IKS OICM UICM

Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel

Bulletin mensuel de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

Bolletino mensile dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

1983 Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Mitteilungen der IKS

Änderung der Liste ABC	3, 215, 723, 906
Änderung der Liste D	3, 215, 635, 1009
Berichtigung betreffend Ergänzung der Liste D	1009
Begründung von Absetzfristen für Tierarzneimittel	119
Mitteilung der IKS betreffend Angabe Preise, Löschung Registrierung	319
Jahresbericht 1982	419
Patienten- und Ärzte-Information über Arzneimittel / Trennung des Informationsträgers	491, 627
Merkblatt für die Patienten-Information	628
Merkblatt für den Packungsprospekt	631
Verkaufsabgrenzung von iodhaltigen Zitzentauchmitteln	635
Erhöhung Abonnementsgebühr IKS-Monatsbericht und -Kartei	905

Communications de l'OICM

Modification de la liste ABC 3, 215, 723, 908
Modification de la Liste D 3, 215, 644, 1009
Rectification concernant nouvelle inscription dans la liste D 1009
Motivation de délais d'attente pour médicaments vétérinaires 120
Communication de l'OICM concernant la mention des prix, la radiation d'enregistrements 319
Rapport annuel 1982 419
Information destinée aux patients et aux médecins concernant les médicaments / Création d'un deuxième support d'information 493, 636
Instructions concernant l'information des patients 637
Instructions concernant le prospectus d'emballage 640
Délimitation du mode de vente des produits iodophores destinés au trempage des trayons 644
Majoration des abonnements au Bulletin mensuel et au Fichier de l'OICM 907

Heilmittel
Médicaments

		IKS-Nr. OICM N° UICM N°	Seite Page Pagina
D	Abführtee H, Kräuterteemischung	41 137	235
E–P	ABM Rhovylon, Gesundheitswäsche	37 499	96
C	Absonal ad us.vet., Spray	34 522	1100
D/Sp–P	Abstorbine, Strahlfäule-Heilmittel ad us.vet.	44 133	656
D/Sp–P	Abstorbine Veterinary, Liniment ad us.vet.	44 134	656
B/C	Acetalgin, Tabletten	34 186	335
D–P	Achilla, huile de St-Jean	10 071	24
A	Achromycin Augentropfen (früher: Achromycin Ophthalmic Oil, Suspension)	23 859	24
A	Achromycin, Kapseln	21 045	129
A	Achromycin i.v., Injektionspräparat	21 044	812
A	Achromycin V, Kapseln	23 590	485
B	Acidum folicum Streuli, Injektionslösung	36 758	920
B	Acidum folicum Streuli, Tabletten	36 752	920
B	Acifugan, Filmtabletten	41 387	737
B	Acimexan, Injektionslösung	30 786	789
E–P	Ackermanns Rheuma-Garn	25 506	1113
D	Acnaveen Bar, Pain	33 439	24
D	Acnelys, Suspension	37 287	789
C	Acnidazil, Crème	43 724	320
B	Acthiol J., aérosol	21 487	129
C	Acthiol J., dragées	25 968	130
C	Activarol, ampoules buvables	15 248	130
C	Activarol vitaminé C, ampoules buvables	26 102	130
B	Actrapid HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension	44 610	4
D–P	Actron, Brausetabletten	37 001	25
B	Acylanid, Tabletten	18 564	25
C/Sp	Adapettes, Lösung (früher: Adapettes, Augentropfen)	39 979	235
C/Sp	Adapt, Lösung	37 625	335
B	Adelphan, Tabletten	21 279	921
B	Adelphan-Esidrex, Tabletten	25 497	921
B	Adelphan-Esidrex-K, Dragées	26 011	1023
B	Adenyl, Injektionslösung	30 578	921

B	Adenyl, Tabletten	30 684	921
A	Adifuge, gouttes	24 273	111
A	Adiparthrol, Dragées	17 611	812
B	Adistop, kombinierte Schlankheitskur	33 668	813
D–P	Adistop G, Granulat	39 351	25
D	Ad-Muc, Paste	20 765	131
B	Adol, poudre	34 855	310
C	Adrectal, pommade	19 475	813
C	Adrectal, suppositoire.	22 453	813
B	Adrénaline Vifor, solution injectable	44 674	1010
B	Adrenoxyl, Tabletten	15 407	737
B	Adrenoxyl «5000», Injektionslösung	23 685	738
D–P	Adrovet, Abführpulver für Hunde und Katzen	25 343	1100
C	Adrovet ad us.vet., Wurmtabletten für Hunde und Katzen	42 631	21
B	Aequifusine, Infusionslösung	29 080	660
B	Aerrane TM, Inhalationsanaesthetikum	45 309	563
B	Aethoxysklerol «Kreussler», Injektionslösung	33 273	1023
C	Afro-for, capsules	36 116	131
B	Agaladog ad us.vet., Tabletten	38 541	1101
D	Akne-Aid-Seife	36 815	26
D	Aknederm Salbe	18 982	131
A	Aknefug, Crème	28 829	206
C	Akneroxid 5 resp. 10, Gel (früher: Akneroxid 5, Gel)	44 352	132
B	Akrinor, Injektionslösung	30 553	1000
B	Akrinor, Tabletten	30 554	922
A	Albacillin ad us.vet., suspension intramammaire	42 394	1101
B	Aldecin, Inhaler	38 091	814
B	Aldoretic, Tabletten	41 938	1024
B	Aldozone 100, Filmtabletten	45 221	420, 720
C	Alevaire, Lösung	24 178	738
A	Alexan, Injektionslösung	35 979	660
C	Algesal, Crème	37 618	433
C	Algesal, Gel	40 193	433
C	Algesal-Schaum, Aerosol	45 016	563
B	Algesalona, Crème	41 625	434
D–P	Alginex sport, bâton	17 787	236
B	Algopriv, capsules	35 378	738
C/Sp	Allergan, Autosterile Kochsalzlösung	43 437	336
C/Sp	Allergan LC-65-N, Intensivreiniger	43 438	577
B	Allochrysine, Injektionslösung	17 150	661
B	Allopurinol Retard, Tabletten	40 283	510
A	Allpyral Allergenextrakt, Injektionslösung	32 883	739
C/Sp	Alltotal, Lösung	41 960	434

B	Alluminiumhydroxid, Kapseln	40 978	661
D	Aloxan, Mundgel	41 736	495
B	Alphachymotrypsine Choay, Injektionslösung	28 526	577
C	Alphachymotrypsine Choay, Salbe	28 528	578
C	Alunozal ad us.vet., poudre en sachets	32 532	209
C	Alupent, Dosier-Aerosol	29 559	814
B	Ambivalon, Tabletten	42 005	578
C/Sp	Ami-10, Lösung	43 506	4
C/Sp	Amiclair, Reinigungstabletten und Lösungsmittel für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	43 507	216
C/Sp	Ami-clean, Lösung	45 510	420
C/Sp	Amidose, Spüllösung	43 393	578
C/Sp	Amigel, Gel (früher: Amiclean, Gel)	43 509	236
C/Sp	Amilis, Lösung	43 375	799
B	Aminoflex 20, 40, 80, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	40 045	922
B	Aminofusion 5%, Infusionslösung	29 746	789
B	Aminofusion 10%, Infusionslösung	29 748	789
B	Aminoplasmal paed, Infusionslösung	43 489	799
B	Aminosol Vitrum 10%, Infusionslösung	31 759	1000
B	Aminovenoes päd 6% und Aminovenoes päd 10%, Infusionslösungen	37 685	923
A	Amoxidin, capsule	44 951	421
A	Amoxidin, sacchetti	44 952	421
A	Amoxidin, sospensione pediatrica	44 954	421
B	Amphocort, Crème	37 247	434
B	Amphocort, Salbe	37 898	435
C	Amphodyn, Dragées	33 132	740
B	Ampho-Moronal, Ovula	37 246	310
A	Ampicillin Cymbi, Injektionspräparat (i.m., i.v.)	38 195	111
A	Ampicillin Mepha, Kapseln	36 564	26
A	Ampicillin-250 Mepha, Sirup	36 565	26
A	Ampiclox Adult, i.v., Injektionspräparat	34 428	895
A	Ampiclox Adult, Kapseln	36 438	895
A	Ampiclox Adult, Trockensubstanz für Infusion	36 439	895
A	Ampiclox ad us.vet., suspension	39 358	883
A	Ampiclox Neonatal, Injektionspräparat i.m.	32 746	895
A	Ampiclox Neonatal, Tropfen	32 745	895
A	Ampileta, capsule	44 880	658
A	Ampileta, polvere per sospensione orale	44 881	658
A	Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension	45 630	808
A	Ampivet 10% ad us.vet., ölige Injektionssuspension	41 828	299
A	Ampixyl, polvere per sospensione orale	44 864	1021

A	Ampy-Penyl, capsule	39 680	336
A	Ampy-Penyl, sciroppo secco	39 681	336
D	Amyderm S, Lösung	45 006	645, 901
C	Amygdal-OM, suppositoires pour adultes et enfants	15 456	740
C	Andantol, Gelée	23 903	923
C	Andantol forte, Dragées	23 811	924
A	Andomycin, Kapseln	30 855	814
D–P	Andrews, Pulver	14 295	337
D	Anesthan, Salbe	18 503	337
B	Anesthésique 503 E Intervétra ad us.vet., solution injectable	22 945	883
D	Angelika Kloster Leiden Christi, Sirup	28 915	26
D	Angimed, mit Honigaroma und Citronenöl, Lutschtabletten	41 718	310
D	Anginol, flüssig	34 101	661
D	Anginosan, Lutschtabletten	17 117	236
C	Angi-Spray, flacon pressurisé	38 215	435
E	Ango + Sana-Gesundheitswäsche	18 338	112
B	Antabus-Dispergettes, compresse	15 104	740
B	Antalzyme, comprimés	29 707	310
B	Antalzyme, solution injectable	29 708	310
C	Antébor B6, solution	35 684	27
B	Antiasthmaticae, comprimés	12 218	310
B	Antibiotulle, Wundverband	35 829	814
D	Anticolin ad us.vet., flüssig	20 262	987
C	Anticongestol compositum ad us.vet., pâte	23 748	195
C	Antihydral, pommade	33 848	27
C	Antihydral M, pommade	33 849	27
Sp–P	Anti-Nass, Apparat	14 012	783
E–P	«Anti-Parasit», Hunde- und Katzenhalsband	44 696	916
D–P	Antiphlogistine Poultice, Paste	13 881	237
D	Antirheumatikum-Dragées Nr. 544, Dragées	43 313	645
B	Antisacer, Dragées	11 218	662
D	Antisectol ad us.vet., Puder	45 437	734
D–P	Antiseptica, antiseptisches Waschtherapeutikum	41 265	1024
D–P	Antiseptica Poly-Alcohol-Hände-Antisepticum	41 263	1024
D–P	Antiseptica Tensid-Alcohol-Hände-Antisepticum	41 264	1025
C	Antistin-Privin, Lösung	12 833	1025
C	Antivomitivum Spirig, Suppositorien für Erwachsene	36 524	815
C	Antivomitivum Spirig, Suppositorien für Kinder	33 462	815
B	Anvitoff, Kapseln	37 842	1025
C	Apernyl Alveolar-Styli	35 269	895
D	Apertonic, Elixir	25 120	206
B	Apetinil, Dragées	26 548	815
B	Aphenylbarbit, Suppositorien	33 812	237

B	Aphenylbarbit, Tabletten	12 175	132
D	Aphtol, collutoire	23 815	238
D–P	Apo-Tabs, Tabletten	39 799	132
B	Apranax, Tabletten	43 428	28
B	A-Prot, capsule	34 189	1000
D–P	Aptin R, Granulat	25 656	238
B	Apurol 100, Tabletten (früher: Apurol, Tabletten)	39 819	510
B	Apurol 300, Tabletten	39 820	495
B	Aquamox, Tabletten	29 452	621
D–P	Aquarex, Dragées	15 925	238
C	Arbid, Filmtabletten (früher: Arbid, Dragées)	30 569	1025
C	Arbid, Tropfen	31 311	924
A	Archidyn, gocce pediatriche	37 464	623
A	Archidyn, sciroppo	37 465	623
B	Arcored, solution injectable	34 295	924
B	Argininhydrochlorid Hausmann, Zusatzampulle für Infusionen	33 110	337
C	Argyrophédrine, gouttes nasales	17 718	662
B	Arlef 200, Kapseln	33 594	510
D	Arobon, poudre	12 510	239
B	Arovit, Injektionslösung	14 962	740
B	Arovit «Roche», Dragées	31 701	1110
B	Arovit «Roche», Tropfen	20 754	1026
D–P	Arterioforce, Kapseln	41 953	239
D–P	Arterocor, Kapseln	45 292	909
D	Arthrin ad us.vet., Salbe	24 265	195
D	Artocor, Elixier	22 423	895
B	Artosin, Tabletten	22 687	239
D	Ascapiperazin ad us.vet., Sirup	38 542	1101
D	Ascarivet ad us.vet., Paste	39 095	718, 901
B	Ascofer infantile, poudre	40 696	815
B	Ascorcal, solution injectable	18 361	240
C	Asmalag, compresse	34 812	1026
C	Aspégic, poudre en sachets	38 133	28
C	Asthénal forte, Dragées	20 091	435
B	Asthmacurin, Dragées	14 031	310
C	Asthmadyn-R, Retardtabletten	28 567	579
B/C	Asthma-Fal, Tropfen	29 793	28
C	Asthmolysina I, Kapseln (mit verzögertem Wirkungseintritt)	41 805	338
B	Astiban «Roche», Trockenampullen	26 847	29
C	Atan, Salbe	19 818	133
B	Athérolip Vifor, dragées	33 075	338

B	Atheropront, Kapseln	38 050	706, 716
B	Atmasanol, Sirup	29 591	617, 621
B	Atmasanol compositum, Dragées	29 590	706, 716
B	Atrium, capsules	34 874	133
B	Atrium, comprimés	27 559	133
B	Atrium 300, comprimés	39 376	133
B	Atrovent, Inhalationslösung	41 614	741
A	Audicort, Ohrentropfen	37 091	553
C	Augenbad B	20 319	29
C	Augentropfen B, «Stehle»	20 320	816
D	Augenwasser Kloster Gonten	9 391	662
A	Augmentin, Sirup Sachets	45 672	1010
A	Augmentin, Suspension für Kinder	45 673	1010
A	Augmentin, Tabletten	45 674	1011
A	Augmentin, Tabletten «solubile»	43 883	1120
A	Aureocort, Salbe	31 120	134
A	Aureomycin, Dental-Paste	19 608	924
A	Aureomycin, Kapseln	19 599	240
A	Aureomycin Ointment, Hautsalbe	19 603	29
A	Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten	29 354	195, 884
A	Aureomycin-Vitamin Mischung ad us.vet., Pulver	37 878	884
D–P	AVC-Knoblauchpillen	28 269	741
D	Avecyde ph 3,5, liquide	42 030	1000
D–P	Avitracid, flüssig	37 462	338
C	Azulène Dulcis, collyre	28 470	925
B	Azulon compositum Treupha, Tabletten	30 476	1120
C	Azulon Treupha, Liquidum	17 879	741, 925

C	B12 compositum Siegfried, Dragées	21 614	1026
C	B12 compositum Siegfried, Sirup	23 532	1027
B	B12 Depot «Siegfried», Injektionslösung	28 947	925
E	Babivea, Crèmeseife	42 229	1000
E	Babivea, Shampoo	42 230	1000
E	Babivea, Wundcrème	42 292	1000
C	Babyrhinol, Sirup	31 894	240
D–P	Baby-Tea, Camomille-Fenouil	44 488	421
A	Bacacil, Filmtabletten	40 983	241, 816
A	Bacampicin, Tabletten	42 250	816
C	Bacimycin, Hautsalbe	20 775	436
C	Bacitracin, Substanz für die Lokalbehandlung	20 777	436
C	Bactigras, sterile Wundkompressen	44 389	422

A	Bactrim «Roche», Kapseln	37 886	29
A	Bactrim «Roche», Lösung zur i.v. Infusion	37 887	30
A	Bactrim «Roche», Tabletten	34 762	663
D–P	Baldol, Brausetabletten (früher: Grovisprin, Brausetabletten)	33 120	817
D–P	Baldrisedon Kapseln	39 215	741
C	Balneum Hermal F «stärker fettend», Medizinalbad	41 476	817
C	Balneum Hermal mit Schwefel, flüssiges Konzentrat	41 475	579
D	Balsamorhinol, Nasentropfen	18 010	339
D	Balsam Rentsch, flüssig	29 685	134
A	Baneopol, Augensalbe	19 101	30
B	Baneopol, Wundpuder	33 510	1027
B	Baneopol, Wundsalbe	19 102	1027
B	Banminth ad us.vet., Paste	38 473	987
B	Baralgin, Injektionslösung (i.m., i.v.)	22 751	817
B	Baralgin, Suppositorien	22 750	818
B	Baralgin, Tabletten	22 753	818
C/Sp	Barnes Hind, gepufferte Salztabletten	44 649	495
C/Sp	Barnes Hind Hexidin, Lösung	41 392	134
C/Sp	Barnes-Hind Intensive Cleaner, Reinigungslösung	42 211	579
C/Sp	Barnes Hind Soft Comfort, Lösung	40 036	580, 663
E–P	Basilca Movil, vêtements contre les rhumatismes	33 883	96
D–P	Baume du Saint-Bernard, onguent	27 372	436
D	Baume Esco forte, Salbe	33 619	511
Sp	Bausch & Lomb, Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	43 178	206
C/Sp	Bausch & Lomb, Benetzungslösung	43 179	580
C/Sp	Bausch & Lomb, Kochsalz-/Reinigungslösung	44 768	909
C/Sp	Bausch & Lomb, Reinigungslösung	43 180	580
Sp	Bausch & Lomb, Salzlösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	43 181	206
C/Sp	Bausch & Lomb Salzlösung SB 1, Lösung	44 755	121
A	B-Col 125 ad us.vet., poudre	40 074	884
D	B-Colex, capsules	34 190	1000
B	B-Co-Lex, liofilizzato, preparazione iniettabile (i.m.)	36 982	135
A	B-CPCT/B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux	40 216	885
A	B-CSSO concentré médicamenteux ad us.vet., poudre	40 076	885
A	B-CSSU concentré médicamenteux ad us.vet., poudre	40 077	885
E	Beaphar, Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen	44 844	430
D	Bebesan, Tabletten	28 444	818
D	Becadril-C, Brausetabletten	37 489	819
B	Becloforte, Dosier-Aerosol	45 219	320

B	Beclomet, Aerosol Spray	44 148	320
C	Beco-9, Tropfen	27 490	716
C	Beco-7-forte, Dragées	23 065	241
B	Beconasol, Microdoseur	45 396	321
C	Becotal, Sirup	33 490	926
D	Becozym, Sirup	15 862	1028
B/C	Bediphen, Dragées	33 473	819
C	Bedorma, Tabletten	40 949	339
B	Bedumil Depo, Injektionslösung	30 246	135, 437
D–P	Bekunis-Kräutertee	20 666	241
E–P	Bellamat, Massagegerät	40 951	783
E–P	Bellarama, matelas de santé	45 013	473
C	Bellaravil, Dragées	16 317	621
B	Bellarbit, Tabletten	11 222	135
B	Bellasecal, Dragées	11 124	30
E–P	Bellina-santé, Gesundheitsmatratze	40 601	96
Sp	Beltone Minuet AGC DIR, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	45 430	473
C	Benadon, Tabletten	12 317	926
B	Benadon «Roche», Injektionslösung	12 316	819
C	Benadryl, Elixir	14 966	819
B/C	Benadryl, Kapseln	14 965	1028
B	Benemid, Tabletten	20 937	742
C	Benexol, Tabletten	27 473	437
C	Benical, Tropfen	45 603	800
C	Ben-u-ron, Suppositorien	29 152	136
C	Benylin Expectorant, Sirup	15 620	820
C	Benzac W 5 und Benzac W 10, Gel	45 185	496
C	Benzosalicyl, dragées	15 305	339
D	Beogex, Suppositorien	30 717	895
D	Bepanthen, Nasensalbe	45 535	724
Sp–P	Bernafon T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	45 488	404, 709
Sp	Bernaphon 190 AVC und 220 PP, Taschenhörgerät	24 876	791
Sp	Bernaphon Mini S, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	39 058	112
Sp	Bernaphon S, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	38 863	112
C	Berocca-Calcium, Brausetabletten	34 953	820
C	Berocca «Roche», Granulat	41 211	1110, 1120
B	Berotec, Tabletten	41 332	742
C	Beruhigendes Nervenmittel, flüssig	18 162	136
C	Berutonin, Sirup	25 163	1120
D	Betadine, antiseptische Tinktur	38 568	4
C	Betadine Perineal-Antiseptikum, flüssig	40 451	926
B	Betadrenol, Tabletten	35 911	742
B	Betnesalic Salbe	45 158	5

B	Betrimax, comprimés	33 712	927
B	Bétripenta, dragées	31 856	820
B	Betriple, Dragées	35 275	511
A	Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen	43 847	656
B	Bexin, Hustensirup	39 639	31
E–P	Bico-Flex, Untermatratzen	38 635	783
D–P	Bideral, Suppositorien für Erwachsene und Kinder	19 997	31
E–P	Bidex, Feuchtwaschtüchlein	29 912	31
E–P	Bidex, Intim-Spray	29 913	31
E–P	Bidex, Intim-Spraypuder	33 484	32
C	Bifex Flohschutzstift ad us.vet., Lösung	45 684	808
B	Bifex-Shampoo ad us.vet., flüssig	38 875	196
C	Bilamid, Tabletten	14 010	889, 895
C	Bilifuge, dragées	16 615	581
B	Biligrafin, Injektionslösung i.v.	19 414	310
B	Biligram, Injektionslösung	37 116	310
E–P	Billerbeck Nackenstützkissen «Therapie»	45 389	709
C/Sp	Bilo-Clean, Reinigungstabletten	42 829	121
C	Biloïde, comprimés	31 793	32
C/Sp	Bilo-Sal, Lösung	43 675	32
C/Sp	Bilo-saline, Lösung	38 599	33, 821
B	Bilvesmon, Ampullen	10 712	899
C	Bilvesmon, Dragées	10 711	306
E–P	Bingo, Hundehalsband gegen Ungezieferbefall	45 601	808
D–P	Bio Bekunis, Pulver	44 731	5
D–P	Bio-Facial, Emulsion	36 465	137
D–P	Bio-Facial, farblose Crème	40 986	136
D	Bioflorin, capsule	40 506	1028
D–P	Bioforce Hämorrhoidal, Suppositorien	29 760	927
B	Biogest ad us.vet., capsules	44 031	615
D–P	Biokart Anal, gélules (auparavant: Biosma Anal, gélules)	43 921	242
D–P	Biokart Bouche, gélules (auparavant: Biosma Bouche, gélules)	43 922	242
D–P	Biokart Broncho, gélules	43 923	216
D–P	Biokart Colic, gélules (auparavant: Biosma Colic, gélules)	43 924	242
D–P	Biokart Dermo, gélules (auparavant: Biosma Dermo, gélules)	43 925	242
D–P	Biokart Foie, gélules	43 926	217
D–P	Biokart Gastro, gélules	43 927	217
D–P	Biokart Grippe, gélules	43 928	217
D–P	Biokart Muscle, gélules	43 931	217
D–P	Biokart Rhino, gélules (auparavant: Biosma Rhino, gélules)	43 929	243
D–P	Biokart Sun, gélules	43 930	218

D–P	Biokart Voyage, gélules	43 932	218
C	Biokawa, Dragées	43 064	800
A	Biolac Duo ad us.vet., poudre	44 293	734
B	Bioligo Manganèse, liquide	43 562	422
B	Bioligo Manganèse-Cobalt, liquide	43 563	321
B	Bioligo Manganèse-Cuivre, liquide	43 564	422
D–P	BioNorm Eiweiss-Drink	43 017	743
D–P	BioNorm Eiweiss Lecithin, Granulat (früher: BioNorm, Granulat)	40 472	821
D–P	BioNorm Eiweiss-Müesli	43 019	743
D–P	BioNorm Eiweiss-Vielkorn	43 016	822
E	Biopet Jodperlen, Beutel ad us.vet.	41 871	898
E	Biorex, Feigensirup	43 014	563
E	Biorex, Spitzwegerichsirup	38 017	33
D–P	Biorex-Joghurt-Papaya-Tabletten	44 309	800
E	Biorex-Solidago-Tee	44 310	645
A	Biosol ad us.vet., Bolus	42 066	1101
A	Biosol-M ad us.vet., Bolus	42 069	1102
A	Biosol-M Pig Pump ad us.vet.	42 071	657
C	Biphédrine aqueuse spray, gouttes nasales	14 208	664
B	Bi-Qui-Nol, suppositoires	31 998	437
E–P	Birkenelixier Weleda, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	9 231	438
C	Bismorectal, suppositoires	23 397	1029
C	Bismugel, Gel	39 802	203, 206
D	Bismuth Mucilage, poudre	23 409	895
D	Bismuth Mucilage, tablettes	25 386	896
D	Bismuth-Tulasne, poudre	15 571	744
C	Bisolvon, Tabletten	31 937	744
B	Blache Dioptran, pommade ophtalmique	32 471	243
D	Blaserischer Balsam, flüssig	8 623	137
C	Blend-a-med, Fluid Lösung	23 561	553
D	Blend-a-med, Mundwasser	39 856	553
D–P	Blend-a-med und Blend-a-med mint, Zahnpasta	22 227	438
C/Sp	Blinklinal, Lösung	37 399	581
D	Blutreinigungstee «H», Kräuterteemischung	41 138	33
D	Bohny-Chamomilla, Fluidextrakt	41 261	511
C	Bolinan, Tabletten	41 106	1029
B	B-OM forte, élixir	24 660	1029
C	Bonexyl, Dragées	37 292	927
E–P	Bonherba zuckerfrei mit Lycasin, Bonbons (früher: Bonherba, Bonbons)	41 658	243
B	Boro-Pilocarpine, collyre	19 430	137

C	Borostyrol, pommade	18 427	138
C	Borostyrol, soluté alcoolique	18 426	138
Sp–P	Bosch HB 6, Hörbrillen	38 438	618
Sp–P	Bosch Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 317	619, 1114
Sp–P	Bosch Star 66, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 318	405
B	Botropase, solution injectable	21 838	927
B	B-Piperazine ad us.vet., poudre	45 202	229
D	Dr. Brand, Salbe	17 664	33
D	Branolind, Salbenkompressen	37 893	744
E–P	Brennessel-Tee Salus, Tee	45 121	321
B	Briantum, comprimés	41 880	564
B	Briantum, gouttes	41 882	564
B	Bricanyl, Aerosol	39 353	138
B	Bricanyl, Inhalationslösung	40 210	138
B	Bricanyl, Injektionslösung	39 355	139
B	Bricanyl, Sirup	39 354	139
B	Bricanyl, Tabletten	39 352	139
B	Bricanyl-Duriles, Duriles (früher: Spiranyl-Duriles, Duriles)	44 695	140
B	Brinaldix, Tabletten	29 652	1030
B	Brinerdin, Dragées	34 313	581
C	Bronchaphen, Tabletten	13 989	1120
D	Bronchialpastillen Pharcosa (früher: Bronchialpastillen)	18 185	745
D–P	Bronchialsirup Eldro	41 690	822
D	Bronchialsirup Pharcosa	16 930	34
D	Bronchitol, Tabletten	34 160	512
D	Bronchodermine, pommade	21 882	1030
D	Bronchol, Sirup	34 162	822
D	Bronchol, Tropfen	34 163	823
D–P	Broncholan, Salbe	29 815	512
B/C	Broncholin, Suppositorien	13 469	340
C	Broncho-Rivo, sciroppo	41 695	438
C	Broncho-rivo Paediatric, sciroppo	44 918	122
C	Bronchotussin, Sirup	17 388	1030
C	Bronchotussin, Tropfen	36 344	928
C	Broncosyl, gouttes homéopathiques	32 188	140
C	Brosol, Rectalkapseln für Kinder	30 806	928
B	Brufen, Filmtabletten	45 031	5
D–P	Brusa, Arnikasalbe	33 964	34
B	BSS (Balanced Salt Solution), Injektionslösung (früher: Balanced Salt solution, Injektionslösung)	39 396	244
B	BSS 500, Spüllösung für chirurgische Eingriffe	44 969	321
D–P	Buchosan, flüssig	13 953	140

B	Budoform, Tabletten	26 160	1030
B	Buffered Penicillin-G Crystalline Potassium for Injection U.S.P., Injektionspräparat	12 622	896
D–P	Bufferin, Tabletten	41 269	34
D	Bulboid, Suppositorien für Erwachsene und Kinder	15 440	664
A	Burgo-Médicamenteux ad us.vet., poudre	42 368	508
B	Buscopan compositum ad us.vet., Injektionslösung	35 186	988
B	Butacote, Dragées	37 960	582
B	Butadion, Dragées	24 673	1031
B	Butadion, Suppositorien	24 674	928
C	Butaparin, Salbe	34 750	1031
C	Butazolidin, Salbe	29 929	1031
B	Calas, Injektionslösung	16 108	929
B	Calcamyl-24 ad us.vet., Infusionslösung	24 266	196
D	Calcefor, comprimés effervescents	34 448	512
B	Calcina 20 ad us.vet., Injektionslösung	44 124	229
B	Calcipot-Fluor, Tabletten	23 162	896
B	Calci TAD S 50 ad us.vet., Lösung	44 541	988
D	Calcium D Sauter, dragées	11 879	513
D	Calcium D Sauter, poudre	12 497	513
B	Calcium-Heparin Nattermann, Injektionslösung	42 991	218
B	Calcium Resonium, Pulver	41 416	513
D	Calcium Sandoz, Sirup	14 531	439
B	Calcium spécial ad us.vet., solution injectable	22 938	397
C	Calcodyl, sirop	11 068	218
C	Calcodyl créosoté, sirop	11 274	219
D/Sp–P	Calgodip ad us.vet., Lösung	44 913	1019
D–P	Calm, Hustensirup-Lösung	41 156	244
D–P	Calm, Kindertee	37 906	244
D	Calmesin, Baldrian-Dragées	40 452	513
D–P	Calmill Harzenmoser, Antischmerz-Tabletten (früher: Harzenmosers, Antischmerztabletten)	28 873	245
C	Calminol, poudre	12 544	245
D	Calmitol, Gel	22 551	896
C	Calmurid, Salbe	35 984	245
B	Calmurid HC, Salbe	37 807	141, 246
D–P	Calorigène, Salbe	11 405	340
E–P	Calorin Textilien	33 606	474
C	Camalox, Kautabletten	37 112	141
C	Camalox, Suspension	37 111	141

E	Camelia Spray, Intim-Deodorant	35 368	206
D–P	Camomint Golliez, gouttes	8 620	664
A	Canoral ad us.vet., Injektor	45 438	916
B	Cantil with Phenobarbital, Tabletten	24 354	1032
C	Caposan, Pulver (früher: Caposan Pulver/Cachets)	17 053	340
C	Caposan, Tabletten	17 590	341
B	Capramol, Trinkampullen	30 776	206
D–P	Caprisana, Salbe	39 716	246
D–P	Caprisana-Instant-Rheumatee, Granulat	44 054	219
D	Caputan Medizinal-Lotion	33 940	411
D	Caputan Medizinal-Shampoo	33 941	411
E	Caraped, Pflaster	23 493	1032
D–P	Carbolevure Kapseln, für Erwachsene und Kinder	37 456	514
A	Carbonate de Lithium «Vifor», comprimés	44 305	646
D–P	Carbo Siegfried	13 565	665
B	Carbostesin, Injektionslösung	36 988	35
B	Carbostesin-Adrenalin, Injektionslösung	33 998	35
C	Cardian 20, gouttes	27 471	1032
B	Cardiovet neu ad us.vet., Injektionslösung	40 583	1102
B	Carnitene, Injektionslösung	43 716	646
B	Carnitene, Tabletten	43 717	646
	Carotin, Kapseln kombiniert		414
C	Cascara-Salax, comprimés et poudres divisées	38 895	142
B	Castobrom, liquidum	11 587	142
B	Catergen, comprimés laqués	39 298	246
B	Catergen, poudre	45 205	496
B	Cathejell, gelée	38 476	929
D	Caved-S, Kautabletten	17 678	247
B	Cavinton, comprimés	44 183	5
B	Cavinton, solution injectable	44 184	6
B	C-Calcium, Injektionslösung	16 266	930
D	C-D-Calcium, Brausetabletten	32 805	439
B	C-D-Calcium, Injektionslösung	31 259	1033
D	C-D-Calcium, Tabletten	16 900	439
A	Cébémyxine, collyre	45 735	1011
A	Cébémyxine, pommade ophtalmique	45 736	1011
A	Cébénicol, collyre	40 171	910
A	Cébévir, collyre (auparavant: CébéViran, collyre)	37 776	582
A	Cébévir, pommade ophtalmique (auparavant: CébéViran, pommade ophtalmique)	37 777	582
A	Ceclor, Liquid	44 370	122
B	Cedilanid, Injektionslösung	14 051	1033
B	Cedocard, Tabletten	33 965	142

B	Cedur retard, Dragées	45 352	422, 794
A	Cefacidal, Injektionslösung i.v.	38 449	665
B	Celestamin, Sirup	43 315	621
B	Celestoderm-V mit Garamycin, Crème	34 480	399, 411
B	Celestoderm-V mit Garamycin, Salbe	34 481	399, 411
B	Celestoderm-V mit Neomycin, Crème	33 326	400, 411
B	Celestoderm-V mit Neomycin, Salbe	33 328	400, 411
B	Celestone, Tabletten	28 222	1033
B	Celocurin-Chlorid, Injektionslösung	22 996	1120
D–P	Ceolat, Pulver	38 867	440
D	Ceperla, Brausetabletten	41 628	94
A	Ceporex, Sirup	38 035	35
C	Cérébrol, comprimés	28 596	247
C	Cérébrol, poudres	41 188	247
D	Cerotto Bertelli, Pflaster	9 226	665
E	Cetalac ad us.vet., Kautabletten (früher: Vetalac ad us.vet., Kautabletten)	44 099	196
A	Cetampin, Kapseln	40 891	823
B	Cetiprin, Injektionslösung	41 661	341
B	Cetiprin, Tabletten	34 573	440
D–P	Cetona Essigsaure Tonerde, Gel	21 816	1034
D–P	Ceylor Gold, Präservative	41 216	1034
D–P	C-Film	36 887	930
D–P	Chelidonium composé, gouttes homéopathiques	43 396	724
A	Chemotherapeutikum Vetag ad us.vet., Injektionslösung	32 301	89
A	Chibro-Rifamycine, Augentropfen	34 838	248
D	Chi-Jo Instant Korean Ginseng, Portionenbeutel	40 892	514, 789
D–P	China Kopfwehöl «Polar Bär»	41 080	440
D–P	China Rheumabalsam, Salbe	41 081	441
D	Chinosol, Tabletten	8 892	341
A	Chloramphénicol Intervétra ad us.vet., pommade	42 064	508
D	Chlorhexamed, Lutschkapseln	41 315	411
D	Chlorhexamed Konzentrat 10%, flüssig	41 848	411
A	Chloro-25 Vetag ad us.vet., Injektionslösung	34 959	988
B	Chlorochin, Lacktabletten	34 254	36
A	Chloromycetin ad us.vet., Aerosol-Tinktur (farblos/gefärbt)	29 476	89
A	Chloromycetin 20% ad us.vet., Injektionslösung	35 718	313
C	Cholaktol, Dragées	16 886	716
C	Cholaktol cum Papaverin, Dragées	19 559	716
D	Choleodoron flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	15 980	342
B	Choleubil, fiale	13 497	143
C	Cholipin, Dragées	28 290	342, 716

B	Chophytol Rosa, solution injectable	15 035	248
B	Chronocort, Injektionslösung (früher: Chronocortin, Injektionslösung)	38 838	823
A	Chymoral-T, Kapseln	41 056	1034
A	Chymotetral, capsule	42 003	824
B	Cibacalcin, Injektionslösung (i.m., .s.c.)	39 938	514
C	Ciloprin, Tropfen	13 285	441
C	Ciloprin ad us.vet., Ohrentropfen	18 437	205
C	Ciloprin cum anaesthetico ad us.vet., Ohrentropfen	35 713	209
C	Cimexon G, Brausetabletten	39 803	1035
B	Cinnaforte 75, Kapseln	40 670	143
B	Cinnageron, Kapseln	40 441	1036
B	Cinnageron, Tabletten	40 442	1036
B	Cinobac, Kapseln	40 906	665
B	Circupon, Retard-Kapseln	38 344	1035
C	Cirvene Zeller, Trinkampullen	37 500	1035
B	Cito-Optadren mit Adrenalin, Injektionslösung	23 956	789
B	Cito-Optadren ohne Adrenalin, Injektionslösung	34 965	789
D	Citropepsin, Tabletten	14 273	342
D	Citrosodine, granulés	16 138	896
B	Claresan, comprimés	38 308	485
C/Sp	Cleaner Nr. 4, Reinigungslösung	42 210	583
C/Sp	Clerz, Lösung	40 440	583
B	Clinit, Dragées	37 882	666
B	Clinit, Injektionslösung (i.m.)	37 603	666
B	Clinoril, Suppositorien	42 236	441
B	Clinoril, Tabletten	39 564	248
A	Cliradon, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)	15 451	143
A	Cliradon, Suppositorien	15 452	143
A	Cliradon, Tabletten	15 453	144
B	Clofibrat «Helvepharm», Kapseln	40 409	36
B	Clofibrat 500 Spirig, Kapseln	39 866	343
D	Clonazone, comprimés	19 411	343
B	Clopixol, Injektionslösung	44 745	6
B	Clopixol Depot, Injektionslösung (früher: Sordinol Depot, Injektionslösung)	40 275	583
A	Cloramidina topical, solution	30 406	1036
A	Cloxacillin-TS-1000 ad us.vet., Suspension in Injektoren	41 909	300
A	Cloxa-Coli ad us.vet., Injektor	42 270	300
A	Cloxa-Coli ad us.vet., Suspension	43 458	917
D	Coagulen, Watte	38 122	36
D	Coagulenwatte	37 391	144
D	Coagulen-Vioform IVF, Gazebinden	38 125	249

B	Cocarbosyl B12 1000, solution injectable (i.m.)	30 784	716
B	Codeinoform, Sirup	26 209	584, 1121
C	Codein-Pastillen Girol	38 466	1121
B	Codelcortone TBA, Injektionspräparat	25 109	249
B	Codipront, Kapseln	34 134	930
B	Codipront, Sirup (Suspension)	34 135	745
B	Codipront, Tropfen	43 277	6, 666
B	Codipront cum Expectorans, Kapseln	39 593	667
B	Codipront cum Expectorans, Saft	39 594	667
C	Codoforme, Dragées	15 918	1037
C	Codotussyl, pâtes	29 584	584
A	Coffadyn, comprimés	14 578	206
D	Colda, Lutschtabletten	45 154	322
C	Coldistan, Lösung zu lokaler Applikation	30 871	1037
B	Colfin ad us.vet., Injektionslösung	30 381	1102
B	Colgen, film	44 928	1012
D	Colinteston 37, gouttes homéopathiques	33 904	423
A	Colistin CW 12 ad us.vet., Konzentrat	45 547	808
B	Collunovar sec à la Bacitracine, pastilles	22 485	343
B	Collupressine, collutoire	38 792	144, 621
C	Collyre bleu Laiter à la néosynéphrine, collyre	30 967	343
A	Collyre «V» P.O.S.	31 040	310
D–P	Colos, Suppositorien	11 712	442
D	Colpermin, Kapseln	45 214	800
B	Coma diabeticum «Hausmann», Infusionslösung	30 829	144
B	Combelen ad us.vet., Injektionslösung	29 454	196
C/Sp	Combiflex, Allzwecklösung	42 673	584
C/Sp	Combisol, Aufbewahrungs- und Benetzungslösung	45 003	322
B	Combixanthin, Tabletten	19 852	515
D	Combustol, Binde	23 825	1001
C/Sp	Comfort Drops, Lösung	39 264	585
D–P	Comilfo, Kräutertropfen mit Melisse	12 637	250
B	Commotional, Tabletten	21 096	206
B	Complex B + B12 Arco, solution injectable	34 298	1037
C	Compressi paracetamoli, Tabletten	45 000	322
A	Comycetin, capsules	20 905	931
A	Comycetin, ovules	18 297	931
A	Comycetin, pommade dermatologique	18 295	1038
A	Comycetin, pommade ophtalmique	18 296	931
A	Comycetin, solution injectable	22 308	931
A	Comycetin, solution ophtalmique	26 883	932
A	Comycetin, solution otologique, gouttes	27 087	932
A	Comycetin, suspension orale	18 474	310

A	Comycetin succinate, solution injectable	31 125	932
B	Confortid Retard, capsule	45 471	564, 932
C/Sp	Conta 7 Lubrifiant, solution	43 392	585
C	Constrilia, collyre	44 304	423
C/Sp	Contactasol, Lösung	40 787	667
C/Sp	Contaphil A, solution	43 389	585
C/Sp	Contaphil N, solution	43 390	586
C/Sp	Contaphil S, solution	43 391	586
C/Sp	Contaphil Enzymes, comprimés	43 359	587
C/Sp	Contigel, Aufbewahrungsflüssigkeit für weiche hydrophile Kontaktlinsen	42 420	250
C	Contop, Kapseln	40 624	122
D	Contractubex compositum, Salbe	32 747	824
B	Contra Schmerz, Tabletten	9 761	111
C	Contrheuma, flüssig	38 119	1038
C	Contrheuma, Gel	38 120	1038
B	Control-Om, comprimés	27 050	36
B	Convulex, Kapseln	40 410	37
B	Convulex, Lösung	40 411	37
B	Convulex, Sirup	43 615	122
B	Convulex, Tabletten	38 558	37
A	Copharcilin, suspension orale	35 554	442, 890, 896
A	Copharcillin, capsules	34 610	933
D–P	Corallo, Herzdragées	33 482	1038
B	Cordabromin-Digoxin, Dragées	24 033	933
B	Cordalin, Injektionslösung	16 959	1121
C	Cordalin, Tabletten	16 961	1121
C	Cordalin, Tropfen	19 931	934
B	Cordalin-Strophantin, Injektionslösung	16 962	933
B	Cordarone, Injektionslösung	41 060	745
D–P	Cordialine ad us.vet., poudre	9 243	197
D–P	Coremfa-Spray, Emulsion	24 013	824
B	Corgard, Tabletten	41 346	587
B	Corgaretic, Tabletten	45 423	564
E–P	Cori-Collo, Spezial-Stift	27 804	997
D–P	Corin, Hühneraugensalbe	9 545	311, 624
D–P	Corisan ad us.vet., Pulver	11 345	197
B	Cormelian, Dragées	41 321	515
B	Corotrend, Tabletten	45 211	496
B	Corphyllamin i.v., Injektionslösung	38 093	37
A	Cortanmycetin ad us.vet., Crème	26 410	397
B	Cortensor, Injektionslösung	24 633	411

A	Cortexilar-PS ad us.vet., Injektionssuspension	34 301	197
B	Corticetine, préparation otologique	33 436	587
B	Cortifluid, Suspension zur äusserlichen Anwendung	28 110	344
A	Cortiphénicol, collyre	30 178	934
A	Cortiphénicol, comprimés gynécologiques	32 671	485, 558
A	Cortiphénicol, gouttes auriculaires	29 767	668
A	Cortiphénicol, pommade ophtalmique	30 757	934
A	Cortiphénicol, soluté nasal	29 768	668
B	Corubin 1000, solution injectable	22 910	207
D	Coryfin 100, Lutschtabletten	25 637	555
D–P	Coryzalia, dragées	44 250	646
A	Cotrim, Tabletten (früher: Cotrim + Cotrim forte, Tabletten)	41 987	344
C	Co-Tylenol, Suppositorien	39 438	1123
D	C-P-Calcium, Brausetabletten Sadec	34 273	553
B	C-Phos, Injektionslösung	10 507	824
D–P	Crataegisan, Tropfen	24 069	668
D	Crataegitan, Tropfen	16 790	250
D	Crataegus Mepha, Tropfen	27 212	485
D	Crataegus «Rappai», Tropfen	36 923	145
D–P	Craton-Gold, homöopathische Tropfen	33 044	251
D	Cremol Ritter, Lotion	44 584	123
D	Cremol Ritter parfumé, Badeöl	44 585	910
E	Cremolith ad us.vet., Salbe	22 809	623
D	Criniton, flüssig	31 854	1039
B	Crinohermal fem, Haartinktur	36 338	344
B	Cromaton Bicomplesso, Injektionslösung	24 733	207
B	Cromaton Bicomplesso, Sirup	24 768	207
D–P	Crunch & Slim, Schlankheitsmahlzeiten	44 655	323
C	Cura-Therm, Therapie-Gerät	44 393	97
D	Cutasept, Spray	31 630	716
B	Cuterpes, gel dermatologique	38 974	935
A	Cuterpes, pommade dermatologique	38 974	588
B	Cuti-Spray Nr. 1, Aerosol	28 936	345
C	Cuti-Spray Nr. 2, Aerosol	28 937	553
A	Cuti-Spray Nr. 4, Aerosol	28 939	345
B	Cyclandelat Tripharma, Dragées	38 089	345
B	Cyclobarbiton-Calcium, Tabletten	34 305	1039
B	Cyflee ad us.vet., Lösung	38 857	885
B	Cyflee ad us.vet., Tabletten	35 293	886
B	Cyklokapron, Injektionslösung	33 740	1039
B	Cynomel, comprimés	23 214	251
B	Cystein-Gel 2,4%	40 035	345

A	Cysticat ad us.vet., comprimés	40 383	886
A	Cytosar, Injektionslösung	36 372	145
A	Dalacin T, topische Lösung	44 926	496
D	Damagal, Dragées	17 985	746
B	Danatrol, Kapseln	39 686	346
Sp	Danavox 101 M PC, Im-Ohr-Hörgerät	45 585	474
Sp	Danavox 105, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 497	97
Sp	Danavox 115, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Danavox 115 V, AGC-O und 115 PP PC-W)	44 779	98, 406
Sp	Danavox 123, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	45 431	406, 784, 1115
Sp	Danavox 745 V und 745 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	39 736	98
Sp	Danavox 750 V und 750 AGC, Hörbrillen	39 958	99
Sp	Danavox 775, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Danavox 775 PP und 775 V)	41 397	100, 407
Sp	Danavox 767 S Taschenhörgerät (früher: Danavox 767 S+ 767 AGC, Taschenhörgeräte)	41 186	99
Sp	Danavox 787 PP, Taschenhörgerät	43 746	100
B	Daraprim, Tabletten	20 964	145
C	Daribiol, Kapseln	34 802	1040
B	Daritran, Tabletten	33 425	935
B	DAV Ritter, Nasaltropfen	38 088	746
B	D-Cycloserin «Roche» Tabletten	23 131	38
B	Deadyn, Tabletten	28 710	896
B	Deanxit, Dragées	35 859	515
B	Deblaston, Kapseln	42 495	669
C	Debrisan Mikroperlen, Streupuder	40 908	346
B	Decadron, Tabletten	24 552	251
A	Decadron Phosphat, Augen- oder Ohrentropfen	25 791	252
B	Decadron phosphate, Injektionslösung	25 493	145
A	Decadron Phosphat mit Neomycin, Augen- oder Ohrentropfen	25 589	252
C	Decatylen, Lutschtabletten	29 386	746
C	Decatylen, Wundpuder	34 597	207
C	Déchophyline, dragées	17 205	935
C	Déchophyline-Phénobarbital, dragées	17 206	936
C	Decoderm, Basiscrème	39 054	252
B	Decoderm, Crème	35 070	253
B	Decoderm, Lotio	35 283	253
B	Decoderm, Salbe	36 930	311
B	Decoderm compositum, Crème	34 919	253

B	Decoderm compositum, Salbe	37 991	311
B	Decoderm trivalent, Crème	36 931	254
B	Décontractyl, dragées	20 367	825
B	Deflogix, Kapseln	41 553	789
B	Deflogix, Suppositorien	41 554	789
B	Defungit ad us.vet., Pulver	36 520	615
A	Degramycin ad us.vet., Augensalbe	33 466	89
B	Degraspasmin ad us.vet., Injektionslösung	45 527	809
D–P	Delfen, Vaginalcrème	23 440	669
D–P	Delfen, Vaginalschaum	32 496	669
B	Deltan Berna, Lösung	33 576	516
B	Deltarhinol, Nasenspray	25 501	254
B	Delta-Tomanol B, Injektionslösung	39 821	254
B	Delvosteron ad us.vet., Injektionssuspension	42 336	989
D	Demo, Bronchial- und Hustenpastillen	13 968	747
D–P	Demodenal compositum, Tabletten	41 893	346
D	Demo-Rhinil, Nasenspray	24 193	747
D	Demo-Rhinil, Nasentropfen	44 735	724
D–P	Demosept, Heil- und Wundsalbe	42 129	1040
D–P	Demostan, Gel	45 320	910
D	Demotussil, Suppositorien für Erwachsene und Kinder	43 207	825
D–P	Demoven, flüssig	38 529	669
D–P	Demoven, Kapseln	45 182	423
D	Demovit C 1000 mit Calcium, Brausetabletten	32 147	825
D–P	Demovit Super, Brausetabletten	32 830	38
C	Dentocure, liquide	19 661	207
B	Depo-Medrol, Injektionslösung i.m. (früher: Depo-Medrol, Injektionspräparat i.m.)	25 915	826
B	Depo-Promone ad us.vet., suspension	42 046	1102
B	Depo-Provera, Injektionslösung	30 774	936
B	Depostat, Injektionslösung i.m.	35 040	1040
B	Depot-Novadral, Injektionslösung	25 881	411
B	Depronal retard, Kapseln	34 306	255
Sp	Derby Wundspray für Pferde, Aerosol	34 960	1123
D–P	Dermafissan, crème vitaminée	39 631	516
D–P	Dermaknin Syndestseife pH 6–7, Seife	44 859	910
D–P	Dermaplast, vlies	41 232	146
D–P	Dermaplast Elastic, Pansement	10 624	146
D–P	Dermaplast Plastic, Pansement	17 760	147
C	Dermapront, Lotion	42 681	707
D–P	Dermo-Styp, Aérosol	31 784	516
D	Desamon, Lösung	19 684	1041
D	Desamon, Tinktur farblos + Desamon, Tinktur gefärbt	19 685	1041

B	Desclidium, Kapseln	36 451	1041
B	Deseril, Dragées	26 850	617, 621
B	Desferal, Injektionspräparat	29 668	1042
D	Desitin, Puder	17 159	747
D	Desitin, Salbe	17 160	748
D	Deskoval, Gel	36 377	748
A	Desocort «Blache», collyre	30 364	826
D–P	Desogen, Lösung 10%	11 603	1042
D–P	Desogen, Tinktur farblos und gefärbt	11 604	1042
B	Deursil, capsule	41 655	936
B	De-Ursil RR, De-Ursil RR «Mite», capsule	44 619	565
B	Dexacortin ad us.vet., Injektionslösung	42 868	230
B	Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension	42 786	230
A	Dexadreson ad us.vet., Augentropfen	37 879	989
B	Dexa-Helvacort, Tabletten	41 171	1042
B	Dexamethason ad us.vet., Injektionslösung (früher: Dexamethason VMG/Virbac ad us.vet., Injektionslösung)	41 829	300
A	Dexamin, Tabletten	22 661	147
B	Dexantol, Lotio	34 215	346
B	Dexantol, Salbe	34 216	347
B	Dexantol, Soft-Pasta	34 217	347
B	Dexa-Rhinosan, Salbe	37 928	588
B	Dexa-Rhinospray, Dosier-Aerosol	35 446	826
B	Dexasalyl, Salbe	36 234	588
C	Dextral, sciroppo	41 303	748
B	Dextran Hausmann 40, Infusionslösung in 5% Glucoselösung	40 638	147
B	Dextran Hausmann 40, Infusionslösung in 0,9% NaCl-Lösung	38 124	148
B	Dextran Hausmann 70, Infusionslösung	36 537	1043
B	Dextran Hausmann 70 in Glucose 5%, Infusionslösung	40 640	148
C	Dextrarine, pommade	23 793	1121
B	Dextrarine Phénylbutazone, pommade	36 351	790
C	Dextrolag, sciroppo	35 196	1043
C	Diabur-Test, Teststreifen	41 478	347
B	Diamicron, comprimés sécables	39 552	516
B	Diamox i.v., Injektionspräparat	22 002	148
E	Dianabest, crème antirides aux hormones	11 322	717
B	Diane, Dragées	41 648	1043
D–P	Diaren, Schmerz- und Rheumadragées Dr. Engler	15 664	517
C	Dibromol Tinktur, Lösung gefärbt und farblos	39 364	38
B	Dicetel, Kapseln	41 057	557
A	Dicodid, Injektionslösung (s.c.)	14 186	442

A	Dicodid, Tabletten	14 187	443
D	Die starke grüne Salbe ad us.vet., Salbe	43 271	301
C	Digestobiase, Granulat	13 946	589
B	Digitoxin-Sandoz, Tabletten	26 727	707, 717
B	Digitoxin Streuli, Tabletten	36 759	827
C	Dignoquine, Minitabletten	36 422	553
B	Dihydergot, Injektionslösung (s.c., i.m.)	13 289	827
B	Dihydergot, Tabletten	24 461	827
B	Dihydergot, Tropflösung	13 290	828
C	Dihydrostabilergin, Tabletten	24 330	717
C	Dilaphyllin, Tabletten	23 600	589
A	Dilaudid-Atropin forte, Injektionslösung (s.c.) (früher: Dilaudid-Atropin, Injektionslösung)	14 191	348
B	Dilydrin, Retard-Kapseln	38 410	937
C	Dimetane, Elixir	34 450	1121
C	Dimetane Depot, Dragées	34 041	1121
C	Dimetane Expectorant cum Codeino, Sirup	33 932	937
C	Dimetapp, Elixir	34 389	443
C	Dimetapp Depot, Dragées	34 048	443
C	Dinacode, Dragées	40 912	444
B	Dinacode, Sirup für Erwachsene	40 913	444
C	Dinacode, Sirup für Kinder	40 914	444
C	Dinatoss, Sirup	17 305	1121
A	Diocyclin, Sirup	31 947	1121
C	Dioparine, pommade	28 509	348
B	Dipentard ad us.vet., Suspension	42 974	230
B	Diribiotine C.K., Trinkampullen (früher: Diribiotine, Trinkampullen)	27 857	39
C	Diromo, Tabletten	32 102	207
C	Disalcid, Kapseln	44 199	647
B/C	Disménol, comprimés	10 860	1044
C	Dismenol, Tabletten	29 228	203, 400
C	Dispersa, Augenbad	23 502	148
A	Distraneurin, Kapseln	40 629	670
A	Distraneurin, Mixtur	40 632	589
A	Distraneurin, sterile Lösung für Injektion oder Infusion	40 631	590
A	Distraneurin, Trockensubstanz für Infusionslösung	40 630	348
Sp–P	Disytest, Blutdruckmessgerät	45 521	1115
B	Ditenate, Sirup	36 577	255
B	Ditenate, Suppositorien	41 606	255, 1044
B	Ditenate Retard, Tabletten	29 475	256
B	Diuresal, soluzione iniettabile	40 213	937
B	Dixeran, Dragées	33 189	670

C	Dobacen, comprimés	39 607	256
D	Dobendan, Lutsch-Pastillen	37 701	149
B	Dobutrex, Trockenstechampulle für Infusion	41 294	749
D	Doctavescent, granulato	38 266	423
B	Dogmatil, gélules	34 316	749
B	Dogmatil, soluté buvable	34 317	749
B	Dogmatil, solution injectable	34 318	749
E–P	Dog Stop, dragées pour chiens	24 893	886
Sp	Doktus, Kompressionsstrümpfe	43 789	710
Sp	Doktus Dur, Kompressionsstrümpfe	43 790	710
C	Dolal, liniment	37 484	517
B/C	Dolexamin, Tabletten	34 155	256
B	Dolo-Buscopan, Dragées	41 501	828
A	Dolo-Euvernil, Dragées	28 663	517
B	Dolo-Neurobion, Injektionspräparat (i.m.)	37 132	39
B	Dolo-Neurotrat, Dragées	40 255	39
D–P	Dolophyt, Tabletten	39 457	40
D	Dolora, poudres	18 352	349
D–P	Dolorex Sport, Gel	45 401	801
D–P	Dolorex Sport, Spray	44 788	6, 937
D	Dolorgiet-plus, Gel	38 278	828
C	Dolo-Veniten, Gel	43 610	323
C	Dolprone, Puder	43 940	256
C	Dorbanex, Kapseln	33 725	938
C	Dorbanex, Suspension	30 996	938
D	Dorbantyl, Dragées	24 051	445
E	Dormedica, Bettwaren	38 327	899
B	Dormicum «Roche», Tabletten	45 163	497
B	Dorsilon, Suppositorien	30 848	149
A	Doxy-basan, Kapseln	45 293	323
A	Doxyphos, Kapseln	45 171	911
C	Driol, Dragées	22 495	207
B	Drogar, compresse	20 835	938
B	Droncit ad us.vet., Tabletten	40 946	198
D–P	Drosafolin, Sonnentautropfen (früher: Sonnentautropfen Drosafolin)	9 313	750
D–P	Drosana Nieren- und Blasentee, Instant-Tee	37 235	939
D	Drossa-Nose Fresh, Nasensalbe	44 932	647
C/Sp	Dual Wet, Lösung	41 323	590
B	Ducrofer Dex ad us.vet., Injektionslösung (i.m.)	39 295	112
C	Dulcilarmes, solution ophtalmique	43 266	829
B	Dumotrycin, compresse rivestite	42 024	829
B	Dumotrycin, polvere per sospensione orale	42 025	518

B	Duocain ad us.vet., Lösung	43 755	917
A	Duomycin-A mite/forte ad us.vet., Injektoren	39 392	231
C	Duphalac, Sirup	32 894	939
B	Duphaspasmin ad us.vet., wässerige Injektionslösung (i.m.)	39 490	718
D–P	Duplovit, Heilbutt-Lebertrankapseln	37 574	829
B	Duspatalin, Dragées	33 105	149
B/C	Duvium granulare, pulv.	41 990	939
B	Dyazide, comprimés	40 290	911
C	Dynamisan, Lutschtabletten	45 421	565
C	Dynamisan, Trinkampullen	45 422	565
A	Dynamutilin ad us.vet., wässerige Lösung	42 310	887
D–P	Dysentrex, Tabletten	14 730	830
B	Dyspné-Inhal, liquide	8 916	670
B	Dyspné-Inhal Théophylline, liquide	25 570	671
D–P	Eau de mélisse des Carmes Boyer, liquide	24 416	940
D	Eau Sympathique, liquide	11 739	830
B	Ebrantil, Injektionslösung	44 486	647
B	Ebrantil, Retardkapseln	44 487	647
E–P	Eclipse, coussin de massage	37 047	784
B	Ecomytrin Hydrocortison, Crème	22 918	671
B	Edecrin, Injektionspräparat (i.v.)	32 806	149
B	Edecrin, Tabletten	31 306	150
D–P	Ederphyt, Spray	36 456	1044
B	Edurid, Gel	41 853	257, 557
C	Efferalgan, comprimés effervescents	37 872	349
B	Effortil Depot Perlongetten, Kapseln	41 044	830
B	Effortil PL Depot, Injektionslösung	31 931	412
C	Efrodal, Tabletten	10 998	550, 553, 1124
D–P	Eidran, Kaudragées	41 477	831
E	Ektoband ad us.vet., für Hunde und Katzen	43 776	301
B	Elantan, Tabletten	44 636	566
E–P	Elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heipertz (NIBA-Gürtel) (früher: Niba-Gürtel)	36 297	893
A	Eldopatec, comprimés	36 772	831
B	Elektrolyte 296 mmol «Travenol», Infusionslösung	41 285	1045
B	Elektrolyte 269 mmol Glucose 5% «Travenol», Infusionslösung	41 286	1045
D	Elixir Frangulae compositum flüssig, Streuli	34 332	940
D	Elixir stomachicum, Streuli	34 333	940

D	Elixir tonicum	34 336	349
B	Elmex fluid, Lösung	26 924	941
C	Elotrans, Pulver	44 644	324
B	Eltroxin, Tabletten	29 812	671
C	Eludril, solution pour bains de bouche et gargarismes	37 354	1045
C	Eludril à la Tétracaine, collutoire pressurisé	38 148	1046
C	Emetrol, Lösung	33 749	896
E–P	Em-eukal, Bonbons	9 534	257
C	Emgé Lumière, comprimés	14 593	1121
B	Emgé Lumière, solution injectable	14 462	1121
D–P	Pfr. Emmeneggers Blutreinigungstee Nr. 20	11 013	40
D	Pfr. Emmeneggers Frauentee Nr. 30	11 014	967
D	Pfr. Emmeneggers Herbasal, No 4, dragées	18 648	150
D–P	Pfr. Emmeneggers Herz- und Nerventropfen	22 541	40
D–P	Pfr. Emmeneggers Kräutersaft	11 515	1046
D	Pfr. Emmeneggers Kräutertabletten Nr. 4	11 010	41
D	Pfr. Emmeneggers Nerven- und Entspannungstee Nr. 26	17 644	1046
D	Pfr. Emmeneggers Purga Pillen Nr. 1+2	22 109	209
D	Pfr. Emmeneggers Va-Vit, Dragées	18 647	1046
D–P	Emplâtre du Saint-Bernard	31 999	445
D	Emplâtre Etoile	11 464	257
D	Emplâtre Etoile, salicylé	33 777	258
D–P	Emsigderma, Hautbalsam	39 482	350
A	Emthexate, Tabletten	43 227	1012
D	Emulave, pain	40 767	831
B	Encephabol, Infusionslösung	40 146	350
B	Endobil, Infusionslösung	41 508	350
B	Endobil, Injektionslösung	41 509	351
D	Enelbin, Umschlagpaste	20 869	311
B	Energidex ad us.vet., Injektionslösung	42 347	1103
A	Engemycin 10% ad us.vet., Injektionslösung (früher: Engemycin 5%, Engemycin forte, Injektionslösung ad us.vet.)	38 721	989
A	Enteral, capsule	42 012	832
A	Enteral, sospensione orale	42 013	832
D	Enteroferment Vetag ad us.vet., Pulver (früher: Enteroferment ad us.vet., Pulver)	20 291	887
B	Entumin, Injektionspräparat	33 638	672
B	Entumin, Tabletten	33 639	672
D	Enuresan Dr. Koller, Tabletten	10 730	1001
B	Envacar, Tabletten	31 944	790
A	Enzicyclin, Kapseln	32 132	258
C	Enzynorm, liquidum	19 515	207

B	Epanutin, Kapseln	15 411	672
B	Epanutin, Suspension	21 029	673
B	Epanutin parenteral, Injektionslösung	29 285	750
B	Episkapron, Injektionslösung	28 178	717
D	Epithelial, Salbe	18 088	258
C	Eprolin, Kapseln	19 207	150
B	Equipalazone ad us.vet., Paste	45 439	734
B	Equizole ad us.vet., Pulver	30 117	990
C	Ercofer, Filmtabletten (früher: Ercofer, Dragées)	29 136	590
C	Ercol B12, sirop	24 623	1047
B/C	Ergosanol, Dragées	17 909	750
B/C	Ergosanol, Suppositorien	18 655	751
B	Ergosanol spezial, Kapseln	32 525	751
B	Ergosanol spezial, Suppositorien	32 526	751
B	Ergosanol Sublingual, Tabletten	26 184	752
B	Eritrosuiss, capsule	29 902	890
B	Eritrosuiss, polvere per sospensione orale	29 903	890
D	Dr. Ernst's Lebens-Essenz, Kräutertee (früher: Dr. Ernst's Schwedische Lebens-Essenz, Kräutertee)	16 778	151
B	Ery 125, 250, 500, poudre orale en sachets	44 842	497
B	Erybiocin, capsule	33 528	111
B	Erybiocin, gocce	33 529	111
B	Erybiocin, sospensione orale	33 530	111
B	Eryderm, topical solution	44 689	7
B	Erythrocin, Granulat	41 996	259
B	Erythrocin, Injektionslösung (i.m.)	27 659	941
B	Erythromycin «Neomed», Suspension	41 932	832
B	Erytran 500, Tabletten	45 160	7
B	Erytro-Prot, capsule	33 659	351, 896
B	Erytro-Prot, gocce pediatriche secche	33 758	351, 1121
B	Erytro-Prot, sciroppo secco	33 660	352, 896
C	Escobismol, Suppositorien	21 412	1047
B/C	Escofluor, Tabletten (früher: Fluorhaltige Tabletten)	36 097	151
C	Escofuron, Salbe	36 747	497
B	Escophyllin i.m., Injektionslösung	13 472	752
A	Escopon, Injektionslösung (s.c., i.m.)	27 697	352
A	Escopon, Tabletten	33 716	352
A	Escopon, Tropfen	33 717	353
A	Escoprim, Sirup	44 672	7
A	Escoprim, Tabletten	44 673	8
B/C	Escopyrin, Dragées	24 676	518
B	Escopyrin, Injektionslösung	33 838	833
B	Escopyrin, Suppositorien	24 677	445

D	Escothyol, Salbe	14 748	1047
C	Escotussin, Tropfen	30 157	1048
C	Escovermin, Sirup	21 413	41, 518
C	Escovermin, Tabletten	22 321	41, 519
D	Esemtan, Lotion	33 585	673
C	Essentiale 303, Kapseln	25 198	941
B	Essentielle Aminosäuren oral, Tabletten	40 598	942
B	Estrofem + Estrofem forte, Tabletten	40 050	519
B	Estulic, Tabletten	41 723	833
B	Esucos, Tabletten	28 435	1048
B	Ethibloc, Okklusionsgel	43 974	911
C	Eucalyptin, Suppositorien	19 095	752
D	Eucalyptol, Tropfen	44 426	113, 123
E	Eucalyptus Disch, Gummipastillen	18 731	673
D	Eucalyptusöl Ziegler, flüssig	40 280	498
D	Eucapinol Oel, Nasentropfen	34 334	446
D	Eucapinol Öl c. Ephedrino, Nasentropfen	34 335	353
C	Eucytol fort, capsules	25 720	111
B	Eudigox, capsule	39 426	519
E–P	Euformal ad us.vet., Puder	28 268	990
C	Eugoa Depot, Dragées	29 520	790
B	Eugynon, Dragées	33 128	520
B	Euphyllin 0,72, Lösung zur Infusion (nach Verdünnen)	37 866	259
D	Eupolin ad us.vet., Liniment	43 060	735
C	Eurax, Lotion	23 226	42
D	Eurhyton, Tropfen	14 750	353
C	Eurobiol, comprimés filmés	39 489	520
D/Sp–P	Euterwohl ad us.vet., Salbe	11 567	1103
E–P	Euthol, Bonbons	29 616	833
A	Euvernil, Dragées	12 244	520
C	Eviprostat, dragées	44 153	219
D–P	Excedrin, Tabletten	41 898	834
D	Excipial, Crème	39 903	446
D	Excipial, Fettcrème	41 708	446
D–P	Exilan, Dragées	37 855	447
B	Exirel, Dosier-Aerosol	44 482	498
B	Exirel, Sirup	45 357	498
B	Exirel, Tabletten	44 483	499
D	Expectoran, Tabletten	18 089	521
C	Expectoryn Paediatric, sciroppo	44 865	1021
D	Extor, liquide	19 677	207
B	Extrait de Foie lyophilisé Rolland, prép. injectable	32 856	259
C	Eye Fresh, Tropfen	45 546	1012

D	Fangopress, Kompresse	44 331	521
B	Farial, Nasenspray	44 196	911
B	Farlutal, Tabletten	44 307	1048
A	Farmorubicin, Injektionspräparat	45 206	424
C	Febracyl, suppositoires	23 398	151
D–P	Federa, Wundschnellverband	37 355	591
B	Feliten ad us.vet., comprimés	41 578	209
C	Feloflux compositum, dragées	13 157	942
C	Feltaurin, Dragées	16 966	207
B	Femandren M, Kristallampullen	19 573	896
B	Femidol, Tabletten	31 476	260
B	Fenistil, solution injectable	45 009	648
B	Fenoxypen Novo, Granulat	36 349	521
B	Fenoxypen Novo, Mixtur	23 840	522
B	Fenoxypen Novo, Tabletten	23 334	522
C	Ferrascorbin, Dragées	16 059	1049
C	Ferrascorbin, Tropfen	16 093	1049
B	Ferrivenin ad us.vet., Injektionslösung	45 161	22
C	Ferrix, Dragées	14 736	1050
B	Ferrlecit, Injektionslösung	17 009	834
C	Ferrlecit 100, Dragées	21 587	834
C	Ferroglucon, Dragées	34 107	896
C	Ferro-Gradumet, Tabletten	31 644	942
C	Ferropan, Dragées	26 670	943
C	Ferrosanol, Dragées	23 093	753
C	Ferrosanol, Liquidum	25 088	753
C	Ferrosanol duodenal, Kapseln	36 527	753
B	Ferrum Hausmann Fol B, Kapseln	40 257	260
B	Ferrum Hausmann i.v., Injektionslösung	15 398	1050
B	Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m.	38 622	1050
C	Ferrum S Hausmann, Dragées	36 560	1121
D	Fibro Falk, Kautabletten	43 376	1121
D–P	Fibro-Pasta	27 850	447
D	Ficizym, dragées	35 680	152
D	Filmisol, Aerosol	37 072	447
D	Filokim, compresse	24 085	835
D	Filokim, granuli effervescenti	24 086	835
D	Filokim, polvere	24 087	835
D	Finalgon, Salbe	19 473	354
E–P	Fissan, Baby-bain	40 295	522
E–P	Fissan, Baby savon	40 287	152
E–P	Fissan, Baby-Shampoo	40 723	523
E–P	Fissan, huile Baby	37 870	354

B	Flagyl, comprimés	26 313	42
B	Flagyl, préparation pour perfusions intraveineuses	42 174	152
D	Flawa-plastic, Wundschnellverband	24 855	355
B	Flebocortid, Injektionspräparat	26 838	523
C/Sp	Flex-care, Lösung	42 674	591
B	Flexivial, eau pour injectable	37 021	592
B	Flexivial Chlorure de sodium, solution injectable	37 023	592
B	Flexivial Glucose, solution injectable	37 022	592
E–P	Flexorama, matelas de santé	45 404	474
C/Sp	Flexsol, Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	42 242	260
D–P	Floradix Multipretten, Dragées	42 625	123
B	Flosin, Injektionspräparat	44 026	355
B	Flosin, Tabletten	43 732	355
B/Sp	Flowtron, Heimgerät zur Behandlung des dicken Beines	38 199	475
B	Floxyfral, Tabletten	44 603	566
B	Fluanxol, Dragées	31 626	674
B	Fluanxol Depot, Injektionslösung	35 407	674
B	Fludilat, Dragées	35 881	836
B	Fludilat, Injektionslösung (i.v., i.a.)	35 882	836
E–P	Flügge-Linomel	22 804	448
E	Flugina, gant de massage	37 821	899
C	Fluimucil, compresse effervescenti	45 179	424
C	Fluor-Gel, Blendax	41 048	554
A	Fluoro-uracil «Roche», Injektionslösung	29 221	1051
A	Fluoro-uracil «Roche», Trinklösung	38 030	42
A	FML Liquifilm, Augentropfen	38 084	1051
A	FML-Neo Liquifilm, Augentropfen	38 174	1051
D	Föhnex, Tabletten	8 631	111
B	Foligan, Tabletten	38 469	1051
B	Folvite, Injektionslösung	33 701	836
B	Folvite, Tabletten	33 702	837
D	Forapin, Liniment	17 248	837
D	Forapin, Salbe	14 808	837
C	Formocarbine naphtolée, granulé	19 193	207
C	Formocarbine simple, granulé	19 192	207
C	Fortalidon, Filmtabletten	41 552	356
A	Fort-Cyclin, capsule	33 515	356, 896
A	Fort-Cyclin, gocce pediatriche	33 517	356, 1121
A	Fort-Cyclin, preparazione iniettabile	33 663	356, 896
A	Fort-Cyclin, sciroppo	33 516	357, 1121
D–P	Forte-San's, Ginseng Tonikum	23 228	837
D	Forto-Viamin, capsule	34 191	1001

D	Forto-Viamin, gocce	34 192	1001
D	Fragador Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	14 276	357
B	Fragivix, Tabletten	32 574	838
C	Fragonal fort, dragées	32 199	554
D–P	Franklin, thé	9 469	943
C	Franol-Plus, Tabletten	29 727	311
D–P	Franzbranntwein mit Fichte, flüssig	8 412	324
D–P	Frauenelixier Rophaien	10 274	8, 113
D	Frixol, Emulsion	12 641	943
D	Frixol forte, Crème	37 844	944
B	Frophos für die Kinderpraxis, Tropfen	14 664	1121
B	Frubiose Calcium, Trinkampullen	18 224	944
B	Frubiose Calcium forte, Trinkampullen	18 225	944
B	Fructose «Travenol», Infusionslösung	41 283	1052
D–P	Fruttasan, Früchtewürfel	10 429	153
D	Fumarin, liquide	13 983	485
C	Fungacetin, Salbe	30 290	1001
C	Fungiplex, Gel	29 381	554
C	Fungiplex, Puder	29 382	554
C	Fungiplex, Salbe	29 383	554
B	Fungiplex, Salbe mit Prednisolon	29 385	554
C	Fungiplex, Tinktur	29 384	554
B	Fungistat, Vaginalcrème	45 497	566,945
B	Fungistat, Vaginalovula	45 693	912
C	Furacin Sol, Salbe	14 888	42
D/Sp–P	Furanace-P ad us.vet., Pulver	42 104	1103

D–P	Galama, Elixier	23 755	753
C	Galenopyrin, supposte	35 230	111
D	Galenotussin, sciroppo	43 671	648
D	Gallentropfen Wiedenmann, Liquidum	23 248	838
B	Gallimycin-W ad us.vet., Pulver	36 977	198
C	Gallosanol, Dragées	31 009	754
A	Gantrisin, Injektionslösung, «Roche»	15 632	94
A	Gantrisin «Roche», Sirup	17 878	43
A	Gantrisin «Roche», Tabletten	15 633	43
A	Garamycin, Ketten und Kugeln	42 459	485
C	Gastramine, poudre en sachets	33 437	1001
D–P	Gastrikur, Pulver	22 766	945
C	Gastrit Magenkapseln, Cachets	27 151	838

B	Gastrozepin, Injektionspräparat	43 177	675
D	Gatinar, Sirup	37 585	43
C	Gelaser, gel	44 618	648
C	Gelfoam, Absorbale Gelatin Sponge	34 858	945
C	Gelfoam Powder, Granulat	34 859	945
C	Geliperm, Wundverband	44 991	334, 1052
C	Geliperm Gel Granulat, Wundverband	44 990	334, 1052
B	Gelonida, Tabletten	18 722	448
D	Gelsica «Roche», Gel	45 228	324
D	Gelsica «Roche», Wundkompressen	45 229	324
C	Gencivex, sirop	18 301	1001
B	Genevis D2, granulé	15 814	1053
D–P	Genexol-Rendells, cônes	28 198	593
A	Gentocin oral ad us.vet., solution	44 268	735
D	Gerbolen, Emulsion	15 249	1001
C	Geriavit Pharmaton, capsule	27 936	261, 487
C	Gerigoa Depot, Dragées	37 923	754
D–P	Gerla Kräutermischung (früher: Gerla Abführkräutertee)	41 715	448
D–P	Gerlecit, Dragées mit Vitaminen	45 141	220
D–P	Gerlecit, Kapseln mit Vitaminen	45 142	220
D	Gevral, Kapseln	23 459	839
B/D	Gewodin, Tabletten	15 107	153
B	Gilurytmal, Dragées	27 276	43
E	Gimpet Ungeziefer, Spray ad us.vet.	41 724	623
D–P	Ginsana G 115, Tabs	40 604	261
D–P	Ginsavena, Tropfen	29 757	675
C	Ginvapast, Paste	27 794	946
C	Girolvigor, Dragées	36 804	207
B	Gleptosil ad us.vet., Injektionslösung	42 157	1103
B	Glucagon Novo, Injektionspräparat	31 489	524
B	Glucocalcium Streuli, Injektionslösung (i.m., i.v.)	36 756	754
B	Glucophage, comprimés	26 061	675
B	Glucose 5%, 10%, 40%, 50% «Travenol», Infusionslösung	41 203	1053
B	Glucose Hausmann, Infusionslösung	29 550	153
B	Glucose 25 g Hausmann, Zusatzampullen	33 099	449
B	Glucose 5%-NaCl 0,9%, Infusionslösung	29 551	154
B	Glucose 5%/Natriumchlorid 0,9% und Glucose 5%/Natriumchlorid 0,45% «Travenol», Infusionslösung	41 204	1053
B	Glucose en solution Ringer, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	41 605	755
B	Glucosum, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	29 842	1054
B	Glucosum 2,5% + Natrium chloratum 0,45% (isoton.), soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	29 843	1054

B	Glucosum 4% + Natrium chloratum 0,18% (isoton.), soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	37 849	1055
B	Glucosum 5% in Natrium chloratum 0,9% (hyperton.), soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	29 844	1055
B	Glucovit ad us.vet., solution injectable	45 224	1020
C	Gluketur-Test, Teststreifen	41 480	357
C	Glukotest, Teststreifen	41 479	358
B	Glurenorm, Tabletten	39 678	1055
C	Glutaminol B6, dragées	26 599	946
D	Glutaminsäure-Dragées Haury, Dragées	41 975	593
C	Glutisal, Salbe	19 836	621
D	Glutisal, Tabletten	16 870	621
C	Glycero-Mercuryl, Lösung	34 181	261
B	Glycine 1,5% «Travenol», Spüllösung	41 183	154
B	Glycosum-Sintetica, soluzione iniettabile	18 469	44
B	Glyvenol, Kapseln	33 092	946
D	Go-C-Vit, comprimés effervescents	41 147	550
Sp	Goldpunkt Karat, Kompressionsstrümpfe	43 791	710
D–P	Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Compositum No II	41 236	8
D	Gouttes Gisiger contre l'artériosclérose	24 232	412
C	Gouttes homéopathiques Gisiger, contre l'asthme	24 233	412
C	Gouttes homéopathiques Gisiger, pour les bronches	24 234	412
D	Gouttes homéopathiques Gisiger, pour le cœur	24 236	412
D	Gouttes homéopathiques Gisiger, pour l'estomac	24 240	412
D	Gouttes homéopathiques Gisiger, contre les hémorroides	24 235	412
D	Gouttes homéopathiques Gisiger, contre l'incontinence d'urine	24 238	412
C	Gouttes homéopathiques Gisiger, pour la vessie	24 222	412
Sp–P	Gracia de Luxe, Original Dr. Müller Bestrahlungslampe SG-08	41 840	1115
A	Gramaxin i.m., Injektionspräparat	38 450	401, 412
A	Gramaxin i.v., Injektionspräparat	38 451	401, 412
E–P	Dr. Grandels Weizenkeim-Vollextrakt, Kapseln	28 048	839
E–P	Granoton, Kapseln	38 098	840
C	Granugen, Paste	14 193	946
C	Grippe Dragées Dr. Welti, Dragées (früher: Restora Dragées)	30 617	358
B	Griseofulvin ad us.vet., Tabletten (früher: Griseofulvin Vetag ad us.vet., Tabletten)	42 122	90
B	Grorm (HGH), préparation injectable (i.m.)	37 624	154
C	Guaya-fal forte, Tropfen	31 203	44
C	Gunyl, Suppositorien	19 232	45, 315

D–P	Gurmevit Kochsuppe, Pulver	36 513	1056
B	Gynergen, Dragées	16 287	781, 790
B	Gynergen, Injektionslösung (i.m.)	16 286	781, 790
B	Gyne-T, Intrauterinpessar	40 419	358
B	Gyno-Trosyd, Vaginal-Crème	44 517	9
B	Gyno-Trosyd, Vaginalovulum	45 605	566
B	Gyno-Trosyd, Vaginal-Salbe	44 950	9
B	Gyno-Trosyd, Vaginal-Tabletten	44 518	9
D/Sp–P	Gyrotox ad us.vet., Kapseln	42 456	809
C	Habit-X, Aerosol-Spray	36 457	524
C	Hadensa, Salbe	16 050	896
B	Haemocortin, Salbe	27 733	155
B	Haemocortin, Suppositorien	27 734	155
C	Haemorrhoidal-Salbe, Synpharma	34 184	947
C	Haemorrhoidal-Suppositorien, Synpharma	34 185	947
B	HAES-steril 10%, Infusionslösung	44 800	220
B	Halciderm compositum, Crème	41 099	155
B	Halciderm compositum, Salbe	41 100	156
B	Haldol, Injektionslösung (i.m., i.v.)	26 891	45
B	Haldol, Tabletten	27 304	156
B	Haldol, Tropfen	26 892	524
B	Haldol 0,5, Kapseln	35 338	359
D–P	Halibut-Lebertran, Kapseln	16 061	1056
D	Halipepsin, Tabletten	34 381	947
B	Halkân ad us.vet., sucre	38 770	126
E–P	Halls Mentho-Lyptus, Tabletten	32 535	676
Sp–P	Halomed S, Ultraschall-Inhalator	44 568	997
A	Halothan B.P. «Halocarbon», Inhalationsflüssigkeit	44 507	801
B	Halothan «Hoechst», flüssig	37 515	840
	Hamcastin, Salbe		900
B	Hämorrhoidal Salbe Spirig	33 463	156
B	Hämorrhoidal Suppositorien Spirig	33 472	156
E–P	Hansaplast, Wundschnellverband	14 142	840
E–P	Happyduna-Daunendecken	41 375	100
E–P	Happy-Flex, Untermatratze	37 620	101
E	Happy Herba, Bonbons	38 480	157
E–P	Happy Herba Kräuter, Pastillen	44 889	801
E–P	Happy-Lana-Rheuma-Obermatratze	34 550	784
E–P	Happy-Luxe, Rheuma-Obermatratze (früher: Luxe, Rheuma-Obermatratze)	41 386	101

E–P	Happy Menthol-Eucalyptus, Bonbon	44 856	801
E–P	Happy Menthol-Eucalyptus, Pastillen	44 890	802
E–P	Happy-Rheuma-Obermatratzen (früher: Happy-Media Rheuma-Obermatratze)	37 481	475
D–P	Harzenmosers Einreibeöl, flüssig	25 907	262
D–P	Harzenmosers Herztropfen	30 782	525
D–P	Harzenmosers homöopathische Rheuma-Arthritis, Tabletten	25 906	262
D–P	Harzenmosers Sedinervina, Tropfen	30 783	525
A	Healon, Injektionsgel	44 424	262
D	Heilbutt-Lebertran, Kapseln	24 062	1056
D	Heilkräuter-Rheumabad med. Badezusatz	40 367	896, 1004
D	Helo-acid, Dragées	21 235	359
C	Helopanzym forte, Dragées	26 901	359
B	Helvagit, Tabletten	12 868	567
B	Helvemycin, Tabletten	44 558	9
A	Helveprim, Sirup	43 460	593
C	Helvirol, solution	10 435	896
B	Hémagène Tailleur, dragées	12 884	897
B	Hémocaprol, ampoules buvables	31 867	157
B	Hémocaprol, solution injectable	31 868	157
B	Hémofibrine, Schwämmchen	40 081	359
B	Hepabelle B12, soluzione iniettabile	28 247	948
C	Hepabelle-B12-Ferrum, sciroppo (prima: Hepabelle-B12, sciroppo)	28 246	948
C	Hepagastrol, élixir	24 925	841
C	Hepagrume, Trinkampullen	30 893	717
B	Heparine Choay, Injektionslösung	40 448	948
B	Heparin Fresenius, Injektionslösung	41 022	755
B	Heparin Natrium Geistlich, Injektionslösung	41 295	897
B	Heparin Novo, Injektionslösung (i.v.)	25 858	525
B	Heparin Novo, Injektionslösung (s.c.)	25 859	525
D	Heparin-Salbe Hydro-Chemie ad us.vet.	40 540	1104
B	Heparistol, solution injectable	28 795	949
B	Heparubin forte, Injektionslösung	25 682	207
B	Heparyl, confetti	33 948	1057
C	Hepatic Pharmaton, capsule	29 109	841
B	Hepaticum Wiedenmann, Dragées	30 694	1121
C	Hepatochol, Dragées	21 414	526
B	Hept-a-myl retard, comprimés	41 389	45
E–P	Herbalpina Herbies, zuckerfreie Bonbons mit Sorbit	41 146	262
E–P	Herbamalt, Bonbons	45 533	725
E	Herbaroma, Kräuterbonbons	25 378	263

D–P	Herbora Ginseng, capsule	44 794	499
D–P	Herbora Hederix-Thymi, capsule	44 795	499
D–P	Herbora Valeriana-Chamomilla, capsule	44 796	499
E–P	Herlina-Elastic, Gesundheitsmatratze	45 200	101
C	Herpessan, Paste	36 632	46
A	Herplex, Augentropfen	34 053	1001
E	Herren's Dashilft, Tabletten	9 191	949
D	Herz- und Kreislauftee H, Kräuterteemischung	41 139	263
D	Herz- und Nerventonikum, Synpharma	17 737	263
B	Hexacorton, Crème	32 329	46
B	Hexacorton, Schaum	29 486	46
B	Hexacorton J, Crème	38 121	46
B	Hexacorton S, Salbe	38 092	47
D/Sp–P	Hexa-ex ad us.vet., Tabletten	42 457	809
B	Hexafene, Tabletten	29 483	157
C/Sp	Hexirinse, Abspüllösung	4 234	594
D	Heydogen, Hautschutz-Spray	31 102	526
C	Hibiscrub, Lösung	37 551	360
A	Hippuran (123-I), Injektionslösung	43 961	1012
A	Hippuran (131-I), Injektionslösung	43 962	648
C	Hirudoid 40 000, Gel	40 550	264, 676
B	Histacyl-Calcium, Injektionslösung	34 479	1057
C	Histacyl compositum, Sirup	34 289	841
C	Histogénol, élixir	14 158	949
B	Hityl, gélules	41 059	554
B	Holofusine mit Glucose, Infusionslösung	23 619	676
A	Holoxan, Trockenampullen	41 217	677
E	Holunderblüten-Tee, geschnitten	43 851	207
D–P	Homéogrippe, dragées	44 256	649
C	Homöopathische Herztropfen Rentsch	30 607	158
B	Hova forte, dragées	11 126	360
Sp–P	Howis, Halskragen	45 326	785
A	HSA-Microsphären, Kit	42 567	567
D	Huile Gomenolée, flüssig	18 394	449
B	Humulin N, Injektionslösung	45 262	568
B	Humulin R, Injektionslösung	45 263	568
D	Husten- und Brusttee H, Kräutermischung	41 140	264
C	Hustensirup «Neomed», Sirup	41 487	1057
D	Hustentropfen Pharcosa	18 188	756
A	Hustentropfen Spirig, Tropfen	34 039	842
A	Hyalovet 20 ad us.vet., solution injectable	45 449	431
B	Hydergin, Injektionslösung (s.c., i.m.)	14 979	449
B	Hydergin, Tabletten	17 249	756

B	Hydergin, Tropflösung	14 980	756
C/Sp	Hydrocare, Proteinentfernungstabletten für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	43 439	360
C/Sp	Hydrocare, Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	43 440	361
C/Sp	Hydrocare, Spezial-Kochsalzlösung	45 315	500
C/Sp	Hydrocare Fizzy, Proteinentfernungstabletten	45 314	221, 361
C/Sp	Hydroclean, Reinigungslösung	44 403	221
A	Hydrocortifor collyre ou gouttes auriculaires (auparavant: Hydrocortifor collyre)	20 360	449
A	Hydrocortifor + Chloramphenicol, collyre ou gouttes auriculaires (auparavant: Hydrocortifor + Chloramphenicol collyre)	27 786	450
B	Hydrocortisone Astier, crème	27 506	594
C	Hydro-Mercuryl, Lösung	34 182	362
C	Hydro Merfen, solution	12 158	362
B	Hydromet, Tabletten	28 740	264
C/Sp	Hydron 1, Netzlösung	42 381	594, 1001
C/Sp	Hydron 2, Reinigungslösung	42 382	595, 1001
C/Sp	Hydron 3, Aufbewahrungslösung	42 383	595, 1001
D	Hydro-Rhino-Pharyngo Pieri, liquido	44 819	567
C/Sp	Hydrosoak, Abspül- und Aufbewahrungslösung	44 404	221
C/Sp	Hydrosol, Lösung	40 789	595
B	Hydroxo 5000, solution injectable	31 869	158
B	Hydroxocobalamine 1000 Rolland, solution injectable	29 393	950
C/Sp	Hy-flow, sterile Benetzungslösung	35 286	596
C	Hylak, Tropfen	21 117	717
C	Hyperprotidine Guigoz 92, poudre	24 221	677
B	Hypertensin Ciba, Injektionspräparat	25 836	1058
E–P	Hypertie-Bandage	37 053	210, 725 793
B	Hypnasmine, suppositoires	15 169	362
B	Hypnodil ad us.vet., Injektionslösung	37 201	301
C	Hypotears, Augentropfen	44 816	124
B	Hypurin Isophane, solution injectable	44 283	10
B	Hypurin Lente, solution injectable	44 284	10
B	Hypurin Neutral, solution injectable	44 285	10
B	Hypurin Protamine Zinc, solution injectable	44 286	11
B	Hyskon, sterile Lösung	39 281	265
C/Sp–P	ICN-Unicare, solution	42 146	265, 596
B	Ildamen, Injektionslösung (i.v.)	33 417	757, 950

B	Ildamen, Tabletten	33 418	757,950
B	Ildamen, Tropfen	33 419	757,950
B	Ilentazol, Dragées	19 813	842
B	Ilotycin, Dragées	17 988	111
B	Imap, Injektionslösung (i.m.)	37 667	1058
B/C	Imodium, Kapseln	40 363	757
B	Imodium, Tropfen	40 369	951
B	IMS Adrenalin 1:10 000 (i.v., i.c.) und 1:1000 (s.c.), Injektionslösung	40 774	677
B	IMS Atropinsulfat 0,01%, Injektionslösung (i.v.)	40 775	678
B	IMS Dopamin Hydrochlorid, Infusionskonzentrat	41 691	912
B	IMS Glucose 25% und 50%, Injektionslösung	40 778	842
B	IMS Heparine Sodique USP, solution injectable	41 308	717
B	IMS injection de chlorure de Potassium USP	41 380	717
B	IMS Isoprenalinhydrochlorid 1:5000, Infusionskonzentrat	41 379	843
B	IMS Isoprenalinhydrochlorid 1:50 000, Injektionslösung	40 779	843
B	IMS Lidocain Hydrochlorid, Injektionslösung (i.v.)	40 780	951
B	IMS Lidocain Hydrochlorid 4% + 20%, Infusionskonzentrat	41 381	951
B	IMS Metaraminol bitartrat, solution injectable	41 382	717
B	IMS Natriumhydrogencarbonat, Injektionslösung	40 781	843
B	IMS Phytonadion, Injektionslösung	41 309	844
A	Imurek, Tabletten	31 887	47
A	Imurek, Trockenampulle (früher: Imurek, Injektionslösung)	38 047	47
C	Indocid, Gel (früher: Indogel, Gel)	44 476	47
B	Indocid, Kapseln	30 483	678
B	Indocid, Suppositorien	31 748	596
B	Indocid-Retard, Kapseln	40 454	48
B	Indolag Retard, capsule	45 472	568
B	Indoptic, Suspension	44 885	500
D–P	Indra, Tee	30 330	1058
D–P	Inhalant, flüssig	33 767	526
A	Innovar-Vet. ad us.vet., Injektionslösung [früher: Innovar ad us.vet., Injektionslösung (i.m., i.v.)]	37 588	397
C	Instan, Granulat	41 657	485
D	Instacyl, Brausetabletten	40 825	363
B	Insulin Actrapid HM Novo, Injektionssuspension (früher: Actrapid HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension)	44 610	527
B	Insulin Initard Human, Injektionslösung	45 354	649
B	Insulin Insulatard Human, Injektionslösung	45 353	649
B	Insulin Mixtard Human, Injektionslösung	45 355	650
B	Insulin Monotard HM Novo, Injektionssuspension (früher: Monotard HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension)	44 611	527
B	Insulin Novo Actrapid MC, Injektionslösung	38 003	527

B	Insulin Novo Lente MC, Injektionslösung	19 205	528
B	Insulin Novo Monotard MC, Injektionslösung	37 995	528
B	Insulin Novo Rapitard MC, Injektionslösung	28 651	528
B	Insulin Novo Semilente MC, Injektionslösung	37 996	529
B	Insulin Novo Ultralente MC, Injektionslösung	19 206	529
B	Insulin Velosulin Human, Injektionslösung	45 356	650
A	Intest-Steril, Tabletten	20 395	1122
C	Iontoferron, Dragées	35 225	844
C	Iontoferron micro, Lacktabletten	37 141	844
D	Ionyl, gouttes	12 808	363
B	Iopamiro, Injektionslösung	44 140	11
D–P	Ipasin, Kreislauftonikum	22 087	678
C	Ipeca, Sirup	12 307	158
E–P	Ipevetex, Ungeziefer-Spray für Hunde	41 789	990
C	Iraxon Retard, Tabletten	30 789	845
B	Irgapyrin, Suppositorien	15 849	529
B	Irrigor 3, comprimés	31 395	450
E–P	Isabelle, Gesundheitsmatratzen (früher: Isabelle und Isabelle-Superflex)	32 537	475
D	Ischialgin 71, gouttes homéopathiques	44 824	568
A	Isicetin, capsule	25 020	486
A	Isicetin, sciroppo	25 021	486
A	Isicyclin, capsule	31 252	486
E–P	Isla-Moos, Lutschpastillen	44 902	802
B	Ismelin, Tabletten	26 042	1059
B	Ismo, Tabletten	44 613	11
B	Isoket, Infusionskonzentrat	41 390	679
B	Isoket, Salbe	42 776	845
B	Isoket, Spray	39 387	845
B	Isoket, Tabletten	38 470	679
B	Isoket retard, Tabletten	35 797	597
B	Iso Mack, Spray	44 147	679
B	Iso Mack, Tabletten	42 388	680
B	Iso Mack Retard, Kapseln	40 571	680
B	Isoptin retard, Filmtabletten	40 783	845
B	Isoptin-S, Dragées	30 486	1122
B	Isosarpan, dragées	40 169	12
D–P	Isoval, Dragées	26 600	952
B	Isoxyl, comprimés	29 341	48
B	Istonil, Dragées	33 083	450
B	Istonil, Injektionslösung	33 084	451
B	Isuprel, Injektionslösung	29 618	846
C	Item, Rheumasalbe	23 107	412

C	Itinerol B6, Kapseln	40 770	758
A	Ivomec 1% ad us.vet., Injektionslösung	44 495	231
D–P	Jaunitol, liquide	14 525	451
D–P	Dr. Jenny's Kalberkuhtrank ad us.vet. (früher: Kalberkuhtrank Pulvis ad us.vet.)	9 563	471
D	Jodoform, Gazebinden IVF	38 126	159
D–P	St. Johanneselixier	9 008	806
	St. Johanneselixier, flüssig		900
D–P	Jouvence de l'abbé Soury, dragées	10 037	952
D–P	Jouvence de l'abbé Soury, solution	10 036	952
B	Juvadexon, Tabletten	28 414	159
B	Juvàstigmin, Injektionslösung	33 249	159
B	Juvastigmin, Tabletten	33 250	160
C	Dr. Kade's Asthma-Tabletten	17 346	160
E	Kadox, Ektoparasiten-Halsband für Hunde und Katzen	43 971	917
D/Sp	Kadox ad us.vet., Aerosol-Spray	39 902	398
D–P	Kafa, comprimés	16 323	1059
B/D–P	Kafa, poudre	9 898	1059
C	Kaliglutol, Dragées	32 286	48
C	Kalium Hausmann, Granulat	33 034	49
B	Kalium Hausmann Lactat, Zusatzampullen (früher: Kalium Hausmann Zusatzampullen Kaliumlactat)	26 543	1059
	Kalorienstopper		556
E	Kamasol ad us.vet., Puder	37 754	413
E	Kamasol ad us.vet., Salbe	37 755	413
D	Kamillenextrakt, Fluidextrakt	43 362	49
D–P	Kamillenextrakt «H», flüssig	42 298	12
D	Kamillosan, Liquidum	12 537	952
D	Kamillosan, Puder	16 095	953
D	Kamillosan, Salbe	12 538	953
E–P	Kandahar Movil, vêtements de santé	23 650	102
	Kanisol Schnupfen-Tropfen für Kaninchen		624
D	Kaopectate, Suspension	22 419	160
D–P	Karmeliterelixier	8 962	802
	Karmelitergeist		900
D	Katadyn, Salbe	13 358	265
D–P	Katarrhtropfen Phytomed	40 317	846
B	Katovit, Dragées	27 668	49
B	Kenacort A, Schüttelmixtur	45 286	569

Sp	Kenwood, Solarium	45 762	893
Sp	Kenwood Schumpf Anti-Rheuma-Unterbett	34 525	1003
E	Dr. Kepplers Biomenthol, Bonbons	9 316	554
D–P	Kéra, pâte kératolytique	26 979	363
B	Kérapos, collyre	44 436	424
B	Kerlon, comprimés	45 395	1013
D–P	Kernosan 20, Hustensirup (früher: Kernosan 20, Husten-Elixir)	8 934	266
D	Kernosan 23, Kräuter-Kropftabletten	13 076	486
D–P	Kernosan-Abführtee Nr. 3	9 333	680
D	Kernosan-Diarrhoe-Darmkatarrh-Tee Nr. 9	9 338	486
	Kernosan Kräuter-Mundwasser		113
D	Keroderm, Salbe	18 622	530
D	Kestomatine, suspension	42 278	554
D	Kestomatine, tablettes	27 103	160
D	Kestomatine Bébé, granulé	30 796	451
A	Ketalgin, Injektionslösung	14 769	363
A	Ketalgin, Suppositorien	19 932	161
A	Ketalgin, Tabletten	14 770	364
C	Keto-Diabur, Teststreifen	41 481	364
C	Keto-Diabur Test 5000, Teststreifen	45 407	569
C	Ketur-Test, Teststreifen	41 482	364
C	Kiddi, Sirup	32 821	365
D	Kilofort, Granulat	42 192	401, 412, 791
D–P	Kilofort, Schlankheits-Schokolade	39 754	161
D	Kindersalbe DAP	21 627	266
C	Kinder Tylenol, Kautabletten	44 996	569
B	Kinebil, granulés	25 912	161
B	Kinidin-Duriles, Tabletten	34 156	681
E	Kitzyme ad us.vet., Tabletten	24 192	209
Sp	Klafs-Fitag-Helarium	45 344	894
Sp–P	Klafs Sonnenbank	41 043	102
E–P	Kleins Halsfeger, Bonbons	9 642	758
B	Klimadoral, Tabletten	37 524	530
D	Kloster Grimmensteiner Balsam, Tropfen	21 842	162
D	Kloster-Gülden-Tropfen	16 420	162
D–P	Knobel, Dragées	23 899	50
D–P	Knobel, Oel äusserlich	12 290	50
D–P	Knobel, Tabletten	12 291	50
D–P	Knobels Mundspray, Aerosol (früher: Knobel Spray, Aerosol)	27 541	162
D–P	Knobeltee, geschnittene Drogen	12 292	51

D	Kodan Spray F farblos, Kodan Spray F, gefärbt (früher: Kodan Spray, farblos und gefärbt)	38 504	1060
D	Kola Astier, dragées	15 257	266
D	Kola Astier, granulés	8 924	267
D	Kolakowski, Salbe	33 779	953
D	Kombivit, Kapseln	24 275	846
D	Kombivit, Tropfen	34 080	847
B	Kortikoid Mepha, Crème (früher: Kortikoid Mepha, Salbe)	40 403	953
B	Kortikoid c. Neomycin Mepha, Crème (früher: Kortikoid c. Neomycin, Salbe)	40 404	954
D	Kraftessenz V. Blum, flüssig	16 421	452
C	Kraftwein Synpharma, flüssig	29 606	954
D	Kräuterbad Mepha, Lösung	27 521	486
E–P	Kräuterbonbons, Haschi	8 870	452
E–P	Kräuter-Sirup «Halsgold», Sirup	40 551	954
E–P	Kräutertee Migros, Granulat	33 691	955
E	Kräutertee Morga, Salbei	43 296	163
D–P	Kräuter-Nieren-Tee nach Breuss, Tee	44 313	500
	Kräuter-Wacholderbalsam		113
D–P	Kräuter Wacholderelixier	10 468	12
D	Kriegl, Balsam flüssig	10 745	51
B	Kryobulin Faktor VIII, Konzentrat, Lyophilisat und Lösungsmittel	40 181	955
B	Kryptocur, Nasenspray	44 177	13
D–P	Künzles Nerven-Schlaftee, geschnittene Drogen	9 605	365
D–P	Kurtan-1, Kräuterfranzbranntwein	44 895	222
D	Kytta, Salbe	20 713	758
D	Kytta-Plasma, Paste	17 573	759
D–P	Kytta-Sedativum, Dragées	42 957	955
D–P	Kytta-Sedativum, Tropfen	42 958	956
A	Labamicol, pommade	26 064	486
D	Labiogenine, liquide	11 208	365
D	Lactazivet ad us.vet., Dragées (früher: Lactazid ad us.vet., Dragées)	43 517	198
D–P	Lady, Vaginalsuppositorien	34 288	163, 717
B	Laevosan, Infusionslösung	22 752	51
B	Laevosan Hausmann, Zusatzampullen zu Infusionen	29 553	622
B	Laevulose Bichsel, Infusionslösung	29 799	1001
B	Laevulosum infundibilia, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	29 845	681

B/C	Lagalgin, compresse	34 814	847
B	Lagalgin, gocce	39 050	897
B	Lagalgin, soluzione iniettabile (i.m., i.v.)	34 815	956
B	Lagaspasm, sciroppo	36 740	366
B	Lagavit B12 + B1, soluzione iniettabile	27 612	956
B	Lagavit B complex, soluzione iniettabile	35 031	1060
B	Lagazepam, compresse	40 668	530
B	Lampren, Kapseln	34 914	847
B	Lamuran, Dragées	34 016	681
B	Lamuran, Injektionslösung (i.v.)	34 017	682
B	Lanacalcine, poudre divisée en sachets	32 261	1060
B	Lanicor, Tabletten	21 205	52
B	Lanitop, Injektionslösung (i.v.)	37 818	682
B	Lanitop + Lanitop mite, Tabletten	37 587	682
B	Lanitop, Tropfen	37 586	683
D–P	Lapidar 4, Tabletten	10 386	848
B	Largactil, comprimés	18 836	759
B	Largactil, gouttes	20 580	759
B	Largactil, suppositoires	20 507	622
B	Laroxyl, Dragées	28 744	163
B	Laroxyl, Injektionslösung i.m., i.v.	28 745	163
D	Laryga, bonbons	40 995	790
C	Larypront, Tabletten	40 263	707, 717
C	Lasonil, Salbe	28 768	957
Sp	Lastoflex 142, Kompressionsstrümpfe	45 818	785
E–P	Lattoflex, Unterfederung	31 076	102
D	Laxiplant soft, Granulat	45 197	500
C	Lebertropfen Truog	29 188	717
D	Leber- und Gallentee H, Kräuterteemischung	41 141	366
B	Ledercort, Sirup	28 707	760
A	Lederkyn Acetyl Pediatric, Suspension	25 709	207
A	Ledermix, Paste	29 621	957
A	Ledermycin, Tropfen	26 789	267
C	Lederplex, Kapseln	33 763	790
	Leilatee		314
B	Lendormin, Tabletten	44 637	501
C	Lenisol, gouttes nasales pour adultes et enfants	26 833	1061
C	Lenisol, gouttes nasales pour bébés	24 678	1061
B	Lenotan, Dragées	27 568	622
C/Sp	Lensept, Desinfektionslösung	42 626	597
C/Sp	Lensine 5, Kombinationslösung	43 333	597
C/Sp	Lensrins, Abspüllösung	46 627	598
C/Sp	Lentisol Wetting, Solution	36 249	598

A	Leponex, Injektionslösung (i.m.)	37 490	683
A	Leponex, Tabletten	37 491	683
C	Leptosan, Tropfen	24 183	164
B	Lermacine, dragées	33 365	957
B	Lermacine, solution injectable	30 357	1061
B	Lermacine B, solution injectable	32 865	958
D	Lerunel-C mit Coffein, Dragées	20 854	208
C	Letamol, elisir	44 882	325
B	Letaquine, sciroppo	44 883	23
B	Leucovorin, Injektionslösung	28 500	848
B	Leucovorin, Tabletten	40 528	848
B	Leucovorin, Trockenampullen	41 916	848
E–P	Lexid ad us.vet., Insektizid	39 791	231
E–P	Liasan, Lotion	32 834	849
E–P	Libelle Gesundheitsmatratzen (früher: Libelle-media und Libelle-topair)	37 385	476
B	Libexine, comprimés	39 370	1061
B	Libexine, sirop	43 451	1013
B	Libexine compositum, capsules	39 371	1062
B	Librax, Dragées	28 275	164
B	Lidocain 2% ad us.vet., wässrige Lösung zur Injektion (i.m., s.c.)	41 363	22
B	Lidocaton, soluzione iniettabile	19 231	366
B	Lido-Hyal A, Injektionslösung	25 048	367
B	Lido-Hyal B, Injektionslösung	29 854	367
B	Ligesin, Kapseln	41 219	1110
B	Limbitrol F «Roche», Kapseln	33 354	1062
E–P	Lindenblüten-Tee Salus, Tee	45 122	325
D	Lipkote Coppertone, pommade	26 145	412
B	Lipo-Merz, Kapseln	40 207	52
C	Liptocodine, sirop pour adultes	35 825	453
C	Liquifer, Sirup	40 397	958
C	Liquifilm Tears, Augentropfen	34 054	52, 452
C/Sp	Liquifilm Wetting, solution	35 129	598
B	Litec, Dragées	36 911	1062
B	Litec, Sirup	36 912	1062
A	Lithiofor, comprimés à action prolongée	38 061	760
C	Livartil, dragées	31 986	53
C	Livartil, gouttes	14 802	53
C	Lobidan, Tabletten	25 754	760
C	Lobidan Gum, Kaugummi-Dragées	41 210	530
B	Locacorten-Vioform, Ohrentropfen	34 474	1111
B	Locapred, crème	43 426	501

B	Locaseptil, Lösung	31 490	1063
B	Loditac 15 ad us.vet., poudre	44 269	127
B	Loftyl, Filmtabletten	44 211	570
B	Loftyl, Injektionslösung	44 212	570
B	Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation	34 561	1063
B	Longicillin ad us.vet., Injektionssuspension	43 970	127
	Lopurin, Dragées		624
B	Loramet, Tabletten	43 154	684
B	Lorasol GL ad us.vet., flüssiges Konzentrat	41 531	90
B	Lorfan, solution injectable	32 977	995, 1001, 1124
C	Losinex, dragées à sucer	32 911	849
D	Lubentyl à la magnésie, émulsion	21 475	367
D	Lubentyl simple, émulsion	21 474	367
C	Lubo, gelée	37 108	164
B	Lucidril, Injektionspräparat	29 231	1001
B	Lucidril, Tabletten	29 232	486
	Luftion, elektrisches Luftreinigungsgerät		1125
B	Lugol compositum ad us.vet., pommade hydrosoluble (cartouche)	23 749	90
C	Lumigérine, comprimés	25 870	717
B	Luminal, Injektionslösung (i.m., i.v.)	15 693	1063
B	Luminal, Tabletten	15 694	1064
B	Luminaletten, Tabletten	15 695	1064
C	Lurgyl, Gurgellösung	45 366	912
C	Lurgyl, Rachenspray	45 367	912
B	Lursell, Tabletten	41 069	599
D	Lusap, shampooing contre les poux	44 444	222
B	Lutal ad us.vet., Injektionslösung	40 568	615
B	Lutocyclin, Injektionslösung i.m.	12 698	622
B	Luvatren, Injektionslösung	29 498	368
B	Luvatren, Tabletten	29 499	368
B	Luvatren, Tropflösung	29 500	1064
B	Lydalgin, Suppositorien	10 934	897
B	Lyseen, Injektionslösung	25 818	849
B	Lyseen, Tabletten	25 819	684
B	Lysmucol, Granulat	45 026	13, 599
B	Lysmucol, Injektions-/Inhalationslösung	45 027	13
B	Lysmucol, Kapseln	45 028	13, 599
A	Lysoclin, Kapseln	41 567	14
B	Lysozym, magensaftresistente Tabletten	27 763	453
B	Lysozym SPA, Injektionspräparat	27 764	311
C	Lysozym SPA, Salbe	28 668	267

B	Lysthenon, Injektionslösung	19 663	850
B	Lysthenon siccum, Injektionspräparat	31 078	684
C/Sp	Lyteers, Lösung	36 359	599
E	Maba, flüssig	29 427	267
B	Macrodex 6%, Infusionslösung	25 518	268
B	Macrodex 6% in Dextrose, Infusionslösung	32 898	268
D	Madinex, Salbe	35 060	850
B	Magen-Tabletten Streuli	12 178	165
C	Magentropfen, Synpharma	21 795	268
B	Magnesiumcitrat, Limonade	41 474	850
B	Magnol, Injektionslösung (früher: Magnopyrol, Injektionslösung)	23 182	368
C	Magnol, Suppositorien (früher: Magnopyrol, Suppositorien)	24 174	369
B/C	Magnol, Tabletten (früher: Magnopyrol, Tabletten)	24 175	369
B	Magnol, Tropfen (früher: Magnopyrol, Tropfen)	32 948	402
D	maHar, Brustessenz	22 506	311
C	maHar, Herztropfen	23 562	311
D	maHar, Lebertropfen	24 288	311
D	maHar, Nerven- und Rheumasalbe	24 289	311
D	maHar, Nierentropfen	24 290	311
Sp	Maico-Willco H 61, contour d'oreille, appareil acoustique	41 492	792
Sp	Maico-Willco Discriminator V classic H 56, appareil acoustique	41 696	792
D–P	Maitan, granulé	41 388	685
B	Malarex, compresse	40 877	851
B	Malarex, compresse rivestite	40 878	851
B	Malarex, sciroppo	40 879	851
B	Malarex, soluzione iniettabile	40 880	851
D	Malathion Cyanamid ad us.vet., wasserlösliches Konzentrat	38 338	114, 1104
C	Maltyl, Gurgellösung	45 159	508
D–P	Malvedrin, flüssig	44 861	325
A	Mammaneopen ad us.vet., Suspension	45 155	231
E	Mamosan ad us.vet., Salbe	27 923	398
B	Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat (früher: Mamyzin-forte-Krist. ad us.vet., Injektionspräparat [i.m.])	37 835	199
D–P	Manasul, thé	43 917	325
C	Mandal, Pastillen	27 789	622
D	Mannite Saprochi, comprimés/cube	29 423	369
B	Mannitol, Infusionslösungen	41 284	1064

Sp–P	Manuell AUTOTEST I und II, Blutdruckmessgeräte (früher: Manuell AUTOTEST, Blutdruckmessgerät)	41 135	103
D	Maravilha, dragées jaunes homéopathiques	13 215	486
D	Maravilha, dragées roses homéopathiques	13 216	486
D	Marciderm, flüssig	18 407	531
D	Marciderm, Seife	18 408	531
D	Marlax, Dragées	34 429	852
B	Marzine, Injektionslösung	23 138	53
C	Marzine, Tabletten	21 719	1065
E–P	Mascotte-Rhovylon, vêtements de santé	30 028	103
E	Massator-Duo, Massageapparat	30 824	719
A	Mastimyxin ad us.vet., Injektionslösung	44 013	127
A	Mastrinal Euterschutz ad us.vet., Suspension	44 852	22
C	Materna, Tabletten	44 391	650
E	Maudor shampooing mousse ad us.vet., aérosol	34 168	1123
D	Ma-Wingo, Spray-Aerosol	25 141	208
B	Maxipen, Pulver zur Herstellung einer oralen Lösung	27 571	897
C	MCT-Wander, Oel	35 550	211
B	Mebenvet 5% ad us.vet., Puder	39 322	301
C	Mebucaine forte, Lutschtabletten	45 894	1013
B	Mechovit, Kapseln	24 274	54
B	Meclopran, soluzione iniettabile	44 474	570
B	Medianox, Kapseln	20 056	453
C	Medi-Cholin forte, Dragées	20 921	269
B	MediFer ad us.vet., Injektionslösung	43 241	199
D–P	Médiflor No 3, tisane digestive	38 734	454
D–P	Médiflor No 4, tisane diurétique	38 735	454
D–P	Médiflor No 5, tisane hépatique	38 736	165, 454
D–P	Médiflor No 7, tisane laxative	38 738	455
D–P	Médiflor No 8, tisane pectorale d'Alsace	38 739	455
D–P	Médiflor No 13, tisane dépurative	38 743	455
B	Médiflor No 14, tisane calmante, somnifère	38 744	456
D/Sp–P	Medima, Wärmesegmente (früher: Wärmebinden Compact)	37 819	1116
C	Medipel, Rheumapflaster	29 224	54
A	Medizinalkonzentrat 041 ad us.vet., Pulver	44 101	199
A	Medizinalkonzentrat 083 ad us.vet., Pulver	43 861	575
B	Mégabyl, Brause-Granulat	36 068	958
B	Mégabyl, Lösung	36 069	959
B	Megacillin, Injektionspräparat	23 761	54
B	Megacillin, Spritzampullen	33 344	55
E–P	M-Elastic-Luxe, Gesundheitsmatratze	41 517	103
D–P	Melisana, Tropfen	38 068	685

D–P	Melisana Klosterfrau, Melissengeist	17 097	55
D	Melissenbalsam nach Mathias Lang, flüssig	24 351	760
D	Melissengeist, Kloster Leiden Christi	9 383	852
B	Mephabarbital, Dragées	27 128	1001
B	Mephadolor, Suppositorien	25 481	207
B	Mephalgin-Spasmus, Lactabs	29 000	1122
B	Meprocalm, Dragées	24 078	456
B	Mepropon, Dragées	34 585	165
D	Mercuryl, Tinktur	34 179	269
D	Mercuryl Orange, Lösung	34 180	269
B	Mereprine, Sirup	31 704	1065
D	Merfen Tinktur, gefärbt (früher: Merfen orange Flawa, flüssig	36 865	1065
D	Metamucil instant mix resp. Metamucil instant mix orange, Brausepulver	35 712	531
D	Meteophyt optime, Dragées	34 568	166
A	Methadon Streuli, Injektionslösung (s.c., i.m.)	34 383	370
A	Methadon Streuli, Suppositorien	34 384	370
A	Methadon Streuli, Tabletten	34 385	370
A	Methotrexat, Lösung zur Injektion und Infusion	44 949	1014
A	Methotrexate «Bristol», Trockenampullen	44 120	270
B	Metofane ad us.vet., flüssig	39 432	398
B	Mexitil, Injektionslösung	40 942	1065
B	Mexitil, Kapseln	40 943	852
D–P	Meyo-Melissenbalsam	25 624	166
B	Microbar-Aromatisiert, Pulver	38 361	532
B	Microbar-Colon, Pulver (früher: Microbar, Pulver)	38 360	532
B	Microbar HD (E-Z-HD), Pulver	41 341	55
B	Microgynon 30, Dragées	38 411	1066
B	Microgynon 50, Dragées	38 454	1066
D	Microklist, Klysma	29 869	270
B	Micrologyn, comprimés	45 024	1014
B	Microlut, Dragées	37 300	166
B	Micropaque, Suspension	30 241	371
D–P	Midalgel Sport, Gel	40 901	651
B	Midamor, Tabletten	37 253	167
B	Midécacine, comprimés	41 814	311
B	Midécacine, gélules	41 815	311
B	Migraeflux, comprimés	41 117	14
B	Migrexa, Dragées	33 768	371
B	Migrexa, Suppositorien	33 769	371
B	Migril, Tabletten	23 222	456
D	Mikutan, Salbe	14 939	1066

E	Milbex ad us.vet., Flüssigkeit in Plastikfläschchen	41 963	313
D	Milupa Heilnahrung HN 25, Granulat (früher: Milupa Heilnahrung, Granulat)	39 861	761
B	Milurit 300, comprimés	42 132	1014
B	Minalgin, Tabletten	14 747	372
E–P	Mindo-Hygiena, Matratzen	27 198	785
B	Minelsin, Kapseln	29 460	761
B	Minipress, Tabletten	38 383	532
A	Minocin i.v., Trockenampulle	37 725	222
B	Mintezol, Tabletten	34 236	959
B	Minusin Depot, Kapseln	37 362	372, 1001
B	Minusin Vit, Brausetabletten	37 267	853, 1001
C/Sp	Mira-flow, Reinigungslösung	42 453	600
B	Mirapront N, Kapseln	38 460	707
C/Sp	Mira-Soak, Aufbewahrungslösung	42 793	600
C/Sp	Mirasol, Lösung	42 454	651
D	Mirocor, gouttes	33 778	372
A	Mitomycin-C Kyowa, Trockenampulle	44 710	14
C	Mletzko, Tropfen	44 356	326, 624
B	Mobilisin, Gel	45 399	570
B	Mobilisin, Salbe	37 090	959
D	Modane, Dragées	30 819	960
B	Moduretic, Tabletten	37 254	167
B	Monocillin, Sirup	37 430	1122
B	Monocortin Depot, Injektionslösung (i.m.)	34 169	761
B	Monotard HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension	44 611	14
A	Monotrim, orale Suspension	44 609	913
A	Monotrim, Tabletten	42 503	960
D	Moorocoll, Bad	44 783	15
A	Morphine-Atropine, solution injectable	44 315	803
D	Morrhulan, Salbe	33 816	270
E	Mossosein, Büstendouche	8 725	1124
B	MS-222 Sandoz ad us.vet., Pulver	40 773	199
B	MSUD 1 und MSUD 2, Granulat	44 452	1015
D–P	Multibionta forte, Kapseln	36 673	853
B	Multiload CU 250, IUD	41 516	960
A	Multi-Med 2 ad us.vet., Medizinalmilch für Kälber	39 886	232
D–P	Multivitaminkapseln «Burgerstein»	38 382	56
D–P	Murine, gouttes pour les yeux	13 643	373
A	Mutamycin, Trockenampulle	44 657	223
C	Muxol, dragées	26 339	961
D	Myalgol, pommade	33 850	271
D–P	Myalgol, Stick	33 753	373

C	Mycasan, Puder	16 213	167, 402, 412
C	Mycasan, Salbe	16 214	167, 402, 412
B	Mycospor, Crème	44 959	810, 1067
B	Mycospor, Gel	44 960	810, 1067
B	Mycospor, Lösung	44 961	811
B	Mycospor, Puder	44 962	811
B	Mydriaticum «Dispersa», Augentropfen	23 855	168
C	Myfungar, Crème	45 269	501
C	Myfungar, Lösung	45 270	502
C	Myfungar, Puder	45 271	502
C	Mykantol, Soft-Pasta	34 221	373
C	Mykantol, solutio	34 219	373
B	Mykoproct, Salbe	42 361	15, 533
B	Mykoproct, Suppositorien	42 362	15, 533
B	Myocholine-Glenwood, Tabletten	40 087	271, 414
Sp–P	Myoplastic-Kléber, bandage herniaire	13 854	476
B	Mytelase, Tabletten	29 619	1067
D	Myxal, Puder	40 589	432
B	Nadex, capsules	38 203	168
A	Nadisan, Tabletten	22 186	600
B	Naprolag, compresse	42 108	1067
B	Naprolag, supposte	42 107	1068
B	Naprosyn, Granulat	45 453	571
B	Naprosyn, Kapseln	40 886	412
B	Naprosyn, Suspension	40 466	56
A	Narcophedrin, Injektionslösung (s.c., i.v.)	33 820	374
C	Nasensalbe nach Rüedi «Stotzer»	38 784	533
C	Nasivin, Dosierspray	45 138	571
C	Natabec, Kapseln	29 535	1068
B	Natisédine, comprimés	17 424	961
B	Natriumbicarbonat 1/6 m «Travenol», Infusionslösung	41 208	1068
B	Natrium chloratum 0,9%, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor	29 846	762
B	Natrium chloratum 0,9% Syntoplast, soluzione per infus.	34 271	1069
B	Natriumchlorid + Glukose Bichsel, Infusionslösung	29 801	1069
A	Natriumjodid (I-131), Diagnostikkapseln	46 001	1016
A	Natriumjodid (I-131), Lösung und Injektion	43 966	1016
B	Natrium lacticum 1/6 mol., soluté pour perfusion Flex-Flac/Inflac Vifor	29 847	685

B	Natrium Propionat Graeub ad us.vet., Pulver	45 528	657
D–P	Nattermann, Herz- und Kreislauftee	41 659	686
D–P	Nattermann, Kopfweh-Dragées	45 408	725
D–P	Nattermann, Rheumatee	41 660	271
D	Naturka, Elixier	8 550	486
D	Naturka, Laxier- und Leberpillen	13 783	897
B	Natyl, gélules	43 805	961
B	Negalip, Kapseln	36 149	271
D	Nelsons Homoeopathic Hayfever Tablets, comprimés homéopathiques	43 342	1069
D	Nelsons Homoeopathic Noctura, comprimés homéopathiques (auparavant: Nelsons Homeopathic Sleep Tablets)	43 352	1070
B	Nemasin ad us.vet., Pulver	45 489	917
B/D	Nemasin ad us.vet., Sirup	44 776	735
D–P	Neo-Abszessin, Tabletten	9 854	686
D–P	Neo Angin mit Vitamin C, Pastillen	45 227	651
B	Neobenzoestrol forte ad us.vet., Injektionslösung	14 016	1104
C	Neobiogaze, Verband	32 787	486
C	Neo-Biphyllin compositum, Retard-Dragées	31 584	1122
C	Neo-Capillia, lotion capillaire	22 579	412
D	Neocid, Puder	39 606	501
B	Neo-Efrodal, Kapseln	21 365	1002
A	Neofluid ad us.vet., Suspension	39 742	200
D	Neolecithin compositum, dragées	37 943	853
B	Neo Lichosan ad us.vet., Lotion	44 730	23
C	Neo-Liniment, Emulsion	41 150	1070
A	Neomycin ad us.vet., Injektionslösung	43 621	232
C	Neomycin + Bacitracin Wiedenmann, Salbe	37 535	272
C	Neo-Perprimam, Salbe	23 103	56
C	Neoplex, Tabletten	30 202	486
C	Neoplex cum Hyoscyamino, Tabletten	32 627	486
A	Neoremusin-T ad us.vet., ölige Suspension	45 752	918
A	Neosporin-B, Augensalbe	45 175	803
C	Neo-Synodorm, Tabletten	26 244	57
C	Neoton, liquide	10 254	762
B	Neoton 20, solution injectable	11 258	762
D–P	Neoven, Dragées	29 279	533
D–P	Neoven, Tropfen	29 280	534
A	Neovit ad us.vet., Paste	37 719	471
D–P	Nephrosolid, Tropfen	24 070	686
B	Neriforte, Fettsalbe	41 190	57
B	Neriforte, Salbe	41 189	57

D	Nervenberuhigungs- und Schlaftee H, Kräuterteemischung	41 142	272
D	Nerven-Tonicum, Kloster Leiden Christi	27 720	168
	Nervino, Nervenstärkungs-Elixier		719
D	Nervino, Tonikum	43 905	571
D–P	Nestrovit, tablettes	13 655	374
B	Neuragrippol, Kapseln	28 901	112
D	Neuro-B, flüssig	32 706	208
D–P	Neuro-Calme, Brausetabletten	36 449	58
D–P	Neuro-Calme, Kapseln	37 461	58
C	Neurocardine, dragées	20 785	686
B	Neuro-Europan, Dragées	38 619	763
B	Neuro-Europan, Injektionslösung (i.m.)	38 654	763
D–P	Neuroforce, Dragées	26 135	272
C	Neurophyt B, Tropfen	19 492	273
C	Neurovit, Dragées	32 850	791
B	Neurovit, Injektionslösung	32 851	791
D	Nevralgin, Pulver	16 203	58, 1070
C	Nevrostenine-Glycocolle, Trinkampullen	27 275	962
D	Neydhartinger Moorbad	17 337	763
D–P	Neydharting Moor-Trinkkur, flüssig	22 489	59
C	Nicaethacor, Tropfen	22 604	311
C	Nicaphlogyl, dragées	30 651	59
C	Nicaphlogyl, suppositoires	41 233	59
B/C	Nicorette, Kaugummitablette	40 580	59
D–P	Nicosolvens, Dragées	9 130	854
D–P	Nierentee Bioforce	29 761	687
D	Nieren- und Blasentee H, Kräuterteemischung	41 143	273
B	Nilstat, Vaginaltabletten	37 522	207
B	Nirvanil, Tabletten	30 795	854
B	Nisidina Plus 25, supposte	34 322	208
Sp	Nissei Blutdruckmessgerät DS-23	45 156	104, 1124
Sp	Nissei Blutdruckmessgerät ES-17	45 157	104, 1124
B	Nitrocontin retard, Tabletten	44 248	725
C	Nitrofurazon Wiedenmann, Salbe	25 613	554
B	Nitroglyn b, Buccaltabletten	44 706	15
B	Nitroglyn Retard, Tabletten	44 705	16
D	Nitrol, Lösung	32 781	763
B	Nitro Mack, Salbe	42 282	764
B	Nitro Mack retard/Nitro Mack retard forte, Kapseln	34 085	687
B	Nitroran 2,5 und 6, Kapseln	29 302	601
B	Nizoral, Suspension	44 626	16
B	Nobadorm, Tabletten	29 352	1070
B	Nobadorm compositum, Tabletten	40 117	1071

B	Nodapton, Tabletten	28 717	962
B	Nadapton-P, Tabletten	28 718	962
E–P	Noflo 5 ad us.vet., Pulver	33 759	90
C	No-Flu, Dragées	26 307	60
C	No-Flu mit Paracetamol, Suppositorien für Kinder	31 889	60
C	Nohäsa, Salbe	14 375	1122
C	Nohäsa, Suppositorien	14 376	1122
D–P	No-Pic, flüssig	44 867	326
B	Nopryl, Augentropfen	34 883	962
B	Noracyclin 22, Tabletten	30 358	963
B	Norbiline, Trinkampullen	34 954	897
B	Norcuron, Injektionslösung	45 190	803
B	Nordecon, soluzione iniettabile	37 093	963
B	Norflex, Injektionslösung	30 316	168
B	Norinyl-1, Tabletten	33 760	687
B	Normalip, Kapseln	40 772	112
E–P	Normesa-Flex, Unterfederung	41 870	476
B	Normison, Gelatinekapseln	44 854	652
A	Normoc, Augentropfen	34 139	169
C/Sp	Normol, Lösung	42 243	601
B	Noromon, soluzione iniettabile	37 094	963
A	Noroxin, Tabletten	45 512	913
C	Noscalin, comprimés à sucer	42 710	273
C	Noscorex, capsules	42 635	804
D	Nose fresh, Spray	44 992	326
B	Notaben, Tabletten	37 459	534
B	Nova-Lyseen, Injektionslösung (i.v.)	40 205	457
B	Nova-Lyseen, Tabletten	40 206	169
B	Novaminsulfon Mepha, Injektionslösung (i.m., i.v.)	34 122	717
D	Novarben, Salbe	40 885	60
B	Novarubin, dragées	34 947	1071
B	Novarubin, solution injectable	31 698	1071
B	Noveril Konzentrat, zu Infusionen	41 521	1072
B	Novicet 10, Kapseln	40 672	203, 207
C	Novidol, Tabletten	29 614	375
B	Novodigal (und «mite»), Tabletten	39 470	717
B	Novo-Robiol, Injektionslösung	32 431	274
B	Novothyral, Tabletten	37 716	1072
A	Novotix, Ohrentropfen	33 299	764
D–P	Noxacorn, liquide	20 537	764
B	Noxenur, Tropfen	19 447	61
A	NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension	43 096	127
C	Nuclévit B 12, ampoules buvables	25 382	61

C/Sp	Nutraflow, Lösung	40 040	601
A	Nuvosyl, Lactab	44 911	425, 720
C/Sp	N-Zym, Granulat	44 366	602
D	Obducti lecithini compositi Siegfried, Dragées	36 954	61
A	Obesit, Kapseln	20 636	897
A	Obracin, Injektionslösung	38 358	375
C	Oceral Sauter, crème	45 275	502, 687
C	Oceral Sauter, poudre	45 277	502, 688
C	Oceral Sauter, solution	45 276	503, 688
B	Octinum, Injektionslösung	14 195	375
C	Octinum, Tropfen	14 197	854
D	Ocura Rebleuten, Augenwasser	9 315	688
B	Oesobar, Paste	29 422	1122
B	Oestradiol Streuli, Injektionslösung	28 407	169
B	Oestradiol K Streuli, Injektionspräparat	28 408	170
B	Oestro-Feminal, Kapseln	34 944	764
B	Oestros, confetti	33 680	112
D–P	Ogenyx, Spray	34 022	534
C	Ohrspülflüssigkeit Graeub ad us.vet., Lösung	44 777	657
B	Olamin, Kapseln (früher: Cinazin, Kapseln)	42 092	1072
B	Olcadil, Tabletten	42 079	1111, 1122
D	Oldevit, Tropfen	12 392	1122
C	Oleosorbate «80» Chibret, Tropfen	21 507	534
B	Ologyn, comprimés	42 081	1016
E–P	Omega, matelas de santé	45 014	477
B	Omnipaque 240, 300, 350, Injektionslösung	45 501	804
C	Omniven, liquide	32 846	963
B	Omovir, soluzione iniettabile	33 535	891
A	Omsat forte, Tabletten	44 545	16
A	Oncovin Liquid, Injektionslösung (i.v.)	45 323	503
C	Onctose, crème dermique	35 706	457
B	Onctose-Hydrocortisone, crème	38 214	457
C/Sp	One solution, Lösung	42 269	458
A	Ophtagram, collyre	45 348	503
A	Ophtagram, pommade ophtalmique	45 349	571
C	Ophtalmin, collyre	31 169	208
C	Ophtopur, collyre	19 431	208
B	Opozene DHC ad us.vet., Konzentrat (Pulver) (früher: Dowzene DHC ad us.vet., Konzentrat, Pulver)	38 151	302
B	Opticortenol 0,5%, ad us.vet., Injektionssuspension	30 239	991
B	Opticortenol-S ad us.vet., Injektionssuspension	33 220	991

D–P	Optilax, Granulat	40 326	855
C/Sp	Optocare Exclusiv, Abspüllösung	44 663	223
C/Sp	Optocare Exclusiv, Aufbewahrungslösung	44 664	223
C/Sp	Optocare Exclusiv, Reinigungslösung	44 665	224
C	Oral Rehydration salts powder, mixture	44 303	95
E–P	Orandyn, pastilles à sucer	44 702	16
D–P	Oranol-Schoko, Würfel	42 990	274
B	Orap, Tabletten	36 704	855
B	Orfiril, Dragées	43 223	572
B	Orfiril, Sirup	43 225	17, 602
A	Oribact, Kindertabletten	43 537	327
A	Oribact, Mixtur	43 538	327
A	Oribact, Tabletten	43 539	327
A	Oribiotic ad us.vet., Salbe	42 349	1104
Sp	Original Hanau Höhensonne Duo, Bestrahlungslampen	41 564	112
	Original Kesong Ginseng, Tonic		1125
A	Orisul, Sirup	24 757	855
A	Orisul, Tabletten	24 324	855
E–P	Ormix-B ad us.vet., Pulver	34 325	302
B	Orostat, solution	30 302	224
D	Ortho-Gastrine, poudres	22 491	717
C	Ortho-Gynol, Gelée	18 527	856
B	OS 1 und OS 2, Granulat	44 453	1017
B	Osbil, Tabletten	28 356	1002
D	Osmogel, gel	22 629	602
Sp–P	Osram Theratherm, Strahler	23 193	104
B	Ossofluor, Dragées	42 869	652
C	Ossopan, Dragées	12 358	964
C	Ossopan 800, Filmtabs	45 386	1018
C	Ossopan Instant, Suspendierbares Granulat	41 906	964
C	Ossopan Pulvis, Granulat	12 917	995
C	Ostalgyl, gouttes homéopathiques	32 189	170
Sp–P	Oticon Cite, Im-Ohr-Hörgerät	46 029	998
Sp–P	Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 546	105
Sp–P	Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 503	106
Sp–P	Oticon E 25 und E 27, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 233	477
Sp	Oticon E 28, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Oticon E 28 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte)	45 310	106, 1116
Sp	Oticon in-dem-Ohr-Hörgerät I 11 V	42 358	1124
B	Otoneurine solution injectable	28 250	62
B	Otoralgyl, Ohrentropfen	41 275	964
B	Otosan Sulfa, Ohrentropfen	33 508	765
A	Otoseptil, Ohrentropfen	35 645	688

A	Otosporin, Tropfen	25 101	1072
B	Ovitelmin ad us.vet., Obletten	40 581	302
B	Ovitelmin ad us.vet., Suspension	40 582	302
B	Ovocyclin, Injektionslösung i.m.	12 673	897
B	Ovocyclin M, Injektionspräparat i.m.	12 379	897
B	Ovostat, Tabletten	34 908	376
D	Oxyplastin, Salbe	13 749	1073
A	Oxytetracycline i.m. Mycofarm ad us.vet., Injektionslösung	34 613	1003
A	Oxytetracyclin Kolb ad us.vet., Injektionslösung	41 118	991
B	Oxytocin Kolb ad us.vet., wässerige Injektionslösung	41 364	991
B	Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung	33 450	303
B	Oxytocin-TAD ad us.vet., Injektionslösung	37 000	200
B	Oxyvet ad us.vet., Injektionslösung	41 830	303
B	Pacyl, Kapseln	45 494	572
D	Padma 28, Tabletten, tibetisches Heilmittel	41 125	603
C	Padma Lax, tibetisches Heilmittel, Tabletten	35 872	689
D	Pain Expeller Richter, flüssig	8 661	554
A	Palfium, Tabletten	23 828	458
A	Palfium ad us.vet., Injektionslösung	23 826	303
	Palmatol Anti-Brülin		624
C	Pamal, Tabletten	44 351	503
B	P-AM Maizena, Phenylalanin-freie Aminosäure-Mischung, Pulver	41 105	965
A	Panactin, Tropfen	29 818	856
B	Panacur 250 ad us.vet., Boli	41 039	615
B	Panacur 2,5% ad us.vet., orale Suspension für Schafe und Ziegen	39 617	616
B	Panacur 10% ad us.vet., Suspension für Rinder und Pferde	39 618	616
A	Panazin ad us.vet., Injektionslösung	23 865	200
B	Panergon, Kapseln	38 095	689
D	Pankreoflat, Dragées	33 031	458
C	Pankreon 700, Dragées	38 219	856
B	Panolog ad us.vet., Salbe	37 128	91
A	Panotile, gocce otologiche	31 957	689
C	Pansan, Dragées	30 171	857
C	Pansan, Sirup	31 363	857
A	Pantofenicol, capsule	29 324	486
A	Pantofenicol, sospensione	29 326	486
D	Pantozym, Manteltabletten	36 813	765, 1073
D–P	Paracelsus, Beruhigungskapseln	41 070	275

D	Paracelsus, Herztropfen	38 992	412
D–P	Paracelsus, Herz- und Kreislaufkapseln	41 071	690
D–P	Paracelsus, Rheumakapseln	41 072	857
D	Paracelsus, Venenkapseln	41 073	897
D	Paracelsus Venentropfen	38 999	790
C	Paracodin, Sirup	14 202	857
D	Parafango «Battaglia»	17 602	62
D–P	Paramundol, Tinktur	34 178	170
Sp	Parapack-Heilschaum	9 639	486
D	Parasanas Aesculus hypocastanum, gocce	29 018	718
D	Parasanas Hypermille Komplex, gocce	29 020	718
D	Parasanas Melissenbalsam, liquido	33 207	718
D	Parasanas Sanatonicum	30 989	718
D	Parasanas Wallwurz-Tinktur	29 024	718
C	Parasulfol-U, Suppositorien	14 261	1002
B	Paregeleo Plus ad us.vet., Gel-Lösung	41 522	303
D	Parkelp Meeresalgen, Tabletten	39 878	208
B	Parlodel, Kapseln	41 214	1073
B	Paspertase, Dragées	41 735	275
B	Paspertin, Injektionslösung	32 733	535
B	Paspertin, Sirup	32 734	535
B	Paspertin, Suppositorien	34 860	535
B	Paspertin, Tabletten	32 735	536
D	Pasta boli, Spirig	34 040	376
D–P	Pastilles Vichy-Etat Grande Grille (anis, citron, menthe)	9 765	171
B	Pasuma, Dragées	30 122	718
D–P	Pâte des Vosges Cazé, pastilles	9 407	536
D–P	Patentex, Schaum-Spray	32 877	459
D–P	Patentex Oval, Ovula	37 959	536
B	Pathibamat, Dragées	32 857	858
B	Pathibamat forte, Tabletten	32 858	207
B	Pathilon, Dragées	22 163	112
B	Pathilon with Phenobarbital, Dragées	22 164	207
B	Pavatrin, Suppositorien	36 921	858
D	PC-Fusspflege, flüssig	37 258	859
D–P	PC 30 V, flüssig	37 260	690
B	Pectipront, Dragées	44 200	659
B	Pectipront, Saft	44 213	659
C	Pectocalmine, Sirup	12 874	690
C	Pectocalmine Junior, Sirup	23 874	691
C	Pectoro, sciroppo	34 194	897
C	Pectramin, Sirup	33 992	859
D	Pelsano, Emulsion	13 942	62

D	Pelsano, Kinderöl	28 732	63
D	Pelsano, Puder	24 187	63
B	Penadur 6-3-3, Injektionslösung	20 145	171
B	Penicillin G Procain, Injektionslösung Pfizer, wässerige Suspension	15 957	554
B	Penicillin Novo, Injektionspräparat	17 090	486
B	Penkit, test cutané	44 596	425
D–P	Penta, collutorio	8 678	171
D	Pepsacide, comprimés	12 466	208
D	Pepsi-Chlor, Dragées	33 470	765
C	Peracon, Dragées	25 844	1122
C	Peracon, Hustentee Pulver	26 174	1122
C	Peracon, Sirup	28 308	1122
C	Peracon, Tropfen	25 845	1122
B	Perclusone, Kapseln	35 020	708, 718
B	Perclusone, Suppositorien	39 348	708, 718
C	Percoral-Prophyllen, Tropfen	41 066	1074
C	Percutil, baume	21 858	1111, 1122
D–P	Peregrin, Salbe	42 918	224
C	Peremesin, Dragées	24 054	172, 537
C	Peremesin, Suppositorien	24 055	172, 537
B	Perfudex, Infusionslösung	35 621	112
A	Pergonal 500, préparation injectable	31 600	172
C	Pericircul, Crème	30 089	63, 459
C	Peripherin, Tabletten	16 098	965
C	Peripherin, Tropfen	16 099	966
B	Peritoneal-Dialyse-Lösung, «Bichsel»	33507	766
B	Peritonealdialyselösung CAPD 2 K	44 804	328
B	Peritonealdialyselösung CAPD 3 K	44 805	328
B	Peritonealdialyselösung CAPD 4 K	44 806	329
B	Peritonin ad us.vet., Suspension	45 291	431
B	Peritosteril I, Dialyselösung	35 734	897
B	Peritosteril II, Dialyselösung	35 736	897
B	Peritosteril I K, Dialyselösung	35 735	897
B	Peritosteril II K, Dialyselösung	35 737	897
E	Perlinan, Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen	45 776	1020
D	Perlinan-Spray ad us.vet.	35 961	91
B	Perlutex ad us.vet., Injektionssuspension	37 836	304
B	Pernox ad us.vet., Lösung	40 724	616
E–P	Perosana, Gesundheitswäsche	41 086	106
B	Perphyllon, Injektionslösung	11 236	966
B/C	Perphyllon, Suppositorien	11 237	966
B/C	Perphyllon, Tabletten	11 238	967

B	Perspiran prot.retard, Tabletten	31 967	1074
B	Pertranquil, Tabletten	22 686	208
D	Pertussin, Sirup	9 846	859
D	Pertussin compositum, Tropfen	15 922	967
B	Pervincamine, comprimés	36 723	63
B	Pervincamine, solution injectable	36 724	790
B	Pervincamine 30 R, dragées	40 790	64
A	Pervitin, Injektionslösung	11 018	376, 1122
A	Pervitin, Tabletten	10 950	860, 1122
A	Pethidin HCl, Injektionslösung (früher: Centralgin, Injektionslösung)	13 369	766
A	Petinimid, Kapseln	29 934	173
A	Pevet ad us.vet., Tropfsuspension	42 452	471
B	Pexid, Tabletten	39 690	64
B	P.G. 600 ad us.vet., Injektionspräparat	37 647	91
B	Phakolen, capsules	45 168	329
B	Phasein forte, Dragées	23 759	691
C	Phenallerg, Tabletten	22 156	311
C	Phénergan, sirop	16 074	603
C	Phénergan expectorant, sirop	26 315	603
B	Phenhydan, Infusionskonzentrat	39 932	604
B	Phenhydan, Injektionslösung (i.v., i.m.)	36 110	604
B	Phenhydan, Tabletten	36 111	604
B	Phényléphrine «Blache», collyre	30 300	860
Sp	Philips AD 444 und AD 446, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	45 917	786
Sp	Philips Blutdruckmesser HP 5304	45 721	1116
Sp–P	Philips Hochton-Hochleistungs-H.-d.-O.-Hörgerät AD 429	44 931	478
Sp–P	Philips Infraphil HP 3610, Infrarot-Lampe	45 549	478
Sp–P	Philips Super Power AD 426 und AD 436, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 479	479
Sp–P	Philips Super Power AD 427-O und AD 427-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 770	479
B	Phlebolan, Spray	35 045	377
D	Phlogantin, Pasta	12 849	377
D	Phlogidermil, Salbe	24 293	767
B	Phlogistol, Dragées	41 746	1074
B	Pholprin, Sirup	34 461	377
Sp	Phonak Micro-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	37 931	107
Sp–P	Phonak Pico-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	38 242	998
Sp	Phonak Super-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	42 412	711
Sp	Phonak Top-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 697	107
Sp	Phonak Varionet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Phonak Varionet C-D)	45 373	480

B	Phoselite, Injektionslösung	15 073	790
B	Phtalazol, Pulver	18 164	1124
B	Phtalazol, Suppositorien	16 196	1122
B	Phtalazol, Tabletten	13 555	1122
D–P	Phyteia, Hustensirup	29 819	860
C	PIB Pressurised Iso-Brovon, Inhalant-Spray	31 338	968
B	Pilocarpine «Blache», collyre	30 366	861
C	Pinimenthol, Kapseln	40 546	225
D	Pinimenthol, Salbe	26 936	275
D–P	Piniol Frappant Sport Fluid blau, Lösung	44 344	572
D–P	Piniol Frappant Sport Fluid rot, Lösung	44 345	572
D–P	Piniol Inhalation, Lösung	8 724	64, 1075
D–P	Piniol Nervgeist-Fichtennadel, Lösung	37 952	861
D–P	Piniol Schwefel-Moorbad, Badezusatz	44 670	726
C	Piperverm, Sirup	21 939	1122
B	Piptal Drops, Tropfen	23 133	968
B	Piton, Injektionslösung	19 823	622
D	Pixoform ad us.vet., Klauentinktur	45 424	576
B	PK-Merz, Infusionslösung	44 135	17
B	PK-Merz, Tabletten	45 413	573
B	Placenta Lucchini, collyre	26 890	604
D	Placenta Lucchini, onguent	21 880	767
B	Planum, Elixir	45 406	573
B	Plasil, Injektionslösung	42 352	306, 623
B	Plasil, pädiatrische Tropfen	42 354	307, 623
B	Plasil, Sirup	42 353	307, 623
B	Plasil, Tabletten	41 640	307, 623
B	Plasil Enzymaticum, Dragées	39 200	307, 311, 623
B	Plasmasteril, Infusionslösung	41 026	968
A	Platosin, Injektionspräparat	44 478	652
C	Plexemor, tablettes perlinguales	24 307	65
C/Sp	Pliagel, Lösung	40 042	605
A	Plimasin, Dragées	20 107	1002
D/Sp–P	Pluma-Protect ad us.vet., Spray	39 435	887
C	Pneumidex, sirop	41 533	537
D	Pododerm-Balsam ad us.vet.	14 241	200
E	Poho Oel Golden Lotus	22 080	1075
B	Polilevo, Sirup	35 387	208
D–P	Polljuven, Kapseln	39 419	173
C	Poloris, Kompressen	9 799	861
C	Polybismuth Midy, gel	33 975	897
B	Polydexa à la Phényléphrine, soluté nasal	41 713	1075

C	Poly-Karaya, granulé	44 095	726
A	Polytrim, Augentropfen	44 640	913
D–P	Polyvit, Dragées	40 554	65
D	Pommade Kaelberer	9193	208
B	Ponalid, retard, Tabletten	28 965	622
A	Pondocillin, Sirup	38 979	1002
B	Por 8 Sandoz, Injektionslösung	34 492	767
A	Porcijec ad us.vet., Emulsion	37 723	201
E–P	Porotalcum, Puder	37 922	538
B	Posédrine, dragées	20 877	691
B	Potaba-Glenwood, Pulver	39 814	538
B	Potaba-Glenwood, Tabletten	39 815	538
	Potenz-Sexualpräparat für Sie und Ihn		1125
D–P	Poupina, crème	32 001	378
D–P	Poupina, poudre	32 002	378
D	Practo-Clyss, clystère solution	26 324	378
B	Prazine, Dragées	23 527	379
B	Prazine, Injektionslösung	23 526	379
B	Prazine, Suppositorien	29 376	622
B	Prazine, orale Suspension	25 831	379
C	Predictor-125	37 347	65
B	Predniflex, Tabletten	28 903	605
A	Prednifor, collyre ou gouttes auriculaires (auparavant: Prednifor 0,3%, collyre)	24 413	460
A	Prednifor avec Néomycine, collyre ou gouttes auriculaires (auparavant: Prednifor avec Néomycine, collyre)	26 713	460
B	Prednisolon 1% ad us.vet., wässerige Suspension	41 366	992
B	Prednisolon-Succinat Streuli, Injektionsprärarat	34 939	276
B	Prednisone Labatec, comprimés	33 366	862
C/Sp	Preflex, Reinigungslösung	42 244	605
B	Pre-Par, Injektionslösung (i.v., i.m.)	37 580	538
B	Pre-Par, Tabletten	37 581	539
B	Pretulon, Salbe	36 915	862
B	Prevolac ad us.vet., Salbe	37 297	201
C	Pribetal, Dragées	28 569	692
E–P	Prima-Flex, Unterfederung	41 869	480
C	Primal, Tabletten	23 200	768
D	Primasept M, Lösung	44 457	225
D	Primavera, tisane calmante pour les nerfs	45 251	726
D	Primavera, tisane laxative	45 253	726
D	Primavera, tisane pectorale	45 254	727
D	Primavera, tisane pour le foie et la bile	45 252	727
D	Primavera, tisane pour les reins et la vessie	45 250	727

D	Primavera Absinthe, tisane	45 230	728
D	Primavera Alchémille alpine, tisane	45 231	728
D	Primavera Alchémille vulgaire, tisane	45 232	728
D	Primavera Camomille, tisane	45 233	728
D	Primavera Centaurée, tisane	45 234	728
D	Primavera Cynorrhodon avec carcadé, tisane	45 235	729
D	Primavera Fenouil, tisane	45 236	729
D	Primavera Fleur d'oranger, tisane	45 237	729
D	Primavera Fleur de sureau, tisane	45 238	729
D	Primavera Mauve, tisane	45 239	729
D	Primavera Mélisse, tisane	45 240	730
D	Primavera Menthe, tisane	45 241	730
D	Primavera Millefeuille, tisane	45 242	730
D	Primavera Ortie, tisane	45 243	730
D	Primavera Prêle, tisane	45 244	730
D	Primavera Raisin d'ours, tisane	45 245	731
D	Primavera Sauge, tisane	45 246	731
D	Primavera Séné, tisane	45 247	731
D	Primavera Tilleul, tisane	45 248	731
D	Primavera Verveine, tisane	45 249	731
B	Primobolan Depot, Injektionslösung	28 373	1076
B	Primoxan, comprimés à croquer	39 833	380
B	Primpéran, comprimés	31 204	173
B	Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique	31 865	173
B	Primpéran, soluté buvable	31 205	174
B	Primpéran, solution injectable	31 206	174
B	Primpéran, suppositoires	35 342	174
D–P	Prioderm, Cream Shampoo	41 595	539
B	Probamyl Opsi-Tab, comprimés	26 913	66
B	Pro-Banthine, Injektionspräparat	29 072	622
B	Procain-Penicillin Novo, Injektionspräparat	17 091	311
C	Procorin, Tropfen	24 077	412
C	Procto-Glyvenol, Crème	36 800	175
C	Procto-Glyvenol, Suppositorien	36 801	175
C	Proctospre, aérosol	37 225	66
B	Profasi, préparation injectable	33 001	1076
C	Profundorm, homöopathische Tropfen	21 790	969
B	Progesteron+AE ad us.vet. Stricker, Injektionslösung (i.m.)	36 654	1123
B	Prolipase, Kapseln	43 913	276
B	Prolixan 600 i.v., Injektionspräparat	45 184	573
D	Prontolax, Dragées	38 076	276
D	Prontolax, Suppositorien	38 077	277
C	Prontopyrin, Tabletten	30 641	692

B	Prophyllen, Injektionslösung (i.m., i.v.)	18 565	768
C	Prophyllen, Tabletten	34 164	768
C	Prophyllen, Tropfen	34 165	862
B	Propranolol Siegfried, Tabletten (früher: Carotrend, Tabletten)	45 211	1111, 1123
B	Propylenglycol ad us.vet.,liquidum	45 955	1020
B	Propylenglycol Graeub ad us.vet., flüssig	45 656	658
	Prosanagurt		1125
D	Prospan, Tropfen	44 209	329
C	Prostatin Kanoldt, flüssig	23 535	622
A	Prostin E2, Injektionslösung	42 251	969
A	Prostin E2, Tabletten	40 276	969
A	Prostin F2 alpha, Injektionslösung	39 527	606
B	Protamide, solution injectable i.m. «Sherman»	17 717	1076
B	Protamin 1000 und 5000 «Roche», Injektionslösung	15 160	970
C	Protédrine, gouttes nasales	10 544	863
C	Protédrine anti-allergique, gouttes nasales	19 263	66, 486
B	Proternol, Tabletten	31 788	1002
D	Protex, pommade	26 607	554
D–P	Prot-o-Cal, Pulver	41 572	277
D	Protovit N «Roche», Dragées	41 619	863
D	Protovit N «Roche», Kapseln	41 620	863
D	Protovit N «Roche», Tropfen	41 621	864
B	Provotest, Spray	36 824	175
C	Pruralgin, Salbe	24 597	277, 412
B	Pso-il, Stift	34 641	1002
B	Psyquil ad us.vet., Injektionslösung	40 533	313
B	Pulvo 47, Puderspray	38 029	790
B	Purantix, Crème	37 650	899
B	Purantix, Salbe	37 651	899
B	Purophyllin, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)	19 850	539
C	Pygmal, crème	36 473	278
A	Pyopen, Infusionspräparat	36 361	208
A	Pyopen, Injektionspulver	33 858	208
A	Pyostacine 500, comprimés (auparavant: Pyostacine, comprimés)	29 294	692
C	Pyralvex Berna, Lösung	10 700	176
B	Pyrax, Sirup	37 891	402
C	Pyribenzamin comp. mit Codein, Sirup	19 705	1112
C	Pyridenal, Dragées	10 816	313
D–P	Pyronoval, Hartgelatinekapseln	44 693	330
D	Pyrosana, Binde	9 266	380
A	PZA «Ciba», Tabletten	45 223	811

B	Quadriderm, Crème	36 528	67
B	Quadriderm, Salbe	41 289	67
B	Qualibutazon, Injektionslösung	31 194	606
B	Qualibutazon, Kapseln	29 507	606
B	Qualibutazon mit Prednisolon, Kapseln	29 508	607
B	Qualiform mit Belladonna-Alkaloiden, Suspension	32 974	891
D	Quieta, Abführtee	40 952	897
D	Quieta, Blasen- und Nierentee	40 953	897
D	Quieta, Bronchialtee, Brust- und Hustentee	40 955	897
D	Quieta, Nerven- und Beruhigungstee	40 960	897
E–P	R3 Med und R3 2003, Präservative	35 158	970
D–P	Rachers Franzbranntwein	9 365	380
B	Radiobaryt, Suspension	38 190	607
B	Radiobaryt HD, Pulver (früher: Radiobaryt, Pulver)	16 034	607
B	Radiopaque, poudre (auparavant: Radiopaque, rectal, poudre)	29 300	67, 278
B	Radiopaque aromatisé, poudre (auparavant: Radiopaque buccal, poudre)	29 299	67, 278
C	Radix, Hustensirup Spezial	34 072	540
C	Radix, Hustentropfen	34 073	769
E–P	Ramona, Kräuterbonbons (früher: Kräuterbonbon Ramoneur de gorge)	10 268	692
D	Raphanus, S. Potier, ampoules buvables	33 977	380
B	Rapidocaina con epinefrina, soluzione iniettabile	20 272	461
B	Rapidocaina senza epinefrina, soluzioni iniettabili	32 381	462
A	Rapifen, Injektionslösung	45 204	653
E–P	Raymax, Fussmassagematte	40 934	786
B	Rayvist 180, 300, 350, 370, Injektions- und Infusionslösung	44 658	124
B	Rebuso, Tabletten	30 946	68, 622
C	Recaps-Depot, Dragées (früher: Recaps-Depot, Kapseln)	33 792	769
B	Receptal ad us.vet., Injektionslösung	42 311	1105
B	Recordil L.A., Tabletten	22 674	204, 208
C	Rectoseptal bismuthé, suppositoires pour adultes et enfants	15 204	864
D–P	Redcurrant, Halspastillen	43 429	225
D	Redoxon, Brausetabletten (ohne und mit Aroma: Orange, Cassis, Limette) [früher: Redoxon, Brausetabletten (ohne und mit Orangenaroma bzw. mit Cassisaroma)]	23 711	68, 970
D	Redoxon «Roche», Kautabletten	26 054	864
D	Redoxon «Roche», Tabletten	8 487	892, 898
D	Redoxon «Roche», Tropfen	26 994	865
D	Redoxon «Roche» (mit Zitronenaroma), Kautabletten	33 949	891

C	Refluxin, Tabletten	39 847	971
A	Refobacin, Injektionslösung	43 099	718
B	Reformin, Dragées	21 628	1123
B	Regenaplex Nr. 12, homöopathische Tropfen	36 846	176
B	Regenaplex Nr. 15, homöopathische Tropfen	36 496	1123
C	Regenaplex Nr. 28a, homöopathische Tropfen	36 850	176
C	Regenaplex Nr. 28b, homöopathische Tropfen	36 851	177
C	Regenaplex Nr. 59b, homöopathische Tropfen	36 863	279
B	Regenon, Kapseln	24 056	865
B	Regenon A, Dragées	29 246	865
B	Regitin, Injektionslösung (i.v., i.m.)	16 576	1077
B	Regitin, Tabletten	16 577	1077
B	Regium retard, Dragées	37 179	769
D	Regla pH, Suspension	44 326	732
D	Regla pH, Tabletten	44 327	732
D–P	Reguletts, Tabletten	14 064	279
B	Remeflin, Injektionslösung (i.m.)	28 022	68, 308 312
B	Reminitrol, Gel-Kapseln ad us.ext.	43 972	330
B	Renese-Reserpin, Tabletten	30 744	540
B	Rengasil, Injektionslösung	45 150	330
B	Repocal, Tabletten	32 839	462
C	Resdan, Akne-Lotion	41 170	971
D–P	Resdan, Medizinal-Shampoo	41 165	971
B	Reserpin, Tabletten	34 338	1077
B	Reserton, Dragées	25 623	177
D–P	Resiston, Phytocaps	42 598	177
C	Resoferon, Dragées	34 491	1077
B	Resoferon fol B, Dragées	38 055	1078
B	Resolvit, Dragées	36 019	770, 901
D	Respira medical, Spray	28 574	208
C	Respirot ad us.vet., Tropfen	34 482	992
B	Retin-A, Crème	37 961	279
B	Retin-A, Gel	39 380	279
B	Retin-A, Lösung	37 962	280
B	Retin-A, Swabs	37 963	280
D	Retterspitz, äusserlich, flüssig	15 866	280
D–P	Revito-angin, homöopathische Halswehtropfen	43171	463
Sp	Rexton 880, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	41 378	719
Sp–P	Rexton CCA Custom Canel-Aid, Im-Ohr-Hörgerät	45 545	552
Sp–P	Rexton Mini 25, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 499	481
Sp–P	Rexton Mini B-12, Knochenhörbrille	39 483	620
Sp–P	Rexton Mini Compact, Hörbrillen	42 330	1117

Sp–P	Rexton Mini-Master CE-3, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Rexton Mini-Master CE 3 + CE-DM 3, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte)	37 436	482, 1118
Sp–P	REXTON Power Master 25 PP und Super Master 25 E, Taschenhörgeräte	41 500	482
Sp–P	Rexton Primo, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	37 435	1118
E	Rhena mit Dermatol-Kompresse, Schnellverband	19 156	178
E	Rhena mit Metalline-Kompresse, Schnellverband	34 127	179
B	Rheomacrodex 10% mit Glucose, Infusionslösung	28 390	866
B	Rheomacrodex 10% in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung	28 389	866
D	Rheuma- und Arthritistee H, Kräuterteemischung	41 144	281
D	Rheumatol, Salbe	22 646	413
D	Rheusa, Dragées	35 307	790
C	Rhinathiol, capsules	40 846	463
C	Rhinathiol, gouttes nasales	27 104	463
C	Rhinathiol, sirop	33 523	463
C	Rhinathiol Prométhazine, sirop	34 767	464
C	Rhin ATP sans vaso-constricteur, soluté nasal	42 966	179
C	Rhinergal, Manteltabletten	37 965	770
C	Rhinergal Sandoz, Manteltabletten	38 467	1112
C	Rhinicept, Kapseln	35 046	281
C	Rhiniflux, capsules	33 445	1078
C	Rhinipan, Gel	40 663	770
C	Rhinipan, Nasentropfen	40 664	770
C	Rhinitex, Tabletten	20 940	771
C	Rhinocid, Nasen-Spray	30 195	1078
C	Rhinocid, Nasen-Tropfen	30 234	1078
C	Rhinopront, Kapseln	33 352	693
C	Rhinopront, Sirup (Saft)	34 598	771
D	Rhinopulsan 49, gouttes homéopathiques	25 176	866
D	Rhinosan, Salbe	37 927	381
C	Rhinosolv, Nasenspray	43 560	781
C	Rhinotussal, Kapseln	40 420	693
C	Rhinotussal, Saft	40 421	693
D	Rhonal, comprimés	33 588	771
C	Ribolac, poudre	22 446	866
C	Riccomycin, Salbe	24 164	1079
D	Riccovitan, Salbe	9 927	1079
B	Ridaura, comprimés filmés	44 863	913
B	Rifloc retard, Kapseln	42 831	281
A	Rifocin i.m., Injektionslösung	29 139	381
A	Rifocin i.v., Injektionslösung	31 150	381

A	Rifoldin, Dragées	38 139	281
A	Rifoldin, Kapseln	33 337	282
A	Rifoldin, Sirup	35 964	282
A	Rifoldin + INH, Dragées (früher: Rifoldin + INH resp. Rifoldin + INH forte, Dragées)	38 931	282
A	Rifoldin i.v., Infusionspräparat	44 958	425
A	Rimactan, Kapseln	34 279	867
A	Rimactan, Sirup	34 490	892
C	Rimanal, gel	40 847	179
C	Rinexin retard, Manteltabletten	45 165	504
B	Ringer-Lactat «Travenol», Infusionslösung	41 207	1080
B	Ringer-Lactat mit 5% Glucose «Travenol», Infusionslösung	41 205	1080
B	Ringer «Travenol», Infusionslösung und Spüllösung	41 209	1079
C	Rinofluimucil, gocce nasali	38 147	1080
B	Risolid, compresse	41 163	1081
B	Ritromin, capsules	34 615	972
E	Dr. Ritters Emusion	28 859	622
D–P	Rivasan, Beruhigungsmittel flüssig, (früher: Künzle Beruhigungsmittel, flüssig)	37 858	1081
D	Rivasan, Ginseng-Kräuter-Kraftwein (früher: Rivasan, Kraftwein)	9 162	867
D–P	Rivasan, harntreibende Pflanzen-Dragées	13 173	771
C	Rivasan, Heilsalbe	9 164	790
C	Rivasan, Hustensirup	11 526	180
D–P	Rivasan, Knoblauchdragées Nr. 2	12 309	1081
D–P	Rivasan, Kreislaufmittel flüssig (früher: Künzle Kreislaufmittel)	35 072	1082
D	Rivasan, Nieren-Blasenmittel flüssig (früher: Künzle Nieren-Blasenmittel)	36 002	1082
D	Rivo-21, bicaps	29 419	867
A	Rivocillin, polvere per sospensione orale	42 085	653
C	Rivolyn, sciroppo	44 548	653
A	Rivoprim, compresse	44 878	914
B	Rivoquine, compresse	40 262	972
D	RK-Erkältungscrème	27 101	1002
A	Roaccutane, capsules	45 307	504, 694
E–P	Robusta, Gesundheitsfederkernmatratzen (früher: Roba, Gesundheitsfederkernmatratzen)	41 518	108
E–P	Robustaflex, Gesundheitsmatratzen	45 312	482
B	Rocaltrol «Roche», Kapseln	41 728	1082
D–P	Roha Baby-Tee, flaschenfertig, Pulver	34 541	868
D	Rolidan, Brausetabletten	40 000	209
C	Rolinex, Salbe	24 914	868

D	Ronati, Lösung	44 656	225
A	Rondomycin, Kapseln	30 669	283
C	Ronicol retard, Dragées	29 736	540
B	Ronpacon 370 Novum, Injektionslösung	39 317	312
B	Rosat ad us.vet., Suspension	39 507	791
A	Rota-TS Konzentrat ad us.vet., Pulver	45 731	809
A	Rota-TS mite/forte ad us.vet., Dragées	42 400	333
A	Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension	45 319	333
D–P	Rovaktivit, flüssig	34 483	464
B	Rovamycine, sirop	44 858	1083
E–P	Roviva, Anti-Rheuma-Matratzen	33 545	483
E–P	Roviva, Federkern-Gesundheitsmatratzen	45 267	484
E–P	Roviva, Gesundheitsmatratzen	45 268	483
E–P	Roviva Anatomica, Untermatratze	45 365	483
C	Rowachol, flüssig	16 859	283
C	Rowachol, Kapseln	28 365	283
B	Rowapraxin, Suppositorien	34 687	1002
B	Rowapraxin, Tabletten	34 688	1002
C	Rowatinex, Kapseln	28 367	284
C	Rowatinex, Tropfen	28 369	284
D–P	Röwo Therapie-Oel 101 forte, Oel	41 741	17
D–P	Röwo Trauma-Salbe 301, Salbe	41 761	17
D–P	Röwo Trauma-Salbe 302 forte, Salbe	41 762	18
D–P	Röwo Trauma-Salbe 303 nippon, Salbe	41 763	18
C	Rubizon, Gel	41 054	772
	Rubizon, Kapseln		556
	Rubizon forte, Kapseln		556
B	Rubrovit 1000, Injektionslösung	21 122	1002
B	Rumalon, Injektionslösung (i.m.)	27 051	284
C	Ruscorectal, pommade	31 746	285
B/C	Rutacor, Dragées	20 521	180
C	Ruven, Tropfen	33 429	207
B	Rytmonorm, Filmtabletten	45 118	504
B	Rytmonorm, Injektionslösung	45 119	505
C	Sacnel, crème	25 531	607, 790
C	Sacnel, lotion	18 920	608, 790
D	Sadec-Multivita, Kapseln	35 178	1123
E	Saflor, Kapseln	44 242	505, 556
D	Sagrosept, Lösung	44 605	226
D–P	Sagrotan, Lotion	9 722	541
A	Salazopyrin, Dragées	30 906	285

A	Salazopyrin, Suppositorien	34 504	285
A	Salazopyrin, Tabletten	15 303	285
D	Salbei-Pastillen Wala	41 588	694
B	Sali-Aldopur und Sali-Aldopur forte, Dragées	45 008	573
D	Sali di Frutta Alberani, granuli	26 568	1123
B	Sali-Inject intraglutäal, Injektionslösung	29 534	286
A	Salisulf, compresse	37 421	204
D	Salitine, dragées	10 626	1123
C	Salitine-B, dragées	15 827	1123
D	Saltrates Rapid Sr coricide, liquide	31 325	622
Sp	Salus, Blutdruckmessgerät	40 610	1003
D–P	Salus Nieren-Blasen-Tee Nr. 23	45 131	914
D–P	Salus-Wacholder-Birke-Kapseln	43 363	226
E–P	Salvaid, pansement-express	44 280	1018
E–P	Salvequick, pansement rapide	39 184	1083
D	Samariter-Öl, Massageöl	40 819	790
E–P	Sanabella, matelas de santé	45 405	484
B	Sanafen, Filmtabletten (früher: Sanafen, Pillen)	16 913	69
B/C	Sanafen, Tropfen	16 040	382
E	Sanafit, Massagegerät	41 782	792
C	Sanalette, dragées	12 961	868
E	Sanamat, Massagegerät	41 827	792
B	Sandimmun, Infusionskonzentrat	44 915	18, 1083
B	Sandimmun, Trinklösung	44 916	18, 1084
D–P	Sanhelios, Vitamin-A-Kapseln	39 982	972
D–P	Sanhelios, Wacholderöl-Kapseln	39 994	19
C	Sano-Angin, Lutschtabletten	42 892	653
D–P	Sanocaps, Venenkapseln	39 644	382
C	Sansudor, Crème	44 122	330
E–P	Santasapina, Bonbons	41 260	869
D	Sapolan, crème	41 155	426
C	Sarcolactine, liquide	12 355	1084
D	Satinazid, Lösung	31 806	708, 718
D	Sauberin ad us.vet., Pulver	11 816	888
B	Saventrine, Injektionslösung	34 098	286
E–P	Savett baby, serviettes humides	40 381	608
D	Savon médical antiseptique Hoch	37 378	898
E	Schaffhauser Combi-Verband	29 920	180
E–P	Schafgarbenkraut-Tee (früher: Abtswinder Schafgarbenkraut, Tee)	40 929	286
E	Schafgarben-Tee, geschnitten	43 812	207
E–P	Schafgarbe-Tee Salus, Tee	45 123	331
D–P	Schaits Ekzem-Salbe	19 961	772

B	Scherisolon Kristallsuspension, Injektionspräparat	24 134	898
C	Schlaftabletten Synpharma	21 568	69
C	Schmerztabletten Nr. 534	41 921	287
E–P	Schoenenbergers Gänsefingerkrautsaft	34 145	464
D	Schoenenberger's Knoblauchkapseln (früher: Schoenenbergers Knoblauch-Weizenkeimöl-Kapseln)	34 146	464
D	Schoenenberger Kombinationspackung gegen Blasen- und Nierenstörungen, Pflanzensäfte	42 182	732
E	Scholl's Meta-Pads, Bandage	13 391	108
E–P	Scholls Toe-Flex	8 946	786
E–P	Schwarzwald Tannen-Bonbons	29 217	869
D–P	Schwarzwald-Tannenblut, Sirup	29 099	869
B	Scleroplectal, Kapseln	37 207	1084
B	Sclerovein, Injektionslösung (i.v.)	36 907	382
B	Scolaban ad us.vet., Manteltabletten	42 041	1105
A	Scopedron mite, Injektionslösung	13 217	181
C	Scopoderm TTS, Transdermales therap. System	44 708	226
D–P	Scrophulin, homöopathische Dragées	17 750	772
B	Sebacil ad us.vet., Lösung	43 848	735
D	Sebamed, flüssig	38 244	1084
D	Sebamed, seifenfreies Waschstück	34 239	1085
D–P	Sebo, Crème Widmer	35 075	181
B	Sebohermal, Emulsion	33 879	383
B	Sebohermal, Gel	33 880	383
B	Sebohermal, Tinktur	23 769	383
D	Sebo-Lenium, Crème-Shampoo	39 075	181
D	Secalan, Solution alcoolique	41 512	384
B	Seconal Sodium, Kapseln	13 517	69
B	Secretin mite/forte ad us.vet., Injektionslösung	44 368	128
B	Seda-Fal, Pillen	27 644	69
B	Seda-Ildamen, Tabletten	33 420	898
B	Seda Nitro Mack retard, Kapseln	34 252	694
B	Sedapersantin, Dragées	27 584	773
C	Sédo-Caréna, comprimés	16 830	70
C	Sédodermil, Salbe	13 035	695
C	Sedosan compositum, Tropfen	11 294	384
B	Sedovalin, Tropfen	16 774	70
D	Selenol, Suspension	28 409	554, 794
B	Sembrina, Dragées	33 645	1085
B	Semi-Daonil, Tabletten	41 017	70
B	Sensival, Dragées	31 801	112
D	Septifêne, Tinktur gefärbt und farblos	33 432	465
A	Septopal, Kugeln und Ketten (früher: Septopal, Kugeln)	41 291	71, 384

B	Sequilar 21, Dragées	38 637	1085
D–P	Seracalm, Tropfen	31 916	870
B	Seresta, Tabletten	32 497	870
B	Serpasil-Esidrex, Tabletten	25 498	1086
B	Servicort Topical, Salbe	45 338	509
C	Servidrat, Brausetabletten	45 513	576
A	Servimycin, Suspension	45 499	576
B	Serviprinol 100, Tabletten	45 671	659
B	Servizol, Tabletten (früher: Servizol 250, Tabletten)	43 272	1112
B	Servizol 200, Suspension	45 676	736
D	Sesa-Haussalbe	34 753	554
B	Sesoral ad us.vet., Tabletten	37 598	992
Sp–P	SET, appareil de correction auditive intra-auriculaire	45 688	620
C	Shak, liquide	38 951	1086
B	Sicorten, Crème	45 010	226
B	Sicorten, Salbe	45 012	227
B	Sicorten Plus, Crème	45 011	227
Sp–P	Siemens Auriculine, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	43 188	787
D–P	Siesta-2, Pulver	39 917	870
E–P	Siesta-Rheuma-Betteinlage	29 271	484
B	Sigacalm, Tabletten	45 162	331
A	Sigamopen, Kapseln	44 765	426
A	Sigamopen, Tabletten	44 766	426
A	Sigamopen, Trockensubstanz für Suspension	44 767	426
A	Sigaprim, Infusionslösung	44 907	124
A	Sigaprim, Suspension	44 908	125
A	Sigaprim, Tabletten	44 909	125
B	Sigasalur, Injektionslösung	44 935	19
B	Sigasalur, Tabletten	44 936	19
C	Sigatricin, Tabletten	27 621	899
B	Sikkator, flüssig	12 232	871
	Silber-Schlank-Dragées		1125
C	Sili-Met-San, Tabletten	28 505	972
B	Silomat, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)	27 963	1002
B	Simatin, Kapseln	28 067	182
B	Simatin, Sirup	29 067	182
D–P	Similasan, Unfalltropfen	44 957	654
D–P	Similasan homöopathische Schnupfentropfen Nr. 1, Tropfen	43 048	287
D–P	Similasan homöopathische Schnupfentropfen Nr. 2, Tropfen	43 049	287
B	Sinemet, Tabletten	38 099	871
B	Sintofillina, soluzione iniettabile	17 769	773

A	Sintrom, Tabletten	21 693	973
C	Siosteran, Mikrotabletten	21 711	973
C	Sirit, Lutschtabletten	38 332	622
D	Siropectan, Sirup	34 337	871
D	Sirop Gisiger contre la toux No 601	25 278	312
D–P	Sirop Manceau	24 067	465
C	Sitostérol Delalande, granulé	27 432	71
B	Skiatropine «Blache», collyre	30 301	872
B	Skleromexe, Kapseln	36 633	872
B	Skopyl, Tropflösung	18 874	413
B	Slim-Plus, compresse	40 176	385
B	Slow-Trasicor, Divitabs	45 450	654
B	Slow-Trasitensin, Divitabs	45 534	805
C	Smecta, poudre	43 081	914
C/Sp	Soaclens, Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	35 287	287
C/Sp	Soflens, Aufbewahrungslösung	43 526	227, 465
C/Sp	Soflens, Reinigungstabletten	43 528	331, 608
B	Sofra-Tulle, Verbandgazen	33 115	182
C/Sp	Soft-Therm, Desinfektionslösung	42 607	609
C	Solan gouttes, ophtalmiques	25 383	208
C/Sp	Solar, Abspüllösung	44 405	227
C/Sp	Solar, Reinigungslösung	44 406	228
D–P	Solarcaine, Lotion	26 146	466
D–P	Solarcaine, Spray	35 873	466
B	Solcohepsyl, Injektionslösung	26 718	1112
B	Solcoseryl, Augengel	33 629	385
C	Solcoseryl, Gelée	26 396	609
B	Solcoseryl, Injektionslösung	22 958	695
C	Solcoseryl, Salbe	26 395	609
D–P	Solectron-Fussbad	27 208	541
Sp–P	Solis, Bestrahlungslampe	30 399	1119
Sp	Sollux Solilux 150 Original Hanau Infrarot-Wärmestrahler	30 183	413
B	Solucamphre spartéine, gouttes	18 957	413
C	Solugastril, Suspension in Beuteln	36 840	973
A	Solu-Paraxin, Injektionspräparat	26 636	71
C/Sp	Solusal, Spüllösung	43 303	609, 1002
D–P	Solusan, soluzione	44 434	125
C	Solutricine Vitamine C, pastilles	33 258	466
B	Soluvit, Injektionspräparat	43 678	427
C	Solvédrine, sirop	23 524	72
D–P	Solvopekt, flüssig	9 904	288
B	Somnocodal, suppositoires faible et fort	10 641	183
B	Somnophyt, Tropfen	36 983	973

D	Soradorm, Tropfen	37 741	112
B	Sorbidilat, Infusionslösung (früher: Sorbidilat, Injektionslösung)	43 779	183
B	Sorbidilat, Tabletten	33 194	773
B	Sorbitol «Egic» à 30 p.100, solution à perfusion	37 538	898
C	Sorbolin, sciroppo (prima: Sorbolin Lassativo, sciroppo)	37 626	72
B	Sorbostyl, solution injectable	29 958	898
B	Sordinol, Dragées	28 850	696
B	Sordinol, Injektionslösung (i.m., i.v.)	28 851	696
B	Sordinol, Mixtur	33 191	696
B	Sordinol, Tropfen	37 296	974
B	Sotalex resp. Sotalex mite, Tabletten (früher: Sotalex, Tabletten)	42 190	183
C/Sp	Souplens, solution	41 548	610
B	Spartrix ad us.vet., Tabletten	39 577	304
B	Spaslar, Injektionslösung (i.m., i.v.)	29 734	774
B	Spaslar, Kapseln	29 733	774
B	Spaslar, Suppositorien	29 735	774
B	Spasmentral ad us.vet., Injektionslösung	38 843	304
B	Spasmium, Injektionslösung (i.m., i.v.)	37 079	697
B	Spasmo-Barbamin compositum, Suppositorien	36 750	385
B/C	Spasmo-Cibalgin comp., Dragées	34 355	72
B	Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien	23 923	73
B	Spasmo-Gallosanol, Dragées	31 010	775
B	Spasmo-Urgenin, Dragées	34 247	73
B	Spasmo-Urgenin, Suppositorien	36 981	73
A	Spectacillin, Sirup	37 487	872
D–P	Spedralgin, Tabletten	24 007	74
A	Spersacet C, Augentropfen	27 767	74
B	Spiroctan, Injektionslösung	40 747	541
D	Spirolax, Dragées	37 557	206
B	Spironothiazid, Filmtabletten	44 178	805
E	Spitzwegerich-Tee, geschnitten	43 813	207
D–P	Spolera, Gel	41 342	385
D–P	Spolera, Spray	41 343	386
D	Spolera «plus», Gel	41 523	74
C	Spondyl, Lotion	28 570	610
C	Spongostan «Ferrosan», Gelatineschaum-Tampon (früher: Spongostan, Anal-Tampon)	32 703	542
C	Spongostan «Ferrosan» Spezial, Gelatineschaum-Tampon (früher: Spongostan Spezial, Tampon)	26 188	542
C	Spongostan Standard, Film, Dental resorbierbarer Gelatineschaum	15 068	974

B	Spüllösung NaCl 0,9%, Hausmann	40 917	288
B	Spüllösung Ringer, Hausmann	40 918	467
B	Stabilergin «Uterinum», Dragées	22 012	718
B	Stabilergin «Uterinum», Tropfen	22 013	718
E–P	Stadella, Wärmeartikel	29 165	711
D	Stago, solution	12 566	288
C	Stal-Kosal, poudre	23 156	873
C	Stal-Kosal, Tabletten	23 157	208
A	Staphylocid «Bristol», Trockenampulle	32 955	403
Sp	Star Cotton, Kompressionsstrümpfe	43 792	711
Sp	Starkey CE, tout dans l'oreille	45 264	108
D–P	Steinweg-Tee	23 780	873
D	Stella, flüssig	39 652	805
D–P	Stella-Jets, comprimés à mâcher	29 031	74
B	Stémétil, comprimés	23 245	775
B	Stémétil, gouttes	24 040	542
B	Stémétil, suppositoires	23 246	543
C	Stepin, Lotion	29 329	75
C	Stepin, Puder	29 331	75
C	Stepin, Tinktur	29 332	75
B	Sterax, Crème	45 189	732
B	Steriles Wasser «Travenol», Spüllösung	41 182	1087
B	Sterim, capsules	42 744	898
C/Sp	Steri-sal, Lösung	39 868	610
C/Sp	Steri-Soft, flüssig	44 466	427
C/Sp	Steri-Solv, flüssig	44 467	427
C	Sterlane, émulsion	37 420	974
C	Sterlane, solution	33 709	386
C	Sterlane, teinture	33 710	386
D	Sterosan, Paste	13 281	1087
D	Sterosan, Puder	12 486	1087
D	Sterosan, Salbe	12 077	1087
B	Steros-anal Heyden, Salbe	37 293	184, 543
B	Steros-anal Heyden, Suppositorien	37 294	184, 543
B	Ster-Zac DC, Emulsion	31 703	208
B	Sterzwurmöl ad us.vet., ölige Suspension	45 598	918
D–P	Sthenorex, capsules	43 983	975
A	Stilamin Serono, préparation injectable (auparavant: Somatostatin Serano, préparation injectable)	43 307	775
	Stomachicum Barthlen, Tropfen		414
D	Stomacine solution (auparavant: Stomacine Plan, élixir)	12 990	873
B	Stomamycin retard mite/forte ad us.vet., Dragées	42 753	232
D–P	Stop-Mustang ad us.vet., Pulver	11 829	398

C	Strauss Bronchial, Sirup	34 672	1088
E	Streba-Movil-Gesundheitswäsche	29 142	712, 1124
C	Streptamin, Puder	23 929	874
C	Streptamin, Salbe	23 930	874
A	Streptomycin Novo (i.m.), Injektionslösung	26 020	486
A	Streptomycin sol., Mycofarm, Injektionslösung	25 337	898
A	Strepto-Penicillin ad us.vet., Injektionssuspension	40 937	1003
A	Streptopenicillin 45 Mega, ad us.vet., Injektionssuspension	41 826	399
B	Stresnil ad us.vet., Injektionslösung	35 441	304
C	Stresstabs 600, Filmtabletten	37 468	975
C	Stringan, Nasenspray	30 191	486
B	Stromba, Injektionslösung (i.m.)	33 818	697
B	Stromba, Tabletten	29 143	697
B	Structum, capsules	38 477	76
B/C	Stugeron, Tabletten	32 053	289
B	Stugeron, Tropfen	38 178	289
B	Stugeron forte, Kapseln	36 211	289
B	Suanovil 5%/20% ad us.vet., soluté injectable	35 852	201
B	Succinolin, Injektionslösung	21 505	611
E	Sucherba, bonbons aux herbes	34 458	697
D	Suc-Mac, comprimés	19 399	1002
B	Sucrofusine 10%, Infusionslösung	28 033	698
E–P	Suhra-Bella, Gesundheitsmatratze	41 579	109
A	Sulfamethoxypridazin 25%, ad us.vet., Injektionslösung	41 120	232
C	Sulfarlem, Granules	14 451	875
B	Sulfarlem Choline, Dragées	27 631	875
C	Sulfarlem S 25, Dragées	37 234	875
C	Sulfathiazol Streuli, Salbe	34 069	874
B	Sulfix-6, Knochenzement	38 922	184
A	Sulfotrim, Kapseln	40 159	312
A	Sulfotrim, Suspension	39 104	698
A	Sulfotrim + Sulfotrim forte, Tabletten	39 105	698
A	Sultrin, Vaginaltabletten	26 330	204, 208
A	Super Mastitar ad us.vet., Suspension	42 340	888
E–P	Super-Relax, Gesundheitsmatratze	40 602	109
B	Supprestral ad us.vet., Injektionssuspension	42 099	1105
C	Supradyn N «Roche», Kapseln	39 003	1088
C	Supral, capsules	34 319	1089
E	Supremo, Massageapparat	25 102	1124
B	Suprol, Kapseln (früher: Maldocil, Kapseln)	43 491	387
B	Suprol, Suppositorien (früher: Maldocil, Suppositorien)	44 853	387
B	Surimol, comprimés	43 334	428
B	Surimol, ovules vaginaux	43 335	428

B	Surmontil, comprimés	28 789	544
B	Surmontil, gouttes	29 479	699
B	Surmontil, solution injectable	28 790	699
A	Sursum, compresse	29 771	718
B	Survimed renal Bananengetränk, Pulver	43 525	332
D	Swansol, Wundsalbe	40 049	718
C	Sympalept, Tropfen	35 172	1089
B	Synalar, Gel	36 320	699
B	Synalar-N, Crème	29 729	700
B	Synalar-N, Salbe	29 730	700
B	Synanthic ad us.vet., Suspension	42 337	992
B	Synergon, suppositoires	16 808	76
C	Synerlac, poudre	24 026	898
D	Syn-Hepar, Tropfen	37 742	112
C	Syno-Bronchin, Pastillen	45 733	806
C	Syno-Bronchin Pastillen ohne Zucker, mit Sorbit	45 649	806
B	Synotic ad us.vet., Lösung	38 337	993
C	Synthol, liquide	14 713	611
A	Synthomycetine (i.m.), Injektionslösung	22 721	308, 311, 487
A	Synthomycetine, Kapseln	15 573	308, 311, 487
A	Synthomycetine, Sirup	19 176	308, 311, 487
A	Synthomycetine Succinat, Injektionspräparat i.m., i.v., s.c.	26 501	309, 311, 487
B	Synto-Bis, sospensione oleosa iniettabile	14 147	387, 1002
B	Syntocinon, Injektionslösung i.m., i.v.	22 114	1090
B	Syntometrin E, Injektionslösung (früher: Syntometrin, Injektionslösung)	29 174	403
D	Syntovenine, Tropfen	30 699	413
C	Syntrogel «Roche», Tabletten	40 811	995
B	Synureticum, Tabletten	44 701	228
E–P	Taberdog/Tabergat, Insektizidhalsband für Hunde und Katzen	45 556	1020
C	Tablettes Gisiger contre l'asthme, comprimés homéopathiques	30 320	312
C	Tablettes Gisiger pour l'estomac, comprimés homéopathiques	30 323	312
C	Tablettes Gisiger pour le foie, comprimés homéopathiques	30 324	312

C	Tablettes Gisiger pour la gorge, comprimés homéopathiques	30 325	312
C	Tablettes homéopathiques Gisiger, contre les affections de la peau, comprimés	30 318	312
C	Tablettes homéopathiques Gisiger, contre l'artériosclérose	30 319	312
C	Tablettes homéopathiques Gisiger pour le coeur	30 321	312
B	Tace, Tabletten	28 921	875
B	Tachostyptan, Injektionslösung	18 284	791
B	Tagamet, ampoules injectables (i.v.)	40 716	544
D	Tamarine Furt, gélules	41 604	388
D	Tantum, crème	37 854	388
B	Tantum, dragées	33 704	544
B	Tantum, Suppositoires	33 980	208
B	Tapazole, Tabletten	18 195	76
B	Tardilat, Dragées	41 326	791
B	Tardilat, Injektionslösung (i.v., i.a.)	41 302	791
C	Tardyferon, Depot-Dragées	37 448	876
E	Tasmin, Intimspray	34 713	554
E	Tausendgüldenkraut-Tee, geschnitten	43 814	207
C	Tavegyl, Gel	41 813	611
D–P	Tavolax, Dragées	39 241	876
C/Sp	TE-Aufbewahrungs- und Abspüllösung	43 073	612
C/Sp	TE-Autosterile Kochsalzlösung	43 074	612
C/Sp	TE-Kontaktlinsenlösung	43 075	613
C/Sp	TE-Proteinentferner, Lösung	43 076	654
C/Sp	TE-Reinigungslösung	43 077	613
E	Tea Bonbons	12 351	776
D–P	Tearen Leber-Galle, Kapseln	44 297	428
D–P	Tearen Nieren-Blase, Kapseln	44 298	429
D	Técylène ad us.vet., solution	40 818	209
B	Tegretol, Tabletten	29 789	1090
B	Teldane, Suspension	45 582	807
B	Teldane, Tabletten	43 485	289
B	Telebrix 12 Sodium, Lösung	38 359	545
B	Telmin ad us.vet., Granula	37 202	305
B	Telmin ad us.vet., Paste	39 939	305
B	Telmin KH ad us.vet., Tabletten	39 669	305
B	Temesta, Tabletten	36 203	467
A	Temgesic Sublingual, Tabletten	44 100	228
B	Tendisol ad us.vet., Gel	44 509	233
B	Tenormin, Injektionslösung	44 491	914
B	Tenuate Retard, Tabletten	38 192	876
E–P	Termarin Ceinture Chauffe-Reins	18 636	109

A	Terramycin, Crème (früher: Terramycin + Polymycin B, Crème)	40 575	877
A	Terramycin ad us.vet., Uterusschaumtabletten	30 095	993
A	Terravenös, Injektionslösung	26 926	290
Sp	Testonix 4000, elektronisches Blutdruckmessgerät	42 718	1003
B	Testosteron, Tabletten	34 432	185
A	Tetrabiotic ad us.vet., Obletten	45 454	431
A	Tetraseptin mite/forte ad us.vet., Tropfen (früher: Tetraseptin ad us.vet., Tropfen	37 382	92
A	Tetrazol-Hydrocodeinon Streuli, Tropfen	33 814	877
A	Tetrex, Kapseln	33 396	892, 898
C/SP	The Boston Lens, Lösung	45 144	807
C	Theospirex retard, Filmtabletten	45 346	733
C	Thephorin, Dragées	15 056	551
E–P	Thermofit, Wärmeschlüpfer	38 440	999
C/Sp	Thermosal, Salzlösung	42 312	290
E	Thermoseta Seidenstoff, Wärmeschlüpfer und Kniewärmer	9 841	1003
B	Thibenzole ad us.vet., Boli	30 132	993
B	Thibenzole ad us.vet., Pulver	29 456	993
C	Thiomucase, crème	28 387	185
B	Thiomucase, Injektionspräparat	28 388	185
B	Thiomucase-H, Suppositorien	28 949	186
D	Thiorubrol-Öl-Schwefelbad, flüssig	40 834	700
B	Thoromangan ad us.vet., Injektionslösung	30 383	1106
C	Thydroca, Keuchhustentropfen flüssig	29 762	1090
E	Thymian-Tee, geschnitten	43 815	207
C	Thymusin, Hustensirup	20 527	1091
A	Tiamutine 12,5% ad us.vet., solution	41 749	888
A	Tiamutine Premix 2%/10% ad us.vet., concentrés médicamenteux pour porcs (auparavant: Tiamutine Concentré 2% ad us.vet., poudre)	41 079	202
B	Tibicorten, crème dermique	41 088	388
B	Tibicorten, onguent dermique	41 089	389
A	Tibirox «Roche», Sirup	42 587	19
C	Tier K.H. 3 ad us.vet., Kapseln	37 918	92
D–P	Tinactin, Crème	40 728	545
C	Tinactin, Lösung	40 729	413
D–P	Tinactin, Puder	40 730	505
B	Tinset, Suspension	44 677	20
B	Tinset, Tabletten	44 678	20
D–P	Tipex, Tabletten	11 317	290
E–P	Tira-Ben, Fluid	23 725	975
D	Tirgon, Dragées	17 344	291

A	Tiromycetin-E-comp. mite/forte ad us.vet., Oraldoser (früher: Tiromycetin-E-comp. ad us.vet., Oraldoser)	40 273	305
D	Tisane antirhumatismale Gisiger No 11	23 362	312
D	Tisane Ardennaise No 3, thé contre les varices et les hémorroides	40 351	389
D	Tisane Ardennaise No 11	40 358	701
D	Tisane dépurative de Curé d'Ars	10 709	791
D	Tisane diurétique Gisiger No 2	23 353	312
A	TMS, Tabletten	42 306	186
A	Tobrex, Augensalbe	45 508	654
C	Tocopherol «Büechi», Kapseln	45 167	807
E	Toffées Floralpine aux herbes des alpes, caramels	33 785	878
B/D–P	Togal, tavolette	10 498	76, 389
D	Tolumenthol, Pastillen	16 041	976
Sp–P	Tonette, Blutdruckmessgerät	44 569	997
C	Tonex, unguento	23 126	467
B	Tonexol, soluzione	18 193	390
B	Tonexol, Spray	36 163	976
B/C	Tonopan, Filmtabletten	32 577	390
C	Tonophos, Dragées	25 922	791
D	Tonosol, liquidum	40 166	208
D	Topaceta, Gel	36 935	878
D	Topaceta, Salbe	41 160	1091
A	Topicycline, Lösung	42 985	77
B	Topisal, Lösung	43 895	429
D	Torreplex, granulare	35 652	879
C	Torreplex-due, fialoidi	29 632	879
E–P	Toxical ad us.vet., Puder	17 882	92
B	Trabar, Lactabs	37 964	545
B	Tracrium, Injektionslösung	45 342	574
A	Trafigal ad us.vet., Pulver	40 569	616
C/Sp	Transdrop, Lösung	43 518	613
C/Sp	Transol, Netzlösung	35 288	614
D	Transpulmin, Salbe	21 836	976
C	Transpulmin, Suppositorien	18 275	977
Sp	Transsoft, Reinigungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen	42 872	112
B	Trapanal, Injektionspräparat	23 227	776
B	Trasicor 20 resp. 40, Tabletten	34 129	546
B	Trasylol, Injektionslösung (i.v.)	25 537	291
B	Traumasept, ovules vaginaux	45 491	915
D	Traumasept, pommade	45 492	915
B	Trentadil, Dragées	35 606	77, 468

B	Trentadil, Injektionslösung	35 607	77, 468
B	Trentadil, Suppositorien	35 608	77, 468
B	Trepress, Dragées	45 537	574
B/C	Treupel, Suppositorien für Erwachsene	11 240	977
B/C	Treupel, Suppositorien für Kinder	11 241	977
B/C	Treupel, Tabletten	11 239	1091
B	Treupin, Suppositorien für Erwachsene	44 216	978
B	Treupin, Tabletten	44 217	978
B	Triamcort Depot, Kristallsuspension	41 174	1092
C	Triamed Pregno-Set, Röhrchen-Test	43 797	186
A	Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten (früher: Tribrissen ad us.vet., Tabletten)	38 114	1106
B	Trichocid, Vaginaltabletten «Mepha»	28 043	291
D	Trichotinin-Spray ad us.vet.	40 762	889
A	Tricillin ad us.vet., Eutersuspension	38 603	333
C	Tricodein comp., Sirup	44 316	505
C	Trihistan, Dragées	29 449	469, 718
B	Trilafon, Dragées	23 510	1092
B	Trilafon, Injektionslösung	24 129	1092
A	Trimazol ad us.vet., solution injectable	42 468	112
B	Trinitrine retard Laleuf, capsules	44 161	20
B	Trinsicon, Kapseln	19 892	879
C	Triomgel, gel	41 276	1093
D	Triosan, Pulver für Ess-Diät	44 261	1002
D	Triosan, Pulver für Trink-Diät	44 262	1002
B/C	Triplex, Tabletten	33 963	390
E–P	Trisamenthol, Bonbons	45 725	915
B	Trisan, Sirup	10 484	1123
B	Trisequens + Trisequens forte, Tabletten	40 051	546
C	Trisibam, Pulver	33 943	776
C	Trisibam, Tabletten	33 944	777
B	Tri-Torrat, Dragées	44 933	574
B	Trivital, compresse	42 050	1093
B	Trivital, soluzione iniettabile	42 051	1093
D	Tropfen bei nervösen Magenbeschwerden, Kloster Leiden Christi (früher: Tropfen bei nervösen Herz- und Magenbeschwerden)	9 390	880
B	Trophysan glucidique 50, solution injectable	21 829	209
C	Trosyd, Crème	43 947	469
C	Trosyd, Lotion	45 335	429
C	Trosyd, Puder	45 336	429
C	Trosyd, Pumpspray	45 337	430
B	Truxal, Mixtur	33 224	701

B	Truxaletten, Sirup (Saft)	37 428	777
B	Tryptizol, Injektionslösung (i.m., i.v.)	28 028	187
B	Tryptizol, Tabletten	27 549	187
B	Trypure, Pulver zur Zubereitung einer sterilen Lösung	20 021	546
B	Trypure, Streupuder	23 790	547
B	Trypure Novo, Spray	24 559	547
B	Tubarine, Injektionslösung	15 270	1093
B	Tubocurarine Bruneau, solution injectable	29 087	547
B	Tuinal, Kapseln	13 680	391, 718
D	Tulle gras Lumière, Wundverband	18 898	880
D	Tumarol-Balsam, Salbe	33 754	777
D	Turexan, Crème	28 441	78
D–P	Turm Säuberungstrank ad us.vet., Pulver	33 343	93
C	Tuscalman Berna, Sirup	29 223	614
C	Tussanil, suppositoires pour adultes, enfants, bébés	24 024	548
C	Tussiplex, sirop	39 293	469
C	Tybraine, gouttes	29 717	622
C	Tylenol forte, Kapseln	45 193	506
C	Tylenol forte, Tabletten	45 194	506
D	Tylenol Kinder, Tropfen	36 366	880
B	Tymium, comprimés	45 145	506
C	Tyroqualin, Lutschtabletten	34 096	777
C	Tyrothricin Streuli, Tabletten	33 815	187
C	Tyrothricine Cooper, pastilles	20 259	207
A	UFA CAS 45/UFA CAS 45K ad us.vet., Konzentrat (früher: Cas-45 ad us.vet., Pulver)	34 895	1106
A	UFA Neovisol ad us.vet., Konzentrat (früher: UFA Neovisol ad us.vet., Pulver)	34 399	472
B	Ukidan, préparation injectable lyophilisée	40 389	188
C	Ulcazol ad us.vet., Salbe	45 120	233
D	Ulcosan, Binde	17 253	292
C	Ulgastrol, Tabletten	22 287	978
C	Ulgastrol-B, Tabletten	33 087	292
B	Ulmenid, Kapseln	39 841	622
B	Ultandren, Tabletten	24 095	898
D	Ultimex, savon chirurgical	41 664	391
D	Ultimex, solution aqueuse	41 665	391
D	Ultimex, teinture	41 666	392
B	Ultralan, Crème	33 945	78
B	Ultralan, Fettsalbe	33 946	78
B	Ultralan, Lotion	33 947	79

B	Ultralan, Salbe	31 494	79
B	Ultraproct, Salbe	33 007	392
B	Ultraproct, Suppositorien	33 008	292
A	Ultrasulfon, Sirup	30 840	979
A	Ultrasulfon, Tabletten	26 402	979
A	Ultrasulfon, Tropfen	30 551	979
D–P	Umkehr Tee 14, Kräutermischung	22 988	778
C	Unda No 3, gouttes homéopathiques	32 593	188
C	Unda No 8, gouttes homéopathiques	32 594	188
C	Unda No 25, gouttes homéopathiques	26 962	189
C	Unda No 31, gouttes homéopathiques	32 595	189
C	Unda No 74, gouttes homéopathiques	32 596	189
C	Unda No 233, gouttes homéopathiques	26 966	190
C	Unda No 243, gouttes homéopathiques	32 597	190
C	Unda No 245, gouttes homéopathiques	32 598	190
C	Unda No 258, gouttes homéopathiques	32 599	191
D–P	Undex, Spray	27 742	778
B	Unibaryt, Brausetabletten	42 105	312
B	Unibaryt C, Pulver	15 293	880
B	Unibaryt flüssig, Suspension	37 203	312
B	Unibaryt rektal, flüssig	38 854	312
B	Unibaryt rektal, Pulver	22 966	79
C	Uniphyllin 200 + 400 retard, Tabletten	45 007	575, 980
D–P	Upsalgin, comprimés effervescents	33 891	392
B	Urbason retard, Dragées	30 112	701
B	Urbason solubile, Injektionspräparat (i.m., i.v.)	26 487	80
B	Urbason solubile forte, Injektionspräparat (i.v.)	36 822	470
B	Urethra-Steril, Stäbchen	22 842	111
C	Urgenin, Dragées	30 205	80
C	Urgenin, Suppositorien	27 741	80
C	Urgenin, Tropfen	24 505	81
B	Uribact, Tabletten	44 125	430
B	Uriconorm, Tabletten	39 981	506
B	Uri-Pyri ad us.vet., Pulver	42 101	1107
A	Uri-Pyri Compositum mit Tetracyclin für Hunde und Katzen, Tabletten	42 100	1107
B	Urodin, Tabletten	33 746	1094
B	Urodin, Tropfen	34 515	1094
A	Uro Gantanol «Roche», Tabletten	29 437	81
B	Urogastrone, iniettabile liofilizzato	17 547	191
D–P	Uro-K Tee, Pulver	34 341	81
D	Urologicum, Tee	44 225	229
B	Uromiro 24%, Infusionslösung	41 526	393

B	Uroseptyl ad us.vet., Pulver	45 530	1021
D	Urostop, gouttes	14 992	82
D–P	Urozero, Cachets	8 791	82
B	Utrogestan, gélules	45 351	507
B	Utrorale ad us.vet., Emulsion	23 946	202
D	Uvafen, Tropfen	37 743	112
C	Uveline, Augentropfen	22 151	293
Sp–P	UWE-Solarien, Supernova 8000 und 8001	45 835	999
D–P	V 6-Kautabletten	38 397	778
B	Vagramin, Ovula	15 669	1124
D	Valcrema, pommade	20 497	554
D–P	Valdispert, Dragées	16 355	470
B	Valinor, solution pour perfusion	44 465	702
B	Vallestril, Tabletten	23 446	779
B	Vamosul, Nasenspray	40 491	548, 622
D	Varicex, Zinkleimbinden	30 281	312
B	Varicocid, Injektionslösung	17 544	980
C	Varicolan ad us.vet., Salbe	45 285	431
B	Varidase, Injektionspräparat	23 468	980
B	Varidase for local or topical use, Trockensubstanz	24 698	981
D	Vaseline Gomenolée, Salbe	18 395	393
C	Vasoclear, Augentropfen	44 346	125
C	Vasocon-A, Augentropfen	45 278	507
B	Vaspit, Crème	41 463	293
B	Vaspit, Salbe	41 199	293
B	Vaxitiol, fiale da bere	27 965	1003
B	Vecortenol-Vioform ad us.vet., Lotion	29 519	93
B	Vecortenol-Vioform ad us.vet., Salbe	28 277	93
B	Veganin, Tabletten	15 136	981
B	Vegesan, Dragées	36 768	702
B	Vegesan, Tropfen	36 769	702
B	Vegeta-Fal, Dragées	27 654	294
Sp	Ven, Kompressionsstrümpfe	43 793	712
C	Venalot, Kapseln	32 085	1094
C	Venalot Depot und Venalot Depot forte, Dragées (früher: Venalot Depot, Dragées)	35 904	82
D	Venavit, Dragées	34 798	20
A	Vendarcin (i.m., i.v.), Injektionspräparat	35 138	312
Sp	Ven Dur, Kompressionsstrümpfe	43 794	712
D–P	Venenkraft, Dragées	33 665	981
D–P	Venenkraft, flüssig	29 410	982

Sp	Venesso, Kompressionsstrümpfe	43 795	713
Sp	Veni Dur, Kompressionsstrümpfe	43 796	713
B	Venoderm, Lotion	29 457	881
D	Venophlebin, Tropfen	36 958	779
D	Venosan, Gel	39 761	708
C	Venosan, Kapseln	35 262	294, 703
D	Venostasin, Salbe	23 637	982
D	Venostasin, Tropfen	23 639	982
D	Venostasin compositum, Gel	38 785	983
D	Venostasin forte, Dragées	33 595	983
D	Venostasin spezial, Kapseln	34 755	983
C	Venotev, Gel	39 996	294
D	Venovit P, Tropfen	30 150	191
B	Ventolin, Lösung für Aerosolgeräte	37 397	83
D–P	Venyl, flüssig	29 253	984
B	Veramix ad us.vet., éponge intra-utérine	44 042	432
B	Verbrennungslösung Hausmann, Infusionslösung	33 111	548
E	Verdigar ad us.vet., Hunde- und Katzenhalsband	44 496	233
D	Véritable tisane espagnole Gisiger	23 366	312
D	Verucid, Gel	41 964	295, 558
B	Vetaraxoid ad us.vet., Tabletten	35 159	994
D	Vetedine ad us.vet., Spray	45 531	810
B	Vetibenzamin ad us.vet., Injektionslösung	25 851	994
B	Vetigestin ad us.vet., Pulver	33 271	994
A	«Vetmix» Dimetridazol 20% ad us.vet., poudre	41 863	1107
A	«Vetmix» Sulfadimidin Na 20% ad us.vet., poudre	41 866	1107
A	«Vetmix», Sulfamethoxypyridazin Na 20% ad us.vet., poudre	41 868	1108
C	Veto, Lösung	10 107	1095
A	Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung	42 042	1108
A	Vetoprim 2400 ad us.vet., Pulver	42 227	1108
E	Vetzyme ad us.vet., Tabletten	17 587	209
A	Vibramycin solubile, Tabletten	42 698	204, 209
A	Vibramycin Tabs, Tabletten	44 733	393
C	Vibrocil, gel nasal	32 771	703
C	Vibrocil, spray	29 249	779
E–P	Vibrosan, appareil de massage	9 188	713
E–P	Vibrostatic, Textilien	26 297	714
B	Vicaphos, Tabletten	29 388	898
D	Vica-Tonic, Brausetabletten	33 633	881
D	Vichy, Pillen	33 699	309, 312
D	Vicks, Inhaler Stift	13 866	295
D–P	Vicks Vaporub, Salbe	9 009	295

D	Vicol, Salbe	35 332	313
D	Vi-De3, Tropfen	9 395	191
B	Vi-De3 hochkonzentriert, Kapseln	32 928	984
B	Vi-De3 Hydrosol, Injektionslösung	19 704	984
Sp	Viennatone Eureka AR, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 483	407
Sp	Viennatone Exquisit 90, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	40 673	408
Sp	Viennatone Exzellent 77, Hörbrillen (früher: Viennatone Exzellent 77 AL-PP)	42 864	409
Sp	Viennatone Impuls AY, Im-Ohr-Hörgeräte	45 830	714
Sp	Viennatone Kontakt Power 91 AS, Knochenhörbrille	45 538	409
Sp	Viennatone Regina 2000 AX-PPII, Taschengerät (früher: Viennatone Regina-Hörgerät X6 PP)	35 052	714
B	Viforcit, solution injectable	17 636	1095
B	Vigantol ad us.vet., Injektionslösung	33 800	202
B	Vigantol ADE forte ad us.vet., Injektionslösung	43 436	736
C	Vigo 12, sciroppo	33 540	899
B	Vinca 20, sachets-dose	41 338	549
B	Vincapront retard, Kapseln	41 134	703
D	Vindex, Salbe	10 004	1095
D	Vindex-Plast, Wundschnellverband elastisch	15 642	394
B	Vintène, solution pour perfusion	43 173	704
B	Vinydan, flüssig	23 194	313
D	Vioform, Gaze IVF	38 127	192
B	Vioform-Hydrocortison, Crème	24 792	1113
D	Viola, Mandelölsalbe	41 556	807
B	Vioneurin-6, comprimés	34 090	1123
A	Viro-Pulver Aureomycin/Sulfaguanidin ad us.vet., abgeteilte Pulver (früher: Viro mit Aureomycin ad us.vet., abgeteilte Pulver)	32 322	705
A	Viro-Pulver Neomycin ad us.vet., abgeteilte Pulver	32 323	706
D–P	Virudermin, Gel	45 199	1018
C	Viruseen, Lutschpastillen	24 003	782
D	Viruseen, Lutschtabletten	33 920	704
B	Visderm H, Crème	41 194	659
B	Visken, Tabletten	35 364	1096
B	Viskenit-45, Kapseln	38 031	614
Sp	Visomat S, elektronisches Blutdruckmessgerät	40 109	899
B	Vita 21, Dragées	29 627	898
D–P	Vita Buer-G-plus, flüssig	41 082	881
D–P	Vita-C-Gum, Kaugummi	44 965	332
D	Vita-drops, gocce	40 177	192
D–P	Vita-Ferin C, Kapseln	34 353	882
D	Vitafissan, crème	16 114	394

E–P	Vitaforce, Emulsion	44 685	733
D–P	Vital 26, Kapseln	35 600	83
B	Vitalipid Infant/Adult, Infusionszusatz (Ampulle)	43 679	126
B	Vitamin A + D3 + E ad us.vet., Injektionslösung	35 026	889
B	Vitamin AD3E «Roche» ad us.vet., Injektionslösung	33 637	996
B	Vitamin B12, Injektionslösung	30 219	984
D–P	Vitamin C 1000 «Midy», Pulver	45 602	915
D	Vitamin D3 Streuli, Tropfen	33 481	985
D	Vitamin-F99, Tropfen	14 418	309
B	Vitamine B12 ad us.vet., solution injectable	44 033	918
B	Vitamine B12 1000, solution injectable	21 847	985
B	Vitamine B12 + Vitamine B1 Vifor, solution injectable	22 777	985
D	Vitaminorum compositum c. mineralia, Kapseln	45 001	507
C	Vitamin-Tonicum «Synpharma», flüssig	22 294	193
D	Vitana, Pulver	28 660	487
D	Vitapan concentratum, flüssig	9 966	83, 1003
D	Vitapan concentratum, Perlen	13 773	84
C	Vita-Phos, Dragées (früher: B-Phos, Dragées)	15 668	882
B	Vitarubin, Tabletten	33 616	193
B	Vitasédine, collyre	27 511	718
D–P	Viterra, Dragées	20 459	1096
C	Vitiron, Brausetabletten	33 091	986
C	Vitiron, Kapseln	29 171	986
C	Vitiron forte, Suscaps	45 295	1022
E–P	Vitobel C 32 ad us.vet., poudre	41 590	306
D	Vitolan, Nasenöl	43 960	655
C	Vivasorb, Pulver	37 604	1003
D–P	A. Vogel's Knoblauch-Kapseln	40 396	296
D–P	A. Vogels Multivitamin-Kapseln	44 803	733
D–P	A. Vogels Po-Ho Salbe, mit Zusatz von Indischem Balsam und Kräuterextrakten	37 431	780
B	Voltaren, Dragées	37 867	1097
B	Voltaren, Suppositorien	39 254	395
B	Voltaren Retard, Dragées	41 962	1097
C	Vomex A compositum, Dragées	43 552	430
C	Vomin, Tabletten	17 197	84
D	Vomisan 52, gouttes homéopathiques	44 841	655
B	Voren ad us.vet., suspension aqueuse	33 875	93
D–P	Vorodent, Zahngelée	45 213	916
E	Voxin ad us.vet., Spray	31 971	623
A	VSF-Medical K 60 ad us.vet., concentré (poudre)	38 683	1109
A	VSF-Medical K 60 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 673	1109
A	VSF-Medical K 60 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 311	1109

D–P	Wala Schlehen-Elixier, Präparat auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	33 423	549
D	Wala-Weissdorn-Elixier	33 424	470
D	Waldheim-Abführ-Dragées	9 754	1123
D–P	Wallwurzel, Gel	42 644	655
D–P	Warz-ab/Extor, liquide (auparavant: Warz-ab, liquide, OICM 17 035 et Extor, liquide, OICM 19 677)	17 035	1098
D	Wassertreibende Teemischung H, Kräuterteemischung	41 145	296
D–P	Weisse Schlafdragées	41 995	882
D	Weisser Balsam Kloster Leiden Christi, flüssig	27 721	987
E	Weizenkeimöl-Perlen «Geistlich», Weichgelatine-Kapseln	45 392	734
D–P	Weleda Arnika Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	37 728	395
D–P	Weleda Aufbaukalk Nr. 1, Pulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	15 339	395
D–P	Weleda Aufbaukalk Nr. 2, Pulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	18 084	396
E–P	Wermut-Tee	41 094	296
E	Wermut-Tee, geschnitten	43 816	207
D	Wernle, Fuss-Salbe	8 782	209
D	Westal ad us.vet., Puder	31 142	94
B	Westolyt ad us.vet., Pulver	45 841	918
B	Westolyt-Lösung ad us.vet., Infusionslösung	45 840	919
B	Whitsyn-S ad us.vet., flüssig (früher: Whitmoyer Whitsyn-S, flüssig ad us.vet.)	29 725	1109
Sp–P	Widex A-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	37 717	110
Sp	Widex G-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	45 347	552, 715
Sp	Widex S, Taschenhörgeräte (früher: Widex S 10 und 20, Taschenhörgeräte)	43 155	410
C	Widmer, Acne-Crème forte	33 642	296
B	Widmer, Acne-Lotion Dexa	33 643	297
B	Widocillin, Dragées	33 505	84
B	Widocillin, Sirup	34 089	85
D	Wiewohl Diethelm, flüssig	32 819	85
D–P	Dr. Wild-Balsam, Salbe	9 244	297
A	Winoxacin, Kapseln	44 306	126
B	Winstan, Kapseln	44 367	234
D	Woloderma, Ölbad	40 856	705
D	Wolo Fango Paraffin, Tafeln	40 615	85
D–P	Wolo Graminflor Heublumen-Extrakt-Bad, flüssiger Badezusatz	19 215	704
D	Wolo Moorparaffin, Tafeln	34 208	705
D	Wonnensteiner Balsam-Hell, flüssig	9 094	86

D	Wonnensteiner Balsam-Rot, flüssig	9 093	86
D	Wonnensteiner Melissengeist, flüssig	9 095	86, 297
B	Wundstreupuder Vetag ad us.vet., Pulver	32 313	114
D	Wurmex Express, sirop	41 623	549
D–P	Wurzeltod, Pflaster und Fussbadesalz	20 017	883
D–P	Wurzeltod, Warzenpflaster	24 957	549
B	Xantair, comprimés	44 898	1018
B	Xantair, gel rectal	44 900	1019
B	Xantair, sirop	44 901	1019
B	Xylocain, Injektionslösung	14 975	87, 298, 1098
B	Xylocain-Adrenalin, Injektionslösung (früher: Xylocaine-Epinéphrine, solution injectable)	15 038	88, 1099
B	Xylocaïne adhésive onguent	32 037	87
B	Xylocaine-Noréphrine, solution injectable	32 038	791
B	Xylocard 2%, Injektionslösung (früher: Xylocaine 2%, solution injectable i.v.)	36 204	1099
B	Xylocard 20%, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen (früher: Xylocaine 10%, solution injectable pour perfusion)	36 205	1100
B	Xylonest 3%-Octapressin, Injektionslösung	38 485	780, 1126
B	Xylonor 2% Nor-Adrenalin, Injektionslösung	40 684	193
B	Xylonor 3% Nor-Adrenalin, Injektionslösung	40 685	194
B	Xylonor 2% ohne Vasokonstriktor, Injektionslösung	40 686	194
B	Xylonor 2% spezial, Injektionslösung	40 687	194
B	Xylotox S. E., Injektionslösung	34 045	718
	Yatren®-casein, ad us.vet., Injektionslösung		793
D–P	Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster	40 734	298
D–P	Yegi flüssig, Konzentrat	43 508	655
B	Yohimbine Houdé, Granulas	18 489	209
B	Zaditen, Kapseln	41 076	782, 791
B	Zaditen, Sirup	41 565	780
A	Zamocillin, capsule	44 463	21
A	Zamocillin, granulare pediatrico	44 464	21
D–P	Zeller, Magentabletten	18 370	396

D–P	Zellerbalsam, Salbe	9 439	299
D–P	Zellers, Feigensirup	9 442	299
A	Zinacef, Trockensubstanz	41 940	550
E–P	Zinnkraut-Tee Salus, Tee	45 124	332
A	Zitzenkanülen Vetag ad us.vet., Salbe in Kanülen	34 437	994
D	Zoosulfine ad us.vet., savon-shampooing	37 200	209
A	Zovirax, Tabletten	45 343	575
D	Zusammengesetzter Bromoform-Sirup	33 335	88
D	Zwingertee	9 252	487

Nr. 1/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

JANUAR JANVIER GENNAIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

	Seiten/Pages
Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	3
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	4— 23
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	24— 95
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	96—110
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	111—112
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	113
Berichtigungen – Rectifications	114
Inseratenbestimmungen	115

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Änderung der Liste ABC

A Lithium, salia
C us int. dos. simpl. 0,05 g, lim. 1 g
(Stoffliste Seite LXXIII)

Änderung der Liste D

* Lithium citricum
in kombinierten Schmerz- und Fiebermitteln (Positivliste Seite 9)
dos. simpl. 0,05 g, lim. 1 g
(Stoffliste Seite 29)

Modification de la liste ABC

A Lithium, salia
C us int. dos. simpl. 0,05 g, lim. 1 g
(Liste de substances, page LXXIII)

Modification de la liste D

* Lithium citricum
dans les analgésiques et antipyrétiques composés (Liste positive page 17)
dos. simpl. 0,05 g, lim. 1 g
(Liste de substances, page 29)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Actrapid HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension 07.06.1. **44 610**
Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: Insulinum humanum MC 40 U.I./ml, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro vitro
Anwendung: Diabetes mellitus
Code
Verkaufspreis: 10 ml Fr. 18.80 44 610 019
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 12. 82

Ami-10 Lösung 11.08.1. **43 506**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C–Sp**
Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration: Thiomersalum natricum 0,001%, Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Acidum edeticum dinatricum 0,10%, Excip. ad solut.
Anwendung: Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche und harte Kontaktlinsen.
Code
Verkaufspreis: 40 ml Fr. 3.70 43 506 013
200 ml Fr. 10.50 43 506 021
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 19. 1. 83

Betadine, antiseptische Tinktur 10.09.1. **38 568**
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4052 Basel **D**
NAPP Laboratories Limited, Cambridge, GB

Deklaration: Polyvinylpyrrolidonum c. 10% Iodo 10%, Aethanolum 30%, Excip. ad solut.
Anwendung: Desinfiziens der Haut
Code
Verkaufspreis: 8 ml Fr. 4.90 38 568 027
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 5. 1. 83

Betnesalic Salbe 10.05.2. **45 158**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Pharmazeutika GmbH, Bad Oldesloe, RBD

Deklaration: Betamethasonum (ut B.valericum) 0,1 %, Acidum salicylicum 30 mg, Excip. ad ung.

Anwendung: Dermatosen Code

Verkaufspreis: 15 g Fr. 11.55 45 158 012
30 g Fr. 20.35 45 158 020

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 12. 82

Bio Bekunis, Pulver 04.08. **44 731**

Girol AG, Neufrankengasse 6, 8026 Zürich **D–P**

Roha Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bremen, BRD

Deklaration: Testae Plantaginis ovatae 71,2 g, Acidum citricum 10,9 g, Sorbitolum 10,9 g, Excip. ad pulvis pro 100 g

Anwendung: Verstopfung Code

Verkaufspreis: 140 g Fr. 10.95 44 731 010

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 1. 83

Brufen, Filmtabletten 07.10.1. **45 031**

Doetsch Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **B**

The Boots Company PLC, Nottingham, GB

Deklaration: Ibuprofenum 600 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum Code

Verkaufspreis: 20 Filmtabletten Fr. 19.75 45 031 012
100 Filmtabletten Fr. 86.40 45 031 020
6 × 100 Filmtabletten Fr. 397.50 (Arzt) 45 031 039

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 12. 82

Cavinton, comprimés 02.04.5. **44 183**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Vinpocetinum■ 5 mg, Excip. pro compr.

Indication: Troubles de la circulation cérébrale Code

Prix de vente: 50 comprimés fr. 49.50 44 183 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 23. 12. 82

Cavinton, solution injectable 02.04.5. **44 184**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Vinpocetinum■ 10 mg, Sorbitolum 160 mg, Conserv.(Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indication:	Troubles de la circulation cérébrale	Code
Prix de vente:	5 ampoules de 2 ml fr. 9.80	44 184 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 23. 12. 82

Clopixol, Injektionslösung 01.05. **44 745**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Cis (Z)-clopenthixolum (ut C.dihydrochloricum) 10 mg, Aqua ad iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Verkaufspreis:	10×1 ml Fr. 24.50	44 745 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 12. 82

Codipront, Tropfen 03.01.1. **43 277**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	Phenyltoloxaminum citricum 4 mg, Codeinum phosphoricum 10,5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (=20 gtt.)	
Anwendung:	Husten	Code
Verkaufspreis:	15 g Fr. 5.10	43 277 014
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS 5. 1. 83

Dolorex Sport, Spray 07.10.4. **44 788**

Pharmimpex GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

Deklaration:	Aethylenglycolum monosalicylicum 12,5 g, Camphora 1 g, Isopropanolum 48,8 g, Aromatica, Excip. ad solutio pro 100 g	
Anwendung:	Sportverletzungen	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 9.50	44 788 012
	60 ml Fr. 17.10	44 788 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 12. 82

Eryderm, topical solution 10.02. **44 689**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**

Abbott Laboratories Ltd., North Chicago, Illinois, USA

Deklaration:	Erythromycinum 2%, Polyaethylenglycolum, Acetonum, Aethanolum ad solut.	
Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Verkaufspreis:	60 ml Fr. 25.—	44 689 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 1. 83

Erytran 500, Tabletten 08.01.6. **45 160**

Dr. Spirig AG, 4601 Olten **B**

Deklaration:	Erythromycinum (ut E.stearinicum) 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	18 Tabletten Fr. 33.50	45 160 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 12. 82

Escoprim, Sirup 08.01.8. **44 672**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv.: Methylparabenum, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 9.50	44 672 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 1. 83

Escoprim, Tabletten 08.01.8. **44 673**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach forte **A**

Deklaration:	Sulfamethoxazolum	400 mg	800 mg
	Trimethoprimum	80 mg	160 mg
	Excip. pro compr.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Verkaufspreis	20 Tabletten	Fr. 10.50	44 673 010
	100 Tabletten	Fr. 47.20	44 673 029
	500 Tabletten	(Spital)	44 673 037
	1000 Tabletten	(Spital)	44 673 045
	10 Tabletten forte	Fr. 10.—	44 673 053
	20 Tabletten forte	Fr. 18.—	44 673 061
	100 Tabletten forte	(Spital)	44 673 088
	500 Tabletten forte	(Spital)	44 673 096
	1000 Tabletten forte	(Spital)	44 673 118
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 19. 1. 83

Frauenelixier Rophaien 09.98. **10 274**

Rophaien Naturheilmittel, Herrengasse 21, 6430 Schwyz **D–P**

Deklaration:	Extr. ex: Herba: Hyperici 175 mg, Alchemillae vulg. 175 mg Caryophyllae alp. 175 mg, Potentillae aureae 175 mg, Alchemillae alp. 175 mg, Millefolii 175 mg, Bursae past. 270 mg, Anserinae 270 mg, Matricariae 365 mg, Passiflorae 365 mg; Fol: Menthae 175 mg, Rosmarini 660 mg, Melissae 535 mg; Rad. Petasitid. 365 mg; Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)	
Anwendung:	Klimakterische Beschwerden	Code
Verkaufspreis:	500 ml Fr. 22.—	10 274 052
	2×500 ml Fr. 38.50	10 274 060
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 1. 83

Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No II 03.02. **41 236** **D–P**

Dr Louis Sévelinge SA, 52, quai du Haut, 2503 Bienne

Lab. Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Ol.: Cinnamomi 0,5%, Caryophylli 0,5%, Thymi 0,5%, Gaultheriae 1%, Juniperi 1%; Aethanolum ad solut.	
Indication:	Adjuvant dans le traitement des refroidissements	Code
Mode de vente:	90 ml fr. 22.50	41 236 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 12. 1. 83

Gyno-Trosyd, Vaginal-Crème 09.03. **44 517**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum■ 20 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad ung. emulg. vagin. pro 1 g
Anwendung: Vaginalmykosen Code
Verkaufspreis: 20 g Fr. 22.95 44 517 019
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 12. 82

Gyno-Trosyd, Vaginal-Salbe 09.03. **44 950**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**
Pfizer AG, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum■ 64,7 mg, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Vaginalmykosen Code
Verkaufspreis: 5 ml Fr. 20.55 44 950 014
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 12. 82

Gyno-Trosyd, Vaginal-Tabletten 09.03. **44 518**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum■ 100 mg, Excip. pro globulo
Anwendung: Vaginalmykosen Code
Verkaufspreis: 3 Tabletten Fr. 19.50 44 518 015
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 12. 82

Helvemycin, Tabletten 08.01.6. **44 558**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: Erythromycinum (ut E.stearinicum) 500 mg, Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Infektionskrankheiten Code
Verkaufspreis: 12 Tabletten Fr. 26.40 44 558 017
18 Tabletten Fr. 33.90 44 558 025
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 12. 82

Hypurin Isophane, solution injectable 07.06.1. **44 283**

Mediron SA, 10 place des Philosophes, 1205 Genève **B**

Weddel Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Composition: Insulinum bovis purificatum crist. 40 U.I. resp. 80 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) protaminatum q.s., Conserv. (Phenolum 6,5 mg, m-Cresolum 16,0 mg), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml

Indication: Diabète

Prix de vente:			Code
1 flacon-ampoule	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 13.—	44 283 018
10 flacons-ampoules	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 115.—	44 283 034
1 flacon-ampoule	de 10 ml «80 U.I.»	fr. 21.—	44 283 026
10 flacons-ampoules	de 10 ml «80 U.I.»	fr. 185.—	44 283 042

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 1. 83

Hypurin Lente, solution injectable 07.06.1. **44 284**

Mediron SA, 10 place des Philosophes, 1205 Genève **B**

Weddel Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Composition: Insulinum bovis purificatum crist. 40 U.I. resp 80 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) 0,04 mg resp. 0,08 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml

Indication: Diabète

Prix de vente:			Code
1 flacon-ampoule	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 13.—	44 284 014
10 flacons-ampoules	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 115.—	44 284 030
1 flacon-ampoule	de 10 ml «80 U.I.»	fr. 21.—	44 284 022
10 flacons-ampoules	de 10 ml «80 U.I.»	fr. 185.—	44 284 049

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 1. 83

Hypurin Neutral, solution injectable 07.06.1. **44 285**

Mediron SA, 10 Place des Philosophes, 1205 Genève **B**

Weddel Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Composition: Insulinum bovis purificatum crist. 40 U.I. resp. 80 U.I., Conserv. (Phenolum 6,5 mg, m-Cresolum 16,0 mg), Excip. ad suspens. inject. pro 1 ml

Indication: Diabète

Prix de vente:			Code
1 flacon-ampoule	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 13.—	44 285 010
10 flacons-ampoules	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 115.—	44 285 037
1 flacon-ampoule	de 10 ml «80 U.I.»	fr. 21.—	44 285 029
10 flacons-ampoules	de 10 ml «80 U.I.»	fr. 185.—	44 285 045

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 1. 83

Hypurin Protamine Zinc, solution injectable 07.06.1. **44 286**

Mediron SA, 10, place des Philosophes 1205 Genève **B**

Weddel Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Composition: Insulinum bovis purificatum crist. 40 U.I. resp. 80 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) protaminatum 0,09 mg resp. 0,18 mg, Conserv. (Phenolum 25 mg), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml

Indication: Diabète

Prix de vente:			Code
1 flacon-ampoule	de 10 ml «40 U.I.»	jr. 13.—	44 286 017
10 flacons-ampoules	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 115.—	44 286 033
1 flacon-ampoule	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 21.—	44 286 025
10 flacons-ampoules	de 10 ml «40 U.I.»	fr. 185.—	44 286 041

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 1. 83

Iopamiro, Injektionslösung 14.01. **44 140**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Bracco Ind. Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration:	Iopamiro «200»	Iopamiro «300»	Iopamiro «370»
Iopamidolum	4,08 g	6,12 g	7,55 g
Trometamolum	10 mg	10 mg	10 mg
Excip. ad solut. iniect. pro	10 ml	10 ml	10 ml

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Verkaufspreis:				Code
Iopamiro 200	10 ml	Fr. 28.25		44 140 012
Iopamiro 300	10 ml	Fr. 30.15		44 140 020
	30 ml	Fr. 58.65		44 140 039
	50 ml	Fr. 96.10		44 140 047
Iopamiro 370	10 ml	Fr. 32.10		44 140 071
	30 ml	Fr. 64.50		44 140 098
	50 ml	Fr. 102.40		44 140 101

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 12. 82

Ismo, Tabletten 02.04.1. **44 613**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Isosorbid-5-mononitricum■ 20 mg resp. 40 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Angina pectoris

Verkaufspreis:				Code
Ismo 20 mg	20 Tabletten	Fr. 15.50		44 613 018
	50 Tabletten	Fr. 34.60		44 613 026
	100 Tabletten	Fr. 63.90		44 613 034
	500 Tabletten	(Spital)		44 613 042
Ismo 40 mg	20 Tabletten	Fr. 25.50		44 613 050
	50 Tabletten	Fr. 54.15		44 613 069
	100 Tabletten	Fr. 101.—		44 613 077

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 12. 82

Isosarpan, dragées 02.04.5. **40 169**

Sodip S.A., 44, rue Chandieu, 1211 Genève **B**

Composition: Pipratecolum dihydrochloricum■ 5 mg, Raubasinum 5 mg, Excip. pro compr. obd.

Indication: Troubles circulatoires cérébraux et périphériques

		Code
Prix de vente:	30 dragées fr. 23.—	40 169 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 12. 82

Kamillenextrakt «H», flüssig 10.08. **42 298**

E. Hänseler + Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Extr. Chamomillae fluid. corresp. 0,25% Ol.Chamomillae (standard. 0,003% Chamazulenum, 0,02% Bisabololum, 0,02% Aether dicycloeninum), Aethanolum, Excip.

Anwendung: Umschläge, Spülungen bei Entzündungen, Wunden

			Code
Verkaufspreise:	100 ml	Fr. 6.20	42 298 018
	200 ml	Fr. 9.80	42 298 026
	250 ml	Fr. 11.90	42 298 085
	500 ml	Fr. 21.40	42 298 093
	1000 ml	Fr. 38.90	42 298 034
	5 kg	(Spital)	42 298 042
	10 kg	(Spital)	42 298 050
	25 kg	(Spital)	42 298 069
	50 kg	(Spital)	42 298 077
Gültig bis:	31. Dezember 1984		IKS, 4. 1. 83

Kräuter Wacholderelixier 05.01. **10 468**

Rophaien Naturheilmittel, Herrengasse 21, 6430 Schwyz **D–P**

Deklaration: Extr. ex: Fruct. Juniperi 5 g, Hb. Absinthii 100 mg, Hb. Violae tricolor. 100 mg, Fol. Uvae ursi 220 mg, Fruct. Petroselini 50 mg, Hb. Allii usini 90 mg, Hb. Ononidis 60 mg, Rhiz. Graminis 125 mg, Hb. Equiseti 100 mg, Rad. Pimpinellae 120 mg, Fol. Betulae 100 mg, Rad. Petroselini 100 mg, Hb. Taraxaci 100 mg, Aromat., Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)

Anwendung: Förderung der Harnausscheidung

			Code
Verkaufspreise:	500 ml	Fr. 19.80	10 468 019
	2×500 ml	Fr. 32.—	10 468 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 7. 1. 83

Kryptocur, Nasenspray 07.03. **44 177**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt, BRD

Deklaration: Gonadorelinum 20 mg, Alcohol benzylicus 100 mg, Aqua ad iniect. ad aerosol. pro 10 ml (=100 dos.)

Anwendung: Kryptorchismus

Verkaufspreis:			Code
	1 Flasche zu 10 g Lösung + 1 Dosierpumpe	Fr. 157.50	44 177 056
	2 Flaschen zu je 10 g Lösung + 2 Dosierpumpen	Fr. 300.—	44 177 064

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 1. 83

Lysmucol, Granulat 03.02. **45 026**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: (±)-trans-5-(1-Hydroxy-1-methyl-aethyl)-2-methyl-2-cyclohexen-1-olum (Sobrerol)▪ 100 mg resp. 200 mg, Excip. ad granulatum

Anwendung: Mucolyticum

Verkaufspreise:			Code
	20 Beutel 100 mg	Fr. 16.40	45 026 019
	20 Beutel 200 mg	Fr. 28.50	45 026 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 12. 82

Lysmucol Injektions-/Inhalationslösung 03.02. **45 027**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: (±)-trans-5-(1-Hydroxy-1-methyl-aethyl)-2-methyl-2-cyclohexen-1-olum (Sobrerol)▪ 60 mg, Excip. ad solut. iniect. et inhal. pro vitro 4 ml

Anwendung: Mucolyticum

Verkaufspreis:			Code
	10 Ampullen zu 60 mg/4 ml	Fr. 18.10	45 027 015

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 12. 82

Lysmucol, Kapseln 03.02. **45 028**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: (±)-trans-5-(1-Hydroxy-1-methyl-aethyl)-2-methyl-2-cyclohexen-1-olum (Sobrerol)▪ 200 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Mucolyticum

Verkaufspreis:			Code
	20 Kapseln	Fr. 28.50	45 028 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 12. 82

Lysoclin, Kapseln 13.06. **41 567**
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4052 Basel **A**
Lab. Sarep Pharmeurop, La Plaine St-Denis, F

Deklaration:	Metacyclinum hydrochloricum 300 mg, Lysozymum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Mund- und Zahninfektionen	Code
Verkaufspreis:	12 Kapseln Fr. 25.60	41 567 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 12. 82

Migraeflux, comprimés 02.04.4. **41 117**
Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **B**
Henning Arzneimittel KG, Flörsheim, RFA

		orange	vert
Composition:	Paracetamolum	500 mg	500 mg
	Codeinum phosphoricum	10 mg	10 mg
	Dimenhydrinatum	12,5 mg	
Indication:	Migraine		Code
Prix de vente:	20 comprimés (16 orange et 4 vert)	fr. 12.—	41 117 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 22. 12. 82

Mitomycin-C Kyowa, Trockenampulle 07.16.1. **44 710**
Syntex Pharm AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **A**
Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd., Tokyo, J

Deklaration:	Mitomycinum C 2 mg resp. 10 mg, Excip. pro vitro	
Anwendung:	Cytostatikum	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen zu 2 mg Fr. 249.40	44 710 013
	1 Ampulle zu 10 mg Fr. 109.40	44 710 021
Gültig bis:	31 Dezember 1987	IKS, 27. 12. 82

Monotard HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension 07.06.1. **44 611**
Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum humanum MC (crist. 70%, amorph. 30%) 40 U.I./ml, Zincum (ut Zn chloratum et aceticum) 0,08 mg/ml, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro vitro	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 18.80	44 611 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 12. 82

Moorocoll, Bad 07.10.5. **44 783**

H. Schönenberger & Co., Multenrain, **D**
5037 Muhen bei Aarau

Sagitta-Werk GmbH, Feldkirchen, BRD

Deklaration: Terra uliginosa 93,4 g, Conserv., Excip. ad suspens. pro 100 g

Anwendung: Balneotherapie bei rheumat. Beschwerden Code

Verkaufspreis: 6 × 200 g (6 Vollbäder) Fr. 16.90 44 783 029

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 12. 82

Mykoproct, Salbe 02.09.2. **42 361**

Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Triamcinolonum acetonidum 0,25 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Nystatinum 50 000 I.U., Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Mykotisch infizierte Haemorrhoiden Code

Verkaufspreis: 10 g Fr. 6.— 42 361 011

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 16. 12. 82

Mykoproct, Suppositorien 02.09.2. **42 362**

Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Triamcinolonum acetonidum 0,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Nystatinum 50 000 U.I., Excip. pro supp.

Anwendung: Mykotisch infizierte Haemorrhoiden Code

Verkaufspreis: 10 Suppositorien Fr. 7.— 42 362 018

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 16. 12. 82

Nitroglyn b, Buccaltabletten 02.04.1. **44 706**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

Dr. Thiemann GmbH, Lünen, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 2,5 mg, Excip. pro compr. bucc.

Anwendung: Angina pectoris Code

Verkaufspreis: 30 Buccaltabletten Fr. 13.40 44 706 024

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 12. 82

Nitroglyn Retard, Tabletten 02.04.1. **44 705**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

Dr. Thiemann GmbH, Lünen, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 10 mg, Excip. pro compr. cum act. retard.

Anwendung: Angina pectoris

Verkaufspreis:		Code
30 Tabletten	Fr. 18.90	44 705 060
50 Tabletten	Fr. 28.70	44 705 079

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 12. 82

Nizoral, Suspension 08.06. **44 626**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Ketoconazol 20 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Antimycoticum

Verkaufspreise:		Code
30 ml	Fr. 22.50	44 626 012
100 ml	Fr. 60.—	44 626 020

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 12. 82

Omsat forte, Tabletten 08.01.8. **44 545**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **A**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Sulfamethoxazolum 800 mg, Trimethoprimum 160 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
10 Tabletten	Fr. 17.35	44 545 012
25 Tabletten	Fr. 39.95	44 545 020
250 Tabletten	(Spital)	44 545 039

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Orandyn, pastilles à sucer 07.02.3. **44 702**

Lab. Arek, Dr G. Papazian, 62, rue de Lyon, 1203 Genève **E–P**

Composition: Extr.: Fructi Cynosbati (corresp. 80 mg Acidum ascorbicum), Pericarpi. Aurantii (corresp. 105 mg Hesperidinum), Glucosum 650 mg, Aromat., Excip. pro pastilla

Indication: Carence en Vitamine C

Prix de vente:		Code
60 pastilles	fr. 18.–	44 702 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 12. 82

Orfiril, Sirup 01.07.1. **43 225**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Desitin-Werke Carl Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Natrium valproicum 300 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup pro 5 ml

Anwendung: Antiepilepticum Code

Verkaufspreis: 150 ml Fr. 26.— 43 225 014
500 ml Fr. 69.— 43 225 022

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 12. 82

PK-Merz, Infusionslösung 01.08. **44 135**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Merz + Co., Frankfurt, BRD

Deklaration: Amantadinum sulfuricum 200 mg, Fructosum 25 g, Aqua ad solut. infund. pro 500 ml

Anwendung: Parkinsonismus Code

Verkaufspreis: 10 Flaschen zu 500 ml (Spital) 44 135 019

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 12. 82

Röwo Therapie-Oel 101 forte, Oel 07.10.4. **41 741**

Iromedica AG Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**

Helmut Rödler KG, Flörsheim-Dalsheim, BRD

Deklaration: Methylium salicylicum 10%, Ol. Terebinthinae 10%, Camphora 2%, Extr. Capsici aether. 0,55%, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen Code

Verkaufspreis: 100 ml Fr. 9.50 41 741 015
500 ml Fr. 34.— 41 741 023

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Röwo Trauma-Salbe 301, Salbe 07.10.4. **41 761**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**

Helmut Rödler KG, Flörsheim-Dalsheim, BRD

Deklaration: Methylium salicylicum 5%, Mentholum 1%, Camphora 1,5%, Extr. Capsici aether. 0,5%, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen Code

Verkaufspreis: 95 g Fr. 13.50 41 761 016
500 g Fr. 43.— 41 761 024

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Röwo Trauma-Salbe 302 forte, Salbe 07.10.4. **41 762**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**
Helmut Rödler KG, Flörsheim-Dalsheim, BRD

Deklaration: Methylium salicylicum 4%, Extr. Capsici aether. 4%, Ol. Terebinthinae, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen Code

Verkaufspreis: 95 g Fr. 13.50 41 762 012
500 g Fr. 43.— 41 762 020

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Röwo Trauma-Salbe 303 nippon, Salbe 07.10.4. **41 763**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**
Helmut Rödler KG, Flörsheim-Dalsheim, BRD

Deklaration: Methylium salicylicum 2%, Mentholum 1,5%, Camphora 0,3%, Extr. Capsici aether. 0,5%, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen Code

Verkaufspreis: 95 g Fr. 13.50 41 763 019
500 g Fr. 43.— 41 763 027

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Sandimmun, Infusionskonzentrat 07.15. **44 915**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4055 Basel

Deklaration: Ciclosporinum▪ 50 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Immunsuppressivum bei Knochenmark-Transplantationen

Code

Verkaufspreis: 10×5 ml Fr. 343.— 44 915 014

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 12. 82

Sandimmun, Trinklösung 07.15. **44 916**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4055 Basel

Deklaration: Ciclosporinum▪ 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Immunsuppressivum bei Knochenmark-Transplantationen

Code

Verkaufspreis: 50 ml Fr. 490.— 44 916 010

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 12. 82

Sanhelios, Wacholderöl-Kapseln 05.01. **39 994**
Voigt + Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin/Calw-Altburg, BRD

Deklaration: Ol. Juniperi 20 mg, Excip. pro caps. gel.
Anwendung: Zur Förderung der Harnausscheidung
Verkaufspreis: 48 Kapseln Fr. 9.60 Code 39 994 011
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 1. 83

Sigasalur, Injektionslösung 05.01. **44 935**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Furosemidum 20 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Diureticum
Verkaufspreis: 5 Ampullen zu 2 ml Fr. 4.80 Code 44 935 015
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

Sigasalur, Tabletten 05.01. **44 936**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Furosemidum 40 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Diureticum
Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 7.70 Code 44 936 011
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

Tibirox «Roche», Sirup 08.01.8. **42 587**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Tetroxoprimum (ut T.embonicum)	25 mg	100 mg
	Sulfadiazinum	62,5 mg	250 mg
	Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml		

Anwendung: Infektionskrankheiten
Verkaufspreis: *Kinder:* 100 ml Fr. 13.— Code 42 587 044
Erwachsene: 50 ml Fr. 20.70 42 587 036
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 12. 82

Tinset, Suspension 07.13.1. **44 677**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Oxatomidum■ 25 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 15.80	44 677 016
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 12. 82

Tinset, Tabletten 07.13.1. **44 678**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Oxatomidum■ 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Verkaufspreis:	25 Tabletten Fr. 14.40	44 678 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 12. 82

Trinitrine retard Laleuf, capsules 02.04.1. **44 161**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **B**

Composition:	Nitroglycerinum 10 mg, Excip. pro caps. cum act. prolong.	
Indication:	Angine de poitrine	Code
Prix de vente:	60 capsules fr. 27.—	44 161 036
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 24. 12. 82

Venavit, Dragées 02.08.1. **34 798**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration:	Extr.: Hippocastani 100 mg, Crataegi 30 mg, Echinaceae 30 mg, Rutosidum 40 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Venöse Störungen	Code
Verkaufspreis:	100 Dragées Fr. 11.—	34 798 036
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 24. 11. 82

Zamocillin, capsule 08.01.2. **44 463**
Keala SA, 6814 Lamone-Cadempino **A**
Zambon Farmaceutici, Milano, I

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydratum) 500 mg, Excip. pro caps. gelat.

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:		Code
18 capsule	fr. 45.—	44 463 016
5×18 capsule	fr. 182.25 (medico)	44 463 024
900 capsule	(clinico)	44 463 032

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 12. 1. 82

Zamocillin, granulare pediatrico 08.01.2. **44 464**
Keala SA, 6814 Lamone-Cadempino **A**
Zambon Farmaceutici, Milano, I

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydratum) 200 mg, Aromatica, Excip. ad granulatum pro 4 g

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:		Code
40 g di granulare	fr. 16.—	44 464 012
80 g di granulare	fr. 28.—	44 464 020

Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 12. 1. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Adrovet ad us.vet., Wurmtabletten für Hunde und Katzen **42 631**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **C**
Laboratoires Fournier SA, Dijon, F

Deklaration: 2-(acetyloxy)-N-(5-nitro-2-thiazolyl) benzamidum■ 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Bandwürmer bei Hunden und Katzen

Verkaufspreis		Code
8 Tabletten	Fr. 8.60	42 631 019

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 4. 1. 83

Ferrivenin ad us.vet., Injektionslösung **45 161**

Provet AG, 3327 Lyssach **B**

Fisons Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Ferrum(III) (ut Fe oxydatum hydratum cum Dextran. et Acidum glucoheptonicum) 200 mg, Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Eisenmangelanämie der Ferkel	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 35.—	45 161 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 12. 82

Lidocain 2% ad us.vet., wässrige Lösung zur Injektion (i.m., s.c.) **41 363**

Dr. Ernst Kolb GmbH, Hauptstrasse 134, 8274 Tägerwilen **B**

Dr. Ernst Kolb, Chem.-pharm. Fabrik, Marsberg, BRD

Deklaration:	Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Extradural-, Leitungs- und Lokalanästhesie	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 4.— (Tierarzt)	41 363 010
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 4. 1. 83

Mastrinal Euterschutz ad us. vet., Suspension **44 852**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Laboratoires CEVA SA, Neuilly, F

Deklaration:	Cloxacillinum benzathinicum 500 mg, Neomycinum (ut. N.sulfuricum) 375 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Alcohol benzylicus), Aluminium stearicum, Excip. ad suspens. oleos. pro vitro 10 ml		
Anwendung:	Präventive Behandlung von Mastitiden beim Trockenstellen		Code
Verkaufspreis:	4 Injektoren zu 10 ml	Fr. 10.60 (Tierarzt)	44 852 012
	5×4 Injektoren zu 10 ml	Fr. 53.— (Tierarzt)	44 852 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 4. 1. 83

Neo Lichosan ad us.vet., Lotion **44 730**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Chloroxychinolinum 5 mg, Prednisolonum aceticum 0,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Excip. (Propylenglycolum, Natrium edeticum) ad emuls. pro 1 ml

Anwendung: Ekzeme

Verkaufspreis:		Code
50 ml	Fr. 5.25	44 730 014
10×50 ml	Fr. 31.— (Tierarzt)	44 730 022

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Letaquine, sciroppo 08.04. **44 883**

Letap Pharmaceuticals SA, Viale Stefano Franscini 1, 6901 Lugano **B**

Composizione: Chloroquinum (ut Ch. diphosphoricum) 10 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml

Indicazione: Trattamento preventivo e curativo del paludismo

Prezzo di vendita: —.—

Osservazione: Specialità per esportazione

Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 23. 12. 82

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Achilla, huile de St-Jean 04.98./10.06. **10 071**
Parroco-erborista Künzle S.A., 6648 Minusio **D–P**

Composizione: Extr. oleos. 22,2% ex Flos Hyperici, Ol. Helianthi
Indicazione: interno: disturbi gastrici e intestinali
esterno: piaghe
Code
Prezzo di vendita: 165 ml fr. 9.40 10 071 011
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1984 UICM, 6. 1. 83

---

* **Achromycin Augentropfen** 11.07.1. **23 859**
(früher: Achromycin Ophthalmic Oil, Suspension) **A**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich
American Cyanamid Company, Pearl River, USA

Deklaration: Tetracyclinum (ut T.hydrochloricum) 10 mg, Excip. oleos. ad collyr. pro 1 ml
Anwendung: Infektionen im Auge
Code
Verkaufspreis: 6 ml Fr. 3.70 23 859 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 30. 12. 82

Acnaveen Bar, pain 10.02. **33 439**
Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **D**
Cooper Laboratories International Inc., Harrison, USA

Composition: Extr. Avenae 61,8%, Natr. laurylsulfuricum 27,8%, Acid. salicylicum 2%, Sulfur 2%, Isopropylium-myristicum, Conserv. (Propylparabenum), Excip.
Indication: Acné, seborrhée
Code
Prix de vente: 80 g fr. 4.95 33 439 016
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 18. 1. 83

Actron, Brausetabletten 01.01.2. **37 001**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Lab. Miles SA, Epernon, F

	Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 267 mg, Paracetamolum 133 mg, Coffeinum 40 mg, Excip. pro compr. efferv.	
	Anwendung:	Fieber, Schmerzen	Code
*	Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 5.40	37 001 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 12. 82

Acylanid, Tabletten 02.01. **18 564**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**

Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

	Deklaration:	Acetyldigitoxinum 0,2 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Herzinsuffizienz	Code
*	Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.80	18 564 017
		100 Tabletten Fr. 17.10	18 564 025
		500 Tabletten (Spital)	18 564 033
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 5. 1. 1983

Adistop G, Granulat 07.01.3. **39 351**

Phyteia AG, 9102 Herisau **D–P**

*	Deklaration:	Gumm. Guaran. 2,7 g, Lac decrass.sicc. 2,1 g, Fol. Sennae 42 mg, Fruct. Foeniculi 42 mg, Glucosum hydr. 300 mg, Calcium fluor. 0,18 mg, Calcium phosphoricum 110 mg, Cuprum carbonicum 0,24 mg, Ferrum phosphoricum 6,6 mg, Manganum sulfuricum 1,74 mg, Magnesium carbonicum 44 mg, Zincum oxydatum 2,16 mg, Excip. ad granul. pro carta 6 g	
	Anwendung:	Adjuvans bei Schlankheitskuren	Code
	Verkaufspreis:	21 Beutel zu 6 g Fr. 19.50	39 351 013
		42 Beutel zu 6 g Fr. 37.—	39 351 021
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1983	IKS, 7. 1. 83

Akne-Aid-Seife 10.02. **36 815**

Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **D**

Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach am Main, BRD

Deklaration: Sapo medicatus 82,3%, Olea crassa sulfonata 2,64%, Paraffinum subliquidum 2,64%, Sorbitan-monooleicum, Conserv. (0-Tolylbiguanidum, Trinatrium edeticum), Aqua.

Anwendung: Zur Unterstützung der Aknebehandlung bei fettiger Haut

		Code
* Verkaufspreis:	100 g Fr. 5.—	36 815 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 1. 83

Ampicillin Mepha, Kapseln 08.01.2. **36 564**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration: Ampicillinum 500 mg (ut A.trihydratum), Excip. pro caps. gelat.

		Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
* Verkaufspreis:	16 Kapseln Fr. 24.50	36 564 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 1. 83

Ampicillin-250 Mepha, Sirup 08.01.2. **36 565**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration: Pulvis ad praep. 60 ml sirupum corresp.: Ampicillinum 250 mg (ut A.trihydratum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

		Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
* Verkaufspreis:	60 ml Fr. 14.50	36 565 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 1. 83

Angelika Kloster Leiden Christi, Sirup 04.98. **28 915**

Kloster Leiden Christi, 9108 Gonten **D**

Deklaration: Rad. Angelicae 10%, Fruct. Anisi 3,6%, Aromatica, Excip. (Sirup. simplex, Aethanolum 19%)

		Code
Anwendung:	Magenbeschwerden	
* Verkaufspreis:	350 ml Fr. 13.40	28 915 012
	500 ml Fr. 17.70	28 915 020
	1000 ml Fr. 31.10	28 915 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 7. 1. 83

Antébor B6, solution 10.02. **35 684**

Sodip S.A., 44, rue Chandieu, 1211 Genève **C**

Laboratoires Biologiques de l'Ile-de-France, Paris, F

Composition: Sulfacetamidum natricum 10%, Pyridoxinum hydrochloric. 2,2%, Benzododecinium bromatum 0,00339%, Excip. (Aethanolum, Aqua) ad solut.

Indication: Séborrhées — Code

Prix de vente: 125 ml fr. 15.— — 35 684 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 20. 1. 83

Antihydral, pommade 10.99. **33 848**

* Medipharm SA, 1636 Broc **C**

Robugen GmbH, Esslingen a.N., BRD

Composition: Methenaminum 13%, Bolus alba 12%, Zincum oxydatum 15%, Glycerinum 3%, Excip. ad ung.

Indication: Antihydroticum — Code

* Prix de vente: Tube à 25 g fr. 2.15 — 33 848 013

Tube à 70 g fr. 4.75 — 33 848 021

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 7. 1. 83

Antihydral M, pommade 10.99. **33 849**

* Medipharm SA, 1636 Broc **C**

Robugen GmbH, Esslingen a.N., BRD

Composition: Methenaminum 10%, Sulfur praecip. 10%, Bolus alba 10%, Zincum oxydatum 14%, Glycerinum 3%, Excip. ad ung.

Indications: Antimycoticum, Antihydroticum — Code

* Prix de vente: Tube à 25 g fr. 2.15 — 33 849 028

Tube à 70 g fr. 4.75 — 33 849 036

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 11. 1. 83

Apranax, Tabletten 07.10.1. **43 428**

Syntex Pharm AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

* Syntex INC., Mississauga, Can.

* Deklaration: Naproxenum natricum 275 mg resp. 550 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiphlogisticum

			Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten 275 mg	Fr. 17.70	43 428 012
	50 Tabletten 275 mg	Fr. 39.40	43 428 020
	100 Tabletten 275 mg	Fr. 70.80	53 428 039
	5×100 Tabletten 275 mg	Fr. 289.60 (Arzt)	43 428 047
	20 Tabletten 550 mg	Fr. 28.50	43 428 055
	50 Tabletten 550 mg	Fr. 62.—	43 428 063
	5× 50 Tabletten 550 mg	Fr. 250.— (Arzt)	43 428 071

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 27. 12. 82

Aspégic, poudre en sachets 01.01.1. **38 133**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

Lab. Egic, Amilly, F

Composition: Lysinum acetylosalicylicum 180 mg/450 mg/900 mg/1800 mg (corresp. 100 mg/250 mg/500 mg/1000 mg Acidum acetylosalicylicum), Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta

Indications: Analgésique, antipyrétique, antirhumatismal

			Code
Prix de vente:	20 sachets Baby	fr. 3.70	38 133 020
	20 sachets Junior	fr. 4.—	38 133 039
	20 sachets 500	fr. 4.50	38 133 012
	20 sachets Forte	fr. 8.—	38 133 047

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 1. 83

Asthma-Fal, Tropfen 03.04.2. **29 793**

Dr. M. Lübkert, Falken-Apotheke, 6000 Luzern **B/C**

Deklaration: Papaverinum hydrochloricum 10 mg, Coffeinum-natrium benzoicum 50 mg, Ephedrinum hydrochloricum 20 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 20 mg, Kalium iodatum 100 mg, Tinct. Belladonnae 120 mg, Aethanolum 94% 340 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (=30 gtt.)

Anwendung: Antiasthmaticum

			Code
* Verkaufspreis:	25×30 ml	Fr. 4.35 pro Flasche (Arzt)	29 793 034
	1000 ml	(Spital) (rezeptpflichtig)	29 793 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 1. 83

Astiban «Roche», Trockenampullen 08.05.2. **26 847**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Natrium stibocaptatum 500 mg pro vitro resp. 2 g (Export) resp. 10 g (Export)

Anwendung: Schistosomiasis, Bilharziosis

		Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen 500 mg Fr. 8.75	26 847 028
	50 Ampullen 500 mg Fr. 70.25	26 847 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 1. 83

Augenbad B 11.06.3. **20 319**

* Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

* Deklaration: Panthenolum 0,005%, Naphazolinum nitricum 0,00025%, Tinctura: Hamamelidis 0,002%, Juglandis 0,0004%, Foeniculi 0,005%, Euphrasiae 0,01%, Rosemarini 0,002%; Extractum Chamomillae 0,005%, Conserv.: Chlorhexidinum 0,01%, Excip. ad solut.

Anwendung: Lid- und Bindehautreizungen

		Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 6.70	20 319 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 1. 83

Aureomycin Ointment, Hautsalbe 10.09.2. **19 603**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Cyanamid of Great Britain, Gosport, GB

Deklaration: Chlortetracyclinum hydrochloricum 3%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.

Anwendung: Wund- und Hautinfektionen

		Code
* Verkaufspreis:	5 g Fr. 2.40	19 603 016
	30 g Fr. 10.15	19 603 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 1. 83

Bactrim «Roche», Kapseln 08.01.8. **37 886**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 22.50	37 886 017
	100 Kapseln Fr. 81.—	37 886 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Bactrim «Roche», Lösung zur i. v. Infusion 08.01.8. **37 887**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Propylenglycolum, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	10×5 Ampullen Fr. 221.50 (Arzt)	37 887 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Baneopol, Augensalbe 11.07.1. **19 101**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Bacitracinum 300 U.I., Polymyxin-B sulfuricum 5000 U.I., Neomycinum sulfuricum 5 mg, Excip. ad ung. ophthal. pro 1 g

Anwendung: Augeninfektionen

		Code
* Verkaufspreis:	3,5 g Fr. 2.55	19 101 045
	1×10×3,5 g Fr. 20.70 (Arzt)	19 101 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Bellasecal, Dragées 01.04.2. **11 124**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Phenobarbitalum 25 mg, Alcaloid. Belladonnae 0,1 mg, Ergotaminum tartaricum 0,1 mg, Bromadalum 25 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Neurovegetative Störungen

		Code
* Verkaufspreis:	30 Dragées Fr. 3.30	11 124 011
	100 Dragées Fr. 8.—	11 124 038
	500 Dragées (Spital)	11 124 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 1. 83

Bexin, Hustensirup 03.03.1. **39 639**

Dr. Spirig AG, 4600 Olten *** B**

Deklaration: Dextromethorphanum hydrobromicum 15 mg, Guaifenesinum 27,5 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup pro 5 ml

Anwendung: Husten

Verkaufspreis: 150 ml Fr. 6.— 39 639 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Bideral, Suppositorien für Erwachsene und Kinder 01.01.2. **19 997**

* Armin Zeller, Nachf. Peter Schütz, **D–P**
Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

		Erwachsene	Kinder
* Deklaration:	Salicylamidum	400 mg	200 mg
	Propyphenazonum	175 mg	120 mg
	Codeinum phosphoricum	6 mg	5 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung: Schmerzen, Fieber

			Code
* Verkaufspreis:	10 Suppos. für Erwachsene	Fr. 5.90	19 997 030
	10 Suppos. für Kinder	Fr. 5.60	19 997 049

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 12. 82

Bidex, Feuchtwaschtüchlein 10.09.6. **29 912**

Mediline AG, 6110 Wolhusen **E–P**

Deklaration: Tela cum 3 ml solut.: Chlorhexidinum gluconicum 0,1%, Cetrimonium bromatum 0,2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinficiens und Desodorans für die intime Körperpflege

Code

Verkaufspreis: 12 Feuchtwaschtüchlein Fr. 3.90 29 912 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Bidex, Intim-Spray 10.09.6. **29 913**

Mediline AG, 6110 Wolhusen **E–P**

Deklaration: Chlorhexidinum dihydrochloricum 0,1%, Materia crassa, Aromatica, Propellent. ad aerosol.

Anwendung: Desinficiens und Desodorans für die intime Körperpflege

	Duftnote			Code
* Verkaufspreis:	Classic	35 g	Fr. 2.90	29 913 021
	Classic	125 g	Fr. 6.90	29 913 056
	Discret	125 g	Fr. 6.90	29 913 072
	Feminé	125 g	Fr. 6.90	29 913 099
	Young Flower	75 g	Fr. 4.90	29 913 110

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Bidex, Intim-Spraypuder 10.09.6. **33 484**

Mediline AG, 6110 Wolhusen **E–P**

Deklaration: Chlorhexidinum dihydrochloricum 0,1%, Polynoxylinum 0,5%, Talcum, Materia crassa, Aromatica, Propellent. ad aerosol.

Anwendung: Desinficiens und Desodorans für die intime Körperpflege

		Code
* Verkaufspreis:	125 g Fr. 6.90	33 484 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 1. 83

Biloïde, comprimés **31 793**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **C**

Composition: N-Hydroxymethyl-nicotinamidum 0,5 g, Excip. pro compr.

Indication: Cholagogue, cholérétique

		Code
Prix de vente:	20 comprimés fr. 4.—	31 793 017
* Observations:	Prolongation administrative Remplace la notification d'enregistrement pour la spécialité d'exportation du 14 octobre 1980.	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 20. 1. 83

Bilo-Sal, Lösung 11.08.1. **43 675**

Bilosa AG, Graben 40, 8402 Winterthur * **C–Sp**

* Deklaration: Natrium chloratum 0,8%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut. tamponat.

Anwendung: Aufbewahrungs- und Abspüllösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	Spray 210 ml Fr. 9.50	43 675 028
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 19. 1. 83

Bilo-saline, Lösung 11.08.1. **38 599**

Bilosa AG, Graben 40, 8402 Winterthur **C–Sp**

Deklaration: Natrium chloratum 0,8%, Dinatrium edeticum 0,01%, Excip. ad solut. tamponat.

Anwendung: Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

			Code
*	Verkaufspreis:	30 Beutel zu 10 ml Fr. 9.50	38 599 011
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 1. 83

Biorex, Spitzwegerichsirup 03.02. **38 017**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration: Extr. Plantaginis lanceol. aquos. 10%, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup.

Anwendung: Husten, Rachenkatarrh

			Code
*	Verkaufspreis:	275 g Fr. 6.20	38 017 012
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 1. 83

Blutreinigungstee «H», Kräuterteemischung 04.98. **41 138**

E. Hänseler & Co. AG, Schwellbrunnerstrasse 81, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Cort. Rhamni Frang. 6,5%, Flos: Cyani 1,3%, Calendulae 0,8%, Millefolii 1%, Paeoniae 0,6%, Fol.: Juglandis 2,5%, Sennae 3,1%, Urticae 31%, Fructus: Foeniculi 1,8%, Phaseoli 31%, Herb. Alchemillae vulg. 1%, Lignum Guaiaci 5,2%, Lignum Santali rubr. 2,7%, Rad. Ononidis 11,5%

Anwendung: Depurativum

			Code
*	Verkaufspreis:	90 g Fr. 5.80	41 138 025
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 1. 83

Dr. Brand, Salbe 10.06. **17 664**

A. F. Meyer, Bären-Apotheke, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Zincum oxydatum 2,4%, Bismutum subnitricum 0,42%, Amylum tritici, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Wunden

			Code
*	Verkaufspreis:	60 g Fr. 4.20	17 664 018
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 17. 1. 83

Bronchialsirup, Pharcosa 03.03.1. **16 930**

* Pharcosa GmbH, Bernstrasse 3, 3360 Herzogenbuchsee **D**

* Deklaration: Aqua Laurocerasi 120 mg, Bromoformium 12 mg, Codeinum phosphoricum 4 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,6 mg, Extr. Ipecacuanhae 5,6 mg, Extr. pro Sirup. Balsam. tolutan. 120 mg, Extr. Crataegi 6,2 mg, Extr. Primulae 6,2 mg, Glucosum, Aromatica, Conserv. (Methyl-Propyl-parabenum), Excip. pro 5 ml

Anwendung: Husten Code

Verkaufspreis: 200 ml Fr. 6.60 16 930 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Brusa, Arnikasalbe 07.10.4. **33 964**

Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9102 Herisau **D–P**

Deklaration: Camphora 1%, Ol.: Arnicae 1,5%, Hyperici 2,5%, Lini 2,5%, Terbinthinae 2%; Cera alba, Cera Carnauba, Cetaceum, Ol. Tritici, Ol. Vaselini, Conserv. (Butylhydroxytoluenum), Excip. ad ung.

* Anwendung: Rheuma, stumpfe Verletzungen Code

* Verkaufspreis: 90 g Fr. 9.80 33 964 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 1. 83

Bufferin, Tabletten 01.01.2. **41 269**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Bristol-Myers Co., New York, USA

Deklaration:		forte
Acidum acetylosalicylicum	324 mg	486 mg
Dihydroxyaluminium aminoaceticum	48,6 mg	72,9 mg
Magnesium carbonicum	97,2 mg	145,8 mg
Excip. pro compr.		

* Anwendung: Schmerzen, Erkältungskrankheiten Code

* Verkaufspreis:

24 Tabletten Fr. 4.20	41 269 014
60 Tabletten Fr. 7.60	41 269 030
forte	
40 Tabletten Fr. 7.80	41 269 022
100 Tabletten Fr. 10.80	41 269 049

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 83

Carbostesin, Injektionslösung 01.02.2. **36 988**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Astra AB, Södertälje, S

				0,25 %	0,5 %
Deklaration:	Bupivacainum hydrochloricum			2,5 mg	5 mg
	Excip. ad solut. iniect. pro			1 ml	1 ml
Anwendung:	Lokalanaestheticum				Code
* Verkaufspreis:	Stechampullen	0,25 %	20 ml Fr.	9.05	36 988 010
			5×20 ml Fr.	33.50 (Arzt)	36 988 029
		0,5 %	20 ml Fr.	9.40	36 988 037
			5×20 ml Fr.	33.75 (Arzt)	36 988 045
	Ampullen	0,25 %	5×5 ml Fr.	19.35	36 988 053
			50×5 ml Fr.	148.65 (Arzt)	36 988 061
		0,5 %	5×5 ml Fr.	20.40	36 988 088
			50×5 ml Fr.	157.80 (Arzt)	36 988 096
* Gültig bis:	31. Dezember 1987				IKS, 22. 12. 82

Carbostesin-Adrenalin, Injektionslösung 01.02.2. **33 998**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* Astra AB, Södertälje, S

				0,25 %	0,5 %
Deklaration:	Bupivacainum hydrochloricum			2,5 mg	5 mg
	Adrenalinum			5 mcg	5 mcg
	Excip. ad solut. iniect. pro			1 ml	1 ml
Anwendung:	Lokalanästheticum				Code
* Verkaufspreis:	Stechampullen	0,25 %	20 ml Fr.	9.40	33 998 015
			5×20 ml Fr.	33.75 (Arzt)	33 998 023
		0,5 %	20 ml Fr.	9.70	33 998 031
			5×20 ml Fr.	35.10 (Arzt)	33 998 058
	Ampullen	0,25 %	5×5 ml Fr.	19.35	33 998 066
			50×5 ml Fr.	148.65 (Arzt)	33 998 074
		0,5 %	5×5 ml Fr.	20.40	33 998 082
			50×5 ml Fr.	157.80 (Arzt)	33 998 090
* Gültig bis:	31. Dezember 1987				IKS, 22. 12. 82

Ceporex, Sirup 08.01.3. **38 035**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **A**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Granulatum ad praep. sirup. Cefalexinum 125 mg resp. 250 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	60 ml 125 mg Fr. 18.50	38 035 029
	60 ml 250 mg Fr. 32.90	38 035 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 19. 1. 83

Chlorochin, Lacktabletten 08.04.1. **34 254**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: 1. Infektionen: Malaria, Amoeben-Hepatitis, Lupus erythematodes
2. Gelenk-Rheumatismus

		Code
* Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 6.50	34 254 060
	100 Tabletten Fr. 12.80	34 254 028
	500 Tabletten (Spital)	34 254 044
	1000 Tabletten (Spital)	34 254 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Clofibrat «Helvepharm», Kapseln 07.12. **40 409**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: Clofibratum 500 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Hypercholesterolämie

		Code
* Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 26.60	40 409 017
	250 Kapseln Fr. 58.50	40 409 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 12. 82

Coagulen, Watte 10.06. **38 122**

Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **D**

Deklaration: Gossypium cum 0,5% Extr. Sanguis c. Thrombokinaso

Anwendung: Blutstillend

		Code
* Verkaufspreis:	2 g Fr. 5.30	38 122 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 83

Control-Om, comprimés 01.04.1. **27 050**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition: Mephenoxalonum 500 mg, Excip. pro compr.

Indication: Relaxant psychique et musculaire

		Code
* Prix de vente:	20 comprimés fr. 9.20	27 050 018
	100 comprimés fr. 38.50	27 050 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 1. 83

Convulex, Kapseln 01.07.1. **40 410**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Gerot Pharmazeutika, Wien, A

*	Deklaration:	Acidum valproicum 150 mg resp. 300 mg, resp. 500 mg, Excip. pro caps. gelat.		
	Anwendung:	Antiepilepticum		Code
*	Verkaufspreis:	100 Kapseln zu 150 mg	Fr. 40.—	40 410 015
		100 Kapseln zu 300 mg	Fr. 58.80	40 410 023
		60 Kapseln zu 500 mg	Fr. 58.80	40 410 031
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 5. 1. 83

Convulex, Lösung 01.07.1. **40 411**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Gerot Pharmazeutika, Wien, A

	Deklaration:	Natrium valproicum 300 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 44 gutt.)		
	Anwendung:	Antiepilepticum		Code
*	Verkaufspreis:	100 ml	Fr. 63.—	40 411 011
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 5. 1. 83

Convulex, Tabletten 01.07.1. **38 558**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Gerot Pharmazeutika, Wien, A

	Deklaration:	Natrium valproicum 300 mg, Excip. pro compr.		
	Anwendung:	Antiepilepticum		Code
	Verkaufspreis:	100 Tabletten	Fr. 58.80	38 558 013
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 5. 1. 83

Corphyllamin i.v., Injektionslösung 02.04.2. **38 093**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

	Deklaration:	Aminophyllinum 24 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml.		
*	Anwendung:	Bronchospasmolyticum		Code
*	Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 10 ml	Fr. 5.30	38 093 010
		25 Ampullen zu 10 ml	Fr. 21.60	38 093 029
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 5. 1. 1983

D-Cycloserin «Roche» Tabletten 08.02.1. **23 131**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Cycloserinum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Tuberkulose, Harnwegsinfektionen Code

* Verkaufspreis: 250 Tabletten Fr. 232.— 23 131 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 1. 83

Demovit Super, Brausetabletten 07.02.5. **32 830**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Retinolum palmiticum 15 000 U.I., Colecalciferolum 600 U.I., Thiaminum 10 mg, Riboflavinum 5 mg (ut R.-5'-phosphoricum natricum), Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Nicotinamidum 40 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Biotinum 0,03 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Tocopherolaceticum 10 mg, Calcium glycerophosphoricum 50 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Ferrum carbonicum sacch. 1,25 mg, Ferrum sulfuricum 1 mg, Magnesium glycerophosphoricum 50 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Aromatica, Saccharosum, Excip. pro compr. efferv.

Anwendung: Vitamin- und Mineralmangel Code

* Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 5.20 32 830 013

30 Tabletten Fr. 12.50 32 830 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Dibromol Tinktur, Lösung gefärbt und farblos 10.09.1. **39 364**

* Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

H. Trommsdorff, Alsdorf bei Aacher, BRD

Deklaration: Bis(3-bromo-5-chloro-2-hydroxyphenyl)-methanum 0,1%, Natrium 3,5-dibromo-4-hydroxybenzensulfonicum 1%, 1,2-Propylenglycolum 1%, Isopropanolum 55%, Ol. lavandulae 0,25%, Aqua ad solut.

Anwendung: Haut- und Wunddesinfektion

		Code für farblos:	Code für gefärbt:
* Verkaufspreis:	50 ml Fr. 4.90	39 364 018	39 364 050
	400 ml Fr. 16.40	39 364 026	39 364 069
	1000 ml Fr. 23.10 (Arzt)	39 364 034	39 364 042

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 1. 83

* **Diribiotine C.K., Trinkampullen** 08.99. **27 857**
(früher: Diribiotine, Trinkampullen) **B**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich

Deklaration: Filtratum lysati Escherichiae coli 2,5 ml resp. 5 ml
Filtratum lysati Klebsiellae pneumon. 2,5 ml resp. 5 ml

Anwendung: Adjuvans bei antiinfektiösen Therapien

		Code
* Verkaufspreis:	10× 5 ml Fr. 17.70	27 857 132
	50× 5 ml Fr. 71.70 (Arzt)	27 857 140
	100× 5 ml Fr. 127.40 (Arzt)	27 857 159
	4×10 ml Fr. 9.70 (bis 31. 8. 83)	27 857 094
	10×10 ml Ff. 21.60	27 857 108
	50×10 ml Fr. 87.50 (Arzt)	27 857 116
	100×10 ml Fr. 155.50 (Arzt)	27 857 124

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 20. 12. 82

Dolo-Neurobion, Injektionspräparat (i.m.) 01.01.2. **37 132**
Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: I. Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Procainum hydrochloricum 50 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad sol.iniect. pro vitro 2 ml
II. Novaminsulfonum natricum 500 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad sol.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Neuralgien, Neuritiden

		Code
* Verkaufspreis:	3×2 Ampullen Fr. 13.40	37 132 012
	60×2 Ampullen Fr. 184.80 (Arzt)	37 132 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 12. 82

Dolo-Neurotrat, Dragées 01.01.2. **40 255**
Knoll AG, 4410 Liestal **B**
Nordmark Werke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Cyanocobalaminum 0,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Dextropropoxyphenum 75 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Schmerzzustände

		Code
* Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 12.90	40 255 028
	50 Dragées Fr. 26.50	40 255 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 1. 83

Dolophyt, Tabletten 01.01.2. **39 457**

Phyteia AG, St. Galler-Strasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Propyphenazonum 100 mg, Paracetamolum 125 mg, Salicylamidum 275 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen Code

* Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 2.40 39 457 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Pfr. Emmeneggers Blutreinigungstee Nr. 20 04.98. **11 013**

Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon **D–P**

Deklaration: Cort. Rhamni Frang. 10%, Fol. Menthae 5%, Fol. Sennae 10%, Fol. Verbenae 5%, Fruct. Cynosbati c.sem. 10%, Fruct. Foeniculi 10%, Herba Ononidis 10%, Herba Violae tric. 10%, Rad. Bardanae 10%, Rad. Liquiritiae 10%, Rad. Petasitidis 10%

* Anwendung: Verstopfung Code

* Verkaufspreis: 70 g Fr. 9.— 11 013 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Pfr. Emmenegger's Herz- und Nerventropfen 02.98. **22 541**

Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon **D–P**

Deklaration: Extr. fluid. corresp.: Cort. Aurantii dulce 2 g, Cort. Cinnamomi 0,6 g, Flos Caryophylli 0,2 g, Flos Crataegi 50 g, Fol. Melissae 25 g, Fol. Rosmarini 25 g, Rad. Levistici 2 g, Rad. Liquiritiae 3 g, Strob. Lupuli 25 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 16%)

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 100 ml Fr. 24.— 22 541 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 7. 1. 83

Pfr. Emmeneggers Kräutertabletten Nr. 4 04.08. **11 010**

Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon **D**

Deklaration: Cortex Rhamni Frang. et Pursh. 43,7 mg, Extr. Aloes 1,2 mg, Fol. Melissae 4 mg, Fol. Sennae 13,9 mg, Fruct. Foeniculi 29,8 mg, Herba Artemisiae 11,9 mg, Herba Hyperici 9,9 mg, Rad. Althaeae 9,9 mg, Rad. Liquiritiae 11,9 mg, Rhiz. Calami 9,9 mg, Semen Foenugraeci 17,9 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Verkaufspreis:	220 Tabletten Fr. 9.—	11 010 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Escovermin, Sirup 08.05.1. **21 413**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Piperazinum 10% corresp. 500 mg pro 5 ml, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad sirup.

Anwendung: Anthelminticum

			Code
* Verkaufspreis:	150 ml	Fr. 5.30	21 413 011
	10 × 150 ml	Fr. 34.— (Arzt)	21 413 054
	500 ml	(Spital)	21 413 038
	1000 ml	(Spital)	21 413 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 1. 83

Escovermin, Tabletten 08.05.1. **22 321**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Piperazinum adipicum 300 mg resp. 1 g, Excip. pro compr.

Anwendung: Anthelminticum

				Code
* Verkaufspreis:	50 Tabletten	300 mg	Fr. 3.65	22 321 013
	100 Tabletten	300 mg	(Spital)	22 321 021
	500 Tabletten	300 mg	(Spital	22 321 056
	1000 Tabletten	300 mg	(Spital)	22 321 064
	100 Tabletten	1 g	(Spital)	22 321 072
	500 Tabletten	1 g	(Spital)	22 321 099
	1000 Tabletten	1 g	(Spital)	22 321 102

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 1. 83

Eurax, Lotion 10.09.5. **23 226**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Crotamitonum 10%, Conserv., Excip. ad emuls.

Anwendung: Antipruriginosum Code

* Verkaufspreis: 50 ml Fr. 7.60 23 226 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. .1 83

Flagyl, comprimés 09.03. **26 313**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy

Lab. SPECIA, Paris, F

* Composition: Metronidazolum 250 mg, resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Indications: Affections à Trichomonas vaginalis, lambliase, amibiase

Code

* Prix de vente: 20 comprimés «250 mg» Fr. 12.10 26 313 015
20 comprimés «500 mg» Fr. 23.— 26 313 046

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 24. 12. 82

Fluoro-uracil «Roche», Trinklösung 07.16.1. **38 030**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: 5-Fluoro-uracilum (ut F. natricum) 250 mg, Excip. ad solut. pro vitro 8 ml

Anwendung: Cytostaticum Code

* Verkaufspreis: 10 Fläschchen Fr. 55.20 38 030 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 12. 82

Furacin Sol, Salbe 10.09.2. **14 888**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, **C**
Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Nitrofurazonum 0,2%, Excip. ad ung. hydrophilic.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen Code

* Verkaufspreis: 250 g Fr. 24.60 14 888 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 12. 82

Gantrisin «Roche», Sirup 08.01.1. **17 878**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfisoxazolum (ut Acetylsulfisoxazolum) 500 mg, Phenododecinium bromatum 0,65 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Infektionen

		Code
* Verkaufspreis:	100 ml Fr. 9.40	17 878 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 1. 83

Gantrisin «Roche», Tabletten 08.01.1. **15 633**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfafurazolum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 6.40	15 633 018
	50 Tabletten Fr. 14.70	15 633 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 1. 83

Gatinar, Sirup 04.08. **37 585**

Wander AG, 3001 Bern **D**

Laevosan GmbH, Linz, A

Deklaration: Lactulosum 67 g, Conserv. (Acidum sorbicum), Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Verkaufspreis:	100 ml Fr. 8.80	37 585 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Gilurytmal, Dragées 02.02. **27 276**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Ajmalinum 50 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Herzrhytmusstörungen

		Code
* Verkaufspreis:	40 Dragées Fr. 19.80	27 276 016
	125 Dragées Fr. 56.—	27 276 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Glycosum-Sintetica, soluzione iniettabile 05.03.1. **18 469**

Sintetica SA, san Martino, 6850 Mendrisio **B**

		5%	10%	20%	30%	33%	40%	50%
*	Composizione:	Glucosum	0,5 g	1 g	2 g	3 g	3,3 g	4 g	5 g
		Excip. ad solut.iniect. pro 10 ml							

Indicazione: Terapia del glucosio

			Code
Prezzo di vendita:	5% 10× 10 ml	fr. 8.— (medico)	18 469 030
	5% 50× 10 ml	fr. 19.15 (medico)	18 469 049
	5% 100 ml	fr. 3.75 (medico)	18 469 340
	10×100 ml	fr. 32.25 (medico)	18 469 359
	10% 10× 10 ml	fr. 8.— (medico)	18 469 073
	10% 50× 10 ml	fr. 19.15 (medico)	18 469 081
	10% 10× 20 ml	fr. 12.— (medico)	18 469 103
	10% 50× 20 ml	fr. 32.80 (medico)	18 469 111
	20% 10× 10 ml	fr. 8.— (medico)	18 469 138
	20% 50× 10 ml	fr. 19.15 (medico)	18 469 146
	20% 10× 20 ml	fr. 12.— (medico)	18 469 154
	20% 50× 20 ml	fr. 32.80 (medico)	18 469 162
	30% 10× 10 ml	fr. 9.— (medico)	18 469 170
	30% 50× 10 ml	fr. 21.50 (medico)	18 469 189
	30% 10× 20 ml	fr. 12.50 (medico)	18 469 197
	30% 50× 20 ml	fr. 35.10 (medico)	18 469 200
	33% 10× 10 ml	fr. 9.— (medico)	18 469 219
	33% 50× 10 ml	fr. 21.50 (medico)	18 469 227
	33% 10× 20 ml	fr. 12.50 (medico)	18 469 235
	33% 50× 20 ml	fr. 35.10 (medico)	18 469 243
	40% 10× 10 ml	fr. 9.— (medico)	18 469 251
	40% 50× 10 ml	fr. 21.50 (medico)	18 469 278
	40% 10× 20 ml	fr. 12.50 (medico)	18 469 286
	40% 50× 20 ml	fr. 35.10 (medico)	18 469 294
	50% 10× 10 ml	fr. 9.— (medico)	18 469 308
	50% 50× 10 ml	fr. 21.50 (medico)	18 469 316
	50% 10× 20 ml	fr. 12.50 (medico)	18 469 324
	50% 50× 20 ml	fr. 35.10 (medico)	18 469 332

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 4. 1. 83

Guaya-fal forte, Tropfen 03.02. **31 203**

Dr. M. Lübkert, Falken-Apotheke, 6000 Luzern **C**

Deklaration: Guaifenesinum 100 mg, Noscapinum hydrochloricum 15 mg, Aethanolum 94% 490 mg, Ol. Anisi stellati 4 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 45 gtt.)

Anwendung: Husten

			Code
*	Verkaufspreis:	25×30 ml Fr. 3.85 pro Flasche (Arzt)	31 203 031
		1000 ml (Spital)	31 203 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 7. 1. 83

Guny Suppositorien 03.02. **19 232**

Hogapharm, 6403 Küssnacht a/R **C**

			Kinder	Erwachsene
Deklaration	Guaiacolum phenylaceticum Excip. pro supp.		100 mg	200 mg
Anwendung:	Expectorans			Code
* Verkaufspreis:	*Kinder*	10 Suppositorien	Fr. 3.50	19 232 050
		50 Suppositorien	Fr. 12.—	19 232 026
	Erwachsene	10 Suppositorien	Fr. 3.90	19 232 069
		50 Suppositorien	Fr. 15.—	19 232 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 17. 9. 82

Haldol, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.05. **26 891**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Haloperidolum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 16.50	26 891 019
	10×5 Ampullen Fr. 107.50 (Arzt)	26 891 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 1. 83

Hept-a-myl retard, comprimés 02.06. **41 389**

Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Lab. Delalande, Courbevoie, F

Composition:	Heptaminolum (ut H. hydrochloricum) 300 mg, Excip. pro compr. c. liberat. prolongat.	
Indications:	Cardiotonique, analeptique	Code
* Prix de vente:	12 comprimés fr. 8.40	41 389 028
	60 comprimés fr. 35.30	41 389 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 10. 1. 83

Herpessan, Paste 10.09.3. **36 632**

Apotheke Dr. C. Menghini, Promenade 73, 7270 Davos-Platz **C**

Deklaration: Aethylium paraminobenzoicum 1%, Ammonium sulfobituminosum 2%, Amylum Tritici 10%, Sulfur praecip. 16,675%, Talcum 5%, Zincum oxydatum 16,675%, Phenolum liquefact. 3,4%, Ol. aetherea, Excip. ad pastam.

Anwendung: Herpes labialis — Code

Verkaufspreis: 12 g Fr. 3.30 — 36 632 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 12. 1. 83

Hexacorton, Crème 10.05.1. **32 329**

D. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

* Deklaration: Prednisolonum acetylatum 0,5%, Conserv.: Triclosanum, Phenoxyethanolum, Butylhydroxyanisolum, Excip. ad ung. emulg.

Anwendung: Dermatosen — Code

* Verkaufspreis: 30 g Fr. 9.20 — 32 329 020

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 21. 12. 82

Hexacorton, Schaum 10.05.1. **29 486**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

* Deklaration: Prednisolonum acetylatum 100 mg, Conserv.: Triclosanum, Phenoxyethanolum, Butylhydroxyanisolum, Excip. ad emuls. pro 20 g, Propellent. pro vase

Anwendung: Dermatosen — Code

* Verkaufspreis: 20 g Fr. 10.30 — 29 486 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 21. 12. 82

Hexacorton J, Crème 10.05.2. **38 121**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

Deklaration: Prednisolonum 0,5%, Clioquinolum 3%, Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Excip. ad ung. emulg.

Anwendung: Infizierte Dermatosen — Code

* Verkaufspreis: 30 g Fr. 9.20 — 38 121 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 21. 12. 82

Hexacorton S, Salbe 10.05.2. **38 092**
Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

Deklaration: Prednisolonum 0,5%, Acidum salicylicum 3%, Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Excip. ad ung.
Anwendung: Chronische Dermatosen Code
* Verkaufspreis: 30 g Fr. 9.20 38 092 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 12. 82

Imurek, Tabletten 07.15. **31 887**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Azathioprinum 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Immunsuppressivum Code
* Verkaufspreis: 50 Tabletten Fr. 74.— 31 887 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 30. 12. 82

---

* **Imurek, Trockenampulle** 07.15. **38 047**
(früher: Imurek, Injektionslösung) **A**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Azathioprinum 50 mg (ut A. natricum) pro vitro
Anwendung: Immunosupressivum Code
* Verkaufspreis: 1 Trockenampulle Fr. 32.25 38 047 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis : 31. Dezember 1986 IKS, 30. 12. 82

---

* **Indocid, Gel (früher: Indogel, Gel)** 07.10.4. **44 476**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **C**
Merck Sharp & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration: Indometacinum 1%, Excip. ad gelatum
Anwendung: Antiphlogisticum Code
Verkaufspreis: 50 g Fr. 11.— 44 476 045
100 g Fr. 19.40 44 476 053
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 12. 82

Indocid-Retard, Kapseln 07.10.1. **40 454**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: Indometacinum 75 mg, Excip. pro caps. cum act. prolong.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum

			Code
* Verkaufspreis:	20 Kapseln	Fr. 26.80	40 454 012
	100 Kapseln	Fr. 119.—	40 454 020
	5×100 Kapseln	Fr. 520.60 (Arzt)	40 454 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 1. 83

Isoxyl, comprimés 08.02.1. **29 341**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Continental Pharma, Bruxelles, B

Composition: Tiocarlidum 500 mg, Excip. pro compr.

Indication: Antituberculeux

			Code
Prix de vente:	50 comprimés	fr. 18.—	29 341 028
	200 comprimés	fr. 67.60	29 341 036
	500 comprimés	(hôpital)	29 341 044

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 12. 82

Kaliglutol, Dragées 07.02.1. **32 286**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Kalium chloratum 500 mg, Excip. pro compr. obd. c.act. prolongat.

Anwendung: Kaliumersatztherapie

			Code
* Verkaufspreis:	50 Dragées	Fr. 3.50	32 286 011
	100 Dragées	Fr. 6.—	32 286 038
	500 Dragées	(Spital)	32 286 054
	1000 Dragées	(Spital)	32 286 062

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 12. 82

Kalium Hausmann, Granulat 07.02.1. **33 034**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **C**

Gebr. Giulini GmbH, Ludwigshafen, BRD

Deklaration: Kalium chloratum 57,143% (corresp. 14 mmol Kalium ionisat. pro carta), Aromatica, Excip. ad granulatum

Anwendung: Kaliumtherapie

		Code
* Verkaufspreis:	30×1,8 g Fr. 8.50	33 034 016
	300×1,8 g (Spital)	33 034 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 12. 82

Kamillenextrakt, Fluidextrakt 10.08. **43 362**

Dixa AG, Stationsstrasse 39a, 9014 St. Gallen **D**

Deklaration: Extr. Chamomillae 5,5%, Ol. Chamomillae 0,15%, Aethanolum 40%, Triaethanolaminum, Cremulginum, Aqua

Anwendung: Entzündungen der Haut, Mund- und Rachenhöhle, Wundbehandlung

Verkaufspreis: Fr. 12.70 per Kilo

* Bemerkung: Hausspezialität der Kategorie IIa

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 4. 1. 83

Katovit, Dragées 07.02.5./01.10. **27 668**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **B**

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, BRD

Deklaration: Prolintanum hydrochloricum 10 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Cyanocobalaminum 1,5 mg, Calcium pantothenicum 3 mg, Nicotinamidum 15 mg, Acidum asorbicum 50 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Analepticum, Stimulans-Roborans

		Code
* Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 8.60	27 668 011
	200 Dragées Fr. 62.80	27 668 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Knobel, Dragées 04.08. **23 899**

Dr. med. G. Knobel AG, Degersheimerstrasse 32, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Cort. Rhamni Frang. 83 mg, Extr. Foeniculi 3 mg, Fol.: Juglandis 25 mg, Menthae pip. 19 mg, Sennae 126 mg; Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Abführmittel	Code
* Verkaufspreis:	34 Dragées Fr. 4.—	23 899 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 1. 83

Knobel Oel, äusserlich 07.10.4. **12 290**

Dr. med. G. Knobel AG, Degersheimerstrasse 32, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Aethylium nicotinicum 1,98%, Camphora 9,9%, Ol.:Eucalypti 34,6%, Hyoscyami 19,8%, Lavandulae 1%, Terebinthinae 30,6%, Sinapis 1,9%	
Anwendung:	Hautreizmittel bei Schmerzen (Rheuma, Neuralgie)	
		Code
Verkaufspreis:	25 ml Fr. 5.70	12 290 039
	100 ml Fr. 15.90	12 290 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 1. 83

Knobel, Tabletten 04.08. **12 291**

Dr. med. G. Knobel AG, Degersheimerstrasse 32, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Cort. Rhamni Frang. 62,6 mg, Fol.: Juglandis 19 mg, Menthae 14,3 mg, Sennae 107 mg, Fruct. Foeniculi 33,3 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Abführmittel	Code
* Verkaufspreis:	150 Tabletten Fr. 6.50	12 291 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 1. 83

Knobeltee, geschnittene Drogen 04.08. **12 292**

Dr. med. G. Knobel AG, Degersheimerstrasse 32, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Cort. Rhamni Frang. 30%, Flos Acaciae 2%, Fol.: Boldo 5%, Juglandis 12%, Menthae pip. 6%, Sennae 30%; Fruct. Carvi 5%, Fruct. Foeniculi 5%, Rad. Liquiritiae 5%

Anwendung: Abführmittel

			Code
* Verkaufspreis:	80 g	Fr. 5.30	12 292 015
	20 Filterbeutel zu 1,7 g	Fr. 4.50	12 292 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 1. 83

Kriegl, Balsam flüssig 04.98. **10 745**

Bären-Apotheke, A. F. Meyer, 8003 Zürich **D**

* Deklaration: Rad. Alcannae 1,1%, Benzoe 0,5%, Lign. Guaiaci 0,6%, Myrrha 0,6%, Aromat., Excip. ad solut. (Aethanolum 42%)

* Anwendung: Magenbeschwerden

			Code
Verkaufspreis:	50 ml	Fr. 3.60	10 745 012
	100 ml	Fr. 5.70	10 745 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Laevosan, Infusionslösung 05.03. **22 752**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

* Deklaration: Fructosum 5% resp. 10% resp. 20%, Excip. ad solut.infund.

Anwendung: Hepatopathien, Kalorienzufuhr

				Code
			5%	
Verkaufspreis:	mit Besteck:	250 ml	Fr. 10.20	22 752 014
		500 ml	Fr. 11.35	22 752 022
		1000 ml	Fr. 13.55	22 752 030
			10%	
		250 ml	Fr. 11.55	22 752 049
		500 ml	Fr. 13.40	22 752 057
		1000 ml	Fr. 16.70	22 752 065
			20%	
		250 ml	Fr. 13.80	22 752 073
		500 ml	Fr. 17.15	22 752 081
		1000 ml	Fr. 24.05	22 752 103

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 1. 83

Lanicor, Tabletten 02.01. **21 205**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, BRD

Deklaration:	Digoxinum 0,25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Herzinsuffizienz	Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 6.10	21 205 028
	500 Tabletten (Spital)	21 205 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 4. 1. 83

Lipo-Merz, Kapseln 07.12. **40 207**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Merz + Co., Frankfurt, BRD

Deklaration:	Etofibratum 300 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Hyperlipidämien	Code
* Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 12.20	40 207 015
	100 Kapseln Fr. 33.90	40 207 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 12. 82

Liquifilm Tears, Augentropfen 11.08.2. **34 054**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **E**

Allergan Pharmaceuticals, Santa Ana, USA

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus, 1,4%, Chlorobutanolum 0,5%, Excip. ad collyr.	
Anwendung:	Mangelnde Tränenflüssigkeit	Code
* Verkaufspreis:	15 ml Fr. 5.50	34 054 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 1. 83

Livartil, dragées 04.11. **31 986**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **C**

Lab. R. Fosse, Châteauroux, F

Composition:	Extr.: Boldo 50 mg, Combreti Raimb. 50 mg, Cynarae scolymi 100 mg, Orthosiphonis 20 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indication:	Stimulant de la sécrétion biliaire	Code
Prix de vente:	40 dragées fr. 5.50	31 986 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 12. 82

Livartil, gouttes 04.11. **14 802**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **C**

Lab. R. Fosse, Châteauroux, F

Composition:	Extr. ex: Fol. Cynarae Scolymi 35 g, Combreti Raimb. 7,5 g, Boldo 7,5 g, Orthosiphonis 3 g, Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 15%)	
Indication:	Stimulant de la sécrétion biliaire	Code
* Prix de vente:	55 ml fr. 6.20	14 802 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 12. 82

Marzine, Injektionslösung 01.09. **23 138**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**

The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	Cyclizinum lacticum 50 mg (corresp. C. basic. 37,35 mg), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiemeticum	Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 8.25	23 138 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 5. 1. 83

Mechovit, Kapseln 04.99. **24 274**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Methioninum 100 mg, Cholinum bitartaricum 100 mg, Aneurinum hydrochloricum 2 mg, Lactoflavinum 2 mg, Nicotylamidum 6 mg, Pyridoxinum 2 mg, Calcium pantothenicum 3 mg, Biotinum 0,1 mg, Acidum folicum 0,4 mg, Cyanocobalaminum 0,000 67 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Hepatopathien

		Code
* Verkaufspreis:	50 Kapseln Fr. 8.—	24 274 012
	100 Kapseln Fr. 10.—	24 274 020
	500 Kapseln (Spital)	24 274 047
	1000 Kapseln (Spital)	24 274 055

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 1. 83

Medipel, Rheumapflaster 07.10.5. **29 224**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **C**

Johnson & Johnson, Division Laboratories Péloille, Champigny s/Marne, F

Deklaration: Extr. Belladonnae 2%, Extr. Capsici 2%, Excip. ad emplastr., Tela.

* Anwendung: Rheumatische Beschwerden und Schmerzen

		Code
* Verkaufspreis:	31 × 15 cm Fr. 2.90	29 224 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 12. 82

Megacillin, Injektionspräparat 08.01.2. **23 761**

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: I. Benzylpenicillinum clemizolicum 1 000 000 U.I., Excip. pro vitro ad praep. solut. tamponat. iniect.
II. Aqua dest. pro iniectione 3 ml pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Verkaufspreis:	1 Stechampulle + Lösungsmittel Fr. 5.45	23 761 017
	100 Stechampullen + Lösungsmittel Fr. 331.—[1]	23 761 025

[1] Arzt

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Megacillin, Spritzampullen 08.01.2. **33 344**

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi **B**

Grünenthal GmbH, Stolberg im Rheinland, BRD

Deklaration: Benzylpenicillinum clemizolicum 1 000 000 U.I., Lidocainum hydrochloricum 40 mg, Conserv.: Butylparabenum, Excip. ad susp.iniect. pro 3,33 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Verkaufspreis:	1 Spritzampulle Fr. 5.10	33 344 015
	25 Spritzampullen Fr. 95.50 (Arzt)	33 344 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Melisana Klosterfrau, Melissengeist 01.04. **17 097**

Melisana AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Alcoholatura ex 4,1 g Spec. herbarum (Cort. Cinnamomi 6,2%, Flavedo Aurantii 13,77%, Flos Caryophylli 5,5%, Flos Cassiae 0,7%, Fol. Melissae 10,3%, Fruct. Cardamomi 0,2%, Fruct. Myristicae 1,38%, Fruct. Piperis nigri 1,38%, Rad. Angelicae 13,77%, Rad. Gentianae 13,77%, Rad. Helenii 13,77%, Rhiz. Galangae 5,5%, Rhiz. Zingiberis 13,77%) corresp. 66,7% Aethanolum

Anwendung: Bei nervösen Störungen

			Code
* Verkaufspreis:	23 ml	Fr. 3.80	17 097 016
	45 ml	Fr. 6.90	17 097 024
	86 ml	Fr. 11.40	17 097 032
	130 ml	Fr. 15.60	17 097 040
	225 ml	Fr. 25.50	17 097 059

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 1. 83

Microbar HD (E-Z-HD), Pulver 14.01. **41 341**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

E-Z-EM – Rooster B.V., Rotterdam, NL

Deklaration: Barium sulfuricum 98,77 g, Excip. ad pulv. pro 100 g

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

			Code
* Verkaufspreis:	340 g	Fr. 12.50	41 341 017
	11,3 kg	Fr. 281.— (Arzt)	41 341 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 1. 83

Multivitaminkapseln «Burgerstein» 07.02.5. **38 382**

Antistress AG, Fluhstrasse 28, 8640 Rapperswil **D–P**

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration: Retinolum 4000 U.I., Colecalciferolum 400 U.I., Tocopherolum 50 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxin. hydrochloric. 2 mg, Cyanocobalaminum 0,004 mg, Acidum folicum 0,4 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Nicotinamidum 20 mg, Acidum paraminobenzoicum 10 mg, Biotinum 0,3 mg, Cholinum bitartaricum 80 mg, Inositolum 80 mg, Acidum ascorbicum 80 mg, Calcium 70 mg et Phosphorus 25 mg (ut Calcium hydrogenphosphoric. et Calcium carbonicum), Ferrum fumaricum 30 mg, Cuprum gluconicum 1 mg, Manganum gluconicum 1 mg, Zincum gluconicum 15 mg, Magnesium oxydatum 50 mg, Ol. Carthami 200 mg, Bioflavanoidea Aurantii 80 mg, Hesperidinum 6 mg, Rutosidum 8 mg, Lysinum 10 mg, Papainum 2 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Vitamin-Mineralmangel

		Code
Verkaufspreis:	60 Kapseln Fr. 27.—	38 382 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 12. 1. 83

Naprosyn, Suspension 07.10.1. **40 466**

Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Naproxenum 125 mg, Conserv. (Methylparabenum), Color., Aromat., Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Antirheumaticum

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 17.70	40 466 010
	500 ml Fr. 39.40	40 466 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Neo-Perprimam, Salbe 10.06. **23 103**

Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich **C**

Deklaration: Argentum chloratum 1,6%, Phenolum 0,36%, Cinchocainum 0,091%, Bismutum subgallicum 0,94%, Bismutum subnitricum 0,57%, Excip. ad ung.

Anwendung: Desinfizierende Wundsalbe

		Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 5.20	23 103 028
	75 g Fr. 8.40	23 103 036
	250 g Fr. 21.80	23 103 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 11. 1. 83

Neo-Synodorm, Tabletten 01.03.1. **26 244**
Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Diphenhydraminum chloratum 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Schlafmittel Code
Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 3.50 26 244 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 1. 83

Neriforte, Fettsalbe 10.05.1. **41 190**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin

Deklaration: Diflucortolon-valerianicum 0,3%, Paraffinum subliquid., Cerasinum, Vaselinum album, Ol. Ricini hydrogenatum ad ung.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie der Haut Code
* Verkaufspreis: 15 g Fr. 12.40 41 190 019
30 g Fr. 20.40 41 190 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Neriforte, Salbe 10.05.1. **41 189**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin

Deklaration: Diflucortolon-valerianicum 0,3%, Cera, Paraffinum subliquid., Vaselinum album, Excip. c. Aqua ad ung.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie der Haut Code
* Verkaufspreis: 15 g Fr. 12.40 41 189 010
30 g Fr. 20.40 41 189 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Neuro-Calme, Brausetabletten 07.02.5. **36 449**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **D–P**

Deklaration: Cyanocobalaminum 0,01 mg, Nicotinamidum 50 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum (ut R. natrium-phosphoricum) 15 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Biotinum 0,15 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Calcium 86 mg (ut C. carbonicum), Magnesium 32 mg (ut M. glycero-phosphoricum), Aromatica, Saccharosum, Excip. pro compr. efferv.

* Anwendung: Vitaminmangel Code

* Verkaufspreis: 10 Brausetabletten Fr. 7.20 36 449 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Neuro-Calme, Kapseln 07.02.4. **37 461**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **D–P**

Deklaration: Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavinum 15 mg, Nicotinamidum 50 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Pantothenolum 23 mg, Cyanocobalaminum 0,01 mg, Biotinum 0,15 mg, Calcium 86 mg (ut C. hydrogenphosphoric.), Magnesium 32 mg (ut M. glycerinophosphoric. et M. oxydatum), Excip. pro caps. gelat.

* Anwendung: Vitaminmangelerscheinungen Code

* Verkaufspreis: 30 Kapseln Fr. 14.60 37 461 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Nevralgin, Pulver 01.01.2. **16 203**

Apotheke Haaf, Seftigenstrasse 300, 3084 Wabern *** B**

Deklaration: Aminophenazonum 100 mg, Coffeinum 50 mg, Phenacetinum 250 mg, Magnesium subcarbonicum ad pulv. pro carta No I.

Anwendung: Schmerzmittel Code

Verkaufspreis: 10 Stück Fr. 2.— 16 203 017

100 Stück Fr. 18.— 16 203 025

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 12. 82

Neydharting Moor-Trinkkur flüssig 04.99. **22 489**

* Georges Pinaton, Obere Aegerten 14, 8143 Stallikon **D–P**
Moorbad Neydharting GmbH, Linz, A

Deklaration: Aqua nera palustris spec.
Anwendung: Magen-Darmstörungen
Verkaufspreis: 200 ml Fr. 13.80 22 489 038
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 24. 12. 82

Nicaphlogyl, dragées 07.10.2. **30 651**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

* Composition: Natrium novaminsulfonicum 200 mg, Ethenzamidum 250 mg, Excip. pro compr.obd.
* Indications: Antirhumatismal, analgésique
* Prix de vente: 30 dragées fr. 9.50 30 651 014
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 1. 83

Nicaphlogyl, suppositoires 07.10.2. **41 233**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

* Composition: Natrium novaminsulfonicum 400 mg, Ethenzamidum 400 mg, Excip. ad supp.
* Indications: Antirhumatismal, analgésique
* Prix de vente: 10 suppositoires fr. 9.— 41 233 028
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 1. 83

Nicorette, Kaugummitablette 15.01 **40 580**
AG Leo Zürich, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich *** B/C**
Aktiebolaget Leo, Helsingborg, S

Deklaration: Nicotinum (ut N.resinatum) 2 mg resp. 4 mg, Excip. pro pastilla
Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel

		2 mg	Code
* Verkaufspreis:	30 Kaugummitabletten	Fr. 7.50	40 580 018
	105 Kaugummitabletten	Fr. 23.60[1]	40 580 034
		4 mg	
	30 Kaugummitabletten	Fr. 10.70	40 580 026
	105 Kaugummitabletten	Fr. 33.70[1]	40 580 042

[1] rezeptpflichtig

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 30. 12. 82

No-Flu, Dragées 01.01.2. **26 307**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration: Novaminsulfonum magnesicum 75 mg, Salicylamidum 150 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 5 mg, Pheniraminum maleinicum 6 mg, Noscapinum hydrochloricum 10 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Erkältungskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	30 Dragées Fr. 7.20	26 307 015
	125 Dragées Fr. 26.40	26 307 023
	500 Dragées (Spital)	26 307 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 11. 1. 83

No-Flu mit Paracetamol, Suppositorien für Kinder 01.01.2. **31 889**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration: Paracetamolum 150 mg, Pheniraminum maleinicum 4 mg, Noscapinum hydrochloricum 6 mg, Salicylamidum 150 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

		Code
* Verkaufspreis	10 Suppositorien Fr. 4.40	31 889 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 11. 1. 83

Novarben, Salbe 07.10.4. **40 885**

Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration: Benzylium nicotinicum 1,5%, Salicylamidum 5%, Ol.Lavendulae 1,5%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.

* Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Schmerzen

		Code
Verkaufspreis:	20 g Fr. 4.—	40 885 013
	50 g Fr. 6.95	40 885 021
	100 g Fr. 10.95	40 885 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Noxenur, Tropfen 01.15. **19 447**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3001 Bern **B**

Dr. Hettrich GmbH, Fürth/Bayern, BRD

Deklaration: Atropinum sulfuricum 1,0 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,17 mg, Thiaminum hydrochloricum 0,33 mg, Natrium glycerinophosphoricum 1,0 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Enuresis nocturna

Verkaufspreis:		Code
20 ml	Fr. 7.—	19 447 014
50 ml	Fr. 15.30	19 447 022
250 ml	Fr. 53.—	19 447 030
500 ml	Fr. 96.50	19 447 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 1. 83

Nuclévit B 12, ampoules buvables 07.02.5. **25 382**

* Kramer-Synthélabo S.A., 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

Lab. Robert & Carrière, Paris, F

Composition: Nucleotida (natricum) 200 mg, Ferrum (ut F.nucleotid.) 0,32 mg, Manganum (ut M.nucleotid.), 0,31 mg, Cuprum (C.nucleotid.) 0,070 mg, Cyanocobalaminum 0,010 mg, Acidum citricum, Conserv. (Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro 3 ml

Indication: Reconstituant

Prix de vente:		Code
28 ampoules de 3 ml	fr. 17.50	25 382 021

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 17. 1. 83

Obducti lecithini compositi Siegfried, Dragées 07.98. **36 954**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

* Deklaration: Calcium glycerinophosphoricum 125 mg, Ferrum fumaricum (corresp. 14 mg Ferrum) 42,5 mg, Lecithinum 50 mg, Extr. Colae sicc. 40 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Ermüdung, Rekonvaleszenz

Verkaufspreis: 50 Dragées Fr. 4.20

Bemerkung: Hausspezialität Kat. IIa

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 12. 82

Otoneurine solution injectable 01.99. **28 250**

Actipharm S. àe, r. l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **B**

Lab. Brisson, Paris, F

Composition: Thiaminum hydrochloricum 10 mg, Riboflavinum 2 mg, (ut Na.riboflavin-5'-phosphoricum), Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Nicotinamidum 40 mg, Methioninum 15 mg, Histidinum hydrochloricum 20 mg, Tryptophanum 10 mg, Cholinum citricum 10 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.inject. pro vitro 5 ml

Indication: Surdités Code

* Prix de vente: 12 ampoules fr. 15.80 28 250 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 1. 83

Parafango «Battaglia» 07.10.5. **17 602**

Fango Co. GmbH, Fischmarktplatz 9, 8640 Rapperswil **D**

Deklaration: Terra uliginosa typ. Battaglia 300 g, Talcum, Paraffinum

* Anwendung: Rheuma, traumatische Verletzungen Code

* Verkaufspreis: 1 kg Fr. 8.— 17 602 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Pelsano, Emulsion 10.10. **13 942**

Parcopharm SA, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar **D**

Deklaration: Acidum undecylenicum 0,8%, Glycerylium tri-(linolicum/linolenicum) 8%, Lanolinum, Zincum stearicum, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls.

Anwendung: Hautkrankheiten Code

Verkaufspreis: 300 ml Fr. 7.90 13 942 013
1000 ml Fr. 22.20 13 942 021
5000 ml (Spital) 13 942 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Pelsano, Kinderöl 10.10. **28 732**

Pharcopharm SA, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar **D**

Deklaration: Undecylenyl-monoaethanolamidum 0,2%, Ol.Tritici germinis, Paraffinum subliquidum, Aromatica, Conserv. (Butyl-hydroxy-tolulenum), Alkylcarbonylamidum.

Anwendung: Gegen Rötungen der Haut, zur Hautpflege Code

* Verkaufspreis: 125 ml Fr. 5.60 28 732 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Pelsano, Puder 10.10. **24 187**

Parcopharm SA, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar **D**

Deklaration: Zincum undecylenicum 10%, Excip. ad pulv.

Anwendung: Wund- und Körperpuder Code

* Verkaufspreis: 90 g Beutel Fr. 2.10 24 187 012
90 g Dose Fr. 4.10 24 187 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Pericireul, Crème 02.05. **30 089**

Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **C**

Deklaration: Noradrenalinum bitartaricum 0,4 mg, Synephrinum tartaricum 10 mg, Conserv., Excip. ad ung. emulg. pro 1 g

Anwendung: Periphere Durchblutungsstörungen Code

* Verkaufspreis: 50 g Fr. 8.20 30 089 022
120 g Fr. 15.80 30 089 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Pervincamine, comprimés 02.04.5. **36 723**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**
Lab. Dausse, Paris, F

Composition: Vincaminum 10 mg, Excip. pro compr.

Indication: Affections cérébro-vasculaires Code

Prix de vente: 60 comprimés fr. 27.60 36 723 017
200 comprimés fr. 90.— 36 723 025

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 1. 83

Pervincamine 30 R, dragées 02.04.5. **40 790**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genèvé, 1000 Lausanne **B**

* Lab. Dausse, Paris, F

Composition: Vincaminum 30 mg, Excip. pro compr.obd. cum act. prolong.

Indication: Insuffisance circulatoire cérébrale

		Code
* Prix de vente:	20 dragées Fr. 27.—	40 790 012
	60 dragées Fr. 68.80	40 790 020
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 17. 1. 83

Pexid, Tabletten 02.04.5. **39 690**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration: Perhexilinum maleicum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Angina pectoris, Antiarrhythmikum

		Code
* Verkaufspreis:	40 Tabletten Fr. 27.30	39 690 012
	100 Tabletten Fr. 59.40	39 690 020
	500 Tabletten (Spital)	39 690 039
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 5. 1. 83

Piniol-Inhalation 12.02.4. **8 724**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **C**

Deklaration Camphora 2,5%, Mentholum 4,5%, Ol.: Anisi 2,5%, Eucalypti 2,5%, Menthae piperitae 7,5%, Pini 15%, Salviae 4,5% Abietinarum Pix 0,5%, Ammonium hydroxydati solutum 0,5%, Spiritus ad solut.

		Code
* Anwendung:	Schnupfen, Husten, Katarrh	
* Verkaufspreis:	20 ml Fr. 4.30	8 724 016
	1000 ml (Spital)	8 724 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 12. 82

Plexemor, tablettes perlinguales 02.99. **24 307**

Actipharm SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

Composition: Hydrolysatum Plexus haemorrhoidalis suillus 0,000 18 g, Excip. pro compr.

Indications: Hémorroïdes, phlébites Code

* Prix de vente: 20 tablettes fr. 7.90 24 307 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 1. 83

Polyvit, Dragées 07.02.5. **40 554**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9102 Herisau **D–P**

Deklaration: Retinolum-aceticum 2000 U.I., Colecalciferolum 200 U.I., Thiaminum mononitricum 2 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 0,002 mg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Tocopherol-aceticum 2 mg, Calcium 9,7 mg (ut C.carbonicum), Cuprum 0,2 mg (ut C.sulfuricum), Ferrum 3,1 mg (ut F.sulfuricum), Kalium 2,2 mg (ut K.sulfuricum), Magnesium 1,6 mg (ut M.sulfuricum), Manganum 0,3 mg (ut M.sulfuricum), Zincum 0,2 mg (ut Z.sulfuricum), Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel Code

Verkaufspreis: 100 Dragées Fr. 21.— 40 554 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Predictor-125 14.03. **37 347**

Gepharma AG, Aeschengraben 9, 4010 Basel **C**

Chefaro International B.V., Oss, NL

* Deklaration: Erythrocyt. monoclon. anti-choriongonadotropini sensibilisat., Excip. ad susp.

Anwendung: Schwangerschaftstest Code

* Verkaufspreis: 1 Test Fr. 24.— 37 347 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 1. 83

Probamyl Opsi-Tab, comprimés 01.04.1. **26 913**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Continental Pharma SA, Bruxelles, B

Composition:	Meprobamatum 400 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Relaxant musculaire et nerveux	Code
Prix de vente:	20 comprimés fr. 6.—	26 913 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 7. 1. 83

Proctospre, aérosol 10.01. **37 225**
Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **C**
Henning Arzneimittel KG, Flörsheim, RFA

* Composition:	Cinchocainum 65 mg, Chlorquinaldolum 130 mg, Diphenylpyralinum 65 mg, Excip. oleos. ad sol., Propellent. pro vase (= 65 doses)	
* Indication:	Affections ano-génitales	Code
* Prix de vente:	25,5 g fr. 11.20	37 225 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 21. 12. 82

Protédrine anti-allergique, gouttes nasales 12.02.2. **19 263**
Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1009 Lausanne **C**

Composition:	Argentum proteinicum 0,5%, Mepyraminum maleicum 0,1%, Ephedrinum basicum 0,5%, Excip. ad solut.	
Indication:	Rhumes allergiques	Code
* Prix de vente:	1 flacon à 15 ml fr. 4.—	19 263 010
	1 flacon à 150 ml fr. 19.50	19 263 029
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 11. 1. 83

Quadriderm, Crème 10.05.2. **36 528**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation U.S.A., Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,5 mg (ut B.valerianicum), Gentamicinum 1 mg (ut G.sulfuricum), Iodochloroxychinolinum 10 mg, Tolnaftatum 10 mg, Conserv. (Chlorocresolum 1 mg), Excip. ad ung. emulg. pro 1 g

Anwendung: Infizierte Dermatosen

		Code
* Verkaufspreis:	10 g Fr. 6.90	36 528 044
	30 g Fr. 16.60	36 528 036

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 12. 82

Quadriderm, Salbe 10.05.2. **41 289**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation U.S.A., Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,5 mg (ut B.valerianicum), Gentamicinum 1 mg (ut G.sulfuricum), Iodochloroxychinolinum 10 mg, Tolnaftatum 10 mg, Lanolinum hydrogenatum, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Infizierte Dermatosen

		Code
* Verkaufspreis:	10 g Fr. 6.90	41 289 023
	30 g Fr. 16.60	41 289 015

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 12. 82

Radiopaque buccal, poudre 14.01. **29 299**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **B**

* Lab. Schering, Lys lez Lannoy, F

Composition: Barium sulfuricum 150 g, Aromatica, Excip. ad pulv.

Indication: Examens radiologiques du tube digestif

		Code
* Prix de vente:	150 g fr. 5.75	29 299 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 29. 12. 82

Radiopaque rectal, poudre 14.01. **29 300**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **B**

* Lab. Schering, Lys lez Lannoy, F

Composition: Barium sulfuricum colloid. 97%, Excip. ad pulv. pro 400 g

Indication: Examens radiologiques du gros intestin

		Code
* Prix de vente:	400 g fr. 10.75	29 300 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 5. 1. 83

Rebuso, Tabletten 01.03.2. **30 946**

* Voigt + Co AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **B**
Ravensberg GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration: Methaqualonum 200 mg, Carbromalum 200 mg, Bromisovalum 150 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypnoticum

Verkaufspreis:			Code
	15 Tabletten	Fr. 3.80	30 946 014
	50 Tabletten	Fr. 11.40	30 946 022
	100 Tabletten	Fr. 18.—	30 946 030
	1000 Tabletten	(Spital)	30 946 049

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 1. 83

Redoxon, Brausetabletten 07.02.3. **23 711**
(ohne und mit Orangenaroma, bzw. mit Cassisaroma[1]) **D**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel

Deklaration:	Acidum ascorbicum 1 g	forte[1] 2 g
	Aromatica, Saccharosum, Excip. pro compr. efferv.	

Anwendung:	Vitamin-C Mangelzustände		Code
Verkaufspreis:	10 Stück zu 1 g ohne Orangenaroma	Fr. 4.40	23 711 028
	20 Stück zu 1 g ohne Orangenaroma	Fr. 8.40	23 711 036
	10 Stück zu 1 g mit Orangenaroma	Fr. 4.40	23 711 044
	20 Stück zu 1 g mit Orangenaroma	Fr. 8.40	23 711 052

[1] Export

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 12. 82

Remeflin, Injektionslösung (i.m.) 01.10.3. **28 022**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Recordati, Industria Chimica e Farmaceutica s.a.s., Milano, I

* Deklaration: Dimeflinum hydrochloricum 8 mg, Excip. ad solut.iniect pro vitro 2 ml

Anwendung: Atmungs- und Kreislaufinsuffizienz

* Verkaufspreis:			Code
	6 Ampullen zu 2 ml	Fr. 4.80	28 022 018
	50 Ampullen zu 2 ml	Fr. 35.30	28 022 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

* **Sanafen, Filmtabletten (früher: Sanafen, Pillen)** 01.04.2. **16 913**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Phenobarbitalum 50 mg, Extr. Scopoliae siccum (0,8% alcaloideta) 6,25 mg, Tct. stramonii (0,05% alcaloideta) 50 mg, Extr. valerianae siccum 30 mg, Extr.Rhamni Purshiani siccum 20 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

		Code
* Verkaufspreis:	40 Tabletten Fr. 4.80	16 913 057
	100 Tabletten Fr. 10.60	16 913 065
	500 Tabletten (Spital)	16 913 073
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 3. 1. 83

Schlaftabletten Synpharma 01.03.1. **21 568**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Diphenhydraminum chloratum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schlafmittel

Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 3.50

Bemerkung: Hausspezialität IIa
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 1. 83

Seconal Sodium, Kapseln 01.03.1. **13 517**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3000 Bern **B**
Eli Lilly & Co., Indianapolis, USA

Deklaration: Secobarbitalum natricum 100 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Hypnoticum

		Code
* Verkaufspreis:	40 Kapseln Fr. 11.20	13 517 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 12. 82

Seda-Fal, Pillen 01.04.2. **27 644**

Dr. M. Lübkert, Falken-Apotheke, 6000 Luzern **B**

Deklaration: Phenobarbitalum 50 mg, Hyoscyaminum sulfuricum 0,05 mg, Scopolaminum hydrobromicum 0,05 mg, Rhiz. Valerianae 30 mg, Extr. Valerianae 36 mg, Excip. pro pil. obd.

Anwendung: Neurovegetative Störungen, Sedativum

		Code
Verkaufspreis:	1000 Pillen (Spital)	27 644 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 1. 83

Sédo-Caréna, comprimés 02.04.2. **16 830**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **C**

Lab. Delagrange SA, Paris, F

Composition:	Aminophyllinum 50 mg, Papaverinum hydrochloricum 30 mg, Phenobarbitalum 15 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indications:	Neurodystonies cardiaques, spasmes vasculaires	Code
Prix de vente:	40 comprimés fr. 2.80	16 830 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 21. 12. 82

Sedovalin, Tropfen 01.04.2. **16 774**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Phenobarbitalum 50 mg, Tinctura Stramonii (0,05% alcaloida) 100 mg, Tinctura Hyoscyami (0,05% alcaloida) 100 mg, Tinctura Valerianae 100 mg, Extr. Rhamni Purshiani fluid. 100 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (=30 gtt).		
Anwendung:	Sedativum, Spasmolyticum		Code
* Verkaufspreis:	30 ml	Fr. 2.80	16 774 022
	100 ml	Fr. 5.—	16 774 030
	500 ml	(Spital)	16 774 065
	1000 ml	(Spital)	16 774 057
	10×30 ml	Fr. 19.— (Arzt)	16 774 081
	25×30 ml	Fr. 34.— (Arzt)	16 774 073
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 9. 12. 82

Semi-Daonil, Tabletten 07.06.2. **41 017**

Hoechst-Pharma AG, **B**
Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Glibenclamidum 2,5 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Orales Antidiabeticum		Code
* Verkaufspreis:	30 Tabletten	Fr. 12.—	41 017 015
	60 Tabletten	Fr. 23.30	41 017 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 14. 12. 82

* **Septopal, Kugeln** 08.01.7. **41 291**
(früher: Septopal, Kugeln und Ketten) **A**
Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Gentamicinum sulfuricum 7,5 mg, corresp. Gentamicinum 4,5 mg, Zirconium dioxydatum 20 mg, Excip. pro globulo

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

		Code
* Verkaufspreis:	10 Kugeln Fr. 85.30 (Arzt)	41 291 028
	50 Kugeln Fr. 414.80 (Arzt)	41 291 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Sitostérol Delalande, granulé 07.12. **27 432**
Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **C**
Lab. Delalande SA, Courbevoie, F

Composition: Sitosterolum beta 88%, Excip. ad granulat

Indication: Hypercholestérolémie

		Code
* Prix de vente:	20 sachets de 2 g fr. 17.25	27 432 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 1. 83

Solu-Paraxin, Injektionspräparat 08.01.4. **26 636**
* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **A**
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: I. Chloramphenicolum 1 g (ut Ch.monosuccinicum natricum) pro vitro
II. Aqua bidest. 5 ml pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

			Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle + Lösungsmittel	Fr. 6.15	26 636 019
	10 Ampullen + Lösungsmittel	Fr. 38.— (Arzt)	26 636 027
	50 Ampullen + Lösungsmittel	Fr. 181.— (Arzt)	26 636 035

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 12. 82

Solvédrine, sirop 03.03.1. **23 524**

H. Der Hagopian, Pharmacie de l'Université, 1205 Genève **C**

Composition: Codeinum phosphoricum 4,88 mg, Papaverinum hydrochloricum 4,58 mg, Ephedrinum hydrochloricum 10,99 mg, Kalium guaiacolsulfonicum 458,3 mg, Sirupus Ipecacuanhae comp. 4,583 g, Sirupus Balsami tolutani, Aromat., Excip. ad sirup. pro 15 ml

Indication: Toux

Code

Prix de vente: 150 ml fr. 5.70 — 23 524 015

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 12. 1. 83

---

* **Sorbolin, sciroppo** 04.08./04.11. **37 626**

(prima: Sorbolin Lassativo, sciroppo) **C**

Docta SA, 6982 Agno

Composizione: Extr. fluid.: Boldo 1 g, Cynarae 2 g, Rhamni Pursh. 9 g, Rhei 300 mg, Sorbitolum 20 g, Natrium bicarbonicum 1 g, Ol. Menthae 10 mg, Ol. Carvi 5 mg, Excip. ad solut. 100 ml (Aethanolum 6%)

Indicazioni: Lassativo, colagogo

Code

* Prezzo di vendita: 250 ml fr. 10.50 — 37 626 015

500 ml fr. 18.20 — 37 626 023

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 — UICM, 6. 1. 83

Spasmo-Cibalgin comp., Dragées 01.01.2. **34 355**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel *** B/C**

Deklaration: Propyphenazonum 220 mg, Allobarbitalum 30 mg, Diaethylaminoaethylium-phenylcyclohexylaceticum hydrochloricum 25 mg, Codeinum phosphoricum 20 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Code

* Verkaufspreis: 10 Dragées Fr. 3.60 — 34 355 037

200 Dragées (Spital) (rezeptpflichtig) — 34 355 029

Bemerkung: Administraitve Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 12. 1. 83

Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien 01.01.2. **23 923**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Propyphenazonum 500 mg, Allobarbitalum 60 mg, Diaethylaminoaethylium-phenylcyclohexylaceticum hydrochloricum 50 mg, Codeinum phosphoricum 40 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
* Verkaufspreis:	5 Suppositorien Fr. 5.60	23 923 017
	50 Suppositorien Fr. 45.30	23 923 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Spasmo-Urgenin, Dragées 05.99. **34 247**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Trospium chloratum 2 mg, Extr.: Echinaceae angustifol. 30 mg, Sabal serrulati 25 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Prostata-Beschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	40 Dragées Fr. 12.80	34 247 013
	100 Dragées Fr. 28.—	34 247 021
	500 Dragées (Spital)	34 247 048
	2000 Dragées (Spital)	34 247 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 1. 83

Spasmo-Urgenin, Suppositorien 05.99. **36 981**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Trospium chloratum 2 mg, Extr.: Echinaceae angustifol. 30 mg, Sabal serrulati 25 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Prostata-Beschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 11.30	36 981 016
	100 Suppositorien (Spital)	36 981 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 1. 83

Spedralgin, Tabletten 01.01.2. **24 007**

Spedro AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration: Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 250 mg, Phenazonum 200 mg, Propyphenazonum 110 mg, Codeinum phosphoricum 6,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen, Fieber Code

* Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 2.80 24 007 022

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Spersacet C, Augentropfen 11.07.1. **27 767**

Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **A**

Deklaration: Chloramphenicolum 0,5%, Sulfacetamidum natricum 10%, Polyaethylenglycolum, Methylcellulosum, Conserv. Phenylhydrargyrum boricum 0,0005%, Excip. ad collyr.

Anwendung: Infektionen des Auges Code

* Verkaufspreis: 10 ml Fr. 5.10 27 767 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 12. 82

Spolera «plus», Gel 07.10.4. **41 523**

Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 76, 4051 Basel *** D**

Phytopharma, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Extr. Spilanthis olerac. fluid. stand. 20 g, Glycolum monosalicylicum 5 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Rheuma, stumpfe Traumen Code

Verkaufspreis: 40 g Fr. 9.70 41 523 018

100 g Fr. 19.40 41 523 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 12. 82

Stella-Jets, comprimés à mâcher 07.02.4. **29 031**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Genève **D–P**

Composition: Retinolum 3000 U.I., Colecalciferolum 400 U.I., Thiaminum 0,75 mg, Riboflavinum 0,9 mg, Nicotinamidum 7,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Calcium pantothenicum 2 mg, Biotinum 0,01 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Acidum ascorbicum 35 mg, Tocopherolum 1 mg, Aromatica, Mannitolum, Excip. pro compr.

Indication: Carence en vitamines Code

* Prix de vente: 100 comprimés fr. 13.60 29 031 029

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 6. 1. 83

Stepin, Lotion 10.02. **29 329**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C.H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Tioxolonum 0,2%, Titanum dioxydatum, Talcum, Isopropanolum, Excip. ad suspens.

Anwendung: Akne Seborrhoe Code

* Verkaufspreis: 45 ml 6.70 29 329 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Stepin, Puder 10.02. **29 331**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Tioxolonum 0,1%, Titanum dioxydatum, Talcum, Excip .ad pulv.

Anwendung: Akne Seborrhoe Code

* Verkaufspreis: 30 g Fr. 6.— 29 331 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Stepin, Tinktur 10.02. **29 332**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Tioxolonum 0,3%, Dodecyldi (hydroxyaethyl)-benzylammonium chloratum 0,3%, Dichloromethanum 10%, Isopropanolum, Aethanolum, Aromatica, Aqua dest. ad solut.

Anwendung: Seborrhoe, Akne Code

* Verkaufspreis: 50 ml Fr. 6.70 29 332 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Structum, capsules 07.10.6. **38 477**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

* Grémy-Longuet, Paris, «Division of Smith Kline Corporation, Philadelphie, USA»

Composition: Natrium chondroitinsulfuricum 250 mg, Excip. pro caps. gelat.

Indications: Déminéralisations osseuses, arthroses

		Code
Prix de vente:	60 capsules fr. 22.90	38 477 013
	200 capsules fr. 67.10	38 477 021

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 30. 12. 82

Synergon, suppositoires 07.08.6. **16 808**

Pharmos SA, 92, rue Saint-Jean, 1211 Genève **B**

Laboratoires de l'Hepatrol, Paris, F

Composition: Progesteronum 10 mg, Oestronum 1 mg, Excip. pro supp.

Indication: Traitement par hormones gestagène-oestrogène

		Code
Prix de vente:	3 suppositoires fr. 5.70	16 808 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 10. 1. 83

Tapazole, Tabletten 07.04.3. **18 195**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3000 Bern **B**

Eli Lilly and Company, Indianapolis, USA

Deklaration: Methimazolum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hyperthyreose

		Code
* Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 15.80	18 195 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 12. 82

Togal, tavolette 01.01.2. **10 498**

Togal-Werk SA, Via Val Gersa 4, 6900 Lugano-Massagno *** B/D**

Composizione: Acidum acetylosalicylicum 248 mg, Chininum dihydrochloricum 1,4 mg, Lithium citricum 42 mg, Excip. pro compr.

Indicazioni: Dolori, reumatismi, febbre

			Code
* Prezzo di vendita:	14 tavolette	fr. 2.80	10 498 015
	42 tavolette	fr. 6.85 dietro ricetta medica	10 498 023
	100 tavolette	(ospedale) dietro ricetta medica	10 498 031
	250 tavolette	(ospedale) dietro ricetta medica	10 498 058

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 4. 1. 83

Topicycline, Lösung 10.02. **42 985**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **A**

Procter & Gamble, Cincinnati, USA

* Deklaration: Tetracyclinum hydrochloricum 2,2 mg, Conserv. (4-Epitetracyclinum hydrochloricum, Acidum citricum, n-Decyl-methylsulfoxidum, Natrium bisulfurosum), Aethanolum 40% ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Acne vulgaris

Code

Verkaufspreis: 70 ml Fr. 25.50 42 985 023

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 22. 12. 82

Trentadil, Dragées 02.04.2. **35 606**

* Adrosanol Pharma AG, Dufourstrasse 11, 4010 Basel **B**

Deklaration: Bamifyllinum hydrochloricum 300 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Bronchospasmolyticum

Code

* Verkaufspreis: 20 Dragées Fr. 9.80 35 606 017

75 Dragées Fr. 29.80 35 606 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 1. 83

Trentadil, Injektionslösung 02.04.2. **35 607**

* Adrosanol Pharma AG, Dufourstrasse 11, 4010 Basel **B**

Deklaration: Bamifyllinum hydrochloricum 300 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 5 ml

* Anwendung: Bronchospasmolyticum

Code

* Verkaufspreis: 5 Ampullen Fr. 10.50 35 607 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 1. 83

Trentadil, Suppositorien 02.04.2. **35 608**

* Adrosanol Pharma AG, Dufourstrasse 11, 4010 Basel **B**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Bamifyllinum hydrochloricum Excip. pro supp.	500 mg	250 mg

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Code

* Verkaufspreis: 6 Suppositorien zu 500 mg Fr. 8.80 35 608 028

12 Suppositorien zu 250 mg Fr. 8.50 35 608 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 1. 83

Turexan, Crème 10.10. **28 441**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D**

Deklaration: Acidum undecylenicum 1,25%, Zincum undecylenicum 2,5%, Talcum, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Methylparabenum), Excip. ad ung.emulg.

* Anwendung: Medizinische Hautschutzsalbe

		Code
* Verkaufspreis:	50 g Fr. 4.20	28 441 010
	200 g Fr. 10.50	28 441 029
	1 kg Fr. 26.50	28 441 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 1. 83

Ultralan, Crème 10.05.2. **33 945**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Fluocortolon-primethylaceticum 0,25%, Fluocortolon-capronicum 0,25%, Conserv., Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Hauterkrankungen

		Code
* Verkaufspreis:	10 g Fr. 6.60	33 945 019
	30 g Fr. 14.80	33 945 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Ultralan, Fettsalbe 10.05.2. **33 946**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Fluocortolonum 0,25%, Fluocortolon-capronicum 0,25%, Excip. ad ung.

Anwendung: Hautkrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	10 g Fr. 6.60	33 946 015
	30 g Fr. 14.80	33 946 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Ultralan, Lotion 10.05.2. **33 947**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Fluocortolon-trimethylaceticum 0,25%, Fluocortolon-capronicum 0,25%, Conserv., Excip. ad emuls.
Anwendung: Hautkrankheiten
Code
* Verkaufspreis: 20 ml Fr. 12.20 33 947 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Ultralan, Salbe 10.05.2. **31 494**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Fluocortolonum 0,25%, Dehydromethylfluocorticosteroncapronicum 0,25%, Clemizolum (1,11%)-Hexachlorophenum (1,39%) 2,5%, Excip. ad ung.
Anwendung: Hauterkrankungen
Code
* Verkaufspreis: 10 g Fr. 6.50 31 494 028
30 g Fr. 14.70 31 494 036
300 g (Spital) 31 494 044
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Unibaryt rektal, Pulver 14.01. **22 966**
Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**
Röhm Pharma GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration: Barium sulfuricum 96%, Aluminium lacticum 1%, Corrigentia
Anwendung: Röntgenkontrastmittel zur Darstellung des Colons
Code
Verkaufspreis: 4 kg Fr. 43.50 (Arzt) 22 966 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Urbason solubile, Injektionspräparat (i.m., i.v.) 07.07.2. **26 487**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	I. Methylprednisolonum hemisuccinicum (ut M.natricum) Excip. ad pulverem	20 mg	40 mg
	II. Aqua ad iniect. pro vitro	1 ml	1 ml
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie		

		20 mg	Code	40 mg	Code
* Verkaufspreis:	5×3 Amp.	Fr. 94.60	26 487 021	Fr. 160.65	26 487 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Urgenin, Dragées 05.99. **30 205**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **C**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Extr.: Echinaceae 30 mg, Sabal serrulati 25 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Prostata-Beschwerden, Reizblase

Verkaufspreis:		Code
40 Dragées	Fr. 6.60	30 205 014
100 Dragées	Fr. 13.60	30 205 022
500 Dragées	(Spital)	30 205 030
2000 Dragées	(Spital)	30 205 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 1. 83

Urgenin, Suppositorien 05.99. **27 741**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **C**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Extr.: Echinaceae angustifoliae 30 mg, Sabal serrulati 25 mg, Conserv. (Methyl/Aethylparabenum), Excip. pro supp.
Anwendung: Prostata-Beschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 5.90	27 741 010

* Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 1. 83

Urgenin, Tropfen 05.99. **24 505**

Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **C**

Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Extr.: Echinaceae purpur. fluid. 35%, Sabal serrulat. fluid. 65 %

Anwendung: Prostata-Beschwerden Code

* Verkaufspreis:
- 50 ml Fr. 8.30 — 24 505 014
- 100 ml Fr. 14.50 — 24 505 022
- 500 ml (Spital) — 24 505 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 1. 83

Uro Gantanol «Roche», Tabletten 05.02. **29 437**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfamethoxazolum 500 mg, Phenazopyridinum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzhafte Harnweginfektionen Code

* Verkaufspreis:
- 30 Tabletten Fr. 13.50 — 29 437 017
- 100 Tabletten Fr. 37.80 — 29 437 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 1. 83

Uro-K Tee, Pulver 05.01. **34 341**

Melisana AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**

Divapharm-Knufinke GmbH, Berlin, BRD

Deklaration: Extr. 8,9% ex: Cort. Salicis, Flos Chamomillae, Fol.Orthosiphonis, Fruct.Cynosbati, Fruct. Juniperi, Herba Equiseti, Rad.Ononidis; Excip. ad pulv.

Anwendung: Anregung der Harnausscheidung Code

Verkaufspreis: 86 g Fr. 4.95 — 34 341 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 1. 83

Urostop, gouttes 05.99. **14 992**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Tinct.: Belladonnae 2%, Rhois aromaticae 10%, Uvae ursi ad 100%

Indication: Incontinence urinaire

Code

* Prix de vente: 50 ml fr. 7.— 14 992 014
250 ml fr. 26.— 14 992 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 7. 1. 83

Urozero, Cachets 01.01.2. **8 791**

Rego AG, 8753 Mollis **D–P**

Deklaration: Chininum aethylocarbonicum 30 mg, Codeinum 2,5 mg, Novaminsulfonum natricum 80 mg, Salicylamidum 632 mg, Excip. pro caps. amylac.

Anwendung: Schmerzen, Rheuma

Code

* Verkaufspreis: 10 Cachets Fr. 5.65 8 791 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 1. 83

---

* **Venalot Depot und Venalot Depot forte, Dragées** 02.08.1. **35 904**
(früher: Venalot Depot, Dragées) *** C**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

Schaper & Brümmer KG, Salzgitter-Ringleheim, BRD

* Deklaration: Troxerutinum 90 mg resp. 180 mg, Cumarinum 15 mg resp. 30 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Venenmittel

Code

* Verkaufspreis:

20 Dragées	Fr. 12.—	35 904 018
50 Dragées	Fr. 27.70	35 904 026
500 Dragées	(Spital)	35 904 034
20 Dragées forte	Fr. 18.30	35 904 042
50 Dragées forte	Fr. 40.20	35 904 050

Gültig bis: 31. Dezember 1983 IKS, 13. 12. 82

Ventolin, Lösung für Aerosolgeräte 03.04.1. **37 397**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

* Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

		Konzentrierte Lösung 0,5 %	Gebrauchsfertige Lösung 0,05 %
* Deklaration:	Salbutamolum (ut S.sulfuricum)	5 mg	1,25 mg
	Excip. ad solut.tamponat. pro	1 ml	2,5 ml
Anwendung:	Bronchospasmolyticum		Code
* Verkaufspreis:	10 ml 0,5% Fr. 11.60		37 397 016
	20 ml 0,5% Fr. 21.50		37 397 024
	60 Portionen 0,05% Fr. 27.90		37 397 032
Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 22. 12. 82

Vital 26, Kapseln 07.98. **35 600**

C. Ruggle, Pharmaceutica, Herisauerstrasse 54, 9205 Gossau **D–P**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Axerophthol-palmiticum 15 000 U.I., Colecalciferolum 300 U.I., Tocopherol-aceticum 50 mg, Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Pantothenolum 15 mg, Nicotinamidum 25 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Biotinum 0,02 mg, Rutosidum 15 mg, Inositolum 40 mg, Aethylium-linolicum/linolenicum 16,5 mg, Cholinum 40 mg, L-Lysinum monohydrochloricum 10 mg, Kalium asparticum 25 mg, Magnesium asparticum 100 mg, Acidum ribonucleinicum 15 mg, Ferrum fumaricum 40 mg, Iodum 0,15 mg (ut K.iodatum), Cuprum 1 mg (ut C.sulfuricum), Manganum 1 mg, (ut M.sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Natrium molybdaenic.), Zincum 1 mg (ut Z.sulfuricum), Extr. Ginseng 40 mg, Conserv. (Aethyl-/Propylparabenum natricum), Excip. pro caps. gelat.

* Anwendung: Roborans Code

Verkaufspreis: 30 Kapseln Fr. 14.80 35 600 019

60 Kapseln Fr. 26.80 35 600 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 1. 83

Vitapan concentratum, flüssig 07.02.3. **9 966**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Retinolum 35 000 U.I., Calciferolum 7500 U.I., Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Vitamin A- und D-Mangel Code

* Verkaufspreis: 10 ml Fr. 4.20 9 966 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Vitapan concentratum, Perlen 07.02.3. **13 773**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Retinolum 3500 U.I., Calciferolum 750 U.I., Excip. pro caps. gelat.

* Anwendung: Vitamin A- und D-Mangel

		Code
* Verkaufspreis:	120 Perlen Fr. 10.25	13 773 017
	250 Perlen Fr. 18.70	13 773 025
	500 Perlen Fr. 31.50	13 773 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 1. 83

Vomin, Tabletten 01.09. **17 197**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 35 mg, Chlorotheophyllinum 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiemeticum, Reisemittel

		Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.60	17 197 010
	500 Tabletten (Spital)	17 197 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 1. 83

Widocillin, Dragées 08.01.2. **33 505**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum 500 000 U.I., resp. 1 000 000 U.I., Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionskrankheiten

			Code
* Verkaufspreis:	24 Dragées 500 000 U.I.	Fr. 14.60	33 505 019
	500 Dragées 500 000 U.I.	(Spital)	33 505 035
	12 Dragées 1 000 000 U.I.	Fr. 10.50	33 505 051
	500 Dragées 1 000 000 U.I.	(Spital)	33 505 086

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Widocillin, Sirup 08.01.2. **34 089**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum benzathinicum 250 000 U.I., Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis: 100 ml Fr. 12.80 34 089 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Wiewohl Diethelm, flüssig 04.98./07.10.1. **32 819**

A. Diethelm, Kräuterheilmittel, Teufenerstrasse 824, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Ol.: Menthae pip. 75%, Eucalypti 8%, Juniperi 5%, Salviae 5%, Excip. ad solut. (Aethanolum 6,5%)

* Anwendung: innerlich: Magenstörungen
äusserlich: Schmerzen bei Rheuma Code

Verkaufspreis: 20 g Fr. 6.50 32 819 028
50 g Fr. 12.— 32 819 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 12. 1. 83

Wolo Fango Paraffin, Tafeln 07.10.5. **40 615**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration: Terra uliginos. typ. fango 45,5%, Paraffinum solidum 44%, Extr. Graminis flor. 0,4%, Bolus alba, Vaselinum flavum

Anwendung: Rheumatismus Code

Verkaufspreis: 10 × 1 kg (Spital) 40 615 024

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Wonnensteiner Balsam-Hell, flüssig 04.98. **9 094**

Kloster Wonnenstein, 9052 Niederteufen **D**

Deklaration: Extr.ex: Cort.Cinnamomi ceyl. 0,95%, Cort.Cinnamomi chin. 0,95%, Flos Caryophylli 1,3%, Flos Rosae albae 0,6%, Semen Myristicae 0,95%, Fruct.Anisi stell. 0,4%, Fruct. Anisi 0,5%, Lignum Santali 0,25%, Hb.Majoranae 0,25%, Fol.Rosmarini 0,25%; Aetherolea: Citri 0,2%, Caryophylli 0,2%, Bergamottae 0,2%, Rosmarini 0,2%; Aqua Rosae, Excip. ad solut. (Aethanolum 65%)

Anwendung: Magenbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 100 ml Fr. 7.80 9 094 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Wonnensteiner Balsam-Rot, flüssig 04.98. **9 093**

Kloster Wonnenstein, 9052 Niederteufen **D**

Deklaration: Extr.ex: Cort.Cinnamomi ceyl. 1,8%, Flos Caryophylli 1,25% Flos Rosae 0,6%, Semen Myristicae 0,9%, Hb.Majoranae 0,25%, Fol.Rosmarini 0,25%, Lignum Santali 0,2%, Rad. Alcannae 0,6%, Fruct.Anisi stell. 0,35%, Fruct.Anisi 0,5%, Aetherolea: Citri 0,2%, Bergamottae 0,2%, Caryphylli 0,2%, Rosmarini 0,2%, Excip. ad solut. (Aethanolum 66%)

Anwendung: Magenbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 100 ml Fr. 7.80 9 093 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Wonnensteiner Melissengeist, flüssig 04.98. **9 095**

Kloster Wonnenstein, 9052 Niederteufen **D**

Deklaration: Extr.ex: Fol.Melissae 0,6%, Menthae 0,45%, Rosmarini 0,4%, Salviae 0,25%, Hb.Basilici 0,45%, Rad. Angelicae 0,2%, Pimpinellae 0,2%, Zingiberis 0,2%, Cort.Cinnamomi 0,6%, Flav.Aurantii dulc. 0,4%, Fruct.Anisi 0,45%, Coriandri 0,25%, Semen Myristicae 0,4%, Flos Caryophylli 0,65%, Hb.Majoranae 0,45%, Absinthii 0,2%, Hederae terr. 0,25%, Excip. ad solut. (Aethanolum 65%)

Anwendung: Magenbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 100 ml Fr. 8.80 9 095 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Xylocaïne adhésive onguent 01.02.2. **32 037**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 5%, Carboxymethyl-cellulosum, Excip. ad ung.

Indication: Anesthésie de surface de la muqueuse

		Code
* Prix de vente:	10 g fr. 6.25	32 037 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 1. 83

Xylocaïne, solution injectable 01.02.2. **14 975**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 0,5% 5 mg, 1% 10 mg, 2% 20 mg Conserv. (Methylium parahydroxybenzoicum 0,1%), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Anesthésique

				Code
* Prix de vente:	0,5%	1 fioline 20 ml	fr. 4.—	14 975 012
		5 fiolines 20 ml	fr. 16.30 (médecin)	14 975 136
		1 fioline 50 ml	fr. 5.20	14 975 020
		5 fiolines 50 ml	fr. 17.70 (médecin)	14 975 144
		1 fioline 100 ml	fr. 7.05	14 975 039
		100 fiolines 100 ml	fr. 26.80 (médecin)	14 975 152
	1%	1 fioline 20 ml	fr. 4.25	14 975 047
		5 fiolines 20 ml	fr. 17.15 (médecin)	14 975 160
		1 fioline 50 ml	fr. 5.90	14 975 055
		5 fiolines 50 ml	fr. 22.50 (médecin)	14 975 179
		1 fioline 100 ml	fr. 9.40	14 975 063
		100 fiolines 100 ml	fr. 34.55 (médecin)	14 975 187
		10 ampoules 5 ml	fr. 6.75	14 975 195
		100 ampoules 5 ml	fr. 37.20 (médecin)	14 975 209
	2%	1 fioline 20 ml	fr. 5.15	14 975 101
		5 fiolines 20 ml	fr. 19.70 (médecin)	14 975 217
		1 fioline 50 ml	fr. 7.90	14 975 128
		5 fiolines 50 ml	fr. 30.15 (médecin)	14 975 225
		1 fioline 100 ml	fr. 13.65	14 975 233
		100 fiolines 100 ml	fr. 51.10 (médecin)	14 975 241
		25 ampoules 2 ml	fr. 11.15	14 975 098
		100 ampoules 2 ml	fr. 30.— (médecin)	14 975 268
		10 ampoules 5 ml	fr. 9.15	14 975 276
		100 ampoules 5 ml	fr. 50.60 (médecin)	14 975 284
		100 cylindres dentaires 1,8 ml	fr. 44.60 (médecin-dentiste)	14 975 071

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 1. 83

Xylocaïne-Epinéphrine, solution injectable 01.02.2. **15 038**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition:	0,5 %	1 %	2 %	2 % ad us. dent.
Lidocainum hydrochloricum	5 mg	10 mg	20 mg	20 mg
Epinephrinum (ut E.bitartaricum)	0,005 mg	0,005 mg	0,005 mg	0,0125 mg

Conserv. (Methylium parahydroxybenzoicum 0,1 %, Natrium metabisulfurosum 0,05 %), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Anesthésique

					Code
* Prix de vente:	0,5 %	1 fioline	20 ml	fr. 4.15	15 038 179
		5 fiolines	20 ml	fr. 16.75 (médecin)	15 038 217
		1 fioline	50 ml	fr. 5.40	15 038 187
		5 fiolines	50 ml	fr. 20.80 (médecin)	15 038 225
		1 fioline	100 ml	fr. 7.80	15 038 195
		5 fiolines	100 ml	fr. 29.65 (médecin)	15 038 233
	1 %	1 fioline	20 ml	fr. 4.65	15 038 012
		5 fiolines	20 ml	fr. 18.90 (médecin)	15 038 020
		1 fioline	50 ml	fr. 6.05	15 038 039
		5 fiolines	50 ml	fr. 22.90 (médecin)	15 038 047
		1 fioline	100 ml	fr. 9.55	15 038 055
		5 fiolines	100 ml	fr. 36.05 (médecin)	15 038 063
	2 %	1 fioline	20 ml	fr. 5.15	15 038 071
		5 fiolines	20 ml	fr. 19.70 (médecin)	15 038 098
		1 fioline	50 ml	fr. 8.15	15 038 101
		5 fiolines	50 ml	fr. 30.95 (médecin)	15 038 128
		1 fioline	100 ml	fr. 13.95	15 038 136
		5 fiolines	100 ml	fr. 52.55 (médecin)	15 038 144
	2 % ad us.dent.				
		100 cyl.	1,8 ml	fr. 44.60 (médecin-dentiste)	15 038 209

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 1. 83

Zusammengesetzter Bromoform-Sirup 03.03.1. **33 335**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration: Aqua Laurocerasi 1%, Bromoformium 0,24%, Codeinum phosphoricum 0,0325%, Ephedrinum chloratum 0,005%, Extr. pro sirup. Balsam. tolut., Extr. pro sirup. Ipecacuanhae 1,65%, Sorbitolum, Aromatica, Excip. ad sirup.

Anwendung: Husten

* Verkaufspreis: 200 ml Fr. 5.50

Bemerkungen: Hausspezialität IIa.
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Chemotherapeutikum Vetag ad us.vet., Injektionslösung **32 301**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration: Dihydrostreptomycinum 23 mg (ut D.sulfuricum), Natrium sulfadimidinum-N_4-aethansulfonicum 50 mg, Neomycinum 10 mg (ut N.sulfuricum), Conserv. (Natrium metabisulfurosum, Methyl-/Propylparabenum, Natrium edeticum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Peritonitis, lokale Infektionen

		Code
Verkaufspreis:	1 × 100 ml Fr. 9.25 (Tierarzt)	32 301 010
	5 × 300 ml Fr. 96.— (Tierarzt)	32 301 029
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 1. 83

Chloromycetin ad us.vet., Aerosol-Tinktur (farblos/gefärbt) **29 476**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Parke, Davis & Co., München, BRD

Deklaration: *Farblos*
Chloramphenicolum 5,88 g, Propellentia 70 g, Excip. et Solvent. q.s. pro vitro 108 ml
Gefärbt
Chloramphenicolum 5,88 g, Methylrosanilinium chloratum 0,294 g, Propellentia 70 g, Excip. et Solvent. q.s. pro vitro 108 ml

Anwendung: Lokale Infektionen

		Code
* Verkaufspreis:	108 ml farblos Fr. 10.—	29 476 020
	108 ml gefärbt Fr. 10.—	29 476 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 1. 83

Degramycin ad us.vet., Augensalbe **33 466**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration: Hydrocortisonum aceticum 0,5%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Retinolum palmiticum 5000 U.I., Excip. ad unguent.ophthal. pro 1 g

Anwendung: Entzündungen im Auge

		Code
* Verkaufspreis:	7,5 g Fr. 4.—	33 466 013
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 17. 1. 83

* **Griseofulvin ad us.vet., Tabletten** **42 122**
(früher: Griseofulvin Vetag ad us.vet., Tabletten) **B**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

*	Deklaration:	Griseofulvinum 100 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.		
	Anwendung:	Antimycoticum		Code
*	Verkaufspreis:	200 Tabletten zu 100 mg	Fr. 46.— (Tierarzt)	42 122 033
		50 Tabletten zu 250 mg	Fr. 27.— (Tierarzt)	42 122 017
		100 Tabletten zu 250 mg	Fr. 54.— (Tierarzt)	42 122 025
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 27. 12. 82

Lorasol GL ad us.vet., flüssiges Konzentrat **41 531**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

	Deklaration:	Nonoxinolum (15) cum Iodo 17,6% corresp. 1,6% Iodum, Glycerolum 12,75%, Aqua ad solut.	
	Anwendung:	Zitzendesinfektion, Mastitisprophylaxe	Code
*	Verkaufspreis:	1 Liter Fr. 18.—	41 531 010
		5 Liter Fr. 78.—	41 531 029
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 1. 83

Lugol compositum ad us.vet., pommade hydrosoluble (cartouche) **23 749**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

	Composition:	Iodum 0,2%, Kalium iodatum 2%, Balsamum Copaivae 0,2%, Oleum Terebinthinae 0,2%, Excip. ad ung.	
	Indications:	Endométrites, Pyomètres	Code
*	Prix de vente:	10×40 g fr. 33.30	23 749 017
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 21. 12. 82

Noflo 5 ad us.vet., Pulver **33 759**
Dr. R. Maag AG, 8157 Dielsdorf **E–P**

	Deklaration:	Carbarilum 5%, Excip. ad pulv.	
	Anwendung:	Ungeziefer an Tieren	Code
*	Verkaufspreis:	100 g Fr. 6.50	33 759 010
		450 g Fr. 11.70	33 759 029
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 1. 83

Panolog ad us.vet., Salbe **37 128**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Chemische Fabrik von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Neomycinum 2,5 mg (ut N.sulfuricum), Nystatinum 100 000 U.I., Thiostreptonum 2500 U.I., Triamcinolon-aceticum 1 mg, Excip. ad ung. pro 1 ml

Anwendung: Lokale Infektionen

		Code
* Verkaufspreis:	7,5 ml Fr. 8.—	37 128 015
	15,0 ml Fr. 13.—	37 128 023
	250,0 ml Fr. 99.— (Tierarzt)	37 128 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 1. 83

Perlinan-Spray ad us.vet **35 961**

* Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern *** D**

* Deklaration: Dimpylatum 1,5%, Benzocainum 0,2%, Isopropanolum, Aromatica, Propellentia

Anwendung: Hautparasiten bei Tieren

		Code
* Verkaufspreis:	300 g Fr. 10.—	35 961 046
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 1. 83

P.G. 600 ad us.vet., Injektionspräparat **37 647**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Lab. Nobilis N.V., Boxmeer, NL

		1 Dose	5 Dosen
* Deklaration:	I. Gonadotrophinum chorionicum	200 U.I.	1000 U.I.
	Gonadotrophinum sericum	400 U.I.	2000 U.I.
	Conserv. (Methylparabenum)	0,5 mg	1,0 mg
	Excip. pro vitro		
	II. Solvens tamponat.: Natrium dihydrogenphosphoricum, Dinatrium hydrogenphosphoricum;		
	Conserv. (Methylparabenum)	—	5,0 mg
	Aqua pro vitro	5 ml	25 ml

Anwendung: Brunst- und Ovulationsinduktion bei Sauen

		Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 1 Dosis + 5×5 ml Lösungsmittel Fr. 30.20 (Tierarzt)	37 647 012
	1 Ampulle zu 5 Dosen + 25 ml Lösungsmittel Fr. 28.— (Tierarzt)	37 647 020

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 1. 83

* **Tetraseptin mite/forte ad us.vet., Tropfen** **37 382**
(früher: Tetraseptin ad us.vet., Tropfen) **A**
Chassot & Cie AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

* Deklaration:	Tetracyclinum hydrochloricum 100 mg resp. 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium pyrosulfurosum), Excip. (Propylenglykolum) ad suspens. pro 1 ml		
Anwendung:	Infektionskrankheiten bei Hunden und Katzen		Code
* Verkaufspreis:	10 ml mite	Fr. 7.50	37 382 020
	10 ml forte	Fr. 12.—	37 382 039
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 7. 1. 83

Tier K.H. 3 ad us.vet., Kapseln **37 918**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich *** C**
KG Schwarzhaupt, Köln, BRD

Deklaration:	Procainum hydrochloricum 50 mg, Haematoporphyrinum 0,2 mg, Magnesium subcarbonicum 30 mg, Excip. pro caps. gelat.		
Anwendung:	Zur Revitalisierung alter Tiere		Code
* Verkaufspreis:	30 Kapseln	Fr. 14.50	37 918 016
	150 Kapseln	Fr. 60.—	37 918 024
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 21. 12. 82

Toxical ad us.vet., Puder **17 882**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **E–P**
W. Neudorff GmbH KG, Emmerthal, BRD

Deklaration:	Extr. Pyrethri corresp. 0,3% Pyrethrinum, Piperonylbutoxidum 1,0%, Ol.aetherea, Excip. ad pulv.		
Anwendung:	Ungeziefer an Tieren		Code
* Verkaufspreis:	120 g	Fr. 5.80	17 882 031
	1 kg	Fr. 14.—	17 882 058
	5 kg	Fr. 56.—	17 882 066
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 18. 1. 83

Turm Säuberungstrank ad us.vet., Pulver **33 343**

Erich Schneider, Drogerie zum Turm, 9220 Bischofszell **D–P**

Deklaration: Asa foetida 1,33%, Fruct.Foeniculi 20,66%, Herba Absinthii 1%, Herba Millefolii 1,33%, Herba Sabinae 15%, Natrium hydrogencarbonicum 13,33%, Natrium sulfuricum 26,66%, Rad.Gentianae 2,66%, Rhiz.Asari 4,66%, Rhiz.Calami 2,66%, Sulfur sublimatum 10,66%.

Anwendung: Reinigungstrank für Kalberkühe — Code

Verkaufspreis: 450 g Fr. 7.50 — 33 343 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 17. 1. 83

Vecortenol-Vioform ad us.vet., Lotion **29 519**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Prednisolonum trimethylaceticum 0,25%, Clioquinolum 1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Entzündliche Infektionen — Code

* Verkaufspreis: 1 × 15 ml Fr. 7.50 — 29 519 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 7. 1. 83

Vecortenol-Vioform ad us.vet., Salbe **28 277**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Prednisolonum trimethylaceticum 0,25%, Clioquinolum 3%, Excip. ad ung.

Anwendung: Entzündliche Infektionen — Code

* Verkaufspreis: 10 g Fr. 7.50 — 28 277 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 7. 1. 83

Voren ad us.vet., suspension aqueuse **33 875**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, BRD

Composition: Dexamethason-21-isonicotinicum 1 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum 2 mg), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Indication: Thérapie corticostéroidienne — Code

* Prix de vente: 50 ml fr. 43.50 — 33 875 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 7. 1. 83

Westal ad us.vet., Puder **32 142**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Deklaration: Aluminium metallic. pulv. 90%, Natr. iodoxychinolinsulfonicum 10%
Anwendung: Wunden bei Tieren Code
* Verkaufspreis: 1×15 g Fr. 3.80 32 142 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 1. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Ceperla, Brausetabletten 01.01.2. **41 628**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Acidum ascorbicum 300 mg, Excip. pro compr. efferv.
Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Verkaufspreis: —.—
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 83

Gantrisin, Injektionslösung, «Roche» 08.01.1. **15 632**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfafurazolum 400 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Infektionskrankheiten
Verkaufspreis: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 12. 82

Oral Rehydration salts powder, mixture 07.01.4. **44 303**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration: Glucosum anhydr. 20 g, Natrium chloratum 3,5 g, Natrium bicarbonicum, Kalium chloratum 1,5 g, Excip. ad chartam 27,56 g

Anwendung: Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe der Kleinkinder

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 9. 12. 82

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

ABM Rhovylon, Gesundheitswäsche 39.99. **37 499**
ABM Au Bon Marché, Giesshübelstrasse 4, 8000 Zürich **E–P**

Beschreibung: Wäsche bestehend aus synthetischen Fasern (Rhovylon)
Anwendung: Wärmetherapie

			Code
*	Verkaufspreis:	Herren-Unterhose lang Fr. 16.—	37 499 021
		Herren-Leibchen kurzarm Fr. 12.—	37 499 048
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 1. 83

Basilca Movil, vêtements contre les rhumatismes 39.99. **33 883**
G. Spira & Cie SA, 21, route de Courgenay, 2900 Porrentruy **E–P**

Description: Textiles en fibre de chlorure de polyvinil
Indication: Thermothérapie

			Code
*	Prix de vente:	Caleçon long fr. 18.90	33 883 021
		Maillot manche longue fr. 14.90	33 883 048
		Maillot manche courte fr. 12.90	33 883 056
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 12. 1. 83

Bellina-santé, Gesundheitsmatratze 39.03. **40 601**
Birchler & Co AG, bico-Matratzenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

Beschreibung: Polyätherkern mit Schafwollauflage
Anwendung: Wärmetherapie

			Code
*	Verkaufspreis:	Fr. 450.— bis Fr. 945.—	40 601 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 1. 83

Cura-Therm, Therapie-Gerät 39.99. **44 393**

Cobra INC., 6373 Ennetbürgen **C**

Beschreibung: Therapie-Gerät bestehend aus den drei Teilen: Netztransformator, Temperatursonde und Steuergerät

Anwendung: Förderung der Heilung von Hämorrhoiden

Code

Verkaufspreis: Fr. 325.— 44 393 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Danavox 105, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **44 497**

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:

Danavox 105 C

Elektret-Richtmikrophon		Max. Verstärkung	32 dB
Telephonspule		Max. Ausgangsschalldruck	104 dB
Tonblende variabel		Frequenzbereich	170–4400 Hz
Compression variabel		Betriebsstrom	0,5 mA
Schalter 0-T-M			

Danavox 105 DC

Elektret-Richtmikrophon		Max. Verstärkung	24 dB
Telephonspule		Max. Ausgangsschalldruck	103 dB
Tonblende variabel		Frequenzbereich	350–6000 Hz
Compression variabel		Betriebsstrom	0,5 mA
Schalter 0-T-M			

Danavox 105 DV

Elektret-Richtmikrophon		Max. Verstärkung	35 dB
Telephonspule		Max. Ausgangsschalldruck	111 dB
Tonblende variabel		Frequenzbereich	280–4500 Hz
Gain control variabel		Betriebsstrom	1,3 mA
Schalter 0-T-M			

Danavox 105 V

Elektret-Mikrophon		Max. Verstärkung	46 dB
Telephonspule		Max. Ausgangsschalldruck	112 dB
Tonblende variabel		Frequenzbereich	118–4500 Hz
Gain control variabel		Betriebsstrom	1,4 mA
Schalter 0-T-M			

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Code

* Verkaufspreis:

105 C	Fr. 1310.—	44 497 018
105 DC	Fr. 1340.—	44 497 026
105 DV	Fr. 1340.—	44 497 034
105 V	Fr. 1310.—	44 497 042

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 1. 83

* **Danavox 115 V AGC-O und 115 PP PC-W, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **44 779** **Sp**
(früher: Danavox 115 V AGC-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät)

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 8048 Zürich
Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:

Danavox 115 V AGC-O

Elektret-Mikrophon
Telephonspule
Tonblende variabel
Gain control variabel
AGC-O variabel
Schalter O-T-M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	46 dB
Max. Ausgangsschalldruck	112 dB
Frequenzbereich	150–3600 Hz
Betriebsstrom	1,5 mA

Danavox 115 PP PC-W

Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

			Code
* Verkaufspreis:	115 V AGC-O	Fr. 1455.—	44 779 013
	115 PP PC-W	Fr. 1455.—	44 779 021

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 1. 83

Danavox 745 V und 745 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **39 736**

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 4048 Zürich **Sp**
Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung: Beide Geräte sind mit einem sog. Elektretmikrophon bestückt. Die Verstärker sind vierstufig, wobei beim Gerät 745 AGC ein zusätzlicher Transistor in der Gegenkoppelung verwendet wird. Das Gerät 745 V besitzt eine 3stufige PC-Schaltung, während das Gerät 745 AGC eine 3stufige Compressions-Schaltung enthält. Beide Geräte sind mit einer 3stufigen Tonblende ausgerüstet.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

			Code
* Verkaufspreis:	745 V	Fr. 1250.—	39 736 020
	745 AGC	Fr. 1310.—	39 736 039

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 4. 1. 83

Danavox 750 V und 750 AGC, Hörbrillen 39.01. **39 958**

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung: Das Gerät 750 V ist mit einem Elektretmikrophon bestückt. Von den zwei 3stufigen Schaltern dient der eine zur Anpassung des maximalen Ausgangsschalldruckes, der andere zur Anpassung des Frequenzganges. Das Gerät 750 AGC ist im wesentlichen dem Gerät 750 V ähnlich, wobei die PC-Schaltung durch eine AGC-Schaltung ersetzt wurde.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte Code

* Verkaufspreis: 750 V Fr. 1455.— 39 958 023

750 AGC Fr. 1540.— 39 958 031

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 4. 1. 83

---

* **Danavox 767 S Taschenhörgerät** 39.01. **41 186**

(früher: Danavox 767 S + 767 AGC, Taschenhörgeräte) **Sp**

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 8048 Zürich

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

* Beschreibung: Das Gerät ist mit einem Elektretmikrophon und einem 3stufigen Tonblendeschalter ausgerüstet. Der Verstärker ist mit fünf Transistoren aufgebaut.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte Code

* Verkaufspreis: Fr. 730.— 41 186 011

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

Danavox 775 PP und 775 V, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 397**

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung: *Danavox 775 PP*
Das Gerät ist mit einem Elektret-Mikrophon bestückt. Von den zwei 3stufigen Schaltern dient der eine zur Anpassung des maximalen Ausgangsschalldruckes, der andere zur Anpassung des Frequenzganges. Der Mikrophon-Hörspulenschalter dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Verstärker ist mit einem integrierten Baustein aufgebaut.

Danavox 775 V	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	52 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	160–4600 Hz
Gain control variabel	Betriebsstrom	1,4 mA
Schalter 0-T-M		

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	775 PP Fr. 1380.—	41 397 012
	775 V Fr. 1310.—	41 397 020
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 1. 83

Danavox 787 PP, Taschenhörgerät 39.01. **43 746**

* Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Grundstrasse 10, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:

Danavox 787 PP	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	71 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	131 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	100–5000 Hz
Output control variabel	Betriebsstrom	4,5 mA
Schalter M-T-MT		

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	Fr. 1235.—	43 746 014
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 4. 1. 83

Happyduna-Daunendecken 39.03. **41 375**

A. Fröhlich & Co., happy-Bettenfabriken, 9202 Gossau **E–P**

Beschreibung: Decke mit Daunen-Füllung

Anwendung: Wärmetherapie

		Code
* Verkaufspreis:	Fr. 219.— bis Fr. 1275.—	41 375 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 1. 83

Happy-Flex, Untermatratze 39.03. **37 620**

A. Fröhlich & Co., happy-Bettenfabriken, 9202 Gossau **E–P**

Beschreibung: Gummigelagerte, verleimte Lättli mit verstellbarem Keil.

Anwendung: Stützende Wirkung beim Liegen Code

* Verkaufspreis: Fr. 357.— bis Fr. 704.— 37 620 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

---

* **Happy-Luxe, Rheuma-Obermatratze** 39.03. **41 386**
(früher: Luxe, Rheuma-Obermatratze) **E–P**

A. Fröhlich & Co., happy-Bettenfabriken, 9202 Gossau

Beschreibung: Schaumstoffkern mit Kunststoff-, Schweifhaar- und Lammschurwoll-Polsterung.

Anwendung: Wärmetherapie Code

* Verkaufspreis: Fr. 808.— bis Fr. 1422.— 41 386 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Herlina-Elastic, Gesundheitsmatratze 39.03. **45 200**

Knöpfli Möbel AG, Schlossstrasse 67, 8207 Schaffhausen **E–P**

Beschreibung: Polyäther-Schaumstoff-Kern mit Schafschurwollauflage.

Anwendung: Wärmetherapie Code

		190 cm	200 cm	
Verkaufspreis:	90+95 cm	Fr. 390.—	Fr. 410.—	45 200 019
	120 cm	Fr. 540.—	Fr. 570.—	
	140 cm	Fr. 620.—	Fr. 650.—	
	160 cm	Fr. 710.—	Fr. 740.—	

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 12. 82

Kandahar Movil, vêtements de santé 39.99. **23 650**

G. Spira & Cie. SA, 21, route de Courgenay, 2900 Porrentruy **E–P**

Description: Textiles en fibre de chlorure de polyvinil.

Indication: Thermothérapie

			Code
* Prix de vente:	Caleçon long	fr. 14.90	23 650 029
	Maillot manche longue	fr. 12.50	23 650 037
	Maillot manche courte	fr. 10.90	23 650 045

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 1. 83

Klafs Sonnenbank 39.05. **41 043**

Klafs Saunabau AG, Gubelstrasse 15, 6300 Zug **Sp–P**

Beschreibung: Korpus sowie Fusskonstruktion aus Holz. Bestrahlungsfläche 150×60 cm mit 8 mm dickem Acrylglas abgedeckt. Im Korpus 10 Stück 80 W UV-Lampen eingebaut. Im Fussende eingebauter Zeitschalter. Vorschaltgeräte und Kondensatoren auf rückseitigem aufschwenkbarem Blech montiert. Vorschaltgeräte gegen die Auflagefläche mit einem Schutzgitter abgedeckt. Alle Metallteile mit Schutzleiter verbunden. Ventilator nicht separat abschaltbar.

Anwendung: Ultraviolett- und Infrarotbestrahlung

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

			Code
Verkaufspreis:	Modell Standard	Fr. 2890.—	41 043 016
	Modell Exquisit	Fr. 3194.—	41 043 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Lattoflex, Unterfederung 39.03. **31 076**

Lattoflex-Degen AG, 4415 Lausen **E–P**

Beschreibung: Holzrahmen bestehend aus Seitenbrettern und leicht gewölbten Schichtholzplatten zur Aufnahme der Körperlast und zur Stützung der Wirbelsäule.

Anwendung: Wirbelsäulenleiden

		Code
* Verkaufspreis:	Fr. 375. bis Fr. 7815.—	31 076 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 12. 1. 83

Manuell AUTOTEST I und II, Blutdruckmessgeräte 39.02. **41 135**
früher: Manuell AUTOTEST, Bludruckmessgerät) **Sp–P**

* Udo Jüdt, 5, chemin Grands-Champs, 1033 Chessaux sur Lausanne
Speidel & Keller, Jungingen, BRD

Beschreibung:	Blutdruckmessgeräte für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.	
Anwendung:	Messung des Blutdruckes	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte mit Publikumsreklame	Code
* Verkaufspreis:	Modell I Fr. 132.—	41 135 018
	Modell II Fr. 132.—	41 135 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 1. 83

Mascotte-Rhovylon, vêtements de santé 39.99. **30 028**
G. Spira & Cie SA, 21, route de Courgenay, **E–P**
2900 Porrentruy

Description:	Textiles en fibre de chlorure de polyvinil.		
Indication:	Thermothérapie		Code
* Prix de vente:	Caleçon long	fr. 18.95	30 028 023
	Maillot manche longue	fr. 15.95	30 028 031
	Maillot manche courte	fr. 13.95	30 028 058
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 12. 1. 83

M-Elastic-Luxe, Gesundheitsmatratze 39.03. **41 517**
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, **E–P**
8031 Zürich

Beschreibung:	Polyätherkern mit Schurwollüberzug.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
* Verkaufspreis:	Fr. 390.— bis Fr. 400.—	41 517 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 1. 83

Nissei Blutdruckmessgerät DS-23 39.02. **45 156**

Amesa AG, Schlüsselstrasse 10, 8645 Jona **Sp**

Nissei Sekishita, Shibukawa-Shi, GUNMA Ken, J

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser.	
Anwendung:	Messung des Blutdruckes	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	Fr. 298.—	45 156 028
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 1. 83

Nissei Blutdruckmessgerät ES 17 39.02. **45 157**

Amesa AG, Schlüsselstrasse 10, 8645 Jona **Sp**

Nissei Sekishita, Shibukawa-Shi, GUNMA Ken, J

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.	
Anwendung:	Messung des Blutdruckes	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	Fr. 178.—	45 157 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 1. 83

Osram Theratherm, Strahler 39.05. **23 193**

Osram AG, Bürglistrasse 31, 8401 Winterthur **Sp–P**

Osram GmbH, München

Beschreibung:	Infrarothalter bestehend aus je einer Lampenfassung mit Keramikisolation und Infrarotlampe.	
Anwendung:	Infrarot-Therapie	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	de Luxe-Set G 172 Fr. 70.—	23 193 027
	de Luxe-Set G 176 Fr. 46.—	23 193 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 1. 83

Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 546**

Oticon SA, Wassergasse 44, 9000 St. Gallen **Sp–P**

Oticon International SA, Kopenhagen, DK

Beschreibung: *E 17 V, E 19 V, E 21 V, E 23 V und E 24 V*

Die Geräte sind mit Elektret-Mikrophonen ausgerüstet. Ein Frequenzregler und ein Regler für die maximale Lautstärke ermöglichen die individuelle Anpassung. Die Mikrophon-Hörspulenschalter dienen zum Ein- und Ausschalten der Geräte. Die Verstärker sind mit einem integrierten Baustein aufgebaut. Die Geräte E 19 V, E 23 V und E 24 V besitzen ein Mikrophon mit Richtcharakteristik.

	Technische Daten nach HAIC	
E 17 CF		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	37 dB
Output control variabel	Max. Ausgangsschalldruck	110 dB
Schalter NS-0-M	Frequenzbereich	220–6000 Hz
	Betriebsstrom	2 mA
E 17 P		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	55 dB
Output control variabel	Max. Ausgangsschalldruck	127 dB
Schalter ES-0-M	Frequenzbereich	250–5500 Hz
	Betriebsstrom	1 mA
E 24 C1		
Elektret-Richtmikrophon	Max. Verstärkung	50 dB
Output control variabel	Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	300–4700 Hz
Schalter 0-T-M	Betriebsstrom	2,5 mA

Anwendung: Schwerhörigkeit:

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	E 17 CF Fr. 1305.—	41 546 077
	E 17 P Fr. 1425.—	41 546 085
	E 17 V Fr. 1305.—	41 546 016
	E 19 V Fr. 1305.—	41 546 026
	E 21 V Fr. 1305.—	41 546 034
	E 23 V Fr. 1305.—	41 546 042
	E 24 V Fr. 1425.—	41 546 050
	E 24 C 1 Fr. 1425.—	41 546 069

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 503**
Oticon SA, Wassergasse 44, 9000 St. Gallen **Sp–P**
Oticon International SA, Kopenhagen, DK

Beschreibung: *E 12 C, E 12 V, E 15 C, E 15 P, E 15 V und E 22 P*
Die Geräte sind mit Elektret-Mikrophonen ausgerüstet. Die Frequenzgangregler und ein Regler für die maximale Lautstärke ermöglichen die individuelle Anpassung. Die Mikrophon-Hörspulenschalter dienen zum Ein- und Ausschalten der Geräte. Die Verstärker sind mit einer Gegentaktendstufe ausgerüstet mit Ausnahme der Geräte E 15 C und E 15 V.

E 12 VF 1	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret Mikrophon	Max. Verstärkung	40 dB
Output control variabel	Max. Ausgangsschalldruck	115 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	250–6500 Hz
Schalter 0-T-M	Betriebsstrom	1,9 mA

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Verkaufspreis: E 12 C	Fr. 1415.—	41 503 017
E 12 V	Fr. 1305.—	41 503 025
E 12 VF 1	Fr. 1305.—	41 503 033
E 15 C	Fr. 1415.—	41 503 041
E 15 P	Fr. 1425.—	41 503 068
E 15 V	Fr. 1305.—	41 503 076
E 22 P	Fr. 1425.—	41 503 084

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

Oticon E 28 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 310**
Oticon SA, Wassergasse 44, 9000 St. Gallen **Sp**
Oticon International SA, Kopenhagen, DK

Beschreibung: Besondere Ausstattungen: AGC-Kontrolle, Output-Kontrolle, Tonblende
Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	Fr. 1860.—	45 310 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 1. 83

Perosana, Gesundheitswäsche 39.99. **41 086**
* Perosa AG, Grossmatte 12, 6014 Littau **E–P**
Wilhelm Benger Söhne GmbH & Co. KG, Bad Rappenau, BRD

Beschreibung: Wäsche bestehend aus Merinowolle.
Anwendung: Wärmetherapie

		Code
* Verkaufspreis:	Fr. 70.— bis Fr. 120.—	41 086 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 1. 83

Phonak Micro-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **37 931**

Phonak AG, General-Wille-Strasse, 102 8706 Feldmeilen **Sp**

Beschreibung: Die Geräte sind mit sog. Elektretmikrophonen ausgerüstet, deren Schalleintrittsöffnungen nach vorne gerichtet sind. Die Verstärker enthalten 8 Transistoren und besitzen eine einstellbare Tonblende. Das Wide Band Directional ist zusätzlich mit einem richtungsselektiven Mikrophon ausgerüstet. Das Gerät WB-C-D besitzt gegenüber den WBD eine zusätzliche Kompressionsschaltung.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

			Code
* Verkaufspreis:	WB-C	Fr. 1230.—	37 931 020
	WB-C-D	Fr. 1310.—	37 931 039
	APC	Fr. 1230.—	37 931 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Phonak Top-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 697**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen *** Sp**

Beschreibung: Die Geräte sind mit Elektretmikrophonen ausgerüstet. Die Verstärker sind mit integrierten Schaltungen ausgebaut. Eine Tonblende und ein kalibrierter Ausgangspegelschalter erlauben eine individuelle Anpassung der Geräte.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

			Code
* Verkaufspreis:	Top-Front PP-C	Fr. 1340.—	41 697 024
	Top-Front PP-C-M	Fr. 1340.—	41 697 032
	Top-Front U	Fr. 1220.—	41 697 040
	Top-Front U-W	Fr. 1260.—	41 697 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

* **Robusta, Gesundheitsfederkernmatratzen** 39.03. **41 518**
(früher: Roba, Gesundheitsfederkernmatratzen) **E–P**
Robusta AG, Dreispitzstrasse 11/210, 4002 Basel

Beschreibung: Federkern mit Schafwoll-Auflage.
Anwendung: Wärmetherapie

		Code
Verkaufspreis:	Carolina Fr. 520.— bis Fr. 923.—	41 518 014
	Lanella Fr. 284.— bis Fr. 578.—	41 518 022
	Miro-Luxe Fr. 284.— bis Fr. 1514.—	41 518 057
	Super Fr. 804.— bis Fr. 1514.—	41 518 030
	Tanga-Luxe Fr. 368.— bis Fr. 704.—	41 518 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 1. 83

Scholl's Meta-Pads, Bandage 39.99 **13 391**
Wm. Scholl AG, Schneidergasse 7, 4001 Basel **E**

Beschreibung: Die Bandage besteht aus einem über den Metatarsus anzuziehenden elastischen Schlupfring und einer an dessen Unterseite angenähten, mit Weichleder umhüllten Schaumgummipelotte.
Anwendung: Vorderfuss-Schmerzen, die durch langes Stehen und Gehen verursacht werden

		Code
* Verkaufspreis:	Fr. 19.80 pro Paar	13 391 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 1. 83

Starkey CE, tout dans l'oreille 39.01. **45 264**
Surdité M. Dardy SA, 43bis, avenue de la Gare **Sp**
1001 Lausanne
Starkey France S. à r.l., Paris, F

Description:

Starkey CE	*Date technique par HAIC*	
Microphone électret	Amplification max.	28 dB
Bobine d'induction	Compression max.	110 dB
Réglage du niveau de sortie	Bande de fréquence	120–5000 Hz
Réglage de fréquence	Courant normal	0,6 mA

Indication: Dureté d'oreille
Mode de vente: Magasins spécialisés

		Code
Prix de vente:	Fr. 1300.—	45 284 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 13. 1. 83

Suhra-Bella, Gesundheitsmatratze 39.03. **41 579**
Möbel-Pfister AG, 5034 Suhr **E–P**

Beschreibung: Polyätherkern mit Schafwollauflage.
Anwendung: Wärmetherapie Code
* Verkaufspreis: Fr. 195.— bis Fr. 450.— 41 579 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Super-Relax, Gesundheitsmatratze 39.03. **40 602**
Birchler & Co. AG, bico-Matratzenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

Beschreibung: Polyäther-Kern mit Schafwollauflage.
Anwendung: Wärmetherapie Code
* Verkaufspreis: Fr. 419.— bis Fr. 889.— 40 602 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 1. 83

Termarin Ceinture Chauffe-Reins 39.99. **18 636**
Monsieur Paul Virchaux, Viso, 2072 Saint-Blaise **E–P**

Description: Ceinture élastique en pure laine.
Indication: Thermothérapie Code
* Prix de vente: Fr. 13.70 à fr. 69.50 18 636 018
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 1. 83

Widex A-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **37 717**

Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp–P**

Tøpholm & Westermann I/S, Vaerlose, DK

Beschreibung: WIDEX A1-T, A2-T, A3-T, A6-T und A9-T

Die Geräte sind mit einem Elektret-Mikrophon ausgerüstet. Der Typ A3-T besitzt ein Mikrophon mit Richtcharakteristik. Mit den 2stelligen Schaltern lassen sich die Verstärker wahlweise an das Mikrophon oder an die Induktionsspule schalten. Durch Schraubenzieher-Einstellungen lassen sich der Frequenzgang und der Ausgangsschalldruck, und bei den Geräten A1-T, A3-T, A6-T, A8-T und A9-T zusätzlich noch die compression individuell einstellen.

WIDEX A 12-T	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	58 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	130 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	220–4500 Hz
Output variabel	Betriebsstrom	2 mA
Compression variabel		
Verstärkung variabel		
Schalter M-T		

WIDEX A18-T		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	47 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	180–6000 Hz
Output variabel	Betriebsstrom	2,3 mA
Compression variabel		
Verstärkung variabel		
Schalter M-T		

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	A 1-T Fr. 1280.—	37 717 029
	A 2-T Fr. 1370.—	37 717 037
	A 3-T Fr. 1310.—	27 717 045
	A 6-T Fr. 1310.—	37 717 053
	A 8-T Fr. 1420.—	37 717 061
	A 9-T Fr. 1450.—	37 717 088
	A12-T Fr. 1450.—	37 717 096
	A18-T Fr. 1450.—	37 717 118

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 1. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Es werden nur diejenigen Rubriken aufgeführt, in denen Mutationen vorliegen.
Seules les rubriques comportant des modifications seront mentionnées.

Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

(IKS-Regulativ, Art. 24 Abs. 3)
(art. 24 al. 3 du règlement de l'OICM)

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Adifuge, gouttes Charles Dupont, Le Sentier	**24 273 A**	31. 12. 83
Ampicillin Cymbi, Injektionspräparat (i.m., i.v.) Agpharm AG, Luzern	**38 195 A**	
Contra Schmerz, Tabletten **Urethra-Steril, Stäbchen** Dr. Wild & Co. AG, Basel	**9 761 B** **22 842 B**	31. 12. 83
Erybiocin, capsule **Erybiocin, gocce** **Erybiocin, sospensione orale** Ibsa SA, Lugano	**33 528 B** **33 529 B** **33 530 B**	
Eucytol fort, capsules Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**25 720 C**	
Föhnex, Tabletten Dr. M. Antonioli AG, Basel	**8 631 D**	
Galenopyrin, supposte Galeno Labor SA, Lugano	**35 230 C**	
Ilotycin, Dragées Schweiz. Serum & Impfinstitut Bern, Bern	**17 988 B**	31. 12. 83

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Neuragrippol, Kapseln Girol AG, Zürich	**28 901**	**B**	
Normalip, Kapseln	**40 772**	**B**	
Pathilon, Dragées	**22 163**	**B**	
Perfudex, Infusionslösung	**35 621**	**B**	
Sensival, Dragées Opopharma AG, Zürich	**31 801**	**B**	
Oestros, confetti Kurhaus Cademario SA, Cademario	**33 680**	**B**	31. 12. 83
Transsoft, Reinigungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen Prolens AG, Zürich	**42 872**	**Sp**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*			
Ducrofer Dex ad us.vet., Injektionslösung (i.m.) Dr. E. Graeub AG, Bern	**39 295**	**B**	31. 1. 84
Trimazol ad us.vet., solution injectable Izoval SA, Lucens	**42 468**	**A**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*			
Ango + Sana-Gesundheitswäsche Hausmann AG, St. Gallen	**18 338**	**E**	31. 12. 83
Bernaphon S, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	**38 863**	**Sp**	31. 12. 83
Bernaphon Mini S, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte Gfeller AG, Flamatt	**39 058**	**Sp**	31. 12. 83
Original Hanau Höhensonne Duo, Bestrahlungslampen Siemens-Albis AG, Dietikon	**41 564**	**Sp**	

Einreihung als Hausspezialität

Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

Soradorm, Tropfen	**37 741**	**D**
Syn-Hepar, Tropfen	**37 742**	**D**
Uvafen, Tropfen Zeller AG, Solothurn	**37 743**	**D**

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Kernosan Kräuter-Mundwasser (fehlende Registrierungsunterlagen) Januar 1983
E. Kern AG, 8867 Niederurnen

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Eucalyptol (neue Registrierungs-Urkunde) Juni 1974
H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher

Frauenelixier Rophaien (neue Registrierungs-Urkunde Juli 1981
Kräuter-Wacholderbalsam (neue Registrierungs-Urkunde) Juli 1981
Rophaien Naturheilmittel, Herrengasse 21, 6430 Schwyz

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 12, Dezember 1982, Seite 773:

Malathion Cyanamid ad us.vet., wasserlösliches Konzentrat **38 338**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**
Agricultural Products, Cyanamid International, Wayne, USA

Deklaration:	S-(1,2-dicarbaethoxyaethyl)-0,0-dimethyldithiophosphoricum 57% (g/g), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Gegen Parasiten der Haustiere	Code
Verkaufspreis:	1 Liter Fr. 20.—	38 338 013
	4×6 Liter Fr. 96.—	38 338 021
* Bemerkung:	Ersetzt die Administrative Verlängerung vom 10. Februar 1979	
Gültig bis:	31. Dezember 1983	IKS, 24. 11. 82

Das Präparat ist keine Neuanmeldung

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1980, Seite 465:

Wundstreupuder Vetag ad us.vet., Pulver **32 313**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

* Deklaration:	Nitrofuralum 0,5%, Magnesium stearinicum 1%, Lactosum 98,5%	
Anwendung:	Wundbehandlung	Code
Verkaufspreis:	10×25 g Fr. 22.50 (Tierarzt)	32 313 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 12. 1. 83

Das Präparat heisst Wundstreupuder, nicht Wundpuder.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 2/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

FEBRUAR FÉVRIER FEBBRAIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM ..... 119—120

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 121—128

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 129—205

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 206—209

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 210

Berichtigung – Rectification 211

Inseratenbestimmungen 212

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS

Begründung von Absetzfristen für Tierarzneimittel

Gemäss Ziffer 5 der Registrierungs-Richtlinien Tierarzneimittel vom 13. Mai 1982 hat der Gesuchsteller für die Registrierung eines Tierarzneimittels zur Anwendung an Tierarten, die der Lebensmittelgewinnung dienen, eine Absetzfrist vorzuschlagen und zu begründen. Das Begutachtungskollegium Veterinärmedizin der IKS stellte immer wieder fest, dass Gesuchsteller bei der Beschaffung und Auswertung von Rückstandsdaten beim Nutztier, mit denen sie die vorgeschlagene Absetzfrist zu begründen beabsichtigen, auf scheinbar unüberwindliche Schwierigkeiten stossen. Die IKS hat deshalb auf Anregung und in Zusammenarbeit mit dem Begutachtungskollegium in bezug auf die Pflicht, Absetzfristen zu begründen, eine **Erläuterung** von Ziffer 5 der Registrierungs-Richtlinien Tierarzneimittel erarbeitet. Diese Erläuterung soll dem Gesuchsteller in erster Linie methodisch helfen, Absetzfristen zu begründen, wenn Unterlagen über Rückstände am Zieltier vorliegen; sie soll ihm überdies zeigen, unter welchen Voraussetzungen mit Behelfsmethoden eine Begründung von Absetzfristen gegeben werden kann, wenn lediglich bei einer andern als der Zieltierart ermittelte Rückstandswerte oder wenn überhaupt keine solchen Werte bekannt sind. Die Erläuterung kann bei der IKS gratis bezogen werden. Sie wurde interessierten Firmen, die Tierarzneimittel vertreiben, bereits zugestellt.

15. Februar 1983

Communication de l'OICM

Motivation de délais d'attente pour médicaments vétérinaires

Aux termes du chiffre 5 des directives d'enregistrement pour médicaments vétérinaires du 13 mai 1982, la personne requérant l'enregistrement d'un médicament vétérinaire prévu pour être administré à des espèces animales servant à la production de denrées alimentaires, doit proposer et motiver un délai d'attente. Lors de l'examen de demandes d'enregistrement, le collège d'experts vétérinaires de l'OICM a constaté fréquemment que les requérants rencontrent des difficultés quasi insurmontables lorsqu'il s'agit de produire des données sur les résidus chez l'animal de rente et de les évaluer, afin de motiver le délai d'attente proposé. Sur proposition du collège d'experts et en collaboration avec celui-ci, l'OICM a dès lors élaboré au sujet de l'obligation de motiver les délais d'attente, une **explication** relative au chiffre 5 des directives d'enregistrement pour médicaments vétérinaires. Ce texte explicatif doit, en premier lieu, permettre au requérant de trouver la méthode adéquate pour motiver les délais d'attente, lorsque des données subsistent concernant des résidus sur l'animal à traiter; il doit en outre lui démontrer sous quelles conditions des délais d'attente peuvent être motivés par des méthodes de rechange, dans les cas où les valeurs résiduelles sont connues uniquement chez une espèce animale différente de celle à traiter ou lorsque de telles valeurs ne sont pas du tout connues. Le texte de l'explication peut être obtenu gratuitement auprès de l'OICM. Il a déjà été remis aux maisons intéressées qui commercialisent des médicaments vétérinaires.

15 février 1983

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Bausch & Lomb Salzlösung SB 1, Lösung 11.08.1. **44 755**
Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3007 Bern **C/Sp**
Sterile Pharmacentricals Ltd., Mississaugua, Can

Deklaration: Acidum sorbicum 1,0 mg, Dinatrium edeticum 0,25 mg, Acidum boricum 6,0 mg, Natrium tetraboricum 2,87 mg, Natrium chloratum 4,20 mg, Aqua purificata ad 1 ml

Anwendung: Desinfektion von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	120 ml Fr. 5.90	44 755 017
	240 ml Fr. 6.80	44 755 025
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 1. 83

Bilo-Clean, Reinigungstabletten 11.08.1. **42 829**
Bilosa AG, Graben 40, 8402 Winterthur **C/Sp**

Deklaration: Acidum citricum 1,4 g, Thiomersalum 6,6 mg, Polyaethylenglycolum-6000 94 mg, Polyvinylpyrrolidonum 35 mg, Dinatrium edeticum 170 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Reinigungstabletten für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 8.50	42 829 013
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 1. 2. 83

Broncho-rivo Paediatric, sciroppo 03.03.2. **44 918**

Rivopharm SA, 6911 Manno **C**

Composizione: Diphenhydraminum hydrochloricum 7 mg, Natrium citricum tribasicum 28,5 mg, Mentholum 0,55 mg, Aromatica, Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indicazione: Tosse Code

Prezzo di vendita: 60 ml fr. 3.— 44 918 013

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 8. 2. 83

Ceclor, Liquid 08.01.3. **44 370**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration: Cefaclorum (ut C.monohydratum) 125 mg resp. 250 mg, Aromatica, Conserv. (Butylparabenum), Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis:	60 ml (125 mg) Fr. 25.70	44 370 018
	100 ml (125 mg) Fr. 37.90	44 370 026
	60 ml (250 mg) Fr. 43.70	44 370 034
	100 ml (250 mg) Fr. 64.50	44 370 042

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 2. 83

Contop, Kapseln 01.01.2. **40 624**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Paracetamolum 325 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 18 mg, Coffeinum 15 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Fieber, Schmerzen Code

Verkaufspreis: 10 Kapseln Fr. 3.60 40 624 015

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 83

Convulex, Sirup 01.07.1. **43 615**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Gerot Pharmazeutika, Wien, A

Deklaration: Natrium valproicum 50 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Antiepilepticum Code

Verkaufspreis: 300 ml Fr. 31.50 43 615 017

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 1. 83

Cremol Ritter, Lotion 10.10. **44 584**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **D**

Deklaration: Oleum petrae 15,9%, Lanolinum 0,6%, Glycerinum monostearinicum 5%, Polyoxyl-40 stearinicum 5%, Propylenglycolum 5%, Conserv. (Methyl-/Propylparaben), Aromatica, Excip. ad emuls.

Anwendung: Pflege der trockenen und empfindlichen Haut Code

Verkaufspreis:	200 g mit Pumpe	Fr. 13.50	44 584 026
	200 g Ersatzflasche	Fr. 12.—	44 584 034
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 24. 1. 83

Eucalyptol, Tropfen 07.10.4. **44 426**

Kräuterhaus Keller, H.E.Büechi, 9042 Speicher **D**

Garcia de la Fuente, Granada, E

Deklaration: Eucalyptolum 100%

Anwendung: Zur äusserlichen Anwendung und Inhalation bei Erkältungskrankheiten Code

Verkaufspreis:	50 ml	Fr. 8.20	44 426 013
	100 ml	Fr. 14.—	44 426 021
Gültig bis:	31. Dezember 1984		IKS, 21. 1. 83

Floradix Multipretten, Dragées 04.98. **42 625**

Dr.Dünner AG, 9533 Kirchberg **D–P**

Floradix, Brückmühl/Mangf., BRD

Deklaration: Extr.: Carvi 20 mg, Foeniculi 20 mg, Anisi 20 mg, Coriandri 10 mg, Menthae pip. 20 mg, Absinthii 30 mg, Calami 25 mg, Millefolii 20 mg, Imperatoriae 10 mg, Aetherolea: Carvi 0,8 mg, Foeniculi 0,8 mg, Anisi 0,8 mg, Coriandri 0,4 mg, Menthae 0,8 mg, Succ.Liquiritiae spiss. 70 mg, Bromelaina 8 mg, Enzym.proteolyt. ex Aspergillus oryzae 20 mg (corresp. Pancreatinum USP XX), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Magen-/Darmstörungen Code

Verkaufspreis:	84 Dragées	Fr. 8.25	42 625 019
Gültig bis:	31. Dezember 1984		IKS, 21. 1. 83

Hypotears, Augentropfen 11.08.2. **44 816**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**

Cooper Vision Pharmaceuticals Inc. San German, Puerto Rico, USA

Deklaration: Alcohol polyvinylicus 1,0%, Polyaethylenglykolum 2,0%, Glucosum 3,3%, Dinatrium edeticum 0,03%, Benzalkonium chloratum 0,01%, Aqua dest. ad 100%

Anwendung: Ungenügende Tränensekretion

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 6.80	44 816 016
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 1. 83

Rayvist 180, 300, 350, 370, Injektions- und Infusionslösung 14.01. **44 658**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:

Acidum ioglicicum■	180 317,24 mg	300 528,72 mg	350 616,85 mg	370 652,10 mg
Megluminum	92,30 mg	153,83 mg	148,52 mg	116,75 mg
Excip. ad solut. pro	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Verkaufspreis:

1×250 ml	«180»	Fr. 96.—		44 658 011
10×250 ml	«180»	Fr. 743.—	(Arzt)	44 658 038
1× 30 ml	«300»	Fr. 20.30		44 658 046
10× 30 ml	«300»	Fr. 145.—	(Arzt)	44 658 054
1× 50 ml	«300»	Fr. 31.80		44 658 062
10× 50 ml	«300»	Fr. 227.90	(Arzt)	44 658 070
1×100 ml	«300»	Fr. 60.—		44 658 089
10×100 ml	«300»	Fr. 430.—	(Arzt)	44 658 097
1× 50 ml	«350»	Fr. 38.60		44 658 127
10× 50 ml	«350»	Fr. 299.—	(Arzt)	44 658 135
1×200 ml	«350»	Fr. 144.—		44 658 178
10×200 ml	«350»	Fr. 1115.—	(Arzt)	44 658 186
1× 50 ml	«370»	Fr. 36.40		44 658 216
10× 50 ml	«370»	Fr. 261.30	(Arzt)	44 658 224
1×100 ml	«370»	Fr. 68.40		44 658 232
10×100 ml	«370»	Fr. 490.—	(Arzt)	44 658 240

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 1. 83

Sigaprim, Infusionslösung 08.01.8. **44 907**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration: Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen zu 5 ml Fr. 45.90	44 907 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 1. 83

Sigaprim, Suspension 08.01.8. **44 908**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration: Sulfamethoxazolum 200 mg resp. 400 mg, Trimethoprimum 40 mg resp. 80 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad susp. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
	100 ml Suspension für Kinder	Fr. 10.50	44 908 018
	100 ml Suspension für Erwachsene	Fr. 16.70	44 908 026

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Sigraprim, Tabletten 08.01.8. **44 909**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration:		Kinder	Erwachsene mite	Erwachsene forte
	Sulfamethoxazolum	100 mg	400 mg	800 mg
	Trimethoprimum	20 mg	80 mg	160 mg
	Excip. pro compr.			

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
	Kinder: 20 Tabletten	Fr. 4.20	44 909 014
	Erwachsene: 20 Tabletten mite	Fr. 15.—	44 909 022
	10 Tabletten forte	Fr. 13.50	44 909 030

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Solusan, soluzione 10.08. **44 434**

Krosin Farmaceutica SA, Via Maderno 10, 6901 Lugano **D–P**

Composizione: Guaiazulenum 200 mg, Benzalkonium chloratum 250 mg, Acidum lacticum 1 g, Conserv., Excip. ad solut.

Indicazioni: Antiinfiammatorio, desinfettante, deodorante

Prezzo di vendita:		Code
200 ml	fr. 8.50	44 434 016
500 ml	fr. 20.—	44 434 024
1000 ml	fr. 34.—	44 434 032

Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 21. 1. 83

Vasoclear, Augentropfen 11.04. **44 346**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**

Cooper Vision Pharmaceuticals Inc. San German, Puerto Rico, USA

Deklaration: Naphazolinum hydrochloricum 0,02%, Conserv. (Benzalkonium chloratum 0,01%), Excip. ad collyr.

Anwendung: Bindehautentzündungen, unspezifische Reizzustände

Verkaufspreis:		Code
10 ml	Fr. 6.80	44 346 028

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 1. 83

Vitalipid Infant/Adult, Infusionszusatz (Ampulle) 07.01.2. **43 679**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 8014 St. Gallen **B**
KabiVitrum International, Stockholm, S

		Infant (Kinder)	Adult (Erwachsene)
Deklaration:	Retinolum (ut R.palmiticum)	333 U.I.	250 U.I.
	Ergocalciferolum	100 U.I.	12 U.I.
	Phytomenadionum	50 mcg	15 mcg
	Oleum Sojae fractionatum	100 mg	100 mg
	Lecithinum fractionatum e vitello ovi	12 mg	12 mg
	Glycerolum	22,5 mg	22,5 mg
	Excip. ad emulsio iniect. pro 1 ml		

Anwendung: Ergänzung der Vitamine A, D2 und K1 bei parenteraler Ernährung

		Code
Verkaufspreis:	*Infant:* 5 Ampullen zu 10 ml (Spital)	43 679 023
	Adult: 5 Ampullen zu 10 ml (Spital)	43 679 015
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 18. 1. 83

Winoxacin, Kapseln 08.01.7. **44 306**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel **A**
Laboratoires Winthrop, Dijon, F

Deklaration: Rosoxacinum▪ 150 mg, Excip. pro caps.gelatin.

		Code
Anwendung:	Gonorrhoe	
Verkaufspreis:	2 Kapseln Fr. 16.—	44 306 018
	10×2 Kapseln Fr. 128.—	44 306 026
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 1. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Halkân ad us.vet., suere **38 770**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Lab. Thékân, Avon, F

Composition: Droperidolum 0,1 mg, Excip. pro compr.
Indication: Tranquillisant pour chiens et chats

		Code
Prix de vente:	8 sucres fr. 9.—	38 770 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 26. 1. 83

Loditac 15 ad us.vet., poudre **44 269**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Smith Kline, Bruxelles, B

Composition:	Oxibendazolum▪ 15%, Excip. ad pulvis	
Indication:	Anthelmintique pour porcs	Code
Prix de vente:	50 sachets de 20 g fr. 90.— (vétérinaire)	44 269 015
	1 flacon de 300 g fr. 26.25 (vétérinaire)	44 269 023
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 15. 1. 83

Longicillin ad us.vet., Injektionssuspension **43 970**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum benzathinicum 200 000 U.I., Benzylpenicillinum procainicum 200 000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natriummetabisulfurosum), Excip. (Propylenglycolum) ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen mit grampositiven Erregern	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 19.— (Tierarzt)	43 970 011
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 1. 83

Mastimyxin ad us.vet., Injektionslösung **44 013**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Colistinum sulfuricum 1 Mio. U.I., Conserv. (Alcohol benzylicus, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Verkaufspreis:	40 ml Fr. 14.50 (Tierarzt)	44 013 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 1. 83

NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension **43 096**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 1 Mio. U.I., Benzylpenicillinum benzathinicum 500 000 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 375 mg, Retinolum palmiticum 10 000 U.I., Excip. (Adeps lanae, Paraffinum subliquidum) ad susp. pro vase 10 g	
Anwendung:	Euterbehandlung beim Trockenstellen oder in der Trockenzeit	
Verkaufspreis:	1×4 Injektoren Fr. 12.—	43 096 028
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 27. 1. 83

Secretin mite/forte ad us.vet., Injektionslösung **44 368**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Carbacholinium chloratum 0,1 mg resp. 1 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Parasympathicomimeticum

			Code
		mite	
Verkaufspreis:	1 × 10 ml	Fr. 3.— (Tierarzt)	44 368 013
	5 × 10 ml	Fr. 11.— (Tierarzt)	44 368 021
	10 × 10 ml	Fr. 20.— (Tierarzt)	44 368 048
		forte	
	1 × 10 ml	Fr. 3.— (Tierarzt)	44 368 056
	10 × 10 ml	Fr. 20.— (Tierarzt)	44 368 064
	25 × 10 ml	Fr. 45.— (Tierarzt)	44 368 072

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Achromycin, Kapseln 08.01.5. **21 045**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
* American Cyanamid Company, Lab. Lederle Div., Pearl River, USA

Deklaration: Tetracyclinum (ut T.hydrochloricum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

			Code
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
* Verkaufspreis:	16 Kapseln 250 mg	Fr. 16.30	21 045 012
	100 Kapseln 250 mg	(Spital)	21 045 020
	10 Kapseln 500 mg	Fr. 17.40	21 045 039
	20 Kapseln 500 mg	Fr. 31.30	21 045 047
	100 Kapseln 500 mg	(Spital)	21 045 055
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 4. 2. 83

Acthiol J., aérosol 03.02. **21 487**
* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**
Lab. Joullié, Puteaux, F

Composition:	I. Mecysteinum hydrochloricum	250 mg pro vitro
	II. Solvens Acidum citricum	5 mg
	Natrium phosphoricum dibasicum	30 mg
	Eucalyptolum	5 mg
	Excip. ad solut. pro vitro	5 ml

				Code
Indication:	Affections des voies respiratoires			
Prix de vente:	6 ampoules+solvant	fr. 13.50		21 487 015
	60 ampoules+solvant	fr. 88.50	(médecin)	21 487 023
	120 ampoules+solvant	fr. 175.—	(médecin)	21 487 031
Observation:	Prolongation administrative			
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985			OICM, 8. 2. 83

Acthiol J., dragées 03.02. **25 968**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**
Lab. Joullié, Puteaux, F

Composition: Mecysteinum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Affections des voies respiratoires

		Code
Prix de vente:	32 dragées fr. 9.25	25 968 018
	320 dragées (hôpital)	25 968 026

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 3. 2. 83

Activarol, ampoules buvables 07.98. **15 248**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **C**
Laboratoire de l'Hépatrol, Paris, F

Composition: Haematoporphyrin 6 mg, Glycocoll 500 mg, Extr. Hepatis 20 mg, Extr.Faec. 100 mg, Natrium citricum 300 mg, Excip. ad solut. pro 10 ml

Indication: Tonique

		Code
Prix de vente:	24 ampoules fr. 15.45	15 248 017
	50 ampoules fr. 25.—	15 248 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 14. 1. 83

Activarol vitaminé C, ampoules buvables 07.98. **26 102**

Pharmos SA, 92, rue Saint-Jean, 1211 Genève **C**
Laboratoire de l'Hépatrol, Paris, F

		Adultes	Enfants
Composition:	Acidum aminoaceticum	500 mg	250 mg
	Acidum ascorbicum	500 mg	100 mg
	Haematoporphyrinum hydrochloricum	6 mg	3 mg
	Extr.Hepatis	20 mg	10 mg
	Extr.Faecis	100 mg	50 mg
	Aromatica, Conserv., Excip. ad solut. pro vitro	10 ml	5 ml

Indication: Reconstituant

		Code
* Prix de vente:	24 ampoules de 5 ml fr. 12.25	26 102 049
	8 ampoules de 10 ml fr. 8.50	26 102 014
	24 ampoules de 10 ml fr. 18.25	26 102 022
	50 ampoules de 10 ml fr. 27.50	26 102 057

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 14. 1. 83

Ad-Muc, Paste 12.03.2. **20 765**

Medidenta AG, Nüschelerstrasse 31, 8021 Zürich **D**

Merz & Co., Chem. Fabrik, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Extractum Chamomillae fluid. 10%, Tinct.Myrrhae 1%, Oleum Menthae pip. 0,3%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Zahnfleischerkrankungen	Code
Verkaufspreis:	15 g Fr. 4.90	20 765 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 1. 83

Afro-for, capsules 07.98. **36 116**

Vitavan SA, 6807 Taverne **C**

Composizione:	Haematoporphyrium 0,2 mg, Acidum glutamicum 50 mg, Magnesium oxydatum 14,5 mg, Procainum hydrochloricum 5 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Thiaminum mononitricum 25 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Nicotinamidum 50 mg, Excip. pro caps.	
Indicazioni:	Tonico, ricostituente	Code
Prezzo di vendita:	20 capsule fr. 12.50	36 116 013
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1986	UICM, 10. 2. 83

Aknederm Salbe 10.04. **18 982**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**

Desitin-Werk Carl Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Sulfur 3%, Ammon.sulfobituminos. 2%, Resorcinum 1%, Zinc.oxydat. 10%, Talcum., Conserv. (Methylparabenum), Aromatic., Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hauterkrankungen	Code
* Verkaufspreis:	30 g Fr. 5.60	18 982 013
	60 g Fr. 8.60	18 982 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 1. 83

* **Akneroxid 5 resp. 10, Gel (früher: Akneroxid 5, Gel)** 10.02. **44 352**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**
Hermal-Chemie, Kurt Hermann, Reinbek bei Hamburg, BRD

* Deklaration: Benzoylperoxidum 5% resp. 10%, Excip. ad gelat.
Anwendung: Akne vulgaris

		Code
* Verkaufspreis:	50 g 5% Fr. 9.50	44 352 028
	50 g 10% Fr. 12.—	44 352 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 1. 83

Aphenylbarbit, Tabletten 01.04.1. **12 175**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenobarbitalum 50 mg resp. 100 mg resp. 200 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hypnoticum, Antiepilepticum, Sedativum

				Code
* Verkaufspreis:	*50 mg*	20 Tabletten	Fr. 2.20	12 175 051
		100 Tabletten	Fr. 4.20	12 175 019
		500 Tabletten	(Spital)	12 175 035
		1000 Tabletten	(Spital)	12 175 043
	100 mg	20 Tabletten	Fr. 2.40	12 175 116
		100 Tabletten	Fr. 4.60	12 175 078
		500 Tabletten	(Spital)	12 175 094
		100 Tabletten	(Spital)	12 175 108
	200 mg	20 Tabletten	Fr. 2.70	12 175 167
		100 Tabletten	Fr. 5.20	12 175 124
		500 Tabletten	(Spital)	12 175 140
		1000 Tabletten	(Spital)	12 175 159
	300 mg	100 Tabletten	(Spital)	12 175 175
		500 Tabletten	(Spital)	12 175 191
		1000 Tabletten	(Spital)	12 175 205

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Apo-Tabs, Tabletten 01.01.2. **39 799**
* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D–P**

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 200 mg, Aluminium hydroxydatum 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Schmerzen

		Code
* Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 2.80	39 799 014
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 2. 83

Atan, Salbe 10.09.5. **19 818**

Wyss Pharma AG, Kollerstrasse 3, 6301 Zug **C**

Deklaration: Hexachlorcyclohexanum gamma 1 %, Excip. ad ung.emulgat.

Anwendung: Hautparasiten

Code

* Verkaufspreis: 60 g Fr. 5.50 19 818 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 2. 83

Atrium, capsules 01.04.2. **34 874**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B**

Composition: Febarbamatum 50 mg, Difebarbamatum 36 mg, Phenobarbitalum 14 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indications: Sédatif, antitrémorique

Code

* Prix de vente: 20 capsules fr. 7.80 34 874 018

100 capsules fr. 34.20 34 874 026

500 capsules (hôpital) 34 874 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Atrium, comprimés 01.04.2. **27 559**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B**

* Composition: Febarbamatum 50 mg, Difebarbamatum 36 mg, Phenobarbitalum 14 mg, Excip. pro compr.

Indications: Sédatif, antitrémorique

Code

Prix de vente: 20 comprimés fr. 7.80 27 559 018

100 comprimés fr. 34.20 27 559 026

500 comprimés (hôpital) 27 559 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Atrium 300, comprimés 01.04.2. **39 376**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **B**

* Composition: Febarbamatum 150 mg, Difebarbamatum 107 mg, Phenobarbitalum 43 mg, Excip. pro compr.

Indications: Traitements de sevrage, antitrémorique

Code

Prix de vente: 20 comprimés fr. 22.20 39 376 016

100 comprimés fr. 97.65 39 376 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Aureocort, Salbe 10.05.2. **31 120**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Cyanamid of Great Britain, Gosport, GB

Deklaration: Chlortetracyclinum hydrochloricum 3%, Triamcinolonacetonidum 0,1%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum 0,2%), Excip. (Adeps.Lanae, Vaselinum, Paraffinum liquid.) ad ung.

Anwendung: Hautkrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	5 g Fr. 5.25	31 120 012
	15 g Fr. 11.50	31 120 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 10. 2. 83

Balsam Rentsch, flüssig 04.98. **29 685**

Hans Rentsch AG, Hinterdorf 100, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Extr.fluid. 91,3% ex (Flav.Aurantii amari, Pseudofruct. Juniperi, Rad.Angelicae, Rhiz.Imperatoriae, Cort.Cinnamomi ceylan.), Tinct.Myrrhae 2,6%, Tinct.Olibani 2,6%, Extr. Ligui Santali 2,6%, Extr.Aloes sicc. 0,8%, Aetherolea: Cinnamomi 0,05%, Caryophylli 0,04%, Citri 0,03%, Lavandulae 0,02%, Excip. ad solut. (Aethanolum 45%)

* Anwendung: Magenbeschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	250 ml Fr. 18.—	29 685 010
	500 ml Fr. 32.—	29 685 029
	1000 ml Fr. 60.50	29 685 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 3. 2. 83

Barnes Hind Hexidin, Lösung 11.08.1. **41 392**

Von Hoff AG, Rütihofstrasse 20, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes Hind Pharmaceuticals Ind., Sunnyvale, USA

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 0,003%, Thiomersalum 0,002%, Alkylarylpoly-(9)-oxyaethylenum 0,00125%, Alkylarylpoly-(40)-oxyaethylenum 0,00357%, Polyvinylpyrrolidonum 0,1 Prozent, Excip. ad solut.

Anwendung: Aufbewahrungs- und Abspülflüssigkeit für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	35 ml Fr. 3.50	41 392 010
	120 ml Fr. 5.50	41 392 029
	240 ml Fr. 8.50	41 392 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 1. 83

B-Co-Lex, liofilizzato, preparazione iniettabile (i.m.) 07.02.4. **36 982**
Proto SA, 6807 Taverne **B**

Composizione: I. Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Riboflavin-5'-phosphoricum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 20 mg, Nicotinamidum 500 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Cyanocobalaminum 10 mg, Mannitolum q.s. pro vitro.
II. Lidocainum 50 mg, Aqua dest. 10 ml pro vitro.

Indicazione: Deficienze del complesso vitaminico B

		Code
Prezzo di vendita:	1 flacone di liofilizzato + 1 fiala di solvente fr. 8.60	36 982 020

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 10. 2. 83

Bedumil Depo, Injektionslösung 06.07.2. **30 246**
Syntex Pharm AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Hydroxocobalaminum aceticum	5 mg
	Lidocainum hydrochloricum	10 mg
	Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro	1 ml

Anwendung: Perniziöse Anämien, Nevritiden

		Code
* Verkaufspreis:	5 ml Fr. 18.20	30 246 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Bellarbit, Tabletten 01.04.2. **11 222**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Alcaloidetum Belladonnae 0,25 mg, Phenobarbitalum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

			Code
* Verkaufspreis:	30 Tabletten	Fr. 3.—	11 222 013
	100 Tabletten	(Spital)	11 222 021
	500 Tabletten	(Spital)	11 222 056
	1000 Tabletten	(Spital)	11 222 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Ben-u-ron, Suppositorien 01.01.1. **29 152**
Milupa SA, 1564 Domdidier **C**
Gene Chemie GmbH, München, BRD

		Säuglinge	Kleinkinder	
Deklaration:	Paracetamolum Excip. pro supp.	125 g	250 g	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum			Code
* Verkaufspreis:	5 Suppositorien zu 125 mg	Fr. 2.30		29 152 012
	10 Suppositorien zu 250 mg	Fr. 4.50		29 152 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 21. 1. 83

Beruhigendes Nervenmittel, flüssig 01.04. **18 162**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

Deklaration:	Phenobarbitalum natricum 100 mg, Tinct.: Belladonnae 300 mg, Passiflorae 4 g, Valerianae 3,25 g, Extr.: Avenae sativ.fluid. 1 g, Menyanthidis fluid. 250 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml
Anwendung:	Sedativum
* Verkaufspreis:	200 ml Fr. 10.15 450 ml Fr. 19.25 1000 ml Fr. 33.60
Bemerkungen:	Administrative Verlängerung Hausspezialität IIa
* Gültig bis:	31. Dezember 1986 IKS, 11. 1. 83

Bio-Facial, farblose Crème 10.02. **40 986**
Mediline AG, 6110 Wolhusen **D–P**

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 1,26%, Chlorhexidinum hydrochloricum 0,38%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Hautunreinheiten, Akne	Code
Verkaufspreis:	18 g Fr. 9.60	40 986 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 1. 83

Bio-Facial, Emulsion 10.02. **36 465**

Mediline AG, 6110 Wolhusen **D–P**

Deklaration: Chlorhexidinum 1,5%, (1% ut C.-gluconicum et 0,5% ut C.-hydrochloric.), Conserv. (Propylparabenum 0,1%), Excip. ad emuls.

Anwendung: Hautunreinheiten, Akne

		Code
Verkaufspreis:	60 ml Fr. 9.60	36 465 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 1. 83

Blaserischer Balsam, flüssig 04.98. **8 623**

Röthlisberger & Co., Drogerie, 3550 Langnau **D**

Deklaration: Decoctum corresp. Fructus Anisi 0,7%, Fruct.Foeniculi 0,9%, Rhiz.Galangae 0,6%, Rhiz.Zingiberis 0,5%, Rhiz.Zedoariae 1,1%, Succus Liquiritiae 1,3%, Cortex Cinnamomi 0,4%, Flos Caryophylli 0,7%, Excip. ad solut.

Anwendung: Innerlich bei Magenbeschwerden

			Code
* Verkaufspreis:	3,5 dl	Fr. 4.10	8 623 015
	7 dl	Fr. 6.40	8 623 023
	1 l	Fr. 8.10	8 623 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 3. 2. 83

Boro-Pilocarpine, collyre 11.01. **19 430**

Profar SA, 11, Clos de la Fonderie, 1227 Carouge **B**

Dr. R. Winzer, Konstanz, BRD

		1%	2%
Composition:	Pilocarpinum boricum	1,0%	2,0%
	Naphazolinum hydrochloricum	0,015%	0,015%
	Chlorobutanolum	0,2%	0,2%
	Excip. ad collyr.tamponat.		

Indication: Mioticum

			Code
* Prix de vente:	10 ml 1%	fr. 4.20	19 430 014
	10 ml 2%	fr. 4.20	19 430 022
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986		OICM, 24. 1. 83

Borostyrol, pommade 10.08. **18 427**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Mayoly-Spindler, Rueil-Malmaison, F

Composition: Thymolum 0,9%, Salolum 1,34%, Mentholum 0,6%, Ol. Bergamottae 0,09%, Lanolinum, Excip. ad ung.

* Indication: Petites brûlures

Code

* Prix de vente: 50 g fr. 4.90 18 427 028

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 27. 1. 83

Borostyrol, soluté alcoolique 10.08. **18 426**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Mayoly-Spindler, Rueil-Malmaison, F

* Composition: Thymolum 0,703%, Salolum 1,405%, Mentholum 0,452%, Ol.Bergamottae 0,1%, Benzoe, Acid.boricum, Aethanolum 70%, Aqua ad solut.

* Indication: Plaies de la bouche

Code

* Prix de vente: 60 ml fr. 5.90 18 426 021

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 27. 1. 83

Bricanyl Aerosol 03.04.1. **39 353**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* ASTRA AB, Södertälje, S

Deklaration: Terbutalinum sulfuricum 0,25 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (100 mg pro vase corresp. 400 dos.simpl.)

Anwendung: Bronchodilatator

Code

* Verkaufspreis: 400 Einzeldosen Fr. 27.90 39 353 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Bricanyl, Inhalationslösung 03.04.1. **40 210**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* ASTRA AB, Södertälje, S

Deklaration: Terbutalinum sulfuricum 10 mg, Conserv. (Chlorbutanolum, Dinatrium edeticum), Excip. ad solut.tamponat. pro 1 ml (= 20 gutt.)

Anwendung: Bronchodilatator

Code

* Verkaufspreis: 2×10 ml Fr. 16.40 40 210 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 1. 83

Bricanyl, Injektionslösung 03.04.1. **39 355**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* ASTRA AB, Södertälje, S

Deklaration: Terbutalinum sulfuricum 0,5 mg, Excip. ad solut.iniect. tamponat. pro 1 ml.

Anwendung: Bronchodilatator Code

* Verkaufspreis: 10 Ampullen zu 1 ml Fr. 11.20 39 355 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Bricanyl, Sirup 03.04.1. **39 354**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* ASTRA AB, Södertälje, S

Deklaration: Terbutalinum sulfuricum 0,3 mg, Sorbitolum (70%) 150 mg, Conserv. (Dinatrium edeticum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Bronchodilatator Code

* Verkaufspreis: 100 ml Fr. 8.20 39 354 020

300 ml Fr. 21.40 39 354 039

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Bricanyl, Tabletten 03.04.1. **39 352**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* ASTRA AB, Södertälje, S

Deklaration: Terbutalinum sulfuricum 2,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Bronchodilatator Code

* Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 7.20 39 352 028

100 Tabletten Fr. 28.70 39 352 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

* **Bricanyl-Duriles, Duriles** 03.04.1. **44 695**
(früher: Spiranyl-Duriles, Duriles) **B**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht
* ASTRA AB, Södertälje, S

Deklaration: Terbutalinum sulfuricum 7,5 mg, Excip. pro compr. cum act. retard.

Anwendung: Bronchodilatator

		Code
Verkaufspreis:	50 Duriles Fr. 26.—	44 695 030
	100 Duriles Fr. 45.80	44 695 049

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Broncosyl, gouttes homéopathiques 20.01. **32 188**
Lab. Dr E. Homberger SA, Pharmacie du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition: Aconitum C6, Agnus castus C3, Antimonium sulfuratum aurant.C6, Drosera C3, Grindelia C4, Kreosotum C5, Malva silv.C3, Plantago C5, Sulfur C4, Viola odorata C5, Teucrium C2

Indication: Affections des voies respiratoires

			Code
* Prix de vente:	15 ml	fr. 5.70	32 188 028
	30 ml	fr. 9.65	32 188 036
	60 ml	fr. 18.60	32 188 044

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 1. 83

Buchosan, flüssig 03.02. **13 953**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Deklaration: Extr.fluid. 9,1% (ex: Flos.Farfarae, Fol.Farfarae, Fol.Thymi, Fruct.Anisi stell., Herba Hederae terrestr., Herba Pulmonariae, Rad.: Althaeae, Helenii, Liquiritiae; Lichen islandicus), Vin.meridian. dulc., Excip. ad solut. (Aethanolum 16%)

Anwendung: Husten

			Code
* Verkaufspreis:	100 ml	Fr. 5.80	13 953 015
	300 ml	Fr. 13.60	13 953 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 31. 1. 83

Calmurid HC, Salbe 10.11. **37 807**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:	Acidum lacticum 5%, Betainum 4,3% (ut B.monohydras), Carbamidum 10%, Hydrocortisonum 1%, Excip. ad ung. emulg.	
Anwendung:	Ekzeme	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 15.50	37 807 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 1. 83

Camalox, Kautabletten 04.01. **37 112**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

William H. Rorer, Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum hydratum 225 mg, Magnesium hydroxydatum 200 mg, Calcium carbonicum 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hyperazidität, Gastritis	Code
* Verkaufspreis:	80 Kautabletten Fr. 10.60	37 112 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 2. 83

Camalox, Suspension 04.01. **37 111**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

William H. Rorer, Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum hydratum 225 mg, Magnesium hydroxydatum 200 mg, Calcium carbonicum 250 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Hyperazidität, Gastritis	Code
Verkaufspreis:	355 ml Fr. 10.20	37 111 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 2. 83

Cascara-Salax, comprimés et poudres divisées 04.08. **38 895**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**
Ferring AB, Malmö, S

Composition: I. (comprimé) Cort.Rhamni Pursh. 0,33 g, Excip. pro compr. obd.
II. (poudre) Magnesium sulfuricum sicc. 7,5 g, Acidum citricum sicc. 3,0 g, Kalium bicarbonicum 1,25 g, Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta no I

Indication: Purgatif pour la préparation à l'examen radiologique

			Code
* Prix de vente:	4 comprimés Cascara +2 sachets de poudre Salax	fr. 4.80	38 895 028
	10×4 comprimés Cascara +10×2 sachets de poudre Salax	fr. 38.75[1]	38 895 036

[1] médecin

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 4, 2. 83

Castobrom, liquidum 01.04.2. **11 587**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Kalium bromatum 200 mg, Phenobarbitalum natricum 15 mg, Tinct.Castorei 12,5 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Sedativum

			Code
* Verkaufspreis:	200 ml	Fr. 4.80	11 587 011
	1000 ml	(Spital)	11 587 038
	10×200 ml	(Spital)	11 587 046
	10 Lt	(Spital)	11 587 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 83

Cedocard, Tabletten 02.04.1. **33 965**

Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen **B**
Cedona Haarlemmer, Pharm. Fabrik B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Isosorbid-dinitricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Angina pectoris

			Code
Verkaufspreis:	60 Tabletten	Fr. 9.75	33 965 028
	180 Tabletten	Fr. 23.60	33 965 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 2. 83

Choleubil, fiale 04.11. **13 497**

IBSA SA, 6903 Lugano **B**

		5%	10%
Composizione:	Natrium dehydrocholicum	50 mg	100 mg
	Excip. ad solut.inject. pro 1 ml		
Indicazioni:	Colagogo, coleretico		

		5%	Code	10%	Code
Prezzo di vendita:	3 fiale	fr. 3.65	13 497 028	fr. 4.15	13 497 044
	50 fiale	fr. 44.15	13 497 036	fr. 55.70[1]	13 497 052

[1] medico

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 20. 1. 83

Cinnaforte 75, Kapseln 02.04.5. **40 670**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

* Schwarzhaupt KG, Köln, BRD

Deklaration: Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

			Code
* Verkaufspreis:	30 Kapseln	Fr. 9.90	40 670 025
	105 Kapseln	Fr. 28.40	40 670 033

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 26. 1. 83

Cliradon, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.) 01.01.3. **15 451**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Cetobemidonum hydrochloricum 7,5 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Analgeticum

			Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen	Fr. 6.20	15 451 017

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Cliradon, Suppositorien 01.01.3. **15 452**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Cetobemidonum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum

			Code
* Verkaufspreis:	5 Suppositorien	Fr. 4.90	15 452 013

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Cliradon, Tabletten 01.01.3. **15 453**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Cetobemidonum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum Code

* Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 3.80 15 453 028

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Coagulenwatte 30.01. **37 391**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen **D**

Deklaration: Gossypium cum 0,5% Extr.Sangius c.Thrombokinaso

Anwendung: Blutstillung Code

* Verkaufspreis:

2 g	Fr. 5.30	37 391 018
10 g	Fr. 12.70	37 391 026
25 g	Fr. 20.20	37 391 034
50 g	Fr. 34.90	37 391 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Collupressine, collutoire 12.03.3. **38 792**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**
Lab. Joullié, Puteaux, F

Composition: Felypressinum 50 U.I., Chlorhexidinum gluconicum 100 mg, Aromatic., Glycerinum, Aqua dest. ad solut. pro 100 ml; Propellent. ad aerosol.

Indication: Affections de la sphère rhino-pharyngée Code

Prix de vente: 20 ml fr. 9.30 38 792 016

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 3. 2. 83

Coma diabeticum «Hausmann», Infusionslösung 05.03. **30 829**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Natrium chloratum, Natrium hydrogencarbonicum corresp. 120 mmol Natrium, 80 mmol Chloridum 40 mmol Hydrogencarbonylum, Excip. ad solut.infund. pro 1000 ml

Anwendung: Diabetische Ketoazidose Code

Verkaufspreis: 1000 ml (Spital) 30 829 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 1. 83

Crataegus «Rappai», Tropfen 02.98. **36 923**

Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, 8952 Schlieren ***D**

Deklaration: Extr.: Crataegi spiss. 5%, Valerianae spiss. 1%; Natrium rutosidosulfuricum 0,5%, Excip. ad solut. (Aethanolum 20%).

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden

		Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 14.90	36 923 016
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 1. 83

Cytosar, Injektionslösung 07.16.1. **36 372**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

N. v. Upjohn SA, Puurs, B

* Deklaration: I. Cytarabinum 100 mg resp. 500 mg pro vitro
II. Alcohol benzylicus 45 mg resp. 90 mg
Aqua dest. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml resp. 10 ml

Anwendung: Leukämien

			Code
* Verkaufspreis:	1 Stechampulle 100 mg mit Lösungsmittel	Fr. 23.65	36 372 028
	1 Stechampulle 500 mg mit Lösungsmittel	Fr. 93.50	36 372 036
Gültig bis:	31. Dezember 1985		IKS, 26. 1. 83

Daraprim, Tabletten 08.04.1. **20 964**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**

Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Pyrimethaminum 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Malariamittel

		Code
* Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 3.30	20 964 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 1. 83

Decadron phosphate, Injektionslösung 07.07.2. **25 493**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Dexamethasonum-21-phosphoricum (ut D.dinatricum) 4 mg, Creatininum 8 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Nebennierenrindeninsuffizienz

		Code
Verkaufspreis:	5 × 1 ml Fr. 48.—	25 493 028
	10 × 1 ml Fr. 91.90	25 493 036
	5 × 2 ml Fr. 82.50	25 493 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 17. 1. 83

Dermaplast, vlies 30.01. **41 232**

Lab. Sauter SA, 1214 Vernier **D–P**

Composition: Aminacrinium nitricum 0,4%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Tela, Collemplastrum

Indication: Pansement vulnéraire

			Code
* Prix de vente:	50 cm × 4 cm	fr. 2.—	41 232 013
	50 cm × 6 cm	fr. 2.40	41 232 021
	1 m × 4 cm	fr. 3.20	41 232 048
	1 m × 6 cm	fr. 4.20	41 232 056
	5 m × 4 cm	fr. 12.80	41 232 064
	5 m × 6 cm	fr. 18.60	41 232 072
	12 strips	fr. 1.50	41 232 080

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 1. 83

Dermaplast Elastic, Pansement 30.01. **10 624**

Lab. Sauter SA, 1214 Vernier **D–P**

Composition: Aminoacridinum nitricum 0,4%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Tela

Indication: Pansement vulnéraire

			Code
* Prix de vente:	50 cm × 4 cm	fr. 2.—	10 624 029
	50 cm × 6 cm	fr. 2.40	10 624 037
	50 cm × 8 cm	fr. 2.90	10 624 045
	1 m × 4 cm	fr. 3.20	10 624 053
	1 m × 6 cm	fr. 4.20	10 624 061
	1 m × 8 cm	fr. 5.40	10 624 088
	5 m × 4 cm	fr. 12.80	10 624 096
	5 m × 6 cm	fr. 18.60	10 624 118
	5 m × 8 cm	fr. 24.50	10 624 126
	Express 12 strips	fr. 1.50	10 624 134
	Pansements bouts de doigts	fr. 3.—	10 624 142
	Pochette Centro	fr. 2.40	10 624 150
	Family 32 strips	fr. 4.90	10 624 185
	Express, Dispenser	fr. 6.80	10 624 169
	(15 strips elastic + 15 strips plastic OICM-N° 17 760)		

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 21. 1. 83

Dermaplast Plastic, Pansement 30.01. **17 760**

Lab. Sauter SA, 1214 Vernier **D–P**

Composition: Aminoacridinium nitricum 0,4%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Excip. Tela hydrophob.

Indication: Pansement vulnéraire

			Code
* Prix de vente:	50 cm × 4 cm	fr. 2.—	17 760 025
	50 cm × 6 cm	fr. 2.40	17 760 033
	50 cm × 8 cm	fr. 2.90	17 760 041
	1 m × 4 cm	fr. 3.20	17 760 068
	1 m × 6 cm	fr. 4.20	17 760 076
	1 m × 8 cm	fr. 5.40	17 760 084
	5 m × 4 cm	fr. 12.80	17 760 092
	5 m × 6 cm	fr. 18.60	17 760 106
	Express 12 strips	fr. 1.50	17 760 114
	Pocket 20 strips	fr. 3.20	17 760 122
	Family 32 strips	fr. 4.90	17 760 130
	Pansements bouts de doigts	fr. 3.—	17 760 149
	Pochette Centro	fr. 2.40	17 760 157
	Portefeuille	fr. 2.80	17 760 165
	Safari 22 strips	fr. 5.40	17 760 181
	Express Dispenser: (15 strips elastic OICM-No 10 624 + 15 strips plastic OICM-No 17 760) enregistré OICM-No 10 624 169		

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 1. 83

Dexamin, Tabletten 01.10. **22 661**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Dexamphetaminum sulfuricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Zentrales Stimulans

			Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten	Fr. 3.—	22 661 019
	100 Tabletten	(Spital)	22 661 027
	500 Tabletten	(Spital)	22 661 043
	1000 Tabletten	(Spital)	22 661 051

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 83

Dextran Hausmann 40,
Infusionslösung in 5% Glucoselösung 06.01.2. **40 638** **B**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration: Dextranum polymerisatum 40 000 10%, Solut. Glucosi 5%

Anwendung: Plasmaersatz

			Code
* Verkaufspreis:	500 ml	Fr. 40.50	40 638 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Dextran Hausmann 40, 06.01.2. **38 124**
Infusionslösung in 0,9% NaCl-Lösung **B**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration:	Dextranum polymerisatum 40 000 10%, Solut.natrii chlorati 0,9%	
Anwendung:	Plasmaersatz	Code
* Verkaufspreis:	500 ml Fr. 40.50	38 124 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 18. 2. 83

Dextran Hausmann 70, in Glucose 5% 06.01.2. **40 640**
Infusionslösung **B**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration:	Dextranum depolymerisatum 70 000 6%, Solut.glucosi 5%	
Anwendung:	Plasmaersatz	Code
* Verkaufspreis:	500 ml Fr. 22.50	40 640 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 18. 2. 83

Diamox i.v., Injektionspräparat 05.01. **22 002**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
* American Cyanamid Company, Lab. Lederle Div., Puerto Rico, USA

Deklaration:	Acetazolamidum (ut A.natricum) 500 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Diureticum	Code
Verkaufspreis:	500 mg Fr. 17.90	22 002 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 8. 2. 83

Dispersa, Augenbad 11.06.3. **23 502**
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **C**

* Deklaration:	Naphazolinium nitricum 0,005%, Zincum sulfuricum 0,02%, Tinct.Euphrasiae, Aqua Aurantii, Aqua Hamamelidis, Aqua Lavandulae, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Aqua dest.steril. ad solut.tamponat.	
Anwendung:	Bindehautentzündungen	Code
* Verkaufspreis:	180 ml Fr. 5.95	23 502 038
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 24. 1. 83

Dobendan, Lutsch-Pastillen 12.03.3. **37 701**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **D**

* Merrell Dow Pharmaceuticals INC., Wilton, USA

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 1,35 mg, Alcohol benzylicus 6 mg, Ol.Menthae pip., Excip. pro compr.

Anwendung: Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut

			Code
*	Verkaufspreis:	20 Lutsch-Pastillen Fr. 4.10	37 701 025
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 1. 83

Dorsilon, Suppositorien 01.12./01.01. **30 848**

Syntex Pharm AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Mephenoxalonum 200 mg, Paracetamolum 600 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Muskelrelaxans und Analgeticum

		Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 5.40	30 848 012
	50 Suppositorien Fr. 22.—	30 848 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 1. 83

Duspatalin, Dragées 04.02. **33 105**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration: Mebeverinum hydrochloricum 135 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Spastische Störungen des Kolons

		Code
* Verkaufspreis:	30 Dragées Fr. 20.10	33 105 037
	90 Dragées Fr. 50.70	33 105 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 1. 83

Edecrin, Injektionspräparat (i.v.) 05.01. **32 806**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: Acidum etacrynicum 50 mg (ut Na etacrynicum), Mannitolum, Conserv. (Thiomersalum 0,1 mg), Excip. pro vitro

Anwendung: Diureticum

			Code
*	Verkaufspreis:	1 Trockenampulle mit 50 mg Fr. 9.60	32 806 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 18. 1. 83

Edecrin, Tabletten 05.01. **31 306**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: Acidum etacrynicum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum

			Code
*	Verkaufspreis:	25 Tabletten Fr. 14.60	31 306 019
		100 Tabletten Fr. 51.—	31 306 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 17. 1. 83

Pfarrer Emmeneggers Herbasal, No 4, dragées 04.11. **18 648**

Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon ***D**

* Composition: Extr.: Aloes 30 mg, Boldo 30 mg, Cardui Mariae 5 mg, Cynarae 10 mg, Fellis bovis 1 mg; Fol.Menthae 20 mg, Rad. Taraxaci 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Cholérétique

			Code
*	Prix de vente:	80 dragées fr. 12.—	18 648 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 20. 1. 83

Eprolin, Kapseln 07.02.3. **19 207**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **C**

Eli Lilly & Co., Indianapolis, USA

Deklaration: Tocopherola destillata 100 mg corresp. 50 mg d-alpha-Tocopherolum, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin-E-Mangel

			Code
*	Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 39.60	19 207 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

***Dr. Ernst's Lebens-Essenz, Kräutertee** 04.98. **16 778**
(früher: Dr. Ernst's Schwedische Lebens-Essenz, Kräutertee) **D**
Hanspeter Oesch, Drogerie-Kräuterspezialist, 5024 Küttigen
Dr. Ernst's Labor, Capellen, Lux

Deklaration: Cort.: Betulae 3,4%, Rhamni Frang. 33%, Salicis 5%; Flaved.Citri 5%, Lignum Santali 5%, Rad.: Gentianae 8,4%, Liquiritiae 5%, Ononidis 8,4%; Rhiz.Calami 8,4%, Rhiz. Curcumae 5%, Semen Petroselini 5%, Stip.Dulcamar. 8,4%

Anwendung: Depurativum

Code

Verkaufspreis: 120 g Fr. 6.— 16 778 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 1. 83

---

* **Escofluor, Tabletten (früher: Fluorhaltige Tabletten)** 13.05.1. **36 097**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach ***B/C**

* Deklaration:

	0,25 mg	0,75 mg	1 mg
Fluorum ionisatum (ut Natrium fluoratum)			
Excip. pro compr.			

Anwendung: Kariesprophylaxe

Code

* Verkaufspreis:

500 Tabletten zu 0,25 mg	(Spital)	36 097 019
1000 Tabletten zu 0,25 mg	(Spital)	36 097 027
500 Tabletten zu 0,75 mg	(Spital)[1/2]	36 097 035
1000 Tabletten zu 0,75 mg	(Spital)[1/2]	36 097 043
500 Tabletten zu 1,00 mg	(Spital)[1]	36 097 051
1000 Tabletten zu 1,00 mg	(Spital)[1]	36 097 078

[1] rezeptpflichtig
[2] zur Abgabe in Volksschulen bestimmt

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 24. 1. 83

Febracyl, suppositoires 01.01.2. **23 398**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition:

	adultes	enfants	bébés
Propyphenazonum	250 mg	100 mg	40 mg
Novaminsulfonum natricum	250 mg	100 mg	40 mg
Methylphenobarbitalum	60 mg	25 mg	10 mg
Excip. pro supp.			

Indications: Analgésique, fébrifuge

Code

* Prix de vente:

10 suppositoires «adultes»	fr. 4.90	23 398 028
10 suppositoires «enfants»	fr. 4.20	23 398 036
10 suppositoires «bébés»	fr. 3.90	23 398 044

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 21. 1. 83

Ficizym, dragées 04.05. **35 680**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Composition: Pancreatinum corresp.Proteasum 45 U.FIP., Amylasum 700 U.FIP., Lipasum 600 U.FIP., Lipasum pancreatis 600 U. FIP., Cellulasum 13 U.FIP., Ficinum 30 mg, Dimeticonum 30 mg, Excip. pro nucleo obd., Pepsinum 20 U.FIP., Excip. pro compr.obd.

Indication: Troubles de la digestion Code

* Prix de vente: 30 dragées fr. 9.— 35 680 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 1. 83

Fissan Baby, savon 10.10. **40 287**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Composition: Caseinum hydrolysatum 0,5%, Sapo, Lanolinum 1%, Aromatica, Excip.

Indication: Soins de la peau délicate des nourrissons Code

* Prix de vente: 150 g fr. 3.50 40 287 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 1. 83

Flagyl, préparation pour perfusions intraveineuses 08.01.7. **42 174**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy **B**

May & Baker Ltd., Dagenham, GB

Composition: Metronidazolum 500 mg, Excip. ad solut.infund. pro 100 ml

Indication: Infections à germes anaérobies Code

Prix de vente: flacon de verre de 100 ml (hôpital) 42 174 017

boîtes de 48 poches-plastique de 100 ml (hôpital) 42 174 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 1. 83

Fruttasan, Früchtewürfel 04.08. **10 429**

O.L. Graf, Pharm. Spezialitäten, 4467 Rothenfluh **D–P**

Deklaration: Fruct.Caricae 37,76%, Fol.Sennae 10,13%, Fruct.Pruni spec. 11,92%, Paraffinum liquid. 5,96%, Pulpa Tamarindi 1,99%, Aromatica, Conserv. (Methylparabenum 0,16%), Excip. ad pastam.

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Verkaufspreis:	15 Stück Fr. 4.30	10 429 013
	30 Stück Fr. 7.60	10 429 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 31. 1. 83

Gewodin, Tabletten 01.01.2. **15 107**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen ***B/D**

Deklaration: Paracetamolum 250 mg, Propyphenazonum 150 mg, Coffeinum 30 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen

		Code
* Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 2.20	15 107 014
	100 Tabletten Fr. 18.30[1]	15 107 022
	1000 Tabletten (Spital)[1]	15 107 049

[1] rezeptpflichtig

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Glucose Hausmann, Infusionslösung 05.03. **29 550**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Glucosum 5% resp. 10% resp. 20% resp. 30% resp. 40% resp. 50% (g/vol), Aqua ad infund.

Anwendung: Kalorien- und Wasserzufuhr

			Code
Verkaufspreis:	*5%*	250 ml (Spital)	29 550 018
		500 ml (Spital)	29 550 026
		1000 ml (Spital)	29 550 034
	10%	250 ml (Spital)	29 550 042
		500 ml (Spital)	29 550 050
		1000 ml (Spital)	29 550 069
	20%	500 ml (Spital)	29 550 077
		1000 ml (Spital)	29 550 085
	30%	500 ml (Spital)	29 550 115
	40%	500 ml (Spital)	29 550 093
		1000 ml (Spital)	29 550 107
	50%	1000 ml (Spital)	29 550 123

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 2. 83

Glucose 5%-NaCl 0,9%, Infusionslösung 05.03. **29 551**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

		2:1	4:1	7:1
Deklaration:	Natrium chloratum corresp.			
	Natrium	51 mmol	31 mmol	19 mmol
	Chloridum	51 mmol	31 mmol	19 mmol
	Glucosum	3,3%	4%	4,4%
	Aqua ad infund. pro 1000 ml			

Anwendung: Parenterale NaCl- und Glukose-Zufuhr

Verkaufspreis:			Code
2:1	250 ml	(Spital)	29 551 014
	500 ml	(Spital)	29 551 022
	1000 ml	(Spital)	29 551 030
4:1	250 ml	(Spital)	29 551 049
	500 ml	(Spital)	29 551 057
	1000 ml	(Spital)	29 551 065
7:1	250 ml	(Spital)	29 551 073
	500 ml	(Spital)	29 551 081

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 2. 83

Glycine 1,5% «Travenol», Spüllösung 05.99. **41 183**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**

Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration: Acidum aminoaceticum 1,5%, Aqua steril. ad solut.

Anwendung: Urologische Spüllösung

			Code
* Verkaufspreis:	1 Uromatic Plastikbeutel 3000 ml	Fr. 11.—	41 183 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Grorm (HGH), préparation injectable (i.m.) 07.03.1. **37 624**

* Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

Composition: I. Somatotropinum humanum 2 U.I. resp. 4 U.I., Mannitolum 20 mg, Excip. pro vitro.
II. Solut.Natrii chlorati isotonic. 2 ml pro vitro

Indication: Nanisme hypophysaire

Prix de vente:			Code
	1 fl. de produit lyophilisé «2 U.I.» +1 ampoule de solvant de 2 ml	(hôpital)	37 624 020
	1 fl. de produit lyophilisé «4 U.I.» +1 ampoule de solvant de 2 ml	(hôpital)	37 624 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 26. 1. 83

Haemocortin, Salbe 02.09.2. **27 733**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Aethylium paraminobenzoicum 3%, Hydrocortisonum aceticum 1%, Bismutum oxychloratum 5%, Zincum oxydatum 7,5%, Adeps lanae, Oleum olivae, Vaselinum album, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Haemorrhoiden, Pruritus Code

* Verkaufspreis: 1 Tube zu 10 g Fr. 4.— 27 733 026
10 Tuben zu 10 g Fr. 27.— (Arzt) 27 733 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Haemocortin, Suppositorien 02.09.2. **27 734**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Aethacridinium lacticum 5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 20 mg, Hydrocortison-aceticum 10 mg, Tetracainum hydrochloricum 2 mg, Balsamum peruvianum 80 mg, Bismutum oxychloratum 100 mg, Extr.Hamamelidis 80 mg, Mentholum 15 mg, Zincum oxydatum 150 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Haemorrhoiden Code

* Verkaufspreis: 10 Suppositorien Fr. 4.— 27 734 014
50 Suppositorien (Spital) 27 734 022
100 Suppositorien (Spital) 27 734 030
250 Suppositorien (Spital) 27 734 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Halciderm compositum, Crème 10.05.2. **41 099**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **B**

E.R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, USA

Deklaration: Halcinonidum 1 mg, Nystatinum 100 000 U.I., Neomycinum 2,5 mg (ut N.sulfuricum), Excip. (Propylenglycolum, Sorbitolum, Silicon DC 200, Promulgenum, Titanum dioxydatum, Natr.citricum, Acidum citricum, Aethylendiaminum hydrochloricum, Aqua) ad ung.emulg. pro 1 g

Anwendung: Corticoidempfindliche infizierte Dermatosen Code

* Verkaufspreis: 15 g Fr. 16.— 41 099 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Halciderm compositum, Salbe 10.05.2. **41 100**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **B**

E.R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, USA

Deklaration: Halcinonidum 1 mg, Nystatinum 100 000 U.I., Neomycinum 2,5 mg (ut N.sulfuricum), Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Corticoidempfindliche infizierte Dermatosen Code

* Verkaufspreis: 15 g Fr. 16.— 41 100 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Haldol, Tabletten 01.05. **27 304**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Haloperidolum 1 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Neurolepticum

		10 mg	Code	1 mg	Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten	Fr. 44.80	27 304 044	—.—	
	50 Tabletten	Fr. —.—		Fr. 13.10	27 304 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 2. 83

Hämorrhoidal Salbe Spirig 02.09.2. **33 463**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

Deklaration: Cinchocainum hydrochloricum 0,5%, Hexachlorophenum 0,5%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,5%, Prednisolonum 0,2%, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Natrium edeticum), Excip. ad ung.

Anwendung: Haemorrhoiden Code

Verkaufspreis: 20 g Fr. 6.— 33 463 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

Hämorrhoidal Suppositorien Spirig 02.09.2. **33 472**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

Deklaration: Cinchocainum hydrochloricum 8 mg, Hexachlorophenum 2,5 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 2 mg, Prednisolonum 1,5 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum 0,2 mg), Excip. pro supp.

Anwendung: Haemorrhoiden Code

Verkaufspreis: 10 Suppositorien Fr. 4.50 33 472 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

Happy Herba, Bonbons 12.03.9. **38 480**

Disch AG, 5504 Othmarsingen *** E**

* Deklaration: Deriv.amyli (Lycasin) 93,9%, Extr.herb.pectoral.spec. 0,76%, Acid.ascorbicum 0,33%, Succ.liquiritiae pulv. 0,1%, Ol. Menthae pip. 0,06%, Mentholum 0,05%, Ol.Eucalypti 0,03%, Aromatica, Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Heiserkeit Code

* Verkaufspreis: 100 g Fr. 2.— 38 480 022

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 27. 1. 83

Hémocaprol, ampoules buvables 06.02. **31 867**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Acidum aminocaproicum 4,0 g, Conserv. (Methyl/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro vitro.

Indication: Hémostatique Code

Prix de vente: 12 ampoules de 20 ml fr. 25.55 31 867 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 20. 1. 83

Hémocaprol, solution injectable 06.02. **31 868**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Acidum aminocaproicum 2,0 g, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml

Indication: Hémostatique Code

Prix de vente: 12 ampoules de 10 ml fr. 16.25 31 868 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 19. 1. 83

Hexafene, Tabletten 01.09. **29 483**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Buclizinum hydrochloricum 20 mg, Hydroxyzinum hydrochloricum 10 mg, Inositylium hexanicotinicum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schwindelzustände Code

* Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 4.30 29 483 019

100 Tabletten Fr. 19.40 29 483 027

500 Tabletten (Spital) 29 483 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Homöopathische Herztropfen Rentsch 02.01. **30 607**

Hans Rentsch AG, Pharmaceutika, 9042 Speicher **C**

Deklaration: Arnica ∅, Aurum chloratum D3, Belladonna D2, Cactus grandiflor. D1, Convallaria D4, Crataegus ∅, Equisetum D1, Spigelia D2, Valeriana ∅, Viscum album D1.

Anwendung: Herzbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 50 ml Fr. 10.50 30 607 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Hydroxo 5000, solution injectable 06.07.2. **31 869**

Pharmos SA, 92, rue St-Jean, 1211 Genève **B**

Laboratoire de l'Hepatrol, Chilly Mazarin, F

Composition: Hydroxocobalaminum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml.

Indication: Algies Code

* Prix de vente: 4 ampoules fr. 29.80 31 869 013

10 ampoules fr. 63.40 31 869 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 20. 1. 83

Ipeca, Sirup 03.03.1. **12 307**

Amino AG, Seestrasse 7/9, 5432 Neuenhof **C**

Deklaration: Alcaloidet.Rad.Ipecacuanhae 8,75 mg, Aethylmorphinum hydrochloricum 42,5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 42,5 mg, Codeinum phosphoricum 30 mg, Aqua Laurocerasi 1,25 g, Sirupus Balsami tolutani 37 g, Conserv. (Methyl-/Propyl-parapenum), Excip. ad sirup.

Anwendung: Husten Code

* Verkaufspreis: 200 ml Fr. 4.50 12 307 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 1. 83

Jodoform, Gazebinden IVF 30.01. **38 126**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen am Rheinfall **D**

			10 %	60 %
Deklaration:	Iodoformium		100 mg	600 mg
	Paraffinum subliquidum, Tela pro		1 g	1 g
Anwendung:	Desinfizierender Wundverband			Code
* Verkaufspreis:	*10%*	5 m × 0,5 cm Fr. 10.40		38 126 032
		5 m × 1 cm Fr. 11.50		38 126 040
		5 m × 2 cm Fr. 12.80		38 126 059
		5 m × 3 cm Fr. 14.60		38 126 067
		5 m × 4 cm Fr. 16.20		38 126 075
		5 m × 5 cm Fr. 18.—		38 126 083
	60%	5 m × 1 cm Fr. 13.20		38 126 091
		5 m × 2 cm Fr. 14.90		38 126 105
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 21. 1. 83

Juvadexon, Tabletten 07.07.2. **28 414**

Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

Deklaration:	Dexamethasonum 0,5 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie		Code
* Verkaufspreis:	10 Tabletten	Fr. 3.50	28 414 013
	20 Tabletten	Fr. 4.55	28 414 021
	1000 Tabletten	(Spital)	28 414 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 20. 1. 83

Juvastigmin, Injektionslösung 01.14. **33 249**

Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

Deklaration:	Neostigminum methylsulfuricum 0,5 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml.		
Anwendung:	Parasympathomimeticum		Code
Verkaufspreis:	6 Ampullen	Fr. 6.40	33 249 012
	100 Ampullen	(Spital)	33 249 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 24. 1. 83

Juvastigmin, Tabletten 01.14. **33 250**

Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

Deklaration: Neostigminum bromatum 15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Parasympathomimeticum Code

Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 4.15 33 250 010
1000 Tabletten (Spital) 33 250 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 1. 83

Dr. Kade's Asthma-Tabletten 03.04.2. **17 346**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

Dr. Kade, Pharm. Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration: Ephedrinum hydrochloricum 12 mg, Coffeinum 50 mg, Phenobarbitalum 30 mg, Diprophyllinum 24 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiasthmaticum Code

Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 3.45 17 346 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Kaopectate, Suspension 04.09. **22 419**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**

N.V. Upjohn SA, Puurs, B

Deklaration: Kaolinum 2.96 g, Pectinum 0,066 g, Aromatic., Excip. ad suspens. pro 15 ml

Anwendung: Durchfall Code

* Verkaufspreis: 180 ml Fr. 7.75 22 419 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 83

Kestomatine, tablettes 04.04. **27 103**

* Kramer-Synthélabo SA, 32, rue de Valentin, 1000 Lausanne **D**

Composition: Aluminium hydroxydatum 500 mg, Dimeticonum 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Indication: Troubles gastro-intestinaux Code

* Prix de vente: 24 tablettes fr. 6.50 27 103 014
120 tablettes fr. 24.75 27 103 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 25. 1. 83

Ketalgin, Suppositorien 01.01.3. **19 932**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum

Verkaufspreis:		Code
5 Suppositorien	Fr. 2.20	19 932 028
25 Suppositorien	(Spital)	19 932 036

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 2. 83

Kilofort, Schlankheits-Schokolade 07.01.3. **39 754**

Rutara GmbH, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen **D–P**

* Deklaration: Natrium alginicum 209 mg, Gummi Guari 264 mg, Saccharum, Mannitolum, Semen Cacao, Lac partim decrassat., Lecithinum, Retinolum 560 U.I., Ergocalciferolum 31 U.I., Thiaminum 0,15 mg, Riboflavinum 0,16 mg, Nicotinamidum 1,7 mg, Pyridoxinum 0,19 mg, Calcium pantothenicum 1 mg, Acidum ascorbicum 8,4 mg, Tocopherolum 2,2 mg, Cyanocobalaminum 0,22 mcg, Acidum folicum 0,022 mg, Biotinum 5,9 mcg, Aromatica pro compr. (= 120 J)

Anwendung: Übergewicht

Verkaufspreis:		Code
15 Täfelchen	Fr. 9.80	39 754 010
30 Täfelchen	Fr. 15.70	39 754 029

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 27. 1. 83

Kinebil, granulés 04.11. **25 912**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Continental Pharma SA, Bruxelles, B

Composition: Sorbitolum 50%, Procainum hydrochloricum 1%, Aromatica, Excip. ad granulat.efferv.

Indication: Cholérétique

Prix de vente:		Code
140 g	fr. 9.60	25 912 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 14. 1. 83

Kloster Grimmensteiner Balsam, Tropfen 04.98. **21 842**

Kloster Grimmenstein, 9432 Platz-Walzenhausen **D**

Deklaration: Extract.plantarum corresp. 2,25 g Species (Olibanum, Myrrha, Benzoe, Extr.Aloes, Styrax depur., Flos Caryophylli, Cort.Cinnamomi, Balsam.peruv., Rad.Angelicae, Rad.Alcannae), Spirit.dilut. ad solut. 100 ml (Aethanolum 68%)

* Anwendung: Magenbeschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	50 g Fr. 4.—	21 842 028
	100 g Fr. 7.20	21 842 036
	150 g Fr. 9.—	21 842 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 1. 83

Kloster-Gülden-Tropfen 04.98. **16 420**

Schwanen-Apotheke, Dr. Ed. Strasky, 5401 Baden **D**

Deklaration: Extractum plantarum correspond. 50 g Species (Flos Caryophylli 3,2%, Rhiz.Zedoariae 0,8%, Rhiz.Zingiberis 0,8%, Rhiz.Tormentillae 40,0%, Radix Rhei 3,2%, Radix Gentianae 6,4%, Radix Alkannae 4,0%, Cortex Cinnamomi 32,0%, Benzoe 1,6%, Crocus 3,2%, Aloe 4,0%, Myrrha 0,4%, Olibanum 0,4%) 1,3%, Balsamum peruvianum 0,04%, Ol. Aurantii flor. 0,15%, Ol.Myristicae aeth. 0,01%, Ol.Citri 0,15%, Aethanolum, Vin.Meridianum dulce, Saccharos., Excip. ad 100 ml (corresp. 38% Aethanolum)

* Anwendung: Magen-, Darm-, Verdauungsbeschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	150 ml Fr. 5.40	16 420 026
	250 ml Fr. 7.50	16 420 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 1. 83

---

* **Knobels Mundspray, Aerosol** 12.03.2. **27 541**
(früher: Knobel Spray, Aerosol) **D–P**

Dr. med. G. Knobel AG, 9100 Herisau

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 0,15%, Guaiazulenum 0,025%, Anetholum 0,3%, Mentholum 1,18%, Ol.Menthae 0,18%, Salolum 0,14%, Thymolum 0,025%, Excip. Propellentia ad aerosol.

Anwendung: Mund- und Rachenentzündungen

		Code
* Verkaufspreis:	17 g Fr. 6.30	27 541 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 3. 2. 83

Kräutertee Morga, Salbei 12.03.1. **43 296**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel * **E**

Deklaration: Fol.Salviae 1,2 g pro carta
* Anwendung: Entzündungen der Mund- und Rachenhöhle Code
Verkaufspreis: 20 Doppelkammerbeutel zu 1,2 g Fr. 2.40 43 296 019
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 27. 1. 83

Lady, Vaginalsuppositorien 09.02.2. **34 288**
Revit AG, Seefeldstrasse 11, 6008 Luzern **D–P**
Koronis GmbH, Sassen, BRD

Deklaration: Acidum lacticum 12 mg, Nonoxinolum 120 mg, Excip. pro supp.
Anwendung: Empfängnisverhütung Code
Verkaufspreis: 10 Vaginalsuppositorien Fr. 9.60 34 288 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1983 IKS, 21. 1. 83

Laroxyl, Dragées 01.06. **28 744**
F.Hoffmann-La Roche & Co., 4002 Basel **B**

Composition: Amitriptylinum (ut A.hydrochloricum) 10 mg resp. 25 mg Excip. pro copr.obd.
Anwendung: Thymolepticum, Psychorelaxans Code
* Verkaufspreis: 30 Dragées zu 10 mg Fr. 4.20 28 744 013
150 Dragées zu 10 mg Fr. 16.70 28 744 021
25 Dragées zu 25 mg Fr. 6.40 28 744 048
150 Dragées zu 25 mg Fr. 31.10 28 744 056
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Laroxyl, Injektionslösung i.m., i.v. 01.06. **28 745**
F.Hoffmann-La Roche & Co, 4002 Basel **B**

Deklaration: Amitriptylinum 50 mg (ut A.hydrochloric.), Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Thymolepticum, Psychorelaxans Code
* Verkaufspreis: 5 Ampullen 50 mg/2 ml Fr. 6.— 28 745 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Leptosan, Tropfen 01.04.2. **24 183**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Deklaration: Alcaloidetum Belladonnae 0,24 mg, Extr.Rhamni.Pursh. fluid. 20 mg, Extr.Valerianae fluid. 40 mg, Phenobarbitalum 50 mg, Tinct.Stramonii 20 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 35 gtt.)

Anwendung: Neurovegetative Störungen Code

Verkaufspreis: 30 ml Fr. 4.90 24 183 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Librax, Dragées 01.04.2. **28 275**

F.Hoffman-La Roche & Co., 4002 Basel **B**

Deklaration: Chlordiazepoxidum 5 mg, Clidinium bromatum 2,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Anticholinergicum, Spasmolyticum Code

* Verkaufspreis: 30 Dragées Fr. 7.20 28 275 013
100 Dragées Fr. 21.90 28 275 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Lubo, gelée 10.10. **37 108**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

Composition: Gummi Guari, 1-p-Tolyldodecyl-trimethylammonium methylsulfuricum 0,025%, Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad mucilag.

Indication: Gelée lubrifiante Code

Prix de vente: 60 g fr. 3.60 37 108 014
180 g fr. 7.20 37 108 022

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 3. 2. 83

Magen-Tabletten Streuli 04.03.1. **12 178**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Bismutum subnitricum 200 mg, Magnesium peroxydatum 250 mg, Papaverinum hydrochloricum 10 mg, Atropinum sulfuricum 0,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hyperacidität, Ulcus

			Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten	Fr. 3.—	12 178 018
	100 Tabletten	(Spital)	12 178 026
	500 Tabletten	(Spital)	12 178 042
	1000 Tabletten	(Spital)	12 178 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Médiflor No 5, tisane hépatique 04.11. **38 736**

* Jamoderm SA, 18, rue César Roux, 1000 Lausanne **D**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

* Composition: Cort.Berberidis 5%, Fol.: Boldo 20%, Combreti 10%, Malvae 10%, Sennae 15%, Rosmarini 10%; Herb.Mercurialis 10%, Rad.: Inulae 5%, Liquiritiae 15%, ad chartam 1,8 g.

Indication: Troubles hépato-biliaires

			Code
* Prix de vente:	24 sachets	fr. 5.40	38 736 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 20. 1. 83

Mepropon, Dragées 01.04.2. **34 585**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Meprobamatum 100 mg, Phenobarbitalum 10 mg, Alcaloidetum Belladonnae 0,05 mg, Extr.Rhamni Purshiani 12,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Tranquillizer

			Code
* Verkaufspreis:	20 Dragées	Fr. 2.50	34 585 016
	100 Dragées	(Spital)	34 585 024
	500 Dragées	(Spital)	34 585 040
	1000 Dragées	(Spital)	34 585 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 83

Meteophyt optime, Dragées 04.05./04.11. **34 568**

Amino AG, Seestrasse 7/9, 5432 Neuenhof *** D**

Deklaration: Bromelainum 5 mg, Dimethylpolysiloxanum 30 mg, Fel Tauri 30 mg, Pancreatinum 100 mg, Papainum 30 mg, Silicium dioxydat. 3 mg, Extr.: Aloes 7 mg, Curcumae 4 mg, Ol. Aurantii pericarp. 0,4 mg, Ol.Carvi 0,4 mg, Ol.Chamomillae 0,02 mg, Ol.Foeniculi 0,4 mg, Ol.Menthae pip. 0,2 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Blähungen, Verdauungsstörungen Code

* Verkaufspreis: 40 Dragées Fr. 8.— 34 568 030
500 Dragées (Spital) 34 568 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 7. 1. 83

Meyo-Melissenbalsam 04.98. **25 624**

Medilabor AG, Steig, 9055 Bühler **D–P**

Deklaration: Aq.dest.Melissae officinal. 50%, Tinct.Chamomillae 0,1%, Tinct.Monardae 0,1%, Ol.: Carvi 0,025%, Caryophylli 0,025%, Cinnamomi 0,025%, Citri 0,1%, Citronellae 0,05%, Foeniculi 0,025%, Myristicae aether. 0,025%, Excip. ad solut. (Aethanolum 35%)

* Anwendung: Magenstörungen Code

Verkaufspreis: 50 ml Fr. 6.25 25 624 017
175 ml Fr. 17.25 25 624 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 1. 83

Microlut, Dragées 09.02.1. **37 300**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Levonorgestrelum microcrist. 0,03 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code

* Verkaufspreis: 35 Dragées Fr. 9.40 37 300 012
3×35 Dragées Fr. 26.20 37 300 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 2. 83

Midamor, Tabletten 05.01. **37 253**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co., Inc., Rahway, USA

Deklaration: Amiloridum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum Code

Verkaufspreis: 30 Tabletten Fr. 14.50 37 253 014

100 Tabletten Fr. 42.50 37 253 022

Anwendung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 1. 83

Moduretic, Tabletten 05.01. **37 254**

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co., Inc., Rahway, USA

Deklaration: Amiloridum hydrochloricum. 5 mg Hydrochlorothiazidum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum Code

* Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 17.30 37 254 010

100 Tabletten Fr. 76.— 37 254 029

5 × 100 Tabletten Fr. 293.— (Arzt) 37 254 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 1. 83

Mycasan, Puder 10.09.4. **16 213**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration: Calcium undecylenicum 5%, Zincum undecylenicum 5%, Tyrothricinum 0,01%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Talcum.

Anwendung: Pilzerkrankungen der Haut Code

* Verkaufspreis: 30 g Fr. 4.20 16 213 020

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 20. 1. 83

Mycasan, Salbe 10.09.4. **16 214**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration: Calcium undecylenicum 10%, Zincum undecylenicum 10%, Tyrothricinum 0,02%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Pilzerkrankung der Haut Code

Verkaufspreis: 30 g Fr. 4.20 16 214 027

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 20. 1. 83

Mydriaticum «Dispersa», Augentropfen 11.02. **23 855**

Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **B**

Deklaration: Tropyl-N-aethyl-N-(gamma-picolyl)-amidum 5 mg, Conserv Benzalkonium chloratum 0,2 mg, Excip. ad collyr. pro 1 ml

Anwendung: Zur diagnostischen und praeoperativen Mydriasis

		Code
* Verkaufspreis:	10 ml Fr. 6.30	23 855 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 2. 83

Nadex, capsules 01.99. **38 203**

Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Pirisudanolum bis- (hydrogenomaleatum) 300 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Psychoanaleptique

			Code
Prix de vente:	30 capsules	fr. 20.10	38 203 010
	100 capsules	fr. 58.50	38 203 029
	5 × 100 capsules	fr. 236.45 (médecin)	38 203 037

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 25. 1. 83

Nerven-Tonicum, Kloster Leiden Christi 01.04. **27 720**

Kloster Leiden Christi, 9108 Gonten **D**

Deklaration: Extr. 5% (ex Fruct.Aurantii, Fol.: Melissae, Salviae; Herb.: Asperulae, Hyperici, Thymi; Rhiz.Valerianae), Aromat., Excip. ad solut. (Aethanolum 13%)

Anwendung: Bei nervösen Beschwerden

		Code
Verkaufspreis:	1000 ml Fr. 19.—	27 720 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 1. 83

Norflex, Injektionslösung 01.12. **30 316**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

3M-Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

Deklaration: Orphenadrinum citricum 30 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Myotonolyticum

		Code
* Verkaufspreis:	3 Ampullen zu 2 ml Fr. 9.70	30 316 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 1. 83

Normoc, Augentropfen 11.06.1. **34 139**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration: Prednisolonum (ut P.aceticum) 3 mg, Neomycinum sulfuricum 3 mg, Methylcellulosum, Conserv.: Methylium p-hydroxybenzoicum 0,3 mg, Propylium p-hydroxybenzoicum 0,2 mg; Excip. ad collyrium pro 1 ml

Anwendung: Augenentzündungen

		Code
* Verkaufspreis:	2,5 ml Fr. 3.65	34 139 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 1. 83

Nova-Lyseen, Tabletten 01.01.2. **40 206**

Hommel AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **B**

Deklaration: Pridinolum mesilatum 4 mg, Novaminsulfonum magnesicum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
* Verkaufspreis:	15 Tabletten Fr. 6.40	40 206 019
	60 Tabletten Fr. 21.50	40 206 027
	500 Tabletten (Spital)	40 206 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

Oestradiol Streuli, Injektionslösung 07.08.2. **28 407**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Oestradiolum dipropionicum 1 mg resp. 5 mg, Alcohol benzylicum 5 mg, Excip.oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Follikelhormon-Therapie

* Verkaufspreis:	1 mg	Code	5 mg	Code
	5 Ampullen Fr. 3.50	28 407 017	Fr. 5.20 (Arzt)	28 407 076
	10 Ampullen Fr. 5.80	28 407 025	Fr. 9.— (Arzt)	28 407 084
	25 Ampullen Fr. 11.50	28 407 033	Fr. 18.70 (Arzt)	28 407 092
	50 Ampullen Fr. 20.—	28 407 041	Fr. 34.20 (Arzt)	28 407 106
	100 Ampullen Fr. 37.—	28 407 068	Fr. 63.— (Arzt)	28 407 114

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 12. 1. 83

Oestradiol K Streuli, Injektionspräparat 07.08.2. **28 408**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Oestradiolum benzoicum 10 mg, Lignocainium chloratum 5 mg, Conserv.: Thiomersalum natricum 0,05 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Follikelhormon-Therapie

		Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 11.50 (Arzt)	28 408 013
	10 Ampullen Fr. 21.— (Arzt)	28 408 021
	25 Ampullen Fr. 46.20 (Arzt)	28 408 048
	50 Ampullen Fr. 87.— (Arzt)	28 408 056
	100 Ampullen Fr. 169.— (Arzt)	28 408 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Ostalgyl, gouttes homéopathiques 20.01. **32 189**

Lab. Dr E. Homberger SA, Pharmacie du Bourg-de-Four, 1200 Genève **C**

Composition: Argent.nitricum C5, Acidum oxalicum C9, Arnica C6, Berberis C4, Bryonia C4, Formica C4, Gossypium C5, Lithium benzoicum C12, Rhododendron C4, Rhus toxicodendron C3, Sulfur iodatum C9, Urtica urens C9

Indication: Douleurs rhumatismales

		Code
* Prix de vente:	15 ml fr. 5.70	32 189 016
	30 ml fr. 9.65	32 189 024
	60 ml fr. 18.60	32 189 032

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 1. 83

Paramundol, Tinktur 13.04. **34 178**

Paracelsus-Apotheke, Dr. M. Jörger, 8004 Zürich **D–P**

* Deklaration: Acidum salicylicum 1%, Acidum tannicum 4%, Cetylpyridinium chloratum 0,2%, Lidocainum hydrochloricum 0,1%, Mentholum 0,15%, Salolum 1,3%, Spirit.Cochleariae 1%, Tinct.Myrrhae 3%, Ol.: Aurantii 0,25%, Caryophylli 0,25%, Salviae 0,25%; Excip. ad solut.

Anwendung: Zahnfleischentzündungen

		Code
* Verkaufspreis:	15 ml Fr. 7.50	34 178 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 2. 83

Pastilles Vichy-Etat Grande 04.01. **9 765**
Grille (anis, citron, menthe) **D–P**

* Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève
Société Nouvelle des Pastilles de Vichy, Paris, F

Composition: Sal Vichy-Etat 3%, Aromatica, Excip. pro compr.
Indication: Hyperacidité gastrique

				Code
Prix de vente:	Anis	2×25 g (20 pastilles)	fr. 1.50	9 765 077
		6×25 g (60 pastilles)	fr. 3.90	9 765 085
	Citron	2×25 g (20 pastilles)	fr. 1.50	9 765 093
		6×25 g (60 pastilles)	fr. 3.90	9 765 107
	Menthe	2×25 g (20 pastilles)	fr. 1.50	9 765 115
		6×25 g (60 pastilles)	fr. 3.90	9 765 123

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 3. 2. 83

Penadur 6-3-3, Injektionslösung 08.01.2. **20 145**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
Wyeth Laboratories Inc., Philadelphia, USA

Deklaration: Benzylpenicillinum benzathinicum 600 000 U.I., Benzylpenicillinum procainicum 300 000 U.I., Benzylpenicillinum kalicum 300 000 U.I., Excip. ad suspens.iniect. pro vitro
Anwendung: Infektionskrankheiten Code
* Verkaufspreis: 1 Ampullenflasche Fr. 6.50 20 145 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 31. 1. 83

Penta, collutorio 12.03.2. **8 678**
Fonte SA, 6600 Locarno **D–P**

Composizione: Resorcinolum 5,8 g, Salolum 2,7 g, Thymolum 0,22 g, Mentholum 0,44 g, Ol.Anisi stell. 0,44 g, Ol.Menthae 1,8 g, Extr. ex: (Cort.Cinnamomi, Flos Caryophylli, Fruct.Anisi stell., Rhiz.Galangae), Aethanolum ad solut. pro 100 ml.
Indicazione: Collutorio e gargarismo medicamentoso Code
* Prezzo di vendita: 50 ml fr. 5.40 8 678 014
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 25. 1. 83

Peremesin, Dragées 01.09. **24 054**
Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **C**
Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Meclozinum hydrochloricum 12,5 mg, Coffeinum 10 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Antiemeticum, Reisemittel Code
* Verkaufspreis: 10 Dragées Fr. 3.55 24 054 012
20 Dragées Fr. 6.30 24 054 055
50 Dragées Fr. 10.60 24 054 047
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 83

Peremesin, Suppositorien 01.09. **24 055**
Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **C**
Von Heyden AG, München, BRD

Deklaration: Meclozinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro supp.
Anwendung: Antiemeticum Code
* Verkaufspreis: 5 Suppositorien Fr. 5.80 24 055 019
25 Suppositorien Fr. 23.10 24 055 027
100 Suppositorien Fr. 80.— 24 055 035
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 1. 83

Pergonal 500, préparation injectable 07.08.1. **31 600**
* Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **A**

Composition: I. Gonadotrophinum menopausale humanum 75 U.I., Luteotrophinum menopausale humanum 75 U.I., pro vitro
II. Solut.Natrii chlorati 0,9% pro vitro 1 ml
Indication: Aménorrhées primaires ou secondaires Code
Prix de vente: 1 ampoule + 1 ampoule de solvant fr. 27.— 31 600 014
10 ampoules+10 ampoules de solvant fr. 250.— 31 600 022
Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 26. 1. 83

Petinimid, Kapseln 01.07.1. **29 934**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **A**

Gerot Pharmazeutika, Wien, A

Deklaration: Ethosuximidum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antiepilepticum Code

Verkaufspreis: 100 Kapseln Fr. 24.20 29 934 010

500 Kapseln (Spital) 29 934 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 1. 83

Polljuven, Kapseln 07.98. **39 419**

* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal *** D–P**

Deklaration: Pollen fermentat. 400 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Roborans Code

* Verkaufspreis: 28 Kapseln Fr. 19.— 39 419 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 1. 83

Primpéran, comprimés 04.02. **31 204**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 10 mg, Excip. pro compr.

Indication: Troubles digestifs Code

Prix de vente: 40 comprimés fr. 21.05 31 204 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 1. 83

Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique 04.02. **31 865**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 0,26%, Excip. ad solut.

* Indications: Troubles digestifs, antiémétique Code

Prix de vente: 60 ml fr. 10.— 31 865 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 1. 83

Primpéran, soluté buvable 04.02. **31 205**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 5 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Indication: Troubles digestifs

		Code
Prix de vente:	125 ml fr. 10.20	31 205 018
	200 ml fr. 14.20	31 205 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 1. 83

Primpéran, solution injectable 04.02. **31 206**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Indication: Troubles digestifs

		Code
Prix de vente:	6 ampoules fr. 6.95	31 206 014
	12 ampoules fr. 11.75	31 206 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 1. 83

Primpéran, suppositoires 04.02. **35 342**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Lab. Delagrange, Paris, F

		Adultes	Enfants
Composition:	Metoclopramidum	20 mg	10 mg
	Excip. pro supp.		

Indication: Troubles digestifs

		Code
Prix de vente:	6 suppositoires «adultes» fr. 7.90	35 342 028
	6 suppositoires «enfants» fr. 6.30	35 342 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 1. 83

Procto-Glyvenol, Crème 02.09.1. **36 800**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Tribenosidum 5%, Lidocainum hydrochloricum 2%, Conserv., Excip. ad ung.emulg.
Anwendung: Haemorrhoiden
Code
Verkaufspreis: 30 g Fr. 6.70 36 800 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Procto-Glyvenol, Suppositorien 02.09.1. **36 801**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Tribenosidum 400 mg, Lidocainum 40 mg, Excip. pro suppos.
Anwendung: Haemorrhoiden
Code
Verkaufspreis: 10 Suppositorien Fr. 7.50 36 801 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Provotest, Spray 13.99. **36 824**
Hoechst-Pharma AG, **B**
Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Dichloro-difluromethanum 100 g pro vase
Anwendung: Zahnärztliches Diagnosticum für den Vitalitaetstest
Code
* Verkaufspreis: 150 g Fr. 31.10 (Zahnarzt) 36 824 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 83

Pyralvex Berna, Lösung 12.03.2. **10 700**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **C**

Deklaration: Extract.Rhei corresp. 3 mg Glycosidea anthrachinonium, Acidum salicylicum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml.

Anwendung: Adstringens der Mundschleimhaut

			Code
* Verkaufspreis:	10 ml (mit Pinsel)	Fr. 4.80	10 700 019
	10 ml (mit Pinsel+Spray)	Fr. 12.80	10 700 043
	30 ml (mit Pinsel)	Fr. 11.80	10 700 027
	100 ml (mit Pinsel)	Fr. 25.— (Arzt)	10 700 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 1. 83

Regenaplex Nr. 12, homöopathische Tropfen 20.01. **36 846**

* Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern **B**

Deklaration: Aesculus D20 10 ml, Aloe D30 10 ml, Arnica D20 10 ml, Arsenicum album D60 10 ml, Aurum-Natrium muriaticum D60 10 ml, Cuprum D20 10 ml, Cuprum aceticum D10 10 ml, Helleborus D8 10 ml, Hypericum D8 10 ml, Nux vomica D20 10 ml ad 100 ml

Anwendung: Coronarspasmen

		Code
* Verkaufspreis:	15 ml Fr. 10.25	36 846 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

Regenaplex Nr. 28a, homöopathische Tropfen 20.01. **36 850**

* Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern **C**

Deklaration: Acidum muriaticum D10 10 ml, Acidum nitricum D8 10 ml, Agave americana D4 10 ml, Angelica Archangelica D6 10 ml, Apis mellifica D6 10 ml, Arsenicum album D30 10 ml, Cochlearia offic. D3 10 ml, Glechoma hederacea D3 10 ml, Lachesis D20 10 ml, Thuja D4 10 ml, ad 100 ml

Anwendung: Paradentose, Mundfäule, Stomatitis

		Code
* Verkaufspreis:	15 ml Fr. 10.25	36 850 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

Regenaplex Nr. 28b, homöopathische Tropfen 20.01. **36 851**

* Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern **C**

Deklaration: Ammonium carbonicum D10 10 ml, Apisinum D20 10 ml, Arsenicum album D12 10 ml, Baptisia D6 10 ml, Borax D3 10 ml, Cantharis D12 10 ml, Dulcamara D10 10 ml, Natrium muriaticum D8 10 ml, Phytolacca D6 10 ml, Ranunculus sceleratus D8 10 ml, ad 100 ml

Anwendung: Paradentose, Stomatitis ulcerosa

		Code
* Verkaufspreis:	15 ml Fr. 10.25	36 851 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 2. 83

Reserton, Dragées 02.07.2. **25 623**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Reserpinum 0,2 mg, Ethaverinum hydrochloricum 20 mg, Theophyllinum 25 mg, Extr.Crataegi 50 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Hypertonie

* Verkaufspreis:	40 Dragées	Fr. 5.30	25 623 029
	250 Dragées	(Spital)	25 623 039
	500 Dragées	(Spital)	25 623 045
	1000 Dragées	(Spital)	25 623 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 19. 1. 83

Resiston, Phytocaps 08.99. **42 598**

Amidro, Längfeldweg 119, 2504 Biel **D–P**

* Deklaration: Extr.: Hb.Eupatorii 40 mg, Rad.Echinaceae 160 mg, Cort. Quebracho 20 mg; Excip. pro caps.gelat.

* Anwendung: Zur Steigerung der Abwehrkräfte bei Erkältungskrankheiten

		Code
Verkaufspreis:	36 Kapseln Fr. 9.80	42 598 011

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 1. 83

Rhena mit Dermatol-Kompresse, Schnellverband 30.01. **19 156**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **E**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration: Bismutum subgallicum 5%, Tela, Emplastrum

Anwendung: Kleine Hautverletzungen

* Verkaufspreis:

Rhena Schnellverband		Code
50 cm × 6 cm	Fr. 1.70	19 156 214
1 m × 4 cm	Fr. 2.90	19 156 222
1 m × 6 cm	Fr. 3.20	19 156 230
1 m × 8 cm	Fr. 4.20	19 156 249
5 m × 4 cm	Fr. 13.40	19 156 257
5 m × 6 cm	Fr. 15.10	19 156 265
5 m × 8 cm	Fr. 20.70	19 156 273
5 m × 4 cm	Fr. 13.40	19 156 281
5 m × 6 cm	Fr. 15.10	19 156 303
5 m × 8 cm	Fr. 20.70	19 156 311
2 m × 4,6 und 8 cm	Fr. 29.30	19 156 338
20 Stk. assortiert	Fr. 2.70	19 156 206
1000 × 4 cm × 1 cm	(Spital)	19 156 192
Rhena-F-Schnellverband		
2 cm × 4,5 cm	(Spital)	19 156 109
3 cm × 4,5 cm	(Spital)	19 156 117
3 cm × 5,5 cm	(Spital)	19 156 125
3,8 cm × 6,5 cm	(Spital)	19 156 133
4,5 cm × 8 cm	(Spital)	19 156 141
8 Stk.	Fr. 3.20	19 156 176
18 Stk. assortiert	Fr. 4.80	19 156 184
100 Stk. assortiert	(Spital)	19 156 168
Rhena-Z-Schnellverband		
2 cm × 4 cm	(Spital)	19 156 036
3 cm × 4 cm	(Spital)	19 156 044
3 cm × 6 cm	(Spital)	19 156 052
3,8 cm × 6 cm	(Spital)	19 156 060
5 cm × 8 cm	(Spital)	19 156 079
4 Stk. assortiert	Fr. —.85	19 156 346
9 Stk. assortiert	Fr. 2.60	19 156 354
50 Stk. assortiert	Fr. 10.30	19 156 087
150 Stk. assortiert	Fr. 31.—	19 156 095

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Rhena mit Metalline-Kompresse, Schnellverband 30.01. **34 127**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **E**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration: Tela cum Aluminio metallico, Emplastrum

Anwendung: Kleine Hautverletzungen

* Verkaufspreis:

		Code
Schnellverband, Textil		
1 m × 6 cm	Fr. 4.10	34 127 026
5 m × 4 cm	Fr. 13.40	34 127 034
5 m × 6 cm	Fr. 15.10	34 127 042
5 m × 8 cm	Fr. 20.70	34 127 050
Fingerverband, Textil		
50 Stück zu 10 cm × 2 cm	Fr. 10.30	34 127 069
50 Stück zu 18 cm × 2 cm	Fr. 13.40	34 127 077
5 Stück zu 10 × 2 cm + 5 Stück zu 18 × 2 cm	Fr. 3.60	34 127 085
Schnellverband, Plastic		
50 cm × 6 cm	Fr. 2.—	34 127 107

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Rhin ATP sans vaso-constricteur, soluté nasal 12.02.5. **42 966**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**
Lab. Joullié, Puteaux, F

Composition: A. Adenosinum-5-triphosphoricum 100 mg (ut A.dinatricum) pro vitro
B. Sulfasuccinamidum natricum 225 mg, Excip. ad solut. pro vitro 10 ml

Indications: Rhinites, sinusites

		Code
* Prix de vente:	10 ml fr. 13.95	42 966 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 3. 2. 83

Rimanal, gel 02.08.2. **40 847**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: O-(2-hydroxyaethyl)-rutosidea 2%, Heparinoidum (Sal natricus complexi calcii per sulfatationem praeparati ex acido/methylio polygalacturonico) 1%, Conserv. (Methylparabenum 0,15%), Excip. ad gelatum.

Indications: Antithrombotique, antiinflammatoire

		Code
* Prix de vente:	40 g fr. 13.40	40 847 014
	100 g fr. 29.70	40 847 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 10.2. 83

Rivasan, Hustensirup 03.03.2. **11 526**

Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9102 Herisau **C**

Deklaration: Extr. Ipecacuanhae fluid. 356 mg, Extr.Liquiritiae fluid. 7,48 g, Papaverinum hydrochloricum 23,7 mg, Ol.Menthae, Ol.Anisi stellati, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Husten

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 8.75	11 526 012
	400 ml Fr. 15.50	11 526 020
	800 ml Fr. 26.50	11 526 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 2. 2. 83

Rutacor, Dragées 02.08.1. **20 521**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

Deklaration: Rutosidum 30 mg, Diprophyllinum 100 mg, Phenobarbitalum 15 mg, Acidum ascorbicum 25 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Vasotonicum

			Code
* Verkaufspreis:	30 Dragées	Fr. 4.50	20 521 058
	100 Dragées	Fr. 11.50	20 521 066
	500 Dragées	(Spital) (rezeptpflichtig)	20 521 023
	1000 Dragées	(Spital) (rezeptpflichtig)	20 521 031

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Schaffhauser Combi-Verband 30.01. **29 920**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen am Rheinfall **E**

Deklaration: Tela cum Aluminio metallico

Anwendung: Wundverband

		Code
* Verkaufspreis:	18 × 20 cm Fr. 5.30	29 920 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Scopedron mite, Injektionslösung 01.01.4. **13 217**

Dr. C. Gattiker, Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich **A**

Deklaration: Scopolaminum hydrobromicum 0,5 mg, Oxycodonum hydrochloricum 10 mg, Ephedrinum hydrochloricum 25 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Analgeticum

		Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen zu 1 ml Fr. 7.65	13 217 017
	100 Ampullen zu 1 ml Fr. 37.80 (Arzt)	13 217 025

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Sebo, Crème Widmer 10.04. **35 075**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren *** D–P**

Deklaration: Carbamidum 2%, Triclosanum 0,2%, Axerophtholpalmiticum 3000 U.I./g, Cholecalciferolum 300 U.I./g, Tocopherolaceticum 0,1%, Pyridoxinum hydrochloricum 0,4%, Panthenolum 1%, Isopropylium-myristicum 5%, Conserv.: (Butylhydroxytoluolum, Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Akne, Seborrhöe

		Code
* Verkaufspreis:	50 ml Fr. 9.—	35 075 011
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 31. 1. 83

Sebo-Lenium, Crème-Shampoo 10.04. **39 075**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel *** D**

Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

Deklaration: Seleniumbisulfuratum 2,5%, Conserv. (Bronopolum 0,02%), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Kopfschuppen

		Code
* Verkaufspreis:	113 g Fr. 10.20	39 075 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 2. 83

Simatin, Kapseln 01.07. **28 067**

Geistlich Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

	Deklaration:	Ethosuximidum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.	
	Anwendung:	Petit-Mal, Epilepsie	Code
*	Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 24.20	28 067 011
		1000 Kapseln (Spital)	28 067 038
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 1. 83

Simatin, Sirup 01.07. **29 067**

Geistlich Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

	Deklaration:	Ethosuximidum 250 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
	Anwendung:	Petit-Mal, Epilepsie	Code
	Verkaufspreis:	100 ml Fr. 6.50	29 067 015
		500 ml Fr. 25.50	29 067 023
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 1. 83

Sofra-Tulle, Verbandgazen 30.01. **33 115**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Roussel Laboratories Ltd., London, GB

	Deklaration:	Framycetinum sulfuricum 1%, Lanolinum 10%, Excip. ad ung., Tela	
	Anwendung:	Infizierte Wunden	Code
*	Verkaufspreis:	10 Kompressen 10×10 cm Fr. 8.65	33 115 024
		10 Kompressen 10×30 cm (Spital)	33 115 032
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 2. 83

Somnocodal, suppositoires faible et fort 01.03.2. **10 641**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **B**

		faible	fort
Composition:	Allobarbitalum	73 mg	146 mg
	Codeinum	5 mg	10 mg
	Aminophenazonum	155 mg	310 mg
	Tetracainum hydrochloricum	0,5 mg	0,5 mg
	Excip. pro supp.		
Indication:	Insomnie douloureuse		

		faible	Code	fort	Code
* Prix de vente:	12 supp.	fr. 4.70	10 641 012	fr. 5.45	10 641 039
	120 supp.	(hôpital)	10 641 020	(hôpital)	10 641 047

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20 .1. 83

---

* **Sorbidilat, Infusionslösung** 02.04.1. **43 779**
(früher: Sorbidilat Injektionslösung) **B**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 10 mg (in triturat.Natrii chlorati 1+9), Aqua ad iniect. pro vitro 10 ml
* Anwendung: Herzinsuffizienz, Lungenödem

			Code
* Verkaufspreis:	10 Ampullen	Fr. 35.— (Arzt)	43 779 028
	50 Ampullen	Fr. 122.— (Arzt)	43 779 036

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 27. 1. 83

---

* **Sotalex resp. Sotalex mite, Tabletten** 02.03. **42 190**
(früher: Sotalex, Tabletten) **B**
* Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich
Bristol-Myers Co., New York, USA

* Deklaration: Sotalolum hydrochloricum 160 mg, resp. 320 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Betarezeptorenblocker

			Code
* Verkaufspreis:	28 Tabletten	Fr. 45.—	42 190 012
	84 Tabletten	Fr. 121.50	42 190 020
	28 Tabletten mite	Fr. 27.—	42 190 039

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 19. 1. 83

Steros-anal Heyden, Salbe 02.09.2. **37 293**

Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Chemische Fabrik von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 0,25 mg, Lidocainum hydrochloridum 50 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Hämorrhoiden

			Code
Verkaufspreis:	20 g	Fr. 7.90	37 293 016
	10 × 20 g	Fr. 53.45 (Arzt)	37 293 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Steros-anal Heyden, Suppositorien 02.09.2. **37 294**

Aldepha AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Chemische Fabrik von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 0,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Hämorrhoiden

			Code
* Verkaufspreis:	10 Suppositorien	Fr. 5.20	37 294 012
	10 × 10 Suppositorien	Fr. 37.45 (Arzt)	37 294 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Sulfix-6, Knochenzement 35.01.2. **38 922**

Gebrüder Sulzer AG, 8401 Winterthur **B**

* Deklaration: I. Pulvis:
Polymethylmethacrylatum 38,55 g, Poly(butylmethacrylatum/methylmethacrylatum) 4,28 g, Zirkonium(IV)-oxydatum 4,76 g, Benzoylperoxidum 0,405 g, Dicyclohexylphtalatum 0,405 g
II. Solutio:
Methylmethacrylatum 16,08 g, n-Butylmethacrylatum 2,84 g, N,N-Dimethyl-p-toluidinum 0,38 g, Hydrochinonum 0,544 mg

Anwendung: Knochenzement

			Code
* Verkaufspreis:	2 Ampullen Lösung zu je 19,3 g und 2 Flaschen Pulver zu je 48,4 g	Fr. 79.—	38 922 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Testosteron, Tabletten 07.08.4. **34 432**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Methyltestosteronum 5 mg resp. 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Androgen-Therapie

			Code
* Verkaufspreis:	20 Tabletten zu 5 mg	Fr. 3.—	34 432 015
	100 Tabletten zu 5 mg	(Spital)	34 432 023
	500 Tabletten zu 5 mg	(Spital)	34 432 058
	1000 Tabletten zu 5 mg	(Spital)	34 432 066
	20 Tabletten zu 10 mg	Fr. 4.80	34 432 074
	100 Tabletten zu 10 mg	(Spital)	34 432 082
	500 Tabletten zu 10 mg	(Spital)	34 432 104
	20 Tabletten zu 25 mg	Fr. 5.70	34 432 112
	100 Tabletten zu 25 mg	(Spital)	34 432 120
	500 Tabletten zu 25 mg	(Spital)	34 432 147

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Thiomucase, crème 07.14. **28 387**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **C**

Lab. Solac, Toulouse, F

Deklaration: Mucopolysaccharidasum e testis 135 U.I., Conserv. (Solutio formaldehydi aquosa 10%), Excip. ad ung.emulgat. pro 1 g.

Anwendung: Erhöhung der Gewebepermeabilität

			Code
* Verkaufspreis:	45 g	Fr. 11.80	28 387 016

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 1. 83

Thiomucase, Injektionspräparat 07.14. **28 388**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**

Lab. Solac, Toulouse, F

* Deklaration: I. Mucopolysaccharidasum e testis 100 U.I. pro vitro
II. Solutio natrii chlorati isotonica 2 ml pro vitro

Anwendung: Erhöhung der Gewebepermeabilität

			Code
* Verkaufspreis:	10 Trockenamp. + 10 Amp. Solvens	Fr. 41.50	28 388 012
	100 Trockenamp. + 2 × 100 ml Solvens	Fr. 203.50[1]	28 388 039

[1] Arzt

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 1. 83

Thiomucase-H, Suppositorien 07.14. **28 949**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**
Lab. Solac, Toulouse, F

Deklaration:	Mucopolysaccharidasum e testis 1000 U.I., Hyaluronidasum 4000 U.I., Excip. pro supp.	
Anwendung:	Erhöhung der Gewebepermeabilität	Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 21.70	28 949 014
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 24. 1. 83

TMS, Tabletten 08.01.8. **42 306**

* Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **A**
TAD Pharmazeutisches Werk, Cuxhaven, BRD

		«480»	forte		
Deklaration:	Trimethoprimum	80 mg	160 mg		
	Sulfamethoxazolum	400 mg	800 mg		
	Excip. pro compr.				
Anwendung:	Infektionskrankheiten				Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten «480»		Fr. 10.40		42 306 010
	50 Tabletten «480»		Fr. 20.—		42 306 029
	10 Tabletten forte		Fr. 9.50		42 306 037
	25 Tabletten forte		Fr. 19.—		42 306 045
Gültig bis:	31. Dezember 1984				IKS, 28. 1. 83

Triamed Pregno-Set, Röhrchen-Test 14.03. **43 797**

* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**
Human Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH, Taunusstein, BRD

Deklaration:	I. Serum cuniculi cum Anti-Choriongonadotropino lyophilisat., Erythrocyt.Choriongonadotropini sensibilisat., Dinatrium edeticum, Conserv.: Thiomersalum, Excip. pro vitro	
	II. Dinatrium edeticum, Conserv.: Thiomersalum, Aqua destillata ad 1 ml	
Anwendung:	Schwangerschaftstest	Code
* Verkaufspreis:	1×2 Test's Fr. 23.—	43 797 026
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 2. 83

Tryptizol, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.06. **28 028**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co., Inc., Rahway, USA

Deklaration: Amitriptylinum hydrochloricum 10 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Thymolepticum

		Code
* Verkaufspreis:	1 Ampulle Fr. 2.60	28 028 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 12. 1. 83

Tryptizol, Tabletten 01.06. **27 549**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

* Merck Sharp & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration: Amitriptylinum hydrochloricum 10 mg resp. 25 mg resp. 75 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Thymolepticum

			Code
		10 mg	
* Verkaufspreis:	100 Tabletten	Fr. 10.50	27 549 012
	500 Tabletten	(Spital)	27 549 020
		25 mg	
	30 Tabletten	Fr. 7.10	27 549 039
	100 Tabletten	Fr. 19.30	27 549 047
	500 Tabletten	(Spital)	27 549 055
		75 mg	
	30 Tabletten	Fr. 18.10	27 549 063
	100 Tabletten	Fr. 49.30	27 549 071
	500 Tabletten	(Spital)	27 549 098

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 83

Tyrothricin Streuli, Tabletten 12.03.3. **33 815**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Aethacridinium lacticum 0,3 mg, Tetracainum hydrochloricum 0,1 mg, Tyrothricinum 1 mg, Mentholum, Ol.Menthae, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionen der Mund- und Rachenhöhle

			Code
* Verkaufspreis:	24 Tabletten	Fr. 2.50	33 815 018
	500 Tabletten	(Spital)	33 815 050
	1000 Tabletten	(Spital)	33 815 069
	24 × 24 Tabletten	Fr. 35.— (Arzt)	33 815 077

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 2. 83

Ukidan, préparation injectable lyophilisée 06.05. **40 389**

* Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

Composition: I. Urokinasum 5000, 25 000, 100 000, 500 000 U.I., Excip. pro vitro
II. Solut.Natrii Chlorati isotonic. 2 ml pro vitro

Indication: Maladie thrombo-embolique

Prix de vente:		Code
5 000 U.I.	fr. 45.—	40 389 016
25 000 U.I.	fr. 150.—	40 389 024
100 000 U.I.	(hôpital)	40 389 032
500 000 U.I.	(hôpital)	40 389 040

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 26. 1. 83

Unda No 3, gouttes homéopathiques 20.01. **32 593**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**

Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Condurango D4, Equisetum arvense D4, Matricaria D4, Viola tricol. D4, Aluminium metal. D12, Stannum metal. D12

Indication: Troubles gastro-intestinaux

Prix de vente:		Code
10 ml	fr. 6.—	32 593 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Unda No 8, gouttes homéopathiques 20.01. **32 594**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**

Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Cuprum metal. D12, Equisetum arvense D4, Hamamelis virg. D4, Mercurialis peren. D4, Millefolium D4, Thlaspi bursa-pastor. D4.

Indication: Troubles cardio-vasculaires

Prix de vente:		Code
10 ml	fr. 6.—	32 594 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Unda No 25, gouttes homéopathiques 20.01. **26 962**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**

Laboratoires Unda SA, Harzé, B

Composition: Argentum met. D12, Crataegus oxyac. D4, Gelsemium semperv. D4, Hamamelis virg. D4, Spiraea ulmar. D4, Stannum met. D12, Valeriana offic. D4, Excip. ad solut.

Indications: Tendance aux maux de tête congestifs, tendance aux saignements de nez et aux hémorroïdes abondantes, affections cardiaques nerveuses

Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 26 962 013

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 13. 1. 83

Unda No 31, gouttes homéopathiques 20.01. **32 595**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**

Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Acacia farnesiana D4, Argentum metal. D12, Camphora D12, Juniperus comm. D4, Lappa major. D4

Indication: Troubles gastriques et intestinaux

Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 32 595 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Unda No 74, gouttes homéopathiques 20.01. **32 596**

Pharmacie de Montelly SA, 3, Chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**

Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Boldo D6, Lycopodium D6, Hamamelis virg. D4

Indication: Troubles hépatiques

Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 32 596 010

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Unda No 233, gouttes homéopathiques 20.01. **26 966**
Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**
Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Aurum met. D10, Glonoinum D8, Lachesis D10, Melilotus D8, Sulfur D10, Excip. ad solut.

Indications: Congestions cérébrales et locales, céphalée congestive, pléthore sanguine, insolations, troubles de la ménopause

Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 26 966 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 13. 1. 83

Unda No 243, gouttes homéopathiques 20.01. **32 597**
Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**
Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Boldo D4, Combretum D4, Podophyllum D4

Indication: Troubles biliaires Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 32 597 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 19. 1. 83

Unda No 245, gouttes homéopathiques 20.01. **32 598**
Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly, 1000 Lausanne **C**
Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Pulsatilla mont. D4, Rheum offic. D4, Thuya occident. D4, Viburnum prunifol. D4.

Indication: Troubles de la menstruation Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 32 598 013

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 19. 1. 83

Unda No 258, gouttes homéopathiques 20.01. **32 599**

Pharmacie de Montelly SA, 3, chemin de Montelly 1000 Lausanne **C**

Lab. Unda SA, Harzé, B

Composition: Berberis vulg. D4, Bryonia alba D4, Hydrastis canad. D4, Lycopodium D4, Mercurialis annua D4

Indication: Troubles hépatiques biliaires

Code

Prix de vente: 10 ml fr. 6.— 32 599 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 1. 83

Urogastrone, iniettabile liofilizzato 04.99. **17 547**

Ibsa SA, 6903 Lugano **B**

Composizione: Urogastronum 120 U.R., Acidum aminoaceticum 400 mg, Thiomersalum 0,2 mg pro vitro (ad praep.solut.iniect. 10 ml)

Indicazione: Ulcera gastrica e duodenale

Code

Prezzo di vendita: 10 ml fr. 11.95 17 547 011

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 18. 1. 83

Venovit P, Tropfen 02.08.1. **30 150**

Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, 8952 Schlieren **D**

* Deklaration: Tri-hydroxyaethylrutosidum 10%, Extr.Hippocastani 4%, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 29 gutt.)

Anwendung: Venenmittel

Code

* Verkaufspreis: 20 ml Fr. 5.90 30 150 031

50 ml Fr. 13.— 30 150 058

100 ml Fr. 23.50 30 150 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 2. 83

Vi-De3, Tropfen 07.02.3. **9 395**

Wander AG, 3001 Bern **D**

Deklaration: Colecalciferolum 4500 U.I., Excip. ad solut. pro 1 ml (= 45 gtt.).

Anwendung: Vitamin-D-Mangel

Code

* Verkaufspreis: 10 ml Fr. 3.— 9 395 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 83

Vioform, Gaze IVF 30.01. **38 127**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **D**
8212 Neuhausen am Rheinfall

		5%	10%
Deklaration:	Clioquinolum	50 mg	100 mg
	Polyaethylenglycolum, Glycerinum, Tela pro	1 g	1 g
Anwendung:	Desinfizierender Wundverband		

* Verkaufspreis:

Gaze	*5%*	Code
90 cm × 25 cm	Fr. 6.20	38 127 039
5 m × 6 cm	Fr. 24.30	38 127 063
Gazekompressen		
6 cm × 8 cm	Fr. 8.60	38 127 071
8 cm × 12 cm	Fr. 14.10	38 127 098
20 cm × 45 cm	Fr. 20.50	38 127 101
Gazebinden		
5 m × 0,5 cm	Fr. 10.30	38 127 144
5 m × 1 cm	Fr. 10.60	38 127 152
5 m × 2 cm	Fr. 12.20	38 127 160
5 m × 3 cm	Fr. 13.20	38 127 179
5 m × 4 cm	Fr. 15.10	38 127 187
5 m × 5 cm	Fr. 16.50	38 127 195
5 m × 8 cm 1-fach	(Spital)	38 127 128
5 m × 4 cm 2-fach	(Spital)	38 127 136
5 m × 4 cm	Fr. 6.50	38 127 209
5 m × 6 cm	Fr. 8.90	38 127 217
5 m × 8 cm	Fr. 11.50	38 127 225
Gazebinden	*10%*	
5 m × 0,5 cm	Fr. 10.40	38 127 233
5 m × 1 cm	Fr. 11.50	38 127 241
5 m × 2 cm	Fr. 12.80	38 127 268
5 m × 3 cm	Fr. 14.60	38 127 276
5 m × 4 cm	Fr. 16.20	38 127 284
5 m × 5 cm	Fr. 18.—	38 127 292

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Vita-drops, gocce 07.02.4. **40 177**

Pharma Plus SA, 6911 Manno **D**

Composizione: Retinolum 5000 U.I., Ergocalciferolum 300 U.I., Thiaminum hydrochloricum 1,8 mg, Riboflavinum 0,8 mg (ut R.-phosphoricum natricum), Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Nicotinamidum 15 mg, Pantothenolum 1,5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum), Aromat, Sorbitolum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 45 gtt.)

Indicazione: Carenze in vitamine

	Code
Prezzo di vendita: 15 ml fr. 5.30	40 177 019

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 20. 1. 83

Vitamin-Tonicum «Synpharma», flüssig 07.98. **22 294**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Acidum glutamicum 0,225%, Calcium glycerinophosphoricum 0,2%, Magnesium glycerinophosphoricum 0,05%, Extr. Strychni 0,0175%, Tinct.Colae 9,5%, Thiaminum hydrochloricum 0,0175%, Acidum ascorbicum 0,85%, Natr.pantothenicum 0,12%, Sorbitolum, Sirup.Hippophaeae 1%, Coffeinum 0,0475%, Conserv., Excip. ad solut.

Anwendung: Roborans Code

* Verkaufspreis: 200 ml Fr. 9.25 22 294 016
450 ml Fr. 17.40 22 294 024

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 83

Vitarubin, Tabletten 06.07.2. **33 616**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Cyanocobalaminum 0,015 mg, Mannitolum 15 mg, Calciumphosphoricum bibasicum 160 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin-B12-Mangel im Kindesalter Code

* Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 3.60 33 616 015
100 Tabletten Fr. 9.60 33 616 023
500 Tabletten (Spital) 33 616 058
1000 Tabletten (Spital) 33 616 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 2. 83

Xylonor 2% Nor-Adrenalin, Injektionslösung 13.01. **40 684**

Odontpharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**

Lab. Septodont, Paris, F

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 36 mg, Noradrenalinum 0,072 mg (ut N.tartaricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Kalium metabisulfurosum), Excip. ad solut. iniect. pro vitro 1,8 ml

Anwendung: Lokalanaestheticum Code

* Verkaufspreis: 2×50 Karpoullen zu 1,8 ml Fr. 41.10 (Arzt) 40 684 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 2. 83

Xylonor 3% Nor-Adrenalin, Injektionslösung 13.01. **40 685**
Odontpharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**
Lab. Septodont, Paris, F

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 54 mg, Noradrenalinum 0,072 mg (ut N.tartaricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Kalium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1,8 ml

Anwendung: Lokalanaestheticum Code

* Verkaufspreis: 2×50 Karpoullen zu 1,8 ml Fr. 41.10 (Arzt) 40 685 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 2. 83

Xylonor 2% ohne Vasokonstriktor, Injektionslösung 13.01. **40 686**
Odontpharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**
Lab. Septodont, Paris, F

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 36 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1,8 ml

Anwendung: Lokalanaestheticum Code

* Verkaufspreis: 2×50 Karpoullen zu 1,8 ml Fr. 41.10 (Arzt) 40 686 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 2. 83

Xylonor 2% spezial, Injektionslösung 13.01. **40 687**
Odontpharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**
Lab. Septodont, Paris, F

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 36 mg, Adrenalinum 0,036 mg (ut A.tartaricum), Noradrenalinum 0,036 mg (ut N.tartaricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Kalium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1,8 ml

Anwendung: Lokalanaestheticum Code

* Verkaufspreis: 2×50 Karpoullen zu 1,8 ml Fr. 41.10 (Arzt) 40 687 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 2. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Anticongestol compositum ad us.vet., pâte **23 748**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **C**

Composition: Creosotum 0,25%, Guaiacolum 0,25%, Formaldehydum solutum 0,25%, Methylium salicyclicum 0,5%, Ammonium sulfobituminosum 2,5%, Excip. ad pastam glycerinat.

Indications: Tendinites, phlegmons, arthrites

			Code
* Prix de vente:	250 g	fr. 7.50	23 748 010
	500 g	fr. 10.—	23 748 029
	1000 g	fr. 15.—	23 748 037
	450 g (tube)	fr. 11.—	23 748 045

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 14. 2. 83

Arthrin ad us.vet., Salbe **24 265**
* Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration: Colophonium 10%, Methylium salicyclicum 3%, Zincum oxydatum 0,05%, Terebinthina laricina ad ung.

Anwendung: Entzündungen

			Code
* Verkaufspreis:	250 g	Fr. 9.—	24 265 013
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 25. 1. 83

Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten **29 354**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
* Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration: Chlortetracyclinum hydrochloricum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionen bei Tieren

			Code
* Verkaufspreis:	12×4 Obletten zu 500 mg	Fr. 70.— (Tierarzt)	29 354 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 2. 83

Bifex-Shampoo ad us.vet., flüssig **38 875**
Provet AG, 3327 Lyssach **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamatum 0,11% (g/vol), Excip. ad solut.spumant.	
Anwendung:	Gegen Flöhe und Läuse an Hunden	Code
* Verkaufspreis:	100 ml Fr. 4.—	38 875 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 2. 83

Calcamyl-24 ad us.vet., Infusionslösung **24 266**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Calcium gluconicum 200 mg, Acidum boricum 35 mg Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. infund. pro 1 ml	
Anwendung:	Calciumtherapie	Code
* Verkaufspreis:	500 ml Fr. 5.— (Tierarzt)	24 266 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 2. 83

---

* **Cetalac ad us.vet., Kautabletten** **44 099**
(früher: Vetalac ad us.vet., Kautabletten) **E**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

Deklaration:	Streptococcaceae spec. 10^6 Bacilli viv., Faex siccata 500 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Magen-Darmstörungen, Kümmern	Code
Verkaufspreis:	250 Tabletten Fr. 16.—	44 099 020
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 31. 1. 83

Combelen ad us.vet., Injektionslösung **29 454**
Provet AG, 3327 Lyssach **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	3-Propionyl-10-(3-dimethylaminopropyl)-phenothiazinum 10 mg (ut P.phosphoricum), Conserv. (Methylparabenum, Acid.ascorbicum, Kalium metabisulfurosum, Natrium sulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Neuroplegicum	Code
* Verkaufspreis:	5 × 25 ml Fr. 27.50 (Tierarzt)	29 454 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 2. 83

Cordialine ad us.vet., poudre **9 243**

* Madame Ariane Marti, Laboratoire Cordialine, 2053 Cernier **D–P**

Composition: Fruct.: Carvi, Juniperi, Lauri; Herba Majoranae, Asa foetida, Rad.Mei, Rad.Gentianae, Rhiz.: Asari, Calami, Valerianae; Sem.Foenugraeci, Natr.chloratum, Natr.sulfuricum, Excip. ad pulv.

Indications: Apéritif-digestif pour chevaux, bêtes à cornes et porcs

Code

Prix de vente: 600 g fr. 7.50 9 243 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 14. 2. 83

Corisan ad us.vet., Pulver **11 345**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Deklaration: Aluminium silicicum 4%, Calcium phosphoricum 10%, Kalium nitricum 0,4%, Natrium sulfuricum 5,1%, Oxychinolinium kalium sulfuricum 0,35%, Sulfur 4,75%, Fol.: Eucalypti, Menthae, Thymi; Fruct.: Anisi, Carvi, Foeniculi, Juniperi, Lauri; Herb.Absinthii, Rad.Gentianae, Rad. Liquiritiae, Rhiz.Asari, Rhiz.Calami, Pulv.Herbarum ad pulv.

Anwendung: Zur Unterstützung der Verdauung bei Kaninchen

Code

* Verkaufspreis: 400 g Fr. 9.— 11 345 026

1 kg Fr. 16.80 11 345 034

5 kg Fr. 72.— 11 345 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 2. 83

Cortexilar-PS ad us.vet., Injektionssuspension **34 301**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration: Flumethasonum 0,125 mg, Benzylpenicillinum procainicum 200 000 U.I., Dihydrostreptomycinum (ut D.sulfuricum) 250 mg, Procainium chloratum 20 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Formaldehyd-sulfoxylatum natricum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Corticosteroid-Therapie

Code

Verkaufspreis: 50 ml Fr. 23.25 (Tierarzt) 34 301 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Droncit ad us.vet., Tabletten **40 946**
Provet AG, 3327 Lyssach **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Praziquantelum 5 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Bandwurmmittel für Hunde, Katzen, Tauben und Ziervögel

		Code
* Verkaufspreis:	50 Tabletten zu 5 mg Fr. 15.50	40 946 020
	20 Tabletten zu 50 mg Fr. 36.80 (Tierarzt)	40 946 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 2. 83

Gallimycin-W ad us.vet., Pulver **36 977**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**
Abott Laboratoires, Levallois-Perret, F

Deklaration: Erythromycinum 5% (ut E.thiocyanatum), Aromatica, Excip. ad pulv.
* Anwendung: Chronische Erkrankungen der Atemwege des Geflügels und der Kaninchen

		Code
* Verkaufspreis:	225 g Fr. 29.50	36 977 019
	1000 g Fr. 112.—	36 977 027
	5000 g Fr. 450.—	36 977 035

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 1. 83

---

* **Lactazivet ad us.vet., Dragées** **43 517**
(früher: Lactazid ad us.vet., Dragées) **D**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

Deklaration: Betainum hydrochloricum 50 mg, Pepsinum 50 mg, Acidum citricum 75 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Durchfall bei Kalb und Hund

		Code
Verkaufspreis:	100 Dragées Fr. 8.10	43 517 058
	500 Dragées Fr. 22.— (Tierarzt)	43 517 066
	1000 Dragées Fr. 42.— (Tierarzt)	43 517 074

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 1. 83

* **Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat** **37 835**
(früher: Mamyzin-forte-Krist. ad us.vet., Injektionspräparat [i.m.]) *** B**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern
Löwens Chemische Fabrik, Kopenhagen, DK

Deklaration: I. Penethamatum hydroiodidum 5 000 000 U.I., Excip. pro vitro.
II. Aqua bidest.conserv. (Thiomersalum 0,001%), 15 ml pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Verkaufspreis: 10 × 5 Mio. U.I. + Lösungsmittel Fr. 60.— — 37 835 013

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 25. 1. 83

MediFer ad us.vet., Injektionslösung **43 241**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

* Deklaration: Ferrum 100 mg (ut Fe^{III} hydroxydatum polyisomaltosatum), Conserv. (Phenolum liquefactum 5 mg), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Eisenmangelanämien — Code

* Verkaufspreis: 1 × 100 ml Fr. 10.— — 43 241 052
10 × 100 ml Fr. 100.— — 43 241 044

Gültig bis: 31. Dezember 1984 — IKS, 11. 2. 83

Medizinalkonzentrat 041 ad us.vet., Pulver **44 101**
Galimedica AG, Sophienstrasse 1, 8032 Zürich **A**

* Deklaration: Chlortetracyclinum hydrochloricum 40 g, Sulfadimidinum natricum 80 g, Furazolidonum 20 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg

Anwendung: Bakterielle Atemwegsinfektionen bei Schweinen — Code

* Verkaufspreis: 5 kg Fr. 69.— — 44 101 017
10 kg Fr. 138.— — 44 101 025
25 kg Fr. 345.— — 44 101 033

Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 27. 1. 83

MS-222 Sandoz ad us.vet., Pulver **40 773**
Sandoz AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Aethylium-metaminobenzoicum methansulfonicum 100%

Anwendung: Sedation und Anästhesie von Kaltblütern — Code

* Verkaufspreis: 1 kg Fr. 750.— — 40 773 010

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 25. 1. 83

Neofluid ad us.vet., Suspension **39 742**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

*	Deklaration:	Neomycinum 20 mg (ut N.sulfuricum), Succinylsulfathiazolum 96 mg, Bolus alba 175 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
	Anwendung:	Coliinfektionen (Ferkelruhr)	Code
*	Verkaufspreis:	200 ml Fr. 24.—	39 742 012
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 2. 83

Oxytocin-TAD ad us.vet., Injektionslösung **37 000**

* Provet AG, 3327 Lyssach **B**

TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Cuxhaven, BRD

	Deklaration:	Oxytocinum 10 U.I., Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Uterinum	Code
*	Verkaufspreis:	10 × 10 ml Fr. 11.—	37 000 019
		50 ml Fr. 5.—	37 000 027
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 2. 83

Panazin ad us.vet., Injektionslösung **23 865**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern *** A**

	Deklaration:	Sulfadimidinum natricum 0,33 g, Conserv. (Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Infektionskrankheiten bei Tieren	Code
*	Verkaufspreis:	220 ml Fr. 6.20 (Tierarzt)	23 865 025
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 1. 83

Pododerm-Balsam ad us.vet. **14 241**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

	Deklaration:	Pix abietinarum 100%	
	Anwendung:	Klauenaffektionen	Code
*	Verkaufspreis:	200 g Fr. 5.—	14 241 019
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 2. 83

Porcijec ad us.vet., Emulsion **37 723**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Lab. Nobilis N.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Neomycinum 66,5 mg (ut N.sulfuricum), Phtalylsulfathiazolum 80 mg, Sulfamethizolum 35 mg, Sulfadimidinum 35 mg, Furazolidonum 40 mg, Excip.oleos. ad suspens. pro dosis simplex (1 g)	
Anwendung:	Bakterielle Darmerkrankungen der Ferkel	Code
* Verkaufspreis:	100 Dosen Fr. 26.—	37 723 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 2. 83

Prevolac ad us.vet., Salbe **37 297**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum benzathinicum 500 000 U.I., Benzylpenicillinum procainicum 500 000 U.I., Bacitracinum zincicum 5000 U.I., Retinolum palmiticum 100 000 U.I., Excip. ad unguent. pro vase 10 g	
* Anwendung:	Vorbeugen gegen Euterinfektionen beim Trockenstellen	
		Code
* Verkaufspreis:	1 × 4 Injektoren Fr. 12.—	37 297 038
Bemerkungen:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 1. 83

Suanovil 5%/20% ad us.vet., soluté injectable **35 852**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Soc. Parisienne d'Expansion Chimique SPECIA, Paris, F

		5%	20%
Composition:	Spiramycinum basicum	0,05 g	0,2 g
	Alcohol benzylicus	0,04 ml	0,04 ml
	Monomethylacetamidum	0,556 ml	0,556 ml
	Aqua dest. ad solut.iniect. pro	1 ml	1 ml

Indication:	Maladies infectieuses	Code
* Prix de vente:	100 ml 5% fr. 21.—	35 852 018
	50 ml 20% fr. 19.—	35 852 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 11. 2. 83

* **Tiamutine Premix 2%/10% ad us.vet.,** **41 079**
concentrés médicamenteux pour pores **A**
(auparavant: Tiamutine Concentré 2% ad us.vet., poudre)
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier

* Composition: Tiamulinum hydrogenfumaricum 2% resp. 10%, Amylum ad pulv.

Indications: Mycoplasmose, hémophilose et dysenterie du porc

		Code
* Prix de vente:	250 g 2% fr. 8.—	41 079 045
	1 kg 2% fr. 25.—	41 079 053
	250 g 10% fr. 31.—	41 079 088
	1 kg 10% fr. 121.—	41 079 096

Obervation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 2. 83

Utrorale ad us.vet., Emulsion **23 946**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration: Ol.Sabinae 1%, Kalium iodatum 0,5%, Balsamum copaivae 0,5%, Styrax liquid. 0,1%, Oleum Terebinthinae 2,5%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls.

Anwendung: Uterinum

		Code
* Verkaufspreis:	250 ml Fr. 4.60	23 946 017
	1000 ml Fr. 14.—	23 946 025

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Vigantol ad us.vet., Injektionslösung **33 800**
Provet AG, 3327 Lyssach **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Cholecalciferolum 90 000 U.I. (ut Ch.resinatum), Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Vitamin-D-Mangel

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 2.80 (Tierarzt)	33 800 010
	100 ml Fr. 13.50 (Tierarzt)	33 800 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 2. 83

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Bismugel, Gel 04.10. **39 802**
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **C**
Lab. Biothérax, La Plaine-Saint-Denis, F

Deklaration: Bismutum phosphoricum 5 g, Conserv. (Methylium parahydroxybenzoicum 10 mg, Propylium parahydroxybenzoicum 5 mg), Excip. ad gelat. pro carta 10 g
Anwendung: Magen- und Darmerkrankungen
Verkaufspreis: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 1. 83

Dismenol, Tabletten 01.01.2. **29 228**
Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Deklaration: Carzenidum 50 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Dysmenorrhoe
Verkaufspreis: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 2. 83

Novicet 10, Kapseln 02.04.5. **40 672**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Schwarzhaupt KG, Köln, BRD

Deklaration: Vincaminum 10 mg, Excip. ad caps.
Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen
Verkaufspreis: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 1. 83

Recordil L.A., Tabletten 02.04.5. **22 674**

Galenica Vertretungen AG, **B**
Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica, Mailand, I

Deklaration: Efloxatum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Koronar-Vasodilatator
Verkaufspreis: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 1. 83

Salisulf, compresse 04.09. **37 421**

Giuliani SA, 6976 Castagnola **A**
Dr A. & M. Giuliani, Milano, I

Composizione: Salicylazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro compr.
Indicazioni: Colite, ileite
Prezzo di vendita: —.—
Osservazioni: Prolungazione amministrativa
Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 21. 1. 83

Sultrin, Vaginaltabletten 09.03. **26 330**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **A**

Deklaration: Sulfacetamidum 144 mg, Sulfathiazolum 173 mg, N-Sulfanilylbenzamidum 184 mg, Excip. pro compr. vaginal.
Anwendung: Infektionen der Vagina
Verkaufspreis: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 31. 1. 83

Vibramycin solubile, Tabletten 08.01.5. **42 698**

Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **A**
Pfizer Inc., New York, USA

Deklaration: Doxycyclinum (ut D.monohydratum) 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Verkaufspreis: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 1. 83

Ciloprin ad us.vet., Ohrentropfen **18 437**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **C**

Deklaration:	Acediasulfonum natricum 0,83%, Di-(hydroxymethyl)-carbamidum 0,42%, Excip. ad solut.
Anwendung:	Infektionen des Gehörganges
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 25. 1. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Es werden nur diejenigen Rubriken aufgeführt, in denen Mutationen vorliegen.
Seules les rubriques comportant des modifications seront mentionnées.

Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

(IKS-Regulativ, Art. 24 Abs. 3)
(art. 24 al. 3 du règlement de l'OICM)

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Aknefug, Crème **Spirolax, Dragées** Dr. Spirig AG, Olten	**28 829 A** **37 557 D**	30. 6. 83
Apertonic, Elixir Leo AG, Zürich	**25 120 D**	
Bausch & Lomb, Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen **Bausch & Lomb, Salzlösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen** Bausch & Lomb AG, Bern	**43 178 Sp** **43 181 Sp**	
Bismugel, Gel (nur noch Export) Essex Chemie AG, Luzern	**39 802 C**	
Camelia Spray, Intim-Deodorant Camelia Werke AG, St. Gallen	**35 368 E**	
Capramol, Trinkampullen Panpharma AG, Bern	**30 776 B**	
Coffadyn, comprimés Profar SA, Carouge	**14 578 A**	31. 1. 84
Commotional, Tabletten Adroka AG, Allschwil	**21 096 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Corubin 1000, solution injectable	**22 910 B**	
Cophar SA, Fribourg		
Cromaton Bicomplesso, Injektionslösung	**24 733 B**	
Cromaton Bicomplesso, Sirup	**24 768 B**	
Novicet 10, Kapseln (nur noch Export)	**40 672 B**	
Diethelm & Co. AG, Zürich		
Decatylen, Wundpuder	**34 597 C**	
Feltaurin, Dragées	**16 966 C**	
Heparubin forte, Injektionslösung	**25 682 B**	
Mephadolor, Suppositorien	**25 481 B**	
Ruven, Tropfen	**33 429 C**	
Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach		
Dentocure, liquide	**19 661 C**	
Tyrothricine Cooper, pastilles	**20 259 C**	
Cooper SA, Fribourg-Moncor		
Diromo, Tabletten	**32 102 C**	
Lab. Hausmann AG, St. Gallen		
Driol, Dragées	**22 495 C**	
Sanofi Pharma AG, Basel (früher: Labaz AG, Basel)		
Enzynorm, liquidum	**19 515 C**	
Knoll AG, Liestal		
Extor, liquide	**19 677 D**	
Formocarbine naphtolée, granulé	**19 193 C**	
Formocarbine simple, granulé	**19 192 C**	
Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin		
Girolvigor, Dragées	**36 804 C**	28. 2. 84
Girol AG, Zürich		
Holunderblüten-Tee, geschnitten	**43 851 E**	
Schafgarben-Tee, geschnitten	**43 812 E**	
Spitzwegerich-Tee, geschnitten	**43 813 E**	
Tausendgüldenkraut-Tee, geschnitten	**43 814 E**	
Thymian-Tee, geschnitten	**43 815 E**	
Wermut-Tee, geschnitten	**43 816 E**	
Coop Schweiz, Basel		
Lederkyn Acetyl Pediatric, Suspension	**25 709 A**	31. 12. 83
Nilstat, Vaginaltabletten	**37 522 B**	
Pathibamat forte, Tabletten	**32 858 B**	
Pathilon with Phenobarbital, Dragées	**22 164 B**	
Opopharma AG, Zürich		

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Lerunel-C mit Coffein, Dragées Bruggen-Apotheke, Dr. Schäfer, St. Gallen	**20 854**	**D**	
Ma-Wingo, Spray-Aerosol F. Paravicini, Dietikon	**25 141**	**D**	
Neuro-B, flüssig Bio-Labor AG, Zollikon	**32 706**	**D**	
Nisidina Plus 25, supposte Unipharma SA, Barbengo	**34 322**	**B**	
Ophtalmin, collyre	**31 169**	**C**	31. 7. 83
Ophtopur, collyre	**19 431**	**C**	31. 7. 83
Solan gouttes, ophtalmiques Profar SA, Carouge	**25 383**	**C**	31. 7. 83
Parkelp Meeresalgen, Tabletten Hans Wegmann, Winterthur	**39 878**	**D**	
Pepsacide, comprimés	**12 466**	**D**	
Tantum, Suppositoires Lab. Sauter SA, Genève	**33 980**	**B**	
Pertranquil, Tabletten Biochimica AG, Zürich	**22 686**	**B**	
Polilevo, Sirup	**35 387**	**B**	
Recordil L.A., Tabletten (nur noch Export) Galenica Vertretungen AG, Bern	**22 674**	**B**	
Pommade Kaelberer Lab. Brandt SA, Meyrin	**9 193**	**D**	
Pyopen, Infusionspräparat	**36 361**	**A**	30. 4. 83
Pyopen, Injektionspulver Beecham AG, Bern	**33 858**	**A**	30. 4. 83
Respira medical, Spray Promena AG, Pratteln	**28 574**	**D**	
Stal-Kosal, Tabletten Impharmex SA, Genève	**23 157**	**C**	
Ster-Zac DC, Emulsion Pharmacolor AG, Basel	**31 703**	**B**	31. 7. 83
Sultrin, Vaginaltabletten (nur noch Export) Cilag AG, Schaffhausen	**26 330**	**A**	
Tonosol, liquidum Pharmaceutical Trading AG, Bern	**40 166**	**D**	

	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Trophysan glucidique 50, solution injectable Seperic SA, Morat	**21 829 B**
Vibramycin solubile, Tabletten (nur noch Export) Pfizer AG, Zürich	**42 698 A**
Wernle, Fuss-Salbe Wernle AG, Zürich	**8 782 D**
Yohimbine Houdé, Granulas Hoechst-Pharma AG, Zürich	**18 489 B**
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*	
Alunozal ad us.vet., poudre en sachets Biokema SA, Crissier	**32 532 C**
Ciloprin cum anaesthetico ad us.vet., Ohrentropfen Cilag AG, Schaffhausen	**35 713 C**
Feliten ad us.vet., comprimés **Técylène ad us.vet., solution** **Zoosulfine ad us.vet., savon-shampooing** Provet AG, Lyssach (auparavant: Izoval SA, Lucens)	**41 578 B** **40 818 D** **37 200 D**
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*	
Rolidan, Brausetabletten Nattermann AG, Thalwil	**40 000 D**

Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

Pfarrer Emmenegger's Purga Pillen Nr. 1+2 Behringer-Pharma, Pharmacie de Collège, Yverdon	**22 109 D**

Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Kitzyme ad us.vet., Tabletten **Vetzyme ad us.vet., Tabletten** Extracta AG, St. Gallen	**24 192 E** **17 587 E**

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Hypertie-Bandage (im Revisionsverfahren hängig) Februar 1983
Werotex Beschichtungs AG, Kirchfeldstrasse 42, 6032 Emmen

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 12, Dezember 1982, Seite 743:

MCT-Wander, Oel 07.01.3. **35 550**
Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration: Oleum crassum (constit. Acidum monocarbonicum C_8, C_{10}, C_{12})
Anwendung: Diätetikum bei ungenügender Fettverdauung Code
* Verkaufspreis: 1 Liter Fr. 30.— 35 550 025
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 19. 11. 82

Das Präparat heisst MCT-Wander, Oel, nicht MCT-Wander, Gel.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 3/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

MÄRZ MARS MARZO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

	Seiten/Pages
Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	215
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	216—234
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	235—309
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	310—313
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	314
Berichtigung – Rectification	315
Inseratenbestimmungen	316

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Änderung der Liste ABC

A Lithium, salia
C us.int. dos.simpl. 0,1 g, lim. 2 g
(Stoffliste Seite LXXIII)

B Tioconazolum
C us.ext. ad 1%
(Stoffliste Seite CXVIII)

Änderung der Liste D

* Lithium citricum
in kombinierten Schmerz- und Fiebermitteln (Positivliste Seite 9)
dos. simpl. 0,1 g, lim. 2 g
(Stoffliste Seite 29)

Modification de la liste ABC

A Lithium, salia
C us.int. dos. simpl. 0,1 g, lim. 2 g
(Liste de substances, page LXXIII)

B Tioconazolum
C us.ext. ad 1%
(Liste de substances, page CXVIII)

Modification de la liste D

* Lithium citricum
dans les analgésiques et antipyrétiques composés (Liste positive page 17)
dos. simpl. 0,1 g, lim. 2 g
(Liste de substances, page 29)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Amiclair, Reinigungstabletten und Lösungsmittel für weiche, hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **43 507 C/Sp**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich
Laboratoires Amisol, Paris, F

Deklaration:	I. Proteasum 5 mg, Lipasum 1 mg, Pronasum 0,1 mg, Acidum edeticum dinatricum 10 mg, Excip. pro compr. II. *Solvens.* Aqua purificata sterilisata		
Anwendung:	Wöchentliche Reinigung weicher, hydrophiler Kontaktlinsen		
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte		
Verkaufspreis:	*Startpackung*:		Code
	12 Tabletten + 2 Becher + 1 Spatel	Fr. 10.50	43 507 028
	Nachfüllpackung:		
	24 Tabletten + 2 Becher + 1 Spatel	Fr. 12.50	43 507 036
	200 ml dest. Wasser	Fr. 5.—	43 507 044
Gültig bis:	31. Dezember 1985		IKS, 10. 3. 83

Biokart Broncho, gélules 20.01. **43 923**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition:	I. Bryonia C5, Ipecacuanhae C5, Ferrum phosphoricum C5, 0,3 g globuli pro caps. II. Pulsatilla C5, Sulfur iodatum C5, 0,3 g globuli pro caps.	
Indication:	Toux	Code
Prix de vente:	16 gélules fr. 7.50	43 923 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM 10. 3. 83

Biokart Foie, gélules 20.01. **43 926**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition: Sulfur D8, Taraxacum D3, Cynara scol. D3, Carduus mar. D3, Magnesium chlorat. D8, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Troubles du foie Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 926 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM 10. 3. 83

Biokart Gastro, gélules 20.01. **43 927**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition: I. Nux vomica C5, Lycopodium C5, 0,3 g globuli pro caps.
II. Antimonium sulfuricum C5, Robinia C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Troubles intestinaux Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 927 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

Biokart Grippe, gélules 20.01. **43 928**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition: I. Belladonna C5, 0,3 g globuli pro caps.
II. Ferrum phosphoricum C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Grippe Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 928 015

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

Biokart Muscle, gélules 20.01. **43 931**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition: I. Arnica C15, 0,3 g globuli pro caps.
II. Ruta C7, Rhus Tox. C7, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Troubles musculaires Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 931 016

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

Biokart Sun, gélules 20.01. **43 930**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition: I. Apis C7, 0,3 g globuli pro caps.
II. Cantharis C15, 0,3 g globuli pro caps.

Indications: Piqûres d'insectes, coup de soleil Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 930 028

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

Biokart Voyage, gélules 20.01. **43 932**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne **D–P**

Composition: I. Tabaccum C5, 0,3 g globuli pro caps.
II. Cocculus C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Maux de voyage Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 932 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

Calcium-Heparin Nattermann, Injektionslösung 06.03. **42 991**

Nattermann AG, alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **B**

Nattermann & Cie GmbH, Köln

	0,2 ml	0,5 ml	0,8 ml
Deklaration:	Heparinum calcium 5 000 U.I.	12 500 U.I.	20 000 U.I.
	Aqua ad iniect. q.s. pro vitro		

Anwendung: Anticoagulans Code

Verkaufspreis:	10×0,2 ml 5 000 U.I.	Fr. 26.50	42 991 015
	10×0,5 ml 12 500 U.I.	Fr. 56.—	42 991 023
	10×0,8 ml 20 000 U.I.	Fr. 78.—	42 991 031

Gültig bis: 31 Dezember 1987 IKS, 14. 3. 83

Calcodyl, sirop 03.03.1. **11 068**

Lab. Magistra SA, 14, rue des Cordiers, 1207 Genève **C**

Composition: Calcium lacticum 300 mg, Codeinum phosphoricum 4,5 mg, Aqua laurocerasi 375 mg, Tinct.Aconiti 90 mg, Thymolum 1,8 mg, Natrium benzoicum 225 mg, Extr.Plantaginis 225 mg, Extr.Serpylli 75 mg, Succ.Liquiritiae spiss. 225 mg, Sirup. Cerasi 2,25 mg, Sirup.Ilicis 3,75 mg, Carrageen 150 mg, Aromatica, Aqua dest. ad sirup. pro 15 ml.

Indication: Affections des voies respiratoires Code

Prix de vente: 180 ml fr. 6.25 11 068 014

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 14. 3. 83

Calcodyl créosoté, sirop 03.03.1. **11 274**

Lab. Magistra SA, 14, rue des Cordiers, 1207 Genève **C**

Composition: Calcium lacticum 300 mg, Codeinum phosphoricum 4,5 mg, Aqua laurocerasi 375 mg, Tinct.Aconiti 90 mg, Thymolum 1,8 mg, Natrium benzoicum 225 mg, Creosotum 37,5 mg, Extr.Plantaginis 225 mg, Extr.Serpylli 75 mg, Succ.Liquiritiae spiss. 225 mg, Sirup. Cerasi 2,25 g, Sirup.Ilicis 3,75 g, Carrageen 150 mg, Aromatica, Aqua dest. ad sirup. pro 15 ml.

Indication: Affections des voies respiratoires Code

Prix de vente: 180 ml fr. 6.35 11 274 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 14. 3. 83

Caprisana-Instant-Rheumatee, Granulat 07.10.2. **44 054**

Caprisana AG, Bahnhofstrasse 34, 8580 Amriswil **D–P**

Deklaration: Extracta aquosa sicc. 5% (ex: Cortex Salicis 75%, Fol. Menthae crisp. 4%, Fol.Steviae rebaudianae 1,5%, Gemma Populi 10%, Herba Passiflorae 9,5%); Dextrosum; Conserv. (Kalium sorbicum).

Anwendung: Rheumatische Beschwerden Code

Verkaufspreis: 160 g Fr. 8.— 44 054 019

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 3. 83

Eviprostat, dragées 05.02. **44 153**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Pharmazeutische Fabrik Evers & Co. GmbH, Pinneberg, RFA

Composition: Ol.triticis germ. 15 mg, Chimaphila umbell. ⌀ 0,5 mg, Populus tremula ⌀ 0,5 mg, Pulsatilla ⌀ 0,5 mg, Extr.Equiseti (1:5) sicc. 1,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Troubles prostatiques Code

Prix de vente: 80 dragées fr. 18.80 44 153 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 24. 2. 83

Gerlecit, Dragées mit Vitaminen 07.98. **45 141**

Piraud AG, alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Retinolum-palmiticum 3 000 U.I., Colecalciferolum 150 U.I., Tocopherolum-aceticum 7,5 mg, Thiaminum nitricum 3,0 mg, Riboflavinum 2,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3,0 mg, Cyanocobalaminum 1,5 mcg, Nicotinamidum 7,5 mg, Calcium pantothenicum 4,5 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Rutosidum (ut Rutosid.sulfuricum natricum 6,0 mg), Ferrum sulfuricum 7,5 mg, Kalium chloratum 9,0 mg, Calcium phosphoricum 240 mg, Lecithinum PCF 45 mg, Extr.Pollinis hydrosol. 60 mg, Extr.Pollinis liposol. 3,0 mg, Aromat., Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Roborans Code

Verkaufspreis: 60 Dragées Fr. 37.80 45 141 012

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 3. 83

Gerlecit, Kapseln mit Vitaminen 07.98. **45 142**

Piraud AG, alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Lecithinum PCF 45 mg, Retinolum-palmiticum 3 000 U.I., Colecalciferolum 150 U.I., Tocopherolum-aceticum 7,5 mg, Thiaminum nitricum 3,0 mg, Riboflavinum 2,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3,0 mg, Cyanocobalaminum 1,5 mcg, Calcium pantothenicum 4,5 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Nicotinamidum 7,5 mg, Acidum ascorbicum (ut Calcium asc. 75 mg), Rutosidum (ut Rutos.sulfuricum natr. 6 mg), Extr.Pollinis liposol. 3,0 mg, Extr.Pollinis hydrosol. 60,0 mg, Ferrum (ut Ferrum sulfuricum 7,5 mg), Kalium chloratum 9 mg, Calcium phosphoricum 133 mg, Aromat., Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Roborans Code

Verkaufspreis: 60 Kapseln Fr. 37.80 45 142 019

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 3. 83

HAES-steril 10%, Infusionslösung 06.01.2. **44 800**

Fresenius GmbH, Chem.pharm. Industrie, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: O-(2-Hydroxy-aethyl)-amylopectinhydrolysatum (200/0,5) 10%, Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.infund.

Anwendung: Hypovolämie, Schock Code

Verkaufspreis: 10×250 ml Fr. 15.40 44 800 012

10×500 ml Fr. 22.— 44 800 020

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 2. 83

Hydrocare Fizzy, Proteinentfernungstabletten 11.08.1. **45 314**
Turimed AG, 8304 Wallisellen **C/Sp**
Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Papainum stab. 10 mg, Excip. pro compr.efferv.		
Anwendung:	Reinigung weicher Kontaktlinsen		
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept, Optikergeschäfte		
Verkaufspreis:	6 Tabletten + 2 Gläschen + 1 Stäbchen	Fr. 9.95	Code 45 314 014
	24 Tabletten	Fr. 20.70	45 314 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 14. 3. 83

Hydroclean, Reinigungslösung 11.08. **44 403**
Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich **C/Sp**
Contactasol Ltd. Ruxley Towers Claygate Esher Surrey, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,0025%, Thiomersalum 0,0025%, Polivinylpyrrolidonum 2,0%, Nonoxinolum 0,02%, Dinatrium edeticum 0,128%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Reinigungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept, Optikergeschäfte	
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 5.80	Code 44 403 013
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 2. 83

Hydrosoak, Abspül- und Aufbewahrungslösung 11.08. **44 404**
Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich **C/Sp**
Contactasol Ltd. Ruxley Towers Claygate Esher Surrey, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,0025%, Thiomersalum 0,0025%, Dinatrium edeticum 0,128%, Excip. ad solut.		
Anwendung:	Abspül- und Aufbewahrungsmittel für weiche Kontaktlinsen		
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept, Optikergeschäfte		
Verkaufspreis:	120 ml	Fr. 6.30	Code 44 404 036
	2×120 ml	Fr. 11.—	44 404 044
Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 22. 2. 83

Kurtan-1, Kräuterfranzbranntwein 07.10.4. **44 895**

Viktoria-Apotheke Zürich, Dr. Kurt Egloff's Erben **D–P**
8001 Zürich

Deklaration: 15,65 g Mac. ex (Flos Caryophylli 0,07%, Fol.Thymi 0,07%, Fol.Menthae pip. 0,14%, Fruct.Carvi 0,21%, Fol.Rosmarini 0,21%, Herb.Asperulae odor. 0,28%, Fol.Salviae 0,36%, Flos Aurantii 0,36%, Rhiz.Calami 0,71%, Flos Chamomillae 0,71%, Extr.Chamom. 0,71%, Aqua, Aethanolum), Olea: Calami 8,9 mg, Eucalypti 11,1 mg, Juniperi 156,2 mg, Pini silv. 111,6 mg, Pini pumil. 312,5 mg, Mentholum 8,9 mg, Aether. acet.dep. 22,3 mg, Excip. (Glycerin., Aethanol., Aqua) ad solut. (100 g)

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Verkaufspreis:		
200 ml	Fr. 6.60	44 895 013
500 ml	Fr. 12.—	44 895 021
1000 ml	Fr. 22.—	44 895 048

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 9. 3. 83

Lusap, shampooing contre les poux 10.09.5. **44 444**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **D**

Composition: S-(1,2 dicarbaethoxyaethyl)-0,0 dimethyldithio-phosphoricum (Malathion) 1%, Detergentia (Texapon SBN, Comperlan LS), Aromatica, Conserv. (germall 115, Alkylparabena), Excip. pro charta ad 10 g

Indication: Shampooing contre les poux Code

Prix de vente: 8 sachets fr. 12.80 44 444 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 24. 2. 83

Minocin i.v., Trockenampulle 08.01.5. **37 725**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Lederle Parenterals Inc., Carolina, Puerto Rico, USA

Deklaration: Minocyclinum 100 mg (ut M.hydrochloricum), Acidum hydrochloricum q.s. pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis:		
1 Stechampulle zu 100 mg	Fr. 15.20	37 725 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Mutamycin, Trockenampulle 07.16.1. **44 657**
Bristol-Myers SA, 6330 Cham **A**
Bristol-Myers Comp., Int. Div., New York, USA

Deklaration: Mitomycinum C■ 5 mg resp. 20 mg, Excip. pro vitro
Anwendung: Zytostatikum
Code
Verkaufspreis: 1 × 5 mg Fr. 72.— 44 657 015
1 × 20 mg Fr. 255.— 44 657 023
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Optocare Exclusiv, Abspüllösung 11.08.1. **44 663**
Satrop AG, 4603 Olten **C/Sp**
Istituto Oftalmico Mediolanum, Macherio, I

Deklaration: Natrium chloratum 0,82%, Dinatrium edeticum 0,02%
Anwendung: Abspülen und thermische Desinfektion von hydrophilen Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
Code
Verkaufspreis: 180 ml Fr. 5.50 44 663 015
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 3. 83

Optocare Exclusiv, Aufbewahrungslösung 11.08.1. **44 664**
Satrop AG, 4603 Olten **C/Sp**
Istituto Oftalmico Mediolanum, Macherio, I

Deklaration: Natrium chloratum 314 mg, Natrium dihydrogenphosphoricum 1900 mg, Kalium hydrogenphosphoricum 180 mg, Dinatrium edeticum 10 mg, Conserv.: Thiomersalum 2 mg, Aqua dest. ad 100 ml
Anwendung: Aufbewahrungslösung für harte und weiche Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
Code
Verkaufspreis: 180 ml Fr. 8.50 44 664 011
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 3. 83

Optocare Exclusiv, Reinigungslösung 11.08.1. **44 665**
Satrop AG, 4603 Olten **C/Sp**
Istituto Oftalmico Mediolanum, Macherio, I

Deklaration: Polysorbitanum monolaurylatum 1000 mg, Hydroxyaethylcellulosum 800 mg, Dinatrium edeticum 10 mg, Conserv.: Thiomersalum 4 mg, Aqua dest. ad 100 ml
Anwendung: Reinigungslösung für Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 7.50	44 665 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 3. 83

Orostat, solution 13.02. **30 302**
Ernest Muller SA, 5, place St-François, 1002 Lausanne **B**
Gingi-Pak Division Belport Co., Inc., Camarillo, USA

Composition: D,L-Adrenalinum hydrochloricum 80 mg, Alcohol benzylicus 10 mg, Excip. ad solut.tamponat. pro 1 ml
Indication: Hémorragies capillaires

		Code
Prix de vente:	10 ml fr. 22.30	30 302 044
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 4. 3. 83

Peregrin, Salbe 07.10.4. **42 918**
Dr. med. F. Pellegrini, Rebbergstrasse 61, 8102 Oberengstringen **D–P**
Pascoe GmbH, Giessen, BRD

Deklaration: Tinct.Arnicae 2%, Echinacea angust. ø 3%, Aqua Hamamelidis 15%, Ol.Cajeputi 3%, Ol.Eucalypti 15,4%, Ol.Menthae pip. 0,8%, Ol.Niaouli 0,8%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Adeps Lanae), Excip. ad ung.
Anwendung: Erkältungen, Rheuma, Nervenschmerzen

		Code
Verkaufspreis:	40 g (Tube) Fr. 7.80	42 918 016
	500 g (Topf) Fr. 54.—	42 918 024
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 3. 83

Pinimenthol, Kapseln 03.03. **40 546**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **C**
W. Spitzner, Ettlingen, BRD

Deklaration: Anetholum 75 mg, Camphora 60 mg, Eucalyptolum 75 mg, Guaiazulenum 10 mg, Ol.Pini pumil. 15 mg, Ethaverinum 65,5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Bronchitis Code

Verkaufspreis: 20 Kapseln Fr. 6.50 40 546 014
60 Kapseln Fr. 15.80 40 546 022

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 3. 83

Primasept M, Lösung 10.09.1. **44 457**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**
Schülke + Mayr GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Propanolum 10%, 2-Propanolum 8%, 2-Phenylphenolum 2%, Propylenglycolum 5%, Conserv. (Dinatrium edeticum), Excip. ad solut.

Anwendung: Händedesinfektion Code

Verkaufspreis: 1 Liter Fr. 19.— 44 457 024
10 Liter Fr. 160.— 44 457 032

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 3. 83

Redcurrant, Halspastillen 03.02. **43 429**
Doetsch, Grether & Cie. AG, **D–P**
Steinentorstrasse 23, 4051 Basel

Deklaration: Succus Fruct.Ribis rubri 9,17 mg, Fruct.Passiflorae conc. 21,25 mg, Glycerinum 12,5 mg, Excip. pro pastilla

Anwendung: Heiserkeit, Halsweh Code

Verkaufspreis: 110 g Fr. 6.40 43 429 019

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 16. 3. 83

Ronati, Lösung 10.02. **44 656**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **D**
Basotherm GmbH, Biberach, BRD

Deklaration: Aluminium chloratum hexahydratum 6,25%, Aethanolum

Anwendung: Acne vulgaris Code

Verkaufspreis: 50 ml Fr. 13.25 44 656 019

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 3. 83

Sagrosept, Lösung 10.09.1. **44 605**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

Schülke + Mayr GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Propanolum 45%, 2-Propanolum 28%, Acidum lacticum 0,3%, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Händedesinfektion Code

Verkaufspreis: 1 Liter (Spital) 44 605 015
10 Liter (Spital) 44 605 023

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 3. 83

Salus-Wacholder-Birke-Kapseln 05.01. **43 363**

Dr. Dünner AG, Hausen, 9533 Kirchberg **D–P**

Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration: Ol.Juniperi, 36 mg, Extr.Betulae, fol.sicc. 70 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Harntreibendes Mittel Code

Verkaufspreis: 45 Kapseln Fr. 7.05 43 363 018

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 2. 83

Scopoderm TTS, Transdermales therap. System 01.09. **44 708**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

ALZA Corp., Palo Alto, USA

Deklaration: Scopolaminum 1,5 mg, pro system.transderm.therapeutic.

Anwendung: Reisekrankheit Code

Verkaufspreis: 2 Systeme 2,5 cm^2/1,5 mg Fr. 6.50 44 708 019
5 Systeme 2,5 cm^2/1,5 mg Fr. 14.30 44 708 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 3. 83

Sicorten, Crème 10.05.1. **45 010**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Halometasonum monohydr.■ 0,05%, Conserv. (2-Phenoxyaethanolum), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Dermatosen Code

Verkaufspreis: 10 g Fr. 8.— 45 010 015
30 g Fr. 19.80 45 010 023

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Sicorten, Salbe 10.05.1. **45 012**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Halometasonum monohydr.▪ 0,05%, Excip. ad ung.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Dermatosen

Verkaufspreis:		Code
	10 g Fr. 8.—	45 012 018
	30 g Fr. 19.80	45 012 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 3. 83

Sicorten Plus, Crème 10.05.2. **45 011**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Halometasonum monohydr.▪ 0,05%, Triclosanum 1%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Infizierte Dermatosen

Verkaufspreis:		Code
	10 g Fr. 8.50	45 011 011
	30 g Fr. 21.—	45 011 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 3. 83

Soflens, Aufbewahrungsflüssigkeit für weiche hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **43 526** **D/Sp–P**

Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3007 Bern

Allergan Pharmaceuticals, Inc. Westport, Co. Mayo, IR

Deklaration: Alkyl-Triaethanolammonium chloratum 0,03%, Thiomersalum 0,002%, 2-Hydroxyaethylium methacrylatum / Acidum methacrylicum copolymerisatum 0,04%, Polysorbatum-80 0,2%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Aufbewahrungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken, Drogerien und Optikergeschäfte

Verkaufspreis:		Code
	240 ml Fr. 14.—	43 526 014
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 2. 3. 83

Solar, Abspüllösung 11.08. **44 405**

Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich **C/Sp**

Contactasol Ltd. Ruxley Towers Claygate Esher, Surrey, GB

Deklaration: Thiomersalum 0,001%, Dinatrium edeticum 0,128%, Dinatrium hydrogenphosphoricum dodecahydratum 0,800%, Natrium chloratum 0,695%, Aqua purificata q.s. ad solut.

Anwendung: Spüllösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept, Optikergeschäfte

Verkaufspreis:		Code
	240 ml Fr. 5.50	44 405 016
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 2. 83

Solar, Reinigungslösung 11.08. **44 406**

Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich **C/Sp**

Contactasol Ltd. Ruxley Towers Claygate Esher, Surrey, GB

Deklaration: Thiomersalum 0,001%, Polyvinylpyrrolidonum 2,0%, Nonoxinolum 0,02%, Dinatrium edeticum 0,128%, Excip. ad solut.

Anwendung: Reinigungsflüssigkeit für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept, Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 5.50	44 406 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 2. 83

Synureticum, Tabletten 05.01. **44 701**

Scarium AG, Burgerstrasse 17, 6003 Luzern **B**

Mylan Pharmaceuticals Inc., Morgantown, USA

Deklaration: Spironolactonum 25 mg, Hydrochlorothiazidum 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum

		Code
Verkaufspreis:	40 Tabletten Fr. 28.—	44 701 014
	100 Tabletten Fr. 61.50	44 701 022
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 3. 83

Temgesic Sublingual, Tabletten 01.01.1. **44 100**

Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **A**

Reckitt & Colman, Hull, GB

Deklaration: Buprenorphinum 0,2 mg, (ut B.hydrochloricum) Excip. pro compr.buccal.

Anwendung: Analgeticum

		Code
Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 15.60	44 100 010
	50 Tabletten Fr. 59.50	44 100 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 3. 83

Urologicum, Tee 05.01. **44 225**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

J.G.Fink GmbH & Co., Herrenberg, BRD

Deklaration:	Fol.Betulae 20%, Hb.Solidaginis 20%, Fol.Orthosiphonis 20%, Fol.Ribes nigri 10%, Fol.Uvae Ursi 20%, Fol.Menthae pip. 5%, Calix Hibisci sabdariffae 5%	
Anwendung:	Förderung der Diurese	Code
Verkaufspreis:	25 Beutel zu 2 g Fr. 7.—	44 225 018
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 3. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

B-Piperazine ad us.vet., poudre **45 202**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Piperazinum citricum 100%	
Indication:	Ascaridiose du porc	Code
Prix de vente:	1 kg	45 202 011
	5 kg fr. 21.—/kg	45 202 038
	25 kg	45 202 046
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 10. 3. 83

Calcina 20 ad us.vet., Injektionslösung **44 124**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Calcium gluconicum 200 mg, Magnesium chloratum 9,3 mg, Magnesium hypophosphoricum 4,2 mg, Acidum boricum 30 mg, Conserv. (Phenolum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Hypocalcämie, Gebärparese	Code
Verkaufspreis:	500 ml Fr. 4.80 (Tierarzt)	44 124 017
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 25. 2. 83

Dexacortin ad us.vet., Injektionslösung **42 868**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Dexamethasonum 3,8 mg (ut D.sulfobenzoicum natricum), Conserv. (Phenolum, Natrium benzoicum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie	Code
Verkaufspreis:	1 × 20 ml Fr. 7.50 (Tierarzt)	42 868 019
	1 × 10 × 20 ml Fr. 70.— (Tierarzt)	42 868 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 3. 83

Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension **42 786**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Dexamethasonum 2,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 5,0 mg, Conserv. (Mercurothiolatum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Corticosteroidtheraphie	Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 8.20 (Tierarzt)	42 786 012
	10 × 20 ml Fr. 76.— (Tierarzt)	42 786 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 2. 83

Dipentard ad us.vet., Suspension **42 974**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 300 000 U.I., Benzylpenicillinum benzathinicum 150 000 U.I., Conserv. (Methylparabenum, Alcohol benzylicus, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 17.— (Tierarzt)	42 974 013
	10 × 100 ml Fr. 165.— (Tierarzt)	42 974 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 2. 83

Duomycin -A mite/forte ad us.vet., Injektoren **39 392**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum	mite 1 Mio U.I.	forte 2 Mio U.I.
	Neomycinum (ut N. sulfuricum)	375 mg	750 mg
	Retinolum palmiticum	100 000 U.I.	100 000 U.I.
	Conserv. (Natrium metabisulfurosum, Propylenglycolum), Excip. ad suspens. pro vase 10 g		
Anwendung:	Mastitis		Code
Verkaufspreis:	4 Injektoren mite	Fr. 10.—	39 392 011
	4 Injektoren forte	Fr. 12.—	39 392 046
	12 Injektoren mite	Fr. 28.—	39 392 038
	12 Injektoren forte	Fr. 32.—	39 392 054
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 25. 2. 83

Ivomec 1% ad us.vet., Injektionslösung **44 495**

MSD-Agvet AG, Chamerstrasse 67, 6300 Zug **A**

MSD-Agvet B.V., Haarlem, USA

Deklaration:	Ivermectinum■ 10 mg, Formalum glycerini 0,4 ml, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Ekto- und Endoparasiten bei Rindern	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 41.— (Tierarzt)	44 495 015
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 3. 83

Lexid ad us.vet., Insektizid **39 791**

Ledona AG, Ottigenbühlstrasse 25, 6030 Ebikon **E–P**

Deklaration:	Pyrethrinum 1,5%, 2-Aethyl-1,3-hexandiolum 3%, Decahydronaphthalinum, Ol.aetherea, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Hautparasiten an Haustieren	Code
Verkaufspreis:	500 ml Fr. 38.—	39 791 021
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 21. 2. 83

Mammaneopen ad us.vet., Suspension **45 155**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 200 000 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 75 mg, Excip. ad suspens.oleos pro 1 ml		
Anwendung:	Mastitis bei Kühen		Code
Verkaufspreis:	1× 12 Injektoren	Fr. 36.—	45 155 013
	1×100 Injektoren	Fr. 180.— (Tierarzt)	45 155 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 14. 3. 83

Multi-Med 2 ad us.vet., Medizinalmilch für Kälber **39 886**

Multiforsa AG, 6301 Zug **A**

Deklaration: Oxytetracyclinum 0,05%, Sulfathiazolum formaldehydatum 0,5%, Bacitracinum zincicum 0,05%, Furazolidonum 0,0025%, Materia proteinici 21–24%, Materia crassa 19%, Materia mineralia, Carbohydrata, Excip. ad pulvis.

Anwendung: Durchfallprophylaxe, Stress-Situationen beim Kalb

		Code
Verkaufspreis:	100 kg Fr. 490.—	39 886 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 2. 83

Neomycin ad us.vet., Injektionslösung **43 621**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Neomycinum (ut N.sulfuricum) 75 mg, Conserv. (Methylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten beim Rind

		Code
Verkaufspreis:	1 × 50 ml Fr. 8.— (Tierarzt)	43 621 017
	10 × 50 ml Fr. 64.— (Tierarzt)	43 621 025
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 2. 83

Stomamycin retard mite/forte ad us.vet., Dragées **42 753**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration: Spiramycinum (ut S.adipicum) 100 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bakterielle Infektionen der Mundhöhle

		Code
Verkaufspreis:	20 Dragées mite Fr. 10.—	42 753 025
	20 Dragées forte Fr. 18.—	42 753 033
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 2. 83

Sulfamethoxypridazin 25%, ad us.vet., Injektionslösung **41 120**

Dr. E. Kolb GmbH, Hauptstrasse 134, 8274 Tägerwilen **A**

Dr. E. Kolb, Marsberg, BRD

Deklaration: Sulfamethoxypyridazinum 250 mg, Conserv. (Natriumbisulfurosum, Dinatrium edeticum), Excip. (Propylenglycolum) ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 12.40	41 120 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 2. 83

Tendisol ad us.vet., Gel **44 509**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Heparinum natricum 5 000 U.I., Glycolum salicylicum 5 g, Mentholum 0,4 g, Dimethylsulfoxidum 15 g, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Antiphlogisticum, Anticoagulans	Code
Verkaufspreis:	230 ml Fr. 14.—	44 509 016
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 3. 83

Ulcazol ad us.vet., Salbe **45 120**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Terebinthina Laricina 10%, Colophonium 12%, Camphora 3%, Ol.cajuputi 1%, Ol.niaouli 1%, Ol.terebinthinae 2%, Diacetazotolum 0,5%, Rubrum scarlatinum 0,2%, Thymolum 0,5%, Cera flava, Vaselinum album ad ung.	
Anwendung:	Klauenaffektionen	Code
Verkaufspreis:	1 × 100 g Fr. 6.—	45 120 015
	10 × 100 g Fr. 32.— (Tierarzt)	45 120 023
	1000 g Fr. 22.— (Tierarzt)	45 120 031
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 3. 83

Verdigar ad us.vet., Hunde- und Katzenhalsband **44 496**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **E**

Diamond Shamrock Europe SA, Wauthier-Braine, B

Deklaration:	Dichlorvosum 10,7% resp. 5,4%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hund und Katze	Code
Verkaufspreis:	1 Katzenhalsband Fr. 3.70	44 496 011
	1 Hundehalsband Fr. 4.—	44 496 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 3. 83

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Winstan, Kapseln 07.07. **44 367**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel **B**
Laboratoires Winthrop, Dijon, F

Deklaration:	4α, 5-Epoxy-17β-hydroxy-3-oxo-5α-androstane-2α-carbonitrile■ 60 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung:	NNR-Hyperfunktionen Hyperaldosteronismus
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 2. 3. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Abführtee H, Kräuterteemischung 04.08. **41 137**
E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Flos Sambuci 21,8%, Fol.Sennae 56,6%, Fruct.Anisi 10,4%, Fruct.Foeniculi 11,2%
Anwendung: Verstopfung
Code
* Verkaufspreis: 115 g Fr. 5.80 41 137 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 2. 83

---

* **Adapettes, Lösung (früher: Adapettes, Augentropfen)** 11.08.1. **39 979**
* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham *** C/Sp**
* Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Polyvinylpyrrolidonum 1,67%, Poloxamerum 0,2%, Thiomersalum 0,004%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut.
Anwendung: Netzflüssigkeit für harte und weiche hydrophile Kontaktlinsen während des Tragens
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
Code
* Verkaufspreis: 10 ml Fr. 7.— 39 979 039
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 3. 83

Alginex sport, bâton 07.10.4. **17 787**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Composition: Amylium salicylicum 1,85%, Diaethylaminum salicylicum 0,35%, Methylium salicylicum 6,85%, Camphora 1,4%, Mentholum 5,6%, Ol.Terebinthinae 3,9%, Aethanolum et Excip. ad bacil.

Indications: Rhumatismes, refroidissements, douleurs

Code

* Prix de vente: 1 stick fr. 7.70 17 787 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 10. 3. 83

---

* **Amigel, Gel (früher: Amiclean, Gel)** 11.08.1. **43 509**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Laboratoires Amisol, Paris, F

Deklaration: Phenylhydrargyrum nitricum 0,002%, Hydroxyaethylcellulosum, Excip. ad gelatum

Anwendung: Zur Reinigung von weichen und harten Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Code

* Verkaufspreis: 15 ml Fr. 7.50 43 509 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Anginosan, Lutschtabletten 12.03.3. **17 117**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration: Aethacridinium lacticum 0,1 mg, Lidocainum hydrochloricum 0,3 mg, Mentholum 0,1 mg, Ol.Menthae pip. 1 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes

Code

* Verkaufspreis: 30 Tabletten Fr. 3.— 17 117 017

500 Tabletten (Spital) 17 117 041

50×10 Tabletten Fr. 35.— (Arzt) 17 117 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Antiphlogistine Poultice, Paste 07.10.5. **13 881**

Doetsch, Grether & Cie. AG, **D–P**
Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

Deklaration: Acidum salicylicum 0,0176%, Methylium salicylicum 0,0398%, Iodum 0,01% (ut iodidum), Ol.Eucalypti, Ol. Menthae, Glycerinum, Bolus alba, Excip. ad pastam.

* Anwendung: Umschlagpaste bei Entzündungen, Verstauchungen

			Code
* Verkaufspreis:	250 g Tube	Fr. 6.10	13 881 022
	450 g Tube	Fr. 9.10	13 881 049
	2,5 kg Topf	Fr. 42.70	13 881 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Aphenylbarbit, Suppositorien 01.04.1. **33 812**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenobarbitalum 15 mg resp. 20 mg resp. 30 mg resp. 50 mg resp. 100 mg resp. 200 mg resp. 300 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Hypnoticum, Antiepilepticum, Sedativum

			Code
Verkaufspreis:	*15 mg* 10 Suppositorien	Fr. 2.70	33 812 027
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 035
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 043
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 051
	20 mg 10 Suppositorien	Fr. 2.70	33 812 078
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 086
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 094
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 108
	30 mg 10 Suppositorien	Fr. 2.70	33 812 116
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 124
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 132
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 140
	50 mg 10 Suppositorien	Fr. 2.80	33 812 159
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 167
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 175
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 183
	100 mg 10 Suppositorien	Fr. 3.—	33 812 191
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 205
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 213
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 221
	200 mg 10 Suppositorien	Fr. 3.25	33 812 248
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 256
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 264
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 272
	300 mg 10 Suppositorien	Fr. 3.40	33 812 280
	50 Suppositorien	(Spital)	33 812 299
	100 Suppositorien	(Spital)	33 812 302
	250 Suppositorien	(Spital)	33 812 310

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 1. 83

Aphtol, collutoire 12.03.2. **23 815**

J. Guinard, Pharmacien, 42, avenue de France, 1000 Lausanne **D**

Composition: Acidum salicylicum 0,5%, Resorcinum 0,5%, Tinct.Myrrhae 33%, Tinct.Ratanhiae 16,5%, Glycerinum 16,5%, Spiritus aromatic., ad solut.

Indications: Astringent buccal, aphtes

Code

* Prix de vente: 15 ml fr. 5.70 23 815 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 10. 3. 83

Aptin R, Granulat 04.08. **25 656**

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Ludwig Heumann & Co., Nürnberg, BRD

Deklaration: Cort.Rhamni Frang. 8,3%, Extr.Aloes sicc. 0,83%, Phenolphthaleinum 2,5%, Excip. ad granulatum

Anwendung: Abführmittel

Code

Verkaufspreis: 120 g Fr. 9.50 25 656 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 25. 2. 83

Aquarex, Dragées 04.98. **15 925**

* A. Bernauer & Co., Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **D–P**

Deklaration: Acidum citricum 0,85 mg, Carbamidum 3,4 mg, Extr.Aloes 1,2 mg, Extr.Rhamni frang. 12,7 mg, Fol.Betulae 1,7 mg, Fol.Uvae ursi 1,7 mg, Fruct.: Anisi 0,85 mg, Cynosbati 0,17 mg, Juniperi 1,2 mg, Petroselini 1,7 mg; Fucus vesicul. 41,6 mg, Herba: Equiseti 3,4 mg, Galeopsidis 1,2 mg, Levistici 0,85 mg, Polygoni avic. 1,7 mg, Violae tricol. 1,2 mg: Rad.: Liquiritiae 1,7 mg, Ononidis 0,85 mg, Sarsaparillae 1,7 mg; Rhiz.Rhei 1,7 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Depurativum

Code

* Verkaufspreis: 48 Dragées Fr. 7.50 15 925 019

150 Dragées Fr. 19.80 15 925 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 24. 2. 83

Arobon, poudre 04.09. **12 510**

Société des produits Nestlé SA, 1800 Vevey **D**

* Société des produits Nestlé SA, Avanca, Portugal

Composition: Fruct.Ceratoniae pulv. 80%, Excip. ad pulv.

Indication: Diarrhée Code

Prix de vente: 150 g fr. 3.80 12 510 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 7. 3. 83

Arterioforce, Kapseln 02.97. **41 953**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Ol.Allii sativi 100 mg, Extr.Allii ursini 50 mg, Extr.Crataegi 50 mg, Extr.Passiflorae 20 mg, Conserv. (Tocopherolum 10 mg), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose Code

Verkaufspreis: 120 Kapseln Fr. 9.80 41 953 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Artosin, Tabletten 07.06.2. **22 687**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Tolbutamidum 500 mg resp. 1 g, Excip. pro compr.

Anwendung: Orales Antidiabeticum Code

* Verkaufspreis:	*500 mg*	40 Tabletten	Fr. 11.90	22 687 018
		200 Tabletten	Fr. 49.50	22 687 026
		1000 Tabletten	(Spital)	22 687 034
	1 g	30 Tabletten	Fr. 17.80	22 687 042
		120 Tabletten	Fr. 59.40	22 687 050
		500 Tabletten	(Spital)	22 687 069

Bemerkungen: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 2. 83

Ascorcal, solution injectable 15. **18 361**

Chemedica SA, Spécialités pharmaceutiques, 1896 Vouvry **B**

		500	1000
Composition:	Natrium-Calcium edeticum	1,0 g	1,0 g
	Magnesium chloratum	0,1 g	0,1 g
	Acidum ascorbicum (ut Natrium ascorbicum)	0,5 g	1,0 g
	Excip. ad solut.iniect pro vitro	10 ml	10 ml

* Indication: Antitoxique

	500	Code	1000	Code
* Prix de vente: 5 ampoules	Fr. 6.55	18 361 019	Fr. 9.55	18 361 035
10 ampoules	Fr. 10.80	18 361 027	Fr. 15.90	18 361 043
25 ampoules	Fr. 24.—	18 361 051	Fr. 33.50	18 361 094
100 ampoules	Fr. 92.20	18 361 086	Fr. 126.—	18 361 108

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 9. 3. 83

Aureomycin, Kapseln 08.01.5. **19 599**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

American Cyanamid Company, Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration: Chlortetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis: 16 Kapseln	Fr. 20.10	19 599 019
100 Kapseln	Fr. 115.25	19 599 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 3. 83

Babyrhinol, Sirup 12.02.6. **31 894**

* Merell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **C**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Chlorphenaminum maleicum 0,15 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 2 mg, Paracetamolum 24 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Rhinitis

		Code
Verkaufspreis: 120 ml	Fr. 9.50	31 894 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 3. 83

Bacacil, Fimtabletten 08.01.2. **40 983**

Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

* Deklaration: Bacampicillinum hydrochloricum 400 mg[1] resp. 600 mg resp. 1,2 g, Excip. pro compr.obd.
[1] Export

Anwendung: Infektionskrankheiten

			Code
* Verkaufspreis:	16 Filmtabl. zu 600 mg	Fr. 39.—	40 983 058
	30×16 Filmtabl. zu 600 mg	Fr. 950.— (Arzt)	40 983 066
	10 Filmtabl. zu 1200 mg	Fr. 51.—	40 983 074
	20 Filmtabl. zu 1200 mg	Fr. 96.90	40 983 082

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Beco-7-forte, Dragées 07.02.4. **23 065**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

* Deklaration: Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavinum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 15 mg, Cyanocobalaminum 0,010 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Biotinum 0,15 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Vitamin-B-Komplex Mangelzustände

		Code
Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 4.—	23 065 037

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 14. 3. 83

Bekunis-Kräutertee 04.08. **20 666**

* Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**

Roha-Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bremen, BRD

* Deklaration: Fruct.Sennae 75%, Folia Sennae 25%

Anwendung: Obstipation

			Code
* Verkaufspreis:	80 g	Fr. 5.70	20 666 048
	100 g	Fr. 11.35	20 666 056
	10 Beutel	Fr. 3.50	20 666 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

* **Biokart Anal, gélules** 20.01. **43 921**
(auparavant: Biosma Anal, gélules) **D–P**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne

Composition: Aesculus C5, Hamamelis C5, Paeonia C5, Ratanhia C5, Acidum nitricum C5, Collinsonia canad.C5, Vipera C5, Calcarea fluorata C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Hémorroïdes Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 921 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

---

* **Biokart Bouche, gélules** 20.01. **43 922**
(auparavant: Biosma Bouche, gélules) **D–P**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne

Composition: I. Mercurius solub.C5, Ferrum phosphoricum C5, 0,3 g globuli pro caps.
II. Pyrogenium C7, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Inflammations de la muqueuse buccale Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 922 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

---

* **Biokart Colic, gélules** 20.01. **43 924**
(auparavant: Biosma Colic, gélules) **D–P**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne

Composition: I. China C5, Podophyllum C5, 0,3 g globuli pro caps.
II. Arsenicum album C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Troubles gastro-intestinaux Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 924 028

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

---

* **Biokart Dermo, gélules** 20.01. **43 925**
(auparavant: Biosma Dermo, gélules) **D–P**

Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne

Composition: I. Rhus tox.C15, 0,3 g globuli pro caps.
II. Belladonna C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Irritations cutanées Code

Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 925 016

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

* **Biokart Rhino, gélules** 20.01. **43 929**
(auparavant: Biosma Rhino, gélules) **D–P**
Lab. Kart SA, En Budron A, 1052 Le Mont/Lausanne

Composition: I. Aconitum C5, Allium cepa C5, 0,3 g globuli pro caps.
II. Pulsatilla C5, Sulfur iodat. C5, 0,3 g globuli pro caps.

Indication: Rhinites Code
Prix de vente: 16 gélules fr. 7.50 43 929 011
Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 3. 83

Blache Dioptran, pommade ophtalmique 11.03. **32 471**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: Calcium pantothenicum 5%, Chlorhexidinum gluconicum 0,05%, Naphazolinum nitricum 0,05%, Oxybuprocainum hydrochloricum 0,1%, Excip. ad ung.ophthal.

Indication: Anesthésique désinfectant Code
Prix de vente: 4 g fr. 4.60 32 471 013
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 1. 3. 83

---

* **Bonherba zuckerfrei mit Lycasin, Bonbons** 12.03.9. **41 658**
(früher: Bonherba, Bonbons) **E–P**
Chocolat Frey AG, Bresteneggstrasse, 5033 Buchs

Deklaration: Extr: Spec.pectoral. 0,12%, Liquiritiae 0,11%, Plantaginis 0,035%, Mentholum 0,02%, Ol.: Anisi stellati 0,02%, Eucalypti 0,03%, Foeniculi 0,01%, Menthae pip. 0,005%, Ammonium phosphoricum 0,51%, Aromatica (Lycasin 98,7%, Cyclamat), Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh Code
Verkaufspreis: 140 g Fr. 1.60 41 658 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 2. 83

* **BSS (Balanced Salt Solution), Injektionslösung** 11.08. **39 396**
(früher: Balanced Salt solution, Injektionslösung) **B**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham
Alcon Lab., Fort Worth, USA

Deklaration: Natrium chloratum 73,5 mg, Natrium aceticum 58,5 mg, Natrium citricum 25,5 mg, Kalium chloratum 11,25 mg, Calcium chloratum 7,2 mg, Magnesium chloratum 4,5 mg, Aqua dest. ad solut. pro vitro 15 ml

Anwendung: Spülflüssigkeit bei Eingriffen am Auge — Code

Verkaufspreis: 36 × 15 ml (Spital) — 39 396 017

Gültig bis: 31. Dezember 1984 — IKS, 3. 3. 83

Calm, Hustensirup-Lösung 03.02. **41 156**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Mel 45 g, Tinct.Grindeliae 0,2 ml, Tinct.Pimpinellae 0,2 ml, Tinct.Primulae 1 ml, Tinct.Rosae 1 ml, Tinct.Thymi 1,2 ml, Conserv.: Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Husten, Rachenkatarrh — Code

Verkaufspreis: 100 ml Fr. 4.90 — 41 156 015

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 22. 2. 83

Calm, Kindertee 04.98. **37 906**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr. ex: Flos Chamomillae 0,5%, Flos Ericae 0,25%, Flos Primulae 0,125%, Flos Tiliae 0,25%, Fol.Menthae pip. 0,25%, Fol.Melissae 0,25%, Fruct.Anisi stell. 0,25%, Fruct. Foeniculi 0,25%, Herba Violae tric. 0,125%, Rad.Liquiritiae 1%; Ol.: Anisi stell. 0,01%, Foeniculi 0,005%, Menthae pip. 0,005%; Excip. ad granulat.

Anwendung: Beruhigungstee für Kinder — Code

Verkaufspreis: 180 g Fr. 5.40 — 37 906 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 22. 2. 83

* **Calmill Harzenmoser, Antischmerz-Tabletten** 01.01.2. **28 873**
(früher: Harzenmosers, Antischmerztabletten) **D–P**

* Drogerie-Kräuterhaus Zingg, 3145 Niederscherli

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 520 mg, Aluminium hydroxydatum colloid. 100 mg, Coffeinum citricum 80 mg, Flos Chamomillae 300 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen, Fieber Code

* Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 3.30 28 873 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 3. 83

Calminol, poudre 01.01.2. **12 544**

H. Der Hagopian, Pharmacie de l'Abbatiale, 1530 Payerne **C**

* Composition: Paracetamolum 300 mg, Phenazonum 250 mg, Coffeinum 100 mg, Excip. ad pulv. pro charta No I

Indication: Analgésique Code

Prix de vente: 10 poudres fr. 2.80 12 544 022

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 24. 2. 83

Calmurid, Salbe 10.11. **35 984**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **C**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Acidum lacticum 5%, Betainum 4,3% (ut B.monohydras), Carbamidum 10%, Excip. ad ung.

Anwendung: Dermatosen bei trockener Haut Code

* Verkaufspreis: 50 g Fr. 9.10 35 984 011
100 g Fr. 14.20 35 984 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 23. 2. 83

Calmurid HC, Salbe 10.11. **37 807**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **B**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Acidum lacticum 5%, Betainum 4,3% (ut B.monohydras), Carbamidum 10%, Hydrocortisonum 1%, Excip. ad ung. emulg.

Anwendung: Ekzeme

Code

Verkaufspreis: 30 g Fr. 15.50 37 807 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 2. 83

Caprisana, Salbe 07.10.4. **39 716**

* Caprisana AG, Naturheilmittel, 8580 Amriswil **D–P**

Deklaration: Camphora 2%, Aetherolea: Juniperi 2%, Lauri 8%, Rosmarini 2%, Terebinthinae 2%, Thymi 2%, Resina Laricina 1,2%, Butyrum Caprae 50%, Conserv. (Methylparabenum, Butylhydroxyanisolum), Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Code

* Verkaufspreis: 75 ml Fr. 12.80 39 716 046

200 ml Fr. 30.— 39 716 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 2. 83

Catergen, comprimés laqués 04.99. **39 298**

Zyma SA, 1260 Nyon **B**

* Composition: (+)-Cyanidanolum-3 500 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Hépatites

Code

* Prix de vente:

40 comprimés «500 mg»	fr. 26.80	39 298 031
100 comprimés «500 mg»	fr. 58.90	39 298 058
5×100 comprimés «500 mg»	fr. 242.80[1]	39 298 066

[1] médecin

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 2. 83

Caved-S, Kautabletten 04.01. **17 678**

Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen **D**

Cedona Haarlemmer Pharmaceutische Fabriek B.V., Haarlem, NL

* Deklaration: Aluminium hydroxydatum colloid. 100 mg, Magnesium carbonicum 200 mg, Natrium bicarbonicum 100 mg, Succus Liquiritiae deglyc. 380 mg, Cort.Rhamni Frang. 30 mg, Rhiz. Calami 10 mg, Fruct.Foeniculi 20 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Magenbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 60 Tabletten Fr. 9.60 17 678 043
240 Tabletten Fr. 34.55 17 678 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 2. 83

Cérébrol, comprimés 01.01.2. **28 596**

* Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

* Composition: Codeinum phosphoricum 10 mg, Coffeinum 50 mg, Paracetamol 300 mg, Propyphenazonum 200 mg, Excip. pro compr.

Indication: Analgésique Code

* Prix de vente: 10 comprimés fr. 4.50 28 596 014

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 24. 2. 83

Cérébrol, poudres 01.01.2. **41 188**

Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

Composition: Codeinum phosphoricum 10 mg, Coffeinum 50 mg, Paracetamol 300 mg, Propyphenazonum 200 mg, Excip. ad pulverem

Indication: Analgésique Code

Prix de vente: 10 poudres fr. 4.50 41 188 022

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 24. 2. 83

Chibro-Rifamycine, Augentropfen 11.07.1. **34 838**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**

Lab. Merck Sharp & Dohme-Chibret, Paris, F

Deklaration: Rifamycinum SV (ut R.natricum) 10 mg, Acidum ascorbicum 5 mg, Thiomersalum (ut Th.natricum) 0,05 mg, Kalium metabisulfuricum 1 mg, Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml

Anwendung: Akute, subakute und chronische bakterielle Konjunktivitis, Blepharitis, Abszesse der Kornea

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 11.10	34 838 038
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 23. 2. 83

Chophytol Rosa, solution injectable 04.11. **15 035**

Panpharma SA, Murtenstrasse-Untermattweg 8 **B**
3001 Berne

Lab. Rosa-Phytopharma SA, Pantin, F

Composition: Extr.Cynarae Scolymi purificatum et hydrolysatum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro (5 ml)

Indication: Cholérétique

			Code
* Prix de vente:	6 ampoules de 5 ml	fr. 3.80	15 035 013
	12 ampoules de 5 ml	fr. 7.10	15 035 021
	50 ampoules de 5 ml	(hôpital)	15 035 048

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 28. 2. 83

Clinoril, Tabletten 07.10.1. **39 564**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

* Merck Sharp & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration: Sulindacum 100 mg resp. 200 mg Excip. pro compr.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum

					Code
* Verkaufspreis:	*100 mg*	20 Tabletten	Fr. 11.70		39 564 017
		100 Tabletten	Fr. 51.30		39 564 025
		5×100 Tabletten	Fr. 202.50	(Arzt)	39 564 033
	200 mg	20 Tabletten	Fr. 18.70		39 564 041
		100 Tabletten	Fr. 77.40		39 564 068
		5×100 Tabletten	Fr. 305.90	(Arzt)	39 564 076
Gültig bis:	31. Dezember 1986				IKS, 22. 2. 83

Coagulen-Vioform IVF, Gazebinden 30.01. **38 125**

Internationale Verbandstoffabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen am Rheinfall **D**

Deklaration: Tela cum 50 mg/g Clioquinolo et 5 mg/g Extr.Sanguis c. Thrombokinaso, Excip. (Glycerolum et Polyaethylenglycolum)

Anwendung: Desinfizierender Wundverband

					Code
* Verkaufspreis:	5 m × ½ cm	Flacon	Fr. 12.70		38 125 060
	5 m × 1 cm	Flacon	Fr. 13.40		38 125 079
	5 m × 2 cm	Flacon	Fr. 15.90		38 125 087
	5 m × 3 cm	Flacon	Fr. 18.70		38 125 095
	5 m × 4 cm	Flacon	Fr. 21.90		38 125 109
	5 m × 5 cm	in Crt.	Fr. 24.50		38 125 117
	5 m × 6 cm	in Crt.	Fr. 26.10		38 125 125
	5 m × 8 cm	in Crt.	Fr. 28.20		38 125 133
	5 m × 10 cm	in Crt.	Fr. 33.20		38 125 141
	2 m × 2 cm	Crt. zu 60 Stk.	Fr. 23.60	(Arzt)	38 125 052
	5 m × 8 cm 1-fach	Crt. zu 1 Stk.	Fr. 49.80	(Arzt)	38 125 036
	5 m × 4 cm 2-fach	Crt. zu 1 Stk.	Fr. 49.80	(Arzt)	38 125 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Codelcortone TBA, Injektionspräparat 07.07.2. **25 109**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**
* Merck Sharp & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration: Prednisolonum tertiobutylaceticum 20 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 10,8 mg, Excip. ad supens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Glucocorticoid-Therapie

			Code
* Verkaufspreis:	1 × 5 ml	Fr. 21.—	25 109 031
	10 × 1 ml	Fr. 43.40	25 109 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 22. 2. 83

Comilfo, Kräutertropfen mit Melisse 10.01./04.98. **12 637**

A. Bernauer & Co, Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **D–P**

Deklaration: Aetherolea: Citri 0,09%, Melissae 0,09%, Cardamomi 0,03%, Coriandri 0,015%, Myristici 0,09%, Cinnamomi 0,09%, Juniperi 0,030%, Caryophylli 0,06%; Mentholum 0,9%, Aethanolum 78%, Excip. ad solut.

* Anwendung: Äusserlich: Erkältungen, Muskelschmerzen
innerlich: Verdauungsbeschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	50 ml Fr. 6.60	12 637 012
	100 ml Fr. 9.80	12 637 020
	200 ml Fr. 15.90	12 637 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 3. 83

Contigel, Aufbewahrungsflüssigkeit für weiche hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **42 420** *** C/Sp**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham
Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,001%, Polyvinylpyrrolidonum 0,2%, Hydroxypropylmethylcellulosum 0,2%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Aufbewahrungsflüssigkeit für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	250 ml Fr. 14.50	42 420 026

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 3. 3. 83

Crataegitan, Tropfen 02.98. **16 790**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **D**

Deklaration: Extr.Crataegi fluid. 25% (corresp. 0,06% Vitexinum), Excip. (Aethanolum) ad solut. pro 1 ml (= 26 gutt.)

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden

		Code
* Verkaufspreis:	50 ml Fr. 6.10	16 790 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 2. 83

Craton-Gold, homöopathische Tropfen 20.01. **33 044**

Phyteia AG, 9100 Herisau **D–P**

* Deklaration: Aurum colloid. D4 4,5%, Arnica D4 14%, Cactus grandiflor. D1 12%, Camphora D2 6,5%, Crataegus ø 25%, Chlorophyllum D2 2%, Kalmia latifol. D4 6%, Tinct.Valerianae aeth. 10%, Aethanolum ad solut.

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 30 ml Fr. 6.60 33 044 011
100 ml Fr. 15.— 33 044 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 3. 83

Cynomel, comprimés 07.04. **23 214**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith & Kline & French Overseas Co., Philadelphia, USA

		5 mcg	25 mcg
Composition:	Liothyroninum (ut L.natricum)	0,005 mg	0,025 mg
	Excip. pro compr.		

Indication: Thérapie aux hormones de la glande thyroïde

		5 mcg	Code	25 mcg	Code
Prix de vente:	50 comprimés	fr. 10.30	23 214 016	fr. 14.40	23 214 032
	250 comprimés	fr. —.—		fr. 62.—	23 214 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 24. 2. 83

Decadron, Tabletten 07.07.2. **24 552**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**
Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: Dexamethasonum 0,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie Code

Verkaufspreis: 30 Tabletten Fr. 9.— 24 552 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 2. 83

Decadron Phosphat, Augen- oder Ohrentropfen 11.06.1./12.01.1. **25 791**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: Dexamethasonum-21-phosphoricum (ut D.natricum) 0,1%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,02%, Phenethanolum 0,25%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Entzündungen der Augen oder des äusseren Gehörganges

		Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 13.80	25 791 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 2. 83

Decadron Phosphat mit Neomycin, Augen- oder Ohrentropfen 11.06.1./12.01.3. **25 589** **A**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration: Dexamethasonum-21-phosphoricum (ut D.natricum) 0,1%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,02%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Entzündungen der Augen oder des äusseren Gehörganges

		Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 13.80	25 589 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 2. 83

Decoderm, Basiscrème 10.10. **39 054**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **C**

E.Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Vaselinum album 32%, Paraffinum subliquid. 3%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen und Schutz empfindlicher Haut

		Code
Verkaufspreis:	50 g Fr. 8.50	39 054 019
	900 g (Spital)	39 054 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Decoderm, Crème 10.05.1. **35 070**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Flupredniden-21-aceticum 0,1%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden

		Code
* Verkaufspreis:	15 g Fr. 8.60	35 070 060
	30 g Fr. 15.10	35 070 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Decoderm, Lotio 10.05.1. **35 283**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Flupredniden-21-aceticum 0,1%, Excip. ad emuls.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden

		Code
* Verkaufspreis:	15 ml Fr. 7.80	35 283 013
	10 × 15 ml Fr. 60.— (Arzt)	35 283 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Decoderm compositum, Crème 10.05.2. **34 919**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck AG, Darmstadt, BRD

Deklaration: Flupredniden-21-aceticum 0,1%, Gentamycinum 0,1% (ut G.sulfuricum), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Entzündliche bakteriell infizierte Hauterkrankungen

		Code
* Verkaufspreis:	15 g Fr. 10.40	34 919 062
	30 g Fr. 18.30	34 919 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Decoderm trivalent, Crème 10.05.2. **36 931**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Fluprednidén-21-aceticum 0,1%, Gentamycinum 0,1% (ut G.sulfuricum), 5-Chloro-8-hydroxy-chinolinum 0,5%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Ekzeme

		Code
* Verkaufspreis:	15 g Fr. 10.80	36 931 043
	30 g Fr. 18.70	36 931 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Deltarhinol, Nasenspray 12.02.3. **25 501**

Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: 9α-Fluoroprednisolonum-21-dinatriumphosphoricum 0,003%, Ephedrinum hydrochloricum 0,5%, Naphazolinum nitricum 0,125%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Dinatrium edeticum; Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Rhinitis, Sinusitis

		Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 3.35	25 501 012

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Delta-Tomanol B, Injektionslösung 07.10.2. **39 821**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden, Konstanz, BRD

Deklaration: Hydroxocobalaminum aceticum 5 mg, Phenylbutazonum natricum 200 mg, 1-Phenyl- 2,3- dimethyl- 4-isopropylaminopyrazolonum 400 mg, Prednisolonum dinatriumphosphoricum corresp. Prednisolonum 7,5 mg, Cinchocainum hydrochloricum 6,6 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml

Anwendung: Antirheumaticum

				Code
* Verkaufspreis:	Injektionssets 3 Amp. zu	3 ml	Fr. 18.50	39 821 028
	Injektionssets 30 Amp. zu	3 ml	Fr. 131.25[1]	39 821 036
	5 Ampullen zu	3 ml	Fr. 26.40	39 821 044
	50 Ampullen zu	3 ml	Fr. 198.—[1]	39 821 052

[1] Arzt

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Depronal retard, Kapseln 01.01.3. **34 306**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**

* Gödecke AG, Berlin, BRD

Deklaration: Dextropropoxyphenum hydrochloricum 150 mg, Excip. ad granulas pro caps.gelat., c.action prolongat.

Anwendung: Analgetikum

		Code
* Verkaufspreis:	15 Kapseln Fr. 10.65	34 306 028
	10×15 Kapseln Fr. 81.45 (Arzt)	34 306 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Ditenate, Sirup 03.04.2. **36 577**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration: Etafedrinum hydrochloricum 20 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 8 mg, Doxylaminum succinicum 6 mg, Theophyllinum-aminoisobutanolum 60 mg, Balsamum tolutani, Mentholum, Ol.Thymi, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Bronchitis, Asthma

		Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 7.60	36 577 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 3. 83

Ditenate, Suppositorien 03.04.2. **41 606**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

		Kleinkinder	Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Etafedrinum hydrochloricum	10 mg	20 mg	50 mg
	Ephedrinum hydrochloricum	2 mg	4 mg	10 mg
	Doxylaminum succinicum	4 mg	6 mg	12 mg
	Theophyllinum	25 mg	50 mg	120 mg
	Excip. pro supp.			

Anwendung: Bronchitis, Asthma

			Code
Verkaufspreis:	20 Suppositorien für Kleinkinder	Fr. 12.90	41 606 010
	20 Suppositorien für Kinder	Fr. 13.70	41 606 029
	20 Suppositorien für Erwachsene	Fr. 14.60	41 606 037

Gültig bis: 31. Dezember 1983 IKS, 8. 3. 83

Ditenate Retard, Tabletten 03.04.2. **29 475**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration: Etafedrinum hydrochloricum 50 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 25 mg, Doxylaminum succinicum 25 mg, Theophyllinum-aminoisobutanolum 180 mg, Excip. pro compr. cum act.prolong.

Anwendung: Bronchitis, Asthma Code

* Verkaufspreis: 20 Tabletten Fr. 11.40 29 475 016
50 Tabletten Fr. 25.70 29 475 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 3. 83

Dobacen, comprimés 01.03.1. **39 607**

* Lab. Brandt SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition: Diphenhydraminum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.

Indication: Somnifère Code

* Prix de vente: 12 comprimés fr. 5.20 39 607 018

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 4. 3. 83

Dolexamin, Tabletten 01.01.2. **34 155**

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren *** B/C**

Deklaration: Propyphenazonum 300 mg, Allobarbitalum 15 mg, Coffeinum 100 mg, Paracetamolum 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum Code

* Verkaufspreis: 250 Tabletten (Spital) (rezeptpflichtig) 34 155 011
10 Tabletten Fr. 2.80 34 155 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 3. 83

Dolprone, Puder 01.01.1. **43 940**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Laboratoires Bottu, Nanterre, F

* Deklaration: Paracetamolum 50 mg, resp. 125 mg, resp. 500 mg, Conserv., Aromat., Excip. ad pulv. pro carta No. I.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum Code

* Verkaufspreis: 12 Beutel 50 mg Fr. 2.30 43 940 031
12 Beutel 125 mg Fr. 2.70 43 940 023
12 Beutel 500 mg Fr. 3.70 43 940 015

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 2. 83

Edurid, Gel 10.09.3./11.07.2. **41 853**

Medipharma SA, 1636 Broc **B**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

		Edurid	Edurid forte	
Deklaration:	5-Aethyl-2'-desoxyuridinum	0,3%	1,2%	
	Conserv. (Thiomersal. 0,002% resp. Benzalkonium chloratum 0,01%), Excip. ad gelat.			
Anwendung:	Herpes Erkrankungen der Haut und des Auges			Code
* Verkaufspreis:	2,5 g 0,3% Fr. 8.60			41 853 018
	2,5 g 1,2% Fr. 16.50			41 853 026
	10 g 0,3% Fr. 23.50			41 853 034
	10 g 1,2% Fr. 46.60			41 853 042
Gültig bis:	31. Dezember 1985			IKS, 21. 2. 83

Em-eukal, Bonbons 12.03.9. **9 534**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **E–P**

Dr. C. Soldan GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration:	Ol.Eucalypti 0,8 mg, Mentholum 4,5 mg, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Husten, Rachenkatarrh	Code
Verkaufspreis:	75 g Fr. 1.60	9 534 016
	125 g Fr. 2.30[1]	9 534 024
	250 g Fr. 4.—[1]	9 534 032
	[1] (Detailpreise von Offenware)	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 2. 83

Emplâtre Etoile 07.10.5. **11 464**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition:	Oleores.Capsici 1%, Zincum oxydatum, Colophonium, Lanolinum, Conserv., Excip. ad collemplastrum, Tela.	
* Indications:	Douleurs, rhumatismes, névralgies	Code
* Prix de vente:	1 emplâtre fr. 2.90	11 464 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 8. 3. 83

Emplâtre Etoile, salicylé 07.10.5. **33 777**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition: Methylium salicylicum 3%, Oleores.Capsici 1,5%, Zincum oxydatum, Colophonium, Lanolinum, Conserv., Excip. ad collemplastrum, Tela.

Indications: Douleurs, rhumatismes, névralgies Code

* Prix de vente: 1 emplâtre fr. 3.80 33 777 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 8. 3. 83

Enzicyclin, Kapseln 08.01.5. **32 132**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Milano, I

Deklaration: Tetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Bromelainum 75 000 unit.proteolyt., Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis: 16 Kapseln Fr. 22.70 32 132 014
100 Kapseln (Spital) 32 132 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 3. 83

Epithelial, Salbe 10.06. **18 088**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration: Ammonium sulfobituminosum 1,9%, Ol.Lini 10,8%, Titan. dioxydatum 1,9%, Zincum oxydatum 17%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Wunden Code

* Verkaufspreis: 40 g Fr. 4.80 18 088 010
500 g (Spital) 18 088 029
1000 g (Spital) 18 088 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Erythrocin, Granulat 08.01.6. **41 996**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**
Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinic.) 500 mg, Excip. ad granulat
Anwendung: Infektionskrankheiten Code
* Verkaufspreis: 12 Sachets Fr. 35.— 41 996 013
18 Sachets Fr. 45.— 41 996 021
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 2. 83

Euphyllin 0,72, Lösung zur Infusion (nach Verdünnen) 02.04.2. **37 866** **B**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen
Byk Gulden Lomberg, Konstanz, BRD

Deklaration: Theophyllinum 580 mg, Aethylendiaminum 140 mg, Aqua ad solut.iniect. pro vitro 5 ml
Anwendung: Status asthmaticus Code
* Verkaufspreis: 5 Ampullen Fr. 12.85 (Arzt) 37 866 016
50 Ampullen Fr. 94.— (Arzt) 37 866 024
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Extrait de Foie lyophilisé Rolland, prép. injectable 07.97. **32 856**
Pharmos SA, 92, rue St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. de l'Hépatrol, Chilly Mazarin, F

		50 mg	250 mg
Composition:	I. Extr. Hepatis lyophil.	0,05 g	0,25 g pro vitro.
	II. Solvens c.Conserv. pro vitro	2 ml	10 ml

Indication: Adjuvant en cas d'affections hépatiques
Prix de vente: 1 flacon de 250 mg de substance lyophilisée Code
+ 1 ampoule de 10 ml de solvant fr. 18.85 32 856 012
10 flacons de 50 mg de substance lyophilisée
+10 ampoules de 2 ml de solvant fr. 39.45 32 856 020
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 11. 3. 83

Femidol, Tabletten 01.01.2. **31 476**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Dextropropoxyphenum hydrochloricum 30 mg, Paracetamolum 120 mg, Coffeinum 30 mg, Chlorphenaminum maleicum 2 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

Verkaufspreis:			Code
	20 Tabletten	Fr. 7.40	31 476 011
	100 Tabletten	(Spital)	31 476 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 3. 83

Ferrum Hausmann Fol B, Kapseln 06.07.1. **40 257**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Ferrum II 100 mg (ut F.fumaricum), Acidum folicum 0,3 mg, Cyanocobalaminum 0,3 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Schwangerschaftsanämie

Verkaufspreis:			Code
	30 Kapseln	Fr. 12.40	40 257 012
	100 Kapseln	Fr. 39.— (Arzt)	40 257 020
	500 Kapseln	(Spital)	40 257 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 3. 83

Flexsol, Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **42 242** *** C/Sp**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Poloxamerum 0,05%, Macrogolum 4000 1%, Polyvinylpyrrolidonum 0,1%, Polyoxyaethylenum 0,2%, Dinatrium edeticum 0,1%, Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,001%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Verkaufspreis:			Code
	10 ml	Fr. 2.80	42 242 012
	45 ml	Fr. 4.60	42 242 020
	175 ml	Fr. 9.80	42 242 047

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 3. 3. 83

Geriavit Pharmaton, capsule 07.98. **27 396**

Pharmaton SA, 6903 Lugano **C**

Composizione: Dimethylaminoaethanolum bitartaricum 26 mg, Lecithinum 50 mg, Extr.Ginseng 40 mg, Axerophtolum 4000 U.I., Calciferolum 400 U.I., Thiaminum nitricum 2 mg, Riboflavin. 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalamin 0,001 mg, Acidum ascorbicum 60 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Rutosidum 20 mg, Fluor 0,2 mg (ut Calc.fluoratum), Calcium 90,3 mg et Phosphorus 70 mg (ut Calc.hydrogenphosphoric.), Mineralia quant.minimal. (Ferrum, Cuprum, Kalium, Manganum, Magnesium, Zincum), Conserv., Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Carenze nell'età avanzata

Prezzo di vendita:		Code
30 capsule	fr. 17.80	27 396 016
100 capsule	fr. 47.90	27 396 024
1000 capsule	fr. 419.—	27 396 032

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 25. 2. 83

Ginsana G 115, Tabs 07.98. **40 604**

Ginseng Products Ltd., 6903 Lugano **D–P**

Composizione: Extr.Ginseng (G 115 Pharmaton) 50 mg, Aromatica, Excip. pro compr.bucc.

Indicazione: Fortificante

Prezzo di vendita:		Code
24 pastiglie	fr. 7.90	40 604 014
96 pastiglie	fr. 28.—	40 604 022

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 22. 2. 83

Glycero-Mercuryl, Lösung 10.09. **34 181**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Phenylhydrargyrum boricum 0,2% (g/vol), Glycerinum concentr. ad solut.

Anwendung: Desinficiens

* Verkaufspreis:			Code
20 ml	Fr. 3.—		34 181 012
100 ml	Fr. 6.60	(Arzt)	43 181 020
500 ml	Fr. 17.60	(Arzt)	34 181 039
1000 ml	Fr. 30.—	(Arzt)	34 181 047
10×20 ml	Fr. 21.—	(Arzt)	34 181 071

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Harzenmosers Einreibeöl, flüssig 07.10.4. **25 907**

* Drogerie-Kräuterhaus Zingg, 3145 Niederscherli *** D–P**

* Deklaration: Ol.Gaultheriae 18%, Ol.Pini 5%, Petrae 2%, Paraffinum perliquid., Aromat. ad solut.

Anwendung: Rheumatische Beschwerden Code

* Verkaufspreis: 50 ml Fr. 6.90 25 907 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 3. 83

Harzenmosers homöopathische Rheuma-Arthritis, Tabletten 20.01. **25 906**

*** D–P**

* Drogerie-Kräuterhaus Zingg, 3145 Niederscherli

Deklaration: Ammonium sulfobituminosum D1, Formica rufa D3, Kalmia latif.D1, Ledum palust.D1, Magnesium sulfuricum D4, Populus trem.D1, Excip. pro compr.

Anwendung: Rheumatische Erkrankungen, Arthritis Code

* Verkaufspreis: 120 Tabletten Fr. 12.50 25 906 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 3. 83

Healon, Injektionsgel 11.99. **44 424**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **A**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Natrium hyaluronicum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Augenoperationen Code

Verkaufspreis: 1 × 0,4 ml Fr. 94.— (Arzt) 44 424 010

1 × 4 × 0,4 ml Fr. 376.— (Arzt) 44 424 029

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 2. 83

Herbalpina Herbies, zuckerfreie Bonbons mit Sorbit 12.03.9. **41 146**

Wander AG, 3001 Bern **E–P**

Deklaration: Extr.Plantarum 1,25% (Flos Sambuci, Fol.: Plantaginis, Thymi; Herb.: Droserae, Polygalae, Serpylli, Violae tricol.; Rad.: Althaeae, Liquiritiae; Rhiz.Primulae), Mentholum 0,04%, Sorbitolum 97%, Excip. pro pastilla.

Anwendung: Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh Code

Verkaufspreis: 40 g Fr. 1.50 41 146 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 2. 3. 83

Herbaroma, Kräuterbonbons 12.03.9. **25 378**

Geroba AG, Teichweg 7, 4142 Münchenstein **E**

* Deklaration: Extr.Plantarum 10,2% (Fol.: Plantaginis, Althaeae, Salviae, Thymi, Farfarae; Flos Verbasci, Herba Centaurii, Rad.Primulae, Rad.Violae odor.), Mentholum 0,03%, Ol.: Eucalypti 0,007%, Menthae pip. 0,007%, Anisi 0,01%, Thymi 0,005%, Pini silv. 0,005%, Succus Liquiritiae 2,3%, Extr.Malti, Mel, Glucosum, Saccharum, Color., Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh Code

* Verkaufspreis: 100 g Fr. 1.70 25 378 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 2. 83

Herz- und Kreislauftee H, Kräuterteemischung 02.98. **41 139**

E.Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Flos Calendulae 3%, Fruct.Crataegi 20%, Herb.: Allii ursini 5%, Cardui benedicti 7%, Crataegi 20%, Leonuri 5%, Melissae 6%, Menthae pip. 5%, Solidaginis virgaur. 6%, Violae tricol. 7%; Rhiz.Valerianae 10%, Strobuli Lupuli 6%

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 80 g Fr. 5.80 41 139 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 2. 83

Herz- und Nerventonikum, Synpharma 02.98. **17 737**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **D**

Deklaration: Extr.fluid.: Aurantii 1%, Crataegi 4%, Melissae 1,5%, Passiflorae 1,5%, Valerianae 1,5%; Natr.glycerinophosphoricum 3,5%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromat., Excip. ad solut.

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code

* Verkaufspreis: 200 ml Fr. 10.30 17 737 015
450 ml Fr. 19.25 17 737 023

Bemerkungen: Hausspezialität IIa
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 2. 83

Hirudoid 40 000, Gel 02.08.2. **40 550**

Medichemie AG, Brühlstrasse, 4107 Ettingen * C

Luitpold-Werk, Chemisch-pharmazeutische Fabrik, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum «Luitpold» (= Mucopolysaccharid-polysulfuricum) corresp. 40 000 U.I. Heparinum, Isopropanolum 20 g, Triaethanolaminum 1,2 g, Aromat., Excip. ad gelat. pro 100 g		
Anwendung:	Venenleiden, Blutergüsse		Code
* Verkaufspreis:	40 g	Fr. 8.50	40 550 011
	100 g	Fr. 19.15	40 550 038
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 18. 2. 83

Husten- und Brusttee H, Kräuterteemischung 03.02. **41 140**

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration:	Flos: Calendulae 1,4%, Cyani 3%, Farfarae 7,6%, Helichrysi 3,5%, Malvae 5,8%, Rhoeados 4,9%, Verbasci 4,8%; Fol.Farfarae 13,5%, Malvae 18,5%, Lichen island. 8%, Rad. Althaeae 14,5%, Rad.Liquiritiae 14,5%		
Anwendung:	Husten, Rachenkatarrh		Code
* Verkaufspreis:	85 g	Fr. 5.80	41 140 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 25. 2. 83

Hydromet, Tabletten 02.07.2. **28 740**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

* Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Methyldopa 250 mg, Hydrochlorothiazidum 15 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Antihypertonikum		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten	Fr. 12.50	28 740 018
	100 Tabletten	Fr. 55.25	28 740 026
	5×100 Tabletten	Fr. 215.— (Arzt)	28 740 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1984		IKS, 23. 2. 83

Hyskon, sterile Lösung 06.01.2. **39 281**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **B**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Dextranum-70 32 g, Glucosum 10 g, Aqua ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Hysteroskopie

Code

Verkaufspreis: 100 ml (Spital) 39 281 015

6 × 100 ml (Spital) 39 281 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 2. 83

ICN-Unicare, solution 11.08.1. **42 146**

* Lunelle SA, 9, rue Boissonnas, 1227 Les Acacias *** C/Sp–P**

I.C.N. Pharmaceuticals Holland B.V., Den Haag, NL

Composition: Pluronic F 127 0,4%, Thiomersalum 0,0015%, Dinatrium edeticum 0,15%, Excip. ad solut.

Indication: Solution d'entretien des lentilles de contact souples hydrophiles

Mode de vente: Magasins spécialisés (pharmacies et magasins d'optique)

Code

* Prix de vente: 100 ml fr. 9.60 42 146 048

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 10. 3. 83

Katadyn, Salbe 10.06. **13 358**

Katadyn Produkte AG, Industriestrasse 27, 8304 Wallisellen **D**

Deklaration: 1% Bolus cum 10% Argento, 54% Aqua cum 0,0003% Argento, Excip. ad ung.

* Anwendung: Wundbehandlung

Code

* Verkaufspreis: 50 g Fr. 6.90 13 358 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 2. 83

* **Kernosan 20, Hustensirup** 03.03.1. **8 934**
(früher: Kernosan 20, Husten-Elixir) **D–P**
E. Kern AG, Pharm. Kräuterspezialitäten, 8867 Niederurnen

Deklaration:	Fol.: Ilicis 60 mg, Salviae 90 mg; Fruct.: Anisi stellat. 60 mg, Foeniculi 90 mg, Sorbi 270 mg; Herb.Thymi 60 mg, Lichen island. 225 mg, Rad.: Angelicae 105 mg, Imperatoriae 105 mg, Liquiritiae 105 mg, Primulae 105 mg; Codeinum phosphoricum 3,0 mg, Sorbitolum 4,2 g, Aromat., Conserv. (Kalium sorbicum), Excip. ad solut. pro dosi (15 ml)	
Anwendung:	Husten	Code
* Verkaufspreis:	360 ml Fr. 8.90	8 934 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 2. 83

Kindersalbe DAP 10.04. **21 627**
* Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn *** D**

Deklaration:	Mesulfenum 20%, Zincum oxydatum 5,95%, Amylium tritici, Adeps Lanae, Cera alba, Ol.Arachidis, Ol.Ricini, Vaselinum album, Aqua.	
Anwendung:	Milchschorf, Ekzeme	Code
* Verkaufspreis:	30 g Fr. 5.20	21 627 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 3. 83

Kola Astier, dragées 01.10. **15 257**
* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**
Lab. du Dr P. Astier, Paris, F

Composition:	Extr.Colae sicc. 100 mg et Coffeinum q.s. corresp. 18 mg Coffeinum, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Stimulant	Code
* Prix de vente:	50 dragées fr. 6.40	15 257 016
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 11. 3. 83

Kola Astier, granulés 01.10. **8 924**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Lab. du Dr P. Astier, Paris, F

Composition: Extr.Colae fluid. 5 g et Coffeinum 0,67 g (corresp.Coffeinum 0,75 g), Excip. ad granulatum

Indication: Stimulant

Code

* Prix de vente: 100 g fr. 6.40 8 924 015

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 3. 83

Ledermycin, Tropfen 08.01.5. **26 789**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

* American Cyanamid Company, Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration: Demeclocyclinum hydrochloricum 60 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

* Verkaufspreis: 10 ml Fr. 7.65 26 789 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Lysozym SPA, Salbe 10.09.3. **28 668**

Diethelm + Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

SPA Società Prodotti Antibiotici, Mailand, I

Deklaration: Lysozymum chloratum 2%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Wundsalbe, Dermatovirosen

Code

* Verkaufspreis: 10 g Fr. 7.50 28 668 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Maba, flüssig 10.07. **29 427**

* Pharmex, Oedenhofstrasse 2, 9302 Kronbühl **E**

Deklaration: Acidum salicylicum 8,2%, Acidum lacticum 5%, Excip. ad collod.

Anwendung: Hühneraugen

Code

* Verkaufspreis: 10 ml Fr. 3.90 29 427 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Macrodex 6%, Infusionslösung 06.01.2. **25 518**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **B**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:	Dextranum depolymerisatum 6%, Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.infund.	
Anwendung:	Blutersatz	Code
Verkaufspreis:	500 ml (Spital)	25 518 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 7. 3. 83

Macrodex 6% in Dextrose, Infusionslösung 06.01.2. **32 898**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **B**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:	Dextranum depolymerisatum 6%, Glucosum 5%, Aqua ad solut.iniect.	
Anwendung:	Plasmaersatz	Code
Verkaufspreis:	500 ml (Spital)	32 898 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 7. 3. 83

Magentropfen, Synpharma 04.11./04.98. **21 795**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration:	Extr.fluid.: Aurantii amari 36 mg, Calcatrippae 5,4 mg, Cascarillae 8 mg, Gentianae 7 mg, Gnaphalii 14 mg, Mei mutell. 7 mg, Zingiberis 22 mg, Tinct.: Aloes 54 mg, Belladonnae 72 mg, Aetherolea: Aurantii dulc. 0,7 mg, Calami 2,2 mg, Lavendulae 0,9 mg, Rosmarini 0,4 mg, Aethanolum (70%) ad solut. pro 1 ml (30 gutt.)	
* Anwendung:	Magen- und Gallestörungen	Code
* Verkaufspreis:	20 ml Fr. 4.60	21 795 011
	50 ml Fr. 8.20	21 795 038
Bemerkungen:	Hausspezialität IIa Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 2. 83

Medi-Cholin forte, Dragées 04.99. **20 921**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Deklaration: Cholinium bitartaricum 100 mg, Methioninum 100 mg, Thiaminum hydrochloricum 2 mg, Tocopherolum 10 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Nicotinamidum 6 mg, Cyanocobalaminum 0,0006 mg, Calcium pantothenicum 3 mg, Inositolum 56 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Adjuvans bei Hepatopathien

		Code
* Verkaufspreis:	50 Dragées Fr. 6.95	20 921 013
	500 Dragées (Spital)	20 921 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 2. 83

Mercuryl, Tinktur 10.09.1. **34 179**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Phenylhydrargyrum boricum 0,066% (g/vol), Isopropanolum, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinficiens

		Code
* Verkaufspreis:	100 ml Fr. 3.—	34 179 026
	1000 ml Fr. 15.— (Arzt)	34 179 042
	5000 ml (Spital)	34 179 069

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 3. 83

Mercuryl Orange, Lösung 10.09.1. **34 180**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Phenylhydrargyrum boricum 0,066%, Color, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinficiens

		Code
* Verkaufspreis:	100 ml Fr. 3.—	34 180 024
	500 ml Fr. 9.— (Arzt)	34 180 032
	1 l Fr. 15.— (Arzt)	34 180 040
	5 l (Spital)	34 180 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 3. 83

Methotrexate «Bristol», Trockenampullen 07.16.1. **44 120**

Bristol-Myers SA, 6330 Cham **A**

Bristol-Myers Company, New York, USA

* Deklaration: Methotrexatum (ut M.natricum) 20 mg resp. 50 mg resp. 100 mg resp. 500 mg resp. 1 g, Excip. pro vase

Anwendung: Zytostatikum

			Code
* Verkaufspreis:	1 Ampulle zu 20 mg	Fr. 20.70	44 120 011
	1 Ampulle zu 50 mg	Fr. 34.60	44 120 038
	1 Ampulle zu 100 mg	Fr. 59.50	44 120 046
	1 Ampulle zu 500 mg	(Spital)	44 120 054
	1 Ampulle zu 1000 mg	(Spital)	44 120 062

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 3. 83

Microklist, Klysma 04.08. **29 869**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **D**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Natrium laurylsulfoaceticum 9 mg, Acidum sorbicum 1 mg, Natrium citricum 90 mg, Glycerinum, Sorbitolum, Aqua ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Verstopfung

			Code
* Verkaufspreis:	1×5 ml	Fr. 2.—	29 869 014
	12×5 ml	Fr. 19.10	29 869 022
	6×12×5 ml	Fr. 101.45	29 869 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 2. 83

Morrhulan, Salbe 10.06. **33 816**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Ol. Iecoris aselli 30%, Adeps Lanae, Cera flava, Excip. ad ung.

Anwendung: Verbrennungen, Verletzungen

				Code
* Verkaufspreis:	1 Tube	30 g	Fr. 2.50	33 816 022
	10 Tuben	20 g	Fr. 14.30 (Arzt)	33 816 065
	10 Tuben	30 g	Fr. 17.— (Arzt)	33 816 073
	10 Tuben	50 g	Fr. 22.— (Arzt)	33 816 081
	10 Tuben	100 g	Fr. 33.— (Arzt)	33 816 103
	1 kg		(Spital)	33 816 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Myalgol, pommade 07.10.4. **33 850**

Renapharm SA, 1636 Broc **D**

Robugen GmbH, Esslingen a.N., BRD

Composition: Acidum salicylicum 3%, Benzylium-nicotinicum 1,5%, Camphora 5%, Glycol-monosalicylicum 10%, Extr. Capsici aether. 2%, Excip. ad ung.

Indication: Produit pour frictions en cas de rhumatismes Code

* Prix de vente: 30 g fr. 4.50 33 850 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 2. 83

Myocholine-Glenwood, Tabletten 01.14. **40 087**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Glenwood GmbH, Aufhausen, BRD

Deklaration: Carbamylmethylcholinum chloratum 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Parasympathomimeticum

		10 mg	25 mg	Code
* Verkaufspreis:	24 Tabletten	Fr. —.—	Fr. 15.20	40 087 036
	40 Tabletten	Fr. 12.30	Fr. —.—	40 087 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 2. 83

Nattermann, Rheumatee 07.10.2. **41 660**

Dr. Schieffer GmbH, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Cort.Salicis 75%, Fol.Menthae crisp. 4%, Fol.Steviae rebaudianae 1,5%, Gemma Populi 10%, Herb.Passiflorae 9,5%

Anwendung: Rheumatische Beschwerden Code

* Verkaufspreis: 100 g Fr. 6.20 41 660 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 2. 83

Negalip, Kapseln 07.12. **36 149**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration: Clofibratum 250 mg, Inositolum nicotinicum 180 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Hyperlipidämien Code

* Verkaufspreis: 50 Kapseln Fr. 18.30 36 149 019

250 Kapseln Fr. 78.90 36 149 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 26. 1. 83

Neomycin + Bacitracin Wiedenmann, Salbe 10.09.2. **37 535**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration: Neomycinum sulfuricum 5 mg, Bacitracinum 450 U.I., Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Infektionen der Haut Code

Verkaufspreis: 20 g Fr. 4.90 37 535 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 3. 83

Nervenberuhigungs- und Schlaftee H, Kräuterteemischung 01.04. **41 142**

D

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau

Deklaration: Flos: Chamomillae 14%, Lavandulae 4,8%, Tiliae 3,2%; Fol.: Aurantii 2,5%, Menthae pip. 12,1%, Thymi 3,3%; Herb.: Caryophyllatae 6,7%, Majoranae 2%, Millefolii c.flor. 30%, Monardae c.flor. 10%; Rhiz.Valerianae 11,4%

Anwendung: Beruhigungsmittel Code

* Verkaufspreis: 85 g Fr. 5.80 41 142 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 2. 83

Neuroforce, Dragées 07.98. **26 135**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Acidum glutamicum 50 mg, Sem.Avenae sativae 64 mg, Calcium gluconicum 80 mg, Lecithinum 25 mg, Natrium phosphoricum 12 mg, Radix Ginseng 3 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Nerventonicum Code

Verkaufspreis: 50 Dragées Fr. 6.50 26 135 028

100 Dragées Fr. 11.80 26 135 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Neurophyt B, Tropfen 01.04.2. **19 492**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9102 Herisau **C**

Deklaration: Phenobarbitalum 20 mg, Folium Hyoscyami 20 mg, Rhizoma Valerianae 100 mg, Strobulus Lupuli 40 mg, Herba Passiflorae c.flor. 30 mg, ad solut. pro 1 ml (20 gtt.)

Anwendung: Sedativum Code

Verkaufspreis: 30 ml Fr. 6.60 19 492 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 2. 83

Nieren- und Blasentee H, Kräuterteemischung 05.02. **41 143**

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Flos Cyani 0,3%, Fol.: Betulae 14,55%, Ribis nigri 3,15%, Uvae ursi 5,55%; Fruct.Phaseoli 17,15%, Herb.Equiseti 13,25%, Herb.Solidaginis virgaureae 3,45%, Lignum Tiliae 1,7%, Pseudofruct.Rosae c.seminis 11,2%, Rad.: Asparagi 2,4%, Liquiritiae 4,75%, Ononidis 7,35%, Petroselini 3,5%, Rubiae tinct. 2,6%, Rhiz.Graminis 9,1%

Anwendung: Entzündungen und Reizzustände der Harnorgane

Code

* Verkaufspreis: 105 g Fr. 5.80 41 143 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 2. 83

Noscalin, comprimés à sucer 03.01.2. **42 710**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

* Composition: Noscapinum 13,8 mg, Mentholum 2 mg, Mannitolum 451 mg, Aromat., Color., Excip. pro compr.bucc.

Indication: Toux Code

Prix de vente: 20 comprimés à sucer fr. 6.— 42 710 016

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 24. 2. 83

Novo-Robiol, Injektionslösung 01.02.2. **32 431**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

		1%	2%
Deklaration:	Procainum hydrochloricum	10 mg	20 mg
	Solut.Adrenalini 0,1%	12,5 mg	30 mg
	Excip. ad solut.iniect.tamponat. pro	1 ml	1 ml

Anwendung: Lokalanästhetikum

					Code
* Verkaufspreis:	*1% 2 ml*	5 Ampullen	Fr. 3.20		32 431 070
		10 Ampullen	Fr. 4.40		32 431 089
		25 Ampullen	Fr. 9.25		32 431 097
		50 Ampullen	Fr. 14.50		32 431 100
		100 Ampullen	Fr. 25.—		32 431 119
	1% 5 ml	5 Ampullen	Fr. 3.75		32 431 186
		10 Ampullen	Fr. 5.50		32 431 194
		25 Ampullen	Fr. 12.—		32 431 208
		50 Ampullen	Fr. 19.75		32 431 216
		100 Ampullen	Fr. 35.50		32 431 224
	1% 10 ml	5 Ampullen	Fr. 4.40		32 431 283
		10 Ampullen	Fr. 6.80		32 431 291
		25 Ampullen	Fr. 15.25		32 431 305
		50 Ampullen	Fr. 26.50		32 431 313
		100 Ampullen	Fr. 49.—	(Arzt)	32 431 321
	2% 2 ml	5 Ampullen	Fr. 3.25		32 431 011
		10 Ampullen	Fr. 4.50		32 431 038
		25 Ampullen	Fr. 9.50		32 431 046
		50 Ampullen	Fr. 15.—		32 431 054
		100 Ampullen	Fr. 26.—		32 431 062
	2% 5 ml	5 Ampullen	Fr. 3.80		32 431 127
		10 Ampullen	Fr. 5.60		32 431 135
		25 Ampullen	Fr. 12.25		32 431 143
		50 Ampullen	Fr. 20.50		32 431 151
		100 Ampullen	Fr. 37.—		32 431 178
	2% 10 ml	5 Ampullen	Fr. 4.50		32 431 232
		10 Ampullen	Fr. 7.—		32 431 240
		25 Ampullen	Fr. 15.75		32 431 259
		50 Ampullen	Fr. 27.50		32 431 267
		100 Ampullen	Fr. 51.—		32 431 275

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 4. 3. 83

Oranol-Schoko, Würfel 07.02.5. **42 990**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Deklaration: Calcium phosphoricum 300 mg, Magnesium glycerophosphoricum 25 mg, Retinolum-palmiticum 1800 U.I., Colecalciferolum 210 U.I., Tocopherolum-aceticum 5 mg, Thiaminum nitricum 1 mg, Riboflavinum phosphor.natr. 1,2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Nicotinamidum 10 mg, Pantothenolum 5 mg, Cyanocobalaminum 2,5 mgc, Acidum folicum 0,2 mg, Acidum ascorbicum 36 mg, Extr.hippophae 123 mg, Excip. pro cubo (6 g)

Anwendung: Roborans Code

* Verkaufspreis: 36 Würfel Fr. 14.80 42 990 019

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 15. 3. 83

Paracelsus, Beruhigungskapseln 01.04.2. **41 070**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr.aquos.sicc. (5:1): Humuli Lupuli 60 mg, Passiflorae 40 mg, Extr.Valerianae (corresp. 5% Valepotriata) 140 mg, Ol.Melissae ind. 7 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Nervosität, Reizbarkeit

		Code
Verkaufspreis:	24 Kapseln Fr. 5.60	41 070 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Paspertase, Dragées 04.05. **41 735**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Metoclopramidum hydrochloricum 5 mg, Pancreatinum corresp. 6500 U.FIP. Amylasnm, 8000 U.FIP Lipasum et 450 U.FIP Proteasum, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Magen-Darmbeschwerden mit Motilitätsstörungen

		Code
* Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 9.50	41 735 015
	50 Dragées Fr. 21.90	41 735 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 3. 83

Pinimenthol, Salbe 03.06. **26 936**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw *** D**

Deklaration: Camphora 14,9%, Mentholum 2,72%, Ol.Eucalypti 9,93%, Ol.Pini silv. 9,93%, Ol.Pini pumil. 1,27%, Ol.Terebinthinae 1,75%, Excip. ad ung.

Anwendung: Bronchitis

			Code
* Verkaufspreis:	20 g	Fr. 3.20	26 936 012
	40 g	Fr. 5.30	26 936 020
	80 g	Fr. 8.90	26 936 047
	100 g	Fr. 9.85	26 936 039
	80 g + Inhalator	Fr. 18.90	26 936 055

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 2. 83

Prednisolon-Succinat Streuli, Injektionspräparat 07.07.2. **34 939**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Prednisolonum succinicum natricum 25 mg resp. 50 mg pro vitro ad solut.iniect. i.v. (i.m., s.c.)

Anwendung: Corticosteroid-Notfall-Therapie

	25 mg	Code	50 mg	Code
* Verkaufspreis:	10 Ampullen Fr. 18.70[1]	34 939 020	Fr. 24.—[1]	34 939 063
	25 Ampullen Fr. 41.75[1]	34 939 039	Fr. 55.—[1]	34 939 071
	50 Ampullen Fr. 79.10[1]	34 939 047	Fr. 105.60[1]	34 939 098
	100 Ampullen Fr. 154.—[1]	34 939 055	Fr. 207.—[1]	34 939 101

[1] Arzt

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 8. 2. 83

Prolipase, Kapseln 04.05. **43 913**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**
Johnson & Johnson Int., New Brunswick, USA

* Deklaration: Pancrelipasum corresp.Amylasum min. 2900 FIP., Lipasum min. 5000 FIP., Proteasum min. 330 FIP., Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Pankreasinsuffizienz bei: Zystischer Fibrose, Chronischer Pankreatitis

		Code
Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 69.—	43 913 018

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 2. 83

Prontolax, Dragées 04.08. **38 076**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Bisacodylum 5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung

			Code
* Verkaufspreis:	30 Dragées	Fr. 3.25	38 076 019
	100 Dragées	Fr. 8.70	38 076 027
	500 Dragées	(Spital)	38 076 043
	1000 Dragées	(Spital)	38 076 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Prontolax, Suppositorien 04.08. **38 077**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Bisacodylum 10 mg, Excip. pro suppos.

Anwendung: Verstopfung

			Code
* Verkaufspreis:	10 Suppositorien	Fr. 5.20	38 077 015
	50 Suppositorien	Fr. 21.—	38 077 023
	100 Suppositorien	(Spital)	38 077 031
	250 Suppositorien	(Spital)	38 077 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Prot-o-Cal, Pulver 07.01.3. **41 572**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Materia proteinica 20 g, Carbohydrata, Materia crassa, Lecithinum, Bromelainum 1,2 mg, Papainum N.F. 2,5 mg, Cuprum 0,1 mg (ut salia), Manganum 0,55 mg (ut salia), Zincum 3,7 mg (ut salia), Retinolum 3700 U.I., Ergocalciferolum 200 U.I., Tocopherolum 15 mg, Thiaminum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum 1,2 mg, Nicotinamidum 10 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Cyanocobalaminum 0,0015 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Calcium pantothenicum 7 mg, Biotinum 0,035 mg, Excip. ad pulv. pro 25 g (corresp. 100 Kcal, 420 KJ)

Anwendung: Eiweiss-Schlankheitsdiät

			Code
* Verkaufspreis:	250 g (10 Beutel)	Fr. 19.80	41 572 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 3. 83

Pruralgin, Salbe 10.01. **24 597**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **C**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Quinisocainum hydrochloricum 0,5%, Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Excip. ad ung.

Anwendung: Juckreiz- und schmerzstillend

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept

			Code
* Verkaufspreis:	1 × 20 g	Fr. 3.40	24 597 016

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 2. 83

Pygmal, crème 10.02. **36 473**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**
Lab. du Dr P. Astier, Paris, F

Composition: 2,4,5-Trichlorophenol/Triisobutylphosphoricum 1%, Sulfur praecip. 5,351%, Zincum carbonicum 2,676%, Zincum oxydatum 2,676%, Aqua Laurocerasi 57,3%, Excip. ad ung. emulg.

Indication: Affections cutanées Code

* Prix de vente: 30 g fr. 13.80 36 473 010

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 4. 3. 83

---

* **Radiopaque, poudre (auparavent: Radiopaque, rectal, poudre)** 14.01. **29 300** **B**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève
Lab. Schering, Lys lez Lannoy, F

Composition: Barium sulfuricum colloid. 97%, Excip. ad pulv. 400 g

Indication: Examens radiologiques du gros intestin Code

Prix de vente: 400 g fr. 10.75 29 300 011

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 3. 83

---

* **Radiopaque aromatisé, poudre (auparavent: Radiopaque buccal, poudre)** 14.01. **29 299** **B**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève
Lab. Schering, Lys lez Lannoy, F

Composition: Barium sulfuricum 150 mg, Aromatica, Excip. ad pulv.

Indication: Examen radiologiques du tube digestif Code

Prix de vente: 150 g fr. 5.75 29 299 021

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 3. 83

Regenaplex Nr. 59b, homöopathische Tropfen 20.01. **36 863**

* Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern **C**

Deklaration: Acidum nitricum D6 10 ml, Aesculus D2 10 ml, Aloe D6 10 ml, Carbo vegetabilis D12 10 ml, China D12 10 ml, Hamamelis D3 10 ml, Hydrastis D8 10 ml, Kreosotum D8 10 ml, Millefolium D2 10 ml, Nux vomica D4 10 ml, ad 100 ml

Anwendung: Analfissuren Code

* Verkaufspreis: 15 ml Fr. 10.25 36 863 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 2. 83

Reguletts, Tabletten 04.08. **14 064**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Cupal Ltd., Blackburn, GB

Deklaration: Phenolphthaleinum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verstopfung Code

* Verkaufspreis: 48 Tabletten Fr. 4.90 14 064 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 2. 83

Retin-A, Crème 10.02. **37 961**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Tretinoinum 0,5%, Conserv.: (Acidum sorbicum 0,2%, Butylhydroxytoluenum 0,1%), Polyoxyaethylen (40)-stearicum 5%, Acidum stearicum 19%, Alcohol stearicum 3%, Isopropylium-myristicum 10%, Gummi Xanthani 0,3%, Aqua pur. ad ung.emulg.

Anwendung: Aknebehandlung Code

* Verkaufspreis: 30 g Fr. 14.40 37 961 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Retin-A, Gel 10.02. **39 380**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Tretinoinum 0,025%, Conserv.: (Butylhydroxytoluolum), Excip. (97% Aethanolum) ad gelatum

Anwendung: Akne Code

* Verkaufspreis: 30 g Fr. 12.60 39 380 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Retin-A, Lösung 10.02. **37 962**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Tretinoinum 1,183 mg, Conserv.: Butylhydroxytoluenum 0,5 mg, Excip.: Aethanolum 500 mg, Polyaethylenglycolum 400, 117 mg pro 1 g

Anwendung: Akne Code

* Verkaufspreis: 15 ml Fr. 12.50 37 962 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Retin-A, Swabs 10.02. **37 963**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Tela cum 1,4 ml solut.: Tretinoinum 0,05%, Conserv.: Butylhydroxytoluenum 0,05%, Excip.: Aethanolum, Polyaethylenglycolum ad solut.

Anwendung: Akne Code

* Verkaufspreis: 30 Swabs Fr. 27.90 37 963 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Retterspitz, äusserlich, flüssig 07.10.4./10.06. **15 866**

Apotheke-Richter, Inh. V. Pavlicek, 8280 Kreuzlingen **D**

Hans Scheck, Behringersdorf, BRD

Deklaration: Alumen 0,25%, Acidum citricum 0,38%, Acidum tartaricum 1%, Tinct.Arnicae 1%, Ol.aetherea 0,65% (Rosmarini, Citri, Neroli, Bergamottae) Albumen, Spiritus, Aqua ad solut.

Anwendung: Entzündliche Erkrankungen der Haut Code

* Verkaufspreis: 500 ml Fr. 8.— 15 866 012

1000 ml Fr. 15.— 15 866 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 2. 83

Rheuma- und Arthritistee H, Kräuterteemischung 07.10.2. **41 144**

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Cort.Salicis 10%, Flos Spiraeae 15,6%, Caulis Cerasi 2,6%, Fol.Betulae 15,8%, Fruct.Juniperi 8,9%, Herb.Urticae 12%, Lign.Guaiaci 4,1%, Lign.Santali rubr. 4,3%, Rad.Liquiritiae 9,4%, Rad.Ononidis 8,6%, Rhiz.Graminis 8,7%

Anwendung: Rheumatee — Code

* Verkaufspreis: 120 g Fr. 5.80 — 41 144 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 28. 2. 83

Rhinicept, Kapseln 12.02.6. **35 046**

* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Sanol Schwarz-Monheim, Monheim, BRD

Deklaration: D,L-Norephedrinum hydrochloricum 50 mg, Chlorphenaminum maleicum 4 mg, Excip. ad gran.obd. pro caps.gelat.

Anwendung: Rhinitis — Code

Verkaufspreis: 10 Kapseln Fr. 6.90 — 35 046 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 10.3. 83

Rifloc retard, Kapseln 02.04.1. **42 831**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 40 mg, Excip. pro caps.cum liberatione prolong.

Anwendung: Angina pectoris — Code

Verkaufspreis: 30 Kapseln Fr. 16.90 — 42 831 018

60 Kapseln Fr. 29.50 — 42 831 026

300 Kapseln (Spital) — 42 831 034

Gültig bis: 31. Dezember 1984 — IKS, 8. 3. 83

Rifoldin, Dragées 08.02.1. **38 139**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Rifampicinum 450 mg resp. 600 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Verkaufspreis: 30 Dragées 450 mg Fr. 183.50 — 38 139 010

30 Dragées 600 mg Fr. 237.50 — 38 139 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 25. 2. 83

Rifoldin, Kapseln 08.02.1. **33 337**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**
Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Rifampicinum 150 mg, resp. 300 mg Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

* Verkaufspreis:

100 Kapseln 150 mg	Fr. 208.90	33 337 027
8 Kapseln 300 mg	Fr. 36.—	33 337 035
100 Kapseln 300 mg	Fr. 396.65	33 337 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 2. 83

Rifoldin, Sirup 08.02.1. **35 964**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Rifampicinum 2 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Kalium metabisulfurosum, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis: 60 ml Fr. 20.90 35 964 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 3. 83

---

* **Rifoldin + INH, Dragées** 08.02.1. **38 931**
(früher: Rifoldin + INH resp. Rifoldin + INH forte, Dragées) **A**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

		150/100
* Deklaration:	Rifampicinum	150 mg
	Isoniazidum	100 mg
	Excip. pro compr.obd.	

Anwendung: Tuberkulose Code

* Verkaufspreis: 100 Dragées 150/100 Fr. 215.— 38 931 016

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 3. 83

Rondomycin, Kapseln 08.01.5. **30 669**

Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **A**

* Pfizer SA, Bruxelles, B

Deklaration: Methacyclinum hydrochloricum 300 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

* Verkaufspreis: 8 Kapseln Fr. 28.30 30 669 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 2. 83

Rowachol, flüssig 04.11. **16 859**

A. Bernauer & Co., Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **C**

Rowa-Wagner KG, Bensberg bei Köln, BRD

Deklaration: Borneolum 5%, Camphenum 5%, Eucalyptolum 2%, Mentholum 32%, Menthonum 6%, Pinenum 17%, Ol.Olivae ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Cholagogum Code

Verkaufspreis: 10 ml Fr. 9.80 16 859 028

100 ml Fr. 81.— 16 859 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 2. 83

Rowachol, Kapseln 04.11. **28 365**

A. Bernauer & Co, Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **C**

Rowa-Wagner KG, Bensberg bei Köln, BRD

Deklaration: Borneolum 5 mg, Camphenum 5 mg, Eucalyptolum 2 mg, Mentholum 32 mg, Menthonum 6 mg, Pinenum 17 mg, Conserv., Ol.Olivae ad solut. pro caps.gelat.

Anwendung: Cholagogum Code

* Verkaufspreis: 30 Kapseln Fr. 5.90 28 365 012

500 Kapseln (Spital) 28 365 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 2. 83

Rowatinex, Kapseln 05.01. **28 367**

A. Bernauer & Co, Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **C**

Rowa-Wagner KG, Bensberg bei Köln, BRD

Deklaration: Anetholum 4 mg, Borneolum 10 mg, Camphenum 15 mg, Eucalyptolum 3 mg, Fenchonum 4 mg, Pinenum 31 mg, Ol. Olivae ad solut. pro caps.gelat.

Anwendung: Harnwegsleiden

		Code
* Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 5.90	28 367 015
	500 Kapseln (Spital)	28 367 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 2. 83

Rowatinex, Tropfen 05.01. **28 369**

A. Bernauer & Co, Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **C**

Rowa-Wagner KG, Bensberg bei Köln, BRD

Deklaration: Anetholum 4%, Borneolum 10%, Camphenum 15%, Eucalyptolum 3%, Fenchonum 4%, Pinenum 31%, Ol.Olivae ad solut.

Anwendung: Harnwegsleiden

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 9.80	28 369 018
	100 ml Fr. 81.—	28 369 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 2. 83

Rumalon, Injektionslösung (i.m.) 07.10.6. **27 051**

Robapharm AG, St. Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel **B**

Deklaration: Extr.Cartilaginis 3,5 mg, Extr.Medullae ossium rubrae 3 mg, Conserv. (m-Cresolum), Aqua ad iniect. pro 1 ml

Anwendung: Degenerative Gelenkerkrankungen

			Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 1 ml	Fr. 10.30	27 051 014
	25 Ampullen zu 1 ml	Fr. 44.—	27 051 022
	100 Ampullen zu 1 ml	Fr. 133.— (Arzt)	27 051 030
	3 Ampullen zu 2 ml	Fr. 12.—	27 051 049
	15 Ampullen zu 2 ml	Fr. 51.20	27 051 057
	50 Ampullen zu 2 ml	Fr. 133.— (Arzt)	27 051 065

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 3. 83

Ruscorectal, pommade 02.09.1. **31 746**

Actipharm S.à.r.l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **C**

Laboratoire Jouveinal SA, Cachan, F

Composition: Ruscogenina 0,8%, Lanolinum, Cera, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.

Indication: Hémorroïdes

Code

* Prix de vente: 15 g fr. 11.70 31 746 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 25. 2. 83

Salazopyrin, Dragées 04.09. **30 906**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **A**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Salicylazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Colitis

Code

* Verkaufspreis: 100 Dragées Fr. 30.05 30 906 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 3. 83

Salazopyrin, Suppositorien 04.09. **34 504**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **A**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Salicylazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Proktitis, Proktokolitis

Code

* Verkaufspreis: 10 Suppositorien Fr. 12.85 34 504 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 2. 83

Salazopyrin, Tabletten 04.09. **15 303**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **A**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Salicylazosulfapyridinum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Colitis

Code

* Verkaufspreis: 100 Tabletten Fr. 26.30 15 303 026

300 Tabletten (Spital) 15 303 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 2. 83

Sali-Inject intraglutäal, Injektionslösung 01.01.2. **29 534**
Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

* Deklaration: Novaminsulfonum natricum 800 mg, Acidum salicylicum 140 mg, Coffeino-Natrium salicylicum 100 mg, Natrium gentisicum 200 mg, Dexpanthenolum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 100 mg, Excip. ad solut.iniectab. pro vitro 5 ml

Anwendung: Analgeticum, Antirheumaticum Code

* Verkaufspreis:
5 Ampullen Fr. 9.90 29 534 071
50 Ampullen Fr. 58.90 (Arzt) 29 534 098
100 Ampullen Fr. 112.— (Arzt) 29 534 101

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Saventrine, Injektionslösung 02.05. **34 098**
Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**
Pharmax Ltd., Bexley, Kent, GB

Deklaration: Isoprenalinum hydrochloricum 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Sympathomimeticum Code

Verkaufspreis: 6 Ampullen Fr. 10.— 34 098 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 1. 83

---

* **Schafgarbenkraut-Tee** 04.07./04.98. **40 929**
(früher: Abtswinder Schafgarbenkraut, Tee) **E–P**
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich
Pharmazeutische Handelsgesellschaft mbH, Abtswind, BRD

Deklaration: Herb.Millefolii conc. ad chartam 1,3 g

* Anwendung: Magenbeschwerden Code

Verkaufspreis: 20 Beutel zu 1,3 g Fr. 1.10 40 929 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 2. 83

Schmerztabletten Nr 534 01.01.1. **41 921**
Renapharm SA, 1636 Broc **C**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

* Deklaration: Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Schmerzen Code
* Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 2.90 41 921 021
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 21. 2. 83

Similasan homöopathische Schnupfentropfen Nr. 1, Tropfen 20.01. **43 048 D–P**
Similisan AG, Werdstrasse 40, 8004 Zürich

Deklaration: Allium Cepa D4 85%, D10 15%, D15 5%, Aethanolum 43%
Anwendung: Schnupfenmittel Code
Verkaufspreis: 50 ml Fr. 9.50 43 048 023
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 21. Oktober 1982
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 21. 2. 83

Similasan homöopathische Schnupfentropfen Nr. 2, Tropfen 20.01. **43 049 D–P**
Similasan AG, Werdstrasse 40, 8004 Zürich

Deklaration: Luffa D6 85%, D12 15%, D15 5%, Aethanolum 43%
Anwendung: Schnupfenmittel Code
Verkaufspreis: 50 ml Fr. 9.50 43 049 038
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 21. Oktober 1982
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 21. 2. 83

Soaclens, Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen 11.08.1. **35 287**
* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C/Sp**
* Alcon Pharma, GmbH, München, BRD

Deklaration: Hydroxyaethylcellulosum (15 000) 0,75%, Alcohol polivinylicus 0,75%, Polysorbatum 0,05%, Thiomersalum 0,004%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut.
Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Verkaufspreis:	10 ml Fr. 3.10	35 287 027
	45 ml Fr. 4.40	35 287 035
	120 ml Fr. 7.70	35 287 043

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 3. 83

Solvopekt, flüssig 03.01.1. **9 904**

K. Haaf, Drogerie, 3084 Wabern **D–P**

Deklaration: Acidum phosphoricum dilut. 10 mg, Aqua Laurocerasi 100 mg, Calcium lacticum 100 mg, Codeinum phosphoricum 5 mg, Creosotum 8 mg, Sirup.Aurantii flor., 175 mg, Sirup. Balsam.tolut. 400 mg, Acidum lacticum 2 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten Code

* Verkaufspreis: 200 ml Fr. 6.90 9 904 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 2. 83

Spüllösung NaCl 0,9%, Hausmann 05.99. **40 917**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad infund.

Anwendung: Spüllösung Code

* Verkaufspreis: 1000 ml Fr. 5.45 40 917 012
2000 ml Fr. 9.05 40 917 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 1. 83

Stago, solution 04.11. **12 566**

Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **D**

Composition: Extr.fluid. (Ajugae rept., Chamomillae roman., Chelidonii majus, Cynarae scolymus, Fol.Boldo, Fol.Bucco, Fol.Combreti, Cort.Cinchonae, Cort.Tiliae, Rhiz.Curcumae) 3,26%, Ol.Menthae pip. 0,4%, Aromatic., Color., Excip. ad solut.

Indications: Cholagogue, cholérétique Code

* Prix de vente: 10 ml fr. 4.60 12 566 018
6 × 10 ml fr. 23.30 12 566 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 4. 3. 83

Stugeron, Tabletten 02.04.5. **32 053**
Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B/C**
Cilag-Chemie AG, Schaffhausen

Deklaration: Cinnarizinum 25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Durchblutungsstörungen

			Code
* Verkaufspreis:	25 Tabletten	Fr. 9.80	32 053 041
	50 Tabletten	Fr. 10.70	32 053 017
	250 Tabletten (rezeptpflichtig)	Fr. 46.—	32 053 025
	1000 Tabletten (rezeptpflichtig)	(Spital)	32 053 033

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Stugeron, Tropfen 02.04.5. **38 178**
Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Deklaration: Cinnarizinum 75 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)
Anwendung: Durchblutungsstörungen

		Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 21.70	38 178 016
	100 ml Fr. 63.—	38 178 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Stugeron forte, Kapseln 02.04.5. **36 211**
Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Deklaration: Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Durchblutungsstörungen

		Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 18.50	36 211 016
	100 Kapseln Fr. 55.—	36 211 024
	1000 Kapseln (Spital)	36 211 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Teldane, Tabletten 07.13.1. **43 485**
Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Ohio, USA

Deklaration: Terfenadinum 60 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Antiallergicum

		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 11.70	43 485 016
	50 Tabletten Fr. 25.40	43 485 024

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 30. Juni 1981
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 3. 83

Terravenös, Injektionslösung 08.01.5. **26 926**

Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karsruhe, BRD

Deklaration: Oxytetracyclinum 250 mg (ut O.-Magnesiumoxyaethylammonium), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	3 Ampullen zu 250 mg Fr. 29.10	26 926 017
	25 Ampullen zu 250 mg Fr. 176.35 (Arzt)	26 926 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 3. 83

Thermosal, Salzlösung 11.08.1. **42 312**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham *** C/Sp**

* Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 0,66%, Thiomersalum 0,001%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Zur Wärmedesinfektion von weichen hydrophilen Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 5.30	42 312 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 3. 83

Tipex, Tabletten 04.08. **11 317**

Dr. M. Antonioli AG, St.-Alban-Tal 34, 4006 Basel **D–P**

Deklaration: Extr.Aloes 50 mg, Bisacodylum 5 mg, Extr.Belladonnae 5 mg, Fol.Cynarae scol. 90 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Verkaufspreis:	40 Tabletten Fr. 2.90	11 317 014
	80 Tabletten Fr. 5.40	11 317 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 2. 83

Tirgon, Dragées 04.08. **17 344**

Adroka AG, Hegenheimerstrasse 57, 4123 Allschwil **D**

Woelm-Pharma GmbH & Co., Eschwege, BRD

Deklaration: Bisacodylum 5 mg, Extr.Rhamni Frang. 30 mg, Extr.Rhei 4 mg, Ol.Carvi, Ol.Menthae, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung

			Code
* Verkaufspreis:	30 Dragées	Fr. 4.—	17 344 013
	60 Dragées	Fr. 6.60	17 344 021
	1000 Dragées	(Spital)	17 344 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Trasylol, Injektionslösung (i.v.) 06.06. **25 537**

Bayer (Schweiz) AG, 8036 Zürich **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Aprotininum 100 000 U.K.I. (inactivator callicreini), Alcohol benzylicus 45 mg, Natrium chloratum 31,5 mg, Aqua ad solut.iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Schockzustände

			Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 5 ml	Fr. 115.70	25 537 017
	25 Ampullen zu 5 ml	Fr. 481.80 (Arzt)	25 537 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 3. 83

Trichocid, Vaginaltabletten «Mepha» 09.03. **28 043**

Mepha AG, Neu Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration: Acetarsolum 250 mg, Dequalinium chloratum 10 mg, Sulfathiazolum 100 mg, Excip. pro compr.vaginal.

Anwendung: Fluor vaginalis

			Code
* Verkaufspreis:	12 Tabletten	Fr. 6.20	28 043 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 3. 83

Ulcosan, Binde 30.01. **17 253**

Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **D**

Deklaration: Acidum salicylicum 0,5%, Zincum oxydatum 5,5%, Aqua dest., Dextrinum, Glycerinum; Tela

Anwendung: Krampfadern, Unterschenkelgeschwüre, Ekzeme Code

* Verkaufspreis:
5 m Fr. 9.50 17 253 018
7 m Fr. 12.10 17 253 026
10 m Fr. 15.90 17 253 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 3. 83

Ulgastrol-B, Tabletten 04.03.1. **33 087**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Dolorgiet Arzneimittelfabrik, Bonn-Bad Godesberg, BRD

Deklaration: Aluminium Natr.silicicum 280 mg, Natrium sulfuricum 150 mg, Extr.Belladonnae 5 mg, Succus liquiritiae 400 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Magenbeschwerden, Ulcus ventriculi Code

* Verkaufspreis:
40 Tabletten Fr. 6.70 33 087 012
80 Tabletten Fr. 12.20 33 087 020

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 3. 83

Ultraproct, Suppositorien 02.09.2. **33 008**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Fluocortolon-trimethylaceticum 0,612 mg, Fluocortolon-caproinicum 0,63 mg, Clemizolun undecylenicum 5 mg, Cinchocainium chloratum 1 mg, Hexachlorophenum 2,5 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen Code

* Verkaufspreis:
6 Suppositorien Fr. 3.60 33 008 015
12 Suppositorien Fr. 6.50 33 008 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 3. 83

Uveline, Augentropfen 11.06.2. **22 151**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **C**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret, Paris, F

Deklaration: N-Methyl-8-hydroxychinolinium methylsulfuricum 0,5%, Methylcellulosum, Conserv. (Methylparabenum 0,05%), Excip. ad collyr.tamponat.

Anwendung: Schutzmittel gegen Augenreizungen durch Strahlen

		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 3.80	22 151 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 23. 2. 83

Vaspit, Crème 10.05.1. **41 463**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Butylium-fluocortinum 0,75%, Conserv.: Methyl-/Propyl-parabenum, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Corticosteroidtherapie der Haut

		Code
Verkaufspreis:	10 g Fr. 9.70	41 463 015
	30 g Fr. 24.60	41 463 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 3. 83

Vaspit, Salbe 10.05.1. **41 199**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Butylium-fluocortinum 0,75%, Cera, Paraffinum subliquid., Vaselinum album, Excip. (c.Aqua) ad ung.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie der Haut

		Code
* Verkaufspreis:	10 g Fr. 9.70	41 199 016
	30 g Fr. 24.60	41 199 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 3. 83

Vegeta-Fal, Dragées 01.04.2. **27 654**

Dr. M. Lübkert, Falken-Apotheke, 6000 Luzern **B**

Deklaration: Tolazolinum hydrochloricum 2,5 mg, Adipheninum hydrochloricum 10 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Neurovegetative Störungen Code

* Verkaufspreis: 25 × 40 Dragées Fr. 85.— (Arzt) 27 654 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 2. 83

Venosan, Kapseln 02.08.1. **35 262**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**

H. Mack, Illertissen, BRD

Deklaration: Troxerutinum 300 mg, Inositol-nicotinicum 50 mg, Pholedrinum sulfuricum 2,5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venenmittel Code

* Verkaufspreis: 20 Kapseln Fr. 15.— 35 262 016

50 Kapseln Fr. 32.20 35 262 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 3. 83

Venotev, Gel 02.08.2. **39 996**

Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9490 Vaduz **C**

Firma Filofarm Arzneimittel GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Aescinum 1%, Bamethanum 1,75%, Ol.Melissae 0,05%, Conserv. (Natr.sulfurosum 0,05%), Isopropanolum, Excip. ad gelat.

Anwendung: Verstauchungen, Schwellungen, Krampfadern Code

Verkaufspreis: 40 g Fr. 8.65 39 996 014

100 g Fr. 16.95 39 996 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 2. 83

Verucid, Gel 10.07. **41 964**

Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich **D**

Pharma Medica AS, Herlev, DK

Deklaration: Acidum salicylicum 11%, Acidum lacticum 4%, Terebinthina laricina 6%, Cuprum 0,0011% (ut C.aceticum), Excip. ad gelatum.

Anwendung: Zur Warzenentfernung

Code

* Verkaufspreis: 5 g Fr. 6.80 41 694 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Vicks, Inhaler Stift 12.02.4. **13 866**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel *** D**

Richardson-Merrell GmbH, Gross-Gerau, BRD

Deklaration: Bornylium aceticum 1,9%, Camphora 42,72%, Mentholum 42,72%, Methylium salicylicum 12,62%

Anwendung: Schnupfen

Code

* Verkaufspreis: 1 Stift Fr. 3.95 13 866 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Vicks Vaporub, Salbe 03.06. **9 009**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Camphora 5%, Mentholum 2,75%, Thymolum 0,25%, Ol. Cedri 0,75%, Ol.Eucalypti 1,5%, Ol.Myristicae 0,75%, Ol. Terebinthinae 5%, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungskrankheiten

Code

* Verkaufspreis: 40 g Topf Fr. 6.— 9 009 019
90 g Topf Fr. 9.50 9 009 027
41 g Tube Fr. 6.— 9 009 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 3. 83

A. Vogel's Knoblauch-Kapseln 02.97. **40 396**

Bioforce AG, 9325 Roggwil, **D–P**

R.P. Scherrer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration: Extr.oleos.Allii sativi 270 mg pro caps.gelat.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose Code

Verkaufspreis: 100 Kapseln Fr. 9.80 40 396 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Wassertreibende Teemischung H, Kräuterteemischung 05.02. **41 145**

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Flos Rosae pallid. 19%, Fol.Betulae 22,2%, Fol.Orthosiphonis 9,4%, Fol.Uvae ursi 2,4%, Fruct.Anisi 1,6%, Fruct. Juniperi 14,6%, Herb.Equiseti 25,4%, Rad.Levistici 5,4%

Anwendung: Harntreibendes Mittel Code

* Verkaufspreis: 80 g Fr. 5.80 41 145 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 2. 83

Wermut-Tee 04.07./04.98. **41 094**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

Pharmazeutische Handelsgesellschaft mbH., Abtswind, BRD

Deklaration: Herb.Absinthii conc. ad chartam 1,3 g

* Anwendung: Bittermittel bei Magenverstimmung Code

* Verkaufspreis: 20 Beutel zu 1,3 g Fr. 1.10 41 094 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 2. 83

Widmer, Acne-Crème forte 10.02. **33 642**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **C**

Deklaration: Acidum salicylicum 4%, Acidum silicicum 8%, Hexachlorophenum 0,1%, Resorcinum 2%, Sulfur colloid. 5%, Excip ad emuls.

Anwendung: Acne Code

* Verkaufspreis: 50 ml Fr. 7.— 33 642 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 3. 83

Widmer, Acne-Lotion Dexa 10.02. **33 643**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **B**

Deklaration: Acidum lacticum 1%, Acidum salicylicum 2%, Dexamethasonum 0,03%, Hexachlorophenum 0,1%, Zincum sulfuricum 0,5%, Magnesium sulfuricum, Aethanolum, Excip. ad solut.

Anwendung: Acne Code

Verkaufspreis: 85 ml Fr. 13.50 33 643 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 3. 83

Dr. Wild-Balsam, Salbe 10.06. **9 244**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Polidocanolum 5%, Zincum peroxydatum 2,93%, Zincum oxydatum 2,93%, Excip. ad ung.

Anwendung: Hautwunden, Juckreiz Code

* Verkaufspreis: 45 g Fr. 4.20 9 244 018

800 g Fr. 30.— 9 244 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 3. 83

Wonnensteiner Melissengeist, flüssig 04.98. **9 095**

Kloster Wonnenstein, 9052 Niderteufen **D**

Deklaration: Extr.ex: Fol.Melissae 0,6%, Menthae 0,45%, Rosmarini 0,4%, Salviae 0,25%, Hb.Basilici 0,45%, Rad.Angelicae 0,2%, Pimpinellae 0 2%, Zingiberis 0,2%, Cort.Cinnamomi 0,6%, Flav.Aurantii dulc. 0,4%, Fruct.Anisi 0,45%, Coriandri 0,25%, Semen Myristicae 0,4%, Flos Caryophylli 0,65%, Hb.Majoranae 0,45%, Absinthii 0,2%, Hederae terr. 0,25%, Aetherolea: Citri 0,05%, Melissae 0,2%, Excip. ad solut. (Aethanolum 65%)

Anwendung: Magenbeschwerden Code

Verkaufspreis: 100 ml Fr. 8.80 9 095 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 2. 3. 83

Xylocaine, solution injectable 01.02.2. **14 975**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

* Composition:

	fiolines		cylindres	ampoules
Lidocainum hydrochloricum	0,1% resp.1% resp.2%		2%	1% resp.2%
Conserv.:	0,1% resp. 0,1% resp. 0,1%		0,1%	–

(Methylparabenum), Excip. ad solut.iniect

Indication: Anesthésique

Prix de vente:

					Code
0,5%	1 fioline	20 ml	fr. 4.—		14 975 012
	5 fiolines	20 ml	fr. 16.30	(médecin)	14 975 136
	1 fioline	50 ml	fr. 5.20		14 975 020
	5 fiolines	50 ml	fr. 17.70	(médecin)	14 975 144
	1 fioline	100 ml	fr. 7.05		14 975 039
	100 fiolines	100 ml	fr. 26.80	(médecin)	14 975 152
1%	1 fioline	20 ml	fr. 4.25		14 975 047
	5 fiolines	20 ml	fr. 17.15	(médecin)	14 975 160
	1 fioline	50 ml	fr. 5.90		14 975 055
	5 fiolines	50 ml	fr. 22.50	(médecin)	14 975 179
	1 fioline	100 ml	fr. 9.40		14 975 063
	100 fiolines	100 ml	fr. 34.55	(médecin)	14 975 187
	10 ampoules	5 ml	fr. 6.75		14 975 195
	100 ampoules	5 ml	fr. 37.20	(médecin)	14 975 209
2%	1 fioline	20 ml	fr. 5.15		14 975 101
	5 fiolines	20 ml	fr. 19.70	(médecin)	14 975 217
	1 fioline	50 ml	fr. 7.90		14 975 128
	5 fiolines	50 ml	fr. 30.15	(médecin)	14 975 225
	1 fioline	100 ml	fr. 13.65		14 975 233
	100 fiolines	100 ml	fr. 51.10	(médecin)	14 975 241
	25 ampoules	2 ml	fr. 11.15		14 975 098
	100 ampoules	2 ml	fr. 30.—	(médecin)	14 975 268
	10 ampoules	5 ml	fr. 9.15		14 975 276
	100 ampoules	5 ml	fr. 56.60	(médecin)	14 975 284
	100 cylindres dentaires	1,8 ml	fr. 44.60	(médecin-dentiste)	14 975 071

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 9. 3. 83

Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster 10.07. **40 734**

Dr. Schieffer GmbH, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Massa adhaesiva: (Acidum salicylicum 40%, Adeps Lanae, Excip.), Tela, Collemplastrum.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut

Verkaufspreis:			Code
	8 Hühneraugenpflaster	Fr. 4.20	40 734 066
	2 Hornhautpflaster	Fr. 4.20	40 734 074

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 2. 83

Zellerbalsam, Salbe 10.06. **9 439**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: 5% Extr. ex: (Benzoe, Balsam.tolut., Myrrha, Olibanum, Flos Rhoeados, Herba Absinthii, Herba Millefolii, Lignum Guajaci, Rad.Alcannae, Rhiz.Tormentillae, Excip. ad extr.), Adeps Lanae 42%, Balsam.peruvian. 2,3%, Camphora 1%, Terebinthina laricin. 1,3%, Zincum oxydatum 3,1%, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

		Code
* Verkaufspreis:	30 g Fr. 3.70	9 439 013
	60 g Fr. 5.80	9 439 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 3. 83

Zellers, Feigensirup 04.08. **9 442**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Fruct.Caricae 12%, Fruct.Sennae 8%, Tinct.Cinnamomi 0,08%, Tinct.Caryophylli 0,16%, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Aromatica, Excip. ad sirup.

Anwendung: Verstopfung

		Code
Verkaufspreis:	130 ml Fr. 4.20	9 442 014
	250 ml Fr. 6.80	9 442 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 3. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Ampivet 10% ad us.vet., ölige Injektionssuspension **41 828**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**

Virbac, Carros, F

Deklaration: Ampicillinum 87 mg (ut A.trihydratum), Conserv. (Butyl-hydroxytoluenum, Alcohol benzylicus), Excip. oleos.ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Verkaufspreis:	100 ml Fr. 12.50 (Tierarzt)	41 828 021
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 2. 83

Cloxacillin-TS-1000 ad us.vet., Suspension in Injektoren **41 909**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**
Virbac, Carros, F

Deklaration: Cloxacillinum 627 mg (ut C.benzathinicum), Cloxacillinum 183 mg (ut C.natricum monohydratum), Conserv. (Butylhydroxytoluenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. oleos. pro vase 10 ml

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe

		Code
Verkaufspreis:	4×10 ml Fr. 15.—	41 909 013
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 28. 2. 83

Cloxa-Coli ad us.vet., Injektor **42 270**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**
Virbac, Carros, F

Deklaration: Cloxacillinum 458 mg (ut C.natricum monohydratum), Colistinum sulfuricum 1 Mio. U.I., Conserv. (Butylhydroxytoluenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens.oleos. pro vase 10 ml

Anwendung: Mastitis

		Code
Verkaufspreis:	4×10 ml Fr. 18.—	42 270 016
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 28. 2. 83

---

* **Dexamethason ad us.vet., Injektionslösung** **41 829**
(früher: Dexamethason VMG/Virbac ad us.vet., Injektionslösung) **B**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach
Virbac, Carros, F

Deklaration: Dexamethasonum 2 mg (ut D.-phosphoricum dinatricum), Conserv. (Aethyl-/Propylparabenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Corticosteroid-Therapie

		Code
* Verkaufspreis:	50 ml Fr. 9.50 (Tierarzt)	41 829 036
	100 ml Fr. 16.50 (Tierarzt)	41 829 028
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 2. 83

Die starke grüne Salbe ad us.vet., Salbe **43 271**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **D**
Virbac, Carros, F

Deklaration: Camphora 5%, Methylium salicylicum 2%, Ung.Populi 2%, Excip. ad ung.

Anwendung: Gelenk- und Muskelleiden, Arthritis

		Code
* Verkaufspreis:	250 g Fr. 9.—	43 271 016
	1000 g Fr. 24.—	43 271 024
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 28. 2. 83

Ektoband ad us.vet., für Hunde und Katzen **43 776**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **E**
Virbac, Carros, F

Deklaration: Dimpylatum 15%, Excip.

Anwendung: Ungezieferbefall bei Hunden und Katzen

			Code
* Verkaufspreis:	Ektoband für Hunde	Fr. 8.—	43 776 029
	Ektoband für Katzen	Fr. 8.—	43 776 010
Gültig bis:	31. Dezember 1985		IKS, 28. 2. 83

Hypnodil ad us.vet., Injektionslösung **37 201**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: I. Metomidatum hydrochloricum 1 g pro vitro
II. Solvens: Aqua pro iniect. c.Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum) 20 ml pro vitro

Anwendung: Hypnoticum für Schweine

		Code
* Verkaufspreis:	Pulver+Lösungsmittel Fr. 24.50 (Tierarzt) (Kombinationspackung mit je 3 Durchstichflaschen)	37 201 014
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 2. 83

Mebenvet 5% ad us.vet., Puder **39 322**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Mebendazolum 5%, Excip. ad pulv.

Anwendung: Anthelmintikum für Schweine, Schafe, Geflügel und Wild

		Code
Verkaufspreis:	600 g Fr. 63.—	39 322 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 21. 2. 83

* **Opozene DHC ad us.vet., Konzentrat (Pulver)** **38 151**
(früher: Dowzene DHC ad us.vet., Konzentrat, Pulver) *** B**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich
Dow Chemical Company, Midland, USA

Deklaration:	Piperazinum dihydrochloricum 97% (corresp. 53%, Piperazinum basicum), Excip. 3%	
* Anwendung:	Spulwurmmittel für Schweine, Geflügel und Pferde	
		Code
* Verkaufspreis:	1 kg Fr. 12.50	38 151 010
	50 kg Fr. 8.30/kg	38 151 029
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 3. 83

Ormix-B ad us.vet., Pulver **34 325**
Gerstenmühle AG, 3432 Lützelflüh **E–P**
Van Geet's Natuurprodukten N.V., Veendal, NL

Deklaration:	Extr.spiss.: Betulae, Menthae pip., Quercus: Lignum Santali rubri pulv., Calcium carbonicum ad pulv.	
Anwendung:	Durchfall bei Tieren	Code
Verkaufspreis:	300 g Fr. 20.50	34 325 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 2. 83

Ovitelmin ad us.vet., Obletten **40 581**
* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 1 g, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe, Ziegen und kleine Wiederkäuer	
		Code
Verkaufspreis:	50 Obletten Fr. 81.—	40 581 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 21. 2. 83

Ovitelmin ad us.vet., Suspension **40 582**
* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natr.benzoicum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe, Ziegen und kleine Wiederkäuer	
		Code
Verkaufspreis:	1000 ml Fr. 87.—	40 582 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 21. 2. 83

Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung **33 450**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration: Oxytocinum 10 U.I., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen

			Code
Verkaufspreis:	10×10 ml	Fr. 25.— (Tierarzt)	33 450 028
	50 ml	Fr. 6.— (Tierarzt)	33 450 036
	100 ml	Fr. 8.— (Tierarzt)	33 450 044

* Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10. September 1982

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 2. 83

Oxyvet ad us.vet., Injektionslösung **41 830**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **B**

Virbac, Carros, F

Deklaration: Oxytocinum 10 U.I., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Geburtshilfe, Laktationsstörungen

			Code
* Verkaufspreis:	50 ml	Fr. 5.50	41 830 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 2. 83

Palfium ad us.vet., Injektionslösung **23 826**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **A**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Dextromoramidum 5 mg (ut D.bitartaricum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Analgeticum für Hunde

			Code
* Verkaufspreis:	5 Ampullen	Fr. 12.50 (Tierarzt)	23 826 011

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 83

Paregeleo Plus ad us.vet., Gel-Lösung **41 522**

AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

Aktiebolaget Leo, Heslingborg, S

Deklaration: Calcium chloratum 292 g (corresp. 54 g Calcium), Magnesium chloratum 30 g (corresp. 3,5 g Magnesium), Excip. ad gelatum pro vase 400 ml

Anwendung: Hypocalcaemie, Gebärparese

			Code
Verkaufspreis:	4×400 ml	Fr. 28.75 (Tierarzt)	41 522 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 3. 83

Perlutex ad us.vet., Injektionssuspension **37 836**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Löwens Chemische Fabrik, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Medroxyprogesteron-aceticum 27,78 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Langfristige Brunstverschiebung bei Hund und Katze	
		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 16.50	37 836 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 2. 83

Spartrix ad us.vet., Tabletten **39 577**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Carnidazolum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Trichomonazid für Tauben	Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 22.50	39 577 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 22. 2. 83

Spasmentral ad us.vet., Injektionslösung **38 843**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Benzetimidum 0,15 mg (ut B.hydrochloricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antidiarrhoikum	Code
Verkaufspreis:	5 × 20 ml Fr. 26.— (Tierarzt)	38 843 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 21. 2. 83

Stresnil ad us.vet., Injektionslösung **35 441**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Azaperonum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Beruhigungsmittel für Schweine	Code
Verkaufspreis:	5 × 20 ml Fr. 31.— (Tierarzt)	35 441 018
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 22. 2. 83

Telmin ad us.vet., Granula **37 202**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Mebendazolum 100 mg, Excip. ad pulv.granulat. pro 1 g
Anwendung: Anthelmintikum für Pferde Code
* Verkaufspreis: 2×20 g Fr. 15.— 37 202 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 2. 83

Telmin ad us.vet., Paste **39 939**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Mebendazolum 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam pro 1 g
Anwendung: Anthelmintikum Code
* Verkaufspreis: 20 g Fr. 17.— 39 939 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 2. 83

Telmin KH ad us.vet., Tabletten **39 669**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Mebendazolum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Anthelmintikum für Hunde und Katzen Code
* Verkaufspreis: 10 Tabletten Fr. 13.— 39 669 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 2. 83

---

* **Tiromycetin-E-comp. mite/forte ad us.vet., Oraldoser** **40 273**
(früher: Tiromycetin-E-comp. ad us.vet., Oraldoser) **A**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

* Deklaration:

	mite	forte
Chloramphenicolum (ut C.palmiticum)	125 mg	250 mg
Neomycinum (ut N. sulfuricum)	52,5 mg	105 mg
Furazolidonum	7,5 mg	15 mg

Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Excip. ad susp. pro 1 ml

Anwendung: Bakterielle Gastroenteritiden Code
* Verkaufspreis: 10 ml mite Fr. 6.— 40 273 026
25 ml forte Fr. 13.— 40 273 034
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 21. 2. 83

Vitobel C 32 ad us.vet., poudre **41 590**
Etablissements Wüthrich, Tour Bel-Air, 1401 Yverdon **E–P**
Dr J. Dano, Duttlenheim/Molsheim, F

Composition: Rotenonum 1% (ut Rad.Derridis et Lonchocarpi), Talcum.
Indication: Insecticide pour chiens et chats
* Prix de vente: 100 g fr. 4.80 41 590 017
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 2. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Bilvesmon, Dragées 04.11. **10 711**
* Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration: Extr.Vesicae felleae stand.corresp. 125 U., Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Gallenblasenfunktions- und Verdauungsstörungen
Verkaufspreis: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 2. 83

Plasil, Injektionslösung 04.02. **42 352**
* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**
* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Metoclopramidum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Antiemeticum
Störungen der Magen-Darm-Motorik
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 1. 3. 83

Plasil, pädiatrische Tropfen 04.02. **42 354**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Metoclopramidum 4 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Erbrechen, Dyspepsie

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Plasil, Sirup 04.02. **42 353**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Metoclopramidum 5 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Antiemeticum
Störungen der Magen-Darm-Motorik

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 1. 3. 83

Plasil, Tabletten 04.02. **41 640**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Metoclopramidum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Nausea und Erbrechen

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 1. 3. 83

Plasil Enzymaticum, Dragées 04.99. **39 200**

* Merrell Pharmaceuticaals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Metoclopramidum hydrochloricum 6 mg, Bromelinum 35 000 U.I.; Pancreatinum 150 mg, corresp.Proteasum 210 U.FIB., Lipasum 3500 U.FIP. et Amylasum 4500 U.FIP; Natrium dehydrocholicum 20 mg, Dimethylpolysiloxanum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Dyspepsien

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Remeflin, Injektionslösung (i.m.) 01.10.3. **28 022**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Recordati, Industria Chimica e Farmaceutica s.a.s., Milano, I

Deklaration: Dimeflinum hydrochloricum 8 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Atmungs- und Kreislaufinsuffizienz

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 3. 83

Synthomycetine, Injektionslösung i.m. 08.01.4. **22 721**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: I. Chloramphenicolum 1 g, Polyvinylpyrrolidonum 20 mg, Natrium chloratum 20 mg pro vitro
II. Solvens ad praep.solut. 3 ml pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Synthomycetine, Kapseln 08.01.4. **15 573**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Chloramphenicolum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Synthomycetine, Sirup 08.01.4. **19 176**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Chloramphenicolum (ut C.palmiticum) 125 mg, Conserv. Methylparabenum, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 4 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Synthomycetine Succinate, Injektionspräparat i.m., i.v., s.c. 08.01.4. **26 501**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration: Chloramphenicolum 1 g (ut C.succinicum natricum) pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 1. 3. 83

Vichy, Pillen 04.08. **33 699**

Etbs. Etacophar, Hauptstrasse, FL-9490 Vaduz *** D**

LTB Lab. Thissen SA, Brüssel, B

Deklaration: Dantronum 75 mg, Salia (Natrium bicarbonicum, Natrium chloratum, Natrium phosphoricum bibasic., Kalium sulfuricum) 10 mg, Excip. pro pil.obd.

Anwendung: Verstopfung

Verkaufspreis: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 3. 83

Vitamin-F99, Tropfen 10.06. **14 418**

Doetsch, Grether & Cie. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Aethylium-linolicum/linolenicum 0,75 ml, Excip. ad solut. oleos. pro 1 ml

Anwendung: Hautleiden

Verkaufspreis: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 3. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Es werden nur diejenigen Rubriken aufgeführt, in denen Mutationen vorliegen.
Seules les rubriques comportant des modifications seront mentionnées.

Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

(IKS-Regulativ, Art. 24 Abs. 3)
(art. 24 al. 3 du règlement de l'OICM)

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Adol, poudre Pharmacie du Collège, Yverdon	**34 855 B**	
Ampho-Moronal, Ovula Squibb AG, Zürich	**37 246 B**	
Angimed, mit Honigaroma und Citronenöl, Lutschtabletten Medinova AG, Zürich	**41 718 D**	30. 11. 83
Antalzyme, comprimés **Antalzyme, solution injectable** Vifor SA, Carouge	**29 707 B** **29 708 B**	31. 12. 83 31. 12. 83
Antiasthmaticae, comprimés **Comycetin, suspension orale** Cophar SA, Fribourg-Moncor	**12 218 B** **18 474 A**	15. 9. 83
Asthmacurin, Dragées Dr. Antonioli AG, Basel	**14 031 B**	
Biligrafin, Injektionslösung i.v. **Biligram, Injektionslösung** Schering Zürich AG, Zürich	**19 414 B** **37 116 B**	
Collyre, «V» P.O.S. Actipharm S.à.r.l., Carouge	**31 040 A**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Corin, Hühneraugensalbe Drogerie Haaf, Bern	**9 545**	**D**	
Decoderm, Salbe	**36 930**	**B**	31. 12. 83
Decoderm compositum, Salbe Merck-Brandenberger AG, Zürich	**37 991**	**B**	31. 12. 83
Enelbin, Umschlagpaste Opopharma AG, Zürich	**20 869**	**D**	
Franol-Plus, Tabletten Winthrop AG, Basel	**29 727**	**C**	
Lysozym SPA, Injektionspräparat Diethelm & Cie AG, Zürich	**27 764**	**B**	
maHar, Brustessenz	**22 506**	**D**	
maHar, Herztropfen	**23 562**	**C**	
maHar, Lebertropfen	**24 288**	**D**	
maHar, Nerven- und Rheumasalbe	**24 289**	**D**	
maHar, Nierentropfen Max Hartmann & Co., St. Gallen	**24 290**	**D**	
Midécacine, comprimés	**41 814**	**B**	31. 12. 83
Midécacine, gélules Sanofi Pharma AG, Basel (auparavant: Clin-Midy SA, Plan-les-Ouates)	**41 815**	**B**	31. 12. 83
Nicaethacor, Tropfen Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**22 604**	**C**	30. 6. 83
Phenallerg, Tabletten Girol AG, Zürich	**22 156**	**C**	
Plasil Enzymaticum, Dragées (nur noch Export)	**39 200**	**B**	
Synthomycetine, Injektionslösung i.m. (nur noch Export) *	**22 721**	**A**	
Synthomycetine, Kapsel (nur noch Export)*	**15 573**	**A**	
Synthomycetine, Sirup (nur noch Export)*	**19 176**	**A**	
Synthomycetine Succinate, Injektionspräparat i.m., i.v., s.c. (nur noch Export)* Merrell Pharmaceuticals AG, Zürich (* früher: Biochimica AG, Zürich)	**26 501**	**A**	
Procain-Penicillin Novo, Injektionspräparat Aldepha AG, Zürich	**17 091**	**B**	

Remeflin, Injektionslösung i.m. (nur noch Export) **28 022 B**
Galenica Vertretungen AG, Bern

Ronpacon 370 Novum, Injektionslösung **39 317 B**
Cilag AG, Schaffhausen

Sulfotrim, Kapseln **40 159 A**
Biochimica AG, Zürich (früher: Nattermann AG, Thalwil)

Sirop Gisiger contre la toux No 601 **25 278 D**
Tablettes Gisiger contre l'asthme, comprimés homéopathiques **30 320 C**
Tablettes Gisiger pour l'estomac, comprimés homéopathiques **30 323 C**
Tablettes Gisiger pour le foie, comprimés homéopathiques **30 324 C**
Tablettes Gisiger pour la gorge, comprimés homéopathiques **30 325 C**
Tablettes homéopathiques Gisiger, contre les affections de la peau, comprimés **30 318 C**
Tablettes homéopathiques Gisiger, contre l'artériosclérose **30 319 C**
Tablettes homéopathiques Gisiger pour le coeur **30 321 C**
Tisane antirhumatismale Gisiger No 11 **23 362 D**
Tisane diurétique Gisiger No 2 **23 353 D**
Véritable tisane espagnole Gisiger **23 366 D**
Herbacelsia AG, Thalwil
(auparavant: Charles Gisiger, Soyhières/Bellerive)

Unibaryt, Brausetabletten **42 105 B**
Unibaryt flüssig, Suspension **37 203 B**
Unibaryt rektal, flüssig **38 854 B**
Pharmacolor AG, Basel

Varicex, Zinkleimbinden **30 281 D**
Salzmann AG, St. Gallen
(früher: Lohmann GmbH & Co. KG, Kriens)

Vendarcin (i.m., i.v.), Injektionspräparat **35 138 A**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel

Vichy, Pillen (nur noch Export) **33 699 D**
Etbs. Etacophar, Vaduz

	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Vicol, Salbe Sadec AG, Stansstad	**35 332 D**
Vinydan, flüssig Lundbeck AG, Zürich	**23 194 B**
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*	
Chloromycetin 20% ad us.vet., Injektionslösung Dr. Gräub AG, Bern	**35 718 A**
Milbex ad us.vet., Flüssigkeit in Plastikfläschchen Stocker AG, Dänikon (früher: Zoobedarf AG, Glattbrugg)	**41 963 E**
Psyquil ad us.vet., Injektionslösung Opopharma AG, Zürich	**40 533 B**
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*	
Pyridenal, Dragées Wander AG, Bern	**10 816 C**

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Leilatee (fehlende Registrierungsunterlagen) März 1983
Frau M. Leiser-Lanz, Albr. Hallerstrasse 12, 2501 Biel

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 1, Januar 1983, Seite 45:

Gunyl, Suppositorien 03.02. **19 232**

Hogapharm, 6403 Küssnacht a/R **C**

				Kinder	Erwachsene
	Deklaration:	Guaiacolum phenylaceticum Excip. pro supp.		100 mg	200 mg
	Anwendung:	Expectorans			Code
*	Verkaufspreis:	*Kinder*	10 Suppositorien	Fr. 3.50	19 232 050
			50 Suppositorien	Fr. 12.—	19 232 026
		Erwachsene	10 Suppositorien	Fr. 3.90	19 232 069
			50 Suppositorien	Fr. 15.—	19 232 042
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 17. 9. 82

Das Präparat heisst Gunyl, nicht Guny.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123×178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 4/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

APRIL AVRIL APRILE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

	Seiten/Pages
Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	319
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	320—334
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	335—403
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	404—410
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	411—413
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	414
Berichtigung – Rectification	414
Inseratenbestimmungen	415

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Mitteilung der IKS

1. Ab sofort werden bei der Publikation der Revisionen und Änderungen im Monatsbericht die Preise nicht mehr aufgeführt.

Mit einer Gültigkeit der Registrierungs-Urkunden von 5 Jahren stimmen die im Monatsbericht aufgeführten Preise nur während einer sehr beschränkten Zeit. Die aktuellen Preise müssen deshalb auf jeden Fall in andern Nachschlagewerken aufgesucht werden (z.B. Galenica-Kartei).

Bei Neuanmeldungen werden die Preise weiterhin aufgeführt, sie sind aber ausschliesslich als Richtpreise zu betrachten.

2. Im Abschnitt Löschung der Registrierung haben wir zur Vereinfachung und zur Erleichterung der Bearbeitung die Präparate in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt. Hinter dem Präparat wird eine Ziffer angegeben, die Auskunft über die Art des Verzichtes gibt (siehe am Anfang des Kapitels unter Zeichenerklärung).

Die Untergruppen Humanpräparate, Tierheilmittel, Exportspezialitäten und Heilapparate und -vorrichtungen werden beibehalten.

22. 4. 83

Communication de l'OICM

1. Dorénavant les prix ne seront plus mentionnés lors de la publication des révisions et modifications dans le Bulletin mensuel.

La validité des notifications d'enregistrement étant de 5 ans, les prix figurant dans le Bulletin mensuel ne sont valables que durant un temps très limité. Les prix en vigueur doivent en conséquence être vérifiés dans d'autres fichiers (par ex. fichier Galenica).

La publication des prix se rapportant aux nouveaux enregistrements est maintenue; il s'agit toutefois exclusivement de prix indicatifs.

2. Au chapitre «Radiation de l'enregistrement», nous avons, pour simplifier et faciliter le travail, énuméré les produits par ordre alphabétique. Chaque produit est suivi d'un chiffre qui précise le genre de suppression de vente (voir au début du chapitre sous Liste des signes).

Les sous-groupes produits à usage humain, produits à usage vétérinaire, spécialités d'exportation ainsi que appareils médicaux et articles sanitaires sont maintenus.

22. 4. 83

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acnidazil, Crème 10.02. **43 724**
Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **C**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Benzoylperoxidum 5%, Miconazolum nitricum 2%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Akne	Code
Verkaufspreis:	20 g Fr. 14.20	43 724 010
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 3. 83

Becloforte, Dosier-Aerosol 03.04.1. **45 219**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Beclometasonum dipropionicum 0,25 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (50 mg pro vase corresp. 200 dos. simpl.)	
Anwendung:	Antiasthmaticum	
Verkaufspreis:	1 Dosier-Aerosol zu 200 Inhalationen Fr. 134.—	Code 45 219 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 3. 83

Beclomet, Aerosol Spray 03.04.1. **44 148**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **B**
Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Beclometasonum dipropionicum 0,05 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (10 mg pro vase 10 ml corresp. 200 dos.simpl.).	
Anwendung:	Asthma bronchiale	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 25.50	44 148 013
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 4. 83

Beconasol, Microdoseur 12.02.3. **45 396**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Beclometasonum dipropionicum 0,05 mg, Excip. ad suspens. pro dos.simpl. (200 dos.simpl. pro vase)	
Anwendung:	Rhinitis	Code
Verkaufspreis:	1 Microdoseur zu 200 Einzeldosen Fr. 36.30	45 396 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 4. 83

Bioligo Manganèse-Cobalt, liquide 07.02.2. **43 563**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition:	Cobaltum sulfuricum 0,14 mg, Manganum sulfuricum 0,62 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Médicament oligothérapeutique en cas de symptômes neuro-végétatifs et circulatoires	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 12.90	43 563 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 24. 3. 83

Brennessel-Tee Salus, Tee 05.01. **45 121**
Dr. Dünner AG, Hausen, 9533 Kirchberg **E–P**
Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration:	Hb.Urticae conc. 100%	
Anwendung:	Förderung der Harnausscheidung	Code
Verkaufspreis:	60 g Fr. 3.50	45 121 011
	15 Filterbeutel zu 2 g Fr. 2.55	45 121 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 3. 83

BSS 500, Spüllösung für chirurgische Eingriffe 11.08. **44 969**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **B**
Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, USA

Deklaration:	Natrium chloratum 640 mg, Natrium aceticum 390 mg, Natrium citricum 170 mg, Kalium chloratum 75 mg, Calcium chloratum 48 mg, Magnesium chloratum 30 mg, Aqua ad iniect. pro 100 ml	
Anwendung:	Spülflüssigkeit bei Eingriffen am Auge	Code
Verkaufspreis:	500 ml Fr. 37.80	44 969 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 3. 83

Colda, Lutschtabletten 12.03.3. **45 154**

Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **D**

Sigmapharm, Wien, A

Deklaration:	Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,5 mg, Amylmetacresolum 0,8 mg, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Desinfiziens für Mund und Rachen	Code
Verkaufspreis:	20 Lutschtabletten Fr. 3.95	45 154 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 4. 83

Combisol, Aufbewahrungs- und Benetzungslösung 11.08.1. **45 003**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C/Sp**

Barnes-Hind-Pharma GmbH, Kleinostheim, BRD

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,03 mg, Thiomersalum 0,02 mg, Dinatrium edeticum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Pflege harter sauerstoffdurchlässiger Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	125 ml Fr. 9.—	45 003 027
	Starterkit:	
	25 ml Combisol +	Code
	5 ml Combicleaner +	45 003 019
	Linsenbehälter Fr. 3.60	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 4. 83

Compressi paracetamoli, Tabletten 01.01.1. **45 000**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.30	45 000 028
Bemerkung:	Hausspezialität Kat. IIa	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 4. 83

Crunch & Slim, Schlankeitsmahlzeiten 07.01.3. **44 655**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

The Boots Company Ltd., Nottingham, GB

Deklaration: Materia proteinica 2,85 g, Materia crassa 4,8 g, Carbohydrata 14,8 g, Retinolum 84 U.I., Thiaminum hydrochloricum 0,2 mg, Riboflavinum 0,27 mg, Nicotinamidum 3 mg, Cyanocobalaminum 0,35 mcg, Acidum folicum 50 mcg, Acidum ascorbicum 5 mg, Colecalciferolum 0,18 U.I., Materia mineralia (Calcium 84 mg, Ferrum 2 mg), Aromatica, Conserv., Excip. pro panem (112 kcal, 469 kJ)

Anwendung: Adjuvans zur Schlankheitsdiät Code

Verkaufspreis: 6 Schlankheitsmahlzeiten Fr. 12.50 44 655 012

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 3. 83

Dolo-Veniten, Gel 02.08.2. **43 610**

A.H.Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **C**

Georg A.Brenner, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Aescinum 1%, Glycol monosalicylicum 12,5%, Heparinoidum 0,5%, Ol.Lavandulae, Isopropanolum, Excip. ad gelatum

Anwendung: Venenleiden, Verstauchungen, Schwellungen Code

Verkaufspreis: 50 g Fr. 12.— 43 610 015

100 g Fr. 21.10 43 610 023

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 23. 3. 83

Doxy-basan, Kapseln 08.01.5. **45 293**

H.Schönenberger & Co., Multenrain, 5037 Muhen bei Aarau **A**

Sagitta-Werk GmbH, Feldkirchen, BRD

Deklaration: Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis: 5 Kapseln Fr. 8.— 45 293 017

10 Kapseln Fr. 14.80 45 293 025

20 Kapseln Fr. 27.05 45 293 033

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

Elotrans, Pulver 07.01.4. **44 644**

Fresenius AG, Chem. Pharm. Industrie, 6370 Stans **C**

Fresenius AG, Oberursel, BRD

Deklaration: Glucosum anhydratum 4 g, Natrium chloratum 700 mg, Natrium hydrogencarbonicum 500 mg, Kalium chloratum 300 mg, Aromatica, Excip. ad chartam 5,7 g

Anwendung: Diarrhoen, verbunden mit erhöhtem Elektrolytverlust

Verkaufspreis:		Code
20 Beutel	Fr. 9.95	44 644 010
50 Beutel	Fr. 22.75	44 644 029
150 Beutel	Fr. 55.45	44 644 037

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 3. 83

Franzbranntwein mit Fichte, flüssig 07.10.4. **8 412**

Kräuterhaus Rophaien, Herrengasse 21, 6430 Schwyz **D–P**

Deklaration: Extr.ex: Fol.Eucalypti 1 g, Flos Arnicae 410 mg, Fol.Rosmarini 820 mg, Hb.Filicis 410 mg, Turion.Pini 1,32 g, Pseudofruct.Juniperi 1,64 g, Aetherolea (ut Ol.Pini pumil.) 170 mg, Aethanolum cum Camphora 63,7 g, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Verkaufspreis:		Code
100 ml	Fr. 6.50	8 412 030
200 ml	Fr. 9.50	8 412 049

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 3. 83

Gelsica «Roche», Gel 10.08. **45 228**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Aluminium hydroxydatum chloratum 10%, Aqua ad gelatum

Anwendung: Entzündliche Affektionen der Haut

Verkaufspreis:		Code
100 g	Fr. 10.60	45 228 010

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 4. 83

Gelsica «Roche», Wundkompressen 30.01. **45 229**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Tela polyurethanicum cum gelatum: Aluminium hydroxydatum chloratum 10%, Aqua ad gelatum

Anwendung: Entzündliche Affektionen der Haut

Verkaufspreis:		Code
10 Wundkompressen	Fr. 80.—	45 229 017

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 4. 83

Letamol, elisir 01.01.1. **44 882**

Letap Pharmaceuticals SA, Viale Stefano Franscini 1, 6901 Lugano **C**

Composizione: Paracetamolum 24 mg, Conserv.(Methyl/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro ml

Indicazioni: Dolori, febbre Code

Prezzo di vendita: 60 ml fr. 5.90 44 882 019

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 19. 4. 83

Lindenblüten-Tee Salus, Tee 12.03.2. **45 122**

Dr. Dünner AG, Hausen, 9533 Kirchberg **E–P**

Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration: Flor.Tiliae conc. 100%

Anwendung: Bei Erkältungssymptomen Code

Verkaufspreis: 15 Filterbeutel zu 2 g Fr. 4.50 45 122 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Malvedrin, flüssig 10.05./12.03.2. **44 861**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich **D–P**

Deklaration: Extr.Fol.Malvae silv.spiss. 14,3%, Conserv. (Nipasept), Excip. (Propylenglycolum, Aqua) ad solut.

Anwendung: Entzündungen der Haut und des Rachenraumes Code

Verkaufspreis: 250 ml Fr. 13.80 44 861 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 4. 83

Manasul, thé 04.08. **43 917**

Manasul SA, 8, chemin de Coudrée, 1223 Cologny **D–P**

La Leonesa Infusiones SA, Ponferrada, E

Composition: Fruct.Sennae 1 g, Fol.Sennae 0,5 g pro charta 1,5 g

Indication: Constipation Code

Prix de vente: 30 sachets fr. 9.50 43 917 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 19. 4. 83

Mletzko, Tropfen 04.11. **44 356**

Kräuterhaus Keller, H.E.Büechi, 9042 Speicher **C**

Mletzko-Fabrik, Melle, BRD

Deklaration: Extr. ex: Rhiz.Curcumae longae 200 mg, Rhiz.Curcumae xanthorr. 200 mg, Cort.Cinchonae 400 mg, Rad.Gentianae 300 mg, Rhiz.Galangae 400 mg, Cort.Frangulae 500 mg, Rhiz.Calami 500 mg, Extr.Aloes 800 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 16%)

Anwendung: Anregung der Gallenbildung resp. des Gallenflusses

		Code
Verkaufspreis:	500 ml Fr. 16.50	44 356 015
	1000 ml Fr. 28.—	44 356 023
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 16. 3. 83

No-Pic, flüssig 10.01. **44 867**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 1 g, Diphenyhdraminum hydrochloricum 1 g, Benzalkonium chloratum 1 g, Mentholum 2 g, d-Panthenolum 500 mg, Aethanolum, Aether, Isopropanolum, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Behandlung von Insektenstichen

		Code
Verkaufspreis:	3 ml Fr. 3.60	44 867 028
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 4. 83

Nose fresh, Spray 12.02.4. **44 992**

Dr.F.Rappai, Pharmazeutika, **D**

Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

Deklaration: Sal marinum 1%, Polyaethylenglycola, Natrium carboxymethylcellulosum, Aethanolum, Sorbitolum, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut

		Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 7.40	44 992 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 4. 83

Oribact, Kindertabletten 08.01.8. **43 537**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 100 mg, Trimethoprimum 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 7.—	43 537 016
	100 Tabletten Fr. 17.50	43 537 024
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 4. 83

Oribact, Mixtur 08.01.8. **43 538**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromat., Excip. ad sirup pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 11.—	43 538 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 4. 83

Oribact, Tabletten 08.01.8. **43 539**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 10.—	43 539 019
	100 Tabletten Fr. 40.—	43 539 027
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 4. 83

Peritonealdialyselösung CAPD 2K 05.04. **44 804**

Fresenius AG, Chem. Pharm. Industrie, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 5,79 g, Natrium lacticum 3,92 g, Kalium chloratum 0,15 g, Calcium chloratum dihydratum 0,26 g, Magnesium chloratum hexahydratum 0,10 g; corresp.: Na^+ 134,0 mmol, K^+ 2,0 mmol, Ca^{++} 1,75 mmol, Mg^{++} 0,5 mmol, Chloridum 105,5 mmol, Lactoylum 35,0 mmol, Glucosum 15,0 g; Aqua ad iniect. ad 1000 ml

Anwendung: Peritonealdialyse

Verkaufspreis:		Code
10 × 500 ml	(Spital)	44 804 042
8 × 1000 ml	(Spital)	44 804 034
6 × 1500 ml	(Spital)	44 804 026
4 × 2000 ml	(Spital)	44 804 018

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 3. 83

Peritonealdialyselösung CAPD 3K 05.04. **44 805**

Fresenius AG, Chem. Pharm. Industrie, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 5,79 g, Natrium lacticum 3,92 g, Kalium chloratum 0,15 g, Calcium chloratum dihydratum 0,26 g, Magnesium chloratum hexahydratum 0,10 g; corresp.: Na^+ 134,0 mmol, K^+ 2,0 mmol, Ca^{++} 1,75 mmol, Mg^{++} 0,5 mmol, Chloridum 105,5 mmol, Lactoylum 35,0 mmol, Glucosum 42,5 g, Aqua ad iniect. ad 1000 ml

Anwendung: Peritonealdialyse

Verkaufspreis:		Code
10 × 500 ml	(Spital)	44 805 049
8 × 1000 ml	(Spital)	44 805 030
6 × 1500 ml	(Spital)	44 805 022
4 × 2000 ml	(Spital)	44 805 014

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 3. 83

Peritonealdialyselösung CAPD 4K 05.04. **44 806**

Fresenius AG, Chem. Pharm. Industrie, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 5,79 g, Natrium lacticum 3,92 g, Kalium chloratum 0,15 g, Calcium chloratum dihydratum 0,26 g, Magnesium chloratum hexahydratum 0,10 g; corresp.: Na^+ 134,0 mmol, K^+ 2,0 mmol, Ca^{++} 1,75 mmol, Mg^{++} 0,5 mmol, Chloridum 105,5 mmol, Lactoylum 35,0 mmol, Glucosum 22,73 g; Aqua ad iniect. ad 1000 ml

Anwendung: Peritonealdialyse

Verkaufspreis:		Code
10 × 500 ml	(Spital)	44 806 045
8 × 1000 ml	(Spital)	44 806 037
6 × 1500 ml	(Spital)	44 806 029
4 × 2000 ml	(Spital)	44 806 010

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 3. 83

Phakolen, capsules 11.99. **45 168**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Composition: *Capsule blanche*
Acidum aminoaceticum 100 mg, Acidum L-glutamicum 200 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.
Capsule bleue
L-cysteinum 200 mg, Acidum ascorbicum 178 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Sénescence du cristallin

Prix de vente:			Code
20 capsules blanches			
+20 capsules bleues		fr. 17.50	45 168 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 19. 4. 83

Prospan, Tropfen 03.01.2. **44 209**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **D**

K. Engelhard, Frankfurt/Main, BRD

Deklaration: Extr.alcohol. Fol.Hederae helic.sicc. 2%, Corrigentia (Aromat.) 0,08%, Aethanolum (47%) ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Husten, Bronchitiden

Verkaufspreis:		Code
20 ml	Fr. 5.20	44 209 012
50 ml	Fr. 9.80	44 209 020

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 3. 83

Pyronoval, Hartgelatinekapseln 01.01.1. **44 693**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4051 Basel **D–P**
Hoechst Austria AG, Wien, A

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Schmerzen Code
Verkaufspreis: 10 Kapseln Fr. 2.60 44 693 054
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Reminitrol, Gel-Kapseln ad us.ext. 02.04.1. **43 972**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **B**
Schaper & Brümmer, Salzgitter, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 10 mg, Excip. ad gelatum pro caps.gelat.
Anwendung: Angina pectoris Code
Verkaufspreis: 20 Gel-Kapseln Fr. 12.20 43 972 014
50 Gel-Kapseln Fr. 25.40 43 972 022
100 Gel-Kapseln (Spital) 43 972 030
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 3. 83

Rengasil, Injektionslösung 07.10.1. **45 150**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Pirprofenum 400 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.tamponat.iniect. pro vitro 4 ml
Anwendung: Antirheumatikum, Analgetikum Code
Verkaufspreis: 5 Ampullen Fr. 18.20 45 150 011
50 Ampullen Fr. 136.— (Arzt) 45 150 038
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 4. 83

Sansudor, Crème 10.99. **44 122**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **C**
Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration: Aluminium hydroxychloratum 19%, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad ung.emulg.
Anwendung: Übermässige Schweissbildung Code
Verkaufspreis: 60 ml Fr. 10.65 44 122 022
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 4. 83

Schafgarbe-Tee Salus, Tee 04.07./04.98. **45 123**
Dr. Dünner AG, Hausen, 9533 Kirchberg **E–P**
Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration:	Flor.Millefolii conc. 100%		
Anwendung:	Magenverstimmung, Appetitlosigkeit		Code
Verkaufspreis:	100 g	Fr. 3.20	45 123 014
	15 Filterbeutel zu 1,3 g	Fr. 2.55	45 123 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 22. 3. 83

Sigacalm, Tabletten 01.04. **45 162**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Oxazepamum 10 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Tranquilizer		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten zu 10 mg	Fr. 3.75	45 162 028
	20 Tabletten zu 50 mg	Fr. 12.—	45 162 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 24. 3. 83

Soflens Reinigungstabletten für weiche, hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **43 528** **C/Sp–P**
Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3007 Bern
Allergan Pharmaceuticals Inc., Westport, Ireland

Deklaration:	Papainum 10 mg, L-Cysteinum hydrochloricum monohydratum 10 mg, Natrium edeticum 8 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Proteinentfernung bei weichen, hydrophilen Kontaktlinsen		
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte		
			Code
Verkaufspreis:	12 Tabletten + 2 Gläschen	Fr. 14.50	43 528 017
	24 Tabletten	Fr. 18.—	43 528 025
Gültig bis:	31. Dezember 1985		IKS, 17. 3. 83

Survimed renal Bananengetränk, Pulver 07.01.2. **43 525**

Fresenius AG, Chem. Pharm. Industrie, 6370 Stans **B**

Dr. E. Fresenius Chem. Pharm. Industrie KG, Bad Homburg v.d.H., BRD

Deklaration: Lactalbuminum hydrolysatum, Proteina Carnis hydrolysata, Proteinum Soyae hydrolysatum, Ol.Helianthi, Maltodextrinum, Saccharum, Ferrum (II)gluconicum corresp. Oligo- et Polypeptida 5,2 g, Materia crassa 3,8 g, Carbohydrata 69 g, *Vitamina:* Retinol-aceticum 278 U.I., Tocopherol-aceticum 5 U.I., Phyllochinonum 0,35 mg, Thiaminum (T.nitricum) 0,35 mg, Riboflavinum (R.-5-phosphoricum natricum) 0,50 mg, Acidum nicotinicum (Nicotinamidum) 3,2 mg, Pyridoxinum (P.hydrochloricum) 0,40 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Acidum pantothenicum (Calcium p.) 2,3 mg, Mesoinositolum 40 mg, Cholinum (Calcium phosphorylcholinium chloratum) 110 mg, Biotinum 0,04 mg, Acidum folicum 0,17 mg, Acidum ascoribum 16 mg, *Mineralia:* Natrium 87 mg, Kalium 78 mg, Calcium 100 mg, Magnesium 10 mg, Phosphorus 50 mg, Ferrum 1,7 mg, Aromatica ad pulv. pro carta 80 g (= 330 kcal = 1381 kJ)

Anwendung: Peptid-Diät bei Darmerkrankungen niereninsuffizienter Patienten

		Code
Verkaufspreis:	6 Beutel zu 80 g (Spital)	43 525 018
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 3. 83

Vita-C-Gum, Kaugummi 07.02.3. **44 965**

Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **D–P**

Chewing Gum May, Bonneuil sur Marne, F

Deklaration: Acidum ascorbicum 120 mg, Aromatica, Excip. ad gummi buccale

Anwendung: Deckung des täglichen Vitamin-C-Bedarfs

		Code
Verkaufspreis:	24 Kaugummi Fr. 5.90	44 965 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 4. 83

Zinnkraut-Tee Salus, Tee 05.01. **45 124**

Dr. Dünner AG, Hausen, 9533 Kirchberg **E–P**

Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration: Hb.Equiseti conc. 100%

Anwendung: Harntreibend

			Code
Verkaufspreis:	75 g	Fr. 3.20	45 124 010
	15 Filterbeutel zu 2 g	Fr. 2.55	45 124 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 22. 3. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Rota-TS mite/forte ad us.vet., Dragées **42 400**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

		mite	forte
Deklaration:	Trimethoprimum	16,7 mg	83,3 mg
	Sulfadimidinum	83,3 mg	416,7 mg
	Excip. pro compr.obd.		

Anwendung: Infektionskrankheiten bei Hunden und Katzen Code

Verkaufspreis:	24 Dragées mite Fr. 9.—	42 400 033
	24 Dragées forte Fr. 12.—	42 400 041
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 4. 83

Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension **45 319**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: Trimethoprimum 84 mg, Sulfadimidinum 420 mg, Conserv. (Natrium metabisulfurosum), Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis:	25 ml Fr. 10.—	45 319 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 4. 83

Tricillin ad us.vet., Eutersuspension **38 603**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: Benzylpenicillinum procainicum 1 Mio. U.I., Dihydrostreptomycinum (ut D.sulfuricum) 400 mg, Sulfadimidinum 500 mg, Prednisolonum aceticum 5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. (Propylenglycolum) ad suspens. pro vase 10 ml

Anwendung: Mastitis Code

Verkaufspreis:	20 × 10 ml Fr. 59.—	38 603 019
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 4. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Geliperm, Wundverband 30. **44 991**
Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration:	Tela cum Agar 9 mg, Polyacrylamidum N,N'-methylenbisacrylamido reticulatum 23 mg, Excip. pro 1 g
Anwendung:	Wundverband
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 14. 4. 83

Geliperm Gel Granulat, Wundverband 30. **44 990**
Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration:	Agar 7 mg, Polyacrylamidum N,N,'-methylenbisacrylamido reticulatum 18 mg, Aqua ad granul. pro 1 g
Anwendung:	Wundverband
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 14. 4. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acetalgin, Tabletten 01.01.1. **34 186**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

Deklaration: Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	34 186 057
	100 Tabletten (rezeptpflichtig)	34 186 014
	500 Tabletten (rezeptpflichtig)	34 186 030
	1000 Tabletten (rezeptpflichtig)	34 186 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Adapt, Lösung 11.08.1. **37 625**
* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C/Sp**
* Alcon Pharma GmbH, München, BRD
* Deklaration: Hydroxyaethylcellulosum 52000 0,55%, Polyvinylpyrrolidonum 1,67%, Thiomersalum 0,004%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut.
Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	10 ml	37 625 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 4. 83

Allergan, Autosterile Kochsalzlösung 11.08.1. **43 437**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen * C/Sp
Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 0,85%, Thiomersalum 0,001%, Dinatrium edeticum 0,01%, Excip. ad solut.
Anwendung: Spüllösung für weiche Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrössen:	20 ml	43 437 011
	12× 20 ml	43 437 038
	240 ml	43 437 046
	Kombipackung mit Behälter und Zubehör 20 ml+20 ml Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS Nr. 43 440) + 4 Hydrocare Fizzy Proteinentfernungstabletten (IKS Nr. 45 314)	43 437 070
	Reiseset mit Behälter und Zubehör 20 ml + 20 ml Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS Nr. 43 440)	43 437 062
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 13. 4. 83

Ampy-Penyl, capsule 08.01.2. **39 680**
Proto SA, 6807 Taverne **A**

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydratum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.
Indicazione: Infezioni

		Code
Imballaggi:	16 capsule 250 mg	39 680 017
	12 capsule 500 mg	39 680 025

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Ampy-Penyl, sciroppo secco 08.01.2. **39 681**
Proto SA, 6807 Taverne **A**

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydratum) 125 mg, resp. 250 mg, Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad susp. recent.parand. pro 5 ml
Indicazione: Infezioni

		Code
Imballaggi:	60 ml 125 mg	39 681 013
	60 ml 250 mg	39 681 021

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Andrews, Pulver 04.08. **14 295**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **D–P**

* Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

Deklaration: Acidum citricum 19,5%, Magnesium sulfuricum 17,4%, Natrium bicarbonicum 22,6%, Saccharosum ad pulv.

Anwendung: Leichtes Abführmittel Code

Packungsgrösse: 280 g 14 295 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 3. 83

Anesthan, Salbe 07.10.4. **18 503**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration: Acidum salicylicum 2%, Camphora 5%, Mentholum 0,6%, Methylium salicylicum 6,4%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Erkältungen Code

Packungsgrösse: 35 g 18 503 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 4. 83

Argininhydrochlorid Hausmann, Zusatzampulle für Infusionen 06.99. **33 110** **B**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration: Argininum hydrochloricum 21% corresp. 50 mval Argininium +50 mval Chlorum ionisat., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 50 ml

Anwendung: Alkalosen Code

Packungsgrössen: 2×50 ml 33 110 014

25×50 ml 33 110 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 3. 83

Asthmolysina I, Kapseln (mit verzögertem Wirkungseintritt) 03.04.2. **41 805** **C**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

Dr. Kade, Pharm. Fabrik, Berlin, BRD

	Deklaration:	Proxyphyllinum 150 mg, Ephedrinum hydrochloricum 20 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Conserv. (Aethyl-/Propylparabenum natricum), Excip. pro caps.gelat.enterosolub.	
	Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
*	Packungsgrösse:	20 Kapseln	41 805 013
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 3. 83

Athérolip Vifor, dragées 07.12. **33 075**

Vifor SA, 48, route de Drize, 1227 Carouge **B**

	Composition:	Alufibratum 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
	Indication:	Hypolipémiant	Code
	Conditionnements:	50 dragées	33 075 014
		250 dragées	33 075 022
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 21. 3. 83

Avitracid, flüssig 10.09.1. **37 462**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

	Deklaration:	n-Alkyl (C12-C18)-dimethyl-3,4-dichlorobenzyl-ammonium chloratum 0,09%, Isopropanolum 60%, Aromatica, Excip. ad solut.	
	Anwendung:	Händedesinfektion	Code
	Packungsgrössen:	150 ml	37 462 012
		1000 ml	37 462 020
		5000 ml	37 462 039
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 3. 83

Balsamorhinol, Nasentropfen 12.02.1. **18 010**

Galenica Vertretungen AG, **D**
Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3001 Bern
Lab. Pharmaceutique Janssen-Le Brun, Paris, F

Deklaration: Chlorobutanolum 0,4%, Ephedrinum 0,4%, Mentholum 0,12%, Ol.Aurantii 0,23%, Ol.Bergamottae 0,45%, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Schnupfen — Code

Packungsgrösse: 20 ml — 18 010 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 21. 3. 83

Bedorma, Tabletten 01.03.2. **40 949**

Asco Pharmaceutica AG, Seefeldstrasse 81, 8008 Zürich **C**

Deklaration: Promethazinum chloratum 10 mg, Diphenhydraminum chloratum 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schlafmittel — Code

Packungsgrösse: 10 Tabletten — 40 949 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 16. 3. 83

Benzosalicyl, dragées 01.01.2. **15 305**

Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1211 Aïre **C**

Composition: Acidum paraminobenzoicum 50 mg, Calcium salicylicum 20 mg, Kalium salicylicum 50 mg, Natrium salicylicum 30 mg, Excip. pro compr. obd.

Indication: Rhumatismes — Code

Conditionnements: 50 dragées — 15 305 010
200 dragées — 15 305 029
500 dragées — 15 305 037
1000 dragées — 15 305 045

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 6. 4. 83

Broncholin, Suppositorien 01.01.2. **13 469**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

		mite	forte
Deklaration:	Camphora	50 mg	100 mg
	Chininum sulfuricum	50 mg	100 mg
	Propyphenazonum	50 mg	100 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung: Antipyreticum bei Erkältungskrankheiten

		Code
Packungsgrössen:	mite	
	10 Suppositorien	13 469 016
	50 Suppositorien	13 469 024
	100 Suppositorien	13 469 032
	250 Suppositorien (rezeptpflichtig)	13 469 040
	forte	
	10 Suppositorien	13 469 059
	50 Suppositorien	13 469 067
	100 Suppositorien (rezeptpflichtig)	13 469 075
	250 Suppositorien (rezeptpflichtig)	13 469 083

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Calorigène, Salbe 07.10.4. **11 405**
Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **D–P**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration: Extr.Capsici fluid. 5%, Oleoresina Capsici 0,8%, Acidum salicylicum 2,5%, Camphora 5%, Ol.Terebinthinae rect. 7,6%, Methylium salicylicum 2,5%, Ol.Cajuputi 1%, Ol. Caryophylli 0,25%, Ol.Cinnamomi 0,25%, Excip. ad ung.

* Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Schmerzen

		Code
Packungsgrössen:	40 g	11 405 010
	200 g	11 405 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

---

* **Caposan, Pulver (früher: Caposan Pulver/Cachets)** 01.01.2. **17 053**
Dr. U. Reinhardt, Adlerapotheke, 8401 Winterthur **C**

* Deklaration: Coffeinum 100 mg, Propyphenazonum 200 mg, Paracetamolum 400 mg pro charta No I

Anwendung: Analgeticum

		Code
Packungsgrösse:	10 Pulver	17 053 019

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 7. 4. 83

Caposan, Tabletten 01.01.2. **17 590**

Dr. U. Reinhardt, Adlerapotheke, 8401 Winterthur **C**

* Deklaration: Coffeinum 100 mg, Propyphenazonum 200 mg, Paracetamolum 400 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

Packungsgrösse:	10 Tabletten	Code 17 590 014
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 4. 83

Cetiprin, Injektionslösung 04.02. **41 661**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: Emepronium bromatum 25 mg, Natrium chloratum 5 mg, Aqua ad iniect. pro 1 ml

Anwendung: Anticholinergicum

Packungsgrössen:	10 Ampullen 2 ml	Code 41 661 011
	50 Ampullen 2 ml	41 661 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 4. 83

Chinosol, Tabletten 10.09.1. **8 892**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D**

Chinosolfabrik GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:		0,5 g	1 g
	Oxychinolinum sulfuricum	333 mg	667 mg
	Kalium sulfuricum	143 mg	285 mg
	Excip. pro compr.		

Anwendung: Desinficiens

Packungsgrössen:		Code
	10 Tabletten zu 0,5 g	8 892 016
	100 Tabletten zu 0,5 g	8 892 024
	1000 Tabletten zu 0,5 g	8 892 032
	10 Tabletten zu 1,0 g	8 892 040
	100 Tabletten zu 1,0 g	8 892 059
	1000 Tabletten zu 1,0 g	8 892 067
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 3. 83

Choleodoron flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **15 980** **D**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Alcoholatum Rad.Chelidonii 2,5%, Extr.fluid.Rhiz.Curcumae longae 2,5%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Störungen der Gallenfunktion	Code
Packungsgrössen:	30 ml	15 980 028
	100 ml	15 980 036
	500 ml	15 980 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 4. 83

Cholipin, Dragées 04.11. **28 290**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

C.H.Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	1-Phenylpentanolum 100 mg, Benziloyloxyaethyl-octyl-dimethylammonium bromatum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Cholagogum, Cholereticum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	28 290 012
	50 Dragées	28 290 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 3. 83

Citropepsin, Tabletten 04.05. **14 273**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D**

Promonta GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Pepsinum (DAB 7 1:10000) 2 mg, Acidum citricum 352 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Verdauungsfördernd	Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	14 273 018
	100 Tabletten	14 273 026
	1000 Tabletten	14 273 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 4. 83

Clofibrat 500 Spirig, Kapseln 07.12. **39 866**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **B**

Deklaration: Clofibratum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Hyperlipidämien Code

Packungsgrösse: 100 Kapseln 39 866 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 3. 83

Clonazone, comprimés 10.09.1. **19 411**

Pharmac-Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **D**

* Lab. Promedica, Levallois-Perret, F

Composition: Natr.sulfadiochloratum 0,25 g, Excip. pro compr.

Indication: Désinfectant Code

Conditionnement: 60 comprimés 19 411 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1983 OICM, 16. 3. 83

Collunovar sec à la Bacitracine, pastilles 12.03.3. **22 485**

* Serum SA, 19, rue de la Croix-d'Or, 1200 Genève **B**

Laboratoires DEXO, Nanterre, F

Composition: Neoarsphenaminum 1 mg, Bacitracinum 100 U.I., Tetracainum hydrochloricum 0,3 mg, Excip. pro pastilla

Indication: Affections du Bucco-Pharynx Code

Conditionnement: 24 pastilles 22 485 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 4. 83

Collyre bleu Laiter à la néosynéphrine, collyre 11.04. **30 967**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Laiter, La Garenne, F

Composition: Methylenum coeruleum 0,02%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,15%, Conserv.: Methylium paraoxybenzoicum 0,05%, Excip. ad collyr.tamponat.

Indication: Irritations conjonctivales Code

Conditionnement: 6 ml 30 967 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 21. 3. 83

Cortifluid, Suspension zur äusserlichen Anwendung 10.05.2. **28 110**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Hydrocortison-aceticum 0,25%, Neomycinum sulfuricum 0,25%, Calcium pantothenicum 3%, Conserv. (Phenylhydrargyrum boricum 0,01%), Excip. ad suspens.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden

Packungsgrössen:	Code
10 ml	28 110 030
60 ml	28 110 049
10 × 10 ml	28 110 014
10 × 60 ml	28 110 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 4. 83

---

* **Cotrim, Tabletten** 08.01.8. **41 987**
(früher: Cotrim + Cotrim forte, Tabletten) **A**
Dr. Spirig AG, 4601 Olten

Deklaration:		forte
Sulfamethoxazolum	400 mg	800 mg
Trimethoprimum	80 mg	160 mg
Excip. pro compr.		

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:	Code
20 Tabletten	41 987 014
3 Tabletten forte	41 987 057
10 Tabletten forte	41 987 022
20 Tabletten forte	41 987 030

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 3. 83

Crinohermal fem, Haartinktur 10.99. **36 338**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Hermal-Chemie, Kurt Herrmann, Rheinbek, BRD

Deklaration: 9 α-Fluoro-16-methylenprednisolon-21-aceticum 0,025%, Dienoestrol-diaceticum 0,05%, Ammonium sulfobituminosum decolor. 0,5%, Isopropanolum 45%, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Haarausfall der Frau

Packungsgrössen:	Code
95 ml	36 338 016
225 ml	36 338 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 11. 4. 83

Cuti-Spray Nr. 1, Aerosol 10.05.2. **28 936**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Hydrocortisonum 200 mg, Hexachlorophenum 200 mg, Menthylium-pantothenicum 750 mg, Excip. ad 100 g
Anwendung: Hautkrankheiten Code
Packungsgrösse: 100 g 28 936 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Cuti-Spray Nr. 4, Aerosol 10.09.2. **28 939**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: 64% Solutio c. 5,2 g Chloramphenicolum, 36% Propellent. ad aerosol.
Anwendung: Infektiöse Dermatosen Code
Packungsgrösse: 1 Dose 28 939 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Cyclandelat Tripharma, Dragées 04.02. **38 089**
Tripharma AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Cyclandelatum 400 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Gefäss-Spasmolyticum Code
Packungsgrössen: 50 Dragées 38 089 013
250 Dragées 38 089 021
500 Dragées 38 089 048
1000 Dragées 38 089 056
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Cystein-Gel 2,4% 11.99. **40 035**
Medipharm SA, 1636 Broc **B**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Cysteinum 2,4%, Conserv.: Thiomersalum 0,05%, Excip. ad ung.ophthal.
Anwendung: Hornhautulcera Code
Packungsgrösse: 3 g 40 035 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Danatrol, Kapseln 07.09. **39 686**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**

Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

Deklaration: Danazolum 100 mg resp. 200 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Endometriose Code

Packungsgrössen: 100 Kapseln zu 100 mg 39 686 015
100 Kapseln zu 200 mg 39 686 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 3. 83

Debrisan Mikroperlen, Streupuder 10.06. **40 908**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Drahtzugstrasse 18, 8034 Zürich **C**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Dextranomerum

Anwendung: Wundbehandlung Code

Packungsgrösse: 60 g 40 908 013

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 3. 83

Demodenal compositum, Tabletten 01.09. **41 893**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel *** D–P**

* Deklaration: Dimenhydrinatum 50 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Erbrechen bei Reisekrankheit Code

Packungsgrösse: 10 Tabletten 41 893 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 12. 4. 83

Dexantol, Lotio 10.05.2. **34 215**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Dexamethasonum 0,02%, Penoctonium bromatum 0,1%, Pantothenolum 2,5%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls.

Anwendung: Entzündliche und juckende Hauterkrankungen Code

Packungsgrösse: 15 ml 34 215 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 4. 83

Dexantol, Salbe 10.05.2. **34 216**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Dexamethasonum 0,02%, Penoctonium bromatum 0,1%, Pantothenolum 2,5%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Entzündliche und juckende Hauterkrankungen Code

Packungsgrösse: 20 g 34 216 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Dexantol, Soft-Pasta 10.05.2. **34 217**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Dexamethasonum 0,02%, Penoctonium bromatum 0,1%, Pantothenolum 2,5%, Titanum dioxydatum 20%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam.emulg.

Anwendung: Entzündliche und juckende Hauterkrankungen Code

Packungsgrösse: 20 g 34 217 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 4. 83

Diabur-Test, Teststreifen 14.03. **41 478**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Plastikstreifen mit einer reaktiven Testzone, die Glukoseoxidase, Peroxidase und einen Indikator enthält. Semiquantitative Bestimmung von Glukose erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala.

Anwendung: Diagnostikum zur semi-quantitativen Bestimmung von Glukose im Harn Code

Packungsgrösse: 50 Teststreifen 41 478 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

* **Dilaudid-Atropin forte, Injektionslösung (s.c.)** 01.01.4. **14 191**
(früher: Dilaudid-Atropin, Injektionslösung) **A**
Knoll AG, 4410 Liestal

* Deklaration:	Hydromorphonum hydrochloricum 4 mg, Atropinum sulfuricum 0,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	5 Ampullen	14 191 046
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 4. 83

Dioparine, pommade 02.08.2. **28 509**
Actipharm S.à.r.l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **C**
Lab. Biosedra SA, Malakoff, F

Composition:	Complex Heparinum natricum 25 mg, corresp. 2500 U.I. Heparinum et 4 mg Iodum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Indications:	Thromboses, phlébites	Code
Conditionnement:	10 g	28 509 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 9. 3. 83

Distraneurin, Trockensubstanz für Infusionslösung 01.03.1. **40 630**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht *** A**
* Astra Chemicals GmbH, Wedel/Holst., BRD

Deklaration:	I. Clomethiazolum aethandisulfonicum	4 g
	II. Acidum citricum	15 mg
	Natricum citricum	5 g
	Aqua ad iniect. ad 20 ml	
Anwendung:	Hypnoticum, Antikonvulsivum	Code
Packungsgrösse:	5 × 4 g	40 630 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 3. 83

Dolora, poudres 01.01.2. **18 352**

Dr P.-A. Nussbaumer, Pharmacie Centrale, * **D**
2300 La Chaux-de-Fonds

* Composition: Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 250 mg, Magnesium subcarbonicum, Sachar.Lactis. q.s. ad pulv. pro charta 1 g

Indication: Analgésique Code

Conditionnement: 10 poudres 18 352 036

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 7. 4. 83

Efferalgan, comprimés effervescents 01.01.2. **37 872**

Pharmagene SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **C**
Lab. UPSA, Reuil-Malmaison, F

Composition: Paracetamolum 330 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.

Indications: Analgésique, antipyrétique Code

Conditionnement: 20 comprimés effervescents 37 872 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 13. 4. 83

Elixir tonicum 07.98. **34 336**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Chinin.hydrochloricum 0,022%, Extr.Colae fluid. 0,6%, Extr.Condurango fluid. 0,9%, Elixir ferri aromat. 67,5% (corresp.Ferrum 91 mg), Excip. ad solut. (Aethanolum 15%)

Anwendung: Roborans Code

Packungsgrössen:

200 ml	34 336 016
10 × 200 ml	34 336 024
1 l	34 336 032
5 l	34 336 040
10 l	34 336 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Emsigderma, Hautbalsam 10.10. **39 482**

E. & M. Schneider, Steinmürlistrasse 7, 8953 Dietikon **D–P**

Deklaration: Acidum salicylicum 0,25%, Eucalyptolum 0,0005%, Mentholum 0,0005%, Resorcinolum 0,425%, Solutio Cresoli saponata 0,005%, Tanninum 0,025%, Aetherolea (Citri, Citronellae, Gaultheriae, Melissae, Salviae, Thymi) ana 0,001%, Tinct.Eucalypti 0,025%, Ol.Lauri, Glycerolum, Aethanolum, Aqua ad solut.

Anwendung: Zur Ergänzung anderer therapeutischer Massnahmen bei Hautleiden

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 482 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 3. 83

Encephabol, Infusionslösung 01.99. **40 146**

* Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: I. Pyritinolum dihydrochloricum lyophilisatum 200 mg
II. Excip. ad solut.iniect.

Anwendung: Cerebrale Insuffizienz

		Code
Packungsgrössen:	15 Ampullen	40 146 016
	60 Ampullen	40 146 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 3. 83

Endobil, Infusionslösung 14.01. **41 508**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Bracco Industria Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration: Acidum iodoxamicum (ut Megluminum iodoxamicum) 76,1 mg, Excip. ad solut.infund. pro 1 ml

Anwendung: Röntgenkontrastmittel für die i.v. Cholezystocholangiographie

		Code
Packungsgrössen:	1 × 100 ml	41 508 019
	10 × 100 ml	41 508 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 3. 83

Endobil, Injektionslösung 14.01. **41 509**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Bracco Industria Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration: Acidum iodoxamicum (ut Megluminum iodoxamicum) 310 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Röntgenkontrastmittel für die i.v. Cholezystocholangiographie

		Code
Packungsgrössen:	5×20 ml	41 509 015
	25×20 ml	41 509 031
	5×30 ml	41 509 023
	25×30 ml	41 509 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 3. 83

Erytro-Prot, capsule 08.01.6. **33 659**
Proto SA, 6807 Taverne *** B**

Composizione: Erythromycinum (ut E.estolatum) 250 mg, Excip. pro caps. gelat.
Indicazione: Infezioni

		Code
Imballaggio:	12 capsule	33 659 016

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Erytro-Prot, gocce pediatriche secche 08.01.6. **33 758**
Proto SA, 6807 Taverne **B**

Composizione: Erythromycinum (ut E.estolatum), Excip.Aromat. ad susp. recent.parand. cum Erythromycino 100 mg pro 1 ml (= 22 gtt.)
Indicazione: Infezioni

		Code
Imballaggio:	10 ml	33 758 014

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Erytro-Prot, sciroppo secco 08.01.6. **33 660**
Proto SA, 6807 Taverne *** B**

Composizione: Erythromycinum (ut E.estolatum) 125 mg, Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad sirup. recent.parand. pro 5 ml

Indicazione: Infezioni

	Code
Imballaggio: 60 ml	33 660 014

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Escopon, Injektionslösung (s.c., i.m.) 01.01.4. **27 697**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Alcaloidetum Opii (c. 50% Morphin.) 20 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:	Code
5 Ampullen	27 697 011
10 Ampullen	27 697 038
25 Ampullen	27 697 046
50 Ampullen	27 697 054
100 Ampullen	27 697 062

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 4. 83

Escopon, Tabletten 01.01.4. **33 716**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Alcaloidetum Opii (c. 50% Morphin.) 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:	Code
20 Tabletten	33 716 028
100 Tabletten	33 716 036
500 Tabletten	33 716 052
1000 Tabletten	33 716 060

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 3. 83

Escopon, Tropfen 01.01.4. **33 717**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Alcaloidetum Opii (c. 50% Morphin.) 20 mg, Conserv., Excip. ad solut pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	33 717 032
	250 ml	33 717 040
	500 ml	33 717 059
	1000 ml	33 717 067

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 4. 83

Eucapinol Öl c.Ephedrino, Nasentropfen 12.02.1. **34 335**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Ephedrinum basicum 1%, Camphora 0,005%, Ol.: Eucalypti 0,2%, Menthae crisp. 0,2%, Pini pumil. 0,2%; Excip. oleos. ad solut.

Anwendung: Schnupfen, Katarrh

Packungsgrössen:		Code
	10 ml	34 335 028
	10 × 10 ml	34 335 036
	25 × 10 ml	34 335 044
	100 ml	34 335 052
	500 ml	34 335 060

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Eurhyton, Tropfen 02.98. **14 750**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **D**

Deklaration: Extr.Crataegi fluid. corresp. Heptahydroxyflavanglycosidum 15 mg, Aethanolum 0,3 ml, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 14 gtt.).

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	14 750 010
	250 ml	14 750 029
	1000 ml	14 750 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 22. 3. 83

Finalgon, Salbe 07.10.4. **19 473**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **D**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4052 Basel
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

* Deklaration:	Nonanoylvanillylamidum 0,4%, Butoxyaethylium-nicotinicum 2,5%, Aromatica, Conserv. (Acidum sorbicum), Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hautreizmittel bei Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	20 g	19 473 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 14. 4. 83

Fissan, huile Baby 10.10. **37 870**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, **E–P**
1217 Meyrin

Composition:	Retinol-aceticum 0,02%, Colecalciferolum 0,002%, Lanolinum, Lecithinum, Ol.Colzae, Paraffinum perliquidum, Dimeticonum, Aromatica, Conserv. (Butylhydroxytoluenum, Tocopherol-aceticum), Excip.	
Indication:	Soins des peaux délicates des nourrissons	Code
Conditionnements:	250 ml	37 870 021
	1000 ml	37 870 048
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 21. 3. 83

Flawa-plastic, Wundschnellverband 30.01. **24 855**

Flawa, Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **D**

* Deklaration: Balsamum peruvianum 0,9%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Excip. ad solut., Tela.

Anwendung: Wundschnellverband

Packungsgrössen:	Code
10 cm × 4 cm	24 855 023
10 cm × 6 cm	24 855 031
10 cm × 8 cm	24 855 058
50 cm × 4 cm	24 855 066
50 cm × 6 cm	24 855 074
50 cm × 8 cm	24 855 082
1 m × 4 cm	24 855 090
1 m × 6 cm	24 855 104
1 m × 8 cm	24 855 112
5 m × 4 cm gerollt	24 855 120
5 m × 6 cm gerollt	24 855 139
5 m × 8 cm gerollt	24 855 147

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 3. 83

Flosin, Injektionspräparat 07.10.1. **44 026**

Essex-Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i.B., BRD

Deklaration:		200	400
	I. Indoprofenum (ut. I.argininum-natricum) lyophilisatum	200 mg	400 mg
	II. Aqua ad iniect. pro vitro	3 ml	10 ml

Anwendung: Analgeticum, Antiphlogisticum

* Packungsgrössen:	Code
1 Ampulle zu 200 mg	44 026 066
5 Ampullen zu 200 mg	44 026 074
1 Ampulle zu 400 mg	44 026 031
5 Ampullen zu 400 mg	44 026 058

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 4. 83

Flosin, Tabletten 07.10.1. **43 732**

Essex-Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i.B., BRD

Deklaration: Indoprofenum 200 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum, Analgeticum

Packungsgrössen:	Code
30 Tabletten	43 732 013
100 Tabletten	43 732 021

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14, 4. 83

Fortalidon, Filmtabletten 01.01.2. **41 552**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 200 mg, Butalbitalum 50 mg, Codeinum phosphoricum 15 mg, Coffeinum 50 mg, Propyphenazonum 275 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Analgeticum
Code
* Packungsgrösse: 10 Filmtabletten 41 552 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 4. 83

Fort-Cyclin, capsule 08.01.5. **33 515**
Proto SA, 6807 Taverne **A**

Composizione: Tetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.
Indicazione: Infezioni
Code
Imballaggio: 16 capsule 33 515 014
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Fort-Cyclin, gocce pediatriche 08.01.5. **33 517**
Proto SA, 6807 Taverne **A**

Composizione: Tetracyclinum hydrochloricum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad susp. pro 1 ml (= 22 gtt.)
Indicazione: Infezioni
Code
Imballaggio: 10 ml 33 517 017
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Fort-Cyclin, preparazione iniettabile 08.01.5. **33 663**
Proto SA, 6807 Taverne **A**

Composizione: I. Tetracyclinum hydrochloricum 100 mg pro vitro
II. Lidocainum hydrochloricum 40 mg, Magnesium chloratum 37 mg, Natrium chloratum 23 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut. iniect.pro vitro 3,5 ml
Indicazione: Infezioni
Imballaggio: 100 mg di sostanza + 1 fiale di solvente
Code
33 663 013
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 18. 4. 83

Fort-Cyclin, sciroppo 08.01.5. **33 516**

Proto SA, 6807 Taverne **A**

Composizione:	Tetracyclinum hydrochloricum 125 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Indicazione:	Infezioni	Code
Imballaggio:	60 ml	33 516 010
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 18. 4. 83

Fragador Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **14 276** **D**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Conchae 4 mg, Ferrum phosphoricum nat. (Vivianit) 0,0002 mg, Fol.Salviae 2 mg, Fruct.Anisi 3 mg, Fruct.Fragariae vesc. 2 mg, Herb.Cochleariae 0,2 mg, Herb.Urticae dioic. 10 mg, Mel 0,1 mg, Natr.carbonicum 0,2 mg, Rad.Levistici 5 mg, Triticum vulg.germinis 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Nerventonikum	Code
* Packungsgrössen:	30 g	14 276 041
	100 g	14 276 025
	4×100 g	14 276 068
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 4. 83

Gluketur-Test, Teststreifen 14.03. **41 480**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Plastikstreifen mit 2 reaktiven Testzonen. Die Testzone für den Glukose-Nachweis enthält Glukoseoxidase, Peroxidase und einen Indikator. Nachweis von Glukose durch Farbvergleich. Die Testzone für den Ketonkörpernachweis enthält Nitroprussid-Natrium und einen Puffer. Nachweis von Ketonkörpern durch Farbvergleich.	
Anwendung:	Diagnostikum zum Nachweis von Glukose und Ketonkörpern im Harn	Code
Packungsgrösse:	50 Teststreifen	41 480 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 3. 83

Glukotest, Teststreifen 14.03. **41 479**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Plastikstreifen mit einer reaktiven Testzone, die Glukoseoxidase, Peroxidase und einen Indikator enthält. Nachweis von Glukose durch Farbvergleich.

Anwendung: Diagnostikum zum Nachweis von Glukose im Harn

Code

Packungsgrösse: 50 Teststreifen 41 479 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

---

* **Grippe Dragées Dr. Welti, Dragées** 01.01.2. **30 617**
(früher: Restora Dragées) **C**

* Dr. H. Welti AG, 5432 Neuenhof

Deklaration: Acidum ascorbicum 50 mg, Butetamatum 18 mg, (ut resinatum), Ephedrinum hydrochloricum 2,5 mg, Mepyraminum maleicum 5 mg, Propyphenazonum 150 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten Code

Packungsgrösse: 24 Dragées 30 617 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 4. 83

Gyne-T, Intrauterinpessar 09.02.2. **40 419**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Ortho Pharmaceutical Ltd., Don Mills, Kanada

Deklaration: T-förmiger Polyäthylenkörper (mit 20% Bariumsulfat), dessen vertikaler Arm mit 120 mg Kupferdraht umwickelt ist, der einen Durchmesser von 0,25 mm und eine Kupferoberfläche von 208 mm^2 hat.

Anwendung: Intrauterinpessar Code

Packungsgrösse: 10 Stück 40 419 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 3. 83

Haldol 0,5, Kapseln 01.05. **35 338**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Haloperidolum 0,5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Neurolepticum

Code

Packungsgrössen: 30 Kapseln 35 338 012

100 Kapseln 35 338 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 3. 83

Helo-acid, Dragées 04.05. **21 235**

* H. Schönenberger & Co., Multenrain, 5037 Muhen bei Aarau **D**

* Helopharm KG, Berlin, BRD

Deklaration: Acidum citricum 120 mg, Acidum tartaricum 100 mg, Acidum lacticum 20 mg, Kalium bitartaricum 20 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verdauungsstörungen bedingt durch Subacidität

Code

Packungsgrössen: 50 Dragées 21 235 032

100 Dragées 21 235 040

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 4. 83

Helopanzym forte, Dragées 04.05. **26 901**

* H. Schönenberger & Co., Multenrain, 5037 Muhen bei Aarau **C**

* Helopharm KG, Berlin, BRD

Deklaration: Pancreatinum corresp. 7200 U.I. FIP, Lipasum 6400 U.I. FIP, Amylasum et 400 U.I. FIP, Proteasum, Fel tauri depurat.sicc. 50 mg, corresp. 22 mg Acidum cholicum, Excip. pro compr.obd.enterosolub.

Anwendung: Meteorismus, Verdauungsstörungen

Code

* Packungsgrössen: 20 Dragées 26 901 049

100 Dragées 26 901 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Hémofibrine, Schwämmchen 13.99. **40 081**

Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**

Lab. Septodont, Paris, F

Deklaration: Fibrinum Bovis despecificat.spongiosum

Anwendung: Haemostyptikum

Code

Packungsgrösse: 30 Schwämmchen 40 081 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 3. 83

Hibiscrub, Lösung 10.09.1. **37 551**
ICI-Pharma, Alpenquai 4, 6002 Luzern **C**
Imperial Chemical Industries Limited, Macclesfield, GB

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 4%, Detergent., Aromatica, Excip. ad solut.
Anwendung: Desinficiens zur Reinigung vor Operationen
Code
Packungsgrössen: 250 ml 37 551 015
500 ml 37 551 023
5000 ml 37 551 031
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 4. 83

Hova forte, dragées 01.04.2. **11 126**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Extr.Humuli Lupuli, Extr.Valerianae, Phenobarbitalum 10 mg, Excip. pro compr.obd.
Indications: Sédatif, hypnotique
Code
* Conditionnement: 50 dragées 11 126 014
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 3. 83

Hydrocare Proteinentfernungstabletten für weiche, hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **43 439** *** C/Sp**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen
Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Papainum stab. 10 mg, L-Cysteinum hydrochloricum 10 mg, Dinatrium edeticum 8 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Proteinentfernung bei weichen, hydrophilen Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
Code
* Packungsgrössen: 6 Tabletten 43 439 014
6 Tabletten mit Behälter+Stäbchen 43 439 022
12 Tabletten mit Behälter+Stäbchen 43 439 030
24 Tabletten 43 439 049

Kombipackung
8 Tabletten+120 ml Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS Nr. 43 440)+komplettes Zubehör 43 439 057

Kombipackung
12 Tabletten+240 ml Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS Nr. 43 440) 43 439 065
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 4. 83

Hydrocare Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen 11.08.1. **43 440** *** C/Sp**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Alkyl-Triaethanolammonium chloratum 0,03%, Thiomersalum 0,002%, 2-Hydroxyaethylium-methacrylatum/Acidum methacrylicum copolymerisatum 0,04%, Polysorbatum-80 0,2%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

* Packungsgrössen:

	Code
20 ml	43 440 012
12 × 20 ml	43 440 020
120 ml	43 440 039
240 ml	43 440 047
Kombipackung	
240 ml + 12 Hydrocare Fizzy Proteinentfernungstabletten (IKS Nr. 45 314)	43 440 055
Kombipackung mit Behälter + Zubehör registriert unter IKS Nr. 43 437 062	
20 ml + 20 ml Allergan Autosterile Kochsalzlösung (43 437)	
Kombipackung mit Behälter + Zubehör registriert unter IKS Nr. 43 437 070	
20 ml + 20 ml Allergan Autosterile Kochalzlösung (43 437) + 4 Hydrocare Fizzy Proteinentfernungstabletten (45 314)	
Kombipackung registriert unter IKS Nr. 43 439 057	
120 ml + 8 Hydrocare Proteinentfernungstabletten (43 439)	
Kombipackung registriert unter IKS Nr. 43 439 065	
240 ml + 12 Hydrocare Proteinentfernungstabletten (43 439)	

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 4. 83

Hydrocare Fizzy, Proteinentfernungstabletten 11.08.1. **45 314**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **C/Sp**

Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Papainum stab. 10 mg, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Reinigung weicher Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

* Packungsgrössen:

	Code
6 Tabletten + 1 Stäbchen + 2 Gläschen	45 314 044
24 Tabletten	45 314 022
Kombipackung registriert unter IKS Nr. 43 440 055	
12 Tabletten + 240 ml Hydrocare, Reinigung und Aufbewahrungslösung (43 440)	
Kombipackung mit Behälter + Zubehör registriert unter IKS Nr. 43 437 070	
4 Tabletten + 20 ml Hydrocare, Reinigungs- und Aufbewahrungslösung (IKS Nr. 43 440) + 20 ml Allergan Autosterile Kochsalzlösung (43 437)	

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Hydro-Mercuryl, Lösung 10.09.1. **34 182**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Phenylhydrargyrum boricum 0,2%, Excip. ad solut.
Anwendung: Desinficiens

		Code
* Packungsgrössen:	1 l	34 182 043
	5 l	34 182 051
	10 l	34 182 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 4. 83

Hydro Merfen, solution 10.09.1. **12 158**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Phenylhydrargyrum boricum 200 mg, Excip. ad solut. tamponat.
Indication: Désinfectant

		Code
Conditionnements:	100 ml	12 158 017
	1000 ml	12 158 025
	5 × 1000 ml	12 158 033

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 6. 4. 83

Hypnasmine, suppositoires 03.04.2. **15 169**
Saprochi SA, 2, avenue de Rosemont, 1211 Genève **B**
Lab. J. Sevenet & Cie., Paris, F

		Enfants	Adultes
* Composition:	Acidum butylaethylbarbituricum	50 mg	130 mg
	Coffeinum	60 mg	130 mg
	Theophyllinum	80 mg	150 mg
	Excip. pro supp.		

Indications: Hypnotique, antiasthmatique

		Code
* Conditionnements:	10 suppositoires (enfants)	15 169 036
	20 suppositoires (adultes)	15 169 028

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 4. 83

Instacyl, Brausetabletten 01.01.2. **40 825**

G. Streuli & Co AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Acidum ascorbicum 250 mg, Excip. pro compr.efferv.

* Anwendung: Erkältungen, Fieber, Schmerzen

Packungsgrössen:		Code
	10 Brausetabletten	40 825 010
	10 × 10 Brausetabletten	40 825 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 4. 83

Ionyl, gouttes 07.98. **12 808**

M. Richard, 16, quai du Cheval-Blanc, 1227 Genève **D**

Lab. La Biomarine, Dieppe, F

Composition: Acidum phosphoricum anhydricum 11 g, Natrium glycerinophosphoricum 20,6 g, Magnesium glycerinophosphoricum 3,0 g, Manganum glycerinophosphoricum 3,65 g, Excip., Aqua marinae ad solut. pro 100 ml.

Indication: Reconstituant

Conditionnement:	Code
35 ml	12 808 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 3. 83

Kéra, pâte kératolytique 10. 07. **26 979**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Acidum salicylicum 40%, Dimeticonum 34%, Excip. ad pastam

Indications: Cors, œils-de-perdrix, durillons

Conditionnement:	Code
6 g	26 979 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 19. 4. 83

Ketalgin, Injektionslösung 01.01.3. **14 769**

Amino AG, 5432 Neuenhof-Wettingen **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml.

Anwendung: Analgeticum

Packungsgrössen:	Code
5 Ampullen	14 769 013
25 Ampullen	14 769 021
100 Ampullen	14 769 048

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel. Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 4. 83

Ketalgin, Tabletten 01.01.3. **14 770**

Amino AG, 5432 Neuenhof-Wettingen **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	14 770 011
	200 Tabletten	14 770 038
	1000 Tabletten	14 770 046

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel.
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 4. 83

Keto-Diabur, Teststreifen 14.03. **41 481**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Plastikstreifen mit 2 reaktiven Testzonen. Die Testzone für die Glukosebestimmung enthält Glukoseoxidase, Peroxidase und einen Indikator. Semi-quantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala. Die Testzone für den Ketonkörpernachweis enthält Nitroprussid-Natrium und einen Puffer. Nachweis von Ketonkörpern durch Farbvergleich.

Anwendung: Diagnostikum zum Nachweis von Ketonkörpern und zur semi-quantitativen Bestimmung von Glukose im Harn.

		Code
Packungsgrösse:	50 Teststreifen	41 481 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

Ketur-Test, Teststreifen 14.03. **41 482**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Plastikstreifen mit einer reaktiven Testzone, die Nitroprussid-Natrium als Indikator und einen Puffer enthält. Nachweis von Keton-Körpern (Acetessigsäure und Aceton) erfolgt durch Farbvergleich.

Anwendung: Diagnostikum zum Nachweis von Keton-Körpern im Harn.

		Code
Packungsgrösse:	50 Teststreifen	41 482 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

Kiddi, Sirup 07.02.5. **32 821**

Pharmaton SA, 6903 Lugano-Bioggio **C**

* Deklaration: Calcium 130 mg, Phosphorus 200 mg, Axerophtolum 5000 U.I., Ergo-Calciferolum 600 U.I., Thiaminum hydrochloricum 3 mg, Riboflavinum 3,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 6 mg, Cyanocobalaminum 0,004 mg, Acidum ascorbicum 80 mg, Tocopherolum aceticum 15 mg, Nicotinamidum 20 mg, Panthenolum 10 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Excip. ad sirup pro 15 ml

Anwendung: Stärkungsmittel — Code

Packungsgrösse: 200 ml — 32 821 014

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 13. 4. 83

Künzles Nerven-Schlaftee, geschnittene Drogen 01.04. **9 605**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Flos Aurantii 20%, Flos Lavendulae 5%, Fol.Rosmarini 5%, Herba Melissae 30%, Herba Menthae pip. 20%, Rhiz. Valerianae 10%, Strob. Lupuli 10%

Anwendung: Beruhigungsmittel, Einschlafmittel — Code

Packungsgrösse: 20 Beutel zu 1,7 g — 9 605 029

85 g — 9 605 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 22. 3. 83

Labiogenine, liquide 07.98. **11 208**

* Lab. Magistra SA, 14, rue des Cordiers, 1207 Genève *** D**

* Composition: Extr.Colae 2,5%, Extr.Cinchonae 0,4%, Extr.Ferri pomati fluid. 0,5%, Extr.Malti 2,0%, Extr.Nasturtii 0,15%, Calcium chloratum 0,6%, Magnesium chloratum 0,1%, Ferrum citric.ammon. 0,2%, Ferrum sulfuric.heptahydric. 0,15%, Manganum chloratum 0,01%, Cuprum sulfuricum 0,005%, Acid.lacticum 0,3%, Sirup.citri 10%, Sirup. aurantii fruct. 5%, Vinum meridianum dulce 10%, Aromatica naturale: Ol.Aurantii cort. 0,02%, Ol.Lavendulae 0,001%, Ol.Rosmarini 0,001%, Ol.Salviae 0,001%, Aethanolum (94%) 6,25%, Aqua demineralisata ad 100 ml

* Indications: Tonique, roborant — Code

Conditionnements: 300 ml — 11 208 010

1000 ml — 11 208 029

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 25. 3. 83

Lagaspasm, sciroppo 04.03.2. **36 740**

Lagap SA, Via Cantonale, 6943 Vezia **B**

Composizione: Dicycloverinum hydrochloricum 10 mg, Phenobarbitalum 15 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indicazione: Antispasmodico-sedativo

Code

Imballaggio: 60 ml 36 740 019

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 7. 3. 83

Leber- und Gallentee H, Kräuterteemischung 04.11. **41 141**

E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Cort.Rhamni Frang. 17,55%, Flos Calendulae 1,9%, Flos Chamomillae 3,85%, Fol.Boldo 4,6%, Herb.: Absinthii c.flor. 7,9%, Bursae pastor. 2,7%, Centaurii 2,5%, Fumariae 1,1%, Hepaticae 7,35%, Marrubii alb. 16,7%; Rad.: Gentianae 3,25%, Liquiritiae 5,3%, Taraxaci 2,55%, Rhei 8,65%; Rhiz.Curcumae 7,25%, Rhiz.Graminis 3,85%, Strobuli Lupuli 3%.

Anwendung: Gallenflussförderndes Mittel

Code

Packungsgrösse: 115 g 41 141 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 3. 83

Lidocaton, soluzione iniettabile 01.02.2. **19 231**

Pharmaton SA, 6934 Bioggio **B**

		1%	2% A	2% B
Composizione:	Lidocainum hydrochloricum	10 mg	20 mg	20 mg
	Epinephrinum	0,01 mg	0,0125 mg	0,02 mg
	Conserv. (Methyl/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro	1 ml	1 ml	1 ml

Indicazione: Anestesia locale

		Code 1%	2%
Imballaggi:	5×20 ml	19 231 070	19 231 038
	5×50 ml	19 231 011	19 231 046
	50× 1,8 ml		19 231 054

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 29. 3. 83

Lido-Hyal A, Injektionslösung 01.02.2. **25 048**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel **B**

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Hyaluronidasum 25 U.I., Conserv., Solut.physiol. ad iniect. pro 1 ml

Anwendung: Anaestheticum

		Code
Packungsgrössen:	50 Ampullen zu 2 ml	25 048 024
	100 Zylinder zu 1,8 ml	25 048 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 4. 83

Lido-Hyal B, Injektionslösung 01.02.2. **29 854**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel **B**

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Hyaluronidasum 175 U.I., Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Anaestheticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Zylinder zu 1,8 ml	29 854 017
	50 Ampullen zu 2 ml	29 854 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Lubentyl à la magnésie, émulsion 04.08. **21 475**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Composition: Paraffinum subliquidum 56%, Magnesium oxydatum 15%, Aromatica, Excip. ad suspens.

Indication: Constipation

		Code
Conditionnement:	260 g	21 475 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 21. 3. 83

Lubentyl simple, émulsion 04.08. **21 474**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Composition: Paraffinum subliquidum 66,5%, Aromatica, Excip. ad emuls.

Indication: Constipation

		Code
Conditionnement:	250 g	21 474 010

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 21. 3. 83

Luvatren, Injektionslösung 01.05. **29 498**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Moperonum hydrochloricum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 1 ml	29 498 016
	50 Ampullen zu 1 ml	29 498 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 4. 83

Luvatren, Tabletten 01.05. **29 499**
Cilag AG, 8200 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Moperonum hydrochloricum 5 mg resp. 10 mg (Export), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	29 499 012
	100 Tabletten	29 499 020
	500 Tabletten	29 499 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 4. 83

---

* **Magnol, Injektionslösung** 01.01.1. **23 182**
(früher: Magnopyrol, Injektionslösung) **B**
Siegfried AG, 4800 Zofingen

Deklaration:	Novaminsulfonum magnesicum 400 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	5 Ampullen 2 ml	23 182 025
	5 Ampullen 5 ml (Export)	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 3. 83

* **Magnol, Suppositorien (früher: Magnopyrol, Suppositorien)** 01.01.1. **24 174**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Kinder
Deklaration: Novaminsulfonum magnesicum 160 mg
Erwachsene
Novaminsulfonum magnesicum 500 mg, resp. 1000 mg[1]
Excip. pro supp.
[1] Export

Anwendung: Analgeticum — Code
Packungsgrössen: 10 Suppositorien Kinder — 24 174 034
10 Suppositorien Erwachsene — 24 174 042
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 21. 3. 83

---

* **Magnol, Tabletten (früher: Magnopyrol, Tabletten)** 01.01.1. **24 175**
Siegfried AG, 4800 Zofingen *** B/C**

Deklaration: Novaminsulfonum magnesicum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Analgeticum — Code
Packungsgrössen: 10 Tabletten — 24 175 030
100 Tabletten (rezeptpflichtig) — 24 175 049
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 21. 3. 83

Mannite Saprochi, comprimés/cube 04.08. **29 423**
Saprochi SA, 2, avenue Rosemont, 1211 Genève **D**

Composizione: Mannitolum 8,5 g pro compr.
Indication: Constipation des enfants — Code
Conditionnement: 8,5 g — 29 423 016
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 11. 4. 83

Methadon Streuli, Injektionslösung (s.c., i.m.) 01.01.3. **34 383**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	34 383 014
	10 Ampullen	34 383 022
	25 Ampullen	34 383 030
	50 Ampullen	34 383 049
	100 Ampullen	34 383 057

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Methadon Streuli, Suppositorien 01.01.3. **34 384**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien	34 384 010
	50 Suppositorien	34 384 029
	100 Suppositorien	34 384 037
	250 Suppositorien	34 384 045

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Methadon Streuli, Tabletten 01.01.3. **34 385**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Methadonum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	34 385 017
	100 Tabletten	34 385 025
	500 Tabletten	34 385 041
	1000 Tabletten	34 385 068

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 4. 83

Micropaque, Suspension 14.01. **30 241**
Galenica Vertretungen AG, **B**
Murtenstrasse-Untermattweg 8, 3027 Bern
Laboratoires Nicholas SA, Gaillard, F

Deklaration:	Barium sulfuricum 100 g/100 ml, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
Packungsgrösse:	2000 ml	30 241 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 3. 83

Migrexa, Dragées 02.04.4. **33 768**
Medipharm SA, 1636 Broc **B**
Sanorania Dr. G. Strohscheer, Berlin, BRD

Deklaration:	Propyphenazonum 60 mg, Pentobarbitalum 15 mg, Coffeinum 50 mg, Ergotaminum tartaricum 1 mg, Natrium pangamicum 5 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Migräne	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	33 768 028
	500 Dragées	33 768 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 3. 83

Migrexa, Suppositorien 02.04.4. **33 769**
Medipharm SA, 1636 Broc **B**
Sanorania Dr. G. Strohscheer, Berlin, BRD

Deklaration:	Ergotaminum tartaricum 2 mg, Propyphenazonum 120 mg, Coffeinum 100 mg, Pentobarbitalum 30 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Migräne	Code
Packungsgrösse:	6 Suppositorien	33 769 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 3. 83

Minalgin, Tabletten 01.01.1. **14 747**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Novaminsulfonum natricum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	14 747 036
	100 Tabletten	14 747 044
	500 Tabletten	14 747 060
	1000 Tabletten	14 747 079

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 4. 83

Minusin Depot, Kapseln 01.11. **37 362**

Doetsch, Grether & Cie., AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Otto Jann, Arzneimittel, Allerhausen, BRD

Deklaration: d-Norpseudoephedrinum hydrochloricum 50 mg, Excip. ad granul.obd. pro caps.gelat. cum actione prolongata

Anwendung: Appetitzügler

		Code
Packungsgrösse:	20 Kapseln	37 362 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 3. 83

Mirocor, gouttes 02.98. **33 778**

* Medipharm SA, 1636 Broc **D**

Robugen GmbH, Esslingen, RFA

Composition: Camphora 2,5%, Extr.Crataegi fluid. 55%, Tinct.Valerinae 2%, Mentholum 0,2%, Excip. ad solut.

Indication: Troubles cardiaques nerveux

		Code
Conditionnements:	10 ml	33 778 015
	30 ml	33 778 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 3. 83

Murine, gouttes pour les yeux 11.08. **13 643**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
The Murine Company, Div. of Abbott Lab., North Chicago, USA

Composition: Glycerolum 9,7 mg, Dinatrium edeticum 0,5 mg, Conserv. Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml
Indication: Légère irritation des yeux — Code
Conditionnement: 15 ml — 13 643 032
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 20. 4. 83

Myalgol, Stick 07.10.4. **33 753**
Renapharm SA, 1636 Broc **D–P**
Robugen GmbH, Esslingen, RFA

Composition: Extr.Capsici 11%, Methylium salicylicum 1,25%, Ol.Sinapis 0,2%, Ol.Terebinthinae 10%, Excip. ad bacil.
Indication: Produit pour frictions en cas de rhumatismes — Code
Conditionnement: 12 g — 33 753 012
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 22. 3. 83

Mykantol, Soft-Pasta 10.09.4. **34 221**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration: Penoctonium bromatum 0,1%, 8-hydroxychinolinum salicylicum 0,5%, Titanum dioxydatum 20%, Excip. ad pastam emulg.
Anwendung: Antimykoticum, Desinficiens — Code
Packungsgrösse: 20 g — 34 221 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 18. 3. 83

Mykantol, solutio 10.09.4. **34 219**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration: Penoctonium bromatum 0,1%, 8-hydroxychinolinum salicylicum 1%, Isopropanolum/Aqua ad solut.
Anwendung: Antimykoticum, Desinficiens — Code
Packungsgrösse: 20 ml — 34 219 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 18. 3. 83

Narcophedrin, Injektionslösung (s.c., i.v.) 01.01.4. **33 820**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

		mite	forte
Deklaration:	Oxycodonum hydrochloric.	10 mg	20 mg
	Ephedrinum hydrochloric.	25 mg	50 mg
	Scopolaminum hydrobromicum	0,5 mg	1 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	1 ml	1 ml

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
Packungsgrössen:	mite	
	5 Ampullen	33 820 011
	10 Ampullen	33 820 038
	25 Ampullen	33 820 046
	50 Ampullen	33 820 054
	100 Ampullen	33 820 062
	forte	
	5 Ampullen	33 820 070
	10 Ampullen	33 820 089
	25 Ampullen	33 820 097
	50 Ampullen	33 820 100
	100 Ampullen	33 820 119

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 3. 83

Nestrovit, tablettes 07.02.5. **13 655**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Composition: Retinolum-palmiticum 2500 U.I., Thiaminum hydrochloricum 1 mg, Riboflavinum 1,5 mg, Nicotinamidum 10 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum ascorbicum 35 mg, Colecalciferolum 200 U.I., Tocopherolum aceticum 0,5 mg, Calcium phosphoricum tribasicum 650 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Indications: Carence en vitamines, reconstituant

			Code
Conditionnements:	20 tablettes	bleu	13 655 014
	60 tablettes	bleu	13 655 022
	100 tablettes	bleu	13 655 030
	20 tablettes	brun	13 655 049
	60 tablettes	brun	13 655 057
	100 tablettes	brun	13 655 065

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 3. 83

Novidol, Tabletten 01.01.2. **29 614**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 5 mg, Coffeinum 60 mg, Papaverinum hydrochloricum 10 mg, Propyphenazonum 180 mg, Salicylamidum 300 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum Code

Packungsgrösse: 10 Tabletten 29 614 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Obracin, Injektionslösung 08.01.7. **38 358**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

* Eli Lilly France SA, Saint-Cloud, F

* Deklaration: Tobramycinum (ut T.sulfuricum) 40 mg, Conserv.: Phenolum, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrössen: 1 Stechampulle 40 mg/1 ml 38 358 022
1 Stechampulle 80 mg/2 ml 38 358 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 3. 83

Octinum, Injektionslösung 04.02. **14 195**

Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Isometheptenum hydrochloricum 100 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Sympathomimeticum, Spasmolyticum Code

Packungsgrösse: 5 Ampullen 14 195 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 3. 83

Ovostat, Tabletten 09.02. **34 908**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**

N.V. Organon, Oss, NL

Deklaration: Lynestrenolum 1 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Orales Kontrazeptivum

		Code
Packungsgrössen:	1×22 Tabletten	34 908 028
	3×22 Tabletten	34 908 036
	6×22 Tabletten	34 908 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 3. 83

Pasta boli, Spirig 07.10.5. **34 040**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **D**

Deklaration: Acidum salicylicum 0,2%, Methylium salicylicum 0,3%, Ol.Eucalypti 0,3%, Ol.Menthae 0,02%, Bolus alba, Glycerolum conc. ad past.

Anwendung: Umschlagpaste bei Entzündungen, Verstauchungen

		Code
Packungsgrössen:	250 g	34 040 028
	500 g	34 040 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 3. 83

Pervitin, Injektionslösung 01.10. **11 018**

Doetsch, Grether & Cie., AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **A**

Temmler-Werke, Marburg/Lahn, BRD

Deklaration: Methamphetaminum hydrochloricum 15 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Stimulans

		Code
Packungsgrössen:	6 Ampullen	11 018 017
	30 Ampullen	11 018 025

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 4. 83

Phlebolan, Spray 02.08.2. **35 045**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 5%, Prednisolonum 0,5%, Natrium rutosido-sulfuricum 0,2%, Dimethylsulfoxydum 20%, Excip. ad sol. 69 g, resp. 150 g Propellent.

Anwendung: Venös bedingte Beinbeschwerden

		Code
* Packungsgrössen:	69 g	35 045 023
	150 g	35 045 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 4. 83

Phlogantin, Pasta 07.10.5. **12 849**

G. Streuli & Co., AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Camphora 0,75%, Methylium salicylicum 0,03%, Ol.Eucalypti 0,03%, Ol.Menthae 0,03%, Bolus alba, Sorbitolum, Excip. pro pastam.

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
Packungsgrössen:	200 g	12 849 028
	500 g	12 849 044
	900 g	12 849 052
	10 × 200 g	12 849 060
	10 × 500 g	12 849 079
	10 × 900 g	12 849 087
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 3. 83

Pholprin, Sirup 03.03.1. **34 461**

* Merell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration: Guaifenesinum 50 mg, Natrium benzoicum 50 mg, Doxylaminum succinicum 5 mg, Pholcodinum 5 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

		Code
Packungsgrösse:	100 g	34 461 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 4. 83

Poupina, crème 10.10. **32 001**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Acidum salicylicum 0,5%, Zincum oxydatum 25%, Cera alba, Lanolinum, Ol.Avocado, Talcum, Aromatica, Excip. ad ung.emulg.

Indications: Peau délicate, rougeurs des bébés Code

Conditionnement: 70 g 32 001 017

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 19. 4. 83

Poupina, poudre 10.10. **32 002**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Acidum salicylicum 0,5%, Titan.oxydatum 5%, Zincum oxydatum 5%, Aromatica, Talcum

Indications: Peau délicate, rougeurs des bébés Code

* Conditionnement: 200 g 32 002 056

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 19. 4. 83

Practo-Clyss, clystère solution 04.08. **26 324**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **D**

Composition: Natrium phosphoricum monobasic. 16%, Natrium phosphoricum bibasic. 6%, Excip. ad solut., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum)

Indications Constipation; préparation aux opérations, accouchements, rectoscopies, etc. Code

Conditionnements: 120 ml 26 324 017

10 × 120 ml 26 324 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 13. 4. 1983

Prazine, Dragées 01.05. **23 527**

Doetsch, Grether & Cie., AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories Inc., Philadelphia, USA

Deklaration: Promazinum hydrochloricum 25 mg, resp. 50 mg, resp. 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neurolepticum

			Code
* Packungsgrössen:	*25 mg*	50 Dragées	23 527 014
		500 Dragées	23 527 022
		50 Dragées	23 527 030
	50 mg	500 Dragées	23 527 049
		50 Dragées	23 527 057
	100 mg	500 Dragées	23 527 065

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Prazine, Injektionslösung 01.05. **23 526**

Doetsch, Grether & Cie., AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories Inc., Philadelphia, USA

Deklaration: Promazinum hydrochloricum 50 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Neurolepticum

		Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 2 ml	23 526 018
	1 Ampulle zu 10 ml	23 526 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Prazine orale, Suspension 01.05. **25 831**

Doetsch, Grether & Cie., AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories Inc., Philadelphia, USA

Deklaration: Dipromazinum 4,4'-methylen-bis-(3-hydroxy-2-naphtoicum) 75 mg corresp. 50 mg Promazinum hydrochloricum, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Neurolepticum

		Code
Packungsgrösse:	150 ml	25 831 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 4. 83

Primoxan, comprimés à croquer 04.03. **39 833**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Metoclopramidum 5 mg, Dimethylpolysiloxanum 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
Indication: Troubles digestifs

		Code
Conditionnements:	30 comprimés	39 833 018
	500 comprimés	39 833 026

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 15. 3. 83

Pyrosana, Binde 30.01. **9 266**
Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **D**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration: Bismutum subnitricum 20%, Zincum oxydatum 8%, Talcum 33%, Glycerinum 20%, Conserv., Aqua, Tela.
Anwendung: Brandwunden

		Code
Packungsgrössen:	2 m × 10 cm	9 266 038
	4 m × 10 cm	9 266 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Rachers Franzbranntwein 07.10.4. **9 365**
Lateltin AG, Haldenstrasse 31, 8045 Zürich **D–P**

Deklaration: Spiritus vini gallici.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Schmerzen

		Code
Packungsgrössen:	100 ml	9 365 028
	200 ml	9 365 036
	350 ml	9 365 044
	700 ml	9 365 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 3. 83

Raphanus, S. Potier, ampoules buvables 04.11. **33 977**
M. Richard, 16, quai du Cheval-Blanc, 1227 Genève **D**
Laboratoire Sidel, Vichy, F

Composition: Succus Raphani sativi niger 9,2 ml, Excip. (Glycerolum) ad solut. pro 10 ml.
Indication: Cholérétique

		Code
Conditionnement:	12 ampoules buvables de 10 ml	33 977 018

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 3. 83

Rhinosan, Salbe 12.02.4. **37 927**

Grosse Apotheke, Dr. G.Bichsel, 3800 Interlaken **D**

Deklaration: Adeps Lanae, Vaselinum, Paraffinum subliquid., Ol.Olivae neutr., Conserv. (Methylparabenum 0,04%, Propylparabenum 0,016%, Tocopherol-acetic. 0,3%), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Schnupfen — Code

Packungsgrösse: 10 g — 37 927 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 17. 3. 83

Rifocin i.m., Injektionslösung 08.02.1. **29 139**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Milano, I

Deklaration:	125 mg	250 mg
Rifamycinum SV (ut R.natricum)	125 mg	250 mg
Lidocainum hydrochloricum	5 mg	10 mg
Polyvinylpyrrolidonum	150 mg	300 mg
Excip. ad solut. iniect. pro vitro	1,5 ml	3 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Packungsgrössen:		
1 Ampulle	125 mg	29 139 032
10 Ampullen	125 mg	29 139 040
1 Ampulle	250 mg	29 139 016
10 Ampullen	250 mg	29 139 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 24. 3. 83

Rifocin i.v., Injektionslösung 08.02.1. **31 150**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **A**

* Gruppo Lepetit S.p.A., Milano, I

Deklaration: Rifamycinum SV (ut R.natricum) 500 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 10 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Packungsgrössen:	
2 Ampullen	31 150 019
10 Ampullen	31 150 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 24. 3. 83

Sanafen, Tropfen 01.04.2. **16 040**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden * **B/C**

Deklaration: Phenobarbitalum natricum 50 mg, Tinct.Scopolae 50 mg, Tinct.Stramonii 50 mg, Extr.Valerianae fluid. 30 mg, Extr. Rhamni purshiani sicc. 25 mg, Aromatica, Excip. ad solut pro 1 ml (= 35 gtt.)

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Packungsgrössen:		Code
30 ml		16 040 010
500 ml	(rezeptpflichtig)	16 040 029
1000 ml	(rezeptpflichtig)	16 040 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Sanocaps, Venenkapseln 02.08.1. **39 644**

Sidroga AG, 4800 Zofingen **D–P**

* Deklaration: Extr.Hippocastani (c.16% Aescinum) 130 mg, Rutosidum 10 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venenmittel

Packungsgrösse:	Code
40 Kapseln	39 644 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 4. 83

Sclerovein, Injektionslösung (i.v.) 02.08.3. **36 907**

Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8042 Zürich **B**

Deklaration:

	0,5%	1%	2%	3%	5%
Polidocanolum	5 mg	10 mg	20 mg	30 mg	50 mg
Chlorobutanolum	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg	5 mg
Aethanolum	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg	50 mg
Aqua ad solut. iniect. pro	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

Anwendung: Varizenverödung

Packungsgrössen:		Code
30 ml	0,5%	36 907 010
	1 %	36 907 029
	2 %	36 907 037
	3 %	36 907 045
	5 %	36 907 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 3. 83

Sebohermal, Gel 10.04. **33 880**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

	Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum decolorat.praep. 2%, Dienoestrolum diaceticum 0,005%, Resorcinum 0,5%, Excip. ad gelatum.	
	Anwendung:	Seborrhoische Hautkrankheiten, Akne	Code
*	Packungsgrösse:	25 g	33 880 014
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 4. 83

Sebohermal, Emulsion 10.04. **33 879**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

	Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum decolorat.praep. 1,04%, Dienoestrolum diaceticum 0,005%, Zincum oxydatum 8,27%, Talcum 8,27%, Excip. et Conserv. ad ung.emulg.	
	Anwendung:	Akne, seborrhoische Hautkrankheiten	Code
*	Packungsgrösse:	25 g	33 879 016
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 4. 83

Sebohermal, Tinktur 10.04. **23 769**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

	Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum decolor.spec. 2%, Dienoestrolum diaceticum 0,005%, Dimercaprolum 0,005%, Resorcinum 0,5%, Isopropanolum 28,5%, Excip. ad solut.	
	Anwendung:	Seborrhoische Erkrankungen, Akne	Code
*	Packungsgrösse:	100 ml	23 769 018
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 4. 83

Secalan, solution alcoolique 10.09.1. **41 512**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Chlorhexidinum gluconicum 0,5%, Isopropanolum 55%, Excip. ad solut.

Indications: Désinfection de la peau, en particulier des mains

Conditionnements:	Code
75 ml	41 512 016
300 ml	41 512 024
20×300 ml	41 512 032
500 ml	41 512 040
10×500 ml	41 512 059
1 litre	41 512 067
5×1 litre	41 512 075

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 4. 83

Sedosan compositum, Tropfen 01.04.2. **11 294**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, 4123 Allschwil **C**

Deklaration: Nicethamidum 30 mg, Tinct.Belladonnae 22 mg, Tinct.: Boldo 114 mg, Crataegi 227 mg, Passiflorae 227 mg, Valerianae 320 mg ad solut. pro 1 ml (= 27 gtt.)

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden, neurovegetative Beschwerden

	Code
Packungsgrösse: 30 ml	11 294 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 3. 83

---

* **Septopal, Kugeln und Ketten** 08.01.7. **41 291**
(früher: Septopal, Kugeln) **A**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich

E.Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Gentamycinum sulfuricum 7,5 mg corresp.Gentamycinum 4,5 mg, Zirconium dioxydatum 20 mg, Excip. pro globulo

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

* Packungsgrössen:	Code
1 Beutel zu 10 Kugeln	41 291 028
5 Beutel zu 10 Kugeln	41 291 036
1 Kette zu 10 Kugeln	41 291 060
1 Kette zu 30 Kugeln	41 291 044
1 Kette zu 60 Kugeln	41 291 079
5 Ketten zu 10 Kugeln	41 291 087
5 Ketten zu 30 Kugeln	41 291 052
5 Ketten zu 60 Kugeln	41 291 095

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 4. 83

Slim-Plus, compresse 01.11. **40 176**

Pharma-Plus SA, 6911 Manno **B**

Composizione: Amfepramonum hydrochloricum 40 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Moderatore dell'appetito

Code

Imballaggio: 30 compresse 40 176 012

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 21. 3. 83

Solcoseryl, Augengel 11.99. **33 629**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Extractum Sanguinis deproteinisat.spec. 20%, Conserv. Thiomersalum 0,005%, Excip. ad collyr.

Export:
Extractum Sanguinis deproteinisat.spec. 20%, Conserv. Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.

Anwendung: Adjuvans bei Erkrankungen der Cornea und Conjunctiva

Code

Packungsgrösse: 5 g 33 629 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

Spasmo-Barbamin compositum, Suppositorien 01.01.2. **36 750**

G. Streuli & Co., AG, 8730 Uznach **B**

* Deklaration: Propyphenazonum 440 mg, Allobarbitalum 60 mg, Codeinum phosphoricum 40 mg, Adipheninum chloratum 50 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Code

Packungsgrössen: 50 Suppositorien 36 750 057
100 Suppositorien 36 750 065
250 Suppositorien 36 750 073

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 3. 83

Spolera, Gel 07.10.4. **41 342**

* Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 76, 4051 Basel **D–P**

Phytopharma, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tinct.Spilanthis olerac.stand. 20%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad gelatum.

Anwendung: Blutergüsse, traumatische Verletzungen

Code

Packungsgrössen: 40 g 41 342 013
100 g 41 342 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 3. 83

Spolera, Spray 07.10.4. **41 343**

* Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 76, 4051 Basel **D–P**

Phytopharma, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Tinct.Spilanthis olerac.stand. 17%, Isopropanolum, Aqua, Propellentia ad aerosol.	
Anwendung:	Blutergüsse, traumatische Verletzungen	Code
Packungsgrösse:	100 g	41 343 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 3. 83

Sterlane, solution 10.09.1. **33 709**

Actipharm S.à.r.l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **C**

Laboratoire Pharmascience, Courbevoie, F

Composition:	Acidum 3-(lauryloxypropylamino)-butyricum 1%, Acidum 3-(dodecylaminopropylamino)-butyricum 1%, Benzalkonium chloratum 0,5%, Excip. ad solut.	
Indication:	Antisepsie locale en chirurgie et dermatologie	Code
Conditionnements:	125 ml	33 709 013
	350 ml	33 709 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 5. 4. 83

Sterlane, teinture 10.09.1. **33 710**

Actipharm S.à.r.l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **C**

Laboratoire Pharmascience, Courbevoie, F

Composition:	Acidum 3-(lauryloxypropylamino)-butyricum 1%, Acidum 3-(dodecylaminopropylamino)-butyricum 1%, Benzalkonium chloratum 0,5%, Aethanolum, Excip. ad solut.	
Indication:	Antisepsie locale en chirurgie et dermatologie	Code
Conditionnement:	60 ml	33 710 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 24. 3. 83

* **Suprol, Kapseln (früher: Maldocil, Kapseln)** 01.01.1. **43 491**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Suprofenum 200 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Analgeticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	43 491 075
	50 Kapseln	43 491 083
	500 Kapseln	43 491 067

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 4. 83

---

* **Suprol, Suppositorien (früher: Maldocil, Suppositorien)** 01.01.1. **44 853**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Suprofenum 300 mg, Excip. pro supp.
Anwendung: Analgeticum

		Code
* Packungsgrössen:	10 Suppositorien	44 853 035
	50 Suppositorien	44 853 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 4. 83

Synto-Bis, sospensione oleosa iniettabile 08.04.2. **14 147**
* Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**

Composizione: Bismutum subadipicum 71 mg (= 50 mg Bismutum), Conserv.: Propylparabenum, Excip. oleos ad suspens.iniect. pro 1 ml
Indicazione: Bismutoterapia

		Code
Imballaggi:	Flacons-Fiale 30 cc	14 147 012
	10 fiale 2 cc	14 147 020
	50 fiale 2 cc	14 147 039

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1983 UICM, 5. 4. 83

Tamarine Furt, gélules 04.08. **41 604**

Interlabo SA, 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **D**

Lab. du Dr Furt SA, Bordeaux, F

Composition: Fol.Sennae 240 mg (corresp. 7 mg Sennosidea), Extr.Cassiae fistulae 11,7 mg, Extr.Tamarindi 11,7 mg, Fruct.Coriandri 5,4 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Constipation Code

Conditionnement: 60 gélules 41 604 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 3. 83

Tantum, crème 07.10.4. **37 854**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition: Benzydaminum hydrochloricum 5%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.emulg.

Indication: Antiphlogistique Code

Conditionnements: 20 g 37 854 018
50 g 37 854 026
100 g 37 854 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 4. 83

Tibicorten, crème dermique 10.05.1. **41 088**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**

SA Labaz N.V., Bruxelles, B

Composition: Triamcinolon-acetonidum-21-(beta)-benzoylaminoisobutyricum 0,75 mg, Excip. (Cera, Cetomacrogolum, Natr.phosphoricum, Acidum sorbicum, Aqua) ad ung.emulg. pro 1 g

Indication: Dermatoses sensibles aux corticostéroïdes Code

Conditionnement: 30 g 41 088 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 3. 83

Tibicorten, onguent dermique 10.05.1. **41 089**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**

SA Labaz N.V., Bruxelles, B

Composition:	Triamcinolon-acetonidum-21-(beta)-benzoylaminoisobutyricum 0,75 mg, Excip. (Amylum Oryzae, Polyaethylenglycol/Paraffinum subliquidum condensat.) ad ung. pro 1 g	
Indication:	Dermatoses sensibles aux corticostéroïdes	Code
Conditionnement:	30 g	41 089 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 24. 3. 83

Tisane Ardennaise No 3, thé contre les varices et les hémorroides 02.08.1. **40 351** **D**

Pharmacie Conod, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne

* Composition:	Flos Lavandulae 15%; Fruct.Hippocastani 20%; Hb: Allii Ursini 7,5%, Bursae pastor. 7,5%, Crataegi 20%, Melissae 7,5%, Millefolii 15%; Rad.Liquiritiae 7,5%	
Indication:	Veinotonique	Code
Conditionnement:	100 g	40 351 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 3. 83

Togal, tavolette 01.01.2. **10 498**

Togal-Werke SA, Via Val Gersa 4, 6900 Lugano-Massagno *** B/D–P**

Composizione:	Acidum acetylosalicylicum 248 mg, Chininum dihydrochloricum 1,4 mg, Lithium citricum 42 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Dolori, reumatismi, febbre	Code
Imballaggi:	14 tavolette	10 498 015
	42 tavolette	10 498 023
	100 tavolette[1]	10 498 031
	250 tavolette[1]	10 498 058
	[1] dietro ricetta medica	
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 28. 3. 83

Tonexol, soluzione 13.01. **18 193**

Pharmaton SA, 6934 Bioggio **B**

Composizione: Tetracainum hydrochloricum 6% (g/ml), Ethacridinum lacticum 0,0025% (g/ml). Phenolum 0,12% (g/ml), Excip. ad solut.

Indicazione: Anestetico superficiale per la stomatologia

Imballaggi:		Code
	15 ml	18 193 019
	50 ml	18 193 027

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 23. 3. 83

Tonopan, Filmtabletten 01.01.2. **32 577**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, *** B/C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergotaminum methansulfonicum 0,5 mg, Coffeinum 40 mg, Butalbitalum 45 mg, Propyphenazonum 125 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Gefäss-Kopfschmerzen

Packungsgrössen:		Code
	10 Filmtabletten	32 577 040
	50 Filmtabletten (rezeptpflichtig)	32 577 059
	2000 Filmtabletten (rezeptpflichtig)	32 577 067

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 4. 83

Triplex, Tabletten 01.01.2. **33 963**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

* Deklaration:

	0,5	1,0
Acidum acetylosalicylicum	125 mg	250 mg
Codeinum phosphoricum	10 mg	20 mg
Paracetamolum	250 mg	500 mg

Exip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungsgrössen:	Code 0,5	Code 1,0
10 Tabletten		33 963 173
20 Tabletten[1]	33 963 130	33 963 181
100 Tabletten[1]	33 963 149	33 963 203
500 Tabletten[1]	33 963 157	33 963 211
1000 Tabletten[1]	33 963 165	33 963 246

[1] rezeptpflichtig

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Tuinal, Kapseln 01.03. **13 680**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, **B**
Rehhagstrasse 79, 3018 Bern
Eli Lilly & Co., Basingstoke, GB

Deklaration: Amobarbitalum natricum 100 mg
Secobarbitalum natricum 100 mg
Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Hypnoticum, Sedativum

		Code
* Packungsgrössen:	12 Kapseln	13 680 019
	100 Kapseln	13 680 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Ultimex, savon chirurgical 10.09.1. **41 664**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Poloxamerum cum Iodo corresp. 0,75% Iodum disponib., Lauroyl-diaethanolamidum, Ammonium nonylphenoxy-polyaethoxy-sulfuricum, Palmitoyl-N-methyltauridum natricum, Excip. ad solut.

Indication: Désinfection chirurgicale et hygiénique des mains

		Code
Conditionnements:	75 ml	41 664 010
	300 ml	41 664 029
	20× 300 ml	41 664 037
	500 ml	41 664 045
	10× 500 ml	41 664 053
	5×1000 ml	41 664 061

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 4. 83

Ultimex, solution aqueuse 10.09.1. **41 665**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Poloxamerum cum Iodo corresp. 1% Iodum disponib., Excip. ad solut.

* Indication: Désinfection de la peau

		Code
Conditionnements:	15 ml	41 665 017
	50 ml	41 665 025
	1000 ml	41 665 033
	5×1000 ml	41 665 041

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 4. 83

Ultimex, teinture 10.09.1. **41 666**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Poloxamerum cum Iodo corresp. 1% Iodum disponib., Isopropanolum 55%, Excip. ad solut.

Indication: Désinfection de la peau

Conditionnements:		Code
	15 ml	41 666 013
	50 ml	41 666 021
	1000 ml	41 666 048
	5 × 1000 ml	41 666 056

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 4. 83

Ultraproct, Salbe 02.09.2. **33 007**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Fluocortolon-trimethylaceticum 0,092%, Fluocortolon-capronicum 0,095%, Clemizolum undecylenicum 1%, Cinchocainum chloratum 0,5%, Hexachlorophenum 0,5%, Excip. ad ung.

Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen

Packungsgrössen:		Code
	10 g	33 007 019
	30 g	33 007 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 3. 83

Upsalgin, comprimés effervescents 01.01.2. **33 891**

Pharmagen SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève *** D–P**

Laboratoires UPSA, Rueil Malmaison, F

Composition: Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Acid.ascorbicum 200 mg, Acidum aminoaceticum 100 mg, Excip. pro compr.effervesc.

* Indications: Etats grippaux, affections rhumatismales

Conditionnements:		Code
	10 comprimés	33 891 016
	20 comprimés	33 891 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 7. 4. 83

Uromiro 24%, Infusionslösung 14.01. **41 526**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Bracco Industria Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration: Iodamidum (ut I.methylglucaminicum) 183 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Röntgenkontrastmittel: Urographie

		Code
Packungsgrössen:	1×250 ml	41 526 017
	10×250 ml	41 526 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 3. 83

Vaseline Gomenolée, Salbe 03.06. **18 395**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3018 Bern **D**
Laboratoire du Gomenol, Paris, F

Deklaration: Ol.Niaouli purif. 5%, Vaselinum album.
Anwendung: Einreibemittel bei Katarrh der Atmungswege, Schnupfen

		Code
Packungsgrösse:	15 g	18 395 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Vibramycin Tabs, Tabletten 08.01.5. **44 733**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **A**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Doxycyclinum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	5 Tabletten	44 733 013
	8 Tabletten	44 733 021
	25 Tabletten	44 733 064
	100 Tabletten	44 733 072
	5×80 Tabletten	44 733 102
	8×50 Tabletten	44 733 110

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 3. 83

Vindex-Plast, Wundschnellverband elastisch 30.01. **15 642**

Flawa, Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **D**

* Deklaration: Balsamum peruvianum 0,9%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Excip. ad solut., Tela.

Anwendung: Wundschnellverband

Packungsgrössen:	Code
10 cm × 4 cm	15 642 025
10 cm × 6 cm	15 642 033
10 cm × 8 cm	15 642 041
50 cm × 4 cm	15 642 068
50 cm × 6 cm	15 642 076
50 cm × 8 cm	15 642 084
1 m × 4 cm	15 642 092
1 m × 6 cm	15 642 106
1 m × 8 cm	15 642 114
5 m × 4 cm, gerollt	15 642 122
5 m × 6 cm, gerollt	15 642 130
5 m × 8 cm, gerollt	15 642 149

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 3. 83

Vitafissan, crème 10.10. **16 114**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Composition: Acidum polysilicicum colloid. 1%, Acidum silicicum amorph. 1%, Titanum dioxydatum 0,65%, Caseinum hydrolysatum 1%, Retinolum aceticum 1000 U.I./g, Colecalciferolum 40 U.I./g, Tocopherol-aceticum 0,2%, Acidum linolicum/linolenicum 0,2%, Adeps Lanae, Vaselinum, Paraffinum liquid., Cera artific., Cetylium palmiticum, Lecithinum, Cholesterolum, Aromatica, Aqua, Conserv.: Formaldehydum, Butylhydroxytoluenum, Methylparabenum

Indication: Huile vulnéraire

* Conditionnements:	Code
50 g	16 114 014
500 g	16 114 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 11. 4. 83

Voltaren, Suppositorien 07.10.1. **39 254**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: Diclofenacum 12,5 mg resp. 25 mg resp. 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

		Code
* Packungsgrössen:	10 Suppositorien 12,5 mg	39 254 077
	50 Suppositorien 12,5 mg	39 254 085
	10 Suppositorien 25 mg	39 254 050
	50 Suppositorien 25 mg	39 254 069
	10 Suppositorien 50 mg	39 254 018
	50 Suppositorien 50 mg	39 254 026
	5 Suppositorien 100 mg	39 254 034
	50 Suppositorien 100 mg	39 254 042

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 7. 4. 83

Weleda Arnika Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **37 728** *** D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: Extr.Arnicae 20%, Adeps Lanae, Cera Lanae, Cera flava, Ol. Arachidis ad ung.

Anwendung: Verstauchungen, Prellungen

		Code
* Packungsgrössen:	30 ml	37 728 047
	100 ml	37 728 055
	4×100 ml	37 728 063

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Weleda Aufbaukalk Nr. 1, Pulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **15 339** **D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: Apatit D 6, Cucurbita flor. D 3, Excip. ad granulat.

Anwendung: Förderung der Kalkassimilation

		Code
* Packungsgrössen:	500 g	15 339 039
	Kombipackung 1×50 g + 1×50 g Nr. 2 (18 084)	15 339 047
	Kombipackung 1× 100 g + 1×100 g Nr. 2 (18 084)	15 339 055

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Weleda Aufbaukalk Nr. 2, Pulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **18 084 D–P**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: Conchae verae, Quercus cort. D 4, Excip. ad granulat.

Anwendung: Förderung der Kalkassimilation Code

* Packungsgrössen: 500 g 18 084 031

Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 15 339 047
1×50 g + 1×50 g Nr. 1 (15 339)
Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 15 339 055
1×100 g + 1×100 g Nr. 1 (15 339)

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

Zeller Magentabletten 04.01. **18 370**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Calcium carbonicum 320 mg, Magnesium trisilicicum 180 mg, Aromatic., Excip. pro compr.

* Anwendung: Bei Magenübersäuerung Code

* Packungsgrössen: 36 Tabletten 18 370 018
72 Tabletten 18 370 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 4. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Calcium spécial ad us.vet., solution injectable **22 938**

* Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier *** B**

* Composition: Calcium chloratum 150 mg, Magnesium chloratum 50 mg, Glucosum 100 mg, Natrium chloratum 8 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indications: Fièvre de lait, tétanie

Conditionnements:	Code
250 ml	22 938 010
400 ml	22 938 029

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 25. 3. 83

Cortanmycetin ad us.vet., Crème **26 410**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **A**

* Laboratoires Roussel, Paris, F

Deklaration: Prednisolonum 8 mg, Chloramphenicolum 200 mg, Conserv. (Phenylhydrargyrum nitricum), Excip. ad ung.emulg. pro vase (5 g)

* Anwendung: Augenentzündungen, Keratitis, Konjunktivitis, Blepharitis

Packungsgrösse:	Code
50 × 5 g	26 410 010

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 3. 83

---

* **Innovar-Vet. ad us.vet., Injektionslösung** **37 588**
(früher: Innovar ad us.vet., Injektionslösung (i.m., i.v.)) **A**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar

Pitman-Moore Inc., Washington Crossing, USA

Deklaration: Droperidolum 20 mg, Fentanylum 0,4 mg (ut F.dihydrogencitricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Neuroleptanalgesie für Hunde

Packungsgrösse:	Code
20 ml	37 588 016

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 3. 83

Kadox ad us.vet., Aerosol-Spray **39 902**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz * **D/Sp**

Deklaration:	Carbarilum 0,66 g, Benzylium-benzoicum 6,6 g, Dimethylsulfoxidum 10 g, Isopropanolum, Propellentia ad aerosolum pro 100 g	
Anwendung:	Ektoparasitenbefall bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	160 g	39 902 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 17. 3. 1983

Mamosan ad us.vet., Salbe **27 923**

Dr. C. Marbot AG, Biokalk und Heilmittel, 3422 Kirchberg **E**

Deklaration:	Ol.Eucalypti, Ol.Lauri, Ol.Pini, Ol.Terebinthinae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Euterpflege	Code
Packungsgrösse:	150 g	27 923 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 3. 83

Metofane ad us.vet., flüssig **39 432**

* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Pitman-Moore Inc., Washington Crossing, USA

Deklaration:	Methoxyfluranum 99,99%, Conserv. (2,6-Butylhydroxytoluolum	
Anwendung:	Inhalationsanästhetikum	Code
Packungsgrösse:	120 ml	39 432 013
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 17. 3. 83

Stop-Mustang ad us.vet., Pulver **11 829**

* A. Bernauer & Co., 8052 Hergiswil **D–P**

Deklaration:	Bismutum subnitricum 2,38%, Tanninum albuminatum 2,62%, Calcium carbonicum 27%, Bolus alba 35%, Carbo ligni 21%, Rhiz.Tormentillae 7,5%. Fructus Myrtilli 4,5%	
Anwendung:	Durchfall bei Tieren	Code
* Packungsgrösse:	260 g	11 829 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 4. 83

Streptopenicillin 45 Mega, ad us.vet., Injektionssuspension **41 826**

* Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**

Virbac, Carros, F

Deklaration: Benzylpenicillinum procainicum 200 000 U.I., Dihydrostreptomycinum 250 mg (ut D.sulfuricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium dithionitum), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrösse: 100 ml 41 826 010

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 3. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Celestoderm-V mit Garamycin, Crème 10.05.2. **34 480**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,1% (ut B.-valerianicum), Gentamicinum 0,1% (ut G.sulfuricum), Chlorocresolum 0,1%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Dermatosen

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 4. 83

Celestoderm-V mit Garamycin, Salbe 10.05.2. **34 481**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,1% (ut B.-valerianicum), Gentamicinum 0,1% (ut G.sulfuricum), Excip. ad ung.

Anwendung: Dermatosen

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 4. 83

Celestoderm-V mit Neomycin, Crème 10.05.2. **33 326**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,1% (ut B.-valerianicum), Neomycinum 0,35% (ut N.sulfuricum), Chlorocresolum 0,1%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Dermatosen

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 4. 83

Celestoderm-V mit Neomycin, Salbe 10.05.2. **33 328**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,1% (ut B.-valerianicum), Neomycinum 0,35% (ut N.sulfuricum), Excip. ad ung.

Anwendung: Dermatosen

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 4. 83

Dismenol, Tabletten 01.01.2. **29 228**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Deklaration: Carzenidum 50 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Dysmenorrhoe

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 10. Februar 1983

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 4. 83

Gramaxin i.m., Injektionspräparat 08.01.3. **38 450**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **A**
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: I. Cefazolinum (ut C.natricum) 250 mg resp. 500 mg pro vitro
II. Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Aqua dest. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 3. 83

Gramaxin i.v., Injektionspräparat 08.01.3. **38 451**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **A**
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:

	i.v. 250	i.v. 500	i.v. 1000	i.v. 2000
I. Cefazolinum (ut C.natricum) pro vitro	250 mg	500 mg	1000 mg	2000 mg
II. Aqua ad iniect. pro vitro	5 ml	5 ml	5 ml	10 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität. Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 3. 83

Kilofort, Granulat 07.01.3. **42 192**

Rutara GmbH, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen *** D**
Kodipharm GmbH, Mainz, BRD

Deklaration: Materia proteinica 29 g, Materia crassa 5 g, Carbohydrata 15,59 g, Mineralia (ut salia): Calcium 300 mg, Ferrum 6 mg, Kalium 150 mg, Phosphorus 175 mg, Iodum 0,05 mg; Vitamina: Retinolum aceticum 1100 U.I., Colecalciferolum 100 U.I., Tocopherolum aceticum 10 mg, Thiaminum mononitricum 0,57 mg, Riboflavinum 0,73 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,63 mg, Cyanocobalaminum 0,002 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Nicotinamidum 5 mg, Calcium pantothenicum 4 mg, Biotinum 0,08 mg, Acidum ascorbicum 28 mg; Aromatica, Excip. ad pulv. pro carta 50 g (937KJoule = 224 Kcal)

Anwendung: Diätmittel bei Schlankheitskuren

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 3. 83

* **Magnol, Tropfen (früher: Magnopyrol, Tropfen)** 01.01.1. **32 948**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Novaminsulfonum magnesicum 400 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad solut. pro 1 ml
* Anwendung: Analgeticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 3. 83

Mycasan, Puder 10.09.4. **16 213**
Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration: Calcium undecylenicum 5%, Zincum undecylenicum 5%, Tyrothricinum 0,01%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Talcum
Anwendung: Pilzerkrankungen der Haut
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 7. 4. 83

Mycasan, Salbe 10.09.4. **16 214**
Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration: Calcium undecylenicum 10%, Zincum undecylenicum 10%, Tyrothricinum 0,02%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Excip. ad ung.emulg.
Anwendung: Pilzerkrankungen der Haut
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 7. 4. 83

Pyrax, Sirup 01.01.1. **37 891**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Noramidopyrini methanosulfonas magnesicum 250 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml
Anwendung: Analgeticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 3. 83

Staphylocid «Bristol», Trockenampulle 08.01.2. **32 955**
Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
* Bristol-Myers Company, New York, USA

* Deklaration: Meticillinum (ut M.natricum) 900 mg, Excip. pro 1 g
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 4. 83

---

* **Syntometrin E, Injektionslösung** 09.01. **29 174**
(früher: Syntometrin, Injektionslösung) **B**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG,
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Oxytocinum 5 U.I., Ergometrinum maleinicum 0,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml.
Anwendung: Postpartale Blutungsprophylaxe
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 3. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bernafon T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 488**
Gfeller AG, Apparatefabrik, 3175 Flamatt **Sp–P**

Beschreibung:

Bernafon T 85
Elektret Mikrophon
Telephonspule
Tonblende variabel
PC variabel
AGC-I variabel
Schalter T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	47 dB
Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Frequenzbereich	320–4900 Hz
Betriebsstrom	1,9 mA

Bernafon T 95
Elektret Mikrophon
Telephonspule
Tonblende variabel
PC variabel
AGC-I variabel
Schalter T–M

Max. Verstärkung	61 dB
Max. Ausgangsschalldruck	127 dB
Frequenzbereich	200–4900 Hz
Betriebsstrom	1,2 mA

Bernafon T 86

Besondere Ausstattungen:
AGC-Dynamik Compression, PC-C Peak Clipping, Tonblende High/Low, Telephonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis:		Code
T85	Fr. 1455.—	45 488 012
T95	Fr. 1455.—	45 488 020
T86	Fr. 1455.—	45 488 039

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Bosch Star 66, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 318**

Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**

Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:

Star 66 F und 66 F–ES

Die Geräte sind mit einem Elektret-Mikrophon mit eingebauten Feldeffekttransistoren ausgerüstet. Sie sind mit PC- und einer Tonblende versehen, die kontinuierlich einstellbar sind. Der Mikrophon-Hörspulenschalter dient auch zum Ein- und Ausschalten der Geräte. Der Verstärker des Gerätes 66 F besteht aus einer RC-gekoppelten Gegentaktendstufe, derjenige des Gerätes 66 F–ES ist mit 8 Siliziumtransistoren aufgebaut.

Star 66 F-Super	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	61 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	130 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	220–4500 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	0,8 mA
Schalter 0–T–M		
Star 66 F-AGC-I		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	58 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	128 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	200–5000 Hz
AGC-I-variabel	Betriebsstrom	1,2 mA
PC variabel		
Schalter 0–T–M		
Star 66 VFR		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	39 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	123 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	170–4800 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	2,2 mA
Schalter 0–T–M		
Star 66 B	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	50 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	170–5000 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	1,9 mA
Schalter 0–T–M		
Star 66 AGC-O		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	44 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	300–5800 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	2 mA
AGC-O variabel		
Schalter 0–T–M		
Star 66 AGC-I-S		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	55 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	320–4700 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	1,3 mA
AGC variabel		
Schalter 0–T–M		
Star 66 F-H		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	40 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	125 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	550–5600 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	0,9 mA
Schalter 0–T–M		
Star 66 F-SP	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle und Telephonspule	

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

	Code		Code
66 F	41 318 015	66 B	41 318 074
66 F-ES	41 318 023	66 AGC-O	41 318 082
66 F-Super	41 318 031	66 AGC-I-S	41 318 090
66 F-AGC-I	41 318 058	66 F-H	41 318 104
66 VFR	41 318 066	66 F-SP	41 318 112

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

Danavox 115, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **44 779**
(früher: Danavox 115 V, AGC-O und 115 PP PC-W) **Sp**
Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, 8048 Zürich
Danavox International A/S, Kopenhagen, D

* Beschreibung:

Danavox 115 V AGC-O

Elektret-Mikrophon
Telephonspule
Tonblende variabel
Gain control variabel
AGC-O variabel
Schalter 0–T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	46 dB
Max. Ausgangsschalldruck	112 dB
Frequenzbereich	150–3600 Hz
Betriebsstrom	1,5 mA

Danavox 115 PP PC-W

Besondere Ausstattungen:
Peak Clipping, Tonblende, Telephonspule

Danavox 115 V AGC O-W

Besondere Ausstattungen:
Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telephonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

	Code
115 V AGC O	44 779 013
115 PP PC W	44 779 021
115 V AGC O-W	44 779 056

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 4. 83

Danavox 123 V, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **45 431**
Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, 8048 Zürich **Sp**
Danavox International A/S, Kopenhagen

Beschreibung: Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende
Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 1310.— Code 45 431 010
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 4. 83

* **Danavox 775, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **41 397**
(früher: Danavox 775 PP und 775 V) **Sp**
Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, 8048 Zürich
Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

* Beschreibung: Das Gerät ist mit einem Elektret-Mikrophon bestückt. Von den zwei 3-stufigen Schaltern dient der eine zur Anpassung des maximalen Ausgangsschalldruckes, der andere zur Anpassung des Frequenzganges. Der Mikrophon-Hörspulenschalter dient zum Ein- und Ausschalten des Gerätes. Der Verstärker ist mit einem integrierten Baustein aufgebaut.

Danavox 775 V
Elektret-Mikrophon
Telephonspule
Tonblende variabel
Gain control variabel
Schalter 0–T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	52 dB
Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Frequenzbereich	160–4600 Hz
Betriebsstrom	1,4 mA

Danavox 775 PP AGC
Besondere Ausstattungen:
Dynamik Compression, Tonblende, Verstärkungskontrolle und Telephonspule

Danavox 775 PP AG I H
Besondere Ausstattungen:
Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telephonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:		Code
	775 PP	41 397 012
	775 V	41 397 020
	775 PP AGC	41 397 039
	775 PP AGC I H	41 397 047

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 4. 83

Viennatone Eureka AR, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 483**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich *** Sp**
Viennatone GmbH, Wien

* Beschreibung: *Eureka AR ART-PP*
Das Gerät ist mit einem Elektret-Mikrophon und einem Umschalter 0-Telephon-Mikrophon ausgerüstet.

Eureka AR ART -PC
Besondere Ausstattungen:
Peak Clipping und Telephonspule

Eureka AR ART-AGC
Besondere Ausstattungen:
Verstärkungskontrolle und Telephonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:		Code
	ART-PP	41 483 024
	ART-PC	41 483 032
	ART-AGC	41 483 040

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 3. 83

Viennatone Exquisit 90, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **40 673**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

* Beschreibung:

Exquisit 90 AOA
Das Gerät ist mit einem Elektret-Mikrophon ausgerüstet. Es besitzt einen Empfangswahlschalter und einen zweistufigen Schalter zur Anpassung des Frequenzganges. Der Verstärker besteht im wesentlichen aus 4 Transistoren.

	Technische Daten nach HAIC	
Exquisit 90 AOH		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	41 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	116 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	550–6700 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,4 mA
Schalter 0–T–M		
Exquisit 90 AO-PP/C		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	58 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	129 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	220–5000 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	1,5 mA
AGC variabel		
Schalter 0–M–T		
Exquisit 90 AO-PP II		
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	61 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	130 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	250–4900 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	1,1 mA
Schalter 0–T–M		
Exquisit 90 AOPP/DII	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Peak Clipping, Tonblende und Telephonspule	

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

	Code
Exquisit 90 AOA	40 673 016
Exquisit 90 AOH	40 673 024
Exquisit 90 AO-PP/C	40 673 032
Exquisit 90 AO-PP II	40 673 040
Exquisit 90 AO-PP/DII	40 673 059

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 3. 83

* **Viennatone Exzellent 77, Hörbrillen** 39.01. **42 864**
(früher: Viennatone Exzellent 77 AL-PP) **Sp**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich
Viennatone GmbH, Wien, A

* Beschreibung:

Exzellent 77 AL-PP	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	60 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	125 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich H	250–5500 Hz
Output-Begrenzung variabel	Betriebsstrom	2,8 mA
Schalter 0–T–M		
Gegentaktendstufe		
Exzellent 77 ALA/WR	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telephonspule	
Exzellent 77 ALC	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende und Telephonspule	
Exzellent 77 ALH	Besondere Ausstattungen: Automatische Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telephonspule	
Exzellent 77 ALPC	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping und Telephonspule	

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

	Code
AL-PP	42 864 013
ALA/WR	42 864 021
ALC	42 864 048
ALH	42 864 056
ALPC	42 864 064

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 3. 83

Viennatone Kontakt Power 91 AS, Knochenhörbrille 39.01. **45 538**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8001 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

Beschreibung: Besondere Ausstattung: Telephonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 1533.— Code 45 538 028
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 4. 83

* **Widex S, Taschenhörgeräte** 39.01. **43 155**
(früher: Widex S 10 und 20, Taschenhörgeräte) *** Sp**
Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen
Tøpholm & Westermann I/S, Vaerloess, DK

* Beschreibung:

Widex S 10

Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	54 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	100–4000 Hz
Output variabel	Betriebsstrom	4 mA
Compression variabel		
Verstärkung variabel		
Schalter M–T		

Widex S 20

Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	62 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	134 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	175–4500 Hz
Output variabel	Betriebsstrom	4 mA
Compression variabel		
Verstärkung variabel		
Schalter T–M		

Widex S 21

Elektret-Mikrophon	Max. Verstärkung	62 dB
Telephonspule	Max. Ausgangsschalldruck	134 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	175–4500 Hz
Output variabel	Betriebsstrom	4 mA
Compression variabel		
Verstärkung variabel		
Audio-Eingang		
Schalter T–M		

Technische Daten nach HAIC

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

	Code
Widex S 10	43 155 016
Widex S 20	43 155 024
Widex S 21	43 155 032

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 3. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

3 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

4 Löschung in Folge Verbot (s.Verbotliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

5 nur noch Exportspezialität
Maintenant seulement spécialités d'exportation

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Caputan Medizinal-Lotion (1)	**33 940 D**	
Caputan Medizinal-Shampoo (1)	**33 941 D**	
Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Zürich (früher: Opopharma AG, Zürich)		
Celestoderm-V mit Garamycin, Crème (5)	**34 480 B**	
Celestoderm-V mit Garamycin, Salbe (5)	**34 481 B**	
Celestoderm-V mit Neomycin, Crème (5)	**33 326 B**	
Celestoderm-V mit Neomycin, Salbe (5)	**33 328 B**	
Essex Chemie AG, Luzern		
Chlorhexamed, Lutschkapseln (1)	**41 315 D**	
Chlorhexamed Konzentrat 10%, flüssig (1)	**41 848 D**	
Promena AG, Pratteln (früher: Franz Hüsler AG, Zürich)		
Cortensor, Injektionslösung (1)	**24 633 B**	30. 6. 83
Wander AG, Bern		
Depot-Novadral, Injektionslösung (1)	**25 881 B**	30. 6. 83
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Effortil PL Depot, Injektionslösung (1)	**31 931 B**	
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel		
Gouttes Gisiger contre l'artériosclérose (1)	**24 232 D**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, contre l'asthme (1)	**24 233 C**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, pour les bronches (1)	**24 234 C**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, pour le cœur (1)	**24 236 D**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, pour l'estomac (1)	**24 240 D**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, contre les hémorroides (1)	**24 235 D**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, contre l'incontinence d'urine (1)	**24 238 D**	
Gouttes homéopathiques Gisiger, pour la vessie (1)	**24 222 C**	
Herbacelsia AG, Thalwil (auparavant: Charles Gisiger, Soyhières-Bellerive)		
Gramaxin i.m., Injektionspräparat (5)	**38 450 A**	
Gramaxin i.v., Injektionspräparat (5)	**38 451 A**	
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz		
Item, Rheumasalbe (1)	**23 107 C**	
Niklaus Item, Klosters (früher: Johann Item, Klosters)		
Kilofort, Granulat (5)	**42 192 D**	
Rutara GmbH, Wallisellen		
Lipkote Coppertone, pommade (1)	**26 145 D**	31. 10. 83
Wm. Scholl AG, Basel (früher: Essex Chemie AG, Luzern)		
Mycasan, Puder (5)	**16 213 C**	30. 4. 83
Mycasan, Salbe (5)	**16 214 C**	30. 4. 83
Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen		
Naprosyn, Kapseln (1)	**40 886 B**	
Syntex-Pharm AG, Allschwil		
Neo-Capillia, lotion capillaire (1)	**22 579 C**	
Cooper SA, Fribourg-Moncor		
Paracelsus, Herztropfen (1)	**38 992 D**	
Piraud AG, Thalwil		
Procorin, Tropfen (1)	**24 077 C**	
H. Steinlin, UHO-Labor, St. Gallen		
Pruralgin, Salbe (1)	**24 597 C**	
Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Zürich		

	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Rheumatol, Salbe (1) Armin Zeller, Nachf. P. Schütz, Langenthal	**22 646 D**
Skopyl, Tropflösung (1) Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Zürich (früher: Opopharma AG, Zürich)	**18 874 B**
Solucamphre spartéine, gouttes (1) Lab. Delalande SA, Genève	**18 957 B**
Syntovenine, Tropfen (1) Panpharma AG, Bern	**30 699 D**
Tinactin, Lösung (1) Dr. Schieffer AG, Thalwil (früher: Essex Chemie AG, Luzern)	**40 729 C**
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*	
Kamasol ad us. vet., Puder (1) **Kamasol ad us.vet., Salbe** (1) Vitakraft AG, Buchs, ZH	**37 754 E** **37 755 E**
Heilapparate und -vorrichtungen *Articles médicaux et articles sanitaires*	
Sollux Solilux 150 Original Hanau Infrarot-Wärmestrahler (1) Siemens-Albis AG, Dietikon	**30 183 Sp**

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Carotin, Kapseln kombiniert (nicht registriert) April 1983
Mado-Vertrieb, M. Schönenberger, 4657 Dulliken

Stomachicum Barthlen, Tropfen (nicht registriert) April 1983
Dr. Rolf Roth, Zürcherstrasse 11, 4006 Basel

Berichtigung

Rectification

Monatsbericht Nr. 3, März 1983, Seite 271:

Myocholine-Glenwood, Tabletten 01.14. **40 087**
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Glenwood GmbH, Aufhausen, BRD

Deklaration: Carbamylmethylcholinum chloratum 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Parasympathomimeticum

		10 mg	25 mg	Code
* Verkaufspreis:	24 Tabletten	Fr. —.—	Fr. 15.20	40 087 036
	40 Tabletten	Fr. 12.30	Fr. —.—	40 087 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 2. 83

Die Code-Nummer für 40 Tabletten ist 40 087 028, nicht 40 087 038.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel


   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.



Brausetabletten
Tabletten
Kapseln Dragées
Liquida
Suppositorien
Salben

Lohnherstellung durch den Spezialisten.

Ebulon AG

Binningerstraße 95, CH-4123 Allschwil,
Telefon 061 / 63 29 20, Telex 65114 ebu

Analytik
Konfektionierung
Produktentwicklung
Durchdrückpackungen
Verpackungsgestaltung

Gute Qualität - pünktlich geliefert

W. Rösch AG
Buchdruck · Offsetdruck
3000 Bern 21, Könizstr. 60,
Telefon 031 25 55 77

Nr. 5/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

MAI MAI MAGGIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM 419

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 420—432

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 433—472

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 473—484

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 485—487

Berichtigung – Rectification 487

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Jahresbericht 1982

Im Monat Juni 1983 erscheint der Jahresbericht der IKS für das Jahr 1982. Er wird nur noch auf Verlangen und solange Vorrat allen Interessenten kostenlos abgegeben; vorbehalten bleibt die Abgabe an Behörden und Verbände. Bestellungen sind an folgende Adresse zu richten: Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Drucksachendienst, Postfach, 3000 Bern 9.

Rapport annuel 1982

Le rapport annuel de l'OICM pour 1982 paraîtra au mois de juin 1983. Il sera remis gratuitement aux intéressés uniquement sur demande et jusqu'à épuisement du stock. Cependant il sera directement envoyé aux autorités et aux associations intéressées. Les commandes doivent être adressées à l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, service des imprimés, case postale, 3000 Berne 9.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aldozone 100, Filmtabletten 05.01. **45 221**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**
Searle Laboratories, Morpeth, GB

Deklaration:	Spironolactanum 100 mg, Thiabutazidum 10 mg, Calcium sulfuricum dihydratum 388 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Verkaufspreis:	20 Filmtabletten Fr. 61.—	45 221 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 4. 83

Ami-clean, Lösung 11.08.1. **45 510**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C/Sp**
Laboratoires Amisol, Paris, F

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum natricum 0,01%, Acidum edeticum dinatricum 0,01%, Hydroxyaethylcellulosum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Reinigungslösung für weiche und harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	60 ml Fr. 9.—	43 510 029
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 17. 5. 83

Amoxidin, capsule 08.01.2. **44 951**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **A**

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydrat.) 250 mg, resp. 375 mg, resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:			Code
	16 capsule 250 mg	fr. 26.—	44 951 010
	100 capsule 250 mg	(clinico)	44 951 029
	250 capsule 250 mg	(clinico)	44 951 037
	16 capsule 375 mg	fr. 32.85	44 051 045
	100 capsule 375 mg	(clinico)	44 951 053
	250 capsule 375 mg	(clinico)	44 951 061
	16 capsule 500 mg	fr. 42.65	44 951 088
	100 capsule 500 mg	(clinico)	44 951 096
	250 capsule 500 mg	(clinico)	44 951 118

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 17. 5. 83

Amoxidin, sacchetti 08.01.2. **44 952**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **A**

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydrat.) 100 mg, resp. 200 mg, Aromatica, Excip. pro charta

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:			Code
	20 sacchetti 100 mg	fr. 15.10	44 952 017
	20 sacchetti 200 mg	fr. 25.65	44 952 025

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 17. 5. 83

Amoxidin, sospensione pediatrica 08.01.2. **44 954**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **A**

Composizione: Amoxycillinum (ut A.trihydrat.) 100 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:			Code
	20 ml	fr. 18.35	44 954 028

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 17. 5. 83

Baby-Tea, Camomille-Fenouil 04.04. **44 488**

Société des Produits Nestlé SA, 1800 Vevey **D–P**

Composition: Extr.: Chamomillae 4,2%, Foeniculi 1,3%, Anisi 0,3%; Dextrinum/Maltosum, Materia mineral. (Kalium, Magnesium, Calcium, Natrium), Excip. ad pulvis pro dosi (3,5 g = 55 kJ, 13 kcal)

Indications: Elimine le ballonnement, active la digestion

Prix de vente:			Code
	100 g	fr. 4.50	44 488 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 17. 5. 83

Bactigras, sterile Wundkompressen 30. **44 389**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**
T. J. Smith and Nephew Ltd., Welwyn Garden City/Hertfordshire, GB

Deklaration:	Tela cum Chlorhexidinum aceticum 0,5%, Paraffinum		
Anwendung:	Wunden und Verbrennungen		Code
Verkaufspreis:	50 Kompressen 5× 5 cm	Fr. 29.70	44 389 010
	10 Kompressen 10×10 cm	Fr. 8.40	44 389 029
	10 Kompressen 15×20 cm	Fr. 28.50	44 389 037
Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 26. 4. 83

Bioligo Manganèse, liquide 07.02.1. **43 562**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition:	Manganum sulfuricum 0,89 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Médicament oligothérapeutique en cas de symptômes allergiques	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 12.90	43 562 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 28. 4. 83

Bioligo Manganèse-Cuivre, liquide 07.02.2. **43 564**
Hormeta SA, 1181 Bursins **B**

Composition:	Cuprum sulfuricum 0,99 mg, Manganum sulfuricum 0,93 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Médicament oligothérapeutique en cas de faiblesse d'auto-défense	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 12.90	43 564 013
Valable jusqu'au:	31 decembre 1985	OICM, 28. 4. 83

Cedur retard, Dragées 07.12. **45 352**
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Benzafibratum 400 mg, Excip. pro compr. cum act.prolong.		
Anwendung:	Hyperlipidämie		Code
Verkaufspreis:	30 Dragées	Fr. 33.90	45 352 056
	100 Dragées	Fr. 101.60	45 352 021
	400 Dragées	(Spital)	45 352 064
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 22. 4. 83

Colinteston 37, gouttes homéopathiques 20.01. **33 904**

Pharmacie Conod, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition: Alumina D 30, Bryonia D 6, Colocynthis D 4, Lachesis D 12, Lycopodium D 4, Mercurius D 12, Nux vomica D 6, Plumbum aceticum D 12, Excip. ad solut.

Indication: Constipation

Code

Prix de vente: 50 ml fr. 13.— 33 904 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 20. 5. 83

Constrilia, collyre 11.04. **44 304**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **C**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Tetryzolinum hydrochloricum 0,05 g, Conserv. (Thiomersalum 0,01 g), Excip. ad collyr.isotonic.tamponat. 100 ml

Indication: Affections oculaires d'origine allergique ou inflammatoire

Code

Prix de vente: 10 ml fr. 4.90 44 304 015

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 5. 5. 83

Demoven, Kapseln 02.08.1. **45 182**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration: Acidum ascorbicum 150 mg, Troxerutinum 150 mg, Extr. sicc.: Hippocastani (16% Aescinum) 18,75 mg, Asperulae (5:1) 45 mg, Meliloti (1% Cumarinum) 45 mg, Millefolii (6,5:1) 45 mg, Arnicae (6,5:1) 4,5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venöse Durchblutungsstörungen

Code

Verkaufspreis: 30 Kapseln Fr. 15.50 45 182 010

60 Kapseln Fr. 25.80 45 182 029

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Doctavescent, granulato 04.01. **38 266**

Docta SA, 6982 Agno **D**

Protea Ltd., Glebe, Sydney, Australie

Composizione: Natrium bicarbonicum 45 g, Acidum tartaricum 15 g, Acidum citricum 28 g, Excip. ad granulatum pro 100 g

Indicazione: Antiacido

Code

Prezzo di vendita: 100 g fr. 6.— 38 266 012

Valevole fino al: 31 dicembre 1984 UICM, 13. 5. 83

Farmorubicin, Injektionspräparat 07.16.1. **45 206**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **A**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg, BRD

Deklaration:	4'-Epidoxorubicinum hydrochloricum▪ 10 mg resp. 50 mg, Excip. pro vitro	
Anwendung:	Zytostatikum	Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle 10 mg Fr. 86.—	45 206 017
	10 Ampullen 10 mg Fr. 747.50	45 206 025
	2 Ampullen 50 mg Fr. 747.50	45 206 033
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 5. 83

Fluimucil, compresse effervescenti 03.02. **45 179**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **C**

Composizione:	Acetylcysteinum 100 mg[1] resp. 150 mg resp. 200 mg[1],Excip pro compr.efferv.	
	[1] spezialità d'esportazione	
Indicazione:	Mucolitico	Code
Prezzo di vendita:	16 compresse fr. 13.—	45 179 044
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 27. 4. 83

Kérapos, collyre 11.99. **44 436**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **B**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition:	*Ampulla sicca:* Cobamamidum 500 mg, Hexamidinum diisethionicum 100 mg, Excip.	
	Ampulla solvens: Acidum boricum 900 mg, Dinatrium edeticum 10 mg, Phenylhydrargyrum boricum $\leq$3,3 mg, Aqua purificata ad 100 ml	
Indication:	Collyre cicatrisant	Code
Prix de vente:	5 ml fr. 7.85	44 436 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 13. 5. 83

Nuvosyl, Lactab 08.01.2. **44 911**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration:	Amoxycillinum (ut A.trihydr.) 500 mg resp. 750 mg resp. 1000 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Lactabs 500 mg Fr. 50.—	44 911 019
	20 Lactabs 750 mg Fr. 68.—	44 911 027
	20 Lactabs 1000 mg Fr. 82.—	44 911 035
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 4. 83

Penkit, test cutané 14.03. **44 596**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **B**

Lab. des Stallergènes, Fresnes, F

Composition:	I. Benzylpenicilloyl Polylysinum 0,035 mg, Excip. ad pulverem	
	II. Benzylpenicillinum-Natricum 0,6 mg, Natrium Benzylpenicilloicum 0,5 mg	
Indication:	Diagnostic de l'allergie à la pénicilline	
Prix de vente:	1 flacon PPL + 1 flacon MDM + solvant Fr. 21.—	Code 44 596 016
	1 flacon PPL + 5 flacons MDM Fr. 60.—[1]	44 596 024
	[1] médecin	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 4. 83

Rifoldin i.v., Infusionspräparat 08.02.1. **44 958**

Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **A**

Gruppo Lepetit S.p.A., Mailand, I

Deklaration:	*Ampulla sicca:*	
	Rifampicinum (ut R.natricum)	300 mg resp. 600 mg
	Natrium formaldehyd.sulfoxylic.	5 mg resp. 10 mg
	Ampulla solvens:	
	Polysorbit.monol. 81	0,2 mg resp. 0,4 mg
	Aqua ad iniect.	5 ml resp. 10 ml
Anwendung:	Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	300 mg + Lösungsmittel Fr. 14.20	44 958 015
	600 mg + Lösungsmittel Fr. 23.20	44 958 023
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 5. 83

Sapolan, crème 10.10. **41 155**
Lab. Golaz SA, 2, rue St-Martin, 1003 Lausanne **D**
Lab. du Dr R. Cavaillès, Paris, F

Composition:	Calcium oxydatum 0,5%, Aqua Hamamelidis 10%, Aqua Laurocerasi 20%, Excip.: Lanolinum, Paraffinum subliquid., Vaselinum, Aromatica ad ung.emulg.	
Indication:	Soins des peaux délicates et irritées	Code
Prix de vente:	48 g fr. 6.60	41 155 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 13. 5. 83

Sigamopen, Kapseln 08.01.2. **44 765**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration:	Amoxicillinum (ut. A.trihydratum) 500 mg Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 42.—	44 765 012
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 5. 83

Sigamopen, Tabletten 08.01.2. **44 766**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 750 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 66.—	44 766 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 5. 83

Sigamopen, Trockensubstanz für Suspension 08.01.2. **44 767**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 250 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
Verkaufspreis:	32 g Trockensubstanz für 80 ml Suspension Fr. 23.70	Code 44 767 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 5. 83

Soluvit, Injektionspräparat 07.01.2. **43 678**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

KabiVitrum, Stockholm, S

Deklaration:	Thiaminum mononitricum 1,24 mg, Riboflavinum phosphoricum 2,47 mg, Nicotinamidum 10 mg, Pyridoxinium chloratum 2,43 mg, Acidum pantothenicum 10 mg, Acidum ascorbicum natricum 34 mg, Biotinum 0,3 mg, Acidum folicum 0,2 mg, Cyanocobalaminum 0,002 mg, Acidum amino-aceticum 0,5 mg, Glycinum 100 mg, Acidum edeticum dinatricum 0,5 mg, Conserv. (Methylparabenum) pro vitro.
Anwendung:	Substitution wasserlöslicher Vitamine bei parenteraler Ernährung
Verkaufspreis:	10 Ampullen (Spital) 43 678 019
Gültig bis:	31. Dezember 1985 IKS, 21. 4. 83

Steri-Soft, flüssig 11.08.1. **44 466**

Bilosa AG, Graben 40, 8402 Winterthur **C/Sp**

CLM Contact Lenses Ltd., London, GB

Deklaration:	Natrium chloratum 900 mg, Dinatrium edeticum 100 mg, Alkylparabena 10 mg, Excip. ad solut.
Anwendung:	Aufbewahrungsmittel für weiche Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Verkaufspreis:	110 ml Fr. 7.50 44 466 015
Gültig bis:	31. Dezember 1986 IKS, 27. 4. 83

Steri-Solv, flüssig 11.08.1. **44 467**

Bilosa AG, Graben 40, 8402 Winterthur **C/Sp**

CLM Contact Lenses Ltd., London, GB

Deklaration:	Natrium chloratum 2,5 g, Hydroxypropylmethylcellulosum 410 mg, Dinatrium edeticum 100 mg, Thiomersalum 4 mg, Excip. ad solut.
Anwendung:	Reinigung von weichen Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Verkaufspreis:	65 ml Fr. 8.— 44 467 011
Gültig bis:	31. Dezember 1986 IKS, 27. 4. 83

Surimol, comprimés 09.03. **43 334**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Metronidazolum 250 mg, Excip. pro compr.

Indications: Infections dues à Trichomonas vaginalis, lambliase, amibiase

		Code
Prix de vente:	20 comprimés fr. 10.40	43 334 018
	100 comprimés fr. 32.—	43 334 026
	250 comprimés fr. 68.20	43 334 034
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 5. 5. 83

Surimol, ovules vaginaux 09.03. **43 335**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Metronidazolum 500 mg, Excip. pro ovulo

Indications: Infections dues à Trichomonas vaginalis, lambliase, amibiase

		Code
Prix de vente:	10 ovules vaginaux fr. 10.60	43 335 014
	100 ovules vaginaux fr. 83.85	43 335 022
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 5. 5. 83

Tearen Leber-Galle, Kapseln 04.11. **44 297**

Galctina AG, 3123 Belp **D–P**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Extr.: Cynarae sicc. (corresp.Cynarinum 2%) 75 mg, Curcumae xanthorr.sicc. (corresp.Curcuminum 1%) 100 mg, Cardui Mariae e fruct.sicc. (corresp.Silymarinum 10%) 75 mg; Excip. pro caps.gel.

Anwendung: Cholagogum

		Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 7.80	44 297 019
	90 Kapseln Fr. 19.80	44 297 027
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 4. 83

Tearen Nieren-Blase, Kapseln 05.01./05.02. **44 298**
Galactina AG, 3123 Belp **D–P**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Extr.: Orthosiphonis stamin. e.fol.sicc. (5,5:1) 75 mg, Uvae ursi aquos.sicc. (corresp.Arbutinum 10%) 75 mg; Ononidis e rad.sicc. 40 mg; Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Harnweginfekte

Verkaufspreis:		Code
	30 Kapseln Fr. 7.80	44 298 015
	90 Kapseln Fr. 19.80	44 298 023

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 4. 83

Topisal, Lösung 10.05.2. **43 895**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt, BRD

Deklaration: Desoximethasonum 0,5 mg resp. 2,5 mg, Acidum salicylicum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 g

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Hautleiden

Verkaufspreis:		Code
	15 ml 0,05% Fr. 5.20	43 895 044
	50 ml 0,05% Fr. 13.50	43 895 052
	15 ml 0,25% Fr. 12.—	43 895 028
	50 ml 0,25% Fr. 31.25	43 895 036

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 5. 83

Trosyd, Lotion 10.09.4. **45 335**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum 1%, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad lotionem

Anwendung: Dermatomykosen

Verkaufspreis:		Code
	30 g Fr. 17.50	45 335 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Trosyd, Puder 10.09.4. **45 336**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum 1%, Excip. ad pulv.

Anwendung: Dermatomykosen

Verkaufspreis:		Code
	30 g Fr. 20.50	45 336 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Trosyd, Pumpspray 10.09.4. **45 33 7**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Tioconazolum 1%, Alcohol isopropylicum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Verkaufspreis:	22 g Fr. 22.15	45 337 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Uribact, Tabletten 05.02. **44 125**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**
3M Riker Laboratories, Loughborough, GB

Deklaration:	Flumequinum▪ 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Harnweginfektionen	Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 30.—	44 125 013
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 4. 83

Vomex A compositum, Dragées 01.09. **43 552**
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**
Endopharm Arzneimittelfabrik GmbH, Dreieich, BRD

Deklaration:	Dimenhydrinatum 50 mg, Coffeinum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Erbrechen, Reisekrankheit	Code
Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 8.15	43 552 023
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 6. 5. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Beaphar, Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen **44 844**
Zoo Express, René Rosch, Am Stausee 27/14, 4127 Birsfelden **E**
Beaphar B.V., Raalte, NL

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	1 Halsband für Katzen zu 14 g Fr. 8.50	44 844 028
	1 Halsband für Hunde zu 14 g Fr. 8.50	44 844 036
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 4. 83

Hyalovet 20 ad us.vet., solution injectable **45 449**

Trans Bussan SA, 80, rue du Rhône, 1204 Genève **A**

Fidia S.p.A., Abano Terme, I

Composition:	Natrium hyaluronicum▪ (nur in der Veterinärmedizin) 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vase 2 ml		
Indication:	Maladies des articulations du cheval		Code
Prix de vente:	1 ampoule-seringue de 2 ml	fr. 60.— (vét.)	45 449 017
	1 flacon injectable de 2 ml	fr. 60.— (vét.)	45 449 025
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 17. 5. 83

Peritonin ad us.vet., Suspension **45 291**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 20 000 U.I., Benzylpenicillinum benzathinicum 30 000 U.I., Polymyxinum B sulfuricum 10 000 U.I., Conserv. (Natrium metabisulfurosum, Methyl-/Propylparabenum, Benzalkonium chloratum), Excip. (Propylenglycolum) ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Peritonitis, Endometritis, Wundversorgung	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 6.60 (Tierarzt)	45 291 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 4. 83

Tetrabiotic ad us.vet., Obletten **45 454**

Provet AG, 3327 Lyssach **A**

Deklaration:	Tetracyclinum hydrochloricum 1 g, Excip. pro compr. vaginal.	
Anwendung:	Puerperal-Infektionen	Code
Verkaufspreis:	10 Obletten Fr. 8.—	45 544 010
	100 Obletten Fr. 58.—	45 454 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 5. 83

Varicolan ad us.vet., Salbe **45 285**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Phenylhydrargyrum boricum 0,2%, Mesulfenum 5%, Zincum oxydatum 10%, Ol.Iecoris 22,5%, Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Adeps lanae, Vaselinum flavum, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Euterpocken, Verletzungen, Wunden	Code
Verkaufspreis:	10×150 g Fr. 42.50 (Tierarzt)	45 285 014
	1000 g Fr. 22.50 (Tierarzt)	45 285 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 4. 83

Veramix ad us.vet., éponge intra-utérine **44 042**
Biokema S.A., 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Upjohn Ltd., Crawley, GB

Composition:	Medroxyprogesteron-aceticum 60 mg, Excip.	
Indication:	Synchronisation de l'œstrus chez la brebis	Code
Prix de vente:	20 éponges fr. 160.—	44 042 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 28. 4. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Myxal, Puder 10.09.4. **40 589**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**
Basotherm GmbH, Biberach/Riss, BRD

Deklaration:	Dodecyl-triphenylphosphonium bromatum 0,1%, Benzyl-bis(2-hydroxyaethyl)-dodecylammonium chloratum 0,4%, Aluminium chloratum hydratum 5%, Aromatica, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Fusspilzerkrankungen	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 4. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Algesal, Crème 07.10.4. **37 618**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Myrtecainum 1 g, Diaethylaminum salicylicum 10 g, Excip. ad ung.emulg. pro 100 g

Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	40 g	37 618 012
	100 g	37 618 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 4. 83

Algesal, Gel 07.10.4. **40 193**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Diaethylaminum salicylicum 10%, Myrtecainum 1%, Excip. ad gelat.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	40 g	40 193 014
	100 g	40 193 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis 31. Dezember 1986 IKS, 26. 4. 83

Algesalona, Crème 07.10.4. **41 625**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Acidum flufenamicum 3%, Diaethylaminum salicylicum 10%, Myrtecainum 1%, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheuma

Packungsgrössen:		Code
	40 g	41 625 015
	100 g	41 625 023

Bermerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 4. 83

Alltotal, Lösung 11.08. **41 960**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen *** C/Sp**

Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Alcohol polyvinylicus 2,5%, Hydroxypropylmethylcellulosum (4000) 0,2%, Benzalkonium chloratum 0,0044%, Excip. ad solut.

Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Packungsgrössen:		Code
	20 ml	41 960 019
	60 ml	41 960 027
	60 ml mit Behälter	41 960 035
	120 ml	41 960 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 5. 83

Amphocort, Crème 10.05.2. **37 247**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

* Deklaration: Amphotericinum B 3%, Neomycinum 0,25% (ut N.sulfuricum), Gramicidinum 0,025%, Triamcinolon-acetonidum 0,1%, Titanum dioxydatum 2%, Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Entzündliche Dermatomycosen

Packungsgrösse:		Code
	15 g	37 247 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 5. 83

Amphocort, Salbe 10.05.2. **37 898**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration:	Amphotericinum B 3%, Triamcinolon-acetonidum 0,1%, Neomycinum 0,25% (ut N.sulfuricum), Gramicidinum 0,025%, Titanum dioxydatum 2%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Entzündliche Dermatomycosen	Code
Packungsgrösse:	15 g	37 898 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 5. 83

Angi-Spray, flacon pressurisé 12.03.3. **38 215**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne **C**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition:	Hexetidinum 0,182%, Acidum propionicum 0,118%, Chlorobutanolum 0,5%, Ol.: Anisi stellati 0,1%, Caryophylli 0,04%, Cinnamomi 0,01%, Menthae pip. 0,25%; Aethanolum, Glycerinum, Aqua ad solut. pro 30 ml, Propellant. q.s. pro vase 40 ml	
Indication:	Affections de la gorge	Code
Conditionnement:	40 ml	38 215 019
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31. décembre 1988	OICM, 27. 4. 83

Asthénal forte, Dragées 07.02.5. **20 091**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Natrium dimethylaminophenylphosphinicum 30 mg, Aneurinum hydrochloricum 5 mg, Acidum ascorbicum 20 mg, Acidum glutamicum 150 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	20 091 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 4. 83

Bacimycin, Hautsalbe 10.09.2. **20775**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95 , 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Bacitracinum 500 U.I., Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Excip. ad ung. pro 1 g.	
Anwendung:	Infizierte Dermatose	Code
Packungsgrösse:	12 g	20 775 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 4. 83

Bacitracin, Substanz für die Lokalbehandlung 10.09.2. **20 777**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Bacitracinum 2 000 U.I. pro vitro Bacitracinum 10 000 U.I. pro vitro Bacitracinum 50 000 U.I. pro vitro	
Anwendung:	Hautinfektionen	Code
Packungsgrössen:	2 000 U.I.	20 777 028
	10 000 U.I.	20 777 036
	50 000 U.I.	20 777 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 14. 4. 83

Baume du Saint-Bernard, onguent 07.10.4. **27 372**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition:	Acidum salicylicum 1%, Amylium-salicylicum 5%, Camphora 2%, Extr.Capsici 0,25%, Mentholum 0,5%, O.Lavandulae 1,25%, Ol.Myristicae 1%, Excip. (Benzylidenacetonum, Adeps Marmottae) ad ung.	
Indication:	Douleurs rhumatismales et articulaires	Code
Conditionnements:	42 g	27 372 015
	100 g	27 372 023
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 22. 4. 83

Bedumil Depo, Injektionslösung 06.07.2. **30 246**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: *Bedu-5000 Depo*
Hydroxocobalaminum aceticum 5 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Perniziöse Anämien, Nevritiden

Code

Packungsgrösse: 5 ml 30 246 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 4. 83

Benexol, Tabletten 07.02.4. **27 473**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4000 Basel **C**

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 250 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Neurotonicum

Code

Packungsgrössen: 10 Tabletten 27 473 016
50 Tabletten 27 473 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 5. 83

Bi-Qui-Nol, suppositoires 12.99. **31 998**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne **B**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

		Adultes	Enfants
Composition:	Bismutum succinicum	50 mg	20 mg
	Chininum sulfuricum	150 mg	76 mg
	Eucalyptolum	45 mg	30 mg
	Guaiacolum	38 mg	10 mg
	Camphora	30 mg	15 mg
	Excip. pro supp.		

Indication: Affections de la gorge

Code

Conditionnements: 9 suppositoires «adultes» 31 998 018
9 suppositoires «enfants» 31 998 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 27. 4. 83

Birkenelixier Weleda, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **9 231 E–P**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

	Deklaration:	Extr.Betulae 2%, Succus Citri rec. 6%, Excip. ad sirup.	
*	Anwendung:	Anregung der Ausscheidungen	Code
*	Packungsgrössen:	200 ml	9 231 013
		500 ml	9 231 021
		3×500 ml Kurpackung	9 231 048
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 5. 83

Blend-a-med und Blend-a-med mint, Zahnpasta 12.03.2. **22 227**

* Promena AG, Rheinstrasse 81, 4133 Pratteln **D–P**

Blendax-Werke, Mainz, BRD

	Deklaration:	Allantoinum 0,2%, Carbamidum 8%, Azulenum 0,005%, Natrium monofluorphosphoricum 0,76%, Conserv. (Natrium benzoicum, Methylparabenum); Aromatica, Excip. ad pastam dentif.	
	Anwendung:	Kariesprophylaxe	Code
	Packungsgrössen:	1 Tube zu 72 g	22 227 025
		1 Tube zu 98 g	22 227 033
		1 Tube «mint» zu 98 g	22 227 041
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 20. 4. 83

Broncho-Rivo, sciroppo 03.03.2. **41 695**

Rivopharm SA, 6911 Manno **C**

	Composizione:	Ammonium chloratum 100 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 10 mg, Natrium citricum tribasicum 40 mg, Mentholum 1 mg, Aromatica, Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
	Indicazione:	Tosse	Code
	Imballaggio:	120 ml	41 965 013
	Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
*	Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 25. 4. 83

Calcium Sandoz, Sirup 07.02.1. **14 531**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **D**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Calcium gluconolactobionicum 4,3 g, Calcium lactobionicum 0,88 g, Aromatica et Excip. ad sirup. pro 15 ml

Anwendung: Calciummangel Code

Packungsgrösse: 200 ml 14 531 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

C-D-Calcium, Brausetabletten 07.02.5. **32 805**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Acidum ascorbicum 1,0 g, Calcium glycerinophosphoricum 0,5 g, Colecalciferolum 200 U.I., Aromatica, Excip. pro compr. efferv.

Anwendung: Kräftigungsmittel Code

* Packungsgrösse: 1 × 10 Brausetabletten 32 805 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 5. 83

C-D-Calcium, Tabletten 07.02.5. **16 900**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Acidum ascorbicum 0,015 g, Calciferolum 500 U.I., Calcium gluconicum 0,1 g, Calcium phosphoricum bibasicum 0,4 g, Aromatica, Excip. pro compr.

* Anwendung: Kräftigungsmittel Code

* Packungsgrössen:

30 Tabletten	16 900 036
100 Tabletten	16 900 044
500 Tabletten	16 900 079
1000 Tabletten	16 900 060

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 5. 83

Ceolat, Pulver 04.04. **38 867**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern *** D–P**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	Dimeticonum 160 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Acidum sorbicum), Aromatica, Excip. ad pulv. pro 2 g	
Anwendung:	Meteorismus, Völlegefühl	Code
Packungsgrösse:	20 Beutel	38 867 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 28. 4. 83

Cetiprin, Tabletten 04.02. **34 573**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

KabiVitrum AB, Stockholm, S

* Deklaration:	Emepronium bromatum 100 mg resp. Emepronium bromatum (ut E.carrageenatum) 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Blasenstörungen (Anticholinergicum)	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 100 mg	34 573 018
	250 Tabletten 100 mg	34 573 026
	50 Tabletten 200 mg	34 573 050
	250 Tabletten 200 mg	34 573 069
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 20. 4. 83

China Kopfwehöl «Polar Bär» 07.10.4./10.01. **41 080**

Panax-Import, F. Ruckstuhl, 9500 Wil *** D–P**

Shanghai Native Produce Branch, Shanghai, China

Deklaration:	Camphora 15%, Mentholum 23%, Ol.Caryophylli 6,5%, Ol.Eucalypti 17,5%, Ol.Menthae 20%, Methylium salicylicum 18%.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Kopfweh, Migräne	Code
Packungsgrösse:	25 g	41 080 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

China Rheumabalsam, Salbe 07.10.4. **41 081**

Panax-Import, F. Ruckstuhl, 9500 Wil * **D–P**

Shanghai Pharmaceutical Industry Corporation, Shanghai, China

Deklaration: Camphora 14,7%, Mentholum 14%, Ol.Caryophylli 7,8%, Ol.Cinnamomi 2%, Ol.Menthae 8%, Ol.Eucalypti 7,5%, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Sportverletzungen, Schmerzen

Code

Packungsgrösse: 18,5 g 41 081 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Ciloprin, Tropfen 12.01.1. **13 285**

Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8200 Schaffhausen **C**

Deklaration: Acediasulfonum natricum 0,83%, N,N'-Di(hydroxymethyl)-carbamidum 0,42%, Glycerinum/Aqua ad solut.

Anwendung: Otitiden

Code

* Packungsgrösse: 12 g 13 285 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 4. 83

Clinoril, Suppositorien 07.10.1. **42 236**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme BV., Haarlem, NL

Deklaration: Sulindacum 200 mg (ut S.natricum), Excip. pro supp.

Anwendung: Antiphlogisticum

Code

* Packungsgrösse: 10 Suppositorien 42 236 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 4. 83

Colos, Suppositorien 04.08. **11 712**

Durac Pharma, A. Huber, 8802 Kilchberg **D–P**

Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum 50 mg; Extr.Ratanhiae sicc. 150 mg; Magnesium carbonicum 50 mg; Sapo stearinicus 53 mg; Glycerolum, Excip. pro supp.	
* Anwendung:	Erleichterung der Stuhlentleerung bei Haemorrhoiden, Verstopfung	
		Code
Packungsgrössen:	6 Suppositorien	11 712 045
	12 Suppositorien	11 712 053
	30 Suppositorien	11 712 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 29. 4. 83

Copharcilin, suspension orale 08.01.2. **35 554**

Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition:	Pulvis ad praep. 60 ml suspensionem corresp. Ampicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg resp. 250 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Indication:	Infections	Code
Conditionnements:	60 ml 125 mg	35 554 017
	60 ml 250 mg	35 554 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 16. 5. 83

Dicodid, Injektionslösung (s.c.) 03.01.1. **14 186**

Knoll AG, 4410 Liestal **A**

Deklaration:	Hydrocodonum hydrochloricum 15 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	14 186 018
Bemerkungen:	Administrative Verlängerung Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 4. 83

Dicodid, Tabletten 03.01.1. **14 187**

Knoll AG, 4410 Liestal **A**

Deklaration: Hydrocodonum bitartaricum 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Husten

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten 5 mg	14 187 022
	100 Tabletten 5 mg	14 187 065
	10 Tabletten 10 mg	14 187 049
	100 Tabletten 10 mg	14 187 057

Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Dimetapp, Elixir 07.13.1. **34 389**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **C**

A. H. Robins Co., Ltd., Horsham, Sussex, GB

Deklaration: Brompheniraminum maleicum 4 mg, Phenlyephrinum hydrochloricum 5 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 5 mg, Sorbitolum 3 g, Aromatica, Color., Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

		Code
Packungsgrösse:	125 ml	34 389 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 4. 83

Dimetapp Depot, Dragées 07.13.1. **34 048**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **C**

A. H. Robins Co., Ltd., Horsham, Sussex, GB

		in nucleo	in obducto
Deklaration:	Brompheniraminum maleicum	8 mg	4 mg
	Phenylephrinum hydrochloricum	10 mg	5 mg
	Phenylpropanolaminum hydrochloricum	10 mg	5 mg
	Excip. pro compr.obd.		

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

		Code
Packungsgrösse:	12 Dragées	34 048 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 4. 83

Dinacode, Dragées 03.03.1. **40 912**

Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **C**

Laboratoires des Produits Picot, Calais, F

Deklaration:	Aethylmorphinum hydrochloricum 3 mg, Codeinum 10 mg, Extr.Aconiti 3 mg, Extr. Belladonnae 1 mg, Extr. Stramonii 3 mg, Natrium benzoicum 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	40 912 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 5. 83

Dinacode, Sirup für Erwachsene 03.03.1. **40 913**

Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein *** B**

Laboratoires des Produits Picot, Calais, F

Deklaration:	Aethylmorphinum hydrochloricum 6,25 mg, Codeinum 23,9 mg, Tinct.Aconiti 125 mg, Tinct.Belladonnae 125 mg, Tinct.Stramonii 250 mg, Natrium benzoicum 50 mg, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	180 ml	40 913 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 5. 83

Dinacode, Sirup für Kinder 03.03.1. **40 914**

Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **C**

Laboratoires des Produits Picot, Calais, F

Deklaration:	Codeinum 7,7 mg, Kalium guaiacolsulfonicum 192,3 mg, Tinct.Aconiti 64,1 mg, Tinct.Belladonnae 128,2 mg, Tinct. Grindeliae 128,2 mg, Natrium benzoicum 256,4 mg, Sirupus Senegae 5 g, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	125 ml	40 914 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 5. 83

Dorbantyl, Dragées 04.08. **24 051**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: Dantronum 25 mg, Natrium dioctylsulfosuccinicum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Laxativum

	Code
Packungsgrösse: 30 Dragées	24 051 013
Gültig bis: 31. Dezember 1985	IKS, 14. 4. 83

Emplâtre du Saint-Bernard 07.10.4. **31 999**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Extr.Capsici 2%, Ol.Caryophylli 0,5%, Conserv. (Phenylbetanaphtylaminum), Excip. (Adeps Marmottae, Ol.Jasmini, Benzylidenacetonum, Lanolinum, Zincum oxydatum) ad ung.

Indications: Douleurs rhumatismales, bronchite

	Code
* Conditionnements: 1 emplâtre (14×22 cm)	31 999 014
1 emplâtre (19×30 cm)	31 999 022
Valable jusqu'au: 31 décembre 1985	OICM, 22. 4. 83

Escopyrin, Suppositorien 07.10.2. **24 677**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 250 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum, Antirheumaticum

	Code
Packungsgrössen: 10 Suppositorien	24 677 028
50 Suppositorien	24 677 036
100 Suppositorien	24 677 044
250 Suppositorien	24 677 052
Bemerkung: Administrative Verlängerung	
* Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 25. 4. 83

Eucapinol Oel, Nasentropfen 12.02.4. **34 334**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Camphora 5 mg, Ol.Eucalypti 200 mg, Ol.Menthae 200 mg, Ol.Pini pumil. 200 mg, Radix Alcannae 250 mg, Excip. oleos. ad solut. 100 g

Anwendung: Schnupfen, Katarrh

		Code
* Packungsgrössen:	10 ml	34 334 013
	100 ml	34 334 021
	500 ml	34 334 048
	1000 ml	34 334 056
	10 × 10 ml	34 334 064
	25 × 10 ml	34 334 072

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Excipial, Crème 10.10. **39 903**

Dr. Spirig AG, 4601 Olten **D**

* Deklaration: Alcohol cetylostearylicus, Polysorbitan-monolaurylicum, Monostearinum, Isopropylium-myristicum, Paraffinum liquidum, Conserv.: (Triclosanum, Phenoxyaethanolum), Aqua ad ung.emulg. pro 100 g

Anwendungen: In Medikationspausen und in der Nachbehandlung bei der Therapie von Ekzemen, Pflege empfindlicher Haut

		Code
Packungsgrössen:	30 g	39 903 016
	100 g	39 903 032

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 4. 83

Excipial, Fettcrème 10.10. **41 708**

Dr. Spirig AG, 4601 Olten **D**

* Deklaration: Sorbitan- et Polysorbitanum acylatum, Paraffinum liquidum, Vaselinum album, Magnesium sulfuricum heptahydratum, Conserv. (Triclosanum, Phenoxyaethanolum), Aromatica, Aqua ad ung.emulg. pro 100 g

Anwendung: In Medikationspausen und in der Nachbehandlung bei der Therapie von Ekzemen, Pflege empfindlicher Haut

		Code
* Packungsgrössen:	30 g	41 708 018
	100 g	41 708 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 4. 83

Exilan, Dragées 02.97./04.98. **37 855**

Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Bulbus Allii sat., Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verdauungsstörungen	Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	37 855 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Fibro-Pasta 10.06. **27 850**

Dr. Weibel & Co., Winterthurerstrasse 529, 8051 Zürich **D–P**

Deklaration:	Calcium pantothenicum 1%, Hexachlorophenum 1%, Phenylhydrargyrum boricum 0,04%, Salolum 1%, Zincum oxydatum 20%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Entzündungen an den Lippen	Code
* Packungsgrösse:	8 g	27 850 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 5. 83

Filmisol, Aerosol 10.06. **37 072**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **D**

Deklaration:	Solutio: Copolymerisatum ex Butylium/Methyliummethyl-	Dose zu 52 g	Dose zu 275 g
	acrylicum, Acetonum, Excip.	17 g	90,5 g
	Propellentia	35 g	184,5 g
	ad aerosol pro vitro	52 g	275 g
Anwendung:	Wasserunlöslicher Schutzfilm für die Haut und für Wunden		
			Code
Packungsgrössen:	52 g		37 072 028
	275 g		37 072 060
Gültig bis:	31. Dezember 1985		IKS, 14. 4. 83

Flügge-Linomel 04.08. **22 804**
Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37, **E–P**
8600 Stettbach-Dübendorf
Flügge-Diät, Stuttgart, BRD

Deklaration:	Semen Lini contus. 67%, Mel, Lac pulv.decrassatum	
Anwendung:	Diätmittel zur Anregung der Darmtätigkeit	Code
Packungsgrösse:	250 g	22 804 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Gelonida, Tabletten 01.01.2. **18 722**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, **B**
8040 Zürich
Gödecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Phenacetinum 250 mg, Codeinum phosphoricum 9,58 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	18 722 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 5. 83

---

* **Gerla Kräutermischung (früher: Gerla Abführkräutertee)** 04.08. **41 715**
Tz-Gerla AG, Weinbergstrasse 95, 8006 Zürich **D–P**

* Deklaration:	Flos: Aurantii 0,2%, Lavandulae 0,2%; Fol.: Belladonnae 0,3%, Menthae pip. 0,2%, Sennae 46,2%; Fruct.: Sennae angustifol. 6,3%, Carvi 10,3%; Furfur Tritici 15%, Herba Basilici 8%, Semen Psyllii 8,3%, Gelatina alba	
Anwendung:	Verstopfung	Code
* Packungsgrösse:	150 g	41 715 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Glucose 25 g Hausmann, Zusatzampullen 05.03.1. **33 099**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Glucosum 25 g, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 50 ml
Anwendung: Kalorienzufuhr
Code
Packungsgrössen: 2 Zusatzampullen 33 099 010
25 Zusatzampullen 33 099 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 5. 83

Huile Gomenolée, flüssig 03.06. **18 394**
Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**
Laboratoires du Gomenol, Paris, F

Deklaration: Ol.Niaouli purif. 5%, Excip. ad solut.oleos.
Anwendung: Einreibemittel bei Katarrh der Atmungswege, Schnupfen
Code
Packungsgrösse: 20 ml 18 394 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Hydergin, Injektionslösung (s.c., i.m.) 02.04.5. **14 979**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergocorninum mesilicum 0,1 mg, Dihydroergocristinum mesilicum 0,1 mg, Dihydroergokryptinum mesilicum 0,1 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml
Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen
Code
* Packungsgrösse: 5 Ampullen 14 979 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 4. 83

---

* **Hydrocortifor collyre ou gouttes auriculaires (auparavant: Hydrocortifor collyre)** 11.06.1./12.01.1. **20 360** **A**
Vifor SA, 48, rte d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Hydrocortison 10 mg resp. 25 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad collyr. pro 1 ml
* Indication: Inflammations allergiques des yeux et du conduit auditif externe
Code
Conditionnements: 2,5 ml 1% 20 360 011
2,5 ml 2,5% 20 360 038
Observation: Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 3. 5. 83

* **Hydrocortifor+Chloramphenicol, collyre ou gouttes auriculaires** 11.06.1./12.01.3. **27 786 A**
(auparavant: Hydrocortifor+Chloramphenicol colyre)

Vifor SA, 48, rte d'Annecy, 1227 Carouge

		1%	2,5%
Composition:	Hydrocortisonum	1%	2,5 %
	Chloramphenicolum	0,5%	0,5 %
	Conserv.: Methyl-/Propylparabenum		
	Excip. ad collyr.		

* Indication: Infections inflammatoires des yeux et du conduit auditif externe

		Code
Conditionnements:	2,5 ml 1%	27 786 014
	2,5 ml 2,5%	27 786 022

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 3. 5. 83

Irrigor 3, comprimés 02.04.5. **31 395**

* Lipha SA, 6, rue des Bosquets, 1800 Vevey **B**

Composition: Imolaminum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro compr.

Indication: Insuffisance coronarienne

		Code
Conditionnement:	40 comprimés	31 395 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 5. 5. 83

Istonil, Dragées 01.06. **33 083**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Dimetacrinum bitartaricum 25 mg resp. 50 mg resp. 100 mg Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Depressionen

		Code
Packungsgrössen:	25 mg	
	50 Dragées	33 083 017
	250 Dragées	33 083 025
	1000 Dragées	33 083 033
	50 mg	
	50 Dragées	33 083 041
	250 Dragées	33 083 068
	1000 Dragées	33 083 076
	100 mg	
	50 Dragées	33 083 084
	250 Dragées	33 083 092

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 5. 83

Istonil, Injektionslösung 01.06. **33 084**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Dimetacrinum hydrogentartaricum 25 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Depressionen	Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 2 ml	33 084 013
	50 Ampullen zu 2 ml	33 084 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 5. 83

Jaunitol, liquide 04.98. **14 525**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, ch. du Grand-Puits, 1217 Meyrin *** D–P**

Composition:	Cort.Berberidis 0,6%, Cort.Rhamni Frang. 0,6%, Flos Genistae tinctor. 0,24%, Flos Spiraeae ulmar. 0,24%, Fol.: Betulae 0,24%, Menthae aquatic. 0,56%, Salviae 0,32%, Sennae 0,6%, Uvae ursi 0,32%; Fruct.: Anisi 0,32%, Coriandri 0,6%, Foeniculi 0,32%, Juniperi 0,6%; Herba: Borraginis 0,44%, Hederae terr. 0,8%, Parietariae 0,6%; Rad.: Asparagi 0,44%, Lapathi acuti 0,44%, Liquiritiae 0,6%; Rhiz.Graminis 0,6%, Extr.fluid.: Boldo 0,5%, Gentianae 0,5%, Juglandis 0,5%, Liquiritiae 0,5%, Rhamni Frang. 0,5%, Rhamni Pursh. 0,5%, Sennae 0,5%, Rhei 0,5%, Uvae ursi 0,5%; Stigmates Maydis 0,32%, Aethanolum 3,25%, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.	
Indication:	Dépuratif	Code
Conditionnement:	300 ml	14 525 017
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 13. 5. 83

Kestomatine Bébé, granulé 04.04. **30 796**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **D**

Composition:	Dimeticonum 10%, Fruct.Ceratoniae pulv. c.seminis 50%, Saccharum ad pulverem	
Indication:	Troubles gastro-intestinaux	Code
Conditionnement:	50 g	30 796 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 28. 4. 83

Kraftessenz V. Blum, flüssig 07.02.2./07.98. **16 421**

* Dr. Ed. Strasky, Schwanen-Apotheke, 5401 Baden **D**

* Deklaration: Chininum sulfuricum 0,05%, Extr.Gentianae 3%, Ferrum oxydat.saccharatum corresp. 0,03% Ferrum, Natrium glycerinophosphoricum 1,5%, Aromatica, Aethanolum 15%, Excip. ad solut.

Anwendung: Kräftigungsmittel Code

* Packungsgrössen: 3,5 dl 16 421 014

6×3,5 dl (Kurpackung) 16 421 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 5. 83

Kräuterbonbons, Haschi 12.03.9. **8 870**

* Confiseriefabrik Halter AG, 5712 Beinwil am See *** E–P**

Deklaration: Extr.fluid.: Althaeae 4,6 mg, Lichen island. 3,4 mg, Sambuci 2,2 mg, Tiliae 1,1 mg; Extr.Malti, Mel, Mentholum 2,1 mg, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Heiserkeit, Katarrh Code

Packungsgrösse: 100 g 8 870 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Liquifilm Tears, Augentropfen 11.08.2. **34 054**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen *** C**

Allergan Pharmaceuticals, Santa Ana, USA

Deklaration: Alcohol polyvinilicus 1,4%, Chlorobutanolum 0,5%, Excip. ad collyr.

Anwendung: Mangelnde Tränenflüssigkeit Code

Packungsgrösse: 15 ml 34 054 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 5. 83

Liptocodine, sirop pour adultes 03.03.1. **35 825**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne **C**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition:	Pholcodinum 4,3 mg, Codeinum camphosulfonicum 13,5 mg, Eucalyptolum 18 mg, Kalium guaiacolsulfonicum 180 mg, Magnesium sulfuricum 150 mg, Extr.Balsam.tolutani spec. 450 mg, Color., Excip. ad sirup. pro 15 ml	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	180 ml	35 825 010
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 27. 4. 83

Lysozym, magensaftresistente Tabletten 08.03. **27 763**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

Sanders-Probel SA, Bruxelles, B

*	Deklaration:	Lysozymum chloratum 250 mg, Excip. pro compr. obd. enterosolub.	
	Anwendung:	Infektionskrankheiten, Schmerzen	Code
*	Packungsgrösse:	24 Tabletten	27 763 030
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 5. 83

Medianox, Kapseln 01.03.1. **20 056**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

	Deklaration:	Chloralum hydratum 500 mg pro caps.gelat.	
	Anwendung:	Hypnotikum	Code
*	Packungsgrössen:	24 Kapseln	20 056 010
		100 Kapseln	20 056 029
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 4. 83

Médiflor No 3, tisane digestive 04.04. **38 734**

* Pharma Diffusion S.A., 9, rue Ulrich Ochsenbein *** D–P**
2500 Bienne

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Flos Lavandulae 5%, Fol.: Aurantii 15%, Hyssopi 20%, Menthae pip. 10%, Rosmarini 10%; Fruct.: Anisi 5%, Angelicae 5%, Coriandri 10%, Foeniculi 10%; Rad.Helenii 10%.

Indication: Stomachique Code

Conditionnement: 24 sachets 38 734 024

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 22. 4. 83

Médiflor No 4, tisane diurétique 05.01. **38 735**

* Pharma Diffusion S.A., 9, rue Ulrich Ochsenbein, *** D–P**
2503 Bienne

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Fol.: Althaeae 8%, Fraxini 10%, Uvae ursi 8%; Herb.: Foeniculi 10%, Spiraeae 4%; Rad.: Asparagi 12%, Fragariae 4%, Liquiritiae 22%; Rhiz.Graminis 22%

Indication: Troubles urinaires Code

Conditionnement: 24 sachets 38 735 020

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 22. 4. 83

Médiflor No 5, tisane hépatique 04.11. **38 736**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, *** D–P**
2503 Bienne

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Cort.Berberidis 5%, Fol.: Boldo 20%, Combreti 10%, Malvae 10%, Sennae 15%, Rosmarini 10%, Herb.Mercurialis 10%, Rad.: Inulae 5%, Liquiritiae 15%, ad chartam 1,8 g

Indication: Troubles hépato-biliaires Code

Conditionnement: 24 sachets 38 736 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 17. 5. 83

Médiflor No 7, tisane laxative 04.08. **38 738**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Fol.: Althaeae 10%, Fraxini 5%, Rosmarini 5%, Sennae 30%; Herba: Foeniculi 10%, Hyssopi 10%, Mercurialis 10%, Saponariae 10%; Rad.Liquiritiae 10%

Indication: Obstipation

Code

Conditionnement: 24 sachets 38 738 038

Valable jusqu-au 31 décembre 1984 OICM, 22. 4. 83

Médiflor No 8, tisane pectorale d'Alsace 03.02. **38 739**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Flos: Althaeae 6%, Antennariae dioicae 4%, Calendulae 5%, Farfarae 3%, Malvae 3%, Rhoeados 3%, Verbasci 2%; Fol.: Althaeae 9%, Farfarae 5%; Herba: Hederae terr. 4%, Melissae 3%, Serpylli 8%, Spiraeae 14%; Rad.: Althaeae 4%, Liquiritiae 23%; Rhiz.Graminis 4%

Indication: Toux

Code

Conditionnement: 24 sachets 38 739 026

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 22. 4. 83

Médiflor No 13, tisane dépurative 04.98. **38 743**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne *** D–P**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Cort.Rhamni frang. 10%, Fol.Fraxini 10%, Herb.: Rumicis 10%, Saponariae 10%, Violae tricol. 10%, Rad.Cichorei 10%, Rad.Bardanae 10%, Rhiz.Graminis 10%, Rhiz.Liquiritiae 10%, Stip.Dulcamarae 10%, ad chartam 1,8 g

Indication: Dépuratif

Code

* Conditionnement: 24 sachets 38 743 023

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 17. 5. 83

Médiflor No 14, tisane calmante, somnifère 01.04. **38 744**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne **B**

Lab. Monot SA, Quétingy-les-Dijon, F

* Composition: Rad.Valerianae 20%, Herb.: Lactucae viros. 5%, Passiflorae 10%, Crataegi 10%, Melissae 10%, Millefolii 10%, Flos Tiliae 10%, Fol.Aurantii 25%, ad chartam 1,8 g

Indication: Tisane calmante, somnifère — Code

Conditionnement: 24 sachets — 38 744 011

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 — OICM, 17. 5. 83

Meprocalm, Dragées 01.04.2. **24 078**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Meprobamatum 200 mg, Reserpinum 0,075 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Sedativum, Tranquilizer — Code

Packungsgrössen: 40 Dragées — 24 078 019

100 Dragées — 24 078 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 14. 4. 83

Migril, Tabletten 02.04.4. **23 222**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**

The Wellcome Fondation Ltd., London, GB

Deklaration: Ergotaminum tartaricum 2 mg, Cyclizinum hydrochloricum 50 mg, Coffeinum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Migräne — Code

* Packungsgrösse: 10 Tabletten — 23 222 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 25. 4. 83

Nova-Lyseen, Injektionslösung (i.v.) 01.01.2. **40 205**

Hommel AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **B**

Deklaration:	Pridinolum mesilatum 2 mg, Novaminsulfonum natricum 2 g, Natrium bisulfurosum 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	40 205 012
	50 Ampullen	40 205 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 9. 5. 83

Onctose, crème dermique 07.13.1. **35 706**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne **C**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition:	Titanum oxydatum 5%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Diphenhydraminum methylsulfuricum 2%, Conserv. (Butylhydroxytoluenum 0,01%), Aromatica, Excip. ad ung.	
Indications:	Antihistaminique, antiprurigineux	Code
Conditionnement:	30 g	35 706 011
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 27. 4. 83

Onctose-Hydrocortisone, crème 10.05.2. **38 214**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ulrich Ochsenbein, 2503 Bienne **B**

Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition:	Hydrocortison-aceticum 0,25%, Diphenhydraminum methylsulfuricum 2%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Excip. ad ung.emulg.	
Indication:	Eczémas	Code
* Conditionnement:	38 g	38 214 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 27. 4. 83

One solution, Lösung 11.08.1. **42 269**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

* Barnes-Hind-Pharma GmbH, Kleinostheim/Main, BRD

Deklaration: Octoxinolum 0,25 mg, Alcohol polyvinylicum 5 mg, Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Dinatrium edeticum 1 mg, Polyvinylpyrrolidonum 5 mg, Hydroxyaethylcellulosum 4,4 mg, Propylenglycolum 9,7 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Netz-, Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrösse:	120 ml	42 269 026
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 16. 5. 83

Palfium, Tabletten 01.01.3. **23 828**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **A**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Dextromoramidum (ut D.bitartaricum) 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendungen: Analgeticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	23 828 014
	250 Tabletten	23 828 022

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel.
Administrative Verlängerung

* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 5. 83

Pankreoflat, Dragées 04.05. **33 031**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Dimeticonum 80 mg, Pankreatinum 170 mg corresp. Amylasum 5500 F.I.P.-U., Proteasum 400 F.I.P.-U., Lipasum 6500 F.I.P.-U., Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Blähungen

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	33 031 017
	50 Dragées	33 031 025
	100 Dragées	33 031 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 5. 83

Patentex, Schaum-Spray 09.02.2. **32 877**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Patentex GmbH, Frankfurt, BRD

Deklaration:	Aluminium acetico-tartaricum 0,5%, Nonoxinolum-9 8%, Excip. ad emulsionem	
Anwendung:	Lokales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrösse:	25 g	32 877 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 5. 83

Pericircul, Crème 02.05. **30 089**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Noradrenalinum bitartaricum 0,4 mg, Synephrinum tartaricum 10 mg, Conserv., Excip. ad ung.emulg. pro 1 g	
Anwendung:	Periphere Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	50 g	30 089 022
	120 g	30 089 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 4. 83

* **Prednifor, collyre ou gouttes auriculaires** 11.06.1./12.01.1. **24 413**
(auparavant: Prednifor 0,3%, collyre) **A**

Vifor SA, 48, rte d'Annecy, 1227 Carouge

Composition:	Prednisolonum (ut P.aceticum) 3 mg, Carboxymethylcellulosum natricum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad collyr. pro 1 ml	
* Indication:	Inflammations allergiques des yeux et du conduit auditif externe	Code
Conditionnement:	2,5 ml	24 413 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 3. 5. 83

---

* **Prednifor avec Néomycine, collyre ou gouttes auriculaires** 11.06.1./12.01.3. **26 713**
(auparavant: Prednifor avec Néomycine, collyre) **A**

Vifor SA, 48, rte d'Annecy, 1227 Carouge

Composition:	Prednisolonum 3 mg (ut P.aceticum), Neomycinum sulfuricum 3 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Excip. ad collyr. pro 1 ml	
* Indication:	Inflammations infectieuses des yeux et du conduit auditif externe	Code
Conditionnement:	2,5 ml	26 713 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 3. 5. 83

Rapidocaina con epinefrina, soluzione iniettabile 01.02.2. **20 272**

* Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**

		0,5 %	1 %	2 %
Composizione:	Lidocainum hydrochloric.	5 mg	10 mg	20 mg
	Adrenalinum (ut A.hydrochloric.)	0,01 mg	0,01 mg	0,0125 mg

Conserv.: (Methyl-/Probylparabenum, Natrium metabisulfurosum, Excip. ad solut.iniect. tamponat pro 1 ml

Indicazione: Anestetica locale

Imballaggi:				Code
	sol.iniect. 0,5 %,	fiale	10× 5 ml	20 272 252
			50× 5 ml	20 272 287
			10× 10 ml	20 272 371
			50× 10 ml	20 272 341
		flacone	50 ml	20 272 015
			10× 50 ml	20 272 112
			100 ml	20 272 023
			10×100 ml	20 272 147
	sol.iniect. 1 %,	fiale	10× 2 ml	20 272 198
			50× 2 ml	20 272 236
			10× 5 ml	20 272 260
			50× 5 ml	20 272 295
			10× 10 ml	20 272 325
			50× 10 ml	20 272 368
			10× 20 ml	20 272 392
			50× 20 ml	20 272 422
		flacone	10× 20 ml	20 272 457
			50 ml	20 272 013
			10× 50 ml	20 272 120
			100 ml	20 272 058
			10×100 ml	20 272 155
	sol.iniect. 2 %,	fiale	10× 2 ml	20 272 201
			50× 2 ml	20 272 244
			10× 5 ml	20 272 279
			50× 5 ml	20 272 209
			10× 10 ml	20 272 333
			50× 10 ml	20 272 376
			10× 20 ml	20 272 406
			50× 20 ml	20 272 430
		flacone	10× 20 ml	20 272 465
			50 ml	20 272 082
			10× 50 ml	20 272 139
			100 ml	20 272 090
			10×100 ml	20 272 163
		tubofiale	50× 1,8 ml	20 272 449

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 9. 5. 83

Rapidocaina senza epinefrina, soluzioni iniettabili 01.02.1. **32 381**

* Sintetica S.A., San Martino, 6850 Mendrisio **B**

		0,5 %	1 %	2 %
Composizione:	Lidocainum hydrochloricum	5 mg	10 mg	20 mg
	Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. tamponat. pro	1 ml	1 ml	1 ml

Indicazione: Anestesia locale

Imballaggi:				Code
	sol.iniect. 0,5 %,	flacone	50 ml	32 381 014
			10× 50 ml	32 381 103
			100 ml	32 831 022
			10×100 ml	32 381 111
	sol.iniect. 1 %,	flacone	50 ml	32 381 030
			10× 50 ml	32 381 138
			100 ml	32 381 049
			10×100 ml	32 381 146
		fiale	10× 2 ml	32 381 154
			50× 2 ml	32 381 162
			10× 5 ml	32 381 170
			50× 5 ml	32 381 189
			10× 10 ml	32 381 197
			50× 10 ml	32 381 200
			10× 20 ml	32 381 219
			50× 20 ml	32 381 227
	sol.iniect. 2 %,	flacone	50 ml	32 381 235
			10× 50 ml	32 381 343
			100 ml	32 381 251
			10×100 ml	32 381 278
		fiale	10× 2 ml	32 381 057
			50× 2 ml	32 381 286
			10× 5 ml	32 381 065
			50× 5 ml	32 381 294
			10× 10 ml	32 381 073
			50× 10 ml	32 381 308
			10× 20 ml	32 381 316
			50× 20 ml	32 381 324

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 9. 5. 83

Repocal, Tabletten 01.03.1. **32 839**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Desitin-Werk, Carl Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Pentobarbitalum calcium 108 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypnoticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	32 839 010
	100 Tabletten	32 839 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 5. 83

Revito-angin, homöopathische Halswehtropfen 20.01. **43 171**

Walter Baumann + Co., Fröhlichstrasse 23, 8034 Zürich **D–P**

* Deklaration: Aconitum D4, Apis D3, Arum triphyllum D3, Belladonna D4, Bryonia D3, Chamomilla D3

Anwendung: Halsschmerzen, Heiserkeit

Code

Packungsgrösse: 50 ml 43 171 011

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 29. 4. 83

Rhinathiol, capsules 03.02. **40 846**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

Composition: Carbocisteinum 375 mg, Excip. pro caps.

Indication: Mucolytique

Code

Conditionnement: 30 capsules 40 846 018

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 28. 4. 83

Rhinathiol, gouttes nasales 12.02.4. **27 104**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

Composition: Carbocisteinum 2%, Conserv. (Benzalkonium chloratum), Excip. ad solut.

Indication: Rhinites

Code

Conditionnement: 1 flacon nébuliseur + 2 ampoules de 10 ml 27 104 045

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 28. 4. 83

Rhinathiol, sirop 03.02. **33 523**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

		Adultes	Enfants
Composition:	Carbocisteinum	5 g	2 g
	Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro	100 ml	100 ml

Indication: Mucolytique

Code

* Conditionnements: 125 ml «enfants» 33 523 025

180 ml «adultes» 33 523 033

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 28. 4. 83

Rhinathiol Prométhazine, sirop 03.02. **34 767**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

Composition:	Carbocisteinum 2 g, Promethazinum hydrochloricum 50 mg, Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Indication:	Mucolytique	Code
Conditionnement:	125 ml	34 767 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 28. 4. 83

Rovaktivit, flüssig 04.98. **34 483**

A. Bernauer & Co., Pharmazeutika, 6052 Hergiswil am See **D–P**

Deklaration:	Lecithinum ex Soyae 7,5 g, Aetherolea: Citri 2 mg, Citronellae 1,5 mg, Cinnamomi 0,8 mg, Caryophylli 0,8 mg, Myristicae 4,4 mg, Eugenolum 0,8 mg, Saccharosum 12,0 g, Kalium sorbicum, Excip. ad emuls. pro 100 g (Aethanolum 24%)	
* Anwendung:	Nervöse Beschwerden	Code
* Packungsgrösse:	200 ml	34 483 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 5. 83

Schoenenbergers Gänsefingerkrautsaft 04.98. **34 145**

W. Schoenenberger, Rosen-Apotheke, 8001 Zürich *** E–P**

W. Schoenenberger, Magstadt, BRD

Deklaration:	Succus Anserinae	
Anwendung:	Zur Entspannung von Magen und Darm	Code
Packungsgrösse:	160 ml	34 145 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

---

* **Schoenenberger's Knoblauchkapseln** 02.97./04.98. **34 146**
(früher: Schönenbergers Knoblauch-Weizenkeimöl-Kapseln) **D**

H. Schoenenberger, Rosen-Apotheke, 8001 Zürich

W. Schoenenberger, Magstadt, BRD

* Deklaration:	Extr.oleos. Bulb. Allii sativi 270 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	Code
Packungsgrösse:	40 Kapseln	34 146 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 16. 5. 83

Septifène, Tinktur gefärbt und farblos 10.09.1. **33 432**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: Phenylhydrargyrum boricum 0,05%, Isopropanolum, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinficiens

		Code
* Packungsgrössen:	1 l farblos	33 432 054
	10 l farblos	33 432 070
	10 l gefärbt	33 432 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 4. 83

Sirop Manceau 04.08. **24 067**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Laboratoires Manceau SA, Massy, F

Composition: Extr.Sennae fluid. 8 g, Sirup.: Coriandri 14 g, Foeniculi 14 g, Mali 64 g; ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 3%)

Indication: Obstipation

		Code
Conditionnement:	180 ml	24 067 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 29. 4. 83

Soflens, Aufbewahrungslösung 11.08.1. **43 526**

Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3007 Bern *** C/Sp**

Allergan Pharmaceuticals, Inc. Westport, Co. Mayo, Irland

Deklaration: Alkyl-Triaethanolammonium chaloratum 0,03%, Thiomersalum 0,002%, 2-Hydroxyaethylium methacrylatum/ Acidum methacrylicum copolymerisatum 0,04%, Polysorbatum-80 0,2%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	240 ml	43 526 014

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 17. 5. 83

Solarcaine, Lotion 10.01. **26 146**

* Wm. Scholl AG, Schneidergasse 7, 4051 Basel **D–P**

* Essex Farmaceutica Portuguesa Lda, Cacem, P

Deklaration:	Lidocainum 1%, Methylbenzethonium chloratum 0,1%, Isopropylium-myristicum, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Hautreizungen	Code
Packungsgrösse:	85 ml	26 146 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 5. 83

Solarcaine, Spray 10.01. **35 873**

* Wm. Scholl AG, Schneidergasse 7, 4051 Basel **D–P**

* Scholl Werke GmbH, Frankfurt, BRD

Deklaration:	15% Solutio (Lidocainum 0,5%, Methylbenzethonium chloratum 0,1%, Isopropylium-myristicum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Isopropanolum, Propylenglycolum ad solut.), 85% Propellentia	
Anwendung:	Hautreizungen	Code
Packungsgrösse:	150 ml	35 873 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 5. 83

Solutricine Vitamine C, pastilles 12.03.3. **33 258**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

Lab. Roger Bellon, Neuilly s/Seine, F

Composition:	Tyrothricinum 1 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Affections de la bouche et de la gorge	Code
* Conditionnement:	48 pastilles	33 258 038
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 29. 4. 83

Spüllösung Ringer, Hausmann 05.03. **40 918**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Natrium chloratum, Kalium chloratum, Calcium chloratum, Natrium hydrogencarbonicum corresp. 156 mmol Natrium, 4 mmol Kalium, 1 mmol Calcium, 160 mmol Chloridum, 2 mmol Hydrogencarbonylum, Aqua ad infund. pro 1000 ml

Anwendung: Spüllösung

Packungsgrössen:		Code
	1000 ml	40 918 019
	2000 ml	40 918 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 5. 83

Temesta, Tabletten 01.04.1. **36 203**

Doetsch, Grether & Cie. AG Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Pharma GmbH, Münster, BRD

Deklaration: Lorazepamum 1 mg resp. 2,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungsgrössen:		Code
	1 mg	
	20 Tabletten	36 203 013
	50 Tabletten	36 203 021
	500 Tabletten	36 203 048
	2,5 mg	
	20 Tabletten	36 203 056
	50 Tabletten	36 203 064
	500 Tabletten	36 203 072

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 4. 83

Tonex, unguento 12.03.1./10.01. **23 126**

Pharmaton SA, 6903 Lugano-Bioggio **C**

Composizione: Tetracainum hydrochloricum 3%, Extr.Chamomillae 0,5%, Extr. Salviae 0,2%, Aluminium formicicum 0,5%, Ol.Menthae 0,2%, Mentholum 0,02%, Excip. ad ung.

Indicazione: Unguento anestetico e vulnerario

Imballaggi:		Code
	6 g	23 126 028
	20 g	23 126 036

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 9. 5. 83

Trentadil, Dragées 02.04.2. **35 606**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

* A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Bamifyllinum hydrochloricum 300 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	35 606 017
	75 Dragées	35 606 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 6. 5. 83

Trentadil, Injektionslösung 02.04.2. **35 607**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

* A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Bamifyllinum hydrochloricum 300 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	35 607 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 6. 5. 83

Trentadil, Suppositorien 02.04.2. **35 608**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

* A. Christiaens SA, Bruxelles, B

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Bamifyllinum hydrochloricum Excip. pro supp.	500 mg	250 mg
Anwendung:	Bronchospasmolyticum		Code
Packungsgrössen:	6 Suppositorien zu 500 mg		35 608 028
	12 Suppositorien zu 250 mg		35 608 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1985		IKS, 6. 5. 83

Trihistan, Dragées 07.13.1. **29 449**
Revit AG, Seefeldstrasse 11, 6008 Luzern **C**
A.S. GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Chlorcyclizinum hydrochloricum 50 mg, Excip pro compr. obd.	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Packungsgrössen:	25 Dragées	29 449 015
	50 Dragées	29 449 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 4. 83

Trosyd, Crème 10.09.4. **43 947**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich *** C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Tioconazolum 1%, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Packungsgrösse:	30 g	43 947 028
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 29. 4. 83

Tussiplex, sirop 03.03.1. **39 293**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

* Composition:	Chlorphenaminum maleicum 1 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 5 mg, Pholcodinum 5 mg, Guaifenesinum 50 mg, Glycerolum 500 mg, Xylitolum 500 mg, Sorbitolum 700 mg, Conserv. (Methylparabenum natricum), Color., Aromat., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Toux	Code
* Conditionnement:	150 ml	39 293 021
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 28. 4. 83

Urbason solubile forte, Injektionspräparat (i.v.) 07.07.2. **36 822**
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	I. 6-Methylprednisolonum 250 mg (ut M.-hemisuccinicum natricum), Natrium monohydrogenphosphoricum, Natrium dihydrogenphosphoricum pro vitro II. Aqua ad iniect, pro vitro 5 ml	
Anwendung:	hochdosierte Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	36 822 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 3. 5. 83

Valdispert, Dragées 01.04. **16 355**
* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern *** D–P**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	Extr.Valerianae offic.sicc. 45 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Nervöse Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	16 355 070
	100 Dragées	16 355 089
	200 Dragées	16 355 097
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 28. 4. 83

Wala-Weissdorn-Elixier 04.98. **33 424**
G. Schlatter, Goetheanumstrasse 3, 4143 Dornach **D**
Wala-Heilmittel, Dr. Hauschka OHG, Eckwälden/Bad Boll, BRD

Deklaration:	Extr.fluid. ex Fruct.Crataegi 25 g, Excip. ad sirup. pro 100 g	
Anwendung:	Nervöse Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	200 g	33 424 019
	500 g	33 424 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

* **Dr. Jenny's Kalberkuhtrank ad us.vet.** **9 563**
(früher: Kalberkuhtrank Pulvis ad us.vet.) **D–P**
Dr. Robert Alther, Stern-Apotheke, 9004 St. Gallen

Deklaration:	Rhiz.: Asari 10%, Calami 5%, Imperatoriae 5%, Rhei 10%; Rad.Gentianae 10%, Semen Foenugraeci 10%, Semen Lini 15%, Flos Matricariae Chamomillae 10%, Natr.sulfuricum 14%, Magnesium sulfuricum 6%, Sulfur sublimat. 5%.	
Anwendung:	Reinigungstrank für Kalberkühe	Code
* Packungsgrösse:	500 g	9 563 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 4. 83

Neovit ad us.vet., Paste **37 719**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

* Deklaration:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 65 mg, Furazolidonum 15 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 2 mg, Nicotinamidum 5 mg, Retinolum palmiticum 50 000 U.I., Excip. ad pastam pro dosi 1 g	
* Anwendung:	Darminfektionen bei Ferkeln und Lämmern	Code
* Packungsgrösse:	1 Injektor zu 20 Dosen	37 719 013
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 4. 83

Pevet ad us.vet., Tropfsuspension **42 452**
* Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 4340 Basel **A**

Deklaration:	Econazolum basic. 10 mg, Neomycinum 7 mg (ut N.sulfuricum), Triamcinolonum acetonidum 1 mg, Excip. ad suspens.oleos. pro 1 g	
Anwendung:	Entzündliche Haut- und Ohrenerkrankungen	Code
Packungsgrösse:	10 g	42 452 017
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 28. 4. 83

* **UFA Neovisol ad us.vet., Konzentrat** **34 399**
(früher: UFA Neovisol ad us.vet. Pulver) **A**
UFA-Med AG, 6210 Sursee

* Deklaration:	Chloramphenicolum 15 mg, Neomycinum 56 mg (ut N. sulfuricum), Sulfadimidinum natricum 134 mg, Retinolum 10 000 U.I., Cholecalciferolum 1500 U.I., Tocopherolum aceticum 5 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen der Haustiere	Code
* Packungsgrössen:	400 g	34 399 026
	1,5 kg	34 399 034
	10 kg	34 399 042
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 26. 4. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bellarama, matelas de santé 39.03. **45 013**
Conforama SA, 5 route de Genève, 1030 Bussigny **E–P**

Description:	Noyau en mousse de polyéther avec rembourrage de pure laine et de poil de chameau.	
Indication:	Thermothérapie	Code
Prix de vente:	Fr. 379.— à fr. 809.—	45 013 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 27. 4. 83

Beltone Minuet AGC DIR, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 39.01. **45 430**
Beltone Service AG, Walhalla/Kornhausstrasse 3, 9000 St.Gallen **Sp**
Beltone Electronics Corporation, Chicago

Beschreibung:	Richtmikrophon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule	
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	Fr. 1150.—	45 430 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Calorin Textilien 39.99. **33 606**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **E–P**

Beschreibung:	Diese längs- und querelastischen Leibbinden in Form von sogenannten Schulter- und Ellenbogenwärmern sind, wie die Nieren- und Kniewärmer, aus reiner Merinowolle mit Einschluss umsponnener Naturgummifäden derart gestrickt, dass sie den Vorzug guter Wärmehaltung mit möglicher Luftdurchlässigkeit und einwandfreier Anpassung an die Körperfigur verbinden. Bei den Schulterwärmern ist nur das Mittelstück mit umsponnenen Naturgummifäden gestrickt. Die Textilien sind sanforisiert und mottengeschützt.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
Modelle:	Nierenwärmer	33 606 036
	Kniewärmer (Paar)	33 606 044
	Schulterwärmer	33 606 052
	Ellenbogenwärmer (Paar)	33 606 060
Bemerkung:	Amdinistrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 4. 83

Danavox 101 M PC, Im-Ohr-Hörgerät 39.01. **45 585**

Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International, Kopenhagen, DK

Beschreibung:	Peak Clipping und Tonblende.	
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	Fr. 1310.—	45 585 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Flexorama, matelas de santé 39.03. **45 404**

Conforama SA, 5 route de Genève, 1030 Bussigny **E–P**

Description:	Noyau en mousse de polyéther avec rembourrage en pure laine.	
Indication:	Thermothérapie	Code
Prix de vente:	Fr. 339.— à fr. 569.—	45 404 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 27. 4. 83

Flowtron, Heimgerät zur Behandlung des dicken Beines 39.99. **38 199**
Kontron AG, Medical CH, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich **B/Sp**
Flowtron-Aire Ltd., London, GB

Beschreibung:	Druckerzeuger mit Manschette zur alternierenden pneumatischen Kompression der Extremitäten.	
Anwendung:	Phlebödeme, Lymphödeme, Prophylaxe der tiefen Phlebothrombose	
Verkaufsart:	Apotheken und Spezialgeschäfte gegen ärztliches Rezept	
		Code
* Modelle:	Flowtron Druckerzeuger	38 199 021
	Unterschenkelmanschette	38 199 048
	Beinmanschette	38 199 056
	Armmanschette	38 199 064
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 5. 83

---

* **Happy-Rheuma-Obermatratzen** 39.03. **37 481**
(früher: Happy-Media Rheuma-Obermatratze) **E–P**
A. Fröhlich & Co., Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

Beschreibung:	Lattex/Schaumstoffkern mit Schafschurwoll-Polsterung.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
* Modelle:	Happy-Media	37 481 017
	Happy-Regula	37 481 025
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 5. 83

---

* **Isabelle, Gesundheitsmatratzen** 39.03. **32 537**
(früher: Isabelle und Isabelle-Superflex) **E–P**
Birchler & Co. AG, Bettwarenfabrik, 8718 Schänis

Beschreibung:	Polyäthylenschaumstoff-Kernstück mit Schurwoll- und Kamelhaar-Abdeckung.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
* Modelle:	Isabelle-Medium	32 537 022
	Isabelle-Superflex	32 537 030
	Isabelle-Tricolana	32 537 049
Gültig bis:	31. Dezember 1985	29. 4. 83

* **Libelle Gesundheitsmatratzen** 39.03. **37 385**
(früher: Libelle-media und Libelle-topair) **E–P**
Birchler & Co. AG, Bettwarenfabrik, 8718 Schänis

Beschreibung:	Schaumstoffkern mit Schafschurwoll-Auflage.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
* Modelle:	Libelle-Media	37 385 018
	Libelle-Topair	37 385 026
	Libelle-Dura	37 385 034
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 4. 83

Myoplastic-Kléber, bandage herniaire 39.06. **13 854**
Madame Germaine a Marca, 36, place de la Gare, 1701 Fribourg **Sp–P**
Institut hernaire de Lyon, Lyon, F

Description:	Bandage comprenant une ceinture élastique, deux courroies pour les cuisses et un plastron abdominal auquel se fixe une poche bialvéolaire en flanelle, interchangeable pour deux petits coussins.	
Indication:	Hernies inguinales, scrotales et crurales	
Mode de vente:	Magasins spécialisés	Code
Modèles:	Bandage gris	13 854 017
	Bandage Rilsan	13 854 023
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 4. 5. 83

Normesa-Flex, Unterfederung 39.99. **41 870**
Josef Metzger, Liegemöbelfabrik, 8735 St. Gallenkappel **E–P**

Beschreibung:	*Normesa-Flex* Flexibel in Polyäthylen-Profilen auf Nylonbolzen gelagerte und verleimte Lättli, verstellbarer Keil *Normesa-Flex Junior* Perforierte und flexibel auf Gelenklager-Körpern gelagerte verleimte Lättli, verstellbarer Keil.	
Anwendung:	Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen	Code
Modelle:	Normesa-Flex	41 870 036
	Normesa-Flex Junior	41 870 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 29. 4. 83

Omega, matelas de santé 39.03. **45 014**

Conforama SA, 5, route de Genève, 1030 Bussigny **E–P**

Description: Noyau en mousse de polyéther avec rembourrage en pure laine, crin pure queue et coton blanc.

Indication: Thermothérapie

Code

Prix de vente: Fr. 359.— à fr. 699.— 45 014 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 27. 4. 83

Oticon E 25 und E 27, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **44 233**

Oticon SA, Wassergasse 44, 9000 St. Gallen **Sp–P**

Oticon International A/S, Kopenhagen, DK

* Beschreibung:

Oticon E 25
Elekret-Mikrophon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0–T–M

Technische Daten nach HAIC
Max. Verstärkung 52 dB
Max. Ausgangsschalldruck 123 dB
Frequenzbereich 350–4500 Hz
Betriebsstrom 2,4 mA

Oticon E 25 F
Elekret-Miktophon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0–T–M

Max. Verstärkung 45 dB
Max. Ausgangsschalldruck 116 dB
Frequenzbereich 300–5000 Hz
Betriebsstrom 2 mA

Oticon E 25 P

Besondere Ausstattungen:
Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule

Oticon E 27
Elekret-Mikrophon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0–T–M

Max. Verstärkung 53 dB
Max. Ausgangsschalldruck 124 dB
Frequenzbereich 400–5000 Hz
Betriebsstrom 2 mA

Oticon E 27 F
Elekret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0–T–M

Max. Verstärkung 46 dB
Max. Ausgangsschalldruck 117 dB
Frequenzbereich 300–6000 Hz
Betriebsstrom 2 mA

Oticon E 27 P

Besondere Ausstattungen:
Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Code

* Modelle:

E 25	44 233 010
E 25 F	44 233 029
E 25 P	44 233 053
E 27	44 233 037
E 27 F	44 233 045
E 27 P	44 233 061

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 4. 83

Philips Hochton-Hochleistungs-H.-d.-O.-Hörgerät AD 429 39.01. **44 931**
Philips AG, Medizinische Systeme, Allmendstrasse 140, *** Sp–P**
8027 Zürich
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, NL

Beschreibung:

Elekret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Knickpunkt
Tonblende variabel
Max- Outp. variabel
Schalter M–T–0

Technische Daten nach HAIC mit Winkelstück N

Max. Verstärkung	54 dB
Max. Ausgangsschalldruck	118 dB
Frequenzbereich	400–5000 Hz
Betriebsstrom	2,2 mA

Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modell:	AD 429	44 931 028
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Philips Infraphil HP 3610, Infrarot-Lampe 39.05. **45 549**
Philips AG, Haushaltgeräte, 8027 Zürich **Sp–P**
Luxoplast GmbH, Kraiburg, BRD

Beschreibung:	Infrarot-Bestrahlungsapparat	
Anwendung:	Infrarot-Bestrahlung	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkauspreis:	Fr. 39.—	45 549 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 5. 83

Philips Super Power AD 426 und AD 436 39.01. **44 479**
Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte *** Sp–P**

Philips AG, Medizinische Systeme, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, NL

Beschreibung:

AD 426 H.-d.-O.-Hörgerät	*Technische Daten nach HAIC mit Winkelstück N*	
Elekret-Mikrofon	Max. Verstärkung	61 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	130 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	280–4800 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	2,1 mA
GC variabel		
Balance-MT-variabel		
Schalter M–TM–0		
AD 436 H.-d.-O.-Hörgerät	*mit Winkelstück E*	
Elekret-Richtmikrofon	Max. Verstärkung	56 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	350–5000 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	2,2 mA
GC variabel		
Balance-MT variabel		
Schalter M–TM–0		

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte	Code
Modelle: AD 426 (ohne Ohrmulde)	44 479 028
AD 436 (ohne Ohrmulde)	44 479 036
Gültig bis: 31. Dezember 1986	IKS, 29. 4. 83

Philips Super Power AD 427-O und AD 427-I 39.01. **44 770**
Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte *** Sp–P**

Philips AG, Medizinische Systeme, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich
N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, NL

Beschreibung:

AD 427-O H.-d.-O.-Hörgerät	*Technische Daten nach HAIC mit Winkelstück N*	
Elekret-Mikrofon	Max. Verstärkung	55 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	123 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	210–5000 Hz
Max. Output variabel	Betriebsstrom	3,3 mA
Compr.-faktor variabel		
Regelzeit variabel		
Schalter M–TM–0		
AD 427-I H.-d.-O.-Hörgerät	*mit Winkelstück E*	
Elekret-Mikrofon	Max. Verstärkung	56 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	180–5000 Hz
Max. Output variabel	Betriebsstrom	3,2 mA
Compr.-faktor variabel		
Regelzeit variabel		
Schalter M–TM–0		

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:	Code
AD 427-O (ohne Ohrmulde)	44 770 016
AD 427-I (ohne Ohrmulde)	44 770 024
Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

* **Phonak Varionet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **45 373**
(früher: Phonak Varionet C-D) **Sp**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen

* Beschreibung:

Varionet C-D

Elekret-Mikrofon
Tonblende 5stufig
Compression 7stufig
Schalter 0–T–M

Varionet SC-D

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	47 dB
Max. Ausgangsschalldruck	118 dB
Frequenzbereich	300–6800 Hz
Betriebsstrom	1,6 mA

Besondere Ausstattungen
Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Modelle:	Varionet C-D	45 373 010
	Varionet SC-D	45 373 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 5. 83

Prima-Flex, Unterfederung 39.99. **41 869**

Josef Metzger, Liegemöbelfabrik, 8735 St. Gallenkappel **E–P**

Beschreibung: Progressive, gummiverlagerte, verleimte Lättli, schmiegsame Rotation der Lättli durch Perforation, verstellbarer Keil mit spezieller Nackenstütze

Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen

		Code
Modell:	Prima-Flex	41 869 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 29. 4. 83

Rexton Mini 25, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 499**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich **Sp–P**

Beschreibung:

Mini 25 PP

Das Gerät ist mit einem Elekret-Mikrofon und einem Umschalter 0–Telefon ausgerüstet. Tonblende, PC und GC, die mit Hilfe eines Schraubenziehers kontinuierlich einstellbar sind, dienen zur Anpassung des Gerätes. Der Verstärkerteil besteht aus einer Gegentaktendstufe.

	Technische Daten nach HAIC	
Mini 25 PP-F		
Elekret-Mikrofon	Max. Verstärkung	58 dB
Telepfnspule	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	450–6000 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	1,2 mA
Schalter 0–T–M		
Mini 25 CE-DM S		
Elekret Richtmikrofon	Max. Verstärkung	50 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	123 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	350–5000 Hz
Compression variabel	Betriebsstrom	1,3 mA
GC variabel		
Schalter 0–T–M		
Mini 25 CE		
Elekret-Mikrofon	Max. Verstärkung	43 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	200–5000 Hz
Compression variabel	Betriebsstrom	1,4 mA
GC variabel		
Schalter 0–T–M		
Mini 25 CE-H		
Elekret-Mikrofon	Max. Verstärkung	34 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	113 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	550–7000 Hz
GC variabel	Betriebsstrom	1,3 mA
Compression variabel		
Schalter 0–T–M		

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle:		Code
	25 PP	41 499 028
	25 PP-F	41 499 060
	25 CE-DM	41 499 044
	25 CE	41 499 036
	25 CE-H	41 499 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

REXTON Mini-Master CE-3 und CE-DM-3, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **37 436** **Sp–P**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

Beschreibung: *REXTON Mini Master CE-3*
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblend und Telephonspule
REXTON Mini Master CE-DM-3
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreise:			Code
	CE-3	Fr. 1350.—	37 436 038
	CE-DM-3	Fr. 1390.—	37 436 046

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

REXTON Power Master 25 PP und Super Master 25 E, Taschenhörgeräte 39.01. **41 500** **Sp–P**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

Beschreibung: Die Geräte sind mit einem Elekret-Mikrofon ausgerüstet und einem Umschalter 0-Mikrofon-Telephon. Tonblende und GC sind mit Hilfe eines Schraubenziehers kontinuierlich einstellbar.
Das Gerät 25 PP besitzt zusätzlich eine PC-Schaltung und eine Gegentaktendstufe und das Gerät 25 E eine EC-Schaltung.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle:		Code
	Power Master 25 PP	41 500 018
	Super Master 25 E	41 500 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 4. 83

Robustaflex, Gesundheitsmatratzen 39.03. **45 312**

Robusta AG, Dreispitzstrasse 11, 4002 Basel **E–P**

Beschreibung: Polyätherschaumstoffkern mit Auflage von Schafschurwolle, bzw. Schafschurwolle und Kamelhaar, bzw. Schafschurwolle und Schweifhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

Verkaufspreise:			Code
	Lana	Fr. 400.— bis Fr. 1000.—	45 312 011
	Camel	Fr. 500.— bis Fr. 1300.—	45 312 038
	Crino	Fr. 450.— bis Fr. 1100.—	45 312 046

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 4. 83

Roviva, Anti-Rheuma-Matratzen 39.03. **33 545**

Roth & Cie. AG, Matratzen- und Polstermöbelfabrik, 4705 Wangen a/A. **E–P**

* Beschreibung: Polyätherkern gepolstert mit Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle und Kamelhaar bzw. Schafschurwolle und Schweifhaar

Anwendung: Wärmetherapie

		Code
* Modelle:	Roviva 341	33 545 029
	Roviva 400	33 545 037
	Roviva 401	33 545 045
	Roviva 440	33 545 053
	Roviva 441	33 545 061
	Roviva 540	33 545 088
	Roviva 541	33 545 096
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 5. 83

Roviva, Gesundheitsmatratzen 39.03. **45 268**

Roth & Cie. AG, Matratzen- und Polstermöbelfabrik, 4705 Wangen a/A. **E–P**

Beschreibung: Polyäther-/Latexkern mit Auflage von Schafschurwolle bzw. Latexkern mit Auflage von Schafschurwolle und Schweifhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

			Code
Verkaufspreise:	Roviva 444 DK	Fr. 498.— bis Fr. 918.—	45 268 012
	Roviva 445 D	Fr. 673.— bis Fr. 1396.—	45 268 020
	Roviva 545 D	Fr. 842.— bis Fr. 1646.—	45 268 039
	Roviva 555 D	Fr. 760.— bis Fr. 1411.—	45 266 047
	Roviva 666 D	Fr. 928.— bis Fr. 1720.—	45 268 055
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 29. 4. 83

Roviva Anatomica, Untermatratze 39.99. **45 365**

Roth & Cie. AG, Matratzen- und Polstermöbelfabrik, 4705 Wangen a/A. **E–P**

Beschreibung: Holzrahmen mit verstellbarem Kopfteil und Beinhochlagerung; Lättli seitlich flexibel gelagert.

Anwendung: Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen

		Code
Verkaufspreis:	Fr. 386.— bis Fr. 967.—	45 365 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Roviva, Federkern-Gesundheitsmatratzen 39.03. **45 267**

Roth & Cie. AG, Matratzen- und Polstermöbelfabrik, 4705 Wangen a/Aare **E–P**

Beschreibung:	Federkern mit Stahlbandrahmen bzw. Schaumstoff-Randverstärkung und Schafschur- und Krauswoll-Polsterung bzw. Schweifhaar- und Schafschurwoll-Polsterung.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
Verkaufspreise:	Roviva 740 Fr. 386.— bis Fr. 804.—	45 267 016
	Roviva 840 Fr. 539.— bis Fr. 1088.—	45 267 024
	Roviva 841 Fr. 605.— bis Fr. 1210.—	45 267 032
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 4. 83

Sanabella, matelas de santé 39.03. **45 405**

Conforama SA, 5, route de Genève, 1030 Bussigny **E–P**

Description:	Noyau en mousse de polyéther avec rembourrage en pure laine.	
Indication:	Thermothérapie	Code
Prix de vente:	Fr. 289.— à fr. 539.—	45 405 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 27. 4. 83

Siesta-Rheuma-Betteinlage 39.03. **29 271**

Hans Blum AG, Neustadt 38, 8201 Schaffhausen **E–P**

Beschreibung:	Tricotstoffhülle mit eingesteppter Schafschurwolle.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
Modell:	1 Stück	29 271 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 4. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

3 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

4 Löschung in Folge Verbot (s. Verbotliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

5 nur noch Exportspezialität
Maintenant seulement spécialités d'exportation

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Achromycin V, Kapseln (1) Opopharma AG, Zürich	**23 590 A**	31. 5. 84
Claresan, comprimés (1) Kali-Duphar Pharma AG, Bern (auparavant: Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin)	**38 308 B**	
Cortiphénicol, comprimés gynécologiques (1) Distripharm SA, Cully	**32 671 A**	
Crataegus Mepha, Tropfen (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**27 212 D**	15. 9. 83
Fumarin, liquide (1) Herbacelsia AG, Thalwil (auparavant: Charles Gisiger, Soyhières/Bellerive)	**13 983 D**	
Garamycin, Ketten und Kugeln (1) Essex Chemie AG, Luzern	**42 459 A**	
Instan, Granulat (1) Panpharma AG, Bern	**41 657 C**	15. 6. 83

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Isicetin, capsule (1)	**25 020 A**	
Isicetin, sciroppo (1)	**25 021 A**	
Isicyclin, capsule (1)	**31 252 A**	
Isifar SA, Lugano		
Kernosan 23, Kräuter-Kropftabletten (1)	**13 076 D**	
Kernosan-Diarrhoe-Darmkatarrh-Tee Nr. 9 (1)	**9 338 D**	
E. Kern AG, Niederurnen		
Kräuterbad Mepha, Lösung (1)	**27 521 D**	15. 9. 83
Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach		
Labamicol, pommade (1)	**26 064 A**	
Labatec-Pharma SA, Genève		
Lucidril, Tabletten (1)	**29 232 B**	
Max Ritter Pharma, Zürich		
Maravilha, dragées jaunes homéopathiques (1)	**13 215 D**	31. 5. 84
Maravilha, dragées roses homéopathiques (1)	**13 216 D**	31. 5. 84
Pharmacie Saint-Pierre, Fribourg		
Naturka, Elixier (1)	**8 550 D**	
Dr. C. Marbot, Kirchberg		
Neobiogaze, Verband (1)	**32 787 C**	
Siegfried AG, Zofingen		
Neoplex, Tabletten (1)	**30 202 C**	31. 12. 83
Neoplex cum Hyoscyamino, Tabletten (1)	**32 627 C**	31. 12. 83
Agpharm AG, Luzern		
Pantofenicol, capsule (1)	**29 324 A**	
Pantofenicol, sospensione (1)	**29 326 A**	
Isifar SA, Lugano		
Parapack-Heilschaum (1)	**9 639 Sp**	
A. Andres, Zürich		
Penicillin Novo, Injektionspräparat (1)	**17 090 B**	31. 12. 83
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Zürich (früher: Aldepha AG, Zürich)		
Protédrine anti-allergique, gouttes nasales (1)	**19 263 C**	31. 12. 83
Kramer-Synthélabo SA, Lausanne		
Streptomycin Novo (i.m.), Injektionslösung (1)	**26 020 A**	
Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Zürich (früher: Aldepha AG, Zürich)		
Stringan, Nasenspray (1)	**30 191 C**	
AG Leo, Zürich		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Vitana, Pulver (1) Vital AG, Muhen	**28 660 D**	
Zwingertee (1) Dr. M. D'Apuzzo, vorm. Apotheke Heuberger AG, Bern	**9 252 D**	31. 12. 83

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Synthomycetine (i.m.), Injektionslösung (1)	**22 721 A**
Synthomycetine, Kapseln (1)	**15 573 A**
Synthomycetine, Sirup (1)	**19 176 A**
Synthomycetine Succinat, Injektionspräparat i.m., i.v., s.c. (1)	**26 501 A**

Merrell Pharmaceuticals AG, Zürich

Berichtigung
Rectification

Bulletin mensuel OICM No 3, mars 1983, page 261:

Geriavit Pharmaton, capsule 07.98. **27 936**
Pharmaton SA, 6903 Lugano **C**

Composizione: Dimethylaminoaethanolum bitartaricum 26 mg, Lecithinum 50 mg, Extr. Ginseng 40 mg, Retinolum palmiticum 4000 U.I., Ergocalciferolum 400 U.I., Thiaminum nitricum 2 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Acidum ascorbicum 60 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Rutosidum 20 mg, Fluor 0,2 mg (ut C.fluoratum), Calcium 90,3 mg et Phosphorus 70 mg (ut C.hydrogenphosphoricum), Mineralia quant. minimal. (Ferrum, Cuprum, Kalium, Manganum, Magnesium, Zincum), Conserv., Excip. pro caps.gelat.


Indicazione: Carenze nell'età avanzata

Imballaggi:	Code
30 capsule	27 936 016
100 capsule	27 936 024
1000 capsule	27 936 032

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 20. 5. 83

Le numéro de l'OICM est 27 936 et non pas 27 396



Brausetabletten
Tabletten
Kapseln Dragées
Liquida
Suppositorien
Salben

Lohnherstellung durch den Spezialisten.

Ebulon AG

Binningerstraße 95, CH-4123 Allschwil,
Telefon 061 / 63 29 20, Telex 65114 ebu

Analytik
Konfektionierung
Produktentwicklung
Durchdrückpackungen
Verpackungsgestaltung

Gute Qualität - pünktlich geliefert

W. Rösch AG

Buchdruck · Offsetdruck
3000 Bern 21, Könizstr. 60,
Telefon 031 25 55 77

Nr. 6/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

JUNI JUIN GIUGNO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

	Seiten/Pages
Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	491—494
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	495—509
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	510—551
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	552
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	553—555
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	556
Berichtigungen – Rectifications	557—558
Inseratenbestimmungen	559

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS

Patienten- und Ärzte-Information über Arzneimittel / Trennung des Informationsträgers

1. Damit die bestimmungsgemässe Anwendung sowie die Identifikation eines Arzneimittels durch Medizinalpersonen und Patienten jederzeit und bestmöglich sichergestellt ist, enthält das geltende IKS-Regulativ vom 25. Mai 1972 in Artikel 17 Vorschriften über die Angaben und Texte auf dem Packungs- und Reklamematerial für die Arzneimittel.

   Medizinisch unerlässliche Angaben für die Anwendung sind je nach Art und Umfang auf dem für den Verbraucher bestimmten Behälter anzubringen oder in einem Packungsprospekt aufzuführen. Die meisten dieser Informationen richten sich in erster Linie an die Medizinalpersonen. Für den Laien sind sie oft nicht oder nur schwer verständlich und können ihn verunsichern. Zudem hat ihr Umfang in den letzten Jahren, namentlich im Bereich der rezeptpflichtigen Arzneimittel, stark zugenommen, so dass der Patient sich im Text oft schon wegen dessen Fülle kaum mehr zurechtfindet.

2. Die IKS hat mit Rücksicht auf diese Entwicklung geprüft, ob den Firmen die Möglichkeit eingeräumt werden kann, die Patienten und die Medizinalpersonen gesondert über das Medikament zu informieren und zu diesem Zweck verschiedene, auf die Bedürfnisse der Adressaten zugeschnittene Informationsträger zu benützen. Sie kam dabei zum Schluss, dass die Frage im Sinne eines Versuches bejaht werden kann, wenn eine Firma sich der IKS gegenüber schriftlich verpflichtet, die folgenden **Bedingungen** zu erfüllen:

   a) Patienten-Information und Ärzte-Information sowie deren Änderungen sind der IKS im vollen Wortlaut und in der vorgesehenen Anordnung zur Genehmigung vorzulegen, bevor die Patienten-Information der Packung beigelegt wird und Ärzte sowie Apotheker im Sinne von Buchstabe b) hiernach informiert werden.

   b) Die von der IKS genehmigte Ärzte-Information ist den Ärzten und Apothekern über einen von der IKS anerkannten Informationsträger bekanntzugeben. Dasselbe gilt für den Text der von der IKS genehmigten Patienten-Information, welche den Packungen beigelegt wird, damit der Arzt weiss, welche Information der Patient mit der Packung erhält.

      Der Informationsträger muss Gewähr bieten, dass der volle Wortlaut der beiden Informationen und ihrer allfälligen Änderungen in der genehmigten Anordnung und rechtzeitig an die betreffenden Kreise gelangt. Als geeigneter Informationsträger bietet sich zur Zeit das «Arzneimittel-Kompendium der Schweiz» (Verlag Dokumed AG, Basel) an.

3. Jeder Firma steht es frei, für die Information über Arzneimittel, die sie bei der IKS zur Begutachtung und Registrierung anmeldet oder die bei der IKS bereits registriert sind, das System der getrennten Träger für die Ärzte- und die Patienten-Information zu wählen oder das bisherige System eines einzigen Informationsträgers (Packungsprospekt) beizubehalten.

4. Firmen, die eine **Trennung** des Informationsträgers wählen, haben hinsichtlich Gestaltung und Anordnung der **Patienten-Information** das von der IKS geschaffene **Merkblatt für die Patienten-Information** vom 8. Juni 1983 zu beachten. Hinsichtlich Gestaltung und Anordnung der **Ärzte-Information** jedoch ist das unter Ziffer 5 erwähnte **Merkblatt für den Packungsprospekt** zu beachten.

5. Firmen, die **keine Trennung** des Informationsträgers vorzunehmen wünschen, haben hinsichtlich Gestaltung und Anordnung des **Packungsprospektes** das von der IKS geschaffene **Merkblatt für den Packungsprospekt** vom 8. Juni 1983[1] zu beachten, wenn es sich um ein rezeptpflichtiges Präparat (Verkaufskategorie A oder B) handelt. Dasselbe gilt, wenn es sich um ein Präparat der Verkaufskategorie C handelt, dessen Packungsprospekt Informationen enthält, die sich an Medizinalpersonen richten. In allen andern Fällen ist das Merkblatt für die Patienten-Information vom 8. Juni 1983 zu beachten.

6. Die beiden Merkblätter sollen dazu dienen, die Darstellung der Information einheitlich zu gestalten.

   Das Merkblatt für die **Patienten-Information** erläutert wesentliche Aspekte, die der Hersteller beim Abfassen einer patientengerechten Information zu berücksichtigen hat. Dank diesem soll der Patient in der Lage sein, das Arzneimittel bestimmungsgemäss anzuwenden und unerwünschte Wirkungen frühzeitig zu erkennen. Er ist auf allgemeine und spezielle Risiken aufmerksam zu machen. Dem Laien unverständliche Fachausdrücke und Formulierungen müssen daher vermieden werden.

   Für den Fall, dass Patienten- und Ärzte-Information auf getrennten Wegen erfolgen, dient das Merkblatt für den Packungsprospekt gleichzeitig auch für Gestaltung und Anordnung der **Ärzte-Information.** Diese Information soll mit genügend Angaben alle klinisch-pharmakologischen Aspekte abdecken, welche für eine korrekte Anwendung des Arzneimittels unter verschiedenen klinischen Bedingungen nötig sind.

   In beiden Merkblättern zeigen Kommentar oder Beispiele, welche Informationen wesentlich sind. Im Einzelfall ist das entsprechende Merkblatt sinngemäss zu beachten.

7. Der vorerst auf fünf Jahre befristete Versuch soll zeigen, ob das System der getrennten Träger der Information für den Arzt und für den Patienten die Mängel des herkömmlichen Packungsprospektes behebt.

8. Juni 83

---

[1] Dieses Merkblatt ersetzt dasjenige vom 19. Mai 1980.

Communication de l'OICM

Information destinée patients et aux médecins concernant les médicaments / Création d'un deuxième support d'information

1. Afin de garantir en tout temps, dans la mesure du possible, que les représentants des professions médicales et les patients utilisent un médicament conforme à sa destination et aient la possibilité de l'identifier, le règlement de l'OICM du 25 mai 1972 comprend à l'article 17 des dispositions sur les données et mentions à faire figurer sur les récipients, emballages et textes de réclame des médicaments.

   Les informations médicales indispensables pour l'utilisation doivent figurer, suivant leur nature et leur étendue sur les récipients destinés aux consommateurs ou dans un prospectus d'emballage. La plupart de ces informations s'adressent d'abord aux personnes exerçant une profession médicale. Pour les profanes, elles sont souvent difficilement ou même pas du tout compréhensibles et peuvent même les inquiéter. En outre, leur étendue, notamment dans le domaine des médicaments soumis à l'ordonnance médicale, a pris au cours des dernières années des proportions telles que le patient souvent ne s'y retrouve plus face à l'ampleur des informations.

2. Vu cette situation, l'OICM a examiné la possibilité d'accorder aux maisons intéressées d'informer séparément les patients et les personnes exerçant une profession médicale concernant un médicament et d'utiliser à cet effet des supports d'informations différents et adaptés aux besoins du destinataire. Il estime pouvoir donner son assentiment à cette procédure, pour autant qu'il s'agisse d'un essai, et sous la condition toutefois qu'une maison s'engage par écrit, vis-à-vis de l'OICM, à remplir les **conditions** suivantes:

   a) L'information des patients et l'information des médecins ainsi que d'éventuelles modifications de celles-ci sont à soumettre, dans leur intégralité et dans leur présentation définitive à l'OICM pour approbation et cela avant que l'information des patients soit jointe à l'emballage et avant que les médecins et les pharmaciens aient été informés selon la lettre b) ci-après.

   b) L'information des médecins approuvée par l'OICM est à communiquer à ceux-ci, ainsi qu'aux pharmaciens par un support d'information reconnu par l'OICM. Il en va de même du texte de l'information des patients approuvé par l'OICM qui est jointe aux emballages afin que le médecin ait connaissance de celle-ci.

      Le support d'information doit garantir que le texte intégral des deux informations et de ses modifications éventuelles parviendront à temps, et dans la présentation approuvée, aux milieux concernés. Actuellement le «Compendium suisse des médicaments» (éditeur Dokumed S.A., Bâle) serait à même de répondre aux exigences d'un support d'information.

3. Les maisons concernées ont le choix entre le système des deux supports pour l'information des médecins et des patients et le système actuel consistant en un seul support (prospectus d'emballage) et cela pour l'information relative aux médicaments soumis à l'OICM pour expertise et enregistrement ou qui sont déjà enregistrés auprès de cet office de contrôle.

4. Les maisons concernées qui choisissent des supports d'information **distincts** sont tenues d'observer en ce qui concerne la rédaction du texte de l'**information des patients** et de sa présentation, les **instructions** de l'OICM **sur l'information des patients** du 8 juin 1983. Concernant la rédaction et la présentation de l'**information des médecins,** il faut cependant tenir compte des **instructions sur les prospectus d'emballage** mentionnées au chiffre 5.

5. Les maisons concernées qui n'envisagent **pas** d'utiliser **des supports** d'information **distincts** sont tenues d'observer, en ce qui concerne la rédaction et la présentation du **prospectus d'emballage,** les **instructions** de l'OICM **sur le prospectus d'emballage** du 8 juin 1983[1] lorsqu'il s'agit d'une préparation assujettie à l'ordonnance médicale (catégorie de vente A ou B). Il en va de même pour une préparation classée en mode de vente C, dont le prospectus d'emballage contient des informations destinées aux représentants des professions médicales. Dans tous les autres cas, il faut observer les instructions pour l'information des patients du 8 juin 1983.

6. Les deux instructions ont pour but une présentation uniforme de l'information.
   Les instructions pour l'**information des patients** commentent des aspects essentiels pour la rédaction d'un texte informatif, conforme aux besoins du patient, et que le fabricant doit par conséquent observer. Grâce à ces instructions, le patient devrait être à même de faire usage d'un médicament conforme à sa destination et de déceler à temps d'éventuels effets non désirés. Il faut attirer son attention sur des risques d'ordre général et spécial. En conséquence, il faut renoncer à l'utilisation de termes techniques et de libellés incompréhensibles pour le profane.

   Dans les cas où les patients et les médecins sont informés spéarément, les instructions sur les prospectus d'emballage servent également à la rédaction et à la présentation de l'**information des médecins.** Cette information doit comprendre suffisamment d'indications relatives à l'ensemble des aspects clinico-pharmacologiques indispensables pour une utilisation adéquate du médicament sous des conditions cliniques différentes.

   Les informations de caractère essentiel sont mises en évidence à l'aide de commentaires et d'exemples dans les deux instructions. En revanche il est possible, lors de l'application de l'une ou l'autre des instructions, de tenir compte des circonstances du cas particulier.

7. Le présent essai, limité initialement à une période de cinq ans, devrait démontrer si le système des supports d'information séparés pour le médecin et le patient est à même de corriger les défauts du prospectus d'emballage utilisé jusqu'ici.

8 juin 83

[1] Ces instructions abrogent celles du 19 mai 1980.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aloxan, Mundgel 13.04. **41 736**
Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8006 Zürich **D**

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/chloratum 20%, Ol.Menthae pip., Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum), Aqua ad gelatum	
Anwendung:	Adstringens bei Affektionen in der Mundhöhle	Code
Verkaufspreis:	11 g Fr. 3.90	41 736 011
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 26. 5. 83

Apurol 300, Tabletten 07.11.3. **39 820**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Allopurinolum 300 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
Verkaufspreis:	28 Tabletten Fr. 28.—	39 820 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 5. 83

Barnes Hind, gepufferte Salztabletten 11.08.1. **44 649**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C/Sp**
Barnes Hind Pharmaceutical Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration:	Natrium chloratum 270 mg, Conserv.: Thiomersalum 0,3 mg, Dinatrium edeticum 6 mg, Natrium bicarbonicum 9 mg pro compr.	
Anwendung:	Hitzedesinfektion von weichen hydrophilen Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	200 Salztabletten Fr. 8.—	44 649 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 6. 5. 83

Benzac W 5 und Benzac W 10, Gel 10.02. **45 185**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**
Alcon Laboratories Inc., Forth Worth, USA

			Code
Deklaration:	Benzoylperoxidum 5% resp. 10%, Excip. ad gelatum		
Anwendung:	Akne vulgaris		
Verkaufspreis:	60 g Benzac W 5%	Fr. 9.20	45 185 028
	60 g Benzac W 10%	Fr. 10.90	45 185 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 10. 5. 83

Catergen, poudre 04.99. **45 205**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

			Code
Composition:	d-Cyanidanolum 250 mg, Mannitolum 500 mg, Excip. ad pulverem pro charta		
Indication:	Maladies hépatiques		
Prix de vente:	30 sachets	fr. 11.—	45 205 010
	50 sachets	fr. 17.—	45 205 029
	100 sachets	fr. 32.—	45 205 037
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 1. 6. 83

Corotrend, Tabletten 02.03. **45 211**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

			Code
Deklaration:	Propranololum 10 mg resp. 40 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker		
Verkaufspreis:	50 Tabletten zu 10 mg	Fr. 6.55	45 211 010
	50 Tabletten zu 40 mg	Fr. 18.—	45 211 029
	50 Tabletten zu 80 mg	Fr. 26.45	45 211 037
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 17. 5. 83

Dalacin T, topische Lösung 10.02. **44 926**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**
N. V. Upjohn SA, Puurs, B

			Code
Deklaration:	Clindamycinum (ut C.phosphoricum) 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml		
Anwendung:	Acne vulgaris		
Verkaufspreis:	10 ml	Fr. 7.50	44 926 016
	30 ml	Fr. 19.—	44 926 024
	60 ml	Fr. 34.—	44 926 032
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 17. 5. 83

Dormicum «Roche», Tabletten 01.03. **45 163**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Midazolamum (ut M.maleinicum) 15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schlafmittel

Verkaufspreis:			Code
	10 Tabletten	Fr. 6.60	45 163 016
	30 Tabletten	Fr. 16.80	45 163 024
	100 Tabletten	Fr. 51.—	45 163 032

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 5. 83

Ery 125, 250, 500, poudre orale en sachets 08.01.6. **44 842**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**

Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition:				
	Erythromycinum (ut E. aethylsuccinicum)	125 mg resp.	250 mg resp.	500 mg
	Aromatica Excip. ad chartam	1,188 g resp.	2,375 g resp.	4,75 g

Indication: Maladies infectieuses

Prix de vente:			Code
	24 sachets 125 mg	fr. 12.50	44 842 017
	24 sachets 250 mg	fr. 25.—	44 842 025
	20 sachets 500 mg	fr. 31.—	44 842 041

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 2. 6. 83

Escofuron, Salbe 10.06. **36 747**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Nitrofurazonum 0,2%, Excip. ad ung.

Anwendung: Infizierte Wunden

Verkaufspreis:			Code
	20 g	Fr. 3.—	36 747 013
	10×20 g	Fr. 18.— (Arzt)	36 747 021
	30 g	Fr. 4.40	36 747 048
	10×30 g	Fr. 26.— (Arzt)	36 747 056
	500 g	(Spital)	36 747 064
	1000 g	(Spital)	36 747 072

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 5. 83

Eucalyptusöl Ziegler, flüssig 03.06. **40 280**
A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **D**

Deklaration: Ol.Eucalypti pur.
Anwendung: Erkältungen (Inhalieren), Insektenstiche, Muskelschmerzen

		Code
Verkaufspreis:	60 ml Fr. 7.65	40 280 014
	100 ml Fr. 9.50	40 280 022
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 30. 5. 83

Exirel, Dosier-Aerosol 03.04.1. **44 482**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Pirbuterolum▪ (ut P.aceticum) 0,2 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (60 mg P. pro vase corresp. min. 200 dos. simpl.)
Anwendung: Bronchodilatator

		Code
Verkaufspreis:	1 Dosier-Aerosol mit 200 Dosen Fr. 21.80	44 482 010
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 6. 83

Exirel, Sirup 03.04.1. **45 357**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Pirbuterolum▪ (ut P.hydrochloricum) 1,5 mg, Aromat., Excip. ad sirup. pro 1 ml
Anwendung: Bronchodilatator

		Code
Verkaufspreis:	150 ml Fr. 8.65	45 357 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 6. 83

Exirel, Tabletten 03.04.1. **44 483**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Pirbuterolum■ (ut P.hydrochloricum) 10 mg resp. 15 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Bronchodilatator		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten zu 10 mg	Fr. 7.70	44 483 017
	100 Tabletten zu 10 mg	Fr. 29.70	44 483 025
	20 Tabletten zu 15 mg	Fr. 10.65	44 483 033
	100 Tabletten zu 15 mg	Fr. 41.10	44 483 041
Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 30. 5. 83

Herbora Ginseng, capsule 07.98. **44 794**
Giuliani SA, Farmaceutici, 6976 Castagnola **D–P**

Composizione:	Rad.Ginseng pulv. 400 mg, Excip. pro caps.gel.	
Indicazione:	Roborante	Code
Prezzo di vendita:	40 capsule fr. 9.50	44 794 020
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 7. 6. 83

Herbora Hederix-Thymi, capsule 03.02. **44 795**
Giuliani SA, Farmaceutici, 6976 Castagnola **D–P**

Composizione:	Herba: Hederae helic. pulv. 100 mg, Thymi pulv. 150 mg; Excip. pro caps.gel.	
Indicazione:	Espettorante	Code
Prezzo di vendita:	40 capsule fr. 9.50	44 795 027
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 7. 6. 83

Herbora Valeriana-Chamomilla, capsule 01.04. **44 796**
Giuliani SA, Farmaceutici, 6976 Castagnola **D–P**

Composizione:	Rad.Valerianae pulv. 150 mg, Flos Matricariae pulv. 100 mg; Excip. pro caps.gel.	
Indicazione:	Sedativo	Code
Prezzo di vendita:	40 capsule fr. 9.50	44 796 015
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 7. 6. 83

Hydrocare, Spezial-Kochsalzlösung 11.08.1. **45 315**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **C/Sp**
Pharm-Allergan GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Natrium chloratum 0,85%, Dinatrium edeticum 0,01%, Conserv.: Thiomersalum 0,001%, Excip. ad solut.tamponat.	
Anwendung:	Zum Spülen von weichen Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	240 ml Fr. 8.50	45 315 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 6. 83

Indoptic, Suspension 11.06. **44 885**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**
Merck Sharp & Dohme, Haarlem, NL

Deklaration:	Indometacinum 10 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,2 mg, Alcohol benzylicus 2,5 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Prophylaxe des aphakischen, cystoiden Makula-Oedems	
		Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 21.20	44 885 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 6. 83

Kräuter-Nieren-Tee nach Breuss, Tee 05.01. **44 313**
Anlikerhaus AG, 8820 Wädenswil **D–P**

Deklaration:	Hb.Equiseti 37,5%; Hb.Urticae 27,5%; Hb.Polygoni avicul. 20%; Hb.Hyperici 15%	
Anwendung:	Förderung der Wasserausscheidung	Code
Verkaufspreis:	40 g Fr. 3.60	44 313 014
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 18. 5. 83

Laxiplant soft, Granulat 04.08. **45 197**
Wander AG, 3001 Bern **D**

Deklaration:	Testae Sem.Plantaginis ovatae 60 g, Saccharosum, Aromat., Excip. ad granulatum pro 100 g	
Anwendung:	Obstipation	Code
Verkaufspreis:	200 g Fr. 9.70	45 197 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 6. 83

Lendormin, Tabletten 01.03.1. **44 637**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4052 Basel

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Brotizolamum■ 0,25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
Verkaufspreis:	10 Tabletten Fr. 6.10	44 637 014
	30 Tabletten Fr. 15.70	44 637 022
	100 Tabletten Fr. 53.70	44 637 030
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 5. 83

Neocid, Puder 10.09.5. **39 606**

Airwick AG, Webergasse 34, 4058 Basel **D**

Deklaration:	Iodfenphosum■ 5%, Aromatica, Excip. ad pulv. pro 100 g	
Anwendung:	Ungeziefer am Menschen	Code
Verkaufspreis:	75 g Fr. 6.90	39 606 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 6. 83

Locapred, crème 10.05.1. **43 426**

Alimédic SA, 32, avenue de Cour, 1000 Lausanne **B**
Lab. Pierre Fabre, Paris, F

Composition:	Desonidum 0,1%, Conserv.: (Methylparabenum, Acidum sorbicum), Excip. ad ung.emulg.	
Indication:	Eczémas	Code
Prix de vente:	15 g fr. 5.—	43 426 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 15. 6. 83

Myfungar, Crème 10.09.4. **45 269**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Oxiconazolum■ (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad unguent. emulgat.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 19.—	45 269 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Myfungar, Lösung 10.09.4. **45 270**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Oxiconazolum▪ (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad solut.spirit.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Verkaufspreis:	Tropfflasche zu 50 ml Fr. 25.50	45 270 017
	Sprayflasche zu 50 ml Fr. 27.—	45 270 025
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Myfungar, Puder 10.09.4. **45 271**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Oxiconazolum▪ (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 20.50	45 271 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Oceral Sauter, crème 10.09.4. **45 275**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Oxiconazolum▪ (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad ung.emulg.	
Indication:	Dermatomycoses	Code
Prix de vente:	30 g fr. 19.—	45 275 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 7. 6. 83

Oceral Sauter, poudre 10.09.4. **45 277**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Oxiconazolum▪ (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad pulv.	
Indication:	Dermatomycoses	Code
Prix de vente:	30 g fr. 20.50	45 277 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 7. 6. 83

Oceral Sauter, solution 10.09.4. **45 276**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Oxiconazolum■ (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad solut.spirit.	
Indication:	Dermatomycoses	Code
Prix de vente:	Vaporisateur de 50 ml fr. 27.—	45 276 015
	flacon de 50 ml fr. 25.50	45 276 023
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 7. 6. 83

Oncovin Liquid, Injektionslösung (i.v.) 07.16.1. **45 323**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, **A**
Rehhagstrasse 79, 3018 Bern
Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration:	Vincristinum sulfuricum 1 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Verkaufspreis:	1 Stechampulle 1 mg/1 ml Fr. 37.—	45 323 013
	1 Stechampulle 2 mg/2 ml Fr. 63.60	45 323 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 6. 83

Ophtagram, collyre 11.07.1. **45 348**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**
Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition:	Gentamycinum (ut G.sulfuricum) 3 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Excip. ad collyr.tamponat.	
Indication:	Infections des yeux	Code
Prix de vente:	5 ml fr. 9.—	45 348 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 17. 6. 83

Pamal, Tabletten 01.01.1. **44 351**

H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher **C**

Deklaration:	Paracetamolum 220 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schmerzen	Code
Verkaufspreis:	45 Tabletten Fr. 6.—	44 351 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 5. 83

Rinexin retard, Manteltabletten 12.02.6. **45 165**

Aktiengesellschaft Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **C**

Aktiebolaget LEO, Helsingborg, S

Deklaration: Phenylpropanolaminum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.obd. cum act. prolong.

Anwendung: Rhinitiden Code

Verkaufspreis: 20 Manteltabletten Fr. 5.50 45 165 019

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 5. 83

Roaccutane, capsules 10.02. **45 307**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **A**

Composition: Isotretinoinum■ 2,5 mg resp. 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg, Excip. pro acps.gelat.

Indication: Formes graves d'acné rebelles au traitement Code

Prix de vente:

30 capsules 2,5 mg	fr. 24.—	45 307 018
30 capsules 5 mg	fr. 39.—	45 307 026
30 capsules 10 mg	fr. 66.—	45 307 034
30 capsules 20 mg	fr. 109.—	45 307 042
100 capsules 2,5 mg	fr. 69.—	45 307 050
100 capsules 5 mg	fr. 112.—	45 307 069
100 capsules 10 mg	fr. 190.—	45 307 077
100 capsules 20 mg	fr. 314.—	45 307 085

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 6. 83

Rytmonorm, Filmtabletten 02.02. **45 118**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Propafenonum hydrochloricum■ 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antiarrhythmicum Code

Verkaufspreis:

150 mg	50 Filmtabletten	Fr. 41.50	45 118 010
	100 Filmtabletten	Fr. 70.50	45 118 029
300 mg	50 Filmtabletten	Fr. 70.50	45 118 037
	100 Filmtabletten	Fr. 120.—	45 118 045

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 6. 83

Rytmonorm, Injektionslösung 02.02. **45 119**
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**
Knoll AG, Ludwigshafen, BRD

Deklaration:	Propafenonum hydrochloricum■ 70 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 20 ml	
Anwendung:	Antiarrhythmicum	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 27.55	45 119 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 6. 83

Saflor, Kapseln 07.02.3. **44 242**
H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher **E**
Kontor 7, Köln, BRD

Deklaration:	Oleum Carthami tinct.sem. 420 mg, Conserv. (Tocopherolum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Mangel an ungesättigten Fettsäuren	Code
Verkaufspreis:	250 Kapseln Fr. 22.—	44 242 028
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 19. 5. 83

Tinactin, Puder 10.09.4. **40 730**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**
Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Tolnaftatum 1%, Amylum Maydis, Talcum	
Anwendung:	Fusspilz	Code
Verkaufspreis:	25 g Fr. 9.80	40 730 028
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 5. 83

Tricodein comp., Sirup 03.03.1. **44 316**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 8,9 mg, Extr.Thymi 428,7 mg, Extr.Hippocastani 367,5 mg, Aethanolum 291 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 7.50	44 316 013
	200 ml Fr. 13.50	44 316 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 6. 83

Tylenol forte, Tabletten 01.01.1. **45 194**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **C**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antipyreticum, Analgeticum	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.30	45 194 027
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 14. 6. 83

Tylenol forte, Kapseln 01.01.1. **45 193**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **C**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antipyreticum, Analgeticum	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 4.20	45 193 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 6. 83

Tymium, comprimés 01.04. **45 145**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **B**

Composition:	Febarbamatum 150 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Thymoanaleptique	Code
Prix de vente:	30 comprimés fr. 17.—	45 145 018
	100 comprimés fr. 47.60	45 145 026
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 17. 6. 83

Uriconorm, Tabletten 07.11.3. **39 981**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Allopurinolum 100 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Urikostaticum		Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten 100 mg	Fr. 17.25	39 981 025
	500 Tabletten 100 mg	(Spital)	39 981 033
	1000 Tabletten 100 mg	(Spital)	39 981 041
	30 Tabletten 300 mg	Fr. 20.70	39 981 068
	500 Tabletten 300 mg	(Spital)	39 981 076
	1000 Tabletten 300 mg	(Spital)	39 981 084
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 1. 6. 83

Utrogestan, gélules 07.08.3. **45 351**

Lab. Golaz SA, 2, rue St-Martin, 1003 Lausanne **B**

Lab. Besins-Iscovesco, Paris, F

Composition:	Progesteronum 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Insuffisances en progestérone	Code
Prix de vente:	30 gélules fr. 17.50	45 351 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 2. 6. 83

Vasocon-A, Augentropfen 11.06.2. **45 278**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**

Cooper Vision, Division der Cooper Laboratories GmbH, München, BRD

Deklaration:	Antazolinum phosphoricum 0,5%, Naphazolinum hydrochloricum 0,05%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.tamponat.	
Anwendung:	Bindehautentzündungen	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 6.80	45 278 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 6. 83

Vitaminorum compositum c. mineralia, Kapseln 07.02.5. **45 001**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration:	Retinolum-palmiticum 2500 U.I., Ergocalciferolum 200 U.I., Tocopherolum-aceticum 10 mg, Thiaminum nitricum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Calcium pantothenicum 2,5 mg, Nicotinamidum 12,5 mg, Rutosidum 15 mg, Acidum ascorbicum 40 mg, Iodum (ut Kalium iodatum) 0,075 mg, Cuprum (ut Cuprum sulfuricum) 1 mg, Ferrum (ut Ferrum fumaricum) 7,5 mg, Manganum (ut Manganum sulfuricum) 0,5 mg, Molybdaenum (ut Natrium molybdaenicum) 0,1 mg, Natrium hydroxybenzylphosphinicum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Vitamin-Mangelzustände, Erschöpfungszustände	Code
Verkaufspreis:	40 Kapseln Fr. 8.80	45 001 016
Bemerkung:	Hausspezialität IIa	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 5. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Burgo-Médicamenteux ad us.vet., poudre **42 368**
Burgo-Milk, J. J. Burger, 6, Calamin, 1400 Yverdon **A**

Composition:	Sulfachlorpyridazinum natricum 500 mg, Trimethoprimum 100 mg, Materia mineralia et vitamina, Materia alimentaria pro 1 kg	
Indication:	Infections bactériennes du porc	Code
Prix de vente:	50 kg fr. 55.—	42 368 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 22. 6. 83

Chloramphénicol Intervétra ad us.vet., pommade **42 064**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Chloramphenicolum 500 mg, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Excip. ad ung. pro vase 40 g	
Indication:	Infections locales	Code
Prix de vente:	10 tubes fr. 39.60	42 064 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 7. 6. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Maltyl, Gurgellösung 12.03.3. **45 159**
Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration:	Dequalinium chloridum 10 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml
Anwendung:	Mund- und Rachendesinfiziens
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 18. 5. 83

Servicort Topical, Salbe 10.05.1. **45 338**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration:	Hydrocortisonum aceticum 1%, Conserv. (2-Phenylaethanolum 0,5%), Adeps lanae, Excip. ad ung.
Anwendung:	Entzündliche Hautkrankheiten
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 27. 5. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Allopurinol Retard, Tabletten 07.11.2. **40 283**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**
Woelm Pharma GmbH & Co., Eschwege, BRD

Deklaration:	Allopurinolum 300 mg, Excip. pro compr. cum act.prolong.	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	40 283 013
	100 Tabletten	40 283 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 5. 83

---

* **Apurol 100, Tabletten (früher: Apurol, Tabletten)** 07.11.3. **39 819**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Allopurinolum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
* Packungsgrösse:	50 Tabletten	39 819 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 5. 83

Arlef 200, Kapseln 07.10.1. **33 594**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2 und 6, 8040 Zürich **B**
Gödecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Acidum flufenamicum 200 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	33 594 011
	100 Kapseln	33 594 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 5. 83

Baume Esco forte, Salbe 07.10.4. **33 619**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

* Deklaration: Acidum salicylicum 2,7%, Aethylium nicotinicum 2,5%, Mentholum 4,6%, Methylium salicylicum 10%, Adeps Lanae, Cera flava, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Schmerzen, Erkältungen

		Code
* Packungsgrössen:	20 g	33 619 057
	30 g	33 619 014
	10×20 g	33 619 022
	10×30 g	33 619 030
	1000 g	33 619 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 13. 6. 83

Betriple, Dragées 07.02.4. **35 275**

* Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Thiaminum mononitricum 242,6 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 250 mg, Cyanocobalaminum 500 mcg, Factor intrinsic. 30 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neuralgie, Nervenentzündung

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	35 275 010
	100 Dragées	35 275 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 25. 5. 83

Bohny-Chamomilla, Fluidextrakt 10.08. **41 261**

Bohny & Co. AG, Birsfelderstrasse 44, 4132 Muttenz **D**

Deklaration: Extr.Chamomillae fluid. cum 0,1% Aetherolea

Anwendung: Haut- und Schleimhautentzündungen

		Code
Packungsgrössen:	100 ml	41 261 013
	500 ml	41 261 021
	1000 ml	41 261 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 5. 83

Bronchitol, Tabletten 03.02. **34 160**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Balsam.tolutani 5 mg, Fol.Farfarae 50 mg, Fruct.Cubebae 30 mg, Rad.Liquiritiae 50 mg, Succus Liquiritiae 50 mg, Mentholum 1,8 mg, Ol.Anisi stell. 4 mg, Tinct.Capsici 0,7 mg, Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Bronchitis

		Code
* Packungsgrössen:	32 Tabletten	34 160 015
	100 Tabletten	34 160 074
	500 Tabletten	34 160 031
	1000 Tabletten	34 160 058
	24×32 Tabletten	34 160 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 5. 83

Broncholan, Salbe 03.06. **29 815**

Phyteia AG, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Camphora 3%, Mentholum 3%, Ol.Eucalypti 1,75%, Ol. Thymi 1,75%, Terpineolum 1,75%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungskrankheiten

		Code
Packungsgrösse:	50 g	29 815 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 5. 83

Calcefor, comprimés effervescents 07.02.5. **34 448**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **D**

Composition: Calcium glycerinophosphoricum 0,578 g, Acidum ascorbicum 1 g, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.

* Indication: Roborant

		Code
Conditionnement:	10 comprimés	34 448 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 13. 5. 83

Calcium D Sauter, dragées 07.02.5. **11 879**
Lab. Sauter SA, 1211 Genève **D**

Composition: Acidum ascorbicum 0,02 g, Calciferolum 250 U.I., Calcium gluconicum 0,1 g, Calcium lacticum 0,025 g, Calcium phosphoricum bibasicum 0,375 g, Aromatica, Excip. pro compr. obd.

* Indication: Roborant

Code

* Conditionnements: 50 dragées 11 879 012
250 dragées 11 879 020

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 13. 5. 83

Calcium D Sauter, poudre 07.02.5. **12 497**
Lab. Sauter SA, 1211 Genève **D**

Composition: Acidum ascorbicum 20 mg, Calciferolum 250 U.I., Calcium gluconicum 100 mg, Calcium lacticum 25 mg, Calcium phosphoricum bibasicum 375 mg, Excip. ad pulverem pro 0,6 g

* Indication: Roborant

Code

* Conditionnement: 30 g 12 497 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 13. 5. 83

Calcium Resonium, Pulver 16. **41 416**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**
Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

Deklaration: Calcium polystyrensulfuricum 999,34 mg, Excip. ad pulverem pro 1 g

Anwendung: Kationenaustauscher

Code

Packungsgrösse: 300 g 41 416 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 5. 83

Calmesin, Baldrian-Dragées 01.04.1. **40 452**
Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern **D**

Deklaration: Extr.Valerianae 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Nervöse Störungen

Code

Packungsgrösse: 50 Dragées 40 452 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 5. 83

Carbolevure Kapseln, für Erwachsene und Kinder 04.99./07.99. **37 456**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**
Lab. UCB SA, Nanterre, F

* Deklaration: Saccharomyces cerevisiae vivant.sicc. (10^8/g) 108,5 mg resp. 48^1 mg; Carbo med. 109 mg resp. 48^1 mg; Excip. pro caps. gelat.
[1] Kinderkapseln

Anwendung: Darmstörungen

	Code
* Packungsgrössen: 20 Kapseln für Erwachsene	37 456 012
20 Kapseln für Kinder	37 456 020
* Gültig bis: 31. Dezember 1988	IKS, 31. 5. 83

Chi-Jo Instant Korean Ginseng, Portionenbeutel 07.98. **40 892**
Haecky Import AG, Duggingerstrasse 15, 4153 Reinach **D**
Hagemeyer Company Ltd., C.P.D., Seoul, Korea

Deklaration: Extr.Ginseng 0,36 g corresp. 0,9 g Rad.Ginseng, Excip. pro carta (3 g)

Anwendung: Stärkungsmittel

	Code
Packungsgrösse: 20 Portionenbeutel	40 892 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung	
* Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 24. 5. 83

Cibacalcin, Injektionslösung (i.m., s.c.) 07.05. **39 938**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: I. Calcitoninum humanum synth. 0,25 mg resp. 0,5 mg, Mannitolum 10 mg resp. 20 mg
II. Aqua ad iniect. 1 ml

Anwendung: Morbus Paget

	Code
Packungsgrössen: 5 Trockenampullen 0,25 mg + 5 Lösungsmittelampullen	39 938 030
5 Trockenampullen 0,5 mg + 5 Lösungsmittelampullen	39 938 014
5 Doppelkammerspritzampullen	39 938 022
Gültig bis: 31. Dezember 1985	IKS, 19. 5. 83

Combixanthin, Tabletten 02.04.2. **19 852**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Proxyphyllinum 150 mg, Pentaerythritylium tetranitricum 15 mg, Methylphenobarbitalum 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	19 852 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 5. 83

Cormelian, Dragées 02.05. **41 321**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

Asta-Werke AG, Bielefeld, BRD

Deklaration:	Dilazepum 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	41 321 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 5. 83

Deanxit, Dragées 01.05. **35 859**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Flupentixolum 0,5 mg (ut F.dihydrochloricum), Melitracenum 10 mg (ut M.hydrochloricum), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Psychopharmakon gegen depressive Neurosen und Angstneurosen	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	35 859 012
	50 Dragées	35 859 020
	100 Dragées	35 859 039
	10 × 100 Dragées	35 859 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Deltan Berna, Lösung 07.10.4. **33 576**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, 3001 Bern forte **B**

Deklaration:	Dimethylsulfoxydum	0,6 ml	0,9 ml
	Aqua bidest. ad	1 ml	1 ml
Anwendung:	Antiphlogisticum, Analgeticum		Code
Packungsgrössen	50 ml		33 576 013
	40 ml forte		33 576 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 17. 5. 83

Dermafissan, crème vitaminée 01.06. **39 631**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

* Composition:	Acidum polysilicicum colloid. 1%, Caseinum hydrolysatum 1%, Retinol-aceticum 1000 U.I./g, Colecalciferolum 40 U.I./g Tocopherol-aceticum 0,15%, Acidum linolicum/linolenicum 0,2%, Titanum dioxydatum 0,5%, Adeps Lanae, Conserv.: (Formaldehydum, Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad ung.emulg.	
Indication:	Lésions cutanées	Code
Conditionnement:	85 g	39 631 016
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 27. 5. 83

Dermo-Styp, Aérosol 10.02. **31 784**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

* Composition:	Allantoinum 0,008 g, Pyridoxinum 0,13 g, Triclosanum 0,04 g, Aethanolum, Isopropanolum, Mentholum 0,0195 g, Excip. ad solut. 40 g, Propellent. ad aerosolum pro 150 ml	
Indication:	Traitement pour les peaux à tendance acnéique	Code
Conditionnement:	150 ml	31 784 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 13. 6. 83

Diamicron, comprimés sécables 07.06.2. **39 552**

Servier (Suisse) SA, 10, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève **B**

Composition:	Gliclazidum 80 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Diabètes mellitus	Code
Conditionnements:	20 comprimés	39 552 019
	60 comprimés	39 552 027
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 9. 5. 83

Diaren, Schmerz- und Rheumadragées Dr. Engler 07.10.2. **15 664**

Durac Pharma, A. Huber, Alte Landstrasse 22, 8802 Kilchberg **D–P**

* Deklaration: Natrium salicylicum 275 mg, Extr.: Betulae fluid. 30 mg, Passiflorae sicc.spirit. 10 mg, Valerianae sicc.spirit. 20 mg, Aetherolea: Juniperi 2 mg, Lavandulae 2 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Rheuma

		Code
* Packungsgrössen:	40 Dragées	15 664 029
	120 Dragées	15 664 037
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 6. 83

Dolal, liniment 07.10.4. **37 484**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **C**

Lab. Biocodex, Montrouge, F

Composition: Aethylium 2-hydroxy-5-methoxybenzoicum 10%, Phenylpropylium-salicylicum 50%, Aromatica, Excip. ad linimentum

Indication: Affections rhumatismales

		Code
Conditionnement:	30 ml	37 484 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 82

Dolo-Euvernil, Dragées 05.02. **28 663**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **A**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Sulfacarbamidum 500 mg, Phenazopyridinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionen der Harnwege

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	28 663 013
	50 Dragées	28 663 064
	100 Dragées	28 663 048
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 5. 83

Dumotrycin, polvere per sospensione orale 08.01.6. **42 025**
Dumex SA, Via Cantonale 1, 6934 Vezia **B**
A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum) 200 mg, Aromatica, Excip. ad suspens.recent.parand. pro 5 ml, resp. 500 mg resp. 1000 mg pro carta

Indicazione: Infezioni

		Code
* Imballaggi:	100 ml da 200 mg	42 025 011
	12 sacchetti da 500 mg	42 025 011
	18 sacchetti da 500 mg	42 025 054
	12 sacchetti da 1000 mg	42 025 046

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 26. 5. 83

Escopyrin, Dragées 07.10.2. **24 676**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

Deklaration: Phenylbutazonum 125 mg, Propyphenazonum 125 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antirheumaticum, Analgeticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	24 676 072
	100 Dragées (rezeptpflichtig)	24 676 021
	500 Dragées (rezeptpflichtig)	24 676 056
	1000 Dragées (rezeptpflichtig)	24 676 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 5. 83

Escovermin, Sirup 08.05.1. **21 413**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** D**

Deklaration: Piperazinum 10% corresp. 500 mg pro 5 ml, Conserv.Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad sirup.

Anwendung: Anthelminticum

		Code
Packungsgrössen:	150 ml	21 413 011
	10 × 150 ml	21 413 054
	500 ml	21 413 038
	1000 ml	21 413 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 6. 83

Escovermin, Tabletten 08.05.1. **22 321**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** D**

Deklaration: Piperazinum adipicum 300 mg resp. 1 g, Excip. pro compr.

Anwendung: Anthelminticum

Packungsgrössen:		Code
	50 Tabletten 300 mg	22 321 013
	100 Tabletten 300 mg	22 321 021
	500 Tabletten 300 mg	22 321 056
	1000 Tabletten 300 mg	22 321 064
	100 Tabletten 1 g	22 321 072
	500 Tabletten 1 g	22 321 099
	1000 Tabletten 1 g	22 321 102

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 6. 83

Estrofem+Estrofem forte, Tabletten 07.08.6. **40 050**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:		Estrofem	Estrofem forte
	Oestradiolum	2 mg	4 mg
	Oestriolum	1 mg	2 mg
	Excip. pro compr.		

Anwendung: Klimakterische Beschwerden

Packungsgrössen:		Code
	28 Tabletten	40 050 019
	28 Tabletten forte	40 050 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Eudigox, capsule 02.01. **39 426**

Siphar SA, Corso Pestalozzi 9, 6901 Lugano **B**

Simes S. p. A., Milano, I

Composizione: Digoxinum 0,25 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Insufficienza cardiaca

Imballaggio:	Code
40 capsule	39 426 013

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1985 UICM, 24. 5. 83

Eugynon, Dragées 09.02.1. **33 128**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Norgestrelum 0,5 mg, Ethinyloestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
* Packungsgrössen:	21 Dragées	33 128 010
	3×21 Dragées	33 128 029
	6×21 Dragées	33 128 037
	100×21 Dragées	33 128 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Eurobiol, comprimés filmés 04.05. **39 489**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Composition: Pancreas tot.lyophilisat. 228 mg corresp.: Lipasum 7500 U. FIP., Amylasum 7500 U.FIP, Chymotrypsinum lib. 500 U. FIP, Chymotrypsinum activ. tot. 2500 U.FIP, Trypsinum lib. 30 U.FIP. Trypsinum activ. tot. 180 U.FIP, Excip. pro compr.obd.

Indication: Insuffisance digestive

		Code
Conditionnement:	48 comprimés filmés	39 489 023

* Observations: Prolongation administrative
Cette notification d'enregistrement annule celle du 24 novembre 1982

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 27. 5. 83

Euvernil, Dragées 05.02. **12 244**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **A**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Sulfacarbamidum 500 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionen der Harnwege

		Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	12 244 010
	100 Dragées	12 244 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 5. 83

Expectoran, Tabletten 03.02. **18 089**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration:	Natrium benzoicum 3 mg, Anetholum 1,6 mg, Ol.Menthae pip. 0,1 mg, Succus Liquiritiae 7 mg, Tinct.: Primulae 7,5 mg, Senegae 5 mg, Quillajae 5 mg; Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bronchitis, Rachenkatarrh	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	18 089 017
	500 Tabletten	18 089 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 5. 83

Fangopress, Kompresse 07.10.5. **44 331**

Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen *** D**

Dr. med. R. Heberer, Stuttgart, BRD

Deklaration:	Terra uliginosa typ. Fango sicc. pulv.	Code
Anwendung:	Feuchte Wärmetherapie	
Packungsgrössen:	Grösse I (23 × 12 cm)	44 331 012
	Grösse II (23 × 26 cm)	44 331 020
	Grösse III (23 × 40 cm)	44 331 039
	Grösse IV (23 × 54 cm)	44 331 047
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 18. 5. 83

Fenoxypen Novo, Granulat 08.01.2. **36 349**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Phenoxymethylpenicillinum kalicum 250 000 U.I., Aromatica, Excip. ad granulat. pro carta	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	12 Beutel	36 349 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 5. 83

Fenoxypen Novo, Mixtur 08.01.2. **23 840**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 250 000 U.I., Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	60 ml	23 840 014
	90 ml	23 840 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Fenoxypen Novo, Tabletten 08.01.2. **23 334**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 500 000 U.I. resp. 1 000 000 U.I., Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Packungsgrössen	12 Tabletten 500 000 E.	23 334 011
	24 Tabletten 500 000 E.	23 334 038
	50 × 12 Tabletten 500 000 E.	23 334 046
	12 Tabletten 1 000 000 E.	23 334 054
	24 Tabletten 1 000 000 E.	23 334 062
	50 × 12 Tabletten 1 000 000 E.	23 334 070

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Fissan, Baby-bain 10.10. **40 295**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Composition: Acidi crassi/Polypeptida condensat., Ester acidi crassi-alkylolamidum, Acidum alkylosulfuricum, Lauryloxy-polyaethoxy-sulfuricum, Aromatica, Conserv. (Euxyl K 100), Excip. ad solut.

Indication: Soins des peaux délicates

		Code
Conditionnements:	250 ml	40 295 011
	500 ml	40 295 038
	1000 ml	40 295 046

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 25. 5. 83

Fissan, Baby-Shampoo 10.10. **40 723**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

* Composition: Hydroxyalkyl-alkylcarboxyamidum + Alkylcarboxypeptidum 10%, Alkyloxysulfuricum, Aromatica, Conserv. (Euxyl K 100), Excip. ad solut.

Indication: Shampooing pour cheveux délicats

* Conditionnements:

	Code
250 ml	40 723 013
500 ml	40 723 021
1000 ml	40 723 048

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 25. 5. 83

Flebocortid, Injektionspräparat 07.07.2. **26 838**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

Ormonoterapia Richter S. p. A., Mailand, I

Deklaration: I. Hydrocortisonum (ut H.-hemisuccinicum natricum) 100 mg, resp. 500 mg, resp. 1 g, resp. 2 g, Excip. pro vitro

II. Aqua ad solut.iniect. pro vitro 2 ml, resp. 5 ml, resp. 10 ml, resp. 2 × 10 ml

Anwendung: Glucocorticoid-Therapie

Packungsgrössen:

	Code
1 Ampulle zu 100 mg + 1 Lösungsmittelampulle zu 2 ml	26 838 029
1 Ampulle zu 500 mg + 1 Lösungsmittelampulle zu 5 ml	26 838 037
1 Stechampulle zu 1 g + 1 Lösungsmittelampulle zu 10 ml	26 838 045
1 Stechampulle zu 2 g + 2 Lösungsmittelampullen zu 10 ml	26 838 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 5. 83

Glucagon Novo, Injektionspräparat 07.06.3. **31 489**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	I. Glucagonum (ut G.hydrochloricum)	1 mg	1 mg	10 mg
	Lactosum q.s. pro vitro	1 mg	1 mg	10 mg
	II. Aqua steril pro vitro	1 ml		
	Solvens c.Conserv. (Methyl-/Propylparabenum) pro vitro		5 ml	10 ml

Anwendung: Insulin-Hypoglykämie, Ruhigstellung des Intestinaltraktes bei Endoskopie und Röntgenuntersuchungen

Packungsgrössen:		Code
Spritzampulle	1 mg/ 1 ml	31 489 016
Stechflaschen	10×1 mg/ 5 ml	31 489 032
Stechflasche	10 mg/10 ml	31 489 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 3. 6. 83

Habit-X, Aerosol-Spray 15.02. **36 457**

Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich **C**

Glenden-Corporation, New York, USA

Deklaration: Lobelinum sulfuricum 0,264%, Aromatica, Excip. ad solut., Propellent. ad aerosol. (1 dosis = 0,132 mg Lobelinum sulfuricum)

Anwendung: Zur Raucherentwöhnung

Packungsgrösse:	Code
11,2 g	36 457 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 5. 83

Haldol, Tropfen 01.06. **26 892**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Deklaration: Haloperidolum 2 mg resp. 10 mg, Acidum lacticum, Conserv. (Methylparabenum), Aqua ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	15 ml zu 2 mg	26 892 015
	100 ml zu 2 mg	26 892 023
	10×100 ml zu 2 mg	26 892 031
	30 ml zu 10 mg	26 892 074
	100 ml zu 10 mg	26 892 082

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 6. 83

Harzenmoser Herztropfen 02.98. **30 782**

* Drogerie-Kräuterhaus Zingg, 3145 Niederscherli **D–P**

* Deklaration: Extr.: Crataegi flor. 30%, Cacti flor. 30%, Passiflorae herbae 20%, Arnicae flor. 10%, Aurantii flor. 10% (Aethanolum 46%)

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code

Packungsgrösse: 50 ml 30 782 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 6. 83

Harzenmosers Sedinervina, Tropfen 01.04. **30 783**

* Drogerie-Kräuterhaus Zingg, 3145 Niederscherli **D–P**

* Deklaration: Extr.: Passiflorae herb. 20%, Petasitidis rad. 20%, Valerianae rad. 20%, Avenae herb. 10%, Melissae fol. 10%, Aurantii flavedo 10%, Humuli lupuli strob. 5%, Piscidiae cort. 5% (Aethanolum 42%)

Anwendung: Nervöse Beschwerden Code

Packungsgrösse: 50 ml 30 783 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 6. 83

Heparin Novo, Injektionslösung (i.v.) 06.03. **25 858**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: Heparinum natricum 5000 U.I., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Anticoagulans Code

Packungsgrösse: 1 Stechflasche zu 5 ml 25 858 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 5. 83

Heparin Novo, Injektionslösung (s.c.) 06.03. **25 859**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

		2 ml	0,2 ml
Deklaration:	Heparinum natricum	50 000 U.I.	5000 U.I.
	Excip. ad solut.iniect. pro	2 ml	0,2 ml

Anwendung: Anticoagulans Code

Packungsgrössen: 1 × 2 ml (Stechflasche) 25 859 014

25 × 0,2 ml (Fertigspritzen) 25 859 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 5. 83

Hepatochol, Dragées 04.11. **21 414**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** C**

* Deklaration: Extr.: Fellis bovis sicc. 100 mg, Rhamni pursh. sicc. 30 mg, Rhamni frang.sicc. 50 mg, Combreti fluid. 10 mg, Boldinum (ut Bold.chloratum) 1 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Gallestörungen

Packungsgrössen:		Code
	100 Dragées	21 414 026
	500 Dragées	21 414 042
	1000 Dragées	21 414 050

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 6. 83

Heydogen, Hautschutz-Spray 10.10. **31 102**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **D**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Phenylmethylpolysiloxanum 10 g, Propellent. ad aerosol. pro vase 200 g

Anwendung: Hautschutzmittel für empfindliche Haut bettlägeriger Patienten

Packungsgrösse:		Code
	200 g	31 102 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 16. 5. 83

Inhalant, flüssig 12.02.4. **33 767**

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **D–P**

Deklaration: Camphora 2,5%, Eucalyptolum 33,3%, Mentholum 2,5%, Ol.Melaleucae 5%, Ol.Pini 56,16%, Thymolum 0,5%

Anwendung: Erkältungen der Atemwege

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	33 767 013
	200 ml	33 767 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 5. 83

* **Insulin Actrapid HM Novo, Injektionssuspension** 07.06.1. **44 610**
(früher: Actrapid HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension) **B**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG,
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum humanum MC 40 U.I./ml, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro vitro	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrösse:	10 ml	44 610 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 6. 83

---

* **Insulin Monotard HM Novo, Injektionssuspension** 07.06.1. **44 611**
(früher: Monotard HM 40 I.E./ml, Injektionssuspension) **B**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG,
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum humanum MC (crist. 70%, amorph. 30%) 40 U.I./ml, Zincum (ut Zn chloratum et aceticum) 0,08 mg/ml, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro vitro	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrösse:	10 ml	44 611 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 6. 83

Insulin Novo Actrapid MC, Injektionslösung 07.06.1. **38 003**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum suis crist. 40 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) 0,08 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 10 ml	38 003 011
	5 Ampullen zu 10 ml	38 003 038
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 5. 83

Insulin Novo Lente MC, Injektionslösung 07.06.1. **19 205**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

		40	80
Deklaration:	Insulinum suis amorph.	12 U.I.	24 U.I.
	Insulinum bovis crist.	28 U.I.	56 U.I.
	Zincum (ut Zn chloratum)	0,08 mg	0,12 mg
	Conserv.: Methylparabenum	1 mg	1 mg
	Excip. ad suspens.iniect. pro	1 ml	1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungsgrössen:		Code
40 I.E.	1 Ampulle zu 10 ml	19 205 010
	5 Ampullen zu 10 ml	19 205 037
80 I.E.	1 Ampulle zu 10 ml	19 205 029
	5 Ampullen zu 10 ml	19 205 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 5. 83

Insulin Novo Monotard MC, Injektionslösung 07.06.1. **37 995**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: Insulinum suis amorph. 12 U.I., Insulinum suis crist. 28 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) 0,08 mg, Conserv.: Methylparabenum 1 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungsgrössen:	Code
1 Ampulle zu 10 ml	37 995 010
5 Ampullen zu 10 ml	37 995 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 5. 83

Insulin Novo Rapitard MC, Injektionslösung 07.06.1. **28 651**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: Insulinum suis solut. 10 U.I., Insulinum bovis crist. 30 U.I., Conserv.: Methylparabenum 1 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungsgrössen:	Code
1 Ampulle zu 10 ml	28 651 015
5 Ampullen zu 10 ml	28 651 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 5. 83

Insulin Novo Semilente MC, Injektionslösung 07.06.1. **37 996**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum suis amorph. 40 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) 0,08 mg, Conserv.: Methylparabenum 1 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 10 ml	37 996 017
	5 Ampullen zu 10 ml	37 996 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 5. 83

Insulin Novo Ultralente MC, Injektionslösung 07.06.1. **19 206**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum bovis crist. 40 U.I., Zincum (ut Zn chloratum) 0,08 mg, Conserv.: Methylparabenum 1 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 10 ml	19 206 017
	5 Ampullen zu 10 ml	19 206 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 5. 83

Irgapyrin, Suppositorien 07.10.2. **15 849**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Phenylbutazonum 250 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Antipyreticum, Analgeticum	Code
Packungsgrösse:	5 Suppositorien	15 849 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 5. 83

Keroderm, Salbe 10.06. **18 622**

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D**

Deklaration: Acidum isolinolenicum 0,5%, Bismutum oxychinolinicum 0,25%, Cholesterolum 1%, Titanum dioxydatum 2%, Zincum oxydatum 10%, Oleum Iecoris 5%, Cera alba, Lanolinum, Ol.Lavandulae, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

		Code
Packungsgrössen:	35 g	18 622 017
	200 g	18 622 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 5. 83

Klimadoral, Tabletten 07.08.2. **37 524**

AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

AB Leo, Hälsingborg, S

Deklaration: Oestriolum 1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Klimakterische Beschwerden, Vaginalepithelschäden

		Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	37 524 018
	100 Tabletten	37 524 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 5. 83

Lagazepam, compresse 01.03.1. **40 668**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Nitrazepamum 5 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Ipnotico

		Code
Imballaggi:	20 compresse	40 668 012
	100 compresse	40 668 020
	1000 compresse	40 668 039

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 26. 5. 83

Lobidan Gum, Kaugummi-Dragées 15.01. **41 210**

Doetsch, Grether & Co. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

Deklaration: Lobelinum sulfuricum 2 mg, Aromatica, Excip. pro compr. buccal.obd.

Anwendung: Zur Entwöhnung vom Rauchen

		Code
* Packungsgrösse:	30 Kaugummi-Dragées	41 210 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 5. 83

Marciderm, flüssig 10.10. **18 407**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **D**
Clin-Midy SA, Paris, F

* Deklaration: Oxychinolinum sulfuricum 0,1%, Acidum salicylicum 0,2%, Acidum tartaricum 0,7%, Natrium laurylsulfuricum 2%, Natrium propionicum 0,1%, Aromatica, Excip. ad solut.

* Anwendung: Hautunreinigkeiten, Akne — Code

* Packungsgrösse: 250 ml — 18 407 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 25. 5. 83

Marciderm, Seife 10.10. **18 408**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **D**
Clin-Midy SA, Paris, F

* Deklaration: Acidum benzoicum 0,1%, Acidum salicylicum 0,2%, Acidum tartaricum 0,7%, Natrium laurylsulfuricum 15%, Glycerinum, Lanolinum, Aromatica, Excip.

* Anwendung: Hautunreinigkeiten, Akne — Code

Packungsgrösse: 90 g — 18 408 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 25. 5. 83

Metamucil instant mix resp. Metamucil instant mix orange, Brausepulver 04.08. **35 712** **D**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich
G. D. Searle Laboratories, Chicago, USA

* Deklaration: Mucilago Plantaginis ovatae (Ispaghula husk) 3,6 g, Saccharosum, Kalium bicarbonicum 640 mg resp. 700 mg (Typ «orange»), Aromatica, Excip. ad pulv.efferv. pro 6,4 g

Anwendung: Verstopfung — Code

* Packungsgrössen:	15 Beutel	35 712 011
	30 Beutel	35 712 038
	200 Beutel	35 712 046
	15 Beutel «orange»	35 712 054
	30 Beutel «orange»	35 712 062
	200 Beutel «orange»	35 712 070

Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 10. 6. 83

Microbar-Aromatisiert, Pulver 14.01. **38 361**
Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**
E-Z-EM Company Inc., Westbury, USA

Deklaration:	Barium sulfuricum 97 g, Excip., Colorant, Aromatica ad pulv. 100 g	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
* Packungsgrösse:	11,35 kg	38 361 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 6. 83

---

* **Microbar-Colon, Pulver (früher: Microbar, Pulver)** 14.01. **38 360**
Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**
Rooster B.V., Rotterdam, NL

Deklaration:	Barium sulfuricum 97 g, Natrium citricum 3 g pro pulv.	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
* Packungsgrössen:	10 Beutel zu 400 g	38 360 019
	10 kg	38 360 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 6. 83

Minipress, Tabletten 02.07.1. **38 383**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **B**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

* Deklaration:	Prazosinum (ut P.hydrochloricum) 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypertonie, mittelschwere bis schwere Stauungsherz-insuffizienz	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten 1 mg	38 383 051
	100 Tabletten 1 mg	38 383 078
	30 Tabletten 2 mg	38 383 019
	100 Tabletten 2 mg	38 383 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 5. 83

Mykoproct, Salbe 02.09. **42 361**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 0,25 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Nystatinum 50 000 U.I., Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Mykotisch infizierte Hämorrhoiden

Code

Packungsgrösse: 10 g 42 361 011

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 16. 5. 83

Mykoproct, Suppositorien 02.09. **42 362**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 0,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Nystatinum 50 000 U.I., Excip. pro supp.

Anwendung: Mykotisch infizierte Hämorrhoiden

Code

Packungsgrösse: 10 Suppositorien 42 362 018

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 16. 5. 83

Nasensalbe nach Rüedi «Stotzer» 12.02.5. **38 784**

Stotzer AG, Jura-Apotheke, 3022 Bern **C**

Deklaration: Ol.menthae 0,2%, Ol.camphoratum 0,4%, Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Aqua dest., Ung.cetylicum ad ung.emulg.

Anwendung: Trockene Rhinitiden

Code

Packungsgrössen: 7 g 38 784 013

17 g 38 784 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 5. 83

Neoven, Dragées 02.08.1. **29 279**

Dr. M. Antonioli AG, St.-Alban-Tal 34, 4006 Basel **D–P**

Deklaration: Extr.Fabae Toncae (10% Cumarinum standard.) 16 mg, Extr.Meliloti (10% Cumarinum standard.) 9 mg, Extr.Hippocastani 14 mg, Tinct.Arnicae 10 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Venenmittel

Code

Packungsgrössen: 60 Dragées 29 279 012

120 Dragées 29 279 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 5. 83

Neoven, Tropfen 02.08.1. **29 280**

Dr. M. Antonioli AG, St.-Alban-Tal 34, 4006 Basel **D–P**

Deklaration: Extr.Fabae toncae (2,5% Cumarinum standard.) 50 mg, Extr.Meliloti (2,5% Cumarinum standard.) 30 mg, Extr. Hippocastani 45 mg, Tinct.Arnicae 5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Venenmittel Code

Packungsgrössen: 30 ml 29 280 010
100 ml 29 280 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 5. 83

Notaben, Tabletten 01.03.2. **37 459**

Dr. K. Homberger, Pharmazeutisches Labor, 8610 Uster **B**

Deklaration: Bromisovalum 250 mg, Carbomalum 250 mg, Promethazinum hydrochloricum 12,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schlafmittel Code

Packungsgrösse: 10 Tabletten 37 459 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 5. 83

Ogenyx, Spray 10.09.1. **34 022**

* Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel *** D–P**

* Aerolab SA, Belfaux, F

* Deklaration: Hydrogenium peroxydatum dilutum (30%) 10%, Conserv. (Dinatrium edeticum), Excip. et propellent. ad aerosolum

Anwendung: Reinigung und Desinfektion von Wunden Code

* Packungsgrösse: 70 g 34 022 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 5. 83

Oleosorbate «80» Chibret, Tropfen 12.02.4. **21 507**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **C**

Lab. Chibret, Clermont-Ferrand, F

Deklaration: Polysorbatum 0,5%, Excip. tamponat. ad solut.

Anwendung: Borkige Erkrankungen des Nasen-Rachenraumes, Zeruminalpfropfen Code

Packungsgrösse: 10 ml 21 507 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 5. 83

Paspertin, Injektionslösung 04.02. **32 733**

* Kali-Duphar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Metoclopramidum hydrochloricum 10 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	32 733 018
	10×5 Ampullen	32 733 026
	100×5 Ampullen	32 733 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 6. 83

Paspertin, Sirup 04.02. **32 734**

* Kali-Duphar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Metoclopramidum hydrochloricum 5 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml	32 734 014
	200 ml	32 734 022
	10×100 ml	32 734 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 6. 83

Paspertin, Suppositorien 04.02. **34 860**

* Kali-Duphar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:

	Kinder	Erwachsene
Metoclopramidum	10 mg	20 mg
Hydroxy-polyaethoxy-dodecanum	10 mg	20 mg

Excip. pro suppos.

Anwendung: Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik

			Code
* Packungsgrössen:	*Kinder*	5 Suppositorien	34 860 017
		10×5 Suppositorien	34 860 025
		100×5 Suppositorien	34 860 068
	Erwachsene	5 Suppositorien	34 860 033
		10×5 Suppositorien	34 860 041
		100×5 Suppositorien	34 860 076

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 6. 83

Paspertin, Tabletten 04.02. **32 735**

* Kali-Duphar SA, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	Metoclopramidum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiemeticum, Anregung der Magenperistaltik	Code
* Packungsgrössen:	40 Tabletten	32 735 010
	50 Tabletten	32 735 029
	100 Tabletten	32 735 045
	500 Tabletten	32 735 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 8. 6. 83

Pâte des Vosges Cazé, pastilles 12.03.9. **9 407**

Saprochi SA, 2, avenue Rosemont, 1211 Genève **D–P**

Beecham-Caze SA, Paris, F

Composition:	Terpinolum 0,6%, Mentholum 0,075%, Tinct.Droserae 0,2%, Aromatica, Excip. pro pastilla	
Indication:	Irritations de la gorge	Code
Conditionnement:	60 pastilles	9 407 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 5. 83

Patentex Oval, Ovula 09.02.2. **37 959**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Patentex-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Nonoxinolum-9 75 mg, Excip. pro ovulo	
Anwendung:	Lokales Kontrazeptivum	Code
* Packungsgrössen:	12 Stück	37 959 014
	24 Stück	37 959 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 5. 83

Peremesin, Dragées 01.09. **24 054**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **C**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration:	Meclozinum hydrochloricum 12,5 mg, Coffeinum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antiemeticum, Reisemittel	Code
Packungsgrössen:	10 Dragées	24 054 012
	20 Dragées	24 054 055
	50 Dragées	24 054 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 6. 83

Peremesin, Suppositorien 01.09. **24 055**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **C**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration:	Meclozinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Antiemeticum	Code
Packungsgrösse:	5 Suppositorien	24 055 019
	25 Suppositorien	24 055 027
	100 Suppositorien	24 055 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 5. 83

Pneumidex, sirop 03.03.1. **41 533**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **C**
Lab. Pharmaceutiques Dexo SA, Nanterre, F

Composition:	Chlorphenaminum maleicum 40 mg, Guaifenesinum 800 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 100 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 100 mg, Pholcodinum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum natricum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	125 ml	41 533 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 20. 5. 83

Porotalcum, Puder 10.10. **37 922**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **E–P**

Deklaration:	Triclosanum 0,1%, Aromatica, Talcum	
Anwendung:	Kinderpuder bei Hautreizungen	Code
Packungsgrössen:	100 g Beutel	37 922 013
	100 g Dose	37 922 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 5. 83

Potaba-Glenwood, Pulver 07.02.3. **39 814**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Glenwood GmbH, Aufkirchen, BRD

Deklaration:	Kalium paraminobenzoicum 3 g pro charta	
Anwendung:	Sklerodermie, Induratio penis plastica	Code
Packungsgrösse:	40 Pulverpäckchen	39 814 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 5. 83

Potaba-Glenwood, Tabletten 07.02.3. **39 815**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Glenwood GmbH, Aufkirchen, BRD

Deklaration:	Kalium paraminobenzoicum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sklerodermie, Induratio penis plastica	Code
Packungsgrösse:	240 Tabletten	39 815 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 5. 83

Pre-Par, Injektionslösung (i.v., i.m.) 09.01.2. **37 580**

* Kali-Duphar AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Philips-Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration:	Ritodrinum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Uterus-Relaxans	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle 5 ml/50 mg i.v.	37 580 015
	50 Ampullen 5 ml/50 mg i.v.	37 580 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Pre-Par, Tabletten 09.01.2. **37 581**

* Kali-Duphar AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Philips-Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration:	Ritodrinum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uterus-Relaxans	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten	37 581 011
	500 Tabletten	37 581 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Prioderm, Cream Shampoo 10.09.5. **41 595**

Mundipharma AG, St.-Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **D–P**
Mundipharma GmbH, Wien, A

Deklaration:	S-(1,2 dicarbaethoxyaethyl)-0,0-dimethyldithiophosphoricum (Malathion) 1%, Lanolinum-oxy-poly-aethoxy-aethanolum, Natr.laurylsulfuricum, Di-(hydroxyaethyl)-ammonium lauricum, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.	
* Anwendung:	Insektizid	Code
Packungsgrösse:	18 g	41 595 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Purophyllin, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.) 02.04.2. **19 850**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Proxyphyllinum 300 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2ml	
* Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
* Packungsgrösse:	5 Ampullen	19 850 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 5. 83

Radix, Hustensirup Spezial 03.02. **34 072**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Aqua Laurocerasi 450 mg, Bromoformium 180 mg, Ephedrinum hydrochloricum 100 mg, Extr.Thymi fluid. 3,6 g, Kalium guaiacolsulfonicum 1,3 g, Extr.Ipecacuanhae 450mg, Succus Liquiritiae, Aromat., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Husten

		Code
* Packungsgrössen:	200 ml	34 072 051
	10×150 ml	34 072 035
	10×200 ml	34 072 043
	1000 ml	34 072 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 5. 83

Renese-Reserpin, Tabletten 02.07.2. **30 744**
Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8021 Zürich **B**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Polythiazidum 1 mg, Reserpinum 0,25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hypertonie

		Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	30 744 012
	100 Tabletten	30 744 020
	500 Tabletten	30 744 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 5. 83

Ronicol retard, Dragées 02.04.3. **29 736**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: 3-Pyridylmethanolum (ut P.tartaricum) 150 mg, Excip. pro compr.obd. cum liberatione prolong.
Anwendung: Vasodilatator

		Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	29 736 014
	100 Dragées	29 736 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 5. 83

Sagrotan, Lotion 10.09.1. **9 722**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt, BRD

Deklaration: Chlorocresolum 4,5%, 4-Chloro-2-benzylphenolum 1%, 2-Phenylphenolum 7%, Sapo kalinus 19,5%, Isopropanolum 10%, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinficiens

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	9 722 017
	250 ml	9 722 025
	1000 ml	9 722 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 5. 83

Solectron-Fussbad 07.10.5. **27 208**

Paul Giger, Sonnhalde 18, 9100 Herisau **D–P**

F. Schiele, Arzneibäder-Fabrik, Hamburg, BRD

Deklaration: Acidum citricum 0,9%, Fol.Betulae 2,6%, Herba Asperulae 2,6%, Herba Equiseti 3%, Kalium iodatum 0,2%, Natrium iodatum 0,2%, Natrium chloratum 30%, Natrium phosphoricum tribasicum 30%, Natrium sulfuricum 30%

* Anwendung: Badezusatz bei rheumatisch-arthritischen Beschwerden

* Packungsgrössen:		Code
	10 Beutel	27 208 010
	20 Beutel	27 208 029
	50 Beutel	27 208 037

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 31. 5. 83

Spiroctan, Injektionslösung 05.01. **40 747**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

* Deklaration: Kalium canrenoicum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml

Anwendung: Diureticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	40 747 060
	10 Ampullen	40 747 079

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 5. 83

* **Spongostan «Ferrosan», Gelatineschaum-Tampon** 06.02. **32 703**
(früher: Spongostan, Anal-Tampon) **C**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG,
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Ferrosan Denmark A/S, Soeborg, DK

Deklaration:	Gelatina formaldehydata sterilisata compressa, Excip.	
Anwendung:	Anal-Tampon mit haemostatischer Wirkung	Code
Packungsgrösse:	2 Tampons	32 703 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 20. 5. 83

---

* **Spongostan «Ferrosan» Spezial, Gelatineschaum-Tampon** 06.02. **26 188**
(früher: Spongostan Spezial, Tampon) **C**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG,
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Ferrosan Denmark A/S, Soeborg, DK

Deklaration:	Gelatina formaldehydata sterilisata compressa, Excip.	
Anwendung:	Tampon mit haemostatischer Wirkung	Code
Packungsgrössen:	2 Tampons	26 188 016
	20 Tampons	26 188 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 20. 5. 83

Stémétil, gouttes 01.05. **24 040**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, **B**
1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Prochlorperazinum (ut P.methansulfonicum) 10 mg, Aromatica, Excip. pro 1 ml (= 40 gtt.)	
Indications:	Neuroleptique, antiémétique	Code
Conditionnement:	10 ml	24 040 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 13. 6. 83

Stémétil, suppositoires 01.05. **23 246**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **B**

Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Prochlorperazinum 25 mg, Excip. pro supp.	
Indications:	Neuroleptique, antiémétique	Code
Conditionnement:	5 suppositoires 25 mg	23 246 031
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 13. 6. 83

Steros-anal Heyden, Salbe 02.09.2. **37 293**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration:	Triamcinolon-acetonidum 0,25 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Packungsgrössen:	20 g	37 293 016
	10 × 20 g	37 293 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 5. 83

Steros-anal Heyden, Suppositorien 02.09.2. **37 294**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration:	Triamcinolon-acetonidum 0,5 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro supps	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien	37 294 012
	10 × 10 Suppositorien	37 294 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 5. 83

Surmontil, comprimés 01.06. **28 789**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **B**

Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition: Trimipraminum 25 mg, resp. 100 mg, Excip. pro compr.

Indication: Antidépresseur

		Code
Conditionnements:	50 comprimés à 25 mg	28 789 017
	500 comprimés à 25 mg	28 789 025
	20 comprimés à 100 mg	28 789 033
	100 comprimés à 100 mg	28 789 041

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 13. 6. 83

Tagamet, ampoules injectables (i.v.) 04.99. **40 716**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

* Composition: Cimetidinum (ut C.hydrochloricum) 100 mg/1 ml, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml resp. 10 ml

Indication: Affections nécessitant une réduction de la sécrétion de l'acide gastrique

		Code
* Conditionnements:	10 ampoules 200 mg/ 2 ml	40 716 017
	100 ampoules 200 mg/ 2 ml	40 716 025
	10 ampoules 1000 mg/10 ml	40 716 033
	5 × 10 ampoules 1000 mg/10 ml	40 716 041

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 7. 6. 83

Tantum, dragées 07.10.1. **33 704**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1211 Genève **B**

Composition: Benzydaminum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr. obd.

Indications: Inflammations aiguës, oedèmes traumatiques

		Code
* Conditionnements:	30 dragées	33 704 011
	100 dragées	33 704 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 18. 5. 83

Telebrix 12 Sodium, Lösung 14.01. **38 359**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

Lab. André Guerbet, Aulnay-sous-Bois, F

Deklaration:	Natrium ioxitalamicum 52,5 g (corresp. 12% Iodum), Dinatrium calcium edeticum 25 mg, Natrium dihydrogenphosphoricum 37 mg, Natrium sulfurosum, Aqua dest. ad solut. iniect. pro vitro 250 ml	
Anwendung:	Urographie	Code
Packungsgrösse:	250 ml	38 359 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 5. 83

Tinactin, Crème 10.09.4. **40 728**

* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil *** D–P**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Tolnaftatum 1%, Chlorocresolum 0,1%, Conserv.: Hydroxytoluenum butylatum, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Fusspilz	Code
Packungsgrösse:	15 g	40 728 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 5. 83

Trabar, Lactabs 07.10.2. **37 964**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration:	Phenylbutazonum 100 mg, Thiaminum hydrochloricum 30 mg, Cyanocobalaminum 0,5 mg, Dihydroxyaluminium aminoaceticum 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Akute entzündliche und schmerzhafte Erkrankungen	
		Code
Packungsgrössen:	20 Lactabs	37 964 018
	50 Lactabs	37 964 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 4. 83

Trasicor 20[1] resp. 40, Tabletten 02.03. **34 129**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Oxprenololum hydrochloricum 20 mg[1] resp. 40 mg, Excip. pro compr.
[1] Export

Anwendung: Betablocker Code

Packungsgrössen: 40 Tabletten zu 40 mg 34 129 037
200 Tabletten zu 40 mg 34 129 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 6. 83

Trisequens+Trisequens forte, Tabletten 07.08.6. **40 051**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

	Trisequens			Trisequens forte		
	blau	weiss	rot	orange	weiss	rot
Deklaration: Oestradiolum	2 mg	2 mg	1 mg	4 mg	4 mg	1 mg
Oestriolum	1 mg	1 mg	0,5 mg	2 mg	2 mg	0,5 mg
Norethisteronum aceticum		1 mg			1 mg	
Excip. pro compr.						

Anwendung: Klimakterische Beschwerden Code

Packungsgrössen: 28 Tabletten 40 051 015
28 Tabletten forte 40 051 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Trypure, Pulver zur Zubereitung einer sterilen Lösung 07.14./10.06. **20 021**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, **B**
Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: I. Trypsinum 50 mg corresp. 225 000 U.NF., Calcium aceticum ad stabilisat. pro vitro
II. Solutio Natrii chlorati isotonic. conservat. 15 ml pro vitro

Anwendung: Behandlung nekrotischer und eitriger Läsionen Code

Packungsgrössen: 50 mg mit Solvens 20 021 012
250 mg (5×50) mit Solvens 20 021 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Trypure, Streupuder 07.14./10.06. **23 790**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: I. Trypsinum crist. 10 mg corresp. 45 000 U.NF., Calcium aceticum ad stabilisat., Amylum non mucilaginosum pro 1 g
II. Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Cetrimonium chloratum 1 mg, Solutio Natrii chlorati pro 1 ml

Anwendung: Wundbehandlung Code

Packungsgrössen: 5 g mit 45 ml Solvens 23 790 017
25 g ohne Solvens 23 790 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Trypure Novo, Spray 07.14./10.06. **24 559**

* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**
Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration: I. Trypsinum crist. 250 mg resp. 1 g corresp. 1 125 000 resp. 4 500 000 U.NF., Calcium aceticum ad stabilisat., Propellent. pro vase 25 g resp. 100 g
II. Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Cetrimonium chloratum 1 mg, Solutio Natrii chlorati pro 1 ml

Anwendung: Wundbehandlung Code

Packungsgrössen: 25 g mit Solvens 24 559 017
100 g ohne Solvens 24 559 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Tubocurarine Bruneau, solution injectable 01.13. **29 087**

Biphar SA, 102, rue des Eaux-Vives, 1207 Genève **B**
Lab. Bruneau & Cie., Paris, F

Composition: Tubocurarinium chloratum 15 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1,5 ml

Indication: Relaxant musculaire Code

Conditionnement: 100 ampoules 29 087 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 17. 5. 83

Tussanil, suppositoires pour adultes, enfants, bébés 03.03.1. **24 024**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

		Adultes	Enfants	Bébés
Composition:	Codeinum phosphoricum	12 mg	5 mg	2 mg
	Diprophyllinum	60 mg	20 mg	10 mg
	Methylatropinium bromatum	0,25 mg	0,1 mg	0,04 mg
	Methylphenobarbitalum	60 mg	20 mg	10 mg
	Papaverinum hydrochloricum	12 mg	5 mg	2 mg
	Ol.Thymi, Excip. pro supp.			

Indication: Toux Code

Conditionnements: 10 suppositoires adultes 24 024 016
10 suppositoires enfants 24 024 024
10 suppositoires bébés 24 024 042

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 5. 83

Vamosul, Nasenspray 12.02.4. **40 491**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

UCB Division Pharmaceutique, Brüssel, B

Deklaration: Mesnum 5%, Tuaminoheptanum sulfuricum 1%, Natrium edeticum 0,05%, Excip. ad solut., Propellent. ad aerosolum

Anwendung: Rhinitiden Code

Packungsgrösse: 12,5 ml 40 491 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 5. 83

Verbrennungslösung Hausmann, Infusionslösung 05.03.2. **33 111**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Natrium chloratum, Natrium bicarbonicum corresp. 150 mmol Natrium, 100 mmol Chloridum, 50 mmol Hydrogencarbonylum, Aqua ad infund. ad 1000 ml

Anwendung: Verbrennungsschock Code

Packungsgrösse: 1000 ml 33 111 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 5. 83

Vinca 20, sachets-dose 02.04.5. **41 338**

Lab. Lucchini SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Lab. Buriat, Pantin, F

Composition:	Vincaminum 20 mg, Excip. ad pulverem pro charta 2,5 g	
Indication:	Affections vasculaires cérébrales	Code
Conditionnement:	30 sachets-dose	41 338 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 83

Wala Schlehen-Elixier, Präparat auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **33 423** **D–P**

G. Schlatter, Goetheanumstrasse 3, 4143 Dornach

Wala-Heilmittel-Laboratorium, Eckwälden, BRD

Deklaration:	Extr.fluid. ex 35 g Fruct.Pruni spinosae, Acidum citricum, Saccharum ad sirup. pro 100 g	
Anwendung:	Tonikum	Code
Packungsgrössen:	200 g	33 423 019
	500 g	33 423 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Wurmex Express, sirop 08.05.1. **41 623**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **D**

Composition:	Piperazinum hexahydratum 18 g, Acidum tartaricum 8,75 g, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Indication:	Vermifuge	Code
Conditionnement:	60 ml	41 623 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 25. 5. 83

Wurzeltod, Warzenpflaster 10.07. **24 957**

* C. Ruggle, Herisauerstrasse 54, 9202 Gossau **D–P**

Wurzeltod-Fabrik Lihl KG, München, BRD

Deklaration:	Acidum salicylicum 80%, Excip. ad gelat., Tela	
Anwendung:	Warzen	Code
Packungsgrösse:	6 Warzenpflaster+6 Hautschutzpflaster	24 957 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 5. 83

Zinacef, Trockensubstanz 08.01.3. **41 940**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **A**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Cefuroximum (ut C.natricum) 750 mg resp. 1,5 g pro vitro	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	
Packungsgrössen:	1 Stechampulle zu 750 mg	41 940 018
	1 Stechampulle zu 1,5 g	41 940 026
	1 Infusionsflasche zu 1,5 g	41 940 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 5. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Efrodal, Tabletten 03.04.2. **10 998**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Ephedrinum phenylallylbarbituricum 50 mg, Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Antiasthmaticum	
Packungsgrösse:	—.—	
* Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 27. 5. 83

Go-C-Vit, comprimés effervescents 07.02.3. **41 147**
Gohl Pharma SA, 64, rue de Monthoux, 1201 Genève **D**

Composition:	Acidum ascorbicum 1 g, Excip. pro compr.	
Indication:	Manque de vitamine C	
Conditionnement:	—.—	
Observations:	Spécialités d'exportation Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 24. 5. 83

Thephorin, Dragées 07.13.1. **15 056**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4000 Basel **C**

Deklaration: Phenindaminum bitartaricum 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antihistaminicum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 5. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Rexton CCA Custom Canel-Aid, Im-Ohr-Hörgerät 39.01. **45 545**
Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich **Sp–P**

Beschreibung:	Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle	
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	Fr. 1310.— Ohrstück in Acryl	45 545 016
	Fr. 1950.— Ohrstück in Gold	45 545 024
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 6. 83

---

* **Widex G-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **45 347**
(früher: Widex G1-T und G6-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte) **Sp**
Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen
Tøpholm & Westermann I/S, Vaerloese, DK

*	Beschreibung:	*Widex G1-T*	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
		Widex G6-T	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
		Widex G2-T	Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule
	Anwendung:	Schwerhörigkeit	
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
*	Modelle:	Widex G1-T	45 347 028
		Widex G6-T	45 347 044
		Widex G2-T	45 347 044
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 6. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

3 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

4 Löschung in Folge Verbot (s.Verbotliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

5 nur noch Exportspezialität
Maintenant seulement spécialités d'exportation

Humanpräparate
Produits à usage humain

	Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Audicort, Ohrentropfen (1) Opopharma AG, Zürich	**37 091 A**
Blend-a-med, Fluid Lösung (1) **Blend-a-med, Mundwasser** (1) Promena AG, Pratteln (früher: Franz Hüsler AG, Zürich)	**23 561 C** **39 856 D**
C-P-Calcium, Brausetabletten Sadec (1) Sadec AG, Stansstad	**34 273 D**
Cuti-Spray Nr. 2, Aerosol (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**28 937 C**
Dignoquine, Minitabletten (1) Medichemie AG, Ettingen	**36 422 C**
Efrodal, Tabletten (5) Siegfried AG, Zofingen	**10 998 C**

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Fluor-Gel, Blendax (1) Promena AG, Pratteln (früher: Franz Hüsler AG, Zürich)	**41 048 C**	
Fragonal fort, dragées (1) Actipharm S. à r. l., Genève	**32 199 C**	
Fungiplex, Gel (1)	**29 381 C**	31. 12. 83
Fungiplex, Puder (1)	**29 382 C**	31. 12. 83
Fungiplex, Salbe (1)	**29 383 C**	31. 12. 83
Fungiplex, Salbe mit Prednisolon (1)	**29 385 B**	31. 12. 83
Fungiplex, Tinktur (1) Lubapharm AG, Basel	**29 384 C**	31. 12. 83
Hityl, gélules (1) Actipharm S. à r. l., Genève	**41 059 B**	
Dr. Kepplers Biomenthol, Bonbons (1) T. Kaiser AG, St. Margrethen	**9 316 E**	
Kestomatine, suspension (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	**42 278 D**	
Nitrofurazon Wiedenmann, Salbe (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**25 613 C**	30. 6. 84
Pain Expeller Richter, flüssig (1) Dr. Richter, Inh. H. Gerber-Richter, Boll	**8 661 D**	
Penicillin G Procain, Injektionslösung Pfizer, wässerige Suspension (1) Pfizer AG, Zürich	**15 957 B**	
Protex, pommade (1) Lab. Sauter SA, Genève	**26 607 D**	
Selenol, Suspension (1) Dr. R. H. Ernst, Bachenbülach	**28 409 D**	
Sesa-Haussalbe (1) Sadec AG, Stansstad	**34 753 D**	
Tasmin, Intimspray (1) Beiersdorf-Doetsch, Grether AG, Basel	**34 713 E**	
Valcrema, pommade (1) Pharmacolor AG, Basel (auparavant: Barbezat & Cie. SA, Fleurier)	**20 497 D**	

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Coryfin 100, Lutschtabletten (1) **25 637 D**
Bayer (Schweiz) AG, Zürich

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Kalorienstopper (nicht angemeldet) Juni 1983
Kaspar Hauser, Grünaustrasse 30, 9470 Buchs

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Rubizon, Kapseln (Verzicht) Juli 1982
Rubizon forte, Kapseln (Verzicht) Juli 1982
Makapharm GmbH, 5038 Obermuhen

Saflor, Kapseln (wurde registriert) September 1979
H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 12, Dezember 1982, Seite 728:

Dicetel, Kapseln 04.02. **41 057**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Deklaration: Pinaverium bromatum 50 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Spasmolyticum

		Code
* Packungsgrössen:	12 Kapseln	41 057 033
	60 Kapseln	41 057 041
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 13. 6. 83

Der Wirkstoff heisst Pinaverium bromatum, nicht Pinaverinum bromatum.

Monatsbericht Nr. 3, März 1983, Seite 257:

Edurid, Gel 10.09.3./11.07.2. **41 853**

Médipharm SA, 1636 Broc **B**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

		Edurid	Edurid forte
Deklaration:	5-Aethyl-2'-desoxyuridinum	0,3%	1,2%
	Conserv. (Thiomersal. 0,002% resp. Benzalkonium chloratum 0,01%), Excip. ad gelat.		

Anwendung: Herpes Erkrankungen der Haut und des Auges

		Code
* Packungsgrössen:	2,5 g 0,3%	41 853 018
	2,5 g 1,2%	41 853 026
	10 g 0,3%	41 853 034
	10 g 1,2%	41 853 042
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 21. 2. 83

Die Vertriebsfirma heisst Médipharm SA, nicht Medipharma SA.

Monatsbericht Nr. 3, März 1983, Seite 295:

Verucid, Gel 10.07. **41 694**
Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich **D**
Pharma Medica AS, Herlev, DK

Deklaration:	Acidum salicylicum 11%, Acidum lacticum 4%, Terebinthina laricina 6%, Cuprum 0,001 1% (ut C.aceticum), Excip. ad gelatum.	
Anwendung:	Zur Warzenentfernung	Code
* Packungsgrösse:	5 g	41 694 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 3. 83

Die IKS-Nummer ist 41 694, nicht 41 964.

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1983, Seite 485:

Cortiphénicol, comprimés gynécologiques 09.03. **32 671**
Distripharm SA, 1096 Cully **A**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition:	Chloramphenicolum 400 mg, Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 5 mg, Mercurothiolatum natricum 0,15 mg, Excip. pro compr.vaginal.	
Indication:	Vaginites à germes pyogènes	Code
Conditionnement:	8 comprimés gynécologiques	32 671 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 23. 6. 83

Das Präparat ist kein Verzicht. Es bleibt weiterhin im Handel.
Le produit n'a pas fait l'objet d'une renonciation. Il continue donc à être commercialisé.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123×178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 7/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

JULI JUILLET LUGLIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

	Seiten/Pages
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	563—576
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	577—617
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	618—620
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	621—623
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	624
Berichtigung – Rectification	624

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aerrane TM, Inhalationsanaesthetikum 01.02.1. **45 309**
Ohio Medical (Schweiz) AG, Untermühleweg 11, 6302 Zug **B**
Ohio Medical Anesthetics, Madison, USA

Deklaration:	Isofluranum▪ 100%	
Anwendung:	Inhalationsnarkoticum	Code
Verkaufspreis:	100 ml (Spital)	45 309 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 7. 83

Algesal-Schaum, Aerosol 07.10.4. **45 016**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration:	Diaethylaminum salicylicum 10%, Myrtecainum 1%, Aromatica, Excip. et propellent. ad aerosolum	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Verkaufspreis:	60 g Fr. 18.—	45 016 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 6. 83

Biorex, Feigensirup 04.08. **43 014**
Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Extr.Caricae spiss. 6,6 g, Manna 1,8 g, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 100 g	
Anwendung:	Diätmittel bei Verstopfung	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 5.50	43 014 013
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 22. 6. 83

Briantum, comprimés 01.04.1. **41 880**

Gavèr SA, 3, chemin de Mornex, 1003 Lausanne **B**

Composition: Chlordesmethyldiazepamum■ 0,5 mg resp. 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.

Indication: Tranquillisant

Prix de vente:			Code
	20 comprimés 0,5 mg	fr. 5.—	41 880 015
	30 comprimés 0,5 mg	fr. 6.85	41 880 023
	20 comprimés 1 mg	fr. 7.—	41 880 031
	30 comprimés 1 mg	fr. 9.60	41 880 058
	20 comprimés 2 mg	fr. 11.—	41 880 066
	30 comprimés 2 mg	fr. 15.10	41 880 074

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 6. 83

Briantum, gouttes 01.04.1. **41 882**

Gavèr SA, 3, chemin de Mornex, 1003 Lausanne **B**

Composition: Chlordesmethyldiazepamum■ 100 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml (1 ml = 26 gutt.)

Indication: Tranquillisant

Prix de vente:		Code
	20 ml fr. 7.—	41 882 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 6. 83

Confortid Retard, capsule 07.10.1. **45 471**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Indometacinum 75 mg, Excip. pro caps. cum act.retard.

Indicazione: Antireumatico

Prezzo di vendita:		Code
	20 capsule fr. 23.85	45 471 012
	100 capsule fr. 100.—	45 471 020

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 7. 7. 83

Corgaretic, Tabletten 02.07.2. **45 423**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration: Nadololum 60 mg, Bendroflumethiazidum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Essentielle Hypertonie

Verkaufspreis:		Code
	30 Tabletten Fr. 41.—	45 423 018
	100 Tabletten Fr. 117.80	45 423 026

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 6. 83

De-Ursil RR, De-Ursil RR «Mite», capsule 04.99. **44 619**
Giuliani SA, Farmaceutici, 6976 Castagnola **B**

Composizione: Acidum ursodeoxycholicum 225 mg resp. 450 mg, Excip. pro caps.gelat. cum liberatione ripet.

Indicazione: Dissoluzione dei calcoli biliari

Prezzo di vendita:

	Code
De-Ursil RR 450 mg	
20 capsule fr. 62.—	44 619 016
60 capsule fr. 165.—	44 619 024
De-Ursil RR «Mite» 225 mg	
10 capsule fr. 19.—	44 619 032
20 capsule fr. 34.—	44 619 040

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 28. 6. 83

Dynamisan, Lutschtabletten 07.98. **45 421**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: L-Argininum L-asparticum 1 g, Aromatica, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Roborans

	Code
Verkaufspreis: 24 Lutschtabletten Fr. 13.70	45 421 015
Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 27. 6. 83

Dynamisan, Trinkampullen 07.98. **45 422**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: L-Argininum L-asparticum 1 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Roborans

	Code
Verkaufspreis: 20 Trinkampullen Fr. 18.20	45 422 011
Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 27. 6. 83

Elantan, Tabletten 02.04.1. **44 636**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbidum-5-mononitricum 20 mg resp. 40 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Angina pectoris

			Code
Verkaufspreis:	*20 mg* 50 Tabletten	Fr. 28.20	44 636 018
	100 Tabletten	Fr. 52.20	44 636 026
	500 Tabletten	(Spital)	44 636 034
	40 mg 50 Tabletten	Fr. 44.80	44 636 042
	100 Tabletten	Fr. 83.20	44 636 050
	500 Tabletten	(Spital)	44 636 069

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 6. 83

Floxyfral, Tabletten 01.06. **44 603**

Kali-Duphar Pharma SA, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration: Fluvoxaminum maleinicum■ 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antidepressivum

			Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten	Fr. 47.55	44 603 012
	100 Tabletten	Fr. 136.30	44 603 020

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 7. 83

Fungistat, Vaginalcrème 09.03. **45 497**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Terconazolum■ 4 mg, Excip. ad ung.emulg. vagin. pro 1 g

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

			Code
Verkaufspreis:	40 g	Fr. 17.50	45 497 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 6. 83

Gyno-Trosyd, Vaginalovulum 09.03. **45 605**

Pfizer AG, Militärstrasse 84, 8004 Zürich **B**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Tioconazolum 300 mg, Excip. pro ovulo

Anwendung: Vaginalmykosen

			Code
Verkaufspreis:	1 Vaginalovulum	Fr. 17.—	45 605 019

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 6. 83

Helvagit, Tabletten 01.01. **12 868**

Helvepharm AG, Bahnhofstrasse, 3185 Schmitten **B**

Deklaration:	Paracetamolum 310 mg, Propyphenazonum 120 mg, Phenytoinum 30 mg, Coffeinum 35 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 2.70	12 868 057
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 6. 83

HSA-Microsphären, Kit 14.02. **42 567**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration:	I. Albuminum ex sero humano 3 mg, Stannum (ut S.chloratum) 0,1–0,15 mg, Excip. pro vitro II. Pro uso: I recent.radioactivatum cum 99m-Tc (ut Natrium pertechnetatum)	
Anwendung:	Lungenperfusionsscintigraphie	Code
Verkaufspreis:	1 Kit (6 Testeinheiten) Fr. 135.—	42 567 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 7. 83

Hydro-Rhino-Pharyngo Pieri, liquido 12.99. **44 819**

Keala SA, 6814 Cadempino **D**

Composizione:	Natrium chloratum 44,62 mg, Calcium chloratum 8,65 mg, Kalium chloratum 1,2 mg, Natrium bicarbonicum 6,21 mg, Natrium sulfuricum 8,7 mg, Kalium iodatum 0,00018 mg, Mentholum 0,04 mg, Excip. ad solut. pro 10 ml	
Indicazione:	Umidificante delle mucose delle alte vie respiratorie	Code
Prezzo di vendita:	25 ml fr. 3.80	44 819 015
	250 ml fr. 9.80	44 819 023
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 18. 7. 83

Humulin N, Injektionslösung 07.06.1. **45 262**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration:	Insulinum human.synth. 40 U.I. resp. 100 U.I., Metacresolum 1,6 mg, Phenolum 0,72 mg, Excip. ad iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Diabetes mellitus		Code
Verkaufspreis:	1 × 10 ml 40 U.I.	Fr. 16.55	45 262 014
	5 × 10 ml 40 U.I.	Fr. 77.50	45 262 030
	1 × 10 ml 100 U.I.	Fr. 38.80	45 262 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 28. 6. 83

Humulin R, Injektionslösung 07.06.1. **45 263**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration:	Insulinum human.synth. 40 U.I. resp. 100 U.I., Metacresolum 2,5 mg, Excip. ad susp.iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Diabetes mellitus		Code
Verkaufspreis:	1 × 10 ml 40 U.I.	Fr. 16.55	45 263 010
	5 × 10 ml 40 U.I.	Fr. 77.50	45 263 037
	1 × 10 ml 100 U.I.	Fr. 38.80	45 263 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 28. 6. 83

Indolag Retard, capsule 07.10.1. **45 472**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Indometacinum 75 mg, Excip. pro caps. cum act.retard.		
Indicazione:	Antireumatico		Code
Prezzo di vendita:	20 capsule	fr. 23.85	45 472 019
	100 capsule	fr. 100.—	45 472 027
Valevole fino al:	31 dicembre 1987		UICM, 7. 7. 83

Ischialgin 71, gouttes homéopathiques 20.01. **44 824**

Pharmacie Conod, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition:	Arsenicum album D30, Magnesium phosphoricum D8, Gnaphalium D3, Aconitum D4, Colocynthis D4, Excip. ad solut.	
Indication:	Troubles rhumatismaux	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 13.—	44 824 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 28. 6. 83

Kenacort A, Schüttelmixtur 10.05.2. **45 286**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration:	Triamcinolonum acetonidum 0,1 %, Zincum oxydatum 20 %, Conserv. (Alcohol benzylicus 0,125 %), Excip. ad mixtur.	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Verkaufspreis:	40 g Fr. 28.—	45 286 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 6. 83

Keto-Diabur Test 5000, Teststreifen 14.03. **45 407**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **C**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Plastikstreifen mit 3 reaktiven Testzonen, bestehend aus: 1. Glucose-Testfeld mit 2 reaktiven Testzonen, mit Glucoseoxydase und Peroxydase mit Tetramethylbenzidin zum spezifischen Nachweis von Glucose im Urin von 0–5000 mg/100 ml. Die semi-quantitative Bestimmung von Glucose erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala. 2. Keton-Testfeld: reaktive Testzone mit Natriumnitroferricyanid zum spezifischen qualitativen Nachweis von Keton-Körpern im Harn. Die qualitative Bestimmung von Keton-Körpern erfolgt durch Farbvergleich mit einer Skala.	
Anwendung:	Diagnostikum zum Nachweis von Keton-Körpern und zur semi-quantitativen Bestimmung von Glucose im Harn	Code
Verkaufspreis:	50 Teststreifen Fr. 15.10	45 407 012
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 6. 83

Kinder Tylenol, Kautabletten 01.01.1. **44 996**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **C**

Deklaration:	Paracetamolum 80 mg, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Antipyreticum, Analgeticum	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.90	44 996 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 6. 83

Loftyl, Filmtabletten 02.04.5. **44 211**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**
Abbott Lab. Ltd., Queensborough, GB

Deklaration:	Buflomedilum hydrochloricum* 150 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Periphere Durchblutungsstörungen	Code
Verkaufspreis:	30 Filmtabletten Fr. 24.50	44 211 017
	120 Filmtabletten Fr. 88.—	44 211 025
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 6. 83

Loftyl, Injektionslösung 02.04.5. **44 212**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**
Abbott Spa., Campoverde, I

Deklaration:	Buflomedilum hydrochloricum* 50 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Periphere Durchblutungsstörungen	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen Fr. 20.—	44 212 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 6. 83

Meclopran, soluzione iniettabile 01.09. **44 474**
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Metoclopramidum 10 mg, Excip. ad sol.iniect. pro 2 ml	
Indicazione:	Antiemetico	Code
Prezzo di vendita:	10 fiale fr. 9.—	44 474 018
	50 fiale (clinico)	44 474 026
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 24. 6. 83

Mobilisin, Gel 07.10.4. **45 399**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Acidum flufenamicum 3 g, Acidum salicylicum 2 g, Heparinoidum (Mucopolysaccharidum polysulfuricum) 200 mg, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	Code
Verkaufspreis:	40 g Fr. 8.40	45 399 028
	100 g Fr. 18.40	45 399 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 6. 83

Naprosyn, Granulat 07.10.1. **45 453**

Syntex Pharm AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Naproxenum 250 mg, Excip. ad granulatum pro 3 g

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
	20 Beutel Fr. 21.40	45 453 014
	50 Beutel Fr. 46.40	45 453 022

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 6. 83

Nasivin, Dosierspray 12.02.1. **45 138**

Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **C**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Oxymetazolinum hydrochloricum 0,05%, Benzalkonium chloratum 0,015%, Excip. ad solut.tamponat. pro vase 10 ml (dosis pro puls. = 0,022 mg Oxymetazolinum hydrochloricum)

Anwendung: Schnupfen

Verkaufspreis:		Code
	10 ml Fr. 6.80	45 138 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 6. 83

Nervino, Tonikum 01.04. **43 905**

H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Extr.fluid. 35% (Herbae: Millefolii, Hyperici, Melissae, Passiflorae; Rad.: Caryophyllatae, Valerianae; Fol.Rosmarini; Flos Lavandulae), Sirup.hypophosphytum 7,5%; Vinum merid. dulce 25%, Excip. (Color.) Aqua ad sirup. (Aethanolum 12%)

Anwendung: Sedativum

Verkaufspreis:		Code
	500 ml Fr. 12.50	43 905 015
	1000 ml Fr. 23.—	43 905 023

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 7. 7. 83

Ophtagram, pommade ophtalmique 11.07.1. **45 349**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition: Gentamycinum (ut G.sulfuricum) 3 mg, Conserv.: Methylparabenum 0,5 mg, Propylparabenum 0,1 mg, Excip. ad ung.ophtal. pro 1 g

Indication: Infections des yeux

Prix de vente:		Code
	5 g fr. 8.—	45 349 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 30. 6. 83

Orfiril, Dragées 01.07.1. **43 223**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werke C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Natrium valproicum 150 mg, resp. 300 mg, resp. 600 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antiepilepticum

Verkaufspreis:			Code
	100 Dragées 150 mg	Fr. 31.—	43 223 011
	100 Dragées 300 mg	Fr. 58.—	43 223 038
	50 Dragées 600 mg	Fr. 54.10	43 223 046
	100 Dragées 600 mg	Fr. 86.20	43 223 054

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 6. 83

Pacyl, Kapseln 07.10.1. **45 494**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, 8040 Zürich **B**

Parke, Davis & Co., Detroit, USA

Deklaration: Isoxicamum▪ 100 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	20 Kapseln	Fr. 19.35	45 494 012
	50 Kapseln	Fr. 43.55	45 494 041

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 6. 83

Piniol Frappant Sport Fluid blau, Lösung 07.10.4. **44 344**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration: Camphora 4%; Olea: Eucalypti 7%, Pini pumil. 1,8%, Terebinthinae 4,4%; Mentholum 2%; Isobornylium aceticum 8,9%; Limonenum 0,64%; Aromatica, Excip. ad emuls.

Anwendung: Förderung der Gewebsdurchblutung

Verkaufspreis:			Code
	175 ml	Fr. 9.90	44 344 017
	1000 ml	Fr. 39.—	44 344 025
	5000 ml	Fr. 175.50	44 344 033

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 6. 83

Piniol Frappant Sport Fluid rot, Lösung 07.10.4. **44 345**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration: Olea: Eucalypti 7%, Pini silv. 1,8%, Pini pumil. 2%, Terebinthinae 4,4%; Methylium nicotinicum 0,25%; Camphora 5%; Limonenum 0,64%; Isobornylium aceticum 5,1%, Aromatica, Excip. ad emuls.

Anwendung: Förderung der Gewebsdurchblutung

Verkaufspreis:			Code
	175 ml	Fr. 9.90	44 345 013
	1000 ml	Fr. 39.—	44 345 021
	5000 ml	Fr. 175.50	44 345 048

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 6. 83

PK-Merz, Tabletten 01.08. **45 413**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Merz & Co., Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Amantadinum sulfuricum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Parkinsonismus

		Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 52.90	45 413 012
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 6. 83

Planum, Elixir 01.03. **45 406**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg, BRD

Deklaration: Temazepamum 2 mg, Excip. ad elixir. pro 1 ml

Anwendung: Schlafstörungen

		Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 8.20	45 406 024
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 6. 83

Prolixan 600 i.v., Injektionspräparat 07.10.1. **45 184**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: I. Azapropazonum dihydricum 600 mg (corresp. 535,8 mg A.), Excip. (Mannitolum, Natrium pyrosulfurosum, Natrium hydroxydatum) pro vitro
II. Aqua ad iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

			Code
Verkaufspreis:	3 Trocken- und Lösungsampullen	Fr. 23.—	45 184 013
	12 Trocken- und Lösungsampullen	Fr. 79.—	45 184 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 28. 6. 83

Sali-Aldopur und Sali-Aldopur forte, Dragées 05.01. **45 008**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

F. Joh. Kwizda GmbH, Wien, A

Deklaration: Spironolactonum 50 mg resp. 100 mg, Bendroflumethiazidum 2,5 mg resp. 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum

			Code
Verkaufspreis:	20 Dragées	Fr. 32.—	45 008 010
	50 Dragées	Fr. 69.—	45 008 029
	20 Dragées forte	Fr. 52.—	45 008 037
	50 Dragées forte	Fr. 109.—	45 008 045
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 16. 6. 83

Tracrium, Injektionslösung 01.13. **45 342**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**

The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Atracurium besilatum ▪ 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Muskelrelaxans

Verkaufspreis:			Code
	5 Ampullen zu 2,5 ml	Fr. 17.60	45 342 018
	5 Ampullen zu 5,0 ml	Fr. 31.60	45 342 026

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 6. 83

Trepress, Dragées 02.07.2. **45 537**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Oxprenololum hydrochloricum 80 mg, Hydralazinum hydrochloricum 25 mg, Chlortalidonum 10 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
	30 Dragées	Fr. 26.—	45 537 013
	100 Dragées	Fr. 75.—	45 537 021

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 6. 83

Tri-Torrat, Dragées 02.07.2. **44 933**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Butizidum 2,5 mg, Metipranololum 20 mg, Dihydralazinum sulfuricum 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
	20 Dragées	Fr. 27.25	44 933 012
	50 Dragées	Fr. 44.—	44 933 020
	100 Dragées	Fr. 101.75	44 933 039
	500 Dragées	(Spital)	44 933 047

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 6. 83

Uniphyllin 400 retard, Tabletten 02.04.2. **45 007**
Mundipharma AG, St.-Alban-Vorstadt 94, 4052 Basel **C**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration:	Theophyllinum anhydricum 400 mg, Excip. pro compr. cum act. retard.	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 21.60	45 007 049
	60 Tabletten Fr. 38.—	45 007 057
	5 × 60 Tabletten Fr. 143.60 (Arzt)	45 007 065
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 6. 83

Zovirax, Tabletten 08.03. **45 343**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	Aciclovirum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Herpesinfektionen	Code
Verkaufspreis:	25 Tabletten Fr. 119.—	45 343 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 6. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Medizinalkonzentrat 083 ad us.vet., Pulver **43 861**
Galimedica AG, Sophienstrasse 1, 8035 Zürich **A**

Deklaration:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 28,35 g, Cuprum (ut C.sulfuricum) 15,75 g, Ferrum (ut F.sulfuricum) 40,5 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Vorbeugung von Oedemkrankheiten bei Ferkeln und Jagern	Code
Verkaufspreis:	5 kg Fr. 97.50	43 861 018
	10 kg Fr. 195.—	43 861 026
	25 kg Fr. 487.50	43 861 034
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 7. 83

Pixoform ad us.vet., Klauentinktur **45 424**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Pix abietinarum 70 g, Solutio formaldehydi (36%) 20 g, Spiritus denaturatus ad tinct. pro 100 g	
Anwendung:	Klauenerkrankungen	Code
Verkaufspreis:	250 g Fr. 9.—	45 424 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 7. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Servidrat, Brausetabletten 07.01.4. **45 513**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration:	Glucosum anhydr. 2,182 g, Natrium chloratum 421 mg, Kalium chloratum 180 mg, Acidum citricum 691 mg, Natrium bicarbonicum 302 mg, Aromatica, Excip. pro compr. efferv.
Anwendung:	Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe der Kleinkinder
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 23. 6. 83

Servimycin, Suspension 08.01.5. **45 499**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration:	Oxytetracyclinum (ut O.dihydratum) 125 mg, Aromatica, Conserv. (Natrium benzoicum), Excip. ad suspens. pro 5 ml
Anwendung:	Infektionskrankheiten
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 7. 7. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Allergan LC-65-N, Intensivreiniger 11.08.1. **43 438**
Turimed AG, 8304 Wallisellen *** C/Sp**
Pharm Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Thiomersalum 0,001 %, Acidum edeticum dinatricum 0,01 %, Detergentia 2 %, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Reinigungslösung für harte und weiche Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	60 ml	43 438 034
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 1. 7. 83

Alphachymotrypsine Choay, Injektionslösung 07.10.1. **28 526**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3001 Bern **B**
Laboratoires Choay, Paris, F

Deklaration:	I. Alpha-chymotrypsinum 25 U.C.Hb. pro vitro II. Solutio Natrii chlorati isotonica pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
Packungsgrösse:	5 × 5 ml + Solv.	28 526 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

Alphachymotrypsine Choay, Salbe 07.10.4. **28 528**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3001 Bern **C**
Laboratoires Choay, Paris, F

Deklaration: Alpha-chymotrypsinum 15 U.C.Hb, Aethylium nicotinicum 10 mg, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungsgrösse: 20 g — Code 28 528 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 13. 7. 83

Ambivalon, Tabletten 01.06. **42 005**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**
A. Nattermann & Cie GmbH, Köln, BRD

* Deklaration: Amitriptylinoxidum 20 mg resp. 60 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Antidepressivum

			Code
* Packungsgrössen:	*20 mg*	20 Tabletten	42 005 010
		50 Tabletten	42 005 029
	60 mg	20 Tabletten	42 005 037
		50 Tabletten	42 005 045

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 5. 7. 83

Amidose, Spüllösung 11.08.1. **43 393**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**
Laboratoires Amisol, Paris, F

Deklaration: Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.
Anwendung: Spüllösung für weiche Kontaktlinsen sowie zur thermischen Desinfektion
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
Packungsgrösse: 12×30 ml — Code 43 393 014
Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 5. 7. 83

Asthmadyn-R, Retardtabletten 03.04.2. **28 567**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Alcaloid.Belladonnae 0,1 mg, Butetamatum citricum 12 mg, Diprophyllinum 60 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 12 mg, N-Methylephedrinum hydrochloricum 21 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiasthmaticum

		Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	28 567 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 6. 83

Balneum Hermal mit Schwefel, flüssiges Konzentrat 10.10. **41 475**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbeck, BRD

Deklaration: Sulfur colloid. 10%, Ol.Soyae 34%, Aromatica, Conserv. (Butylhydroxytoluenum, 6-Acetoxy-2,4-dimethyl-m-dioxanum), Excip. (Lauryloxy-polyaethoxy-aethanolum, Propylenglycylium-alginicum,Bis(hydroxyaethyl)-oleylamidum) ad suspens.

Anwendung: Ichtyosen, Seborrhoe, Neurodermitis, Ekzeme, Psoriasis

		Code
* Packungsgrössen:	95 ml	41 475 013
	225 ml	41 475 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 6. 83

Barnes-Hind Intensive Cleaner, Reinigungslösung 11.08.1. **42 211**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration: Natrium alkyl imidazolinium-dicarboxylatum 1 mg, N,N-bis(hydroxyaethyl)-alkylcarboxamidum cum bis-hydroxyaethylammonio oleinico 0,5 mg, Polyoxyalkylen-dimethylpolysiloxanum 1 mg, Conserv.: Thiomersalum 0,0115 mg, Excip. ad solut.

Anwendung: Intensivreiniger für weiche und harte Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	35 ml+Hydra-Mat II-Gerät	42 211 044
	90 ml	42 211 052

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 5. 7. 83

Barnes Hind Soft Comfort, Lösung 11.08.1. **40 036**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration:	Polyaethylenglycolum 3,15%, Hydroxyaethylcellulosum 0,2%, Conserv.: Thiomersalum 0,004%, Excip. ad collyr. tamponat.	
Anwendung:	Netz- und Reinigungslösung für weiche Kontaktlinsen während des Tragens	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	15 ml	40 036 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 5. 7. 83

Bausch & Lomb, Benetzungslösung 11.08.1. **43 179**

Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3000 Bern *** C/Sp**

* Bausch & Lomb Inc., Rochester, USA

Deklaration:	Polyvinylpyrrolidonum 16,7 mg, Polyoxyaethylenum 2 mg, Thiomersalum 0,04 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Benetzungslösung für harte und weiche hydrophile Kontaktlinsen während des Tragens	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	15 ml	43 179 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 6. 7. 83

Bausch & Lomb, Reinigungslösung 11.08.1. **43 180**

Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3000 Bern *** C/Sp**

Burton Parsons Chemicals GmbH, München, BRD

Deklaration:	Tyloxapolum 0,2%, Alcohol polyvinylicus 0,7%, Thiomersalum 0,004%, Hydroxyaethylcellulosum 0,72%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Reinigungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	45 ml	43 180 010
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 6. 7. 83

Bilifuge, dragées 04.11. **16 615**

Laboratoires Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre *** C**

Composition: Extr.: Berberidis 4,5 mg, Combreti 4,5 mg, Cynarae scol. 5,25 mg, Orthosiphonis 2,25 mg; DL-Methioninum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Indications: Cholérétique, cholagogue

Conditionnements:		Code
	40 dragées	16 615 013
	200 dragées	16 615 021
	500 dragées	16 615 048
	1000 dragées	16 615 056

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 24. 6. 83

Blinklinal, Lösung 11.08.1. **37 399**

Turimed AG, 8304 Wallisellen *** C/Sp**

Pharm-Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Macrogolum 300 3%, Macrogolistearas 2000 0,5%, Chlorobutanolum 0,5%, Excip. ad solut.

Anwendung: Benetzung und Reinigung der harten Kontaktlinsen während des Tragens

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	15 ml	37 399 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 7. 83

Brinerdin, Dragées 02.07.2. **34 313**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergocristinum (ut D.methansulfonicum) 0,5 mg, Clopamidum 5 mg, Reserpinum 0,1 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Hypertonie

		Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées	34 313 016
	56 Dragées	34 313 024
	100 Dragées	34 313 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 7. 83

Butacote, Dragées 07.10.1. **37 960**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**
CIBA-GEIGY Pharmaceuticals, Horsham, GB

Deklaration:	Phenylbutazonum 100 mg, Excip. pro compr.obd.entero-solub.	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	37 960 012
	200 Dragées	37 960 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 7. 83

---

* **Cébévir, collyre (auparavant: CébéViran, collyre)** 11.07.2. **37 776**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	I. Iodo-desoxycytidinum 15 mg, Natrium mono- et dihydrogenphosphoricum, Dextranum, Conserv. (Phenylhydrargyrum nitricum 0,2 mg) pro vitro II. Solvant: Dextranum, Aqua dest. 10 ml pro vitro	
Indications:	Kératites herpétiques, kératites zu zona	Code
Conditionnement:	10 ml	37 776 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 24. 6. 83

---

* **Cébévir, pommade ophtalmique** 11.07.2. **37 777**
(auparavant: CébéViran, pommade ophtalmique) **A**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Iodo-desoxycytidinum 1%, Excip. ad ung.ophthal.	
Indications:	Kératites herpétiques, kératites du zona	Code
Conditionnement:	3 g	37 777 013
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 24. 6. 83

Cleaner Nr. 4, Reinigungslösung 11.08.1. **42 210**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**
Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration:	Octoxinolum 10 mg, Hydroxyaethylcellulosum 4 mg, Conserv.: Thiomersalum 0,044 mg, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Reinigungslösung für weiche Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	35 ml	42 210 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 5. 7. 83

Clerz, Lösung 11.08.1. **40 440**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich *** C/Sp**
Cooper Vision, Div. der Cooper Lab. GmbH, München, BRD

Deklaration:	Polyoxypropylenglycola 1%, Hydroxyethylcellulosum 0,4%, Acidum sorbicum 0,1%, Excip. ad collyr.tamponat.	
Anwendung:	Netz- und Reinigungslösung für weiche Kontaktlinsen während des Tragens	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	25 ml	40 440 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 7. 83

---

* **Clopixol Depot, Injektionslösung** 01.05. **40 275**
(früher: Sordinol Depot, Injektionslösung) **B**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Clopenthixolum decanoicum 200 mg/1 ml, Excip. ad solut. iniect.	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 1 ml	40 275 045
	10 Ampullen zu 1 ml	40 275 053
	1 Durchstichflasche zu 10 ml	40 275 061
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 6. 83

Codeinoform, Sirup 03.03.1. **26 209**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration:	Aqua Laurocerasi 165 mg, Aprobarbitalum 6,25 mg, Barbitalum 6,25 mg, Bromoformium 25 mg, Codeinum phosphoricum 3,75 mg, Tinct.Aconiti 125 mg, Tinct.Droserae 31 mg, Tinct.Ipecacuanhae 62 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrösse:	150 ml	26 209 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 6. 83

Codotussyl, pâtes 03.03.1. **29 584**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **C**

Lab. Lederle-Novalis, Oullins-Lyon, F

Composition:	Aethylmorphinum hydrochloricum 1 mg, Codeinum 7 mg, Tinct.Belladonnae 30 mg, Tinct.Aconiti 25 mg, Natrium benzoicum 52 mg, Terpinum 3,5 mg, Excip. pro pastilla	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	20 pâtes	29 584 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 14. 6. 83

Combiflex, Allzwecklösung 11.08.1. **42 673**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham *** C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Polyoxypropylenum/Polyoxyaethylenum condensatum 0,05%, Polyvinylpyrrolidonum 0,1%, Thiomersalum 0,001%, Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Polyoxyaethylenum 0,2%, Excip. ad solut.tamponat.	
Anwendung:	Lösung zum Reinigen, Spülen und Aufbewahren von weichen hydrophilen Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	250 ml	42 673 048
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 6. 7. 83

Comfort Drops, Lösung 11.08.1. **39 264**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration: Polyvinylpyrrolidonum 0,5%, Camphora 0,04%, Hydroxyaethylcellulosum 0,2%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,005%, Excip. ad collyr.tamponat.

Anwendung: Netz- und Reinigungslösung für Kontaktlinsen während des Tragens

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	15 ml	39 264 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 5. 7. 83

Conta 7 Lubrifiant, solution 11.08.1. **43 392**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge *** C/Sp**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Alcohol polyvinylicus 2%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,0033%, Excip. ad solut.

Indication: Solution destinée à humecter les verres de contact durs

Mode de vente: Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens

		Code
Conditionnement:	10 ml	43 392 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 7. 7. 83

Contaphil A, solution 11.08.1. **43 389**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge *** C/Sp**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,001%, Natrium edeticum 0,01%, Excip. ad solut.

Indications: Aseptisation quotidienne à froid et conservation des lentilles de contact souples hydrophiles

Mode de vente: Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens

		Code
* Conditionnements:	135 ml	43 389 017
	Emballage combiné enregistré sous n° OICM 43 359 037: 135 ml + 10 comprimés Contaphil Enzymes (43 359) + 30 ml Contaphil N (43 390) + 4×15 ml Contaphil S (43 391)	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 7. 7. 83

Contaphil N, solution 11.08.1. **43 390**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge *** C/Sp**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,01%, Natrium edeticum 0,01%, Hydroxyaethylcellulosum 0,6%, Excip. ad solut.

Indications: Nettoyage et entretien quotidien des lentilles de contact souples hydrophiles

Mode de vente: Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens

Code

* Conditionnements: 30 ml 43 390 015

Emballage combiné enregistré sous n° OICM 43 359 015:
30 ml
+ 10 comprimés Contaphil Enzymes (43 359)
+135 ml Contaphil A (43 389)
+ 4×15 ml Contaphil S (43 391)

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 7. 7. 83

Contaphil S, solution 11.08.1. **43 391**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge *** C/Sp**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad solut.

Indications: Aseptisation thermique et rinçage des lentilles de contact souples hydrophiles

Mode de vente: Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens

Code

* Conditionnements: 24×15 ml 43 391 011

Emballage combiné enregistré sous n° OICM 43 359 037:
4×15 ml
+ 10 comprimés Contaphil Enzymes (43 359)
+135 ml Contaphil A (43 389)
+ 30 ml Contaphil N (43 390)

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 7. 7. 83

Contaphil Enzymes, comprimés 11.08.1. **43 359**
Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge *** C/Sp**
Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Proteasum 5 mg, Lipasum 1 mg, Pronasum 0,1 mg, Natrium edeticum 10 mg, Excip. pro compr.

Indications: Nettoyage hebdomadaire en profondeur des lentilles de contact souples hydrophiles

Mode de vente: Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens

		Code
* Conditionnements:	10 comprimés+2 godets	43 359 010
	20 comprimés	43 359 029
	Emballage combiné	43 359 037
	10 comprimés	
	+135 ml Contaphil A (43 389)	
	+ 30 ml Contaphil N (43 390)	
	+ 4×10 ml Contaphil S (43 391)	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 7. 7. 83

Corgard, Tabletten 02.03. **41 346**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**
E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration: Nadololum 60 mg resp. 120 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

				Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten *60 mg*	41 346 043	*120 mg*	41 346 019
	100 Tabletten *60 mg*	41 346 078	*120 mg*	41 436 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 6. 83

Corticetine, préparation otologique 12.01.3. **33 436**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition: I. Dexamethason-phosphoricum natricum 5 mg, Framycetinum sulfuricum 50 mg pro vitro
II. Conserv., Aqua dest. ad solut. 5 ml pro vitro

Indication: Otitis externa

		Code
Conditionnement:	5 ml	33 436 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 20. 6. 83

Cuterpes, pommade dermatologique 10.09.3. **38 974**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Iodo-desoxycytidinum 1%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,005%, Excip. ad gelatum	
Indication:	Herpès	Code
Conditionnement:	5 g	38 974 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 24. 6. 83

Dexa-Rhinosan, Salbe 12.02.3. **37 928**

Grosse Apotheke & Labor, Dr. G. Bichsel, **B**
Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

Deklaration:	Dexamethasonum 0,25%, Adeps Lanae, Vaselinum, Paraffinum subliquid., Ol.Olivae neutr., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Allergische Rhinopathien	Code
Packungsgrösse:	10 g	37 928 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

Dexasalyl, Salbe 10.05.2. **36 234**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Deklaration:	Dexamethason-aceticum micr. 0,12%, Acidum salicylicum 3%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hyperkeratotische Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	20 g	36 234 016
	60 g	36 234 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 6. 83

Digestobiase, Granulat 04.05. **13 946**

* Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8052 Zürich **C**
Lab. Martinet, Paris, F

Deklaration: Pepsinum 40 mg corresp. 5 U.FIP, Pancreatinum (Cod.gall.) 80,5 mg, Enterokinasum 80,5 mg, Papainum (Cod.gall.) 20 mg, Tinct.Nux vomica 10,05 mg, Carbo adsorbens 161 mg, Aromatica, Excip. ad granulatum 5 g

Anwendung: Digestivum, Carminativum

		Code
Packungsgrösse:	100 g	13 946 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 7. 83

Dilaphyllin, Tabletten 02.04.2. **23 600**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Etofyllinum 113 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Bronchospasmolyticum

		Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten	23 600 013
	500 Tabletten	23 600 048
	1000 Tabletten	23 600 056
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 6. 83

Distraneurin, Mixtur 01.03.1. **40 632**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **A**

* Astra Chemicals GmbH, Wedel/Holst., BRD

Deklaration: Clomethiazolum aethandisulfonicum 5 g, Aromatic., Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum

		Code
* Packungsgrösse:	300 ml	40 632 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 7. 83

Distraneurin, sterile Lösung für Injektion oder Infusion 01.03.1. **40 631**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht * **A**

* Astra Chemicals GmbH, Wedel/Holst., BRD

Deklaration:	Clomethiazolum aethandisulfonicum 800 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 100 ml	
Anwendung:	Hypnoticum, Antikonvulsivum	Code
Packungsgrössen:	100 ml	40 631 011
	500 ml	40 631 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 7. 83

Dual Wet, Lösung 11.08.1. **41 323**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham * **C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus 1,5%, Hydroxypropylmethylcellulosum 0,3%, Dextranum-70 0,1%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%, Dinatrium edeticum 0,05%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	45 ml	41 323 035
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 7. 83

---

* **Ercofer, Filmtabletten (früher: Ercofer, Dragées)** 06.07.1. **29 136**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich * **C**

Ercopharm A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Ferrum fumaricum 0,2 g, Colorantia, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Eisenmangel-Anämien	Code
Packungsgrössen:	100 Filmtabletten	29 136 017
	1000 Filmtabletten	29 136 025
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 6. 83

Federa, Wundschnellverband 30. **37 355**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D–P**

* Deklaration: Aminoacridinum hydrochloricum 0,4%, Phenylhydrargyrum boricum 0,02%, Tela

Anwendung: Behandlung von kleinen Wunden

Packungsgrössen:

Federa Plast plastic, Wundschnellverbände, abwaschbar	Code
50 cm × 4 cm	37 355 089
50 cm × 6 cm	37 355 097
50 cm × 8 cm	37 355 100
100 cm × 4 cm	37 355 119
100 cm × 6 cm	37 355 127
100 cm × 8 cm	37 355 135
Federa Plast elastic, Wundschnellverbände	
50 cm × 4 cm	37 355 011
50 cm × 6 cm	37 355 038
50 cm × 8 cm	37 355 046
100 cm × 4 cm	37 355 054
100 cm × 6 cm	37 355 062
100 cm × 8 cm	37 355 070
Federa Plast Z-Kombi elastic/plastic	
6 Schnellverbände plastic + 6 Schnellverbände elastic	37 355 143
Federa Plast, Fingerspitzen-Verbände	
4 Stück plastic + 4 Stück elastic/in je 2 Grössen assortiert	37 355 151

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 6. 83

Flex-care, Lösung 11.08.1. **42 674**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham *** C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 0,05 mg, Thiomersalum 0,01 mg, Excip. ad solut.tamponat. 1 ml

Anwendung: Aufbewahrungs- und Abspüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Packungsgrössen:	Code
45 ml	42 674 028
250 ml	42 674 044

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 6. 7. 83

Flexivial, eau pour injectable 05.03. **37 021**

Vifor SA, 48, route de Drize, 1227 Carouge **B**

Composition:	Aqua ad iniect.	
Indication:	Solvant pour injectables	Code
Conditionnements:	100 ampoules de 5 ml	37 021 016
	100 ampoules de 10 ml	37 021 024
	100 ampoules de 20 ml	37 021 032
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 5. 7. 83

Flexivial Chlorure de sodium, solution injectable 05.03.1. **37 023**

Vifor SA, 48, route de Drize, 1227 Carouge **B**

Composition:	Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad iniect.	
Indication:	Solvant pour injectables	Code
Conditionnements:	100 ampoules de 5 ml	37 023 019
	100 ampoules de 10 ml	37 023 027
	100 ampoules de 20 ml	37 023 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 6. 7. 83

Flexivial Glucose, solution injectable 05.03. **37 022**

Vifor SA, 48, route de Drize, 1227 Carouge **B**

Composition:	Glucosum 5%, resp. 10%, resp. 20%, Aqua ad iniect.	
Indications:	Solution 5%: Solvant isotonique pour injectables	
	Solution 10% et 20%: Apport calorifique	Code
Conditionnements:	100× 5 ml 5%	37 022 012
	100×10 ml 5%	37 022 020
	100×20 ml 5%	37 022 039
	100× 5 ml 10%	37 022 047
	100×10 ml 10%	37 022 055
	100×20 ml 10%	37 022 063
	100× 5 ml 20%	37 022 071
	100×10 ml 20%	37 022 098
	100×20 ml 20%	37 022 101
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 5. 7. 83

Genexol-Rendells, cônes 09.02.2. **28 198**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

W. J. Rendell Ltd., Hitchin, GB

Composition: Nonoxinolum-9 5%, Excip. pro globulo

Indication: Anticonceptionnel vaginal

Code

Conditionnement: 12 cônes 28 198 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 27. 6. 83

Glutaminsäure-Dragées Haury, Dragées 07.98. **41 975**

Medipharm SA, 1636 Broc *** D**

Fürstenfelder-Chemie GmbH, Garching, BRD

Deklaration: Acidum L-glutamicum 200 mg, Lecithinum 25 mg, Natrium hydrogenphosphoricum 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Anregungs- und Stärkungsmittel

Code

Packungsgrössen: 100 Dragées 41 975 016

250 Dragées 41 975 024

1000 Dragées 41 975 032

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 6. 83

Helveprim, Sirup 08.01.8. **43 460**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **A**

	Kinder	Erwachsene
* Deklaration: Sulfamethoxazolum	200 mg	400 mg
Trimethoprimum	40 mg	80 mg
Aromatica		
Excip. ad sirup. pro	5 ml	5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Code

* Packungsgrössen: 100 ml «Kinder» 43 460 013

100 ml «Erwachsene» 43 460 021

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 20. 6. 83

Hexirinse, Abspüllösung 11.08.1. **42 234**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes Hind Pharmaceuticals, Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration:	Natrium chloratum 8,1 mg, Conserv.: Thiomersalum 0,0115 mg, Excip. ad solut. 1 ml
Anwendung:	Abspüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	240 ml 42 234 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 5. 7. 83

Hydrocortisone Astier, crème 07.10.4. **27 506**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. du Dr P. Astier, Paris, F

Composition:	Hydrocortisonum 1%, Excip. ad ung.
Indications:	Rhumatisme, inflammations locales
	Code
Conditionnement:	15 g 27 506 011
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988 OICM, 18. 7. 83

Hydron 1, Netzlösung 11.08.1. **42 381**

G. Eyb, Am Schaffhauserplatz, 8042 Zürich *** C/Sp**

Hydron Europe Ltd., Farnborough/Hampshire, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,0025%, Thiomersalum 0,0025%, Alcohol polyvinylicus 1,8%, Polyvinylpyrrolidonum 2%, Excip. ad solut.
Anwendung:	Netzlösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen während des Tragens
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	20 ml 42 381 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984 IKS, 6. 7. 83

Hydron 2, Reinigungslösung 11.08.1. **42 382**
G. Eyb, Am Schaffhauserplatz, 8042 Zürich *** C/Sp**
Hydron Europe Ltd., Farnborough/Hampshire, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,0025%, Thiomersalum 0,0025%, Polyvinylpyrrolidonum 2%, Nonoxinolum 0,02%, Excip. ad solut.
Anwendung:	Reinigungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	20 ml 42 382 019
Gültig bis:	31. Dezember 1984 IKS, 6. 7. 83

Hydron 3, Aufbewahrungslösung 11.08.1. **42 383**
G. Eyb, Am Schaffhauserplatz, 8042 Zürich *** C/Sp**
Hydron Europe Ltd., Farnborough/Hampshire, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,0025%, Thiomersalum 0,0025%, Excip. ad solut.
Anwendung:	Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	120 ml 42 383 015
Gültig bis:	31. Dezember 1984 IKS, 6. 7. 83

Hydrosol, Lösung 11.08.1. **40 789**
Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295/2, 8053 Zürich *** C/Sp**
Contactasol Ltd., Surrey, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,0025%, Thiomersalum 0,0025%, Alcohol polyvinylicus 1,8%, Polyvinylpyrrolidonum 2%, Excip. ad solut.
Anwendung:	Netzflüssigkeit für weiche hydrophile Kontaktlinsen während des Tragens
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte
	Code
Packungsgrösse:	20 ml 40 789 014
Gültig bis:	31. Dezember 1984 IKS, 4. 7. 83

Hy-flow, sterile Benetzungslösung 11.08.1. **35 286**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich * C/Sp

Cooper Vision, Div. der Cooper Lab. GmbH, München, BRD

Deklaration:	Hydroxyaethylcellulosum 0,66%, Alcohol polyvinylicus 1%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Netzlösung für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	60 ml	35 286 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 6. 7. 83

ICN-Unicare, solution 11.08.1. **42 146**

Lunelle SA, 9, rue Boissonnas, 1227 Les Acacias * C/Sp

I.C.N. Pharmaceuticals Holland B.V., Den Haag, NL

Composition:	Pluronic F 127 0,4%, Thiomersalum 0,0015%, Dinatrium edeticum 0,15%, Excip. ad solut.	
Indication:	Solution d'entretien des lentilles de contact souples hydrophiles	
Mode de vente:	Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens	
		Code
Conditionnement:	100 ml	42 146 048
Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 7. 7. 83

Indocid, Suppositorien 07.10.1. **31 748**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem, NL

	Deklaration:	Indometacinum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro supp.	
*	Anwendung:	Antirheumaticum	
			Code
*	Packungsgrössen:	10 Suppositorien *50 mg*	31 748 011
		50 Suppositorien *50 mg*	31 748 038
		5 Suppositorien *100 mg*	31 748 046
		50 Suppositorien *100 mg*	31 748 054
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 7. 83

Isoket retard, Tabletten 02.04.1. **35 797**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

* Deklaration: Isosorbid-dinitricum 20 mg resp. 40 mg resp. 60 mg, Excip. pro compr. cum act.retard.

Anwendung: Angina pectoris

		Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten 20 mg	35 797 122
	100 Tabletten 20 mg	35 797 130
	500 Tabletten 20 mg	35 797 149
	50 Tabletten 40 mg	35 797 157
	100 Tabletten 40 mg	35 797 165
	500 Tabletten 40 mg	35 797 173
	50 Tabletten 60 mg	35 797 092
	100 Tabletten 60 mg	35 797 106
	500 Tabletten 60 mg	35 797 114

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 28. 6. 83

Lensept, Desinfektionslösung 11.08.1. **42 626**

* Optiswiss Thaler AG, Dreispitzstrasse 8, 4053 Basel *** C/Sp**

American Optical, Southbridge, USA

Deklaration: Hydrogenium peroxydatum 3%, Aqua ad solut.

Anwendung: Desinfektionslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	237 ml	42 626 015

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 4. 7. 83

Lensine 5, Kombinationslösung 11.08.1. **43 333**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich *** C/Sp**

Cooper Vision, Div. der Cooper Lab. GmbH, München, BRD

Deklaration: Hydroxyaethylcellulosum 4,0 mg, Alcohol polyvinylicus 2,5 mg, Polyaethylenglycolum 2,5 mg, Aethylenoxidum/propylenoxidum copolymerisatum 2,5 mg, Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Dinatricum edeticum 0,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Lösung für die Pflege harter Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	60 ml	43 333 038
	120 ml	43 333 011

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 7. 83

Lensrins, Abspüllösung 11.08.1. **42 627**

* Optiswiss Thaler AG, Dreispitzstrasse 8, 4053 Basel *** C/Sp**

American Optical, Southbridge, USA

Deklaration:	Natrium chloratum 0,85%, Conserv.: Thiomersalum 0,001%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Abspüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	237 ml	42 627 011
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 4. 7. 83

Lentisol Wetting, Solution 11.08.1. **36 249**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus 2%, Hydroxyaethylcellulosum 0,6%, Benzalkonium chloratum 0,004%, Dinatrium edeticum 0,02%, Excip. ad solut.isotonic.steril.	
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	60 ml	36 249 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 5. 7. 83

Liquifilm Wetting, solution . 11.08.1. **35 129**

Turimed AG, 8304 Wallisellen *** C/Sp**

Allergan Pharmaceuticals, Santa Ana, USA

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus 20 mg, Benzalkonium chloratum 0,04 mg, Methylcellulosum 3,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrössen:	20 ml	35 129 022
	60 ml	35 129 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 1. 7. 83

Lursell, Tabletten 07.12. **41 069**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

Gruppo Lepetit, Mailand, I

Deklaration: Probucolum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypercholesterinämien

		Code
* Packungsgrössen:	60 Tabletten 250 mg	41 069 015
	60 Tabletten 500 mg	41 069 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 7. 83

Lysmucol, Granulat 03.02. **45 026**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: (±)-trans-5-(1-Hydroxy-1-methyl-aethyl)-2-methyl-2-cyclohexen-1-olum (Sobrerol) 100 mg resp. 200 mg, Excip. ad granulatum

Anwendung: Mucolyticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Beutel 100 mg	45 026 035
	30 Beutel 200 mg	45 026 043

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 6. 83

Lysmucol, Kapseln 03.02. **45 028**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6005 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: (±)-trans-5-(1-Hydroxy-1-methyl-aethyl)-2-methyl-2-cyclohexen-1-olum (Sobrerol) 200 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Mucolyticum

		Code
* Packungsgrösse:	30 Kapseln	45 028 038

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 6. 83

Lyteers, Lösung 11.08.2. **36 359**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**

Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration: Hydroxyaethylcellulosum 0,2%, Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.tamponat.

Anwendung: Künstliche Tränenflüssigkeit für Kontaktlinsenträger

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	15 ml	36 359 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 5. 7. 83

Mira-flow, Reinigungslösung 11.08.1. **42 453**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich *** C/Sp**

Cooper Vision, Div. der Cooper Lab. GmbH, München, BRD

Deklaration: Poly(oxypropylen)/Poly(oxäthylen)-Copolymerisat 15%, Miranol C 2 M conc. 10%, Isopropanolum 20%, Excip. ad solut.

Anwendung: Reinigungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	25 ml	42 453 013
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 6. 7. 83

Mira-Soak, Aufbewahrungslösung 11.08.1. **42 793**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich *** C/Sp**

Cooper Vision, Div. der Cooper Lab. GmbH, München, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,001%, Pluronic F 127 0,1%, Dinatrium edeticum 0,1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	60 ml	42 793 027
	120 ml	42 793 019
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 6. 7. 83

Nadisan, Tabletten 07.06.2. **22 186**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **A**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Carbutamidum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Orales Antidiabeticum

			Code
*	Packungsgrössen:	40 Tabletten	22 186 027
		200 Tabletten	22 186 035
		1000 Tabletten	22 186 043
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 7. 83

Nitroran 2,5 und 6, Kapseln 02.04.1. **29 302**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: Nitroglycerinum 2,5 mg resp. 6 mg, Excip. ad caps.gelat. cum liberatione prolong.

Anwendung: Angina pectoris

* Packungsgrössen:

50 Kapseln 2,5 mg	29 302 014
100 Kapseln 2,5 mg	29 302 022
50 Kapseln 6 mg	29 302 049
100 Kapseln 6 mg	29 302 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 6. 83

Normol, Lösung 11.08.1. **42 243**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham *** C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,001%, Excip. ad solut.

Anwendung: Abspüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Packungsgrössen:

	Code
10 ml	42 243 019
45 ml	42 243 027
175 ml	42 243 035
250 ml	42 243 043

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 7. 7. 83

Nutraflow, Lösung 11.08.1. **40 040**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham *** C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Acidum sorbicum 0,1%, Natrium chloratum 0,6%, Kalium chloratum 0,2%, Dinatrium edeticum 0,1%, Natrium biboricum 0,2%, Aqua purificata

Anwendung: Verdünnungsmittel in Verbindung mit Pliacide-Konzentrat zur Kaltdesinfektion weicher, hydrophiler Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Packungsgrössen:

	Code
120 ml	40 040 013
250 ml	40 040 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 7. 83

N-Zym, Granulat 11.08. **44 366**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham * **C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Natrium biboricum 22 mg, Calcium chloratum sicc. 8 mg, Dinatrium edeticum 14 mg, Trypsinum 98 mg, Amylasum 7 mg, Lipasum 7 mg, Polyaethylenglycolum 3400 456 mg, Polyvinylpyrrolidonum 39 mg pro carta 650 mg

Anwendung: Reinigung von Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Packungsgrössen:		Code
	4×0,65 g	44 366 010
	12×0,65 g	44 366 029

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 7. 83

Orfiril, Sirup 01.07.1. **43 225**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werke C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Natrium valproicum 300 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Antiepilepticum

Packungsgrössen:		Code
	150 ml	43 225 014
	500 ml	43 225 022

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 6. 83

Osmogel, gel 07.10.5. **22 629**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge **D**

Lab. Lerta, Pau, F

* Composition: Magnesium sulfuricum 25%, Ol.Eucalypti 0,5%, Benzododecinium bromatum 0,1%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Carboxymethylcellulosum natricum 3%, Glycerolum 20%, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad gelat.

Indication: Antiphlogistique

Conditionnement:		Code
	90 g	22 629 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 24. 6. 83

Padma 28 Tabletten, tibetisches Heilmittel 02.99. **41 125**

Padma AG, Rieterstrasse 18, 8002 Zürich **D**

Deklaration: Aegle sepiar fruct. 20 mg, Amomi medic.fruct. 25 mg, Aquilegiae viridi fol. 15 mg, Calendulae flos. 5 mg, Camphora jap. 20 mg, Cardamomi fruct. 30 mg, Caryophylli fruct. 12 mg, Costus amarus rad. 40 mg, Gips 20 mg, Hedychii spic. rhiz. 10 mg, Lactuca sativa fol. 6 mg, Lichen islandicus 40 mg, Liquiritiae rad. 15 mg, Melia tousend fruct. 35 mg, Myrobalani fruct. 30 mg, Plantaginis lanc.herba 15 mg, Polygoni herba avicul. 15 mg, Potentillae herba aureae 15 mg, Santali rubr. lign. 30 mg, Sida cordifolia rad. 10 mg, Tuber aconiti 1 mg, Valerianae rad. 10 mg, Glucosum pro compr.

Anwendung: Störungen wie Kribbeln, Ameisenlaufen, Schwere- und Spannungsgefühl in den Beinen und Armen, Einschlafen von Händen und Füssen

Packungsgrössen:		Code
	60 Tabletten	41 125 012
	200 Tabletten	41 125 020
	1000 Tabletten	41 125 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 7. 83

Phénergan, sirop 07.13.1. **16 074**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition: Promethazinum (ut P.hydrochloricum) 5 mg, Natrium gentisicum 0,5 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indication: Antihistaminique

		Code
* Conditionnement:	150 ml	16 074 020

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 8. 7. 83

Phénergan, expectorant, sirop 03.03.2. **26 315**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition: Promethazinum 5 mg (ut P.hydrochloricum), Extr.Ipecacuanhae 3 mg, Guaifenesinum 45 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indication: Toux

		Code
* Conditionnement:	150 ml	26 315 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 5. 7. 83

Phenhydan, Infusionskonzentrat 02.02. **39 932**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werk C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Phenytoinum natricum 815 mg, Stabilisatores: Aether tetrahydrofurylmethanol-polyaethylenglycolicus 8,1 g, Natrium edeticum 15 mg, Natrium hydroxydatum 100 mg, Trometamolum 6 g, Excip. ad solut.infund. pro 50 ml	
Anwendung:	Akute cardiale Arrhythmien	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen zu 50 ml	39 932 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 27. 6. 83

Phenhydan, Injektionslösung (i.v., i.m.) 01.07./02.02. **36 110**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werk C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Phenytoinum 250 mg (ut P.natricum), Excip. ad solut. iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Epilepsie, Herzrhythmusstörungen	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	36 110 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 27. 6. 83

Phenhydan, Tabletten 01.07./02.02. **36 111**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Desitin-Werk C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Phenytoinum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Epilepsie, Herzrhythmusstörungen	Code
* Packungsgrösse:	100 Tabletten	36 111 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 27. 6. 83

Placenta Lucchini, collyre 11.07.1. **26 890**

Lab. Lucchini SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Composition:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 0,35%, Extr.Placentae (10%) 50%, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad collyr.	
Indication:	Infections oculaires	Code
Conditionnement:	5 ml	26 890 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 5. 7. 83

Pliagel, Lösung 11.08.1. **40 042**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham * **C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Polyoxypropylenglycola 4,5 g, Acidum sorbicum 30 mg, Trinatrium edeticum 150 mg, Excip. ad solut. 30 ml

Anwendung: Reinigungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	25 ml	40 042 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 7. 83

Predniflex, Tabletten 07.10.2. **28 903**

Cilag AG, Hochstrasse 201/9, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Chlorzoxazonum 250 mg, Paracetamolum 300 mg, Prednisolonum 1,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antirheumaticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	28 903 014
	100 Tabletten	28 903 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 6. 83

Preflex, Reinigungslösung 11.08.1. **42 244**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham * **C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Tyloxapolum 0,2%, Alcohol polyvinylicus 0,7%, Thiomersalum 0,004%, Hydroxyaethylcellulosum 0,72%, Dinatrium edeticum 0,2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Reinigungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	10 ml	42 244 015
	45 ml	42 244 023

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 7. 7. 83

Prostin F2 alpha, Injektionslösung 09.01. **39 527**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Upjohn Ltd., Crawley/Sussex, GB

Deklaration: Dinoprostum (ut D.thromethaminum) 5 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 9 mg, Excip. ad sol.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Geburtseinleitung, künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft

Packungsgrössen:		Code
	1 Ampulle zu 1 ml/ 5 mg	39 527 014
	1 Ampulle zu 1 ml/ 5 mg+Solvens	39 527 022
	1 Ampulle zu 5 ml/25 mg	39 527 030
	1 Ampulle zu 8 ml/40 mg	39 527 049

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 5. 7. 83

Qualibutazon, Injektionslösung 07.10.2. **31 194**

Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Mofebutazonum 450 mg, Aminophenazonum gentisicum 450 mg, Lidocainum hydrochloricum 30 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 3 ml

Anwendung: Antiarthriticum, Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	3 Ampullen	31 194 016
	5 Ampullen	31 194 024
	50 Ampullen	31 194 032
	100 Ampullen	31 194 040

* Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 1. Dezember 1980

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 21. 6. 83

Qualibutazon, Kapseln 07.10.2. **29 507**

Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

* Deklaration: Mofebutazonum 125 mg, Propyphenazonum 125 mg, Acidum ascorbicum 30 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antiarthriticum, Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	30 Kapseln	29 507 015
	100 Kapseln	29 507 023
	500 Kapseln	29 507 031
	1000 Kapseln	29 507 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 6. 83

Qualibutazon mit Prednisolon, Kapseln 07.10.2. **29 508**

Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

* Deklaration: Mofebutazonum 125 mg, Propyphenazonum 125 mg, Prednisolonum 1 mg, Acidum ascorbicum 30 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antiarthriticum, Antirheumaticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Kapseln	29 508 011
	100 Kapseln	29 508 038
	500 Kapseln	29 508 046
	1000 Kapseln	29 508 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 6. 83

Radiobaryt, Suspension 14.01. **38 190**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Barium sulfuricum 100 g, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 100 ml

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

		Code
* Packungsgrösse:	2 Liter	38 190 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 6. 83

---

* **Radiobaryt HD, Pulver (früher: Radiobaryt, Pulver)** 14.01. **16 034**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

* Deklaration: Barium sulfuricum 97%, Aromatica, Excip. ad pulv. 100%

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

		Code
Packungsgrösse:	5 kg	16 034 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 6. 83

Sacnel, crème 10.02. **25 531**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Grémy-Longuet, Puteaux, F

Composition: Acidum dithiodisalicylicum 0,5%, Aethylium linolicum 0,1% Extr.Hamamelidis 0,3%, Sulfur.sublimat. 0,5%, Mentholum 0,01%, Cholesterolum 0,3%, Excip. ad ung.emulg.

Indication: Acné

		Code
Conditionnement:	40 g	25 531 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 6. 83

Sacnel, lotion 10.02. **18 920**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Grémy-Longuet, Puteaux, F

Composition:	Sulfur sublimat. 8%, Zincum oxydatum 5%, Titanum oxydatum 5%, Acidum dithiodisalicylicum 0,4%, Extr.Hamamelidis 1,6%, Excip. ad emuls.	
Indication:	Acné	Code
Conditionnement:	100 ml	18 920 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 17. 6. 83

Savett baby, serviettes humides 10.10. **40 381**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Cederroth B.V., Tilburg, NL

* Composition:	Tela cum 3,25 g solutione: Triclosanum 0,1%, Isopropylium myristicum 0,2%, Glycerolum 0,1%, Materia crassa 0,5%, 2-Phenylaethanolum 0,2%, Aromatica, Excip. ad solut.	
Indication:	Soins des bébés	Code
Conditionnements:	10 serviettes humides	40 381 023
	100 serviettes humides	40 381 015
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 18. 7. 83

Soflens, Reinigungstabletten 11.08.1. **43 528**

Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3007 Bern *** C/Sp**

Allergan Pharmaceuticals, Inc., Westport, Co. Mayo, IRL

Deklaration:	Papainum 10 mg, L-Cysteinum hydrochloricum monohydratum 10 mg, Natrium edeticum 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Proteinentfernung bei weichen, hydrophilen Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrössen:	12 Tabletten+2 Gläschen	43 528 017
	24 Tabletten	43 528 025
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 30. 6. 83

Soft-Therm, Desinfektionslösung 11.08.1. **42 607**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich *** C/Sp**
Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

Deklaration: Natrium chloratum 0,81 %, Conserv.: Thiomersalum 0,001 %, Excip. ad solut.
Anwendung: Zur Wärmedesinfektion von weichen hydrophilen Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	240 ml	42 607 010
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 5. 7. 83

Solcoseryl, Gelée 10.06. **26 396**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration: Extr.sanguin.vituli deproteinisat. spec. 10 %[1] resp. 20 %, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad gelatum
[1] Export

			Code
*	Anwendung:	Zur Behandlung von Ulcera und Wunden	
	Packungsgrössen:	20 g 20 %	26 396 018
		100 g 20 %	26 396 026
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

Solcoseryl, Salbe 10.06. **26 395**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration: Extr.sanguin.vituli deproteinisat. spec. 5 %, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.

			Code
*	Anwendung:	Zur Behandlung von Ulcera und Wunden	
	Packungsgrössen:	20 g	26 395 011
		100 g	26 395 038
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

Solusal, Spüllösung 11.08.1. **43 303**
G. Eyb, Am Schaffhauserplatz, 8042 Zürich *** C/Sp**
Hydron Europe Ltd., Farnborough/Hampshire, GB

Deklaration: Natrium chloratum 0,9 %, Aqua ad solut.
Anwendung: Spüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	250 ml	43 303 015
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 6. 7. 83

Souplens, solution 11.08.1. **41 548**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin * **C/Sp**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Chlorhexidinum gluconicum 0,005%, Dextranum 1%, Excip. ad solut.	
Indications:	Solution pour le nettoyage et la conservation des lentilles de contact hydrophiles (souples)	
Mode de vente:	Pharmacies sans ordonnance médicale et magasins d'opticiens	Code
Conditionnement:	125 ml	41 548 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 6. 7. 83

Spondyl, Lotion 07.10.4. **28 570**

Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **C**

Efeka Arzneimittelfabrik, Hannover, BRD

Deklaration:	Acidum salicylicum 1,3%, Camphora 2,7%, Methylium nicotinicum 4,5%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Rheumatische Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	30 ml	28 570 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 7. 83

Steri-sal, Lösung 11.08.1. **39 868**

Bilosa AG, Graben 40, 8402 Winterthur * **C/Sp**

Sauflon Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Deklaration:	Natrium chloratum 0,9%, Dinatrium edeticum 0,1%, Thiomersalum 0,002%, Chlorhexidinum gluconicum 0,001%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Aufbewahrungslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	Code
Packungsgrösse:	110 ml	39 868 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 7. 83

Succinolin, Injektionslösung 01.13. **21 505**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **B**

* Deklaration: Suxamethonium chloratum 55 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Muskelrelaxans Code

* Packungsgrössen: Stechampulle 550 mg/10 ml 21 505 021
100 Ampullen 110 mg/ 2 ml 21 505 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 7. 83

Synthol, liquide 12.03.2. **14 713**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Grémy-Longuet, Clichy, F

Composition: Acidum salicylicum 0,01%, Resorcinum 0,02%, Veratrolum 0,26%, Mentholum 0,26%, Chloralum hydratum 0,9%, Aromatica, Aethanolum, Color. (Jaune de quinoléine E 104), Aqua ad solut.

Indication: Antiseptique, désodorisant Code

Conditionnement: 225 ml 14 713 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 6. 83

Tavegyl, Gel 07.13.1. **41 813**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **C**

Deklaration: Clemastinum 0,3 mg (ut C.hydrogenfumaricum), Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Allergische Hauterkrankungen, Insektenstiche Code

Packungsgrösse: 30 g 41 813 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 7. 83

TE-Aufbewahrungs- und Abspüllösung 11.08.1. **43 073**

Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen *** C/Sp**

Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Thiomersalum 0,002%, Polyvinylpyrrolidonum 1%, Polysorbatum-80 0,005%, Excip. ad solut.

Anwendung: Aufbewahrungs- und Abspüllösung für harte und weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Packungsgrössen:		Code
	1×125 ml	43 073 028
	12×125 ml	43 073 044
	1×250 ml	43 073 036
	12×250 ml	43 073 052
	1× 29 ml	43 073 087
	Kombipackung 29 ml+10 ml TE-Reinigungslösung (IKS-Nr. 43 077)	43 073 060
	Kombipackung 125 ml+29 ml TE-Reinigungslösung (IKS-Nr. 43 077)	43 073 079

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 20. 6. 83

TE-Autosterile Kochsalzlösung 11.08.1. **43 074**

Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen *** C/Sp**

Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 0,562%, Thiomersalum natricum 0,002%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Abspüllösung für harte und weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	250 ml	43 074 016
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 4. 7. 83

TE-Kontaktlinsenlösung 11.08.1. **43 075**

Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen *** C/Sp**

Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, BRD

Deklaration: Hydroxypropylmethylcellulosum 0,3%, Thiomersalum natricum 0,004%, Polyvinylpyrrolidonum 1%, Polysorbatum-20 0,01%, Excip. ad solut.

Anwendung: Netzflüssigkeit für harte und weiche Kontaktlinsen während des Tragens

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	10 ml	43 075 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 4. 7. 83

TE-Reinigungslösung 11.08.1. **43 077**

Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen *** C/Sp**

Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, BRD

* Deklaration: Hydroxypropylmethylcellulosum 1,2%, Thiomersalum 0,002%, Dinatrium edeticum 0,2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Reinigungslösung für harte und weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrössen:	1×10 ml	43 077 066
	1×29 ml	43 077 058

Kombipackung, registriert unter IKS-Nr. 43 073 060:
10 ml+ 29 ml TE-Aufbewahrungs- und Abspüllösung (IKS 43 073)

Kombipackung, registriert unter IKS-Nr. 43 073 079:
29 ml+125 ml TE-Aufbewahrungs- und Abspüllösung (IKS 43 073)

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 30. 6. 83

Transdrop, Lösung 11.08.1. **43 518**

Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich *** C/Sp**

Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd., Hertfords, GB

Deklaration: Alcohol polyvinylicus 1,4%, Hydroxyaethylcellulosum 0,3%, Natrium chloratum 0,9%, Benzalkonium chloratum 0,004%, Acidum edeticum dinatricum 0,02%, Excip. ad solut.

Anwendung: Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen während des Tragens

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	10 ml	43 518 011
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 4. 7. 83

Transol, Netzlösung 11.08.1. **35 288**

Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich *** C/Sp**

Smith & Nephew Pharmaceuticals Ltd., Hertfords, GB

Deklaration:	Hydroxyaethylcellulosum 0,54%, Alcohol polyvinylicus 2%, Benzalkonium chloratum 0,004%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Packungsgrössen:	10 ml	35 288 023
	50 ml	35 288 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 4. 7. 83

Tuscalman Berna, Sirup 03.03.1. **29 223**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **C**

Deklaration:	Noscapinum hydrochloricum 15 mg, Guaifenesinum 100 mg, Sirup.Althaeae 2,5 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum) Aromatica, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	120 ml	29 223 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 7. 83

Viskenit-45, Kapseln 02.04.1. **38 031**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **B**

Deklaration:	Isosorbid-dinitricum 5 mg, Pindololum 4 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	38 031 015
	100 Kapseln	38 031 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Biogest ad us.vet., capsules **44 031**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 200 mg, Proteasa 583 mg, Acidum citricum 125 mg, Excip. pro caps.
Indications: Troubles de la digestion du veau, tympanie — Code
* Conditionnements: 10 capsules — 44 031 035
100 capsules — 44 031 027
Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 — OICM, 18. 7. 83

Defungit ad us.vet., Pulver **36 520**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Natrium bensuldazicum 10 g pro carta.
Anwendung: Dermatomykosen — Code
Packungsgrösse: 10 × 10 g — 36 520 019
Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 23. 6. 83

Lutal ad us.vet., Injektionslösung **40 568**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Gonadorelinum 0,05 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus 10 mg), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Ovariell bedingte Fruchtbarkeitsstörungen — Code
Packungsgrösse: 5 × 10 ml — 40 568 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 23. 6. 83

Panacur 250 ad us.vet., Boli **41 039**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Fenbendazolum 250 mg, Excip. pro bolo.
Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen — Code
Packungsgrösse: 50 Boli — 41 039 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 23. 6. 83

Panacur 2,5% ad us.vet., orale Suspension für Schafe und Ziegen **39 617**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

*	Deklaration:	Fenbendazolum 25 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
	Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
	Packungsgrössen:	1 Liter	39 617 013
		2,5 Liter	39 617 021
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 23. 6. 83

Panacur 10% ad us.vet., Suspension für Rinder und Pferde **39 618**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

*	Deklaration:	Fenbendazolum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
	Anwendung:	Anthelmintikum für Rinder und Pferde	Code
	Packungsgrössen:	250 ml	39 618 028
		1 Liter	39 618 036
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 23. 6. 83

Pernox ad us.vet., Lösung **40 724**

* Provet AG, 3327 Lyssach **B**

Lab. UVA, Paris, F

	Deklaration:	Haloperidolum 2 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
	Anwendung:	Beruhigungsmittel für Hunde und Katzen	Code
	Packungsgrösse:	15 ml	40 724 028
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 23. 6. 83

Trafigal ad us.vet., Pulver **40 569**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **A**

* Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

	Deklaration:	Sulfadimethoxinum 83,4 mg, Trimethoprimum 16,6 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
	Anwendung:	Infektionskrankheiten beim Kalb	Code
	Packungsgrössen:	10 × 10 g	40 569 014
		500 g	40 569 022
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 23. 6. 83

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Atmasanol, Sirup 03.04.2. **29 591**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Protokylolum hydrochloricum 0,5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 15 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 20 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml
Anwendung: Husten, Bronchitis
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 7. 83

Deseril, Dragées 02.04.4. **26 850**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Methysergidum 1 mg (ut M.bimaleicum), Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Serotonin-Antagonist
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 15. 6. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bosch HB 6, Hörbrillen 39.01. **38 438**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

Beschreibung: Die Geräte sind mit Elektret-Mikrofonen mit eingebauten Feldeffekttransistoren ausgerüstet, deren Schalleintrittsöffnung ist nach unten gerichtet. Die 6 Geräte unterscheiden sich wie folgt: HB 6H: 3stufiges Gerät mit Tonblende und PC. HB 6F: mit RC gekoppelter Gegentaktendstufe und einstellbarer PC. HB 6AVC: Gerät mit einstellbarer, automatischer Lautstärkeregelung und einstellbarer PC. HB 6LAVC: 3stufiges Gerät mit einstellbarer Dynamikkompression und einstellbarer PC. HB 6B: 4stufiges Gerät mit einstellbarer Tonblende und PC.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Modelle:	HB 6H	38 438 026
	HB 6F	38 438 034
	HB 6AVC	38 438 042
	HB 6LAVC	38 438 050
	HB 6DRC	38 438 069
	HB 6B	38 438 077

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 6. 83

Bosch Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 317**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:

Star AVC-ES und H
Die Geräte besitzen Elektret-Mikrofone. Die Mikrofon-Hörspulen-Schalter dienen zum Ein- und Ausschalten. Mit den kontinuierlich einstellbaren PC- und Tonblende-Schaltungen können die Geräte individuell angepasst werden. Der Typ 55 AVC-ES besitzt zusätzlich eine AVC-Schaltung.

Star 55 AGC
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
AGC variabel
PC variabel
Schalter 0–T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	37 dB
Max. Ausgangsschalldruck	115 dB
Frequenzbereich	250–6200 Hz
Betriebsstrom	1,8 mA

Star 55 AGC-D
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
AGC variabel
PC variabel
Schalter 0–T–M

Max. Verstärkung	38 dB
Max. Ausgangsschalldruck	117 dB
Frequenzbereich	400–6000 Hz
Betriebsstrom	1,8 mA

Star 55 F
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende und Telephonspule

Star 55 F-AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:		Code
	55 AVC-ES	41 317 027
	55 AGC	41 317 043
	55 AGC-D	41 317 051
	55 F	41 317 019
	55 H	41 317 035
	55 F-AGC-I	41 317 078

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 6. 83

Rexton Mini B-12, Knochenhörbrille 39.01. **39 483**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich **Sp–P**

Beschreibung:	Die Hörbrille B-12 unterscheidet sich von herkömmlichen Hörgeräten dadurch, dass die Schallübertragung mittels eines Vibrators bewerkstelligt wird. Der Anpressdruck für den Vibrator wird durch das speziell starke Brillengestell aufgebracht.	
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	Fr. 1670.—	39 483 025
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 6. 83

SET, appareil de correction auditive intra-auriculaire 39.01. **45 688**

Pharmacie Principale de Tolédo & Cie., 11, rue du Marché, 1211 Genève **Sp–P**

Fabbrica Italiana Apparecchi Elettroacustici, Padova, I

Description:	Appareil de correction auditive intra-auriculaire	
Indication:	Dureté d'oreille	
Mode de vente:	Magasins spécialisés	Code
Prix de vente:	fr. 1800.—	45 688 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 6. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Aquamox, Tabletten (1) Opopharma AG, Zürich	**29 452 B**	
Atmasanol, Sirup (2) Adrosanol Pharma AG, Liestal	**29 591 B**	31. 12. 83
Bellaravil, Dragées (6) Voigt & Co. AG, Romanshorn (früher: Panpharma AG, Bern)	**16 317 C**	
Celestamin, Sirup (1) Essex Chemie AG, Luzern	**43 315 B**	
Collupressine, collutoire (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	**38 792 B**	31. 12. 83
Deseril, Dragées (2) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**26 850 B**	
Glutisal, Salbe (6) **Glutisal, Tabletten** (6) Voigt & Co. AG, Romanshorn (früher: Panpharma AG, Bern)	**19 836 C** **16 870 D**	

				Liquidationsfrist Délai de liquidation
Laevosan Hausmann, Zusatzampullen zu Infusionen Lab. Hausmann AG, St. Gallen	(1)	**29 553**	**B**	
Largactil, suppositoires Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	(1)	**20 507**	**B**	
Lenotan, Dragées Merrell Pharmaceuticals AG, Zürich	(1)	**27 568**	**B**	31. 12. 83
Lutocyclin, Injektionslösung i.m. CIBA-GEIGY AG, Basel	(1)	**12 698**	**B**	
Mandal, Pastillen Cooper SA, Fribourg-Moncor	(1)	**27 789**	**C**	30. 6. 84
Piton, Injektionslösung Opopharma AG, Zürich	(1)	**19 823**	**B**	
Ponalid, retard, Tabletten Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	(1)	**28 965**	**B**	
Prazine, Suppositorien Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	(1)	**29 376**	**B**	
Pro-Banthine, Injektionspräparat Diethelm & Co. AG, Zürich	(1)	**29 072**	**B**	
Prostatin Kanoldt, flüssig Dr. W. Engler, Pharmazeutika, Zürich	(6)	**23 535**	**C**	
Rebuso, Tabletten Voigt & Co. AG, Romanshorn	(6)	**30 946**	**B**	
Dr. Ritters Emulsion Somona GmbH, Dulliken	(1)	**28 859**	**E**	
Saltrates Rapid Sr coricide, liquide Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	(1)	**31 325**	**D**	
Sirit, Lutschtabletten Voigt & Co. AG, Romanshorn	(6)	**38 332**	**C**	
Tybraine, gouttes Cooper SA, Fribourg-Moncor	(1)	**29 717**	**C**	
Ulmenid, Kapseln F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	(1)	**39 841**	**B**	
Vamosul, Nasenspray Diethelm & Co. AG, Zürich	(1)	**40 491**	**B**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Liquidationsfrist
Délai de liquidation

Cremolith ad us.vet., Salbe (6) **22 809 E**
Albert Mändli, Nohl
(früher: J. Wick, Tagelswangen)

Gimpet Ungeziefer, Spray ad us.vet. (6) **41 724 E**
Vitakraft AG, Buchs (ZH),
(früher: Zoobedarf AG, Glattbrugg)

Voxin ad us.vet., Spray (1) **31 971 E** 30. 6. 84
Samen-Höhener, St. Gallen

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Archidyn gocce, pediatriche (1) **37 464 A**
Archidyn, sciroppo (1) **37 465 A**
Ferment-Biotika Ltd., Massagno

Plasil, Injektionslösung (1) **42 352 B**
Plasil, pädiatrische Tropfen (1) **42 354 B**
Plasil, Sirup (1) **42 353 B**
Plasil, Tabletten (1) **41 640 B**
Plasil Enzymaticum, Dragées (1) **39 200 B**
Merrell Pharmaceuticals AG, Zürich

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Palmatol Anti-Brülin (keine Vertriebsbewilligung) Juli 1983
Palmatol Fabrikation, Stefan Mösli, 9056 Gais

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Kanisol Schnupfen-Tropfen für Kaninchen (nicht registriert) Juli 1983
Dr. C. Marbot AG, 3422 Kirchberg

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Lopurin, Dragées Mai 1980
(wurde registriert unter der Bezeichnung «Uriconorm Tabletten»)
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

Mletzko-Tropfen (wurde registriert) Juni 1974
H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 3, März 1983, Seite 311:

Corin, Hühneraugensalbe 10.07. **9 545**
Apotheke-Drogerie Haaf, Seftigenstrasse 300, 3084 Wabern **D–P**

Deklaration:	Resina Pini 6%, Terebinthinae venet. 10%, Camphora 4,5%, Acidum salicylicum 17,5%, Lidocainum 7%, Aluminium acetico-tartaricum sicc. 2%, Balsamum peruvianum 4%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hühneraugen, Warzen	Code
Packungsgrösse:	10 g	9 545 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 7. 83

Das Präparat ist kein Verzicht.

Nr. 8/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

AUGUST AOUT AGOSTO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 627—644

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 645—659

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 660—708

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 709—715

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 716—719

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 719

Berichtigung – Rectification 720

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Patienten- und Ärzte-Information über Arzneimittel / Trennung des Informationsträgers

Ergänzung zur Mitteilung vom 8. Juni 1983

Im Monatsbericht Nr. 6/1983 wurde unter vorerwähntem Titel eine Mitteilung veröffentlicht. Damit die Genehmigung der Informationen möglichst reibungslos erfolgen kann, wird ergänzend auf folgendes hingewiesen:

1. Wird von der Firma die **Trennung des Informationsträgers** gewählt, sind für die Gestaltung und Anordnung der Text-Entwürfe die nachfolgend abgedruckten **Merkblätter** zu beachten. Die beiden Entwürfe sind der IKS wenn möglich gleichzeitig zur Prüfung vorzulegen. Spätestens mit der Einreichung der gedruckten Patienten-Information ist der IKS das von der Firma ausgefüllte und unterzeichnete **Formular** «Verpflichtung betreffend Patienten-Information und Ärzte-Information» (Verpflichtungsschein) zuzustellen. Die Firma darf die Patienten-Information den Packungen erst dann beilegen, wenn sie im Besitz des von der IKS mit dem Genehmigungsvermerk versehenen Textes ist.
2. Firmen, die **keine Trennung** des Informationsträgers wünschen, haben hinsichtlich der Gestaltung und Anordnung des Packungsprospektes folgendes zu beachten: Für rezeptpflichtige Präparate sowie für Präparate der Verkaufskategorie C, für welche eine Information der Medizinalpersonen notwendig ist, ist das Merkblatt für den Packungsprospekt massgebend. Für alle übrigen Präparate ist das Merkblatt für die Patienten-Information massgebend.
3. Die **neuen Merkblätter** sind ab Erscheinen dieser Mitteilung zu beachten. Texte, die den Merkblättern noch nicht angepasst sind, müssen beim nächsten Neudruck, spätestens aber bis zur nächsten Revision dem entsprechenden Merkblatt angepasst werden.
4. Die nachfolgend abgedruckten Merkblätter sowie das Formular für den Verpflichtungsschein können bei der IKS bezogen werden.

23. August 1983

Merkblatt für die Patienten-Information

(vom 8. Juni 1983)

Dieses Merkblatt gilt für Packungsprospekte der rezeptfreien Präparate sowie jener Präparate, für welche Trennung der Ärzte- und Patienten-Information gewählt wird.

Abfassung in einer dem Patienten verständlichen Weise, unter Berücksichtigung der nachfolgenden Rubriken. Reihenfolge einhalten, Druck und Schriftbild gut leserlich.

Text empfohlenerweise in deutscher, französischer und italienischer Sprache, mindestens aber in einer dieser schweizerischen Amtssprachen.

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Beispiele
1. Name des Produktes	
2. Eigenschaften	
Charakteristik des Präparates in einer dem Laien verständlichen Weise darstellen.	«Senkt das Fieber», «beseitigt Schmerzen», «dämpft den Hustenreiz», «neutralisiert überschüssige Magensäure».
3. Verwendungszweck	
Wichtigste Anwendungsgebiete aufführen.	
4. Anwendungseinschränkungen	
Angeben unter welchen Bedingungen oder von welchen Patienten das Präparat **nicht** verwendet werden soll. Ferner – Hinweis auf Krankheiten, bei denen generell bei der Einnahme von Medikamenten Vorsicht geboten ist. – Schwangerschaftshinweis, Stillperiode.	«Grüner Star», «schwere Leber- und Gallenblasenerkrankungen», «Nierenfunktionsstörungen», «nicht für Kinder unter ... Jahren».

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Beispiele
5. Vorsichtsmassnahmen/Risiken	
Anzeichen wichtigster unerwünschter Wirkungen erwähnen, auf Wechselwirkungen mit andern Medikamenten, mit Lebens- und Genussmitteln hinweisen.	
Den Patienten auf die ersten Anzeichen von schweren Nebenwirkungen aufmerksam machen und ihn auffordern, den Arzt frühzeitig aufzusuchen.	«Bei Auftreten von Drüsenanschwellungen, Halsentzündungen und Fieber den Arzt aufsuchen».
Erwähnen, was der Patient zu tun hat, falls unerwünschte Nebenwirkungen auftreten.	«Dosis halbieren», «Medikament nicht mehr einnehmen», «Arzt informieren».
Erwähnen, wie der Patient sich zur Risikoverminderung zu verhalten hat.	«Kein Auto lenken» o. ä., «nicht länger als ... einnehmen», «während der Behandlung keinen Alkohol trinken».
6. Dosierung / Anwendung	
Angaben zur üblichen Anwendung und zum Dosierungsbereich: Einzeldosis, Tagesdosis, Therapiedauer. Angaben in Einheiten der Arzneiform, z. B. Kapseln, Tabletten, Tropfen, nötigenfalls mit Ergänzungen wie «morgens», «vor, während oder nach Mahlzeiten», mit wieviel und welcher Flüssigkeit, etc.	«Mit einem Glas Wasser» oder «nicht zusammen mit Milch einnehmen», «nicht kauen», «ganz schlucken», «nur mit Wasser verdünnt einnehmen», «vor Gebrauch schütteln», «trübe Lösung nicht verwenden».
Auf Möglichkeit abweichender Anordnungen des Arztes hinweisen. Wo nötig angeben, was zu tun ist, wenn eine Dosis vergessen wurde.	«Keine Dosierungsänderung ohne Rückfrage beim Arzt». «Nicht ohne Bewilligung des Arztes mit der Behandlung aufhören».
7. Allgemeine Hinweise	
Kinderwarnung, Verfärbung von Harn, Stuhl, Kontaktlinsen.	«Nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren». «Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt oder Ihr Apotheker, der über die entsprechende Fachinformation verfügt».
8. Aufbewahrungsvorschriften	
Günstigste Art der Aufbewahrung (ev. Hinweise auf Anzeichen von Zersetzung).	«In geschlossenem Behälter aufbewahren», «kühl aufbewahren», «Verfalldatum beachten».

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Beispiele
9. Zusammensetzung	
Kurzbezeichnung DCI oder gemäss Pharmakopöe, wenn nicht vorhanden: chemische Bezeichnung oder chemische Stoffklasse, galenische Form und Wirkstoffmenge pro Einheit.	
Präzise Angaben, besonders bei speziellen galenischen Zubereitungen.	«Alkoholgehalt .. %», «Zuckergehalt .. mg», «.. Broteinheiten».
Hilfsstoffe, welche gegebenenfalls allergisierend wirken, wie Azofarbstoffe, Konservierungsmittel u. a.	«Tartrazin», «Sulfit», «Benzoesäure», «Wollfett», etc.
10. Vertriebsfirma	
11. Angabe der Verkaufsart (gemäss Art. 16 IKS-Regulativ)	z. B. «Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept».
12. Erscheinungsdatum	
13. Fakultativ:	
– Packungsgrössen – Hersteller	

Bern, 8. Juni 1983

Interkantonale Kontrollstelle

Der Direktor:

Dr. P. Fischer

Merkblatt für den Packungsprospekt

(vom 8. Juni 1983)

Dieses Merkblatt gilt:

a) für die Abfassung der Information der Medizinalpersonen, wenn die Firma der Packung eine Information beilegt, die dem «Merkblatt für die Patienten-Information» entspricht;

b) für die Abfassung des Packungsprospektes, sofern keine gesonderte Patienten-Information vorgesehen wird. Es wird angewendet bei rezeptpflichtigen Präparaten sowie bei Präparaten der Verkaufskategorie C, für welche eine Information der Medizinalpersonen notwendig ist.

Untertitel und Reihenfolge einhalten. Die für eine korrekte Anwendung unter verschiedenen klinischen Bedingungen notwendigen Aspekte berücksichtigen. Unwichtige Einzelheiten weglassen. Druck und Schriftbild gut leserlich.

Text empfohlenerweise in deutscher, französischer und italienischer Sprache, mindestens aber in einer dieser schweizerischen Amtssprachen.

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Kommentar
1. Name des Präparates	
2. Therapeutische Stoffklasse (gemäss Einteilung SL)	
3. Zusammensetzung	
Kurzbezeichnung (wenn nicht vorhanden, chemische Bezeichnung), Chemische Stoffklasse.	DCI oder gemäss Pharm. Helv. VI.
Galenische Form und Wirkstoffmengen pro Einheit.	Präzise Angaben, besonders bei speziellen galenischen Zubereitungen.
Medizinisch relevante Hilfsstoffe.	Qualitativ, gebräuchliche Bezeichnung; im Hinblick auf Überempfindlichkeits-Reaktionen.
4. Eigenschaften / Wirkungen	
des Wirkstoffes oder der Wirkstoffkombinationen (und ihrer Komponenten).	Deutlich unterscheiden zwischen experimentellen Ergebnissen und gesicherten therapeutischen Wirkungen beim Menschen.

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Kommentar
Pharmakologische und toxikologische Basis soll Wirkspektrum enthalten, so dass therapeutische und toxische Wirkungen soweit möglich abgeleitet werden können.	
Wirkungsmechanismen.	
Beschreibung der therapeutischen Wirkungen (z.B. Resultate der kontrollierten klinischen Versuche etc.).	
5. Pharmakokinetik	
1. Absorption	Inkl. systemische Verfügbarkeit
2. Verteilung (alle klinisch relevanten Angaben).	Verteilungsvolumen (l/kg), Bindung an Plasmaproteine, Verteilung in Liquor, etc.
3. Elimination: – Eliminations-Halbwertszeit – Fraktion, welche unverändert im Urin erscheint – Entstehung aktiver Metaboliten	Kumulation angeben, die sogenannte renale Dosisfraktion, Erklärungen der Konsequenzen
4. Bereich von optimalen Wirkkonzentrationen im Plasma, falls klinisch relevant.	Auch wenn Konzentrationsmessung nicht zur klinischen Routine gehört
5. Klinische Situationen mit veränderter Kinetik.	z. B. Neugeborenenperiode, Alter, Leber-, Nierenleiden NB: Falls die Angaben von 1–5 nicht gemacht werden können, ist dies zu begründen.
6. Indikationen	
Hauptanwendungsgebiete Indikationen im einzelnen	Geordnet nach Ober- und Unterbegriffen, wo angebracht mit klarer Abgrenzung gegenüber anderen Wirkstoffen der gleichen therapeutischen Stoffklasse.
7. Übliche Dosierung	
Therapeutische und maximale Einzel-, Tagesdosis	Gestützt auf Pharmakokinetik.

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Kommentar
Korrekte Art der Einnahme bzw. spezielle Anweisungen für die Applikationsarten	
Therapiedauer.	
8. Spezielle Dosierungsanweisungen	
Pädiatrie, Geriatrie, Leber-, Nierenkrankheiten, Alkoholiker etc.	Genaue Anweisungen für die Applikation.
9. Anwendungseinschränkungen	
Hinweise auf klinische Situationen, welche mit Indikationseinschränkungen verbunden sind; Kontraindikationen; wenn nötig Schwangerschaftshinweis; Laktationsperiode; Beeinträchtigung der Vigilität und Reaktionsfähigkeit; Störung diagnostischer Methoden; Dauer der Anwendung.	Anwendungseinschränkungen sollen nicht unter «Besondere Hinweise» angebracht, aber nach Wichtigkeit geordnet werden.
	Warnung vor langfristiger Anwendung, z. B. wegen Gefahr von Missbrauch oder wegen Kumulation etc.
10. Unerwünschte Wirkungen	
bei therapeutischer Dosierung bei Überdosierung bei individueller Überempfindlichkeit (einmalige oder mehrfache Anwendung)	Geordnet nach Häufigkeit, Schweregrad, betroffenen Organsystemen oder Funktionen und im Einklang mit der Beschreibung der Wirkungen. Angabe ihrer Bedeutung und ev. Prophylaxe und Therapie.
11. Interaktionen	
Interaktionen	Medikamente, Nahrungs- und Genussmittel.
Inkompatibilitäten	Besonders bei Infusionslösungen.
Angabe des Mechanismus	Schweregrad mit Häufigkeit angeben.
12. Überdosierung (fakultativ)	
Klinische Erscheinungen, prädisponierende Faktoren, spezifische Therapie bei akuten Vergiftungen oder wiederholter missbräuchlicher Verwendung.	

Rubrik / Untertitel / Inhalt	Kommentar
13. Haltbarkeit Aufbewahrungsvorschriften Hinweis auf Verfalldatum auf der Packung; wenn nötig Aufbrauchfrist.	
14. Packungsgrössen	
15. Vertriebsfirma	
16. Hersteller (fakultativ)	
17. Erscheinungsdatum	Zwecks Feststellung, ob neueste Entwicklung berücksichtigt.

Dieses Merkblatt ersetzt dasjenige vom 19. Mai 1980 (publiziert im Monatsbericht Nr. 7, Juli 1980, S. 544 ff.).

Bern, 8. Juni 1983

Interkantonale Kontrollstelle

Der Direktor:

Dr. P. Fischer

Verkaufsabgrenzung von iodhaltigen Zitzentauchmitteln

Iodhaltige Zitzentauchmittel wurden bisher von der IKS in die Verkaufskategorie B (Abgabe gegen tierärztliches Rezept) eingeteilt. Bei der IKS sind bis heute nur solche iodhaltigen Zitzentauchmittel registriert, die als Konzentrate vertrieben werden und die vom Milchproduzenten vor der Anwendung am Tier gemäss Anweisung auf der Etikette verdünnt werden müssen. Die Gebrauchslösungen dieser Präparate weisen einen Aktiviodgehalt von 5000–6000 ppm auf.

Im Rahmen einer Dissertation an der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Wien wurden die Aktiviodgehalte in Gebrauchslösungen von Zitzentauchmitteln untersucht, die als Konzentrat abgegeben und vom Milchproduzenten selbst verdünnt wurden. In mehr als der Hälfte der untersuchten Fälle war der Iodgehalt der Gebrauchslösung höher, zum Teil viel höher als der Sollwert. Die Anwendung von zu stark konzentrierten iodhaltigen Lösungen beim Zitzentauchen kann aber zu einer vermehrten und zudem nicht kontrollierbaren Iodbelastung der Milch führen. Bei der Anwendung von Präparaten, die als gebrauchsfertige Lösungen angeboten werden, können Verdünnungsfehler nicht vorkommen, und Rückstandsprobleme sind nicht zu erwarten.

Untersuchungen haben nun gezeigt, dass eine zweckmässige Mastitisprophylaxe auch mit einer Lösung, die 1000 ppm Iod enthält, also mit einem rund fünfmal geringeren Iodgehalt als die Gebrauchslösungen der bereits registrierten Produkte ihn aufweisen, möglich ist. Zudem geht aus einer kürzlich von der Eidg. Forschungsanstalt für Milchwirtschaft durchgeführten Studie hervor, dass die Iodbelastung der Milch nach Applikation einer Lösung mit 1000 ppm Iod ungefähr dreimal geringer ist als nach Applikation einer Lösung mit 5300 ppm Aktiviodgehalt.

Unter Berücksichtigung dieser Tatsachen und gestützt auf eine entsprechende Empfehlung der Experten ihres Veterinärkollegiums kann die Interkantonale Kontrollstelle für gewisse iodhaltige Zitzentauchmittel eine Abgabe **ohne** tierärztliches Rezept zulassen. Demzufolge werden **iodhaltige Zitzentauchmittel** in Form von **gebrauchsfertigen Lösungen** mit einem **Aktiviodgehalt von höchstens 1000 ppm** in die **Verkaufskategorie D/Sp** eingereiht.

Die neue Regelung hat zur Folge, dass die Liste D ergänzt werden muss.

Inkrafttreten: Die neue Regelung tritt sofort in Kraft.

Ergänzung der Liste D

Stoffliste D (Seite 26):

* Iodum ad us.vet. in Zitzentauchmitteln in Form von gebrauchsfertigen Lösungen mit einem Aktiviodgehalt von max. 1000 ppm.

18. August 1983

Information destinée aux patients et aux médecins concernant les médicaments / Création d'un deuxième support d'information

Complément d'information se rapportant à la communication du 8 juin 1983

Dans le bulletin mensuel n° 6/1983, une communication a été publiée relative à l'information citée en marge. Afin de faciliter l'examen et l'approbation de ces informations, l'OICM précise ce qui suit:

1. Les maisons qui choisissent des **supports d'information distincts** sont tenues d'observer, en ce qui concerne la rédaction et la présentation des projets, les **instructions** publiées ci-après. Les deux projets de textes sont à présenter, si possible, simultanément à l'OICM pour examen. Au plus tard, lors de la présentation des informations destinées aux patients dans leur impression définitive, les maisons remettront également à l'OICM la **formule** d'«Engagement concernant l'information des patients et l'information des médecins», dûment remplie et signée. L'information destinée aux patients ne pourra être jointe aux emballages qu'après que l'OICM ait retourné à la maison le texte de cette information muni de son timbre d'approbation.

2. Les maisons qui **n'envisagent pas** d'utiliser des **supports d'information distincts** sont tenues d'observer ce qui suit au sujet de la rédaction et la présentation des prospectus d'emballage: Concernant les préparations soumises á l'ordonnance médicale ainsi que celles du mode de vente C, pour lesquelles une information des représentants des professions médicales est nécessaire, la maison est tenue d'observer les instructions relatives au prospectus d'emballage. Pour les autres préparations, les prospectus d'emballage sont à rédiger selon les instructions concernant l'information des patients.

3. Les **nouvelles instructions** sont à observer dès leur parution. Les textes d'information non conformes à l'instruction concernée doivent être adaptés à cette dernière, lors d'une réimpression, soit au plus tard lors du prochain examen de révision.

4. Les instructions publiées ci-après, ainsi que la formule d'engagement, peuvent être obtenues auprès de l'OICM.

23 août 1983

Instructions concernant l'information des patients

(du 8 juin 1983)

Ces instructions concernent les prospectus d'emballage des préparations en vente sans ordonnance, de même que des préparations pour lesquelles une information séparée des patients et des représentants des professions médicales est choisie.

Il est recommandé de rédiger les textes en allemand, français et italien, mais en tout cas dans une de ces langues officielles suisses.

Rédiger dans un langage compréhensible pour le patient, en tenant compte des rubriques suivantes. Respecter l'ordre. Impression et écriture bien lisibles.

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Exemples
1. Nom du produit	
2. Propriétés	
Exposer les caractéristiques de la préparation dans un langage compréhensible au profane.	«Abaisse la fièvre», «calme les douleurs», «calme la toux», «neutralise l'excédent d'acidité gastrique».
3. Emploi thérapeutique	
Mentionner les principales indications.	
4. Restrictions d'emploi	
Indiquer pour quels patients ou dans quelles conditions la préparation ne devrait **pas** être utilisée. En outre, il faut encore mentionner: – les maladies pour lesquelles l'utilisation du médicament exige une grande prudence. – grossesse, période d'allaitement.	«glaucome», «lésions graves du foie et de la vésicule biliaire», «troubles de la fonction rénale», «ne pas administrer aux enfants de moins de .. ans».
5. Précautions / risques	
Effets indésirables et interactions. Mentionner les effets indésirables les plus importants, les interactions avec d'autres médicaments, denrées alimentaires et denrées consommées pour l'agrément.	

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Exemples
Attirer l'attention du patient sur les premières manifestations d'effets secondaires et lui recommander, en cas d'apparition de tels symptômes, de consulter un médecin.	«Consulter le médecin en cas de gonflement des glandes, inflammation de la gorge accompagnée de fièvre».
Mentionner en outre ce que le patient doit faire en cas d'effets secondaires indésirables.	«Partager la posologie», «cesser d'utiliser le médicament», «informer le médecin».
Mentionner le comportement du patient face à une diminution du risque.	«Ne pas conduire de véhicule», «ne pas utiliser pendant plus de .. jours», «éviter la consommation d'alcool durant le traitement».
6. Posologie	
Indications concernant la posologie usuelle: dose simple, dose journalière, durée du traitement.	«Avec un verre d'eau» ou «ne pas prendre avec du lait», «ne pas mâcher», «avaler entièrement», «ne prendre que dilué dans de l'eau», «agiter avant l'emploi», «ne pas utiliser des solutions troubles».
Indications en unités par forme pharmaceutique, p. ex. capsules, comprimés, gouttes, au besoin complétées par «le matin», «Avant, pendant ou après les repas», avec combien et quel liquide, etc.	
Indiquer la possibilité d'une prescription différente par le médecin. Au besoin, indiquer ce qu'il faut faire lorsqu'une dose a été oubliée.	«Ne pas modifier la dose sans l'avis du médecin». «Ne pas interrompre le traitement sans l'autorisation du médecin».
7. Remarques générales	
Mise en garde concernant les enfants, changement de couleur de l'urine, des selles, des verres de contact.	«Ne pas laisser à la portée des enfants». «De plus amples renseignements vous sont fournis par votre médecin ou pharmacien qui disposent de toutes les informations nécessaires».
8. Prescriptions de conservation	
Citer les conditions de conservation les plus favorables (év. avec indication des signes de décomposition).	«Conserver en récipient fermé», «conserver au frais», «observer la date limite d'utilisation».

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Exemples
9. Composition	
Dénomination commune internationale (DCI) ou à défaut selon la pharmacopée: nom chimique ou classification chimique, forme galénique et quantité de principe actif par unité.	
Indications précises, surtout pour les préparations galéniques spéciales.	«Teneur en alcool .. %», «Teneur en sucre .. mg», «Equivalents farineux»
Excipients avec propriétés allergisantes comme colorants azoiques, agents conservateurs, etc.	«Tartrazine», «Anhydride sulfureux», «Acide benzoique», Lanoline», etc.
10. Distributeur	
11. Indication du mode de vente (selon Art. 16, Règlement OICM).	Par ex. «Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale».
12. Date de parution	
13. Facultatif: – Emballages – Fabricant	

Berne, 8 juin 1983

Office intercantonal

Le directeur:

Dr P. Fischer

Instructions concernant le prospectus d'emballage

(du 8 juin 1983)

Les présentes instructions s'appliquent:

a) à la rédaction des informations destinées aux représentants des professions médicales, dans le cas où la maison joint une information à l'emballage qui correspond aux «Instructions concernant les patients»;

b) à la rédaction du prospectus d'emballage, pour autant qu'aucune information des patients ne soit prévue. Elles concernent les préparations soumises à l'ordonnance médicale ainsi que les préparations du mode de vente C pour lesquelles une information des représentants des professions médicales est nécessaire.

Respecter les sous-titres et leur ordre d'énumération. Tenir compte des aspects nécessaires pour une application correcte dans des conditions cliniques diverses. Renoncer à des détails sans importance. Procédé d'impression et dimension des caractères d'imprimerie bien lisibles.

Il est recommandé de rédiger le texte en langue allemande, française et italienne, mais au moins dans une de ces langues officielles.

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Commentaires
1. Nom de la préparation	
2. Classification des substances selon leuraction thérapeutique (selon LS)	
3. Composition	
Dénomination abrégée (si pas disponible dénomination chimique), classe de substance chimique.	DCI ou selon la Pharm. Helv. VI.
Forme galénique et quantités de principe actif par unité.	Données précises, en particulier pour les préparations galéniques spéciales.
Excipients importants sur le plan médical.	Dénomination usuelle, qualitative; en vue de réactions hypersensibles.
4. Propriétés / effets Mode d'action	
du principe actif ou des associations de principes actifs (et de leurs composants).	Données essentielles du point de vue thérapeutique, en distinguant particulièrement entre les résultats expérimentaux et les effets thérapeutiques fondés chez l'homme.

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Commentaires
La base pharmacologique et toxicologique doit contenir le spectre du principe actif afin de pouvoir en déduire les effets thérapeutiques et toxiques. Mécanismes d'action. Description des effets thérapeutiques (par ex. résultats des essais cliniques contrôlés, etc.).	
5. Pharmacocinétique	
1. Absorption	Disponibilité systémique incluse
2. Répartition (ensemble des données cliniques essentielles)	Volume de distribution (l/kg), liaison aux protéines du plasma, répartition dans le liquide céphalorachidien, etc.
3. Elimination: – demi-temps pour l'élimination – fraction qui apparaît non modifiée dans l'urine – genres de métabolites actifs	Indiquer la cumulation, la soi-disante fraction rénale inchangée de la dose, évaluation des conséquences
4. Etendue des concentrations optimales des principes actifs dans le plasma, si important du point de vue thérapeutique	Même si la mesure des concentrations n'appartient pas à la routine clinique
5. Situations cliniques avec une cinétique modifiée.	Par ex. nouveaux-nés, âge, troubles hépatiques et rénaux NB: Si les données 1–5 ne peuvent être fournies, en motiver la raison.
6. Indications	
Champ d'application principal Indications en particulier	Classé selon les critères principaux et secondaires, en cas de nécessité avec une délimitation claire et nette par rapport à d'autres principes actifs de la même classe de substances thérapeutiques.
7. Dosage usuel	
Dose simple thérapeutique et maximale, dose journalière	Compte tenu d'essais pharmacocinétiques.

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Commentaires
Mode usuel d'administration et/ou instructions spéciales pour les genres d'application Durée du traitement.	
8. Instructions spéciales pour le dosage	
Pédiatrie, gériatrie, maladies hépatiques et rénales, alcooliques, etc.	Instructions précises pour l'application
9. Limitation dans l'application	
Remarques concernant des situations cliniques en relation avec les limitations d'emploi; contre-indications; remarques concernant la grossesse, période de lactation, si nécessaire; limitation de la vigilité et capacité de réaction; perturbation des méthodes diagnostiques; durée de l'application.	Les limitations d'emploi ne doivent pas figurer sous les remarques particulières énumérées selon leur importance.
	Mise en garde concernant usage prolongé, par ex. à cause du danger d'abus ou de cumulation, etc.
10. Effets indésirables	
en cas de dosage thérapeutique en cas de surdosage en cas d'hypersensibilité individuelle (application unique ou multiple)	Classé selon la fréquence, la gravité du cas, les systèmes d'organe ou les fonctions concernées et en accord avec la description des effets. Précisions au sujet de leur importance et év. prophylaxie et thérapie.
11. Interactions	
Interactions	Médicaments, denrées alimentaires, denrées consommées pour l'agrément.
Incompatibilités	Notamment pour les solutions de perfusion.
Indication du mécanisme	Gravité du cas et fréquence.
12. Surdosage (facultatif) Manifestations cliniques, facteurs de prédisposition, thérapie spécifique en cas d'empoisonnement aigu ou d'usage abusif répété.	

Rubrique / Sous-titre / Contenu	Commentaires
13. Stabilité Prescriptions de stockage, attirer l'attention d'une date limite sur l'emballage; si nécessaire date limite d'utilisation.	
14. Emballage (quantité du contenu)	
15. Maison responsable de la vente	
16. Fabricant (facultatif)	
17. Date de parution	Afin de déterminer s'il a été tenu compte des connaissances les plus récentes.

Les présentes instructions abrogent celles du 20 juin 1980 (publiées dans le bulletin mensuel n° 7, juillet 1980, pages 548 et s.).

Berne, le 8 juin 1983

Office intercantonal

Le directeur:

Dr P. Fischer

Délimitation du mode de vente des produits iodophores destinés au trempage des trayons

Jusqu'ici les produits iodophores destinés au trempage des trayons ont été classés en liste B (vente sur ordonnance vétérinaire). Actuellement, seuls sont enregistrés auprès de l'OICM des produits iodophores destinés au trempage des trayons qui sont vendus sous forme de concentrés et que les producteurs de lait doivent diluer, avant de les appliquer sur l'animal, selon les indications figurant sur les étiquettes. Les solutions d'emploi des produits en question présentent une teneur en iode actif de 5000–6000 ppm.

Dans une thèse de doctorat présentée à la faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Vienne, il a été procédé au contrôle de la teneur en iode actif des solutions d'emploi de produits destinés au trempage des trayons, produits qui étaient vendus, aux producteurs de lait, sous forme de concentrés et que ceux-ci diluaient eux-mêmes. Dans plus de la moitié des cas examinés, la teneur en iode des solutions d'emploi était plus élevée, en partie sensiblement plus élevée que les valeurs prévues. Or, l'emploi de solutions iodophores trop concentrées pour le trempage des trayons peut conduire à une teneur du lait en iode plus élevée et, en outre, non contrôlable. Lors de l'utilisation de préparations commercialisées en tant que solutions prêtes à l'emploi, des erreurs de dilution sont exclues et des problèmes de résidus ne sont pas à attendre.

Des essais ont démontré qu'un traitement prophylactique adéquat des infections mammaires peut être également réalisé avec une solution dont la teneur en iode est de 1000 ppm, soit une teneur en iode qui est approximativement cinq fois inférieure à celle des solutions d'emploi des produits déjà enregistrés. En outre, il ressort d'une étude exécutée récemment par la Station fédérale de recherches laitières que la teneur du lait en iode, après application d'une solution contenant 1000 ppm en iode, est approximativement trois fois inférieure à celle après application d'une solution contenant 5300 ppm en iode.

Au vu de ce qui précède et compte tenu d'une recommandation des membres de son collège d'experts vétérinaires, l'Office intercantonal de contrôle des médicaments peut admettre la vente **sans** ordonnance vétérinaire de certains produits iodophores destinés au trempage des trayons. Ainsi **les produits iodophores destinés au trempage des trayons** sous forme de **solutions prêtes à l'emploi,** dont la **teneur en iode actif ne dépasse pas 1000 ppm,** sont classés en **mode de vente D/Sp.** La nouvelle réglementation nécessite une inscription dans la liste D.

Entrée en vigueur: La nouvelle réglementation entre immédiatement en vigueur.

Nouvelle inscription dans la liste D

Liste de substances D (page 26):

* Iodum ad us.vet. dans des produits destinés au trempage des trayons, sous forme de solutions prêtes à l'emploi, dont la teneur en iode actif ne dépasse pas 1000 ppm.

18 août 1983

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Amaderm S, Lösung 10.09.1. **45 006**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **D**
Schülke & Mayr GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Polyvinylpyrrolidonum cum 10% iodo 10%, Kalium iodatum 0,3%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Hautdesinfektion	Code
Verkaufspreis:	450 ml Fr. 9.—	45 006 018
	2 l Fr. 40.—	45 006 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 8. 83

Antirheumatikum-Dragées Nr. 544, Dragées 07.10.2. **43 313**
Renapharm SA, 1636 Broc **D**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Extr.sicc.: Cort.Salicis 180 mg, Hb.Passiflorae 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Rheumatische Beschwerden	Code
Verkaufspreis:	30 Dragées Fr. 4.90	43 313 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 7. 83

Biorex-Solidago-Tee 05.01. **44 310**
Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Herba Solidaginis	
Anwendung:	Harntreibend	Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 2.90	44 310 015
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 17. 8. 83

Carbonate de Lithium «Vifor», comprimés 01.06. **44 305**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **A**

Composition:	Lithium carbonicum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antidépressif	Code
Prix de vente:	50 comprimés fr. 6.30	44 305 011
	250 comprimés fr. 20.90	44 305 038
	1000 comprimés (hôpital)	44 305 046
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 27. 7. 83

Carnitene, Injektionslösung 07.99. **43 716**

Refarmed SA, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon **B**

Sigma-Tau S.p.A., Pomezia, I

Deklaration:	L-Carnitinum 500 mg resp. 1 g, Aqua ad iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Myopathien	Code
Anwendung:	5 Ampullen zu 1000 mg/5 ml Fr. 56.—	43 716 018
	10 Ampullen zu 500 mg/5 ml Fr. 60.—	43 716 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

Carnitene, Tabletten 07.99. **43 717**

Refarmed SA, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon **B**

Sigma-Tau S.p.A., Pomezia, I

Deklaration:	L-Carnitinum 330 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Myopathien	Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 45.—	43 717 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 7. 83

Coryzalia, dragées 20. **44 250**

Lab. Junod & Cie SA, Produits homéopathiques et pharmaceutiques, 1820 Veytaux **D–P**

Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Allium C3 333 mcg, Belladonna C3 333 mcg, Sabadilla C3 333 mcg, Kalium bichromicum C3 333 mcg, Gelsemium C3 333 mcg, Pulsatilla C3 333 mcg, Excip. pro compr.	
Indication:	Rhumes	Code
Prix de vente:	40 dragées fr. 4.—	44 250 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 19. 8. 83

Disalcid, Kapseln 07.10.1. **44 199**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

3M Riker Laboratories, Loughborough, GB

Deklaration: Salsalatum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum

Verkaufspreis:		Code
	20 Kapseln Fr. 7.60	44 199 017
	100 Kapseln Fr. 32.25	44 199 025

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 7. 83

Drossa-Nose Fresh, Nasensalbe 12.02.4. **44 932**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **D**

Deklaration: Sal marinum 1%, Polyaethylenglycola, Alcohol stearylicus. Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.emulg,

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut

Verkaufspreis:		Code
	20 g Fr. 7.70	44 932 016

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 7. 83

Ebrantil, Injektionslösung 02.07.1. **44 486**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

		25	50
Deklaration:	Urapidilum▪ (ut U.hydrochloricum)	25 mg	50 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	5 ml	10 ml

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
25	5× 5 ml	Fr. 57.70	44 486 016
	50× 5 ml	Fr. 440.60 (Arzt)	44 486 024
50	5×10 ml	Fr. 99.—	44 486 032
	50×10 ml	Fr. 767.25 (Arzt)	44 486 040

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 7. 83

Ebrantil, Retardkapseln 02.07.1. **44 487**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Lomberg Chemische Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration: Urapidilum▪ 30 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.retard.

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
	20 Kapseln	Fr. 19.35	44 487 012
	100 Kapseln	Fr. 81.—	44 487 020
	10×50 Kapseln	Fr. 306.— (Arzt)	44 487 039

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 7. 83

Fenistil, solution injectable 07.13.1. **45 009**

Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Dimetindenum maleicum 4 mg, Excip. ad solut.tamponat. iniect. pro vitro 4 ml

Indication: Antihistaminique Code

Prix de vente: 2 ampoules de 4 ml fr. 7.— 45 009 017
50 ampoules de 4 ml fr. 116.90 (médecin) 45 009 033

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 19. 8. 83

Galenotussin, sciroppo 03.03.1. **43 671**

Galeno Labor SA, Via Pretorio 3, 6901 Lugano **D**

Composizione: Aqua Laurocerasi 126 mg, Extr. pro sirup. Ipecacuanhae comp. 208 mg (corresp. 0,12 mg Ipecac.alcaloid.), Extr. pro sirup. Balsami tolutani 504 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,63 mg, Bromoformium 30,2 mg, Codeinum phosphoricum 4,1 mg, Sorbitolum, Aethanolum, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 10 ml

Indicazione: Tosse Code

Prezzo di vendita: 200 ml fr. 7.— 43 671 014

Valevole fino al: 31 dicembre 1985 UICM, 27. 7. 83

Gelaser, gel 11.99. **44 618**

Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

Lab. P.O.S., Kaysersberg, F

Composition: Hydroxyaethylcellulosum 2,5 g, Conserv. (Phenylhydrargyrum nitricum) 2 mg, Excip. ad gelatum pro 100 g

Indications: Gonioscopie et verres de contact de Goldmann, photocoagulation au laser Code

Prix de vente: 1 g fr. 4.45 44 618 028

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 27. 7. 83

Hippuran (131 I), Injektionslösung 14.02. **43 962**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration: Natrium iodohippuratum (131 I) 0,05–1,5 mCi/ml, Excip. ad solut.iniect.

Anwendung: Nierenfunktionsprüfung

Verkaufspreis: 0,5 mCi Fr. 80.—
1,0 mCi Fr. 130.—
jedes weitere mCi Fr. 35.—

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 7. 83

Homéogrippe, dragées 20. **44 256**
Lab. Junod & Cie. SA, Produits homéopathiques et pharmaceutiques, 1820 Veytaux **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Aconitum C6 72,7 mcg, Antimonium tart. C6 72,7 mcg, Belladonna C6 72,7 mcg, Ipecacuanha C6 72,7 mcg, Solanum dulc. C6 72,7 mcg, Bryonia C6 72,7 mcg, Excip. pro compr. obd.	
Indication:	Etats grippaux	Code
Prix de vente:	60 dragées fr. 5.10	44 256 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 19. 8. 83

Insulin Initard Human, Injektionslösung 07.06.1. **45 354**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte, Gentofte, DK

Deklaration:	Insulinum humanum synth. 20 U.I., Insulinum humanum isophanum synth. 20 U.I., m-Cresolum 1,5 mg, Phenolum 0,6 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Diabetes mellitus		Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle zu 10 ml	Fr. 22.20	45 354 016
	5 Ampullen zu 10 ml	Fr. 99.70	45 354 024
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 8. 7. 83

Insulin Insulatard Human, Injektionslösung 07.06.1. **45 353**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte, Gentofte, DK

Deklaration:	Insulinum humanum synth.isophanum 40 U.I., m-Cresolum 1,5 mg, Phenolum 0,6 mg, Excip. ad susp.iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Diabetes mellitus		Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle zu 10 ml	Fr. 22.20	45 353 028
	5 Ampullen zu 10 ml	Fr. 99.70	45 353 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 8. 7. 83

Insulin Mixtard Human, Injektionslösung 07.06.1. **45 355**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte, Gentofte, DK

Deklaration:	Insulinum humanum synth. 12 U.I., Insulinum humanum isophanum synth. 28 U.I., m-Cresolum 1,5 mg, Phenolum 0,6 mg, Excip. ad susp.iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Diabetes mellitus		Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle zu 10 ml	Fr. 22.20	45 355 012
	5 Ampullen zu 10 ml	Fr. 99.70	45 355 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 8. 7. 83

Insulin Velosulin Human, Injektionslösung 07.06.1. **45 356**
AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
Nordisk Gentofte, Gentofte, DK

Deklaration:	Insulinum humanum synth. 40 U.I., m-Cresolum 3 mg, Excip. ad susp.iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Diabetes mellitus		Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle zu 10 ml	Fr. 22.20	45 356 019
	5 Ampullen zu 10 ml	Fr. 99.70	45 356 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 8. 7. 83

Materna, Tabletten 07.02.5. **44 391**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**
American Cyanamid Company, Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration:	Retinolum-aceticum 8000 U.I., Ergocalciferolum 400 U.I., Tocopherolum-aceticum 30 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Acidum folicum 1 mg, Thiaminum nitricum 3 mg, Riboflavinum 3,4 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 4 mg, Nicotinamidum 20 mg, Cyanocobalaminum 12 mcg, Calcium (ut Calcium carbonicum) 250 mg, Iodum (ut Kalium iodatum) 0,3 mg, Ferrum (ut Ferrum fumaricum) 60 mg, Magnesium (ut Magnesium oxydatum) 25 mg, Cuprum (ut Cuprum oxydatum) 2 mg, Zincum (ut Zincum sulfuricum) 25 mg, Docusatum natricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralsupplement für Schwangere und Wöchnerinnen	Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 32.75	44 391 015
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 7. 83

Midalgel Sport, Gel 02.08.1. **40 901**

Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **D–P**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Heparinum natricum 5000 I.E., 2-Hydroxyaethylium salicylicum 5 g, Mentholum 500 mg, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Behandlung von Sportverletzungen	Code
Verkaufspreis:	50 g Fr. 9.60	40 901 035
	100 g Fr. 17.20	40 901 043
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 7. 83

Mirasol, Lösung 11.08.1. **42 454**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C/Sp**

Cooper Vision, Div. der Cooper Laboratories GmbH, München, BRD

Deklaration:	Polyoxypropylenglycolum 1%, Acidum sorbicum 0,1%, Dinatricum edeticum 0,1%, Thiomersalum natricum 0,001%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	60 ml Fr. 5.50	42 454 036
	120 ml Fr. 6.50	42 454 028
	250 ml Fr. 11.—	42 454 044
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 15. 8. 83

Neo Angin mit Vitamin C, Pastillen 12.03.3. **45 227**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **D–P**

Divapharma-Knufinke GmbH, Berlin, BRD

Deklaration:	Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, 4-Amylmetacresolum 0,6 mg, Acidum ascorbicum 8,0 mg, Mentholum, Aromatica, Colorantia, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Mund- und Rachendesinfektion	Code
Verkaufspreis:	24 Pastillen Fr. 5.70	45 227 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 7. 83

Normison, Gelatinekapseln 01.03.1. **44 854**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **B**
Wyeth-Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration: Temazepamum 10 mg resp. 20 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Hypnoticum

Verkaufspreis:				Code
	10 mg	10 Gelatinekapseln	Fr. 3.80	44 854 015
		30 Gelatinekapseln	Fr. 9.50	44 854 023
		100 Gelatinekapseln	(Spital)	44 854 031
	20 mg	10 Gelatinekapseln	Fr. 6.—	44 854 058
		30 Gelatinekapseln	Fr. 15.—	44 854 066
		100 Gelatinekapseln	(Spital)	44 854 074

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 7. 83

Ossofluor, Dragées 07.02.1. **42 869**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Natrium fluoratum 25 mg, Excip. ad compr.obd.
Anwendung: Osteoporose

Verkaufspreis:			Code
	100 Dragées	Fr. 9.—	42 869 015
	500 Dragées	Fr. 36.—	42 869 031
	1000 Dragées	(Spital)	42 869 058

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 8. 83

Platosin, Injektionspräparat 07.16.1. **44 478**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **A**
Pharmachemie B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Cisplatinum 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro vitro
Anwendung: Cytostaticum

Verkaufspreis:			Code
	1 Ampulle zu 10 mg	(Spital)	44 478 013
	1 Ampulle zu 25 mg	(Spital)	44 478 021

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 8. 83

Rapifen, Injektionslösung 01.01.3. **45 204**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 11, 6340 Baar **A**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: Alfentanilum hydrochloricum■ 0,5 mg, Excip. ad solut. iniect. (i.v.) pro 1 ml

Anwendung: Narco-Analgeticum zur Anästhesie

Verkaufspreis:			Code
	5 Ampullen zu 2 ml	Fr. 7.75 (Arzt)	45 204 014
	5 Ampullen zu 10 ml	Fr. 36.95 (Arzt)	45 204 030
	5×10 Ampullen zu 10 ml	Fr. 332.70 (Arzt)	45 204 049

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 8. 83

Rivocillin, polvere per sospensione orale 08.01.2. **42 085**

Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione: Ampicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg resp. 250 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad susp. pro 5 ml

Indicazione: Malattie infettive

Prezzo di vendita:			Code
	60 ml 125 mg	fr. 11.25	42 085 014
	60 ml 250 mg	fr. 13.—	42 085 022

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 22. 7. 83

Rivolyn, sciroppo 03.03.1 **44 548**

Rivopharm SA, 6911 Manno **C**

Composizione: Dextromethorphanum hydrobromicum 6,5 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 10 mg, Natrium citricum 40 mg, Mentholum 1 mg, Aromat., Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indicazione: Tosse

Prezzo di vendita:			Code
	120 ml	fr. 6.—	44 548 011

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 19. 8. 83

Sano-Angin, Lutschtabletten 12.03.2. **42 892**

Amino AG, Seestrasse 7/9, 5432 Neuenhof **C**

Deklaration: Chlorquinaldolum 2,2 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Verkaufspreis:			Code
	24 Lutschtabletten	Fr. 5.90	42 892 017

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 17. 8. 83

Similasan, Unfalltropfen 20.01. **44 957**

Similasan AG, Alte Obfeldstrasse 68, 8910 Affoltern **D–P**

Deklaration:	Arnica D4 25%, Calendula D4 25%, Hypericum D4 25%, Symphytum D3 25%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Verstauchungen, Verrenkungen, Prellungen	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 9.50	44 957 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 7. 83

Slow-Trasicor, Divitabs 02.03. **45 450**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Oxprenololum hydrochloricum 160 mg, Excip. pro compr. obd.divisible cum actione prolongata	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Verkaufspreis:	20 Divitabs Fr. 27.80	45 450 015
	100 Divitabs Fr. 127.30	45 450 023
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 7. 83

TE-Proteinentferner, Lösung 11.08.1. **43 076**

Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen **C/Sp**

Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH & Co. KG, Aschaffenburg, BRD

Deklaration:	Papainum et Chymopapainum corresp. Papainum 140 FIP.-U., Sorbitolum, Glycerolum et Aqua ad solut. 1 g	
Anwendung:	Proteinentferner für weiche hydrophile Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	10 Pipetten zu 150 mg Fr. 12.— + Linsen-Etui	43 076 019
	Nachfüllpackung:	
	10 Pipetten zu 150 mg Fr. 6.80	43 076 027
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 12. 7. 83

Tobrex, Augensalbe 11.07.1. **45 508**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **A**

Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, USA

Deklaration:	Tobramycinum 3 mg, Chlorobutanolum 5 mg, Excip. ad. ung.ophthal. pro 1 g	
Anwendung:	Bakterielle Augeninfektionen	Code
Verkaufspreis:	3,5 g Fr. 11.70	45 508 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 8. 83

Vitolan, Nasenöl 12.02.4. **43 960**

Max Graber, Schürlimattweg 1, 3114 Wichtrach **D**

Deklaration: Retinolum aceticum 1,4%, Tocopherolum aceticum 2,2%, Oleum cinnamomi 0,1%, Mentholum 0,05%, Thymolum 0,05%, Oleum citri 0,1%, Oleum aurantii cort.dulc. 0,1%, Oleum hyperici floris rec. 5%, Oleum amygdalae 91%

Anwendung: Trockene Nasenschleimhäute

Code

Verkaufspreis: 10 ml Fr. 3.60 43 960 016

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 7. 83

Vomisan 52, gouttes homéopathiques 20.01. **44 841**

Pharmacie Conod, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition: Aethusa D8, Apomorphinum hydrochloricum D8, Cocculus D12, Colchicum D12, Ipecacuanha D12, Nux vomica D12, Petroleum D12, Excip. ad solut.

Indications: Vomissements, mal de mer

Code

Prix de vente: 50 ml fr. 13.— 44 841 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 18. 7. 83

Wallwurz, Gel 07.10.4. **42 644**

Phytomed AG, Brunnmattstrasse 6, 3414 Oberburg **D–P**

Deklaration: Symphytum offic. ∅ 35%, Calendulae offic. ∅ 5%, Hypericum perforat. ∅ 5%, Echinacea perp. ∅ 2,5%, Mentha pip. ∅ 2,5%, Aethanolum (45 Vol.%) 48%, bis-(2-Hydroxypropyl) aminum 0,9%, Carbomerum. 0,665%

Anwendung: Stumpfe Verletzungen

Code

Verkaufspreis: 90 g Fr. 11.30 42 644 013

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 8. 83

Yegi flüssig, Konzentrat 10.08. **43 508**

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Ol.: Bergamottae 1 mg, Rosmarini 1 mg, Lavandulae (latifol. xangustifol.) 1 mg; Extr.: Sem.Hippocastani 5 mg, Arnicae 5 mg, Chamomillae 2,5 mg; Methylium salicylicum 22,5 mg, Mentholum 30 mg, Cetylpyridinium chloratum 1,5 mg, Benzalkonium chloratum 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Fussbrennen, -geruch, -beschwerden

Code

Verkaufspreis: 150 ml Fr. 7.80 43 508 016

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 7. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Abstorbine, Strahlfäule-Heilmittel ad us.vet. **44 133**
Proma AG, Fraumünsterstrasse 11, 8032 Zürich **D/Sp–P**
W. F. Young, Inc., Springfield, USA

Deklaration:	Chloroxylenolum 5%, Allantoinum 0,1%, Aluminiumhydroxychloratum corresp. 0,065% Aluminium oxydatum, Propylenglycolum 75%, Terpineolum 0,5%, Aqua ad 100%	
Anwendung:	Strahlfäule bei Pferden	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Reitsportgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	474 ml Fr. 34.50	44 133 016
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 7. 83

Abstorbine Veterinary, Liniment ad us.vet. **44 134**
Proma AG, Fraumünsterstrasse 11, 8032 Zürich **D/Sp–P**
W. F. Young, Inc., Springfield, USA

Deklaration:	Mentholum 1,25%, Jodum 0,04%, Thymolum 0,25%, Chloroxylenolum 0,5%, Safrolum 0,96%, Ol.foliorum tanaceti, Ol.absinthii, Ol.foliorum cedri, Thujonum, Thujolum, Tinctura artemisiae drac., Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Muskelschmerzen, Verstauchungen bei Pferden	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Reitsportgeschäfte	Code
Verkaufspreis:	450 ml Fr. 31.50	44 134 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 7. 83

Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen **43 847**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Glaxovet Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum (ut B.phosphoricum dinatricum) 1 mg, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 3,5 mg, Conserv. (Thiomersalum 0,1 mg), Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml	
Anwendung:	Augen- und Ohrentropfen für Hunde und Katzen	
		Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 6.—	43 847 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 7. 83

Biosol-M Pig Pump ad us.vet. **42 071**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Upjohn SA, Puurs, B

Composition:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 35 mg, Methylscopolaminum bromatum 0,25 mg, Conserv. (Natr.metabisulfurosum, Myristyl-gamma-picolinium chloratum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Infection bactérienne dans la diarrhée du porcelet	
		Code
Prix de vente:	120 ml fr. 29.70	42 071 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 19. 8. 83

Natrium Propionat Graeub ad us.vet., Pulver **45 528**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Natrium propionicum 100%	
Anwendung:	Acetonämie, Indigestion beim Rind	Code
Verkaufspreis:	500 g Beutel Fr. 7.—	45 528 014
	500 g Dose Fr. 8.—	45 528 030
	1000 g Beutel Fr. 11.—	45 528 022
	5 kg Sack Fr. 45.—	45 528 049
	10 kg Sack Fr. 87.—	45 528 057
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 8. 83

Ohrspülflüssigkeit Graeub ad us.vet., Lösung **44 777**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **C**

Deklaration:	Acidum tannicum 10 mg, Tetracainum hydrochloricum 10 mg, Acidum salicylicum 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Reinigung des äusseren Gehörganges bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 2.50	44 777 010
	500 ml Fr. 7.—	44 777 029
	1000 ml Fr. 13.50	44 777 037
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 8. 83

Propylenglycol Graeub ad us.vet., flüssig **45 656**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

		Code
Deklaration:	Propylenglycolum 100%	
Anwendung:	Ketose des Rindes	
Verkaufspreis:	1 Liter Fr. 7.—	45 656 012
	5 Liter Fr. 28.—	45 656 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 8. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Ampileta, capsule 08.01.2. **44 880**
Letap Pharmaceuticals SA, Viale Stefano Franscini 1, 6901 Lugano **A**

Composizione:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 250 mg, Excip. pro caps. gelat.
Indicazione:	Malattie infettive
Prezzo di vendita:	—.—
Osservazione:	Specialità di esportazione
Valevole fino al:	31 dicembre 1986 UICM, 18. 7. 83

Ampileta, polvere per sospensione orale 08.01.2. **44 881**
Letap Pharmaceuticals SA, Viale Stefano Franscini 1, 6901 Lugano **A**

Composizione:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg, Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad susp. pro 5 ml
Indicazione:	Malattie infettive
Prezzo di vendita:	—.—
Osservazione:	Specialità di esportazione
Valevole fino al:	31 dicembre 1986 UICM, 22. 7. 83

Pectipront, Dragées 03.01.2. **44 200**

Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Benproperinum (ut B.phosphoricum) 25 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung:	Husten
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 18. 8. 83

Pectipront, Saft 03.01.2. **44 213**

Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Benproperinum (ut B.phosphoricum resinatum) 3,3 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Dinatrium edeticum), Aromat., Excip. ad sirup. pro 1 ml
Anwendung:	Husten
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 18. 8. 83

Serviprinol 100, Tabletten 07.11.3. **45 671**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration:	Allopurinolum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung:	Uricostaticum
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 15. 8. 83

Visderm H, Crème 10.05.1. **41 194**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

American Cyanamid Company, Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration:	Amcinonidum■ 0,1%, Conserv.: Alcohol benzylicus 2%, Alcohol stearylic.aethoxylatum, Isopropylium-palmiticum, Glycerinum, Sorbitolum, Acidum lacticum, Aqua ad ung. emulg.
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie der Haut
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aequifusine, Infusionslösung 05.03. **29 080**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Natrium ionisatum 40 mmol, Kalium ionisatum 20 mmol, Magnesium ionisatum 1,5 mmol, Chloridum 35 mmol, Phosphorylum 7 mmol, Lactoylum 23 mmol, Glucosum 5%, Aqua ad infund. ad 1000 ml	
Anwendung:	Parenterale Wasser- und Elektrolytzufuhr	Code
Packungsgrössen:	250 ml	29 080 011
	500 ml	29 080 038
	1000 ml	29 080 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Alexan, Injektionslösung 07.16.1. **35 979**
* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **A**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Cytarabinum 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrössen:	30 Ampullen 40 mg/2 ml	35 979 018
	10 Ampullen 100 mg/5 ml	35 979 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 20. 7. 83

Allochrysine, Injektionslösung 07.10.3. **17 150**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

* Lab. de Thérapeutique Moderne, Suresnes, F

Deklaration: Natrium aurothioisopropanolsulfonicum crudum (cum 30% Aurum et stabilisator.) 25 mg resp. 50 mg resp. 100 mg resp. 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Rheumatoide Polyarthritis

Packungsgrössen:		Code
	1 Ampulle 25 mg	17 150 014
	1 Ampulle 50 mg	17 150 022
	1 Ampulle 100 mg	17 150 030
	1 Ampulle 200 mg	17 150 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 12. 8. 83

Aluminiumhydroxid, Kapseln 07.99. **40 978**

Fresenius AG, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Aluminium hydroxydatum 400 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Renale Osteopathie

Packungsgrösse:		Code
	100 Kapseln	40 978 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 8. 83

Anginol, flüssig 12.03.3. **34 101**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Aethacridinum lacticum 0,025%, Balsam.peruvian. 2%, Camphora 0,5%, Mentholum 5%, Ol.aetherea 2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Antiseptisches Gurgelmittel

Packungsgrössen:		Code
	20 ml	34 101 019
	100 ml	34 101 027
	500 ml	34 101 035
	1000 ml	34 101 043
	10×20 ml	34 101 051
	25×20 ml	34 101 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 7. 83

Antisacer, Dragées 01.07. **11 218**

Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration:	Phenytoinum natricum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Epilepsie	Code
Packungsgrössen:	60 Dragées	11 218 016
	500 Dragées	11 218 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 7. 83

Argyrophédrine, gouttes nasales 12.02.1. **17 718**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition:	Ephedrinum hydrochloricum 0,5% resp. 1%, Argentum vitellinicum 0,5% resp. 1%, Excip. ad solut.	
Indication:	Rhinites	Code
* Conditionnements:	20 ml 0,5%	17 718 037
	20 ml 1%	17 718 029
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 19. 8. 83

Augenwasser Kloster Gonten 11.06.3. **9 391**

Kloster Leiden Christi, Station Jakobsbad, 9108 Gonten **D**

Deklaration:	Aetherolea: Citri 0,2%, Lavandulae 0,2%, Rosmarini 0,2%, Rosae 0,2%, Caryophylli 0,2%, Spiritus Foeniculi 56%, Aqua Rosae 20%, Aqua Euphrasiae 20%, Excip. (Cremophor EL) ad solut. (Aethanolum 49%)	
Anwendung:	Erfrischungsmittel für die Augen	Code
Packungsgrössen:	30 ml	9 391 010
	100 ml	9 391 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 7. 83

Bactrim «Roche», Tabletten 08.01.8. **34 762**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

		Kinder	Erwachsene	forte
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	100 mg	400 mg	800 mg
	Trimethoprimum	20 mg	80 mg	160 mg
	Excip. pro compr.			

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten für Kinder	34 762 066
	100 Tabletten für Kinder	34 762 074
	20 Tabletten für Erwachsene	34 762 015
	100 Tabletten für Erwachsene	34 762 023
	200 Tabletten für Erwachsene	34 762 031
	1000 Tabletten für Erwachsene	34 762 058
	3 Tabletten forte	34 762 120
	10 Tabletten forte	34 762 082
	25 Tabletten forte	34 762 090
	50 Tabletten forte	34 762 104
	10×50 Tabletten forte	34 762 112

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 8. 83

Barnes Hind Soft Comfort, Lösung 11.08.1. **40 036**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C/Sp**

Barnes-Hind Pharmaceuticals Inc., Sunnyvale, USA

* Deklaration: Polyaethylenglycolum 3,15%, Hydroxyaethylcellulosum 0,15%, Conserv.: Thiomersalum 0,0044%, Excip. ad collyr. tamponat.

Anwendung: Netz- und Reinigungslösung für weiche Kontaktlinsen während des Tragens

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrösse:	15 ml	40 036 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 8. 83

Biphédrine aqueuse spray, gouttes nasales 12.02.1. **14 208**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**

Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: Ephedrinum hydrochloricum 0,5%, Amylocainum hydrochloricum 0,1%, Chlorobutanolum 0,125%, Aqua Laurocerasi 1%, Excip. ad solut.

Indications: Rhinites, sinusites — Code

Conditionnement: 24 ml — 14 208 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 19. 8. 83

Bulboid, Suppositorien für Erwachsene und Kinder 04.08. **15 440**

Wander AG, 3001 Bern **D**

	Erwachsene	Kinder
* Deklaration: Glycerolum	1,7 g	878 mg
Excip. pro supp.		

Anwendung: Abführmittel — Code

Packungsgrössen: *Erwachsene:* 10 Suppositorien — 15 440 015

100 Suppositorien — 15 440 023

Kinder: 10 Suppositorien — 15 440 058

Gültig bis: 31. Dezember 1984 — IKS, 21. 7. 83

Camomint Golliez, gouttes 04.98. **8 620**

Laboratoires Golliez SA, 1781 Courgevaux **D–P**

Composition: Ol.Chamomillae romanae 0,5 mg, Ol.Chamomillae germ. 0,17 mg, Ol.Melissae 0,008 mg, Ol.Mehthae pip. 21,5 mg, Papaverinum hydrochloricum 5,4 mg, Spiritus ad solut. pro 1 ml (corresp. 85% Aethanolum) = 24 gtt.

Indication: Troubles gastro-intestinaux — Code

Conditionnements: 30 ml — 8 620 016

60 ml — 8 620 024

100 ml — 8 620 032

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 — OICM, 16. 8. 83

Carbo Siegfried 04.10. **13 565**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **D–P**

* Deklaration: Carbo adsorbens 80%, Bentonitum 20%
* Anwendung: Durchfall Code
* Packungsgrösse: 12 × 1,2 g 13 565 023
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 7. 83

Cefacidal, Injektionslösung i.v. 08.01.3. **38 449**
Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
Bristol-Myers Company, New York, USA

* Deklaration: Cefazolinum (ut C.natricum) 1 g
Anwendung: Infektionskrankheiten Code
* Packungsgrösse: 1 Ampulle zu 1 g 38 449 060
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 15. 7. 83

Cerotto Bertelli, Pflaster 07.10.4. **9 226**
Tettamanti AG, Weberstrasse 5, 8036 Zürich **D**
Gruppo Lepetit S. p. a., Milano, I

Deklaration: Fruct.Capsici 20%, Colophonium 17%, Balsamum Copaivae 4%, Elemi 2%, Olibanum 13%, Rad.Arnicae 0,5%, Rhiz. Iridis 20%, Ferrum oxydatum 0,5%, Excip. ad emplastrum
Anwendung: Hautreizmittel bei Schmerzen, Rheuma Code
Packungsgrösse: 1 Pflaster 9 226 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 7. 83

Cinobac, Kapseln 05.02. **40 906**
Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**
Eli Lilly & Company Ltd., Basingstoke, GB

Deklaration: Cinoxacinum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Harnweginfektionen Code
Packungsgrössen: 40 Kapseln zu 250 mg 40 906 010
10 Kapseln zu 500 mg 40 906 037
20 Kapseln zu 500 mg 40 906 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 2. 8. 83

Clinit, Dragées 07.10.2. **37 882**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
F. Joh. Kwizda, Wien, A

Deklaration: Mofebutazonum 100 mg, Dexamethasonum 0,25 mg, Octotiaminum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Cyanocobalaminum 0,5 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Antirheumaticum

Code

Packungsgrösse: 20 Dragées 37 882 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 8. 83

Clinit, Injektionslösung (i.m.) 07.10.2. **37 603**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
F. Joh. Kwizda, Wien, A

Deklaration: A: Mofebutazonum natricum 600 mg, Aminophenazonum 300 mg, Dexamethasonum 3,3 mg, Lidocainum 30 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml
B: Cyanocobalaminum 2,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

* Anwendung: Antirheumaticum

Code

Packungsgrössen: 3 Doppelampullen 37 603 015
50 Doppelampullen 37 603 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 8. 83

Codipront, Tropfen 03.01.1. **43 277**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Phenyltoloxaminum citricum 4 mg, Codeinum phosphoricum 10,5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Husten

Code

Packungsgrösse: 15 ml 43 277 014

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 26. 7. 83

Codipront cum Expectorans, Kapseln 03.03.1. **39 593**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Codeinum 30 mg (ut resinatum), Guaifenesinum 100 mg, Phenyltoloxaminum 10 mg (ut resinatum), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrössen:	10 Kapseln	39 593 017
	20 Kapseln	39 593 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 26. 7. 83

Codipront cum Expectorans, Saft 03.03.1. **39 594**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Codeinum 11,1 mg (ut resinatum), Extr. Thymi fluid. 55,5 mg, Guaifenesinum 55,5 mg, Phenyltoloxaminum 3,7 mg (ut resinatum), Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	90 ml	39 594 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 19. 8. 83

Contactasol, Lösung 11.08.1. **40 787**

Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295/2, 8053 Zürich *** C/Sp**

Contactasol Ltd., Surrey, GB

Deklaration:	Chlorhexidinum digluconicum 0,006%, Benzalkonium chloratum 0,004%, Nonoxinolum ethoxylatum 0,02%, Alcohol polyvinylicus 1,8%, Polyvinylpyrrolidonum 2%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
* Packungsgrössen:	60 ml	40 787 011
	50 ml+7 ml	40 787 038
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 17. 8. 83

Cortiphénicol, gouttes auriculaires 12.01.3. **29 767**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **A**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition:	Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 0,25%, Chloramphenicolum 4%, Mercurothiolatum natricum 0,003%, Excip. ad solut.	
Indication:	Otites externes	Code
Conditionnement:	10,5 ml	29 767 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 8. 83

Cortiphénicol, soluté nasal 12.02.3. **29 768**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **A**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition:	Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 0,15%, Chloramphenicolum 0,25%, Mercurothiolatum natricum 0,003%, Aromatica, Excip. ad solut.	
Indication:	Infections inflammatoires du nez	Code
Conditionnement:	15 ml	29 768 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 8. 83

Crataegisan, Tropfen 02.98. **24 069**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Avena sativa ∅ 20%, Cactus grandiflor. ∅ 3%, Crataegus ∅ 50%, Ilex aquifol. ∅ 1%, Melissa offic. ∅ 5%, Valeriana offic. ∅ 5%, Camphora 0,005%, Excip. ad solut. (Aethanolum 16%)	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	50 ml	24 069 028
	100 ml	24 069 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 7. 83

Deblaston, Kapseln 05.02. **42 495**
Biomed AG, Stauffacherstrases 45, 8026 Zürich **B**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration: Acidum pipemidicum 200 mg (ut trihydratum), Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Harnwegsinfektionen Code
* Packungsgrössen: 20 Kapseln 42 495 018
50 Kapseln 42 495 026
Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 18. 7. 83

Delfen, Vaginalcrème 09.02.2. **23 440**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **D–P**

Deklaration: Nonoxinolum-95%, Conserv. (Acidum benzoicum, Methylparabenum), Excip. ad ung.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum Code
Packungsgrösse: 70 g mit Applikator 23 440 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 8. 83

Delfen, Vaginalschaum 09.02.2. **32 496**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **D–P**
* Ortho Pharmaceutical Ltd., Saunderton, GB

Deklaration: Nonoxinolum-9 12,5%, Conserv. (Acidum benzoicum, Methylparabenum), Excip. ad emulsionem, Propellent. q.s.
Anwendung: Lokales Kontrazeptivum Code
* Packungsgrösse: 20 g mit Applikator 32 496 024
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 8. 83

Demoven, flüssig 02.08.1. **38 529**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration: Acidum ascorbicum 150 mg; Troxerutinum 150 mg; Extr.: Hippocastani fluid. (4% Aescinum) 335 mg, Asperulae 1000 mg, Meliloti 1000 mg, Millefolii 1000 mg, Arnicae 100 mg; Aromatica, Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 8%)
Anwendung: Venöse Störungen Code
Packungsgrössen: 350 ml 38 529 048
750 ml 38 529 056
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 7. 83

Distraneurin, Kapseln 01.03. **40 629**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **A**

AB Astra, Södertälje, S

Deklaration: Clomethiazolum corresp. Cl.aethandisulfonicum 300 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum

		Code
Packungsgrössen:	25 Kapseln	40 629 017
	100 Kapseln	40 629 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 8. 83

Dixeran, Dragées 01.06. **33 189**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Melitracenum 10 mg resp. 25 mg (ut M.hydrochloricum), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Thymolepticum

		Code		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées 10 mg	33 189 028	25 mg	33 189 052
	100 Dragées 10 mg	33 189 036	25 mg	33 189 060
	10×100 Dragées 10 mg	33 189 044	25 mg	33 189 079

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 8. 83

Dyspné-Inhal, liquide 03.04.2. **8 916**

* Lab. Golaz SA, 2, rue St-Martin, 1003 Lausanne **B**

Composition: Adrenalinum 4%, Excip. ad solut.

Indications: Asthme, emphysème

		Code
* Conditionnements:	Flacon de 5 ml	8 916 039
	flacon de 10 ml	8 916 055
	traitement complet (pulvérisateur et flacon de 5 ml)	8 916 047

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 27. 7. 83

Dyspné-Inhal Théophylline, liquide 03.04.2. **25 570**

* Lab. Golaz SA, 2, rue St-Martin, 1003 Lausanne **B**

Composition: Adrenalinum 4%, Theophyllinum 1%, Excip. ad solut.

Indications: Asthme, emphysème

Conditionnements:		Code
	Flacon de 5 ml	25 570 049
	flacon de 10 ml	25 570 057
	traitement complet (pulvérisateur et flacon de 5 ml)	25 570 065

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 27. 7. 83

Ecomytrin Hydrocortison, Crème 10.05.2. **22 918**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen, DK

Deklaration: Amphomycinum (ut A.calcium) 5 mg, Neomycinum (ut N. hydrochloricum) 3,3 mg, Hydrocortisonum 10 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.emulg. pro 1 g

Anwendung: Hautinfektionen

Packungsgrössen:		Code
	5 g	22 918 028
	10 g	22 918 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 8. 83

Eltroxin, Tabletten 07.04. **29 812**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:		50 mcg	100 mcg
	Levothyroxinum natricum anhydricum Excip. pro compr.	0,05 mg	0,1 mg

Anwendung: Schilddrüsenhormontherapie

Packungsgrössen:		Code
	100 Tabletten 50 mcg	29 812 012
	100 Tabletten 100 mcg	29 812 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 4. 8. 83

Entumin, Injektionspräparat 01.05. **33 638**

Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration:	Clotiapinum 40 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 4 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 4 ml	33 638 019
	100 Ampullen zu 4 ml	33 638 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 7. 83

Entumin, Tabletten 01.05. **33 639**

Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration:	Clotiapinum 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	33 639 015
	120 Tabletten	33 639 023
	500 Tabletten	33 639 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 7. 83

Epanutin, Kapseln 01.07.1. **15 411**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**

Parke, Davis & Co., Pontypool, GB

Deklaration:	Phenytoinum natricum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Epilepsie	Code
Packungsgrössen:	100 Kapseln 50 mg	15 411 015
	100 Kapseln 100 mg	15 411 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 8. 83

Epanutin, Suspension 01.07. **21 029**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**

* Gödecke Aktiengesellschaft, Berlin, BRD

Deklaration:	Phenytoinum 30 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Epilepsie	Code
Packungsgrösse:	125 ml	21 029 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Esemtan, Lotion 10.10. **33 585**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

Schülke & Mayr GmbH, Norderstedt/Hamburg, BRD

* Deklaration:	Natrium polyaethoxylaurylsulfuricum 8%, Oleyldiaethanolamidum 2%, 2-Propanolum 2%, Triaethanolaminum, 2-Phenylphenolum, Aromatica, Color, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Hautwaschmittel bei empfindlicher, wunder oder kranker Haut	Code
Packungsgrössen:	250 ml	33 585 012
	2 l	33 585 047
	10 l	33 585 039
	50 l	33 585 055
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 7. 83

Eucalyptus Disch, Gummipastillen 12.03.9. **18 731**

Disch AG, Confiseriefabrik, 5504 Othmarsingen **E**

Deklaration:	Mentholum 0,27%, Ol.Eucalypti 0,23%, Ol.Menthae pip. 0,02%, Saccharosum, Glucosum, Sorbitolum, Color., Excip. pro pastilla	
* Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
* Packungsgrösse:	40 g	18 731 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 7. 83

Fluanxol, Dragées 01.05. **31 626**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Flupentixolum (ut F.dihydrochloricum) 0,5 mg resp. 1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code		Code
	50 Dragées 0,5 mg	31 626 056	1 mg	31 626 080
	100 Dragées 0,5 mg	31 626 064	1 mg	31 626 099
	10×100 Dragées 0,5 mg	31 626 072	1 mg	31 626 102

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 8. 83

Fluanxol Depot, Injektionslösung 01.05. **35 407**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Flupentixol decanoicum 20 mg resp. 100 mg, Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:			Code
	Depot Ampullen	1×1 ml zu 20 mg	35 407 014
		1×10×1 ml zu 20 mg	35 407 022
		1×2 ml / 40 mg	35 407 030
		1×10×2 ml / 40 mg	35 407 049
		1×1 ml zu 100 mg	35 407 103
		1×10×1 ml zu 100 mg	35 407 111
	Stechampulle	1×5 ml / 500 mg	35 407 154
	Depot Spritzampullen	1×20 mg	35 407 162
		10×20 mg	35 407 065
		1×40 mg	35 407 170
		10×40 mg	35 407 081

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 8. 83

Gastrozepin, Injektionspräparat 04.01. **43 177**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4052 Basel

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

* Deklaration: I. Ampulla sicca: Pirenzepinum dihydrochloricum 10 mg, Excip. pro vitro
II. Ampulla solvens: Acidum citricum $2H_2O$ 1 mg, Natriumdihydrogenphosphoricum H_2O 8 mg, Natrium chloratum 3,4 mg, Aqua ad iniect. pro 2 ml

Anwendung: Ulcustherapie

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	43 177 028
	25 Ampullen	43 177 036

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 15. 8. 83

Ginsavena, Tropfen 07.98. **29 757**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Avena sativa ø 90%, Ginseng ø 10%

Anwendung: Kräftigungsmittel

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	29 757 011
	100 ml	29 757 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Glucophage, comprimés 07.06.2. **26 061**

* F. Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, **B**
1217 Meyrin

		simple	fort
Composition:	Dimethylbiguanidum hydrochloricum Excip. pro compr.obd.	500 mg	850 mg

Indication: Antidiabétique oral

			Code
Conditionnements:	Simple:	50 comprimés	26 061 016
		500 comprimés	26 061 024
	fort:	30 comprimés	26 061 032
		100 comprimés	26 061 040
		300 comprimés	26 061 059

Observation:: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 27. 7. 83

Halls Mentho-Lyptus, Tabletten 12.03.9. **32 535**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2/6, 8040 Zürich **E–P**

Hall Brothers (Whitefield) Ltd., Manchester, GB

Deklaration:	Mentholum 0,16%, Ol.Eucalypti 0,14%, Acidum citricum, Glucosum, Saccharum, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Packungsgrössen:	9 Tabletten	32 535 011
	75 g	32 535 046
* Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 12. 8. 83

Hirudoid 40 000, Gel 02.08.2. **40 550**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum «Luitpold» (= Mucopolysaccharid-polysulfuricum) corresp. 40 000 U.I. Heparinum, Isopropanolum 20 g, Triaethanolaminum 1,2 g, Aromatica, Excip. ad gelatum pro 100 g	
* Anwendung:	Perkutanes Antithrombotikum und Antiphlogistikum	Code
Packungsgrössen:	40 g	40 550 011
	100 g	40 550 038
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 7. 83

Holofusine mit Glucose, Infusionslösung 05.03. **23 619**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Natrium ionisatum 140 mmol, Kalium ionisatum 15 mmol, Magnesium ionisatum 1,5 mmol, Calcium ionisatum 2,5 mmol, Chloridum 108 mmol, Lactoylum 55 mmol, Glucosum 5%, Aqua ad infund. ad 1000 ml	
Anwendung:	Parenterale Elektrolytzufuhr	Code
Packungsgrössen:	250 ml	23 619 016
	500 ml	23 619 024
	1000 ml	23 619 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Holoxan, Trockenampullen 07.16.1. **41 217**
Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **A**
Asta-Werke AG, Bielefeld, BRD

Deklaration: Ifosfamidum 200 mg resp. 500 mg resp. 1 g resp. 2 g pro vitro
Anwendung: Zytostatikum

		Code
* Packungsgrössen:	10 Stechampullen zu 200 mg	41 217 014
	10 Stechampullen zu 500 mg	41 217 057
	10 Stechampullen zu 1 g	41 217 065
	10 Stechampullen zu 2 g	41 217 073

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 2. 8. 83

Hyperprotidine Guigoz 92, poudre 07.01.3. **24 221**
Guigoz SA, 1628 Vuadens **C**
Lab. Dietina SA, Courbevoie, F

Composition: Materia proteinica 92%, Mineralia 4,1% ex qua Natrium (max.) 0,03%, Calcium 1,4% (100 g Pulvis corresp. 1550 kJ [370 kcal.])
Indication: Régimes hyperprotidiques

		Code
Conditionnement:	200 g	24 221 016

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 8. 83

IMS Adrenalin 1:10 000 (i.v., i.c.) und 1:1000 (s.c.), Injektionslösung 02.06. **40 774 B**
* Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen
International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

Deklaration: Adrenalinum 0,01% resp. 0,1%, Excip. ad solut.iniect.
Anwendung: Sympathomimeticum

				Code
Packungsgrössen:	1:10 000	10×1 mg/10 ml	(i.v. + s.c.)	40 774 041
		10×1 mg/10 ml	(i.v.)	40 774 068
	1:1000	10×1 mg /1 ml	(s.c.)	40 774 076
		10×0,5 mg/0,5 ml	(s.c.)	40 774 084

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 7. 83

IMS Atropinsulfat 0,01%, Injektionslösung (i.v.) 04.02. **40 775**

* Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen **B**

International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

* Deklaration: Atropinum sulfuricum 0,01%, Aqua ad iniect.

Anwendung: Parasympatholyticum

		Code
* Packungsgrössen:	10×0,5 mg/5 ml	40 775 056
	10×1 mg /10 ml	40 775 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 7. 83

Indocid, Kapseln 07.10.1. **30 483**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem, NL

		25 mg	50 mg forte	
Deklaration:	Indometacinum	25 mg	50 mg	
	Excip. pro caps.gelat.			
* Anwendung:	Antirheumaticum			Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln 25 mg			30 483 014
	100 Kapseln			30 483 022
	5×100 Kapseln			30 483 030
	30 Kapseln 50 mg forte			30 483 049
	100 Kapseln			30 483 057
	5×100 Kapseln			30 483 065

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Ipasin, Kreislauftonikum 02.98. **22 087**

Pharma Singer AG, 8867 Niederurnen **D–P**

* Deklaration: Extr.spiss.: Asperulae 0,12%, Crataegi 0,25%, Cacti grandiflor. 0,1%, Hippocastani (corresp. Aescinum 8%) 0,1%, Hyperici 0,04%, Meliloti 0,18%, Melissae 0,12%, Petasitidis 0,19%, Vincae minor 0,24%; Trihydroxyaethylrutosidum 0,3%; Conserv. (Methyl-Propylparabenum), Aromatica, Vinum, Excip. ad solut. (Aethanolum 4,85%)

* Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden und Kreislaufbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	350 ml	22 087 010
	700 ml	22 087 029

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 29. 7. 83

Isoket, Infusionskonzentrat 02.04.1. **41 390**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbid- dinitricum 10 mg, Excip. ad solut.infund. pro vitro 10 ml (ad diluend.)

Anwendung: Stationäre Intensivtherapie der koronaren Herzkrankheit

		Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen	41 390 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 8. 83

Isoket, Tabletten 02.04.1. **38 470**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbid-dinitricum 2,5 mg[1] resp. 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg, Excip. pro compr.
[1] Export

Anwendung: Angina pectoris

		Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten 5 mg	38 470 043
	100 Tabletten 5 mg	38 470 051
	50 Tabletten 10 mg	38 470 078
	50 Tabletten 20 mg	38 470 086

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 7. 7. 83

Iso Mack, Spray 02.04.1. **44 147**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Isosorbid-dinitricum 1,25 mg, Excip. ad solut. pro dosi (278 mg I. pro vitro 20 ml corresp. ca. 200 dos.simpl.)

Anwendung: Angina pectoris

		Code
Packungsgrösse:	20 ml	44 147 017

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 7. 83

Iso Mack, Tabletten 02.04.1. **42 388**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Isosorbid-dinitricum 5 mg resp. 20 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Angina pectoris

		Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten 5 mg	42 388 017
	100 Tabletten 5 mg	42 388 025
	20 Tabletten 20 mg	42 388 033
	50 Tabletten 20 mg	42 388 041

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 26. 7. 83

Iso Mack Retard, Kapseln 02.04.1. **40 571**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Isosorbid-dinitricum 20 mg resp. 40 mg resp. 60 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.prolong.

Anwendung: Angina pectoris

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln 20 mg	40 571 019
	50 Kapseln 20 mg	40 571 027
	100 Kapseln 20 mg	40 571 035
	20 Kapseln 40 mg	40 571 043
	50 Kapseln 40 mg	40 571 051
	100 Kapseln 40 mg	40 571 108
	20 Kapseln 60 mg	40 571 078
	100 Kapseln 60 mg	40 571 094

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 7. 83

Kernosan-Abführtee Nr. 3 04.08. **9 333**

E. Kern AG, Pharm. Kräuterspezialitäten, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration: Flos Calendulae 1%, Flos Paeoniae 1%, Fol.Menthae 3%, Fol.Sennae 40%, Fruct.: Carvi 5%, Coriandri 5%, Foeniculi 5%, Sennae 20%; Herba Anserinae 10%, Rad.Liquiritiae 10%

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Packungsgrösse:	95 g	9 333 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 8. 83

Kinidin-Duriles, Tabletten 02.02. **34 156**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Astra Pharmaceuticals AB, Södertälje, S

Deklaration: Chinidinum bisulfuricum 250 mg, Excip. pro compr.obd. cum liberatione prolongata

Anwendung: Antiarrhythmicum

		Code
Packungsgrössen:	40 Tabletten	34 156 018
	100 Tabletten	34 156 026
	250 Tabletten	34 156 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 7. 83

Laevulosum infundibilia, soluté pour perfusion-Flex-Flac/Inflac Vifor 05.03. **29 845** **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

		5%	10%
Composition:	Fructosum	50 g	100 g
	Aqua ad iniect. pro	1000 ml	1000 ml

Indication: Affections hépatiques

		Code	Code
Conditionnements:	1 × 250 ml avec dispos.	5% 29 845 018	10% 29 845 042
	10 × 250 ml sans dispos.	5% 29 845 077	10% 29 845 107
	1 × 500 ml avec dispos.	5% 29 845 026	10% 29 845 050
	10 × 500 ml sans dispos.	5% 29 845 085	10% 29 845 115
	1 × 1000 ml avec dispos.	5% 29 845 034	10% 29 845 069
	10 × 1000 ml sans dispos.	5% 29 845 093	10% 29 845 123

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 8. 83

Lamuran, Dragées 02.04.5. **34 016**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Raubasinum 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Cerebrale und periphere Durchblutungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	34 016 011
	200 Dragées	34 016 038
	500 Dragées	34 016 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 7. 83

Lamuran, Injektionslösung (i.v.) 02.04.5. **34 017**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Raubasinum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml

Anwendung: Cerebrale und periphere Durchblutungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen	34 017 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 7. 83

Lanitop, Injektionslösung (i.v.) 02.01. **37 818**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Metildigoxinum 0,2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Herzinsuffizienz

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	37 818 011
	25 Ampullen	37 818 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Lanitop+Lanitop mite, Tabletten 02.01. **37 587**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Metildigoxinum 0,05 mg resp. 0,1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Herzinsuffizienz

		Code		Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten mite 0,05 mg	37 587 052	0,1 mg	37 587 028
	100 Tabletten mite 0,05 mg	37 587 060	0,1 mg	37 587 036
	500 Tabletten mite 0,05 mg	37 587 079	0,1 mg	37 587 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Lanitop, Tropfen 02.01. **37 586**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Metildigoxinum 0,6 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 45 gtt.)	
Anwendung:	Herzinsuffizienz	Code
* Packungsgrösse:	10 ml	37 586 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 7. 83

Leponex, Injektionslösung (i.m.) 01.05. **37 490**

Wander AG, 3001 Bern **A**

Deklaration:	Clozapinum 50 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum 0,4 mg), Excip. oleos. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
* Packungsgrösse:	50 Ampullen	37 490 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 7. 83

Leponex, Tabletten 01.05. **37 491**

Wander AG, 3001 Bern **A**

Deklaration:	Clozapinum 25 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 25 mg	37 491 012
	500 Tabletten 25 mg	37 491 020
	50 Tabletten 100 mg	37 491 039
	500 Tabletten 100 mg	37 491 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 7. 83

Loramet, Tabletten 01.03.1. **43 154**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **B**

Wyeth-Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

*	Deklaration:	Lormetazepam 0,5 mg resp. 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Schlafmittel	Code
*	Packungsgrössen:	10 Tabletten 0,5 mg	43 154 028
		30 Tabletten 0,5 mg	43 154 036
		20 × 30 Tabletten 0,5 mg	43 154 044
		10 Tabletten 1 mg	43 154 052
		30 Tabletten 1 mg	43 154 060
		20 × 30 Tabletten 1 mg	43 154 079
		10 Tabletten 2 mg	43 154 087
		30 Tabletten 2 mg	43 154 095
		20 × 30 Tabletten 2 mg	43 154 109
	Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 22. 7. 83

Lyseen, Tabletten 01.12. **25 819**

Hommel AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **B**

	Deklaration:	Pridinolum methansulfonicum 4 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Relaxans	Code
	Packungsgrössen:	30 Tabletten	25 819 012
		100 Tabletten	25 819 020
		500 Tabletten	25 819 039
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Lysthenon siccum, Injektionspräparat 01.13. **31 078**

* Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration:	Suxamethonium chloratum lyophilisat. 500 mg pro vitro	
Anwendung:	Muskelrelaxans	Code
Packungsgrösse:	10 Stechampullen	31 078 016
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 22. 7. 83

Maitan, granulé 07.01.3. **41 388**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Niddapharm GmbH, Bad Vilbel, RFA

Composition: Materia proteinica 23,1 g, Materia crassa 0,6 g, Carbohydrata 2,1 g, Pectinum 1,5 g, Thiaminum hydrochloricum 1,5 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 1,95 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,8 mg, Tocopherolum aceticum 12 mg, Materia mineralia (Calcium, Kalium, Acidum phosphoricum ut salia), Aromatica, Excip. ad granulatum ad chartam (30 g = 106 Calor., 440 kJ)

Indication: Produit diététique pour la réduction d'un excédent de poids

		Code
Conditionnements:	5 sachets doubles de 30 g	41 388 048
	10 sachets doubles de 30 g	41 388 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 7. 83

Melisana, Tropfen 01.04. **38 068**

Melisana AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Olea aetherea 1,2% (Flavedo Aurantii, Flos: Caryophylli, Cassiae; Fol.Melissae, Cort.Cinnamomi, Fruct.: Cardamomi, Pipernigri; Rad.: Angelicae, Gentianae, Helenii; Rhiz.: Galangae, Zingiberis; Sem.Myristicae), Spiritus, Excip. ad solut.

			Code
*	Anwendung:	Beruhigend, schmerzstillend, kramplösend	
	Packungsgrössen:	45 ml	38 068 016
		86 ml	38 068 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 8. 83

Natrium lacticum 1/6 mol., soluté pour perfusion 05.03. **29 847**
Flex-Flac/Inflac Vifor **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Natrium lacticum corresp. 167 mmol Natrium ionisatum et 167 mmol Lactoylum, Aqua ad iniect. pro 1000 ml

Indication: Etats d'acidose

		Code 250 ml	Code 500 ml
Conditionnements:	1 unité avec dispositif	29 847 010	29 847 037
	10 unités sans dispositif	29 847 029	29 847 045

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 7. 83

Nattermann Herz- und Kreislauftee 02.98. **41 659**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Fol.Betulae 15%, Fol.Melissae 10%, Fol.Menthae crisp. 5%, Herb.Grataegi 35%, Herb.Leonuri card. 20%, Herb.Vincae pervincae 15%
Anwendung: Nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden
Code
Packungsgrösse: 60 g 41 659 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 8. 83

Neo-Abszessin, Tabletten 10.02. **9 854**
Rego AG, 8753 Mollis **D–P**

Deklaration: Faex med.sicc. 100 mg, Sulfur praecip. 300 mg, Rad.Echinaceae angustifol. 10 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
* Anwendung: Zur unterstützenden Behandlung von Hauterkrankungen
Code
* Packungsgrössen: 30 Tabletten 9 854 010
50 Tabletten 9 854 029
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 7. 83

Nephrosolid, Tropfen 05.01. **24 070**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Alcoholatura ex: Betula 13%, Equisetum 4%, Juniperus 4%, Ononis 5%, Polygonium 5%, Potentilla anserina 14%, Solidago virgaur. 50%, Viola tric. 5%
Anwendung: Harntreibendes Mittel
Code
Packungsgrössen: 50 ml 24 070 018
100 ml 24 070 026
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Neurocardine, dragées 01.04.2. **20 785**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: Phenobarbitalum 15 mg, Extr.Belladonnae 5 mg, Extr.Crataegi 30 mg, Extr.Valerianae 30 mg, Excip. pro compr.obd.
Indication: Sédatif cardio-vasculaire
Code
* Conditionnement: 30 dragées 20 785 012
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 4. 8. 83

Nierentee Bioforce 05.01. **29 761**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Fol.Betulae 30%, Herb.: Equiseti 10%, Polygoni avic. 15%, Solidaginis virg. 40%, Violae tricol. 5%

Anwendung: Harntreibendes Mittel Code

Packungsgrösse: 130 g 29 761 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Nitro Mack retard/Nitro Mack retard forte, Kapseln 02.04.1. **34 085**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 2,5 mg resp. 5 mg, Excip. ad granul.variis modis obd. pro caps.gelat.

Anwendung: Angina pectoris Code

Packungsgrössen: 60 Kapseln 2,5 mg 34 085 013

50 Kapseln 5 mg 34 085 048

Kombipackung:

30 Kapseln Nitro Mack retard (2,5 mg) + 30 Kapseln Seda Nitro Mack retard (34 252) 34 085 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 7. 83

Norinyl-1, Tabletten 09.02.1. **33 760**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Norethisteronum 1 mg, Mestranolum 0,05 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code

Packungsgrösse: 21 Tabletten 33 760 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 8. 83

Oceral Sauter, crème 10.09.4. **45 275**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Oxiconazolum (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad ung.emulg.

Indication: Dermatomycoses Code

Conditionnement: 30 g 45 275 019

* Observation: Cette notification d'enregistrement annule celle du 7 juin 1983

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 7. 83

Oceral Sauter, poudre 10.09.4. **45 277**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Oxiconazolum (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad pulv.

Indication: Dermatomycoses

Code

Conditionnement: 30 g 45 277 011

* Observation: Cette notification d'enregistrement annule celle du 7 juin 1983

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 7. 83

Oceral Sauter, solution 10.09.4. **45 276**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Oxiconazolum (ut O.nitricum) 1%, Excip. ad solut.spirit.

Indication: Dermatomycoses

Code

Conditionnements: Vaporisateur de 50 ml 45 276 015

flacon de 50 ml 45 276 023

* Observation: Cette notification d'enregistrement annule celle du 7 juin 1983

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 7. 83

Ocura Rebleuten, Augenwasser 11.06.3. **9 315**

Dr. E. Studer, Apotheke, 3073 Gümligen **D**

Deklaration: Zincum sulfuricum 0,3%, Ammonium chloratum 0,47%, Solut.Camphorae aethanol. (10%) 2,68%, Crocus 0,05%, Aethanolum 17% et Aqua ad solut.

Anwendung: Erfrischungsmittel für die Augen

Code

Packungsgrösse: 50 ml 9 315 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 7. 83

Otoseptil, Ohrentropfen 12.01.3. **35 645**

Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4052 Basel *** A**

Napp Laboratories Ltd., Watford, GB

Deklaration: Tyrothricinum 1 mg, Neomycinum 0,67 mg (ut N.undecylenicum), Hydrocortisonum 1 mg, Poloxalkolum 10 mg, Aqua dest. 0,1 ml, Propylenglycolum ad 1 ml

Anwendung: Infektionen im Ohr

Code

Packungsgrösse: 8 ml 35 645 020

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 15. 8. 83

Padma Lax, tibetisches Heilmittel, Tabletten 04.08. **35 872**

* Padma, Aktiengesellschaft für tibetische Heilmittel, Rieterstrasse 18, 8002 Zürich **C**

* Deklaration: Extr.Aloes 25 mg, Bolus alba 25 mg, Cort.Rhamni purshian. 52,5 mg, Rad.Colombo 10 mg, Cort.Condurango 10 mg, Rad. Enulae 35 mg, Rad.Gentianae 35 mg, Fruct.Myrobalani 35 mg, Natrium bicarbonicum 15 mg, Natrium sulfuricum 35 mg, Piper longum 3,5 mg, Cort.Rhamni frangulae 52,5 mg, Rad.Rhei 70 mg, Semen Strychni 1,75 mg, Rhiz.Zingiberis 70 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten 35 872 035
600 Tabletten 35 872 078

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 29. 7. 83

Panergon, Kapseln 02.04.5. **38 095**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Papaverinum hydrochloricum 150 mg, Excip. ad granul.obd. pro caps.gelat.

Anwendung: Durchblutungsstörungen Code

Packungsgrössen: 50 Kapseln 38 095 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 7. 83

Panotile, gocce otologiche 12.01.3. **31 957**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino *** A**

Composizione: Polymyxinum B sulfuricum 10 000 U.I., Neomycinum sulfuricum 10 mg, Fludrocortison-aceticum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 40 mg, Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Propylenglycolum, Glycerolum, Aqua ad solut. pro 1 ml (= 28 gtt.)

Indicazione: Otitis externa Code

Imballaggio: 8 ml 31 957 028

Osservazione: Prolungazione amministrativa

Valevole fino al: 31 dicembre 1984 UICM, 27. 7. 83

Paracelsus Herz- und Kreislaufkapseln 02.98. **41 071**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration:	Extr.Cacti grandifl. 20 mg, Extr.Crataegi 150 mg, Extr. Humuli Lupuli 30 mg, Extr.Leonuri card. 20 mg, Extr. Valerianae 60 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Nervöse Herz- und Kreislaufbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	36 Kapseln	41 071 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 8. 83

PC 30 V, flüssig 10.10. **37 260**

Ferd. Müller, Pharm. Spezialitäten, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern **D–P**

Terra-Bio-Chemie GmbH, Freiburg i. Br., BRD

Deklaration:	Allantoinum 0,15%, Pantothenolum 2,5%, Extr.Chamomillae 0,6%, Extr.Hippocastani 1%, Conserv. (1,3-Butandiolum), Aqua ad solut.	
Anwendung:	Gegen Wundliegen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	37 260 037
	250 ml	37 260 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 7. 83

Pectocalmine, Sirup 03.03.1. **12 874**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration:	Guaifenesinum 300 mg, Codeinum phosphoricum 20 mg, Ephedrinum hydrochloricum 15 mg, Extr.Opii 1,8 mg, Extr. Senegae fluid. 31,5 mg, Extr.Rhamni Frangulae fluid. 95 mg, Conserv., Color., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 15 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	12 874 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 8. 83

Pectocalmine Junior, Sirup 03.03.1. **23 874**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 3 mg, Aqua Laurocerasi 50 mg, Tinctura Aconiti 40 mg, Extractum Rhoeados fluidum 20,3 mg, Extractum Rhei fluidum 25,3 mg, Anetholum 0,76 mg, Sirupus Balsami tolutani 266 mg, Conserv., Color., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

Code

Packungsgrösse: 125 ml 23 874 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 8. 83

Phasein forte, Dragées 01.06. **23 759**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Orphenadrinum hydrochloricum 50 mg, Reserpinum 1 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Psychiatrie

Code

* Packungsgrössen: 50 Dragées 23 759 012

250 Dragées 23 759 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Posédrine, dragées 01.04.1. **20 877**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Composition: Benzylchloropropionylamidum 330 mg, Excip. pro compr. obd.

Indication: Psychothérapie

Code

Conditionnements: 75 dragées 20 877 014

350 dragées 20 877 022

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 19. 8. 83

Pribetal, Dragées 01.04.2. **28 569**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Tolazolinum hydrochloricum 2,5 mg, Adipheninum hydrochloricum 10 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Neurovegetative Störungen Code

Packungsgrösse: 30 Dragées 28 569 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS. 2. 8. 83

Prontopyrin, Tabletten 01.01.2. **30 641**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Aluminium acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 200 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen, Fieber Code

* Packungsgrösse: 10 Tabletten 30 641 043

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 7. 83

---

* **Pyostacine 500, comprimés (auparavant: Pyostacine, comprimés)** 08.01.7. **29 294** **A**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

Specia, Paris, F

* Composition: Pristinamycinum 500 mg, Excip. pro compr.

Indication: Maladies infectieuses Code

* Conditionnement: 16 comprimés 29 294 054

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 8. 83

---

* **Ramona, Kräuterbonbons (früher: Kräuterbonbon Ramoneur de gorge)** 12.03.9. **10 268** **E–P**

Disch AG, 5504 Othmarsingen

Deklaration: Extr.herb.pectoral.spec. 0,1%, Extr.Plantaginis 0,4%, Succus Liquiritiae 0,3%, Extr.Malti 0,45%, Acidum ascorbicum 0,35%, Mel 6,45%, Mentholum 0,05%, Ol.Eucalypti 0,04%, Ol.Menthae pip. 0,03%, Ammonium hydricum solut. 0,01%, Glucosum, Saccharum

Anwendung: Heiserkeit, Rachenkatarrh Code

* Packungsgrösse: 100 g 10 268 052

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 18. 8. 83

Rhinopront, Kapseln 12.02.6. **33 352**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Carbinoxaminum maleicum 4 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Packungsgrössen:	10 Kapseln	33 352 026
	20 Kapseln	33 352 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Rhinotussal, Kapseln 03.03.1./12.02.6. **40 420**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Carbinoxaminum maleicum 4 mg, Dextromethorphanum hydrobromicum 20 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.prolong.	
Anwendung:	Husten und Schnupfen	Code
Packungsgrössen:	10 Kapseln	40 420 010
	20 Kapseln	40 420 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Rhinotussal, Saft 03.03.1./12.02.6. **40 421**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Carbinoxaminum 1,3 mg (ut resinatum), Dextromethorphanum 6,7 mg (ut resinatum), Phenylpropanolaminum 16,7 mg (ut resinatum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten und Schnupfen	Code
Packungsgrössen:	90 ml	40 421 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Roaccutane, capsules 10.02. **45 307**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **A**

Composition: Isotretinoinum 2,5 mg, resp. 5 mg, resp. 10 mg, resp. 20 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Formes graves d'acné rebelles au traitement

Conditionnements:		Code
	30 capsules 2,5 mg	45 307 018
	30 capsules 5 mg	45 307 026
	30 capsules 10 mg	45 307 034
	30 capsules 20 mg	45 307 042
	100 capsules 2,5 mg	45 307 050
	100 capsules 5 mg	45 307 069
	100 capsules 10 mg	45 307 077
	100 capsules 20 mg	45 307 085

* Observation: Cette notification d'enregistrement annule celle du 15 juin 1983

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 7. 83

Salbei-Pastillen Wala 12.03.9. **41 588**

G. Schlatter, Goetheanumstrasse 3, 4143 Dornach **D**

Wala-Heilmittel Dr. Hauschka OHG, Eckwälden/Bad Boll, BRD

Deklaration: Extr.aquos. ex: Fol.Salviae 1,28 mg, Fol.Plantaginis 1,28 mg, Rad.Petasitidis 3,84 mg, Summit.Piceae excel. 1,28 mg; Ol. Eucalypti 0,216 mg, Ol.Menthae pip. 0,04 mg, Ol.Salviae 0,3 mg, Ol.Thymi 0,016 mg, Excip. pro pastilla

Anwendung: Heiserkeit, Rachenkatarrh

		Code
Packungsgrösse:	45 g	41 588 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Seda Nitro Mack retard, Kapseln 02.04.1. **34 252**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 2,5 mg, Phenobarbitalum 40 mg, Excip. ad granul.variis modis obd. pro caps.gelat.

Anwendung: Angina pectoris

		Code
Packungsgrössen:	60 Kapseln	34 252 017
	Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 34 085 021	
	30 Kapseln Seda Nitro Mack retard +	
	30 Kapseln Nitro Mack retard 2,5 mg (34 085)	

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 7. 83

Sédodermil, Salbe 07.10.4. **13 035**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Methylium anthranilicum 0,57%, Amylium-valerianicum 0,095%, Bornylium-salicylicum 0,095%, Oleum Lauri 0,095%, Oleum Menthae 0,095%, Conserv. (Methylparabenum natricum 0,18%, Natr.salicylicum 0,1%), Excip. ad ung.hydrophilicum

Anwendung: Nerven- und Muskelschmerzen

Packungsgrössen:	Code
30 g	13 035 016
125 g	13 035 024
1 kg	13 035 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 8. 83

Solcoseryl, Injektionslösung 02.99. **22 958**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Extr.sanguin, vituli deproteinisat. spec. 40 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

* Anwendung: Ulzerationen, Durchblutungsstörungen

* Packungsgrössen:	Code
6 Ampullen 2 ml	22 958 011
25 Ampullen 2 ml	22 958 038
100 Ampullen 2 ml	22 958 046
5 Ampullen 5 ml	22 958 054
25 Ampullen 5 ml	22 958 062
50 Ampullen 5 ml	22 958 070
5 Ampullen 10 ml	22 958 089
25 Ampullen 10 ml	22 958 097
50 Ampullen 10 ml	22 958 100

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 7. 83

Sordinol, Dragées 01.05. **28 850**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Clopenthixolum (ut dihydrochloricum) 5 mg resp. 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées 5 mg	28 850 018
	10×100 Dragées 5 mg	28 850 026
	100 Dragées 10 mg	28 850 034
	10×100 Dragées 10 mg	28 850 042
	100 Dragées 25 mg	28 850 050
	10×100 Dragées 25 mg	28 850 069

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 7. 83

Sordinol, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.05. **28 851**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Clopenthixolum 25 mg (ut C.dihydrochloricum), Sorbitolum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	10×1 ml	28 851 028
	50×1 ml	28 851 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 7. 83

Sordinol, Mixtur 01.05. **33 191**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Clopenthixolum 10 mg, Excip. ad emuls. pro 5 ml

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrösse:		Code
	250 ml	33 191 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 7. 83

Spasmium, Injektionslösung (i.v., i.m.) 04.02. **37 079**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration:	1-Diaethylaminoaethyl-3-p-methoxybenzyl-1,2-dihydro-2-chinoxalinonum 40 mg (ut D.hydrochloricum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Spasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 2 ml	37 079 014
	30 Ampullen zu 2 ml	37 079 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 7. 83

Stromba, Injektionslösung (i.m.) 07.08.5. **33 818**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**
Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

Deklaration:	Stanozololum 50 mg, Conserv.: Thiomersalum 0,05 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1ml	
Anwendung:	Anabolicum	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle	33 818 017
	12 Ampullen	33 818 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Stromba, Tabletten 07.08.5. **29 143**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**
Laboratoires Winthrop SA, Longvic, F

Deklaration:	Stanozololum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anabolicum	Code
* Packungsgrösse:	25 Tabletten	29 143 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Sucherba, bonbons aux herbes 12.03.9. **34 458**
Suchard-Tobler SA, 2003 Neuchâtel *** E**

Composition:	Acidum ascorbicum 0,25%, Extr.Malti, Extr.Spec.pectoral. 0,33%, Mel, Saccharosum, Excip.	
Indications:	Toux, enrouement	Code
Conditionnement:	100 g	34 458 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 25. 7. 83

Sucrofusine 10%, Infusionslösung 05.03. **28 033**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Glucosum 5%, Fructosum 5%, Conserv. (Natrium metabisulfurosum 100 mg), Aqua ad infund. ad 1000 ml	
Anwendung:	Wasser- und Kalorienzufuhr	Code
Packungsgrössen:	500 ml	28 033 028
	1000 ml	28 033 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 8. 83

Sulfotrim, Suspension 08.01.8. **39 104**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **A**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	60 ml	39 104 032
	100 ml	39 104 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 17. 8. 83

Sulfotrim+Sulfotrim forte, Tabletten 08.01.8. **39 105**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **A**

A/S GEA, Kopenhagen, DK

			forte	Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Sulfamethoxazolum		800 mg	400 mg	100 mg
	Trimethoprimum		160 mg	80 mg	20 mg
	Excip. pro compr.				
Anwendung:	Infektionskrankheiten				Code
* Packungsgrössen:	forte	10 Tabletten			39 105 136
		50 Tabletten			39 105 152
	Erwachsene:	20 Tabletten			39 104 144
		100 Tabletten			39 105 160
	Kinder:	100 Tabletten			39 105 179
Bemerkung:	Administrative Verlängerung				
Gültig bis:	31. Dezember 1984				IKS, 17. 8. 83

Surmontil, gouttes 01.06. **29 479**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Trimipraminum 4% (ut T.methansulfonicum), Excip. ad solut.	
Indication:	Antidépresseur	Code
Conditionnements:	30 ml	29 479 011
	125 ml	29 479 038
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 2. 8. 83

Surmontil, solution injectable 01.06. **28 790**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Trimipraminum 25 mg (ut T.methansulfonicum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indication:	Antidépresseur	Code
* Conditionnement:	10 ampoules à 2 ml	28 790 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 28. 7. 83

Synalar, Gel 10.05.1. **36 320**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Aethanolum (96%) 150 mg, Excip. ad gelatum pro 1 g	
Anwendung:	Nicht infizierte Dermatosen	Code
Packungsgrösse:	10 g	36 320 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 8. 83

Synalar-N, Crème 10.05.2. **29 729**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Conserv.: Methyl-Propylparabenum, Excip. ad ung.emulg. pro 1 g

Anwendung: Entzündliche oder allergische Hautleiden

		Code
* Packungsgrössen:	5 g	29 729 018
	15 g	29 729 026
	30 g	29 729 050
	50 g	29 729 034
	400 g	29 729 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 8. 83

Synalar-N, Salbe 10.05.2. **29 730**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration: Fluocinolon-acetonidum 0,25 mg, Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Entzündliche oder allergische Hautleiden

		Code
* Packungsgrössen:	5 g	29 730 016
	15 g	29 730 024
	30 g	29 730 059
	50 g	29 730 032
	400 g	29 730 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 8. 83

Thiorubrol-Öl-Schwefelbad, flüssig 07.10.5. **40 834**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration: Triaethanolaminum 9,10-thioricinolsulfonicum 50%, corresp. 2,5%, Sulfur org., Ol. Ricini, Isopropylium palmitinicum, Paraffinum liquidum, Excip. ad solut.

Anwendung: Schwefeltherapie bei trockener Haut

		Code
* Packungsgrössen:	250 ml	40 834 028
	500 ml	40 834 036
	900 ml	40 834 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 7. 83

Tisane Ardennaise No 11 04.08. **40 358**

Pharmacie Conod, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

* Composition: Cort.Rhamni Frang. 20%, Flos Helianthi 10%, Fol.Boldo 10%, Fol.Sennae 20%, Fruct.Sennae 20%, Rad.Liquiritiae 20%

Indication: Constipation

Code

* Conditionnement: 100 g 40 358 021

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 29. 7. 83

Truxal, Mixtur 01.05. **33 224**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Chlorprothixenum 50 mg (ut C.citricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Neurolepticum

Code

Packungsgrössen: 100 ml 33 224 028

500 ml 33 224 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 8. 83

Urbason retard, Dragées 07.07.2. **30 112**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Methylprednisolonum 4 mg, resp. 8 mg, Excip. pro compr. obd. cum liberat.prolong.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

Code

* Packungsgrössen: 20 Dragées mite 30 112 040

10 Dragées forte 30 112 016

20 Dragées forte 30 112 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 8. 83

Valinor, solution pour perfusion 05.03. **44 465**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**
Lab. Egic, Amilly, F

Composition:	L-Leucinum 1,2 g, L-Isoleucinum 1 g, L-Valinum 1 g, L-Argininum 1 g, Acidum L-glutamicum 200 mg, Acidum L-asparticum 300 mg, L-Methioninum 100 mg, L-Cysteinum hydrochloricum 255 mg, L-Lysinum 450 mg, L-Threoninum 300 mg, L-Tryprophanum 120 mg, L-Phenylalaninum 150 mg, L-Tyrosinum 50 mg, L-Histidinum 300 mg, L-Alaninum 350 mg, Acidum aminoaceticum 400 mg, L-Serinum 300 mg, L-Prolinum 300 mg, Natrium hydrosulfurosum 135 mg, Aqua ad infund. pro 100 ml	
Indication:	Alimentation parentérale en acides aminés	Code
* Conditionnements:	250 ml	44 465 019
	500 ml	44 465 027
	1000 ml	44 465 035
	12× 250 ml	44 465 043
	12× 500 ml	44 465 051
	12×1000 ml	44 465 078
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 27. 8. 83

Vegesan, Dragées 01.04.1. **36 768**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Nordazepamum 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Tranquilizer	Code
Packungsgrössen:	25 Dragées	36 768 053
	25 Dragées	36 768 061
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Vegesan, Tropfen 01.04.1. **36 769**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Nordazepamum 5 mg, Conserv. (Natrium benzoicum, Acidum sorbicum+Prevanum), Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 12 gtt.)	
Anwendung:	Tranquilizer	Code
Packungsgrösse:	20 ml	36 769 025
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Venosan, Kapseln 02.08.1. **35 262**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Troxerutinum 300 mg, Inositol-nicotinicum 50 mg, Pholedrinum sulfuricum 2,5 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Venenmittel	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	35 262 016
	50 Kapseln	35 262 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Vibrocil, gel nasal 12.02.2. **32 771**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

* Composition:	Dimetindenum maleicum 0,025%, Neomycinum 0,245% (ut N.sulfuricum), Phenylephrinum 0,25%, Conserv. (Benzalkonium chloratum), Excip. ad gelatum	
Indications:	Rhinites, sinusites	Code
* Conditionnements:	12 g gel	32 771 017
	15 g gel doseur	32 771 025
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 19. 8. 83

Vincapront retard, Kapseln 02.04.5. **41 134**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Vincaminum 30 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.prolong.	
Anwendung:	Zerebrale Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	41 134 011
	50 Kapseln	41 134 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 7. 83

Vintène, solution pour perfusion 05.03. **43 173**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**

Lab. Egic, Amilly, F

Composition: L-Ornithinum (ut L-O.hydrochloricum) 0,1 g, L-Lysinum 1 g, L-Histidinum 0,4 g, L-Tryptophanum 0,25 g, L-Argininum 1,5 g, L-Threoninum 0,55 g, L-Serinum 0,3 g, L-Prolinum 1,1 g, Acidum L-asparticum 0,3 g, Acidum L-glutamicum 0,5 g, Acidum aminoaceticum 0,92 g, L-Alaninum 1,3 g, L-Valinum 0,7 g, L-Methioninum 0,7 g, L-Isoleucinum 0,7 g, L-Leucinum 1,4 g, L-Tyrosinum 0,04 g, L-Phenylalaninum 0,9 g, L-Cysteinum hydrochloricum 0,2 g, Acidum aceticum 0,24 ml, Acidum malicum 0,12 g, Acidum citricum 0,1 g, Natrium hydrosulfurosum 0,119 g, Aqua ad infund. pro 100 ml

Indication: Alimentation parentérale

	Code
* Conditionnements: 500 ml	43 173 014
12×500 ml	43 173 022

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 18. 8. 83

Viruseen, Lutschtabletten 12.03.3. **33 920**

Hommel AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **D**

Deklaration: Poly(methylenpiperazinum) 10 mg, Hydroxymethylsarcosinum 2 mg, Lidocainum hydrochloricum 2 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Mund- und Racheninfektionen

	Code
* Packungsgrössen: 18 Lutschtabletten	33 920 016
1000 Lutschtabletten	33 920 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 7. 83

Wolo Graminflor Heublumen-Extrakt-Bad, flüssiger Badezusatz 02.99./07.10.5. **19 215 D–P**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

Deklaration: Extr.Flor.Graminis 25%, Aromatica, Conserv. (Acidum salicylicum, Methyl-/Propylparabenum), Excip. (Natrium laurylsulfuricum, Nonoxynolum) ad emuls.

* Anwendung: Durchblutungsfördernd, rheumatische Beschwerden

	Code
Packungsgrössen: 250 g	19 215 016
500 g	19 215 024
1000 g	19 215 032
5 kg	19 215 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 7. 83

Wolo Moorparaffin, Tafeln 07.10.5. **34 208**
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration:	Terra uliginosa 50%, Paraffinum solidum 35%, Vaselinum flav., Bolus alba.	
Anwendung:	Rheumatismus	Code
Packungsgrösse:	8 Tafeln zu 1 kg	34 208 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 7. 83

Woloderma, Ölbad 10.10. **40 856**
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration:	Levomenolum 0,4%, Ol.Soyae 89,5%, Conserv. (Carvacrolum 0,05%), Excip. ad emuls.	
* Anwendung:	Empfindliche Haut	Code
* Packungsgrössen:	250 ml	40 856 013
	500 ml	40 856 021
	5 l	40 856 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 7. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

* **Viro-Pulver Aureomycin/Sulfaguanidin ad us.vet., abgeteilte Pulver** **32 322**
(früher: Viro mit Aureomycin ad us.vet., abgeteilte Pulver) **A**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

* Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 0,5 g, Sulfaguanidinum 2,5 g, Bolus alba ad pulv. pro carta 5 g	
Anwendung:	Darminfektionen bei Kälbern und Ferkeln	Code
* Packungsgrösse:	4×5 g	32 322 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 8. 83

Viro-Pulver Neomycin ad us.vet., abgeteilte Pulver **32 323**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

* Deklaration: Neomycinum (ut N.sulfuricum) 700 mg, Polyvinylpolypyrrolidonum 2 g, Excip. ad pulv. pro carta 5 g
Anwendung: Infektiöse Durchfälle bei Kälbern und Ferkeln Code
Packungsgrösse: 4×5 g 32 323 014
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 8. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Atheropront, Kapseln 07.12. **38 050**
* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Clofibratum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Blutlipidsenker
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 7. 83

Atmasanol compositum, Dragées 03.04.2. **29 590**
* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Protokylolum hydrochloricum 1 mg (in obducto), Diphenhydraminum hydrochloricum 10 mg, Ephedrinum hydrochloricum 25 mg, Meprobamatum 100 mg, Theophyllinum 30 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS. 7. 7. 83

Dermapront, Lotion 10.02. **42 681**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Natrium thiosulfuricum 88 mg, Acidum salicylicum 20 mg, Resorcinolum 20 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml
Anwendung: Akne
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 7. 83

Digitoxin-Sandoz, Tabletten 02.01.1. **26 727**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Digitoxinum 0,1 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Cardiacum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 7. 83

Larypront, Tabletten 12.03.3. **40 263**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Lysozymum hydrochloricum 10 mg, Dequalinium chloratum 0,25 mg, Aromatica, Excip. pro pastilla
Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenbereich
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 7. 83

Mirapront N, Kapseln 01.11. **38 460**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: d-Norpseudoephedrinum 20 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Appetitzügler
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 7. 83

Perclusone, Kapseln 07.10.1. **35 020**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Clofezonum 200 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiarthriticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 8. 83

Perclusone, Suppositorien 07.10.1. **39 348**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Clofezonum 400 mg, Excip. pro supp.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiarthriticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 7. 83

Satinazid, Lösung 10.09.1. **31 806**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **D**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Propanolum 70%, Isopropylium myristicum 3%, Glycerinum, Aromatica, Excip. ad solut.
Anwendung: Händedesinfektion
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 7. 83

Venosan, Gel 02.08.2. **39 761**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **D**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Troxerutinum 1%, Heparinum 0,1%, Diaethylaminum salicylicum 5%, Panthenolum 0,5%, Excip. ad gelatum
Anwendung: Venentonikum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 25. 7. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bernafon T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 488**
Gfeller AG, Apparatefabrik, 3175 Flamatt **Sp–P**

Beschreibung:

Bernafon T 85
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
PC variabel
AGC-I variabel
Schalter T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	47 dB
Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Frequenzbereich	320–4900 Hz
Betriebsstrom	1,9 mA

Bernafon T 95
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
PC variabel
AGC-I variabel
Schalter T–M

Max. Verstärkung	61 dB
Max. Ausgangsschalldruck	127 dB
Frequenzbereich	200–4900 Hz
Betriebsstrom	1,2 mA

Bernafon T 86
Besondere Ausstattungen: AGC-Dynamik Compression, PC-C Peak Clipping, Tonblende High/Low, Telefonspule

Bernafon T 95 D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Modelle:	T 85	45 488 012
	T 86	45 488 039
	T 95	45 488 020
	T 95 D	45 488 047

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 7. 83

Billerbeck Nackenstützkissen «Therapie» 39.03. **45 389**
Billerbeck International AG, Baslerstrasse 347, 4123 Allschwil **E–P**
Billerbeck Rheumalind-Traumalind GmbH, Wuppertal, BRD

Beschreibung: Kissenbezug: reine Baumwolle
Füllung: Polyester und Schurwolle.
Anwendung: Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur

		Code
Verkaufspreis:	40×60 cm Fr. 149.—	45 389 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 7. 83

Doktus, Kompressionsstrümpfe 34. **43 789**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse II	
Anwendung:	Beinleiden	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modelle:	Wadenstrumpf A–D	43 789 015
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 789 023
	Schenkelstrumpf A–G	43 789 031
	Socken A–B	43 789 058
	Kniekappe D–F1	43 789 066
	Greifswalder Kniekappe D–F	43 789 074
	Strumpfhose A–F	43 789 082
	Schwangerschaftsstrumpfhose	43 789 090
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Doktus Dur, Kompressionsstrümpfe 34. **43 790**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse III	
Anwendung:	Beinleiden	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modelle:	Wadenstrumpf A–D	43 790 013
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 790 021
	Schenkelstrumpf A–G	43 790 048
	Socken A–B	43 790 056
	Strumpfhose A–F1	43 790 064
	Schwangerschaftsstrumpfhose	43 790 072
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Goldpunkt Karat, Kompressionsstrümpfe 34. **43 791**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse II	
Anwendung:	Beinleiden	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modelle:	Wadenstrümpfe A–D	43 791 028
	Halbschenkelstrümpfe A–F	43 791 036
	Schenkelstrümpfe A–G	43 791 044
	Socken A–B1	43 791 052
	Kappen D–F1	43 791 060
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Phonak Super Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **42 412**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen **Sp**

* Beschreibung:

Phonak Super Front PP-C-2 *Technische Daten nach HAIC*

Elektret-Mikrofon		Max. Verstärkung	71 dB
Tonblende 5stufig		Max. Ausgangsschalldruck	131 dB
Compression 7stufig		Frequenzbereich	380–4700 Hz
Schalter 0–T–M		Betriebsstrom	1,0 mA

Phonak Super Front PP-C-LA

Besondere Ausstattungen: Peak Clipping und Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
* Modelle:	PP-C-2	42 412 031
	PP-C-LA	42 412 058

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 7. 83

Stadella, Wärmeartikel 39.99. **29 165**

Kundt & Co. AG, 8353 Elgg **E–P**

Beschreibung: Nierenwärmer resp. Schlüpfer resp. Kniewärmer aus dekatierter Wolle und eingearbeiteten Gummifäden.

Anwendung: Wärmetherapie

		Code
* Modelle:	Nierenwärmer	29 165 068
	Schlüpfer	29 165 289
	Kniewärmer	29 165 262

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 7. 83

Star Cotton, Kompressionsstrümpfe 34. **43 792**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**

Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung: Kompressionsstrümpfe Klasse II

Anwendung: Beinleiden

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

		Code
Modelle:	Wadenstrümpfe A–D	43 792 016
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 792 024
	Schenkelstrumpf A–G	43 792 032

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 8. 83

Streba-Movil-Gesundheitswäsche 39.99. **29 142**
Streba AG, 5610 Wohlen **E–P**

Beschreibung:	Textilien aus polymerisierten Kunststoffasern (Movil).	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
Modell:	1 Stück	29 142 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 7. 83

Ven, Kompressionsstrümpfe 34. **43 793**
* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse II	
Anwendung:	Beinleiden	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modelle:	Wadenstrumpf A–D	43 793 012
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 793 020
	Schenkelstrumpf A–G	43 793 039
	Strumpfhose A–F	43 793 047
	Strumpfhose A–G	43 793 055
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Ven Dur, Kompressionsstrümpfe 34. **43 794**
* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse III	
Anwendung:	Beinleiden	Code
Modelle:	Wadenstrumpf A–D	43 794 019
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 794 027
	Schenkelstrumpf A–G	43 794 035
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Venesso, Kompressionsstrümpfe 34. **43 795**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse II	
Anwendung:	Beinleiden	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modelle:	Wadenstrumpf A–D	43 795 015
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 795 023
	Strumpfhose	43 795 031
	Schwangerschaftsstrumpfhose	43 795 058
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Veni Dur, Kompressionsstrümpfe 34. **43 796**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **Sp**
Heinz Schiebler, Flensburg, BRD

Beschreibung:	Kompressionsstrümpfe Klasse II	
Anwendung:	Beinleiden	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
Modelle:	Wadenstrumpf A–D	43 796 011
	Halbschenkelstrumpf A–F	43 796 038
	Strumpfhose	43 796 046
	Schwangerschaftsstrumpfhose	43 796 054
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 8. 83

Vibrosan, appareil de massage 39.99. **9 188**

Vibrosan SA, 1236 Cartigny **E–P**

Description:	Appareil de massage avec différents embouts se fixant à un dispositif vibratoire électromagnétique.	
Indication:	Massages corporels	Code
Modèle:	Pièce	9 188 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 13. 7. 83

Vibrostatic, Textilien 39.99. **26 297**

* Temova AG, Haus Zentrum, 9470 Buchs **E–P**
Temova N.V., Eindhoven, NL

Beschreibung:	Textilien aus polymerisierten Kunstfasern.	
Anwendung:	Wärmetherapie	Code
Modell:	1 Stück	26 297 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 10. 8. 83

Viennatone Impuls AY, Im-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 830**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8001 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

Beschreibung:	*Impuls AY-AVC*	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende	
	Impuls AY-PP	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping und Tonblende	
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte		Code
Verkaufspreis:	Impuls AY-AVC	Fr. 1400.—	45 830 012
	Impuls AY-PP	Fr. 1450.—	45 830 020
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 10. 8. 83

---

* **Viennatone Regina 2000 AX-PPII, Taschengerät** 39.01. **35 052**
(früher: Viennatone Regina-Hörgerät X6 PP) *** Sp**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8001 Zürich
Viennatone GmbH, Wien, A

* Beschreibung:	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule.	
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte		Code
Modell:	Taschengerät		35 052 038
* Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 12. 7. 83

Widex G-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 347**

Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp**

Topholm & Westermann I/S, Vaerlosse, DK

*	Beschreibung:	*Widex G1-T*	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
		Widex G2-T	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule
		Widex G3-T	Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule
		Widex G6-T	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule
	Anwendung:	Schwerhörigkeit	
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
*	Modelle:	Widex G1-T	45 347 028
		Widex G2-T	45 347 044
		Widex G3-T	45 347 060
		Widex G6-T	45 347 036
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 8. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Atheropront, Kapseln (2) Mack Pharma AG, Zürich	**38 050 B**	
Atmasanol compositum, Dragées (2) Adrosanol Pharma AG, Liestal	**29 590 B**	
Beco-9, Tropfen (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**27 490 C**	15. 9. 83
Cholaktol, Dragées (6)	**16 886 C**	31. 12. 83
Cholaktol cum Papaverin, Dragées (6) Revit AG, Luzern	**19 559 C**	31. 12. 83
Cholipin, Dragées (1) Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**28 290 C**	
Cocarbosyl B12 1000, solution injectable (i.m.) (1) Cophar SA, Fribourg	**30 784 B**	30. 6. 84
Cutasept, Spray (1) Pharmacolor AG, Basel	**31 630 D**	31. 12. 83

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Dianabest, crème antirides aux hormones (6) Schwanen-Apotheke, Bern	**11 322**	**E**	
Digitoxin-Sandoz, Tabletten (2) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**26 727**	**B**	
Dihydrostabilergin, Tabletten (1) Hommel AG, Adliswil (früher: Dr. A. Seebach AG, Zürich)	**24 330**	**C**	
Episkapron, Injektionslösung (1) Globopharm AG, Küsnacht	**28 178**	**B**	
Hepagrume, Trinkampullen (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne (früher: Panpharma AG, Bern)	**30 893**	**C**	31. 12. 83
Hylak, Tropfen (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach (früher: Globopharm AG, Küsnacht)	**21 117**	**C**	
IMS Heparine Sodique USP, solution injectable (1)	**41 308**	**B**	31. 12. 83
IMS injection de chlorure de Potassium USP (1)	**41 380**	**B**	31. 12. 83
IMS Metaraminol bitartrat, solution injectable (1) International Medication Systems (Overseas) SA, Carouge	**41 382**	**B**	31. 12. 83
Lady, Vaginalsuppositorien (6) Revit AG, Luzern	**34 288**	**D**	31. 12. 83
Larypront, Tabletten (2) Mack Pharma AG, Zürich	**40 263**	**C**	
Lebertropfen Truog (6) Lab. Parasana SA, Gordevio	**29 188**	**C**	
Lumigérine, comprimés (1) Kali-Duphar Pharma AG, Bern (auparavant: Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin)	**25 870**	**C**	
Novaminsulfon Mepha, Injektionslösung (i.m., i.v.) (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**34 122**	**B**	
Novodigal (und «mite»), Tabletten (1) Adrosanol Pharma AG, Liestal	**39 470**	**B**	
Ortho-Gastrine, poudres (1) Impharmex SA, Genève	**22 491**	**D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Parasanas Aesculus hypocastanum, gocce (6)	**29 018 D**	
Parasanas Hypermille Komplex, gocce (6)	**29 020 D**	
Parasanas Melissenbalsam, liquido (6)	**33 207 D**	
Parasanas Sanatonicum (6)	**30 989 D**	
Parasanas Wallwurz-Tinktur (6)	**29 024 D**	
Lab. Parasana SA, Gordevio		
Pasuma, Dragées (1)	**30 122 B**	31. 12. 83
Pharmacolor AG, Basel		
Perclusone, Kapseln (2)	**35 020 B**	
Perclusone, Suppositorien (2)	**39 348 B**	
Mack Pharma AG, Zürich		
Refobacin, Injektionslösung (1)	**43 099 A**	
Merck Brandenberger AG, Zürich		
Satinazid, Lösung (2)	**31 806 D**	
Mack Pharma AG, Zürich		
Stabilergin «Uterinum», Dragées (1)	**22 012 B**	
Stabilergin «Uterinum», Tropfen (1)	**22 013 B**	
Hommel AG, Adliswil (früher: Dr. A. Seebach AG, Zürich)		
Sursum, compresse (1)	**29 771 A**	30. 6. 84
Ibsa SA, Lugano		
Swansol, Wundsalbe (6)	**40 049 D**	31. 12. 83
Trihistan, Dragées (6)	**29 449 C**	31. 12. 83
Revit AG, Luzern		
Tuinal, Kapseln (1)	**13 680 B**	31. 7. 84
Schweiz. Serum- und Impfinstitut Bern, Bern		
Vitasédine, collyre (5)	**27 511 B**	
Cogipharm SA, Genève		
Xylotox S. E., Injektionslösung (1)	**34 045 B**	
Dr. Wild & Co. AG, Basel		
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
Ascarivit ad us.vet., Paste (1)	**39 095 D**	
Hoechst Pharma AG, Zürich		
Duphaspasmin ad us.vet., wässerige Injektionslösung (i.m.) (1)	**39 490 B**	31. 12. 83
Dr. E. Gräub AG, Bern		

Heilapparate und -vorrichtungen
Articles médicaux et articles sanitaires

Massator-Duo, Massageapparat (4) **30 824 E**
Medicare AG, Zürich
(früher: Festo AG, Dietlikon)

Rexton 880, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät (1) **41 378 Sp**
Bommer International AG, Zürich

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

---

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Nervino, Nervenstärkungs-Elixir (Juni 1974)
(wurde registriert unter der Bezeichnung «Nervino Tonikum»)
H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1983, Seite 420:

Aldozone 100, Filmtabletten 05.01. **45 221**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**
Searle Laboratories, Morpeth, GB

Deklaration:	Spironolactonum 100 mg, Butizidum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Verkaufspreis:	20 Filmtabletten Fr. 61.—	45 221 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 8. 83

Die Wirkstoffbezeichnung ist Spironolactonum, nicht Spironolactanum.

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1983, Seite 425:

Nuvosyl, Lactab 08.01.2. **44 911**
Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydr.) 500 mg resp. 750 mg resp. 1000 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Lactabs 500 mg Fr. 50.—	44 911 019
	20 Lactabs 750 mg Fr. 68.—	44 911 027
	20 Lactabs 1000 mg Fr. 82.—	44 911 035
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 7. 83

In der Zusammensetzung sollte es heissen: «Excip. pro compr.obd.», nicht «Excip. pro caps.gelat.».

Nr. 9/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

SEPTEMBER SEPTEMBRE SETTEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

	Seiten/Pages
Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	723
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	724—736
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	737—782
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	783—788
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	789—792
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	793
Berichtigung – Rectification	794
Inseratenbestimmungen	795

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Änderung der Liste ABC

B Loperamidum DCI
C feste Arzneiformen, dos. simpl. 0,002 g, lim. 0,04 g
(Stoffliste Seite LXXIV)

16. September 1983

Modification de la liste ABC

B Loperamidum DCI
C formes pharmaceutiques solides, dos. simpl. 0,002 g, lim. 0,04 g
(liste des substances page LXXIV)

16 septembre 1983

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Bepanthen, Nasensalbe 12.02.4./10.06. **45 535**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Dexpanthenolum 5%, Adeps lanae, Vaselinum, Paraffinum liquidum, Aromatica, Excip. ad ung.
Anwendung: Behandlung trockener und entzündeter Nasenschleimhaut

		Code
Verkaufspreis:	15 g Fr. 5.10	45 535 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Chelidonium composé, gouttes homéopathiques 20.01. **43 396**
Lab. Junod & Cie. SA, Produits homéopathiques et pharmaceutiques, 1820 Veytaux **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition: Carduus marianus D3, Chelidonium majus D3, Cinchona succirubra C3, Hydrastis canadensis C3, Magnesii chloridum C3, Solidago virgaurea D3, Taraxacum D3, Excip. ad solut.
Indication: Etats congestifs du foie et des voies biliaires

		Code
Prix de vente:	30 ml fr. 9.60	43 396 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 23. 8. 83

Demo-Rhinil, Nasentropfen 12.02.1. **44 735**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

Deklaration: Synephrinum 25 mg, Ephedrinum hydrochloricum 550 mg, Allantoinum 200 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Dexpanthenolum 75 mg, Cetrimonium bromatum 60 mg, Benzalkonium chloratum 10 mg, Glycerolum 5 g, Excip. (Polyglycol 400) ad solut. pro 100 ml
Anwendung: Schnupfenmittel

		Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 4.80	44 735 016
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 8. 83

Herbamalt, Bonbons 12.03.9. **45 533**

T. Kaiser AG, Parkstrasse 10, 9430 St. Margrethen **E–P**

Fr. Kaiser, Bregenz, A

Deklaration: Extr.pectoral. 3,6 mg (Althaeae, Plantaginis, Polygoni, Farfarae, Turion.Pini), Aetherolea 0,7 mg (Abietinarum, Althaeae, Chamomillae, Menthae, Rosmarini), Mentholum 1 mg, Acidum ascorbicum 4,6 mg, Saccharosum, Extr.Malti, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Husten, Heiserkeit

		Code
Verkaufspreis:	36 g (10 Stück) Fr. —.80	45 533 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Hypertie, Bandagen 30.01. **37 053**

Werotex Beschichtungs AG, Neuhaltenring 10, 6030 Ebikon **E–P**

Mine Eizai Co. Ltd., Fujimiya, Japan

Deklaration: Tela cum Gummi et 3-Methyl-4-isopropylphenolo 0,5 g/qm

Anwendung: Verletzungen

			Code
Verkaufspreis:	8 Binden 35 mm/5 m	Fr. 8.—	37 053 023
	14 Binden 20 mm/5 m	Fr. 10.—	37 053 031
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 15. 8. 83

Nattermann Kopfweh-Dragées 01.01. **45 408**

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr.sicc.: Cort.Salicis 170 mg, Semen Colae 100 mg, Rad. Piscidiae 15 mg, Rad.Petasitidis 15 mg, Rad.Cinchonae 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Kopfschmerzen

		Code
Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 3.90	45 408 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 9. 83

Nitrocontin retard, Tabletten 02.04.1. **44 248**

Mundipharma AG, St.-Alban-Vorstadt 94, 4052 Basel **B**

Napp Laboratories Ltd., Watford, GB

Deklaration: Nitroglycerinum 2,6 mg resp. 6,4 mg, Excip. pro compr. cum act.retard.

Anwendung: Angina pectoris

			Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten 2,6 mg	Fr. 20.25	44 248 018
	100 Tabletten 6,4 mg	Fr. 24.—	44 248 026
Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 23. 8. 83

Piniol Schwefel-Moorbad, Badezusatz 07.10.5. **44 670**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration:	Sulfur praecip. 7 g, Extr.Terrae uliginosae (corresp. 8,25—9 g Acidum huminicum) 15 g, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Rheuma, Hautkrankheiten	Code
Verkaufspreis:	900 ml Fr. 23.50	44 670 011
	5000 ml Fr. 94.—	44 670 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Poly-Karaya, granulé 04.09. **44 095**

Lab. Delalande SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **C**

Lab. Delalande SA, Courbevoie, F

Composition:	Gummi Karayae 4,0 g, Polyvinylpyrrolidonum 2,0 g, Aromatica, Excip. ad granulatum pro 10 g	
Indication:	Traitement adjuvant des diarrhées	Code
Prix de vente:	30 sachets fr. 17.90	44 095 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 26. 8. 83

Primavera, tisane calmante pour les nerfs 01.04. **45 251**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Flos Aurantii 20%, Fol.: Melissae 10%, Menthae 10%, Fruct.Anisi 15%, Herb.Passiflorae 20%, Rad.Valerianae 25% ad chartam 1,5 g	
Indications:	Nervosité, sommeil agité	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 3.60	45 251 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera, tisane laxative 04.08. **45 253**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Flos Sambuci 10%, Fruct.: Anisi 15%, Foeniculi 15%, Sennae 50%, Rad.Liquiritiae 10% ad chartam 1,4 g	
Indication:	Laxatif	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 3.60	45 253 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera, tisane pectorale 03.02. **45 254**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Flos: Cyani 5%, Farfarae 10%, Helichrysi 5%, Verbasci 15%, Fol.Malvae 10%, Fruct.Anisi 15%, Herb.Serpylli 10%, Rad.: Althaeae 10%, Liquiritiae 10%, Senegae 10% ad chartam 2 g	
Indication:	Catarrhe bronchique	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 3.60	45 254 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera, tisane pour le foie et la bile 04.11. **45 252**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Cort.Rhamni frang. 10%, Flos: Calendulae 2%, Chamomillae 5%, Humuli lupuli 4%, Fol.Boldo 8%, Herb.: Absinthii 4%, Bursae past. 5%, Centaurii 5%, Fumariae 5%, Hepaticae 7%, Marrubi albi 5%, Taraxaci 5%, Rad.: Gentianae 5%, Liquiritiae 7%, Rhiz.Graminis 5%, Curcumae 10%, Rad. Rhei 8% ad chartam 1,3 g	
Indication:	Favorise l'écoulement biliaire	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 3.60	45 252 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera, tisane pour les reins et la vessie 05.01. **45 250**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Fol.: Betulae 6%, Orthosiphonis 3%, Uvae ursi 9%, Fruct.: Anisi stell. 2%, Cynosbati cum sem. 11%, Juniperi 6%, Phaseoli sine sem. 8%, Herb.: Equiseti 5%, Polygonii 3%, Solidaginis virg. 6%, Violae tric. 4%, Lign.Juniperi 6%, Rad.: Apii 3%, Asparagi 3%, Ebuli 3%, Levistici 3%, Liquiritiae 4%, Ononidis 6%, Petroselini 3%, Rhiz.Graminis 6% ad chartam 1 g	
Indication:	Diurétique	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 3.60	45 250 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera Absinthe, tisane 04.07. **45 230**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Herb.Absinthii conc. 0,8 g pro charta

Indication: Maux d'estomac Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 230 015

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Alchémille alpine, tisane 04.09. **45 231**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Herb.Alchemillae alp. conc. 0,8 g pro charta

Indication: Diarrhée Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 231 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Alchémille vulgaire, tisane 04.09. **45 232**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Herb.Alchemillae vulg. conc. 0,8 g pro charta

Indication: Diarrhée Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 232 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Camomille, tisane 12.03.2./04.98. **45 233**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Flos Chamomillae conc. 0,8 g pro charta

Indications: Troubles gastro-intestinaux; pour gargarismes Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 233 014

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Centaurée, tisane 04.07. **45 234**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Herba Centaurii conc. 1 g pro charta

Indication: Perte d'appétit Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 234 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Cynorrhodon avec carcadé, tisane 07.02.3. **45 235**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Fruct.Cynosbati c.sem. 65%, Flos Hibisci sabdarifae 35% ad chartam 1,8 g	
Indication:	Désaltérant	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 1.80	45 235 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera Fenouil, tisane 04.04. **45 236**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Fruct.Foeniculi conc. 2 g pro charta	
Indication:	Ballonnements	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 1.80	45 236 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera Fleur d'oranger, tisane 01.04. **45 237**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Flos Aurantii conc. 1,2 g pro charta	
Indication:	Calmant en cas d'insomnie	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 1.80	45 237 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera Fleur de sureau, tisane 12.03.2. **45 238**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Flos Sambuci conc. 1 g pro charta	
Indication:	Sudorifique	Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 1.80	45 238 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera Mauve, tisane 12.03.2. **45 239**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition:	Fol.Malvae conc. 1 g pro charta	
Indications:	Emollient, lors d'inflammations des voies respiratoires	
		Code
Prix de vente:	20 sachets fr. 1.80	45 239 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Primavera Mélisse, tisane 01.04. **45 240**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol. Melissae conc. 1 g pro charta
Indication: Calmant
Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 Code 45 240 010
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Menthe, tisane 04.04. **45 241**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol.Menthae pip. conc. 1,3 g pro charta
Indication: Ballonnements
Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 Code 45 241 017
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Millefeuille, tisane 04.98. **45 242**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Herba Millefolii conc. 1,25 g pro charta
Indication: Affections gastro-intestinales
Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 Code 45 242 013
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Ortie, tisane 05.01. **45 243**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol.Urticae conc. 1 g pro charta
Indication: Diurétique
Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 Code 45 243 028
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Prêle, tisane 05.01. **45 244**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Herb.Equiseti conc. 1,5 g pro charta
Indication: Diurétique
Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 Code 45 244 016
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Raisin d'ours, tisane 05.02. **45 245**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol.Uvae ursi conc. 1,4 g pro charta

Indication: Diurétique Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 245 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Sauge, tisane 12.03.2. **45 246**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol.Salviae conc. 0,8 g pro charta

Indication: Inflammation de la cavité buccale Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 246 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Séné, tisane 04.08. **45 247**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol.Sennae conc. 0,9 g pro charta

Indication: Obstipation Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 247 015

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Tilleul, tisane 12.03.2. **45 248**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Flos Tiliae conc. 1,1 g pro charta

Indication: Sudorifique Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 248 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Primavera Verveine, tisane 04.98. **45 249**

J. F. Milliquet SA, Thés et herboristerie en gros, 1844 Villeneuve **D**

Composition: Fol.Verbenae odor. conc. 1 g pro charta

Indication: Maux d'estomac Code

Prix de vente: 20 sachets fr. 1.80 45 249 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Regla pH, Suspension 04.01. **44 326**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**
UCB SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum 660 mg, Magnesium oxydatum 275 mg, Sorbitolum 70% 2,22 g, Aromatica, Colorantia, Excip. ad suspens. pro 10 ml	
Anwendung:	Antacidum	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 6.50	44 326 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Regla pH, Tabletten 04.01. **44 327**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D**
UCB SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Magnesium carbonicum/Aluminium hydroxydatum praecipitatum 450 mg, Acidum aminoaceticum 226 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Verkaufspreis:	60 Tabletten Fr. 6.30	44 327 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Schoenenberger Kombinationspackung gegen Blasen- und Nierenstörungen, Pflanzensäfte 05.01. **42 182** **D**
Dr. H. Schoenenberger, Rosen-Apotheke, 8001 Zürich
Pflanzensaftwerk W. Schoenenberger, Magstadt, BRD

Deklaration:	I. Succus Equiseti II. Succus Betulae	
Anwendung:	Erkältungen der Harnwege	
Verkaufspreis:	2×160 ml Zinnkrautsaft + 1×160 ml Birkensaft Fr. 18.—	Code 42 182 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 9. 83

Sterax, Crème 10.05.1. **45 189**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham **B**
Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, USA

Deklaration:	Desonidum 0,1%, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Phenoxyaethanolum, Methyl-/Aethyl-/Propyl-/Butylparabenum), Natrium laurylsulfuricum, Lanolinum, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Kortikosteroid-Therapie bei Hautkrankheiten	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 15.80	45 189 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Theospirex retard, Filmtabletten 02.04.2. **45 346**

Gebro-Pharma AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **C**

Gebro-G. Broschek KG, Fieberbrunn, A

Deklaration:	Theophyllinum anhydricum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.obd. cum liberatione retard.		
Anwendung:	Bronchospasmolyticum		Code
Verkaufspreis:	20 Filmtabletten 150 mg	Fr. 8.20	45 346 013
	50 Filmtabletten 150 mg	Fr. 18.30	45 346 021
	20 Filmtabletten 300 mg	Fr. 11.50	45 346 048
	50 Filmtabletten 300 mg	Fr. 24.75	45 346 056
	100 Filmtabletten 300 mg	Fr. 45.—	45 346 064
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 31. 8. 83

Vitaforce, Emulsion 07.98. **44 685**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **E–P**

Deklaration:	Succ.Hippophae 21,2%; Succ.Aurantii 20%; Extr.Malti 20%; Extr.Tritici germ. 15%; Mel 6%; Glucosum, Fructosum (ex Fruct.Phoenic.dactyliferae) 10%; Extr.Pollinis 3%; Fruct.Durio zibeth.; Extr.Faec. 2%; Extr.Cynosbati pulv. 6%, Excip. ad emuls. (Aethanolum 11V.-%)	
Anwendung:	Stärkungsmittel	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 13.80	44 685 019
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 8. 83

A. Vogels Multivitamin-Kapseln 07.02.4. **44 803**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Ol.Iecoris hippoglossi corresp. 3000 U.I. Retinolum, 300 U.I. Colecalciferolum; Tocopherolum 12 mg; Extr.Pseudofruct. Rosae et Fruct.Acerolae corresp. Acid.ascorbicum 50 mg; Extr.Faecis 140 mg; Ol.Carthami tinct.sem. 220 mg; Ol. Sojae sem.hydr. 25 mg; Lecithinum ex Soja 10 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Multivitaminpräparat	Code
Verkaufspreis:	60 Kapseln Fr. 11.80	44 803 011
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 8. 83

Weizenkeimöl-Perlen «Geistlich», Weichgelatine-Kapseln 07.02.3. **45 392**
Geistlich-Pharma, Ed Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **E**

Deklaration:	Ol.Tritici germ. 300 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Diätetikum	Code
Verkaufspreis:	100 Perlen Fr. 5.85	45 392 015
	1000 Perlen Fr. 49.70	45 392 023
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 9. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Antisectol ad us.vet., Puder **45 437**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **D**

Deklaration:	Radix Derridis/Lonchocarpi corresp. 2,15% Rotenonum, Lignum Quassiae pulv. 5%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Pelztieren	Code
Verkaufspreis:	80 g Dose Fr. 8.—	45 437 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 8. 83

Biolac Duo ad us.vet., poudre **44 293**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Trimethoprimum 125 mg, Sulfadimidinum 625 mg, Aromatica, Excip. ad pulvis pro charta 100 g	
Indication:	Antidiarrhéique pour les veaux	Code
Prix de vente:	4×100 g fr. 16.—	44 293 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 8. 9. 83

Equipalazone ad us.vet., Paste **45 439**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**
Arnolds Veterinary Products Ltd., Reding Bucks, GB

Deklaration:	Phenylbutazonum 1 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad pastam pro dosi (6 g)	
Anwendung:	Muskel-, Sehnen- und Gelenksaffektionen der Pferde	Code
Verkaufspreis:	1×36 g Fr. 18.—	45 439 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 8. 83

Eupolin ad us.vet., Liniment **43 060**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Balsamum peruvianum 0,3%, Terpenogenum 35%, Oleum Lini 36%, Oleum Ricini 2%, Zincum oxydatum 10%, Phenylhydrargyrum boricum 0,05%, Excip. ad linimentum emulgatum

Anwendung: Gegen Euterpocken

Verkaufspreis:		Code
200 ml	Fr. 6.—	43 060 031
1000 ml	Fr. 21.—	43 060 066

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 8. 83

Gentocin oral ad us.vet., solution **44 268**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Composition: Gentamicinum (ut G.sulfuricum) 5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium bisulfurosum, Natrium edeticum), Excip. ad solut. pro dosi (1,15 ml)

Indication: Colibacillose des porcelets

Prix de vente:		Code
115 ml	fr. 33.—	44 268 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 8. 9. 83

Nemasin ad us.vet., Sirup **44 776**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B/D**

Deklaration: Piperazinum citricum 100 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Spulwurmmittel für Hunde und Katzen

Verkaufspreis:			Code
100 ml		Fr. 2.50	44 776 014
1000 ml (rezeptpflichtig)		Fr. 12.50	44 776 022

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 8. 83

Sebacil ad us.vet., Lösung **43 848**

Provet AG, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Phoximum■ 50%, Excip. ad solut.

Anwendung: Ektoparasiten bei Schaf, Schwein und nicht laktierendem Rind

Verkaufspreis:		Code
250 ml	Fr. 20.70	43 848 011
5000 ml	Fr. 143.60	43 848 046

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 8. 9. 83

Vigantol ADE forte ad us.vet., Injektionslösung **43 436**
Provet AG, 3327 Lyssach **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Retinolum palmiticum 500 000 U.I., Colecalciferolum-Cholesterinum 75 000 U.I., Tocopherolum aceticum 50 mg, Conserv. (Benzylium benzoicum, Alcohol benzylicus, Butylhydroxyanisolum), Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Vitaminmangelzustände	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 22.50	43 436 015
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 9. 9. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Servizol 200, Suspension 08.04./09.03. **45 676**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration:	Metronidazolum (ut M.benzoicum) 200 mg, Aromatica, Conserv. (Natrium benzoicum), Excip. ad susp. pro 5 ml	
Anwendung:	Trichomoniasis, Amoebiasis	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 8. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acifugan, Filmtabletten 07.11.3. **41 387**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **B**
Henning Berlin GmbH, Berlin, BRD

Deklaration:	Allopurinolum 100 mg, Benzbromaronum 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Uricosuricum und Uricostaticum	Code
Packungsgrössen:	28 Filmtabletten	41 387 017
	70 Filmtabletten	41 387 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Adrenoxyl, Tabletten 06.02. **15 407**
* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**
Labaz SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Carbazochromum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Haemostaticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	15 407 018
	200 Tabletten	15 407 026
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 9. 83

Adrenoxyl «5000», Injektionslösung 06.02. **23 685**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**
Labaz SA, Bruxelles, B

Deklaration: Carbazochromum 5 mg, Diprophyllinum 70 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. tamponat. pro 1 ml

Anwendung: Haemostaticum

		Code
Packungsgrössen:	3 Ampullen	23 685 019
	24 Ampullen	23 685 027

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 9. 83

Alevaire, Lösung 03.02. **24 178**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **C**
Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

		normal	forte
Deklaration:	Tyloxapolum	0,125%	1,25%
	Natrium bicarbonicum	2%	2%
	Glycerinum	5%	5%
	Excip. ad solut.steril.		

Anwendung: Mucolyticum zur Aerosoltherapie

		Code
* Packungsgrössen:	20 ml forte	24 178 048
	60 ml normal	24 178 013
	10 × 60 ml normal	24 178 056
	25 × 20 ml forte	24 178 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 8. 83

Algopriv, capsules 01.01.2. **35 378**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **B**
Lab. Bouchard, Boulogne-sur-Seine, F

* Composition: Diproqualonum camphosulfonicum 200 mg, Ethenzamidum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Antalgique

		Code
* Conditionnement:	30 capsules	35 378 022

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 26. 8. 83

Allpyral Allergenextrakt, Injektionslösung 07.13.2. **32 883**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

Dome Division of Miles Laboratories Ltd., Bucks, GB

Deklaration: Pyridin-extrahierte, Alaun-präzipitierte Allergenzubereitung in wässriger Suspension. Der Extrakt ist in 0,9prozentiger physiologischer Kochsalzlösung suspendiert. Konservierungsmittel: 0,4 % Phenol.

Anwendung: Zur Desensibilisierung bei Allergien

* Packungsgrössen:

1. Allpyral Standard (Einzelextrakte und Insekten)

		Code
Behandlungs-Set:	1 Amp. zu 100 PNU/ml	
	1 Amp. zu 1 000 PNU/ml	
	1 Amp. zu 10 000 PNU/ml	32 883 028
Fortsetzungen:	1 Amp. zu 10 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 036
	1 Amp. zu 4,5 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 044

2. Allpyral Mischungen (verschiedene Extrakte)

Behandlungs-Set:	3 Amp. zu je 100, 1000 und 10 000 PNU/ml	32 883 052
Fortsetzungen:	1 Amp. zu 10 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 060
	1 Amp. zu 4,5 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 079

3. Allpyral Mite Fortified House Dust

Behandlungs-Set:	3 Amp. zu je 100, 1000 und 10 000 PNU/ml	32 883 087
Fortsetzungen:	1 Amp. zu 10 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 095
	1 Amp. zu 4,5 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 109

4. Allpyral 4-Mould-Mis

Behandlungs-Set:	3 Amp. zu je 100, 1000 und 10 000 PNU/ml	32 883 117
Fortsetzungen:	1 Amp. zu 10 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 125
	1 Amp. zu 4,5 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 133

5. Allpyral 4-Insekten-Mix

Behandlungs-Set:	3 Amp. zu 2 ml zu je 100, 1000 und 4000 PNU/ml	32 883 141
Fortsetzungen:	1 Amp. zu 4,5 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 168

6. Allpyral D.Pteronyssinus

Behandlungs-Set:	3 Amp. zu 2 ml zu je 100, 1000 und 4000 PNU/ml	32 883 176
Fortsetzungen:	3 Amp. zu 2 ml zu je 4000 PNU/ml	32 883 184

7. Allpyral 5-Gräser-Mischung

Behandlungs-Set:	3 Amp. zu je 100, 1000 und 10 000 PNU/ml	32 883 192
Fortsetzungen:	1 Amp. zu 10 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 206
	1 Amp. zu 4,5 ml zu 10 000 PNU/ml	32 883 214

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 9. 83

Amphodyn, Dragées 02.08.1. **33 132**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

A. Klinge & Co., München, BRD

Deklaration:	Etilefrinum hydrochloricum 2,5 mg, Extr.Hippocastani 55 mg (corresp. 10 mg Aescinum), Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Kreislaufmittel	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	33 132 018
	100 Dragées	33 132 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 9. 83

Amygdal-OM, suppositoires pour adultes et enfants 12.99. **15 456**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

		Adultes	Enfants
Composition:	Bismutum camphocarbonicum Excip. pro supp.	270 mg	135 mg
Indication:	Infections non spécifiques de la gorge		Code
Conditionnements:	2 suppositoires adultes		15 456 019
	2 suppositoires enfants		15 456 027
Observation:	Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 29. 8. 83

Antabus-Dispergettes, compresse 15.01. **15 104**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione:	Disulfiramum 400 mg, Excip. pro compr.efferv.	
Indicazione:	Alcolismo cronico	Code
Imballagi:	50 compresse	15 104 015
	1000 compresse	15 104 023
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 15. 9. 83

Arovit, Injektionslösung 07.02.3. **14 962**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Retinolum 100000 U.I. (ut R.palmiticum 55 mg), Conserv. (Natrium benzoicum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Vitamin-A-Mangelzustände	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	14 962 026
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 9. 83

Atrovent, Inhalationslösung 03.04.1. **41 614**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Ipratropium bromatum 0,25 mg, Conserv. (Benzalkonium chloratum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Asthma	Code
Packungsgrösse:	20 ml	41 614 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

AVC-Knoblauchpillen 02.97. **28 269**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**
E. Scheurich Pharmwerk GmbH, Appenweier, BRD

Deklaration:	Bulbus Allii sat. 30 mg, Extr.Crataegi 1 mg, Extr.Humuli Lup. 1 mg, Rutosidum 2 mg, Excip. pro pil.obd.	
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	Code
Packungsgrössen:	180 Pillen	28 269 013
	540 Pillen	28 269 021
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 9. 9. 83

Azulon Treupha, Liquidum 04.99. **17 879**

Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden **C**

Deklaration:	Natrium 1,4-Dimethyl-7-isopropylazulensulfonicum 0,3%, Hydroxypolyaethoxydodecanum 3%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Schleimhautentzündungen	Code
* Packungsgrössen:	10 ml	17 879 014
	30 ml	17 879 022
	100 ml	17 879 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 7. 9. 83

Baldrisedon Kapseln 01.04.1. **39 215**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**
E. Scheurich Pharmwerk GmbH, Appenweier, BRD

Deklaration:	Extr.Rad.Valerianae spiss. spec. parat. 100 mg (corresp. Valtratum 50 mg), Aromat., Excip. pro caps.	
Anwendung:	Sedativum	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	39 215 012
	60 Kapseln	39 215 020
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 8. 9. 83

Benemid, Tabletten 07.11.2. **20 937**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

* Merck Sharp & Dohme Nederland B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Probenecidum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricosuricum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	20 937 017
	100 Tabletten	20 937 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 9. 83

Berotec, Tabletten 03.04.1. **41 332**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Fenoterolum hydrobromicum 2,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	41 332 018
	100 Tabletten	41 332 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 8. 83

Betadrenol, Tabletten 02.03. **35 911**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma-Schwarz GmbH, Düsseldorf, BRD

Deklaration:	Bupranololum 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	35 911 014
	100 Tabletten	35 911 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 5. 9. 83

BioNorm Eiweiss-Drink 07.01.3. **43 017**

Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 2,8 g (corresp. Acidum linolicum/linolenicum 1,5 g), Carbohydrata 15 g, Retinolum 500 U.I., Thiaminum nitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 0,9 mcg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Colecalciferolum 0,45 mcg, Tocopherolum-aceticum 2 mg, Biotinum 17 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Materia mineralia (Calcium 300 mg resp. 235 mg, Ferrum 3 mg), Aromat.: Mokka, Banane, Vanille, Schokolade, Excip. ad pulv. pro 33 g (135 kcal, 575 kJ)

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht

		Code
* Packungsgrössen:	6 Beutel zu 33 g Banane	43 017 047
	6 Beutel zu 33 g Mokka	43 017 055
	6 Beutel zu 33 g Schokolade	43 017 063
	6 Beutel zu 33 g Vanille	43 017 071

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 9. 83

BioNorm Eiweiss-Müesli 07.01.3. **43 019**

Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

* Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 4,7 g (corresp. Acid· linolicum 1,5 g), Carbohydrata 16 g, Furfur tritici, Fructus var. sicc., Materia mineralia: Calcium (ut C.carbonicum) 200 mg, Ferrum (ut F.sulfuricum) 3 mg, Vitamina: Retinolum 0,15 mg, Thiaminum nitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 1 mcg, Acidum ascorbicum 12 mg, Colecalciferolum 0,45 mcg, Tocopherolum-aceticum 2,2 mg, Biotinum 17 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Excip. et Aromat. ad chartam 43 g (675 kJ, 160 kcal)

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht

		Code
* Packungsgrösse:	6 Beutel zu 43 g	43 019 023

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 8. 9. 83

Bismuth-Tulasne, poudre 04.10. **15 571**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **D**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Roger Bellon SA, Neuilly sur Seine, F

Composition:	Bismutum subnitricum 6,5 g, Kaolinum 3,5 g pro charta 10 g	
Indications:	Affections gastriques et intestinales	Code
* Conditionnements:	10 sachets de 10 g	15 571 012
	30 sachets de 10 g	15 571 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 20. 9. 83

Bisolvon, Tabletten 03.02. **31 937**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Bromhexinum hydrochloricum 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Broncho-Sekretolyticum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	31 937 019
	250 Tabletten	31 937 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 8. 83

Branolind, Salbenkompressen 30. **37 893**

Perfecta AG, Schläflistrasse 17, 3001 Bern **D**
P. Hartmann AG, Heidenheim an der Brenz, BRD

Deklaration:	Tela cum unguento: Balsamum peruvianum 1%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Wundauflage	Code
Packungsgrössen:	30 Kompressen 7,5 × 10 cm	37 893 013
	30 Kompressen 10 × 20 cm	37 893 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 9. 83

* **Bronchialpastillen Pharcosa (früher: Bronchialpastillen)** 03.03.1. **18 185**

* Pharcosa GmbH, Bernstrasse 3, 3360 Herzogenbuchsee **D**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 0,615 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,3 mg, Mentholum 0,74 mg, Natrium benzoicum 2,94 mg, Extr.Hederae hel.fluid. 2,87 mg, Extr.Senegae fluid. 1,63 mg, Succus Liquiritiae 8,17 mg, Aromatica, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Bronchialkatarrh	Code
* Packungsgrösse:	60 g	18 185 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 8. 83

Codipront, Sirup (Suspension) 03.03.1. **34 135**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Codeinum 11,1 mg (ut resinatum), Phenyltoloxaminum 3,7 mg (ut resinatum), Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	90 ml	34 135 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 8. 83

Cordarone, Injektionslösung 02.02. **41 060**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**

SA Labaz N.V., Bruxelles, B

Deklaration:	Amiodaronum hydrochloricum 50 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiarrhythmicum	Code
Packungsgrösse:	6 Ampullen zu 3 ml	41 060 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 9. 83

Damagal, Dragées 04.05. **17 985**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration:	Pancreatinum corresp. 100 U.FIP Proteasum, 2000 U.FIP Amylasum, 1500 U.FIP Lipasum, Natrium dehydrocholicum 25 mg in nucleo; Pepsinum 10 U.FIP, Cellulasum 50 U.FIP, Papainum 60 U.FIP in obducto; Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Verdauungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	17 985 019
	120 Dragées	17 985 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 9. 83

DAV Ritter, Nasaltropfen 07.03.2. **38 088**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

Deklaration:	Desmopressinum aceticum trihydratum 0,1 mg, Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Diabetes insipidus	Code
Packungsgrösse:	2,5 ml	38 088 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 8. 83

Decatylen, Lutschtabletten 12.03.3. **29 386**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration:	Dequalinium chloratum 0,25 mg, Cinchocainum hydrochloricum 0,03 mg, Acidum ascorbicum 25 mg, Excip. pro compr. bucc.	
Anwendung:	Desinfiziens der Mund- und Rachenhöhle	Code
Packungsgrössen:	20 Lutschtabletten	29 386 013
	500 Lutschtabletten	29 386 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 9. 83

Demo, Bronchial- und Hustenpastillen 03.03.1. **13 968**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

Deklaration: Acidum benzoicum 1,64 mg, Codeinum phosphoricum 0,5 mg, Extr. Ipecacuanhae fluid. 0,5 mg, Extr. pro sirup. Balsamum tolutanum 6,5 mg, Extr. pro sirup. Plantaginis 49,2 mg, Mentholum 1,8 mg, Ol.: Anisi 1 mg, Aurantii 2,6 mg, Eucalypti 1 mg, Menthae 0,8 mg; Succus Liquiritiae 55 mg, Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: 60 g 13 968 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Demo-Rhinil, Nasenspray 12.02.1. **24 193**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

* Deklaration: Synephrinum 25 mg, Ephedrinum hydrochloricum 550 mg, Allantoinum 200 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Panthenolum 75 mg, Cetrimonium bromatum 60 mg, Benzalkonium chloratum 10 mg, Propylenglycolum 10 g, Glycerolum 5 g, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Schnupfenmittel Code

Packungsgrösse: 22 ml Fr. 4.80 24 193 020

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 8. 83

Desitin, Puder 10.06. **17 159**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**

Desitin-Werk C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Ol. Iecoris aselli 1%, Oleylium oleicum 1%, Acidum silicicum 5%, Titanum dioxydatum 1%, Zincum oxydatum 11%, Talcum, Aromatica

Anwendung: Wundpuder Code

Packungsgrösse: 100 g 17 159 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

Desitin, Salbe 10.06. **17 160**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D**

Desitin-Werk C. Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Ol.Iecoris 13%, Zincum oxydatum 30%, Adeps Lanae, Talcum, Conserv. (Tinct.Benzoes/Methylium salicylicum), Excip. ad ung.	
Anwendung:	Wundsalbe	Code
* Packungsgrössen:	60 g	17 160 036
	250 g	17 160 044
	1000 g	17 160 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 9. 83

Deskoval, Gel 07.10.4. **36 377**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**

Melusin Arzneimittel GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Glycolum-monosalicylicum 10%, Benzylium-nicotinicum 0,75%, Mentholum 0,1%, Isopropanolum, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Muskelschmerzen	Code
Packungsgrösse:	50 g	36 377 011
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 14. 9. 83

Dextral, sciroppo 03.03.1. **41 303**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **C**

Composizione:	Dextromethorphanum hydrobromicum 10 mg, Guaifenesinum 100 mg, Chlorphenaminum maleicum 2 mg, Ammonium chloratum 25 mg, Natrium benzoicum 10 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indicazione:	Tosse	Code
Imballagio:	60 ml	41 303 018
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 15. 9. 83

Dobutrex, Trockenstechampulle für Infusion 02.06. **41 294**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut Bern, **B**
Rehhagstrasse 79, 3018 Bern
Eli Lilly France SA, St-Cloud, F

Deklaration: Dobutaminum (ut D.hydrochloricum) 250 mg, Excip. pro vitro
Anwendung: Beta-Rezeptoren-Stimulator Code
Packungsgrösse: 1 Trockenstechampulle 41 294 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 8. 83

Dogmatil, gélules 04.99. **34 316**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale Code
Conditionnement: 30 gélules 34 316 015
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 19. 8. 83

Dogmatil, soluté buvable 04.99. **34 317**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 5 mg, Conserv. (Acidum sorbicum, Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale Code
Conditionnement: 200 ml 34 317 011
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 19. 8. 83

Dogmatil, solution injectable 04.99. **34 318**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. Delagrange, Paris, F

Composition: Sulpiridum 100 mg, Acidum sulfuricum 14,365 mg, Natrium chloratum, Aqua dest. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale Code
* Conditionnements: 6 ampoules 34 318 018
60 ampoules 34 318 026
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 19. 8. 83

* **Drosafolin, Sonnentautropfen** 03.02. **9 313**
(früher: Sonnentautropfen Drosafolin) **D–P**
Apotheke Dr. E. Studer, Turbenweg 2, 3073 Gümligen

Deklaration:	Extr.Droserae rot. 7%, Tinct.Pinguiculae 93%, Conserv. (Natrium benzoicum)	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	15 ml	9 313 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 8. 83

Epanutin parenteral, Injektionslösung 01.07. **29 285**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, **B**
Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich
Parke, Davis & Company, München, BRD

Deklaration:	Phenytoinum natricum 250 mg, Natrium hydroxydatum, Aethanolum, Propylenglycolum, Aqua ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Epilepsie, akute kardiale Arrhythmien	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen zu 5 ml	29 285 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 8. 83

Ergosanol, Dragées 02.04.4. **17 909**
* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B/C**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Ergotaminum tartaricum 0,25 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Coffeinum 60 mg, Ethenzamidum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Migräne	Code
Packungsgrössen:	10 Dragées	17 909 037
	50 Dragées (rezeptpflichtig)	17 909 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 8. 83

Ergosanol, Suppositorien 02.04.4. **18 655**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B/C**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Ethenzamidum 100 mg, Coffeinum 55 mg, Coffeinum citricum 10 mg, Ergotaminum tartaricum 0,25 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Migräne, Kopfschmerzen	Code
* Packungsgrössen:	5 Suppositorien	18 655 012
	50 Suppositorien (rezeptpflichtig)	18 655 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 8. 83

Ergosanol spezial, Kapseln 02.04.4. **32 525**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Ergotaminum tartaricum 1 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Phenyltoloxaminum dihydrogencitricum 25 mg, Coffeinum 100 mg, Ethenzamidum 250 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Kopfschmerzen, Migräne	Code
Packungsgrösse:	20 Kapseln	32 525 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 8. 83

Ergosanol spezial, Suppositorien 02.04.4. **32 526**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Ergotaminum tartaricum 1,5 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Phenyltoloxaminum dihydrogencitricum 50 mg, Coffeinum 95 mg, Coffeinum citricum 10 mg, Ethenzamidum 250 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Kopfschmerzen, Migräne	Code
Packungsgrösse:	5 Suppositorien	32 526 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 8. 83

Ergosanol Sublingual, Tabletten 02.04.4. **26 184**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Ergotaminum tartaricum 1 mg, Coffeinum 60 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Migräne Code

Packungsgrösse: 20 Tabletten 26 184 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 29. 8. 83

Escophyllin i. m., Injektionslösung 02.04.2. **13 472**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Aminophyllinum 240 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 2 ml

* Anwendung: Bronchospasmolyticum Code

Packungsgrössen:

5 Ampullen	13 472 017
10 Ampullen	13 472 025
25 Ampullen	13 472 033
50 Ampullen	13 472 041
100 Ampullen	13 472 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 8. 83

Eucalyptin, Suppositorien 03.03.2. **19 095**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Janssen-Le Brun SA, Paris, F

Deklaration:	Erwachsene	Kinder	Kleinkinder
Eucalyptolum	120 mg	80 mg	50 mg
Camphora	156 mg	100 mg	61 mg
Guaiacolum	50 mg	30 mg	20 mg

Color., Excip. pro supp.

Anwendung: Krankheiten der Atmungswege Code

Packungsgrössen:

Erwachsene	10 Suppositorien	19 095 010
	50 Suppositorien	19 095 029
Kinder	10 Suppositorien	19 095 037
	50 Suppositorien	19 095 045
Kleinkinder	10 Suppositorien	19 095 053
	50 Suppositorien	19 095 061

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 9. 83

Ferrosanol, Dragées 06.07.1. **23 093**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Ferrum aminoacetico-sulfuricum corresp. 40 mg Fe(II), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Eisenmangelanämien — Code

Packungsgrösse: 50 Dragées — 23 093 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 — IKS, 29. 8. 83

Ferrosanol, Liquidum 06.07.1. **25 088**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Ferrum aminoacetico-sulfuricum corresp. 30 mg Fe(II), Corrigent., Excip. ad solut. pro 1 ml (25 gtt.)

Anwendung: Eisenmangelanämien — Code

Packungsgrösse: 30 ml — 25 088 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 — IKS, 29. 8. 83

Ferrosanol duodenal, Kapseln 06.07.1. **36 527**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Ferrum II 100 mg (ut F.aminoaceticum sulfuricum), Conserv. (Acidum ascorbicum), Excip. ad granul.obd. pro caps. gelat.

Anwendung: Eisenmangelanämien — Code

Packungsgrösse: 50 Kapseln — 36 527 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 29. 8. 83

Galama, Elixier 01.04. **23 755**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Hayo Folkerts GmbH & Co. KG, Grünwald, BRD

Deklaration: Extr. ex: Flaved.Aurantii 0,45%, Flos Chamomillae 0,44%, Flos Lavandulae 0,26%, Fol.Melissae 0,58%, Herba Anserinae 0,56%, Rad.Valerianae 1,01%, Rhiz.Tormentillae 1,12%, Strob.Lupuli 0,29%; Excip. ad solut. (Aethanolum 15%)

Anwendung: Beruhigungsmittel — Code

Packungsgrössen: 350 ml — 23 755 017

700 ml — 23 755 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 29. 8. 83

Gallosanol, Dragées 04.11. **31 009**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Acriflavinium chloratum 3 mg, Extr.Aloes 10 mg, Extr. Rhamni Frang. 20 mg, Fel Tauri sicc. 50 mg, Magnesium oleinicum basic. 50 mg, Mentholum, Ol.Menthae pip., Ol. Carvi, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Cholereticum

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées	31 009 014
	100 Dragées	31 009 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 29. 8. 83

Gerigoa Depot, Dragées 07.02.6. **37 923**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **C**
E. Scheurich Pharmwerk GmbH, Appenweier, BRD

Deklaration: Acidum oroticum 50 mg, Bupheninum 2 mg (ut resinatum), Procainum 45 mg (ut resinatum), Rutosidum 10 mg, Axerophtholum aceticum 10 000 U.I., Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,003 mg, Nicotinamidum 15 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Colecalciferolum 400 U.I., Tocopherolum succinicum 10 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Mangelzustände im Alter

* Packungsgrössen:		Code
	28 Dragées	37 923 028
	98 Dragées	37 923 036

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 9. 83

Glucocalcium Streuli, Injektionslösung (i.m., i.v.) 07.02.1. **36 756**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	10%	20%
Calcium gluconicum	950 mg	1900 mg
Calcium saccharatum	50 mg	100 mg
Excip. ad solut.iniect. pro vitro	10 ml	10 ml

Anwendung: Calcium-Therapie

Packungsgrössen:		Code		Code
5 Ampullen	10%	36 756 063	20%	36 756 187
10 Ampullen	10%	36 756 071	20%	36 756 195
25 Ampullen	10%	36 756 098	20%	36 756 209
50 Ampullen	10%	36 756 101	20%	36 756 217
100 Ampullen	10%	36 756 128	20%	36 756 225

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 9. 83

Glucose en solution Ringer, soluté pour perfusion – Flex-Flac / Inflac Vifor 05.03. **41 605** **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

		Glucose 5 % en solution Ringer	Glucose 2,5 % en ½ solution Ringer
Composition:	Glucosum	50 g	25 g
	Natrium chloratum	8,6 g	4,3 g
	Kalium chloratum	0,3 g	0,15 g
	Calcium chloratum	0,33 g	0,165 g
	Aqua ad infund.	1000 ml	

Indication: Compensation des électrolytes avec apport calorifique

Conditionnements:

		Code
Glucose 5 % en solution Ringer		
250 ml	Flex-Flac avec dispositif	41 605 014
500 ml	Flex-Flac avec dispositif	41 605 022
1000 ml	Flex-Flac avec dispositif	41 605 030
10× 250 ml	Flex-Flac sans dispositif	41 605 049
10× 500 ml	Flex-Flac sans dispositif	41 605 057
10×1000 ml	Flex-Flac sans dispositif	41 605 065
250 ml	Inflac avec dispositif	41 605 073
500 ml	Inflac avec dispositif	41 605 081
1000 ml	Inflac avec dispositif	41 505 103
10× 250 ml	Inflac sans dispositif	41 605 111
10× 500 ml	Inflac sans dispositif	41 605 138
10×1000 ml	Inflac sans dispositif	41 605 146
Glucose 2,5 % en ½ solution Ringer		
250 ml	Flex-Flac avec dispositif	41 605 154
500 ml	Flex-Flac avec dispositif	41 605 162
1000 ml	Flex-Flac avec dispositif	41 605 170
10× 250 ml	Flex-Flac sans dispositif	41 605 189
10× 500 ml	Flex-Flac sans dispositif	41 605 197
10×1000 ml	Flex-Flac sans dispositif	41 605 200
250 ml	Inflac avec dispositif	41 605 219
500 ml	Inflac avec dispositif	41 605 227
1000 ml	Inflac avec dispositif	41 605 235
10× 250 ml	Inflac sans dispositif	41 605 243
10× 500 ml	Inflac sans dispositif	41 605 251
10×1000 ml	Inflac sans dispositif	41 605 278

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 15. 9. 83

Heparin Fresenius, Injektionslösung 06.03. **41 022**

* Fresenius AG, 6370 Stans **B**

* Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Heparinum natricum 5000 U.I., Chlorbutanolum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Anticoagulans

		Code
Packungsgrösse:	1×5 ml	41 022 019

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 9. 83

Hustentropfen Pharcosa 03.02. **18 188**

* Pharcosa GmbH, Bernstrasse 3, 3360 Herzogenbuchsee **D**

Deklaration: Ol.: Cinnamomi 0,25 mg, Foeniculi 0,25 mg, Hyperici 0,25mg, Menthae 0,25 mg; Extr.Hederae hel.fluid. pro 1 ml

Anwendung: Hustenmittel

Code

Packungsgrösse: 30 ml 18 188 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Hydergin, Tabletten 02.04.5. **17 249**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	1,5 mg	4,5 mg
Dihydroergocorninum mesilicum	0,5 mg	1,5 mg
Dihydroergocristinum mesilicum	0,5 mg	1,5 mg
Dihydroergokryptinum mesilicum	0,5 mg	1,5 mg
Excip. pro compr.		

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungsgrössen:	Code
30 Tabletten zu 1,5 mg	17 249 010
100 Tabletten zu 1,5 mg	17 249 029
1000 Tabletten zu 1,5 mg	17 249 037
30 Tabletten zu 4,5 mg	17 249 061
100 Tabletten zu 4,5 mg	17 249 088

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 8. 83

Hydergin, Tropflösung 02.04.5. **14 980**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergocorninum mesilicum, Dihydroergocristinum mesilicum, Dihydroergokryptinum mesilicum aa ad 1 mg, resp. 3 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Packungsgrössen:		Code		Code
15 ml	1 ml/1 ml	14 980 016		
50 ml	1 ml/1 ml	14 980 024	3 mg/1 ml	14 980 040
100 ml	1 ml/1 ml	14 980 032		

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 8. 83

Ildamen, Injektionslösung (i.v.) 02.04.5. **33 417**
Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden **B**

Deklaration:	Oxyfedrinum hydrochloricum 4 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Coronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 2 ml	33 417 012
	50 Ampullen zu 2 ml	33 417 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 8. 83

Ildamen, Tabletten 02.04.5. **33 418**
Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden **B**

Deklaration:	Oxyfedrinum hydrochloricum 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Coronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	33 418 019
	100 Tabletten	33 418 027
	500 Tabletten	33 418 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 8. 83

Ildamen, Tropfen 02.04.5. **33 419**
Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5401 Baden **B**

Deklaration:	Oxyfedrinum hydrochloricum 10 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)	
Anwendung:	Coronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	30 ml	33 419 023
	100 ml	33 419 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 8. 83

Imodium, Kapseln 04.09. **40 363**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlstrasse 11, 6340 Baar *** B/C**
Janssen Pharmaceutica AG, Beerse, B

Deklaration:	Loperamidum hydrochloricum 2 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Diarrhöe	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	40 363 017
	60 Kapseln (rezeptpflichtig)	40 363 025
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 9. 83

Itinerol B6, Kapseln 01.09. **40 770**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration:	Meclozinum dihydrochloricum 25 mg, Coffeinum 25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Antiemeticum	Code
Packungsgrösse:	12 Kapseln	40 770 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 25. 8. 83

Kleins Halsfeger Bonbons 12.03.9. **9 642**

André Klein AG, Teichweg 9, 4142 Münchenstein **E–P**

* Deklaration:	Decoct. 2,015%: Althaeae, Cichorei, Farfarae, Gentianae, Hyperici, Lichen islandic., Malvae, Plantaginis, Primulae, Rosmarini, Salviae, Thymi, Verbasci, Violae tric.; Extr. Malti, Mel, Mentholum, Ol.Eucalypti, Ol.Menthae pip., Glucosum, Saccharum, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit, Katarrh	Code
Packungsgrössen:	45 g Stangen	9 642 013
	100 g Beutel	9 642 021
	400 g Dose	9 642 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 9. 83

Kytta, Salbe 07.10.4. **20 713**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug *** D**

Kytta Werk Sauter GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration:	Extr.Symphyti 28%, Ol.Hyperici 5,5%, Ol.Calendulae 0,5%, Ol.Lavandulae 0,3%, Ol.Pini sib. 0,4%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.	
Anwendung:	Entzündungswidrige Salbe zur Massage oder Verbänden	Code
Packungsgrössen:	50 g	20 713 011
	100 g	20 713 038
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 18. 8. 83

Kytta-Plasma, Paste 07.10.5. **17 573**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D**
Kytta-Werk Sauter GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Rad.Symphyti recent.contus. 46%, Ol.Lavandulae 0,05%, Ol.Pini sibir. 0,1%, Conserv. (Alkylparabena, Natrium ascorbicum), Pigmenta: Titanum dioxydatum, Zincum oxydatum, Acidum silicicum colloid., Excip. ad pastam

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
* Packungsgrössen:	250 g	17 573 012
	500 g	17 573 020

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 8. 83

Largactil, comprimés 01.05. **18 836**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy **B**
Société Parisienne d'Expansion Chimique, Specia, Paris, F

Composition: Chlorpromazinum (ut C.chloratum) 25 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.

Indication: Neuroleptique

		Code		Code
* Conditionnements:	30 comprimés		100 mg	18 836 033
	50 comprimés 25 mg	18 836 017		
	100 comprimés		100 mg	18 836 041
	500 comprimés 25 mg	18 836 025		
	1000 comprimés		100 mg	18 836 076

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 8. 83

Largactil, gouttes 01.05. **20 580**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy **B**
Société Parisienne d'Expansion Chimique, Specia, Paris, F

Composition: Chlorpromazinum (ut C.chloratum) 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 40 gtt.)

Indication: Neuroleptique

		Code
* Conditionnements:	30 ml	20 580 038
	125 ml	20 580 046

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 8. 83

Ledercort, Sirup 07.07.2. **28 707**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

American Cyanamid Company, Lederle Lab Div. Pearl River, USA

Deklaration:	Triamcinolonum diaceticum 2 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrösse:	120 ml	28 707 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 8. 83

Lithiofor, comprimés à action prolongée 01.06. **38 061**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **A**

Composition:	Lithium sulfuricum 660 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Etats maniaco-dépressifs	Code
Conditionnements:	30 comprimés	38 061 011
	250 comprimés	38 061 038
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 22. 8. 83

Lobidan, Tabletten 15.01. **25 754**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Lobelinum sulfuricum 2 mg, Magnesium carbonicum, Calcium phosphoricum tribasicum, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Zur Entwöhnung vom Rauchen	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	25 754 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 8. 83

Melissenbalsam nach Mathias Lang, flüssig 04.98. **24 351**

Engel-Apotheke, Drs. Eggenberger & Steiger, Bäumleingasse 4, 4051 Basel **D**

Deklaration:	Extr.Melissae spirit. 20%, Spiritus, Aqua, Color ad solut. corresp. 44% Aethanolum	
* Anwendung:	Übelkeit, Magenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	100 ml	24 351 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 8. 83

* **Milupa Heilnahrung HN 25, Granulat** 07.01.1. **39 861**
(früher: Milupa Heilnahrung, Granulat) **D**
Milupa SA, 1564 Domdidier
Milupa AG, Friedrichsdorf, BRD

Deklaration:	Materia proteinica 19 g, Materia crassa 8,8 g, Carbohydrata 64,5 g, Materia mineralia 4,7 g, Retinolum 1360 U.I., Acidum ascorbicum 54 mg, Thiaminum 0,23 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum 0,3 mg, Acidum nicotinicum 1,7 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Cyanocobalaminum 0,0015 mg, Acidum folicum 0,04 mg, Tocopherolum 5,7 mg, Calcium hydrogenphosphoricum 0,9 g, Calcium citricum 0,1 g, Aromatica pro 100 g	
Anwendung:	Darmstörungen bei Kleinkindern	Code
* Packungsgrösse:	250 g	39 861 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 5. 9. 83

Minelsin, Kapseln 04.02. **29 460**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **B**
Parke, Davis & Co., Pontypool, UK

Deklaration:	Benzilonium bromatum 10 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Anticholinergicum, Spasmolyticum	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	29 460 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 8. 83

Monocortin Depot, Injektionslösung (i.m.) 07.07.2. **34 169**
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi **B**
Grünenthal GmbH, Stolberg im Rheinland, BRD

		20 mg	40 mg
Deklaration:	Paramethasonum aceticum	20 mg	40 mg
	Alcohol benzylicus	9 mg	18 mg
	Excip. ad suspens.iniect. pro vitro	1 ml	2 ml

Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle 1 ml 20 mg	34 169 012
	1 Ampulle 2 ml 40 mg	34 169 020
	25 Ampullen 1 ml 20 mg	34 169 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 9. 83

Natrium chloratum 0,9%, soluté pour perfusion – Flex-Flac / Inflac Vifor 05.03. **29 846** **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Natrium chloratum corresp. 154 mmol Natrium ionisatum et 154 mmol Chloridum, Aqua ad iniect. pro 1000 ml

Indication: Compensation d'un déficit en sodium

Conditionnements:		Code
	1 × 250 ml avec dispositif	29 846 022
	1 × 500 ml avec dispositif	29 846 030
	1 × 1000 ml avec dispositif	29 846 049
	10 × 50 ml sans dispositif	29 846 065
	10 × 100 ml sans dispositif	29 846 073
	10 × 250 ml sans dispositif	29 846 081
	10 × 500 ml sans dispositif	29 846 103
	10 × 1000 ml sans dispositif	29 846 111

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 5. 9. 83

Neoton, liquide 06.07.1. **10 254**

* Lab. Lucchini SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **C**

Composition: Extr.hepatis proteolysat.sicc. 3%, Ferrum citricum ammoniat. 0,2%, Acidum glutaminicum hydrochloricum 0,3%, Magnesium asparaginat. 0,45%, Magnesium chloricum 0,4%, Manganum citricum 0,1%, Kalium glycerinophosphoricum 0,27%, Extr.Colae 0,4%, Tinct.absinthii 0,33%, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Kalium sorbicum), Excip. ad solut.

Indication: Tonique

Conditionnements:		Code
	200 ml	10 254 019
	1000 ml	10 254 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 8. 83

Neoton 20, solution injectable 06.07.2. **11 258**

* Lab. Lucchini SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Composition: Extr.Hepatis corresp. 0,02 mg Cyanocobalaminum, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Anémies pernicieuses

Conditionnements:		Code
	5 ampoules à 1 ml	11 258 018
	10 ampoules à 1 ml	11 258 026
	50 ampoules à 1 ml	11 258 034

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 23. 8. 83

Neuro-Europan, Dragées 07.10.2. **38 619**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
F. Joh. Kwizda GmbH, Wien, A

Deklaration: Salicylamid-O-aceticum 150 mg, Propyphenazonum 150 mg, Octotiaminum 10 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 25 mg, Cyanocobalaminum 0,25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neuralgien, Neuritiden

		Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	38 619 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 29. 8. 83

Neuro-Europan, Injektionslösung (i.m.) 07.10.2. **38 654**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
F. Joh. Kwizda GmbH, Wien, A

Deklaration: I. Salicylamid-O-aceticum natricum 1000 mg, Aminophenazonum 260 mg, Lidocainum 30 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 3 ml
II. Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Cyanocobalaminum 1,5 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Neuralgien, Neuritiden

		Code
* Packungsgrössen:	3 Doppelampullen	38 654 012
	50 Doppelampullen	38 654 020
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 29. 8. 83

Neydhartinger Moorbad 07.10.5. **17 337**

G. Pinaton, Obere Aegerten 14, 8134 Stallikon *** D**
Moorbad Neydharting GmbH, Linz/Donau, A

Deklaration: Terra palustris spec.

Anwendung: Rheuma, Hautleiden

		Code
Packungsgrössen:	5 × 200 ml	17 337 033
	20 × 200 ml Kur	17 337 041
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 9. 9. 83

Nitrol, Lösung 10.99. **32 781**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **D**
Laboratoires Sauba SA, Montreuil, F

Deklaration: Acidum aceticum conc. 8%, Acidum salicylicum 13,5%, Alcoholatura Chelidonii 4,5%, Tinct.Thuyae 4,5%, Solutio Iodi spirituosa 0,35%, Excip. ad solut.

Anwendung: Warzen

		Code
Packungsgrösse:	5 ml	32 781 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 9. 83

Nitro Mack, Salbe 02.04.1. **42 282**

Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Nitroglycerinum 2%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrösse:	50 g	42 282 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 18. 8. 83

Novotix, Ohrentropfen 12.01.2. **33 299**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 10%, Cinchocainum hydrochloricum 1%, Propylenglycolum ad solut.	
Anwendung:	Otitis externa	Code
Packungsgrösse:	5 ml	33 299 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 9. 83

Noxacorn, liquide 10.07. **20 537**

Profar SA, 11, clos de la Fonderie, 1227 Carouge **D–P**

Intec NV, Veenendaal, NL

* Composition:	Acidum salicylicum 105 mg, Lidocainum 10 mg, Camphora 21 mg, Ol.Ricini iodatum 27 mg, Colloidum, Acidum para-aminosalicylicum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Corricide	Code
Conditionnement:	8,5 g	20 537 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1984	OICM, 20. 9. 83

Oestro-Feminal, Kapseln 07.08.2. **34 944**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8034 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Substantia oestrogenica conjugata aquasolub. 1,25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Wechseljahrbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	34 944 016
	60 Kapseln	34 944 024
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 5. 9. 83

Otosan Sulfa, Ohrentropfen 12.01.2. **33 508**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenazonum 5%, Sulfadimidinum natricum 5%, Polidocanolum 1%, Glycerolum, Aqua ad solut.

Anwendung: Mittelohrenentzüdnung

		Code
* Packungsgrössen:	10 ml	33 508 018
	10×10 ml	33 508 026
	25×10 ml	33 508 034
	100 ml	33 508 042
	500 ml	33 508 069
	1000 ml	33 508 077

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 8. 83

Pantozym, Manteltabletten 04.05. **36 813**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **D**

Deklaration: Pancreatinum 20 mg corresp. 2100 U.FIP Amylasum, 1200 U.FIP Lipasum et 80 U.FIP Proteasum, Excip. pro nucleo, Pepsinum 55 mg corresp. 100 U.FIP, Cellulasum 6 mg corresp. 160 U.C., Excip. pro compr.

Anwendung: Verdauungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	20 Bitabs	36 813 016
	100 Bitabs	36 813 024
	500 Bitabs	36 813 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 9. 83

Pepsi-Chlor, Dragées 04.05. **33 470**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Acidum citricum 75 mg, Betainum hydrochloricum 50 mg, Pepsinum Ph.H.VI 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Magenbeschwerden, Säuremangel

		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	33 470 010
	100 Dragées	33 470 029
	500 Dragées	33 470 045
	1000 Dragées	33 470 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 9. 83

Peritoneal-Dialyse-Lösung, «Bichsel» 05.03. **33 507**
B

Grosse Apotheke & Labor, Dr. G. Bichsel AG,
Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

Deklaration:

mmol/l	I	II	III	IV	V
Na^+	130	130	135	135	135
Mg^{++}	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Ca^{++}	2	2	2	2	2
Cl^-	99,5	99,5	104,5	104,5	104,5
$Acetat^-$	35	35	35	35	35
$Lactat^-$	—	—	—	—	—
Glucose	1,5 %	4,0 %	1,5 %	2,5 %	4,0 %

mmol/l	VI	VII	VIII	IX	X
Na^+	135	140	140	140	140
Mg^{++}	0,25	0,75	0,75	0,75	0,75
Ca^{++}	2	1,8	1,8	1,8	1,8
Cl^-	104,5	100	100	100	100
$Acetat^-$	35	—	—	—	—
$Lactat^-$	—	45	45	45	45
Glucose	4,25 %	1,5 %	2,5 %	4,0 %	4,25 %

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungsgrössen:
1 000 ml (Spital)
1 500 ml (Spital)
2 000 ml (Spital)
10 000 ml (Spital)

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 8. 83

---

* **Pethidin HCl, Injektionslösung** 01.01.3. **13 369**
(früher: Centralgin, Injektionslösung) **A**

Amino AG, Seestrasse 7/9, 5432 Neuenhof

Deklaration: Pethidinum hydrochloricum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Analgeticum-Spasmolyticum

Packungsgrössen:	Code
5 Ampullen	13 369 011
25 Ampullen	13 369 038
100 Ampullen	13 369 046

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 8. 83

Phlogidermil, Salbe 07.10.4. **24 293**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Deklaration: Ammonium sulfobituminosum 1%, Extr.Hamamelidis 0,5%, Guaiazulenum 0,005%, Ol.Iecoris 1%, Ol.Lavandulae 1,73%, Glycerinum 10%, Zincum oxydatum 12%, Conserv. (Methylparabenum natricum 0,06%), Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen, Schwellungen

		Code
Packungsgrössen:	40 g	24 293 017
	125 g	24 293 025
	1 kg	24 293 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Placenta Lucchini, onguent 10.06. **21 880**

Lab. Lucchini SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **D**

Composition: Extr.Placentae 20%, Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad ung.

Indication: Affections cutanées

		Code
Conditionnements:	20 g gras	21 880 019
	20 g mi-gras	21 880 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 20. 9. 83

Por 8 Sandoz, Injektionslösung 02.05. **34 492**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4055 Basel

Deklaration: Ornipressinum 5 U.I., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Vasokonstriktor

		Code
Packungsgrössen:	50 Ampullen zu 1 ml	34 492 061
	10 Ampullen zu 5 ml	34 492 096

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 9. 83

Primal, Tabletten 12.03.3. **23 200**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Ambazonum 10 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packungsgrösse: 18 Lutschtabletten Code 23 200 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Prophyllen, Injektionslösung (i.m., i.v.) 02.04.2. **18 565**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

		3 %		10 %	
Deklaration:	Diprophyllinum	300 mg		300 mg	
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	10 ml		3 ml	
* Anwendung:	Bronchospasmolyticum				
			Code		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen 3 ml		18 565 013	10 ml	18 565 072
	10 Ampullen 3 ml		18 565 021	10 ml	18 565 080
	25 Ampullen 3 ml		18 565 048	10 ml	18 565 099
	50 Ampullen 3 ml		18 565 056	10 ml	18 565 102
	100 Ampullen 3 ml		18 565 064	10 ml	18 565 110
Bemerkung:	Administrative Verlängerung				
* Gültig bis:	31. Dezember 1987				IKS, 25. 8. 83

Prophyllen, Tabletten 02.04.2. **34 164**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Diprophyllinum 150 mg, Excip. pro compr.
* Anwendung: Bronchospasmolyticum
Packungsgrössen: Code
30 Tabletten 34 164 010
100 Tabletten 34 164 029
250 Tabletten 34 164 037
500 Tabletten 34 164 045
1000 Tabletten 34 164 053
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 9. 83

Radix, Hustentropfen 03.03.1. **34 073**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Ammonium chloratum 6 mg, Aqua Laurocerasi 160 mg, Noscapinum hydrochloricum 25 mg, Pentetrazolum 80 mg, Tinct.Aconiti 50 mg, Tinct.Ipecacuanhae 50 mg, Oleum Anisi 3 mg, Extr. ex: Fol.Althaeae, Fol.Farfarae, Fruct. Anisi stellat., Fol.Thymi, Radix Althaeae, Radix Liquiritiae, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)

Anwendung: Husten

		Code
* Packungsgrössen:	20 ml	34 073 015
	10×20 ml	34 073 058
	25×20 ml	34 073 066
	1000 ml	34 073 074

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 8. 83

---

* **Recaps-Depot, Dragées (früher: Recaps-Depot, Kapseln)** 07.02.6. **33 792**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **C**

Melusin Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: I. (rotes Dragée): Procainum 45 mg, Haematoporphyrinum 4 mg, Excip. pro compr.obd.

II. (gelbes Dragée): Flavonoidea Citri 40 mg, Tocopherol-aceticum 30 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Thiamin-mononitricum 2 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 12 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Adjuvans bei Altersbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	48 Dragées	33 792 018
	180 Dragées	33 792 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 9. 83

Regium retard, Dragées 01.04.2. **37 179**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

F. Joh. Kwizda, Wien, A

Deklaration: Ergotaminum tartaricum 0,6 mg, Extr.Belladonnae 13,4 mg, Meprobamatum 414 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neurovegetative Störungen

		Code
Packungsgrösse:	20 Dragées	37 179 019

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 8. 83

Resolvit, Dragées 07.14. **36 109**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration: Bromelaina 15 mg corresp. 0,025 U Anson, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Posttraumatische und entzündliche Schwellungen

Code

* Packungsgrösse: 40 Dragées 36 019 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 9. 83

Rhinergal, Manteltabletten 12.02.6. **37 965**

Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration: Phenylpropanolaminum hydrochloricum 50 mg in nucleo obducto, Clemastinum 1 mg (ut C.hydrogenfumaricum), Excip. pro compr.

Anwendung: Schnupfen Code

Packungsgrössen: 10 Bitabs 37 965 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Rhinipan, Gel 12.02.2. **40 663**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 0,01%, Dequalinium aceticum 0,01%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Eucalyptolum, Mentholum, Oleum Menthae, Excip. ad gelatum

Anwendung: Rhinitis Code

Packungsgrössen: Tube zu 12 g 40 663 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Rhinipan, Nasentropfen 12.02.2. **40 664**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Chlorhexidinum gluconicum 0,01%, Dequalinium aceticum 0,01%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Excip. ad solut.

Anwendung: Rhinitis Code

Packungsgrösse: 1 Fläschchen zu 15 ml 40 664 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Rhinitex, Tabletten 12.02.6. **20 940**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Ephedrinum hydrochloricum 5 mg, Extr.Belladonnae 10 mg, Mepyraminum maleicum 25 mg, Salicylamidum 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	20 940 018
	100 Tabletten	20 940 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Rhinopront, Sirup (Saft) 12.02.6. **34 598**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Phenylpropanolaminum 50 mg (ut P.resinatum), Carbinoxaminum 4 mg (ut C.resinatum), Aromatica, Conserv., Excip. ad sirup. pro 15 ml

Anwendung: Schnupfen

		Code
Packungsgrösse:	90 ml	34 598 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 8. 83

Rhonal, comprimés 01.01.1. **33 588**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **D**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy

Specia, Paris, F

Composition: Acidum acetylosalicylicum sub forma microcrist.obd. 500 mg, Excip. pro compr.

Indications: Analgésique, antipyrétique

		Code
* Conditionnements:	20 comprimés	33 588 011
	100 comprimés	33 588 046

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 23. 8. 83

Rivasan, harntreibende Pflanzen-Dragées 05.01. **13 173**

* Johann Künzle Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund **D–P**

Deklaration: Extr.Equiseti 130 mg, Extr.Orthosiphonis 130 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Harntreibendes Mittel

		Code
Packungsgrösse:	45 Dragées	13 173 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 8. 83

Rubizon, Gel 07.10.4. **41 054**

Makapharm GmbH, 5038 Obermuhen **C**

Makara, Pharmazeutische Fabrik, Düsseldorf, BRD

Deklaration:	Aethylenglycolum monosalicylicum 10%, Benzylium nicotinicum 0,2%, Camphora 1%, Capsaicinum 0,02%, Excip. ad ung.hydrophilic.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Rheuma	Code
Packungsgrössen:	50 g	41 054 018
	100 g	41 054 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Schaits Ekzem-Salbe 10.04. **19 961**

Adipharm AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D–P**

Deklaration:	Acidum salicylicum 1,34%, Ol.Cadinum 2,66%, Paraffinum molle 90,66%, Zincum oxydatum 5,34%	
Anwendung:	Ekzeme	Code
Packungsgrösse:	20 g	19 961 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 9. 83

Scrophulin, homöopathische Dragées 20.01. **17 750**

B. Liechti, Etabl. EMFA, 3507 Biglen **D–P**

Deklaration:	Calcium carbonicum D10, Calcium phosphoricum D4, China D2, Ferrum phosphoricum D6, Kalium phosphoricum D6, Magnesium phosphoricum D4, Silicea D4, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Gegen brüchige Fingernägel und Haare	Code
Packungsgrössen:	20 g	17 750 011
	100 g	17 750 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 9. 83

Sedapersantin, Dragées 02.04.5. **27 584**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **B**

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Dipyridamolum 25 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Koronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	27 584 012
	200 Dragées	27 584 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 9. 83

Sintofillina, soluzione iniettabile 02.04.2. **17 769**

* Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**

Composizione:	Diprophyllinum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indicazione:	Broncospasmolitico	Code
Imballaggi:	10 fiale da 3 ml	17 769 014
	50 fiale da 3 ml	17 769 022
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	OICM, 15. 9. 83

Sorbidilat, Tabletten 02.04.1. **33 194**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

AB Kabi, Stockholm, S

Deklaration:	Isosorbid-dinitricum 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.			
Anwendung:	Angina pectoris	Code		
Packungsgrössen:	30 Tabletten 5 mg	33 194 013		Code
	60 Tabletten		10 mg	33 194 048
	300 Tabletten 5 mg	33 194 056		
	1000 Tabletten 5 mg	33 194 064	10 mg	33 194 072
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 1. 9. 83

Spaslar, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.01.2. **29 734**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Diponium bromatum 20 mg, Novaminsulfonum magnesicum 2 g, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Spasmoanalgeticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	29 734 011
	25 Ampullen	29 734 038
	100 Ampullen	29 734 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 8. 83

Spaslar, Kapseln 01.01.2. **29 733**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Diponium bromatum 15 mg, Novaminsulfonum magnesicum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Spasmoanalgeticum	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	29 733 058
	40 Kapseln	29 733 015
	100 Kapseln	29 733 023
	500 Kapseln	29 733 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 8. 83

Spaslar, Suppositorien 01.01.2. **29 735**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Diponium bromatum 30 mg, Novaminsulfonum magnesicum 1 g, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Spasmoanalgeticum	Code
Packungsgrössen:	5 Suppositorien	29 735 018
	10 Suppositorien	29 735 026
	50 Suppositorien	29 735 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 8. 83

Spasmo-Gallosanol, Dragées 04.11. **31 010**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Acriflavinium chloratum 3 mg, N-Diphenylmethylatropinium bromatum 7,5 mg, Extr.Aloes 10 mg, Extr.Rhamni Frang. 20 mg, Fel Tauri 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Cholereticum, Spasmolyticum	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	31 010 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 31. 8. 83

Stémétil, comprimés 01.05. **23 245**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition:	Prochlorperazinum 10 mg (ut P.dimaleinicum), Excip. pro compr.	
Indications:	Neuroleptique, antiémétique	Code
* Conditionnement:	20 comprimés	23 245 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 22. 8. 83

---

* **Stilamin Serono, préparation injectable** 07.09. **43 307**
(auparavant: Somatostatin Serano, préparation injectable) **A**

Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge

* Composition:	Amp. sicca: Somatostatinum 250 µg, resp. 3 mg, Excip. pro vitro Amp. solvens: Natrium chloratum 9 mg, Aqua ad iniect. pro 1 ml		
Indication:	Ulcère gastro-intestinal avec effusion aiguë de sang		
* Conditionnements:	250 µg	5 ampoules de substance sèche +5 ampoules de solvant	Code 43 307 010
	3 mg	1 ampoule de substance sèche +1 ampoule de solvant	43 307 029
	3 mg	5 ampoules de substance sèche +5 ampoules de solvant	43 307 037
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985		OICM, 15. 9. 83

Tea Bonbons 12.03.9. **12 351**

Geroba AG, 4142 Münchenstein **E**

* Deklaration: Decoct. 6,78%: Plantaginis, Rhoeados, Salviae, Thymi, Primulae; Extr.Malti, Glucosum, Mel, Mentholum, Ol.Anisi, Succus Liquiritiae, Excip. pro pastilla

* Anwendung: Husten, Heiserkeit, Katarrh

		Code
* Packungsgrössen:	45 g	12 351 038
	100 g	12 351 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 9. 83

Trapanal, Injektionspräparat 01.02.1. **23 227**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Chemische Fabrik Promonta GmbH, Hamburg, BRD

		500 mg	1 g	5 g
Deklaration:	I. Thiopentalum natricum Ph.Eur. pro vitro	530 mg	1,06 g	5,3 g
	II. Aqua ad iniect. pro vitro	20 ml		

Anwendung: Intravenöses Narcoticum

	ohne Lösungsmittel		Code
Packungsgrössen:	25 Ampullen	500 mg	23 227 010
	100 Ampullen	500 mg	23 227 029
	25 Ampullen	1 g	23 227 037
	100 Ampullen	1 g	23 227 045
	10 Flaschen zu 100 ml	5 g	23 227 053
	mit Lösungsmittel		
	25 Ampullen	500 mg	23 227 061
	100 Ampullen	500 mg	23 227 088
	25 Ampullen	1 g	23 227 096
	100 Ampullen	1 g	23 227 118

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 19. 8. 83

Trisibam, Pulver 04.01. **33 943**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **C**

Labaz SA, Bruxelles, B

Deklaration: Gel sicc. ex: (Silicium oxydatum, Bismutum oxydatum, Aluminium oxydatum, Magnesium oxydatum, Natrium oxydatum) hydratum 2,4 g, Aromatica pro charta no I

Anwendung: Antacidum, Antidiarrhoicum

		Code
Packungsgrösse:	20 Sachets zu 2,4 g	33 943 016

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 9. 83

Trisibam, Tabletten 04.01. **33 944**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **C**

Labaz SA, Bruxelles, B

Deklaration: Gel pulv. ex: (Silicium oxydatum, Bismutum oxydatum, Aluminium oxydatum, Magnesium oxydatum, Natrium oxydatum) hydratum 1 g, Aromatica, Excip. pro compr.

Indications: Antacidum, Antidiarrhoicum Code

Packungsgrösse: 36 Tabletten 33 944 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 9. 83

Truxaletten, Sirup (Saft) 01.05. **37 428**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. AS, Kopenhagen, DK

Deklaration: Chlorprothixenum 2,5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparaben), Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Neurolepticum Code

Packungsgrösse: 100 ml 37 428 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 9. 83

Tumarol-Balsam, Salbe 03.06. **33 754**

Renapharm SA, 1636 Broc **D**

Robugen GmbH, Esslingen a.N., BRD

Deklaration: Camphora 5%, Mentholum 2,7%, Ol.Cedri atlant. 0,7%, Ol. Eucalypti 1,6%, Ol.Terebinth.rect. 5%, Thymolum 0,2%, Excip. ad ung.

Anwendung: Husten, Erkältungen Code

Packungsgrösse: 30 g 33 754 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Tyroqualin, Lutschtabletten 12.03.3. **34 096**

Dr. H. Spirig AG, 4600 Olten **C**

Deklaration: Dequalinium chloratum 0,15 mg, Tyrothricinum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Entzündungen des Mundes und Rachens Code

Packungsgrösse: 36 Tabletten 34 096 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 9. 83

Umkehr Tee 14, Kräutermischung 04.08. **22 988**
Dr. K. Egloff Erben, Viktoria-Apotheke, 8021 Zürich **D–P**
Karl Brandt & Co., Hannover, BRD

Deklaration: Cort.Rhamni Frang. 10%, Fol.Betulae 5%, Fol.Melissae 5%, Fol.Menthae pip. 5%, Fol.Rubi Idaei 5%, Fol.Sennae 6%, Fructus Sennae 44%, Herb.Artemisiae vulg. 2%, Herb. Millefolii 5%, Rad.Taraxaci c.herb. 5%, Rad.Liquiritiae 8%

* Anwendung: Verstopfung

Code

Packungsgrössen: 100 g 22 988 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Undex, Spray 10.09.4. **27 742**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Deklaration: 22,5 g Solutio: Polyaethylenglycol-undecylenicum 31,4%, Triclocarbanum 3,3%, Aromatica, Triacetinum, Aethanolum; 127,5 g Propellentia et excip. ad aerosolum pro vase 150 g

Anwendung: Hautpilzinfektionen, insbesondere Fussmykosen

Code

* Packungsgrössen: 150 g 27 742 025

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 9. 83

V 6-Kautabletten 12.03.3. **38 397**
* Paul Bär AG, Weinhaldenfeld, 4614 Hägendorf bei Olten **D–P**
Fertin Laboratories A/S, Vejle, DK

* Deklaration: Carbamidum/hydrogenium peroxydatum 20 mg, Methylium salicylicum 2,5 mg, Phenylium salicylicum 4,1 mg, Aromatica (Ol.Menthae pip./Mentholum), Sorbitolum, Excip. pro compr.

Anwendung: Antisepticum und Deodorans der Mundhöhle

Code

Packungsgrössen:
25 Kautabletten 38 397 028
75 Kautabletten 38 397 036
mit Aroma Wintergreen:
25 Kautabletten 38 397 044
75 Kautabletten 38 397 052

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 22. 8. 83

Vallestril, Tabletten 07.08. **23 446**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Searle Laboratories, Morpeth, GB

Deklaration:	Methallenestrilum 3 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Klimakterisches Syndrom	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	23 446 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 8. 83

Venophlebin, Tropfen 02.08.1. **36 958**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

* Deklaration:	Natrium rutosidosulfuricum 2,5%, Extr.Crataegi fluid. 8%, Tinct.: Bursae pastor. 8%, Hippocastani 20%, Excip. ad solut. (1 ml = 30 gtt.)	
Anwendung:	Venentonikum	Code
* Packungsgrössen:	30 ml	36 958 014
	100 ml	36 958 022
	250 ml	36 958 030
	500 ml	36 958 049
	1000 ml	36 958 057
	10×30 ml	36 958 065
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 9. 83

Vibrocil, spray 12.02.2. **29 249**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Dimetindenum maleicum 0,025%, Phenylephrinum 0,25%, Neomycinum 0,245% (ut N.sulfuricum), Conserv. (Benzalkonium chloratum), Excip. ad solut.	
Indication:	Rhinites	Code
Conditionnement:	10 ml spray	29 249 016
	15 ml microdoseur	29 249 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 12. 9. 83

A. Vogels Po-Ho Salbe, mit Zusatz von Indischem Balsam und Kräuterextrakten 12.02.4./10.01. **37 431 D–P**

Bioforce AG, 9325 Roggwil

Deklaration: Mentha pip. ⌀ 7,5%, Calendula ⌀ 2%, Aqua Hamamelidis 8%, Balsamum peruvianum 0,5%, Extr.Hamamelidis 0,5%, Ol.Citri 2%, Ol.Hyperici 21%, Ol.Menthae jap. 9,5%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

* Anwendung: Schnupfen, Insektenstiche Code

Packungsgrösse: 35 g 37 431 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 9. 83

Xylanest 3%-Octapressin, Injektionslösung 01.02.2. **38 485**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* Astra AB, Södertälje, S

Deklaration: Prilocainum hydrochloricum 30 mg, Felypressinum 0,03 U.I., Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Lokalanästhetikum in der Zahnheilkunde Code

Packungsgrösse: 1 × 100 Zylinderampullen 1,8 ml 38 485 024

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 8. 83

Zaditen, Sirup 03.04.1./07.13.1. **41 565**

Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration: Ketotifenum 0,2 mg (ut K.hydrogenfumaricum), Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Antiallergicum, Antiasthmaticum Code

Packungsgrösse: 100 ml 41 565 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 8. 83

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Gynergen, Dragées 02.04.4./09.01.1. **16 287**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Ergotaminum tartaricum 1 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Behandlung des Migräneanfalls, Uterotonicum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Gynergen, Injektionslösung (i.m.) 02.04.4./09.01.1. **16 286**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Ergotaminum tartaricum et isomerae (corresp. E.Injection USP) 0,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Behandlung des Migräneanfalls, Uterotonicum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Rhinosolv, Nasenspray 12.02.1. **43 560**
* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **C**
Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Tetryzolinum hydrochloricum 10 mg, Benzalkonium chloratum 2 mg, Aromat., Color., Conserv. (Dinatrium edeticum), Excip. ad solut. pro 10 ml
Anwendung: Rhinitis
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 8. 83

Viruseen, Lutschpastillen 12.03.3. **24 003**
Hommel AG, 8134 Adliswil **C**

Deklaration: Hydroxymethylsarkosinum 2 mg, Poly-(methylenpiperazinum) 10 mg, Tetracainum hydrochloricum 0,25 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 8. 83

Zaditen, Kapseln 03.04.1. **41 076**
Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration: Ketotifenum 1 mg (ut K.fumaricum), Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Antiallergicum, Antiasthmaticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Anti-Nass, Apparat 39.99. **14 012**
Electro-Bieri & Cie., Château 59, 2520 La Neuveville **Sp–P**

Beschreibung:	Optisch-akustisches Wecksignal	
Anwendung:	Bettnässen	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
* Modell:	Nässekontakt (Unterlage)	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 8. 83

Bellamat, Massagegerät 39.99. **40 951**
Grossniklaus & Co., Dornacherstrasse 7, 4600 Olten *** E–P**

Beschreibung:	Vibrations-Massageapparat mit Netzanschluss.	
Anwendung:	Körpermassage	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 9. 83

Bico-Flex, Untermatratzen 39.99. **38 635**
Birchler & Co. AG, bico-Matratzenfabrik, 8718 Schänis **E–P**

Beschreibung:	Lattenrost mit drehbar gelagerten Querlättli. Modelle mit Kopfhochlagerung sowie mit Kopf- und Fusshochlagerung.	
Anwendung:	Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen	
Modelle:	Untermatratzen Couches	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 9. 83

* **Danavox 123, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **45 431**
(früher: Danavox 123 V, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät) **Sp**
Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Zürich
Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:	Danavox 123 V Besondere Ausstattung: Verstärkungskontrolle, Tonblende Danavox 123 VT Besondere Ausstattung: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Telefonspule	
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
* Modelle:	123 V 123 VT	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 9. 83

Eclipse, coussin de massage 39.99. **37 047**
M. Morand, 55, route du Pavement, 1018 Lausanne **E–P**

Description:	Le coussin comprend un oscillateur magnétique dont la bobine est branchée à un redresseur en sens unique, ainsi qu'un interrupteur avec résistance incorporée pour les différentes intensités de vibrations.	
Indication:	Massage par vibrations	
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 19. 8. 83

Happy-Lana-Rheuma-Obermatratze 39.03. **34 550**
A. Fröhlich & Co., Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau **E–P**

Beschreibung:	Schaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung und Polsterung aus Schafschurwolle	
Anwendung:	Wärmetherapie	
Modelle:	Diverse Grössen	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 9. 83

Howis, Halskragen 39.99. **45 326**

Howis AG, Aarauerstrasse 8, 5200 Brugg **Sp–P**

Smith Truss Co. Topeka, Topeka, USA

Beschreibung:	Halskragen aus Schaumstoff mit Baumwollüberzug und Velcro-Verschluss
Anwendung:	Verspannungen der Nackenmuskulatur
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Klein Fr. 28.50 Gross Fr. 28.50
Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 13. 9. 83

Lastoflex 142, Kompressionsstrümpfe 34. **45 818**

Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg **Sp**

Beschreibung:	Kompressionsklasse II
Anwendung:	Beinleiden
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 66.50 bis Fr. 136.50
Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 13. 9. 83

Mindo-Hygiena, Matratzen 39.03. **27 198**

Betten Minder AG, Brunngasse 6, 8025 Zürich **E–P**

Beschreibung:	Polyätherkern mit oder ohne Wollauflage
Anwendung:	Wärmetherapie
Modelle:	Diverse Grössen
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 13. 9. 83

Philips AD 444 und AD 446, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 917**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp**
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

Beschreibung: AD 444
Besondere Ausstattung:
Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule
AD 446
Besondere Ausstattung:
Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: AD 444 Fr. 1250.—
AD 446 Fr. 1320.—

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 8. 83

Raymax, Fussmassagematte 39.99. **40 934**
Frau Bernadette Stalder, Palette-Versand, **E–P**
St. Gallerstrasse 15, 9470 Buchs
Meiko Commerce Co. Ltd., Tokyo

Beschreibung: Fussmatte aus synthetischem Gummi (Ethylene Vinyl Acetat und Ethylene und Probylene Gummi).

Anwendung: Fussmassage

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 8. 83

Scholls Toe-Flex 39.99. **8 946**
Wm. Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz **E–P**
The Scholl MFG. Co. Ltd., London, GB

Beschreibung: Dieser anatomisch korrekt geformte Spreizer aus Weichkautschuk dient zur Stellungskorrektor von leichteren Formen der sogenannten Hammerzehe. Zur Verhütung eines zu starren Druckes sind in der Trennwand des Spreizers elastisch vertiefte Luftkammern eingelassen, und sein zuverlässiger Sitz wird durch eine ober- und unterseitige Saumplatte gewährleistet.

Anwendung: Korrektur eingebogener Zehen Code

Modell: 1 Stück 8 946 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 8. 83

Siemens Auriculine, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **43 188**
R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil **Sp–P**
Siemens AG, Erlangen, BRD

* Beschreibung:

Auriculina RPG-70.10, 173 PC und 176 H AGC

Die Geräte sind mit einem Elektret-Mikrofon ausgerüstet. Der Mikrofon-Hörspulenschalter dient zum Ein- und Ausschalten. Als Anpassungsmöglichkeit besitzen sie kontinuierlich einstellbare Tonblendregler, das RPG-70.10 zusätzlich noch eine Compression, das 173 PC ein PC und das 176 H AGC ein PC und AGC-Regler.

Auriculina 24 PP-AGC-I-H — *Technische Daten nach HAIC*

Elektret Mikrofon	Max. Verstärkung	55 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	129 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	450–5500 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,6 mA
PC variabel		
Schalter 0–T–M		

Auriculina 64 PP-PC

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	48 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	122 dB
PC variabel	Frequenzbereich	300–6500 Hz
Schalter 0–T–M	Betriebsstrom	0,8 mA

Aucriculina 232 D AGC

Elektret-Richtmikr.	Max. Verstärkung	47 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	118 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	420–6000 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,6 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 234 D-PP-PC

Elektret-Richtmikr.	Max. Verstärkung	50 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	300–6000 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	2,8 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 234 D-PP-AGC-I

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	48 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	250–4800 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,2 mA
PC variabel		
Schalter 0–T–M		

Auriculina 266 H

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	26 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	105 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	400–5200 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	0,5 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 268 W

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	33 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	106 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	180–5000 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	0,5 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 272 AGC-I

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	46 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	116 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	250–7000 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,8 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 273 PC

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	42 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	260–5800 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	1,6 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 274 PP-PC

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	57 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	128 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	250–6500 Hz
PC variabel	Betriebsstrom	0,8 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 274 PP-AGC-I

Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	56 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	260–6200 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,3 mA
Schalter 0–T–M		

Auriculina 224 PP Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Gegentakt-Endstufe

Auriculina 264 PP Besondere Ausstattungen: Tonblende und Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

RPG-70.10	64 PP-PC	234 D-PP-AGC-I	272 AGC-I
173 PC	224 PP	264 PP	273 PC
176 H AGC	232 D-AGC-I	266 H	274 PP-PC
24 PP-AGC-I-H	234 D-PP-PC	268 W	274 PP-AGC-I

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 13. 9. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Acimexan, Injektionslösung (1) Cimex AG, Münchenstein	**30 786 B**	
Acnelys, Suspension (1) Panpharma AG, Bern	**37 287 D**	
Aminofusion 5%, Infusionslösung (1) **Aminofusion 10%, Infusionslösung** (1) Galactina AG, Belp (früher: Duopharma AG, Bern)	**29 746 B** **29 748 B**	
Chi-Jo Instant Korean Ginseng (1) Haecky Import AG, Reinach	**40 892 D**	
Cito-Optadren mit Adrenalin, Injektionslösung (1) **Cito-Optadren ohne Adrenalin, Injektionslösung** (1) Grosse Apotheke Dr. P. Fischer, Burgdorf	**23 956 B** **34 965 B**	31. 12. 83 31. 12. 83
Deflogix, Kapseln (1) **Deflogix, Suppositorien** (1) Diethelm & Cie. AG, Zürich	**41 553 B** **41 554 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Dextrarine Phénylbutazone, pommade (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne (auparavant: Seperic SA, Morat)	**36 351 B**	31. 12. 83
Envacar, Tabletten (1) Pfizer AG, Zürich	**31 944 B**	31. 12. 83
Eugoa Depot, Dragées (1) A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug	**29 520 C**	31. 7. 84
Gynergen, Dragées (2) **Gynergen, Injektionslösung (i.m.)** (2) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**16 287 B** **16 286 B**	
Laryga, bonbons (1) Cooper SA, Fribourg-Moncor	**40 995 D**	
Lederplex, Kapseln (1) Opopharma AG, Zürich	**33 763 C**	31. 12. 83
Paracelsus Venentropfen (1) Piraud AG, Thalwil	**38 999 D**	
Pervincamine, solution injectable (1) Société des Produits Nestlé SA, Vevey	**36 724 B**	31. 12. 83
Phoselite, Injektionslösung (1) Siegfried AG, Zofingen	**15 073 B**	
Pulvo 47, Puderspray (1) Galenica Vertretungen AG, Bern (früher: Thymler SA, Bern)	**38 029 B**	31. 8. 84
Rheusa, Dragées (5) Sadec AG, Stansstad	**35 307 D**	
Rivasan, Heilsalbe (1) Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, Schönengrund	**9 164 C**	
Sacnel, crème (1) **Sacnel, lotion** (1) F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**25 531 C** **18 920 C**	
Samariter-Öl, Massageöl (1) Amelgo AG, Amriswil	**40 819 D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Tachostyptan, Injektionslösung (1) Globopharm AG, Küsnacht	**18 284 B**	
Tardilat, Dragées (1) **Tardilat, Injektionslösung (i.v., i.a.)** (1) Oryx Pharmazeutika AG, Zürich	**41 326 B** **41 302 B**	
Tisane dépurative du Curé d'Ars (1) Robert Massard, Genève	**10 709 D**	
Tonophos, Dragées (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**25 922 C**	31. 12. 83
Xylocaine-Noréphrine, solution injectable (1) Globopharm AG, Küsnacht (auparavant: Vifor SA, Genève)	**32 038 B**	
Zaditen, Kapseln (2) Wander AG, Bern	**41 076 B**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
Rosat ad us.vet., Suspension (1) Provet AG, Lyssach	**39 507 B**	
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
Kilofort, Granulat (1) Rutara GmbH, Wallisellen	**42 192 D**	31. 12. 83
Neurovit, Dragées (1) **Neurovit, Injektionslösung** (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**32 850 C** **32 851 B**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*		
Bernaphon 190 AVC und 220 PP, Taschenhörgerät (1) Gfeller AG, Flamatt	**24 876 Sp**	31. 12. 83

	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Maico-Willco H 61, contour d'oreille, appareil acoustique (1)	**41 492 Sp**
Maico-Willco Discriminator V classic H 56, appareil acoustique (1)	**41 696 Sp**
Mme M. Dardy, Lausanne	
Sanafit, Massagegerät (1)	**41 782 E**
Sanamat, Massagegerät (1)	**41 827 E**
A. & K. Kuhn, Goldau	

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Yatren®-casein, ad us.vet., Injektionslösung (nicht angemeldet) September 83
Provet AG, 3327 Lyssach

Srteichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Hypertie-Bandage (wurde registriert) Februar 1983
Werotex Beschichtungs AG, Kirchfeldstrasse 42, 6032 Emmen
(neue Adresse: Neuhaltenring 10, 6030 Ebikon)

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1983, Seite 422:

Cedur retard, Dragées 07.12. **45 352**
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, **B**
Industriestrasse, 6343 Rotkreuz
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Bezafibratum 400 mg, Excip. pro compr.obd. cum act. prolong.	
Anwendung:	Hyperlipidämie	Code
Verkaufspreis:	30 Dragées Fr. 33.90	45 352 056
	100 Dragées Fr. 101.60	45 352 021
	400 Dragées (Spital)	45 352 064
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 8. 83

Der Wirkstoff heisst Bezafibratum, nicht Benzafibratum.

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1983, Seite 544:

Selenol, Suspension 10.04. **28 409**
Dr. R. H. Ernst, Pharmaceutica, 8184 Bachenbülach **D**
Nordisk Droge Ltd., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Selenium sulfuratum 2,5%, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Seborrhoe der Kopfhaut	Code
Packungsgrössen:	30 ml	28 409 028
	100 ml	28 409 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 9. 83

Das Präparat ist kein Verzicht.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 10/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

OKTOBER OCTOBRE OTTOBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 799—811

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 812—892

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 893—894

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 895—899

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 900

Berichtigungen – Rectifications 901

Inseratenbestimmungen 902

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Amilis, Lösung 11.08.1. **43 375**
Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C/Sp**
Lab. Amisol, Paris, F

Deklaration:	Alcohol polyvinylicus 20 mg, Phenylhydrargyrum nitricum 0,033 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Netzflüssigkeit für harte und weiche Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 4.50	43 375 016
	60 ml Fr. 9.80	43 375 024
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 10. 83

Aminoplasmal paed, Infusionslösung 07.01.2. **43 489**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration:	L-Leucinum 2,5 g, L-Isoleucinum 1,4 g, L-Lysinum aceticum 4,5 g, L-Methioninum 800 mg, L-Phenylalaninum 1,9 g, L-Threoninum 3 g, L-Tryptophanum 600 mg, L-Valinum 1,6 g, L-Argininum 2,2 g, L-Histidinum 3 g, Acidum aminoaceticum 4,9 g, L-Alaninum 5,8 g, L-Prolinum 2,7 g, L-Acidum asparticum 1,9 g, L-Asparaginum 910 mg, L-Cysteinum hydrochloricum 1,46 g, L-Acidum glutamicum 9,8 g, L-Ornithinum hydrochloricum 1,14 g, L-Serinum 1 g, L-Tyrosinum 300 mg, N-Acetyl-L-Tyrosinum 860 mg, Magnesium aceticum, Natrium hydroxydatum, Kalium hydroxydatum corresp. Natrium ionisat. 50 mmol., Kalium ionisat. 25 mmol, Magnesium ionisat. 2,5 mmol, Acetoylum 27 mmol, Chlorum ionisat. 15 mmol, Aqua ad solut. infund. pro 1000 ml (≙ 850 kJ)	
Anwendung:	Parenterale Ernährung, Eiweissmangel	Code
Verkaufspreis:	10 × 100 ml (Spital)	43 489 011
	10 × 250 ml Spital)	43 489 038
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 10. 10. 83

Benical, Tropfen 03.03.1. **45 603**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, **C**
Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel

Deklaration: Dextromethorphanum hydrobromicum 20 mg, Pseudoephedrinum hydrochloricum 40 mg, Chlorphenaminum maleicum 4 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)

Anwendung: Husten Code

Verkaufspreis: 20 ml Fr. 7.50 45 603 016

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 10. 83

Biokawa, Dragées 01.10.1. **43 064**

Hans Widmer AG, Im Giessen 6, 8820 Wädenswil **C**

Deklaration: D, L – Kavainum 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Bestimmte Altersbeschwerden Code

Verkaufspreis: 40 Dragées Fr. 16.— 43 064 029
100 Dragées Fr. 35.— 43 064 010

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 9. 83

Biorex-Joghurt-Papaya-Tabletten 04.05. **44 309**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**
Keimdiät GmbH, Augsburg, BRD

Deklaration: Joghurt desicc. 25 mg; Pancreatinum (3 X) 20 mg; Cellulasum 12 mg; Papainum 1,5 mg; Bromelaina 1,5 mg; Aromatica; Excip. pro compr.

Anwendung: Leichtere Verdauungsstörungen Code

Verkaufspreis: 100 Tabletten Fr. 14.40 44 309 017

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 10. 83

Colpermin, Kapseln 04.04. **45 214**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**
Tillomed Laboratories Ltd., Henlow Bds., GB

Deklaration: Ol.Menthae pip. 187 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Nervöse Darmfunktionsstörungen Code

Verkaufspreis: 30 Kapseln Fr. 16.50 45 214 028
100 Kapseln Fr. 49.— 45 214 036

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 9. 83

Dolorex Sport, Gel 07.10.4. **45 401**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Glycol-monosalicylicum 12,5 g, Heparinum natricum 10000 U.I., Camphora 1 g, Tincturae: Arnicae 2 g, Ledi palustre 1 g, Rhododendri ferr. 500 mg, Ol.Lavandulae 600 mg, Ol. Thymi 600 mg, Ol.Pini sibir. 600 mg, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Muskel- und Gelenkschmerzen

Verkaufspreis:		Code
	50 g Fr. 8.80	45 401 014
	100 g Fr. 15.90	45 401 022

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Halothan B.P. «Halocarbon», Inhalationsflüssigkeit 01.02. **44 507**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **A**

Halocarbon (Ontario) Ltd., Malton, CAN

Deklaration: Halothanum cum 0,01% Thymolo

Anwendung: Inhalationsnarkose

Verkaufspreis:		Code
	250 ml Fr. 176.60	44 507 013

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 9. 83

Happy Herba Kräuter, Pastillen 12.03.9. **44 889**

Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

Deklaration: Extr.herbae pector.spec. 1,2%, Acidum ascorbicum 0,19%, Extr.Plantaginis 0,19%, Succ.liquiritiae pulv. 0,15%, Olea: Menthae 0,12%, Eucalypti 0,04%, Mentholum 0,08%, Gummi arabicum 52,45%, Sorbitolum 32,6%, Aromat., Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Heiserkeit

Verkaufspreis:		Code
	25 g Fr. 1.30	44 889 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Happy Menthol-Eucalyptus, Bonbon 12.03.9. **44 856**

Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

Deklaration: Mentholum 0,05%, Olea aetherea: Pini, Menthae, Eucalypti 0,07%, Lycasin 95,4%, Aromat., Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Husten, Heiserkeit

Verkaufspreis:		Code
	100 g Fr. 2.—	44 856 018

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Happy Menthol-Eucalyptus, Pastillen 12.03.9. **44 890**

Disch AG, 5504 Othmarsingen **E–P**

Deklaration: Mentholum 0,14%, Ol.Menthae pip. 0,13%, Ol.Eucalypti 0,05%, Ol.Pini 0,2%, Sorbitolum 33,1%, Aromat., Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Heiserkeit

		Code
Verkaufspreis:	25 g Fr. 1.30	44 890 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Isla-Moos, Lutschpastillen 12.03.9. **44 902**

Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **E–P**

Karl Engelhard, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Extr.: Lichen island. 160 mg, Heraclei sphodyl. 5 mg, Excip., Aromat. (Saccharosum) Color. (Ponceau 4R) pro pastilla

Anwendung: Husten, Bronchialkatarrh

		Code
Verkaufspreis:	30 Pastillen Fr. 5.90	44 902 028
	50 Pastillen Fr. 8.60	44 902 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 9. 83

Karmeliterelixier 04.98./02.98. **8 962**

Beat Imlig, Rophaien Naturheilmittel, 6430 Schwyz **D–P**

Deklaration: Extr. ex: Cort.Cinnamomi 90 mg, Flos Caryophylli 355 mg, Sem.Myristicae 55 mg, Flos Millefolii 530 mg, Flos Lamii albi 400 mg, Hb.Cardui bened. 1,22 g, Rad.Valerianae 710 mg, Flos Lavandulae 600 mg, Flos Chamomillae 710 mg, Fruct.Juniperi 780 mg, Fol.Melissae 2,8 g; Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)

Anwendung: Nervöse Verdauungsstörungen, nervöse Herzbeschwerden

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 12.—	8 962 030
	500 ml Fr. 22.—	8 962 049
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 9. 83

Morphine-Atropine, solution injectable 01.01.3. **44 315**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **A**

Composition:	Morphinum hydrochloricum	1%	1%	2%
	Atropinum sulfuricum	0,025%	0,05%	0,05%
	Excip. ad solut.iniect.			

Indications: Analgésique, stupéfiant

Prix de vente:

		Code
10+0,25 mg/ml		
10 ampoules de 1 ml	fr. 6.30	44 315 017
100 ampoules de 1 ml	fr. 34.90 (médecin)	44 315 068
10+0,50 mg/ml		
10 ampoules de 1 ml	fr. 6.30	44 315 025
100 ampoules de 1 ml	fr. 34.90 (médecin)	44 315 076
20+0,50 mg/ml		
10 ampoules de 1 ml	fr. 7.35	44 315 041
100 ampoules de 1 ml	fr. 40.75 (médecin)	44 315 092

Observation: La préparation est soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 30. 9. 83

Neosporin-B, Augensalbe 11.07.1. **45 175**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**

Wellcome (Pty) Ltd., Johannesburg, Süd-Afrika

Deklaration: Polymyxinum B (ut P.sulfuricum) 5000 U.I., Bacitracinum (ut B.zincum) 400 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 3400 U.I., Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Auges

	Code
Verkaufspreis: 3,5 g Fr. 4.—	45 175 014
Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 15. 9. 83

Norcuron, Injektionslösung 01.13. **45 190**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Organon Teknika B.V., Boxtel, NL

Deklaration: I. Vecuronium bromatum■ 4 mg, Acidum citricum, Dinatrium phosphoricum, Mannitolum
II. Aqua pro iniectione 1 ml

Anwendung: Muskelrelaxans

	Code
Verkaufspreis: 50 Ampullen zu 4 mg + 50 Lösungsmittelampullen (Spital)	45 190 013
Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 21. 9. 83

Noscorex, capsules 03.03.1. **42 635**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Composition: Noscapinum 30 mg (ut N.hydrochloricum), Guaifenesinum 150 mg, Excip. pro caps.

Indication: Toux

Prix de vente: 20 capsules fr. 7.40 42 635 014

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 22. 9. 83

Omnipaque 240, 300, 350, Injektionslösung 14.01. **45 501**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

		240	300	350
Deklaration:	Iohexolum▪	518 mg	647 mg	755 mg
	Trometamolum	1,21 mg	1,21 mg	1,21 mg
	Excip. ad solut. pro 1 ml			

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Verkaufspreis:				Code
	Omnipaque 240	1× 20 ml	Fr. 22.50	45 501 019
		10× 20 ml	Fr. 174.40 (Arzt)	45 501 027
		1× 50 ml	Fr. 86.55	45 501 035
		10× 50 ml	Fr. 670.60 (Arzt)	45 501 043
		1×100 ml	Fr. 170.50	45 501 051
		10×100 ml	Fr. 1387.45 (Arzt)	45 501 078
		1×200 ml	Fr. 338.—	45 501 086
		10×200 ml	Fr. 2828.95 (Arzt)	45 501 094
	Omnipaque 300	1× 20 ml	Fr. 45.90	45 501 108
		10× 20 ml	Fr. 355.55 (Arzt)	45 501 116
		1× 50 ml	Fr. 103.40	45 501 124
		10× 50 ml	Fr. 841.95 (Arzt)	45 501 132
		1×100 ml	Fr. 200.30	45 501 140
		10×100 ml	Fr. 1676.50 (Arzt)	45 501 159
	Omnipaque 350	1× 20 ml	Fr. 47.20	45 501 167
		10× 20 ml	Fr. 365.60 (Arzt)	45 501 175
		1× 50 ml	Fr. 105.05	45 501 183
		10× 50 ml	Fr. 855.15 (Arzt)	45 501 191
		1×100 ml	Fr. 204.40	45 501 205
		10×100 ml	Fr. 1710.30 (Arzt)	45 501 213

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 10. 83

Slow-Trasitensin, Divitabs 02.07.2. **45 534**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Oxprenololum hydrochloricum 160 mg, Chlortalidonum 20 mg, Excip. pro compr.bitabulat. obd.divisibil.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Verkaufspreis:	14 Divitabs Fr. 20.40	45 534 014
	56 Divitabs Fr. 73.30	45 534 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Spironothiazid, Filmtabletten 05.01. **44 178**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich **B**

Henning GmbH, Berlin, BRD

Deklaration:	Hydrochlorothiazidum 50 mg, Spironolactonum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Verkaufspreis:	20 Filmtabletten Fr. 32.50	44 178 028
	50 Filmtabletten Fr. 71.50	44 178 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 9. 83

Stella, flüssig 07.10.4. **39 652**

Stella, Biologisch-Naturwissenschaftliches Forschungs-Institut, Kraftstrasse 25, 8044 Zürich **D**

Deklaration:	Ol.Arnicae coct. 3,37%, Ol.Camphoratum 4,49%, Ol.Eucalypti 13,48%, Ol.Menthae 4,49%, Ol.Olivae 22,47%, Aethanolum ad emuls.	
Anwendung:	Rheuma, Muskelschmerzen	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 18.—	39 652 013
	200 ml Fr. 34.—	39 652 021
	1000 ml Fr. 170.—	39 652 048
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 9. 83

St. Johanneselixier 07.98. **9 008**

Beat Imlig, Rophaien Naturheilmittel, 6430 Schwyz **D–P**

Deklaration: Extr. ex: Fruct.Carvi 380 mg, Flos Millefolii 380 mg, Fol.: Menthae 760 mg, Thymi 760 mg, Cort.Cinchonae 900 mg, Rad.Imperatoriae 760 mg, Herb.: Centaurii 1,44 g, Hyperici 2,88 g; Solut.calciumglycerophosphoricum 1,92 g; Extr. Ginseng sicc. (14%) 95 mg; Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)

Anwendung: Roborans

Verkaufspreis:		Code
	500 ml Fr. 19.80	9 008 047
	1000 ml Fr. 32.—	9 008 055

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 13. 9. 83

Syno-Bronchin, Pastillen 03.03.2. **45 733**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Extr.sicc.: Belladonnae 0,04 mg, Ipecacuanhae 0,15 mg, Extr.fluid.: Liquiritiae 30 mg, Plantaginis 10 mg, Primulae 5 mg, Tinct.: Droserae 1,5 mg, Opii benz. 1,25 mg, Natrium benzoicum 0,45 mg, Aqua laurocerasi 0,5 mg, Mentholum 1,25 mg, Ol.Anisi vulg. 0,5 mg, Saccharosum, Glucosum, Color. (Amaranth), Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten

Verkaufspreis:		Code
	42 Pastillen Fr. 4.90	45 733 017

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 9. 83

Syno-Bronchin Pastillen ohne Zucker, mit Sorbit 03.03.2. **45 649**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Extr.sicc.: Belladonnae 0,04 mg, Ipecacuanhae 0,15 mg, Extr.fluid.: Liquiritiae 30 mg, Plantaginis 10 mg, Primulae 5 mg, Tinct.: Droserae 1,5 mg, Opii benz. 1,25 mg, Natrium benzoicum 0,45 mg, Aqua laurocerasi 0,5 mg, Mentholum 1,25 mg, Ol.Anisi vulg. 0,4 mg, Ol.Serpylli 0,06 mg, Sorbitolum 368 mg, Aromat., Color. (Amaranth), Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten

Verkaufspreis:		Code
	42 Pastillen Fr. 5.60	45 649 016

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 9. 83

Teldane, Suspension 07.13.1. **45 582**

Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration:	Terfenadinum 60 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens. pro 10 ml	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Verkaufspreis:	120 ml Fr. 11.50	45 582 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 10. 83

The Boston Lens, Lösung 11.08.1. **45 144**

Dr. F. Gilli, Streulistrasse 2, 8032 Zürich **C/Sp**

Sterile Pharmaceuticals Ltd., Mississauga, USA

Deklaration:	Chlorhexidinum gluconicum 0,006%, Dinatrium edeticum 0,05%, Detergentia 0,9%, Excip. ad solut.tamponat. pro 100%	
Anwendung:	Benetzungs- und Reinigungsflüssigkeit für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	120 ml Fr. 13.—	45 144 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 9. 83

Tocopherol «Büechi», Kapseln 07.02.3. **45 167**

H. E. Büechi, Kräuterhaus Keller, 9042 Speicher **C**

Kontor 7 GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Oleum Tritici germinis 60 mg, Tocopherolum aceticum 100 mg (corresp. 100 I.E.), Excip. ad caps.gelat.	
Anwendung:	Vitamin-E-Mangeltherapie	Code
Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 17.—	45 167 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 10. 83

Viola, Mandelölsalbe 10.01. **41 556**

Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen **D**

Deklaration:	Extr.Farfarae fol. 1%, Extr.Graminis rhiz. 1%, Extr.Millefolii 1%, Extr.Veronicae 1%, Extr.Violae tricol. 6%, Pasta Zinci oxydati 15%, Cholesterinum, Cera alba, Natrium laurylsulfuricum, Ol.Amygdalae 41,14%, Ol.Arachidis hydrogenat., Conserv.: Alkylparabena, Aqua ad ung.	
Anwendung:	Zur Behandlung empfindlicher Haut bei Hauterkrankungen	
		Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 7.40	41 556 013
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 10. 83

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension **45 630**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 400 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	25 ml Fr. 12.60 (Tierarzt)	45 630 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 9. 83

Bifex Flohschutzstift ad us.vet., Lösung **45 684**
Provet AG, 3327 Lyssach **C**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	2-Isopropoxyphenyl-N-methylcarbamatum 9,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Flohbefall bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	1 Stift zu 30 ml Fr. 8.—	45 684 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 27. 9. 83

Bingo, Hundehalsband gegen Ungezieferbefall **45 601**
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12, 4053 Basel **E–P**
Beaphar B.V., Raalte, NL

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden	Code
Verkaufspreis:	1 Halsband zu 25 g Fr. 6.50	45 601 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 9. 83

Colistin CW 12 ad us.vet., Konzentrat **45 547**
Ufa-med AG, 6210 Sursee **A**

Deklaration:	Colistinum sulfuricum 240000000 U.I., Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Colibacillose, Salmonellose, Colienterotoxämie bei Schweinen und Kälbern	Code
Verkaufspreis:	1 kg Fr. 35.—	45 547 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 9. 83

Degraspasmin ad us.vet., Injektionslösung **45 527**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Isoxsuprinum hydrochloricum 10 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Uterusrelaxans	Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 4.20 (Tierarzt)	45 527 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Gyrotox ad us.vet., Kapseln **42 456**

Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **D/Sp–P**

Zoomedica Frickhinger GmbH, Melle, BRD

Deklaration:	Tosylchloramidum natricum 400 mg pro caps.gelat.	
Anwendung:	Kiemen- und Hautsaugwürmer bei Zierfischen	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
Verkaufspreis:	12 Kapseln Fr. 12.90	42 456 012
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 11. 10. 83

Hexa-ex ad us.vet., Tabletten **42 457**

Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **D/Sp–P**

Zoomedica Frickhinger GmbH, Melle, BRD

Deklaration:	Aminonitrothiazolum 216 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hexamitose bei Zierfischen	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
Verkaufspreis:	6 Tabletten Fr. 12.90	42 457 019
	30 Tabletten Fr. 49.80	42 457 035
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 11. 10. 83

Rota-TS Konzentrat ad us.vet., Pulver **45 731**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Trimethoprimum 100 mg, Sulfadimidinum 500 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	250 g Fr. 23.—	45 731 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 10. 83

Vetedine ad us.vet., Spray **45 531**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration: Iodum 5,5 mg (ut Polyvinylpyrrolidonum-Iodum), Glycerolum, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Desinficiens, lokale Infektionen Code
Verkaufspreis: 170 ml Fr. 8.— 45 531 015
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 9. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Mycospor, Crème 10.09.4. **44 959**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Bifonazolum• 1%, Excip. ad ung.emulg.
Anwendung: Mycosen der Haut
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Mycospor, Gel 10.09.4. **44 960**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Bifonazolum• 1%, Excip. ad gelatum
Anwendung: Mycosen der Haut
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Mycospor, Lösung 10.09.4. **44 961**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Bifonazolum■ 1%, Excip. ad solut.spirit.
Anwendung: Mycosen der Haut
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Mycospor, Puder 10.09.4. **44 962**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Bifonazolum■ 1%, Excip. ad pulv.
Anwendung: Mycosen der Haut
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

PZA «Ciba», Tabletten 08.02.1. **45 223**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Pyrazinamidum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Tuberkulose
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 10. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Achromycin i.v., Injektionspräparat 08.01.5. **21 044**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
American Cyanamid Comp., Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

*	Deklaration:	Tetracyclinum (ut T.hydrochloricum) 500 mg, Acidum ascorbicum 1250 mg, Excip. pro vitro	
	Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
*	Packungsgrösse:	1 Stechampulle	21 044 016
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 10. 83

Adiparthrol, Dragées 01.11. **17 611**
Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **A**

	Deklaration:	Dexamphetaminum sulfuricum 5 mg, Sulfur lotum 250 mg, Aluminium hydroxydatum colloidale 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
	Anwendung:	Appetitzügler	Code
	Packungsgrössen:	50 Dragées	17 611 011
		250 Dragées	17 611 038
	Bemerkungen:	Administrative Verlängerung Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Adistop, kombinierte Schlankheitskur 01.11. **33 668**

Phyteia AG, St.-Galler Strasse 63a, 9100 Herisau **B**

Deklaration:

F-Tropfen: d-Norpseudoephedrinum hydrochloricum 20 mg, Coffeinum-natrium salicylicum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (17 gtt.)

D-Dragées: Extr.: Aloe 40 mg, Frangulae 100 mg, Sennae 30 mg, Petasitidis 20 mg, Fol.Menthae pip. 12 mg, Fruct.: Carvi 12 mg, Foeniculi 12 mg, Excip. pro compr.obd.

G-Granulat: Gumm.Guaran 2,7 g, Lac decrass.sicc. 2,1 g, Fol.Sennae 42 mg, Fructus Foeniculi 42 mg, Glucosum hydratum 300 mg, Calcium fluoratum 0,18 mg, Calcium phosphoricum 110 mg, Cuprum carbonicum 0,24 mg, Ferrum phosphoricum 6,6 mg, Kalium iodatum 0,06 mg, Manganum sulfuricum 1,74 mg, Magnesium carbonicum 44 mg, Zincum oxydatum 2,16 mg, Excip. ad granulatum pro charta 6 g

Anwendung: Schlankheitsmittel

Packungsgrösse: Kombipackung, bestehend aus:
50 ml Adistop-F, Tropfen (34 578) +
21 Beutel Adistop G, Granulat (39 351) +
40 Adistop Lax, Dragées (39 349) Code
21-Tage-Kur 33 668 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 10. 83

Adrectal, pommade 02.09.1. **19 475**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Ephedrinum hydrochloricum 1,5%, Lidocainum hydrochloricum 2%, Ol.Menthae pip. 0,5%, Thymolum 0,5%, Zincum stearinicum 4%, Excip. ad ung.

Indications: Hémorroïdes, fissures anales Code

Conditionnement: 45 g 19 475 018

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 29. 9. 83

Adrectal, suppositoires 02.09.1. **22 453**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Ephedrinum hydrochloricum 25 mg, Lidocainum hydrochloricum 2 mg, Tetracainum hydrochloricum 0,5 mg, Ol. Menthae pip. 10 mg, Thymolum 10 mg, Zincum stearinicum 80 mg, Excip. pro supp.

Indication: Hémorroïdes Code

Conditionnement: 10 suppositoires 22 453 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 29. 9. 83

Aldecin, Inhaler 03.04.1. **38 091**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration:	Beclometason-dipropionicum 12 mg, Excip. et propellent ad aerosolum pro vase; dosis pro 1 inhalat. = 0,05 mg	
Anwendung:	Asthma, allergische Rhinitiden	Code
Packungsgrösse:	1 Inhaler mit 200 Einzeldosen	38 091 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Alupent, Dosier-Aerosol 03.04.1. **29 559**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Orciprenalinum sulfuricum 0,003 mg, Excip. ad aerosol. pro vase (20 ml = 400 dos.simpl.)	
Anwendung:	Asthma	Code
Packungsgrösse:	20 ml	29 559 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Andomycin, Kapseln 08.01.4. **30 855**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrösse:	12 Kapseln	30 855 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 10. 83

Antibiotulle, Wundverband 30. **35 829**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. de Thérapeutique Moderne Sarbach SA, Suresnes, F

Deklaration:	Tela cum 1,45 g unguento pro dm^2: Neomycinum 375 mg (ut N.sulfuricum), Polymyxinum B sulfuricum 300000 U.I., Vaselinum ad ung. pro 100 g	
Anwendung:	Infizierte Wunden und Verbrennungen	Code
Packungsgrössen:	10 Kompressen 10 × 10 cm	35 829 016
	20 Kompressen 20 × 20 cm	35 829 024
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 13. 10. 83

Antivomitivum Spirig, Suppositorien für Erwachsene 01.09. **36 524**
Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **C**

Deklaration:	Coffeinum anhydricum 50 mg, Dimenhydrinatum 75 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Reisemittel, Antiemeticum	Code
Packungsgrösse:	10 Suppositorien	36 524 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

Antivomitivum Spirig, Suppositorien für Kinder 01.09. **33 462**
Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **C**

Deklaration:	Dimenhydrinatum 50 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Erbrechen	Code
Packungsgrösse:	10 Suppositorien	33 462 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

Apetinil, Dragées 01.11. **26 548**
Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Ethylamphetaminum hydrochloricum 12 mg, Sulfur lotum 250 mg, Aluminium hydroxydatum colloidale 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Appetitzügler	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	26 548 012
	250 Dragées	26 548 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 10. 83

Ascofer infantile, poudre 06.07.1. **40 696**
Lab. Servier, 10, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève **B**
Lab. Roland-Marie SA, Montreuil, F

Composition:	Ferrum ascorbicum 120 mg corresp. 16 mg Ferrum, Excip. pro cochlear. 0,65 g	
Indication:	Anémies hypochromes ferriprives	Code
Conditionnement:	40 g	40 696 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 21. 9. 83

Augentropfen B, «Stehle» 11.06.3. **20 320**

H. Stehle, St. Jakobs-Apotheke, 9000 St. Gallen **C**

Deklaration: Axerophtholum 1000 U.I., Dexpanthenolum 0,5%, Naphazolinum nitricum 0,01%, Tinct.Hamamelidis 0,002%, Tinct. Juglandis 0,0004%, Tinct.Rosmarini 0,002%, Tinct.Foeniculi 0,005%, Tinct.Euphrasiae, 0,01%, Extr.Chamomillae 0,005%, Conserv.: Chlorhexidinum aceticum 0,01%, Excip. ad collyr. pro 1 ml

Anwendung: Lid- und Bindehautentzündungen

Packungsgrösse: 10 ml — Code 20 320 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 3. 10. 83

Bacacil, Filmtabletten 08.01.2. **40 983**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8034 Zürich **A**

* Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration: Bacampicillinum hydrochloricum 400 mg[1] resp. 600 mg resp. 1,2 g, Excip. pro compr.obd.
[1] Export

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	16 Filmtabletten zu 600 mg	40 983 058
	30×16 Filmtabletten zu 600 mg	40 983 066
	10 Filmtabletten zu 1200 mg	40 983 074
	10×10 Filmtabletten zu 1200 mg	40 983 090

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 20. 9. 83

Bacampicin, Tabletten 08.01.2. **42 250**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**

N.V. Upjohn SA, Puurs, B

* Deklaration: Bacampicillinum hydrochloricum 400 mg resp. 800 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungsgrössen:		Code
	16 Tabletten 400 mg	42 250 015
	100 Tabletten 400 mg	42 250 023
	16 Tabletten 800 mg	42 250 066
	100 Tabletten 800 mg	42 250 074

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 3. 10. 83

* **Baldol, Brausetabletten (früher: Grovisprin, Brausetabletten)** 01.01.2. **33 120**

* Balmed AG, Tiergartenstrasse 14, 4410 Liestal *** D–P**

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 300 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Antipyreticum, Analgeticum — Code

* Packungsgrösse: 10 Brausetabletten — 33 120 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 23. 9. 83

Balneum Hermal F «stärker fettend», Medizinalbad 10.10. **41 476**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**

Hermal-Chemie K. Herrmann, Reinbeck, BRD

Deklaration: Ol.Arachidis 46,45%, Paraffinum perliquid. 47%, Conserv.: Butylhydroxytoluenum, Aromatica, Excip.: Lecithinum, Lauryloxy-polyaethoxy-aethanolum, Bis(hydroxyaethyl)-oleylamidum

Anwendung: Gegen trockene Haut, zur unterstützenden Behandlung bei Ekzemen, Neurodermitis — Code

* Packungsgrössen: 225 ml — 41 476 036

500 ml — 41 476 052

1000 ml — 41 476 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 29. 9. 83

Baralgin, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.01.2. **22 751**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Novaminsulfonum natricum 500 mg, 4'-Piperidinoaethoxy-carbmethoxybenzophenonum hydrochloricum 2 mg, 2,2-Diphenyl-piperidinobutyramidum bromomethylatum 0,02 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Spasmo-Analgeticum — Code

Packungsgrössen: 5 Ampullen zu 5 ml — 22 751 018

5×5 Ampullen zu 5 ml — 22 751 026

10×10 Ampullen zu 5 ml — 22 751 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 23. 9. 83

Baralgin, Suppositorien 01.01.2. **22 750**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Novaminsulfonum natricum	300 mg	1000 mg
	4'-Piperidinoaethoxycarbmethoxy-benzophenonum hydrochloricum	3 mg	10 mg
	2,2-Diphenyl-piperidino-butyramidum bromomethylatum	0,03 mg	0,1 mg
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum		Code
Packungsgrössen:	5 Suppositorien für Kinder		22 750 011
	5 Suppositorien für Erwachsene		22 750 038
	5×5 Suppositorien für Erwachsene		22 750 046
	10×10 Suppositorien für Erwachsene		22 750 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 23. 9. 83

Baralgin, Tabletten 01.01.2. **22 753**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Novaminsulfonum natricum 500 mg, 4'-Piperidinoaethoxy-carbmethoxybenzophenonum hydrochloricum 5 mg, 2,2-Diphenyl-piperidinobutyramidum bromomethylatum 0,1mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	20 Tabletten	22 753 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 9. 83

Bebesan, Tabletten 01.01.1. **28 444**
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur **D**
Plough Inc., Memphis, USA

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 80 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Fieber- und Schmerzmittel für Kinder	Code
Packungsgrösse:	24 Tabletten	28 444 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 8. 83

Becadril-C, Brausetabletten 07.02.4. **37 489**

Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern **D**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 500 mg, Calcium carbonicum 600 mg, Ergocalciferolum 300 U.I., Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.	
Anwendung:	Verhütung von Vitaminmangel	Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	37 489 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Bediphen, Dragées 01.04.2. **33 473**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** B/C**

Deklaration:	Tolazolinum hydrochloricum 2,5 mg, Adipheninum hydrochloricum 10 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Neurovegetative Störungen	Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	33 473 028
	100 Dragées (rezeptpflichtig)	33 473 036
	500 Dragées (rezeptpflichtig)	33 473 052
	1000 Dragées (rezeptpflichtig)	33 473 060
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 24. 10. 83

Benadon «Roche», Injektionslösung 07.02.3. **12 316**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Vitamin-B6-Therapie	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen zu 2 ml/100 mg	12 316 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 9. 83

Benadryl, Elixir 07.13.1. **14 966**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **C**

Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 12,5 mg, Spiritus, Aromatica, Excip. ad elixir. pro 5 ml	
Anwendung:	Antihistaminicum	Code
Packungsgrösse:	120 ml	14 966 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 9. 83

Benylin Expectorant, Sirup 03.02.2. **15 620**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **C**
Parke-Davis & Co., Detroit, USA

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 13,5 mg, Ammonium chloratum 132 mg, Natrium citricum 55 mg, Mentholum 1,1 mg, Aromatica, Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrössen:		Code
	160 g	15 620 013
	600 g	15 620 021
	30 × 160 g	15 620 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Berocca-Calcium, Brausetabletten 07.02.4. **34 953**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Thiaminum (ut T.-monophosphoricum chloratum) 15 mg, Riboflavinum (ut R.-phosphoricum natricum) 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 50 mg, Cyanocobalaminum 0,01 mg, Biotinum 0,15 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Acidum ascorbicum 1 g, Calcium (ut C.carbonicum et C.glycerinophosphoricum) 125 mg, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Roborans bei Vitaminmangel

Packungsgrössen:		Code
	10 Brausetabletten	34 953 015
	20 Brausetabletten	34 953 023
	10 Brausetabletten «Tropical»[1]	
	20 Brausetabletten «Tropical»[1]	

[1] Exportspezialität

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 9. 83

Bétripenta, dragées 02.04.1. **31 856**
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Roger Bellon SA, Neuilly, F

Composition: Nitroglycerinum 0,7 mg, Pentaerythritylium tetranitricum 15 mg, Excip. pro compr.obd.

* Indication: Angine de poitrine

Conditionnement:	Code
50 dragées	31 856 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 30. 9. 83

* **Bilo-Saline, Lösung** 11.08.1. **38 599**
(früher: Bilo-Sal, Lösung – IKS 43 675 + **C/Sp**
Bilo-Saline, Lösung – IKS 38 599)
Bilosa AG, Obertor 35, 8402 Winterthur

Deklaration: Natrium chloratum 0,8%, Dinatrium edeticum 0,01%, Excip. ad solut.tamponat.

Anwendung: Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrössen:	30 Beutel zu 10 ml	38 599 011
	Aérosol zu 210 ml	38 599 046
	Kombipackung 15 Beutel zu 10 ml + 15 Tabletten Bilo-clean (42 829)	38 599 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 10. 83

---

* **BioNorm Eiweiss Lecithin, Granulat** 07.01.3. **40 472**
(früher: BioNorm, Granulat) **D–P**
Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich
E. Merck, Darmstadt, BRD

* Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 4 g (corresp. Acidum linolicum/linolenicum 1,5 g), Carbohydrata 15 g, Lecithinum ex Soja 4,3 g, Vitamina: Retinolum 500 U.I., Thiaminum nitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 0,9 mcg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Colecalciferolum 18 U.I., Tocopherolum-aceticum 2 mg, Biotinum 17 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Mineralia (Calcium 165 mg, Ferrum 3 mg), Aromat., Excip. ad granulatum pro 36 g (145 kcal, 616 kJ)

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht

		Code
Packungsgrössen:	6 Beutel zu 36 g	40 472 037
	12 Beutel zu 36 g	40 472 045
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 27. 9. 83

BioNorm Eiweiss-Vielkorn 07.01.3. **43 016**

Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

* Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 5,5 g (corresp. Acidum linolicum 1,5 g) Carbohydrata 15 g, Mineralia: Calcium 200 mg (ut C.carbonicum), Ferrum 3 mg (ut F.sulfuricum), Furfur tritici, Fructus var.sicc., Vitamina: Retinolum 500 U.I., Thiaminum nitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 1 mcg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Colecalciferolum 18 U.I., Tocopherolum-aceticum 2,2 mg, Biotinum 17 mcg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Excip. et Aromat. ad chartam 43 g (675 kJ, 160 kcal)

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht Code

Packungsgrösse: 6 Beutel zu 43 g 43 016 024

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 27. 9. 83

Bronchialsirup Eldro 03.03.2. **41 690**

Eldro AG, Obere Kirchgasse 20, 8400 Winterthur **D–P**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 4 mg, Ephedrinum hydrochloricum 1 mg, Guaifenesinum 100 mg, Aqua Laurocerasi 100 mg, Extr.Ipecacuanhae 10 mg, Extr. pro Sirup.Balsami tolutani 200 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten, Bronchialkatarrh Code

Packungsgrösse: 200 ml 41 690 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Bronchol, Sirup 03.02. **34 162**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Guaifenesinum 2 g, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Hustenmittel Code

* Packungsgrössen: 200 ml 34 162 018

1000 ml 34 162 026

10 × 200 ml 34 162 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Bronchol, Tropfen 03.02. **34 163**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Guaifenesinum 100 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Hustenmittel

		Code
* Packungsgrössen:	20 ml	34 163 014
	100 ml	34 163 022
	500 ml	34 163 030
	1000 ml	34 163 049
	10×20 ml	34 163 057
	25×20 ml	34 163 065

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Cetampin, Kapseln 08.01.2. **40 891**
Scarium AG, Burgerstrasse 17, 6003 Luzern **A**

Deklaration: Ampicillinum 500 mg (ut A.trihydratum), Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Packungsgrösse:	16 Kapseln	40 891 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 10. 83

---

* **Chronocort, Injektionslösung** 07.07.2. **38 838**
(früher: Chronocortin, Injektionslösung) **B**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

Deklaration: Dexamethasonum acetylatum 3 mg, Dexamethasonum dinatriumphosphoricum 3,96 mg, Conserv.: Thiomersalum natricum 0,06 mg, Excip. ad suspens.iniect. 1 ml

Anwendung: Glucocortocoid-Therapie

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	38 838 016
	10 Ampullen	38 838 024
	25 Ampullen	38 838 032
	50 Ampullen	38 838 040
	100 Ampullen	38 838 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Chymotetral, capsule 08.01.5. **42 003**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione: Tetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Trypsinum/Chymotrypsinum 50000 U.I., Armour, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Infezioni — Code

Imballaggio: 12 capsule — 42 003 018

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 — UICM, 11. 10. 83

Contractubex compositum, Salbe 10.07. **32 747**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil *** D**

Merz & Co., Frankfurt am Main

Deklaration: Allantoinum 10 mg, Extr.Cepae 100 mg, Heparinum 50 U.I., Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Keloidförmige Narben — Code

* Packungsgrössen: 20 g — 32 747 035

50 g — 32 747 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 28. 9. 83

Coremfa-Spray, Emulsion 12.02.4. **24 013**

B. Liechti, Etabl. EMFA, 3507 Biglen **D–P**

Deklaration: Calendula ⌀ 0,4%, Echinacea ⌀ 0,4%, Hamamelis ⌀ 0,4%, Mentholum 0,02%, Paraffinum subliquid., Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad emuls.

Anwendung: Schnupfen — Code

Packungsgrösse: 15 g — 24 013 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 28. 9. 83

C-Phos, Injektionslösung 07.02.5. **10 507**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Natrium (alpha)-hydroxybenzylphosphinicum 30 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Conserv. (Natr.bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

* Anwendung: Roborans — Code

* Packungsgrössen: 5 Ampullen — 10 507 014

10 Ampullen — 10 507 022

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 — IKS, 30. 9. 83

Décontractyl, dragées 01.12. **20 367**

* Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**
Lab. Robert & Carrière, Paris, F

Composition:	Mephenesinum 250 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Relaxant musculaire	Code
Conditionnements:	50 dragées	20 367 016
	400 dragées	20 367 024
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 22. 9. 83

Demotussil, Suppositorien für Erwachsene und Kinder 03.03.1. **43 207**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

		Kinder	Erwachsene
* Deklaration:	Codeinum phosphoricum	4 mg	6,5 mg
	Guaifenesinum	80 mg	200 mg
	Ephedrinum hydrochloricum	1 mg	6 mg
	Eucalyptolum	30 mg	100 mg
	Extr.Ipecacuanhae fluid.	5 mg	25 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung:	Husten, Bronchitis	Code
* Packungsgrössen:	10 Suppositorien für Kinder	43 207 016
	10 Suppositorien für Erwachsene	43 207 024
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 21. 9. 83

Demovit C 1000 mit Calcium, Brausetabletten 07.02.5. **32 147**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 1 g, Calciferolum 300 U.I., Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Calcium glycerophosphoricum 300 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Ferrum carbonicum saccharatum 1,4 mg, Ferrum sulfuricum 1,4 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Magnesium glycerophosphoricum 5 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.	
Anwendung:	Verhütung von Vitamin-C- und Calciummangel	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	32 147 011
	30 Tabletten	32 147 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 9. 83

* **Depo-Medrol, Injektionslösung i.m.** 07.07.2. **25 915**
(früher: Depo-Medrol, Injektionspräparat i.m.) **B**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich
N.V. Upjohn SA, Puurs, B

* Deklaration: Methylprednisolonum aceticum 20 mg resp. 40 mg, Conserv. (Myristyl-gamma-picolinium chloratum), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

* Packungsgrössen:

Stechampullen		Code		Code
1 ml	40 mg	25 915 011	20 mg	25 915 054
10 × 1 ml			20 mg	25 915 070
2 ml	40 mg	25 915 038		
5 ml	40 mg	25 915 046		
Einwegspritze				
2 ml	40 mg	25 915 062		

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 10. 83

Desocort «Blache», collyre 11.06.1. **30 364**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition: Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 1%, Chlorhexidinum gluconicum 0,05%, Conserv.: Phenylhydrargyrum nitricum 0,004%, Excip. ad collyr.isotonic.

Indication: Inflammations du segment antérieur du globe oculaire

		Code
Conditionnement:	5 ml	30 364 015

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 3. 10. 83

Dexa-Rhinospray, Dosier-Aerosol 12.02.3. **35 446**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Dexamethasonum-21-isonicotinicum 0,02 mg, Neomycinum sulfuricum 0,1 mg, Tramazolinum hydrochloricum 0,12 mg, Excip. ad aerosol. pro dosis una.

Anwendung: Rhinitis

		Code
Packungsgrösse:	9 g	35 446 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Digitoxin Streuli, Tabletten 02.01.1. **36 759**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Digitoxinum 0,1 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Cardiacum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	36 759 070
	100 Tabletten	36 759 011
	500 Tabletten	36 759 046
	1000 Tabletten	36 759 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 10. 83

Dihydergot, Injektionslösung (s.c., i.m.) 02.04.5. **13 289**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergotaminum mesilicum 1 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml
* Anwendung: Orthostatische Hypotonie und vaskuläre Kopfschmerzen

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	13 289 018
	50 Ampullen	13 289 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Dihydergot, Tabletten 02.04.5. **24 461**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergotaminum mesilicum 1 mg[1] resp. 2,5 mg resp. 5 mg[1], Excip. pro compr.
[1] Export
Anwendung: Orthostatische Hypotonie und vaskuläre Kopfschmerzen

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten 2,5 mg	24 461 017
	100 Tabletten 2,5 mg	24 461 025
	1000 Tabletten 2,5 mg	24 461 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Dihydergot, Tropflösung 02.04.5. **13 290**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergotaminum mesilicum 2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Orthostatische Hypotonie und vaskuläre Kopfschmerzen

		Code
Packungsgrössen:	15 ml	13 290 016
	50 ml	13 290 024
	2×50 ml	13 290 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Dolo-Buscopan, Dragées 01.01.2. **41 501**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Butylscopolaminium bromatum 10 mg, Novaminsulfonum natricum 250 mg, Amobarbitalum 30 mg, Codeinum phosphoricum 15 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	41 501 014
	50 Dragées	41 501 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 9. 83

Dolorgiet-plus, Gel 07.10.4. **38 278**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **D**
Dolorgiet Arzneimittelfabrik, Bonn-Bad Godesberg, BRD

* Deklaration: Heparinum natricum 10000 U.I., Aethylenglycolmonosalicylicum 5 g, Benzylium-nicotinicum 1,2 g, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Antirheumatikum, Antineuralgikum

		Code
Packungsgrössen:	40 g	38 278 010
	100 g	38 278 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 9. 83

Dulcilarmes, solution ophtalmique 11.08.2. **43 266**

Interlabo SA, 3, Bd des Promenades, 1227 Carouge *** C**

Lab. Dulcis, Monaco

Composition:	Polyvidonum 1,5%, Thiomersalum natricum 0,002%, Dinatrium edeticum 0,05%, Natrium chloratum 0,8%, Excip. ad collyr.	
Indication:	Insuffisance de sécrétion lacrymale	Code
Conditionnement:	10 ml	43 266 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 4. 10. 83

Dumotrycin, compresse rivestite 08.01.6. **42 024**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

A/S Dumex, Copenhagen, DK

Composizione:	Erythromycinum (ut E.stearinicum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indicazione:	Infezioni	Code
Imballaggi:	12 compresse da 250 mg	42 024 015
	20 compresse da 250 mg	42 024 066
	100 compresse da 250 mg	42 024 023
	12 compresse da 500 mg	42 024 031
	18 compresse da 500 mg	42 024 074
	100 compresse da 500 mg	42 024 058
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Duplovit, Heilbutt-Lebertrankapseln 07.02.3. **37 574**

Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern **D–P**

Deklaration:	Ol.Iecoris Hippoglossi corresp. 5000 U.I. Axerophtholum et 500 U.I. Colecalciferolum, Conserv. (Aethyl-/Propylparabenum natricum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Verhütung von Vitamin-A- und D-Mangel	Code
Packungsgrösse:	250 Kapseln	37 574 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Dysentrex, Tabletten 04.09./04.10. **14 730**

* A. Bernauer & Co., 6052 Hergiswil am See **D–P**

* Deklaration: Rhiz.Tormentillae pulv. 49,7 mg, Cort.Cascarillae pulv. 18,6 mg, Rad.Rathaniae pulv. 43,5 mg, Rad.Calumbae 49,7 mg, Fruct.Myrtilli pulv. 24,8 mg, Tanninum album. 31 mg, Aluminium hydroxydatum coll. 37,2 mg, Bolus alba 136,6 mg, Calcium carbonicum 31 mg, Natrium bicarbonicum 37,2 mg, Carbo adsorb. 161,5 mg; Aromat., Excip. pro compr.

Anwendung: Durchfall-, Magen- und Darmbeschwerden Code

Packungsgrösse: 12 Tabletten 14 730 036

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 10. 83

Eau Sympathique, liquide 11.06.3. **11 739**

Madame Yv. Viquerat-Charton, 1898 St-Gingolph **D**

Composition: Aqua (Abrotani, Basilici, Hyssopi, Menthae, Meliloti, Melissae, Origani, Rosmarini, Salviae, Serpylli, Verbenae, Balsamitae, Juglandis), Conserv. (Benzalkonium chloratum 0,01%)

Indication: Décongestif et rafraichissant pour les yeux Code

Conditionnement: 250 ml 11 739 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 28. 9. 83

Effortil Depot Perlongetten, Kapseln 02.06. **41 044**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

C. H. Boehringer Sohn GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Etilefrinum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro caps. cum liberatione retard.

Anwendung: Kreislaufanaleptikum Code

* Packungsgrössen: 20 Kapseln 41 044 012
100 Kapseln 41 044 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Eidran, Kaudragées 07.98. **41 477**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Biox KG, Berlin, BRD

Deklaration:	Calcium glycerinophosphoricum 100 mg, Coffeinum 8 mg, Extr.Colae 15 mg, Lecithinum e Soyae 50 mg, Vitellum Ovis 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Thiaminum hydrochloricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,3 mg, Calcium pantothenicum 1,5 mg, Nicotinamidum 5 mg, Rutosidum 2 mg, Tocopheryl-succinicum 2 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Kräftigungsmittel	Code
Packungsgrösse:	36 Dragées	41 477 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Eldopatec, comprimés 01.08. **36 772**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **A**

Composition:	Levodopum 250 mg, resp. 500 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Morbus Parkinson	Code
Conditionnements:	50 comprimés à 250 mg	36 772 018
	50 comprimés à 500 mg	36 772 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 14. 10. 83

Emulave, pain 10.10. **40 767**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1211 Genève **D**

Cooper Laboratories International Inc., Friesoythe, Oldenburg, RFD

Composition:	Extr.Avenae seminis 30%, Natrium laurylsulfuricum 28,5%, Oleum vegetabilis 26%, Lanolinum 1%, Excip.	
Indications:	Peaux sensibles, irritées et allergiques	Code
Conditionnement:	80 g	40 767 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 3. 10. 83

Enteral, capsule 04.09. **42 012**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Clioquinolum 80 mg, Furazolidonum 20 mg, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 100 mg, Ethaverinum hydrochloricum 2 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indicazione:	Infezioni intestinali	Code
Imballaggi:	12 capsule	42 012 017
	100 capsule	42 012 025
	1000 capsule	42 012 033
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Enteral, sospensione orale 04.09. **42 013**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Clioquinolum 80 mg, Furazolidonum 20 mg, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 80 mg, Ethaverinum hydrochloricum 1 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indicazione:	Infezioni intestinali	Code
Imballaggio:	60 ml	42 013 013
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Erythromycin «Neomed», Suspension 08.01.6. **41 932**

Neomed AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration:	Pulvis granulat. ad praep.suspens.corresp. 200 mg Eryhtromycinum (ut E.estolatum) pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	41 932 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 83

Escopyrin, Injektionslösung 07.10.2. **33 838**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenylbutazonum natricum 450 mg, Aminophenazonum 450 mg, Lidocainum hydrochloricum 30 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 3 ml

Anwendung: Antirheumaticum, Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	33 838 018
	10 Ampullen	33 838 026
	25 Ampullen	33 838 034
	50 Ampullen	33 838 042
	100 Ampullen	33 838 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Estulic, Tabletten 02.07. **41 723**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4002 Basel

Deklaration: Guanfacinum (ut G.hydrochloricum 0,5 mg[1] resp. 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.
[1] Export

Anwendung: Hypertonie

Packungsgrössen:		Code
	30 Tabletten 1 mg	41 723 017
	100 Tabletten 1 mg	41 723 025
	30 Tabletten 2 mg	41 723 033
	100 Tabletten 2 mg	41 723 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Euthol, Bonbons 12.03.9. **29 616**

Geroba AG, Teichweg 7, 4142 Münchenstein **E–P**

Deklaration: Decoct. 5,87%; Plantaginis, Primulae, Rhoeados, Salviae, Thymi; Glucosum, Mentholum, Ol.Anisi, Ol.Eucalypti, Excip. pro pastilla

Anwendung: Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh

* Packungsgrössen:		Code
	45 g	29 616 027
	100 g	29 616 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Excedrin, Tabletten 01.01.2. **41 898**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Bristol-Myers & Co., New York, USA

* Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 250 mg, Coffeinum 65 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Schmerzen Code

Packungsgrösse: 10 Tabletten 41 898 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 9. 83

Ferrlecit 100, Dragées 06.07.1. **21 587**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **C**

A. Nattermann & Cie., GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Ferrum II 50 mg (ut Ferrosum sulfuricum), Ferrum III 50 mg (ut Natrium-Ferrum citricum), Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Eisenmangel, Blutarmut Code

Packungsgrössen: 70 Dragées 21 587 028

700 Dragées 21 587 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 9. 83

Ferrlecit, Injektionslösung 06.07.1. **17 009**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

A. Nattermann & Cie., GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Ferrum III (ut Ferrum (III) gluconatum + Saccharum + Natr.carbonatum) 62,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Antianaemikum, Eisenmangel Code

Packungsgrösse: 5 Ampullen 17 009 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 9. 83

Filokim, compresse 04.01. **24 085**

Unipharma SA, 6903 Lugano **D**

Composizione:	Aluminium silicicum 98 mg, Calcium carbonicum 90 mg, Natrium bicarbonicum 200 mg, Fruct.Anisi stell. 6 mg, Rhiz.Rhei 6 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Iperacidità gastrica	Code
Imballaggio:	60 compresse	24 085 015
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 3. 10. 83

Filokim, granuli effervescenti 04.01. **24 086**

Unipharma SA, 6903 Lugano **D**

Composizione:	Acidum citricum 27,95%, Acidum tartaricum 16,6%, Aluminium silicicum 2%, Calcium carbonicum 15,9%, Magnesium carbonicum 1%, Natrium bicarbonicum 36%, Excip. ad granulatum	
Indicazione:	Iperacidità gastrica	Code
Imballaggio:	100 g	24 086 011
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 3. 10. 83

Filokim, polvere 04.01. **24 087**

Unipharma SA, 6903 Lugano **D**

Composizione:	Aluminium silicicum 24,5%, Calcium carbonicum 22,5%, Natrium bicarbonicum 50%, Fruct.Anisi stell. 1,5%, Rhiz. Rhei 1,5%	
Indicazione:	Iperacidità gastrica	Code
Imballaggio:	90 g	24 087 018
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 3. 10. 83

Fludilat, Dragées 02.04.5. **35 881**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8050 Zürich **B**
Dr. Thiemann GmbH, Lünen, BRD

Deklaration:	Bencyclanum hydrogenfumaricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	35 881 018
	100 Dragées	35 881 026
	500 Dragées	35 881 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Fludilat, Injektionslösung (i.v., i.a.) 02.04.5. **35 882**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8050 Zürich **B**
Dr. Thiemann GmbH, Lünen, BRD

Deklaration:	Bencyclanum hydrogenfumaricum 50 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Vasodilatator, Spasmolytikum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	35 882 014
	50 Ampullen	35 882 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Folvite, Injektionslösung 06.07.3. **33 701**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
American Cyanamid Company, Lederle Div., Carolina, Puerto Rico

Deklaration:	Acidum folicum 5 mg, Alcohol benzylicus 0,015 ml, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Folsäure-Mangelzustände	Code
Packungsgrösse:	1 Ampulle zu 10 ml	33 701 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 9. 83

Folvite, Tabletten 06.07.3. **33 702**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

American Cyanamid Company, Lederle Laboratories Div., Pearl River, USA

Deklaration:	Acidum folicum 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Folsäure-Mangelzustände	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	33 702 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 9. 83

Forapin, Liniment 07.10.4. **17 248**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **D**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Apicinum 0,0009%, Benzylium nicotinicum 0,1%, Bornylium salicylicum 1,5%, Methylium nicotinicum 2%, Camphora 3%, Conserv. (Alkylparabena), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Rheuma, Muskelschmerzen	Code
Packungsgrösse:	100 g	17 248 014
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 9. 83

Forapin, Salbe 07.10.4. **14 808**

* Mack Pharma AG, Dufourstrasse 116, 8008 Zürich **D**

Heinrich Mack Nachf. Chem.-Pharm. Fabrik, Illertissen, BRD

Deklaration:	Apicinum 0,003%, Benzylium nicotinicum 1%, Bornylium salicylicum 3%, Nonanoylvanillylamidum 0,2%, Conserv. (Alkylparabena), Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Rheuma, Munskelschmerzen	Code
Packungsgrösse:	50 g	14 808 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 9. 83

Forte-San's, Ginseng Tonikum 07.98. **23 228**

Fortenova AG, 6423 Seewen **D–P**

Deklaration:	Extr.: Cinchonae 1%, Ginseng 0,8%, Petasitids 0,2%, Faecis 0,5%, Glucosum, Conserv. (Methylparabenum natricum), Excip. ad solut. (Aethanolum 4%)	
* Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrösse:	350 ml	23 228 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Fragivix, Tabletten 02.08.1. **32 574**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Benzaronum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Kapillarwirksames Mittel	Code
Packungsgrösse:	40 Tabletten	32 574 017
	100 Tabletten	32 574 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 26. 9. 83

Gallentropfen Wiedenmann, Liquidum 04.11. **23 248**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration:	Extr.Chelidonii 19,5 mg, Extr.Agrimoniae 39 mg, Extr. Berberidis 24,2 mg, Extr.Cynarae 39 mg, Extr.Curcumae fluid 19,5 mg, Extr.Combreti 19,5 mg, Extr.Millefolii 19,2 mg, Extr.Orthosyphonis 19,5 mg, Extr.Taraxyci 39 mg, Olea aetherea 0,049 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml	
* Anwendung:	Galletreibend	Code
* Packungsgrössen:	30 ml	23 248 018
	1000 ml	23 248 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 9. 83

Gastrit Magenkapseln, Cachets 04.03.1. **27 151**

Dr. H. Winkelmann, Paracelsia-Labor, 9062 Lustmühle **C**

Deklaration:	Flos Chamomillae 5,2 mg, Folium Salviae 1,3 mg, Fructus Berberidis 1,3 mg, Fructus Foeniculi 5,2 mg, Fructus Juniperi 2,6 mg, Herba Equiseti 1,3 mg, Herba Majoranae 2,6 mg, Extr.Belladonnae 3 mg, Aethylium paraoxybenzoicum 5 mg, Aluminium hydroxydatum colloid. 48,6 mg, Calcium carbonicum 12,4 mg, Magnesium oxydatum 1,3 mg, Magnesium peroxydatum 0,3 mg, Magnesium sulfuricum 8,1 mg, Natrium bicarbonicum 196,8 mg, Terra lava spec. 173,3 mg, Excip. pro caps.amylac.	
Anwendung:	Magenbeschwerden	Code
* Packungsgrösse:	2×22 Kapseln (Doppelpackung)	27 151 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 9. 83

Gevral, Kapseln 07.02.6. **23 459**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

* Cyanamid of Great Britain, Ltd., Gosport, GB

Deklaration: Retinolum aceticum 5000 U.I., Calciferolum 400 U.I., Tocopherol-aceticum 10 mg, Cyanocobalaminum 1 mcg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 5 mg, Nicotinamidum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Cholinum bitartaricum 50 mg, Inositolum 50 mg, Lysinum monohydrochloricum 25 mg, Calcium 145 mg, Phosphorus 110 mg (ut Calcium hydrogenphosphoricum), Iodum 0,1 mg (ut Kal. iodatum), Ferrum 10 mg (ut F.fumaricum), Cuprum 1 mg (ut C.oxydatum), Manganum 1 mg (ut M.dioxydatum), Kalium 5 mg (ut K.sulfuricum), Magnesium quant.minim. 1 mg (ut M.oxydatum), Zincum 0,5 mg (ut Z.oxydatum), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel

Packungsgrössen:		Code
	30 Kapseln	23 459 019
	100 Kapseln	23 459 027
	1000 Kapseln	23 459 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 10. 83

Dr. Grandels Weizenkeim-Vollextrakt, Kapseln 07.02.3. **28 048**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E–P**

Keimdiät GmbH, Augsburg, BRD

Deklaration: Ol.Tritici germinis corresp. 8 mg, Tocopherolum, Extr.Tritici germinis, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Diätetisches Kräftigungsmittel

Packungsgrössen:		Code
	30 Kapseln	28 048 017
	200 Kapseln	28 048 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Granoton, Kapseln 07.02.3. **38 098**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E–P**

Keoimdiät GmbH, Augsburg, BRD

Deklaration:	Extr.Tritici germinis 50 mg, Acidum crassi essent. 50 mg (ut Ol.Tritici germinis), Tocopherolum 12 mg (ut Ol.Tritici germ.), Excip. ad emuls. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Diätetisches Kräftigungsmittel	Code
Packungsgrösse:	36 Kapseln	38 098 012
	96 Kapseln	38 098 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 9. 83

Halothan «Hoechst», flüssig 01.02.1. **37 515**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	2-Bromo-2-chloro-1,1,1-trifluoroaethanum cum 0,01% Thymolo	
Anwendung:	Inhalationsnarkose	Code
Packungsgrösse:	250 ml	37 515 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 9. 83

Hansaplast, Wundschnellverband 30. **14 142**

Beiersdorf-Doetsch, Grether & Cie. AG, Mülhauserstrasse 111, 4002 Basel **E–P**

Beiersdorf AG, Hamburg, BRD

* Deklaration:	Tela cum 0,16% Cetylpyridinio chlorato, Excip.		
Anwendung:	Wundschnellverband		Code
Packungsgrössen:	Hansaplast elastic:	50 cm × 6 cm	14 142 029
		1 m × 6 cm	14 142 037
	Hansaplast plastic:	50 cm × 6 cm	14 142 045
		1 m × 6 cm	14 142 053
	Hansaplast strips:	10 Stück in Folie	14 142 088
		10 Stück assortiert	14 142 096
		16 Stück für Kinder	14 142 061
		20 Stück transparent	14 142 118
		Erste-Hilfe-Box	14 142 126
		Reise-Set	14 142 134
	Hansaplast-Kinderpflaster	50 cm × 6 cm	14 142 290
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 13. 9. 83

Hepagastrol, élixir 04.99. **24 925**

Chemedica SA, 1896 Vouvry **C**

Composition: Extr.Hepatis proteolysatum 1%, Extr.Stomachi 1%, Thiaminum hydrochloricum 0,0133%, Riboflavinum-5-phosphoricum 0,0025%, Pyridoxinum hydrochloricum 0,0025%, Nycotylamidum 0,025%, Calcium pantothenicum 0,005%, Cholinum citricum 2,5%, Betainum citricum 1,66%, Excip. ad elixir.

Indications: Troubles du foie, de l'estomac et de l'intestin

	Code
* Conditionnements: 200 ml	24 925 013
600 ml	24 925 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 14. 10. 83

Hepatic Pharmaton, capsule 04.99. **29 109**

Pharmaton SA, 6934 Lugano-Bioggio **C**

Composizione: Methioninum 100 mg, Cholinum bitartaricum 100 mg, Thiaminum mononitricum 2 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Nicotinamidum 6 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Biotinum 0,1 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Cyanocobalaminum 0,0007 mg, Tocopherolum 3 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Coadiuvante nelle epatopatie

	Code
* Imballaggi: 60 capsule	29 109 028
300 capsule	29 109 036

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 14. 10. 83

Histacyl compositum, Sirup 07.13.1. **34 289**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 6,25 mg, Mepyraminum maleicum 6,25 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Antihistaminicum

	Code
Packungsgrössen: 100 ml	34 289 018
1000 ml	34 289 026
10 × 100 ml	34 289 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Hustentropfen Spirig, Tropfen 03.03.1. **34 039**

Dr. Spirig AG, Chem.-pharm. Präparate, 4600 Olten **A**

Deklaration: Hydrocodonum bitartaricum 5 mg, Pentetrazolum 100 mg, Extr.Thymi fluid., Sirup.Balsam.tolutani, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)

Anwendung: Husten Code

* Packungsgrösse: 20 ml 34 039 038

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Ilentazol, Dragées 04.09. **19 813**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration: Phthalylsulfathiazolum oxychinolinicum 250 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektionen des Magen-Darmtraktes Code

Packungsgrössen: 20 Dragées 19 813 010
100 Dragées 19 813 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

IMS Glucose 25% und 50%, Injektionslösung 05.03.1. **40 778**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**
International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

Deklaration: Glucosum 25%, resp. 50%, Aqua ad iniect.

Anwendung: Glucose-Injektionslösung Code

Packungsgrössen: 10×10 ml, 25% 40 778 012
10×50 ml, 50% 40 778 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 10. 83

IMS Isoprenalinhydrochlorid 1 : 5000, Infusionskonzentrat 02.02. **41 379**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

	Deklaration:	Isoprenalinum hydrochloricum 0,02%, Excip. ad solut. iniect. (ad diluend.)	
*	Anwendung:	Antiarrhythmicum	Code
*	Packungsgrössen:	10×2 mg/10 ml Select-O-Ject System	41 379 057
		10×2 mg/10 ml Flex-O-Ject System	41 379 065
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 10. 83

IMS Isoprenalinhydrochlorid 1 : 50 000, Injektionslösung 02.02. **40 779**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 8014 St. Gallen **B**

International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

	Deklaration:	Isoprenalinum hydrochloricum 0,002%, Excip. ad solut. iniect.	
*	Anwendung:	Antiarrhythmicum	Code
	Packungsgrössen:	10×0,2 mg/10 ml (i.v.)	40 779 019
		10×0,2 mg/10 ml (i.c., i.v.)	40 779 027
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 10. 83

IMS Natriumhydrogencarbonat, Injektionslösung 05.03.2. **40 781**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

*	Deklaration:	Natrium hydrogencarbonicum 4,2% resp. 8,4%, Aqua ad iniect.	
	Anwendung:	Metabolische Acidose	Code
*	Packungsgrössen:	10×10 ml, 4,2%	40 781 013
		10×10 ml, 8,4%	40 781 021
		10×50 ml, 8,4%	40 781 048
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

IMS Phytonadion, Injektionslösung 06.04. **41 309**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**
International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

Deklaration:	Phytomenadionum 1 mg, Polysorbatum, Propylenglycolum, Natrium aceticum/Acidum aceticum, Excip. ad solut.iniect. pro 0,5 ml	
Anwendung:	Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus	
		Code
Packungsgrösse:	10 Sets zu 1 mg/0,5 ml	41 309 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 9. 83

Iontoferron, Dragées 06.07.1. **35 225**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Deklaration:	Ferrum sulfuricum 100 mg, Acidum siccinicum 150 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Eisenmangelzustände	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	35 225 013
	100 Dragées	35 225 021
	500 Dragées	35 225 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 9. 83

Iontoferron micro, Lacktabletten 06.07.1. **37 141**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8025 Zürich **C**

Deklaration:	Ferrum sulfuricum 10 mg, Acidum succinicum 15 mg, Excip. pro compr. lacca obd.	
Anwendung:	Eisenmangelzustände	Code
Packungsgrössen:	100 Lacktabletten	37 141 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 9. 83

Iraxon Retard, Tabletten 03.03.2. **30 789**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration: Guaifenesinum 150 mg, N-Methylephedrinum 7,5 mg, Mepyraminum maleicum 15 mg, Natrium dibunicum 45 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Husten

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	30 789 016
	100 Tabletten	30 789 024
	1000 Tabletten	30 789 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 10. 83

Isoket, Salbe 02.04.1. **42 776**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 100 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Angina pectoris

Packungsgrösse:		Code
	50 g	42 776 025

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 9. 83

Isoket, Spray 02.04.1. **39 387**

* Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbidum dinitricum 250 mg, Glycerinum monostearicum, Propellentia ad aerosol. pro vase 11 ml (= 200 dos.)

Anwendung: Angina pectoris

Packungsgrösse:		Code
	11 ml	39 387 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 23. 9. 83

Isoptin retard, Filmtabletten 02.04.5. **40 783**

Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Verapamilum hydrochloricum 120 mg, Excip. pro compr. obd. cum liberatione prolong.

Anwendung: Koronarinsuffizienz

* Packungsgrössen:		Code
	20 Filmtabletten	40 783 016
	50 Filmtabletten	40 783 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 10. 83

Isuprel, Injektionslösung 02.02. **29 618**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4000 Basel **B**
Winthrop Products Ltd., New York, USA

Deklaration:	Isoprenalinum 0,2 mg, Conserv. (Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Sympathomimeticum	Code
Packungsgrössen:	5×1 ml	29 618 011
	10×5 ml	29 618 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 10. 83

Katarrhtropfen Phytomed 12.03.2. **40 317**
Phytomed AG, 3415 Hasle bei Burgdorf **D–P**

* Deklaration:	Echinacea purp. ∅ 80%, Solidago virg. ∅ 10%, Salix alba ∅ 5%, China ∅ 5%	
Anwendung:	Katarrhe der Stirn- und Rachenhöhle	Code
Packungsgrösse:	75 ml	40 317 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

Kombivit, Kapseln 07.02.4. **24 275**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** D**

* Deklaration:	Retinolum 3000 U.I., Calciferolum 150 U.I., Thiaminum hydrochloricum 2 mg, Riboflavinum 2 mg, Nicotinamidum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Biotinum 0,05 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Acidum folicum 0,2 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Tocopherolum aceticum 1,5 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Verhütung von Vitaminmangel	Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	24 275 078
	100 Kapseln	24 275 027
	500 Kapseln	24 275 043
	1000 Kapseln	24 275 051
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Kombivit, Tropfen 07.02.4. **34 080**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

* Deklaration: Acidum ascorbicum 50 mg, Retinolum palmiticum 5000 U.I., Biotinum 0,05 mg, Colecalciferolum 300 U.I., Cyanocobalaminum 0,001 mg, Riboflavinum (ut R.-phosphoricum natricum) 1 mg, Nicotinamidum 10 mg, Pantothenolum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 2 mg, Tocopherolum aceticum 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)

Anwendung: Verhütung von Vitaminmangel

	Code
* Packungsgrössen: 20 ml	34 080 011
10×20 ml	34 080 038
25×20 ml	34 080 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Lagalgin, compresse 01.01.1. **34 814**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia *** B/C**

Composizione: Novaminsulfonum natricum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgesico

	Code
* Imballaggi: 10 compresse	34 814 015
20 compresse (dietro ricetta medica)	34 814 023
100 compresse (dietro ricetta medica)	34 814 031

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 29. 9. 83

Lampren, Kapseln 08.01.7. **34 914**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration: Clofaziminum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Lepra

	Code
Packungsgrössen: 100 Kapseln 50 mg	34 914 028
1000 Kapseln 50 mg	34 914 036
100 Kapseln 100 mg	34 914 044
1000 Kapseln 100 mg	34 914 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS. 11. 10. 83

Lapidar 4, Tabletten 02.08.1. **10 386**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

* Deklaration: Rutosidum 20 mg, Aescinum 25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Beinbeschwerden infolge venöser Störungen Code
* Packungsgrösse: 28 g 10 386 039
* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 10. 83

Leucovorin, Injektionslösung 06.07.3. **28 500**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Cyanamid GmbH, München, BRD

Deklaration: Calcium folinicum corresp. 3 mg Acidum folinicum, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum) ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Megaloblastische Anaemie Code
Packungsgrösse: 10 Ampullen zu 1 ml 28 500 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 9. 83

Leucovorin, Tabletten 06.07.3. **40 528**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Cyanamid GmbH, München, BRD

Deklaration: Calcium folinicum corresp. 15 mg Acidum folinicum, Excip. pro compr.
Anwendung: Megaloblastische Anaemie Code
Packungsgrösse: 10 Tabletten 40 528 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 9. 83

Leucovorin, Trockenampullen 06.07.3. **41 916**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Cyanamid GmbH, München, BRD

Deklaration: Calcium folinicum corresp. 30 mg Acidum folinicum, Natrium chloratum pro vitro
Anwendung: Megaloblastische Anaemie Code
Packungsgrösse: 1 Injektionsflasche zu 30 mg Trockensubstanz 41 916 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 9. 83

Liasan, Lotion 10.09.6. **32 834**

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **E–P**

* Hinds GmbH, Norderstedt, BRD

Deklaration: Benzylium-laevulinicum 0,025%, Phenylaethylium laevulinicum 0,025%, Carbamidum 6%, Natrium lauryl-polyaethoxy-sulfuricum, Aromatica, Conserv. (Euxyl K 100), Excip. ad solut.

Anwendung: Intimhygiene

			Code
* Packungsgrössen:	soft:	100 ml	32 834 019
		200 ml	32 834 027
		500 ml	32 834 035
	chic:	100 ml	32 834 043
		200 ml	32 834 051
	naturelle:	200 ml	32 834 078

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

Losinex, dragées à sucer 03.03.1. **32 911**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Noscapinum 7,5 mg, Extr.Droserae fluid. 20 mg, Extr.Liquiritiae fluid. 15 mg, Aromatica, Excip. pro compr.obd. bucc.

* Indication: Toux

Code

Conditionnement: 30 dragées 32 911 013

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 10. 83

Lyseen, Injektionslösung 01.12. **25 818**

Hommel AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **B**

Deklaration: Pridinolum methansulfonicum 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Relaxans

		Code
* Packungsgrössen:	12 Ampullen	25 818 016
	50 Ampullen	25 818 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Lysthenon, Injektionslösung 01.13. **19 663**

* Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Chemie Linz AG, Linz, A

*	Deklaration:	Succinylcholinium chloratum 20 mg resp. 50 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Muskelrelaxans	Code
*	Packungsgrössen:	5 Ampullen 2% zu 5 ml	19 663 035
		5×5 Ampullen 2% zu 5 ml	19 663 043
		5 Ampullen 5% zu 2 ml	19 663 051
		5×5 Ampullen 5% zu 2 ml	19 663 078
	Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 9. 83

Madinex, Salbe 07.10.4. **35 060**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **D**

Menadier Heilmittel GmbH, Hamburg, BRD

	Deklaration:	Glycolum monosalicylicum 10%, Benzylium nicotinicum 1,25%, Camphora 3%, Mentholum 1%, Alcohol benzylicus 1,5%, Conserv. (Butylhydroxytoluenum), Excip. ad ung. emulg.	
	Anwendung:	Einreibemittel bei Muskelschmerzen, Rheuma	Code
	Packungsgrössen:	50 g	35 060 022
		100 g	35 060 030
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 10. 83

Magnesiumcitrat, Limonade 04.08. **41 474**

Grosse Apotheke und Labor, Dr. G. Bichsel AG, **B**
Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

	Deklaration:	Magnesium subcarbonicum 4,25%, Acidum citricum 7,85%, Excip. ad solut.	
	Anwendung:	Laxativum	Code
	Packungsgrösse:	100 ml	41 474 017
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 10. 83

Malarex, compresse 08.04.1. **40 877**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare	Code
Imballaggio:	10 compresse	40 877 010
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Malarex, compresse rivestite 08.04.1. **40 878**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare	Code
Imballaggio:	10 compresse rivestite	40 878 017
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Malarex, sciroppo 08.04.1. **40 879**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 120 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Color., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare	Code
Imballaggio:	60 ml	40 879 013
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Malarex, soluzione iniettabile 08.04.1. **40 880**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 50 mg, Chlorocresolum 1 mg, Acidum phosphoricum 0,33 mg, Aqua ad iniect. ad 1 ml	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo ariticolare	Code
Imballaggio:	50 fiale da 5 ml	40 880 011
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 11. 10. 83

Marlax, Dragées 04.08. **34 429**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Aloinum 5 mg, Extr.: Aloes 20 mg, Belladonnae 0,5 mg, Rhamni Frang. 15 mg; Rhiz.Rhei 20 mg, Natrium sulfuricum 50 mg, Methylcellulosum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Packungsgrössen:	100 Dragées	34 429 014
	500 Dragées	34 429 030
	1000 Dragées	34 429 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 9. 83

Melissengeist, Kloster Leiden Christi 04.98. **9 383**

Kloster Leiden Christi, 9108 Gonten **D**

Deklaration: Cort.Cinnamomi, Flaved.Aurantii, Fruct.: Amomi, Anisi, Cardamomi, Coriandri: Herb.: Absinthii, Basilic.Majoran., Menthae pip., Rosmarini, Salviae, Heder.terr.; Fol.Melissae, Rad.Angelicae, Rad.Petroselini, Rad.Pimpinellae, Rhiz. Zingiberis, Sem.Myristicae, Spiritus 70%, Excip. ad solut.

* Anwendung: Übelkeit, Magenbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	9 383 018
	100 ml	9 383 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Mexitil, Kapseln 02.02. **40 943**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Mexiletinum 50 mg resp. 200 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Antiarrhythmicum

		Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln 50 mg	40 943 013
	30 Kapseln 200 mg	40 943 048
	100 Kapseln 50 mg	40 943 021
	100 Kapseln 200 mg	40 943 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Minusin-Vit, Brausetabletten 01.11. **37 267**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Deklaration: d-Norpseudoephedrinum hydrochloricum 25 mg, Thiaminum hydrochloricum 1 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 0,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Acidum ascorbicum 25 mg, Ferrum 0,55 mg (ut Fe carbonicum saccharatum), Calcium 39 mg (ut Ca carbonicum), Cuprum 0,1 mg, (ut Cu sulfuricum), Magnesium 1,88 mg (ut Mg glycerinophosphoricum), Manganum 0,16 mg (ut Mn sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Na molybdaenicum), Acidum phosphoricum 7,35 mg (ut Na hydrogenphosphoricum), Zincum 0,23 mg (ut Zn sulfuricum), Aromatica, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Appetitzügler Code

Packungsgrösse: 14 Brausetabletten 37 267 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 10. 83

Multibionta forte, Kapseln 07.02.4. **36 673**

Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Axerophtolum 7500 U.I., Thiaminum hydrochloricum 10 mg, Riboflavinum 12,5 mg, Pyridoxinum 15 mg, Cyanocobalaminum 0,010 mg, D-Biotinum 0,150 mg, Nicotinamidum 60 mg, Panthenolum 20 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Rutinum 30 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Verhütung von Vitaminmangel Code

* Packungsgrössen: 20 Kapseln 36 673 028

50 Kapseln 36 673 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 29. 9. 83

Neolecithin compositum, dragées 07.98. **37 943**

Neomed AG, 3185 Schmitten **D**

Deklaration: Calcium glycerinophosphoricum 125 mg, Ferrum fumaricum 42,5 mg, Lecithinum 50 mg, Extr.Colae sicc. 40 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Kräftigungsmittel Code

* Packungsgrösse: 60 Dragées 37 943 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Nicosolvens, Dragées 15.01. **9 130**

* Renapharm SA, 1636 Broc **D–P**

Spemsa SA, Florenz, I

Deklaration:
I. Carbo Ligni 16,6 mg, Pepsinum 5 mg, Pix Betulae 8,3 mg, Excip.
II. Natrium bicarbonicum 150 mg, Excip.
III. Argentum nitricum 18,2 mg, Excip.
IV. Extr.Juniperi 100 mg, Semen Myristicae 5 mg, Excip.
V. Extr.Aloes 8,3 mg, Extr.Sennae 20 mg, Coffeinum citricum 10 mg, Kalium iodatum 0,1 mg, Excip.
VI. Extr.Gentianae 50 mg, Ferrum citricum ammoniatum 50 mg, Excip.
VII. Phenolphthaleinum 70 mg, Extr.Sennae 20 mg, Excip.
VIII. Extr.Valerianae 52 mg, Excip.
IX. et X.Catechu 10 mg, Extr.Liquiritiae 28 mg, Extr. Quassiae 5 mg, Excip.

Anwendung: Raucherentwöhnung

Code

Packungsgrösse: Kurpackung 9 130 012

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

Nirvanil, Tabletten 01.04. **30 795**

* Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**

Lab. Midy SA, Paris, F

Deklaration: Valnoctamidum 200 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Beruhigungsmittel

Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten 30 795 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 9. 83

Octinum, Tropfen 04.02. **14 197**

Knoll AG, 4410 Liestal **C**

Deklaration: Isometheptenum hydrochloricum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Sympathicomimeticum, Spasmolyticum

Code

Packungsgrösse: 10 ml 14 197 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 9. 83

Optilax, Granulat 04.08. **40 326**

Phytomed AG, 3415 Hasle bei Burgdorf **D–P**

Deklaration: Semen Lini 37,4%, Rhiz.Rhei 0,94%, Fol.Sennae 8,4%, Cort.Rhamni Frang. 5,6%, Extr.Chamomillae 0,17%, Extr. Malti 0,94%, Excip. ad granulatum

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrösse: 250 g 40 326 014

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 10. 83

Orap, Tabletten 01.05. **36 704**

Janssen Pharmaceutica AG, Dorfstrasse 16, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Pimozidum 1 mg, resp. 4 mg (forte), Excip. pro compr.

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:	Code		Code
20 Tabletten		4 mg forte	36 704 039
75 Tabletten 1 mg	36 704 012		
100 Tabletten		4 mg forte	36 704 047
250 Tabletten 1 mg	36 704 020		

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 10. 83

Orisul, Sirup 08.01.1. **24 757**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfaphenazolum 500 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrösse: 50 ml 24 757 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 10. 83

Orisul, Tabletten 08.01.1. **24 324**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfaphenazolum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrösse: 20 Tabletten 24 324 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 10. 83

Ortho-Gynol, Gelée 09.02.2. **18 527**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **C**

* Deklaration: Octoxinolum-9 1%, Excip. ad gelatum

Anwendung: Antikonzipiens für die kombinierte Anwendung mit Ortho-Diaphragma

Code

Packungsgrösse: 81 g 18 527 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 10. 83

Panactin, Tropfen 01.10. **29 818**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **A**

Deklaration: Dexamphetaminum sulfuricum 10 mg, Coffeino-Natr.salicylicum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Stimulans, Analepticum

Code

Packungsgrösse: 20 ml 29 818 010

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 10. 83

Pankreon 700, Dragées 04.05. **38 219**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Pancreatinum 700 mg corresp. 22 000 U.FIP Amylasum, 28 000 U.FIP Lipasum et 1500 U.FIP Proteasum, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Digestivum

Code

Packungsgrössen: 20 Dragées 38 219 014
50 Dragées 38 219 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 9. 83

Pansan, Dragées 04.05. **30 171**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Mucosa stomachi pulv. 180 mg corresp. 120 U.FIP Pepsinum, Acidum glutamicum hydrochloricum 225 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Digestivum

		Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées	30 171 020
	100 Dragées	30 171 039
	1000 Dragées	30 171 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 9. 83

Pansan, Sirup 04.05. **31 363**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Pepsinum 200 mg, corresp. 120 U.FIP, Acidum aminoaceticum hydrochloricum 200 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Digestivum

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	31 363 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 9. 83

Paracelsus, Rheumakapseln 07.10.2. **41 072**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr.Boldo 15 mg (0,5% Alcaloidea), Extr.Cinchonae 20 mg (12% Alcaloidea), Extr.Echinaceae angust. 20 mg, Salicylamidum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Rheumatismus

		Code
Packungsgrössen:	36 Kapseln	41 072 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Paracodin, Sirup 03.03.1. **14 202**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **C**

Deklaration: Dihydrocodeinum bitartaricum 10 mg, Aromatica, Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

		Code
Packungsgrösse:	100 g	14 202 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Pathibamat, Dragées 04.02. **32 857**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration:	Tridihexethylium chloratum 25 mg, Meprobamatum 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Gastrointestinale Störungen	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	32 857 019
	60 Dragées	32 857 027
	500 Dragées	32 857 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

Pavatrin, Suppositorien 04.02. **36 921**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

			Säuglinge	Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Papaverinum hydrochloricum		15 mg	20 mg	70 mg
	Methylatropinium nitricum		0,2 mg	0,3 mg	0,75 mg
	Excip. pro supp.				
Anwendung:	Spasmolyticum				Code
Packungsgrössen:	Säuglinge	10 Suppositorien			36 921 013
		50 Suppositorien			36 921 021
		100 Suppositorien			36 921 048
		250 Suppositorien			36 921 056
	Kinder	10 Suppositorien			36 921 064
		50 Suppositorien			36 921 072
		100 Suppositorien			36 921 080
		250 Suppositorien			36 921 099
	Erwachsene	10 Suppositorien			36 921 102
		50 Suppositorien			36 921 110
		100 Suppositorien			36 921 129
		250 Suppositorien			36 921 137
Bemerkung:	Administrative Verlängerung				
* Gültig bis:	31. Dezember 1986				IKS, 14. 10. 83

PC-Fusspflege, flüssig 10.09.4. **37 258**

Ferd. Müller, Pharm. Spezialitäten, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern **D**

Terra-Bio-Chemie GmbH, Freiburg im Br., BRD

* Deklaration: Acidum aceticum 0,25%, Acidum salicylicum 0,5%, Undecylenyl-monoaethanolamidum 3%, Camphora 1%, Mentholum 1%, Hexachlorophenum 0,3%, Pantothenolum 2,5%, Extr.Hyppocastani 1,5%, Conserv. (Butandiolum), Excip. ad solut.

Anwendung: Fusspilzprophylaxe

Packungsgrössen:	Code
50 ml	37 258 032
100 ml	37 258 040

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

Pectramin, Sirup 03.03.2. **33 992**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 12,5 mg, Ammonium chloratum 125 mg, Mentholum, Natrium citricum, Aromatica, Color., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrössen:	Code
100 ml	33 992 017
10 × 100 ml	33 992 033
1 Liter	33 992 025
5 Liter	33 992 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 10. 83

Pertussin, Sirup 03.02. **9 846**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D**

* Taeschner GmbH, Kipfenberg, BRD

Deklaration: Extr.Droserae rot. 146 mg, Extr.Thymi 18,004 g, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Husten, Katarrh

Packungsgrösse:	Code
200 ml	9 846 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 9. 83

Pervitin, Tabletten 01.10. **10 950**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **A**

Temmler-Werke, Marbiurg an der Lahn, BRD

Deklaration:	Methamphetaminum hydrochloricum 3 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sympathomimeticum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	10 950 015
	200 Tabletten	10 950 023
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 10. 83

Phényléphrine «Blache», collyre 11.04. **30 300**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Phenylephrinum hydrochloricum 5% resp. 10%, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum, Excip. ad collyr.tamponat.	
* Indication:	Mydriatique	Code
Conditionnements:	10 g 5%	30 300 017
	10 g 10%	30 300 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 4. 10. 83

Phyteia, Hustensirup 03.02. **29 819**

Phyteia AG, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Tinct. ex.: Fol.Thymi 60 mg, Herba Droserae 60 mg, Herba Serpylli 60 mg, Rad.Pimpinellae 120 mg; Mel, Conserv. (Acidum sorbicum), Excip. ad sirup. pro 15 ml	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrössen:	200 ml	29 819 017
	500 ml	29 819 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Pilocarpine «Blache», collyre 11.01. **30 366**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Pilocarpinum nitricum 1% resp. 2% resp. 3%, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Excip. ad collyr. tamponat.	
Indication:	Glaucome	Code
Conditionnements:	10 g 1%	30 366 018
	10 g 2%	30 366 026
	10 g 3%	30 366 034
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 4. 10. 83

Piniol Nervgeist-Fichtennadel, Lösung 07.10.4. **37 952**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration:	Oleum ex: Citri, Eucalypti, Pini 3%, Isopropanolum 67,9%, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Muskelschmerzen und Zerrungen	
		Code
* Packungsgrössen:	250 ml	37 952 028
	1000 ml	37 952 036
	5000 ml	37 952 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Poloris, Kompressen 13.01. **9 799**

* Medidenta AG, Dental-Depot, Obergrundstrasse 42, 6002 Luzern **C**

* Stafford Miller Ltd., Hatfield, GB

* Deklaration:	Fructus Capsici 1,84%, Aethylium paraminobenzoicum 3,0%, Aromatica, Excip. pro pulv.	
Anwendung:	Lokalanästheticum bei Zahnschmerzen	Code
Packungsgrösse:	5 Kompressen	9 799 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 9. 83

Prednisone Labatec, comprimés 07.07.2. **33 366**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-décembre, 1207 Genève **B**

Composition:	Prednisonum 5 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Thérapie des corticostéroïdes	Code
Conditionnement:	20 comprimés	33 366 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 14. 10. 83

Pretulon, Salbe 10.05.2. **36 915**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Prednisolonum aceticum 0,25%, Hexachlorophenum 0,5%, Ammonium sulfobituminosum spec. 3%, Zincum oxydatum, Amylum tritici, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad.ung.	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	10 g	36 915 013
	20 g	36 915 021
	10 × 10 g	36 915 048
	10 × 20 g	36 915 056
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 9. 83

Prophyllen, Tropfen 02.04.2. **34 165**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Diprophyllinum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	30 ml	34 165 017
	100 ml	34 165 025
	250 ml	34 165 033
	500 ml	34 165 041
	1000 ml	34 165 068
	10 × 30 ml	34 165 076
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Protédrine, gouttes nasales 12.02.1. **10 544**

* Kramer Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **C**

		normal	faible
Composition:	Argentum proteinicum	2%	0,5%
	Ephedrinum basic.anhydr.	1%	0,5%
	Glucosum	3%	3%
	Excip. ad solut.		

Indication: Affections du rhino-pharynx

Conditionnements:		Code
	15 ml normal	10 544 017
	150 ml normal	10 544 025
	15 ml faible	10 544 033
	150 ml faible	10 544 041

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 12. 9. 83

Protovit N «Roche», Dragées 07.02.4. **41 619**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Axerophtholum palmiticum 1500 U.I., Thiaminum mononitricum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Cyanocobalaminum 0,004 mg, Biotinum 0,1 mg, Nicotinamidum 10 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Acidum ascorbicum 40 mg, Ergocalciferolum 225 U.I., Tocopherolum 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verhütung von Vitaminmangel

Packungsgrössen:		Code
	120 Dragées	41 619 015
	500 Dragées	41 619 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Protovit N «Roche», Kapseln 07.02.4. **41 620**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Axerophtholum palmiticum 5000 U.I., Thiaminum mononitricum 2 mg, Riboflavinum 1,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3 mg, Cyanocobalaminum 0,008 mg, Biotinum 0,2 mg, Nicotinamidum 20 mg, Pantothenolum 10 mg, Acidum folicum 0,25 mg, Acidum ascorbicum 80 mg, Ergocalciferolum 450 U.I., Tocopherolum aceticum 20 mg, Excip. pro caps.gelat.obd.

Anwendung: Verhütung von Vitaminmangel

		Code
* Packungsgrösse:	60 Kapseln	41 620 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Protovit N «Roche», Tropfen 07.02.4. **41 621**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Axerophtholum palmiticum 3000 U.I., Thiaminum hydrochloricum 2 mg, Riboflavinum phosphoricum 1,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Biotinum 0,2 mg, Nicotinamidum 15 mg, D-Pantothenolum 10 mg, Acidum ascorbicum 80 mg, Ergocalciferolum 900 U.I., Tocopherolum aceticum 15 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (=24 gtt.)

Anwendung: Verhütung von Vitaminmangel

		Code
Packungsgrössen:	15 ml	41 621 028
	50 ml	41 621 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Rectoseptal bismuthé, suppositoires pour adultes et enfants 12.99. **15 204**

Actipharm S. à r. l., 3, Bd. des Promenades, 1227 Carouge **C**

		Adultes	Enfants
Composition:	Bismutum succinicum	0,15 g	0,075 g
	Camphora	0,05 g	0,03 g
	Eucalyptolum	0,12 g	0,075 g
	Oxychinolinum-Kalium bisulfuricum	0,02 g	0,012 g
	Excip. pro supp.		

Indications: Affections des voies respiratoires, angines

		Code
Conditionnements:	8 suppositoires adultes	15 204 028
	50 suppositoires adultes	15 204 036
	8 suppositoires enfants	15 204 044
	50 suppositoires enfants	15 204 052

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 30. 9. 83

Redoxon «Roche», Kautabletten 07.02.3. **26 054**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4032 Basel **D**

* Deklaration: Acidum ascorbicum 200 mg[1] resp. 500 mg, Excip. pro compr.
[1] Export

Anwendung: Verhütung von Vitamin-C-Mangelzuständen

		Code
* Packungsgrössen:	20 Kautabletten	26 054 036
	100 Kautabletten	26 054 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Redoxon «Roche», Tropfen 07.02.3. **26 994**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4032 Basel **D**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 0,2 g Aromatica, Conserv. (Natrium benzoicum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Verhütung von Vitamin-C-Mangelzuständen	Code
Packungsgrösse:	20 ml	26 994 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Regenon, Kapseln 01.11. **24 056**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Temmler-Werke, Marburg an der Lahn, BRD

Deklaration:	2-Diaethylamino-propiophenonum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Appetitzügler	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	24 056 015
	120 Kapseln	24 056 023
	500 Kapseln	24 056 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 9. 83

Regenon A, Dragées 01.11. **29 246**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Temmler-Werke, Marburg an der Lahn, BRD

Deklaration:	2-Diaethylamino-propiophenonum hydrochloricum 25 mg, Natrium dioctylsulfosuccinicum 20 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Appetitzügler	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	29 246 017
	120 Dragées	29 246 025
	500 Dragées	29 246 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 9. 83

Rheomacrodex 10% mit Glucose, Infusionslösung 06.01.2. **28 390**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf **B**
Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:	Dextranum hydrolysatum RMI 10%, Glucosum 5%, Aqua ad solut.infund.	
Anwendung:	Blutersatz	Code
Packungsgrösse:	500 ml Flasche	28 390 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 9. 83

Rheomacrodex 10% in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung 06.01.2. **28 389** **B**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf
Pharmacia AG, Uppsala, S

Deklaration:	Dextranum hydrolysatum RMI 10%, Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad solut.infund.	
Anwendung:	Blutersatz	Code
* Packungsgrössen:	500 ml Flasche	28 389 019
	500 ml PVC-Beutel	28 389 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 9. 83

Rhinopulsan 49, gouttes homéopathiques 20.01. **25 176**

Pharmacie Conod, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition:	Arsenicum album D12, Calcium carbonicum D30, Cinnabaris D12, Kalium bichromicum D12, Mercurius solubilis D12, Pulsatilla D6, Sepia D8, Sulfur D12, Excip. ad solut.	
* Indication:	Rhinite	Code
* Conditionnement:	50 ml	25 176 014
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 22. 9. 83

Ribolac, poudre 04.99. **22 446**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Lactobacillus acidophilus viv., Thiaminum chloratum 3 mg, Riboflavinum 4 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 6 mg, Nicotinamidum 60 mg, Calcium pantothenicum 4,5 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Aromatica, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Indication:	Troubles intestinaux	Code
Conditionnement:	10 g	22 446 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 21. 9. 83

Rimactan, Kapseln 08.02.1. **34 279**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Rifampicinum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	16 Kapseln 150 mg	34 279 012
	80 Kapseln 150 mg	34 279 020
	8 Kapseln 300 mg	34 279 039
	40 Kapseln 300 mg	34 279 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 10. 83

---

* **Rivasan Ginseng-Kräuter-Kraftwein** 07.98. **9 162**
(früher: Rivasan, Kraftwein) **D**
* Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund

* Deklaration:	Extr.fluid.: Ginseng. (1:1) 4%, Colae 0,5%, Cinchonae 0,2%, Tinct.aromaticae 0,1%, Tinct.auranti dulc. 0,25%, Vinum merid. dulc. 20%, Vinum album 50%, Excip. ad elixir. (Aethanolum 9%)	
Anwendung:	Roborans	Code
* Packungsgrössen:	400 ml	9 162 011
	750 ml	9 162 046
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

Rivo-21, bicaps 07.02.5. **29 419**
Rivopharm SA, 6911 Manno * **D**

* Composizione:	Retinolum 5000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Tocopherolum 2,5 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,8 mg, Cyanocobalaminum 0,01 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum folicum 1 mg, Nicotinamidum 15,5 mg, Natrium menadionsulfonicum 0,5 mg, Rutosidum 10 mg, Inositolum 10 mg, Calcium carbonicum 57 mg, Magnesium oxydatum 6 mg, Cuprum sulfuricum 1 mg, Manganum carbonicum 1 mg, Kalium iodatum 0,1 mg, Ferrum fumaricum 30,4 mg, Zincum oxydatum 0,5 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Profilassi per carenze in vitamine e minerali	Code
Imballaggio:	30 bicaps	29 419 019
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 18. 10. 83

Roha Baby-Tee, flaschenfertig, Pulver 04.04. **34 541**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **D–P**
Roha Arzneimittel GmbH & Co. KG, Bremen, BRD

Deklaration: Extr.aquos. sicc. ex: Flos Chamomillae 183,3 mg, Fruct. Anisi 441,7 mg, Fruct.Carvi 50 mg, Fruct.Foeniculi 2,625 g, Rad.Liquiritiae 200 mg, Aetherolea: Anisi 16,7 mg, Carvi 2,5 mg, Foeniculi 118,3 mg, Chamomillae 2,5 mg, Excip. ad pulv. pro 13 g

Anwendung: Beruhigung des Kleinkindes

		Code
* Packungsgrössen:	120 ml	34 541 019
	425 ml	34 541 027
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 10. 83

Rolinex, Salbe 12.02.4. **24 914**
Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **C**
Röhm Pharma GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration: Balsamum peruvianum 1,4%, Mentholum 0,2%, Methoxaminum hydrochloricum 0,5%, Natrium sozoiodolicum 2,3%, Ol.Niaouli 1,4%, Excip. ad ung.

Anwendung: Schnupfen

		Code
Packungsgrössen:	4 g	24 914 011
	36×4 g	24 914 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Sanalette, dragées 01.04.2. **12 961**
Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1211 Genève **C**

Composition: Phenobarbitalum 25 mg, Extr.Hyoscyami spiss. (0,4% alcaloid.) 5 mg, Ol.Valerianae 0,15 mg, Extr.Rhamni Purshiani sicc. 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Indications: Sédatif, antispasmodique

		Code
Conditionnements:	25 dragées	12 961 014
	250 dragées	12 961 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 12. 9. 83

Santasapina, Bonbons 12.03.9. **41 260**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **E–P**

Deklaration:	Extr.Pini 0,08%, Sirup.pector. 22,8% (cum 20% Summit. Piceae Abietis, Succ.Pyri commun., Mel.), Extr.Malti 1,26%, Mentholum 0,04%, Ol.Menthae 0,03%, Mel, Glucosum, Saccharosum pro pastilla	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	100 g	41 260 017
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 10. 83

Schwarzwald Tannen-Bonbons 12.03.9. **29 217**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **E–P**

Anton Hübner KG, Kirchhofen, BRD

Deklaration:	Extr.Turion.Pini 15,6 mg, Ol.Abietinarum 2,8 mg, Mentholum 1,6 mg, Extr.Malti, Mel, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	25 Bonbons	29 217 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Schwarzwald-Tannenblut, Sirup 03.02. **29 099**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Anton Hübner KG, Kirchhofen, BRD

Deklaration:	Extr. ex: Carrageen 5%, Flos et Folia Farfarae 4%, Flos Sambuci 1%, Flos Verbasci 0,3%, Fol.Menthae 6%, Fol. Salviae 10%, Fruct.Anisi 2%, Herba Galeopsidis 0,5%, Herba Plantaginis 3%, Herba Pulmonariae 0,4%, Herba Thymi 1%, Lichen islandic. 4%, Rad.Saponariae 0,3%, Turion.Pini 10%; Mel, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup.	
Anwendung:	Husten, Katarrh	Code
Packungsgrösse:	250 ml	29 099 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Seracalm, Tropfen 01.04. **31 916**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel *** D–P**

Deklaration: Extr. ex: Flos: Aurantii 0,57%, Chamomillae 1,14%, Monardae 0,89%; Crataegi 2,85%, Fol.Melissae 1,52%, Herba: Asperulae 1,58%, Hyperici 2,28%, Passiflorae 2,8%; Rad. Valerianae 1,72%, Spiritus pot., Excip. ad solut.

Anwendung: Beruhigungsmittel bei Nervosität

Packungsgrösse: 50 ml 31 916 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 10. 10. 83

Seresta, Tabletten 01.04.1. **32 497**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories, Philadelphia, USA

Deklaration: Oxazepamum 15 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Sedativum

* Packungsgrössen:

	Code		Code
20 Tabletten 15 mg	32 497 012	50 mg	32 497 047
50 Tabletten 15 mg	32 497 020		
100 Tabletten		50 mg	32 497 055
500 Tabletten 15 mg	32 497 039	50 mg	32 497 063

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 10. 83

Siesta-2, Pulver 07.98. **39 917**

Dr. Kurt Egloffs Erben, Victoria-Apotheke, 8021 Zürich **D–P**

Deklaration: Axerophtholum 200000 U.I., Calciferolum 6665 U.I., Magnesium sulfuricum 4,25 g, Ossa pulv. 8,5 g, Natrium chloratum 2,5 g, Saccharum Lactis 25,75 g, Calcium phosphoricum ad 100 g

Anwendung: Kräftigungsmittel Code

Packungsgrösse: 150 g 39 917 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Sikkator, flüssig 13.04. **12 232**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **B**

Deklaration: Acidum sulfosalicylicum 16,7%, Acidum trichloraceticum 33,3%, Excip. ad solut.

Anwendung: Zahnfleischblutungen Code

Packungsgrösse: 10 g 12 232 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

Sinemet, Tabletten 01.08. **38 099**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

* Deklaration: Carbidopum 25 mg, Levodopum 100 mg, resp. 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Parkinson'sche Krankheit Code

Packungsgrössen:	30 Tabletten 100 mg	38 099 035
	100 Tabletten 100 mg	38 099 043
	30 Tabletten 250 mg	38 099 019
	100 Tabletten 250 mg	38 099 027

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 10. 83

Siropectan, Sirup 03.02. **34 337**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Extr. pro Sirupo Balsami tolutani 2 g, Extr. pro Sirupo Plantaginis 2 g, Extr. fluid.: Castaneae 4 g, Droserae 500 mg, Primulae 1000 mg, Senegae 200 mg; Ol.Anisi, Conserv.: Natrium salicylicum 400 mg, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Anwendung: Husten, Katarrh Code

* Packungsgrössen:	150 ml	34 337 055
	10 × 150 ml	34 337 063
	1000 ml	34 337 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 9. 83

Skiatropine «Blache», collyre 11.02. **30 301**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Atropinum sulfuricum 0,3% resp. 0,5% resp. 1%, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Excip. ad collyr. isotonic. et tamponat.	
Indication:	Mydriatique pour la skiascopie	Code
Conditionnements:	4 ml 0,3%	30 301 013
	4 ml 0,5%	30 301 021
	4 ml 1,0%	30 301 048
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 4. 10. 83

Skleromexe, Kapseln 07.12. **36 633**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration:	Clofibratum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Hyperlipidämie	Code
* Packungsgrössen:	120 Kapseln	36 633 018
	240 Kapseln	36 633 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 83

Spectacillin, Sirup 08.01.2. **37 487**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **A**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Epicillinum 250 mg, Excip. ,Aromat., Color. ad praep. sirup pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	60 ml	37 487 015
	120 ml	37 487 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 3. 10. 83

Stal-Kosal, poudre 04.01. **23 156**
Impharmex SA, 23, rue Sautter, 1211 Genève **C**
Lab. A. Daniel-Brunet, Boulogne/Billancourt, F

Composition:	Bismutum carbonicum 10 g, Carrageen 10 g, Calcium carbonicum 10 g, Kaolinum 45 g, Aromatica, Excip. ad pulv. pro 100 g	
Indications:	Gastrites, colites	Code
* Conditionnement:	30 sachets de 10 g	23 156 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 21. 9. 83

Steinweg-Tee 05.02. **23 780**
Genossenschafts-Apotheke, Dr. E. Schneider, **D–P**
Stadthausstrasse 131, 8400 Winterthur

Deklaration:	Fol.Uvae ursi 8,5%, Fruct.: Anisi 8,5%, Cynosbati cum sem. 17%, Juniperi 17%, Petroselini 8,5%, Herba Equiseti 14%, Herba Herniariae 8,5%, Rad.Levistici 14%, Rhiz. Graminis 4%	
Anwendung:	Harntreibendes Mittel	Code
Packungsgrösse:	150 g	23 780 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

---

* **Stomacine, solution** 04.07./04.98. **12 990**
(auparavant: Stomacine Plan, élixir) **D**
Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aire

Composition:	Pepsinum NF XII (1:10000) 0,44%, Extr.Condurango fluid. 2,5%, Tinct.Cardamomi 2,5%, Tinct.Quassiae 2,5%, Excip. ad solut.	
Indication:	Troubles de l'estomac	Code
Conditionnements:	100 ml	12 990 014
	500 ml	12 990 022
	1000 ml	12 990 030
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 29. 9. 83

Streptamin, Puder 10.09.2. **23 929**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Sulfanilamidum 20%, Hexachlorophenum 0,5%, Excip. ad pulv.

Anwendung: Antisepticum

		Code
* Packungsgrössen:	16 g	23 929 015
	28 g	23 929 023
	10×16 g	23 929 031
	10×28 g	23 929 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 9. 83

Streptamin, Salbe 10.09.2. **23 930**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Sulfanilamidum 10%, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundbehandlung

		Code
Packungsgrössen:	20 g	23 930 056
	30 g	23 930 064
	10×20 g	23 930 072
	10×30 g	23 930 080
	1000 g	23 930 099

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 9. 83

Sulfathiazol Streuli, Salbe 10.09.2. **34 069**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Sulfathiazolum 10%, Excip. ad ung.

Anwendung: Wund- und Hautinfektionen

		Code
* Packungsgrössen:	20 g	34 069 018
	30 g	34 069 026
	10×20 g	34 069 034
	10×30 g	34 069 042
	1000 g	34 069 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 9. 83

Sulfarlem, Granules 04.11. **14 451**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Laboratoires de Thérapeutique Moderne, Suresnes, F

Deklaration:	Anetholtrithionum 12,5 mg, Excip.	
Anwendung:	Cholereticum	Code
Packungsgrösse:	60 Granules	14 451 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 9. 83

Sulfarlem Choline, Dragées 04.11. **27 631**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Laboratoires de Thérapeutique Moderne, Suresnes, F

Deklaration:	Anetholtrithionum 5 mg, Cholinum bitartaricum 300 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Adjuvans bei Hepatopathien	Code
Packungsgrösse:	60 Dragées	27 631 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 9. 83

Sulfarlem S 25, Dragées 04.99. **37 234**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**
Laboratoires de Thérapeutique Moderne, Suresnes, F

Deklaration:	Anetholtrithionum 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Zur Anregung der Speichelsekretion	Code
Packungsgrösse:	60 Dragées	37 234 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 9. 83

Tace, Tabletten 07.08. **28 921**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**
* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration:	Chlorotrianisenum 24 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Estrogen-Therapie	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	28 921 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 9. 83

Tardyferon, Depot-Dragées 06.07.1. **37 448**

Robapharm AG, St. Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel **C**

Deklaration: Ferrum 80 mg (ut F.sulfuricum), Mucoproteosum 80 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Eisenmangelanämien

		Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées	37 448 028
	100 Dragées	37 448 036
	5×100 Dragées	37 448 044
	10× 30 Dragées	37 448 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 26. 9. 83

Tavolax, Dragées 04.08. **39 241**

Pharma-Singer AG, 8867 Niederurnen **D–P**

* Deklaration: Extr.: Aloes 25 mg, Belladonnae 5 mg (corresp. 0,5% Alkaloidea) Chamomillae 10 mg, Rhamni Pursh. 50 mg, Sennae 40 mg, Bisacodylum 2 mg, Natrium dioctylsulfosuccinicum 35 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung

		Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	39 241 013
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 18. 10. 83

Tenuate Retard, Tabletten 01.11. **38 192**

* Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8036 Zürich **B**

Richardson-Merrell GmbH, Gross-Gerau, BRD

Deklaration: 2-Diaethylamino-1-phenyl-propanonum hydrochloricum 75 mg, Excip. pro compr. cum actione prolongata

Anwendung: Appetitzügler

		Code
Packungsgrössen:	15 Tabletten	38 192 019
	30 Tabletten	38 192 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 9. 83

* **Terramycin, Crème (früher: Terramycin + Polymycin B, Crème)** 10.09.2. **40 575 A**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Oxytetracyclinum 10 mg (ut O.hydrochloricum), Polymyxinum B sulfuricum 10000 U.I., Titanium dioxydatum 10 mg, Conserv.: Butylhydroxytoluenum, Natrium metabisulfurosum, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Haut- und Wundinfektionen	Code
Packungsgrössen:	10 g	40 575 014
	30 g	40 575 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 9. 83

Tetrazol-Hydrocodeinon Streuli, Tropfen 03.01.1. **33 814**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Hydrocodonum hydrochloricum 5 mg, Pentretrazolum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrössen:	10 ml	33 814 011
	20 ml	33 814 038
	100 ml	33 814 070
	500 ml	33 814 054
	1000 ml	33 814 062
	10 × 10 ml	33 814 089
	25 × 10 ml	33 814 097
	10 × 20 ml	33 814 100
	25 × 20 ml	33 814 119
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 83

Toffées Floralpine aux herbes des alpes, caramels 12.03.9. **33 785**

Chocolat Klaus SA, 2400 Le Locle **E**

Composition: 0,07% Extr. ex: Flos Arnicae, Fol.Pini, Fruct.Juniperi, Herba Achilleae mosch., Herba Serpylli; 0,1% Extr.pectoral. ex: Flos: Calendulae, Cyani, Farfarae, Malvae, Millefolii, Primulae, Rhoeados, Sambuci, Tiliae, Verbasci; Fol.: Farfarae, Rubi frut. Salviae, Thymi; Fruct.Anisi stell., Herba Pulmonariae, Lichen islandic., Rad.Liquiritiae, Rad.Pimpinellae; Extr.Plantaginis, Mel, Mentholum, Ol.Anisi. Ol. Eucalypti, Succus Liquiritiae, Excip. pro pastilla

Indications: Toux, enrouement, catarrhe

Code

* Conditionnement: 125 g — 33 785 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 28. 9. 83

Topaceta, Gel 10.08. **36 935**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Aluminium acetico-tartaricum solut. 10%, Extr.Chamomillae 1%, Tinct.Arnicae 1%, Conserv. (Alkylparabena natricum), Aromatic., Excip. ad gelatum

* Anwendung: Entzündungen, Verstauchungen

Code

* Packungsgrössen:

30 g	36 935 057
50 g	36 935 014
10× 30 g	36 935 065
10× 50 g	36 935 022
10×100 g	36 935 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 3. 10. 83

Torreplex, granulare 07.01.4. **35 652**

Unipharma SA, Via San Gottardo 3, 6903 Lugano-Barbengo **D**

Dott. A. Torre Farmaceutici S. r. l., Milano, I

Composizione: L-Aminoacida lyophilisat. 1,5 g (Acidum asparticum 146 mg, Threoninum 60 mg, Serinum 98 mg, Acidum glutamicum 107 mg, Prolinum 124 mg, Acidum aminoaceticum 53 mg, Alaninum 108 mg, Valinum 106 mg, Methioninum 36 mg, Isoleucinum 34 mg, Leucinum 195 mg, Phenylalaninum 38 mg, Lysinum 192 mg, Histidinum 111 mg, Tryptophanum 16 mg, Argininum 76 mg), Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Cyanocobalaminum 0,01 mg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium pantothenicum 3 mg, Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta

* Indicazione: Ricostituente — Code

* Imballaggio: 15 bustine — 35 652 027

* Valevole fino al: 31 dicembre 1984 — UICM, 20. 9. 83

Torreplex-due, fialoidi 07.10.4. **29 632**

Unipharma SA, Via San Gottardo 3, 6903 Lugano-Barbengo **C**

Dott. A. Torre Farmaceutici S. r. l., Milano, I

Composizione: Aminoacida (Neo-Complex Torre) 1,5 g, Thiaminum 0,45 mg, Riboflavinum 0,45 mg, Pyridoxinum 1,5 mg, Nicotinamidum 3 mg, Calcium pantothenicum 0,75 mg, Cyanocobalaminum 0,009 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro 15 g

Indicazione: Ricostituente — Code

Imballaggio: 10 fialoidi — 29 632 014

* Valevole fino al: 31 dicembre 1984 — UICM, 20. 9. 83

Trinsicon, Kapseln 06.07.1. **19 892**

Schweiz. Serum- & Impfinstitut Bern, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Eli Lilly, Sesto Fiorentino, I

Deklaration: Ferrum (ut F.fumaricum) 110 mg, Cyanocobalaminum 0,015 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Schwangerschafts- und Lactationsanämie — Code

* Packungsgrössen: 30 Kapseln — 19 892 018

60 Kapseln — 19 892 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 20. 9. 83

* **Tropfen bei nervösen Magenbeschwerden, Kloster Leiden Christi (früher: Tropfen bei nervösen Herz- und Magenbeschwerden)** 04.98. **9 390 D**

Kloster Leiden Christi, 9108 Gonten

Deklaration:	Flos Chamomillae 1%, Fol.Melissae 1,5%, Herba Absinthii 1%, Herba Centaurii 1%, Herba Gei mont. 1,5%, Herba Stellariae 1,5%, Excip. ad solut.	
* Anwendung:	Nervöse Magenbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	50 ml	9 390 014
	300 ml	9 390 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 9. 83

Tulle gras Lumière, Wundverband 30. **18 898**

* Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Lab. de Thérapeutique Moderne Sarbach SA, Suresnes, F

Deklaration:	Balsamum peruvianum 1%, Excip. ad ung., Tela	
Anwendung:	Wunden und Verbrennungen	Code
Packungsgrössen:	10 Kompressen 10×10 cm	18 898 012
	30 Kompressen 20×20 cm	18 898 020
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 13. 10. 83

Tylenol Kinder, Tropfen 01.01.1. **36 366**

Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **D**

Deklaration:	Paracetamolum 100 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25gtt.)	
Anwendung:	Fieber- und Schmerzmittel	Code
Packungsgrösse:	15 ml	36 366 028
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 4. März 1982	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 17. 10. 83

Unibaryt C, Pulver 14.01. **15 293**

Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**

Röhm Pharma GmbH, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Barium sulfuricum 93%, Corrigent. 7%	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel	Code
* Packungsgrösse:	4 kg	15 293 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 10. 83

Venoderm, Lotion 10.05.2. **29 457**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Prednisolonum aceticum 0,02%, Chloralum hydratum 0,06%, Ol. e bitumine praep. 4%, Ol.Hyoscyami 0,3%, Camphora, Mentholum, Aether, Ol.Amygdalae, Aromatic, Excip. ad solut.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antipruriginosum

		Code
* Packungsgrössen:	60 ml	29 457 018
	10×60 ml	29 457 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 9. 83

Vica-Tonic, Brausetabletten 07.02.5. **33 633**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **D**

Deklaration: Acidum ascorbicum 1 g, Calcium 235 mg (ut C.carbonicum et C.lacticum), Acidum citricum 1,5 g, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Verhütung von Calcium- und Vitaminmangel

		Code
Packungsgrösse:	10 Brausetabletten	33 633 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Vita Buer-G-plus, flüssig 07.98. **41 082**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Axerophthol-palmiticum 12500 U.I., Tocopherol-aceticum 75 mg, Thiaminum hydrochloricum 4,21 mg, Riboflavin-5'-phosphoricum natricum 5,48 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 6,06 mg, Nicotinamidum 50 mg, Cyanocobalaminum 0,015 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Ferrum(II) gluconicum 388,5 mg, Kalium iodatum 0,49 mg, Extr.Ginseng. fluid. 5 g, Aethanolum 16,4%, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Stärkungsmittel

		Code
Packungsgrössen:	250 ml	41 082 011
	500 ml	41 082 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 9. 83

Vita-Ferin C, Kapseln 07.98. **34 353**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **D–P**

Deklaration: Ferrum 22 mg (ut F.fumaricum), Cuprum sulfuricum 1 mg, Manganum sulfuricum 1 mg, Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Nicotinamidum 22 mg, Pantothenolum 10 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, Conserv. (Aethyl-/Propylparabenum natricum), Aromatica, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Kräftigungsmittel Code

Packungsgrösse: 30 Kapseln 34 353 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

---

* **Vita-Phos, Dragées (früher: B-Phos, Dragées)** 07.02.5. **15 668**

Siegfried AG, 4800 Zofingen *** C**

Deklaration: Natrium α-oxybenzylphosphinicum 100 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Retinolum aceticum 600 U.I., Ergocalciferolum 20 U.I., Tocopherolum aceticum 3 mg, Acidum ascorbicum 10 mg, Riboflavinum 0,3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Cyanocobalaminum 1,5 mcg, Acidum folicum 0,08 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Roborans Code

* Packungsgrössen: 20 Dragées 15 668 059

100 Dragées 15 668 075

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 29. 9. 83

Weisse Schlafdragées 01.04. **41 995**

* Dr. C. und K. Egloff, Victoria-Apotheke, 8021 Zürich **D–P**

Oriopharm GmbH, Arzneimittelwerk, Erzhausen, BRD

Deklaration: Extr.Valerianae lipoidsolubile sicc. 30 mg, Extr.Valerianae aquasolubile sicc. 12,5 mg, Extr.Humuli Lupuli lipoidsolub. sicc. 30 mg, Extr.Humuli Lupuli aquasolub. sicc. 12,5 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Nervosität, Einschlafschwierigkeiten Code

* Packungsgrösse: 40 Dragées 41 995 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 9. 83

Wurzeltod, Pflaster und Fussbadesalz 10.07. **20 017**

* C. Ruggle, Pharmaceutica, Herisauerstrasse 54, 9202 Gossau **D–P**

Wurzeltod-Fabrik Lihl KG, München, BRD

Deklaration:	Pflaster: Acidum salicylicum 80 %, Excip., Tela Badesalz: Magnesium sulfuricum 98%, Acidum salicylicum 0,3%, Chlorophyllum, Ol.Pini, Color.	
Anwendung:	Hühneraugen, Hornhaut	Code
Packungsgrössen:	3 Hornhautpflaster und Fussbad	20 017 015
	6 Hühneraugenpflaster und Fussbad	20 017 023
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 9. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Ampiclox ad us.vet., suspension **39 358**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Beecham Animal Health, Brentford, GB

Composition:	Ampicillinum 75 mg (ut A.natricum), Cloxacillinum 200 mg (ut C.natricum), Conserv. (Butylhydroxytoluenum), Excip. oleos. ad suspens. pro vase 3 g	
Indication:	Mammites	Code
Conditionnement:	3 injecteurs	39 358 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	11. 10. 83

Anesthésique 503 E Intervétra ad us.vet., solution injectable **22 945**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Adrenalinum (ut A.bitartaricum) 0,0125 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Anesthésique local	Code
Conditionnement:	100 ml	22 945 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 11. 10. 83

Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten **29 354**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

* Cyanamid of Great Britain Ltd., Hampshire, GB

Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionen bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	12×4 Obletten	29 354 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 10. 83

Aureomycin-Vitamin Mischung ad us.vet., Pulver **37 878**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

American Cyanamid Company, Lederle Laboratories Division, Pearl River, USA

Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 4,117 mg, Riboflavinum 43,05 mg, Acidum nicotinicum 203,7 mg, Calcium pantothenicum 88,9 mg, Acidum folicum 1,66 mg, Cholinum chloratum 137,25 mg, Retinolum 200000 U.I. (ut R.aceticum/palmiticum), Thiaminum 100 mg, Tocopherolum 75 mg (ut T.aceticum), Aromatica, Excip. ad pulvis pro 100 g	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	100 g	37 878 014
	500 g	37 878 022
	1000 g	37 878 030
	10 kg	37 878 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 83

B-Col 125 ad us.vet., poudre **40 074**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Colistinum hydrochloricum 125000000 U.I., Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indications:	Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les porcs et veaux	Code
Conditionnement:	1 kg	40 074 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 11. 10. 83

B-CPCT/B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux **40 216**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

		B-CPCT	B-CPCT forte
Composition:	Chloramphenicolum (ut C.palmiticum)	2%	20%
	Chlortetracyclinum hydrochloricum	2%	20%
	Excip. ad pulv.		

Indication:	Maladies infectieuses	Code
Conditionnement:	1 kg B-CPCT	40 216 014
	1 kg B-CPCT forte	40 216 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 14. 10. 83

B-CSSO concentré médicamenteux ad us.vet., poudre **40 076**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Chloramphenicolum 10% (ut C.palmiticum), Framycetinum sulfuricum 10%, Excip. ad pulv.	
Indication:	Infections gastro-intestinales	Code
Conditionnement:	1 kg	40 076 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 11. 10. 83

B-CSSU concentré médicamenteux ad us.vet., poudre **40 077**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Chloramphenicolum 2,5% (ut C.palmiticum), Spiramycinum 2,5% (ut Sp.embonicum), Excip. ad pulv.	
Indications:	Affections respiratoires des veaux, porcs et de la volaille	Code
Conditionnement:	1 kg	40 077 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 11. 10. 83

Cyflee ad us.vet., Lösung **38 857**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

* American Cyanamid Company, Wayne, USA

Deklaration:	Cythioatum (= 0,0-Dimethyl-0-p-sulfamoylphenylthiophosphoricum) 15 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Hautparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	15 ml	38 857 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 5. 10. 83

Cyflee ad us.vet., Tabletten **35 293**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

* American Cyanamid Company, Wayne, USA

Deklaration:	Cythioatum (= 0,0-Dimethyl-0-p-sulfamoylphenylthiophosphoricum) 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hautparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	25 Tabletten	35 293 019
	200 Tabletten	35 293 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 5. 10. 83

Cysticat ad us.vet., comprimés **40 383**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

* Lab. Sogeval SA, Laval, F

Composition:	Chloramphenicolum 20 mg, Atropinum sulfuricum 0,02 mg, Hyoscyaminum sulfuricum 0,02 mg, Methioninum 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Infections urinaires et génito-urinaires chez les chats	Code
Conditionnement:	20 comprimés	40 383 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 11. 10. 83

Dog Stop, dragées pour chiens **24 893**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du grand Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Garantol GmbH, Karlsruhe, BRD

Composition:	Chlorophyllinum cupro-natricum 10 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indication:	Produit de protection pour chiennes en chaleur	Code
Conditionnement:	50 dragées	24 893 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 11. 10. 83

Dynamutilin ad us.vet., wässerige Lösung **42 310**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Von Heyden GmbH, München, BRD

Deklaration:	Tiamulinum hydrogenfumaricum 12,5%, Conserv.: (Phenylhydrargyrum nitricum), Excip. ad solut.	
Anwendung:	Respiratorische Infektionen beim Geflügel	Code
Packungsgrösse:	100 ml	42 310 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 10. 83

---

* **Enteroferment Vetag ad us.vet., Pulver** **20 291**
(früher: Enteroferment ad us.vet., Pulver) **D**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

Deklaration:	Lactobacillaceae spec. 10^5 Bacilli viv. pro 1 g, Calcium carbonicum, Terra silicea, Lac sicc.	
Anwendung:	Durchfälle, Magen-Darmstörungen	Code
Packungsgrösse:	300 g	20 291 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 10. 83

Pluma-Protect ad us.vet., Spray **39 435**
* Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **D/Sp–P**
Chemoport, Johannes Schuppan & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	A.Tinctura 27% ex: (Aloe, Asa foetida, Myrrha, Cort.Quebracho, Fol.Menyanthidis, Fruct.Capsici, Fruct.Cardui marian., Herba Absinthii, Lignum Quassiae, Rad.Gentianae), Saccharosum octaaceticum 1,5%, Excip. ad solut. Solutio A 54 ml, Propellentia 46 ml (= 100 g) pro vase	
Anwendung:	Federfressen, Kannibalismus bei Geflügel	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 435 020
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 10. 83

Sauberin ad us.vet., Pulver **11 816**

Jacques Wildi, vorm. Hans Niggli, 8756 Mitlödi **D**

Deklaration:	Cort.Quercus 35%, Fruct.Juniperi 10%, Rhiz.Asari 5%, Herba Hyperici 5,5%, Summit.Sabinae 15%, Herba Senecionis 4,5%, Rad.Gentianae 10%, Rhiz.Calami 5%, Natrium sulfuricum 10%	
Anwendung:	Ausputztrank	Code
Packungsgrösse:	500 g	11 816 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 83

Super Mastitar ad us.vet., Suspension **42 340**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Laboratoria Nobilis B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 1 Mio U.I., Benzylpenicillinum kalicum 500000 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 500 mg, Excip. (Aluminium-monostearicum, Paraffinum subliquidum) ad suspens.oleos. pro vase 9 g	
Anwendung:	Trockenstellpräparat	Code
Packungsgrösse:	1×4 Injektoren zu 9 g	42 340 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 83

Tiamutine 12,5% ad us.vet., solution **41 749**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Tiamulinum hydrogenfumaricum 12,5%, Conserv. (Phenylhydrargyrum nitricum), Excip. ad solut.	
Indication:	Infections respiratoires chez les poules, les dindons et les porcs	Code
Conditionnement:	100 ml	41 749 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 11. 10. 83

Trichotinin-Spray ad us.vet. **40 762**
Neomed AG, 3185 Schmitten **D**

Deklaration:	Dichlorophenum 4,06 g, Hexachlorophenum 1,34 g, Ol. Thymi, Isopropanolum, Propylenglycolum, Propellentia ad aerosol. pro vase 320 g	
Anwendung:	Dermatomykosen bei Grosstieren	Code
Packungsgrössen:	320 g	40 762 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	11. 10. 83

Vitamin A+D3+E ad us.vet., Injektionslösung **35 026**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Retinolum aceticum 100000 U.I., Colecalciferolum 50000 U.I., Tocopherol-aceticum 30 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Propylium gallicum), Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Hypovitaminosen A, D, E	Code
Packungsgrösse:	100 ml	35 026 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Bilamid, Tabletten 04.11. **14 010**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **C**

Deklaration:	N-Hydroxymethyl-nicotinamidum 0,5 g, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gallendesinfiziens	
Packungsgrösse:	—.—	
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 9. 83

Copharcillin, suspension orale 08.01.2. **35 554**

Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Pulvis ad praep. 60 ml suspensionem corresp. Ampicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg resp. 250 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Indication: Infections

Conditionnement: —.—

* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 11. 10. 83

Eritrosuiss, capsule 08.01.6. **29 902**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Erythromycinum 250 mg (ut E.estolatum), Excip. pro caps. gelat.

Indicazione: Malattie infettive

Imballaggio: —.—

Osservazioni: Specialità di esportazione
Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 18. 10. 83

Eritrosuiss, pulvere per sospensione orale 08.01.6. **29 903**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Pulvis ad praep. suspensionem corresp. 25 mg Erythromycinum (ut E.estolatum), Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, pro 1 ml suspens.

Indicazione: Malattie infettive

Imballaggio: —.—

Osservazioni: Specialità di esportazione
Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 18. 10. 83

Omovir, soluzione iniettabile 07.08.4. **33 535**

Ibsa SA, 6903 Lugano **B**

		50 + 50	100 + 100	250
Composizione:	Testosteronum enanthicum	69 mg	138 mg	250 mg
	Testosteronum propionicum	59,7 mg	119,4 mg	
	Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. oleos. ad solut iniect. pro vitro	1 ml	1 ml	1 ml
Indicazione:	Terapia androgenica			
Imballaggio:	—.—			
Osservazioni:	Specialità di esportazione Prolungazione amministrativa			
* Valevole fino al:	31 dicembre 1986		UICM, 14. 10. 83	

Qualiform mit Belladonna-Alkaloiden, Suspension 04.09. **32 974**

Qualipharma AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration:	Broxyquinolinum 50 mg, Clioquinolum 50 mg, Phtalylsulfathiazolum 50 mg, Bismutum aluminatum 50 mg, Hyoscyaminum sulfuricum 0,0173 mg, Atropinum sulfuricum 0,0032 mg, Scopolaminum hydrobromicum 0,0011 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml
Anwendung:	Darminfektion
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1986 IKS, 20. 9. 83

Redoxon «Roche» (mit Zitronenaroma), Kautabletten 07.02.3. **33 949**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4032 Basel **D**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 500 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
Anwendung:	Verhütung von Vitamin-C-Mangelzuständen
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Redoxon «Roche», Tabletten 07.02.3. **8 487**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, **D**
Grenzacherstrasse 124, 4032 Basel

Deklaration: Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Verhütung von Vitamin-C-Mangelzuständen
Packungsgrössen: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 9. 83

Rimactan, Sirup 08.02.1. **34 490**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Rifampicinum 100 mg, Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 5 ml
Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 10. 83

Tetrex, Kapseln 08.01.5. **33 396**

* Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
Bristol-Myers Co., New York, USA

Deklaration: Tetracyclinum/Natrium metaphosphoricum corresp. T. hydrochloricum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 10. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

* **Elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heipertz (NIBA-Gürtel) (früher: Niba-Gürtel)** 39.99. **36 297 E–P**

* Temova AG, Haus Zentrum, 9470 Buchs

* Temova N.V., Eindhoven, NL

* Beschreibung: Gürtel und Bandagen aus Polyvinylchlorid und Polyacryl.

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

Gürtel	Fussgelenkbandagen
Bandagen	Ellbogengelenkbandagen
Schultergelenkbandagen	Kniegelenkbandagen
Cervical-Kragen	

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 10. 83

Kenwood, Solarium 39.05. **45 762**

Kenwood Schumpf AG, Lettichstrasse 1, 6340 Baar **Sp**

Original Hanau Quarzlampen GmbH, Hanau, BRD

Beschreibung: Ultraviolett- und Infrarotbestrahlungslampe mit 2×2 Ultraviolettstrahlern und 2×4 Infrarotstrahlern. Die Lampe ist schwenkbar und auf einem höhenverstellbaren Stativ befestigt. Alle Strahlenquellen werden durch die Bedienungselemente auf der Armaturplatte geschaltet; automatische Schaltuhr; Fernbedienung für den Start, die gleichzeitig als Mass für den Bestrahlungsabstand dient.

Anwendung: Infrarot- und Ultraviolettbestrahlung

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 1790.—

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 9. 83

Klafs-Fitag-Helarium 39.05. **45 344**

Klafs-Fitag, Gubelstrasse 15, 6300 Zug **Sp**

Metec GmbH, München, BRD

Beschreibung:	Ganzkörper-Bestrahlungsgerät Helarium Liege: 200×71×40 cm, Bestrahlungsfläche 180×65 cm. 10 UV-Leuchtstofflampen zu 100 Watt, Schaltuhr mit Abschaltautomatik Helarium-Himmel: an Doppelstativ montiert, stufenlos höhenverstellbar und drehbar. Stativhöhe 102 cm, Abmessung mit Stativ 207×72 cm. Bestrahlungsfläche 180×65 cm, 10 UV-Leuchtstofflampen zu 100 Watt.	
Anwendung:	Psoriasis	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Verkaufspreis:	Liege Extra	Fr. 3575.—
	Himmel 1085	Fr. 4372.—
	Kombination 1380	Fr. 7810.—
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 9. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Ampiclox Adult, i.v., Injektionspräparat (1)	**34 428 A**	30. 4. 84
Ampiclox Adult, Kapseln (1)	**36 438 A**	30. 4. 84
Ampiclox Adult, Trockensubstanz für Infusion (1)	**36 439 A**	30. 4. 84
Ampiclox Neonatal, Injektionspräparat i.m. (1)	**32 746 A**	30. 4. 84
Ampiclox Neonatal, Tropfen (1)	**32 745 A**	30. 4. 84
Beecham AG, Bern		
Apernyl Alveolar-Styli (1)	**35 269 C**	
Globopharm AG, Küsnacht (früher: Bayer (Schweiz) AG, Zürich		
Artocor, Elixier (1)	**22 423 D**	30. 6. 84
Demopharm AG, Biel		
Beogex, Suppositorien (1)	**30 717 D**	
Diethelm & Co. AG, Zürich		
Bilamid, Tabletten (2)	**14 010 C**	
Cilag AG, Schaffhausen		
Bismuth Mucilage, poudre (1)	**23 409 D**	
Impharmex SA, Genève		

	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Bismuth Mucilage, tablettes (1) Impharmex SA, Genève	**25 386 D**
Buffered Penicillin-G Crystalline Potassium for Injection U.S.P., Injektionspräparat (1) Schweiz. Serum- + Impfinstitut Bern, Bern	**12 622 B**
Calcipot-Fluor, Tabletten (1) Medichemie AG, Ettingen	**23 162 B**
Calmitol, Gel (1) Siegfried AG, Zofingen	**22 551 D**
Citrosodine, granulés (1) Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**16 138 D**
Copharcillin, suspension orale (2) Cophar SA, Fribourg	**35 554 A**
Deadyn, Tabletten (1) Iromedica AG, St. Gallen	**28 710 B**
Emetrol, Lösung (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**33 749 C**
Erytro-Prot, capsule (1) **Erytro-Prot, sciroppo secco** (1) Proto SA, Taverne	**33 659 B** **33 660 B**
Femandren M, Kristallampullen (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**19 573 B**
Ferroglucon, Dragées (1) Aminio AG, Neuenhof	**34 107 C**
Fort-Cyclin, capsule (1) **Fort-Cyclin, preparazione iniettabile** (1) Proto SA, Taverne	**33 515 A** **33 663 A**
Hadensa, Salbe (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**16 050 C**
Heilkräuter-Rheumabad med. Badezusatz (1) Dr. C. Marbot AG, Kirchberg	**40 367 D**
Helvirol, solution (5) Ionor SA, Genève	**10 435 C**

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Hémagène Tailleur, dragées (1) Saprochi SA, Genève	**12 884 B**	
Heparin Natrium Geistlich, Injektionslösung (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**41 295 B**	
Lagalgin, gocce (1) Lagap SA, Vezia	**39 050 B**	
Lydalgin, Suppositorien (1) Grosse Apotheke, Dr. P. Fischer, Burgdorf	**10 934 B**	31. 12. 83
Maxipen, Pulver zur Herstellung einer oralen Lösung (1) Pfizer AG, Zürich	**27 571 B**	
Naturka, Laxier- und Leberpillen (1) Dr. C. Marbot, Kirchberg	**13 783 D**	30. 6. 84
Norbiline, Trinkampullen (1) Biomed AG, Zürich	**34 954 B**	
Obesit, Kapseln (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**20 636 A**	30. 9. 84
Ovocyclin, Injektionslösung i.m. (1) **Ovocyclin M, Injektionspräparat i.m.** (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**12 673 B** **12 379 B**	30. 11. 84
Paracelsus, Venenkapseln (1) Piraud AG, Thalwil	**41 073 D**	
Pectoro, sciroppo (1) Proto SA, Taverne	**34 194 C**	
Peritosteril I, Dialyselösung (1) **Peritosteril II, Dialyselösung** (1) **Peritosteril I K, Dialyselösung** (1) **Peritosteril II K, Dialyselösung** (1) Fresenius GmbH, Stans	**35 734 B** **35 736 B** **35 735 B** **35 737 B**	
Polybismuth Midy, gel (1) Sanofi Pharma AG, Basel	**33 975 C**	
Quieta, Abführtee (1) **Quieta, Blasen- und Nierentee** (1) **Quieta, Bronchialtee, Brust- und Hustentee** (1) **Quieta, Nerven- und Beruhigungstee** (1) Diagnopharm AG, Herisau	**40 952 D** **40 953 D** **40 955 D** **40 960 D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Redoxon, Tabletten (2) Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**8 487 D**	
Savon médical antiseptique Hoch (1) Edwin Hoch, Savonnerie, Lausanne	**37 378 D**	
Scherisolon Kristallsuspension, Injektionspräparat (1) Schering Zürich AG, Zürich	**24 134 B**	
Seda-Ildamen, Tabletten (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich (früher: Treupha AG, Baden)	**33 420 B**	31. 12. 83
Sorbitol «Egic» à 30 p. 100, solution à perfusion (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	**37 538 B**	
Sorbostyl, solution injectable (1) Lab. Delalande SA, Genève	**29 958 B**	
Sterim, capsules (1) Actipharm S. à r. l., Carouge	**42 774 B**	
Streptomycin sol., Mycofarm, Injektionslösung (1) Opopharma AG, Zürich	**25 337 A**	
Synerlac, poudre (1) Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**24 026 C**	
Tetrex, Kapseln (2) Bristol-Myers SA, Cham	**33 396 A**	
Ultandren, Tabletten (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**24 095 B**	
Vicaphos, Tabletten (1) Mepha AG, Neu Aesch, Dornach	**29 388 B**	
Vita 21, Dragées (1) Dolder AG, Basel	**29 627 B**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Biopet Jodperlen, Beutel ad us.vet. (1) Vitakraft AG, Buchs ZH	**41 871 E**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*			
Bilvesmon, Ampullen (1) Schweiz. Serum + Impfinstitut Bern, Bern	**10 712**	**B**	
Purantix, Crème (1) **Purantix, Salbe** (1) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**37 650** **37 651**	**B** **B**	
Sigatricin, Tabletten (1) Siegfried AG, Zofingen	**27 621**	**C**	
Vigo 12, sciroppo (1) Ibsa SA, Lugano	**33 540**	**C**	31. 12. 83
Heilapparate und -vorrichtungen *Articles médicaux et articles sanitaires*			
Dormedica, Bettwaren (1) Dorbena AG, Schaan, FL	**38 327**	**E**	
Flugina, gant de massage (1) F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**37 821**	**E**	
Visomat S, elektronisches Blutdruckmessgerät (1) Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**40 109**	**Sp**	

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Karmelitergeist Juli 1981
(neu registriert unter der Bezeichnung Karmeliterelixier)

St. Johanneselixier, flüssig (neu registriert) Juli 1981
Rophaien Naturheilmittel, Adi Bamert, 6440 Brunnen
neu: Beat Imlig, Rophaien Naturheilmittel, Herrengasse 21, 6430 Schwyz

Hamcastin, Salbe (Verzicht) September 1982
Dr. C. Marbot, Biokalk und Heilmittel AG, 3422 Kirchberg

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 8, August 1983, Seite 645:

Amyderm S, Lösung 10.09.1. **45 006**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **D**
Schülke & Mayr GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Polyvinylpyrrolidonum cum 10% iodo 10%, Kalium iodatum 0,3%, Excip. ad solut.
Anwendung: Hautdesinfektion

		Code
Verkaufspreis:	450 ml Fr. 9.—	45 006 018
	2 l Fr. 40.—	45 006 026
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 8. 83

Das Präparat heisst Amyderm S, Lösung, nicht Amaderm.

Monatsbericht Nr. 8, August 1983, Seite 718:

Ascarivet ad us.vet., Paste (1) **39 095**
Hoechst-Pharma AG, Zürich **D**

Der Name des Präparates war Ascarivet, nicht Ascarivit.

Monatsbericht Nr. 9, September 1983, Seite 770:

Resolvit, Dragées 07.14. **36 019**
Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration: Bromelaina 15 mg corresp. 0,025 U Anson, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Posttraumatische und entzündliche Schwellungen

			Code
*	Packungsgrösse:	40 Dragées	36 019 018
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 19. 9. 83

Die IKS-Nummer ist 36 019, nicht 36 109.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 11/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

NOVEMBER NOVEMBRE NOVEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 905— 908

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 909— 919

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 920— 996

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 997— 999

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 1000—1003

Berichtigung – Rectification 1004

Inseratenbestimmungen 1005

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Erhöhung Abonnementsgebühr IKS-Monatsbericht und -Kartei

Aus Kostengründen sehen wir uns gezwungen, die seit 1980 unveränderten Abonnementsgebühren für den IKS-Monatsbericht und die IKS-Kartei auf *1984* zu erhöhen.

Monatsbericht der IKS	Abonnementsgebühr 1984
Jahresabonnement Inland	Fr. 60.—
Reduzierte Gebühr bei zwei und weiteren Abonnements sowie für Abonnenten der IKS-Kartei	Fr. 55.—

IKS-Kartei

Jahresabonnement Inland

Ganzer Satz:	
Alle Heilmittel (A bis E, Sp)	Fr. 330.—
Apotheken-Satz:	
Nur in Apotheken erhältliche Heilmittel der Humanmedizin (A bis C)	Fr. 210.—
Drogerien-Satz:	
Alle übrigen Heilmittel der Humanmedizin (D, E, Sp)	Fr. 110.—
Tierheilmittel-Satz:	
Alle Tierheilmittel (A bis E)	Fr. 40.—

Die Abonnementsgebühren für das Jahr 1984 werden im Januar 1984 mit Rechnung erhoben.

Bern, den 21. November 1983 *Interkantonale Kontrollstelle*

B Benorilatum DCI
C dos. simpl. 1 g, lim. 20 g
(Stoffliste Seite XXI)

A Iodo-desoxycytidinum
B us ext. ad 1%
(Stoffliste Seite LXVIII)

B Tramazolinum DCI
C us. topic. ad 0,05%
(Stoffliste Seite CXIX)

26. Oktober 1983

Majoration des abonnements au Bulletin mensuel et au Fichier de l'OICM

En raison du renchérissement nous sommes dans l'obligation d'augmenter dès *1984* les taxes des abonnements au bulletin mensuel et au fichier de l'OICM, taxes inchangées depuis 1980.

Bulletin mensuel de l'OICM — **Abonnement 1984**

Abonnement annuel pour la Suisse ..... Fr. 60.—

Réduction pour deux abonnements et plus ainsi que pour les abonnés au Fichier de l'OICM ..... Fr. 55.—

Fichier de l'OICM

Abonnement annuel pour la Suisse

Série complète:

tous les médicaments (A à E, Sp) ..... Fr. 330.—

Série Pharmacies:

médicaments de la médecine humaine pouvant être obtenus seulement dans les pharmacies (A à C) ..... Fr. 210.—

Série Drogueries:

tous les autres médicaments de la médecine humaine (D, E, Sp) . Fr. 110.—

Série Produits vétérinaires (A à E) ..... Fr. 40.—

Nos abonnés recevront en janvier 1984 un avis pour le renouvellement de leur abonnement.

Berne, le 21 november 1983 — *Office intercantonal*

Modification de la liste ABC

B Benorilatum DCI
C dos. simpl. 1 g, lim. 20 g
(liste des substances page XXI)

A Iodo-desoxycytidinum
B us ext. ad 1%
(liste des substances page LXVIII)

B Tramazolinum DCI
C us. topic. ad 0,05%
(liste des substances page CXIX)

26 octobre 1983

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Arterocor, Kapseln 02.97./02.98. **45 292**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**
Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration:	Extr.oleos. Allii sat. 125 mg, Extr.spirit. sicc. Hb.Crataegi 60 mg (corresp. 1,5% Flavonoidea), Extr.sicc.: Hb.Leonuri 60 mg, Flor.Cacti 40 mg, Lecithinum 15 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden, Beschwerden bei Arteriosklerose	
		Code
Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 11.50	45 292 010
	200 Kapseln Fr. 19.80	45 292 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 10. 83

Bausch & Lomb Kochsalz-/Reinigungslösung 11.08.1. **44 768**
Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3007 Bern **C/Sp**
Sterile Pharmaceuticals Ltd., Mississauga, Ontario-Canada, USA

Deklaration:	Natrium chloratum 4 mg, Acidum sorbicum 1,5 mg, Dinatrium edeticum 2,5 mg, Excip. ad solut.tamponat. pro 1 ml	
Anwendung:	Reinigung und Aufbewahrung weicher hydrophiler Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	240 ml Fr. 8.—	44 768 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 11. 83

Cébénicol, collyre 11.07.1. **40 171**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand Puits, 1217 Meyrin **A**

Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition:	Chloramphenicolum 40 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum nitricum 0,2 mg, Excip. pro vitro (ad praep. 10 ml collyrium)	
Indication:	Infections des yeux	Code
Prix de vente:	10 ml fr. 5.70	40 171 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 28. 10. 83

Cremol Ritter parfumé, Badeöl 10.10. **44 585**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **D**

Deklaration:	Oleum petrae 91,7%, Lanolinum 3%, Polyaethylenglycolum dilauricum 5%, Oxybenzonum, Aromatica, Colorantia, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Pflege der trockenen und empfindlichen Haut	Code
Verkaufspreis:	150 ml Fr. 12.—	44 585 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 10. 83

Demostan, Gel 10.01. **45 320**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 2%, Lidocainum hydrochloricum 1%, Aromatica, Excip. ad gelat.	
Anwendung:	Juckreizstillendes Gel	Code
Verkaufspreis:	55 g Fr. 7.50	45 320 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 10. 83

Dermaknin Syndestseife pH 6–7, Seife 10.02. **44 859**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration:	Acidum salicylicum 1%, Sulfur praecipitatum 4%, Adeps cutis dihydrogenatus, Triclosanum, Natrium laurylsulfuricum, Dinatrium monolaurylsulfosuccinicum, 1-Hexadecanolum, 1-Octadecanolum, Paraffinum, Titanum dioxydatum, Aromatica, Excip.	
Anwendung:	Hautunreinheiten, Adjuvans zur Aknebehandlung	Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 5.90	44 859 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 10. 83

Doxyphos, Kapseln 08.01.5. **45 171**
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4052 Basel **A**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration:	Doxycyclinum (ut D.polyphosphoricum) 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	8 Kapseln Fr. 29.—	45 171 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 10. 83

Dyazide, comprimés 05.01. **40 290**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition:	Triamterenum 50 mg, Hydrochlorothiazidum 25 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Diurétique	Code
Prix de vente:	28 comprimés fr. 26.90	40 290 044
	112 comprimés fr. 94.50	40 290 052
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 2. 11. 83

Ethibloc, Okklusionsgel 02.08.3. **43 974**
Johnson & Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach **B**
Ethicon GmbH, Norderstedt, BRD

Deklaration:	Zeinum 210 mg, Natrium amidotrizoicum 162 mg, Oleum papaveris 145 mg, Propylenglycolum 5 mg, Excip. ad emuls. pro 1 ml	
Anwendung:	Gefässembolisation, Okklusion des Ductus pancreaticus	Code
Verkaufspreis:	7,5 ml Fr. 195.—	43 974 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 10. 83

Farial, Nasenspray 12.02.1. **44 196**
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**
Nordmark-Werke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Indanazolinum hydrochloricum■ 1,18 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (dos. simpl. = 0,15 mgI)	
Anwendung:	Rhinitis	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 4.20	44 196 018
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 10. 83

Fungistat, Vaginalovula 09.03. **45 693**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Terconazolum 80 mg, Excip. pro globulo.	
Anwendung:	Vulvovaginale Mykosen	Code
Verkaufspreis:	3 Ovula Fr. 21.60	45 693 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 10. 83

IMS Dopamin Hydrochlorid, Infusionskonzentrat 02.06. **41 691**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**
International Medication System Ltd., South El Mont, USA

Deklaration:	Dopaminum hydrochloricum 100 mg, Conserv. (Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Schockzustände	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen zu 250 mg/2,5 ml (Spital)	41 691 018
	10 Ampullen zu 500 mg/5 ml (Spital)	41 691 026
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 11. 83

Lurgyl, Gurgellösung 12.03.3. **45 366**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4052 Basel
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Aluminium lacticum 5 mg, Chlorhexidinum digluconicum 1,1 mg, Tramazolinum hydrochloricum 0,3 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionen und Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 8.90	45 366 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 10. 83

Lurgyl, Rachenspray 12.03.3. **45 367**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4052 Basel
Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Aluminium lacticum 5 mg, Chlorhexidinum digluconicum 1,1 mg, Tramazolinum hydrochloricum 0,3 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionen und Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 11.65	45 367 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 10. 83

Monotrim, orale Suspension 08.01.7. **44 609**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **A**
GEA Ltd., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Trimethoprimum 10 mg, Aromatica, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 10.50	44 609 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 10. 83

Noroxin, Tabletten 05.02. **45 512**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Norfloxacinum▪ 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Harnwegsinfektionen	Code
Verkaufspreis:	6 Tabletten Fr. 15.25	45 512 010
	14 Tabletten Fr. 31.50	45 512 029
	40 Tabletten Fr. 80.80	45 512 037
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 27. 10. 83

Polytrim, Augentropfen 11.07.1. **44 640**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **A**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	Trimethoprimum 1 mg, Polymyxinum B (ut P.sulfuricum) 10 000 U.I., Conserv.: Thiomersalum 0,05 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Augeninfektionen	Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 10.60	44 640 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 11. 83

Ridaura, comprimés filmés 07.10.3. **44 863**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition:	Auranofinum▪ 3 mg (corresp. 0,87 mg Aurum), Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Chrysothérapie de la polyarthrite rhumatoïde de l'adulte	Code
Prix de vente:	60 comprimés fr. 122.20	44 863 014
	120 comprimés fr. 225.70	44 863 022
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 24. 10. 83

Rivoprim, compresse 08.01.8. **44 878**

Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione:	Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	20 compresse fr. 15.50	44 878 011
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 2. 11. 83

Salus Nieren-Blasen-Tee Nr. 23 05.01. **45 131**

Dr. Dünner AG, Hausen, 9533 Kirchberg **D–P**

Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration:	Fol.: Betulae 13%, Uvae ursi 12%, Myrtilli 9%, Orthosiphonis 6%, Herba: Solidaginis virg. 7%, Equiseti 7%, Fructus: Juniperi 6%, Petroselini 4%, Apii grav. 3%, Flor.Callunae 6%, Semen Cynosbati 6%, Species ornant. ad 100%		
Anwendung:	Harntreibend		Code
Verkaufspreis:	15 Filterbeutel zu 2 g	Fr. 3.10	45 131 025
	95 g	Fr. 5.80	45 131 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 27. 10. 83

Smecta, poudre 04.10. **43 081**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Ipsen SA, Paris, F

Composition:	Smectitum (= Montmorillonitum var.beidelliticum) 3 g, Aluminium hydroxydatum/Calcium carbonicum 125 mg, Aromatica, Excip. pro charta	
Indication:	Troubles gastro-intestinaux	Code
Prix de vente:	30 sachets fr. 13.40	43 081 012
	60 sachets fr. 23.60	43 081 020
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 27. 10. 83

Tenormin, Injektionslösung 02.03. **44 491**

ICI-Pharma, Alpenquai 4, 6005 Luzern **B**

Imperial Chemical Industries Ltd., Pharmaceuticals Division, Macclesfield, Cheshire, GB

Deklaration:	Atenololum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen Fr. 33.— (Arzt)	44 491 028
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 10. 83

Traumasept, ovules vaginaux 09.03. **45 491**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition: Povidonum iodatum 200 mg, Excip. pro ovulo

Indication: Infections vaginales Code

Prix de vente: 7 ovules fr. 17.20 45 491 013

14 ovules fr. 31.70 45 491 021

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 10. 83

Traumasept, pommade 09.03./10.06. **45 492**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition: Povidonum iodatum 105 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Indication: Traitement antiseptique Code

Prix de vente: 20 g fr. 7.70 45 492 028

100 g fr. 32.70 45 492 036

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 10. 83

Trisamenthol, Bonbons 12.03.9. **45 725**

T. Kaiser AG, Parkstrasse 10, 9430 St. Margrethen **E–P**

Fr. Kaiser, Bregenz, A

Deklaration: Ol.Eucalypti 2,1 mg, Ol.Menthae pip. 0,7 mg, Mentholum 5,4 mg, Acidum ascorbicum 10 mg, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Husten, Heiserkeit Code

Verkaufspreis: 36 g Fr. —.80 45 725 014

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 10. 83

Vitamin C 1000 «Midy», Pulver 07.02.3. **45 602**

Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4055 Basel **D–P**

Clin-Midy SA, Paris, F

Deklaration: Acidum ascorbicum 500 mg, Calcium ascorbicum 605 mg, Saccharosum, Aromat., Color. (Gelborange S), Excip. ad chartam (8 g)

Anwendung: Erhöhter Bedarf an Vitamin C Code

Verkaufspreis: 15 Beutel Fr. 6.80 45 602 028

30 Beutel Fr. 13.— 45 602 036

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 31. 10. 83

Vorodent, Zahngelée 12.03.1. **45 213**

Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration:	Salicylamidum 8%, Tricalcium phosphoricum 8%, Propylenglycolum, Aromatica, Colorantia, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Zahnungsbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 5.90	45 213 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 27. 10. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

«Anti-Parasit», Hunde- und Katzenhalsband **44 696**

Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **E–P**

Beaphar B.V., AA Raalte, NL

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	1 Katzenhalsband Fr. 7.90	44 696 010
	1 Hundehalsband Fr. 8.90	44 696 029
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 10. 83

Canoral ad us.vet., Injektor **45 438**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	Neomycinum 141 mg (ut N.sulfuricum), Succinylsulfathiazolum 195 mg, Sulfadimidinum 195 mg, Aromatica, Excip. ad pastam pro dosi (3 g)	
Anwendung:	Gastro-Enteritis bei Hund und Katze	Code
Verkaufspreis:	1 × 12 g Fr. 4.—	45 438 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Cloxa-Coli ad us.vet., Suspension **43 458**

Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**

Virbac SA, Nice, F

Deklaration: Cloxacillinum natricum monohydratum 500 mg, Colistinum sulfuricum 1 Mio U.I., Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 10 ml

Anwendung: Mastitis

		Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 33.— (Tierarzt)	43 458 019
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 10. 83

Duocain ad us.vet., Lösung **43 755**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Polidocanolum▪ 15 mg, Tetracainum hydrochloricum 35 mg, Conserv. (Methylparabenum), aqua ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Oberflächenanästheticum für Zitzenschleimhaut

		Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 4.— (Tierarzt)	43 755 013
	10× 50 ml Fr. 37.50 (Tierarzt)	43 755 021
	100 ml Fr. 6.80 (Tierarzt)	43 755 048
	10×100 ml Fr. 64.— (Tierarzt)	43 755 056
Bemerkung:	▪ nur in der Veterinärmedizin neu	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Kadox, Ektoparasiten-Halsband für Hunde und Katzen **43 971**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **E**

Virbac SA, Nice, F

		Katze / kleiner Hund	mittlerer / grosser Hund
Deklaration:	Dichlorvosum	558 mg	1078 mg
	Excip.		

Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen

		Code
Verkaufspreis:	1 Hundehalsband Fr. 12.—	43 971 026
	1 Katzenhalsband Fr. 11.—	43 971 018
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 3. 11. 83

Nemasin ad us.vet., Pulver **45 489**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration: Piperazinum citricum 100%

Anwendung: Spulwürmer bei Tieren

		Code
Verkaufspreis:	1 kg Fr. 20.—	45 489 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 10. 83

Neoremusin-T ad us.vet., ölige Suspension **45 752**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021Zürich **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum benzathinicum 2 000 000 U.I., Neomycinum 750 mg (ut N.sulfuricum), Excip. oleos. ad suspens. pro vase 9,5 g	
Anwendung:	Antibiotische Behandlung beim Trockenstellen der Kühe	
		Code
Verkaufspreis:	4 Injektoren Fr. 16.—	45 752 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 83

Sterzwurmöl ad us.vet., ölige Suspension **45 598**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 1500 U.I., Retinolum palmiticum 1000 U.I., Excip. oleos. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Sterzwurm des Rindes	Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 7.—	45 598 012
	1000 ml Fr. 20.—	45 598 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 11. 83

Vitamine B12 ad us.vet., solution injectable **44 033**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Cyanocobalaminum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 g, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Carence en vitamine B12	Code
Prix de vente:	5 ml fr. 7.20	44 033 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 18. 11. 83

Westolyt ad us.vet., Pulver **45 841**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Glucosum anhydricum 28,44 g, Natrium aceticum anhydricum 8,2 g, Natrium chloratum 3,51 g, Kalium chloratum 1,94 g, Magnesium chloratum 0,53 g, Calcium gluconicum 2,69 g, Kalium dihydrogenphosphoricum 3,54 g, Excip. ad pulv. pro carta 50 g	
Anwendung:	Orale Rehydratation bei Kälberdurchfällen	Code
Verkaufspreis:	25 × 50 g Fr. 42.—	45 841 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 11. 83

Westolyt-Lösung ad us.vet., Infusionslösung **45 840**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Glucosum anhydricum 11 g, Natrium hydrogencarbonicum 4,2 g, Natrium aceticum trihydratum 6,8 g, Natrium chloratum 2,338 g, Kalium chloratum 0,373 g, Magnesium chloratum hexahydratum 0,305 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1000 ml	
Anwendung:	Rehydratation bei Kälberdurchfällen	Code
Verkaufspreis:	1000 ml Fr. 7.40 (Tierarzt)	45 840 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 11. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acidum folicum Streuli, Injektionslösung 06.07.3. **36 758**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Acidum folicum 15 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabena), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Antianaemicum

		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen	36 758 015
	25 Ampullen	36 758 023
	50 Ampullen	36 758 031
	100 Ampullen	36 758 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Acidum folicum Streuli, Tabletten 06.07.3. **36 752**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Acidum folicum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antianaemicum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	36 752 068
	100 Tabletten	36 752 017
	500 Tabletten	36 752 033
	1000 Tabletten	36 752 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Adelphan, Tabletten 02.07.2. **21 279**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Reserpinum 0,1 mg, Dihydralazinum sulfuricum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

		Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten	21 279 013
	250 Tabletten	21 279 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 11. 83

Adelphan-Esidrex, Tabletten 02.07.2. **25 497**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Reserpinum 0,1 mg, Dihydralazinum sulfuricum 10 mg, Hydrochlorothiazidum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	25 497 015
	100 Tabletten	25 497 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 11. 83

Adenyl, Injektionslösung 07.99. **30 578**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Laboratoires Auclair, Paris-Montrouge, F

Deklaration:	Natrium adenosin-5-monophosphoricum	0,02 g	resp. 0,05 g
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	1 ml	2,5 ml

Anwendung: Porphyrie

		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 1 ml	30 578 015
	10 Ampullen zu 2,5 ml	30 578 023

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 10. 83

Adenyl, Tabletten 07.99. **30 684**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich *** B**
Laboratoires Auclair, Paris-Montrouge, F

Deklaration: Acidum adenosin-5-monophosphoricum 0,02 g, Excip. pro compr.

Anwendung: Porphyrie

		Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	30 684 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 10. 83

Akrinor, Tabletten 02.06. **30 554**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, **B**
Letzigraben 89, 8003 Zürich

Deklaration: Cafedrinum hydrochloricum 100 mg, Theodrenalinum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung:	Vasomotoricum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	30 554 019
	100 Tabletten	30 554 027
	250 Tabletten (bis 31. 12. 84)	30 554 035
	1000 Tabletten (bis 31. 12. 84)	30 554 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Aminoflex 20, 40, 80, soluté pour perfusion – Flex-Flac/ Inflac Vifor 07.01.2. **40 045** **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Acida aminata 20,04 g, resp. 40,05 g, resp. 80,1 g (Acidum aminoaceticum, Acidum L-asparticum, Acidum L-Glutamic., L-Alanin., L-Arginin., L-Histidin., L-Isoleucin., L-Leucin., L-Lysin., L-Methionin., L-Phenylalanin., L-Pyrolin., L-Serin., L-Threonin., L-Tryptophan., L-Valin.), Natrium ionisat. 30 mmol/l, Kalium ionisat. 30 mmol/l, Magnesium ionisat. 2,5 mmol/l, Chlorum ionisat. 50 mmol/l, Acetoylum 20 mmol/l, Aqua ad solut.infund. pro 1000 ml

Indication:	Hypoprotéinémie	Code
Conditionnements:	*Aminoflex 20* 1× 500 ml	40 045 031
	10× 500 ml	40 045 058
	1×1000 ml	40 045 066
	10×1000 ml	40 045 074
	Aminoflex 40 1× 500 ml	40 045 082
	10× 500 ml	40 045 090
	1×1000 ml	40 045 104
	10×1000 ml	40 045 112
	Aminoflex 80 1× 500 ml	40 045 120
	10× 500 ml	40 045 139
	1×1000 ml	40 045 147
	10×1000 ml	40 045 155
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 11. 11. 83

Aminovenoes päd 6% und Aminovenoes päd 10%, Infusionslösungen 07.01.2. **37 685 B**

* Fresenius AG, 6370 Stans
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration:

	6%	10%
L-Isoleucinum	3,84 g	6,40 g
L-Leucinum	6,45 g	10,75 g
L-Lysinum	4,25 g	7,09 g
L-Methioninum	2,58 g	4,62 g
L-Cysteinum (ut C.hydrochloricum)	0,38 g	0,38 g
L-Phenylalaninum	2,74 g	4,57 g
L-Threoninum	3,09 g	5,15 g
L-Tryptophanum	1,10 g	1,83 g
L-Valinum	4,25 g	7,09 g
L-Argininum	3,84 g	6,40 g
L-Histidinum	2,48 g	4,14 g
Acidum aminoaceticum	2,48 g	4,14 g
L-Alaninum	4,30 g	7,16 g
L-Serinum	5,42 g	9,03 g
L-Prolinum	9,71 g	16,19 g
L-Tyrosinum (ut N-Acetyl-L-T.)	3,29 g	5,49 g
Acidum L-malicum	3,26 g	4,83 g
Excip. ad solut.infund.	1000 ml	1000 ml

Anwendung: Parenterale Ernährung bei Säuglingen

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml 6%	37 685 011
	100 ml 10%	37 685 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 11. 83

Andantol, Gelée 07.13.1. **23 903 C**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich

Deklaration: Isothipendylum hydrochloricum 0,75%, Excip. ad gelatum

Anwendung: Antihistaminicum, Antiallergicum

		Code
Packungsgrössen:	20 g	23 903 016
	100 g	23 903 024

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 11. 83

Andantol forte, Dragées 07.13.1. **23 811**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration:	Isothipendylum hydrochloricum 12 mg (stomacho solubile 5 mg, intestino solubile 7 mg), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antihistaminicum, Antiallergicum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	23 811 014
	100 Dragées	23 811 022
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 11. 83

Arbid, Tropfen 12.02.6. **31 311**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Bupheninum hydrochloricum 0,75 mg, Diphenylpyralinum hydrochloricum 0,75 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum) Aromaticum, Excip. ad solut. pro 1 ml (20 gtt.)	
Anwendung:	Schnupfen	Code
* Packungsgrösse:	30 ml	31 311 039
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 1. 11. 83

Arcored, solution injectable 07.02.3. **34 295**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Perri, Milan, I

Composition:	Cyanocobalaminum 1 mg: Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Conserv.: Phenolum, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indications:	Anémie pernicieuse, névralgie, névrite	Code
Conditionnements:	1 ampoule de 10 ml	34 295 018
	6 ampoules de 1 ml	34 295 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 11. 11. 83

Aureomycin, Dental-Paste 13.06. **19 608**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Lederle Arzneimittel GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 3%, Ol.Caryophylli, Adeps Lanae, Amylium maidis, Paraffinum liquidum, Vaselinum album, Excip. ad pastam	
Anwendung:	Zahn- und Mundinfektionen	Code
Packungsgrösse:	5 g	19 608 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Azulène Dulcis, collyre 11.06.3. **28 470**

* Interlabo SA, 3, bld des Promenades, 1227 Carouge **C**
Lab. Dulcis du Docteur Ferry, Monte Carlo, MC

Composition:	Guaiazulenum 0,0125%, Benzododecinium 0,005%, Excip. ad collyr.	
Indication:	Irritations conjonctivales	Code
Conditionnement:	10 ml	28 470 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 9. 11. 83

Azulon Treupha, Liquidum 04.99. **17 879**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, **C**
Letzigraben 89, 8003 Zürich

Deklaration:	Natrium gualenatum 0,3%, Hydroxypolyaethoxy-dodecanum 3%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Acidum sorbinicum), Excip. ad solut.	
Anwendung:	Schleimhautentzündungen	Code
Packungsgrössen:	10 ml	17 879 014
	30 ml	17 879 022
	100 ml	17 879 030
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 11. 83

B12 Depot «Siegfried», Injektionslösung 06.07.2. **28 947**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

		500 mcg	1000 mcg
Deklaration:	Hydroxocobalaminum aceticum	0,5 mg	1 mg
	Conserv. (Thiomersalum), Excip. ad solut.iniect. pro	1 ml	1 ml
Anwendung:	Vitamin-B12-Therapie		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen 500 mcg		28 947 011
	25 Ampullen 500 mcg		28 947 038
	5 Ampullen 1000 mcg		28 947 046
	25 Ampullen 1000 mcg		28 947 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 14. 11. 83

Becotal, Sirup 07.02.4. **33 490**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Calcium pantothenicum 3 mg, Lactoflavinum 2 mg (ut.L. phosphoricum-natricum), Nicotinamidum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Excip. et Aromatica ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Vitamin-B-Therapie

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	33 490 011
	500 ml	33 490 038
	1000 ml	33 490 046
	10 × 100 ml	33 490 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 11. 83

Benadon, Tabletten 07.02.3. **12 317**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Pyridoxinum hydrochloricum 40 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin-B6-Therapie

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	12 317 018
	100 Tabletten	12 317 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 11. 83

Betadine Perineal-Antiseptikum, flüssig 10.09.1. **40 451**

Mundipharma AG, St.-Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **C**

Mundipharma GmbH, Limburg an der Lahn, BRD

Deklaration: Povidonum iodatum 25 g (corresp. 2,5 g Iodum disponibile), Excip. ad solut. pro 250 ml

Anwendung: Lokale Desinfektion im Ano-Genitalbereich

Packungsgrösse:		Code
	250 ml	40 451 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 11. 83

Betrimax, comprimés 07.02.4. **33 712**

Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**

Laboratoires A. Rolland, Paris, F

Composition: Hydroxocobalaminum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.

Indication: Névrites Code

Conditionnement: 20 dragées 33 712 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 14. 11. 83

Bioforce Hämorrhoidal, Suppositorien 02.09.1. **29 760**

Bioforce AG, 8325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Bentonitum 43 mg, Tinct.Echinaceae 100 mg, Extr.Hamamelidis 100 mg, Ol.Hyperici 200 mg, Ol.Ricini 66 mg, Balsamum peruvianum 66 mg, Adeps Lanae, Excip. pro supp.

Anwendung: Hämorrhoiden Code

Packungsgrösse: 10 Stück 29 760 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 11. 83

Bonexyl, Dragées 01.09. **37 292**

* Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen **C**

Deklaration: Meclozinum dihydrochloricum 20 mg, Extr.Belladonnae 12 mg, Extr.Hyoscyami 8 mg, Phenobarbitalum 10 mg, Coffeinum 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Reisekrankheit Code

Packungsgrösse: 12 Dragées 37 292 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 10. 83

Botropase, solution injectable 06.02. **21 838**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

U. Ravizza SA, Muggio/Milano, I

Composition: Haemocoagulasum ex Veneno «Bothrops Jararaca» 10 U. (Ravizza), Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Indication: Hémostatique Code

Conditionnements: 3 ampoules 21 838 012

10 ampoules 21 838 020

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 11. 11. 83

Bronchotussin, Tropfen 03.03.1. **36 344**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

* Deklaration: Butetamatum citricum 25 mg, Codeinum phosphoricum 9,58 mg, Pentetrazolum 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Husten

Code

Packungsgrösse: 30 ml 36 344 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 11. 83

Brosol, Rectalkapseln für Kinder 03.03.1. **30 806**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 5 mg, Diprophyllinum 20 mg, Methylatropinum bromatum 0,1 mg, Methylphenobarbitalum 20 mg, Papaverinum hydrochloricum 5 mg, Ol.Thymi pro caps.gelat.

Anwendung: Hustenmittel

Code

Packungsgrösse: 10 Kapseln 30 806 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Butadion, Suppositorien 07.10.1. **24 674**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 250 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Code

Packungsgrössen: 10 Suppositorien 24 674 010

50 Suppositorien 24 674 029

100 Suppositorien 24 674 037

250 Suppositorien 24 674 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Calas, Injektionslösung 07.02.5. **16 108**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

			forte
Deklaration:	Calcium (ut C.ascorbicum et laevulinicum)	90 mg	90 mg
	Acidum ascorbicum	250 mg	500 mg
	Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro	10 ml	10 ml
Anwendung:	Calcium- und Vitamin-C-Therapie		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen		16 108 014
	5 Ampullen forte		16 108 030
	100 Ampullen		16 108 057
	100 Ampullen forte		16 108 065
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 31. 10. 83

Cathejell, gelée 14.99. **38 476**

Lab. Lucchini SA, 20, Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Montavit GmbH, Absam, A

Composition:	Diphenhydraminum hydrochloricum 100 mg, Natrium alginicum, Glycerinum, Excip. ad gelatum pro 10 g	
Indication:	Lubrifiant pour instillations	Code
* Conditionnements:	1 tube de 10 g	38 476 017
	4 tubes de 10 g	38 476 025
	10 tubes de 10 g	38 476 041
	25 tubes de 10 g	38 476 033
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 10. 83

C-Calcium, Injektionslösung 07.02.5. **16 266**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

			forte
Deklaration:	Calcium gluconicum	100 mg	100 mg
	Acidum ascorbicum	25 mg	50 mg
	Excip. ad solut.iniect.stabilisat. pro	1 ml	1 ml
Anwendung:	Calcium-Therapie		Code
* Packungsgrössen:	*C-Calcium* 5 Ampullen 10 ml		16 266 019
	10 Ampullen 10 ml		16 266 027
	25 Ampullen 10 ml		16 266 035
	50 Ampullen 10 ml		16 266 043
	100 Ampullen 10 ml		16 266 051
	C-Calcium forte 5 Ampullen 10 ml		16 266 078
	10 Ampullen 10 ml		16 266 086
	25 Ampullen 10 ml		16 266 094
	50 Ampullen 10 ml		16 266 108
	100 Ampullen 10 ml		16 266 116
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 31. 10. 83

C-Film 09.02.2. **36 887**

Hommel AG, Industriering 34, 8134 Adliswil **D–P**

* Deklaration:	Nonoxinolum 72 mg, Glycerinum, Alcohol polyvinylicus pro film	
Anwendung:	Lokales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	10 Stück	36 887 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 3. 11. 83

Codipront, Kapseln 03.03.1. **34 134**

* Mack Pharma AG, Flüelastrasse 7, 8008 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen/Bayern, BRD

Deklaration:	Codeinum 30 mg (ut resinatum), Phenyltoloxaminum 10 mg (ut resinatum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrössen:	10 Kapseln	34 134 014
	20 Kapseln	34 134 022
	60 Kapseln	34 134 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 10. 83

Comycetin, capsules 08.01.4. **20 905**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.
Indication: Infections

		Code
* Conditionnements:	12 capsules	20 905 018
	100 capsules	20 905 034
	500 capsules	20 905 042
	1000 capsules	20 905 050

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 10. 83

Comycetin, ovules 09.03. **18 297**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum 500 mg, Excip. pro ovulo
Indication: Infections gynécologiques

		Code
Conditionnement:	3 ovules	18 297 019

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 15. 10. 83

Comycetin, pommade ophtalmique 11.07.1. **18 296**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum 1%, Excip. ad ung.ophthal.
Indication: Infections des yeux

		Code
Conditionnement:	5 g	18 296 012

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 10. 83

Comycetin, solution injectable 08.01.4. **22 308**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum 125 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Indication: Infections

		Code
Conditionnements:	5 ampoules de 1 ml	22 308 017
	5 ampoules de 2 ml	22 308 025
	10 ampoules de 1 ml	22 308 033
	10 ampoules de 2 ml	22 308 041

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 10. 83

Comycetin, solution ophtalmique 11.07.1. **26 883**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum pulv. 5 mg, Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml
Indication: Infections des yeux Code
Conditionnement: 10 ml 26 883 016
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 10. 83

Comycetin, solution otologique, gouttes 12.01.2. **27 087**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum 200 mg, Lidocainum 100 mg, Propylenglycolum ad solut. pro 10 ml
Indication: Infections de l'oreille externe Code
Conditionnement: 10 ml 27 087 019
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 15. 11. 83

Comycetin succinate, solution injectable 08.01.4. **31 125**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum-succinicum natricum corresp. 1 g Chloramphenicolum pro vitro
Indication: Infections Code
Conditionnement: 1 g 31 125 014
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 25. 10. 83

Confortid Retard, capsule 07.10.1. **45 471**
Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Indometacinum 75 mg, Excip. pro caps. cum act.retard.
Indicazione: Antireumatico Code
Imballaggi: 20 capsule 45 471 012
100 capsule 45 471 020
* Osservazione: Questa notifica di registrazione annulla quella del 7 luglio 1983
Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 2. 11. 83

Copharcillin, capsules 08.01.2. **34 610**

Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Ampicillinum (ut A.trihydratum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Infections

Conditionnements:		Code
	12 capsules 250 mg	34 610 029
	100 capsules 250 mg	34 610 037
	1000 capsules 250 mg	34 610 045
	12 capsules 500 mg	34 610 053
	100 capsules 500 mg	34 610 061
	1000 capsules 500 mg	34 610 088

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 25. 10. 83

Cordabromin-Digoxin, Dragées 02.01.2. **24 033**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	Protheobrominum	1/8 mg: 50 mg	1/4 mg: 100 mg
	Digoxinum	0,125 mg	0,25 mg
	Excip. pro compr.obd.		

Anwendung: Cardiacum

Packungsgrössen:		Code
	20 Dragées 1/8 mg	24 033 015
	125 Dragées 1/8 mg	24 033 023
	20 Dragées 1/4 mg	24 033 066
	125 Dragées 1/4 mg	24 033 074

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 11. 83

Cordalin-Strophantin, Injektionslösung 02.01.2. **16 962**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration: Etofyllinum/Theophyllinum 4:1 220 mg, Strophantinum K 0,25 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Cardiacum, Diureticum

* Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen zu 5 ml	16 962 015
	50 Ampullen zu 5 ml	16 962 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Cordalin, Tropfen 02.04.2. **19 931**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration: Etofyllinum/Theophyllinum 4:1 110 mg, Phenazonum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Vasodilatator, Diureticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 ml	19 931 013
	100 ml	19 931 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Cortiphénicol, collyre 11.06.1. **30 178**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **A**

Lab. E. Bouchara, Paris, F

Composition: Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 0,75%, Chloramphenicolum 0,4%, Carboxymethylcellulosum natricum 0,2%, Conserv.: Thiomersalum 0,004%, Excip. ad collyr.

Indication: Infections inflammatoires des yeux

		Code
Conditionnement:	3 ml	30 178 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 25. 10. 83

Cortiphénicol, pommade ophtalmique 11.06.1. **30 757**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **A**

Lab. E. Bouchara, Paris, F

Composition: Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 0,75%, Chloramphenicolum 0,5%, Conserv.: Thiomersalum natricum 0,004%, Excip. ad ung.ophthal.

Indication: Infections inflammatoires des yeux

		Code
Conditionnement:	4 g	30 757 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 25. 10. 83

Cuterpes, gel dermatologique 10.09.3. **38 974**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin *** B**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Iodo-desoxycytidinum 1%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,005%, Excip. ad gelatum	
Indication:	Herpès	Code
Conditionnement:	5 g	38 974 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 14. 10. 83

Daritran, Tabletten 04.03.2. **33 425**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Pfizer SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Oxyphencycliminum hydrochloricum 5 mg, Meprobamatum 250 mg, Acidum alginicum 15 mg, Natrium alginicum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Funktionelle Störungen des Magen-Darmtraktes	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	33 425 015
	100 Tabletten	33 425 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 10. 83

Déchophyline, dragées 04.11. **17 205**

* Laboromand SA, 3, bld des Promenades, 1227 Carouge **C**

Lab. Millot SA, Paris, F

Composition:	Acidum dehydrocholicum 59 mg, Diaethylaminoaethyltheophyllinum 41 mg, Natrium oleicum 150 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Cholérétique	Code
Conditionnement:	50 dragées	17 205 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 14. 11. 83

Déchophyline-Phénobarbital, dragées 04.11. **17 206**

* Laboromand SA, 3, bld des Promenades, 1227 Carouge **C**

Lab. Millot SA, Paris, F

Composition: Acidum dehydrocholicum 59 mg, Diaethylaminoaethyltheophyllinum 41 mg, Natrium oleicum 150 mg, Phenobarbitalum 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Cholérétique

Code

Conditionnement: 50 dragées 17 206 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 14. 11. 83

Depo-Provera, Injektionslösung 09.02.1. **30 774**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

N.V. Upjohn SA, Puurs, B

Deklaration: Medroxyprogesteronum aceticum 50 mg resp. 150 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Parenterales Kontrazeptivum (Dreimonatsspritze)

		Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle 150 mg/3 ml	30 774 019
	1 Ampulle 150 mg/1 ml	30 774 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 11. 83

Deursil, capsule 04.99. **41 655**

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola **B**

Giuliani S.p.A., Milano, I

Composizione: Acidum ursodesoxycholicum 50 mg, resp. 100 mg, resp. 150 mg, resp. 300 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Per il trattamento dei calcoli biliari di colesterolo

		Code
* Imballaggi:	20 capsule 50 mg	41 655 100
	30 capsule 100 mg	41 655 046
	100 capsule 100 mg	41 655 054
	30 capsule 150 mg	41 655 062
	100 capsule 150 mg	41 655 070
	10 capsule 300 mg	41 655 119
	30 capsule 300 mg	41 655 089
	100 capsule 300 mg	41 655 097

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 11. 11. 83

Dilydrin, Retard-Kapseln 02.04.5. **38 410**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: Bupheninum hydrochloricum 15 mg, Excip. pro caps. cum act.prolong.

Anwendung: Vasodilatator

		Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	38 410 016
	100 Kapseln	38 410 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Dimetane Expectorant cum Codeino, Sirup 03.03.1. **33 932**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **C**

A. H. Robins, Horsham, GB

Deklaration: Brompheniraminum maleicum 2 mg, Codeinum phosphoricum 10 mg, Guaifenesinum 100 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 5 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 5 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml

		Code
* Anwendung:	Bronchitis, Husten	
Packungsgrösse:	125 ml	33 932 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 11. 83

Diuresal, soluzione iniettabile 05.01. **40 213**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Furosemidum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Indicazione: Diuretico

		Code
Imballaggi:	10 fiale	40 213 015
	100 fiale	40 213 023

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 20. 10. 83

Dolorex Sport, Spray 07.10.4. **44 788**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Aethylenglycolum monosalicylicum 12,5 g, Camphora 1 g, Isopropanolum 48,8 g, Aromatica, Excip. ad solut. pro 100 g

Anwendung: Sportverletzungen

		Code
Packungsgrössen:	30 ml	44 788 012
	60 ml	44 788 020

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 11. 83

Dorbanex, Kapseln 04.08. **33 725**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**
3M Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Dantronum 25 mg, Poloxalkolum 200 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Laxativum	Code
* Packungsgrösse:	30 Kapseln	33 725 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 10. 83

Dorbanex, Suspension 04.08. **30 996**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**
3M Riker Laboratories Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Dantronum 25 mg, Poloxalkolum 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabena), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Laxativum	Code
Packungsgrössen:	100 ml	30 996 011
	500 ml	30 996 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 10. 83

Drogar, compresse 04.03.2. **20 835**
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola **B**
Giuliani, S.p.A., Milano, I

Composizione:	Alcaloidetum Belladonnae 0,15 mg, Papaverinum hydrochloricum 12,85 mg, Bismutum carbonicum 400 mg, Natrium bicarbonicum 130 mg, Magnesium peroxydatum (25%) 200 mg, Procainum hydrochloricum 24 mg, Extr. Mucosae gastric. 50 mg, Extr.Mucosae intestini ten. 50 mg, Fol.Boldo 34 mg, Rad.Liquiritiae 100 mg, Rhiz.Rhei 65 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Gastriti, iperacidità, ulcera gastrica e duodenale	
		Code
Imballaggi:	40 compresse	20 835 028
	1000 compresse	20 835 036
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1986	UICM, 31. 10. 83

Drosana Nieren- und Blasentee, Instant-Tee 05.01. **37 235**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration: Extr.aquos. spiss. 5% (ex: Flos Calendulae, Fol.: Betulae, Orthosiphonis, Uvae ursi, Herb.Equiseti, Herb.Solidaginis virg., Rad.Liquiritiae, Rad.Ononidis, Rhiz.Graminis), Excip. (Saccharosum, Glucosum) ad granulatum

Anwendung: Erkältungen der Niere und Blase

		Code
Packungsgrösse:	180 g	37 235 016

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 4. 11. 83

Duphalac, Sirup 04.08./04.99. **32 894**

* Kali-Duphar Pharma SA, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Duphar B.V., Amsterdam, NL

Deklaration: Lactulosum 66,7 g, Galactosum 11,5 g, Lactosum 6 g, Aromatica, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Verstopfung

		Code
Packungsgrössen:	200 ml	32 894 011
	500 ml	32 894 038
	12×500 ml	32 894 046

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 11. 83

Duvium granulare, pulv. 01.01.1. **41 990**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino *** B/C**

Composizione: Benorilatum 250 mg, resp. 1 g, resp. 2 g, Excip. ad pulv. granulat. pro carta

Indicazioni: Antiflogistico, analgesico, antireumatico

		Code
* Imballaggi:	30 bustine da 250 mg [1]	41 990 031
	300 bustine da 250 mg	41 990 058
	10 bustine da 1 g [1]	41 990 082
	30 bustine da 1 g	41 990 066
	300 bustine da 1 g	41 990 074
	30 bustine da 2 g	41 990 015
	300 bustine da 2 g	41 990 023

[1] Senza ricetta medica

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 18. 10. 83

Eau de mélisse des Carmes Boyer, liquide 04.98./02.99. **24 416**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Lab. Renouard, Larivière, Paris, F

Composition: Alcoholatura: Melissae 560 mg, Angelicae 129 mg, Flaved. Citri 69 mg, Nasturtii 52 mg, Coriandri 13 mg, Myristicae 13 mg, Caryophylii 13 mg, Cinnamomi 13 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 50 gtt.)

* Indication: Troubles gastriques nerveux

Conditionnements:		Code
	50 ml	24 416 011
	100 ml	24 416 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 25. 10. 83

Elixir Frangulae compositum flüssig, Streuli 04.08. **34 332**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Extr.Rhamni Frang. fluid. 4,5%, Glycerinum, Vinum meridianum, Tinct.aromatica, Conserv. (Methylparabenum), Sirupus ad solut.

Anwendung: Verstopfung

* Packungsgrössen:		Code
	100 ml	34 332 061
	10 × 100 ml	34 332 010
	10 × 200 ml	34 332 029
	1 l	34 332 037
	5 l	34 332 045
	10 l	34 332 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 11. 83

Elixir stomachicum, Streuli 04.07. **34 333**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Vinum aromaticum 5%, Vinum Condurango 70%, Vinum Gentianae 5%, Vinum Pepsini 20%

Anwendung: Stomachicum

Packungsgrössen:		Code
	200 ml	34 333 017
	10 × 200 ml	34 333 068
	1000 ml	34 333 025
	5000 ml	34 333 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 11. 83

Elmex fluid, Lösung 13.05.1. **26 924**

Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil **B**

Deklaration: N,N,N'-Tris(2-hydroxyaethyl)-N'octadecyl-1,3-diaminopropanum dihydrofluoricum 12,14%, 1-Amino-9-octadecenum hydrofluoricum 1,135%, Mentholum, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Zur lokalen Fluoridierung des Zahnschmelzes

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	26 924 014
	500 ml	26 924 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Erythrocin, Injektionslösung (i.m.) 08.01.6. **27 659**

* Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**

Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration: Erythromycinum 50 mg (aus E.aethylsuccinicum), Butylium paraminobenzoicum 20 mg, Alcohol benzylicus 9 mg, Polyaethylenglycolum ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrösse:		Code
	1 Ampulle zu 2 ml	27 659 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 9. 11. 83

Essentiale 303, Kapseln 07.02.4. **25 198**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **C**

A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Polyenphosphatidylcholinum 175 mg, Aneurinum nitricum 3 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3 mg, Nicotinamidum 15 mg, Cyanocobalaminum 0,003 mg, Tocopherolum aceticum 3,3 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Adjuvans bei Lebererkrankungen

Packungsgrössen:		Code
	30 Kapseln	25 198 018
	85 Kapseln	25 198 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 29. 10. 83

Essentielle Aminosäuren oral, Tabletten 07.01.4. **40 598**

* Fresenius AG, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration:	L-Isoleucinum 59 mg, L-Leucinum 89 mg, L-Lysinum 75 mg, L-Methioninum 52 mg, L-Phenylalaninum 61 mg, L-Threoninum 53 mg, L-Tryptophanum 23 mg, L-Valinum 75 mg, L-Histidinum 38 mg, L-Tyrosinum 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Supplementierung einer proteinarmen hochkalorischen Basisdiät	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	40 598 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 11. 83

Feloflux compositum, dragées 04.11. **13 157**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Acidum dehydrocholicum 80 mg, Papaverinum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Cholagogue, cholérétique	Code
Conditionnements:	50 dragées	13 157 014
	250 dragées	13 157 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 14. 11. 83

Ferro-Gradumet, Tabletten 06.07.1. **31 644**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **C**

Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration:	Ferrum 105 mg (ut F.sulfuricum), Resina methylacrylic., Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Eisenmangelanämien	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	31 644 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 10. 83

Ferropan, Dragées 06.07.1. **26 670**

Dr. M. K. Messmer, Apotheke Wollishofen, 8038 Zürich * **C**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 20 mg, Ferrum phosphoricum oxydulatum 200 mg, Extr.Gentianae 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Kräftigungsmittel bei Blutarmut	Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées	26 670 039
	100 Dragées	26 670 047
	250 Dragées	26 670 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 11. 11. 83

Franklin, thé 04.08. **9 469**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Composition:	Fruct.Anisi 0,625%, Fruct.Cumini 1,9375%, Fruct.Foeniculi 5,4375%, Fol.: Boldo 2%, Menthae pip. 1,5%, Sennae 41,25%, Herb.Hyssopi 2%, Herb.Melissae 4%, Rhiz.Graminis 41,25%	
* Indication:	Laxatif	Code
* Conditionnement:	90 g	9 469 044
	25 sachets	9 469 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 25. 10. 83

Frixol, Emulsion 07.10.4. **12 641**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **D**

Deklaration:	Glycolum salicylicum 2,5%, Camphora 0,25%, Oleum: Juniperi 0,2%, Pini silv. 0,3%, Templini 0,1%, Rosmarini 0,6%; Adeps Lanae, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Rheuma, Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	12 641 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 11. 83

Frixol forte, Crème 07.10.4. **37 844**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **D**

Deklaration: Glycolum salicylicum 2,5%, Benzylium nicotinicum 1%, Camphora 0,25%, Ol.Juniperi 0,2%, Ol.Pini silv. 0,3%, Ol. Rosmarini 0,6%, Ol.Templinum 0,1%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, Schmerzen

Code

Packungsgrösse: 30 g 37 844 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 11. 83

Frubiose Calcium, Trinkampullen 07.02.5. **18 224**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **B**

Lab. Français de Thérapeutique, Bordeaux, F

Deklaration: Calciferolum 1500 U.I., Acidum ascorbicum 10 mg, Calcium gluconicum 126 mg, Calcium phosphoricum monobasicum 55 mg, Succus Aurantii, Aromatica, Excip. ad suspens. pro vitro 5 ml

Anwendung: Calcium-Therapie

Code

Packungsgrössen: 20 Trinkampullen 18 224 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Frubiose Calcium forte, Trinkampullen 07.02.5. **18 225**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **B**

Lab. Français de Thérapeutique, Bordeaux, F

Deklaration: Calciferolum 5000 U.I., Acidum ascorbicum 100 mg, Calcium gluconicum 500 mg, Calcium lacticum 350 mg, Acidum phosphoricum 47 mg, Succus Aurantii, Aromatica, Excip. ad suspens. pro vitro 10 ml

Anwendung: Calcium-Therapie

Code

Packungsgrösse: 20 Trinkampullen 18 225 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 11. 83

Fungistat, Vaginalcrème 09.03. **45 497**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

* Deklaration: Terconazolum 4 mg resp. 8 mg, Excip. ad ung.emulg.vagin. pro 1 g

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Code

* Packungsgrössen: 40 g 0,4% 45 497 011

30 g 0,8% 45 497 038

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 10. 83

Gastrikur, Pulver 04.01./04.98. **22 766**

* Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Magnesium trisilicium 20%, Semen Ceratoniae 25%, Algae marinae sicc. (ut Furcellaria fastig.) 5%, Glucosum 15%, Proteina Lactis 14%, Lactosum 18%, Mineralia e lacte 3%

Anwendung: Magenbeschwerden

Code

Packungsgrösse: 200 g 22 766 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 11. 83

Gelfoam, Absorbable Gelatin Sponge 06.02. **34 858**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

The Upjohn Company, Kalamazoo, USA

Deklaration: Gelatina purificata et sterilisata

Anwendung: Haemostaticum

Code

Packungsgrössen: 4 Stück zu 12 cm² 34 858 020

1 Stück zu 100 cm² 34 858 012

15 Stück zu 4 cm² 34 858 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 11. 83

Gelfoam Powder, Granulat 06.02. **34 859**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

The Upjohn Company, Kalamazoo, USA

Deklaration: Gelatina purificata et sterilisata

Anwendung: Haemostaticum

Code

Packungsgrösse: 1 g 34 859 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 11. 83

Ginvapast, Paste 12.03.2. **27 794**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **C**

Deklaration: Calcium gluconicum 10%, Propainum hydrochloricum 2%, Calciferolum 0,025%, Axerophtolum 0,22%, Excip. ad pastam

Anwendung: Gingivitiden

Code

Packungsgrössen: 10 g 27 794 017
25 g 27 794 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 11. 83

Glutaminol B6, dragées 07.02.5. **26 599**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28 chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Laroche Navarron SA, Puteaux, F

Composition: Acidum glutamicum 400 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Roborant-stimulant

Code

Conditionnement: 100 dragées 26 599 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 21. 10. 83

Glyvenol, Kapseln 02.08.1. **33 092**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Tribenosidum 400 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venöse Zirkulationsstörungen

Code

Packungsgrössen: 20 Kapseln 33 092 016
100 Kapseln 33 092 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Granugen, Paste 10.06. **14 193**

Knoll AG, 4410 Liestal **C**

Deklaration: Paraffinum liquidum praep. 15%, Talcum 30%, Zincum oxydatum 20%, Excip. ad pastam.: Vaselinum album, Adeps lanae, Aromatica

Anwendung: Hautleiden, Wunden

Code

Packungsgrösse: 50 g 14 193 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 10. 83

Haemorrhoidal-Salbe, Synpharma 02.08.2. **34 184**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Aethylium-paraminobenzoicum 2%, Allantoinum 1%, Ephedrinum hydrochloricum 0,25%, Mentholum 0,1%, Hydroxypolyaethoxy-dodecanum 2%, Dimethyl-polysiloxanum 0,5%, Zincum stearicum 10%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.

Anwendung: Haemorrhoiden

		Code
Packungsgrösse:	1 × 50 g mit Kanüle	34 184 011
Bemerkungen:	Hausspezialität IIa Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Haemorrhoidal-Suppositorien, Synpharma 02.08.2. **34 185**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Aethylium-paraminobenzoicum 66 mg, Bismutum subnitricum 166 mg, Ephedrinum hydrochloricum 10 mg, Extractum Hamamelidis 15 mg, Extractum Hippocastani 15 mg, Titanium dioxydatum 166 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Haemorrhoiden

		Code
Packungsgrösse:	10 Suppositorien	34 185 018
Bemerkungen:	Hausspezialität IIa Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Halipepsin, Tabletten 04.05. **34 381**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Betainum hydrochloricum 400 mg, Pepsinum Ph.H.VI 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verdauungsstörungen, mangelhafte Magensaftsekretion

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	34 381 062
	100 Tabletten	34 381 011
	500 Tabletten	34 381 046
	1000 Tabletten	34 381 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 11. 83

Hepabelle B12, soluzione iniettabile 06.07.2. **28 247**

Ibsa, Institut Biochimique SA, 6903 Lugano **B**

		1	2	3
Composizione:	Extr.Hepatis	100 mg	125 mg	250 mg
	Cyanocobalaminum	0,1 mg	1 mg	2,5 mg
	Conserv., Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml			

Indicazione: Carenza in vitamina B12

		Code
* Imballaggi:	6 fiale Concentrazione 1	28 247 036
	3 fiale Concentrazione 2	28 247 028
	25 fiale Concentrazione 2	28 247 052
	3 fiale Concentrazione 3	28 247 044
	25 fiale Concentrazione 3	28 247 060

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 17. 10. 83

---

* **Hepabelle-B12-Ferrum, sciroppo** 07.02.5. **28 246**
(prima: Hepabelle-B12, sciroppo) **C**

Ibsa, Institut Biochimique SA, 6903 Lugano

Composizione: Extr.Hepatis 50 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum, hydrochloricum 60 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 20 mg Natrium glycerophosphoricum 2,5 g, Ferrum oxydatum sacch. 1,8 g, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Indicazioni: Tonico ricostituente e roborante

		Code
* Imballaggi:	125 ml	28 246 013
	10 × 125 ml	28 246 021

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 31. 10. 83

Heparine Choay, Injektionslösung 06.03. **40 448**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Laboratoire Choay, Paris, F

Deklaration: Heparinum natricum 5000 U.I., Metacresolum 2,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Anticoagulans

		Code
Packungsgrössen:	5 ml	40 448 012
	10 × 5 ml	40 448 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Heparistol, solution injectable 06.07.2. **28 795**

Chemedica SA, Produits pharmaceutiques, 1896 Vouvry **B**

Composition:	Cyanocobalaminum 1 mg, Extr.Hepatis proteolysatum sicc. 125 mg, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indication:	Anémie pernicieuse	Code
Conditionnement:	3 ampoules	28 795 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 31. 10. 83

Herren's Dashilft, Tabletten 12.03.9. **9 191**

F. Mäder-Herren, 3210 Kerzers **E**

Deklaration:	Decoctum ex 9 mg Herbarum: Spec.pectorale, Fol.Plantaginis, Lichen island., Flos Verbasci; Succus Liquiritiae 35 mg, Ol.Menthae 1,2 mg, Mentholum 0,003 mg, Excip. ad pastilla	
Anwendung:	Husten, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrössen:	Dose zu 50 g	9 191 046
	Beutel zu 50 g	9 191 054
	Beutel zu 100 g	9 191 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 11. 83

Histogénol, élixir 07.02.5. **14 158**

* Laboratoire Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **C**

Lab. Delalande, Courbevoie, F

Composition:	Natrium glycerinophosphoricum 1,8 g, Natrium nucleinicum 100 mg, Conserv. (Acidum salicylicum), Vinum, Excip. ad 100 ml	
Indication:	Reconstituant	Code
Conditionnement:	300 ml	14 158 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 7. 11. 83

Hydroxocobalamine 1000 Rolland, solution injectable 06.07.2. **29 393**
Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Genève **B**
Lab. de L'Hepatrol, Paris, F

Composition:	Hydroxocobalaminum 1000 mcg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indications:	Anémies, affections neurologiques et rhumatismales asthénies	Code
Conditionnement:	6 ampoules	29 393 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 14. 11. 83

Ildamen, Injektionslösung (i.v.) 02.04.5. **33 417**
* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	Oxyfedrinum hydrochloricum 4 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Coronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 2 ml	33 417 012
	50 Ampullen zu 2 ml	33 417 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Ildamen, Tabletten 02.04.5. **33 418**
* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	Oxyfedrinum hydrochloricum 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Coronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	33 418 019
	100 Tabletten	33 418 027
	500 Tabletten	33 418 035
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Ildamen, Tropfen 02.04.5. **33 419**
* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	Oxyfedrinum hydrochloricum 10 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)	
Anwendung:	Coronarinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	30 ml	33 419 023
	100 ml	33 419 031
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Imodium, Tropfen 04.09. **40 369**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Loperamidum hydrochloricum 2 mg, Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad solut. pro ml (= 25 gtt.)

Anwendung: Diarrhöe Code

Packungsgrösse: 15 ml 40 369 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 31. 10. 83

IMS Lidocain Hydrochlorid, Injektionslösung (i.v.) 02.02. **40 780**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

		1%	2%
Deklaration:	Lidocainum hydrochloricum	50 mg/100 mg	100 mg/200 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro	5 ml / 10 ml	5 ml / 10 ml

Anwendung: Antiarrhythmicum Code

Packungsgrössen:	*Kanülen* 0,80×40 mm	10×100 mg/10 ml	1%	40 780 084
	0,50×16 mm	10× 50 mg/ 5 ml	1%	40 780 114
	0,70×40 mm	10×100 mg/ 5 ml	2%	40 780 106
	0,50×16 mm	10×100 mg/ 5 ml	2%	40 780 092

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 10. 83

IMS Lidocain Hydrochlorid 4% + 20%, Infusionskonzentrat 02.02. **41 381** **B**

* Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

International Medication Systems Ltd., South El Monte, USA

Deklaration: 4%: Lidocainum hydrochloricum 1,2 resp. 2,24 g, Excip. ad solut.infund. pro 30 ml resp. 56 ml

20%: Lidocainum hydrochloricum 1 g resp. 2 g, Excip. ad solut infund. pro 5 ml resp. 10 ml

Anwendung: Antiarrhythmicum Code

Packungsgrössen:	10×1,2 g/30 ml, 4%	41 381 019
	10×2,24 g/56 ml, 4%	41 381 027
	10×1,0 g/ 5 ml, 20%	41 381 051
	10×2,0 g/10 ml, 20%	41 381 078

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 11. 83

Isoval, Dragées 01.04. **26 600**

Spedro AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration: Extr.sicc.: Valerianae 160 mg, Humuli lupuli 70 mg, Petasitidis 20 mg, Melissae 20 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Nervöse Spannungszustände

Code

* Packungsgrösse: 50 Dragées 26 600 030

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 4. 11. 83

Jouvence de l'abbé Soury, dragées 02.08.1. **10 037**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Lab. Vaillant-Defresne, Paris, F

* Composition: Rutosidum 4 mg, Extr.sicc.: Hippocastani 25 mg, Crataegi 0,4 mg, Cort.Viburni prunifol.pulv. 7,6 mg, Aromat. (Rad. Colombo, Cort.Condurango, Rhiz.Calami, Cort.Cinnamomi), Excip. pro compr.obd.

Indication: Troubles de la circulation veineuse

Code

Conditionnement: 126 dragées 10 037 018

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 4. 11. 83

Jouvence de l'abbé Soury, solution 02.08.1. **10 036**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Lab. Vaillant-Defresne, Paris, F

* Composition: Rutosidum 350 mg, Extr.sicc.: Hippocastani 1,2 g, Crataegi 20 mg, Viburni prunifol. 280 mg, Aromat. (Extr.Colombo, Condurango, Calami, Ol.Anisi, Ol.Cinnamomi), Conserv. (Acidum benzoicum), Excip. ad solut. pro 100 ml

Indication: Troubles de la circulation veineuse

Code

Conditionnement: 210 ml 10 036 011

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 4. 11. 83

Kamillosan, Liquidum 10.08. **12 537**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Extr.Chamomillae fluid.standard

Anwendung: Entzündungswidrig, reizmildernd, geruchsbeseitigend

		Code
Packungsgrössen:	30 ml	12 537 018
	50 ml	12 537 026
	100 ml	12 537 034
	500 ml	12 537 042
	1000 ml	12 537 050

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 11. 83

Kamillosan, Puder 10.08. **16 095**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Extr.Chamomillae 10%, Adeps Lanae, Bolus alba, Talcum, Aromatica

Anwendung: Wundstreupuder

Packungsgrössen:		Code
	60 g	16 095 028
	100 g	16 095 036

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 11. 83

Kamillosan, Salbe 10.08. **12 538**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Extr.Chamomillae fluid. 9%, Adeps Lanae, Aromatica, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

Packungsgrössen:		Code
	20 g	12 538 014
	50 g	12 538 022
	100 g	12 538 030

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 11. 83

Kolakowski, Salbe 10.06. **33 779**

Frau S. Kobel, Kolakowskis Erben, 9100 Herisau **D**

Deklaration: Amylium aceticum 1,17%, Amylum tritici 0,67%, Bismutum subgallicum 0,67%, Guaiazulenum 0,03%, Phenylhydrargyrum boricum 0,066%, Ol.Aurantii 1,33%, Zincum oxydatum 3%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Kleine Wunden

		Code
* Packungsgrösse:	50 g	33 779 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 11. 83

---

* **Kortikoid Mepha, Crème (früher: Kortikoid Mepha, Salbe)** 10.05.1. **40 403**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 0,1%, Glycerinum, Vaselinum album, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Materia crassa, Aromatica, Aqua ad ung.emulg.

Anwendung: Kortikoidempfindliche Dermatosen

		Code
Packungsgrösse:	20 g	40 403 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 10. 83

* **Kortikoid c.Neomycin Mepha, Crème** 10.05.2. **40 404**
(früher: Kortikoid c.Neomycin, Salbe) **B**
Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach

Deklaration:	Triamcinolon-acetonidum 0,1%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Glycerinum, Vaselinum alb., Aromatica, Materia crassa, Aqua ad ung. emulg.	
Anwendung:	Kortikoidempfindliche Dermatosen	Code
Packungsgrösse:	20 g	40 404 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 10. 83

Kraftwein Synpharma, flüssig 07.98. **29 606**
Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration:	Chininum hydrochloricum 0,04%, Calcium glycerinophosphoricum 1,6%, Ferrum glycerinophosphoricum 0,5%, Kalium glycerinophosphoricum 0,5%, Magnesium glycerinophosphoricum 0,5%, Manganum glycerinophosphoricum 0,2%, Natrium glycerinophosphoricum 0,5%, Cuprum sulfuricum 0,0025%, Natrium molybdaenicum 0,0015%, Zincum sulfuricum 0,015%, Tinctura Strychni 1%, Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Tonikum, Roborans	Code
Packungsgrössen:	450 ml	29 606 013
	1000 ml	29 606 021
Bemerkungen:	Hausspezialität IIa Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 11. 83

Kräuter-Sirup «Halsgold», Sirup 03.02. **40 551**
* F. Hunziker & Co. AG, Mühlehaldenstrasse 6, 8953 Dietikon **E–P**

Deklaration:	Extr.Spec.pectorale 0,593%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. (Extr.Malti, Mel, Saccharum, Glucosum)	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
* Packungsgrösse:	320 g	40 551 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 11. 83

Kräutertee Migros, Granulat 03.02. **33 691**

F. Hunziker & Co. AG, Bonbons- und Nahrungsmittelfabrik, 8953 Dietikon **E–P**

Deklaration: Acidum ascorbicum 0,09%, Extr.Malti 0,48%, Extr.0,08% ex: Flos: Calendulae, Farfarae, Rhoeados, Sambuci, Tiliae, Verbasci; Fol.: Althaeae, Eucalypti, Menthae pip., Plantaginis, Rubi frut.; Fruct.Anisi stell., Lichen islandic., Herba, Thymi, Rad.Liquiritiae; Saccharum, Glucosum, Mel, Aromatica ad granulatum

Anwendung: Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh — Code

Packungsgrösse: 300 g — 33 691 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 28. 9. 83

Kryobulin Faktor VIII, Konzentrat, Lyophilisat und Lösungsmittel 06.99. **40 181** **B**

* Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

Immuno AG, Wien, A

Deklaration:		250	500	1000
	I. Factor antihaemopilicus A (Factor VIII) Glycinum, Natrium chloratum, Natrium citricum	250 U.I.	500 U.I.	1000 U.I.
	II. Aqua ad iniect.	10 ml	20 ml	50 ml

Anwendung: Hämophilie A — Code

Packungsgrössen: 250 U.I. — 40 181 016

500 U.I. — 40 181 024

1000 U.I. — 40 181 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 8. 11. 83

Kytta-Sedativum, Dragées 01.04.2. **42 957**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**

Kytta-Werk Sauter GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Extr.Crataegi e fruct. 40 mg, Extr.Humuli Lupuli e flor. 100 mg, Extr.Passiflorae 20 mg, Extr.Valerianae 60 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Beruhigungs- und Einschlafmittel — Code

Packungsgrösse: 60 Dragées — 42 957 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 8. 11. 83

Kytta-Sedativum, Tropfen 01.04.2. **42 958**

* A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Bundesplatz 18, 6300 Zug **D–P**

Kytta-Werk Sauter GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration:	Percolatum corresp. Fruct.Crataegi 9%, Glandul.Lupuli 0,12%, Strob.Lupuli 0,6%, Rad.Valerianae 14%, Extr.Crataegi 1,6%, Extr.Valerianae 2,3%, Avena sativa ⌀ 3%, Passiflora ⌀ 1,5%, Tinct.Hyperici 3%, Corrigent., Excip. ad solut.	
Anwendung:	Beruhigungs- und Einschlafmittel	Code
Packungsgrössen:	30 ml	42 958 018
	100 ml	42 958 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 11. 83

Lagalgin, soluzione iniettabile (i.m., i.v.) 01.01.1. **34 815**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **B**

		2 ml	5 ml
Composizione:	Novaminsulfonum natricum	1,0 g	2,5 g
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	2 ml	5 ml
Indicazione:	Analgesico		Code
* Imballaggi:	10 fiale da 2 ml		34 815 011
	100 fiale da 2 ml		34 815 046
	5 fiale da 5 ml		34 815 038
	100 fiale da 5 ml		34 815 054
Osservazione:	Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988		UICM, 25. 10. 83

Lagavit B12+B1, soluzione iniettabile 07.02.4. **27 612**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

		1000 + 100		1000 + 250	
* Composizione:	Cyanocobalaminum	1 mg		1 mg	
	Thiaminum hydrochloricum	100 mg		250 mg	
	Alcohol benzylicus	0,06 ml		0,06 ml	
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	2 ml		2 ml	
Indicazione:	Antinevralgico	Code			Code
Imballaggi:	5 fiale *1000+100*	27 612 016		*1000+250*	27 612 032
	100 fiale *1000+100*	27 612 024		*1000+250*	27 612 040
Osservazione:	Prolungazione amministrativa				
Valevole fino al:	31 dicembre 1985				UICM, 2. 11. 83

Lasonil, Salbe 02.08.2. **28 768**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8036 Zürich **C**

Farbenfabriken Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Heparinoidum Bayer (Polysaccharidum sulfonatum natricum) 50 U.HDB, Hyaluronidasum 150 U.I., Conserv., Excip. ad ung.

Anwendung: Variköser Symptomenkomplex, Thrombophlebitis

		Code
Packungsgrössen:	40 g	28 768 028
	150 g	28 768 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Ledermix, Paste 13.06. **29 621**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration: Demeclocyclinum calcicum 3,021 %, Triamcinolonacetonidum 1 %, Calcium chloratum, Zincum oxydatum, Silicium dioxydatum, Conserv. (Natr.sulfurosum 0,3 %), Excip. ad pastam

Anwendung: Pulpitis, Periodontitis

		Code
Packungsgrössen:	5 g Paste	29 621 012
	Kombinationspackung (mit Paste, Zement und Anrührflüssigkeit)	29 621 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 10. 83

Lermacine, dragées 07.02.4. **33 365**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1207 Genève **B**

Composition: Cyanocobalaminum 0,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 250 mg, Thiaminum hydrochloricum 125 mg, Excip. pro compr.obd.

Indications: Polynévrites, névralgies

		Code
Conditionnement:	30 dragées	33 365 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 31. 10. 83

Lermacine B, solution injectable 07.02.4. **32 865**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indication:	Carence en vitamine B	Code
Conditionnements:	3 ampoules à 2 ml	32 865 011
	100 ampoules à 2 ml	32 865 038
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 31. 10. 83

Liquifer, Sirup 06.07.1. **40 397**

* Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **C**

Abbott Laboratories, Chicago, USA

Deklaration:	Ferrum II 105 mg (ut Ferrum polystyrensulfonatum), Acidum ascorbicum 500 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabena), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Anwendung:	Eisenmangel-Therapie	Code
Packungsgrösse:	120 ml	40 397 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Mégabyl, Brause-Granulat 04.11. **36 068**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. Le Brun SA, Paris, F

Deklaration:	Diisoprominum hydrochloricum 3 mg, Sorbitolum 5 g, Excip. ad granulatum efferv. pro carta	
Anwendung:	Choleretikum, Spasmolytikum	Code
Packungsgrösse:	15 Sachets	36 068 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 11. 83

Mégabyl, Lösung 04.11. **36 069**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. Le Brun SA, Paris, F

Deklaration:	Diisoprominum hydrochloricum 40 mg, Sorbitolum 50 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Choleretikum, Spasmolytikum	Code
Packungsgrösse:	125 ml	36 069 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 11. 83

Mintezol, Tabletten 08.05.1. **34 236**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

* Merck & Co., Inc., Rahway, USA

Deklaration:	Tiabendazolum 500 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anthelminticum	Code
Packungsgrösse:	6 Tabletten	34 236 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 10. 83

Mobilisin, Salbe 07.10.4. **37 090**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Acidum flufenamicum 3%, Glycol-monosalicylicum 2,64%, Heparinoidum (Mucopolysaccharidum polysulfuricum) 0,2%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	40 g	37 090 018
	100 g	37 090 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Modane, Dragées 04.08. **30 819**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **D**

The Warren-Teed Pharmaceuticals Inc., Columbus, Ohio, USA

Deklaration:	Dantronum 75 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	14 Dragées	30 819 012
	50 Dragées	30 819 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 11. 83

Monotrim, Tabletten 08.01.7. **42 503**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **A**

GEA Ltd., Kopenhagen, DK

* Deklaration:	Trimethoprimum 100 mg resp. 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Harnwegsinfektionen	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten 100 mg	42 503 010
	100 Tabletten 100 mg	42 503 029
	15 Tabletten 200 mg	42 503 037
	50 Tabletten 200 mg	42 503 045
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 21. 10. 83

Multiload CU 250, IUD 09.02.2. **41 516**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **B**

Deklaration:	Intrauterinpessar aus Polyäthylen, Längsträger mit Kupferdraht umwickelt (250 mm^2), flexible Seitenarme mit kleinen stumpfen Auslegern	
Anwendung:	IUD	Code
Packungsgrössen:	1 IUD Standard	41 516 011
	1 IUD Short	41 516 038
	1 IUD Mini	41 516 046
	10 IUD Standard	41 516 054
	10 IUD Short	41 516 062
	10 IUD Mini	41 516 070
	10 × 10 IUD Standard	41 516 089
	10 × 10 IUD Short	41 516 097
	10 × 10 IUD Mini	41 516 100
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 11. 83

Muxol, dragées 04.08. **26 339**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Bisacodylum 10 mg, Nicotinamidum 5 mg, Dihydroxyanthrachinonum 30 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Laxatif

		Code
Conditionnements:	20 dragées	26 339 014
	50 dragées	26 339 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 31. 10. 83

Natisédine, comprimés 02.02. **17 424**

* Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **B**

Lab. Nativelle SA, Paris, F

Composition: Chinidinum phenylaethylbarbituricum 100 mg, Excip. pro compr.

Indication: Sédatif cardiotonique

		Code
* Conditionnements:	40 comprimés	17 424 017
	100 comprimés	17 424 025
	250 comprimés	17 424 033

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 18. 11. 83

Natyl, gélules 02.04.5. **43 805**

* Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **B**

Lab. Nativelle SA, Paris, F

Composition: Dipyridamolum 75 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Maladies coronariennes chroniques

		Code
* Conditionnements:	60 gélules	43 805 029
	120 gélules	43 805 010
	1000 gelules	43 805 037

Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 18. 11. 83

Nevrostenine-Glycocolle, Trinkampullen 07.02.2. **27 275**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Groupe Pharmaceutique Riker SA, Phithiviers, F

Deklaration:	Natrium glycerinophosphoricum 200 mg, Kalium glycerinophosphoricum 50 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 2 mg, Acidum aminoaceticum 1,4 g, Conserv., Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro	
Anwendung:	Roborans	Code
* Packungsgrösse:	20 Ampullen zu 10 ml	27 275 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Nodapton, Tabletten 04.02. **28 717**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration:	Glycopyrronium bromatum 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anticholinergicum	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	28 717 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 10. 83

Nodapton-P, Tabletten 04.03.2. **28 718**

Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration:	Glycopyrronium bromatum 1 mg, Phenobarbitalum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anticholinergicum	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	28 718 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 10. 83

Nopryl, Augentropfen 11.07.1. **34 883**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration:	Neomycinum sulfuricum 3 mg, Oxybuprocainum hydrochloricum 2 mg, Methylcellulosum, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml	
Anwendung:	Entzündungen im Auge	Code
Packungsgrösse:	2,5 ml	34 883 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 11. 83

Noracyclin 22, Tabletten 09.02.1. **30 358**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Lynestrenolum 2,5 mg, Mestranolum 0,075 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code
Packungsgrössen: 22 Tabletten 30 358 015
3×22 Tabletten 30 358 031
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 11. 83

Nordecon, soluzione iniettabile 07.08.5. **37 093**
Ibsa, 6903 Lugano **B**

Composizione: Nandrolonum decanoicum 50 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 40 mg, Excip. oleos. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml
Indicazione: Anabolizzante Code
Imballaggio: 1 fiale da 1 ml 37 093 017
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 20. 10. 83

Noromon, soluzione iniettabile 07.08.5. **37 094**
Ibsa, 6903 Lugano **B**

Composizione: Nandrolonum phenylpropionicum 10 mg resp. 25 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 40 mg, Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml
Indicazione: Anabolizzante Code Code
Imballaggi: 1 fiale da 2 ml *10 mg* 37 094 013 *25 mg* 37 094 021
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 20. 10. 83

Omniven, liquide 02.08.1. **32 846**
Lab. Sauter SA, 28, avenue de l'Etang, 1211 Genève **C**

Composition: Extr.Cordis 0,1%, Extr.Crataegi 0,12%, Extr.Hippocastani 0,12%, Diprophyllinum 0,075%, Inositolum 0,01%, Natr. glycerinophosphoricum 0,25%, Solut.Sorbitoli (70%) 13%, Aromatica, Excip. ad solut.
Indication: Tonique circulatoire Code
Conditionnements: 250 ml 32 846 017
500 ml 32 846 025
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 11. 11. 83

Ossopan, Dragées 07.02.2. **12 358**

Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **C**

*	Deklaration:	Collagenum 54 mg et mineralia ossis 68,6 mg, (corresp. Calcium 42,8 mg, Phosphorus 19,8 mg, Salia mineralia 6,0 mg) materia proteinica 16 mg, Excip. pro compr.obd.	
	Anwendung:	Calciumtherapie, Mineralstoffmangel	Code
*	Packungsgrössen:	30 Dragées	12 358 016
		150 Dragées	12 358 024
	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 10. 83

Ossopan Instant, Suspendierbares Granulat 07.02.2. **41 906**

Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **C**

*	Deklaration:	Collagenum 67,5 mg et mineralia ossis 85,8 mg (corresp. Calcium 53,5 mg, Phosphorus 24,8 mg, Salia mineralia 7,5 mg), Materia proteinica 20 mg, Aromatica, Excip. ad granulatum pro 1 g	
	Anwendung:	Calcium-Therapie, Mineralstoffmangel	Code
	Packungsgrösse:	165 g	41 906 014
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 10. 83

Otoralgyl, Ohrentropfen 12.01.2. **41 275**

* H. Schoenenberger & Co. AG, Multenrain, 5037 Muhen **B**

Laboratoires Martin SA, Bessay-sur-Allier, F

	Deklaration:	Sulfasuccinamidum natricum 7 mg, Lidocainum hydrochloricum 0,7 mg, Excip. ad solut. pro dos.simpl.	
	Anwendung:	Otitiden	Code
	Packungsgrösse:	Flasche zu 30 ml mit 15 ml Lösung	41 275 022
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 11. 83

P-AM Maizena, Phenylalanin-freie Aminosäure-Mischung, Pulver 07.01.3. **41 105 B**

* Indamid AG, Rieterstrasse 35, 8059 Zürich

* Maizena GmbH, Hamburg, BRD

* Deklaration: *Acida aminata*: 90 g (L-Alaninum 4 g, L-Argininum 4 g, Acidum L-asparticum 9 g, L-Cystinum 1,5 g, Acidum L-glutamicum 14 g, Acidum aminoaceticum 2,5 g, L-Histidinum 2 g, L-Isoleucinum 4,5 g, L-Leucinum 9 g, L-Lysinum 6,5 g, L-Methioninum 2 g, L-Prolinum 8 g, L-Serinum 4,5 g, L-Threoninum 4,5 g, L-Tryptophanum 2 g, L-Tyrosinum 4,5 g, L-Valinum 5 g, Aqua);
Vitamina: Retinolum-aceticum 8000 U.I., Tocopherolum-aceticum 25 mg, Thiaminum mononitricum 2,5 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Nicotinamidum 40 mg, Cyanocobalaminum 0,006 mg, Acidum folicum 0,7 mg, Calcium pantothenicum 15 mg, Biotinum 0,3 mg, Cholinum hydrogentartaricum 1,2 g, Acidum ascorbicum 150 mg;
Mineralia: Natrium chloratum 2 g, di-Kalium hydrogenphosphoricum 2,6 g, tri-Calcium phosphoricum 2 g, Magnesium hydrogenphosphoricum trihydratum 930 mg, Ferrum(II) sulfuricum heptahydratum 110 mg, Cuprum(II) sulfuricum pentahydratum 5 mg, Manganum(II) sulfuricum monohydratum 13,4 mg, Zincum sulfuricum heptahydratum 27 mg, Natrium molybdaenicum dihydratum 0,17 mg, Kalium iodatum 0,2 mg, Excip. ad pulv. pro 100 g (290 kcal = 1235 kJ)

		Code
Anwendung:	Phenylketonurie	
Packungsgrösse:	400 g	41 105 038
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 10. 83

Peripherin, Tabletten 02.04.2. **16 098 C**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich

		Code
Deklaration:	Theophyllinum-Ephedrinum 7 mg corresp. 4 mg Ephedrinum hydrochloricum, Etofyllinum/Theophyllinum 4:1 14 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analepticum	
Packungsgrössen:	20 Tabletten	16 098 019
	125 Tabletten	16 098 027
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 14. 11. 83

Peripherin, Tropfen 02.04.2. **16 099**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration: Theophyllinum-Ephedrinum 42,5 mg corresp. 25 mg Ephedrinum hydrochloricum, Etofyllinum/Theophyllinum 4:1 84 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)

Anwendung: Analepticum

Packungsgrössen:		Code
	10 ml	16 099 015
	30 ml	16 099 023
	100 ml	16 099 031

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 14. 11. 83

Perphyllon, Injektionslösung 03.04.2. **11 236**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration: Etofyllinum/Theophyllinum 4:1 110 mg, Papaverinum hydrochloricum 30 mg, Methylatropinium nitricum 0,1 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Antiasthmaticum, Angiospasmolyticum, Bronchospasmolyticum

		Code
* Packungsgrösse:	6 Ampullen	11 236 114

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Perphyllon, Suppositorien 03.04.2. **11 237**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B/C**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Etofyllinum/Theophyllinum 4:1	250 mg	22 mg
	Papaverinum hydrochloricum	40 mg	20 mg
	Phenobarbitalum	20 mg	20 mg
	Methylatropinium nitricum	0,3 mg	0,15 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung: Antiasthmaticum, Bronchospasmolyticum

Packungsgrössen:			Code
	Erwachsene	10 Suppositorien	11 237 010
		50 Suppositorien (rezeptpflichtig)	11 237 045
		100 Suppositorien (rezeptpflichtig)	11 237 053
	Kinder	10 Suppositorien	11 237 029
		50 Suppositorien	11 237 037
		100 Suppositorien (rezeptpflichtig)	11 237 061

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Perphyllon, Tabletten 03.04.2. **11 238**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B/C**

Deklaration: Etofyllinum/Theophyllinum 4:1 58,8 mg, Papaverinum hydrochloricum 10 mg, Phenobarbitalum 3 mg, Methylatropinium nitricum 0,15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	11 238 017
	100 Tabletten (rezeptpflichtig)	11 238 025
	250 Tabletten (rezeptpflichtig)	11 238 033
	1000 Tabletten (rezeptpflichtig)	11 238 041

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Pertussin compositum, Tropfen 03.03.2. **15 922**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D**

* Taeschner GmbH, Kipfenberg, BRD

Deklaration: Ephedrinum chloratum 10 mg, Extr.: Droserae 20 mg, Galeopsidis 150 mg, Lichen island. 150 mg, Primulae 40 mg, Thymi 325 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.) (Aethanolum 15%)

Anwendung: Husten, Bronchitis

Packungsgrösse:		Code
	20 ml	15 922 028

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 10. 83

Pfarrer Emmeneggers Frauentee Nr. 30 09.98. **11 014**

Dr. Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon **D**

Deklaration: Cortex Viburni 20%, Flos Chamomillae 5%, Fol.Melissae 10%, Herba Anserinae 20%, Herba Millefolii 20%, Rad. Liquiritiae 20%, Strob.Lupuli 5%

Anwendung: Beruhigend bei klimakterischen Beschwerden

Packungsgrössen:		Code
	70 g	11 014 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 11. 83

PIB Pressurised Iso-Brovon, Inhalant Spray 03.04.2. **31 338**

* Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **C**

NAPP Laboratories Ltd., Watford, GB

Deklaration:	Isoprenalinum sulfuricum 0,18 mg, Methylatropinium nitricum 0,05 mg, Excip. et Propellent ad aerosol. pro dosi (330 dos. pro vitro)	
Anwendung:	Asthma, Bronchitis, Emphysem	Code
Packungsgrösse:	Komplette Garnitur	31 338 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 11. 83

Piptal Drops, Tropfen 04.02.3. **23 133**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Lakeside Laboratories Inc., Milwaukee, USA

Deklaration:	Pipenzolatum bromatum 4 mg, Phenobarbitalum 6 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Spasmolyticum, Anticholinergicum	Code
Packungsgrössen:	15 ml	23 133 016
	10 × 15 ml	23 133 024
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 10. 83

Plasmasteril, Infusionslösung 06.01.2. **41 026**

* Fresenius GmbH, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration:	0-(2-Hydroxy-aethyl)-amylopectini hydrolysatum (450/0.7) 6%, Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.infund.	
Anwendung:	Hypovolämische Zustände	Code
Packungsgrösse:	1 Beutel zu 500 ml	41 026 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 10. 83

Profundorm, homöopathische Tropfen 20.01. **21 790**
Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel **C**

Deklaration:	Aconitum Napellus D4 1%, Adonis vernalis D4 1%, Ignatia amara D4 1%, Nux vomica D4 1%, Pulsatilla Pratensis D4 1%, Belladonna D4 10%, Humulus lupulus ∅ 20%, Passiflora incarnata ∅ 15%, Avena sativa ∅ 20%, Melissa officinalis ∅ 30%	
Anwendung:	Beruhigungs- und Schlafmittel	Code
Packungsgrössen:	10 ml	21 790 028
	20 ml	21 790 036
	50 ml	21 790 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Prostin E2, Injektionslösung 09.01.1. **42 251**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**
Upjohn Ltd., Crawley, Sussex, GB

Deklaration:	Dinoprostonum 1 mg resp. 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Geburtseinleitung, künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle 1 mg zu 0,75 ml	42 251 011
	1 Ampulle 10 mg zu 0,5 ml	42 251 038
	1 Ampulle 10 mg zu 0,5 ml+50 ml Solvens	42 251 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 11. 83

Prostin E2, Tabletten 09.01. **40 276**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**
Upjohn Ltd., Crawley, Sussex, GB

Deklaration:	Dinoprostonum 0,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Geburtseinleitung	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	40 276 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 7. 11. 83

Protamin 1000 und 5000 «Roche», Injektionslösung 06.04. **15 160**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Protaminum hydrochloricum	1000	5000
	corresp.activit.neutralisand.	1000 U.I.	5000 U.I. Heparin.
	Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Excip. ad solut.iniect. pro	1 ml	1 ml
Anwendung:	Neutralisierung der Heparin-Wirkung		Code
* Packungsgrössen:	1 × 5 ml (1000)		15 160 012
	1 × 5 ml (5000)		15 160 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 7. 11. 83

R3 Med und R3 2003, Präservative 09.02.2. **35 158**
Steffan AG, Altenburgstrasse 16, 5430 Wettingen **E–P**
Rimbacher Gummiwarenfabrik GmbH, Rimbach, BRD

Deklaration:	8-Hydroxychinolinum sulfuricum/Kalium sulfuricum 0,1%, Acidum sorbicum 0,2%, Acidum benzoicum 0,1%, Excip.	
Anwendung:	Lokales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1 Stück R3 2003	35 158 014
	3 Stück R3 Med	35 158 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 11. 83

---

* **Redoxon, Brausetabletten (ohne und mit Aroma: Orange, Cassis, Limette[1]) [(früher: Redoxon, Brausetabletten (ohne und mit Orangenaroma, bzw. mit Cassisaroma)]** 07.02.3. **23 711** **D**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

		forte [1]
Deklaration:	Acidum ascorbicum	1 g resp. 2 g
	Aromatica, Saccharosum, Excip. pro compr.efferv.	
	[1]) Export	
Anwendung:	Vitamin-C-Mangelzustände	Code
* Packungsgrössen:	10 Brausetabletten ohne Aroma	23 711 028
	20 Brausetabletten ohne Aroma	23 711 036
	10 Brausetabletten mit Orangen-Aroma	23 711 044
	20 Brausetabletten mit Orangen-Aroma	23 711 052
	10 Brausetabletten mit Cassis-Aroma	23 711 060
	20 Brausetabletten mit Cassis-Aroma	23 711 079
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 11. 83

Refluxin, Tabletten 04.01. **39 847**

Dr. Spirig AG, 4600 Olten **C**

Deklaration:	Acidum alginicum 350 mg, Natrium bicarbonicum 105 mg, Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Refluxösophagitis	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	39 847 019
	150 Tabletten	39 847 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Resdan, Akne-Lotion 10.02. **41 170**

* Prof. Dr. med. Much AG, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren **C**

Whitehall Laboratories Inc., New York, USA

Deklaration:	Benzoylperoxidum 5%, Excip.: Sterola extract. ex Adeps Lanae, Lanolinum aethoxylatum, Alcohol cetylicus, Alcohol stearylicus, Dinatrium edeticum, Aqua ad emuls.	
Anwendung:	Akne	Code
Packungsgrösse:	50 ml	41 170 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 10. 83

Resdan, Medizinal-Shampoo 10.04. **41 165**

* Prof. Dr. med. Much AG, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren **D–P**

Whitehall Laboratories Inc., New York, USA

Deklaration:	Extr.Picis Lithantracis USP 7,5%, Mentholum 1,5%, Chloroxylenolum 0,5%, Excip.: Acidum stearicum, Diaethanollauroylamidum, Triaethanolaminum laurylsulfuricum, Aqua	
Anwendung:	Kopfschuppen, Haarverfettung	Code
Packungsgrösse:	125 ml	41 165 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 11. 83

Ritromin, capsules 08.01.6. **34 615**
Cophar SA, 1701 Fribourg **B**

Composition:	Erythromycinum (ut E.estolatum) 250 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Indication:	Infections	Code
Conditionnements:	12 capsules	34 615 012
	100 capsules	34 615 020
	1000 capsules	34 615 039
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 10. 83

Rivoquine, compresse 08.04.1. **40 262**
Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Malaria, poliartrite	Code
Imballaggio:	10 compresse	40 262 016
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1985	UICM, 25. 10. 83

Sanhelios Vitamin-A, Kapseln 07.02.3. **39 982**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Retinolum 6000 U.I., Ol.Tritici germinis 100 mg pro caps. gelat.	
Anwendung:	Vitamin-A-Mangel	Code
Packungsgrösse:	48 Kapseln	39 982 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 11. 83

Sili-Met-San, Tabletten 04.04. **28 505**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich *** C**

Deklaration:	Dimeticonum 40 mg, Calcium pantothenicum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Flatulenz	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	28 505 019
	250 Tabletten	28 505 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 7. 11. 83

Sintrom, Tabletten 06.03. **21 693**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Acenocoumarolum 1 mg resp. 4 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Anticoagulans

Packungsgrössen:		Code
	100 Tabletten 1 mg	21 693 014
	1000 Tabletten 1 mg	21 693 022
	20 Tabletten 4 mg	21 693 030
	200 Tabletten 4 mg	21 693 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Siosteran, Mikrotabletten 04.09. **21 711**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Chloroquinaldolum 10 mg, Excip. pro microcompr.

Anwendung: Darmantiseptikum

Packungsgrösse:		Code
	100 Mikrotabletten	21 711 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Solugastril, Suspension in Beuteln 04.01. **36 840**

Pharmacolor AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **C**

Ludwig Heumann & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration: Aluminium hydroxydatum (ut gelatum) 4,35 g, Calcium carbonicum 0,6 g, Conserv., Aromatica, Excip. ad suspens. pro carta (10 g)

Anwendung: Antacidum, Ulcus ventriculi et duodeni

Packungsgrössen:		Code
	20 × 10 g	36 840 013
	50 × 10 g	36 840 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 31. 10. 83

Somnophyt, Tropfen 01.03.2. **36 983**

Phyteia AG, St. Galler Strasse 63A, 9100 Herisau **B**

Deklaration: Butobarbitalum 100 mg, Atropinum sulfuricum 0,1 mg, Hyoscyaminum sulfuricum 0,1 mg, Scopolaminum hydrobromicum 0,2 mg, Conserv. (Propylenglycolum); Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Hypnoticum, Spasmolyticum

Packungsgrösse:		Code
	20 ml	36 983 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 10. 83

Sordinol, Tropfen 01.05. **37 296**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Clopenthixolum 25 mg (ut C.dihydrochloricum), Excip. ad solut. pro 1 g (= 20 gtt.)
Anwendung: Neurolepticum
Code
Packungsgrössen: 20 ml 37 296 015
10 × 20 ml 37 296 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 10. 83

Spongostan Standard, Film, Dental resorbierbarer Gelatineschwamm 06.02. **15 068** **C**
* Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich
Ferrosan International A/S, Søborg, DK

Deklaration: Gelatina formaldehydata sterilisata
Anwendung: Resorbierbarer Gelatineschwamm mit haemostatischer Wirkung
Code

Packungsgrössen:	Standard	2 × 70 × 50 × 10 mm	15 068 027
		20 × 70 × 50 × 10 mm	15 068 035
	Film	2 × 200 × 70 × 0,5 mm	15 068 043
		20 × 200 × 70 × 0,5 mm	15 068 051
	Dental	30 × 10 × 10 × 10 mm	15 068 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 16. 11. 83

Sterlane, émulsion 10.09.1. **37 420**
* Actipharm S. à r. l., 3, bld des Promenades, 1227 Carouge *** C**
Lab. Pharmascience, Courbevoie, F

Composition: Acidum 3-(lauryloxypropylamino)-butyricum 2%, Acidum 3-(dodecylaminopropylamino)-butyricum 2%, Benzalkonium chloratum 1%, Excip. ad emuls.
Indications: Acné, antiseptique des mains
Code
Conditionnements: 125 ml 37 420 018
500 ml 37 420 026
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 11. 11. 83

Sthenorex, capsules 07.98. **43 983**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin ***D–P**

Lab. de l'Ozothine, Nanterre, F

Composition:	Extr.Pollinis hydrosolubile 120 mg, Extr.Pollinis liposolubile 6 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indications:	Roborant, perte de l'appétit	Code
Conditionnement:	60 capsules	43 983 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 2. 11. 83

Stresstabs 600, Filmtabletten 07.02.4. **37 468**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C**

* American Cyanamid Comp., Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration:	Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavinum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,012 mg, Nicotinamidum 100 mg, Acidum ascorbicum 600 mg, Tocopherolum succinicum 30 U.I., Calcium pantothenicum 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitaminmangel	Code
* Packungsgrössen:	30 Filmtabletten	37 468 029
	60 Filmtabletten	37 468 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 31. 10. 83

Tira-Ben, Fluid 11.06.3. **23 725**

* Frau G. Hangartner-Bärlocher, Rütli-Apotheke, 6440 Brunnen **E–P**

Deklaration:	Oleum: Lavandulae 0,26%, Melissae 0,07%, Rosmarini 0,24%; Spiritus balsamicus 4,4%, Spiritus/Aqua ad solut.	
Anwendung:	Erfrischungsmittel der Augen	Code
Packungsgrösse:	50 ml	23 725 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 11. 83

Tolumenthol, Pastillen 03.01.1. **16 041**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **D**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 0,3 mg, Balsamum tolut. 2,2 mg, Mentholum 0,2 mg, Aromatica, Color. (Ponceau 4R), Sorbitolum, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrössen:	50 g	16 041 017
	1000 g	16 041 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 11. 83

Tonexol, Spray 13.01. **36 163**

Pharmaton SA, 6903 Lugano **B**

Composizione:	Tetracainum hydrochloricum 6%, Ethacridinum lacticum 0,0025%, Aromatica, Spiritus, Propylenglycolum ad solut., Propellent. ad aerosol.	
Indicazione:	Anestetico superficiale con effesto battericido nella stomatologia	Code
Imballaggio:	65 ml	36 163 038
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 14. 11. 83

Transpulmin, Salbe 03.06. **21 836**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration:	Camphora 2,5%, Eucalyptolum 10%, Mentholum 5%, Oleum Salviae 1%, Conserv. (Methyl-/Propylparabena), Excip. ad ung.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungen	Code
Packungsgrössen:	20 g	21 836 028
	50 g	21 836 036
	100 g	21 836 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Transpulmin, Suppositorien 03.02. **18 275**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Camphora	25 mg	12,5 mg
	Eucalyptolum	60 mg	30 mg
	Guaiacolum	25 mg	12,5 mg
	Mentholum	8 mg	4 mg
	Ol.Salviae	10 mg	5 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung: Entzündungen der Respirationswege

Packungsgrössen:		Code
	10 Suppositorien Erwachsene	18 275 015
	100 Suppositorien Erwachsene	18 275 031
	10 Suppositorien Kinder	18 275 058
	100 Suppositorien Kinder	18 275 074

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 11. 83

Treupel, Suppositorien für Erwachsene 01.01.2. **11 240**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich *** B/C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 500 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Suppositorien	11 240 011
	50 Suppositorien (rezeptpflichtig)	11 240 038
	100 Suppositorien (rezeptpflichtig)	11 240 046

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 14. 11. 83

Treupel, Suppositorien für Kinder 01.01.2. **11 241**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich *** B/C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 5 mg, Acidum acetylosalicylicum 62,5 mg, Paracetamolum 125 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

* Packungsgrössen:		Code
	10 Suppositorien	11 241 018
	100 Suppositorien (rezeptpflichtig)	11 241 034

Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 14. 11. 83

Treupin, Suppositorien für Erwachsene 01.01.2. **44 216**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Phenacetinum 500 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien	44 216 019
	100 Suppositorien	44 216 035
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 11. 83

Treupin, Tabletten 01.01.2. **44 217**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Phenacetinum 500 mg, Salia mineralia 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	44 217 015
	100 Tabletten	44 217 023
	1000 Tabletten	44 217 031
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 11. 83

Ulgastrol, Tabletten 04.01. **22 287**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Dolorgiet Arzneimittel, Bonn-Bad Godesberg, BRD

Deklaration:	Aluminium Natrium silicicum 280 mg, Natrium sulfuricum 150 mg, Succus liquiritiae 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Magenbeschwerden, Ulcus	Code
* Packungsgrössen:	40 Tabletten	22 287 028
	80 Tabletten	22 287 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Ultrasulfon, Sirup 08.01.1. **30 840**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfaperinum 500 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad suspens. pro 10 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	60 ml	30 840 011
	10 × 60 ml	30 840 038
	500 ml	30 840 046
	1000 ml	30 840 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 10. 83

Ultrasulfon, Tabletten 08.01.1. **26 402**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfaperinum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	26 402 069
	10 × 20 Tabletten	26 402 050
	100 Tabletten	26 402 018
	500 Tabletten	26 402 034
	1000 Tabletten	26 402 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 10. 83

Ultrasulfon, Tropfen 08.01.1. **30 551**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfaperinum 200 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungsgrössen:		Code
	10 ml	30 551 028
	1 × 10 × 10 ml	30 551 036
	1 × 25 × 10 ml	30 551 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 10. 83

* **Uniphyllin 200+400 retard, Tabletten** 02.04.2. **45 007**
(früher: Uniphyllin 400 retard, Tabletten) **C**
Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4052 Basel
Mundipharma GmbH, Limburg an der Lahn, BRD

*	Deklaration:	Theophyllinum anhydricum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr. cum act.retard.	
	Anwendung:	Bronchospasmolytikum	Code
*	Packungsgrössen:	30 Tabletten 200 mg	45 007 014
		60 Tabletten 200 mg	45 007 022
		5×60 Tabletten 200 mg	45 007 030
		30 Tabletten 400 mg	45 007 049
		60 Tabletten 400 mg	45 007 057
		5×60 Tabletten 400 mg	45 007 065
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 10. 83

Varicocid, Injektionslösung 02.08.3. **17 544**
Doetsch, Grether & Co. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
Combustinwerk Eulitz & Co., Seefeld, BRD

	Deklaration:	Natrium morrhuicum 55 mg, Alcohol benzylicus 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Verödungsmittel	Code
	Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 3 ml	17 544 012
		30 Ampullen zu 3 ml	17 544 020
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 31. 10. 83

Varidase, Injektionspräparat 06.05. **23 468**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Cyanamid Iberica SA, Madrid, E

	Deklaration:	Streptokinasum 20000 U.I., Streptodornasum 5000 U.I., Excip. pro vitro	
	Anwendung:	Oedeme bei Infektion und Trauma, z.B. Thrombophlebitis	Code
	Packungsgrösse:	1 Fläschchen zu 25000 U.I.	23 468 018
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 10. 83

Varidase for local or topical use, Trockensubstanz 10.06. **24 698**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Cyanamid Iberica SA, San Sebastian de los Reyes, E

Deklaration:	Streptokinasum 100000 U.I., Streptodornasum 25000 U.I., Conserv.: Thiomersalum 2 mg pro vitro	
Anwendung:	Zur Reinigung von Wunden	Code
Packungsgrösse:	1 Flacon zu 125000 U.I.	24 698 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 11. 83

Veganin, Tabletten 01.01.2. **15 136**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2 und 6, 8040 Zürich **B**
W. R. Warner & Co., Ltd., Eastleight, GB

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 250 mg, Codeinum phosphoricum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	15 136 014
	100 Tabletten	15 136 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 18. 10. 83

Venenkraft, Dragées 02.08.1. **33 665**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**
Anton Hübner KG, Ehrenkirchen, BRD

Deklaration:	Extr.: Arnicae 15 mg, Hippocastani 70 mg (corresp. Aescinum 16%), Meliloti 80 mg; Pasta Guaranae 80 mg, Natrium rutosidosulfuricum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	33 665 016
	80 Dragées	33 665 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 10. 83

Venenkraft, flüssig 02.08.1. **29 410**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Anton Hübner KG, Kirchhofen, BRD

Deklaration:	Extr.fluid.: Arnicae 500 mg, Guaranae 1,5 g, Hippocastani 4,5 g (corresp. Aescinum 40 mg), Meliloti 2 g; Natrium rutosidosulfuricum 50 mg, Vinum meridian. dulce ad solut pro 100 ml (Aethanolum 10%)	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	250 ml	29 410 011
	700 ml	29 410 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 10. 83

Venostasin, Salbe 02.08.2. **23 637**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Extr.Hippocastani sem. 4,2%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatic., Excip. ad ung.	
* Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 g	23 637 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 10. 83

Venostasin, Tropfen 02.08.1. **23 639**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Extr.Hippocastani sem. 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
* Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	23 639 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 25. 10. 83

Venostasin compositum, Gel 02.08.2./07.10.4. **38 785**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Aescinum 1%, Heparinum natricum 50 U.I./g, Glycolmonosalicylicum 5%, Excip. ad gelatum

Anwendung: Einreibemittel bei Venenbeschwerden, stumpfen Traumen

		Code
Packungsgrössen:	40 g	38 785 028
	100 g	38 785 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 10. 83

Venostasin forte, Dragées 02.08.1. **33 595**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse /Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Extr.Hippocastani 110 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Venenbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	40 Dragées	33 595 018
	100 Dragées	33 595 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 10. 83

Venostasin spezial, Kapseln 02.08.1. **34 755**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration: Extr.Hippocastani (corresp. 50 mg Aescinum) 300 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venenbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	34 755 019
	50 Kapseln	34 755 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 10. 83

Venyl, flüssig 02.08.1. **29 253**

Beecham Markenartikel AG, 9403 Goldach **D–P**

Deklaration: Rutosidum 10 mg (ut Hydroxymethyl-rutosidea), Aescinum ut Extr.Hippocastani) 5 mg, Aromatica, Vinum ad solut. pro 10 ml (Aethanolum 15%)

Anwendung: Venenbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	250 ml	29 253 013
	750 ml	29 253 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 10. 83

Vi-De3 hochkonzentriert, Kapseln 07.02.3. **32 928**

Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration: Colecalciferolum 300000 U.I., Excip. oleos. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin-D-Therapie

Packungsgrössen:	2 Kapseln	32 928 013
	50 Kapseln	32 928 021

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 11. 83

Vi-De3 Hydrosol, Injektionslösung 07.02.3. **19 704**

Wander AG, 3001 Bern **B**

		300 000 U.I.	600 000 U.I.[1]
Deklaration:	Colecalciferolum	7,5 mg	15 mg
	Conserv. ,Excip. ad solut. iniect. aquos. pro vitro	1 ml	1,5 ml

[1]) Export

Anwendung: Vitamin-D-Therapie

		Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	19 704 017

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 11. 83

Vitamin B12, Injektionslösung 06.07.2. **30 219**

Amino AG, Seestrasse 7, 5423 Neuenhof **B**

Deklaration: Cyanocobalaminum 1 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Perniziöse Anämie, Adjuvans bei Neuralgien

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 1 ml	30 219 015
	25 Ampullen zu 1 ml	30 219 023
	100 Ampullen zu 1 ml	30 219 031
	Stechampulle zu 10 ml	30 219 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 31. 10. 83

Vitamine B12 1000, solution injectable 06.07.2. **21 847**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

		Ampoules	Fiolines
* Composition:	Cyanocobalaminum	1,00 mg	1,00 mg
	Lidocainum hydrochloricum	10,70 mg	10,70 mg
	Conserv.: Methylparabenum		0,53 mg
	Propylparabenum		0,27 mg
	Excip., Aqua ad iniect. pro	1 ml	1 ml

Indications: Névralgies, maladies dégénératives du système nerveux central

Conditionnements:	Code
5 ampoules de 1 ml	21 847 011
10 ampoules de 1 ml	21 847 038
100 ampoules de 1 ml	21 847 046
1 fioline de 5 ml	21 847 054
1 fioline de 10 ml	21 847 062

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1984 OICM, 1. 11. 83

Vitamine B12+Vitamine B1 Vifor, solution injectable 07.02.4. **22 777**

* Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

		Fiolines	Ampoules
Composition:	Thiaminum hydrochloricum	200 mg	200 mg
	Cyanocobalaminum	1 mg	1 mg
	Lidocainum	10 mg	10 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro	1 ml	pro vitro 2 ml

Indications: Névrites, névralgies

Conditionnements:	Code
1 fioline 5 ml	22 777 017
5 ampoules 2 ml	22 777 025
10 ampoules 2 ml	22 777 033
100 ampoules 2 ml	22 777 041

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 20. 10. 83

Vitamin D3 Streuli, Tropfen 07.02.3. **33 481**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Colecalciferolum 4000 U.I., Excip. oleos. ad solut. pro 1 ml (= 40 gtt.)

Anwendung: Vitamin-D-Therapie	Code
Packungsgrössen: 10 ml	33 481 012
10×10 ml	33 481 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 11. 83

Vitiron, Brausetabletten 07.02.5. **33 091**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Retinol-palmiticum 10 000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Aneurinum mononitricum 10 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Tocopherol-aceticum 5 mg, Calcium glycerinophosphoricum 50 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Cobaltum sulfuricum 0,25 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Ferrum carbonicum saccharatum 1,25 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Natrium biboricum 0,55 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Aromatica, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel Code

* Packungsgrösse: 10 Brausetabletten 33 091 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 11. 83

Vitiron, Kapseln 07.02.5. **29 171**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Retinolum 12 500 U.I., Ergocalciferolum 1000 U.I., Riboflavinum 2,5 mg, Thiaminum mononitricum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Nicotinamidum 40 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Calcium pantothenicum 4 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Inositolum 15 mg, Cholinum bitartaricum 31,4 mg, Methioninum 10 mg, Tocopherolum aceticum 2 mg, Calcium phosphoricum bibasic. 255 mg, Ferrum 30 mg (ut F.sulfuricum), Cuprum 0,45 mg (ut C.sulfuricum), Iodum 0,075 mg (ut Kalium iodatum), Magnesium 3 mg (ut M.sulfuricum), Manganum 0,5 mg (ut M.sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Natrium molybdaenicum), Kalium 2 mg (ut K.sulfuricum), Zincum 0,5 mg (ut Z.sulfuricum), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel Code

* Packungsgrössen: 30 Kapseln 29 171 025

100 Kapseln 29 171 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 31. 10. 83

Weisser Balsam Kloster Leiden Christi, flüssig 04.98. **27 721**

Kloster Leiden Christi, 9108 Gonten **D**

Deklaration: Cortex Cinnamomi 2,5%, Flos Caryophylli 1,9%, Flos Primulae 0,1%, Fruct.Anisi 1%, Fruct.Anisi stell. 1%, Herba Majoranae 0,1%, Ol.: Bergamottae 0,12%, Caryophylli 0,12%, Citri 0,12%, Rosmarini 0,12%; Semen Myristicae 1,4%, Aethanolum 65%, Aaqu ad solut.

Anwendung: Innerlich: Übelkeit
Äusserlich: Kopfschmerzen

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	27 721 028
	100 ml	27 721 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 10. 11. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Anticolin ad us.vet., flüssig **20 262**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **D**

Deklaration: Pepsinum 10 mg, Acidum aminoaceticum hydrochloricum 20 mg, Extr.Gentianae 2,5 mg, Conserv. (Alkylparabena), Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Verdauungsstörungen

		Code
* Packungsgrössen:	200 ml	20 262 052
	1000 ml	20 262 028
	5000 ml	20 262 044

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 11. 83

Banminth ad us.vet., Paste **38 473**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Pyrantelum 7,5 mg (ut P.pamoicum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam pro 1 g

Anwendung: Anthelmintikum für Hunde

		Code
Packungsgrössen:	10 g	38 473 018
	24 g	38 473 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 11. 83

Buscopan compositum ad us.vet., Injektionslösung **35 186**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Boehringer Ingelheim Vetmedica, GmbH, Ingelheim, BRD

Deklaration:	Butylscopolaminium bromatum 4 mg, Novaminsulfonum natricum 500 mg, Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Spasmolytikum, Analgetikum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	35 186 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Calci TAD S 50 ad us.vet., Lösung **44 541**
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Cuxhaven, BRD

Deklaration:	Calcium gluconicum 31 mg, Calcium borogluconicum 429 mg, Calcium hydroxydatum 13,2 mg, Magnesium chloratum hexahydratum 65 mg, 2-Aminoaethyl-dihydrogenphosphoricum 6 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Calciummangel, Tetanien	Code
* Packungsgrössen:	100 ml	44 541 017
	250 ml	44 541 041
	10 × 20 ml	44 541 033
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 10. 83

Chloro-25 Vetag ad us.vet., Injektionslösung **34 959**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 250 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	34 959 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Delvosteron ad us.vet., Injektionssuspension **42 336**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Gist-Brocades NB, Delft, NL

Deklaration:	Proligestonum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Gestagen-Therapie, sowie zur Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei Hund und Katze	Code
Packungsgrösse:	3×10 ml	42 336 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Dexadreson ad us.vet., Augentropfen **37 879**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Laboratoria Nobilis B.V., Oss, NL

Deklaration:	Dexamethasonum 1 mg (ut D.-phosphoricum natricum), Neomycinum 5 mg (ut N.sulfuricum), Conserv. (Benzalkonium chloratum, Phenylhydrargyrum nitricum, Alcohol benzylicus), Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml	
Anwendung:	Blepharitis, Keratitis	Code
* Packungsgrösse:	5×5 ml	37 879 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 16. 11. 83

---

* **Engemycin 10% ad us.vet., Injektionslösung** **38 721**
(früher: Engemycin 5%, Engemycin forte, Injektionslösung ad us.vet.) **A**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich
Gist-Brocades NV, Delft, NL

* Deklaration:	Oxytetracyclinum (ut O.hydrochloricum) 100 mg, Conserv. (Natrium formaldehydsulfoxylatum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	38 721 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 16. 11. 83

Equizole ad us.vet., Pulver **30 117**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Merck, Sharp & Dohme Nederland NV, Haarlem, NL

Deklaration:	Tiabendazolum 10 g, Excip. ad pulv. pro carta 30 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	Code
Packungsgrösse:	4×30 g	30 117 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Euformal ad us.vet., Puder **28 268**

W. und R. Freitag, Frelü-Service, 8180 Bülach **E–P**

* Georg Weckesser, Inh. K. Meier, Konstanz, BRD

Deklaration:	Formaldehydum 1%, Olea aetherea, Talcum, Excip.	
Anwendung:	Desinfizierendes Pelzfplegemittel für Hunde, Katzen und andere Pelztiere	Code
Packungsgrössen:	90 g	28 268 017
	450 g	28 268 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 16. 11. 83

Ipevetex, Ungeziefer-Spray für Hunde **41 789**

* Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **E–P**

H. von Gimborn GmbH, Emmerich, BRD

Deklaration:	Extractum Pyrethri (c. 25% Pyrethrinum) 1,08 g, Piperonyl-butoxidum 1,35 g, Excip. ad solut. 22,5 g, Propellentia 67,5 g pro vase (150 ml)	
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden	Code
Packungsgrösse:	150 ml	41 789 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 16. 11. 83

Opticortenol 0,5%, ad us.vet., Injektionssuspension **30 239**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Dexamethason-trimethylaceticum 5 mg, Conserv. (Thiomersalum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrösse:	10 ml	30 239 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Opticortenol-S ad us.vet., Injektionssuspension **33 220**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Dexamethasonum-trimethylaceticum 2,5 mg, Prednisolonum 7,5 mg, Conserv. (Thiomersalum), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 ml	33 220 014
	50 ml	33 220 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Oxytetracyclin Kolb ad us.vet., Injektionslösung **41 118**
Dr. Ernst Kolb GmbH, Hauptstrasse 134, 8274 Tägerwilen **A**
Dr. Ernst Kolb, Marsberg, BRD

Deklaration:	Oxytetracyclinum hydrochloricum 50 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Alcohol benzylicus), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	41 118 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Oxytocin Kolb ad us.vet., wässerige Injektionslösung **41 364**
Dr. Ernst Kolb GmbH, Hauptstrasse 134, 8274 Tägerwilen **B**
Dr. Ernst Kolb, Marsberg, BRD

Deklaration:	Oxytocinum 10 U.I., Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen	Code
Packungsgrösse:	5 × 10 ml	41 364 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Prednisolon 1% ad us.vet., wässerige Suspension **41 366**
Dr. Ernst Kolb GmbH, Hauptstrasse 134, 8274 Tägerwilen **B**
Dr. Ernst Kolb, Marsberg, BRD

Deklaration:	Prednisolon-aceticum 10 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrösse:	50 ml	41 366 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Respirot ad us.vet., Tropfen **34 482**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Crotonylaethylaminobutyryl-dimethylamidum 75 mg, Crotonylpropylaminobutyryl-dimethylamidum 75 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Atemanalepticum	Code
* Packungsgrössen:	3× 5 ml	34 482 039
	1×15 ml	34 482 012
	10×15 ml	34 482 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 11. 83

Sesoral ad us.vet., Tabletten **37 598**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Laboratoria Nobilis B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Ethinylestradiolum 0,005 mg, Methyltestosteronum 4 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Scheinträchtigkeit bei Hündinnen und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	37 598 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Synanthic ad us.vet., Suspension **42 337**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Syntex Agribusiness SA, Louvain-la-Neuve, B

Deklaration:	Oxfendazolum 22,65 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Anthelmintikum für Rinder und Schafe	Code
Packungsgrössen:	500 ml	42 337 013
	2500 ml	42 337 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Synotic ad us.vet., Lösung **38 337**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,01% (g/vol), Dimethylsulfoxidum 60% (vol/vol), Acidum citricum 0,01%, Propylenglycolum ad 100 ml	
Anwendung:	Otitiden, Analbeutelentzündung bei Hunden und Katzen	
		Code
Packungsgrösse:	20 ml	38 337 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Terramycin ad us.vet., Uterusschaumtabletten **30 095**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **A**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Oxytetracyclinum hydrochloricum 500 mg, Cetrimonium bromatum 100 mg, Conserv. (Natrium metabisulfurosum), Acidum tartaricum, Natrium bicarbonicum, Mannitolum, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gebärmutterinfektionen bei Rindern, Schweinen, Schafen und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	30 095 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Thibenzole ad us.vet., Boli **30 132**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Merck, Sharp & Dohme Nederland NV, Haarlem, NL

Deklaration:	Tiabendazolum 2 g, Excip. pro bolo	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	50 Boli	30 132 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Thibenzole ad us.vet., Pulver **29 456**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Merck, Sharp & Dohme Nederland NV, Haarlem, NL

Deklaration:	Tiabendazolum 75%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Anthelmintikum	Code
* Packungsgrösse:	4×20 g	29 456 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 11. 83

Vetaraxoid ad us.vet., Tabletten **35 159**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Prednisolonum 5 mg, Hydroxyzinum dihydrochloricum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Erregungszustände bei Entzündungen bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	35 159 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Vetibenzamin ad us.vet., Injektionslösung **25 851**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Tripelennaminum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antihistaminikum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	25 851 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 11. 83

Vetigestin ad us.vet., Pulver **33 271**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

* Deklaration:	Bolus alba 7%, Calcaria saccharata 30%, Calcium carbonicum 30%, Herba Absinthii 3,5%, Radix Gentianae 7%, Rhizoma Calami 3,5%, Rhizoma Veratri 0,2%, Natrium laurylsulfuricum 0,1%, Pulvis Herbarum 18,7%	
Anwendung:	Verdauungsstörungen bei Wiederkäuern	Code
Packungsgrösse:	350 g	33 271 018
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 3. 11. 83

Zitzenkanülen Vetag ad us.vet., Salbe in Kanülen **34 437**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration:	Bacitracinum 200 U.I./g, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 0,5%, Allantoinum 2%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Zitzenverletzungen	Code
Packungsgrösse:	10 Dosen zu 6 Kanülen	34 437 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Lorfan, solution injectable 15.01. **32 977**
Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **B**

Composition: Levallorphanum tartaricum 1 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Indication: Antidote de morphine
Conditionnement: —.—
* Observation: Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 2. 11. 83

Ossopan Pulvis, Granulat 07.02.2. **12 917**
Robapharm AG, St. Albanrheinweg 174, 4006 Basel **C**

* Deklaration: Collagenum 221,4 mg et mineralia ossis 281,3 mg (corresp. Calcium 175,5 mg, Phosphorus 81,2 mg, Salia mineralia 24,6 mg), Materia proteinica 65,6 mg, Aromatica, Excip. ad pulverem pro 1 g
Anwendung: Calciumtherapie, Mineralstoffmangel
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 10. 83

Syntrogel «Roche», Tabletten 04.01. **40 811**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum coprae-cipitat 500 mg, Magnesium hydroxydatum 100 mg, Dime-ticonum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hyperazidität, Verdauungsstörungen
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 11. 83

Vitamin AD3E «Roche» ad us.vet., Injektionslösung **33 637**

Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Hoffmann-La Roche AG, Grenzach-Wyhlen, BRD

Deklaration:	Retinolum palmiticum 50000 U.I., Colecalciferolum 25000 U.I., Tocopherolum aceticum 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung:	Mangel an Vitaminen A, D, E bei Jung- und Kleintieren sowie bei Pferden
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 3. 11. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Cori-Collo, Spezial-Stift 39.99. **27 804**

* Globomat AG, Nauenstrasse 7, 4002 Basel **E–P**

Collo-Rheincollodium Köln GmbH, Hersel, BRD

Beschreibung: Kunststoff-Stift aus Polymethanum spongiosum

Anwendung: Hühneraugen- und Hornhaut-Entfernung Code

Modell: 1 Stück 27 804 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 10. 83

Halomed S, Ultraschall-Inhalator 39.07. **44 568**

Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich **Sp–P**

Robert Bosch GmbH, Berlin, BRD

Beschreibung: Inhalator bestehend aus Heizelement, Zerstäuber und Atemmaske

Anwendung: Aerosoltherapie

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 206.—

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 10. 83

Tonette, Blutdruckmessgerät 39.02. **44 569**

Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich **Sp–P**

Robert Bosch GmbH, Berlin, BRD

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 275.—

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 10. 83

Oticon Cite, Im-Ohr-Hörgerät 39.01. **46 029**

Oticon SA, Wassergasse 44, 9000 St. Gallen **Sp–P**

Oticon-International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:	Besondere Ausstattung: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 1360.— bis Fr. 1510.—
Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 24. 10. 83

Phonak Pico-Front, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **38 242**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen **Sp–P**

Beschreibung:	Die Geräte besitzen Elektret-Mikrofone. Beim Soft Sound Directional ist es ein Elektret-Mikrofon mit Richtcharakteristik. Mit einem dreistufigen Schalter können die Geräte ein- und ausgeschaltet und wahlweise zwischen zwei Frequenzgängen gewählt werden. Das Modell Pico-Front AGC besitzt eine mit einem Schraubenzieher einstellbare AGC-Schaltung. Die Verstärker sind mit einem integrierten Baustein aufgebaut.
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Modelle:	Pico-Front Soft Sound Pico-Front Soft Sound Directional Pico-Front AGC
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 21. 10. 83

Thermofit, Wärmeschlüpfer 39.99. **38 440**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **E–P**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Beschreibung:	Elastische Binde aus Wolle, Zellwolle und synthetischen Fasern Elastische Binde aus Seide und Baumwolle.		
Anwendung:	Wärmetherapie		
Modelle:	Schlüpfer *Wolle*	Gr. 1	38 440 063
		Gr. 2	38 440 071
		Gr. 3	38 440 098
		Gr. 4	38 440 101
	Schlüpfer *Seide*	Gr. 1	38 440 020
		Gr. 2	38 440 039
		Gr. 3	38 440 047
		Gr. 4	38 440 055
	Kniewärmer	Gr. eng	38 440 128
		Gr. mittel	38 440 136
		Gr. weit	38 440 144
		Gr. extra weit	38 440 152
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 24. 10. 83

UWE-Solarien, Supernova 8000 und 8001 39.05. **45 835**

UWE Unterwasser-Electric, Brazel & Co., 9524 Zuzwil **Sp–P**
UWE Unterwasser-Electric GmbH & Co. KG, Schwäbisch Gmünd, BRD

Beschreibung:	Ganzkörper-Bräunungsgerät 8000: 126 cm hoch, 85 cm breit (Liege) und 225 cm lang, bzw. 8001: 142 cm hoch, 85 cm breit (Liege) und 225 cm lang. 6 Brennergehäuse mit je einem 1300-W-Hochdruckbrenner. Zeitschaltuhr mit Abschaltautomatik; Betriebsstundenzähler.		
Anwendung:	Körperbräunung		
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte		
Verkaufspreis:	Supernova 8000	Fr. 35 000.—	
	Supernova 8001	Fr. 35 000.—	
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 24. 10. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Akrinor, Injektionslösung (1) Treupha AG, Baden	**30 553 B**	
Aminosol Vitrum 10%, Infusionslösung (1) Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen	**31 759 B**	
A-Prot, capsule (1) Proto SA, Taverne	**34 189 B**	
Avecyde ph 3,5, liquide (1) Pharmacolor AG, Basel	**42 030 D**	31. 12. 83
Babivea, Crèmeseife (1)	**42 229 E**	31. 12. 84
Babivea, Shampoo (1)	**42 230 E**	31. 12. 84
Babivea, Wundcrème (1) Beiersdorf-Doetsch, Grether AG, Basel	**42 292 E**	31. 12. 84
B-Colex, capsules (1) Proto SA, Taverne	**34 190 D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Combustol, Binde (1) Flawa, Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Flawil	**23 825 D**	31. 12. 84
Enuresan Dr. Koller, Tabletten (1) Apotheke Dr. E. Studer, Gümligen	**10 730 D**	
Forto-Viamin, capsule (1) **Forto-Viamin, goece** (1) Proto SA, Taverne	**34 191 D** **34 192 D**	
Fungacetin, Salbe (1) Mundipharm AG, Basel	**30 290 C**	
Gastramine, poudre en sachets (1) Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**33 437 C**	
Gencivex, sirop (1) Cooper SA, Fribourg-Moncor	**18 301 C**	30. 9. 84
Gerbolen, Emulsion (1) Rudolf Züst, Rehetobel (früher: R. Wicky, Laboratorium Thabor, Heiden)	**15 249 D**	
Herplex, Augentropfen (1) Turimed AG, Wallisellen	**34 053 A**	
Hydron 1, Netzlösung (1) **Hydron 2, Reinigungslösung** (1) **Hydron 3, Aufbewahrungslösung** (1) G. Eyb, Zürich	**42 381 C/Sp** **42 382 C/Sp** **42 383 C/Sp**	
Laevulose Bichsel, Infusionslösung (1) Grosse Apotheke & Labor, Dr. G. Bichsel, Interlaken	**29 799 B**	
Lorfan, solution injectable (2) Lab. Sauter SA, Genève	**32 977 B**	
Lucidril, Injektionspräparat (1) Max Ritter Pharma, Zürich	**29 231 B**	
Mephabarbital, Dragées (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**27 128 B**	31. 3. 84
Minusin Depot, Kapseln (1) **Minusin Vit, Brausetabletten** (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**37 362 B** **37 267 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Neo-Efrodal, Kapseln (1) Siegfried AG, Zofingen	**21 365 B**	
Osbil, Tabletten (1) **Parasulfol-U, Suppositorien** (1) Agpharm AG, Luzern	**28 356 B** **14 261 C**	30. 6. 84
Plimasin, Dragées (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**20 107 A**	30. 11. 84
Pondocillin, Sirup (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**38 979 A**	
Proternol, Tabletten (1) Agpharm AG, Luzern	**31 788 B**	
Pso-il, Stift (1) Oryx Pharmazeutika AG, Zürich	**34 641 B**	
RK-Erkältungscrème (1) Intercosma AG, Zürich	**27 101 D**	
Rowapraxin, Suppositorien (1) **Rowapraxin, Tabletten** (1) Adroka AG, Allschwil	**34 687 B** **34 688 B**	
Rubrovit 1000, Injektionslösung (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**21 122 B**	31. 12. 84
Silomat, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.) (1) Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**27 963 B**	30. 11. 84
Solusal, Spüllösung (1) G. Eyb, Zürich	**43 303 C/Sp**	
Suc-Mac, comprimés (1) Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin (auparavant: Pharmonde Zabey & Cie., Genève)	**19 399 D**	
Synto-Bis, sospensione oleosa iniettabile (1) Sintetica SA, Mendrisio	**14 147 B**	30. 4. 84
Triosan, Pulver für Ess-Diät (1) **Triosan, Pulver für Trink-Diät** (1) Nattermann AG, Thalwil	**44 261 D** **44 262 D**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Vaxitiol, fiale da bere (1) Unipharma SA, Lugano	**27 965**	**B**	
Vitapan, concentratum flüssig (1) Siegfried AG, Zofingen	**9 966**	**D**	
Vivasorb, Pulver (1) Galactina AG, Belp (früher: Duopharma AG, Bern)	**37 604**	**C**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*			
Oxytetracycline i.m. Mycofarm ad us.vet., Injektionslösung (1) Veterinaria AG, Zürich	**34 613**	**A**	30. 6. 84
Strepto-Penicillin ad us.vet., Injektionssuspension (1) Provet AG, Lyssach	**40 937**	**A**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Articles médicaux et articles sanitaires*			
Kenwood Schumpf Anti-Rheuma-Unterbett (1) Kenwood Schumpf AG, Baar	**34 525**	**Sp**	
Salus, Blutdruckmessgerät (1) Einkaufszentrale Gruppe Jelmoli AG, Zürich	**40 610**	**Sp**	
Testonix 4000, elektronisches Blutdruckmessgerät (1) Comet AG, Liebefeld	**42 718**	**Sp**	
Thermoseta Seidenstoff, Wärmeschlüpfer und Kniewärmer (1) Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen am Rheinfall	**9 841**	**E**	31. 12. 83

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1983, Seite 896:

Heilkräuter-Rheumabad med. Badezusatz (1) **40 367 D**
Dr. C. Marbot AG, Kirchberg

Das Präparat ist kein Verzicht.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 420.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 400.—
   1/2 Seite Fr. 200.—
   1/4 Seite Fr. 115.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Stelleninserate** gewähren wir 50% Preisermässigung.
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 12/1983

83. JAHRGANG 83e ANNÉE 83o ANNO

DEZEMBER DÉCEMBRE DICEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 55.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 55.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 55.—

Einzelnummer Fr. 5.— / Un numéro Fr. 5.— / Ogni numero Fr. 5.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM 1009

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 1010—1022

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 1023—1113

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 1113—1119

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 1120—1124

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 1125

Berichtigung – Rectification 1126

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Berichtigung

Monatsbericht Nr. 8, August 1983, Seite 635:

Die Darstellung der publizierten Listenergänzung muss folgendermassen sein:

Ergänzung der Liste D

Stoffliste D (Seite 26):

* Iodum

ad us.vet. in Zitzentauchmitteln in Form von gebrauchsfertigen Lösungen mit einem Aktiviodgehalt von max. 1000 ppm.

Rectification

Bulletin mensuel No 8, août 1983, page 644:

La présentation du complément de liste publié doit être la suivante:

Nouvelle inscription dans la liste D

Liste de substances D (page 26):

* Iodum

ad us.vet. dans des produits destinés au trempage des trayons, sous forme de solutions prêtes à l'emploi, dont la teneur en iode actif ne dépasse pas 1000 ppm.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Adrénaline Vifor, solution injectable 02.06. **44 674**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: Epinephrinum 0,5 mg resp. 1 mg (ut E.hydrochloricum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Indication: Sympathomimétique

Prix de vente:			Code
0,05%	10 ampoules	fr. 4.95	44 674 017
	100 ampoules	fr. 30.—	44 674 025
0,1%	10 ampoules	fr. 5.15	44 674 033
	100 ampoules	fr. 31.70	44 674 041

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 24. 11. 83

Augmentin, Sirup Sachets 08.01.8. **45 672**
Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3006 Bern **A**
Beecham Research Lab., Brentford, GB

Deklaration: Amoxicillinum (ut A.trihydratum 250 mg, Acidum clavulanicum (ut Kal.clavulanic.) 62,5 mg, Aromatica, Excip. ad chartam

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
20 Sachets	Fr. 47.80	45 672 018
100 Sachets	(Spital)	45 672 026

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 11. 83

Augmentin, Suspension für Kinder 08.01.8. **45 673**
Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3006 Bern **A**
Beecham Research Lab., Brentford, GB

Deklaration: Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg, Acidum clavulanicum (ut Kal.clavulanic.) 31,25 mg, Aromatica, Excip. ad suspens pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
100 ml	Fr. 26.90	45 673 014

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 11. 83

Augmentin, Tabletten 08.01.8. **45 674**

Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3006 Bern **A**

Beecham Research Lab., Brentford, GB

Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 500 mg, Acidum clavulanicum (ut Kal.clavulanic.) 125 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 75.25	45 674 010
	100 Tabletten (Spital)	45 674 029
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 11. 83

Cébémyxine, collyre 11.07.1. **45 735**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition:	I. Neomycinum sulfuricum 50 mg, Polymyxinum B sulfuricum 100000 U.I., Excip. pro vitro II. Conserv. (Phenylhydrargyrum nitricum), Solvens ad solut.tamponat. pro vitro 9,9 ml	
Indication:	Affections microbiennes de l'œil	Code
Prix de vente:	10 ml fr. 10.50	45 735 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 12. 12. 83

Cébémyxine, pommade ophtalmique 11.07.1. **45 736**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

Lab. Chauvin-Blache, Montpellier, F

Composition:	Neomycinum sulfuricum 500 mg, Polymyxinum B sulfuricum 1000000 U.I., Bacitracinum zincicum 50000 U.I., Conserv. (Cetrimonium bromatum), Excip. ad ung.ophthal. pro 100 g	
Indication:	Affections microbiennes de l'œil	Code
Prix de vente:	5 g fr. 6.50	45 736 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 12. 12. 83

Colgen, film 10.06. **44 928**

Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**

Interphar SA, Aubervilliers, F

Composition:	Collagenum 66,7%, Glycerinum 18,5%, Acidum lacticum 14,8%	
Indication:	Cicatrisant hémostatique	Code
Prix de vente:	10 films de 15 cm × 18 cm fr. 100.—	44 928 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 12. 83

Emthexate, Tabletten 07.16.1. **43 227**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **A**

Pharmachemie B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Methotrexatum 2,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten Fr. 50.70	43 227 017
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 11. 83

Eye Fresh, Tropfen 11.99. **45 546**

Dr. F. Rappai Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren **C**

Deklaration:	Sal marinum 0,8%, Polyaethylenglycola 6,5%, Hydroxypropylmethylcellulosum 0,4%, Sorbitolum 1,0%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%	
Anwendung:	Gleit- und Feuchthaltemittel für Träger von Augenprothesen	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 5.90	45 546 012
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 12. 83

Hippuran (123-I), Injektionslösung 14.02. **43 961**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration:	Natrium iodohippuricum (123-I) 0,5 – 2 mCi/ml, Excip. ad solut.tamponat.	
Anwendung:	Nierenuntersuchungen	
Verkaufspreis:	0,5 mCi Lösung Fr. 80.— 1 mCi Lösung Fr. 100.— 2 mCi Lösung Fr. 200.— 5 mCi Lösung Fr. 500.—	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 11. 83

Kerlon, comprimés 02.03. **45 395**

Kramer-Synthélabo SA, 42, rue de Genève, 1000 Lausanne **B**

Composition:	Betaxololum hydrochloricum ▪ 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Bétabloqueur	Code
Prix de vente:	30 comprimés fr. 60.—	45 395 014
	100 comprimés fr. 180.—	45 395 022
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 12. 83

Libexine, sirop 03.01.2. **43 451**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Prenoxdiazinum hibenzoicum 83,5 mg, Aromat., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Toux	Code
Prix de vente:	100 ml fr. 7.35	43 451 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Mebucaine forte, Lutschtabletten 12.03.3. **45 894**

Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration:	Oxybuprocainum hydrochloricum 0,2 mg, Cetylpyridinium chloratum 1 mg, Tyrothricinum 4 mg, Mentholum, Sorbitolum, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Halsweh und Infektionen im Mund- und Rachenraum	Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 5.60	45 894 010
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 6. 12. 83

Methotrexat, Lösung zur Injektion und Infusion 07.16.1. **44 949**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration: Methotrexatum (ut M.dinatricum) 2,5 mg resp. 25 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Cytostaticum

Verkaufspreis:				Code
1 Ampulle	5 mg/ 2 ml	Fr. 14.—	44 949 016
10 Ampullen	5 mg/ 2 ml	(Spital)	44 949 024
1 Ampulle	25 mg/ 1 ml	Fr. 28.20	44 949 059
10 Ampullen	25 mg/ 1 ml	(Spital)	44 949 067
1 Ampulle	50 mg/ 2 ml	Fr. 43.20	44 949 075
10 Ampullen	50 mg/ 2 ml	(Spital)	44 949 083
1 Stechflasche	500 mg/ 20 ml	Fr. 336.80	44 949 113
5 Stechflaschen	500 mg/ 20 ml	(Spital)	44 949 121
1 Flasche	1000 mg/ 40 ml	Fr. 637.70	44 949 148
5 Flaschen	1000 mg/ 40 ml	(Spital)	44 949 156
1 Flasche	5000 mg/200 ml	Fr. 2289.40	44 949 180
5 Flaschen	5000 mg/200 ml	(Spital)	44 949 199

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 12. 83

Micrologyn, comprimés 09.02.1. **45 024**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Levonorgestrelum 0,15 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg, Excip. pro compr.

Indication: Anticonceptionnel oral

Prix de vente:		Code
21 comprimés	fr. 5.45	45 024 016
3×21 comprimés	fr. 11.20	45 024 024
6×21 comprimés	fr. 19.40	45 024 032

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 7. 12. 83

Milurit 300, comprimés 07.11.3. **42 132**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Allopurinolum 300 mg, Excip. pro compr.
Indication: Uricostatique

Prix de vente:		Code
30 comprimés	fr. 21.—	42 132 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 19. 12. 83

MSUD 1 und MSUD 2, Granulat 07.01.3. **44 452**
Milupa SA, 1564 Domdidier **B**
Milupa AG, Friedrichsdorf, BRD

Deklaration:

Acida aminata corresp.	MSUD 1	MSUD 2
Acidum aminoaceticum	1,4 g	1,8 g
L-Histidinum	1,4 g	1,8 g
L-Lysinum	4,0 g	5,4 g
L-Methioninum	1,4 g	1,8 g
L-Threoninum	2,7 g	3,6 g
L-Tryptophanum	1,0 g	1,4 g
L-Alaninum	2,4 g	3,1 g
L-Argininum	2,0 g	2,7 g
Acidum L-asparticum	5,7 g	7,6 g
L-Cystinum	1,4 g	1,8 g
Acidum L-glutamicum	12,0 g	16,0 g
L-Prolinum	5,4 g	7,1 g
L-Serinum	3,0 g	4,0 g
L-Tyrosinum	2,9 g	3,9 g
L-Phenylalaninum	2,4 g	3,2 g
Vitamina		
Retinol-aceticum	8140 I.E.	4535 I.E.
Tocopherol-aceticum	34 mg	18 mg
Acidum ascorbicum	234 mg	80 mg
Thiaminum hydrochloricum	3,4 mg	1,8 mg
Riboflavinum	4,0 mg	2,0 mg
Nicotinamidum	54,0 mg	24,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	2,7 mg	1,8 mg
Acidum folicum	334 mcg	400 mcg
Cyanocobalaminum	6,7 mcg	3,0 mcg
Calcium pantothenicum	27,0 mg	12,0 mg
Biotinum	2,0 mg	0,6 mg
Inositolum (-myo)	500,0 mg	300,0 mg
Cholinum (ut. C.hydrogentartaricum)	907,0 mg	545,0 mg
Materia mineralis (ut salia)		
Natrium chloratum	2,714 g	1,627 g
Kalium hydrogenphosphoricum	5,200 g	2,960 g
Calcium hydrogenphosphoricum	4,100 g	2,136 g
Magnesium	521 mg	156 mg
Cuprum aceticum	21 mg	6,3 mg
Ferrum sulfuricum heptahydratum	166 mg	74,8 mg
Manganum sulfuricum	7,3 mg	2,2 mg
Calcium carbonicum	2,970 g	1,710 g
Zincum sulfuricum heptahydratum	114 mg	34,3 mg
Kalium iodatum	307 mcg	160 mcg
Ammonium molybdaenicum	200 mcg	60 mcg
Saccharosum	28,8 g	22,0 g
Excip. ad pulv. pro 100 g corresp.	1185 kJ 279 kcal	1298 kJ 305 kcal

Anwendung: Isoleucin-, leucin- und valinfreie Aminosäuremischung mit Zusatz von Vitaminen und Spurenelementen

		Code
Verkaufspreis:	500 g MSUD 1 Fr. 116.30	44 452 014
	500 g MSUD 2 Fr. 154.—	44 452 022
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 12. 83

Natriumjodid (I-131), Diagnostikkapseln 14.02. **46 001**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration:	Natrium Radio-iodatum (131-I) 0,05 mCi, Excip. ad solut. pro caps.gelat.
Anwendung:	Untersuchung der Schilddrüse
Verkaufspreis:	5 Kapseln Fr. 40.—
Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 25. 11. 83

Natriumjodid (I-131), Lösung und Injektion 14.02. **43 966**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration:	Natrium Radio-iodatum (131-I) 1–50 mCi, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Untersuchungen der Schilddrüse	
Verkaufspreis:	1– 3 mCi Lösung	Fr. 45.—
	4– 5 mCi Lösung	Fr. 52.—
	6–10 mCi Lösung	Fr. 60.—
	11–20 mCi Lösung	Fr. 80.—
	21–30 mCi Lösung	Fr. 100.—
	31–50 mCi Lösung	Fr. 136.—
	1 mCi Injektion	Fr. 60.—
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 11. 83

Ologyn, comprimés 09.02.1. **42 081**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Levonorgestrelum 0,25 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.		
Indication:	Anticonceptionnel oral		Code
Prix de vente:	21 comprimés	fr. 5.45	42 081 019
	3×21 comprimés	fr. 11.20	42 081 027
	6×21 comprimés	fr. 19.40	42 081 035
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 7. 12. 83

OS 1 und OS 2, Granulat 07.01.3. **44 453**

Milupa SA, 1564 Domdidier **B**

Milupa AG, Friedrichsdorf, BRD

Deklaration:

Acida aminata corresp.	OS 1	OS 2
Acidum aminoaceticum	1,4 g	1,8 g
L-Histidinum	1,4 g	1,8 g
L-Leucinum	5,7 g	7,6 g
L-Lysinum	4,0 g	5,4 g
L-Tryptophanum	1,0 g	1,4 g
L-Alaninum	2,4 g	3,1 g
L-Argininum	2,0 g	2,7 g
Acidum L-asparticum	5,7 g	7,6 g
L-Cystinum	1,4 g	1,8 g
Acidum L-glutamicum	12,0 g	16,0 g
L-Prolinum	5,4 g	7,1 g
L-Serinum	3,0 g	4,0 g
L-Tyrosinum	2,9 g	3,9 g
L-Phenylalaninum	2,4 g	3,2 g
Vitamina		
Retinol-aceticum	8140 I.E.	4535 I.E.
Tocopherol-aceticum	34 mg	18 mg
Acidum ascorbicum	234 mg	80 mg
Thiaminum hydrochloricum	3,4 mg	1,8 mg
Riboflavinum	4,0 mg	2,0 mg
Nicotinamidum	54,0 mg	24,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum	2,7 mg	1,8 mg
Acidum folicum	334 mcg	400 mcg
Cyanocobalaminum	6,7 mcg	3,0 mcg
Calcium pantothenicum	27,0 mg	12,0 mg
Biotinum	2,0 mg	0,6 mg
Inositolum (-myo)	500,0 mg	300,0 mg
Cholinum (ut. C.hydrogentartaricum)	907,0 mg	545,0 mg
Materia mineralis (ut salia)		
Natrium chloratum	2,714 g	1,627 g
Kalium hydrogenphosphoricum	5,200 g	2,960 g
Calcium hydrogenphosphoricum	4,100 g	2,136 g
Magnesium	521 mg	156 mg
Cuprum aceticum	21 mg	6,3 mg
Ferrum sulfuricum heptahydratum	166 mg	74,8 mg
Manganum sulfuricum	7,3 mg	2,2 mg
Calcium carbonicum	2,970 g	1,710 g
Zincum sulfuricum heptahydratum	114 mg	34,3 mg
Kalium iodatum	307 mcg	160 mcg
Ammonium molybdaenicum	200 mcg	60 mcg
Saccharosum	27,2 g	19,8 g
Excip. ad pulv. pro 100 g corresp.	1181 kJ 278 kcal	1291 kJ 304 kcal

Anwendung: Isoleucin-, methionin-, threonin- und valinfreie Aminosäuremischung mit Zusatz von Vitaminen und Spurenelementen

		Code
Verkaufspreis:	500 g OS 1 Fr. 118.80	44 453 010
	500 g OS 2 Fr. 157.70	44 453 029
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 12. 83

Ossopan 800, Filmtabs 07.02.2. **45 386**

Robapharm AG, 4006 Basel **C**

Deklaration: Collagenum 224,0 mg et Mineralia ossis 284,7 mg (corresp. Calcium 177,6 mg, Phosphorus 82,2 mg, Salia mineralia 24,9 mg), Materia proteinica 66,4 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Kalziumtherapie, Mineralstoffmangel

		Code
Verkaufspreis:	40 Filmtabs Fr. 19.60	45 386 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 12. 83

Salvaid, pansement-express 30./10.06. **44 280**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Cederroth B.V., Tilburg, NL

Composition: I. Chlorhexidinum dihydrochloricum 0,1%, Tela
II. Zincum oxydatum, Lanolinum, Paraffinum subliquidum, Resina, Conserv.

Indication: Pansement rapide antiseptique

		Code
Prix de vente:	12 pansements fr. 1.90	44 280 019
	27 pansements fr. 3.80	44 280 027
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 11. 83

Virudermin, Gel 10.06. **45 199**

Renapharm SA, 1636 Broc **D–P**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Zincum sulfuricum 10%, Benzalkonium chloratum 0,1%, Excip. ad gelatum

Anwendung: Fieberbläschen

		Code
Verkaufspreis:	5 g Fr. 3.—	45 199 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Xantair, comprimés 02.04.2. **44 898**

Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Cholinum theophyllinicum 212 mg (corresp. 135 mg Theophyllinum anhydricum), Excip. pro compr.

Indication: Bronchospasmolytique

		Code
Prix de vente:	20 comprimés fr. 5.20	44 898 012
	50 comprimés fr. 12.25	44 898 020
	100 comprimés fr. 22.—	44 898 039
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 12. 83

Xantair, gel rectal 02.04.2. **44 900**

Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Cholinum theophyllinicum 78,5 mg resp. 157 mg (corresp. 50 mg resp. 100 mg Theophyllinum anhydricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.viscos. pro 3 ml ad usum rect.	
Indication:	Bronchospasmolytique	Code
Prix de vente:	5×3 ml 50 mg fr. 12.80	44 900 017
	5×3 ml 100 mg fr. 14.40	44 900 025
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 12. 83

Xantair, sirop 02.04.2. **44 901**

Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Cholinum theophyllinicum 10,2 mg (corresp. 6,5 mg Theophyllinum anhydricum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Indication:	Bronchospasmolytique	Code
Prix de vente:	200 ml fr. 11.10	44 901 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 15. 12. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Calgodip ad us.vet., Lösung **44 913**

Sträuli AG, Im Hölderli 19, 8405 Winterthur **D/Sp–P**

Benckiser Austria, Hallein, A

Deklaration:	Nonoxinolum-9 1%, Iodum 0,1%, Glycerolum 6%, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Mastitisprophylaxe	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Verkaufspreis:	5 Liter Fr. 24.—	44 913 011
	10 Liter Fr. 48.—	44 913 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Glucovit ad us.vet., solution injectable **45 224**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Glucosum 300 mg, Thiaminum hydrochloricum 0,4 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Aqua ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Hypoglycémie	Code
Prix de vente:	250 ml fr. 7.50	45 224 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 29. 11. 83

Perlinan, Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen **45 776**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **E**

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ungezieferbefall bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	1 Band Fr. 10.—	45 776 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Propylenglycol ad us.vet., liquidum **45 955**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Propylenglycolum 100%	
Anwendung:	Ketose des Rindes	Code
Verkaufspreis:	1 Liter Fr. 4.35 (Tierarzt)	45 955 028
	5 Liter Fr. 16.25 (Tierarzt)	45 955 036
	10 Liter Fr. 27.50 (Tierarzt)	45 955 044
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 12. 83

Taberdog/Tabergat, Insektizidhalsband für Hunde und Katzen **45 556**

Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin **E–P**

Laboratorios Taberner SA, Barcelona, E

		Taberdog	Tabergat	
Deklaration:	Dimpylatum Excip.	4 g	2,35 g	
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden und Katzen			Code
Verkaufspreis:	1 Insektizidhalsband für Katzen		Fr. 8.90	45 556 018
	1 Insektizidhalsband für Hunde		Fr. 8.90	45 556 026
Gültig bis:	31. Dezember 1988			IKS, 28. 11. 83

Uroseptyl ad us.vet., Pulver **45 530**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Methenaminum anhydromethylencitricum 9,25 g, Phenazopyridinum hydrochloricum 0,75 g pro carta 10 g	
Anwendung:	Infektionen der Harnwege	Code
Verkaufspreis:	12×10 g Fr. 17.—	45 530 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 12. 83

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Ampixyl, polvere per sospensione orale 08.01.2. **44 864**
Pharma Plus SA, 6911 Manno **A**

Composizione:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg, Aromatica, Conserv.: Natrium benzoicum, Excip. ad sirup pro 5 ml
Indicazione:	Malattie infettive
Prezzo di vendita:	—.—
Osservazione:	Specialità d'esportazione
Valevole fino al:	31 dicembre 1987 UICM, 23. 11. 83

Expectoryn Paediatric, sciroppo 03.03.2. **44 865**
Pharma Plus SA, 6911 Manno **C**

Composizione:	Diphenhydraminum hydrochloricum 7 mg, Natrium citricum tribasicum 28,5 mg, Mentholum 0,55 mg, Aromat., Color., Excip. ad sirup. pro 5 ml
Indicazione:	Tosse
Prezzo di vendita:	—.—
Osservazione:	Specialità d'esportazione
Valevole fino al:	31 dicembre 1987 UICM, 23. 11. 83

Vitiron forte, Suscaps 07.02.5. **45 295**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Retinolum 12500 U.I., Ergocalciferolum 1000 U.I., Tocopherolum aceticum 15 mg, Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Cyanocobalaminum 0,010 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Nicotinamidum 40 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Inositolum 15 mg, Methioninum 10 mg, Cholinum bitartaricum 31,4 mg, Iodum 0,15 mg (ut Kalium iodatum), Cuprum 0,1 mg (ut Cuprum sulfuricum), Manganum 1 mg (ut Manganum sulfuricum), Molybdaenum 0,2 mg (ut Natrium molybdaenicum), Zincum 1,5 mg (ut Zincum sulfuricum), Kalium 5 mg (ut Kalium sulfuricum), Magnesium 5 mg (ut Magnesium sulfuricum), Ferrum 50 mg (ut Ferrum sulfuricum), Calcium phosphoricum bibasicum 256 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 12. 83

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Adelphan-Esidrex-K, Dragées 02.07.2. **26 011**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Reserpinum 0,1 mg, Dihydralazinum sulfuricum 10 mg, Hydrochlorothiazidum 10 mg, Kalium chloratum 600 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hypertonie

		Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	26 011 019
	100 Dragées	26 011 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Aethoxysklerol «Kreussler», Injektionslösung 02.08.3. **33 273**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
Kreussler & Co. GmbH, Wiesbaden, BRD

Deklaration:	½ %	1 %	2 %	3 %	4 % forte
Polidocanolum	5 mg	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg
Aethanolum	0,05 ml	0,05 ml	0,05 ml	0,05 ml	0,5 ml
Aqua bidest. ad solut.iniect. pro	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml	1 ml

Anwendung: Varizenverödung

		Code
Packungsgrössen:	5× 2 ml ½ %	33 273 061
	30 ml ½ %	33 273 010
	5× 2 ml 1 %	33 273 088
	30 ml 1 %	33 273 029
	5× 2 ml 2 %	33 273 096
	30 ml 2 %	33 273 037
	5× 2 ml 3 %	33 273 118
	30 ml 3 %	33 273 045
	5× 2 ml 4 % forte	33 273 126
	30 ml 4 % forte	33 273 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 11. 83

Aldoretic, Tabletten 02.07.2. **41 938**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem, NL

Deklaration:	Methyldopum 250 mg, Amiloridum hydrochloricum 2,5 mg, Hydrochlorothiazidum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	41 938 013
	100 Tabletten	41 938 021
	5 × 100 Tabletten	41 938 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 12. 83

Antiseptica, antiseptisches Waschtherapeutikum 10.09.1. **41 265**

Aktiengesellschaft Hans Widmer, Im Giessen 6, 8820 Wädenswil **D–P**

Antiseptica chem./pharm. Produkte GmbH, Pulheim/Köln, BRD

Deklaration:	Dodecylbenzolsulfonicum natricum 8,75%, Alkylamidobetainum 3,75%, Isopropanolum 2,25%, Aromatica, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Antiseptisches Hautwaschmittel	Code
Packungsgrössen:	250 ml	41 265 019
	1000 ml	41 265 027
	2500 ml	41 265 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Antiseptica Poly-Alcohol-Hände-Antisepticum 10.09.1. **41 263**

Aktiengesellschaft Hans Widmer, Im Giessen 6, 8820 Wädenswil **D–P**

Antiseptica chem./pharm. Produkte GmbH, Pulheim/Köln, BRD

Deklaration:	Isopropanolum 70%, 1,3-Butandiolum 0,1%, Lanolinum aethoxylatum, Aromatica, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Händedesinfektion	Code
* Packungsgrössen:	250 ml	41 263 016
	1000 ml	41 263 024
	2500 ml	41 263 032
	30 l	41 263 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Antiseptica Tensid-Alcohol-Hände-Antisepticum 10.09.1. **41 264**
Aktiengesellschaft Hans Widmer, Im Giessen 6, 8820 Wädenswil **D–P**
Antiseptica chem./pharm. Produkte GmbH, Pulheim/Köln, BRD

Deklaration: Benzododecinium chloratum 5%, 1,3-Butandiolum 10%, Isopropanolum 15%, Alkyloxy-polyaethoxyaethanolum, Aromatica, Aqua ad solut.
Anwendung: Hände-Desinfektion, Hautwaschungen
Code
Packungsgrössen: 250 ml 41 264 012
1000 ml 41 264 020
2500 ml 41 264 039
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Antistin-Privin, Lösung 12.02.2. **12 833**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Antazolinum sulfuricum 5 mg, Naphazolinum nitricum 0,25 mg, Conserv. (Thiomersalum), Excip. ad solut.
Anwendung: Lokales Antihistaminicum
Code
Packungsgrösse: 10 ml 12 833 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Anvitoff, Kapseln 06.06. **37 842**
Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Acidum tranexamicum 250 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Haemostaticum
Code
* Packungsgrösse: 20 Kapseln 37 842 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

---

* **Arbid, Filmtabletten (früher: Arbid, Dragées)** 12.02.6. **30 569**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration: Bupheninum hydrochloricum 1,5 mg, Diphenylpyralinum hydrochloricum 1,5 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Schnupfenmittel
Code
* Packungsgrösse: 30 Filmtabletten 30 569 032
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 12. 83

Arovit «Roche», Tropfen 07.02.3. **20 754**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Retinolum palmiticum 150000 U.I., Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Vitamin-A-Therapie

		Code
Packungsgrössen:	10 ml	20 754 028
	50 ml	20 754 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Asmalag, compresse 03.04.2. **34 812**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **C**

Composizione: Allobarbitalum 30 mg, Coffeinum 100 mg, Diprophyllinum 150 mg, Ephedrinum hydrochloricum 15 mg, Extr.Ipecacuanhae 20 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Asma

		Code
Imballaggio:	20 compresse	34 812 012

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 30. 11. 83

B12 Compositum Siegfried, Dragées 06.07.1. **21 614**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration: Cyanocobalaminum 0,005 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Ferrum 2,5 mg (ut F.oxydatum saccharatum), Natrium alpha-hydroxybenzylphosphinicum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Roborans

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	21 614 017
	50 Dragées	21 614 025
	250 Dragées	21 614 033
	1000 Dragées	21 614 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

B12 compositum Siegfried, Sirup 06.07.2. **23 532**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration: Cyanocobalaminum 0,005 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Natrium alpha-hydroxybenzylphosphinicum 100 mg, Ferrum 2,5 mg (ut F.oxydatum saccharatum), Conserv., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Roborans

Packungsgrössen:		Code
	100 ml	23 532 018
	400 ml	23 532 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 9. 12. 83

Baneopol, Wundpuder 10.09.2. **33 510**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Bacitracinum 300 U.I., Polymyxinum B-sulfuricum 5000 U.I., Neomycinum sulfuricum 5 mg, Acidum silicicum colloid., Amylum amucilaginosum ad pulv. pro 1 g

Anwendung: Lokale Infektionen

Packungsgrössen:		Code
	1 × 12 g	33 510 012
	1 × 10 × 12 g	33 510 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Baneopol, Wundsalbe 10.09.2. **19 102**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Bacitracinum 300 U.I., Polymyxinum B-sulfuricum 5000 U.I., Neomycinum sulfuricum 5 mg, Vaselinum album, Paraffinum subliquidum ad ung. pro 1 g

Anwendung: Lokale Infektionen

* Packungsgrössen:		Code
	10 g	19 102 017
	20 g	19 102 025
	1 × 10 × 10 g	19 102 041
	1 × 10 × 20 g	19 102 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Becozym, Sirup 07.02.4. **15 862**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **D**

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Nicotinamidum 20 mg, Pantothenolum 3 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Mangel an Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	15 862 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 11. 83

Benadryl, Kapseln 07.13.1. **14 965**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich *** B/C**

Parke-Davis & Co., Pontypool, GB

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antihistaminicum

		Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln 25 mg	14 965 017
	10×50 Kapseln 25 mg (rezeptpflichtig)	14 965 025
	50 Kapseln 50 mg	14 965 033
	10×50 Kapseln 50 mg (rezeptpflichtig)	14 965 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 12. 83

Bioflorin, capsule 04.09. **40 506**

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola **D**

Composizione: Streptococcus faecium (typ. Cernelle 68) vivant. 75.10^6, Excip. pro caps.gelat.

Indicazioni: Disturbi della flora intestinale, diarree

		Code
Imballagio:	25 capsules	40 506 012

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 OICM, 28. 11. 83

Bismorectal, suppositoires 12.99. **23 397**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: *Adultes:* Bismutum oxychinolinicum 50 mg, Bismutum succinicum 80 mg, Chininum sulfuricum 100 mg, Ol.Eucalypti, Ol.Salviae, Excip. pro supp.
Enfants: Bismutum oxychinolinicum 30 mg, Bismutum succinicum 40 mg, Chininum sulfuricum 50 mg, Ol.Eucalypti, Ol.Salviae, Excip. pro supp.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:		Code
	10 suppositoires (adultes)	23 397 013
	10 suppositoires (enfants)	23 397 021

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Bolinan, Tabletten 04.09. **41 106**

Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **C**

* Syntex-Daltan, Paris, F

Deklaration: Poly 1 (1-vinyl-2-pyrrolidonum) 2 g, Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung: Adjuvans zur Behandlung unspezifischer Diarrhoeen

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	41 106 018
	40 Tabletten	41 106 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 12. 83

B-OM forte, élixir 07.02.5. **24 660**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition: Cyanocobalaminum 0,0125 mg, Calcium pantothenicum 12,5 mg, Nicotinamidum 25 mg, Magnesium molybdaenicum 30 mg, Sorbitolum 14%, Extr.Faecis deproteinisatum, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad elixir pro 5 ml

Indication: Anorexies

Conditionnements:		Code
	100 ml	24 660 028
	1000 ml	24 660 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 11. 83

Brinaldix, Tabletten 05.01. **29 652**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **B**

Deklaration:	Clopamidum 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diureticum	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	29 652 031
	100 Tabletten	29 652 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 12. 83

Bronchodermine, pommade 03.06. **21 882**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Lab. du Dr G. Tissot SA, Paris, F

Composition:	Guaiacolum 1,55%, Eucalyptolum 1%, Ol.Pini 1%, Terpinolum 0,6%, Terpineolum 0,6%, Excip. ad ung.emulg.	
Indication:	Affections des voies respiratoires	Code
* Conditionnement:	60 g	21 882 038
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 2. 12. 83

Bronchotussin, Sirup 03.01.1. **17 388**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Butetamatum citricum 0,92 mg, Codeinum phosphoricum 1,23 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	17 388 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Budoform, Tabletten 04.09. **26 160**

Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel **B**

Deklaration:	Clioquinolum 250 mg, Polyoxyaethylensorbitol-monooleinicum, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Darminfektionen	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	26 160 014
	1000 Tabletten	26 160 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 11. 83

Butadion, Dragées 07.10.1. **24 673**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Phenylbutazon 200 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées	24 673 014
	50 Dragées	24 673 065
	500 Dragées	24 673 049
	1000 Dragées	24 673 057
	10 × 20 Dragées	24 673 073
	10 × 50 Dragées	24 673 081

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Butaparin, Salbe 07.10.4. **34 750**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Heparinum natricum 200 U.I./g, Phenylbutazonum 50 mg, Thymolum 1 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.hydrophilic.

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
Packungsgrössen:	1 Tube zu 30 g	34 750 025
	10 Tuben zu 30 g	34 750 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Butazolidin, Salbe 07.10.4. **29 929**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Phenylbutazonum 5%, Aromatica, Conserv. (Thiomersalum 0,002% et al.), Excip. ad ung.hydrophilic.

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
Packungsgrössen:	30 g	29 929 017
	150 g	29 929 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 11. 83

Cantil with Phenobarbital, Tabletten 04.03.2. **24 354**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Lakeside Laboratories, Inc., Milwaukee, Wisconsin, USA

Deklaration:	Mepenzolatum bromatum 25 mg, Phenobarbitalum 16 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antispasmodicum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	24 354 016
	300 Tabletten	24 354 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Caraped, Pflaster 10.07. **23 493**
REMA Martin Rehm AG, Fuss- und Schuhbedarf, **E**
8260 Stein am Rhein
Rathgeber Bioform GmbH, Heilbronn, BRD

Deklaration:	Acidum salicylicum 40,83%, Excip. ad emplastr., Tela	
Anwendung:	Hühneraugen, Hornhaut	Code
Packungsgrösse:	1 Beutel zu 9 Stück	23 493 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 11. 83

Cardian 20, gouttes 02.98. **27 471**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition:	Promethazinum (ut P.hydrochloricum) 20 mg, Alcaloidetum Belladonnae 0,06 mg, Extr.Crataegi 100 mg, Aromat., Aethanolum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 40 gtt.)	
Indication:	Troubles cardiaques d'origine nerveuse	Code
Conditionnements:	30 ml	27 471 013
	100 ml	27 471 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

C-D-Calcium, Injektionslösung 07.02.5. **31 259**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Acidum ascorbicum 500 mg
Calcium gluconicum + Calcium heptagluconicum } corresp. 1000 mg Calcium gluconicum
Colecalciferolum 20000 U.I., Magnesium subcarbonicum, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml

Anwendung: Calciumtherapie bei C- und D-Hypovitaminosen

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	31 259 010
	10 Ampullen	31 259 029
	25 Ampullen	31 259 037
	50 Ampullen	31 259 045
	100 Ampullen	31 259 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 11. 83

Cedilanid, Injektionslösung 02.01.1. **14 051**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **B**

Deklaration: Deslanosidum 0,4 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 2 ml

Anwendung: Cardiacum

Packungsgrössen:		Code
	5 × 2 ml	14 051 015
	100 × 2 ml	14 051 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1984 IKS, 28. 11. 83

Celestone, Tabletten 07.07.2. **28 222**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**
Schering Corporation, Kenilworth, USA

Deklaration: Betamethasonum 0,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Glucocorticoid-Therapie

Packungsgrössen:		Code
	30 Tabletten	28 222 017
	100 Tabletten	28 222 025
	500 Tabletten	28 222 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Cetona Essigsaure Tonerde, Gel 10.08. **21 816**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Solutio aluminii acetico-tartarici (45%) 3%, Extr.fluid.: Arnicae 0,5%, Calendulae 0,5%, Chamomillae 1%, Consolidae 0,5%, Hyperici 0,5%, Aromat., Excip. ad gelatum

Anwendung: Adstringens der Haut

		Code
* Packungsgrössen:	50 g	21 816 043
	100 g	21 816 027
	185 g	21 816 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Ceylor Gold, Präservative 09.02.2. **41 216**

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **D–P**

Koronis GmbH, Sassen, BRD

Deklaration: Latex cum unguento: Nonoxinolum 8%, Polyaethylenglycolum, Glycerolum, Conserv.: Methylparabena et alia.

Anwendung: Contraceptivum

		Code
Packungsgrössen:	6 Stück	41 216 018
	12 Stück	41 216 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Chymoral-T, Kapseln 08.01.5. **41 056**

Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen **A**

Armour Pharmaceutical Co. Ltd., Eastbourne, GB

Deklaration: Tetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Trypsinum/Chymotrypsinum 50000 U.Armour, Excip. pro caps.

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
Packungsgrössen:	16 Kapseln	41 056 010
	100 Kapseln	41 056 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 12. 83

Cimexon G, Brausetabletten 07.02.6. **39 803**

* Medika AG, 4800 Zofingen **C**

* Deklaration: Dimethylaminoaethanol 25 mg, Extr.Ginseng 60 mg, Retinolum 10000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Tocopherolum aceticum 5 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Calcium glycerinophosphoricum 50 mg, Ferrum sulfuricum 32 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Adjuvans bei leichten Altersbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	10 Brausetabletten	39 803 046
	20 Brausetabletten	39 803 054

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 21. 11. 83

Circupon, Retard-Kapseln 02.06. **38 344**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: Etilefrinum hydrochloricum 25 mg, Excip. ad granulatum cum liberatione prolong. pro caps.gelat.

Anwendung: Hypotonie

* Packungsgrössen:		Code
	30 Kapseln	38 344 013
	100 Kapseln	38 344 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

Cirvene Zeller, Trinkampullen 02.08.1. **37 500**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **C**

Knoll France SA, Mareuil-sur-Lay, F

Deklaration: Hesperidin-methylchalconum 50 mg, Tinctura Echinops spinos. 800 mg, Acidum ascorbicum 250 mg, Fructosum 1 g, Sorbitolum 1 g, Mannitolum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro 5 ml

Anwendung: Venentonikum

Packungsgrössen:		Code
	20 Trinkampullen	37 500 011
	3×20 Trinkampullen	37 500 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Cloramidina topical, solution 12.01.2. **30 406**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **A**

Composition:	Chloramphenicolum 100 mg, Lidocainum chloratum 20 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Infections des oreilles	Code
Conditionnement:	10 ml	30 406 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 11. 83

Cinnageron, Kapseln 02.04.5. **40 441**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	40 441 018
	100 Kapseln	40 441 026
	500 Kapseln	40 441 042
	1000 Kapseln	40 441 050
	10×30 Kapseln	40 441 069
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Cinnageron, Tabletten 02.04.5. **40 442**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Cinnarizinum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	50 Tabletten	40 442 014
	100 Tabletten	40 442 022
	500 Tabletten	40 442 049
	1000 Tabletten	40 442 057
	10×50 Tabletten	40 442 065
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Codoforme, Dragées 03.03.1. **15 918**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

* Lab. Bottu, Nanterre, F

Deklaration:	Codeinum 10 mg, Brometenaminum 160 mg, Terpinum 20 mg, Natrium benzoicum 80 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	20 Dragées	15 918 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Coldistan, Lösung zu lokaler Applikation 11.06.2./12.02.2. **30 871**

Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **C**

Sigmapharm, Wien, A

Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 0,1%, Naphazolinum hydrochloricum 0,05%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Schleimhautabschwellendes Antihistaminicum	Code
Packungsgrösse:	10 ml	30 871 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Complex B+B12 Arco, solution injectable 07.02.4. **34 298**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Pirri, Milan, I

Composition:	Thiaminum hydrochloricum 50 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,02 mg, Nicotinamidum 75 mg, Natrium pantothenicum 7,5 mg, Chlorobutanolum 2 mg, Alcohol benzylicus 5 mg, Aethanolum 2 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Indication:	Carence en vitamines du groupe B	Code
Conditionnement:	10 ml	34 298 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 8. 12. 83

Comycetin, pommade dermatologique 10.09.2. **18 295**
Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition: Chloramphenicolum 2%, Excip. ad ung.
Indication: Infections de la peau et des plaies Code
Conditionnement: 15 g 18 295 016
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 11. 83

Contrheuma, flüssig 07.10.4. **38 119**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **C**

Deklaration: Hydroxyaethylium salicylicum 10%, Methylium-nicotinicum 0,75%, Ol.Piceae foliorum 4,25%, Ol.Aurantii dulcis 4%, Paraffinum perliquid., Isopropanolum ad solut.
Anwendung: Antirheumaticum Code
Packungsgrösse: 50 ml 38 119 028
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Contrheuma, Gel 07.10.4. **38 120**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **C**
W. Spitzner, Ettlingen, BRD

Deklaration: Hydroxyaethylium salicylicum 5%, Benzylium-nicotinicum 1,5%, Paraffinum perliquidum, Excip. ad gelatum
Anwendung: Antirheumaticum Code
Packungsgrösse: 40 g 38 120 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Corallo, Herzdragées 02.98. **33 482**
Bahnhof-Apotheke R. Thaler, Poststrasse 16, 9000 St. Gallen **D–P**

Deklaration: Extr.sicc.: Crataegi 25 mg, Humuli Lup. 50 mg, Valerianae 75 mg; Flos Lavandulae 25 mg, Fruct.Crataegi 25 mg, Herba Crataegi 25 mg, Herba Passiflorae 25 mg, Rad.Valerianae 25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code
* Packungsgrösse: 60 Dragées 33 482 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 11. 83

Criniton, flüssig 01.04. **31 854**

* Medinca SA, Lüssiweg 2B, 6301 Zug **D**
Dr. Atzinger & Co. KG, Passau, BRD

Deklaration:	Acidum salicylicum 0,75%, Chlorophyllinum 0,01%, Isopropanolum 15%, Ol.Rosmarini 6,5%, Thymolum 0,15%, Triaethanolaminum laurylsulfuricum 40%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Erkrankungen der Kopfhaut	Code
Packungsgrössen:	100 ml	31 854 016
	200 ml	31 854 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 24. 11. 83

Cyclobarbiton-Calcium, Tabletten 01.03.1. **34 305**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Cyclobarbitalum calcicum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schlafmittel	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	34 305 013
	100 Tabletten	34 305 021
	500 Tabletten	34 305 056
	1000 Tabletten	34 305 064
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 12. 83

Cyklokapron, Injektionslösung 06.06. **33 740**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration:	Acidum tranexamicum 500 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Haemostaticum	Code
Packungsgrössen:	6 Ampullen zu 5 ml	33 740 018
	50 Ampullen zu 5 ml	33 740 026
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 16. 11. 83

Daribiol, Kapseln 03.03.2. **34 802**

Dolder AG, Immengasse 9, 4000 Basel **C**

Deklaration: Guaifenesinum 150 mg, Chlorphenaminum maleicum 3 mg, N-Methylephedrinum 7,5 mg, Natrium dibunicum 30 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Erkrankungen der Atmungswege

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	34 802 017
	1000 Kapseln	34 802 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Demosept, Heil- und Wundsalbe 10.06. **42 129**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 0,2%, Allantoinum 0,2%, Chlorhexidinum digluconicum 0,5%, 2-Phenylaethanolum 0,5%, Retinolum palmiticum 2000 U.I./g, Colecalciferolum 400 U.I./g, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Wundsalbe

		Code
Packungsgrössen:	30 g	42 129 011
	50 g	42 129 038
	100 g	42 129 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 11. 83

Depostat, Injektionslösung i.m. 07.16.2. **35 040**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Gestonoroni caproas 200 mg, Benzylium benzoicum 1218,8 mg, Excip. oleos. ad sol.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Gestagentherapie bei Endrometrium-Karzinom und Prostatahypertrophie

		Code
* Packungsgrössen:	1 × 2 ml	35 040 013
	5 × 2 ml	35 040 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 11. 83

Desamon, Lösung 10.09.1. **19 684**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Benzethonium chloratum 10%, Aromatica, Excip. ad solut.

	Anwendung	Desinfiziens	Code
*	Packungsgrössen:	100 ml	19 684 016
		1 l	19 684 024
		5 l	19 684 032
		10 l	19 684 040
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Desamon, Tinktur farblos + Desamon, Tinktur gefärbt 10.09.1. **19 685**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Benzethonium chloratum 1%, Excip. ad solut.

	Anwendung:	Desinfiziens	Code
*	Packungsgrössen:	100 ml farblos	19 685 063
		1000 ml farblos	19 685 071
		5 l farblos	19 685 098
		10 l farblos	19 685 101
		100 ml gefärbt	19 685 128
		1000 ml gefärbt	19 685 136
		5 l gefärbt	19 685 144
		10 l gefärbt	19 685 152
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Desclidium, Kapseln 02.04.5. **36 451**

Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**

Spret, Gennevilliers, F

Deklaration: Viquidilum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro caps.gelat.

	Anwendung:	Cerebrale Durchblutungsstörungen	Code
	Packungsgrössen:	30 Kapseln	36 451 017
		100 Kapseln	36 451 025
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Desferal, Injektionspräparat 06.99./15.01. **29 668**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Deferoxaminum-B-methansulfonicum 500 mg pro vitro
Anwendung: Eisenspeicherkrankheiten
Code
Packungsgrössen: 10 Trockenvials 29 668 019
50 Trockenvials 29 668 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Desogen, Lösung 10% 10.09.1. **11 603**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Toloconium methylsulfuricum 10%, Olea aetherea 0,2%, Excip. ad solut.
Anwendung: Desinfiziens
Code
Packungsgrössen: 100 ml 11 603 017
1000 ml 11 603 025
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 11. 83

Desogen, Tinktur farblos und gefärbt 10.09.1. **11 604**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Toloconium methylsulfuricum 0,2%, Olea aetherea, Excip. ad solut.
Anwendung: Desinfektionsmittel der Haut
Code
* Packungsgrössen: 15 ml farblos 11 604 013
15 ml gefärbt 11 604 056
50 ml farblos 11 604 021
50 ml gefärbt 11 604 064
1000 ml farblos 11 604 048
1000 ml gefärbt 11 604 072
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 11. 83

Dexa-Helvacort, Tabletten 07.07.2. **41 171**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: Dexamethasonum 0,5 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Glucocorticoid-Therapie
Code
Packungsgrösse: 20 Tabletten 41 171 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Dextran Hausmann 70, Infusionslösung 06.01.2. **36 537**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Dextranum depolymerisatum 70 6%, Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.infund.
Anwendung: Plasmaersatz Code
Packungsgrösse: 500 ml 36 537 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 11. 83

Dextrolag, sciroppo 03.03.1. **35 196**
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **C**

Composizione: Dextromethorphanum hydrobromicum 10 mg, Guaifenesinum 100 mg, Chlorphenaminum maleicum 2 mg, Ammonium chloratum 25 mg, Natrium benzoicum 10 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml
Indicazione: Tosse Code
Imballaggio: 60 ml 35 196 013
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 30. 11. 83

Diane, Dragées 09.02.1. **41 648**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Cyproteronum aceticum 2 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum für Frauen mit leichten Androgenisierungserscheinungen Code
Packungsgrössen: 21 Dragées 41 648 015
3×21 Dragées 41 648 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Disménol, comprimés 01.01.2. **10 860**

Mlle J. Madlener, Laboratoire du Disménol, 1223 Cologny *** B/C**

Composition: Carzenidum 50 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro compr.

Indication: Spasmo-analgésique

Conditionnements:		Code
	15 comprimés	10 860 024
	100 comprimés[1]	10 860 032
	250 comprimés[1]	10 860 040

[1] Sur ordonnance médicale

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 30. 11. 83

Ditenate, Suppositorien 03.04.2. **41 606**

Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration:		Kleinkinder	Kinder	Erwachsene
	Etafedrinum hydrochloricum	10 mg	20 mg	50 mg
	Ephedrinum hydrochloricum	2 mg	4 mg	10 mg
	Doxylaminum succinicum	4 mg	6 mg	12 mg
	Theophyllinum	25 mg	50 mg	120 mg
	Excip. pro supp.			

Anwendung: Bronchitis, Asthma

Packungsgrössen:		Code
	20 Suppositorien für Kleinkinder	41 606 010
	20 Suppositorien für Kinder	41 606 029
	20 Suppositorien für Erwachsene	41 606 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Ederphyt, Spray 10.09.4. **36 456**

Galactina AG, 3123 Belp **D–P**

* Deklaration: 70% Solutio: Phenylium-undecylenicum 7%, Mentholum 1%, Thymolum 0,3%, Acidum salicylicum 0,5%, Phenoxyaethanolum 0,6%, Isopropanolum 40%, Aromaticum, Excip. ad solut.: 30% Propellent. ad aerosol.

Anwendung: Fusspilzinfektionen

Packungsgrösse:	Code
150 ml	36 456 035

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 12. 83

Elektrolyte 296 mmol «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 285**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration: Natrium chloratum 5,260 g, Kalium chloratum 370 mg, Magnesium chloratum 300 mg, Natrium aceticum 3,680 g, Natrium gluconicum 5,020 g, corresp. 140 mmol Natrium ionisatum, 5 mmol Kalium ionisatum, 1,5 mmol Magnesium ionisatum, 98 mmol Chloridum, 27 mmol Acetoylum, 23 mmol Gluconylum, Aqua ad infund. pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr Code

Packungsgrösse: Viaflex, Plastikbeutel 500 ml 41 285 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Elektrolyte 269 mmol Glucose 5% «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 286** **B**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon
Travenol Laboratoires, Lessines, B

Deklaration: Natrium chloratum 5,26 g, Kalium chloratum 370 mg, Magnesium chloratum 300 mg, Natrium aceticum 3,68 g, Natrium gluconicum 5,02 g (corresp. 140 mmol Natrium ionisatum, 5 mmol Kalium ionisatum, 1,5 mmol Magnesium ionisatum, 98 mmol Chloridum, 27 mmol Acetoylum, 23 mmol Gluconylum), Glucosum 50 g, Aqua ad infund. pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Kalorienzufuhr Code

Packungsgrösse: 500 ml 41 286 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Eludril, solution pour bains de bouche et gargarismes 12.03.3. **37 354**
* Alimédic SA, 32, avenue de Cour, 1000 Lausanne **C**
* Pierre Fabre SA, Castres, F

Composition: Chlorhexidinum digluconicum 0,1%, Chlorobutanolum 0,5%, Polidocanolum 0,05%, Natrium dioctylsulfosuccinicum 0,1%, Mentholum 0,15%, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.

Indication: Affections de la bouche et de la gorge Code

Conditionnement: 90 ml 37 354 015

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Eludril à la Tétracaine, collutoire pressurisé 12.03.3. **38 148**

Alimédic SA, 32, avenue de Cour, 1000 Lausanne **C**

* Pierre Fabre SA, Castres, F

Composition:	Chlorhexidinum digluconicum 0,05%, Poloxalkolum 1%, Tetracainum hydrochloricum 0,015%, Glycerinum, Aromatica, Aqua ad solut. 55 ml, Propellens pro vitro	
Indication:	Affections de la bouche et de la gorge	Code
Conditionnement:	55 ml	38 148 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Pfr. Emmeneggers Kräutersaft 04.98./02.99. **11 515**

Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon **D–P**

Deklaration:	Extr. ex: Cort.Condurango 0,2%, Fol.Menthae 0,7%, Fol. Melissae 2,8%, Fruct.Carvi 0,6%, Fruct.Juniperi 1%, Herba Hyperici 1%, Herba Millefolii 1%, Rad.: Angelicae 0,5%, Gentianae 0,3%, Liquiritiae 1%; Conserv.: Methyl-/Propylparabenum 0,1%, Excip. ad solut. (Aethanolum 8%)	
Anwendung:	Nervöse Magenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	500 ml	11 515 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 11. 83

Pfr. Emmeneggers Nerven- und Entspannungstee Nr. 26 01.04.1. **17 644**

Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon **D**

Deklaration:	Flos Aurantii 5%, Flos Lavandulae 5%, Fol.: Melissae 25%, Menthae 15%, Rosmarini 5%; Herba Hyperici 15%, Rhiz. Valerianae 20%, Strob.Lupuli 10%	
* Anwendung:	Nervöse Beschwerden	Code
Packungsgrösse:	70 g	17 644 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 11. 83

Pfr. Emmeneggers Va-Vit, Dragées 04.08. **18 647**

Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon **D**

Deklaration:	Extr.sicc.: Aloes 15 mg, Belladonnae 2,5 mg, Rhamni Frang. 30 mg, Rhei 15 mg, Sennae 20 mg; Ol.Anisi stell., Ol.Menthae pip., Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	80 Dragées	18 647 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 21. 11. 83

Ercol B12, sirop 07.02.5. **24 623**

Cooper SA, 1701 Fribourg **C**

Composition: Cyanocobalaminum 0,06 mg, Acidum folicum 2,4 mg, Calcium glycerophosphoricum 2,4 g, Kalium glycerophosphoricum 1,2 g, Natrium glycerophosphoricum 600 mg, Magnesium citricum 480 mg, Natrium phosphoricum monobasicum 600 mg, Acidum phosphoricum (84%) 150 mg, Conserv.: Methylparabenum, Color., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml

Indication: Fortifiant

Conditionnements:		Code
	200 ml	24 623 017
	500 ml	24 623 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 22. 11. 83

Escobismol, Suppositorien 12.99. **21 412**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:		mite	forte
	Bismutum succinicum	75 mg	150 mg
	Chininum	25 mg	50 mg
	Camphora	25 mg	50 mg
	Eucalyptolum	25 mg	50 mg
	Excip. pro supp.		

Anwendung: Angina, Tonsillitis

Packungsgrössen:	Code		Code
10 Suppositorien *mite*	21 412 015	*forte*	21 412 066
50 Suppositorien *mite*	21 412 023	*forte*	21 412 074
100 Suppositorien *mite*	21 412 031	*forte*	21 412 082
250 Suppositorien *mite*	21 412 058	*forte*	21 412 090

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

Escothyol, Salbe 10.06. **14 748**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Ammonium sulfobituminosum 0,3%, Ammonium tumenolicum 2,7%, Aqua Hamamelidis 2%, Balsamum peruvianum 1%, Oleum Lavandulae 0,1%, Zincum oxydatum 20%, Oleum Lini 10%, Adeps Lanae 10%, Vaselinum flavum ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

* Packungsgrössen:	Code
1 × 30 g	14 748 016
1 × 10 × 30 g	14 748 067
500 g	14 748 040
1 kg	14 748 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Escotussin, Tropfen 03.01.1. **30 157**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Dihydrocodeinum hydrorhodamicum 10 mg, Tinct.Belladonnae 10 mg, Extr.Droserae fluid. 10 mg, Guaifenesinum 92,5 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Husten

	Code
* Packungsgrössen: 20 ml	30 157 036
100 ml	30 157 044
500 ml	30 157 060
1000 ml	30 157 079
10×10 ml	30 157 087
25×10 ml	30 157 095
10×20 ml	30 157 109
25×20 ml	30 157 117

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Esucos, Tabletten 01.05. **28 435**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

UCB Division Pharmaceutique, Brüssel, B

Deklaration: Dixyrazinum 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Neurolepticum

	Code
Packungsgrössen: 25 Tabletten 10 mg	28 435 010
100 Tabletten 10 mg	28 435 029
25 Tabletten 25 mg	28 435 037
100 Tabletten 25 mg	28 435 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Farlutal, Tabletten 07.16.2. **44 307**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. B., BRD

* Deklaration: Medroxyprogesteronum aceticum 100 mg resp. 200 mg resp. 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen

	Code
* Packungsgrössen: 30 Tabletten 100 mg	44 307 014
100 Tabletten 100 mg	44 307 022
50 Tabletten 200 mg	44 307 030
40 Tabletten 250 mg	44 307 049
20 Tabletten 500 mg	44 307 057

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 11. 83

Ferrascorbin, Dragées 06.07.1. **16 059**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

			forte
Deklaration:	Ferrosum chloratum	40 mg	120 mg
	Ferrosum gluconicum	10 mg	30 mg
	Cuprum sulfuricum	0,6 mg	1 mg
	Acidum ascorbicum	5 mg	20 mg
	Excip. pro compr.obd.		

Anwendung: Antianaemicum, Roborans

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées	16 059 013
	100 Dragées	16 059 021
	500 Dragées	16 059 056
	1000 Dragées	16 059 064
	10× 50 Dragées	16 059 137
	10×100 Dragées	16 059 145
	30 Dragées forte	16 059 072
	100 Dragées forte	16 059 099
	500 Dragées forte	16 059 110
	1000 Dragées forte	16 059 129

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Ferrascorbin, Tropfen 06.07.1. **16 093**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Ferrosum chloratum 100 mg, Acidum ascorbicum 10 mg, Acidum citricum, Cysteinum hydrochloricum 1 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)

Anwendung: Antianaemicum, Roborans

* Packungsgrössen:		Code
	20 ml	16 093 017
	10×20 ml	16 093 025
	25×20 ml	16 093 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Ferrix, Dragées 06.07.1. **14 736**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Ferrum chloratum 86 mg (corresp. 24 mg Fe II), Acidum ascorbicum 12,5 mg, Manganum lacticum 2,5 mg, Cuprum chloratum 0,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antianaemicum

Packungsgrössen:		Code
	100 Dragées	14 736 026
	500 Dragées	14 736 042
	1000 Dragées	14 736 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 11. 83

Ferrum Hausmann i.v., Injektionslösung 06.07.1. **15 398**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Ferrum oxydatum saccharatum corresp. 20 mg, Ferrum^{+++}, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Antianämicum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen zu 5 ml	15 398 019
	50 Ampullen zu 5 ml	15 398 027
	100 Ampullen zu 5 ml	15 398 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 11. 83

Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m. 06.07.1. **38 622**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Ferrum 100 mg (ut Fe III hydroxydatum polymaltosatum), Aqua ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Eisenmangelanämie

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	38 622 013
	50 Ampullen	38 622 021
	100 Ampullen	38 622 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 11. 83

Fluoro-uracil «Roche», Injektionslösung 07.16.1. **29 221**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Fluorouracilum 50 mg (ut F.natricum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml
Anwendung: Cytostaticum Code
Packungsgrösse: 10 Ampullen 250 mg/5 ml 29 221 014
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 19. November 1982
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 12. 83

FML Liquifilm, Augentropfen 11.06.1. **38 084**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **A**
Allergan Pharmaceuticals, Irvine, USA

Deklaration: Fluorometholonum 0,1%, Alcohol polyvinylicus 1,4%, Benzalkonium chloratum, Excip. ad collyr.
Anwendung: Entzündungen im Auge Code
Packungsgrösse: 5 ml 38 084 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 12. 83

FML-Neo Liquifilm, Augentropfen 11.06.1. **38 174**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **A**
Allergan Pharmaceuticals, Irvine, USA

Deklaration: Fluorometholonum 0,1%, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 0,35%, Alcohol polyvinylicus 1,4%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,004%, Excip. ad collyr.
Anwendung: Entzündungen im Auge Code
Packungsgrösse: 5 ml 38 174 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 12. 83

Foligan, Tabletten 07.11.3. **38 469**
Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **B**
Henning Berlin GmbH, Berlin, BRD

Deklaration: Allopurinolum 100 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Uricostaticum Code
Packungsgrössen: 30 Tabletten 300 mg 38 469 029
50 Tabletten 100 mg 38 469 010
90 Tabletten 300 mg 38 469 037
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

Fructose «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 283**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Fructosum 5% resp. 10%, Aqua ad infund.	
Anwendung:	Parenterale Kalorienzufuhr	Code
Packungsgrössen:	500 ml 5%	41 283 017
	1000 ml 5%	41 283 025
	500 ml 10%	41 283 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Geliperm, Wundverband 30. **44 991**
Geistlich Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration:	Tela cum Agar 9 mg, Polyacrylamidum N,N'-methylen-bisacrylamido reticulatum 23 mg, Excipl pro 1 g	
Anwendung:	Wundverband	Code
Packungsgrössen:	1×6 Platten 260×120	44 991 012
	1×6 Platten 130×120	44 991 020
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 14. April 1983	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 12. 83

Geliperm Gel Granulat, Wundverband 30. **44 990**
Geistlich Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **C**

Deklaration:	Agar 7 mg, Polyacrylamidum N,N'-methylenbisacrylamido reticulatum 18 mg, Aqua ad granulatum pro 1 g	
Anwendung:	Wundverband	Code
Packungsgrössen:	6×20 g	44 990 016
	6×50 g	44 990 024
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 14. April 1983	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 12. 83

Genevis D2, granulé 07.02.3. **15 814**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition:	Calciferolum 15 mg (= 600000 U.I.), Excip. ad granulat. pro vitro	
Indication:	Thérapie de la vitamine D	Code
Conditionnements:	1 ampoule	15 814 012
	25 ampoules	15 814 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 28. 11. 83

Glucose 5%, 10%, 40%, 50%, «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 203**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**

Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Glucosum 5% resp. 10% resp. 40% resp. 50%, Aqua ad infund.	
Anwendung:	Glukose-Therapie	Code
* Packungsgrössen:	500 ml 5%	41 203 013
	1000 ml 5%	41 203 021
	500 ml 10%	41 203 048
	1000 ml 10%	41 203 056
	500 ml 40%	41 203 064
	1000 ml 40%	41 203 102
	500 ml 50%	41 203 072
	1000 ml 50%	41 203 129
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 12. 83

Glucose 5%/Natriumchlorid 0,9% und Glucose 5%/Natriumchlorid 0,45% «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 204** **B**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Glucosum 5%, Natrium chloratum 0,45% resp. 0,9%, Aqua ad infund.	
Anwendung:	Parenterale Glukose- und Kochsalzzufuhr	Code
Packungsgrössen:	Viaflex Plastikbeutel: 1000 ml 5%/0,9%	41 204 028
	1000 ml 5%/0,45%	41 204 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Glucosum, soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor 05.03.1. **29 842**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition:

	5%	10%	20%	30%	40%	50%
Glucosum	50 g	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g
Aqua ad iniectab. pro	1000 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml	1000 ml
Cal./l	200	400	800	1200	1600	2000

Indication: Réhydratation avec apport calorique

Conditionnements:

Glucose 5%		Code	*Glucose 30%*		Code
FF	10× 50 ml	29 842 167	FF+I	1× 500 ml	29 842 132
FF	10× 100 ml	29 842 175	FF+I	10× 500 ml	29 842 299
FF	1× 250 ml	29 842 019	FF+I	1×1000 ml	29 842 140
FF	10× 250 ml	29 842 183	FF+I	10×1000 ml	29 842 302
FF+I	1× 500 ml	29 842 027			
FF+I	10× 500 ml	29 842 191			
FF+I	1×1000 ml	29 842 035			
FF+I	10×1000 ml	29 842 205			
Glucose 10%			*Glucose 40%*		
FF	1× 250 ml	29 842 043	FF+I	1× 500 ml	29 842 116
FF	10× 250 ml	29 842 213	FF+I	10× 500 ml	29 842 310
FF+I	1× 500 ml	29 842 051	FF+I	1×1000 ml	29 842 124
FF+I	10× 500 ml	29 842 221	FF+I	10×1000 ml	29 842 329
FF+I	1×1000 ml	29 842 078			
FF+I	10×1000 ml	29 842 248			
Glucose 20%			*Glucose 50%*		
FF	1× 250 ml	29 842 086	FF+I	1× 500 ml	29 842 159
FF	10× 250 ml	29 842 256	FF+I	10× 500 ml	29 842 337
FF+I	1× 500 ml	29 842 094	FF+I	1×1000 ml	29 842 345
FF+I	10× 500 ml	29 842 264	FF+I	10×1000 ml	29 842 363
FF+I	1×1000 ml	29 842 272			
FF+I	10×1000 ml	29 842 280			

FF = Flex Flac I = Inflac

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 11. 83

Glucosum 2,5% + Natrium chloratum 0,45% (isoton.), soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor 05.03.1. **29 843** **B**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Natrium ionisatum 77 mmol, Chloridum 77 mmol, Glucosum 25 g, Aqua ad iniect. pro 1000 ml (corresp. 100 Cal./l)

Indication: Réhydratation

Conditionnements:

			Code
1 unité avec dispositif	250 ml		29 843 015
	500 ml		29 843 031
	1000 ml		29 843 066
10 unités sans dispositif	250 ml		29 843 023
	500 ml		29 843 058
	1000 ml		29 843 074

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 11. 83

Glucosum 4% + Natrium chloratum 0,18% (isoton.), soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor 05.03.1. **37 849** **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Natrium ionisatum 30,8 mmol, Chloridum 30,8 mmol, Glucosum 40 g, Aqua ad iniect. pro 1000 ml (corresp. 160 Cal./l)

Indication: Réhydratation

Conditionnements:		Code
1 unité avec 1 dispositif de perfusion	250 ml	37 849 014
	500 ml	37 849 030
	1000 ml	37 849 057
10 unités sans dispositif de perfusion	250 ml	37 849 022
	500 ml	37 849 049
	1000 ml	37 849 065

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 11. 83

Glucosum 5% in Natrium chloratum 0,9% (hyperton.), soluté pour perfusion – Flex-Flac/Inflac Vifor 05.03.1. **29 844** **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Natrium chloratum corresp. Natrium ionisatum 154 mmol, Chloridum 154 mmol, Glucosum 50 g, Aqua ad iniect. pro 1000 ml (200 Cal./l)

Indications: Compensation d'un déficit en sodium avec complément de calories

Conditionnements:		Code
1 unité avec dispositif	250 ml	29 844 011
	500 ml	29 844 046
	1000 ml	29 844 062
10 unités sans dispositif	250 ml	29 844 038
	500 ml	29 844 054
	1000 ml	29 844 070

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 11. 83

Glurenorm, Tabletten 07.06.2. **39 678**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **B**

C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration: Gliquidonum 30 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Orales Antidiabeticum

Packungsgrössen:	Code
30 Tabletten	39 678 012
120 Tabletten	39 678 020
5 × 120 Tabletten	39 678 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Gurmevit Kochsuppe, Pulver 07.01.3. **36 513**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

* Deklaration: Materia proteinica 12,8 g, Materia crassa 4,2 g, Carbohydrata 17 g, Salia, Materia mineralia (Calcium 230 mg, Phosphorus 180 mg, Cuprum 0,7 mg, Kalium 200 mg, Zincum 3,5 mg, Manganum 1,0 mg), Semen Guari pulv. 100 mg, Carboxymethylcellulosum 400 mg, Retinolum aceticum 2000 U.I., Thiaminum hydrochloricum 0,8 mg, Riboflavinum 2,7 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,8 mg, Acidum ascorbicum 38 mg, Tocopherolum 5,0 mg, Calcium pantothenicum 5,0 mg, Nicotinamidum 7,5 mg, Aromat., Excip. ad pulv. pro chartam 40 g (= 160 Calor.)

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungsgrössen:		Code
	3 × 1 Beutel assortiert[1]	36 513 039
	3 × 2 Beutel assortiert[1]	36 513 047

[1] Champignons – Spargel – Gemüse

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 12. 83

Halibut-Lebertran, Kapseln 07.02.4. **16 061**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Oleum Iecoris hippoglossi corresp. 7500 U.I. Retinolum et 750 U.I. Colecalciferolum, Conserv.: Aethyl-/Propylparabenum natricum), Excip. pro caps.gelat.

* Anwendung: Zur Vorbeugung von Vitamin-A- und D-Mangel

Packungsgrössen:		Code
	120 Kapseln	16 061 026
	280 Kapseln	16 061 034
	600 Kapseln	16 061 042
	1000 Kapseln	16 061 050

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 28. 11. 83

Heilbutt-Lebertran, Kapseln 07.02.4. **24 062**

Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen **D**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Oleum Iecoris Hippoglossi 165 mg corresp. 5000 U.I. Retinolum et 500 U.I. Colecalciferolum, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Stärkungsmittel bei Mangel an Vitamin A und D

Packungsgrössen:		Code
	240 Kapseln	24 062 015
	500 Kapseln	24 062 023
	1000 Kapseln	24 062 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Heparyl, confetti 04.11. **33 948**
Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola **B**
Dr. A. & M. Giuliani, Milano, I

Composizione:	Cyclobutyrolum natricum 50 mg, Anthrachinongylcosidea es Cort.Rhamni Pursh. 20 mg, Extr.Belladonnae 10 mg, Extr. Boldo 40 mg, Sorbitolum 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indicazioni:	Coleretico, colagogo	Code
Imballaggio:	50 confetti	33 948 018
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 28. 11. 83

Histacyl-Calcium, Injektionslösung 07.13.1. **34 479**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Calcium gluconicum 950 mg, Calcium saccharatum 50 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	34 479 011
	10 Ampullen	34 479 038
	25 Ampullen	34 479 046
	50 Ampullen	34 479 054
	100 Ampullen	34 479 062
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 12. 83

Hustensirup «Neomed», Sirup 03.03.1. **41 487**
Neomed AG, 3185 Schmitten **C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 100 mg, Ephedrinum hydrochloricum 50 mg, Sirup.Ipecacuanhae comp. 25 ml, Sirup.Balsami tolutani 50 ml, Aqua Laurocerasi, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	41 487 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Hypertensin Ciba, Injektionspräparat 02.06. **25 836**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Angiotensinamidum 2,5 mg, Mannitolum 20 mg, pro vitro	
Anwendung:	Blutdrucksteigernde Substanz zur parenteralen Anwendung bei Kollapszuständen	Code
Packungsgrösse:	10 Trockenampullen zu 2,5 mg	25 836 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Imap, Injektionslösung (i.m.) 01.05. **37 667**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration:	Fluspirilenum 2 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle 6 ml	37 667 013
	5 Ampullen 6 ml	37 667 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 12. 83

Indra, Tee 05.02. **30 330**
Bahnhof-Apotheke, R. Thaler, Poststrasse 16, 9000 St. Gallen **D–P**

Deklaration:	Cortex Salicis 7%, Flos Calendulae 2%, Flos Spiraeae 6%, Fol.: Betulae 8%, Orthosiphonis 20%, Uvae ursi 10%; Gemmae Populi 3%, Herba Solidaginis virg. 5%, Herba Spiraeae 8%, Rad.: Cimicifugae 3%, Liquiritiae 10%, Ononidis 8%; Rhiz.Graminis 6%, Stylus Maydis 4%	
* Anwendung:	Erkältungen der Blase und Nieren	Code
Packungsgrösse:	80 g	30 330 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 22. 11. 83

Ismelin, Tabletten 02.07.1. **26 042**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Guanethidinum sulfuricum 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

Packungsgrössen:		Code
	40 Tabletten 10 mg	26 042 011
	200 Tabletten 10 mg	26 042 038
	30 Tabletten 25 mg	26 042 046
	100 Tabletten 25 mg	26 042 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Kafa, comprimés 01.01.2. **16 323**

* Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**

Composition: Propyphenazonum 100 mg, Paracetamolum 250 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Indication: Analgésique

Conditionnement:		Code
	10 comprimés	16 323 012

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 1. 12. 83

Kafa, poudre 01.01.2. **9 898**

* Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève * **B/D–P**

Composition: Propyphenazonum 100 mg, Paracetamolum 250 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. ad pulverem pro charta

Indication: Analgésique

Conditionnements:		Code
	10 poudres	9 898 018
	100 poudres (sur ordonnance médicale)	9 898 026

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 1. 12. 83

---

* **Kalium Hausmann Lactat, Zusatzampullen** 07.02.1. **26 543**
(früher: Kalium Hausmann Zusatzampullen Kaliumlactat) **B**

Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Deklaration: Kalium lacticum corresp. 20 mval Kalium ionisat. et 20 mval Lactoyl, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml

Anwendung: Kaliumtherapie

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	26 543 010
	50 Ampullen	26 543 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 11. 83

* **Kodan Spray F farblos, Kodan Spray F, gefärbt** 10.09.1. **38 504**
(früher: Kodan Spray, farblos oder gefärbt) **D**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich
Schülke & Mayr GmbH, Hamburg, BRD

*	Deklaration:	Aethanolum 98,112 g, 2-Propanolum 4,0320 g, 2-Phenylphenolum 0,2688 g, Excip. ad solut. pro 134,4 g Propellens ad aerosol. pro vase 200 ml	
	Anwendung:	Haut- und Wunddesinfektion	Code
	Packungsgrössen:	200 ml farblos	38 504 045
		200 ml gefärbt	38 504 053
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 19. 12. 83

Lagavit B complex, soluzione iniettabile 07.02.4. **35 031**
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

	Composizione:	Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Riboflavinum 6 mg (ut R.-5-phosphoricum natricum), Pyridoxinum hydrochloricum 8 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 100 mg, Pantothenolum 12 mg, Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
	Indicazione:	Carenza in vitamine del gruppo B	Code
	Imballaggio:	5 fiale	35 031 014
	Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
*	Valevole fino al:	31 dicembre 1985	UICM, 22. 11. 83

Lanacalcine, poudre divisée en sachets 07.08.5. **32 261**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1207 Genève **B**

	Composition:	1-Dehydro-17α-methyltestosteronum (Metandienonum) 1 mg, Axerophtholum aceticum 3000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Calcium carbonicum 2,5 g, Aromatica, Excip. ad pulverum pro charta	
	Indication:	Calciothérapie anabolisante	Code
	Conditionnement:	20 sachets	32 261 019
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 2. 12. 83

Lenisol, gouttes nasales pour adultes et enfants 12.02.1. **26 833**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Benzalkonium chloratum 0,02%, Calcium pantothenicum 4%, Ephedrinum hydrochloricum 0,4%, Mepyraminum maleicum 0,1%, Excip. ad solut.

Indications: Rhume, rhinites

Code

Conditionnement: 10 ml 26 833 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Lenisol, gouttes nasales pour bébés 12.02.1. **24 678**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Benzalkonium chloratum 0,01%, Ephedrinum hydrochloricum 0,2%, Calcium pantothenicum 2%, Excip. ad solut.

Indications: Rhume, rhinites

Code

Conditionnement: 10 ml 24 678 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Lermacine, solution injectable 07.02.4. **30 357**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

* Gedeon Richter, Budapest, H

Composition: Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Indications: Affections neurologiques et rhumatismales

Code

Conditionnement: 3 ampoules 30 357 019

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 11. 83

Libexine, comprimés 03.01.2. **39 370**

* Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1207 Genève **B**

* Composition: Prenoxdiazinum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.

Indication: Toux

Code

Conditionnements: 20 comprimés 39 370 018

100 comprimés 39 370 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Libexine compositum, capsules 03.01.2. **39 371**

* Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1207 Genève **B**

Composition: Prenoxdiazinum hydrochloricum 100 mg, Guaifenesinum 50 mg, Terpinum hydratum 90 mg, Excip. pro caps.

Indication: Toux

Code

Conditionnements: 20 capsules 39 371 014
100 capsules 39 371 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Limbitrol F «Roche», Kapseln 01.06. **33 354**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: Amitriptylinum 25 mg (ut A.hydrochloricum), Chlordiazepoxidum 10 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antidepressivum

Code

* Packungsgrössen: 30 Kapseln 33 354 045
100 Kapseln 33 354 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 2. 12. 83

Litec, Dragées 04.07. **36 911**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Pizotifenum 0,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Appetit-Stimulans

Code

Packungsgrösse: 30 Dragées 36 911 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 11. 83

Litec, Sirup 04.07. **36 912**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Pizotifenum 0,5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromat., Excip. ad sirup. pro 10 ml

Anwendung: Appetit-Stimulans

Code

Packungsgrösse: 100 ml 36 912 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 11. 83

Locaseptil, Lösung 12.01.3. **31 490**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Prednisolon-aceticum 5 mg, Phenylhydrargyrum benzoicum 0,2 mg, Cinchocainum 10 mg, (ut C.benzoicum) Aethylcellulosum 40 mg, Acidum benzoicum 6,4 mg, Spiritus ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Entzündliche Läsionen der Nasenschleimhäute und der Mundschleimhaut	Code
* Packungsgrösse:	10 ml	31 490 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation 03.04.1. **34 561**

Fisons AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug **B**

Fisons Ltd., Pharmaceutical Div., Loughborough, GB

Deklaration:	Dinatrium cromoglicicum 20 mg, pro caps.gelat.	
Anwendung:	Bronchialasthma, allergische Bronchitis	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	34 561 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Luminal, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.04.1. **15 693**

* Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Phenobarbitalum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Antiepilepticum, Hypnoticum, Spasmolyticum	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen	15 693 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Luminal, Tabletten 01.03.1. **15 694**

* Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Phenobarbitalum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum, Spasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	15 694 017
	250 Tabletten	15 694 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Luminaletten, Tabletten 01.04.1. **15 695**

* Merck-Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Phenobarbitalum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sedativum, Spasmolyticum, Antiepilepticum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	15 695 013
	100 Tabletten	15 695 021
	500 Tabletten	15 695 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Luvatren, Tropflösung 01.05. **29 500**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Moperonum hydrochloricum 5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
* Packungsgrössen:	10 ml	29 500 010
	100 ml	29 500 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Mannitol, Infusionslösungen 05.01. **41 284**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Mannitolum 10% resp. 20%, Aqua ad infund.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	500 ml 10%	41 284 013
	500 ml 20%	41 284 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 12. 83

Marzine, Tabletten 01.09. **21 719**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **C**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration:	Cyclizinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiemeticum	Code
* Packungsgrösse:	10 Tabletten	21 719 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 12. 83

Mereprine, Sirup 07.13.1. **31 704**
Merrell Pharmaceuticals AG, Zentralstrasse 37, 8003 Zürich **B**
Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Wilton, USA

Deklaration:	Doxylaminum succinicum 6,25 mg, Natrium benzoicum 5 mg, Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Antihistaminicum, Sedativum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	31 704 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

---

* **Merfen Tinktur, gefärbt** 10.09.1. **36 865**
(früher: Merfen orange Flawa, flüssig) **D**
Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil

Deklaration:	Phenylhydrargyrum boricum 0,066%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Desinfiziens für die Haut	Code
Packungsgrössen:	Glastupfer etwa 1½ ml	36 865 032
	Glastupfer etwa 3 ml	36 865 016
	Flacon 10 ml	36 865 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 19. 12. 83

Mexitil, Injektionslösung 02.02. **40 942**
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Mexiletinum 250 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 10 ml	
Anwendung:	Antiarhythmicum	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	40 942 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Microgynon 30, Dragées 09.02.1. **38 411**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: D-Norgestrelum 0,15 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
Packungsgrössen:	1×21 Dragées	38 411 012
	3×21 Dragées	38 411 020
	6×21 Dragées	38 411 039
	100×21 Dragées	38 411 047

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Microgynon 50, Dragées 09.02.1. **38 454**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: D-Norgestrelum 0,125 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
Packungsgrössen:	1×21 Dragées	38 454 013
	3×21 Dragées	38 454 021
	6×21 Dragées	38 454 048
	100×21 Dragées	38 454 056

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Mikutan, Salbe 10.06. **14 939**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Solutio aluminii acetico-tartarici 0,3%, Phenylhydrargyrum boricum 0,02%, Zincum oxydatum 12,5%, Amylum Tritici 12,5%, Adeps Lanae, Oleum Lavandulae, Conserv.: Ascorbylium palmiticum, Tocopherolum, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Ekzeme, entzündete Haut

		Code
* Packungsgrössen:	1×50 g	14 939 016
	10×50 g	14 939 024
	10×20 g	14 939 032
	1 kg	14 939 040

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Mycospor, Crème 10.09.4. **44 959**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Bifonazolum 1%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Mykosen der Haut	Code
Packungsgrösse:	15 g	44 959 011
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 10. Oktober 1983	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 12. 83

Mycospor, Gel 10.09.4. **44 960**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Bifonazolum 1%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Mykosen der Haut	Code
Packungsgrösse:	15 g	44 960 028
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 10. Oktober 1983	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 7. 12. 83

Mytelase, Tabletten 01.14. **29 619**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**
Laboratoires Winthrop SA, Dijon, F

Deklaration:	Ambenonium chloratum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Parasympathomimeticum	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	29 619 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Naprolag, compresse 07.10.1. **42 108**
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Naproxenum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Antiflogistico	Code
Imballaggio:	20 compresse	42 108 014
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 30. 11. 83

Naprolag, supposte 07.10.1. **42 107**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Naproxenum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro supp.	
Indicazione:	Antiflogistico	Code
Imballaggi:	10 supposte 250 mg	42 107 018
	10 supposte 500 mg	42 107 026
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 30. 11. 83

Natabec, Kapseln 07.02.5. **29 535**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **C**

* Gödecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Calcium carbonicum 600 mg, Ferrum sulfuricum 105 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Acidum folicum 0,25 mg, Retinolum aceticum 4000 U.I., Ergocalciferolum 400 U.I., Thiaminum mononitricum 3 mg, Riboflavinum 2 mg, Nicotinamidum 10 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Schwangerschaftsanämien	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	29 535 019
	100 Kapseln	29 535 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 11. 83

Natriumbicarbonat 1/6 m «Travenol», Infusionslösung 05.03. **41 208**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**

Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Natrium hydrogencarbonicum 1,4%, Excip. ad solut.infund.	
Anwendung:	Metabolische Azidose	Code
Packungsgrösse:	500 ml	41 208 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 2. 12. 83

Natrium chloratum 0,9% Syntoplast, soluzione per infusioni 05.03.1. **34 271**
Sintetica SA, San Martino, 6850 Mendrisio **B**

Composizione:	Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad sol.infund.	
Indicazione:	Soluzione fisiologica salina per infusioni	Code
Imballaggi:	500 ml	34 271 011
	1000 ml	34 271 038
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 25. 11. 83

Natriumchlorid+Glukose Bichsel, Infusionslösung 05.03.1. **29 801**
Grosse Apotheke+Labor Dr. G. Bichsel AG, **B**
Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

Deklaration:	1:1 Natrium chloratum corresp. 77 mmol Natrium ionisatum et 77 mmol Chloridum, Glucosum 2,5%, Aqua ad infund. pro 1000 ml 1:2 Natrium chloratum corresp. 51 mmol Natrium ionisatum et 51 mmol Chloridum, Glucosum 3,33%, Aqua ad infund. pro 1000 ml		
Anwendung:	Elektrolyttherapie	Code 1:1	Code 1:2
* Packungsgrössen:	100 ml	29 801 037	29 801 053
	250 ml	29 801 045	29 801 061
	500 ml	29 801 010	29 801 088
	1000 ml	29 801 029	29 801 096
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 20. 12. 83

Nelsons Homoeopathic Hayfever Tablets, comprimés homéopathiques 20.01. **43 342**
*** D**
Tournel SA, 48, rue de l'Ale, 1003 Lausanne
A. Nelson & Co. Ltd., Londres, GB

* Composition:	Allium Cepa C6, Euphrasia offic. C6, Sabadilla C6, Excip. pro compr.	
Indication:	Rhume des foins	Code
* Conditionnement:	125 comprimés	43 342 029
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 19. 12. 83

* **Nelsons Homoeopathic Noctura, comprimés homéopathiques** 20.01. **43 352**
(auparavant: Nelsons Homeopathic Sleep Tablets) *** D**
Tournel SA, 48, rue de l'Ale, 1003 Lausanne
A. Nelson & Co. Ltd., Londres, GB

*	Composition:	Alfalfa C6, Avena sativa C6, Coffea crud. C6, Humulus lupulus C6, Kalium bromatum C6, Passiflora C6, Valeriana offic. C6, Excip. pro compr.	
	Indications:	Insomnies et difficultés à s'endormir	Code
*	Conditionnement:	125 comprimés	43 352 024
	Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 19. 12. 83

Neo-Liniment, Emulsion 07.10.4. **41 150**
Neomed AG, 3185 Schmitten **C**

	Deklaration:	Benzylium nicotinicum 2,58%, Camphora 4,3%, Dimethylsulfoxydum 3%, Methylium salicylicum 15,45%, Ol.Eucalypti 0,86%, Ol.Pini silv. 0,86%, Ol.Thymi 0,09%, Excip. ad emuls.	
	Anwendung:	Antirheumaticum	Code
	Packungsgrösse:	Tube zu 100 g	41 150 017
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Nevralgin, Pulver 01.01.2. **16 203**
Apotheke und Drogerie Haaf, Seftigenstrasse 300, 3084 Wabern *** D**

*	Deklaration:	Coffeinum 50 mg, Propyphenazonum 100 mg, Paracetamolum 250 mg, Magnesium subcarbonicum ad pulv. pro carta No I	
	Anwendung:	Schmerzmittel	Code
*	Packungsgrösse:	10 Beutel	16 203 033
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 30. 11. 83

Nobadorm, Tabletten 01.03.1. **29 352**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

	Deklaration:	Methaqualonum 200 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Hypnoticum	Code
*	Packungsgrössen:	20 Tabletten	29 352 011
		100 Tabletten	29 352 038
		500 Tabletten	29 352 054
		1000 Tabletten	29 352 062
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Nobadorm compositum, Tabletten 01.03.1. **40 117**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Diphenhydraminum hydrochloricum 25 mg, Methaqualonum 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypnoticum

		Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	40 117 016
	100 Tabletten	40 117 024
	500 Tabletten	40 117 040
	1000 Tabletten	40 117 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 12. 83

Novarubin, dragées 07.02.4. **34 947**

Cophar SA, 1701 Fribourg **B**

Composition: Thiaminum mononitricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Excip. pro compr. obd.

Indications: Névrites et polynévrites

		Code
Conditionnements:	16 dragées	34 947 015
	1000 dragées	34 947 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 11. 83

Novarubin, solution injectable 07.02.4. **31 698**

Cophar SA, 1701 Fribourg **B**

Composition: Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml

Indications: Névrites et polynévrites

		Code
Conditionnements:	3 ampoules	31 698 014
	50 ampoules	31 698 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 11. 83

Noveril Konzentrat, zu Infusionen 01.06. **41 521**
Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration: Dibenzepinum hydrochloricum 720 mg, Excip. ad infund. pro 10 ml
Anwendung: Antidepressivum Code
Packungsgrösse: 5 Ampullen 41 521 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Novothyral, Tabletten 07.04. **37 716**
* Merck Brandenberger AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Liothyroninum natricum 0,02mg, Levothyroxinum natricum anhydricum 0,1 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Schilddrüsenunterfunktion Code
Packungsgrössen: 50 Tabletten 37 716 014
100 Tabletten 37 716 022
500 Tabletten 37 716 030
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 12. 83

---

* **Olamin, Kapseln (früher: Cinazin, Kapseln)** 02.04.5. **42 092**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Durchblutungsstörungen Code
Packungsgrösse: 30 Kapseln 42 092 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Otosporin, Tropfen 12.03.1. **25 101**
Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel *** A**
The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Hydrocortisonum 10 mg, Neomycinum sulfuricum 5 mg, Polymyxinum B sulfuricum 10000 U.I., Conserv., Excip. ad suspens. pro 1 ml
Anwendung: Otitis externa Code
* Packungsgrösse: 10 ml 25 101 014
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Oxyplastin, Salbe 10.06. **13 749**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel *** D**

Deklaration: Balsamum peruvian. 1,5%, Calcium hydricum solutum 2,5%, Cera alba 0,1%, Cholesterinum 0,1%, Oleum Geranii 0,06%, Oleum Origani 0,06%, Oleum Thymi 0,06%, Oleum Verbenae 0,06%, Zincum oxydatum 46%, Adeps Lanae 4%, Oleum Ricini ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

Packungsgrössen:		Code
	75 g	13 749 019
	120 g	13 749 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 12. 12. 83

Pantozym, Manteltabletten 04.05. **36 813**

Wander AG, 3001 Bern **D**

Deklaration: Pancreatinum 200 mg corresp. 2100 U.FIP Amylasum, 1200 U.FIP Lipasum et 80 U.FIP Proteasum, Excip. pro nucleo, Pepsinum 55 mg corresp. 100 U.FIP, Cellulasum 6 mg corresp. 160 U.C., Excip. pro compr.

Anwendung: Verdauungsstörungen

Packungsgrössen:		Code
	20 Bitabs	36 813 016
	100 Bitabs	36 813 024
	500 Bitabs	36 813 032

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 20. September 1983
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 11. 83

Parlodel, Kapseln 01.08. **41 214**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Bromocriptinum 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Morbus Parkinson

* Packungsgrössen:		Code
	100 Kapseln 5 mg	41 214 031
	30 Kapseln 10 mg	41 214 015
	100 Kapseln 10 mg	41 214 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Percoral-Prophyllen, Tropfen 01.10.3. **41 066**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Nicethamidum 200 mg, Diprophyllinum 100 mg, Aqua ad 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Analepticum

		Code		Code
* Packungsgrössen:	15 ml	41 066 016	100 ml	41 066 024
	10×15 ml	41 066 067	500 ml	41 066 040
	25×15 ml	41 066 075	1000 ml	41 066 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 2. 12. 83

Perspiran prot.retard, Tabletten 02.04.2. **31 967**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**
Warner-Chilcott Laboratoires, Gödecke AG, Freiburg im Br., BRD

Deklaration: Ephedrinum hydrochloricum 48 mg, Phenobarbitalum 25 mg, Theophyllinum 180 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiasthmaticum Code
Packungsgrösse: 50 Tabletten 31 967 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Phlogistol, Dragées 07.10.1. **41 746**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **B**
W. Spitzner GmbH, Ettlingen, BRD

Deklaration: Oxyphenbutazonum 100 mg resp. 200 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées 200 mg	41 746 017
	30 Dragées 100 mg	41 746 025
	500 Dragées 100 mg	41 746 033
	500 Dragées 200 mg	41 746 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Piniol Inhalation, Lösung 12.02.4. **8 724**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw *** D–P**

Deklaration: Camphora 2,5%, Aetherolea: Anisi 2,5%, Eucalypti 2,5%, Menthae pip. 7,5%, Pini 15%, Salviae 4,5%; Mentholum 4,5%, Abietinarum Pix 0,5%, Ammonium hydroxydati solut. 0,5%, Spiritus ad solut.

* Anwendung: Erkältungen, Schnupfen Code

* Packungsgrösse: 20 ml 8 724 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 12. 83

Poho Oel Golden Lotus 03.06. **22 080**

* Inter-Drug AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz **E**

Deklaration: Ol.Menthae prov.chinens. 50%, Ol.Niaouli 50%

* Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen Code

Packungsgrösse: 10 ml 22 080 016

* Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 22. 11. 83

Polydexa à la Phényléphrine, soluté nasal 12.02.3. **41 713**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **B**

Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

Composition: Neomycinum sulfuricum 1%, Polymyxinum-B sulfuricum 10000 U.I./ml, Dexamethasonum metasulfobenzoicum natricum 0,025%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Conserv. (Thiomersalum), Excip. ad solut.

Indication: Rhinites Code

Conditionnement: 15 ml 41 713 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 30. 11. 83

Primobolan Depot, Injektionslösung 07.08.5. **28 373**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Metenolonum oenanthicum 100 mg, Excip. oleos. ad solut. iniect. pro 1 ml
Anwendung: Anabolicum

		Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle	28 373 015
	3 Ampullen	28 373 023
	20 Ampullen	28 373 031
	100 Ampullen	28 373 058
	1 Spritzampulle	28 373 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Profasi, préparation injectable 07.08.1. **33 001**
Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

Composition: I. Gonadotrophinum chorionicum 500 U.I. resp. 1000 U.I. resp. 2000 U.I. resp. 5000 U.I.
II. Solutio Natrii chlorati isotonica 1 ml pro vitro
Indication: Hypoplasie génitale

			Code
* Conditionnements:	*500*	3 amp. de 2 ml+ 3 amp. de solvant	33 001 010
		50 amp. de 2 ml+50 amp. de solvant	33 001 053
	1000	3 amp. de 2 ml+ 3 amp. de solvant	33 001 029
		50 amp. de 2 ml+50 amp. de solvant	33 001 061
	2000	3 amp. de 2 ml+ 3 amp. de solvant	33 001 037
	5000	3 amp. de 2 ml+ 3 amp. de solvant	33 001 045

Observation: Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 23. 11. 83

Protamide, solution injectable i.m. «Sherman» 07.14. **17 717**
* Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**
Sherman Laboratories, Div. of Cooper Lab. Int., Detroit, USA

Composition: Enzymum proteolyticum denaturatum, Excip. ad solut.
Indications: Herpès Zona, tabès dorsal, varicelle

		Code
Conditionnements:	1×1,3 ml	17 717 014
	10×1,3 ml	17 717 022

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 8. 12. 83

Regitin, Injektionslösung (i.v., i.m.) 02.04.5. **16 576**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Phentolaminum methansulfonicum 10 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Sympathikolyticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 1 ml	16 576 018
	5 Ampullen zu 5 ml	16 576 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Regitin, Tabletten 02.04.5. **16 577**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Phentolaminum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sympathikolyticum	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	16 577 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 11. 83

Reserpin, Tabletten 02.07.1. **34 338**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Reserpinum 0,1 mg resp. 0,25 mg, Excip. pro compr.				
Anwendung:	Hypertonie		Code		Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	0,1 mg	34 338 108	0,25 mg	34 338 116
	100 Tabletten	0,1 mg	34 338 019	0,25 mg	34 338 051
	500 Tabletten	0,1 mg	34 338 035	0,25 mg	34 338 086
	1000 Tabletten	0,1 mg	34 338 043	0,25 mg	34 338 094
Bemerkung:	Administrative Verlängerung				
* Gültig bis:	31. Dezember 1988				IKS, 30. 11. 83

Resoferon, Dragées 06.07.1. **34 491**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Ferrum 37 mg (ut F.sulfuricum), Acidum succinicum 185 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Eisentherapie	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	34 491 011
	200 Dragées	34 491 038
	500 Dragées	34 491 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 11. 83

Resoferon fol B, Dragées 06.07.1. **38 055**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Ferrum 37 mg (ut F.sulfuricum), Acidum succinicum 185 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Cyanocobalaminum 0,1 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Schwangerschaftsanämien

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées	38 055 011
	500 Dragées	38 055 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 9. 12. 83

Rhiniflux, capsules 12.02.6. **33 445**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Chlorphenaminum maleicum 4 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad granulat.obd. pro caps.gelat.

Indication: Rhumes

Conditionnement:		Code
	12 capsules	33 445 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 30. 11. 83

Rhinocid, Nasen-Spray 12.02.5. **30 195**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Neomycinum 2 mg (ut N.sulfuricum), Phenylephrinum hydrochloricum 2,5 mg, Mepyraminum maleicum 0,25 mg, Ol.Niaouli 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Schnupfen

Packungsgrösse:		Code
	10 ml	30 195 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

Rhinocid, Nasen-Tropfen 12.02.5. **30 234**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **C**

Deklaration: Neomycinum 2 mg (ut N.sulfuricum), Phenylephrinum hydrochloricum 2,5 mg, Mepyraminum maleicum 0,25 mg, Ol. Niaouli 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Schnupfen

Packungsgrösse:		Code
	15 ml	30 234 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

Riccomycin, Salbe 10.06. **24 164**

Dr. W. Birnstiels Erben, Apotheke und Laboratorium, 3780 Gstaad **C**

Deklaration: Retinolum 600 U.I., Ergocalciferolum 270 U.I., Neomycinum sulfuricum 5 mg, Ammonium sulfobituminosum praep. 12,4 mg, Extr.Chamomillae fluidum 4,1 mg, Aqua Hamamelidis, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Adeps Lanae, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packungsgrössen:		Code
	40 g	24 164 012
	200 g	24 164 020
	500 g	24 164 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Riccovitan, Salbe 10.06. **9 927**

Dr. W. Birnstiels Erben, Apotheke und Laboratorium, 3780 Gstaad **D**

Deklaration: Retinolum 360 U.I./g, Ergocalciferolum 140 U.I./g, Ammonium sulfobituminosum 1,5%, Aqua Hamamelidis 1%, Extr.Chamomillae 0,5%, Zincum oxydatum 20%, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

Packungsgrössen:		Code
	60 g	9 927 018
	200 g	9 927 026
	500 g	9 927 034
	1000 g	9 927 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Ringer «Travenol», Infusionslösung und Spüllösung 05.03. **41 209**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol GmbH, München, BRD

Deklaration: Natrium ionisatum 147,5 mmol, Kalium ionisatum 4 mmol, Calcium ionisatum 2,25 mmol, Chloridum 156 mmol, Aqua ad infund. pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr, Spüllösung

Packungsgrössen:				Code
	Infusionslösung	1 Viaflex Plastikbeutel	500 ml	41 209 011
		1 Viaflex Plastikbeutel	1000 ml	41 209 038
	Spüllösung	1 Viapur Einwegflasche	1000 ml	41 209 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Ringer-Lactat «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 207**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Natrium chloratum 6,0 g, Kalium chloratum 400 mg, Calcium chloratum 270 mg, Natrium lacticum 3,05 g, corresp. 130 mmol Natrium, 5,4 mmol Kalium, 1,85 mmol Calcium, 112 mmol Chloridum, 27 mmol Lactoylum, Aqua ad infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	Code
* Packungsgrösse:	1000 ml	41 207 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Ringer-Lactat mit 5% Glucose «Travenol», Infusionslösung 05.03.1. **41 205**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Natrium chloratum 6,0 g, Kalium chloratum 400 mg, Calcium chloratum 270 mg, Natrium lacticum 3,05 g, corresp. 130 mmol Natrium, 5,4 mmol Kalium, 1,85 mmol Calcium, 112 mmol Chloridum, 27 mmol Lactoylum, Glucosum 50 g, Aqua ad infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Parenterale Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Kalorienzufuhr	Code
Packungsgrösse:	Viaflex Plastikbeutel 1000 ml	41 205 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Rinofluimucil, gocce nasali 12.02.1. **38 147**
Inpharzam SA, 6814 Lamone-Cadempino **C**

Composizione:	Acetylcysteinum 100 mg, Tuaminoheptanum sulfuricum 50 mg, Benzalkonium chloratum 1,25 mg, Excip. ad solut. tamponat. pro 10 ml	
Indicazione:	Riniti	Code
Imballaggi:	Flacone da 10 ml con pipette contagocce	38 147 013
	Flacone da 10 ml con micro-nébuliseur	38 147 021
Osservazione:	Prolungazioni amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 30. 11. 83

Risolid, compresse 01.04.1. **41 163**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Chlordiazepoxidum 5 mg resp. 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr. obd.

Indicazione: Tranquillante

		Code
* Imballaggi:	30 compresse 5 mg	41 163 011
	100 compresse 5 mg	41 163 038
	25 compresse 10 mg	41 163 054
	100 compresse 10 mg	41 163 062
	25 compresse 25 mg	41 163 089
	100 compresse 25 mg	41 163 097

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 28. 11. 83

---

* **Rivasan Beruhigungsmittel, flüssig** 01.04. **37 858**
(früher: Künzle Beruhigungsmittel, flüssig) **D–P**

* Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund

Deklaration: Extr.fluid.: Anisi 1,5%, Melissae 1%, Menthae 1%, Passiflorae 3%, Valerianae 2,5%, Aqua Aurantii, Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad solut. (Aethanolum 9%)

Anwendung: Nervöse Überreiztheit

		Code
* Packungsgrössen:	400 ml	37 858 013
	750 ml	37 858 021

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 12. 83

Rivasan Knoblauchdragées Nr. 2 04.98. **12 309**

* Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund **D–P**

Deklaration: Allium sat. 100 mg, Carbo adsorbens 50 mg, Catechu 15 mg, Fruct.Foeniculi 15 mg, Rhiz.Tormentillae 50 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Verdauungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	12 309 015
	150 Dragées	12 309 023
	300 Dragées	12 309 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 11. 83

* **Rivasan Kreislaufmittel, flüssig** 02.98. **35 072**
(früher: Künzle Kreislaufmittel) **D–P**

* Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund

Deklaration: Tinct.Crataegi 1,8 g, Avena sativa ⌀ 750 mg, Cactus grandiflor. ⌀ 450 mg, Hypericum ⌀ 300 mg, Melissa ⌀ 600 mg, Tinct.Aurantii dulcis 1,050 g, Sorbitolum 4,7 g, Color., Aqua ad mixtur. pro 15 ml

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	400 ml	35 072 012
	750 ml	35 072 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 12. 83

---

* **Rivasan Nieren-Blasenmittel, flüssig** 05.02. **36 002**
(früher: Künzle Nieren-Blasenmittel) **D**

* Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund

Deklaration: Betula ⌀ 4%, Equisetum ⌀ 3%, Juniperus ⌀ 1%, Ononis ⌀ 4%, Urtica ⌀ 3%, Uva ursi ⌀ 3%, Extr.Liquiritiae 1%, Extr.Rhois aromatic. 1%, Conserv.: Kalium sorbicum, Excip. ad solut. (Aethanolum 14%)

Anwendung: Nieren-Blasenbeschwerden

		Code
* Packungsgrössen:	400 ml	36 002 018
	750 ml	36 002 026

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 6. 12. 83

Rocaltrol «Roche», Kapseln 07.02.3. **41 728**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Calcitriolum 0,00025 mg resp. 0,0005 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis

		Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln 0,25 mcg	41 728 019
	100 Kapseln 0,25 mcg	41 728 027
	30 Kapseln 0,50 mcg	41 728 051
	100 Kapseln 0,50 mcg	41 728 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 12. 83

Rovamycine, sirop 08.01.7. **44 858**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Specia, Paris, F

Composition:	Spiramycinum 125 mg (375000 U.I.), Conserv. (Kalium sorbicum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Maladies infectieuses	Code
* Conditionnement:	150 ml	44 858 029
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 12. 12. 83

Salvequick, pansement rapide 30./10.06. **39 184**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, **E–P**
1217 Meyrin
Cederroth B.V., Tilburg, NL

* Composition:	I. Chlorhexidinum dihydrochloricum 0,1 %, Tela II. Zincum oxydatum, Lanolinum, Paraffinum subliquidum, Resina, Conserv.	
Indication:	Pansement rapide antiseptique	Code
* Conditionnements:	30 pansements	39 184 052
	46 pansements	39 184 036
	1 m × 6 cm	39 184 044
	18 pansements Walt Disney	39 184 060
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1985	OICM, 22. 11. 83

Sandimmun, Infusionskonzentrat 07.15. **44 915**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Ciclosporinum 50 mg, Excip. ad solut. 1 ml	
* Anwendung:	Immunsuppressivum bei Knochenmark- und Organtransplantationen	Code
* Packungsgrössen:	10 × 5 ml	44 915 014
	10 × 1 ml	44 915 030
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Sandimmun, Trinklösung 07.15. **44 916**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Ciclosporinum 100 mg, Excip. ad solut. 1 ml

* Anwendung: Immunsuppressivum bei Knochenmark- und Organtransplantationen

Code

Packungsgrösse: 50 ml 44 916 010

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 12. 83

Sarcolactine, liquide 04.05. **12 355**

Lab. Brandt SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition: Acidum lacticum 437,5 mg, Peptonum sicc. 16,8 mg, Extr. Carnis 67 mg, Natrium chloratum 100 mg, Natrium hydricum 52,5 mg, Aromatica, Conserv., Excip. ad solut. pro 5 ml

Indication: Stimulant des fonctions digestives

Code

Conditionnement: 90 ml 12 355 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 28. 11. 83

Scleroplectal, Kapseln 02.04.2. **37 207**

* Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Klinge Pharma GmbH & Co., München, BRD

Deklaration: Etofyllinum 200 mg, Bupheninum hydrochloricum 4 mg, Extr.Hippocastani 110 mg (corresp. 20 mg Aescinum), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

Code

Packungsgrössen: 20 Kapseln 37 207 012
50 Kapseln 37 207 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 12. 83

Sebamed, flüssig 10.10. **38 244**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich *** D**

Sebamet-Chemie GmbH, Bad Salzig, BRD

Deklaration: Acidum lacticum 0,05%, Acidum nicotinicum 0,05%, Pyridoxinum hydrochloricum 0,02%, Aethylium linolicum/linolenicum 0,2%, Conserv.: o-Tolylbiguanidum, Excip. ad solut.

Anwendung: Zur schonenden Reinigung kranker Haut

Code

Packungsgrössen: 150 ml 38 244 019
500 ml 38 244 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 83

Sebamed, seifenfreies Waschstück 10.10. **34 239**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich *** D**
Sebamet-Chemie GmbH, Bad Salzig, BRD

Deklaration: Acidum lacticum 0,17%, Acidum nicotinicum 0,19%, Lanolinum, Oleum Tritici germ., Aromatica, Excip.
Anwendung: Zur schonenden Reinigung kranker Haut

		Code
Packungsgrössen:	90 g	34 239 010
	150 g	34 239 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 83

Sembrina, Dragées 02.07.1. **33 645**
* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**
Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Methyldopa (ut M.hydratum) 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hypertonie

		Code
* Packungsgrössen:	60 Dragées 250 mg	33 645 023
	250 Dragées 250 mg	33 645 031
	50 Dragées 500 mg	33 645 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 15. 12. 83

Sequilar 21, Dragées 09.02.1. **38 637**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: I. Levonorgestrelum 0,05 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.
II. Levonorgestrelum 0,125 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

		Code
Packungsgrössen:	1×21 Dragées	38 637 010
	3×21 Dragées	38 637 029
	6×21 Dragées	38 637 037
	100×21 Dragées	38 637 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 11. 83

Serpasil-Esidrex, Tabletten 02.07.2. **25 498**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Reserpinum 0,15 mg, Hydrochlorothiazidum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie Code

Packungsgrösse: 100 Tabletten 25 498 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Shak, liquide 07.01.4. **38 951**

Distripharm SA, 1096 Cully **C**

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: Dextrina-Maltosum, Lac, Proteina Lactis, Vitellum Ovis, Oleum Maydis germinis, Oleum Sojae, Extractum Carraghen, Natrium alginicum, Magnesium oxydatum, Zincum sulfuricum, Ferrum sulfuricum, Dinatrium hydrogenphosphoricum, Vitamina, Aromatica et Excip. corresp. Materia proteinica 15 g, Materia crassa 13,4 g, Carbohydrata 55 g, Mineralia: Natrium 240 mg, Kalium 600 mg, Calcium 300 mg, Magnesium 140 mg, Ferrum 3,8 mg, Zincum 3 mg, Chlorum 280 mg, Phosphorus 290 mg; Vitamina: Retinolum 830 U.I., Thiaminum nitricum 0,45 mg, Riboflavinum 0,6 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,7 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Nicotinamidum 3,3 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Acidum folicum 0,15 mg, Biotinum 0,05 mg, Acidum ascorbicum 27 mg, Tocopherol-aceticum 11 mg; Aqua pro vase 375 ml (= 1675 kJ = 400 kcal)

Indications: Anorexie, difficultés physiques de la mastication, régimes diététiques Code

* Conditionnements: 375 ml arôme cacao 38 951 017

375 ml arôme vanille 38 951 025

375 ml arôme fraise 38 951 033

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 7. 12. 83

Steriles Wasser «Travenol», Spüllösung 05.99. **41 182**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**
Travenol Laboratoires SA, Lessines, B

Deklaration:	Aqua steril.		
Anwendung:	Spüllösung		Code
Packungsgrössen:	Viapur Einwegflasche	1000 ml	41 182 024
	Uromatic Plastikbeutel	1000 ml	41 182 032
		3000 ml	41 182 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 28. 11. 83

Sterosan, Paste 10.09.2. **13 281**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D**

Deklaration:	Chlorquinaldolum 5%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad pastam	
Anwendung:	Hautinfektionen	Code
Packungsgrössen:	20 g	13 281 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Sterosan, Puder 10.09.2. **12 486**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D**

Deklaration:	Chlorquinaldolum 5%, Adeps Lanae 1%, Talcum ad pulv.	
Anwendung:	Hautinfektionen	Code
Packungsgrösse:	30 g	12 486 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Sterosan, Salbe 10.09.2. **12 077**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D**

Deklaration:	Chlorquinaldolum 5%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Haut- und Wundinfektionen	Code
Packungsgrösse:	30 g	12 077 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Strauss Bronchial, Sirup 03.03.1. **34 672**

Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 4,7 mg, Bromoformium 15,8 mg, Tinct.Aconiti 15,8 mg, Aqua Laurocerasi 63,2 mg, Sirup. Ipecacuanhae compos. 4,49 g, Sirup.Balsami tolutani 1,58 g, Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: Flasche zu 250 g 34 672 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Supradyn N «Roche», Kapseln 07.02.4. **39 003**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

* Deklaration: Retinolum palmiticum 25000 U.I., Ergocalciferolum 1000 U.I., Thiaminum mononitricum 20 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 11,6 mg, Acidum ascorbicum 150 mg, α-Tocopherolum aceticum 10 mg, Biotinum 0,25 mg, Acidum folicum 1 mg, Calcium 101,2 mg (ut Calcium hydrogenphosphoricum et Calcium pantothenicum), Ferrum 10 mg, Magnesium 7,6 mg (ut Magnesium hydrogenphosphoricum), Manganum 0,5 mg (ut Manganum sulfuricum), Phosphorus 84 mg (ut Calcium hydrogenphosphoricum et Magnesium hydrogenphosphoricum), Cuprum 1 mg (ut Cuprum sulfuricum), Zincum 0,5 mg (ut Zincum sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Natrium molybdaenicum), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel Code

Packungsgrössen: 30 Kapseln 39 003 015

100 Kapseln 39 003 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 11. 83

Supral, capsules 07.02.5. **34 319**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **C**

Composition: Retinolum palmiticum 12500 U.I., Ergocalciferolum 1000 U.I., Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 2,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,5 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Nicotinamidum 40 mg, Calcium pantothenicum 4 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Tocopherolum aceticum 2 mg, Inositolum 15 mg, Cholinum bitartaricum 31,4 mg, Methioninum 10 mg, Calcium hydrogenphosphoricum corresp. 75 mg Calcium et 58 mg Phosphorum, Ferrum 30 mg (ut F.sulfuricum), Cuprum 0,45 mg (ut C.sulfuricum), Magnesium 3 mg (ut M.sulfuricum), Manganum 0,5 mg (ut M.sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Natrium molybdaenicum), Kalium 2 mg (ut K.sulfuricum), Zincum 0,5 mg (ut Z.sulfuricum), Iodum 0,075 mg (ut Kalium iodatum), Excip. pro caps.gelat.

Indication: Carence en vitamines et en minéraux

Conditionnements:		Code
	30 capsules	34 319 014
	100 capsules	34 319 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 21. 11. 83

Sympalept, Tropfen 02.06. **35 172**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Synephrinum tartaricum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Kreislaufanalepticum

* Packungsgrössen:		Code
	30 ml	35 172 025
	100 ml	35 172 033
	500 ml	35 172 068
	1000 ml	35 172 076
	10×15 ml	35 172 084
	25×15 ml	35 172 092
	10×30 ml	35 172 106

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

Syntocinon, Injektionslösung i.m., i.v. 07.03. **22 114**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

		2 IE	5 IE	10 IE [1]
Deklaration:	Oxytocinum	2 U.I.	5 U.I.	10 U.I.
	Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut.iniect. pro	2 ml	1 ml	1 ml

[1] Export

Anwendung: Geburtshilfe

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen 2 ml 2 IE	22 114 018
	100 Ampullen 2 ml 2 IE	22 114 034
	5 Ampullen 1 ml 5 IE	22 114 026
	100 Ampullen 1 ml 5 IE	22 114 042

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Tegretol, Tabletten 01.07. **29 789**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Carbamazepinum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiepilepticum

		Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten 400 mg	29 789 037
	50 Tabletten 200 mg	29 789 010
	200 Tabletten 400 mg	29 789 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Thydroca, Keuchhustentropfen flüssig 03.03. **29 762**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **C**

Deklaration: Coccus cacti ⌀ 3%, Drosera ⌀ 10%, Eryngium campestre ⌀ 1,5%, Hedera Helix ⌀ 50%, Ipecacuanha ⌀ 0,5%, Thymus vulg. ⌀ 35%

Anwendung: Keuchhusten

		Code
* Packungsgrösse:	50 ml	29 762 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 12. 83

Thymusin, Hustensirup 03.01.2. **20 527**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach *** C**

Deklaration:	Ammonium bromatum 50 mg, Extr.fluid.Thymi 490 mg, Saccharosum, Aethanolum, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	20 527 013
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 5. 12. 83

Topaceta, Salbe 10.08. **41 160**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Solutio aluminii acetico-tartarici 10%, Extractum Chamomillae 1%, Tinctura Arnicae 1%, Aromatica, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Entzündungshemmend und adstringierend wirkendes Mittel bei Hautaffektionen	Code
* Packungsgrössen:	50 g	41 160 012
	100 g	41 160 020
	1×10× 50 g	41 160 039
	1×10×100 g	41 160 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Treupel, Tabletten 01.01.2. **11 239**

* Degussa (Schweiz) AG, Pharma-Division, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B/C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 500 mg, Salia mineralia 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	11 239 056
	100 Tabletten (rezeptpflichtig)	11 239 064
	1000 Tabletten (rezeptpflichtig)	11 239 080
Gültig bis:	31. Dezember 1984	IKS, 14. 11. 83

Triamcort Depot, Kristallsuspension 07.02.2. **41 174**
Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration:	Triamcinolonum acetonidum 10 mg resp. 40 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 10 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	1 ml Brechampulle zu 10 mg	41 174 013
	1 ml Brechampulle zu 40 mg	41 174 021
	2 ml Brechampulle zu 80 mg	41 174 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Trilafon, Dragées 01.09./01.05. **23 510**
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**
Schering Corporation, Bloomfield, USA

Deklaration:	Perphenazinum 2 mg resp. 4 mg resp. 8 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antiemeticum, Tranquilizer	Code
* Packungsgrössen:	100 Dragées 2 mg	23 510 014
	100 Dragées 4 mg	23 510 022
	500 Dragées 4 mg	23 510 049
	5000 Dragées 4 mg	23 510 057
	100 Dragées 8 mg	23 510 081
	500 Dragées 8 mg	23 510 065
	5000 Dragées 8 mg	23 510 073
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Trilafon, Injektionslösung 01.05. **24 129**
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**
Schering Corporation, Bloomfield, USA

Deklaration:	Perphenazinum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Tranquilizer	Code
Packungsgrösse:	50 Ampullen	24 129 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 11. 83

Triomgel, gel 04.10. **41 276**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

Composition: Aluminium/Magnesium silicicum purif. 3 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad gelatum pro 10 g

Indications: Gastrites, ulcères

Code

* Conditionnements: 12 sachets de 10 g 41 276 010
30 sachets de 10 g 41 276 029
1 flacon de 360 g 41 276 037

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 12. 83

Trivital, compresse 07.02.4. **42 050**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Excip. pro compr.

Indicazioni: Nevralgie, nevriti

Code

Imballaggio: 15 compresse 42 050 016

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 24. 11. 83

Trivital, soluzione iniettabile 07.02.4. **42 051**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Thiaminum hydrochloricum 250 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml

Indicazioni: Nevralgie, nevriti

Code

Imballaggi: 3 fiale 42 051 012
100 fiale 42 051 020

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 24. 11. 83

Tubarine, Injektionslösung 01.13. **15 270**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **B**

The Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Miscible

Deklaration: Tubocurarinum chloratum 15 mg
Excip. ad solut.iniect. pro 1,5 ml

Anwendung: Muskelrelaxans

Code

Packungsgrössen: 5 Ampullen zu 1,5 ml 15 270 012
25 Ampullen zu 1,5 ml 15 270 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 12. 83

Urodin, Tabletten 05.02. **33 746**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Nitrofurantoinum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Harnwegsinfektionen

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	33 746 016
	100 Tabletten	33 746 024
	500 Tabletten	33 746 040
	1000 Tabletten	33 746 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 12. 83

Urodin, Tropfen 05.02. **34 515**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Nitrofurantoinum 90 mg, Aromatica, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 18 gtt.)

Anwendung: Harnwegsinfektionen

		Code
Packungsgrössen:	1 Flacon zu 10 ml	34 515 018
	10 Flacons zu 10 ml	34 515 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 12. 83

Venalot, Kapseln 02.08.1. **32 085**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Schaper & Brümmer KG, Salzgitter, BRD

Deklaration: Extr.Meliloti sicc. (corresp. 5 mg Cumarinum) 25 mg, Rutosidum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venöse Insuffizienz

		Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	32 085 016
	75 Kapseln	32 085 024
	500 Kapseln	32 085 032

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 12. 83

Veto, Lösung 10.09.1. **10 107**

Victoria-Apotheke Zürich, Dr. Kurt Egloffs Erben, Bahnhofstrasse 71, 8021 Zürich **C**

Sudy & Cie. SA, Montevideo, Uruguay

Deklaration:	Hydrargyrum sozoiodolicum 0,6%, Kalium iodatum 0,9%, Zincum phenolsulfonicum 0,9%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Desinfiziens	Code
Packungsgrösse:	3 ml	10 107 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 19. 12. 83

Viforcit, solution injectable 07.02.3. **17 636**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

* Composition:	Acidum ascorbicum 500 mg resp. 1 g, Natrium bicarbonicum, Conserv. (Natrium edeticum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Indication:	Thérapie de la vitamine C	Code
Conditionnements:	100 ampoules 500 mg	17 636 073
	100 ampoules 1 g	17 636 081
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 16. 11. 83

Vindex, Salbe 10.06. **10 004**

Flawa, Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil **D**

Deklaration:	Balsamum peruvianum 1%, Bismutum subgallicum 4%, Bismutum subnitricum 4%, Phenylhydrargyrum nitricum 0,02%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Wundsalbe	Code
Packungsgrösse:	20 g	10 004 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 11. 83

Visken, Tabletten 02.03. **35 364**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Pindololum 5 mg resp. 10 mg resp. 15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten 5 mg	35 364 013
	100 Tabletten 5 mg	35 364 021
	28 Tabletten 10 mg	35 364 080
	84 Tabletten 10 mg	35 364 099
	30 Tabletten 15 mg	35 364 056
	100 Tabletten 15 mg	35 364 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 12. 83

Viterra, Dragées 07.02.5. **20 459**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

* Pfizer Italiana SpA, Rom, I

Deklaration: Retinolum 5000 U.I., Calciferolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 3 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 0,002 mg, Nicotinamidum 25 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Tocopherolum aceticum 3,7 U.I., Iodum 0,15 mg (ut Kalium iodatum), Cuprum 1 mg (ut C.sulfuricum), Ferrum 10 mg (ut F.sulfuricum), Calcium 50 mg (ut C.carbonicum), Magnesium 5 mg (ut M.sulfuricum), Manganum 1 mg (ut M.sulfuricum), Molybdaenum 0,2 mg (ut Natrium molybdaenicum), Zincum 1,2 mg (ut Z.sulfuricum), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel

		Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	20 459 018
	100 Dragées	20 459 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 83

Voltaren, Dragées 07.10.1. **37 867**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Diclofenacum natricum 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr. obd.		
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum		Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	50 mg	37 867 047
	30 Dragées	25 mg	37 867 012
	100 Dragées	25 mg	37 867 020
	100 Dragées	50 mg	37 867 055
	1000 Dragées	25 mg	37 867 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 30. 11. 83

Voltaren Retard, Dragées 07.10.1. **41 962**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Diclofenacum natricum 100 mg, Excip. pro compr.obd. cum act. prolong.		
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum		Code
* Packungsgrössen:	10 Dragées		41 962 011
	30 Dragées		41 962 038
	100 Dragées		41 962 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 30. 11. 83

* **Warz-ab/Extor, liquide (auparavant: Warz-ab, liquide, OICM 17 035 et Extor, liquide, OICM 19 677)** 10.07. **17 035 D–P**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

W. Negwer KG, Bad Homburg, BRD

Composition:	Acidum aceticum concentratum 10%, Acidum salicylicum 15%, Excip. ad collod.
Indications:	Verrues, cors — Code
Conditionnement:	3 ml — 17 035 010
Observation:	Prolongation administrative
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986 — OICM, 23. 11. 83

Xylocain, Injektionslösung 01.02.2. **14 975**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* Astra AB, Södertälje, S

		Stechampullen			Ampullen
Deklaration:	Lidocainum hydrochloricum	0,5 % resp.	1 % resp.	2 %	1 % resp. 2 %
	Conserv.:	0,1 %,	0,1 %,	0,1 %	
	(Methylparabenum), Excip. ad solut.iniect.				

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungsgrössen:			Code
0,5 %	1 Stechampulle	20 ml	14 975 012
	5 Stechampullen	20 ml	14 975 136
	1 Stechampulle	50 ml	14 975 020
	5 Stechampullen	50 ml	14 975 144
	5 Ampullen	10 ml	14 975 092
	50 Ampullen	10 ml	14 975 305
1 %	1 Stechampulle	20 ml	14 975 047
	5 Stechampullen	20 ml	14 975 160
	1 Stechampulle	50 ml	14 975 055
	5 Stechampullen	50 ml	14 975 179
	5 Ampullen	10 ml	14 975 314
	50 Ampullen	10 ml	14 975 322
2 %	1 Stechampulle	20 ml	14 975 101
	5 Stechampullen	20 ml	14 975 217
	1 Stechampulle	50 ml	14 975 128
	5 Stechampullen	50 ml	14 975 225
	5 Ampullen	5 ml	14 975 330
	50 Ampullen	5 ml	14 975 349

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 18. 11. 83

* **Xylocain-Adrenalin, Injektionslösung** 01.02.2. **15 038**
(früher: Xylocaine-Epinéphrine, solution injectable) **B**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

* Astra AB, Södertälje, S

Deklaration:

	0,5 %	1 %	2 %	2 % ad us. dent.
Licodainum hydrochloricum	5 mg	10 mg	20 mg	20 mg
Epinephrinum (ut E. bitartaricum)	0,005 mg	0,005 mg	0,005 mg	0,0125 mg

Conserv.: Methylparabenum 0,1 %, Natrium metabisulfurosum 0,05 %,
Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Lokalanästheticum

* Packungsgrössen:			Code
0,5 %	1 Stechampulle	20 ml	15 038 179
	5 Stechampullen	20 ml	15 038 217
	1 Stechampulle	50 ml	15 038 187
	5 Stechampullen	50 ml	15 038 225
1 %	1 Stechampulle	20 ml	15 038 012
	5 Stechampullen	20 ml	15 038 020
	1 Stechampulle	50 ml	15 038 039
	5 Stechampullen	50 ml	15 038 047
2 %	1 Stechampulle	20 ml	15 038 071
	5 Stechampullen	20 ml	15 038 098
	1 Stechampulle	50 ml	15 038 101
	5 Stechampullen	50 ml	15 038 128
2 % ad us.dent.	100 Glasampullen	1,8 ml	15 038 209

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 11. 83

---

* **Xylocard 2%, Injektionslösung** 02.02. **36 204**
(früher: Xylocaine 2%, solution injectable i.v.) **B**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

* Astra AB, Södertälje, S

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Antiarhythmicum

* Packungsgrössen:	Code
5 × 5 ml Brechampullen	36 204 036
50 × 5 ml Brechampullen	36 204 044
3 × 5 ml Spritzampullen	36 204 052
30 × 5 ml Spritzampullen	36 204 066

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 11. 83

* **Xylocard 20%, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen** 02.02. **36 205**
(früher: Xylocaine 10%, solution injectable pour perfusion) **B**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

* Astra AB, Södertälje, S

* Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Antiarhythmicum

		Code
* Packungsgrössen:	1 Spezial-Spritzampulle zu 5 ml	36 205 024
	20 Spezial-Spritzampullen zu 5 ml	36 205 032
	100 Spezial-Spritzampullen zu 5 ml	36 205 040

Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 18. 11. 83

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Absonal ad us.vet., Spray **34 522**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **C**

* C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, BRD

Deklaration: Dodecyl-bis(hydroxyaethyl)-benzylammonium chloratum 0,6%, Isopropanolum 58,65%, Excip. ad aerosol.

Anwendung: Desinfiziens Code

Packungsgrösse: 170 g 34 522 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 11. 83

Adrovet, Abführpulver für Hunde und Katzen **25 343**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

Deklaration: Phenolphthaleinum 42 mg, Saccharum lactis 428 mg pro caps.gelat.

Anwendung: Abführmittel für Hunde und Katzen Code

Packungsgrösse: 10 Pulver in Kapseln 25 343 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 11. 83

Agaladog ad us.vet., Tabletten **38 541**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Dienoestrolum 0,75 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Oestrogentherapie bei Hündinnen und Katzen	Code
Packungsgrösse:	24 Tabletten	38 541 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Albacillin ad us.vet., suspension intramammaire **42 394**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Upjohn Ltd., Sussex, GB

Composition:	Benzylpenicillinum procainicum 100000 U.I., Novobiocinum natricum 150 mg, Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad suspens.oleos. pro vase 10 ml	
Indication:	Mammites	Code
* Conditionnement:	20 injecteurs de 10 ml	42 394 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Ascapiperazin ad us.vet., Sirup **38 542**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Piperazinum citricum 15%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup.	
Anwendung:	Spulwurmmittel für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	38 542 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Biosol ad us.vet., Bolus **42 066**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Upjohn SA, Puurs, B

Composition:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 350 mg, Excip. pro bolo	
Indications:	Infections utérines, diarrhée et entérite bactérienne du bétail	Code
* Conditionnement:	50 boli	42 066 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Biosol-M ad us.vet., Bolus **42 069**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Upjohn SA, Puurs, B

Composition:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 175 mg, Methylscopolaminium bromatum 2,5 mg, Excip. pro bolus	
Indication:	Entérite bactérienne	Code
* Conditionnement:	50 boli	42 069 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Cardiovet neu ad us.vet., Injektionslösung **40 583**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Hydro-Chemie GmbH, München, BRD

Deklaration:	Pentetrazolum 100 mg, 1-p-Hydroxyphenyl-2-methylaminoaethanolum tartaricum 10 mg, Conserv. (Methylparabenum, Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Analeptikum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	40 583 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Colfin ad us.vet., Injektionslösung **30 381**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Asid Bonz & Sohn GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Aethanolum 0,02 ml, Barium chloratum 2,5 mg, Extr.Chamomillae fl. 10 mg, Thymolum 0,015 mg, Conserv. (Alcohol aethylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Indigestionen von Gross- und Kleintieren	Code
Packungsgrösse:	100 ml	30 381 017
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Depo-Promone ad us.vet., suspension **42 046**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Upjohn SA, Puurs, B

Composition:	Medroxyprogesteron-aceticum 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Indications:	Prévention de l'oestrus et métrorragies chez les chiennes et chattes	Code
Conditionnement:	5 ml	42 046 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Energidex ad us.vet., Injektionslösung **42 347**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Dextrosum 240 mg, Sorbitolum 140 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Energetikum	Code
Packungsgrösse:	500 ml	42 347 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Euterwohl ad us.vet., Salbe **11 567**

Frau Frieda Blaser, Euterwohlfabrikation, 3543 Emmenmatt *** D/Sp–P**

Deklaration:	Rad.Scorzonerea 20%, Rad.Althaeae 10%, Ol.Lauri 10%, Bulb.Allii Cepae 10%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Wasserleist	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrösse:	400 g	11 567 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 12. 83

Furanace-P ad us.vet., Pulver **42 104**

* Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **D/Sp–P**

Aquarium Münster, Adolf Pahlsmeier GmbH, Galgheide, BRD

* Deklaration:	Nifurpirinolum 1,5%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Bakterielle und pilzartige Zierfischerkrankungen	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
Packungsgrösse:	4×500 mg	42 104 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 11. 83

Gleptosil ad us.vet., Injektionslösung **42 157**

H. Vetsch AG, 8561 Wäldi **B**

Fisons Ltd., Loughborough, GB

Deklaration:	Ferrum(III) (ut Fe oxydatum hydratum c.Dextranum et Acidum glucoheptonicum) 200 mg, Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Eisenmangelanaemie der Ferkel	Code
Packungsgrösse:	100 ml	42 157 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Heparin-Salbe Hydro-Chemie ad us.vet. **40 540**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

Hydro-Chemie GmbH, München, BRD

Deklaration:	Heparinum natricum 5000 U.I., Benzylium nicotinicum 250 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. pro 100 g	
Anwendung:	Schwellungen, Infiltrationen	Code
* Packungsgrösse:	70 g	40 540 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Malathion Cyanamid ad us.vet., wasserlösliches Konzentrat **38 338**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

Agricultural Products, Cyanamid International, Wayne N.J., USA

Deklaration:	S-(1,2-dicarbaethoxyaethyl)-0,0-dimethyldithiophosphoricum 57% (g/g), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Parasiten der Haustiere	Code
Packungsgrössen:	1 Liter	38 338 013
	6 Liter	38 338 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 11. 83

Neobenzoestrol forte ad us.vet., Injektionslösung **14 016**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Diethylstilbestrolum dipropionicum 5 mg, Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Oestrogentherapie	Code
Packungsgrösse:	6 Ampullen zu 2,2 ml	14 016 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Oribiotic ad us.vet., Salbe **42 349**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Bacitracinum 500 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 3,75 mg, Nystatinum 100000 U.I., Triamcinolonum acetonidum 1 mg, Lidocainum (ut L.hydrochloricum) 10 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Ohrenentzündung, Mittelohrenentzündung	Code
Packungsgrösse:	10 g	42 349 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Receptal ad us.vet., Injektionslösung **42 311**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Asid Bonz & Sohn GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Buserelinum 0,004 mg (ut B.aceticum), Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. tamponat. pro 1 ml	
Anwendung:	Fruchtbarkeitsstörungen	Code
* Packungsgrösse:	5 × 10 ml	42 311 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Scolaban ad us.vet., Manteltabletten **42 041**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	Bunamidinum (ut B.hydrochloricum) 100 mg resp. 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bandwurmbefall bei Hund und Katze	Code
Packungsgrössen:	25 Tabletten 100 mg	42 041 017
	25 Tabletten 200 mg	42 041 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Supprestral ad us.vet., Injektionssuspension **42 099**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Medroxyprogesteron-aceticum 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Hemmung der Brunst bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	Flacon zu 5 ml	42 099 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

Thoromangan ad us.vet., Injektionslösung **30 383**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Asid Bonz & Sohn GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Cerium chloratum 255 mg, Cobaltum chloratum 255 mg, Manganum chloratum 340 mg, Iodum resubl. 300 mg, Kalium iodatum 785 mg, Natrium iodatum 785 mg, Natrium chloratum 215 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 100 ml	
Anwendung:	Unspezifische Therapie mit Spurenelementen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	30 383 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

---

* **Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten** **38 114**
(früher: Tribrissen ad us.vet., Tabletten) **A**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern
Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

* Deklaration:	Trimethoprimum 80 mg, Sulfadiazinum 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrösse:	100 Tabletten	38 114 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 12. 83

---

* **UFA CAS 45/UFA CAS 45K ad us.vet., Konzentrat** **34 895**
(früher: Cas-45 ad us.vet., Pulver) **A**
UFA-Med AG, 6210 Sursee

Deklaration:	Chlortetracyclinum 70 mg, Tylosinum 12 g, Sulfadimidinum 120 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	1 kg UFA CAS 45	34 895 015
	1 kg UFA CAS 45K	34 895 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 12. 83

Uri-Pyri ad us.vet., Pulver **42 101**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**
Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Phenazopyridinum hydrochloricum 4,8%, Methenaminum 40%, Natrium benzoicum 35,2%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Schmerzstillendes Harnantispetikum	Code
Packungsgrösse:	125 g	42 101 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 83

Uri-Pyri Compositum mit Tetracyclin für Hunde und Katzen, Tabletten **42 100**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**
Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Phenazopyridinum hydrochloricum 50 mg, Sulfamethizolum 100 mg, Tetracyclinum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bakterielle Harnweginfektionen	Code
Packungsgrösse:	24 Tabletten	42 100 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 12. 83

«Vetmix» Dimetridazol 20% ad us.vet., poudre **41 863**
Izoval SA, 1522 Lucens **A**

Composition:	Dimetridazolum 200 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indications:	Entérite hémorragique du porc, histomonose des volailles	Code
Conditionnement:	1 kg	41 863 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 23. 11. 83

«Vetmix» Sulfadimidin Na 20% ad us.vet., poudre **41 866**
Izoval SA, 1522 Lucens **A**

Composition:	Sulfadimidinum natricum 200 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indications:	Bronchite, coryza, coccidiose des porcs, des veaux et des volailles	Code
Conditionnement:	1 kg	41 866 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 29. 11. 83

«Vetmix», Sulfamethoxypyridazin Na 20% ad us.vet., poudre **41 868**

Izoval SA, 1522 Lucens **A**

Composition:	Sulfamethoxypyridazinum natricum 200 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indications:	Bronchite, pneumonie, coli-bacillose des porcs, des veaux et des volailles	Code
Conditionnement:	1 kg	41 868 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung **42 042**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	Sulfadimidinum 100 mg, Sulfathiazolum 100 mg, Trimethoprimum 40 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	100 ml	42 042 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 12. 83

Vetoprim 2400 ad us.vet., Pulver **42 227**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

Deklaration:	Trimethoprimum	16 g	400 mg	
	Sulfadimidinum	40 g	1 g	
	Sulfathiazolum	40 g	1 g	
	Excip. ad pulv. pro	1 kg	25 g	
Anwendung:	Infektionskrankheiten			Code
Packungsgrössen:	10×25 g			42 227 013
	1 kg			42 227 021
	25 kg			42 227 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1988			IKS, 20. 12. 83

VSF-Medical K 60 ad us.vet., concentré (poudre) **38 683**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

Composition:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 80 g, Spiramycinum 30 g (ut S.embonicum), Retinolum 5000000 U.I., Acidum ascorbicum 5 g, Acidum citricum 10 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indication:	Affections pulmonaires chez le veau	Code
Conditionnement:	25 kg	38 683 020
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 30. 11. 83

VSF-Medical K 60 ad us.vet., Konzentrat (Pulver) **38 673**

Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst **A**

Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 80 g, Spiramycinum 30 g (ut S.embonicum), Retinolum 5000000 U.I., Acidum ascorbicum 5 g, Acidum citricum 10 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Bakterielle Lungenerkrankungen bei Kälbern	Code
Packungsgrösse:	25 kg	38 673 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 12. 83

VSF-Medical K 60 ad us.vet., Konzentrat (Pulver) **38 311**

Jules Grüninger AG, 9424 Rheineck **A**

Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 80 g, Spiramycinum 30 g (ut S.embonicum), Retinolum 5000000 U.I., Acidum ascorbicum 5 g, Acidum citricum 10 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Bakterielle Lungenerkrankungen bei Kälbern	Code
Packungsgrösse:	25 kg	38 311 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 11. 83

---

* **Whitsyn-S ad us.vet., flüssig** **29 725**
(früher: Whitmoyer Whitsyn-S, flüssig ad us.vet.) **B**

Galimedica AG, Sophienstrasse 1, 8030 Zürich

* N.V. Beecham Pharma SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Sulfaquinoxalinum 3%, Pyrimethaminum 0,9%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Kokzidiose bei Geflügel und Kaninchen	Code
Packungsgrösse:	500 ml	29 725 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 12. 83

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Arovit «Roche», Dragées 07.02.3. **31 701**
F. Foffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Retinolum-aceticum 25000 U.I., Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Vitamin-A-Therapie
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Berocca «Roche», Granulat 07.02.5. **41 211**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Thiaminum 15 mg, Lactoflavinum 15 mg, Nicotinamidum 50 mg, Pyridoxinum 10 mg, Cyanocobalaminum 0,010 mg, Biotinum 0,15 mg, Acidum ascorbicum 500 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Excip. ad granulatum
Anwendung: Mangel an Vitaminen des B-Komplexes und an Vitamin C
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 11. 83

Ligesin, Kapseln 07.12. **41 219**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **B**

Deklaration: Etofibratum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Hyperlipidämien
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 11. 83

Locacorten-Vioform, Ohrentropfen 12.01.3. **34 474**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Flumethason-pivalicum 0,02%, Iodochloroxychinolinum 1%, Excip. ad solut.
Anwendung: Entzündliche und infektiöse Erkrankungen des Ohres
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Oleadil, Tabletten 01.04.1. **42 079**
Wander AG, 3001 Bern **B**

* Deklaration: Cloxazolamum 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Tranquilizer
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 12. 83

Percutil, baume 07.10.4. **21 858**
Pharmac Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **C**

Composition: Glycolum salicylicum 2%, Menthylium salicylicum 1%, Methylium salicylicum 4,5%, Mentholum 0,2%, Ol.Hyoscyami compos. 10%, Dipentenum 1%, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad ung.
Indications: Affections rhumatismales, catarrhe bronchial
Conditionnement: —.—
* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 15. 12. 83

---

* **Propranolol Siegfried, Tabletten** 02.03. **45 211**
(früher: Carotrend, Tabletten) **B**
Siegfried AG, 4800 Zofingen

Deklaration: Propranololum 10 mg resp. 40 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 12. 83

Pyribenzamin comp. mit Codein, Sirup 03.03.1. **19 705**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Tripelennaminum citricum 4 mg, Ephedrinum hydrochloricum 2,5 mg, Codeinum phosphoricum 2 mg, Ammonium chloratum 10 mg, Excip. ad sirup. pro 1 ml
Anwendung: Husten, Bronchitis
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 11. 83

Rhinergal Sandoz, Manteltabletten 12.02.2. **38 467**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Phenylpropanolaminum hydrochloricum 50 mg in nucleo obducto, Clemastinum (ut Cl.hydrogenfumaricum) 1 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Schnupfen
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 12. 83

---

* **Servizol, Tabletten (früher: Servizol 250, Tabletten)** 09.03. **43 272**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

* Deklaration: Metronidazolum 200 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Trichomoniasis, Amoebiasis
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1985 IKS, 8. 12. 83

Solcohepsyl, Injektionslösung 07.97. **26 718**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Extr.Hepatis deproteinisatum et partim hydrolysatum 0,05 g, Conserv., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Adjuvans bei Hepatopathien
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 16. 11. 83

Vioform-Hydrocortison, Crème 10.05.2. **24 792**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel mite **B**

Deklaration:	Clioquinolum	3%	3%
	Hydrocortisonum	0,5%	1%
	Excip. ad ung.emulg.		
Anwendung:	Infektiöse Dermatosen		
Packungsgrösse:	—.—		
Bemerkungen:	Exportspezialität		
	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 21. 11. 83

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Ackermanns Rheuma-Garn **25 506**

Ackermann Versandhaus AG, 6160 Entlebuch **E–P**

Beschreibung:	Strickgarn aus Schurwolle und Dralon	
Anwendung:	Wärmetherapie	
Packungsgrösse:	50 g	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Bosch-Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 317**

Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**

Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:

Star AVC-ES und H

Die Geräte besitzen Elektret-Mikrofone. Die Mikrofon-Hörspulen-Schalter dienen zum Ein- und Ausschalten. Mit den kontinuierlich einstellbaren PC- und Tonblende-Schaltungen können die Geräte individuell angepasst werden. Der Typ 55 AVC-ES besitzt zusätzlich eine AVC-Schaltung.

Star 55 AGC	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	37 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	115 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	250–6200 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,8 mA
PC-variabel		
Schalter 0–T–M		
Star 55 AGC-D		
Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	38 dB
Telefonspule	Max. Ausgangsschalldruck	117 dB
Tonblende variabel	Frequenzbereich	400–6000 Hz
AGC variabel	Betriebsstrom	1,8 mA
PC variabel		
Schalter 0–T–M		
Star 55 F	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule	
Star 55 F-AGC-I	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule	
Star 55 PP-W	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

55 AVC-ES	55 H
55 AGC	55 F-AGC-I
55 AGC-D	55 PP-W
55 F	

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 12. 83

Danavox 123, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 431**

Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Im Struppen 9, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

*	Beschreibung:	*Danavox 123 V*	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende
		Danavox 123 VT	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Telefonspule
		Danavox *123-3 AGC-I*	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende
	Anwendung:	Schwerhörigkeit	
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
*	Modelle:	123 V 123 VT 123-3 AGC-I	
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 12. 83

Disytest, Blutdruckmessgerät 39.02. **45 521**

Udo Jüdt, 5, chemin Grands-Champs, 1033 Cheseaux sur Lausanne **Sp–P**

Speidel & Keller GmbH & Co. KG, Jungingen, BRD

	Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.
	Anwendung:	Messung des Blutdruckes
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
	Verkaufspreis:	Gerät Fr. 95.—
	Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 6. 12. 83

Gracia de Luxe, Original Dr. Müller Bestrahlungslampe SG-08 39.05. **41 840** **Sp–P**

Kurfürstwaren-Versand AG, Neuhofstrasse 1, 6340 Baar

Quarzlampenfabrik Dr. Müller KG, Essen, BRD

	Beschreibung:	Ultraviolett- und Infrarot-Bestrahlungsapparat
	Anwendung:	Ultraviolett- und Infrarotbestrahlung
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 6. 12. 83

* **Medima, Wärmesegmente (früher: Wärmebinden Compact)** 39.99. **37 819**
Medima AG, 4310 Rheinfelden *** D/Sp–P**
Medima-Werke Karl Scheurer KG, Maulburg, BRD

*	Beschreibung:	Wärmesegmente aus Angora/Schurwolle/Polyamid/Elastan.	
	Anwendung:	Wärmetherapie	
	Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Spezialgeschäfte	
*	Modelle:	Hals-Bandagen	Puls-Wärmer
		Hals-Nacken-Wärmer	Hand-Wärmer
		Schulter-Wärmer ¼ Arm	Leib- und Rücken-Wärmer
		Schulter-Wärmer ¾ Arm	Knie-Wärmer
		Ellbogen-Wärmer	Fuss-Wärmer
*	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 11. 83

---

* **Oticon E 28, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **45 310**
(früher: Oticon E 28 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte) **Sp**
Oticon SA, Wassergasse 44, 9000 St. Gallen
Oticon International SA, Kopenhagen, DK

*	Beschreibung:	*Oticon E 28*	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
		Oticon E 28 A	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
		Oticon E 28 P	Besondere Ausstattungen: AGC-Kontrolle, Output-Kontrolle, Tonblende
	Anwendung:	Schwerhörigkeit	
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
*	Modelle:	E 28	
		E 28 A	
		E 28 P	
	Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 12. 83

Philips Blutdruckmesser HP 5304 39.02. **45 721**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp**
N.V. Philips Gloeilampenfabrieken, Groningen, NL

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.	
Anwendung:	Messung des Blutdruckes	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Verkaufspreis:	1 Gerät Fr. 79.—	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 11. 83

Rexton Mini Compact, Hörbrillen 39.01. **42 330**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich **Sp–P**

Beschreibung:

Mini Compact CE 13

Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Compression variabel
GC variabel
Schalter Ein–Aus

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	44 dB
Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Frequenzbereich	200–4500 Hz
Betriebsstrom	1,3 mA

Mini Compact CE-H-13

Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
GC variabel
Dynamik Compression variabel
Schalter T–M

Max. Verstärkung	36 dB
Max. Ausgangsschalldruck	113 dB
Frequenzbereich	600–5500 Hz
Betriebsstrom	1,3 mA

Mini Compact CE 675

Elektret Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Compression variabel
GC variabel
Schalter Ein–Aus

Max. Verstärkung	44 dB
Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Frequenzbereich	200–4500 Hz
Betriebsstrom	1,3 mA

Mini Compact CE-H-675

Elektret Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
GC variabel
Compression variabel
Schalter T–M

Max. Verstärkung	35 dB
Max. Ausgangsschalldruck	113 dB
Frequenzbereich	650–5500 Hz
Betriebsstrom	1,4 mA

Mini Compact PP-675

Elektret Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
GC variabel
Schalter M–T
PC variabel

Max. Verstärkung	63 dB
Max. Ausgangsschalldruck	128 dB
Frequenzbereich	250–4500 Hz
Betriebsstrom	0,8 mA

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: CE 13, CE-H-13, CE-675, CE-H-675, PP-675

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 12. 83

---

* **Rexton Mini-Master CE-3, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Rexton Mini-Master CE 3 + CE-DM 3, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte)** 39.01. **37 436 Sp–P**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

* Beschreibung:

Rexton Mini-Master CE-3

Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende und Telefonspule

Rexton Mini Master CE-DM-3

Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende und Telefonspule

Rexton Mini-Master CE-S-3

Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: CE-3
CE-DM-3
CE-S-3

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 6. 12. 83

Rexton Primo, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **37 435**

Bommer International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich **Sp–P**

* Beschreibung:

Rexton Primo CE und CE-DM

Das Gerät Primo CE ist mit einem Elektret-Mikrofon, das Gerät Primo CE-DM mit einem Elektret-Richtmikrofon ausgerüstet. Der Verstärker ist dreistufig und besitzt eine regelbare Compressions-Schaltung und eine regelbare Tonblende.

Rexton Mini Primo CEM	*Technische Daten nach HAIC*	
Elektret Mikrofon	Max. Verstärkung	37 dB
Compression variabel	Max. Ausgangsschalldruck	110 dB
Schalter 0–C–N	Frequenzbereich	320–4500 Hz
	Betriebsstrom	0,6 mA

Rexton Mini Primo PP		
Elektret-Mikrofon	Max. Verstärkung	59 dB
PC auf Stellung C	Max. Ausgangsschalldruck	126 dB
Schalter 0–C–N	Frequenzbereich	250–4500 Hz
	Betriebsstrom	0,9 mA

Rexton Mini Primo Super

Besondere Ausstattung: Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

Primo CE	Mini Primo PP-C
Primo CE-DM	Mini Primo Super
Mini Primo CE-Mild	

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 26. 11. 83

Solis, Bestrahlungslampe 39.05. **30 399**

Solis Apparatefabriken AG, Kanalstrasse 11, 8152 Glattbrugg **Sp–P**

* Elektrolux-Kern GmbH, Göttingen, BRD

Beschreibung: Ultraviolett- und Infrarotbestrahlungsapparat mit Leichtmetallreflektor. Quarzbrenner mit Vorschaltwiderstand, welcher in Quarzrohre eingezogen ist und zur Stabilisierung des Brenners sowie zur Wärmebestrahlung dient.

Anwendung: Ultraviolett- und Infrarotbestrahlung

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modell: Modell 157

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 12. 83

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Augmentin, Tabletten «solubile» (1) Beecham AG, Bern	**43 883 A**	30. 4. 84
Azulon compositum Treupha, Tabletten (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich (früher: Treupha AG, Baden)	**30 476 B**	30. 9. 84
Berocca «Roche», Granulat (2) Hoffmann-La Roche AG, Basel	**41 211 C**	
Berutonin, Sirup (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**25 163 C**	31. 3. 84
Bronchaphen, Tabletten (1) Dr. W. A. Gubler, Basel	**13 989 C**	31. 12. 84
Celocurin-Chlorid, Injektionslösung (1) Pharmacolor AG, Basel	**22 996 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Codein-Pastillen Girol (1) Girol AG, Zürich	**38 466 C**	
Codeinoform, Sirup (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**26 209 B**	31. 3. 84
Cordalin, Injektionslösung (1) **Cordalin, Tabletten** (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich (früher: Treupha AG, Baden)	**16 959 B** **16 961 C**	30. 9. 84 30. 9. 84
Dextrarine, pommade (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne (auparavant: Seperic SA, Morat)	**23 793 C**	
Dimetane, Elixir (1) **Dimetane Depot, Dragées** (1) A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug	**34 450 C** **34 041 C**	
Dinatoss, Sirup (1) Girol AG, Zürich	**17 305 C**	31. 12. 84
Diocyclin, Sirup (1) Cimex AG, Münchenstein	**31 947 A**	
Emgé Lumière, comprimés (1) **Emgé Lumière, solution injectable** (1) Kali-Duphar Pharma AG, Bern (auparavant: Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin)	**14 593 C** **14 462 B**	30. 11. 84 30. 11. 84
Erytro-Prot, gocche pediatriche secche (1) Proto SA, Taverne	**33 758 B**	
Ferrum S Hausmann, Dragées (1) Lab. Hausmann AG, St. Gallen	**36 560 C**	
Fibro Falk, Kautabletten (1) Pharmacolor AG, Basel	**43 376 D**	
Fort-Cyclin, gocce pediatriche (5) **Fort-Cyclin, sciroppo** (5) Proto SA, Taverne	**33 517 A** **33 516 A**	
Frophos für die Kinderpraxis, Tropfen (1) Siegfried AG, Zofingen	**14 664 B**	
Hepaticum Wiedenmann, Dragées (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**30 694 B**	31. 12. 84

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Intest-Steril, Tabletten (1) Dr. Wild & Co. AG, Basel	**20 395 A**	30. 6. 84
Isoptin-S, Dragées (1) Knoll AG, Liestal	**30 486 B**	31. 12. 84
Mephalgin-Spasmus, Lactabs (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**29 000 B**	31. 3. 84
Monocillin, Sirup (1) Chassot & Cie. AG, Köniz	**37 430 B**	
Neo-Biphyllin compositum, Retard-Dragées (1) Hommel AG, Adliswil	**31 584 C**	31. 12. 84
Nohäsa, Salbe (1) **Nohäsa, Suppositorien** (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich (früher: Treupha AG, Baden)	**14 375 C** **14 376 C**	
Oesobar, Paste (1) Dr. W. Birnstiels Erben, Apotheke+Laboratorium, Gstaad	**29 422 B**	31. 12. 84
Olcadil, Tabletten (2) Wander AG, Bern	**42 079 B**	
Oldevit, Tropfen (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**12 392 D**	31. 12. 84
Peracon, Dragées (1) **Peracon, Hustentee Pulver** (1) **Peracon, Sirup** (1) **Peracon, Tropfen** (1) Kali-Duphar Pharma AG, Bern	**25 844 C** **26 174 C** **28 308 C** **25 845 C**	30. 11. 84 30. 11. 84 30. 11. 84 30. 11. 84
Percutil, baume (2) Pharmac Service SA, Genève	**21 858 C**	
Pervitin, Injektionslösung (1) **Pervitin, Tabletten** (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**11 018 A** **10 950 A**	31. 3. 84 31. 3. 84
Phtalazol, Suppositorien (1) **Phtalazol, Tabletten** (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**16 196 B** **13 555 B**	31. 8. 84 31. 8. 84
Piperverm, Sirup (1) Dr. Wild & Co. AG, Basel	**21 939 C**	30. 6. 84

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Propranolol Siegfried, Tabletten (2) Siegfried AG, Zofingen	**45 211**	**B**	
Reformin, Dragées (1) Bio Labor AG, Zollikon	**21 628**	**B**	31. 12. 84
Regenaplex Nr. 15, homöopatische Tropfen (1) Regena AG, Luzern	**36 496**	**B**	
Sadec-Multivita, Kapseln (1) Sadec AG, Stansstad	**35 178**	**D**	
Sali di Frutta Alberani, granuli (1) Unipharma SA, Lugano	**26 568**	**D**	
Salitine, dragées (1) **Salitine-B, dragées** (1) Lab. Sauter SA, Genève	**10 626** **15 827**	**D** **C**	
Trisan, Sirup (1) Hommel AG, Adliswil	**10 484**	**B**	31. 12. 84
Vioneurin-6, comprimés (1) Pharmos SA, Genève	**34 090**	**B**	30. 6. 84
Waldheim-Abführ-Dragées (1) Löwen-Apotheke, Dr. J. Reller, Zürich	**9 754**	**D**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*			
Derby Wundspray für Pferde, Aerosol (1) Kurt Vogelsang AG, Schwerzenbach	**34 960**	**Sp**	
Maudor shampooing mousse ad us.vet., aérosol (1) Actipharm S. à r. l., Genève	**34 168**	**E**	
Progesteron+AE ad us.vet. Stricker, Injektionslösung (i.m.) (1) Werner Stricker AG, Zollikofen	**36 654**	**B**	31. 12. 84
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*			
Co-Tylenol, Suppositorien (1) Cilag AG, Schaffhausen	**39 438**	**C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Efrodal, Tabletten (1) Siegfried AG, Zofingen	**10 998 C**	
Lorfan, solution injectable (1) Lab. Sauter SA, Genève	**32 977 B**	
Phtalazol, Pulver (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**18 164 B**	31. 8. 84
Vagramin, Ovula (1) Siegfried AG, Zofingen	**15 669 B**	

Heilapparate und -vorrichtungen
Articles médicaux et articles sanitaires

Mossosein, Büstendouche (4) Terraillon-Gewako SA, Chêne-Bourg (früher: E. Kesselring, Zürich)	**8 725 E**	
Nissei Blutdruckmessgerät DS-23 (1) **Nissei Blutdruckmessgerät ES-17** (1) Amesa AG, Jona	**45 156 Sp** **45 157 Sp**	
Oticon in-dem-Ohr-Hörgerät I 11 V (1) Oticon AG, St. Gallen	**42 358 Sp**	31. 12. 84
Streba-Movil-Gesundheitswäsche (1) Streba AG, Wohlen	**29 142 E**	31. 12. 84
Supremo, Massageapparat (1) Max Ammann, Supremo, Luzern	**25 102 E**	31. 12. 84

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel

Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Original Kesong Ginseng, Tonic (nicht angemeldet) — Dezember 1983
Insam AG, Postfach, 6301 Zug

Potenz-Sexualpräparat für Sie und Ihn (nicht angemeldet) — Dezember 1983
Silber-Schlank-Dragées (nicht angemeldet) — Dezember 1983
Herrn Josef Fries, Ficosa, 6233 Büron

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Luftion, elektrisches Luftreinigungsgerät (nicht angemeldet) — Dezember 1983
Luftion Schweiz, Stampfenbachstrasse 44, 8035 Zürich

Prosanagurt (nicht angemeldet) — Dezember 1983
Orthopädie Strebel, Mellingerstrasse 1, 5400 Baden

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 9, September 1983, Seite 780:

Xylonest 3%-Octapressin, Injektionslösung 01.02.2. **38 485**

* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

* Astra AB, Södertälje, S

Deklaration:	Prilocainum hydrochloricum 30 mg, Felypressinum 0,03 U.I., Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Lokalanästhetikum in der Zahnheilkunde	Code
Packungsgrösse:	1 × 100 Zylinderampullen 1,8 ml	38 485 024
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 11. 83

Der Name des Präparates ist Xylonest, nicht Xylanest.