IKS · OICM · UICM

Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel

Bulletin mensuel de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

Bollettino mensile dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

1991

Inhaltsverzeichnis · Table des matières · Indice

Mitteilungen der IKS

Abteilung Herstellungskontrolle unter neuer Leitung ... 3
Soeben eingetroffen! ... 3
Festlegung von Limiten für Pestizidrückstände in Wollfett (Adeps lanae) ... 3
Statistische Angaben der IKS (4. Quartal 1990) ... 4
Statistische Angaben der IKS (1. Quartal 1991) ... 239
Statistische Angaben der IKS (2. Quartal 1991) ... 460
Statistische Angaben der IKS ... 616
Statistische Angaben der IKS (Korrektur MB 9/91) ... 685
Statistische Angaben der IKS (3. Quartal 1991) ... 763
Änderungen der Liste D/Fachkommission für Abgrenzungsfragen ... 67
Gesuche um Verlängerung der Registrierung 1990: Letzter Aufruf ... 68
Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung im Jahre 1991 ... 68
Vitaminhaltige Präparate ... 69
Änderung der Liste ABC ... 71
Ergänzung der Liste ABC ... 149, 238, 303, 378, 461, 554, 617, 685, 764, 837
Änderung der Liste D ... 71, 149, 554, 685, 764
Ergänzung der Liste D ... 554, 555, 764
Pressecommuniqué vom 26. März 1991: Humanarzneimittel und BSE: IKS beschliesst eine Reihe von Massnahmen ... 147
Anerkannte Nachschlagewerke für die Anzneimittelinformation ... 147
Fachkommission für Abgrenzungsfragen/Otologica ... 148
Beschluss der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel ... 235
Präklinisch-toxikologische Anforderungen an biotechnologisch hergestellte Produkte ... 237
Pressecommuniqué vom 23. Mai 1991: Frühjahrskonferenz der IKV: Wahlen in den Vorstand ... 303
Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) ... 304
Mitteilung des BAG, Abteilung Strahlenschutz, und der IKS: Radiopharmazeutika ... 305
Erläuterungen zur Änderung der Ziffer 8 der Registrierungs-Richtlinien der IKS ... 375
Dosierung von Flüssigkeiten, Suspensionen und Emulsionen zur peroralen Applikation ... 377
Medikamente mit speziellen Lagerungsbedingungen: Lagerungsanweisungen auf Arzneimittelpackungen ... 377
Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände ... 378, 461, 837
Ergänzung des Hilfsstoffdeklarations-Beschlusses der IKS vom 21. Mai 1990 ... 455
Preisänderungsgesuche ... 457
Fachkommission für Abgrenzungsfragen: Laryngologica/Ophthalmologica/Dermatologica: Teil Anästhetica und Antipruriginosa ... 457, 550, 684
«Warnhinweis» für Benzodiazepin-haltige Präparate ... 458
Neue Anleitung der IKS für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Generika (Monopräparate) der Humanmedizin ... 459
Aus der Begutachtungspraxis der IKS: Richtlinien über die Arzneimittelinformation: Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten ... 459
Italienische Übersetzung der Titel der Patienteninformation (Anhang II der Arzneimittel-Informations-Richtlinien) ... 547
Beschluss der IKS betreffend die Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FKW) ... 549
Neuer GMP-Leitfaden der PIC ... 615
Vernehmlassungsverfahren ... 617
Rezeptpflicht für Metamizol-haltige Präparate ... 683
Mitteilung betreffend Umregistrierungen ... 683
Neue Unterteilung der IT 12.02 (Rhinologika) ... 835
Kalibrierung von Blutdruckmessgeräten; gemeinsame Stellungnahme des EAM, der IKS sowie des FAS ... 836

Communications de l'OICM

Nouvelle direction de la division du contrôle de la fabrication 5
Fraîchement sortis de presse! 5
Fixation de limites pour les résidus de pesticides dans la graisse de laine (Adeps lanae) 5
Données statistiques de l'OICM (4e trimestre 1990) 6
Données statistiques de l'OICM (1er trimestre 1991) 244
Données statistiques de l'OICM (2e trimestre 1991) 467
Données statistiques de l'OICM 619
Données statistiques de l'OICM (correction BM 9/91) 688
Données statistiques de l'OICM (3e trimestre 1991) 765
Modifications de la liste D/Commission spéciale pour les questions de délimitation 72
Prolongation des enregistrements échus en 1990: dernier rappel 73
Prolongation de la durée de validité des enregistrements pour l'année 1991 73
Spécialités contenant des vitamines 74
Modification de la liste ABC 76
Nouvelle inscription dans la liste ABC 152, 243, 307, 382, 468, 561, 620, 688, 766, 840
Modification de la liste D 76, 152, 561, 688, 766
Supplément de la liste D 561, 562, 766
Communiqué de presse du 26 mars 1991: Médicaments à usage humain et EBS: Série de mesures arrêtées par l'OICM 150
Nouvel ouvrage de référence accepté par l'OICM pour l'information concernant les médicaments 150
Commission spéciale pour les questions de délimitation: préparations otologiques 151
Décision de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain 240
Exigences quant à la toxicologie préclinique concernant les produits fabriqués selon des procédés biotechniques 242
Communiqué de presse du 23 mai 1991: Assemblée de printemps de l'UICM: élections au Comité directeur 307
Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement) 308
Communication de l'OFSP, division de la radioprotection, et de l'OICM: Médicaments radioactifs 309
Commentaires sur la modification du chiffre 8 des directives d'enregistrement de l'OICM 379
Dosage des liquides, des suspensions et des émulsions pour administration orale 381
Médicaments à conserver sous conditions spéciales: Instructions concernant les précautions pour le stockage devant figurer sur les emballages 381
Concentrations maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires 382, 468, 840
Complément à la décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques de l'OICM du 21 mai 1990 462
Demandes de modification de prix 463
Commission spéciale pour les questions de délimitation: Laryngologica/ophtalmologica/dermatologica: sous-groupe anesthésiques et antiprurigineux 463, 557, 687
«Mise en garde» pour les préparations contenant des benzodiazépines 464
Nouvelles instructions de l'OICM pour la présentation des demandes d'enregistrement des préparations génériques (préparations contenant un seul principe actif) destinées à l'usage humain 465
De la pratique d'expertise de l'OICM: Directives sur l'information: indications reconnues et possibilités d'emploi 466
Traduction en italien des titres de l'information destinées aux patients (avenant II des Directives sur l'information concernant les médicaments) 556
Décision de l'OICM concernant l'utilisation de chlorofluorocarbones (CFC) 556
Benzodiazépines: rectification 556
Nouveau guide GMP de la PIC 618
Procédure de consultation 620
Mode de vente «sur ordonnance médicale» pour préparations contenant du métamizol 686
Communication concernant les transferts de l'enregistrement 686
Nouvelle subdivision du groupe IT 12.02 (rhinologie) 838
Etalonnage des tensiomètres (Sphygmomanomètres); prise de position commune de l'OFM, de l'OICM et de la FAS 839

Heilmittel
Médicaments

Präparat Produit Prodotto	IKS-Nr. OICM N° UICM N°	Verkaufsart Mode de vente Modo di vendita	Seite Page Pagina
A.T. 10 Bayer, Lösung	14825	B	850
ABC-Wärme-Pflaster	30681	D	626
Aberel, Creme	51333	B	769
Aberel 0,025 %, Gel	51334	B	769
Aberel 0,1 %, Lösung	51335	B	769
Absorbine, Emulsion	36062	D-P	294
Abstorbine Strahlfäule-Heilmittel ad us.vet.	44133	D/Sp-P	57
Abstorbine Veterinary Liniment ad us.vet.	44134	D/Sp-P	57
Abstorbine Veterinary Liniment ad us.vet.	51461	D/Sp-P	388
Abtei Fenchelhonig	51154	E-P	79
Acecor, Tabletten	50839	B	564
Acedist, Tabletten	36156	B	367
Acemucol, Granulat	50121	C	383
Acerbine, gel	49602	C	391
Acerbine, onguent	33134	C	391
Acerbine, solution	25331	C	391
Acetalgin, Suppositorien	49493	D, C,	475
Acetalgin, Tabletten	34186	B, D	475
Acetylcholinium ophthalmologicum Dispersa, Ampullen	34639	B	626
Acidodermil, crème	13031	D	251
Acidosan ad us.vet., Infusionslösung	43694	B	210
Acidum folicum Streuli, Injektionslösung	36758	B	673
Acnaveen Bar, pain	33439	D	442
Acnaveen, emulsion	33443	D	442
Acordin, Depocaps	46315	B	850
ACP C-VET ad us.vet., Injektionslösung	48520	B	515
Acridin ad us.vet., Spray	39589	D	739
Acupan, comprimés filmes	39437	B	476
Acylanid, Tabletten	18564	B	446
Adalat CR, Retardtabletten	51065	B	383, 476
Adiret, Tropfen	47663	C	536
Adistop C neue Formulierung, Tabletten	39350	B	781
Adrenoxyl "5000", Injektionslösung	23685	B	294
Adrenoxyl, Tabletten	15407	B	294
Adriblastin, Injektionspräparat i.v.	38007	A	365
Adriblastin Solution, Injektionslösung	50358	A	383
Adrovet Antiparasiten-Shampoo für Hunde	48673	E-P	515
Adrovet Augensalbe für Hunde und Katzen	23249	D-P	515
Adrovet Augentropfen für Hunde und Katzen	48834	C	515
Adrovet Beruhigungstropfen für Hunde und Katzen	23585	D-P	739
Adrovet Deodorant für Hunde und Katzen, Tabletten	39598	E-P	129
Adrovet Durchfallpulver für Hunde und Katzen	13117	D-P	516
Adrovet Ohren- und Wundstreupulver für Hunde und Katzen	13658	D-P	756
Adrovet Parasit-Lösung ad us.vet.	47708	E-P	129
Adrovet Wundpuder für Hunde und Katzen	48838	C	516
Adrovet Wurmsirup für Hunde und Katzen	36128	D-P	283
Advantan, Crème	51177	B	841

Advantan, Fettsalbe	51179	B	841
Advantan, Salbe	51178	B	841
Aethacridin. lactic. sol. Bichsel, Lösung	38048	B	251
Agestal ad us.vet., comprimés	48220	B	739
Agiolax cum senna, Granulat	26821	D	161
Aion A, Würenloser Heilgestein, Pulver	13689	D-P	392
Airol, tampons	40446	B	540
AKE 1100, Infusionslösung	45391	B	442
Akiltropic, baume	23942	D	87, 476
Akne-mycin, Lösung	46084	B	392
Aknefug BP, Lotio	45539	C	573
Aknex, Gel	44176	C	251
Aknichthol Dexa, Lotio	33006	B	442
Akutur homöopathisches-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen	50847	C	564
Alamycin LA ad us.vet., Injektionslösung	48342	A	516
Alavac-P, Injektionssuspension	46485	A	842
Alavac-S ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension	46486	A	842
Albadry plus ad us.vet., suspension intramammaire	48255	A	446
Alburone poudre, sachets	38930	C	393, 904
Alburone, liquide	41950	C	392
Alceprin, granules homéopathiques	46548	C	87
Alcon Saline Aerosol, Spray	48219	C/Sp	536
Alexan, Injektionslösung	35979	A	316
Alfacorton, Crème	51784	B	564
Alfacorton, Fettcrème	51785	B	565
Algicon, Suspension	48619	C	316
Algicon, Tabletten	48620	C	317
Algifor, comprimés filmés	50411	C	79
Alk wässerig SQ, Injektionslösung	47628	A	252
Allergènes de Stallergènes-Pasteur Aqueux, solution injectable	49264	A	843
Allergènes de Stallergènes-Pasteur Retard adsorbés, susp.injectable	49263	A	843
Alligoa, Dragées	46808	D-P	161
Allo-300-Tablinen, comprimés	49245	B	384
Allopurinol retard Rhône-Poulenc, Tabletten	40283	B	161
Allsan Multivitamin- und Mineralstoff-Dragées	45690	D-P	627
Allsan Vitamindragées mit Magnesium, Dragées	45691	D-P	573
Aloinophen, Dragées	11582	C	317
Alpha-Kadol, Salbe	35209	B	296
Alpina Wallwurz-Gel, Gel	46474	D	627
Alumagall, tablettes à croquer ou à sucer	42634	D	317
Aluminiumhydroxid-Fresenius, Kapseln	40978	B	252
Alutard SQ, Depotsuspension zur Injektion	47630	A	253
AM 240, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51662	Sp-P	363
AM 300, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51877	Sp-P	902
AM 400 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51875	Sp-P	902
Amaro Medicinali Giuliani, caramelle	33387	D	536
Ameu, Lachsölkapseln	49057	D-P	393
Amigo Kräutersirup	38475	E-P	253
Amino Pregno-Set, Röhrchen-Test	43797	D	608
Aminomix 1, Infusionslösung	50478	B	574
Amocilline, capsule	40270	A	540
Amosan, Pulver	21186	D-P	12
Amoxi-basan 200, Pulver für Sirup	51400	A	843
Amoxi-basan, Tabletten	50561	A	844
Ampiclox ad us.vet., Suspension	39358	A	829
Ampiclox Dry Cow ad us.vet., suspension intramammaire	45283	A	829
Ampitab 20 ad us.vet., Injektionssuspension	43941	A	659
Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension	45630	A	739
Anal-Gen, Lotion	45515	D	317
Anatoma, Fuss-Stütze	13395	Sp-P	909

Ancopir 50, Dragées	48290	B	57
Ancopir 50, Injektionslösung	48121	B	57
Andantol, Gelée	23903	C	53
Andrews, Pulver	14295	D-P	87
Andriol, Kapseln	42028	B	254
Andursil, Kautabletten	38845	D	476
Andursil, Suspension	38846	D	477
Anesthésique 503 E Intervétra ad us.vet., solution injectable	22945	B	446
Anesthésique 503 N Intervétra ad us.vet., solution injectable	42392	B	35
Angi-Spray, flacon pressurisé	38215	C	53
Anliker-Lehm äusserlich, Pulver	09634	D-P	254
Anliker-Lehm fix-fertig	46473	D-P	254
Ansavox-Light (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät	51670	Sp-P	671
Antacidum Marco Antonetto-DAM, compresse	30762	D-P	88
Antalgit, Filmtabletten	50871	C	311
Antapentan, Tabletten	24951	B	88
Antasthene glutamique vitamine C, ampoules buvables	32608	C	442
Anti-CEA Markierungsbesteck BW 431/26, Trockensubstanz	51041	A	435
Anti-Em, Massage-Emulsion	24917	D-P	88
Anti-Raucher, Kaugummi	40183	D-P	294
Antiallergicum Vetag ad us.vet., Injektionslösung	25664	B	908
Antiflatulenz, Tabletten	13427	D-P	904
Antigestin ad us.vet., Pulver	42972	B	810
Antigrippe Homberger, gouttes homéopathiques	46392	C	627
Antimoussin ad us.vet., Emulsion	32370	D	283
Antirobe ad us.vet., capsules	51237	A	697
Antivomitiv und Digestiv ad us.vet., Lösung	46056	D	210
Antra, Injektionspräparat	48469	B	850
Antra, Kapseln	48470	B	393
Antussol, sirop (avec Pholcodine)	43461	C	673
Antussol-C, sirop pour petits enfants et nourrissons	43462	C	673
Apistan ad us.vet., Streifen	51398	B	388
Apo-Tabs, Tabletten	39799	D-P	139
appareil TECNODIET			610
Apranax, Injektionslösung	46807	B	254
Aquarex Schlank, Tabletten	15925	D-P	294
Ara ad us.vet., Pulver	23824	D	283
Arantil, Dragées	18322	C	442
Arbid, Filmtabletten	30569	C	12
Arbid, Tropfen	31311	C	12
Arbid-Top, Dosierspray	31312	C	851
Arbid-Top, Nasentropfen	47601	C	851
Arcasin, Filmtabletten	45939	B	477
Arcocillin, granulé pour suspension	40692	A	673
Arcocillin, poudre pour gouttes pédiatriques	40691	A	673
Arelix, Tabletten	45151	B	134, 142
Arelix, Injektionslösung	46267	B	134, 142
Arkocaps Baldrian/Valériane, Kapseln	47341	D	477
Arkocaps Passionsblume/Passiflore, Kapseln	47334	D-P	477
Arlberger Murmelin, Salbe	47082	D-P	394
Arnica-Gel "Qualipharma"	39701	D	536
Arobon, poudre	12510	D	318
Arovit Roche, Tropfen	20754	B	88, 442
Arrow, Fuss-Lotion	09839	D-P	442
Arthrikîn ad us.vet., sucre	44219	B	740
Arthro-Drainol, gouttes homéopathiques	43394	D-P	628
Arthrosenex, Salbe	29426	D-P	162
Arthrum, gouttes homéopathiques	46540	D	89
Articare cold pack instant, Kühlbeutel	51166	D-P	137
Artragel, gel	42366	D-P	574

Arvigol, gel ..... 46622 C 53
Asba rosso, polvere dentifricia ..... 37157 D-P 851
Asba verde, polvere dentifricia ..... 21482 D-P 851
Aslavital, dragées ..... 42507 B 228
Aslavital, solution injectable ..... 42508 B 442
Asthma-Inhalant Dr. R. Wolfer, Lösung ..... 18612 B 904
Asthmophylline, sirop ..... 11163 C, B 53
Astress ad us.vet., poudre ..... 30663 A 756
Atan, Salbe ..... 19818 C 826
Ateno-basan comp., Filmtabletten ..... 49894 B 384
Atenolol Jago, Tabletten ..... 49527 B 896
Atenos, Dosier-Aerosol ..... 49281 B 246
Atenos, Tabletten ..... 46471 B 246
Atrium 300, comprimés ..... 39376 B 255
Atrium, capsules ..... 34874 B 255
Atrium, comprimés ..... 27559 B 255
Atropin Dispersa, Augensalbe ..... 30229 B 318
Atropin Dispersa, Augentropfen ..... 30230 B 318
Audax, Ohrentropfen ..... 35548 B 53
Augentonicum Stulln, Augentropfen ..... 25022 B 89
Augmentin 375, Tabletten ..... 43882 A 478
Augmentin 625, Tabletten ..... 45674 A 478
Augmentin, Injektion ..... 46452 A 478
Augmentin, Kindersuspension ..... 45673 A 479
Augmentin, Kindersuspension forte ..... 46208 A 479
Augmentin, Sachets forte ..... 45672 A 479
Augmentin, Tabletten solubile ..... 45675 A 748, 758
Augmentin, Tropfen ..... 46207 A 479
Aulin, compresse ..... 48991 B 770
Aulin, granulare ..... 48989 B 770
Aureomycin ad us.vet., lösliches Pulver ..... 21960 A 740
Aureomycin ad us.vet., Suspension ..... 26661 A 908
Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten ..... 29354 A 210
Aureotan Dosis, Injektionslösung ..... 42493 B 826
Aurikân ad us.vet., solution ..... 38765 B 35
Auristan, Ohrentropfen ..... 31225 C 162
Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 48136 A 35, 659
Aurumheel, homöopathische Tropfen ..... 47390 C 628
Aveenoderm intégral, bain colloidal ..... 33440 D 442
Aveenoderm Surgras, bain colloidal ..... 33442 D 442
Aveenoderm, pain ..... 33441 D 442
Avena Dr. Wagner, homöopathische Tropfen ..... 11537 D 536
Avenaforce, Tropfen ..... 39536 D-P 480

B-COL ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 40074 A 211
B-CP ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 40075 A 740
B-CPCT ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 40216 A 352
B-Gentam ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 48600 A 284
B-Lévamisol ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 47185 B 35
B-Pipérazine ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 45202 B 756
B-SUSM ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 46041 A 740
B-Test color, Schwangerschaftstest ..... 49258 D-P 447
B-Test colorplus, Schwangerschaftstest ..... 50545 D-P 51
B-Test, Schwangerschaftstest ..... 37407 D-P 447
B-TS-Duo 75 ad us.vet., concentré médicamenteux ..... 43514 A 211
Bactrim Roche, Sirup ..... 35263 A 394
Bactrim Roche, Tabletten ..... 34762 A 394, 781
Bactrim Roche, Injektionslösung (i.m.) ..... 40771 A 395, 699

Baldol, Brausetabletten	33120	D	57
Baldriparan, Dragées	28270	D-P	162
Baldrisedon, Kapseln	39215	D-P	162, 480
Balkis, Kapseln	40096	C	536
Balkis, Saft	40097	C	536
Balsam-Acht, flüssig	16750	D-P	536, 612
Balsam-Acht, Salbe	36737	D-P	536, 612
Balsoflétol, huile balsamique	17768	C	139
Baluvet ad us.vet., abgeteilte Pulver	34632	C	57
Bami-med 300, Dragées	35606	B	699
Bami-med 600, Filmtabletten	47622	B	699
Bami-med, Injektionslösung	35607	B	700
Baneocol, Puder	43938	C	57
Baneocol, Salbe	43939	C	57
Baneopol, Augensalbe	19101	A	700
Baneopol, Wundpuder	33510	B	395
Baneopol, Wundsalbe	19102	B	395
Banminth "Katze" ad us.vet., Paste	40805	B	659
Banminth 12.5% ad us.vet., abgeteilte Pulver	35864	B	659
Banminth ad us.vet., Paste	38473	B	660
Banminth ad us.vet., Suspension	48448	B	660
Barotrast, Pulver	24929	B	58
Basodexan Soft, Emulsion	50470	C	246, 395
Basodexan, Creme	44998	C	396
Batramycin, Augensalbe	22818	B	536
Batramycin, Nasensalbe	22820	C	852
Baume du Chalet, pommade	10223	D	89
Baypress, Tabletten	46811	B	89
Bayticol Pour-on ad us.vet., Lösung	49680	B	314
Baytril ad us.vet., Lösung	49682	A	741
Bayvarol ad us.vet., Strip	51604	B	472
Bea-Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen	45643	E-P	516
Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen	51309	D-P	565
Bebesan N, Suppositorien	51097	D	480
Bebesan N, Tropfen	51390	D-P	770, 852
Bebulin S-TIM 4, Injektionspräparat	38554	B	13
Beclonarin, Nasensalbe	45964	B	852
Becotide Rotacaps 0,2 mg/Rotahaler	44086	B	90
Becotide, Dosier-Aerosol	38855	B	13
Becotide, Suspension für Aerosolgeräte	45316	B	13
Becozym Roche, Dragées	11642	D	367
Bedrenal, compresse	42396	B	781
Bedrenal retard, capsule	48602	B	782
Begrocit 500, Brausetabletten	48218	C	57
Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver	27815	D-P	700
Bekunis Kräutertee bei Verstopfung, geschnittene Drogen	20666	D-P	700
Belcomycine S ad us.vet., solution injectable	36195	A	674
Belladonna-Homaccord, homöopathische Tropfen	47391	C	782
Bellafit, Injektionslösung	42719	B	904
Belloform neue Formulierung, Dragées	17603	B	163
Ben-u-ron, suppositoires	29152	D, C	481
Ben-u-ron, comprimés	46206	D	481
Benamin Expectorans ad us.vet., Sirup	36061	C	36
Benamin Expectorans mit Codein ad us.vet., Sirup	40521	C	129
Benamin parenteral ad us.vet., Injektionslösung	35955	B	36
Bendogen, Elixier	44320	C	904
Bendogen, Tabletten	44321	C	904
Benuride, comprimés	16995	A	90
Benzac W, Gel	45185	C	852
Benzagel, Gel	44602	C	536

Berberis-Homaccord, homöopathische Tropfen	47392	C	255
Beriplast P, Fibrinkleber-Set	46598	B	53
Beta-Adalat, Kapseln	48636	B	256
Beta-Carotene 15 mg Gisand, Kapseln	45837	B	853
Beta-Carotin Burgerstein, Kapseln	50096	B	690
Beta-Carotin-Kapseln 6 mg, Burgerstein	51274	D-P	770
Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.	37313	D	741
Betadine flüssige Seife ad us.vet.	37314	D	742
Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.	37312	D	741
Betadine Wundpflege-Set, Kombipackung (D)	51289	D, D-P	137
Betadine, Aerosol	34281	D	536
Betadine, desinfizierende Wundsalbe	35644	D	256
Betadine, Lösung standardisiert	34282	D	256
Betamox LA ad us.vet., Injektionslösung	48808	A	517
Betapindol, Tabletten	46802	B	481
Betaprol, Tabletten	47025	B	782
Betaprol Retard, Kapseln	47551	B	783
Betasemid, Filmtabletten	44713	B	755
Betolvex, Injektionslösung	31833	B	256
Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen	43847	A	284
Bexin, Hustensirup	39639	C	319
Bexin, Hustentropfen	39640	C	319
Bi Salva, Salbe	50331	D-P	690
Biarison, Kapseln	40449	B	667, 676
Biarison, Suppositorien	41344	B	668, 676
Bibi-NUK anatom nach Dr. A. Müller	31923	E-P	817
Bidex "herbal" Intimlotion mit Kräuterextrakt, Flüssigkeit	43849	E-P	53
Bidex mit Kamillenöl, Intimtüchlein	42287	E-P	53
Bidex, Feuchtwaschtüchlein	29912	E-P	294
Bidex, Intim-Spraypuder	33484	E-P	294
Bidex, Schaumseife-Spray	32516	E-P	53
Bidex, Waschlotion mit Kamillenöl	39236	E-P	53
Bifex ad us.vet., Puder	39114	C	660
Bil 9 Noveal, gouttes	24701	D	139
Bil-Activ, Dragées	11637	D-P	816
Biliscopin, Infusionslösung	41981	B	221, 361
Biliscopin, Injektionslösung	41982	B	221, 361
Biloptin, Kapseln	26126	B	361
Bingo Hundehalsband gegen Ungezieferbefall	45601	E-P	227
Bio Magnetdecke			449
Bio-Logos, Trinklösung	39036	B	628
Bio-Magnesium Phytomed, homöopathische Tabletten	47073	D-P	396
Bio-Selen + Zink, Dragées/Tabletten			298, 611
Biocomfort Holunder-Sirup	50752	E-P	565
Biocomfort Memocontrol, Blutdruckmessgerät	47615	Sp-P	674
Bioforce Aesculus hippocastanum, Urtinktur	39535	D-P	628
Bioforce Crataegus TM, Urtinktur	39539	D-P	701
Bioforce Johannisöl, flüssig	38549	D-P	482
Bioforce Passiflora incarnata, Urtinktur	39541	D-P	482
Bioforce Plantago lanceolata TM, Urtinktur	39544	D-P	629
Bioforce Salvia officinalis TM, Urtinktur	39545	D-P	629
Biohop Ginseng, Kapseln	42723	D	904
Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln	16585	D	783
Biokawa, Dragées	43064	C	14
Bioligo Dioligo, liquide	47847	B	442, 678
Biolkene, aérosol	42155	D-P	294
Biorex-Joghurt-Papaya-Tabletten	44309	D-P	442
Biphédrine huileuse, gouttes nasales	14209	D	904
Bisalzilan, Salbe	34547	D	294
Bismorectal, suppositoires	23397	C	629

Bismutal ad us.vet., abgeteilte Pulver	27718	D	894
Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung	42997	A	352
Bisolvon ad us.vet., Pulver	33993	B	352
Bisolvon, Grippe-Tabletten	32878	B	443
Bite-X, flüssig	30945	D-P	482
Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen	49841	D-P	629
Blackcurrant, Pastillen	39052	D-P	90
Blasen-Nieren-Dragées Renapharm Nr. 538	42463	C	365
Blasosan, homöopathische Kügelchen	12570	D	601, 609
Blistex Lippen-Stick, Stift	45191	D-P	90
Bodania, Knoblauchtabletten	09204	D-P	536
Boldoflorine Infusettes, tisane	24953	D-P	630
Boldoflorine, tisane	09506	D-P	630
Bonacid, capsules	48785	B	536
Bonefos, Infusionskonzentrat	50958	B	690, 853
Bonefos, Kapseln	50957	B	690
Bonexyl, Dragées	37292	D	536
Bonherba Kräuterbonbons	20732	E-P	319
Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung	36732	A	353
Borgal 7.5% ad us.vet., Injektionslösung	39433	A	353
Bosch Euro Star, Hinter-dem-Ohr-Gerät	50983	Sp	364
Bourget, Salbe	43660	D	53
Bovaclox Trockensteller ad us.vet., Injektor	48617	A	517
Bovibol ad us.vet., Bolus	47686	A	660
Bradophen ad us.vet., Pulver	33304	D	36
Branolind, Salbenkompressen	37893	C	163
Brevibloc, Infusionslösungskonzentrat	49576	B	396
Briantum, comprimés	41880	B	853
Briantum, solution injectable	48071	B	537
Briantum, gouttes	41882	B	853
Bricanyl Duriles, Tabletten	44695	B	854
Bricanyl Respules, Inhalationslösung	48892	B	854
Bricanyl Turbuhaler, Pulver mit Applikator	48943	B	396, 854
Bricanyl, Aerosol	39353	B	397, 854
Bricanyl, Inhalationslösung	40210	B	397, 855
Bricanyl, Injektionslösung	39355	B	397, 855
Bricanyl, Sirup	39354	B	855
Bricanyl, Tabletten	39352	B	855
Broadway, Nagelhärter	40623	E	294
Bromocod-N, Dragées	34159	C	783
Bronchialpastillen Pharcosa	18185	D	294
Bronchialsirup "Pharcosa"	16930	D	228
Bronchin, Pastillen	19623	C	53
Bronchioplex, Filmtabletten	47541	C	226
Broncho-Vaxom, capsules	41525	C	630
Bronchoforton N, Salbe	51656	D-P	771
Bronchoforton, Salbe	46534	D-P	139
Broncholind Tee, Pulver	30243	D-P	53
Bronchomenthol, Lutschtabletten	17402	D	904
Bronchotussin, Tropfen	36344	C	397
Bronilide, Bronchialspray	43835	B	398
Brosol Rectocaps für Kinder, Rektalkapseln	30806	C	783
Brustol-D, gouttes	32693	C	319
Bucheli's homöopathische Heuschnupfentropfen, Tropfen	50938	D-P	469
Burgo Médicamenteux pour porcs, aliment médicamenteux	42368	A	36, 141
Burgo Météor pour porcs, concentré médicamenteux	43084	A	37
Butadilat, Creme	35499	C	365
Butarin, Creme	39091	C	294
Bykodigest antacid ad us.vet., Pulver	42711	B	141
Bykodigest N forte ad us.vet., Pulver	42712	B	141

Cal-C-Vita Roche, Brausetabletten	30984	C	482
Cal-De-Ce, Brausetabletten	29091	D	446
Calcamyl-24 ad us.vet., Infusionslösung	24266	B	37
Calcamyl-24 MP ad us.vet., Infusionslösung	39931	B	37
Calcamyl-40 MP ad us.vet., Infusionslösung	43498	B	37
Calci TAD N 25 ad us.vet., Injektionslösung	44540	B	661
Calci TAD S 50 ad us.vet., Injektionslösung	44541	B	661
Calciparine, Injektionslösung s.c.	38212	B	163, 257
Calcium Arco, sirop	21810	D	365
Calcium pantothenicum c. Vitamin A Dispersa, Augensalbe	28749	B	631
Calcium Sandoz, Brausetabletten	14892	D	58
Calcium-Heparin Nattermann, Injektionslösung	42991	B	540
Calcium-Sandoz, Instant-Pulver	49404	C	856
Calcium-Sandoz, Brausetabletten	31087	C	483
Calcodyl créosoté, sirop	11274	C	58
Calcodyl, sirop	11068	C	58
Calepsin, Tabletten	44141	B	226
Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel	44913	D/Sp-P	211
Callimon 500, Brausetabletten	48122	D	58
Calm Heilkräuter-Tonikum, flüssig	31013	D-P	257
Calm, Heilkräuter-Dragées	51227	D-P	311
Calmasan Retard, Sirup	43410	C	606
Calmitol, flüssig	14884	D	784
Calmoquintyl, suppositoires	48887	C	86
Caloreen, poudre	43558	C	904
Calsan, Kautabletten	51032	D	625
Calypsovet ad us.vet., Injektionslösung	49842	B	446
Camalox, Kautabletten	37112	D	320, 631
Camalox, Suspension	37111	D	320, 631
Camont retard, Kapseln	48483	B	48, 59
Camont, Kapseln	48482	B	48, 59
Candidal, capsule vaginali	50910	B	154
Candio-Hermal E comp., Paste	38751	B	537
Candio-Hermal E comp., Salbe	38752	B	537
Candio-Hermal, Creme	40341	B	537
Candio-Hermal, Salbe	38750	B	537
Caninsulin ad us.vet., Injektionssuspension	51445	B	780
Canitex collier anti-parasite pour chiens et pour chats	45482	E	284
Capsolin V ad us.vet., Salbe	35843	C	748
Capsolin, Crème	14967	D-P	320
Capsulae vitaminorum comp. cum mineralia "Siegfried", Kapseln	45001	D	606
Capsules à l'huile de genièvre/Wacholderöl-Kapseln WA	43959	D-P	784
Capsules à l'huile de germes de blé/Weizenkeimöl-Kapseln WK	43875	E-P	784
Capsules d'ail macéré dans l'huile/Knoblauch-Oel-Mazerat KK,Kapseln	44011	D-P	784
Caradrin, Dragées	31222	B	91
Carbo compositum Heel, homöopathische Injektionslösung	48950	B	469
Carbospare, Emulsion	49240	C	631
Cardiaforce, Tonikum	26134	D-P	785
Cardiolite, Kit	50632	A	901
Cardiomed, Pulskontrollgerät	40030		228, 296
Cardoneurol, Lösung	14733	D	673
Carmol wärmend, Salbe	42096	D-P	164, 785
Carmol weiss, Salbe	38345	D-P	164, 785
Carnitene sigma-tau, Injektionslösung	43716	B	574
Carnitene sigma-tau, Tabletten	43717	B	601, 609
Carotaben Plus, Kapseln	46921	B	826
Casse-Lunette, solution	27926	D	53
Cataflam, Tropfen	51620	B	390
Catapresan, Injektionslösung i.m., s.c.	38638	B	785
Cedilanid, Injektionslösung	14051	B	815, 830

Cedilanid, Tabletten	43431	B	815
Cedilanid, Tropflösung	14053	B	815, 830
Cedulamin, Tabletten	31823	C	606
Cefid Kälberpuder ad us.vet.	48115	D/Sp-P	539
Cegrovit 500, Brausetabletten	48123	C	227
Cegrovit, Brausetabletten	26762	D	786
Celestoderm-V mit Garamycin, Creme	34480	B	540
Celestoderm-V mit Garamycin, Salbe	34481	B	540
Celestoderm-V mit Neomycin, Creme	33326	B	540
Celestoderm-V mit Neomycin, Salbe	33328	B	540
Celestovet ad us.vet., suspension injectable	39186	B	593
Centrum, Tabletten	44390	C	14
Cerviprost, Zweikammer-Fertigspritze	49364	A	691
Cetalac ad us.vet., Tabletten	44099	D	894
Cetrolax, polvere	10418	D	54
Cha-Cha-Cha Katzenhalsband gegen Ungezieferbefall	45487	E-P	227
Chelidonium composé Boiron, gouttes homéopathiques	43396	D-P	632
Chinabalsam Temple of Heaven, Salbe	47125	D	91
Chirosept, flüssig	31582	D	91
Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us.vet.	40824	A	517
Chlorambon ad us.vet., sirop	44181	A	810
Chlorambon P.A. ad us.vet., sirop	44182	A	38
Chloramphénicol Biokema ad us.vet., Dragées	46944	A	593
Chloramphenicol-Kapseln Stricker 250 mg ad us.vet.	43669	A	908
Chloramphenicol-Spray Stricker ad us.vet. (gefärbt)	40785	A	517
Chlorella Algen, Tabletten			831
Chlorhexamed, solution de rinçage	39901	D-P	257, 856
Cholsoy L, granulare in bustine	44862	C	826
Chorulon ad us.vet., Injektionspräparat	49451	B	285
Chronomintic ad us.vet., Bolus	49541	B	211
Chymocyclin, Dragées	32439	A	826
Chymoral-T, Kapseln	41056	A	537
Cibalgin, Filmtabletten	12702	B	674
Cinobac, Kapseln	40906	B	289, 297
Cirvene Zeller, Gel	43024	C	755
Cisplatin-Lösung "Behringwerke", Lösung zur Infusion und Injektion	47196	A	54
Cital-Spüllösung	43204	B	701
Citrokehl, homöopathische Injektionslösung	50245	B	154
Civiscent, compresse effervescenti	50714	D	311
Clabin, Collodium	29167	D	483
Clamoxyl ad us.vet., préparation injectable	41803	A	285
Clamoxyl ad us.vet., suspension huileuse injectable	45176	A	353
Clamoxyl ad us.vet., tablettes	41754	A	212
Claratal, comprimés effervescents	48547	D	483, 575
Claritine, Tabletten	48243	B	844
Clearblue, Schwangerschaftstest	50645	D-P	221
Cléridium, comprimés	43975	B	701
Clexane, Injektionslösung	49456	B	92
Clinovet ad us.vet., Ohrentropfen	40857	B	432
Clocim, Crème	50194	C	79
Clocim, Lösung	50193	C	79
Clocim, Vaginalcrème	50195	C	80, 632
Clotam, Kapseln	43013	B	701
Clotrimazol Jago, Lösung	48680	C	896
Clotrimazol Jago, Puder	48681	C	897
Clotrimazol Jago, Vaginalcrème	48682	B	897
Clotrimazol Jago, Vaginaltabletten	48683	B	897
Cloxa-Coli ad us.vet., Suspension	43458	A	593
Cloxacillin-TS-1000 ad us.vet., Suspension in Injektoren	41909	A	129
Cobiotic ad us.vet., Injektionssuspension	30922	A	130

Codotussyl, pates ..... 29584 C 904
Coldi Kühlgel-Kissen ..... 51439 D-P 816
Coldistop, Nasenöl ..... 38189 C 14
Colfarit, Tabletten ..... 37220 B 575
Colgen, film ..... 44928 B 443
Collafilm, gel ..... 39762 C 443
Colosan cum Extr. Frangulae, Granulat ..... 43318 D 320
Colosan mite, Granulat ..... 43319 D 321
Colosoft instant orange, Pulver ..... 43856 D 786
Colpotrophine, Crème ..... 44371 B 321
Colpotrophine, Vaginal-Kapseln ..... 44372 B 321
Coma Diabeticum Hausmann, Infusionslösung ..... 30829 B 904
Combiclox, capsule ..... 45831 A 226
Combiplasmal S-3,5 Infusionslösung ..... 46828 B 54
Comilorid, Tabletten ..... 50477 B 565
Composition W-A, Warzenmittel ..... 33240 D 904
Compressi paracetamoli, Tabletten ..... 45000 D 483
Comycetin, solution ophtalmique ..... 26883 A 14
Condrosulf, granulato in bustine ..... 48557 B 702
Condrosulf 800, compresse ..... 51610 B 691
Condrosulf, capsule ..... 42277 B 632
Confortid, sospensione ..... 39611 B 365
Congo, Salbe ..... 08967 D-P 92, 258
Constrilia P.O.S., Augentropfen ..... 44304 C 673
Contac, Husten-Kapseln ..... 38090 C 15
Contac, Schnupfen-Kaspeln ..... 32422 C 15
Contra-Schmerz-C, Brausetabletten ..... 48506 D-P 80
Contramutan, homöopathische Tropfen ..... 47198 C 54
Contrapect Infant, Sirup ..... 42214 B 365
Contrapect, Kapseln ..... 42215 B 15, 321, 673
Contrapect, Sirup ..... 42213 B 15, 673
Contrasil, Suspension ..... 44808 B 16
Coracid, Salbe ..... 25582 D 484
Coractiv-N, Tropfen ..... 41065 C 537
Cordaphyllin, Tropfen ..... 43170 C 606
Coréine, granulés ..... 18544 D 443
Cori-Collo, Spezial-Stift ..... 27804 E-P 904
Corin, Hühneraugensalbe ..... 09545 D-P 443
Coripel Hühneraugenpflaster ..... 27120 E-P 54
Cornasan, Salbe ..... 09087 D-P 904
Corotrend, Kapseln ..... 46867 B 92
Coroverlan, Dragées ..... 34151 C 226
Corpamil, Dragées ..... 47623 B 575
Corphyllamin, Injektionslösung i.v. ..... 38093 B 443
Cortexilar ad us.vet., Tabletten ..... 35463 B 607
Corti-Mondevidex, Paste ..... 37582 B 139
Corticutine Intervétra ad us.vet., pommade ..... 22941 B 38
Cortival ad us.vet., Injektionslösung ..... 51199 B 158
Cotrim, Sirup ..... 43114 A 258
Cotrim, Tabletten ..... 41987 A 258
Cralonin, homöopathische Tropfen ..... 37969 C 632
Crataegus Zyma, gouttes ..... 14314 D 633
Crataegutt, Dragées ..... 32711 D 702, 856
Crataegutt, flüssig ..... 17112 D 702, 857
Cratavis, flüssig ..... 12105 D-P 365
Craton-Gold, homöopathische Tropfen ..... 33044 D-P 537
Cremol Ritter, Lotion ..... 44584 D 259
Criniton ad us.vet., flüssig ..... 41978 B 130, 518
Cumulit, capsule ..... 50286 B 826
Cutex, Nagelhärter ..... 33486 E-P 294

Cyclacur, Dragées	37987	B	484
Cycloarthrin, Liniment	34873	D	434, 448, 897
Cycloarthrin, Salbe	33782	D	434, 448, 898
Cyhalothrin pour on ad us.vet., Lösung	50489	B	250
Cyomel, Tabletten	23214	B	601, 609
Cysticat ad us.vet., comprimés	40383	A	518
Cystorénol, gouttes homéopathiques	46395	C	633
Dafalgan, Suppositorien	47505	D	484
Dafalgan Kinder, Sirup	43838	D	484
Dafalgan, Brausetabletten	47503	D	485
Dafalgan, Tabletten	47504	D	485
Daflon, comprimés dragéifiés	40380	C	93
Danavox, Taschenhörgerät	48332	Sp	817
Dantamacrin, Suspension	45216	B	139
DDD, antiseptische Hautcreme	22552	D-P	826
DDD, Clear Tonic Lösung	39951	D-P	826
Decalcit, Dragées	13055	D	228
Declinax Roche, Tabletten	34588	B	141
Decreten, compresse	42395	B	54
Defungit ad us.vet., Pulver	36520	B	38
Degramycin ad us.vet., Augensalbe	33466	A	894
Demo Husten- und Bronchialpastillen zuckerfrei, mit Sorbit	46355	D-P	398
Demo Schnupfen-Gel	48930	D-P	857
Demo Schnupfensalbe, Salbe	15258	D-P	857
Demo, Bronchialsirup	14899	D-P	485
Demo-Gripp 20, Dragées	37496	D-P	905
Demo-Rhinil Spray, Microdoseur	46439	D-P	857
Demo-Rhinil, Nasenspray	24193	D-P	16, 858
Demo-Rhinil, Nasentropfen	44735	D-P	858
Demodenal compositum, Tabletten	41893	D-P	164
Demodenal, Tabletten	41892	D-P	164
Demodent medical, Zahnpaste	35171	D-P	16
Demoderhin, Dragées	41894	D-P	702
Demoderhin, Sirup	41895	D-P	703
Demodon, Dragées	15759	D-P	858
Demogripp neue Formulierung, Dragées	51545	D-P	771
demoNatur Blasen- und Nierendragées, Dragées	37936	D-P	351
demoNatur Knoblauch-Weissdorn, Kapseln	45292	D-P	209
Demonatur, Entspannungsdragées	26600	D-P	786
Demovarin, Crème	42134	D-P	398
Demovermil, Wurmsirup	41897	D	294
Denosol Erkältungsbad, Badezusatz	31546	D-P	93
Dentitia Haas, homöopathische Kügelchen, Globuli	45457	D-P	165
Dentocool, Spray	48091	B	575
Dentohexin, Lösung	50174	C	80
Depigman, Creme	24327	A	537
Depo-Medrol ad us.vet., suspension aqueuse injectable	40678	B	742
Derby Hustensirup für Pferde	35206	D/Sp-P	227
Derifil, Tabletten	49760	D-P	7
Derma-Salbe Phyteia	19490	D	673
Dermakulin ad us.vet., Emulsion	39429	B	518
Dermasept-d Sauter, crème	51412	D	384
Dermo-Styp, aérosol	31784	D-P	54
Dermocol, solution	44753	D-P	365

Dermokîn ad us.vet., lait dermatologique pour équidés	46247	B	38
Dermorhin, Nasensalbe	27146	D-P	576, 858
Deseril retard, Tabletten	30425	B	259
Desinfektionstücher Stricker ad us.vet.	48188	C	518
Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel	42359	D/Sp-P	894
Deskoval, Gel	36377	D	443
Desocort, Augentropfen	30364	A	859
Desquaman, Creme	41335	D	485
Destrobac, savon chirurgical liquide	46692	D	859
Destrobac, solution aqueuse	46693	D	859
Destrobac, solution aqueuse colorée	50433	D	860
Destrobac, teinture	49290	D	860
Deterzyme, Puderspray	39638	B	226
Dex Ideal Ungezieferpuder ad us.vet.	48737	E-P	519
Dexa-Rhinosan, Nasensalbe	37928	B	322
Dexa-Rhinospray, Dosier-Aerosol	35446	B	860
Dexa-Tomanol ad us.vet., Injektionslösung	42268	B	285
Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension	42786	B	810
Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung	36531	B	661
Dexasalyl Scalp Application, Lösung	42667	B	93
Dexasalyl, Salbe	36234	B	93
Dexatrim 25, comprimés	44817	C	165
Dexatrim retard, capsules	44818	C	165, 703
Dextran 40 in Glucose Vifor, solute pour perfusion	34803	B	861
Dextran 70 in NaCl Vifor, soluté pour perfusion	34806	B	861
Dextrocalmine, Hustensirup	51425	C	566
Dextrocalmine, Hustentabletten	51426	C	566
Diabiformin, Tabletten	36416	B	633
Dialax, Abführpillen	22199	D	54
Dialgine forte nouvelle formule, comprimés	51618	D-P	691
Dialgine forte, comprimés	41943	B	703, 905
Dialgine mite, dragées	38106	B	703, 905
Diane, Dragées	41648	B	365
Dianeal PD Glukose Lösung	42307	B	94
Dibromol, Tinktur	39364	C	54
Dicalm, Dragées	50352	C	17
Diclo-basan, Gel	49332	C	384
Die starke grüne Salbe ad us.vet.	43271	D	39
Diflucan, Kapseln	49503	B	862
Difrarel 100, Dragées	30756	B	259
Digeron, Weichgelatine-Kapseln	47325	C	17
Digimerck minor, Tabletten	47023	B	748, 758
Digital 4000, Blutdruckmessgerät	48259	Sp-P	540
Digital 5000, Blutdruckmessgerät	48260	Sp-P	540
Digitalis-Antidot BM, Injektionspräparat	45819	B	165
Digoxine Labatec, solution injectable (i.m., i.v.)	32843	B	905
Dilaphyllin, Injektionslösung	23598	B	95
Dilaphyllin, Tabletten	23600	C	96
Dilaphyllin, Tropfen	23601	C	96, 398
Diltiazem Jago, Tabletten	49423	B	160, 315, 898
Diltiazem Jago 90 mg, Retardtabletten	49422	B	160, 315, 898
Dilzem RR, Filmtabletten	49577	B	576
Dimazon ad us.vet., Boli	36729	B	593
Dimazon ad us.vet., Injektionslösung	36730	B	594
Dimazon ad us.vet., Tabletten	36731	B	594
Dimetane Expectorant c. cod., Kapseln	49895	C	166, 786
Dimetane, Hustensirup	33932	C	787
Dimetapp Depot, Dragées	34048	C	166, 787

Dimetapp, Elixier	34389	C	166, 787
Dinostral 400, Retardtabletten	49374	B	622
Diopine 0,1%, Augentropfen	43584	B	17
Diphemin 0,1 %, Augentropfen	42156	B	787
Dipiperon, Tabletten	30269	B	259
Diprocort, Injektionslösung	44040	B	359
Direspin, Dosieraerosol	44148	B	48
Disofrol retard, Dragées	38177	C	399
Distalgesic, Tabletten	31499	B	485
Distraneurin, Kapseln	40629	A	704
Distraneurin, Mixtur	40632	A	576
Disytest, Blutdruckmessgerät	45521	E-P	291
Ditenate Retard, Tabletten	29475	B	365
Diuren Tee, geschnittene Drogen	16469	D	862
Diuricomplex, compresse	30929	B	905
Diurix, Tabletten	43226	B	862
Dobacen-plus, capsules	39042	C	606
Doctavescent, granulare	38266	D	54
Dog Stop, Dragées pour chiens	24893	E-P	285
Dogmatil 200 mg, Tabletten	40706	B	260
Dolifluid, gouttes homéopathiques	46543	D	96
Doligrip, granules homéopathiques	46541	D	96
Dolimag, granules homéopathiques	46547	C	97
Dolo-Prolixan, Tabletten	37895	B	260
Dolobene, Gel	45998	C	166
Dolocyl-200, Filmtabletten	48595	C	17
Dolorex, Spray	44788	D	167, 486
Dolprone, poudre	43940	D	486
Dolprone, comprimés	41187	D	486
Dolprone, suppositoires	46351	D	486
Dolprone, comprimés effervescents	50103	D	844
Dontisolon M, Mundheilpaste	41038	B	260
Dormicum Roche, Injektionslösung	44448	B	322
Doxy-basan, Kapseln	45293	A	487
Doxysol, Tabletten	50748	A	80, 399
Dr. Grandels Weizenkeim-Vollextrakt, Kapseln	28048	E-P	18
Dr. Gubser's Schweizerhaus Baby-Lotion	38547	E-P	537
Dr. Gubser's Schweizerhaus Kinder-Creme	37151	E-P	537
Dr. Gubser's Schweizerhaus Kinder-Oel	37152	E-P	537
Dr. Gubser's Schweizerhaus Kinder-Seife	39842	E-P	294
Dr. Gubser's Schweizerhaus Wund- und Kinderpuder	16525	E-P	294
Dr. Hähles Heilerde sandfrei, Pulver	09652	D-P	260
Dr. Martens Avicur ad us.vet., Granulat	40013	A	742
Dr. Portmann's Bimboderm, Crème	49552	D	97
Dr. Reckeweg R 12, gouttes homéopathiques	45042	C	704
Dr. Reckeweg R 13, gouttes homéopathiques	45043	C	704
Dr. Reckeweg R 18, gouttes homéopathiques	45047	C	576
Dr. Reckeweg R 19, gouttes homéopathiques	45048	C	322
Dr. Reckeweg R 2, gouttes homéopathiques	45034	C	704
Dr. Reckeweg R 22, gouttes homéopathiques	45051	C	705
Dr. Reckeweg R 23, gouttes homéopathiques	45052	C	705
Dr. Reckeweg R 24, gouttes homéopathiques	45053	B	705
Dr. Reckeweg R 26, gouttes homéopathiques	45055	C	705
Dr. Reckeweg R 27, gouttes homéopathiques	45056	B	706
Dr. Reckeweg R 3, gouttes homéopathiques	45035	B	706
Dr. Reckeweg R 34, gouttes homéopathiques	45062	C	706
Dr. Reckeweg R 35, gouttes homéopathiques	45063	C	706
Dr. Reckeweg R 38, gouttes homéopathiques	45066	C	707
Dr. Reckeweg R 39, gouttes homéopathiques	45067	C	707
Dr. Reckeweg R 41, gouttes homéopathiques	45069	C	322

Dr. Reckeweg R 42, gouttes homéopathiques ..... 45070 C 707
Dr. Reckeweg R 43, gouttes homéopathiques ..... 45071 C 707
Dr. Reckeweg R 48, gouttes homéopathiques ..... 45076 C 708
Dr. Reckeweg R 54, gouttes homéopathiques ..... 45082 C 708
Dr. Reckeweg R 57, gouttes homéopathiques ..... 45085 C 708
Dr. Reckeweg R 58, gouttes homéopathiques ..... 45086 B 708
Dr. Reckeweg R 60, gouttes homéopathiques ..... 45088 C 709
Dr. Reckeweg R 66, gouttes homéopathiques ..... 45093 B 709
Dr. Reckeweg R 72, gouttes homéopathiques ..... 45099 D 709
Dr. Reckeweg R 74, gouttes homéopathiques ..... 45101 C 709
Dr. Wild's Calma Tee, geschnittene Drogen ..... 42794 D 710
Dr. Wild's Teddy Tee, geschnittene Drogen ..... 42797 D 710
Dragées à l'ail/Knoblauchdragées KD ..... 45720 D-P 788
Droncit ad us.vet., Injektionslösung ..... 43653 B 39
Drosafolin, Tropfen ..... 09313 D 755
Drosana Abführtee, Granulat ..... 38531 D-P 18
Drosana Asarotuss, Dragées ..... 49863 D-P 18
Drosana Broncho, Lutschtabletten ..... 42189 D-P 261
Drosana Femicin, Filmtabletten ..... 47734 D-P 487
Drosana Husten- und Erkältungstee, Granulat ..... 34622 D-P 18
Drosana Hyperflorin, Filmtabletten ..... 46425 D-P 19
Drosana Nieren- und Blasentee, zuckerfrei auf Eiweissbasis, Granulat ... 49163 D-P 19
Drosana Salvisept, Lutschtabletten ..... 43912 D-P 788
Drosera-Homaccord, homöopathische Tropfen ..... 47394 C 633
Dulciphak, collyre ..... 36984 B 537
Duofer Fol B, Filmtabletten ..... 42106 B 399
Duofer mini, Filmtabletten ..... 40226 C 399
Duofer, Filmtabletten ..... 38423 C 261
Duolip-500, Tabletten ..... 46948 B 19
Duoprim ad us.vet., Injektionslösung ..... 36250 A 367
Duphalac, Sirup ..... 32894 C 97, 634
Duraphat, Fluoridierungslack flüssig und Reinigungspulver ..... 38957 B 606
Durcilong, solution ..... 50308 E-P 385
Duvium, supposte ..... 31979 B 668
Duvium granulare, pulv. ..... 41990 C, B 863
Duvium, compresse ..... 41989 B 668
Dynabiotic, Injektionspräparat ..... 47672 A 54
Dynamic-Turbo Schlank-Drops 60
Dynelem Cuivre, comprimés ..... 49994 B 771
Dynelem Cuivre-Or-Argent, comprimés ..... 50314 B 771
Dynelem Fluor, comprimés ..... 50316 B 771
Dynelem Lithium, comprimés ..... 49995 B 772
Dynelem Magnesium, comprimés ..... 50313 B 772
Dynelem Manganese, comprimés ..... 49996 B 772
Dynelem Manganese-Cobalt, comprimés ..... 49799 B 772
Dynelem Manganese-Cuivre, comprimés ..... 49997 B 772
Dynelem Phosphore, comprimés ..... 50312 B 773
Dynelem Soufre, comprimés ..... 50317 B 773
Dynelem Zinc-Cuivre, comprimés ..... 50315 B 773
Dynelem Zinc-Nickel-Cobalt, comprimés ..... 50318 B 773
Dysentrex, Tabletten ..... 14730 D-P 139
Dystrofin ad us.vet., Suspension ..... 47670 B 286

Eau verte de la Maigrauge, élixir ..... 21330 D 905
Echinacin Liquidum, Lösung ..... 18013 D-P 487
Ecodipin, Weichgelatinekapseln ..... 48045 B 488
Ecodipin, Kapseln ..... 48516 B 295, 543
Ecomytrin, Creme ..... 22916 B 537

Ecto-Pellicur ad us.vet., Shampoo	43705	B	39
Ectofum ad us.vet., Shampoo	39051	B	130
Edmilla Kamillenextrakt, flüssig	42299	D-P	323
Efor Eucalyptus ohne Zucker, mit Sorbit, Gummipastillen	46735	E-P	606
Einmal Heupackung ascend	45915	D	167
Einmal Naturmoor Packung ascend	45916	D	323
Elchina mit Eisen und Spurenelementen, flüssig	14749	D	323
Elchina mit Spurenelementen, flüssig	10426	D	323
Elchina mit Spurenelementen, ohne Zucker, mit Sorbit, flüssig	45502	D	324
Electronic 3000 S, Blutdruckmessgerät	45520	E-P	292
Elevit Roche, Sirup für Kinder	46766	C	219, 296
Elixir Rebleuten, ohne Alkohol	09862	D-P	400
Elmetacin, Lösung	46429	C	167, 710
Elohäst, Infusionslösung	45912	B	788
Elotrans, Pulver	44644	C	261
Elyzol, Tabletten	40038	B	863
Elyzol, Suppositorien	43358	B	863
Elyzol, Infusionslösung	43357	B	864
Elyzol, Sirup	43356	B	864
Elyzol, Vaginalsuppositorien	40037	B	864
Elzym, Kapseln	39533	C	710
Emoform neue Formel, Zahnpaste	12480	D-P	634
Emorex K Berna ad us.vet., Granulat	40392	A	519
Emorex K Berna ad us.vet., Tabletten	39345	A	519
Emulave, pain	40767	D	54
Endex 19.5% ad us.vet., Drench-Suspension	51377	B	250
Endobil, soluzione iniettabile	41509	B	436
Endobil, soluzione per infusioni	41508	B	436
Endoclys, Verweileinlauf	48294	B	537
Endotelon, Dragées	41355	C	898, 910
Engystol ad us. vet., homöopathische Injektionslösung			912
Enrich Vanille, Emulsion	47507	C	400
Ensure, Emulsion	47506	C	401
Entumin, Injektionslösung	33638	B	324
Enuclene, Augentropfen	38975	C	365
Enzynorm forte, Dragées	36164	C	365
Enzynorm, Dragées	19514	C	365
Epacaps, Kapseln	50426	D-P	261
Epidropal 300, Tabletten	44119	B	537
Epifoam, Aerosol-Schaum	49122	B	81
Epimor, Injektionslösung	48614	A	226
Eprex, Injektionslösung	49078	A	401, 635
Eprolin, Kapseln	19207	C	443
Equi-Palazone ad us.vet., Paste	45439	B	368
Eqvalan ad us.vet., Paste	46101	A	810
Ercéfuryl, gélules	49038	B	167
Ercéfuryl, suspension	49039	B	168
Eritrocist, compresse	48055	B	474
Eritrocist, sacchetti	48053	B	572
Erypo, Injektionslösung	50738	A	470
Erythrocin ADD-Vantage-System 1 g, Injektionspräparat	47194	B	905
Erythrocin i.v. ADD-Vantage, Injektionspräparat	49222	B	905
Esberitox N, Lösung	51061	C	691, 864
Esberitox N, Tabletten	51060	C	692, 865
Escofuron, Salbe	36747	C	139
Escothyol, Salbe	14748	D	402
Escovermin, Tabletten	22321	D	443
Escovermin, Sirup	21413	D	295
Esemtol, Lotion	41970	D	19
Essaven, Gel	40266	D-P	262

Essex, Crème	42461	D	402
Essex, Salbe	42462	D	402
Estraderm TTS, Transdermales therapeutisches System	47062	B	20
Estramustine "Roche", Kapseln	40907	A	367
Estrumate ad us.vet., Injektionslösung	40806	A	519
Etaphylline, comprimés dragéifiés	18962	C	20
Etaphylline, gouttes	23111	C	20
Etaphylline, solution injectable	18963	B	21
Etibufen, gélules	49028	B	312
Etifenac, gélules	49608	B	81
Etimonis, gélules	48905	B	81
Etofenamat Jago, Gel	48924	C	899
Eubucal, Gelsolets	41922	D-P	262
Eucalyptin, Kapseln	33133	C	295
Eucalyptin, Suppositorien	19095	C	295
Eucalyptin-Pholcodin, Suppositorien	25472	C	295
Eucalyptol eu, gouttes	44426	D-P	788, 97
Eucalyptus-Oel Herolia	31522	D	98
Eucamenthol, Creme	16911	D	905
Eucarbon, comprimés	15360	D-P	635
Euceta mit Kamille und Arnika, Gel	31593	D-P	324
Euchessina, pastiglie	30759	D-P	402
Eudur, Retardkapseln	46976	B	789
Eugalan Töpfer, Pulver	26509	D-P	295
Eukalyptus-Menthol-Pastillen "Pacific"	47491	E-P	402
Eukardil, Tabletten	49807	B	86
Eukardil Retard, Tabletten	50006	B	86
Euphorbium compositum-S Heel, homöopathische Injektionslösung	49097	B	692
Euphyllin, Tropfen	18221	C	403
Eurhyton, Dragées	25483	D-P	403
Eurhyton, Tropfen	14750	D-P	403
Eurion Lotos P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51771	Sp	671
Eurobiol, comprimés filmés	39489	C	324
Eusaprim, Tabletten	35213	A	98
Eusaprim, Lösung zur Infusion i.v.	38058	A	98
Eusaprim, Suspension	35334	A	98
Eusept, Lutschtabletten	42172	C	359, 369
Eutasept ad us.vet., Zitzentauchmittel	50510	D/Sp	85
Eutersalbe Unctosan ad us.vet.	08699	E	353
Evatest Rapid, Schwangerschaftstest	46232	D	447
Evatest, Schwangerschaftstest	51325	D	669
ExacTech, Test-System	51196	C	532
Excipial U Hydrolotio	42428	D	711
Excipial U Lipolotio, Emulsion	49620	D	711
Exirel, Sirup	45357	B	296
Exlutona, Tabletten	37303	B	21
Exoderil, Crème	47172	B	325
Exoderil, Gel	47173	B	325
Exoderil, Lösung	47174	B	325
Expahes, Infusionslösung	50404	B	622
Expectorant cough syrup Kamfarma, sciroppo	44704	C	711
Expectoryn Paediatric, sciroppo	44865	C	711
Expectoryn, sciroppo	40175	C	712
Eyebel, Augentropfen	42500	C	403, 826

Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4, Injektionspräparat	41304	B	21
Fango di Battaglia, Kompressen	14353	D	139
Fango di Battaglia, Pulver	09724	D	139

Fansimef Roche, Tabletten	46464	A	712
Farmavet Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat	46783	A	286
Farmorubicin, Injektionspräparat	45206	A	365, 450
Farnolith, Granulat	49787	B	780
Fasinex ad us.vet., Bolus	47790	B	531
Febracyl "nouvelle formule", suppositoires	51616	C	566
Febracyl, suppositoires	23398	B	712, 905
Febrinal, Dragées	27710	C	905
Federa Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat	38565	D-P	712
Federa Capsicin, Rheumapflaster	38564	D-P	713
Federa Sport Fire & Ice Pack	51072	D	817
Federa, Spray	47732	D-P	139
Feiba S-TIM 4, Injektionspräparat	41352	B	168
Felbinac Lederle, Gel	49368	B	470
Felden, Kapseln	41835	B	262
Felden, Gel	48305	C	865
Felibiotic ad us.vet., comprimés	40385	A	742
Feliquietyl ad us.vet., comprimés	40464	B	743
Feloflux compositum, dragées	13157	C	366
Feloflux, dragées	13156	C	366
Fentanyl-Janssen, Injektionslösung	31110	A	635
Ferridex ad us.vet., Injektionslösung	40652	B	661
Ferriphor ad us.vet., Injektionslösung	35475	B	895
Ferrlecit, Injektionslösung	17009	B	446
Ferrostrene, Sirup	24185	B	168
Ferrovet comp. ad us.vet., Pulver	43420	D	354
Ferrum Hausmann ad us.vet., Injektionslösung	36624	B	811
Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m.	38622	B	99
Fettpuderbinde Flawa	11952	D	295
Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat	38986	B	99
Finabiotic ad us.vet., solution injectable	48548	A	314
Finadyne ad us.vet., granulé	43984	B	39
Finadyne ad us.vet., solution injectable pour bovins et chevaux	43985	B	40
Finito Hunde- und Katzenhalsband	44127	E	354
First Day, test de grossesse	50724	D-P	669
Fisherman's Friend Mint sans sucre, avec sorbitol, pastilles	51431	E-P	773
Fissan, Baby-Bad	40295	E-P	755
Fissan, Baby-Hautmilch	37092	E-P	755
Fissan, Baby-Hautschutzcreme	40564	E-P	755
Fissan, Baby-Oel	37870	E-P	755
Fissan, Baby-Puder	10538	E-P	755
Fissan, Baby-Seife	40287	E-P	755
Fissan, Baby-Shampoo	40723	E-P	755
Flamilon, capsules	37735	B	443
Flamilon, suppositoires	37736	B	443
Flarex, Augentropfen	49770	A	247
Flash Chien/Flash Chat, collier insecticide pour chiens et chats	48648	E	662
Flawa Verbandpatronen	40720	D	366
Flector EP, gel	50716	B	154
Flector, compresse	51093	B	154
Flector, retard compresse	51094	B	155
Floganol, capsules	46623	B	54
Fluctine 20 mg, Kapseln	46347	B	155
Fludex, comprimés dragéifiés	38799	B	325, 488
Fluimucil 10 %, soluzione iniettabile (i.m.,i.v.) e per uso topico	31954	B	99
Fluocaril-bi-fluoré, Mundbad	38002	D-P	404
Fluoro-uracil "Roche", Trinklösung	38030	A	537
Fluorouracil Abic, Injektionslösung	47160	A	488
Flutinase, Microdoseur	50928	B	155
Fluvico, Dragées	46636	C	789

Foie Lyophilisé Rolland, préparation injectable ..... 32856 B 826
Foligan, Tabletten ..... 38469 B 865
Folvite, Injektionslösung ..... 33701 B 169
Folvite, Tabletten ..... 33702 B 169
Fongibactyl, solution ..... 34505 C 226
Fortakehl, homöopathische Kapseln ..... 50287 B 774
Fortakehl, homöopathische Tabletten ..... 50288 B 774
Fortakehl, homöopathische Tropfen ..... 50289 B 774
Franklin thé, mélange de plantes ..... 09469 D-P 577
Fraxiparine, Injektionslösung ..... 47408 B 404
Frenolon, dragées ..... 33972 B 674
Frento Insektizid-Puder für Hunde und Katzen ..... 46028 E-P 520
Frento Insektizid-Shampoo für Hunde ..... 45988 E-P 520
Frento Zeckenstift für Hunde und Katzen ..... 46065 E-P 520
FRH 1000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat ..... 33448 B 520
Frieso-Gent ad us.vet., Pulver in Beuteln ..... 47158 A 40
Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen ..... 39422 B 521
Fugoa-N retard, Kapseln ..... 47638 C 169
Fungotox, Crème ..... 49767 C 99
Futur-Test, Schwangerschaftstest ..... 50102 D-P 436

Galamila, Salbe ..... 20033 D 100
Galamila, Spray ..... 37439 D 100
Gallium Citrat Ga-67, Injektionslösung ..... 50386 A 749
Gallo-Merz Spasmolytikum, Filmdragées ..... 42658 C 577
Gallo-Merz, Filmdragees ..... 42657 D 577
Garamycin, Injektionslösung (i.m., i.v.) ..... 33380 A 636
Garamycin, Crème ..... 34225 A 404
Garamycin, Salbe ..... 34226 A 405
Garina, Tropfen ..... 14918 D-P 326
Gastricumeel, homöopathische Tabletten ..... 47396 C 263
Gastrografin, Lösung ..... 27620 B 437, 533
Gastrosil, Tropfen ..... 45707 B 326
Gatinar, Sirup ..... 37585 D 866
Geangin, Tabletten ..... 46778 B 606
Geangin, Injektionslösung ..... 46777 B 606
Gelastypt M, Tampons ..... 43544 B 54
Gelonida, Tabletten ..... 18722 C 169
Gem, Bronchial-Pastillen ..... 14781 D-P 263
Gem, Bronchial-Pastillen, zuckerfrei ..... 43304 D-P 263
Gem, Hustentropfen ..... 30278 D-P 263
Gem, Kinder-Hustensirup ..... 17581 D-P 366
Gem, Schnupfen-Gel ..... 41645 D 540
Gentamycin 4% Virbac ad us.vet., Injektionslösung ..... 48304 A 662
Gentaseptin 5% ad us.vet., Injektionslösung ..... 49383 A 130
Gentaseptin Metritisinjektor ad us.vet., Lösung ..... 49384 A 521
Gentel, collirio ..... 45473 A 170
Gentocin Oral Solution ad us.vet. ..... 44268 A 40
Geriaforce, Tropfen ..... 50558 D-P 264
Gerimax, dragées ..... 49861 C 312
Gerovital H3, dragées ..... 31174 B 443
Gerovital H3, solution injectable ..... 31175 B 443
Gerviton, Kaukapseln ..... 35278 C 866
Gestafortin ad us.vet., Injektionslösung ..... 34956 B 756
Gingicain M, Dosieraerosol ..... 35865 B 54
Gingivitol, liquide ..... 27664 C 21, 577
Gisigers Schmerztabletten ..... 30322 C 755

Glandosane, Spray	38471	C	22
Gleitgelen, gel	42154	C	755
Glibemex, Tabletten	48827	B	537
Glifanan, Tabletten	32277	A	405
Glucagon Lilly, Injektionspräparat	27672	B	488
Glucagon Novo, Injektionspräparat	31489	B	100
Gluco-Tablinen, comprimés	50140	B	385
Glucobrom, Injektionspräparat (i.m., i.v.)	33502	B	226
GlucoSaline1, Infusionslösung	26087	B	264
Glucose 5%-NaCl 0,9% Fresenius, Infusionslösung	49685	B	264
Glucose Hausmann, Infusionslösung	29550	B	578
Glycero-Mercuryl, Lösung	34181	C	366
Glycocortisone H, Augensalbe	30231	A	326
Glycosum "Sintetica", soluzione iniettabile	18469	B	537
Granguar, Granulat	48615	B	905
Granudoxy, gélules	47769	A	537
Gravibinon, Injektionslösung	34636	B	905
Grippe-Dragées Nr. 539	42815	C	54
Grippex C, Brausegranulat in Sachets	48315	D-P	139
Gris-PEG, Filmtabletten	40393	B	905
Griseo 100 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47707	B	286
Grocyclin, Kapseln	34530	A	58
Grodoxin, Filmtabletten	46173	A	405
Grodoxin, Kapseln	46174	A	405
Gromazol, Vaginalcrème	48609	B	698
Gromazol, Vaginaltabletten	48610	B	698
Groprim, Tabletten	46103	A	101
Grorm (HGH), préparation injectable (i.m.)	37624	A	905
Grünvet Salbe ad us.vet.	49289	D	368, 473
GU Mund- und Gurgelwasser, flüssig	12289	D-P	326
GuarSan-Bioschlank			542
Gunyl comp., Suppositorien	32891	C	579
Gustibon ad us.vet., Suspension in Injektoren	43213	A	539
Gyne-T, Kupfer-T Intrauterinpessar	40419	B	443
Gyno-Sterosan, Gel	23778	B	54
Gyno-Sterosan, Vaginaltabletten	23779	B	54
Gyno-Terazol 1 Depot, Vaginalovula	47561	B	905
Gyno-Terazol 14, Vaginalcréme	46853	B	866
Gyno-Terazol, Vaginalovula	45693	B	866
Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème	45497	B	867
Gyno-Terazol P, Crème	47806	B	867
Gyno-Travogen, Ovulum	46594	B	636
Gynothérax, mousse gynécologique	34386	B	406

H-Vectorex, solution injectable	50131	B	443
Haemo-Renol, Spüllösungskonzentrat für die Haemodialyse Bichsel	35899	B	789
Haemocortin, Salbe	27733	B	265
Haemolan, Suppositorien	16294	C, B	406
Halciderm compositum, Crème	41099	B	867
Halciderm compositum, Salbe	41100	B	867
Halciderm, Fettsalbe	40529	B	868
Halciderm, Zweiphasencrème	38404	B	868
Haleraid, Inhalationshilfe	47515	C	292, 608
Halkân ad us.vet., sucre	38770	B	40
Hals-Pastillen, Synpharma	22319	C	755
Halsgold Kräuterbonbons, ohne Zucker, mit Isomalt und Maltitol	30367	E-P	170
Halspastillen Pharcosa	17453	D	366

Hamamelis Haas, Destillat	26651	D	265
Hamamelis Haas, Hämorrhoidal-Suppositorien	22536	D-P	265, 636
Hamamelis Haas, Salbe	16710	D-P	265
Hamamelis-Homaccord, homöopathische Tropfen	47397	C	789
Hämofiltrationslösung HF Fresenius, Infusionslösung	45976	B	327
Hämolind, Tabletten	29515	D	909
Hansamed grün, Wundschnellverband	44591	D-P	366
Hansamed soft, Wundschnellverband	34728	D-P	790
Hansaton 48 Saphir, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51026	Sp-P	292, 672
Hansaton Trimant, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51876	Sp-P	902
Happy Contact, Aerosol-Spray	41631	D-P	755
Harmogen, Tabletten	38339	B	905
Harmona Pflanzen-Lecithin (ohne Zucker), Pulver	35505	D-P	489
Harmona Pflanzen-Lecithin, Pulver	35264	D-P	489
Harmonicum Much neue Formel, Kapseln	45183	D-P	170
Harmony, collier insecticide pour chiens et chats	48276	E	662
Harpagin, Filmtabletten	45290	B	327
Harzenmosers homöopathische Rheuma-Arthritis-Tabletten	25906	D-P	295
Hausgeist, flüssig	11749	D-P	537
Hausmann-Amin 20 3 % mit Sorbit und Xylit, Inf.lösung	45639	B	443
Hausmann-Amin 20 5 % mit Sorbit und Xylit, Inf.lösung	45640	B	443
Heim, pommade antiseptique et vulnéraire	10560	D-P	443
Helvesan Kräuterdragées Nr. 10, Dragées	11957	D-P	139
Helvesan Kräuterdragées Nr. 3, Dragées	10840	D	139
Helvesan Kräuterdragées Nr. 4, Dragées	10841	D	537
Helvesan Kräuterdragées Nr. 5, Dragées	10842	D	140
Helvesan Nr. 11, Kräuterdragées	12524	D-P	140
Helvesan Nr. 5 Medizinalbad, Emulsion	13351	D-P	537
Helvesan Nr. 6, Dragées	10843	D-P	140
Helveton, Tropfen	42142	D	713
Hématopan B12 (Hépamine) ad us.vet., solution injectable	32403	B	41
Hématopan B12 ad us.vet., solution buvable	32402	B	41, 829
Hemodoc, Suppositorien	48043	D-P	905
Hemomed A, Salbe	46826	C	406
Hepabelle B 12, soluzione iniettabile	28247	B	443
Hepabelle B 12 Ferrum, fiale da bere	28245	C	444
Hepabelle B 12 Ferrum, sciroppo	28246	C	444
HepaGel, Gel	38459	C	637
Hepaphyt, Kapseln	43184	D-P	826
Hepaphyt, Tropfen	19491	D-P	366
Heparin Fresenius, Injektionslösung	41022	B	266
Hepatic Pharmaton, capsule	29109	C	606
Hepatochol, Dragées	21414	C	366
Hepatovet ad us.vet., Granulat	44334	C	594
Hept-a-myl, comprimés	21050	C	140
Hept-a-myl, gouttes	30927	C	140
Hept-a-myl, solution injectable	21051	B	140
Herbora Boldo e Frangula, capsule	44504	D	540
Herbora Senna, capsule	44505	D	540
Herbora Valeriana-Chamomilla, capsule	44796	D	538
Herpidu c. Chloramphenicol, Augensalbe	30517	A	755
Herpidu, Augensalbe	30515	A	637
Herpidu, Augentropfen	30516	A	637
Heumann Beruhigungstee Tenerval, Instantpulver	31301	D	637
Hexabrix, Injektionslösung	42086	B	437
Hibital, alkoholische Lösung	41613	D	489
Hico-Pin, flüssig	27133	D	606
Hima-Pasta	25768	C	905
Hippuran (I-131), Injektionslösung	43962	A	58
Hiprex, Tabletten	36725	C	226

Holoxan, Trockenampulle ..... 41217 A 868
Homöopathische Arnika Salbe Simile, Salbe ..... 51130 D-P 81
Homöopathische Beruhigungs- und Schlaftropfen S ..... 49204 D-P 868
Homöopathische Blasen- und Nierentropfen S ..... 49205 D-P 869
Homöopathische Cardiospermum Salbe Simile, Salbe ..... 51129 D-P 82
Homöopathische Grippetropfen S ..... 49206 D-P 869
Homöopathische Hamamelis Salbe Simile, Salbe ..... 51131 D-P 82
Homöopathische Herz- und Kreislauftropfen S ..... 49208 D-P 869
Homöopathische Herztropfen Rentsch ..... 30607 C 226
Homöopathische Hustentropfen S ..... 49207 D-P 869
Homöopathische Magentropfen S ..... 49209 D-P 870
Homöopathische Menstruationsbeschwerdetropfen S ..... 49210 D-P 870
Homöopathische Rheuma- und Arthritistropfen S ..... 49203 D-P 870
Homöopathische Schnupfentropfen S ..... 49211 D-P 870
Homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbescherden S ..... 49212 D-P 871
Homatropine 1 % Dispersa, Augensalbe ..... 41095 B 538, 612
Homosan, confetti ..... 09767 D-P 489
Hova, Dragées ..... 11777 D 490
Humuflax, Kapseln ..... 50976 D-P 385
Husten- und Bronchialsirup S, mit Zucker ..... 28752 C 790
Husten- und Bronchialsirup S, ohne Zucker ..... 45843 C 327
Hustendragées S ..... 21733 C 871
Hustengold Alpenkräuter Bonbons ..... 27064 E 444
Hustensirup Wyss, mit Codein ..... 26005 C 22
Hustentropfen 'S' ..... 20004 C 579
Hydonan, Rollstift ..... 40697 C 490, 905
Hydro-Mercuryl, Lösung ..... 34182 C 366
Hydro-Merfen, solution ..... 12158 C 295
Hydro-rapid-Tablinen, comprimés ..... 50274 B 385
Hydrocortison compositum 1 % Streuli, Crème ..... 34602 B 170
Hydrocortison mit Neomycin Wiedenmann, Salbe ..... 27014 B 905
Hydrosarpan, comprimés ..... 24441 B 54
Hygiodermil, crème ..... 13032 D 266
Hygroton, Tabletten ..... 25649 B 638, 713
Hygroton-K, Dragées ..... 39074 B 638
Hypericum Steigerwald, Tinktur ..... 48613 D 826
Hyperpax-L, Filmtabletten ..... 33592 B 673
Hypnorex retard, comprimés ..... 35380 A 790
Hypotonie "Rappai", Tropfen ..... 34911 B 905

I.N.H. "Isoniazid", Tabletten ..... 47446 B 538
Ibulgan, confetti ..... 45760 B 490
Ibuprofen Jago, Gel ..... 50170 C 899
Ibuprofen Pharbita 400, Dragées ..... 47513 B 844
Ibutard 800 retard, Tabletten ..... 48151 B 385
Ibutid, Dragées ..... 48582 B 538
Ichtho-Cadmin, Haarwaschcreme ..... 32499 D 905
Ichtholan, Salbe ..... 10751 D 171
Ichtholan T, Salbe ..... 16630 D 905
Idosept, Haussalbe ..... 13759 D 407
Ikea, Gesundheitsmatratze ..... 51440 E 290
Ilja Rogoff, Knoblauchdragées ..... 50598 D 698
Illentazol, Dragées ..... 19813 B 228
Imacort, Crème ..... 45860 B 101
Imadyl "Roche", Tabletten ..... 43683 B 54
Imagopaque Nycomed, Injektionslösung ..... 51242 B 670
Imalgene ad us.vet., solution injectable ..... 48278 B 446

Imazol, Crème 45861 B 101
Imazol, Crèmepaste 45862 C 101
Imexim, Kapseln 42097 A 638
Imexim-Forte, Tabletten 46821 A 490
Importal, poudre 46787 C 328
IMTV-AM 2, orales Pulver 41103 B 756
Imurek, Filmtabletten 31887 B 102
Inalgar, comprimés pour inhalations et gargarismes 48890 D 160, 899
Incidin M Extra, Spray-Lösung 37768 D-P 444
Incutin, Emulsion 30268 D 266, 713
Inderm, Lösung 50184 B 714
Indoskleran, Dragées 20729 D-P 538
Inflamac, Kapseln 47314 B 639
Inflamac, Suppositorien 47315 B 639
Inflamac, Injektionslösung 51423 B 844
Influbene, Tabletten 40082 B 714
Inhalationskapseln Nr. 550 46810 D 54
Injacom ADE-500 ad us.vet., Injektionslösung 31683 B 757
Injecur ad us.vet., Uterusstäbe 40693 A 131, 521
Inorgan ad us.vet., Pulver 35932 A 212, 743
Inoxyl ad us.vet., Medizinalkonzentrat 51119 B 10, 212
Insulin Actraphan HM, Injektionssuspension 49007 B 171
Insulin Berna, Injektionslösung 10696 B 295
Insulin Mixtard 10 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension 50627 B 172
Insulin Mixtard 20 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension 50630 B 172
Insulin Mixtard 40 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension 50629 B 173
Insulin Mixtard 50 HM 100 I.E./mL, Injektionssuspension 50628 B 173
Insulin Novo Actrapid MC 40 IE/mL, Injektionslösung 38003 B 266
Insulin Protaphan HM, Injektionssuspension 49008 B 174
Intal Nasal, Pulverkapseln zur Inhalation 37351 C 871
Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung 37595 B 286
Interton Supra, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 49030 Sp 818
Interton Suprema, Hinter-dem-Ohr Hörgerät 48986 Sp 818
Intestovet ad us.vet., Granulat 49125 A 432
Intestovet ad us.vet., Tabletten 44202 A 594
Intrafer ad us.vet., Injektionslösung 44425 B 662
Intrasept ad us.vet., Mastitissuspension 39391 B 811
Iodosorb, Pulver 46073 C 407
Iomazenil (I-123), Injektionslösung 51372 A 670
Ion-Aid ad us.vet., Pulver 43967 B 446
Ionen-Armreif 911
Iopamiro, soluzione iniettabile 44140 B 752
Ipedrin, Sirup 12092 C 55
Iproben 200, Lactab 51547 C 155, 579
Isalpron 75 retard, Kapseln 46082 B 673
Isla-Moos Pastillen, ohne Zucker, mit Sorbitol 44902 E-P 267
Iso Mack, Tabletten 42388 B 639
Iso Mack Buccal, Spray 44147 B 640
Iso Mack Retard, Kapseln 40571 B 640
Iso Mack TD, Transdermal Spray 47121 B 640
Isofix Strips, Schnellverband 43486 D-P 641
Isofix vlies, Schnellverband 39004 D-P 408, 491
Isohes, Infusionslösung 50403 B 622
Isola Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat 14902 D-P 714
Isola Capsicum, Rheumapflaster 11768 D-P 714
Isolan, Zinkleimbinde 29826 D 906
Isoleb, gouttes homéopathiques 46459 C 102
Isopto Carpine, Augentropfen 30354 B 267
Isopto Frin, Augentropfen 30591 C 226
Isordil, Tabletten 36031 B 55

Isordil retard, Tabletten	36365	B	55
Isteropac E.R., soluzione iniettabile	43006	B	438
Ivadal, comprimés pelliculés sécables	51233	B	82
Ixertol, Tabletten	42180	B	295
JDS Hundeshampoo, flüssig	39049	E-P	595
Jemalt, Granulat	29787	D-P	102
Jetsan, émulsion	24772	D	366
JHP Rödler Kopfwehtüchlein	50166	D-P	790
JHP Rödler, Japanisches Heilpflanzenöl, flüssig	38482	D-P	492
Jodokal ad us.vet., Salbe	48066	C, C	595
Johnson's Baby Hautschutzcreme	14659	E-P	606
Johnson's Baby Lotion	14660	E-P	606
Johnson's Baby Puder	14661	E-P	607
Johnson's Baby-Oel	37390	E-P	607
Jonil T, Medizinalshampoo	45186	D	409
Josty Anti-Flohhalsband für Hunde und Katzen	44669	E	663
Judolor compositum, Tabletten	32592	B	538
Judolor, Dragées	32591	B	174, 295
Juraflavin, Tabletten	15629	C	538
Juvitol Tonikum, flüssig	33807	D	906
Kadox ad us.vet., Aerosol-Spray	39902	D/Sp	57
Kadox Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen	43971	E	131
Kafa, Pulver	09898	D-P, B	409
Kafa, Tabletten	16323	D-P	409
Kalium chloratum "Bichsel" 10 %, sterile Lösung	38389	B	607
Kalium Hausmann Effervetten, Brausetabletten	21278	C	715
Kalium Hausmann KCL-retard Dragées	36360	C	715
Kalium Hausmann, Sirup	30256	C	715
Kalium-Hausmann Kaliumchlorid, Zusatzampullen	29552	B	871
Kaliumchlorid SSC, Additiv zu Infusionslösungen	35092	B	673
Kalmia Nr. 1, homöopathische Tropfen	16379	D-P	791
Kalmia Nr. 2, homöopathische Tropfen	21739	D-P	791
Kalten, Kapseln	46501	B	791
Kamacetal Essigsaure-Tonerde mit Arnika und Kamille, Gel	31141	D-P	103, 791
Kamillenbad Medipharm, Badezusatz	43454	D	641
Kamillenextrakt H, flüssig	42298	D-P	174
Kamillenextrakt Siegfried (0,1%), flüssig	42149	D	103
Kamillopront, Kamillenextrakt	43752	D	55
Kamillosan, Liquidum	12537	D	715, 792
Kamillosan, Puder	16095	D-P	716
Kamillosan, Salbe	12538	D-P	716
Kaneda 1745, Blutdruckmessgerät	48477	E-P	674
Kaomycin, Suspension	22414	A	906
Katovit, Dragées	27668	B	906
Kelémata tisana, confetti	21747	D	673
Kelémata tisana, droghe tagliuzzate	15349	D	673
Keller's Rheuma-Salbe die Grüne	46814	D	103, 792
Kemadrin, Injektionslösung	29288	B	103
Kemadrin, Tabletten	22562	B	104
Kéméol, solution nasale	11184	D	23
Kenacort-A Orobase, Paste	35039	B	328
Kenacort-A, Crème	30739	B	328

Kenacort-A, Salbe ... 24349 B 328
Kenacort-A, Schüttellotion ... 45286 B 329
Kenacort-A, Tinktur ... 36566 B 329
Kerlon, comprimés ... 45395 B 175
Kernosan 24, Kräuter-Leber-Gallentabletten ... 13077 D-P 104
Kernosan Diarrhoetee Nr. 9, Teemischung ... 09338 D-P 826
Kernosan Kräutertee Nr. 10 bei Verstopfung, geschnittene Drogen ... 09946 D-P 872
Kernosan Nr. 31, Kräuter-Rheumatabletten ... 09936 D-P 444
Kestomatine Bébé, granulé ... 30796 D 175
Kestomatine, tablettes ... 27103 D 175
Ketanarkon ad us.vet., Injektionslösung ... 49556 B 895
Ketavet ad us.vet., Injektionslösung ... 37479 B 539
Kimodil, polvere ... 22592 B 757
Kinder-Biovital, flüssig ... 37106 D-P 906
Klauenfäule-Spray Hauptner ad us.vet. ... 42594 D/Sp-P 743
Klimadoral, Tabletten ... 37524 B 444
Kloster Grimmensteiner Balsam, Alcoholat ... 21842 D 538
Klyx Magnum, Pulver für Klistier ... 35237 C 580
Kneipp bain antirhumatismal, solution ... 46689 D-P 104
Kneipp dragées aux plantes médicinales Ail, dragées ... 43841 D-P 716
Kneipp dragées aux plantes médicinales Aubépine, dragées ... 43842 D-P 716
Kneipp huile de menthe, gouttes ... 48415 D 540
Kola Dallmann, Tabletten ... 40335 D-P 906
Konakion Roche, Injektionslösung ... 21697 B 792
Konakion Roche MM Mischmizellen-Ampullen, Injektionslösung ... 48112 B 793
Konakion Roche, Kaudragées ... 24913 C 793
Konakion Roche, Tropfen ... 22124 C 793
Kondi, Pulskontrollgerät ... 40030 Sp-P 141
Konstigmin ad us.vet., Injektionslösung ... 43619 B 595
Kräuter-Abführtabletten 6 S, Tabletten ... 24741 D 906
Kräuter-Nieren-Tee nach Breuss, Tee ... 44313 D-P 226
Kreuzpflaster D, Rheumapflaster ... 38821 D-P 717
Kryobulin S-TIM 3, Injektionspräparat ... 47860 B 22
Kumsan Ginseng, Kapseln ... 39867 D-P 580
Kumsan Ginseng, Tonikum ... 39924 D-P 580
Künzle's Aglio/Knoblauch, Kapseln ... 45919 D-P 329
Künzle's Beverol, Elixier ... 08581 D-P 104
Künzle's Blasentee, geschnittene Drogen ... 08580 D-P 872
Künzle's Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen ... 10077 D-P 105
Künzle's Heilkräutertee, Bärentraubenblätter ... 47921 D-P 492
Künzle's Heilkräutertee, Brennesselkraut ... 47922 D-P 492
Künzle's Heilkräutertee, Eisenkraut ... 47923 D-P 492
Künzle's Heilkräutertee, Fenchel ... 47924 D-P 493
Künzle's Heilkräutertee, Frauenmantel ... 47925 D-P 493
Künzle's Heilkräutertee, Hagenbutten mit Karkade ... 47926 D-P 493, 641
Künzle's Heilkräutertee, Holunderblüten ... 47927 D-P 493
Künzle's Heilkräutertee, Kamille ... 47928 D-P 494
Künzle's Heilkräutertee, Löwenzahnblatt ... 47930 D-P 494
Künzle's Heilkräutertee, Lindenblüten ... 47929 D-P 494
Künzle's Heilkräutertee, Malvenblätter ... 47931 D-P 494
Künzle's Heilkräutertee, Melissen ... 47932 D-P 494
Künzle's Heilkräutertee, Orangenblüten ... 47933 D-P 495
Künzle's Heilkräutertee, Pfefferminze ... 47934 D-P 495
Künzle's Heilkräutertee, Salbeiblätter ... 47935 D-P 495
Künzle's Heilkräutertee, Schachtelhalm ... 47936 D-P 495
Künzle's Heilkräutertee, Schafgarbenblüten ... 47937 D-P 496
Künzle's Heilkräutertee, Silbermänteli ... 47939 D-P 674
Künzle's Heilkräutertee, Spitzwegerichblätter ... 47940 D-P 496
Künzle's Heilkräutertee, Stechpalmenblätter ... 47941 D-P 496
Künzle's Heilkräutertee, Tausendgüldenkraut ... 47942 D-P 496

Künzle's Heilkräutertee, Thymian	47943	D-P	496
Künzle's Heilkräutertee, Weissdorn	47944	D-P	497
Künzle's Heilkräutertee, Wermut	47945	D-P	497
Künzle's Johannisöl Achilla, flüssig	10071	D-P	105
Künzle's Kindertee, geschnittene Drogen	08584	D-P	872
Künzle's Lapidar 16, Kräutertabletten	10075	D-P	105
Künzle's Valeriana/Baldrian, Kapseln	45930	D-P	410
Kurtan-1, Kräuterfranzbranntwein	44895	D-P	906
Kwellada, Shampoo	38275	C	756
Kytril, Infusionskonzentrat	51198	B	692
Kytta Sedativum, Dragées	42957	D-P	175
Kytta Sedativum, Tropfen	42958	D-P	176
Kytta, Salbe	20713	D-P	641

I-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung	28503	A	814
L.52 Lehning, gouttes homéopathiques	44978	C	717
La Belle, Luftleitungs-Brille	51660	Sp	604
Labiosan, Paste	29233	C	497
Lacolysat ad us.vet., Pulver	39779	B	131
Lactéol, comprimés	14488	D	23
Lactobyl, comprimés dragéifiés	16113	C	366
Lactolyte ad us.vet., Pulver	50463	B	697
Lagalgin, compresse	34814	B	717
Lagatrim forte, compresse	43709	A	717
Lagatrim, compresse	42035	A	718
Lagatrim, sciroppo	42612	A	718
Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile	27613	B	329
Lako-Vital, Spezialkopfkissen	45938	E-P	138
Lamisil 1 %, Crème	51307	B	625
Lamisil, Tabletten	51306	B	566
Lampren, Kapseln	34914	B	105
Lanoxin, Injektionslösung (i.v., i.m.)	23954	B	176
Lanoxin, Tabletten	15967	B	176
Lapidar 13, Tabletten	10809	D-P	106
Lapidar 14, Kräutertabletten	11744	D-P	330
Lapidar 6, Kräutertabletten	10388	D-P	718
Lapidar 8, Kräutertabletten	10390	D-P	718
Larifikehl, homöopathische Kapseln	51533	B	774
Larifikehl, homöopathische Tropfen	51531	B	774
Laroxyl "Roche", Dragées	28744	B	366
Laspal, poudre en sachets	48732	D	176
Lavasept, Konzentrat	50445	A	845
Laxiplant cum Senna, Granulat	42929	D	330
Lecithin Medinca, Pulver	42717	D-P	642
Lécithine de Soja/Sojalecithin Soleil-vie, granulés	49705	D-P	622
Ledoxid-Akne, Gel	50831	C	82
Legalon SIL, Injektionspräparat	48080	A	23
Leiguar, granulé	44621	B	267
Lensept, Desinfektionslösung	42626	C/Sp	642
Lensine, Kombinationslösung	43333	C/Sp	55
Leponex, Tabletten	37491	A	268
Leponex, Injektionslösung (i.m.)	37490	A	268
Lermacine B, solution injectable	32865	B	446
Less Salbe	15630	D-P	872
Lestomin, Tabletten	16427	D-P	23
Leukase, plombe	31483	A	55
Leukase, poudre-spray	34373	B	55

Leukona Rheumabad, flüssig	38507	D	719
Leukona Sulfomoor-Bad, Pasta	35215	D	719
Lexotanil "Roche", Tropfen	48652	B	366
LH Stricker ad us.vet., Injektionspräparat	33449	B	522
Liasan, Lotion	32834	E-P	906
Lidocain C02 2 % Sintetica, soluzione iniettabile	50872	B	24
Lidocain Premix Abbott, Infusionslösung	49315	B	906
Lidosin, Injektionslösung	30013	B	719
Lignospan 2 % Standard, Injektionslösung	41581	B	674
Linco-Spectin 12.5% ad us.vet., poudre soluble	40068	A	595
Linco-Spectin ad us.vet., solution injectable	40070	A	522
Lincocin ad us.vet., solution injectable	40065	A	522
Lindacort ad us.vet., Emulsion	43268	B	131
Lindacyl ad us.vet., Emulsion	43269	B	132
Lindos, Kamillen-Kinder-Seife	40431	E	556
Linisprint, Liniment	41328	D-P	410
Liposyn, Infusionslösung	48434	B	906
Liquemin "Roche", Injektionslösung	15159	B	497
Liquemin "Roche", Injektionslösung	41804	B	55, 143
Liquemin subcutan Roche, Injektionslösung	38847	B	498
Litrison "Roche", Dragées	28584	C	366
Locabiotal, aérosol	31770	B	873
Locaseptil, Lösung	31490	B	793
Loceryl, crème	51280	B	845
Loceryl, vernis à ongles	51281	B	845
Lockets Honey + Lemon, Hustenbonbons	48244	E-P	228
Lodine, Filmtabletten	48625	B	642
Logophon, Sprachheilgerät	36489	Sp-P	141
Lomir SRO, Kapseln	51228	B	567
Lomusol, Dosierspray	39260	C	873
Longacor, gélules	36522	B	368
Longacor, gélules	51765	B	775
Longasteril 40 kochsalzhaltig, Infusionslösung	37694	B	642
Longasteril 70 kochsalzhaltig, Infusionslösung	37696	B	643
Longasteril 70 mit Elektrolyten, Infusionslösung	37697	B	643
Longicillin ad us.vet., Injektionssuspension	43970	B	811
Longifene, Tabletten	20337	C	24
Lorasol CCT ad us.vet., Zitzentauchmittel	37237	D-P	668
Lorasolid, Tabletten	48828	B	538
LRH "Roche", Injektionslösung	41058	B	608
Lubalix, Tabletten	46114	B	330
Lubexyl, Suspension	49416	C	643
Lubo, gelée	37108	C	177
Lucosil, Creme	21865	C	55
Lutrelef, Injektionspräparat	47366	B	410
Lymphex, Depot Filmtabletten	45516	B	177
Lyseen, comprimés	25819	B	434
Lyseen, solution injectable	25818	B	434
Lysopain, Tabletten	32100	C	719
Lysthenon, Injektionslösung	19663	B	873
Lysthenon siccum, Injektionspräparat	31078	B	873

Maaloxan 70, Suspension	46437	C	411
Maba, flüssig	29427	E	55
Madasan, flüssig	38777	D-P	538
Mag 2, ampoules buvables	46871	C	874
Mag 2, ampoules injectables	46872	B	874

Mag 2, poudre en sachet ..... 48147 C 874
Magnesina ad us.vet., Injektionslösung ..... 43684 B 523
Magnesium Biomed, Tabletten ..... 50143 C 386, 498
Magnésium Complexe, capules ..... 46111 C 177
Magnésium Monal 100, soluté buvable ..... 39404 C 359
Magnicine ad us.vet., Injektionslösung ..... 48103 A 523
Magnogene 200, capsules ..... 10894 C 330
Magnol, Tabletten ..... 24175 B 720
Magvital, granulés ..... 51069 C 24
Makatussin forte, Tropfen ..... 23210 C 177
Malimed, Filmtabletten ..... 50763 B 312
Malimyxin ad us.vet., Tabletten ..... 46016 A 596
Malvitan, Sirup ..... 10940 D-P 24, 444
Mammaphenicol ad us.vet., Salbe in Injektoren ..... 44210 A 908
Mamosan ad us.vet., Salbe ..... 27923 E 674
Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat ..... 37835 B 743
Manuell Autotest I, Blutdruckmessgerät ..... 41135 E-P 293
Marbosan, Vaselinesalbe ..... 46258 D 580
Marcoumar, Tabletten ..... 19395 A 581
Margaret Astor, Nagelhärter mit pflegenden Substanzen ..... 45496 E-P 643
Marplan, Tabletten ..... 26181 A 644
Marvelon, Tabletten ..... 43833 B 331
Marzine, Suppositorien ..... 27074 B 444
Masarun ad us.vet., Tabletten ..... 32886 A 663
Mastiban ad us.vet., Suspension in Injektoren ..... 43214 A 539
Mastimyxin ad us.vet., Injektionslösung ..... 44013 A 596
Mastisept ad us.vet., Suspension in Injektoren ..... 32371 A 212, 539
Mastrinal Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren ..... 44852 A 596
Maxitet 200 L.A. ad us.vet., solution injectable ..... 48922 A 158
Maxivit, Brausetabletten ..... 48452 C 581
Maxulvet ad us.vet., Injektionslösung ..... 33266 A 811
Maxutrim 24% ad us.vet., Injektionslösung ..... 44272 A 812
Maxutrim 7.5% ad us.vet., Injektionslösung ..... 48185 A 812
Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 39322 B 213
Mebucaine forte, Lutschtabletten ..... 45894 C 25
Mebucin flüssig, Lösung ..... 47875 C 446
Meclomen, Kapseln ..... 42995 B 331
MECOS-Minisender 610
Medacryl, Schnellverband ..... 42878 E 331, 444
Medi-Kord, filo di cotone ..... 49492 B 7
Medi-Kord, pellets ..... 49453 B 82
Medianox, Kapseln ..... 20056 B 794
Medibronchin, Sirup ..... 19458 C 55
Medisec-Cloxa ad us.vet., Suspension in Injektoren ..... 44281 A 607
Medivet-Chlor-Tetra-Plus (S) ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 51057 A 473
Medivet-Chlor-Tetra-Plus ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 51056 A 571
Medizinalfutter Nr. 8 F. Marti ad us.vet. ..... 39086 B 287
Medizinalkonzentrat 125 Galimedica ad us.vet. ..... 45005 A 446
Medox Ginseng, Tonikum ..... 44235 D 446
Medrol, Tabletten ..... 24785 B 25
Medrysone Faure, collyre ..... 46349 A 720
Mefenaminsäure Jago, Tabletten ..... 49762 B 141
Mégabyl, granulés effervescents ..... 36068 B 366
Meliorplus Giuliani, gocce ..... 41721 C 538
Melissa, gouttes ..... 43907 D-P 794
Melleretten, Tropfen ..... 27137 B 874
Melleril, Suspension ..... 29503 B 875
Melleril, Filmtabletten ..... 24817 B 106
Melleril retard, Tabletten ..... 31772 B 794
Melur, Crème ..... 51621 B 845

Melur, Puder ..... 51623 B 845
Melur, Spray-Lösung ..... 51622 B 846
Mensylen, Dragées ..... 24669 B 720
Mephaquin, Lacktabletten ..... 47385 A 720
Mercuryl, Tinktur ..... 34179 D 366
Mercuryl orange, Lösung ..... 34180 D 366
Merfen, teinture ..... 10790 D 538
Merfen nouvelle formule, solution aqueuse incolore ..... 51682 D 775
Merfen nouvelle formule, teinture incolore ..... 51680 D 775
Merfen Tinktur gefärbt, Lösung ..... 36865 D 55
Merfen, gouttes nasales ..... 11778 D 538
Merfen, poudre vulnéraire ..... 11061 D 827
Merfen, spray nasal ..... 28157 D 538
Meritene Chocolat, liquid ..... 46449 C 107
Meritene Chocolat, Pulver ..... 43306 C 332
Mestinon, Injektionslösung ..... 19944 B 538
Mestinon, Dragées ..... 19943 B 721
Mestinon, Tabletten ..... 19945 B 721
Metaginkgo, homöopathische Tropfen ..... 49331 C 794
Metaheptachol, homöopathische Tropfen ..... 51190 D-P 7, 795
Metamucil instant mix Standard, poudre ..... 35712 D 268
Metamucil mite, poudre ..... 49442 D-P 269
Metamucil, poudre ..... 17387 D 269
Metaneuron, homöopathische Tropfen ..... 47688 D-P 795
Metaossylen, homöopathische Tropfen ..... 50660 D-P 8, 795
Metatone, Elixir ..... 16661 C 498, 581
Metavirulent, homöopathische Tropfen ..... 44508 D-P 796
Methasedil, comprimés ..... 27864 A 295
Methiocalcin ad us.vet., Injektionslösung ..... 32960 B 895
Metopiron, Kapseln ..... 27867 B 498
Metrijet Simplex ad us.vet., Suspension ..... 39397 A 812
Metrizol, Gel ..... 50977 B 83
Meyomed, homöopathische Erkältungstropfen, Tropfen ..... 22780 D-P 796
Meyomed, homöopathische Herztropfen, Tropfen ..... 22339 D-P 644
Meyomed, homöopathische Schlaftropfen, Tropfen ..... 22356 D-P 644
Micaveen, pain de toilette ..... 44264 D 444
Micropaque, suspension ..... 30241 B 136
Mictobon, Tropfen ..... 45712 C 411
Midalgan Balsam, Salbe ..... 14095 C 581
Migros Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge ..... 40932 E-P 295
Migros Wermut-Tee ..... 41094 E-P 140, 231
Mikutan, Salbe ..... 14939 D 411
Millicorten, Tabletten ..... 25131 B 107, 582
Milupa Fencheltee instant ohne Zucker, Granulat ..... 46453 D 107, 412
Milupa Kamillentee instant mit Traubenzucker, Granulat ..... 42663 D 108
Milupa Kräutertee instant ohne Zucker, Granulat ..... 47020 D 108
Milupa Pregomin, Granulat ..... 48926 C 269
Mindaril, Augensalbe ..... 41031 A 226
Minima 94, bas de compression ..... 25611 Sp 224
Minipress, Tabletten ..... 38383 B 108
Miniscap, capsules ..... 33444 B 108
Minocin 100 mg, Filmtabletten ..... 37230 A 582
Minocin Akne 50 mg, Filmtabletten ..... 45465 A 721
Minvitin BioBar, Stengel ..... 43237 D-P 178
Minvitin BioDrink, flüssig ..... 46086 D-P 444
Minvitin Biomix, Pulver (Müesli) ..... 39698 D-P 178
Minvitin Biscuits ..... 46729 D-P 178, 412
Minvitin Drink, Pulver ..... 27220 D-P 179, 413
Minvitin InstantSoup, Pulver ..... 29148 D-P 180
Mio-Star-Fitness OC-S, Blutdruckmessgerät ..... 51328 E-P 290

Mirasol, Lösung	42454	C/Sp	55
Mistabron, Lösung	40489	B	25
Mletzko, Tinktur	44356	D	444
Mono Artischocke, Dragées	49728	D-P	692
Monocortin Depot, Injektionslösung (i.m.)	34169	B	607
Monocortin-S, Injektionslösung (i.m., i.v.)	31888	B	55
Monotrean, Dragées	16517	B	721
Monovalentes Dextran 1 Fresenius, Injektionslösung	47128	B	722
Moorocoll Bad, Badezusatz	44783	D	499
Morga Huflattichblätter-Tee	45569	E	538
Morphin.HCl-Sintetica, soluzione iniettabile	51039	A	470
Morrhulan mit Streptamin, Salbe	33817	C	906
Motrin, Tabletten	47765	B	270
Mucedokehl, homöopathische Injektionslösung	50408	B	775
Mucedokehl, homöopathische Suppositorien	50409	B	776
Mucedokehl, homöopathische Tropfen	50407	B	776
Mucilar, Pulver	39474	D	644
Muco-Dest, Nasensalbe	31437	D	645, 875
Muco-Drop, Mundwasser	43087	D	722
Mucobronchyl, Sirup	23998	C	796
Mucogel, homöopathische Salbe	50230	C	247, 875
Mucohäm, homöopathische Suppositorien	50231	C	155
Mucolysin, granulé	43529	B	722
Mucolysin, solution	43530	B	55
Mucosan, Salbe	35401	C	25
Mucotab, Tabletten	48446	C	906
Mulgatol, Flüssigkeit	48458	D-P	906
Multibionta, Kapseln	19429	D	815, 830
Multiplex Nr. 1, homöopathische Tropfen	15553	D-P	180
Multiplex Nr. 10, homöopathische Tropfen	15562	D-P	181
Multiplex Nr. 11, homöopathische Tropfen	17114	C	181
Multiplex Nr. 2, homöopathische Tropfen	15554	D-P	181
Multiplex Nr. 3, homöopathische Tropfen	15555	D-P	181
Multiplex Nr. 4, homöopathische Tropfen	15556	D-P	182
Multiplex Nr. 5, homöopathische Tropfen	15557	D-P	182
Multiplex Nr. 6, homöopathische Tropfen	15558	D-P	182
Multiplex Nr. 7, homöopathische Tropfen	15559	D-P	182
Multiplex Nr. 8, homöopathische Tropfen	15560	D-P	183
Multiplex Nr. 9, homöopathische Tropfen	15561	D-P	183
Multivitamin Gisand, Tabletten	45256	C	582
Multivitamin Medox, Brausetabletten	44236	D	58
Mundisal, Gel	33332	D-P	645
Muxol, dragées	26339	D	332
Myambutol, Injektionslösung	38349	B	270
Myco-Hermal, Creme	48585	C	538
Mycorylen ad us.vet., solution	30473	B	744
Mycospor, Creme	44959	B	538
Mycospor, Gel	44960	B	538
Mycospor, Lösung	44961	B	540
Mycospor, Puder	44962	B	540
Mydriaticum Dispersa, Augentropfen	23855	B	645
Mykofug, flüssig	19624	D-P	444
Mypenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren	33305	A	539

Naaprep, Lösung	50917	D-P	623
Nadigest ad us.vet., Injektionssuspension	42715	B	213
Naprosyn, Suppositorien	39595	B	499
Naprosyn, Granulat	45453	B	55

Naquadem ad us.vet., solution injectable	46599	B	41
Narcan ad us.vet., Injektionslösung	48114	B	596
Narcaricin mite, Tabletten	41934	B	538
Narcaricin, Dragées	40649	B	538
Narcoxyl ad us.vet., Injektionslösung	49732	B	354
Nari-fresh, Dosierspray	46796	D	332
Narketan ad us.vet., Injektionslösung	47190	B	355
Narutin N, Kapseln	45696	D-P	499
Nasensalbe nach Rüedi (Spirig)	38782	D	499, 876
Nasensalbe nach Rüedi (Streuli)	43442	D	646, 876
Nasensalbe Radix	23754	D	645, 875
Natriumiodid (131-I), Lösung	45032	A	674
Nattermann 1 Verdauungstee, geschnittene Drogen	16385	D-P	109
Nattermann 13 Abführtee, Instant	38149	D-P	109
Nattermann 3 Leber-Gallentee, geschnittene Drogen	16384	D-P	109
Nattermann 5 Blasen- und Nierentee, Mischung	16945	D-P	183
Nattermann 6 Nervenberuhigungs- und Schlaftee, Instant	41911	D-P	109
Nattermann 6 Nervenberuhigungs- und Schlaftee, Mischung	16946	D-P	183
Nattermann 8 Magentee, Mischung	19914	D-P	110
Nattermann 9 Bronchial- und Hustentee, Mischung	19384	D-P	184
Nattermann Abführtee Nr. 13, geschnittene Drogen	21570	D-P	796
Nattermann Bronchial- und Hustentee 9 Instant, Pulver	39829	D-P	722
Nattermann Instant Tee Nr.1, Pulver	39830	D-P	444
Nattermann Kopfweh-Dragées	45408	D-P	333
Nattermann Rheumatee, Teemischung	41660	D-P	110
Natuscap retard, capsules	41016	C	413
Natyl, gélules	43805	B	723
Naudicelle, capsules	42280	D-P	110
Nausea Depot, Dragées	30345	C	184, 444
Nebacetin pro instillatione, Lösung 10 mL	20006	A	500, 646
Nebacetin, Hautsalbe	20883	C	500
Nebacetin, Puder-Spray	38511	C	500
Nebacetin, Streupuder	20008	C	501
Nebacetin, Wundgaze	43654	C	501
Nebuhaler, Inhaliergerät	46260	C	903
Negatol dental, flüssig	24586	B	414, 582
Nelsons homöopathische Grippetabletten	43344	D-P	646
Nelsons homöopathische Heuschnupfen-Tabletten	43342	D-P	583
Nelsons homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden	43353	D-P	583
Nelsons Noctura, homöopath. Tabletten bei nervösen Schlafstörungen	43352	D-P	583
Néo Barrere, bandage herniaire	09759	Sp-P	909
Neo-Amphocort, Crème	37247	B	876
Neo-Amphocort, Salbe	37898	B	876
Neo-Angin mit Honig und Zitrone, Pastillen	39073	D-P	414
Neo-Angin mit Vitamin C, Pastillen	45227	D-P	414
Neo-Angin Pastillen, zuckerfrei	43658	D-P	414
Néo-Codion N, comprimés enrobés	22110	B	797
Néo-Codion N, sirop pour enfants	30635	B	797
Néo-Codion N, sirop pour nourrissons	27828	C	797
Néo-Codion, suppositoires	31524	B	756
Neo-Eunomin, Filmtabletten	46677	B	184
Neo-Hydro, Augensalbe	46020	A	647
Néo-Hydropf ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen	48104	A	523
Neo-Lichosan ad us.vet., Lotion	44730	B	896
Neo-Mastitar ad us.vet., Suspension in Injektoren	39670	A	57
Neo-Medrol Acne-Lotion, Suspension	32759	B	906
Neo-Synephrine, Nasenspray	22157	C	906
Neoamfo ad us.vet., Suspension	36883	A	523
Neobron, Filmtabletten	48453	C	583
Néodigestase, dragées	33624	C	906

Néodigestase, liquide ..... 12997 C 906
Neopred, Salbe ..... 27420 B 55
Neoton, liquide ..... 10254 C 366
Neotracin Dispersa, Augensalbe ..... 30233 B 333
Neoven, Dragées ..... 29279 D-P 333
Neoven, Salbe ..... 29281 D-P 333
Neoven, Tropfen ..... 29280 D-P 334
Nephritin, homöopathische Globuli ..... 16048 D-P 584
Nephrotrans, Kapseln ..... 47141 B 877
Nerton, homöopathisch-spagyrische Tropfen ..... 51254 D 776
Nerva-Phos, Dragées ..... 13161 C 797
Nervenruh Knufinke Beruhigungstee, Pulver ..... 30244 D-P 906
Nervinetten, Weichgelatinekapseln ..... 42264 D 334
Nerviphos, Dragées ..... 42852 D 58
Nestlé Bébé Thé aux cinq plantes, poudre ..... 41608 D-P 501, 647
Nestlé Bébé Thé Camomille-Fenouil, poudre ..... 44488 D-P 501
Neupogen, Injektionslösung ..... 51035 A 693
Neurorubin Lactabs, Lacktabletten ..... 31151 B 334
Neutroses, comprimés ..... 08978 D-P 415
Never-Pic Tupffeder, Lösung ..... 45892 D 415, 877
Nevrostenine-Glycocolle, Trinkampullen ..... 27275 C 906
Nibiol, dragées ..... 28896 B 538
Nicaphlogyl "nouvelle formule", dragées ..... 51617 C 567
Nicaphlogyl, dragées ..... 30651 B 723, 906
Nicaphlogyl, suppositoires ..... 41233 B 723, 906
Nicotinell TTS, Transdermales Therapeutisches System ..... 50582 B 798
Nidantin, Filmtabletten ..... 45751 B 141
Nidaxin ad us.vet., Tabletten ..... 39897 B 41, 213
Nif-Atenil, Kapseln ..... 50894 B 313
Nife-basan, Kapseln ..... 50139 B 8
Nife-basan, Retard-Tabletten ..... 49135 B 8, 877
Nifedipin Mepha, Opticaps ..... 50392 B 160
Nina 120, Suppositorien ..... 45954 D 502
Nitroglycerin Wander, Kaukapseln ..... 18857 B 723
Nitromint, Tabletten ..... 17992 B 184
Nitux, confetti ..... 42342 C 906
Nitux, sciroppo ..... 42343 C 110, 724
Nitux, supposte bambini ..... 42344 C 540
Nix Nap, Kapseln ..... 35620 D-P 538
No-Flu F, Filmtabletten ..... 46189 C 270
Noctalgine forte, comprimés ..... 41944 B 724
Noctalgine mite, dragées ..... 38107 B 724
Nootropil, Tabletten ..... 40502 B 111
Nootropil, Injektionslösung i.v. ..... 37445 B 111
Nootropil, Sirup ..... 40784 B 111
Norcuron, Injektionspräparat ..... 45190 B 724
Normacol Antispasmodic, Granulat ..... 32080 B 55
Normoionine G, Infusionslösung ..... 26092 B 584
Normophasic, Tabletten ..... 38642 B 798
Norocillin LA ad us.vet., Injektionslösung ..... 48708 A 524
Norodine 24 ad us.vet., Injektionslösung ..... 48461 A 524
Noroxin, Tabletten ..... 45512 A 270
Norpace, capsules ..... 39753 B 26
Norpace, solution injectable ..... 41791 B 26
Nortrilen, Filmtabletten ..... 30986 B 725
Nortrilen, Injektionslösung ..... 30987 B 725
Noscorex, capsules ..... 42635 C 647
Nose Fresh mit D-Pantherol, Dosierspray ..... 51507 D 567
Nosuryl, dragées ..... 27489 C 906
Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung ..... 50295 B 776, 846

Notakehl, homöopathische Kapseln ..... 50292 B 777
Notakehl, homöopathische Salbe ..... 50290 B 846
Notakehl, homöopathische Suppositorien ..... 50291 B 777
Notakehl, homöopathische Tabletten ..... 50293 B 777
Notakehl, homöopathische Tropfen ..... 50294 B 777
Novalgin Oblong, Tabletten ..... 16951 B 725
Novarben, Salbe ..... 40885 D 141
Novidol, Tabletten ..... 29614 C 334
Nurofen, Dragées ..... 50243 C 8
Nutraplus, Crème ..... 45187 D 415
Nutraplus, Lotion ..... 45188 D 415
Nutriplasmal, Infusionsemulsion ..... 47099 B 55
Nux Vomica Complexe No 49 Lehning, gouttes homéopathiques ..... 44980 C 584
Nux vomica-Homaccord, homöopathische Tropfen ..... 47398 C 798
Nymfalon ad us.vet., Injektionspräparat ..... 37302 B 597

Oasil, compresse ..... 23049 B 906
Oasis, Gesundheits-Obermatratze ..... 44688 E-P 909
Obducti laxativi vegetabiles "S", Dragées ..... 34839 D 112
Obducti lecithini compositi Siegfried, Dragées ..... 36954 D 55
Oblivon, Kapseln ..... 21089 C 271
Obracin, Injektionslösung ..... 38358 A 647
Obron-F, Dragées ..... 39700 C 827
Oceral Sauter, solution ..... 45276 C 271
Octeniderm, Lösung ..... 49187 D 185
Octenisept, Lösung ..... 49853 B 156
Octotec, Technetium-99m Generator ..... 50484 A 749
Oculotect, Augentropfen ..... 29089 C 335
Oestradiol K Streuli, Injektionspräparat ..... 28408 B 416
Oestro-Gynaedron, Vaginalpaste ..... 19835 B 416
Oestrosteron, Kristall-Ampullen ..... 31720 B 907
Oestrosteron, Tabletten ..... 33830 B 827
Ogenyx, Spray ..... 34022 D-P 295
Okalcin, homöopathische Globuli ..... 21785 D-P 585
Olbetam, Kapseln ..... 47644 B 335
Oleatum fett, Medizinisches Oelbad ..... 36816 D 648, 271
Olfen, Injektionslösung i.m. ..... 46535 B 725
Olfen-100, Depocaps ..... 46851 B 726
Olfen, Lactabs ..... 46519 B 726
Olfen, Rectocaps ..... 46852 B 726
Oligosol Al, Doseur ..... 45895 B 185
Oligosol Al, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46700 B 185
Oligosol Al, Lösung ..... 32291 B 185
Oligosol Bi, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46701 B 186
Oligosol Bi, Lösung ..... 32292 B 186
Oligosol Co, Doseur ..... 45896 B 186
Oligosol Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46702 B 186
Oligosol Co, Lösung ..... 32293 B 186
Oligosol Cu Au Ag, Lösung ..... 24902 B 187
Oligosol Cu, Doseur ..... 45897 B 187
Oligosol Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46703 B 187
Oligosol Cu, Lösung ..... 32115 B 187
Oligosol F, Doseur ..... 45898 B 187
Oligosol F, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46704 B 188
Oligosol F, Lösung ..... 32116 B 188
Oligosol I, Doseur ..... 45899 B 188
Oligosol I, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46705 B 188
Oligosol I, Lösung ..... 32117 B 188
Oligosol K, Doseur ..... 45900 B 189

Oligosol K, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46706 B 189
Oligosol K, Lösung ..... 32297 B 189
Oligosol Li, Doseur ..... 45901 B 189
Oligosol Li, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46707 B 189
Oligosol Li, Lösung ..... 32118 B 190
Oligosol Mg, Doseur ..... 45902 B 190
Oligosol Mg, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46708 B 190
Oligosol Mg, Lösung ..... 32119 B 190
Oligosol Mn Co, Doseur ..... 45904 B 190
Oligosol Mn Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46710 B 191
Oligosol Mn Co, Lösung ..... 23036 B 191
Oligosol Mn Cu Co, Doseur ..... 45906 B 191
Oligosol Mn Cu Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46712 B 191
Oligosol Mn Cu Co, Lösung ..... 32294 B 191
Oligosol Mn Cu, Doseur ..... 45905 B 192
Oligosol Mn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46711 B 192
Oligosol Mn Cu, Lösung ..... 23037 B 192
Oligosol Mn, Doseur ..... 45903 B 192
Oligosol Mn, Injektionslsöung i.m./Trinkampullen ..... 46709 B 192
Oligosol Mn, Lösung ..... 23035 B 193
Oligosol Ni Co, Doseur ..... 45907 B 193
Oligosol Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46713 B 193
Oligosol Ni Co, Lösung ..... 32295 B 193
Oligosol P, Doseur ..... 45908 B 193
Oligosol P, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46714 B 194
Oligosol P, Lösung ..... 32296 B 194
Oligosol S, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46715 B 194
Oligosol S, Lösung ..... 23038 B 194
Oligosol Zn Cu, Doseur ..... 45910 B 194
Oligosol Zn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46717 B 195
Oligosol Zn Cu, Lösung ..... 32299 B 195
Oligosol Zn Ni Co, Doseur ..... 45911 B 195
Oligosol Zn Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46718 B 195
Oligosol Zn Ni Co, Lösung ..... 32121 B 196
Oligosol Zn, Doseur ..... 45909 B 196
Oligosol Zn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen ..... 46716 B 196
Oligosol Zn, Lösung ..... 32298 B 196
Oliprevin, Tabletten ..... 50762 B 538
Olynth, Gel ..... 49045 C 474
Olynth, Lösung ..... 49046 C 471
Olynth Microdoseur, Dosierspray ..... 51378 C 471
Omega, matelas de santé ..... 45014 E-P 141
Omega-3 Gisand, Kapseln ..... 48525 D 386
Omida Wallwurz-Gel, Gel ..... 47031 D-P 648
Omida, homöopathische Arthritistropfen ..... 31879 D-P 799
Omida, homöopathische Erkältungstropfen ..... 16478 D-P 416
Omida, homöopathische Herz- und Nervenchügeli ..... 16477 D-P 196
Omida, homöopathische Hustentropfen ..... 16480 D-P 197
Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen ..... 16481 D-P 416
Omida, homöopathische Leber-Gallentropfen ..... 16482 D-P 417
Omida, homöopathische Magentabletten ..... 16483 D-P 197
Omida, homöopathische Nieren-Blasentropfen ..... 16484 D-P 417
Omida, homöopathische Rheuma-Ischiastropfen ..... 16485 D-P 417
Omida, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden ..... 16486 D-P 417
Omnicare, Desinfektionslösung ..... 51033 C/Sp 693
Omnicare, Komplett-Pack ..... 51275 C/Sp 386
Omnipaque, Injektionslösung ..... 45501 B 438, 533
Omoconazol Siegfried, Crème ..... 49237 B 877
Omoconazol Siegfried, Puder ..... 49239 B 878
Omoconazol Siegfried, Spray-Lösung ..... 49238 B 878

Omron Hem C, Blutdruckmessgerät	51797	Sp-P	816
Onctose-Hydrocortisone, creme	38214	C	55
Onixol, Lösung	16706	E	648
Onychomal, Crème	45507	C	585, 827
Opacist E.R., soluzione	41537	B	439
Opo-Stark ad us.vet., Salbe	46443	D	228
Optalidon, Filmtabletten	46938	D	530, 541
Optidase, solution injectable	30839	B	55
Optiverm ad us.vet., Lösung	35944	B	744
Optocare Exclusiv Neutrosal, Aufbewahrungslösung	50504	C/Sp	623, 726
Optocare Exclusiv Perhydrol 03, Desinfektions- und Reinigungslösung	47189	C/Sp	648
Optocare Exclusiv Salina, Lösung	44663	C/Sp	335
Optovit E, Kapseln	46567	C	878
Oradexon, Injektionslösung	27025	B	878
Oralpädon, Tabletten	37698	C	272
Oratrol, Tabletten	31544	B	272
Orbenin L.A. ad us.vet., suspension intramammaire	32406	A	829
Orelox, Filmtabletten	51189	A	846
Original Ruhewohl-Tiefschlaf-Kissen			911
Oro-Pivalone, comprimés à sucer	47538	B	727
Orofar avec lidocaine, gelsolets	46857	C	26
Orofar avec lidocaine, solution	46859	C	26
Orofar avec lidocaine, spray buccal	46861	C	27
Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer	46863	C	27
Orofar, gelsolets	46856	C	135
Orofar, solution pour gargarismes	46858	C	48
Orofar, spray buccal	46860	C	49
Orofar, tablettes à sucer	46862	C	49
Orpec, Sirup	39444	C	272
Ortensan, Tabletten	48107	D	502
Ortho-Novum 1/80, Tabletten	36909	B	140
Orthoclone OKT 3, Injektionslösung	47028	B	502
Osa Pflanzen-Zahngel, Gel	50997	D-P	247
Osiren, Dragées	39059	B	727
Ossin, Dragées	40110	B	335
Osteolite, Kit	50384	A	749
Otello, collier insecticide pour chiens et chats	43085	E	663
Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	46896	Sp	138
Oticon E 34 P+M 34, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät mit externem Microphon	51385	Sp	293
Oticon I, Im-Ohr-Hörgerät	48265	Sp	754
Oticon P 11 P, Taschenhörgerät	39923	Sp	672
Otidolo homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen	50846	B	156
Otifree ad us.vet., Lösung	42765	D/Sp	756
Oto-Paragal ad us.vet., Emulsion	47756	B	42
Otoralgyl, Dosierspray	41275	B	502
Otreon, Filmtabletten	51733	A	847
Otrivin, Gel	39622	C	585
Otyl, gouttes otalgiques	22387	C	55
Ovanon, Tabletten	34599	B	799
Ovestin, Crème	50844	B	83
Ovidol, Tabletten	43834	B	879
Ovitelmin ad us.vet., Obletten	40581	B	213
Ovysmen, Tabletten	39560	B	336
Oxiconazol "Siegfried", Vaginaltabletten	50799	B	390
Oxsoralen, Kapseln	24737	A	55
Oxy-Dumocycline, Kapseln	40843	A	58
Oxybuton, Dragées	40198	B	366
Oxyderm, Emulsion	46237	D, C	538
Oxyplastin, Salbe	13749	D	197
Oxytetraseptin LA ad us.vet., Injektionslösung	51498	A	388

Oxytetravet 10% ad us.vet., Injektionslösung	47821	A	663
Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung	33450	B	524
Oxyvet ad us.vet., Injektionslösung	41830	B	214
Pacyl parenteral, Injektionslösung	46539	B	444
Pacyl, Kapseln	45494	B	444
Palacos E flow mit Garamycin, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit	46184	A	727
Palacos E flow, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit	46183	A	727
Palacos R mit Garamycin, Polymer-Pulver und Monomer-Flüssigkeit	39206	A	728
Palacos R Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit	38556	B	728
Panacur 4% ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat	40011	B	597
Panacur Boli 250 ad us.vet.	41039	B	42
Panacur Granulat ad us.vet.	39616	B	42
Panacur Paste ad us.vet.	43473	B	42
Panacur Suspension 10% ad us.vet.	39618	B	43
Panacur Suspension 2.5% ad us.vet.	39617	B	43
Panadol, Suppositorien	46345	D, C	503
Panadol, Brausetabletten	46344	D	503
Panadol, Tabletten	25144	D, C	504, 799
Panax, Kapseln	37173	B	728
Panazin ad us.vet., Injektionslösung	23865	A	664
Pankreon, Tabletten	16356	D	756
Panlomyc 1 Depot, Vaginalovula	48309	B	540
Panlomyc 3 Combipack, Vaginalovula und Vaginalcreme	48310	B	540
Panlomyc 6, Vaginalovula	48312	B	540
Panlomyc 6, Vaginalcreme	48311	B	540
Pansekrel, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51456	B	847
Pansoral, gel pour application buccale	46479	D	27
Pantozym, Manteltabletten	36813	D	112, 336
Panzynorm forte, Dragées	35322	C	366
Panzynorm, Dragées	26805	C	55
Panzytrat, Kapseln	50708	C	585
Paraberg 78, feste Schmelzmasse	40001	D	336
Paracelsus 1, Abführtee, geschnittene Drogen	38155	D-P	56, 450
Paracelsus 2, Nieren- und Blasentee, geschnittene Drogen	38162	D-P	444
Paracelsus 3, Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen	38158	D-P	444
Paracelsus 5, Nerven- und Schlaftee, geschnittene Drogen	38161	D-P	444
Paracelsus 6, Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen	38157	D-P	444
Paracelsus 8, Leber- und Gallentee, geschnittene Drogen	38159	D-P	444
Paracelsus 9, Magentee, geschnittene Drogen	38160	D-P	444
Paracelsus Beruhigungskapseln	41070	D-P	444
Paracelsus Herz- und Kreislaufkapseln	41071	D	446
Paracetamol Jago, Sirup	50491	D	530
Paracodin retard, Saft	44848	B	226
Paradentosan, Liquide	17339	D-P	907
Paragal ad us.vet., Spray	37266	D	57
Paragalid ad us.vet., emulgierbares Konzentrat	38186	D	214
Paragol, Emulsion	31258	D	504
Paramundol, Tinktur	34178	D-P	799
Paratect Bolus ad us.vet.	44142	B	446
Paratuss, Dragées	34576	D-P	907
Parkân, collier antiparasitaire pour chiens et chats	44180	E	539
Parlodel LA, Injektionspräparat	47428	B	112
Parocare, Brausetabletten	46140	C	847
Patent Blau V, Injektionslösung s.c., i.v.	35618	B	58
Pavatrin, Suppositorien	36921	B	445
PC 30 V, flüssig	37260	D-P	503
Pecto-Baby, Sirup	37826	C	800
Pectocalmine Junior, Sirup	23874	C	800

Pectocalmine, Sirup	12874	C	800
Pectocalmine, Tropfen	10957	C	800
Pectora, liquide	12951	D-P	197
Pectosan, Tabletten	20519	C	907
Pectox, Kapseln	43901	C	446
Pedicid Konzentrat, flüssig	45360	D-P	801
Pelsano, Baby-Shampoo	40108	D	140, 370
Pelsano, Hautpflegemilch	39425	D	366
Pelsano, Kinderöl	28732	D	140, 370
Pelsano, Puder	24187	D	140, 370
Pelsano, Seife	23442	D	539
Pema-Strep ad us.vet., Salbe	23868	A	539
Penadur L-A, Injektionspräparat	20321	B	337
Penaten Hautpflege-Milch, Emulsion	37932	E-P	827
Penaten, Kinderseife	30311	E-P	827
Penaten, Puder	29979	E-P	827
Pengrocill, Dragées	30547	B	226
Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension	45631	B	744
Penicillin Graeub ad us.vet., Injektionssuspension	45440	B	57
Penkit, test cutané	44596	B	58
Penochron ad us.vet., Emulsion	41809	B	812
Percat Insekten-Killer für Hunde und Katzen	48504	E-P	664
Perenterol 250, Kapseln	47571	C	198
Perenterol 250, Sachets	47572	C	198
Perkamillon, Salbe	46809	D	198
Perlinan ad us.vet., Spray	35961	D	432
Permammas ad us.vet., Emulsion	32373	B	214
Pernox ad us.vet., Lösung	40724	B	664
Perpector, Tropfen	18092	C, B	418
Persantin 75 mg, Dragées	25696	B	112
Peru-Stick, Drehstift	14809	D	586
Pervincamine 30 R, dragées	40790	B	198
Pervincamine, comprimés	36723	B	199, 504
Pevaryl Lipogel, Gel	49234	C	728
Pevaryl P.v., Shampoo	43308	C	272
Pevaryl, Spray-Lösung	38977	C	729
Pevaryl, Spray-Puder	38336	C	729
Pfarrer Emmeneggers Blasen-Nierentee Nr. 24	10877	D-P	366
Pfarrer Emmeneggers Magentee Nr 23, geschnittene Drogen	10876	D-P	366
Pfarrer Emmeneggers Psyllax, Körner	19254	D	295
Pfarrer Emmeneggers Rosmarincreme	25817	D-P	366
PFT "Roche", Tabletten	44357	B	608
Pharmalgen Insektengiftextr.	42432	A	273
Phenergan Expectorant, Sirup	26315	C	586
Phenexin Expectorans, Sirup	35660	B	140
Phenylarthrite ad us.vet., Injektionslösung	42351	B	524
Phenyzone ad us.vet., Paste	48618	B	525
Philips Infraphil HP, Infrarot-Lampe	45549	E	224
Philips Inhaliergerät HP 5210	48746	E-P	447
Philips M 32 / Faro II, Im-Ohr-Hörgerät	51847	Sp-P	902
Philips M60-O, Im-Ohr-Hörgerät	51769	Sp-P	604
Philips, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	48364	Sp-P	819
Philips P/ Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51772	Sp-P	604
Philips P 74P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51770	Sp-P	604
Phlebodril, capsules	46186	C	801
Phlebodril, crème	46187	D	274
Phlebolan, Spray	35045	B	907
Phlogidermil, pommade	24293	D	274
Phol-Tux, sirop	42637	C	27
Phonak Audina, Im-Ohr-Kanalgerät	48528	Sp	819

Phonak Phonica 312, Im-Ohr-Hörgerät ... 51586 Sp 290
Phonak Pico, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ... 48462 Sp 820
Phonak Pico-Forte, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ... 48738 Sp 820
Phosphor-Homaccord, homöopathische Tropfen ... 47399 C 801
Phostonic, gouttes homéopathiques ... 46542 C 113
Phyllotemp, Retardtabletten ... 39394 C 28
Physiologica Gifrer, Spüllösung für die Nase ... 50782 C 418, 504
Physovetin ad us.vet., Injektionslösung ... 42866 B 214
Phytacor, Creme ... 45445 B 56
Phyteia, Liniment ... 19498 D-P 56
Phyteia, Salbe ... 19500 D-P 729
Phyteia, Tinktur ... 19501 D-P 729
Phytoberidin, Dragées ... 47448 D-P 113
Phytomed Harnwegtropfen, flüssig ... 46436 D-P 879
Pilofrine, Augentropfen ... 32352 B 274
Pilogel HS, Augengel ... 45788 B 274
Pimelia Miel, Cynorrhodon et Camomille, pastilles ... 51330 E-P 693
Piniol Fango-Paraffin, Tafeln ... 39443 D 607
Piniol Medizinalbad Arnika, Badezusatz ... 39096 D-P 756
Piniol Medizinalbad Heublumen, Badezusatz ... 39097 D-P 907
Piniol Medizinalbad Kamille, Badezusatz ... 39098 D-P 907
Piniol Pinimenthol Medizinalbad, Badezusatz ... 26935 D 649, 337
Piniol Schwefel-Moorbad, Badezusatz ... 44670 D 730
Piniolin Kindersalbe, Salbe ... 48531 D-P 907
Piperazine Pharma Plus, sciroppo ... 48124 C 367
Piprazyl, compresse ... 46197 D 296
Piprazyl, sciroppo ... 46004 D 295
Piracetam Medinova, Tabletten ... 49357 B 49, 59
Piracetam Medinova, Injektionslösung ... 49355 B 49, 59
Piracetam Medinova, Sirup ... 49356 B 50, 59
Piraud-Pect, Bronchialpastillen ohne Zucker, gesüsst mit Sorbit ... 43836 C 730
Piren-basan 50, Tabletten ... 49176 B 505
Pirom, balsamo ... 36038 D-P 9, 61
Pirom, olio ... 38662 D-P 9, 61
Pivalone compositum, suspension nasale ... 45699 B 879
Pixor, medizinische Crème ... 25632 D-P 418
Plànten Serono aromatisiert, Pulver ... 42665 D-P 113
Planzonal, flüssig ... 09752 D-P 56
Plenastril, Tabletten ... 38265 B 56
Pneumidex, sirop ... 41533 C 607
Po-Ho-Oel Rito, flüssig ... 08912 E 226
Pododerm Balsam ad us.vet. ... 14241 D 355
Poho Oel Golden Lotus ... 22080 E 275
Polvac+ Standard, Injektionssuspension ... 46489 A 880
Polybactrin solubile U.G., Pulver und Lösungsmittel ... 33967 A 275
Polybactrin solubile, Pulver und Lösungsmittel ... 29828 A 275
Polybactrin, Puder-Spray ... 24885 A 275
Polydexa à la Phényléphrine, soluté nasal ... 41713 B 880
Polysilan Midy, Orales Gel ... 27610 D 113, 880
Polyvit, Dragées ... 40554 D-P 140
Ponstan, Suppositorien ... 35352 B 337
Ponstan 500 Filmseal, Filmtabletten ... 39271 B 338
Ponstan, Kapseln ... 30785 B 338
Ponstan, Suspension ... 32710 B 338
Porect ad us.vet., liquide ... 46873 B 215
Prazac, Tabletten ... 44359 B 445
Predictor Stick, Schwangerschaftstest ... 47976 D-P 447
Predictor, Schwangerschaftstest ... 51171 D-P 435, 603
Predni-Butadion ad us.vet., Dragées ... 48067 B 813
Predniflex, Tabletten ... 28903 B 140

Predniflex-Plus,Tabletten ..... 31731 B 140
Prednisolon Streuli ad us.vet., Injektionssuspension ..... 42787 B 287
Prednisolon Wiedenmann, Tabletten ..... 32366 B 227
Prednisolone Biokema ad us.vet., suspension injectable ..... 26467 B 446
Prednison Wiedenmann, Tabletten ..... 32367 B 227
Preferal ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat ..... 32316 B 525
Prefrinal, Augentropfen ..... 34059 C 445
Prefrinal-A, Augentropfen ..... 34060 C 445
Prelloran, Crème ..... 42417 C 505
Prelloran, Gel ..... 42418 C 505
Prepidil, Zervixgel ..... 48426 A 777
Preventef ad us.vet., Insektizidhalsband für Hunde und Katzen ..... 47954 E 287
Prid ad us.vet., spirales vaginales ..... 43839 B 43
Primodian Depot, Injektionslösung ..... 20000 B 907
Primosept, Tabletten ..... 47593 A 505
Primosiston, Injektionslösung ..... 22348 B 338
Primosiston, Tabletten ..... 25507 B 339
Prinzide, Tabletten ..... 51053 B 386
Procadog, collier antiparasitaire pour chiens et chats ..... 50261 E 250
Proctofoam, Schaum ..... 37107 B 227
Procurit, flüssig ..... 25207 D-P 418
Prodafem, Tabletten ..... 30773 B 199
Prodigest ad us.vet., Pulver in Beuteln ..... 32374 C 43
Progesteron-K ad us.vet., Injektionssuspension ..... 42732 B 525
Progestérone Biokema ad us.vet., solution huileuse injectable ..... 26468 B 446
Promit, Injektionslösung ..... 44492 B 730
Prontobario Esofago, sospensione ..... 43421 B 362
Propionate de sodium Biokema ad us.vet., poudre ..... 47807 B 44
Prorhinel, soluté nasal ..... 32087 C 114, 881
Prospan, Tropfen ..... 44209 D-P 506
Prostaflor, Kapseln ..... 49043 C 28
Prostasan, Tropfen ..... 35587 C 28
Prostaturol, gouttes homéopathiques ..... 46399 C 649
Protamide, solution injectable i.m. ..... 17717 B 295
Protamin-Zink-Insulin Berna, Injektionslösung ..... 16682 B 296
Prunosine, Dragées ..... 45832 D-P 56
Prunosine, Sirup ..... 36294 D 140
Psoraderm 5, Tabletten ..... 44725 B 419
Psoradexan, Crème ..... 46079 B 276
Psoralon MT, Salbe ..... 46475 B 827
Psorex, Stift ..... 46911 B 445
Pulmicort, Suspension als Dosieraerosol ..... 45634 B 419
Pulmo-Timelets, Retardkapseln ..... 46903 B 339
Pulmocure, Tropfen ..... 32419 C 730
Pulmolite TM, Kit ..... 50385 A 750
Pulvo 47 Néomycine, Puderspray ..... 39636 B 227
Pur-Rutin, Filmtabletten ..... 40414 C 801
Puroderm, Lösung ..... 16889 D-P 539
Putztrank ad us.vet., Emulsion ..... 36090 B 355
Pygenol, Filmtabletten ..... 49969 C 693
Pygmal, creme ..... 36473 C 56
Pyrolite, Kit ..... 50389 A 750

Quadrex cum Neomycino ad us.vet., Pulver ..... 37616 A 356
Quadrex Simplex ad us.vet., Pulver ..... 44214 D 607
Qualigens, Gelée ..... 38819 C 56
Quantalan, abgeteilte Pulver ..... 34749 B 199, 756
Quellada ad us.vet., Shampoo ..... 48835 B 908

Rödler-Therm, Kälte- und Wärmekissen	46754	D	903
Röwo JHK, Tropfen	48505	D-P	140
Röwo-Sedaphin, homöopathische Tropfen	46407	D	650
R3 Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver	25686	A	132
Racine Wurzeltee, Teemischung	12047	D-P	881
Radix, Hustensirup	09958	C	881
Rapidocaine ad us. cardiologicum, soluzione iniettabile	46461	B	506
Rasayana 1 N, Tabletten	30746	D-P	649
Rasayana 2 N, Tabletten	30747	D-P	649
Rathgeber Bioform, Hühneraugenpflaster	23493	E	419, 607
Rayvist, Infusionslösung	44658	B	439, 534
Recool, Kältespray	47695	D-P	339
Recormon, Injektionspräparat	50265	A	623
Recta, collier antiparasitaire pour chats	48410	E	664
Rectopyrin, Suppositorien	23687	B	731
Rectovalone, suspension pour lavement	45702	B	625
Redcurrant, Pastillen	43429	D-P	114
Redoxon Roche, Tropfen	26994	D	28
Reducto-spezial, Dragées	36582	C	731
Regenaplex Nr. 10b, homöopathische Tropfen	36845	B	827
Regenaplex Nr. 21a, homöopathische Tropfen	36589	C	827
Regenaplex Nr. 22a, homöopathische Tropfen	36498	C	827
Regenaplex Nr. 26a, homöopathische Tropfen	36600	B	827
Regenaplex Nr. 29, homöopathische Tropfen	36604	B	827
Regenaplex Nr. 33/2, homöopathische Tropfen	36852	C	827
Regenaplex Nr. 36a, homöopathische Tropfen	36640	B	827
Regenaplex Nr. 38a, homöopathische Tropfen	36641	C	827
Regenaplex Nr. 38c, homöopathische Tropfen	36643	C	827
Regenaplex Nr. 42, homöopathische Tropfen	36501	C	827
Regenaplex Nr. 45a, homöopathische Tropfen	36649	C	827
Regenaplex Nr. 45b, homöopathische Tropfen	36650	C	827
Regenaplex Nr. 50a, homöopathische Tropfen	36502	C	827
Regenaplex Nr. 51a, homöopathische Tropfen	36504	C	827
Regenaplex Nr. 53a, homöopathische Tropfen	36853	C	827
Regenaplex Nr. 53b, homöopathische Tropfen	36854	C	827
Regenaplex Nr. 56a, homöopathische Tropfen	36859	C	828
Regenaplex Nr. 56b, homöopathische Tropfen	36860	B	828
Regenaplex Nr. 65c, homöopathische Tropfen	36682	B	828
Regenaplex Nr. 68a, homöopathische Tropfen	36683	B	828
Regenaplex Nr. 68b, homöopathische Tropfen	36684	B	828
Regenaplex Nr. 71a, homöopathische Tropfen	36686	C	828
Regenaplex Nr. 76b, homöopathische Tropfen	36690	B	828
Regenaplex Nr. 81a, homöopathische Tropfen	36691	C	828
Regenaplex Nr. 81b, homöopathische Tropfen	36692	B	828
Regenaplex Nr. 88a, homöopathische Tropfen	36697	C	828
Regisana, Salbe	41159	D	295
Regivital Bronchial-Bad, Badezusatz	45801	D-P	199
Regivital Franzbranntwein mit ätherischem Oel, Lösung	45802	D-P	200
Regla pH, Suspension	44326	D	881
Regla pH, Tabletten	44327	D	882
Regla-pH Forte, Suspension	50943	D	247
Rehydran ad us.vet., Pulver	51229	B	85
Reisedragées Nr. 537	41920	D	114
Relefact LH-RH, Injektionslösung	40860	B	56
Relefact TRH, Injektionslösung	40162	B	58
Reminitrol, Gel-Kapseln	43972	B	446
Reparil, Gel	34475	C	506
Reprodin ad us.vet., Injektionslösung	45934	A	664
Resdan Medizinal-Shampoo mit Alpenkräuterduft und Pflegebalsam	50416	D-P	506
Resdan, Medizinal-Shampoo mit Alpenkräuterduft	41165	D-P	339

Resochin, Tabletten ..... 21624 B 29
Resoferon fol B, Dragées ..... 38055 B 114
Resoferon, Dragées ..... 34491 C 29
Resoferon, Liquidum ..... 38864 C 29
Respirot ad us.vet., Tropfen ..... 34482 C 44
Resyl plus, Sirup ..... 39032 C 29
Resyl plus, Tropfen ..... 12806 C 30
Resyl, Sirup ..... 12803 D 507
Resyl, Tropfen ..... 12805 D 507
Retterspitz äusserlich, Lösung ..... 15866 D 56
Reverin i.v., Injektionspräparat ..... 24636 A 340, 445
Rexton Primo, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 37435 Sp 757
Rhena Verbandpatrone mit Triclosan-Kompresse ..... 51234 D 386
Rhenax, Salbenkompressen ..... 10885 D-P 907
Rheolax Félin ad us.vet., granulés ..... 44186 D 744
Rheumalgin, Crème ..... 34912 D 731
Rheumamedin, Salbe ..... 24892 D 367
Rhinathiol adultes, sirop ..... 33523 C 200
Rhinathiol, capsules ..... 40846 C 200
Rhinathiol, granulé ..... 50726 C 83
Rhinipan, Gel ..... 40663 C 882
Rhinipan, Nasentropfen ..... 40664 C 419
Rhinitex, Tabletten ..... 20940 C 907
Rhinocort liquid, Pumpspray ..... 48591 B 586
Rhinocort nasal, Dosieraerosol ..... 46128 B 420
Rhinofébral, capsules ..... 45874 C 30
Rhinosan, Nasensalbe ..... 37927 D 340
Ribolac, Kapseln ..... 35695 C 115
Ribolac, Pulver ..... 22446 C 115
Ricola Kräuterperlen ohne Zucker, mit Sorbit, Bonbons ..... 40228 E-P 115
Ricola Perlen Lakritze, ohne Zucker, mit Sorbitol ..... 46511 E-P 340
Ricola Rustico, Hustenbonbon ..... 51626 E-P 693
Ricura, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen ..... 51285 C 567
Rifampicin (Servifampin), Dragées ..... 44441 A 446
Rifampicin (Servifampin), Sirup ..... 44940 A 446
Rifijet ad us.vet., Suspension in Injektoren ..... 46080 A 44
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung ..... 50461 B 248
Ringer-Lactat, Infusionslösung ..... 41910 B 587
Rinofluimucil, gocce nasali ..... 38147 C 882
Rinofluimucil, micronebulizzatore ..... 51037 C 882
Rintal Prämix 2.4% ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 47486 B 813
Rionet HB 35 PT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 48592 Sp 820
Rionet HB, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 48264 Sp 821
Rionet HB-34, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 48263 Sp 821
Riopan 800, Tabletten ..... 46516 C 276
Riopan, Gel ..... 46515 C 276
Ritalin, Tabletten ..... 20736 A 732
Rito Spitzwegerich-Sirup ..... 19703 E 30
Rito-Plast, Wundschnellverband ..... 27116 E 340
Rivo-21, bicaps ..... 29419 D 200
Rivopen-V, compresse ..... 46164 B 732
Rivostatin, polvere secca per gocce orale ..... 46340 B 420
Rivoxicillin, capsule ..... 45966 A 732
Rivoxicillin, polvere per sospensione orale ..... 45918 A 732
Rivozol, compresse ..... 46569 B 341
Rivozol, sospensione orale ..... 46007 B 341
Robaxin, Tabletten ..... 25529 B 201, 507
Robaxisal, Tabletten ..... 32391 B 507
Robi-Rhino, Elixier ..... 49847 C 201
Robi-Rhino, Retard-Dragées ..... 49848 C 201

Robinul, Injektionslösung	45536	B	650
Robusta, Gesundheitsmatratze	40111	E-P	822
Rocanal Imediat R1, crema	47715	B	587
Roferon-A, Injektionskit	47026	A	802
Roleca Knoblauchöl-Kapseln	40277	D-P	539, 612
Rolinex Biomed, Nasensalbe	24914	C	341, 883
Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz	50396	D-P	778
Romilar "Roche", Dragées	20771	C	540
Rota-TS ad us.vet., Tabletten	42126	A	597
Rota-TS Konzentrat ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat	45731	A	597
Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension	45319	A	287
Rotardon oral ad us.vet., Pulver	38386	A	227
Rovaktivit, Lösung	34483	D-P	295
Rovamycine, Tabletten	22278	B	202
Rubefosan ad us.vet., Emulsion	43656	B	215
Rudigest antacid ad us.vet., Pulver	46142	B	745
Rudigest forte ad us.vet., Pulver	46143	B	745
Rudolac, Sirup	51067	D	778
Rulid, Filmtabletten	48533	B	650
Rulid, Sachets	50133	B	623
Rumatral, Tabletten	30072	C	115
Rupton, gélules	38171	C	587
Ruvenas, Suscaps	34843	C	733
Rytmonorm, Filmtabletten	45118	B	116
Rytmonorm, Dragées	49875	B	572
Rytmonorm, Injektionslösung	45119	B	116

Saffan ad us.vet., Injektionslösung	38636	B	432
Sagrosept, Lösung	44605	D	116
Sagrosept, Tücher	43100	D	276
Sagrotan, Spray	42920	D-P	907
Saizen (r-hGH), préparation injectable	49744	A	883
Salhumin Rheuma-Bad, Pulver	22452	D	277
Salmiak/Ammoniaque, Lösung	47666	D	295
Salminsulin NPH Berna, Injektionslösung	17244	B	296
Saluta-Picolette, Dampfinhalator	50702	E-P	535
Salvaven, capsule	38644	C	140
Salvequick, pansement rapide	39184	E-P	56
Salvimousse, Sprayschaum mit Prednisolonum	32091	B	56
Sanaderm, Hydrocrème	49047	C	530, 541
Sanaderm, Lipocrème	49048	C	530, 541
Sanaderm, Schaum	49049	C	531, 541
Sanadermil, mousse	50137	C	341
Sanalepsi N, gouttes	47735	C	802
Sanalepsi N, pilules	47736	C	802
Sanalgin, Suppositorien	47032	D	116
Sanalgin, Tabletten	39442	D, B	117
Sanaphon neu, Blutdruckmessgerät	43784	E-P	754
Sanavil, Antirheumawäsche	22296	E-P	909
Sandimmun, Kapseln	49121	B	202
Sandonorm, Tabletten	46510	B	803
Sandoretic, Tabletten	49605	B	848
Sandostatin, Injektionslösung	49137	A	203
Sanhelios Knoblauch-Kapseln	39987	D-P	733
Sanolight flüssig			449, 611
Sanoped ad us.vet., Huf- und Klauensalbe	44719	D	598
Sanor 126, Blutdruckmessgerät	47963	E-P	754
Sanuvis, homöopathische Injektionslösung	50368	B	156
Saridon, comprimés	42419	D	883

Saroten, Injektionslösung ..... 45978 B 277
Savett baby, serviettes humides ..... 40381 E-P 828
Scentalgyl, compresse effervescenti ..... 50186 D 508
Schacher Wund- und Heilsalbe ..... 21381 D-P 828
Schaffhauser Tupffeder mit Salmiak, flüssig ..... 30645 D 907
Schaits Ekzem-Salbe ..... 19961 D-P 227
Schmerztabletten Renapharm Nr. 534 ..... 41921 D 508, 733
Schmerztabletten Synpharma ..... 21755 C 508
Schoenenberger Artischockensaft ..... 42622 E-P 117, 420
Schoenenberger Bärlauchsaft ..... 25254 E-P 118, 420
Schoenenberger Birkensaft ..... 25255 E-P 117, 421
Schoenenberger Bohnensaft ..... 25256 E-P 117, 421
Schoenenberger Borretschsaft ..... 25257 E-P 117, 421
Schoenenberger Brennesselsaft ..... 25258 E-P 118, 421
Schoenenberger Brunnenkressesaft ..... 25259 E-P 118, 422
Schoenenberger Fenchelsaft ..... 41779 E-P 118, 422
Schoenenberger Gänsefingerkrautsaft ..... 34145 E-P 118, 422
Schoenenberger Kamillensaft ..... 25263 E-P 119, 422
Schoenenberger Löwenzahnsaft ..... 25265 E-P 119, 423
Schoenenberger Melissensaft ..... 25266 E-P 119, 423
Schoenenberger Petersiliensaft ..... 25267 E-P 119, 423
Schoenenberger Salbeisaft ..... 25269 E-P 119, 508
Schoenenberger Schafgarbensaft ..... 25270 E-P 120, 423
Schoenenberger Schwarzrettichsaft ..... 25268 E-P 120, 424
Schoenenberger Spitzwegerichsaft ..... 25272 E-P 120, 424
Schoenenberger Thymiansaft ..... 25273 E-P 120, 424
Schoenenberger Wermutsaft ..... 25275 E-P 120, 424
Schoenenberger Zinnkrautsaft ..... 25276 E-P 121, 424
Scholl Hühneraugen-Lösungspflaster, Pflaster ..... 08754 E-P 588
Schwarzwald Tannenblut, Sirup ..... 29099 D-P 367
Schwef-Heel, homöopathische Tropfen ..... 47400 C 803
Scolaban ad us.vet., Manteltabletten ..... 42041 B 829
Scrophulin, homöopathische Kügelchen ..... 17750 D-P 588
SDV "inj." Bencard, Injektionspräparat ..... 46491 A 907
SDV "oral" Bencard, Lösung ..... 46490 A 847
Search'n-Stim-Gerät - Akupunktur ohne Nadeln 610
Sebacil ad us.vet., Lösung ..... 43848 B 813
Sebbix, flüssig ..... 28203 D 56
Sebopona, flüssig ..... 24532 D 539
Secalan, solution alcoolique ..... 41512 D 884
Secalan, teinture incolore ..... 49755 D 884
Secorvas, Tabletten ..... 50840 B 568
Secretin ad us.vet., Injektionslösung ..... 44368 B 215
Sectral, Kapseln ..... 42363 B 121
Sectral, Tabletten ..... 42365 B 121, 203, 588
Securopen, Infusionslösung ..... 42272 A 650
Securopen, Injektionspräparat ..... 41594 A 651
Seda Kneipp, dragées ..... 34699 D-P 56
Sedalin ad us.vet., Dragées ..... 42927 B 132
Sedalin ad us.vet., Oraletten ..... 46298 B 57
Sedariston neue Formel, Liquidum ..... 34394 D 884
Sedilor, gouttes homéopathiques ..... 46549 C 121
Sedosan, Tropfen ..... 10995 D 248
Sedotussin comp., Tropfen ..... 43095 C 803
Sedotussin compositum, Suppositorien ..... 44734 C 803
Sedotussin, Sirup ..... 43094 C 804
Sedovalin, Dragées ..... 16773 C, B 907
Sedovalin, Tropfen ..... 16774 B 907
Selukos, Shampoo-Suspension ..... 43490 D 227

Sensit, Dragées	35896	B	203
Septicol, Kapseln	27699	A	445
Septicol ad us.vet., Kapseln	42827	A	288
Septicol Succinat, Injektionslösung	34969	A	445
Septicol, Sirup	33549	A	445
Sepvapulmyl ad us.vet., comprimés	39094	B	745
Sera baktopur			298
Sera bronchipur V, Sera bronchipur N, Sera bronchipur R			298
Sera Costapur ad us.vet., Lösung	43736	D/Sp-P	598
Sera cyprinopur			298
Sera diropur V, Sera diropur N, Sera diropur R			298
Sera ectopur			298
Sera laxopur V, Sera laxopur N, Sera laxopur R			298
Sera mineral plus V, Sera mineral plus N			298
Sera mycopur			299
Sera Oodinopur A ad us.vet., Lösung	43734	D/Sp-P	132
Sera plistopur			299
Sera reptilin			299
Sera sanipur			299
Sera vitamin plus V, Sera vitamin plus N			299
Sermion, Injektionslösung	39526	B	56
Sérodextran Vifor, soluté pour perfusion	38209	B	296
Seroionine, Infusionslösung	26096	B	30
Seropram, Filmdragées	49970	B	885
Servicort topisch 1 %, Creme	47447	B	445
Servidipine, Gelatinekapseln	50967	B	83
Servigesic 500, Tabletten	42610	D, B	509
Servimeta 25, Kapseln	47061	B	509
Servipen-V 125, Suspension	46465	B	539
Servipen-V, Tabletten	43980	B	445
Servisemide, Tabletten	50968	B	9
Servithiazid, Tabletten	43092	B	135
Servivit + M, Tabletten	42722	C	342
Sicca-Merfen, pate	12154	D	828
Sidroga Erkältungstee, Beutel	39445	D-P	885
Sidroga harntreibender Tee, geschnittene Drogen	18023	D-P	367
Sidroga Herz- und Kreislauftee, Beutel	39446	D-P	651, 733
Sidroga Magentee, Beutel	39447	D-P	885
Sidroga Schlaf- und Nerventee, Beutel	36293	D-P	651
Siemens Dynos 604 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51661	Sp	605
Siemens, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	49044	Sp	823
Siesta 3 Kräutertee, Teemischung	43161	D-P	733
Sili-Met-San, Suspension	30079	D	342
Sili-Met-San, Tabletten	28505	C	342
Simepar-Mepha, Kapseln	38625	B	588
Similasan homöopath. Arzneim. bei Magen-Darm-Beschwerden,Globuli	50868	D-P	694
Similasan, homöop. Arzneim. bei Fieber- und Grippe Nr. 1, Tabletten	46304	D-P	343
Similasan, homöop. Arzneim. bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Tropfen	46305	D-P	342
Similasan, homöopath. Arzneim. bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Globuli	50866	D-P	694
Similasan, homöopath. Arzneim. bei Leber-Galle-Beschwerden, Globuli	51363	D-P	568
Similasan, homöopath. Arzneim. bei nervösen Beschwerden, Tabletten	48024	D-P	343
Similasan, homöopath. Arzneim. bei Nieren-Blasen-Beschwerden,Globuli	51399	D-P	694
Similasan, homöopath. Arzneim. bei Zahnfleisch-Beschwerden, Globuli	51397	D-P	778
Similasan, homöopath. Arzneim. bei Zahnfleisch-Beschwerden, Tropfen	45961	D-P	651
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Tropfen	46527	D-P	343
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Tabletten	46149	D-P	343
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Tropfen	43047	D-P	343
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Globuli	50914	D-P	694
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Tropfen	47349	D-P	344
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Insektenstichen, Tropfen	45959	D-P	344

Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Magenbrennen, Tabletten	46529	D-P	344
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Reisebeschwerden, Tabletten	47350	D-P	344
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Tropfen	43048	D-P	344
Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Sonnenallergie, Tropfen	46470	D-P	345
Similasan, homöopath. Azneim. bei Leber-Galle-Beschwerden, Tropfen	47510	D-P	345
Similasan, homöopath. Azneim. bei Zahnungsbeschwerden, Globuli	47659	D-P	345
Similasan, homöopath.Arzneim. bei Nieren-Blasen-Beschwerden, Tropfen	46528	D-P	345
Similasan, homöopath.Arzneim.bei Sonnenbrand und Verbrennungen,Spray	46779	D-P	425
Similasan, homöopathische Magen-Darmtropfen	45960	D-P	907
Similasan, homöopathische Nasentropfen	50990	D-P	9
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Gelenkschmerzen, Globuli	51457	D-P	568
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Globuli	50927	D-P	694
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Tropfen	46242	D-P	652
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 1, Globuli	50920	D-P	568
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Globuli	50937	D-P	569
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hautausschlägen, Globuli	50884	D-P	471, 652
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Globuli	51343	D-P	569
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Tropfen	46956	D-P	346
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Globuli	51340	D-P	695
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Tropfen	46953	D-P	346
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Globuli	51341	D-P	695
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Tropfen	46954	D-P	346
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Globuli	51342	D-P	778
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Tropfen	46955	D-P	652
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Globuli	51361	D-P	471
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen, Globuli	51449	D-P	569
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schlafstörungen, Globuli	51360	D-P	569
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Globuli	50672	D-P	695
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Globuli	50892	D-P	695
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Tropfen	43049	D-P	346
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Globuli	50904	D-P	695
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Tropfen	45628	D-P	425
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen, Spray	45627	D-P	346
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Sonnenallergie, Globuli	51365	D-P	472
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verletzungen, Globuli	51362	D-P	779
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verstopfung, Globuli	51373	D-P	569
Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Globuli	51364	D-P	696
Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Tropfen	46306	D-P	347
Sinecod , sirop	31215	C	50, 122
Sinecod, gouttes pour enfants	31214	C	31
Sinecod, pastilles à sucer	40289	C	31, 734
Sinedal, Tabletten	22295	D, B	122
Sinemet, Tabletten	38099	B	204
Sinemet CR, Tabletten	50931	B	848
Sinesalin, Tabletten	39208	B	509
Sinfrontal, homöopathische Tabletten	29194	C	589
Sinpro, Brausegranulat	49593	D	509
Sinpro, Tabletten	37001	D	510
Sinquan, Kapseln	34132	B	277
Sinuspax, comprimés homéopathiques	41636	C	652
Siran, Pulver	49993	C	653
Sirdalud, Tabletten	44691	B	885
Sirop des Vosges Cazé, avec codéïne, sans sucre, sirop	35011	D-P	734
Sirop des Vosges Cazé, avec codéïne, sirop	09257	D-P	734
Sirop Golliez, liquide	10708	D-P	278
Six cent soixante-six "666" ad us.vet., concentré médicamenteux	42466	A	133
Skiatropine, Augentropfen	30301	B	347
Slim Caps, Kapseln	48819	C	675

Sloan's Balsam, Salbe ..... 26155 D-P 589, 653
Sloan's, Liniment ..... 08886 D-P 589
Sofan ad us.vet., Suspension ..... 39941 A 665
Soft Mate PO Plus two-step System I, Lösung ..... 47532 C/Sp 248
Soft Mate PO Plus two-step System II, Lösung ..... 50941 C/Sp 248
Soft Mate PO Plus two-step System, Kombipackung ..... 50942 C/Sp 249
Sol.Physiolog.Ringeri Bichsel, Infusions- und Spüllösung ..... 43206 B 734
Solarcaine, Spray ..... 35873 D-P 539
Solarex, Emulsion ..... 43199 D 347
Solcocitran, Kit ..... 42535 A 447
Soldesam, pomata ..... 42896 B 56
Soldesam, soluzione iniettabile ..... 42897 B 140
Soleil-vie Huile de germes de blé, capsules ..... 45754 E-P 804
Solis Solarium Typ 174 ..... 38748 Sp-P 757
Solmucol, collirio ..... 49606 B 122
Solu-Dacortin, Injektionspräparat i.v., i.m. ..... 24519 B 278
Solucamphre, sirop ..... 13864 C 886
Soluprick SQ, Lösung ..... 47627 A 278
Solupsa 100, Brausetabletten ..... 45225 D 510
Solutricine Vitamine C, Lutschtabletten ..... 33258 C 510
Solvopekt, flüssig ..... 09904 D-P 589
Somazina, solution injectable ..... 42578 B 886
Sondalis Iso, liquide ..... 46635 C 123
Sorbidilat, Tabletten ..... 33194 B 56
Sorbisan, Hustenbonbons ..... 49936 E-P 828
SOS, Sprühpflaster ..... 41644 E-P 295
Soventol, Gel ..... 23880 C 296
Spartrix ad us.vet., Tabletten ..... 39577 B 288
Spaslar, Suppositorien ..... 29735 B 445
Spasmanodin, Suppositorien ..... 30144 B 756
Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien ..... 23923 B 123
Spasmo-Cibalgin, Dragées ..... 09264 B, C 123
Spasmo-Cibalgin, Suppositorien ..... 09131 C, B 124
Spasmo-Solugastril, Gel ..... 41087 B 140
Spectam G.A. ad us.vet., solution injectable ..... 39914 A 10
Spersadex comp., Augentropfen ..... 30514 A 653
Spical-Barrere, bandage herniaire ..... 24901 Sp 909
Spitaderm, Lösung ..... 46812 D 510
Sputolysin ad us.vet., Injektionslösung ..... 48021 B 598
Sputolysin ad us.vet., Pulver ..... 48022 B 598
Squa-med, Shampoo ..... 43007 D 279
Stabicilline, sirop ..... 22729 B 539
Stapenor retard ad us.vet., Salbe ..... 42839 B 756
Starkey SM II-PPC, contour d'oreille ..... 48017 Sp 672
Statrol, Augentropfen ..... 30056 B 756
Stella Premium senza zucchero con isomalt, bonbone ..... 51144 E 779
Stella, flüssig ..... 39652 D 539
Stella-Jets, comprimés à macher ..... 29031 D-P 140
Stellavit Junior Sauter, comprimés à croquer pour enfants ..... 50922 D 472
Stellavit Paediatric, comprimés ..... 36025 C 539
Sterax, Crème ..... 45189 B 511
Sterilette pocket, garza disinfettante ..... 37100 D-P 124
Sterlane, solution ..... 33709 C 756
Sterosan, Paste ..... 13281 D 674
Sterosan, Puder ..... 12486 D 828
Sterosan, Salbe ..... 12077 D 828
Stesolid Novum, Injektionsemulsion ..... 45519 B 653
Stesolid, soluzione iniettabile ..... 39647 B 56
Stimufor, Trinkampullen ..... 42613 C 124
Stimulgesic 2000, Feinstromapparat 299

Stomabil, gouttes ... 24028 C 674
Stomaqualin, Lösung ... 37915 C 347
Stop Hemo Sauter, ouate en sachets ... 42162 D 804
Stop Hemo Sauter, pansement adhésif ... 42163 D 804
Stopfol, suspension ... 31744 A 907
Streptamin ad us.vet., Tabletten 2.5 g ... 41252 A 356
Streptamin, Puder ... 23929 C 907
Streptamin, Salbe ... 23930 C 907
Strepto-Penicillin Gräub ad us.vet., Injektionssuspension ... 45441 A 215
Streptopenicillin 45 Mega ad us.vet., Injektionssuspension ... 41826 A 288
Streptopenicillin Stricker ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren ... 32143 A 908
Stringan, Nasentropfen ... 30192 C 674
Stromba, Injektionslösung (i.m.) ... 33818 B 140
Stromba, Tabletten ... 29143 B 140
Strongid-P ad us.vet., Granulat ... 40559 B 665
Strongid-P ad us.vet., Paste ... 40560 B 665
Stud, Spray for men ... 41299 D-P 511
Styptan ad us.vet., Pulver ... 35830 B 133
Suanovil ad us.vet., solution injectable ... 35852 B 745
Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung ... 42716 A 216, 746
Sulfabon ad us.vet., suspension ... 44032 A 356
Sulfacarbon 25/100 ad us.vet., Pulver ... 43040 A 599
Sulfamethazin 20% Streuli ad us.vet., Injektionslösung ... 42749 A 356
Sulfamethazin Streuli ad us.vet., Pulver ... 43512 A 357
Sulfathiazol Streuli, Puder ... 36761 C 907
Sulfathiazol Streuli, Salbe ... 34069 C 907
Sulfo Balmiral, Lösung ... 16237 D 675
Sulfo-Rutine, collyre ... 33852 B 445
Sulfonovin, compresse ... 14345 C 56
Sulfonovin, soluzione iniettabile (i.m., i.v.) ... 13618 B 56
Sulfonovin, supposte ... 14544 C 56
Sultrin, Vaginaltabletten ... 26330 A 360
Super Mastitar ad us.vet., Suspension ... 42340 A 133
Superba-Anatoma-Lättli, Untermatratze ... 42853 E-P 296
Supramox 375 mg, Filmtabletten ... 51443 A 570
Supramox, Saft ... 50493 A 590, 805
Suprilent, Injektionslösung ... 23433 B 56
Surgam, Suppositorien ... 43311 B 31
Surgam, Tabletten ... 41850 B 31
Survimed OPD, Emulsion ... 51230 C 387
Sveltosyl, gouttes homéopathiques ... 51422 C 624
Syn-A-Gen, Ovula ... 19881 D-P 886
Synalar ad us.vet., Lösung ... 33127 B 539
Synalar ohne Neomycin, Crème ... 31100 B 654
Synalar ohne Neomycin, Lotion ... 31326 B 654
Synalar ohne Neomycin, Salbe ... 31101 B 654
Synalar, Gel ... 36320 B 654
Synalar-N, Crème ... 29729 B 735
Synalar-N, Salbe ... 29730 B 735
Synchrosyn ad us.vet., Kristallsuspension ... 35447 B 607
Syntaris, Nasenspray ... 42893 B 32, 348
Synthamin V 10, Infusionslösung ... 41819 B 805
Synthamin V 10E, Infusionslösung ... 41820 B 805
Syscor mite, Lacktabletten ... 48821 B 156
Systamex ad us.vet., Pellets ... 45689 B 829

T 61 ad us.vet., Injektionslösung ... 36158 A 216
t/h-basan, Tabletten ... 45891 B 514
Tabard Hundehalsband ... 43452 E-P 44, 525

Taberdog ad us.vet., Antiparasitenspray	46776	E	367
Taberdog Antiparasiten Shampoo für Hunde	46774	E-P	674
Tabernil ad us.vet., Antiparasitenspray	46775	E	367
Tacef, Injektionspräparat	45526	A	279
Talvosilen, Suppositorien	46357	B	425
Talvosilen, Saft	46356	B	425
Talvosilen, Tabletten	46358	C	426, 590
Tampositorien B, Tampon-Suppositorien	34985	C	279
Tandozin ad us.vet., Injektionslösung	49260	A	849
Tannosynt, Puder	32240	C	56
Tarden ad us.vet., Injektionssuspension	51320	B	10
Tardomyocel ad us.vet., Suspension	35008	A	908
Tarivid, Filmtabletten	47386	A	348
Tavegyl "Sandoz", Sirup mit reduziertem Alkoholgehalt	40535	C	608
Tavegyl Sandoz, Sirup	35950	C	204
Tavegyl Sandoz, Gel	41813	C	204
Tavegyl Sandoz, Injektionslösung i.m., i.v.	35501	B	204
Tavegyl Sandoz, Tabletten	33667	C	205
Tears Naturale, Augentropfen	40512	C	280
Teceos, Kit	44521	A	439
Technescan DTPA, Kit	42809	A	603
Technescan Glucoheptonat, Kit	42810	A	440
Technescan MDP, Kit	42812	A	440
Teflox, Filmtabletten	51074	A	313
Tego Spray, Lösung	47743	D	227
Teinture mere de bourdaine Kart, gouttes	40239	D-P	367
Telebrix 12 Sodium, Infusionslösung	38359	B	440
Telebrix 30 Meglumine, Injektionslösung	38130	B	440
Telebrix 38, Injektionslösung	35870	B	441
Telmin ad us.vet., Granulat	37202	B	45
Telmin ad us.vet., Paste	39939	B	45
Telmin KH ad us.vet., Tabletten	39669	B	45
Temetex Sauter, onguent	39777	B	56, 450
Temgesic Sublingual, Tabletten	44100	A	655
Temova Vibrostatic, Textilien	26297	E-P	823
Tenebral, Tabletten	29774	B	607
Tenerval, Dragées	31843	D	367
Tenormin, Tabletten	39879	B	205
Teratum Lehning, gélules	50104	D	387, 735
Terracortril, Spray	25773	A	655
Terramycin 100 ad us.vet., Injektionslösung	39891	A	45
Terramycin 20% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	44407	A	665
Tessalon, Perlen	22030	C	907
Test, Blutdruckmessgerät	41136	E-P	293
Testosteron "Streuli", Tabletten	34432	B	828
Testoviron Depot, Injektionslösung	17626	B	886
Tetracyclin solubile Streuli ad us.vet., Pulver	42906	A	813
Tetracyclin Streuli ad us.vet., Tabletten	43715	A	666
Tetran ad us.vet., Uterusobletten	36130	A	46
Tetraseptin + Vitamin E ad us.vet., Pulver	50980	A	388
Tetrawest ad us.vet., abgeteilte Pulver	36316	A	526
Thalliumchlorid Tl-201, Injektionslösung	50387	A	750
The Boston Advance, Aufbewahrungslösung	45144	C/Sp	205
Theo-Caradrin, Dragées	32337	B	124
Theolair 24, capsules	50555	C	157
Theolair S.R., comprimés	42848	C	887, 32
Theon, Granulat	50148	B	219, 229
Theon, Retardkapseln	48245	B	206
Theon, Injektionslösung	50147	B	157
Theospirex retard, Filmtabletten	45346	C	426

Theospirex, Injektionslösung	46268	B	32
Thermofit, Wärmepflaster	38439	D	907
Thiamazol Globopharm, Tabletten	28182	B	280
Thiomucase, Creme	28387	C	227
Thiomucase-H, Suppositorien	28949	B	227
Thiorubrol Compositum, Salbe	28890	D-P	756
Thrombophob S, Gel	37997	C	907
Thrombophob, Gel	36121	D	907
Tiamutine 100 ad us.vet., solution injectable	47961	A	746
Tiatral, Tabletten	46904	B	348
Tier K.H.3 ad us.vet., Kapseln	37918	C	908
Tiger Balsam rot/stark, Salbe	30805	D-P	887
Tiger Balsam weiss/mild, Salbe	35199	D-P	887
Tiger Oel, flüssig	33012	D-P	888
Tiguvon 10 ad us.vet., Lösung	47973	B	666
Tiguvon 20 ad us.vet., Lösung	47974	B	666
Tilade, Synchron-Aerosol	51344	B	83
Tilcotil Roche, Suppositorien	47494	B	206
Tilcotil Roche, Tabletten	46929	B	206
Tildiem, comprimés	49265	B	207
Timoptic, Augentropfen	41634	B	888
Tinactin, Creme	40728	D-P	908
Tinactin, Puder	40730	D-P	908
Tipex, Tabletten	11317	D-P	296
Tirgon, Dragées	17344	D	280
Tiromycetin ad us.vet., Tropfen	43598	A	46
Tisane Provençale No 1, mélange de plantes	50481	D-P	313
Titanoréine, pommade	45378	D	805
Titmus White & Clear, klare Lösung	48666	C/Sp	280
Titrex Ananas, gélules	48435	D-P	655
Togal ASS 300, Tabletten	50863	D-P, B	313
Togal Paracetamol, Suppositorien	51391	C	624
Togal, Suppositorien	45808	D-P	674
Togal, tavolette	10498	D-P, B	367
Tolcil 400 mg, Kapseln	51428	B	848
Tomanol ad us.vet., Injektionslösung	35999	B	289
Tonette, Blutdruckmessgerät	44569	Sp-P	58
Tonexol, soluzione	18193	B	656
Tonexol, Spray	36163	B	655
Tonicalcium adultes, ampoules buvables	29811	C	908
Tonikum D, Dragées	46368	D-P	511, 806
Tonique B 12 Roche, liquide	16418	C	367
Tonotest, Blutdruckmessgerät	41468	Sp-P	58
Topic ad us.vet., Wundspray	32375	A	357
Topisalen, Lösung	43895	B	888
Topisolon, Fettsalbe	41062	B	888
Topisolon, Lotio	41063	B	889
Topisolon, Salbe	37281	B	889
Toplexil, Sirup	31368	C	426
Toplexil, Sirup	51594	C	848
Topsymin, Lösung	40616	B	674
Tormentavena, Tropfen	35585	D-P	32
Totalin ad us.vet., Pulver	14254	C	526
Toxical ad us.vet., Puder	17882	E-P	227
TPE 1800 Pfrimmer, Infusionslösung	41274	B	445
Tracrium, Injektionslösung	45342	B	656
Tramal 100, Fertigspritze	50440	A	249
Tramal, Kapseln	43787	A	207
Tramal, Tropfen	43788	A	207
Transcol ad us.vet., lösliches Pulver	50743	A	85

Traumalix, Spray	51379	C	84
Traumanase, Dragées	31451	B	207
Traumeel ad us. vet., homöopathische Injektionslösung			912
Tremblex, Tabletten	38403	B	656
Trental, Dragées	37475	B	539, 678
Trental, Infusionsampullen	39729	B	806
Treuphadol, Suppositorien	47272	D	512
Treuphadol, Oblongtabletten	47270	D	656
Triaminic, Sirup	26859	C	899
Tribrissen 40 ad us.vet., Paste	44294	A	526
Trichotinin Pumpspray ad us.vet.	40762	D	357
Tricillin ad us.vet., Eutersuspension	38603	A	46, 829
Triclosan-Gazebinde IVF	51232	D	314
Tricosteril, Wundschnellverband	27121	D-P	657
Tridocine-75 mg gélules	48904	B	84
Triherpine, Augensalbe	42029	A	657
Triherpine, Augentropfen	41615	A	657
Trilafon, Injektionslösung	24129	B	828
Trimycin ad us.vet., Puder-Spray	39601	A	216
Trimycin ad us.vet., Salbe	43317	A	46
Trinovum, Tabletten	45305	B	348
Trinuride H forte, comprimés	21741	A	539
Triofan, gel nasal	46619	C	889
Triofan, gouttes nasales	46620	C	889
Triofan, spray-doseur	46621	C	890
Triolandren, Injektionslösung	20894	B	890
Trisoralen, Dragées	43260	B	607
Trisulvet ad us.vet., Tabletten	43720	A	216
Trollers Ausreinigungspulver ad us.vet.	24031	D-P	908
Trosyd, Nagellösung	46441	B	125
Trosyd, Spray-Lösung	45337	C	125
Troxoven, Kapseln	42187	D-P	908
Truxal, Dragées	25873	B	349
Truxal, Injektionslösung	25872	B	349
Truxaletten, Dragées	33317	B	349
Tucalmex, Suppositorien	27799	C, B	539
Tunes Cherry, Hustenbonbons	48484	E-P	228
Tussafug, Dragées	43236	B	806
Tussafug, Sirup	37924	B	806
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires	24024	C	33
Tussantiol, Sirup	47110	C	890
Tussicol ad us.vet., Sirup	24583	C	217
Twardy Blütenpollen-Kapseln	46844	D-P	807
TwoCal, Emulsion	49892	C	512
Twydil Dry-5 ad us.vet., Liniment	48612	D/Sp	666
Tylan ad us.vet., Injektionslösung	33047	B	746
Tylenol Forte Caplets, Tabletten	48800	D	512
Tylenol forte, Tabletten	45194	D	513
Tylenol Kinder, Suppositorien	37919	D	513
Tylenol Kinder, Kautabletten	44996	D	513
Tympavet ad us.vet., Emulsion	25667	B	908
Tyrocridin, Lutschtabletten	21416	C	539
Tyrosolvin pro instillatione, Tropfen	16537	B	756
Tyrothricine + Gramicidine Pharmacal, Lutschtabletten Pfefferminz	22582	C	590, 426

Ubretid, Injektionslösung (i.m.)	37745	B	807
Ubretid, Tabletten	37746	B	513
UCEE, Salbe	49943	D-P	208

UFA CAS 45 ad us.vet., Medizinalkonzentrat ..... 34895 A 217
Ufarol, Kapseln ..... 24908 D-P 890
Ulcurilen, Salbe ..... 31032 C 445
Ultraclean plus, Lösung ..... 51091 C/Sp 10
Ultracorten 50 mg, Tabletten ..... 24828 B 56
Ultracorten, Tabletten ..... 21994 B 57
Ultracorten-H wasserlöslich, Injektionspräparat ..... 24794 B 125
Ultralan, Crème ..... 33945 B 126
Ultralan, Fettsalbe ..... 33946 B 126
Ultralan, Lotion ..... 33947 B 126
Ultralan, Salbe ..... 31494 B 126
Ultrasulfon ad us.vet., Injektionssuspension ..... 42738 A 217
Ultrasulfon ad us.vet., Tabletten ..... 42792 A 289
Ultrasulfon ad us.vet., Tropfsuspension ..... 43991 A 667
UltratechneKow FM, Generator ..... 49358 A 534
Ultravist, Injektionslösung ..... 46969 B 222
Umkehr Dragées ..... 22989 D-P 807
Unathen, Nasensalbe ..... 38915 D 891
Unguentolan, Salbe ..... 13188 D 281
Ungulan ad us.vet., Salbe ..... 32376 B 218
Unifyl, Retardtabletten ..... 45007 C, B 127
Unitron US 80, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät ..... 51484 Sp 291
Urbanyl, Tabletten ..... 41383 B 427
Urfamycine, sciroppo ..... 31922 A 908
Uro Fink, thé ..... 44225 D-P 908
Uro-K-Tee, Pulver ..... 34341 D-P 445
Uro-Tainer Acide Mandélique, solution ..... 42438 C 590
Uro-Tainer Chlorhexidine, solution ..... 42441 C 591
Uro-Tainer NaCl 0,9 %, solution ..... 42440 C 591
Uro-Tainer Solutio R, solution ..... 42442 C 591
Uro-Tainer Suby G, solution ..... 42443 C 591
Urofur ad us.vet., Dragées mite ..... 39423 B 527
Urofur ad us.vet., Tropfen ..... 39424 B 289
Urografin, Injektionslösung ..... 20862 B 222
Urografin pro Infusione 30 %, Infusionslösung ..... 33469 B 223
Uromitexan, Injektionslösung ..... 43407 B 735
Urophyt, Tropfen ..... 19503 D-P 57
Urozero, Tabletten ..... 10897 B 736

Vagomycin, Vaginaltabletten ..... 18728 A 227
Valda, Pastillen ..... 46989 D 219, 229
Valda, Pastillen mit Zucker ..... 10537 D-P 657
Valinor, solution pour perfusion ..... 44465 B 208
Valium CR Roche, Kapseln ..... 42494 B 891
Vapona Hunde- und Katzenhalsband ..... 43453 E-P 47, 527
Varicocid, Injektionslösung ..... 17544 B 367
Variglobin, Injektionslösung ..... 27589 B 736
Varisma, bas de compression ..... 51183 Sp 137
Varolast, Zinkleimbinde ..... 50539 D 891
Vasodistal, comprimés ..... 38722 B 674, 832
Vasodistal, solution injectable ..... 38723 B 674, 832
Vasoverin, Tabletten ..... 36165 B 296
Veganin, Tabletten ..... 15136 B, C 208
Végébaby, liquide ..... 38953 C 57
Venalot Depot, Dragées ..... 35904 C 891
Venalot, Kapseln ..... 32085 C 807
Venaphyt, Salbe ..... 19504 D-P 607
Venen-Ex, Kräutercréme 230

Venophlebin, Tropfen	36958	D	658
Venosan, Kompressionsstrümpfe	28005	Sp	225
Venotrain, Kompressionsstrümpfe	49336	Sp	364
Ventipulmin ad us.vet., Injektionslösung	48781	A	599
Ventolin, Rotacaps/Rotahaler	44087	B	592
Ventolin plus, Dosier-Aerosol	46127	B	33
Ventolin, Dosier-Aerosol	35173	B	592
Veramix ad us.vet., éponge intra-utérine	44042	B	539
Veratrum-Homaccord, homöopathische Tropfen	47401	C	808
Verbandpatrone mit Vioform-Kompresse IVF	38362	D	908
Verbrennungslösung Hausmann, Infusionslösung	33111	B	908
Verdisol ad us.vet., Granulat	48783	B	746
Vermidog ad us.vet., Dragées	47764	D-P	756
Vermox, Tabletten	38853	C, B	514
Verrulyse méthionine, dragées	12652	C	828
Vertigoheel, homöopathische Injektionslösung	41459	B	808
Verucid, Gel	41694	D	33
Vetacain mit Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung	20423	B	527
Vetacain ohne Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung	43859	B	527
Vetacortyl ad us.vet., Injektionssuspension	48281	B	528
Vetagent ad us.vet., Injektionslösung	46039	A	218
Vetasept flüssige Seife ad us.vet.	50511	D	389
Vetasept Lösung 10% ad us.vet.	50513	D	389
Vetasept Obletten ad us.vet.	50514	B	389
Vetasept Salbe ad us.vet.	50515	D	389
Vetasept-Spray ad us.vet.	50516	D	389
Vetidrex ad us.vet., Boli	30203	B	133
Vetidrex ad us.vet., Injektionslösung	25852	B	134
Vetifor ad us.vet., Lösung	36828	E	433
Vetigestin ad us.vet., Pulver	33271	B	528
Vetmix Colistin sulfat ad us.vet., concentré médicamenteux	51337	A	11
Vetmix Gentamicin sulfat 2% ad us.vet., concentré médicamenteux	51433	A	473
Vetmix Griseofulvin 10% ad us.vet., concentré médicamenteux	51311	B	473
Vetmix Neomycin Sulfat 20% ad us.vet., concentré médicamenteux	41864	A	599
Vetmix Sulfadimidin Na 20% ad us.vet., concentré médicamenteux	41866	A	47
Vetoprim 2400 ad us.vet., Pulver	42227	A	57
Vetoprim 900 ad us.vet., Pulver	39332	A	358
Vi-De 3 hochkonzentriert, Kapseln	32928	B	828
Vibrocil compositum, gel nasal	32771	C	900
Vibrocil compositum, gouttes nasales	29248	C	900
Vibrocil compositum, microdoseur	50745	C	900
Vibrocil compositum, spray	29249	C	900
Vibrosan, appareil de massage	09188	E-P	608
Vibrostatic Pferdbandagen	46730	D/Sp-P	52
Viburcol, homöopathische Säuglings- und Kindersuppositorien	50224	C	696
Vicard, Tabletten	46341	B	736
Vicks au noyau d'herbes, bonbons pour la gorge	43412	E-P	57
Vicks Formule 44, pastilles contre la toux	31687	C	737
Vicks, baton inhalateur	13866	D-P	892
Victoria Vitamin E, Kapseln	47331	C	808
Viennatone, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51773	Sp	753
Viennatone AN, Knochenleitungs-Hörbrille	41107	Sp	824
Viennatone Exquisit 90 AO-PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	40673	Sp	58
Vifortan, dragées	13883	C	607
Vinx Spray ad us.vet.	36299	E-P	747
Vioform ad us.vet., Pumpspray	32906	D-P	528
Vioform Gazebinden IVF 5 %	38127	D	908
Vioform-Hydrocortison, Crème	24792	B	135
Viojet ad us.vet., Aerosol	48596	D-P	446
Viro Aureo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51290	A	11, 599

Viro Colistin M ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51319	A	11
Viro Genta M ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51424	A	390, 600
Viro Griseo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51271	B	158
Viro Neo M ad us.vet., Pulver	32323	A	358
Viro Sulfa M ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51276	A	571
Viro Sultrim M ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51277	A	11
Viro-Pulver Aureomycin/Sulfaguanidin ad us.vet.	32322	A	57
Virodiar ad us.vet., Paste	33307	A	908
Virodiar ad us.vet., Suspension	36615	A	908
Visken, Injektionslösung	35363	B	756
Viskenit, Kapseln	38031	B	756
Vistajunctin, Augentropfen	34051	B	514
Vita 3, collyre	38524	B	892
Vita Buerlecithin, Dragées	35113	D-P	737
Vita Buerlecithin, flüssig	37077	D-P	427
Vita Nail, Weichgelatinekapseln	48832	D-P	33
Vita-Hefe plus, Kapseln	36884	D-P	607
Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	51681	D	779
Vitacor, dragées	47636	D-P	808
Vitakraft Antiparasit Hunde- und Katzenhalsband	44696	E-P	528
Vital A-1 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45777	A	47
Vital CST-222 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47469	A	667
Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat	51038	A	159, 529
Vital TSS ad us.vet., Medizinalkonzentrat	47470	A	529
Vitalag, capsule	41948	C	892
Vitamin A 10'000 E/g Dispersa, Augensalbe	28456	B	349
Vitamin B12 Gattiker, Injektionslösung	24004	B	281
Vitamin C Chassot ad us.vet., Injektionslösung	38553	B	433
Vitamin-A-Kapseln "Phytomed"	46797	D-P	227
Vitapan, Kapseln	13773	D	140
Vivalan, Tabletten	39076	B	296
Vivimed N, Tabletten	40394	B	737
Voltaren Ophtha, Augentropfen	47689	B	127
Voltaren, Injektionslösung i.m.	39253	B	281
Volumatic, Vorschaltkammer	47425	C	225
Voren Depot ad us.vet., Injektionssuspension	44093	B	600
VSF-Medical Colistin SK ad us.vet., concentré médicamenteux	49335	A	218
VSF-Medical Colistin SK ad us.vet., Medizinalkonzentrat	50985	A	158
VSF-Medical SK-80 ad us.vet., concentré médicamenteux	43817	A	47
VSF-Medical SK-80 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	43819	A	433

Wacholderöl-Kapseln WA	43959	D	350
Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis	41584	D	427
Warz-ab/Extor, liquide	17035	D-P	737
Wawilu Schmerzstiller, Tabletten	27525	B	140
Weka, Kapseln	13631	D-P	140
Wellcare Shampoo ad us.vet.	46883	E	228
Wermag, Kautabletten	48467	C	208
White Flower Embrocation, Oel	45933	D-P	427
Widex ES-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	48798	Sp	824
Widex F-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	40519	Sp-P	825
Widex N, Im-Ohr-Hörgerät	51589	Sp	291
Widex Q-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	50378	Sp	605
Winkelmanns Herzdragées Nr. 1	27154	D-P	908
Wolo Graminflor, Salbe	47165	D-P	809
Wolo Lohtannin, flüssiger Badezusatz	11002	D	350
Wulnasin, Gel	47737	D-P	428
Wurmsirup "Siegfried", Sirup	26804	D	296

Wurzelkraft, Tonikum ..... 43995 D-P 127
Wurzeltod, Pflaster und Fussbadesalz ..... 20017 D-P 428
Wurzeltod, Warzenpflaster ..... 24957 D-P 428
Wybert, Pastillen ..... 36833 E-P 227
Wybert-Geroba, Pastillen ..... 12350 E 282, 539

X-Prep, Liquidum ..... 34302 B 428
Xanax, Tabletten ..... 43216 B 893
Xantair, dragées retard ..... 44899 B 602
Xenalon, Lactabs ..... 42725 B 809
Xenon Xe-133, Gas, ... 50388 A 751
Xylasol ad us.vet., Injektionslösung ..... 50699 B 849
Xylocain 2 % - Adrenalin ad us. dent., Injektionslösung ..... 50822 B 893
Xylocain CO2, Injektionslösung ..... 46428 B 128
Xylocain-Adrenalin 2 % ad us. dent., Injektionslösung ..... 50822 B 157
Xylonest 3 % - Octapressin, Injektionslösung ..... 38485 B 893
Xyloneural, Injektionslösung ..... 42773 B 738
Xylonor, Spray ..... 39285 B 34
Xylotocan, Filmtabletten ..... 44903 B 445

Yakona, Kapseln ..... 49553 C 128
Yegi Balsam, Crème ..... 32420 D-P 429
Yegi Sport, Salbe ..... 32421 D-P 429
Yegi, flüssig ..... 43508 D-P 430
Yegi, Fussbadesalz ..... 15088 D-P 429
Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster ..... 40734 D-P 430
Yegi, Puder ..... 23915 D-P 430
Yegi, Spray ..... 31436 D-P 430

Zaditen mit Erdbeeraroma, Sirup ..... 41565 B 209
Zaditen SRO, Filmtabletten ..... 50812 B 572
Zaditen, Kapseln ..... 41076 B 220
Zaditen, Tabletten ..... 41939 B 209
Zadorin-100, Injektionslösung ..... 49344 A 350
Zafor, Kapseln ..... 35878 B 658
Zantic, Sirup ..... 49631 B 908
Zeller Herz- und Nervendragées ..... 09445 D-P 738
Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig ..... 10029 D-P 738
Zeller Hühneraugensalbe ..... 10242 D 908
Zeller Kopfweh-Dragées forte ..... 46727 D-P 282
Zeller Stärkungs-Elixier, Elixier ..... 10524 D-P 445
Zellerbalsam Magentropfen, flüssig ..... 50720 D-P 157
Zellerbalsam, Tabletten ..... 39496 D-P 738
Zestoretic, Tabletten ..... 51117 B 387
Zewa-mat OC, Blutdruckmessgerät ..... 51441 E-P 363
Zirkulan mit/ohne Zucker, Elixier ..... 10607 D-P 350, 658
Zirkulan, Dragées ..... 33062 D-P 351
Zocor 20 mg, Tabletten ..... 49742 B 431
Zofran, Filmtabletten ..... 50710 B 570
Zofran, Infusionskonzentrat ..... 50709 B 570
Zolben, Tabletten ..... 47058 C 128, 514
Zolyse 750 U.USP, Trockensubstanz ..... 30060 B 756
Zoru, Brausetabletten ..... 39929 B 296
Zumba Oro, Dragées ..... 18567 C 431
Zyrtec, Filmtabletten ..... 48143 B 34

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

1/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	3
Neuregistrierungen	7
Revisionen und Änderungen	12
Diagnostika	51
Heilapparate und -vorrichtungen	52
Löschung der Registrierung	53
Umwandlung in eine Export-registrierung	59
Illegal vertriebene Heilmittel	60
Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel	61
Insertionsbestimmungen	63

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	5
Nouveaux enregistrements	7
Révisions et modifications	12
Diagnostica	51
Appareils médicaux et articles sanitaires	52
Radiation de l'enregistrement	53
Conversion en enregistrement pour l'exportation	59
Médicaments commercialisés illégalement	60
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale	61
Conditions d'insertions	63

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Mitteilungen der IKS

Abteilung Herstellungskontrolle unter neuer Leitung

Auf Ende Dezember 1990 ist der Abteilungsleiter Herstellungskontrolle, Dr. pharm. Theo Witschi, nach über zwanzigjähriger Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Er hat es verstanden, die vielfältigen Aufgaben der Herstellungskontrolle, wie gesamtschweizerische Koordination, Erarbeiten von Richtlinien und Wegleitungen, in gekonnter Weise zu erfüllen. Wir danken ihm auch an dieser Stelle für seine langjährige Treue und wünschen ihm für den neuen Lebensabschnitt noch viele Jahre der Gesundheit.

Als sein Nachfolger hat am 3. Januar 1991 Dr. pharm. Bernhard Scherz die Arbeit aufgenommen. Er war längere Zeit als Sektionschef Fabrikation und Offizin der Armeeapotheke tätig und bringt auch Industrieerfahrung mit. Wir sind überzeugt, in ihm einen kompetenten Nachfolger gefunden zu haben.

Soeben eingetroffen!

Soeben ist bei der IKS die erste Auflage der Broschüre **«IKS-Tagung Arzneimittelinformations-Richtlinien»** eingetroffen. Es handelt sich um die Referate, die von IKS-Mitarbeitern an den Tagungen vom Januar/Februar 1990 in Bern, Genf und Zürich gehalten wurden. Die Broschüre enthält auch die Abdrucke der an den Tagungen gezeigten Beispiele und Muster sowie viele wertvolle Hinweise für die Abfassung der Arzneimittelinformation gemäss den neuen Richtlinien.
Die Broschüre ist bei der Drucksachenverwaltung der IKS in deutscher und französischer Sprache zu beziehen und kostet Fr. 20.—.

Festlegung von Limiten für Pestizidrückstände in Wollfett (Adeps lanae)

In den letzten Jahren wurden in Wollfett enthaltenden pharmazeutischen Spezialitäten immer wieder bedeutende Rückstände an Pestiziden festgestellt. Die IKS sieht sich deshalb veranlasst, für Wollfett, welches zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet wird, Limiten in bezug auf die Pestizidrückstände festzulegen. Sie führt gegenwärtig eine diesbezügliche Vernehmlassung durch. Firmen, welche Wollfett enthaltende Spezialitäten vertreiben oder solche zur Registrierung angemeldet haben, und die von der IKS nicht direkt angeschrieben worden sind, werden gebeten, das Vernehmlassungsschreiben bei der IKS anzufordern.

Statistische Angaben der IKS (4. Quartal 1990)

Im Sinne einer verbesserten und vertieften Information über die Tätigkeit der IKS werden vermehrt statistische Angaben im IKS-Monatsbericht publiziert.

In der Anfangsphase werden ausschliesslich Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel publiziert.

1. Anzahl* und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	2	5
	> 12–24 Monate	1	2
	> 24 Monate	3	7
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	–	–
	> 12–24 Monate	1	1
	> 24 Monate	3	6

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 4. Quartal 1990:

positiv	3
positiv mit Auflagen***	2
negativ	5

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 4. Quartal 1990:

direkt, ohne Wiedererwägung	4
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	1

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Nouvelle direction de la division du contrôle de la fabrication

Monsieur Theo Witschi, dr ès pharm., chef de la division du contrôle de la fabrication, a pris une retraite bien méritée à la fin décembre 1990, après plus de vingt années de service à l'OICM. Monsieur Witschi a toujours rempli avec beaucoup de compétence les nombreuses tâches du contrôle de la fabrication, telles que la coordination sur le plan suisse, l'élaboration de directives et d'instructions. Nous le remercions pour ses longues années de fidélité et formons tous nos vœux pour cette nouvelle étape de sa vie.

Son successeur, Monsieur Bernhard Scherz, dr ès pharm., a commencé son activité le 3 janvier 1991. Il fut longtemps chef de section de la section fabrication et officine de la Pharmacie de l'armée et a également certaines expériences de l'industrie. Nous sommes persuadés que nous avons trouvé en lui un successeur compétent.

Fraîchement sortis de presse!

Les actes de la réunion d'information tenue en 1990 à Genève par l'OICM sur le thème de l'information concernant les médicaments viennent de sortir de presse. La brochure reprend les exemples concrets montrés lors des conférences. Elle contient aussi de précieuses indications pratiques pour l'application des directives.

La brochure «Séance d'information de l'OICM – Directives sur l'information concernant les médicaments – Genève, 1990» peut être retirée en français ou en allemand au prix de fr. 20.— auprès du Service des imprimés de l'OICM.

Fixation de limites pour les résidus de pesticides dans la graisse de laine (Adeps lanae)

D'importants résidus en pesticides ont été constatés ces dernières années dans les spécialités pharmaceutiques contenant de la graisse de laine. L'OICM se voit par conséquent dans l'obligation de fixer pour la graisse de laine, utilisée pour la fabrication de médicaments, des limites quant aux résidus de pesticides. Une procédure de consultation est engagée à ce sujet auprès des firmes qui commercialisent des spécialités contenant de la graisse de laine ou qui ont soumis à l'OICM des demandes d'enregistrement pour de telles préparations. Les firmes concernées par cette problématique qui n'auraient pas reçu cette lettre concernant la procédure de consultation sont priées d'en demander un exemplaire à l'OICM.

Données statistiques de l'OICM (4e trimestre 1990)

Dans le but de diffuser une information meilleure et plus détaillée sur son activité, l'OICM publie les données statistiques ci-après.

Dans une phase initiale, seules des données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine sont publiées.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure:

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	2	5
	> 12–24 mois	1	2
	> 24 mois	3	7
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	–	–
	> 12–24 mois	1	1
	> 24 mois	3	6

2. Nombre de préparations évaluées durant le 4e trimestre 1990:

avec préavis favorable	3
avec préavis favorable sous conditions***	2
refusées	5

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 4e trimestre 1990:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	4
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	1

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Derifil, Tabletten
Frebag AG, Waldmattsttrasse 8, 8135 Langnau a. Albis

IKS-Nr.: **49760** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Geruchsdesodorans
Packungen: 01

019	30 Tabletten	D-P	20.80 Publ.
027	100 Tabletten	D-P	54.85 Publ.
035	1000 Tabletten	D-P	364.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Medi-Kord 8, filo di cotone
02 Medi-Kord 9, filo di cotone
03 Medi-Kord 10, filo di cotone
Medirel SA, Via Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **49492** Modo di vendita: **B** Index: 13.02.1. UICM, 25.01.91

Composizione:
01 DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 40-140 ug, ZINCI PHENOLSULFONAS OCTAHYDRICUS 100-220 ug, ANTIOX.: E 222, NATRII THIOSULFAS, NATRII DITHIONIS, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.
02 DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 60-180 ug, ZINCI PHENOLSULFONAS OCTAHYDRICUS 200-360 ug, ANTIOX.: E 222, NATRII THIOSULFAS, NATRII DITHIONIS, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.
03 DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 60-220 ug, ZINCI PHENOLSULFONAS OCTAHYDRICUS 480-680 ug, ANTIOX.: E 222, NATRII THIOSULFAS, NATRII DITHIONIS, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.
Indicazione: Retrazione delle gengive
Confezioni:

01	014	183 cm	B	32.— dent.
02	022	183 cm	B	32.— dent.
03	030	183 cm	B	32.— dent.

Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Metaheptachol, homöopathische Tropfen
Metapharm GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **51190** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D2 100 mg, CHELIDONIUM MAJUS D2 100 mg, LOPHOPHYTUM LEANDRI D6 30 mg, QUASSIA AMARA D2 100 mg, SILYBUM MARIANUM TM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden im Leber-Galle-Bereich
Packungen: 01

017	50 mL	D-P	12.— Publ.
025	100 mL	D-P	21.40 Publ.
033	1000 mL	D-P	132.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Metaossylen, homöopathische Tropfen
Metapharm GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **50660** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 BRYONIA CRETICA D2 50 mg, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D2 170 mg, PIPER METHYSTICUM D2 50 mg, STANNUM METALLICUM D8 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen
Packungen: 01

028	50 mL	D-P	12.90 Publ.
036	100 mL	D-P	22.35 Publ.
044	1000 mL	D-P	137.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nife-basan, Kapseln
H. Schönenberger & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **50139** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01

018	20 Kapseln	B	8.30 Publ.
026	100 Kapseln	B	34.85 Publ.
034	50 Kapseln	B	18.05 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nife-basan, Retard-Tabletten
H. Schönenberger & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49135** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01

017	20 Retardtabletten	B	14.10 Publ.
025	100 Retardtabletten	B	59.20 Publ.
033	50 Retardtabletten	B	30.65 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nurofen, Dragées
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4023 Basel

IKS-Nr.: **50243** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum
Packungen: 01

028	12 Dragées	C	5.80 Publ.
036	20 Dragées	C	8.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pirom, balsamo
Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **36038** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.10.4. UICM, 18.01.91

Composizione: 01 CAMPHORA 80 mg, LEVOMENTHOLUM 235 mg, METHYLIS SALICYLAS 93 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Frizioni in caso di dolori reumatici
Confezioni: 01

012	20 mL	D-P	12.30 pub.
020	30 mL	D-P	16.50 pub.
039	50 mL	D-P	24.90 pub.
047	250 mL	D-P	osp.

Valevole fino al: 31 dicembre 1992

01 Pirom, olio
Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **38662** Modo di vendita: **D-P** Index: 07.10.4. UICM, 18.01.91

Composizione: 01 CAMPHORA 80 mg, LEVOMENTHOLUM 235 mg, METHYLIS SALICYLAS 93 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 140 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 250 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 70 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indicazione: Frizioni in caso di dolori reumatici
Confezioni: 01

012	18 mL	D-P	12.— pub.
023	10 mL	D-P	9.30 pub.
058	30 mL	D-P	16.50 pub.
066	50 mL	D-P	24.90 pub.
074	250 mL	D-P	osp.

Valevole fino al: 31 dicembre 1992

01 Servisemide, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50968** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 25.01.91

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01

014	20 Tabletten	B	10.— Publ.
022	500 Tabletten	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathische Nasentropfen
Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50990** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01

028	15 mL	D-P	8.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ultraclean plus, Lösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51091** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung:	01	DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Reinigungslösung für weiche Kontaktlinsen			
Packung:	01	Tropf-Flasche			
		019	30 mL	C/Sp	9.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Inoxyl ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **51119** Verkaufsart: **B** IKS, 21.01.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM OXOLINICUM 240 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Mastgeflügel und Elterntieren			
Packungen:	01				
		010	5 kg	B	1000.— Publ.
		029	20 kg	B	3800.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Spectam G.A. ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39914** Mode de vente: **A** OICM, 29.01.91

Composition:	01	SPECTINOMYCINUM 100 mg ut SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM, CONSERV.: ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins			
Conditionnement:	01				
		018	100 mL	A	28.— vét.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992			

01 Tarden ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51320** Verkaufsart: **B** IKS, 21.01.91

Zusammensetzung:	01	DELMADINONI-ACETAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antiandrogentherapie bei Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		018	10 mL	B	20.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Vetmix Colistin sulfat ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **51337** Mode de vente: **A** OICM, 29.01.91

Composition:	01	COLISTINI SULFAS 300 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Indication:		Colibacillose, colientérotoxémie, salmonellose des veaux et des porcs			
Conditionnements:	01				
		018	1 kg	A	36.— publ.
		026	10 kg	A	210.— vét.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Viro Aureo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51290** Verkaufsart: **A** IKS, 21.01.91

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern, Schweinen und Mastgeflügel			
Packungen:	01				
		011	1 kg	A	50.— Publ.
		038	10 kg	A	290.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Viro Colistin M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51319** Verkaufsart: **A** IKS, 21.01.91

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 300 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Colibazillose, Colienterotoxämie, Salmonellose bei Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01				
		028	1 kg	A	30.— Publ.
		036	10 kg	A	170.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Viro Sultrim M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51277** Verkaufsart: **A** IKS, 29.01.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 400 g, TRIMETHOPRIMUM 80 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01	mit Messlöffel ca. 5g			
		015	1 kg	A	75.— Publ.
		023	10 kg	A	440.— Vet.
		031	150 g	A	18.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Amosan, Pulver
Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21186** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 NATRII PERBORAS MONOHYDRICUS 1.17 g, NATRII HYDROGENOTARTRAS ANHYDRICUS 0.5 g, LEVOMENTHOLUM 1.7 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 1.7 g.

Anwendung: Zahnfleischentzündungen

Packungen: 01 Beutel

015	8 x 1,7 g	D-P
023	20 x 1,7 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arbid, Filmtabletten
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **30569** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, DIPHENYLPYRALINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01

032	30 Filmtabletten	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Arbid, Tropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **31311** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, DIPHENYLPYRALINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01

039	30 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bebulin S-TIM 4 200, Injektionspräparat
02 Bebulin S-TIM 4 500, Injektionspräparat
03 Bebulin S-TIM 4 1000, Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **38554** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 80-240 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 200 U.I., PROTHROMBINUM 160-280 U., FACTOR X 160-280 U., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., PROTHROMBINUM 400-700 U., FACTOR X 400-700 U., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'000 U.I., PROTHROMBINUM 800-1400 U., FACTOR X 800-1400 U., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Hämophilie B

Packungen:

01	034	200 U.I.	B
02	042	500 U.I.	B
03	050	1000 U.I.	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Becotide, Dosier-Aerosol
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern

IKS-Nr.: **38855** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:
01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 100 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FKW/CFC 99 % V/V.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packung:

01	026	100 Dose(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Becotide, Suspension für Aerosolgeräte
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern

IKS-Nr.: **45316** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:
01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiasthmaticum

* Packung:

01	025	10 x 10 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Biokawa, Dragées

* Philomedica AG, Herrligstrasse 20, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43064**	Verkaufsart: **C**	Index: 01.99.0.	IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 DL-KAVAINUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bestimmte Altersbeschwerden

Packungen: 01

010	100 Dragées	C
029	40 Dragées	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Centrum, Tabletten

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **44390**	Verkaufsart: **C**	Index: 07.02.5.	IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 5000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM et CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, THIAMINI NITRAS 2.25 mg, RIBOFLAVINUM 2.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 9 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 10 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 45 ug, ACIDUM ASCORBICUM 90 mg, MINERALIA: CALCIUM 162 mg et PHOSPHORUS 125 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, IODUM 150 ug ut KALII IODIDUM, FERRUM 27 mg ut FERROSI FUMARAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII OXIDUM LEVE, CUPRUM 3 mg ut CUPRI(II) OXIDUM, MANGANUM 7.5 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, KALIUM 7.5 mg ut KALII SULFAS, ZINCUM 22.5 mg ut ZINCI SULFAS, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mineral- und Vitaminpräparat

* Packungen: 01

019	100 Tabletten	C
027	30 Tabletten	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Coldistop, Nasenöl

Ridupharm, Emil Freystrasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38189**	Verkaufsart: **C**	Index: 12.02.4.	IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 15'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, LIMONIS AETHEROLEUM, AURANTII AMARI FLAVEDINIS AETHEROLEUM, TERPINOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Trockene Rhinitiden

Packung: 01 018 10 mL C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Comycetin, solution ophtalmique

Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane

OICM-No.: **26883**	Mode de vente: **A**	Index: 11.07.1.	OICM, 18.01.91

Composition: 01 CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Infections des yeux

Conditionnement: 01 016 10 mL A

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Contac, Husten-Kapseln
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **38090** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 30 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packung: 01
038 12 Kapseln C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Contac, Schnupfen-Kaspeln
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **32422** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 18.01.91

* Zusammensetzung: 01 CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Schnupfen
Packungen: 01
020 20 Kapseln C
039 12 Kapseln C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Contrapect, Kapseln
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42215** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 25 mg, DIOXETHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
* Packung: 01
015 10 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Contrapect, Sirup
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42213** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.9 mg, DIOXETHEDRINI HYDROCHLORIDUM 6.6 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
012 100 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Contrasil, Suspension
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **44808** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01
SUSPENSIO: CALCII HYDROXIDUM 120 mg, ZINCI OXIDUM 40 mg, CHLOROFORMIUM 820 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g,
SOLVENS: CHLOROFORMIUM 0.975 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pulpenschutzmittel
Packungen: 01 10 mL Flüssigkeit + 10 mL Solvens
013 1 Kombipackung(en) B
01 Solvens
021 10 mL B
01 Flüssigkeit
048 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demo-Rhinil, Nasenspray
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **24193** * Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
020 22 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demodent medical, Zahnpaste
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **35171** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 2.85 mg, DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 1.15 mg, BROMCHLOROFENUM 2 mg, NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 8 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, MACROGOLUM 400, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Karies, Zahnfleischentzündungen
Packungen: 01
029 100 g D-P
037 20 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dicalm, Dragées

* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50352** Verkaufsart: **C** Index: 01.04. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 80 mg, HYOSCYAMI EXTRACTUM SICCUM 5 mg, BALLOTAE EXTRACTUM 20 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafbeschwerden

Packungen: 01

013	40 Dragées	C
021	100 Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.7.90 lautend auf Dipharm AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Digeron, Weichgelatine-Kapseln

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47325** Verkaufsart: **C** Index: 02.97.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 200 mg, LECITHINUM ex SOJA 15 mg, TROXERUTINUM 100 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 75 mg, GINSENG EXTRACTUM 75 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 10 mg, ALLII SATIVI AETHEROLEUM 0.8 mg, ALLII SATIVI PULVIS 75 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Beschwerden infolge Arteriosklerose

Packungen: 01

013	60 Kapseln	C
021	120 Kapseln	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.8.90 lautend auf Dipharm AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Diopine 0,1%, Augentropfen

* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **43584** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Weitwinkelglaukom

Packungen: 01

014	10 mL	B
022	2 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dolocyl-200, Filmtabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48595** * Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum

* Packungen: 01

014	20 Filmtabletten	C
022	10 Filmtabletten	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.6.87

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Dr. Grandels Weizenkeim-Vollextrakt, Kapseln
Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **28048** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 18.01.91

* Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 115 mg corresp. TOCOPHEROLA ›8 mg, FAEX SICCATA 50 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 35 mg, LECITHINUM 27.2 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung

Packungen: 01

017	30 Kapseln	E-P
025	200 Kapseln	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Drosana Abführtee, Granulat
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **38531** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 15.01.91

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SPISSUM 45.7 mg ex: PRUNI SPINOSAE FLOS, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, BELLADONNAE FOLIUM, MATRICARIAE FLOS, SENNAE EXTRACTUM SICCUM 20.9 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 13.3 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packung: 01

018	180 g	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Drosana Asarotuss, Dragées**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **49863** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 ASARI EXTRACTUM SICCUM corresp. trans-ISOASARONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei entzündlichen Erkrankungen der Atemwege

Packungen: 01

012	40 Dragées	D-P
020	120 Dragées	D-P

Bemerkungen: früher: Asarotuss, Dragées
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.90 lautend auf Amidro Schweiz. Einkaufszentrale, Biel

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Drosana Husten- und Erkältungstee, Granulat
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **34622** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 18.01.91

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SICCUM 14.9 mg ex: ALTHAEAE RADIX, LICHEN ISLANDICUS, PRIMULAE FLOS, PLANTAGINIS FOLIUM, ILICIS AQUIFOLII FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, VIOLAE ODORATAE RADIX, PINI TURIONES, THYMI HERBA, HEDERAE HELICIS FOLIUM, ERYNGII RADIX, PULMONARIAE HERBA, ANISI STELLATI FRUCTUS, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, VERBASCI FLOS, SULFOGAIACOLUM 4.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 2.7 mg, SACCHARUM, MEL, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

019	180 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.10.88 lautend auf Amidro Schweiz. Einkaufszentrale, Biel

Gültig bis: 31. Dezember 1991

*** 01 Drosana Hyperflorin, Filmtabletten**

* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46425** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 130 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei leichteren nervösen Störungen

Packungen: 01

014	60 Filmtabletten	D-P
022	120 Filmtabletten	D-P
030	180 Filmtabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Hyperflorin, Filmtabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.6.89
lautend auf Amidro Schweiz. Einkaufszentrale, Biel

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Drosana Nieren- und Blasentee, zuckerfrei auf Eiweissbasis, Granulat

* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **49163** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SICCUM 150 mg ex: UVAE URSI FOLIUM, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA, BETULAE FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, JUNIPERI FRUCTUS, EQUISETI HERBA, GRAMINIS RHIZOMA, ONONIDIS RADIX, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE, ORTHOSIPHONIS FOLIUM, FOENICULI FRUCTUS, CALENDULAE FLOS, PROTEINA, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Entzündungen der Harnwege

Packung: 01

010	30 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.88
lautend auf Amidro Schweiz. Einkaufszentrale, Biel

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Duolip-500, Tabletten

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46948** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 ETOFYLLINI CLOFIBRAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Blutlipidsenker

Packungen: 01

017	30 Tabletten	B
025	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Esemtol, Lotion

* Winthrop AG, Niederlassung, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **41970** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 PHENOXYETHANOLUM 20 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 11.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 41.8 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antibakterielle Händereinigung

Packung: 01

022	10 Liter	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.90
lautend auf Winthrop AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Estraderm TTS 25, Transdermales therapeutisches System
02 Estraderm TTS 50, Transdermales therapeutisches System
03 Estraderm TTS 100, Transdermales therapeutisches System

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47062** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 cm2, cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.		
	02	ESTRADIOLUM 4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2, cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.		
	03	ESTRADIOLUM 8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2, cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.		
Anwendung:		Oestrogenmangelsymptome		
* Packungen:	01			
	012	6 Systeme		B
	020	24 Systeme		B
	071	8 Systeme		B
	02			
	039	6 Systeme		B
	047	24 Systeme		B
	098	8 Systeme		B
	03			
	055	6 Systeme		B
	063	24 Systeme		B
	101	8 Systeme		B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Etaphylline, comprimés dragéifiés

Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

OICM-No.: **18962** Mode de vente: **C** Index: 03.04.1. OICM, 15.01.91

Composition:	01	ACEFYLLINUM PIPERAZINUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
* Indication:		Bronchospasmolitique		
Conditionnements:	01			
	012	20 comprimés		C
	020	100 comprimés		C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Etaphylline, gouttes

Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

OICM-No.: **23111** Mode de vente: **C** Index: 03.04.1. OICM, 15.01.91

Composition:	01	ACEFYLLINUM PIPERAZINUM 140 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.		
* Indication:		Bronchospasmolitique		
Conditionnements:	01			
	012	20 mL		C
	020	125 mL		C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Etaphylline, solution injectable
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

OICM-No.: **18963** Mode de vente: **B** Index: 03.04.1. OICM, 15.01.91

Composition: 01 ACEFYLLINUM PIPERAZINUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
* Indication: Bronchospasmolitique
Conditionnement: 01 ampoules
019 6 x 5 mL B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Exlutona, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **37303** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
* Packungen: 01
054 1 x 28 Tabletten B
062 3 x 28 Tabletten B
070 6 x 28 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.86
Gültig bis: 31. Dezember 1991

*** 01 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 200 U.I., Injektionspräparat**
02 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 500 U.I., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **41304** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 60-200 mg corresp. FACTOR VII 200 U., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 150-500 mg corresp. FACTOR VII 500 U., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
Anwendung: Faktor-VII-Mangel
Packungen: 01
014 200 U.I. B
02
022 500 U.I. B
Bemerkungen: früher: Faktor VII Konzentrat Human "Immuno"
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Gingivitol, liquide
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **27664** Mode de vente: **C** Index: 12.03.2. OICM, 18.01.91

Composition: 01 DEXPANTHENOLUM 8.7 mg, HYDRASTIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, TANNINUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Stomatites
Conditionnement: 01
016 10 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Glandosane, Spray
02 Glandosane aromatisiert, Spray
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **38471** Verkaufsart: **C** Index: 12.99.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:
01 KALII CHLORIDUM 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM 844 ug, MAGNESII CHLORIDUM 52 ug, CALCII CHLORIDUM 146 ug, DIKALII PHOSPHAS ANHYDRICUS 342 ug, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 10 mg, SORBITOLUM 30 mg, CONSERV.: E 200, E 211, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro 1 g.
02 KALII CHLORIDUM 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM 844 ug, MAGNESII CHLORIDUM 52 ug, CALCII CHLORIDUM 146 ug, DIKALII PHOSPHAS ANHYDRICUS 342 ug, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 10 mg, SORBITOLUM 30 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 211, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro 1 g.

Anwendung: Speichelersatz

Packungen:

01	015	50 mL	C
02	aromatisiert		
	031	50 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hustensirup Wyss, mit Codein
Wyss Pharma AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham

IKS-Nr.: **26005** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:
01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 18 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 450 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 72 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 144 mg, ALTHAEAE RADICIS SIRUPUS 5.3 g, SACCHARUM, COLOR.: E 120, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung:

01	019	150 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kryobulin S-TIM 3 250 I.E., Injektionspräparat
02 Kryobulin S-TIM 3 500 I.E., Injektionspräparat
03 Kryobulin S-TIM 3 1000 I.E., Injektionspräparat
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **47860** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 40 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen:

01	016	250 U.I.	B
02	024	500 U.I.	B
03	032	1000 U.I.	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kéméol, solution nasale
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

OICM-No.: **11184** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.1. | OICM, 18.01.91

Composition: 01 EPHEDRINUM HEMIHYDRICUM 4.5 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 2.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.8 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Rhinites
Conditionnement: 01
022 30 mL D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Lactéol, comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **14488** | * Mode de vente: **D** | Index: 04.09.0. | OICM, 22.01.91

Composition: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS MORTUUS LYOPHILISATUS 450 Mio. ut, CULTURAE EXTRACTUM FILTRATUM CRYODESICCATUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Troubles gastro-intestinaux
* Conditionnements: 01
022 90 comprimés D
030 180 comprimés D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

02 Legalon SIL, Injektionspräparat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **48080** | Verkaufsart: **A** | Index: 04.99.0. | IKS, 25.01.91

* Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SILIBININUM 350 mg ut SILIBININI-C2',3-BIS(HYDROGENOSUCCINAS) DINATRICUS, INULINUM, pro VITRO.
Anwendung: Leberintoxikation durch Knollenblätterpilze
* Packung: 02
030 4 x 4 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.6.87
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Lestomin, Tabletten
* Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **16427** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.98.0. | IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE PULVIS 50 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 50 mg, CALAMI RHIZOMA PULVIS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
012 100 Tabletten D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lidocain C02 2 % Sintetica, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **50872** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.02.2. | UICM, 29.01.91

Composizione: 01 LIDOCAINUM 17.3 mg corresp. LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CARBONEI DIOXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Anestetico locale
Confezione: 01
017 10 flaconi B
* Osservazione: Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 30.7.90
Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Longifene, Tabletten
* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **20337** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.13.1. | IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 BUCLIZINI DIHYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiemeticum
Packungen: 01
028 25 Tabletten C
036 100 Tabletten C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.87 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Magvital, granulés
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

OICM-No.: **51069** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.1. | OICM, 28.01.91

Composition: 01 MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 3.2 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, CYCLAMAS, SACCHARINUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 6 g.
Indication: Préparation à base de magnésium
Conditionnements: 01
013 10 sachets C
021 30 sachets C
* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 28.12.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Malvitan, Sirup
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **10940** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.02.5. | IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-ACETAS 2750 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 375 U.I., SIRUPUS CALCII LACTOPHOSPHATIS 14.4 mg, HIPPOGLOSSI OLEUM 2.4 mg, AURANTII FRUCTUS SUCCUS 475 mg, MALTI EXTRACTUM SPISSUM 1.156 g, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, E 236, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Als Roborans
Packungen: 01
036 500 mL D-P
044 1000 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.3.89 lautend auf Dr. M. Antonioli AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Mebucaine forte, Lutschtabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45894** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

Packung: 01

010 30 Tabletten C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Medrol, Tabletten

* Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **24785** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.2. IKS, 18.01.91

* Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

* Packung: 01

017 30 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mistabron, Lösung

* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40489** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 MESNUM 600 mg, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Mucolyticum

Packung: 01

010 6 Ampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.9.87 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Mucosan, Salbe

Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **35401** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.2. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII TRIFORMIAS ANHYDRICUS 0.3 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 0.3 mg, CINEOLUM 0.3 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, ARNICAE TINCTURA 5 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Schmerzhafte Affektionen der Mundschleimhaut und Lippen

Packung: 01

016 11 g C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Norpace 100 mg, capsules
02 Norpace 150 mg, capsules
Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **39753** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 23.01.91

Composition:	01	DISOPYRAMIDUM 100 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DISOPYRAMIDUM 150 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Arythmies		
Conditionnements:	01	014	40 capsules	B
		022	100 capsules	B
		057	500 capsules	B
	02	030	40 capsules	B
		049	100 capsules	B
		065	500 capsules	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Norpace, solution injectable
Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **41791** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 23.01.91

Composition:	01	DISOPYRAMIDUM 100 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Arythmies		
Conditionnement:	01	012	5 ampoule(s)	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Orofar avec lidocaine, gelsolets
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46857** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 15.01.91

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx		
Conditionnement:	01	011	24 gelsolets	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Orofar avec lidocaine, solution
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46859** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 15.01.91

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx		
Conditionnement:	01	014	200 mL	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Orofar avec lidocaine, spray buccal
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46861** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 15.01.91

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: 01
019 30 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46863** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 15.01.91

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: 01
011 24 tablettes C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Pansoral, gel pour application buccale
Alimedic SA, Avenue de Cour 32, 1007 Lausanne

OICM-No.: **46479** Mode de vente: **D** Index: 12.03.2. OICM, 11.01.91

Composition: 01 CHOLINI SALICYLAS 87 mg, CETALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Etats inflammatoires de la muqueuse buccale
Conditionnement: 01
017 12 g D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Phol-Tux, sirop
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42637** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 18.01.91

Composition: 01 PHOLCODINUM 1.25 mg, ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, SULFOGAIACOLUM 200 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 62.5 mg, POLYGALAE AMARAE TINCTURA 320 mg, NATRII BENZOAS 312.5 mg, SACCHARUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
017 200 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Phyllotemp 225, Retardtabletten
02 Phyllotemp 100, Retardtabletten
03 Phyllotemp 350, Retardtabletten
* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39394** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 225 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 104, E 160(b), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 100 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 160(b), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 350 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

* Packungen:	01	030	60 Tabletten	C
	02	014	60 Tabletten	C
	03	057	60 Tabletten	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Prostaflor, Kapseln
* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49043** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 POLLINIS EXTRACTUM HYDROSOLUBILE 180 mg, POLLINIS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 9 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Prostatabeschwerden

Packungen:	01	015	30 Kapseln	C
		023	90 Kapseln	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.9.89 lautend auf Dipharm AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Prostasan, Tropfen
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **35587** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA PURPUREA TM 20 mg, POPULUS TREMULOIDES TM 15 mg, SABAL SERRULATUM TM 935 mg, SOLIDAGO VIRGAUREA TM 30 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.

Anwendung: Bei Prostata-Beschwerden

Packungen:	01	012	50 mL	C
		020	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Redoxon Roche, Tropfen
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **26994** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 29.01.91

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin C-Präparat

Packung:	01	012	20 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Resochin, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **21624** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionen: Malaria, Amöbenhepatitis, Lupus erythematodes Gelenkrheumatismus
Packungen: 01

012	30 Tabletten	B
020	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Resoferon, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34491** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 37 mg ut FERROSI SULFAS, ACIDUM SUCCINICUM 185 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Eisentherapie
Packungen: 01

011	50 Dragées	C
038	200 Dragées	C
046	500 Dragées	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Resoferon, Liquidum
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38864** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.01.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 60 mg ut FERROSI SULFAS, ACIDUM SUCCINICUM 300 mg, ETHANOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämie
Packung: 01

017	100 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Resyl plus, Sirup
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39032** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01

015	200 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Resyl plus, Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12806** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 53.1 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
019 20 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rhinofébral, capsules
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45874** Mode de vente: **C** Index: 01.01.2. OICM, 18.01.91

Composition: 01 PARACETAMOLUM 240 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 3.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Rhumes, rhinites
Conditionnement: 01
028 20 capsules C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Rito Spitzwegerich-Sirup
Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: **19703** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS EXTRACTUM AQUOSUM 1.2 g, SACCHARUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
010 200 mL E
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Seroionine, Infusionslösung**
* B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26096** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 29.01.91

* Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 106 mmol, LACTAS 45 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Regulierung des Wasser- und Elektrolyt-Haushaltes
* Packungen: 01 Plasco
014 10 x 500 mL B
022 10 x 1000 mL B
01 Soluflex
030 10 x 500 mL B
049 10 x 1000 mL B
Bemerkung: früher: Seroionine basic, Infusionslösung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sinecod, gouttes pour enfants
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **31214** | Mode de vente: **C** | Index: 03.01.2. | OICM, 18.01.91

Composition: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 5 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 24 GUTTAE.
Indication: Toux
* Conditionnements: 01

041	20 mL	C
068	50 mL	C

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Sinecod, pastilles à sucer
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **40289** | Mode de vente: **C** | Index: 03.01.2. | OICM, 18.01.91

Composition: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 10 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Toux
Conditionnement: 01

054	20 pastilles	C

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Surgam, Suppositorien
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43311** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TIAPROFENICUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packung: 01

018	6 Suppositorien	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Surgam, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41850** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 11.01.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TIAPROFENICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungen: 01

043	30 Tabletten	B
051	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Syntaris, Nasenspray
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42893** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	FLUNISOLIDUM HEMIHYDRICUM 25 ug pro DOSI, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.		
Anwendung:		Allergische Rhinitiden, Heuschnupfen		
Packung:	01	013	20 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Theolair S.R. 175 mg, Tabletten
02 Theolair S.R. 250 mg, Tabletten
03 Theolair S.R. 350 mg, Tabletten
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **42848** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 175 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	THEOPHYLLINUM 350 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	018	30 Tabletten	C
		026	100 Tabletten	C
	02	034	30 Tabletten	C
		042	100 Tabletten	C
	03	050	30 Tabletten	C
		069	100 Tabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Theospirex, Injektionslösung
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **46268** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 18.01.91

* Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 200 mg corresp. THEOPHYLLINUM 181.8 mg, NATRII SALAMIDACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	016	5 Ampulle(n)	B
		024	10 x 5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tormentavena, Tropfen
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **35585** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.09.0. IKS, 25.01.91

Zusammensetzung:	01	POTENTILLA ERECTA TM 680 mg, AVENA SATIVA TM 50 mg, GALEOPSIS SEGETUM TM 100 mg, LYTHRUM SALICARIA TM 100 mg, PETASITES HYBRIDUS TM 20 mg, POLYGONUM AVICULARE TM 50 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.		
Anwendung:		Bei Durchfall		
Packung:	01	028	50 mL	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour adultes**
02 Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour enfants
03 Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour bébés
* Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

OICM-No.: **24024** | Mode de vente: **C** | Index: 03.03.1. | OICM, 11.01.91

* Composition:	01	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Toux		
Conditionnements:	01	040	10 suppositoires	C
	02	059	10 suppositoires	C
	03	067	10 suppositoires	C
Remarque:		auparavant: Tussanil, suppositoires pour adultes, enfants, bébés		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Ventolin plus, Dosier-Aerosol
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern

IKS-Nr.: **46127** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.4. | IKS, 11.01.91

Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 100 ug et BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99 % V/V.		
Anwendung:		Antiasthmaticum		
Packung:	01	013	200 Inhalationen	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Verucid, Gel
Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **41694** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.07.0. | IKS, 11.01.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 110 mg, ACIDUM LACTICUM 40 mg, TEREBINTHINA LARICINA 60 mg, CUPRUM 11 ug ut CUPRI(II) ACETAS MONOHYDRICUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Zur Warzenentfernung		
Packung:	01	017	5 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Vita Nail, Weichgelatinekapseln
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48832** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.99.0. | IKS, 23.01.91

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NICOTINAMIDUM 25 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, BIOTINUM 0.5 mg, CYSTEINUM 15 mg, CYSTINUM 15 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 200 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 30 mg, MILII EXTRACTUM 70 mg, LECITHINUM 6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Bei Nagelwuchsstörungen		
Packungen:	01	016	30 Kapseln	D-P
		024	90 Kapseln	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.1.89 lautend auf Piraud AG, Thalwil		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Xylonor, Spray

Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **39285** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 150 mg, CETRIMONII BROMIDUM 1.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 36 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE, FKW/CFC 30 % V/V.
Anwendung:		Oberflächenanästheticum für die Zahnheilkunde
Packung:	01	Spray-Flasche
		010 60 g B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Zyrtec, Filmtabletten

* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **48143** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiallergikum
Packungen:	01	
		016 10 Tabletten B
		024 30 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.7.89 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Anesthésique 503 N Intervétra ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42392** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, E 216, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Anesthésique local pour animaux		
Conditionnement:	01	014	100 mL	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Aurikân ad us.vet., solution

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **38765** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition:	01	PREDNISOLONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 0.3 mg, HEXAMIDINI DIISETIONAS 0.5 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, LINDANUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Catarrhe et gâle auriculaire chez les chiens et les chats		
Conditionnement:	01	avec stilligoutte		
		027	25 mL	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat

* Interferm AG, Hardturmstrasse 175, 8037 Zürich

IKS-Nr.: **48136** Verkaufsart: **A** IKS, 07.01.91

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen		
Packung:	01	028	25 kg	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.86 lautend auf Opopharma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 B-Lévamisol ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47185** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition:	01	LEVAMISOLUM 100 g ut LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Parasitoses gastrointestinales et respiratoires des bovins, ovins, caprins et porcs		
* Conditionnements:	01	025	1 kg	B
		033	250 g	B
		041	25 kg	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Benamin Expectorans ad us.vet., Sirup
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36061** Verkaufsart: **C** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2.67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, NATRII CITRAS 10.71 mg, LEVOMENTHOLUM 0.22 mg, COLOR.: E 124, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hustenmittel für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde
Packungen: 01
014 100 mL C
022 500 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Benamin parenteral ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35955** Verkaufsart: **B** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Erkrankungen bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung: 01
038 100 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bradophen ad us.vet., Pulver
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33304** Verkaufsart: **D** IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere
* Packung: 01 Beutel
021 500 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Burgo Médicamenteux pour porcs, aliment médicamenteux
Burgo-Milk, Calamin 6, 1400 Yverdon

OICM-No.: **42368** Mode de vente: **A** OICM, 21.01.91

Composition: 01 SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 500 mg, TRIMETHOPRIMUM 100 mg, MATERIA ALIMENTARIA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes chez les porcs
Conditionnement: 01
016 50 kg A
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Burgo Météor pour porcs, concentré médicamenteux
Burgo-Milk, Calamin 6, 1400 Yverdon

OICM-No.: **43084** Mode de vente: **A** OICM, 21.01.91

Composition:	01	SULFACHLORPYRIDAZINUM NATRICUM 25 g, TRIMETHOPRIMUM 5 g, MATERIA ALIMENTARIA q.s. ad GRANULATUM pro 1 kg.
Indication:		Infections bactériennes chez les porcs
Conditionnement:	01	
		046 25 kg A
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Calcamyl-24 MP ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39931** Verkaufsart: **B** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Kalziumtherapie bei Rindern und Pferden
Packung:	01	
		028 500 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Calcamyl-24 ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24266** Verkaufsart: **B** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Kalziumtherapie bei Rindern und Pferden
Packung:	01	
		028 500 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Calcamyl-40 MP ad us.vet., Infusionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43498** Verkaufsart: **B** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 350 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, ACIDUM BORICUM 50 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Gebärparese, Tetanie bei Rindern
Packung:	01	
		010 500 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Chlorambon P.A. ad us.vet., sirop
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44182** Mode de vente: **A** OICM, 29.01.91

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 25 mg ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections bactériennes chez les chiens et les chats		
* Conditionnements:	01	avec mesurette 5mL		
		033	20 mL	A
		041	50 mL	A
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 12.1.90		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Corticutine Intervétra ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **22941** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition:	01	CHLOROXINUM 5 mg, HYDROCORTISONI-ACETAS 1.25 mg, LIDOCAINUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Dermatoses chez les animaux		
* Conditionnements:	01			
		038	30 g	B
		054	80 g	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Defungit ad us.vet., Pulver
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36520** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	NATRII BENSULDAZAS pro CHARTA 10 g.		
Anwendung:		Dermatomykosen bei Rindern		
Packung:	01	Beutel		
		019	10 x 10 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dermokin ad us.vet., lait dermatologique pour équidés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46247** Mode de vente: **B** OICM, 21.01.91

Composition:	01	NEOMYCINUM 1.98 mg ut NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI-ACETAS 1.29 mg, CALCII PANTOTHENAS 21.5 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Antiseptique, cicatrisant antiprurigineux pour chevaux		
Conditionnement:	01			
		019	200 mL	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Die starke grüne Salbe ad us.vet.
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **43271** Verkaufsart: **D** IKS, 29.01.91

* Zusammensetzung:	01	CAMPHORA 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 20 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 mL.		
Anwendung:		Gelenk- und Muskelleiden bei Tieren		
* Packungen:	01	Dose		
		024	1000 g	D
		032	450 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Droncit ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43653** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	PRAZIQUANTELUM 56.8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bandwürmer bei Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		016	10 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Ecto-Pellicur ad us.vet., Shampoo
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43705** Verkaufsart: **B** IKS, 07.01.91

Zusammensetzung:	01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, NATRII LAURILSULFAS 50 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		
* Packungen:	01			
		016	120 mL	B
		032	1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Finadyne ad us.vet., granulé
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43984** Mode de vente: **B** OICM, 21.01.91

Composition:	01	FLUNIXINUM 250 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.		
Indication:		Anti-inflammatoire, analgésique pour chevaux		
Conditionnement:	01	sachets		
		012	10 x 10 g	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Finadyne ad us.vet., solution injectable pour bovins et chevaux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43985** Mode de vente: **B** OICM, 21.01.91

Composition: 01 FLUNIXINUM 50 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Anti-inflammatoire, analgésique pour bovins et chevaux
Conditionnement: 01
019 50 mL B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Frieso-Gent ad us.vet., Pulver in Beuteln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47158** Verkaufsart: **A** IKS, 29.01.91

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Magendarmkanals bei Kälbern und Schweinen
Packungen: 01 Beutel
036 10 x 20 g A
044 100 x 20 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gentocin Oral Solution ad us.vet.
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44268** Mode de vente: **A** OICM, 29.01.91

Composition: 01 GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 1.15 mL.
Indication: Colibacillose des porcelets
Conditionnement: 01 Flacon-doseur multidose
019 115 mL A
* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 14.12.87
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Halkân ad us.vet., sucre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **38770** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition: 01 DROPERIDOLUM 0.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Tranquillisant pour chiens et chats
Conditionnement: 01
012 8 sucre(s) B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Hématopan B12 (Hépamine) ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **32403** Mode de vente: **B** OICM, 21.01.91

Composition: 01 COBALTI(II) ACETAS 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, DL-METHIONINUM 10 mg, DL-TRYPTOPHANUM 2.5 mg, AMMONII FERRI CITRAS 20 mg, NATRII CACODYLAS TRIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Anémies, convalescence chez les ruminants, les chevaux, les porcins, les chiens et les chats
Conditionnement: 01
018 50 mL B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Hématopan B12 ad us.vet., solution buvable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **32402** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition: 01 DL-METHIONINUM 20 mg, DL-TRYPTOPHANUM 5 mg, COBALTI(II) ACETAS 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 20 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Anémies, convalescence chez les chiens et les chats
Conditionnement: 01 avec stilligouttes
011 20 mL B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Naquadem ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46599** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

* Composition: 01 DEXAMETHASONI ACETAS 0.55 mg, TRICHLORMETHIAZIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Traitement des oedèmes des bovins
Conditionnement: 01
012 20 mL B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Nidaxin ad us.vet., Tabletten mite
02 Nidaxin ad us.vet., Tabletten forte
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39897** Verkaufsart: **B** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei kleinen Hunden und Katzen
Packungen: 01
016 13 Tabletten B
02
024 13 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oto-Paragal ad us.vet., Emulsion
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47756** Verkaufsart: **B** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 10 mg, BENZYLIS BENZOAS 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Ektoparasiten, Otitis externa parasitaria bei Hunden und Katzen
Packungen: 01
014 20 mL B
022 230 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Panacur Boli 250 ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **41039** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro BOLO.
Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen
Packung: 01
027 50 boli B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Panacur Granulat ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39616** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 222.2 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Anthelmintikum für Rinder und Pferde
Packung: 01 Beutel
017 10 x 10 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Panacur Paste ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43473** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 3.75 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro VASE 20 g.
Anwendung: Anthelmintikum für Pferde und Esel
Packung: 01 Dosierer
018 20 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Panacur Suspension 10% ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39618** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Rinder und Pferde	
Packungen:	01		
	028	250 mL	B
	036	1 Liter	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Panacur Suspension 2.5% ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39617** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	
Packungen:	01		
	013	1 Liter	B
	021	2,5 Liter	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Prid ad us.vet., spirales vaginales
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43839** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition:	01	PROGESTERONUM 1.55 g, ESTRADIOLI-BENZOAS 10 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Indication:		Maîtrise du cycle sexuel chez les vaches et les juments, kystes folliculaires chez les vaches	
Conditionnement:	01		
	012	10 spirale(s)	B
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Prodigest ad us.vet., Pulver in Beuteln
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32374** Verkaufsart: **C** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	CALCII SACCHARAS 120 g, CALCII CARBONAS 108.2 g, ABSINTHII HERBA, AURANTII FLORIS EXTRACTUM SICCUM, CALAMI RHIZOMA, CENTAURII HERBA, GENTIANAE RADIX, MENYANTHIDIS FOLIUM, LIQUIRITIAE SUCCUS, q.s. ad PULVEREM, pro CHARTA 245 g.	
Anwendung:		Indigestion bei Wiederkäuern	
Packung:	01		
	018	245 g	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Propionate de sodium Biokema ad us.vet., poudre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47807** Mode de vente: **B** OICM, 07.01.91

Composition:	01	NATRII PROPIONAS.		
Indication:		Acétonémie, indigestions chez les bovins		
Conditionnements:	01			
		018	500 g	B
		026	1 kg	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Respirot ad us.vet., Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34482** Verkaufsart: **C** IKS, 07.01.91

Zusammensetzung:	01	CROTETAMIDUM 75 mg, CROPROPAMIDUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Atemanaleptikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
* Packungen:	01			
		039	3 x 5 mL	C
		047	10 x (3 x 5) mL	C
		055	20 mL	C
		063	10 x 20 mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.9.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Rifijet ad us.vet., Suspension in Injektoren
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **46080** Verkaufsart: **A** IKS, 21.01.91

Zusammensetzung:	01	RIFAMYCINUM 50 mg ut RIFAMYCINUM NATRICUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 8 g.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packung:	01	Injektoren		
		017	4 x 8 g	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.11.88 lautend auf Intervet AG, Pfäffikon		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Tabard Hundehalsband
02 Tabard Katzenhalsband
* Temana Verkaufs-AG, Baarerstrasse 12, 6304 Zug

IKS-Nr.: **43452** Verkaufsart: **E-P** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	CARBARILUM 18 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	CARBARILUM 9.7 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden		
Packungen:	01			
		029	1 Hundehalsband	E-P
	02			
		010	1 Katzenhalsband	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Telmin KH ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39669** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Hunde und Katzen	
Packung:	01		
	013	10 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Telmin ad us.vet., Granulat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37202** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde	
Packung:	01	Beutel	
	010	2 x 20 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Telmin ad us.vet., Paste
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39939** Verkaufsart: **B** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde	
Packung:	01	Injektor	
	010	20 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Terramycin 100 ad us.vet., Injektionslösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39891** Verkaufsart: **A** IKS, 29.01.91

* Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, ANTIOX.: 3-MERCAPTO-1,2-PROPANDIOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen	
Packung:	01		
	018	100 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Tetran ad us.vet., Uterusobletten
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36130** Verkaufsart: **A** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Puerperalinfektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen		
Packungen:	01			
		016	10 Obletten	A
		024	50 Obletten	A
		032	900 Obletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Tiromycetin ad us.vet., Tropfen
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43598** Verkaufsart: **A** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 4 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI ACETAS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionen der Augen, Nasen und Ohren bei Tieren		
Packung:	01			
		015	10 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Tricillin ad us.vet., Eutersuspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38603** Verkaufsart: **A** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 400 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, SULFADIMIDINUM 500 mg, PREDNISOLONI-21-ACETAS 5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packung:	01	Injektoren		
		010	20 x 10 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Trimycin ad us.vet., Salbe
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43317** Verkaufsart: **A** IKS, 24.01.91

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 2.6 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 1'500 U.I., BACITRACINUM 200 U.I., CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bakterielle und mykotisch bedingte Hauterkrankungen bei Tieren		
Packung:	01	mit Plastik-Kanüle		
		016	15 g	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 VSF-Medical SK-80 ad us.vet., concentré médicamenteux**
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43817** Mode de vente: **A** OICM, 29.01.91

Composition: 01 SULFADIMIDINUM 32 g, SULFATHIAZOLUM 32 g, TRIMETHOPRIMUM 13.3 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes du système digestif et des voies respiratoires chez les bovins, les veaux et les porcs
Conditionnements: 01

019	1 kg	A
027	25 kg	A

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 27.12.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Vapona Hunde- und Katzenhalsband
* Temana Verkaufs-AG, Baarerstrasse 12, 6304 Zug

IKS-Nr.: **43453** Verkaufsart: **E-P** IKS, 22.01.91

Zusammensetzung: 01 PROPOXUR 10 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packungen: 01 braun/hell

017	1 Katzenhalsband	E-P
025	1 Hundehalsband	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vetmix Sulfadimidin Na 20% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41866** Mode de vente: **A** OICM, 29.01.91

Composition: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
* Indication: Infections respiratoires et gastro-intestinales chez les bovins, les veaux et les porcs
Conditionnement: 01

012	1 kg	A

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 19.6.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Vital A-1 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **45777** Verkaufsart: **A** IKS, 29.01.91

* Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, SULFADIMIDINUM 100 g, FURAZOLIDONUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Schweinen
Packungen: 01

014	5 kg	A
022	10 kg	A
030	25 kg	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Camont retard, Kapseln

Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **48483** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.88
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Camont, Kapseln

Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **48482** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 29.01.91

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.88
Gültig bis:		31. Dezember 1992

* 01 Direspin, Dosieraerosol

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44148** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 11.01.91

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung:		Antiasthmatikum
Packung:		—
* Bemerkungen:		früher: Direspin, Aerosol-Spray Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.3.87
Gültig bis:		31. Dezember 1991

01 Orofar, solution pour gargarismes

Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46858** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 15.01.91

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 5 mg, ETHANOLUM 940 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Orofar, spray buccal
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46860** | Mode de vente: **C** | Index: 12.03.3. | OICM, 15.01.91

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, ETHANOLUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Orofar, tablettes à sucer
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46862** | Mode de vente: **C** | Index: 12.03.3. | OICM, 15.01.91

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, XYLITOLUM 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Piracetam Medinova 800 mg, Tabletten
02 Piracetam Medinova 1200 mg, Tabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **49357** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.99.0. | IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	PIRACETAMUM 1.2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Nootropicum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.90
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Piracetam Medinova, Injektionslösung
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **49355** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.99.0. | IKS, 18.01.91

Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 200 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Nootropicum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.90
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Piracetam Medinova, Sirup
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **49356** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.99.0. | IKS, 18.01.91

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 2 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Nootropicum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sinecod 0,8 mg/mL, sirop
02 Sinecod, sirop
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **31215** | Mode de vente: **C** | Index: 03.01.2. | OICM, 18.01.91

* Composition: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 8 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 15 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Toux
Conditionnements: —
02
072 200 mL C
Remarques: Sinecod 0,8 mg/mL = spécialité d'exportation
Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 B-Test colorplus, Schwangerschaftstest

Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **50545** Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 25.01.91

Beschreibung: 01 Immunologischer Test nach dem GIA-Verfahren mit monoklonalen HCG-AK. Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden.
Das Testkit enthält:
- Röhrchen mit einem lyophilisierten Konjugat von monoklonalen AK, welche an kolloidales Gold gebunden sind
- Teststab, welcher ein mit polyklonalen AK beschichtetes Testfeld sowie ein Kontrollfeld aufweist
- Urinbehälter
- Pipette

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung: 01

016 1 Test(s) D-P 28.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Vibrostatic Pferdbandagen
02 Vibrostatic Pferdedecken
Temova Ets., Kirchstrasse 6, 9490 Vaduz

IKS-Nr.: **46730** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 21.01.91

Beschreibung:	01	Pferdebandagen aus polymerisierten Kunstfasern		
	02	Pferdedecken aus polymerisierten Kunstfasern		
Anwendung:		Wärmetherapie bei Pferden		
Modelle:	01	Röhrbein-Bandage		
	011		1 Stück	D/Sp-P
	01	Karpalgelenk-Bandage		
	038		1 Stück	D/Sp-P
	01	Sprunggelenk-Bandage		
	046		1 Stück	D/Sp-P
	01	Transport-Bandage		
	054		1 Stück	D/Sp-P
	02	Pferdedecke (Sommer)		
	062		1 Stück	D/Sp-P
	02	Pferdedecke (Winter)		
	070		1 Stück	D/Sp-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Andantol, Gelée** ASTA med AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen	**23903**	**C**	07.13.1.	31.12.91
1	**Angi-Spray, flacon pressurisé** Pharma Diffusion SA, 17, rue Alex.-Moser, 2501 Bienne	**38215**	**C**	12.03.3.	
1	**Arvigol, gel** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge	**46622**	**C**	02.08.2.	31.10.91
1	**Asthmophylline, sirop** Laboratoires Magistra SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin	**11163**	**C, B**	03.04.5.	31.12.91
1	**Audax, Ohrentropfen** Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4052 Basel	**35548**	**B**	12.01.1.	31.12.91
1	**Beriplast P 0.5 mL, Fibrinkleber-Set** **Beriplast P 1 mL, Fibrinkleber-Set** **Beriplast P 3 mL, Fibrinkleber-Set** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**46598**	**B**	06.99.0.	
1	**Bidex "herbal" Intimlotion mit Kräuterextrakt, Flüssigkeit** Mediline AG, 6110 Wolhusen	**43849**	**E-P**	10.09.1.	31.01.92
1	**Bidex mit Kamillenöl, Intimtüchlein** Mediline AG, 6110 Wolhusen	**42287**	**E-P**	10.09.6.	31.12.91
1	**Bidex, Schaumseife-Spray** Mediline AG, 6110 Wolhusen	**32516**	**E-P**	10.09.6.	31.01.92
1	**Bidex, Waschlotion mit Kamillenöl** Mediline AG, 6110 Wolhusen	**39236**	**E-P**	10.09.6.	31.01.92
1	**Bourget, Salbe** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**43660**	**D**	07.10.4.	31.12.91
1	**Bronchin, Pastillen** Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**19623**	**C**	03.03.1.	31.12.91
1	**Broncholind Tee, Pulver** Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel	**30243**	**D-P**	03.02.0.	31.01.92
6	**Casse-Lunette, solution** Richardet-Vuataz Mme, 12, rue Vallin, 1201 Geneve	**27926**	**D**	11.99.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Cetrolax "citron", polvere** **Cetrolax "framboise", polvere** Cetrofarma S.a.g.l., Via la Chiesa 1, 6962 Viganello-Lugano	**10418**	**D**	04.08.0.	31.12.91
1	**Cisplatin-Lösung "Behringwerke", Lösung zur Infusion und Injektion** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**47196**	**A**	07.16.1.	
1	**Combiplasmal S-3,5 Infusionslösung** B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke	**46828**	**B**	07.01.2.	
1	**Contramutan, homöopathische Tropfen** Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich	**47198**	**C**	20.01.0.	
1	**Coripel Hühneraugenpflaster** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**27120**	**E-P**	10.07.0.	
1	**Decreten 5 mg, compresse** **Decreten 15 mg, compresse** Dumex SA, Via San Gottardo 1, 6943 Vezia	**42395**	**B**	02.03.0.	
1	**Dermo-Styp, aérosol** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**31784**	**D-P**	10.02.0.	
1	**Dialax, Abführpillen** Rolf Güttinger, Eichstrasse 23, 8604 Volketswil	**22199**	**D**	04.08.0.	30.06.91
1	**Dibromol farblos, Tinktur** **Dibromol gefärbt, Tinktur** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**39364**	**C**	10.09.1.	31.12.91
2	**Doctavescent, granulare** Docta SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano	**38266**	**D**	04.01.0.	31.03.91
1	**Dynabiotic 0.5 g, Injektionspräparat** **Dynabiotic 1 g, Injektionspräparat** **Dynabiotic 2 g, Injektionspräparat** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**47672**	**A**	08.01.2.	
7	**Emulave, pain** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**40767**	**D**	10.10.0.	
1	**Floganol, capsules** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge	**46623**	**B**	02.08.1.	31.10.91
1	**Gelastypt M 1/2, Tampons** **Gelastypt M, Tampons** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**43544**	**B**	13.02.2.	
1	**Gingicain M, Dosieraerosol** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**35865**	**B**	13.01.1.	31.12.91
1	**Grippe-Dragées Nr. 539** Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc	**42815**	**C**	01.01.2.	31.12.91
1	**Gyno-Sterosan, Gel** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**23778**	**B**	09.03.0.	30.04.91
1	**Gyno-Sterosan, Vaginaltabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**23779**	**B**	09.03.0.	30.04.91
1	**Hydrosarpan, comprimés** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**24441**	**B**	02.04.5.	31.10.91
1	**Imadyl "Roche" 150 mg, Tabletten** **Imadyl "Roche" 100 mg, Tabletten** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**43683**	**B**	07.10.1.	
1	**Inhalationskapseln Nr. 550** Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc	**46810**	**D**	12.02.4.	31.01.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Ipedrin, Sirup** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**12092**	**C**	03.03.1.	31.12.91
1	**Isordil 5 mg, Tabletten** **Isordil 10 mg, Tabletten** Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	**36031**	**B**	02.04.1.	31.12.91
1	**Isordil retard, Tabletten** Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	**36365**	**B**	02.04.1.	31.12.91
1	**Kamillopront, Kamillenextrakt** Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern	**43752**	**D**	10.08.0.	
1	**Lensine, Kombinationslösung** CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	**43333**	**C/Sp**	11.08.1.	30.09.91
1	**Leukase, plombe** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**31483**	**A**	10.09.2.	30.06.91
1	**Leukase, poudre-spray** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**34373**	**B**	10.09.2.	30.06.91
1	**Lindos, Kamillen-Kinder-Seife** Vanadis AG, Fischingerstrasse 66, 8370 Sirnach	**40431**	**E**	10.10.0.	
1	**Liquemin "Roche", Injektionslösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**41804**	**B**	06.03.0.	
1	**Lucosil, Creme** Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich	**21865**	**C**	10.09.2.	31.12.91
2	**Maba, flüssig** Pharmex, Oedenhofstrasse 2, 9302 Kronbühl	**29427**	**E**	10.07.0.	
1	**Medibronchin, Sirup** Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**19458**	**C**	03.03.1.	31.12.91
1	**Merfen Tinktur gefärbt, Lösung** Flawa, 9230 Flawil	**36865**	**D**	10.09.1.	31.12.91
1	**Mirasol, Lösung** CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	**42454**	**C/Sp**	11.08.1.	30.04.91
1	**Monocortin-S, Injektionslösung (i.m., i.v.)** Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi	**31888**	**B**	07.07.2.	
1	**Mucolysin, solution** Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez	**43530**	**B**	03.02.0.	
1	**Naprosyn, Granulat** Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil	**45453**	**B**	07.10.1.	
1	**Neopred, Salbe** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**27420**	**B**	10.05.2.	
2	**Normacol Antispasmodic, Granulat** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**32080**	**B**	04.08.0.	30.09.91
1	**Nutriplasmal, Infusionsemulsion** B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke	**47099**	**B**	07.01.2.	
1	**Obducti lecithini compositi Siegfried, Dragées** Siegfried AG, 4800 Zofingen	**36954**	**D**	07.98.0.	31.12.91
1	**Onctose-Hydrocortisone, creme** Pharma Diffusion SA, 17, rue Alex.-Moser, 2501 Bienne	**38214**	**C**	10.05.2.	
2	**Optidase, solution injectable** Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvreniere, 1204 Geneve	**30839**	**B**	07.10.6.	
1	**Otyl, gouttes otalgiques** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge	**22387**	**C**	12.01.1.	31.10.91
1	**Oxsoralen, Kapseln** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern	**24737**	**A**	10.03.0.	
1	**Panzynorm, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**26805**	**C**	04.05.0.	30.09.91

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Paracelsus 1, Abführtee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38155**	**D-P**	04.08.0.	31.12.91
1	**Phytacor, Creme** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**45445**	**B**	10.05.1.	30.04.91
1	**Phyteia, Liniment** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19498**	**D-P**	07.10.4.	31.12.91
1	**Planzonal, flüssig** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**09752**	**D-P**	03.02.0.	
1	**Plenastril, Tabletten** Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi	**38265**	**B**	07.08.5.	
2	**Prunosine, Dragées** Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**45832**	**D-P**	04.08.0.	31.12.91
1	**Pygmal, creme** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**36473**	**C**	10.02.0.	
1	**Qualigens, Gelée** Qualipharma AG, Ruehrbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**38819**	**C**	13.01.1.	
1	**Relefact LH-RH 0.025 mg, Injektionslösung** **Relefact LH-RH 0.1 mg, Injektionslösung** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**40860**	**B**	07.09.0.	31.12.91
6	**Retterspitz äusserlich, Lösung** Apotheke Richter, Hauptstrasse 20, 8280 Kreuzlingen	**15866**	**D**	07.10.5.	
1	**Salvequick, pansement rapide** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**39184**	**E-P**	30.01.0.	31.03.91
1	**Salvimousse, Sprayschaum mit Prednisolonum** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**32091**	**B**	10.05.2.	31.01.92
1	**Sebbix, flüssig** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**28203**	**D**	10.04.0.	31.12.91
1	**Seda Kneipp, dragées** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**34699**	**D-P**	01.04.2.	
1	**Sermion, Injektionslösung** Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug	**39526**	**B**	02.04.5.	31.12.91
2	**Soldesam, pomata** Docta SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano	**42896**	**B**	10.05.1.	31.03.91
1	**Sorbidilat 5 mg, Tabletten** **Sorbidilat 10 mg, Tabletten** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**33194**	**B**	02.04.1.	31.05.91
1	**Stesolid, soluzione iniettabile** Dumex SA, Via San Gottardo 1, 6943 Vezia	**39647**	**B**	01.04.1.	
1	**Sulfonovin, compresse** IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano	**14345**	**C**	01.01.1.	
1	**Sulfonovin, soluzione iniettabile (i.m., i.v.)** IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano	**13618**	**B**	01.01.1.	
1	**Sulfonovin, supposte** IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano	**14544**	**C**	01.01.1.	
1	**Suprilent, Injektionslösung** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**23433**	**B**	02.04.5.	
1	**Tannosynt, Puder** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**32240**	**C**	10.08.0.	31.12.91
1	**Temetex Sauter, onguent gras** **Temetex Sauter forte, onguent gras** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**39777**	**B**	10.05.1.	
1	**Ultracorten 50 mg, Tabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**24828**	**B**	07.07.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Ultracorten, Tabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**21994**	**B**	07.07.2.	
1	**Urophyt, Tropfen** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19503**	**D-P**	05.02.0.	31.07.91
1	**Vicks au noyau d'herbes, bonbons pour la gorge** Blendax-Richardson AG, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Geneve 2	**43412**	**E-P**	12.03.9.	31.07.91
1	**Végébaby, liquide** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**38953**	**C**	07.01.1.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Abstorbine Strahlfäule-Heilmittel ad us.vet.** Proma AG Zürich, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich	**44133**	**D/Sp-P**		
1	**Abstorbine Veterinary Liniment ad us.vet.** Proma AG Zürich, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich	**44134**	**D/Sp-P**		
1	**Baluvet ad us.vet., abgeteilte Pulver** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**34632**	**C**		
1	**Kadox ad us.vet., Aerosol-Spray** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**39902**	**D/Sp**		
1	**Neo-Mastitar ad us.vet., Suspension in Injektoren** Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon	**39670**	**A**		
1	**Paragal ad us.vet., Spray** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**37266**	**D**		
1	**Penicillin Graeub ad us.vet., Injektionssuspension** Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**45440**	**B**		
1	**Sedalin ad us.vet., Oraletten** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**46298**	**B**		
1	**Vetoprim 2400 ad us.vet., Pulver** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**42227**	**A**		
1	**Viro-Pulver Aureomycin/Sulfaguanidin ad us.vet.** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**32322**	**A**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Ancopir 50, Dragées** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**48290**	**B**	07.02.4.
1	**Ancopir 50, Injektionslösung** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**48121**	**B**	07.02.4.
1	**Baldol, Brausetabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**33120**	**D**	01.01.2.
1	**Baneocol, Puder** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**43938**	**C**	10.09.2.
1	**Baneocol, Salbe** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**43939**	**C**	10.09.2.
1	**Begrocit 500, Brausetabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**48218**	**C**	07.02.5.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Calcium Sandoz, Brausetabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**14892**	**D**	07.02.1.	
1	**Calcodyl créosoté, sirop** Laboratoires Magistra SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin	**11274**	**C**	03.03.1.	
1	**Calcodyl, sirop** Laboratoires Magistra SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin	**11068**	**C**	03.03.1.	
1	**Callimon 500, Brausetabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**48122**	**D**	07.02.5.	
1	**Grocyclin 250 mg, Kapseln** **Grocyclin 500 mg, Kapseln** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**34530**	**A**	08.01.5.	
1	**Multivitamin Medox, Brausetabletten** Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln	**44236**	**D**	07.02.4.	
2	**Nerviphos, Dragées** Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht	**42852**	**D**	01.04.2.	
1	**Oxy-Dumocycline, Kapseln** Dumex SA, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**40843**	**A**	08.01.5.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Barotrast, Pulver** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4023 Basel	**24929**	**B**	14.01.0.	31.12.91
1	**Hippuran (I-131), Injektionslösung** Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen	**43962**	**A**	14.02.0.	
1	**Patent Blau V, Injektionslösung s.c., i.v.** Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich	**35618**	**B**	14.03.0.	31.12.91
2	**Penkit, test cutané** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**44596**	**B**	14.03.0.	
1	**Relefact TRH, Injektionslösung** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**40162**	**B**	14.03.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Tonette, Blutdruckmessgerät** Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich	**44569**	**Sp-P**	39.02.0.	31.12.91
1	**Tonotest, Blutdruckmessgerät** Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich	**41468**	**Sp-P**	39.02.0.	31.12.91
1	**Viennatone Exquisit 90 AO-PP II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Viennatone Exquisit 90 AO-PP/DII, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich	**40673**	**Sp**	39.01.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Camont retard, Kapseln Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil	**48483**	**B**	02.06.1.
Camont, Kapseln Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil	**48482**	**B**	02.06.1.
Piracetam Medinova 800 mg, Tabletten **Piracetam Medinova 1200 mg, Tabletten** Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**49357**	**B**	01.99.0.
Piracetam Medinova, Injektionslösung Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**49355**	**B**	01.99.0.
Piracetam Medinova, Sirup Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**49356**	**B**	01.99.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Dynamic-Turbo Schlank-Drops** Januar 1991
Gloria Reform-Versand, Goethestrasse 3, D-8000 München 2

Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale

Zeichenerklärung

1 Erfolgte Registrierung

2 Verzicht auf Vertrieb und Werbung

3 Fällt nicht unter die Heilmittelkontrolle

4 Als Hausspezialität Kategorie I a und b zulässig

Liste des signes

1 Enregistré

2 Commercialisation et publicité abandonnées

3 Libéré du contrôle

4 Considéré comme spécialité de comptoir I a/b

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Pirom, balsamo** Solmer SA, Via Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola	Januar 1991
1	**Pirom, olio** Solmer SA, Via Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola	Januar 1991

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

2/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	67
Neuregistrierungen	79
Revisionen und Änderungen	87
Diagnostika	136
Heilapparate und -vorrichtungen	137
Löschung der Registrierung	139
Umwandlung in eine Export-registrierung	142
Berichtigungen	143
Insertionsbestimmungen	144

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	72
Nouveaux enregistrements	79
Révisions et modifications	87
Diagnostica	136
Appareils médicaux et articles sanitaires	137
Radiation de l'enregistrement	139
Conversion en enregistrement pour l'exportation	142
Rectifications	143
Conditions d'insertions	144

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Änderungen der Liste D / Fachkommission für Abgrenzungsfragen

An der Sitzung der Fachkommission für Abgrenzungsfragen vom 31. Januar 1991 wurden folgende Traktanden behandelt:

- Listeneinteilung von Acetylsalicylsäure (ASS)
- Listeneinteilung von Paracetamol
- Codein in Schmerzmitteln der Selbstmedikation
- Otologica.

Basierend auf den Empfehlungen dieser Kommission trifft die IKS folgende Entscheide betreffend der Listeneinteilung und Verkaufsabgrenzung:

Generell ist darauf hinzuweisen, dass die nachfolgend genannten Einzeldosen usw. sich stets auf die **Erwachsenendosierung** beziehen. **Kinderformen** werden prinzipiell der gleichen Verkaufsabgrenzung zugeteilt wie die Erwachsenendosierung, selbst wenn sie in einem speziellen Fall der in der Liste D genannten Einzeldosis entsprechen sollten.

1. Acetylsalicylsäure (ASS)

ASS wird neu der Rezeptpflicht unterstellt, mit Ausnahme der Verwendung als Analgetikum, Antipyretikum. Die rezeptfrei erhältliche (Liste C und D) Einzeldosis wird neu auf 500 mg festgelegt, die maximale Tagesdosis auf 4 g und die maximale Packungsgrösse auf 10 g ASS, entsprechend 20 Tabletten zu 500 mg.

Dies bedeutet, dass alle Präparate mit einer Einzeldosis von mehr als 500 mg sowie alle Packungsgrössen mit mehr als 20 Tabletten zu 500 mg der Rezeptpflicht unterstellt werden.

2. Paracetamol

Paracetamol wird neu in einer Dosierung von 500 mg (p. o.) auch zur Abgabe in Drogerien freigegeben. Die rezeptfrei erhältliche (Liste C und D) Einzeldosis wird neu auf 500 mg festgelegt, die maximale Tagesdosis auf 4 g und die maximale Packungsgrösse auf 10 g Paracetamol, entsprechend 20 Tabletten zu 500 mg.

Für die Dosierung bei rektaler Verabreichung von Paracetamol ist der Grad der Bioverfügbarkeit massgebend; die maximale Einzeldosis wird auf 750 mg festgelegt, die maximale Tagesdosis auf 6 g und die maximale Packungsgrösse auf 12 g.

Dies bedeutet, dass alle peroralen Präparate mit einer Einzeldosis von mehr als 500 mg sowie alle Packungsgrössen mit mehr als 20 Tabletten zu 500 mg der Rezeptpflicht unterstellt werden, ausserdem rektale Formen mit mehr als 750 mg.

Die IKS wird für alle, neu auch in Drogerien erhältlichen Präparate neue Registrierungsurkunden ausstellen. Nach deren Erhalt kann von den Firmen die Umvignettierung der am Lager liegenden Packungen vorgenommen werden.

3. Codein in Schmerzmitteln der Selbstmedikation

Alle Schmerzmittel-Kombinationspräparate mit Codein werden der Rezeptpflicht unterstellt.

Den Firmen, die ihr bisher codeinhaltiges Schmerzpräparat weiterhin rezeptfrei vertreiben wollen, wird empfohlen, ein entsprechendes Änderungsgesuch zu stellen. Änderungsgesuche können dann ohne weitere Auflagen von der IKS behandelt werden, wenn Codein ersatzlos eliminiert wird. Jegliche zusätzliche Änderung der Wirkstoffzusammensetzung muss im Rahmen einer Anmeldung erfolgen und entsprechend den heutigen Kriterien bezüglich Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit beurteilt werden.

4. Inkrafttreten

Es ist beabsichtigt, dass ab 1. Januar 1992 die neu der Rezeptpflicht unterstellten Formen und Packungsgrössen (Ziffer 1–3) nicht mehr ohne Rezept abgegeben werden dürfen. Dies wird den betroffenen Firmen mittels Verfügung eröffnet.

5. Otologica

Die IKS begrüsst die Empfehlungen der Fachkommission für Abgrenzungsfragen betreffend Otologica und wird darüber gesondert informieren.

6. Gruppenrevisionen

Für die im Rahmen der Verkaufsabgrenzungsänderungen betroffenen Monosubstanz-Analgetika mit ASS und Paracetamol sowie deren Kombination mit Vitamin C wird die IKS in Kürze ein gruppenweises Revisionsverfahren nach Art. 26 IKS-Regulativ einleiten. Die betroffenen Firmen werden schriftlich darüber informiert.

Gesuche um Verlängerung der Registrierung 1990: Letzter Aufruf

Die Aufforderung zur Einreichung der Gesuche um Verlängerung der Registrierung für die Präparate der Humanmedizin, bei welchen die Gültigkeit der Registrierungsurkunde im Dezember 1990 abgelaufen ist, wurde im Juni 1990 versandt mit dem Termin 31. Oktober 1990 für die Einreichung der benötigten Unterlagen. Dieser Termin wurde nach der Regulativ-Revision vom 17. Mai 1990 im Interesse der Pharmaindustrie bereits zeitlich verschoben (vgl. IKS-Monatsbericht 6/1990).

Nachdem dieser Termin von einigen Firmen nicht eingehalten wurde, geben wir hiermit allen betroffenen Firmen bekannt, dass für die Einreichung der Gesuche nun eine **letzte Frist bis 15. April 1991** eingeräumt wird. Bei Präparaten, für welche die Revisionsunterlagen innert dieser Frist nicht vorliegen, wird in Anwendung von Art. 24 des IKS-Regulativs die Registrierung gelöscht. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung im Jahre 1991

Unter Hinweis auf den anlässlich der Revision vom 17. Mai 1990 geänderten Artikel 24 des IKS-Regulativs macht die IKS darauf aufmerksam, dass die Vertriebsfirma **mindestens 6 Monate** vor Ablauf der Registrierungsdauer eines Heilmittels ein Gesuch um Verlängerung der Registrierung stellen muss.

> Art. 24.2 Regulativ: «Die Registrierungsdauer kann auf Gesuch hin jeweils um weitere 5 Jahre verlängert werden. Vorbehalten bleibt ein ablehnender Befund als Ergebnis einer Revision (Art. 26). Die Vertriebsfirma hat mindestens 6 Monate vor Ablauf der Registrierungsdauer mittels dem ihr von der IKS vorgängig zugestellten Formular um die Verlängerung nachzusuchen.»

Die IKS hat entschieden, auch 1991 das bereits 1990 verwendete gelbe Formular für Humanarzneimittel bzw. rote Formular für Tierarzneimittel einzusetzen, d. h. am Umfang der einzureichenden Unterlagen ändert sich nichts. Das rosa Formular wird nicht mehr verwendet (vgl. Punkt 1).

Verschiedene Punkte sind besonders hervorzuheben:

- Änderung der Zusammensetzung
- Preisänderungen
- Analytische Unterlagen
- Zeitdauer bis zur Einreichung der Originaldrucke nach Genehmigung der Arzneimittelinformation in Manuskriptform
- Gebühren.

1. Änderung der Zusammensetzung

Mit der Regulativ-Revision vom 17. Mai 1990 wurde gleichzeitig die rechtliche Situation bezüglich der Änderungen am Heilmittel klargestellt. Artikel 23bis des IKS-Regulativs (Fassung vom 17. Mai 1990) bestimmt, dass für jede Änderung, insbesondere der Zusammensetzung die **vorgängige Genehmigung** der IKS erforderlich ist. Viele Firmen haben diese Verpflichtung noch nicht wahrgenommen. Eine nachträgliche Information über eine Zusammensetzungsänderung, die leider immer wieder zu beobachten ist, kann nicht länger toleriert werden, da sich das Präparat in der nicht genehmigten neuen Zusammensetzung illegal im Handel befindet. Die Konsequenz müsste sein, dass in solchen Fällen die Registrierung für dieses Präparat gelöscht wird und für die neue Zusammensetzung eine Neuanmeldung zur Registrierung erforderlich wird. Solche Änderungen können nicht mittels der Verlängerungsgesuche eingereicht werden. Die IKS ersucht die Firmen, solche Änderungsgesuche separat und unverzüglich einzureichen.

2. Preisänderungen

Im Rahmen der Gesuche um Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung wurden in der Vergangenheit auch Preisänderungen auf dem Anmeldeformular der IKS mitgeteilt. Wir erinnern daran, dass seit 1. Januar 1991 die Verpflichtung besteht, vorgängig einer Preisänderung ein entsprechendes Gesuch mittels des Formulars «Gesuch

um Preisänderung» zu stellen (vgl. IKS-Monatsberichte 8/90 und 11/90). Diese Gesuche um Preisänderungen dürfen daher nicht mittels der Verlängerungsgesuche eingereicht werden.

3. Analytische Unterlagen

Da die Bearbeitung der Gesuche um Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung neu völlig getrennt vom sonstigen Arbeitsablauf erfolgt, wird darum gebeten, **von der IKS angeforderte analytische Unterlagen nicht zusammen mit dem Verlängerungsgesuch,** sondern getrennt davon mit einem entsprechenden Begleitschreiben, das alle Beilagen aufführt, der IKS einzureichen. In der Vergangenheit musste nämlich immer wieder beobachtet werden, dass von der Abteilung Analytik angeforderte Unterlagen erst im Rahmen der «Revision» eingereicht wurden. Wegen des Eintreffens von rund 2000 Gesuchen innerhalb kurzer Zeit, welche aus naheliegenden Gründen nicht kurzfristig kontrolliert und bearbeitet werden können, kam es immer wieder vor, dass von der Abteilung Analytik Mahnungen wegen nicht eingereichter Unterlagen verschickt wurden, obwohl die Unterlagen bereits im Hause waren. Dies bedeutet für beide Seiten unnötige Umtriebe, die bei geändertem Vorgehen vermeidbar sind.

4. Zeitdauer bis zur Einreichung der Originaldrucke nach Genehmigung der Arzneimittelinformation in Manuskriptform

Immer wieder ist zu beobachten, dass die Zeitspanne zwischen der Genehmigung des Manuskripts der Arzneimittelinformation durch die IKS und der Vorlage des Originaldrucks durch die Firmen sich extrem lang hinzieht, zum Teil über Jahre. Die Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988 legen in Ziffer 2 fest:

> Die von der IKS genehmigten Änderungen der Arzneimittelinformation sind jeweils so rasch wie möglich einzufügen.

Die IKS ist der Ansicht, dass im Normalfall 6 Monate als Zeitraum bis zur Vorlage des Originaldruckes genügen. Selbstverständlich muss sich die IKS vorbehalten, in wichtigen, dringenden Situationen diese Normalfrist auch zu verkürzen.

Um alle Missverständnisse auszuräumen: Diese Frist gilt für die Packungsbeilage, welche – nach Inkrafttreten der Arzneimittelinformations-Richtlinie vom 25. November 1988 – im Normalfall eine Patienteninformation sein wird und nur in wenigen Fällen (z. B. Parenteralia) eine Fachinformation.

Die Vorlage des Originaldruckes der Fachinformation, die im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder in einem Supplement zu publizieren ist, kann je nach Redaktionsschluss-Termin des Arzneimittel-Kompendiums mehr Zeit als die erwähnten 6 Monate erfordern, darf jedoch 18 Monate zwischen zwei Hauptausgaben des Arzneimittel-Kompendiums nicht erreichen (ausser in solchen Fällen, wo einzig die Deklaration der Hilfsstoffe oder Packungsgrössen ergänzt werden).

5. Gebühren

Mit Inkrafttreten des Gebührentarifs vom 23. November 1990 wird für die Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung eine Gebühr von Fr. 250.– (Ziffer 9.1) erhoben. Hinzu kommen die Gebühren für die Textprüfung der Arzneimittelinformation sowie anderer Packungstexte und eventuell Publikumswerbetexten (Ziffer 16), es sei denn, dass die Texte ohne Änderung genehmigt werden können.

6. Keinerlei Fristerstreckung 1991

Die Formulare für Verlängerungsgesuche werden bis Ende März zusammen mit der Liste der betroffenen Präparate den Firmen zugestellt.

Wir machen darauf aufmerksam, dass erstmals 1991 aus Gründen der Arzneimittelsicherheit und zur Vermeidung von unnötiger Korrespondenz **keine Fristerstreckung** für die Einreichung der Gesuche gewährt werden kann. Jede Fristüberschreitung bei der Gesuchstellung oder das Einreichen von Gesuchen mit unvollständigen Unterlagen kann zur Löschung der Registrierung des betroffenen Präparates führen.

Vitaminhaltige Präparate

Im Herbst 1989 und im Frühjahr 1990 hat die IKS zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Pharmazeutischen Industrie Gespräche über mögliche Verbesserungs- und Vereinheitlichungsmassnahmen im Bereich der vitaminhaltigen Spezialitäten geführt. Hierbei wurde insbesondere auch der Aspekt der Selbstmedikation berücksichtigt.

Eine grundsätzliche Neubeurteilung dieser Präparate ist ohne eine Überarbeitung der Verkaufsabgrenzung nicht möglich. Für eine solche ist der Zeitpunkt heute jedoch noch nicht gegeben.
Die IKS hat sich deshalb entschlossen, im Monatsbericht einige allgemeine Überlegungen zu den vitaminhaltigen

Präparaten zu publizieren. Sie gelten dem Begutachtungskollegium für Humanmedizin zurzeit als Leitlinien bei der Beurteilung von Neuanmeldungen und von Einzelrevisionen.

Vitaminmangel

Die Therapie von erwiesenen oder zumindest sehr wahrscheinlichen Vitaminmangelerscheinungen liegt in ärztlicher Verantwortung, ebenso die Verwendung von hochdosierten Vitaminpräparaten bei spezifischen Krankheitsbildern. Im Rahmen der Selbstmedikation wäre allenfalls eine «blinde» Therapie vermuteter Mangelsymptome denkbar.

Prophylaxe

Unter Aspekten der Selbstmedikation steht eine Prophylaxe eines Vitaminmangels bzw. eine dem Laien traditionellerweise bekannte supportive Therapie einiger Krankheitsbilder (z. B. Vitamin C im Rahmen von Erkältungskrankheiten) im Vordergrund. Dabei sollen – wo Safety-Probleme eine Rolle spielen – nur Dosen im Bereich des Tagesbedarfs verwendet werden (z. B. Vitamin A); in Einzelfällen sind hohe Dosen (z. B. Vitamin C) – zumindest bezüglich Sicherheit – vertretbar.

Zur Nahrungsergänzung bzw. zum Ausgleich eines möglichen Mangels ist in der Regel nur eine ausgewogene Kombination von Vitaminen (und Spurenelementen) sinnvoll, da meist unbekannt bleibt, welche Komponente fehlen könnte. Nur ausnahmsweise, d. h. unter besonderen klinischen Gegebenheiten, ist die prophylaktische Gabe eines einzelnen Vitamins gerechtfertigt.

Kombinationen von einigen wenigen Vitaminen sind nur dann sinnvoll, wenn genügend wissenschaftliche Belege vorliegen, dass ein besonderer Bedarf dieser Kombination besteht. Ihre Berechtigung in der Selbstmedikation ist zweifelhaft. In allen Fällen ist als quantitative Basiseinheit der ungefähre Tagesbedarf (RDA) der entsprechenden Substanzen anzusehen. Allfällige höhere (therapeutische) Dosen sollen durch die Einnahme mehrerer galenischer Einheiten erzielt werden. Wo dies nicht möglich ist, sollten niedrig dosierte Präparate zur Nahrungsergänzung und hoch dosierte Präparate für therapeutische Massnahmen getrennt zur Verfügung stehen.

Roborantien

Kombinationspräparate, welche nebst Vitaminen und Spurenelementen noch weitere Wirkstoffe enthalten, müssen als eigentliche Roborantien angesehen werden. Ihr Anwendungsgebiet beschränkt sich auf das eines allgemeinen Stärkungsmittels. Hinweise auf Mangel oder erhöhten Bedarf von Vitaminen sind nicht angebracht.

Zur erwünschten Zusammensetzung, Profilierung und zu den Registrierungsanforderungen lässt sich somit zusammenfassend aussagen:

1. Monopräparate

- Sie müssen ein Vitamin enthalten, dessen isolierter Mangel belegt ist oder das ein in Laienkreisen traditionell bekanntes Anwendungsgebiet hat.
- Sinnvolle Tagesdosis im Bereich der RDA, wenn die Supplementierung/Nahrungsergänzung beansprucht wird.
- In der Fach- und Patienteninformation hochdosierter Monopräparate soll eine klare Trennung allfälliger Anwendung im Rahmen der Selbstmedikation von der Anwendung unter ärztlicher Kontrolle geschehen.
- Registrierungsanforderungen:
  - vollständige administrative Unterlagen
  - vollständiges analytisches Dossier
  - klinische Unterlagen für Präparate mit wesentlichem innovativem Charakter.

2. Kombinationspräparate

2.1. «Oligovitamin-Kombinationen»:

- Der besondere Bedarf muss wissenschaftlich belegt sein.
- Für die Dosierung sind das Anwendungsgebiet und relevante Aspekte der Sicherheit massgebend.
- Registrierungsanforderungen:
  - vollständige administrative Unterlagen
  - vollständiges analytisches Dossier
  - wissenschaftliche Belege für den besonderen Bedarf der Kombination
  - klinische Unterlagen für Präparate mit wesentlichem innovativem Charakter.

2.2. Multivitamine:

- Ausgewogen bezüglich qualitativer und quantitativer Zusammensetzung (Richtdosis: RDA).
- Anwendungsgebiet: Sicherstellung des Bedarfs und damit Vorbeugung von Mangelsymptomen.
- Registrierungsanforderungen:
  - vollständige administrative Unterlagen
  - vollständiges analytisches Dossier.

2.3. Roborans = allgemeines Stärkungsmittel:

- Kombination von anderen Wirkstoffen mit Vitaminen (und in der Regel Mineralien und Spurenelementen)
- Anwendungsgebiet: herabgesetzte körperliche und geistige Leistungsfähigkeit.
- Registrierungsanforderungen: wie 2.2.

Änderung der Liste ABC

B ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
C als Analgetica, Antipyretica dos. simpl. 0,5 g,
dos. pro die 4 g, lim. 10 g

B DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS
C corresp. Acidum acetylsalicylicum

B ALOXIPRINUM
C corresp. Acidum acetylsalicylicum

B CARBASALATUM CALCICUM
C corresp. Acidum acetylsalicylicum

B PARACETAMOLUM
C dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4 g, lim. 10 g oral
rektal: nach Bioverfügbarkeit, dos.simpl. 0,75 g, dos. pro die 6 g, lim. 12 g

B CODEINUM
C in Antitussiva dos. simpl. 0,015 g, lim. 0,3 g

Änderung der Liste D

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
IT 01.01.1 dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4,0 g, lim. 10 g

DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS
corresp. Acidum acetylsalicylicum

ALOXIPRINUM
corresp. Acidum acetylsalicylicum

CARBASALATUM CALCICUM
corresp. Acidum acetylosalicylicum

PARACETAMOLUM
dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4,0 g, lim. 10 g oral,
rektal: nach Bioverfügbarkeit, dos. simpl. 0,75 g, dos. pro die 6 g, lim. 12 g

CODEINUM Ph. H. VII et SALIA
in Kombination in Hustenpräparaten
dos simpl. 0,005 g, lim. 0,15 g

Modifications de la liste D / Commission spéciale pour les questions de délimitation

Les objets suivants ont été traités lors de la séance de la commission spéciale pour les questions de délimitation du 31 janvier 1991:

- Délimitation de l'acide acétylsalicylique (AAS)
- Délimitation du paracétamol
- Codéine dans les analgésiques en automédication
- Préparations otologiques.

Se basant sur les recommandations de cette commission, l'OICM prend les décisions suivantes concernant la classification en terme de délimitation de vente:

Il doit être relevé qu'en général les doses simples mentionnées ci-après sont toujours des **doses pour adultes.** Les **formes pédiatriques** sont en principe classées dans le même mode de vente que les dosages pour adultes, même si dans un cas particulier elles devaient correspondre à la dose simple figurant dans la liste D.

1. Acide acétylsalicylique (AAS)

Est nouveau le fait que l'AAS est mis sur ordonnance médicale, sauf s'il est utilisé comme analgésique et antipyrétique. La dose simple pouvant être obtenue sans ordonnance (liste C et D) a été fixée à 500 mg d'AAS, la dose journalière maximale à 4 g et l'emballage maximal à 10 g, correspondant à 20 comprimés à 500 mg.

Par conséquent, toutes les préparations avec une dose simple de plus de 500 mg de même que les emballages de plus de 20 comprimés à 500 mg sont mis sur ordonnance médicale.

2. Paracétamol

Est nouveau le fait que le paracétamol est également délivré dans les drogueries dans un dosage de 500 mg (p. o.). La dose simple pouvant être obtenue sans ordonnance (liste C et D) a été fixée à 500 mg de paracétamol, la dose journalière maximale à 4 g et l'emballage maximal à 10 g, correspondant à 20 comprimés à 500 mg.

En ce qui concerne le dosage pour les formes rectales du paracétamol, c'est le degré de biodisponibilité qui est déterminant; la dose simple maximale est fixée à 750 mg, la dose journalière à 6 g et l'emballage à 12 g.

Par conséquent, toutes les préparations perorales avec une dose simple de plus de 500 mg de même que tous les emballages de plus de 20 comprimés à 500 mg sont soumis à l'ordonnance médicale, avec en outre les formes rectales de plus de 750 mg.

L'OICM établira de nouvelles attestations pour toutes les préparations pouvant aussi être obtenues dans les drogueries. Les entreprises pourront alors procéder au changement de vignette qui s'impose sur les emballages qu'elles ont en stock.

3. Codéine dans les préparations analgésiques destinées à l'automédication

Toutes les associations de médicaments analgésiques avec de la codéine sont soumises à l'ordonnance médicale.

L'OICM recommande aux maisons, désirant continuer à commercialiser sans ordonnance leur préparation analgésique contenant autrefois de la codéine, de remettre une demande de modification. Ces demandes de modification pourront ensuite être traitées sans autre condition de la part de l'OICM, pour autant que la codéine soit éliminée sans remplacement. Toute autre modification de la composition des principes actifs doit faire l'objet d'une déclaration et être évaluée selon les critères de qualité, d'efficacité et de sécurité actuellement en vigueur.

4. Entrée en vigueur

Il est prévu que, dès le 1er janvier 1992, les formes et les conditionnements désormais soumis à l'ordonnance médicale (chiffres 1–3) ne puissent plus être délivrés sans ordonnance. Une décision à ce sujet sera communiquée aux entreprises concernées.

5. Préparations otologiques

L'OICM se félicite de la recommandation de la commission spéciale concernant les questions de délimitation des préparations otologiques. Les informations sur ce sujet vous parviendront par pli séparé.

6. Révisions de groupe

Concernant les préparations analgésiques à un seul principe actif contenant du AAS ou du paracétamol concernées par les modifications de délimitation, ainsi que leur association avec de la vitamine C, l'OICM introduira sous peu une procédure de révision de groupe selon l'art. 26 de son règlement. Les maisons concernées en seront informées par écrit.

Prolongation des enregistrements échus en 1990: dernier rappel

La sommation pour l'envoi des demandes de prolongation de l'enregistrement des préparations utilisées en médecine humaine dont la notification d'enregistrement est échue depuis décembre 1990 a été envoyée en juin 1990 avec un délai fixé au 31 octobre 1990 pour l'expédition des documents requis. L'OICM prolongeait ainsi de deux mois, dans l'intérêt de l'industrie, le délai primitivement fixé au 1er septembre 1990 par la révision du 17 mai 1990 du Règlement de l'OICM (cf. Bulletin mensuel de l'OICM 6/1990).

Certaines entreprises n'ayant à nouveau pas respecté ce délai, l'OICM communique qu'il fixe **un dernier délai au 15 avril 1991** pour l'envoi des documents. L'enregistrement des préparations pour lesquelles les documents de révision n'auront pas été envoyés dans ce délai sera radié, cela en application de l'art. 24 du Règlement de l'OICM. Merci pour votre compréhension.

Prolongation de la durée de validité des enregistrements pour l'année 1991

Se référant à l'article 24 du Règlement, modifié lors de la révision du 17 mai 1990, l'OICM désire attirer l'attention sur le fait que l'entreprise responsable doit déposer une demande de prolongation de l'enregistrement **au moins 6 mois** avant l'écoulement du délai de validité de l'enregistrement d'un médicament.

> Art. 24.2 du Règlement: «Sur demande, la validité de l'enregistrement peut être prolongée par périodes de cinq ans. Demeure réservée la possibilité d'un refus résultant d'une révision (art. 26). L'entreprise responsable de la mise dans le commerce doit déposer sa demande de prolongation six mois avant l'écoulement du délai de validité au moyen de la formule que lui remet préalablement l'OICM.»

L'OICM a décidé que le formulaire **jaune,** valable pour les médicaments à usage humain, et le formulaire rouge, valable pour les médicaments vétérinaires, seront utilisés en 1991, comme en 1990 déjà; par conséquent, rien n'est changé au sujet des documents à envoyer. Le formulaire **rose** est, lui, abandonné (cf. point 1).

Différents points doivent en particulier être relevés:

- modification de la composition
- modifications des prix
- documents analytiques
- délai entre l'approbation des informations concernant les médicaments sous forme de projets et l'envoi des textes en impression définitive
- taxes.

1. Modification de la composition

Avec la révision du Règlement du 17 mai 1990, la situation juridique a par la même occasion été éclaircie en ce qui concerne les modifications de la composition des médicaments. L'article 23bis du Règlement de l'OICM (version du 17 mai 1990) stipule que l'**assentiment préalable** de l'OICM est indispensable pour chaque modification, notamment de la composition. De nombreuses entreprises n'ont pas encore tenu compte de cette obligation. Une information a posteriori sur une modification de composition – fait qui est malheureusement encore toujours constaté – ne peut plus être tolérée, la préparation étant alors illégalement commercialisée dans une composition non approuvée. Dans de tels cas, l'enregistrement de cette préparation devrait être radié et une nouvelle demande d'enregistrement devrait être requise pour la composition transformée. De telles modifications ne doivent pas être envoyées avec les demandes de prolongation. L'OICM demande aux entreprises d'envoyer leurs demandes de modification séparément et sans délai.

2. Modifications de prix

Dans le cadre des demandes de prolongation de la durée de validité des enregistrements, les modifications de prix étaient également signalées dans le passé sur le formulaire de demande d'enregistrement. Nous rappelons que depuis le 1er janvier 1991 les entreprises doivent, avant tout changement de prix, envoyer une demande à l'OICM en utilisant le formulaire «Demande de modification de prix» (cf. Bulletins mensuel de l'OICM 8/90 et 11/90). Ces demandes de modifications de prix ne doivent par conséquent pas être envoyées en même temps que les demandes de prolongation.

3. Documents analytiques

Etant donné que l'examen des demandes de prolongation de la durée de validité des enregistrements est maintenant entrepris séparément du déroulement de travail habituel, il est par conséquent demandé de **ne pas envoyer avec la demande de prolongation les documents analytiques requis par l'OICM.** Ces documents doivent être envoyés séparément avec une lettre d'accompagnement énumérant toutes les annexes. Il faut dire qu'il a souvent été observé dans le passé que les documents requis par la division analytique n'étaient envoyés que dans le cadre des «révisions». L'OICM reçut ainsi 2000 demandes environ dans un court laps de temps; pour des raisons faciles à comprendre, ces demandes n'ont pas pu être vérifiées et traitées rapidement. Il est arrivé alors que la division analytique a envoyé parfois des rappels pour des documents qui se trouvaient déjà à l'OICM. Cela représente un surcroît de travail inutile pour les deux parties qui pourra être évité grâce à la procédure modifiée.

4. Délai entre l'approbation des informations concernant les médicaments sous forme de projet et l'envoi des textes en impression définitive

On constate régulièrement que la période entre l'approbation par l'OICM du projet de l'information concernant les médicaments et l'envoi de l'impression définitive par les firmes se prolonge extrêmement longtemps, parfois sur des années. Les Directives sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988 stipulent sous le chiffre 2:

> Les modifications demandées par l'OICM de l'information concernant l'information sur les médicaments doivent selon les cas être entreprises le plus rapidement possible.

L'OICM est d'avis que, en règle générale, une période de 6 mois pour la présentation de l'impression définitive suffit. Il est évident que l'OICM doit se réserver le droit d'écourter ce délai dans des situations graves ou urgentes.

Afin d'éviter tout malentendu: ce délai vaut pour la notice d'emballage, qui – en application des Directives sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988 – sera en règle générale une information destinée aux patients ou plus rarement une information professionnelle (p. ex. parenteralia).

La remise de l'impression définitive de l'information professionnelle, qui doit être publiée dans le Compendium suisse des médicaments ou dans un supplément, peut dépasser, selon la date limite de la rédaction du Compendium, les 6 mois cités. Veuillez toutefois ne pas atteindre 18 mois entre deux éditions principales du Compendium (excepté les cas où seule la déclaration des excipients ou les conditionnements est complétée)!

5. Taxes

Depuis l'entrée en vigueur du tarif de l'OICM du 23 novembre 1990, nous prélevons une taxe de fr. 250.— pour la prolongation de la durée de validité de l'enregistrement (chiffre 9.1.). A cela s'ajoutent les taxes pour l'examen de texte de l'information concernant les médicaments et d'autres textes d'emballage, ainsi que d'éventuels textes publicitaires (chiffre 16). Ceci sauf, bien entendu, si les textes sont approuvés sans modification.

6. Pas de prolongation de délai en 1991

Les formulaires pour les demandes de prolongation ainsi que la liste des préparations concernées seront remis aux entreprises d'ici la fin mars.

Nous attirons votre attention sur le fait que pour la première fois en 1991, en considération de la sécurité liée aux médicaments et afin d'éviter une vaine correspondance, **aucune prolongation de délai ne pourra être accordée** pour l'envoi des demandes. Tout dépassement du délai lors de la remise des demandes ou l'envoi de celle-ci accompagnée d'une documentation incomplète peut avoir pour conséquence la radiation de l'enregistrement de la préparation concernée.

Spécialités contenant des vitamines

En automne 1989 et au printemps 1990, l'OICM a conduit des entretiens avec un groupe de travail de l'industrie pharmaceutique sur les mesures pouvant apporter un assainissement et une simplification de la situation du marché des spécialités contenant des vitamines. L'accent a particulièrement été mis sur l'automédication.

Une nouvelle expertise en profondeur de ces préparations n'est pas possible sans une réflexion générale sur la classification. Mais l'heure n'est pas encore venue.

C'est pour cette raison que l'OICM a décidé de publier dans ce Bulletin mensuel quelques principes sur les préparations de vitamines. Le collège d'experts se réfère actuellement à ces principes pour l'évaluation des nouvelles demandes d'enregistrement et les révisions individuelles.

Carence de vitamines

Les thérapies pour les carences prouvées ou pour le moins hautement vraisemblables de vitamines doivent être placées sous la responsabilité d'un médecin. Il en va de même pour l'utilisation de préparations vitaminées à hautes doses. En automédication, on pourrait à la rigueur admettre une thérapie sans diagnostic préalable pour des symptômes supposés de carence.

Prophylaxie

Pour l'automédication, il en va surtout d'une prophylaxie de carence, soit pour les profanes d'un traitement adjuvant populaire de quelques maladies (p. ex. de vitamines C lors de maladies consécutives à un réfroidissement). Dans ces circonstances – et lorsqu'un problème de sécurité se pose – seules des doses de l'ordre du besoin journalier sont admissibles (p. ex. vitamine A); les doses élevées ne sont acceptables – du point de vue de la sécurité du moins – que pour des cas bien définis.

S'agissant des compléments alimentaires compensant une possible carence, seules des compositions équilibrées de vitamines (et d'oligo-éléments) sont judicieuses car, dans la plupart des cas, on ignore quels éléments pourraient manquer. L'administration prophylactique d'une seule vitamine ne se justifie qu'exceptionnellement; elle doit répondre à des données cliniques précieuses.

Les combinaisons de quelques vitamines seulement doivent répondre à un besoin démontré scientifiquement. Il est douteux qu'elles se justifient en automédication. Dans tous les cas, l'unité de base doit correspondre pour chacune de ces substances au besoin journalier approximatif (RDA). Les doses thérapeutiques quotidiennes supérieures ne doivent être atteignables que par l'absorption de plusieurs unités galéniques. Lorsque cela n'est pas possible, il devrait y avoir à disposition des préparations faiblement dosées comme compléments alimentaires et d'autres à dosage élevé pour les thérapies.

Les roborants

Les préparations à base d'associations qui, outre des vitamines et des oligo-éléments, contiennent d'autres principes actifs, doivent être traitées comme des roborants. Leur champ d'application se limite à celui des fortifiants sans spécification, sans allusion à un besoin de vitamines.

La composition, le profil et les exigences pour l'enregistrement peuvent se résumer ainsi:

1. Les monopréparations

- Elles doivent contenir une vitamine dont la carence individuelle est prouvée ou une vitamine dont le champ d'application est traditionnellement connu dans la population.
- La dose appropriée est celle correspondant à la RDA lorsqu'il s'agit de supplément ou de complément alimentaire.
- L'information pour les médecins et celle pour les patients concernant les monopréparations fortement dosées doivent clairement distinguer l'utilisation dans le cadre d'une automédication de celle faite sous contrôle médical.
- Exigences pour l'enregistrement
  - Documentation administrative complète
  - dossier analytique complet
  - dossier clinique pour les préparations présentant un caractère innovateur important.

2. Les multipréparations

2.1. Les combinaisons vitamines-oligo-éléments

- Le besoin doit être scientifiquement prouvé.
- Le dosage dépend du champ d'application et des critères pertinents de sécurité.
- Exigences pour l'enregistrement:
  - Documentation administrative complète
  - dossier analytique complet
  - preuve scientifique du besoin de la combinaison
  - dossier clinique pour les préparations présentant un caractère innovateur important.

2.2. Les préparations multivitaminées

- La composition doit être qualitativement et quantitativement équilibrée (dosage recommandé: RDA).
- Champ d'application: assurer la couverture des besoins et éviter les symptômes de carence.
- Exigences pour l'enregistrement:
  - Documentation administrative complète
  - dossier analytique complet.

2.3. Les roborants = fortifiants généraux

- Leur composition offre une combinaison de vitamines avec d'autres principes actifs (et en général des minéraux et des oligo-éléments)
- Champ d'application: baisse des performances physiques et intellectuelles.
- Exigences pour l'enregistrement: comme 2.2.

Modification de la liste ABC

B ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
C comme analgésique, antipyrétique dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4 g, lim. 10 g

B DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS
C corresp. Acidum acetylsalicylicum

B ALOXIPRINUM
C corresp. Acidum acetylsalicylicum

B CARBASALATUM CALCICUM
C corresp. Acidum acetylsalicylicum

B PARACETAMOLUM
C dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4 g, lim. 10 g oral
rectal: après biodisponibilité, dos.simpl. 0,75 g, dos. pro die 6 g, lim. 12 g

B CODEINUM
C dans des antitussifs dos. simpl. 0,015 g, lim. 0,3 g

Modification de la liste D

ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
IT 01.01.1 dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4,0 g, lim. 10 g

DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS
corresp. Acidum acetylsalicylicum

ALOXIPRINUM
corresp. Acidum acetylsalicylicum

CARBASALATUM CALCICUM
corresp. Acidum acetylsalicylicum

PARACETAMOLUM
dos. simpl. 0,5 g, dos. pro die 4,0 g, lim. 10 g oral,
rectal: après biodisponibilité, dos. simpl. 0,75 g, dos. pro die 6 g, lim. 12 g

CODEINUM Ph. H. VII et SALIA
en combinaison dans des antitussifs
dos simpl. 0,005 g, lim. 0,15 g

LABATEC-PHARMA S.A.

FABRICATION À FAÇON

LABATEC-PHARMA S.A. fabrique depuis plus de 20 ans des spécialités et **développe son activité de façonnage** pour des tiers.

LABATEC-PHARMA S.A. est spécialisée dans la production des **formes galéniques solides,** et vous offre ses meilleures possibilités en matière de:

- granulation
- compression
- remplissage de capsules
- laquage et dragéification
- conditionnement (blisters, etc.).

Avec LABATEC-PHARMA S.A. vous profiterez:

- d'une solide expérience des formes solides
- de procédés modernes de fabrication (en particulier pour le laquage et la dragéification)
- de possibilités de fabrications partielles ou totales de vos spécialités
- d'une garantie de qualité
- d'une flexibilité dans la taille des lots
- de multiples services et conseils (fourniture de matières premières, de matériel d'emballage, amélioration de formulation...).

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, sans engagement de votre part:

LABATEC-PHARMA S.A.
Usine de production
Case postale 78
1217 MEYRIN 2

Tél.: 022/782 61 51
Fax: 022/782 97 29

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl



Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Abtei Fenchelhonig
Candreia Produkte, Siewerdtstrasse 95, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **51154** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 08.02.91

Zusammensetzung:	01	FOENICULI SIRUPUS 499.2 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.8 mg, MEL ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei leichten Verdauungsbeschwerden			
Packung:	01				
		010	350 g	E-P	8.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Algifor, comprimés filmés
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

OICM-No.: **50411** Mode de vente: **C** Index: 07.10.1. OICM, 08.02.91

Composition:	01	IBUPROFENUM 200 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Antiphlogistique, Analgésique, Antipyretique			
Conditionnements:	01				
		028	20 comprimés filmés	C	9.60 publ.
		036	10 comprimés filmés	C	5.60 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Clocim, Crème
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **50194** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Antimykotikum			
Packungen:	01				
		019	25 g	C	10.40 Publ.
		027	50 g	C	18.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Clocim, Lösung
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **50193** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 8.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antimykotikum			
Packungen:	01				
		012	30 mL	C	11.85 Publ.
		020	60 mL	C	21.35 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Clocim, Vaginalcrème
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **50195** Verkaufsart: **C** Index: 09.03.0. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vaginalinfektionen mit Pilzen
Packung: 01 6 Einmalapplikatoren
015 35 g C 15.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Contra-Schmerz-C, Brausetabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48506** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 375 mg, PARACETAMOLUM 170 mg, COFFEINUM 50 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, AROMATICA, CYCLAMAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 104, E 160(b), EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antipyretikum, Analgetikum
Packung: 01
011 10 Brausetabletten D-P 7.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dentohexin, Lösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50174** Verkaufsart: **C** Index: 13.04.0. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 200 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens
Packungen: 01
018 100 mL C 4.— Publ.
026 200 mL C 7.— Publ.
034 1000 mL C 20.— Dent.
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Doxysol 100 mg, Tabletten
02 Doxysol 200 mg, Tabletten
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50748** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DOXYCYCLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
014 10 Tabletten A 26.60 Publ.
02
022 10 Tabletten A 43.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Epifoam, Aerosol-Schaum
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49122** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, PRAMOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 10 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 12 g, FKW/CFC 13 % V/V.
Anwendung: Post-episiotomale Beschwerden
Packung: 01

012	12 g	B	19.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Etifenac, gélules
Ethypharm SA, 1907 Saxon

OICM-No.: **49608** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 08.02.91

Composition: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Antirhumatismal
Conditionnements: 01

012	10 gélules	B	16.80 publ.
020	30 gélules	B	43.80 publ.
039	100 gélules	B	132.— publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Etimonis 20 mg, gélules
02 Etimonis 40 mg, gélules
03 Etimonis 60 mg, gélules
Ethypharm SA, 1907 Saxon

OICM-No.: **48905** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 08.02.91

Composition: 01 ISOSORBIDI-MONONITRAS 20 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ISOSORBIDI-MONONITRAS 40 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ISOSORBIDI-MONONITRAS 60 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Angine de poitrine
Conditionnements: 01

013	30 capsules	B	22.80 publ.
02			
021	30 capsules	B	35.60 publ.
03			
048	30 capsules	B	51.80 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Homöopathische Arnika Salbe Simile, Salbe
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51130** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen
Packung: 01

014	50 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Homöopathische Cardiospermum Salbe Simile, Salbe
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51129** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 20.01.0. | IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPRMUM HALICACABUM TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Hautausschlägen
Packung: 01 016 50 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Homöopathische Hamamelis Salbe Simile, Salbe
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51131** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 20.01.0. | IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIS VIRGINIANA TM 100 mg, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei infizierten Wunden
Packung: 01 010 50 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ivadal, comprimés pelliculés sécables
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51233** | Mode de vente: **B** | Index: 01.03.1. | OICM, 25.02.91

Composition: 01 ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Hypnotique
Conditionnements: 01 018 10 comprimés B 9.25 publ.
026 30 comprimés B 23.80 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Ledoxid-Akne, Gel
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **50831** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.02.0. | IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 BENZOYLPEROXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Acne vulgaris
Packung: 01 019 50 g C 10.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Medi-Kord, pellets
Medirel SA, Via Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **49453** | Modo di vendita: **B** | Index: 13.02.1. | UICM, 13.02.91

Composizione: 01 ZINCI PHENOLSULFONAS OCTAHYDRICUS 28 % m/m, DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 7.45 % m/m, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, E 222, NATRII DITHIONIS, LANUGO GOSSYPII ABSORBENS, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Indicazione: Retrazione delle gengive
Confezione: 01 019 4,4 g B 38.— pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Metrizol, Gel
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **50977** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 22.02.91

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 7.5 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 0.8 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Rosacea
Packung: 01
013 30 g B 10.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ovestin, Crème
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **50844** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 1 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vaginale Oestrogentherapie
Packung: 01 Mit Applikator
013 15 g B 27.30 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rhinathiol, granulé
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **50726** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 20.02.91

Composition: 01 CARBOCISTEINUM 750 g, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA corresp. 1 g.
Indication: Mucolytique
Conditionnement: 01
010 20 sachets C 28.50 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Servidipine, Gelatinekapseln
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50967** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 20.02.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
018 100 Kapseln B 37.40 Publ.
026 50 Kapseln B 21.25 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tilade, Synchron-Aerosol
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51344** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 NEDOCROMILUM DINATRICUM 2 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 56/112, FKW/CFC 98 % V/V.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packungen: 01
014 112 Inhalationen B 82.25 Publ.
022 56 Inhalationen B 53.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Traumalix, Spray
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **51379** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg corresp. 18.4 mg pro DOSI, MACROGOLUM 400, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum			
Packung:	01				
		012	50 mL	C	15.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Tridocine-75 mg gélules
Ethypharm SA, 1907 Saxon

OICM-No.: **48904** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 08.02.91

Composition:	01	INDOMETACINUM 75 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Antirhumatismal			
Conditionnement:	01				
		017	20 gélules	B	28.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Eutasept ad us.vet., Zitzentauchmittel

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50510** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 22 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, NONOXINOLUM-9 5 mg, GLYCEROLUM (85 per CENTUM) 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitis-Prophylaxe bei Kühen

Packungen: 01

018	250 mL	D/Sp	20.— Publ.
026	1000 mL	D/Sp	70.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rehydran ad us.vet., Pulver

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51229** Verkaufsart: **B** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 I): GLYCINUM 18.0 g, NATRII CHLORIDUM 9.92 g, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 7.43 g, CALCII GLUCONAS 1.89 g, MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS 0.49 g pro CHARTA 37.7 g,
II): GLUCOSUM MONOHYDRICUM 47.3 g pro CHARTA, AQUA diluenda ad 2 L corresp.
SOLUTIO: NATRIUM 85 mmol/L, KALIUM 27 mmol/L, CALCIUM 2 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CHLORIDUM 85 mmol/L, DIHYDROGENOPHOSPHAS 27 mmol/L, SULFAS 2 mmol/L, GLYCINUM 120 mmol/L, GLUCONAS 2 mmol/L, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 23.6 g/L.

Anwendung: Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt bei Kälbern

Packung: 01 (Doppelbeutel)

010	10 Beutel	B	30.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Transcol ad us.vet., lösliches Pulver

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50743** Verkaufsart: **A** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 COLISTINI SULFAS 2 MIO U.I. ut EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 6 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Traktes mit Colistin-empfindlichen Erregern bei Milchkälbern

Packungen: 01 Beutel

012	4 x 6 g	A	8.— Publ.
020	40 x 6 g	A	70.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1994

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Calmoquintyl, suppositoires adultes
02 Calmoquintyl, suppositoires enfants
03 Calmoquintyl, suppositoires nourrissons

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48887** | Mode de vente: **C** | Index: 03.03.2. | OICM, 06.02.91

Composition:	01	ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	02	ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	03	ETHYLIS ORTHOFORMIAS 100 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication:		Affections des voies respiratoires
Conditionnements:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Eukardil 60 mg, Tabletten
02 Eukardil 120 mg, Tabletten

Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **49807** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 06.02.91

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Eukardil Retard, Tabletten

Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **50006** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 06.02.91

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Akiltropic, baume
Saag SA Akileine, Clos de la Fonderie 2, 1227 Carouge

OICM-No.: **23942** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.4. | OICM, 13.02.91

Composition:	01	ACIDUM UNDECYLENICUM 53.9 mg, ZINCI UNDECYLENAS 53.9 mg, DEXTROCAMPHORA 17.4 mg, LEVOMENTHOLUM 7.2 mg, ARNICAE TINCTURA 15.25 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 10 mg, DICHLOROPHENUM 1 mg, HEXACHLOROPHENUM 6 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Affections des pieds dus à la transpiration excessive
Conditionnement:	01	
		038 60 mL D
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

01 Alceprin, granules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46548** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 26.02.91

Composition:	01	ALLIUM CEPA C3, ATROPA BELLADONNA C3, EUPHRASIA OFFICINALIS C3, HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM C3, HYDRASTIS CANADENSIS C3, KALII DICHROMAS C3, SAMBUCUS NIGRA C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication:		Rhinites
Conditionnement:	01	
		019 4 g C
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Andrews, Pulver
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel

IKS-Nr.: **14295** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 02.02.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 195 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 174 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 226 mg, SACCHARUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Laxans
* Packung:	01	
		046 227 g D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.88
Gültig bis:		31. Dezember 1992

*** 01 Antacidum Marco Antonetto-DAM, compresse**
* Corifel SA, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

UICM-No.: **30762** | * Modo di vendita: **D-P** | Index: 04.01.0. | UICM, 13.02.91

Composizione:	01	GLYCINUM 180 mg, CALCII CARBONAS 420 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 340 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Antacido
* Confezione:	01	
	029	45 compresse D-P
Osservazione:		prima: D.A.M. compresse
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Antapentan, Tabletten
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **24951** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.10.2. | IKS, 15.02.91

Zusammensetzung:	01	PHENDIMETRAZINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Psychotonicum
Packungen:	01	
	014	20 Tabletten B
	022	250 Tabletten B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Anti-Em, Massage-Emulsion
Extrabelle, Postgasse 8, 8708 Männedorf

IKS-Nr.: **24917** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 08.02.91

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 0.5 mg, GUAIAZULENUM 0.2 mg, LEVOMENTHOLUM 0.2 mg, ANISI AETHEROLEUM 2 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.8 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 3.8 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.5 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 7.5 mg, THYMI AETHEROLEUM 1 mg, ARNICAE TINCTURA 1 mg, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Bei Muskelschmerzzen
Packungen:	01	
	010	100 mL D-P
	029	200 mL D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Arovit Roche, Tropfen
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **20754** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.02.3. | IKS, 15.02.91

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PALMITAS 150'000 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung:		Vitamin A-Präparat
* Packung:	01	
	036	50 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.6.88
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Arthrum, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46540** | Mode de vente: **D** | Index: 20.01.0. | OICM, 26.02.91

Composition: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA C3, ACIDUM FORMICICUM C3, BERBERIS VULGARIS C3, LITHII CARBONAS C3, RANUNCULUS BULBOSUS C3, RHUS TOXICODENDRON C3, URTICA URENS C3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Douleurs rhumatismales
Conditionnement: 01
018 30 mL D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Augentonicum Stulln, Augentropfen
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **25022** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.99.0. | IKS, 08.02.91

Zusammensetzung: 01 DIGITALIS PURPUREAE GLYCOSIDEA 50 ug ut DIGITOXINUM 20 ug, ESCULOSIDUM 0.1 mg, ACIDUM BORICUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM 1 mL.
Anwendung: Ermüdungserscheinungen am Auge
Packung: 01
017 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Baume du Chalet, pommade
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aire-Geneve

OICM-No.: **10223** | Mode de vente: **D** | Index: 10.99.0. | OICM, 26.02.91

Composition: 01 LAVANDULAE AETHEROLEUM 40 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 10 mg, SPICAE AETHEROLEUM 40 mg, TEREBINTHINA LARICINA 70 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Blessures superficielles de la peau
Conditionnements: 01
016 20 g D
024 50 g D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Baypress mite, Tabletten
02 Baypress, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **46811** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 NITRENDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NITRENDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist
* Packungen: 01
011 30 Tabletten B
046 100 Tabletten B
02
054 30 Tabletten B
070 100 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Becotide Rotacaps 0,2 mg/Rotahaler
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern

IKS-Nr.: **44086** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 15.02.91

* Zusammensetzung:	02	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 0.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
* Packungen:	02			
		026	60 Pulver	B
		034	1 Inhaler	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Benuride, comprimés
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **16995** Mode de vente: **A** Index: 01.07.1. OICM, 13.02.91

Composition:	01	PHENETURIDUM 250 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Epilepsie		
* Conditionnement:	01			
		010	50 comprimés	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Blackcurrant, Pastillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39052** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.9. IKS, 08.02.91

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM MONOHYDRICUM 990 mg, RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 6 mg, GLYCEROLUM 13 mg, SACCHARUM 765 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Heiserkeit		
Packungen:	01			
		016	70 g	D-P
		024	110 g	D-P
		032	440 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Blistex Lippen-Stick, Stift**
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **45191** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 15.02.91

* Zusammensetzung:	01	2-ETHYLHEXYLIS 4-DIMETHYLAMINO-BENZOAS 66 mg, DEXTROCAMPHORA 2 mg, OXYBENZONUM 25 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, METHYLIS SALICYLAS 2 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Spröde Lippen		
Packung:	01			
		028	1 Stift(e)	D-P
Bemerkung:		früher: Blistik medicated lip balm		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Caradrin 0,25 mg, Dragées
02 Caradrin 0,50 mg, Dragées
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **31222** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 PROSCILLARIDINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROSCILLARIDINUM 0.5 mg, COLOR.: E 127, E 151, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Herzinsuffizienz
Packungen: 01
028 50 Dragées B
02
036 50 Dragées B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Chinabalsam Temple of Heaven, Salbe
Panax-Import, Bergtalweg 2, 9500 Wil

IKS-Nr.: **47125** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 08.02.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPHORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 15 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
014 30 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Chirosept, flüssig
Lysoform AG, Gaswerkstrasse, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **31582** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 150 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 550 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Desinfektionsmittel
Packungen: 01
016 100 mL D
024 1000 mL D
032 500 mL D
040 6000 mL D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Clexane 20mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40mg/0,4 mL, Injektionslösung
Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 26.02.91

* Zusammensetzung: 01 ENOXAPARINUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
02 ENOXAPARINUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen, speziell in der orthopädischen oder allgemeinen Chirurgie

Packungen:

01	Fertigspritzen		
	018	20 x 0,2 mL	B
	034	2 x 0,2 mL	B
02	Fertigspritzen		
	026	20 x 0,4 mL	B
	042	2 x 0,4 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.5.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Congo, Salbe
Bahnhof-Apotheke, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: **08967** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 28.02.91

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI ACETAS 2 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wundsalbe

* Packungen: 01

016	25 g	D-P
024	250 g	D-P
032	500 g	D-P
059	30 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Corotrend 10, Kapseln
02 Corotrend 5, Kapseln
Siegfried AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **46867** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01			
	017	50 Kapseln	B
	025	100 Kapseln	B
02			
	068	30 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Daflon, comprimés dragéifiés
02 Daflon forte, comprimés dragéifiés
03 Daflon 500, comprimés enrobés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40380** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 06.02.91

Composition:	01	FLAVONOIDEA 375 mg corresp. DIOSMINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FLAVONOIDEA 750 mg corresp. DIOSMINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	DIOSMINUM 450 mg, FLAVONOIDEA corresp. HESPERIDINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Veinotonique, fragilité capillaire		
* Conditionnements:	01	019	30 comprimés	C
		027	100 comprimés	C
	02	035	60 comprimés	C
	03			
		043	30 comprimés	C
		051	60 comprimés	C
		078	90 comprimés	C
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 20.7.90		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Denosol Erkältungsbad, Badezusatz
Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31546** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 35 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 5 mg, BENZYLIS NICOTINAS 3 mg, COLOR.: E 141, D & C VIOLET NO. 2, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Erkältung		
Packung:	01	028	100 mL	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dexasalyl Scalp Application, Lösung
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **42667** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1.2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Hyperkeratotische Dermatosen		
Packungen:	01	013	30 mL	B
		021	100 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Dexasalyl, Salbe
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36234** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI ACETAS 1.2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hyperkeratotische Dermatosen		
Packungen:	01	016	20 g	B
		024	60 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Dianeal PD1 1,36 % Glukose Lösung
02 Dianeal PD1 2,27 % Glukose Lösung
03 Dianeal PD1 3,86 % Glukose Lösung
04 Dianeal PD2 1,36 % Glukose Lösung
06 Dianeal PD2 3,86 % Glukose Lösung
07 Dianeal PD4 1,36 % Glukose Lösung
08 Dianeal PD4 2,27 % Glukose Lösung
09 Dianeal PD4 3,86 % GLukose Lösung

Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **42307** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 06.02.91

* Zusammensetzung:

01 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

04 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

06 NATRIUM 132 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

07 NATRIUM 133 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 13.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

08 NATRIUM 133 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 22.7 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

09 NATRIUM 133 mmol, CALCIUM 1.25 mmol, MAGNESIUM 0.25 mmol, CHLORIDUM 96 mmol, LACTAS 40 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.6 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

* Packungen:

01	1,36% System 2 PD1		
	149	500 mL	B
	157	1000 mL	B
	165	1500 mL	B
	173	2000 mL	B
	297	750 mL	B
	327	5000 mL	B
	386	3000 mL	B
	408	2500 mL	B
01	1,36% System 3 PD1		
	432	500 mL	B
	440	1000 mL	B
	459	1500 mL	B
	467	2000 mL	B
01	1,36% Doppelbeutelsystem PD1		
	564	2000 mL	B
	599	1500 mL	B
	629	2500 mL	B
02	2,27% System 2 PD1		
	181	500 mL	B
	203	1000 mL	B
	211	1500 mL	B
	238	2000 mL	B
02	2,27% System 3 PD1		
	475	500 mL	B
	483	1000 mL	B
	491	1500 mL	B
	505	2000 mL	B
02	2,27% Doppelbeutelsystem PD1		
	572	2000 mL	B
	602	1500 mL	B
	637	2500 mL	B

03	3,86% System 2 PD1		
	254	1000 mL	B
	262	1500 mL	B
	270	2000 mL	B
	319	750 mL	B
	335	5000 mL	B
	394	3000 mL	B
03	3,86% System 3 PD1		
	513	500 mL	B
	521	1000 mL	B
	548	1500 mL	B
	556	2000 mL	B
03	3,86% Doppelbeutelsystem PD1		
	580	2000 mL	B
	610	1500 mL	B
	645	2500 mL	B
04	1,36% System 2 PD2		
	769	2000 mL	B
06	3,86% System 2 PD2		
	424	2000 mL	B
07	1,36% Doppelbeutelsystem PD4		
	653	1500 mL	B
	661	2000 mL	B
	688	2500 mL	B
08	2,27% Doppelbeutelsystem PD4		
	696	1500 mL	B
	718	2000 mL	B
	726	2500 mL	B
09	3,86% Doppelbeutelsystem PD4		
	734	1500 mL	B
	742	2000 mL	B
	750	2500 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Dilaphyllin, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23598** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 ETOFYLLINUM 176 mg, THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01

019	5 Ampulle(n)	B
027	10 Ampulle(n)	B
035	25 Ampulle(n)	B
043	50 Ampulle(n)	B
051	100 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Dilaphyllin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23600** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	ETOFYLLINUM 113 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
* Packungen:	01	013	100 Tabletten	C
		048	500 Tabletten	C
		056	1000 Tabletten	C
		064	30 Tabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dilaphyllin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23601** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	ETOFYLLINUM 88 mg, THEOPHYLLINUM 22 mg, CONSERV.: E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	028	30 mL	C
		036	100 mL	C
		052	500 mL	C
		060	1000 mL	C
		079	10 x 30 mL	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dolifluid, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46543** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 26.02.91

Composition:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 333 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA TM 333 mg, HYDRASTIS CANADENSIS TM 167 mg, VIBURNUM PRUNIFOLIUM TM 167 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.		
Indication:		Hémorroides		
Conditionnement:	01	017	30 mL	D
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Doligrip, granules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46541** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 26.02.91

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS C3, APIS MELLIFICA C3, ARNICA MONTANA C3, BRYONIA ALBA C3, EUPATORIUM PERFOLIATUM C3, FERRI PHOSPHAS C3, HYDRARGYRI SUBCHLORIDUM C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.		
Indication:		Etat grippal et fébrile		
Conditionnement:	01	014	4 g	D
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Dolimag, granules homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46547** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 26.02.91

Composition:	01	ARGENTI NITRAS C3, BRYONIA CRETICA C3, MARSDENIA CONDURANGO C3, NUX VOMICA C3, RESINA PICEAE C3, ROBINIA PSEUDACACIA C3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.		
Indication:		Troubles gastriques		
Conditionnement:	01	012	4 g	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Dr. Portmann's Bimboderm, Crème
* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49552** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.06.0. | IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundsalbe		
Packungen:	01	017	30 g	D
		025	75 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.7.89 lautend auf Pharmacie Internationale Interlaken, Interlaken		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Duphalac, Sirup
02 Duphalac Sirup, Einzeldosis
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **32894** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.08.0. | IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 3.35 g, GALACTOSUM 550 mg, LACTOSUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
	02	LACTULOSUM 10.05 g, GALACTOSUM 1.65 g, LACTOSUM 900 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
Anwendung:		Laxans		
Packungen:	01	011	200 mL	C
		038	500 mL	C
		070	5 Liter	C
		089	1 Liter	C
	02	054	10 x 15 mL	C
		062	50 x 15 mL	C
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Eucalyptol eu, Tropfen
Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher

IKS-Nr.: **44426** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.06.0. | IKS, 08.02.91

Zusammensetzung:	01	CINEOLUM.		
Anwendung:		Bei Erkältung		
Packungen:	01	013	50 mL	D
		021	100 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Eucalyptus-Oel Herolia
Laboratoires Herolia, 9244 Niederuzwil

IKS-Nr.: **31522** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 08.02.91

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM.	
Anwendung:		Bei Erkältung	
Packung:	01		
	013	20 mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Eusaprim forte, Tabletten
02 Eusaprim, Tabletten für Erwachsene
* Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **35213** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.02.91

* Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01		
	015	10 Tabletten	A
	031	50 Tabletten	A
	02		
	058	20 Tabletten	A
	066	100 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Eusaprim, Lösung zur Infusion i.v.
* Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **38058** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.02.91

* Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, TROMETAMOLUM, NATRII HYDROXIDUM, ETHANOLUM 510.1 mg, ANTIOX.: E 223 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	01		
	029	20 Ampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Eusaprim, Suspension für Kinder
02 Eusaprim, Suspension für Erwachsene
* Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **35334** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 02.02.91

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Inektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	025	100 mL	A
	02		
	033	100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Ferrum Hausmann PM, Injektionslösung i.m.
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38622** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Eisenmangelanämie	
Packungen:	01		
	013	5 Ampulle(n)	B
	021	50 Ampulle(n)	B
	048	100 Ampulle(n)	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.88	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

*** 01 Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat**
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **38986** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 1 g, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.	
Anwendung:		Primäre Fibrinogenmangelzustände	
Packung:	01	mit Lösungsmittel	
	015	1 Infusionsflasche(n)	B
Bemerkungen:		früher: Fibrinogen Immuno 1000 mg, Infusionspräparat Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

*** 01 Fluimucil 10 %, soluzione iniettabile (i.m.,i.v.) e per uso topico**
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31954** Modo di vendita: **B** Index: 03.02.0. UICM, 22.02.91

Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 300 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Indicazione:		Mucolitico, intossicazioni da paracetamolo	
Confezione:	01		
	010	5 fiale	B
Osservazioni:		prima: Fluimucil 100 mg/mL, soluzione iniettabile (i.m.,i.v.) Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 11.9.90	
Valevole fino al:		31 dicembre 1992	

01 Fungotox, Crème
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49767** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CETACEUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Antimykotikum	
* Packungen:	01		
	013	20 g	C
	021	50 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Galamila, Salbe
Galactina AG, 3123 Belp

IKS-Nr.: **20033** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe, Mastitisprophylaxe
Packung: 01
045 40 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Galamila, Spray
Galactina AG, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37439** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 06.02.91

* Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 73.3 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Mastitisprophylaxe
* Packung: 01
037 60 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Glucagon Novo 1 mg/1 mL, Injektionspräparat
02 Glucagon Novo 1 mg/5 mL, Injektionspräparat
03 Glucagon Novo 10 mg/10 mL, Injektionspräparat
* Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **31489** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.3. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GLUCAGONUM 1 mg ut GLUCAGONI PENTAHYDROCHLORIDUM, LACTOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GLUCAGONUM 1 mg ut GLUCAGONI PENTAHYDROCHLORIDUM, LACTOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: E 216 0.75 mg, E 218 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GLUCAGONUM 10 mg ut GLUCAGONI PENTAHYDROCHLORIDUM, LACTOSUM, pro VITRO,
SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: E 216 1.5 mg, E 218 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Insulin-Hypoglykämie, Ruhigstellung des Intestinaltraktes bei Endoskopie und Röntgenuntersuchungen
* Packungen: 01 Hypo-Kit
016 1 Spritzampulle(n) B
02
032 10 Stechampulle(n) B
03
024 1 Stechampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Groprim, Tabletten
02 Groprim forte, Tabletten
03 Groprim k, Tabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **46103** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 08.02.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen:

01	025	20 Tabletten	A
02	033	10 Tabletten	A
03	017	20 Tabletten	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Imacort, Crème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45860** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 28.02.91

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, HEXAMIDINI DIISETIONAS 2.5 mg, PREDNISOLONI-21-ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mykosen und entzündliche Hautinfektionen
Packung:

01	019	20 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Imazol, Crème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45861** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.02.91

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, HEXAMIDINI DIISETIONAS 2.5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mykosen und bakterielle Mischinfektionen
Packung:

01	015	30 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Imazol, Crèmepaste
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45862** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 28.02.91

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Antimykotikum
Packung:

01	011	30 g	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Imurek 50 mg, Filmtabletten
02 Imurek 25 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **31887** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 28.02.91

Zusammensetzung: 01 AZATHIOPRINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 AZATHIOPRINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Immunsuppressivum
* Packungen: 01
046 50 Filmtabletten B
02
038 50 Filmtabletten B
054 100 Filmtabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.88
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Isoleb, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46459** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 26.02.91

Composition: 01 CHELIDONIUM MAJUS D3, CINCHONA SUCCIRUBRA C3, HYDRASTIS CANADENSIS C3, MAGNESII CHLORIDUM C3, SILYBUM MARIANUM D3, TARAXACUM OFFICINALE D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Troubles hépatiques
Conditionnement: 01
016 30 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Jemalt, Granulat
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29787** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.5. IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung: 01 PROTEINA 1.35 g, MATERIA CRASSA 0.3 g, CARBOHYDRATA 11.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 75 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, RIBOFLAVINUM 1.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 14.3 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM (+)-PANTOTHENICUM 5.3 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 11.3 mg, KALIUM 112.5 mg, CALCIUM 188 mg, MAGNESIUM 150 mg, FERRUM 13.5 mg, ZINCUM 11.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, MANGANUM 2.6 mg, CHROMIUM 0.1 mg, MOLYBDENUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 188 mg, SELENIUM 38 ug, IODIDUM 75 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 15 g corresp. 236 kJ.
Anwendung: Kräftigungsmittel
* Packungen: 01
050 450 g D-P
069 900 g D-P
077 7 x 15 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.9.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Kamacetal Essigsaure-Tonerde mit Arnika und Kamille, Gel
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **31141** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 22 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei leichten Formen von stumpfen Verletzungen, Hautschürfungen
Packungen: 01

036	120 g	D-P
044	55 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kamillenextrakt Siegfried (0,1%), flüssig
Siegfried AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **42149** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei kleineren Wunden, Hautreizungen
* Packung: 01

020	1 Liter	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Keller's Rheuma-Salbe die Grüne
Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher

IKS-Nr.: **46814** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 08.02.91

Zusammensetzung: 01 CINEOLUM 20 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 160 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01

010	80 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kemadrin, Injektionslösung
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **29288** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 25.02.91

Zusammensetzung: 01 PROCYCLIDINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Parkinsonismus
Packung: 01

011	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Kemadrin, Tabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **22562** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 25.02.91

Zusammensetzung: 01 PROCYCLIDINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Parkinsonismus
Packungen: 01

010	100 Tabletten	B
029	500 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Kernosan 24, Kräuter-Leber-Gallentabletten
E. Kern AG, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **13077** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 22.02.91

* Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 7.5 mg, BOLDO FOLIUM 17.5 mg, CYNARAE FOLIUM 37.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 10 mg, AGRIMONIAE HERBA 10 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 10 mg, CENTAURII HERBA 20 mg, CICHORII HERBA 20 mg, MILLEFOLII HERBA 20 mg, TARAXACI HERBA 45 mg, LIQUIRITIAE RADIX 7.5 mg, CURCUMAE RHIZOMA 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01

010	180 Tabletten	D-P

Bemerkung: früher: Kernosan 24 Leber-Galletabletten
* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Kneipp bain antirhumatismal, solution
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **46689** Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.5. OICM, 26.02.91

Composition: 01 JUNIPERI AETHEROLEUM 1.8 g, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 16.2 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 14 g, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Indication: Affections rhumatismales
Conditionnement: 01

011	100 mL	D-P

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Künzle's Beverol, Elixier**
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08581** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 06.02.91

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: BERBERIDIS CORTEX 20 mg, SALVIAE FOLIUM 48 mg, CYNARAE FOLIUM 80 mg, CENTAURII HERBA 80 mg, HYPERICI HERBA 160 mg, MILLEFOLII HERBA 120 mg, TARAXACI HERBA 132 mg, GENTIANAE RADIX 40 mg, ANISI FRUCTUS 120 mg, CINCHONAE TINCTURA 400 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
* Packungen: 01

045	200 mL	D-P
053	500 mL	D-P
061	750 mL	D-P

Bemerkung: früher: Künzle's Johanniselixier Beverol
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10077** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 06.02.91

* Zusammensetzung: 01 MALVAE FLOS 7.5 %, VERBASCI FLOS 7.5 %, PLANTAGINIS FOLIUM 10 %, ANISI FRUCTUS 6.5 %, FOENICULI FRUCTUS 5.5 %, SERPYLLI HERBA 16 %, ALTHAEAE RADIX 10 %, HELENII RADIX 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 15 %, LICHEN ISLANDICUS 12 %.

Anwendung: Bei Bronchialkatarrh, Husten

* Packungen: 01

028	24 Filterbeutel	D-P
036	80 g	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Künzle's Johannisöl Achilla, flüssig
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10071** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM OLEOSUM ex: HYPERICI FLOS RECENS (22 %), HELIANTHI OLEUM.

Anwendung: Bei kleineren Verletzungen der Haut

Packung: 01

011	165 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Künzle's Lapidar 16, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10075** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 06.02.91

* Zusammensetzung: 01 LICHEN ISLANDICUS 58 mg, SERPYLLI HERBA 58 mg, ALTHAEAE RADIX 70 mg, LIQUIRITIAE RADIX 40 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 30 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Husten

* Packung: 01

025	150 Tabletten	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lampren 50 mg, Kapseln
02 Lampren 100 mg, Kapseln
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34914** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 CLOFAZIMINUM 50 mg, ETHYLVANILLINUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 CLOFAZIMINUM 100 mg, ETHYLVANILLINUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Lepra

Packungen: 01

028	100 Kapseln	B
036	1000 Kapseln	B

02

044	100 Kapseln	B
052	1000 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Lapidar 13, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10809** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 26.02.91

* Zusammensetzung:	01	FUCI VESICULOSI PULVIS 115 mg corresp. IODUM 75 ug, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vorbeugung eines Jodmangels	
Packung:	01		
	029	350 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Melleril 10 mg, Filmtabletten
02 Melleril 25 mg, Filmtabletten
03 Melleril 50 mg, Filmtabletten
04 Melleril 100 mg, Filmtabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24817** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Psychorelaxans, Neurolepticum	
* Packungen:	01		
	024	100 Filmtabletten	B
	113	30 Filmtabletten	B
	02		
	040	50 Filmtabletten	B
	121	500 Filmtabletten	B
	03		
	067	50 Filmtabletten	B
	148	500 Filmtabletten	B
	04		
	083	30 Filmtabletten	B
	091	100 Filmtabletten	B
	156	500 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Meritene Chocolat, liquid
02 Meritene Café, liquid
03 Meritene Vanille, liquid
04 Meritene Erdbeer, liquid

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46449** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 02.02.91

* Zusammensetzung: 01 vide 46449 04 et VANILLINUM.
02 vide 46449 04 et COLOR.: E 150.
03 vide 46449 01.
04 PROTEINA 20.4 g, MATERIA CRASSA 2.8 g, CARBOHYDRATA 36 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 715 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 59 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5.6 mg, PHYTOMENADIONUM 20 ug, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.4 ug, NICOTINAMIDUM 6.3 mg, ACIDUM FOLICUM 130 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.1 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 26 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.15 g, KALIUM 0.42 g, CALCIUM 0.32 g, MAGNESIUM 70 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 4.5 mg, PHOSPHORUS 0.27 g, CHLORIDUM 0.43 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'065 kJ.

Anwendung: Aufbau- und Ergänzungsnahrung

Packungen:

01			
	010	250 mL	C
02			
	029	250 mL	C
03			
	037	250 mL	C
04			
	045	250 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Millicorten 1 mg, Tabletten
02 Millicorten 0,5 mg, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25131** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.2. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DEXAMETHASONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

Packungen:

01			
	037	20 Tabletten	B

Bemerkungen: Millicorten 0,5 mg, Tabletten = Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Milupa Fencheltee instant ohne Zucker, Granulat

Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46453** * Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 26.02.91

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM 25 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 6.2 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Blähungen

Packung:

01			
	018	40 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Milupa Kamillentee instant mit Traubenzucker, Granulat**
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **42663** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.04.0. | IKS, 26.02.91

* Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM SICCUM 240 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad GRANULATUM pro 4 g.		
Anwendung:		Bei Blähungen		
Packung:	01	026	200 g	D
Bemerkungen:		früher: Milupa Kamillentee instant, Granulat Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Milupa Kräutertee instant ohne Zucker, Granulat
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **47020** | * Verkaufsart: **D** | Index: 04.04.0. | IKS, 26.02.91

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM 287 mg ex: MATRICARIAE FLOS, MELISSAE FOLIUM, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, ANISI FRUCTUS, THYMI HERBA, FOENICULI FRUCTUS, FOENICULI AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01	018	40 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Minipress 1 mg, Tabletten
02 Minipress 2 mg, Tabletten
03 Minipress 5 mg, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38383** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.1. | IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	PRAZOSINUM 1 mg ut PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PRAZOSINUM 2 mg ut PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PRAZOSINUM 5 mg ut PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypertonie, mittelschwere bis schwere Stauungsherzinsuffizienz		
Packungen:	01	051	30 Tabletten	B
		078	100 Tabletten	B
	02	019	30 Tabletten	B
		027	100 Tabletten	B
	03	035	30 Tabletten	B
		043	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Miniscap, capsules
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

OICM-No.: **33444** | Mode de vente: **B** | Index: 01.11.0. | OICM, 13.02.91

Composition:	01	CATHINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Modérator de l'appétit		
Conditionnement:	01	028	20 capsules	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Nattermann 1 Verdauungstee, geschnittene Drogen
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16385** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 CARVI FRUCTUS 4 %, FOENICULI FRUCTUS 8 %, MILLEFOLII HERBA 10 %, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 20 %, URTICAE FOLIUM 20 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 8 %.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packung: 01
018 80 g D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.3.90 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann 13 Abführtee, Instant
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38149** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM et MATE EXTRACTUM 350 mg, CARVI AETHEROLEUM 6 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 4 mg, CORIANDRI AETHEROLEUM 2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 8 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packung: 01
016 150 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.87 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann 3 Leber-Gallentee, geschnittene Drogen
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16384** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 CENTAURII HERBA 8 %, URTICAE HERBA 8.8 %, ABSINTHII HERBA 12 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 22.7 %, CURCUMAE RHIZOMA 6.5 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 20 %, HELICHRYSI FLOS 2 %.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01
011 80 g D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.3.90 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann 6 Nervenberuhigungs- und Schlaftee, Instant
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41911** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SICCUM 256 mg ex: AURANTII FLOS, LAVANDULAE FLOS, MELISSAE FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, LUPULI STROBULUS, VALERIANAE EXTRACTUM 30 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01
018 150 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.87 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann 8 Magentee, Mischung
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **19914** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.98.0. | IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 6 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 16 %, CARVI FRUCTUS 5 %, CORIANDRI FRUCTUS 5 %, ANSERINAE HERBA 16 %, CENTAURII HERBA 3 %, MILLEFOLII HERBA 21 %, LIQUIRITIAE RADIX 21.3 %, LUPULI STROBULUS 5 %, CINCHONAE EXTRACTUM 0.5 %, SACCHARINUM, ACIDUM CITRICUM.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01

011	80 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.87 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann Rheumatee, Teemischung
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41660** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.2. | IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 SALICIS CORTEX 75 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 4 %, STEVIAE REBAUDIANAE FOLIUM 1.5 %, POPULI GEMMAE 10 %, PASSIFLORAE HERBA 9.5 %.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01

015	100 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.88 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Naudicelle, capsules
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **42280** | Mode de vente: **D-P** | Index: 07.99.0. | OICM, 08.02.91

Composition: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 552 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: En cas de toux de lipides sanguins trop élevés

Conditionnements: 01

038	100 capsules	D-P
046	60 capsules	D-P
054	300 capsules	D-P

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Nitux, sciroppo
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **42343** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.01.2. | UICM, 13.02.91

Composizione: 01 MORCLOFONUM 150 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 225 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Indicazione: Tosse

Confezione: 01

021	180 mL	C

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Nootropil 800 mg, Tabletten
02 Nootropil 1200 mg, Tabletten

* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40502** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 02.02.91

* Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PIRACETAMUM 1200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Störungen im Gefolge von toxischen, degenerativen oder traumatischen Hirnprozessen

Packungen:

01			
	017	30 Tabletten	B
	025	60 Tabletten	B
	033	90 Tabletten	B
02			
	041	20 Tabletten	B
	068	50 Tabletten	B
	076	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.6.87 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nootropil, Injektionslösung i.v.

* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **37445** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 200 mg, NATRII ACETAS, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Störungen im Gefolge von toxischen, degenerativen oder traumatischen Hirnprozessen

Packungen:

01	Ampullen		
	037	30 x 15 mL	B
	045	4 x 15 mL	B
01	Flasche		
	053	1 x 60 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.1.88 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nootropil, Sirup

* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40784** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Störungen im Gefolge von toxischen, degenerativen oder traumatischen Hirnprozessen

Packung:

01			
	012	200 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.1.88 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Obducti laxativi vegetabiles "S", Dragées
Siegfried AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **34839** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 40 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2.5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, SENNAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Verstopfung
* Packung: 01
034 30 Dragées D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pantozym, Manteltabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36813** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 22.02.91

* Zusammensetzung: 01 PANCREATIS PULVIS corresp. LIPASUM 1'200 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 80 U. Ph. Eur., PEPSINI PULVIS 100 U. FIP, CELLULASUM 6 mg corresp. 160 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Verdauungsstörungen
Packungen: 01
016 20 Bitabs D
024 100 Bitabs D
032 500 Bitabs D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Parlodel LA, Injektionspräparat
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47428** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BROMOCRIPTINI MESILAS 50 mg, ACIDUM POLY-L-(-)-LACTICUM, pro VITRO,
SOLVENS: POLOXAMERUM 188, NATRII CHLORIDUM, DEXTRANUM-70, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Hemmer der Prolaktinsekretion, Prolaktinom, Akromegalie
Packung: 01 Zweikammerspritze
017 1 x 2 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Persantin 75 mg, Dragées
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25696** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 22.02.91

* Zusammensetzung: 02 DIPYRIDAMOLUM 75 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Koronarinsuffizienz, Antithrombotikum
Packungen: 02
042 50 Dragées B
050 250 Dragées B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.8.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Phostonic, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46542** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 26.02.91

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM C3, ARGENTI NITRAS C3, ARNICA MONTANA C3, AVENA SATIVA D3, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C3, KALII PHOSPHAS C3, SELENIUM METALLICUM C3, SEMECARPUS ANACARDIUM C3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Surmenage physique et intellectuel
Conditionnement: 01
010 30 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Phytoberidin, Dragées
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **47448** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.04.2. | IKS, 26.02.91

* Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 70 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 55 mg, VALERIANAE WALLICHII EXTRACTUM SICCUM 100 mg, GUAIAZULENUM 0.3 mg, LUPULI GLANDULA 15 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
018 20 Dragées D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Plànten Serono aromatisiert, Pulver
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42665** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 08.02.91

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE SEMINIS MUCILAGO 3.5 g, FRUCTOSUM 2.3 g, SORBITOLUM 1.1 g, AROMATICA, ad PULVEREM pro DOSI 7 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01
045 20 x 7 g D-P
053 400 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Polysilan Midy, Orales Gel
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **27610** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.04.0. | IKS, 20.02.91

* Zusammensetzung: 01 DIMETICONUM 2.25 g, GALACTOMANNANUM 375 mg, SACCHARINUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, E 217, EXCIPIENS ad GELATUM pro CHARTA 15 g.
Anwendung: Magen-Darm-Störungen
* Packung: 01 Beutel
064 30 x 15 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.4.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Prorhinel, soluté nasal
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez

OICM-No.: **32087** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.4. | OICM, 15.02.91

Composition: 01 BENZODODECINII BROMIDUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM 90 mg, POLYSORBATUM 80 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Obstruction nasale
* Conditionnement: 01 ampoules plastiques
027 15 x 10 mL C
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 9.10.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Redcurrant, Pastillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43429** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 08.02.91

* Zusammensetzung: 01 RIBIS RUBRI FRUCTUS SUCCUS 9 mg, PASSIFLORAE FRUCTUS EXTRACTUM 21 mg, SACCHARUM 714 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1 g, GLYCEROLUM 12.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packung: 01
019 110 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Reisedragées Nr. 537
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **41920** | Verkaufsart: **D** | Index: 01.09.0. | IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Reiseübelkeit, Erbrechen
Packung: 01
017 12 Dragées D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Resoferon fol B, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38055** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.07.1. | IKS, 06.02.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 37 mg ut FERROSI SULFAS, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.1 mg, ACIDUM SUCCINICUM 185 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Schwangerschaftsanämien
* Packung: 01
011 50 Dragées B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ribolac, Kapseln

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **35695** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CRYODESICCATUS 180.1 mg corresp. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS ›= 25 MIO, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.125 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Darmstörungen

Packung: 01

028 20 Kapseln C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.3.86 lautend auf Zyma S.A., Nyon

* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Ribolac, Pulver

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **22446** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 100 Mio, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, NICOTINAMIDUM 60 mg, CALCII PANTOTHENAS 4.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Darmstörungen

Packung: 01

010 10 g C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.5.87 lautend auf Zyma S.A., Nyon

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Ricola Kräuterperlen ohne Zucker, mit Sorbit, Bonbons

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **40228** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 14 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 0.75 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

Packung: 01

012 25 g E-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.7.90

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Rumatral, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **30072** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung: 01 ALOXIPRINUM 600 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum, Analgeticum

* Packungen: 01

014 100 Tabletten C

022 30 Tabletten C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.2.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rytmonorm 150 mg, Filmtabletten
02 Rytmonorm 300 mg, Filmtabletten
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45118** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 300 mg, NATRII LAURILSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiarrhythmicum		
Packungen:	01	010	50 Filmtabletten	B
		029	100 Filmtabletten	B
	02	037	50 Filmtabletten	B
		045	100 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Rytmonorm, Injektionslösung
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45119** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 70 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.		
Anwendung:		Antiarrhythmicum		
Packung:	01	017	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Sagrosept, Lösung
* Winthrop AG, Niederlassung, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **44605** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	ALCOHOL PROPYLICUS 450 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 280 mg, ACIDUM LACTICUM 3 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Händedesinfektion		
* Packungen:	01	015	1 Liter	D
		023	10 Liter	D
		031	150 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.6.87 lautend auf Opopharma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Sanalgin, Suppositorien
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47032** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 46 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum		
Packung:	01	016	10 Suppositorien	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.3.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sanalgin, Tabletten
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39442** * Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.2. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 46 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungen: 01 019 10 Tabletten D
027 100 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Schoenenberger Artischockensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **42622** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 CYNARAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Galletreibend
Packung: 01 028 160 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Birkensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25255** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS et BETULAE SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 011 160 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Bohnensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25256** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 PHASEOLI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 018 160 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Borretschsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25257** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung: 01 BORAGINIS HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01 014 160 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Brennesselsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25258** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	URTICAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Harntreibend		
Packung:	01	010	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Brunnenkressesaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25259** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	NASTURTII HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Galletreibend		
Packung:	01	017	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Bärlauchsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25254** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	ALLII URSINI HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Verdauungsfördernd		
Packung:	01	015	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Fenchelsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **41779** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	FOENICULI HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Blähungstreibend		
Packung:	01	012	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Gänsefingerkrautsaft
Dr. Hanns Schoenenberger Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **34145** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.09.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	ANSERINAE SUCCUS.		
* Anwendung:		Bei leichtem Durchfall		
Packung:	01	016	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Kamillensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25263** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Bei leichten Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01	014	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Löwenzahnsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25265** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	TARAXACI RADICIS CUM HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Verdauungsfördernd		
Packung:	01	017	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Melissensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25266** Verkaufsart: **E-P** Index: 01.04.1. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	MELISSAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Beruhigend		
Packung:	01	013	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Petersiliensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25267** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	PETROSELINI RADICIS CUM HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Harntreibend		
Packung:	01	028	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Salbeisaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25269** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	SALVIAE RECENTIS SUCCUS.		
* Anwendung:		Bei leichten Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01	012	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Schafgarbensaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25270** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Verdauungsfördernd		
Packung:	01	010	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Schwarzrettichsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25268** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Verdauungsfördernd		
Packung:	01	016	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Spitzwegerichsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25272** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Hustenlindernd		
Packung:	01	013	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Thymiansaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25273** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	THYMI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Hustenlindernd		
Packung:	01	028	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Wermutsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25275** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.07.1. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	ABSINTHII RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Appetitanregend		
Packung:	01	012	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Zinnkrautsaft
Dr. Hanns Schoenenberger, Niederdorfstrasse 11, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **25276** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	EQUISETI RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Harntreibend	
Packung:	01		
	019	160 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Sectral, Kapseln
* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42363** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	ACEBUTOLOLUM 200 mg ut ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Betablocker	
Packung:	01		
	014	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Sectral, Tabletten
* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42365** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 27.02.91

Zusammensetzung:	01	ACEBUTOLOLUM 400 mg ut ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Betablocker	
Packungen:	01		
	017	28 Tabletten	B
	025	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Sedilor, gouttes homéopathiques
Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex/Geneve

OICM-No.: **46549** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 26.02.91

Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM C7, IGNATIA AMARA C4, MAGNESIUM METALLICUM C5, PASSIFLORA INCARNATA D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.	
Indication:		Nervosité	
Conditionnement:	01		
	015	30 mL	C
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Sinecod 0,8 mg/mL, sirop
02 Sinecod, sirop
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **31215** | Mode de vente: **C** | Index: 03.01.2. | OICM, 18.01.91

* Composition:
01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 8 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 15 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indication: Toux

Conditionnements: —

02
072 200 mL C

Remarques: Sinecod 0,8 mg/mL = spécialité d'exportation
Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

---

01 Sinedal, Tabletten
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **22295** | * Verkaufsarten: **D, B** | Index: 01.01.2. | IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungen: 01
039 10 Tabletten D
047 100 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.3.88

Gültig bis: 31. Dezember 1991

*** 01 Solmucol, collirio**
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **49606** | Modo di vendita: **B** | Index: 11.99.0. | UICM, 04.02.91

Composizione: 01 SOLUTIO CONCENTRATA: ACETYLCYSTEINUM 250 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL,
DILUENS: METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 15 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL corresp. ACETYLCYSTEINUM 50 mg/mL in SOLUTIONE recenter DILUTA.

Indicazione: Lesioni della cornea

Confezione: 01 1 fiala e 1 ampolla conta-gocce:
028 2 x 2,5 mL B

Osservazioni: prima: Solonac, collirio
Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 15.6.90

Valevole fino al: 31 dicembre 1993

*** 01 Sondalis Iso 375 mL, liquide**
02 Sondalis Iso 500 mL, liquide
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **46635** Mode de vente: **C** Index: 07.01.4. OICM, 02.02.91

* Composition:
01 PROTEINA 14 g, MATERIA CRASSA 14.6 g, CARBOHYDRATA 46.9 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 560 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6.2 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.56 mg, RIBOFLAVINUM 0.56 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.56 ug, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, ACIDUM FOLICUM 93.8 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 37.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 37.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 187.5 mg, KALIUM 412 mg, CALCIUM 150 mg, PHOSPHORUS 169 mg, MAGNESIUM 75 mg, FERRUM 3.75 mg, MANGANUM 0.75 mg, ZINCUM 3.75 mg, CUPRUM 0.37 mg, CHLORIDUM 469 mg, IODUM 28 ug, ALIA: INOSITOLUM 93.75 mg, CHOLINI CHLORIDUM 86.25 mg, METHIONINUM 56.25 mg, TAURINUM 46.88 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 375 mL corresp. 1'568 kJ.

02 PROTEINA 18.75 g, MATERIA CRASSA 19.5 g, CARBOHYDRATA 62.5 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 748 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8.25 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 0.75 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 125 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.75 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, MINERALIA: NATRIUM 250 mg, KALIUM 550 mg, CALCIUM 200 mg, PHOSPHORUS 225 mg, MAGNESIUM 100 mg, FERRUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, ZINCUM 5 mg, CUPRUM 0.5 mg, CHLORIDUM 625 mg, IODUM 37.5 ug, ALIA: INOSITOLUM 125 mg, CHOLINI CHLORIDUM 115 mg, METHIONINUM 75 mg, TAURINUM 62.5 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'092 kJ.

Indication: Alimentation par sonde
* Conditionnements: —
02
027 500 mL C
* Remarques: auparavant: Sondalis, liquide
Sondalis Iso 375 mL, liquide = Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

---

01 Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **23923** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 500 mg, HEXAHYDROADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Spasmo-Analgeticum
Packungen: 01
017 5 Suppositorien B
025 50 Suppositorien B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Spasmo-Cibalgin, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **09264** Verkaufsarten: **B, C** Index: 01.01.2. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, HEXAHYDROADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Spasmo-Analgeticum
Packungen: 01
027 200 Dragées B
035 10 Dragées C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Spasmo-Cibalgin, Suppositorien für Erwachsene
02 Spasmo-Cibalgin, Suppositorien für Kinder
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **09131** Verkaufsarten: **C, B** Index: 01.01.2. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 440 mg, HEXAHYDROADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PROPYPHENAZONUM 220 mg, HEXAHYDROADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Spasmo-Analgeticum
Packungen: 01
019 5 Suppositorien C
027 50 Suppositorien B
02
035 5 Suppositorien C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sterilette pocket, garza disinfettante
Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano

UICM-No.: **37100** Modo di vendita: **D-P** Index: 10.09.1. UICM, 28.02.91

* Composizione: 01 TELA cum: BENZETHONII CHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indicazione: Desinfettante
Confezione: 01
013 8 garze D-P
Osservazione: Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 11.01.88
Valevole fino al: 31 dicembre 1991

01 Stimufor, Trinkampullen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42613** Verkaufsart: **C** Index: 01.99.0. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 CITRULLINI HYDROGENOMALAS 2 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Adjuvans bei Asthenien
Packung: 01
010 18 Trinkampulle(n) C
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Theo-Caradrin, Dragées
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **32337** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.2. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 PROSCILLARIDINUM 0.25 mg, THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 100 mg corresp. THEOPHYLLINUM 91 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cardiacum
Packung: 01
015 50 Dragées B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Trosyd, Nagellösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46441** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.02.91

Zusammensetzung:	01	TIOCONAZOLUM 280 mg, ACIDUM UNDECYLENICUM 220 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Nagelmykosen
Packung:	01	
	028	12 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Trosyd, Spray-Lösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45337** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 26.02.91

* Zusammensetzung:	01	TIOCONAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 21 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 78 g.
Anwendung:		Dermatomykosen
* Packung:	01	
	022	125 mL C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.5.89
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Ultracorten-H 25 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat
02 Ultracorten-H 100 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat
03 Ultracorten-H 250 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24794** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.2. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21-TETRAHYDROPHTHALAS NATRICUS 25 mg, MANNITOLUM q.s. ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21-TETRAHYDROPHTHALAS NATRICUS 100 mg, MANNITOLUM q.s. ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21-TETRAHYDROPHTHALAS NATRICUS 250 mg, MANNITOLUM q.s. ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
Anwendung:		Glucocorticosteroid-Therapie
Packungen:	01	ohne Lösungsmittel
	024	10 Trockenampulle(n) B
	01	mit Lösungsmittel
	032	1 Trockenampulle(n) B
	02	mit Lösungsmittel
	040	1 Trockenampulle(n) B
	067	5 Trockenampulle(n) B
	03	mit Lösungsmittel
	059	1 Trockenampulle(n) B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Ultralan, Crème

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33945** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.02.91

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONI-21-PIVALAS 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21-CAPROAS 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautkrankheiten

Packungen: 01

019	10 g	B
027	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ultralan, Fettsalbe

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33946** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.02.91

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONUM 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21-CAPROAS 2.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautkrankheiten

Packungen: 01

015	10 g	B
023	30 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ultralan, Lotion

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33947** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.02.91

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONI-21-PIVALAS 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21-CAPROAS 2.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Hautkrankheiten

Packung: 01

011	20 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ultralan, Salbe

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **31494** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.02.91

Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONUM 2.5 mg, FLUOCORTOLONI-21-CAPROAS 2.5 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautkrankheiten

Packungen: 01

028	10 g	B
036	30 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.87 lautend auf Schering Zürich AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Unifyl 400, Retardtabletten
02 Unifyl 200, Retardtabletten
03 Unifyl 600, Retardtabletten
Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4052 Basel

IKS-Nr.: **45007** Verkaufsarten: **C, B** Index: 03.04.1. IKS, 20.02.91

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THEOPHYLLINUM 200 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 THEOPHYLLINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01

049	30 Retardtabletten	C
057	60 Retardtabletten	C
065	5 x 60 Retardtabletten	C

02

014	30 Retardtabletten	C
022	60 Retardtabletten	C

03

073	30 Retardtabletten	B
081	60 Retardtabletten	B
103	5 x 60 Retardtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Voltaren Ophtha, Augentropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47689** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 02.02.91

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge
Packung: 01

015	5 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.3.88
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Wurzelkraft, Tonikum
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **43995** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 26.02.91

* Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM 80 mg, COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, CINCHONAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, TINCTURA AROMATICA, AURANTII DULCIS TINCTURA, VINUM MERIDIANUM DULCE, VINUM ALBUM, SACCHARUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
Packungen: 01

014	200 mL	D-P
022	500 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Xylocain CO2, Injektionslösung
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46428** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 15.02.91

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 17.3 mg, CARBONEI DIOXIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Leitungs-, Epidural-, Kaudal-Anaesthesie
Packung: 01
013 5 x 20 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Yakona, Kapseln
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49553** Verkaufsart: **C** Index: 01.04. IKS, 06.02.91

Zusammensetzung: 01 HYPERICI EXTRACTUM SICCUM 100 mg, KAVA-KAVA EXTRACTUM SICCUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Verstimmungszuständen, Antriebsmangel
Packung: 01
013 60 Kapseln C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.5.89 lautend auf Dipharm AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Zolben, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47058** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.1. IKS, 25.02.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
015 20 Tabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Adrovet Deodorant für Hunde und Katzen, Tabletten

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39598** Verkaufsart: **E-P** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	CHLOROPHYLLINUM 50 mg, FAEX SICCATA 315 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Deodorant für Hunde und Katzen		
* Packung:	01	019	50 Tabletten	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Adrovet Parasit-Lösung ad us.vet.

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **47708** Verkaufsart: **E-P** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 6.25 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 4.7 mg, N-(2-ETHYLHEXYL)-NORBORNENDICARBOXIMIDUM 4.7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Tieren		
Packungen:	01	028	200 mL	E-P
		036	1 Liter	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Benamin Expectorans mit Codein ad us.vet., Sirup

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40521** Verkaufsart: **C** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.19 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2.67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, NATRII CITRAS 10.71 mg, LEVOMENTHOLUM 0.22 mg, COLOR.: E 124, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Husten bei Rindern, Pferden und Hunden		
Packungen:	01	011	100 mL	C
		038	500 mL	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Cloxacillin-TS-1000 ad us.vet., Suspension in Injektoren

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **41909** Verkaufsart: **A** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	CLOXACILLINUM 627 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, CLOXACILLINUM 183 mg ut CLOXACILLINUM NATRICUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 9.3 g corresp. 10 mL.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
* Packungen:	01	Injektoren		
		013	4 x 9,3 g	A
	01	Injektoren in Plastikeimer		
		021	60 x 9,3 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.3.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Cobiotic ad us.vet., Injektionssuspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **30922** Verkaufsart: **A** IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen und Heimtieren
Packung:	01	Durchstechflaschen
	018	6 x 100 mL A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Criniton ad us.vet., flüssig
Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41978** Verkaufsart: **B** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	LINDANUM 5 mg, HEXACHLOROPHENUM 1 mg, DL-METHIONINUM 10 mg, THYMOLUM 1.5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 7.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Parasitäre Hauterkrankungen bei Hunden
Packungen:	01	
	015	100 mL B
	023	200 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Ectofum ad us.vet., Shampoo
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39051** Verkaufsart: **B** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten, Akne, Trichophytie bei Hunden, Katzen und Pelztieren
* Packungen:	01	
	028	220 mL B
	036	500 mL B
	044	1 Liter B
	052	5 Liter B
	060	100 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

02 Gentaseptin 5% ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49383** Verkaufsart: **A** IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung:	02	GENTAMICINUM 50 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden
* Packung:	02	
	029	100 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.5.89
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Injecur ad us.vet., Uterusstäbe
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **40693** Verkaufsart: **A** IKS, 13.02.91

* Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, FURAZOLIDONUM 500 mg, CLIOQUINOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Metritis, Endometritis bei Kühen und Stuten		
* Packungen:	01	017	10 Uterusstäbe	A
		033	50 x 10 Uterusstäbe	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.86		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Kadox Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43971** Verkaufsart: **E** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	DICHLORVOSUM 4.1 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	Katzen und kleine Hunde		
		018	1 Halsband	E
	01	mittlere und grosse Hunde		
		026	1 Halsband	E
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lacolysat ad us.vet., Pulver
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39779** Verkaufsart: **B** IKS, 20.02.91

* Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM MONOHYDRICUM 37.42 % m/m, NATRII HYDROGENOCARBONAS 10 % m/m, NATRII CHLORIDUM 4 % m/m, KALII CHLORIDUM 0.8 % m/m, NATRII ALGINAS 0.2 % m/m, ORYZAE SEMINIS PULVIS 15 % m/m, MUSAE FRUCTUS 6 % m/m, SERI LACTIS PULVIS 6 % m/m, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM 5 % m/m, SOJAE SEMINIS PULVIS 5 % m/m, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 5 % m/m, CAROTAE FARINA 5 % m/m, AROMATICA ad PULVEREM.		
Anwendung:		Durchfall bei Kälbern		
Packungen:	01	Beutel		
		013	4 x 100 g	B
	01	Eimer		
		021	5 kg	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.1.87		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Lindacort ad us.vet., Emulsion
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43268** Verkaufsart: **B** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, PHENYLHYDRARGYRI BORAS 0.2 mg, PREDNISOLONI-21-ACETAS 2.5 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Parasitäre Dermatosen und Otitiden bei Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	Spritzflasche		
		015	50 mL	B
		023	100 mL	B
	01	Flasche		
		066	1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lindacyl ad us.vet., Emulsion
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43269** Verkaufsart: **B** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, PHENYLHYDRARGYRI BORAS 0.2 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Parasitäre Dermatosen und Otitiden bei Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	Spritzflasche		
		011	50 mL	B
		038	100 mL	B
	01	Flasche		
		062	1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 R3 Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **25686** Verkaufsart: **A** IKS, 20.02.91

* Zusammensetzung:	01	roter Beutel: SULFADIMIDINUM NATRICUM 7.6 g, SULFAGUANIDINUM 7.6 g, BISMUTHI SUBNITRAS 3.8 g, CARBO ACTIVATUS 19 g, ALUMINII SILICAS 38 g, pro CHARTA 76 g, grüner Beutel: NITROFURALUM 0.76 g, BISMUTHI SUBNITRAS 3.8 g, CARBO ACTIVATUS 19 g, QUERCUS CORTEX 19 g, ALUMINII SILICAS 33.4 g, pro CHARTA 76 g.		
Anwendung:		Durchfälle bei Kühen, Rindern und Kälbern		
Packung:	01	1 roter und 2 grüne Beutel		
		012	3 x 76 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.10.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sedalin ad us.vet., Dragées mite
02 Sedalin ad us.vet., Dragées forte
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42927** Verkaufsart: **B** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 7 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ACEPROMAZINUM 35 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Tranquilizer für Katzen und kleine Hunde		
Packungen:	01	015	40 Dragées	B
	02	023	40 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sera Oodinopur A ad us.vet., Lösung
Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43734** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 20 mg, CUPRI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.7 mg, CUPRI SULFAS 34 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Oodinium bei Zierfischen		
Packung:	01	016	15 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Six cent soixante-six "666" ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **42466** Mode de vente: **A** OICM, 13.02.91

Composition:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 400 g, TRIMETHOPRIMUM 80 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
* Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les veaux, les chèvres et les porcs		
* Conditionnements:	01			
		018	30 g	A
		026	750 g	A
		034	1000 g	A
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 20.12.89		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Styptan ad us.vet., Pulver
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35830** Verkaufsart: **B** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	TANNINUM ALBUMINATUM 1.6 g, PHTHALYLSULFATHIAZOLUM 6 g, CARBO ACTIVATUS 26.4 g, BELLADONNAE EXTRACTUM 0.24 g, BISMUTHI ALUMINAS 3 g, KAOLINUM PONDEROSUM 42.76 g, pro CHARTA 80 g.		
* Anwendung:		Durchfall bei Kälbern		
Packung:	01	Beutel		
		014	3 x 80 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Super Mastitar ad us.vet., Suspension
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **42340** Verkaufsart: **A** IKS, 13.02.91

Zusammensetzung:	01	I): BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM KALICUM 500'000 U.I., NEOMYCINUM 500 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ALUMINII MONOSTEARAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 9 g, II): TELA cum: MYRISTALKONIUM CHLORIDE 25 % V/V, QUATERNIUM-14 25 % V/V, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe		
Packung:	01	Injektoren mit 4 Desinfektionstüchern		
		014	4 x 9 g	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.11.88 lautend auf Intervet AG, Pfäffikon		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Vetidrex ad us.vet., Boli
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30203** Verkaufsart: **B** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung:	01	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro BOLO.		
Anwendung:		Diuretikum für Rinder und Pferde		
Packung:	01			
		011	5 boli	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vetidrex ad us.vet., Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25852** Verkaufsart: **B** IKS, 20.02.91

Zusammensetzung: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diuretikum für Rinder, Schafe, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01
028 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Arelix mite, Tabletten
02 Arelix, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45151** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 PIRETANIDUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PIRETANIDUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arelix, Injektionslösung
02 Arelix Spezial, Injektionslösung
03 Arelix forte, Injektionslösung
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46267** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 13.02.91

Zusammensetzung: 01 PIRETANIDUM 6 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 PIRETANIDUM 60 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
03 PIRETANIDUM 12 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Diureticum
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Orofar, gelsolets
Zyma S.A., 1260 Nyon

OICM-No.: **46856** | Mode de vente: **C** | Index: 12.03.3. | OICM, 15.02.91

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Servithiazid 25 mg, Tabletten
02 Servithiazid 50 mg, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43092** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 15.02.91

Zusammensetzung:	01	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Diureticum
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Vioform-Hydrocortison mite, Crème
02 Vioform-Hydrocortison, Crème
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24792** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.2. | IKS, 28.02.91

Zusammensetzung:	01	CLIOQUINOLUM 30 mg, HYDROCORTISONUM 5 mg, NATRII LAURILSULFAS, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
	02	CLIOQUINOLUM 30 mg, HYDROCORTISONUM 10 mg, NATRII LAURILSULFAS, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Infektiöse Dermatosen
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

Diagnostika
Diagnostica

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Micropaque, suspension
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **30241** Mode de vente: **B** Index: 14.01.0. OICM, 06.02.91

Composition:	01	BARII SULFAS 100 g, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 100 mL.
Indication:		Produit de contraste
Conditionnement:	01	
		010 2 litre(s) B
* Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 14.2.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Articare cold pack instant, Kühlbeutel
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51166** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 39.99.0. | IKS, 15.02.91

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel mit Füllung zur Kälteerzeugung			
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen			
Modell:	01	019	1 Beutel	D-P	5.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Betadine Wundpflege-Set, Kombipackung (D)
02 Betadine Taschenspotheke, Kombipackung (D-P)
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51289** | Verkaufsarten: **D, D-P** | Index: 10.09.1. | IKS, 15.02.91

Beschreibung:	01	Wundpflege-Set Betadine Lösung standardisiert 8 mL IKS-Nr. 34'282 064 Betadine desinfizierende Wundsalbe 4 g IKS-Nr. 35'644 059 Betadine desinfizierender Schnellverband 6 Stück 72 x 19 mm IKS-Nr. 48'530 028 Elastische Gazebinde 1 Stück 4 cm x 2 m / Pinzette 1 Stück / Verbandklammer 1 Stück			
	02	Taschenapotheke Betadine Lösung standardisiert 8 mL IKS-Nr. 34'282 064 Betadine desinfizierender Schnellverband 6 Stück 72 x 19 mm IKS-Nr. 48'530 028 Elastische Gazebinde 1 Stück 4 cm x 2 m / Pinzette 1 Stück / Verbandklammer 1 Stück			
Anwendung:		Wundversorgung			
Modelle:	01	013	1 Set	D	9.50 Publ.
	02	021	1 Set	D-P	8.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1991			

01 Varisma II, bas de compression
02 Varisma III, bas de compression
03 Varisma color II, bas de compression
Viso Médical S.A., 2072 Saint-Blaise

OICM-No.: **51183** | Mode de vente: **Sp** | Index: 34.00.0. | OICM, 15.02.91

Description:	01	Classe de compression II			
	02	Classe de compression III			
	03	Classe de compression II			
Indication:		Troubles veineux des jambes			
Modèles:	01	de fr. 75.— à fr. 154.—			
		010	1 paire(s)	Sp	. publ.
	02	de fr. 78,60 à fr. 158.—			
		029	1 paire(s)	Sp	. publ.
	03	de fr. 77.— à fr. 154.—			
		037	1 paire(s)	Sp	. publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Lako-Vital, Spezialkopfkissen
P. Straubhaar, Burgstrasse 35, 3600 Thun

IKS-Nr.: **45938**	* Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.99.0.	IKS, 15.02.91

Beschreibung:	01	Kissenbezug: Renforcé Mischgewebe (Baumwolle, Diolen). Füllung: abgestepptes Wattevlies aus silikonisierter Hohl- und Vollfaser.		
Anwendung:		Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur		
Modell:	01	018	1 Stück	E-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.10.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

03 Oticon E 30P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Oticon E 40, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Oticon E 41, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Oticon E 43, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Oticon E 42 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **46896**	Verkaufsart: **Sp**	Index: 39.01.0.	IKS, 15.02.91

* Beschreibung:	03	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	06	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle		
	07	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	03	033	1 Gerät	Sp
	04	041	1 Gerät	Sp
	05	068	1 Gerät	Sp
	06	076	1 Gerät	Sp
	07	084	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Apo-Tabs, Tabletten** Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**39799**	**D-P**	01.01.2.	
1	**Balsoflétol, huile balsamique, enfants** **Balsoflétol, huile balsamique, adultes** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**17768**	**C**	12.02.4.	31.12.91
1	**Bil 9 Noveal, gouttes** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**24701**	**D**	04.11.0.	31.01.92
1	**Bronchoforton, Salbe** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**46534**	**D-P**	03.06.0.	31.10.91
1	**Corti-Mondevidex, Paste** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**37582**	**B**	12.03.2.	
1	**Dantamacrin, Suspension** Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz	**45216**	**B**	01.12.0.	
1	**Dysentrex, Tabletten** A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil	**14730**	**D-P**	04.09.0.	31.01.92
1	**Escofuron, Salbe** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**36747**	**C**	10.06.0.	31.12.91
1	**Fango di Battaglia, Kompressen** Fango Co. GmbH, Fischmarktplatz 9, 8640 Rapperswil	**14353**	**D**	07.10.5.	31.01.92
1	**Fango di Battaglia, Pulver** Fango Co. GmbH, Fischmarktplatz 9, 8640 Rapperswil	**09724**	**D**	07.10.5.	31.01.92
1	**Federa, Spray** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern	**47732**	**D-P**	30.01.0.	31.12.91
1	**Grippex C, Brausegranulat in Sachets** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**48315**	**D-P**	01.01.1.	
1	**Helvesan Kräuterdragées Nr. 10, Dragées** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**11957**	**D-P**	05.02.0.	30.06.91
1	**Helvesan Kräuterdragées Nr. 3, Dragées** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**10840**	**D**	05.02.0.	30.06.91

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Helvesan Kräuterdragées Nr. 5, Dragées** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**10842**	**D**	02.98.0.	30.06.91
1	**Helvesan Nr. 11, Kräuterdragées** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**12524**	**D-P**	04.11.0.	30.06.91
1	**Helvesan Nr. 6, Dragées** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**10843**	**D-P**	02.97.0.	30.06.91
2	**Hept-a-myl, comprimés** Laboratoire Delalande SA, 1700 Fribourg	**21050**	**C**	02.05.2.	31.12.91
2	**Hept-a-myl, gouttes** Laboratoire Delalande SA, 1700 Fribourg	**30927**	**C**	02.05.2.	31.12.91
2	**Hept-a-myl, solution injectable** Laboratoire Delalande SA, 1700 Fribourg	**21051**	**B**	02.05.2.	31.12.91
1	**Migros Wermut-Tee** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**41094**	**E-P**	04.98.0.	
1	**Ortho-Novum 1/80, Tabletten** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**36909**	**B**	09.02.1.	30.09.91
1	**Pelsano, Baby-Shampoo** Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar	**40108**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Pelsano, Kinderöl** Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar	**28732**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Pelsano, Puder** Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar	**24187**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Phenexin Expectorans, Sirup** Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren	**35660**	**B**	03.02.0.	
1	**Polyvit, Dragées** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**40554**	**D-P**	07.02.5.	31.08.91
1	**Prednifiex, Tabletten** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**28903**	**B**	07.10.2.	
1	**Prednifiex-Plus,Tabletten** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**31731**	**B**	07.10.2.	
1	**Prunosine, Sirup** Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**36294**	**D**	04.08.0.	29.02.92
1	**Röwo JHK, Tropfen** Byk AG, 8280 Kreuzlingen	**48505**	**D-P**	12.02.4.	
4	**Salvaven, capsule** Docta SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano	**38644**	**C**	02.08.1.	31.03.91
4	**Soldesam, soluzione iniettabile** Docta SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano	**42897**	**B**	07.07.2.	31.03.91
1	**Spasmo-Solugastril, Gel** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**41087**	**B**	04.03.1.	
1	**Stella-Jets, comprimés à macher** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**29031**	**D-P**	07.02.4.	
1	**Stromba, Injektionslösung (i.m.)** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**33818**	**B**	07.08.5.	29.02.92
1	**Stromba, Tabletten** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**29143**	**B**	07.08.5.	29.02.92
1	**Vitapan, Kapseln** Siegfried AG, 4800 Zofingen	**13773**	**D**	07.02.4.	
1	**Wawilu Schmerzstiller, Tabletten** Paracelsica Heilmittel, 9062 Lustmühle	**27525**	**B**	01.01.2.	
3	**Weka, Kapseln** Midro Vertrieb AG, Palmenstr. 1, 4009 Basel	**13631**	**D-P**	02.97.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Burgo Médicamenteux pour porcs, aliment médicamenteux** Burgo-Milk, Calamin 6, 1400 Yverdon	**42368**	**A**		
1	**Bykodigest N forte ad us.vet., Pulver** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**42712**	**B**		
1	**Bykodigest antacid ad us.vet., Pulver** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**42711**	**B**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Declinax Roche 10 mg, Tabletten** **Declinax Roche 20 mg, Tabletten** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**34588**	**B**		02.07.1.
1	**Mefenaminsäure 250 mg Jago, Tabletten** **Mefenaminsäure 500 mg Jago, Tabletten** Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon	**49762**	**B**		07.10.1.
1	**Nidantin, Filmtabletten** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**45751**	**B**		05.02.0.
1	**Novarben, Salbe** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**40885**	**D**		07.10.4.

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Kondi, Pulskontrollgerät** Biometec AG, Aarwangenstrasse 91, 4900 Langenthal	**40030**			39.99.0.
1	**Logophon, Sprachheilgerät** Logotron AG, 8805 Richterswil	**36489**	**Sp-P**		39.99.0.
1	**Omega, matelas de santé** Conforama S.A., Route de Genève 5, 1030 Bussigny	**45014**	**E-P**		39.03.0.

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Arelix mite, Tabletten **Arelix, Tabletten** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**45151**	**B**	05.01.0.
Arelix, Injektionslösung **Arelix Spezial, Injektionslösung** **Arelix forte, Injektionslösung** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**46267**	**B**	05.01.0.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 1, Januar 1991, Seite 55:

1 **Liquemin "Roche", Injektionslösung** **41804 B** 06.03.0.
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

Es wurde nur auf die Dosierung 1000 I.E. verzichtet.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

IKS gibt Liste der Präparate mit Rinderbestandteilen bekannt

Um eine weitere unnötige Verunsicherung der Patienten zu vermeiden und um für ratsuchende Patienten eine bessere Transparenz herzustellen, gibt die IKS die Liste der von ihren BSE-Massnahmen betroffenen Humanarzneimittel bekannt.

Die IKS beschloss am 22. März 1991 eine Reihe von Massnahmen, welche für Humanarzneimittel mit Rinderbestandteilen das Risiko einer Übertragung von BSE auf den Menschen praktisch ausschliessen sollen. In der Folge hat die IKS den Kantonsapothekern und Kantonsärzten eine Liste der Arzneimittel mit Rindermaterial zugestellt, um sicherzustellen, dass die Ärzte, Apotheker und Drogisten über diese Massnahmen orientiert werden und in der Absicht, dass sich die Patienten bei ihrem Arzneimittelfachmann über ihre Medikamente erkundigen können. Über Radio und Fernsehen wurde nun diese Präparateliste publik gemacht. Diese Präparateliste ist jedoch ohne die erforderliche Zusatzinformation durch den Arzt, Apotheker oder Drogisten für den Patienten kaum von Nutzen. Um eine unnötige Verunsicherung der Patienten und übereilte Reaktionen der Patienten zu verhindern, gibt die IKS die Präparateliste mit den nötigen Erläuterungen bekannt.

Die gesamte Liste der Präparate, die Rindermaterial enthalten, umfasst 190 Präparate. Die IKS hat die 190 Päparate in vier verschiedene Gruppen aufgeteilt und je nach Risikolage für die vier Gruppen verschiedene Massnahmen getroffen.

Die erste Gruppe umfasst jene Präparate, die wegen der darin enthaltenen Rinderorgane ab sofort nicht mehr vertrieben werden dürfen.

Die zweite Gruppe umfasst jene Präparate, die wegen ihrem Applikationsweg (Injektion) oder Applikationsort (Augenpräparate, verletzte Haut oder Schleimhaut) ein besonderes Risiko bilden. Für diese Präparate ist der IKS innert drei Monaten zu belegen, dass eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden, die sicherstellen, dass ein mögliches Übertragungsrisiko nach dem aktuellen Stand des Wissens praktisch ausgeschlossen werden kann. Wird dieser Beweis nicht erbracht, wird die IKS auch für diese Präparate eine vorläufige Sistierung der Registrierung verfügen.

Die dritte Gruppe umfasst jene Arzneimittel, die wegen ihrer therapeutischen Unverzichtbarkeit nicht kurzfristig sistiert werden können, oder weil das darin enthaltene Rindermaterial derart verändert oder wieder entfernt worden ist, dass ein mögliches Übertragungsrisiko praktisch ausgeschlossen werden kann.

Die letzte Gruppe umfasst alle anderen Präparate mit Rinderbestandteilen. Die Risikobeurteilung dieser Präparate durch die IKS ist vergleichbar mit dem Risiko beim Verzehr von Rindfleisch. Für diese Präparate hat die IKS lediglich die Deklaration des Rindermaterials in der Arzneimittelinformation verfügt.

Die IKS ersucht die Patientinnen und Patienten, eine laufende Behandlung nicht ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt oder mit dem Apotheker zu unterbrechen. Die IKS weist zudem darauf hin, dass die Frage der Übertragung von BSE vom Tier auf den Menschen heute nicht schlüssig beantwortet werden kann, dass nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse dieses Risiko als sehr gering zu betrachten ist, dass jedoch die Möglichkeit einer Übertragung nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

L'OICM publie la liste des médicaments contenant des extraits bovins

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) a publié la liste des près de 190 médicaments vendus en Suisse contenant des extraits bovins. Le risque de transmission à l'homme de la maladie «de la vache folle» par l'intermédiaire de ces substances ne peut être totalement exclu.

L'OICM a subdivisé ces médicaments en quatre groupes à risques. Le premier contient les cinq produits devant être retirés immédiatement du marché. Dans les trois autres groupes, les médicaments sont classés selon le degré de risque; pour chacun, des mesures différentes ont été prises. Pour éviter une insécurité inutile et des réactions trop hâtives chez les patients, la liste contient également les explications nécessaires.

L'information a déjà été distribuée par l'OICM aux pharmaciens et médecins cantonaux. Le public pourra donc aussi se renseigner directement auprès des pharmacies, qui elles-mêmes obtiendront les informations auprès des offices cantonaux concernés. Ces indications seront en outre portées prochainement sur les notices explicatives accompagnant les médicaments.

Le deuxième groupe comprend les médicaments comportant un certain risque en raison de leur méthode (injections) ou lieu d'application (préparations oculaires, blessures de la peau ou muqueuses). Pour ce groupe, le distributeur doit confirmer dans les trois mois à l'OICM qu'une série de conditions ont été remplies. Ces conditions permettent d'exclure pratiquement tout risque de contamination, en l'état actuel des connaissances. Si la preuve n'est pas apportée dans les temps, l'OICM transférera ces produits dans la première catégorie.

Dans le troisième groupe sont répertoriés deux différents types de médicaments. D'un côté ceux dont on ne peut renoncer à brève échéance dans les soins médicaux; de l'autre ceux dont les extraits bovins ont été largement transformés ou même éliminés, si bien que tout risque peut être pratiquement exclu.

Dans le dernier groupe, tous les autres médicaments contenant des extraits bovins sont énumérés. Dans ce cas, le risque est aussi minime que lors de la consommation de viande de bovins, écrit l'OICM. A l'avenir, la présence d'extraits bovins devra être mentionnée sur les fiches descriptives des produits.

L'OICM recommande aux patientes et patients en cours de traitement de ne pas interrompre ce dernier sans demander au préalable l'avis de son médecin ou du pharmacien. L'OICM précise qu'actuellement la question des risques d'une transmission de l'EBS à l'homme n'est pas encore totalement élucidée. Ce risque peut être estimé selon les connaissances scientifiques actuelles comme très faible; mais la possibilité d'une telle transmission ne peut être totalement exclue.

Gruppe 1

Nummer	Präparat
32608	Antasthène glutamique Vitamine C, Ampoules buvables
48473	Echinacea Mundspray (anthropos.)
40266	Essaven, Gel
33282	Gricertine 10/20 Dragées
46826	Recto-Med, Salbe

Gruppe 2

Nummer	Präparat
47135	Actovegin 5%, Crème
47138	Actovegin 5%, Salbe
46952	Actovegin 10%-Glucose, Infusionslösung
46950	Actovegin 10%/20%-NaCl, Infusionslösung
47134	Actovegin 20%, Augen-Gel
47137	Actovegin 20%, Gelée
46949	Actovegin, Injektionslösung
32255	Arteparon, Injektionslösung
41433	Chelidonium-Homaccord, homöopatische Injektionslösung
41038	Dontisolon M, Mundheilpaste
36825	Dontisolon M, Salbe
25019	Emogastren, solution injectable
28557	Fibrolan, Salbe
32856	Foie Lyophilisé Rolland, préparation injectable
40081	Hämofibrine, Schwämmchen
47782	Instat Collagen, Kompressen
31481	Leukase, Kegel
31484	Leukase, Puder
31485	Leukase, Salbe
42833	Lyostypt, Kollagen-Hämostyptikum-Vlies
44237	Mucopolysaccharidases «Lucchini», préparation injectable
18651	Permease, Injektionspräparat
21996	Raveron, Injektionslösung
35682	Rectopanbiline, Gel
15666	Rectopanbiline, Suppositorien für Erwachsene/Kinder
27051	Rumalon, Injektionslösung i.m.
46491	SDV «inj.» Bencard mit und ohne Pollenallergene, Injektionspräparat
26718	Solcohepsyl, Injektionslösung
26396	Solcoseryl 10%/20%, Gelée
44728	Solcoseryl 1000 mg in Glucose-Lösung, Infusionslösung
44729	Solcoseryl 1000/2000 mg in NaCl-Lösung, Infusionslösung
33629	Solcoseryl, Augengel
42038	Solcoseryl, Augentropfen
44484	Solcoseryl, Dental-Adhäsivpaste
22958	Solcoseryl, Injektionslösung
26395	Solcoseryl, Salbe
46487	Testlösung zur Allergiediagnose
28388	Thiomucase, Injektionspräparat
26487	Urbason solubile 20 mg/40 mg, Injektionspräparat
36822	Urbason solubile forte, Injektionspräparat

Gruppe 3

Nummer	Präparat
38554	Bebulin S-TIM 4, Injektionspräparat
38292	Defibrase, Injektionslösung
27857	Diribiotine C.K. 5/10 ml, ampoules buvables
47775	Eminase, Injektionspräparat
50087	Faktor IX-Komplex SRK, Lyophilisat
41304	Faktor VII-Konzentrat, Injektionspräparat
50086	Faktor VIII-Konzentrat SRK Lyophilisat
39226	Gelifundol, Infusionslösung
34649	Gelifundol-S, Infusionslösung
27672	Glucagon Lilly, Injektionspräparat
31489	Glucagon Novo, Injektionspräparat
29074	Haemaccel 35, Infusionslösung
41022	Heparin «Fresenius», Injektionslösung
48749	Humatrope, Injektionspräparat
10696	Insulin Berna 20/40/80, Injektionslösung
19205	Insulin Novo Lente MC, Injektionssuspension
28651	Insulin Novo Rapitard MC, Injektionssuspension
19206	Insulin Novo Ultralente MC, Injektionssuspension
49482	Iruxol mono, Salbe
47860	Kryobulin, Injektionspräparat
15159	Liquemin «Roche» 5000/20 000 U-USP, Injektionslösung
38847	Liquemin subcutan «Roche», Injektionslösung
26290	Physiogel SRK, Infusionslösung
42415	Plasmagelan, Infusionslösung
16682	Protamin-Zink-Insulin 40/80 U.I. Berna, Injektionslösung
41330	Prothromplex, Injektionspräparat

17244 Salminsulin NPH Berna 40/80 U.I., Injektionslösung
29738 Streptase, Injektionspräparat
43141 Tissucol Kit, Lyophilisat + Lösungsmittel
45796 Tissucol, Injektionspräparat
38837 Trasylol, Infusionslösung
25537 Trysylol, Injektionslösung (i.v.)
30060 Zolyse, Trockensubstanz

Gruppe 4

Nummer Präparat

20315 Activanad, Liquidum
26102 Activarol C 100/500, ampoules buvables
15248 Activarol, ampoules buvables
44218 Alpha-Cutan, émulsion
35209 Alpha-Kadol, Salbe
30003 Anginova, Lutschtabletten
15701 Bilifluine, comprimés dragéifiés
22845 Blastoidina Red Colored, sciroppo e fiale bevibili
30674 Blastoifer, soluzione e fiale bevibili
32439 Chymocyclin, Dragées
41056 Chymoral-T, Kapseln
33503 Combizym compositum, Dragées
41641 Combizym forte, Filmtabletten
48557 Condrosulf, 400 mg/800 mg, granulato in bustine
42277 Condrosulf, capsule
32498 Cotazym forte, Tabletten
36164 Enzynorm forte, Dragées
13157 Feloflux compositum, dragées
13156 Feloflux, dragées
16949 Festal, Dragées
42658 Gallo-Merz Spasmolytikum, Filmdragées
25251 Glutadouze, ampoules buvables enfants/adultes
14994 Grains de Vals, pilules
19491 Hepaphyt, Tropfen
21414 Hepatochol, Dragées
40550 Hirudoid forte, Gel
39324 Hirudoid forte, Salbe
36120 Hirudoid, Gel
16105 Hirudoid, Salbe
49115 Kintabon, compresse pellicolari
47911 Kondrex, capsules
46912 Lensan B, Lösung
36268 Mobilat, Gel
27335 Mobilat, Salbe
45399 Mobilisin, Gel
37090 Mobilisin, Salbe
44014 Moviflex, Gel
19141 Mucinum, comprimés
10254 Neoton, liquide
31952 Nutrizym, Dragées
13944 Opobyl, dragées
12358 Ossopan 200, Dragées
45386 Ossopan 800, Filmtabletten
41906 Ossopan Instant, Granulat
12917 Ossopan Pulvis, Granulat
46723 Oxysept 2, Lösung
48166 Oxysept 2, unkonservierte Lösung
51187 Oxysept System, Quartalspackung
16838 Pankreon compositum, Dragées
35034 Pankreon forte, Dragées
14814 Pankrotanon, Dragées
35322 Panzynorm forte, Dragées
48850 Pascopankreat, Filmtabletten
49676 Prednitop 0,1%/0,25%, Crème
49679 Prednitop 0,1%/0,25%, Salbe
49677 Prednitop 0,1%/0,25%, Fettsalbe
49678 Prednitop 0,25%, Lösung
31010 Spasmo-Gallosanol, Dragées
38477 Structum 250 mg/500 mg, Kapseln
46641 Titmus H202, Pflegesystem, Lösung
16418 Tonique B12 Roche, liquide
41062 Topisolon, Fettsalbe
41063 Topisolon, Lotio
37281 Topisolon, Salbe
25525 Urbason, Tabletten
41874 Ursochol 150 mg/300 mg, compresse
41549 Visaline, Dragées

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

3/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	147
Neuregistrierungen	154
Revisionen und Änderungen	161
Diagnostika	221
Heilapparate und -vorrichtungen	224
Löschung der Registrierung	226
Umwandlung in eine Export-registrierung	229
Illegal vertriebene Heilmittel	230
Berichtigungen	231
Insertionsbestimmungen	232

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	150
Nouveaux enregistrements	154
Révisions et modifications	161
Diagnostica	221
Appareils médicaux et articles sanitaires	224
Radiation de l'enregistrement	226
Conversion en enregistrement pour l'exportation	229
Médicaments commercialisés illégalement	230
Rectifications	231
Conditions d'insertions	232

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Pressecommuniqué vom 26. März 1991

Humanarzneimittel und BSE:

IKS beschliesst eine Reihe von Massnahmen

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel «IKS» hat eine Reihe beschränkender Massnahmen beschlossen, um die Patienten vor dem Risiko einer Übertragung von BSE (bovine spongiforme Encephalopathie/Rinderwahnsinn) durch Humanarzneimittel, die Material bovinen (Rind) Ursprungs enthalten, zu schützen.

Die IKS hat vorab einen sofortigen, vorläufigen Herstellungs- und Vertriebsstopp für jene Humanarzneimittel angeordnet, welche Hirn, Rückenmark, Thymus, Mandeln, Milz, anderes lymphatisches Gewebe und Darm von Rindern enthalten. Das betrifft jene Organe, in denen BSE-Erreger in erhöhter Konzentration vorkommen. Solche Arzneimittel werden von der IKS erst wieder zum Vertrieb zugelassen, wenn sie nachweislich eine Reihe von sehr strengen Bedingungen erfüllen. Diese Bedingungen sollen in bezug auf die Herkunft und Fütterung der verwendeten Rinder ebenso wie in bezug auf die Verfahren zur Gewinnung des tierischen Materials und zur Herstellung der Arzneimittel ein mögliches Übertragungsrisiko weitestgehend ausschliessen.

Weiter werden einschränkende Massnahmen auch für jene Arzneimittel beschlossen, die dadurch, dass sie injiziert oder im Auge oder auf der verletzten Haut und Schleimhaut angewendet werden, die Patienten besonders exponieren.

Zusätzlich beschloss die IKS, dass künftig die Inhaltsstoffe der Humanarzneimittel, die vom Rind stammen, auf der Packung deklariert werden müssen.

Die IKS weist darauf hin, dass die Frage, ob eine Übertragung der Krankheit vom Tier auf den Menschen möglich ist, heute noch nicht schlüssig beantwortet werden kann. Das Übertragungsrisiko ist heute als sehr gering einzustufen, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden. Die Massnahmen der IKS haben daher vorbeugenden Charakter.

Für weitere Auskünfte:

IKS, Fürsprecher Alfred Jost, Telefon 031 24 36 51.

Anerkannte Nachschlagewerke für die Arzneimittelinformation

Die IKS hat ein Gesuch der Firma Orell Füssli Informationswerke, Postfach, 8036 Zürich, um Anerkennung des von der Gesuchstellerin herausgegebenen Nachschlagewerkes «Schweizer Arzneimittel-Verzeichnis» als Informationsträger im Sinne von Ziffer 3 der Richtlinien der IKS über die Arzneimittelinformation vom 15. November 1988 (publiziert im Monatsbericht 12/1988, S. 1001 ff.) gutgeheissen.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen / Otologica

Die Fachkommission für Abgrenzungsfragen hat an ihrer letzten Sitzung folgende Empfehlung für die Otologica abgegeben:

Im Rahmen einer Neubeurteilung werden die folgenden Indikationen:

- Kurzzeitbehandlung von Ohrenschmerzen
- Aufweichung von Cerumen

für die Aufnahme in die Liste D empfohlen, wobei jegliche Publikumsreklame ausgeschlossen werden soll.

Im Sinne einer Neuerung werden erstmals obligatorische Vorsichtsmassnahmen festgelegt.

Die Empfehlung lautet wie folgt:

12. OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA

12.01. Ohren

12.01.10 Schmerzlindernde und entzündungshemmende Mittel

Indikationen:

Symptomatische Kurzzeitbehandlung (2 Tage) von Ohrenschmerzen

Vorsichtsmassnahmen:

- Falls die Beschwerden nach zwei Tagen nicht abnehmen, ist ein Arzt aufzusuchen.
- Ohrenschmerzen bei Kindern sollten grundsätzlich von einem Arzt abgeklärt werden.
- Das Präparat darf nicht angewandt werden, wenn eine Schädigung, z. B. Trommelfellverletzung, besteht.
- Bei gleichzeitig auftretendem Schwindel ist ein Arzt aufzusuchen.

Publikumsreklame: Nicht zugelassen.

Arzneimittel:

Arzneistoffe:

Monopräparate mit Lidocainum 1%

Arzneidrogen:

keine

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

12.01.40 Andere Mittel für Ohrenkrankheiten

Indikation:

Aufweichung von Cerumen

Vorsichtsmassnahmen:

- Zum einmaligen Gebrauch mit anschliessender Spülung bestimmt.
- Aufgeweichte Ceruminalpfropfen dürfen nur mit Hilfe von Wasser (Spülung), hingegen nicht mit harten Gegenständen, z. B. Wattestäbchen, entfernt werden.
- Bei Versagen der Therapie ist ein Arzt aufzusuchen.
- Das Präparat darf nicht angewandt werden, wenn eine Schädigung, z. B. Trommelfellverletzung, besteht.
- Bei gleichzeitig auftretendem Schwindel ist ein Arzt aufzusuchen.

Publikumsreklame: Nicht zugelassen

Arzneimittel:

Arzneistoffe:

- Mono- und Kombinationspräparate mit

($) Carbamidum peroxidum als Monopräparat 6,5% in Glycerolum 98%

Chlorobutanolum hemihydricum Ph. H. VII

($) Glycerolum

Orthodichlorobenzenum

Paradichlorobenzenum

Terebinthinae aetheroleum Ph. H. VII

Xylena (ortho oder meta oder para oder Gemische dieser drei Isomere)

Arzneidrogen:

keine

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

($) Nach IKS-Regulativ ist die Aufnahme von Stoffen in Abgrenzungslisten nur dann möglich, wenn sie mit entsprechender Indikation in registrierten Spezialitäten vorliegen. Die mit $ gekennzeichneten Stoffe befinden sich derzeit in keiner Spezialität.

Ergänzung der Liste ABC

B FLUTICASONI-17-PROPIONAS DCI mod.

B FLUOXETINUM DCI

B NISOLDIPINUM DCI

Änderung der Liste D

Positivliste

12.01.1. Kurzzeitbehandlung von Ohrenschmerzen

12.01.4. Aufweichung von Cerumen

Stoffliste

Lidocaini hydrochloridum 1%
in Ohrentropfen

Chlorobutanolum Ph.H.VII
in Ohrentropfen

Orthodichlorobenzenum
in Ohrentropfen

Paradichlorobenzenum
in Ohrentropfen

Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph.H.VII
in Ohrentropfen

Xylena
in Ohrentropfen

Communiqué de presse du 26 mars 1991

Médicaments à usage humain et EBS: Série de mesures arrêtées par l'OICM

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) vient d'arrêter une série de mesures en vue de prévenir une propagation de l'encéphalopathie bovine spongiforme (EBS, dite maladie de la vache folle) aux patients devant utiliser des médicaments contenant des extraits de matériel bovin.

L'OICM interdit notamment avec effet immédiat la fabrication et la commercialisation de médicaments à partir des organes où les agents pathogènes se trouvent en haute concentration et cas de maladie. Est ainsi prohibée l'utilisation du cerveau, de la moelle épinière, du thymus, des amygdales, de la rate, des autres tissus lymphatiques et des boyaux. Les médicaments concernés ne pourront être remis sur le marché que lorsque les entreprises prouveront que l'origine et la qualité du matériel animal utilisé, les modes d'extraction de ce matériel et le processus de fabrication des médicaments écartent pratiquement tout danger.

D'autres mesures restrictives sont prévues pour les médicaments fabriqués à partir d'autre matériel bovin et ceux ayant un mode d'application exposant les patients, tels les médicaments parentéraux, ophtalmologiques, application sur les plaies et les muqueuses.

En outre, la présence de matériel d'origine bovine devra être obligatoirement mentionnée sur le prospectus des médicaments qui seront finalement autorisés à rester sur le marché.

La possibilité d'une propagation de l'EBS à l'homme n'a jamais été prouvée. Les mesures de l'OICM ont donc un caractère préventif.

Pour de plus amples informations:

OICM, J.-Ch. Méroz, téléphone 031 24 36 51.

Nouvel ouvrage de référence accepté par l'OICM pour l'information concernant les médicaments

L'OICM a admis une demande présentée par la maison Orell Füssli Informations-Werke, case postale, 8036 Zurich, concernant le fait de reconnaître comme support d'informations son ouvrage de référence «Répertoire suisse des produits pharmaceutiques», selon chiffre 3 des Directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988 (publié dans le Bulletin mensuel 12/1988, p. 1019 ss.).

Commission spéciale pour les questions de délimitation: préparations otologiques

Lors de sa dernière séance, la commission spéciale pour les questions de délimitation a fait les recommandations suivantes concernant les préparations otologiques:

Dans le cadre d'une nouvelle évaluation, les indications suivantes sont recommandées pour une admission dans la liste D:

— traitement à court terme des douleurs auriculaires
— ramolissement du cérumen

A cet effet, toute réclame publique doit être exclue.

Pour la première fois, des mesures de précaution obligatoires ont été décidées.

La recommandation se présente de la façon suivante:

12. OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA

12.01. Oreilles

12.01.10 Préparations anesthésiques et antiinflammatoires

Indication:

Traitement symptomatique à court terme (2 jours) des douleurs auriculaires

Précautions:

— Au cas où les douleurs ne diminuent pas après 2 jours, veuillez consulter un médecin.
— Les douleurs auriculaires chez l'enfant doivent être par précaution diagnostiquées par le médecin.
— La préparation ne doit pas être utilisée en cas de lésion du tympan.
— Si les douleurs sont accompagnées de vertiges, veuillez consulter un médecin.

Réclame publique: n'est pas autorisée.

Substances médicamenteuses:

Matières médicamenteuses:

préparations à un seul principe actif avec Lidocainum 1%

Drogues médicinales:

aucune

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

12.01.40 Autres préparations auriculaires

Indication:

Ramolissement du cérumen

Précautions:

— Pour usage unique, doit être suivi d'un rinçage.
— Les bouchons de cérumen ramolli ne doivent être extraits que par rinçage avec de l'eau, et non pas avec des objets durs, p. ex. bâtonnets de coton hydrophile.
— En cas d'échec du traitement, veuillez consulter un médecin.
— La préparation ne doit pas être utilisée en cas de lésion du tympan.
— Si les douleurs sont accompagnées de vertiges, veuillez consulter un médecin.

Réclame publique: n'est pas autorisée.

Substances médicamenteuses:

Matières médicamenteuses:

— préparations à un seul principe actif et associations fixes de

($) Carbamidum peroxidum comme préparation à une seule substance 6,5% dans du Glycerolum 98%

Chlorobutanolum hemihydricum Ph. H. VII

($) Glycerolum

Orthodichlorobenzenum

Paradichlorobenzenum

Terebinthinae aetheroleum Ph. H. VII

Xylena (ortho ou meta ou para ou mélange de trois isomères)

Drogues médicinales:

aucune

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

($) Selon le Règlement de l'OICM, l'admission de substances dans les listes de délimitation n'est possible que lorsqu'elles se trouvent dans des spécialités enregistrées, avec une indication correspondante.
Les substances marquées par ($) ne se trouvent actuellement dans aucune spécialité.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B FLUTICASONI-17-PROPIONAS DCI mod.

B FLUOXETINUM DCI

B NISOLDIPINUM DCI

Modification de la liste D

Liste positive

12.01.1. Traitement à court terme des douleurs auriculaires

12.01.4. Ramolissement du cérumen

Liste de substances

Lidocaini hydrochloridum 1%
en gouttes auriculaires

Chlorobutanolum Ph.H.VII
en gouttes auriculaires

Orthodichlorobenzenum
en gouttes auriculaires

Paradichlorobenzenum
en gouttes auriculaires

Terebinthinae aetheroleum medicinale Ph.H.VII
en gouttes auriculaires

Xylena
en gouttes auriculaires

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Ihre medizinisch-wissenschaftliche Unterstützung in folgenden Bereichen

IKS-Registrierungen (auch EG-konform; D/E/F):

- Prüfung, Ergänzung und Zusammenstellung der Dokumentation, wertende Zusammenfassung, Bibliographie usw.
- Rekurse, Wiedererwägungsgesuche
- Textentwurf für Packung, Packungsprospekt und Kompendiumtext gemäss Richtlinien der IKS
- Ausfüllen des Anmeldeformulars und Begleitschreiben an die IKS
- Kopieren der gesamten Unterlagen und Weiterleitung an die IKS

Weitere Dienstleistungen:

- Planung, Durchführung und Auswertung von klinischen Studien, Phase III und IV, Erstellung von Studienberichten und Publikationen
- Produktespezifische Ausbildung von neuen und langjährigen Mitarbeitern (z. B. Assistenten der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung, Product Manager, Ärztebesucher und Aussendienstmitarbeiter im OTC-Bereich)
- Rekrutierung und Selektion von Mitarbeitern (z. B. Product Manager, Marketing- oder medizinisch-wissenschaftliche Mitarbeiter, Ärzte- und Apothekenbesucher)
- Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte oder Produktelinien
- Zusammenstellung und Realisierung von Marketingunterlagen (Detail aids, Folders usw.)
- Sämtliche Dienstleistungen werden auch im Abonnement durchgeführt; verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder, ganz einfach, kontaktieren Sie uns

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Tel. 042/41 40 66 Fax 042/41 18 75

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Candidal, capsule vaginali
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **50910** | Modo di vendita: **B** | Index: 09.03.0. | UICM, 27.03.91

Composizione:	01	MEPARTRICINUM-NATRII LAURILSULFAS 25'000 U.I., COLOR.: E 172, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		Infezioni vaginali			
Confezione:	01	016	6 capsule	B	14.80 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1995			

01 Citrokehl, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50245** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM CITRICUM D10, ACIDUM CITRICUM D30, ACIDUM CITRICUM D200 ana PARTES, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.			
Anwendung:		Bei Zahnfleischentzündungen, Zahnfleischblutungen			
Packungen:	01	012	10 x 2 mL	B	9.30 Publ.
		020	50 x 2 mL	B	31.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Flector EP, gel
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **50716** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.4. | UICM, 28.03.91

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg ut DICLOFENACUM N-(2-HYDROXYETHYL)-PYRROLIDINUM, MACROGOLUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Indicazione:		Antiflogistico			
Confezioni:	01	015	50 g	B	10.45 pub.
		023	100 g	B	18.40 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1995			

01 Flector, compresse
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **51093** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 12.03.91

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico			
Confezioni:	01	011	20 compresse	B	10.25 pub.
		038	100 compresse	B	43.05 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1994			

01 Flector, retard compresse
IBSA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **51094** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 12.03.91

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico			
Confezioni:	01	018	10 compresse	B	15.10 pub.
		026	30 compresse	B	38.90 pub.
		034	100 compresse	B	111.40 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1994			

01 Fluctine 20 mg, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46347** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 26.03.91

Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01	013	30 Kapseln	B	133.50 Publ.
		021	100 Kapseln	B	391.80 Publ.
Bemerkung:		FLUOXETINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Flutinase, Microdoseur
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern

IKS-Nr.: **50928** | Verkaufsart: **B** | Index: 12.02.3. | IKS, 27.03.91

Zusammensetzung:	01	FLUTICASONI-17-PROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 120.			
Anwendung:		Rhinitis			
Packung:	01	012	120 Inhalationen	B	58.50 Publ.
Bemerkung:		FLUTICASONI-17-PROPIONAS DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Iproben 200, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **51547** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.10.1. | IKS, 08.03.91

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum			
Packung:	01	012	20 Lactabs	C	8.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Mucohäm, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50231** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	MUCOR RACEMOSUS D3 DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Bei Haemorrhoiden, Analfissuren			
Packung:	01	011	10 Suppositorien	C	19.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Octenisept, Lösung
Winthrop AG, Niederlassung, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **49853** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 25.03.91

Zusammensetzung: 01 OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schleimhautantisepticum
Packungen: 01

033	450 mL	B	13.— Arzt
068	1 Liter	B	23.30 Arzt

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Otidolo homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50846** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 11.03.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA spag. Peka D2 60 mg, CHAMOMILLA RECUTITA spag. Peka TM 80 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 80 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D1 60 mg, PLANTAGO MAJOR spag. Peka TM 80 mg, PULSATILLA NUTALIANA spag. Peka D2 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Anwendung: Bei Mittelohrentzündungen
Packung: 01

016	10 mL	B	7.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sanuvis, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50368** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 11.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM L-LACTICUM D4 AQUOS., ACIDUM L-LACTICUM D6 AQUOS., ACIDUM L-LACTICUM D12 AQUOS., ACIDUM L-LACTICUM D30 AQUOS., ACIDUM L-LACTICUM D200 AQUOS. ana PARTES, NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei Muskelmüdigkeit, Herzinsuffizienz
Packungen: 01 Ampullen

017	10 x 2 mL	B	9.10 Publ.
025	50 x 2 mL	B	31.50 Publ.
033	10 x 50 mL	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Syscor mite, Lacktabletten
02 Syscor, Lacktabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **48821** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 NISOLDIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NISOLDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Koronare Herzkrankheiten, Hypertonie
Packungen: 01

014	30 Tabletten	B	38.50 Publ.
022	100 Tabletten	B	112.60 Publ.
02			
030	30 Tabletten	B	65.40 Publ.
049	100 Tabletten	B	196.70 Publ.

Bemerkung: NISOLDIPINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Theolair 24 200, capsules
02 Theolair 24 300, capsules
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **50555** | Mode de vente: **C** | Index: 03.04.1. | OICM, 27.03.91

Composition:	01	THEOPHYLLINUM 200 mg ut THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 220 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	THEOPHYLLINUM 300 mg ut THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Bronchospasmolytique			
Conditionnements:	01				
	011	30 capsules		C	11.80 publ.
	038	100 capsules		C	34.65 publ.
	02				
	046	30 capsules		C	16.70 publ.
	054	100 capsules		C	48.80 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Theon, Injektionslösung
Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **50147** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.1. | IKS, 08.03.91

Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 200 mg ut THEOPHYLLINUM-NATRII GLYCINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Bronchospasmolytikum			
Packung:	01				
	010	5 Ampulle(n)		B	9.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Xylocain-Adrenalin 2 % ad us. dent., Injektionslösung
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50822** | Verkaufsart: **B** | Index: 13.01.2. | IKS, 08.03.91

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Lokalanästhetikum für die Zahnheilkunde			
Packung:	01	Zylinderampullen			
	028	100 x 1,8 mL		B	59.50 Arzt
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Zellerbalsam Magentropfen, flüssig
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **50720** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.98.0. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM ex: MILLEFOLII HERBA 17.5 mg, ABSINTHII HERBA 1.7 mg, RHOEADOS FLOS 27.5 mg, GUAIACI LIGNUM 35.7 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 23.7 mg, CINNAMOMI CORTEX 9.5 mg, BENZOE TONKINENSIS 12 mg, MYRRHA 6 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 0.7 mg, OLIBANUM 2.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 44 % V/V corresp. 40 GUTTAE.			
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden			
Packung:	01				
	012	50 mL		D-P	9.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cortival ad us.vet., Injektionslösung

Sanochemia AG, Zeughausgasse 2, 6300 Zug

IKS-Nr.: **51199** Verkaufsart: **B** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 0.25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01	Durchstechflasche			
	014		50 mL	B	16.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Maxitet 200 L.A. ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48922** Mode de vente: **A** OICM, 13.03.91

Composition:	01	OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les chèvres et les porcs			
Conditionnement:	01				
	015		100 mL	A	22.50 vét.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994			

01 VSF-Medical Colistin SK-125 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **50985** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 125 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
	02	COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Colienteritis, Colienterotoxämie, Salmonellose bei Kälbern und Schweinen			
Packungen:	01				
	016		1 kg	A	15.— Publ.
	024		25 kg	A	325.— Publ.
	02				
	032		1 kg	A	46.— Publ.
	040		25 kg	A	980.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Viro Griseo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51271** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Antimykotikum für Rinder und Pferde			
Packungen:	01	mit Messlöffel ca. 5g			
	017		1 kg	B	69.— Publ.
	025		10 kg	B	420.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **51038** Verkaufsart: **A** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 140 g, TYLOSINUM 12 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Schweinen

Packungen: 01

010	1 kg	A	22.30 Vet.
029	5 kg	A	111.50 Vet.
037	10 kg	A	218.— Vet.
045	25 kg	A	520.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Diltiazem Jago 60 mg, Tabletten
02 Diltiazem Jago 120 mg, Tabletten

Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **49423** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Diltiazem Jago 90 mg, Retardtabletten

Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **49422** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Inalgar, comprimés pour inhalations et gargarismes

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48890** | Mode de vente: **D** | Index: 12.02.4. | OICM, 05.03.91

Composition: 01 ACIDUM BENZOICUM 52 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 6 mg, VERBENAE AETHEROLEUM 15 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 6 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Affections des voies respiratoires
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Nifedipin Mepha 5 mg, Opticaps
02 Nifedipin Mepha 10 mg, Opticaps

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50392** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.06.1. | IKS, 22.03.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 NIFEDIPINUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Koronare Herzkrankheit, Hypertonie
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1994

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

* 01 Agiolax cum senna, Granulat

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **26821** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 27.03.91

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE SEMEN 2.71 g, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 620 mg corresp. SENNOSIDEA A+B, SACCHARUM 920.7 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packungen: 01

010	250 g	D
029	1000 g	D
045	400 g	D

Bemerkungen: früher: Agiolax, Granulat
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Alligoa, Dragées

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **46808** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 30 mg corresp. FLAVONOIDEA 0.5 mg, GINSENG EXTRACTUM SICCUM 31.3 mg corresp. GINSENOSIDEA 2.5 mg, ALLII SATIVI PULVIS 100 mg, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nachlassen der Leistungsfähigkeit

Packungen: 01

010	60 Dragées	D-P
029	120 Dragées	D-P
037	240 Dragées	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.9.90
lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1994

* 01 Allopurinol retard Rhône-Poulenc, Tabletten

* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **40283** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.2. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricostaticum

Packungen: 01

013	40 Tabletten	B
021	100 Tabletten	B

Bemerkungen: früher: Allopurinol retard Rorer, Tabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.5.90
lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Arthrosenex, Salbe

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **29426** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM OLEOSUM 35 mg ex: ARNICAE FLOS, LEDI PALUSTRIS HERBA, RHODODENDRI FERRUGINEI FOLIUM, DEXTROCAMPHORA 2 mg, ADEPS LANAE, CITRONELLAE AETHEROLEUM, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Muskelschmerzen	
Packungen:	01		
	031	50 g	D-P
	058	100 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Auristan, Ohrentropfen

* Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31225** Verkaufsart: **C** Index: 12.01.2. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Otitis	
Packung:	01		
	027	10 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Baldriparan, Dragées

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **28270** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 65 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 26 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 26 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packungen:	01		
	038	60 Dragées	D-P
	046	120 Dragées	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.89 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Baldrisedon, Kapseln

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39215** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 170 mg corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 124, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei nervöser Unruhe	
Packungen:	01		
	012	20 Kapseln	D-P
	020	60 Kapseln	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

*** 01 Belloform neue Formulierung, Dragées**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **17603** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 05.03.91

* Zusammensetzung:	01	CATHINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Appetitzügler	
Packung:	01		
	019	45 Dragées	B
Bemerkung:		früher: Belloform, Dragées	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Branolind, Salbenkompressen
Perfecta AG, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen-Station

IKS-Nr.: **37893** * Verkaufsart: **C** Index: 30.01.0. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung:	01	TELA cum: BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundverband	
* Packungen:	01	30 Kompressen	
	013	7,5 x 10 cm	C
	021	10 x 20 cm	C
	048	17 x 24 cm	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Calciparine 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.
02 Calciparine 20'000 U.I., Injektionslösung s.c.
03 Calciparine 12'500 U.I., Injektionslösung s.c.
04 Calciparine 7'500 U.I., Injektionslösung s.c.
05 Calciparine 5'000 U.I., Injektionslösung s.c.
* Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38212** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM CALCICUM 25'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	HEPARINUM CALCICUM 20'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.	
	03	HEPARINUM CALCICUM 12'500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
	04	HEPARINUM CALCICUM 7500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.	
	05	HEPARINUM CALCICUM 5000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.	
Anwendung:		Anticoagulans	
* Packungen:	01	10 Ampullen und 10 Spritzen	
	028	10 + 10 Stück	B
	01	2 Ampullen und 2 Spritzen	
	036	2 + 2 Stück	B
	02	10 Ampullen und 10 Spritzen	
	044	10 + 10 Stück	B
	02	2 Ampullen und 2 Spritzen	
	052	2 + 2 Stück	B
	03		
	109	2 Fertigspritze(n)	B
	117	10 Fertigspritze(n)	B
	04		
	087	10 Fertigspritze(n)	B
	05		
	095	10 Fertigspritze(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Carmol weiss, Salbe**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38345** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 13.4 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.3 mg, GUAIACOLUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.7 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.4 mg, MACIDIS AETHEROLEUM 0.9 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.1 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.1 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 9 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
* Packung: 01
052 80 g D-P
Bemerkungen: früher: Carmol, Salbe
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Carmol wärmend, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **42096** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 9.51 mg, LEVOMENTHOLUM 3.45 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.32 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.37 mg, MACIDIS AETHEROLEUM 1.2 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 8.94 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.12 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.87 mg, CAPSICI EXTRACTUM 3 mg, CITRALUM 6.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
* Packung: 01
032 80 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Demodenal compositum, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41893** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.09.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 50 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Erbrechen bei Reisekrankheit
Packung: 01
028 10 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demodenal, Tabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41892** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.09.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Erbrechen bei Reisekrankheit
Packung: 01
013 10 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Dentitia Haas, homöopathische Kügelchen, Globuli**
Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **45457** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.03.91

* Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, CHAMOMILLA RECUTITA D2, COFFEA ARABICA D4 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden der Säuglinge
* Packung: 01
044 20 mL D-P
Bemerkung: früher: Dentitial Tropfen, homöopathische Dilution
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dexatrim 25, comprimés
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **44817** Mode de vente: **C** Index: 01.11.0. OICM, 27.03.91

Composition: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Anorexigène
Conditionnement: 01
012 30 comprimés C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Dexatrim retard, capsules
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **44818** Mode de vente: **C** Index: 01.11.0. OICM, 27.03.91

Composition: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Anorexigène
Conditionnement: 01
019 28 capsules C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Digitalis-Antidot BM, Injektionspräparat
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **45819** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DIGOXIN-ANTITOXINUM OVIS Fab 80 mg, KALII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Antidot bei lebensbedrohlichen Digitalisvergiftungen
* Packungen: 01
019 1 Injektionsflasche(n) B
027 6 Injektionsflasche(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dimetane Expectorant c. cod., Kapseln

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49895** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Husten

Packung: 01

011 20 Kapseln C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.88 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dimetapp Depot, Dragées

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **34048** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 12 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

Packungen: 01

010 12 Dragées C
029 36 Dragées C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.9.89 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dimetapp, Elixier

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **34389** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SORBITOLUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

Packung: 01

012 125 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.10.88 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dolobene, Gel

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45998** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLI SULFOXIDUM 150 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Sportverletzungen, venöse Beinleiden

Packung: 01

010 50 g C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dolorex, Spray

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44788**	Verkaufsart: **D**	Index: 07.10.4.	IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 488 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 6 mg, THYMI AETHEROLEUM 6 mg, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Schmerz- und Rheumamittel

Packung: 01

020 60 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.89 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Einmal Heupackung ascend

Steinlechner A., Dorfstrasse 27, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **45915**	Verkaufsart: **D**	Index: 07.10.5.	IKS, 27.03.91

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS FLOS.

Anwendung: Bei Rheuma

Packung: 01

018 50 x 150 g D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Elmetacin, Lösung

Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **46429**	Verkaufsart: **C**	Index: 07.10.4.	IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Antirheumatikum

Packungen: 01

028 50 mL C

044 100 mL C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ercéfuryl, gélules

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49038**	Mode de vente: **B**	Index: 04.09.0.	OICM, 13.03.91

Composition: 01 NIFUROXAZIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Antidiarrhoicum

Conditionnement: 01

011 28 gélules B

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 6.6.88 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Ercéfuryl, suspension

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49039** | Mode de vente: **B** | Index: 04.09.0. | OICM, 13.03.91

Composition: 01 NIFUROXAZIDUM 40 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Indication: Antidiarrhoicum

Conditionnement: 01

018	90 mL	B

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 6.6.88 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Feiba S-TIM 4 250, Injektionspräparat
02 Feiba S-TIM 4 500, Injektionspräparat
03 Feiba S-TIM 4 1000, Injektionspräparat

Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **41352** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.1. | IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-300 mg corresp. F.E.I.B.A. 250 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. F.E.I.B.A. 500 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. F.E.I.B.A. 1'000 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.

Anwendung: Hemmkörperhaemophilie mit Faktor VIII- bzw. Faktor IX- Inhibitor

Packungen: 01

019	250 U.I.	B

02

027	500 U.I.	B

03

035	1000 U.I.	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.3.88

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ferrostrene, Sirup

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **24185** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.07.1. | IKS, 22.03.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 34.5 mg ut NATRII FEREDETAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 123, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Eisenmangel-Anaemie

Packungen: 01

028	25 mL	B
036	120 mL	B
044	250 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Folvite, Injektionslösung
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **33701** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLICUM 5.375 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROXIDUM q.s. ad pH, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 1.568 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Folsäure-Mangelzustände
Packung: 01 Ampulle
012 10 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Folvite, Tabletten
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **33702** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 08.03.91

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLICUM 1 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Folsäure-Mangelzustände
Packung: 01
019 100 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Fugoa-N retard, Kapseln
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **47638** Verkaufsart: **C** Index: 01.11.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Appetitzügler
Packung: 01
011 30 Kapseln C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.9.88
lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Gelonida, Tabletten
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **18722** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
* Packung: 01
046 10 Tabletten C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.6.87
lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Gentel, collirio
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45473** | Modo di vendita: **A** | Index: 11.99.0. | UICM, 22.03.91

Composizione: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIDERMAL GROWTH FACTOR 50 ug, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: SALIA q.s. ad pH 7.2, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. EPIDERMAL GROWTH FACTOR 10 ug/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Indicazione: Lesioni corneali
Confezione: 01 1 flacone con liofilizzato/con solvente/1 tappo contagocce
023 1 + 1 flacone(i) A
* Osservazione: Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 31.7.90
Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Halsgold Kräuterbonbons, ohne Zucker, mit Isomalt und Maltitol
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **30367** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 9.5 mg, ISOMALT, MALTITOL, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01
014 145 g E-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Harmonicum Much neue Formel, Kapseln
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **45183** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.04.1. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei nervöser Unruhe
Packung: 01
033 60 Kapseln D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.8.90
lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Hydrocortison compositum 1 % Streuli, Crème**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34602** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.2. | IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, ZINCI STEARAS 60 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden
* Packungen: 01
018 10 g B
026 20 g B
Bemerkung: früher: Hydrocortison 1 % Streuli, Crème
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ichtholan 10 %, Salbe
02 Ichtholan 20 %, Salbe
03 Ichtholan 50 %, Salbe

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **10751** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 12.03.91

Zusammensetzung:
01 AMMONII BITUMINOSULFONAS 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 AMMONII BITUMINOSULFONAS 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
03 AMMONII BITUMINOSULFONAS 500 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Hautleiden, kleine Wunden

Packungen:

01			
	012	30 g	D
02			
	039	30 g	D
03			
	055	30 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Insulin Actraphan HM Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin Actraphan HM NovoLet, Injektionssuspension

* Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49007** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01	Zylinderampullen		
	019	5 x 1,5 mL	B
02	Zylinderampullen		
	035	5 x 3 mL	B
	043	10 x 3 mL	B
	051	20 x 3 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.87 lautend auf Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Insulin Mixtard 10 HM Penfill 100 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Mixtard 10 HM NovoLet 100 I.E./mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50627** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01	Zylinderampullen		
	012	5 x 1,5 mL	B
02	Zylinderampullen		
	020	5 x 3 mL	B
	039	10 x 3 mL	B
	047	20 x 3 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Insulin Mixtard 20 HM Penfill 100 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Mixtard 20 HM NovoLet 100 I.E./mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50630** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01	Zylinderampullen		
	013	5 x 1,5 mL	B
02	Zylinderampullen		
	021	5 x 3 mL	B
	048	10 x 3 mL	B
	056	20 x 3 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Insulin Mixtard 40 HM Penfill 100 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Mixtard 40 HM NovoLet 100 I.E./mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50629** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01 Zylinderampullen

015	5 x 1,5 mL	B

02 Zylinderampullen

023	5 x 3 mL	B
031	10 x 3 mL	B
058	20 x 3 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Insulin Mixtard 50 HM Penfill 100 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Mixtard 50 HM NovoLet 100 I.E./mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50628** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01 Zylinderampullen

019	5 x 1,5 mL	B

02 Zylinderampullen

027	5 x 3 mL	B
035	10 x 3 mL	B
043	20 x 3 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Insulin Protaphan HM Penfill, Injektionssuspension
02 Insulin Protaphan HM NovoLet, Injektionssuspension

* Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49008** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen:

01 Zylinderampullen

015	5 x 1,5 mL	B

02 Zylinderampullen

031	5 x 3 mL	B
058	10 x 3 mL	B
066	20 x 3 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.87 lautend auf Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Judolor, Dragées

* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **32591** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 FURSULTIAMINUM 50 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Adjuvans bei Neuralgien, Neuritiden

Packungen: 01

019	20 Dragées	B
027	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Kamillenextrakt H, flüssig

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **42298** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 27.03.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 2.5 mg, CHAMAZULENUM 0.03 mg, LEVOMENOLUM 0.2 mg, ETHER EN-IN-DICYCLICUS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Haut, kleineren Wunden

* Packungen: 01

018	100 mL	D-P
034	1000 mL	D-P
042	5 kg	D-P
050	10 kg	D-P
069	25 kg	D-P
085	250 mL	D-P
093	500 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kerlon, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **45395**	Mode de vente: **B**	Index: 02.03.0.	OICM, 08.03.91

Composition: 01 BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Bétabloqueur
Conditionnements: 01

014	30 comprimés	B
022	100 comprimés	B

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 28.10.88 établie du nom de la maison Kramer Synthélabo SA, Lausanne
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Kestomatine Bébé, granulé

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **30796**	Mode de vente: **D**	Index: 04.04.0.	OICM, 13.03.91

Composition: 01 DIMETICONUM 100 mg, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 500 mg, CONSERV.: E 217, E 219, SACCHARUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Indication: Troubles gastro-intestinaux
Conditionnement: 01

012	50 g	D

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 17.3.89 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Kestomatine, tablettes

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **27103**	Mode de vente: **D**	Index: 04.04.0.	OICM, 13.03.91

Composition: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 500 mg, DIMETICONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Troubles gastro-intestinaux
Conditionnement: 01

014	24 tablettes	D

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 29.7.88 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Kytta Sedativum, Dragées

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **42957**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 01.04.	IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM 40 mg, LUPULI EXTRACTUM 100 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM 20 mg, VALERIANAE EXTRACTUM 60 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Nervosität, Einschlafstörungen
Packung: 01

011	60 Dragées	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kytta Sedativum, Tropfen

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **42958** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: VALERIANAE RADIX 140 mg, CRATAEGI FRUCTUS 90 mg, LUPULI STROBULUS 6 mg, LUPULI GLANDULA 1.2 mg, VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 23 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 16 mg, AVENA SATIVA TM 30 mg, PASSIFLORA INCARNATA TM 15 mg, HYPERICI TINCTURA 30 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Nervosität, nervöser Erregbarkeit

Packungen: 01

018	30 mL	D-P
026	100 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lanoxin, Injektionslösung (i.v., i.m.)

* Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **23954** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DIGOXINUM 0.5 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Cardiacum

Packungen: 01

028	5 Ampulle(n)	B
036	25 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Lanoxin, Tabletten

* Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **15967** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cardiacum

Packungen: 01

021	100 Tabletten	B
048	5000 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Laspal, poudre en sachets

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **48732** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 13.03.91

Composition: 01 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, GLYCINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Antipyrétique, antalgique

Conditionnement: 01

011	20 sachets	D

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 11.11.88 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Lubo, gelée

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **37108** | Mode de vente: **C** | Index: 10.10.0. | OICM, 13.03.91

Composition:	01	GUARI GUMMI 25 mg, TOLOCONII METILSULFAS 0.25 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication:		Gelée lubrifiante
Conditionnement:	01	
		014 60 g C
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 7.12.87 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991

*** 01 Lymphex, Depot Filmtabletten**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45516** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.08.1. | IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	CUMARINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Lymphoedeme
Packungen:	01	
		016 20 Filmtabletten B
		024 50 Filmtabletten B
		032 100 Filmtabletten B
Bemerkungen:		früher: Lymphex, Depot-Dragées Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Magnésium Complexe, capules

Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **46111** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.1. | OICM, 12.03.91

Composition:	01	MAGNESII CHLORIDUM 30 mg et MAGNESII GLUTAMAS TETRAHYDRICUS 50 mg et MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg et MAGNESII OROTAS 100 mg et MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 150 mg corresp. MAGNESIUM 30.55 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Préparation à base de magnésium
* Conditionnements:	01	
		028 40 capsules C
		036 100 capsules C
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Makatussin forte, Tropfen

Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **23210** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.1. | IKS, 27.03.91

Zusammensetzung:	01	DIHYDROCODEINI HYDROCHLORIDUM 3.2 mg, DEXTROCAMPHORA 7.8 mg, LEVOMENTHOLUM 14.6 mg, DROSERAE EXTRACTUM 39 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 146.3 mg, PIMPINELLAE EXTRACTUM 58.5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 58.5 mg, THYMI EXTRACTUM 175.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 8.8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.9 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.
Anwendung:		Husten
* Packung:	01	
		088 30 mL C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Minvitin BioBar, Stengel
Wander AG, 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **43237** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 10.1 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 24.1 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 60 mg, KALIUM 150 mg, CALCIUM 240 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 6.25 mg, MANGANUM 1.7 mg, PHOSPHORUS 240 mg, IODUM 44 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 901 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packung: 01 012 2 x 25 g D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Minvitin Biomix, Pulver (Müesli)
Wander AG, 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **39698** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 11 g, MATERIA CRASSA 2.8 g, CARBOHYDRATA 28 g, MINERALIA: NATRIUM 120 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 500 mg, MAGNESIUM 15 mg, FERRUM 5.5 mg, MANGANUM 0.5 mg, IODUM 38 ug, PHOSPHORUS 160 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 787 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen: 01 048 5 x 50 g D-P
056 10 x 50 g D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Minvitin Biscuits Chocolat
02 Minvitin Biscuits Citron-Vanille
Wander AG, 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **46729** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 10.1 g, CARBOHYDRATA 28.6 g, MATERIA CRASSA 7.1 g, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 150 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 4 mg, PHOSPHORUS 150 mg, MANGANUM 1 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 928 kJ.

02 PROTEINA 10.3 g, CARBOHYDRATA 28.5 g, MATERIA CRASSA 7.2 g, MINERALIA: NATRIUM 150 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 3.8 mg, PHOSPHORUS 150 mg, MANGANUM 1 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.75 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 933 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen: 01 013 16 Biscuits D-P
02
021 16 Biscuits D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Minvitin Drink Café, Pulver
02 Minvitin Drink Chocolat, Pulver
03 Minvitin Drink Vanille, Pulver

Wander AG, 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **27220** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 4.6 g, CARBOHYDRATA 23.2 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 215 mg, KALIUM 740 mg, CALCIUM 550 mg, MAGNESIUM 55 mg, FERRUM 5.2 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 610 mg, PHOSPHORUS 430 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, E 160(b), EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 834 kJ.

02 PROTEINA 15.7 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 250 mg, KALIUM 720 mg, CALCIUM 570 mg, MAGNESIUM 60 mg, FERRUM 4.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 480 mg, PHOSPHORUS 460 mg, IODUM 38 ug, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.

03 PROTEINA 15.9 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23.1 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 675 mg, CALCIUM 555 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 5 mg, MANGANUM 1.1 mg, CHLORIDUM 600 mg, PHOSPHORUS 445 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 845 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen:

01			
	215	5 x 50 g	D-P
	223	10 x 50 g	D-P
	231	2 kg	D-P
02			
	185	5 x 50 g	D-P
	193	10 x 50 g	D-P
03			
	258	5 x 50 g	D-P
03	Starterpack IKS-Nr. 27'220/29'148/39'698/46'729/49'543		
	266	5 Mahlzeiten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Minvitin InstantSoup Spargelcreme, Pulver
02 Minvitin InstantSoup Oxtail, Pulver
03 Minvitin InstantSoup Gemüsecreme, Pulver
04 Minvitin InstantSoup Lauchcreme, Pulver
05 Minvitin InstantSoup Tartar, Pulver
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29148** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung:
01 PROTEINA 12.6 g, MATERIA CRASSA 6.9 g, CARBOHYDRATA 16.6 g, MINERALIA: NATRIUM 870 mg, KALIUM 770 mg, CALCIUM 225 mg, MAGNESIUM 41.2 mg, FERRUM 6.5 mg, MANGANUM 1.2 mg, CHLORIDUM 1.16 g, IODUM 30 ug, PHOSPHORUS 310 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI NITRAS 7.6 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 45 g corresp. 764 kJ.

02 PROTEINA 12 g, MATERIA CRASSA 6.2 g, CARBOHYDRATA 22.8 g, MINERALIA: NATRIUM 1.25 g, KALIUM 950 mg, CALCIUM 150 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 7.5 mg, MANGANUM 1.5 mg, CHLORIDUM 1.55 g, IODUM 38 ug, PHOSPHORUS 270 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.

03 vide 29148 02.

04 vide 29148 01.

05 vide 29148 02.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen:
01 mit 01/ Spargel- und 03/ Lauchcrème assortiert
090 5 x 45 g D-P

02

03 mit 03/ Gemüsecrème, 02/ Oxtail, 05/ Tartar assortiert
112 5 x 50 g D-P

04

05

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Multiplex Nr. 1, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15553** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung:
01 CYCLAMEN EUROPAEUM D2 90 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3 200 mg, IRIS VERSICOLOR D4 320 mg, PULSATILLA PRATENSIS D1 50 mg, SANGUINARIA CANADENSIS D3 340 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.

Anwendung: Bei Migräne, chronischen Kopfschmerzen

Packung:
01
014 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 10, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15562** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D3 165 mg, BRYONIA CRETICA D4 470 mg, PULSATILLA PRATENSIS D3 185 mg, SULFUR D4 80 mg, URTICA URENS D1 100 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01
013 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 11, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **17114** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 CHIMAPHILA UMBELLATA D3 155 mg, CUBEBA D3 85 mg, PAREIRA BRAVA D2 45 mg, RHODODENDRON D3 145 mg, SABAL SERRULATUM D3 500 mg, THUJA OCCIDENTALIS D2 75 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 41 % V/V.

Anwendung: Bei Prostata-Beschwerden

Packung: 01
018 50 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 2, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15554** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D4 120 mg, AVENA SATIVA D2 180 mg, CHAMOMILLA RECUTITA D2 100 mg, CRATAEGUS D1 200 mg, KALMIA LATIFOLIA D2 300 mg, PASSIFLORA INCARNATA D1 100 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01
010 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 3, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15555** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D3 100 mg, BERBERIS AQUIFOLIUM D5 100 mg, CLEMATIS RECTA D5 100 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D6 200 mg, GRAPHITES D8 100 mg, SEPIA OFFICINALIS D3 100 mg, SULFUR D6 150 mg, VIOLA TRICOLOR D4 150 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.

Anwendung: Bei nichtinfektiösen Hautleiden

Packung: 01
017 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 4, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15556** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 CAULOPHYLLUM THALICTROIDES D3 50 mg, CHAMOMILLA RECUTITA D3 140 mg, POTENTILLA ANSERINA D3 300 mg, PULSATILLA PRATENSIS D3 110 mg, SEPIA OFFICINALIS D3 50 mg, VIBURNUM OPULUS D2 350 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei Menstruationsbeschwerden

Packung: 01
013 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 5, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15557** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 CLEMATIS RECTA D2 50 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 100 mg, ROSMARINUS OFFICINALIS D2 200 mg, SALVIA OFFICINALIS D2 100 mg, SANGUINARIA CANADENSIS D3 250 mg, SEPIA OFFICINALIS D4 170 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.

Anwendung: Bei Wechseljahrbeschwerden

Packung: 01
028 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 6, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15558** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D2 140 mg, BERBERIS VULGARIS D2 180 mg, BRYONIA CRETICA D3 150 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3 70 mg, EQUISETUM ARVENSE TM 50 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 140 mg, RUBIA TINCTORUM D2 50 mg, SOLIDAGO VIRGAUREA D2 220 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei Reizzuständen der Harnwege

Packung: 01
016 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 7, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15559** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

* Zusammensetzung: 01 AGRIMONIA EUPATORIA D2 200 mg, ATROPA BELLADONNA D4 100 mg, BERBERIS VULGARIS D1 100 mg, BRYONIA CRETICA D3 50 mg, LEPTANDRA VIRGINICA D1 50 mg, SILYBUM MARIANUM D2 500 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Leber-Gallenbeschwerden

Packung: 01
012 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 8, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15560** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D2 100 mg, AMBRA GRISEA D3 60 mg, AVENA SATIVA D2 145 mg, COFFEA ARABICA D3 195 mg, NUX VOMICA D4 225 mg, PASSIFLORA INCARNATA TM 80 mg, SANGUINARIA CANADENSIS D3 195 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Reizzuständen

Packung: 01

010	50 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Multiplex Nr. 9, homöopathische Tropfen
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15561** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 BRYONIA CRETICA D3 90 mg, CHAMOMILLA RECUTITA D3 185 mg, NATRII CHOLEINAS D2 170 mg, POTENTILLA ANSERINA D2 150 mg, PULSATILLA PRATENSIS D3 115 mg, SILYBUM MARIANUM D2 170 mg, SULFUR D5 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packung: 01

017	50 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.5.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nattermann 5 Blasen- und Nierentee, Mischung
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16945** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 UVAE URSI EXTRACTUM 4 %, BETULAE FOLIUM 25 %, JUNIPERI FRUCTUS 15 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 12 %, EQUISETI HERBA 15 %, ONONIDIS RADIX 21 %, GRAMINIS RHIZOMA 8 %.

Anwendung: Bei Erkältungen der Blase, der Harnwege

Packungen: 01

013	80 g	D-P
021	20 x 1,8 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.87 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann 6 Nervenberuhigungs- und Schlaftee, Mischung
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16946** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM 1.7 %, AURANTII FLOS 8 %, LAVANDULAE FLOS 12 %, MELISSAE FOLIUM 9 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 19 %, ANISI FRUCTUS 6 %, FOENICULI FRUCTUS 6 %, LIQUIRITIAE RADIX 31.3 %, LUPULI STROBULUS 7 %.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 01

028	80 g	D-P
036	20 x 1,8 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.87 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nattermann 9 Bronchial- und Hustentee, Mischung

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **19384** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 SALICIS CORTEX 11.4 %, AURANTII FLOS 4 %, TILIAE FLOS 7 %, FARFARAE FOLIUM 23 %, ANISI FRUCTUS 7 %, EQUISETI HERBA 15 %, PULMONARIAE HERBA 5 %, LICHEN ISLANDICUS 5 %, LIQUIRITIAE RADIX 18.5 %, SAPONARIAE RADICIS EXTRACTUM 0.5 %, AMMONII CHLORIDUM 3.5 %, LEVOMENTHOLUM 0.1 %.

Anwendung: Bei Erkältung, Husten

Packungen: 01

012	80 g	D-P
020	20 x 1,8 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.87 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Nausea Depot, Dragées

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **30345** Verkaufsart: **C** Index: 01.09.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINUM 60 mg ut DIPHENHYDRAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, COFFEINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiemeticum

Packung: 01

010	12 Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neo-Eunomin, Filmtabletten

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **46677** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 15.03.91

Zusammensetzung: 01 I): CHLORMADINONI-ACETAS 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): CHLORMADINONI-ACETAS 2 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum mit antiandrogenen Eigenschaften

Packungen: 01

013	1 x 22 Filmtabletten	B
021	3 x 22 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nitromint, Tabletten

* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **17992** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI-TRINITRAS 0.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Angina pectoris

Packung: 01

015	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.8.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Octeniderm farblos, Lösung
02 Octeniderm gefärbt, Lösung
Winthrop AG, Niederlassung, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **49187** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 22.03.91

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 450 mg, OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
02 ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 450 mg, OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Desinfektion der Haut, Händedesinfektion
Packungen: 01 mit Sprühpumpe
017 250 mL D
01
025 1 Liter D
02 mit Sprühpumpe
041 250 mL D
02
068 1 Liter D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Oligosol Al, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45895** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINIUM 176 ug ut ALUMINII D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
017 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Al, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46700** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINIUM 176 ug ut ALUMINII D-GLUCONAS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Al, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32291** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINIUM 176 ug ut ALUMINII D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Bi, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46701** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 BISMUTHUM 70 ug ut BISMUTHI D-GLUCONAS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
011 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Bi, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32292** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 BISMUTHUM 70 ug ut BISMUTHI D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
011 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Co, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45896** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 COBALTUM 59 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46702** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 COBALTUM 59 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
018 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Co, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32293** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 COBALTUM 59 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
018 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Cu Au Ag, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **24902** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 63 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, AURUM COLLOIDALE 1.4 ug, ARGENTUM 21.4 ug ut ARGENTI D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Cu, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45897** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 725.2 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46703** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 725.2 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
014 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Cu, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32115** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 725.2 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol F, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45898** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 FLUORIDUM 200 ug ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol F, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46704** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 FLUORIDUM 200 ug ut NATRII FLUORIDUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
010 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol F, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32116** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 FLUORIDUM 200 ug ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
019 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol I, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45899** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 ug ut NATRII IODIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol I, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46705** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 ug ut NATRII IODIDUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
017 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol I, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32117** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 24 ug ut NATRII IODIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol K, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45900** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 KALIUM 40 ug ut KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
010 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol K, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46706** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 KALIUM 40 ug ut KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol K, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32297** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 KALIUM 40 ug ut KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Li, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45901** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 LITHIUM 279.6 ug ut LITHII D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
017 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Li, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46707** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 LITHIUM 279.6 ug ut LITHII D-GLUCONAS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Li, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32118** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 LITHIUM 279.6 ug ut LITHII D-GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
011 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mg, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45902** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 104.4 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
013 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mg, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46708** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 104.4 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mg, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32119** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 104.4 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
018 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Co, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45904** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46710** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 010 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Co, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **23036** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 010 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Cu Co, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45906** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 019 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Cu Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46712** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 013 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Cu Co, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32294** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 014 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Cu, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45905** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 012 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46711** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 017 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn Cu, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **23037** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 017 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45903** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
028 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn, Injektionslsöung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46709** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Mn, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **23035** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 MANGANUM 72.8 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 014 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Ni Co, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45907** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 015 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46713** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 028 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Ni Co, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32295** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 010 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol P, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45908** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 PHOSPHORUS 30.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 011 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol P, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46714** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 PHOSPHORUS 30.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 016 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol P, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32296** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 PHOSPHORUS 30.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 017 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol S, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46715** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 SULFUR 122 ug ut NATRII THIOSULFAS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 012 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol S, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **23038** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 SULFUR 122 ug ut NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 013 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn Cu, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45910** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 016 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46717** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
015 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn Cu, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32299** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 72.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
016 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn Ni Co, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45911** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
012 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46718** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01
011 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn Ni Co, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32121** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.21 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 72.6 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 72.6 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 012 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn, Doseur
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **45909** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 018 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **46716** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 019 14 Ampulle(n) B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oligosol Zn, Lösung
* Oligosol AG, Balsigerrain 25, 3028 Spiegel

IKS-Nr.: **32298** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.11 IKS, 20.03.91

Zusammensetzung: 01 ZINCUM 67.4 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Oligotherapie
Packung: 01 028 60 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Omida, homöopathische Herz- und Nervenchügeli
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16477** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4 10 %, AVENA SATIVA D1 20 %, CINCHONA SUCCIRUBRA D1 10 %, IBERIS AMARA D3 10 %, KALMIA LATIFOLIA D3 20 %, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D4 20 %, VISCUM ALBUM D3 10 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 028 20 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Hustentropfen
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16480** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 ARALIA RACEMOSA D3, DROSERA D3, EUCALYPTUS GLOBULUS D3, LOBARIA PULMONARIA D3, RUMEX CRISPUS D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
* Packung: 01
029 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Magentabletten
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16483** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.03.91

* Zusammensetzung: 01 CARBO VEGETABILIS D3 75 mg, KALII PHOSPHAS D4 25 mg, MAGNESII PHOSPHAS D3 50 mg, MARSDENIA CONDURANGO D2 100 mg pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden
Packung: 01
028 80 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Oxyplastin, Salbe
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **13749** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung: 01 CERA ALBA 1 mg, GERANII AETHEROLEUM 1.2 mg, ORIGANI AETHEROLEUM 1.2 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.2 mg, VERBENAE AETHEROLEUM 1.2 mg, ZINCI OXIDUM 460 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packungen: 01
019 75 g D
027 120 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pectora, liquide
* Herbacelsia SA, Bellerive, 2805 Soyhieres

OICM-No.: **12951** Mode de vente: **D-P** Index: 03.02.0. OICM, 27.03.91

* Composition: 01 EXTRACTUM ex: EUCALYPTI FOLIUM 150 mg, ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 75 mg, PLANTAGINIS FOLIUM 75 mg, THYMI HERBA 75 mg, GLECHOMAE HERBA 75 mg, HYSSOPI HERBA 75 mg, MARRUBII ALBI HERBA 75 mg, PULMONARIAE HERBA 75 mg, SERPYLLI HERBA 75 mg, LICHEN ISLANDICUS 75 mg, LIQUIRITIAE RADIX 112.5 mg, PINI TURIONES 112.5 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Indication: En cas de toux, catarrhe
* Conditionnement: 01
043 500 mL D-P
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Perenterol 250, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47571** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung:	01	SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 282.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg et LACTOSUM 32.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antidiarrhoicum	
Packung:	01		
	014	20 Kapseln	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1991	

01 Perenterol 250, Sachets
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47572** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung:	01	SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 282.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg et LACTOSUM 32.5 mg pro CHARTA.	
Anwendung:		Antidiarrhoicum	
Packung:	01		
	010	20 Sachets	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1991	

01 Perkamillon, Salbe
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **46809** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 27.03.91

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM 180 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM 120 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei kleineren Wunden	
Packungen:	01		
	017	20 g	D
	025	50 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Pervincamine 30 R, dragées
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **40790** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 13.03.91

Composition:	01	VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 124, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux	
Conditionnements:	01		
	012	20 dragées	B
	020	60 dragées	B
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 5.7.88 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992	

01 Pervincamine, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **36723** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.5. | OICM, 13.03.91

Composition:	01	VINCAMINUM 10 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux		
Conditionnements:	01			
		017	60 comprimés	B
		025	200 comprimés	B
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 5.7.88 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Prodafem 5 mg, Tabletten
02 Prodafem 10 mg, Tabletten

Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **30773** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.08.3. | IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Gestagen-Therapie		
* Packungen:	01			
		047	30 Tabletten	B
	02			
		020	30 Tabletten	B
		039	90 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.10.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Quantalan, abgeteilte Pulver

Bristol-Myers SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **34749** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.12.0. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	COLESTYRAMINUM-16 4 g, SACCHARUM 3.8 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Lipidsenker		
Packung:	01			
		019	50 Beutel	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Regivital Bronchial-Bad, Badezusatz

Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **45801** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.5. | IKS, 27.03.91

Zusammensetzung:	01	THYMI AETHEROLEUM 10 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 80 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packung:	01			
		012	250 mL	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Regivital Franzbranntwein mit ätherischem Oel, Lösung
Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **45802**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 07.10.4.	IKS, 27.03.91

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 2.25 mg, PICEAE AETHEROLEUM 1.4 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Als Einreibemittel		
Packung:	01	019	250 mL	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Rhinathiol adultes, sirop
02 Rhinathiol enfants, sirop
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **33523**	Mode de vente: **C**	Index: 03.02.0.	OICM, 13.03.91

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 500 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
	02	CARBOCISTEINUM 200 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indication:		Mucolytique		
Conditionnements:	01	033	180 mL	C
	02	025	125 mL	C
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 15.6.90 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Rhinathiol, capsules
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **40846**	Mode de vente: **C**	Index: 03.02.0.	OICM, 13.03.91

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Mucolytique		
Conditionnement:	01	018	30 capsules	C
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 20.8.87 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Rivo-21, bicaps
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **29419**	Modo di vendita: **D**	Index: 07.02.5.	UICM, 08.03.91

Composizione:	01	RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, MENADIONI-BISULFIS NATRICUS 0.5 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 15.5 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, RUTOSIDUM 10 mg, INOSITOLUM 10.5 mg, CALCII CARBONAS 57 mg, MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM 6 mg, CUPRI SULFAS 1 mg, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 1 mg, KALII IODIDUM 0.1 mg, FERROSI FUMARAS 30.4 mg, ZINCI OXIDUM 0.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine e minerali		
Confezione:	01	019	30 Bicaps	D
* Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 12.4.89		
Valevole fino al:		31 dicembre 1992		

01 Robaxin, Tabletten

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **25529** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 METHOCARBAMOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Skelettmuskel-Relaxans

Packungen: 01

065	30 Tabletten	B
073	90 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.8.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Robi-Rhino, Elixier

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49847** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Behandlung von Begleiterscheinungen von erkältungs- oder allergischbedingten Erkrankungen der Atemwege

Packung: 01

017	125 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.1.89 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Robi-Rhino, Retard-Dragées

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49848** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 12 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Behandlung von Begleiterscheinungen von erkältungs- oder allergischbedingten Erkrankungen der Atemwege

Packung: 01

013	12 Retard-Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.7.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rovamycine 1,5 MIO U.I., Tabletten
02 Rovamycine 3 MIO U.I., Tabletten

Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **22278** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 25.03.91

* Zusammensetzung:	01	SPIRAMYCINUM 1.5 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SPIRAMYCINUM 3 MIO U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
		037	16 Tabletten	B
		045	40 Tabletten	B
	02			
		053	10 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.7.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Sandimmun 25 mg, Kapseln
02 Sandimmun 100 mg, Kapseln
03 Sandimmun 50 mg, Kapseln

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49121** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung:	01	CICLOSPORINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CICLOSPORINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CICLOSPORINUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Immunsuppressivum		
* Packungen:	01			
		016	50 Kapseln	B
	02			
		024	50 Kapseln	B
	03			
		032	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.1.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Sandostatin 0,05 mg/mL, Injektionslösung
02 Sandostatin 0,1 mg/mL, Injektionslösung
03 Sandostatin 0,2 mg/mL, Injektionslösung
04 Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49137** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 27.03.91

* Zusammensetzung:
01 OCTREOTIDUM 50 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 OCTREOTIDUM 100 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 OCTREOTIDUM 200 ug ut OCTREOTIDI ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 OCTREOTIDUM 0.5 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, ACIDUM LACTICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Symptombehandlung bei Tumoren des gastroenteropankreatischen endokrinen Systems

* Packungen:

01	Ampullen		
	028	5 x 1 mL	A
	036	50 x 1 mL	A
02	Ampullen		
	044	5 x 1 mL	A
	052	50 x 1 mL	A
03	Stechampulle		
	060	1 x 5 mL	A

Bemerkungen: Sandostatin 0,5 mg/mL, Injektionslösung = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.8.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Sectral, Tabletten

Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42365** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 ACEBUTOLOLUM 400 mg ut ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Betablocker

* Packungen:

01	017	28 Tabletten	B
	025	100 Tabletten	B
	033	30 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Sensit 50, Dragées
02 Sensit 75, Dragées

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35896** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung:
01 FENDILINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FENDILINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

* Packungen:

01	015	50 Dragées	B
	023	100 Dragées	B
02	031	28 Dragées	B
	066	98 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Sinemet 100 mg, Tabletten
02 Sinemet 250 mg, Tabletten

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **38099** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung:	01	CARBIDOPUM 25 mg, LEVODOPUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CARBIDOPUM 25 mg, LEVODOPUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Parkinson'sche Krankheit		
Packungen:	01	035	30 Tabletten	B
		043	100 Tabletten	B
	02	019	30 Tabletten	B
		027	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Tavegyl Sandoz 1 mg/10 mL, Sirup
02 Tavegyl Sandoz 0,5 mg/10 mL, Sirup

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35950** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
	02	CLEMASTINUM 0.5 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Anwendung:		Antihistaminicum		
Packungen:	01	028	100 mL	C
Bemerkungen:		Tavegyl Sandoz 0,5 mg/mL, Sirup = Exportspezialität Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tavegyl Sandoz, Gel

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41813** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 0.3 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokales Antihistaminicum		
* Packungen:	01	016	30 g	C
		024	20 g	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tavegyl Sandoz, Injektionslösung i.m., i.v.

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35501** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 2 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, SORBITOLUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Antihistaminicum		
Packung:	01	010	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tavegyl Sandoz, Tabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33667** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	CLEMASTINUM 1 mg ut CLEMASTINI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antihistaminicum		
Packungen:	01			
		019	20 Tabletten	C
		027	100 Tabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tenormin 50 mg Tabletten
02 Tenormin 100 mg, Tabletten
03 Tenormin 25 mg, Tabletten

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern

IKS-Nr.: **39879** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
* Packungen:	01			
		018	30 Tabletten	B
		026	100 Tabletten	B
		050	14 Tabletten	B
	02			
		034	30 Tabletten	B
		042	100 Tabletten	B
		069	14 Tabletten	B
	03			
		077	30 Tabletten	B
		085	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 The Boston Advance, Aufbewahrungslösung**

Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **45144** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung:	01	ALCOHOL POLYVINYLICUS RESINATUS, POLOXAMERUM, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Aufbewahrungs- und Desinfektionslösung für harte, gas-durchlässige Kontaktlinsen		
Packung:	01			
		011	120 mL	C/Sp
Bemerkungen:		früher: The Boston Lens, Lösung Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.8.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Theon 200 mg, Retardkapseln
02 Theon 350 mg, Retardkapseln
03 Theon 500 mg, Retardkapseln
04 Theon 100 mg, Retardkapseln

Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **48245** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung:
01 THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 THEOPHYLLINUM 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 THEOPHYLLINUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
04 THEOPHYLLINUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Packungen:

01			
	013	20 Kapseln	B
	021	100 Kapseln	B
02			
	048	20 Kapseln	B
	056	100 Kapseln	B
03			
	064	20 Kapseln	B
	072	100 Kapseln	B
04			
	080	20 Kapseln	B
	099	100 Kapseln	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1991

---

01 Tilcotil Roche, Suppositorien

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47494** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 TENOXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
Packung:

01			
	028	10 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Tilcotil Roche, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46929** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 TENOXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
* Packungen:

01			
	012	10 Tabletten	B
	020	30 Tabletten	B
	039	100 Tabletten	B
01	Dispensierpackung		
	063	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Tildiem, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49265** | Mode de vente: **B** | Index: 02.06.1. | OICM, 13.03.91

Composition:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Pour le traitement des maladies coronaires et de l'hypertension		
Conditionnement:	01	018	30 comprimés	B
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 17.3.89 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Tramal, Kapseln

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43787** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Analgeticum		
* Packungen:	01	012	10 Kapseln	A
		020	20 Kapseln	A
		039	10 x 20 Kapseln	A
		047	60 Kapseln	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.6.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Tramal, Tropfen

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **43788** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.01.3. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.		
Anwendung:		Analgeticum		
* Packungen:	01	019	10 mL	A
		027	10 x 10 mL	A
		035	3 x 10 mL	A
		043	10 x 3 x 10 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.6.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Traumanase, Dragées
02 Traumanase forte, Dragées

* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31451** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.14.0. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	BROMELAINA 20 mg corresp. 50'000 U. Rohrer, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	BROMELAINA 40 mg corresp. 100'000 U. Rohrer, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Als Adjuvans bei posttraumatischen und entzündlichen Schwellungen		
Packungen:	01	086	50 Dragées	B
	02	051	20 Dragées	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 UCEE, Salbe

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49943** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.06.0. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 21 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 20 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 10 mg, CALENDULAE FLORIS EXTRACTUM 20 mg, ZINCI OXIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CETACEUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packung:	01	024	50 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.1.89 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Valinor, solution pour perfusion

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **44465** | Mode de vente: **B** | Index: 07.01.2. | OICM, 13.03.91

Composition: 01 LEUCINUM 12 g, ISOLEUCINUM 10 g, VALINUM 10 g, ARGININUM 10 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2 g, ACIDUM ASPARTICUM 3 g, METHIONINUM 1 g, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 2.55 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.5 g, THREONINUM 3 g, TRYPTOPHANUM 1.2 g, PHENYLALANINUM 1.5 g, TYROSINUM 0.5 g, HISTIDINUM 3 g, ALANINUM 3.5 g, GLYCINUM 4 g, SERINUM 3 g, PROLINUM 3 g, ANTIOX.: NATRII DITHIONIS 1.35 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Indication: Alimentation parentérale

Conditionnements:	01	019	250 mL	B
		027	500 mL	B
		035	1000 mL	B

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 26.1.90 établie du nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Veganin, Tabletten

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **15136** | Verkaufsarten: **B, C** | Index: 01.01.2. | IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 9.58 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

* Packungen:	01	022	100 Tabletten	B
		030	10 Tabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.3.89 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Wermag, Kautabletten

* Tettamanti AG, Birkenweg 2, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **48467** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.1. | IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 200 mg ut MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesiummangel-Therapie

Packungen:	01	016	50 Kautabletten	C
		024	100 Kautabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.8.87 lautend auf Balmed AG, Münchenstein

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Zaditen mit Erdbeeraroma, Sirup
02 Zaditen mit Bananenaroma, Sirup

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41565** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 27.03.91

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

02 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum

* Packungen: 01

012	100 mL	B
020	200 mL	B

Bemerkungen: Zaditen mit Bananenaroma, Sirup = Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Zaditen, Tabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41939** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 27.03.91

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum

Packungen: 01

028	30 Tabletten	B
036	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 demoNatur Knoblauch-Weissdorn, Kapseln

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **45292** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 125 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 60 mg, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, CACTI GRANDIFLORIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose

* Packungen: 01 Blister

037	120 Kapseln	D-P
045	240 Kapseln	D-P

01 Glas

053	120 Kapseln	D-P
061	240 Kapseln	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.4.90

Gültig bis: 31. Dezember 1992

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Acidosan ad us.vet., Infusionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43694** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 50 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Azidose, Alkalisierung des Urins, Hyperkaliämie bei Rindern, Pferden, Hunden und Katzen	
Packung:	01	Infusionsflasche	
		014 500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Antivomitiv und Digestiv ad us.vet., Lösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46056** Verkaufsart: **D** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	VENTRICULUS VITELLI PRAEPARATUS 286 mg, AURANTII FLORIS AQUA 10 uL, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Erbrechen und Verdauungsstörungen bei Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
		019 150 mL	D
		035 1000 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.11.88	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Aureomycin Soluble Oblets ad us.vet., Ovaltabletten
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **29354** Verkaufsart: **A** IKS, 11.03.91

* Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schweinen und Heimtieren	
Packung:	01		
		022 12 x 4 Obletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.87	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 B-COL 125 ad us.vet., concentré médicamenteux
02 B-COL 500 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40074** Mode de vente: **A** OICM, 22.03.91

* Composition:	01	COLISTINI SULFAS 125 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Colibacillose, colientérotoxémie, salmonellose des porcelets et des veaux		
* Conditionnements:	01	015	1 kg	A
		023	250 g	A
		031	25 kg	A
		058	5 kg	A
	02	066	1 kg	A
		074	5 kg	A
		082	25 kg	A
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 5.12.88		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 B-TS-Duo 75 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **43514** Mode de vente: **A** OICM, 13.03.91

Composition:	01	SULFADIMIDINUM 62.5 g, TRIMETHOPRIMUM 12.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs		
Conditionnements:	01	016	1 kg	A
		024	5 kg	A
		032	25 kg	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel
* Laporte ESD AG, Rengglochstrasse 38, 612 Kriens-Obernau

IKS-Nr.: **44913** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	IODUM 1 mg ut NONOXINOLUM-9-IODUM, GLYCEROLUM 60 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen		
Packung:	01	038	5,5 Liter	D/Sp-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.6.89 lautend auf Laporte ESD AG, Winterthur		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Chronomintic ad us.vet., Bolus
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49541** Verkaufsart: **B** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	LEVAMISOLUM 18.8 g ut LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro BOLO.		
Anwendung:		Vorbeugung gegen Magen-Darm-Würmer und Lungenwürmer bei Rindern		
* Packung:	01	023	6 Bolus	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.3.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Clamoxyl ad us.vet., tablettes
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **41754** Mode de vente: **A** OICM, 13.03.91

Composition:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Infections bactériennes chez les chiens
* Conditionnement:	01	
		028 60 tablettes A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Inorgan ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **35932** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.91

* Zusammensetzung:	01	SULFAGUANIDINUM 6 g, TANNINUM 0.5 g, ALUMINII SUBSALICYLAS 23 g, KAOLINUM PONDEROSUM 70 g, SAPONINUM 0.5 g, ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung:		Antidiarrhoikum für Wiederkäuer, Geflügel, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packungen:	01	Beutel
		011 200 g A
	01	Dose
		038 100 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Inoxyl ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **51119** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM OXOLINICUM 240 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Elterntieren und Mastgeflügel sowie bei Fischen (Salmoniden)
Packungen:	01	
		010 5 kg B
		029 20 kg B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.1.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Mastisept ad us.vet., Suspension in Injektoren
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32371** Verkaufsart: **A** IKS, 11.03.91

* Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 500 mg, SULFADIMIDINUM 3.5 g, PREDNISOLONI-21-ACETAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packung:	01	Injektoren
		019 20 x 10 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.3.87
Gültig bis:		31. Dezember 1991

01 Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39322** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Schweine, Geflügel und Wild	
Packung:	01	mit Messbecher 30g	
	013	600 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Nadigest ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42715** Verkaufsart: **B** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 27.8 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Gestagentherapie bei Rindern, Pferden, Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	018	10 mL	B
	026	10 x 10 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Nidaxin ad us.vet., Tabletten mite
02 Nidaxin ad us.vet., Tabletten forte
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39897** Verkaufsart: **B** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei kleinen Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	016	13 Tabletten	B
	032	50 Tabletten	B
	02		
	024	13 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.1.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Ovitelmin ad us.vet., Obletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **40581** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 1 g, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	
Packung:	01		
	014	50 Obletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Oxyvet ad us.vet., Injektionslösung
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **41830** Verkaufsart: **B** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	026	50 mL	B
		034	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Paragalid ad us.vet., emulgierbares Konzentrat
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38186** Verkaufsart: **D** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen		
Packungen:	01	019	100 mL	D
		027	500 mL	D
		035	5000 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Permammas ad us.vet., Emulsion
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32373** Verkaufsart: **B** IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 2.5 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, GUAIACOLUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Euterverhärtungen bei Tieren		
Packungen:	01	038	250 mL	B
		046	1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Physovetin ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42866** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	Ampullenflasche		
		016	10 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		024	10 x 10 mL	B
	01	Ampullenflasche		
		032	50 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		040	10 x 50 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Porect ad us.vet., liquide
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46873** Mode de vente: **B** OICM, 13.03.91

Composition:	01	PHOSMET 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Gale chez les porcs		
Conditionnement:	01			
		017	500 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Rubefosan ad us.vet., Emulsion
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43656** Verkaufsart: **B** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	SINAPIS OLEUM 0.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, CAPSICI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 0.3 mg, METHYLIS SALICYLAS 20 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hyperämikum für Tiere		
Packung:	01			
		015	250 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Secretin mite ad us.vet., Injektionslösung
02 Secretin forte ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44368** Verkaufsart: **B** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 0.1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	CARBACHOLUM 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Parasympathikomimetikum für Schafe, Ziegen, Kaninchen, Hunde und Katzen		
* Packungen:	01			
		013	10 mL	B
		048	10 x 10 mL	B
	02			
		056	10 mL	B
		064	10 x 10 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.87		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Strepto-Penicillin Gräub ad us.vet., Injektionssuspension
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45441** Verkaufsart: **A** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 150 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen und Heimtieren		
Packung:	01			
		024	100 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.6.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42716** Verkaufsart: **A** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 200 mg, SULFADIMETHOXINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Pferden und Schweinen
Packungen: 01

014	250 mL	A
022	10 x 250 mL	A
030	500 mL	A
049	10 x 500 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 T 61 ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36158** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung: 01 EMBUTRAMIDUM 200 mg, MEBEZONII IODIDUM 50 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Euthanasie von Grosstieren und Hunden
Packung: 01

018	50 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Trimycin ad us.vet., Puder-Spray
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39601** Verkaufsart: **A** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 8.4 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6'944 U.I., BACITRACINUM 944 U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, PULVIS 7.2 % m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 92.8 % m/m, pro VASE, FKW/CFC 90 % V/V.
Anwendung: Infektiöse Hauterkrankungen, Wundbehandlung, Dekubitus bei Tieren
* Packung: 01

036	160 g	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Trisulvet ad us.vet., Tabletten
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43720** Verkaufsart: **A** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 830 mg, SULFADIMIDINUM 830 mg, PHTHALYLSULFATHIAZOLUM 830 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Rindern, Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 Röhrchen

023	10 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tussicol ad us.vet., Sirup
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **24583** Verkaufsart: **C** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 CHLORPHENAMINI MALEAS 1.9 mg, AMMONII CHLORIDUM 40 mg, KALII IODIDUM 0.4 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Expektorationsförderung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Atemwege bei Wiederkäuern und Pferden

Packung: 01

015	500 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 UFA CAS 45 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 UFA CAS 45K ad us.vet., Medizinalkonzentrat
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **34895** Verkaufsart: **A** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

02 CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen

* Packungen:

01	Dose		
015		1 kg	A
01	Sack		
031		25 kg	A
02	Dose		
023		1 kg	A
02	Sack		
039		25 kg	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ultrasulfon ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42738** Verkaufsart: **A** IKS, 13.03.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMETHOXINUM 100 mg, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen

* Packungen: 01

018	100 mL	A
042	10 x 100 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ungulan ad us.vet., Salbe
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32376** Verkaufsart: **B** IKS, 22.03.91

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DIISETIONAS 10 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 10 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 5 mg, TEREBINTHINA LARICINA 450 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen an Klauen, Hufen und Zehen von Tieren
Packungen: 01 Tube
010 100 g B
01 Dose
029 1000 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 VSF-Medical Colistin SK-125 ad us.vet., concentré médicamenteux
02 VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49335** Mode de vente: **A** OICM, 22.03.91

* Composition: 01 COLISTINI SULFAS 125 Mio U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
02 COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les veaux et les porcs
* Conditionnements: 01
016 1 kg A
024 25 kg A
02
032 1 kg A
040 25 kg A
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 13.6.88
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Vetagent ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **46039** Verkaufsart: **A** IKS, 11.03.91

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 50 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen
* Packungen: 01
017 20 mL A
025 100 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Elevit Roche, Sirup für Kinder

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46766** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8.94 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, NICOTINAMIDUM 11 mg, DEXPANTHENOLUM 3.5 mg, BIOTINUM 0.085 mg, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Vitaminpräparat

Packung: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Theon 100 mg, Granulat
02 Theon 200 mg, Granulat
03 Theon 350 mg, Granulat
04 Theon 500 mg, Granulat

Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **50148** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 THEOPHYLLINUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
03 THEOPHYLLINUM 350 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
04 THEOPHYLLINUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Valda, Pastillen

Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46989** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.9. IKS, 26.03.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3.28 mg, CINEOLUM 0.45 mg, THYMOLUM 16 ug, TERPINOLUM 16 ug, MANNITOLUM, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS PRO PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten

Packung: —

Bemerkungen: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zaditen, Kapseln

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41076** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 27.03.91

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1992

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Biliscopin, Infusionslösung
02 Biliscopin, Kurzinfusionslösung

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **41981** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung:
01 MEGLUMINI IOTROXAS 10.55 g corresp. IODUM 5 g, NATRII CHLORIDUM, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
02 MEGLUMINI IOTROXAS 11.39 g corresp. IODUM 5.4 g, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:
01 Infusion
016 100 mL B
02 Kurzinfusion
059 50 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Biliscopin, Injektionslösung

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **41982** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 08.03.91

Zusammensetzung:
01 MEGLUMINI IOTROXAS 11.39 g corresp. IODUM 5.4 g, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 30 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packung:
01
012 30 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Clearblue, Schwangerschaftstest

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **50645** Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 13.03.91

Beschreibung:
01 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren mit monoklonalen HCG-AK. Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden, sichtbar als blauen Streifen.
Die Packung enthält 2 Teststäbe, welche ein Test- und ein Kontrollfeld aufweisen, beschichtet mit polyklonalen und monoklonalen AK als stationäre Phase. Die mobile Phase enthält latexgebundene monoklonale AK.

Anwendung: Schwangerschaftstest

* Packungen:
01
010 2 Test(s) D-P
029 1 Test(s) D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.90 lautend auf A.H. Robins (Schweiz) GmbH, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ultravist 240, Injektionslösung
02 Ultravist 300, Injektionslösung
03 Ultravist 370, Injektionslösung
04 Ultravist 150, Injektionslösung

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46969** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 26.03.91

* Zusammensetzung: 01 IOPROMIDUM 499 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPROMIDUM 623 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPROMIDUM 769 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPROMIDUM 312 mg corresp. IODUM 150 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01	022	10 x 50 mL	B
	243	1 x 50 mL	B
02	030	1 x 20 mL	B
	065	10 x 50 mL	B
	081	10 x 100 mL	B
	170	1 x 10 mL	B
	251	1 x 50 mL	B
	278	1 x 100 mL	B
03	111	10 x 50 mL	B
	146	10 x 100 mL	B
	154	1 x 200 mL	B
	197	1 x 30 mL	B
	286	1 x 50 mL	B
	294	1 x 100 mL	B
	308	10 x 200 mL	B
04	227	1 x 50 mL	B
	235	10 x 50 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Urografin 76 %, Injektionslösung
02 Urografin 30 %, Injektionslösung

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **20862** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 13.03.91

* Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 660 mg et NATRII AMIDOTRIZOAS 100 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 260 mg et NATRII AMIDOTRIZOAS 40 mg corresp. IODUM 146 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01	Flaschen		
	157	10 x 100 mL	B
	165	10 x 60 mL	B
01	Ampullen		
	211	10 x 20 mL	B
02	Ampullen		
	238	10 x 10 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.88 lautend auf Schering Zürich AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Urografin pro Infusione 30 %, Infusionslösung

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33469** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 13.03.91

Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 65 g et NATRII AMIDOTRIZOAS 10 g corresp. IODUM 36.5 g, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.
Anwendung:		Röngenkontrastmittel
Packung:	01	
	012	250 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.88 lautend auf Schering Zürich AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1991

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

*** 01 Minima 94, bas de compression**
* Viso Médical S.A., 2072 Saint-Blaise

OICM-No.: **25611**	Mode de vente: **Sp**	Index: 34.00.0.	OICM, 15.03.91

* Description:	01	Classe de compression II et III		
Indication:		Troubles veineux des jambes		
* Modèles:	01	de fr. 68.— à fr. 147.—		
		055	1 paire(s)	Sp
	01	de fr. 71.— à fr. 151.—		
		063	1 paire(s)	Sp
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Philips Infraphil HP 3610, Infrarot-Lampe
02 Philips Infraphil HP 3612, Infrarot-Lampe
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **45549**	* Verkaufsart: **E**	Index: 39.05.0.	IKS, 06.03.91

* Beschreibung:	01	Infrarot-Bestrahlungsapparat		
	02	Infrarot-Bestrahlungsapparat		
Anwendung:		Infrarot-Bestrahlung		
* Modelle:	01			
		011	1 Gerät	E
	02			
		038	1 Gerät	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.87		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Venosan Standard, Kompressionsstrümpfe
02 Venosan Forta, Kompressionsstrümpfe
03 Venosan 2002, Kompressionsstrümpfe
04 Venosan 2003, Kompressionsstrümpfe
05 Venosan 2004, Kompressionsstrümpfe
06 Venosan 3002, Kompressionsstrümpfe
07 Venosan 3003, Kompressionsstrümpfe
Salzmann AG, Unterstr. 52, 9001 St. Gallen

IKS-Nr.: **28005** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 15.03.91

* Beschreibung:	01	Venosan Standard: Klasse II	
	02	Venosan Forta: Klasse III	
	03	Venosan 2002: Klasse II	
	04	Venosan 2003: Klasse III	
	05	Venosan 2004: Klasse IV	
	06	Venosan 3002: Klasse II	
	07	Venosan 3003: Klasse III	
Anwendung:		Beinleiden	
* Modelle:	01	Von Fr. 77.— bis Fr. 111.—	
		024 1 Paar(e)	Sp
	02	Von Fr. 81.— bis Fr. 116.50	
		032 1 Paar(e)	Sp
	03	Von Fr. 77.— bis Fr. 111.—	
		040 1 Paar(e)	Sp
	04	Von Fr. 81.— bis Fr. 116.50	
		059 1 Paar(e)	Sp
	05	Von Fr. 90.— bis Fr. 125.50	
		067 1 Paar(e)	Sp
	06	Von Fr. 77.— bis Fr. 111.—	
		075 1 Paar(e)	Sp
	07	Von Fr. 81.— bis Fr. 116.50	
		083 1 Paar(e)	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Volumatic, Vorschaltkammer
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern

IKS-Nr.: **47425** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 13.03.91

Beschreibung:	01	Aus 2 Teilen zusammengesetzter durchsichtiger Kunststoffbehälter (750 mL) mit einer Oeffnung für das Dosier-Aerosol und einem Mundstück mit Einwegventil	
Anwendung:		Inhaliergerät zur Applikation von Ventolin, Ventolin plus, Becotide und Becloforte Dosier-Aerosole	
Modell:	01		
		018 1 Inhaler	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Bronchioplex, Filmtabletten** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**47541**	**C**	03.03.2.	
1	**Calepsin, Tabletten** Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**44141**	**B**	01.07.1.	
1	**Combiclox, capsule** Dumex SA, Via San Gottardo 1, 6943 Vezia	**45831**	**A**	08.01.93	
2	**Coroverlan, Dragées** Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**34151**	**C**	02.04.	31.08.91
1	**Deterzyme, Puderspray** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**39638**	**B**	10.06.0.	31.07.91
1	**Epimor, Injektionslösung** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**48614**	**A**	01.01.3.	30.06.91
1	**Fongibactyl, solution** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**34505**	**C**	10.09.4.	31.12.91
1	**Glucobrom, Injektionspräparat (i.m., i.v.)** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**33502**	**B**	01.04.2.	
1	**Hiprex, Tabletten** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**36725**	**C**	05.02.0.	31.12.91
1	**Homöopathische Herztropfen Rentsch** Hans Rentsch AG, 9042 Speicher	**30607**	**C**	20.01.0.	
1	**Isopto Frin, Augentropfen** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**30591**	**C**	11.04.0.	31.12.91
5	**Kräuter-Nieren-Tee nach Breuss, Tee** Anlikerhaus AG, Einsiedlerstrasse 34, 8820 Wädenswil	**44313**	**D-P**	05.01.0.	
1	**Mindaril, Augensalbe** Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**41031**	**A**	11.07.1.	31.12.91
1	**Paracodin retard, Saft** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**44848**	**B**	03.01.1.	
1	**Pengrocill, Dragées** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**30547**	**B**	08.01.2.	
2	**Po-Ho-Oel Rito, flüssig** Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein	**08912**	**E**	12.02.4.	31.12.91

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Prednisolon Wiedenmann, Tabletten** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**32366**	**B**	07.07.2.	31.03.92
1	**Prednison Wiedenmann, Tabletten** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**32367**	**B**	07.07.2.	31.03.92
1	**Proctofoam, Schaum** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**37107**	**B**	02.09.2.	31.12.91
1	**Pulvo 47 Néomycine, Puderspray** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**39636**	**B**	10.06.0.	31.07.91
2	**Schaits Ekzem-Salbe** Adipharm AG, Tödistrasse 4, 8304 Wallisellen	**19961**	**D-P**	10.04.0.	31.01.92
1	**Selukos, Shampoo-Suspension** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**43490**	**D**	10.04.0.	31.12.91
1	**Tego Spray, Lösung** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**47743**	**D**	10.09.1.	31.12.91
1	**Thiomucase, Creme** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**28387**	**C**	07.14.0.	31.12.91
1	**Thiomucase-H, Suppositorien** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**28949**	**B**	07.14.0.	31.12.91
1	**Vagomycin, Vaginaltabletten** Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**18728**	**A**	09.03.0.	31.12.91
2	**Vitamin-A-Kapseln "Phytomed"** Phytomed, 3415 Hasle b. Burgdorf	**46797**	**D-P**	07.02.3.	31.08.91
1	**Wybert, Pastillen** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**36833**	**E-P**	12.03.9.	31.12.91

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Bingo Hundehalsband gegen Ungezieferbefall** Coop Schweiz, Thiersteinerallee 14, 4002 Basel	**45601**	**E-P**		
1	**Cha-Cha-Cha Katzenhalsband gegen Ungezieferbefall** Coop Schweiz, Thiersteinerallee 14, 4002 Basel	**45487**	**E-P**		
1	**Derby Hustensirup für Pferde** Kurt Vogelsang AG, Im Kimli, 8603 Schwerzenbach	**35206**	**D/Sp-P**		31.12.91
1	**Rotardon oral ad us.vet., Pulver** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**38386**	**A**		
1	**Toxical ad us.vet., Puder** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**17882**	**E-P**		31.12.91

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Cegrovit 500, Brausetabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**48123**	**C**	07.02.3.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Cardiomed, Pulskontrollgerät** Biometec AG, Aarwangenstrasse 91, 4900 Langenthal	**40030**		39.99.0.	

Gestützt auf den Beschluss der IKS vom 1. Dezember 1988 und die Verfügung vom 25. Januar 1991 betreffend Tartrazin in Arzneimitteln («Tartrazin-Beschluss») werden folgende Registrierungen gelöscht:

Selon la décision de l'OICM du 1er décembre 1988 de même que la disposition concernant la tartrazine dans les médicaments du 25 janvier 1991 («Décision concernant la tartrazine»), les enregistrements suivants ont été radiés:

Humanpräparate
Produits à usage humain

Aslavital, dragées Grosclaude Représentations SA, Genève	**42507**	**B**	07.02.6.
Bronchialsirup «Pharcosa» Pharcosa GmbH, Selzach	**16930**	**D**	03.03.1.
Decalcit, Dragées Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**13055**	**D**	07.02.5.
Illentazol, Dragées Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**19813**	**B**	04.09.
Lockets Honey + Lemon, Hustenbonbons Effems AG, Zug	**48244**	**E-P**	12.03.9.
Tunes Cherry, Hustenbonbons Effems AG, Zug	**48484**	**E-P**	12.03.9.

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Opo-Stark ad us.vet., Salbe Opopharma AG, Zürich	**46443**	**D**
Wellcare Shampoo ad us.vet. Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern	**46883**	**E**

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Theon 100 mg, Granulat **Theon 200 mg, Granulat** **Theon 350 mg, Granulat** **Theon 500 mg, Granulat** Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil	**50148**	**B**	03.04.1.
Valda, Pastillen Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**46989**	**D**	12.03.9.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**Venen-Ex, Kräutercrème** Herz-Versand AG, Ringstrasse 2, 8603 Schwerzenbach	März 1991

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1991, Seite 140:

1	**Migros Wermut-Tee** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**41094**	**E-P**	04.98.0.	30.09.91

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30.09.1991.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Mitteilungen der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel

Communiqué de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain

Am 22. März 1991 erliess die IKS den Beschluss betreffend BSE und Humanarzneimittel und verfügte eine Reihe von Massnahmen, welche für Präparate mit Rinderbestandteilen das Risiko einer Übertragung von BSE auf den Menschen praktisch ausschliessen sollen. Der Beschluss ist im Monatsbericht 4/1991 in seinem vollen Wortlaut abgedruckt.

Gestützt auf diesen Beschluss haben die verantwortlichen Vertriebsfirmen innerhalb bestimmter Fristen je nach Gruppeneinteilung ihrer Präparate verschiedene Auflagen zu erfüllen. Firmen, die es vorziehen, zur Herstellung ihrer Präparate kein Rindermaterial mehr zu verwenden, werden von der IKS von der Erfüllung der verfügten Pflichten entbunden. Anderseits können einzelne Präparate aus verschiedenen Gründen, z. B. wegen mangelhafter oder missverständlicher Angaben, nachträglich erfasst werden.

Die sich daraus ergebenden Ergänzungen und Änderungen der Liste der Präparate mit Rinderbestandteilen veröffentlicht die IKS laufend als Beilage zum Monatsbericht.

Le 22 mars 1991 l'OICM a communiqué sa décision concernant l'EBS et les médicaments à usage humain et a ordonné une série de mesures dans le but d'exclure pratiquement tout risque de transmission de l'EBS à l'homme. La décision est publiée in extenso dans le Bulletin mensuel d'avril (4/1991).

Sur la base de cette décision, les entreprises responsables ont un délai déterminé, correspondant au groupe auquel leur produit a été attribué, pour remplir diverses conditions. Les entreprises qui préfèrent ne plus utiliser de matériel d'origine bovine dans le processus de fabrication de leur préparation, seront déliées par l'OICM de l'obligation de remplir les conditions communiquées par la décision. D'autre part certains médicaments ne peuvent être mentionnés qu'ultérieurement pour diverses raisons par exemple des informations fournies de façon incomplète ou ambiguë.

Les compléments et modifications de la liste des médicaments contenant du matériel d'origine bovine seront publiés régulièrement en annexe au Bulletin mensuel.

Streichungen / à biffer

Nummer Numéro	Präparat Préparation
40266	Essaven, Gel**
46826	Recto-Med, Salbe**

** Enthalten kein Rindermaterial mehr / ne contiennent plus de matériel d'origine bovine

Ergänzungen / à ajouter

Gruppe 3 / Groupe 3

Nummer Numéro	Präparat Préparation
48313	Actilyse, Injektionspräparat
49078	Eprex, Injektionslösung
49307	Norditropin, Injektionspräparat
49744	Saizen, préparation injectable

Gruppe 4 / Groupe 4

Nummer Numéro	Präparat Préparation
49388	Alacet, Filmtabletten
49574	Bucheli's homöopathische Gallen- und Lebertropfen
26810	Digestofluid, flüssig
26811	Digestozym, Dragées
27857	Diribiotine C.K. 5/10 ml, ampoules buvables*
16093	Ferrascorbin, Tropfen
34568	Globase, Dragées
22781	Homöopathische Leber-Gallentropfen, Meyomed
28768	Lasonil, Salbe
09975	Silberne Boxberger, Dragées

* Präparat wurde fälschlicherweise unter Gruppe 3 aufgeführt /
cette préparation avait été attribuée par erreur au groupe 3

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

4/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	235
Neuregistrierungen	246
Revisionen und Änderungen	251
Heilapparate und -vorrichtungen	290
Löschung der Registrierung	294
Umwandlung in eine Export-registrierung	297
Illegal vertriebene Heilmittel	298
Insertionsbestimmungen	300

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	240
Nouveaux enregistrements	246
Révisions et modifications	251
Appareils médicaux et articles sanitaires	290
Radiation de l'enregistrement	294
Conversion en enregistrement pour l'exportation	297
Médicaments commercialisés illégalement	298
Conditions d'insertions	300

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE
FÜR HEILMITTEL
Erlachstrasse 8
3000 BERN 9

Beschluss der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel

A. Einleitung

Seit 1986 tritt in England die als *Mad Cow Disease* bekannte tödliche Krankheit auf, der Rinderwahnsinn. Die erkrankten Tiere zeigen Symptome einer schweren Nervenkrankheit mit letalem Ausgang. Zurzeit erkranken dort gegen 1000 Tiere pro Monat, weit über 20 000 Rinder sind bereits getötet worden. Die Krankheit geht einher mit Veränderungen im Gehirn, die als schwammartige Durchlöcherungen beschrieben sind. Deshalb heisst die Krankheit *Bovine Spongiforme Enzephalopathie* (BSE).

Die Rinderkrankheit ist mit grösster Wahrscheinlichkeit ursprünglich durch das Verfüttern von zu Futtermitteln verarbeiteten Schlachtabfällen verbreitet worden, die von Schafen stammten, welche an Scrapie erkrankt waren. Diese Schaf- und Ziegenkrankheit tritt in England und in Irland schon seit langem relativ häufig auf und führt bei den erkrankten Tieren zu vergleichbaren Hirnveränderungen wie BSE beim Rind.

Nachdem anfangs November 1990 erstmals ein BSE-Fall in der Schweiz entdeckt wurde und im Januar 1991 der zweite schweizerische BSE-Fall auftrat, ist anzunehmen, dass BSE nicht mehr nur auf Grossbritannien beschränkt ist, sondern sporadisch auch in anderen Ländern, insbesondere in der Schweiz manifest wird. Anfangs März 1991 wurde der erste Fall von BSE aus Frankreich bekannt.

B. Risikobeurteilung

Eine Übertragung der Krankheit auf das Schwein und die Katze konnte experimentell durch die Injektion von krankem Gewebe in gesunde Tiere nachgewiesen werden. Es gibt auch beim Menschen in seltenen Fällen Krankheiten mit ähnlichen Hirnveränderungen (z. B. Creutzfeldt-Jakob-Krankheit). Damit stellt sich die Frage der Übertragbarkeit von BSE auf den Menschen durch Arzneimittel, die Material bovinen (Rind) Ursprungs enthalten, bzw. die Frage, ob und wie ein solches (weitgehend theoretisches) Übertragungsrisiko zum Schutz der öffentlichen Gesundheit ausgeschlossen werden könnte.

Die Erreger spongiformer Enzephalopathien, obwohl bisher noch nicht vollständig charakterisiert, zeichnen sich dadurch aus, dass sie erst nach jahrelangen Inkubationszeiten zum Ausbruch der jeweiligen Krankheit und zum Tod des befallenen Organismus führen.

Die Frage, ob eine Übertragung der Krankheit vom Tier auf den Menschen möglich sei, lässt sich heute nicht schlüssig beantworten. Nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist dieses Risiko als sehr gering zu betrachten, wobei jedoch die Möglichkeit einer Übertragung nicht ausgeschlossen werden kann.

Die Beurteilung des Infektionsrisikos hat nach Herkunft, Haltung, Fütterung und Alter der verwendeten Tiere und nach den als Ausgangsmaterial für Arzneimittel verwendeten Tierkörperteilen und Tierbestandteilen differenziert zu erfolgen, da gemäss den bisherigen Befunden beim infizierten Tier die verschiedenen Organe und Sekrete unterschiedlich mit Erregern belastet sind, wobei die höchsten Konzentrationen im zentralen Nervensystem und im lymphatischen Gewebe auftreten.

Darüber hinaus hat die Beurteilung des Infektionsrisikos für den Menschen durch die Anwendung von Arzneimitteln nach dem Verabreichungsweg sowie nach den Inaktivierungsverfahren und infektiositätsmindernden Massnahmen bei ihrer Herstellung differenziert zu erfolgen, unter Berücksichtigung, dass die Erreger sich gegenüber den üblichen Inaktivierungsverfahren als äusserst resistent erweisen.

Die Risikobeurteilung muss sich stets nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen ausrichten und sich den Veränderungen anpassen.

Schliesslich muss in allen diesen Fällen der therapeutische Nutzen bzw. die Unverzichtbarkeit eines Arzneimittels in die Risikoabwägung mit einbezogen werden.

C. Begründung einschränkender Massnahmen

Die IKS hat die Aufgabe, den Verbraucher von Arzneimitteln vor gesundheitlichen Gefahren zu schützen, die ihm aus der Herstellung, dem Vertrieb und der bestimmungsgemässen Einnahme von Arzneimitteln erwachsen können. Die IKS hat Registrierungsgesuche für Arzneimittel abzuweisen, wenn u. a. Nutzen und Risiko eines Arzneimittels nicht genügend belegt sind und wenn ein Arzneimittel schädlich ist (Nutzen-/Risiko-Abwägung). Ein Arzneimittel kann jedoch Risiken aufweisen, die zum Zeitpunkt der Registrierung durch die IKS nicht bekannt sind, sei es, weil sie sehr selten sind und erst bei einer grossen Zahl behandelter Patienten entdeckt werden können oder weil neue Erkenntnisse Hinweise darauf geben. In solchen Fällen kann die IKS jederzeit die Revision (Neubeurteilung) eines registrierten Arzneimittels einleiten und dabei den jeweils neuesten Stand der Wissenschaft berücksichtigen. Ergibt sich ein begründeter Verdacht auf eine Gefahr für die Gesundheit, und wird diese Gefahr nicht durch geeignete Massnahmen für das Arzneimittel von der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma beseitigt, muss die IKS selbst Massnahmen zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit treffen, bis hin zur Löschung der Registrierung eines Arzneimittels. Dabei hat sich die IKS an die für das Verwaltungshandeln der Gesundheitspolizei bei Eingriffen in die Wirtschaftsfreiheit geltenden Regeln zu halten.

Zur Beurteilung der BSE-Problematik bei der Herstellung und Anwendung von Arzneimitteln hatte die IKS den betroffenen Firmen einen detaillierten Fragebogen versandt und ihnen nach dem ersten BSE-Fall in der Schweiz Gelegenheit gegeben, sich

zu allfälligen eigenen risikomindernden Vorkehren sowie zu einer Reihe von der IKS vorgestellten möglichen geeigneten Massnahmen zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit zu äussern. Die zahlreichen Stellungnahmen wurden von der IKS ausgewertet und in die Beurteilung einbezogen.

Aus diesen Gründen trifft die IKS, gestützt auf den heutigen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse, für die bei ihr registrierten Humanarzneimittel folgenden

Beschluss:

1. Hirn, Rückenmark, Thymusdrüse, Mandeln, Milz, anderes lymphatisches Gewebe und Darm von Rindern dürfen ab sofort nicht mehr zur Produktion von Arzneimitteln verwendet werden, ausser wenn es sich nachgewiesenermassen um Material von Tieren handelt,
   - die bei der Schlachtung jünger sind als sechs Monate **und**
   - die aus Ländern oder Beständen stammen, welche BSE-frei sind **und**
   - denen keine tierischen Materialien (wie Fleischmehl, Fleischknochenmehl, Tierkörpermehl, Knochenmehl, Fettgrieben und Futtermittel, die solche Bestandteile enthalten) verfüttert wurden.

   In diesen Fällen ist zudem ein positives Nutzen-/Risiko-Verhältnis nachzuweisen und sicherzustellen, dass durch das Verfahren zur Gewinnung des tierischen Materials und zur Herstellung dieser Arzneimittel ein mögliches Übertragungsrisiko nach dem aktuellen Stand des Wissens praktisch ausgeschlossen werden kann.

   Arzneimittel, die derartiges bovines Material enthalten, das die obgenannten Bedingungen nicht erfüllt, dürfen ab sofort nicht mehr vertrieben werden.

2. Anderes bovines Ausgangsmaterial darf nicht mehr zur Produktion von parenteralen Arzneimitteln, ophthalmologischen Arzneimitteln und Arzneimitteln zur Anwendung auf der verletzten Haut und der Schleimhaut verwendet werden, ausser wenn es sich nachgewiesenermassen um Material von Tieren handelt, die aus Ländern oder Beständen stammen, welche BSE-frei sind, und wenn diesen Tieren nachgewiesenermassen keine tierischen Materialien (wie Fleischmehl, Fleischknochenmehl, Tierkörpermehl, Knochenmehl, Fettgrieben und Futtermittel, die solche Bestandteile enthalten) verfüttert wurden.

   In diesen Fällen ist zudem sicherzustellen, dass durch das Verfahren zur Gewinnung des tierischen Materials und zur Herstellung dieser Arzneimittel ein mögliches Übertragungsrisiko nach dem aktuellen Stand des Wissens praktisch ausgeschlossen werden kann.

   Den Firmen wird eine Frist von drei Monaten gesetzt, innert der sie zu belegen haben, dass die betroffenen Arzneimittel die obgenannten Bedingungen erfüllen, andernfalls verfügt die IKS die vorläufige Sistierung der Registrierung.

   Die IKS kann zur Erhöhung der Arzneimittelsicherheit zusätzlich verlangen, dass ausschliesslich Tiere verwendet werden, die bei der Schlachtung jünger sind als sechs Monate.

   Die IKS kann ferner verlangen, dass innert einer angemessenen Frist der Nachweis eines positiven Nutzen-/Risiko-Verhältnisses erbracht wird.

3. Ausgenommen von Ziffer 1 und 2 werden vorläufig jene Präparate, deren Registrierung wegen ihrer therapeutischen Bedeutung nicht kurzfristig sistiert werden kann, insbesondere Insulin-, Glukagon-, Heparinpräparate und Blutfaktorpräparate, welche Heparin enthalten.

   Ferner werden von Ziffer 2 solche Arzneimittel ausgenommen, die Laktose als einzigen Bestandteil bovinen Ursprungs enthalten, oder Arzneimittel mit Material bovinen Ursprungs, das entweder während des Verfahrens der Arzneimittelherstellung nachweisbar weitestgehend entfernt wird (z. B. fötales Kälberserum) oder das während des Verfahrens der Arzneimittelherstellung chemisch derart verändert wird, dass ein mögliches Übertragungsrisiko praktisch ausgeschlossen werden kann.

   Diese Ausnahmen können befristet werden und unter der Bedingung erfolgen, dass innert sechs Monaten der Nachweis erbracht wird, dass nur Tiere aus BSE-freien Beständen verwendet werden, die nicht mit tierischen Materialien gefüttert wurden.

4. Anderes bovines Ausgangsmaterial als das in Ziffer 1 erwähnte kann, sofern es von Tieren aus BSE-freien Beständen stammt, bis auf weiteres zur Produktion von allen Arzneimitteln verwendet werden, welche oral oder topisch auf der unverletzten Haut appliziert werden.

5. Für alle bei der IKS registrierten Arzneimittel, die Material bovinen Ursprungs enthalten, ist in der **Fachinformation (Publikation im Kompendium 1992) die Herkunft und Natur des Materials, d. h. Spezies und Organ, und in der Patienteninformation die Spezies anzugeben.**

   Von dieser Deklarationspflicht ausgenommen sind Präparate, die Gelatine oder Talgderivate lediglich als Hilfsstoff oder die Milch- und Milchbestandteile (z. B. Laktose) als alleinige Materialien bovinen Ursprungs enthalten.

6. Dieser Beschluss wird sinngemäss auch auf Humanarzneimittel angewendet, die Material ovinen (Schaf) oder caprinen (Ziege) Ursprungs enthalten.

7. Dieser Beschluss wird den betroffenen Firmen mit Verfügung eröffnet.

Bern, 22. März 1991

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE

Der Direktor

Dr. J. Pfanner

Präklinisch-toxikologische Anforderungen an biotechnologisch hergestellte Produkte

Die Anwendung von Humanproteinen zu therapeutischen Zwecken hat bereits eine längere Tradition, wenn man Insulin als Beispiel nimmt; mit der Entwicklung der rekombinanten DNA-Technologie und der erst damit möglichen biotechnologischen Herstellung grösserer Mengen verschiedener anderer hochwirksamer humaner Proteinwirkstoffe wurde deren Anwendung auf breiterer Basis möglich und hat damit an Bedeutung gewonnen. Damit ist jedoch auch das Problem der präklinisch-toxikologischen Prüfung derartiger Produkte aktuell geworden.

Hatte man allenfalls zunächst, nach den jahrzehntelangen Erfahrungen mit Insulin, geglaubt, die Anwendung humaner Proteine am Menschen stelle keine toxikologischen Probleme, so wurde man doch bereits durch das Interferon eines Besseren belehrt. Toxikologische Untersuchungen sind deshalb auch für diese Produkte angezeigt und eine Voraussetzung für deren Zulassung; ihre Durchführung nach dem üblichen Muster einer konventionellen Toxizitätsprüfung lässt jedoch nicht unbedingt gültige und ohne weiteres auf den Menschen extrapolierbare Aussagen erwarten, und eine «Standard-Toxikologie» wäre deshalb wohl letztlich nur eine Vergeudung anderweitig dringender benötigter Ressourcen.

Die Frage, **wie** denn eine sinnvolle präklinische Toxizitätsprüfung rekombinanter Humanproteine auszusehen hätte, ist damit nicht geklärt; sie hat aber zu weltweiten Diskussionen geführt, die nun langsam zu einer gemeinsamen Haltung zu konvergieren scheinen. Zunächst sind jene Gebiete zu bezeichnen, in denen toxikologische Probleme auftreten können. Die experimentellen Untersuchungen sind dann entsprechend zu definieren und den Gegebenheiten anzupassen.

Die möglichen toxischen Wirkungen rekombinanter Präparate lassen sich drei Hauptgebieten zuordnen:

a) toxische Wirkungen aufgrund von Verunreinigungen aus dem Herstellungsprozess (bakterielle Proteine, virale und onkogene DNA);

b) toxische Wirkungen aufgrund übersteigerter pharmakodynamischer Aktivität;

c) toxische Wirkungen aufgrund substanzeigener («intrinsic») und biologischer Toxizität.

Im Anfang standen Befürchtungen im Rahmen des unter a) genannten Problemkreises im Vordergrund; in der Praxis stellte sich jedoch bald heraus, dass diese theoretisch durchaus schwerwiegenden Effekte in der humanmedizinischen Anwendung biotechnologisch hergestellter Präparate keine entscheidende Rolle spielten. Selbstverständlich hat eine korrekte Herstellungsweise und eine qualitativ hochstehende Qualitätskontrolle zu garantieren, dass solche Verunreinigungen trotzdem ausschliesslich in technologisch unvermeidbaren Mengen auftreten können. Auf die entsprechenden, notwendigerweise hohen und international abzustimmenden Anforderungen an die Qualitätskontrolle soll zu einem späteren Zeitpunkt detaillierter eingegangen werden.

Somit verbleiben als eigentliche Problemkreise die direkt mit der Substanz verknüpften toxikologischen Effekte der Hauptgebiete b) und c). Dazu können in Kürze die folgenden Bemerkungen gemacht werden:

Die Untersuchung toxischer Wirkungen aufgrund übersteigerter pharmakodynamischer Aktivität im Tiermodell setzt voraus, dass in den zur Verwendung bestimmten Tierarten beispielsweise die entsprechenden Rezeptoren nicht nur vorhanden sind, sondern dass sie auch qualitativ in Analogie zu denjenigen des Menschen stehen. Das heisst nicht zum voraus, dass für solche Untersuchungen nur Primaten in Frage kommen; die Eignung der einzelnen Spezies für die verschiedenen Fragestellungen muss aber sorgfältig abgeklärt werden.

In den Rahmen der biologischen Toxizität gehören immuntoxikologische Effekte, die sich erschwerend auf die Prüfung im Tiermodell auswirken; so sind beispielsweise Langzeituntersuchungen wegen der neutralisierenden Wirkung induzierter Antikörper meist unmöglich. Auch in dieser Hinsicht ist wiederum die Qualitätskontrolle angesprochen, da möglicherweise bereits geringfügig erscheinende Veränderungen eines Humanproteins auch beim Menschen zu immunologischen Reaktionen führen können. Diesem Gebiet kommt um so grössere Bedeutung zu, als ja bereits von Möglichkeiten der therapeutischen Anwendungen von biotechnologisch abgewandelten Humanproteinen gesprochen wird.

Alle diese Gesichtspunkte lassen eine Begutachtung und ein Anforderungsprofil «von Fall zu Fall» als geeignetste und wissenschaftlich sauberste Lösung erscheinen. Die IKS hat nun zwar nicht die Möglichkeit (wie z. B. die US-FDA), die Firmen von Beginn an bei den toxikologischen Untersuchungen beratend zu begleiten, doch wird sie sich im Rahmen ihrer beschränkten Kapazitäten bemühen, im Gespräch mit den Firmen das jeweilige Anforderungsprofil an die toxikologischen Untersuchungen definieren zu helfen.

Für die Begutachtungspraxis der IKS lässt sich somit folgendes zusammenfassen:

1. Die IKS beobachtet mit Aufmerksamkeit die internationale Entwicklung in diesem Fragenkomplex, und sie nimmt im Rahmen ihrer Möglichkeiten an diesen Diskussionen teil.
2. Die IKS legt grossen Wert auf eine umfassende und gut ausgearbeitete Analytik, die es ermöglichen soll, mit Sicherheit die Qualität der in den einzelnen Studien verwendeten Produkte und Produktechargen zu beurteilen.
3. Die IKS wird, in pragmatischem Vorgehen, international anerkannte Richtlinien über Ausmass und Art der erforderlichen präklinisch-toxikologischen Untersuchungen in ihrer Begutachtungspraxis berücksichtigen; sie passt ihre Begutachtungspraxis laufend gesicherten, neuen Erkenntnissen an.
4. Die IKS wird daneben durchaus bereit sein, soweit ihre Möglichkeiten dies zulassen, in der Diskussion mit den betreffenden Firmen ihre Anforderungen den produktespezifischen Gegebenheiten anzupassen.
5. Mehr noch als für andere NCE's ist die hohe wissenschaftliche Qualität der «kritisch-wertenden Zusammenfassung» oder des «expert reports» von ausschlaggebender Bedeutung für eine «verzögerungsfreie» Bearbeitung und Begutachtung einer «Biotechnologie-Anmeldung».

Ergänzung der Liste ABC

B ad. us.vet. CYHALOTHRINUM

A FLUOROMETHOLONI-17-ACETAS DCI mod.

B TULOBUTEROLUM DCI

Statistische Angaben der IKS (1. Quartal 1991)

Im Sinne einer verbesserten und vertieften Information über die Tätigkeit der IKS werden vermehrt statistische Angaben im IKS-Monatsbericht publiziert.

In der Anfangsphase werden ausschliesslich Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel publiziert.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	1	3
	> 6–12 Monate	3	5
	> 12–24 Monate	1	1
	> 24 Monate	–	–
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	–	–
	> 12–24 Monate	1	1
	> 24 Monate	2	2

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 1. Quartal 1991:

positiv	3	3
positiv mit Auflagen***	9	12
negativ	11	14

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 1. Quartal 1991:

direkt, ohne Wiedererwägung	9	10
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	3	5

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

OFFICE INTERCANTONAL
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS
Erlachstrasse 8
3000 BERNE 9

Décision de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain

A. Introduction

Depuis 1986, la maladie dite de *la vache folle* sévit en Grande-Bretagne. Les bêtes malades montrent des symptômes d'une grave maladie du système nerveux central avec issue mortelle. Actuellement, on y compte environ 1000 nouveaux cas par mois et plus de 20 000 têtes de bétail ont déjà dû être abattues. La maladie entraîne une modification du cerveau où se forment des cavités semblables à celles d'une éponge. C'est pourquoi la maladie porte le nom scientifique d'*encéphalopathie bovine spongiforme* (EBS).

La maladie de la vache folle est très vraisemblablement due initialement à l'alimentation du bétail avec des produits fabriqués à partir d'abats de moutons atteints de scrapie. Cette maladie, connue depuis longtemps, est relativement fréquente chez les chèvres et les moutons d'Irlande et de Grande-Bretagne; elle entraîne des déformations du cerveau semblables à celles de l'EBS.

Avec la découverte d'un premier cas d'EBS en Suisse en novembre 1990 et d'un second en janvier 1991, il s'avère que la maladie n'est plus limitée à la Grande-Bretagne, mais qu'elle peut se manifester sporadiquement dans d'autres pays, en Suisse notamment. La France a connu son premier cas en mars 1991.

B. Appréciation du risque

La maladie a pu être expérimentalement transmise au porc et au chat par injection de matériel contaminé à des sujets sains. Quelques maladies humaines très rares présentent les mêmes transformations du cerveau (par ex. la maladie de Creutzfeldt-Jakob). Aussi la question de la transmission de l'EBS à l'homme par l'utilisation de médicaments contenant des extraits d'origine bovine se pose-t-elle; en d'autres termes, peut-on exclure et comment peut-on exclure le risque, essentiellement théorique, d'une telle transmission afin de protéger la santé publique?

Bien que l'on n'ait pas encore pu le caractériser complètement, on sait que l'agent pathogène a ceci de particulier qu'il possède une incubation de plusieurs années et que la maladie entraîne la mort du sujet atteint.

Il n'y a à ce jour pas de réponse définitive à la question de la transmission de cette maladie à l'homme. Selon les connaissances scientifiques actuelles, ce danger est restreint, il ne peut toutefois pas être exclu.

L'appréciation de ce danger doit être différenciée en fonction de la provenance, du mode d'élevage, de l'affouragement et de l'âge de la bête, ainsi que des parties du corps et des organes utilisés pour les produits de base servant à la fabrication des médicaments. En effet, selon les dernières recherches, les divers organes et les sécrétions des bêtes malades sont inégalement infectieux, les plus fortes concentrations d'agents pathogènes se trouvant dans le système nerveux central et les tissus lymphatiques.

De plus, l'appréciation du risque d'infection des êtres humains par la consommation de médicaments doit également être différenciée en fonction de la voie d'administration ainsi que de la procédure d'inactivation et des autres mesures tendant à une réduction du pouvoir infectieux utilisées durant la fabrication. Pour cette appréciation, il faut tenir compte du fait que l'agent pathogène s'est montré extrêmement résistant aux procédures d'inactivation habituelles.

Dès lors, l'appréciation du risque doit constamment évoluer avec le développement des connaissances scientifiques.

Et, en fin de compte, l'utilité thérapeutique de chaque médicament, voire son caractère vital, doit également être pris en considération.

C. Justification des mesures resctrictives

L'OICM a pour tâche de protéger la santé du consommateur des dangers qui pourraient résulter de la fabrication, de la commercialisation ou d'une application conforme aux prescriptions. L'OICM se doit de refuser l'enregistrement de médicaments lorsque, entre autres, le bénéfice et le risque qu'ils présentent sont insuffisamment documentés et lorsqu'un médicament est nocif (rapport négatif bénéfice/risque). Il est cependant possible que de nouveaux dangers apparaissent après l'enregistrement, soit parce qu'ils sont extrêmement rares et qu'ils ne peuvent être découverts qu'après un grand nombre de traitements, soit parce que des progrès ultérieurs de la science les révèlent. Dans de tels cas, l'OICM peut en tout temps introduire une révision (nouvelle expertise) pour juger selon les plus récents des critères scientifiques les médicaments déjà enregistrés. Si un soupçon sérieux qu'un danger pour la santé existe et que l'entreprise responsable du point de vue de la police sanitaire ne prend pas les mesures appropriées, l'OICM doit prendre lui-même des mesures permettant d'assurer la sécurité des patients, ces mesures pouvant aller jusqu'à la radiation. Dans ce cas, l'office doit respecter les règles fixées pour les interventions de l'administration qui, pour des motifs de police sanitaire, touchent à la liberté du commerce.

Pour l'appréciation des problèmes posés par l'EBS pour la fabrication et l'utilisation des médicaments, l'OICM avait envoyé aux entreprises concernées un questionnaire détaillé et, après l'apparition du premier cas de maladie, il leur avait donné l'occasion

de s'exprimer sur toutes les mesures prises de leur propre chef pour diminuer les risques et sur une série de mesures proposée par lui-même pour garantir la sécurité. Les nombreuses réponses reçues ont fait l'objet d'une évaluation et il en a été tenu compte pour l'appréciation de la situation.

En conclusion, au vu des connaissances scientifiques actuelles, l'OICM prend la décision suivante applicable aux médicaments à usage humain enregistrés.

Décision:

1. L'utilisation de cerveau, de moelle épinière, de thymus, d'amygdales, de rate, d'autres tissus lymphatiques et de boyaux de bœuf est interdite avec effet immédiat pour la fabrication de médicaments sauf s'il est prouvé qu'il s'agit de matériel provenant de bêtes qui
   - avaient moins de 6 mois lors de l'abattage **et**
   - proviennent de pays ou de troupeaux épargnés par l'EBS **et**
   - n'avaient jamais été alimentées avec des produits d'origine animale (tels les farines de viande, de viande et d'os, de corps d'animaux, d'os, ainsi que les «greubons» et autres aliments contenant de tels organes).

   Dans ces cas, il doit également être prouvé que la procédure d'extraction du matériel d'origine animale et le processus de fabrication des médicaments écartent pratiquement tout danger de contamination selon le dernier état des connaissances scientifiques.

   Les médicaments contenant des extraits des organes mentionnés doivent être retirés du marché avec effet immédiat s'il ne remplissent pas les conditions cumulatives ci-dessus.

2. L'utilisation d'autres parties du corps des bovins est interdite pour la production de médicaments parentéraux, de médicaments ophtalmologiques, ainsi que des médicaments devant être appliqués sur les plaies et sur les muqueuses sauf s'il est prouvé qu'il s'agit de matériel animal extrait de bêtes qui proviennent de pays ou de troupeaux épargnés par l'EBS **et** n'avaient jamais été alimentées avec des produits d'origine animale (tels les farines de viande, de viande et d'os, de corps d'animaux, d'os ainsi que les «greubons» et autres aliments contenant de tels organes).

   Dans ces cas, il doit également être prouvé que la procédure d'extraction du matériel d'origine animale et le processus de fabrication des médicaments écartent pratiquement tout danger de contamination selon le dernier état des connaissances scientifiques.

   La vente des médicaments concernés sera suspendue si, dans un délai de trois mois, les entreprises ne prouvent pas que leurs médicaments remplissent les conditions cumulatives ci-dessus.

   L'OICM peut également exiger que ne soient utilisées que des bêtes âgées de moins de six mois au moment de l'abattage.

   L'OICM peut également fixer un délai aux entreprises pour apporter la preuve d'un rapport bénéfice/risque positif.

3. Sont provisoirement exclues des mesures énoncées sous chiffres 1 et 2, toute préparation dont l'enregistrement ne peut être suspendu à bref délai vu son importance thérapeutique, à savoir en particulier les préparations d'insuline, de glucagon, d'héparine, et les préparations de facteurs sanquins contenant de l'héparine.

   Sont également exclues du chiffre 2 les médicaments contenant du lactose comme seule substance d'origine animale ou les médicaments contenant des substances d'origine bovine dont il peut être prouvé qu'elles sont très largement éliminées durant la préparation (par ex. sérum fœtal de bœuf) ou qui sont chimiquement transformées de telle façon durant la fabrication du médicament qu'un risque d'infection peut être pratiquement exclu.

   Ces exceptions peuvent être levées en tout temps. Elles ne sont accordées que si les substances sont extraites à partir d'animaux provenant de troupeaux exempts d'EBS et n'ayant jamais été alimentés avec des matières d'origine animale.

4. Les parties du corps des bovins autres que celles citées sous chiffre 1 peuvent, pour autant que les animaux proviennent de troupeaux exempts d'EBS, être utilisées jusqu'à nouvel ordre pour la fabrication des médicaments administrés par voie orale ou appliqués sur une peau intacte.

5. Pour tous les médicaments enregistrés et contenant des substances d'origine bovine, **l'information destinée aux représentants des professions médicales (Compendium 1992) doit donner la provenance et la nature, c'est-à-dire l'espèce et l'organe, de la matière animale utilisée et l'information pour les patients doit mentionner l'espèce.**

   Sont libérées de cette obligation, les préparations qui ne contiennent comme matériel d'origine bovine que de la gélatine et des dérivés talqueux utilisés en tant qu'adjuvants et celles contenant du lait ou des composants du lait (p. ex. du lactose).

6. Cette décision sera également appliquée par analogie aux médicaments à usage humain contenant des substances d'origine ovine (mouton) ou caprine (chèvre).

7. Cette décision sera notifiée aux entreprises avec une décision individuelle d'application.

Berne, le 22 mars 1991

OFFICE INTERCANTONAL

Le directeur

Dr J. Pfanner

Exigences quant à la toxicologie préclinique concernant les produits fabriqués selon des procédés biotechnologiques

L'utilisation de protéines d'origine humaine à des buts thérapeutiques a déjà, si l'on prend pour exemple l'insuline, une longue tradition; avec le développement de la technologie DNA recombinante et par là même de la fabrication, selon des procédés biotechnologiques, de plus grandes quantités de différentes autres substances protéiques d'origine humaine hautement efficaces, l'étendue de leur application s'avère possible sur une plus large base et a pris par conséquent de l'importance. Ainsi, le problème de l'expertise préclinico-toxicologique de ce genre de produits est lui aussi maintenant d'actualité.

Si, après des décennies d'expériences avec l'insuline, on avait tout d'abord pensé que l'application de protéines humaines à l'homme ne posait pas de problèmes d'ordre toxicologique, l'Interferon nous a fait découvrir bien d'autres aspects à ce sujet. Les études toxicologiques sont par conséquent également indiquées pour ces produits et constituent une condition pour leur admission; leur exécution selon le modèle d'une étude conventionnelle sur la toxicité ne laisse absolument pas supposer que les affirmations soient sans autre également valables pour l'homme et une «toxicologie standard» ne serait en fin de compte qu'un gaspillage de ressources par rapport à d'autres utilisations urgentes et nécessaires.

La question qui se pose de savoir **comment** devrait se présenter un examen préclinique judicieux sur la toxicité de protéines humaines recombinées n'est par conséquent pas clarifiée; elle a toutefois donné lieu à des discussions sur le plan mondial, qui semblent lentement converger vers une harmonisation. En premier lieu doivent être désignés les domaines dans lesquels peuvent apparaître des problèmes toxicologiques. Les essais expérimentaux doivent alors être définis de manière appropriée et être adaptés aux faits existants.

Les effets toxiques possibles des préparations recombinées peuvent être classés dans trois domaines principaux:

a) les effets toxiques en raison d'impuretés dues au processus de fabrication (protéines bactériennes, ADN virales et oncogènes);

b) les effets toxiques en raison d'une activité pharmacodynamique excessive;

c) les effets toxiques en raison d'une toxicité spécifique à la substance elle-même («intrinsic») et biologique.

Au début, les doutes étaient en premier lieu situés dans le cadre du domaine des problèmes figurant sous a); il apparut toutefois bientôt dans la pratique que ces effets théoriques extrêmement graves n'avaient pas de rôle déterminant dans l'application de préparations fabriquées avec des procédés de technologie biologique destinées à l'usage humain. Il est bien entendu qu'un processus de fabrication correct et un contrôle de la qualité d'un haut niveau doivent garantir que de telles impuretés peuvent malgré tout apparaître seulement dans des quantités inévitables sur le plan de la technologie. Les exigences, par nécessité élevées et harmonisées sur le plan international quant au contrôle de la qualité, feront ultérieurement l'objet de plus amples commentaires.

Par conséquent, les problèmes restants sont les effets toxicologiques directement liés à la substance elle-même des domaines principaux b) et c). A ce sujet, les observations suivants peuvent brièvement être faites:

Dans le modèle animal, le contrôle des effets toxiques en raison d'une activité pharmacodynamique excessive présuppose que pour les espèces animales utilisées, par exemple, les récepteurs correspondants ne sont pas seulement présents, mais qu'ils sont aussi qualitativement analogues à ceux des humains. Cela ne veut pas dire d'emblée que pour de tels essais seuls des primats entrent en ligne de compte; le qualification des différentes espèces pour toutes les différentes questions qui se posent doit toutefois être clarifiée avec soin.

Dans le cadre de la toxicité biologique se situent les effets immunotoxicologiques qui agissent fortement sur l'étude dans des modèles animaux; ainsi, par exemple, des études à long terme s'avèrent pour la plupart du temps impossibles, en raison de l'effet neutralisant des anticorps induits. De ce point de vue également, le contrôle de la qualité est à nouveau visé, étant donné qu'il est possible que même les modifications d'une protéine qui paraissent insignifiantes peuvent entraîner des réactions immunologiques. Une attention toute particulière doit être apportée à ce domaine, étant donné qu'il est question de possibilités d'applications thérapeutiques de protéines humaines modifiées, fabriquées selon des procédés biotechnologiques.

Tous ces aspects laissent supposer qu'une expertise et un profil d'exigences «de cas en cas» sont la solution la plus appropriée et la plus scientifiquement claire. L'OICM n'a toutefois pas la possibilité (comme p. ex. la FDA des Etats-Unis d'Amérique), d'assister les entreprises de ses conseils dès le début lors des essais toxicologiques, mais il s'efforcera dans les limites de ses capacités, lors d'entretiens avec les entreprises, d'aider à définir le profil des exigences concernant les études toxicologiques.

Pour la pratique d'expertise de l'OICM, il peut être récapitulé ce qui suit:

1. L'OICM est attentif au développement international dans ce domaine et prend part aux discussions, dans la mesure de ses possibilités.
2. L'OICM attache une grande importance à une analyse approfondie et bien établie, permettant une évaluation sûre de la qualité des produits et des lots de produits utilisés pour les différentes études.
3. L'OICM tiendra compte, dans les procédures pragmatiques, des directives internationales quant à l'ampleur et à la nature des études de toxicité dans le domaine de la préclinique; il adapte au fur et à mesure sa pratique d'expertise aux nouvelles connaissances qui ont fait leurs preuves.
4. L'OICM est en outre prêt, pour autant que ses possibilités le lui permettent, d'adapter ses exigences, lors de discussions avec les entreprises concernées, aux faits existants spécifiques du produit.
5. Encore plus que pour les autres NCE, la qualité scientifique élevée de la «récapitulation d'évaluation critique des résultats» ou des «expert reports» est d'une importance capitale pour un traitement et une expertise «rapide» d'une «demande concernant une préparation biotechnologie».

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B ad. us.vet. CYHALOTHRINUM

A FLUOROMETHOLONI-17-ACETAS DCI mod.

B TULOBUTEROLUM DCI

Données statistiques de l'OICM (1er trimestre 1991)

Dans le but de diffuser une information meilleure et plus détaillée sur son activité, l'OICM publie les données statistiques ci-après.

Dans une phase initiale, seules des données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine sont publiées.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure:

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	1	3
	> 6–12 mois	3	5
	> 12–24 mois	1	1
	> 24 mois	–	–
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	–	–
	> 12–24 mois	1	1
	> 24 mois	2	2

2. Nombre de préparations évaluées durant le 1er trimestre 1991:

avec préavis favorable	3	3
avec préavis favorable sous conditions***	9	12
refusées	11	14

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 1er trimestre 1991:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	9	10
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	3	5

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

LABATEC-PHARMA S.A.

FABRICATION À FAÇON

LABATEC-PHARMA S.A. fabrique depuis plus de 20 ans des spécialités et **développe son activité de façonnage** pour des tiers.

LABATEC-PHARMA S.A. est spécialisée dans la production des **formes galéniques solides,** et vous offre ses meilleures possibilités en matière de:

- granulation
- compression
- remplissage de capsules
- laquage et dragéification
- conditionnement (blisters, etc.).

Avec LABATEC-PHARMA S.A. vous profiterez:

- d'une solide expérience des formes solides
- de procédés modernes de fabrication (en particulier pour le laquage et la dragéification)
- de possibilités de fabrications partielles ou totales de vos spécialités
- d'une garantie de qualité
- d'une flexibilité dans la taille des lots
- de multiples services et conseils (fourniture de matières premières, de matériel d'emballage, amélioration de formulation...).

N'hésitez pas à prendre contact avec nous, sans engagement de votre part:

LABATEC-PHARMA S.A.
Usine de production
Case postale 78
1217 MEYRIN 2

Tél.: 022/782 61 51
Fax: 022/782 97 29

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Atenos, Dosier-Aerosol
UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **49281** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.3. | IKS, 23.04.91

Zusammensetzung: 01 TULOBUTEROLUM 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99.1 % V/V.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packung: 01

013	10 mL	B	23.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Atenos, Tabletten
UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **46471** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.3. | IKS, 23.04.91

Zusammensetzung: 01 TULOBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packungen: 01

016	20 Tabletten	B	18.50 Publ.
024	100 Tabletten	B	75.50 Publ.

Bemerkung: TULOBUTEROLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Basodexan Soft, Emulsion
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich

IKS-Nr.: **50470** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.11.0. | IKS, 18.04.91

Zusammensetzung: 01 CARBAMIDUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro.
Anwendung: Hyperkeratosis, Ichthyosis
Packungen: 01

016	30 g	C	7.70 Publ.
024	100 g	C	19.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Flarex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49770** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 23.04.91

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONI-17-ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augenentzündungen
Packung: 01
014 5 mL A 12.50 Publ.
Bemerkung: FLUOROMETHOLONI-17-ACETAS DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucogel, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50230** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 MUCOR RACEMOSUS D3 DILUTIO 100 mg, PROPYLENGLYCOLI OCTANOAS et DECANOAS, STEARALKONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE, GLYCEROLUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM, GLYCEROLI-MONOISOSTEARAS, MAGNESII SULFAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkrheuma
Packung: 01
015 30 g C 16.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Osa Pflanzen-Zahngel, Gel
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50997** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.01.1. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 1 mg, PROPOLIS TINCTURA 25 mg, XYLITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Zahnungbeschwerden beim Kleinkind
Packung: 01
014 25 g D-P 7.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Regia-pH Forte, Suspension
UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **50943** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 23.04.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 620 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 380 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 630 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
011 200 mL D 9.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50461** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, LACTAS 28 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Flüssigkeits- und Plasmaersatz

Packungen: 01 Beutel

017	500 mL	B	5.05 Publ.
025	1000 mL	B	6.50 Publ.
033	2000 mL	B	7.20 Publ.
041	3000 mL	B	9.60 Publ.
068	5000 mL	B	14.50 Publ.

01 Flaschen

076	500 mL	B	3.30 Publ.
084	1000 mL	B	4.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sedosan, Tropfen
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **10995** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SPISSUM 200 mg, VANILLINUM, SACCHARINUM, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 28 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01

019	30 mL	D	4.95 Publ.
078	100 mL	D	14.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Soft Mate PO Plus two-step System I, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **47532** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 18.04.91

Zusammensetzung: 01 HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen

Packung: 01

035	250 mL	C/Sp	10.65 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Soft Mate PO Plus two-step System II, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **50941** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 18.04.91

Zusammensetzung: 01 NATRII THIOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Neutralisation und zum Abspülen von weichen (hydrophilen) Kontaklinsen

Packung: 01

019	15 x 15 mL	C/Sp	11.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Soft Mate PO Plus two-step System, Kombipackung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **50942** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 18.04.91

Zusammensetzung: 01
I): HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): NATRII THIOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Reinigung (Desinfektion) und zum Abspülen (Neutralisation von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen

Packung: 01 Monatsbedarf / Step I und Step II
015 1 Kombipackung(en) C/Sp 23.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tramal 100, Fertigspritze
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50440** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, CONSERV.: E 216 0.4 mg, E 218 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro.

Anwendung: Starke bis mittelstarke Schmerzen

Packung: 01
028 1 Fertigspritze(n) A 8.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Cyhalothrin pour on ad us.vet., Lösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50489** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	CYHALOTHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen			
Packung:	01	mit Dosierungsgerät			
		027	250 mL	B	54.— Publ.
Bemerkung:		CYHALOTHRINUM = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Procadog, collier antiparasitaire pour chiens et chats

Femada SA, Rte de Lausanne 17, 1401 Yverdon-les-Bains

OICM-No.: **50261** Mode de vente: **E** OICM, 29.04.91

Composition:	01	PERMETHRINUM 10 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Indication:		Ectoparasites chez les chiens et les chats			
Conditionnements:	01				
		018	1 collier pour chiens	E	8.90 publ.
		026	1 collier pour chats	E	8.90 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994			

01 Endex 19.5% ad us.vet., Drench-Suspension

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51377** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	TRICLABENDAZOLUM 120 mg, LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, CONSERV.: E 216, E 218, E 210, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Magen-, Darm- und Lungenwürmer sowie Leberegelbefall bei Rindern
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acidodermil, crème
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **13031** * Mode de vente: **D** Index: 10.04.0. OICM, 10.04.91

Composition: 01 BORNYLIS SALICYLAS 3.25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10.3 mg, CONSERV.: E 219, NATRII SALICYLAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Affections cutanées
Conditionnement: 01
045 50 g D
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 16.2.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Aethacridin. lactic. sol. Bichsel, Lösung
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **38048** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 ETHACRIDINI LACTAS 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens der Blase
Packungen: 01 Steriflac
015 150 mL B
01 Urobag
031 50 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

* 01 Aknex, Gel
* Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **44176** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 23.04.91

Zusammensetzung: 01 BENZOYLPEROXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packung: 01
017 40 g C
Bemerkungen: früher: Topacil, Gel
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.11.87 lautend auf Cilag AG, Schaffhausen
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Alk wässerig SQ Anfangsbehandlung 0, Injektionslösung
02 Alk wässerig SQ Anfangsbehandlung 1, Injektionslösung
03 Alk wässerig SQ Anfangsbehandlung 2, Injektionslösung
04 Alk wässerig SQ Anfangsbehandlung 3, Injektionslösung
05 Alk wässerig SQ Anfangsbehandlung 4, Injektionslösung
06 Alk wässerig SQ Fortsetzungsbehandlung 4, Injektionslösung

* Trimedal AG, Geisserweg 7, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47628** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 17.04.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 10 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 100 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 1000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 10'000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 100'000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 100'000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packungen:
01 Anfangsbehandlung: Flasche 0, 1, 2, 3, 4
016 5 x 4,5 mL A
02
016 1 Set A
03
016 1 Set A
04
016 1 Set A
05
016 1 Set A
06 Fortsetzungsbehandlung: Flasche 4
024 1 x 4,5 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Aluminiumhydroxid-Fresenius, Kapseln

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **40978** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Renale Osteopathie

Packung:
01
011 100 Kapseln B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.12.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Alutard SQ Anfangsbehandlung 1, Depotsuspension zur Injektion
02 Alutard SQ Anfangsbehandlung 2, Depotsuspension zur Injektion
03 Alutard SQ Anfangsbehandlung 3, Depotsuspension zur Injektion
04 Alutard SQ Anfangsbehandlung 4, Depotsuspension zur Injektion
05 Alutard SQ Fortsetzungsbehandlung 4, Depotsuspension zur Injektion

* Trimedal AG, Geisserweg 7, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47630** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 17.04.91

Zusammensetzung:
01 ALLERGENI EXTRACTUM 500 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
02 ALLERGENI EXTRACTUM 5000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
03 ALLERGENI EXTRACTUM 50'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
04 ALLERGENI EXTRACTUM 500'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
05 ALLERGENI EXTRACTUM 500'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packungen:
01 Anfangsbehandlung: Flasche 1, 2, 3, 4
010 4 x 5 mL A
02
010 1 Set A
03
010 1 Set A
04
010 1 Set A
05 Fortsetzungsbehandlung: Flasche 4
029 1 x 5 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Amigo Kräutersirup

* Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **38475** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:
01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM SPISSUM 100 mg, FARFARAE FOLII EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, FOENICULI EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, MELISSAE EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, AURANTII PERICARPII EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung:
01
010 200 mL E-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90 lautend auf Inter-Drug AG, Muttenz

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Andriol, Kapseln
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **42028** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 TESTOSTERONI-UNDECYLAS 40 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Androgentherapie
Packung: 01
010 60 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Anliker-Lehm äusserlich, Pulver
* Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **09634** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC..
Anwendung: Für Umschläge bei Rheuma, stumpfen Traumen
Packungen: 01
010 500 g D-P
029 900 g D-P
037 5 kg D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.8.90 lautend auf Anlikerhaus AG, Wädenswil
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Anliker-Lehm fix-fertig
* Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **46473** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 TERRA ABSORBENS SPEC. 73 g, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.
Anwendung: Zur äusserlichen Anwendung bei Rheuma, Entzündungen
Packung: 01
019 3 Folien D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Apranax, Injektionslösung
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **46807** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 NAPROXENUM NATRICUM 550 mg, LIDOCAINUM 25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antirheumaticum
* Packung: 01
014 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Atrium 300, comprimés

* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **39376**	Mode de vente: **B**	Index: 01.04.2.	OICM, 26.04.91

Composition:	01	TETRABAMATUM 300 mg corresp. FEBARBAMATUM 150 mg et DIFEBARBAMATUM 107 mg et PHENOBARBITALUM 43 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Sédatif, antitrémorique		
Conditionnements:	01	016	20 comprimés	B
		024	100 comprimés	B
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 22.3.90 établie du nom de la maison Sapos SA, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Atrium, capsules

* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **34874**	Mode de vente: **B**	Index: 01.04.2.	OICM, 26.04.91

Composition:	01	TETRABAMATUM 100 mg corresp. FEBARBAMATUM 50 mg et DIFEBARBAMATUM 35.7 mg et PHENOBARBITALUM 14.3 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Sédatif, antitrémorique		
* Conditionnements:	01	018	20 capsules	B
		026	100 capsules	B
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 22.3.90 établie du nom de la maison Sapos SA, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Atrium, comprimés

* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **27559**	Mode de vente: **B**	Index: 01.04.2.	OICM, 26.04.91

Composition:	01	TETRABAMATUM 100 mg corresp. FEBARBAMATUM 50 mg et DIFEBARBAMATUM 35.7 mg et PHENOBARBITALUM 14.3 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Sédatif, antitrémorique		
* Conditionnements:	01	018	20 comprimés	B
		026	100 comprimés	B
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 22.3.90 établie du nom de la maison Sapos SA, Genève		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Berberis-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47392**	Verkaufsart: **C**	Index: 20.01.0.	IKS, 19.04.91

Zusammensetzung:	01	BERBERIS VULGARIS D2 4 uL, BERBERIS VULGARIS D10 4 uL, BERBERIS VULGARIS D30 4 uL, BERBERIS VULGARIS D200 4 uL, COLOCYNTHIS D2 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, VERATRUM ALBUM D3 3 uL, VERATRUM ALBUM D10 3 uL, VERATRUM ALBUM D30 3 uL, VERATRUM ALBUM D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Anwendung:		Bei Reiz- und Entzündungszuständen im Bereich des Urogenitaltraktes oder der Gallenwege		
* Packungen:	01	012	30 mL	C
		020	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Beta-Adalat, Kapseln
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **48636** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Anwendung:		Hypertonie, Angina pectoris		
Packungen:	01	012	28 Kapseln	B
		020	98 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.6.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Betadine, Lösung standardisiert
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34282** * Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinficiens		
Packungen:	01	013	120 mL	D
		021	500 mL	D
		048	5 x 1000 mL	D
		056	30 mL	D
		064	8 mL	D
		080	1000 mL	D
		099	250 mL	D
Bemerkungen:		Es gibt auch Kombipackung: Taschenapotheke IKS-Nr. 51289 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Betadine, desinfizierende Wundsalbe
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **35644** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Desinficiens bei kleinen Hautverletzungen		
* Packungen:	01	024	10 x 4 g	D
		032	100 g	D
		040	250 g	D
		059	4 g	D
		067	30 g	D
Bemerkungen:		Es gibt auch Kombipackung: Taschenapotheke IKS-Nr. 51289 013 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Betolvex, Injektionslösung
* Dumex SA, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **31833** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.2. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 1 mg, TANNINUM, ALUMINII MONOSTEARAS, SESAMI OLEUM q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Vitamin-B12-Therapie		
Packungen:	01	019	1 Ampulle(n)	B
		027	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Calciparine 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.
02 Calciparine 20'000 U.I., Injektionslösung s.c.
03 Calciparine 12'500 U.I., Injektionslösung s.c.
04 Calciparine 7'500 U.I., Injektionslösung s.c.
05 Calciparine 5'000 U.I., Injektionslösung s.c.
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **38212** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 23.04.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM CALCICUM 25'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	HEPARINUM CALCICUM 20'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.		
	03	HEPARINUM CALCICUM 12'500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.		
	04	HEPARINUM CALCICUM 7500 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.		
	05	HEPARINUM CALCICUM 5000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.		
Anwendung:		Anticoagulans		
Packungen:	01	10 Ampullen und 10 Spritzen		
		028	10 + 10 Stück	B
	01	2 Ampullen und 2 Spritzen		
		036	2 + 2 Stück	B
	02	10 Ampullen und 10 Spritzen		
		044	10 + 10 Stück	B
	02	2 Ampullen und 2 Spritzen		
		052	2 + 2 Stück	B
	03	109	2 Fertigspritze(n)	B
		117	10 Fertigspritze(n)	B
	04	087	10 Fertigspritze(n)	B
	05	095	10 Fertigspritze(n)	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Calm Heilkräuter-Tonikum, flüssig**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31013** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 10.04.91

* Zusammensetzung:	01	CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 2 g, MELISSAE EXTRACTUM LIQUIDUM 500 mg, VALERIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.2 g, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM LIQUIDUM 500 mg, CACTI GRANDIFLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 600 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
* Packungen:	01	038	750 mL	D-P
		046	350 mL	D-P
Bemerkung:		früher: Dr. Bachmann's Heilkräutertonikum, flüssig		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Chlorhexamed, solution de rinçage
Blendax-Richardson SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève 2

OICM-No.: **39901** Mode de vente: **D-P** Index: 12.03.3. OICM, 10.04.91

Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Antiseptique buccopharyngé		
Conditionnement:	01	021	200 mL	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Congo, Salbe
Bahnhof-Apotheke, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: **08967** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 ZINCI OXIDUM 80 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packungen: 01 Dose
016 25 g D-P
01 Topf
024 250 g D-P
032 500 g D-P
01 Tube
059 30 g D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Cotrim, Sirup
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **43114** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 12.04.91

* Zusammensetzung: 01 TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
018 100 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cotrim, Tabletten
02 Cotrim forte, Tabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **41987** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
014 20 Tabletten A
02
022 10 Tabletten A
030 20 Tabletten A
057 3 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cremol Ritter, Lotion
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich

IKS-Nr.: **44584** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM PERLIQUIDUM 155 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Vorbeugung und Pflege der trockenen und empfindlichen Haut		
* Packungen:	01	mit Pumpe		
		026	200 mL	D
	01	Ersatzflasche		
		034	200 mL	D
	01			
		042	600 mL	D
		050	5 Liter	D
	01	Ersatzflasche		
		077	600 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.2.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Deseril retard, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **30425** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.2. IKS, 05.04.91

* Zusammensetzung:	01	METHYSERGIDUM 3 mg ut METHYSERGIDI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Serotonin-Antagonist		
* Packung:	01			
		030	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Difrarel 100, Dragées
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **30756** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	ANTHOCYANOSIDEA e VACCINIO MYRTILLO 100 mg, BETACAROTENUM 5 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Störungen der Blutversorgung der Netzhaut		
Packungen:	01			
		010	20 Dragées	B
		029	60 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Dipiperon, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggerstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **30269** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	PIPAMPERONUM 40 mg ut PIPAMPERONI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packungen:	01			
		012	30 Tabletten	B
		020	200 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Dogmatil 200 mg, Tabletten**

* Laboratoires Delagrange (Suisse) SA, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **40706** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	SULPIRIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Psychosen		
Packungen:	01			
		011	12 Tabletten	B
		038	120 Tabletten	B
		046	60 Tabletten	B
Bemerkung:		früher: Dogmatil Fort, comprimés		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Dolo-Prolixan, Tabletten**

Siegfried AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **37895** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.2. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	I): AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 300 mg, DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): AZAPROPAZONUM DIHYDRICUM 200 mg, PHENPROBAMATUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01			
		016	24 Tabletten	B
		024	48 Tabletten	B
Bemerkungen:		früher: Dolo-Prolixan, Oblong-Dragées Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Dontisolon M, Mundheilpaste

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41038** Verkaufsart: **B** Index: 13.04.0. IKS, 12.04.91

* Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21-ACETAS 5.58 mg, NEOMYCINI HYDROCHLORIDUM 4.375 mg, AMINOQUINURIDI DIHYDROCHLORIDUM 3.5-HYDRICUM 3 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Zahnfleisch- und Mundschleimhautentzündungen		
Packung:	01			
		012	5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Dr. Hähles Heilerde sandfrei, Pulver

Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **09652** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC..		
Anwendung:		Innerlich: Verdauungsstörungen Aeusserlich: Entzündungen, traumatische Verletzungen		
Packung:	01			
		019	420 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Drosana Broncho, Lutschtabletten**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **42189** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 29.04.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5.6 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.875 mg, EXTRACTUM SICCUM 56 mg ex: LICHEN ISLANDICUS, THYMI HERBA, ANISI STELLATI FRUCTUS, PRIMULAE RADIX, FOENICULI FRUCTUS, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, EUCALYPTI FOLIUM, VERBASCI FLOS, ALTHAEAE RADIX, IPECACUANHAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Husten, Rachenkatarrh

* Packung: 01

022	32 Lutschtabletten	D-P

Bemerkung: früher: Broncho Drosana Lutschtabletten

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Duofer, Filmtabletten
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **38423** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 23.04.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 69 mg ut FERROSI FUMARAS 175 mg et FERROSI GLUCONAS 100 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Eisenmangelanaemie

Packung: 01

010	40 Filmtabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Elotrans, Pulver
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44644** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.7. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, NATRII CHLORIDUM 700 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, NATRII CITRAS 590 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe

Packungen: 01

045	20 Beutel	C
053	50 Beutel	C
061	3 x 50 Beutel	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.90

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Epacaps, Kapseln
* Stella-med GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **50426** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.12.0. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 750 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 135 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 90 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als diätetische Ergänzung der Nahrung bei erhöhten Blutfetten

Packungen: 01

017	60 Kapseln	D-P
025	120 Kapseln	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.4.90 lautend auf Stella-med GmbH, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Essaven, Gel

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **40266** * Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 AESCINUM 10 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM, ROSMARINI AETHEROLEUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Venenleiden, Schwellungen, Blutergüsse

Packungen: 01

011	40 g	D-P
038	100 g	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.86

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Eubucal, Gelsolets

Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: **41922** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, MYRRHAE TINCTURA 3 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, RATANHIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 0.7 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packungen: 01

028	20 Gelsolets	D-P
036	50 Gelsolets	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Felden 10 mg, Kapseln
02 Felden 20 mg, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41835** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PIROXICAMUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungen: 01

028	20 Kapseln	B
036	60 Kapseln	B
02		
044	10 Kapseln	B
052	30 Kapseln	B
109	100 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Gastricumeel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47396** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.04.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D6 30 mg, ARGENTI NITRAS D6 30 mg, CARBO VEGETABILIS D6 60 mg, NUX VOMICA D4 60 mg, PULSATILLA PRATENSIS D4 60 mg, STIBII SULFIDUM NIGRUM D6 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packungen: 01

018	50 Tabletten	C
026	250 Tabletten	C
034	750 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Gem, Bronchial-Pastillen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **14781** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 0.875 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 7 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.2 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 0.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 157 mg, SACCHARUM, CONSERV.: E 202, E 219, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Husten

* Packung: 01 048 36 Pastillen D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Gem, Bronchial-Pastillen, zuckerfrei**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43304** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 0.875 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 7 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.2 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 0.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 98 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Husten

Packung: 01 038 40 Pastillen D-P

Bemerkungen: früher: Gem, Bronchial-Pastillen mit Ersatzzucker
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Gem, Hustentropfen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **30278** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3.45 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.85 mg, GUAIFENESINUM 39 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM 19.5 mg, ANETHOLUM 0.25 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.3 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.3 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 46 % m/m.

Anwendung: Husten

Packung: 01 011 30 mL D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Geriaforce, Tropfen
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **50558** * Verkaufsart: **D-P** Index: 02.99.0. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	GINKGO BILOBA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.		
* Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose		
Packungen:	01	010	50 mL	D-P
		029	100 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 GlucoSaline 2:1, Infusionslösung
02 GlucoSaline 4:1, Infusionslösung
B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26087** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 52 mmol, CHLORIDUM 52 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	NATRIUM 32 mmol, CHLORIDUM 32 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Regulierung des Wasser-, Elektrolyt- und Kohlehydrathaushaltes		
* Packungen:	01	Plasco		
		023	10 x 500 mL	B
		031	10 x 1000 mL	B
	01	Soluflex		
		090	10 x 250 mL	B
		104	10 x 500 mL	B
		112	10 x 1000 mL	B
	01	Plascoflex		
		120	10 x 250 mL	B
		139	10 x 500 mL	B
		147	10 x 1000 mL	B
	02	Plasco		
		066	10 x 500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Glucose 5%-NaCl 0,9% 2:1 Fresenius, Infusionslösung
02 Glucose 5%-NaCl 0,9% 1:1 Fresenius, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49685** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 29.04.91

* Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.33 g, NATRII CHLORIDUM 3 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRII CHLORIDUM 4.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Dehydratation, Oligurie		
* Packungen:	01	Plastikflasche		
		017	10 x 250 mL	B
		025	10 x 500 mL	B
		033	10 x 1000 mL	B
	01	Beutel		
		041	2 x 5000 mL	B
	02	Plastikflasche		
		068	10 x 250 mL	B
		076	10 x 500 mL	B
		084	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Haemocortin, Salbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **27733** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 29.04.91

* Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 50 mg, ZINCI OXIDUM 75 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden, Pruritus
* Packung: 01

026	10 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991

*** 01 Hamamelis Haas, Destillat**
Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **26651** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA.
Anwendung: Bei Hautreizungen
Packungen: 01

018	100 mL	D
026	250 mL	D
034	500 mL	D
042	1000 mL	D

Bemerkungen: früher: Hamamelis-Extrakt Haas, liquidum
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Hamamelis Haas, Hämorrhoidal-Suppositorien**
Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **22536** * Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS EXTRACTUM AQUOSUM 375 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden
Packung: 01

028	10 Suppositorien	D-P

Bemerkungen: früher: Hamamelis-Suppositorien Haas
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hamamelis Haas, Salbe
Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **16710** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 150 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Hautreizungen
Packungen: 01

016	25 g	D-P
024	100 g	D-P
032	250 g	D-P
040	500 g	D-P
059	1000 g	D-P
067	65 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Heparin Fresenius, Injektionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **41022** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticoagulans
Packung: 01
019 1 x 5 mL B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Hygiodermil, crème
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **13032** * Mode de vente: **D** Index: 10.10.0. OICM, 10.04.91

Composition: 01 BORNYLIS SALICYLAS 3.3 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 8.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 4.2 mg, LEVOMENTHOLUM 0.5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Rougeurs, crevasses des seins
Conditionnements: 01
084 50 g D
092 90 g D
106 10 x 90 g D
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 16.2.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Incutin, Emulsion
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **30268** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 12.5 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, PINI AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Rheuma, Muskelschmerzen
Packung: 01
024 60 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Insulin Novo Actrapid MC 40 IE/mL, Injektionslösung
* Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **38003** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS SOLUTUM 40 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packungen: 01
011 1 Ampulle(n) B
038 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Isla-Moos Pastillen, ohne Zucker, mit Sorbitol**
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44902** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 12.04.91

* Zusammensetzung: 01 LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 160 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packungen: 01

028	30 Lutschpastillen	E-P
036	50 Lutschpastillen	E-P

Bemerkungen: früher: Isla-Moos, Lutschpastillen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.9.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Isopto Carpine 0,5 %, Augentropfen
02 Isopto Carpine 1 %, Augentropfen
03 Isopto Carpine 2 %, Augentropfen
04 Isopto Carpine 3 %, Augentropfen
05 Isopto Carpine 4 %, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30354** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:
01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Miotikum
* Packungen:

01	079	10 mL	B
02	087	10 mL	B
03	095	10 mL	B
04	109	10 mL	B
05	117	10 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Leiguar, granulé
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **44621** Mode de vente: **B** Index: 07.12.0. OICM, 26.04.91

Composition: 01 GUARI FARINA 9.15 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 10 g.
Indication: Adjuvant à un traitement hypolipémiant et hypoglycémiant
Conditionnement: 01

010	250 g	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Leponex 25 mg, Tabletten
02 Leponex 100 mg, Tabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37491** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.05.0. | IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	CLOZAPINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CLOZAPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packungen:	01		
	012	50 Tabletten	A
	020	500 Tabletten	A
	02		
	039	50 Tabletten	A
	047	500 Tabletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Leponex, Injektionslösung (i.m.)

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37490** | Verkaufsart: **A** | Index: 01.05.0. | IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	CLOZAPINUM 50 mg, ACIDUM LAURINICUM, CONSERV.: E 320 0.4 mg, TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01		
	024	50 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Metamucil instant mix Standard, poudre
02 Metamucil instant mix Orange, poudre

* Blendax-Richardson SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Geneve 2

OICM-No.: **35712** | Mode de vente: **D** | Index: 04.08.0. | OICM, 08.04.91

Composition:	01	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 3.6 g, SACCHARUM 900 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 640 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 6.4 g.	
	02	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 3.6 g, SACCHARUM 1.12 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 700 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 6.4 g.	
Indication:		Constipation	
Conditionnements:	01		
	011	16 sachets	D
	038	30 sachets	D
	046	200 sachets	D
	02		
	054	16 sachets	D
	062	30 sachets	D
	070	200 sachets	D
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 7.3.88 établie du nom de la maison Searle S.A., Aubonne	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991	

01 Metamucil mite, poudre

* Blendax-Richardson SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Geneve 2

OICM-No.: **49442** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 08.04.91

Composition:	01	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 313 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication:		Obstipation
Conditionnement:	01	
		017 400 g D-P
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 6.6.88 établie du nom de la maison Searle S.A., Aubonne
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1991

01 Metamucil, poudre

* Blendax-Richardson SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Geneve 2

OICM-No.: **17387** Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 08.04.91

Composition:	01	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 486 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication:		Obstipation
Conditionnements:	01	
		014 200 g D
		022 400 g D
Remarques:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 27.6.88 établie du nom de la Maison Searle S.A., Aubonne
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991

01 Milupa Pregomin, Granulat

Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **48926** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.1. IKS, 12.04.91

* Zusammensetzung:	01	PROTEINA 13.3 g, MATERIA CRASSA 24.2 g, CARBOHYDRATA 57 g, MINERALIA: NATRIUM 0.26 g, KALIUM 0.61 g, MAGNESIUM 60 mg, CALCIUM 0.34 g, MANGANUM 0.15 mg, FERRUM 11 mg, ZINCUM 4 mg, PHOSPHORUS 0.17 g, CHLORIDUM 0.30 g, CUPRUM 0.4 mg, IODUM 50 ug, VITAMINA: RETINOLUM 1'575 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 310 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, PHYTOMENADIONUM 31 ug, THIAMINI NITRAS 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.39 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.3 ug, NICOTINAMIDUM 3.2 mg, ACIDUM FOLICUM 82 ug, CALCII PANTOTHENAS 3.2 mg, BIOTINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ALIA: TAURINUM 40 mg, L-CARNITINUM 7.6 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 2'115 kJ.
Anwendung:		Säuglingsnahrung bei Kuhmilchallergie
Packung:	01	
		010 400 g C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.8.90
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Motrin 200 mg, Tabletten
02 Motrin 600 mg, Tabletten
Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47765** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum
* Packungen:

01			
	013	20 Tabletten	B
	021	100 Tabletten	B
02			
	048	100 Tabletten	B
	056	20 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Myambutol, Injektionslösung
* Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **38349** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Tuberculostaticum
Packungen: 01 Ampullen

023	50 x 4 mL	B
031	50 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 No-Flu F, Filmtabletten
Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **46189** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Erkältungskrankheiten
Packung: 01

027	30 Tabletten	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Noroxin, Tabletten
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **45512** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 NORFLOXACINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01

010	6 Tabletten	A
029	14 Tabletten	A
037	42 Tabletten	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Oblivon, Kapseln

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21089** | Verkaufsart: **C** | Index: 01.04.1. | IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	METHYLPENTYNOLUM 250 mg, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Sedativum		
Packungen:	01			
		028	8 Kapseln	C
		036	25 Kapseln	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Oceral Sauter, solution

Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **45276** | Mode de vente: **C** | Index: 10.09.4. | OICM, 12.04.91

Composition:	01	OXICONAZOLUM 10 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, ETHANOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Dermatomycoses		
* Conditionnements:	01	vaporisateur		
		015	50 mL	C
	01	flacon (d'exportation)		
		023	50 mL	C
Remarques:		45276 023 50 mL = d'exportation Cette notification d'enregistrement annule celle du 17.8.90		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

*** 01 Oleatum-Oel, Badezusatz**

Stiefel Laboratorium AG, Untertor 21, 8401 Winterthur

IKS-Nr.: **36816** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM PERLIQUIDUM 634 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI 50 mg, ISOPROPYLIS PALMITAS 250 mg, MACROGOLI 400-DILAURAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Badezusatz bei empfindlicher Haut, Ekzemen		
Packungen:	01			
		023	150 mL	D
		031	1000 mL	D
Bemerkungen:		früher: Olatum-Oel, Badezusatz Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Oralpädon, Tabletten
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37698** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.7. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM MONOHYDRICUM 5 g, NATRII CHLORIDUM, KALII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 3 mmol, KALIUM 2 mmol, CHLORIDUM 3 mmol, HYDROGENOCARBONAS 2 mmol, MATRICARIAE EXTRACTUM 50 mg, FOENICULI EXTRACTUM 12.5 mg, THEAE SINENSIS EXTRACTUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr bei Diarrhoe im Säuglings- und Kindesalter
Packungen: 01
016 30 Tabletten C
024 10 Tabletten C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Oratrol, Tabletten
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31544** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 DICLOFENAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Glaukom
* Packung: 01
017 25 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Orpec, Sirup
* Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **39444** Verkaufsart: **C** Index: 15.01.0. IKS, 25.04.91

* Zusammensetzung: 01 IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. ALCALOIDA 30 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Emeticum, erste Hilfe bei Vergiftungen
Packung: 01 mit 35 mL Suspension
046 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pevaryl P.v., Shampoo
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **43308** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLUM 10 mg, DETERGENTIA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
* Anwendung: Antimykotikum, Antiseborrhoicum
Packung: 01
017 3 Sachets C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera (grün)
02 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera (gelb)
03 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera (rot)
04 Pharmalgen Insektengiftextr., Apis mellifera (braun)
05 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species (grün)
06 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species (gelb)
07 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species (rot)
08 Pharmalgen Insektengiftextr., Vespula species (braun)

* Trimedal AG, Geisserweg 7, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **42432** *Verkaufsart: **A** Index: 07.13.2. IKS, 17.04.91

Zusammensetzung:

01 APIS MELLIFERA 0.1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 APIS MELLIFERA 1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 APIS MELLIFERA 10 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 APIS MELLIFERA 100 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 VESPULA SPECIES 0.1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

06 VESPULA SPECIES 1 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

07 VESPULA SPECIES 10 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

08 VESPULA SPECIES 100 ug, MANNITOLUM, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Diagnose und Hyposensibilisierung bei Allergie auf Insektenstiche

Packungen:

01	Erhaltungs Kit i 1: Flasche Apis mellifera, braun		
	016	4 x 1,2 mL	A
01	Starter Kit i 1:Flasche Apis mellifera,grün,gelb,rot,braun		
	032	4 x 1,2 mL	A
02			
	032	1 Set	A
03			
	032	1 Set	A
04			
	032	1 Set	A
05	Erhaltungs Kit i 3: Flasche Vespula species, braun		
	024	4 x 1,2 mL	A
05	Starter Kit i 3: Fl. Vespula species, grün,gelb,rot,braun		
	040	4 x 1,2 mL	A
06			
	040	1 Set	A
07			
	040	1 Set	A
08			
	040	1 Set	A

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Phlebodril, crème

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **46187** * Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 05.04.91

Composition: 01 RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 16 mg, MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Troubles veineuses

Conditionnement: 01

016	40 g	D

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Phlogidermil, pommade

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **24293** * Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 10.04.91

Composition: 01 AMMONII BITUMINOSULFONAS 10 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, GUAIAZULENUM 50 ug, MORRHUAE OLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 17.3 mg, ZINCI OXIDUM 120 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Douleurs musculaires, traumatismes, inflammations locales

Conditionnements: 01

041	50 g	D
068	90 g	D
076	10 x 90 g	D

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 13.12.89

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Pilofrine, Augentropfen

* Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **32352** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI NITRAS 20 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Weitwinkel-Glaukom

Packung: 01

014	10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pilogel HS, Augengel

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45788** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Glaukom

Packung: 01

024	5 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Poho Oel Golden Lotus
* Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **22080**	Verkaufsart: **E**	Index: 12.02.4.	IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	MENTHAE SINENSIS AETHEROLEUM.		
Anwendung:		Zum Inhalieren bei Erkältungen		
Packung:	01			
		016	10 mL	E
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Polybactrin solubile U.G., Pulver und Lösungsmittel
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **33967**	Verkaufsart: **A**	Index: 05.02.0.	IKS, 23.04.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: POLYMYXINI B SULFAS 75'000 U.I., BACITRACINUM 1000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 20'000 U.I., pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.		
Anwendung:		Spülung bei Infektionen der Blase und der ableitenden Harnwege		
Packungen:	01	mit Lösungsmittel		
		012	5 Stechflasche(n)	A
		020	50 Stechflasche(n)	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.4.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Polybactrin solubile, Pulver und Lösungsmittel
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **29828**	Verkaufsart: **A**	Index: 08.01.93	IKS, 23.04.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: POLYMYXINI B SULFAS 15'000 U.I., BACITRACINUM 2'500 U.I., NEOMYCINI SULFAS 4'000 U.I., pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.		
Anwendung:		Infektionen von Wunden und Körperhöhlen		
Packungen:	01	mit Lösungsmittel		
		016	5 Stechflasche(n)	A
		024	50 Stechflasche(n)	A
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.4.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Polybactrin, Puder-Spray
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **24885**	Verkaufsart: **A**	Index: 10.09.2.	IKS, 23.04.91

Zusammensetzung:	01	POLYMYXINI B SULFAS 150'000 U.I., BACITRACINUM ZINCUM 37'500 U.I., NEOMYCINI SULFAS 495'000 U.I. corresp. PULVIS 1 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 101 g, FKW/CFC 95 % V/V.		
Anwendung:		Wundinfektionen		
Packungen:	01			
		011	1 x 101 g	A
		038	100 x 101 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.89		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Psoradexan, Crème
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich

IKS-Nr.: **46079** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung:	01	DITHRANOLUM 1 mg, CARBAMIDUM 170 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Psoriasis	
Packung:	01		
	034	50 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Riopan 800, Tabletten
* Byk AG, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46516** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antacidum	
Packungen:	01		
	028	50 Tabletten	C
	036	100 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Riopan, Gel
* Byk AG, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46515** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: ARGENTI CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 10 mL.	
Anwendung:		Antacidum	
Packungen:	01		
	013	20 Beutel	C
	021	50 Beutel	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Sagrosept, Tücher
* Winthrop AG, Niederlassung, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **43100** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 2.543 g, SOLUTIO: ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 300 mg, ACIDUM BENZOICUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Desinficiens	
Packung:	01		
	017	70 Tücher	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.11.87 lautend auf Opopharma AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1991	

*** 01 Salhumin Rheuma-Bad, Pulver**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **22452** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 25 g et NATRII HUMINAS 2 g corresp. ACIDI HUMINICI-SALICYLAS 930 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro CHARTA 37 g.		
Anwendung:		Rheuma		
* Packungen:	01			
		010	3 Beutel	D
		037	12 Beutel	D
Bemerkungen:		früher: Salhumin, Bad (Pulver) Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Saroten, Injektionslösung
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **45978** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	AMITRIPTYLINUM 10 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antidepressivum		
Packung:	01			
		028	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Sinquan 10, Kapseln
02 Sinquan 25, Kapseln
03 Sinquan 50, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34132** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 12.04.91

Zusammensetzung:	01	DOXEPINUM 10 mg ut DOXEPINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DOXEPINUM 25 mg ut DOXEPINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	DOXEPINUM 50 mg ut DOXEPINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Angstzustände, Depressionen		
* Packungen:	01			
		011	30 Kapseln	B
		038	100 Kapseln	B
	02			
		054	30 Kapseln	B
		062	100 Kapseln	B
	03			
		089	30 Kapseln	B
		097	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sirop Golliez, liquide
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

OICM-No.: **10708** | Mode de vente: **D-P** | Index: 04.11.0. | OICM, 10.04.91

* Composition: 01 JUGLANDIS PERICARPII EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 31 mg, EXTRACTUM LIQUIDUM 547 mg corresp. CINCHONAE CORTEX, FRANGULAE CORTEX, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE, FOENICULI FRUCTUS, GENTIANAE RADIX, RHEI RADIX, ZINGIBERIS RHIZOMA, BOLDO FOLIUM, CENTAURII HERBA, CURCUMAE RHIZOMA, SACCHARUM 5.8 g, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.

Indication: Troubles de la digestion

Conditionnements: 01

028	300 mL	D-P
036	600 mL	D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Solu-Dacortin 25 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.
02 Solu-Dacortin 50 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.
03 Solu-Dacortin 250 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.
04 Solu-Dacortin 1 g, Injektionspräparat i.v., i.m.
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **24519** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.07.2. | IKS, 26.04.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: PREDNISOLONI-21-SUCCINAS NATRICUS 25 mg, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: PREDNISOLONI-21-SUCCINAS NATRICUS 50 mg, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
03 PRAEPARATIO SICCA: PREDNISOLONI-21-SUCCINAS NATRICUS 250 mg, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
04 PRAEPARATIO SICCA: PREDNISOLONI-21-SUCCINAS NATRICUS 1 g, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

* Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
120	5 x 3 Ampulle(n)		B
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
058	5 x 3 Ampulle(n)		B
03	Trockensubstanz und Lösungsmittel		
074	1 Ampulle(n)		B
03	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
082	3 Ampulle(n)		B
04	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
104	1 Ampulle(n)		B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Soluprick SQ, Lösung
* Trimedal AG, Geisserweg 7, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47627** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.13.3. | IKS, 17.04.91

Zusammensetzung: 01 ALLERGENI EXTRACTUM 9 U. HEP, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Diagnose von Allergien des Soforttyps

Packung: 01

028	3 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Squa-med, Shampoo
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **43007** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 CARBAMIDUM 15 mg, PYRITHIONUM ZINCICUM 15 mg, DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 20 mg, DISODIUM LAURETHSULFOSUCCINATE 82 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Seborrhöe, Kopfschuppen

* Packungen: 01

017	150 mL	D
025	60 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tacef 0,5 g, Injektionspräparat
02 Tacef 1,0 g, Injektionspräparat
03 Tacef 2,0 g, Injektionspräparat
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **45526** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFMENOXIMUM 0.5 g ut CEFMENOXIMI HYDROCHLORIDUM (2:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFMENOXIMUM 1.0 g ut CEFMENOXIMI HYDROCHLORIDUM (2:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFMENOXIMUM 2.0 g ut CEFMENOXIMI HYDROCHLORIDUM (2:1), NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
011		10 Injektionsflasche(n)	A
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
038		10 Injektionsflasche(n)	A
03	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
046		5 Infusionsflasche(n)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tampositorien B, Tampon-Suppositorien
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **34985** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 24.04.91

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 12.5 mg, GUAIAZULENUM 0.5 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM 250 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO, TELA.

Anwendung: Hämorrhoiden, Analfissuren

Packung: 01

014	10 Suppositorien	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tears Naturale, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **40512** Verkaufsart: **C** Index: 11.08.2. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 3 mg, DEXTRANUM-70 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Künstliche Tränenflüssigkeit
Packung: 01
020 10 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Thiamazol Globopharm, Tabletten
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **28182** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.3. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 THIAMAZOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hyperthyreosen
* Packung: 01
015 100 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tirgon, Dragées
* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **17344** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 10.04.91

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM 30 mg, RHEI EXTRACTUM SICCUM 4 mg, CARVI AETHEROLEUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01
013 30 Dragées D
021 60 Dragées D
048 1000 Dragées D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.4.87 lautend auf Biochimica AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Titmus White & Clear, klare Lösung**
* CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **48666** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 26.04.91

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, THIOMERSALUM 20 ug, NATRII EDETAS 0.5 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Aufbewahrungs- und Abspüllösung für harte Kontaktlinsen
* Packungen: 01
027 250 mL C/Sp
01 inkl. 25 mL weisser Reiniger
043 125 mL C/Sp
Bemerkungen: früher: Titmus klare Lösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.7.87 lautend auf Titmus AG, Niederwangen
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Unguentolan, Salbe

Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **13188** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	MORRHUAE OLEUM 100 mg et RETINOLI-ACETAS corresp. RETINOLUM 385 U.I., ETHYLVANILLINUM, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packungen:	01		
	025	50 g	D
	033	100 g	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1991	

01 Vitamin B12 Gattiker 100 mcg, Injektionslösung
02 Vitamin B12 Gattiker 500 mcg, Injektionslösung
03 Vitamin B12 Gattiker 1000 mcg, Injektionslösung
04 Vitamin B12 Gattiker 5000 mcg, Injektionslösung

Dr. C. Gattiker, Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **24004** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.2. IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 0.1 mg, NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	CYANOCOBALAMINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	CYANOCOBALAMINUM 1 mg, NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	CYANOCOBALAMINUM 5 mg, NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Vitamin-B12-Therapie	
Packungen:	01		
	015	10 Ampulle(n)	B
	023	100 Ampulle(n)	B
	02		
	031	10 Ampulle(n)	B
	058	100 Ampulle(n)	B
	03		
	074	10 Ampulle(n)	B
	082	100 Ampulle(n)	B
	04		
	090	1 Stechampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Voltaren, Injektionslösung i.m.

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39253** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 05.04.91

* Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum	
Packungen:	01		
	011	5 Ampulle(n)	B
	038	50 Ampulle(n)	B
	046	200 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Wybert-Geroba, Pastillen**

Geroba AG, Teichweg 7, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **12350**	Verkaufsart: **E**	Index: 12.03.9.	IKS, 12.04.91

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM 27.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.6 mg, LEVOMENTHOLUM 50 ug, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

* Packung: 01

015 20 g E

Bemerkungen: früher: Geroba-Wybert, Tabletten
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Zeller Kopfweh-Dragées forte**

* Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **46727**	Verkaufsart: **D-P**	Index: 01.01.2.	IKS, 12.04.91

* Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM SICCUM 340 mg corresp. SALICINUM 40 mg, COLAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Kopfschmerzen

Packung: 01

010 12 Dragées D-P

Bemerkung: früher: Zimin, comprimés

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Adrovet Wurmsirup für Hunde und Katzen

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **36128** Verkaufsart: **D-P** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	PIPERAZINUM HYDRICUM 19.7 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Spulwürmer bei Hunden und Katzen
Packung:	01	Flasche
	011	100 mL D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Antimoussin ad us.vet., Emulsion

Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32370** Verkaufsart: **D** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, E 202, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Blähungen bei Wiederkäuern
* Packung:	01	
	012	150 g D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Ara ad us.vet., Pulver

Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **23824** Verkaufsart: **D** IKS, 05.04.91

* Zusammensetzung:	01	CALCII PHOSPHAS CRUDUS 52 % m/m, COBALTI(II) SULFAS HEPTAHYDRICUS 0.05 % m/m, FERROSI SULFAS 3 % m/m, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 1.3 % m/m, NATRII CHLORIDUM 10 % m/m, FAEX SICCATA 8 % m/m, JUNIPERI FRUCTUS 5 % m/m, ABSINTHII HERBA 5 % m/m, PULVIS HERBARUM ad USUM VETERINARIUM 15.6 % m/m.
Anwendung:		Mangelkrankheiten, Lecksucht bei Nutztieren und Hunden
* Packung:	01	Beutel
	027	1000 g D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 B-Gentam 2% ad us.vet., concentré médicamenteux
02 B-Gentam 0.5% ad us.vet., poudre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48600** Mode de vente: **A** OICM, 29.04.91

Composition:	01	GENTAMICINUM 20 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.		
Indication:		Colibacillose des veaux et des porcs, maladie de l'oedème, salmonellose, dysentérie des porcs		
* Conditionnements:	01			
		018	250 g	A
		026	1 kg	A
		042	5 kg	A
		050	25 kg	A
	02	sachets		
		034	10 x 20 g	A
		069	50 x 20 g	A
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 14.12.87		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen
* Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43847** Verkaufsart: **A** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-PHOSPHAS DINATRICUS, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augen- und Ohrenentzündungen bei Tieren		
Packung:	01			
		015	5 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.87 lautend auf Opopharma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Canitex collier anti-parasite pour chiens et pour chats
Femada SA, Rte de Lausanne 17, 1401 Yverdon-les-Bains

OICM-No.: **45482** Mode de vente: **E** OICM, 29.04.91

Composition:	01	PERMETHRINUM 10 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Ectoparasites chez les chiens et les chats		
Conditionnements:	01			
		014	1 collier pour chats	E
		022	1 collier pour chiens	E
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Chorulon 1500 ad us.vet., Injektionspräparat
02 Chorulon 5000 ad us.vet., Injektionspräparat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49451** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I., EXCIPIENS pro VITRO,
SOLVENS pro VITRO 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I., EXCIPIENS pro VITRO,
SOLVENS pro VITRO 5 mL.
Anwendung: Gonaden stimulierendes Hormon für Kühe, Stuten und Hunde
* Packungen: 01 mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen
016 5 Fl. à 1500 I.E. B
02 mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen
024 5 Fl. à 5000 I.E. B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

02 Clamoxyl ad us.vet., préparation injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **41803** Mode de vente: **A** OICM, 05.04.91

Composition: 02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 10 g, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad PULVEREM, pro VITRO.
* Indication: Infections bactériennes chez les bovins, les porcs, les chiens et les chats
Conditionnement: 02 flacon
037 10 g A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dexa-Tomanol ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **42268** Verkaufsart: **B** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 70 mg, RAMIFENAZONUM 140 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 2.2 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Fieber, Erkrankungen des Bewegungsapparates bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung: 01 Durchstechflasche
011 100 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dog Stop, Dragées pour chiens
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **24893** Mode de vente: **E-P** OICM, 29.04.91

* Composition: 01 CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 10 mg, CONSERV.: E 215, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Protection pour chiennes en chaleur
Conditionnement: 01
014 50 Dragées E-P
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 18.4.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Dystrofin ad us.vet., Suspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47670** Verkaufsart: **B** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 250 mg, NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1.1 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Muskeldystrophie bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen
Packung: 01 Oraldoser
012 25 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Farmavet Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Dr. J. Schreiber AG, Veltheimerstrasse 117, 5105 Auenstein

IKS-Nr.: **46783** Verkaufsart: **A** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 150 g, SULFATHIAZOLUM 150 g, TRIMETHOPRIMUM 60 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packungen: 01
018 1 kg A
026 5 kg A
034 25 kg A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Griseo 100 ad us.vet., Medizinalkonzentrat**
ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **47707** Verkaufsart: **B** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Dermatomykosen bei Rindern und Pferden
Packungen: 01 Dose
013 1 kg B
01 Sack
021 25 kg B
Bemerkungen: früher: Griseofulvin 10% ufa-med ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37595** Verkaufsart: **B** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Stuten, Sauen, Hündinnen und Katzen
* Packungen: 01
020 25 mL B
039 50 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Medizinalfutter Nr. 8 F. Marti ad us.vet.
Fritz Marti AG, Dufourstrasse 73, 9001 St. Gallen

IKS-Nr.: **39086** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS 375 mg, MATERIA ALIMENTARIA q.s. pro 1 kg.
Anwendung:		Anthelmintikum für Schweine
* Packung:	01	Sack
	025	50 kg B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Prednisolon Streuli ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42787** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

* Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21-ACETAS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
* Packungen:	01	Ampullenflasche
	035	50 mL B
	01	Ampullenflasschen
	043	10 x 50 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Preventef ad us.vet., Insektizidhalsband für Hunde und Katzen
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **47954** Verkaufsart: **E** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 5 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packungen:	01	
	010	adulte Hunde Hundehalsband E
	029	grosse Hunde Hundehalsband E
	037	kleine Hunde Hundehalsband E
	045	Katzen Katzenhalsband E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45319** Verkaufsart: **A** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 420 mg, TRIMETHOPRIMUM 84 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Pferden
Packung:	01	
	016	25 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.87
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Septicol ad us.vet., Kapseln 50mg
02 Septicol ad us.vet., Kapseln 125 mg
03 Septicol ad us.vet., Kapseln 250 mg
04 Septicol ad us.vet., Kapseln 500 mg
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42827** Verkaufsart: **A** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	CHLORAMPHENICOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	04	CHLORAMPHENICOLUM 500 mg pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	010	100 Kapseln	A
	037	500 Kapseln	A
	02		
	053	100 Kapseln	A
	088	500 Kapseln	A
	03		
	126	100 Kapseln	A
	142	500 Kapseln	A
	04		
	169	100 Kapseln	A
	185	500 Kapseln	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.8.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Spartrix ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39577** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	CARNIDAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Trichomonazid für Tauben	
Packung:	01		
	011	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Streptopenicillin 45 Mega ad us.vet., Injektionssuspension
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **41826** Verkaufsart: **A** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 217, E 219, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden	
* Packungen:	01		
	010	100 mL	A
	029	250 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.5.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Tomanol ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **35999** Verkaufsart: **B** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	RAMIFENAZONUM 240 mg, PHENYLBUTAZONUM 120 mg ut PHENYLBUTAZONUM NATRICUM, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum, Antirheumatikum für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde		
Packung:	01	Durchstechflasche		
		019	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Ultrasulfon ad us.vet., Tabletten
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42792** Verkaufsart: **A** IKS, 29.04.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen		
* Packungen:	01	020	100 Tabletten	A
		098	20 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Urofur ad us.vet., Tropfen
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39424** Verkaufsart: **B** IKS, 05.04.91

Zusammensetzung:	01	NITROFURANTOINUM 50 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Harnweg-Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packung:	01	Tropfflasche		
		000	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

02 Cinobac, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40906** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 26.04.91

* Zusammensetzung:	02	CINOXACINUM 500 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Harnweginfektionen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Ikea Camella, Gesundheitsmatratze
02 Ikea Elastica, Gesundheitsmatratze
03 Ikea Supra Latex, Gesundheitsmatratze
Ikea Möbel AG, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **51440** Verkaufsart: **E** Index: 39.03.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:
01 Triokern (Polymethan-Schaumstoff) mit Mittelzonenverstärkung, Polsterung: Schurwolle, Kamelhaar
02 Triokern (Polymethan-Schaumstoff) mit Entlüftungskänälen und Mittelzonenverstärkung, Polsterung: Schurwolle, Kamelhaar
03 Schaumstoffkern mit Latexabdeckung, Entlüftungskanälen, eingebaute Gesäss- und Rückenstützen, Polsterung: Naturseide, Schurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle:

01	Von Fr. 290.— vis Fr. 790.—				
	013	1 Matratze	E	.	Publ.
02	Von Fr. 390.— bis Fr. 990.—				
	021	1 Matratze	E	.	Publ.
03	Von Fr. 590.— bis Fr. 1290.—				
	048	1 Matratze	E	.	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mio-Star-Fitness OC-S, Blutdruckmessgerät
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **51328** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:
01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit lastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Speicher für die letzte Messung.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modell:

01				
	019	1 Gerät	E-P	130.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Phonak Phonica 312 C, Im-Ohr-Hörgerät
02 Phonak Phonica 312 SC, Im-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **51586** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Verstärkungskontrolle
02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Verstärkungskontrolle

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	018	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.
02	026	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Absorbine, Emulsion** Proma AG Zürich, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich	**36062**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Adrenoxyl "5000", Injektionslösung** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**23685**	**B**	06.02.0.	
1	**Adrenoxyl, Tabletten** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**15407**	**B**	06.02.0.	
1	**Anti-Raucher, Kaugummi** Stimorol Distribution, Zeughausgasse 9, 6300 Zug	**40183**	**D-P**	15.02.0.	
1	**Aquarex Schlank, Tabletten** A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil	**15925**	**D-P**	04.07.2.	31.03.92
1	**Bidex, Feuchtwaschtüchlein** Mediline AG, 6110 Wolhusen	**29912**	**E-P**	10.09.6.	31.03.92
1	**Bidex, Intim-Spraypuder** Mediline AG, 6110 Wolhusen	**33484**	**E-P**	10.09.6.	31.03.92
1	**Bioikene, aérosol** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**42155**	**D-P**	10.09.5.	
1	**Bisalzilan, Salbe** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34547**	**D**	10.06.0.	31.12.91
1	**Broadway, Nagelhärter** Caprice Cosmetic SA, Baldeckstrasse, 6280 Hochdorf	**40623**	**E**	10.99.0.	31.12.91
2	**Bronchialpastillen Pharcosa** Pharcosa GmbH, Postweg 10a, 2545 Selzach	**18185**	**D**	03.03.1.	31.08.91
1	**Butarin, Creme** Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren	**39091**	**C**	07.10.4.	
1	**Cutex, Nagelhärter** Paul Müller AG, 3454 Sumiswald	**33486**	**E-P**	10.99.0.	30.06.91
1	**Demovermil, Wurmsirup** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**41897**	**D**	08.05.1.	31.12.91
7	**Dr. Gubser's Schweizerhaus Kinder-Seife** Caprice Cosmetic SA, Baldeckstrasse, 6280 Hochdorf	**39842**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Dr. Gubser's Schweizerhaus Wund- und Kinderpuder** Caprice Cosmetic SA, Baldeckstrasse, 6280 Hochdorf	**16525**	**E-P**	10.10.0.	

01 Manuell Autotest I, Blutdruckmessgerät
02 Manuell Autotest II, Blutdruckmessgerät
Udo Jüdt, 20, chemin de la Plantaz, 1033 Cheseaux s. Lausanne

IKS-Nr.: **41135** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied.		
	02	vide IKS-Nr. 41'135 01		
Anwendung:		Messung des Blutdruckes		
Modelle:	01			
		018	1 Gerät	E-P
	02			
		026	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Oticon E 34 P + M 34, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät mit externem Microphon
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **51385** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modell:	01			
		012	1 Gerät	Sp
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Test 2001, Blutdruckmessgerät
02 Test 2003, Blutdruckmessgerät
Udo Jüdt, 20, chemin de la Plantaz, 1033 Cheseaux s. Lausanne

IKS-Nr.: **41136** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied.		
	02	vide IKS-Nr. 41'136 01		
Anwendung:		Messung des Blutdruckes		
Modelle:	01			
		014	1 Gerät	E-P
	02			
		022	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Electronic 3000 S, Blutdruckmessgerät
Udo Jüdt, 20, chemin de la Plantaz, 1033 Cheseaux s. Lausanne

IKS-Nr.: **45520**	* Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.02.0.	IKS, 05.04.91

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.		
Anwendung:		Messung des Blutdruckes		
Modell:	01			
		013	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Haleraid, Inhalationshilfe
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **47515**	Verkaufsart: **C**	Index: 39.07.0.	IKS, 10.04.91

Beschreibung:	01	Kunststoffhalterung für Dosierbehälter mit Hebelarm		
Anwendung:		Inhalationshilfe für Ventolin, Ventolin plus, Becotide und Becloforte		
Modell:	01			
		017	1 Inhaler	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Hansaton 48 Saphir AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Hansaton 48 Saphir PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51026**	Verkaufsart: **Sp-P**	Index: 39.01.0.	IKS, 05.04.91

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	01			
		012	1 Gerät	Sp-P
	02			
		020	1 Gerät	Sp-P
	03			
		039	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Unitron US 80 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Unitron US 80 PPL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Eurion AG, Buech 12 Jona, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **51484** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01				
	010	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.
02				
	029	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Widex N 1, Im-Ohr-Hörgerät
02 Widex N 6, Im-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **51589** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01				
	017	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.
02				
	025	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Disytest, Blutdruckmessgerät
Udo Jüdt, 20, chemin de la Plantaz, 1033 Cheseaux s. Lausanne

IKS-Nr.: **45521** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 05.04.91

Beschreibung:
01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modell:

01			
	028	1 Gerät	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Ecodipin, Kapseln** Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich	**48516**	**B**	02.06.1.	30.11.91
1	**Escovermin, Sirup** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**21413**	**D**	08.05.1.	31.12.91
2	**Eucalyptin, Kapseln** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**33133**	**C**	03.03.1.	30.09.91
2	**Eucalyptin, Suppositorien für Erwachsene** **Eucalyptin, Suppositorien für Kinder** **Eucalyptin, Suppositorien für Kleinkinder** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**19095**	**C**	03.03.2.	30.09.91
2	**Eucalyptin-Pholcodin, Suppositorien für Erwachsene** **Eucalyptin-Pholcodin, Suppositorien für Kinder** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**25472**	**C**	03.03.1.	30.09.91
1	**Eugalan Töpfer, Pulver** Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn	**26509**	**D-P**	04.09.0.	31.12.91
1	**Fettpuderbinde Flawa** Flawa, 9230 Flawil	**11952**	**D**	30.01.0.	31.12.91
1	**Harzenmosers homöopathische Rheuma-Arthritis-Tabletten** Apotheke + Drogerie, Schwarzenburgstrasse 818, 3145 Niederscherli	**25906**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Hydro-Merfen, solution** Zyma S.A., 1260 Nyon	**12158**	**C**	10.09.1.	
1	**Insulin Berna 20, Injektionslösung** **Insulin Berna 40, Injektionslösung** **Insulin Berna 80, Injektionslösung** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**10696**	**B**	07.06.1.	
1	**Ixertol, Tabletten** Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9460 Vaduz	**42180**	**B**	02.04.5.	31.03.92
1	**Judolor, Dragées** Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil	**32591**	**B**	07.02.3.	
1	**Methasedil, comprimés** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**27864**	**A**	01.03.1.	31.03.92
1	**Migros Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**40932**	**E-P**	04.07.1.	
1	**Ogenyx, Spray** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**34022**	**D-P**	10.09.1.	31.12.91
6	**Pfarrer Emmeneggers Psyllax, Körner** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**19254**	**D**	04.08.0.	
1	**Piprazyl, sciroppo** **Piprazyl forte, sciroppo** Rivopharm SA, 6928 Manno	**46004**	**D**	08.05.1.	31.12.91
1	**Protamide, solution injectable i.m.** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**17717**	**B**	07.14.0.	30.06.91
5	**Regisana, Salbe** Regisana, 7180 Disentis	**41159**	**D**	07.10.4.	
1	**Rovaktivit, Lösung** A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil	**34483**	**D-P**	07.98.0.	31.03.92
1	**SOS, Sprühpflaster** Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz	**41644**	**E-P**	30.01.0.	31.12.91
1	**Salmiak/Ammoniaque, Lösung** Flawa, 9230 Flawil	**47666**	**D**	10.01.0.	30.04.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Sérodextran Vifor 3 %, soluté pour perfusion Flex-Flac** **Sérodextran Vifor 1.8 %, soluté pour perfusion Flex-Flac** **Sérodextran Vifor 3 %, soluté pour perfusion Inflac** **Sérodextran Vifor 1.8 %, soluté pour perfusion Inflac** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**38209**	**B**	06.01.2.	
1	**Soventol, Gel** Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn	**23880**	**C**	07.13.1.	31.12.91
1	**Tipex, Tabletten** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**11317**	**D-P**	04.08.0.	30.06.91
1	**Vasoverin 250, Tabletten** **Vasoverin 500, Tabletten** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**36165**	**B**	02.04.5.	31.03.92
1	**Vivalan, Tabletten** ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern	**39076**	**B**	01.06.0.	
1	**Wurmsirup "Siegfried", Sirup** Siegfried AG, 4800 Zofingen	**26804**	**D**	08.05.1.	31.12.91

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Alpha-Kadol, Salbe** Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**35209**	**B**	07.10.4.	
1	**Elevit Roche, Sirup für Kinder** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**46766**	**C**	07.02.4.	
1	**Exirel, Sirup** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**45357**	**B**	03.04.3.	
1	**Piprazyl, compresse** Rivopharm SA, 6928 Manno	**46197**	**D**	08.05.1.	
1	**Protamin-Zink-Insulin Berna 40 U.I., Injektionslösung** **Protamin-Zink-Insulin Berna 80 U.I., Injektionslösung** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**16682**	**B**	07.06.1.	
1	**Salminsulin NPH Berna 40 U.I., Injektionslösung** **Salminsulin NPH Berna 80 U.I., Injektionslösung** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**17244**	**B**	07.06.1.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Zoru, Brausetabletten** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**39929**	**B**	14.01.0.	28.02.92

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Cardiomed, Pulskontrollgerät** Biometec AG, Aarwangenstrasse 91, 4900 Langenthal	**40030**		39.99.0.	
1	**Superba-Anatoma-Lättli, Untermatratze** Superba AG, 6233 Büron	**42853**	**E-P**	39.03.0.	31.08.91

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Cinobac, Kapseln Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**40906**	**B**	05.02.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	

Humanpräparate
Produits à usage humain

2	**Bio-Selen + Zink, Dragées** Alfameg AG, Postfach, Wallisellen	April 1991

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Sera baktopur** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991
1	**Sera bronchipur V, Sera bronchipur N, Sera bronchipur R** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991
1	**Sera cyprinopur** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991
1	**Sera diropur V, Sera diropur N, Sera diropur R** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991
1	**Sera ectopur** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991
1	**Sera laxopur V, Sera laxopur N, Sera laxopur R** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991
1	**Sera mineral plus V, Sera mineral plus N** Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin	April 1991

1 **Sera mycopur** April 1991
Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin

1 **Sera plistopur** April 1991
Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin

1 **Sera reptilin** April 1991
Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin

1 **Sera sanipur** April 1991
Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin

1 **Sera vitamin plus V, Sera vitamin plus N** April 1991
Alfauna AG, Bata-Areal, 4313 Möhlin

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1 **Stimulgesic 2000, Feinstromapparat** April 1991
Herrn G. Lüscher, Elektromedizin, Scheurenweg 16, Biel

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

1/1 Seite	Fr. 600.—
1/2 Seite	Fr. 450.—
1/4 Seite	Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen	5%
4- 6 Wiederholungen	10%
7-12 Wiederholungen	15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen	10%
4- 6 Wiederholungen	20%
7-12 Wiederholungen	30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

1/1 page	fr. 600.—
1/2 page	fr. 450.—
1/4 page	fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

2- 3 répétitions	5%
4- 6 répétitions	10%
7-12 répétitions	15%

   Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions	10%
4- 6 répétitions	20%
7-12 répétitions	30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Mitteilungen der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel

Communiqué de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain

Wie bereits in der Beilage zum Monatsbericht 4/91 angekündigt, veröffentlicht die IKS an dieser Stelle laufend die Ergänzungen und Änderungen der Liste der Präparate mit Rinderbestandteilen (vgl. Monatsbericht 3/91).

Ainsi que l'OICM l'a annoncé par un communiqué publié en annexe de son Bulletin mensuel 4/91, les compléments et modifications de la liste des médicaments, contenant du matériel d'origine bovine (voir Bulletin mensuel 3/91) sont publiés régulièrement ici.

Streichungen / à biffer**

Nummer Numéro	Präparat Préparation
38292	Defibrase, Injektionslösung
41641	Combizym forte, Filmtabletten
47911	Kondrex, capsules
42277	Condrosulf, capsule
48557	Condrosulf, 400/800 mg, granulato in bustine

** Enthalten kein Rindermaterial / ne contiennent pas de matériel d'origine bovine

Ergänzungen / à ajouter

Gruppe 2 / Groupe 2

Nummer Numéro	Präparat Préparation
44110	Lacrypos P.O.S., Augentropfen

Gruppe 4 / Groupe 4

Nummer Numéro	Präparat Préparation
41655	De-ursil, capsule
44619	De-ursil RR «Mite», capsule

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

5/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	303
Neuregistrierungen	311
Revisionen und Änderungen	316
Diagnostika	361
Heilapparate und -vorrichtungen	363
Löschung der Registrierung	365
Umwandlung in eine Export-registrierung	369
Berichtigungen	370
Insertionsbestimmungen	371

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	307
Nouveaux enregistrements	311
Révisions et modifications	316
Diagnostica	361
Appareils médicaux et articles sanitaires	363
Radiation de l'enregistrement	365
Conversion en enregistrement pour l'exportation	369
Rectifications	370
Conditions d'insertions	371

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Pressecommuniqué vom 23. Mai 1991

Frühjahrskonferenz der IKV:

Wahlen in den Vorstand

Am 23. Mai 1991 fand in Delémont die Delegiertenversammlung der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel (IKV) statt. Der Vorstand der Vereinigung wurde für eine neue Amtsperiode wiedergewählt. Kurt Meyer, alt Regierungsrat des Kantons Bern, wurde als Präsident bestätigt. Neu im Vorstand sind die Regierungsräte Philippe Stähelin (TG) und Peter Aliesch (GR), welche die Regierungsräte Arthur Haffter (TG) und Aluis Maissen (GR) ersetzen. Die Delegierten wurden über den Stand des Beitrittsverfahrens zum neuen Konkordat und der Revision der Richtlinien der IKS für die Verkaufsabgrenzung der Arzneimittel für Drogerien informiert.

Die Konferenz der IKV hat vom Rücktritt der Herren A. Haffter, Vizepräsident der Vereinigung und Vorstandsmitglied seit 1980, und A. Maissen, Vorstandsmitglied seit 1988, Kenntnis genommen. Die beiden zurückgetretenen Vorstandsmitglieder haben in der Zwischenzeit in ihren Kantonen vom Gesundheitsdepartement in ein anderes Departement gewechselt.

Die Delegierten wurden über den Stand des Beitrittsverfahrens zum neuen Heilmittelkonkordat orientiert. Bis zum heutigen Tag sind dem Konkordat 20 Kantone beigetreten. Professor Daniel Thürer von der Universität Zürich wurde beauftragt, ein Gutachten über die Frage der EG-Kompatibilität der Konkordatslösung zu erstellen. Er kommt zum Schluss, dass das neue Konkordat dem EWR- bzw. EG-Recht grundsätzlich nicht widerspricht. Dies bedeutet, dass sich die Kantone mit dem Beitritt zum neuen Konkordat die Kompetenz zur Heilmittelkontrolle erhalten können, auch wenn die Schweiz dem EWR oder der EG beitreten sollte.

Die Konferenz der IKV nahm Kenntnis davon, dass die Revision der Richtlinien der IKS für die Verkaufsabgrenzung der Arzneimittel für Drogerien in eine neue Phase eingetreten ist. Die damit befasste Kommission, bestehend aus Interessenvertretern der Industrie, Ärzten, Apothekern, Drogisten, Konsumentenorganisationen usw. prüfte bereits drei Medikamentengruppen. Sie stützte sich dabei auf die Vorschläge einer von W. J. Pletscher, Kantonsapotheker von Zürich, präsidierten Arbeitsgruppe. Die ersten Grundsatzentscheide werden den Unternehmen demnächst mitgeteilt.

Ergänzung der Liste ABC

B ad us.vet. FLUMETHRINUM

A TEMAFLOXACINUM DCI

Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien)

Änderung vom 23. Mai 1991

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel hat am 23. Mai 1991 folgende Änderungen genehmigt:

1. Ziffer 8 der Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) wird wie folgt geändert:

8. **Besondere Bestimmungen**

[1] Für Arzneimittel mit neuen (bis anhin in der Schweiz nicht registrierten) Wirkstoffen (NCE) und für solche, deren Nutzen-Risiko-Beziehung nicht genügend bekannt ist, werden alle Unterlagen gemäss Ziff. 1–7 verlangt.

[2] Für Arzneimittel mit bereits registrierten Wirkstoffen kann auf die Vorlage von Unterlagen gemäss Ziff. 2–7 teilweise oder ganz verzichtet werden. In den meisten Fällen sind keine neuen Untersuchungen am Tier nötig. Die Untersuchungen über die therapeutische Wirksamkeit am Menschen können, falls sinnvoll, durch Bioverfügbarkeitsuntersuchungen ersetzt werden. Sind Bioverfügbarkeitsuntersuchungen nicht sinnvoll oder nicht möglich, sind klinische Untersuchungen erforderlich; unter Umständen können Anwendungsbelege ausreichen. Art und Ausmass der erforderlichen Unterlagen richten sich grundsätzlich nach der Zusammensetzung des Arzneimittels, der Unbedenklichkeit, der therapeutischen Wirkung und Breite, der Art der Anwendung, der beanspruchten Indikation, der Behandlungsdauer und ähnlichen Faktoren. In jedem Fall ist ein ausreichender Verträglichkeitsnachweis für die zur Registrierung angemeldete Formulierung zu erbringen.

[3] Die IKS erlässt Ausführungsvorschriften über Inhalt und Gliederung der einzureichenden Registrierungsdokumentation.

2. Diese Änderung tritt am 23. Mai 1991 in Kraft.

Bern, den 23. Mai 1991

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE
FÜR HEILMITTEL

Der Direktor:

Dr. J. Pfanner

Erläuterungen zu den geänderten Bestimmungen der Registrierungs-Richtlinien wird die IKS im Monatsbericht 6/1991 publizieren.

Mitteilung des BAG, Abteilung Strahlenschutz, und der IKS

Radiopharmazeutika

Im Jahre 1978 wurden alle Radiopharmazeutika, einschliesslich Markierungsbestecke («Kits») und Generatoren der Registrierungspflicht durch die IKS unterstellt. Gleichzeitig unterliegen diese Präparate einer Strahlenbelastungsprüfung und -genehmigung durch das Bundesamt für Gesundheitswesen.

Ein Schreiben der Direktoren der IKS und des BAG vom 11. November 1988 erinnerte die Firmen nochmals an die Registrierungspflicht.

Für eine ganze Reihe von Radiopharmazeutika konnte bis Ende 1990 die Registrierung durch Ausstellung der Registrierungsurkunde abgeschlossen werden. Für weitere Präparate wurde bereits eine Voranzeige ausgestellt, ohne dass das Registrierungsverfahren – meist wegen fehlender Originaldrucke der Packungselemente – abgeschlossen wurde. Eine ganze Reihe von Radiopharmazeutika konnte, z. T. wegen der Schnellebigkeit der Präparate, den geforderten Nachweis der Wirksamkeit, Sicherheit oder Qualität nicht erbringen.

Trotz allem ist nicht ganz auszuschliessen, dass sich – abgesehen von Präparaten in klinischer Prüfung – immer noch einige Präparate im Verkehr befinden, die nicht begutachtet und registriert sind. Damit die Kontrollinstanzen der Kantone und des BAG diese illegal im Verkehr befindlichen Radiopharmazeutika identifizieren können, wird nachfolgend die Liste dieser Präparate publiziert, für die bereits eine Registrierungsurkunde der IKS und die Zulassungsverfügung des BAG ausgestellt werden konnten.

Gleichzeitig wird, abweichend von dem üblichen Vorgehen, auch die Liste der Radiopharmazeutika mit Voranzeige publiziert.

Die Publikation dieser Listen soll zur besseren Transparenz im Bereich der Radiopharmazeutika beitragen, und wir zählen auf das Verständnis der Vertriebsfirmen für das Vorgehen.

Radiopharmazeutika mit Registrierungsurkunde

Médicaments radioactifs avec attestation d'enregistrement

44477	DRN 4908-Indium-111-Oxinate, Injektionslösung	Oryx Pharmazeutika AG
42558	DTPA-Scintimed, Kit	Laboratoire Banna
44061	Gallium-67-Citrat, Injektionslösung	Oryx Pharmazeutika AG
49169	Granuloszint (I-123), Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
47661	Imacis-1, Injektionslösung	Medipro AG
46160	Indium DTPA (111-In), Injektionslösung	Oryx Pharmazeutika AG
43961	Iod-Hippursäure (I-123), Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
42534	Lymphoscint, Kit	Solco Basel AG
48628	Makro-Albumon, Kit	Wehntal-Apotheke
49170	Meta-Iod-Benzylguanidin (I-123), Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
45032	Natriumiodid (131-I), Lösung	Hoechst-Pharma AG
49412	Natriumiodid (I-123), Diagnostikkapseln	Paul Scherrer Institut
43965	Natriumiodid (I-123), Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
46001	Natriumiodid (I-131), Diagnostikkapseln	Paul Scherrer Institut
43966	Natriumiodid (I-131), Lösung und Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
46421	Natriumiodid (I-131), Therapiekapsel	Paul Scherrer Institut
46557	Perfusamine (I-123), Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
46115	Solco Albu-Res, Kit	Solco Basel AG
42536	Solco DTPA, Injektionspräparat	Solco Basel AG
42537	Solco Hida, Kit	Solco Basel AG

49136	Solco MAA Lyophilisat, Trockensubstanz	Solco Basel AG
42540	Solco MDP, Trockensubstanz	Solco Basel AG
47657	Solco Nanocoll, Kit	Solco Basel AG
42538	Solco Phytat, Kit	Solco Basel AG
48331	Solco Venticoll, Trockensubstanz	Solco Basel AG
42535	Solcocitran, Kit	Solco Basel AG
44595	TCK-2 Humanserumalbumin, Kit	Medipro AG
47509	Tecehep PTP, Kit	Hoechst-Pharma AG
42529	Tecemin S, Kit	Hoechst-Pharma AG
44521	Teceos, Kit	Hoechst-Pharma AG
42531	Tecepart, Kit	Hoechst-Pharma AG
49796	TechneScan MAG3, Tc99m-Markierungskit	Oryx Pharmazeutika AG
42809	Technescan DTPA, Kit	Oryx Pharmazeutika AG
42810	Technescan Glucoheptonat, Kit	Oryx Pharmazeutika AG
42812	Technescan MDP, Kit	Oryx Pharmazeutika AG
45651	Thalliumchlorid (201-Tl), Injektionslösung	Hoechst-Pharma AG
44065	Thalliumchlorid, Injektionslösung	Oryx Pharmazeutika AG
49358	UltratechneKow FM, Generator	Paul Scherrer Institut
46925	Xenon (Xe-127), Gas	Paul Scherrer Institut

Radiopharmazeutika mit Voranzeige

Médicaments radioactifs avec préavis

51041	Anti-CEA Markierungsbesteck BW 431/26, Trockensubstanz	Hoechst-Pharma AG
50632	Cardiolite, Kit	Du Pont de Nemours Inte
49362	Ceretec, Injektionslösung	Rahn AG
44335	Dicopac, Test-Kit	Rahn AG
42548	Elutec Tc-99m-Generator	Medipro AG
50386	Gallium Citrate Ga-67, Injektionslösung	Du Pont de Nemours Inte
42546	Hepatocis, Kit	Medipro AG
51372	Iomazenil (I-123), Injektionslösung	Paul Scherrer Institut
42566	Minitec Tc-99m, Generator	Du Pont de Nemours Inte
50340	Myoscint TM, solution injectable	Codiapharm SA
50484	Octotec, Technetium-99m, Generator	Du Pont de Nemours Inte
50384	Osteolite, Kit	Du Pont de Nemours Inte
50385	Pulmolite TM, Kit	Du Pont de Nemours Inte
50389	Pyrolite, Kit	Du Pont de Nemours Inte
51331	Rb81/Kr81m Nuklidgenerator-System DRN 3632	Oryx Pharmazeutika AG
42543	Tc-99m-DTPA (TCK-6), Kit	Medipro AG
42526	Tecebon Tc-99m-Zinn-MDP, Markierungseinheit	Hoechst-Pharma AG
42525	Tecegen S Generator	Hoechst-Pharma AG
50387	Thallous Chloride Tl-201, Injektionslösung	Du Pont de Nemours Inte
50388	Xenon Xe-133, Gas, 370	Du Pont de Nemours Inte
50388	Xenon Xe-133, Gas, 740	Du Pont de Nemours Inte

Communiqué de presse du 23 mai 1991

Assemblée de printemps de l'UICM: élections au Comité directeur

L'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments (UICM) a tenu son assemblée des délégués à Delémont, le 23 mai 1991. Ceux-ci ont reconduit le Comité directeur de l'Union pour une nouvelle période administrative. L'ancien conseiller d'Etat bernois Kurt Meyer a été confirmé dans ses fonctions de président et les conseillers d'Etat Philipp Stähelin (TG) et Peter Aliesch (GR) ont repris les sièges de MM. Arthur Haffter et Aluis Maissen à qui ils ont succédé comme directeur des affaires sanitaires de leur canton respectif. Les délégués des cantons ont aussi fait le point sur la procédure d'adhésion au nouveau concordat et la révision de la réglementation pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus en droguerie.

L'Assemblée de l'UICM a pris congé de MM. A. Haffter, vice-président de l'Union, et A. Maissen, membres du Comité directeur depuis 1980 et 1988, qui ont quitté leur poste de directeur des affaires sanitaires pour assumer d'autres fonctions au sein de leur gouvernement cantonal respectif.

Les délégués cantonaux ont aussi examiné l'état d'avancement de la procédure d'adhésion au nouveau concordat sur les médicaments. A ce jour, 20 cantons y ont déjà officiellement adhéré. Une étude sur la compatibilité de la solution concordataire avec le droit de la CEE a été demandée au Professeur Daniel Thürer de l'Université de Zurich. Cet avis de droit conclut à une réponse positive. En d'autres termes, par l'adhésion au nouveau concordat, les cantons peuvent garder leur compétence en matière de contrôle des médicaments en cas d'entrée de la Suisse dans l'Espace économique européen ou dans la Communauté économique européenne.

L'Assemblée de l'UICM a pris acte du fait que la révision de la réglementation pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus en droguerie est entrée dans une phase concrète. C'est-à-dire que la Commission spéciale, réunissant des représentants des milieux intéressés (industrie, médecins, pharmaciens, droguistes, patients-consommateurs, etc.) a déjà examiné trois groupes de médicaments sur la base des propositions élaborées par un groupe de travail réuni autour du pharmacien cantonal de Zurich, M. W. J. Pletscher. Les premières décisions de principe vont être prochainement notifiées aux entreprises.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B ad us.vet. FLUMETHRINUM

A TEMAFLOXACINUM DCI

Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement)

Modification du 23 mai 1991

L'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments a approuvé la modification suivante le 23 mai 1991:

1. Le chiffre 8 des Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement) est modifié comme suit:

8. **Dispositions particulières**

[1] Pour les médicaments contenant de nouveaux principes actifs (NCE) (qui jusqu'à présent n'ont pas été enregistrés en Suisse) et pour ceux dont la relation bénéfice/risque est insuffisamment connue, tous les documents requis aux chiffres 1 à 7 sont exigés.

[2] Pour les médicaments contenant des principes actifs déjà enregistrés, il peut être renoncé partiellement ou totalement à la présentation des documents requis aux chiffre 2 à 7. Dans la plupart des cas, aucun essai chez l'animal n'est nécessaire. Les études effectuées chez l'homme quant à l'efficacité thérapeutique peuvent, si opportun, être remplacées par des études de biodisponibilité. Si des études de biodisponibilité ne sont pas judicieuses ou sont impossibles, des essais cliniques sont requis; selon les circonstances, des données d'application peuvent s'avérer suffisantes. La nature et l'ampleur des documents requis dépendent en principe de la composition du médicament, de l'innocuité, de l'effet et de la marge thérapeutiques, du genre d'application, des indications revendiquées, de la durée du traitement et d'autres facteurs analogues. Une preuve de tolérance suffisante doit en tout cas être apportée pour la formule soumise pour enregistrement.

[3] L'OICM promulgue des prescriptions d'exécution quant au fond et à la forme de la documentation d'enregistrement qui doit être envoyée.

2. Cette modification entre en vigueur le 23 mai 1991.

Berne, le 23 mai 1991

OFFICE INTERCANTONAL
DE CONTRÔLE DES MÉDICAMENTS

Le directeur:
Dr J. Pfanner

Les explications concernant cette modification paraîtront dans le Bulletin mensuel 6/1991.

Communication de l'OFSP, division de la radioprotection, et de l'OICM

Médicaments radioactifs

Au cours de l'année 1978 tous les médicaments radioactifs, y compris les trousses de marquage (kits) et les générateurs, ont été soumis au régime d'enregistrement obligatoire auprès de l'OICM. Simultanément, ces préparations sont soumises à un examen d'exposition aux irradiations et à une autorisation délivrée par l'Office fédéral de la santé publique.

Une lettre du 11 novembre 1988 des directeurs de l'OICM et de l'OFSP rappellait une nouvelle fois aux maisons leur devoir d'enregistrement.

Pour toute une série de médicaments radioactifs, l'enregistrement a pu être conclu jusqu'à la fin 1990 par l'établissement d'une attestation d'enregistrement. Pour d'autres préparations, un préavis a déjà été établi, sans que la procédure d'enregistrement ait été terminée – en général, parce que les impressions définitives des éléments d'emballage faisaient défaut. Toute une série de médicaments radioactifs n'ont pu, partiellement en raison de leur brève demi-vie de désintégration, fournir les preuves requises d'efficacité, de sécurité ou de qualité.

Malgré tout, on ne peut exclure avec certitude, exception faite des préparations en cours d'investigation clinique, que certaines préparations n'ayant été ni expertisées ni enregistrées, se trouvent encore sur le marché. Afin que les instances de contrôle des cantons et de l'OFSP puissent identifier ces médicaments radioactifs commercialisés illégalement, vous trouverez dans ce Bulletin la liste des préparations bénéficiant déjà d'une attestation d'enregistrement de l'OICM ou d'une décision d'admission de l'OFSP.

Liste 1: **Médicaments radioactifs avec attestation d'enregistrement** (voir page 305)

Exceptionnellement, nous publions par la même occasion également la liste des médicaments radioactifs avec préavis.

Liste 2: **Médicaments radioactifs avec préavis** (voir page 306)

La publication de ces listes devrait contribuer à une meilleure transparence dans le domaine des médicaments radioactifs. Nous comptons sur la compréhension des distributeurs dans cette affaire.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Antalgit, Filmtabletten
Klinge Pharma AG, Mittlerer Kreis 12, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **50871** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01				
		010	20 Filmtabletten	C	6.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Calm, Heilkräuter-Dragées
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51227** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 140 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, CACTI GRANDIFLORIS EXTRACTUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden			
Packung:	01				
		018	36 Dragées	D-P	9.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Civiscent 500, compresse effervescenti
02 Civiscent 1000, compresse effervescenti
Aesculapius-Pharma S.A., 6805 Mezzovico

UICM-No.: **50714** Modo di vendita: **D** Index: 07.02.3. UICM, 08.05.91

Composizione:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Preparazione di vitamina C			
Confezioni:	01				
		012	2 x 10 compresse effervescenti	D	5.20 pub.
	02				
		020	2 x 10 compresse effervescenti	D	7.30 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1995			

01 Etibufen 200 mg, gélules
02 Etibufen 400 mg, gélules

Ethypharm SA, 1907 Saxon

IKS-Nr.: **49028** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 08.05.91

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antirhumatismal			
Packungen:	01				
		016	28 gélules	B	12.30 publ.
		024	56 gélules	B	23.50 publ.
	02				
		067	30 gélules	B	24.— publ.
		075	60 gélules	B	45.60 publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Gerimax, dragées

Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève

OICM-No.: **49861** | Mode de vente: **C** | Index: 07.02.5. | OICM, 01.05.91

Composition:	01	GINSENG EXTRACTUM 85 mg, FAECIS EXTRACTUM 65 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 3330 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 19 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: FERRUM 18 mg ut FERROSI FUMARAS, ZINCUM 15 mg ut ZINCI OXIDUM, CUPRUM 2.5 mg ut CUPRI SULFAS, IODIDUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, MANGANUM 3.8 mg ut MANGANI(II) SULFAS ANHYDRICUS, CHROMIUM 0.125 mg ut CHROMIUM, SELENIUM 0.125 mg ut NATRII SELENIS PENTAHYDRICUS, MOLYBDENUM 0.25 mg ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indication:		Préparation à base de vitamines et minéraux			
Conditionnement:	01				
		028	30 dragées	C	18.80 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Malimed 200 mg, Filmtabletten
02 Malimed 400 mg, Filmtabletten
03 Malimed nocte, Filmtabletten

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50763** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.01.1. | IKS, 29.05.91

Zusammensetzung:	01	CIMETIDINUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	CIMETIDINUM 400 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	CIMETIDINUM 800 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor-Antagonist			
Packungen:	01				
		013	50 Filmtabletten	B	49.30 Publ.
		021	150 Filmtabletten	B	127.20 Publ.
	02				
		048	30 Filmtabletten	B	51.35 Publ.
		056	90 Filmtabletten	B	132.50 Publ.
	03				
		064	30 Filmtabletten	B	84.20 Publ.
		072	60 Filmtabletten	B	148.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Nif-Atenil, Kapseln
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50894** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antihypertonikum			
Packungen:	01	010	30 Kapseln	B	35.30 Publ.
		029	100 Kapseln	B	101.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Teflox 300 mg, Filmtabletten
02 Teflox 400 mg, Filmtabletten
03 Teflox 600 mg, Filmtabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51074** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung:	01	TEMAFLOXACINUM 300 mg ut TEMAFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	TEMAFLOXACINUM 400 mg ut TEMAFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	TEMAFLOXACINUM 600 mg ut TEMAFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	017	10 Filmtabletten	A	50.80 Publ.
		025	20 Filmtabletten	A	89.45 Publ.
	02	033	10 Filmtabletten	A	67.75 Publ.
		041	20 Filmtabletten	A	119.25 Publ.
	03	068	10 Filmtabletten	A	83.30 Publ.
		076	20 Filmtabletten	A	146.65 Publ.
Bemerkung:		TEMAFLOXACINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Tisane Provençale No 1, mélange de plantes
Grosclaude Representation SA, 2, Cours-de-Rive, 1211 Geneve

OICM-No.: **50481** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 29.05.91

Composition:	01	ALTHAEAE FLOS 19 %, ROSMARINI FOLIUM 14 %, SAPONARIAE HERBA 13 %, MILLEFOLII HERBA cum FLORE 8 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 8 %, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 29 %, LIQUIRITIAE RADIX 9 %.			
Indication:		En cas de constipation			
Conditionnements:	01	018	20 sachets	D-P	8.— publ.
		026	70 g	D-P	7.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Togal ASS 300, Tabletten
Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **50863** Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.1. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Allgemeine Schmerzen			
Packungen:	01	018	14 Tabletten	D-P	3.50 Publ.
		026	42 Tabletten	D-P	8.45 Publ.
		034	100 Tabletten	B	17.50 Publ.
		042	200 Tabletten	B	33.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1993			

01 Triclosan-Gazebinde IVF
Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51232** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum: TRICLOSANUM 2 % m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Desinfizierender Wundverband
Packungen: 01

011	5 m x 1/2 cm Binde(n)	D	12.80 Publ.
038	5 m x 1 cm Binde(n)	D	13.10 Publ.
046	5 m x 2 cm Binde(n)	D	14.90 Publ.
054	5 m x 4 cm Binde(n)	D	18.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Bayticol Pour-on ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49680** Verkaufsart: **B** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 FLUMETHRINUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern
Packung: 01

015	1000 mL	B	72.— Publ.

Bemerkung: FLUMETHRINUM = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Finabiotic ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48548** Mode de vente: **A** OICM, 28.05.91

Composition: 01 OXYTETRACYCLINUM 100 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, FLUNIXINUM 20 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Maladies respiratoires chez les bovins, dues en particulier aux pasteurelles
Conditionnement: 01

016	100 mL	A	60.— vét.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Diltiazem Jago 60 mg, Tabletten
02 Diltiazem Jago 120 mg, Tabletten

Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **49423** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Diltiazem Jago 90 mg, Retardtabletten

Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **49422** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1992

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Alexan 40 mg/2 mL, Injektionslösung
02 Alexan 1000 mg/20 ml, Injektionslösung
03 Alexan 100 mg/5 mL, Injektionslösung
04 Alexan 500 mg/25 mL, Injektionslösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35979** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.05.91

Zusammensetzung:	01	CYTARABINUM 40 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
	02	CYTARABINUM 1000 mg, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
	03	CYTARABINUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
	04	CYTARABINUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.
Anwendung:		Cytostaticum
* Packungen:	01	
	050	10 Stechampulle(n) A
	02	
	042	1 Stechampulle(n) A
	03	
	026	10 Stechampulle(n) A
	04	
	034	1 Stechampulle(n) A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Algicon, Suspension
* Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48619** Verkaufsart: **C** Index: 04.99.0. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung:	01	MAGNESII ALGINAS 500 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 350 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/ MAGNESII CARBONAS 280 mg, CALCII CARBONAS 150 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen
Packung:	01	
	010	355 mL C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.5.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen
Gültig bis:		31. Dezember 1991

01 Algicon, Tabletten

* Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48620** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.99.0. | IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ALGINAS 500 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 360 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 320 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen

Packungen: 01

019	10 Tabletten	C
027	25 Tabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.5.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Aloinophen, Dragées

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **11582** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.08.0. | IKS, 15.05.91

* Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 20 mg, BISACODYLUM 3 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM 2.7 mg, IPECACUANHAE RADIX 4 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Laxans

Packungen: 01

028	50 Dragées	C
036	100 Dragées	C
052	500 Dragées	C
060	1000 Dragées	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Alumagall, tablettes à croquer ou à sucer

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42634** | Mode de vente: **D** | Index: 04.01.0. | OICM, 24.05.91

Composition: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 125 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, ALLANTOINUM 50 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Hyperacidité

* Conditionnement: 01

026	45 tablettes	D

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 31.5.90

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Anal-Gen, Lotion

BC Lutz & Company, Rebwiesstrasse 58, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **45515** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.09.1. | IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 940 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

* Packungen: 01

036	100 mL	D
052	25 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arobon, poudre
Société des produits Nestlé SA, 1800 Vevey

OICM-No.: **12510** | Mode de vente: **D** | Index: 04.09.0. | OICM, 30.05.91

Composition: 01 CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 800 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Diarrhées
Conditionnement: 01
012 150 g D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Atropin Dispersa 0,5 %, Augensalbe
02 Atropin Dispersa 1 %, Augensalbe
03 Atropin Dispersa 2 %, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30229** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.02.0. | IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 ATROPINI SULFAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
03 ATROPINI SULFAS 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mydriatikum
Packungen: 01
010 4 g B
02
029 4 g B
03
037 4 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Atropin Dispersa 0,5 %, Augentropfen
02 Atropin Dispersa 1 %, Augentropfen
03 Atropin Dispersa 2 %, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30230** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.02.0. | IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 5 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ATROPINI SULFAS 10 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ATROPINI SULFAS 20 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum
Packungen: 01
019 10 mL B
027 3 mL B
02
035 3 mL B
043 10 mL B
03
051 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Bexin, Hustensirup
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39639** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
025 150 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bexin, Hustentropfen
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39640** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 20.8 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 13 % V/V, corresp. 25 GUTTAE.
Anwendung: Husten
Packung: 01
015 20 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bonherba Kräuterbonbons
Chocolat Frey AG, Bresteneggstrasse, 5033 Buchs

IKS-Nr.: **20732** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM DECOCTUM 55 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 6 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 1.9 mg, LEVOMENTHOLUM 1.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.6 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 1.1 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.2 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01
016 150 g E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Brustol-D, gouttes
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **32693** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 30.05.91

Composition: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 25 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
024 20 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Camalox, Kautabletten

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **37112** * Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 225 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 200 mg, CALCII CARBONAS 250 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01

011 80 Kautabletten D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Camalox, Suspension

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **37111** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 225 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 200 mg, CALCII CARBONAS 250 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01

015 355 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.11.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Capsolin, Crème

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **14967** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 30.05.91

* Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 52.5 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 24 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 25 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 97.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packung: 01

028 38 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Colosan cum Extr. Frangulae, Granulat**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **43318** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 STERCULIAE GUMMI 850 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SPISSUM 77 mg corresp. GLUCOFRANGULINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packungen: 01

039 1000 g D
055 200 g D
063 500 g D

Bemerkungen: früher: Colosan, Granulat
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Colosan mite mint, Granulat
02 Colosan mite citron, Granulat
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **43319** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
02 STERCULIAE GUMMI 850 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01

035	1000 g	D
043	200 g	D
051	500 g	D

02

078	200 g	D
086	500 g	D
094	1000 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Colpotrophine, Crème
* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44371** Verkaufsart: **B** Index: 09.99.0. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 PROMESTRIENUM 10 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vaginale und vulväre Atrophien
Packung: 01

014	30 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.5.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Colpotrophine, Vaginal-Kapseln
* Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **44372** Verkaufsart: **B** Index: 09.99.0. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 PROMESTRIENUM 10 mg, CONSERV.: E 214, E 215, E 216, E 219, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Atrophische Vaginitis, vaginale und vulväre Wundheilung
Packung: 01

010	20 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.8.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Contrapect, Kapseln
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42215** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 25 mg, DIOXETHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, COLOR.: E 132, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packung: 01

015	10 Kapseln	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dexa-Rhinosan, Nasensalbe
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **37928** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Allergische Rhinopathien
Packung: 01
011 10 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dormicum Roche 5 mg/1 mL, Injektionslösung
02 Dormicum Roche 5 mg/5 mL, Injektionslösung
03 Dormicum Roche 50 mg/10 mL, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44448** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 15.05.91

* Zusammensetzung: 01 MIDAZOLAMUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MIDAZOLAMUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MIDAZOLAMUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypnotikum
* Packungen: 01 Ampullen
017 5 x 3 mL B
025 10 x 1 mL B
02 Ampullen
033 10 x 5 mL B
03 Ampullen
041 5 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dr. Reckeweg R 19, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45048** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 17.05.91

Composition: 01 TESTIS D12 corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Gériatrique
Conditionnements: 01
012 22 mL C
020 50 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 41, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45069** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 17.05.91

Composition: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D12, CINCHONA SUCCIRUBRA D12, CONIUM MACULATUM D30, TURNERA DIFFUSA D6, PHOSPHORUS D6, SEPIA OFFICINALIS D30, TESTIS D12, VITEX AGNUS-CASTUS D8 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Epuisement nerveux
Conditionnements: 01
028 22 mL C
036 50 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Edmilla Kamillenextrakt, flüssig
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **42299** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung: Bei Entzündungen und kleineren Wunden
* Packungen:

01	014	1000 mL	D-P
	022	5 kg	D-P
	030	10 kg	D-P
	049	25 kg	D-P
	065	100 mL	D-P
	073	250 mL	D-P
	081	500 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Einmal Naturmoor Packung ascend
Steinlechner A., Dorfstrasse 27, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **45916** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 TERRA ULIGINOSA SPECIALIS.
Anwendung: Bei Rheuma
Packung: 01 014 50 x 400 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Elchina mit Eisen und Spurenelementen, flüssig
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **14749** * Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 08.05.91

Zusammensetzung: 01 CINCHONAE EXTRACTUM corresp. ALCALOIDA 3.8 mg, FERRUM 5 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, CUPRUM 30 ug ut CUPRI(II) GLYCINAS, ZINCUM 60 ug ut ZINCI GLYCINAS, MANGANUM 60 ug ut MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, MAGNESIUM 0.36 mg ut MAGNESII CHLORIDUM, IODUM 0.76 ug ut KALII IODIDUM, PHOSPHORUS 3.6 mg ut NATRII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Roborant
* Packung: 01 012 425 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Elchina mit Spurenelementen, flüssig
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **10426** * Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 08.05.91

Zusammensetzung: 01 CINCHONAE EXTRACTUM corresp. ALCALOIDA 4.6 mg, FERRUM 0.13 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, CUPRUM 30 ug ut CUPRI(II) GLYCINAS, MANGANUM 60 ug ut MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, MAGNESIUM 0.36 mg ut MAGNESII CHLORIDUM, ZINCUM 60 ug ut ZINCI GLYCINAS, IODUM 0.76 ug ut KALII IODIDUM, PHOSPHORUS 5.2 mg ut NATRII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Roborant
Packung: 01 014 425 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Echina mit Spurenelementen, ohne Zucker, mit Sorbit, flüssig

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **45502** | * Verkaufsart: **D** | Index: 07.98.0. | IKS, 08.05.91

Zusammensetzung: 01 CINCHONAE EXTRACTUM corresp. ALCALOIDA 3.3 mg, CUPRUM 30 ug ut CUPRI(II) GLYCINAS, MANGANUM 60 ug ut MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, MAGNESIUM 0.36 mg ut MAGNESII CHLORIDUM, ZINCUM 60 ug ut ZINCI GLYCINAS, IODUM 0.76 ug ut KALII IODIDUM, PHOSPHORUS 8.8 mg ut NATRII GLYCEROPHOSPHAS, SORBITOLUM 560 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Roborant

Packungen: 01

015	425 mL	D
023	2 x 425 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.10.88 lautend auf Adima SA, Genève

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Entumin, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33638** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.05.0. | IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 CLOTIAPINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

* Packung: 01

019	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.10.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Euceta mit Kamille und Arnika, Gel

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31593** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei leichten Formen stumpfer Verletzungen, Hautschürfungen

* Packungen: 01

018	54 g	D-P
026	180 g	D-P
034	100 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eurobiol, comprimés filmés

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **39489** | Mode de vente: **C** | Index: 04.05.0. | OICM, 13.05.91

Composition: 01 PANCREAS TOTUM CRYODESICCATUM 228 mg corresp. LIPASUM 7'500 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 7'500 U. Ph. Eur. et CHYMOTRYPSINUM LIBRUM 500 U. FIP et CHYMOTRYPSINUM post ACTIVATIONEM 2'500 U. FIP et TRYPSINUM LIBRUM 30 U., TRYPSINUM post ACTIVATIONEM 180 U., COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Insuffisance digestive

Conditionnement: 01

023	48 comprimés filmés	C

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Exoderil, Crème
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47172**	Verkaufsart: **B**	Index: 10.09.4.	IKS, 03.05.91

Zusammensetzung:	01	NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Pilzinfektionen		
* Packungen:	01			
		012	20 g	B
		020	50 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Exoderil, Gel
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47173**	Verkaufsart: **B**	Index: 10.09.4.	IKS, 03.05.91

Zusammensetzung:	01	NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Pilzinfektionen		
Packung:	01			
		019	20 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Exoderil, Lösung
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47174**	Verkaufsart: **B**	Index: 10.09.4.	IKS, 03.05.91

Zusammensetzung:	01	NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Pilzinfektionen		
Packung:	01			
		015	25 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Fludex, comprimés dragéifiés
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38799**	Mode de vente: **B**	Index: 02.07.1.	OICM, 17.05.91

Composition:	01	INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Anti-hypertenseur		
Conditionnements:	01			
		010	30 comprimés dragéifiés	B
		029	90 comprimés dragéifiés	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 GU Mund- und Gurgelwasser, flüssig
Dr.med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **12289** Verkaufsart: **D-P** Index: 13. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 SALOLUM 3 mg, THYMOLUM 1 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, MYRRHAE TINCTURA 100 mg, RATANHIAE TINCTURA 100 mg, ANETHOLUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.5 mg, SACCHARINUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Zahnfleischbluten und -entzündungen
Packung: 01
014 70 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Garina, Tropfen
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **14918** * Verkaufsart: **D-P** Index: 13. IKS, 10.05.91

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM 6 g, TANNINUM 2 g, GUAIACI TINCTURA 20 g, RATANHIAE EXTRACTUM 5 g, ETHANOLUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.
Anwendung: Mund- und Rachenentzündungen
Packung: 01
019 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gastrosil, Tropfen
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **45707** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 5.67 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE.
Anwendung: Störungen der Magen-Darmmotorik
* Packungen: 01
024 50 mL B
032 100 mL B
040 30 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.9.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Glycocortisone H, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30231** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hornhautschwellungen und Hornhautinfiltrate
Packung: 01
015 2,5 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Hämofiltrationslösung HF 11 Fresenius, Infusionslösung
02 Hämofiltrationslösung HF 21 Fresenius, Infusionslösung
03 Hämofiltrationslösung HF 23 Fresenius, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45976** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 29.05.91

* Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140.0 mmol, CALCIUM 1.625 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 100.75 mmol, LACTAS 45.0 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRIUM 135.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 1.875 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 108.5 mmol, LACTAS 33.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 NATRIUM 140.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 2.12 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 112.0 mmol, LACTAS 35.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hämofiltrationslösung

* Packungen:

01			
	017	2 x 4500 mL	B
02			
	025	2 x 4500 mL	B
03			
	033	2 x 4500 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Harpagin, Filmtabletten
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **45290** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 BENZBROMARONUM 20 mg, ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Uricosuricum, Uricostaticum

Packungen:

01			
	018	28 Filmtabletten	B
	026	84 Filmtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Husten- und Bronchialsirup S, ohne Zucker**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **45843** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 29.05.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4.2 mg, DROSERAE TINCTURA 36 mg, HYOSCYAMI TINCTURA 6 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 150 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, SORBITOLUM 70 per CENTUM non CRISTALLISABILE 3.12 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung:

01			
	017	200 mL	C

Bemerkung: früher: Husten- und Bronchialsirup Synpharma ohne Zucker, mit Sorbit
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Importal 10 g, poudre en double-sachets
02 Importal, poudre
Zyma Pharma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46787** | Mode de vente: **C** | Index: 04.08.0. | OICM, 08.05.91

Composition: 01 LACTITOLUM MONOHYDRICUM 10 g pro CHARTA.
02 LACTITOLUM MONOHYDRICUM.
Indication: Constipation, encéphalopathie hépatique porto-systémique
* Conditionnements: 01

056	10 sachets doubles	C
064	25 sachets doubles	C

Remarques: Importal, poudre = Spécialité d'exportation
Cette notification d'enregistrement annule celle du 9.11.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Kenacort-A Orobase, Paste
* Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35039** | Verkaufsart: **B** | Index: 12.03.2. | IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen der Mundschleimhaut
Packung: 01

015	5 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kenacort-A, Crème
* Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **30739** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.1. | IKS, 10.05.91

* Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatitiden, Ekzeme
Packung: 01

027	15 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kenacort-A, Salbe
* Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **24349** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.1. | IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden
Packung: 01

020	15 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Kenacort-A, Schüttellotion**
* Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45286** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Dermatosen
Packung: 01
010 40 g B
Bemerkungen: früher: Kenacort A, Schüttelmixtur
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kenacort-A, Tinktur
* Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36566** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Hauterkrankungen
Packungen: 01
019 15 mL B
027 50 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Künzle's Aglio/Knoblauch, Kapseln**
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **45919** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI EXTRACTUM 150 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: 01
013 50 Kapseln D-P
Bemerkungen: früher: Aglio "Künzle" capsule
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **27613** Modo di vendita: **B** Index: 06.07.2. UICM, 15.05.91

Composizione: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 34.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Terapia della vitamina B12
Confezioni: 01
012 5 fiale B
020 100 fiale B
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Lapidar 14, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **11744** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 30.05.91

* Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 45 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 40 mg, CARDUI MARIAE FRUCTUS 39 mg, ANISI FRUCTUS 33 mg, LIQUIRITIAE RADIX 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
044 100 Tabletten D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Laxiplant cum Senna, Granulat**
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42929** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 220 mg corresp. SENNOSIDEA A+B 22 mg, ISPAGHULAE TESTA 2.5 g, SACCHARUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01
026 200 g D
034 400 g D
Bemerkungen: früher: Laxiplant Granulat
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lubalix 1 mg, Tabletten
02 Lubalix 2 mg, Tabletten
* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46114** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.05.91

Zusammensetzung: 01 CLOXAZOLAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CLOXAZOLAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anxiolyticum, minor Tranquilizer
Packungen: 01
019 40 Tabletten B
027 100 Tabletten B
02
035 40 Tabletten B
045 100 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Magnogene 200, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **10894** Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 13.05.91

Composition: 01 MAGNESII CHLORIDUM ANHYDRICUM 200 mg ut MAGNESII CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 370 mg corresp. MAGNESIUM 51 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Préparation à base de magnésium
Conditionnements: 01
034 36 capsules C
042 120 capsules C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Marvelon, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **43833** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung:	01	DESOGESTRELUM 150 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packungen:	01		
	049	1 x 21 Tabletten	B
	057	3 x 21 Tabletten	B
	065	6 x 21 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Meclomen, Kapseln
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42995** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 08.05.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM MECLOFENAMICUM 100 mg ut NATRII MECLOFENAMAS MONOHYDRICUS, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiphlogisticum	
Packungen:	01		
	010	30 Kapseln	B
	029	120 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Medacryl, Schnellverband
Flawa, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **42878** Verkaufsart: **E** Index: 30.01.0. IKS, 17.05.91

Zusammensetzung:	01	TELA cum: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.17 % m/m.	
Anwendung:		Wundschnellverband	
Packungen:	01		
	014	5 m x 4 cm Pflaster	E
	022	5 m x 6 cm Pflaster	E
	030	5 m x 8 cm Pflaster	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Meritene Chocolat, Pulver
02 Meritene Vanille, Pulver
03 Meritene Erdbeer, Pulver
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43306** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 20 g, MATERIA CRASSA 3.1 g, CARBOHYDRATA 35.7 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, PHYTOMENADIONUM 30 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.78 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.78 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 120 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.23 g, KALIUM 0.5 g, CALCIUM 0.55 g, MAGNESIUM 90 mg, CHLORIDUM 0.35 g, PHOSPHORUS 0.43 g, FERRUM 5 mg, ZINCUM 1.8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 65 g corresp. 1'065 kJ.

02 vide 43306 01 et VANILLINUM.

03 vide 43306 01.

Anwendung: Aufbau- und Ergänzungsnahrung

Packungen:

01	Beutel		
	189	8 x 65 g	C
02	Beutel		
	197	8 x 65 g	C
03	Beutel		
	200	8 x 65 g	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Muxol, dragées
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **26339** * Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 01.05.91

Composition: 01 BISACODYLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Laxatif
Conditionnements: 01

030	20 dragées	D
049	50 dragées	D

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 11.4.88
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Nari-fresh, Dosierspray
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46796** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 4 mg, MACROGOLA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut
Packung: 01

012	15 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nattermann Kopfweh-Dragées
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **45408** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM SICCUM 170 mg, COLAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, PISCIDIAE CORTICIS EXTRACTUM SICCUM 15 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 15 mg, CINCHONAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packung: 01
019 20 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.88 lautend auf Dr. Schieffer AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Neotracin Dispersa, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30233** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen
Packung: 01
018 4 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neoven, Dragées
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **29279** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.1. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 TONCAE EXTRACTUM 16 mg corresp. CUMARINUM 1.6 mg, MELILOTI EXTRACTUM 9 mg corresp. CUMARINUM 1 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 14 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01
012 60 Dragées D-P
020 120 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.4.88 lautend auf Dr. M. Antonioli AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Neoven, Salbe
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **29281** * Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 MELILOTI EXTRACTUM 17.5 mg corresp. CUMARINUM 0.4 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 10 mg, ARNICAE TINCTURA 5 mg, CALCII PANTOTHENAS 15.5 mg, ALLANTOINUM 13 mg, CUMARINUM 0.4 mg, HEPARINUM 200 U.I., ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01
017 40 g D-P
025 100 g D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.5.88 lautend auf Dr. M. Antonioli AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Neoven, Tropfen
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **29280** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.1. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 TONCAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg corresp. CUMARINUM 1.25 mg, MELILOTI EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg corresp. CUMARINUM 0.75 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 45 mg, ARNICAE TINCTURA 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 54 % V/V.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01

010	30 mL	D-P
029	100 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.4.88 lautend auf Dr. M. Antonioli AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Nervinetten, Weichgelatinekapseln
Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9460 Vaduz

IKS-Nr.: **42264** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 10.05.91

* Zusammensetzung: 01 VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 01

016	20 Kapseln	D
024	50 Kapseln	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neurorubin Lactabs, Lacktabletten
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **31151** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Als Adjuvans bei Neuritiden, Neuralgien

Packung: 01

023	30 Lacktabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Novidol, Tabletten
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **29614** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 03.05.91

* Zusammensetzung: 01 SALICYLAMIDUM 300 mg, PROPYPHENAZONUM 180 mg, COFFEINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum

Packung: 01

016	10 Tabletten	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Oculotect, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **29089** Verkaufsart: **C** Index: 11.08.2. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Künstliche Tränenflüssigkeit
Packung: 01
027 10 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Olbetam, Kapseln
Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **47644** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 ACIPIMOXUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Lipidsenker
Packungen: 01
011 30 Kapseln B
038 90 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Optocare Exclusiv Salina, Lösung**
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **44663** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 8.2 mg, NATRII EDETAS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Abspülen und thermische Desinfektion von hydrophilen Kontaktlinsen
* Packung: 01
023 250 mL C/Sp
Bemerkungen: früher: Optocare Exclusiv Solution
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ossin, Dragées
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **40110** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 08.05.91

Zusammensetzung: 01 NATRII FLUORIDUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Osteoporose
* Packung: 01
011 2 x 60 Dragées B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.7.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ovysmen 0,5/35, Tabletten
02 Ovysmen 1/35, Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **39560** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 01.05.91

* Zusammensetzung:	01	NORETHISTERONUM 0.5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	NORETHISTERONUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packungen:	01		
	011	1 x 21 Tabletten	B
	038	3 x 21 Tabletten	B
	02		
	046	1 x 21 Tabletten	B
	054	3 x 21 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Pantozym, Manteltabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36813** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 03.05.91

* Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS corresp. AMYLASUM 2'100 U. Ph. Eur. et LIPASUM 1'200 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 80 U. Ph. Eur., PEPSINI PULVIS 100 U. FIP, CELLULASUM 6 mg corresp. 160 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Verdauungsstörungen	
* Packungen:	01		
	016	20 Bitabs	D
	024	100 Bitabs	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.2.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Paraberg 78, feste Schmelzmasse
Steinlechner A., Dorfstrasse 27, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **40001** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 01.05.91

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM SOLIDUM 40 % m/m, TERRA EIFELENSIS 60 % m/m.	
Anwendung:		Rheuma	
Packung:	01	Tafeln	
	026	10 x 1 kg	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1991	

01 Penadur L-A 2'400 000 I.E., Injektionspräparat
02 Penadur L-A 600'000 I.E., Injektionspräparat
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **20321** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 2'400'000 U.I., LECITHINUM, NATRII CITRAS, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYVIDONUM K 30, CONSERV.: E 216 1.12 mg, E 218 9.6 mg, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 600'000 U.I., LECITHINUM, NATRII CITRAS, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYVIDONUM K 30, CONSERV.: E 216 0.28 mg, E 218 2.4 mg, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
016 1 Ampulle(n) B
02
024 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Piniol Pinimenthol Medizinalbad, Emulsion**
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi

IKS-Nr.: **26935** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 21.5 mg, LEVOMENTHOLUM 6.5 mg, AURANTII AMARI FLAVEDINIS AETHEROLEUM 3.5 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 12 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 33 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 6.5 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 110, E 131, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
* Anwendung: Bei Erkältung
Packungen: 01
016 200 mL D-P
024 1000 mL D-P
032 5000 mL D-P
Bemerkungen: früher: Pinimenthol-Badezusatz Emulsion
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ponstan 125 mg, Suppositorien
02 Ponstan 500 mg, Suppositorien
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35352** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packungen: 01
015 6 Suppositorien B
02
023 6 Suppositorien B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ponstan 500 Filmseal, Filmtabletten
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39271** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packungen: 01

028	12 Filmtabletten	B
036	36 Filmtabletten	B
044	120 Filmtabletten	B
052	500 Filmtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ponstan, Kapseln
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **30785** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packungen: 01

010	12 Kapseln	B
029	36 Kapseln	B
037	120 Kapseln	B
045	500 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ponstan, Suspension
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **32710** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum
Packung: 01

018	60 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Primosiston, Injektionslösung
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **22348** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 HYDROXYPROGESTERONI-CAPROAS 250 mg, ESTRADIOLI-BENZOAS 10 mg, CONSERV.: BENZYLIS BENZOAS 511.7 mg, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Dysfunktionelle Uterusblutungen
* Packung: 01

051	1 Spritzampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Primosiston, Tabletten

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **25507** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 NORETHISTERONI-ACETAS 2 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 10 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Dysfunktionelle Uterusblutungen
Packung: 01
010 30 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Pulmo-Timelets, Retardkapseln

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46903** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
013 20 Retardkapseln B
048 100 Retardkapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Recool, Kältespray

* IDC System AG, Schwerzistrasse 36, 8807 Freienbach

IKS-Nr.: **47695** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 I): CONSERV.: BENZOXONII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL,
II): DICHLORODIFLUOROMETHANUM 150 g pro VASE, FKW/CFC 92 % V/V.
Anwendung: Bei Verbrennungen, Sonnenbrand und Schwellungen
Packung: 01
015 160 g D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

02 Resdan, Medizinal-Shampoo mit Alpenkräuterduft

* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41165** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.04.0. IKS, 29.05.91

* Zusammensetzung: 02 LITHANTHRACIS PICIS EXTRACTUM 75 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, CHLOROXYLENOLUM 5 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kopfschuppen, Haarverfettung
* Packung: 02
022 125 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.7.89 lautend auf Prof. Dr.med. Much AG, Schlieren
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Reverin i.v., Injektionspräparat
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **24636** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ROLITETRACYCLINUM 275 mg, MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS 434.5 mg, ACIDUM CITRICUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

011	3 Ampulle(n)	A
038	25 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rhinosan, Nasensalbe
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **37927** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 VASELINUM ALBUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, OLIVAE OLEUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01

015	10 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Ricola Perlen Lakritze, ohne Zucker, mit Sorbitol**
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **46511** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 52.4 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 3.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01

018	25 Pastillen	E-P

Bemerkungen: früher: Ricola Lakritz-Perlen, Pastillen
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rito-Plast, Wundschnellverband
Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: **27116** Verkaufsart: **E** Index: 30.01.0. IKS, 17.05.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m.
Anwendung: Wundschnellverband
* Packung: 01

116	1 m x 6 cm Pflaster	E

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rivozol 200 mg, compresse
02 Rivozol 250 mg, compresse
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **46569** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.04.3. | UICM, 24.05.91

Composizione: 01 METRONIDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Tricomoniasi, amebiasi, lambliasi
Confezioni:
01
016 1000 compresse B
02
024 1000 compresse B
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Rivozol, sospensione orale
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **46007** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.04.3. | UICM, 24.05.91

* Composizione: 01 METRONIDAZOLUM 125 mg ut METRONIDAZOLI-BENZOAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Tricomoniasi, amibiasi, lambliasi
Confezione:
01
018 60 mL B
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

*** 01 Rolinex Biomed, Nasensalbe**
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **24914** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.4. | IKS, 22.05.91

Zusammensetzung: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 14 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, METHOXAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII SOZOIODOLAS 23 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 14 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packungen:
01
011 4 g C
038 36 x 4 g C
Bemerkungen: früher: Rolinex, Salbe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.5.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sanadermil, mousse
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **50137** | Mode de vente: **C** | Index: 10.05.1. | OICM, 03.05.91

* Composition: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, PROPELLENTIA.
Indication: Thérapie par les corticostéroides lors d'affections cutanées
Conditionnement:
01
015 20 g C
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 31.3.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Servivit + M, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42722** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 08.05.91

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, MINERALIA: CALCII PHOSPHAS 20 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.5 mg, NATRII FLUORIDUM 11 ug, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 0.5 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.1 mg, AMMONII MOLYBDAS TETRAHYDRICUS 20 ug, KALII IODIDUM 0.2 mg, ZINCI SULFAS 0.1 mg, FERROSI SULFAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

* Packungen: 01

014	30 Dragées	C
022	100 Dragées	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sili-Met-San, Suspension
* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **30079** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 DIMETICONUM 97 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Blähungen

Packung: 01

019	15 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sili-Met-San, Tabletten
* UCB-Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **28505** Verkaufsart: **C** Index: 04.04.0. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 DIMETICONUM 40 mg, CALCII PANTOTHENAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Blähungen

Packungen: 01

019	30 Tabletten	C
027	250 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöop. Arzneim. bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46305** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6 0.7 mL, ATROPA BELLADONNA D12 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.

Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen

Packung: 01

019	50 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Similasan, homöop. Arzneim. bei Fieber- und Grippe Nr. 1, Tabletten
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46304** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 FERRI PHOSPHAS D4 120 mg, FERRI PHOSPHAS D8 40 mg, FERRI PHOSPHAS D12 40 mg pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen
Packung: 01 012 75 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei nervösen Beschwerden, Tabletten
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **48024** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D15, STROPHANTUS GRATUS D12 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01 017 75 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46527** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D10, ATROPA BELLADONNA D8, HYDRARGYRI DIIODIDUM D12, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Halsschmerzen
Packung: 01 119 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **43047** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D4, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01 027 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Tabletten
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46149** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D4, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01 017 75 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47349** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01 028 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Insektenstichen, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45959** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Insektenstichen
* Packung: 01 023 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Magenbrennen, Tabletten
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46529** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS D15, DINATRII PHOSPHAS D12, NUX VOMICA D10 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Magenbrennen
Packung: 01 014 75 Tabletten D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Reisebeschwerden, Tabletten
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47350** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 CERII OXALAS D15, HYOSCYAMUS NIGER D15, MANDRAGORA e RADICE SICCATO D15, THERIDION CURASSAVICUM D15 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
Packung: 01 018 45 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **43048** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 0.85 mL, ALLIUM CEPA D10 0.10 mL, ALLIUM CEPA D15 0.05 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 023 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Sonnenallergie, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46470** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 Zusammensetz.n.Anmeldeblatt v., FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 0.3 mL, HYPERICUM PERFORATUM D4 0.3 mL, HYPERICUM PERFORATUM D6 0.2 mL, HYPERICUM PERFORATUM D12 0.2 mL, ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Sonnenallergie
Packung: 01
028 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopath. Azneim. bei Leber-Galle-Beschwerden, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47510** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, CHELIDONIUM MAJUS D6, SILYBUM MARIANUM D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Leber-Gallebeschwerden
Packung: 01
015 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Azneim. bei Zahnungsbeschwerden, Globuli
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47659** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS D12, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII PHOSPHAS D12, CHAMOMILLA RECUTITA D8, FERRI PHOSPHAS D12, PODOPHYLLUM PELTATUM D12 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden
Packung: 01
019 10 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath.Arzneim. bei Nieren-Blasen-Beschwerden, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46528** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, LYTTA VESICATORIA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane
Packung: 01
018 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46956** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4, APIS MELLIFICA D6, VERBASCUM THAPSIFORME D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packung: 01 028 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46954** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 KALII IODIDUM D12, POLYGALA SENEGA D8, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01 017 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46953** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 DROSERA D3 0.6 mL, DROSERA D6 0.2 mL, DROSERA D12 0.2 mL, ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01 010 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen, Spray
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45627** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 012 15 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **43049** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.05.91

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6 0.85 mL, LUFFA OPERCULATA D12 0.10 mL, LUFFA OPERCULATA D15 0.05 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
038 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Tropfen
* Similasan AG, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46306** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CRATAEGUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, PASSIFLORA INCARNATA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01
015 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Skiatropine 0,3 %, Augentropfen
02 Skiatropine 0,5 %, Augentropfen
* Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30301** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 24.05.91

* Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUT pro 1 mL.
02 ATROPINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUT pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum für die Skiaskopie
* Packungen: 01
013 4 mL B
02
021 4 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Solarex, Emulsion
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **43199** * Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 OXYBENZONUM 30 mg, 2-ETHYLHEXYLIS 4-DIMETHYLAMINO-BENZOAS 70 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Prophylaxe von Sonnenbrand und Photodermatosen
Packung: 01
013 120 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Stomaqualin, Lösung
* Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **37915** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.1. IKS, 30.05.91

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 3 mg, DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 7.5 mg, TANNINUM 50 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 5 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Adstringens und Anaesthetikum für die Mundhöhle
Packung: 01
017 10 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.8.90 lautend auf Spirig AG, Egerkingen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Syntaris, Nasenspray
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42893** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 22.05.91

Zusammensetzung:	01	FLUNISOLIDUM 25 ug pro DOSI, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.		
Anwendung:		Allergische Rhinitiden, Heuschnupfen		
Packung:	01	013	20 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tarivid 100, Filmtabletten
02 Tarivid 200, Filmtabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47386** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung:	01	OFLOXACINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	OFLOXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:		—		
	02	047	3 Filmtabletten	A
		055	10 Filmtabletten	A
		063	20 Filmtabletten	A
		098	100 Filmtabletten	A
Bemerkungen:		Tarivid 100, Filmtabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.12.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Tiatral, Tabletten
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46904** Verkaufsart: **B** Index: 02.99.0. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung:	01	ALOXIPRINUM 600 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Thrombozytenaggregationshemmung		
* Packungen:	01	028	50 Tabletten	B
		036	100 Tabletten	B
		044	500 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Trinovum, Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **45305** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 01.05.91

* Zusammensetzung:	01	I): NORETHISTERONUM 0.5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO, II): NORETHISTERONUM 0.75 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO, III): NORETHISTERONUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
Packungen:	01	015	1 x 21 Tabletten	B
		023	3 x 21 Tabletten	B
		031	6 x 21 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Truxal 15 mg, Dragées
02 Truxal 50 mg, Dragées
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **25873** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 17.05.91

Zusammensetzung: 01 CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01

017	50 Dragées	B
025	100 Dragées	B
033	500 Dragées	B

02

041	50 Dragées	B
068	100 Dragées	B
076	500 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Truxal, Injektionslösung
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **25872** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 17.05.91

Zusammensetzung: 01 CHLORPROTHIXENUM 50 mg, ACIDUM ACETICUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUT pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
* Packung: 01

037	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Truxaletten, Dragées
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **33317** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 17.05.91

Zusammensetzung: 01 CHLORPROTHIXENI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Neurolepticum
* Packung: 01

018	50 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Vitamin A 10'000 E/g Dispersa, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28456** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 24.05.91

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-ACETAS 10'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Xerophthalmie, Keratomalazie, Hornhautepithelschäden
Packung: 01

018	4 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Wacholderöl-Kapseln WA
Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher

IKS-Nr.: **43959** Verkaufsart: **D** Index: 04.98.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung:	01	JUNIPERI AETHEROLEUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01	018	160 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Wolo Lohtannin, flüssiger Badezusatz
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **11002** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung:	01	CASTANEAE LIGNI EXTRACTUM 23.5 g corresp. TANNINUM 15 g, PINI AETHEROLEUM, CONSERV.: ACIDUM SALICYLICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.		
Anwendung:		Linderung von Hautreizungen		
Packungen:	01	013	250 g	D
		021	5 kg	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Zadorin-100, Injektionslösung
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49344** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 03.05.91

* Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, OLAMINUM, MAGNESII CHLORIDUM, POLYVIDONUM, ANTIOX.: E 220 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	015	5 Ampulle(n)	A
		023	25 Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.6.88 lautend auf Mepha AG, Aesch		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Zirkulan mit Zucker, Elixier
02 Zirkulan ohne Zucker, Elixier
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **10607** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 03.05.91

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI TINCTURA 1 g, PASSIFLORAE TINCTURA 500 mg, ARNICAE TINCTURA 40 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 17 % V/V.		
	02	CRATAEGI TINCTURA 1 g, PASSIFLORAE TINCTURA 500 mg, ARNICAE TINCTURA 40 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 17 % V/V.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packungen:	01	027	500 mL	D-P
		035	1000 mL	D-P
	02	051	500 mL	D-P
		078	1000 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.89 lautend auf Dr. M. Antonioli AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Zirkulan, Dragées

* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **33062** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 03.05.91

* Zusammensetzung: 01 ARNICAE FLORIS EXTRACTUM SICCUM 13 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 110 mg, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, SEDI ACRIS EXTRACTUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01

028	30 Dragées	D-P
036	100 Dragées	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.87 lautend auf Dr. M. Antonioli AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 demoNatur Blasen- und Nierendragées, Dragées

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **37936** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 10.05.91

Zusammensetzung: 01 ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, UVAE URSI EXTRACTUM SICCUM 45 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, ONONIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Reizungen der Harnwege

Packung: 01

030	50 Dragées	D-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.12.89

Gültig bis: 31. Dezember 1992

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 B-CPCT ad us.vet., concentré médicamenteux
02 B-CPCT forte ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40216** Mode de vente: **A** OICM, 28.05.91

Composition:
01 CHLORAMPHENICOLUM 20 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
02 CHLORAMPHENICOLUM 200 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Indication: Infections bactériennes chez les veaux de lait, les bovins d'engraissement et les porcs

* Conditionnements:

01			
	014	1 kg	A
	030	5 kg	A
	049	25 kg	A
02			
	022	1 kg	A
	057	5 kg	A
	065	25 kg	A

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **42997** Verkaufsart: **A** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung:
01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINUM 20 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, ANTIOX.: E 222, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Bakterielle Infektionen der Atemwege bei Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung:

01			
	013	100 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bisolvon ad us.vet., Pulver

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **33993** Verkaufsart: **B** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Broncho-Sekretolytikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen

* Packungen:

01	Beutel		
	013	4x10x5 g	B
01	Dose		
	021	500 g	B
01	Sack		
	048	1 kg	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.87

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36732** Verkaufsart: **A** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 SULFADOXINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Pferden und Schweinen
* Packungen: 01
016 100 mL A
024 5 x 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Borgal 7.5% ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39433** Verkaufsart: **A** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 SULFADOXINUM 62.5 mg, TRIMETHOPRIMUM 12.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
Packung: 01
028 50 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Clamoxyl ad us.vet., suspension huileuse injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **45176** Mode de vente: **A** OICM, 28.05.91

Composition: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 155 mg, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Indication: Infections bactériennes chez les bovins, les porcs, les chiens et les chats
* Conditionnements: 01
010 100 mL A
029 6 x 100 mL A
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 1.2.88
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Eutersalbe Unctosan ad us.vet.
Röthlisberger, Marktstrasse 12, 3550 Langnau i/E.

IKS-Nr.: **08699** Verkaufsart: **E** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 % m/m, LAURI OLEUM 1 % m/m, LINI OLEUM CRUDUM 1 % m/m, PINI AETHEROLEUM 1 % m/m, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 1 % m/m, ADEPS LANAE, CERA FLAVA, VASELINUM FLAVUM.
Anwendung: Euterpflege
Packung: 01 Dose
011 160 g E
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ferrovet comp. ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43420** Verkaufsart: **D** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 18 g, CUPRI SULFAS 200 mg, ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS 1.2 g, CALCII GLUCONAS 1.5 g, MAGNESII SULFAS 900 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 80 mg, COBALTI(II) SULFAS HEPTAHYDRICUS 20 mg, CONSERV.: ACRIFLAVINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 25 g.
Anwendung: Mineralstoffmangel bei Kälbern, Lämmern, Fohlen und Schweinen
Packung: 01 Beutel
011 5 x 25 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Finito Hunde- und Katzenhalsband
* Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **44127** Verkaufsart: **E** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 16 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packungen: 01
016 1 Katzenhalsband E
024 1 Hundehalsband E
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90 lautend auf Inter-Drug AG, Muttenz
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Narcoxyl ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49732** Verkaufsart: **B** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum, Sedativum, Muskelrelaxans für Rinder, Pferde und Heimtiere
* Packungen: 01
015 20 mL B
023 50 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Narketan 5 ad us.vet., Injektionslösung
02 Narketan 10 ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47190** Verkaufsart: **B** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kurznarkose bei Wildtieren, Kaninchen und Heimtieren

Packungen:
01 Stechampullen
010 5 x 10 mL B
02 Flasche
029 50 mL B
02 Stechampullen
037 5 x 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pododerm Balsam ad us.vet.
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **14241** Verkaufsart: **D** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 FORMALDEHYDI SOLUTIO AQUOSA 20 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 100 mg, ABIETINARUM PIX 880 mg, q.s. ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.

Anwendung: Klauenaffektionen bei Wiederkäuern und Schweinen

Packung:
01
027 200 g D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Putztrank ad us.vet., Emulsion
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36090** Verkaufsart: **B** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 SABINAE AETHEROLEUM ad USUM VETERINARIUM 8 mg, BALSAMUM COPAIVAE 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Uterinum für Kühe

Packungen:
01
022 250 mL B
030 1 Liter B
038 5 Liter B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Quadrex cum Neomycino ad us.vet., Pulver
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **37616** Verkaufsart: **A** IKS, 13.05.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 11.6 g ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 1.4 MIO U.I., CHOLECALCIFEROLUM 460'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 740 mg, MENADIONI-BISULFIS NATRICUS 1.16 g, THIAMINI NITRAS 460 mg, RIBOFLAVINUM 1.4 g, CYANOCOBALAMINUM 7 mg, ACIDUM NICOTINICUM 14 g, CALCII PANTOTHENAS 9.2 g, AMMONII FERRI CITRAS 80 g corresp. FERRUM 12 g, CUPRI SULFAS 2 g corresp. CUPRUM 510 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro.
Anwendung: Anämie, Durchfall, Vitaminmangel bei Ferkeln
Packung: 01

044	25 kg	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Streptamin ad us.vet., Tabletten 2.5 g
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **41252** Verkaufsart: **A** IKS, 28.05.91

* Zusammensetzung: 02 SULFANILAMIDUM 2.5 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen
* Packungen: 02

022	25 x 10 Tabletten	A
049	10 Tabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sulfabon ad us.vet., suspension
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44032** Mode de vente: **A** OICM, 28.05.91

Composition: 01 SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication: Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs
Conditionnements: 01

015	150 mL	A
023	500 mL	A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Sulfamethazin 20% Streuli ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42749** Verkaufsart: **A** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 215.81 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kühen, Kälbern, Schweinen und Kaninchen
* Packungen: 01

028	500 mL	A
036	10 x 500 mL	A
044	1000 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sulfamethazin Streuli ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43512** Verkaufsart: **A** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kühen, Kälbern, Schweinen und Kaninchen
* Packungen: 01

013	200 g	A
021	1000 g	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.1.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Topic ad us.vet., Wundspray
02 Topic-G ad us.vet., Wundspray
03 Topic ad us.vet., Pumpspray
04 Topic-G ad us.vet., Pumpspray
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32375** Verkaufsart: **A** IKS, 28.05.91

Zusammensetzung:
01 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 57.5 % m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 42.5 % m/m, pro VASE, FKW/CFC 32 % V/V.
02 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLROSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 57.5 % m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 42.5 % m/m, pro VASE 160 g, FKW/CFC 32 % V/V.
03 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
04 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLROSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Ekzeme, Dermatitiden bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren
Packungen:

01			
	014	60 g	A
	022	160 g	A
02			
	030	160 g	A
03			
	049	30 g	A
	057	80 g	A
04			
	065	80 g	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Trichotinin Pumpspray ad us.vet.
Neomed AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **40762** Verkaufsart: **D** IKS, 28.05.91

* Zusammensetzung: 01 DICHLOROPHENUM 31.2 mg, HEXACHLOROPHENUM 10.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen bei Grosstieren
Packung: 01

019	130 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.7.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Vetoprim 900 ad us.vet., Pulver

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39332** Verkaufsart: **A** IKS, 28.05.91

* Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 18.75 mg, SULFATHIAZOLUM 18.75 mg, TRIMETHOPRIMUM 7.5 mg, FURAZOLIDONUM 12.5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, NICOTINAMIDUM 1.25 mg, CALCII PANTOTHENAS 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NATRII CHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Ferkeln

Packungen:

01	Beutel		
019		10 x 20 g	A
027		100 x 20 g	A
01	Dose		
035		1 kg	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Viro Neo M ad us.vet., Pulver**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **32323** Verkaufsart: **A** IKS, 28.05.91

* Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 130 g ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

* Anwendung: Bakterielle Durchfälle bei Kälbern, Ferkeln und Mastgeflügel

* Packungen:

01	Beutel		
014		4 x 5 g	A
01	mit Messlöffel 5g		
030		1 kg	A
038		10 kg	A

Bemerkungen: früher: Viro Pulver Neomycin ad us.vet.
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.5.89

Gültig bis: 31. Dezember 1992

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Diprocort, Injektionslösung

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **44040**	Verkaufsart: **B**	Index: 07.07.2.	IKS, 03.05.91

Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 5 mg ut BETAMETHASONI-DIPROPIONAS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, POLYSORBATUM 80, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MACROGOLUM 4000, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, E 216, E 218 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Systemische und lokale Corticoid-Therapie
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.6.87
Gültig bis:		31. Dezember 1991

01 Eusept, Lutschtabletten

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **42172**	Verkaufsart: **C**	Index: 12.03.3.	IKS, 24.05.91

Zusammensetzung:	01	DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.90
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Magnésium Monal 100, soluté buvable

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **39404**	Mode de vente: **C**	Index: 07.02.1.	OICM, 29.05.91

Composition:	01	MAGNESII D-GLUCONAS et D-GLUCOHEPTONAS DIHYDRICUS 2 g corresp. MAGNESIUM 109 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication:		Préparation à base de magnésium
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

*** 01 Sultrin, Vaginaltabletten**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **26330**	Verkaufsart: **A**	Index: 09.03.0.	IKS, 15.05.91

Zusammensetzung:	01	SULFABENZAMIDUM 184 mg, SULFATHIAZOLUM 172.5 mg, SULFACETAMIDUM 143.8 mg, CARBAMIDUM 12.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vaginalinfektionen
Packung:		—
Bemerkungen:		früher: Neosultrin, Vaginaltabletten Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.8.90
Gültig bis:		31. Dezember 1993

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Biliscopin, Infusionslösung
02 Biliscopin, Kurzinfusionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **41981** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOTROXAS 10.55 g corres. IODUM 5 g, NATRII CHLORIDUM, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

02 MEGLUMINI IOTROXAS 11.39 g corresp. IODUM 5.4 g, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen: 01 Infusion
016 100 mL B

02 Kurzinfusion
059 50 mL B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.3.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Biliscopin, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **41982** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOTROXAS 11.39 g corresp. IODUM 5.4 g, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 30 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packung: 01
012 30 mL B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.3.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Biloptin, Kapseln

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **26126** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 15.05.91

Zusammensetzung: 01 NATRII IOPODAS 500 mg corresp. IODUM 307 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packung: 01
010 6 Kapseln B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Prontobario Esofago, sospensione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **43421** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 24.05.91

Composizione:	01	BARII SULFAS 282 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 250 mL corresp. 470 g.	
Indicazione:		Mezzo di contrasto per la radiologia	
* Confezioni:	01		
	018	6 x 250 mL	B
	026	1 x 250 mL	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM	
* Valevle fino al:		31 dicembre 1995	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 AM 240 HF, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 AM 240 PPI, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51662** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 13.05.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01				
	016	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
02				
	024	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zewa-mat S OC, Blutdruckmessgerät
02 Zewa-mat L OC, Blutdruckmessgerät
03 Zewa-mat M OC, Blutdruckmessgerät
Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **51441** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 29.05.91

Beschreibung:
01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zu optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Speicher für die letzte Messung.
02 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe; Drucker.
03 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe; Speicher für die letzte Messung.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modelle:

01				
	028	1 Gerät	E-P	220.— Publ.
02				
	036	1 Gerät	E-P	399.— Publ.
03				
	044	1 Gerät	E-P	298.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bosch Euro Star Super, Hinter-dem-Ohr-Gerät
02 Bosch Euro Star VFC, Hinter-dem-Ohr-Gerät
03 Bosch Euro Star dg, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen

IKS-Nr.: **50983** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 13.05.91

* Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Verstärkungskontrolle
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergerätes veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

01			
	013	1 Gerät	Sp
02			
	021	1 Gerät	Sp
03			
	048	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Venotrain color, Kompressionsstrümpfe
02 Venotrain soft, Kompressionsstrümpfe
03 Venotrain strong, Kompressionsstrümpfe
04 Venotrain profil, Kompressionsstrümpfe
05 Venotrain strong III, Kompressionsstrümpfe
06 Venotrain color light, Kompressionsstrümpfe
Bauerfeind AG, Badenerstrasse 5, 5442 Fislisbach

IKS-Nr.: **49336** Verkaufsart: **Sp** Index: 34.00.0. IKS, 13.05.91

* Beschreibung:
01 Klasse II
02 Klasse II
03 Klasse II
04 Klasse II
05 Klasse III
06 Klasse II

Anwendung: Beinleiden

* Modelle:

01	Von Fr. 77.— bis Fr. 102.—		
	012	1 Paar(e)	Sp
02	Von Fr. 77.— bis Fr. 111.—		
	020	1 Paar(e)	Sp
03	Von Fr. 77.— bis Fr. 111.—		
	039	1 Paar(e)	Sp
04			
	047	1 Paar(e)	Sp
05	Von Fr. 81.— bis Fr. 116.50		
	055	1 Paar(e)	Sp
06	Von Fr. 77.— bis Fr. 102.—		
	063	1 Paar(e)	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.1.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Adriblastin 10 mg, Injektionspräparat i.v.** **Adriblastin 50 mg, Injektionspräparat i.v.** **Adriblastin 20 mg, Injektionspräparat i.v.** Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug	**38007**	**A**	07.16.1.	
1	**Blasen-Nieren-Dragées Renapharm Nr. 538** Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc	**42463**	**C**	05.02.0.	30.04.92
1	**Butadilat, Creme** Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**35499**	**C**	07.10.4.	30.04.92
2	**Calcium Arco, sirop** Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**21810**	**D**	07.02.5.	
1	**Confortid, sospensione** Dumex SA, Via San Gottardo 1, 6943 Vezia	**39611**	**B**	07.10.1.	
1	**Contrapect Infant, Sirup** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**42214**	**B**	03.03.1.	31.12.91
6	**Cratavis, flüssig** E. Kern AG, 8867 Niederurnen	**12105**	**D-P**	02.98.0.	31.12.91
2	**Dermocol, solution** Unident SA, 39, rue Peillonnex, 1225 Chene-Bourg	**44753**	**D-P**	10.09.1.	
1	**Diane, Dragées** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren Diane 35, Dragées, IKS-Nr. 47879, bleibt weiterhin im Handel	**41648**	**B**	09.02.1.	
1	**Ditenate Retard, Tabletten** Merrell Dow Pharmaceuticals, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil	**29475**	**B**	03.04.2.	31.05.92
1	**Enuclene, Augentropfen** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**38975**	**C**	11.99.0.	31.12.91
1	**Enzynorm forte, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**36164**	**C**	04.05.0.	30.09.91
1	**Enzynorm, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**19514**	**C**	04.05.0.	30.09.91
1	**Farmorubicin 10 mg, Injektionspräparat** **Farmorubicin 50 mg, Injektionspräparat** **Farmorubicin 20 mg, Injektionspräparat** Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug	**45206**	**A**	07.16.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Feloflux compositum, dragées** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**13157**	**C**	04.11.0.	30.04.92
1	**Feloflux, dragées** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**13156**	**C**	04.11.0.	30.04.92
1	**Flawa Verbandpatronen** Flawa, 9230 Flawil	**40720**	**D**	30.01.0.	31.12.91
1	**Gem, Kinder-Hustensirup** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**17581**	**D-P**	03.03.1.	31.12.91
1	**Glycero-Mercuryl, Lösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34181**	**C**	10.09.1.	31.12.91
2	**Halspastillen Pharcosa** Pharcosa GmbH, Postweg 10a, 2545 Selzach	**17453**	**D**	12.03.1.	31.12.91
1	**Hansamed grün, Wundschnellverband** Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein	**44591**	**D-P**	30.01.0.	
1	**Hepaphyt, Tropfen** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19491**	**D-P**	04.11.0.	
1	**Hepatochol, Dragées** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**21414**	**C**	04.11.0.	30.04.92
1	**Hydro-Mercuryl, Lösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34182**	**C**	10.09.1.	31.12.91
1	**Jetsan, émulsion** Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane	**24772**	**D**	08.05.1.	31.12.91
2	**Lactobyl, comprimés dragéifiés** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**16113**	**C**	04.08.0.	28.02.92
1	**Laroxyl 10 "Roche", Dragées** **Laroxyl 25 "Roche", Dragées** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**28744**	**B**	01.06.0.	31.03.92
1	**Lexotanil "Roche", Tropfen** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**48652**	**B**	01.04.1.	31.03.92
1	**Litrison "Roche", Dragées** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**28584**	**C**	04.99.0.	31.12.91
1	**Mégabyl, granulés effervescents** Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	**36068**	**B**	04.11.0.	31.05.92
1	**Mercuryl farblos, Tinktur** **Mercuryl gefärbt, Tinktur** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34179**	**D**	10.09.1.	31.12.91
1	**Mercuryl orange, Lösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34180**	**D**	10.09.1.	31.12.91
1	**Neoton, liquide** Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvreniere, 1204 Geneve	**10254**	**C**	06.07.1.	
1	**Oxybuton, Dragées** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**40198**	**B**	07.10.1.	31.12.91
1	**Panzynorm forte, Dragées** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**35322**	**C**	04.05.0.	30.09.91
7	**Pelsano, Hautpflegemilch** Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar	**39425**	**D**	10.10.0.	
6	**Pfarrer Emmeneggers Blasen-Nierentee Nr. 24** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**10877**	**D-P**	05.02.0.	
6	**Pfarrer Emmeneggers Magentee Nr 23, geschnittene Drogen** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**10876**	**D-P**	04.98.0.	
6	**Pfarrer Emmeneggers Rosmarincreme** Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon	**25817**	**D-P**	07.10.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Piperazine Pharma Plus, sciroppo** Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone	**48124**	**C**	08.05.1.	
1	**Rheumamedin, Salbe** Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich	**24892**	**D**	07.10.4.	30.04.92
2	**Schwarzwald Tannenblut, Sirup** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**29099**	**D-P**	03.02.0.	31.12.91
1	**Sidroga harntreibender Tee, geschnittene Drogen** Sidroga AG, 4800 Zofingen	**18023**	**D-P**	05.01.0.	
2	**Teinture mere de bourdaine Kart, gouttes** Laboratoire Kart S.A., 1052 Le Mont/Lausanne	**40239**	**D-P**	04.08.0.	30.04.92
1	**Tenerval, Dragées** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**31843**	**D**	01.04.2.	30.04.92
1	**Togal, tavolette** Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno	**10498**	**D-P, B**	01.01.2.	
1	**Tonique B 12 Roche, liquide** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**16418**	**C**	07.98.0.	30.04.92
1	**Varicocid, Injektionslösung** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**17544**	**B**	02.08.3.	31.07.91

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Acedist für Rinder, Tabletten** **Acedist für Schafe, Tabletten** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**36156**	**B**		
1	**Duoprim ad us.vet., Injektionslösung** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**36250**	**A**		
2	**Taberdog ad us.vet., Antiparasitenspray** Nipa AG, 5512 Wohlenschwil	**46776**	**E**		
2	**Tabernil ad us.vet., Antiparasitenspray** Nipa AG, 5512 Wohlenschwil	**46775**	**E**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Becozym Roche, Dragées** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**11642**	**D**	07.02.4.	
1	**Estramustine "Roche", Kapseln** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**40907**	**A**	07.16.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Gestützt auf den Beschluss der IKS vom 1. Dezember 1988 und die Verfügung vom 25. Januar 1991 betreffend Tartrazin in Arzneimitteln («Tartrazin-Beschluss») werden **nach Abweisung der eingelegten Rechtsmittel** folgende Registrierungen gelöscht:

Selon la décision de l'OICM du 1er décembre 1988 de même que la disposition concernant la tartrazine dans les médicaments du 25 janvier 1991 («Décision concernant la tartrazine»), les enregistrements suivants ont été radiés **après le refus des plaintes déposées:**

Humanpräparate
Produits à usage humain

Longacor, gélules Interdelta SA, Givisiez	**36522**	**B**	02.02.0.

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Equi-Palazone ad us.vet., Paste Dr. E. Gräub AG, Bern	**45439**	**B**
Grünvet Salbe ad us.vet. Provet AG, Lyssach	**49289**	**D**

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Eusept, Lutschtabletten E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**42172**	**C**	12.03.3.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1991, Seite 140:

7 **Pelsano, Baby-Shampoo** **40108** **D** 10.10.0. 31.12.91
Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar

Dieses Präparat wird aus der Registrierungspflicht entlassen.

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1991, Seite 140:

1 **Pelsano, Kinderöl** **28732** **D** 10.10.0. 31.12.91
Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar

Es wurde auf den Vertrieb in der bisherigen Zusammensetzung verzichtet. (Dieses Präparat wird in neuer Zusammensetzung als Pelsano Pflegeöl beim Bundesamt für Gesundheitswesen gemeldet und in den Handel gebracht.)

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1991, Seite 140:

1 **Pelsano, Puder** **24187** **D** 10.10.0. 31.12.91
Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar

Es wurde auf den Vertrieb in der bisherigen Zusammensetzung verzichtet. (Dieses Präparat wird in neuer Zusammensetzung als Pelsano Kinder- und Körperpuder beim Bundesamt für Gesundheitswesen gemeldet und in den Handel gebracht.)

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Mitteilungen der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel

Communiqué de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain

Ergänzungen / à ajouter

Gruppe 2 / Groupe 2

Nummer Numéro	Präparat Préparation
44927	Colgen, compresses
44929	Colgen, poudre

Gruppe 4 / Groupe 4

Nummer Numéro	Präparat Préparation
42657	Gallo-Merz, Filmdragées

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

6/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.–	Einzelnummer	Fr. 8.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.–	Un numéro	Fr. 8.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.–	Ogni numero	Fr. 8.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	375
Neuregistrierungen	383
Revisionen und Änderungen	391
Diagnostika	435
Löschung der Registrierung	442
Umwandlung in eine Export-registrierung	448
Illegal vertriebene Heilmittel	449
Berichtigungen	450
Insertionsbestimmungen	451

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	379
Nouveaux enregistrements	383
Révisions et modifications	391
Diagnostica	435
Radiation de l'enregistrement	442
Conversion en enregistrement pour l'exportation	448
Médicaments commercialisés illégalement	449
Rectifications	450
Conditions d'insertions	451

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Erläuterungen zur Änderung der Ziffer 8 der Registrierungs-Richtlinien der IKS

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel hat am 23. Mai 1991 eine neue Ziff. 8 der Richtlinien der IKS betreffend die Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) genehmigt. Der Wortlaut der neuen Ziff. 8 wurde im Monatsbericht 5/1991 veröffentlicht. Nachstehend folgen einige Informationen zum Inhalt der geänderten Bestimmungen und deren Bedeutung für die Begutachtungspraxis der IKS:

Die bisherige Ziff. 8 der Registrierungs-Richtlinien erwies sich in der Praxis als zunehmend veraltet und hinderlich für die zeitgemässe Registrierung von Präparaten mit bekannten Wirkstoffen. Insbesondere die Erweiterung «die einzureichenden klinischen Unterlagen beschränken sich üblicherweise auf eine Bioverfügbarkeitsstudie oder, wo dies nicht möglich oder sinnvoll ist, auf den Nachweis der Verträglichkeit» widersprach teilweise der heutigen Praxis. Im Verlauf der Vorarbeiten zur NCE-Anleitung und besonders zur Anleitung für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Generika (Monopräparate) der Humanmedizin zeigte sich, dass eine der heutigen Begutachtungspraxis – welche sich nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand richten muss – entsprechende Anleitung zur Registrierung von Nachahmerpräparaten mit dem bisherigen Wortlaut der Ziff. 8 nicht vereinbar wäre. Zudem musste dieser auch im Lichte der heute weltweit angewandten Registrierungskriterien als überholt betrachtet werden.

Am 9. Oktober 1990 wurde der Entwurf für die Änderung von Ziff. 8 der Registrierungs-Richtlinien in die Vernehmlassung gegeben. Die interessierten Fachkreise und Verbände wurden mit Schreiben vom 29. April 1991 über die Resultate der Vernehmlassung orientiert.

Die neue Ziff. 8 der Registrierungs-Richtlinien im einzelnen

Abs. 1 lässt mit der Formulierung «deren Nutzen-Risiko-Beziehung nicht genügend bekannt ist» im besonderen Fall zu, dass die IKS auch für ein Nachahmerpräparat eine Dokumentation vom Umfang einer NCE verlangen kann. Dies betrifft in erster Linie offensichtlich obsolete und potentiell risikoreiche Wirkstoffe bzw. Wirkstoffkombinationen.

Als wesentliche Neuerung werden im Abs. 2 Bioverfügbarkeitsuntersuchungen klar als Ersatz von Untersuchungen über die therapeutische Wirksamkeit/Sicherheit dargestellt. Daraus leitet sich ab, dass dort, wo eine Bioverfügbarkeitsuntersuchung nicht sinnvoll oder möglich ist, grundsätzlich das Wirkungs/Nebenwirkungs-Profil belegt werden muss.

Die zweite Hälfte von Abs. 2 räumt die Möglichkeit für Ausnahmen zu dieser grundsätzlichen Regel ein. Dieser Passus ermöglicht genügende Flexibilität, um beispielsweise im Bereich der Phytopräparate oder Präparate der Ergänzungsmedizin erleichterte Registrierungsverfahren zu definieren. Bei diesen Präparaten sind in der Regel Anwendungsbelege ausreichend, oder es sind Kriterien für den Nachweis der Wirksamkeit aufzustellen. Andererseits muss aber der IKS die Möglichkeit eingeräumt werden, einen (direkten oder indirekten) *den aktuellen wissenschaftlichen Standards entsprechenden* Beleg der Wirksamkeit dort zu verlangen, wo sie es notwendig und angemessen findet. So wird man z. B. bei einem Wirkstoff mit einer schmalen therapeutischen Breite strengere Kriterien anwenden müssen als für ein Erkältungs- oder Hustenmittel.

Abs. 3 bildet für die IKS eine rechtliche Basis, um in einzelnen Anleitungen – im Sinne von Ausführungsvorschriften – die heutige Begutachtungspraxis festzuhalten und die entsprechenden Anforderungen festzulegen. Zwei solche Ausführungsvorschriften wurden unter Mitarbeit und nach Anhören von interessierten Kreisen und Fachverbänden bereits erarbeitet (Anleitung NCE und Anleitung «Mono-Generika»).

Die Neufassung von Ziff. 8 der Registrierungs-Richtlinien bildet in Verbindung mit den einzelnen Anleitungen die rechtliche Basis für die Begutachtungspraxis der IKS. Die neue Formulierung ist genügend flexibel, um für einzelne Arzneimittelgruppen erleichterte Registrierungsverfahren zu ermöglichen. Andererseits wird damit eine Kompatibilität mit Registrierungsanforderungen im Ausland, insbesondere in der EG, angestrebt.

Konsequenzen für die Begutachtungspraxis der IKS

Mit der Revision des IKS-Regulativs durch Beschluss der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung vom 17. Mai 1990 (in Kraft seit 1. Juli 1990) vollzog die IKS den Systemwechsel bei den Revisionen der registrierten Heilmittel; von der Einzelrevision bei Ablauf der Gültigkeitsdauer der Registrierungsurkunde hin zur gruppenweisen Revision unabhängig von der Gültigkeitsdauer einer Registrierung.

Begleitet von verschiedenen IKS-internen Reorganisationsmassnahmen beabsichtigt die IKS, den Bestand der bei ihr registrierten Arzneimittel mit Hilfe von Gruppenrevisionen in den nächsten Jahren aufzuarbeiten. Für diese allen EG-Ländern seit 1975 vorgeschriebene Aufarbeitung des Alt-Arzneimittelmarktes bilden die Regulativ-Revision 1990, die Revision der Registrierungs-Richtlinien Ziff. 8 und die Anleitung für «Mono-Generika» unerlässliche Vorbedingungen.

Im übrigen ist eine konsequente Begutachtung neuangemeldeter Arzneimittel mit bekannten Wirkstoffen nach den heutzutage geltenden Begutachtungskriterien ohne die Möglichkeit der Aufarbeitung des Alt-Arzneimittelmarktes kaum möglich bzw. ist die Anwendung neuer wissenschaftlicher Kriterien durch juristische Kriterien erschwert. Daher mussten die rechtlichen Grundlagen geschaffen werden, um zu ermöglichen, dass Neuanmeldungen – unabhängig von den seinerzeitigen, z.T. veralteten Zulassungskriterien der entsprechenden, bereits registrierten Referenzpräparate – nach den heute geltenden und anerkannten Begutachtungskriterien beurteilt werden können.

Mit der Genehmigung und Inkraftsetzung der neuen Ziff. 8 der Registrierungs-Richtlinien wurde eine ausreichende Rechtsgrundlage geschaffen, um eine Praxisänderung bei der Begutachtung von Neuanmeldungen mit bekannten Wirkstoffen vornehmen zu können und die Pflicht zur Vorlage bestimmter zusätzlicher Unterlagen zu begründen und durchzusetzen. Dieses Vorgehen wird dadurch erleichtert, dass mit den geänderten Richtlinien ebenfalls eine neue Anleitung für das Einreichen von Registrierungsgesuchen für Arzneimittel mit einem bereits registrierten Wirkstoff (Monopräparate) von der IKS herausgegeben und auf den 1. Oktober 1991 in Kraft gesetzt wird. Diese Anleitung wurde zusammen mit den betroffenen Firmen im Jahre 1990 erarbeitet und deckt die Bedürfnisse der IKS in bezug auf die einzureichenden Unterlagen in Verbindung mit der erwähnten Alt-Arzneimittelaufarbeitung ab.

Eine Anleitung für **Kombinationspräparate** mit in der Schweiz bereits registrierten Wirkstoffen ist in Vorbereitung. Bis zu ihrer Inkraftsetzung gelten die Bestimmungen der Anleitung vom 30. Dezember 1986, welche im wesentlichen ohne detaillierte Angaben auf Ziff. 8 der Registrierungs-Richtlinien hinweisen.

Diese zurzeit noch bestehende Lücke muss bald geschlossen werden, damit analog zu den «Mono-Generika» auch hier für die Gesuchsteller klar dargelegt wird, welche Anforderungen für die verschiedenen Präparategruppen bzw. -kategorien gelten.

In diesem Zusammenhang werden den Gesuchstellern einige Hinweise über die heutige Begutachtungspraxis des Begutachtungskollegiums bei Kombinationspräparaten gegeben (siehe auch Mitteilung der IKS «Aus der Begutachtungspraxis der IKS», Monatsbericht 4/1990): Grundsätzliche Überlegungen, welche in der Anleitung «Mono-Generika» enthalten sind, werden sinngemäss auch für Kombinationspräparate angewandt. Bei neuen, in der Schweiz noch nicht registrierten fixen Kombinationen, auch wenn sie bereits registrierte Wirkstoffe enthalten, kommen grundsätzlich die Anforderungen von Ziff. 6 der Registrierungs-Richtlinien in Anwendung. Ausnahmen hierfür können z. B. Änderungen der Zusammensetzung auf Verlangen der IKS darstellen.

Die IKS hat daher entschieden, dass sie bis zur Beendigung der systematischen Gruppenrevision als Nachahmer oder Analoga nur noch solche Kombinationspräparate registriert, die mit einer bereits registrierten Kombination qualitativ und quantitativ identisch sind. Selbstverständlich wird die IKS neue Kombinationspräparate begutachten und auch ohne Vorbehalt registrieren, wenn für diese entsprechend Ziff. 6 der Registrierungs-Richtlinien der Nachweis der Sicherheit und Wirksamkeit erbracht sowie das gewählte Mengenverhältnis der Wirkstoffe in der Kombination begründet und belegt wird.

Dieses Vorgehen soll verhindern, dass die Anzahl der in den kommenden Gruppenrevisionen zu überprüfenden Kombinationspräparate mit fraglichem Nutzen/Risiko-Verhältnis steigt und sich damit das Volumen der Gruppenrevisionen vergrössert. Gleichzeitig wird damit eine rechtsungleiche Behandlung von neu angemeldeten Präparaten vermieden, falls der Nachweis der Wirksamkeit der Kombination nicht erbracht ist.

Mit dieser Änderung der Begutachtungspraxis wird der noch in Zusammenarbeit mit der Pharmaindustrie und weiteren betroffenen Kreisen zu erstellenden «Kombinationspräparate-Anleitung» nicht vorgegriffen; die IKS beseitigt damit lediglich eine wesentliche Behinderung der bevorstehenden Revision des Alt-Arzneimittelmarktes.

Dosierung von Flüssigkeiten, Suspensionen und Emulsionen zur peroralen Applikation

Die IKS hat wiederholt feststellen müssen, dass die Dosiereinrichtungen von pharmazeutischen Spezialitäten der oben genannten Art den Bestimmungen des schweizerischen und europäischen Arzneibuches (Ph. Helv./Ph. Eur.) nicht entsprechen. Es ist indessen darauf hinzuweisen, dass die Anforderungen und Vorschriften der allgemeinen galenischen Monographien der Ph. Helv./Ph. Eur. auch für IKS-registrierte Spezialitäten gelten.

Tropfenweise einzunehmende Präparate müssen mit einer geeigneten Tropfvorrichtung versehen werden, welche ein genaues Dosieren der Tropfen ermöglicht. Die Tropfgeräte oder -einsätze müssen so beschaffen sein, dass die in den Monographien **Guttae perorales** und **Liquida peroralia** der Ph. Helv. VII aufgeführten Anforderungen der Prüfung «Dosierung und Gleichförmigkeit der Dosierung peroraler Tropfflüssigkeiten» für die betreffende Spezialität eingehalten werden. Bei der Anmeldung zur Registrierung oder auf Verlangen der IKS bei schon registrierten Präparaten sind entsprechende Untersuchungsergebnisse vorzulegen.

Die **übrigen flüssigen Präparate** (inkl. ex tempore anzufertigende Suspensionen, Emulsionen und Lösungen), ausgenommen einzeldosierte Spezialitäten, sind gemäss der Monographie **Liquida peroralia** der Ph. Helv. VII mit einem **Messgefäss** (z. B. in Form eines Löffels oder eines kleinen Messbechers) abzugeben, welches eine Graduierung des Volumens in Millilitern oder in Dosiseinheiten (1/1, 1/2, 1/4) aufweist.

Verschiedene registrierte Spezialitäten enthalten noch kein solches Messgefäss in der Packung, sondern weisen auf der Packungsbeilage lediglich eine Dosierungsangabe mittels Ess- oder Kaffeelöffel auf. Da Haushaltlöffel sehr unterschiedlich gross sein können, ist eine hinreichend genaue Dosierung des Präparats bei einer solchen Anweisung nicht gewährleistet. Die IKS ersucht deshalb alle Firmen, die derartige Präparate heute noch ohne ein der Pharmakopöe entsprechendes Messgefäss im Verkehr haben, baldmöglichst auf Packungen **mit** Messgefäss umzustellen und der IKS die Umstellung unter Beilage der nötigen Angaben und Unterlagen **spätestens bis Ende 1993** zu melden.

Medikamente mit speziellen Lagerungsbedingungen

Lagerungsanweisungen auf Arzneimittelpackungen

Packungen von Arzneimitteln, welche bei speziellen Bedingungen aufbewahrt werden müssen, damit die spezifizierte Qualität bis zum Ende der Haltbarkeitsfrist (= Verfalldatum) erhalten bleibt, sind bekanntlich mit einer entsprechenden Anweisung betreffend die Lagerung zu versehen. Diese muss mit den bei der Langzeit-Stabilitätsprüfung (= «real time study») als geeignet ermittelten Lagerbedingungen übereinstimmen. Die IKS hat festgestellt, dass insbesondere Angaben zu den Temperaturbereichen nicht immer korrekt verwendet werden (z. B. «kühl lagern» anstatt «im Kühlschrank lagern» bei Medikamenten, welche bei 2–8° aufzubewahren sind), weshalb wir mit dieser Mitteilung auf die bestehende Problematik hinweisen möchten.

Für die Lagerungsanweisungen sind die von der **Pharmakopöe** definierten Temperaturbegriffe zu verwenden:

tiefgekühlt	unterhalb −15 °C
Kühlschrank	2 bis 8 °C
kühl (oder kalt)	8 bis 15 °C
Raumtemperatur	15 bis 25 °C

Für Handel, Fachpersonal und Verbraucher am klarsten verständlich sind Anweisungen mit Zahlenangaben für die Lagerungstemperatur. Die IKS empfiehlt deshalb, vor allem solche Lagerungsvermerke zu verwenden, z. B. «bei 2–8° aufbewahren» oder «unterhalb 15° aufbewahren», oder aber bei der Verwendung der Temperaturbegriffe der Pharmakopöe die Gradangaben in Klammern mitanzugeben.

Bei wärmeempfindlichen Medikamenten sind der Anweisung «vor Wärme schützen» Vermerke wie «unterhalb 30° aufbewahren» oder «unterhalb 25° aufbewahren» (je nach den Ergebnissen der Stabilitätsuntersuchung) vorzuziehen. Feuchtigkeitsempfindliche oder lichtempfindliche Arzneimittel bedürfen Anweisungen wie z. B. «vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren» oder «vor Licht geschützt aufbewahren».

Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände

Mit Kreisschreiben Nr. 7 vom 4. Juni 1991 hat das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) folgenden **Toleranzwert** für Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln als vorläufige Weisung i. S. von Art. 7a, Abs. 4 und 5, der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 (SR 817.02) bekanntgegeben:

Permethrinum in Eiern 0,05 mg/kg

Unterlagen über Tierarzneimittel mit dem Wirkstoff Permethrin, die neu zur Begutachtung und Registrierung angemeldet werden und für die Anwendung bei Legehennen bestimmt sind oder für die ein Gesuch um Erweiterung der Zieltierarten auf Legehennen eingereicht wird, werden nur dann begutachtet, wenn auch Absetzfristen für Eier vorgeschlagen werden und diese anhand von Rückstandsunterlagen unter Berücksichtigung des oben aufgeführten Toleranzwertes belegt sind.

Ergänzung der Liste ABC

B ad us.vet. FLUVALINATUM

A Mouse Mab 431/26

Commentaires sur la modification du chiffre 8 des directives d'enregistrement de l'OICM

L'Assemblée du 23 mai 1991 de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments a approuvé un nouveau chiffre 8 des directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement). La teneur du nouveau chiffre 8 a été publiée dans le bulletin mensuel 5/1991. Vous trouvez ci-après quelques informations sur la teneur des dispositions modifiées et leur signification quant à la pratique d'expertise de l'OICM:

L'ancien chiffre 8 des directives d'enregistrement s'était révélé en pratique de plus en plus dépassé et présentait un obstacle pour l'actuel enregistrement des préparations contenant des principes actifs connus. En particulier le passage «Des examens chez l'homme se limitent d'habitude à en démontrer la biodisponibilité, ou lorsque ceci n'est pas possible ou n'a pas de sens, à en établir la tolérance» contredisait en partie la pratique actuelle. Au cours des travaux préparatoires aux Instructions NCE et notamment aux Instructions pour la présentation des demandes d'enregistrement des préparations génériques (préparations contenant un seul principe actif) destinées à l'usage humain, il s'est avéré qu'une des instructions pour l'enregistrement des préparations génériques correspondant à la pratique d'expertise actuelle (qui doit être adaptée à l'état actuel des connaissances scientifiques) n'était plus compatible avec la teneur d'alors du chiffre 8. En outre, celui-ci devait également être considéré comme dépassé eu égard aux critères d'enregistrement appliqués à l'heure actuelle dans le monde entier.

Le projet pour la modification du chiffre 8 des directives d'enregistrement a été porté en consultation le 9 octobre 1990. Les résultats de la consultation ont été communiqués aux milieux et associations intéressés par lettre du 29 avril 1991.

Le nouveau chiffre 8 des directives d'enregistrement en détail

La formulation du paragraphe 1: «dont la relation bénéfice/risque est insuffisamment connue» donne, dans le cas particulier, la possibilité à l'OICM d'exiger, également pour une préparation-copie, une documentation de l'ampleur d'une NCE. Ceci concerne en premier lieu des principes actifs ainsi que des associations de principes actifs manifestement obsolètes et comportant de nombreux risques potentiels.

Une nouveauté essentielle est la présentation claire des études de biodisponibilité dans le paragraphe 2 comme substitut des essais sur l'efficacité/sécurité thérapeutiques. De ce fait, on peut déduire que si une étude de biodisponibilité n'a pas de sens ou est impossible, par principe, le profil effets/effets indésirables doit être documenté.

La deuxième moitié de l'alinéa 2 admet des exceptions à cette règle fondamentale. Ce passage permet suffisamment de flexibilité afin de définir une procédure d'enregistrement facilitée, par exemple dans le domaine des préparations phytothérapeutiques ou des préparations de médecine d'appoint. Concernant de telles préparations, des données d'application ou l'établissement de critères pour la preuve de l'efficacité sont en règle générale suffisants. D'autre part, il faut toutefois à ce moment-là que soit accordée à l'OICM la possibilité d'exiger, s'il le juge nécessaire ou approprié, une preuve (directe ou indirecte) *de l'efficacité correspondant aux standards scientifiques actuels.* Ainsi, par exemple, pour un principe actif avec une marge thérapeutique étroite, on devra appliquer des critères plus sévères que pour un «anti-refroidissement» ou une préparation antitussive.

L'alinéa 3 représente une base légale permettant à l'OICM d'arrêter dans des instructions à part – valant comme prescriptions d'exécution –la pratique d'expertise actuelle et de fixer les exigences y relatives. Deux de ces prescriptions d'exécution ont déjà été rédigées avec la collaboration et après consultation des milieux et associations intéressés (Instructions NCE et Instructions pour les préparations génériques contenant un seul principe actif).

La nouvelle version du chiffre 8 des Directives d'enregistrement représente en rapport avec les instructions particulières la base légale de la pratique d'expertise de l'OICM. Cette nouvelle formulation est suffisamment flexible afin de permettre pour différents groupes de médicaments une procédure d'enregistrement facilitée. D'autre part, ces efforts contribuent à la compatibilité avec les exigences d'enregistrement étrangères, notamment celles de la CE.

Conséquences pour la pratique d'expertise de l'OICM

Avec la décision du 17 mai 1990 (en vigueur depuis le 1er juillet 1990) de l'Assemblée de l'Union intercantonale de réviser le Règlement de l'OICM, l'OICM effectuait le changement de système des révisions des médicaments enregistrés: de la révision inhérente à l'échéance d'une attestation d'enregistrement à la révision de groupe indépendamment de la durée de validité de l'enregistrement.

L'OICM envisage pour les années à venir la mise à jour, accompagnée des diverses mesures de réorganisation interne, des médicaments enregistrés à l'aide de révisions de groupe. Pour cette mise à jour des médicaments déjà enregistrés, prescrite depuis 1975 à tous les pays de la CE, la révision 1990 du Règlement, la révision du chiffre 8 des Directives d'enregistrement et les instructions pour les préparations génériques contenant un seul principe actif constituent des conditions préalables indispensables.

En outre, une expertise conséquente, selon les critères d'expertise actuellement en vigueur, des médicaments contenant des principes actifs connus soumis pour enregistrement est à peine possible sans la mise à jour des médicaments déjà enregistrés. En effet l'application de nouveaux critères scientifiques est compliquée par des critères juridiques. Par conséquent, les bases juridiques devaient être créées afin de permettre à de nouvelles demandes d'enregistrement d'être évaluées selon les critères d'expertise actuellement en vigueur et reconnus, nonobstant d'anciens critères d'admission, aujourd'hui en partie dépassés, utilisés pour des préparations de référence correspondantes déjà enregistrées.

L'approbation, puis la mise en vigueur du nouveau chiffre 8 des Directives d'enregistrement ont créé une base juridique suffisante pour un changement de pratique lors de l'expertise des demandes d'enregistrement de médicaments composés de substances actives connues ainsi que pour l'instauration et l'implantation du devoir de présenter des documents complémentaires. Ce changement sera facilité par la publication simultanée d'Instructions pour la présentation des demandes d'enregistrement des préparations génériques (préparations contenant **un seul principe actif**), instructions entrant en vigueur le 1er octobre 1991. Elaborées avec l'industrie en 1990, elles permettent à l'OICM, dans ce contexte des médicaments déjà enregistrés, d'obtenir la documentation nécessaire à l'expertise.

Des Instructions pour les associations fixes de **plusieurs principes actifs** déjà enregistrés en Suisse sont en préparation. Toutefois, jusqu'à leur entrée en vigueur, les Instructions du 30 décembre 1986, qui renvoient pour l'essentiel et globalement au chiffre 8 des Directives d'enregistrement, demeurent décisives.

Cette lacune doit être bientôt comblée afin que le requérant sache par analogie aux «monogénériques», quelles sont les exigences posées pour les différents groupes de préparations et les différentes catégories.

Il faut rappeler à ce propos que le Bulletin mensuel No 4/1990 donne quelques éléments de la pratique d'expertise de l'OICM concernant les associations fixes de médicaments. De façon générale, les principes contenus dans les Instructions pour les monogénériques valent mutatis mutandis pour les associations fixes. Les associations fixes nouvelles, non enregistrées en Suisse, sont régies par le chiffre 6 des Directives d'enregistrement, même si elles contiennent des principes actifs déjà enregistrés. Font exceptions ici, les modifications de compositions ordonnées par l'OICM.

Dès lors l'OICM a décidé que, jusqu'à la fin des révisions de groupes systématiques, il n'enregistrait plus comme génériques ou produits analogues que les associations fixes qui sont qualitativement et quantitativement identiques à une association déjà enregistrée. Il va de soit que l'OICM expertisera et enregistrera sans réserve les associations nouvelles dans la mesure où la preuve de leur innocuité et de leur efficacité est rapportée selon le chiffre 6 des Directives d'enregistrement, et que l'opportunité des quantités respectives des principes actifs choisis est fondée et prouvée.

Cette démarche doit empêcher que le nombre des associations fixes ayant un rapport bénéfice-risque incertain n'augmente dans les prochaines révisions de groupes, gonflant vainement l'ampleur de ces dernières. Simultanément, l'office entend éviter un traitement inégal des nouvelles préparations au cas où la preuve de l'efficacité de l'association n'est pas apportée.

Ce changement de pratique ne préjuge en rien les Instructions pour l'enregistrement des associations fixes encore préparées avec l'industrie et les milieux concernés. L'OICM entend seulement lever un frein important à la révision des médicaments déjà enregistrés.

Dosage des liquides, des suspensions et des émulsions pour administration orale

L'OICM a souvent constaté que les dispositifs de dosage des spécialités pharmaceutiques des formes susmentionnées ne correspondaient pas aux dispositions des Pharmacopées suisse et européenne (Ph. Helv./Ph. Eur.). Il faut en effet relever que les exigences et les prescriptions des monographies générales des préparations galéniques des Ph. Helv./Ph. Eur. s'appliquent également aux spécialités qui sont enregistrées à l'OICM.

Les **préparations administrées sous forme de gouttes** doivent être munies d'un compte-gouttes approprié, qui permette un dosage exact des gouttes. Les compte-gouttes ou dispositifs de comptage doivent être constitués de telle façon que les exigences de l'essai de la «Dose et uniformité de dose des gouttes orales» figurant dans les monographies **Guttae perorales** et **Liquida peroralia** de la Ph. Helv. VII soient garanties pour la spécialité concernée. Des résultats de contrôles correspondants doivent être remis lors de la présentation d'une demande d'enregistrement ou sur demande de l'OICM pour des préparations déjà enregistrées.

Les **autres préparations liquides** (y compris les suspensions, les émulsions et les solutions à reconstituer avant l'emploi), à l'exception de spécialités à doses simples, doivent être administrées selon la monographie **Liquida peroralia** de la Ph. Helv. VII avec un **dispositif de mesure** (par ex. sous la forme d'une cuillère ou d'un petit récipient de mesure), muni d'une graduation du volume en millilitres ou en unités de dosage (1/1, 1/2, 1/4).

Bien des emballages de spécialités enregistrées ne contiennent pas encore de tels dispositifs de mesure. Seule une cuillère à soupe ou une cuillère à café sont mentionnées comme moyen de dosage sur la notice jointe à l'emballage. Etant donné que la taille des cuillères de ménage est souvent très différente d'un modèle à l'autre, il n'est donc pas possible de garantir un dosage qui soit suffisamment exact. L'OICM demande par conséquent à toutes les entreprises, dont les préparations sont encore à l'heure actuelle mises dans le commerce sans dispositif de mesure, d'ajouter dès que possible un tel dispositif à leurs emballages et d'annoncer à l'OICM ce changement, accompagné des données et documents nécessaires **d'ici la fin de 1993 au plus tard.**

Médicaments à conserver sous conditions spéciales

Instructions concernant les précautions pour le stockage devant figurer sur les emballages

Les emballages de médicaments qui doivent être conservés à des conditions **spéciales** pour que la qualité spécifiée puisse être garantie jusqu'à la fin de la durée d'utilisation (= date de péremption) doivent, comme on le sait, être munis d'une instruction concernant les précautions pour le stockage. Cette instruction doit concorder avec les conditions de stockage qui ont été jugées apropriées lors de l'étude de la stabilité à long terme (= «real time study»). L'OICM a constaté que les données se rapportant notamment à l'intervalle de la température n'étaient pas toujours correctement utilisées (par ex. «à conserver au frais» à la place de «à conserver dans le réfrigérateur» pour les médicaments qui doivent être conservés à une température de 2–8°). C'est la raison pour laquelle l'OICM désire ici attirer l'attention sur cette problématique.

En ce qui concerne les instructions concernant les précautions pour le stockage, ce sont les termes généraux de température définis par la **Pharmacopée** qui doivent être utilisés:

Congelé ou au congélateur	Température inférieure à −15°C
Réfrigéré ou au réfrigérateur	2° à 8°C
Frais	8° à 15°C
Température ambiante	15° à 25°C

Ce sont les données sous forme de chiffres pour la température de stockage qui sont le mieux compréhensibles pour le commerce, le personnel spécialisé et l'utilisateur.

L'OICM recommande par conséquent d'utiliser avant tout de telles instructions concernant le stockage, par ex. «à conserver à 2–8°» ou «à conserver au-dessous de 15°», ou alors, en cas d'utilisation des termes généraux de température de la pharmacopée, de mentionner les degrés entre parenthèses.

Pour les médicaments sensibles à la chaleur, il est préférable d'utiliser «à conserver au-dessous de 30°» ou «à conserver au-dessous de 25°» (selon les résultats de l'étude de la stabilité) plutôt que de mentionner «à l'abri de la chaleur».

Les médicaments sensibles à l'humidité ou à la lumière doivent être munis d'une instruction adéquate, comme par ex. «à conserver à l'abri de l'humidité» ou «à conserver à l'abri de la lumière».

Concentrations maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires

Par lettre circulaire No 7 du 4 juin 1991, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait connaître la **valeur de tolérance** suivante pour les résidus de substances médicamenteuses dans les denrées alimentaires en tant qu'instruction au sens de l'art. 7a, al. 4 et 5 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires du 26 mai 1936 (RS 817.02):

Permethrinum dans les œufs 0,05 mg/kg

Les documents concernant les médicaments vétérinaires contenant le principe actif perméthrine, soumis pour enregistrement et destinés aux poules pondeuses ou pour lesquels une demande d'élargissement des animaux à traiter aux poules pondeuses est remise, ne pourront en conséquence être vérifiés que lorsque des délais d'attente seront aussi proposés pour les œufs et prouvés au moyen de données sur les résidus, en tenant compte de la valeur de tolérance mentionnée ci-dessus.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B ad us.vet. FLUVALINATUM

A Mouse Mab 431/26

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acemucol 100 mg, Granulat
02 Acemucol 200 mg, Granulat
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **50121** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.			
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.			
Anwendung:		Mucolyticum			
Packungen:	01	011	30 Beutel	C	11.90 Publ.
	02	038	30 Beutel	C	19.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Adalat CR 30 mg, Retardtabletten
02 Adalat CR 60 mg, Retardtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51065** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 27.06.91

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	NIFEDIPINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	018	28 Retardtabletten	B	38.80 Publ.
		050	98 Retardtabletten	B	116.80 Publ.
	02	026	28 Retardtabletten	B	63.65 Publ.
		077	98 Retardtabletten	B	191.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Adriblastin Solution 10 mg, Injektionslösung
02 Adriblastin Solution 20 mg, Injektionslösung
03 Adriblastin Solution 50 mg, Injektionslösung
Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **50358** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung:	01	DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
	02	DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
	03	DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.			
Anwendung:		Zytostaticum			
Packungen:	01	011	1 Stechampulle(n)	A	112.60 Publ.
	02	038	1 Stechampulle(n)	A	225.15 Publ.
	03	046	2 Stechampulle(n)	A	718.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Allo-300-Tablinen, comprimés
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

OICM-No.: **49245** Mode de vente: **B** Index: 07.11.3. OICM, 25.06.91

Composition:	01	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Uricostatique			
Conditionnements:	01				
		017	50 comprimés	B	25.50 publ.
		025	100 comprimés	B	44.90 publ.
		033	10 x 100 comprimés	B	hop.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Ateno-basan comp., Filmtabletten
02 Ateno-basan comp. mite, Filmtabletten
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49894** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01				
		015	10 Filmtabletten	B	16.10 Publ.
		023	100 Filmtabletten	B	132.— Publ.
	02				
		031	30 Filmtabletten	B	25.80 Publ.
		058	100 Filmtabletten	B	73.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Dermasept-d Sauter, crème
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51412** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 28.06.91

Composition:	01	CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indication:		Plaies infectées			
Conditionnement:	01				
		028	30 g	D	7.90 Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992			

01 Diclo-basan, Gel
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49332** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 27.06.91

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Antirheumatikum, Antiphlogistikum			
Packungen:	01				
		017	50 g	C	7.50 Publ.
		025	100 g	C	13.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Durcilong, solution
Orfanor SA, Rue Pécolat 5, 1211 Geneve

OICM-No.: **50308** Mode de vente: **E-P** Index: 10.99.0. OICM, 07.06.91

Composition: 01 FORMALDEHYDUM 9.3 mg, BENZOPHENONE-1 1 mg, D & C RED NO. 33, EXT. D & C VIOLET NO. 2, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Durcisseur à ongles
Conditionnement: 01 014 12 mL E-P 7.50 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Gluco-Tablinen, comprimés
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

OICM-No.: **50140** Mode de vente: **B** Index: 07.06.2. OICM, 25.06.91

Composition: 01 GLIBENCLAMIDUM 3.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antidiabétique oral
Conditionnements: 01 016 30 comprimés B 10.50 publ.
024 120 comprimés B 28.55 publ.
032 10 x 30 comprimés B hop.
040 10 x 120 comprimés B hop.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Humuflax, Kapseln
Balmed AG, Emil Frey-Strasse 39, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **50976** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 LUPULI EXTRACTUM 250 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Einschlafbeschwerden, Reizbarkeit
Packungen: 01 017 30 Kapseln D-P 10.15 Publ.
025 60 Kapseln D-P 17.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Hydro-rapid-Tablinen, comprimés
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

OICM-No.: **50274** Mode de vente: **B** Index: 05.01.0. OICM, 27.06.91

Composition: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Diurétique
Conditionnements: 01 012 20 comprimés B 7.— publ.
020 50 comprimés B 13.90 publ.
039 20 x 50 comprimés B hop.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Ibutard 800 retard, Tabletten
Duomed AG, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **48151** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antirheumaticum
Packung: 01 019 50 Tabletten B 56.30 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Magnesium Biomed, Tabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50143** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESII L-HYDROGENOGLUTAMAS DIHYDRICUS 134.67 mg, MAGNESII CITRAS ANHYDRICUS 308.09 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01 023 50 Tabletten C 12.50 Publ.
031 100 Tabletten C 22.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omega-3 Gisand, Kapseln
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **48525** Verkaufsart: **D** Index: 07.12.0. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 1200 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 108 mg, ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 84 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Als diätetische Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Packung: 01 016 100 Kapseln D 31.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omnicare, Komplett-Pack
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51275** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 A): HYDROGENII PEROXIDUM 3 per CENTUM,
B): CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5200 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO,
C): SUBTILISINUM A 0.012 U. Anson, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kombi-Pack zur Pflege weicher Kontaktlinsen
Packung: 01 012 1 Kombipackung(en) C/Sp 29.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Prinzide, Tabletten
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **51053** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 27.06.91

Zusammensetzung: 01 LISINOPRILUM 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01 028 28 Tabletten B 67.60 Publ.
036 98 Tabletten B 203.45 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Rhena Verbandpatrone mit Triclosan-Kompresse
Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51234** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum: TRICLOSANUM 2 % m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Desinfizierender Wundverband
Packung: 01 Verbandpatrone
014 4m x 6 cm D 4.40 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Survimed OPD, Emulsion
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **51230** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 PEPTIDA et AMINOACIDA 22.5 g, MATERIA CRASSA 13 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 3.5 g et TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 7.5 g, CARBOHYDRATA 75 g, partim ex illis ut LACTOSUM 50 mg, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 37.5 ug, THIAMINI NITRAS 0.55 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.65 mg, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 500 mg, KALIUM 625 mg, CHLORIDUM 585 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 100 mg, PHOSPHORUS 250 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 3.75 mg, CUPRUM 0.5 mg, MANGANUM 0.75 mg, IODUM 37.5 ug, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'100 kJ.

Anwendung: Sondennahrung

Packung: 01

019	12 x 500 mL	C	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Teratum Lehning, gélules
Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève

OICM-No.: **50104** Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 28.06.91

Composition: 01 CALAMI RHIZOMA PULVIS 21.25 mg, ROSMARINI PULVIS 38.2 mg, RHEI RADIX PULVIS 25.5 mg, FUMARIAE HERBAE PULVIS 297.5 mg, SENNAE FOLII PULVIS 102 mg, FRANGULAE PULVIS 25.5 mg, THYMI PULVIS 12.7 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 68 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: En cas de constipation

Conditionnement: 01

028	60 gélules	D	8.30 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Zestoretic, Tabletten
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **51117** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 27.06.91

Zusammensetzung: 01 LISINOPRILUM 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01

018	30 Tabletten	B	72.40 Publ.
026	100 Tabletten	B	207.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Abstorbine Veterinary Liniment ad us.vet.
Tentan W. Stoller, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **51461** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 12.5 mg, IODUM 0.2 mg, KALII IODIDUM 0.267 mg, THYMOLUM 2.5 mg, CHLOROXYLENOLUM 5 mg, SAFROLUM 9.6 mg, TANACETI AETHEROLEUM ad USUM VETERINARIUM 0.75 mg, ABSINTHII AETHEROLEUM 3.375 mg, CEDRI FOLII AETHEROLEUM 2.25 mg, alfa-THUJONUM 0.79 mg, THUJOLUM 0.34 mg, ARTEMISIAE DRACUNCULI TINCTURA 0.13 mL, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Muskelschmerzen, Verstauchungen bei Pferden

Packung: 01

010	450 mL	D/Sp-P	33.90	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Apistan ad us.vet., Streifen
Sandoz Agro AG, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **51398** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 FLUVALINATUM 0.8 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bekämpfung der Varroatose bei Bienen

Packung: 01 Beutel mit

017	10 Streifen	B	55.—	Publ.

Bemerkungen: FLUVALINATUM = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
Das Präparat darf nur an zuständige Behörden, Tierärzte und Bieneninspektoren abgegeben werden

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oxytetraseptin LA ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **51498** Verkaufsart: **A** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen

Packung: 01

011	100 mL	A	30.—	Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tetraseptin + Vitamin E ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **50980** Verkaufsart: **A** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionskrankheiten bei Kälbern

Packungen: 01 Beutel

014	50 g	A	7.—	Publ.
022	12 x 50 g	A	84.—	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetasept Lösung 10% ad us.vet.
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50513** Verkaufsart: **D** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packungen:	01	017	120 mL	D	8.— Publ.
		025	220 mL	D	8.70 Vet.
		033	1 Liter	D	30.— Publ.
		041	5 Liter	D	85.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetasept Obletten ad us.vet.
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50514** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 100 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Puerperalinfektionen, Retentio secundinarum, Endometritis bei Rindern

Packung:	01	013	10 Obletten	B	5.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetasept Salbe ad us.vet.
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50515** Verkaufsart: **D** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packungen:	01	028	20 g	D	5.— Publ.
		036	100 g	D	18.— Publ.
		044	450 g	D	50.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetasept flüssige Seife ad us.vet.
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50511** Verkaufsart: **D** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packungen:	01	014	120 mL	D	9.— Publ.
		022	1 Liter	D	30.— Publ.
		030	5 Liter	D	87.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetasept-Spray ad us.vet.
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50516** Verkaufsart: **D** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packung:	01	016	170 mL	D	13.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Viro Genta M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51424** Verkaufsart: **A** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 20 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakteriell bedingte Durchfallerkrankungen bei Kälbern und Schweinen
Packungen: 01 Dose
018 1 kg A 69.— Publ.
01 Sack
026 10 kg A 420.— Vet.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cataflam, Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51620** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 15 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung: Antirheumaticum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Oxiconazol "Siegfried", Vaginaltabletten
Siegfried AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50799** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vaginale Pilzinfektionen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acerbine, gel
Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvreniere, 1204 Geneve

OICM-No.: **49602** Mode de vente: **C** Index: 10.06.0. OICM, 07.06.91

Composition: 01 ACIDUM DL-MALICUM 13 mg, ACIDUM SALICYLICUM 0.4 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.5 mg, PROPYLENGLYCOLI-DL-MALAS 12.3 mg, PROPYLENGLYCOLUM 346.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Traitement des ulcères et plaies

Conditionnement: 01
014 40 g C

* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 31.8.90

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Acerbine, onguent
Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvreniere, 1204 Geneve

OICM-No.: **33134** Mode de vente: **C** Index: 10.06.0. OICM, 07.06.91

Composition: 01 ACIDUM DL-MALICUM 5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 0.13 mg, ACIDUM BENZOICUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLI-DL-MALAS 3.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM 100 mg, HEXACHLOROPHENUM 0.15 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Traitement des ulcères et plaies

Conditionnements: 01
010 40 g C
029 120 g C

* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 31.8.90

Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Acerbine, solution
Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvreniere, 1204 Geneve

OICM-No.: **25331** Mode de vente: **C** Index: 10.06.0. OICM, 07.06.91

Composition: 01 ACIDUM DL-MALICUM 14 mg, ACIDUM SALICYLICUM 0.4 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.5 mg, PROPYLENGLYCOLI-DL-MALAS 10.75 mg, PROPYLENGLYCOLUM 385 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indication: Traitement des ulcères et plaies

Conditionnements: 01
036 250 mL C
01 flacon à compte-gouttes
052 80 mL C
01 spray-doseur
060 80 mL C

* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 31.8.90

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Aion A, Würenloser Heilgestein, Pulver
* Emma Kunz Heilprodukte AG, 8116 Würenlos

IKS-Nr.: **13689** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 73 % m/m, TERRA SILICEA SPEC. 27 % m/m, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Zur äusserlichen Anwendung bei rheumatischen Beschwerden
* Packung: 01
024 1000 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Akne-mycin, Lösung
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46084** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, ETHANOLUM 750 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packung: 01
012 25 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Alburone Vanille, liquide
02 Alburone Cacao, liquide
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **41950** Mode de vente: **C** Index: 07.01.4. OICM, 19.06.91

Composition: 01 PROTEINA 35 g, MATERIA CRASSA 8 g, CARBOHYDRATA 18 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'125 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4.2 mg, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.61 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.82 ug, NICOTINAMIDUM 5.32 mg, ACIDUM FOLICUM 112 ug, CALCII PANTOTHENAS 3.33 mg, BIOTINUM 28 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 525 mg, CALCIUM 431 mg, MAGNESIUM 20.6 mg, FERRUM 2.3 mg, ZINCUM 2.6 mg, CHLORIDUM 39.8 mg, PHOSPHORUS 562.5 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 375 mL corresp. 1'172 kJ.
02 PROTEINA 35 g, MATERIA CRASSA 8 g, CARBOHYDRATA 18 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'125 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4.2 mg, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.61 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.82 ug, NICOTINAMIDUM 5.32 mg, ACIDUM FOLICUM 112 ug, CALCII PANTOTHENAS 3.33 mg, BIOTINUM 28 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 787.5 mg, CALCIUM 431 mg, MAGNESIUM 44.3 mg, FERRUM 3 mg, ZINCUM 2.6 mg, CHLORIDUM 39.8 mg, PHOSPHORUS 562.5 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 375 mL corresp. 1'172 kJ.
Indication: Supplément protéique, alimentation par sonde
Conditionnements: 01
021 375 mL C
02
013 375 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Alburone poudre, sachets
02 Alburone poudre, bidon
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **38930** | Mode de vente: **C** | Index: 07.01.4. | OICM, 19.06.91

Composition:
01 PROTEINA 17.4 g, MATERIA CRASSA 0.4 g, CARBOHYDRATA 40 mg ut LACTOSUM, MINERALIA: NATRIUM 8 mg, CALCIUM 0.3 g, PHOSPHORUS 0.2 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 20 g corresp. 306 kJ.
02 PROTEINA 87.2 g, MATERIA CRASSA 1.8 g, CARBOHYDRATA 0.2 g ut LACTOSUM, MINERALIA: NATRIUM 40 mg, CALCIUM 1.7 g, PHOSPHORUS 0.9 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'530 kJ.

Indication: Supplément protéique

Conditionnements:

01			
	028	15 sachets	C
02			
	036	1 kg	C

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Ameu, Lachsölkapseln
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49057** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.12.0. | IKS, 07.06.91

Zusammensetzung:
01 SALMONIS OLEUM CONCENTRATUM 500 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 90-100 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 50 mg et ACIDUM DOCOSAPENTAENOICUM 15-25 mg, PROTEINUM ANIMALE 130 mg, CARBOHYDRATA 47 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA corresp. 22 kJ.

Anwendung: Als diätetische Ergänzung der Nahrung bei erhöhten Blutfettwerten

Packungen:

01			
	016	60 Kapseln	D-P
	024	120 Kapseln	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.90 lautend auf Pharmacal S.A., Genève
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Antra, Kapseln
02 Antra forte, Kapseln
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48470** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.99.0. | IKS, 26.06.91

* Zusammensetzung:
01 OMEPRAZOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 OMEPRAZOLUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom

* Packungen:

01			
	017	15 Kapseln	B
	025	30 Kapseln	B
02			
	033	15 Kapseln	B
	041	30 Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.06.88 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ariberger Murmelin, Salbe

Sandor Kapas, Bümplizstrasse 84, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47082** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 6 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 80 mg, ADEPS MARMOTTAE, ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, CONSERV.: E 216, E 218, CHLOROACETAMIDUM, E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen

Packung: 01

013	60 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Bactrim Roche für Erwachsene, Sirup
02 Bactrim Roche für Kinder, Sirup mit Bananenaroma

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35263** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, SACCHARINUM, POLYSORBATUM 80, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

02 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

012	100 mL	A

02

039	100 mL	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Bactrim Roche für Erwachsene, Tabletten
02 Bactrim Roche für Kinder, Tabletten / Export
03 Bactrim Roche forte, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34762** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 01

015	20 Tabletten	A
023	100 Tabletten	A
031	200 Tabletten	A
058	1000 Tabletten	A

03

082	10 Tabletten	A
090	25 Tabletten	A
104	50 Tabletten	A
112	10 x 50 Tabletten	A

* Bemerkungen: Bactrim Roche für Kinder, Tabletten = Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Bactrim Roche, Injektionslösung (i.m.)
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40771** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, OLAMINUM, GLYCOFUROL, ANTIOX.: E 223 0.99 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 104.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
018 10 Ampulle(n) A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Baneopol, Wundpuder
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33510** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.2. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., POLYMYXINI B SULFAS 5000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Lokale Infektionen
* Packung: 01
012 12 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Baneopol, Wundsalbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **19102** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.2. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., POLYMYXINI B SULFAS 5000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Lokale Infektionen
* Packungen: 01
017 10 g B
025 20 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Basodexan Soft, Emulsion
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich

IKS-Nr.: **50470** Verkaufsart: **C** Index: 10.11.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 CARBAMIDUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hyperkeratosis, Ichthyosis
Packungen: 01
016 30 g C
024 100 g C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Basodexan, Creme
Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich

IKS-Nr.: **44998** Verkaufsart: **C** Index: 10.11.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung:	01	CARBAMIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hyperkeratosis, Ichthyosis		
Packungen:	01			
		017	30 g	C
		025	100 g	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Bio-Magnesium Phytomed, homöopathische Tabletten
Phytomed, 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **47073** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung:	01	MAGNESII BROMIDUM D4 10 mg, MAGNESII CHLORIDUM D1 50 mg, MAGNESII PHOSPHAS D1 50 mg, AMBRA GRISEA D5 10 mg, KALII PHOSPHAS D5 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Erschöpfungszuständen		
* Packung:	01			
		022	80 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.2.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Brevibloc 2,5 g, Infusionslösungskonzentrat
02 Brevibloc 100 mg, Infusionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49576** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 19.06.91

* Zusammensetzung:	01	ESMOLOLI HYDROCHLORIDUM 2.5 g, NATRII ACETAS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
	02	ESMOLOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Betarezeptoren-Blocker		
* Packungen:	01			
		013	1 Ampulle(n)	B
	02			
		021	5 Durchstichflasche(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.3.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Bricanyl Turbuhaler, Pulver mit Applikator
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48943** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung:	01	TERBUTALINI SULFAS 500 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.		
Anwendung:		Bronchodilatator		
Packung:	01			
		012	200 Einzeldosen	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.87 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Bricanyl, Aerosol

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39353** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FKW/CFC 98 % V/V.

Anwendung: Bronchodilatator

Packung: 01

016 400 Einzeldosen B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.5.87 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Bricanyl, Inhalationslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40210** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 10 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Anwendung: Bronchodilatator

Packungen: 01

032 2 x 10 mL B
040 1 x 10 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.5.87 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Bricanyl, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39355** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bronchodilatator

Packung: 01

019 10 Ampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.5.87 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Bronchotussin, Tropfen

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **36344** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 9.5 mg, PENTETRAZOLUM 40 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01

024 30 mL C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bronilide, Bronchialspray
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **43835** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 FLUNISOLIDUM 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FKW/CFC 99 % V/V.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packung: 01
017 120 Inhalationen B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demo Husten- und Bronchialpastillen zuckerfrei, mit Sorbit
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46355** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.65 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 6.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM 2.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM 2.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO 49.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 2.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.8 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, SORBITOLUM 470 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
016 36 Pastillen D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demovarin, Crème
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **42134** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., THYMOLUM 0.4 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Blutergüsse, Venenentzündungen, Krampfadern
Packungen: 01
015 50 g D-P
023 110 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dilaphyllin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23601** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 07.06.91

* Zusammensetzung: 01 ETOFYLLINUM 88 mg, THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 22 mg, CONSERV.: E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
028 30 mL C
036 100 mL C
052 500 mL C
060 1000 mL C
079 10 x 30 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Disofrol retard, Dragées
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **38177** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 DEXBROMPHENIRAMINI MALEAS 6 mg, PSEUDOEPHEDRINI SULFAS 120 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Schnupfen
* Packung: 01
044 20 Dragées C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Doxysol 100 mg, Tabletten
02 Doxysol 200 mg, Tabletten
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50748** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 27.06.91

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DOXYCYCLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01
030 8 Tabletten A
02
049 8 Tabletten A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Duofer Fol B, Filmtabletten
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **42106** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.1. IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 FERROSI FUMARAS 175 mg et FERROSI GLUCONAS 100 mg corresp. FERRUM 69 mg, VITAMINA: CYANOCOBALAMINUM 0.3 mg, ACIDUM FOLICUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Eisenmangelanämie während Gravidität und Stillperiode
Packung: 01
011 40 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Duofer mini, Filmtabletten
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **40226** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 5 mg ut FERROSI FUMARAS 13 mg et FERROSI GLUCONAS 7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Eisenmangelanämien bei Säuglingen und Kleinkindern
Packung: 01
028 100 Filmtabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Elixir Rebleuten, ohne Alkohol

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **09862** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 10 mg, AROMATICA ex: CROCI STIGMA 40 ug, ABSINTHII HERBA 1 mg, MYRRHA 0.2 mg, ANGELICAE RADIX 1 mg, GENTIANAE RADIX 8 mg, LEVISTICI RADIX 1 mg, RHEI RADIX 4.8 mg, ZINGIBERIS RHIZOMA 4.8 mg, QUASSIAE EXTRACTUM 15 mg, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packungen: 01

013	150 mL	D-P
021	300 mL	D-P
048	500 mL	D-P
056	1000 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.8.90 lautend auf Pharmacal S.A., Genève

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Enrich Vanille, Emulsion
02 Enrich Chocolat, Emulsion

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47507** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 9.4 g, MATERIA CRASSA 8.8 g, CARBOHYDRATA 38.3 g, partim ex illis ut FIBRAE ALIMENTARIAE 3.4 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 850 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 12 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 130 mg, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 170 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 170 mg, FERRUM 3.1 mg, CUPRUM 0.3 mg, ZINCUM 3.8 mg, MANGANUM 0.8 mg, IODIDUM 25 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'088 kJ.

02 PROTEINA 9.9 g, MATERIA CRASSA 8.8 g, CARBOHYDRATA 37.8 g, partim ex illis ut FIBRAE ALIMENTARIAE 3.4 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 850 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 12 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 130 mg, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 170 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 170 mg, FERRUM 3.1 mg, CUPRUM 0.3 mg, ZINCUM 3.8 mg, MANGANUM 0.8 mg, IODIDUM 25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'088 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen: 01

014	250 mL	C
030	500 mL	C

02

022	250 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ensure, Emulsion
02 Ensure plus, Emulsion

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47506** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 19.06.91

Zusammensetzung:

01 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTOMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.8 mg, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 220 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.3 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 4.1 mg, MANGANUM 0.9 mg, IODIDUM 30 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'045 kJ.

02 PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 12.5 g, CARBOHYDRATA 50 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'320 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 105 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 12 mg, PHYTOMENADIONUM 19 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.2 ug, NICOTINAMIDUM 10.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CALCII PANTOTHENAS 5.3 mg, BIOTINUM 160 ug, ACIDUM ASCORBICUM 62.5 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 138 mg, MINERALIA: NATRIUM 300 mg, KALIUM 460 mg, CALCIUM 270 mg, MAGNESIUM 100 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 270 mg, FERRUM 4.8 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 6 mg, MANGANUM 1.3 mg, IODIDUM 40 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1'570 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen:

01		
018	250 mL	C
034	500 mL	C
02		
026	250 mL	C
042	500 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
02 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
03 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **49078** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung:

01 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Chronische renale Anämie bei chronischer präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz

* Packungen:

01		
013	6 Ampulle(n)	A
056	6 Durchstichflasche(n)	A
02		
021	6 Ampulle(n)	A
064	6 Durchstichflasche(n)	A
080	1 Ampulle(n)	A
099	1 Durchstichflasche(n)	A
03		
048	6 Ampulle(n)	A
072	6 Durchstichflasche(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.88

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Escothyol, Salbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14748** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 AMMONII BITUMINOSULFONAS 3 mg, AMMONII TUMENOLAS 27 mg, HAMAMELIDIS AQUA 20 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, LINI OLEUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
* Packungen: 01 016 30 g D
040 500 g D
059 1000 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Essex, Crème
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **42461** * Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 60 mg, VASELINUM ALBUM 150 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Intervall- und Nachbehandlung von Dermatitiden, Pflege empfindlicher Haut
Packung: 01 016 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Essex, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **42462** * Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 50 mg, VASELINUM ALBUM 950 mg, ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Intervall- und Nachbehandlung von Dermatitiden, Pflege empfindlicher Haut
Packung: 01 012 50 g D
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Euchessina, pastiglie
* Corifel SA, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano

UICM-No.: **30759** * Modo di vendita: **D-P** Index: 04.08.0. UICM, 20.06.91

Composizione: 01 PHENOLPHTHALEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Purgativo
Confezione: 01 028 18 pastiglie D-P
* Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Eukalyptus-Menthol-Pastillen "Pacific"
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **47491** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM 24.4 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01 010 50 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Euphyllin, Tropfen
* Byk AG, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **18221** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM MONOHYDRICUM 193.2 mg, ETHYLENDIAMINUM 46.8 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchospasmolyticum
* Packung: 01
039 30 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Eurhyton, Dragées
* Adima AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **25483** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 84.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden
Packung: 01
014 40 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.90 lautend auf Adima SA, Genève
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eurhyton, Tropfen
* Adima AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **14750** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. PROCYANIDINA OLIGOMERA 4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 14 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden
Packungen: 01
010 30 mL D-P
053 100 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.90 lautend auf Adima SA, Genève
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eyebel, Augentropfen
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42500** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.3. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Konjunktivitis
Packung: 01
011 10 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.90 lautend auf Pharmacal S.A., Genève
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Fluocaril-bi-fluoré, Mundbad

* Adima AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38002** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 1.37 mg, NATRII FLUORIDUM 0.13 mg, NATRII BENZOAS 4 mg, LEVOMENTHOLUM 0.1 mg, EUGENOLUM 92 ug, VANILLINUM, AROMATICA, SACCHARINUM, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Kariesprophylaxe, Gingivitis

Packung: 01

015	200 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.9.90 lautend auf Adima SA, Genève

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Fraxiparine 0,3 ml, Injektionslösung
02 Fraxiparine 0,6 ml, Injektionslösung
03 Fraxiparine 0,2 ml, Injektionslösung
04 Fraxiparine 0,4 ml, Injektionslösung

Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47408** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 27.06.91

* Zusammensetzung: 01 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (MASSA RELATIVA MEDIA 4500 D) ca. 36 mg corresp. 7'500 U. AXa.IC corresp. 3'075 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.

02 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (MASSA RELATIVA MEDIA 4500 D) ca. 72 mg corresp. 15'000 U. AXa.IC corresp. 6'150 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

03 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (MASSA RELATIVA MEDIA 4500 D) ca. 24 mg corresp. 5'000 U. AXa.IC corresp. 2'050 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

04 HEPARINUM CALCICUM FRAGMENTATUM (MASSA RELATIVA MEDIA 4500 D) ca. 48 mg corresp. 10'000 U. AXa.IC corresp. 4'100 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Prophylaxe der postoperativen Thrombosen in der Abdominalchirurgie und Orthopädie

* Packungen: 01

024	10 Fertigspritze(n)	B

02

032	10 Fertigspritze(n)	B

03

040	10 Fertigspritze(n)	B

04

059	10 Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Garamycin, Crème

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **34225** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.2. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautinfektionen

Packung: 01

028	15 g	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Garamycin, Salbe
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **34226** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.2. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hautinfektionen
Packung: 01
016 15 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Glifanan, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **32277** * Verkaufsart: **A** Index: 01.01.1. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung: 01 GLAFENINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum
Packungen: 01
012 10 Tabletten A
020 150 Tabletten A
039 30 Tabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Grodoxin, Filmtabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **46173** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packung: 01
015 10 Filmtabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Grodoxin, Kapseln
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **46174** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
011 10 Kapseln A
038 50 Kapseln A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Gynothérax, mousse gynécologique
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **34386** | Mode de vente: **B** | Index: 09.03.0. | OICM, 14.06.91

Composition: 01 CHLORQUINALDOLUM 10 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM et PROPELLENTIA pro 1 g, FKW/CFC 10 % V/V.
Indication: Infections vaginales
Conditionnement: 01

013	100 g	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Haemolan mite, Suppositorien
02 Haemolan forte, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16294** | Verkaufsarten: **C, B** | Index: 02.09.1. | IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 25 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 80 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Hämorrhoiden
Packungen: 01

012	10 Suppositorien	C
020	50 Suppositorien	C
039	100 Suppositorien	C
047	250 Suppositorien	C

02

055	10 Suppositorien	B
063	50 Suppositorien	B
071	100 Suppositorien	B
098	250 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Hemomed A, Salbe**
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46826** | Verkaufsart: **C** | Index: 02.09.1. | IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 400 U.I., CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CARBAMIDUM 20 mg, ALLANTOINUM 7.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., TRICLOSANUM 5 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen
Packung: 01

019	30 g	C

Bemerkung: früher: Recto-Med, Salbe
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Idosept, Haussalbe

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **13759** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 6 mg, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 9 mg, MORRHUAE OLEUM 20 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 9 mg, ZINCI OXIDUM 45 mg, TITANII DIOXIDUM 45 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wunden und Hautaffektionen

Packung: 01

014	45 g	D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.87

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Iodosorb, Pulver

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **46073** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg pro 1 g ut CADEXOMERUM-IODUM.

Anwendung: Zur Behandlung von Ulcera und Wunden

Packungen: 01

010	20 g	C
029	50 g	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Isofix vlies weiss, Schnellverband
02 Isofix vlies hautfarbig, Schnellverband

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **39004** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 30.01.0. | IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:
01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 vide 39004 01.

Anwendung: Wundschnellverband

* Packungen:

01	011	100 x 2 x 4 cm		D-P
	038	50 x 4 cm		D-P
	046	50 x 6 cm		D-P
	054	50 x 8 cm		D-P
	062	100 x 4 cm		D-P
	070	100 x 6 cm		D-P
	089	100 x 8 cm		D-P
	097	500 x 4 cm		D-P
	100	500 x 6 cm		D-P
	119	500 x 8 cm		D-P
01	Etui assortiert			
	224		15 Stück	D-P
01	Injektionsverband 1000 Stück			
	259	1 x 4 cm		D-P
	275	1,5 x 4 cm		D-P
01	Aerztepackung assortiert je			
	305		200 Stück	D-P
01				
	356	100 x 3 x 4 cm		D-P
	364	100 x 2 x 6 cm		D-P
	372	100 x 3 x 6 cm		D-P
	380	100 x 4 x 6 cm		D-P
	399	100 x 5 x 8 cm		D-P
02				
	127	50 x 4 cm		D-P
	135	50 x 6 cm		D-P
	143	50 x 8 cm		D-P
	151	100 x 4 cm		D-P
	178	100 x 6 cm		D-P
	186	100 x 8 cm		D-P
	194	500 x 4 cm		D-P
	208	500 x 6 cm		D-P
	216	500 x 8 cm		D-P
02	Etui assortiert			
	232		15 Stück	D-P
02				
	275	100 x 2 x 4 cm		D-P
02	Injektionsverband 1000 Stück			
	283	1 x 4 cm		D-P
	291	1,5 x 4 cm		D-P
02	Aerztepackung assortiert			
	313		200 Stück	D-P
02				
	402	100 x 3 x 4 cm		D-P
	410	100 x 2 x 6 cm		D-P
	429	100 x 3 x 6 cm		D-P
	437	100 x 3 x 6 cm		D-P
	445	100 x 5 x 8 cm		D-P
02	assortiert			
	453		50 Stück	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Jonil T, Medizinalshampoo

* Galderma Suisse, Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45186** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 LITHANTHRACIS PICIS LIQUOR 42.5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Seborrhoe, Juckreiz im Bereich der Kopfhaut

Packung: 01

024	200 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.8.90 lautend auf Alcon Pharmaceuticals Ltd. Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Kafa, Pulver

* Adima AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **09898** Verkaufsarten: **D-P, B** Index: 01.01.2. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 100 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Analgetikum

Packungen: 01

018	10 Sachets	D-P
026	100 Sachets	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.7.90 lautend auf Adima SA, Genève

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kafa, Tabletten

* Adima AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16323** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 100 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum

Packung: 01

012	10 Tabletten	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.7.90 lautend auf Adima SA, Genève

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Künzle's Valeriana/Baldrian, Kapseln
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **45930** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04. IKS, 25.06.91

* Zusammensetzung: 01 VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 260 mg corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
017 60 Kapseln D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Linisprint, Liniment
* Linisprint AG, Thunstrasse 2, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41328** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ACIDUM NICOTINICUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 140 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 40 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
Packung: 01
010 200 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Lutrelef 0,8 mg, Injektionspräparat
02 Lutrelef 3,2 mg, Injektionspräparat
Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **47366** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS 0.8 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS 3.2 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
Anwendung: Zur Substitutionstherapie bei endogenem Mangel von Gonadotropin-Releasing-Hormon
Packungen: 01 Ampulle + Lösungsmittel
011 1 + 1 Ampulle(n) B
02 Ampulle + Lösungsmittel
038 1 + 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Maaloxan 70, Suspension

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46437** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESII HYDROXIDUM 600 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 900 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01 Beutel

012	20 x 10 mL	C
020	50 x 10 mL	C

01 Flasche

039	1 x 250 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mictobon, Tropfen

Scarium AG, Meyerstrasse 20, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **45712** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: SABAL FRUCTUS 5 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 15 mg, HIPPOCASTANI SEMEN 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 20 % V/V, corresp. 22 GUTTAE.

Anwendung: Prostatahyperplasie

Packung: 01

028	50 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Mikutan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14939** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 3 mg, PHENYLHYDRARGYRI BORAS 0.2 mg, ZINCI OXIDUM 125 mg, TRITICI AMYLUM 125 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Ekzeme, entzündete Haut

* Packungen: 01

016	50 g	D
040	1000 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Milupa Fencheltee instant ohne Zucker, Granulat
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46453** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 19.06.91

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM 250 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 6.2 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01
018 40 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Minvitin Biscuits Chocolat
02 Minvitin Biscuits Citron-Vanille
03 Minvitin Biscuits Getreide
Wander AG, 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **46729** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 25.06.91

* Zusammensetzung: 01 PROTEINA 10.1 g, CARBOHYDRATA 28.6 g, MATERIA CRASSA 7.1 g, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 150 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 4 mg, PHOSPHORUS 150 mg, MANGANUM 1 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 928 kJ.
02 PROTEINA 10.3 g, CARBOHYDRATA 28.5 g, MATERIA CRASSA 7.2 g, MINERALIA: NATRIUM 150 mg, KALIUM 200 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 20 mg, FERRUM 3.8 mg, PHOSPHORUS 150 mg, MANGANUM 1 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.75 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 933 kJ.
03 PROTEINA 10.4 g, CARBOHYDRATA 24 g, MATERIA CRASSA 8.9 g, MINERALIA: NATRIUM 150 mg, KALIUM 500 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 90 mg, FERRUM 4.5 mg, PHOSPHORUS 200 mg, MANGANUM 0.8 mg, CHLORIDUM 110 mg, CUPRUM 0.6 mg, ZINCUM 3.8 mg, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 834 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, PHYTOMENADIONUM 25 ug, THIAMINI NITRAS 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.6 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 918 kJ.
Anwendung: Schlankheitsdiät
* Packungen: 01
013 16 Biscuits D-P
02
021 16 Biscuits D-P
03
048 24 Biscuits D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Minvitin Drink Café, Pulver
02 Minvitin Drink Chocolat, Pulver
03 Minvitin Drink Vanille, Pulver
Wander AG, 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **27220** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 19.06.91

Zusammensetzung:
01 PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 4.6 g, CARBOHYDRATA 23.2 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 215 mg, KALIUM 740 mg, CALCIUM 550 mg, MAGNESIUM 55 mg, FERRUM 5.2 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 610 mg, PHOSPHORUS 430 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, E 160(b), EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 834 kJ.

02 PROTEINA 15.7 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 250 mg, KALIUM 720 mg, CALCIUM 570 mg, MAGNESIUM 60 mg, FERRUM 4.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 480 mg, PHOSPHORUS 460 mg, IODUM 38 ug, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.

03 PROTEINA 15.9 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23.1 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 675 mg, CALCIUM 555 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 5 mg, MANGANUM 1.1 mg, CHLORIDUM 600 mg, PHOSPHORUS 445 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 845 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen:

01			
	215	5 x 50 g	D-P
	223	10 x 50 g	D-P
	231	2 kg	D-P
02			
	185	5 x 50 g	D-P
	193	10 x 50 g	D-P
03			
	258	5 x 50 g	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Natuscap retard, capsules
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **41016** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 07.06.91

Composition:
01 CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, CODEINUM 20 mg ut CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Toux

Conditionnement:

01			
	019	12 capsules	C

* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 28.9.87
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Negatol dental, flüssig
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24586** Verkaufsart: **B** Index: 13.04.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM m-CRESOLSULFONICUM/FORMALDEHYDUM COPOLYMERISATUM 400 mg, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Haemostaticum
Packungen: 01

014	5 g	B
022	20 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neo-Angin Pastillen, zuckerfrei
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43658** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 05.06.91

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, AMYLMETACRESOLUM 0.6 mg, ANETHOLUM 2.7 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, CAMPHORAE AETHEROLEUM 0.55 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.55 mg, COLOR.: E 120, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01

018	24 Pastillen	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neo-Angin mit Honig und Zitrone, Pastillen
* Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39073** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 05.06.91

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, AMYLMETACRESOLUM 0.6 mg, MEL 130 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.49 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01

013	24 Pastillen	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.5.90 lautend auf Doetsch, Grether & Cie. AG, Muttenz
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neo-Angin mit Vitamin C, Pastillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45227** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 05.06.91

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.2 mg, AMYLMETACRESOLUM 0.6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 8.0 mg, LEVOMENTHOLUM 0.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01

014	24 Pastillen	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.88
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Neutroses, comprimés**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **08978** | Mode de vente: **D-P** | Index: 04.01.0. | OICM, 20.06.91

Composition: 01 CALCII CARBONAS 160 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 30 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 114 mg, MAGNESII TRISILICAS 20 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Troubles gastriques

* Conditionnement: 01

018 42 comprimés D-P

Remarques: auparavant: Neutroses-Vichy, comprimés
Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Never-Pic Tupffeder, Lösung

Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern

IKS-Nr.: **45892** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.01.0. | IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Insektenstiche

Packung: 01

018 3 mL D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Nutraplus, Crème

* Galderma Suisse, Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45187** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 CARBAMIDUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Trockene, empfindliche Haut

Packung: 01

012 90 g D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.9.89
lautend auf Alcon Pharmaceuticals Ltd. Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Nutraplus, Lotion

* Galderma Suisse, Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45188** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.10.0. | IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 CARBAMIDUM 100 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Trockene, empfindliche Haut

Packung: 01

019 120 mL D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.9.89
lautend auf Alcon Pharmaceuticals Ltd. Cham

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Oestradiol K Streuli, Injektionspräparat
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **28408** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 14.06.91

* Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLI-BENZOAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 85, SORBITANI-OLEAS, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Follikelhormon-Therapie
Packungen: 01

013	5 Ampulle(n)	B
021	10 Ampulle(n)	B
048	25 Ampulle(n)	B
056	50 Ampulle(n)	B
064	100 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Oestro-Gynaedron, Vaginalpaste
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **19835** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 SULFANILAMIDUM 50 mg, CHLORPHENESINUM 5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 5 ug, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterieller Fluor vaginalis
Packung: 01

014	50 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Omida, homöopathische Erkältungstropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16478** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

* Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D3 0.2 mL, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 0.1 mL, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4 0.3 mL, FERRI PHOSPHAS D12 0.2 mL, SEPIA OFFICINALIS D6 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten
* Packung: 01

024	60 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16481** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 0.2 mL, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3 0.1 mL, ARNICA MONTANA D3 0.2 mL, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 0.1 mL, KRAMERIA TRIANDRA D3 0.2 mL, SILYBUM MARIANUM D3 0.1 mL, ZINCUM METALLICUM D10 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden, Krampfadern
* Packung: 01

025	60 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Leber-Gallentropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16482** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 0.2 mL, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 0.2 mL, NATRII SULFAS D4 0.3 mL, SILYBUM MARIANUM D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Leber-Gallebeschwerden
* Packung: 01
021 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Nieren-Blasentropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16484** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D4 0.4 mL, EQUISETUM ARVENSE D4 0.1 mL, SABAL SERRULATUM D3 0.2 mL, SOLIDAGO VIRGAUREA D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane
* Packung: 01
024 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Rheuma-Ischiastropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16485** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D3 0.1 mL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D4 0.2 mL, HYPERICUM PERFORATUM D4 0.2 mL, LEDUM PALUSTRE D4 0.2 mL, RUTA GRAVEOLENS D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
* Packung: 01
020 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **16486** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 LILIUM LANCIFOLIUM D4 0.3 mL, SANGUINARIA CANADENSIS D6 0.3 mL, SEPIA OFFICINALIS D6 0.3 mL, TRILLIUM PENDULUM D4 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Wechseljahrbeschwerden
* Packung: 01
027 60 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Perpector, Tropfen
Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **18092** Verkaufsarten: **C, B** Index: 03.03.1. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, KALII IODIDUM 10 mg, VALERIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 27 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.

Anwendung: Husten

Packungen: 01

018	20 mL	C
034	1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Physiologica Gifrer, Spüllösung für die Nase
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50782** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.4. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, pro VITRO 5 mL.

Anwendung: Befeuchtung und Säuberung der Nase

Packungen: 01

018	16 Fläschchen	C
026	32 Fläschchen	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.90 lautend auf Pharmacal S.A., Genève

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pixor, medizinische Crème
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25632** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.02.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 2.5 mg, TRICLOSANUM 1 mg, SULFUR PRAECIPITATUM 10 mg, RESORCINOLUM 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautunreinheiten

Packung: 01

028	18 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Procurit, flüssig
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **25207** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, THYMOLUM 1.5 mg, TANNINUM 40 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 0.84 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.84 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 0.4 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Zahnfleischentzündungen

Packung: 01

017	15 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.90 lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Psoraderm 5, Tabletten
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44725** Verkaufsart: **B** Index: 10.03.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung:	01	5-METHOXYPSORALENUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Psoriasis (photochimiothérapie PUVA)	
Packung:	01		
	010	50 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.3.87 lautend auf Pharmacal S.A., Genève	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Pulmicort, Suspension als Dosieraerosol
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **45634** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FKW/CFC 99 % V/V.	
Anwendung:		Obstruktive Atemwegserkrankungen	
Packung:	01		
	019	100 Einzeldosen	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.10.89 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Rathgeber Bioform, Hühneraugenpflaster**
REMA, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: **23493** Verkaufsart: **E** Index: 10.07.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung:	01	TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 30 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut	
Packung:	01		
	012	9 Pflaster	E
Bemerkungen:		früher: Caraped, Pflaster Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Rhinipan, Nasentropfen
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40664** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.1 mg, DEQUALINII DIACETAS 0.1 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ANTIOX.: THIOCARBAMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01		
	017	15 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.8.89 lautend auf Panpharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Rhinocort nasal, Dosieraerosol

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46128** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 03.06.91

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FKW/CFC 99 % V/V.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01		
		028 200 Einzeldosen	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.9.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Rivostatin, polvere secca per gocce orale

Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **46340** Modo di vendita: **B** Index: 08.06.0. UICM, 20.06.91

Composizione:	01	NYSTATINUM 100'000 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.	
Indicazione:		Micosi	
Confezioni:	01		
		019 12 mL	B
		027 30 mL	B
Osservazione:		Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1993	

01 Schoenenberger Artischockensaft

* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **42622** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	CYNARAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Galletreibend	
Packung:	01		
		028 160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Schoenenberger Bärlauchsaft

* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25254** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	ALLII URSINI HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
Packung:	01		
		015 160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Schoenenberger Birkensaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25255** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01
011 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Bohnensaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25256** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 PHASEOLI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01
018 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Borretschsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25257** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 BORAGINIS HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01
014 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Brennesselsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25258** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01
010 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Brunnenkressesaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25259** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 NASTURTII HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Galletreibend
Packung: 01
017 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Fenchelsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **41779** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 FOENICULI HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Blähungstreibend
Packung: 01
012 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Gänsefingerkrautsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **34145** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.09.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 ANSERINAE SUCCUS.
Anwendung: Bei leichtem Durchfall
Packung: 01
016 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Kamillensaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25263** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Bei leichten Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
014 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Löwenzahnsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25265** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 TARAXACI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01
017 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Melissensaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25266** Verkaufsart: **E-P** Index: 01.04.1. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 MELISSAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Beruhigend
Packung: 01
013 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Petersiliensaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25267** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 PETROSELINI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
Packung: 01
028 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Schafgarbensaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25270** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
Packung: 01
010 160 mL E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schoenenberger Schwarzrettichsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25268** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Verdauungsfördernd		
Packung:	01	016	160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Spitzwegerichsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25272** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Hustenlindernd		
Packung:	01	013	160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Thymiansaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25273** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	THYMI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Hustenlindernd		
Packung:	01	028	160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Wermutsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25275** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.07.1. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	ABSINTHII RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Appetitanregend		
Packung:	01	012	160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Schoenenberger Zinnkrautsaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25276** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung:	01	EQUISETI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:		Harntreibend		
Packung:	01	019	160 mL	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Similasan, homöopath.Arzneim.bei Sonnenbrand und Verbrennungen,Spray
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46779** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS D4 0.2 g, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D4 0.3 g, LYTTA VESICATORIA D6 0.2 g, URTICA URENS D4 0.3 g ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 94 % V/V.
Anwendung: Bei Verbrennungen
Packung: 01 010 100 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Tropfen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45628** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 I): KALII DICHROMAS D8 0.7 mL, KALII DICHROMAS D12 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V,
II): HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D10, LUFFA OPERCULATA D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 019 2 x 30 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Talvosilen für Säuglinge, Suppositorien
02 Talvosilen für Kleinkinder, Suppositorien
03 Talvosilen für Schulkinder, Suppositorien
04 Talvosilen für Erwachsene, Suppositorien
* Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46357** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 125 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 1 g, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Starke Schmerzzustände
Packungen: 01 019 10 Suppositorien B
02 027 10 Suppositorien B
03 035 10 Suppositorien B
04 043 10 Suppositorien B
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Talvosilen, Saft
* Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46356** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, SACCHARUM 2.5 g, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Starke Schmerzzustände
Packung: 01 012 85 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Talvosilen, Tabletten
* Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46358** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 24.06.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Starke Schmerzzustände
Packung: 01
015 20 Tabletten C
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Theospirex retard 150 mg, Filmtabletten
02 Theospirex retard 300 mg, Filmtabletten
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45346** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 27.06.91

* Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THEOPHYLLINUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01
013 20 Filmtabletten C
021 50 Filmtabletten C
02
048 20 Filmtabletten C
056 50 Filmtabletten C
064 100 Filmtabletten C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Toplexil, Sirup
Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31368** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
022 150 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tyrothricine + Gramicidine, Lutschpastillen ohne Zucker
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **22582** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 1 mg, GRAMICIDINUM 0.6 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
038 24 Pastillen C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.8.87 lautend auf Pharmacal S.A., Genève
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Urbanyl, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41383** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 CLOBAZAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Tranquilizer
Packung: 01
011 30 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Vita Buerlecithin, flüssig
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37077** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM ex SOJA 2.08 g, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.84 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.62 mg, NICOTINAMIDUM 7.7 mg, NATRII PANTOTHENAS 4.4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Als Kräftigungsmittel
* Packungen: 01
011 250 mL D-P
038 500 mL D-P
046 1000 mL D-P
054 750 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: **41584** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 13.06.91

* Zusammensetzung: 01 BERBERIDIS FRUCTUS EXTRACTUM 100 mg, PRUNI SPINOSAE FRUCTUS EXTRACTUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 5 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 25 mg, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
017 10 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 White Flower Embrocation, Oel
Dr.med. T.P. Christen, Universitätsstrasse 69, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **45933** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 300 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 400 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 180 mg, DEXTROCAMPHORA 60 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 60 mg, ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
016 20 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Wulnasin, Gel**

* Proma AG Zürich, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich

IKS-Nr.: **47737** | * Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.06.0. | IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.3 mg, ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Wundgel

* Packung: 01

036 100 g D-P

Bemerkung: früher: Brand- und Wundgel "Funcke" Gel

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Wurzeltod, Pflaster und Fussbadesalz

C. Ruggle, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **20017** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.07.0. | IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 A): TELA cum SOLUTIONE,
SOLUTIO: ACIDUM SALICYLICUM 800 mg, COLOR.: E 110, E 122, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): MAGNESII SULFAS 980 mg, ACIDUM SALICYLICUM 3 mg, CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 0.8 mg, exo-2-BORNYLIS ACETAS 6 mg, COLOR.: FLUORESCEINUM NATRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut

Packungen: 01 mit Fussbad

015 3 Pflaster D-P

023 6 Pflaster D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Wurzeltod, Warzenpflaster

C. Ruggle, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **24957** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 10.07.0. | IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE,
SOLUTIO: ACIDUM SALICYLICUM 800 mg, COLOR.: E 110, E 122, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Warzen

Packung: 01 Warzen und Hautschutzpflaster

012 6+6 Pflaster D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 X-Prep, Liquidum

* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34302** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.08.0. | IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 GLYCOSIDA ANTHRACHINONI corresp. SENNOSIDUM B 2 mg, SACCHARUM 660 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.

Anwendung: Reinigung des Colons vor Röntgenaufnahmen

Packung: 01

014 75 mL B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Yegi Balsam, Crème
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **32420** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 5 mg, DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 37.5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 2.5 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 20 mg, ARNICAE TINCTURA 6.6 mg, MATRICARIAE TINCTURA 5 mg, AVELLANAE TINCTURA 3.3 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Adstringens und Desinficiens für die Füsse

Packung: 01

044 55 g D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yegi Sport, Salbe
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **32421** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 150 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 5 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 8 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 20 mg, ACIDUM LACTICUM 4 mg, ARNICAE TINCTURA 6.6 mg, MATRICARIAE TINCTURA 5 mg, AVELLANAE TINCTURA 3.3 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Adstringens und Desinficiens für die Füsse

Packung: 01

024 55 g D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yegi, Fussbadesalz
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **15088** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 14.06.91

* Zusammensetzung: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2.5 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 0.8 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.5 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.5 mg, NATRII PERBORAS TETRAHYDRICUS 100 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CARBONAS, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Adstringens und Desinficiens für die Füsse

Packungen: 01

028 5 x 50 g D-P
036 10 x 50 g D-P

Bemerkungen: Kombipackung: 1 Yegi Fussbadesalz + 3 Yegi Hornhautpflaster registriert unter IKS-Nr. 40'734 082 /Kombipackung: 1 Yegi Fussbadesalz + 12 Yegi Hühneraugenpflaster registriert unter IKS-Nr. 40'734 104 Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **40734** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.07.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut
* Packungen: 01 3 Hornhautpflaster + 1 Yegi Fussbadesalz IKS-Nr. 15'088
082 1 Kombipackung(en) D-P
01 12 Hühneraugenpflaster + 1 Yegi Fussbadesalz IKS-Nr.15'088
104 1 Kombipackung(en) D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yegi, Puder
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **23915** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, TANNINUM 20 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 50 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 10 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 6.6 mg, LEVOMENTHOLUM 16.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Adstringens und Desinficiens für die Füsse
* Packungen: 01 014 80 g D-P
01 Nachfüllpackung
022 80 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yegi, Spray
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31436** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.4. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 UNDECYLENAMIDE DEA 10 mg, TETRABROMO-ortho-CRESOLUM 6.67 mg, CHLOROXYLENOLUM 3.33 mg, TRICLOSANUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 16 mg, ARNICAE TINCTURA 12.5 mg, MATRICARIAE TINCTURA 6.3 mg, AVELLANAE TINCTURA 9.4 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 75 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 125 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01 036 125 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Yegi, flüssig
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43508** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 14.06.91

Zusammensetzung: 01 BERGAMOTTAE AETHEROLEUM 1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 1 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 5 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 5 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 2.5 mg, METHYLIS SALICYLAS 22.5 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 30 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1.5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 1 mg, COLOR.: E 140, CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Fussbrennen, -geruch, -beschwerden
Packung: 01 016 150 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 02 Zocor 20 mg, Tabletten**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **49742** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 11.06.91

* Zusammensetzung: 02 SIMVASTATINUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

* Packungen: 02

037	98 Tabletten	B
045	28 Tabletten	B

Bemerkungen: früher: Zocor forte, Tabletten
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Zumba Oro, Dragées

* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **18567** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 DEANOLI HYDROGENOTARTRAS 20 mg, CALCII MAGNESII FYTAS TRIHYDRICUS 30 mg, COLAE EXTRACTUM 20 mg, GINSENG EXTRACTUM 10 mg, LECITHINUM 35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01

040	40 Dragées	C
059	80 Dragées	C
067	240 Dragées	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.3.90
lautend auf Gemsch & Co., Küsnacht

Gültig bis: 31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Clinovet ad us.vet., Ohrentropfen
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **40857** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 50 mg, LINDANUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Otitis externa bei Hunden und Katzen
Packung:	01	Spritzflasche
		028 50 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Intestovet ad us.vet., Granulat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49125** Verkaufsart: **A** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung:	01	SULFAGUANIDINUM 200 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 100 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, FAEX SICCATA 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung:		Antidiarrhoikum für Hunde und Katzen
Packung:	01	
		011 75 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Perlinan ad us.vet., Spray
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35961** Verkaufsart: **D** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 36 mg, LIDOCAINUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 126 g et PROPELLENTIA 95 g ad AEROSOLUM pro VASE 300 g.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung:	01	
		046 300 g D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Saffan ad us.vet., Injektionslösung
* Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38636** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung:	01	ALFAXALONUM 9 mg, ALFADOLONI-ACETAS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Kurznarkotikum für Katzen
* Packung:	01	Ampullen
		014 10 x 5 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 VSF-Medical SK-80 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **43819** Verkaufsart: **A** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 32 g, SULFATHIAZOLUM 32 g, TRIMETHOPRIMUM 13.3 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Verdauungstraktes und der Atemwege bei Rindern, Kälbern und Schweinen
* Packungen: 01 Dose
011 1 kg A
01 Sack
038 25 kg A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vetifor ad us.vet., Lösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **36828** Verkaufsart: **E** IKS, 13.06.91

Zusammensetzung: 01 FAECIS EXTRACTUM LIQUIDUM 970 mg, CARNIS EXTRACTUM 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Roborans für Heimtiere
Packung: 01
013 100 mL E
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Vitamin C Chassot ad us.vet., Injektionslösung**
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38553** Verkaufsart: **B** IKS, 13.06.91

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mangel an Vitamin C bei Tieren
Packung: 01
011 50 mL B
Bemerkungen: früher: Vitamin C forte ad us.vet., Injektionslösung
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cycloarthrin, Liniment

* Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **34873** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 37.5 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 37.5 mg, BENZYLIS NICOTINAS 18.75 mg, CUMARINUM 3.75 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 200, E 214, E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cycloarthrin, Salbe

* Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **33782** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 25 mg, CUMARINUM 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel
Packung:		—
* Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Lyseen, comprimés

Zyma Pharma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **25819** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 07.06.91

Composition:	01	PRIDINOLI MESILAS 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Relaxant
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette notification d'enregistrement annule celle du 15.12.88
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

01 Lyseen, solution injectable

Zyma Pharma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **25818** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 07.06.91

Composition:	01	PRIDINOLI MESILAS 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Relaxant
Conditionnement:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette notification d'enregistrement annule celle du 6.12.88
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Anti-CEA Markierungsbesteck BW 431/26, Trockensubstanz

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51041** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 28.06.91

Zusammensetzung: 01 I): Mouse Mab 431/26 2 mg, NATRII PHOSPHATES, SORBITOLUM, pro VITRO,
II): TETRANATRII 1,1,3,3-PROPANTETRAPHOSPHONAS DIHYDRICUS 2.7 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.12 mg, pro VITRO, pro USU: I) et II) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Tc-99m-Markierungsbesteck des monoklonalen Antikörpers MAK 431/26 zur Immunszintigraphie maligner primärer Tumoren

Packung: 01 Markierungskit

011	1x2 Fläschchen	A	Spit.

Bemerkung: Mouse Mab 431/26 = NCE(neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Predictor, Schwangerschaftstest

Gepharma AG, Aeschengraben 9, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51171** Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 27.06.91

Beschreibung: 01 Sandwich-Test nach dem SPIA-Verfahren mit monoklonalen HCG-AK.
Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden.
Die Packung enthält 1 Teststab, welcher ein Test- und ein Kontrollfeld aufweist.

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung: 01

012	1 Test(s)	D-P	29.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Endobil, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41509** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 27.06.91

Composizione:	01	ACIDUM IODOXAMICUM 310 mg ut MEGLUMINI IODOXAMAS corresp. IODUM 183 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia	
* Confezioni:	01	Fiale	
	015	5x20 mL	B
	023	5x30 mL	B
	031	25x20 mL	B
	058	25x30 mL	B
	066	1x20 mL	B
	074	1x30 mL	B
Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 21.06.88	
Valevole fino al:		31 dicembre 1993	

01 Endobil, soluzione per infusioni

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41508** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 27.06.91

Composizione:	01	ACIDUM IODOXAMICUM 76.1 mg ut MEGLUMINI IODOXAMAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia	
Confezioni:	01	Flaconi	
	019	1x100 mL	B
	027	10x100 mL	B
* Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 21.06.88	
Valevole fino al:		31 dicembre 1993	

01 Futur-Test, Schwangerschaftstest

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50102** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 14.04.10 | IKS, 07.06.91

Beschreibung:	01	Sandwich-Test nach dem ELISA-Verfahren mit monoklonalen HCG-Antikörpern. Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden, sichtbar als "+" oder "−". Das Testkit enthält: – markierte Pipette – Röhrchen mit hypophylisierten, enzymgekoppelten, monoklonalen Antikörpern – Röhrchen mit Substratlösung – Urinsammelbecher – mit polyklonalen Antikörpern beschichtetes Reaktionsplättchen mit Filter	
Anwendung:		Schwangerschaftstest	
Packung:	01		
	017	1 Set	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.6.90 lautend auf Pharmacal S.A., Genève	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Gastrografin, Lösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **27620** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 25.06.91

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 66 g et NATRII AMIDOTRIZOAS 10 g corresp. IODUM 37 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen: 01

027	5 x 100 mL	B
035	1 x 100 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.90

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Hexabrix 320, Injektionslösung
02 Hexabrix 200, Injektionslösung
03 Hexabrix 160, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **42086** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung:
01 MEGLUMINI IOXAGLAS 393 mg et NATRII IOXAGLAS 196.5 mg corresp. IODUM 320 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEGLUMINI IOXAGLAS 245.4 mg et NATRII IOXAGLAS 122.7 mg corresp. IODUM 200 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEGLUMINI IOXAGLAS 196.3 mg et NATRII IOXAGLAS 98.2 mg corresp. IODUM 160 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01	Flaschen		
	045	25 x 50 mL	B
	061	10 x 100 mL	B
	126	25 x 20 mL	B
	134	20 x 10 mL	B
	142	10 x 5 mL	B
	290	10 x 200 mL	B
01	Flasche		
	304	1 x 10 mL	B
	312	1 x 20 mL	B
	320	1 x 50 mL	B
	339	1 x 100 mL	B
	347	1 x 200 mL	B
02	Flaschen		
	258	25 x 50 mL	B
	274	10 x 100 mL	B
02	Flasche		
	355	1 x 50 mL	B
	363	1 x 100 mL	B
03	Flaschen		
	185	25 x 50 mL	B
	207	10 x 100 mL	B
03	Flasche		
	371	1 x 50 mL	B
	398	1 x 100 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.2.90

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Isteropac E.R., soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **43006** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 27.06.91

Composizione: 01 IODAMIDUM 4.1 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 2.5 g, PROPYLENGLYCOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la radiologia

* Confezioni: 01 Fiale

010	5x10 mL	B
029	1x10 mL	B

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Omnipaque 240, Injektionslösung
02 Omnipaque 300, Injektionslösung
03 Omnipaque 350, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45501** | Verkaufsart: **B** | Index: 14.01.0. | IKS, 27.06.91

Zusammensetzung:
01 IOHEXOLUM 518 mg corresp. IODUM 240 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IOHEXOLUM 647 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IOHEXOLUM 755 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01			
	043	10 x 50 mL	B
	256	1 x 10 mL	B
	272	1 x 50 mL	B
02			
	108	1 x 20 mL	B
	132	10 x 50 mL	B
	159	10 x 100 mL	B
	264	1 x 10 mL	B
	280	1 x 50 mL	B
	299	1 x 100 mL	B
03			
	191	10 x 50 mL	B
	213	10 x 100 mL	B
	221	1 x 200 mL	B
	302	1 x 50 mL	B
	310	1 x 100 mL	B
	329	10 x 200 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Opacist E.R., soluzione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **41537** | Modo di vendita: **B** | Index: 14.01.0. | UICM, 07.06.91

Composizione: 01 IODAMIDUM 100 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 61 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzi di contrasto

Confezioni: 01

019	100 mL	B
027	10 x 100 mL	B
035	200 mL	B
043	10 x 200 mL	B

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

---

01 Rayvist 180, Infusionslösung
02 Rayvist 300, Injektions- und Infusionslösung
04 Rayvist 370, Infusionslösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **44658** | Verkaufsart: **B** | Index: 14.01.0. | IKS, 27.06.91

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOGLICICAS 410 mg corresp. IODUM 180 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 MEGLUMINI IOGLICICAS 683 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 MEGLUMINI IOGLICICAS 518 mg et NATRII IOGLICICAS 259 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01

011	1 x 250 mL	B

02

046	1 x 30 mL	B
070	10 x 50 mL	B
097	10 x 100 mL	B
232	10 x 30 mL	B
240	1 x 50 mL	B
259	1 x 100 mL	B

04

224	10 x 50 mL	B
267	1 x 50 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.90

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Teceos, Kit
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44521** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 07.06.91

Zusammensetzung: 01 I): TETRANATRII (R,S)-2-DIPHOSPHONATOMETHYL-SUCCINAS 13 mg, STANNI(II) OXIDUM 0.23 mg, NATRII HYDROGENO-(N-(4-AMINOBENZOYL)-L-GLUTAMAS) 1.0 mg pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Nuklearmedizinische Skelettdiagnostik

Packung: 01

016	5 x 14,2 mg	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Technescan Glucoheptonat, Kit
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **42810** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung:	01	I): CALCII D-GLUCOHEPTONAS 50 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Nieren- und Hirnscintigraphie
Packung:	01	
	010	5 Fläschchen A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Technescan MDP, Kit
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **42812** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 07.06.91

Zusammensetzung:	01	I): DINATRII MEDRONAS 10 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Skelettscintigraphie
Packung:	01	
	013	5 Fläschchen A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Telebrix 12 Sodium, Infusionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **38359** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 20.06.91

* Zusammensetzung:	01	NATRII IOXITALAMAS 210 mg corresp. IODUM 120 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel
Packung:	01	Flasche
	010	1 x 250 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.87
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Telebrix 30 Meglumine, Injektionslösung
Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **38130** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 20.06.91

* Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI IOXITALAMAS 660 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel
Packungen:	01	Flaschen
	013	1 x 30 mL B
	031	25 x 30 mL B
	048	1 x 100 mL B
	056	25 x 100 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.87
Gültig bis:		31. Dezember 1992