01 Telebrix 38, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **35870** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 20.06.91

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI IOXITALAMAS 513 mg et NATRII IOXITALAMAS 257 mg corresp. IODUM 380 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

* Packungen:

01	Stechampullen		
	032	25 x 100 mL	B
	040	25 x 40 mL	B
	059	25 x 80 mL	B
01	Ampulle		
	067	1 x 20 mL	B
01	Ampullen		
	075	20 x 20 mL	B
01	Stechampullen		
	091	25 x 60 mL	B
01	Stechampulle		
	121	1 x 40 mL	B
	148	1 x 60 mL	B
01	Uroset		
	156	1 x 60 mL	B
01	Stechampulle		
	164	1 x 80 mL	B
	172	1 x 100 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.87

Gültig bis: 31. Dezember 1992

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**AKE 1100, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**45391**	**B**	07.01.2.	30.06.92
1	**Acnaveen Bar, pain** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**33439**	**D**	10.02.0.	31.12.91
1	**Acnaveen, emulsion** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**33443**	**D**	10.02.0.	30.06.92
1	**Aknichthol Dexa, Lotio** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**33006**	**B**	10.02.0.	
1	**Antasthene glutamique vitamine C, ampoules buvables** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**32608**	**C**	07.98.0.	
1	**Arantil, Dragées** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**18322**	**C**	01.01.2.	
1	**Arovit Roche, Tropfen** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**20754**	**B**	07.02.3.	
1	**Arrow, Fuss-Lotion** Parfa, Gotthardstrasse 44, 8002 Zürich	**09839**	**D-P**	10.09.4.	30.11.91
2	**Aslavital, solution injectable** Grosclaude Representation SA, 2, Cours-de-Rive, 1211 Geneve	**42508**	**B**	07.02.6.	31.12.91
1	**Aveenoderm Surgras, bain colloidal** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**33442**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Aveenoderm intégral, bain colloidal** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**33440**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Aveenoderm, pain** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**33441**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Bioligo Dioligo, liquide** Hormeta SA, 1181 Bursins	**47847**	**B**	07.02.21	
1	**Biorex-Joghurt-Papaya-Tabletten** Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel	**44309**	**D-P**	04.05.0.	31.03.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Bisolvon, Grippe-Tabletten** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19–21, 4002 Basel	**32878**	**B**	03.03.1.	30.06.92
1	**Colgen, film** Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	**44928**	**B**	10.06.0.	
1	**Collafilm, gel** Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	**39762**	**C**	10.06.0.	
1	**Coréine, granulés** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**18544**	**D**	04.08.0.	
6	**Corin, Hühneraugensalbe** Apotheke & Drogerie A.K.Haaf-Tobler, Seftigenstr. 300, 3084 Wabern	**09545**	**D-P**	10.07.0.	
1	**Corphyllamin, Injektionslösung i.v.** Helvepharm AG, 3185 Schmitten	**38093**	**B**	03.04.1.	31.12.91
1	**Deskoval, Gel** Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**36377**	**D**	07.10.4.	
1	**Eprolin, Kapseln** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**19207**	**C**	07.02.3.	
1	**Escovermin 300 mg, Tabletten** **Escovermin 1 g, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**22321**	**D**	08.05.1.	31.12.91
1	**Flamilon, capsules** Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2 - Geneve	**37735**	**B**	07.10.1.	30.09.91
1	**Flamilon, suppositoires** Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2 - Geneve	**37736**	**B**	07.10.1.	30.09.91
2	**Gerovital H3, dragées** Grosclaude Representation SA, 2, Cours-de-Rive, 1211 Geneve	**31174**	**B**	07.02.6.	31.12.91
1	**Gerovital H3, solution injectable** Grosclaude Representation SA, 2, Cours-de-Rive, 1211 Geneve	**31175**	**B**	07.02.6.	31.12.91
1	**Gyne-T, Kupfer-T Intrauterinpessar** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**40419**	**B**	09.02.2.	
5	**H-Vectorex, solution injectable** Magnalab S.A., 43, av. C.-F. Ramuz, 1009 Pully	**50131**	**B**	07.02.3.	
1	**Hausmann-Amin 20 3 % mit 7.5 % Sorbit und 7.5 % Xylit, Inf.lösung** **Hausmann-Amin 20 3 % mit 5 % Sorbit, Infusionslösung** **Hausmann-Amin 20 3 % mit 5 % Sorbit und 5 % Xylit, Inf.lösung** Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**45639**	**B**	05.03.2.	30.06.92
1	**Hausmann-Amin 20 5 % mit 5 % Sorbit und 5 % Xylit, Inf.lösung** **Hausmann-Amin 20 5 % mit 7.5 % Sorbit und 7.5 % Xylit, Inf.lösung** Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**45640**	**B**	05.03.2.	30.06.92
1	**Heim, pommade antiseptique et vulnéraire** Adima AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	**10560**	**D-P**	10.06.0.	31.12.91
1	**Hepabelle B 12 1000, soluzione iniettabile** **Hepabelle B 12 2500, soluzione iniettabile** IBSA, Via al Ponte 13, 6900 Massagno	**28247**	**B**	06.07.2.	30.04.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Hepabelle B 12 Ferrum, fiale da bere** IBSA, Via al Ponte 13, 6900 Massagno	**28245**	**C**	07.98.0.	30.04.92
1	**Hepabelle B 12 Ferrum, sciroppo** IBSA, Via al Ponte 13, 6900 Massagno	**28246**	**C**	07.98.0.	30.04.92
2	**Hustengold Alpenkräuter Bonbons** Kurt Pfister AG, Chüeferistrasse 14, 8320 Fehraltorf	**27064**	**E**	12.03.9.	
1	**Incidin M Extra, Spray-Lösung** **Incidin M Extra, Spray** Henkel & Co. AG, Hardstrasse 55, 4133 Pratteln	**37768**	**D-P**	10.09.1.	
6	**Kernosan Nr. 31, Kräuter-Rheumatabletten** E. Kern AG, 8867 Niederurnen	**09936**	**D-P**	07.10.2.	30.06.92
1	**Klimadoral, Tabletten** Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**37524**	**B**	07.08.2.	30.06.92
1	**Malvitan, Sirup** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**10940**	**D-P**	07.02.5.	30.06.92
1	**Marzine, Suppositorien für Erwachsene** **Marzine, Suppositorien für Kinder** Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach	**27074**	**B**	01.09.0.	
1	**Medacryl, Schnellverband** Flawa, 9230 Flawil	**42878**	**E**	30.01.0.	
1	**Micaveen, pain de toilette** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**44264**	**D**	10.10.0.	31.12.91
1	**Minvitin BioDrink Chocolat, flüssig** **Minvitin BioDrink Café, flüssig** Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern	**46086**	**D-P**	07.01.3.	31.12.91
1	**Mletzko, Tinktur** Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher	**44356**	**D**	04.11.0.	31.12.91
1	**Mykofug, flüssig** Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht	**19624**	**D-P**	10.09.4.	
1	**Nattermann Instant Tee Nr.1, Pulver** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**39830**	**D-P**	04.08.0.	30.06.92
1	**Nausea Depot, Dragées** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**30345**	**C**	01.09.0.	
1	**Pacyl parenteral, Injektionslösung** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**46539**	**B**	07.10.1.	
1	**Pacyl, Kapseln** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**45494**	**B**	07.10.1.	
1	**Paracelsus 2, Nieren- und Blasentee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38162**	**D-P**	05.02.0.	30.06.92
1	**Paracelsus 3, Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38158**	**D-P**	02.98.0.	30.06.92
1	**Paracelsus 5, Nerven- und Schlaftee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38161**	**D-P**	01.04.2.	30.06.92
1	**Paracelsus 6, Bronchial- und Hustentee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38157**	**D-P**	03.02.0.	30.06.92
1	**Paracelsus 8, Leber- und Gallentee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38159**	**D-P**	04.11.0.	30.06.92
1	**Paracelsus 9, Magentee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38160**	**D-P**	04.98.0.	30.06.92
1	**Paracelsus Beruhigungskapseln** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**41070**	**D-P**	01.04.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Pavatrin, Suppositorien für Säuglinge** **Pavatrin, Suppositorien für Kinder** **Pavatrin, Suppositorien für Erwachsene** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**36921**	**B**	04.02.0.	30.06.92
1	**Prazac 1 mg, Tabletten** **Prazac 2 mg, Tabletten** **Prazac 5 mg, Tabletten** Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**44359**	**B**	02.07.1.	31.12.91
1	**Prefrinal, Augentropfen** Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen	**34059**	**C**	11.04.0.	31.05.92
1	**Prefrinal-A, Augentropfen** Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen	**34060**	**C**	11.06.2.	31.05.92
1	**Psorex 0,5 %, Stift** **Psorex 1 %, Stift** **Psorex 2 %, Stift** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**46911**	**B**	10.03.0.	30.06.92
1	**Reverin i.v., Injektionspräparat** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**24636**	**A**	08.01.5.	
1	**Septicol 50 mg, Kapseln** **Septicol 125 mg, Kapseln** **Septicol 250 mg, Kapseln** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**27699**	**A**	08.01.4.	31.12.91
1	**Septicol Succinat, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34969**	**A**	08.01.4.	30.06.92
1	**Septicol, Sirup** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**33549**	**A**	08.01.4.	31.12.91
1	**Servicort topisch 1 %, Creme** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**47447**	**B**	10.05.1.	31.12.91
1	**Servipen-V 125, Tabletten** **Servipen-V 250, Tabletten** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**43980**	**B**	08.01.2.	
1	**Spaslar, Suppositorien** Siegfried AG, 4800 Zofingen	**29735**	**B**	01.01.2.	
1	**Sulfo-Rutine, collyre** Interlabo SA, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève 9	**33852**	**B**	11.99.0.	
1	**TPE 1800 Pfrimmer, Infusionslösung** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**41274**	**B**	07.01.2.	30.06.92
1	**Ulcurilen, Salbe** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**31032**	**C**	10.06.0.	31.12.91
1	**Uro-K-Tee, Pulver** Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel	**34341**	**D-P**	05.01.0.	30.06.92
1	**Xylotocan, Filmtabletten** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht	**44903**	**B**	02.02.0.	
1	**Zeller Stärkungs-Elixier, Elixier** Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn	**10524**	**D-P**	07.98.0.	30.06.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Albadry plus ad us.vet., suspension intramammaire** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**48255**	**A**		
1	**Anesthésique 503 E Intervétra ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**22945**	**B**		
1	**Calypsovet 500mg ad us.vet., Injektionslösung** **Calypsovet 1000mg ad us.vet., Injektionslösung** Galimedica AG, Kurvenstrasse 17, 8006 Zürich	**49842**	**B**		
1	**Imalgene 500 ad us.vet., solution injectable** **Imalgene 1000 ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**48278**	**B**		
1	**Ion-Aid ad us.vet., Pulver** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**43967**	**B**		
1	**Medizinalkonzentrat 125 Galimedica ad us.vet.** Galimedica AG, Kurvenstrasse 17, 8006 Zürich	**45005**	**A**		
1	**Paratect Bolus ad us.vet.** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**44142**	**B**		
1	**Prednisolone Biokema ad us.vet., suspension injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**26467**	**B**		
1	**Progestérone Biokema ad us.vet., solution huileuse injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**26468**	**B**		30.06.92
1	**Viojet ad us.vet., Aerosol** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**48596**	**D-P**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Acylanid, Tabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**18564**	**B**	02.01.1.	
1	**Cal-De-Ce, Brausetabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**29091**	**D**	07.02.5.	
1	**Ferriecit, Injektionslösung** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**17009**	**B**	06.07.1.	
1	**Lermacine B, solution injectable** Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Geneve	**32865**	**B**	07.02.4.	
1	**Mebucin flüssig, Lösung** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**47875**	**C**	12.03.3.	
1	**Medox Ginseng, Tonikum** Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln	**44235**	**D**	07.98.0.	
1	**Paracelsus Herz- und Kreislaufkapseln** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**41071**	**D**	02.98.0.	
1	**Pectox, Kapseln** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**43901**	**C**	03.02.0.	
1	**Reminitrol, Gel-Kapseln** Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil	**43972**	**B**	02.04.1.	
1	**Rifampicin (Servifampin) 450 mg, Dragées** **Rifampicin (Servifampin) 600 mg, Dragées** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**44441**	**A**	08.02.1.	
1	**Rifampicin (Servifampin), Sirup** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**44940**	**A**	08.02.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Diagnostika **Diagnostica**				
1	**B-Test color, Schwangerschaftstest** Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen	**49258**	**D-P**	14.04.10	30.06.92
1	**B-Test, Schwangerschaftstest** Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen	**37407**	**D-P**	14.04.10	30.06.92
1	**Evatest Rapid, Schwangerschaftstest** Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz	**46232**	**D**	14.04.10	30.11.91
1	**Predictor Stick, Schwangerschaftstest** Gepharma AG, Aeschengraben 9, 4002 Basel	**47976**	**D-P**	14.04.10	31.12.91
1	**Solcocitran, Kit** Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**42535**	**A**	14.02.0.	
	Heilapparate und -vorrichtungen **Appareils médicaux et articles sanitaires**				
1	**Philips Inhaliergerät HP 5210** Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	**48746**	**E-P**	39.07.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Cycloarthrin, Liniment Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil	**34873**	**D**	07.10.4.
Cycloarthrin, Salbe Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil	**33782**	**D**	07.10.4.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Sanolight flüssig** Juni 1991
Intermed AG, Maria Scherrer, Langenhag 848, 9424 Rheineck

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1 **Bio Magnetdecke** Juni 1991
BIVAG Versand AG, Ruchstuckstrasse 14, 8306 Brüttisellen

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 5, Mai 1991, Seite 365:

1	**Farmorubicin 10 mg, Injektionspräparat** **Farmorubicin 50 mg, Injektionspräparat** **Farmorubicin 20 mg, Injektionspräparat** Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug	**45206**	**A**	07.16.1.	31.12.91

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis zum 31.12.91.

Monatsbericht Nr. 1, Januar 1991, Seite 56:

1	**Paracelsus 1, Abführtee, geschnittene Drogen** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**38155**	**D-P**	04.08.0.	30.06.92

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis zum 30.06.92.

Monatsbericht Nr. 1, Januar 1991, Seite 56:

1	**Temetex Sauter, onguent gras** **Temetex Sauter forte, onguent gras** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**39777**	**B**	10.05.1.	

Der Verzicht betrifft nur Temetex Sauter onguent gras 15/30g. Somit bleibt die Registrierung für Temetex Sauter forte onguent gras bestehen.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

7/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	455
Neuregistrierungen	469
Revisionen und Änderungen	475
Diagnostika	532
Heilapparate und -vorrichtungen	535
Löschung der Registrierung	536
Umwandlung in eine Export-registrierung	541
Illegal vertriebene Heilmittel	542
Berichtigungen	543
Insertionsbestimmungen	544

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	462
Nouveaux enregistrements	469
Révisions et modifications	475
Diagnostica	532
Appareils médicaux et articles sanitaires	535
Radiation de l'enregistrement	536
Conversion en enregistrement pour l'exportation	541
Médicaments commercialisés illégalement	542
Rectifications	543
Conditions d'insertions	544

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Ergänzung des Hilfsstoffdeklarations-Beschlusses der IKS vom 21. Mai 1990

Ziffer 3 des «Beschlusses betreffend Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packung und Packungsbeilage von Arzneimitteln der Humanmedizin» hält fest, dass alle Listen grundsätzlich offen sind und bei Vorliegen neuer Erkenntnisse geändert oder erweitert werden können.

Die IKS beschliesst folgende Ergänzungen:

1. In **Anhang II/Liste 2:**
   Aromatica, Süssstoffe und Geschmacksverstärker

   ist Caramel (E 150) (= Saccharum tostum) zu ergänzen.

   E 150 ist als Farbstoff in Liste 1 ohnehin bereits deklarierungspflichtig, wird jedoch in gewissen Präparaten nicht in erster Linie aufgrund seiner färbenden Eigenschaften, sondern eher als geschmacksgebende aromatisierende Komponente verwendet. Wegen seiner allergisierenden Eigenschaften ist die Deklaration von E 150 notwendig, unabhängig vom Einsatz als Farbstoff oder als Aromatikum.

2. In **Anhang II/Liste 3:**
   Deklarationspflichtig in kutan, auf Schleimhäuten und am Auge angewandten Medikamenten

   ist Propylenglykol zu ergänzen.

   Die Deklaration von Propylenglykol in den genannten Arzneimitteln drängt sich wegen auftretender allergischer Reaktionen auf.

Der ergänzte Anhang II des Hilfsstoffdeklarations-Beschlusses wird nachfolgend publiziert.

Für neu angemeldete Präparate sind die Hilfsstoffe sofort zu deklarieren, für bereits registrierte Präparate ist die Deklaration der neu aufgenommenen Stoffe bei Neudruck des Packungsmaterials, spätestens aber bis **31. Dezember 1994,** zu ergänzen.

Bern, 2. Juli 1991

Anhang II/Annexe II (Stand 2. Juli 1991/état au 2 juillet 1991)

Listen der zu deklarierenden Hilfsstoffe (Ziffer 3)/Listes des adjuvants à déclarer (chiffre 3)

Liste 1: Farbstoffe, in allen Medikamenten deklarationspflichtig
Colorants, à déclarer dans tous les médicaments

E 104 = Chinolingelb/jaune de quinoléine
E 110 = Gelborange S/jaune orange S
E 120 = Carminsäure, Cochenille/acide carminique, cochenille
E 122 = Azorubin/azorubine
E 123 = Amaranth/amarante
E 124 = Ponceau 4R/coccine nouvelle
E 127 = Erythrosin/érythrosine
E 131 = Patentblau V/bleu patenté V
E 132 = Indigotin, Indigocarmin/carmin d'indigo/indigotine
E 141 = Kupferkomplexe der Chlorophylle und der Chlorophylline/complexes cupriques des chlorophylles et des chlorophyllines
E 142 = Brillantsäuregrün BS/vert acide brillant BS
E 150 = Caramel
E 151 = Brillantschwarz BN/noir brillant BN
E 160 (b) = Bixin, Norbixin (Annatto)/annato, rocou, bixine, norbixine

Hinweis/remarque:
E 102 = Tartrazin ist ab 1.1.1991 nicht mehr zugelassen/la tartrazine n'est plus admise depuis le 1.1.1991

Liste 2: Aromatica, Süssstoffe und Geschmacksverstärker
Arômes, édulcorants et exhausteurs de la saveur

Aspartamum
Bergamottae aetheroleum
Cyclamas (für die Säure und alle Salze/pour l'acide et tous les sels)
Ethylvanillinum
Glutamas (für die Säure und alle Salze/pour l'acide et tous les sels)
Saccharinum (für die Säure und alle Salze/pour l'acide et tous les sels)
* Saccharum tostum (E 150) = gebrannter Zucker, Kandis, Caramel/caramel, sucre caramélisé (auch wenn eine Zutat/aussi quand il est un ingrédient)
Vanillinum

Liste 3: Deklarationspflichtig in kutan, auf Schleimhäuten und am Auge angewandten Medikamenten
A déclarer dans les ophtalmiques et les médicaments appliqués sur la peau et les muqueuses

Adeps lanae (auch für/aussi pour: Lanolin USP, Lanolin oil, Lanolin wax CTFA, Lanolinum Pharm. Helv.VII, Lanolinum DAB 6)
Adeps lanae acetylatus (Acetylated Lanolin CTFA)
Adeps lanae hydrogenatus (Hydrogenated Lanolin CTFA)
Adeps lanae hydroxylatus (Hydroxylated Lanolin)
Alcoholes adipis lanae (Lanolin alcohols NF)
Alcoholes adipis lanae acetylati (Acetylated Lanolin alcohol CTFA)
Lauraminopropionas (für alle Salze/pour tous les sels)
Laurilsulfas (für alle Salze/pour tous le sels)
Macrogolum 150
Macrogolum 200
Macrogolum 300
Macrogolum 400
Macrogolum 450
Macrogolum 500
Macrogolum 550
Macrogolum 600
Macrogolum 700
Macrogolum 800
Macrogolum 900
* Propylenglycolum

* neu/nouveau

Mitteilungen der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel

Die IKS beschloss am 22. März 1991 eine Reihe von Massnahmen, welche für Humanarzneimittel mit Rinderbestandteilen das Risiko einer möglichen Übertragung von BSE (Bovine Spongiforme Enzephalopathie, Rinderwahnsinn) auf den Menschen praktisch ausschliessen sollen. Um für Ärzte, Apotheker, Drogisten und ratsuchende Patienten eine bessere Transparenz herzustellen, gab die IKS eine Liste der von den BSE-Massnahmen betroffenen Humanarzneimittel bekannt.

Die IKS teilte die Präparate, die Rindermaterial enthalten, in vier verschiedene Gruppen ein und ordnete je nach Risikoeinschätzung für die vier Gruppen verschiedene Massnahmen an.

Die **erste** Gruppe umfasst jene Präparate, die wegen der darin enthaltenen Rinderorgane (z. B. Hirn, Rükkenmark, Thymusdrüse, Mandeln, Milz, anderes lymphatisches Gewebe oder Darm) seit März 1991 nicht mehr vertrieben werden dürfen.

Die **zweite** Gruppe umfasst jene Präparate, die wegen ihres Applikationsweges (Injektion) oder Applikationsortes (Augenpräparate, verletzte Haut oder Schleimhaut) ein besonderes Risiko darstellen. Für diese Präparate haben die Firmen der IKS zu belegen, dass eine Reihe von Bedingungen eingehalten werden, die sicherstellen, dass ein mögliches Übertragungsrisiko nach dem aktuellen Stand des Wissens praktisch ausgeschlossen werden kann. Kann dieser Nachweis von den Firmen nicht erbracht werden, wird die IKS auch für diese Präparate eine vorläufige Sistierung der Registrierung verfügen.

Die **dritte** Gruppe umfasst jene Arzneimittel, die wegen ihrer therapeutischen Unverzichtbarkeit nicht kurzfristig sistiert werden können, insbesondere Insuline, Glucagone und Heparine. Weiter enthält diese dritte Gruppe diejenigen Arzneimittel, bei welchen das darin enthaltene Rindermaterial während des Verfahrens der Herstellung wieder weitestgehend entfernt (z. B. foetales Kälberserum in gentechnologisch hergestellten Präparaten) oder aber chemisch derart verändert wird, dass ein mögliches Übertragungsrisiko praktisch ausgeschlossen werden kann.

Die **vierte** Gruppe umfasst alle übrigen Präparate mit Rinderbestandteilen. Die Risikobeurteilung dieser Präparate durch die IKS ist vergleichbar mit dem Risiko beim Verzehr von Rindfleisch. Für diese Präparate hat die IKS daher in erster Linie die Deklaration des Rindermaterials in der Arzneimittelinformation verfügt. Die Deklarationspflicht gilt selbstverständlich auch für Präparate der übrigen Gruppen.

Mit der Publikation einer aktualisierten Liste der Präparate mit Rinderbestandteilen soll die erforderliche Transparenz weiterhin gewährleistet werden. Es gilt insbesondere zu beachten, dass einige Firmen zur Herstellung ihrer Präparate inzwischen kein Rindermaterial mehr verwenden; diese Präparate erscheinen nicht mehr auf der Liste. Dasselbe gilt für jene Präparate, auf deren Vertrieb verzichtet wurde.

Schliesslich weist die IKS erneut darauf hin, dass die Frage der Übertragung von BSE vom Tier auf den Menschen heute nicht schlüssig beantwortet werden kann. Nach dem anerkannten Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse ist dieses Risiko zwar als sehr gering zu betrachten, aber die Möglichkeit einer Übertragung auf den Menschen kann nicht völlig ausgeschlossen werden. Aus diesem Grunde hat die IKS zur Gewährleistung der Arzneimittelsicherheit die obgenannten vorsorglichen Massnahmen getroffen.

Communiqué de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain

L'OICM ordonna le 22 mars 1991 une série de mesures concernant les médicaments à usage humain qui contiennent des extraits bovins dans le but d'exclure pratiquement tout risque de transmission de l'EBS (encéphalopathie bovine spongiforme, dite maladie de la vache folle). Afin de donner une meilleure transparence aux médecins, aux pharmaciens, aux droguistes et aux patients sollicitant des conseils, l'OICM communiqua une liste des médicaments à usage humain touchés par les mesures EBS.

L'OICM répartit les préparations contenant des extraits bovins en quatre groupes selon le degré de risques. Des mesures différentes ont été prises pour chaque groupe.

Le **premier** groupe comporte les préparations qui, contenant des extraits d'organes bovins (par ex. cerveau, moelle épinière, thymus, amygdales, rate, autres tissus lymphatiques, boyaux), ne doivent plus être commercialisés depuis mars 1991.

Le **deuxième** groupe contient les médicaments qui représentent un certain risque en raison de leur mode (injections) ou lieu d'application (préparations ophtalmologiques, plaies ou muqueuses). Pour ces préparations, les entreprises doivent confirmer à l'OICM qu'une série de conditions ont été remplies. Ces conditions permettent d'exclure pratiquement tout risque de contamination selon le dernier état des connaissances scientifiques. Si les entreprises ne sont pas en mesure d'apporter une telle preuve, la vente de ces produits sera également suspendue.

Le **troisième** groupe comprend les médicaments dont on ne peut renoncer à brève échéance vu leur importance thérapeutique, notamment l'insuline, le glucagone et l'héparine. De plus, ce troisième groupe contient les médicaments dont les extraits bovins ont été très largement éliminés pendant le processus de fabrication (par ex. sérum fœtal de bœuf dans les préparations fabriquées selon des procédés de génie génétique) ou qui ont été chimiquement transformés, de telle façon que tout risque peut être pratiquement exclu.

Le **quatrième** groupe comporte tous les autres médicaments contenant des extraits bovins. Dans ce cas, le risque est aussi minime que lors de la consommation de viande de bœuf. Pour ces préparations, l'OICM a par conséquent en premier lieu demandé que les extraits bovins soient dorénavant également déclarés dans les informations concernant les médicaments. L'obligation de déclaration s'applique bien entendu aussi aux préparations répertoriées dans les autres groupes.

Avec la publication d'une liste actualisée des préparations contenant des extraits bovins, la transparence requise est ainsi garantie. Il faut notamment relever que certaines entreprises ont entre-temps renoncé à l'utilisation d'extraits bovins pour la fabrication de leurs préparations; par conséquent, ces dernières ne figurent plus sur la liste. Cela s'applique également aux préparations pour lesquelles les entreprises ont renoncé à la vente.

Enfin, l'OICM tient une fois encore à préciser qu'actuellement la question des risques d'une transmission de l'EBS à l'homme n'est pas encore totalement élucidée. Selon l'état actuel des connaissances scientifiques, ce risque peut toutefois être considéré comme très faible; mais la possibilité d'une telle transmission ne peut être totalement exclue. L'OICM a pour cette raison arrêté les mesures préventives mentionnées ci-dessus, cela afin de garantir la sécurité des médicaments.

Liste der Präparate mit Rinderbestandteilen (Stand am 31.7.1991)
Liste des médicaments contenant des extraits bovins (état au 31.7.1991)

Gruppe 1 / Groupe 1

Nummer Numéro	Präparat Préparation
48473	Echinacea-Mundspray (anthropos.)
33282	Gricertine 10/20, dragées

Gruppe 2 / Groupe 2

Nummer Numéro	Präparat Préparation
47135	Actovegin 5%, Crème
47138	Actovegin 5%, Salbe
46952	Actovegin 10%-Glucose, Infusionslösung
46950	Actovegin 10%/20%-NaCl, Infusionslösung
47134	Actovegin 20%, Augen-Gel
47137	Actovegin 20%, Gelée
46949	Actovegin, Injektionslösung
32255	Arteparon, Injektionslösung
41433	Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
44927	Colgen, compresses
44929	Colgen, poudre
41038	Dontisolon M, Mundheilpaste
36825	Dontisolon M, Salbe
25019	Emogastren, solution injectable
28557	Fibrolan, Salbe
32856	Foie Lyophilisé Rolland, préparation injectable
40081	Hémofibrine, Schwämmchen
47782	Instat Collagen, Kompressen
44220	Lacrypos P.O.S., Augentropfen
31481	Leukase, Kegel
31485	Leukase, pommade
31484	Leukase, poudre
42833	Lyostypt, Kollagen-Hämostyptikum-Vlies
44237	Mucopolysaccharidases «Lucchini», préparation injectable
18651	Permease, Injektionspräparat
21996	Raveron, Injektionslösung
35682	Rectopanbiline, Gel
15666	Rectopanbiline, Suppositorien für Erwachsene/Kinder
27051	Rumalon, Injektionslösung i.m.
46491	SDV «inj.» Bencard mit + ohne Pollenallergene, Injektionspräparat
26718	Solcohepsyl, Injektionslösung
26396	Solcoseryl 10%/20%, Gelée
44728	Solcoseryl 1000 mg in Glucose-Lösung, Infusionslösung
44729	Solcoseryl 1000/2000 mg in NaCl-Lösung, Infusionslösung
33629	Solcoseryl, Augengel
42038	Solcoseryl, Augentropfen
44484	Solcoseryl, Dental-Adhäsivpaste
22958	Solcoseryl, Injektionslösung
26395	Solcoseryl, Salbe
46487	Testlösung zur Allergiediagnose
28388	Thiomucase, Injektionspräparat

Gruppe 3 / Groupe 3

Nummer Numéro	Präparat Préparation
38554	Bebulin S-TIM 4, Injektionspräparat
47775	Eminase, Injektionspräparat
50087	Faktor IX-Komplex SRK, Lyophilisat
41304	Faktor VII-Konzentrat, Injektionspräparat
50086	Faktor VIII-Konzentrat SRK, Lyophilisat
27672	Glucagon Lilly, Injektionspräparat
31489	Glucagon Novo, Injektionspräparat
41022	Heparin «Fresenius», Injektionslösung
19205	Insulin Novo Lente MC, Injektionssuspension
28651	Insulin Novo Rapitard MC, Injektionssuspension
19206	Insulin Novo Ultralente MC, Injektionssuspension
47860	Kryobulin, Injektionspräparat
15159	Liquemin «Roche» 5000/20 000 U-USP, Injektionslösung
38847	Liquemin subcutan «Roche», Injektionslösung
41330	Prothromplex, Injektionspräparat
29738	Streptase, Injektionspräparat
43141	Tissucol Kit, Lyophilisat + Lösungsmittel
45796	Tissucol, Injektionspräparat
38837	Trasylol, Infusionslösung
25537	Trasylol, Injektionslösung (i.v.)
30060	Zolyse, Trockensubstanz
48313	Actilyse, Injektionspräparat
49078	Eprex, Injektionslösung
48749	Humatrope, Injektionspräparat
49482	Iruxol mono, Salbe
49307	Norditropin, Injektionspräparat
49744	Saizen, préparation injectable
25493	Decadron Phosphat, Injektionslösung
25589	Decadron Phosphat mit Neomycin, Augen- und Ohrentropfen
25791	Decadron Phosphat, Augen- und Ohrentropfen
37621	Decadron Shock Pak, Injektionslösung
45017	Fortecortin 40 und 100 mg, Injektionslösung
48669	Fortecortin 4 und 8 mg, Injektionslösung
39226	Gelifundol, Infusionslösung
34649	Gelifundol-S, Infusionslösung

29074 Haemaccel 35, Infusionslösung
31890 Mephameson, Injektionslösung
26290 Physiogel SRK, Infusionslösung
42415 Plasmagelan, Infusionslösung
26487 Urbason solubile 20 mg/40 mg, Injektionspräparat
36822 Urbason solubile forte, Injektionspräparat

Gruppe 4 / Groupe 4

Nummer Präparat
Numéro Préparation

20315 Activanad, Liquidum
26102 Activarol C 100/500, ampoules buvables
15248 Activarol, ampoules buvables
49388 Alacet, Filmtabletten
44218 Alpha-Cutan, émulsion
30003 Anginova, Lutschtabletten
15701 Bilifluine, comprimés dragéifiés
22845 Blastoidina Red Colored, sciroppo e fiale bevibili
30674 Blastoifer, soluzione e fiale bevibili
49574 Bucheli's homöopathische Gallen- und Lebertropfen
32439 Chymocyclin, Dragées
41056 Chymoral-T, Kapseln
33503 Combizym compositum, Dragées
50301 Contopharma Peroxid-System, Lösung
32498 Cotazym forte, Tabletten
24552 Decadron, Tabletten
44619 De-ursil RR «Mite», capsule
41655 De-ursil, capsule
26810 Digestofluid, flüssig
26811 Digestozym, Dragées
27857 Diribiotine C.K. 5/10 ml, ampoules buvables
36164 Enzynorm forte, Dragées**
13157 Feloflux compositum, dragées*
13156 Feloflux, dragées*
16093 Ferrascorbin, Tropfen
16949 Festal, Dragées
48670 Fortecortin, Tabletten
42658 Gallo-Merz Spasmolytikum, Filmdragées
42657 Gallo-Merz, Filmdragées
34568 Globase, Dragées
25251 Glutadouze, ampoules buvables enfants/adultes
14994 Grains de Vals, pilules
43184 Hepaphyt, Kapseln
19491 Hepaphyt, Tropfen*
21414 Hepatochol, Dragées*
40550 Hirudoid forte, Gel
39324 Hirudoid forte, Salbe
36120 Hirudoid, Gel
16105 Hirudoid, Salbe
49115 Kintabon, compresse pellicolari
28768 Lasonil, Salbe
46912 Lensan B, Lösung
22781 Meyomed, homöopathische Leber-Gallen-Tropfen
36268 Mobilat, Gel
27335 Mobilat, Salbe
45399 Mobilisin, Gel
37090 Mobilisin, Salbe
44014 Moviflex, Gel
19141 Mucinum, comprimés
31952 Nutrizym, Dragées
51275 Omnicare, Komplett-Pack
13944 Opobyl, dragées
12358 Ossopan 200, Dragées
45386 Ossopan 800, Filmtabletten
41906 Ossopan Instant, Granulat
12917 Ossopan Pulvis, Granulat
46723 Oxysept 2, Lösung
48166 Oxysept 2, unkonservierte Lösung
51187 Oxysept System, Quartalspackung
16838 Pankreon compositum, Dragées
35034 Pankreon forte, Dragées
14814 Pankrotanon, Dragées
35322 Panzynorm forte, Dragées**
48850 Pascopankreat, Filmtabletten
49676 Prednitop 0,1%/0,25%, Crème
49677 Prednitop 0,1%/0,25%, Fettsalbe
49679 Prednitop 0,1%/0,25%, Salbe
49678 Prednitop 0,25%, Lösung
9975 Silberne Boxberger, Dragées
31010 Spasmo-Gallosanol, Dragées
38477 Structum 250 mg/500 mg, Kapseln
46641 Titmus H202, Pflegesystem, Lösung
16418 Tonique B 12 Roche, liquide*
41062 Topisolon, Fettsalbe
41063 Topisolon, Lotio
37281 Topisolon, Salbe
25525 Urbason, Tabletten
41874 Ursochol 150 mg/300 mg, compresse
41549 Visaline, Dragées

* Liquidationsfrist/Délai de liquidation: 30.4.1992

** Liquidationsfrist/Délai de liquidation: 30.9.1991

Preisänderungsgesuche

Die Erfahrungen der ersten 6 Monate mit dem neuen Preisänderungsformular sind durchwegs positiv. Das Formular hat zur erwünschten, vermehrten Ordnung im Ablauf der Preisänderungen geführt und zur Erleichterung bei der Bearbeitung beigetragen. Die IKS ist daher bereit, das im 1. Semester 1991 verwendete Verfahren weiterzuführen:

1. Für alle in der Spezialitätenliste (SL) des BSV aufgenommenen Präparate dient das Formular der IKS nur zur Nachführung der Preise in der IKS-Datenbank. Die Preisänderung bedarf also keiner weiteren Genehmigung durch die IKS. Daher sind diese Meldungen erst **nach** der Genehmigung durch das BSV einzusenden.
2. Für alle **Nicht-SL-Präparate** ist hingegen vorgängig die Genehmigung der Preiserhöhung durch die IKS einzuholen.

   Erfolgt innert 30 Tagen ab Eingang des Gesuchs keine Mitteilung der IKS, dass das Preisänderungsgesuch zu Bemerkungen Anlass gibt und daher von einer Preiserhöhung bis zur erfolgten Genehmigung durch die IKS abgesehen werden muss, **so kann die Firma den Preis wie beantragt erhöhen.**

Wir hoffen, dass diese Verfahrenvereinfachung den Wünschen der Industrie nach einer möglichst geringen zeitlichen Verzögerung bei Preisanpassungen entgegenkommt.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

Laryngologica/Ophthalmologica/ Dermatologica: Teil Anästhetica und Antipruriginosa

Die Fachkommission für Abgrenzungsfragen hat an ihrer Sitzung vom 26. Juni 1991 Anträge zu Laryngologica, Ophthalmologica und Dermatologica, Teil Anästhetica und Antipruriginosa behandelt. Die IKS wird in einem der nächsten Monatsberichte ausführlich über die Empfehlungen berichten sowie die darauf basierenden, von der IKS entschiedenen Änderungen und Ergänzungen der Liste D publizieren. Im Sinne einer Vorinformation werden die Empfehlungen nachstehend kurz umrissen.

- *Laryngologica:* Aufnahme in die Liste D der therapeutischen Gruppe «Mittel gegen bakterielle Erreger», des Lokalanästheticums Oxybuprocaini hydrochloridum, einzelner lokal wirkender Antibiotika, einzelner antibakteriell wirkender Stoffe und Desinfizientia.
- *Ophthalmologica:* Aufnahme in die Liste D der therapeutischen Gruppe «gefässverengende Mittel» und des Arzneistoffes Tetryzolini hydrochloridum in die Liste D; Aufnahme in die Liste D der therapeutischen Gruppen «Kontaktlinsenflüssigkeiten» und «Tränenflüssigkeits-Ersatz».
- *Dermatologica,* Teil Anästhetica und Antipruriginosa: Aufnahme in die Liste D der Lokalanästhetica Cinchocaini hydrochloridum und Quinisocaini hydrochloridum sowie der Arzneidroge Cardiaspermum halicacabum.

«Warnhinweis» für Benzodiazepin-haltige Präparate

Bekanntlich forderte die IKS im Verlauf des vergangenen Jahres von den betroffenen Vertriebs- und Herstellerfirmen Benzodiazepin-haltiger Arzneimittel die Aufnahme eines «Warnhinweises» bezüglich des Abhängigkeitsrisikos in die Arzneimittelinformation.

Die IKS konnte nun zusammen mit dem Begutachtungskollegium und den Vertriebs- und Herstellerfirmen die noch bestehenden Differenzen bezüglich dieses «Warnhinweises» ausräumen.

Der «Warnhinweis», d. h. die nachstehenden Ergänzungen der Arzneimittelinformation (Patienten- und Fachinformation) sind für alle Benzodiazepin-haltigen Arzneimittel* obligatorisch, mit Ausnahme der Präparate, bei denen aufgrund der Indikation ohnehin nur eine kurzfristige Behandlung in Frage kommt [z. B. einige Injektabilia], und jener Benzodiazepin-Präparate, die ausschliesslich als Antiepileptika verwendet werden.

Die «Warnhinweise» bilden einen obligatorischen integrierenden Bestandteil der Arzneimittelinformation. Sie sind in der **Fachinformation** (Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988, Anhang I) unter der Rubrik 8. «Anwendungseinschränkungen», Untertitel b) «Vorsichtsmassnahmen» bzw. in der Fachinformation nach Merkblatt für den Packungsprospekt vom 8. Juni 1983 im Kapitel 9. «Anwendungseinschränkungen» und in der **Patienteninformation** (Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988, Anhang II) unter der Rubrik 6. «Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von . . . Vorsicht geboten?» bzw. in der Patienteninformation nach Merkblatt für die Patienteninformation vom 8. Juni 1983 im Kapitel 5. «Vorsichtsmassnahmen/Risiken» einzufügen. Die Publikation hat in der nächsten Hauptausgabe des Arzneimittel-Kompendiums zu erfolgen.

Die «Warnhinweise» sind von den Firmen bis Ende 1991 in die als Packungsbeilage verwendete Arzneimittelinformation (Fach- bzw. Patienteninformation) aufzunehmen.

* Dieser «Warnhinweis» ist auch für Wirkstoffe obligatorisch, welche trotz chemisch verschiedener Struktur einen ähnlichen Wirkungsmechanismus (Interaktion mit Benzodiazepin-Rezeptoren) aufweisen.

Fachinformation

Anwendungseinschränkungen

Vorsichtsmassnahmen

Abhängigkeit

Die Einnahme von Benzodiazepinen kann zu einer Abhängigkeit führen. Dieses Risiko ist erhöht bei längerer Einnahme, hoher Dosierung und bei prädisponierten Patienten. Die Entzugssymptomatik tritt vor allem nach abruptem Absetzen auf und beschränkt sich in leichteren Fällen auf Tremor, Ruhelosigkeit, Schlafstörungen, Angst, Kopfschmerzen und Konzentrationsschwäche. Es können aber auch Symptome wie Schwitzen, Muskel- und Bauchkrämpfe, Wahrnehmungsstörungen sowie in seltenen Fällen Delirien und zerebrale Krampfanfälle auftreten.

Das Einsetzen von Entzugserscheinungen schwankt je nach Wirkungsdauer der Substanz zwischen ein paar Stunden und einer Woche oder mehr nach Absetzen der Therapie.

Um das Risiko einer Abhängigkeit auf ein Minimum zu reduzieren, sollten Benzodiazepine nur nach sorgfältiger Prüfung der Indikation verschrieben und über möglichst kurze Dauer (als Hypnotikum zum Beispiel in der Regel nicht länger als vier Wochen) eingenommen werden. Ob eine Weiterführung der Behandlung notwendig ist, muss periodisch überprüft werden. Eine längere Behandlung ist nur bei bestimmten Patienten (zum Beispiel Panikzustände) indiziert und der Nutzen im Vergleich zu Risiken weniger klar.

Zur Vermeidung von Entzugserscheinungen empfiehlt sich in jedem Falle ein ausschleichendes Absetzen, indem die Dosis stufenweise reduziert wird. Bei Auftreten von Entzugserscheinungen ist eine engmaschige ärztliche Überwachung und Unterstützung des Patienten erforderlich.

Patienteninformation

Wann ist bei der Einnahme von . . . Vorsicht geboten?

Abhängigkeitsgefährdung

Die Einnahme von . . . *Präparatename* . . . kann – wie bei allen Benzodiazepin-haltigen Präparaten – zu einer Abhängigkeit führen. Diese kann vor allem bei einer ununterbrochenen Einnahme über längere Zeit (in gewissen Fällen bereits nach einigen Wochen) auftreten und hat nach abruptem Absetzen des Medikamentes Entzugssymptome zur Folge. Es können dann Unruhe, Angstzustände, Schlaflosigkeit, Konzentrationsschwäche, Kopfschmerzen und Schweissausbrüche auftreten. Diese Erscheinungen klingen in der Regel nach zwei bis drei Wochen ab.

Um das Risiko der Entwicklung einer Abhängigkeit möglichst klein zu halten, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Nehmen Sie . . . *Präparatename* . . . nur auf Anordnung Ihres Arztes ein.
- Erhöhen Sie auf keinen Fall die vom Arzt verschriebene Dosis.
- Informieren Sie Ihren Arzt, wenn Sie das Medikament absetzen wollen.
- Ihr Arzt wird periodisch darüber entscheiden, ob die Behandlung weitergeführt werden muss.
- Eine Einnahme über längere Zeit (in der Regel mehr als vier Wochen) darf nur unter sorgfältiger ärztlicher Überwachung erfolgen.

Neue Anleitung der IKS für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Generika (Monopräparate) der Humanmedizin

Wie bereits anlässlich der Mitteilung bezüglich der NCE-Anleitung (vgl. Monatsbericht 4/1989) angekündigt, hat die IKS unter Anhörung der betroffenen Industriekreise und Fachverbände eine neue Anleitung für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Monosubstanzpräparaten mit einem bekannten Wirkstoff erarbeitet. Sie ersetzt die diesbezüglichen Bestimmungen der bisherigen Anleitung vom 30. Dezember 1986. Auch die Monopräparate-Anleitung stützt sich, wie diejenige für NCE, auf die revidierte Ziffer 8 der Registrierungs-Richtlinien.

Als nächster Schritt vorgesehen und bereits in Vorbereirung ist eine Anleitung für Kombinationspräparate. Ziel ist es, in näherer Zukunft für alle Präparategruppen klare und mit dem Ausland, insbesondere den EG-Vorschriften, harmonisierte Anforderungen festgelegt zu haben.

Registrierungsgesuche für «Mono-Generika» müssen ab 1. Oktober 1991, dem Datum des Inkrafttretens der neuen Anleitung, derselben entsprechen. Dies gilt auch für Wiedererwägungsgesuche.

Die neue Anleitung für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Generika (Monopräparate) der Humanmedizin ist in deutscher und französischer Sprache bei der Drucksachenzentrale der IKS, Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, erhältlich (Kosten Fr. 5.—).

Aus der Begutachtungspraxis der IKS

Richtlinien über die Arzneimittelinformation: Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Obwohl die IKS Anfang 1990 in drei Informationsveranstaltungen die Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988 der Industrie vorgestellt und erläutert hat, bestehen nach wie vor teilweise grosse Schwierigkeiten in der Interpretation der Rubrik 6 der Fachinformation (Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten).

Diese Rubrik muss wie folgt verstanden werden: Die Registrierungs-Richtlinien (vom 16. Dezember 1977, Stand 23. Mai 1991) fordern zur Nutzen-Risiko-Evaluation eines Präparates eine umfangreiche wissenschaftliche Dokumentation. Für viele bei der IKS registrierte Präparate existieren klinische Untersuchungen, die nach heute gültigen Grundsätzen ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis belegen. Zahlreiche Präparate wurden aber aufgrund von Unterlagen registriert, die nicht mehr den heutigen wissenschaftlichen Anforderungen entsprechen. Zwar wurden diese Präparate zwischenzeitlich mehrfach revidiert, doch geschah dies häufig punktuell und nicht systematisch. Eine Aufarbeitung im Sinne einer fundierten Überprüfung der auf dem Markt befindlichen Präparate in bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität im Rahmen von Gruppenrevisionen steht in den nächsten Jahren bevor. Die IKS beabsichtigt, anlässlich dieser Gruppenrevisionen diese Präparate auch dahingehend zu untersuchen, ob bezüglich Wirksamkeit **klinische Untersuchungen nach heute gültigen Massstäben** vorliegen. In diesen Fällen kann eine Klassierung als «belegte Indikation» (Rubrik 6 a) genehmigt werden. Anwendungsgebiete, für die keine kontrollierten klinischen Studien vorliegen, die aber auf **genügenden wissenschaftlichen Grundlagen und Belegen über klinische Erfahrung** beruhen, werden hingegen als «Anwendungsmöglichkeiten» (Rubrik 6 b) genehmigt – unter der Voraussetzung natürlich, dass die Gesamtbeurteilung (globale Nutzen-Risiko-Evaluation bezüglich Wirksamkeit, Sicherheit, Sinn der Kombination usw.) positiv ausfällt. Betroffen werden somit vorwiegend Präparate mit einer langjährigen Erfahrung in einer aufgrund von wissenschaftlichen Überlegungen abgeleiteten Anwendung, wie z. B. einige seit vielen Jahren verwendeten Expectorantien oder Mucolytika.

Im Sinne dieser Überlegungen muss auch die Bemerkung in den Erläuterungen zur Rubrik 6 verstanden werden, dass NCE's keine Anwendungsmöglichkeiten beanspruchen können, wie auch in aller Regel Indikationserweiterungen bereits registrierter Präparate im wahrsten Sinne des Wortes erweiterte «Indikationen» sind, die entsprechend dokumentiert werden müssen. Die Ergänzung des bisherigen Anwendungsgebiets um neue «Anwendungsmöglichkeiten» ist und kann nicht das Ziel dieser Neuerung sein und wird in aller Regel abgewiesen.

Dass «die IKS den Zeitpunkt der Verwendung der entsprechenden Untertitel» bestimmt, ergibt sich aus dem «Fahrplan» der Gruppenrevisionen, welcher den Firmen recht-

zeitig zur Kenntnis gebracht wird. Dass dennoch anlässlich der anfangs erwähnten Veranstaltungen die Firmen aufgefordert wurden, bei Überarbeitung ihrer Fachinformation gemäss den neuen Richtlinien auch bezüglich der Rubrik 6 aktiv zu sein, mag widersprüchlich scheinen. Die IKS beabsichtigt jedoch damit, gegebenenfalls bei jenen Präparaten die Einteilung bereits heute vorzunehmen, wo dies aufgrund des aktuellen Stands der medizinischen Wissenschaft rasch und problemlos geschehen kann. Wo dazu aber umfangreichere Begutachtungsarbeit geleistet werden muss, wird die IKS – auch aus Rücksicht auf die Rechtsgleichheit zwischen den betroffenen Firmen – das der Unterteilung der Rubrik 6 zugrundeliegende Konzept erst anlässlich der Gruppenrevision verwirklichen.

Statistische Angaben der IKS (2. Quartal 1991)

Im Sinne einer verbesserten und vertieften Information über die Tätigkeit der IKS werden vermehrt statistische Angaben im IKS-Monatsbericht publiziert.

In der Anfangsphase werden ausschliesslich Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel publiziert.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	1	1
	> 6–12 Monate	7	13
	> 12–24 Monate	3	9
	> 24 Monate	2	7
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	0	0
	> 6–12 Monate	0	0
	> 12–24 Monate	2	4
	> 24 Monate	2	2

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 2. Quartal 1991:

positiv	4	5
positiv mit Auflagen***	3	8
negativ	7	17

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 2. Quartal 1991:

direkt, ohne Wiedererwägung	3	4
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	4	9

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände

Mit Schreiben vom 26. Juni bzw. 11. Juli 1991 hat das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) folgende **Toleranzwerte** für Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln als vorläufige Weisung i. S. von Art. 7a, Abs. 4 und 5, der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 (SR 817.02) bekanntgegeben:

Flumethrinum	**Honig**	**0,005 mg/kg**
	Milch	**0,01 mg/kg** (bisher 0,005 mg/kg)
Cypermethrinum	**Milch**	**0,01 mg/kg** (bisher 0,005 mg/kg)

Neu angemeldete Tierarzneimittel, die zur Anwendung an Nutztieren bestimmt sind und einen der oben aufgeführten Wirkstoffe enthalten, werden nur dann begutachtet, wenn Absetzfristen vorgeschlagen werden und diese anhand von Rückstandsunterlagen unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Toleranzwerte belegt sind.

Ergänzung der Liste ABC

B FELBINACUM DCI

Complément à la décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques de l'OICM du 21 mai 1990

Le chiffre 3 de la «Décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les notices d'emballage de médicaments utilisés en médecine humaine» stipule que toutes les listes sont par principe non exhaustives et qu'elles peuvent être modifiées ou complétées lorsque des faits nouveaux l'exigent.

L'OICM décide des adjonctions suivantes:

1. Dans l'**annexe II/liste 2:**

   Arômes, édulcorants et exhausteurs de la saveur

   il convient d'ajouter la substance Caramel (E 150) (= Saccharum tostum).

   E 150 doit déjà être déclaré en tant que colorant figurant dans la liste 1; dans certaines préparations il est toutefois utilisé plutôt comme aromatisant que comme colorant. En raison de ses propriétés allergiques, la déclaration de E 150 est indispensable, indépendamment du fait de son utilisation comme colorant ou comme arôme.

2. Dans l'**annexe II/liste 3:**

   A déclarer dans les préparations ophtalmiques et les médicaments appliqués sur la peau et les muqueuses

   il convient d'ajouter la substance propylène-glycol.

   La déclaration du propylène-glycol dans les médicaments cités s'impose, en raison de réactions allergiques possibles.

L'annexe II de la décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques, dûment complétée, sera publiée dans ce Bulletin (voir page 456).

Dans les nouvelles préparations, ces adjuvants doivent être déclarés immédiatement. En ce qui concerne les préparations déjà enregistrées, la déclaration de la nouvelle substance doit être ajoutée lors de la réimpression du matériel d'emballage, au plus tard jusqu'au **31 décembre 1994.**

Berne, le 2 juillet 1991

Demandes de modification de prix

Les expériences faites au cours des 6 premiers mois de cette année avec le formulaire de demande de modifications de prix se sont révélées tout à fait positives. Ce formulaire a permis la systématisation et la simplification souhaitées du traitement des demandes de changements de prix. Par conséquent, cette procédure sera poursuivie au second semestre 1991:

1. Pour toutes les spécialités intégrées à la Liste de l'OFAS (LS), le formulaire ne sert qu'à la correction de la banque de données de l'OICM, ce dernier ne se prononçant pas sur le fond dans ces cas-là. La modification ne doit alors être annoncée à l'OICM qu'**après** son approbation par l'OFAS.
2. Pour toutes les **spécialités non intégrées à la Liste des spécialités,** la modification ne peut entrer en vigueur que lorsque l'OICM a donné son approbation.

   Lorsque dans les 30 jours suivant la réception de la demande de modification l'OICM n'a pas informé l'entreprise que sa demande donne lieu à des remarques et qu'il lui faut renoncer à toute augmentation jusqu'à l'approbation formelle, **l'entreprise peut augmenter le prix selon sa demande.**

Nous espérons que cette simplification de procédure ira au-devant des vœux des entreprises, qui désirent que ces adaptations de prix soient rapidement réglées.

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Laryngologica/ophtalmologica/ dermatologica: sous-groupe anesthésiques et antiprurigineux

Lors de sa séance du 26 juin 1991, la commission spéciale pour les questions de délimitaion a examiné les propositions concernant les préparations laryngologiques, ophtalmologiques et dermatologiques (pour ces dernières le sous-groupe anesthésiques et antiprurigineux). L'OICM rendra compte en détail, dans un de ses prochains bulletins mensuels, des recommandations qui ont été faites de même que des modifications et compléments de la liste D qui en résultent et qui ont été décidées par l'OICM. A titre d'information préalable, ces recommandations sont brièvement résumées ci-dessous:

- *laryngologica:* classification dans la liste D du groupe thérapeutique «Produits antiphlogistiques», de l'anesthésique local Oxybuprocaini hydrochloridum, de certains antibiotiques locaux, de certains substances antibactériennes et des désinfectants;
- *ophtalmologica:* classification dans la liste D du groupe thérapeutique «Médicaments vasoconstricteurs» et de la matière médicamenteuse Tetryzolini; classification dans la liste D des groupes thérapeutiques «Solutions pour verres de contact» et «Larmes artificielles»;
- *dermatologica:* sous-groupe anesthésiques et antiprurigineux: classification dans la liste D des anesthésiques locaux Cinchocaini hydrochloridum et Quinisocaini hydrochloridum de même que de la drogue médicinale Cardiospermum halicacabum.

«Mise en garde» pour les préparations contenant des benzodiazépines

Comme vous le savez, l'OICM a exigé, au cours de l'année passée, que les entreprises concernées par la distribution et la fabrication des médicaments contenant des benzodiazépines, insèrent une «mise en garde» relative au risque de dépendance dans l'information concernant les médicaments.

Avec la collaboration du collège d'experts, des entreprises responsables de la vente des médicaments et des fabricants, l'OICM a pu, par la suite, résoudre les divergences encore existantes concernant cette «mise en garde».

La «mise en garde», figurant ci-après comme textes complémentaires à ajouter à l'information destinée aux patients et aux professions médicales, est obligatoire pour tous les médicaments contenant des benzodiazépines. Font exception, les préparations qui, en raison de leur indication, ne sont de toute manière utilisées qu'à court terme (quelques injectabilia), ainsi que celles utilisées exclusivement comme antiépileptiques.

Les «mises en garde» font obligatoirement partie intégrante de l'information concernant les médicaments. Elles doivent y être insérées de la façon suivante:

Information destinée aux représentants des professions médicales

- Selon les Directives sur l'information concernant les médicaments du **25 novembre 1988,** avenant I:
  sous point 8. «Limitations d'emploi», lettre b) «Précautions»
- Selon les Instructions concernant le prospectus d'emballage du **8 juin 1983:**
  sous point 9. «Limitation dans l'application».

Information destinée aux patients

- Selon des Directives sur l'information concernant les médicaments du **25 novembre 1988,** avenant II:
  sous point 6. «Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de la prise/utilisation de . . .?»
- Selon les Instructions concernant l'information des patients du **8 juin 1983:**
  sous point 5. «Précautions/risques».

Les «mises en garde» doivent être publiées dans la prochaine édition du Compendium des Médicaments.

Jusqu'à mi-novembre 1991, les entreprises sont priées d'insérer les «mises en garde» dans les notices d'information des emballages (information aux professions médicales et aux patients).

P.S.: Cette mise en garde concernant le risque de dépendance est aussi obligatoire pour les principes actifs qui, quoique de structure chimique différente, présentent un mode d'action similaire (interaction au niveau des récepteurs des benzodiazépines).

Information professionnelle

Limitations d'emploi

Précautions

Dépendance

La prise de benzodiazépines peut mener à une dépendance. Ce risque augmente lors de prise prolongée, de doses élevées ou chez des patients prédisposés. Les symptômes de sevrage surviennent surtout après brusque interruption et se limitent, dans les cas les plus bénins, à des tremblements, de l'agitation, des troubles de sommeil, des angoisses, des maux de tête et des troubles de la concentration. Toutefois, d'autres symptômes tels que sudation, crampes musculaires et abdominales, troubles de la perception, et dans de rares cas, délires et crises d'épilepsie peuvent se manifester.

Selon la durée d'action de la substance, les symptômes de sevrage apparaissent de quelques heures à une semaine ou plus après interruption de la thérapie.

Afin de diminuer au maximum le risque de dépendance, les benzodiazépines ne devraient être prescrites qu'après examen approfondi de l'indication, et être prises pour une période aussi brève que possible (comme hypnotique par exemple, en règle générale, pas au-delà de 4 semaines). La nécessité de continuer le traitement doit être périodiquement réexaminée. Un traitement prolongé n'est indiqué que chez certains patients (par exemple lors d'états de panique), et son bénéfice, en comparaison des risques est moins évident.

Afin d'éviter des symptômes de sevrage, un arrêt progressif, pendant lequel les doses seront réduites graduellement, est conseillé. Lors d'apparition de symptômes de sevrage, une surveillance médicale très étroite et la prise en charge du patient sont indispensables.

Information destinée aux patients

«Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de la prise/utilisation de . . .?»

Risque de dépendance

La prise de . . . *(nom de la préparation)* peut – comme toutes les préparations contenant des benzodiazépines – conduire à une dépendance. Celle-ci se manifeste surtout lors d'une prise ininterrompue pendant une période prolongée (dans certains cas déjà après quelques semaines), et entraîne, en cas d'interruption brusque de la prise du médicament, des symptômes de sevrage. De l'agitation, des angoisses, des insomnies, des troubles de la concentration, des maux de tête et des accès de transpiration peuvent se manifester. Ces signes disparaissent généralement après 2 à 3 semaines.

Afin de réduire le plus possible le risque de survenue d'une dépendance, veuillez vous conformer aux recommandations suivantes:

- ne prenez de . . . *(nom de la préparation)* que sur ordonnance médicale
- n'augmentez en aucun cas la dose prescrite par le médecin
- veuillez informer votre médecin si vous désirez arrêter la prise du médicament
- votre médecin décidera périodiquement si le traitement doit être continué
- une prise prolongée (en règle générale plus de 4 semaines) ne peut avoir lieu que sous étroite surveillance médicale.

Nouvelles Instructions de l'OICM pour la présentation des demandes d'enregistrement des préparations génériques (préparations contenant un seul principe actif) destinées à l'usage humain

Comme il l'avait déjà annoncé lors de la communication concernant les instructions NCE (cf. Bulletin mensuel 4/1989), l'OICM a, après consultation des milieux industriels et associations spécialisées concernés, élaboré de nouvelles instructions pour la remise des demandes d'enregistrement des préparations génériques contenant un seul principe actif connu. Elles remplacent les dispositions correspondantes des instructions précédentes du 30 septembre 1986. Comme celles des NCE, les instructions pour les préparations génériques se basent sur le chiffre 8 révisé des directives d'enregistrement.

L'OICM prévoit et prépare déjà la prochaine étape: une instruction concernant les associations. On espère ainsi avoir fixé dans un proche avenir des exigences claires et harmonisées avec l'étranger, notamment avec les dispositions de la CE, pour tous les groupes de préparations.

Dès le 1er octobre 1991, date de l'entrée en vigueur des nouvelles instructions, les demandes d'enregistrement pour les génériques (préparations contenant un seul principe actif) devront correspondre à celles-ci. Ceci concerne également les demandes de reprise en considération.

Les nouvelles Instructions pour la remise des demandes d'enregistrement des préparations génériques (préparation à un seul principe actif) destinées à l'usage humain sont disponibles en français et en allemand auprès de la centrale des imprimés de l'OICM, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9 (coût fr. 5.—).

De la pratique d'expertise de l'OICM

Directives sur l'information: indications reconnues et possibilités d'emploi

Malgré les trois journées d'information durant lesquelles l'OICM a présenté et expliqué à l'industrie ses Directives du 25 novembre 1988 sur l'information concernant les médicaments, l'interprétation de la rubrique 6 de l'annexe 1 (indications/possibilités d'emploi) suscite parfois encore de grosses difficultés.

Les Directives d'enregistrement (du 16 décembre 1977, état au 23 mai 1985) exigent une documentation complète pour l'évaluation du rapport bénéfice/risque. Pour beaucoup de préparations enregistrées par l'OICM, ce rapport est étayé par des études cliniques. De nombreux autres médicaments toutefois ne bénéficient plus de documentation répondant aux standards scientifiques actuels. Depuis leur enregistrement, ces préparations ont été révisées plusieurs fois. Mais cela s'est souvent fait de façon ponctuelle et non systématique. Une mise à jour, allant dans le sens d'un examen critique de l'efficacité, de la sécurité et de la qualité des préparations déjà sur le marché, est prévue ces prochaines années dans le cadre des révisions de groupe. L'OICM a l'intention de vérifier systématiquement à cette occasion s'il existe pour ces préparations des **études cliniques répondant aux critères aujourd'hui reconnus.** Dans ces cas, une classification comme «indications reconnues» (rubrique 6a) sera admise. Les champs d'application, pour lesquels il n'existe pas d'études cliniques contrôlées mais qui reposent sur des **bases scientifiques solides et des documents rapportant la pratique clinique,** seront en revanche acceptés comme «possibilités d'emploi» (rubrique 6b) – sous réserve bien entendu que l'évaluation globale (rapport bénéfice/risque, efficacité, sécurité, sens de la combination, etc.) soit positif. Ceci concerne essentiellement les préparations utilisées depuis longtemps pour une application résultant d'une réflexion scientifique, comme par exemple certains expectorants ou mucolytiques.

Il découle de ce qui précède que les NCE ne peuvent pas revendiquer de possibilités d'emploi, tout comme les élargissements des indications des médicaments déjà enregistrés, qui doivent porter sur des «indications» au sens propre, justifiées par une documentation appropriée. L'élargissement des champs d'application par de nouvelles possibilités d'emploi n'est pas et ne peut pas être l'objectif de la rubrique 6; il sera dans tous les cas refusé.

Le moment où l'OICM exigera l'utilisation des sous-titres correspondants dépendra du calendrier des révisions de groupe qui sera communiqué en temps utile aux entreprises. Il peut donc paraître contradictoire que l'OICM ait demandé aux entreprises, lors des journées d'information susmentionnées, de prendre l'initiative dans l'application de la rubrique 6 lors de la révision de leur information professionnelle selon les nouvelles directives. Mais, en fait, l'office entend ainsi prendre aujourd'hui déjà en considération cette classification dans les cas où, du fait des connaissances médicales, cela peut se faire rapidement et sans problème. Mais là où un travail d'expertise important sera nécessaire et pour traiter de façon égale les entreprises concernées, l'OICM n'appliquera la rubrique 6 que lors de révisions de groupe.

Données statistiques de l'OICM (2e trimestre 1991)

Dans le but de diffuser une information meilleure et plus détaillée sur son activité, l'OICM publie les données statistiques ci-après.

Dans une phase initiale, seules des données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine sont publiées.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure:

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	1	1
	> 6–12 mois	7	13
	> 12–24 mois	3	9
	> 24 mois	2	7
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	0	0
	> 6–12 mois	0	0
	> 12–24 mois	2	4
	> 24 mois	2	2

2. Nombre de préparations évaluées durant le 2e trimestre 1991:

avec préavis favorable	4	5
avec préavis favorable sous conditions***	3	8
refusées	7	17

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 2e trimestre 1991:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	3	4
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	4	9

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

Résidus de médicaments vétérinaires

Concentrations maximales

Par lettres des 26 juin et 11 juillet 1991, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait connaître les **valeurs de tolérance** suivantes pour les résidus de substances médicamenteuses dans les denrées alimentaires en tant qu'instruction au sens de l'art. 7a, al. 4 et 5 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires du 26 mai 1936 (RS 817.02):

Flumethrinum	**miel**	**0,005 mg/kg**
	lait	**0,01 mg/kg** (jusqu'à présent 0,005 mg/kg)
Cypermethrinum	**lait**	**0,01 mg/kg** (jusqu'à présent 0,005 mg/kg)

Les médicaments vétérinaires soumis pour enregistrement, destinés à être utilisés chez les animaux de rente, et qui contiennent une des substances susmentionnées, ne pourront en conséquence être expertisés que lorsque des délais d'attente seront proposés et prouvés au moyen de documents sur les résidus en tenant compte des valeurs de tolérances énumérées ci-dessus.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B FELBINACUM DCI

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Bucheli's homöopathische Heuschnupfentropfen, Tropfen

Bucheli AG, Bahnhofstrasse 27, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **50938** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D6 120 mg, ALLIUM CEPA D20 120 mg, AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA D8 80 mg, AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA D20 40 mg, RANUNCULUS BULBOSUS D8 80 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D8 120 mg, SOLANUM LYCOPERSICUM D6 120 mg, SOLANUM LYCOPERSICUM D10 120 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Heuschnupfen

Packungen: 01

018	50 mL	D-P	12.— Publ.
026	100 mL	D-P	21.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Carbo compositum Heel, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48950** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 CARBO VEGETABILIS D10, ARNICA MONTANA D6, ATROPA BELLADONNA D6, LACHESIS MUTUS D10, MELILOTUS OFFICINALIS D8 ana PARTES 10 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Durchblutungsstörungen

Packungen: 01

019	4 Ampulle(n)	B	12.55 Publ.
027	8 Ampulle(n)	B	21.35 Publ.
035	40 Ampulle(n)	B	Spit.
043	80 Ampulle(n)	B	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Erypo 2000 U/mL, Injektionslösung
02 Erypo 4000 U/mL, Injektionslösung
03 Erypo 10'000 U/mL, Injektionslösung
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **50738** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung:
01 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Chronische renale Anämie bei chronischer präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz

Packungen:

01				
	019	6 Ampulle(n)	A	Spit.
	043	6 Durchstichflasche(n)	A	Spit.
02				
	027	6 Ampulle(n)	A	Spit.
	051	6 Durchstichflasche(n)	A	Spit.
03				
	035	6 Ampulle(n)	A	Spit.
	078	6 Durchstichflasche(n)	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Felbinac Lederle, Gel
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **49368** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.4. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 FELBINACUM 30 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogistikum
Packungen:

01				
	011	50 g	B	11.30 Publ.
	038	100 g	B	19.90 Publ.

Bemerkung: FELBINACUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Morphin.HCl-Sintetica, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **51039** Modo di vendita: **A** Index: 01.01.3. UICM, 05.07.91

Composizione: 01 MORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Analgesico narcotico
Confezione:

01				
	017	10 x 1 mL fiale	A	6.50 pub.

Osservazione: Sottoposto alla legge federale sugli stupefacenti
Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Olynth 0,05 %, Lösung
02 Olynth 0,1 %, Lösung
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49046** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.1. IKS, 31.07.91

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Schnupfen

Packungen:

01				
	022	10 mL	C	4.90 Publ.
02				
	014	10 mL	C	5.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Olynth Microdoseur 0,05 %, Dosierspray
02 Olynth Microdoseur 0,1 %, Dosierspray
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51378** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.1. IKS, 31.07.91

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Schnupfen

Packungen:

01				
	016	10 mL	C	7.90 Publ.
02				
	024	10 mL	C	8.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hautausschlägen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50884** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.07.91

Zusammensetzung: 01 MERCURIUS SOLUBILIS D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Hautausschlägen

Packung:

01				
	015	75	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51361** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Insektenstichen

Packung:

01				
	016	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Sonnenallergie, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51365** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 30 %, HYPERICUM PERFORATUM D4 30 %, HYPERICUM PERFORATUM D6 20 %, HYPERICUM PERFORATUM D12 20 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Sonnenallergie
Packung: 01
011 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Stellavit Junior Sauter, comprimés à croquer pour enfants
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **50922** Mode de vente: **D** Index: 07.02.4. OICM, 19.07.91

Composition: 01 RETINOLI-PALMITAS 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6 mg, MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM 1.1 mg corresp. THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, CALCII PANTOTHENAS 3.5 mg, XYLITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Préparation de vitamines
Conditionnement: 01
014 100 comprimés à croquer D 19.90 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Bayvarol ad us.vet., Strip
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **51604** Verkaufsart: **B** IKS, 24.07.91

Zusammensetzung: 01 FLUMETHRINUM 3.6 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Bekämpfung der Varroatose bei Bienen
Packung: 01 Beutel
016 5 x 4 Strips B 42.— Vet.
Bemerkungen: Darf nur an zuständige Behörden, Tierärzte und Bieneninspektoren abgegeben werden
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Grünvet Salbe ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49289** Verkaufsart: **D** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 20 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Gelenk- und Muskelleiden, Arthritis bei Rindern und Pferden
Packungen: 01 Dose

022	450 g	D	13.— Publ.
030	1 kg	D	23.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Medivet-Chlor-Tetra-Plus (S) ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Medivet AG, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **51057** Verkaufsart: **A** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, TYLOSINUM 12 g ut TYLOSINI TARTRAS, SULFADIMIDINUM NATRICUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Atmungs- und Verdauungsapparates bei Kälbern und Schweinen
Packungen: 01 Dose

015	1 kg	A	42.— Publ.

01 Sack

023	5 kg	A	125.— Vet.
031	10 kg	A	250.— Vet.
058	25 kg	A	625.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetmix Gentamicin sulfat 2% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **51433** Mode de vente: **A** OICM, 18.07.91

Composition: 01 GENTAMICINUM 20 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Enérites bactériennes chez les veaux et les porcs
Conditionnements: 01

017	1 kg	A	69.— publ.
025	10 kg	A	420.— vét.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Vetmix Griseofulvin 10% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **51311** Mode de vente: **B** OICM, 18.07.91

Composition: 01 GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Antimycotique pour bovins et chevaux
Conditionnements: 01

019	1 kg	B	69.— publ.
027	10 kg	B	420.— vét.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Eritrocist 250 mg, compresse
02 Eritrocist 500 mg, compresse

Refarmed Recherches Pharmaceutiques, Corso Pestalozzi 6, 6900 Lugano

UICM-No.: **48055** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.01.6. | UICM, 19.07.91

Composizione:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Infezioni
Confezioni:		—
Osservazione:		Specialità d'esportazione
Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Olynth 0,05 %, Gel
02 Olynth 0,1 %, Gel

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49045** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.1. | IKS, 31.07.91

Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Schnupfen			
Packungen:		—			
	02				
		018	10 g	C	5.80 Publ.
	02	Dosiergel			
		034	10 g	C	8.50 Publ.
Bemerkung:		Olynth 0,05 % Gel = Exportspezialität			
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acetalgin 125 mg, Suppositorien
02 Acetalgin 250 mg, Suppositorien
03 Acetalgin 500 mg, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49493** * Verkaufsarten: **D, C, B** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungen:

01			
	010	10 Suppositorien	D
	029	50 Suppositorien	C
	037	100 Suppositorien	B
	045	250 Suppositorien	B
02			
	053	10 Suppositorien	D
	061	50 Suppositorien	B
	088	100 Suppositorien	B
	096	250 Suppositorien	B
03			
	118	10 Suppositorien	D
	126	50 Suppositorien	B
	134	100 Suppositorien	B
	142	250 Suppositorien	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.04.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Acetalgin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34186** * Verkaufsarten: **B, D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungen:

01			
	014	100 Tabletten	B
	030	500 Tabletten	B
	049	1000 Tabletten	B
	057	20 Tabletten	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.03.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Acupan, comprimés filmes
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **39437** Mode de vente: **B** Index: 01.01.1. OICM, 12.07.91

Composition: 01 NEFOPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Analgésique
Conditionnement: 01
031 20 comprimés filmés B
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Adalat CR 30 mg, Retardtabletten
02 Adalat CR 60 mg, Retardtabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51065** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NIFEDIPINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
018 28 Retardtabletten B
050 98 Retardtabletten B
02
026 28 Retardtabletten B
077 98 Retardtabletten B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.06.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Akiltropic, baume
Saag SA Akileine, Clos de la Fonderie 2, 1227 Carouge

OICM-No.: **23942** Mode de vente: **D-P** Index: 10.09.4. OICM, 26.07.91

Composition: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 53.9 mg, ZINCI UNDECYLENAS 53.9 mg, DEXTROCAMPHORA 17.4 mg, LEVOMENTHOLUM 7.2 mg, ARNICAE TINCTURA 15.25 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 10 mg, DICHLOROPHENUM 1 mg, HEXACHLOROPHENUM 6 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Affections des pieds dus à la transpiration excessive
* Conditionnement: 01
046 50 mL D-P
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 13.2.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

---

01 Andursil, Kautabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38845** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 19.07.91

* Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 750 mg, SIMETHICONUM 250 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packungen: 01
012 20 Kautabletten D
020 100 Kautabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Andursil, Suspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38846** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 19.07.91

* Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (12.5% Al2O3) corresp. ALUMINII OXIDUM 200 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 200 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 138 mg, SIMETHICONUM 150 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01

019	100 mL	D
027	300 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Arcasin 1 Mio., Filmtabletten
02 Arcasin 1,5 Mio., Filmtabletten
* Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **45939** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 MIO U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 MIO U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01

014	10 Filmtabletten	B
022	20 Filmtabletten	B

02

030	10 Filmtabletten	B
049	20 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Arkocaps Baldrian/Valériane, Kapseln
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47341** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 01

019	50 Kapseln	D
035	100 Kapseln	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Arkocaps Passionsblume/Passiflore, Kapseln
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47334** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01

012	50 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Augmentin 375, Tabletten**

Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **43882** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	015	16 Tabletten	A
	023	100 Tabletten	A
Bemerkungen:		früher: Augmentin Tabletten Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Augmentin 625, Tabletten**

Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45674** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	010	20 Tabletten	A
	029	100 Tabletten	A
Bemerkungen:		früher: Augmentin Tabletten Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Augmentin für Erwachsene, Injektion
02 Augmentin für Erwachsene, Infusion
03 Augmentin für Kinder, Injektion
04 Augmentin für Kinder, Infusion

Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46452** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 2 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
	03	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 50 mg ut KALII CLAVULANAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	04	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g ut AMOXICILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	046	5 Ampulle(n)	A
	02		
	054	5 Infusionsflasche(n)	A
	03		
	011	10 Ampulle(n)	A
	04		
	038	5 Infusionsflasche(n)	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

*** 01 Augmentin, Kindersuspension**
Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45673** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 31.25 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
014 100 mL A
Bemerkungen: früher: Augmentin Suspension für Kinder
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Augmentin, Kindersuspension forte
Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46208** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
013 100 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Augmentin, Sachets forte**
Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45672** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 62.5 mg ut KALII CLAVULANAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packung: 01
018 20 Sachets A
Bemerkungen: früher: Augmentin Sirup Sachets
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Augmentin, Tropfen**
Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46207** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 12.5 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
017 20 mL A
Bemerkungen: früher: Augmentin Neonatal-Tropfen
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Avenaforce, Tropfen
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39536** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	01	AVENA SATIVA TM corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	01		
	013	100 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Baldrisedon, Kapseln
* Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39215** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 170 mg corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 124, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei nervöser Unruhe	
Packungen:	01		
	012	20 Kapseln	D-P
	020	60 Kapseln	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91 lautend auf A.H. Robins AG, Zug	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Bebesan N 125 mg, Suppositorien
02 Bebesan N 250 mg, Suppositorien
03 Bebesan N 500 mg, Suppositorien
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51097** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	03	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Fieber und Schmerzmittel für Kinder	
Packungen:	01		
	017	10 Suppositorien	D
	02		
	025	10 Suppositorien	D
	03		
	033	10 Suppositorien	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.07.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Ben-u-ron 125 mg, suppositoires pour nourrissons
02 Ben-u-ron 250 mg, suppositoires pour petits enfants
03 Ben-u-ron 500 mg, suppositoires pour écoliers
04 Ben-u-ron 1000 mg, suppositoires pour adultes
Milupa SA, 1564 Domdidier

OICM-No.: **29152** | Modes de vente: **D, C** | Index: 01.01.1. | OICM, 01.07.91

Composition:
01 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Analgésique, antipyrétique

Conditionnements:

01			
	012	5 suppositoires	D
	063	10 suppositoires	D
02			
	039	10 suppositoires	D
03			
	047	10 suppositoires	D
04			
	055	10 suppositoires	C

* Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 12.09.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Ben-u-ron, comprimés
Milupa SA, 1564 Domdidier

OICM-No.: **46206** | * Mode de vente: **D** | Index: 01.01.1. | OICM, 01.07.91

Composition: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Analgésique, antipyrétique

Conditionnement:

01			
	126	20 comprimés	D

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Betapindol 5 mg, Tabletten
02 Betapindol 15 mg, Tabletten
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **46802** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 25.07.91

Zusammensetzung:
01 PINDOLOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PINDOLOLUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:

01			
	012	30 Tabletten	B
	020	100 Tabletten	B
02			
	039	28 Tabletten	B
	047	84 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Bioforce Johannisöl, flüssig**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **38549** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	01	HYPERICI HERBAE MACERATUM OLEOSUM.	
Anwendung:		Bei kleineren Verletzungen der Haut	
Packung:	01		
	014	100 mL	D-P
Bemerkungen:		früher: Johannisöl Bioforce, flüssig Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

*** 01 Bioforce Passiflora incarnata, Urtinktur**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39541** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	01	PASSIFLORA INCARNATA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	01		
	017	50 mL	D-P
Bemerkungen:		früher: Passiflora incarnata Bioforce, Urtinktur Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Bite-X, flüssig
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30945** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	SACCHARI-OCTAACETAS 17.165 mg, ACETONUM, ETHANOLUM, ETHYLCELLULOSUM, POLYVIDONUM, TOLUENUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Gegen Nagelbeissen	
Packung:	01		
	018	18 mL	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Cal-C-Vita Roche, Brausetabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30984** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 19.07.91

* Zusammensetzung:	01	CALCIUM 250 mg ut CALCII CARBONAS, CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zur Förderung der Widerstandskraft gegen Infektionen	
Packungen:	01		
	013	10 Brausetabletten	C
	021	20 Brausetabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Calcium-Sandoz f, Brausetabletten
02 Calcium-Sandoz ff, Brausetabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31087** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 300 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g corresp. CALCIUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 800 mg et CALCII LACTAS et GLUCONAS 5.23 g corresp. CALCIUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calcium-Präparat
Packungen: 01
015 20 Brausetabletten C
023 100 Brausetabletten C
02
031 20 Brausetabletten C
058 100 Brausetabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Clabin, Collodium
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **29167** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 04.07.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM LACTICUM 46 mg, ACIDUM SALICYLICUM 140 mg, RESORCINOLUM 46 mg, COLLODIUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hühneraugen
Packung: 01
028 8 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Claratal, comprimés effervescents
Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **48547** * Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.07.91

Composition: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Douleurs et fievre
Conditionnement: 01
028 16 comprimés effervescents D
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 03.08.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Compressi paracetamoli, Tabletten
Siegfried AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **45000** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
028 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Coracid, Salbe

Schüpbach Peter H., Ecke Torgasse/Oberdorfstr., 8024 Zürich

IKS-Nr.: **25582** Verkaufsart: **D** Index: 10.07.0. IKS, 04.07.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM LACTICUM 42.4 mg, ACIDUM SALICYLICUM 424 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 21.2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hühneraugen, Warzen		
Packung:	01	012	10 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Cyclacur, Dragées

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **37987** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 30.07.91

Zusammensetzung:	01	I): ESTRADIOLI-VALERAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLI-VALERAS 2 mg, NORGESTRELUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Zyklusstörungen, hormonelle Ausfallerscheinungen		
Packungen:	01	018	21 Dragées	B
		026	3 x 21 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Dafalgan 80, Suppositorien
02 Dafalgan 150, Suppositorien
03 Dafalgan 300, Suppositorien
04 Dafalgan 600, Suppositorien

* Upsamedica SA, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47505** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	PARACETAMOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	04	PARACETAMOLUM 600 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Schmerzen, Fieber		
Packungen:	01	011	10 Suppositorien	D
	02	038	10 Suppositorien	D
	03	046	10 Suppositorien	D
	04	054	10 Suppositorien	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Dafalgan Kinder, Sirup**

* Upsamedica SA, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43838** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 3 g, AROMATICA, SACCHARINUM, CONSERV.: E 200, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Anwendung:		Schmerzen, Fieber		
Packung:	01	016	90 mL	D
Bemerkungen:		Früher: Efferalgan pédiatrique, soluté buvable Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dafalgan, Brausetabletten
Upsamedica SA, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47503** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packung: 01 027 16 Brausetabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dafalgan, Tabletten
Upsamedica SA, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47504** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
* Packung: 01 015 16 Tabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demo, Bronchialsirup
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **14899** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 26.07.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM pro SIRUPO 184.5 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 300 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01 014 200 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Desquaman, Creme
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **41335** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 04.07.91

Zusammensetzung: 01 PYRITHIONUM ZINCICUM 15 mg, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schuppen, Infektionen des behaarten Kopfes
Packung: 01 025 70 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Distalgesic, Tabletten
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **31499** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 25.07.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROPROPOXYPHENI HYDROCHLORIDUM 32.65 mg, PARACETAMOLUM 325 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packungen: 01 011 20 Tabletten B
038 100 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dolorex, Spray

A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44788** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.07.91

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 488 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 6 mg, THYMI AETHEROLEUM 6 mg, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Schmerz- und Rheumamittel		
Packung:	01	020	60 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

02 Dolprone 125, poudre
03 Dolprone 500, poudre

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43940** * Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.07.91

* Composition:	02	PARACETAMOLUM 125 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 0.68 g.		
	03	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 2.7 g.		
Indication:		Analgésique, antipyrétique		
* Conditionnements:	02	023	12 sachets	D
	03	015	12 sachets	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Dolprone 500, comprimés

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41187** * Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.07.91

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Analgésique, antipyrétique		
Conditionnements:	01	018	20 comprimés	D
		026	16 comprimés	D
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 20.01.89		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Dolprone 80, suppositoires
02 Dolprone 170, suppositoires

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **46351** * Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 01.07.91

* Composition:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 170 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Douleurs, fievre		
Conditionnements:	01	010	10 suppositoires	D
	02	029	10 suppositoires	D
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Doxy-basan, Kapseln
* Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **45293** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01

017	5 Kapseln	A
025	10 Kapseln	A
033	20 Kapseln	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.10.89 lautend auf H. Schönenberger & Co. AG, Muhen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Drosana Femicin, Filmtabletten**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **47734** Verkaufsart: **D-P** Index: 09.99.0. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGAE EXTRACTUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Als Adjuvans bei Beschwerden der Wechseljahre
* Packungen: 01

010	60 Tabletten	D-P
029	120 Tabletten	D-P
037	180 Filmtabletten	D-P

Bemerkungen: früher: Femicin, Filmtabletten
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Echinacin Liquidum, Lösung
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **18013** Verkaufsart: **D-P** Index: 08.99.0. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE SUCCUS 794 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 22 % V/V.
Anwendung: Bei Anfälligkeit auf Erkältungen
* Packungen: 01

029	50 mL	D-P
037	100 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ecodipin 5, Weichgelatinekapseln
02 Ecodipin 10, Weichgelatinekapseln
03 Ecodipin 20, Weichgelatinekapseln
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **48045** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 26.07.91

* Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	NIFEDIPINUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
* Packungen:	01	081	30 Kapseln	B
	02	049	100 Kapseln	B
		103	30 Kapseln	B
	03	073	100 Kapseln	B
		111	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.9.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Fludex, comprimés pelliculés**
Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **38799** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 19.07.91

Composition:	01	INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Anti-hypertenseur		
Conditionnements:	01	010	30 comprimés filmés	B
		029	90 comprimés filmés	B
Remarques:		auparavant: Fludex, comprimés dragéifiés Cette notification d'enregistrement annule celle du 17.5.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Fluorouracil Abic, Injektionslösung
Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen

IKS-Nr.: **47160** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.07.91

Zusammensetzung:	01	FLUOROURACILUM 50 mg, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
* Packungen:	01	022	5 x 10 mL Ampulle(n)	A
		030	10 x 5 mL Ampulle(n)	A
		049	1 x 20 mL Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Glucagon Lilly, Injektionspräparat
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **27672** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.3. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: GLUCAGONUM 1 mg ut GLUCAGONI HYDROCHLORIDUM, LACTOSUM, pro VITRO, SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: PHENOLUM 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Insulin-Hypoglykämie		
Packung:	01	019	1 mg	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Harmona Pflanzen-Lecithin (ohne Zucker), Pulver**
Harmona, G. Brunner & Co., Werrikon, 8606 Nänikon

IKS-Nr.: **35505** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM ex SOJA 50 g, PROTEINUM VEGETABILE 30 g, FAEX MEDICINALIS SICCATA 13 g, TRITICI EMBRYONIS PULVIS 5 g, CALCII PHOSPHAS 2 g ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2608 kJ.
Anwendung: Als Kräftigungsmittel
Packungen: 01

016	200 g	D-P
024	400 g	D-P

Bemerkungen: früher: Harmona Pflanzen-Lecithin ohne Zucker für Diabetiker, Pulver
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Harmona Pflanzen-Lecithin, Pulver
Harmona, G. Brunner & Co., Werrikon, 8606 Nänikon

IKS-Nr.: **35264** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM ex SOJA 50 g, CEREALIA 21 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 14 g, FRUCTOSUM 5 g, LACTOSUM 5 g, CALCII PHOSPHAS 2 g, VANILLINUM et AROMATICA 3 g ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2654 kJ.
Anwendung: Als Kräftigungsmittel
Packungen: 01

019	200 g	D-P
027	400 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hibital, alkoholische Lösung
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **41613** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 12.07.91

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Händedesinfektion, Desinfektion der Haut
* Packungen: 01

025	500 mL	D
033	5000 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Homosan, confetti
Sanfarm SA, 6911 Noranco

UICM-No.: **09767** Modo di vendita: **D-P** Index: 10.99.0. UICM, 26.07.91

Composizione: 01 KERATINUM HYDROLYSATUM 250 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: Stimolazione della capigliatura
Confezione: 01

010	180 confetti	D-P

Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Hova, Dragées

* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **11777** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 12.07.91

Zusammensetzung:	01	LUPULI EXTRACTUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Nervosität, Schlafstörungen		
Packung:	01	031	100 Dragées	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.7.89 lautend auf Zyma S.A., Nyon		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Hydonan, Rollstift

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **40697** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	PROPANTHELINI BROMIDUM 50 mg, DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: ACIDUM DEHYDROACETICUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Schweisshemmendes Mittel		
Packung:	01	012	50 mL	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Ibulgan 200 mg, confetti
02 Ibulgan 400 mg, confetti

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **45760** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 26.07.91

Composizione:	01	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antireumatico		
Confezioni:	01	014	30 confetti	B
		022	100 confetti	B
		030	1000 confetti	B
	02	049	20 confetti	B
		057	50 confetti	B
		065	500 confetti	B
Osservazione:		Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

01 Imexim-Forte, Tabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **46821** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.07.91

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	017	10 Tabletten	A
		025	20 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Isofix vlies weiss, Schnellverband
02 Isofix vlies hautfarbig, Schnellverband

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **39004** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:
01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 vide 39004 01.

Anwendung: Wundschnellverband

Packungen:

01			
	011	100 x 2 x 4 cm	D-P
	038	50 x 4 cm	D-P
	046	50 x 6 cm	D-P
	054	50 x 8 cm	D-P
	062	100 x 4 cm	D-P
	070	100 x 6 cm	D-P
	089	100 x 8 cm	D-P
	097	500 x 4 cm	D-P
	100	500 x 6 cm	D-P
	119	500 x 8 cm	D-P
01	Etui assortiert		
	224	15 Stück	D-P
01	Injektionsverband 1000 Stück		
	259	1 x 4 cm	D-P
	275	1,5 x 4 cm	D-P
01	Aerztepackung assortiert je		
	305	200 Stück	D-P
01			
	356	100 x 3 x 4 cm	D-P
	364	100 x 2 x 6 cm	D-P
	372	100 x 3 x 6 cm	D-P
	380	100 x 4 x 6 cm	D-P
	399	100 x 5 x 8 cm	D-P
02			
	127	50 x 4 cm	D-P
	135	50 x 6 cm	D-P
	143	50 x 8 cm	D-P
	151	100 x 4 cm	D-P
	178	100 x 6 cm	D-P
	186	100 x 8 cm	D-P
	194	500 x 4 cm	D-P
	208	500 x 6 cm	D-P
	216	500 x 8 cm	D-P
02	Etui assortiert		
	232	15 Stück	D-P
02			
	267	100 x 4 x 6 cm	D-P
	275	100 x 2 x 4 cm	D-P
	283	100 x 3 x 4 cm	D-P
	291	100 x 2 x 6 cm	D-P
	305	100 x 3 x 6 cm	D-P
	313	100 x 5 x 8 cm	D-P
02	Aerztepackung assortiert		
	321	200 Stück	D-P
02	Injektionsverband 1000 Stück		
	402	1 x 4 cm	D-P
	410	1,5 x 4 cm	D-P
02	assortiert		
	453	50 Stück	D-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.6.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 JHP Rödler, Japanisches Heilpflanzenöl, flüssig
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38482** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS VAR. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM, COLOR.: E 141, EXCIPIENS.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packungen: 01

017	10 mL	D-P
025	30 mL	D-P
033	100 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.5.90 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Künzle's Heilkräutertee, Bärentraubenblätter
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47921** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 UVAE URSI FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01

015	24 Filterbeutel	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Brennesselkraut
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47922** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 URTICAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01

011	24 Filterbeutel	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Eisenkraut
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47923** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 VERBENAE ODORATAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei "nervösem" Magen
Packung: 01

018	24 Filterbeutel	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Fenchel
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47924** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 FOENICULI FRUCTUS 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Blähungen
Packung: 01
014 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Frauenmantel
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47925** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.09.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 ALCHEMILLAE VULGARIS HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei leichtem Durchfall
Packung: 01
010 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Hagenbutten mit Karkade
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47926** * Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 CYNOSBATI FRUCTUS et HIBISCI FLOS pro CHARTA 2.5 g.
Anwendung: Leicht harntreibend
Packung: 01
017 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Holunderblüten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47927** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.99.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FLOS 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungen
Packung: 01
013 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Kamille
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47928** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Magen- und Darmbeschwerden
Packung: 01 028 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Lindenblüten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47929** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 TILIAE FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungen, Katarrh
Packung: 01 016 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Löwenzahnblatt
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47930** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 TARAXACI HERBA 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 014 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Malvenblätter
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47931** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mundhöhle
Packung: 01 010 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Melissen
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47932** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 017 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Orangenblüten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47933** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 AURANTII FLOS 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01
013 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Pfefferminze
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47934** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Magen- und Darmbeschwerden
Packung: 01
028 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Salbeiblätter
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47935** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 SALVIAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mundhöhle
Packung: 01
016 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Schachtelhalm
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47936** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 EQUISETI HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01
012 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Schafgarbenblüten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47937** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII FLOS 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Magen- und Darmbeschwerden
Packung: 01 019 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Spitzwegerichblätter
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47940** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Katarrhen der Atemwege
Packung: 01 028 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Stechpalmenblätter
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47941** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Bronchialkatarrh
Packung: 01 016 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Tausendgüldenkraut
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47942** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 CENTAURII HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Appetitlosigkeit
Packung: 01 012 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Thymian
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47943** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung: 01 THYMI HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Katarrhen der Atemwege
Packung: 01 019 24 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Heilkräutertee, Weissdorn
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47944** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01			
		015	24 Filterbeutel	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Künzle's Heilkräutertee, Wermut
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47945** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.1. IKS, 16.07.91

Zusammensetzung:	01	ABSINTHII HERBA 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei Appetitlosigkeit		
Packung:	01			
		011	24 Filterbeutel	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Labiosan, Paste
* Duomed AG, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **29233** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.3. IKS, 12.07.91

Zusammensetzung:	01	PHENOLUM 75 mg, ZINCI OXIDUM 300 mg, SULFUR PRAECIPITATUM 112.5 mg, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Wunde Lippen, Herpes simplex labialis		
* Packung:	01			
		012	9 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Liquemin "Roche" 5000 U-USP, Injektionslösung
02 Liquemin "Roche" 20 000 U-USP, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **15159** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 04.07.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.25 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	HEPARINUM NATRICUM 20'000 U.I., ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anticoagulans		
* Packungen:	01			
		030	1 Ampullenflasche(n)	B
		049	5 Ampullenflasche(n)	B
	02			
		014	5 Ampulle(n)	B
		022	25 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Liquemin subcutan Roche, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38847** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM 20'000 U.I., ANTIOX.: E 223 1 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticoagulans
Packungen: 01

015	5 Ampulle(n)	B
023	25 Ampulle(n)	B
058	5 Fertigspritze(n)	B
066	25 Fertigspritze(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Magnesium Biomed, Tabletten
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50143** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 30.07.91

Zusammensetzung: 01 MAGNESII GLUTAMAS ANHYDRICUS 134.7 mg et MAGNESII CITRAS ANHYDRICUS 308.1 mg corresp. MAGNESIUM 60.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01

023	50 Tabletten	C
031	100 Tabletten	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Metatone, Elixir
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **16661** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 19.07.91

* Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 912 mg, KALII GLYCEROPHOSPHAS 912 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 456 mg, MANGANI(II) GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS 114 mg, STRYCHNINI GLYCEROPHOSPHAS HEXAHYDRICUS 9 mg, AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Roborans
Packung: 01

015	200 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Metopiron, Kapseln
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **27867** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.4. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 METYRAPONUM 250 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adrenocorticostaticum
Packung: 01

014	50 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Moorocoll Bad, Badezusatz

* Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **44783** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 TERRA PALUSTRIS HUMIDA 197.4 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 200 g pro CHARTA.

Anwendung: Balneotherapie bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01

029	6 x 200 g	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.3.89 lautend auf H. Schönenberger & Co. AG, Muhen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Naprosyn 250, Suppositorien
02 Naprosyn 500, Suppositorien

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39595** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 15.07.91

Zusammensetzung: 01 NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumatikum

Packungen: 01

028	10 Suppositorien	B
036	50 Suppositorien	B
044	100 Suppositorien	B
02		
052	10 Suppositorien	B
060	50 Suppositorien	B
079	100 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Narutin N, Kapseln

Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **45696** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 CYSTINUM 10 mg, GELATINA 595 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Haar- und Nagelwuchsstörungen

Packung: 01

014	100 Kapseln	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Nasensalbe nach Rüedi (Spirig)

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **38782** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.5. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut

Packung: 01

029	20 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Nebacetin pro instillatione, Lösung 10 mL
02 Nebacetin pro instillatione, Lösung 30 mL
03 Nebacetin pro instillatione, Lösung 100 mL
04 Nebacetin pro instillatione Trockensubst.ohne Solvens f.Lösung 100mL
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **20006** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.2. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 33 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 2'500 U.I., pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 99 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 7'500 U.I., pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 30 mL.
03 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 330 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 25'000 U.I., pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 100 mL.
04 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 330 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 25'0000 U.I., pro VITRO.

Anwendung: Lokale Infektionen

* Packungen:
01 Trockensubstanz mit Solvens
013 10 mL A
02 Trockensubstanz mit Solvens
021 30 mL A
03 Trockensubstanz mit Solvens
048 100 mL A
04 Trockensubstanz ohne Solvens
056 100 mL A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nebacetin, Hautsalbe
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **20883** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Lokale Infektionen

Packungen: 01
030 5 g C
049 20 g C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nebacetin, Puder-Spray
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **38511** * Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 04.07.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 165 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 12'500 U.I., SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA q.s. ad PULVEREM pro 1 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 199 g pro VASE, FKW/CFC 99.7 % V/V.

Anwendung: Wundinfektionen

Packung: 01
025 200 g C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nebacetin, Streupuder
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **20008** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I. ut BACITRACINUM ZINCUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Haut- und Wundinfektionen
Packungen: 01
016 10 g C
024 50 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nebacetin, Wundgaze
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **43654** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO,
UNGUENTUM: NEOMYCINUM 3.3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I. ut BACITRACINUM ZINCUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Haut- und Wundinfektionen
Packungen: 01 Kompressen
039 10 x 7,5 x 10 cm C
047 10 x 10 x 25 cm C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Nestlé Bébé Thé Camomille-Fenouil, poudre**
Société des produits Nestlé SA, 1800 Vevey

OICM-No.: **44488** Mode de vente: **D-P** Index: 04.04.0. OICM, 16.07.91

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 147 mg, FOENICULI EXTRACTUM 45.5 mg, ANISI EXTRACTUM 10.5 mg, MALTODEXTRINUM, MINERALIA: NATRIUM, KALIUM, MAGNESIUM, CALCIUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3.5 g.
Indication: En cas des ballonnements
* Conditionnement: 01
027 150 g D-P
Remarques: auparavant: Nestlé Baby-Tea Camomille-Fenouil, poudre
Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

*** 01 Nestlé Bébé Thé aux cinq plantes, poudre**
Société des produits Nestlé SA, 1800 Vevey

OICM-No.: **41608** Mode de vente: **D-P** Index: 04.98.0. OICM, 16.07.91

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 3 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM 3 mg, FOENICULI EXTRACTUM 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 2 mg, DEXTRINUM 130.8 mg, AROMATICA, GLUCOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: En cas des ballonnements
* Conditionnement: 01
021 175 g D-P
Remarques: auparavant: Thé pour enfants / Kindertee Nestlé, poudre
Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Nina 120, Suppositorien
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **45954** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 120 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 01
013 10 Suppositorien D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ortensan, Tabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **48107** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerz- und Fieberzustände
Packung: 01
028 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.11.87
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Orthoclone OKT 3, Injektionslösung
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **47028** Verkaufsart: **B** Index: 07.15.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 MUROMONABUM-CD3 5 mg, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Immunsuppressivum
* Packungen: 01
019 5 Ampulle(n) B
027 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Otoralgyl, Dosierspray
* Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **41275** Verkaufsart: **B** Index: 12.01.2. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 SULFASUCCINAMIDUM NATRICUM 7 mg et LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Otitiden
Packung: 01 mit 15 mL Lösung
022 30 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.4.89 lautend auf H. Schönenberger & Co. AG, Muhen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 PC 30 V, flüssig
* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37260** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.10.0. IKS, 12.07.91

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 1.5 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 6 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 10 mg, BUTANDIOLUM-1,3 800 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schützt vor Wundliegen
Packungen: 01
037 100 mL D-P
045 250 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.4.89 lautend auf Ferd. Müller, Pharmazeutische Spezialitäten, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Panadol 60 mg, Suppositorien
02 Panadol 125 mg, Suppositorien
03 Panadol 250 mg, Suppositorien
04 Panadol 500 mg, Suppositorien
05 Panadol 1000 mg, Suppositorien
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel

IKS-Nr.: **46345** * Verkaufsarten: **D, C** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 60 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
05 PARACETAMOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packungen: 01
010 10 Suppositorien D
02
029 10 Suppositorien D
03
037 10 Suppositorien D
04
045 10 Suppositorien D
05
053 10 Suppositorien C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Panadol, Brausetabletten
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel

IKS-Nr.: **46344** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
014 12 Brausetabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.04.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Panadol, Tabletten
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel

IKS-Nr.: **25144** * Verkaufsarten: **D, C** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01			
	015	20	Tabletten	D
	023	1000	Tabletten	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Paragol, Emulsion
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **31258** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung:	01	PHENOLPHTHALEINUM 35.7 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 1.9 g, VANILLINUM, SACCHARINUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Laxans		
* Packungen:	01			
	022	200	mL	D
	030	1000	mL	D
	049	5000	mL	D
	057	500	mL	D
	065	10'000	mL	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Pervincamine, comprimés
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **36723** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 10.07.91

Composition:	01	VINCAMINUM 10 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux		
* Conditionnements:	01			
	017	60	comprimés	B
	033	210	comprimés	B
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 13.3.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Physiologica Gifrer, Spüllösung für die Nase
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50782** * Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, pro VITRO 5 mL.		
Anwendung:		Befeuchtung und Säuberung der Nase		
Packungen:	01			
	018	16	Fläschchen	D
	026	32	Fläschchen	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

02 Piren-basan 50, Tabletten

* Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49176** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 02 PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Ulcus ventriculi et duodeni
Packung: 02
031 30 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.7.89 lautend auf H. Schönenberger & Co. AG, Muhen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Prelloran, Crème

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42417** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 05.07.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM "GEIGY" 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 40 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Traumatische Verletzungen, Muskelschmerzen, akute oberflächliche Phlebitis und Thrombophlebitis
Packungen: 01
017 30 g C
025 100 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Prelloran, Gel

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42418** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 05.07.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM "GEIGY" 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 40 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Traumatische Verletzungen, Muskelschmerzen, akute oberflächliche Phlebitis und Thrombophlebitis
Packungen: 01
013 30 g C
021 100 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Primosept, Tabletten

* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **47593** Verkaufsart: **A** Index: 05.02.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Harnwegsinfektionen
Packungen: 01
018 30 Tabletten A
026 100 Tabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Prospan, Tropfen
* Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44209** * Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 12.07.91

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.
Anwendung: Bei Husten, Bronchitis
* Packung: 01
012 20 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rapidocaine ad us. cardiologicum 2 %, soluzione iniettabile
02 Rapidocaine ad us. cardiologicum 10 %, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **46461** Modo di vendita: **B** Index: 02.02.0. UICM, 25.07.91

Composizione: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Antiaritmico
Confezioni: 01
010 10 fiale B
02
029 10 fiale B
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Reparil, Gel
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **34475** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 AESCINUM SOLUBILE 10 mg, AESCINI-POLYSULFAS NATRICUS 10 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Thrombophlebitis, Ulcus cruris
Packungen: 01
016 40 g C
024 100 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Resdan Medizinal-Shampoo mit Alpenkräuterduft und Pflegebalsam
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **50416** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.04.0. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 LITHANTHRACIS PIX 75 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, CHLOROXYLENOLUM 5 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kopfschuppen, Haarverfettung
Packung: 01
011 125 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.8.90 lautend auf Prof. Dr. med. Much AG, Schlieren
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Resyl, Sirup
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12803** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
028 200 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Resyl, Tropfen
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12805** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.
Anwendung: Husten
* Packung: 01
039 20 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Robaxin, Tabletten
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **25529** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 METHOCARBAMOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Skelettmuskel-Relaxans
* Packung: 01
065 30 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91 lautend auf A.H. Robins AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Robaxisal, Tabletten
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **32391** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 METHOCARBAMOLUM 400 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 325 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgetikum, Muskelrelaxans
* Packung: 01
028 30 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Scentalgyl, compresse effervescenti
Aesculapius-Pharma S.A., via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **50186** * Modo di vendita: **D** Index: 01.01.1. UICM, 01.07.91

Composizione:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Analgesico, antipiretico
Confezione:	01	
		016 2 x 10 compresse effervescenti D
Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 22.10.90
Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Schmerztabletten Renapharm Nr. 534
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **41921** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Schmerzen
Packung:	01	
		013 10 Tabletten D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Schmerztabletten Synpharma
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **21755** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 25.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 400 mg, PROPYPHENAZONUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum
Packung:	01	
		028 10 Tabletten C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Schoenenberger Salbeisaft
* Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25269** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.98.0. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	SALVIAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung:		Bei leichten Verdauungsbeschwerden
Packung:	01	
		012 160 mL E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.91 lautend auf Dr. Hanns Schoenenberger, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Servigesic 500, Tabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42610** * Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packungen: 01

011	20 Tabletten	D
038	1000 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Servimeta 25, Kapseln
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47061** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen: 01

016	1000 Kapseln	B
024	30 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sinesalin, Tabletten
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39208** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 25.07.91

Zusammensetzung: 01 BENDROFLUMETHIAZIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01

016	20 Tabletten	B
024	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sinpro, Brausegranulat
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49593** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 4 g pro CHARTA.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01

015	10 Sachets	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.01.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sinpro, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37001** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Fieber, Schmerzen
Packung: 01
023 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.03.89
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Solupsa 100, Brausetabletten
Upsamedica SA, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45225** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 CARBASALATUM CALCICUM 127.2 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieberzustände
Packung: 01
011 20 Brausetabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.05.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Solutricine Vitamine C, Lutschtabletten
* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **33258** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfektion
Packung: 01
046 72 Lutschtabletten C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.9.88 lautend auf Rhone-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Spitaderm, Lösung
Henkel & Co. AG, Hardstrasse 55, 4133 Pratteln

IKS-Nr.: **46812** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 700 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, HYDROGENII PEROXIDUM 4.5 mg, PEG-6 CAPRYLIC/CAPRIC GLYCERIDES 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Hautdesinfiziens
* Packungen: 01 Flaschen
018 30 x 100 mL D
042 10 x 500 mL D
01 1 Bidon
050 8 kg D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sterax, Crème

* Galderma Suisse, Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45189** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	DESONIDUM 1 mg, LAURILSULFAS, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kortikosteroid-Therapie bei Hautkrankheiten	
Packung:	01		
		015 30 g	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.89 lautend auf Alcon Pharmaceuticals Ltd. Cham	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Stud, Spray for men

Proma AG Zürich, Fraumünsterstrasse 8, 8022 Zürich

IKS-Nr.: **41299** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 04.07.91

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 96 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FKW/CFC 31 % V/V.	
Anwendung:		Ejaculatio praecox	
Packung:	01		
		010 12 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

*** 01 Tonikum D, Dragées**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46368** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 333 ug, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 100 mg corresp. GINSENOSIDEA 10 mg, RUTOSIDUM 40 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, KALII MAGNESII DL-ASPARTAS 50 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERROSI SULFAS 34 mg, LECITHINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Als Roborans	
Packungen:	01		
		010 30 Dragées	D-P
		029 60 Tabletten	D-P
		037 120 Dragées	D-P
Bemerkungen:		früher: Tonikum D aktiv plus, Dragées Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Treuphadol 750, Suppositorien für Erwachsene
02 Treuphadol 200, Suppositorien für Kleinkinder
03 Treuphadol 400, Suppositorien für Kinder
Treupha AG, Alte Zürcherstrasse 59, 5400 Baden

IKS-Nr.: **47272** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Gegen Schmerzen und Fieber
Packungen: 01
017 10 Suppositorien D
02
025 10 Suppositorien D
03
033 10 Suppositorien D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 TwoCal, Emulsion
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49892** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 10.07.91

* Zusammensetzung: 01 PROTEINA 19.8 g, MATERIA CRASSA 21.5 g, CARBOHYDRATA 51.4 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 11.3 mg, PHYTOMENADIONUM 20 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, RIBOFLAVINUM 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.4 ug, NICOTINAMIDUM 8 mg, ACIDUM FOLICUM 160 ug, CALCII PANTOTHENAS 4.4 mg, BIOTINUM 120 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: NATRIUM 310 mg, KALIUM 580 mg, CHLORIDUM 390 mg, CALCIUM 250 mg, PHOSPHORUS 250 mg, MAGNESIUM 100 mg, IODUM 37.5 ug, MANGANUM 1.3 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 5.6 mg, FERRUM 4.5 mg, SELENIUM 18 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 38 ug, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 150 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 237 mL corresp. 1'986 kJ.
Anwendung: Sonden- und Trinknahrung
Packung: 01
012 237 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.7.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tylenol Forte Caplets, Tabletten
Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **48800** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 01
017 20 Caplets D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Tylenol Kinder 100 mg, Suppositorien
02 Tylenol Kinder 200 mg, Suppositorien
03 Tylenol Kinder 350 mg, Suppositorien
Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **37919** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PARACETAMOLUM 200 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	PARACETAMOLUM 350 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum		
Packungen:	01	012	10 Suppositorien	D
	02	020	10 Suppositorien	D
	03	039	10 Suppositorien	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.03.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Tylenol Kinder, Kautabletten
Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **44996** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antipyreticum, Analgeticum		
Packung:	01	014	20 Tabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.03.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Tylenol forte, Tabletten
Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **45194** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antipyreticum, Analgeticum		
Packung:	01	027	20 Tabletten	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Ubretid, Tabletten
* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **37746** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	DISTIGMINI BROMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Parasympathicomimeticum		
Packungen:	01	010	20 Tabletten	B
		029	50 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.5.87 lautend auf Lintapharm AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Vermox 100 mg, Tabletten
02 Vermox 500 mg, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggerstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38853** Verkaufsarten: **C, B** Index: 08.05.1. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung: 01 MEBENDAZOLUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MEBENDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anthelminticum
Packungen: 01
015 6 Tabletten C
02
023 100 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Vistajunctin, Augentropfen
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34051** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 12.07.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINI SULFAS 5 mg, POLYMYXINI B SULFAS 5 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Konjunktivitis, bakterielle Augeninfektionen
Packung: 01
011 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Zolben, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47058** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
015 20 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 t/h-basan, Tabletten
* Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **45891** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 TRIAMTERENUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01
011 20 Tabletten B
038 50 Tabletten B
046 100 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf H. Schönenberger & Co. AG, Muhen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 ACP C-VET ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48520** Verkaufsart: **B** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 10 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Tranquilizer für Tiere
Packung:	01	
	014	20 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Adrovet Antiparasiten-Shampoo für Hunde
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48673** Verkaufsart: **E-P** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 3 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden
Packung:	01	
	015	220 mL E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Adrovet Augensalbe für Hunde und Katzen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **23249** Verkaufsart: **D-P** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	ARGENTI PROTEINAS 1.24 % m/m, ACIDUM BORICUM 1.88 % m/m, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung:		Augenentzündungen bei Hunden und Katzen
Packung:	01	Tube
	014	3,5 g D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Adrovet Augentropfen für Hunde und Katzen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48834** Verkaufsart: **C** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	OXEDRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, ACIDUM BORICUM 10 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, ROSAE AQUA 0.2 mL, HAMAMELIDIS AQUA 20 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Augenentzündungen bei Hunden und Katzen
Packung:	01	mit Tropfenzähler
	019	10 mL C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Adrovet Durchfallpulver für Hunde und Katzen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **13117** Verkaufsart: **D-P** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBCARBONAS 312.4 mg, CALCII CARBONAS 156.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Durchfall bei Hunden und Katzen	
Packung:	01	Pulver in Kapseln	
		012 10 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Adrovet Wundpuder für Hunde und Katzen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48838** Verkaufsart: **C** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	TYROTHRICINUM 1 mg, SULFANILAMIDUM 400 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Kleinere Wunden, oberflächliche Verletzungen bei Hunden und Katzen	
Packung:	01	Puderzerstäuber	
		014 10 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Alamycin LA ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48342** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen	
Packung:	01		
		027 100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Bea-Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen
* Manufacture Keller Martigny SA, Av.du Grand St.Bernard 63, 1920 Martigny

IKS-Nr.: **45643** Verkaufsart: **E-P** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
		018 1 Katzenhalsband	E-P
		026 1 Hundehalsband	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.6.89 lautend auf Zoohaus Arakanga, Luzern	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Betamox LA ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48808** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 150 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
018 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bovaclox Trockensteller ad us.vet., Injektor
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48617** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 4.5 g.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
* Packung: 01 Injektoren
018 72 x 4,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us.vet.
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **40824** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.91

* Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 5 g, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 200 mL.
Anwendung: Antiseptische Behandlung von Wunden bei Tieren
* Packung: 01
014 200 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chloramphenicol-Spray Stricker ad us.vet. (gefärbt)
02 Chloramphenicol-Spray Stricker ad us.vet. (farblos)
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **40785** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 53 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 133.9 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, pro VASE 200.43 mL.
02 CHLORAMPHENICOLUM 53 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 133.9 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, pro VASE 200.43 mL.
Anwendung: Klauenerkrankungen bei Wiederkäuern
Packungen: 01
019 200 mL A
02
019 200 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Criniton ad us.vet., flüssig
Medinca SA, Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41978** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	LINDANUM 5 mg, HEXACHLOROPHENUM 1 mg, DL-METHIONINUM 10 mg, THYMOLUM 1.5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 7.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Parasitäre Hauterkrankungen bei Hunden	
Packungen:	01		
	015	100 mL	B
	023	200 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Cysticat ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40383** Mode de vente: **A** OICM, 23.07.91

* Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 20 mg, ATROPINI SULFAS 20 ug, HYOSCYAMINI SULFAS 20 ug, N-ACETYL-DL-METHIONINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Infections bactériennes urinaires et génito-urinaires chez les chats	
Conditionnement:	01		
	018	20 comprimés	A
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 18.4.89	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993	

01 Dermakulin ad us.vet., Emulsion
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39429** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 1.25 mg, LINDANUM 4 mg, CHLOROTHYMOLUM 0.25 mg, ACIDUM PROPIONICUM 20 mg, BENZYLIS BENZOAS 220 mg, THYMOLUM 0.35 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Hauterkrankungen bei Hunden und Katzen	
* Packung:	01		
	020	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Desinfektionstücher Stricker ad us.vet.
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **48188** Verkaufsart: **C** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZETHONII CHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Desinfektion von Zitzen und Wunden bei Tieren	
Packungen:	01		
	028	25 Stück	C
	036	100 Stück	C
	044	1000 Stück	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Dex Ideal Ungezieferpuder ad us.vet.

* Manufacture Keller Martigny SA, Av.du Grand St.Bernard 63, 1920 Martigny

IKS-Nr.: **48737** Verkaufsart: **E-P** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 30 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 15 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Heimtieren		
Packung:	01	013	80 g	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.4.89 lautend auf Zoohaus Arakanga, Luzern		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Emorex K Berna ad us.vet., Granulat

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40392** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 1.4 g ut NEOMYCINI SULFAS, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 80 mg, CALCII GLUCONAS 640 mg, KALII CHLORIDUM 417 mg, NATRII CHLORIDUM 1.323 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 750 mg, ACIDUM ASCORBICUM 240 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 31 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 6 g.		
* Anwendung:		Bakterielle Durchfälle bei Kälbern, Schafen, Schweinen und Hunden		
* Packungen:	01	Beutel		
		017	12 x 6 g	A
		025	100 x 6 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Emorex K Berna ad us.vet., Tabletten

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39345** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 20 mg, CALCII GLUCONAS 160 mg, KALII CHLORIDUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 300 mg, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Bakterielle Durchfälle bei Kälbern, Schafen, Schweinen und Hunden		
Packung:	01	013	20 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Estrumate ad us.vet., Injektionslösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40806** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	CLOPROSTENOLUM 0.25 mg ut CLOPROSTENOLUM NATRICUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Luteolytikum zur Brunstinduktion, Synchronisation und Luteolyse bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen		
Packungen:	01	024	10 mL	A
		032	20 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 FRH 1000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **33448** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM 1'000 U.I., CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 50 mL.
Anwendung:		Anregung der Ovarienfunktion und der Spermatogenese bei Rindern, Pferden und Schweinen
Packung:	01	mit 50mL Lösungsmittel
	015	5 x 1000 U.I. B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Frento Insektizid-Puder für Hunde und Katzen
* Blattmann + Co AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **46028** Verkaufsart: **E-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packung:	01	
	015	100 g E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.88 lautend auf Temana Verkaufs-AG, Zug
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Frento Insektizid-Shampoo für Hunde
* Blattmann + Co AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **45988** Verkaufsart: **E-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden
Packung:	01	Flasche
	015	200 g E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.88 lautend auf Temana Verkaufs-AG, Zug
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Frento Zeckenstift für Hunde und Katzen
* Blattmann + Co AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **46065** Verkaufsart: **E-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung:	01	CYPERMETHRINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 2 g.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packung:	01	
	018	1 Stift(e) E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.11.88 lautend auf Temana Verkaufs-AG, Zug
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39422** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung:	01	DIETHANOLAMINI FUSIDAS 5 mg, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., PREDNISOLONUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Otitis externa bei Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	042	15 mL	B
	050	100 mL	B
	069	5 x 100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Gentaseptin Metritisinjektor ad us.vet., Lösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49384** Verkaufsart: **A** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 25 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Endometritis, Pyometra bei Kühen	
* Packungen:	01	Faltenbälge	
	025	10 x 150 mL	A
	01	Flasche	
	033	500 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.7.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Injecur ad us.vet., Uterusstäbe
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **40693** Verkaufsart: **A** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, FURAZOLIDONUM 500 mg, CLIOQUINOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Metritis, Endometritis bei Kühen und Stuten	
Packungen:	01		
	025	10 Uterusstäbe	A
	033	50 x 10 Uterusstäbe	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 LH 1500 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat
02 LH 5000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **33449** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM, pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 50 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM, pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 50 mL.

Anwendung: Gonaden stimulierendes Hormon für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde

Packungen:
01 mit 50 mL Lösungsmittel
011 5 x 1500 U.I. B
01
046 100 x 1500 U.I. B
02 mit 50 mL Lösungsmittel
038 5 x 5000 U.I. B
02
054 100 x 5000 U.I. B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Linco-Spectin ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40070** Mode de vente: **A** OICM, 18.07.91

Composition:
01 LINCOMYCINUM 50 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 100 mg ut SPECTINOMYCINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Indication: Infections bactériennes chez les porcs, les chiens et les chats

Conditionnement:
01
036 50 mL A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Lincocin ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40065** Mode de vente: **A** OICM, 18.07.91

Composition:
01 LINCOMYCINUM 100 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Infections bactériennes chez les porcs, les chiens et les chats

Conditionnement:
01
024 50 mL A

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Magnesina ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43684** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.91

* Zusammensetzung: 01 MAGNESII CHLORIDUM 90 mg, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 9 mg, CALCII GLUCONAS 84 mg, CALCII CHLORIDUM 13.6 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 182 mg, ACIDUM BORICUM 30 mg, CONSERV.: PHENOLUM LIQUEFACTUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypomagnesämie, Hypokalzämie bei Rindern
Packung: 01 Injektionsflasche
019 500 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.12.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Magnicine ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **48103** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 10 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern
Packung: 01
022 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Néo-Hydropf ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **48104** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augenentzündungen und Otitis externa bei Tieren
Packung: 01
010 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neoamfo ad us.vet., Suspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36883** Verkaufsart: **A** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 1 mg, NEOMYCINUM 20 mg ut NEOMYCINI SULFAS, THIOSTREPTONUM 1 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diarrhöe bei Heimtieren
Packung: 01 mit Dosierer
014 50 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Norocillin LA ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48708** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 150'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 150'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
013 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Norodine 24 ad us.vet., Injektionslösung
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48461** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
018 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **33450** Verkaufsart: **B** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01
028 10 x 10 mL B
036 50 mL B
044 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phenylarthrite ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **42351** Verkaufsart: **B** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 200 mg, DEXAMETHASONUM 0.35 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Arthritis, Rheuma bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung: 01
016 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phenyzone ad us.vet., Paste
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48618** Verkaufsart: **B** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Muskel- und Gelenksentzündungen bei Pferden	
Packung:	01	Injektor	
	014	25 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Preferal ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **32316** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung:	01	IODUM 50 mg ut KALII IODIDUM, FAEX SICCATA 227 mg, CALCII DIHYDROGENOPHOSPHAS 570 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Jodmangelkrankheiten bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen	
Packung:	01		
	018	400 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Progesteron-K ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42732** Verkaufsart: **B** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung:	01	PROGESTERONUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Gestagen-Therapie bei Kühen und Pferden	
* Packungen:	01		
	060	100 mL	B
	079	10 x 100 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Tabard Hundehalsband
02 Tabard Katzenhalsband
* Blattmann + Co AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **43452** Verkaufsart: **E-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung:	01	CARBARILUM 18 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
	02	CARBARILUM 9.7 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden	
Packungen:	01		
	029	1 Hundehalsband	E-P
	02		
	010	1 Katzenhalsband	E-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.1.91 lautend auf Temana Verkaufs-AG, Zug	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Tetrawest ad us.vet., abgeteilte Pulver
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **36316** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, SULFAGUANIDINUM 2 g, RETINOLUM 25'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 3'000 U.I., RIBOFLAVINUM 7.5 mg, NICOTINAMIDUM 11.25 mg, CALCII PANTOTHENAS 6 mg, CHOLINI CHLORIDUM 11.25 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 25 g.

Anwendung: Durchfälle bei Kälbern

Packung: 01 Beutel
012 3 x 5 g A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Totalin ad us.vet., Pulver
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **14254** Verkaufsart: **C** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 CALCII PHOSPHAS 250 mg, CUPRI SULFAS 1 mg, FERRUM OXYDULATUM NIGRUM 6 mg, IODUM 0.1 mg, MAGNESII SULFAS 20 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 25 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 75 mg, ZINCI SULFAS 3 mg, FAEX DESENZYMATA SICCATA 100 mg, FOENICULI FRUCTUS 25 mg, MINERALIA 0.841 mg, RETINOLI-ACETAS/PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 340 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.5 mg, ALGAE MARINAE 300 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Mangelerscheinungen, Aufzuchtkrankheiten bei Nutztieren

Packungen: 01 Beutel
013 1 kg C

01 Sack
021 5 kg C
048 10 kg C
056 20 kg C
064 25 kg C

01 Kanister
072 5 kg C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tribrissen 40 ad us.vet., Paste
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44294** Verkaufsart: **A** IKS, 23.07.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 333 mg, TRIMETHOPRIMUM 67 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Pferden

Packung: 01 Doser
028 37,5 g A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Urofur ad us.vet., Dragées mite
02 Urofur ad us.vet., Dragées forte
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39423** Verkaufsart: **B** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 7 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 14 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NITROFURANTOINUM 50 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Harnweg-Infektionen bei Katzen und kleinen Hunden
Packungen: 01
014 40 Dragées B
02
022 40 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vapona Hunde- und Katzenhalsband
* Blattmann + Co AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **43453** Verkaufsart: **E-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung: 01 PROPOXUR 10 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packungen: 01 braun/hell
017 1 Katzenhalsband E-P
025 1 Hundehalsband E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.1.91 lautend auf Temana Verkaufs-AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vetacain mit Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **20423** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 10 ug, CONSERV.: E 216, E 218, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anästhetikum für Tiere
Packung: 01
013 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetacain ohne Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **43859** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anästhetikum für Tiere
Packung: 01
013 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetacortyl ad us.vet., Injektionssuspension
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **48281** Verkaufsart: **B** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Depot-Corticosteroid für Hunde und Katzen
Packung: 01
028 5 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetigestin ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **33271** Verkaufsart: **B** IKS, 10.07.91

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM 7 % m/m, CALCII SACCHARAS 30 % m/m, CALCII CARBONAS 30 % m/m, ABSINTHII HERBA 3.5 % m/m, GENTIANAE RADIX 7 % m/m, CALAMI RHIZOMA 3.5 % m/m, VERATRI RHIZOMA 0.2 % m/m, NATRII LAURILSULFAS 0.1 % m/m, PULVIS HERBARUM ad USUM VETERINARIUM 18.7 % m/m.
Anwendung: Verdauungsstörungen bei Wiederkäuern
Packung: 01 Beutel
018 350 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

03 Vioform ad us.vet., Pumpspray
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32906** Verkaufsart: **D-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung: 03 CLIOQUINOLUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Klauenerkrankungen, infizierte Wunden bei Tieren
Packungen: 03
044 160 g D-P
060 10 x 160 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Vitakraft Antiparasit Hunde- und Katzenhalsband**
Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **44696** Verkaufsart: **E-P** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 16 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen
Packungen: 01
010 1 Katzenhalsband E-P
029 1 Hundehalsband E-P
Bemerkungen: früher: Anti-Parasit Hunde- und Katzenhalsband
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **51038** Verkaufsart: **A** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 140 g, TYLOSINUM 12 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

* Anwendung: Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen

Packungen: 01

010	1 kg	A
029	5 kg	A
037	10 kg	A
045	25 kg	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vital TSS ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **47470** Verkaufsart: **A** IKS, 18.07.91

Zusammensetzung: 01 SULFATHIAZOLUM 40 g, SULFADIMIDINUM 40 g, TRIMETHOPRIMUM 16 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

* Anwendung: Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen

Packungen: 01

013	5 kg	A
021	10 kg	A
048	25 kg	A
056	1 kg	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Optalidon, Filmtabletten
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46938** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 25.07.91

Zusammensetzung:	01	COFFEINUM 25 mg, PROPYPHENAZONUM 125 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Paracetamol Jago, Sirup
Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **50491** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 01.07.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 125 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung:		Analgeticum, Antipyreticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.02.90
Gültig bis:		31. Dezember 1993

02 Sanaderm, Hydrocrème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49047** Verkaufsart: **C** Index: 10.05.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	02	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche Dermatosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.8.87
Gültig bis:		31. Dezember 1991

02 Sanaderm, Lipocrème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49048** Verkaufsart: **C** Index: 10.05.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	02	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Entzündliche Dermatosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.8.87
Gültig bis:		31. Dezember 1991

01 Sanaderm, Schaum
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49049** Verkaufsart: **C** Index: 10.05.1. IKS, 26.07.91

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 20 g et PROPELLENTIA pro VASE.
Anwendung:		Entzündliche Dermatosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.89
Gültig bis:		31. Dezember 1991

01 Fasinex 250 ad us.vet., Bolus
02 Fasinex 900 ad us.vet., Bolus
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47790** Verkaufsart: **B** IKS, 29.07.91

Zusammensetzung:	01	TRICLABENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro BOLO.
	02	TRICLABENDAZOLUM 900 mg, EXCIPIENS pro BOLO.
Anwendung:		Leberegelbefall bei Schafen und Ziegen
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 ExacTech, Test-System

MediSense AG, Nauenstrasse 41, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51196** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 01.07.91

Beschreibung: 01 Das Test-System besteht aus dem Sensor ("Pen" oder "Companion") und den Elektroden (Teststreifen). Die Reaktion erzeugt einen schwachen elektrischen Strom, welcher gemessen wird. Bereich: 40 - 450 mg/dl.
Zusätzlich sind ein Lanzettengerät mit Lanzetten und Glukose-Kontrollösungen erhältlich.

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:

01	ExacTech Pen Starter				
	015	1 Set		C	255.— Publ.
01	ExacTech Companion Starter				
	023	1 Set		C	255.— Publ.
01	ExacTech Pen				
	031	1 Gerät		C	225.— Publ.
01	ExacTech Companion				
	058	1 Gerät		C	225.— Publ.
01					
	074	50 Teststreifen		C	85.— Publ.
01	Glukose-Kontrollösung				
	082	5 mL		C	25.— Publ.
01	Lanzengerät mit 50 sterilen Lanzetten				
	090	1 Set		C	25.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Gastrografin, Lösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **27620** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 66 g et NATRII AMIDOTRIZOAS 10 g corresp. IODUM 37 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel	
Packungen:	01		
	027	5 x 100 mL	B
	035	1 x 100 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1991	

01 Omnipaque 240, Injektionslösung
02 Omnipaque 300, Injektionslösung
03 Omnipaque 350, Injektionslösung
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45501** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung:	01	IOHEXOLUM 518 mg corresp. IODUM 240 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	IOHEXOLUM 647 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	IOHEXOLUM 755 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel	
Packungen:	01		
	043	10 x 50 mL	B
	256	1 x 10 mL	B
	272	1 x 50 mL	B
	02		
	108	1 x 20 mL	B
	132	10 x 50 mL	B
	159	10 x 100 mL	B
	264	1 x 10 mL	B
	280	1 x 50 mL	B
	299	1 x 100 mL	B
	03		
	191	10 x 50 mL	B
	213	10 x 100 mL	B
	221	1 x 200 mL	B
	302	1 x 50 mL	B
	310	1 x 100 mL	B
	329	10 x 200 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.6.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Rayvist 180, Infusionslösung
02 Rayvist 300, Injektions- und Infusionslösung
04 Rayvist 370, Infusionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **44658** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 19.07.91

Zusammensetzung:
01 MEGLUMINI IOGLICICAS 410 mg corresp. IODUM 180 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEGLUMINI IOGLICICAS 683 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 MEGLUMINI IOGLICICAS 518 mg et NATRII IOGLICICAS 259 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01			
	011	1 x 250 mL	B
02			
	046	1 x 30 mL	B
	070	10 x 50 mL	B
	097	10 x 100 mL	B
	232	10 x 30 mL	B
	240	1 x 50 mL	B
	259	1 x 100 mL	B
04			
	224	10 x 50 mL	B
	267	1 x 50 mL	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.6.91

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 UltratechneKow FM, Generator

* Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **49358** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 12.07.91

Beschreibung:
01 Generator zur Gewinnung von Natrium-Pertechnetat 99m-Tc. Enthält 99-Mo mit dem Tochterisotop 99m-Tc, adsorbiert an eine vorbehandelte Aluminiumoxid-Säule.

Anwendung: Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat für scintigraphische Untersuchungen

* Modelle:

01	Generator mit folgenden Aktivitäten:		
	016	2,13 MBq	A
	024	4,25 MBq	A
	032	6,38 MBq	A
	040	8,50 MBq	A
	059	10,63 MBq	A
	067	12,75 MBq	A
	075	17,00 MBq	A
	083	21,25 MBq	A
	091	25,50 MBq	A
	105	29,75 MBq	A
	113	3,18 MBq	A

Bemerkungen: Es ist nur Spaltmolybdän der Herstellerfirma IRE, Medgenex, Belgien, zugelassen.
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.6.90 lautend auf Paul Scherrer Institut (PSI), Villigen

Gültig bis: 31. Dezember 1994

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Saluta-Picolette, Dampfinhalator
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **50702**	Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.07.0.	IKS, 03.07.91

Beschreibung:	01	Dampfkessel (mit Sicherheitsventil), Zerstäuber und Mund-Nasen-Ansatz, Behälter für Zusätze und Kondensat			
Anwendung:		Aerosoltherapie			
Modell:	01				
		014	1 Inhalator	E-P	175.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Adiret, Tropfen** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**47663**	**C**	01.11.0.	31.12.91
1	**Alcon Saline Aerosol, Spray** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**48219**	**C/Sp**	11.08.1.	31.12.91
1	**Amaro Medicinali Giuliani, caramelle** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**33387**	**D**	04.11.0.	31.12.91
1	**Arnica-Gel "Qualipharma"** Qualipharma AG, Ruehrbergstrasse 21, 4127 Birsfelden	**39701**	**D**	07.10.4.	
6	**Avena Dr. Wagner, homöopathische Tropfen** Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel	**11537**	**D**	20.01.0.	
1	**Balkis, Kapseln** Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4052 Basel	**40096**	**C**	12.02.6.	30.06.92
1	**Balkis, Saft** Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4052 Basel	**40097**	**C**	12.02.6.	30.06.92
1	**Balsam-Acht, Salbe** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**36737**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Balsam-Acht, flüssig** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**16750**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Batramycin, Augensalbe** Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen	**22818**	**B**	11.07.1.	31.07.92
1	**Benzagel 5 %, Gel** **Benzagel 10 %, Gel** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**44602**	**C**	10.02.0.	
1	**Betadine, Aerosol** Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4052 Basel	**34281**	**D**	10.09.1.	
1	**Bodania, Knoblauchtabletten** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**09204**	**D-P**	02.97.0.	
1	**Bonacid 150 mg, capsules** **Bonacid 300 mg, capsules** Eli Lilly SA, Rue François-Dussaud 19, 1200 Geneve	**48785**	**B**	04.01.1.	
1	**Bonexyl, Dragées** Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen	**37292**	**D**	01.09.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Briantum 0,5 mg, solution injectable** **Briantum 2 mg, solution injectable** **Briantum 5 mg, solution injectable** Sapos SA, 46, Chemin de l'Etang, 1214 Vernier-Genève	**48071**	**B**	01.04.1.	30.06.92
1	**Candio-Hermal E comp., Paste** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**38751**	**B**	10.05.2.	30.06.92
1	**Candio-Hermal E comp., Salbe** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**38752**	**B**	10.05.2.	30.06.92
1	**Candio-Hermal, Creme** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**40341**	**B**	10.09.4.	30.06.92
1	**Candio-Hermal, Salbe** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**38750**	**B**	10.09.4.	30.06.92
1	**Chymoral-T, Kapseln** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**41056**	**A**	08.01.5.	31.12.91
1	**Coractiv-N, Tropfen** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**41065**	**C**	01.10.3.	31.12.91
1	**Craton-Gold, homöopathische Tropfen** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**33044**	**D-P**	20.01.0.	31.12.91
1	**Depigman, Creme** **Depigman forte, Creme** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**24327**	**A**	10.99.0.	30.06.92
7	**Dr. Gubser's Schweizerhaus Baby-Lotion** Caprice Cosmetic SA, Baldeckstrasse, 6280 Hochdorf	**38547**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Dr. Gubser's Schweizerhaus Kinder-Creme** Caprice Cosmetic SA, Baldeckstrasse, 6280 Hochdorf	**37151**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Dr. Gubser's Schweizerhaus Kinder-Oel** Caprice Cosmetic SA, Baldeckstrasse, 6280 Hochdorf	**37152**	**E-P**	10.10.0.	
1	**Dulciphak, collyre** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**36984**	**B**	11.10.0.	
1	**Ecomytrin, Creme** Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich	**22916**	**B**	10.09.2.	
1	**Endoclys, Verweileinlauf** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**48294**	**B**	04.99.0.	31.12.91
1	**Epidropal 300, Tabletten** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**44119**	**B**	07.11.3.	
1	**Fluoro-uracil "Roche", Trinklösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**38030**	**A**	07.16.1.	
1	**Glibemex, Tabletten** Dumex SA, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**48827**	**B**	07.06.2.	
1	**Glycosum "Sintetica" 5 %, soluzione iniettabile** **Glycosum "Sintetica" 10 %, soluzione iniettabile** **Glycosum "Sintetica" 20 %, soluzione iniettabile** **Glycosum "Sintetica" 30 %, soluzione iniettabile** **Glycosum "Sintetica" 33 %, soluzione iniettabile** **Glycosum "Sintetica" 40 %, soluzione iniettabile** **Glycosum "Sintetica" 50 %, soluzione iniettabile** Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**18469**	**B**	05.03.1.	
1	**Granudoxy, gélules** Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève	**47769**	**A**	08.01.5.	
1	**Hausgeist, flüssig** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**11749**	**D-P**	04.98.0.	31.12.91
1	**Helvesan Kräuterdragées Nr. 4, Dragées** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**10841**	**D**	04.11.0.	31.12.91
1	**Helvesan Nr. 5 Medizinalbad, Emulsion** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**13351**	**D-P**	10.99.0.	31.12.91

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Herbora Valeriana-Chamomilla, capsule** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**44796**	**D**	01.04.2.	
1	**Homatropine 1 % Dispersa, Augensalbe** Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**41095**	**B**	11.02.0.	
1	**I.N.H. "Isoniazid" 100, Tabletten** **I.N.H. "Isoniazid" 300, Tabletten** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**47446**	**B**	08.02.1.	31.12.91
1	**Ibutid 200 mg, Dragées** **Ibutid 400 mg, Dragées** Dumex SA, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**48582**	**B**	07.10.1.	
1	**Indoskleran, Dragées** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**20729**	**D-P**	02.97.0.	31.12.91
1	**Judolor compositum, Tabletten** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**32592**	**B**	01.01.2.	
1	**Juraflavin, Tabletten** Stotzer AG, Breitenrainplatz 40, 3014 Bern	**15629**	**C**	12.03.3.	30.06.92
6	**Kloster Grimmensteiner Balsam, Alcoholat** Kloster Grimmenstein, 9432 Platz-Walzenhausen	**21842**	**D**	04.98.0.	
1	**Lorasolid 1 mg, Tabletten** **Lorasolid 2.5 mg, Tabletten** Dumex SA, Baarerstrasse 10, 6300 Zug	**48828**	**B**	01.04.1.	
1	**Madasan, flüssig** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**38777**	**D-P**	04.04.0.	31.12.91
1	**Meliorplus Giuliani, gocce** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**41721**	**C**	03.03.2.	
1	**Merfen incolore, teinture** **Merfen colorée, teinture** Zyma Pharma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**10790**	**D**	10.09.1.	31.12.91
1	**Merfen, gouttes nasales** Zyma Pharma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**11778**	**D**	12.02.1.	31.12.91
1	**Merfen, spray nasal** Zyma Pharma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**28157**	**D**	12.02.1.	31.12.91
1	**Mestinon 1 %o, Injektionslösung** **Mestinon 5 %o, Injektionslösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**19944**	**B**	01.14.0.	31.12.91
1	**Morga Huflattichblätter-Tee** Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel	**45569**	**E**	03.02.0.	
1	**Myco-Hermal, Creme** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**48585**	**C**	10.09.4.	30.06.92
1	**Mycospor, Creme** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**44959**	**B**	10.09.4.	
1	**Mycospor, Gel** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**44960**	**B**	10.09.4.	
1	**Narcaricin mite, Tabletten** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**41934**	**B**	07.11.2.	30.06.92
1	**Narcaricin, Dragées** Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel	**40649**	**B**	07.11.2.	30.06.92
1	**Nibiol, dragées** Thérapia SA, Monséjour 2, 1701 Fribourg	**28896**	**B**	05.02.0.	31.07.92
1	**Nix Nap, Kapseln** Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich	**35620**	**D-P**	01.10.1.	
1	**Oliprevin, Tabletten** Bristol-Myers SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**50762**	**B**	07.12.0.	
1	**Oxyderm 2 %, Emulsion** **Oxyderm 3,5 %, Emulsion** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**46237**	**D, C**	10.06.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
7	**Pelsano, Seife** Parcopharm AG, Bahnhofplatz 11, 6340 Baar	**23442**	**D**	10.10.0.	
1	**Puroderm, Lösung** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**16889**	**D-P**	10.09.1.	
1	**Roleca Knoblauchöl-Kapseln** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**40277**	**D-P**	02.97.0.	
1	**Sebopona, flüssig** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**24532**	**D**	10.04.0.	30.06.92
1	**Servipen-V 125, Suspension** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**46465**	**B**	08.01.2.	31.12.91
1	**Solarcaine, Spray** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**35873**	**D-P**	10.01.0.	
1	**Stabicilline, sirop** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**22729**	**B**	08.01.2.	30.06.92
2	**Stella, flüssig** "Stella" Biologisch-Naturwissen-, Kraftstrasse 25, 8044 Zürich	**39652**	**D**	07.10.4.	31.12.91
1	**Stellavit Paediatric, comprimés** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**36025**	**C**	07.02.4.	30.09.91
1	**Trental, Dragées** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**37475**	**B**	02.04.4.	31.12.91
1	**Trinuride H forte, comprimés** Sapos SA, 46, Chemin de l'Etang, 1214 Vernier-Genève	**21741**	**A**	01.07.2.	31.12.91
4	**Tucalmex, Suppositorien für Säuglinge** **Tucalmex, Suppositorien für Kinder** **Tucalmex, Suppositorien für Erwachsene** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**27799**	**C, B**	03.03.1.	
1	**Tyrocridin, Lutschtabletten** Stotzer AG, Breitenrainplatz 40, 3014 Bern	**21416**	**C**	12.03.3.	30.06.92
1	**Wybert-Geroba, Pastillen** Geroba AG, Teichweg 7, 4142 Münchenstein	**12350**	**E**	12.03.9.	30.06.92

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Cefid Kälberpuder ad us.vet.** Eichholzer AG, Im Ebnet, 8800 Thalwil	**48115**	**D/Sp-P**		30.06.92
1	**Gustibon ad us.vet., Suspension in Injektoren** Neomed AG, 3185 Schmitten	**43213**	**A**		31.12.91
1	**Ketavet ad us.vet., Injektionslösung** Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**37479**	**B**		31.12.91
1	**Mastiban ad us.vet., Suspension in Injektoren** Neomed AG, 3185 Schmitten	**43214**	**A**		31.12.91
1	**Mastisept ad us.vet., Suspension in Injektoren** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**32371**	**A**		31.12.91
1	**Mypenzal T ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**33305**	**A**		
1	**Parkân, collier antiparasitaire pour chiens et chats** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44180**	**E**		
1	**Pema-Strep ad us.vet., Salbe** Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	**23868**	**A**		
1	**Synalar ad us.vet., Lösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**33127**	**B**		
1	**Veramix ad us.vet., éponge intra-utérine** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44042**	**B**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Airol, tampons** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**40446**	**B**	10.02.0.	
1	**Amocilline, capsule** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**40270**	**A**	08.01.2.	
1	**Calcium-Heparin Nattermann, Injektionslösung** Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**42991**	**B**	06.03.0.	
1	**Celestoderm-V mit Garamycin, Creme** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**34480**	**B**	10.05.2.	
1	**Celestoderm-V mit Garamycin, Salbe** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**34481**	**B**	10.05.2.	
1	**Celestoderm-V mit Neomycin, Creme** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**33326**	**B**	10.05.2.	
1	**Celestoderm-V mit Neomycin, Salbe** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**33328**	**B**	10.05.2.	
1	**Gem, Schnupfen-Gel** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**41645**	**D**	12.02.2.	
1	**Herbora Boldo e Frangula, capsule** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**44504**	**D**	04.08.0.	
1	**Herbora Senna, capsule** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**44505**	**D**	04.08.0.	
1	**Kneipp huile de menthe, gouttes** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**48415**	**D**	04.98.0.	
1	**Mycospor, Lösung** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**44961**	**B**	10.09.4.	
1	**Mycospor, Puder** Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	**44962**	**B**	10.09.4.	
1	**Nitux, supposte bambini** **Nitux, supposte adulti** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**42344**	**C**	03.01.2.	
1	**Panlomyc 1 Depot, Vaginalovula** Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggerstrasse 111, 6340 Baar	**48309**	**B**	09.03.0.	
1	**Panlomyc 3 Combipack, Vaginalovula und Vaginalcreme** Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggerstrasse 111, 6340 Baar	**48310**	**B**	09.03.0.	
1	**Panlomyc 6 40, Vaginalovula** **Panlomyc 6 80, Vaginalovula** Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggerstrasse 111, 6340 Baar	**48312**	**B**	09.03.0.	
1	**Panlomyc 6, Vaginalcreme** Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggerstrasse 111, 6340 Baar	**48311**	**B**	09.03.0.	
1	**Romilar "Roche", Dragées** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**20771**	**C**	03.03.1.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Digital 4000, Blutdruckmessgerät** Udo Jüdt, 20, chemin de la Plantaz, 1033 Cheseaux s. Lausanne	**48259**	**Sp-P**	39.02.0.	
1	**Digital 5000, Blutdruckmessgerät** Udo Jüdt, 20, chemin de la Plantaz, 1033 Cheseaux s. Lausanne	**48260**	**Sp-P**	39.02.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Optalidon, Filmtabletten Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**46938**	**D**	01.01.2.
Sanaderm, Hydrocrème Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen	**49047**	**C**	10.05.1.
Sanaderm, Lipocrème Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen	**49048**	**C**	10.05.1.
Sanaderm, Schaum Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen	**49049**	**C**	10.05.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
1	**GuarSan-Bioschlank** Formfit-Versand AG, Postfach, 6340 Baar	Juli 1991

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 4, April 1991, Seite 295:

1	**Ecodipin, Kapseln** Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich	**48516**	**B**	02.06.1.	30.11.91

Dieses Präparat wurde irrümlicherweise als Verzicht publiziert. Das Präparat wird jedoch weiter vertrieben, neu unter der IKS-Nr. 48'045

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51
   (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

8/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	547
Neuregistrierungen	564
Revisionen und Änderungen	573
Diagnostika	603
Heilapparate und -vorrichtungen	604
Löschung der Registrierung	606
Umwandlung in eine Export-registrierung	609
Illegal vertriebene Heilmittel	610
Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel	611
Berichtigungen	612

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	556
Nouveaux enregistrements	564
Révisions et modifications	573
Diagnostica	603
Appareils médicaux et articles sanitaires	604
Radiation de l'enregistrement	606
Conversion en enregistrement pour l'exportation	609
Médicaments commercialisés illégalement	610
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale	611
Rectifications	612

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Italienische Übersetzung der Titel der Patienteninformation (Anhang II der Arzneimittel-Informations-Richtlinien)

Kurz nach Inkrafttreten der Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988 wurde im IKS-Monatsbericht 3/1989 eine dreisprachige Musterpackungsbeilage (Patienteninformation) publiziert. Obwohl der Text der Patienteninformation damals von einem Tessiner Fachkollegen übersetzt worden war, wurden die Titel und sämtliche obligatorische Fixtexte in der Zwischenzeit von der ATICEF sprachlich überarbeitet.

Wir publizieren daher im Anhang eine Zusammenstellung der deutschen, französischen und italienischen Titel und Fixtexte der Patienteninformation in der Hoffnung, dass sie den Firmen bei der Erstellung der jeweiligen Übersetzungen hilfreich sein wird.

Richtlinien der IKS über die Arzneimittelinformation vom 25.11.1988 Anhang II	Directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments du 25.11.1988 Avenant II	Direttive dell'UICM sull'informazione concernente i medicamenti del 25.11.1988 Annesso II
Titel/Fixtext	**Titre/Texte obligatoire**	**Titoli/Testo obbligatorio**
Information für Patienten	**Information destinée au patient**	**Informazioni per i pazienti**
Was ist . . . und wann wird es angewendet?	**Qu'est-ce que le . . . et quand . . . est-il utilisé?**	**Cos'è il . . . e quando lo si usa?**
Was sollte dazu beachtet werden?	**De quoi faut-il tenir compte en dehors du traitement?**	**Di cosa inoltre bisogna tener conto durante il trattamento?**
Wann darf . . . nicht angewendet werden?	**Quand . . . ne doit-il pas être utilisé?**	**Quando non si può usare il . . .?**
Wann ist bei der Einnahme/Anwendung von . . . Vorsicht geboten?	**Quelles sont les mesures de précautions à observer lors de la prise/utilisation de . . .?**	**Quando la somministrazione del . . . richiede prudenza?**
Informieren Sie Ihren Arzt, Apotheker oder Drogisten*, wenn Sie - an andern Krankheiten leiden, - Allergien haben oder - andere Medikamente (auch selbstgekaufte!) einnehmen!	Veuillez informer votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste* si - vous souffrez d'une autre maladie, - vous êtes allergique, - vous prenez déjà d'autres médicaments (même en automédication!)	Informi il medico, il farmacista o il droghiere* - se soffre di altre malattie, - è allergico o - prende altri medicamenti (anche di propria iniziativa!)
* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D	* exclusivement médicaments de la liste D	* solo per medicamenti della categoria D

Darf . . . während einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit eingenommen/angewendet werden?

Wie verwenden Sie . . .?

Fixtext für A- und B-Präparate:

Ändern Sie nicht von sich aus die verschriebene Dosierung. Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

Fixtext für C- und D-Präparate:

Halten Sie sich an die im Prospekt angegebene oder vom Arzt verschriebene Dosierung.

Wenn Sie glauben, das Medikament wirke zu schwach oder zu stark, so sprechen Sie mit Ihrem Arzt, Apotheker oder Drogisten*.

* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D

Welche Nebenwirkungen kann . . . haben?

Was ist ferner zu beachten?

Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit ‹EXP› bezeichneten Datum verwendet werden.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Ihr Arzt, Apotheker oder Drogist*, der über die ausführliche Fachinformation verfügt**.

* nur bei Präparaten der Verkaufskategorie D

** vgl. IKS-Monatsbericht 6/88

Was ist in . . . enthalten?

. . . peut-il être pris/utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?

Comment utiliser . . .?

Texte obligatoire pour les préparations A et B:

Ne changez pas le dosage prescrit de votre propre chef. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien lorsque vous pensez que l'efficacité de votre médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Texte obligatoire pour les préparations C et D:

Veuillez vous conformer au dosage figurant dans le prospectus ou prescrit par votre médecin.

Si vous avez l'impression que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte, veuillez vous adresser à votre médecin, votre pharmacien ou à votre droguiste*.

* exclusivement médicaments de la liste D

Quels effets indésirables . . . peut-il avoir?

De quoi faut-il en outre tenir compte?

Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention ‹EXP›.

Pour les plus amples renseignements, consultez votre médecin, votre pharmacien ou votre droguiste*, qui disposent d'une information détaillée destinée aux représentants des professions médicales**.

* exclusivement médicaments de la liste D

** cf. Bulletin mensuel de l'OICM 6/88

Que contient . . .?

Si può somministrare il . . . durante la gravidanza o l'allattamento?

Come usare il . . .?

Testo obbligatorio per medicamenti delle categorie A e B:

Non modifichi di Sua iniziativa la posologia del medicamento che Le è stata prescritta. Se ritiene che il farmaco agisca troppo poco o troppo ne parli al medico o al farmacista.

Testo obbligatorio per medicamenti delle categorie C e D:

Si attenga alla posologia indicata nel prospetto o prescritta dal medico.

Se ritiene che il farmaco agisca troppo poco o troppo, ne parli al medico, al farmacista o al droghiere*.

* solo per medicamenti della categoria D

Quali effetti collaterali può avere il . . .?

Di che altro bisogna tener conto?

Si può usare il medicamento solo fino alla data indicata con ‹EXP› sulla confezione.

Il medico, il farmacista o il droghiere* che sono in possesso di documentazione specializzata e dettagliata, possono darle ulteriori informazioni**.

* solo per medicamenti della categoria D

** vedi Bollettino mensile dell'UICM 6/88

Cosa contiene il . . .?

Wo erhalten Sie . . .?
Welche Packungen sind erhältlich?

Vertriebsfirma
(Hersteller)

Diese Packungsbeilage wurde im . . . (Monat/Jahr) letztmals durch die Arzneimittelbehörde (IKS) geprüft.

Où obtenez-vous . . .?
Quels sont les emballages à disposition sur le marché?

Distributeur
(Fabricant)

Ce prospectus d'emballage a été approuvé par les autorités de contrôle des médicaments (OICM) le . . . (mois/année).

Dov'è ottenibile il . . .?
Quali confezioni sono disponibili?

Distributore
(Fabbricante)

Questo foglietto illustrativo è stato controllato per l'ultima volta nel . . . (mese/anno) dall'autorità competente in materia di medicamenti (UICM).

Beschluss der IKS betreffend die Verwendung von Fluorchlorkohlenwasserstoffen (FKW)

Gestützt auf die bundesrechtliche Verordnung über umweltgefährdende Stoffe (Stoffverordnung) vom 9. Juni 1986, Anhang 4.9, hat die IKS bereits (siehe IKS-Monatsberichte 7/90 und 11/90) seit längerem die Firmen aufgefordert, auf die Verwendung von FKW als Treibmittel in Arzneimitteln zu verzichten, wo die FKW nicht unbedingt erforderlich oder diese ersetzbar sind.

Gestützt auf die Artikel 2, 13 und 17 der Interkantonalen Vereinbarung (IKV) vom 3. Juni 1971 und die Artikel 2, 3, 9, 15, 17 und 19 des IKS-Regulativs vom 25. Mai 1972, beschliesst die IKS:

1. Vollhalogenierte FKW (z. B. F 11, F 12, F 113, F 114, F 115) und teilhalogenierte FKW (z. B. F 21, F 22 und F 142 b) dürfen nicht mehr in Arzneimitteln der Human- und Veterinärmedizin eingesetzt werden. Davon ausgenommen sind die unter Ziffer 2 und 4 genannten Präparate.
2. Die Verwendung von FKW ist, vorbehältlich technischer Ersatzlösungen, nur in den nachfolgenden Humanarzneimitteln erlaubt:
   a) Nitratester (Kardiologie)
   b) Anticholinergika (Pneumologie)
   c) Betasympaticomimetika (Pneumologie)
   d) Corticosteroide (Pneumologie)
   e) Cromoglycin und Analoge (Pneumologie)
3. In Abhängigkeit von der technologischen Entwicklung behält sich die IKS vor, die Liste der Präparate, die heute von diesem Beschluss ausgenommen sind, weiter einzuschränken.
4. Die IKS kann ausnahmsweise, bei gegebenem medizinischen Bedarf, die Verwendung von FKW bei Präparaten der Human- und Veterinärmedizin gestatten, welche einen neuen chemischen Wirkstoff (NCE = New Chemical Entity) enthalten oder eine innovative therapeutische oder diagnostische Anwendung sind, und für die kein anderes geeignetes Treibgas verfügbar ist.
5. Bis zur Elimination von FKW und für die unter Ziffer 2 und 4 genannten Präparate muss der Gehalt an FKW auf Packung, Behälter und Packungsbeilage deklariert werden (FKW/CFC . . . Vol.% oder enthält . . . Vol.% FKW/CFC).
6. Dieser Beschluss tritt am 1. Oktober 1991 für alle Arzneimittel in Kraft, die neu zur Registrierung angemeldet werden.
7. Bereits registrierte Präparate müssen bis 31. Dezember 1992 diesem Beschluss angepasst werden.

Ab 1. Januar 1993 dürfen sich – mit Ausnahme der unter Ziffer 2 und 4 genannten Arzneimittel – keine FKW-haltigen Präparate mehr im Handel befinden.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

Laryngologica/Ophthalmologica/ Dermatologica: Teil Anästhetica und Antipruriginosa

Die Fachkommission für Abgrenzungsfragen hat an ihrer letzten Sitzung Anträge zu Laryngologica, Ophthalmologica und Dermatologica (Teil Anästhetica und Antipruriginosa) behandelt.

Die Empfehlungen lauten wie folgt:

LARYNGOLOGICA

Neben der Aufnahme von einzelnen neuen Stoffen in die Liste D wird eine Neueinteilung der therapeutischen Gruppen (IT) analog der Spezialitätenliste (SL) vorgenommen.

12. OTO-RHINOLARYNGOLOGICA

12.03 MUND UND RACHEN

12.03.10 Kombinierte Lokalanästhetica

Indikationen:

Schmerzlindernde Lokalbehandlung von akuten Erkrankungen im Mund- und Rachenraum

Vorsichtsmassnahmen:

- Bei höherem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Packungsgrösse:

- Die Packungsgrösse soll eine Therapie von maximal einer Woche ermöglichen.

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Alcohol benzylicus
Lidocaini hydrochloridum
lim. corresp. Lidocainum
Lidocainum
lim. 0,3 g
Oxybuprocaini hydrochloridum
Stoffe der IT 12.03.20
Stoffe der IT 12.02.30
Stoffe der IT 12.99

Arzneidrogen:

Drogen der IT 12.03.20
Drogen der IT 12.03.30
Drogen der IT 12.99

12.03.20 Entzündungshemmende Mittel

Indikation:

Lokale Behandlung von akuten Erkrankungen im Mund- und Rachenraum.

Vorsichtsmassnahmen:

- Bei höherem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen.

Packungsgrösse:

- Die Packungsgrösse soll eine Therapie von maximal einer Woche ermöglichen.

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Allantoinum
Aluminii acetatis tartratis solutio
Aluminii chloridum
Aluminii lactas
Aluminii oxidum hydricum
Aluminii triformias
Ammonii gualenas
Chamazulenum
Dialuminii chloridum pentahydroxidum
Guaiazulenum
Lysozymi hydrochloridum
Stoffe der IT 12.03.30
Stoffe der IT 12.99

Arzneidrogen:

Sämtliche für den innerlichen Gebrauch zulässigen schleimstoff- und gerbstoffhaltigen Drogen der Liste D
Drogen der IT 12.03.30
Drogen der IT 12.99

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

12.03.30 Mittel gegen bakterielle Erreger

Indikationen:

Lokale Behandlung von akuten entzündlichen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum, zur Mundhygiene

Vorsichtsmassnahmen:

- Bei höherem Fieber oder wenn innerhalb einer Woche keine Besserung eintritt, ist ein Arzt aufzusuchen*.

- Bei Präparaten mit Arzneistoffen wie Chlorhexidinum, Hexetidinum, die bei längerem Gebrauch eine Gelb- oder Braunverfärbung der Zähne verursachen, ist folgender Hinweis anzubringen: «Bei regelmässigem Gebrauch kann eine Gelb- oder Braunverfärbung der Zähne auftreten, die sich durch intensive Zahnreinigung entfernen lässt».
- * Bei Präparaten zur Mundhygiene entfällt diese Vorsichtsmassnahme.

Packungsgrösse (bei Präparaten zur lokalen Behandlung von akuten entzündlichen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum):

- Die Packungsgrösse soll eine Therapie von maximal einer Woche ermöglichen.

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus
Anetholum
Bacitracinum
Benzalkonii chloridum
Benzethonii chloridum
Benzoxonii chloridum
Cetylpyridinii chloridum
Dextrocamphora (Camphora)
Cetalkonii chloridum
Cetrimonii bromidum
Chlorhexidini acetas
Chlorhexidini gluconas
Chlorobutanolum
Cineolum (= Eucalyptolum)
Dequalinii chloridum
Dequalinii disalicylas
Domipheni bromidum
Gramicidium
Hexitidinum
Levomentholum (= Mentholum Ph. H.VI)
Polyvidonum-Iodum
Tyrothricinum
Stoffe der IT 12.03.20
Stoffe der IT 12.99

Arzneidrogen:

Sämtliche für den innerlichen Gebrauch zulässigen Aetherolea der Liste D ausser Thymi und serpylli aetheroleum

Anisi stellati fructus
Caryophylli flos
Cinnamomi cortex
Foeniculi fructus
Menthae piperitae folium
Myrrha
Rosae flos
Salviae folium
Thymi folium
Usnea barbata
Drogen der IT 12.03.20
Drogen der IT 12.99

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

12.99 Varia

Indikation:

Pflege und Befeuchtung des Mund- und Rachenraumes (Salivantia/Sekretolytica)

Vorsichtsmassnahmen:

- Keine

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Acidum ascorbicum
Acidum citricum
Calcii chloridum
Calcii hydroxidum
Calcii pantothenas
Carbamidum
Carboxymethylcellulosum natricum
Dexpanthenolum (= Pantothenolum)
Dikalii phosphas
Docusatum natricum
Glycerolum
Guaifenesinum
Kalii chloridum
Magnesii chloridum
Natrii chloridum
Papainum
Poloxamerum 188
Sorbitolum

Arzneidrogen:

Sämtliche für den innerlichen Gebrauch zulässigen saponin- und senfölglycosidhaltigen Drogen wie
Cochleariae herba
Ilicis aquifolium
Nasturtii herba

Echinacea et praep.
Faex medicinalis
Galangae rhizoma
Mel
Passiflorae fructus

Piceae summitatum
Plantaginis folium
Ribis nigri fructus
Ribis rubi fructus
Sambuci flos
Santali albi lignum
Tiliae flos

Homöopathica/Anthroposophica:
folgt später

OPHTHALMOLOGICA

Die Fachkommission hat die Aufnahme der therapeutischen Gruppen «gefässverengende Mittel», «Kontaktlinsenflüssigkeiten» und «Tränenflüssigkeits-Ersatz» in die Liste D empfohlen. Für die therapeutischen Gruppen «Kontaktlinsenflüssigkeiten» und «Tränenflüssigkeits-Ersatz» wird bis auf weiteres keine Stoffliste publiziert, da die Differenzierung in Wirk- und Hilfsstoffe nicht ohne weiteres festlegbar ist.

Die Empfehlung lautet wie folgt:

11. OPHTHALMOLOGICA

11.04 Gefässverengende Mittel

Indikation:

Behandlung von leichten Reizungen der Augen (Brennen) (Konjunktivale Irritationen)

Vorsichtsmassnahmen:

- Wenn nach 2–3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt aufzusuchen
- Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z. B. eine Abnahme der Sehschärfe, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen
- Bei grünem Star (Glaukom) nicht ohne ärztliche Aufsicht verwenden
- Bei Säuglingen und Kleinkindern nur auf ärztliche Verordnung hin anwenden
- Aufdruck auf der Verpackung:
  - nicht länger als 2–3 Tage anwenden
  - höchstens 3–4mal täglich anwenden

Packungsgrösse:

Die Packungsgrösse soll lediglich eine maximale Applikationsdauer von drei Tagen ermöglichen.

Publikumsreklame: Nicht zugelassen

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit Tetryzolini hydrochloridum:

Arzneistoffe:

Methylthioninii chloridum
Tetryzolini hydrochloridum
ad 0,05%
Zinci sulfas
ad 0,5%

Arzneidrogen:

Euphrasiae tinctura
Hamamelidis aqua

11.06.30 Andere entzündungshemmende Mittel

Indikationen:

Behandlung von leichten Reizungen der Augen (Brennen), Pflege und Befeuchtung der Augen.

Vorsichtsmassnahmen*:

- Wenn nach 2–3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt aufzusuchen
- Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z. B. eine Abnahme der Sehschärfe, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen
- Bei grünem Star (Glaukom) nicht ohne ärztliche Aufsicht verwenden
- Bei Säuglingen und Kleinkindern nur auf ärztliche Verordnung hin anwenden
- Aufdruck auf der Verpackung:
  - nicht länger als 2–3 Tage anwenden
  - höchstens 3–4mal täglich anwenden

* Bei Präparaten zur Pflege und Befeuchtung der Augen entfallen diese Vorsichtsmassnahmen

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Allantoinum
Ammonii chloridum
Dexpanthenolum (= Pantothenolum)
Dextrocamphora (= Camphora Ph. H.VI)
Glycerolum
Guaiazulenum
Lysozymi hydrochloridum
Zinci sulfas
ad 0,5%

Arzneidrogen:

Anisi fructus
Calcatrippae flos
Calendulae flos
Croci stigma
Cyani flos
Euphrasiae herba
Foeniculi fructus
Hamamelidis aqua
Lavandulae flos
Millefolii flos
Plantaginis folium
Rosae flos
Rosmarini folium
Salviae folium

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

11.08 Physikalisch wirkende Mittel

11.08.10 Kontaktlinsenflüssigkeiten

Indikation:

Zur Reinigung, zur Desinfektion, zur Aufbewahrung, zum Spülen, zum Einsetzen von Kontaktlinsen

Vorsichtsmassnahmen:

- Keine

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

11.08.20 Tränenflüssigkeits-Ersatz

Indikation:

Pflege und Befeuchtung der Augen und Kunstaugen, leichte Reizungen des Auges

Vorsichtsmassnahmen*:

- Wenn nach 2–3 Tagen keine Besserung eingetreten ist, ist ein Arzt aufzusuchen
- Kommt es zu einer Verschlechterung oder treten neue Symptome auf, z. B. eine Abnahme der Sehschärfe, ist unverzüglich ein Arzt aufzusuchen.

* Bei Präparaten zur Pflege und Befeuchtung der Augen und Kunstaugen entfallen diese Vorsichtsmassnahmen

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

DERMATOLOGICA, TEIL ANÄSTHETICA UND ANTIPRURIGINOSA

Die Empfehlung lautet wie folgt:

10. DERMATOLOGICA

10.01 Anästhetica und Antipruriginosa

Indikation:

Behandlung von juckenden und schmerzenden Erkrankungen der Haut, z. B. Insektenstiche, leichter, nicht ausgedehnter Sonnenbrand, kleinflächige Verbrennungen ersten Grades; zur lokalen Anästhesierung

Vorsichtsmassnahmen:
(für lokalanästhetika-haltige Präparate)

- Ohne ärztliche Verordnung nicht grossflächig anwenden
- Nicht in Augennähe anwenden

Publikumsreklame: Zugelassen, auf Antrag

Arzneimittel:

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Ammonii hydroxidi solutio 10 per centum
Calcii gluconas
Calcii laevulinas
$ Chlorobutanolum
Cinchocaini hydrochloridum
Dexpanthenolum (= Pantothenolum)
Dextrocamphora (= Camphora Ph. H.VI)
Laureth-9 (= Polidocanolum)
Levomentholum (= Mentholum Ph. H.VI)
Lidocaini hydrochloridum
Lidocainum
Methylbenzethonii chloridum
$ Oxybuprocainum
Quinisocaini hydrochloridum
Zinci oxidum

Arzneidrogen:

Cardiospermum halicacabum
Hyoscyami oleum compositum

Homöopathica/Anthroposophica:

folgt später

$ Nach IKS-Regulativ ist die Aufnahme von Stoffen in Abgrenzungslisten nur dann möglich, wenn sie mit entsprechender Indikation in registrierten Spezialitäten vorliegen. Die mit $ gekennzeichneten Stoffe befinden sich derzeit in keiner Spezialität.

Ergänzung der Liste ABC

B FOSINOPRILUM DCI

B ONDANSETRONUM DCI

B TERBINAFINUM DCI

Ergänzung der Liste D

Positivliste

11.04 Gefässverengende Mittel
Behandlung von leichten Reizungen der Augen (Brennen)

11.08 Physikalisch wirkende Mittel

11.08.1 Kontaktlinsenflüssigkeit

11.08.2 Tränenflüssigkeits-Ersatz
Pflege und Befeuchtung der Augen und Kunstaugen, leichte Reizungen des Auges

12.03 Mund und Rachen

12.03.1 Kombinierte Lokalanästhetica
Schmerzlindernde Lokalbehandlung von akuten Erkrankungen im Mund- und Rachenraum

12.03.2 Entzündungshemmende Mittel
Lokale Behandlung von akuten Erkrankungen im Mund- und Rachenraum

12.03.3 Mittel gegen bakterielle Erreger
Lokale Behandlung von akuten entzündlichen Erkrankungen im Mund- und Rachenraum

12.99 Varia

Änderung der Liste D

Positivliste

12.03.1 Entzündungshemmende Mittel für Mund und Rachen
streichen und ersetzen durch
12.03.2 Entzündungshemmende Mittel

12.03.2 Sekretolytische und befeuchtende Mittel
streichen und ersetzen durch
12.99 Varia

12.04.3 Mittel gegen bakterielle Erreger
streichen und ersetzen durch
12.03.3 Mittel gegen bakterielle Erreger

Ergänzung der Liste D

Stoffliste

Ammonii gualenas
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Bacitracinum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Benzoxonii chloridum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Cardiospermum halicacabum TM
in Anästhetica und Antipruriginosa für die Haut

Cinchocaini hydrochloridum
in Anästhetica und Antipruriginosa für die Haut

Dequalinii chloridum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Dequalinii disalicylas
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Docusatum natricum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Gramicidinum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Hexetidinum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Lidocainum
in kombinierten Lokalanästhetica für Mund und Rachen, lim. 0,3 g
in Anästhetica und Antipruriginosa für die Haut

Lysozymi hydrochloridum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen
in Augentropfen

Methylbenzethonii chloridum
in Anästhetica und Antipruriginosa für die Haut

Methylthioninii chloridum
in Augentropfen

Oxybuprocaini hydrochloridum
in kombinierten Lokalanästhetica für Mund und Rachen

Quinisocaini hydrochloridum
in Anästhetica und Antipruriginosa für die Haut

Piceae summitatum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Poloxamerum 188
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Tyrothricinum
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Usnea barbata
in topischen Mitteln für Mund und Rachen

Traduction en italien des titres de l'information destinée aux patients (avenant II des Directives sur l'information concernant les médicaments)

L'entrée en vigueur des Directives du 25 novembre 1988 sur l'information concernant les médicaments fut suivie peu après de la publication dans le bulletin mensuel OICM 3/1989 d'un modèle de notice d'emballage en trois langues (information destinée aux patients). Quoique le texte de l'information destinée aux patients avait été à l'époque traduit par un collègue tessinois spécialiste, les titres et l'ensemble des textes obligatoires furent remaniés par la suite concernant la langue par l'ATICEF.
Par conséquent, nous publions (voir p. 547–549) une récapitulation des titres allemands, français et italiens et des textes obligatoires de l'information destinée aux patients dans l'espoir qu'elle sera utile aux maisons dans l'établissement des différentes traductions.

Décision de l'OICM concernant l'utilisation de chlorofluorocarbones (CFC)

Conformément à l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'environnement (Ordonnance sur les substances) du 9 juin 1986, Annexe 4.9, l'OICM recommande depuis quelque temps déjà (cf. Bulletin mensuel de l'OICM 7/90 et 11/90) aux entreprises de renoncer à l'utilisation de CFC comme gaz propulseur dans les médicaments où ces CFC ne sont pas indispensables ainsi que dans les cas où ils sont remplaçables.

Vu les articles 2, 13 et 17 de la Convention intercantonale (CICM) du 3 juin 1971 et les articles 2, 3, 9, 15, 17 et 19 du règlement de l'OICM du 25 mai 1972, l'OICM décide:

1. Les CFC totalement halogénés (p. ex.: F 11, F 12, F 113, F 114, F 115) et les CFC partiellement halogénés (p. ex.: F 21, F 22 et F 142 b) ne doivent plus être utilisés dans les médicaments de la médecine humaine et vétérinaire. Font exception les préparations citées sous chiffres 2 et 4.
2. L'utilisation des CFC, sous réserve de la mise à disposition d'une technologie de remplacement, est seulement permise pour les médicaments de médecine humaine suivants:
   a) dérivés nitrés (cardiologie)
   b) anticholinergiques (pneumologie)
   c) bêta-sympathomimétiques (pneumologie)
   d) corticostéroides (pneumologie)
   e) cromoglycate et analogues (pneumologie)
3. Sur la base de l'évolution de la technologie en la matière, l'OICM se réserve le droit d'apporter de nouvelles restrictions à la liste des préparations exemptées à ce jour.
4. Exceptionnellement, et pour un besoin médical donné, l'OICM peut accepter l'utilisation de CFC pour des préparations de la médecine humaine et vétérinaire qui contiennent une nouvelle substance active (NCE = New Chemical Entity) ou qui sont des innovations thérapeutiques ou diagnostiques, et pour lesquelles aucun autre gaz propulseur n'est approprié.
5. Jusqu'à élimination des CFC et pour les préparations citées sous chiffres 2 et 4, la teneur en CFC doit être déclarée sur l'emballage, le flacon et la notice (FKW/CFC . . . Vol.% ou contient . . . Vol.% FKW/CFC).
6. La présente décision entre en vigueur le 1er octobre 1991 pour tous les médicaments faisant l'objet d'une nouvelle demande d'enregistrement.
7. Les préparations déjà enregistrées doivent être conformes à la présente décision d'ici au 31 décembre 1992.

A partir du 1er janvier 1993, aucune préparation contenant des CFC, à l'exception des médicaments cités sous chiffres 2 et 4, ne doit encore se trouver dans le commerce.

Benzodiazépines: rectification

Une erreur s'est glissée dans le texte paru dans le Bulletin mensuel 7/1991 et intitulé «Mise en garde pour les préparations contenant des benzodiazépines». Les mises en garde doivent être insérées jusqu'au **31 décembre 1991** dans les notices d'information destinées aux patients et aux professionnels et non jusqu'à mi-novembre 1991.

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Laryngologica/ophtalmologica/ dermatologica: sous-groupe anesthésiques et antiprurigineux

Lors de sa dernière séance, la commission spéciale pour les questions de délimitation a examiné les propositions concernant les préparations laryngologiques, ophtalmologiques et dermatologiques (pour ces dernières le sous-groupe anesthésiques et antiprurigineux).

Les recommandations sont les suivantes:

LARYNGOLOGICA

Outre la classification de quelques nouvelles substances dans la liste D, une nouvelle répartition des groupes thérapeutiques (IT) analogue à la liste des spécialités (LS) a été entreprise.

12. OTO-RHINO-LARYNGOLOGICA

12.03 BOUCHE ET GORGE

12.03.10 Anesthésiques locaux composés

Indications:

Traitement analgésique local des affections aiguës dans la région de la bouche et de la gorge

Précautions:

- En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.

Taille de l'emballage:

- La taille de l'emballage doit permettre un traitement ne s'étendant que sur une semaine au maximum

Réclame publique: autorisée, sur demande

Substances médicamenteuses:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Alcohol benzylicus
Lidocaini hydrochloridum
lim. corresp. Lidocainum
Lidocainum
lim. 0,3 g
Oxybuprocaini hydrochloridum
Substances du groupe IT 12.03.20
Substances du groupe IT 12.02.30
Substances du groupe IT 12.99

Drogues médicinales:

Drogues du groupe IT 12.03.20
Drogues du groupe IT 12.03.30
Drogues du groupe IT 12.99

12.03.20 Produits antiphlogistiques

Indication:

Traitement local d'affections aiguës dans la région de la bouche et de la gorge.

Précautions:

- En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin.

Taille d'emballage:

- La taille de l'emballage doit permettre un traitement ne s'étendant que sur une semaine au maximum.

Réclame publique: autorisée, sur demande

Substances médicamenteuses:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Allantoinum
Aluminii acetatis tartratis solutio
Aluminii chloridum
Aluminii lactas
Aluminii oxidum hydricum
Aluminii triformias
Ammonii gualenas
Chamazulenum
Dialuminii chloridum pentahydroxidum
Guaiazulenum
Lysozymi hydrochloridum
Substances du groupe IT 12.03.30
Substances du groupe IT 12.99

Drogues médicinales:

Ensemble des drogues de la liste D contenant du mucilage ou du tannin admises pour l'application interne
Drogues du groupe IT 12.03.30
Drogues du groupe IT 12.99

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

12.03.30 Antibactériens

Indications:

Traitement local des affections inflammatoires aiguës dans la région de la bouche et de la gorge, pour l'hygiène buccale.

Précautions:

- En cas de fièvre élevée ou si dans le délai d'une semaine aucune amélioration n'est apparue, veuillez consulter un médecin*.
- En ce qui concerne les préparations contenant des matières médicamenteuses telles que Chlorhexidinum, Hexetidinum provoquant, lors d'une utilisation à long terme, une coloration jaune ou brune des dents, la mention suivante doit être faite: «Lors d'une utilisation régulière, une coloration jaune ou brune des dents peut apparaître, qui peut être éliminée lors d'une nettoyage intensif des dents».

* Cette précaution tombe pour les préparations destinées à l'hygiène buccale.

Taille de l'emballage (pour les préparations destinées au traitement local des affections inflammatoires aiguës dans la région buccale et de la gorge):

- La taille de l'emballage doit permettre un traitement ne s'étendant que sur une semaine au maximum.

Réclame publique: autorisée, sur demande

Substances médicamenteuses:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Alcohol 2,4-dichlorbenzylicus
Anetholum
Bacitracinum
Benzalkonii chloridum
Benzethonii chloridum
Benzoxonii chloridum
Cetylpyridinii chloridum
Dextrocamphora (Camphora)
Cetalkonii chloridum
Cetrimonii bromidum
Chlorhexidini acetas
Chlorhexidini gluconas
Chlorobutanolum
Cineolum (= Eucalyptolum)
Dequalinii chloridum
Dequalinii disalicylas
Domipheni bromidum
Gramicidium
Hexetidinum
Levomentholum (= Mentholum Ph. H.VI)
Polyvidonum-Iodum
Tyrothricinum
Substances du groupe IT 12.03.20
Substances du groupe IT 12.99

Drogues médicinales:

L'ensemble des aetherolea de la liste D admis pour l'utilisation interne, sauf Thymi et Serpylli aetheroleum

Anisi stellati fructus
Caryophylli flos
Cinnamomi cortex
Foeniculi fructus
Menthae piperitae folium
Myrrha
Rosae flos
Salviae folium
Thymi herba
Usnea barbata
Drogues du groupe IT 12.03.20
Drogues du groupe IT 12.99

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

12.99 Varia

Indication:

Soins et humidification de la région de la bouche et de la gorge (salivantia/secretolytica)

Précautions:

- aucune

Réclame publique: autorisée, sur demande

Substances médicamenteuses:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Acidum ascorbicum
Acidum citricum
Calcii chloridum
Calcii hydroxidum
Calcii pantothenas
Carbamidum
Carboxymethylcellulosum natricum
Dexpanthenolum (= Pantothenolum)
Dikalii phosphas
Docusatum natricum
Glycerolum
Guaifenesinum
Kalii chloridum
Magnesii chloridum
Natrii chloridum
Papainum
Poloxamerum 188
Sorbitolum

Drogues médicinales:

Ensemble des drogues contenant des glucosides de saponine et d'essence de moutarde admises pour l'application interne telles que

Cochleariae herba
Ilicis aquifolium
Nasturtii herba

Echinaceae et praep.
Faex medicinalis
Galangae rhizoma
Mel
Passiflorae fructus
Piceae summitatum
Plantaginis folium
Ribis nigri fructus
Ribis rubi fructus
Sambuci flos
Santali albi lignum
Tiliae flos

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

OPHTHALMOLOGICA

La commission spéciale a recommandé la classification dans la liste D des groupes thérapeutiques «médicaments vasoconstrictors», «solutions pour verres de contact» et «larmes artificielles».

Aucune liste de substances n'est publiée jusqu'à nouvel avis pour les groupes thérapeutiques «solutions pour verres de contact» et «larmes artificielles», étant donné que la différenciation entre principes actifs et excipients dans ces cas s'avère souvent difficile à établir.

La recommandation est la suivante:

11. OPHTHALMOLOGICA

11.04 Médicaments vasoconstricteurs

Indication:

Traitement de légères irritations des yeux (brûlures) (irritations conjonctivales)

Précautions:

- Si aucune amélioration n'est constatée après 2 à 3 jours, veuillez consulter un médecin
- Si une dégradation ou de nouveaux symptômes font leur apparition, p. ex. une diminution de l'acuité visuelle, veuillez immédiatement consulter un médecin
- En cas de glaucome, ne doit pas être utilisé sans l'avis du médecin
- Pour les nourrissons et les enfants en bas âge, ne doit être utilisé que sur ordonnance médicale
- A imprimer sur les emballages:
  - à ne pas utiliser sur une durée de plus de 2 à 3 jours
  - à utiliser 3 à 4 fois par jour au maximum

Taille de l'emballage:

La taille de l'emballage ne doit permettre qu'une application maximale de trois jours.

Réclame publique: non autorisée

Substances médicamenteuses:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec Tetryzolini hydrochloridum:

Matières médicamenteuses:

Methylthioninii chloridum
Tetryzolini hydrochloridum
ad 0,05%
Zinci sulfas
ad 0,5%

Drogues médicinales:

Euphrasiae tinctura
Hamamelidis aqua

11.06.30 Autres médicaments antiphlogistiques

Indications:

Traitement de légères irritations des yeux (brûlures), soins et humidification des yeux.

Précautions*:

- Si aucune amélioration n'est constatée après 2 à 3 jours, veuillez consulter un médecin
- Si une dégradation ou si de nouveaux symptômes font leur apparition, p. ex. une diminution de l'acuité visuelle, veuillez consulter immédiatement un médecin
- En cas de glaucome, ne doit pas être utilisé sans l'avis du médecin
- Pour les nourrissons et les enfants en bas âge, ne doit être utilisé que sur ordonnance médicale
- A imprimer sur les emballages:
  - à ne pas utiliser sur une durée de plus de 2 à 3 jours
  - à utiliser 3 à 4 fois par jour au maximum

* Ces précautions tombent pour les préparations destinées aux soins et à l'humidification des yeux

Réclame publique: autorisée, sur demande

Substances médicamenteuses:

Préparations à un seul principe actif et en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Allantoinum
Ammonii chloridum
Dexpanthenolum (= Pantothenolum)

Dextrocamphora (= Camphora Ph. H.VI)
Glycerolum
Guaiazulenum
Lysozymi hydrochloridum
Zinci sulfas
ad 0,5%

Drogues médicinales:

Anisi fructus
Calcatrippae flos
Calendulae flos
Croci stigma
Cyani flos
Euphrasiae herba
Foeniculi fructus
Hamamelidis aqua
Lavandulae flos
Millefolii flos
Plantaginis folium
Rosae flos
Rosmarini folium
Salviae folium

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

11.08 Médicaments à action physiologique

11.08.10 Solutions pour verres de contact

Indication:

Pour le nettoyage, la désinfection, la conservation, le rinçage et l'utilisation de verres de contact

Précautions:

- aucune

Réclame publique: autorisée, sur demande

11.08.20 Larmes artificielles

Indication:

Soins et humidification des yeux et des yeux artificiels et en cas de légères irritations des yeux

Précautions*:

- Si aucune amélioration n'est constatée après 2 à 3 jours, veuillez consulter un médecin
- Si une dégradation ou si de nouveaux symptômes font leur apparition, p. ex. une diminution de l'acuité visuelle, veuillez consulter immédiatement un médecin

* Ces précautions tombent pour les préparations destinées aux soins et à l'humidification des yeux

Réclame publique: autorisée, sur demande

DERMATOLOGICA, SOUS-GROUPE ANESTHESIQUES ET ANTIPRURIGINEUX

La recommandation est la suivante:

10. DERMATOLOGICA

10.01 Anesthésiques et antiprurigineux

Indication:

Traitement des démangeaisons et douleurs de la peau, telles que piqûres d'insectes, léger érythème solaire peu étendu, brûlures du premier degré de surface restreinte; pour les anesthésiques locales

Précautions:
(pour les préparations contenant des anesthésiques locaux)

- ne pas utiliser sur des grandes surfaces sans prescription médicale
- ne pas utiliser dans la région des yeux

Réclame publique: autorisée, sur demande

Substances médicamenteuses:

Préparations contenant un seul principe actif ou en associations fixes avec les:

Matières médicamenteuses:

Ammonii hydroxidi solutio 10 per centum
Calcii gluconas
Calcii laevulinas
$ Chlorobutanolum
Cinchocaini hydrochloridum
Dexpanthenolum (= Pantothenolum)
Dextrocamphora (= Camphora Ph. H.VI)
Laureth-9 (= Polidocanolum)
Levomentholum (= Mentholum Ph. H.VI)
Lidocaini hydrochloridum
Lidocainum
Methylbenzethonii chloridum
$ Oxybuprocainum
Quinisocaini hydrochloridum
Zinci oxidum

Drogues médicinales:

Cardiospermum halicacabum
Hyoscyami oleum compositum

Matières et drogues utilisées pour les spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

$ Selon le règlement de l'OICM, l'admission de substances dans les listes de délimitation n'est possible que lorsqu'elles se trouvent dans des spécialités enregistrées, avec une indication correspondante. Les substances marquées par $ ne se trouvent actuellement dans aucune spécialité.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B FOSINOPRILUM DCI

B ONDANSETRONUM DCI

B TERBINAFINUM DCI

Supplément de la liste D

Liste positive

11.04 Médicaments vasoconstricteurs
Traitement de légères irritations des yeux (brûlures)

11.08 Médicaments à action physiologique

11.08.1 Solutions pour verres de contact

11.08.2 Larmes artificielles
Soins et humidification des yeux et des yeux artificiels et en cas de légères irritations des yeux

12.03 Bouche et gorge

12.03.1 Anesthésiques locaux composés
Traitement analgésique local des affections aiguës dans la région de la bouche et de la gorge

12.03.2 Produits antiphlogistiques
Traitement local d'affections aiguës dans la région de la bouche et de la gorge

12.03.3 Antibactériens
Traitement local des affections inflammatoires aiguës dans la région de la bouche et de la gorge

12.99 Varia

Modification de la liste D

Liste positive

12.03.1 Produits antiphlogistiques pour la bouche et la gorge
supprimé et remplacé par
12.03.2 Produits antiphlogistiques

12.03.2 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes
supprimé et remplacé par
12.99 Varia

12.04.3 Antibactériens
supprimé et remplacé par
12.03.3 Antibactériens

Supplément de la liste D

Liste de substances

Ammonii gualenas
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Bacitracinum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Benzoxonii chloridum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Cardiospermum halicacabum TM
dans des anesthésiques et des antiprurigineux pour la peau

Cinchocaini hydrochloridum
dans des anesthésiques et des antiprurigineux pour la peau

Dequalinii chloridum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Dequalinii disalicylas
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Docusatum natricum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Gramicidinum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Hexetidinum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Lidocainum
dans des anesthésiques locaux combinés pour la bouche et la gorge, lim. 0,3 g
dans des anesthésiques et des antiprurigineux pour la peau

Lysozymi hydrochloridum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge
dans des collyres

Methylbenzethonii chloridum
dans des anesthésiques et des antiprurigineux pour la peau

Methylthioninii chloridum
dans des collyres

Oxybuprocaini hydrochloridum
dans des anesthésiques locaux combinés pour la bouche et la gorge

Quinisocaini hydrochloridum
dans des anesthésiques et des antiprurigineux pour la peau

Piceae summitatum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Poloxamerum 188
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Tyrothricinum
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

Usnea barbata
dans des médicaments topiques pour la bouche et la gorge

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Ihre medizinisch-wissenschaftliche Unterstützung in folgenden Bereichen

IKS-Registrierungen (auch EG-konform; D/E/F):

- Prüfung, Ergänzung und Zusammenstellung der Dokumentation, wertende Zusammenfassung, Bibliographie usw.
- Rekurse, Wiedererwägungsgesuche
- Textentwurf für Packung, Packungsprospekt und Kompendiumtext gemäss Richtlinien der IKS
- Ausfüllen des Anmeldeformulars und Begleitschreiben an die IKS
- Kopieren der gesamten Unterlagen und Weiterleitung an die IKS

Weitere Dienstleistungen:

- Planung, Durchführung und Auswertung von klinischen Studien, Phase III und IV, Erstellung von Studienberichten und Publikationen
- Produktespezifische Ausbildung von neuen und langjährigen Mitarbeitern (z. B. Assistenten der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung, Product Manager, Ärztebesucher und Aussendienstmitarbeiter im OTC-Bereich)
- Rekrutierung und Selektion von Mitarbeitern (z. B. Product Manager, Marketing- oder medizinisch-wissenschaftliche Mitarbeiter, Ärzte- und Apothekenbesucher)
- Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte oder Produktelinien
- Zusammenstellung und Realisierung von Marketingunterlagen (Detail aids, Folders usw.)
- Sämtliche Dienstleistungen werden auch im Abonnement durchgeführt; verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder, ganz einfach, kontaktieren Sie uns

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Tel. 042/41 40 66 Fax 042/41 18 75

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

02 Acecor 10 mg, Tabletten
03 Acecor 20 mg, Tabletten
Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50839** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 29.08.91

Zusammensetzung: 02 FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen:

02				
	052	20 Tabletten	B	35.55 Publ.
	079	100 Tabletten	B	149.35 Publ.
03				
	087	20 Tabletten	B	60.70 Publ.
	109	100 Tabletten	B	255.— Publ.

Bemerkung: FOSINOPRILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Akutur homöopathisches-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50847** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D4 140 mg, APIS MELLIFICA D4 140 mg, ARGENTI NITRAS D4 140 mg, BERBERIS VULGARIS spag. Peka D2 140 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 150 mg, LYTTA VESICATORIA D4 140 mg, SOLIDAGO VIRGAUREA spag. Peka TM 150 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.
Anwendung: Bei Reizzuständen der ableitenden Harnwege
Packungen:

01				
	012	50 mL	C	14.20 Publ.
	020	100 mL	C	25.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Alfacorton, Crème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **51784** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.08.91

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 25 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Dermatosen
Packung:

01				
	014	30 g	B	12.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Alfacorton, Fettcrème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **51785** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.08.91

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 25 mg, AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Dermatosen
Packung: 01
010 30 g B 12.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51309** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Befeuchtung der Nasenschleimhaut
Packung: 01
014 10 mL D-P 4.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Biocomfort Holunder-Sirup
Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50752** Verkaufsart: **E-P** Index: 01.99.0. IKS, 29.08.91

Zusammensetzung: 01 SAMBUCI FRUCTUS SUCCUS SPISSUS 1.8 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Schweisstreibend bei Erkältungskrankheiten
Packung: 01
011 380 mL E-P 14.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Comilorid mite, Tabletten
02 Comilorid, Tabletten
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **50477** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diuretikum
Packungen: 01
010 30 Tabletten B 20.70 Publ.
029 100 Tabletten B 35.80 Publ.
02
037 20 Tabletten B 15.25 Publ.
045 100 Tabletten B 64.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dextrocalmine, Hustensirup
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51425** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.01.1. | IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 2.5 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
014 150 g C 7.85 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dextrocalmine, Hustentabletten
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51426** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.01.1. | IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
010 24 Tabletten C 8.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Febracyl "nouvelle formule", suppositoires pour adultes
02 Febracyl "nouvelle formule", suppositoires pour enfants
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **51616** | Mode de vente: **C** | Index: 01.01.2. | OICM, 16.08.91

Composition: 01 PROPYPHENAZONUM 250 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PROPYPHENAZONUM 125 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Analgésique, antipyrétique
Conditionnements: 01
022 10 suppositoires C 6.20 publ.
02
014 10 suppositoires C 5.30 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Lamisil 125 mg, Tabletten
02 Lamisil 250 mg, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51306** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.06.0. | IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINUM 125 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TERBINAFINUM 250 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Mittel gegen Pilze
Packungen: —
02
015 14 Tabletten B 102.30 Publ.
023 28 Tabletten B 180.— Publ.
Bemerkungen: Lamisil 125 mg, Tabletten = Exportspezialität
TERBINAFINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lomir SRO 2,5 mg, Kapseln
02 Lomir SRO 5,0 mg, Kapseln

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51228** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 19.08.91

Zusammensetzung: 01 ISRADIPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ISRADIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01				
	014	30 Kapseln	B	33.— Publ.
	022	100 Kapseln	B	94.50 Publ.
02				
	049	30 Kapseln	B	54.— Publ.
	057	100 Kapseln	B	154.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nicaphlogyl "nouvelle formule", dragées

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **51617** Mode de vente: **C** Index: 01.01.2. OICM, 16.08.91

Composition: 01 PROPYPHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Analgésique, antipyrétique

Conditionnement:

01				
	010	30 dragées	C	11.80 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Nose Fresh mit D-Pantherol, Dosierspray

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51507** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 50 mg, SAL MARINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut

Packung:

01	Dosierspray			
	010	30 mL	D	16.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ricura, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51285** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA spag. Peka D3 140 mg, APIS MELLIFICA D4 140 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 150 mg, LUFFA OPERCULATA D4 140 mg, MAGNESII FLUORIDUM D8 140 mg, PLANTAGO MAJOR spag. Peka TM 150 mg, THUJA OCCIDENTALIS D6 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 22 % V/V.

Anwendung: Bei akuten Nebenhöhlenentzündungen, Virus-Schnupfen

Packungen:

01				
	018	50 mL	C	14.20 Publ.
	026	100 mL	C	25.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Secorvas 10 mg, Tabletten
03 Secorvas 20 mg, Tabletten
Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50840** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 29.08.91

Zusammensetzung: 02 FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen:

02				
	026	20 Tabletten	B	35.55 Publ.
	085	100 Tabletten	B	149.35 Publ.
03				
	034	20 Tabletten	B	60.70 Publ.
	093	100 Tabletten	B	255.— Publ.

Bemerkung: FOSINOPRILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei Leber-Galle-Beschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51363** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6, CHELIDONIUM MAJUS D6, SILYBUM MARIANUM D6 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Leber-Galle-Beschwerden
Packung:

01				
	019	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Gelenkschmerzen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51457** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, CALCII PHOSPHAS D12, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D6 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Gelenkschmerzen
Packung:

01				
	013	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50920** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 GUAIACUM D3 70 %, GUAIACUM D6 20 %, GUAIACUM D12 10 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung:

01				
	011	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50937** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D10, ATROPA BELLADONNA D8, HYDRARGYRI DIIODIDUM D12, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Halsweh
Packung: 01
011 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51343** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4, APIS MELLIFICA D6, VERBASCUM THAPSIFORME D4 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heiserkeit
Packung: 01
018 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51449** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D12, HEPAR SULFURIS D12, IRIS VERSICOLOR D15, KALII CARBONAS D12 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packung: 01
010 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schlafstörungen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51360** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D12, HEPAR SULFURIS D12, PULSATILLA PRATENSIS D15, ZINCI VALERAS D12 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen
Packung: 01
028 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verstopfung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51373** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D12, MAGNESII CHLORIDUM D8, SULFUR D15, THUJA OCCIDENTALIS D10 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
014 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Supramox 375 mg, Filmtabletten
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **51443** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionen
Packung: 01
012 16 Filmtabletten A 28.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten
02 Zofran 8 mg, Filmtabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50710** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiemetikum
Packungen: 01
017 15 Filmtabletten B Spit.
02
025 15 Filmtabletten B Spit.
Bemerkung: ONDANSETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zofran 4 mg/2 ml, Infusionskonzentrat
02 Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50709** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
Anwendung: Antiemetikum
Packungen: 01
019 5 x 2 mL B Spit.
02
027 5 x 4 mL B Spit.
Bemerkung: ONDANSETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Medivet-Chlor-Tetra-Plus ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Medivet AG, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **51056** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, TYLOSINUM 12 g ut TYLOSINI TARTRAS, SULFADIMIDINUM NATRICUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Atmungs- und Verdauungsapparates bei Kälbern und Schweinen

Packungen:

01	Dose			
	019	1 kg	A	25.50 Vet.
01	Sack			
	027	5 kg	A	115.— Vet.
	035	10 kg	A	230.— Vet.
	043	25 kg	A	375.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Viro Sulfa M ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51276** Verkaufsart: **A** IKS, 19.08.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakteriell bedingte Atemwegs- und Darmerkrankungen, Kokzidiose bei Rindern, Kälbern und Schweinen

Packungen:

01				
	019	1 kg	A	35.— Publ.
	027	10 kg	A	200.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Eritrocist, sacchetti

Refarmed Recherches Pharmaceutiques, Corso Pestalozzi 6, 6900 Lugano

UICM-No.: **48053** | Modo di vendita: **B** | Index: 08.01.6. | UICM, 07.08.91

Composizione:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Indicazione:		Infezioni
Confezione:		—
Osservazione:		Specialità d'esportazione
Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Rytmonorm, Dragées

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49875** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.02.0. | IKS, 14.08.91

Zusammensetzung:	01	PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiarrhythmicum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Zaditen SRO, Filmtabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50812** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.5. | IKS, 14.08.91

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 2 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aknefug BP 5, Lotio
02 Aknefug BP 10, Lotio
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45539** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
02 BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Akne, Seborrhoe
Packungen: 01
032 55 mL C
02
040 55 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Allsan Vitamindragées mit Magnesium, Dragées**
* Allsan Vitalstoff AG, 1714 Heitenried

IKS-Nr.: **45691** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.5. IKS, 06.08.91

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI-HYDROGENOSUCCINAS 55 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 30 mg, BIOTINUM 6 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ALIA: ACIDUM PANGAMICUM 6 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 17.5 mg, INOSITOLUM 15 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 12.5 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 40 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packungen: 01
012 50 Dragées D-P
020 100 Dragées D-P
039 300 Dragées D-P
047 600 Dragées D-P
Bemerkungen: früher: Allsan plus Dragées
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Aminomix 1, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50478** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 I): AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 2.5 g, LEUCINUM 3.7 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 4.13 g, METHIONINUM 2.15 g, PHENYLALANINUM 2.55 g, THREONINUM 2.2 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 6 g, HISTIDINUM 1.5 g, GLYCINUM 7 g, ALANINUM 7.5 g, PROLINUM 7.5 g, ACIDUM L-MALICUM 3.07 g, CALCII CHLORIDUM 0.37 g, ZINCI CHLORIDUM 5.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
II): GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, NATRII CHLORIDUM 1.17 g, KALII CHLORIDUM 2.24 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.51 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 4.59 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL,
I) et II) corresp. 4'264 kJ et NATRIUM 50 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, ZINCUM 0.04 mmol, CHLORIDUM 100.1 mmol, PHOSPHAS 15 mmol pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen: 01 Doppelkammerbeutel

017	6 x 1000 mL	B
025	4 x 1500 mL	B
033	4 x 2000 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Artragel, gel**
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42366** Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.4. OICM, 07.08.91

Composition: 01 BENZYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPHORA 35 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Rhumatisme

Conditionnement: 01

013	50 g	D-P

Remarque: auparavant: Fortalisan, crème

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Carnitene sigma-tau 0.5 g/5.0 mL, Injektionslösung
02 Carnitene sigma-tau 1.0 g/5.0 mL, Injektionslösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43716** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 L-CARNITINUM 1 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Myopathien

* Packungen: —

02

018	5 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Carnitene sigma-tau 0.5 g/5.0 mL = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.03.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Claratal, comprimés effervescents
Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **48547** * Mode de vente: **D-P** Index: 01.01.1. OICM, 16.08.91

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Douleurs et fievre		
Conditionnement:	01	028	16 comprimés effervescents	D-P
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 01.07.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Colfarit, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37220** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Thrombozyten-Aggregationshemmer		
Packung:	01	019	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Corpamil 40, Dragées
02 Corpamil 80, Dragées
03 Corpamil 120, Dragées
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47623** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 16.08.91

Zusammensetzung:	01	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	014	30 Dragées	B
		022	100 Dragées	B
	02	030	30 Dragées	B
		049	100 Dragées	B
	03	057	30 Dragées	B
		065	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dentocool, Spray
Orodent AG, Usterstrasse 16, 8330 Pfäffikon

IKS-Nr.: **48091** Verkaufsart: **B** Index: 13.99.0. IKS, 16.08.91

Zusammensetzung:	01	DICHLORODIFLUOROMETHANUM 150 g pro VASE, FKW/CFC 100 % V/V.		
Anwendung:		Zahnärztliches Diagnostikum für den Vitalitätstest		
Packung:	01	Alu-Monobloc-Spraydosen		
		016	150 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dermorhin, Nasensalbe
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27146** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.5. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
015 18 g D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dilzem RR, Filmtabletten
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49577** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 13.08.91

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 180 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
Packungen: 01
028 30 Filmtabletten B
036 100 Filmtabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Distraneurin, Mixtur
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40632** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 13.08.91

Zusammensetzung: 01 CLOMETHIAZOLI EDISILAS 500 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hypnoticum, Antikonvulsivum
Packung: 01
026 300 mL A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.12.88 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dr. Reckeweg R 18, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45047** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 07.08.91

Composition: 01 BERBERIS VULGARIS D4, EQUISETUM ARVENSE D6, EUPATORIUM PURPUREUM D4, LYTTA VESICATORIA D4, SOLANUM DULCAMARA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Affections des voies urinaires
Conditionnements: 01
016 22 mL C
024 50 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Franklin thé, mélange de plantes
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **09469** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 13.08.91

Composition: 01 ANISI FRUCTUS 0.63 %, CUMINI FRUCTUS 1.94 %, FOENICULI FRUCTUS 5.44 %, BOLDO FOLIUM 2 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.5 %, SENNAE FOLIUM 41.3 %, HYSSOPI HERBA 2 %, MELISSAE FOLIUM 4 %, GRAMINIS RHIZOMA 41.3 %.
Indication: Constipation
* Conditionnements: 01

044	90 g	D-P
052	20 sachets	D-P

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 18.7.88
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Gallo-Merz Spasmolytikum, Filmdragées
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42658** Verkaufsart: **C** Index: 04.03.3. IKS, 06.08.91

Zusammensetzung: 01 ETHAVERINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 100 mg, PANCREATIS PULVIS 150 mg corresp. AMYLASUM 3'600 U. Ph. Eur. et LIPASUM 4'600 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 190 U. Ph. Eur., CELLULASUM 20 mg, DIMETICONUM 50 mg, CURCUMAE EXTRACTUM 20 mg corresp. CURCUMINUM 3 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Gallenleiden
* Packung: 01

022	50 Filmdragées	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gallo-Merz, Filmdragees
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **42657** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.0. IKS, 06.08.91

Zusammensetzung: 01 PANCREATIS PULVIS 150 mg corresp. AMYLASUM 3'600 U. Ph. Eur. et LIPASUM 4'600 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 190 U. Ph. Eur., CELLULASUM 20 mg, ACIDUM DEHYDROCHOLICUM 100 mg, DIMETICONUM 50 mg, CURCUMAE EXTRACTUM 20 mg corresp. CURCUMINUM 3 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Gallenleiden
* Packung: 01

026	50 Filmdragées	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gingivitol, liquide
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **27664** Mode de vente: **C** Index: 12.03.2. OICM, 16.08.91

* Composition: 01 DEXPANTHENOLUM 8.7 mg, TANNINUM 50 mg, HYDRASTIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg corresp. HYDRASTINUM 1.21 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Stomatites
Conditionnement: 01

016	10 mL	C

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 18.01.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Glucose Hausmann 5 %, Infusionslösung
02 Glucose Hausmann 10 %, Infusionslösung
03 Glucose Hausmann 20 %, Infusionslösung
04 Glucose Hausmann 40 %, Infusionslösung
05 Glucose Hausmann 30 %, Infusionslösung
06 Glucose Hausmann 50 %, Infusionslösung

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **29550** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Kalorien- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Kunststoff/Besteck		
	026	500 mL	B
	034	1000 mL	B
01	Glas in 125 ml		
	131	10 x 100 mL	B
01	Kunststoff in 500 mL		
	158	10 x 250 mL	B
01	Kunststoff		
	166	10 x 500 mL	B
	174	10 x 1000 mL	B
01	Glas		
	255	6 x 1000 mL	B
	263	10 x 500 mL	B
	271	10 x 50 mL	B
	298	10 x 100 mL	B
01	Kunststoff in 100 mL		
	301	20 x 50 mL	B
01	Kunststoff/Besteck		
	328	3 x 100 mL	B
01	Kunststoff		
	336	20 x 100 mL	B
02	Kunststoff/Besteck		
	050	500 mL	B
02	Kunststoff in 500 mL		
	182	10 x 250 mL	B
02	Kunststoff		
	190	10 x 500 mL	B
	204	10 x 1000 mL	B
02	Glas		
	344	10 x 100 mL	B
03	Kunststoff/Besteck		
	085	1000 mL	B
03	Kunststoff		
	212	10 x 500 mL	B
	220	10 x 1000 mL	B
03	Glas		
	352	6 x 1000 mL	B
04	Kunststoff		
	093	10 x 500 mL	B
	107	10 x 1000 mL	B

04	Glas		
	360	10 x 500 mL	B
	379	6 x 1000 mL	B
05	Kunststoff		
	115	10 x 500 mL	B
	239	10 x 1000 mL	B
06	Kunststoff		
	123	10 x 1000 mL	B
	247	10 x 500 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Gunyl comp., Suppositorien für Säuglinge
02 Gunyl comp., Suppositorien für Kinder
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **32891** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 02.08.91

Zusammensetzung: 01 GUAIACOLI-PHENYLACETAS 100 mg, PARACETAMOLUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 GUAIACOLI-PHENYLACETAS 150 mg, PARACETAMOLUM 220 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Fieberhafte Erkrankungen der Lungen und Atemwege
* Packungen:

01			
	055	10 Suppositorien	C
02			
	063	10 Suppositorien	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.5.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Hustentropfen 'S'**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **20004** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 19.08.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.5 mg, TINCTURA AROMATICA 90 mg, DROSERAE TINCTURA 90 mg, PLANTAGO LANCEOLATA TM 45 mg, HYOSCYAMI TINCTURA 4.5 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 6.7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 36 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 57 % V/V.
Anwendung: Husten
* Packung:

01			
	037	30 mL	C

Bemerkung: früher: Hustentropfen Synpharma
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Iproben 200, Lactab
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **51547** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum
* Packungen:

01			
	012	20 Lactabs	C
	020	10 Lactabs	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Klyx Magnum, Pulver für Klistier
Ferring AG, Schaffhauserstrasse 24, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **35237** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 19.08.91

Zusammensetzung: 01 DOCUSATUM NATRICUM 300 mg, MAGNESII SULFAS 20 g, CARBAMIDUM 20 g, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Reinigungseinlauf für Röntgendiagnostik
Packungen: 01

011	1 Beutel	C
038	10 Beutel	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.04.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Kumsan Ginseng, Kapseln**
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39867** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 GINSENG PULVIS 350 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Als Roborans
Packungen: 01

028	28 Kapseln	D-P
044	98 Kapseln	D-P

Bemerkungen: früher: Kumsan Ginseng "Scheurich", Kapseln
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Kumsan Ginseng, Tonikum**
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39924** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 795 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, SACCHARUM 1.9 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp..
Anwendung: Als Roborans
* Packung: 01

013	250 mL	D-P

Bemerkungen: früher: Kumsan Ginseng "Scheurich", Tonikum
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Marbosan, Vaselinesalbe
Dr. C. Marbot AG, Amselweg 3, 3422 Kirchberg-Alchenflüh

IKS-Nr.: **46258** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 VASELINUM ALBUM 410 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dekubitusprophylaxe
Packungen: 01

010	240 mL	D
029	24x240 mL	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Marcoumar, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19395** Verkaufsart: **A** Index: 06.03.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 PHENPROCOUMONUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anticoagulans
* Packungen: 01 014 25 Tabletten A
030 100 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Maxivit, Brausetabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48452** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS, MAGNESIUM 10 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI GLUCONAS, ZINCUM 1.2 mg ut ZINCI SULFAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 0.2 mg ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, IODUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, PHOSPHORUS 50 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, AROMATICA, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin-Mineralstoff-Präparat
Packungen: 01 019 10 Brausetabletten C
027 20 Brausetabletten C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.07.89
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Metatone, Elixir
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **16661** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 19.08.91

* Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 45.6 mg, KALII GLYCEROPHOSPHAS 45.6 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 22.8 mg, MANGANI(II) GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS 5.7 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Roborans
Packung: 01 015 200 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.07.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Midalgan Balsam, Salbe
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **14095** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CAPSICI EXTRACTUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
Packungen: 01 012 40 g C
020 80 g C
039 140 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Millicorten 1 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25131** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 19.08.91

* Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie
Packung: 01
037 20 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.02.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Minocin 100 mg, Filmtabletten
* Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **37230** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 MINOCYCLINUM 100 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01
014 9 Filmtabletten A
022 15 Filmtabletten A
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Multivitamin Gisand, Tabletten
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **45256** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 16.08.91

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 10'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLI-ACETAS 110 mg, THIAMINI NITRAS 30 mg, RIBOFLAVINUM 30 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CYANOCOBALAMINUM 30 ug, NICOTINAMIDUM 30 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 30 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, ALIA: CHOLINI HYDROGE-NOTARTRAS 30 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 30 mg, INOSITOLUM 30 mg, RUTOSIDUM 25 mg, BIOFLAVANOIDA 25 mg, HESPERIDINUM 5 mg, BETAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ACI-DUM GLUTAMICUM 25 mg, MINERALIA: CALCIUM 10 mg, MAGNESIUM 1.54 mg, KALIUM 1 mg, FERRUM 1 mg, MANGANUM 0.61 mg, ZINCUM 1.5 mg, CUPRUM 25 ug, IODUM 0.15 mg, AROMA-TICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung: 01
014 90 Tabletten C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.08.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Negatol dental, flüssig
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24586** Verkaufsart: **B** Index: 13.04.0. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung: 01 POLICRESULENUM 400 mg, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Haemostaticum
Packungen: 01
014 5 g B
022 20 g B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.06.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nelsons Noctura, homöopath. Tabletten bei nervösen Schlafstörungen
Homöopharm AG, Hauptstrasse 61, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43352** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 ALFALFA C6, AVENA SATIVA C6, COFFEA ARABICA C6, HUMULUS LUPULUS C6, KALII BROMIDUM C6, PASSIFLORA INCARNATA C6, VALERIANA OFFICINALIS C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packung: 01
024 125 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nelsons homöopathische Heuschnupfen-Tabletten
Homöopharm AG, Hauptstrasse 61, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43342** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA C6, EUPHRASIA OFFICINALIS C6, SCHOENOCAULON OFFICINALE C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01
029 125 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nelsons homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden
Homöopharm AG, Hauptstrasse 61, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43353** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS C6, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM C6, NICOTIANA TABACUM C6, NUX VOMICA C6, PETROLEUM C6, STAPHYSAGRIA C6, THERIDION CURASSAVICUM C6 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
Packung: 01
020 125 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Neobron, Filmtabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48453** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 250 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 30 mg, ZINCUM 10 mg, CUPRUM 0.5 mg, MANGANUM 0.25 mg, PHOSPHORUS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
* Packungen: 01
015 60 Filmtabletten C
023 120 Filmtabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nephritin, homöopathische Globuli
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **16048** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D3 11.1 %, ARBUTINUM D6 11.1 %, BERBERIS VULGARIS D2 11.1 %, EQUISETUM ARVENSE D3 27.9 %, LYCOPODIUM CLAVATUM D12 22.2 %, OLEUM TEREBINTHINAE D6 5.5 %, SOLANUM DULCAMARA D3 11.1 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane
Packung: 01
011 20 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Normoionine G, Infusionslösung
B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26092** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, DINATRII PHOSPHAS 1.14 g corresp. KALIUM 24 mmol, NATRIUM 54 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, LACTAS 25 mmol, PHOSPHAS 7.3 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Infusionslösung zur Deckung des täglichen Bedarfs an Wasser, Kohlehydraten und Elektrolyten
* Packungen: 01 Soluflex
078 10 x 500 mL B
086 10 x 1000 mL B
01 Plasco
094 10 x 500 mL B
108 10 x 1000 mL B
01 Plascoflex
116 10 x 500 mL B
124 10 x 1000 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nux Vomica Complexe No 49 Lehning, gouttes homéopathiques
Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève

OICM-No.: **44980** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 07.08.91

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D6, BRYONIA CRETICA D4, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, CINCHONA SUCCIRUBRA D4, NUX VOMICA D3, PULSATILLA PRATENSIS D4, SULFUR D4 ana PARTES 0.1 mL, ROBINIA PSEUDACACIA TM 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Indication: Vomissements
Conditionnement: 01
010 20 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Okalcin, homöopathische Globuli
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **21785** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D12 28 %, CALCII CARBONAS D12 20 %, CHAMOMILLA RECUTITA D3 28 %, KALII PHOSPHAS D6 16 %, VALERIANA OFFICINALIS D3 8 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Zahnungsbeschwerden
Packung: 01
016 10 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Onychomal, Crème
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **45507** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 PYRITHIONUM ZINCICUM 0.5 mg, CARBAMIDUM 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Ablösung von pilzbefallenen Nägeln
Packung: 01
017 10 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Otrivin, Gel
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39622** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.1. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
017 10 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Panzytrat, Kapseln
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50708** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 05.08.91

Zusammensetzung: 01 PANCREATIS PULVIS 280 mg corresp. LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 22'500 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'250 U. Ph. Eur., COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Enzympräparat
* Packungen: 01
012 50 Kapseln C
020 100 Kapseln C
039 20 Kapseln C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Peru-Stick, Drehstift
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **14809** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 4.85 mg, DEXTROCAMPHORA 4.85 mg, RICINI OLEUM 4.85 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schrunden, Schürfungen, Frostbeulen
Packung: 01 Drehstift
015 21 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Phenergan Expectorant, Sirup
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **26315** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 16.08.91

* Zusammensetzung: 01 PROMETHAZINUM 5 mg ut PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM, GUAIFENESINUM 45 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM 19.1 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: NATRII GENTISAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp..
Anwendung: Husten
Packung: 01
026 150 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Rhinocort liquid 50, Pumpspray
02 Rhinocort liquid 100, Pumpspray
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48591** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 13.08.91

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 50 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.
02 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Rhinitis
Packungen: 01
019 200 Einzeldosen B
02
027 200 Einzeldosen B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.3.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ringer-Lactat, Infusionslösung
B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **41910** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	
* Packungen:	01	Plasco	
	046	10 x 500 mL	B
	054	10 x 1000 mL	B
	01	Soluflex	
	070	10 x 500 mL	B
	089	10 x 1000 mL	B
	01	Plascoflex	
	097	10 x 500 mL	B
	100	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.03.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Rocanal Imediat R1, crema
Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **47715** Modo di vendita: **B** Index: 13.03.0. UICM, 16.08.91

* Composizione:	01	POLYVIDONUM-IODUM 25 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indicazione:		Trattamento di canali radicolari	
Confezione:	01		
	016	14 g	B
Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 8.6.88	
Valevole fino al:		31 dicembre 1992	

01 Rupton, gélules
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **38171** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 07.08.91

Composition:	01	BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Affections des voies respiratoires	
Conditionnement:	01		
	011	10 gélules	C
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993	

*** 03 Scholl Hühneraugen-Lösungspflaster auf den Zehen, Pflaster**
04 Scholl Hühneraugen-Lösungspflaster zwischen den Zehen, Pflaster
05 Scholl Hornhaut-Lösungspflaster, Pflaster
Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **08754** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.07.0. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung: 03 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE,
II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
04 I): TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE,
II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 12 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
05 I):, TELA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE,
II): TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut

* Packungen:	03	055	8 Pflaster	E-P
	04	071	8 Pflaster	E-P
	05	039	4 Pflaster	E-P

Bemerkungen: früher: Scholl's Zino-Pads Pflaster
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Scrophulin, homöopathische Kügelchen**
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **17750** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D8, CALCII FLUORIDUM D8, GRAPHITES D10, THUJA OCCIDENTALIS D10 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Haar- und Nagelwachstumsstörungen

Packungen:	01	011	20 g	D-P
		038	100 g	D-P

Bemerkung: früher: Srophulin homöopathische Dragées
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Sectral, Tabletten
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42365** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung: 01 ACEBUTOLOLUM 400 mg ut ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Betablocker

* Packungen:	01	025	100 Tabletten	B
		033	30 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Simepar-Mepha, Kapseln
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **38625** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 CARDUI MARIAE EXTRACTUM NORMATUM corresp. SILYMARINUM 70 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.2 ug, NICOTINAMIDUM 12 mg, CALCII PANTOTHENAS 8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Adjuvans bei Hepatopathien

Packung:	01	012	40 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sinfrontal, homöopathische Tabletten
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **29194** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung: 01 CHININI ARSENIS D4 20 mg, FERRI PHOSPHAS D3 30 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 10 mg, MERCURIUS SOLUBILIS D4 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Stirn- und Kieferhöhlen-Entzündungen
Packung: 01
017 150 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sloan's Balsam, Salbe
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26155** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 14.08.91

Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 10 mg, ETHYLIS NICOTINAS 7.5 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 8.5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: 01
010 40 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sloan's, Liniment
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **08886** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 14.08.91

* Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 6.6 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 187.4 mg, PINI AETHEROLEUM 56.2 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 409.7 mg, KEROSENUM, COLOR.: D & C RED NO. 17, D & C VIOLET NO. 2, D & C YELLOW NO. 11, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: 01
016 74 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Solvopekt, flüssig
Apotheke & Drogerie A.K.Haaf-Tobler, Seftigenstr. 300, 3084 Wabern

IKS-Nr.: **09904** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 16.08.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM DILUTUM 10 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 100 mg, CREOSOTUM 8 mg ut CREOSOTI-LACTAS, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 100 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 400 mg, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
018 200 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Supramox, Saft
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50493** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.		
Anwendung:		Infektionen		
Packungen:	01	016	80 mL	A
		024	2 x 80 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.03.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Talvosilen, Tabletten
Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46358** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 16.08.91

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Starke Schmerzzustände		
Packung:	01	015	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Tyrothricine + Gramicidine Pharmacal, Lutschtabletten Pfefferminz**
02 Tyrothricine + Gramicidine Pharmacal, Lutschtabletten Zitrone
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **22582** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 23.08.91

* Zusammensetzung:	01	TYROTHRICINUM 1 mg, GRAMICIDINUM 0.6 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
	02	TYROTHRICINUM 1 mg, GRAMICIDINUM 0.6 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Infektionen des Mund- und Rachenraumes		
* Packungen:	01	038	24 Pastillen	C
	02	046	24 Pastillen	C
Bemerkungen:		früher: Tyrothricine + Gramicidine, Lutschtabletten ohne Zucker Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.06.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Uro-Tainer Acide Mandélique, solution
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **42438** Mode de vente: **C** Index: 05.99.0. OICM, 07.08.91

Composition:	01	ACIDUM DL-MANDELICUM 10 mg, SORBITOLUM 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Rinçage des cathéters urétraux		
Conditionnement:	01	014	10 x 100 mL	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Uro-Tainer Chlorhexidine, solution
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **42441** Mode de vente: **C** Index: 05.99.0. OICM, 07.08.91

Composition: 01 CHLORHEXIDINI ACETAS 0.2 mg, SORBITOLUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
* Conditionnement: 01
015 10 x 100 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Uro-Tainer NaCl 0,9 %, solution
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **42440** Mode de vente: **C** Index: 05.99.0. OICM, 07.08.91

Composition: 01 NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
* Conditionnements: 01
019 10 x 100 mL C
027 10 x 100 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Uro-Tainer Solutio R, solution
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **42442** Mode de vente: **C** Index: 05.99.0. OICM, 07.08.91

Composition: 01 ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 60 mg, D-GLUCONO-1,5-LACTONUM 6 mg, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 28 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
Conditionnement: 01
011 10 x 100 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Uro-Tainer Suby G, solution
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **42443** Mode de vente: **C** Index: 05.99.0. OICM, 07.08.91

Composition: 01 ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 32.3 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 7 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 3.8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
Conditionnement: 01
018 10 x 100 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Ventolin 200 mcg, Rotacaps/Rotahaler
02 Ventolin 400 mcg, Rotacaps/Rotahaler
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44087** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 19.08.91

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 200 ug ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 SALBUTAMOLUM 400 ug ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packungen: 01 Pulver zum Inhalieren
014 60 Pulver B
01 Pulver-Inhalator
030 1 Inhaler B
02 Pulver zum Inhalieren
022 60 Pulver B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ventolin, Dosier-Aerosol
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **35173** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 19.08.91

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01
013 20 mg B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Celestovet ad us.vet., suspension injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39186** Mode de vente: **B** OICM, 27.08.91

* Composition:	01	BETAMETHASONI-ACETAS 12.8 mg, BETAMETHASONI-PHOSPHAS DINATRICUS 3.9 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Processus inflammatoires de l'appareil locomoteur chez les chevaux
Conditionnement:	01	
	012	5 mL B
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 26.2.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Chloramphénicol Biokema ad us.vet., Dragées

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46944** Mode de vente: **A** OICM, 08.08.91

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Infections bactériennes chez les veaux de lait, les porcelets, les chiens et les chats
Conditionnement:	01	
	038	500 dragées A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Cloxa-Coli ad us.vet., Suspension

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **43458** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung:	01	CLOXACILLINUM 45.8 mg ut CLOXACILLINUM NATRICUM, COLISTINI SULFAS 100'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packung:	01	
	019	200 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Dimazon ad us.vet., Boli

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36729** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 1 g, EXCIPIENS pro BOLO.
Anwendung:		Diuretikum für Rinder
Packung:	01	
	015	5 boli B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Dimazon ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36730** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 50 mg, CONSERV.: ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diuretikum für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
Packung: 01
013 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dimazon ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36731** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diuretikum für Hunde und Katzen
Packung: 01
028 20 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hepatovet ad us.vet., Granulat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44334** Verkaufsart: **C** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 CHOLINI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, SORBITOLUM 150 mg, BOLDO EXTRACTUM 5 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM 5 mg, N-ACETYL-DL-METHIONINUM 15 mg, FAEX SICCATA 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Cholagogum und Diuretikum für Hunde und Katzen
Packungen: 01
038 75 g C
046 250 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Intestovet ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44202** Verkaufsart: **A** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 400 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 200 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antidiarrhoikum für Hunde und Katzen
Packung: 01
018 20 Tabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 JDS Hundeshampoo, flüssig
Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39049** * Verkaufsart: **E-P** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 0.4 % m/m, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden
Packung: 01 015 150 mL E-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Jodokal ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48066** Verkaufsarten: **C, C** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 20 mg, KALII IODIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Lokale entzündliche Erkrankungen bei Tieren
* Packungen: 01 Tube
011 150 g C
01 Tuben
038 10 x 300 g C
01 Dos
046 1 kg C
01 Tuben
054 10 x 150 g C
01 Tube
062 300 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Konstigmin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43619** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.91

* Zusammensetzung: 01 NEOSTIGMINI BROMIDUM 2.5 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Peristaltikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01 Stechampullen
012 5 x 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Linco-Spectin 12.5% ad us.vet., poudre soluble
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40068** Mode de vente: **A** OICM, 08.08.91

Composition: 01 LINCOMYCINUM 42 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 83 mg ut SPECTINOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Infections bactériennes chez les porcs
Conditionnement: 01 boîte
015 100 g A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Malimyxin ad us.vet., Tabletten
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46016** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 COLISTINI SULFAS 3 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.
* Anwendung: Bakterielle Magen-Darminfektionen bei Rindern, Kälbern und Hunden
Packung: 01
017 100 Tabletten A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.3.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Mastimyxin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44013** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 COLISTINI SULFAS 1 MIO U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen und Heimtieren
Packung: 01
010 40 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.87
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mastrinal Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44852** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
Packungen: 01 Injektor zu 10mL
012 4 Injektoren A
020 5 x 4 Injektoren A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.4.87
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Narcan ad us.vet., Injektionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **48114** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 NALOXONI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 0.4 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Opioid-Antagonist für Hunde
Packung: 01 Injektionsflasche
016 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nymfalon ad us.vet., Injektionspräparat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37302** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3'000 U.I., PROGESTERONUM 125 mg, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 5 mL.	
Anwendung:		Ovarialzysten bei Rindern	
Packung:	01	mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen	
	023	5 x 1 Fläschchen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Panacur 4% ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40011** Verkaufsart: **B** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 40 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Nematoden und Lungenwürmer bei Schweinen	
Packungen:	01		
	013	500 g	B
	01	Beutel	
	021	10 x 12,5 g	B
	01		
	048	25 kg	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Rota-TS Konzentrat ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45731** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 500 mg, TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern und Schweinen	
Packung:	01	mit Messlöffel 5g	
	014	250 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.1.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Rota-TS ad us.vet., Tabletten
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42126** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 625 mg, TRIMETHOPRIMUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern und Schweinen	
Packungen:	01		
	012	100 Tabletten	A
	020	10 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.3.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Sanoped ad us.vet., Huf- und Klauensalbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44719** Verkaufsart: **D** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 CARBO ACTIVATUS 10 % m/m, ABIETINARUM PIX 10 % m/m, CUPRI SULFAS 10 % m/m, ALUMEN 10 % m/m, ZINCI SULFAS 10 % m/m, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM FLAVUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung: Adstringierende, ätzende und desinfizierende Huf- und Klauensalbe
* Packungen:

01	Tuben		
029	10 x 100 g		D
045	10 x 150 g		D
01	Tube		
053	100 g		D
061	150 g		D
088	300 g		D
01	Tuben		
096	10 x 300 g		D
01	Dose		
118	1000 g		D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sera Costapur ad us.vet., Lösung
Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43736** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 VIRIDIS MALACHITI OXALAS 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ichthyophthirius, Costia und Chilodonella bei Zierfischen
Packung:

01			
019	15 mL		D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sputolysin ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **48021** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchosekretolytikum für Pferde
Packung:

01	Injektionsflasche		
018	100 mL		B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sputolysin ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **48022** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bronchosekretolytikum für Pferde
Packung:

01	Dose		
014	420 g		B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sulfacarbon 25/100 ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43040** Verkaufsart: **A** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 400 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 300 mg, CARBO ACTIVATUS 300 mg ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Durchfälle bei Kühen und Kälbern
* Packungen: 01 Beutel

014	6 x 25 g	A
022	50 x 25 g	A
065	6 x 100 g	A
073	50 x 100 g	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ventipulmin ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **48781** Verkaufsart: **A** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung: 01 CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 30 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum für Rinder, Kälber und Pferde
Packung: 01

012	50 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Vetmix Neomycin Sulfat 20% ad us.vet., concentré médicamenteux
Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **41864** Mode de vente: **A** OICM, 27.08.91

Composition: 01 NEOMYCINUM 130 g ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Gastro-entérites bactériennes chez les veaux, les porcs et la volaille à l'engrais
* Conditionnements: 01

028	1 kg	A
036	10 kg	A

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 19.6.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Viro Aureo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51290** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern, Schweinen und Mastgeflügel
* Packungen: 01 mit Messlöffel ca. 5g

011	1 kg	A
038	10 kg	A
046	150 g	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Viro Genta M ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51424** Verkaufsart: **A** IKS, 27.08.91

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 20 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakteriell bedingte Durchfallerkrankungen bei Kälbern und Schweinen		
* Packungen:	01	mit Messlöffel ca. 5g		
	018	1	kg	A
	026	10	kg	A
	034	150	g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.6.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Voren Depot ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44093** Verkaufsart: **B** IKS, 08.08.91

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI-21-ISONICOTINAS 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Kortikosteroidtherapie bei Pferden, Hunden und Katzen		
Packung:	01			
	014	50	mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Biasosan, homöopathische Kügelchen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **12570** * Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 07.08.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D11, ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI D5, CALCII CARBONAS D11, CINA D5, FERRI PHOSPHAS D11, SEPIA OFFICINALIS D11 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Anwendung:		Bei Bettnässen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Carnitene sigma-tau, Tabletten
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43717** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung:	01	L-CARNITINUM 330 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Myopathien
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.89
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Cyomel 5 ug, Tabletten
02 Cyomel 25 ug, Tabletten
Smith Kline & French (Schweiz) AG, Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern

IKS-Nr.: **23214** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.2. IKS, 23.08.91

Zusammensetzung:	01	LIOTHYRONINUM 5 ug ut LIOTHYRONINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	LIOTHYRONINUM 25 ug ut LIOTHYRONINUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Schilddrüseninsuffizienz
* Packungen:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Xantair 270 mg, dragées retard
02 Xantair 90 mg, dragées retard
03 Xantair 180 mg, dragées retard

Zyma Pharma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **44899** Mode de vente: **B** Index: 03.04.1. OICM, 16.08.91

Composition:	01	THEOPHYLLINUM 270 mg ut CHOLINI THEOPHYLLINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	02	THEOPHYLLINUM 90 mg ut CHOLINI THEOPHYLLINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	03	THEOPHYLLINUM 180 mg ut CHOLINI THEOPHYLLINAS, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Bronchospasmolytique
Conditionnements:		—
* Remarque:		Spécialité d'exportation Cette notification d'enregistrement annule celle du 05.12.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Predictor, Schwangerschaftstest

Gepharma AG, Aeschengraben 9, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51171** Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 14.08.91

Beschreibung:	01	Sandwich-Test nach dem SPIA-Verfahren mit monoklonalen HCG-AK. Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden. Die Packung enthält 1 Teststab, welcher ein Test- und ein Kontrollfeld aufweist.
Anwendung:		Schwangerschaftstest
Packung:	01	
	012	1 Test(s) D-P
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.6.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Technescan DTPA, Kit

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **42809** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 12.08.91

Zusammensetzung:	01	I): CALCII TRINATRII PENTETAS 25 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.21 mg, ACIDUM GENTISICUM 0.25 mg pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII.
Anwendung:		Nieren-, Hirn- und Lungenszintigraphie
Packung:	01	
	012	5 Fläschchen A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 La Belle, Luftleitungs-Brille
R.P. Glaser AG, Soodstrasse 51, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51660** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 14.08.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	013	1 Gerät	Sp	1990.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Philips M60-O, Im-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51769** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 14.08.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	015	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Philips P 54 / Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Philips P 54-0 / Faro II, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51772** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 14.08.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden			
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	016	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
	02	024	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Philips P 74P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51770** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 14.08.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät wird mit dem PCM-Programmer eingestellt			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	013	1 Gerät	Sp-P	2100.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Siemens Dynos 604 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Siemens Dynos 604 P-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
R.P. Glaser AG, Soodstrasse 51, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51661** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 14.08.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Modelle:
01
028 1 Gerät Sp 1830.— Publ.
02
036 1 Gerät Sp 1830.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Widex Q 8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex Q 16-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex Q 9-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Widex Q 32-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **50378** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 14.08.91

* Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funkfernsteuerung veränderbar. Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende (IPA-L Cut-H Cut) und Telephonspule
02 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende (IPA-L Cut-H Cut) und Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon. Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende (IPA-LCut-HCut) und Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe einer Funk-Fernsteuerung veränderbar: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
* Modelle:
01 Funkfernsteuerung Fr. 980.—
012 1 Gerät Sp
02 Funkfernsteuerung Fr. 980.—
020 1 Gerät Sp
03 Funkfernsteuerung Fr. 980.—
039 1 Gerät Sp
04 Funkfernsteuerung Fr. 980.—
047 1 Gerät Sp
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Calmasan Retard, Sirup** Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil	**43410**	**C**	03.01.1.	
1	**Capsulae vitaminorum comp. cum mineralia "Siegfried", Kapseln** Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen	**45001**	**D**	07.02.5.	30.06.92
1	**Cedulamin, Tabletten** Pharmakon AG, Buerglistrasse 39, 8304 Wallisellen	**31823**	**C**	05.02.0.	
1	**Cordaphyllin, Tropfen** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**43170**	**C**	01.10.3.	31.12.91
4	**Dobacen-plus, capsules** Laboratoires Brandt SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin	**39042**	**C**	01.03.2.	
1	**Duraphat, Fluoridierungslack flüssig und Reinigungspulver** Rorer AG, Ruchstuckstrasse 19, 8306 Brüttisellen	**38957**	**B**	13.05.1.	
1	**Efor Eucalyptus ohne Zucker, mit Sorbit, Gummipastillen** André Klein AG, Teichweg 9, 4142 Münchenstein	**46735**	**E-P**	12.03.9.	28.02.92
1	**Geangin 40, Tabletten** **Geangin 80, Tabletten** **Geangin 120, Tabletten** Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich	**46778**	**B**	02.06.1.	
1	**Geangin, Injektionslösung** Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich	**46777**	**B**	02.06.1.	
1	**Hepatic Pharmaton, capsule** Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio	**29109**	**C**	04.99.0.	31.12.91
1	**Hico-Pin, flüssig** Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich	**27133**	**D**	03.99.0.	
7	**Johnson's Baby Hautschutzcreme** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**14659**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Johnson's Baby Lotion** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**14660**	**E-P**	10.10.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
7	**Johnson's Baby Puder** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**14661**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Johnson's Baby-Oel** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**37390**	**E-P**	10.10.0.	
1	**Kalium chloratum "Bichsel" 10 %, sterile Lösung** Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken	**38389**	**B**	05.03.1.	
1	**Monocortin Depot 20 mg, Injektionslösung (i.m.)** **Monocortin Depot 40 mg, Injektionslösung (i.m.)** Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi	**34169**	**B**	07.07.27	30.06.92
1	**Piniol Fango-Paraffin, Tafeln** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**39443**	**D**	07.10.5.	31.08.92
2	**Pneumidex, sirop** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**41533**	**C**	03.03.1.	31.12.91
1	**Rathgeber Bioform, Hühneraugenpflaster** REMA, 8260 Stein am Rhein	**23493**	**E**	10.07.0.	31.08.92
1	**Tenebral, Tabletten** Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen	**29774**	**B**	01.03.2.	31.12.91
2	**Trisoralen, Dragées** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern	**43260**	**B**	10.99.0.	
1	**Venaphyt, Salbe** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19504**	**D-P**	02.08.2.	31.12.91
1	**Vifortan, dragées** Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvreniere, 1204 Geneve	**13883**	**C**	01.10.1.	
1	**Vita-Hefe plus, Kapseln** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**36884**	**D-P**	07.99.0.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Cortexilar ad us.vet., Tabletten** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**35463**	**B**		
1	**Medisec-Cloxa ad us.vet., Suspension in Injektoren** Medivet AG, 6312 Steinhausen	**44281**	**A**		31.08.92
1	**Quadrex Simplex ad us.vet., Pulver** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**44214**	**D**		
1	**Synchrosyn ad us.vet., Kristallsuspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**35447**	**B**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
Exportspezialitäten **Spécialités d'exportation**					
1	**Tavegyl "Sandoz", Sirup mit reduziertem Alkoholgehalt** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**40535**	**C**	07.13.1.	
Diagnostika **Diagnostica**					
1	**Amino Pregno-Set, Röhrchen-Test** Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	**43797**	**D**	14.04.10	
1	**LRH "Roche", Injektionslösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**41058**	**B**	14.03.0.	
1	**PFT "Roche", Tabletten** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**44357**	**B**	14.03.0.	
Heilapparate und -vorrichtungen **Appareils médicaux et articles sanitaires**					
1	**Haleraid, Inhalationshilfe** Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**47515**	**C**	39.07.0.	30.06.92
2	**Vibrosan, appareil de massage** Vibrosan SA, Grand Pre 70, 1236 Cartigny	**09188**	**E-P**	39.11.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Blasosan, homöopathische Kügelchen Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**12570**	**D**	20.01.0.
Carnitene sigma-tau, Tabletten Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	**43717**	**B**	07.99.0.
Cyomel 5 ug, Tabletten **Cyomel 25 ug, Tabletten** Smith Kline & French (Schweiz) AG, Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern	**23214**	**B**	07.04.2.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**MECOS-Minisender** Bodywell AG, Wildbachstrasse 46, 8034 Zürich	August 1991
1	**appareil TECNODIET** Tecnodiet, Av. de la Gare 18, 1700 Fribourg	August 1991
1	**Search'n-Stim-Gerät – Akupunktur ohne Nadeln** Mecosana AG, Weiningerstrasse 48, 8103 Unterengstringen	August 1991

Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale

Zeichenerklärung

1 Erfolgte Registrierung

2 Verzicht auf Vertrieb und Werbung

3 Fällt nicht unter die Heilmittelkontrolle

4 Als Hausspezialität Kategorie I a und b zulässig

Liste des signes

1 Enregistré

2 Commercialisation et publicité abandonnées

3 Libéré du contrôle

4 Considéré comme spécialité de comptoir I a/b

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Humanpräparate **Produits à usage humain**		
2	**Bio-Selen + Zink, Dragées/Tabletten** Alfameg AG, Postfach, 8304 Wallisellen	August 1991
2	**Sanolight flüssig** Intermed AG, Langenhag 848, 9424 Rheineck	August 1991

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1991, Seite 536:

1 **Balsam-Acht, Salbe** **36737** **D-P** 07.10.4. 31.08.92
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.08.92

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1991, Seite 536:

1 **Balsam-Acht, flüssig** **16750** **D-P** 07.10.4. 31.08.92
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.08.92

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1991, Seite 538:

1 **Homatropine 1 % Dispersa, Augensalbe** **41095** **B** 11.02.0. 31.12.91
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.12.91

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1991, Seite 539:

1 **Roleca Knoblauchöl-Kapseln** **40277** **D-P** 02.97.0. 31.08.92
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31.08.92

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	615
Neuregistrierungen	622
Revisionen und Änderungen	626
Diagnostika	669
Heilapparate und -vorrichtungen	671
Löschung der Registrierung	673
Umwandlung in eine Export-registrierung	676
Illegal vertriebene Heilmittel	677
Berichtigungen	678
Insertionsbestimmungen	679

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	618
Nouveaux enregistrements	622
Révisions et modifications	626
Diagnostica	669
Appareils médicaux et articles sanitaires	671
Radiation de l'enregistrement	673
Conversion en enregistrement pour l'exportation	676
Médicaments commercialisés illégalement	677
Rectifications	678
Conditions d'insertions	679

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Neuer GMP-Leitfaden der PIC

Kurzinformation

Auf den 1. Januar 1992 tritt der neue «Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte» der PIC in Kraft. Alle Inspektionen von Pharmabetrieben für fremde Staaten, die PIC-Mitglieder sind, müssen anhand dieses Leitfadens durchgeführt werden.

Die Anforderungen des neuen PIC-Leitfadens sind strenger als diejenigen der geltenden Herstellungsrichtlinien der IKS aus dem Jahr 1982.

Was heisst PIC?

PIC ist die Abkürzung für «Pharmaceutical Inspection Convention» oder genauer: Convention for the mutual recognition of inspections in respect of the manufacture of pharmaceutical products (Übereinkommen zur gegenseitigen Anerkennung von Inspektionen betreffend die Herstellung pharmazeutischer Produkte).

1970 haben sich die 9 EFTA-Staaten Dänemark, England, Finnland, Island, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden und die Schweiz sowie das Fürstentum Liechtenstein geeinigt, gegenseitig die behördlichen Inspektionsberichte über Pharmafirmen anzuerkennen. Um eine einheitliche Beurteilung sicherzustellen, wurden verschiedene GMP-Richtlinien herausgegeben. Jährliche PIC-Seminarien und gegenseitige Besuche dienen der Weiterbildung der Inspektoren und schaffen die für das Funktionieren des Übereinkommens wichtige Vertrauensbasis.

Ende 1991 wird die PIC 16 Mitglieder zählen (im Laufe der Jahre haben Belgien, Deutschland, Irland, Italien, Rumänien und Ungarn die Konvention unterzeichnet). Mehrere Länder haben das Interesse an einem Beitritt bekundet.

Was ändert sich?

Der neue PIC-Leitfaden PH 5/89 bringt nichts grundsätzlich Neues. Er ist aber umfangreicher als die bestehenden PIC- und die Schweizer Herstellungsrichtlinien. Vieles wird genauer umschrieben, was dem Inspektor weniger Interpretationsmöglichkeiten lässt und den Firmen zusätzliche Auflagen bringt.

Der PIC-Leitfaden stimmt mit geringen Ausnahmen mit dem EG-Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für Arzneimittel überein. Die Qualifikation des fachtechnischen Leiters (PIC-Begriff: befugte Person, EG-Begriff: sachkundige Person) wird in der EG genauer definiert. Sie verlangt einen Apotheker mit Industrieerfahrung, während die PIC mit der Formulierung «erforderliche wissenschaftliche und technische Grundausbildung» einen erwas grösseren Spielraum lässt.

Die IKS wird einen detaillierten Kommentar zu den neuen PIC-Richtlinien veröffentlichen.

Bestehende und zukünftige GMP-Richtlinien

Aufgrund des Übereinkommens muss der PIC-Leitfaden PH 5/89 ab dem 1. Januar 1992 bei den Inspektionen im Rahmen der PIC angewendet werden. In vielen Fällen diente er allerdings schon seit einiger Zeit als Grundlage, und die exportierenden Firmen sind mit seinen Anforderungen vertraut.

1991 hat die PIC 5 zusätzliche GMP-Leitfäden von der EG übernommen und im Dokument PH 4/91 zusammengefasst.

Tritt die Schweiz dem EWR bei, muss sie die GMP-Regeln der EG übernehmen. Aber auch ohne Beitritt kommen wir nicht darum herum, uns den internationalen Normen anzupassen. Der Export zwingt uns dazu.

Firmen, die nur auf dem inländischen Markt anbieten, werden sich denselben Richtlinien zu unterziehen haben, damit die in der Schweiz angebotenen Produkte die gleiche Qualität aufweisen wie die exportierten.

Die IKS ist daran, neue euro-kompatible Herstellungsrichtlinien zu erarbeiten.

Bei der IKS erhältliche GMP-Leitfäden

Bei der IKS können neben den geltenden Schweizer Herstellungsrichtlinien die folgenden PIC-Leitfäden bestellt werden:

- Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products (PIC Document PH 5/89, Sept. 1989)
- Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte (PIC Dokument PH 5/89, Sept. 1989).
- Supplementary Guidelines for:
  - Sampling of Starting and Packaging Materials
  - Metered Dose Aerosol Preparations
  - Liquids, Creams and Ointments
  - Computerized Systems
  - Radiopharmaceuticals

  (PIC Document PH 4/91, March 1991)

Es gibt noch keine französischen Übersetzungen des PIC-Dokuments PH 5/89. Das PIC Document PH 4/91 existiert gegenwärtig nur in der englischen Version.

Statistische Angaben der IKS

1. **Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE)**

In Ergänzung zu den bisher bereits veröffentlichten statistischen Angaben über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanmedizin publizieren wir die Anzahl und Dauer der Bearbeitung der NCE-Registrierungsgesuche, aufgeschlüsselt nach der Art des Begutachtungsverfahrens:

- Alle NCE (mit und ohne Wiedererwägungen)

Dauer bis zur **Voranzeige**** (Monate)	**Anzahl Präparate*** (1. Semester)		
	1991	**1990**	**1989**
0– 6	2	1	2
> 6– 9	7	5	2
> 9–12	3	3	3
> 12–18	2	1	4
> 18–24	2	1	4
> 24	2	6	1

- NCE nur Erstbegutachtung (ohne Wiedererwägungen)

Dauer bis zur **Voranzeige**** (Monate)	**Anzahl Präparate*** (1. Semester)		
	1991	**1990**	**1989**
0– 6	2	1	2
> 6– 9	7	4	2
> 9–12	3	3	2
> 12–18	2	1	3
> 18–24	0	0	3
> 24	0	0	0

2. **Begutachtungsentscheide im Jahre 1990**

Von allen im Jahre 1990 begutachteten NCE's wurden 34% positiv und 66% negativ beurteilt. Bei Erstbegutachtung betrug der Anteil der positiven Entscheide 28%, während 44% der als erste oder zweite Wiedererwägung eingereichten Gesuche positiv beurteilt wurden. Die Erfolgsrate war damit bei einer Wiedererwägung rund 50% grösser.

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

Vernehmlassungsverfahren

Teilrevision des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKS-Regulativ).

Gegenstand der Teilrevision sind:

- Im Rahmen des Registrierungsverfahrens einzureichende Unterlagen
- Nichteintreten auf unvollständige Registrierungsgesuche
- Beurteilung der Qualität
- Nachkontrollen
- Rückruf
- Weitere Änderungen

Die Unterlagen zur Teilrevision wurden den Kantonen und den interessierten Fachkreisen und -verbänden zur Stellungnahme zugestellt. Weitere Exemplare sind erhältlich beim Rechtsdienst der IKS.

Einreichungsfrist: 15. Januar 1992.

Ergänzung der Liste ABC

A IOMAZENILUM (123-I)

B IOPENTOLUM DCI

Nouveau guide GMP de la PIC

(Guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments)

Brève information

Le nouveau «Guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments» de la PIC entrera en vigueur le 1er janvier 1992. Toutes les inspections d'évaluation d'entreprises pharmaceutiques pour le compte d'Etats étrangers membres de la PIC devront être effectuées à l'aide de ce guide.

Les exigences du nouveau guide de la PIC sont plus sévères que celles des directives de fabrication de l'OICM datant de 1982.

Que signifie le sigle PIC?

PIC est l'abréviation de «Pharmaceutical Inspection Convention» ou plus exactement signifie: Convention for the mutual recognition of inspections in respect of the manufacture of pharmaceutical products (Convention pour la reconnaissance mutuelle des inspections concernant la fabrication des produits pharmaceutiques).

En 1970, les 9 pays de l'AELE, soit le Danemark, la Grande-Bretagne, la Finlande, l'Islande, la Norvège, l'Autriche, le Portugal, la Suède et la Suisse de même que la Principauté de Liechtenstein sont convenus de reconnaître mutuellement les rapports d'inspections officiels concernant les entreprises pharmaceutiques. Différentes directives GMP furent publiées afin d'arriver à une unité d'évaluation. Les séminaires tenus annuellement par la PIC et les visites faites réciproquement servent à la formation continue des inspecteurs et créent de solides bases de confiance indispensables pour un bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle.

La PIC comptera 16 membres à la fin 1991 (au cours des années, la Belgique, l'Allemagne, l'Irlande, l'Italie, la Roumanie et la Hongrie ont signé la convention). Plusieurs pays ont également manifesté leur désir d'adhésion.

Quels sont les changements qui ont été apportés?

Le nouveau guide de la PIC PH 5/89 n'apporte en principe rien de neuf. Il est toutefois plus précis et plus détaillé que ne le sont les directives actuelles de la PIC et les directives de fabrication pour la Suisse. De ce fait, les possibilités d'interprétation de l'inspecteur sont plus limitées et les entreprises doivent remplir plus de conditions.

Le guide de la PIC concorde, à quelques petites exceptions près, avec le guide de bonnes pratiques de fabrication des médicaments de la CE. La qualification du responsable technique (selon notion PIC: personne autorisée; selon notion CE: personne qualifiée) est décrite de manière plus précise dans la CE. Elle requiert un pharmacien ayant de l'expérience dans l'industrie, alors que la PIC est plus vague avec la formulation «formation de base scientifique et technique indispensable».

L'OICM publiera un commentaire détaillé au sujet des nouvelles directives de la PIC.

Directives GMP actuelles et futures

Sur la base de la convention, le guide de la PIC PH 5/89 devra être utilisé dès le 1er janvier 1992 pour les inspections qui seront effectuées dans le cadre de la PIC. Depuis un certain temps, ce guide a toutefois déjà servi de base dans bien des cas et les entreprises exportatrices ont eu l'occasion de se familiariser avec ses exigences.

De plus, en 1991, la PIC a pris en compte 5 guides sectoriels de la CE et les a récapitulés dans le document PH 4/91.

Si la Suisse entre dans l'EEE, elle doit adopter les règles de GMP de la CE. Toutefois même sans adhésion, nous devons absolument nous conformer aux normes internationales. L'exportation nous y contraint.

Les entreprises dont les produits sont uniquement destinés au marché suisse devront se conformer aux mêmes directives, afin que ces produits présentent la même qualité que ceux qui sont exportés.

L'OICM procède actuellement à l'élaboration de nouvelles directives de fabrication, compatibles avec les normes européennes.

Guides GMP pouvant être obtenus à l'OICM

Outre les directives de fabrication valables pour la Suisse, les guides de la PIC suivants peuvent être commandés auprès de l'OICM:

- Guide to Good Manufacturing Practice for Pharmaceutical Products (PIC Document PH 5/89, Sept. 1989)
- Leitfaden einer guten Herstellungspraxis für pharmazeutische Produkte (PIC Dokument PH 5/89, Sept. 1989).
- Supplementary Guidelines for:
  - Sampling of Starting and Packaging Materials
  - Metered Dose Aerosol Preparations
  - Liquids, Creams and Ointments
  - Computerized Systems
  - Radiopharmaceuticals

  (PIC Document PH 4/91, March 1991)

Il n'existe pas encore de traduction française du document PIC PH 5/89. Le document PIC PH 4/91 n'existe actuellement qu'en anglais.

Données statistiques de l'OICM

1. **Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure (NCE)**

En complément aux données statistiques communiquées jusqu'à ce jour concernant les nouvelles substances chimiques (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine, l'OICM publie le nombre de demandes et la durée de la procédure d'enregistrement des NCE, répartis selon le genre de la procédure d'expertise:

- Toutes les NCE (avec et sans reprise en considération)

Durée jusqu'à l'obtention du **préavis favorable**** (mois)	**Nombre de préparations*** (1er semestre)		
	1991	**1990**	**1989**
0– 6	2	1	2
> 6– 9	7	5	2
> 9–12	3	3	3
> 12–18	2	1	4
> 18–24	2	1	4
> 24	2	6	1

- NCE uniquement première expertise (sans reprise en considération)

Durée jusqu'à l'obtention du **préavis favorable**** (mois)	**Nombre de préparations*** (1er semestre)		
	1991	**1990**	**1989**
0– 6	2	1	2
> 6– 9	7	4	2
> 9–12	3	3	2
> 12–18	2	1	3
> 18–24	0	0	3
> 24	0	0	0

2. **Décisions prises en 1990**

De toutes les NCE examinées en 1990, 34% reçurent un préavis favorable et 66% un préavis négatif. Le taux des décisions positives est de 28% pour les premières expertises et de 44% pour la première et la seconde reprise en considération. La proportion de succès est par conséquent de 50% environ plus élevée pour les reprises en considération.

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés.

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

Procédure de consultation

Révision partielle du Règlement du 25 mai 1972 sur l'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement de l'OICM).

Sujets de la révision partielle:

- Pièces et renseignements à déposer pour l'enregistrement
- refus d'entrer en matière sur les demandes d'enregistrement incomplètes
- appréciation de la qualité
- contrôles subséquents à l'enregistrement
- retrait
- autres modifications

Le projet de révision partielle a été remis aux cantons et aux associations professionnelles et milieux intéressés, pour prise de position. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus au service juridique de l'OICM.

Délai de réponse: 15 janvier 1992.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A IOMAZENILUM (123-I)

B IOPENTOLUM DCI

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Ihre medizinisch-wissenschaftliche Unterstützung in folgenden Bereichen

IKS-Registrierungen (auch EG-konform; D/E/F):

- Prüfung, Ergänzung und Zusammenstellung der Dokumentation, wertende Zusammenfassung, Bibliographie usw.
- Rekurse, Wiedererwägungsgesuche
- Textentwurf für Packung, Packungsprospekt und Kompendiumtext gemäss Richtlinien der IKS
- Ausfüllen des Anmeldeformulars und Begleitschreiben an die IKS
- Kopieren der gesamten Unterlagen und Weiterleitung an die IKS

Weitere Dienstleistungen:

- Planung, Durchführung und Auswertung von klinischen Studien, Phase III und IV, Erstellung von Studienberichten und Publikationen
- Produktespezifische Ausbildung von neuen und langjährigen Mitarbeitern (z. B. Assistenten der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung, Product Manager, Ärztebesucher und Aussendienstmitarbeiter im OTC-Bereich)
- Rekrutierung und Selektion von Mitarbeitern (z. B. Product Manager, Marketing- oder medizinisch-wissenschaftliche Mitarbeiter, Ärzte- und Apothekenbesucher)
- Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte oder Produktelinien
- Zusammenstellung und Realisierung von Marketingunterlagen (Detail aids, Folders usw.)
- Sämtliche Dienstleistungen werden auch im Abonnement durchgeführt; verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder, ganz einfach, kontaktieren Sie uns

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Tel. 042/41 40 66 Fax 042/41 18 75

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Dinostral 400, Retardtabletten
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **49374** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.4. | IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PENTOXIFYLLINUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Durchblutungsstörungen			
Packungen:	01	011	20 Retardtabletten	B	15.40 Publ.
		038	50 Retardtabletten	B	36.80 Publ.
		046	100 Retardtabletten	B	64.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Expahes, Infusionslösung
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **50404** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.23 | IKS, 18.09.91

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Plasmaersatz			
Packungen:	01	013	10 x 250 mL	B	135.— Publ.
		021	10 x 500 mL	B	220.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Isohes, Infusionslösung
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **50403** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.23 | IKS, 18.09.91

Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 60 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		PLasmaersatz			
Packungen:	01	017	10 x 250 mL	B	94.— Publ.
		025	10 x 500 mL	B	159.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Lécithine de Soja/Sojalecithin Soleil-vie, granulés
Soleil-vie, Moulin de la Trême, 1635 La tour-de-Trême

OICM-No.: **49705** | Mode de vente: **D-P** | Index: 07.98.0. | OICM, 19.09.91

Composition:	01	LECITHINUM ex SOJA 98 % m/m, CALCII PHOSPHAS 2 % m/m ad GRANULATUM.			
Indication:		Comme roborant			
Conditionnement:	01	018	200 g	D-P	10.85 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Naaprep, Lösung
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **50917** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 12.09.91

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, pro VITRO 5 mL.			
Anwendung:		Befeuchtung und Säuberung der Nase			
Packung:	01	010	18 Fläschchen	D-P	9.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Optocare Exclusiv Neutrosal, Aufbewahrungslösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **50504** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 06.09.91

Zusammensetzung:	01	CATALASUM 2 mg, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro.			
Anwendung:		Zur Neutralisation und als Aufbewahrungslösung			
Packung:	01	018	250 mL	C/Sp	9.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Recormon 1000 U.I., Injektionspräparat
02 Recormon 2000 U.I., Injektionspräparat
03 Recormon 5000 U.I., Injektionspräparat
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **50265** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 02.09.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 1'000 U.I., CARBAMIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.			
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 2'000 U.I., CARBAMIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.			
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPOETINUM beta ADNr 5'000 U.I., CARBAMIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, CALCII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 20, ACIDUM GLUTAMICUM, GLYCINUM, ISOLEUCINUM, LEUCINUM, PHENYLALANINUM, THREONINUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.			
Anwendung:		Symptomatische oder transfusionsbedürftige Anämie bei chronischer Nierenerkrankung hämodialysierter Patienten			
Packungen:	01	Trockensubstanz + Lösungsmittel			
		013	10 + 10 Ampulle(n)	A	Spit.
	02	Trockensubstanz + Lösungsmittel			
		021	10 + 10 Ampulle(n)	A	Spit.
	03	Trockensubstanz + Lösungsmittel			
		048	5 + 5 Ampulle(n)	A	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Rulid, Sachets
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50133** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 27.09.91

Zusammensetzung:	01	ROXITHROMYCINUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01	028	10 Sachets	B	16.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Sveltosyl, gouttes homéopathiques

Laboratoire Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Geneve

OICM-No.: **51422** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 19.09.91

Composition:	01	CALOTROPIS GIGANTEA C5, CALOTROPIS GIGANTEA C9, CALOTROPIS GIGANTEA C15 ana PARTES 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.			
Indication:		Pour lutter contre l'excédant de poids			
Conditionnements:	01				
		015	30 mL	C	10.30 publ.
		023	60 mL	C	18.60 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Togal Paracetamol, Suppositorien

Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **51391** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Allgemeine Schmerzen			
Packung:	01				
		012	10 Suppositorien	C	5.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1992			

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Calsan, Kautabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51032** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 18.09.91

Zusammensetzung:	01	CALCIUM 500 mg ut CALCII CARBONAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calcium-Präparat
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Lamisil 1 %, Crème

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51307** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 18.09.91

Zusammensetzung:	01	TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Mittel gegen Pilze
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Rectovalone, suspension pour lavement

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45702** Mode de vente: **B** Index: 04.99.0. OICM, 18.09.91

Composition:	01	TIXOCORTOLI-21-PIVALAS 250 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 100 mL.
Indication:		Rectocolite hémorragique
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

*** 01 ABC-Wärme-Pflaster**
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **30681** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 24.09.91

* Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 0.3 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM 0.4 % m/m et CAPSICI PULVIS 7 % m/m corresp. CAPSAICINUM 0.05 % m/m, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01
010 1 Pflaster D
01 Doppelpack
029 2 Pflaster D

Bemerkung: früher: ABC-Pflaster

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Acetylcholinium ophthalmologicum Dispersa, Ampullen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **34639** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 I): ACETYLCHOLINI CHLORIDUM 100 mg, pro VITRO,
II): NATRII CHLORIDUM 90 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Zur Vorderkammerspülung nach Star- oder Glaukom-Operationen

Packung: 01 Substanz und Lösungsmittel
019 6 + 6 Ampulle(n) B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Allsan Multivitamin- und Mineralstoff-Dragées**
Allsan Vitalstoff AG, 1714 Heitenried

IKS-Nr.: **45690** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.5. IKS, 11.09.91

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 4'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 60 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, RIBOFLAVINUM 4.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 30 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 6 ug, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, ALIA: ETHYLIS LINOLAS 5 mg, NATRII PANGAMAS 9.5 mg corresp. ACIDUM PANGAMICUM 9 mg, INOSITOLUM 30 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 25 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 9 mg, RUTOSIDI-SULFAS NATRICUS 4 mg, HESPERIDINUM 6 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, MINERALIA: KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 40 mg, CALCII PHOSPHAS 14 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 40 mg, FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 13.2 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.3 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.3 mg, ZINCI SULFAS 3 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 30 ug, NATRII CHROMAS TETRAHYDRICUS 50 ug, KALII IODIDUM 45 ug, NATRII SELENIS ANHYDRICUS 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01

016	50 Dragées	D-P
024	100 Dragées	D-P
032	300 Dragées	D-P
040	600 Dragées	D-P

Bemerkungen: früher: Allsan 31, Dragées
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Alpina Wallwurz-Gel, Gel
Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **46474** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen

Packung: 01

015	100 g	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Antigrippe Homberger, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Geneve

OICM-No.: **46392** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 20.09.91

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS C6 3 mg, ALLIUM CEPA C3 1 mg, ATROPA BELLADONNA C7 5 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM C4 2 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS C7 2 mg, INFLUENZINUM C9 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Etats grippaux

Conditionnements: 01

019	15 mL	C
027	30 mL	C
035	60 mL	C

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Arthro-Drainol, gouttes homéopathiques
Laboratoire Junod SA, La Coche, 1852 Roche

OICM-No.: **43394** | Mode de vente: **D-P** | Index: 20.01.0. | OICM, 20.09.91

Composition: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA C6, ARNICA MONTANA C3, BRYONIA CRETICA C6, CHAMOMILLA RECUTITA C12, KALII IODIDUM C12, PULSATILLA PRATENSIS C3, RHODODENDRON FERRUGINEUM C12, RHUS TOXICODENDRON C6, SOLANUM DULCAMARA C6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Myalgies rhumatismales, névralgies
Conditionnement: 01

010	30 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Aurumheel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47390** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 25.09.91

Zusammensetzung: 01 NATRII TETRACHLOROAURAS D6 100 uL, ARNICA MONTANA D1 10 uL, CONVALLARIA MAJALIS D2 20 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, CYTISUS SCOPARIUS D1 20 uL, VALERIANA OFFICINALIS D1 50 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.
Anwendung: Bei vegetativ-funktionellen Herz- und Kreislaufstörungen
* Packungen: 01

028	30 mL	C
036	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bio-Logos, Trinklösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39036** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.98.0. | IKS, 11.09.91

Zusammensetzung: 01 HYDROXOCOBALAMINUM 0.5 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, GLUTAMINUM 60 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01

010	10 Trinkampulle(n)	B
029	20 Trinkampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Bioforce Aesculus hippocastanum, Urtinktur**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39535** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.08.1. | IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM TM corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
Packungen: 01

017	50 mL	D-P
025	100 mL	D-P

Bemerkungen: früher: Aesculus hippocastanum Bioforce, Urtinktur
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Bioforce Plantago lanceolata TM, Urtinktur**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39544** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.1. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 PLANTAGO LANCEOLATA TM corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.
Anwendung: Bei Entzündungen des Rachenraumes
Packung: 01
016 50 mL D-P
Bemerkungen: früher: Plantago lanceolata Bioforce, Urtinktur
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Bioforce Salvia officinalis TM, Urtinktur**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39545** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.1. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 SALVIA OFFICINALIS TM corresp. ETHANOLUM 66 % V/V.
Anwendung: Bei Mund- und Zahnfleischentzündung
Packung: 01
012 50 mL D-P
Bemerkungen: früher: Salvia officinalis Bioforce, Urtinktur
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bismorectal, suppositoires pour adultes
02 Bismorectal, suppositoires pour enfants
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **23397** Mode de vente: **C** Index: 12.99.0. OICM, 13.09.91

* Composition: 01 BISMUTHI OXYCHINOLINUM 50 mg, BISMUTHI SUCCINAS 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 BISMUTHI OXYCHINOLINUM 30 mg, BISMUTHI SUCCINAS 40 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Affections des voies respiratoires
Conditionnements: 01
013 10 suppositoires C
02
021 10 suppositoires C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Blackcurrant zuckerfrei, Pastillen
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49841** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.9. IKS, 24.09.91

* Zusammensetzung: 01 RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 21.25 mg, GLYCEROLUM, AMYLUM HYDROLYSATUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit und Halsweh
Packungen: 01 44 Pastillen
019 110 g D-P
01 176 Pastilllen
027 440 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Boldoflorine infusettes, tisane

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **24953** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 11.09.91

Composition: 01 FRANGULAE CORTEX 8.6 %, BOLDO FOLIUM 6.45 %, CASTANEAE FOLIUM 10.75 %, AVELLANAE FOLIUM 12.9 %, FRAXINI FOLIUM 10.75 %, ROSMARINI FOLIUM 8.6 %, CORIANDRI FRUCTUS 2.15 %, MALI FRUCTUS 16.15 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 4.3 %, HELENII RADIX 2.15 %, LIQUIRITIAE RADIX 6.45 %, SENNAE FOLIUM 10.75 %, pro CHARTA 1.6 g.

Indication: Constipation

Conditionnements: 01

041	30 sachets	D-P
068	50 sachets	D-P

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 10.11.89 établie du nom de la Maison Thérapia SA, Fribourg

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Boldoflorine, tisane

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **09506** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 11.09.91

Composition: 01 FRANGULAE CORTEX 8.6 %, BOLDO FOLIUM 6.45 %, CASTANEAE FOLIUM 10.75 %, AVELLANAE FOLIUM 12.9 %, ROSMARINI FOLIUM 8.6 %, FRAXINI FOLIUM 10.75 %, CORIANDRI FRUCTUS 2.15 %, MALI FRUCTUS 16.15 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 4.3 %, HELENII RADIX 2.15 %, LIQUIRITIAE RADIX 6.45 %, SENNAE FOLIUM 10.75 %.

Indication: Constipation

Conditionnement: 01

020	100 g	D-P

Remarques: Cette notification d'enregistrement annule celle du 10.11.89 établie du nom de la maison Thérapia SA, Fribourg

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Broncho-Vaxom, capsules pour adultes
02 Broncho-Vaxom, capsules pour enfants

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2 - Geneve

OICM-No.: **41525** Mode de vente: **C** Index: 03.05.0. OICM, 30.09.91

Composition: 01 DIPLOCOCCI PNEUMONIAE LYSATUM et HAEMOPHILI INFLUENZAE LYSATUM et KLEBSIELLAE PNEUMONIAE et OZAENAE LYSATUM et NEISSERIAE CATARRHALIS LYSATUM et STAPHYLOCOCCI AUREI LYSATUM et STREPTOCOCCI PYOGEN. et VIRIDANTIS LYSATUM 7 mg, GLUTAMAS, COLOR.: E 132, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 DIPLOCOCCI PNEUMONIAE LYSATUM et HAEMOPHILI INFLUENZAE LYSATUM et KLEBSIELLAE PNEUMONIAE et OZAENAE LYSATUM et NEISSERIAE CATARRHALIS LYSATUM et STAPHYLOCOCCI AUREI LYSATUM et STREPTOCOCCI PYOGEN. et VIRIDANTIS LYSATUM 3.5 mg, GLUTAMAS, COLOR.: E 132, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Etats infectieux du système respiratoire

Conditionnements: 01

010	10 capsules	C
029	30 capsules	C

02

037	10 capsules	C
045	30 capsules	C

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Calcium pantothenicum c. Vitamin A Dispersa, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28749** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, RETINOLI-ACETAS 10'000 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Zur Förderung der Epithelisation von Bindehaut und Hornhaut
Packung: 01
015 4 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Camalox, Kautabletten
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **37112** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 18.09.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 225 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 200 mg, CALCII CARBONAS 250 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
011 80 Kautabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Camalox, Suspension
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **37111** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 18.09.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 225 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 200 mg, CALCII CARBONAS 250 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
015 355 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Carbospare, Emulsion
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49240** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 05.09.91

* Zusammensetzung: 01 PROTEINA 14.8 g, MATERIA CRASSA 21.8 g, CARBOHYDRATA 25 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 11.3 mg, PHYTOMENADIONUM 20 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 200 ug, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, BIOTINUM 150 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 150 mg, MINERALIA: NATRIUM 310 mg, KALIUM 410 mg, CALCIUM 250 mg, MAGNESIUM 100 mg, PHOSPHORUS 250 mg, CHLORIDUM 400 mg, FERRUM 4.5 mg, ZINCUM 5.6 mg, MANGANUM 1.3 mg, IODUM 37.5 ug, SELENIUM 18 ug, CUPRUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 38 ug, CHROMIUM 25 ug, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 237 mL corresp. 1'481 kJ.
Anwendung: Sonden- und Trinknahrung
Packung: 01
015 237 mL C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Chelidonium composé Boiron, gouttes homéopathiques
Laboratoire Junod SA, La Coche, 1852 Roche

OICM-No.: **43396** | Mode de vente: **D-P** | Index: 20.01.0. | OICM, 20.09.91

Composition:	01	CHELIDONIUM MAJUS D3, CINCHONA SUCCIRUBRA C3, HYDRASTIS CANADENSIS C3, MAGNESII CHLORIDUM C3, SILYBUM MARIANUM D3, SOLIDAGO VIRGAUREA D3, TARAXACUM OFFICINALE D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.	
Indication:		Flatulence	
Conditionnement:	01		
		013 30 mL	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Clocim, Vaginalcrème
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **50195** | * Verkaufsart: **B** | Index: 09.03.0. | IKS, 05.09.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Vaginalinfektionen mit Pilzen	
Packung:	01	6 Einmalapplikatoren	
		015 35 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Condrosulf, capsule
IBSA, Via al Ponte 13, 6900 Massagno

UICM-No.: **42277** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.6. | UICM, 03.09.91

Composizione:	01	CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 400 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Antiartrosico	
Confezioni:	01		
		010 60 capsule	B
		029 240 capsule	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996	

01 Cralonin, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **37969** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 25.09.91

Zusammensetzung:	01	CRATAEGUS TM 0.7 mL, KALII CARBONAS D3 10 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D2 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.	
Anwendung:		Bei funktionellen Herz- und Kreislaufbeschwerden	
* Packungen:	01		
		028 30 mL	C
		036 100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Crataegus Zyma, gouttes
Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **14314** Mode de vente: **D** Index: 02.98.0. OICM, 26.09.91

Composition:	01	CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.		
Indication:		Troubles cardiaques d'origine nerveuse		
Conditionnements:	01			
		016	50 mL	D
		032	200 mL	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Cystorénol, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Geneve

OICM-No.: **46395** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 20.09.91

Composition:	01	APOCYNUM CANNABINUM C7 0.2 mg, BERBERIS VULGARIS C3 1 mg, EQUISETUM ARVENSE C3 2 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM C7 3 mg, JUNIPERUS COMMUNIS C3 1 mg, LYTTA VESICATORIA C5 5 mg, VESICA C7 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.		
Indication:		Cystites		
Conditionnements:	01			
		018	15 mL	C
		026	30 mL	C
		034	60 mL	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Diabiformin, Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36416** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 30.09.91

Zusammensetzung:	01	CHLORPROPAMIDUM 125 mg, 1,1-DIMETHYL-BIGUANIDI MONOHYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Orales Antidiabetikum		
Packungen:	01			
		017	30 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Drosera-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47394** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 25.09.91

Zusammensetzung:	01	DROSERA D2, DROSERA D10, DROSERA D30, DROSERA D200, CUPRI(II) ACETAS D4, CUPRI(II) ACETAS D10, CUPRI(II) ACETAS D30, CUPRI(II) ACETAS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Anwendung:		Bei Bronchialerkrankungen		
* Packungen:	01			
		015	30 mL	C
		023	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Duphalac, Sirup
02 Duphalac Sirup, Einzeldosis
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **32894** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 LACTULOSUM 3.35 g, GALACTOSUM 550 mg, LACTOSUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 LACTULOSUM 10.05 g, GALACTOSUM 1.65 g, LACTOSUM 900 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Laxans

* Packungen:

01			
	011	200 mL	C
	038	500 mL	C
	070	5 Liter	C
	089	1 Liter	C
02			
	097	10 Duosachets	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1991

*** 01 Emoform neue Formel, Zahnpaste**
02 Emoform-F, Zahnpaste
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12480** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.08.0. IKS, 27.09.91

* Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 61 mg, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 155 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 119 mg, NATRII CHLORIDUM 48 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.6 mg, KALII SULFAS 2.6 mg, KALII NITRAS 50 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
02 NATRII CHLORIDUM 48.16 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.58 mg, KALII SULFAS 2.58 mg, KALII NITRAS 50 mg, NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 8.15 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Empfindlichkeit der Zähne

* Packungen:

01			
	024	70 g	D-P
	032	110 g	D-P
02			
	040	70 g	D-P
	059	110 g	D-P

Bemerkung: früher: Emoform Zahnpaste
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eprex 2000 U/mL, Injektionslösung
02 Eprex 4000 U/mL, Injektionslösung
03 Eprex 10000 U/mL, Injektionslösung
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **49078** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 11.09.91

Zusammensetzung:
01 EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U.I., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Chronische renale Anämie bei chronischer präterminaler und terminaler Niereninsuffizienz

* Packungen:

01			
	013	6 Ampulle(n)	A
	056	6 Durchstichflasche(n)	A
02			
	021	6 Ampulle(n)	A
	064	6 Durchstichflasche(n)	A
03			
	048	6 Ampulle(n)	A
	072	6 Durchstichflasche(n)	A
	080	1 Ampulle(n)	A
	099	1 Durchstichflasche(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Eucarbon, comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **15360** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 25.09.91

* Composition: 01 SENNAE FOLIUM 105 mg, RHEI EXTRACTUM 25 mg, CARBO ACTIVATUS 180 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Obstipation
* Conditionnements:

01			
	011	100 comprimés	D-P
	046	30 comprimés	D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Fentanyl-Janssen, Injektionslösung
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **31110** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 12.09.91

Zusammensetzung: 01 FENTANYLUM 50 ug ut FENTANYLI CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgeticum
Packungen:

01			
	017	50 x 2 mL Ampulle(n)	A
	033	50 x 10 mL Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Garamycin 60 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)
02 Garamycin 80 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)
03 Garamycin 20 mg paediatric, Injektionslösung (i.m., i.v.)
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **33380** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:
01 GENTAMICINUM 60 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.
02 GENTAMICINUM 80 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
03 GENTAMICINUM 20 mg ut GENTAMICINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01	097	1	Ampulle(n)	A
	127	25	Ampulle(n)	A
	135	100	Ampulle(n)	A
	143	500	Ampulle(n)	A
	151	1000	Ampulle(n)	A
02	011	1	Ampulle(n)	A
	038	100	Ampulle(n)	A
	046	1	Stechampulle(n)	A
	054	25	Stechampulle(n)	A
	062	100	Stechampulle(n)	A
	178	25	Ampulle(n)	A
	186	500	Ampulle(n)	A
	194	1000	Ampulle(n)	A
	208	500	Stechampulle(n)	A
	216	1000	Stechampulle(n)	A
03	119	1	Stechampulle(n)	A
	224	25	Stechampulle(n)	A
	232	100	Stechampulle(n)	A
	240	500	Stechampulle(n)	A
	259	1000	Stechampulle(n)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Gyno-Travogen, Ovulum
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46594** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 ISOCONAZOLI NITRAS 600 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginalinfektionen
Packung: 01 010 1 Ovula B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hamamelis Haas, Hämorrhoidal-Suppositorien
Wettstein-Apotheke, Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

IKS-Nr.: **22536** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 375 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden
Packung: 01 028 10 Suppositorien D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 HepaGel, Gel
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **38459** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 30.09.91

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 400 U.I., AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Verletzungen, Venenleiden
Packungen: 01
015 30 g C
023 100 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Herpidu, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30515** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 IDOXURIDINUM 2.5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Herpes corneae
Packung: 01
013 4 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Herpidu, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30516** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 IDOXURIDINUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Herpes corneae
Packung: 01
028 10 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Heumann Beruhigungstee Tenerval, Instantpulver
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **31301** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 160 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, VALERIANAE AETHEROLEUM 2 mg, LACTOSUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.
Anwendung: Bei Nervosität
Packung: 01 Dose
017 150 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Hygroton 25 mg, Tabletten
02 Hygroton 50 mg, Tabletten
03 Hygroton 100 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25649** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CHLORTALIDONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CHLORTALIDONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen:

01			
	060	28 Tabletten	B
	079	84 Tabletten	B
02			
	028	20 Tabletten	B
	036	100 Tabletten	B
03			
	044	20 Tabletten	B
	052	100 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Hygroton-K, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39074** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 12.5 mg, KALII CHLORIDUM 500 mg, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diuretikum
Packungen:

01			
	028	50 Dragées	B
	036	200 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Imexim, Kapseln
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **42097** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 03.09.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packung:

01			
	012	20 Kapseln	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Inflamac 25 mg, Kapseln
02 Inflamac 50 mg, Kapseln

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47314** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.09.91

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:

01			
	011	30 Kapseln	B
	046	100 Kapseln	B
02			
	038	20 Kapseln	B
	054	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Inflamac 50 mg, Suppositorien
02 Inflamac 100 mg, Suppositorien
03 Inflamac 12,5 mg, Suppositorien

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47315** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.09.91

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 DICLOFENACUM NATRICUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:

01			
	018	10 Suppositorien	B
02			
	026	10 Suppositorien	B
03			
	034	10 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Iso Mack 5 mg, Tabletten
02 Iso Mack 20 mg, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42388** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI-DINITRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI-DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Koronartherapeuticum

* Packungen:

01			
	017	50 Tabletten	B
02			
	041	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Iso Mack Buccal, Spray
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44147** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI-DINITRAS 1.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.		
Anwendung:		Koronartherapeuticum		
Packung:	01	200 Dosen		
		017	20 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Iso Mack Retard 20 mg, Kapseln
02 Iso Mack Retard 40 mg, Kapseln
03 Iso Mack Retard 60 mg, Kapseln
04 Iso Mack Retard 120 mg, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40571** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI-DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ISOSORBIDI-DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	ISOSORBIDI-DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	ISOSORBIDI-DINITRAS 120 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Koronartherapeuticum		
* Packungen:	01			
		019	20 Kapseln	B
		035	100 Kapseln	B
	02			
		043	20 Kapseln	B
		108	100 Kapseln	B
	03			
		078	20 Kapseln	B
		094	100 Kapseln	B
	04			
		116	100 Kapseln	B
		124	20 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Iso Mack TD, Transdermal Spray
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47121** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI-DINITRAS 30 mg pro DOSI, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro.		
Anwendung:		Koronartherapeuticum		
* Packung:	01			
		019	25 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Isofix Strips, Schnellverband
Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **43486** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 25.09.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.3 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Wundschnellverband
Packungen: 01 PLastic
012 16 Strips D-P
01 Vlies
020 24 Strips D-P
01 Vlies Mini-Strips
039 30 Strips D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kamillenbad Medipharm, Badezusatz
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **43454** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 19.09.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM ISOPROPANOLICUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 170 mg, LEVOMENOLUM 50 mg, ETHER EN-IN-DICYCLICUS 20 mg, pro 100 g.
Anwendung: Zur Badetherapie bei Hautkrankheiten
Packungen: 01
013 10 x 40 mL D
021 25 x 40 mL D
048 5000 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Künzle's Heilkräutertee, Hagenbutten mit Karkade
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47926** * Verkaufsart: **E-P** Index: 05.01.0. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 CYNOSBATI FRUCTUS et HIBISCI FLOS 2.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Leicht harntreibend
Packung: 01
017 24 Filterbeutel E-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kytta, Salbe
A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **20713** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTI EXTRACTUM corresp. SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 230 mg, SYMPHYTI HERBAE EXTRACTUM 50 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 55 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 3 mg, PINI SIBIRICAE AETHEROLEUM 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen
Packungen: 01
011 50 g D-P
038 100 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lecithin Medinca, Pulver
Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **42717** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 19.09.91

Zusammensetzung:	01	LECITHINUM ex SOJA 50 % m/m, LACTIS DECRASSATI PULVIS 50 % m/m.		
Anwendung:		Als Kräftigungsmittel		
Packung:	01	010	100 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Lensept, Desinfektionslösung
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **42626** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung:	01	HYDROGENII PEROXIDUM 3 per CENTUM.		
Anwendung:		Reinigungs- und Desinfektionslösung für weiche hydrophile Kontaktlinsen		
* Packung:	01	031	250 mL	C/Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.11.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Lodine 200 mg, Filmtabletten
02 Lodine 300 mg, Filmtabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **48625** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.09.91

Zusammensetzung:	01	ETODOLACUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ETODOLACUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
* Packungen:	01	010	30 Filmtabletten	B
		029	100 Filmtabletten	B
	02	037	30 Filmtabletten	B
		045	100 Filmtabletten	B
		053	10 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.9.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Longasteril 40 kochsalzhaltig, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37694** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 05.09.91

Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM-40 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Hypovolämie, Hypovolämischer Schock, Mikrozirkulationsstörungen		
* Packungen:	01	Glasflaschen		
		029	10 x 500 mL	B
	01	Plastikflaschen		
		045	10 x 500 mL	B
	01	Beutel		
		061	10 x 500 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Longasteril 70 kochsalzhaltig, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37696** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-70 60 g, NATRII CHLORIDUM, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hypovolämie, Hypovolämischer Schock, Thromboseprophylaxe
* Packungen: 01 Plastikflaschen
064 10 x 500 mL B
01 Beutel
080 10 x 500 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Longasteril 70 mit Elektrolyten, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **37697** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-70 60 g, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM corresp. NATRIUM 140 mmol, KALIUM 10 mmol, CALCIUM 5 mmol, MAGNESIUM 3 mmol, CHLORIDUM 103 mmol, LACTAS 55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hypovolämie, Hypovolämischer Schock, Thromboseprophylaxe
* Packungen: 01 Glasflaschen
044 10 x 500 mL B
01 Plastikflaschen
060 10 x 500 mL B
01 Beutel
087 10 x 500 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Lubexyl, Suspension**
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **49416** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 09.09.91

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 40 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Aknetherapie
Packung: 01
016 150 mL C
Bemerkungen: früher: Lubex Plus extra mild, Suspension
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.9.89
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Margaret Astor, Nagelhärter mit pflegenden Substanzen
* Margaret Astor Cosmetics AG, Steinhauserstrasse 74, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45496** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.99.0. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 FORMALDEHYDI SOLUTIO AQUOSA 120 mg, AROMATICA, COLOR.: E 105, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Nagelhärter
Packung: 01
015 25 mL E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Marplan, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **26181** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 12.09.91

Zusammensetzung: 01 ISOCARBOXAZIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antidepressivum
Packung: 01
011 50 Tabletten A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Meyomed, homöopathische Herztropfen, Tropfen
Medilabor AG, 9055 Bühler

IKS-Nr.: **22339** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.09.91

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D2 10 uL, CRATAEGUS TM 700 uL, LYCOPUS VIRGINICUS D1 10 uL, MELISSA OFFICINALIS TM 25 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS TM 30 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packungen: 01
036 50 mL D-P
044 175 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Meyomed, homöopathische Schlaftropfen, Tropfen
Medilabor AG, 9055 Bühler

IKS-Nr.: **22356** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 25.09.91

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA TM 700 uL, IGNATIA AMARA D4 10 uL, LUPULINUM D1 10 uL, MELISSA OFFICINALIS TM 50 uL, PASSIFLORA INCARNATA TM 120 uL, VALERIANA OFFICINALIS TM 20 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen
Packungen: 01
011 50 mL D-P
038 175 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucilar, Pulver
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39474** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 PSYLLII TESTA 3 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01
018 200 g D
026 400 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Muco-Dest, Nasensalbe
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **31437** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.5. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
* Packung: 01
016 15 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mundisal, Gel
Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **33332** * Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.2. IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 CHOLINI SALICYLAS 87.1 mg, CETALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Lokale Schmerzen in der Mundhöhle und im Gaumen
Packung: 01
025 10 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mydriaticum Dispersa, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **23855** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 TROPICAMIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur diagnostischen und praeoperativen Mydriasis
Packung: 01
038 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nasensalbe Radix
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23754** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.5. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 LAVANDULAE AETHEROLEUM 3.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.6 mg, DEXTROCAMPHORA 6.6 mg, HAMAMELIDIS AQUA 16.6 mg, SAL MARINUM 33.3 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 214, E 217, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packungen: 01
010 7,5 g D
029 10 x 7,5 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nasensalbe nach Rüedi (Streuli)
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43442** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.5. IKS, 19.09.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packungen: 01
015 1 x 7,5 g D
023 10 x 7,5 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nebacetin pro instillatione, Lösung 10 mL
02 Nebacetin pro instillatione, Lösung 30 mL
03 Nebacetin pro instillatione, Lösung 100 mL
04 Nebacetin pro instillatione Trockensubst.ohne Solvens f.Lösung 100mL
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **20006** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.2. IKS, 16.09.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 33 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 2'500 U.I. pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 99 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 7'500 U.I. pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 30 mL.
03 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 330 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 25'000 U.I. pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 100 mL.
04 PRAEPARATIO SICCA: NEOMYCINUM 330 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 25'000 U.I. pro VITRO.
Anwendung: Lokale Infektionen
Packungen: 01 Trockensubstanz mit Solvens
013 10 mL A
02 Trockensubstanz mit Solvens
021 30 mL A
03 Trockensubstanz mit Solvens
048 100 mL A
04 Trockensubstanz ohne Solvens
056 100 mL A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nelsons homöopathische Grippetabletten
Homöopharm AG, Hauptstrasse 61, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: **43344** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 INFLUENZA VIRUS (ASIEN 1957) C30, INFLUENZA VIRUS A 1954 C30, INFLUENZA VIRUS B 1954 C30, BACILLUS INFLUENZAE 1918 C30, BACILLINUM C30, INFLUENZA VIRUS A (HONG KONG 1968) C30, INFLUENZA VIRUS B (HONG KONG 5/72) C30, INFLUENZA VIRUS A (ENGLAND 42/72) C30, INFLUENZA VIRUS A (PORT CHALMERS 1/73) C30 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Erkältungen, Grippe
Packung: 01
021 125 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Neo-Hydro, Augensalbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46020** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, NEOMYCINUM 5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Augenentzündungen		
* Packung:	01	014	3,5 g	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Nestlé Bébé Thé aux cinq plantes, poudre
Société des produits Nestlé SA, 1800 Vevey

OICM-No.: **41608** Mode de vente: **D-P** Index: 04.98.0. OICM, 26.09.91

* Composition:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM 30 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM 30 mg, FOENICULI EXTRACTUM 30 mg, MELISSAE EXTRACTUM 10 mg, THYMI EXTRACTUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 8.5 g, MALTODEXTRINUM 1.3 g, AROMATICA q.s. ad PULVEREM pro 10 g.		
Indication:		En cas des ballonnements		
Conditionnement:	01	021	175 g	D-P
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 16.7.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Noscorex, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **42635** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 03.09.91

Composition:	01	NOSCAPINUM 30 mg ut NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM, GUAIFENESINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	014	20 capsules	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Obracin 40 mg/1 ml, Injektionslösung
02 Obracin 80 mg/2 ml, Injektionslösung
03 Obracin 150 mg/2 ml, Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38358** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 30.09.91

Zusammensetzung:	01	TOBRAMYCINUM 40 mg ut TOBRAMYCINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222 3.2 mg, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	TOBRAMYCINUM 80 mg ut TOBRAMYCINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222 6.4 mg, CONSERV.: PHENOLUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
	03	TOBRAMYCINUM 150 mg ut TOBRAMYCINI SULFAS, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 222 6.4 mg, CONSERV.: PHENOLUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	022	1 Stechampulle(n)	A
	02	014	1 Stechampulle(n)	A
	03	030	1 Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

*** 01 Oleatum fett, Medizinisches Oelbad**
Stiefel Laboratorium AG, Untertor 21, 8401 Winterthur

IKS-Nr.: **36816** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM PERLIQUIDUM 634 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE ACETYLATI, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Badezusatz bei empfindlicher Haut, Ekzemen
Packungen: 01

023	150 mL	D
031	1000 mL	D

Bemerkungen: früher: Oleatum Oel, Badezusatz
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Omida Wallwurz-Gel, Gel
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **47031** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung: 01 SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, ETHANOLUM, CARBOMERUM 940, DIISOPROPANOLAMINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packung: 01

028	100 g	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Onixol, Lösung**
* Scholl AG, Schneidergasse 7, 4001 Basel

IKS-Nr.: **16706** * Verkaufsart: **E** Index: 10.99.0. IKS, 11.09.91

* Zusammensetzung: 01 NATRII SULFIDUM HYDRICUM 10.7 mg, KALII ACETAS 32.2 mg, TRIETHANOLAMINUM 26.8 mg, CARBAMIDUM 107.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Gegen eingewachsene Zehennägel und Entzündungen des Nagelfalzes
* Packung: 01

035	10 mL	E

Bemerkungen: früher: Onixol Tinktur
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Optocare Exclusiv Perhydrol 03, Desinfektions- und Reinigungslösung**
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **47189** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 HYDROGENII PEROXIDUM 3 per CENTUM.
Anwendung: Reinigung und Desinfektion von weichen Kontaktlinsen
Packung: 01

020	250 mL	C/Sp

Bemerkungen: früher: Optocare exclusiv Desinfektions- und Reinigungslösung
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Piniol Pinimenthol Medizinalbad, Badezusatz**
Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi

IKS-Nr.: **26935** | * Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.5. | IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 21.5 mg, LEVOMENTHOLUM 6.5 mg, AURANTII AMARI FLAVEDINIS AETHEROLEUM 3.5 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 12 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 33 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 6.5 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 110, E 131, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Erkältung

Packungen: 01

016	200 mL	D
024	1000 mL	D
032	5000 mL	D

Bemerkungen: früher: Piniol Pinimenthol Medizinalbad, Emulsion
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.5.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Prostaturol, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Geneve

OICM-No.: **46399** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 20.09.91

Composition: 01 APOCYNUM CANNABINUM C7 0.2 mg, BERBERIS VULGARIS C3 1 mg, CHIMAPHILA UMBELLATA C5 6 mg, EQUISETUM ARVENSE C3 2 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM C7 3 mg, JUNIPERUS COMMUNIS C3 1 mg, LYTTA VESICATORIA C5 5 mg, SABAL SERRULATUM C5 6 mg, VESICA C7 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Affections de la prostate

Conditionnements: 01

013	15 mL	C
021	30 mL	C
048	60 mL	C

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Rasayana 1 N, Tabletten**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **30746** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 26.09.91

* Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 15 mg, ALOES EXTRACTUM SICCUM 15 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 60 mg, CICHORII HERBA 60 mg, FUMARIAE HERBA 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verstopfung

* Packung: 01

031	60 Tabletten	D-P

Bemerkung: früher: Rasayana Nr. 1, Tabletten

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Rasayana 2 N, Tabletten**
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **30747** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 05.01.0. | IKS, 26.09.91

* Zusammensetzung: 01 GRAMINIS RHIZOMA 42 mg, TARAXACI RADIX 42 mg, ONONIDIS RADIX 42 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 42 mg, UVAE URSI FOLIUM 42 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

* Packung: 01

038	180 Tabletten	D-P

Bemerkung: früher: Rasayana Nr. 2, Tabletten

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Robinul, Injektionslösung
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **45536** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 13.09.91

Zusammensetzung:	01	GLYCOPYRRONII BROMIDUM 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anticholinergicum		
Packung:	01	025	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Röwo-Sedaphin, homöopathische Tropfen
Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **46407** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 25.09.91

Zusammensetzung:	01	IGNATIA AMARA D4 0.2 mg, LUPULINUM D1 0.5 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D1 0.1 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D1 0.3 mg, VALERIANA OFFICINALIS D1 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.		
Anwendung:		Bei nervösen Beschwerden		
Packung:	01	024	100 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Rulid 150 mg, Filmtabletten
02 Rulid 50 mg, Filmtabletten
03 Rulid 100 mg, Filmtabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48533** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 27.09.91

* Zusammensetzung:	01	ROXITHROMYCINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ROXITHROMYCINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	ROXITHROMYCINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01	019	10 Filmtabletten	B
		027	20 Filmtabletten	B
	02	035	10 Filmtabletten	B
		043	20 Filmtabletten	B
	03	051	10 Filmtabletten	B
		078	20 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.9.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Securopen, Infusionslösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **42272** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 30.09.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZLOCILLINUM 5 g ut AZLOCILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01	und 1 Flasche zu 50 mL Wasser		
		035	1 Infusionsflasche(n)	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

03 Securopen, Injektionspräparat
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **41594** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 30.09.91

* Zusammensetzung: 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AZLOCILLINUM 2 g ut AZLOCILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packung: 03 und 5 Ampullen zu 20 mL Wasser
055 5 Injektionsflasche(n) A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Sidroga Herz- und Kreislauftee, Beutel
Sidroga AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39446** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 17.6 %, MELISSAE FOLIUM 11.8 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5.9 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 41.2 %, LEONURI CARDIACAE HERBA 23.5 %, pro CHARTA.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
014 20 x 1,5 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sidroga Schlaf- und Nerventee, Beutel
Sidroga AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **36293** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 PISCIDIAE RADICIS CORTEX 17.5 %, AURANTII AMARI FLAVEDO 7.5 %, AURANTII FLOS 15 %, MELISSAE FOLIUM 17.5 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 15 %, PASSIFLORAE HERBA 15 %, VALERIANAE RADIX 12.5 %, pro CHARTA 1.8 g.
Anwendung: Bei Nervosität
* Packung: 01
012 20 x 1,8 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei Zahnfleisch-Beschwerden, Tropfen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **45961** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CISTUS CANADENSIS D6, ECHINACEA PURPUREA D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, SYMPHYTUM OFFICINALE D6, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 56 % V/V.
Anwendung: Bei Zahnfleischbeschwerden
Packung: 01
028 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Tropfen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46242** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 EUPATORIUM PERFOLIATUM D12, FERRI PHOSPHAS D12, INFLUENZINUM D15, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe
Packung: 01
017 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hautausschlägen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50884** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 MERCURIUS SOLUBILIS D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Hautausschlägen
Packung: 01
015 15 g D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Tropfen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **46955** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 EUSPONGIA OFFICINALIS D12 0.3 mL, PERTUSSINUM D15 0.4 mL, PERTUSSINUM D20 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
013 50 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sinuspax, comprimés homéopathiques
Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève

OICM-No.: **41636** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 20.09.91

* Composition: 01 ACIDUM SILICICUM D5, CALCII FLUORIDUM D3, HEPAR SULFURIS D3, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4, HYDRASTIS CANADENSIS D3, KALII DICHROMAS D5, MANGANI(II) SULFAS D3, SCHOENOCAULON OFFICINALE D3 ana PARTES 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Affections nasales
Conditionnement: 01
017 60 comprimés C
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Siran 100, Pulver
02 Siran 200, Pulver
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49993** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 09.09.91

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.
Anwendung: Mukolytikum
* Packungen: 01
064 30 Beutel C
02
072 30 Beutel C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Sloan's Balsam, Salbe
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26155** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.09.91

Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 1.25 mg corresp. CAPSAICINUM 75 ug, ETHYLIS NICOTINAS 7.5 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 8.5 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: 01
010 40 g D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Spersadex comp., Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **30514** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 16.09.91

* Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01
017 5 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Stesolid Novum, Injektionsemulsion**
Dumex SA, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **45519** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, ACETYLATED LARD GLYCERIDE, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Sedativum
Packung: 01
031 10 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Diazemuls. Injektionsemulsion
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.1.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Synalar ohne Neomycin, Crème
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **31100** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung:	01	FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen
* Packungen:	01	
	038	15 g B
	062	30 g B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Synalar ohne Neomycin, Lotion
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **31326** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung:	01	FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen
* Packung:	01	
	028	15 mL B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Synalar ohne Neomycin, Salbe
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **31101** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung:	01	FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen
* Packungen:	01	
	026	15 g B
	050	30 g B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Synalar, Gel
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **36320** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 26.09.91

Zusammensetzung:	01	FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen
Packung:	01	
	028	10 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Temgesic Sublingual 0,2 mg, Tabletten
03 Temgesic Sublingual 0,4 mg, Tabletten

Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **44100** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 26.09.91

* Zusammensetzung:	01	BUPRENORPHINUM 0.2 mg ut BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	BUPRENORPHINUM 0.4 mg ut BUPRENORPHINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum		
* Packungen:	01	010	10 Tabletten	A
		029	50 Tabletten	A
	03	037	10 Tabletten	A
		045	50 Tabletten	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Terracortril, Spray

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **25773** Verkaufsart: **A** Index: 10.05.2. IKS, 05.09.91

* Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 60 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, HYDROCORTISONUM 20 mg, POLYMYXINI B SULFAS 20'000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.		
Anwendung:		Infizierte Dermatosen		
* Packungen:	01	012	25 mL	A
		039	50 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Titrex Ananas, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48435** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.05.0. OICM, 26.09.91

Composition:	01	ANANAS EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. BROMELAINA 30 U. FIP, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Digestion difficile		
Conditionnement:	01	017	50 gélules	D-P
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 15.1.88		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Tonexol, Spray

Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **36163** Modo di vendita: **B** Index: 13.01.1. UICM, 05.09.91

* Composizione:	01	TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, ETHANOLUM 96 per CENTUM 500 mg, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 65 mL, FKW/CFC 39 % V/V.		
Indicazione:		Anestetico superficiale per la stomatologia		
Confezione:	01	038	65 mL	B
Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 19.12.88		
Valevole fino al:		31 dicembre 1992		

01 Tonexol, soluzione
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **18193** | Modo di vendita: **B** | Index: 13.01.1. | UICM, 26.09.91

* Composizione:	01	TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, PHENOLUM 1.2 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Anestetico superficiale per la stomatologia	
Confezioni:	01		
	019	15 mL	B
	027	50 mL	B
Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 14.9.88	
Valevole fino al:		31 dicembre 1992	

01 Tracrium, Injektionslösung
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **45342** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.13.0. | IKS, 26.09.91

Zusammensetzung:	01	ATRACURII BESILAS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Muskelrelaxans	
* Packungen:	01		
	018	5 x 2,5 mL Ampulle(n)	B
	026	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
	034	100 x 2,5 mL Ampulle(n)	B
	042	2 x 25 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.88	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Tremblex, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38403** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.08.0. | IKS, 12.09.91

Zusammensetzung:	01	DEXETIMIDUM 0.5 mg ut DEXETIMIDI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Parkinsonismus	
Packung:	01		
	028	40 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Treuphadol, Oblongtabletten
Treupha AG, Alte Zürcherstrasse 59, 5400 Baden

IKS-Nr.: **47270** | * Verkaufsart: **D** | Index: 01.01.2. | IKS, 12.09.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Gegen Schmerzen und Fieber	
Packung:	01		
	014	20 Tabletten	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Tricosteril, Wundschnellverband
Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **27121** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 25.09.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZODODECINII BROMIDUM 0.3 % m/m.
Anwendung: Wundschnellverband
* Packungen:
01 Elastic
039 50 cm x 6 cm Pflaster D-P
047 50 cm x 8 cm Pflaster D-P
063 1 m x 6 cm Pflaster D-P
071 1 m x 8 cm Pflaster D-P
01 Plastic
144 1 m x 6 cm Pflaster D-P
01 Etui à 10 Stück assort.
179 10 Pflaster D-P
01 Box à 22 Stück assort.
187 22 Pflaster D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Triherpine, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **42029** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 TRIFLURIDINUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Herpes simplex
Packung: 01 017 2,5 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Triherpine, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **41615** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 20.09.91

Zusammensetzung: 01 TRIFLURIDINUM 10 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Herpes simplex
Packung: 01 028 5 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Valda, Pastillen mit Zucker**
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **10537** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.9. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3.3 mg, CINEOLUM 0.5 mg, TERPINOLUM 16 ug, THYMOLUM 16 ug, SACCHARUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
* Packung: 01 037 60 Pastillen D-P
Bemerkungen: früher: Valda, Pastillen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Venophlebin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36958** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 03.09.91

* Zusammensetzung: 01 RUTOSIDI-SULFAS NATRICUS 25 mg, CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 80 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
* Packungen: 01
014 30 mL D
022 100 mL D
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zafor, Kapseln
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **35878** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 12.09.91

Zusammensetzung: 01 CHLORZOXAZONUM 250 mg, PARACETAMOLUM 300 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Muskelrelaxans-Analgeticum
Packung: 01
017 30 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zirkulan mit Zucker, Elixier
02 Zirkulan ohne Zucker, Elixier
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **10607** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 26.09.91

* Zusammensetzung: 01 CRATAEGI TINCTURA 1.5 g, PASSIFLORAE TINCTURA 750 mg, ARNICAE TINCTURA 60 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
02 CRATAEGI TINCTURA 1.5 g, PASSIFLORAE TINCTURA 750 mg, ARNICAE TINCTURA 60 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packungen: 01
027 500 mL D-P
02
051 500 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.5.92
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ampitab 20 ad us.vet., Injektionssuspension

Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43941** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 173 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen Hunden, Katzen, Pelztieren und kleinen Nagern

Packung: 01

011	100 mL	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Interferm AG, Hardturmstrasse 175, 8037 Zürich

IKS-Nr.: **48136** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen

Packung: 01

028	25 kg	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Banminth "Katze" ad us.vet., Paste

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40805** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 40 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: E 216, E 218, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Spul- und Hakenwürmer bei Katzen

Packungen: 01 Injektor

036	2 g	B
044	3 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Banminth 12.5% ad us.vet., abgeteilte Pulver

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35864** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 1.44 g ut PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.

Anwendung: Magen-Darm-Rundwürmer bei Wiederkäuern und Schweinen

Packung: 01 Beutel

024	20 x 20 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Banminth ad us.vet., Paste
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38473** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 7.5 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: E 216, E 218, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Spul- und Hakenwürmer bei Hunden		
Packungen:	01	Tube		
		018	10 g	B
		026	24 g	B
	01	Injektor		
		034	16 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Banminth ad us.vet., Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48448** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 5 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 211, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Spul- und Hakenwürmer bei Hunden		
Packungen:	01			
		011	60 mL	B
		038	500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Bifex ad us.vet., Puder
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39114** Verkaufsart: **C** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PROPOXUR 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		011	100 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Bovibol ad us.vet., Bolus
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47686** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 27 g, FERRUM REDUCTUM 9.75 g, EXCIPIENS pro BOLO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Kälbern und nicht laktierenden Rindern		
Packung:	01			
		016	10 boli	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Calci TAD N 25 ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **44540** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 15.5 mg, CALCII BOROGLUCONAS 214.5 mg, CALCII HYDROXIDUM 6.6 mg, MAGNESII CHLORIDUM 32.5 mg, AMINOETHYLIS DIHYDROGENOPHOSPHAS 3 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypokalzämie, Gebärparese, Allergien bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungen: 01

010	250 mL	B
029	500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Calci TAD S 50 ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **44541** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 31 mg, CALCII BOROGLUCONAS 429 mg, CALCII HYDROXIDUM 13.2 mg, MAGNESII CHLORIDUM 65 mg, AMINOETHYLIS DIHYDROGENOPHOSPHAS 6 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypokalzämie, Gebärparese, Allergien bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen

* Packungen: 01

017	100 mL	B
041	250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung
Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **36531** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01

029	50 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ferridex ad us.vet., Injektionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **40652** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI HYDROXIDUM/DEXTRANUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kälbern, Ferkeln und Schweinen

* Packung: 01

027	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Flash Chien/Flash Chat, collier insecticide pour chiens et chats
Prima Robert SA, 11, ch. de la Colice, 1023 Crissier

OICM-No.: **48648** Mode de vente: **E** OICM, 24.09.91

Composition:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Ectoparasites chez les chiens et les chats		
Conditionnements:	01			
		010	1 collier pour chats	E
		029	1 collier pour chiens	E
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Gentamycin 4% Virbac ad us.vet., Injektionslösung
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **48304** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 40 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Jungrindern, Ferkeln, Hunden und Katzen		
Packung:	01	Durchstichflasche		
		028	50 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Harmony, collier insecticide pour chiens et chats
Prima Robert SA, 11, ch. de la Colice, 1023 Crissier

OICM-No.: **48276** Mode de vente: **E** OICM, 24.09.91

Composition:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Ectoparasites ches les chiens et les chats		
Conditionnements:	01			
		016	1 collier pour chats	E
		024	1 collier pour chiens	E
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Intrafer ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **44425** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM LIQUEFACTUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei Kälbern, Schafen und Schweinen		
Packungen:	01	Stechampulle		
		017	50 mL	B
		025	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Josty Anti-Flohhalsband für Hunde und Katzen
Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44669** Verkaufsart: **E** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01			
		013	1 Katzenhalsband	E
		021	1 Hundehalsband	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Masarun ad us.vet., Tabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **32886** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, POLYMYXINI B SULFAS 500'000 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Magen-Darm-Erkrankungen bei Kälbern		
Packung:	01			
		019	10 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Otello, collier insecticide pour chiens et chats
Prima Robert SA, 11, ch. de la Colice, 1023 Crissier

OICM-No.: **43085** Mode de vente: **E** OICM, 24.09.91

Composition:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Ectoparasites chez les chiens et les chats		
Conditionnements:	01			
		018	1 collier pour chiens	E
		026	1 collier pour chats	E
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Oxytetravet 10% ad us.vet., Injektionslösung
Haldimann AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47821** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	Durchstichflasche		
		010	100 mL	A
		029	200 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Panazin ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **23865** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 330 mg, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Rindern und Pferden		
Packungen:	01	025	220 mL	A
		033	500 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.2.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Percat Insekten-Killer für Hunde und Katzen
Perycut-Chemie AG, Wehrenbachhalde 54, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **48504** Verkaufsart: **E-P** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 1.19 mg, PYRETHRINA 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	019	250 mL	E-P
		027	500 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Pernox ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40724** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Beruhigungsmittel für Hunde und Katzen		
Packung:	01	028	15 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Recta, collier antiparasitaire pour chats
Prima Robert SA, 11, ch. de la Colice, 1023 Crissier

OICM-No.: **48410** Mode de vente: **E** OICM, 24.09.91

Composition:	01	DIMPYLATUM 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Ectoparasites chez les chats		
Conditionnement:	01	014	1 collier pour chats	E
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Reprodin ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **45934** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	LUPROSTIOLUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Luteolytikum für Rinder, Schafe, Pferde und Schweine		
Packung:	01	012	10 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sofan ad us.vet., Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39941** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI ACETAS 2 mg, NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 100'000 U.I., OLEANDOMYCINUM 2 mg ut TROLEANDOMYCINUM, DIMETHYLI SULFOXIDUM 300 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Hautinfektionen, Otitis externa bei Hunden und Katzen
Packung:	01	Tube
	023	7,5 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Strongid-P ad us.vet., Granulat
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40559** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS 5.18 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 6.75 g.
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde
Packung:	01	Beutel
	019	15 x 6,75 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Strongid-P ad us.vet., Paste
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40560** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 152.3 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: BRONOPOLUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde
* Packung:	01	
	025	26 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Terramycin 20% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44407** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schweinen und Mastgeflügel
Packung:	01	
	019	25 kg A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Tetracyclin Streuli ad us.vet., Tabletten
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43715** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schweinen und Hunden
Packungen: 01

011	20 Tabletten	A
038	100 Tabletten	A
046	500 Tabletten	A
054	1000 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tiguvon 10 ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47973** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 FENTHIONUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro VITRO 0.3 mL.
Anwendung: Flohbefall bei Katzen
Packung: 01 Pipetten

015	4 x 0,3 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tiguvon 20 ad us.vet., Lösung
02 Tiguvon 20 G ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47974** Verkaufsart: **B** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 FENTHIONUM 80 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro VITRO 0.4 mL.
02 FENTHIONUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro VITRO 1 mL.
Anwendung: Flohbefall bei kleinen Hunden
Packungen: 01 Pipetten

011	4 x 0,4 mL	B

02 Pipette

038	4 x 1,0 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Twydil Dry-5 ad us.vet., Liniment
Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **48612** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 2.61 % m/m, KALII IODIDUM 1.9 % m/m, LEVOMENTHOLUM 0.12 % m/m, STYRAX DEPURATUS 0.85 % m/m, BALSAMUM TOLUTANUM 2.37 % m/m, BENZOE TONKINENSIS 22 % m/m, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Affektionen der Muskulatur, der Knochen, Gelenke und Sehnen bei Pferden
Packung: 01

016	300 mL	D/Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ultrasulfon ad us.vet., Tropfsuspension
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43991** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
* Packungen:	01	Tropfflasche		
	019		10 mL	A
	01	Tropfflaschen		
	027		10 x 10 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.11.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vital CST-222 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **47469** Verkaufsart: **A** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 140 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Schweinen		
Packungen:	01			
	015		5 kg	A
	023		10 kg	A
	031		25 kg	A
	058		1 kg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Biarison 200 mg, Kapseln
02 Biarison 300 mg, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40449** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung:	01	PROQUAZONUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	PROQUAZONUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antiphlogisticum, Analgeticum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Biarison 300 mg, Suppositorien
02 Biarison 600 mg, Suppositorien
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41344** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 03.09.91

Zusammensetzung:	01	PROQUAZONUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	02	PROQUAZONUM 600 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Antiphlogisticum, Analgeticum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Duvium 500 mg, supposte
02 Duvium 1 g, supposte
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **31979** Modo di vendita: **B** Index: 01.01.1. UICM, 12.09.91

Composizione:	01	BENORILATUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
	02	BENORILATUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indicazione:		Analgesico, antipiretico
Confezioni:		—
Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Duvium, compresse
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **41989** Modo di vendita: **B** Index: 01.01.1. UICM, 12.09.91

Composizione:	01	BENORILATUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Analgesico, antipiretico
Confezione:		—
Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Lorasol CCT ad us.vet., Zitzentauchmittel
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37237** Verkaufsart: **D-P** IKS, 24.09.91

Zusammensetzung:	01	IODUM 16 mg ut NONOXINOLUM-15-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Evatest, Schwangerschaftstest

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51325** | Verkaufsart: **D** | Index: 14.04.10 | IKS, 18.09.91

Beschreibung: 01 Der Evatest ist ein qualitativer Schwangerschaftstest, der auf einer immunologischen Bestimmung von HCG im Urin mittels goldmarkierter monoklonaler Beta-HCG-Antikörper basiert. Die Teststreifen bestehen aus einer Trägerfolie und drei verschiedenen Lagen von absorbierenden Materialien. Der Teststreifen ist durch eine Papierfolie abgedeckt, mit Ausnahme der Reaktionszone wo das Resultat abgelesen wird.

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung: 01

028	2 Test(s)	D	33.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 First Day, test de grossesse

Lodim Distribution Sagl, Via al Bosco 8, 6942 Savosa

OICM-No.: **50724** | Mode de vente: **D-P** | Index: 14.04.10 | OICM, 05.09.91

Description: 01 Sandwich-Test d'après la méthode ELISA avec anticorps monoclonaux HCG. La réaction se traduit par un changement de couleur, en cas d'un résultat positif visible par un " + ".

Le kit contient:

- une pipette graduée
- un récipient pour collecter les urines
- une plaquette de réaction avec filtre recouverte d'anticorps polyclonaux
- bouteille en verre contenant les anticorps monoclonaux lyophilisés marqués à l'enzyme
- un tube rouge avec la solution substrat
- un tube bleu avec la solution tampon

Indication: Test de grossesse

Conditionnement: 01

018	1 test	D-P	27.50 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Imagopaque Nycomed 150, Injektionslösung
02 Imagopaque Nycomed 200, Injektionslösung
03 Imagopaque Nycomed 250, Injektionslösung
04 Imagopaque Nycomed 300, Injektionslösung
05 Imagopaque Nycomed 350, Injektionslösung

Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51242** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 27.09.91

Zusammensetzung:
01 IOPENTOLUM 329 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IOPENTOLUM 438 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IOPENTOLUM 548 mg corresp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 IOPENTOLUM 658 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 IOPENTOLUM 768 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intravaskuläres Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01				
	017	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	025	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	262	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	270	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
02				
	068	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B	Spit.
	076	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	289	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B	Spit.
	297	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
03				
	106	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B	Spit.
	114	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	300	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B	Spit.
	319	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
04				
	149	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B	Spit.
	157	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	165	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	327	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B	Spit.
	335	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	343	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
05				
	211	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	238	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	351	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.
	378	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B	Spit.

Bemerkung: IOPENTOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Iomazenil (I-123), Injektionslösung

Paul Scherrer Institut (PSI), 5232 Villigen

IKS-Nr.: **51372** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 27.09.91

Zusammensetzung: 01 IOMAZENILUM(123-I) 37 MBq, ETHANOLUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Darstellung der Benzodiazepinrezeptoren im Gehirn mit SPECT.

Packung: 01 018 37 MBq A Spit.

Bemerkung: IOMAZENILUM (123-I) = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Ansavox-Light I (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät
02 Ansavox-Light II (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät
03 Ansavox-Light III (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51670** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 27.09.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: keine			
	02	Besondere Ausstattungen: keine			
	03	Besondere Ausstattungen: keine			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01				
		019	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
	02				
		027	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
	03				
		035	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Eurion Lotos P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Eurion AG, Buech 12 Jona, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **51771** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 27.09.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Wasserresistent, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Störschallunterdrückung			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01				
		028	1 Gerät	Sp	2100.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Hansaton 48 Saphir AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Hansaton 48 Saphir PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Hansaton 48 Saphir C-WR, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51026** | Verkaufsart: **Sp-P** | Index: 39.01.0. | IKS, 27.09.91

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	01			
		012	1 Gerät	Sp-P
	02			
		020	1 Gerät	Sp-P
	03			
		039	1 Gerät	Sp-P
	04			
		047	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

02 Oticon P 11 P, Taschenhörgerät
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **39923** | Verkaufsart: **Sp** | Index: 39.01.0. | IKS, 27.09.91

Beschreibung:	02	Auf der Frontseite sind der Lautstärkeregler, der Empfangswahlschalter und der Einschaltschalter angeordnet. Der fünfstufige Verstärker ist mit stufenlosen einstellbaren Klang- und Ausgangsschalldruck-Regler ausgerüstet, die sich auf der Rückseite des Gerätes befinden. Der Einsteckhörer ist über ein elektrisches Kabel vom Gerät gespeist.		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modell:	02			
		033	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Starkey SM II-PPC, contour d'oreille
Starkey S.A, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: **48017** | Mode de vente: **Sp** | Index: 39.01.0. | OICM, 27.09.91

Description:	01	Contrôle de tonalité, Compression dynamique		
Indication:		Dureté d'oreille		
Modèle:	01			
		010	1 appareil(s)	Sp
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Acidum folicum Streuli, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**36758**	**B**	06.07.3.	
1	**Antussol-A, sirop (avec Pholcodine) pour adultes** **Antussol-B, sirop (avec Pholcodine) pour enfants** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**43461**	**C**	03.03.2.	
1	**Antussol-C, sirop pour petits enfants et nourrissons** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**43462**	**C**	03.03.2.	
2	**Arcocillin 125, granulé pour suspension** **Arcocillin 250, granulé pour suspension** Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**40692**	**A**	08.01.2.	31.12.91
2	**Arcocillin, poudre pour gouttes pédiatriques** Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**40691**	**A**	08.01.2.	31.12.91
2	**Cardoneurol, Lösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**14733**	**D**	02.98.0.	31.07.92
1	**Constrilia P.O.S., Augentropfen** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**44304**	**C**	11.04.0.	30.06.92
1	**Contrapect, Kapseln** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**42215**	**B**	03.03.1.	31.12.91
1	**Contrapect, Sirup** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**42213**	**B**	03.03.1.	31.12.91
1	**Derma-Salbe Phyteia** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19490**	**D**	10.02.0.	31.12.91
1	**Hyperpax-L 250 mg, Filmtabletten** **Hyperpax-L 500 mg, Filmtabletten** Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**33592**	**B**	02.07.1.	31.12.91
2	**Isalpron 75 retard, Kapseln** Scarium AG, Meyerstrasse 20, 6003 Luzern	**46082**	**B**	07.10.1.	31.12.91
1	**Kaliumchlorid SSC 7.45 %, Additiv zu Infusionslösungen** **Kaliumchlorid SSC 14.9 %, Additiv zu Infusionslösungen** B. Braun-SSC AG, 6020 Emmenbrücke	**35092**	**B**	05.03.2.	
1	**Kelémata tisana, confetti** Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano	**21747**	**D**	04.08.0.	31.12.91
1	**Kelémata tisana, droghe tagliuzzate** Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano	**15349**	**D**	04.08.0.	31.12.91

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Künzle's Heilkräutertee, Silbermänteli** Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio	**47939**	**D-P**	04.99.0.	
1	**Lignospan 2 % Standard, Injektionslösung** Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern	**41581**	**B**	13.01.	
1	**Sterosan, Paste** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**13281**	**D**	10.09.2.	31.12.91
2	**Stomabil, gouttes** Bechalany Antoine, 7, rue Etraz, 1003 Lausanne	**24028**	**C**	04.11.0.	
1	**Stringan, Nasentropfen** Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**30192**	**C**	12.02.1.	31.08.92
1	**Togal, Suppositorien** Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno	**45808**	**D-P**	01.01.2.	30.06.92
1	**Topsymin, Lösung** Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi	**40616**	**B**	10.05.1.	31.03.92
2	**Vasodistal, comprimés** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**38722**	**B**	02.04.5.	
2	**Vasodistal, solution injectable** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**38723**	**B**	02.04.5.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Belcomycine S ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**36195**	**A**		31.12.91
2	**Mamosan ad us.vet., Salbe** Dr. C. Marbot AG, Amselweg 3, 3422 Kirchberg-Alchenflüh	**27923**	**E**		31.12.91
2	**Taberdog Antiparasiten Shampoo für Hunde** Nipa AG, 5512 Wohlenschwil	**46774**	**E-P**		31.12.91

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Cibalgin, Filmtabletten** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**12702**	**B**	01.01.1.	
1	**Frenolon 2 mg, dragées** **Frenolon 5 mg, dragées** Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Geneve	**33972**	**B**	01.05.0.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Natriumiodid (131-I), Lösung** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**45032**	**A**	14.02.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

2	**Biocomfort Memocontrol, Blutdruckmessgerät** Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich	**47615**	**Sp-P**	39.02.0.	
1	**Kaneda 1745, Blutdruckmessgerät** Medical Impexco AG, Lettenstrasse 6, 6343 Rotkreuz	**48477**	**E-P**	39.02.0.	31.12.91

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Gestützt auf den Beschluss der IKS vom 1. Dezember 1988 und die Verfügung vom 25. Januar 1991 betreffend Tartrazin in Arzneimitteln («Tartrazin-Beschluss») werden **nach Abweisung der eingelegten Rechtsmittel** folgende Registrierungen gelöscht:

Selon la décision de l'OICM du 1er décembre 1988 de même que la disposition concernant la tartrazine dans les médicaments du 25 janvier 1991 («Décision concernant la tartrazine»), les enregistrements suivants ont été radiés **après le refus des plaintes déposées:**

Humanpräparate
Produits à usage humain

Slim Caps, Kapseln Amino AG, Neuenhof	**48819**	**C**	01.11.0.
Sulfo Balmiral, Lösung Amino AG, Neuenhof	**16237**	**D**	07.10.5.

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Biarison 200 mg, Kapseln **Biarison 300 mg, Kapseln** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**40449**	**B**	07.10.1.
Biarison 300 mg, Suppositorien **Biarison 600 mg, Suppositorien** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**41344**	**B**	07.10.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1991, Seite 442:

1	**Bioligo Dioligo, liquide** Hormeta SA, 1181 Bursins	**47847**	**B**	07.02.21	30.09.92

Das Präparat erhält eine Ausverkaufsfrist bis 30.09.1992.

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1991, Seite 539:

1	**Trental, Dragées** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**37475**	**B**	02.04.4.	31.12.91

Der Verzicht gilt nur für Trental Dragées 100 mg, nicht aber für Trental Dragées 400 mg, IKS-Nr. 41'040. Trental 400 wird weiterhin vertrieben.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**
   1/1 Seite Fr. 600.—
   1/2 Seite Fr. 450.—
   1/4 Seite Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:
   2- 3 Wiederholungen 5%
   4- 6 Wiederholungen 10%
   7-12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel
   2- 3 Wiederholungen 10%
   4- 6 Wiederholungen 20%
   7-12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**
   1/1 page fr. 600.—
   1/2 page fr. 450.—
   1/4 page fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**
   2- 3 répétitions 5%
   4- 6 répétitions 10%
   7-12 répétitions 15%

   Répétitions sans modification de texte
   2- 3 répétitions 10%
   4- 6 répétitions 20%
   7-12 répétitions 30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	683
Neuregistrierungen	690
Revisionen und Änderungen	699
Diagnostika	749
Heilapparate und -vorrichtungen	753
Löschung der Registrierung	755
Umwandlung in eine Export-registrierung	758
Insertionsbestimmungen	759

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	686
Nouveaux enregistrements	690
Révisions et modifications	699
Diagnostica	749
Appareils médicaux et articles sanitaires	753
Radiation de l'enregistrement	755
Conversion en enregistrement pour l'exportation	758
Conditions d'insertions	759

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Rezeptpflicht für Metamizol-haltige Präparate

Gemäss der im IKS-Monatsbericht 5/1990 publizierten Änderungen der Liste ABC und Liste D bezüglich Metamizol DCI (Novaminsulfon) werden die folgenden, bisher rezeptfrei (bzw. je nach Packungsgrösse rezeptfrei) erhältlichen Präparate, nach Abweisung bzw. Rückzug der Rechtsmittel, der Verkaufskategorie B «Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept» zugeteilt:

IKS-Nr.	Bezeichnung	gal. Form	Firma
41943	Dialgine forte	compr.	Intermedica SA, Fribourg
38106	Dialgine mite	drag.	Intermedica SA, Fribourg
23398	Febracyl	supp.	Vifor-Pharma SA, Carouge
40082	Influbene	compr.	Mepha AG, Neu-Aesch
34814	Lagalgin	compr.	Lagap Pharma SA, Lugano
24175	Magnol	compr.	Siegfried-Pharma AG, Zofingen
24669	Mensylen	drag.	Synpharma AG, Uzwil
30651	Nicaphlogyl	drag.	Vifor-Pharma SA, Carouge
41233	Nicaphlogyl	supp.	Vifor-Pharma SA, Carouge
11944	Noctalgine forte	compr.	DP-Medica SA, Fribourg
38107	Noctalgine mite	drag.	DP-Medica SA, Fribourg
16951	Novalgin	compr.	Hoechst-Pharma AG, Zürich
37173	Panax	caps.	Medichemie AG, Ettingen
23687	Rectopyrin	supp.	Synpharma AG, Uzwil
10897	Urozero	compr.	Rego AG, Mollis
40394	Vivimed N	compr.	Perfecta AG, Bolligen

Ab 1. Januar 1992 dürfen diese Präparate nur noch gegen ärztliches Rezept abgegeben werden.

Mitteilung betreffend Umregistrierungen

In den vergangenen Monaten ist die Zahl der Gesuche um Übertragung der Registrierung auf eine neue sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma massiv gestiegen. Die neuen Vertriebsfirmen beantragen mit der Umregistrierung oft derart viele Änderungen, dass eine Bearbeitung der Umregistrierungsgesuche innerhalb eines vertretbaren Zeitraumes nicht mehr möglich ist. Die IKS sieht sich deshalb zu einer restriktiveren Handhabung des Beschlusses vom 2. August 1989 betreffend die formellen Voraussetzungen für die Umregistrierung gezwungen.

1. Für das Vorgehen bei der Übertragung der Registrierung auf eine neue sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma ist der Beschluss der IKS vom 2. August 1989 (vgl. IKS-Monatsbericht 8/1989) massgebend. Die Firmen seien insbesondere daran erinnert, dass Umregistrierungsgesuche **mindestens drei Monate** vor dem geplanten Übertragungstermin vollständig einzureichen sind.
2. Auf den bisherigen Packungselementen (z. B. Faltschachtel, Etikette, Tube usw.) und der Packungsbeilage (Fach- oder Patienteninformation) darf **nur der Firmenname** (inkl. Adresse, falls notwendig) geändert werden. Dies kann durch Überkleben des alten Firmennamens mit einer Etikette, welche den Namen der neuen Firma trägt, durch Überdrucken oder durch Neudruck der Packungselemente und der Packungsbeilage geschehen. Darüber hinaus sind einzig Ergänzungen der Zusammensetzung gemäss Beschluss betreffend Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packungen und Packungsbeilage vom 21. Mai 1990 (vgl. IKS-Monatsbericht 5/1990) inkl. Ergänzung vom 2. Juli 1991 (vgl. IKS-Monatsbericht 7/1991) zulässig.

3. Sämtliche Packungselemente und die Packungsbeilage sind im **Originaldruck** (keine Entwürfe) vorzulegen. Die Firma hat rechtsgültig zu bestätigen, dass ausser dem Firmennamen und allfälligen Ergänzungen der Zusammensetzung gemäss Hilfsstoffdeklarations-Beschluss an den von der IKS zuletzt genehmigten Packungselementen und der Packungsbeilage keinerlei Änderungen vorgenommen worden sind.

4. Umregistrierungsgesuche werden getrennt von hängigen Gesuchen um Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierungsurkunde oder hängigen Revisionsverfahren behandelt. Beantragte Änderungen, die über Ziffer 2 hiervor hinausgehen und die Texte der Packungselemente und der Packungsbeilage, die Zusammensetzung, das Herstellungsverfahren usw. betreffen, werden **nicht** im Rahmen des Umregistrierungsverfahrens behandelt.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

Revision der Liste D

Korrigendum Monatsbericht der IKS August 1991

- **LARYNGOLOGICA**

  12.02.30. Mittel gegen bakterielle Erreger

  Arzneistoffe:

  Hexetidinum anstelle von Hexitidinum

- **Dermatologica: Teile Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden/Adstringierende und entzündungshemmende Mittel, Mittel gegen Akne und Keratolytica**
- **Rhinologica**

Die Fachkommission für Abgrenzungsfragen hat an ihrer Sitzung vom 17. Oktober 1991 Anträge zu drei Teilpaketen aus der therapeutischen Gruppe der Dermatologica und zu Rhinologica (ohne systemisch auf die Nasenschleimhaut wirkende Mittel) behandelt.

Die IKS wird in einem der nächsten Monatsberichte ausführlich über die behandelten Entwürfe der neuen Liste D und die Entscheide der IKS betreffend Änderungen und Ergänzungen der Liste D publizieren.

Die IKS wird die von Entscheiden im Rahmen der Revision der Liste D betroffenen Firmen nach erfolgter Publikation im Monatsbericht informieren. Ein Verkauf der Präparate in den neu zulässigen Verkaufskanälen ist erst nach Umvignettierung der Packungen erlaubt. Die Umvignettierung kann erst nach Zustellung der neuen Registrierungsurkunde vorgenommen werden.

Im Sinne einer Vorinformation werden an dieser Stelle die Empfehlungen der Fachkommission kurz umrissen.

- *Dermatologica, Teil Mittel zur Behandlung von Ulcera und Wunden/Adstringierende und entzündungshemmende Mittel*
- *Dermatologica, Teil Mittel zur Behandlung von Akne*
- *Dermatologica, Teil Keratolytica*

  Diese in der heutigen Positivliste D bereits enthaltenen therapeutischen Gruppen werden insbesondere betreffend der für die Verkaufsart D zugelassenen Indikationen revidiert. Die Stoffliste D wird um einzelne Stoffe ergänzt, die teilweise bereits in Präparaten der Verkaufsart D enthalten sind.

  Balsamum peruvianum wird als «sine resina»-Qualität und Bergamottae aetheroleum als bergapten-freies Öl in die **neue** Liste D aufgenommen.

- *Rhinologica (ohne systemisch auf die Nasenschleimhaut wirkende Mittel):*

  Die antibakteriell wirkenden Substanzen Cetrimidum, Dequalinii chloridum, Dequalinii salicylas, Lysozymi hydrochloridum werden zur Aufnahme in die Stoffliste D empfohlen. Die therapeutische Gruppe der sekretolytischen und befeuchtenden Mittel wird um einzelne Stoffe ergänzt.

Statistische Angaben der IKS (Korrektur MB 9/91)

Durch einen Setzfehler sind die Angaben über «Anzahl der Präparate» missverständlich. Die Zahlen für die Jahre 1989 und 1990 gelten jeweils für das ganze Jahr (nicht nur für das 1. Semester), während diejenigen für 1991 nur das 1. Semester abdecken.

Ergänzung der Liste ABC

A ad us. vet. CLINDAMYCINUM

B GRANISETRONUM DCI

A XENONUM (133-Xe)

Änderung der Liste D

Ethacridinum lacticum
Dos simpl. 0,003 g
us.ext.
streichen

Emplastrum plumbi Ph. H. V.
streichen

Mode de vente «sur ordonnance médicale» pour préparations contenant du métamizol

Selon les modifications de la liste ABC et de la liste D publiées dans le Bulletin mensuel de l'OICM 5/1990 concernant métamizol DCI (novaminsulfone), les préparations suivantes, qui jusqu'à présent étaient délivrées sans ordonnance médicale (resp. selon la taille du conditionnement) sont attribuées, après refus ou retrait des recours, au mode de vente B «Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale»:

No OICM	Désignation	Forme gal.	Maison
41943	Dialgine forte	compr.	Intermedica SA, Fribourg
38106	Dialgine mite	drag.	Intermedica SA, Fribourg
23398	Febracyl	supp.	Vifor-Pharma SA, Carouge
40082	Influbene	compr.	Mepha AG, Neu-Aesch
34814	Lagalgin	compr.	Lagap Pharma SA, Lugano
24175	Magnol	compr.	Siegfried-Pharma AG, Zofingen
24669	Mensylen	drag.	Synpharma AG, Uzwil
30651	Nicaphlogyl	drag.	Vifor-Pharma SA, Carouge
41233	Nicaphlogyl	supp.	Vifor-Pharma SA, Carouge
11944	Noctalgine forte	compr.	DP-Medica SA, Fribourg
38107	Noctalgine mite	drag.	DP-Medica SA, Fribourg
16951	Novalgin	compr.	Hoechst-Pharma AG, Zurich
37173	Panax	caps.	Medichemie AG, Ettingen
23687	Rectopyrin	supp.	Synpharma AG, Uzwil
10897	Urozero	compr.	Rego AG, Mollis
40394	Vivimed N	compr.	Perfecta AG, Bolligen

A partir du 1er janvier 1992, ces préparations ne pourront plus être délivrées que sur ordonnance médicale.

Communication concernant les transferts de l'enregistrement

Ces derniers mois, le nombre des demandes de transfert de l'enregistrement à une nouvelle entreprise responsable en matière de police sanitaire de la mise dans le commerce a augmenté de manière considérable. Les nouvelles entreprises responsables requièrent souvent tant de modifications outre le transfert de l'enregistrement, que traiter cette demande dans un délai satisfaisant n'est plus possible. L'OICM se voit par conséquent dans l'obligation de restreindre l'application de la Décision du 2 août 1989 concernant les conditions formelles d'un transfert de l'enregistrement:

1. La décision de l'OICM du 2 août 1989 (cf. Bulletin mensuel OICM 8/1989) fait foi pour la procédure à suivre pour le transfert de l'enregistrement à une nouvelle entreprise responsable en matière de police sanitaire de la mise dans le commerce. Les entreprises voudront bien se souvenir notamment que les demandes complètes transfert de l'enregistrement doivent être remises **trois mois au moins** avant la date de reprise prévue.
2. **Seule la raison sociale** (si nécessaire aussi l'adresse) peut être modifiée sur les éléments d'emballage (par ex. cartonnage, étiquette, tube, etc.) ainsi que sur la notice d'emballage (information professionnelle et celle destinée aux patients). Pour ce faire, on peut coller une étiquette portant la nouvelle raison sociale sur l'ancienne, la surimprimer, ou réimprimer les éléments et la notice d'emballage. Sont seuls admis à part cela, des compléments à la déclaration de la composition selon la Décision concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les notices d'emballage de médicaments en médecine humaine du 21 mai 1990 (cf. Bulletin mensuel OICM 5/1990) et le complément du 2 juillet 1991 (cf. Bulletin mensuel OICM 7/1991).

3. L'ensemble des élements d'emballage et la notice d'emballage doivent être présentés en **impression définitive** (pas de projet). La maison doit confirmer de manière valide que, hormis la raison sociale et d'éventuels compléments de la composition selon la Décision concernant la déclaration d'adjuvants, aucune modification n'a été effectuée sur les éléments d'emballage et la notice d'emballage approuvés en dernier lieu par l'OICM.

4. Le transfert de l'enregistrement est traité séparément de la demande de prolongation de la durée de validité de l'enregistrement ou de la procédure de révision en suspens. Les modifications requises, dépassant le cadre du chiffre 2, et concernant les textes des éléments d'emballage ou de la notice d'emballage, la composition, le procédé de fabrication, etc. ne seront **pas** traitées dans le cadre de la procédure de transfert de l'enregistrement.

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Révision de la liste D

- **Dermatologica: Sous-groupes des préparations contre les ulcères et les plaies/des préparations adstringentes et anti-inflammatoires, des préparations contre l'acné et des kératolytiques**
- **Rhinologica**

Lors de sa séance du 17 octobre 1991, la commission spéciale pour les questions de délimitation a examiné les propositions concernant les trois sous-groupes du groupe thérapeutique dermatologica et concernant le groupe thérapeutique rhinologica (sans les préparations systémiques agissant sur les muqueuses du nez).

L'OICM rendra compte en détail, dans un de ses prochains bulletins mensuels, des projets de la nouvelle liste D qui ont été traités et des décisions qu'il a prises quant aux modifications et compléments qui doivent être entrepris.

Après la publication dans le bulletin mensuel, l'OICM informera les entreprises concernées au sujet des décisions prises dans le cadre de la révision de la liste D. Les préparations qui devront être transférées dans une nouvelle catégorie de vente ne pourront être vendues que lorsque le changement de vignette sur les emballages aura été effectué. Ce changement de vignette ne peut être entrepris qu'une fois la nouvelle attestation d'enregistrement établie.

A titre d'information préalable, les recommandations de la commission spéciale sont brièvement résumées ci-dessous:

- *Dermatologica, sous-groupes des préparations contre les ulcères et les plaies ainsi que des préparations astringentes et anti-inflammatoires*
- *Dermatologica, sous-groupe des préparations contre l'acné*
- *Dermatologica, sous-groupe des kératolytiques*

Ces groupes thérapeutiques, déjà contenus dans l'actuelle liste positive D, seront également révisés quant aux indications qui sont admises pour le mode de vente D. Certaines substances, en partie déjà contenues dans des préparations du mode de vente D, seront ajoutées à la liste de substances D.

Balsamum peruvianum en tant que qualité «sine resina» et Bergamottae aetheroleum comme huile sans bergaptène seront classées dans la **nouvelle** liste D.

- *Rhinologica (sans les préparations systémiques agissant sur les muqueuses du nez):*

Les substances Cetrimidum, Dequalinii chloridum, Dequalinii salicylas, Lysozymi hydrochloridum sont recommandées pour être classées dans la liste de substances D. Le groupe thérapeutique des préparations sécrétolytiques et humidifiantes est complété de quelques substances.

Données statistiques de l'OICM (correction BM 9/91)

En raison d'une faute d'impression, les données sur le «Nombre de préparations» prêtent à confusion. Les chiffres données pour les années 1989 et 1990 valent pour l'année complète (et non seulement pour le 1er semestre), alors que ceux pour 1991 ne concernent que le 1er semestre.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A ad us. vet. CLINDAMYCINUM

B GRANISETRONUM DCI

A XENONUM (133-Xe)

Modifications de la liste D

Ethacridinum lacticum
Dos simpl. 0,003 g
us.ext.
supprimé

Emplastrum plumbi Ph. H. V.
supprimé

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Ihre medizinisch-wissenschaftliche Unterstützung in folgenden Bereichen

IKS-Registrierungen (auch EG-konform; D/E/F):

- Prüfung, Ergänzung und Zusammenstellung der Dokumentation, wertende Zusammenfassung, Bibliographie usw.
- Rekurse, Wiedererwägungsgesuche
- Textentwurf für Packung, Packungsprospekt und Kompendiumtext gemäss Richtlinien der IKS
- Ausfüllen des Anmeldeformulars und Begleitschreiben an die IKS
- Kopieren der gesamten Unterlagen und Weiterleitung an die IKS

Weitere Dienstleistungen:

- Planung, Durchführung und Auswertung von klinischen Studien, Phase III und IV, Erstellung von Studienberichten und Publikationen
- Produktespezifische Ausbildung von neuen und langjährigen Mitarbeitern (z. B. Assistenten der medizinisch-wissenschaftlichen Abteilung, Product Manager, Ärztebesucher und Aussendienstmitarbeiter im OTC-Bereich)
- Rekrutierung und Selektion von Mitarbeitern (z. B. Product Manager, Marketing- oder medizinisch-wissenschaftliche Mitarbeiter, Ärzte- und Apothekenbesucher)
- Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte oder Produktelinien
- Zusammenstellung und Realisierung von Marketingunterlagen (Detail aids, Folders usw.)
- Sämtliche Dienstleistungen werden auch im Abonnement durchgeführt; verlangen Sie eine unverbindliche Offerte oder, ganz einfach, kontaktieren Sie uns

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Tel. 042/41 40 66 Fax 042/41 18 75

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Beta-Carotin Burgerstein, Kapseln
Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **50096** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 15 mg corresp. RETINOLUM 25'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat			
Packung:	01	017	100 Kapseln	B	26.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Bi Salva, Salbe
Apisana AG, Favrestrasse 7, 9008 St. Gallen

IKS-Nr.: **50331** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	PINI RESINA 250 mg, CERA FLAVA 250 mg, OLIVAE OLEUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei Schürfungen, rissiger Haut			
Packung:	01	024	30 g	D-P	17.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Bonefos, Infusionskonzentrat
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50958** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 300 mg ut DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.			
Anwendung:		Antihyperkalzämikum, Knochen-Calcium Regulator			
Packung:	01	019	5 Ampulle(n)	B	123.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Bonefos, Kapseln
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50957** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 400 mg ut DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antihyperkalzämikum, Knochen-Calcium Regulator			
Packung:	01	012	100 Kapseln	B	480.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Cerviprost, Zweikammer-Fertigspritze
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **49364** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 08.10.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINOPROSTONUM 0.5 mg, ELDEXOMERUM 80, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, DEXTRANUM-70, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL pro VASE.
Anwendung: Geburtseinleitung; Vorbereitung intrauteriner Eingriffe in der Frühschwangerschaft
Packung: 01 016 1 Fertigspritze(n) A Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Condrosulf 800, compresse
IBSA, Via al Ponte 13, 6900 Massagno

UICM-No.: **51610** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.6. UICM, 31.10.91

Composizione: 01 CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: Antiartrosico
Confezioni: 01 016 30 compresse B 34.80 pub.
024 90 compresse B 89.90 pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Dialgine forte nouvelle formule, comprimés
Intermedica SA, Rue Geiler 2, 1700 Fribourg

OICM-No.: **51618** Mode de vente: **D-P** Index: 01.01.2. OICM, 17.10.91

Composition: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 60 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Analgésique
Conditionnement: 01 017 10 comprimés D-P 5.50 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Esberitox N, Lösung
Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **51061** Verkaufsart: **C** Index: 08.99.0. IKS, 28.10.91

Zusammensetzung: 01 THUJAE SUMMITATUM EXTRACTUM LIQUIDUM 55 uL, BAPTISIAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 0.15 mL, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM FLUIDUM et ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten
Packungen: 01 012 20 mL C 7.80 Publ.
020 50 mL C 13.10 Publ.
039 100 mL C 25.30 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Esberitox N, Tabletten
Cumino AG, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **51060** Verkaufsart: **C** Index: 08.99.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 CONCENTRATUM ex: THUJAE SUMMITATUM EXTRACTUM LIQUIDUM 27.14 mg, BAPTISIAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 75 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM FLUIDUM et ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM LIQUIDUM 112.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten
Packungen: 01

016	50 Tabletten	C	7.80 Publ.
024	100 Tabletten	C	13.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Euphorbium compositum-S Heel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49097** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 02.10.91

Zusammensetzung: 01 EUPHORBIUM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D6, MUCOSA NASALIS SUIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 20 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Bei Sinusitis
Packungen: 01

018	4 Ampulle(n)	B	19.25 Publ.
026	8 Ampulle(n)	B	31.25 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kytril, Infusionskonzentrat
Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51198** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 09.10.91

Zusammensetzung: 01 GRANISETRONUM 3 mg ut GRANISETRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Antiemetikum
Packung: 01

018	5 Ampulle(n)	B	936.— Publ.

Bemerkung: GRANISETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mono Artischocke, Dragées
Balmed AG, Emil Frey-Strasse 39, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49728** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01 CYNARAE PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01

018	100 Dragées	D-P	15.60 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neupogen 30, Injektionslösung
02 Neupogen 48, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51035** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 11.10.91

Zusammensetzung: 01 FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., MANNITOLUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., MANNITOLUM, NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.
Anwendung: Hämatopoetischer Wachstumsfaktor
Packungen: 01 011 5 x 1 mL Vial(s) A 1073.— Publ.
02 038 5 x 1,6 mL Vial(s) A 1511.— Publ.
Bemerkung: FILGRASTIMUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omnicare, Desinfektionslösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **51033** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 HYDROGENII PEROXIDUM 3 per CENTUM.
Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von Kontaktlinsen
Packung: 01 019 240 mL C/Sp 11.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pimelia Miel, Cynorrhodon et Camomille, pastilles
Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51330** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 30.10.91

Composition: 01 CYNOSBATI EXTRACTUM 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 5 mg, THYMOLUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 2 mg, SACCHARUM, MEL, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
Conditionnement: 01 013 24 pastilles E-P 6.20 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Pygenol, Filmtabletten
Duomed AG, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **49969** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 PINI PINASTRIS CORTICIS EXTRACTUM PURIFICATUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei venösen Beschwerden
Packung: 01 015 40 Filmtabletten C 23.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ricola Rustico, Hustenbonbon
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **51626** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 02.10.91

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 32 mg, LEVOMENTHOLUM 1.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.6 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01 036 75 g E-P 2.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan homöopath. Arzneimittel bei Magen-Darm-Beschwerden,Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50868** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D6, CEPHAELIS IPECACUANHA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, PODOPHYLLUM PELTATUM D6 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Magen-Darmbeschwerden
Packung: 01
028 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50866** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D6 70 %, ATROPA BELLADONNA D12 30 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen
Packung: 01
017 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei Nieren-Blasen-Beschwerden,Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51399** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, LYTTA VESICATORIA D6 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane
Packung: 01
013 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50914** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01
011 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50927** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 EUPATORIUM PERFOLIATUM D12, FERRI PHOSPHAS D12, INFLUENZINUM D15, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten, Grippe
Packung: 01
016 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51340** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 DROSERA D3 60 %, DROSERA D6 20 %, DROSERA D12 20 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
019 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51341** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 KALII IODIDUM D12, POLYGALA SENEGA D8, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D12 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01
015 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50904** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D10, KALII DICHROMAS D8, LUFFA OPERCULATA D8 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
024 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50672** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 85 %, ALLIUM CEPA D10 10 %, ALLIUM CEPA D15 5 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
018 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50892** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6 85 %, LUFFA OPERCULATA D12 10 %, LUFFA OPERCULATA D15 5 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
018 15 g D-P 12.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51364** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CRATAEGUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, PASSIFLORA INCARNATA D4 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packung: 01

015	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Viburcol, homöopathische Säuglings- und Kindersuppositorien
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **50224** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D4 1.1 mg, CALCII CARBONAS D8 4.8 mg, CHAMOMILLA RECUTITA D1 1.1 mg, PLANTAGO MAJOR D3 1.1 mg, PULSATILLA PRATENSIS D2 2.2 mg, SOLANUM DULCAMARA D4 1.1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei körperlichen Unruhezuständen der Säuglinge und Kinder
Packungen: 01

015	12 Suppositorien	C	7.85 Publ.
023	60 Suppositorien	C	38.25 Publ.
031	120 Suppositorien	C	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Antirobe 25 ad us.vet., capsules
02 Antirobe 75 ad us.vet., capsules
03 Antirobe 150 ad us.vet., capsules

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **51237** Mode de vente: **A** OICM, 10.10.91

Composition:
01 CLINDAMYCINUM 25 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CLINDAMYCINUM 75 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Plaies infectées, abcès, infections de la cavité buccale chez les chiens

Conditionnements:

01				
	013	16 capsules	A	10.— publ.
02				
	021	16 capsules	A	20.— publ.
03				
	048	16 capsules	A	32.— publ.

Remarques: CLINDAMYCINUM DCI = NCE (substance active nouvelle pour produits à usage vétérinaire)

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Lactolyte ad us.vet., Pulver

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50463** Verkaufsart: **B** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung:
01 SERI LACTIS PULVIS 76.88 g, NATRII ACETAS ANHYDRICUS 4.9 g, NATRII PROPIONAS 1.92 g, NATRII CHLORIDUM 2.92 g, KALII CHLORIDUM 0.74 g, MAGNESII CHLORIDUM ANHYDRICUM 0.38 g, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 136 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 90 g corresp. in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA NATRIUM 77 mmol/L, KALIUM 32 mmol/L, CALCIUM 3 mmol/L, MAGNESIUM 2.5 mmol/L, CHLORIDUM 55 mmol/L, PHOSPHAS 10 mmol/L, ACETAS 30 mmol/L.

Anwendung: Durchfall, Flüssigkeits- und Elektrolytverlust bei Kälbern

Packungen:

01	Beutel			
	028	8 x 90 g	B	30.— Publ.
	036	40 x 90 g	B	85.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Gromazol, Vaginalcrème
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **48609** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 04.10.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Pilzinfektionen der Vagina
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Gromazol, Vaginaltabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **48610** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 04.10.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Pilzinfektionen der Vagina
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Ilja Rogoff, Knoblauchdragées
Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50598** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI PULVIS 200 mg corresp. ALLICINUM 0.6 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Bactrim Roche, Injektionslösung (i.m.)

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40771** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 04.10.91

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, ETHANOLAMINUM, GLYCOFUROL, ANTIOX.: E 223 0.99 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 104.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

018	10 Ampulle(n)	A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.6.91

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Bami-med 300, Dragées

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **35606** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01

017	20 Dragées	B
025	75 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bami-med 600, Filmtabletten

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47622** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01

018	20 Filmtabletten	B
026	50 Filmtabletten	B
034	100 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bami-med, Injektionslösung
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **35607** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 BAMIFYLLINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: 01
013 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Baneopol, Augensalbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **19101** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., POLYMYXINI B SULFAS 5'000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augeninfektionen
* Packung: 01
045 3,5 g A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **27815** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 5 mL.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
022 275 mL D-P
Bemerkungen: früher: Bekunis Tee tassenfertig, Pulver
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Bekunis Kräutertee bei Verstopfung, geschnittene Drogen**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **20666** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 75 %, SENNAE FOLIUM 25 %.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
064 125 g D-P
Bemerkungen: früher: Bekunis Kräutertee, geschnittene Drogen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bioforce Crataegus TM, Urtinktur
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39539** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:	01	CRATAEGUS TM corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	012	50 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Cital-Spüllösung
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **43204** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:	01	MANNITOLUM 27 g, SORBITOLUM 5.4 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Spüllösung bei Urogenitaloperationen		
Packungen:	01	017	2000 mL	B
		025	4000 mL	B
		041	3000 mL	B
		068	5000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Cléridium, comprimés
* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43975** Mode de vente: **B** Index: 02.04.4. OICM, 17.10.91

Composition:	01	DIPYRIDAMOLUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Thérapeutique coronaire		
Conditionnement:	01	013	60 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Clotam 100 mg, Kapseln
02 Clotam 200 mg, Kapseln
* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **43013** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung:	01	ACIDUM TOLFENAMICUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ACIDUM TOLFENAMICUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antiphlogisticum, Antirheumaticum		
* Packungen:	01	017	30 Kapseln	B
		025	100 Kapseln	B
		068	12 Kapseln	B
		084	1000 Kapseln	B
	02	033	30 Kapseln	B
		041	100 Kapseln	B
		076	12 Kapseln	B
		092	1000 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Condrosulf 400 mg, granulato in bustine
02 Condrosulf 800 mg, granulato in bustine
IBSA, Via al Ponte 13, 6900 Massagno

UICM-No.: **48557** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.6. | UICM, 17.10.91

Composizione:
01 CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 400 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.8 g.
02 CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 800 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3.6 g.

Indicazione: Antiartrosico

Confezioni:

01			
	015	60 bustine	B
	023	120 bustine	B
02			
	031	30 bustine	B
	058	90 bustine	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Crataegutt, Dragées
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **32711** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.98.0. | IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg corresp. PROCYANIDINA OLIGOMERA 1.5 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packung:

01			
	014	100 Dragées	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Crataegutt, flüssig
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **17112** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.98.0. | IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM et CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM ETHANOLICUM corresp. PROCYANIDINA OLIGOMERA 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packung:

01			
	015	50 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demoderhin, Dragées
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41894** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 12.02.6. | IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 25 mg, COFFEINUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Schnupfen

Packung:

01			
	016	20 Dragées	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demoderhin, Sirup
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **41895** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.6. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 6.25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 6.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
012 100 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dexatrim retard, capsules
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

IKS-Nr.: **44818** Verkaufsart: **C** Index: 01.11.0. IKS, 03.10.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Anorexigène
Packung: 01
019 28 capsules C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dialgine forte, comprimés
* Intermedica SA, Rue Geiler 2, 1700 Fribourg

OICM-No.: **41943** * Mode de vente: **B** Index: 01.01.2. OICM, 31.10.91

Composition: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, PROPYPHENAZONUM 100 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Douleurs
Conditionnement: 01
017 10 comprimés B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Dialgine mite, dragées
* Intermedica SA, Rue Geiler 2, 1700 Fribourg

OICM-No.: **38106** * Mode de vente: **B** Index: 01.01.2. OICM, 31.10.91

Composition: 01 PARACETAMOLUM 125 mg, METAMIZOLUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 50 mg, COFFEINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Douleurs
Conditionnement: 01
023 10 dragées B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Distraneurin, Kapseln

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40629** Verkaufsart: **A** Index: 01.03.1. IKS, 03.10.91

Zusammensetzung:	01	CLOMETHIAZOLUM 195 mg corresp. CLOMETHIAZOLI EDISILAS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Hypnoticum, Antikonvulsivum	
Packungen:	01		
	017	25 Kapseln	A
	025	100 Kapseln	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.87 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Dr. Reckeweg R 12, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45042** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition:	01	ARNICA MONTANA D3, BARII CHLORIDUM D4, CONIUM MACULATUM D5, KALII IODIDUM D3, NITROGLYCERINUM D6, PHOSPHORUS D5, PLUMBI(II) ACETAS D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Troubles dus à l'artériosclérose	
Conditionnements:	01		
	014	22 mL	C
	022	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Dr. Reckeweg R 13, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45043** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition:	01	ACIDUM NITRICUM D6, AESCULUS HIPPOCASTANUM D2, COLLINSONIA CANADENSIS D4, GRAPHITES D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D3, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4, PAEONIA OFFICINALIS D3, SULFUR D5 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.	
Indication:		Hémorrhoides	
Conditionnements:	01		
	010	22 mL	C
	029	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Dr. Reckeweg R 2, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45034** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS D6, ARNICA MONTANA D3, AURUM CHLORATUM D6, DIGITALIS PURPUREA D3, PRUNUS LAUROCERASUS D3, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D4, SPIGELIA ANTHELMIA D3, VALERIANA OFFICINALIS D2 ana PARTES 0.1 mL, CRATAEGUS TM 50 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.	
Indication:		Douleurs cardiaques	
Conditionnements:	01		
	011	22 mL	C
	038	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Dr. Reckeweg R 22, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45051** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 LACHESIS MUTUS D12, NAJA NAJA D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Troubles cardiaques
Conditionnements: 01

013	22 mL	C
021	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 23, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45052** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, APIS MELLIFICA D30, SULFUR D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Affections cutanées allergiques
Conditionnements: 01

028	22 mL	C
036	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 24, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45053** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 BRYONIA CRETICA D4, CIMICIFUGA RACEMOSA D6, KALII CARBONAS D6, RANUNCULUS BULBOSUS D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Pleurésie
Conditionnements: 01

016	22 mL	B
024	50 mL	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 26, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45055** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM D12, ACIDUM PHOSPHORICUM D12, CALCII IODIDUM D12, SULFURIS IODIDUM D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Surmenage physique et intellectuel
Conditionnements: 01

019	22 mL	C
027	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 27, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45056** * Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.10.91

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM D6, BERBERIS VULGARIS D3, CALCULI RENALIS D12, LYCOPODIUM CLAVATUM D5, RUBIA TINCTORUM D2, SARSAPARILLA D3 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Calculs rénaux
Conditionnements: 01

015	22 mL	B
023	50 mL	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Dr. Reckeweg R 3, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45035** * Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.10.91

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D5 50 uL, CRATAEGUS TM 200 uL, DIGITALIS PURPUREA D3 100 uL, KALII CARBONAS D3 50 uL, KALMIA LATIFOLIA D3 100 uL, PHOSPHORUS D5 100 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D2 100 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D3 100 uL, STROPHANTUS GRATUS D3 100 uL, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D2 100 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 39 % V/V.
Indication: Faiblesse cardiaque
Conditionnements: 01

018	22 mL	B
026	50 mL	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Dr. Reckeweg R 34, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45062** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM SILICICUM D30, CALCII CARBONAS D30, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII HYPOPHOSPHIS D6, CALCII PHOSPHAS D12, HEKLA LAVA D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Troubles du métabolisme calcique
Conditionnements: 01

015	22 mL	C
023	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 35, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45063** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACONITUM NAPELLUS D6, CALCII CARBONAS D30, CHAMOMILLA RECUTITA D4, COLOCYNTHIS D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Douleurs dentaires des enfants
Conditionnements: 01

011	22 mL	C
038	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 38, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45066** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 APIS MELLIFICA D6, APISINUM D12, BRYONIA CRETICA D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Douleurs des ovaires (coté droit)
Conditionnements: 01

010	22 mL	C
029	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 39, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45067** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 LACHESIS MUTUS D30, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, VESPA CRABRO D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Douleurs des ovaires (coté gauche)
Conditionnements: 01

017	22 mL	C
025	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 42, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45070** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D30, ATROPA BELLADONNA D12, CALCII FLUORIDUM D30, HAMAMELIS VIRGINIANA D6, DAPHNE MEZEREUM D12, PULSATILLA PRATENSIS D30, SECALE CORNUTUM D30, SILYBUM MARIANUM D12, VIPERA BERUS D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Varices
Conditionnements: 01

018	22 mL	C
026	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 43, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45071** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D8, ATROPA BELLADONNA D30, BRYONIA CRETICA D12, ERIODICTYON CALIFORNICUM D12, HYPOPHYSIS CEREBRI D30, KALII PHOSPHAS D30, NATRII SULFAS D200, VERATRUM ALBUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Asthme bronchique
Conditionnements: 01

014	22 mL	C
022	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 48, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45076** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM SILICICUM D30, BRYONIA CRETICA D12, CINCHONA SUCCIRUBRA D6, FERRI PHOSPHAS D12, KALII CARBONAS D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, PHOSPHORUS D30, SOLANUM DULCAMARA D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Catarrhe bronchique

Conditionnements: 01

016	22 mL	C
024	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 54, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45082** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D30, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, SEMECARPUS ANACARDIUM D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Manque de concentration

Conditionnements: 01

016	22 mL	C
024	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 57, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45085** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ACIDUM SILICICUM D30, ARSENII TRIIODIDUM D6, CALCII CARBONAS D30, LYCOPODIUM CLAVATUM D30, PHOSPHORUS D30, TEUCRIUM SCORODONIA D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Affections bronchiques

Conditionnements: 01

015	22 mL	C
023	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 58, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45086** * Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.10.91

Composition: 01 ADONIS VERNALIS D4, CONVALLARIA MAJALIS D4, CRATAEGUS D1, DIGITALIS PURPUREA D4, HELLEBORUS NIGER D4, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D4 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.

Indication: Insuffisance du muscle cardiaque

Conditionnements: 01

011	22 mL	B
038	50 mL	B

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Dr. Reckeweg R 60, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45088** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 HEPAR SULFURIS D12, JUGLANS REGIA D6, SARSAPARILLA D6, SCROPHULARIA NODOSA D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Impureté de la peau
Conditionnements: 01

014	22 mL	C
022	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 66, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45093** * Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 10.10.91

Composition: 01 AMMI VISNAGA D2 0.2 mL, CYTISUS SCOPARIUS D2 0.2 mL, IBERIS AMARA D3 0.1 mL, LEONURUS CARDIACA D2 0.2 mL, NERIUM OLEANDER D3 0.1 mL, SUMBULUS MOSCHATUS D2 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.
Indication: Troubles du rythme cardiaque
Conditionnements: 01

018	22 mL	B
026	50 mL	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Dr. Reckeweg R 72, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45099** * Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 APIS MELLIFICA D5, COLOCYNTHIS D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D6, MOMORDICA BALSAMINA D3, PHOSPHORUS D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Troubles digestifs
Conditionnements: 01

016	22 mL	D
024	50 mL	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Reckeweg R 74, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45101** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 CAUSTICUM HAHNEMANNI D30 0.1 mL, FERRI PHOSPHAS D8 0.2 mL, KALII PHOSPHAS D12 0.2 mL, PULSATILLA PRATENSIS D12 0.2 mL, SEPIA OFFICINALIS D6 0.2 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Enurésie nocturne
Conditionnements: 01

010	22 mL	C
029	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dr. Wild's Calma Tee, geschnittene Drogen
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42794** Verkaufsart: **D** Index: 04.98.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 50 %, HIBISCI FLOS 45 %, CYNOSBATI FRUCTUS 5 %, pro CHARTA 1.5 g.	
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen	
Packung:	01		
	015	20 x 1,5 g Sachets	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dr. Wild's Teddy Tee, geschnittene Drogen
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42797** Verkaufsart: **D** Index: 04.98.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 50 %, TILIAE FLOS 10 %, AURANTII FOLIUM 5 %, MELISSAE FOLIUM 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, VERBENAE ODORATAE HERBA 25 %, pro CHARTA 1.3 g.	
Anwendung:		Beruhigende Teemischung für Kleinkinder	
Packung:	01		
	014	20 x 1,3 g Sachets	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Elmetacin, Lösung
* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **46429** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 11.10.91

Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
Packungen:	01		
	028	50 mL	C
	044	100 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91 lautend auf Karreth & Co., Fällanden	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Elzym, Kapseln
* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **39533** Verkaufsart: **C** Index: 04.04.0. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 100 mg, ASPERGILLI ORYZAE EXTRACTUM corresp. PROTEASUM 50 U. FIP et AMYLASUM 850 U. FIP et CELLULASUM (1974) 400 U. FIP, ETHAVERINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiflatulants	
Packungen:	01		
	014	20 Kapseln	C
	030	100 Kapseln	C
	049	50 Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

*** 01 Excipial U Hydrolotio**
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **42428** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 17.10.91

* Zusammensetzung: 01 CARBAMIDUM 20 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pflege empfindlicher trockener Haut während und nach Behandlung von Dermatosen
Packung: 01
027 200 mL D
Bemerkungen: früher: Excipial U Lotion
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Excipial U Lipolotio, Emulsion
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49620** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 17.10.91

* Zusammensetzung: 01 EXCIPIENS ad EMULSIONEM, AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.
Anwendung: Pflege empfindlicher trockener Haut während und nach der Behandlung von Dermatosen
Packung: 01
012 200 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.11.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Expectorant cough syrup Kamfarma, sciroppo
Kamfarma SA, 6911 Manno

UICM-No.: **44704** Modo di vendita: **C** Index: 03.03.2. UICM, 30.10.91

Composizione: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AMMONII CHLORIDUM 100 mg, NATRII CITRAS 40 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Tosse
Confezione: 01
013 120 mL C
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Expectoryn Paediatric, sciroppo
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **44865** Modo di vendita: **C** Index: 03.03.2. UICM, 30.10.91

Composizione: 01 NATRII CITRAS 28.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.55 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Tosse
Confezione: 01
017 60 mL C
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Expectoryn, sciroppo
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **40175** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.03.2. | UICM, 30.10.91

Composizione:	01	AMMONII CHLORIDUM 100 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CITRAS 40 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indicazione:		Tosse		
Confezione:	01	016	120 mL	C
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Fansimef Roche, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46464** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.04.1. | IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, SULFADOXINUM 500 mg, PYRIMETHAMINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Malaria		
Packung:	01	028	3 Tabletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Febracyl, suppositoires pour adultes
02 Febracyl, suppositoires pour enfants
03 Febracyl, suppositoires pour bébés
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **23398** | * Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 31.10.91

Composition:	01	PROPYPHENAZONUM 250 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PROPYPHENAZONUM 100 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	PROPYPHENAZONUM 40 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Analgésique, fébrifuge		
Conditionnements:	01	052	10 suppositoires	B
	02	060	10 suppositoires	B
	03	079	10 suppositoires	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1991		

01 Federa Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat
Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **38565** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.5. | IKS, 17.10.91

Zusammensetzung:	01	CAPSICI PULVIS 6.5 %, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.6 %, METHYLIS SALICYLAS 5.0 %, ZINCI OXIDUM 24 %, ADEPS LANAE, TEREBINTHINA LARICINA 3.1 %, COLOR.: C.I.(1957) NO. 10'006, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Schmerzen		
Packung:	01	028	1 Pflaster	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Federa Capsicin, Rheumapflaster
Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **38564** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 CAPSICI PULVIS 6.5 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.8 % m/m, ZINCI OXIDUM 24.5 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 4.7 % m/m, ADEPS LANAE, RESINA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Bei rheumatischen Schmerzen
Packung: 01
013 1 Pflaster D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Helveton, Tropfen
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **42142** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Venenmittel
Packungen: 01
018 30 mL D
026 100 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hygroton 25 mg, Tabletten
02 Hygroton 50 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25649** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.10.91

* Zusammensetzung: 01 CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CHLORTALIDONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
* Packungen: 01
060 28 Tabletten B
079 84 Tabletten B
02
028 20 Tabletten B
036 100 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Incutin, Emulsion
Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **30268** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 12.5 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, PINI AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Rheuma, Muskelschmerzen
Packung: 01
024 60 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.4.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Inderm, Lösung

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **50184** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 11.10.91

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Akne

Packung: 01

013 50 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.6.90 lautend auf Karreth & Co., Fällanden

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Influbene, Tabletten

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40082** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung: 01 BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 7.5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 1 mg, ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, METAMIZOLUM 300 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten

Packung: 01

018 20 Tabletten B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Isola Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat**

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **14902** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 CAPSICI PULVIS 6.4 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 5.2 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.6 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 3.1 % m/m, ADEPS LANAE, ZINCI OXIDUM, COLOR.: C.I.(1957) NO. 10'006, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01 Flanelle

015 1 Pflaster D-P

01 Elastic

023 1 Pflaster D-P

Bemerkungen: früher: Isola, Pflaster
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Isola Capsicum, Rheumapflaster

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **11768** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 CAPSICI PULVIS 6.5 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.8 % m/m, ZINCI OXIDUM 24.5 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 4.7 % m/m, RESINA, ADEPS LANAE, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bei rheumatischen Schmerzen

Packung: 01

016 1 Pflaster D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kalium Hausmann Effervetten, Brausetabletten
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **21278** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 KALIUM 1.18 g ut KALII CITRAS et KALII HYDROGENOCARBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kaliumpräparat
Packungen: 01

017	10 Brausetabletten	C
025	60 Brausetabletten	C
033	240 Brausetabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kalium Hausmann KCL-retard Dragées
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **36360** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 745.5 mg corresp. KALIUM 10 mmol, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Kaliumpräparat
* Packungen: 01

011	40 Dragées	C
038	200 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kalium Hausmann, Sirup
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **30256** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2.3 g corresp. KALIUM 10 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumpräparat
* Packung: 01

018	150 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kamillosan, Liquidum
ASTA med AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

IKS-Nr.: **12537** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 25.10.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
* Packungen: 01

026	50 mL	D
034	100 mL	D
042	500 mL	D
050	2 x 500 mL	D
077	250 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kamillosan, Puder
ASTA med AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

IKS-Nr.: **16095** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 100 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei empfindlicher Haut
Packungen: 01

028	50 g Dose(n)	D-P
036	100 g Beutel	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kamillosan, Salbe
ASTA med AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

IKS-Nr.: **12538** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 90 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
Packungen: 01

014	20 g	D-P
022	50 g	D-P
030	100 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kneipp dragées aux plantes médicinales Ail, dragées
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **43841** Mode de vente: **D-P** Index: 02.97.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 ALLII SATIVI PULVIS 225 mg, ALLII SATIVI BULBI EXTRACTUM AQUOSUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Troubles en cas d'artériosclérose
Conditionnement: 01

017	90 dragées	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Kneipp dragées aux plantes médicinales Aubépine, dragées
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **43842** Mode de vente: **D-P** Index: 02.98.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 CRATAEGI FOLII PULVIS 95 mg, CRATAEGI FLORIS PULVIS 45 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 55 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Troubles cardiaques nerveux
Conditionnement: 01

013	90 dragée	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Kreuzpflaster D, Rheumapflaster
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **38821** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung:	01	CAPSICI PULVIS 6.4 %, METHYLIS SALICYLAS 5.2 %, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.6 %, TEREBINTHINAE LARICINAE AETHEROLEUM 3.1 %, ADEPS LANAE, ZINCI OXIDUM, COLOR.: C.I.(1957) NO. 10'006, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Bei rheumatischen Schmerzen	
Packung:	01		
	016	1 Pflaster	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 L.52 Lehning, gouttes homéopathiques
Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève

OICM-No.: **44978** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 10.10.91

* Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS D4, ARNICA MONTANA D4, ATROPA BELLADONNA D4, BRYONIA CRETICA D3, CINCHONA SUCCIRUBRA D4, DROSERA D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, POLYGALA SENEGA D3 ana PARTES 89 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D1 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.	
Indication:		Etats grippaux	
Conditionnement:	01		
	016	30 mL	C
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 25.7.88	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992	

01 Lagalgin, compresse
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **34814** * Modo di vendita: **B** Index: 01.01.1. UICM, 31.10.91

Composizione:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Analgesico	
Confezioni:	01		
	015	10 compresse	B
	023	20 compresse	B
	031	100 compresse	B
Osservazione:		Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1992	

01 Lagatrim forte, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **43709** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.93 UICM, 04.10.91

Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Malattie infettive	
Confezioni:	01		
	011	10 compresse	A
	038	100 compresse	A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994	

01 Lagatrim, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **42035** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.93 | UICM, 04.10.91

Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 80 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Malattie infettive
Confezioni:	01	
	017	20 compresse A
	025	100 compresse A
	033	500 compresse A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Lagatrim, sciroppo
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **42612** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.93 | UICM, 04.10.91

Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione:		Malattie infettive
Confezione:	01	
	014	100 mL A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Lapidar 6, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10388** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.98.0. | IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS 45 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 23 mg, LEONURI CARDIACAE HERBA 22 mg, VALERIANAE RADIX 42 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung:	01	
	023	350 Tabletten D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Lapidar 8, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10390** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.11.0. | IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:	01	CYNARAE FOLIUM 40 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 6 mg, MELISSAE FOLIUM 28 mg, GENTIANAE RADIX 10 mg, LIQUIRITIAE RADIX 53 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden
Packung:	01	
	036	350 Tabletten D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Leukona Rheumabad, flüssig
Medinca SA, Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **38507** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 150 mg, DEXTROCAMPHORA 30 mg, PINI AETHEROLEUM 15 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 100 mg, THYMI AETHEROLEUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Badezusatz bei Rheuma
Packung: 01
028 200 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Leukona Sulfomoor-Bad, Pasta
Medinca SA, Lüssiweg 2b, 6300 Zug

IKS-Nr.: **35215** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 KALII POLYSULFIDUM 40 mg, SULFUR COLLOIDALE 50 mg, TERRA ULIGINOSA SPECIALIS 255 mg corresp. ACIDUM HUMINICUM 100 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 224, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Badezusatz bei Rheuma
Packung: 01
018 6 Beutel D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Lidosin, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **30013** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 34 mg, NORADRENALINUM 68 ug, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 1.7 mg, CONSERV.: E 218 1.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.7 mL.
Anwendung: Lokalanaesthesie in der Zahnheilkunde
Packung: 01
026 100 Zylinderampulle(n) B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.7.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Lysopain, Tabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32100** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 25.10.91

Zusammensetzung: 01 LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BACITRACINUM 200 U.I., PAPAINUM 2 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
015 24 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Magnol, Tabletten
Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **24175** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM MAGNESICUM PENTAHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgeticum	
Packungen:	01		
	030	10 Tabletten	B
	049	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1991	

01 Medrysone Faure, collyre
Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Geneve

OICM-No.: **46349** Mode de vente: **A** Index: 11.06.1. OICM, 30.10.91

Composition:	01	MEDRYSONUM 10.5 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Inflammations du segment antérieur de l'oeil	
Conditionnement:	01		
	016	5 mL	A
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993	

01 Mensylen, Dragées
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **24669** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 120 mg, COFFEINUM 40 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ETHENZAMIDUM 130 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Dysmenorrhoe	
Packung:	01		
	025	10 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Mephaquin, Lacktabletten
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **47385** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Malaria	
Packung:	01		
	032	6 Lactabs	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Mestinon, Dragées

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19943** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vagotonicum, Antimyasthenicum
Packungen: 01

011	20 Dragées	B
038	150 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mestinon, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19945** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 PYRIDOSTIGMINI BROMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vagotonicum, Antimyasthenicum
Packungen: 01

014	50 Tabletten	B
022	250 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Minocin Akne 50 mg, Filmtabletten

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **45465** Verkaufsart: **A** Index: 10.02.0. IKS, 21.10.91

Zusammensetzung: 01 MINOCYCLINUM 50 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Akne vulgaris
* Packungen: 01

012	50 Filmtabletten	A
020	100 Filmtabletten	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.6.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Monotrean, Dragées

* Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **16517** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.5. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 PAPAVERINUM 40 mg, CHININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Schwindelzustände
Packungen: 01

011	30 Dragées	B
038	100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.10.89 lautend auf Karreth & Co., Fällanden
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Monovalentes Dextran 1 Fresenius, Injektionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47128** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 28.10.91

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-1 150 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Prophylaxe von anaphylaktischen Reaktionen bei Infusion von höhermolekularem Dextran
Packung: 01
013 10 x 20 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Muco-Drop, Mundwasser
Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **43087** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII CHLORIDUM 16.2 mg, CINEOLUM 7 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM 50 ug, SALVIAE AETHEROLEUM 0.5 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
010 50 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mucolysin, granulé
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **43529** Mode de vente: **B** Index: 03.02.0. OICM, 18.10.91

Composition: 01 TIOPRONINUM 200 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
Indication: Mucolytique
Conditionnement: 01
013 24 sachets B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Nattermann Bronchial- und Hustentee 9 Instant, Pulver
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39829** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS EXTRACTUM SICCUM 150 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 60 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
Packung: 01
010 150 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Natyl, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **43805** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.4. | OICM, 17.10.91

Composition: 01 DIPYRIDAMOLUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Thérapeutique coronaire
Conditionnements: 01

029	60 gélules	B
037	120 gélules	B
045	250 gélules	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Nicaphlogyl, dragées
* Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **30651** | * Mode de vente: **B** | Index: 07.10.2. | OICM, 31.10.91

Composition: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Analgésique, Antirhumatismal
Conditionnement: 01

014	30 dragées	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Nicaphlogyl, suppositoires
* Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: **41233** | * Mode de vente: **B** | Index: 07.10.2. | OICM, 31.10.91

Composition: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 400 mg, ETHENZAMIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Analgésique, Antirhumatismal
Conditionnement: 01

028	10 suppositoires	B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1991

01 Nitroglycerin Wander, Kaukapseln
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18857** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 17.10.91

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI-TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vasodilatator
Packungen: 01

014	30 Kaukapseln	B
022	500 Kaukapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nitux, sciroppo
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **42343** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.01.2. | UICM, 30.10.91

* Composizione:	01	MORCLOFONUM 150 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 450 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Indicazione:		Tosse
Confezione:	01	
	021	180 mL C
Osservazione:		Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 13.2.91
Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Noctalgine forte, comprimés
* Intermedica SA, Rue Geiler 2, 1700 Fribourg

OICM-No.: **41944** | * Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 31.10.91

* Composition:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 150 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Douleurs
Conditionnement:	01	
	013	10 comprimés B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

01 Noctalgine mite, dragées
* Intermedica SA, Rue Geiler 2, 1700 Fribourg

OICM-No.: **38107** | * Mode de vente: **B** | Index: 01.01.2. | OICM, 31.10.91

* Composition:	01	PARACETAMOLUM 125 mg, PROPYPHENAZONUM 75 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3.25 mg, METAMIZOLUM 50 mg, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Douleurs
Conditionnement:	01	
	038	10 dragées B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

01 Norcuron 4 mg, Injektionspräparat
02 Norcuron 10 mg, Injektionspräparat
Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **45190** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.13.0. | IKS, 23.10.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 4 mg, ACIDUM CITRICUM, DINATRII PHOSPHAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 10 mg, ACIDUM CITRICUM, DINATRII PHOSPHAS, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung:		Muskelrelaxans
* Packungen:	01	
	013	50 Brechampulle(n) B
	02	
	021	20 Stechampulle(n) B
	056	10 Stechampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.3.88
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Nortrilen 10 mg, Filmtabletten
02 Nortrilen 25 mg, Filmtabletten
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **30986** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 NORTRIPTYLINUM 10 mg ut NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NORTRIPTYLINUM 25 mg ut NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Psychotherapeuticum

Packungen:				
01	016	50	Filmtabletten	B
	024	100	Filmtabletten	B
02	075	50	Filmtabletten	B
	083	100	Filmtabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nortrilen, Injektionslösung
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **30987** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 NORTRIPTYLINUM 10 mg ut NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, GLYCEROLUM, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Psychotherapeuticum

Packung:				
01	012	10	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Novalgin Oblong, Tabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16951** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum

* Packungen:				
01	013	10	Tabletten	B
	021	50	Tabletten	B
	048	1000	Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Olfen, Injektionslösung i.m.
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46535** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.91

* Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII EDETAS, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, ACETYLCYSTEINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:				
01	014	5	Ampulle(n)	B
	022	25	Ampulle(n)	B
	030	50	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Olfen-100, Depocaps
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46851** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.91

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	013	10 Depocaps	B
		021	30 Depocaps	B
		048	100 Depocaps	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Olfen-25, Lactabs
02 Olfen-50, Lactabs
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46519** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.91

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	019	30 Lactabs	B
		027	100 Lactabs	B
	02	035	20 Lactabs	B
		043	100 Lactabs	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Olfen-50, Rectocaps
02 Olfen-100, Rectocaps
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46852** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 25.10.91

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	028	10 Rectocaps	B
		036	50 Rectocaps	B
	02	044	5 Rectocaps	B
		052	50 Rectocaps	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Optocare Exclusiv Neutrosal, Aufbewahrungslösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **50504** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	CATALASUM 2 mg, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zur Neutralisation und als Aufbewahrungslösung		
Packung:	01	018	250 mL	C/Sp
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.9.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Oro-Pivalone, comprimés à sucer
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47538** | Mode de vente: **B** | Index: 12.03.3. | OICM, 14.10.91

Composition:	01	TIXOCORTOLI-21-PIVALAS 1.5 mg, BACITRACINUM ZINCUM 200 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Affections inflammatoires de la sphère bucco-pharyngo-laryngée		
Conditionnement:	01	017	40 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Osiren 50 mg, Dragées
02 Osiren 100 mg, Dragées
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39059** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.01.0. | IKS, 24.10.91

Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 50 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	SPIRONOLACTONUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Diuretikum		
* Packungen:	01	029	50 Dragées	B
	02	045	50 Dragées	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Palacos E flow mit Garamycin, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **46184** | Verkaufsart: **A** | Index: 35.01.2. | IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	PULVIS: METHYLIS METHACRYLATIS et METHYLIS ACRYLATIS COPOLYMERUM 33.12 g, ZIRCONII(IV) OXIDUM 6.26 g, GENTAMICINUM 1 g ut GENTAMICINI SULFAS, BENZOYLIS PEROXIDUM 620 mg, CHLOROPHYLLUM 1 mg pro CHARTA, SOLVENS: METHYLIS METHACRYLAS 18.4 g, N,N-DIMETHYLPARATOLUIDINUM 400 mg, CHLOROPHYLLUM 0.4 mg, STABILISATOR: HYDROCHINONUM, pro VITRO 20 mL.		
Anwendung:		Knochenzement		
Packung:	01	2 Beutel Pulver / 2 Ampullen Flüssigkeit		
		017	2 + 2 Stück	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Palacos E flow, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **46183** | Verkaufsart: **A** | Index: 35.01.2. | IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:	01	PULVIS: METHYLIS METHACRYLATIS et METHYLIS ACRYLATIS COPOLYMERUM 33.4 g, ZIRCONII(IV) OXIDUM 6 g, BENZOYLIS PEROXIDUM 600 mg, CHLOROPHYLLUM 1 mg pro CHARTA, SOLUTIO: METHYLIS METHACRYLAS 18.4 g, N,N-DIMETHYLPARATOLUIDINUM 400 mg, CHLOROPHYLLUM 0.4 mg, STABILISATOR: HYDROCHINONUM, pro VITRO 20 mL.		
Anwendung:		Knochenzement		
Packung:	01	2 Beutel Pulver / 2 Ampullen Flüssigkeit		
		010	2 + 2 Stück	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Palacos R Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **38556** Verkaufsart: **B** Index: 35.01.2. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01
PULVIS: METHYLIS METHACRYLATIS et METHYLIS ACRYLATIS COPOLYMERUM 33.8 g, ZIRCONII(IV) OXIDUM 6 g, BENZOYLIS PEROXIDUM 200 mg, CHLOROPHYLLUM 8 mg pro CHARTA,
SOLUTIO: METHYLIS METHACRYLAS 18.4 g, N,N-DIMETHYLPARATOLUIDINUM 400 mg, CHLOROPHYLLUM 5 mg, STABILISATOR: HYDROCHINONUM, pro VITRO 20 mL.

Anwendung: Knochenzement

Packung: 01 2 Beutel Pulver / 2 Ampullen Flüssigkeit
010 2 + 2 Stück B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Palacos R mit Garamycin, Polymer-Pulver und Monomer-Flüssigkeit
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **39206** Verkaufsart: **A** Index: 35.01.2. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01
PULVIS: METHYLIS METHACRYLATIS et METHYLIS ACRYLATIS COPOLYMERUM 33.8 g, BENZOYLIS PEROXIDUM 200 mg, ZIRCONII(IV) OXIDUM 6 g, GENTAMICINUM 500 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CHLOROPHYLLUM 8 mg pro CHARTA,
SOLUTIO: METHYLIS METHACRYLAS 18.4 g, N,N-DIMETHYLPARATOLUIDINUM 400 mg, CHLOROPHYLLUM 5 mg, STABILISATOR: HYDROCHINONUM, pro VITRO 20 mL.

Anwendung: Knochenzement

Packung: 01 2 Beutel Pulver / 2 Ampullen Flüssigkeit
013 2 + 2 Stück A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Panax, Kapseln
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **37173** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung: 01 COFFEINUM 25 mg, BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 40 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungen: 01 010 10 Kapseln B
029 100 Kapseln B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pevaryl Lipogel, Gel
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **49234** * Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 03.10.91

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLUM 10 mg, LECITHINUM ex SOJA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Dermatomykosen

Packungen: 01 Microcompack-Behälter
015 15 g C
01 Aluminium-Tube
023 15 g C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 2.3.90

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pevaryl, Spray-Lösung
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **38977** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 30 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 150 g, FKW/CFC 72 % V/V.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01
016 150 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pevaryl, Spray-Puder
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **38336** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, PULVIS 20 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 200 g, FKW/CFC 90 % V/V.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01
010 200 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Phyteia, Salbe
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19500** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, CALENDULAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 100 mg, ZINCI OXIDUM 50 mg, CETACEUM, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packung: 01
012 30 g D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Phyteia, Tinktur
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19501** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: MATRICARIAE FLOS 2.5 g, SYMPHYTI RADIX 2.5 g, HAMAMELIDIS FOLIUM 2.5 g, CALENDULAE FLOS 2.5 g, ARNICAE FLOS 1.5 g, ARNICAE RADIX 1.5 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packung: 01
019 100 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Piniol Schwefel-Moorbad, Badezusatz
* Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi

IKS-Nr.: **44670** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 SULFUR PRAECIPITATUM 7 g, NATRII HUMINAS 15 g corresp. ACIDUM HUMINICUM 8.25-9 g, AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-CARBAMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.
Anwendung: Rheuma, Hautkrankheiten
Packungen: 01
011 900 mL D
038 5000 mL D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.3.89 lautend auf Piniol AG, Horw
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Piraud-Pect, Bronchialpastillen ohne Zucker, gesüsst mit Sorbit
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43836** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 7 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 7 mg, ANISI STELLATI AETHEROLEUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.2 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 98 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
021 40 Pastillen C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Promit, Injektionslösung
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **44492** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 28.10.91

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-1 150 mg, NATRII CHLORIDUM 6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Prophylaxe von anaphylaktischen Reaktionen bei Infusion von höhermolekularem Dextran
Packung: 01
016 10 x 20 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Pulmocure, Tropfen
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **32419** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 14.10.91

Zusammensetzung: 01 DIHYDROCODEINI TARTRAS 7.5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.
Anwendung: Husten
Packung: 01
011 15 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rectopyrin, Suppositorien für Erwachsene
02 Rectopyrin, Suppositorien für Kinder
03 Rectopyrin, Suppositorien für Kleinkinder
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **23687** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung:
01 METAMIZOLUM NATRICUM 300 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EMETINI HYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM 0.24 mg, DROSERAE EXTRACTUM 5 mg, ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 METAMIZOLUM NATRICUM 150 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EMETINI HYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM 0.12 mg, DROSERAE EXTRACTUM 3 mg, ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 METAMIZOLUM NATRICUM 85 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EMETINI HYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM 30 ug, DROSERAE EXTRACTUM 3 mg, ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten

Packungen:
01
011 10 Suppositorien B
02
038 10 Suppositorien B
03
046 10 Suppositorien B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Reducto-spezial, Dragées
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36582** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung:
01 KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 602 mg, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS 360 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Oxalatsteinleiden

Packung:
01
014 200 Dragées C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rheumalgin, Crème
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **34912** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.91

Zusammensetzung:
01 HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 0.2 mg, BORNYLIS SALICYLAS 20 mg, METHYLIS NICOTINAS 20 mg, CAPSICI EXTRACTUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Rheumatische Schmerzen

Packung:
01
025 40 g D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ritalin, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **20736** Verkaufsart: **A** Index: 01.10.2. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung:	01	METHYLPHENIDATI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Psychotonicum		
Packungen:	01			
		011	30 Tabletten	A
		038	200 Tabletten	A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Rivopen-V 400'000, compresse
02 Rivopen-V 800'000, compresse
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **46164** Modo di vendita: **B** Index: 08.01.2. UICM, 18.10.91

Composizione:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 400'000 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 800,000 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01			
		016	100 compresse	B
	02			
		024	100 compresse	B
Osservazione:		Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1993		

01 Rivoxicillin, capsule
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **45966** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.2. UICM, 18.10.91

Composizione:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01			
		011	16 capsule	A
		038	100 capsule	A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1993		

01 Rivoxicillin, polvere per sospensione orale
Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: **45918** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.2. UICM, 18.10.91

Composizione:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.		
Indicazione:		Malattie invettive		
Confezione:	01			
		017	60 mL	A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1993		

01 Ruvenas, Suscaps
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **34843** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 200 mg, ESCULOSIDUM 10 mg, HESPERIDINI-PHOSPHAS NATRICUS 20 mg, ETHYL-VANILLINUM, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Venenmittel
Packung: 01 015 30 Suscaps C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sanhelios Knoblauch-Kapseln
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39987** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.97.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose
Packung: 01 015 48 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Schmerztabletten Renapharm Nr. 534
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **41921** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen
* Packung: 01 013 16 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sidroga Herz- und Kreislauftee, Beutel
Sidroga AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39446** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 05.09.91

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 17.6 %, MELISSAE FOLIUM 11.8 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5.9 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 41.2 %, LEONURI CARDIACAE HERBA 23.5 %, pro CHARTA 1.5 g.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01 014 20 x 1,5 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Siesta 3 Kräutertee, Teemischung**
Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **43161** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 ANISI FRUCTUS 25 %, CARVI FRUCTUS 25 %, FOENICULI FRUCTUS 25 %, LIQUIRITIAE RADIX 25 %.
Anwendung: Bei Magenbeschwerden, Blähungen
Packung: 01
016 300 g D-P
Bemerkungen: früher: Siesta 3 Tee, geschnittene Drogen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sinecod, pastilles à sucer
Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **40289** Mode de vente: **C** Index: 03.01.2. OICM, 04.10.91

Composition: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 10 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Toux
* Conditionnement: 01
062 24 pastilles C
Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 18.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Sirop des Vosges Cazé, avec codéïne, sans sucre, sirop
* Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **35011** Mode de vente: **D-P** Index: 03.03.1. OICM, 18.10.91

* Composition: 01 CODEINUM 5 mg, DROSERAE TINCTURA 76.5 mg, HEDERAE HELICIS TINCTURA 105 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 20 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 290 mg, NATRII BENZOAS 123 mg, MAGNESII SULFAS 140 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Indication: En cas de toux
Conditionnement: 01
013 250 mL D-P
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Sirop des Vosges Cazé, avec codéïne, sirop
* Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **09257** Mode de vente: **D-P** Index: 03.03.1. OICM, 18.10.91

* Composition: 01 CODEINUM 5 mg, DROSERAE TINCTURA 76.5 mg, HEDERAE HELICIS TINCTURA 105 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 20 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 290 mg, NATRII BENZOAS 123 mg, MAGNESII SULFAS 140 mg, SACCHARUM 10.3 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Indication: En cas de toux
Conditionnement: 01
012 250 mL D-P
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Sol.Physiolog.Ringeri Bichsel, Infusions- und Spüllösung
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **43206** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 155.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.7 mmol, CHLORIDUM 163.3 mmol, HYDROGENOCARBONAS 1.2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Elektrolytzufuhr, Spüllösung
* Packungen: 01
028 250 mL B
036 500 mL B
044 1000 mL B
052 100 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Synalar-N, Crème
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **29729** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01 FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche oder allergische Hautleiden
* Packungen: 01

026	15 g	B
050	30 g	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Synalar-N, Salbe
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **29730** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 30.10.91

Zusammensetzung: 01 FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche oder allergische Hautleiden
* Packungen: 01

024	15 g	B
059	30 g	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Teratum Lehning, gélules
Pharmac Service S.A., 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge/Genève

OICM-No.: **50104** Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 18.10.91

* Composition: 01 CALAMI RHIZOMA PULVIS 21.25 mg, ROSMARINI PULVIS 38.2 mg, RHEI RADIX PULVIS 25.5 mg, FUMARIAE HERBAE PULVIS 29 mg, SENNAE FOLII PULVIS 102 mg, FRANGULAE PULVIS 25.5 mg, THYMI PULVIS 12.7 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 68 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01

028	60 gélules	D

Remarque: Cette notification d'enregistrement annule celle du 28.6.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Uromitexan 200 mg, Injektionslösung
02 Uromitexan 400 mg, Injektionslösung
ASTA med AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

IKS-Nr.: **43407** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 11.10.91

Zusammensetzung: 01 MESNUM 200 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 MESNUM 400 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
Anwendung: Verhütung der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen
Packungen: 01

023	15 Ampulle(n)	B

02

031	15 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Urozero, Tabletten
Rego AG, 8753 Mollis

IKS-Nr.: **10897** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 2.5 mg, CHININI-ETHYLCARBONAS 20 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 55 mg, SALICYLAMIDUM 438.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen
Packung: 01 033 10 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Variglobin 2 %, Injektionslösung
02 Variglobin 4 %, Injektionslösung
03 Variglobin 8 %, Injektionslösung
04 Variglobin 12 %, Injektionslösung
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **27589** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.3. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung:
01 IODUM 10 mg, NATRII IODIDUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IODUM 20 mg, NATRII IODIDUM 40 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IODUM 40 mg, NATRII IODIDUM 80 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 IODUM 60 mg, NATRII IODIDUM 120 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Varizenverödung
Packungen:

01	014	5	Ampulle(n)	B
	022	50	Ampulle(n)	B
02	030	5	Ampulle(n)	B
	049	50	Ampulle(n)	B
03	057	5	Ampulle(n)	B
	065	50	Ampulle(n)	B
04	073	5	Ampulle(n)	B
	081	50	Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Vicard 1 mg, Tabletten
02 Vicard 2 mg, Tabletten
03 Vicard 5 mg, Tabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46341** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung:
01 TERAZOSINUM 1 mg ut TERAZOSINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TERAZOSINUM 2 mg ut TERAZOSINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TERAZOSINUM 5 mg ut TERAZOSINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie
Packungen:

01	Starterpackung: 7 Tabletten à 1 mg + 7 Tabletten à 2 mg		
	066	2 x 7 Tabletten	B
02	023	30 Tabletten	B
03	031	30 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Vicks Formule 44, pastilles contre la toux
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Gèneve

OICM-No.: **31687** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 21.10.91

Composition: 01 DEXTROMETHORPHANUM 1.84 mg, BENZOCAINUM 1 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.4 mg, LEVOMENTHOLUM 5.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4.68 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
012 16 pastilles C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Vita Buerlecithin, Dragées
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35113** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 15.10.91

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM ex SOJA 750 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, CALCII PANTOTHENAS 0.8 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Als Kräftigungsmittel
* Packungen: 01
010 36 Dragées D-P
037 72 Dragées D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Vivimed N, Tabletten
Perfecta AG, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen-Station

IKS-Nr.: **40394** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 31.10.91

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM 40 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, PROPYPHENAZONUM 75 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
036 10 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Warz-ab/Extor, liquide
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **17035** Mode de vente: **D-P** Index: 10.07.0. OICM, 04.10.91

Composition: 01 ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, ACIDUM LACTICUM 111 mg, RICINI OLEUM 24 mg, COLLODIUM ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Verrues, cors, callosités
Conditionnement: 01
029 10 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Xyloneural, Injektionslösung
02 Xyloneural Zylinderampullen, Injektionslösung
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **42773** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neuraltherapie

Packungen:				
	01	018	5 x 5 mL	B
		026	50 x 5 mL	B
		034	1 x 50 mL	B
	02	042	50 x 1,8 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zeller Herz- und Nervendragées
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **09445** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM 7 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM 20 mg, VALERIANAE EXTRACTUM 30 mg, LUPULI EXTRACTUM 14 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen:				
	01	013	60 Dragées	D-P
		021	200 Dragées	D-P
		048	500 Dragées	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **10029** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 18.10.91

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 10 mg, OLIVAE FOLIUM 10 mg, CRATAEGI FRUCTUS 10 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 30 mg, GEI MONTANI HERBA 20 mg, PASSIFLORAE HERBA 15 mg, LUPULI STROBULUS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packungen:				
	01	058	100 mL	D-P
		066	200 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zellerbalsam, Tabletten
Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39496** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 18.10.91

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 100 mg ex: MILLEFOLII HERBA 240 mg, ABSINTHII HERBA 40 mg, CINNAMOMI CORTEX 160 mg, RHOEADOS FLOS 120 mg, GUAIACI LIGNUM 80 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 40 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 7 mg, BENZOE TONKINENSIS 11 mg, MYRRHA 1 mg, OLIBANUM 1 mg, MANNITOLUM, SACCHARUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packung:				
	01	011	36 Tabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Acridin ad us.vet., Spray
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39589** Verkaufsart: **D** IKS, 10.10.91

* Zusammensetzung:	01	ACRIFLAVINII CHLORIDUM 0.81 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 125.4 mL et PROPELLENTIA, ad AEROSOLUM pro VASE 200 mL.
Anwendung:		Infizierte und eiternde Wunden bei Tieren
Packung:	01	Dose 028 200 mL D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Adrovet Beruhigungstropfen für Hunde und Katzen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **23585** Verkaufsart: **D-P** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	CALCII BROMIDUM 44 mg, KALII BROMIDUM 66 mg, NATRII BROMIDUM 66 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Beruhigungsmittel für Hunde und Katzen
Packung:	01	Flasche 014 20 mL D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Agestal chats ad us.vet., comprimés
02 Agestal chiens ad us.vet., comprimés
Femada SA, Rte de Lausanne 17, 1401 Yverdon-les-Bains

OICM-No.: **48220** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Maîtrise des chaleurs chez les chiennes et les chattes; suppression de l'ardeur génésique des chiens et chats
Conditionnements:	01	010 20 comprimés B
	02	029 36 comprimés B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45630** Verkaufsart: **A** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Pferden
Packung:	01	Oraldoser 013 25 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.87
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Arthrikin ad us.vet., sucre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44219** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition:	01	DEXAMETHASONUM 2 mg, PHENYLBUTAZONUM 300 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Arthrites, entorses et courbatures chez les chevaux	
Conditionnement:	01		
	018	24 sucre(s)	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Aureomycin ad us.vet., lösliches Pulver
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **21960** Verkaufsart: **A** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 55 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen	
Packungen:	01		
	012	200 g	A
	020	500 g	A
	039	1 kg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 B-CP ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40075** Mode de vente: **A** OICM, 28.10.91

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 100 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Indication:		Infections bactériennes chez les veaux de lait, les bovins d'engraissement et les porcs	
* Conditionnements:	01		
	038	1 kg	A
	045	5 kg	A
	052	25 kg	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 B-SUSM ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46041** Mode de vente: **A** OICM, 28.10.91

Composition:	01	SPIRAMYCINUM 100 g ut SPIRAMYCINI EMBONAS, SULFADIMIDINUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Indication:		Affections respiratoires des porcs et des veaux, fièvre de lait et diarrhées des porcs	
* Conditionnements:	01		
	011	1 kg	A
	046	25 kg	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Baytril 0.5% ad us.vet., Lösung
02 Baytril 2.5% ad us.vet., Lösung
03 Baytril 10% ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49682** Verkaufsart: **A** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung:
01 ENROFLOXACINUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ENROFLOXACINUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ENROFLOXACINUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Ferkeln

* Packungen:

01			
	018	100 mL	A
02			
	026	100 mL	A
03			
	034	100 mL	A
	042	1000 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.**
* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37312** Verkaufsart: **D** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere

* Packungen:

01			
	045	8 mL	D
	053	30 mL	D
	061	120 mL	D
01	Sprühflasche		
	088	250 mL	D
01			
	096	500 mL	D
	118	1000 mL	D
	126	5000 mL	D

Bemerkung: früher: Vetedine 10% ad us.vet., Lösung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.**
* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37313** Verkaufsart: **D** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Desinfiziens für Tiere

* Packungen:

01	Tube		
	068	30 g	D
	076	100 g	D
01	Topf		
	084	250 g	D

Bemerkungen: früher: Vetedine ad us.vet., Salbe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.88
lautend auf Dr. E. Graeub AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Betadine flüssige Seife ad us.vet.**

* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37314** Verkaufsart: **D** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinfiziens für Tiere		
* Packungen:	01			
		056	120 mL	D
		064	500 mL	D
		072	1 Liter	D
Bemerkungen:		früher: Vetedine ad us.vet., flüssige Seife Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.88 lautend auf Dr. E. Graeub AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Depo-Medrol ad us.vet., suspension aqueuse injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40678** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition:	01	METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 40 mg, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Traitements aux corticostéroides chez les chevaux, les chiens et les chats		
Conditionnement:	01			
		018	5 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Martens Avicur ad us.vet., Granulat

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **40013** Verkaufsart: **A** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINUM 0.5 mg, CEREALIA ad USUM VETERINARIUM AD 1 g.		
Anwendung:		Psittakose und Ornithose bei Ziervögeln		
Packung:	01			
		016	900 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Felibiotic ad us.vet., comprimés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40385** Mode de vente: **A** OICM, 28.10.91

Composition:	01	TETRACYCLINUM 25 mg ut TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, DOCUSATUM NATRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Infections bactériennes chez les chats		
Conditionnement:	01			
		010	20 comprimés	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Feliquietyl ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40464** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition: 01 SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 50 ug, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BENZOCAINUM 12.5 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antivomitif et tranquillisant pour chats
Conditionnement: 01
018 20 comprimés B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Inorgan ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **35932** Verkaufsart: **A** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 6 g, TANNINUM 0.5 g, ALUMINII SUBSALICYLAS 23 g, KAOLINUM PONDEROSUM 70 g, SAPONINUM 0.5 g ad PULVEREM pro 100 g.
* Anwendung: Antidiarrhoikum für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und Katzen
Packungen: 01 Beutel
011 200 g A
01 Dose
038 100 g A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Klauenfäule-Spray Hauptner ad us.vet.
Hauptner-Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstr. 81/83, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **42594** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 10 mg ut CUPRI(II) NAPHTHENAS, MORRHUAE OLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Klauenfäule bei Schafen
Packung: 01
016 300 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37835** Verkaufsart: **B** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung: 01 PENETHAMATI HYDROIODIDUM 5 MIO U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, pro VITRO 15 mL.
* Anwendung: Mastitis bei Kühen, bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Kühen und Heimtieren
Packung: 01 mit je 15mL Lösungsmittel
013 10 x 5 Mio U.I. B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.1.87
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Mycorylen ad us.vet., solution
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **30473** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition:	01	TRIETHANOLAMINI BOROLACTAS 90 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Dermatomycoses chez les animaux		
Conditionnements:	01			
		019	50 mL	B
		027	200 mL	B
		043	60 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Optiverm ad us.vet., Lösung
* Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **35944** Verkaufsart: **B** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung:	01	PIPERAZINI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Spulwürmer beim Geflügel		
Packungen:	01			
		028	250 mL	B
		036	1 Liter	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90 lautend auf Galimedica AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45631** Verkaufsart: **B** IKS, 10.10.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen mit grampositiven Erregern bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		028	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.3.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Rheolax Félin ad us.vet., granulés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44186** Mode de vente: **D** OICM, 28.10.91

Composition:	01	ALOES EXTRACTUM SICCUM 5 mg, RHAMNI PURSHIANI CORTEX 15 mg, FRANGULAE CORTEX 15 mg, RHEI RADIX 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Laxatif pour chats		
Conditionnement:	01			
		012	20 g	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Rudigest antacid ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46142** Verkaufsart: **B** IKS, 28.10.91

* Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 231 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 19.8 g, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS 9.9 g, NATRII PROPIONAS 49.5 g, COBALTI(II) SULFAS ANHYDRICUS 39.6 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 148.5 mg, MANGANI(II) SULFAS ANHYDRICUS 198 mg, FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 90 mg, ZINCI SULFAS ANHYDRICUS 9.9 mg, GENTIANAE RADICIS PULVIS 19.3 g ad PULVEREM pro CHARTA 330 g.		
Anwendung:		Pansenazidose bei Wiederkäuern		
Packung:	01	012	330 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.1.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Rudigest forte ad us.vet., Pulver
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46143** Verkaufsart: **B** IKS, 28.10.91

* Zusammensetzung:	01	NATRII PROPIONAS 60 g, CALCII PROPIONAS 40 g, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 60 g, NATRII CHLORIDUM 20 g, COBALTI(II) SULFAS ANHYDRICUS 40 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 150 mg, MANGANI(II) SULFAS ANHYDRICUS 200 mg, FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 300 g, ZINCI SULFAS ANHYDRICUS 10 mg, GENTIANAE RADICIS PULVIS 19.3 g ad PULVEREM pro CHARTA 200 g.		
Anwendung:		Indigestion bei Wiederkäuern		
Packung:	01	019	200 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.1.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Sepvapulmyl ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39094** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition:	01	PENTOXYVERINI DIHYDROGENOCITRAS 16 mg, TERPINI HYDRAS 50 mg, THEOPHYLLINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antitussif pour chiens		
Conditionnement:	01	010	32 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Suanovil 5 ad us.vet., solution injectable
02 Suanovil 20 ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **35852** Mode de vente: **B** OICM, 28.10.91

Composition:	01	SPIRAMYCINUM 150'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	SPIRAMYCINUM 600'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Indication:		Maladies infectieuses chez les bovins, les chèvres, les porcs, les chiens et les chats		
Conditionnements:	01	018	100 mL	B
	02	026	50 mL	B
Remarque:		Cette notification d'enregistrement annule celle du 14.3.88		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992		

01 Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42716** Verkaufsart: **A** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 200 mg, SULFADIMETHOXINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen	
Packungen:	01		
	014	250 mL	A
	022	10 x 250 mL	A
	030	500 mL	A
	049	10 x 500 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Tiamutine 100 ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47961** Mode de vente: **A** OICM, 28.10.91

Composition:	01	TIAMULINUM 100 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Mycoplasmose, dysenterie du porc	
Conditionnement:	01		
	017	100 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Tylan 50 ad us.vet., Injektionslösung
02 Tylan 200 ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **33047** Verkaufsart: **B** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	TYLOSINUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	TYLOSINUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	037	50 mL	B
	02		
	045	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Verdisol ad us.vet., Granulat
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48783** Verkaufsart: **B** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	DICHLORVOSUM 195 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde	
Packung:	01	Beutel	
	015	78 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Vinx Spray ad us.vet.

A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüre

IKS-Nr.: **36299** Verkaufsart: **E-P** IKS, 10.10.91

* Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 23.8 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 30.1 mg, OLEUM PETRAE, q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Ektoparasiten bei Geflügel und Ziervögeln
* Packung:	01	Dose
	010	170 mL E-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.90
Gültig bis:		31. Dezember 1995

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Augmentin, Tabletten solubile

Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **45675** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 04.10.91

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Digimerck minor, Tabletten

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **47023** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 24.10.91

Zusammensetzung:	01	DIGITOXINUM 70 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Herzinsuffizienz
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Capsolin V ad us.vet., Salbe

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35843** Verkaufsart: **C** IKS, 28.10.91

Zusammensetzung:	01	CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM, CAPSAICINUM 0.144 % m/m, DEXTROCAMPHORA 5.25 % m/m, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.5 % m/m, LAVANDULAE AETHEROLEUM 0.623 % m/m, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 9.75 % m/m, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung:		Hyperämikum für Tiere
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.7.90 lautend auf Dr. E. Graeub AG, Bern
Gültig bis:		31. Dezember 1994

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Gallium Citrat Ga-67, Injektionslösung

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50386** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 09.10.91

Zusammensetzung: 01 GALLII(67-Ga) CITRAS 74 MBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Tumorszintigraphie, Szintigraphie entzündlicher Prozesse, Sarkoidose, AIDS

Packungen: 01

015	122,1 MBq	A	Spit.
023	244,2 MBq	A	Spit.
031	366,3 MBq	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Octotec, Technetium-99m Generator

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50484** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 09.10.91

Beschreibung: 01 Generator zur Gewinnung von Natrium-Pertechnetat 99m-Tc. Enthält 99-Mo mit dem Tochterisotop 99m-Tc, adsorbiert an eine vorbehandelte Aluminiumoxid-Säule.

Anwendung: Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat für szintigraphische Untersuchungen

Modell: 01 Von Fr. 450.— bis Fr. 1410.—

017	1 Gerät	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Osteolite, Kit

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50384** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 09.10.91

Zusammensetzung: 01 I): DINATRII MEDRONAS 10 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Zur Skelettszintigraphie und zur Darstellung von Gebieten veränderter Osteogenese

Packung: 01

012	5 Fläschchen	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pulmolite TM, Kit

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50385** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 09.10.91

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM MACROAGREGATUM 1 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.12 mg, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II):, pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Markierungsbesteck zur Herstellung von Tc-99m- markiertem aggregierten Humanalbumin

Packung: 01

019	5 Fläschchen	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pyrolite, Kit

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50389** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 09.10.91

Zusammensetzung: 01 I): TETRANATRII DIPHOSPHAS ANHYDRICUS 10 mg, TRINATRII TRIMETAPHOSPHAS 30 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 1.35 mg, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Herzmuskeluntersuchungen, Diagnose eines akuten Myokardinfarkts

Packung: 01

014	5 Fläschchen	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Thalliumchlorid Tl-201, Injektionslösung

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50387** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 09.10.91

Zusammensetzung: 01 THALLOSI(201-TI) CHLORIDUM 37 MBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Myokardszintigraphie, Nebenschilddrüsenszintigraphie, Tumorszintigraphie

Packungen: 01

011	2 mCi	A	Spit.
038	4 mCi	A	Spit.
046	6 mCi	A	Spit.
054	8 mCi	A	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Xenon Xe-133, Gas, 370
02 Xenon Xe-133, Gas, 740

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50388** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 09.10.91

Zusammensetzung:	01	XENONUM(133-Xe) 370 MBq, CARBONEI DIOXIDUM 95 %, pro VITRO.			
	02	XENONUM(133-Xe) 740 MBq, CARBONEI DIOXIDUM 95 %, pro VITRO.			
Anwendung:		Lungenszintigraphie und Beurteilung der Lungenfunktion und der zerebralen Durchblutung			
Packungen:	01				
		018	1 Fläschchen	A	Spit.
		026	2 Fläschchen	A	Spit.
		034	3 Fläschchen	A	Spit.
		042	4 Fläschchen	A	Spit.
		050	5 Fläschchen	A	Spit.
	02				
		069	1 Fläschchen	A	Spit.
		077	2 Fläschchen	A	Spit.
		085	3 Fläschchen	A	Spit.
		093	4 Fläschchen	A	Spit.
		107	5 Fläschchen	A	Spit.
Bemerkung:		XENONUM (133-XE) = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Iopamiro 200, soluzione iniettabile
02 Iopamiro 300, soluzione iniettabile
03 Iopamiro 370, soluzione iniettabile
04 Iopamiro 150, soluzione iniettabile
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **44140** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 25.10.91

* Composizione:

01 IOPAMIDOLUM 408 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IOPAMIDOLUM 612 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 IOPAMIDOLUM 755 mg corresp. IODUM 370 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 IOPAMIDOLUM 306 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia

* Confezioni:

01	Fiale		
	012	1 x 10 mL	B
	160	5 x 10 mL	B
02	Fiale		
	020	1 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	039	1 x 30 mL	B
	047	1 x 50 mL	B
	055	10 x 100 mL	B
	136	10 x 50 mL	B
02	Fiale		
	179	5 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	225	1 x 100 mL	B
03	Fiale		
	071	1 x 10 mL	B
03	Flaconi		
	098	1 x 30 mL	B
	101	1 x 50 mL	B
	128	10 x 100 mL	B
	144	10 x 50 mL	B
	152	10 x 200 mL	B
03	Fiale		
	187	5 x 10 mL	B
03	Flaconi		
	233	1 x 100 mL	B
	241	1 x 200 mL	B
04	Flaconi		
	195	1 x 50 mL	B
	209	1 x 100 mL	B
	217	1 x 250 mL	B

Osservazione: Questa notifica di registrazione sostituisce quella del 6.6.88
Valevole fino al: 31 dicembre 1992

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Viennatone 144 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Viennatone 146 VASM, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich

IKS-Nr.: **51773** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 04.10.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule			
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01				
		012	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.
	02				
		020	1 Gerät	Sp	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

02 Oticon I 52, Im-Ohr-Hörgerät
03 Oticon I 54, Im-Ohr-Hörgerät
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **48265** * Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 04.10.91

* Beschreibung:	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Feedback-Kontrolle	
	03	Besondere Ausstattungen: keine	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
* Modelle:	02		
	049	1 Gerät	Sp
	03		
	065	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Sanaphon neu, Blutdruckmessgerät
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **43784** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 16.10.91

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01		
	021	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Sanor 126, Blutdruckmessgerät
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **47963** * Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 16.10.91

Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01		
	036	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Betasemid, Filmtabletten** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**44713**	**B**	02.07.2.	
1	**Cirvene Zeller, Gel** Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn	**43024**	**C**	02.08.2.	31.08.92
6	**Drosafolin, Tropfen** Dr. A. Neuenschwander, Turbenweg 2, 3073 Gümligen	**09313**	**D**	03.02.0.	30.11.91
7	**Fissan, Baby-Bad** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**40295**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
7	**Fissan, Baby-Hautmilch** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**37092**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
7	**Fissan, Baby-Hautschutzcreme** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**40564**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
7	**Fissan, Baby-Oel** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**37870**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
7	**Fissan, Baby-Puder** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**10538**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
7	**Fissan, Baby-Seife** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**40287**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
7	**Fissan, Baby-Shampoo** Smith Kline Beecham, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**40723**	**E-P**	10.10.0.	30.04.92
1	**Gisigers Schmerztabletten** Herbacelsia SA, Bellerive, 2805 Soyhieres	**30322**	**C**	01.01.2.	31.10.92
1	**Gleitgelen, gel** Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève	**42154**	**C**	09.99.0.	
1	**Hals-Pastillen, Synpharma** Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	**22319**	**C**	12.03.3.	31.12.91
2	**Happy Contact, Aerosol-Spray** Unimex-Establishment, 9492 Eschen	**41631**	**D-P**	10.01.0.	
1	**Herpidu c. Chloramphenicol, Augensalbe** Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**30517**	**A**	11.07.2.	30.09.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**IMTV-AM 2, orales Pulver** Knorr-Nährmittel AG, 8240 Thayngen	**41103**	**B**	07.01.4.	
1	**Kwellada, Shampoo** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**38275**	**C**	10.09.5.	31.10.92
1	**Néo-Codion, suppositoires pour adultes** **Néo-Codion, suppositoires pour enfants** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**31524**	**B**	03.03.1.	
1	**Pankreon, Tabletten** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**16356**	**D**	04.05.0.	
7	**Piniol Medizinalbad Arnika, Badezusatz** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**39096**	**D-P**	07.10.5.	
1	**Quantalan, abgeteilte Pulver** Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**34749**	**B**	07.12.0.	
1	**Spasmanodin, Suppositorien** Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen	**30144**	**B**	01.01.2.	31.10.92
1	**Statrol, Augentropfen** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**30056**	**B**	11.07.1.	30.09.92
2	**Sterlane, solution** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**33709**	**C**	10.09.1.	31.12.91
1	**Thiorubrol Compositum, Salbe** Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich	**28890**	**D-P**	07.10.4.	30.06.92
1	**Tyrosolvin pro instillatione, Tropfen** Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich	**16537**	**B**	11.07.1.	30.09.92
1	**Visken, Injektionslösung** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**35363**	**B**	02.03.0.	30.06.92
1	**Viskenit-45, Kapseln** **Viskenit-25, Kapseln** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**38031**	**B**	02.03.0.	31.03.92
1	**Zolyse 750 U.USP, Trockensubstanz** Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	**30060**	**B**	11.99.0.	30.04.92

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Adrovet Ohren- und Wundstreupulver für Hunde und Katzen** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**13658**	**D-P**		31.10.92
1	**Astress ad us.vet., poudre** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**30663**	**A**		
1	**B-Pipérazine ad us.vet., concentré médicamenteux** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**45202**	**B**		31.05.92
1	**Gestafortin ad us.vet., Injektionslösung** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**34956**	**B**		
7	**Otifree ad us.vet., Lösung** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**42765**	**D/Sp**		
1	**Stapenor retard ad us.vet., Salbe** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**42839**	**B**		31.10.92
2	**Vermidog ad us.vet., Dragées** Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen	**47764**	**D-P**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Liquidations- frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Injacom ADE-500 ad us.vet., Injektionslösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**31683**	**B**		
1	**Kimodil, polvere** Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano	**22592**	**B**	04.03.1.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Rexton Primo PP-C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Primo CE-Mild, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** **Rexton Primo Super, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät** Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich	**37435**	**Sp**	39.01.0.	
1	**Solis Solarium Typ 174** Solis Apparatefabrikation, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg	**38748**	**Sp-P**	39.05.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Augmentin, Tabletten solubile Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**45675**	**A**	08.01.93
Digimerck minor, Tabletten E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**47023**	**B**	02.01.1.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

1/1 Seite	Fr. 600.—
1/2 Seite	Fr. 450.—
1/4 Seite	Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen	5%
4- 6 Wiederholungen	10%
7-12 Wiederholungen	15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen	10%
4- 6 Wiederholungen	20%
7-12 Wiederholungen	30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**

   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

1/1 page	fr. 600.—
1/2 page	fr. 450.—
1/4 page	fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

2- 3 répétitions	5%
4- 6 répétitions	10%
7-12 répétitions	15%

   Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions	10%
4- 6 répétitions	20%
7-12 répétitions	30%

6. **Technique d'impression**

   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**

   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	763
Neuregistrierungen	769
Revisionen und Änderungen	781
Heilapparate und -vorrichtungen	816
Löschung der Registrierung	826
Umwandlung in eine Export-registrierung	830
Illegal vertriebene Heilmittel	831
Berichtigungen	832

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	765
Nouveaux enregistrements	769
Révisions et modifications	781
Appareils médicaux et articles sanitaires	816
Radiation de l'enregistrement	826
Conversion en enregistrement pour l'exportation	830
Médicaments commercialisés illégalement	831
Rectifications	832

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Statistische Angaben der IKS (3. Quartal 1991)

Im Sinne einer verbesserten und vertieften Information über die Tätigkeit der IKS werden vermehrt statistische Angaben im IKS-Monatsbericht publiziert.

In der Anfangsphase werden ausschliesslich Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel publiziert.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	0	0
	> 6–12 Monate	2	3
	> 12–24 Monate	0	0
	> 24 Monate	2	3
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	0	0
	> 6–12 Monate	2	4
	> 12–24 Monate	2	9
	> 24 Monate	2	5

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 3. Quartal 1991:

positiv	4	4
positiv mit Auflagen***	3	4
negativ	4	11

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 3. Quartal 1991:

direkt, ohne Wiedererwägung	6	7
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	1	1

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Ergänzung der Liste ABC

A FILGRASTIMUM ADNr, DCI prop.
(siehe Neupogen, Injektionslösung, IKS-Nr. 51'035, Monatsbericht 10/91)

B NIMESULIDUM DCI

Ergänzung der Liste D

* Betacarotenum DCI
Dos. pro die 6 mg

Änderung der Liste D

Carotenum
Dos. pro die 0,02 g

streichen – Siehe Betacarotenum

Lithium citricum
dos. simpl. 0,1 g, lim. 2g

streichen

Phenpromethaminum hydrochloricum
in Schnupfenmitteln ad 1,5% lim. 0,25 g

streichen

Données statistiques de l'OICM (3e trimestre 1991)

Dans le but de diffuser une information meilleure et plus détaillée sur son activité, l'OICM publie les données statistiques ci-après.

Dans une phase initiale, seules des données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine sont publiées.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure:

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	0	0
	> 6–12 mois	2	3
	> 12–24 mois	0	0
	> 24 mois	2	3
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	0	0
	> 6–12 mois	2	4
	> 12–24 mois	2	9
	> 24 mois	2	5

2. Nombre de préparations évaluées durant le 3e trimestre 1991:

avec préavis favorable	4	4
avec préavis favorable sous conditions***	3	4
refusées	4	11

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 3e trimestre 1991:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	6	7
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	1	1

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A FILGRASTIMUM ADNr, DCI prop.
(voir Neupogen, solution injectable, No OICM 51'035, Bulletin mensuel 10/91)

B NIMESULIDUM DCI

Nouvelle inscription dans la liste D

* Betacarotenum DCI
Dos. pro die 6 mg

Modification de la liste D

Carotenum
Dos. pro die 0,02 g

biffer - voir Betacarotenum

Lithium citricum
dos. simpl. 0,1 g, lim. 2g

biffer

Phenpromethaminum hydrochloricum
dans des préparations nasales ad 1,5% lim. 0,25 g

biffer

Phyto Pharma

Consulting

Pharmazeutische Beratung zu pflanzlichen Arzneimitteln

Unsere Dienste umfassen folgende Gebiete:

Registrierungen: IKS und Ausland (Deutsch, Französisch, Englisch): Pharmazeutisch-chemische, pharmakologisch-toxikologische und klinische Unterlagen, Expertenberichte, Fach- und Patienteninformationen, Revisionen und Wiedererwägungsgesuche.

Literaturrecherchen: Online-Recherchen in den wichtigsten medizinischen und naturwissenschaftlichen Datenbanken sowie Recherchen in Fachbüchern und Fachzeitschriften. Präsentation der Literaturzitate innert kürzester Zeit und - bei Bedarf - Auswertung derselben.

Neuentwicklungen: Überarbeitung bestehender Rezepturen und Erarbeitung neuer Formulierungen.

Schulungen und weitere Aufgaben im Zusammenhang mit phytotherapeutischen Heilmitteln können ebenfalls übernommen werden.

Für weitere Informationen stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

Dr. S. Büechi, Unter Bendlehn 3, 9042 Speicher Telephon/Fax 071 94 33 73

■

Ihre Druckerei für Zeitschriften,
Broschüren, Prospekte
sowie alle Geschäftsdrucksachen

■

Gepflegter Filmsatz und
Desktop Publishing

■

Fremddatenübernahme
zur Satzherstellung

■

Grosse Schriftauswahl



Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aberel 0,025 %, Creme
02 Aberel 0,05 %, Creme
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51333** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 TRETINOINUM 0.25 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 TRETINOINUM 0.5 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packungen: 01
012 30 g B 15.20 Publ.
02
020 30 g B 17.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Aberel 0,025 %, Gel
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51334** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 TRETINOINUM 0.25 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packung: 01
019 30 g B 15.45 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Aberel 0,1 %, Lösung
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51335** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 TRETINOINUM 1 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packung: 01
015 15 mL B 14.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Aulin 50, compresse
02 Aulin 100, compresse
Helsinn SA, via Livio 14, 6830 Chiasso

UICM-No.: **48991** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 27.11.91

Composizione:	01	NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Antiflogistico, Antipiretico, Analgesico			
Confezioni:	01				
		017	15 compresse	B	12.70 pub.
		025	30 compresse	B	22.35 pub.
	02				
		033	15 compresse	B	20.80 pub.
		041	30 compresse	B	37.80 pub.
Osservazione:		NIMESULIDUM DCI = NCE (nuova sostanza attiva)			
Valevole fino al:		31 dicembre 1995			

01 Aulin 50, granulare
02 Aulin 100, granulare
Helsinn SA, via Livio 14, 6830 Chiasso

UICM-No.: **48989** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 27.11.91

Composizione:	01	NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
	02	NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.			
Indicazione:		Antiflogistico, Antipiretico, Analgesico			
Confezioni:	01				
		012	15 bustine	B	13.50 pub.
		020	30 bustine	B	23.70 pub.
	02				
		039	15 bustine	B	22.10 pub.
		047	30 bustine	B	38.90 pub.
Osservazione:		NIMESULIDUM DCI = NCE (nuova sostanza attiva)			
Valevole fino al:		31 dicembre 1995			

01 Bebesan N, Tropfen
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51390** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.			
Anwendung:		Fieber und Schmerzmittel für Kinder			
Packung:	01				
		016	20 mL	D-P	6.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

01 Beta-Carotin-Kapseln 6 mg, Burgerstein
Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **51274** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.3. IKS, 22.11.91

Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat			
Packung:	01				
		016	100 Kapseln	D-P	19.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Bronchoforton N, Salbe
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **51656** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.06.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, PINI AETHEROLEUM 100 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündlichen Erkrankungen der Atemwege
Packungen: 01

016	40 g	D-P	8.20 Publ.
024	100 g	D-P	14.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demogripp neue Formulierung, Dragées
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51545** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 SALICYLAMIDUM 350 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01

028	20 Dragées	D-P	7.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dynelem Cuivre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49994** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 CUPRUM 46.5 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01

028	100 comprimés	B	15.60 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Cuivre-Or-Argent, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50314** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 27.11.91

Composition: 01 CUPRUM 11.6 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, AURUM COLLOIDALE 0.3 ug, ARGENTUM COLLOIDALE 12 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01

014	100 comprimés	B	15.60 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Fluor, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50316** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 FLUORIDUM 32.5 ug ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01

017	100 comprimés	B	15.60 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Lithium, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49995** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 LITHIUM 55.9 ug ut LITHII D-GLUCONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
016 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Magnesium, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50313** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 MAGNESIUM 18.1 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
018 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Manganese, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49996** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
012 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Manganese-Cobalt, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49799** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 27.11.91

Composition: 01 MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, COBALTUM 11.8 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
012 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Manganese-Cuivre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49997** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 27.11.91

Composition: 01 MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, CUPRUM 11.9 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
019 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Phosphore, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50312** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 PHOSPHORUS 6.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
011 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Soufre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50317** Mode de vente: **B** Index: 07.02.11 OICM, 27.11.91

Composition: 01 SULFUR 26.8 ug ut NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
013 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Zinc-Cuivre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50315** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 27.11.91

Composition: 01 ZINCUM 13.2 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 11.9 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
010 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dynelem Zinc-Nickel-Cobalt, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 17, route du Mandement, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50318** Mode de vente: **B** Index: 07.02.21 OICM, 27.11.91

Composition: 01 ZINCUM 13.2 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 12.9 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 11.8 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Oligothérapie
Conditionnement: 01
028 100 comprimés B 15.60 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fisherman's Friend Mint sans sucre, avec sorbitol, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51431** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 04.11.91

Composition: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10.7 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
Conditionnement: 01
014 25 g E-P 2.10 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fortakehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50287** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM ROQUEFORTI D4 TRITURATIO 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Störungen des Magens wie z.B. Gastritis
Packung: 01
017 20 Kapseln B 41.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fortakehl, homöopathische Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50288** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM ROQUEFORTI D5 TRITURATIO 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Störungen des Magens wie z.B. Gastritis
Packung: 01
013 20 Tabletten B 13.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fortakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50289** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM ROQUEFORTI D5 DILUTIO.
Anwendung: Bei Störungen des Magens wie z.B. Gastritis
Packung: 01
028 10 mL B 13.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Larifikehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51533** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 LARICIFOMES OFFICINALIS D4 TRITURATIO 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Fieber bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane
Packung: 01
011 20 Kapseln B 43.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Larifikehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51531** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 LARICIFOMES OFFICINALIS D5 AQUOS. DILUTIO.
Anwendung: Bei Fieber bei Lungenkrankheiten und bei Entzündungen der Verdauungsorgane
Packung: 01
019 10 mL B 14.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Longacor, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **51765** Mode de vente: **B** Index: 02.02.0. OICM, 26.11.91

Composition: 01 CHINIDINI ARABOGALACTANSULFAS 275 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Antiarrhytmique
Conditionnements: 01

028	30 gélules	B	35.20 publ.
036	100 gélules	B	100.90 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Merfen nouvelle formule, solution aqueuse incolore
Max Ritter Pharma AG, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51682** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 18.11.91

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Désinfectant de la peau, des plaies et des blessures
Conditionnements: 01

017	3 mL	D	.70 publ.
025	15 mL	D	3.30 publ.
033	50 mL	D	5.60 publ.
041	100 mL	D	9.— publ.
068	1000 mL	D	hop.
076	5 x 1000 mL	D	hop.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Merfen nouvelle formule, teinture incolore
Max Ritter Pharma AG, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51680** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 18.11.91

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Désinfectant de la peau, des plaies et des blessures
Conditionnements: 01

014	3 mL	D	.70 publ.
022	15 mL	D	3.30 publ.
030	50 mL	D	5.60 publ.
049	100 mL	D	9.— publ.
057	1000 mL	D	hop.
065	5 x 1000 mL	D	hop.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Mucedokehl, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50408** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 MUCOR MUCEDO D5 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden
Packungen: 01 Ampullen

019	1 x 1 mL	B	7.40 Publ.
027	10 x 1 mL	B	56.30 Publ.
035	50 x 1 mL	B	226.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucedokehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50409** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 MUCOR MUCEDO D3 DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden
Packung: 01 015 10 Suppositorien B 19.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucedokehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50407** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 MUCOR MUCEDO D5 AQUOS. DILUTIO.
Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden
Packung: 01 012 10 mL B 13.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nerton, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51254** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM PHOSPHORICUM D4 120 mg, AVENA SATIVA D1 120 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D3 120 mg, GINSENG spag. Peka D2 120 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 140 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka TM 140 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 120 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 26 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Beschwerden
Packungen: 01 015 50 mL D 14.20 Publ.
023 100 mL D 25.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung
02 Notakehl D6, homöopathische Injektionslösung
03 Notakehl D7, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50295** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D5 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
02 PENICILLIUM NOTATUM D6 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
03 PENICILLIUM NOTATUM D7 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packungen: 01 Ampullen
028 1 x 1 mL B 7.40 Publ.
036 10 x 1 mL B 56.30 Publ.
044 50 x 1 mL B 226.10 Publ.
02 Ampullen
052 1 x 1 mL B 7.40 Publ.
060 10 x 1 mL B 56.30 Publ.
079 50 x 1 mL B 226.10 Publ.
03 Ampullen
087 1 x 1 mL B 7.40 Publ.
095 10 x 1 mL B 56.30 Publ.
109 50 x 1 mL B 226.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50292** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D4 TRITURATIO 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01
010 20 Kapseln B 41.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50291** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D3 DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01
014 10 Suppositorien B 19.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl, homöopathische Tabletten
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50293** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D5 TRITURATIO 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01
017 20 Tabletten B 13.60 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl, homöopathische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50294** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D5 DILUTIO.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01
013 10 mL B 13.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Prepidil, Zervixgel
Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **48426** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 21.11.91

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro VASE.
Anwendung: Zervixauflockerung vor Geburtseinleitung
Packung: 01
018 1 Fertigspritze(n) A Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz
Proma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50396** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 21.11.91

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPHORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packung: 01

010	50 mL	D-P	17.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rudolac, Sirup
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51067** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 LACTULOSUM 7 g, LACTOSUM 500 mg, GALACTOSUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Darmregulans

Packungen: 01

010	200 mL	D	13.50 Publ.
029	500 mL	D	26.50 Publ.
037	5000 mL	D	Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopath. Arzneim. bei Zahnfleisch-Beschwerden, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51397** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D4, CISTUS CANADENSIS D6, ECHINACEA PURPUREA D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, SYMPHYTUM OFFICINALE D6, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Zahnfleischbeschwerden

Packung: 01

010	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51342** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 PERTUSSINUM D15 40 %, PERTUSSINUM D20 30 %, EUSPONGIA OFFICINALIS D12 30 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

011	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verletzungen, Globuli
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51362** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 20.01.0. | IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D4, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.
Anwendung: Bei Verletzungen
Packung: 01

012	15 g	D-P	12.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Stella Premium senza zucchero con isomalt, bonbone
Chocolat Stella SA, Via alle Gerre 28, 6512 Giubiasco

UICM-No.: **51144** | Modo di vendita: **E** | Index: 12.03.9. | UICM, 04.11.91

Composizione: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.9 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indicazione: In caso di tosse e raucedine
Confezione: 01

015	75 g	E	2.60 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Vita-Merfen nouvelle formule, pommade
Max Ritter Pharma AG, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51681** | Mode de vente: **D** | Index: 10.06.0. | OICM, 18.11.91

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, RETINOLI-PALMITAS 2000 U.I., ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Pommade vulnéraire
Conditionnements: 01

010	3 g	D	.70 publ.
029	20 g	D	4.70 publ.
037	40 g	D	7.10 publ.
045	100 g	D	14.70 publ.
053	10 x 100 g	D	hop.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Caninsulin ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51445** Verkaufsart: **B** IKS, 20.11.91

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 30 % et INSULINUM SUIS CRISTALLINUM ZINCI 70 % corresp. 40 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus bei Hunden und Katzen

Packung: 01

015	10 mL	B	20.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Farnolith, Granulat

Divapharma Chur AG, Quaderstrasse 5, 7002 Chur

IKS-Nr.: **49787** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 TRITICI FURFUR 55.54 g, SOJAE FURFUR 27.77 g, KALIUM 2.5-5 g ut DIKALII TARTRAS HEMIHYDRICUS, MAGNESIUM 0.9-1.8 g ut MAGNESII OXIDUM LEVE, FERRUM 0.05-0.1 g ut FERROSI FUMARAS, ZINCUM 0.03-0.06 g ut ZINCI OXIDUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g.

Anwendung: Prophylaxe von Calciumoxalat- und Calciumphosphatsteinen

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Adistop C neue Formulierung, Tabletten
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39350** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung:	01	CATHINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Appetitzügler	
* Packung:	01		
	025	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Bactrim Roche für Erwachsene, Tabletten
02 Bactrim Roche für Kinder, Tabletten / Export
03 Bactrim Roche forte, Tabletten / Export
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34762** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 08.11.91

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	015	20 Tabletten	A
	023	100 Tabletten	A
* Bemerkungen:		Bactrim Roche für Kinder / forte, Tabletten = Exportspezialtäten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.6.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Bedrenal 5 mg, compresse
02 Bedrenal 15 mg, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **42396** Modo di vendita: **B** Index: 02.03.0. UICM, 28.11.91

Composizione:	01	PINDOLOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	PINDOLOLUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Beta-bloccante	
Confezioni:	01		
	028	30 compresse	B
	036	50 compresse	B
	044	100 compresse	B
	02		
	052	30 compresse	B
	060	100 compresse	B
Osservazione:		Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996	

01 Bedrenal retard, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **48602** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.03.0. | UICM, 28.11.91

Composizione:	01	PINDOLOLUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Beta-bloccante		
Confezioni:	01			
		010	28 capsule	B
		029	84 capsule	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Belladonna-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47391** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 08.11.91

Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D2, ATROPA BELLADONNA D10, ATROPA BELLADONNA D30, ATROPA BELLADONNA D200, ATROPA BELLADONNA D1000, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D10, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D30, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Anwendung:		Bei lokalen Entzündungen		
* Packungen:	01			
		016	30 mL	C
		024	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Betaprol 10 mg, Tabletten
02 Betaprol 40 mg, Tabletten
03 Betaprol 80 mg, Tabletten
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47025** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 28.11.91

Zusammensetzung:	01	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Betablocker		
Packungen:	01			
		028	60 Tabletten	B
		052	250 Tabletten	B
	02			
		036	60 Tabletten	B
		060	250 Tabletten	B
	03			
		044	60 Tabletten	B
		079	250 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Betaprol Retard, Kapseln
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47551** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hypertonie, Angina pectoris, Arrythmien
Packungen: 01

013	14 Kapseln	B
021	30 Kapseln	B
048	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln
Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **16585** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 MORRHUAE OLEUM 91 mg et HIPPOGLOSSI OLEUM 72 mg corresp. RETINOLUM 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A und D Präparat
Packung: 01

017	100 Kapseln	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Bromocod-N, Dragées**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34159** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 20.11.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 1 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 2 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 2 mg, OPII PULVIS NORMATUS 2 mg, TERPINI HYDRAS 50 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
* Packung: 01

017	30 Dragées	C

Bemerkung: früher: Bromocod, Dragées
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Brosol Rectocaps für Kinder, Rektalkapseln
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **30806** * Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, DIPROPHYLLINUM 20 mg, METHYLATROPINI BROMIDUM 0.1 mg, THYMI AETHEROLEUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packung: 01

018	10 Kapseln	C

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Calmitol, flüssig
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14884** Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 69 mg, LEVOMENTHOLUM 69 mg, HYOSCYAMI OLEUM COMPOSITUM 157 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Juckreiz
* Packung: 01
068 10 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Capsules à l'huile de genièvre/Wacholderöl-Kapseln WA
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43959** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.98.0. OICM, 22.11.91

Composition: 01 JUNIPERI AETHEROLEUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles digestives
Conditionnement: 01
018 160 capsules D-P
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.5.91 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Capsules à l'huile de germes de blé/Weizenkeimöl-Kapseln WK
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43875** * Mode de vente: **E-P** Index: 07.99.0. OICM, 22.11.91

Composition: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Comme alimentation complémentaire
Conditionnement: 01
019 190 capsules E-P
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.11.89 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Capsules d'ail macéré dans l'huile/Knoblauch-Oel-Mazerat KK, Kapseln
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **44011** * Mode de vente: **D-P** Index: 02.97.0. OICM, 22.11.91

Composition: 01 ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de troubles de l'artériosclérose
Conditionnement: 01
018 190 capsules D-P
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.90 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Cardiaforce, Tonikum
Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **26134** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 26.11.91

* Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM LIQUIDUM 5.6 g, MELISSAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.6 g, VINUM MERIDIANUM DULCE q.s. ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packungen: 01 013 200 mL D-P
056 750 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Carmol wärmend, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **42096** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 9.51 mg, LEVOMENTHOLUM 3.45 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.32 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.37 mg, MACIDIS AETHEROLEUM 1.2 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 8.94 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.12 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.87 mg, CAPSICI EXTRACTUM 3 mg, CITRALUM 6.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
* Packungen: 01 024 450 g D-P
032 80 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Carmol weiss, Salbe
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38345** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 13.4 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.3 mg, GUAIACOLUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.7 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.4 mg, MACIDIS AETHEROLEUM 0.9 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.1 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.1 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 9 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen
* Packungen: 01 038 450 g D-P
052 80 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.3.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Catapresan, Injektionslösung i.m., s.c.
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38638** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 CLONIDINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypertonie
Packung: 01 017 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Cegrovit, Brausetabletten
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **26762** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin C Präparat
Packung: 01
014 10 Brausetabletten D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Colosoft instant orange, Pulver**
* Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **43856** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 22.11.91

Zusammensetzung: 01 PSYLLII TESTA 3.25 g, SORBITOLUM 806 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packungen: 01
022 25 x 5 g Beutel D
030 100 x 5 g Beutel D
Bemerkungen: früher: Mucofalk, Pulver
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Demonatur, Entspannungsdragées**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **26600** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 26.11.91

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM 250 mg corresp. VALEPOTRIATES 25 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 70 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Spannungszuständen
* Packungen: 01
049 50 Dragées D-P
057 20 Dragées D-P
Bemerkung: früher: demoNatur, Beruhigungsdragées
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Dimetane, Hustenkapseln**
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **49895** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Husten
Packung: 01
011 20 Kapseln C
Bemerkungen: früher: Dimetane Expectorant c.cod., Kapseln
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.91
lautend auf A.H. Robins AG, Zug
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Dimetane, Hustensirup**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **33932** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01

014 125 mL C

Bemerkungen: früher: Dimetane Expectorant cum Codeino, Sirup
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Dimetapp Depot, Dragées

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **34048** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 12 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

Packungen: 01

010 12 Dragées C
029 36 Dragées C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.91
lautend auf A.H. Robins AG, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Dimetapp, Elixier

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **34389** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 15.11.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SORBITOLUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

Packung: 01

012 125 mL C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.91
lautend auf A.H. Robins AG, Zug

Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Diphemin 0,1 %, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **42156** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 19.11.91

* Zusammensetzung: 01 DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Weitwinkelglaukom

Packungen: 01

027 10 mL B
043 5 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Dragées à l'ail/Knoblauchdragées KD
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **45720** * Mode de vente: **D-P** Index: 02.97.0. OICM, 22.11.91

Composition: 01 ALLII SATIVI PULVIS 194 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de troubles de l'artériosclérose
Conditionnement: 01
012 250 dragées D-P
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.7.89 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

*** 01 Drosana Salvisept, Lutschtabletten**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **43912** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.1. IKS, 22.11.91

Zusammensetzung: 01 SALVIAE EXTRACTUM 12.5 mg, THYMI EXTRACTUM 12.5 mg, CARYOPHYLLI FLORIS EXTRACTUM 5 mg, VERBASCI FLORIS EXTRACTUM 16 mg, USNEAE BARBATAE EXTRACTUM 7.5 mg, PAPAINUM 2 mg, SORBITOLUM 2 g, XYLITOLUM 220 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Entzündungen der Mundschleimhaut
Packung: 01
011 24 Tabletten D-P
Bemerkungen: früher: Salvisept, Lutschtabletten
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Elohäst, Infusionslösung
* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **45912** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23 IKS, 25.11.91

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.62) 60 g, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 5 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 123 mmol, ACETAS 30 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock
Packung: 01 Plastikflaschen
027 10 x 500 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Eucalyptol eu, gouttes
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **44426** * Mode de vente: **D-P** Index: 03.06.0. OICM, 22.11.91

Composition: 01 CINEOLUM.
Indication: En cas de refroidissements
Conditionnements: 01
013 50 mL D-P
021 100 mL D-P
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.2.91 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Eudur, Retardkapseln

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46976** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.2. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 150 mg, TERBUTALINI SULFAS 3 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01

010	20 Kapseln	B
029	50 Kapseln	B
037	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fluvico, Dragées

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46636** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg ut CALCII ASCORBAS, COFFEINUM 10 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Erkältungen, Schmerzen, Fieber

Packung: 01

031	10 Dragées	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Haemo-Renol, Spüllösungskonzentrat für die Haemodialyse Bichsel

Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **35899** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA 1 L, AQUA diluenda ad 24 L, aut 35 L corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 130-140 mmol, KALIUM 1.0-3.0 mmol, CALCIUM 1.37-1.75 mmol, MAGNESIUM 0.25-0.75 mmol, CHLORIDUM 98.5-110 mmol, ACETAS 35-38 mmol pro 1000 mL.

Anwendung: Haemodialyse

Packungen: 01

014	2,5 Liter	B
022	5 Liter	B
030	10 Liter	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hamamelis-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47397** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIS VIRGINIANA D2 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 8 uL, SILYBUM MARIANUM D6 2 uL, SILYBUM MARIANUM D30 2 uL, SILYBUM MARIANUM D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Venenerkrankungen

* Packungen: 01

014	30 mL	C
022	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Hansamed soft, Wundschnellverband
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **34728** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.17 % m/m, TELA cum PRAEPARATIONE.
Anwendung: Wundschnellverband
* Packungen: 01

038	5 m x 4 cm	D-P
054	5 m x 6 cm	D-P
070	5 m x 8 cm	D-P
089	20 Strips	D-P
100	1 m x 4 cm	D-P
119	1 m x 6 cm	D-P
127	100 Strips	D-P
194	1 m x 8 cm	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Husten- und Bronchialsirup S, mit Zucker**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **28752** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4.2 mg, DROSERAE TINCTURA 36 mg, HYOSCYAMI TINCTURA 6 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 150 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1.4 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01

016	200 mL	C

Bemerkung: früher: Husten- und Bronchialsirup "Synpharma"
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Hypnorex retard, comprimés
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **35380** Mode de vente: **A** Index: 01.05.0. OICM, 28.11.91

Composition: 01 LITHII CARBONAS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Psychothérapeutique: syndrome maniaque, acces dépressifs
Conditionnement: 01

019	100 comprimés	A

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

---

01 JHP Rödler Kopfwehtüchlein
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50166** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 22.11.91

Zusammensetzung: 01 TELA cum: MENTHAE ARVENSIS VAR. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 400 mg, ETHANOLUM, COLOR.: E 140.
Anwendung: Bei Kopfweh
Packung: 01

015	8 Tüchlein	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.89 lautend auf Rorer AG, Brüttisellen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Kalmia Nr. 1, homöopathische Tropfen
H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **16379** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 ASA FOETIDA D2 120 mg, CRATAEGUS TM 450 mg, KALMIA LATIFOLIA D2 160 mg, LYCOPUS VIRGINICUS D4 130 mg, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D3 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung: Bei nervösem Herzklopfen
* Packung: 01
026 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kalmia Nr. 2, homöopathische Tropfen
H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **21739** * Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS TM 490 mg, EUSPONGIA OFFICINALIS D4 140 mg, SPIGELIA ANTHELMIA D4 180 mg, VALERIANA OFFICINALIS D1 190 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packung: 01
022 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kalten, Kapseln
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46501** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01
012 30 Kapseln B
020 100 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kamacetal Essigsaure-Tonerde mit Arnika und Kamille, Gel
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **31141** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 22 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei leichten Formen von stumpfen Verletzungen, Hautschürfungen
* Packung: 01
044 55 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Kamillosan, Liquidum

ASTA med AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

IKS-Nr.: **12537** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 22.11.91

* Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen

Packungen: 01

026	50 mL	D
034	100 mL	D
042	500 mL	D
050	2 x 500 mL	D
077	250 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.10.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Keller's Rheumasalbe Die Grüne/Le vert onguent Keller

* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **46814** * Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.4. OICM, 22.11.91

Composition: 01 CINEOLUM 20 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 160 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas de douleurs rhumatismales

Conditionnement: 01

010	80 g	D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.2.91 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Konakion Roche 1 mg/0,5 mL, Injektionslösung
02 Konakion Roche 10 mg/1 mL, Injektionslösung

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21697** Verkaufsart: **B** Index: 06.04.0. IKS, 20.11.91

Zusammensetzung: 01 PHYTOMENADIONUM 1 mg, PEG-36 CASTOR OIL 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mg.

02 PHYTOMENADIONUM 10 mg, PEG-36 CASTOR OIL 40 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypoprothrombinämie, Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus

Packungen: 01

028	5 Ampulle(n)	B

02

036	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Konakion Roche MM Mischmizellen-Ampullen, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48112** Verkaufsart: **B** Index: 06.04.0. IKS, 20.11.91

Zusammensetzung: 01 PHYTOMENADIONUM 10 mg, ACIDUM GLYCOCHOLICUM, NATRII HYDROXIDUM, LECITHINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypoprothrombinämie, Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus
Packung: 01
013 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Konakion Roche, Kaudragées
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24913** Verkaufsart: **C** Index: 06.04.0. IKS, 20.11.91

Zusammensetzung: 01 PHYTOMENADIONUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypoprothrombinämie, Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus
Packung: 01
015 10 Kaudragées C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Konakion Roche, Tropfen
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **22124** Verkaufsart: **C** Index: 06.04.0. IKS, 20.11.91

Zusammensetzung: 01 PHYTOMENADIONUM 20 mg, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Hypoprothrombinämie, Antidot gegen Anticoagulantien vom Dicumarol-Typus
Packung: 01
013 2,5 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Locaseptil, Lösung
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **31490** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 26.11.91

* Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, CINCHOCAINUM 10 mg ut CINCHOCAINI BENZOAS, CONSERV.: E 210, PHENYLHYDRARGYRI BENZOAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche Läsionen der Nasen- und Mundschleimhaut
Packung: 01
014 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Medianox, Kapseln
Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **20056** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung:	01	CHLORALI HYDRAS 500 mg, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Hypnotikum		
* Packungen:	01	029	100 Kapseln	B
		037	500 Kapseln	B
		045	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Melissa, gouttes
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43907** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.98.0. OICM, 22.11.91

Composition:	01	MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 1 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 0.5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.5 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.		
Indication:		En cas de troubles digestives		
Conditionnement:	01	018	200 mL	D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 9.6.89 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Melleril 200 retard, Tabletten
02 Melleril 30 retard, Tabletten
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **31772** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Neurolepticum		
* Packungen:	01	028	10 Tabletten	B
		036	100 Tabletten	B
		052	500 Tabletten	B
	02			
		060	20 Tabletten	B
		079	50 Tabletten	B
		087	500 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Metaginkgo, homöopathische Tropfen
* Metapharmaka GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **49331** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung:	01	GINKGO BILOBA TM 5 mg, ESPELETIA GRANDIFLORA D3 200 mg, MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS D2 50 mg, NICOTIANA TABACUM D6 200 mg, PLUMBUM METALLICUM D8 300 mg, SECALE CORNUTUM D4 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.		
Anwendung:		Bei peripheren Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01	010	50 mL	C
		029	100 mL	C
		045	1000 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90 lautend auf Metapharm GmbH, Altdorf		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Metaheptachol, homöopathische Tropfen

* Metapharmaka GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **51190** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D2 100 mg, CHELIDONIUM MAJUS D2 100 mg, LOPHOPHYTUM LEANDRI D6 30 mg, QUASSIA AMARA D2 100 mg, SILYBUM MARIANUM TM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden im Leber-Galle-Bereich

Packungen: 01

017	50 mL	D-P
025	100 mL	D-P
033	1000 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91 lautend auf Metapharm GmbH, Altdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Metaneuron, homöopathische Tropfen

* Metapharmaka GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **47688** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

* Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D5 300 mg, MANDRAGORA e RADICE SICCATO D6 100 mg, PETASITES OFFICINALIS D4 200 mg, PIPER METHYSTICUM D2 100 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D2 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Reiz- und Erschöpfungszuständen

* Packungen: 01

019	50 mL	D-P
027	100 mL	D-P
035	1000 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Metaossylen, homöopathische Tropfen

* Metapharmaka GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **50660** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 BRYONIA CRETICA D2 50 mg, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D2 170 mg, PIPER METHYSTICUM D2 50 mg, STANNUM METALLICUM D8 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.

Anwendung: Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen

Packungen: 01

028	50 mL	D-P
036	100 mL	D-P
044	1000 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.1.91 lautend auf Metapharm GmbH, Altdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Metavirulent, homöopathische Tropfen

* Metapharmaka GmbH, Seilergasse 1, 6460 Altdorf

IKS-Nr.: **44508** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM L-LACTICUM D15 30 mg, ACONITUM NAPELLUS D4 20 mg, FERRI PHOSPHAS D8 500 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 30 mg, INFLUENZINUM D30 100 mg, VERATRUM ALBUM D4 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.

Anwendung: Bei grippalen Erscheinungen

Packungen: 01

028	50 mL	D-P
036	100 mL	D-P
044	1000 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Meyomed, homöopathische Erkältungstropfen, Tropfen

Medilabor AG, 9055 Bühler

IKS-Nr.: **22780** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

* Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 700 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D2 10 uL, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4 10 uL, FERRI PHOSPHAS D8 10 uL, MANGANI(II) SULFAS D8 10 uL, SAMBUCUS NIGRA D2 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 57 % V/V.

Anwendung: Bei fieberhaften Erkältungskrankheiten

Packungen: 01

018	50 mL	D-P
026	175 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mucobronchyl, Sirup

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **23998** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 ISOPRENALINI SULFAS 3.3mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 6.6 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Bronchitis

Packung: 01

017	125 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90 lautend auf Galenica Vertretungen AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nattermann Abführtee Nr. 13, geschnittene Drogen

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **21570** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 22.11.91

* Zusammensetzung: 01 ANISI FRUCTUS 8.4 %, SENNAE FOLIUM 18 %, CARVI FRUCTUS 3.5 %, CORIANDRI FRUCTUS 9.5 %, FOENICULI FRUCTUS 7.2 %, JUNIPERI FRUCTUS 12 %, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 27.7 %, LIQUIRITIAE RADIX 13.7 %.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packungen: 01

028	80 g	D-P
036	20 x 1,8 g Beutel	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Néo-Codion N, comprimés enrobés**
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **22110** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 20.11.91

* Composition: 01 CODEINI 10-CAMSILAS 25 mg, SULFOGAIACOLUM 100 mg, GRINDELIAE EXTRACTUM SPISSUM 17 mg, SACCHARUM, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Toux
* Conditionnement: 01
039 20 comprimés B
Remarque: auparavant: Néo-Codion, dragées
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Néo-Codion N, sirop pour enfants**
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **30635** Mode de vente: **B** Index: 03.03.1. OICM, 20.11.91

* Composition: 01 NATRII BENZOAS 127 mg, CODEINI 10-CAMSILAS 11.4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 47.6 mg, IPECACUANHAE SIRUPUS COMPOSITUS 6 g, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 3 g, VANILLINUM, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
019 125 mL B
Remarque: auparavant: Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour enfants
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

*** 01 Néo-Codion N, sirop pour nourrissons**
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **27828** Mode de vente: **C** Index: 03.03.2. OICM, 20.11.91

* Composition: 01 ACIDUM ASCORBICUM 15.4 mg, NATRII BENZOAS 74 mg, GRINDELIAE TINCTURA 31 mg, RHOEADOS EXTRACTUM LIQUIDUM 18.5 mg, SERPYLLI EXTRACTUM LIQUIDUM 6 mg, POLYGALAE AMARAE SIRUPUS 3.958 g, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
027 125 mL C
Remarque: auparavant: Néo-Codion à la Vitamine C, sirop pour nourrissons
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Nerva-Phos, Dragées
Stotzer AG, Breitenrainplatz 40, 3014 Bern

IKS-Nr.: **13161** Verkaufsart: **C** Index: 07.98.0. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 CALCII MAGNESII FYTAS TRIHYDRICUS 150 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 12 mg, ACIDUM ASCORBICUM 23 mg, COLOR.: E 110, E 123, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01
011 50 Dragées C
038 100 Dragées C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nicotinell TTS 10, Transdermales Therapeutisches System
02 Nicotinell TTS 20, Transdermales Therapeutisches System
03 Nicotinell TTS 30, Transdermales Therapeutisches System
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50582** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung:
01 NICOTINUM 17.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 2cm cum LIBERATIONE 7 mg/24 h.
02 NICOTINUM 35 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 2cm cum LIBERATIONE 14 mg/24 h.
03 NICOTINUM 52.5 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 2cm cum LIBERATIONE 21 mg/24 h.

Anwendung: Raucherentwöhnung

* Packungen:

01			
	019	1 x 7 Systeme	B
	027	1 x 21 Systeme	B
	086	1 x 28 Systeme	B
02			
	035	1 x 7 Systeme	B
	043	1 x 21 Systeme	B
	094	1 x 28 Systeme	B
03			
	051	1 x 7 Systeme	B
	078	1 x 21 Systeme	B
	108	1 x 28 Systeme	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.7.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Normophasic, Tabletten
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **38642** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01
blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, LYNESTRENOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

* Packung:

01			
	022	3 x 22 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Nux vomica-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47398** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 STRYCHNOS NUX-VOMICA D2 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D15 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D200 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D1000 2 uL, BRYONIA CRETICA D2 2 uL, BRYONIA CRETICA D6 2 uL, BRYONIA CRETICA D10 2 uL, BRYONIA CRETICA D15 2 uL, BRYONIA CRETICA D30 2 uL, BRYONIA CRETICA D200 2 uL, BRYONIA CRETICA D1000 2 uL, COLOCYNTHIS D3 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D3 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D10 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D30 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D1000 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich

* Packungen:

01			
	010	30 mL	C
	029	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omida, homöopathische Arthritistropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **31879** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.91

* Zusammensetzung: 01 ARTEMISIA ABROTANUM D2, LITHII CARBONAS D4, NATRII CARBONAS D6, RHODODENDRON D6, URTICA URENS D2 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Arthritis, Gelenkschmerzen
Packung: 01
027 60 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.3.88 lautend auf Omida GmbH, Boll
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ovanon, Tabletten
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **34599** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01
blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: LYNESTRENOLUM 2.5 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
* Packung: 01
025 3 x 22 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Panadol, Tabletten
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel

IKS-Nr.: **25144** * Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packungen: 01
015 20 Tabletten D
023 1000 Tabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Paramundol, Tinktur
* Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **34178** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.04.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, TANNINUM 40 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, SALOLUM 13 mg, MYRRHAE TINCTURA 30 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zahnfleischentzündungen
* Packung: 01
038 20 mL D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pecto-Baby, Sirup
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37826** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 20 mg, PHOLCODINUM 0.5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 0.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
014 125 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pectocalmine Junior, Sirup
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **23874** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 28.11.91

* Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 50 mg, RHOEADOS EXTRACTUM LIQUIDUM 20.3 mg, ANETHOLUM 0.8 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 26.6 mg, SACCHARUM 3.5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
016 125 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pectocalmine, Sirup
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **12874** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 28.11.91

* Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 300 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, OPII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 1.8 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 31.5 mg, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01
014 200 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pectocalmine, Tropfen
* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **10957** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 28.11.91

* Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 150 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 8 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 11 mg, OPII EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 44 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 33 GUTTAE, corresp. ETHANOLUM 28.5 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
028 20 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pedicid Konzentrat, flüssig
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **45360** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.1. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung:	01	DIDECYLDIMONIUM CHLORIDE 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Desinfektionsmittel (Konzentrat)		
Packungen:	01			
		016	1 Liter	D-P
		024	5 Liter	D-P
		032	10 Liter	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Phlebodril, capsules
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **46186** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 08.11.91

Composition:	01	RUSCI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 150 mg, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 150 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Troubles de la circulation veineuse		
Conditionnements:	01			
		036	30 capsules	C
		044	100 capsules	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Phosphor-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47399** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung:	01	PHOSPHORUS D10 4 uL, PHOSPHORUS D30 4 uL, PHOSPHORUS D200 4 uL, ARGENTI NITRAS D10 3 uL, ARGENTI NITRAS D30 3 uL, ARGENTI NITRAS D200 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D6 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D10 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D30 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Anwendung:		Bei Heiserkeit		
* Packungen:	01			
		017	30 mL	C
		025	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Pur-Rutin, Filmtabletten
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **40414** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung:	01	TROXERUTINUM 300 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Venenmittel		
Packungen:	01			
		010	20 Filmtabletten	C
		029	100 Filmtabletten	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.88 lautend auf Chassot & Cie AG, Köniz		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

*** 01 Roferon-A 3 Mio I.E., Injektionskit**
02 Roferon-A 9 Mio I.E., Injektionskit
03 Roferon-A 18 Mio I.E., Injektionskit
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47026** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 12.11.91

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Antiproliferativum

* Packungen:

01			
	075	5 Injektionskit	A
02			
	083	5 Injektionskit	A
03			
	091	5 Injektionskit	A

Bemerkungen: früher: Roferon-A, Injektionspräparat
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Sanalepsi N, gouttes
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **47735** Mode de vente: **C** Index: 01.04.1. OICM, 26.11.91

Composition: 01 DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 24 % V/V.

Indication: Sédatif, antihistaminique

Conditionnements: 01

017	36 mL	C
025	100 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Sanalepsi N, pilules
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **47736** Mode de vente: **C** Index: 01.04.1. OICM, 26.11.91

* Composition: 01 DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Sédatif, antihistaminique

Conditionnements: 01

013	36 pilules	C
021	60 pilules	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Sandonorm, Tabletten

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46510** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung:	01	BOPINDOLOLUM 1 mg ut BOPINDOLOLI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
Packungen:	01	011	28 Tabletten	B
		038	98 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Schwef-Heel, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47400** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung:	01	SULFUR D4, SULFUR D6, SULFUR D12, SULFUR D30, SULFUR D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 85 % V/V.		
Anwendung:		Bei Hauterkrankungen		
* Packungen:	01	015	30 mL	C
		023	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sedotussin comp., Tropfen

* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **43095** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 29.11.91

Zusammensetzung:	01	PENTOXYVERINI DIHYDROGENOCITRAS 30 mg, GUAIFENESINUM 15 mg, TERPINI HYDRAS 30 mg, CINEOLUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, THYMOLUM 0.2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	013	30 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.5.90 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sedotussin compositum, Suppositorien für Säuglinge
02 Sedotussin compositum, Suppositorien für Kinder

* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **44734** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 29.11.91

Zusammensetzung:	01	PENTOXYVERINUM 8 mg, GUAIFENESINUM 10 mg, CINEOLUM 10 mg, TERPINI HYDRAS 15 mg, TERPINEOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	PENTOXYVERINUM 20 mg, GUAIFENESINUM 15 mg, CINEOLUM 30 mg, TERPINI HYDRAS 50 mg, TERPINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Husten		
Packungen:	01	028	12 Suppositorien	C
	02	036	12 Suppositorien	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sedotussin, Sirup

* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **43094** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 29.11.91

Zusammensetzung:	01	PENTOXYVERINI DIHYDROGENOCITRAS 21.3 mg, TERPINI HYDRAS 30 mg, CINEOLUM 3 mg, LEVO-MENTHOLUM 1.6 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Husten
Packung:	01	
		017 200 mL C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.5.90 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Soleil-vie Huile de germes de blé, capsules

* Soleil-vie, Moulin de la Trême, 1635 La tour-de-Trême

OICM-No.: **45754** * Mode de vente: **E-P** Index: 07.99.0. OICM, 21.11.91

Composition:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Complément alimentaire
Conditionnement:	01	
		014 96 capsules E-P
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Stop Hemo Sauter, ouate en sachets

Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **42162** Mode de vente: **D** Index: 30.01.0. OICM, 19.11.91

Composition:	01	CALCII ALGINAS 0.4 g, LANUGO GOSSYPII ABSORBENS pro CHARTA.
Indication:		Hémostatique
Conditionnement:	01	
		019 5 sachets D
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Stop Hemo Sauter, pansement adhésif

Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **42163** Mode de vente: **D** Index: 30.01.0. OICM, 19.11.91

Composition:	01	TELA cum: CALCII ALGINAS.
Indication:		Hémostatique
Conditionnement:	01	
		015 8 pansements D
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Supramox, Saft
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **50493** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 05.11.91

* Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packungen:	01	
	016	80 mL A
	024	2 x 80 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.91
Gültig bis:		31. Dezember 1994

03 Synthamin V 10, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41819** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 21.11.91

* Zusammensetzung:	03	AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 6 g, LEUCINUM 7.3 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.8 g, VALINUM 5.8 g, PHENYLALANINUM 5.6 g, HISTIDINUM 4.8 g, THREONINUM 4.2 g, METHIONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, ALANINUM 20.7 g, ARGININUM 11.5 g, GLYCINUM 10.3 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 5 g, TYROSINUM 0.4 g, CHLORIDUM 40 mmol, ACETAS 82 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Parenterale Zufuhr von Aminosäuren
* Packung:	03	
	065	10 x 500 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.88
Gültig bis:		31. Dezember 1993

03 Synthamin V 10E, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41820** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 21.11.91

* Zusammensetzung:	03	AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 6 g, LEUCINUM 7.3 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 5.8 g, VALINUM 5.8 g, PHENYLALANINUM 5.6 g, HISTIDINUM 4.8 g, THREONINUM 4.2 g, METHIONINUM 4 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, ALANINUM 20.7 g, ARGININUM 11.5 g, GLYCINUM 10.3 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 5 g, TYROSINUM 0.4 g, NATRIUM 70 mmol, KALIUM 60 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, ACETAS 160 mmol, CHLORIDUM 70 mmol, PHOSPHAS 30 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Parenterale Zufuhr von Aminosäuren und Elektrolyten
* Packung:	03	
	071	10 x 500 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.88
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Titanoréine, pommade
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45378** * Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 26.11.91

Composition:	01	CARRAGEEN 40 mg, ZINCI OXIDUM 20 mg, TITANII DIOXIDUM 20 mg, LIDOCAINUM 20 mg, CONSERV.: E 200, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Hémorroides
Conditionnement:	01	
	012	20 g D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.11.88
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

01 Tonikum D, Dragées
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46368** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 08.11.91

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 333 ug, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 100 mg corresp. GINSENOSIDEA 10 mg, RUTOSIDUM 40 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, KALII MAGNESII DL-ASPARTAS 50 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERROSI SULFAS 34 mg, LECITHINUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Als Roborans

Packungen: 01

010	30 Dragées	D-P
029	60 Tabletten	D-P
037	120 Dragées	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.7.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Trental, Infusionsampullen
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39729** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 21.11.91

Zusammensetzung: 01 PENTOXIFYLLINUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Durchblutungsstörungen

Packung: 01

016	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tussafug, Dragées
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **43236** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.2. IKS, 21.11.91

Zusammensetzung: 01 BENPROPERINUM 25 mg ut BENPROPERINI DIHYDROGENOPHOSPHAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten

Packung: 01

024	30 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tussafug, Sirup
Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **37924** Verkaufsart: **B** Index: 03.01.2. IKS, 21.11.91

Zusammensetzung: 01 BENPROPERINUM 3 mg ut BENPROPERINI EMBONAS, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01

016	150 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Twardy Blütenpollen-Kapseln
* Biopharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: **46844** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 22.11.91

Zusammensetzung: 01 POLLEN 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Als Stärkungsmittel
* Packungen: 01 Blister
017 40 Kapseln D-P
01 Glaspackung
025 48 Kapseln D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ubretid, Injektionslösung (i.m.)
* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **37745** Verkaufsart: **B** Index: 01.14.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 DISTIGMINI BROMIDUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Parasympathicomimeticum
* Packungen: 01
022 25 Ampulle(n) B
030 5 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.5.87 lautend auf Lintapharm AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Umkehr Dragées**
Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **22989** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 28.11.91

* Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. ALOINUM 12 mg, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 20 mg corresp. SENNOSIDUM B 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
049 40 Dragées D-P
Bemerkung: früher: Umkehr-Bohnen 14, Dragées
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Venalot, Kapseln
* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **32085** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 MELILOTI EXTRACTUM SICCUM 25 mg corresp. CUMARINUM 5 mg, RUTOSIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Venöse Insuffizienz
Packungen: 01
016 30 Kapseln C
024 75 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Veratrum-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47401** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 VERATRUM ALBUM D2 6 uL, VERATRUM ALBUM D10 6 uL, VERATRUM ALBUM D30 6 uL, VERATRUM ALBUM D200 6 uL, ALOE D2 2 uL, ALOE D10 2 uL, ALOE D30 2 uL, POTENTILLA ERECTA TM 3 uL, POTENTILLA ERECTA D10 1 uL, POTENTILLA ERECTA D30 1 uL, RHEUM D1 10 uL, RHEUM D10 1 uL, RHEUM D30 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Gastro-Enteritis
* Packungen: 01

011	30 mL	C
038	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vertigoheel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41459** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 AMBRA GRISEA D5 1.1 uL, CONIUM MACULATUM D2 1.1 uL, ANAMIRTA COCCULUS D3 7.7 uL, PETROLEUM D7 1.1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Schwindelzuständen
* Packungen: 01

018	5 Ampulle(n)	B
026	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Victoria Vitamin E, Kapseln
Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **47331** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 268 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin E Präparat
Packung: 01

013	100 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vitacor, dragées
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **47636** * Mode de vente: **D-P** Index: 02.98.0. OICM, 22.11.91

Composition: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: En cas de troubles cardiaques nerveuses
Conditionnement: 01

019	100 dragées	D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 9.6.89 établie du nom de la maison Kräuterhaus Keller, Speicher
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Wolo Graminflor, Salbe
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **47165** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.91

Zusammensetzung: 01 GRAMINIS FLORIS EXTRACTUM SPISSUM 25 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 10 mg, THYMI AETHEROLEUM 2 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, MAYDIS EMBRYONIS OLEUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, CONSERV.: E 216, E 218, CARVACROLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei stumpfen Traumen, rheumatischen Beschwerden

Packung: 01

016	50 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Xenalon 50 mg, Lactabs
02 Xenalon 100 mg, Lactabs
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **42725** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.11.91

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 SPIRONOLACTONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Diureticum

Packungen:

01			
	048	20 Lactabs	B
	056	50 Lactabs	B
02			
	064	20 Lactabs	B
	072	50 Lactabs	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Antigestin ad us.vet., Pulver

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42972** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung:	01	PHENAZONUM 15 g, CALCII CARBONAS 135 g, CALCII SACCHARAS 10 g, FOENICULI FRUCTUS 40 g, ABSINTHII HERBA 30 g, ZINGIBERIS RHIZOMA 10 g, CALAMI RHIZOMA 60 g, pro CHARTA 300 g.		
Anwendung:		Indigestionen bei Wiederkäuern und Pferden		
Packung:	01	010	300 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Chlorambon ad us.vet., sirop

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44181** Mode de vente: **A** OICM, 12.11.91

Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 66.7 mg ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections bactériennes chez les veaux de lait, les bovins d'engraissement, les porcs, les chiens et les chats		
* Conditionnements:	01	029	250 mL	A
		037	1000 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42786** Verkaufsart: **B** IKS, 20.11.91

* Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	012	20 mL	B
		020	10 x 20 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.87		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Eqvalan ad us.vet., Paste

Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46101** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung:	01	IVERMECTINUM 18.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Ekto- und Endoparasiten bei Pferden		
* Packung:	01	Applikator		
		022	6,42 g	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Ferrum Hausmann 10% ad us.vet., Injektionslösung
03 Ferrum Hausmann 20% ad us.vet., Injektionslösung
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **36624** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

* Zusammensetzung:	01	FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	FERRUM 200 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei Kälbern, Schafen und Schweinen		
Packungen:	01	Stechampullen		
		085	10 x 50 mL	B
		093	10 x 100 mL	B
	03	Stechampullen		
		051	50 mL	B
		078	100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.12.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

02 Intrasept ad us.vet., Mastitissuspension
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39391** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung:	02	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2 MIO U.I., PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 10 g.		
Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packung:	02	023	12 Injektoren	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Longicillin ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43970** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 200'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen mit grampositiven Erregern bei Rindern, Kälbern, Hunden und Katzen		
Packung:	01	011	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Maxulvet ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **33266** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.91

* Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 333 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen und Kokzidiose bei Rindern, Ziegen, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	014	100 mL	A
		022	500 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Maxutrim 24% ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44272** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMETHOXINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen und Kokzidiose bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen
Packung: 01
016 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Maxutrim 7.5% ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **48185** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMETHOXINUM 62.5 mg, TRIMETHOPRIMUM 12.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
Packung: 01
010 50 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Metrijet Simplex ad us.vet., Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **39397** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, FURAZOLIDONUM 500 mg, CLIOQUINOLUM 500 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 19 g.
Anwendung: Endometritis, Metritis bei Kühen
* Packung: 01 mit 10 Infundierkathetern und 10 Handschuhen
020 10 Injektoren A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.2.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Penochron ad us.vet., Emulsion
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **41809** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

* Zusammensetzung: 01 LINDANUM 5 mg, BENZYLIS BENZOAS 200 mg, PREDNISOLONI ACETAS 1 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 0.95 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Parasiäre Dermatitiden und Otitiden bei Hunden
* Packungen: 01 mit Spritzansatz
019 50 mL B
035 250 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Predni-Butadion ad us.vet., Dragées
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48067** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONUM 1.25 mg, PHENYLBUTAZONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumatikum für Hunde und Katzen
Packungen: 01

018	30 Dragées	B
026	100 Dragées	B
034	500 Dragées	B
042	1000 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rintal Prämix 2.4% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **47486** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung: 01 FEBANTELUM 24 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Breitsprektrum-Anthelmintikum für Schweine
Packung: 01

025	25 kg	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sebacil ad us.vet., Lösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43848** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung: 01 PHOXIMUM 500 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen
Packungen: 01

011	250 mL	B
038	1000 mL	B
046	5000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tetracyclin solubile Streuli ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42906** Verkaufsart: **A** IKS, 20.11.91

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Schafen und Schweinen
* Packungen: 01 Beutel

018	100 g	A
026	10 x 100 g	A
01		
042	1000 g	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.2.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 l-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **28503** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.91

Zusammensetzung:	01	LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, FENPIPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 0.125 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Analgetikum für Pferde und Hunde
Packung:	01	
	024	100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cedilanid, Injektionslösung
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **14051** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 DESLANOSIDUM 0.2 mg, ACIDUM CITRICUM, DINATRII PHOSPHAS, ETHANOLUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cardiacum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cedilanid, Tabletten
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43431** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 LANATOSIDUM C 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Cardiacum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cedilanid, Tropflösung
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **14053** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 08.11.91

Zusammensetzung: 01 LANATOSIDUM C 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung: Cardiacum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Multibionta, Kapseln
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **19429** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 14.11.91

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 2'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 7.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.15 mg, BIOTINUM 40 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, DEXPANTHENOLUM 4 mg, E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Polyvitaminpräparat
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Coldi Kühlgel-Kissen
Byk AG, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **51439** Verkaufsart: **D-P** Index: 39.99.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung: 01 Kunststoffbeutel zur Kälte- und Wärmespeicherung
Anwendung: Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen
Modell: 01

015	1 Kompresse(n)	D-P	9.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Omron Hem-405 C, Blutdruckmessgerät
02 Omron Hem-705 C, Blutdruckmessgerät
Weinberger AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51797** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.02.0. IKS, 07.11.91

Beschreibung:
01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser

02 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektronische Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck

Anwendung: Messung des Blutdruckes
Modelle: 01

019	1 Gerät	Sp-P	225.— Publ.

02

027	1 Gerät	Sp-P	330.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Bibi-NUK anatom nach Dr. A. Müller

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **31923** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung: 01 Durch die besondere Formgebung des vorliegenden Silikonsauger wird bezweckt, eine gesunde Entwicklung des kindlichen Gebisses im Säuglingsalter einzuleiten und weiterhin zu sichern, indem die spezielle Winkelung der Flächenteile des Kauorganes reflektorisch zur Einhaltung der zweckmässigen Funktionsstellung anregt und im Falle schon bestehender Deformationen eine Normalisierung der Kiefergymnastik herbeizuführen vermag

Anwendung: Prophylaxe und Frühtherapie drohender Lutschanomalien

* Modelle:

01	ab 1. Tag		
	018	1 Stück	E-P
01	ab 6. Monat		
	026	1 Stück	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Danavox 107-1 S, Taschenhörgerät
02 Danavox 107-2 PP AGCI, Taschenhörgerät

Danatronics AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48332** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

02 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Verstärkungskontrolle

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	013	1 Gerät	Sp
02			
	021	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Federa Sport Fire & Ice Pack

Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51072** Verkaufsart: **D** Index: 39.99.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung: 01 Kunststoffbeutel zur Wärme- oder Kältespeicherung

Anwendung: Umschläge bei Schmerzen, zum Wärmen oder Kühlen

* Modelle:

01	1 Kompresse mit Baumwollschutzhülle		
	014	11 cm x 27 cm Kompresse(n)	D
	022	10 cm x 10 cm Kompresse(n)	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.8.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Interton Supra 57, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Interton Supra 56, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Interton Supra 58, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Interton Supra 59 ASU, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8645 Rapperswil

IKS-Nr.: **49030** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Push-Pull-Endstufe
02 Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Push-Pull-Endstufe
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Push-Pull-Endstufe
04 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression AGCI, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Störschallunterdrückung

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	010	1 Gerät	Sp
02			
	029	1 Gerät	Sp
03			
	037	1 Gerät	Sp
04			
	045	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Interton Suprema 48, Hinter-dem-Ohr Hörgerät
02 Interton Suprema 46, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Interton Suprema 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8645 Rapperswil

IKS-Nr.: **48986** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Push-Pull-Endstufe
02 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	013	1 Gerät	Sp
02			
	021	1 Gerät	Sp
03			
	048	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Philips P 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Philips P 47H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Philips P 47I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Philips P 47IH, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Philips S 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Philips S 47I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Philips M 47, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
08 Philips M 47-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **48364** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstatungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstatungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
05 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
06 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
07 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
08 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression. Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	012	1 Gerät	Sp-P
02	020	1 Gerät	Sp-P
03	039	1 Gerät	Sp-P
04	047	1 Gerät	Sp-P
05	055	1 Gerät	Sp-P
06	063	1 Gerät	Sp-P
07	071	1 Gerät	Sp-P
08	098	1 Gerät	Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phonak Audina, Im-Ohr-Kanalgerät
02 Phonak Audina Mini Canal M3, Im-Ohr-Kanalgerät
03 Phonak Audina Mini Canal M4, Im-Ohr-Kanalgerät

Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **48528** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 01.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression oder Peak Clipping oder Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	015	1 Gerät	Sp
02	023	1 Gerät	Sp
03	031	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phonak Pico C-S, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Phonak Pico C-S-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Phonak Pico SC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Phonak Pico SC-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Phonak Pico SC-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **48462** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 01.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule
05 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	014	1 Gerät	Sp
02	022	1 Gerät	Sp
03	030	1 Gerät	Sp
04	049	1 Gerät	Sp
05	057	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phonak Pico-Forte C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Phonak Pico-Forte PP-C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Phonak Pico-Forte PP-C-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerat
04 Phonak Pico-Forte PP-SC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **48738** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 01.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	028	1 Gerät	Sp
02	036	1 Gerät	Sp
03	044	1 Gerät	Sp
04	052	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rionet HB 35 PT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8645 Rapperswil

IKS-Nr.: **48592** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Wasserfest, Schweiss-resistent

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modell:

01	015	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rionet HB 73, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Rionet HB 74 AS, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Rionet HB 75, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8645 Rapperswil

IKS-Nr.: **48264** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, (automatisch), Tonblende, Telefonspule, Störschallunterdrückung (automatisch)
03 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	018	1 Gerät	Sp
02			
	026	1 Gerät	Sp
03			
	034	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rionet HB-34 AS, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Rionet HB-34 HT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8645 Rapperswil

IKS-Nr.: **48263** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: ARC Control, Automatic Noise Suppressor, Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	011	1 Gerät	Sp
02			
	038	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Robusta Daniela Trio 40, Gesundheitsmatratze
04 Robusta Luxe Trio 40, Gesundheitsmatratze
06 Robusta Perla Trio 40, Gesundheitsmatratze
07 Robusta Robasana Trio 50, Gesundheitsmatratze
08 Robusta Superflex-Spezial, Gesundheitsmatratze
10 Robusta Profilata-Luxe, Gesundheitsmatratze

Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40111** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 26.11.91

* Beschreibung:	02	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafschurwolle
	04	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafschurwolle
	06	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafschurwolle
	07	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar
	08	Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungs-Kanälen, Randverstärkung, Polsterung: Schafschurwolle
	10	Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungs-Kanälen, Mittelzonenvestärkung, Polsterung: Schafschurwolle
Anwendung:		Wärmetherapie
* Modelle:	02	Von Fr. 335.— bis Fr. 820.—
	026	1 Matratze E-P
	04	Von Fr. 280.— bis Fr. 600.—
	050	1 Matratze E-P
	06	Von Fr. 380.— bis Fr. 880.—
	077	1 Matratze E-P
	07	Von Fr. 660.— bis Fr. 1500.—
	085	1 Matratze E-P
	08	Von Fr. 590.— bis Fr. 1400.—
	093	1 Matratze E-P
	10	Von Fr. 450.— bis Fr. 1100.—
	107	1 Matratze E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Siemens Stratos 102 D-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Siemens EOS 304 PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Siemens EOS 304 PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Siemens EOS 308 W-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Siemens Minos 402 A, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Siemens Minos 404 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Siemens Minos 408 W-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
08 Siemens EOS 304 D-PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
09 Siemens EOS 306 PP-AGC-I-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

R.P. Glaser AG, Soodstrasse 51, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **49044** * Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamic Compression, Tonblende, Peak Clipping, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Störschallunterdrückung
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Störschall-unterdrückung
04 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Störschall-unterdrückung
05 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule
06 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
07 Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
08 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
09 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01	011	1 Gerät	Sp
02	038	1 Gerät	Sp
03	046	1 Gerät	Sp
04	054	1 Gerät	Sp
05	062	1 Gerät	Sp
06	070	1 Gerät	Sp
07	089	1 Gerät	Sp
08	097	1 Gerät	Sp
09	100	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Temova Vibrostatic, Textilien**

Temova Ets., Kirchstrasse 6, 9490 Vaduz

IKS-Nr.: **26297** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung: 01 Textilien aus polymerisierten Kunstfasern
Anwendung: Wärmetherapie
Modell: 01 Von Fr. 7.— bis Fr. 127.—
028 1 Stück E-P
Bemerkungen: früher: Vibrostatic Textilien
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Viennatone AN, Knochenleitungs-Hörbrille
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich

IKS-Nr.: **41107** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:	01	Im Brillenbügel sind untergebracht: Ein Mikrophon mit Schalleintrittsöffnung nach unten, ein Verstärker mit Tonblende und PC-Regler und einer Gegentaktendstufe, ein dreistelliger Umschalter O-Mikrophon-Telephon und ein Wandler, der die verstärkte Schallenergie über den Mastoid-Knochen dem Innenohr zuführt		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modell:	01			
		014	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Widex ES2-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex ES1-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex ES6-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Widex ES8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Widex ES9-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Widex ES10-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **48798** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	06	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Automatic Signal Processing (ASP), Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
		012	1 Gerät	Sp
	02			
		020	1 Gerät	Sp
	03			
		039	1 Gerät	Sp
	04			
		047	1 Gerät	Sp
	05			
		055	1 Gerät	Sp
	06			
		063	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Widex F 6-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex F 7-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex F 8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **40519** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 26.11.91

Beschreibung:

01 Elektret-Mikrophon / Max. Verstärkung 46 dB
Telephonspule / Max. Ausgangsschalldruck 118 dB
Tonblende variabel / Frequenzbereich 100-6000 Hz
Compression variabel / Betriebsstrom 1,7 mA
Schalter M-T

02 Elektret-Richtmikrophon / Max. Verstärkung 40 dB
Telephonspule / Max. Ausgangsschalldruck 118 dB
Tonblende variabel / Frequenzbereich 200-5600 Hz
Compression variabel / Betriebsstrom 1,7 mA
Schalter M-T

03 Elektret-Mikrophon / Max. Verstärkung 31 dB
Telephonspule / Max. Ausgangsschalldruck 113 dB
Tonblende variabel / Frequenzbereich 500-6300 Hz
Compression variabel / Betriebsstrom 1,6 mA
Schalter M-T

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	025	1 Gerät	Sp-P
02			
	033	1 Gerät	Sp-P
03			
	041	1 Gerät	Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Atan, Salbe** Wyss Pharma AG, Riedstrasse 1, 6330 Cham	**19818**	**C**	10.09.5.	
1	**Aureotan Dosis 1, Injektionslösung** **Aureotan Dosis 2, Injektionslösung** **Aureotan Dosis 3, Injektionslösung** **Aureotan Dosis 4, Injektionslösung** Byk AG, 8280 Kreuzlingen	**42493**	**B**	07.10.3.	31.03.92
1	**Bil-Activ, Dragées** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**11637**	**D-P**	04.08.0.	
1	**Carotaben Plus, Kapseln** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**46921**	**B**	10.99.0.	
1	**Cholsoy L, granulare in bustine** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**44862**	**C**	07.12.0.	
1	**Chymocyclin, Dragées** Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	**32439**	**A**	08.01.93	30.06.92
1	**Cumulit, capsule** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**50286**	**B**	04.99.0.	31.01.92
1	**DDD, Clear Tonic Lösung** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**39951**	**D-P**	10.02.0.	30.11.92
1	**DDD, antiseptische Hautcreme** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**22552**	**D-P**	10.02.0.	30.11.92
1	**Eyebel, Augentropfen** Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	**42500**	**C**	11.06.3.	31.10.92
1	**Foie Lyophilisé Rolland, préparation injectable** Pharmos SA, 92, rue de St-Jean, 1211 Geneve	**32856**	**B**	07.97.0.	
1	**Hepaphyt, Kapseln** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**43184**	**D-P**	04.11.0.	
1	**Hypericum Steigerwald, Tinktur** Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau	**48613**	**D**	01.04.1.	31.12.91
2	**Kernosan Diarrhoetee Nr. 9, Teemischung** E. Kern AG, 8867 Niederurnen	**09338**	**D-P**	04.09.0.	30.09.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Merfen, poudre vulnéraire** Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon	**11061**	**D**	10.09.2.	31.12.91
1	**Obron-F, Dragées** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**39700**	**C**	07.02.5.	28.02.92
2	**Oestrosteron, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**33830**	**B**	07.08.6.	31.03.92
1	**Onychomal, Crème** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**45507**	**C**	10.09.4.	30.04.92
7	**Penaten Hautpflege-Milch, Emulsion** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**37932**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Penaten, Kinderseife** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**30311**	**E-P**	10.10.0.	
7	**Penaten, Puder** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**29979**	**E-P**	10.10.0.	
1	**Psoralon MT 0,5 %, Salbe** **Psoralon MT 1 %, Salbe** **Psoralon MT 2 %, Salbe** **Psoralon MT 3 %, Salbe** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**46475**	**B**	10.03.0.	30.04.92
1	**Regenaplex Nr. 10b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36845**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 21a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36589**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 22a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36498**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 26a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36600**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 29, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36604**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 33/2, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36852**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 36a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36640**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 38a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36641**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 38c, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36643**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 42, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36501**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 45a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36649**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 45b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36650**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 50a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36502**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 51a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36504**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 53a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36853**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 53b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36854**	**C**	20.01.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Regenaplex Nr. 56a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36859**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 56b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36860**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 65c, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36682**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 68a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36683**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 68b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36684**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 71a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36686**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 76b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36690**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 81a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36691**	**C**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 81b, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36692**	**B**	20.01.0.	
1	**Regenaplex Nr. 88a, homöopathische Tropfen** Regena AG, Spannortstrasse 9, 6003 Luzern	**36697**	**C**	20.01.0.	
7	**Savett baby, serviettes humides** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**40381**	**E-P**	10.10.0.	
6	**Schacher Wund- und Heilsalbe** Drogerie Muff, Untertor, 6210 Sursee	**21381**	**D-P**	10.06.0.	30.06.92
1	**Sicca-Merfen, pate** Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon	**12154**	**D**	10.09.2.	31.12.91
1	**Sorbisan, Hustenbonbons** Chocolat Frey AG, Bresteneggstrasse, 5033 Buchs	**49936**	**E-P**	12.03.9.	29.02.92
1	**Sterosan, Puder** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**12486**	**D**	10.09.2.	30.09.92
1	**Sterosan, Salbe** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**12077**	**D**	10.09.2.	30.09.92
2	**Testosteron "Streuli" 5 mg, Tabletten** **Testosteron "Streuli" 10 mg, Tabletten** **Testosteron "Streuli" 25 mg, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34432**	**B**	07.08.4.	31.03.92
1	**Trilafon, Injektionslösung** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**24129**	**B**	01.05.0.	
1	**Verrulyse méthionine, dragées** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**12652**	**C**	08.03.0.	
1	**Vi-De 3 hochkonzentriert, Kapseln** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**32928**	**B**	07.02.3.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Ampiclox Dry Cow ad us.vet., suspension intramammaire** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**45283**	**A**		
1	**Ampiclox ad us.vet., Suspension** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**39358**	**A**		
1	**Hématopan B12 ad us.vet., solution buvable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**32402**	**B**		
1	**Orbenin L.A. ad us.vet., suspension intramammaire** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**32406**	**A**		
1	**Scolaban ad us.vet., Manteltabletten** **Scolaban ad us.vet., Manteltabletten** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**42041**	**B**		31.07.92
1	**Systamex ad us.vet., Pellets** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**45689**	**B**		
1	**Tricillin ad us.vet., Eutersuspension** Chassot & Cie AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**38603**	**A**		30.06.92

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Cedilanid, Injektionslösung Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**14051**	**B**	02.01.1.
Cedilanid, Tropflösung Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**14053**	**B**	02.01.1.
Multibionta, Kapseln E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**19429**	**D**	07.02.4.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Chlorella Algen, Tabletten** November 1991
Grepper & Suter, Postfach, 3000 Bern 26

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 9, September 1991, Seite 674:

2	**Vasodistal, comprimés** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**38722**	**B**	02.04.5	15.01.92
2	**Vasodistal, solution injectable** Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	**38723**	**B**	02.04.5	15.01.92

Die Präparate erhalten eine Liquidationsfrist bis 15.01.1992.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/1991

91. Jahrgang
91e année
91o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	835
Neuregistrierungen	841
Revisionen und Änderungen	850
Diagnostika	901
Heilapparate und -vorrichtungen	902
Löschung der Registrierung	904
Umwandlung in eine Export-registrierung	910
Illegal vertriebene Heilmittel	911
Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel	912

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	838
Nouveaux enregistrements	841
Révisions et modifications	850
Diagnostica	901
Appareils médicaux et articles sanitaires	902
Radiation de l'enregistrement	904
Conversion en enregistrement pour l'exportation	910
Médicaments commercialisés illégalement	911
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale	912

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Neue Unterteilung der IT 12.02. (Rhinologika)

Die Unterteilung der Gruppe der Rhinologika wies verschiedene Ungereimtheiten auf. Deshalb wurde diese Gruppe in Absprache mit dem BSV neu geordnet. Über die jetzt gültige Unterteilung orientiert Sie das untenstehende Schema.

12.02. Nase

12.02.1. Gefässverengende Mittel

12.02.2 Kombinierte gefässverengende Mittel/kombinierte Antihistaminika/übrige Kombinationen

12.02.3 Nasenmittel mit Corticosteroiden

12.02.4 Sekretolytische und befeuchtende Mittel

12.02.5 Antiinfektiöse Mittel

12.02.51 Antibiotikahaltige Mittel

12.02.52 Antiseptische Mittel

12.02.6 Systemische, auf die Nasenschleimhaut wirkende Mittel

12.02.7 Antihistaminika

12.02.8 Varia

Die neue Strukturierung bringt im wesentlichen folgende Änderungen:

12.02.1 umfasst nur noch die Monopräparate mit gefässverengenden Mitteln, wobei Zusätze von ätherischen Ölen erlaubt sind

12.02.2 enthält die meisten Kombinationen, wie **kombinierte** gefässverengende Mittel, kombinierte Antihistaminika und übrige Kombinationen

12.02.5 enthält konsequent alle antibiotikahaltigen Mono- und Kombinationspräparate sowie Antiseptika

Durch diese Massnahme wurden gewisse Umteilungen von Präparaten notwendig.

Es wurde mit dem BSV vereinbart, dass die von der Umteilung betroffenen Präparate keiner erneuten Anmeldung bei diesem Amt für die Aufnahme in die SL bedürfen.

Für die betroffenen Präparate, welche eine noch gültige Registrierungs-Urkunde besitzen, wurden den Vertriebsfirmen neue Urkunden zugestellt. Für Präparate im Revisionsverfahren werden die neuen Urkunden nach Abschluss des Verfahrens zugestellt werden.

Der nachfolgende Text wurde gemeinsam mit dem Eidgenössischen Amt für Messwesen (EAM) und dem Verband Schweizerischer Firmen für Arzt- und Spitalbedarf (FAS) erstellt. Die IKS hat sich an diesem «Aufruf» beteiligt, obwohl gestützt auf die zurzeit geltenden Bestimmungen Blutdruckmessgeräte, welche nicht für den Publikumsgebrauch bestimmt sind, nicht der IKS-Registrierungspflicht unterstehen. Trotzdem erscheint der IKS die Publikation als sinnvoll und geeignet, zu einer besseren Qualität der Messergebnisse von Blutdruckmessgeräten beizutragen.

Kalibrierung von Blutdruckmessgeräten; gemeinsame Stellungnahme des EAM, der IKS sowie des FAS

Aufgrund verschiedentlich durchgeführter Kontrollen und Untersuchungen wurde festgestellt, das offenbar eine erhebliche Anzahl der im schweizerischen Medizinal- und Pflegewesen verwendeten Blutdruckmessgeräte den Qualitätserfordernissen nicht genügen. Dabei geht es nicht um Produktemängel an sich, sondern vielmehr um ungenügende Wartung und fehlende periodische Kalibrierung. So hat z. B. eine Kalibrieraktion des Verbandes Schweizerischer Firmen für Arzt- und Spitalbedarf (FAS) ergeben, dass fast jedes zweite (44%) Blutdruckmessgerät technische Mängel aufweist und dass jedes siebte (14%) Gerät falsche, die anerkannten Toleranzen übersteigende Messwerte anzeigt. Untersucht wurden Geräte aus allen professionellen Anwendergruppen, d. h. Ärzte, Heime, Pflegepersonal und Kliniken, was einen repräsentativen Querschnitt darstellen dürfte. Nicht erfasst wurden Geräte im Publikumsgebrauch. Obwohl eine repräsentative Statistik derzeit noch nicht vorliegt, sind diese Tatsachen unseres Erachtens alarmierend genug, um heute gezielte Massnahmen in die Wege zu leiten. Falsche Messergebnisse können gravierende Folgen für den Patienten haben.

Der FAS hat seinerseits erste Konsequenzen gezogen und vom Eidgenösssichen Amt für Messwesen (EAM) als Aufsichtsbehörde des Schweizersichen Kalibrierdienstes (SCS) 9 Kalibrierstellen akkreditieren lassen. Diese Kalibrierstellen sind über das ganze Gebiet der Schweiz verteilt; Blutdruckmessgeräte können bei jeder der derzeit etwa 90 FAS-Mitgliedsfirmen zur Kalibrierung abgegeben werden, direkt oder per Post. Weiterhin sind alle Mitgliedfirmen des FAS durch Verbandsbeschluss gehalten, nur noch kalibrierte Blutdruckmessgeräte zu verkaufen. Ebenso wird die periodische Nachkalibrierung alle zwei Jahre empfohlen. Die Kalibrierungsgebühren wurden auf Fr. 25.— festgesetzt.

Diese Massnahmen schienen auf den ersten Blick geeignet, das Problem in den Griff zu bekommen. Die Praxis zeigt jedoch leider ein anderes Bild. Den Medizinalpersonen scheint die Problematik zu wenig bekannt zu sein, eine gewisse Arglosigkeit muss vermutet werden. Nach wie vor werden unkalibrierte Blutdruckmessgeräte verkauft, ja «unkalibriert» wird sogar von gewissen Institutionen ausdrücklich verlangt. Die Beurteilung der medizinischen Kriterien der Blutdruckmessung muss ohne Zweifel den Medizinalpersonen überlassen bleiben. Hier kommt allein die ärztliche und pflegerische Betreuung zum Tragen. Hingegen sollte auch technischen Aspekten gebührend Rechnung getragen werden, wenn auch gewisse Kosten damit verbunden sind. Offenbar werden aber diese Zusatzkosten von Fr. 25.— oftmals gescheut. Dies entspräche jedoch einer kurzsichtigen Politik. Wenn man sich die möglichen Konsequenzen vor Augen hält und bedenkt, dass die Kosten nahezu den Selbstkosten der Kalibrierstellen entsprechen, so muss doch die Frage nach der Verhältnismässigkeit gestellt werden.

Es trifft durchaus zu, dass weder eine Kalibrierpflicht bei neuen noch eine Nachkalibrierpflicht bei schon benutzten Blutdruckmessgeräten besteht und dass auch nicht alle Geräte über FAS-Mitgliedsfirmen vertrieben werden. Ebenso unterstehen diese Geräte, soweit sie nicht für den Publikumsgebrauch bestimmt sind, nicht der Registrierungspflicht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS). Es wäre wohl auch nicht sinnvoll, einmal mehr eine gesetzliche Pflicht anzustreben. Auf die Selbstverantwortung der Medizinalpersonen, Spitäler, Heime, Händler und Hersteller kann sicher vertraut werden. Angesichts des hohen Niveaus des schweizerischen Gesundheitswesens darf davon ausgegangen werden, dass dieses Problem mit einer gewissen Selbstdisziplin und marginalem Aufwand gelöst werden kann. Lösungsaufwand und mögliche Konsequenzen stehen in einem derartigen Missverhältnis, dass Einsicht und Selbstverantwortung ohne Zweifel obsiegen werden. Der Eingriff des Gesetzgebers sollte nur letzte Konsequenz sein.

Das Problem dürfte aber vorab ein Informationsproblem sein. Daher haben sich die unterzeichneten Ämter und Organisationen entschlossen, gemeinsam mit diesem Aufruf an die Betroffenen und die Öffentlichkeit zu gelangen. Der Aufruf erfolgt im Interesse der Qualität der medizinischen Versorguung unserer Bevölkerung, der Patientensicherheit und nicht zuletzt auch mit dem Hinweis auf die ärztliche Sorgfaltspflicht. Ziel ist die Sensibilisierung einer

interessierten Öffentlichkeit verbunden mit der Hoffnung, dadurch die notwendige Eigenverantwortung zu fördern.

Kalibrierte Blutdruckmessgeräte sind mit dem Zeichen Swiss Calibration (SCS) versehen. Empfohlen wird eine periodische Nachkalibrierung alle zwei Jahre. Kalibrierstellen müssen durch das EAM akkreditiert sein und werden anschliessend periodisch überprüft. Das SCS-Zeichen kann nur durch akkreditierte Kalibrierstellen angebracht werden und wird über ein multilaterales Abkommen (mit Gegenseitigkeit) in den meisten europäischen Ländern anerkannt.

Eidgenössisches Amt für Messwesen, Wabern

Der Direktor:

Dr. Otto Piller

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

Der Direktor:

Dr. Jean Pfanner

Verband Schweiz. Firmen für Arzt- und Spitalbedarf, Bern

Der Sekretär:

Fürspr. Nicolas Markwalder

Höchstkonzentrationen für Tierarzneimittelrückstände

Mit Kreisschreiben Nr. 18 vom 10. Dezember 1991 hat das Bundesamt für Gesundheitswesen (BAG) folgende **Grenzwerte** für Arzneimittelrückstände in Lebensmitteln als vorläufige Weisung i. S. von Art. 7a, Abs. 4 und 5, der Lebensmittelverordnung vom 26. Mai 1936 (SR 817.02) bekanntgegeben.

Clenbuterolum	**Milch**	**0.0002 mg/kg**
	essbare Gewebe	**0.001 mg/kg**

Neu angemeldete Tierarzneimittel, die zur Anwendung an Nutztieren bestimmt sind und den oben aufgeführten Wirkstoff enthalten, werden nur dann begutachtet, wenn Absetzfristen für essbare Gewebe und Milch vorgeschlagen werden und diese anhand von Rückstandsunterlagen unter Berücksichtigung der oben aufgeführten Grenzwerte belegt sind.

Ergänzung der Liste ABC

B AMOROLFINUM DCI

A CEFPODOXIMUM PROXETIL DCI mod.

B LORATADINUM DCI

B METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS DCI

A TETRAKIS(2-METHOXYISOBUTYLISONITRIL)CUPRI(I) TETRAFLUOROBORAS

Nouvelle subdivision du groupe IT 12.02 (rhinologie)

La subdivision du groupe rhinologie révélait diverses incohérences. C'est pourquoi ce groupe a été reclassé en accord avec l'OFAS. Le schéma ci-dessous vous oriente sur la subdivision désormais en vigueur.

12.02. Nez

12.02.1. Préparations vasoconstrictrices

12.02.2 Associations de préparations vasoconstrictrices/antihistaminiques combinés/autres associations

12.02.3 Préparations nasales avec corticostéroïdes

12.02.4 Préparations sécrétolytiques et humidifiantes

12.02.5 Préparations antiinfectieuses

- 12.02.51 Préparations contenant des antibiotiques
- 12.02.52 Préparations antiseptiques

12.02.6 Préparations systémiques, agissant sur les muqueuses du nez

12.02.7 Antihistaminiques

12.02.8 Divers

La nouvelle structuration entraîne pour l'essentiel les modifications suivantes:

12.02.1 ne comprend plus que les préparations **purement** vasoconstrictrices, l'addition d'huiles essentielles étant autorisée

12.02.2 contient la plupart des associations, telles les préparations vasoconstrictrices **combinées,** les antihistaminiques combinés et autres associations

12.02.5 contient en conséquence toutes les préparations antiinfectieuses à un ou plusieurs principes actifs, ainsi que les antiseptiques

Compte tenu de ces nouvelles mesures, certaines préparations ont dû être transférées.

Il a été convenu avec l'OFAS qu'une nouvelle demande d'inscription dans la LS des préparations concernées par la répartition ne serait pas nécessaire.

Pour les préparations concernées, qui disposent d'une attestation d'enregistrement encore valide, nous avons remis les nouvelles attestations aux entreprises responsables de la mise dans le commerce. Concernant les préparations en procédure de révision, les nouvelles attestations d'enregistrement seront remises une fois la procédure achevée.

Le texte ci-dessous a été élaboré d'entente avec l'Office fédéral de métrologie (OFM) et l'Association suisse des fournisseurs aux médecins et aux hôpitaux (FAS). L'OICM a participé à cette «proclamation», bien que les tensiomètres non destinés à l'usage du public ne sont, selon les dispositions actuellement en vigueur, pas soumis à l'obligation d'enregistrement. L'OICM estime toutefois que cette publication est appropriée pour contribuer à une meilleure qualité des résultats de mesures des tensiomètres.

Etalonnage des tensiomètres (sphygmomanomètres); prise de position commune de l'OFM, de l'OICM et de la FAS

Il résulte de divers contrôles et examens qu'un nombre considérable de tensiomètres (sphygmomanomètres) utilisés en Suisse dans le secteur médical et paramédical ne répondent pas suffisamment aux critères de qualité. Il ne s'agit pas tant de défauts des appareils, mais bien plutôt d'un entretien insuffisant et de l'absence d'un étalonnage périodique. Ainsi, une campagne d'étalonnage organisée par l'Association Suisse des fournisseurs aux médecins et aux hôpitaux (FAS) a révélé que près d'un appareil sur deux (44%) présente des défectuosités techniques et qu'un appareil sur sept (14%) indique des valeurs erronées à un point dépassant les limites d'erreur tolérées. Cette campagne portait sur des appareils détenus par tous les groupes professionnels d'utilisateurs: médecins, homes, personnel soignant et cliniques, soit une base représentative. Les appareils en usage dans le public n'ont pas été pris en compte. Bien qu'il n'existe pas encore une statistique représentative, cela nous paraît assez alarmant pour justifier l'introduction de mesures spécifiques, car des résultats erronés peuvent avoir de graves conséquences pour les patients.

Tirant les premières conséquences, le FAS avait sollicité de l'Office fédéral de métrologie (OFM), autorité de surveillance du service suisse d'étalonnage, l'accréditation de 9 bureaux d'étalonnage. Ces bureaux sont répartis sur tout le territoire de la Confédération; les tensiomètres peuvent être remis directement ou envoyés par poste, en vue d'étalonnage, à l'une des quelques 90 maisons membres du FAS. En outre, par décision de l'association, ses membres s'engagent à ne plus vendre que des tensiomètres étalonnés. Enfin un étalonnage périodique est recommandé tous les deux ans et la taxe d'étalonnage a été fixée à 25 francs.

A première vue, ces mesures semblaient de nature à maîtriser la situation. Dans la pratique malheureusement, la situation se présente autrement; on a l'impression que le problème est trop peu connu ou qu'il est peut-être pris trop à la légère dans le monde médical. Des tensiomètres non étalonnés se vendent encore et certaines institutions demandent même expressément des appareils «non étalonnés». Il ne fait pas de doute qu'en la matière, l'appréciation des critères médicaux relève de la seule compétence des professions médicales, la tonométrie faisant partie des soins médicaux et infirmiers. En revanche, il condiendrait de tenir suffisamment compte de l'aspect technique, dût-il en coûter quelques frais. Or, il semble bien que ce soit cette dépense supplémentaire de 25 francs qui fait obstacle. C'est une politique à courte vue: il suffit d'imaginer les conséquences possibles d'une négligence dans ce domaine pour voir qu'elles n'ont aucun rapport avec la taxe fixée à 25 francs – guère plus que le prix coûtant de l'étalonnage.

Il est vrai qu'il n'existe aucune obligation de faire étalonner les nouveaux tensiomètres ou de renouveler l'opération pour les appareils déjà en usage; vrai aussi que tous les appareils ne sont pas vendus par des maisons membres du FAS. De même ces appareils ne sont pas sous les ordres d'enregistrement de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), autant qu'ils ne sont pas destiné à l'usage du public. Au demeurant, il serait inopportun de vouloir imposer une fois de plus une obligation légale. On peut faire confiance au sens de la responsabilité des professionnels de la santé, des hôpitaux et des homes, des commerçants et des fabricants. Compte tenu du niveau élevé de la santé publique en Suisse, ce problème doit pouvoir se résoudre dans l'autodiscipline et moyennant un effort supplémentaire. Cet effort est si modeste en regard des conséquences que la sagesse et le sens des responsabilités prévaudront à coup sûr. L'intervention du législateur ne devrait être que l'ultime recours.

Considérant que cette affaire pose avant tout un problème d'information, les offices et l'associations soussignés ont décidé de lancer de concert cet appel aux intéressés et au public. Ils le font au nom de la qualité de l'assistance médicale de notre population, dans l'intérêt de la sécurité des patients et en se référant surtout au devoir de diligence du médecin. Le but est de sensibiliser les milieux concernés, dans l'espoir que chacun prenne conscience de ses responsabilités.

Les tensiomètres étalonnés sont munis de la marque SCS (Swiss Calibration). Un étalonnage est recommandé tous les deux ans. Les bureaux d'étalonnage doivent être accrédités par l'Office fédéral de métrologie (OFM) et sont eux-mêmes soumis à un contrôle périodique. La marque SCS ne peut être apposée que par un laboratoire d'étalonnage accrédité; elle est reconnue (avec réciprocité) dans la plupart des pays européens, aux termes d'un accord multilatéral.

Office fédéral de métrologie, Wabern

Le directeur:

Otto Piller, Dr ès sc.

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

Le directeur:

Jean Pfanner, Dr en droit

Association suisse des fournisseurs aux médecins et aux hôpitaux, Berne

Le secrétaire:

Nicolas Markwalder, avocat

Concentrations maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires

Par lettre circulaire no 18 du 10 décembre 1991, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a fait connaître les **valeurs limite** suivantes pour les résidus de substances médicamenteuses dans les denrées alimentaires en tant qu'instruction au sens de l'art. 7a, al. 4 et 5 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires du 26 mai 1936 (RS 817.02):

Clenbuterolum	**lait**	**0.0002 mg/kg**
	tissus comestibles	**0.001 mg/kg**

Les médicaments vétérinaires soumis pour enregistrement, destinés à être utilisés chez les animaux de rente, et qui contiennent la substance susmentionnée, ne pourront en conséquence être expertisés que lorsque des délais d'attente pour les parties comestibles et le lait seront proposés et prouvés au moyen de documents sur les résidus en tenant compte des valeurs limite énumérées ci-dessus.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B AMOROLFINUM DCI

A CEFPODOXIMUM PROXETIL DCI mod.

B LORATADINUM DCI

B METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS DCI

A TETRAKIS(2-METHOXYISOBUTYLISONITRIL)CUPRI(I) TETRAFLUOROBORAS

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Advantan, Crème
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51177** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS 1 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroidtherapie bei Hautleiden
Packungen: 01

010	10 g	B	8.20 Publ.
029	30 g	B	19.65 Publ.
037	100 g	B	62.— Publ.

Bemerkung: METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Advantan, Fettsalbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51179** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroidtherapie bei Hautleiden
Packungen: 01

013	10 g	B	8.20 Publ.
021	30 g	B	19.65 Publ.
048	100 g	B	62.— Publ.

Bemerkung: METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Advantan, Salbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51178** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticosteroidtherapie bei Hautleiden
Packungen: 01

017	10 g	B	8.20 Publ.
025	30 g	B	19.65 Publ.
033	100 g	B	62.— Publ.

Bemerkung: METHYLPREDNISOLONI-ACEPONAS DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Alavac-P 250 U. Noon, Injektionssuspension
02 Alavac-P 2'500 U. Noon, Injektionssuspension
03 Alavac-P 25'000 U. Noon, Injektionssuspension

Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46485** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 23.12.91

Zusammensetzung:
01 ALLERGENORUM EXTRACTUM 250 U. Noon, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ALLERGENORUM EXTRACTUM 2'500 U. Noon, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ALLERGENORUM EXTRACTUM 25'000 U. Noon, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packungen:

01	Komplette Kur zu 250, 2'500, 25'000 Noon Einheiten/mL			
	017	3 x 4 mL	A	123.50 Publ.
02	Komplette Kur zu 250, 2'500, 25'500 Noon Einheiten/ml			
	025	3 x 4 mL	A	123.50 Publ.
03	Komplette Kur 250, 2'500, 25'000 Noon Einheiten/mL			
	033	3 x 4 mL	A	123.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Alavac-S Nr. 0 ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension
02 Alavac-S Nr. 1 ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension
03 Alavac-S Nr. 2 ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension
04 Alavac-S Nr. 3 ohne/mit Pollenallergene, Injektionssuspension

Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46486** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 23.12.91

Zusammensetzung:
01 ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:1'000, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
02 ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:100, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
03 ALLERGENORUM EXTRACTUM 1:10, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
04 ALLERGENORUM EXTRACTUM, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), PYRIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packungen:

01	Basisbehandlung ohne Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	013	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
01	Basisbehandlung mit Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	021	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
02	Basisbehandlung ohne Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	048	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
02	Basisbehandlung mit Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	056	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
03	Basisbehandlung ohne Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	064	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
03	Basisbehandlung mit Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	072	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
04	Basisbehandlung ohne Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	080	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
04	Basisbehandlung mit Milben (Fläschchen Nr. 0,1,2,3)			
	099	4 x 4 mL	A	200.— Publ.
04	Fortsetzungsbehandlung ohne Milben (3 Fläschchen Nr. 3)			
	102	3 x 4 mL	A	174.— Publ.
04	Fortsetzungsbehandlung mit Milben (3 Fläschchen Nr. 3)			
	110	3 x 4 mL	A	125.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Allergènes de Stallergènes-Pasteur Aqueux, solution injectable
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **49264**	Mode de vente: **A**	Index: 07.13.3.	OICM, 20.12.91

Composition: 01 ALLERGENORUM EXTRACTUM, GLYCEROLUM q.s., NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Hyposensibilisation

Conditionnements:

01	Concentré Aqueux mélange			
011	5 mL		A	86.35 publ.
01	Concentré Aqueux individuel			
038	5 mL		A	28.85 publ.
01	Coffret Aqueux mélange			
046	5 mL		A	157.— publ.
01	Coffret Aqueux seul			
054	5 mL		A	135.— publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Allergènes de Stallergènes-Pasteur Retard adsorbés, susp.injectable
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **49263**	Mode de vente: **A**	Index: 07.13.3.	OICM, 20.12.91

Composition: 01 ALLERGENI EXTRACTUM, CALCII PHOSPHAS q.s., GLYCEROLUM q.s., NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Hyposensibilisation

Conditionnements:

01	Concentré Retard mélange			
015	5 mL		A	120.— publ.
01	Concentré Retard individuel			
023	5 mL		A	55.40 publ.
01	Coffret Retard mélange			
031	5 mL		A	157.— publ.
01	Coffret Retard individuel			
058	5 mL		A	135.— publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Amoxi-basan 200, Pulver für Sirup
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **51400**	Verkaufsart: **A**	Index: 08.01.23	IKS, 30.12.91

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:

01				
011	100 mL		A	23.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1993

02 Amoxi-basan 750 mg, Tabletten
04 Amoxi-basan 375 mg, Tabletten
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **50561** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 30.12.91

Zusammensetzung:	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	02	038	20 Tabletten	A	35.35 Publ.
	04	054	16 Tabletten	A	17.25 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1993			

01 Claritine, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **48243** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung:	01	LORATADINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antihistaminicum			
Packungen:	01	010	14 Tabletten	B	16.15 Publ.
		029	28 Tabletten	B	28.45 Publ.
		037	56 Tabletten	B	54.90 Publ.
Bemerkung:		LORATADINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Dolprone, comprimés effervescents
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50103** Mode de vente: **D** Index: 01.01.1. OICM, 19.12.91

Composition:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Analgésique, Antipyrétique			
Conditionnement:	01	013	16 comprimés effervescents	D	7.40 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995			

01 Ibuprofen Pharbita 400, Dragées
Prontopharm AG, Webergässchen 6, 4125 Riehen

IKS-Nr.: **47513** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antirheumatikum			
Packung:	01	022	50 Dragées	B	28.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Inflamac, Injektionslösung
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **51423** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 2.4 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packung:	01	011	5 Ampulle(n)	B	12.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Lavasept, Konzentrat
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **50445** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.1. IKS, 17.12.91

Zusammensetzung: 01 POLIHEXANIDUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Lokales Antiseptikum
Packung: 01
038 2 x 100 mL A 820.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Loceryl, crème
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51280** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 18.12.91

Composition: 01 AMOROLFINUM 2.5 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Dermatomycose
Conditionnement: 01
016 20 g B 15.— publ.
Remarque: AMOROLFINUM DCI = NCE (nouvelle substance active)
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Loceryl, vernis à ongles
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **51281** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 18.12.91

Composition: 01 A): AMOROLFINUM 50 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, DICHLOROMETHANUM 0.64 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.35 g et AQUA 0.15 g, pro PRAEPARATIONE.
Indication: Mycose des ongles
Conditionnement: 01 avec 60 tampons imprégnés / 10 spatules / 30 limes
012 5 mL B 92.— publ.
Remarque: AMOROLFINUM DCI = NCE (nouvelle substance active)
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Melur, Crème
Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51621** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01
018 30 g B 18.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Melur, Puder
Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51623** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01
010 20 g B 19.15 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Melur, Spray-Lösung
Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51622** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01 014 30 mL B 22.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung
02 Notakehl D6, homöopathische Injektionslösung
03 Notakehl D7, homöopathische Injektionslösung
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50295** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D5 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
02 PENICILLIUM NOTATUM D6 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
03 PENICILLIUM NOTATUM D7 AQUOS., NATRII CHLORIDUM, ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packungen:

01	Ampullen				
	028	1 x 1 mL	B	7.40	Publ.
	036	10 x 1 mL	B	56.30	Publ.
	044	50 x 1 mL	B	226.10	Publ.
02	Ampullen				
	052	1 x 1 mL	B	7.40	Publ.
	060	10 x 1 mL	B	56.30	Publ.
	079	50 x 1 mL	B	226.10	Publ.
03	Ampullen				
	087	1 x 1 mL	B	7.40	Publ.
	095	10 x 1 mL	B	56.30	Publ.
	109	50 x 1 mL	B	226.10	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Notakehl, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50290** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 PENICILLIUM NOTATUM D3 DILUTIO 100 mg, PROPYLENGLYCOLI OCTANOAS et DECANOAS, STEARALKONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE, GLYCEROLI-MONO/DI/TRIADIPAS/ALCANOAS(C8,C10)/ISOSTEARAS, GLYCEROLI-ISOSTEARAS/SUCCINAS, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM, MAGNESII SULFAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei eitrigen Hautaffektionen
Packung: 01 018 30 g B 16.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Orelox, Filmtabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51189** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen:

01	019	10 Filmtabletten	A	38.20	Publ.
	027	20 Filmtabletten	A	67.20	Publ.

Bemerkung: CEFPODOXIMUM PROXETIL DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Otreon, Filmtabletten
Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **51733** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01	010	10 Filmtabletten	A	38.20 Publ.
		029	20 Filmtabletten	A	67.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Pansekrel, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51456** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	CHIONANTHUS VIRGINICUS D4, EICHHORNIA CRASSIPES D3, HEDERA HELIX spag. Peka D4, IBERIS AMARA D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, STRYCHNOS IGNATII spag. Peka D4 ana PARTES 120 mg, GLECHOMA HEDERACEA spag. Peka TM 140 mg, TARAXACUM OFFICINALE spag. Peka TM 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.			
Anwendung:		Bei Bauchspeicheldrüsen-Funktionsstörungen			
Packungen:	01	017	50 mL	B	14.20 Publ.
		025	100 mL	B	25.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Parocare, Brausetabletten
Esro AG, Boehnirainstrasse 13, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46140** Verkaufsart: **C** Index: 13.05.1. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	STANNI(II) FLUORIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Kariesprophylaxe			
Packung:	01	028	36 Brausetabletten	C	4.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 SDV "oral" Bencard Nr. 1, Lösung
02 SDV "oral" Bencard Nr. 2, Lösung
03 SDV "oral" Bencard Nr. 3, Lösung
Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46490** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 23.12.91

Zusammensetzung:	01	POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
	02	POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:8, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
	03	POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:64, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.			
Anwendung:		Hyposensibilisierung bei Pollenallergien			
Packungen:	01	Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3)			
		010	3 x 10 mL	A	174.95 Publ.
	02	Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3)			
		029	3 x 10 mL	A	174..95 Publ.
	03	Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3)			
		037	3 x 10 mL	A	174.95 Publ.
	03	Fortsetzungsbehandlung: 3 Fläschchen Nr. 3			
		045	3 x 10 mL	A	157.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Sandoretic, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49605** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 BOPINDOLOLUM 1 mg ut BOPINDOLOLI HYDROGENOMALEAS, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01

013	28 Tabletten	B	53.— Publ.
021	98 Tabletten	B	158.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sinemet CR, Tabletten
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **50931** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 LEVODOPUM 200 mg, CARBIDOPUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Parkinson'sche Krankheit
Packungen: 01

013	30 Tabletten	B	56.75 Publ.
021	100 Tabletten	B	162.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Tolcil 400 mg, Kapseln
Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **51428** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 TOLMETINUM 400 mg ut TOLMETINUM NATRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiphlogistikum
Packungen: 01

013	20 Kapseln	B	23.95 Publ.
021	50 Kapseln	B	51.55 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Toplexil, Sirup
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51594** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 OXOMEMAZINUM 1.65 mg, GUAIFENESINUM 33.3 mg, NATRII BENZOAS 33.3 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01

010	200 mL	C	9.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Tandozin ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49260** Verkaufsart: **A** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 100 mg, SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 200 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen mit Sulfonamid-empfindlichen Keimen bei Rindern, Pferden und Schweinen

Packung: 01 Durchstechflasche

016	250 mL	A	12.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Xylasol ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50699** Verkaufsart: **B** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Sedativum, Analgetikum und Muskelrelaxans für Wiederkäuer, Pferde, Hunde und Katzen

Packungen: 01 Durchstechflasche

013	20 mL	B	13.50 Vet.
021	50 mL	B	32.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 A.T. 10 Bayer, Lösung
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **14825** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	DIHYDROTACHYSTEROLUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ca. 30 GUTTAE.		
Anwendung:		Parathormon-Therapie		
Packungen:	01	010	15 mL	B
		029	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Acordin-20, Depocaps
02 Acordin-40, Depocaps
03 Acordin-60, Depocaps
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46315** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI-DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ISOSORBIDI-DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	ISOSORBIDI-DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Angina pectoris		
Packungen:	01	014	20 Depocaps	B
		022	100 Depocaps	B
	02	030	20 Depocaps	B
		049	100 Depocaps	B
	03	057	20 Depocaps	B
		065	100 Depocaps	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Antra, Injektionspräparat
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48469** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 06.12.91

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM 40 mg ut OMEPRAZOLUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: MACROGOLUM 400, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom		
* Packungen:	01	1 Trockenampulle + 1 Ampulle Lösungsmittel		
		019	1 + 1 Ampulle(n)	B
		027	80 x 1 + 1 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.8.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Arbid-Top, Dosierspray
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **31312** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 3.75 mg corresp. 0.25 mg pro DOSI, DEQUALINII CHLORIDUM 0.1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
027 15 mL C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Arbid-Top, Nasentropfen
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47601** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 3.75 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.1 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
010 15 mL C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Asba rosso, polvere dentifricia
* Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **37157** Modo di vendita: **D-P** Index: 13.04.0. UICM, 11.12.91

Composizione: 01 ALUMINII SUBACETAS 20 mg, CALCII CARBONAS 699.14 mg, DEXTROCAMPHORA 18 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, SAL EMS 250 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 124, E 132, ad PULVEREM pro 1 g.
Indicazione: Malattie delle gengive
Confezione: 01
015 50 g D-P
Osservazioni: Imballagio combinato registrato sotto No 21'482 048
Asba rosso 50 g / Asba verde 45 g
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Asba verde, polvere dentifricia
* Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: **21482** Modo di vendita: **D-P** Index: 13.04.0. UICM, 11.12.91

Composizione: 01 ACIDUM TARTARICUM 10 mg, ALUMINII SUBACETAS 11 mg, CALCII CARBONAS 949 mg, DEXTROCAMPHORA 19 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 11 mg ad PULVEREM pro 1 g.
Indicazione: Malattie delle gengive
* Confezioni: 01
021 45 g D-P
01 Imballagio combinato / 45 g Asba verde / 50 g Asba rosso
048 45 g + 50 g D-P
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Batramycin, Nasensalbe
Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22820** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.51 IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, DIETHYLAMINOBUTYRANILIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infektionen der Nase
Packung: 01
028 5 g C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.3.87
Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Bebesan N, Tropfen
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: **51390** * Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 30.12.91

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung: Fieber und Schmerzmittel für Kinder
Packung: 01
016 20 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Beclonarin, Nasensalbe
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **45964** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 BECLOMETASONI DIPROPIONAS 1 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, EXIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nasenmittel mit Corticosteroiden
* Packung: 01
019 7,5 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Benzac W 5, Gel
02 Benzac W 10, Gel
* Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45185** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM cum AQUA 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 BENZOYLIS PEROXIDUM cum AQUA 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packungen: 01
028 60 g C
02
036 60 g C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.4.89 lautend auf Alcon Pharmaceuticals Ltd. Cham
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Beta-Carotene 15 mg Gisand, Kapseln
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **45837** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 BETACAROTENUM 15 mg corresp. RETINOLUM 25'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A-Präparat
Packung: 01
017 100 Kapseln B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Bonefos, Infusionskonzentrat
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50958** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antihyperkalzämikum, Knochen-Calcium Regulator
Packung: 01
019 5 Ampulle(n) B
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Briantum 0,5 mg, comprimés
02 Briantum 1 mg, comprimés
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **41880** Mode de vente: **B** Index: 01.04.1. OICM, 18.12.91

* Composition: 01 DELORAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DELORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Tranquillisant
* Conditionnements: 01
015 20 comprimés B
02
031 20 comprimés B
090 60 comprimés B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.8.88 établie du nom de la maison Sapos SA, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Briantum, gouttes
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **41882** Mode de vente: **B** Index: 01.04.1. OICM, 18.12.91

Composition: 01 DELORAZEPAMUM 1 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.
Indication: Tranquillisant
Conditionnement: 01
018 20 mL B
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.12.88 établie du nom de la maison Sapos SA, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Bricanyl Duriles, Tabletten
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44695** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bronchodilatator
Packungen: 01

030	50 Tabletten	B
049	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl Respules, Inhalationslösung
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48892** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchodilatator
Packungen: 01

019	15 x 2 mL	B
027	50 x 2 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl Turbuhaler, Pulver mit Applikator
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48943** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 500 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.
Anwendung: Bronchodilatator
Packung: 01

012	200 Einzeldosen	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl, Aerosol
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39353** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FKW/CFC 98 % V/V.
Anwendung: Bronchodilatator
Packung: 01

016	400 Einzeldosen	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl, Inhalationslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40210** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 10 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE.
Anwendung: Bronchodilatator
Packungen: 01

032	2 x 10 mL	B
040	1 x 10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl, Injektionslösung
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39355** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchodilatator
Packung: 01

019	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl, Sirup
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39354** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.3 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchodilatator
Packungen: 01

020	100 mL	B
039	300 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bricanyl, Tabletten
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39352** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bronchodilatator
Packungen: 01

028	20 Tabletten	B
036	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Calcium-Sandoz f citron, Instant-Pulver
02 Calcium-Sandoz f nature, Instant-Pulver
03 Calcium-Sandoz ff nature, Instant-Pulver
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49404** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 18.12.91

* Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 2.94 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4.5 g.
02 CALCII CARBONAS 150 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 3.405 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 4.2 g.
03 CALCII CARBONAS 300 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 6.81 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 8.4 g.

Anwendung: Calcium-Präparat

* Packungen:

01			
	018	30 Sachets	C
02			
	026	30 Sachets	C
03			
	034	20 Sachets	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.11.88
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Chlorhexamed, solution de rinçage
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Gèneve

OICM-No.: **39901** Mode de vente: **D-P** Index: 12.03.3. OICM, 13.12.91

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indication: Antiseptique buccopharyngé
Conditionnement: 01

021	200 mL	D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.4.91 établie du nom de la maison Blendax Richardson SA, Genève
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Crataegutt, Dragées
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **32711** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg corresp. PROCYANIDINA OLIGOMERA 1.5 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packungen:

01			
	014	100 Dragées	D
	022	400 Dragées	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Crataegutt, flüssig
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a.R.

IKS-Nr.: **17112** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM et CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM ETHANOLICUM corresp. PROCYANIDINA OLIGOMERA 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packungen: 01
015 50 mL D
023 250 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demo Schnupfen-Gel
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **48930** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.52 IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CETRIMIDUM 0.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
018 12 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Demo Schnupfensalbe, Salbe
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **15258** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 10 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 4.8 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 15 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
012 8 g D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Demo-Rhinil Spray, Microdoseur
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46439** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
015 15 mL D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Demo-Rhinil, Nasenspray
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **24193** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
020 22 mL D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demo-Rhinil, Nasentropfen
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **44735** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.2. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 OXEDRINI TARTRAS 0.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 0.75 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.6 mg, GLYCEROLUM 200 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
016 15 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Demodon, Dragées
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **15759** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 04.12.91

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 30 mg, FRANGULAE CORTEX 80 mg, CURCUMAE EXTRACTUM SICCUM 5 mg, TARAXACI RADIX 15 mg, BELLADONNAE ALCALOIDA 0.015 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
038 60 Dragées D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dermorhin, Nasensalbe
Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27146** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01
015 18 g D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Desocort, Augentropfen**

* Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30364** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PREDNISOLONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 50 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 2.5 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. PREDNISOLONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 10 mg et CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Entzündungen des vorderen Augenabschnittes

Packung: 01

015	5 mL	A

Bemerkungen: früher: Desocort Blache collyre
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Destrobac, savon chirurgical liquide

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **46692** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 19.12.91

Composition: 01 IODUM 4.8 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indication: Desinfection chirurgicale et hygiénique des mains

Conditionnements: 01

012	75 mL	D
020	300 mL	D
039	500 mL	D
047	10 x 500 mL	D
055	5 x 1000 mL	D

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989

01 Destrobac, solution aqueuse

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **46693** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 19.12.91

Composition: 01 IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Indication: Desinfection de la peau et des plaies

Conditionnements: 01

019	50 mL	D
027	1000 mL	D
035	5 x 1000 mL	D

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Destrobac, solution aqueuse colorée

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **50433** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 19.12.91

Composition: 01 IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfection de la peau et des plaies

Conditionnements: 01

013	50 mL	D
021	1000 mL	D
048	5 x 1000 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.2.90 établie du nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Destrobac, teinture
02 Destrobac, teinture colorée

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **49290** | Mode de vente: **D** | Index: 10.09.1. | OICM, 19.12.91

Composition: 01 IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IODUM 1 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfection de la peau et du champ opératoire Désinfection des blessures

Conditionnements: 01

012	50 mL	D
020	1000 mL	D
039	5 x 1000 mL	D

02

047	50 mL	D
055	1000 mL	D
063	5 x 1000 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.9.89 établie du nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Dexa-Rhinospray, Dosier-Aerosol

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35446** | Verkaufsart: **B** | Index: 12.02.51 | IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI-21-ISONICOTINAS 20 ug et TRAMAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.12 mg et NEOMYCINI SULFAS 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 125, FKW/CFC 98 % V/V.

Anwendung: Rhinitis

Packung: 01

028	9 g	B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.88

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Dextran 40 5 % in Glucose Vifor, solute pour perfusion
03 Dextran 40 10% in Glucose Vifor, solute pour perfusion
* Vifor S.A., Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane

OICM-No.: **34803** Mode de vente: **B** Index: 06.01.2. OICM, 19.12.91

Composition:
01 DEXTRANUM-40 50 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 DEXTRANUM-40 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Indication: Substitut du plasma sanguin

Conditionnements:

01	Flex-Flac, sans dispositif		
013	1 x 250 mL		B
01	Flex-Flac, avec dispositif		
021	10 x 250 mL		B
01	Flex-Flac, sans dispositif		
048	1 x 500 mL		B
01	Flex-Flac, avec dispositif		
056	10 x 500 mL		B
03	Flex-Flac, sans dispositif		
064	1 x 250 mL		B
03	Flex-Flac, avec dispositif		
072	10 x 250 mL		B
03	Flex-Flac, sans dispositif		
080	1 x 500 mL		B
03	Flex-Flac, avec dispositif		
099	10 x 500 mL		B
03	Flex-Flac, sans dispositif		
102	20 x 500 mL		B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Dextran 70 in NaCl Vifor, soluté pour perfusion
* Vifor S.A., Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane

OICM-No.: **34806** Mode de vente: **B** Index: 06.01.2. OICM, 19.12.91

Composition:
01 DEXTRANUM-70 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Indication: Substitut du plasma sanguin

Conditionnements:

01	Flex-Flac, sans dispositif		
012	1 x 250 mL		B
01	Flex-Flac, avec dispositif		
020	10 x 250 mL		B
01	Flex-Flac, sans dispositif		
039	1 x 500 mL		B
01	Flex-Flac, avec dispositif		
047	10 x 500 mL		B
01	Flex-Flac, sans dispositif		
055	20 x 500 mL		B

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Diflucan 50 mg, Kapseln
02 Diflucan 150 mg, Kapseln
03 Diflucan 200 mg, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49503** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 FLUCONAZOLUM 50 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FLUCONAZOLUM 150 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 FLUCONAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Candida-Infektionen der Mundhöhle, des Magen-Darm-Traktes und der Genitalorgane

* Packungen:

01			
	067	7 Kapseln	B
	075	28 Kapseln	B
02			
	032	1 Kapseln	B
	091	4 Kapseln	B
03			
	040	2 Kapseln	B
	083	7 Kapseln	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.9.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Diuren Tee, geschnittene Drogen
Dr. E. Strasky, Weite Gasse 21, 5401 Baden

IKS-Nr.: **16469** Verkaufsart: **D** Index: 05.02.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE FLOS 0.3 %, CYANI FLOS 0.5 %, MONARDAE FLOS 0.2 %, BETULAE FOLIUM 15 %, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 15 %, UVAE URSI FOLIUM 15 %, ANISI FRUCTUS 4 %, CYNOSBATI FRUCTUS 5 %, JUNIPERI FRUCTUS 15 %, EQUISETI HERBA 15 %, LEVISTICI RADIX 5 %, GRAMINIS RHIZOMA 10 %.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung:

01			
	017	70 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Diurix, Tabletten
Helvepharm AG, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **43226** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 04.12.91

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen:

01			
	010	12 Tabletten	B
	029	50 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Duvium granulare 250 mg, pulv.
02 Duvium granulare 1 g, pulv.
03 Duvium granulare 2 g, pulv.

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **41990** | Modi di vendita: **C, B** | Index: 01.01.1. | UICM, 30.12.91

Composizione:
01 BENORILATUM 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 BENORILATUM 1 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
03 BENORILATUM 2 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Indicazione: Analgesico, Antiflogistico, Antireumatico

* Confezioni: —

02			
	066	30 bustine	B
	082	10 bustine	C
03			
	015	30 bustine	B

* Osservazioni: Duvium granulare 250 mg, pulv. = Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

---

01 Elyzol 250 mg, Tabletten
02 Elyzol 500 mg, Tabletten

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **40038** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.03.0. | IKS, 19.12.91

* Zusammensetzung:
01 METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier

* Packungen:

01			
	051	24 Tabletten	B
02			
	035	4 Tabletten	B
	043	8 Tabletten	B
	086	14 Tabletten	B
	094	20 Tabletten	B
	108	30 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Elyzol 500 mg, Suppositorien
02 Elyzol 1 g, Suppositorien

* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43358** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.03.0. | IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:
01 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 METRONIDAZOLUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier

* Packungen:

01			
	030	10 Suppositorien	B
02			
	049	10 Suppositorien	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1992

---

01 Elyzol, Infusionslösung
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43357** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
Packungen: 01

018	1 x 100 mL	B
026	1 x 200 mL	B
034	10 x 100 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Elyzol, Sirup
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43356** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 125 mg ut METRONIDAZOLI-BENZOAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
Packung: 01

011	1 x 100 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Elyzol, Vaginalsuppositorien
* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **40037** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
* Packung: 01

012	6 Vaginalzäpfchen	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Esberitox N, Lösung
* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **51061** Verkaufsart: **C** Index: 08.99.0. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 THUJAE SUMMITATUM EXTRACTUM LIQUIDUM 55 uL, BAPTISIAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 0.15 mL, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM LIQUIDUM et ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.225 mL, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 29 % V/V.
Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten
Packungen: 01

012	20 mL	C
020	50 mL	C
039	100 mL	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.91 lautend auf Cumino AG, Oberwil
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Esberitox N, Tabletten

* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **51060** Verkaufsart: **C** Index: 08.99.0. IKS, 09.12.91

Zusammensetzung: 01 CONCENTRATUM ex: THUJAE SUMMITATUM EXTRACTUM LIQUIDUM 27.14 mg, BAPTISIAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 75 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE EXTRACTUM LIQUIDUM et ECHINACEAE PURPUREAE EXTRACTUM LIQUIDUM 112.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Anfälligkeit gegen Erkältungskrankheiten

Packungen: 01

016	50 Tabletten	C
024	100 Tabletten	C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.91 lautend auf Cumino AG, Oberwil

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Felden, Gel

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48305** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: 01

016	30 g	C
024	60 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Foligan 100, Tabletten
02 Foligan 300, Tabletten

* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **38469** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricostaticum

Packungen: 01

010	50 Tabletten	B

02

045	50 Tabletten	B
053	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.10.89 lautend auf Oryx Pharmazeutika AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Gatinar, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37585** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 6.7 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Verstopfung		
* Packungen:	01	017	100 mL	D
		025	500 mL	D
		033	6 x 500 mL	D
		041	200 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.6.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Gerviton, Kaukapseln
* Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **35278** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.5. IKS, 04.12.91

Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 1 mg, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: RUTOSIDUM 10 mg, INOSITOLUM 10 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 10 mg, MINERALIA: CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 50 mg, FERROSI FUMARAS 25 mg, KALII SULFAS 5 mg, ZINCI OXIDUM 1.25 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.24 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoff-Präparat		
Packungen:	01	028	15 Kaukapseln	C
		036	50 Kaukapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Gyno-Terazol 14, Vaginalcréme
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **46853** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	TERCONAZOLUM 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen		
Packung:	01	016	78 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Gyno-Terazol 3, Vaginalovula
02 Gyno-Terazol 6, Vaginalovula
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **45693** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

* Zusammensetzung:	01	TERCONAZOLUM 80 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.		
	02	TERCONAZOLUM 40 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.		
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen		
* Packungen:	01	015	3 Ovula	B
	02	023	6 Ovula	B
Bemerkungen:		Kombipackung ist registriert unter IKS-Nr. 45'497 046 Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **45497** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 TERCONAZOLUM 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vulvovaginale Mykosen
Packungen: 01
038 30 g B
01 15 g Vaginalcrème + 3 Vaginalovula / IKS-Nr. 45'693
046 1 Kombipackung(en) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gyno-Terazol P, Crème
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **47806** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 TERCONAZOLUM 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Vulvovaginale Mykosen
Packung: 01
011 15 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Halciderm compositum, Crème
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **41099** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 HALCINONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticoidempfindliche infizierte Dermatosen
* Packung: 01
038 20 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.89 lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Halciderm compositum, Salbe
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **41100** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 HALCINONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Corticoidempfindliche infizierte Dermatosen
* Packung: 01
036 20 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.89 lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Halciderm, Fettsalbe

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **40529** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 HALCINONIDUM 1 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Dermatosen

* Packung: 01 039 20 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.1.88 lautend auf Squibb AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Halciderm, Zweiphasencrème

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38404** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 HALCINONIDUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Dermatosen

* Packung: 01 032 20 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.1.90 lautend auf Squibb AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Holoxan 500 mg, Trockenampulle
02 Holoxan 1 g, Trockenampulle
03 Holoxan 2 g, Trockenampulle

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen

IKS-Nr.: **41217** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 IFOSFAMIDUM 500 mg, pro VITRO.
02 IFOSFAMIDUM 1 g, pro VITRO.
03 IFOSFAMIDUM 2 g, pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum

* Packungen: 01 081 1 Stechampulle(n) A
02 103 1 Stechampulle(n) A
03 111 1 Stechampulle(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.89

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Homöopathische Beruhigungs- und Schlaftropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49204** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D4, CHAMOMILLA RECUTITA D6, COFFEA ARABICA D8, CYPRIPEDIUM CALCEOLUS VAR. PUBESCENS D6, PASSIFLORA INCARNATA D4, SULFUR D10, VALERIANA OFFICINALIS D4, ZINCUM METALLICUM D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Störungen

Packung: 01 019 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Blasen- und Nierentropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49205** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D4, ATROPA BELLADONNA D4, BERBERIS VULGARIS D5, CHIMAPHILA UMBELLATA D6, LYTTA VESICATORIA D10, PHOSPHORUS D10, SOLIDAGO VIRGAUREA D4, TEREBINTHINA LARICINA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei Reizzuständen der Harnwege

Packung: 01

015 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Grippetropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49206** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D10, ACIDUM PHOSPHORICUM D4, ACONITUM NAPELLUS D6, BRYONIA CRETICA D6, CAMPHORA D4, EUPATORIUM PERFOLIATUM D6, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, SULFUR D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei fieberhaften Erkältungen

Packung: 01

011 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Herz- und Kreislauftropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49208** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D6, AMMONII CARBONAS D6, ARNICA MONTANA D8, AURUM METALLICUM D10, CARBO VEGETABILIS D10, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, KALMIA LATIFOLIA D4, NICOTIANA TABACUM D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herz- und Kreislaufbeschwerden

Packung: 01

014 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Hustentropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49207** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D4, BRYONIA CRETICA D6, CEPHAELIS IPECACUANHA D6, CUPRI(II) ACETAS D10, DROSERA D6, EUSPONGIA OFFICINALIS D4, KALII CARBONAS D8, LOBARIA PULMONARIA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

018 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Magentropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49209** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D10, ARGENTI NITRAS D12, ATROPA BELLADONNA D6, CARBO VEGETABILIS D10, HYDRARGYRUM METALLICUM D10, MAGNESII PHOSPHAS D10, STRYCHNOS NUX-VOMICA D8, SULFUR D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packung: 01

010 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Menstruationsbeschwerdetropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49210** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 AMMONII CARBONAS D6, CIMICIFUGA RACEMOSA D6, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6, MAGNESII PHOSPHAS D10, STRYCHNOS NUX-VOMICA D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei Menstruationsbeschwerden

Packung: 01

019 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Rheuma- und Arthritistropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49203** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D6, BRYONIA CRETICA D6, CIMICIFUGA RACEMOSA D8, KALII DICHROMAS D10, KALMIA LATIFOLIA D6, LEDUM PALUSTRE D6, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10, SULFUR D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.

Anwendung: Bei Muskelrheumatismus

Packung: 01

012 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Schnupfentropfen S

* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49211** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D10, ACIDUM SILICICUM D10, ALLIUM CEPA D6, HYDRARGYRUM METALLICUM D10, IODUM D6, KALII DICHROMAS D10, LUFFA OPERCULATA D10, SULFUR D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01

015 50 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbescherden S
* Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49212** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SULFURICUM D10, ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D14, AURUM METALLICUM D10, CIMICIFUGA RACEMOSA D6, CLEMATIS RECTA D6, HYPERICUM PERFORATUM D4, SEPIA OFFICINALIS D10, SULFUR D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei Beschwerden der Wechseljahre
Packung: 01
011 50 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.2.89 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Hustendragées S**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **21733** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 0.75 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 2.5 mg, HYOSCYAMI EXTRACTUM SICCUM 50 ug, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.25 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Husten
Packung: 01
016 30 Dragées C
Bemerkung: früher: Hustenpillen Synpharma
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Intal Nasal, Pulverkapseln zur Inhalation
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **37351** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.8. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Allergische Rhinitis
Packung: 01
016 60 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kalium-Hausmann Kaliumchlorid, Zusatzampullen
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **29552** Verkaufsart: **B** Index: 05.03. IKS, 04.12.91

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 1.5 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumtherapie
* Packungen: 01
010 5 x 10 mL B
029 50 x 10 mL B
037 10 x 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kernosan Kräutertee Nr. 10 bei Verstopfung, geschnittene Drogen
E. Kern AG, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **09946** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 19.12.91

* Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 7.33 %, ROSMARINI FOLIUM 4 %, SENNAE FOLIUM 48 %, FOENICULI FRUCTUS 2.67 %, ANSERINAE HERBA 2.66 %, MILLEFOLII HERBA 12 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 16.34 %, PRIMULAE FLOS 2.67 %, CALCATRIPPAE FLOS 0.33 %, CYANI FLOS 1.33 %, CALENDULAE FLOS 2.67 %.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packung: 01

012 90 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Künzle's Blasentee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08580** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 4.5 %, BETULAE FOLIUM 18.5 %, UVAE URSI FOLIUM 27.5 %, CYNOSBATI FRUCTUS 4.5 %, EQUISETI HERBA 9 %, LAMII GALEOBDOLONIS HERBA 4.5 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 13.5 %, ONONIDIS RADIX 4.5 %, GRAMINIS RHIZOMA 13.5 %.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung: 01

014 110 g D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Künzle's Kindertee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08584** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 10 %, ANISI FRUCTUS 10 %, CARVI FRUCTUS 5 %, FOENICULI FRUCTUS 5 %, MELISSAE FOLIUM 35 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 15 %.

Anwendung: Bei Blähungen

* Packung: 01

028 105 g D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Less Salbe
Joseph Müller AG, Scheuchzerstr. 7, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **15630** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 27 mg, AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 per CENTUM 49.5 mg, DIETHYLAMINUM 17 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Rheuma, Muskelschmerzen

Packungen: 01

019 50 g D-P

027 100 g D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Locabiotal, aérosol

Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **31770** | Mode de vente: **B** | Index: 12.02.51 | OICM, 18.12.91

Composition: 01 FUSAFUNGINUM 0.125 mg pro DOSI, SACCHARINUM, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: BENZODODECINII BROMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FKW/CFC 75 % V/V.

Indication: Inflammations et infections de l'oropharynx

Conditionnements: 01

017	10 mL	B
025	20 mL	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Lomusol, Dosierspray

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **39260** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.8. | IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 2.6 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.

Anwendung: Allergische Rhinitis

Packung: 01

034	26 mL	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.10.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lysthenon 2 %, Injektionslösung
02 Lysthenon 5 %, Injektionslösung

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **19663** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.13.0. | IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 SUXAMETHONII CHLORIDUM corresp. SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 SUXAMETHONII CHLORIDUM corresp. SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packungen: 01

035	5 Ampulle(n)	B
043	25 Ampulle(n)	B

02

051	5 Ampulle(n)	B
078	25 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Lysthenon siccum, Injektionspräparat

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **31078** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.13.0. | IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SUXAMETHONII CHLORIDUM corresp. SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 500 mg, pro VITRO.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packung: 01

016	10 Stechampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mag 2, ampoules buvables
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **46871** * Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 24.12.91

Composition:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication:		Préparation à base de magnesium
Conditionnement:	01	
	014	30 ampoule(s) buvable(s) C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Mag 2, ampoules injectables
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **46872** Mode de vente: **B** Index: 07.02.1. OICM, 24.12.91

Composition:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1 g corresp. MAGNESIUM 81.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication:		Préparation à base de magnesium
Conditionnement:	01	
	010	12 ampoule(s) B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Mag 2, poudre en sachet
* Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **48147** * Mode de vente: **C** Index: 07.02.1. OICM, 24.12.91

Composition:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Indication:		Préparation à base de magnesium
Conditionnement:	01	
	011	30 sachets C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Melleretten, Tropfen
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27137** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINUM 30 mg ut THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung:		Psychorelaxans
Packungen:	01	
	016	10 mL B
	024	100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Melleril 0,5 %, Suspension
02 Melleril 1 %, Suspension
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29503** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.12.91

Zusammensetzung: 01 THIORIDAZINUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 THIORIDAZINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
052 100 mL B
Bemerkungen: Melleril 1 %, Suspension = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Muco-Dest, Nasensalbe
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **31437** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packung: 01
016 15 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mucogel, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50230** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.12.91

* Zusammensetzung: 01 MUCOR RACEMOSUS D3 DILUTIO 100 mg, PROPYLENGLYCOLI OCTANOAS et DECANOAS, STEARALKONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE, GLYCEROLI-MONO/DI/TRIADIPAS/ALCANOAS(C8,C10)/ISOSTEARAS, GLYCEROLI-ISOSTEARAS/SUCCINAS, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM, MAGNESII SULFAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Muskel- und Gelenkrheuma
Packung: 01
015 30 g C
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.4.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nasensalbe Radix
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23754** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 LAVANDULAE AETHEROLEUM 3.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.6 mg, DEXTROCAMPHORA 6.6 mg, HAMAMELIDIS AQUA 16.6 mg, SAL MARINUM 33.3 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 214, E 217, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packungen: 01
010 7,5 g D
029 10 x 7,5 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nasensalbe nach Rüedi (Spirig)
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **38782** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packung: 01
029 20 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.7.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nasensalbe nach Rüedi (Streuli)
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43442** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
Packungen: 01
015 1 x 7,5 g D
023 10 x 7,5 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.9.91
Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Neo-Amphocort, Crème**
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37247** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 30.12.91

* Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 30 mg, TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Dermatomycosen
* Packung: 01
022 20 g B
Bemerkungen: früher: Amphocort, Crème
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.89
lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Neo-Amphocort, Salbe**
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37898** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 30.12.91

* Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 30 mg, TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Dermatomycosen
* Packung: 01
023 20 g B
Bemerkungen: früher: Amphocort, Salbe
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.89
lautend auf Squibb AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Nephrotrans, Kapseln
Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 96, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47141** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 NATRII HYDROGENOCARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Metabolische Acidose
Packung: 01
036 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Never-Pic Tupffeder, Lösung
* Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **45892** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 MEPYRAMINI MALEAS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Insektenstiche
Packung: 01
018 3 mL D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.91 lautend auf Pharmaceutical Trading AG, Bern
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Nife-basan, Retard-Tabletten
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **49135** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
* Packungen: 01
025 100 Retardtabletten B
041 30 Retardtabletten B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.1.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Omoconazol Siegfried, Crème
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49237** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hautmykosen
Packung: 01
014 30 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.88 lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Omoconazol Siegfried, Puder**
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49239** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 20.12.91

* Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Hautmykosen
* Packung: 01
025 20 g B
Bemerkungen: früher: Omoconazol Siegfried, Spray-Puder
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.88
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Omoconazol Siegfried, Spray-Lösung**
* Siegfried Pharma AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **49238** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 20.12.91

* Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautmykosen
* Packung: 01
029 30 mL B
Bemerkungen: früher: Omoconazol Siegfried, Flüssig-Spray
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.88
lautend auf Siegfried AG, Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Optovit E, Kapseln
02 Optovit E forte, Kapseln
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **46567** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin-E-Präparat
Packungen: 01
013 30 Kapseln C
02
021 30 Kapseln C
048 60 Kapseln C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Oradexon, Injektionslösung
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **27025** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, NATRII EDETAS, GLYCEROLUM, CONSERV.: E 216, E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie
Packungen: 01
013 1 Ampulle(n) B
021 24 Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ovidol, Tabletten

* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43834** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 0.05 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 0.05 mg, DESOGESTRELUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

* Packungen: 01

010	1 x 22 Tabletten	B
029	3 x 22 Tabletten	B
037	6 x 22 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Phytomed Harnwegtropfen, flüssig**

Phytomed, 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **46436** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.01.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 BETULA ALBA e FOLIO TM 300 mg, JUNIPERUS COMMUNIS TM 100 mg, ONONIS SPINOSA TM 100 mg, ORTHOSIPHON STAMINEUS TM 150 mg, SOLIDAGO VIRGAUREA TM 250 mg, TARAXACUM OFFICINALE TM 100 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung: 01

016	100 mL	D-P

Bemerkungen: früher: Harnweg-Tropfen Phytomed, Tropfen
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pivalone compositum, suspension nasale

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45699** Mode de vente: **B** Index: 12.02.51 OICM, 18.12.91

Composition: 01 TIXOCORTOLI-21-PIVALAS 10 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: CETYL-PYRIDINII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Indication: Rhinites

* Conditionnement: 01

013	10 mL	B

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.11.90

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Polvac+ 300 U. Standard, Injektionssuspension
02 Polvac+ 800 U. Standard, Injektionssuspension
03 Polvac+ 2'000 U. Standard, Injektionssuspension
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46489** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 23.12.91

Zusammensetzung:
01 ALLERGENORUM EXTRACTUM 300 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
02 ALLERGENORUM EXTRACTUM 800 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
03 ALLERGENORUM EXTRACTUM 2000 U. Standard, TYROSINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

Packungen:
01 Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen
012 3 Spritze(n) A
02 Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen
039 3 Spritze(n) A
03 Fortsetzungsbehandlung: 3 Spritzen à 2'000 U. Standard
020 3 Spritze(n) A
03 Basisbehandlung in ansteigenden Konzentrationen
047 3 Spritze(n) A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Polydexa à la Phényléphrine, soluté nasal
Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **41713** Mode de vente: **B** Index: 12.02.51 OICM, 18.12.91

Composition:
01 NEOMYCINI SULFAS 10 mg, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., DEXAMETHASONI-21-(3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 0.25 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Rhinites

Conditionnement:
01
011 15 mL B

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.4.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Polysilan Midy, Orales Gel
Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **27610** Verkaufsart: **D** Index: 04.04.0. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:
01 DIMETICONUM 2.25 g, SACCHARINUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, E 217, EXCIPIENS ad GELATUM pro CHARTA 15 g.

Anwendung: Magen-Darm-Störungen

Packung:
01
064 30 x 15 g Beutel D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.2.91
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Prorhinel, soluté nasal
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **32087** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.52 | OICM, 18.12.91

Composition: 01 BENZODODECINII BROMIDUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM 90 mg, POLYSORBATUM 80 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Obstruction nasale
Conditionnement: 01 ampoules plastiques
027 15 x 10 mL C
* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.2.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Racine Wurzeltee, Teemischung
H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **12047** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.2. | IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 SALICIS CORTEX 30 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 20 %, GUAIACI LIGNUM 6 %, BARDANAE RADIX 5 %, PRIMULAE RADIX 3 %, SARSAPARILLAE RADIX 8 %, TARAXACI RADIX 7 %, CURCUMAE RHIZOMA 7 %, GRAMINIS RHIZOMA 10 %, DULCAMARAE CAULIS 4 %.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packung: 01
010 85 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Radix, Hustensirup
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **09958** | * Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.2. | IKS, 19.12.91

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM 2.5 g ex MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, HEDERAE HELICIS FOLIUM, ANISI FRUCTUS, CARDAMOMI FRUCTUS, JUNIPERI FRUCTUS, FOENICULI FRUCTUS, THYMI HERBA, PULMONARIAE HERBA, SAPONARIAE HERBA, POLYGALAE AMARAE HERBA, ANGELICAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, PINI SUMMITATES, PINI TURIONES, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.
Anwendung: Husten
* Packungen: 01
010 200 mL C
045 10 x 200 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Regla pH, Suspension
* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **44326** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.01.0. | IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 660 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 275 mg, SORBITOLUM 2.22 g, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 211, CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
019 200 mL D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.8.88 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Regla pH, Tabletten

* UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **44327** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 450 mg, GLYCINUM 226 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01
015 60 Tabletten D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.8.88 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Rhinipan, Gel

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40663** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.2. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.1 mg, DEQUALINII DIACETAS 0.1 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: THIOCARBAMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Rhinitis

Packung: 01
010 12 g C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.8.89 lautend auf Panpharma AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Rinofluimucil, gocce nasali

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **38147** Modo di vendita: **C** Index: 12.02.2. UICM, 18.12.91

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 10 mg, TUAMINOHEPTANI SULFAS 5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: DITHIOTREITOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Riniti

Confezione: 01 Flacone con pipette contagocce
013 10 mL C

* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 25.5.90

Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Rinofluimucil, micronebulizzatore

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **51037** Modo di vendita: **C** Index: 12.02.2. UICM, 18.12.91

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 10 mg, TUAMINOHEPTANI SULFAS 5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: DITHIOTREITOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Riniti

Confezione: 01 Flacone con micronebulizzatore
014 10 mL C

* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 25.5.90

Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Rolinex Biomed, Nasensalbe
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **24914** | Verkaufsart: **C** | Index: 12.02.2. | IKS, 18.12.91

Zusammensetzung:	01	BALSAMUM PERUVIANUM 14 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, METHOXAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII SOZOIODOLAS 23 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 14 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packungen:	01		
	011	4 g	C
	038	36 x 4 g	C
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.5.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1992	

01 Saizen (r-hGH) 4 U.I., préparation injectable
02 Saizen (r-hGH) 10 U.I., préparation injectable
Laboratoires Serono SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **49744** | Mode de vente: **A** | Index: 07.03.1. | OICM, 19.12.91

* Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM 4 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM 10 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indication:		Nanisme hypophysaire	
* Conditionnements:	01		
	013	1 flacon(s)-ampoule(s)	A
	021	10 flacon(s)-ampoule(s)	A
	02		
	048	1 flacon(s)-ampoule(s)	A
	056	10 flacon(s)-ampoule(s)	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.10.90	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993	

01 Saridon, comprimés
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **42419** | Mode de vente: **D** | Index: 01.01.2. | OICM, 04.12.91

Composition:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Douleurs, fièvre	
Conditionnement:	01		
	028	10 comprimés	D
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994	

01 Secalan, solution alcoolique

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **41512** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 19.12.91

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 550 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfection de la peau, en particulier des mains

Conditionnements: 01

016	1 x 75 mL	D
024	1 x 300 mL	D
032	20 x 300 mL	D
040	1 x 500 mL	D
059	10 x 500 mL	D
067	1 x 1000 mL	D
075	5 x 1000 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.89 établie du nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

01 Secalan, teinture incolore

* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **49755** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 19.12.91

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant

Conditionnements: 01

015	50 mL	D
031	1000 mL	D
066	5 x 1000 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.9.90 établie du nom de la maison Zyma S.A., Nyon

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

*** 01 Sedariston neue Formel, Liquidum**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **34394** * Verkaufsart: **D** Index: 01.04. IKS, 10.12.91

* Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. HYPERICINUM 13.5 ug, VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 0.25 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 52 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Spannungszuständen

* Packung: 01

024	50 mL	D

Bemerkung: früher: Sedariston, Tropfen

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Seropram, Filmdragées
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **49970** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	02	CITALOPRAMUM 20 mg ut CITALOPRAMI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
* Packungen:	02	048	28 Filmdragées	B
		056	98 Filmdragées	B
		064	14 Filmdragées	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.90 lautend auf Lundbeck AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sidroga Erkältungstee, Beutel
Sidroga AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39445** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 15 %, PASSIFLORAE HERBA 10 %, SERPYLLI HERBA 25 %, CYNOSBATI FRUCTUS SINE SEMINE 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, PRIMULAE RADIX 20 %, pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei trockenem Husten, Katarrh		
Packung:	01	018	20 Beutel	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sidroga Magentee, Beutel
Sidroga AG, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39447** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 20 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 10 %, CENTAURII HERBA 20 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, CALAMI RHIZOMA 20 %, pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden		
Packung:	01	010	20 Beutel	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sirdalud 2 mg, Tabletten
02 Sirdalud 4 mg, Tabletten
03 Sirdalud 6 mg, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **44691** Verkaufsart: **B** Index: 01.12.0. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung:	01	TIZANIDINUM 2 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TIZANIDINUM 4 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	TIZANIDINUM 6 mg ut TIZANIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Myotonolyticum		
* Packungen:	01	019	30 Tabletten	B
		027	100 Tabletten	B
	02	035	30 Tabletten	B
		043	100 Tabletten	B
		086	14 Tabletten	B
	03	051	30 Tabletten	B
		078	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.7.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Solucamphre, sirop

* Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **13864** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 19.12.91

* Composition: 01 ETHYLMORPHINI 10-CAMSILAS 5 mg, CODEINI 10-CAMSILAS 5 mg, EPHEDRINI 10-CAMSILAS 9.5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 26.4 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 126 mg, SACCHARUM 7 g, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, OXYCHINOLINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indication: Toux

* Conditionnement: 01

012 180 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Somazina, solution injectable

* Laboratoire Lucchini SA, 8, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève

OICM-No.: **42578** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 19.12.91

Composition: 01 CITICOLINUM 200 mg ut CITICOLINUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indication: Adjuvant en cas d'états post-commotionnels

Conditionnements: 01

010 5 ampoule(s) B
029 10 ampoule(s) B
037 100 ampoule(s) B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.89 établie du nom de la maison Adroka AG, Allschwil

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Syn-A-Gen, Ovula

Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **19881** Verkaufsart: **D-P** Index: 09.02.2. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 CELLULOSI-SULFAS NATRICUS 100 mg, NONOXINOLUM-9 230 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Lokales Kontrazeptivum

* Packungen: 01

059 6 Ovula D-P
067 12 Ovula D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Testoviron Depot 100 mg, Injektionslösung
02 Testoviron Depot 250 mg, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **17626** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 06.12.91

Zusammensetzung: 01 TESTOSTERONI-ENANTAS 110 mg et TESTOSTERONI-PROPIONAS 25 mg corresp. TESTOSTERONUM 100 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 TESTOSTERONI-ENANTAS 250 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Therapie mit männlichem Keimdrüsenhormon

Packungen: 01

019 3 x 100 mg B

02

035 3 x 250 mg B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Theolair S.R. 175 mg, comprimés
02 Theolair S.R. 250 mg, comprimés
03 Theolair S.R. 350 mg, comprimés
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **42848** | Mode de vente: **C** | Index: 03.04.1. | OICM, 13.12.91

Composition:
01 THEOPHYLLINUM 175 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 THEOPHYLLINUM 350 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Bronchospasmolytique

Conditionnements:

01			
	018	30 comprimés	C
	026	100 comprimés	C
02			
	034	30 comprimés	C
	042	100 comprimés	C
03			
	050	30 comprimés	C
	069	100 comprimés	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.1.91 établie du nom de la maison Diethelm & Co. AG, Zürich

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Tiger Balsam rot/stark, Salbe
* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **30805** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 250 mg, LEVOMENTHOLUM 100 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 70 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 50 mg, CASSIAE AETHEROLEUM 50 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 60 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packung:

01			
	011	19,4 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90 lautend auf Drogenica AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tiger Balsam weiss/mild, Salbe
* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **35199** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 249 mg, LEVOMENTHOLUM 80 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 129 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 15 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 159 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packung:

01			
	012	19,4 g	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90 lautend auf Drogenica AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tiger Oel, flüssig

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **33012** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 150 mg, LEVOMENTHOLUM 80 mg, METHYLIS SALICYLAS 380 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 60 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01 012 28,5 mL D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.4.90 lautend auf Drogenica AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Timoptic 0,1 %, Augentropfen
02 Timoptic 0,25 %, Augentropfen
03 Timoptic 0,5 %, Augentropfen

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **41634** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 TIMOLOLUM 1 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

* Packungen:

01	030	5 mL	B
02	014	5 mL	B
	049	3 x 5 mL	B
03	022	5 mL	B
	057	3 x 5 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.8.89

Gültig bis: 31. Dezember 1992

02 Topisalen, Lösung

* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43895** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 13.12.91

* Zusammensetzung: 02 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Hautleiden

* Packungen:

02	028	15 mL	B
	036	50 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.6.87 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Topisolon, Fettsalbe

* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41062** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung: 01 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie von Hautleiden

Packungen:

01	010	15 g	B
	029	50 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.1.88 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Topisolon, Lotio

* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41063** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	DESOXIMETASONUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie von Hautleiden		
Packung:	01	017	20 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.1.88 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Topisolon, Salbe

* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37281** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	DESOXIMETASONUM 2.5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche Hautkrankheiten		
Packungen:	01	018	15 g	B
		026	30 g	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.1.88 lautend auf Hoechst-Pharma AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1991		

01 Triofan, gel nasal

* Vifor S.A., Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane

OICM-No.: **46619** Mode de vente: **C** Index: 12.02.2. OICM, 18.12.91

Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Rhume		
* Conditionnements:	01	013	10 g	C
	01	Flacon-doseur 021	10 g	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Triofan, gouttes nasales pour enfants
02 Triofan, gouttes nasales pour adultes

* Vifor S.A., Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane

OICM-No.: **46620** Mode de vente: **C** Index: 12.02.2. OICM, 18.12.91

Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CARBOCISTEINUM 5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Rhume		
Conditionnements:	01	011	10 mL	C
	02	038	10 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Triofan, spray-doseur pour adultes et enfants
02 Triofan, spray-doseur pour petits enfants et bébés
* Vifor S.A., Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane

OICM-No.: **46621** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.2. | OICM, 18.12.91

* Composition:
01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CARBOCISTEINUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Rhume

* Conditionnements:

01	018	10 mL		C
02	026	10 mL		C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Triolandren 100 mg, Injektionslösung
02 Triolandren 250 mg, Injektionslösung
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **20894** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.08.4. | IKS, 06.12.91

Zusammensetzung:
01 TESTOSTERONI-PROPIONAS 8 mg, TESTOSTERONI-VALERAS 32 mg, TESTOSTERONI-UNDECYLAS 60 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 40 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 TESTOSTERONI-PROPIONAS 20 mg, TESTOSTERONI-VALERAS 80 mg, TESTOSTERONI-UNDECYLAS 150 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 40 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Protrahierte Androgentherapie
Packungen: —

02	024	1 Spritzampulle(n)		B

Bemerkungen: Triolandren 100 mg, Injektionslösung = Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tussantiol, Sirup
* Somapharm AG, Schöngrund 14, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47110** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.02.0. | IKS, 06.12.91

Zusammensetzung:
01 CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Mucolytikum
Packung:

01	017	200 mL		C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ufarol, Kapseln
* Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **24908** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.99.0. | IKS, 18.12.91

Zusammensetzung:
01 CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Packungen:

01	011	100 Kapseln		D-P
	038	500 Kapseln		D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.3.90
lautend auf Anlikerhaus AG, Wädenswil
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Unathen, Nasensalbe
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38915** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
* Packung: 01 010 7,5 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Valium CR Roche, Kapseln
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42494** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.2. IKS, 04.12.91

* Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Tranquilizer
* Packung: 01 011 30 Kapseln B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1992

*** 01 Varolast, Zinkleimbinde**
Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **50539** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 20.12.91

Zusammensetzung: 01 ZINCI OXIDUM 12.9 % m/m, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Zinkleimverband
Packungen: 01 5 m x 10 cm
016 8 Stück D
01 7 m x 10 cm
024 8 Stück D
01 10 m x 10 cm
032 8 Stück D
Bemerkungen: früher: Phlebisana Flex, Zinkleimbinde
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.89
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Venalot Depot, Dragées
02 Venalot Depot forte, Dragées
* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **35904** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CUMARINUM 15 mg, TROXERUTINUM 90 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CUMARINUM 30 mg, TROXERUTINUM 180 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Venenmittel
Packungen: 01 018 20 Dragées C
026 50 Dragées C
02 042 20 Dragées C
050 50 Dragées C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.89
lautend auf Cumino AG, Oberwil
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Vicks, baton inhalateur

* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Gèneve

OICM-No.: **13866**	Mode de vente: **D-P**	Index: 12.02.4.	OICM, 19.12.91

Composition:	01	BORNYLIS ACETAS 2.0 % m/m, DEXTROCAMPHORA 42.7 % m/m, LEVOMENTHOLUM 42.7 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 12.6 % m/m pro PRAEPARATIONE.
Indication:		Rhumes
Conditionnement:	01	
	015	1 Inhaler D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.7.90 établie du nom de la maison Blendax Richardson SA, Genève
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992

01 Vita 3, collyre

Cogipharm SA, Quai Gustave-Ador 6, 1207 Geneve

OICM-No.: **38524**	Mode de vente: **B**	Index: 11.04.0.	OICM, 06.12.91

Composition:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, RUTOSIDI-SULFAS NATRICUS 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Conjonctivites
Conditionnement:	01	
	011	10 mL B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Vitalag, capsule

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **41948**	Modo di vendita: **C**	Index: 07.02.4.	UICM, 19.12.91

Composizione:	01	THIAMINI NITRAS 50 mg, RIBOFLAVINUM 25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 175 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B e C
Confezioni:	01	
	019	30 capsule C
	027	100 capsule C
Osservazione:		Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Xanax 0,25 mg, Tabletten
02 Xanax 0,5 mg, Tabletten
03 Xanax 1 mg, Tabletten
04 Xanax 2 mg, Tabletten

* Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **43216** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 04.12.91

* Zusammensetzung:	01	ALPRAZOLAMUM 0.25 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ALPRAZOLAMUM 0.5 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ALPRAZOLAMUM 1 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04	ALPRAZOLAMUM 2 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anxiolyticum		
* Packungen:	01			
		015	30 Tabletten	B
		023	100 Tabletten	B
	02			
		031	30 Tabletten	B
		058	100 Tabletten	B
	03			
		066	30 Tabletten	B
		074	100 Tabletten	B
	04			
		082	30 Tabletten	B
		090	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Xylocain 2 % - Adrenalin ad us. dent., Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50822** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästhetikum für die Zahnheilkunde		
Packung:	01	Zylinderampullen		
		028	100 x 1,8 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.3.91 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Xylonest 3 % - Octapressin, Injektionslösung

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **38485** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.2. IKS, 13.12.91

Zusammensetzung:	01	PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, FELYPRESSINUM 0.03 U.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästheticum für die Zahnheilkunde		
Packung:	01	Zylinderampullen		
		032	100 x 1,8 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.8.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Bismutal ad us.vet., abgeteilte Pulver
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **27718** Verkaufsart: **D** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI ALUMINAS 2 g, CERATONIAE FRUCTUS 8 g, KAOLINUM PONDEROSUM q.s. ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.
Anwendung: Nicht infektiöse Durchfälle bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 Beutel
019 10 x 20 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cetalac ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **44099** Verkaufsart: **D** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 STREPTOCOCCUS FAECIUM M74 10 Mio, FAEX SICCATA 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen bei Kaninchen, Hunden, Katzen + Meerschweinchen
Packung: 01
020 250 Tabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Degramycin ad us.vet., Augensalbe
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **33466** Verkaufsart: **A** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RETINOLI-PALMITAS 5'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augenentzündungen bei Tieren
Packung: 01 Tube
013 7,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel
* Laporte ESD AG, Rengglochstrasse 38, 6012 Kriens-Obernau

IKS-Nr.: **42359** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CHLORAMINUM 600 mg, NATRII BENZOAS 340 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen
Packungen: 01
017 500 g D/Sp-P
025 1000 g D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ferriphor 10% ad us.vet., Injektionslösung
02 Ferriphor 20% ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **35475** Verkaufsart: **B** IKS, 19.12.91

* Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 FERRUM 200 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangel bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden, Katzen und Pelztieren

* Packungen:

01			
	036	100 mL	B
02			
	044	100 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.2.90

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ketanarkon 50 ad us.vet., Injektionslösung
02 Ketanarkon 100 ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49556** Verkaufsart: **B** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kurznarkose bei Tieren

* Packungen:

01			
	071	10 mL	B
	098	5 x 10 mL	B
	101	10 x 10 mL	B
02			
	012	10 mL	B
	020	5 x 10 mL	B
	039	10 x 10 mL	B
	047	50 mL	B
	063	10 x 50 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.88

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Methiocalcin ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **32960** Verkaufsart: **B** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 mg, N-ACETYL-DL-METHIONINUM 50 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 50 mg, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kalziumtherapie bei Kühen

Packung:

01			
	014	500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neo-Lichosan ad us.vet., Lotion
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44730** Verkaufsart: **B** IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 CLOXIQUINUM 5 mg, PREDNISOLONI ACETAS 0.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ANTIOX.: E 320, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ekzeme bei Tieren
* Packungen: 01

014	50 mL	B
030	500 mL	B
049	1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Atenolol Jago 50 mg, Tabletten
02 Atenolol Jago 100 mg, Tabletten
* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49527** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Betablocker
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.9.89
lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Clotrimazol Jago, Lösung
* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **48680** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antimykotikum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.89
lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Clotrimazol Jago, Puder

* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **48681** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Antimykotikum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.89 lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Clotrimazol Jago, Vaginalcrème

* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **48682** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CETACEUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Vaginitiden
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.89 lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Clotrimazol Jago, Vaginaltabletten

* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **48683** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Vaginitiden
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.89 lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Cycloarthrin, Liniment

* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **34873** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 37.5 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 37.5 mg, BENZYLIS NICOTINAS 18.75 mg, CUMARINUM 3.75 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 200, E 214, E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.6.91 lautend auf Cumino AG, Oberwil
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cycloarthrin, Salbe

* Cumino GmbH, Depotstrasse 1, 4104 Oberwil

IKS-Nr.: **33782** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 10.12.91

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 25 mg, CUMARINUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.6.91 lautend auf Cumino AG, Oberwil
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Diltiazem Jago 60 mg, Tabletten
02 Diltiazem Jago 120 mg, Tabletten

* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49423** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packungen:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.5.91 lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Diltiazem Jago 90 mg, Retardtabletten

* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49422** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung:	01	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.5.91 lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis:		31. Dezember 1992

02 Endotelon, Dragées

Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41355** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung:	02	VITIS VINIFERAE SEMINIS EXTRACTUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei chronisch-venöser Insuffizienz
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.88
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Etofenamat Jago 5 %, Gel
02 Etofenamat Jago 10 %, Gel
* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **48924** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.8.89
lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ibuprofen Jago 5 %, Gel
02 Ibuprofen Jago 10 %, Gel
* Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **50170** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 05.12.91

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.8.89
lautend auf Jago Pharma AG, Zollikon
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Inalgar, comprimés pour inhalations et gargarismes
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48890** Mode de vente: **D** Index: 12.02.52 OICM, 18.12.91

Composition: 01 ACIDUM BENZOICUM 52 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 6 mg, VERBENAE AETHEROLEUM 15 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 6 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Affections des voies respiratoires
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 5.3.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Triaminic, Sirup
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **26859** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 19.12.91

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 12.5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 12.5 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Schnupfen
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vibrocil compositum, gel nasal
Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **32771** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.51 | OICM, 18.12.91

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: THIOCARBAMIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Rhinites
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Vibrocil compositum, gouttes nasales
Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **29248** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.51 | OICM, 18.12.91

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOCARBAMIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhinites
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Vibrocil compositum, microdoseur
Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **50745** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.51 | OICM, 18.12.91

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOCARBAMIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhinites
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Vibrocil compositum, spray
Zyma SA, route d l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **29249** | Mode de vente: **C** | Index: 12.02.51 | OICM, 18.12.91

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.25 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, NEOMYCINUM 2.45 mg ut NEOMYCINI SULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: THIOCARBAMIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhinites
Conditionnement: —
* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.12.90
Valable jusqu'au: 31 décembre 1992

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Cardiolite, Kit

Du Pont de Nemours International SA, Pumpwerkstrasse 15, 8105 Regensdorf

IKS-Nr.: **50632** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.12.91

Zusammensetzung: 01 TETRAKIS(2-METHOXYISOBUTYLISONITRIL)CUPRI(I) TETRAFLUOROBORAS 1 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 75 ug, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1 mg, NATRII CITRAS, MANNITOLUM, pro VITRO.

Anwendung: Diagnose Koronarer Herzerkrankungen und Erfassung der globalen regionalen Ventrikelfunktion

Packungen: 01

016	2 Fläschchen	A	780.— Publ.
024	5 Fläschchen	A	1950.— Publ.

Bemerkungen: TETRAKIS (2-METOXYISOBUTYLISONITRIL) CUPRI (I) TETRAFLUOROBORAS = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 AM 300 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 AM 300 XP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51877** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.12.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule			
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	012	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
	02	020	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 AM 400 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51875** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.12.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	028	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Hansaton Trimant, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ansavox AG, Sihltalstrasse 80, 8135 Langnau-Zürich

IKS-Nr.: **51876** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.12.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät wird mit dem PCM-Programmer eingestellt.			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	016	1 Gerät	Sp-P	2100.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

01 Philips M 32 / Faro II, Im-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51847** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 06.12.91

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden.			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	016	1 Gerät	Sp-P	1830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Nebuhaler, Inhaliergerät

* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **46260** Verkaufsart: **C** Index: 39.07.0. IKS, 13.12.91

Beschreibung:	01	Inhaliergerät aus Polycarbonat, bestehend aus Mundstück, Ventil und Kammer (0,75 l).
Anwendung:		Inhaliergerät zur Applikation von Bricanyl-Aerosol und Pulmicort-Aerosol
Modell:	01	
	015	1 Gerät C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90 lautend auf Globopharm AG, Küsnacht
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Rödler-Therm, Kälte- und Wärmekissen

* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46754** Verkaufsart: **D** Index: 39.99.0. IKS, 06.12.91

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kälte- und Wärmespeicherung		
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen		
Modelle:	01	Gr. I		
	026		19 x 17 cm	D
	01	Gr. II		
	034		19 x 44 cm	D
	01	Gr. III		
	042		31 x 47 cm	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Alburone poudre, sachets** **Alburone poudre, bidon** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**38930**	**C**	07.01.4.	
1	**Antiflatulenz, Tabletten** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**13427**	**D-P**	04.04.0.	31.12.92
1	**Asthma-Inhalant Dr. R. Wolfer "Rot", Lösung** **Asthma-Inhalant Dr. R. Wolfer "Grün", Lösung** Werner Wolfer, Haselrainstr. 7, 8610 Uster	**18612**	**B**	03.04.5.	31.12.92
1	**Bellafit, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**42719**	**B**	04.02.0.	31.12.92
1	**Bendogen, Elixier** Chrisapharm AG, Chalbisauweg 9, 8816 Hirzel	**44320**	**C**	03.02.0.	31.12.92
1	**Bendogen, Tabletten** Chrisapharm AG, Chalbisauweg 9, 8816 Hirzel	**44321**	**C**	03.02.0.	31.12.92
1	**Biohop Ginseng, Kapseln** Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen	**42723**	**D**	07.98.0.	31.12.92
1	**Biphédrine huileuse, gouttes nasales** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**14209**	**D**	12.02.1.	
1	**Bronchomenthol, Lutschtabletten** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**17402**	**D**	03.02.0.	31.12.92
1	**Caloreen, poudre** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**43558**	**C**	07.01.3.	
1	**Codotussyl, pates** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**29584**	**C**	03.03.1.	30.06.92
1	**Coma Diabeticum Hausmann, Infusionslösung** Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**30829**	**B**	05.03.1.	31.12.92
1	**Composition W-A, Warzenmittel** Prof. Dr. med. Much AG, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren	**33240**	**D**	10.07.0.	31.12.92
1	**Cori-Collo, Spezial-Stift** Globomat AG, Gotthelfstrasse 98, 4002 Basel	**27804**	**E-P**	39.99.0.	31.12.92
1	**Cornasan, Salbe** R. Süess & Co., Baslerstrasse 21, 4600 Olten	**09087**	**D-P**	10.07.0.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Demo-Gripp 20, Dragées** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**37496**	**D-P**	01.01.2.	31.03.92
1	**Dialgine forte, comprimés** Intermedica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg	**41943**	**B**	01.01.2.	
2	**Dialgine mite, dragées** Intermedica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg	**38106**	**B**	01.01.2.	
1	**Digoxine Labatec, solution injectable (i.m., i.v.)** Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Geneve	**32843**	**B**	02.01.1.	
1	**Diuricomplex, compresse** Siphar SA, Corso Pestalozzi 9, 6900 Lugano	**30929**	**B**	05.01.0.	
1	**Eau verte de la Maigrauge, élixir** Abbaye de la Maigrauge, 2, chemin de l'Abbaye, 1700 Fribourg	**21330**	**D**	04.98.0.	31.12.92
1	**Erythrocin ADD-Vantage-System 1 g, Injektionspräparat** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**47194**	**B**	08.01.6.	
1	**Erythrocin i.v. ADD-Vantage mit 0,9% NaCL, Injektionspräparat** **Erythrocin i.v. ADD-Vantage mit 5 % Glucose, Injektionspräparat** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**49222**	**B**	08.01.6.	
1	**Eucamenthol, Creme** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**16911**	**D**	03.06.0.	31.12.92
1	**Febracyl, suppositoires pour adultes** **Febracyl, suppositoires pour enfants** **Febracyl, suppositoires pour bébés** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**23398**	**B**	01.01.2.	
2	**Febrinal, Dragées** Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen	**27710**	**C**	01.01.2.	31.12.92
1	**Granguar, Granulat** Treupha AG, Alte Zürcherstrasse 59, 5400 Baden	**48615**	**B**	07.12.0.	31.12.92
1	**Gravibinon, Injektionslösung** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**34636**	**B**	07.08.6.	31.03.92
1	**Gris-PEG, Filmtabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**40393**	**B**	08.06.0.	30.06.92
1	**Grorm (HGH) 2 U.I., préparation injectable (i.m.)** **Grorm (HGH) 4 U.I., préparation injectable (i.m.)** Laboratoires Serono SA, 1170 Aubonne	**37624**	**A**	07.03.1.	
1	**Gyno-Terazol 1 Depot, Vaginalovula** Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	**47561**	**B**	09.03.0.	30.04.92
1	**Harmogen, Tabletten** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**38339**	**B**	07.08.2.	
1	**Hemodoc, Suppositorien** Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	**48043**	**D-P**	02.09.1.	31.12.92
1	**Hima-Pasta** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**25768**	**C**	10.09.3.	30.06.92
1	**Hydonan, Rollstift** Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel	**40697**	**C**	10.99.0.	
1	**Hydrocortison mit Neomycin Wiedenmann, Salbe** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**27014**	**B**	10.05.2.	31.12.92
1	**Hypotonie "Rappai", Tropfen** Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren	**34911**	**B**	02.05.2.	31.12.92
1	**Ichtho-Cadmin, Haarwaschcreme** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**32499**	**D**	10.04.0.	31.12.92
1	**Ichtholan T, Salbe** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**16630**	**D**	10.08.0.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Isolan, Zinkleimbinde** Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg	**29826**	**D**	30.01.0.	31.12.92
1	**Juvitol Tonikum, flüssig** **Juvitol Tonikum, alte Zussetz. von Seq. 01** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**33807**	**D**	07.02.4.	31.12.92
1	**Kaomycin, Suspension** Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen	**22414**	**A**	04.09.0.	31.12.92
2	**Katovit, Dragées** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**27668**	**B**	01.10.1.	31.12.92
1	**Kinder-Biovital, flüssig** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**37106**	**D-P**	07.02.5.	31.12.92
1	**Kola Dallmann, Tabletten** Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich	**40335**	**D-P**	01.10.	31.12.92
1	**Kräuter-Abführtabletten 6 S, Tabletten** Hans Rentsch AG, 9042 Speicher	**24741**	**D**	04.08.0.	31.12.92
6	**Kurtan-1, Kräuterfranzbranntwein** Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8001 Zürich	**44895**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Liasan soft, Lotion** **Liasan naturelle, Lotion** Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**32834**	**E-P**	10.09.6.	31.12.92
1	**Lidocain Premix Abbott 0,4%, Infusionslösung** **Lidocain Premix Abbott 0,8%, Infusionslösung** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**49315**	**B**	02.02.0.	
1	**Liposyn 10 %, Infusionslösung** **Liposyn 20 %, Infusionslösung** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**48434**	**B**	07.01.2.	
1	**Morrhulan mit Streptamin, Salbe** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**33817**	**C**	10.09.2.	31.12.92
1	**Mucotab, Tabletten** Pharmakon AG, Buerglistrasse 39, 8304 Wallisellen	**48446**	**C**	03.02.0.	
1	**Mulgatol, Flüssigkeit** Rhône-Poulenc Rorer AG/SA, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**48458**	**D-P**	07.98.0.	31.12.92
1	**Neo-Medrol Acne-Lotion, Suspension** Upjohn Pharma, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen	**32759**	**B**	10.02.0.	31.12.92
1	**Neo-Synephrine, Nasenspray** Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel	**22157**	**C**	12.02.1.	31.12.92
1	**Néodigestase, dragées** Sapos SA, 46, Chemin de l'Etang, 1214 Vernier-Genève	**33624**	**C**	04.05.0.	
1	**Néodigestase, liquide** Sapos SA, 46, Chemin de l'Etang, 1214 Vernier-Genève	**12997**	**C**	04.05.0.	
1	**Nervenruh Knufinke Beruhigungstee, Pulver** Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel	**30244**	**D-P**	01.04.2.	
1	**Nevrostenine-Glycocolle, Trinkampullen** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**27275**	**C**	07.98.0.	31.12.92
1	**Nicaphlogyl, dragées** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**30651**	**B**	07.10.2.	
1	**Nicaphlogyl, suppositoires** Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex	**41233**	**B**	07.10.2.	
1	**Nitux, confetti** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**42342**	**C**	03.01.2.	30.06.92
1	**Nosuryl, dragées**	**27489**	**C**	05.02.0.	31.12.92
1	**Oasil, compresse** Siphar SA, Corso Pestalozzi 9, 6900 Lugano	**23049**	**B**	01.12.0.	31.03.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Oestrosteron, Kristall-Ampullen** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**31720**	**B**	07.08.2.	31.12.92
1	**Paradentosan, Liquide** Rego AG, 8753 Mollis	**17339**	**D-P**	13.04.0.	31.05.92
2	**Paratuss, Dragées** Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil	**34576**	**D-P**	03.03.1.	30.04.92
1	**Pectosan, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**20519**	**C**	03.03.1.	31.12.92
1	**Phlebolan, Spray** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**35045**	**B**	02.08.2.	31.12.92
7	**Piniol Medizinalbad Heublumen, Badezusatz** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**39097**	**D-P**	07.10.5.	31.12.92
7	**Piniol Medizinalbad Kamille, Badezusatz** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**39098**	**D-P**	10.08.0.	31.12.92
1	**Piniolin Kindersalbe, Salbe** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht a. Rigi	**48531**	**D-P**	03.06.0.	31.12.92
1	**Primodian Depot, Injektionslösung** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**20000**	**B**	07.08.6.	31.03.92
1	**Rhenax, Salbenkompressen** Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen	**10885**	**D-P**	10.06.0.	31.12.92
1	**Rhinitex, Tabletten** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3027 Bern	**20940**	**C**	12.02.6.	
1	**SDV "inj." Bencard mit Pollenallergene, Injektionspräparat** **SDV "inj." Bencard ohne Pollenallergene, Injektionspräparat** Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	**46491**	**A**	07.13.3.	31.12.92
1	**Sagrotan, Spray** Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**42920**	**D-P**	10.09.1.	31.12.92
1	**Schaffhauser Tupffeder mit Salmiak, flüssig** Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen	**30645**	**D**	10.01.0.	30.12.92
2	**Sedovalin, Dragées** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**16773**	**C, B**	01.04.2.	30.06.92
2	**Sedovalin, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**16774**	**B**	01.04.2.	30.06.92
1	**Similasan, homöopathische Magen-Darmtropfen** Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen	**45960**	**D-P**	20.01.0.	31.05.92
1	**Stopfol, suspension** Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glane	**31744**	**A**	04.09.0.	31.12.92
1	**Streptamin, Puder** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**23929**	**C**	10.09.2.	31.12.92
1	**Streptamin, Salbe** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**23930**	**C**	10.09.2.	31.12.92
1	**Sulfathiazol Streuli, Puder** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**36761**	**C**	10.09.2.	31.12.92
1	**Sulfathiazol Streuli, Salbe** G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach	**34069**	**C**	10.09.2.	31.12.92
1	**Tessalon, Perlen** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**22030**	**C**	03.01.2.	31.12.92
1	**Thermofit, Wärmepflaster** Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen	**38439**	**D**	07.10.5.	31.12.92
1	**Thrombophob S, Gel** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**37997**	**C**	02.08.2.	31.12.92
1	**Thrombophob, Gel** Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	**36121**	**D**	02.08.2.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Tinactin, Creme** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**40728**	**D-P**	10.09.4.	31.12.92
1	**Tinactin, Puder** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**40730**	**D-P**	10.09.4.	31.12.92
1	**Tonicalcium adultes, ampoules buvables** **Tonicalcium enfants, ampoules buvables** Distripharm SA, En Boudron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**29811**	**C**	07.98.0.	
1	**Troxoven, Kapseln** Amidro, Längfeldweg 119, 2500 Biel	**42187**	**D-P**	02.08.1.	30.06.92
1	**Urfamycine, sciroppo** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**31922**	**A**	08.01.4.	30.09.92
1	**Uro Fink, thé** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**44225**	**D-P**	05.01.0.	31.12.92
1	**Verbandpatrone mit Vioform-Kompresse IVF** Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen	**38362**	**D**	30.01.0.	31.12.92
1	**Verbrennungslösung Hausmann, Infusionslösung** Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**33111**	**B**	05.03.2.	31.12.92
1	**Vioform Gazebinden IVF 5 %** Internationale Verbandstoff-Fabrik, 8212 Neuhausen	**38127**	**D**	30.01.0.	31.12.92
1	**Winkelmanns Herzdragées Nr. 1** Paracelsica Heilmittel, 9062 Lustmühle	**27154**	**D-P**	02.98.0.	31.12.91
1	**Zantic, Sirup** Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**49631**	**B**	04.01.1.	
1	**Zeller Hühneraugensalbe** Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn	**10242**	**D**	10.07.0.	31.12.92

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Antiallergicum Vetag ad us.vet., Injektionslösung** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**25664**	**B**		31.12.92
1	**Aureomycin ad us.vet., Suspension** Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich	**26661**	**A**		31.12.92
1	**Chloramphenicol-Kapseln Stricker 250 mg ad us.vet.** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**43669**	**A**		31.12.92
1	**Mammaphenicol ad us.vet., Salbe in Injektoren** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**44210**	**A**		31.12.92
1	**Quellada ad us.vet., Shampoo** Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon	**48835**	**B**		31.12.92
1	**Streptopenicillin Stricker ad us.vet., Eutersalbe in Injektoren** Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	**32143**	**A**		31.12.92
1	**Tardomyocel ad us.vet., Suspension** Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	**35008**	**A**		
1	**Tier K.H.3 ad us.vet., Kapseln** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**37918**	**C**		31.12.92
1	**Trollers Ausreinigungspulver ad us.vet.** Alfons Troller, Feldweg 95, 4468 Kienberg	**24031**	**D-P**		
1	**Tympavet ad us.vet., Emulsion** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**25667**	**B**		
1	**Virodiar ad us.vet., Paste** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**33307**	**A**		
1	**Virodiar ad us.vet., Suspension** Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich	**36615**	**A**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Hämolind, Tabletten** Pharmakon AG, Buerglistrasse 39, 8304 Wallisellen	**29515**	**D**	02.09.1.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Anatoma, Fuss-Stütze** Anton Manhart, Waffenplatzstr. 5, 8002 Zürich	**13395**	**Sp-P**	39.04.0.	31.12.92
1	**Néo Barrere, bandage herniaire** Reber Y., 19, Faubourg de l'Hopital, 2000 Neuchâtel	**09759**	**Sp-P**	39.06.0.	31.12.92
2	**Oasis, Gesundheits-Obermatratze** Josef Metzger, 8735 St. Gallenkappel	**44688**	**E-P**	39.03.0.	31.12.92
1	**Sanavil, Antirheumawäsche** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**22296**	**E-P**	39.09.0.	31.12.92
1	**Spical-Barrere, bandage herniaire** Reber Y., 19, Faubourg de l'Hopital, 2000 Neuchâtel	**24901**	**Sp**	39.06.0.	31.12.92

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Endotelon, Dragées Sanofi Pharma AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**41355**	**C**	02.08.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires		
1	**Ionen-Armreif** Intermed AG, Langenhag 848, 9424 Rheineck	Dezember 1991
1	**Original Ruhewohl-Tiefschlaf-Kissen** Intermed AG, Langenhag 848, 9424 Rheineck	Dezember 1991

Entlassung aus der Liste illegal vertriebener Heilmittel
Médicaments dont la commercialisation n'est plus illégale

Zeichenerklärung

1 Erfolgte Registrierung

2 Verzicht auf Vertrieb und Werbung

3 Fällt nicht unter die Heilmittelkontrolle

4 Als Hausspezialität Kategorie I a und b zulässig

Liste des signes

1 Enregistré

2 Commercialisation et publicité abandonnées

3 Libéré du contrôle

4 Considéré comme spécialité de comptoir I a/b

Zeichen Signe	Präparat Produit

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

2 **Engystol ad us. vet., homöopathische Injektionslösung** — Dezember 1991
Homöomed AG, Postfach 61, 6343 Rotkreuz

2 **Traumeel ad us. vet., homöopathische Injektionslösung** — Dezember 1991
Homöomed AG, Postfach 61, 6343 Rotkreuz