01 Mycostatin, Hautsalbe
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **21950** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mykosen der Haut und Schleimhäute
* Packung: 01
017 15 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neo-Synephrine, Augentropfen
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **25200** Verkaufsart: **B** Index: 11.02.0. IKS, 28.08.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mydriatikum
Packung: 01
012 5 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nicobrevin N, Kapseln
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **47345** Verkaufsart: **D-P** Index: 15.02.0. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel
Packung: 01
014 48 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Orofar avec lidocaine, gelsolets
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46857** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 19.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: 01
011 24 gelsolets D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar avec lidocaine, solution
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46859** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 19.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: 01
014 200 mL D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar avec lidocaine, spray buccal
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46861** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 19.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: 01
019 30 mL D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46863** * Modes de vente: **D, C** Index: 12.03.3. OICM, 19.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnements: 01
011 24 tablettes D
038 100 x 8 tablettes C
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.3.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Paraberg 78, feste Schmelzmasse
Medizin-Service Stäfa, Dorfstrasse 27, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **40001** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM SOLIDUM 40 % m/m, TERRA EIFELENSIS 15 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Rheuma
Packung: 01 Tafeln
026 10 x 1 kg D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pellit, Insekten-Gel
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **43903** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 17.08.92

* Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIETHYLTOLUAMIDUM 15 mg, DIMETHYLIS PHTHALAS 15 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung:		Allergische Hautreaktionen, Insektenstiche
Packung:	01	
	012	30 g D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Phenoro, capsules
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **42288** Mode de vente: **B** Index: 10.99.0. OICM, 17.08.92

Composition:	01	BETACAROTENUM 10 mg, CANTHAXANTHINUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Traitement des photodermatoses
Conditionnement:	01	
	012	60 capsule B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Phenytoin-Gerot, Tabletten
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **25930** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 12.08.92

Zusammensetzung:	01	PHENYTOINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packungen:	01	
	010	1000 Tabletten B
	037	100 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Phospholine Iodide 0,03 %, Augentropfen
02 Phospholine Iodide 0,06 %, Augentropfen
03 Phospholine Iodide 0,125 %, Augentropfen
04 Phospholine Iodide 0,25 %, Augentropfen

* Biobasal AG, Eulerstrasse 55, 4003 Basel

IKS-Nr.: **29675** Verkaufsart: **A** Index: 11.01.0. IKS, 14.08.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ECOTHIOPATI IODIDUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. ECOTHIOPATI IODIDUM 0.3 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ECOTHIOPATI IODIDUM 3 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. ECOTHIOPATI IODIDUM 0.6 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ECOTHIOPATI IODIDUM 6.25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. ECOTHIOPATI IODIDUM 1.25 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ECOTHIOPATI TODIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLVENS: CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. ECOTHIOPATI IODIDUM 2.5 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.

Anwendung: Glaukom, Esotropie

Packungen:

01	015	1,5 mg	A
02	023	3 mg	A
03	031	6,25 mg	A
04	058	12,5 mg	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.90 lautend auf Sodip SA, Meyrin

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Ponstan, Suspension

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **32710** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 20.08.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM MEFENAMICUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum, Antiphlogisticum

* Packung: 01 026 120 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.05.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Resyl, Sirup

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **12803** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 14.08.92

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01 028 200 mL D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.7.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Retabolin Forte, Tabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **32971** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.4. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.2 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Adjuvans bei Neuritis, Neuralgien
Packungen: 01

016	20 Tabletten	B
024	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rhinotussal, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40420** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 CARBINOXAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 20 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Schnupfen und Husten
Packungen: 01

010	10 Kapseln	C
029	20 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rhinotussal, Saft
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40421** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 CARBINOXAMINUM 1.3 mg ut CARBINOXAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, DEXTROMETHORPHANUM 6.7 mg ut DEXTROMETHORPHANUM ad RESINAM ADSORBATUM, PHENYLPROPANOLAMINUM 16.7 mg ut PHENYLPROPANOLAMINUM ad RESINAM ADSORBATUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Schnupfen und Husten
Packung: 01

017	90 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Salazopyrin EN, Dragées
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **30906** Verkaufsart: **A** Index: 04.09.0. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung: 01 SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Colitis ulcerosa, rheumatoide Polyarthritis
Packung: 01

020	100 Dragées	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Salazopyrin, Suppositorien
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **34504** Verkaufsart: **A** Index: 04.09.0. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Proktitis, Proktokolitis	
Packung:	01		
	016	10 Suppositorien	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Salazopyrin, Tabletten
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **15303** Verkaufsart: **A** Index: 04.09.0. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Colitis ulcerosa, Morbus Crohn	
Packungen:	01		
	026	100 Tabletten	A
	050	300 Tabletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Sebo-Lenium, Crème-Shampoo
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **39075** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 14.08.92

Zusammensetzung:	01	SELENII DISULFIDUM 25.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kopfschuppen	
* Packung:	01		
	032	100 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Sicorten, crème
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **45010** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 20.08.92

Composition:	01	HALOMETASONUM MONOHYDRICUM 0.5 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Corticothérapie des dermatoses	
Conditionnements:	01		
	015	10 g	B
	023	30 g	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.02.89 établie au nom de la maison Zyma S.A., Nyon	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1992	

01 Soldactone, préparation injectable
Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **37528** | Mode de vente: **B** | Index: 05.01.0. | OICM, 12.08.92

Composition: 01 I): KALII CANRENOAS 200 mg, TROMETAMOLUM 10 mg, pro VITRO,
II): AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
Indication: Antagoniste de l'aldostérone
Conditionnement: 01
013 6 ampoule(s) B
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Suxinutin, Kapseln
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26777** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 26.08.92

* Zusammensetzung: 01 ETHOSUXIMIDUM 250 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiepilepticum
* Packung: 01
038 150 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Suxinutin, Sirup
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **28520** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.07.1. | IKS, 26.08.92

Zusammensetzung: 01 ETHOSUXIMIDUM 250 mg, SACCHARUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen: 01
018 125 mL B
026 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Sylix, Schnupfen-Gel**
* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42771** | * Verkaufsart: **D** | Index: 12.02.2. | IKS, 14.08.92

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MEPYRAMINI MALEAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
015 10 g D
Bemerkungen: früher: Phyteia Schnupfen-Gel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Sylix, Schnupfen-Spray**
* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **42772** | * Verkaufsart: **D** | Index: 12.02.2. | IKS, 14.08.92

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MEPYRAMINI MALEAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
011 22 mL D
Bemerkungen: früher: Phyteia Schnupfen-Spray
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tannosynt flüssig, wässriges Konzentrat
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **32238** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.08.0. | IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 400 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Dermatosen
Packung: 01
025 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tannosynt, Lotio
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **32239** | Verkaufsart: **C** | Index: 10.08.0. | IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 1 g, ZINCI OXIDUM 19.5 g, TALCUM 15 g, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 100 g.
Anwendung: Dermatosen
Packung: 01
021 100 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Thiotepa Lederle, Injektionspräparat
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **28501** | Verkaufsart: **A** | Index: 07.16.1. | IKS, 19.08.92

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: THIOTEPUM 15 mg, pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01
013 15 mg A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.6.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tremaril, Bitabs
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27000** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 12.08.92

Zusammensetzung: 01 METIXENI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Parkinsonismus
* Packung: 01
010 50 Bitabs B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tremaril, Tabletten
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **26999** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 12.08.92

Zusammensetzung: 01 METIXENI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Parkinsonismus
* Packungen: 01
014 20 Tabletten B
022 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Trittico, solution injectable i.m., i.v.
* Acraf SA, route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **39055** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 26.08.92

Composition: 01 TRAZODONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Antidépresseur
Conditionnement: 01
023 30 ampoule(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Tyroqualin, Lutschtabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **34096** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung: 01 DEQUALINII CHLORIDUM 0.15 mg, TYROTHRICINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mundes und Rachens
Packung: 01
015 36 Tabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Unifyl 400, Retardtabletten
02 Unifyl 200, Retardtabletten
03 Unifyl 600, Retardtabletten

* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **45007** Verkaufsarten: **C, B** Index: 03.04.1. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:
01 THEOPHYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THEOPHYLLINUM 200 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 THEOPHYLLINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

* Packungen:

01			
	049	30 Retardtabletten	C
	057	60 Retardtabletten	C
02			
	014	30 Retardtabletten	C
	022	60 Retardtabletten	C
03			
	073	30 Retardtabletten	B
	081	60 Retardtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ursofalk, Kapseln

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **42782** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 19.08.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen

* Packungen:

01			
	025	50 Kapseln	B
	033	100 Kapseln	B
	041	10 Kapseln	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Venaphyt, Tropfen

* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19505** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.1. IKS, 28.08.92

* Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. AESCINUM 9.6 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, ARNICAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CALENDULAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, MILLEFOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V corresp. 15 GUTTAE.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

* Packung:

01			
	022	100 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Veniten retard, Filmtabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **47789** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 14.08.92

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 500 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Venenmittel
Packungen: 01

028	30 Filmtabletten	C
036	90 Filmtabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Zaditen mit Bananenaroma, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41565** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 06.08.92

* Zusammensetzung: 02 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum
* Packungen: 02

012	100 mL	B
020	200 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zaditen, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41939** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 06.08.92

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packungen: 01

028	30 Tabletten	B
036	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Albipen 50mg ad us.vet., Tabletten
02 Albipen 125mg ad us.vet., Tabletten
03 Albipen 500mg ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37926** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	02	Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Hunden		
	03	Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Hunden		
Packungen:	01			
		019	100 Tabletten	A
	02			
		027	100 Tabletten	A
	03			
		035	30 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Antisectol ad us.vet., Puder
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **45437** Verkaufsart: **D** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	DERRIDIS et LONCHOCARPI RADIX 20 % m/m, QUASSIAE PULVIS 5 % m/m, EXCIPIENS ad PULVEREM.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden, Katzen und Nagetieren		
Packung:	01			
		019	80 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Bifex-Shampoo ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **38875** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	PROPOXUR 1.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden		
Packung:	01	Tube		
		019	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Calcimugol ad us.vet., Infusionslösung
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49820** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 380 g, ACIDUM BORICUM 50 g, MAGNESII CHLORIDUM 60 g, CONSERV.: E 211, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Hypokalzämie, Gebärparese bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen
* Packung: 01 Durchstichflasche
038 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dexacortin K ad us.vet., Injektionssuspension
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42786** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01 Ampullenflasche
012 20 mL B
01 Ampullenflaschen
020 10 x 20 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dexacortin ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42868** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2.5 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packungen: 01 Ampullenflasche
019 20 mL B
01 Ampullenflaschen
027 10 x 20 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37759** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 1 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI-21-(3-PHENYLPROPIONAS), CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01 015 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Duphafral D3 1000 ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49322** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	CHOLECALCIFEROLUM 1 Mio U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Prophylaxe der Gebärparese bei Kühen
Packung:	01	
		011 10 x 10 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Duplocillin LA ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37457** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 150'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 150'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung:	01	
		019 100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Hypnodil ad us.vet,. Injektionspräparat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37201** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	I): METOMIDATI HYDROCHLORIDUM 1 g, II): SOLVENS pro VITRO 20 mL, CONSERV.: E 216, E 218.
Anwendung:		Hypnotikum für Schweine
Packung:	01	mit 20mL Lösungsmittel pro Fläschchen
		014 3 Fläschchen B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Ibefral ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **45222** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	RETINOLI-PROPIONAS 500'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mangel an Vitaminen A, D3 und E bei Rindern, Schafen und Schweinen
Packung:	01	
		012 100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Interpen-Vet ad us.vet., Injektionssuspension
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49822** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 200 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Heimtieren

Packung: 01 Durchstichflasche
014 100 mL A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Intertocine-S ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37595** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Stuten, Sauen, Hündinnen und Katzen

Packungen: 01 020 25 mL B
039 50 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Lactazivet ad us.vet., Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43517** Verkaufsart: **D** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 PEPSINI PULVIS 25 U. Ph. Eur., BETAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Durchfall bei Kälbern und Hunden

* Packungen: 01 058 100 Dragées D
082 50 Dragées D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Laurabolin 25mg ad us.vet., Injektionslösung
02 Laurabolin 50mg ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37596** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 NANDROLONI-LAURAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 NANDROLONI-LAURAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: 01 Anabolikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
02 Anabolikum für Wiederkäuer, Pferde und Schweine

Packungen: 01 019 5 mL B
02 027 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Maxitet 200 l.a. ad us.vet., Injektonslösung
* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48922** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern und Schweinen
Packung: 01 Durchstechflasche
015 100 mL A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91 lautend auf Biokema SA, Crissier
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Narcoren ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **43695** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 PENTOBARBITALUM NATRICUM 160 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Narkose, Euthanasie bei Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung: 01
010 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Oestradiol Benzoat 0.2 mg/ml Intervet ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37597** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLI-BENZOAS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Oestrogentherapie bei Hunden
Packung: 01 Durchstechflasche
015 5 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Oxytocin-TAD ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **37000** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden + Katzen
Packungen: 01
019 10 x 10 mL B
027 50 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 P.G.600 ad us.vet., Injektionspräparat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37647** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 200 U.I., GONADOTROPINUM SERICUM EQUINUM 400 U.I., EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 5 mL.	
Anwendung:		Brunst- und Ovulationsinduktion bei Sauen	
Packung:	01	mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen	
	012	5 x 1 Fläschchen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Secretin mite ad us.vet., Injektionslösung
02 Secretin forte ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44368** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 0.1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	CARBACHOLUM 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	01	Parasympathikomimetikum für Schafe, Ziegen, Kaninchen, Hunde und Katzen	
	02	Parasympathikomimetikum für Rinder, Pferde und Schweine	
Packungen:	01	Ampullenflasche	
	013	10 mL	B
	01	Ampullenflaschen	
	048	10 x 10 mL	B
	02	Ampullenflasche	
	056	10 mL	B
	02	Ampullenflaschen	
	064	10 x 10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Veteusan ad us.vet., Lotion
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37552** Verkaufsart: **C** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	CROTAMITONUM 0.1 mL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiparasitikum, Antipruriginosum für Wiederkäuer, Pferde, Hunde und Katzen	
Packungen:	01		
	011	100 mL	C
	038	1000 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Viro Neo M ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **32323** Verkaufsart: **A** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 130 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Bakterielle Durchfälle bei Kälbern, Ferkeln und Mastgeflügel		
Packungen:	01	Beutel		
		014	4 x 5 g	A
	01	mit Messlöffel 5g		
		030	1 kg	A
		038	10 kg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Westolyt-Lösung ad us.vet., Infusionslösung
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **45840** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

* Zusammensetzung:	01	SORBITOLUM 12 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 4.2 g, NATRII ACETAS 6.8 g, NATRII CHLORIDUM 2.338 g, KALII CHLORIDUM 0.373 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.305 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Rehydratation bei Kälberdurchfällen		
Packung:	01			
		018	1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.9.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Dibenzyline, Injektionslösung
* Smith Kline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **44030** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 12.08.92

Zusammensetzung: 01 PHENOXYBENZAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ETHANOLUM 765 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Alpha-Rezeptor-Antagonist
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Meresa 100, Injektionslösung
Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42766** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 SULPIRIDUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Gastro-duodenale Ulcera
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Meresa 50, Kapseln
02 Meresa 100, Kapseln
Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42767** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 SULPIRIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 SULPIRIDUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Gastro-duodenale Ulcera
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Orofar, gelsolets
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46856** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 05.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.2.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar, solution pour gargarismes
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46858** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 05.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 5 mg, ETHANOLUM 940 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar, spray buccal
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46860** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 05.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 2 mg, ETHANOLUM 94 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Orofar, tablettes à sucer
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **46862** * Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 05.08.92

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, SORBITOLUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Inflammation de la bouche et du pharynx
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.1.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Romilar Expectorans Roche, Sirup
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **22826** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.08.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, AMMONII CHLORIDUM 90 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, SACCHARUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Romilar Roche, Tropfen

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **20772** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.08.92

Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung:		Husten
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Zaditen, Kapseln

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41076** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 06.08.92

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Accutrend Glucose-System, Diagnostica

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51917** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 20.08.92

Beschreibung: 01 Das Test-System besteht aus den Teststreifen "Accutrend Glucose" und dem programmierbaren Messgerät (Reflexionsphotometer) "Accutrend".

Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen (grünen) Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und automatisch gespeichert.

Bereich: 20 - 600 mg/dl.

Das Messgerät wird mittels eines spezifischen Codestreifens für jedes gebrauchte Lot der Teststreifen codiert bzw. calibriert.

Zur zusätzlichen Funktionskontrolle des Systems dienen zwei Glucose-Kontrollösungen für den hypoglycämischen (Accutrend Glucose G1) bzw. den hyperglycämischen (Accutrend Glucose G2) Bereich.

Anwendung: Chromogen Glucoseoxydase - Test zur quantitativen Blutzucker bestimmung

Packungen: 01

014	50 Teststreifen	C	74.55	Publ.
022	1 Gerät	C	250.—	Publ.
01	Kontroll-Lösungen			
030	2 x 4 mL	C	7.50	Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Silvana Support de Luxe, Gesundheitskopfkissen
02 Silvana Support Synthetic, Gesundheitskopfkissen
03 Silvana Support Nature, Gesundheitskopfkissen
Novalco AG, Zürich, Industriestrasse 19, 8112 Otelfingen

IKS-Nr.: **49872** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 07.08.92

Beschreibung:
01 Kopfkissen mit Nackenrolle (Polyätherschaum)
Füllung: Daunen/Spezialschaum
02 Kopfkissen mit Nackenrolle (Polyätherschaum)
Füllung: Synthetic-Faser (Dacron)
03 Kopfkissen mit Nackenrolle (Pinlatex)
Füllung: Entenfedern

Anwendung: Verspannungen der Hals-, Nacken und Schultermuskulatur

Modelle:

01				
	011	1 Stück	E-P	98.— Publ.
02				
	038	1 Stück	E-P	98.— Publ.
03				
	046	1 Stück	E-P	98.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Alcacyl für Erwachsene, Suppositorien** **Alcacyl für Kinder, Suppositorien** **Alcacyl für Kleinkinder, Suppositorien** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**21571**	**D**	01.01.1.	31.12.92
1	**Anaflex, Paste** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**25953**	**D**	10.09.2.	30.04.93
1	**Antalgit, Filmtabletten** Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	**50871**	**C**	07.10.1.	31.12.92
1	**Ascofer, gélules** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**35373**	**C**	06.07.1.	31.12.92
1	**Bideral, Suppositorien für Kinder** **Bideral, Suppositorien für Erwachsene** Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal	**19997**	**D-P**	01.01.2.	31.12.92
1	**Biorex Tannenknospen-Sirup** Biorex AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**45950**	**E-P**	03.02.0.	31.08.93
1	**Dolgit retard, Kapseln** Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel	**46695**	**B**	07.10.1.	
1	**Doxium, solution injectable** Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2	**35235**	**B**	02.08.1.	31.08.93
1	**Dr. Grandels Weizenkeim-Vollextrakt, Kapseln** Biorex AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**28048**	**E-P**	07.99.0.	31.07.93
1	**Drosana Broncho-Tee mit Codein, Granulat** Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	**40332**	**D-P**	03.03.1.	31.12.92
1	**Epifoam, Aerosol-Schaum** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**49122**	**B**	10.05.2.	30.06.93
1	**Fluvico, Dragées** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**46636**	**C**	01.01.2.	
1	**Glutadouze, ampoules buvables adultes** **Glutadouze, ampoules buvables enfants** Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne	**25251**	**C**	07.98.0.	
1	**Hémineurine, Dragées** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**24459**	**A**	01.03.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Hémineurine, Injektionslösung** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**24460**	**A**	01.03.1.	
1	**Leukase, Kegel** Smith Kline & French (Schweiz)AG, Hirschmattstrasse 36, 6003 Luzern	**31481**	**A**	10.09.2.	
1	**Leukase, pommade** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**31485**	**B**	10.09.2.	
1	**Leukase, poudre** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**31484**	**B**	10.09.2.	
1	**Mag 2, ampoules injectables** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**46872**	**B**	07.02.1.	31.12.92
2	**Magnésyl 200, comprimés** Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève	**46460**	**C**	07.02.1.	30.06.93
5	**Mentholana, Bonbons** Erismann & Cie AG, Appenzellerstrasse 7, 9424 Rheineck	**27687**	**E-P**	12.03.9.	
1	**Onycho-Phytex, Lösung** Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**21575**	**D**	10.09.4.	31.08.93
1	**Poloris, orale Kataplasmen** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**09799**	**C**	13.01.1.	31.08.93
1	**Primobolan Depot, Injektionslösung** Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren	**28373**	**B**	07.08.5.	31.08.93
1	**Roter, comprimés** Pharmacal SA, Untermattweg 8, 3001 Bern	**14798**	**D-P**	04.01.0.	31.12.92
1	**Scholl-Lösung S 2** Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz	**26383**	**D**	10.09.4.	31.08.93
2	**Sixtus Olympia Muskelöl, Lösung** Sahag AG, Kugelgasse 4, 9001 St. Gallen	**47968**	**D**	07.10.4.	
1	**Spasmo-Urolong, dragées retard** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**39209**	**B**	05.02.0.	31.03.93
1	**Sthenorex, capsules** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**43983**	**D**	07.98.0.	31.03.93
1	**Styptanon, Injektionspräparat** Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	**30356**	**B**	06.02.0.	31.08.93
2	**Symfona, Kapseln** Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	**35210**	**C**	01.10.1.	31.08.93
1	**Thydroca, Husten-Tropfen** Bioforce AG, Postfach 76, 9325 Roggwil	**29762**	**C**	03.03.2.	31.07.93
1	**Tilade, Dosier-Aerosol** Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham	**47484**	**B**	03.04.5.	
2	**Tiroler Fossil-Badeöl** Corn-Vital, Matthofring 11, 6005 Luzern	**43053**	**D-P**	07.10.5.	31.05.93
2	**Tiroler Steinöl Einreibung, flüssig** Corn-Vital, Matthofring 11, 6005 Luzern	**44015**	**D-P**	07.10.4.	31.05.93
1	**Unicare rouge, solution pour des lentilles de contact rigides** Lunelle SA, 5 c, route des Jeunes, 1211 Genève	**50160**	**C/Sp**	11.08.1.	
1	**Urolong, dragées retard** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**38835**	**B**	05.02.0.	31.03.93
1	**Urolucosil, Tabletten** **Urolucosil forte, Tabletten** Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich	**16539**	**A**	05.02.0.	31.08.93
1	**Veganin, Tabletten** Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar	**15136**	**B, C**	01.01.2.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**B-CSSO ad us.vet., concentré médicamenteux** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**40076**	**A**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Cebion 500 mg, Tabletten** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**46455**	**D**	07.02.3.	
1	**Multibionta plus, Kapseln** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**49119**	**C**	07.02.5.	
2	**Neo-Spirodent, Lösung** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**31369**	**C**	13.04.0.	
2	**Neo-Spirodent, antiseptische Zahnpasta** Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**37104**	**C**	13.04.0.	
1	**Protovit Roche, Tropfen** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**15885**	**D**	07.02.4.	
1	**Tachin, Dragées** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**49181**	**C, B**	01.01.2.	
1	**Vitamin AD3E Roche ad us.vet., Injektionslösung** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**33637**	**B**		

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

2	**Massator MS 1, Massageapparat** Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich	**46134**	**E-P**	39.11.0.	31.12.92

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Meresa 50, Kapseln **Meresa 100, Kapseln** Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	**42767**	**B**	04.99.0.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	

Humanpräparate
Produits à usage humain

1	**Arnika-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Gemischt Sortiment je 1 Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Goldtüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Johanniskraut-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Lärchen-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Lavendel-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Rosmarin-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Rosskastanien-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Sauerklee-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Schachtelhalm-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Schafgarben-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Schlehdorn-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Thymian-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Wegerich-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992
1	**Wiesengeissbart-Tüchlein** Dr. J. Jürg Reinhard & Co., Postfach 404, 3770 Zweisimmen	August 1992

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

9/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	595
Neuregistrierungen	602
Revisionen und Änderungen	605
Diagnostika	690
Heilapparate und -vorrichtungen	691
Löschung der Registrierung	696
Umwandlung in eine Export-registrierung	699
Berichtigungen	700

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	598
Nouveaux enregistrements	602
Révisions et modifications	605
Diagnostica	690
Appareils médicaux et articles sanitaires	691
Radiation de l'enregistrement	696
Conversion en enregistrement pour l'exportation	699
Rectifications	700

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Limiten für Pestizidrückstände in Wollfett (Adeps Lanae, Lanolin)

1991 erklärte die IKS die Absicht, für Wollfett, welches zur Herstellung von Arzneimitteln verwendet wird, Limiten in bezug auf die Pestizidrückstände festzulegen (IKS-Monatsbericht Januar 1991), und führte eine diesbezügliche Vernehmlassung bei den betroffenen Firmen durch. Etwa zwei Drittel der Firmen, welche auf die Umfrage antworteten, erklärten sich mehrheitlich dazu bereit, in Zukunft pestizidarmes Wollfett mit einem Totalrückstand an Pestiziden von weniger als 3 ppm einzusetzen. Einige wenige Firmen schlugen höhere Limiten vor oder gaben zu bedenken, es sei auf die internationale Entwicklung bezüglich dieses Problemkreises Rücksicht zu nehmen.

Inzwischen schreibt das Arzneibuch der Vereinigten Staaten **(USP XXII, 5. Supplement)** in den Monographien «Modified Lanolin» und «Lanolin» Limiten von max. 3 ppm resp. 40 ppm Totalrückstand an Pestiziden sowie von max. 1 ppm resp. 10 ppm für die einzelnen Pestizide vor. Die Pestizid-ärmere Qualität wird verlangt, wo Wollfett unverdünnt angewendet wird oder wo Einnahme oder Resorption durch die Anwendung des betreffenden Arzneimittels zu erwarten ist (Pharmacopeial Forum Juli/August 1991).

Die **europäische Pharmakopöekommission** hat ihrerseits eine Expertengruppe eingesetzt, welche die Fragen der Pestizidrückstände vorerst in Arzneidrogen und anschliessend auch in anderen Produkten natürlichen Ursprungs behandelt. Eine Festlegung von Limiten mit Rechtskraft für Wollfett ist indessen in unmittelbarer Zukunft noch nicht zu erwarten.

In dieser Situation und unter Berücksichtigung der Antworten aus der erwähnten Vernehmlassung sieht sich die **IKS** veranlasst, die folgenden Limiten bezüglich Pestizidrückstände in Wollfett im Sinne von **Richtwerten** – auf vorerst vorläufiger Basis – anzuwenden:

Rückstände an einzelnen Pestiziden	**max. 1 ppm**
Summe aller Pestizide	**max. 3 ppm**

Diese Richtwerte gelten für den Ausgangsstoff Wollfett in allen IKS-registrierten Präparaten **mit Ausnahme** derjenigen, welche gemäss ihrer Arzneimittelinformation **ausschliesslich auf der unverletzten Haut angewendet** werden. Bei Wollfett, welches nur zur Herstellung von solchen Arzneimitteln eingesetzt wird, sind die folgenden Richtwerte anzuwenden:

Rückstände an einzelnen Pestiziden	**max. 10 ppm**
Summe aller Pestizide	**max. 40 ppm**

Diese vorläufigen Richtwerte werden hinfällig, sobald die europäische Pharmakopöe in der Monographie Adeps Lanae verbindliche Limiten bezüglich der Pestizidrückstände vorschreibt.

Mitteilungen der IKS betreffend BSE und Humanarzneimittel

Die IKS hat mit Wirkung per 1. September 1992 die Sistierung der Registrierung von **Echinacea-Mundspray, IKS-Nr. 48473,** aufgehoben, nachdem der Hersteller des Präparates die von der IKS verlangten risikomindernden Massnahmen getroffen hat. Das genannte Präparat ist somit wieder zum Vertrieb freigegeben.

Konzept Gruppenrevisionen

Gemäss Art. 26 des Regulativs über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 25. Mai 1972, Stand am 14. Mai 1992, kann die IKS die Arzneimittel unabhängig von der Gültigkeitsdauer der Registrierung in der Regel periodisch und gruppenweise einer Revison unterziehen.

In der Mitteilung im IKS-Monatsbericht 5/1990 ist über die Einführung der Gruppenrevisionen bei der IKS berichtet worden. Die neu gebildete Fachgruppe Gruppenrevisionen hat inzwischen ein Konzept für die Durchführung der Gruppenrevisionen erarbeitet, welches ab 1. Januar 1993 umgesetzt werden soll. Nachfolgend werden einige prinzipielle Aspekte des Vorgehens bei den Gruppenrevisionen erläutert.

- Das **Hauptziel** der Gruppenrevision ist eine effiziente Überprüfung der bereits registrierten Arzneimittel (Aufbereitung) in bezug auf Wirksamkeit, Sicherheit und Qualität.
- Das **Prinzip** besteht darin, pharmazeutische Spezialitäten nicht einzeln, sondern gruppenweise, d. h. Arzneimittel mit gleichen oder vergleichbaren Wirkstoffen aus ähnlichen therapeutischen Gruppen im Quervergleich zu begutachten.
- Die **Vorteile** der Gruppenbegutachtung sind:
  - gesteigerte Effizienz im Vergleich zur Begutachtung einzelner Spezialitäten, da gleichartige Begutachtungsprobleme einer ganzen Gruppe von Spezialitäten auf einmal bearbeitet werden;
  - der Zeitpunkt und die Periodenlänge bis zu einer erneuten Überprüfung können dem Risikopotential der Präparate angepasst werden;
  - das Problem ungleicher Behandlung analoger Präparate entfällt.

Für die bei der IKS registrierten Arzneimittel wird die erstmalige Durchführung der gruppenweisen Begutachtung den in den EG-Ländern gemäss Art. 39 der EG-Richtlinie 75/319/EWG über die Überprüfung der Wirksamkeit, Sicherheit und Unbedenklichkeit durchgeführten Nachzulassungen entsprechen. Im Hinblick auf den geplanten europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erfolgen daher solche Gruppenbegutachtungen sicher auch im Interesse der Firmen.

Die IKS berät zurzeit, welche Arzneimittelgruppen als erste einer revisionsweisen Begutachtung unterzogen werden sollen. Sobald diese Gruppen bestimmt sind, werden sie im IKS-Monatsbericht publiziert. Vom Zeitpunkt der Publikation an sollte sich jede betroffene Firma darauf einstellen, dass sie zur Einreichung von Unterlagen aufgefordert werden kann.

Nach Publikation einer therapeutischen Gruppe im IKS-Monatsbericht erhalten die betroffenen Firmen eine schriftliche Aufforderung, spezifische pharmazeutisch-analytische Unterlagen sowie klinische Dokumentationen zu den beanspruchten Indikationen und zur Unbedenklichkeit des Arzneimittels einzureichen. Da zwischen der Publikation der Arzneimittelgruppen im IKS-Monatsbericht und der schriftlichen Aufforderung an die betroffenen Firmen eine relativ grosse Zeitspanne liegen kann, sind die Firmen im eigenen Interesse gehalten, die ihnen wichtig erscheinenden Vorbereitungsarbeiten zu veranlassen. Vom Zeitpunkt der schriftlichen Aufforderung an werden die Firmen eine Frist von sechs Monaten erhalten, um die verlangten Unterlagen einzureichen. Die IKS erachtet diese Frist für die Zusammenstellung der Dokumentation über die Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit des betreffenden Arzneimittels als angemessen, da ja die Firmen im Eigeninteresse stets die Unterlagen ihrer Präparate auf dem neuesten Stand halten.

Aufgrund der eingereichten Unterlagen wird die IKS zusammen mit externen Experten den Entscheid hinsichtlich der Beurteilung der therapeutischen Gruppe und jedes einzelnen Arzneimittels formulieren und den betroffenen Firmen schriftlich mitteilen. Im Rahmen eines Vernehmlassungsverfahrens, unter Umständen auch in Form einer Anhörung, werden die Betroffenen und weitere interessierte Kreise die Möglichkeit erhalten, zu den Absichtserklärungen der IKS Stellung zu nehmen.

Nach Eröffnung des IKS-Entscheides mittels anfechtbarer Verfügung werden die Firmen eine ausreichend lange Frist erhalten, um den Revisionsentscheid umzusetzen (z. B. Anpassung der Fach- und Patienteninformation). Ebenso wird die IKS im Falle von negativen Begutachtungsentscheiden – falls nicht wichtige Gründe wie insbesondere die Arzneimittelsicherheit dagegen sprechen – ausreichend lange Ausverkaufsfristen gewähren.

Die IKS versichert, dass sie im Rahmen der Gruppenrevisionen den betroffenen Firmen ausreichend lange Fristen gewährt. Aus Rechtsgleichheitsgründen werden aber die festgelegten Fristen nicht erstreckt. Insbesondere können nach der schriftlichen Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen keine Fristen gewährt werden, welche für die Durchführung von neuen klinischen Studien oder von Stabilitätsuntersuchungen ausreichend wären.

Die Durchführung der Gruppenrevisionen ist sowohl für die Firmen als auch für die IKS mit einigem Aufwand verbunden. Die gleichzeitige Begutachtung von Arzneimitteln mit gleichen Wirkstoffen und gleichen beanspruchten Indikationen führt aber zu einer rechtsgleichen Behandlung der Betroffenen. Zudem werden die Wettbewerbsvorteile durch die bisher entstandene zeitliche Verschiebung bezüglich Genehmigung von Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten oder Aufnahme von Nebenwirkungen wegfallen. Nicht zuletzt ist darauf hinzuweisen, dass eine frühzeitige Überprüfung der registrierten Arzneimittel auch hinsichtlich der Marktchancen in einem europäischen Wirtschaftsraum von Vorteil ist.

Ergänzung der Liste ABC

B TROPISETRONUM DCI

Limites pour les résidus de pesticides dans la graisse de laine (Adeps Lanae, Lanoline)

En 1991, l'OICM annonçait son intention de fixer pour la graisse de laine, utilisée pour la fabrication de médicaments, des limites quant aux résidus de pesticides (Bulletin mensuel de l'OICM janvier 1991). Une procédure de consultation fut engagée à ce sujet auprès des firmes concernées. Environ deux tiers des firmes, ayant répondu à l'enquête, se déclarèrent en majorité prêtes à employer à l'avenir de la graisse de laine pauvre en presticides dont la teneur totale en pesticides se situerait en-dessous de 3 ppm. Quelques firmes proposèrent des limites plus élevées ou firent remarquer qu'il faudrait prendre en considération l'évolution internationale concernant ces problèmes.

Entre-temps, la pharmacopée des Etats-Unis **(USP XXII, 5e supplément)** a prescrit dans les monographies «Modified Lanolin» et «Lanolin» des limites de 3 ppm resp. de 40 ppm au maximum pour la somme des résidus de pesticides et de 1 ppm resp. 10 ppm au maximum pour chaque pesticide. La qualité la plus pauvre en pesticides est exigée lorsque la graisse de laine est utilisée non diluée ou lorsque l'on s'attend à une absorption ou une résorption par l'utilisation du médicament concerné (Pharmacopeial Forum juillet/août 1991).

La **Commission européenne de pharmacopée** a, de son côté, fait appel à un groupe d'experts pour traiter les questions de résidus de pesticides, dans un premier temps, dans les drogues médicinales et, finalement, dans les autres produits d'origine naturelle. Cependant, il ne faut toujours pas s'attendre, dans un futur immédiat, à une fixation de limites définitive pour la graisse de laine.

Dans cette situation et compte tenu des réponses faisant suite à la procédure de consultation, l'**OICM** se voit obligé d'appliquer – pour le moment provisoirement – les limites suivantes relatives aux résidus de pesticides dans la graisse de laine **comme valeurs de référence:**

Résidus de chaque pesticide	**max. 1 ppm**
Somme de tous les pesticides	**max. 3 ppm**

Ces valeurs de référence sont valables pour la matière première graisse de laine dans toutes les préparations enregistrées à l'OICM, **à l'exception** de celles qui, selon l'information les concernant, sont **exclusivement appliquées sur une peau intacte.** Quant à la graisse de laine, utilisée uniquement dans la fabrication de tels médicaments, les valeurs de référence sont les suivantes:

Résidus de chaque pesticide	**max. 10 ppm**
Somme de tous les pesticides	**max. 40 ppm**

Ces valeurs de référence provisoires s'annuleront dès que la pharmacopée européenne prescrira dans la Monographie Adeps Lanae des limites obligatoires concernant les résidus de pesticides.

Communiqué de l'OICM concernant l'EBS et les médicaments à usage humain

L'OICM a levé la suspension de l'enregistrement d'**Echinacea-Mundspray, no OICM 48473** avec effet au 1er septembre 1992, le fabricant de la préparation ayant pris les mesures demandées par l'OICM dans le but de minimiser le risque. La préparation susmentionnée est à nouveau libre à la commercialisation.

Concept révisions de groupes de médicaments

Conformément à l'art. 28 du Règlement d'exécution de la convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972, état au 14 mai 1992, l'OICM peut soumettre, indépendamment de la durée de validité des enregistrements, les agents thérapeutiques à des révisions qui sont en règle générale des révisions de groupes périodiques.

Dans la communication parue dans le bulletin mensuel de l'OICM 5/1990, il est fait mention de l'introduction des révisions de groupes à l'OICM. Le service, nouvellement formé, de révisions de groupes a entre-temps élaboré un concept les concernant qui doit être réalisé à partir du 1er janvier 1993. Quelques aspects essentiels de la procédure des révisions de groupes sont expliqués ci-dessous:

- Le **but principal** de la révision de groupe est l'examen approfondi des médicaments déjà enregistrés (retraitement) du point de vue de leur efficacité, de leur sécurité et de leur qualité.
- Le **principe** consiste non pas à expertiser les spécialités pharmaceutiques individuellement, mais au contraire en groupe, c'est-à-dire à examiner comparativement les médicaments d'un même groupe thérapeutique ayant des principes actifs semblables ou comparables.
- Les **avantages** de cette expertise de groupe sont:
  - une efficacité accrue en comparaison d'une expertise de spécialités isolées, ainsi des problèmes d'expertise identiques d'un groupe entier de spécialités sont traités une seule fois;
  - le moment et la durée de la période allant jusqu'au prochain examen peuvent être adaptés au potentiel de risque des préparations;
  - le risque de traiter différemment des préparations analogues disparaît.

Pour les médicaments enregistrés à l'OICM, la première exécution de l'expertise par groupes correspondra aux prescriptions établies dans les pays de la CE selon l'art. 39 des Directives de la CE 75/319/CEE concernant l'examen de l'efficacité, de la sûreté et de l'innocuité. En vue de l'Espace Economique Européen (EEE), de telles expertises de groupes sont également faites dans l'intérêt des entreprises.

Actuellement, l'OICM délibère pour savoir quels sont les groupes de médicaments qui devront en premier être soumis à une expertise de révision de groupe. Dès que ces groupes auront été désignés, ils seront publiés dans le bulletin mensuel de l'OICM. Dès la publication chaque firme concernée devrait se préparer à ce qu'on lui demande d'envoyer des documents.

Après qu'un groupe thérapeutique ait été publié dans le bulletin mensuel de l'OICM, les firmes concernées reçoivent une invitation écrite notifiant l'envoi des documents spécifiques pharmaceutiques et analytiques ainsi que la documentation clinique concernant les indications revendiquées et la provenance du médicament. Etant donné qu'il peut s'écouler un certain laps de temps entre la publication des groupes de médicaments dans le bulletin mensuel de l'OICM et l'invitation écrite, les firmes sont tenues, dans leur propre intérêt, de faire entreprendre les travaux de préparations qu'elles jugent importants. Dès réception de l'invitation écrite, les firmes ont un délai de six mois pour faire parvenir les documents demandés. L'OICM estime que ce délai pour la présentation de la documentation concernant la qualité, l'efficacité et l'innocuité des médicaments concernés est approprié, car il est dans l'intérêt des firmes que les documents relatifs à leurs préparations soient constamment à jour.

Sur la base des documents fournis, l'OICM, avec la collaboration d'experts externes, décidera de l'appréciation du groupe thérapeutique et de celle de chaque médicament particulier et communiquera par écrit sa décision aux firmes concernées. Dans le cadre d'une procédure de consultation, le cas échéant d'une audition, les intéressés et les milieux concernés auront la possibilité de prendre position vis-à-vis des déclarations d'intention de l'OICM.

Après la notification de la décision de l'OICM – qui peut être attaquée par recours – les firmes obtiendront un délai suffisamment long afin de réaliser les exigences de la décision de la révision (p. ex. adaptation de l'information professionnelle et de l'information destinée aux patients). L'OICM accordera également un délai de liquidation suffisamment long en cas de décision négative de l'expertise – au cas où aucune raison importante, comme en particulier la sécurité du médicament, n'est mise en cause.

Dans le cadre de révisions de groupes, L'OICM garantit aux firmes concernées des délais suffisamment longs. Pour des raisons d'égalité de traitement, les délais fixés ne seront pas extensibles. En particulier, aucun délai supplémentaire ne peut être accordé pour l'exécution de nouvelles études cliniques ou pour des essais de stabilité.

L'exécution des révisions de groupes exige un effort tant pour les firmes que pour l'OICM. L'expertise simultanée de médicaments aux mêmes principes actifs et aux indications revendiquées semblables conduit à l'égalité de traitement des firmes concernées. De plus, les avantages de concurrence liés à un décalage de l'approbation des indications/champs d'application ou de la mention d'effets secondaires tomberont. Il va sans dire que l'examen des médicaments enregistrés, dont il est question, comporte aussi un avantage en ce qui concerne les chances sur le marché dans un espace économique européen.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B TROPISETRONUM DCI

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

→ **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
(NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)

→ **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
(Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)

→ **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
(speziell Marketingstudien der Phase IV)

→ **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
(Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)

→ **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
(unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031 - 24 03 22, Fax 031 - 24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041 - 52 98 44, Fax 041 - 51 24 21**

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Alrivo, sospensione
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **50953** | Modo di vendita: **D** | Index: 04.01.0. | UICM, 24.09.92

Composizione: 01 ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (4% Al2O3) 320 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Antiacido
Confezione: 01
017 240 mL D 5.20 pub.
Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Demoprin neue Formulierung, Lacktablettten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **51606** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.01.1. | IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 01
019 20 Lacktabletten D-P 7.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ecomucyl 200, Kapseln
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50654** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.02.0. | IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Mucolytikum
Packung: 01
028 30 Kapseln C 19.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ecomucyl 300, Injektionslösung
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50652** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.02.0. | IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 300 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Mucolytikum
Packung: 01
017 5 x 3 mL C 8.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Multivit-Biovital, Brausetabletten
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51525** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 260 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 13 mg, THIAMINI NITRAS 1.6 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 2.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.9 ug, NICOTINAMIDUM 23.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 9.1 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 78 mg ut CALCII ASCORBAS, MINERALIA: CUPRUM 0.5 mg ut CUPRI SULFAS, FERRUM 15 mg ut FERROSI SULFAS, MANGANUM 0.5 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 20 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 0.3 mg ut ZINCI SULFAS, KALIUM 66.3 mg ut KALII HYDROGENOCARBONAS, MAGNESIUM 120 mg ut MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS, CALCIUM 250 mg ut CALCII CARBONAS, NATRIUM 109 mg ut NATRII HYDROGENOCARBONAS, IODUM 0.3 mg ut KALII IODIDUM, ALIA: LECITHINUM 5 mg, MALTI EXTRACTUM 25 mg, FAEX SICCATA cum SELENIO 50 mg, ACEROLAE EXTRACTUM 40 mg, HIPPOPHAES EXTRACTUM 25 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM SICCUM 25 mg, ACESULFAMUM KALICUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

Packungen: 01

019	10 Brausetabletten	D-P	9.90 Publ.
027	30 Brausetabletten	D-P	27.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Navoban, Injektionslösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51741** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 TROPISETRONUM 5 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiemetikum

Packung: 01

013	5 Ampulle(n)	B	269.40 Publ.

Bemerkung: TROPISETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Navoban, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51742** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 TROPISETRONUM 5 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiemetikum

Packung: 01

028	5 Kapseln	B	238.60 Publ.

Bemerkung: TROPISETRONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vicks Goût Ananas à la vitamine C, bonbons pour la gorge
02 Vicks Goût Orange sanguine à la vitamine C, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **51615** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 16.09.92

Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 1.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MALTODEXTRINUM, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, ISOMALT, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 LEVOMENTHOLUM 1.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MALTODEXTRINUM, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, ISOMALT, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Bonbons pour la gorge
Conditionnements: 01

018	40 g	E-P	2.40 publ.

02

026	40 g	E-P	2.40 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 NA-52 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Naveta AG, Landstrasse 370, 5322 Koblenz

IKS-Nr.: **51748** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINUM 50 g, SULFADIMIDINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen
Packungen: 01

018	1 kg	A	15.— Publ.
026	5 kg	A	67.50 Publ.
034	25 kg	A	320.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 NA-Trisulfa ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Naveta AG, Landstrasse 370, 5322 Koblenz

IKS-Nr.: **51747** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 150 g, SULFATHIAZOLUM 150 g, TRIMETHOPRIMUM 60 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packungen: 01

011	1 kg	A	29.— Publ.
038	5 kg	A	137.50 Publ.
046	25 kg	A	650.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Abführ-Dragées Nr. 444
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **43235** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	SENNOSIDEA A+B 20 mg ut SENNOSIDEA A+B CALCICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Verstopfung
* Packung:	01	028 30 Dragées D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Abführ-Dragées Renapharm Nr. 510
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **44395** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	ALOES EXTRACTUM SICCUM 80 mg, RHEI RADIX 20 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 4 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Bei Verstopfung
* Packung:	01	010 30 Dragées C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Aequifusine, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29080** Verkaufsart: **B** Index: 05.03. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 40 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 33 mmol, PHOSPHAS 7 mmol, LACTAS 23 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ANTIOX.: E 220 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 812 kJ.
Anwendung:		Parenterale Wasser- und Elektrolytzufuhr
* Packungen:	01	Glas
		038 10 x 500 mL B
		046 6 x 1000 mL B
	01	Kunststoff
		062 10 x 500 mL B
		070 10 x 1000 mL B
		097 1 x 1000 mL B
		100 1 x 500 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.10.89 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis:		31. Dezember 1992

01 Alcon BSS Plus, Spüllösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47546** Verkaufsart: **B** Index: 11.08.2. IKS, 15.09.92

Zusammensetzung: 01 I): NATRII CHLORIDUM 7.44 mg, KALII CHLORIDUM 0.395 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.433 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.19 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): CALCII CHLORIDUM 3.85 mg, MAGNESII CHLORIDUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 mg, OXIGLUTATIONUM 4.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. NATRII CHLORIDUM 7.14 mg, KALII CHLORIDUM 0.38 mg, CALCII CHLORIDUM 0.15 mg, MAGNESII CHLORIDUM 0.2 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.42 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.1 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 0.92 mg, OXIGLUTATIONUM 0.18 mg, AQUA q.s. pro SOLUTIO RECONSTITUTA 1 mL.

Anwendung: Spülflüssigkeit bei Eingriffen am Auge

Packungen: 01 Part I + Part II
028 500 mL B
036 250 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Almaphar, sospensione
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46631** Modo di vendita: **C** Index: 04.01.0. UICM, 03.09.92

Composizione: 01 ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 7.25 g, MAGNESII TRISILICAS 0.85 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 15 mL.

Indicazione: Antiacido

Confezione: 01 013 240 mL C

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Alu-Phar, sospensione antiacida
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46602** Modo di vendita: **D** Index: 04.01.0. UICM, 03.09.92

Composizione: 01 ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 320 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Antiacido

Confezione: 01 013 240 mL D

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

02 Arconeurine, solution injectable
Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **29541** Mode de vente: **B** Index: 07.02.4. OICM, 08.09.92

Composition: 02 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 21 mg, NATRII HYDROXIDUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218 et BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indication: Préparation à base des vitamines B1 et B12

Conditionnement: 02 ampoules
027 6 x 2 mL B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Ascodyne, solution injectable
Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry

OICM-No.: **25657** | Mode de vente: **B** | Index: 07.98.0. | OICM, 03.09.92

Composition: 01 RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, NICOTINAMIDUM 40 mg, CALCII PANTOTHENAS 6 mg, NATRII ASCORBAS 562.5 mg, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 10 mg, METHIONINUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indication: Roborant

Conditionnements: 01

136	5 ampoule(s)	B
144	10 ampoule(s)	B
152	25 ampoule(s)	B
160	100 ampoule(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

*** 01 Azameno 150 mg, Vaginal-Ovula**
02 Azameno 300 mg, Vaginal-Ovula
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **49514** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.03.0. | IKS, 15.09.92

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.
02 OMOCONAZOLI NITRAS 300 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vaginalmykosen

Packungen:

01	018	6 Ovula	B
02	026	3 Ovula	B

Bemerkungen: früher: Omoconazol Siegfried AG, Zofingen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.92 lautend auf Siegfried Pharma AG, Zofingen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Azameno, Crème**
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **49237** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.4. | IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hautmykosen

Packung: 01 014 30 g B

Bemerkungen: früher: Omoconazol Siegfried, Crème
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 Azameno, Puder**
* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **49239** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.4. | IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Hautmykosen

Packung: 01 025 20 g B

Bemerkungen: früher: Omoconazol Siegfried, Puder
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 Azameno, Spray-Lösung**

* Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **49238** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hautmykosen		
Packung:	01	029	30 mL	B
Bemerkungen:		früher: Omoconazol Siegfried, Spray-Lösung Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Baume du Chalet, pommade

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **10223** * Mode de vente: **D-P** Index: 10.99.0. OICM, 25.09.92

Composition:	01	LAVANDULAE AETHEROLEUM 40 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 10 mg, SPICAE AETHEROLEUM 40 mg, TEREBINTHINA LARICINA 70 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Blessures superficielles de la peau		
Conditionnements:	01	016	20 g	D-P
		024	50 g	D-P
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.2.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

02 Bebulin S-TIM 4 600, Injektionspräparat
03 Bebulin S-TIM 4 1200, Injektionspräparat

Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **38554** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 03.09.92

* Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., PROTHROMBINUM 600 U.I., FACTOR X 600 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.		
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'200 U.I., PROTHROMBINUM 1'200 U.I., FACTOR X 1'200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
Anwendung:		Hämophilie B		
* Packungen:	02	042	600 U.I.	B
	03	050	1200 U.I.	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.1.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **27815** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 18.09.92

Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 5 mL.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
* Packungen:	01	014	150 mL	D-P
		022	275 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Benocten, Tabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **36736** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schlafmittel		
Packungen:	01			
		011	10 Tabletten	C
		038	20 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Betadine, Vaginal Suppositorien
* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38596** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 20 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS pro OVULO.		
Anwendung:		Vaginal-Infektionen		
Packung:	01			
		012	14 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Bigasan, Tabletten
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31686** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.01.0. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 50 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 50 mg, MAGNESII TRISILICAS 200 mg, MANNITOLUM 320 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antacidum		
Packung:	01			
		016	60 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung
Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **27285** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 2.1 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.1 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4.4 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 2.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.1 mg, CAMPHORA RACEMICA 6.2 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen		
Packungen:	01			
		015	200 mL	D
		023	500 mL	D
		031	1000 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Biohop Weizenkeimöl, Kapseln
Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **42680** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 18.09.92

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Diätetisches Mittel
Packung: 01
028 100 Kapseln E
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Calcium-Sandoz Vitamin C, Injektionslösung i.m., i.v.
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16135** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.51 IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUBIONAS 1.375 g, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Calcium-Vitamin-C-Präparat
Packung: 01
011 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cerepar Suscaps, Kapseln
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **39555** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen
Packungen: 01
018 30 Kapseln B
026 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cérubidine, Injektionspräparat
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **34092** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: DAUNORUBICINUM 20 mg corresp. DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01
036 10 Stechampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Clofibrat Tripharma, Kapseln
Tripharma AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37032** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 02.09.92

* Zusammensetzung:	01	CLOFIBRATUM 500 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Lipidsenker	
Packungen:	01		
	018	50 Kapseln	B
	026	250 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.4.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Cortimycine, Nasentropfen
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **39384** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.51 IKS, 08.09.92

Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01		
	019	5 mL	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Cosmegen, Trockenampulle
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **32148** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	DACTINOMYCINUM 0.5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packung:	01		
	018	1 Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Cytosar 100 mg, Injektionspräparat
02 Cytosar 500 mg, Injektionspräparat
03 Cytosar 1 g, Injektionspräparat
04 Cytosar 2 g, Injektionspräparat
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **36372** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 100 mg, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 500 mg, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 90 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 1 g, pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 2 g, pro VITRO.

Anwendung: Leukämien

Packungen:

01	mit Lösungsmittel		
	028	1 Stechampulle(n)	A
02	mit Lösungsmittel		
	036	1 Stechampulle(n)	A
03	ohne Lösungsmittel		
	044	1 Stechampulle(n)	A
04	ohne Lösungsmittel		
	052	1 Stechampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Demovit C 1000 mit Calcium, Brausetabletten
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **32147** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:
01 CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 300 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.25 mg, FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 1.85 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.2 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.5 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 5 mg, ZINCI SULFAS 1.4 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung:

01			
	038	30 Brausetabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Depo-Medrol 20 mg, Injektionssuspension i.m.
02 Depo-Medrol 40 mg, Injektionssuspension i.m.
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **25915** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 18.09.92

Zusammensetzung:
01 METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 20 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 40 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

Packungen:

01	Stechampulle(n)		
	054	1 mL	B
02	Stechampulle(n)		
	011	1 mL	B
02			
	038	2 mL	B
	046	5 mL	B
02	Einwegspritze(n)		
	062	2 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/ml, Injektionssuspension
02 Depo-Medrol Lidocaine 80 mg/ml, Injektionssuspension
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **38546** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 18.09.92

Zusammensetzung:
01 METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, MACROGOLUM 4000, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.7 mg, N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.19 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 80 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, MACROGOLUM 4000, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 17.4 mg, N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.38 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Lokale Glucocorticoid-Therapie

Packungen:

01			
	015	1 mL	B
02			
	023	2 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dequonal, Lösung
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **44348** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung:
01 BENZALKONII CHLORIDUM 0.35 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packungen:

01	Gurgellösung		
	012	200 mL	D
01	Sprühlösung mit Dosierventil		
	020	50 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Desitur, Lösung
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **49674** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, ETHANOLUM 735 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Händedesinfektion
Packungen:	01	
	023	1 x 5000 mL D
	058	6 x 650 mL D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.6.92
Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Diclobenin, solutione iniettabile
* Chemil Farmaceutici SA, via Vicolo Nassetta 2, 6900 Lugano

UICM-No.: **47792** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 25.09.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Indicazione:		Antireumatico
Confezione:	01	
	010	5 x 3 mL fiale B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996

01 Didronel, Tabletten
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **42599** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	DINATRII ETIDRONAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Osteodystrophia deformans, heterotopische Ossifikation
* Packung:	01	
	018	60 Tabletten B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Dienoestrol Ortho, Crème
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **22143** Verkaufsart: **B** Index: 09.99.0. IKS, 16.09.92

Zusammensetzung:	01	DIENESTROLUM 0.1 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Vaginale Oestrogen-Therapie
Packung:	01	mit Applikator
	018	78 g B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Dienoestrol Ortho, Ovula
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **37120** Verkaufsart: **B** Index: 09.99.0. IKS, 16.09.92

Zusammensetzung: 01 DIENESTROLUM 0.5 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro OVULO.
Anwendung: Vaginale Oestrogen-Therapie
Packung: 01
022 20 Ovula B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dispersa Hydrocortison, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25939** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 16.09.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Augenerkrankungen
Packung: 01
018 2,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dopamet 250 mg, Tabletten
02 Dopamet 500 mg, Tabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39609** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung: 01 METHYLDOPUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 METHYLDOPUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hypertonie
* Packungen: 01
029 100 Tabletten B
02
053 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dr. Grandels Weizenkeimöl-Kapseln
Biorex AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **46910** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 18.09.92

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 180 mg et TOCOPHEROLA 20 mg corresp. alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
* Packungen: 01
028 50 Kapseln E-P
036 100 Kapseln E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Drossadin 0,1 %, Lösung
02 Drossadin 0,2 %, Lösung
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **39798** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfektion
Packungen: 01 018 200 mL D
02 026 200 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Echinacin, Salbe
* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **41973** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 02.09.92

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE SUCCUS 160 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei leichteren Hauterkrankungen
* Packung: 01 048 20 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.8.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ecomucyl 100, Granulat
02 Ecomucyl 200, Granulat
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **47920** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Mucolytikum
Packungen: 01 019 30 Beutel C
02 027 30 Beutel C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Efudix Roche, Salbe
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36464** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung: 01 FLUOROURACILUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Praeneoplastische Hautveränderungen
Packung: 01 011 20 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Escophyllin i.v., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32556** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 30.09.92

* Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 190 mg, ETHYLENDIAMINUM MONOHYDRICUM 57 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
* Packungen: 01

019	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
027	10 x 10 mL Ampulle(n)	B
043	50 x 10 mL Ampulle(n)	B
051	100 x 10 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Eucarbon (nouvelle formule), comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **15360** * Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 25.09.92

* Composition: 01 SENNAE FOLIUM 105 mg, RHEI EXTRACTUM 25 mg, CARBO LIGNI 180 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Obstipation
* Conditionnements: 01

011	100 comprimés	D
038	1000 comprimés	D
046	30 comprimés	D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.9.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Euphorbium compositum Heel, homöopathische Nasentropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47395** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

* Zusammensetzung: 01 EUPHORBIUM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D2, MUCOSA NASALIS SUIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 10 uL, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut
Packung: 01

011	20 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Federa, Wundschnellverband

Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37355** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Wundschnellverband

Packungen:

01	elastic		
011	50 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
038	50 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
046	50 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
054	100 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
062	100 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
070	100 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
01	plastic		
089	50 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
097	50 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
100	50 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
119	100 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
127	100 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
135	100 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
01	Z-Kombi / elastic/plastic		
143	6 + 6	Pflaster	D-P
01	Fingerspitzen-Verbände / elastic/plastic		
151	4 + 4	Pflaster	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 FederaPor vlies hautfarben, Wundschnellverband
02 FederaPor vlies weiss, Wundschnellverband

Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42169** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Wundschnellverband

* Packungen:

01	assort.		
013	15	Pflaster	D-P
01			
021	50 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
048	50 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
056	50 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
064	100 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
072	100 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
080	100 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
01	assort.		
153	50	Pflaster	D-P
02			
099	50 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
102	100 cm x 4 cm	Pflaster	D-P
110	50 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
129	100 cm x 6 cm	Pflaster	D-P
137	50 cm x 8 cm	Pflaster	D-P
145	100 cm x 8 cm	Pflaster	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fisherman's Friend Anis/Menthol, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **44897** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 08.09.92

Composition: 01 ANISI AETHEROLEUM 1.95 mg, LEVOMENTHOLUM 5.75 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 87.4 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
* Conditionnements: 01

040	25 g sachets	E-P
059	45 g	E-P
067	2 x 25 g	E-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Fisherman's Friend Eucalyptus/Menthol, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41693** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 08.09.92

Composition: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.7 mg, LEVOMENTHOLUM 10.4 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 0.2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 84.1 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
* Conditionnements: 01

037	40 g	E-P
053	25 g	E-P
061	2 x 25 g	E-P
088	45 g	E-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Fisherman's Friend Mint sans sucre, avec sorbitol, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51431** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 08.09.92

Composition: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10.7 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
* Conditionnements: 01

014	25 g	E-P
022	45 g	E-P
030	2 x 25 g	E-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 4.11.91
Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Fisherman's Friend Mint, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49111** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 08.09.92

Composition: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, LEVOMENTHOLUM 3.5 mg, SACCHARUM, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux et enrouement
* Conditionnements: 01

045	25 g sachets	E-P
053	45 g	E-P
061	2 x 25 g	E-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Fisherman's Friend, sans sucre, avec sorbitol, pastilles
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **46633** | Mode de vente: **E-P** | Index: 12.03.9. | OICM, 08.09.92

Composition: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.7 mg, LEVOMENTHOLUM 10.4 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 0.2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 83.4 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: En cas de toux et enrouement

* Conditionnements: 01

040	25 g sachets	E-P
059	2 x 25 g	E-P
067	45 g	E-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 6.2.90

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Flügge Basenmischung, Pulver
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **10320** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 07.02.2. | IKS, 16.09.92

* Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 38.2 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 28.5 g, KALII NATRII TARTRAS 5.7 g, MAGNESII SULFAS 7.7 g, TERRA SILICEA DEPURATA 17.4 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.2 g, NATRII SULFAS DECAHYDRICUS 1 g, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 0.3 g ad PULVEREM pro 100 g.

Anwendung: Mineralienmischung

Packungen: 01

011	100 g	E-P
038	200 g	E-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.7.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fluimucil 100, granulare
02 Fluimucil 200, granulare
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **37561** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.02.0. | UICM, 16.09.92

Composizione: 01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1 g.

02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1 g.

Indicazione: Mucolitico

* Confezioni: 01

010	30 bustine	C

02

037	30 bustine	C
045	90 bustine	C

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 13.4.88

Valevole fino al: 31 dicembre 1992

*** 02 Fositen 10 mg, Tabletten**
03 Fositen 20 mg, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50839** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 28.09.92

Zusammensetzung:	02	FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypertonie		
Packungen:	02	052	20 Tabletten	B
		079	100 Tabletten	B
	03	087	20 Tabletten	B
		109	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		früher: Acecor 10 mg, 20 mg, Tabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.8.91 lautend auf Squibb AG, Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Frakitacine, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35924** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Infektionen der Augen		
Packung:	01	019	5 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Frakitacine, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35923** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 25 mg, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 5 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.		
Anwendung:		Infektionen der Augen		
Packung:	01	012	5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 GES 45, poudre
Milupa SA, , 1564 Domdidier

OICM-No.: **46931** Mode de vente: **C** Index: 07.02.7. OICM, 16.09.92

Composition:	01	NATRIUM 24.5 mmol, KALIUM 12.5 mmol, CHLORIDUM 12.5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 11.5 mmol, CITRAS 4.5 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 9.85 g, SACCHARUM 9.85 g pro CHARTA corresp. 331 kJ.		
Indication:		Eléctrolytes pour réhydratation orale		
Conditionnement:	01	017	4 x 23,1 g	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Gastro-Timelets, Retardkapseln

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **46251** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 21.09.92

Zusammensetzung: 01 METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Spasmolyticum

Packungen: 01

016	10 Retardkapseln	B
024	30 Retardkapseln	B
032	50 Retardkapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90 lautend auf Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Glucose 5 % + NaCl 0,3 % Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45867** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.

Anwendung: Dehydratation

Packungen: 01

021	500 mL	B
048	1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Glucose 5 % Braun, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Braun, Infusionslösung
03 Glucose 20 % Braun, Infusionslösung
04 Glucose 40 % Braun, Infusionslösung
05 Glucose 30 % Braun, Infusionslösung
06 Glucose 50 % Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29550** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung:		Kalorien- und Wasserzufuhr		
Packungen:	01	Kunststoff/Besteck		
	026		500 mL	B
	034		1000 mL	B
	01	Glas in 125 ml		
	131		10 x 100 mL	B
	01	Kunststoff in 500 mL		
	158		10 x 250 mL	B
	01	Kunststoff		
	166		10 x 500 mL	B
	174		10 x 1000 mL	B
	01	Glas		
	255		6 x 1000 mL	B
	263		10 x 500 mL	B
	271		10 x 50 mL	B
	298		10 x 100 mL	B
	01	Kunststoff in 100 mL		
	301		20 x 50 mL	B
	01	Kunststoff/Besteck		
	328		3 x 100 mL	B
	01	Kunststoff		
	336		20 x 100 mL	B
	02	Kunststoff/Besteck		
	050		500 mL	B
	02	Kunststoff in 500 mL		
	182		10 x 250 mL	B
	02	Kunststoff		
	190		10 x 500 mL	B
	204		10 x 1000 mL	B
	02	Glas		
	344		10 x 100 mL	B
	03	Kunststoff/Besteck		
	085		1000 mL	B
	03	Kunststoff		
	212		10 x 500 mL	B
	220		10 x 1000 mL	B
	03	Glas		
	352		6 x 1000 mL	B
	04	Kunststoff		
	093		10 x 500 mL	B
	107		10 x 1000 mL	B
	04	Glas		
	379		6 x 1000 mL	B
	05	Kunststoff		
	115		10 x 500 mL	B
	239		10 x 1000 mL	B
	06	Kunststoff		
	123		10 x 1000 mL	B
	247		10 x 500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.8.91 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Glucosum 5 % in NaCl 0,9 % (hyperton.) Vifor, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29844** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 779 kJ.

Anwendung: Ausgleich eines Natriummangels mit Kalorienzusatz

Packungen: 01 ohne Besteck

054	10 x 500 mL	B
070	10 x 1000 mL	B
089	5 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.3.89 lautend auf Vifor SA, Carouge

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Glutaminol B6, dragées

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **26599** Mode de vente: **C** Index: 07.02.52 OICM, 03.09.92

Composition: 01 ACIDUM GLUTAMICUM 400 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Roborant

Conditionnement: 01

016	100 dragées	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Haldol 0,5 mg, Kapseln

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35338** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 0.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

012	30 Kapseln	B
020	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Haldol 10 mg, Tabletten
02 Haldol 1 mg, Tabletten

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **27304** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 10 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 HALOPERIDOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01

044	20 Tabletten	B
052	100 Tabletten	B

02

028	50 Tabletten	B
036	250 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Haldol 2 mg/mL, Tropfen
02 Haldol 10 mg/mL, Tropfen
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26892** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.		
	02	HALOPERIDOLUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packungen:	01	015	1 x 15 mL	B
		023	1 x 100 mL	B
		031	10 x 100 mL	B
	02	074	1 x 30 mL	B
		082	1 x 100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Haldol, Injektionslösung i.m., i.v.
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26891** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	HALOPERIDOLUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packungen:	01	019	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
		027	50 x 1 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Heparin-Na 5'000 I.E./0,2 mL, Injektionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46612** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.		
Anwendung:		Anticoagulans		
Packung:	01	086	25 x 0,2 mL Fertigspritze(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.89 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Heumann Abführtee Solubilax, Pulver
Desopharmex AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel

IKS-Nr.: **40167** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 125 mg corresp. SENNOSIDEA A+B 15 mg, FRANGULAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg corresp. GLUCOFRANGULINUM 10 mg, LACTOSUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packung:	01	013	150 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Hexigel, Gel
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **48513** * Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 HEXETIDINUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens
Packung: 01
018 20 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hextril, Lösung
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **32899** * Verkaufsarten: **D-P, C** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 100 mg, ETHANOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens
Packungen: 01
013 200 mL D-P
021 1000 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hextril, Spray
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37299** * Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 2 mg, GLYCEROLUM, ETHANOLUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.
Anwendung: Mund - und Rachendesinfiziens
Packung: 01
014 40 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Histogénol, élixir
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **14158** Mode de vente: **C** Index: 07.98.0. OICM, 08.09.92

Composition: 01 NATRII GLYCEROPHOSPHAS 18 mg, NATRII NUCLEINAS 1 mg, VINUM, CONSERV.: ACIDUM SALICYLICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.
Indication: Roborans
Conditionnement: 01
014 300 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Honvan, Injektionslösung
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **20929** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 15.09.92

Zusammensetzung: 01 FOSFESTROLUM NATRICUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Prostatacarcinom
Packung: 01
014 10 Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.90 lautend auf ASTA med AG, Wangen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Honvan, Tabletten
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **26144** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung: 01 FOSFESTROLUM NATRICUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Prostatacarcinom
Packung: 01
019 50 Tabletten B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.11.90 lautend auf ASTA med AG, Wangen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hypertensin Ciba, Injektionspraeparat
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25836** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANGIOTENSINAMIDUM 2.5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Blutdrucksteigernde Substanz zur parenteralen Anwendung bei Kollapszuständen
Packung: 01
014 10 x 2,5 mg Trockenampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Kaliumlactat 25,6 % Braun, Zusatzampullen**
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26543** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 KALII LACTAS corresp. KALIUM 20 mmol et LACTAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumtherapie
Packungen: 01
010 5 x 10 mL Ampulle(n) B
029 50 x 10 mL Ampulle(n) B
Bemerkungen: früher: Kaliumlactat Hausmann, Zusatzampullen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.6.88 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Kaliumphosphat 1 molar Braun, Zusatzampulle für Infusionslösungen
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45880** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 KALIUM 10 mmol, HYDROGENOPHOSPHAS 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kalium- und Phosphatzufuhr
Packungen: 01

028	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
036	50 x 10 mL Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kamillofluid, flüssig
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **16858** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.1 %.
Anwendung: Bei Entzündungen der Haut
Packungen: 01

013	50 mL	D
021	100 mL	D
048	1000 mL	D
056	200 mL	D
064	5000 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kappa-Vita, homöopathische Heuschnupfentropfen
* Wena Sport, Scheurenstrasse 7a, 3293 Dotzigen

IKS-Nr.: **46907** * Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D4, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01

019	50 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Klimaktoplant, homöopathische Tabletten
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **32718** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D2, LACHESIS MUTUS D5, SANGUINARIA CANADENSIS D2, SEPIA OFFICINALIS D2, STRYCHNOS IGNATII D3 ana PARTES, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Beschwerden der Wechseljahre
Packung: 01

027	100 Tabletten	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Knobel Oel, äusserlich, Einreibemittel
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **12290** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 ETHYLIS NICOTINAS 19.8 mg, DEXTROCAMPHORA 99 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 346.5 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 198 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 306.9 mg, SINAPIS OLEUM 19.8 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, stumpfen Traumen
Packungen: 01
039 25 mL D-P
047 100 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Knobel, Dragées
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **23899** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 83 mg, SENNAE FOLIUM 126 mg, JUGLANDIS FOLIUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 19 mg, FOENICULI EXTRACTUM 3.6 mg, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
019 34 Dragées D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Knobel, Tabletten
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **12291** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 62 mg, JUGLANDIS FOLIUM 19 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 14 mg, SENNAE FOLIUM 107 mg, FOENICULI FRUCTUS 33.3 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
019 150 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Knobeltee, geschnittene Drogen
Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **12292** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 FRANGULAE CORTEX 30 %, PRUNI SPINOSAE FLOS 2 %, BOLDO FOLIUM 5 %, JUGLANDIS FOLIUM 12 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 6 %, SENNAE FOLIUM 30 %, CARVI FRUCTUS 5 %, FOENICULI FRUCTUS 5 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01
015 80 g D-P
023 20 x 1,7 g Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Künzle's Erkältungstee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10080** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.99.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	SAMBUCI FLOS 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 15 %, TILIAE FLOS 10 %, PLANTAGINIS FOLIUM 15 %, CYNOSBATI FRUCTUS 15 %, SERPYLLI HERBA 15 %.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
* Packungen:	01	010	110 g	D-P
		029	24 x 1,7 g Filterbeutel	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Künzle's Rheumatee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10079** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.2. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	SALICIS CORTEX 32.5 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 30 %, BETULAE FOLIUM 7.5 %, LIQUIRITIAE RADIX 15 %, ONONIDIS RADIX 7.5 %, GRAMINIS RHIZOMA 7.5 %.		
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden		
Packungen:	01	012	24 x 1,7 g Filterbeutel	D-P
		020	1 x 110 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Larocal Roche Lakritz, Lutschtabletten
02 Larocal Roche Citron, Lutschtabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44535** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM FIP 5 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, LIDOCAINUM 1 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM FIP 5 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, LIDOCAINUM 1 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Halsschmerzen, Infektionen des Mund- und Rachenraumes		
Packungen:	01	017	20 Lutschtabletten	D
	02	025	20 Lutschtabletten	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

*** 01 Legendal, granulare**

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45786** * Modo di vendita: **D** Index: 04.08.0. UICM, 24.09.92

Composizione:	01	LACTULOSUM 6 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Indicazione:		Lassativo		
* Confezioni:	01	048	20 bustine	D
		056	12 bustine	D
Osservazioni:		prima: Lacsan, granulare Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 18.8.89		
Valevole fino al:		31 dicembre 1993		

01 Lemocin citron, Lutschtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40962** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
018 24 Lutschtabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lemocin griotte, Lutschtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **37534** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 08.09.92

* Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 1 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, TYROTHRICINUM 4 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
013 24 Lutschtabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lemocin, flüssig
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42329** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 26.7 mg, CETRIMONII BROMIDUM 13.3 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
010 200 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lidazon, flüssig
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **44036** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 40 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 6.6 mg, SACCHARINUM, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
029 240 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lohmann-Metalline Aluminium, Verbandstoff
Salzmann AG, Unterstr. 52, 9001 St. Gallen

IKS-Nr.: **33009** Verkaufsart: **E** Index: 30.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: ALUMINIUM METALLICUM.
Anwendung: Wundverband
Packungen: 01
011 10 x 8cmx10cm Kompresse(n) E
038 10 x 10cmx12cm Kompresse(n) E
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lysopain, Tabletten
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **32100** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BACITRACINUM 200 U.I., PAPAINUM 2 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
015 24 Tabletten D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Maffee N, Dragées
Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **13253** Verkaufsart: **C** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

* Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 52.5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, TARAXACI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packung: 01
064 40 Dragées C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Magnesium Biomed, Granulat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47413** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTAS ANHYDRICUS 1.442 g ut MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS corresp. MAGNESIUM 121.6 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01
036 20 Beutel C
044 50 Beutel C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.5.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Magnesium-Diasporal, Injektionslösung
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25999** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 03.09.92

* Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 50 mg ut MAGNESII LAEVULINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packungen: 01
010 5 Ampulle(n) B
029 50 Ampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.8.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Magnesiumchlorid 0,5 molar Braun, Zusatzampulle für Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45882** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 500 mmol, CHLORIDUM 1000 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Magnesiummangel
Packungen: 01
012 50 x 10 mL Ampulle(n) B
020 5 x 10 mL Ampulle(n) B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90
lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Magnespasmyl, Pulver
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **34835** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII LACTAS TRIHYDRICUS 1.25 g corresp. MAGNESIUM 5 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packung: 01
020 30 Beutel C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.89
lautend auf Sanofi-Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Magnespasmyl, Tabletten
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **34834** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 MAGNESII LACTAS TRIHYDRICUS 500 mg corresp. MAGNESIUM 2 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Magnesium-Präparat
Packung: 01
016 50 Tabletten C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.89
lautend auf Sanofi-Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Mephaquin, Lacktabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **47385** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 23.09.92

Zusammensetzung:	01	MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Malaria
* Packung:	01	
		040 8 Lacktabletten A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Midro-Caps, Kapseln
Midro Vertrieb AG, Palmenstr. 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: **40792** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	SENNAE EXTRACTUM 125 mg corresp. SENNOSIDEA A+B 15 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 12 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, CARVI AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Bei Verstopfung
Packung:	01	
		015 40 Kapseln D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Minha, collyre
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **26353** Mode de vente: **C** Index: 11.04.0. OICM, 03.09.92

Composition:	01	NAPHAZOLINI NITRAS 1 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Conjonctivites, irritations et inflammations des yeux
Conditionnement:	01	
		025 15 mL C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 7.9.90 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Minoxidil 2 % Medinova, Lösung
* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **49856** Verkaufsart: **B** Index: 10.99.0. IKS, 14.09.92

Zusammensetzung: 01 MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Alopecia androgenetica
Packung: 01
016 60 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.5.90 lautend auf Upjohn SA, Brüttisellen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Minthi JHP Japanisches Heilpflanzenöl, Tropfen**
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **48422** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.04.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM.
Anwendung: Innerlich: bei Verdauungsbeschwerden, Schnupfen
Aeusserlich: bei Muskelkater
* Packungen: 01
012 10 mL D-P
020 30 mL D-P
Bemerkungen: früher: Röwo Japanisches Heilpflanzenöl, Tropfen
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Multivitamin-Kaukapseln Burgerstein
Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **44028** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.4. IKS, 14.09.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 125 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 0.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.0 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, CALCII PANTOTHENAS 5.0 mg, ACIDUM FOLICUM 50 ug, NICOTINAMIDUM 12.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ETHYLVANILLINUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Multi-Vitamin-Präparat
* Packung: 01
026 60 Kaukapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Multivitamin-Mineral-Tabletten CELA Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **47051** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 14.09.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 133 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 13.4 mg, THIAMINI NITRAS 0.67 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 6.67 mg, ACIDUM FOLICUM 0.134 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 83.4 mg, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 174 mg, INOSITOLUM 83.4 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 10 mg, RUTOSIDUM 66.7 mg, MINERALIA: CALCIUM 83.4 mg, MAGNESIUM 66.7 mg, PHOSPHORUS 83.4 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, CUPRUM 0.67 mg, MANGANUM 1.67 mg, MOLYBDENUM 34 ug, CHROMIUM 67 ug, IODUM 50 ug, SELENIUM 6.7 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Multi-Vitamin-Mineralstoff-Präparat

Packung: 01

010	100 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Muthesa, Suspension
02 Muthesa, orale Suspension in Beutel

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **28892** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung: 01 OXETACAINUM 10 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 300 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, E 211, NATRII HYPOCHLORIS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

02 OXETACAINUM 20 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 614 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 206 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro CHARTA.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01

012	1 x 200 mL Flasche(n)	B
020	1 x 500 mL Flasche(n)	B

02

039	10 x 10 mL Beutel	B
047	20 x 10 mL Beutel	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Muthesa, Tabletten

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **35622** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung: 01 OXETACAINUM 5 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3) 124.9 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 83.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01

012	50 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mycostatin, Dragées
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **21335** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 500'000 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Mykosen
* Packung: 01
010 12 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mycostatin, Suspension
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33043** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mykosen
Packung: 01
015 24 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nasensalbe nach Nager Streuli
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43441** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung: 01 CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 10 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 7 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei entzündeter Nasenschleimhaut
* Packung: 01
019 1 x 7,5 g D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nattermann Abführtee 13 (neue Formel), Instant
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38149** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

* Zusammensetzung: 01 SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM corresp. LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 12 mg, MALTODEXTRINUM, CARVI AETHEROLEUM, ANISI AETHEROLEUM, CORIANDRI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
016 150 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann Blasen- und Nierentee 5 (neue Formel), Instant
* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39831** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 25.09.92

* Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM 12.5 mg, UVAE URSI EXTRACTUM 125 mg, EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 193 mg ex: BETULAE FOLIUM, EQUISETI HERBA, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA, ONONIDIS RADIX, GRAMINIS RHIZOMA, MALTODEXTRINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Schmerzen im Bereich der Blase und Harnröhre
Packung: 01
015 150 mL D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Neo-Bucosin, Lutschtabletten**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **27263** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
038 20 Lutschtabletten D
Bemerkungen: früher: Bucosin, Pastillen
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Neotigason Sauter 10 mg, capsules
02 Neotigason Sauter 25 mg, capsules
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **49227** Mode de vente: **A** Index: 10.03.0. OICM, 09.09.92

Composition: 01 ACITRETINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACITRETINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Traitement oral des cas graves de psoriasis et de troubles résistents de la kératinisation
Conditionnements: 01
019 30 capsules A
027 100 capsules A
02
035 30 capsules A
043 100 capsules A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Neurolithium, Trinkampullen
* Oligosol AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **40163** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	LITHII D-GLUCONAS 1 g corresp. LITHIUM 34.35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Endogene Manien und Depressionen		
Packungen:	01	018	50 x 10 mL Trinkampulle(n)	A
		026	60 x 5 mL Trinkampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Nobrium 5 mg, Kapseln
02 Nobrium 10 mg, Kapseln
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34478** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 02.09.92

Zusammensetzung:	01	MEDAZEPAMUM 5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	MEDAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Psychovegetative Störungen		
Packungen:	01	015	30 Kapseln	B
		023	100 Kapseln	B
* Bemerkungen:		Nobrium 10 mg, Kapseln = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Nutriflex Peri 40, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47614** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 18.09.92

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 40 g ut GLYCINUM 1.65 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.50 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.50 g, ALANINUM 4.85 g, ARGININUM 2.70 g, HISTIDINUM 1.25 g, ISOLEUCINUM 2.34 g, LEUCINUM 3.13 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.27 g, METHIONINUM 1.96 g, PHENYLALANINUM 3.51 g, PROLINUM 3.40 g, SERINUM 3.00 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, VALINUM 2.60 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g, NATRIUM 27 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 4 mmol, CHLORIDUM 31.6 mmol, PHOSPHAS 5.7 mmol, ACETAS 19.5 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1880 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Ernährung		
Packungen:	01	mit Besteck		
		015	1000 mL	B
	01	023	10x1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Nutrizym, Dragées
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **31952** Verkaufsart: **C** Index: 04.05.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	BROMELAINA 50 mg, PANCREATIS PULVIS 400 mg corresp. AMYLASUM 11'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 12'500 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 800 U. Ph. Eur., FEL BOVIS DEPURATUM SICCATUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Digestivum		
Packungen:	01	018	50 Dragées	C
		026	100 Dragées	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Omidalin, homöopathische Wundtinktur

* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **20844** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 CALENDULA OFFICINALIS TM 0.125 mL, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 0.125 mL, LEDUM PALUSTRE TM 0.15 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Wundbehandlung

Packungen: 01

019	20 mL	D-P
027	50 mL	D-P
035	250 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pangramin Depot, Injektionssuspension

Imal Pharmaceutica AG, Witikonerstrasse 409, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **39286** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 10 U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL,
B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 100 U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL,
C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1000 U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL,
D): ALLERGENORUM EXTRACTUM 10000 U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Desensibilisierung bei Allergien

* Packungen:

01	Standard-Extrakte (o.Milben) Anfangsbeh. (Stärke 1,2,3,)		
017	3 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Fortsetzungsbehandlung (Stärke 3)		
025	1 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Mischungen nach Rp.(o.Milben) Anfangsbeh. (Stärke 1,2,3)		
041	3 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Fortsetzungsbehandlung (Stärke 3)		
068	1 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Insekten-Extrakte Anfangsbehandlung (Stärke 1,2,3)		
084	3 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Fortsetzungsbehandlung (Stärke 3)		
092	1 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Milben-Dermatophag.pteronissin.et farin.Anf.(Stärke 1,2,3)		
114	3 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Fortsetzungsbehandlung (Stärke 3)		
122	1 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Epithelien-Extrakte Anfangsbehandlung (Stärke 1,2,3)		
130	3 x 4 mL Ampulle(n)		A
01	Fortsetzungsbehandlung (Stärke 3)		
149	1 x 4 mL Ampulle(n)		A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Paragar, Emulsion
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **32333** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 2 g, PHENOLPHTHALEINUM 65 mg, AGAR 15 mg, VANILLINUM, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Laxativum
Packung: 01
028 150 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Phytomed Vitamin E 100, Kapseln
02 Phytomed Vitamin E 400, Kapseln
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **47872** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.3. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 (+)-alfa-TOCOPHEROLI-ACETAS 67 mg corresp. 100 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 (+)-alfa-TOCOPHEROLI-ACETAS 268 mg corresp. 400 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin E-Präparat
Packungen: 01
014 100 Kapseln C
02
022 50 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pink, Pillen
* Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **09723** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.5. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 MINERALIA: CALCIUM 12.8 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, CUPRUM 0.28 mg ut CUPRI SULFAS, FERRUM 4.5 mg ut FERROSI SULFAS, MANGANUM 1.62 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, VITAMINA: CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., THIAMINI NITRAS 0.5 mg, RIBOFLAVINUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, ALIA: PEPTONUM 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Kräftigungsmittel
Packungen: 01
013 40 Pillen D-P
021 100 Pillen D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.8.90 lautend auf Max Zeller Söhne AG, Romanshorn
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Pipril 1 g, Injektionspräparat
02 Pipril 2 g, Injektionspräparat
03 Pipril 4 g, Injektionspräparat
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **41959** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.2. | IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 1 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 2 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 4 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:
01 Trockensubstanz + 1 Ampulle mit 10 mL Lösungsmittel
010 1 Flasche(n) A
02 Trockensubstanz + 1 Ampulle mit 20 mL Lösungsmittel
029 1 Flasche(n) A
03 Trockensubstanz
037 1 Flasche(n) A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Plànten Serono, poudre
* Laboratoires Serono SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **42665** | Mode de vente: **D-P** | Index: 04.08.0. | OICM, 11.09.92

Composition:
01 ISPAGHULAE SEMINIS MUCILAGO 3.5 g, FRUCTOSUM 2.3 g, SORBITOLUM 1.05 g, AROMATICA, ad PULVEREM pro DOSI 7 g.

Indication: En cas de constipation

* Conditionnement: 01
045 20 x 7 g D-P

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.2.91 établie au nom de la maison Piraud AG, Thalwil

Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Prednisolone 0,5 % Dispersa, Augensalbe
02 Prednisolone 2,5 % Dispersa, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25937** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 28.09.92

Zusammensetzung:
01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 PREDNISOLONI ACETAS 25 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Augenerkrankungen

Packungen: 01
015 2,5 g A

Bemerkungen: Prednisolone 2,5 % Dispersa, Augensalbe = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Prednitracin, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25941** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 28.09.92

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01 012 2,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rachenputzer 4 g, Bonbons
02 Rachenputzer 2 g, Bonbons
Halter AG, , 5712 Beinwil am See

IKS-Nr.: **10173** * Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 14.09.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 2.6 mg, LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM et FOENICULI EXTRACTUM 1.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.2 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM et FOENICULI EXTRACTUM 0.7 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.6 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit
* Packungen: 01 027 75 g Beutel E-P
02 035 50 g Dose(n) E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Radalgin, Crème
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32777** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

* Zusammensetzung: 01 NONIVAMIDUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Schmerzmittel
* Packungen: 01 015 30 g C
031 100 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Redoxon Roche Zitronenaroma, Brausetabletten zuckerfrei**
02 Redoxon Roche Cassis, Brausetabletten zuckerfrei
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49824** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin-C-Präparat
Packungen: 01 017 10 Brausetabletten D
025 20 Brausetabletten D
Bemerkungen: früher: Redoxon Roche Lemonaroma, Brausetabletten zuckerfrei
Redoxon Roche Cassis, Brausetabletten zuckerfrei = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.2.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Reducto-spezial, Dragées

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **36582** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 16.09.92

Zusammensetzung:	01	KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 602 mg, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS 360 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Oxalatsteinleiden		
Packung:	01	014	200 Dragées	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.91 lautend auf Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Ricola Kräutertee Instant, Granulat
02 Ricola Kräutertee Instant, Portionenbeutel

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **35495** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 30.09.92

* Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 32 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.7 mg, SACCHARUM 516 mg, GLUCOSUM 420 mg, SACCHARUM TOSTUM (E 150), ad GRANULATUM pro 1 g.		
	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 480 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), ad GRANULATUM pro CHARTA 15 g.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit		
* Packungen:	01	010	200 g Dose(n)	E-P
	02	029	15 g Portionenbeutel	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Ricola Zitronenmelisse-Tee mit Kräutern Instant, Granulat

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **46870** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 03.09.92

* Zusammensetzung:	01	MELISSAE EXTRACTUM 17 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.3 mg, SACCHARUM 542 mg, GLUCOSUM 386 mg, AROMATICA, SACCHARUM TOSTUM (E 150), EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Husten und Heiserkeit		
Packung:	01	018	200 g	E-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Riopan, Gel

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46515** Verkaufsart: **C** Index: 04.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	MAGALDRATUM 800 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: ARGENTI CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 10 mL.		
Anwendung:		Antacidum		
* Packungen:	01	013	20 x 10 mL Beutel	C
		021	50 x 10 mL Beutel	C
		056	1 x 250 mL Flasche(n)	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.4.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Rödler Trauma-Salbe 301, Salbe
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41761** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 52.5 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 15 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, COLOR.: E 141, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen
Packungen: 01

016	95 g	D-P
024	500 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rödler Trauma-Salbe 302, Salbe
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41762** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 40 mg, CAPSICI EXTRACTUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packungen: 01

012	95 g	D-P
020	500 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rödler Trauma-Salbe 303, Salbe
* Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41763** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 21 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, DEXTROCAMPHORA 3 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen
Packungen: 01

019	95 g	D-P
027	500 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Roliwol S, Liniment**
* ECR Pharma AG, Zugerstrasse 50, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49310** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 45 mg, BENZYLIS NICOTINAS 8 mg, NONIVAMIDUM 0.75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Rheumatische Schmerzen
* Packung: 01

013	50 mL	D-P

Bemerkung: früher: Fuco Rheumin, Liniment
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sali-Spiroctan forte, Kapseln
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **44546** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 100 mg, BUTIZIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01
019 20 Kapseln B
027 50 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sali-Spiroctan, Dragées
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **40749** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, BUTIZIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01
012 20 Dragées B
020 50 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sangerol mint, Lutschtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49436** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.07 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
017 20 Lutschtabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sangerol mint, Mundspüllösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **49437** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5.33 mg, LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 8 mg, corresp. 160'000 U. FIP, TYROTHRICINUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
013 150 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sanogencive Plan, liquide
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **10787** * Mode de vente: **D-P** Index: 12.03.1. OICM, 25.09.92

Composition: 01 RATANHIAE EXTRACTUM 15.1 mg, MYRRHAE EXTRACTUM 45.2 mg, DEXTROCAMPHORA 22.6 mg, COCHLEARIAE SPIRITUS 150.7 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 70-78 % V/V.

Indication: En cas des inflammations des gencives

Conditionnements: 01

017	100 mL	D-P
025	500 mL	D-P
033	1000 mL	D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.9.89

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Sansilla, flüssig
* Pharmacal SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **10425** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII CHLORAS 153 mg, CALCII HYDROXIDUM 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, LIMONIS AETHEROLEUM, CINNAMOMI AETHEROLEUM, CITRONELLAE AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, ETHANOLUM 96 per CENTUM 330 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Gargarisme

Packungen: 01

042	40 mL	D
050	70 mL	D
069	500 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Saroten, Injektionslösung
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **45978** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 16.09.92

Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINUM 10 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antidepressivum

Packung: 01 028 5 x 2 mL Ampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.91 lautend auf Lundbeck AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Sarvari Termalkristaly, Badesalz
Berado, Grossmatte 28, 6014 Littau

IKS-Nr.: **48641** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 SAL SARVARENSE corresp. NATRIUM › 366 g, KALIUM › 18.5 g, CHLORIDUM › 571 g, BROMIDUM ‹ 3 g, SULFAS › 29 g, HYDROGENOCARBONAS › 6 g pro 1 kg.

Anwendung: Badetherapie bei Rheuma

* Packungen: 01

016	1 x 500 g	D-P
024	2 x 2,5 kg	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Scheriproct, Salbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **24137** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI-21-CAPROAS 1.9 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden, Entzündungen
Packungen: 01
031 10 g B
058 30 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Scheriproct, Suppositorien
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **24138** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI-21-CAPROAS 1.3 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Innere Hämorrhoiden, Fissura ani, Proctitis
Packungen: 01
046 6 Suppositorien B
054 12 Suppositorien B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sepsin, homöopathische Tabletten
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **13042** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 CARBO VEGETABILIS D3, KALII NITRAS D3, MYRISTICA SEBIFERA D4, SULFUR D3 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Hautentzündungen
Packung: 01
012 80 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sintrom 1 mitis, Tabletten
02 Sintrom 4, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21693** Verkaufsart: **A** Index: 06.03.1. IKS, 08.09.92

* Zusammensetzung: 01 ACENOCOUMAROLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACENOCOUMAROLUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Anticoagulans
Packungen: 01
014 100 Tabletten A
022 1000 Tabletten A
02
030 20 Tabletten A
049 200 Tabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sinusin, homöopathische Tabletten
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **28252** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D6 60 mg, CALCII IODIDUM D5 32 mg, FERRI PHOSPHAS D3 60 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 120 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 68 mg, KALII DICHROMAS D4 60 mg, pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Sinusitis
Packungen: 01

013	40 Tabletten	C
021	120 Tabletten	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sloan's, Liniment
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **08886** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 33.5 mg, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 6.5 mg corresp. CAPSAICINUM 391 ug, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 185.3 mg, PINI AETHEROLEUM 55.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 405.1 mg, KEROSENUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
Packung: 01

016	74 mL	D-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.6.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Slow-Apresolin, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43413** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung: 01 HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antihypertonicum
Packungen: 01

015	14 Dragées	B
023	56 Dragées	B
031	98 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sorbisan, Halsbonbons
* F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **49935** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 18.09.92

* Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.4 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, SALVIAE EXTRACTUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 60 ug, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Heiserkeit und gereiztem Hals
* Packung: 01

013	2 x 60 g	E-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.3.90 lautend auf Chocolat Frey AG, Buchs
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Spersanicol, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28750** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 28.09.92

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01
013 4 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spersanicol, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26072** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 28.09.92

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 307, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01
018 10 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spolera, Gel
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41342** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packungen: 01
013 40 g D-P
021 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spolera, Pump-Spray
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41343** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

* Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 200 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS.
Anwendung: Stumpfe Traumen
Packung: 01
028 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spolera, Salbe
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **40279** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 200 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packungen: 01

024	100 g	D-P
032	40 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Spolera, flüssig
Gebro Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **40278** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE TINCTURA NORMATA 200 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
* Packungen: 01

044	100 mL	D-P
060	30 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sterillium, Lösung
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **34861** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 08.09.92

* Zusammensetzung: 01 MECETRONII ETILSULFAS 2 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 450 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Händedesinfektion
Packungen: 01

013	100 mL	D
021	500 mL	D
048	5 Liter	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.3.88
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tanakene, dragées
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43354** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 25.09.92

* Composition: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Troubles circulatoires cérébraux et périphériques
Conditionnements: 01

035	50 dragées	B
043	100 dragées	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Tanakene, gouttes

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **43355** | Mode de vente: **B** | Index: 02.04.5. | OICM, 25.09.92

Composition: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.

Indication: Troubles circulatoires cérébraux et périphériques

Conditionnement: 01

015	30 mL	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Tavolax, Dragées

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **39241** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 25 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2.5 mg corresp. ALCALOIDA 25 ug, MATRICARIAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, SENNAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, BISACODYLUM 2 mg, DOCUSATUM NATRICUM 35 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Verstopfung

Packung: 01

013	30 Dragées	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Tenuate Retard, Tabletten

* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38192** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.11.0. | IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Appetitzügler

Packungen: 01

027	30 Tabletten	B
043	60 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Horgen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Tham Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **31791** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.2. | IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 TROMETAMOLUM 36.3 g, KALIUM 4.8 mmol, NATRIUM 30 mmol, CHLORIDUM 34.8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Azidosen

* Packung: 01

014	10 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.6.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Thermocutan, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **27700** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 NONIVAMIDUM 4 mg, ETHYLIS NICOTINAS 15 mg, BENZYLIS NICOTINAS 15 mg, AMINOPHENAZONI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
* Packung: 01
055 20 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Tisane Ardennaise No 10, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40357** Mode de vente: **D** Index: 01.04.2. OICM, 25.09.92

Composition: 01 AURANTII FLOS 8.3 %, CRATAEGI FLOS 12.5 %, CRATAEGI FOLIUM 12.5 %, TILIAE FLOS 8.3 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 12.5 %, MELISSAE FOLIUM 8.3 %, PASSIFLORAE HERBA 16.8 %, LIQUIRITIAE RADIX 8.3 %, VALERIANAE RADIX 12.5 %.
Indication: En cas de troubles nerveux
Conditionnement: 01
025 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 11, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40358** * Mode de vente: **D** Index: 04.08.0. OICM, 25.09.92

Composition: 01 FRANGULAE CORTEX 20 %, HELIANTHI FLOS 10 %, BOLDO FOLIUM 10 %, SENNAE FOLIUM 20 %, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01
021 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 13, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40359** Mode de vente: **D** Index: 04.98.0. OICM, 25.09.92

Composition: 01 MATRICARIAE FLOS 15 %, ANISI FRUCTUS 10 %, CARVI FRUCTUS 10 %, FOENICULI FRUCTUS 10 %, CENTAURII HERBA 10 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 15 %, RUBI FRUTICOSI HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %.
Indication: En cas de troubles gastriques
Conditionnement: 01
028 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 2, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40350** Mode de vente: **D** Index: 07.10.2. OICM, 25.09.92

Composition: 01 SALICIS CORTEX 20 %, HELIANTHI FLOS 5 %, JUNIPERI FRUCTUS 5 %, EQUISETI HERBA 10 %, SPIRAEAE ULMARIAE HERBA 30 %, ONONIDIS RADIX 5 %, CYNODONTIS RHIZOMA 5 %, GRAMINIS RHIZOMA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %.
Indication: En cas de troubles rhumatismals
Conditionnement: 01
012 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 3, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40351** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 25.09.92

Composition: 01 LAVANDULAE FLOS 15 %, ALLII URSINI HERBA 7.5 %, BURSAE PASTORIS HERBA 7.5 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 20 %, MELISSAE FOLIUM 7.5 %, MILLEFOLII HERBA 15 %, LIQUIRITIAE RADIX 7.5 %.
Indication: En cas de troubles veineux
Conditionnement: 01
019 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 4, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40352** Mode de vente: **D** Index: 04.11.0. OICM, 25.09.92

Composition: 01 BOLDO FOLIUM 20 %, FRAXINI FOLIUM 7.5 %, SENNAE FOLIUM 7.5 %, CARDUI BENEDICTI HERBA 10 %, CYNARAE FOLIUM 15 %, ABSINTHII HERBA 5 %, CENTAURII HERBA 10 %, HEPATICAE HERBA 15 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01
015 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 5, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40353** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 25.09.92

Composition: 01 CYANI FLOS 12.5 %, UVAE URSI FOLIUM 25 %, JUNIPERI FRUCTUS 12.5 %, EQUISETI HERBA 12.5 %, SPIRAEAE ULMARIAE HERBA 8.3 %, LIQUIRITIAE RADIX 8.3 %, ONONIDIS RADIX 8.3 %, GRAMINIS RHIZOMA 12.5 %.
Indication: En cas de troubles des reins et de la vessie
Conditionnement: 01
038 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 6, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40354** * Mode de vente: **D** Index: 09.98.0. OICM, 25.09.92

Composition: 01 LAMII ALBI HERBA 10 %, ALCHEMILLAE ALPINAE HERBA 15 %, ALCHEMILLAE VULGARIS HERBA 15 %, BURSAE PASTORIS HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, CALENDULAE FLOS 10 %, FRANGULAE CORTEX 10 %, MILLEFOLII HERBA 5 %, MATRICARIAE FLOS 10 %, ANSERINAE HERBA 5 %.
Indication: En cas de troubles de la ménopause
Conditionnement: 01
026 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tisane Ardennaise No 7, mélange de plante coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40355** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 25.09.92

Composition: 01 MALVAE FLOS 5 %, PRIMULAE FLOS 5 %, EUCALYPTI FOLIUM 10 %, PINI SILVESTRIS FOLIUM 10 %, ANISI STELLATI FRUCTUS 10 %, ADIANTI FOLIUM 10 %, GLECHOMAE HERBA 10 %, RUBI FRUTICOSI HERBA 5 %, LICHEN ISLANDICUS 10 %, ALTHAEAE RADIX 15 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %.
Indication: En cas de toux, bronchite
Conditionnement: 01
014 100 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Titrex Ginseng, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48439** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 25.09.92

* Composition: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM 127.5 mg corresp. GINSENOSIDEA 9 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Reconstituant
Conditionnement: 01
012 50 gélules D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Titrex Passiflore/Passionsblume, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48442** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 25.09.92

* Composition: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 169 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de nervosité
Conditionnement: 01
013 50 gélules D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Titrex Valériane/Baldrian, gélules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48363** | Mode de vente: **D** | Index: 01.04.1. | OICM, 25.09.92

* Composition:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de nervosité, troubles du sommeil
Conditionnement:	01	
	016	50 gélules D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Torecan, Dragées
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27279** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.09.0. | IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiemeticum, Antivertiginosum
Packungen:	01	
	023	50 Dragées B
	058	20 Dragées B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Torecan, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)
* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27280** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.09.0. | IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI bisHYDROGENOMALAS, SORBITOLUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, E 300 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiemeticum, Antivertiginosum
Packungen:	01	
	013	5 Ampulle(n) B
	021	100 Ampulle(n) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Torecan, Suppositorien
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27281** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.09.0. | IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI MALEAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Antiemeticum, Antivertiginosum
Packung:	01	
	052	10 Suppositorien B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Trachisan, Tabletten
Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **43761** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 0.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionen des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
021 20 Tabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Treupel simplex, Brausetabletten
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47254** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, ACIDUM ASCORBICUM 125 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packungen: 01
019 1 x 10 Brausetabletten D-P
027 2 x 10 Brausetabletten D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.89 lautend auf ASTA med AG, Wangen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Triaminic, Bitabs
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27221** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 25 mg, COFFEINUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Schnupfen
Packung: 01
017 12 Bitabs C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ultracortenol, Augensalbe
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **23477** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 28.09.92

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI PIVALAS 5 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augenentzündungen
Packung: 01
017 5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ultracortenol, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **23478** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 28.09.92

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augenentzündungen
Packung: 01
013 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ultraproct, Salbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33007** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONI-21-PIVALAS 0.92 mg, FLUOCORTOLONI-21-CAPROAS 0.95 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen
Packungen: 01
035 10 g B
043 30 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ultraproct, Suppositorien
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33008** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONI-21-PIVALAS 0.61 mg, FLUOCORTOLONI-21-CAPROAS 0.63 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen
Packungen: 01
031 6 Suppositorien B
058 12 Suppositorien B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Undex, Puder
* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16295** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.4. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 20 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01
027 30 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Undex, Pumpspray
* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **27742** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.4. IKS, 11.09.92

Zusammensetzung: 01 TOLNAFTATUM 3.4 mg, MACROGOLI 400-UNDECYLENAS 70.7 mg, TRICLOCARBANUM 7.4 mg, TRIACETINUM 22.5 mg, ETHANOLUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01
068 75 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Undex, Salbe
* Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16296** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.4. IKS, 11.09.92

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, UREUM 50 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Fusspilz
Packung: 01
023 25 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Valverde, Abführdragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47620** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM 60 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packungen: 01
015 40 Dragées D
023 100 Dragées D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Valverde, Abführsirup
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47641** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS EXTRACTUM 1.44 g, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM 0.96 g, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
012 250 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Venaphyt, Kapseln
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43186** * Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 25.09.92

* Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 50 mg corresp. AESCINUM 10 mg, ARNICAE FLORIS PULVIS 20 mg, ARNICAE RADICIS PULVIS 20 mg, CALENDULAE FLORIS PULVIS 30 mg, HIPPOCASTANI SEMINIS PULVIS 50 mg, MILLEFOLII PULVIS 30 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Venenbeschwerden
* Packung: 01
027 50 Kapseln D
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Vicks Citron, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **24564** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 16.09.92

* Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, MALTODEXTRINUM, ISOMALT, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Bonbons pour la gorge
Conditionnement: 01
010 40 g E-P
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.1.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Vicks Eucalyptus/Menthol, bonbons pour la gorge
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **09477** Mode de vente: **E-P** Index: 12.03.9. OICM, 16.09.92

* Composition: 01 LEVOMENTHOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.9 mg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MALTODEXTRINUM, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, ISOMALT, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Bonbons pour la gorge
Conditionnement: 01
012 40 g E-P
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.1.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

*** 01 Vindex neue Formulierung, Salbe**
Flawa Schweizer Verbandstoff-Fabrik, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **10004** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 09.09.92

* Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBGALLAS 40 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 40 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, MACROGOLUM 300, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Wundsalbe
Packung: 01
012 20 g D
Bemerkungen: früher: Vindex, Salbe
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Vindex neue Formulierung, Salbenkompressen**
Flawa Schweizer Verbandstoff-Fabrik, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **08973** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 09.09.92

* Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO,
UNGUENTUM: BISMUTHI SUBNITRAS 40 mg, BISMUTHI SUBGALLAS 40 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 10 mg, MACROGOLUM 300, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wundverband

* Packung: 01
032 20 Kompresse(n) D

Bemerkungen: früher: Vindex Salbenkompressen und Binden
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Visine, Augentropfen
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **25490** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 23.09.92

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM 1 mL.

Anwendung: Konjunktivitis

* Packungen: 01
029 10 mL C
01 Monodosen
037 15 x 0,5 mL C

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Vitaforce, Emulsion
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **44685** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.98.0. IKS, 30.09.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOPHAES SUCCUS 1.25 g, AURANTII FRUCTUS SUCCUS 1.18 g, MALTI EXTRACTUM 1.18 g, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 0.89 g, MEL 0.36 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM et FRUCTOSUM 0.59 g ex PHOENICIS DACTYLIFERAE FRUCTUS, POLLINIS EXTRACTUM 0.18 g, DURIO ZIBETHINI FRUCTUS 0.12 g, FAECIS EXTRACTUM 0.12 g, CYNOSBATI EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.

Anwendung: Als Stärkungsmittel

Packungen: 01
019 200 mL E-P
027 500 mL E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Vital 26, Kapseln

* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **35600** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 14.09.92

* Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 2000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 50 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, DEXPANTHENOLUM 15 mg, BIOTINUM 40 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, MINERALIA: FERROSI FUMARAS 40 mg, CUPRI SULFAS 1 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 1 mg, ZINCI SULFAS 1 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.1 mg, KALII IODIDUM 0.15 mg, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 40 mg corresp. GINSENOSIDEA 4 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, ACIDUM OROTICUM ANHYDRICUM 20 mg, ETHYLIS LINOLAS 16.5 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 40 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 25 mg, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 100 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

Packungen: 01

035	30 Kapseln	D-P
043	60 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vitamin A/D Burgerstein, Kapseln

Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **44258** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.4. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 4000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin A und D-Präparat

Packung: 01

021	100 Kapseln	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Arnica Essenz, Heilmittel auf Grundlage anthropos.Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **28143** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA 20 % m/m, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Bei Verstauchungen, Prellungen

Packungen: 01

036	100 mL	D-P
044	500 mL	D-P
052	30 mL	D-P
060	5 Liter	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Biodoron 0,1% Tabletten,Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
02 Weleda Biodoron 5% Tabletten, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **21521** * Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 70 ug corresp. FERRUM 30 ug, QUARZ 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 3.58 mg corresp. FERRUM 1.3 mg, QUARZ 1.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Migräne

Packungen:				
	01	035	100 g	C
		051	30 g	C
	02	078	30 g	C
		086	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Biodoron 150 mg Kapseln, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **38051** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 53.7 mg corresp. FERRUM 20 mg et QUARZ 24 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Migräne

Packungen:				
	01	016	20 Kapseln	B
		024	80 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art: 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24720** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

* Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D3, ATROPA BELLADONNA D3, EUCALYPTUS GLOBULUS D3 ana PARTES, TRITURATIO cum KAOLINO PONDEROSO.

Anwendung: Bei Mund- und Rachenentzündungen

Packungen:				
	01	039	30 g	D-P
		047	100 g	D-P
		055	500 g	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.4.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Calendula Babybalsam, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **46795** Verkaufsart: **E-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM OLEOSUM ex: CALENDULAE FLOS 2 mg, MATRICARIAE FLOS 2 mg, ZINCI OXIDUM 120 mg, AETHEROLEA, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Zur Hautpflege bei Säuglingen

Packungen:				
	01			
		016	40 mL	E-P
		024	90 mL	E-P

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.8.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Weleda Calendula-Salbe, Heilmittel a. Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **46354** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	TINCTURA ex: CALENDULAE HERBA RECENS 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Wunden		
Packungen:	01			
		028	30 mL	D-P
		036	100 mL	D-P
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.5.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Weleda Cassis-Preiselbeer-Elixier, Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **28353** Verkaufsart: **E-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 192 mg, VITIS IDAEAE FRUCTUS SUCCUS 64 mg, SORBI AUCUPARIAE FRUCTUS SUCCUS 64 mg, PRUNI SPINOSAE FRUCTUS SUCCUS 64 mg, SACCHARUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Diätmittel zur Anregung der Darmfunktion		
Packungen:	01			
		014	200 mL	E-P
		022	500 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Weleda Gencydo 1%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis
02 Weleda Gencydo 3%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkennntis
03 Weleda Gencydo 5%, Injektionslösung,Heilm.a.Grundl.anthro.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18346** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung:	01	LIMONIS SUCCUS 10 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	LIMONIS SUCCUS 30 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	LIMONIS SUCCUS 50 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Heuschnupfen		
Packungen:	01			
		028	8 Ampulle(n)	B
		044	40 Ampulle(n)	B
	02			
		052	8 Ampulle(n)	B
		060	40 Ampulle(n)	B
	03			
		079	8 Ampulle(n)	B
		087	40 Ampulle(n)	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.4.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Weleda Gencydo Salbe, Heilm.a.Grundl.anthroposophischer Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **18348** Verkaufsart: **D** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 LIMONIS SUCCUS CONCENTRATUS 120 mg, LIMONIS SUCCUS 70 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01
020 6,5 g D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.4.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Heilsalbe, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24658** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE HERBA RECENS 30 mg, MERCURIALIS PERENNIS TOTA RECENS 50 mg, MORRHUAE OLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 7 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleinen Hautverletzungen
Packungen: 01
015 30 g D-P
023 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Hustententropfen Doron, Heilm.a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **27301** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 LAUROCERASI AQUA NORMATA 118 mg, MELISSAE SPIRITUS COMPOSITUS 882 mg ex: CINNAMOMI CORTEX, CARYOPHYLLI FLOS, MELISSAE FOLIUM, CORIANDRI FRUCTUS, LIMONIS AETHEROLEUM, ANGELICAE RADIX, MYRISTICAE SEMEN, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.
Anwendung: Bei Reizhusten
Packungen: 01
010 30 mL D-P
029 100 mL D-P
037 500 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Infludo, homöopathische Tropfen
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17498** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D3 300 mg, BRYONIA CRETICA D2 60 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS D2 50 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D2 40 mg, PHOSPHORUS D4 100 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D3 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.
Anwendung: Bei Grippe
Packungen: 01
037 100 mL C
053 30 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Infludoron, homöopathische Grippekügelchen
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **46444** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4 28 %, BRYONIA CRETICA D1 16 %, EUCALYPTUS GLOBULUS D1 14 %, EUPATORIUM PERFOLIATUM D1 11 %, FERRI PHOSPHAS D6 28 %, SCHOENOCAULON OFFICINALE D1 3 %, SACCHARUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Grippe

Packungen:	01	043	30 g	D-P
		051	100 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Rheumadoron Tropfen, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24610** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS Rh D3 100 mg, ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA 50% 250 mg, BETULA PENDULA e FOLIIS 50% 120 mg, MANDRAGORA AETHANOL. DECOCTUM D1 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.

Anwendung: Bei Muskelrheumatismus

Packungen:	01	039	100 mL	C
		047	30 mL	C
		055	500 mL	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.4.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Schnupfencrème, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **09232** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 24.09.92

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 32.1 mg ex: BERBERIDIS FRUCTUS, PRUNI SPINOSAE FRUCTUS, ECHINACEAE HERBA, BRYONIAE RADIX, ESCULOSIDUM 1 mg, DEXTROCAMPHORA 0.12 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.12 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung:	01	036	6,5 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zeller Feigen-Dragées mit Senna
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **46581** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM 60 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packungen:	01	016	40 Dragées	D-P
		024	100 Dragées	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Zeller Herz- und Nerventropfen Konzentrat, flüssig

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **48881** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 260 mg, CRATAEGI FRUCTUS 40 mg, PASSIFLORAE HERBA 140 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden
Packungen:	01	
	017	50 mL D-P
	025	100 mL D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Ampitab Oraldoser ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45630** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Pferden
Packung: 01
013 25 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Apitol ad us.vet., lösliches Granulat
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48238** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 CYMIAZOLI HYDROCHLORIDUM 175 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Behandlung der Varroatose bei Bienen
* Packung: 01 Beutel
017 6 x 2 g B
Bemerkungen: Darf nur an zuständige Behörden, Tierärzte und Bieneninspektoren abgegeben werden
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Aurisol ad us.vet., Lösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **44777** Verkaufsart: **C** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 TANNINUM 10 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Reinigung des äusseren Gehörganges bei Tieren
Packungen: 01
010 100 mL C
037 1000 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 B-Gentam 2% ad us.vet., concentré médicamenteux
02 B-Gentam 0.5% ad us.vet., poudre

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48600** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	GENTAMICINUM 20 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.		
Indication:		Colibacillose des veaux et des porcs, maladie de l'oedème, salmonellose, dysentérie des porcs		
Conditionnements:	01			
		018	250 g	A
		026	1 kg	A
		042	5 kg	A
		050	25 kg	A
	02	sachets		
		034	10 x 20 g	A
		069	50 x 20 g	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 B-Sulfamethoxy ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40080** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins et les porcs		
* Conditionnements:	01			
		015	1 kg	A
		023	25 kg	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Baytril 15 mg ad us.vet., Tabletten
02 Baytril 50 mg ad us.vet., Tabletten
03 Baytril 150 mg ad us.vet., Tabletten

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49683** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	ENROFLOXACINUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ENROFLOXACINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ENROFLOXACINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Katzen und kleinen Hunden		
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
	03	Bakterielle Infektionen bei Hunden		
Packungen:	01			
		022	40 Tabletten	A
	02			
		014	20 Tabletten	A
	03			
		030	10 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Betsolan ad us.vet., Augen- und Ohrentropfen
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43847** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-PHOSPHAS DINATRICUS, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augen- und Ohrenentzündungen bei Tieren
Packung: 01 Tropfflaschen
015 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Biolac Duo ad us.vet., poudre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44293** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition: 01 SULFADIMIDINUM 625 mg, TRIMETHOPRIMUM 125 mg, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 4.566 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 38.509 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.481 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 100 g.
Indication: Antidiarrhéique pour veaux
Conditionnement: 01 sachets
013 4 x 100 g A
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Canoral ad us.vet., Paste in Injektor
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45438** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 141 mg ut NEOMYCINI SULFAS, SUCCINYLSULFATHIAZOLUM 195 mg, SULFADIMIDINUM 195 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro DOSI 3 g.
Anwendung: Gastroenteritis bei Hunden und Katzen
Packung: 01 Injektor
015 12 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Chorulon 1500 ad us.vet., Injektionspräparat
02 Chorulon 5000 ad us.vet., Injektionspräparat
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **49451** Verkaufsart: **B** IKS, 05.08.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I., EXCIPIENS pro VITRO,
SOLVENS pro VITRO 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I., EXCIPIENS pro VITRO,
SOLVENS pro VITRO 5 mL.
Anwendung: Gonaden stimulierendes Hormon für Kühe, Stuten und Hunde
Packungen: 01 mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen
016 5 Fl. à 1500 I.E. B
02 mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen
024 5 Fl. à 5000 I.E. B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Curepar "Felin" ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40382** Mode de vente: **C** OICM, 28.09.92

Composition:	01	DL-METHIONINUM 40 mg, SORBITOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Troubles gastro-intestinaux chez les chats	
Conditionnement:	01		
	011	20 comprimés	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Dex Ideal Ungezieferpuder ad us.vet.
Keller Martigny SA, Rte des Finettes 59, 1920 Martigny

IKS-Nr.: **48737** Verkaufsart: **E-P** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 30 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 15 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Heimtieren	
Packung:	01		
	013	80 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **36531** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01		
	029	50 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.91 lautend auf Intervet AG, Pfäffikon	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Dexafort ad us.vet., Injektionssuspension
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **37759** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI-21-(3-PHENYLPROPIONAS), CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01		
	015	50 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.8.92 lautend auf Intervet AG, Pfäffikon	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Dexamedium ad us.vet., Injektionssuspension
* Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **50017** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 0.85 mg ut DEXAMETHASONI-21-TEBUTAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Hunden und Katzen
Packung: 01
028 50 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.3.89 lautend auf Intervet AG, Pfäffikon
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Drontal plus ad us.vet., Tabletten
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49615** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 PRAZIQUANTELUM 50 mg, PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, FEBANTELUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Rund- und Bandwürmer bei Hunden
* Packungen: 01
019 2 Tabletten B
027 6 Tabletten B
035 120 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Duocain ad us.vet., Lösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43755** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 LAURETH-9 15 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 35 mg, CONSERV.: E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Oberflächenanästhetikum für die Zitzenschleimhaut
* Packung: 01
013 50 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 F.S.H.-P. ad us.vet., préparation injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47858** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM HYPOPHYSIS corresp. ARMOUR STANDARD F.S.H.-P. 50 mg pro VITRO,
SOLVENS pro VITRO 10 mL.
Indication: Transfert d'embryons chez les bovins, les moutons et les porcs
Conditionnement: 01 avec 1 flacon de solvant à 10mL
011 50 mg B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Felaigyl ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40384** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition:	01	ACIDUM NIFLUMICUM 5 mg, ALUMINII MAGNESII SILICAS (ATTAPULGIT) 35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Rhumatismes, douleurs chez les chats
Conditionnement:	01	
		014 20 comprimés B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Finadyne Canis ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **48983** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition:	01	FLUNIXINUM 10 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Etats douloureux et inflammatoires de l'appareil musculosquelettique chez les chiens
Conditionnement:	01	
		014 20 mL B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Frieso-Gent ad us.vet., Pulver
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47158** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Magendarmkanals bei Kälbern
* Packung:	01	Dose
		052 250 g A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.1.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Gentaseptin ad us.vet., Ohrentropfen
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49540** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, DIMETHYLI SULFOXIDUM 30 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen im äusseren Gehörgang und im Mittelohr bei Heimtieren
Packung:	01	Tropfflasche
		019 20 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Gentocin Oral Solution ad us.vet.
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44268** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	GENTAMICINUM 5 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 1.15 mL.
Indication:		Colibacillose des porcelets
Conditionnement:	01	Flacon-doseur multidose
		019 115 mL A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Gentocin ad us.vet., solution injectable
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44299** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	GENTAMICINUM 50 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Infections bactériennes chez les chiens et les chats
* Conditionnement:	01	flacon multidose
		046 100 mL A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Gentocin otic ad us.vet., solution auriculaire
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44409** Mode de vente: **A** OICM, 10.09.92

Composition:	01	GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Otites externes, infections bactériennes superficielles chez les chiens et les chats
* Conditionnement:	01	flacons stilligouttes
		038 12 x 7,5 mL A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 9.4.92
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Gentocine durafilm ad us.vet., solution ophtalmique
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44163** Mode de vente: **A** OICM, 10.09.92

Composition:	01	GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BETAMETHASONI-ACETAS 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication:		Infections bactériennes de la partie externe de l'oeil chez les chiens et les chats
* Conditionnement:	01	flacons stilligouttes
		020 12 x 5 mL A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 9.4.92
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Hauptner-Desinfizid-Lösung ad us.vet.
Hauptner-Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstr. 81/83, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **49257** Verkaufsart: **D-P** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Oberflächliche Wunden, Hautinfektionen bei Tieren		
Packung:	01	Dose		
		015	200 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Hyalovet 20 ad us.vet., solution injectable
Trans Bussan SA, 12, rue Michel-Servet, 1211 Geneve 12

OICM-No.: **45449** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	NATRII HYALURONAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 2 mL.		
Indication:		Maladies des articulations chez les chevaux		
Conditionnements:	01	ampoule-seringue de		
		017	2 mL	A
	01	flacon injectable de		
		025	2 mL	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Indigestin ad us.vet., Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45281** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	DENATONII BENZOAS 0.01 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Indigestion bei Wiederkäuern		
Packung:	01			
		019	200 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ketoglycol ad us.vet., flüssig
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45656** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	PROPYLENGLYCOLUM 100 % m/m.		
Anwendung:		Ketose bei Rindern		
Packungen:	01			
		012	1 Liter	B
		020	5 Liter	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ketomed ad us.vet., poudre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49340** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition: 01 NATRII PROPIONAS 330 mg, ADEPS CRISTALLISATUS 500 mg, ACIDUM NICOTINICUM 10 mg, DL-METHIONINUM 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication: Complément pour la prévention et la thérapie de l'acétonémie bovine
Conditionnement: 01 avec gobelet doseur
028 3 kg B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Loditac 15 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44269** Mode de vente: **B** OICM, 10.09.92

Composition: 01 OXIBENDAZOLUM 150 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Anthelmintique pour ruminants et porcs
* Conditionnements: 01 vrac
058 1 kg B
01 sachets
066 50 x 20 g B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Lugol compositum ad us.vet., pommade en injecteur
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44617** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition: 01 IODUM 80 mg, KALII IODIDUM 800 mg, BALSAMUM COPAIVAE 80 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 80 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 20 g.
Indication: Endométrites, pyomètres chez les bovins
Conditionnements: 01 avec cathéters plastiques et gant d'application
013 10 injecteur(s) B
01 avec cathéter Biokema
021 50 injecteur(s) B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Mamyzin ad us.vet., Injektionspräparat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **37835** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 I): PENETHAMATI HYDROIODIDUM 5 MIO U.I., EXCIPIENS pro VITRO,
II): SOLVENS: CONSERV.: E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro VITRO 15 mL.
Anwendung: Mastitis bei Kühen, bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Kühen und Heimtieren
Packung: 01 mit je 15mL Lösungsmittel
013 10 x 5 Mio U.I. B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Myolaxin 5% ad us.vet., Infusionslösung
02 Myolaxin 15% ad us.vet., Infusionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40988** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 50 g, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GUAIFENESINUM 150 g, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: 01 Muskelrelaxans für Rinder
02 Muskelrelaxans für Pferde
Packungen: 01
017 1000 mL B
02
025 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Naquadem ad us.vet., boli
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39187** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition: 01 DEXAMETHASONUM 5 mg, TRICHLORMETHIAZIDUM 200 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro BOLO.
Indication: Traitement des oedèmes des bovins
Conditionnement: 01
019 4 boli B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Natrium Propionat Gräub ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45528** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 NATRII PROPIONAS 100 % m/m.
Anwendung: Azetonämie, Indigestion bei Rindern
* Packungen: 01 Beutel
022 1000 g B
01 Dose
030 500 g B
01 Sack
049 5 kg B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nemasin ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45489** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 PIPERAZINI CITRAS 100 % m/m.
Anwendung: Spulwürmer bei Pferden, Schweinen, Geflügel, Hunden und Katzen
Packung: 01 mit Messlöffel à 5g
019 1 kg B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Neofluid ad us.vet., Suspension
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39742** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 20 mg ut NEOMYCINI SULFAS, SUCCINYLSULFATHIAZOLUM 96 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 175 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Coliinfektionen bei Ferkeln (Ferkelruhr)	
Packung:	01		
	012	200 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Noflo 5 ad us.vet., Pulver
Dr. R. Maag AG, , 8157 Dielsdorf

IKS-Nr.: **33759** Verkaufsart: **E-P** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	CARBARILUM 50 mg, ANTIOX.: ACIDUM 3,3'-THIODIPROPIONICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Tieren	
Packungen:	01		
	010	100 g	E-P
	029	450 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Opticortenol-S ad us.vet., Injektionssuspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33220** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI-21-PIVALAS 2.5 mg, PREDNISOLONUM 7.5 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Schafen, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	014	20 mL	B
	022	50 mL	B
	030	10 x 50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Oxytocin-20 Gräub ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **41498** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 20 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden + Katzen	
Packung:	01	Durchstechflaschen	
	013	5 x 10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Palfium ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **23826** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMORAMIDUM 5 mg ut DEXTROMORAMIDI TARTRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgetikum für Hunde
Packung: 01 Ampullen
011 5 x 1 mL A
Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Panolog ad us.vet., Lotion
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37128** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., THIOSTREPTONUM 2'500 U.I., TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 mL.
Anwendung: Lokale Infektionen bei Heimtieren
Packungen: 01 Tube
015 7,5 mL B
023 15 mL B
01 Flasche
058 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Paratect Flex Bolus ad us.vet.
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49439** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung: 01 MORANTELUM 11.8 g ut MORANTELI HYDROGENOTARTRAS, EXCIPIENS pro BOLO.
Anwendung: Prophylaxe des Nematodenbefalls beim Jungrind während der Weidesaison
Packung: 01
016 10 boli B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Percutin ad us.vet., Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **33696** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 50 mg, BENZYLIS NICOTINAS 1 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 900 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 15 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiphlogistikum für Tiere
Packungen: 01 mit Applikationsbürste
019 175 mL B
01 Spritzflasche
027 60 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Phyllalumid ad us.vet., poudre vulnéraire
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **22939** Mode de vente: **C** OICM, 28.09.92

Composition:	01	SULFANILAMIDUM 100 mg, CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 1.7 mg, ALUMINIUM METALLICUM 896 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Indication:		Poudre antiseptique, vulnéraire, désodorante pour animaux
Conditionnement:	01	
		017 25 g C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Procain-Penicillin G Pfizer ad us.vet., Injektionssuspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **41592** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung:	01	
		028 100 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Propionate S Biokema ad us.vet., poudre
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49488** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition:	01	NATRII PROPIONAS 94 % m/m, EXCIPIENS ad PULVEREM.
Indication:		Acétonémie, indigestions chez les bovins
Conditionnement:	01	
		017 1 kg B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Rota-TS Oraldoser ad us.vet., Suspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45319** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 420 mg, TRIMETHOPRIMUM 84 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Pferden
Packung:	01	
		016 25 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Sedalin ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **41049** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 10 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Tranquilizer für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen	
Packung:	01	Stechampullen	
	014	5 x 10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Streptopenicilline F Biokema ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **44630** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 1.59 g ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 18 g.	
Indication:		Infections bactériennes locales chez les animaux	
* Conditionnements:	01	avec cathéters plastiques et gant d'application	
	036	10 injecteur(s)	A
	01	avec cathéter Biokema	
	044	50 injecteur(s)	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Synpitan ad us.vet., Injektionslösung
Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **49823** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Geburtshilfe, Laktationsstörungen, Puerperal- störungen bei Tieren	
Packungen:	01	Durchstichflasche	
	010	10 mL	B
	029	50 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Uro-Pet ad us.vet., Paste
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **49272** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	DL-METHIONINUM 80 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Harnansäuerung bei Hunden und Katzen	
* Packung:	01		
	014	120 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Uroseptyl ad us.vet., Pulver
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45530** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	METHENAMINI ANHYDROMETHYLENCITRAS 9.25 g, PHENAZOPYRIDINI HYDROCHLORIDUM 0.75 g pro CHARTA 10 g.		
Anwendung:		Harnweg-Infektionen bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen		
Packung:	01	Beutel		
		019	12 x 10 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 VSF-Medical Anthelminthique S-10 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49334** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition:	01	OXIBENDAZOLUM 150 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Anthelmintique pour porcs		
Conditionnement:	01	028	1 kg	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 VSF-Medical Colistin SK-125 ad us.vet., concentré médicamenteux
02 VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49335** Mode de vente: **A** OICM, 28.09.92

Composition:	01	COLISTINI SULFAS 125 Mio U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:	01	Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les veaux et les porcs		
	02	Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les veaux et les porcs		
Conditionnements:	01	016	1 kg	A
		024	25 kg	A
	02	032	1 kg	A
		040	25 kg	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Verdigar Insektizidhalsband für Hunde
02 Verdigar Insektizidhalsband für Katzen
Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **44496** Verkaufsart: **E** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	DICHLORVOSUM 10.7 % m/m, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DICHLORVOSUM 5.4 % m/m, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Hunden		
	02	Ektoparasiten bei Katzen		
Packungen:	01	038	1 Hundehalsband	E
	02	011	1 Katzenhalsband	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Vermicanis ad us.vet., comprimés
Femada SA, , 1355 Sergey

OICM-No.: **48222** Mode de vente: **B** OICM, 28.09.92

Composition:	01	TETRAMISOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NICLOSAMIDUM ANHYDRICUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Vers ronds et vers plats chez les chiens et les chats	
Conditionnement:	01		
		013 12 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Vetoprim 12 ad us.vet., ölige Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39331** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 50 mg, SULFATHIAZOLUM 50 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Bakterielle Infekionen bei Lämmern und Ferkeln	
Packung:	01		
		012 100 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Vetoprim 24% ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42042** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 100 mg, SULFATHIAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Schafen, Pferden, Schweinen und Hunden	
Packung:	01		
		013 100 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.12.88	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Vibravet ad us.vet., Filmtabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49557** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 30 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
Packung:	01		
		019 20 Filmtabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Vital-Colistin 125 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
02 Vital-Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **49254** Verkaufsart: **A** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 125 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Kanals bei Schweinen		
* Packungen:	01			
		016	5 kg	A
		024	10 kg	A
		032	25 kg	A
	02			
		040	5 kg	A
		059	10 kg	A
		067	25 kg	A
	02	Dose		
		075	400 g	A
	02	Dosen		
		083	1 kg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Xylapan ad us.vet., Injektionslösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48616** Verkaufsart: **B** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung:	01	XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Sedation bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren		
Packungen:	01			
		011	50 mL	B
	01	Ampullen		
		038	5 x 10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Apresolin, Injektionspräparat

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **18358** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 09.09.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg pro VITRO.
Anwendung:		Antihypertonicum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Calas, Injektionslösung

Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **16108** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.5. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, CALCIUM 90 mg ut CALCII CARBONAS et CALCII LAEVULINAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Calcium- und Vitamin-C-Präparat
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Cerepar, Tabletten

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **39455** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung:	01	CINNARIZINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

* 01 Combifrinil, comprimés à mâcher

Frilab SA, Route Henri-Stephan 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **49972** Mode de vente: **C** Index: 08.05.1. OICM, 11.09.92

Composition:	01	PYRANTELUM 250 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Anthelminthique
Conditionnement:		—
Remarques:		auparavant: Combifril, comprimés à mâcher Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.10.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

*** 01 Combifrinil, suspension**
Frilab SA, Route Henri-Stephan 2, 1762 Givisiez

OICM-No.: **49973** | Mode de vente: **C** | Index: 08.05.1. | OICM, 11.09.92

Composition:	01	PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Indication:		Anthelminthique
Conditionnement:		—
Remarques:		auparavant: Combifril, suspension Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 8.10.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Emetard, Retardkapseln
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **48713** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.06.0. | IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Spasmolyticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Emetid, Injektionslösung
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **48714** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.06.0. | IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 58.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Spasmolyticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Melur, Crème
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51621** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.09.4. | IKS, 03.09.92

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Melur, Puder
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51623** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Melur, Spray-Lösung
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **51622** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 03.09.92

Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Hautmykosen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.12.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Pidocal, Trinkampullen
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **45833** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 04.09.92

Zusammensetzung:	01	CALCII PIDOLAS 1 g corresp. CALCIUM 3.375 mmol, SACCHARUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Kalziumpräparat
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Ricola Kräutersirup ohne Zucker (mit Maltit und Sorbit), Sirup
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **47269** * Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 04.09.92

* Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 608 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4 mg, MALTITOLUM, SORBITOLUM, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Lindernd bei Husten
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Thermopack, Moorfangoparaffin Wärmepackung
Fabromont AG, Industriestrasse, 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **49131** | Verkaufsart: **D** | Index: 07.10.5. | IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM SOLIDUM 43.77 % m/m, TERRA ULIGINOSA TYP. FANGO 21.89 % m/m, TERRA ULIGINOSA SPECIALIS 21.89 % m/m, SULFUR PRAECIPITATUM, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung:		Zur Wärmetherapie bei Rheuma
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Tigason 10 mg, capsules
02 Tigason 25 mg, capsules
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **44139** | Mode de vente: **A** | Index: 10.03.0. | OICM, 09.09.92

Composition:	01	ETRETINATUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	ETRETINATUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Traitement oral des cas graves de psoriasis et de troubles résistents de la kératinisation
Conditionnements:		—
* Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Traumacutin 50 mg, Crème
02 Traumacutin 100 mg, Crème
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47833** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.10.4. | IKS, 25.09.92

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
	02	IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum
Packungen:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Vinca-Minor Hausmann, Dragées
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40186** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.5. | IKS, 30.09.92

Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.2.92
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Paxcutol ad us.vet., Shampoo
Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **49542** Verkaufsart: **B** IKS, 10.09.92

Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Bakteriell bedingte Dermatitiden, Seborrhoe-Komplex bei Hunden
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Imacis-1, Injektionslösung

Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: **47661** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung:	01	Mouse Mab 19-9, 131-I labelled F(ab')2 1 mg et Mouse Mab anti-CEA, 131-I labelled F(ab')2 1 mg, corresp. 111 MBq, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung:		Immunscintigraphie in der Nachsorge des lokalen und/oder metastasierenden kolorektalen Epitheliomas
Packung:	01	
	013	3 mCi A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Indium DTPA (111-In) Oryx, Injektionslösung

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **46160** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 08.09.92

Zusammensetzung:	01	INDII(111-In) DINATRII PENTETAS 18.5 MBq, CALCII TRINATRII PENTETAS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
Anwendung:		Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate, Myelos-, Zisternos-, Ventrikelszintigraphie
Packungen:	01	
	010	18,5 MBq A
	029	37 MBq A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Perfusamine (I-123), Injektionslösung

Paul Scherrer Institut (PSI), , 5232 Villigen

IKS-Nr.: **46557** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 30.09.92

Zusammensetzung:	01	IOFETAMINUM(123-I) 52 MBq/mL, ut IOFETAMINI HYDROCHLORIDUM 0.08-0.4 mg/mL, CUPRUM 3-5 ug/mL, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM.
Anwendung:		Erkennung von Veränderungen der Durchblutung im Gehirn
Packung:	01	jede weitere MBq Fr. 130.—
	018	37 MBq A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Danavox 141 U, Im-Ohr-Hörgerät
02 Danavox 141 X, Im-Ohr-Hörgerät
03 Danavox 141 XP, Im-Ohr-Hörgerät
Danatronics AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52156** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende			
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende			
	03	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	017	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
	02	025	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
	03	033	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Danavox 143 AGC I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Danavox 143 ASP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Danavox 143 PP AGC I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Danavox 143 V, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Danatronics AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52157** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Kniepunkt-Steller, Telefonspule			
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule			
	04	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	013	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
	02	021	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
	03	048	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
	04	056	1 Gerät	Sp	1'830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Parvovarice, bas médicaux de compression
Parvulesco Jean Dr. méd., case postale 50, 1820 Montreux 2

OICM-No.: **52032** Mode de vente: **E** Index: 34.00.0. OICM, 11.09.92

Description:	01	Classe de compression II (avec inclusion du gros orteil)			
Indication:		Troubles veineux des jambes			
Modèles:	01	fr. 88.— à fr. 90.— 016	1 paire(s)	E	' . publ.
	01	fr. 125.— à fr. 129.— 024	1 paire(s)	E	' . publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Rexton Horizon 2000, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Rexton International AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **52162**	Verkaufsart: **Sp**	Index: 39.01.0.	IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Telefonspule Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergeräts veränderbar: Dynamic Compression, Tonblende, Verstärkungskontrolle			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01	017	1 Gerät	Sp	2'100.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Bosch Star 42 PP-SL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Bosch Star 42 PP-SP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Bosch Star 42 digital, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen

IKS-Nr.: **50876**	Verkaufsart: **Sp**	Index: 39.01.0.	IKS, 11.09.92

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergerätes veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	01	012	1 Gerät	Sp
	02	020	1 Gerät	Sp
	04	047	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Carbatom I und II, Mundduschen
CONTRAG W. Zollinger, Herrenbergstrasse 79, 8964 Rudolfstetten

IKS-Nr.: **10293**	Verkaufsart: **Sp**	Index: 39.99.0.	IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Kohlensäure-Munddusche / Modell I / für Verwendung mit Kohlensäureflasche Kohlensäure-Munddusche / Modell II / für Verwendung von CO2 Kapseln		
Anwendung:		Mundhygiene		
Modelle:	01	Modell I 014	1 Gerät	Sp
	01	Modell II 022	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Medicalor S, Kompresse
Jean Holzer AG, Wieslistr. 12, 8180 Bülach

IKS-Nr.: **24860** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 11.09.92

Beschreibung: 01 In einer durch Steppnähte unterteilten hydrophilen Tuchtasche ist eine chemische indifferente, geruchlose, körnige Tonerde-Füllung eingeschlossen, welche in heissem Wasser zu einem plastischen Teig von besonders grossem Kaloriengehalt aufquillt, um durch eine Zwischenlage saugfähiger Tücher während wenigstens 30 Minuten feuchte Wärme an den Körper ageben zu können. Durch wiederholtes Aufkochen ist der Thermophor immer wieder gebrauchsfähig.

Anwendung: Wärmetherapie

Modell: 01

019	315 x 250 mm Kompresse(n)	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

03 Oticon E 30P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Oticon E 40, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Oticon E 41, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Oticon E 43, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Oticon E 42 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
08 Oticon E 44, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **46896** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 11.09.92

* Beschreibung:
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
04 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
05 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
06 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle
07 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
08 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

03			
	033	1 Gerät	Sp
04			
	041	1 Gerät	Sp
05			
	068	1 Gerät	Sp
06			
	076	1 Gerät	Sp
07			
	084	1 Gerät	Sp
08			
	092	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.2.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Phonak Pico-Forte C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Phonak Pico-Forte PP-C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Phonak Pico-Forte PP-C-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerat
04 Phonak Pico-Forte PP-SC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Phonak Pico-Forte C-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Phonak Pico-Forte PP-SC-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **48738** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 11.09.92

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	03	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule
	05	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	06	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Anwendung:		Schwerhörigkeit

* Modelle:				
	01	028	1 Gerät	Sp
	02	036	1 Gerät	Sp
	03	044	1 Gerät	Sp
	04	052	1 Gerät	Sp
	05	060	1 Gerät	Sp
	06	079	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sanaform 1-Gesundheitskissen
Müller-Imhof, Bändlistrasse 86, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40736** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Kissen mit Einlage aus formgegossenem Latexschaum Füllung: Federn und Daunen
Anwendung:		Bei Nacken- und Schulterbeschwerden
Modell:	01	

018	1 Kissen	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Scholl's Meta-Pads, Spreizfussbandage
Scholl AG, Schneidergasse 7, 4001 Basel

IKS-Nr.: **13391** Verkaufsart: **E** Index: 39.99.0. IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Die Bandage besteht aus einem über den Metatarsus anzuziehenden elastischen Schlupfring und einer an dessen Unterseite angenähten, mit Weichleder umhüllten Schaumgummipelotte.
Anwendung:		Vorderfuss-Schmerzen, die durch langes Stehen und Gehen verursacht werden
Modell:	01	

017	1 Paar(e)	E

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vibrostatic, elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heipertz
Labhardt AG, Thannerstrasse 80, 4054 Basel

IKS-Nr.: **36297** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 39.09.0. IKS, 11.09.92

Beschreibung:	01	Bandagen und Wärmer aus PVC- und Polyacrylnitril-Fasern		
Anwendung:		Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen		
Modelle:	01	Gürtel / Fr. 173.— bis Fr. 310.—		
	018		1 Stück	D/Sp-P
	01	Schulterbandagen / Fr. 348.— bis Fr. 377.—		
	026		1 Stück	D/Sp-P
	01	Cervikal-Kragen / Fr. 57.— bis Fr. 145.—		
	034		1 Stück	D/Sp-P
	01	Sprunggelenkbandage		
	042		1 Stück	D/Sp-P
	01	Ellenbogenbandage		
	050		1 Stück	D/Sp-P
	01	Kniegelenkbandage		
	069		1 Stück	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Ad-Muc, Salbe** Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	**20765**	**D**	13.04.0.	30.06.93
1	**Azulene Dulcis, collyre** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**28470**	**C**	11.06.3.	30.09.93
1	**Bacicoline, Tropfen** Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	**29303**	**A**	11.06.1.	30.06.93
1	**Blastoidina Red Colored, sciroppo e fiale bevibili** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**22845**	**C**	06.07.2.	31.12.92
1	**Blastoifer, soluzione e fiale bevibili** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**30674**	**C**	06.07.1.	31.12.92
1	**Cimexillin 500 mg, Kapseln** **Cimexillin 250 mg, Kapseln** Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	**36578**	**A**	08.01.2.	30.06.93
1	**DDD Balsam, Creme** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**16251**	**D-P**	10.10.0.	30.11.92
1	**DDD, antiseptische Lotion "extra stark"** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**09189**	**D-P**	10.02.0.	30.11.92
1	**DDD, antiseptische Lotion, flüssig** Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	**09190**	**D-P**	10.02.0.	30.11.92
1	**Deltan Berna, Lösung** **Deltan Berna forte, Lösung** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**33576**	**B**	07.10.4.	30.09.93
2	**Dilatam, Tabletten** Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen	**47424**	**B**	02.06.1.	31.12.92
1	**Dulcilarmes, solution ophtalmique** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**43266**	**C**	11.08.2.	31.08.93
1	**Fludrocortisone Dulcis, collyre** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**27755**	**A**	11.06.1.	30.09.93
2	**Gambrosol 10 1.5 %, sterile Spüllösung** **Gambrosol 10 4 %, sterile Spüllösung** Gambro AG, Unterbösch 23, 6331 Hünenberg	**47773**	**B**	05.04.0.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
2	**Goménol soluble, Lösung** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**18393**	**C**	12.02.4.	31.12.92
1	**Halothan "Hoechst", flüssig** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**37515**	**B**	01.02.1.	
1	**Inderal trivalent, Kapseln** ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern	**44462**	**B**	02.07.2.	
1	**Karlsbader Sprudelsalz** Radium Chemie AG, , 9053 Teufen	**08851**	**D**	04.11.0.	31.12.92
1	**Kenacort-A, Crème** Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**30739**	**B**	10.05.1.	
1	**Kenacort-A, Salbe** Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	**24349**	**B**	10.05.1.	30.09.93
1	**Longasteril 40 kochsalzhaltig, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**37694**	**B**	06.01.21	31.12.92
1	**Longasteril 70 kochsalzhaltig, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**37696**	**B**	06.01.21	31.12.92
1	**Longasteril 70 mit Elektrolyten, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**37697**	**B**	06.01.21	31.12.92
1	**Mictrol, Filmtabletten** Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH	**47895**	**B**	05.02.0.	
1	**Murine 1, Augentropfen** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**13643**	**D**	11.08.1.	30.06.93
1	**Murine 2, Augentropfen mit Vasokonstriktor** Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**45461**	**C**	11.04.0.	
4	**Neo-Abszessin, Tabletten** Rego AG, Dorfstrasse, 8753 Mollis	**09854**	**D-P**	10.02.0.	31.03.93
1	**Nevralgin, Pulver** Apotheke & Drogerie A. K. Haaf-Tobler, Seftigenstr. 300, 3084 Wabern	**16203**	**D**	01.01.2.	
1	**Novoptine, collyre** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**32979**	**B**	11.07.1.	30.09.93
6	**Ocura Rebleuten Augenwasser** Dr. A. Neuenschwander, Turbenweg 2, 3073 Gümligen	**09315**	**D-P**	11.06.3.	30.06.93
1	**Pulmex, stick** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**47187**	**D-P**	12.02.4.	
1	**Rubiaforce, Tabletten** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**30748**	**C**	05.99.0.	31.01.93
1	**Schoenenberger Borretschsaft** Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg	**25257**	**E-P**	05.01.0.	30.09.93
7	**Solarex, Emulsion** Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6	**43199**	**D**	10.10.0.	
1	**Tonexol, soluzione** Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio	**18193**	**B**	13.01.1.	
1	**Venentropfen "Keller"** UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge	**43988**	**D**	02.08.1.	
1	**Venoplant, Injektionslösung** Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**23204**	**B**	02.08.1.	31.08.93
1	**Vicks Goût Cerises, bonbons pour la gorge** Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	**46108**	**E-P**	12.03.9.	31.05.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension** Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	**45631**	**B**		

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Solis Infrarotstrahler Typ 146** Solis Apparatefabrikation, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg	**38747**	**Sp-P**	39.05.0.	
1	**Uwe-Suplight, Therapiegerät** Uwe-Unterwasser-Electric, Herbergstrasse, 9524 Zuzwil	**42614**	**Sp-P**	39.05.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Melur, Crème Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**51621**	**B**	10.09.4.
Melur, Puder Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**51623**	**B**	10.09.4.
Melur, Spray-Lösung Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**51622**	**B**	10.09.4.
Pidocal, Trinkampullen Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**45833**	**B**	07.02.1.
Ricola Kräutersirup ohne Zucker (mit Maltit und Sorbit), Sirup Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen	**47269**	**E**	03.02.0.
Tigason 10 mg, capsules **Tigason 25 mg, capsules** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**44139**	**A**	10.03.0.
Traumacutin 50 mg, Crème **Traumacutin 100 mg, Crème** Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	**47833**	**C**	07.10.4.
Vinca-Minor Hausmann, Dragées Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen	**40186**	**B**	02.04.5.

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1992, Seite 530:

Löschung der Registrierung:

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Trinitrine Retard 10 mg, capsules** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**44161**	**B**	02.04.1.	30.06.93

Die korrekte Bezeichnung des Präparates ist Trinitrine **Retard** 10 mg, capsules

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	703
Neuregistrierungen	716
Revisionen und Änderungen	730
Diagnostika	833
Heilapparate und -vorrichtungen	835
Löschung der Registrierung	846
Umwandlung in eine Export-registrierung	848

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	709
Nouveaux enregistrements	716
Révisions et modifications	730
Diagnostica	833
Appareils médicaux et articles sanitaires	835
Radiation de l'enregistrement	846
Conversion en enregistrement pour l'exportation	848

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Offenes Verfalldatum: Auswirkungen auf Behälter und Packungsbeilage

Aufgrund der täglichen Praxis ist ersichtlich, dass die Angaben in den Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988 und dem Art. 17 des IKS-Regulativs nicht auf Anhieb verständlich sind.

Wir möchten daher den bestehenden Zusammenhang zwischen den Angaben auf dem Behälter bzw. auf der Etikette und auf der Faltschachtel sowie denjenigen in der Packungsbeilage anhand von Beispielen erläutern.

Fall 1:

Behälter/Faltschachtel:
Aufdruck **«verwendbar bis»** Monat/Jahr

Packungsbeilage:
in der Rubrik 10 «Was ist ferner zu beachten?» **entfällt jeder Hinweis auf die Haltbarkeit.**

Fall 2:

Behälter/Faltschachtel:
Aufdruck **«EXP»** Monat/Jahr

Packungsbeilage:
in der Rubrik 10 «Was ist ferner zu beachten?» **muss folgender Fixtext abgedruckt werden:** *«Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit ‹EXP› bezeichneten Datum verwendet werden».*

Fall 3:

Behälter/Faltschachtel:
Aufdruck **«Verfall»** Monat/Jahr

Packungsbeilage:
in der Rubrik 10 «Was ist ferner zu beachten?» **muss folgender *angepasster* Fixtext abgedruckt werden:** *«Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit ‹Verfall› bezeichneten Datum verwendet werden».* Dies bedeutet, dass je nach Wahl des Aufdrucks: EXP, Verfall, Verfalldatum oder eines anderen Ausdrucks auf dem Behälter der Hinweis in der Packungsbeilage angepasst werden muss.

Wichtig ist, dass die Art und Weise der Angaben auf dem Behälter bzw. auf der Etikette mit den Angaben in der Packungsbeilage übereinstimmen. Es ist unlogisch – kommt aber in der Praxis vor – auf dem Behälter «verwendbar bis» zu drucken und in der Packungsbeilage in Rubrik 10 einen Haltbarkeitshinweis mit «EXP» aufzunehmen.

Einige Hinweise zum Vorgehen der IKS

Der Aufdruck oder die Einprägung des offenen Verfalldatums auf der Faltschachtel erfolgt in der Regel erst auf der Verpackungsmaschine; das Verfalldatum fehlt daher bei den der IKS zu Genehmigung vorgelegten Originaldrukken. Im Sinne einer Erinnerung wird von der IKS ein rote Etikette «Verwendbar bis:»/«Chargen-Nr.» aufgeklebt. Der Firma bleibt es überlassen, welche der obigen Lösungen sie wählt; nur muss diese konsistent sein.

Da in der Regel die Prüfung der Texte der Arzneimittelinformation und diejenige von Faltschachtel, Behälter, Etikette usw. nicht gleichzeitig erfolgen und der IKS in der Regel nicht bekannt ist, welche Lösung für die Angabe des offenen Verfalldatums von der Firma gewählt wurde, wird heute im Sinne einer Routinemassnahme in der Patienteninformation (= Packungsbeilage) der Fixtext-Standardsatz von Hand ergänzt.

Da dies immer wieder zu Missverständnissen führt, werden wir ab sofort eine **grüne Etikette** mit folgendem Text verwenden:

> *Fixtext:*
> **Das Medikament darf nur bis zu dem auf dem Behälter mit «...** (entsprechenden Text einfügen)**» bezeichneten Datum verwendet werden. Dieser Satz** *(Fixtext)* **entfällt,** falls auf dem Behälter **«verwendbar bis»** für das offene Verfalldatum aufgedruckt wird.

Angabe der Chargen-Nummer

Seit Einführung des offenen Verfalldatums im Jahre 1989 ist es nicht mehr ausreichend, die Chargen-Nummer als reine Zahlenangabe aufzudrucken oder einzuprägen. Die Chargen-Nummer ist daher entsprechend zu kennzeichnen: z. B. mit «Ch.-Nr.» oder «Lot» oder «Los» o. ä. Die IKS schreibt heute hierzu keine einheitliche Kennzeichnung vor.

Statistische Angaben der IKS

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE)

In Ergänzung zu den bisher bereits veröffentlichten statistischen Angaben über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanmedizin publizieren wir die Anzahl und Dauer der Bearbeitung der NCE-Registrierungsgesuche, aufgeschlüsselt nach der Art des Begutachtungsverfahrens:

- Alle NCE (mit und ohne Wiedererwägungen)

Dauer bis zur **Voranzeige**** (Monate)	**Anzahl Präparate***	
	1992 1. Semester	**1991**
0– 6	1 (5)	2 (2)
> 6– 9	3 (6)	10 (16)
> 9–12	2 (5)	7 (10)
> 12–18	2 (7)	2 (3)
> 18–24	1 (3)	2 (7)
> 24	6 (10)	6 (14)

- NCE nur Erstbegutachtung (ohne Wiedererwägungen)

Dauer bis zur **Voranzeige**** (Monate)	**Anzahl Präparate***	
	1992 1. Semester	**1991**
0– 6	1 (5)	2 (2)
> 6– 9	3 (6)	10 (16)
> 9–12	2 (5)	7 (10)
> 12–18	2 (7)	2 (3)
> 18–24	0	0
> 24	0	0

2. Begutachtungsentscheide im Jahre 1992 (1. Semester)

Von allen im 1. Semester 1992 begutachteten NCE's wurden 48% positiv und 52% negativ beurteilt. Bei Erstbegutachtung betrug der Anteil der positiven Entscheide 31%, während 73% der als erste oder zweite Wiedererwägung eingereichten Gesuche positiv beurteilt wurden.

3. Begutachtungsentscheide im Jahre 1991 (Corrigendum IKS-MB 2/1992)

Von allen im Jahr 1991 begutachteten NCE's wurden 47% positiv und 53% negativ beurteilt. Bei Erstbegutachtung betrug der Anteil der positiven Entscheide 46%, während 50% der als erste oder zweite Wiedererwägung eingereichten Gesuche positiv beurteilt wurden. Die Erfolgsrate war damit bei einer Wiedererwägung im Jahre 1991 nur geringfügig höher.

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

Statistische Angaben der IKS (3. Quartal 1992)

Daten über neue chemische Substanzen (New Chemical Entities = NCE) der Humanarzneimittel.

1. Anzahl und Dauer der Bearbeitung der Registrierungsgesuche (NCE):

		Anzahl* Präparate	Anzahl* DRF/DOS
Dauer bis zur Voranzeige**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	2	3
	> 12–24 Monate	–	–
	> 24 Monate	2	5
Dauer bis zur Urkunde**	0– 6 Monate	–	–
	> 6–12 Monate	–	–
	> 12–24 Monate	2	3
	> 24 Monate	4	9

2. Anzahl der beurteilten Präparate im 3. Quartal 1992:

positiv	–	–
positiv mit Auflagen***	12	28
negativ	4	5

3. Anzahl der positiv beurteilten Präparate im 3. Quartal 1992:

direkt, ohne Wiedererwägung	7	14
nach Wiedererwägung oder Rückstellung	5	14

Erläuterungen:

* Als Präparate werden nur die Wirkstoffe gezählt. Existieren verschiedene Darreichungsformen und/oder Dosierungen eines Wirkstoffes, so erscheinen diese in der Kolonne DRF/DOS.

** Die Bearbeitungsdauer zählt nicht ab dem Anmeldedatum, sondern erst ab dem Zeitpunkt, zu dem die Dokumentation vollständig vorliegt.

*** Positiv beurteilte Präparate können im Humanbereich mit Auflagen versehen werden (Monitored Release).

Kurzmitteilung: Mengenangaben bei Liste-E-Präparaten

Ab sofort ist bei Hustenbonbons der Liste E die Mengenangabe pro Beutel in Gramm ausreichend. Die bisher zusätzlich geforderte Angabe in Anzahl (Stück) Bonbons ist nicht mehr erforderlich.

Ergänzung der Liste ABC

B LACIDIPINUM DCI

A MOLGRAMOSTIMUM ADNr DCI

A Mouse Mab 250/183

C PERMETHRINUM DCI

Erlasse und Publikationen der Interkantonalen Kontrollstelle

(Stand 1. Oktober 1992)

0. Konkordat über die Kontrolle der Heilmittel (Heilmittelkonkordat) vom 19. Mai 1988 (noch nicht in Kraft!) . 5.—

I. Interkantonale Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971 . . . . . 3.—

II. Erlasse der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel
- Regulativ über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKS-Regulativ) vom 25. Mai 1972 (Stand 14. Mai 1992) . . . . . 5.—
- Gebührentarif der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel vom 23. November 1990 . . . . . —.—
- Reglement über die Rekurskommission vom 23. Mai 1985 . . . . . 4.—
- Reglement über die Rechtspflege durch den IKS-Vorstand vom 19. Mai 1988 . . . . . 4.—

III. Erlasse der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Begutachtung und Registrierung**

Humanarzneimittel

- Anmeldeformular/Selbstauskunft über die Herstellung/Gesuch um Preisänderung . . . . . —.—
- Erläuterungen zum Ausfüllen des Anmeldeformulars (Juli 1992) . . . . . —.—
- Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation über die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) vom 16. Dezember 1977 (Stand 23. Mai 1991) . . . . . 5.—
- Anleitung der IKS für das Einreichen von pharmazeutischen Spezialitäten der Humanmedizin mit neuen Wirkstoffen («New Chemical Entities» = NCE) vom 14. Februar 1989 . . . . . 5.—
- Anleitung der IKS für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von Generika (Monopräparate) der Humanmedizin vom 23. Mai 1991 . . . . . 5.—
- Kurz-Anleitung für das Einreichen von Gesuchen um Registrierung von pharmazeutischen Spezialitäten der Humanmedizin vom Juli 1992 . . . . . —.—
- Richtlinien der IKS betr. Angaben auf dem für die Abgabe an den Verbraucher bestimmten Packungsmaterial vom 16. Dezember 1977 . . . . . 2.—
- Beschluss der IKS betr. Deklaration von pharmazeutischen Hilfsstoffen auf Packung und Packungsprospekt von Arzneimitteln der Humanmedizin vom 21. Mai 1990 und Juli 1991 . . . . . 2.—
- Richtlinien der IKS über die Arzneimittelinformation vom 25. November 1988 mit Anhängen I, II und III und Definition «Pflanzliche Heilmittel» vom 14. Mai 1992 . . . . . 5.—
- Muster-Patienteninformation (gemäss Anhang II der Richtlinien über die Arzneimittelinformation vom 25. November 1988), Sonderdruck aus IKS-Monatsbericht 3/1989 . . . . . —.—
- Merkblatt betr. die Pflicht zur Registrierung von Arzneimitteln für die Zahnmedizin vom 15. Oktober 1984 2.—
- Richtlinien der IKS für die Registrierung von Schlankheitsmitteln vom 18. April 1967 . . . . . —.—
- Anmeldung Anschlussregistrierung einer Hausspezialität Kat. IIb . . . . . —.—
- Anleitung zum Einrichen eines Registrierungsgesuches für Netzflüssigkeiten für harte Kontaktlinsen und Pflegeprodukte für weiche Kontaktlinsen vom 7. Dezember 1979 . . . . . 2.—
- Richtlinien der IKS betreffend Alkoholgehalt, Konfektionierung und Anschreibepflicht alkoholhaltiger Spezialitäten (Alkohol-Richtlinien) vom 24. November 1989 . . . . . 4.—
- Liste ABC, enthaltend die Grundsätze der IKS über die Abgrenzung der Rezeptpflicht der Heilmittel vom 10. Juni 1960 mit Stoffliste und Änderungen bis 31. Dezember 1983 und aktuellen Nachträgen . . . . . 27.—
- Liste D (2. Auflage), enthaltend die Richtlinien der IKS für die Verkaufsabgrenzung der Heilmittel für Drogerien vom 25. November 1988 mit Positivliste und Stoffliste und mit aktuellen Nachträgen . . . . . 21.—
- Liste E (2. Auflage), enthaltend die Grundsätze der IKS über die Verkaufsabgrenzung der in allen Geschäften verkäuflichen Heilmittel vom 11. Mai 1957 mit Stoffliste und aktuellen Nachträgen . . . . . 3.—
- Weisung der IKS betreffend die Vignettierung der Arzneimittel vom 30. November 1984 . . . . . 2.—
- Beschluss der IKS vom 2. August 1989 betreffend die formellen Voraussetzungen für die Umregistrierung und Änderung des Firmennamens bzw. Domizils . . . . . 2.—
- Richtlinien der IKS betreffend Export-Zertifikate vom 24. November 1989 . . . . . 25.—

Tierarzneimittel

- Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Tierarzneimitteln (Registrierungs-Richtlinien Tierarzneimittel) vom 13. Mai 1982 ..... 7.—
- Anleitung für das Einreichen von Gesuchen um Registrierung von Tierarzneimitteln vom Juli 1991 ..... —.—
- Merkblatt Zitzentauchmittel vom 28. August 1992 ..... —.—

Heilvorrichtungen

- Anleitung zur Registrierung von Heilvorrichtungen (Januar 1987) ..... 2.—
- Anleitung zur Registrierung von Hörapparaten vom 24. Januar 1969 (Stand Mai 1992) ..... 2.—
- Richtlinien der IKS betr. die Zulassung von Blutdruckmessgeräten für den Publikumsgebrauch vom 20. Mai 1976 ..... 2.—
- Merkblatt der IKS für die Begutachtung von Bestrahlungsgeräten (ersetzt Richtlinien vom 24. März 1964 für Quarzlampen), Stand 20. August 1982 ..... 2.—
- Richtlinien der IKS betr. die Untersuchung, Begutachtung und Registrierung von Kompressionsstrümpfen vom 20. Mai 1976 ..... 2.—

2. **Herstellung und Grosshandel**

- Richtlinien der IKS betr. die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (Wirkstoff-Richtlinien) vom 23. Mai 1985 ..... 5.—
- Richtlinien der IKS betr. die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form (Herstellungs-Richtlinien) vom 13. Mai 1982 ..... 5.—
- Richtlinien der IKS betr. die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form durch Spitalapotheken (Herstellungs-Richtlinien für Spitalapotheken) vom 13. Mai 1982 ..... 4.—
- Richtlinien der IKS betr. den Grosshandel mit Arzneimitteln vom 20. Mai 1976 ..... 5.—
- Richtlinien der IKS betr. die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalfutter (Medizinalfutter-Richtlinien) vom 19. Mai 1988 ..... 5.—

IV. Periodische Publikationen der IKS

- Monatsbericht der IKS, Jahresabonnement Inland ..... 85.—
- IKS-Kartei, Jahresabonnement für
  * alle Heilmittel (A bis E, Sp) ..... 390.—
  * nur in Apotheken erhältliche Heilmittel der Humanmedizin (A bis C) ..... 250.—
  * alle übrigen Heilmittel der Humanmedizin (D, E, Sp) ..... 140.—
  * alle Tierheilmittel (A bis E) ..... 60.—
- Jahresbericht der IKS ..... —.—

V. Andere Publikationen der IKS

- 75 Jahre interkantonale Heilmittelkontrolle, Jubiläumsschrift (1975) ..... —.—
- Festschrift Dr. Fischer (1985) ..... 15.—
- Herstellung und Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte im Lohnauftrag (1974) ..... 18.—
- Verfahren und Grundsätze der Guten Laborpraxis (GLP) in der Schweiz (d/f/e) (März 1986) ..... 5.—
- Merkblatt «Werbung für Heilmittel» (April 1990/März 1992) ..... —.—
- Swiss Pharma / Die Publikumswerbung für Heilmittel aus der Sicht der IKS (Separatdruck 1989) ..... —.—
- Broschüre zum Konkordat über die Kontrolle der Heilmittel (Heilmittelkonkordat) vom 19. Mai 1988 ..... —.—

Date limite d'utilisation en clair: incidences sur le récipient et la notice

La pratique journalière nous montre que les données dans les «Directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments» du 25 novembre 1988 et celles de l'art. 17 du «Règlement de l'OICM» ne sont pas d'un abord compréhensible.

Nous aimerions expliquer par des exemples le rapport existant entre les données inscrites sur le récipient resp. sur l'étiquette et sur l'emballage extérieur et celles mentionnées sur la notice.

Cas 1:

Récipient/emballage extérieur:
impression **«à utiliser jusqu'au»** mois/année

Notice:
dans la rubrique 10 «De quoi faut-il en outre tenir compte?» **il ne doit pas être fait mention de la date de péremption.**

Cas 2:

Récipient/emballage extérieur:
impression **«EXP»** mois/année

Notice:
dans la rubrique 10 «De quoi faut-il en outre tenir compte?» **le texte obligatoire suivant doit être imprimé:** *«Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention ‹EXP›».*

Cas 3:

Récipient/emballage extérieur:
impression **«péremption»** mois/année

Notice:
dans la rubrique 10 «De quoi faut-il en outre tenir compte?» **le texte adapté suivant doit être imprimé:** *«Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention ‹péremption›».* Ce qui signifie que suivant le choix de l'impression: EXP, péremption, date limite d'utilisation ou une autre impression sur le récipient, l'indication figurant sur la notice doit être adaptée.

L'important est qu'il y ait concordance entre les données figurant sur le récipient resp. sur l'étiquette et sur la notice. Il est illogique – pourtant cela arrive dans la pratique – d'imprimer sur le récipient «à utiliser jusqu'au» et d'adopter sur la notice sous la rubrique 10 une date de péremption avec la mention «EXP».

Quelques indications concernant la manière d'agir de l'OICM

L'impression ou la gravure de la date limite d'utilisation en clair sur l'emballage extérieur est réalisée en règle générale par la machine à emballer; la date limite de vente manque sur l'impression définitive soumise à l'OICM pour approbation. L'OICM y appose une étiquette rouge avec la mention «à utiliser jusqu'au»/«lot no» pour que la firme n'oublie pas ces indications. La firme peut choisir librement parmi les solutions mentionnées; il faut seulement que ce soit cohérent.

Comme en règle générale l'examen des textes de l'information concernant les médicaments et celui des textes de l'emballage extérieur, du récipient, de l'étiquette, etc., n'ont pas lieu en même temps, et étant donné que l'OICM ne connaît par la solution choisie par la firme, on ajoute désormais à la main le texte obligatoire-phrase standard à l'information destinée aux patients (= notice).

Etant donné que de nouveaux malentendus apparaissent continuellement, nous utiliserons dorénavant une **étiquette verte** portant le texte suivant:

> *Texte obligatoire:*
> **Le médicament ne peut être utilisé au-delà de la date imprimée sur le récipient avec la mention « . . .** (insérer le texte correspondant)**». Cette phrase** *(texte obligatoire)* **ne figure pas** au cas où **«à utiliser jusqu'au»** est imprimé sur le récipient à la place de la date limite d'utilisation.

Indication du numéro du lot

Depuis l'introduction en 1989 de la date limite d'utilisation en clair, il n'est plus suffisant d'imprimer ou de graver le numéro du lot comme indication numérique. Le numéro du lot doit être désigné de manière distincte: par ex. avec «lot no» ou «lot» parmi d'autres. L'OICM ne prescrit pas, par la présente, une désignation unique.

Données statistiques de l'OICM

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure (NCE)

En complément aux données statistiques communiquées jusqu'à ce jour concernant les nouvelles substances chimiques (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine, l'OICM publie le nombre de demandes et la durée de la procédure d'enregistrement des NCE, répartis selon le genre de la procédure d'expertise:

- Toutes les NCE (avec et sans reprise en considération)

Durée jusqu'à l'obtention du **préavis favorable**** (mois)	**Nombre de préparations***	
	1992 1er semestre	**1991**
0– 6	1 (5)	2 (2)
> 6– 9	3 (6)	10 (16)
> 9–12	2 (5)	7 (10)
> 12–18	2 (7)	2 (3)
> 18–24	1 (3)	2 (7)
> 24	6 (10)	6 (14)

- NCE uniquement première expertise (sans reprise en considération)

Durée jusqu'à l'obtention du **préavis favorable**** (mois)	**Nombre de préparations***	
	1992 1er semestre	**1991**
0– 6	1 (5)	2 (2)
> 6– 9	3 (6)	10 (16)
> 9–12	2 (5)	7 (10)
> 12–18	2 (7)	2 (3)
> 18–24	0	0
> 24	0	0

2. Décisions prises en 1992 (1er semestre)

De toutes les NCE examinées en 1992, 48% reçurent un préavis favorable et 52% un préavis négatif. Le taux des décisions positives est de 31% pour les premières expertises et de 73% pour la première et la seconde reprise en considération.

3. Décisions prises en 1991 (Corrigendum OICM BM 2/1992)

De toutes les NCE examinées en 1991, 47% reçurent un préavis favorable et 53% un préavis négatif. Le taux des décisions positives est de 46% pour les premières expertises et de 50% pour la première et la seconde reprise en considération. La proportion de succès n'est par conséquent en 1991 que faiblement plus élevée pour les reprises en considération.

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés.

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

Données statistiques de l'OICM (3e trimestre 1992)

Données concernant les nouveaux principes actifs (New Chemical Entities = NCE) de la médecine humaine.

1. Nombre de demandes d'enregistrement et durée de la procédure (NCE):

		Nombre de* préparations	Nombre* FG/D
Durée jusqu'à l'obtention du préavis favorable**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	2	3
	> 12–24 mois	–	–
	> 24 mois	2	5
Durée jusqu'à l'obtention de l'attestation d'enregistrement**	0– 6 mois	–	–
	> 6–12 mois	–	–
	> 12–24 mois	2	3
	> 24 mois	4	9

2. Nombre de préparations évaluées durant le 3e trimestre 1992:

avec préavis favorable	–	–
avec préavis favorable sous conditions***	12	28
refusées	4	5

3. Nombre de préparations ayant bénéficié d'un préavis favorable durant le 3e trimestre 1992:

directement, et non pas dans le cadre d'une reprise en considération	7	14
dans le cadre d'une reprise en considération ou après report de décision	5	14

Précisions:

* A titre de préparations seuls les principes actifs sont comptés. Si plusieurs formes galéniques et/ou dosages existent pour un principe actif, ceux-ci apparaissent dans la colonne FG/D (Forme Galénique, Dosage).

** La durée de la procédure ne se calcule pas à partir du dépôt de la demande, mais seulement dès le moment où la documentation est considérée comme complète.

*** Des préparations de la médecine humaine expertisées avec un préavis favorable peuvent l'être sous certaines conditions (Monitored Release).

Indication de la quantité pour les préparations de la liste E

Dorénavant il est suffisant de mentionner pour les bonbons contre la toux de la liste E la quantité en grammes par sachet. L'indication complémentaire du nombre de bonbons, exigée jusqu'à présent, n'est plus requise.

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B LACIDIPINUM DCI

A MOLGRAMOSTIMUM ADNr DCI

A Mouse Mab 250/183

C PERMETHRINUM DCI

Actes législatifs et publications relatifs au contrôle des médicaments

(Etat au 1er octobre 1992)

0. Concordat sur le contrôle des médicaments (Concordat sur les médicaments) du 19 mai 1988 (pas encore en vigueur!) . . . . . 5.—

I. Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971 . . . . . 3.—

II. Actes de l'Assemblée des délégués cantonaux de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments
- Règlement d'exécution de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 25 mai 1972 (Règlement de l'OICM) (Etat au 14 mai 1992) . . . . . 5.—
- Tarif de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments du 23 novembre 1990 . . . . . —.—
- Règlement sur la commission de recours du 23 mai 1985 . . . . . 4.—
- Règlement sur la juridiction du comité directeur de l'OICM du 19 mai 1988 . . . . . 4.—

III. Actes de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

1. **Expertise et Enregistrement**

Médicaments destinés à l'usage humain

- Formules de demande d'enregistrement/Renseignements concernant la fabrication/Demande de modification de prix . . . . . —.—
- Commentaires pour remplir le formulaire de demande d'enregistrement (juillet 1992) . . . . . —.—
- Instructions de l'OICM pour la présentation des demandes d'enregistrement de spécialités pharmaceutiques contenant de nouveaux principes actifs («New Chemical Entities = NCE) et destinées à l'usage humain du 14 février 1989 . . . . . 5.—
- Instructions de l'OICM pour la présentation des demandes d'enregistrement de préparations génériques à un seul principe actif destinées à l'usage humain du 23 mai 1991 . . . . . 5.—
- Brèves instructions pour la présentation d'une demande d'enregistrement de spécialités pharmaceutiques à l'usage humain (août 1992) . . . . . —.—
- Directives de l'OICM concernant les données à faire figurer sur les emballages destinés à être délivrés au consommateur du 16 décembre 1977 . . . . . 2.—
- Décision de l'OICM concernant la déclaration d'adjuvants pharmaceutiques sur les emballages et les prospectus d'emballage de médicaments en médecine humaine du 21 mai 1990 et de juillet 1992 . . . . . 2.—
- Directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988 avec les annexes I, II et III et la définition «Médicaments phytothérapeutiques» . . . . . 5.—
- Modèle d'information destinée aux patients (selon avenant II des directives sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988) tiré à part du Bulletin mensuel de l'OICM 3/1989 . . . . . —.—
- Instructions relatives à l'obligation d'enregistrer les médicaments utilisés en médecine dentaire du 15 octobre 1984 . . . . . 2.—
- Directives de l'OICM pour l'enregistrement des produits amaigrissants du 18 avril 1967 . . . . . —.—
- Demande d'enregistrement accessoire d'une spécialité de comptoir cat. IIb . . . . . —.—
- Instructions pour l'enregistrement de solutions destinées à humecter les verres de contact durs et produits pour l'entretien des verres de contact souples du 7 décembre 1979 . . . . . 2.—
- Directives de l'OICM concernant la teneur en alcool, le conditionnement et l'étiquetage obligatoire des spécialités contenant de l'alcool (directives sur l'alcool du 24 novembre 1989) . . . . . 4.—
- Liste ABC, contenant les principes de l'OICM pour la délimitation des médicaments ne pouvant être vendus que sur ordonnance médicale du 10 juin 1960 avec liste de substances et modifications jusqu'au 31 décembre 1983, avec suppléments successifs . . . . . 27.—
- Liste D (2e édition), comprenant les directives de l'OICM pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus dans les drogueries du 25 novembre 1988 avec liste positive et liste des substances, avec suppléments successifs . . . . . 21.—
- Liste E (2e édition), comprenant les principes de l'OICM pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus dans tous les commerces du 11 mai 1957, avec liste de substances et modifications successifs 3.—
- Directives de l'OICM concernant le vignettage des médicaments du 30 novembre 1984 . . . . . 2.—
- Décision de l'OICM du 2 août 1989 concernant les conditions formelles d'un transfert de l'enregistrement et d'un changement de raison sociale ou de domicile . . . . . 2.—
- Directives de l'OICM concernant les certificats pour l'exportation du 24 novembre 1989 . . . . . 25.—

Médicaments vétérinaires

- Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments vétérinaires (Directives d'enregistrement pour médicaments vétérinaires) du 13 mai 1982 ..... 7.—
- Instructions pour la présentation d'une demande d'enregistrement de médicaments vétérinaires de juillet 1991 ..... —.—
- Instructions pour les produits destinés au trempage des trayons du 28 août 1992 ..... —.—

Appareils et articles médicaux

- Instructions pour l'enregistrement d'appareils et d'articles médicaux (janvier 1987) ..... 2.—
- Instructions pour l'enregistrement d'appareils acoustiques du 24 janvier 1969 (état mai 1992) ..... 2.—
- Directives de l'OICM concernant l'admission d'appareils à l'usage du public destinés à contrôler la tension artérielle du 20 mai 1976 ..... 2.—
- Instructions de l'OICM pour l'expertise de lampes à irradiation (remplacent directives du 24 mars 1964 pour lampes à quartz), état au 20 août 1982 ..... 2.—
- Directives de l'OICM concernant l'examen, l'expertise et l'enregistrement des bas de compression du 20 mai 1976 ..... 2.—

2. Fabrication et commerce de gros

- Directives de l'OICM concernant la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (Directives pour principes actifs) du 23 mai 1985 ..... 5.—
- Directives de l'OICM concernant la fabrication des médicaments prêts à l'emploi (Directives de fabrication) du 13 mai 1982 ..... 5.—
- Directives de l'OICM concernant la fabrication de médicaments prêts à l'emploi dans les pharmacies d'hôpitaux (Directives de fabrication pour pharmacies d'hôpitaux) du 13 mai 1982 ..... 4.—
- Directives de l'OICM concernant le commerce de gros des médicaments du 20 mai 1976 ..... 5.—
- Directives de l'OICM concernant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux (Directives pour aliments médicamenteux) du 19 mai 1988 ..... 5.—

IV. Publications périodiques de l'OICM

- Bulletin mensuel de l'OICM, abonnement annuel pour la Suisse ..... 85.—
- Fichier de l'OICM, abonnement annuel pour
  * tous les médicaments (A à E, Sp) ..... 390.—
  * médicaments de la médecine humaine pouvant être obtenus seulement dans les pharmacies (A à C) 250.—
  * tous les autres médicaments de la médecine humaine (D, E, Sp) ..... 140.—
  * tous les produits vétérinaires (A à E) ..... 60.—
- Rapport annuel de l'OICM ..... —.—

V. Autres publications de l'OICM

- 75 ans de contrôle des médicaments, brochure commémorative (1975) ..... —.—
- Festschrift Dr Fischer (1985) ..... 15.—
- Herstellung und Qualitätskontrolle pharmazeutischer Produkte im Lohnauftrag (1974) (uniquement en allemand) ..... 18.—
- Procédures et principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire (GLP) en Suisse d/f/e (mars 1986) . 5.—
- Instructions sur la publicité concernant les médicaments (avril 1990/mars 1992) ..... —.—
- Swiss Pharma / Die Publikumswerbung für Heilmittel aus der Sicht der IKS (Separatdruck 1989) ..... —.—
- Brochure concernant le concordat sur le contrôle des médicaments (concordat sur les médicaments) du 19 mai 1988 ..... —.—
- Séance d'information de l'OICM «Directives sur l'information concernant les médicaments», Genève 1990 20.—

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

- → **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
  (NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)
- → **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
  (Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)
- → **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
  (speziell Marketingstudien der Phase IV)
- → **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
  (Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)
- → **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
  (unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Iseli

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031 - 24 03 22, Fax 031 - 24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041 - 52 98 44, Fax 041 - 51 24 21**

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Acetylcystein-Mepha 100 mg, Granulat
02 Acetylcystein-Mepha 200 mg, Granulat
03 Acetylcystein-Mepha 600 mg, Granulat
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **51921** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 13.10.92

Zusammensetzung:
01 ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.
02 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.
03 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3 g.

Anwendung: Mukolyticum

Packungen:

01				
	011	30 Sachets	C	12.40 Publ.
02				
	038	30 Sachets	C	20.35 Publ.
03				
	046	10 Sachets	C	20.35 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Actizyme, Tabletten
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **50924** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 SUBTILISINUM A 2'800 U., NATRII BENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Reinigung weicher und harter, gasdurchlässiger Kontaktlinsen

Packung:

01				
	017	12 Tabletten	D/Sp	22.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Albicansan, homöopathische Kapseln
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51859** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 22.10.92

Zusammensetzung: 01 CANDIDA ALBICANS D4 TRITURATIO 330 mg pro CAPSULA.
Anwendung: Bei Ekzemen

Packung:

01				
	014	20 Kapseln	C	43.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Albicansan, homöopathische Salbe
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51860** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 22.10.92

Zusammensetzung: 01 CANDIDA ALBICANS D3 AQUOS. DILUTIO 100 mg, PROPYLENGLYCOLI OCTANOAS et DECANOAS, STEARALKONIUM HECTORITE, PROPYLENE CARBONATE, GLYCEROLI-MONO/DI/TRIADIPAS/ALCANOAS(C8,C10)/ISOSTEARAS, GLYCEROLI-ISOSTEARAS/SUCCINAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM, MAGNESII SULFAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Ekzemen
Packung: 01 012 30 g C 16.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Albicansan, homöopathische Suppositorien
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51861** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 22.10.92

Zusammensetzung: 01 CANDIDA ALBICANS D3 AQUOS. DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Bei Ekzemen
Packung: 01 019 10 Suppositorien C 19.10 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Apo-Dolor, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51979** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA spag. Peka D4 120 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 120 mg, IRIS VERSICOLOR D3 120 mg, MENYANTHES TRIFOLIATA D3 120 mg, NICOTIANA TABACUM D6 120 mg, PIPER METHYSTICUM spag. Peka D2 140 mg, SPIGELIA ANTHELMIA D3 120 mg, USNEA BARBATA D2 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 44 % V/V.
Anwendung: Bei Kopfschmerzen
Packungen: 01 028 50 mL D 15.20 Publ.
036 100 mL D 26.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Biocomfort Acerola mit Vitamin C, Kapseln
Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50673** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.02.3. IKS, 30.10.92

Zusammensetzung: 01 ACEROLAE SUCCUS CONCENTRATUS 180 mg et HIPPOPHAES FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 10 mg et ACIDUM ASCORBICUM 20 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Deckung des Tagesbedarfs an Vitamin C
Packung: 01 014 100 Kapseln E-P 24.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Calciumacetat-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln
Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50974** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 CALCII ACETAS 400 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Renal bedingte Hyperphosphataemie
Packungen: 01 014 100 Kapseln B 3.— Publ.
022 250 Kapseln B 55.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cardinorma, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51366** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 14.10.92

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA spag. Peka D4 120 mg, AURUM CHLORATUM D4 120 mg, CARBO VEGETABILIS D8 120 mg, CRATAEGUS spag. Peka TM 140 mg, KALII CARBONAS D4 120 mg, LACHESIS MUTUS D8 120 mg, MELILOTUS OFFICINALIS spag. Peka TM 140 mg, NERIUM OLEANDER D4 120 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.

Anwendung: Bei Herzbeklemmungen, Altersherz

Packungen: 01

018	50 mL	B	14.20 Publ.
026	100 mL	B	26.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Co-Hypot, homöopathisch-spagyrische Tropfen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **51455** | Verkaufsart: **D** | Index: 20.01.0. | IKS, 14.10.92

Zusammensetzung: 01 AGARICUS MUSCARIUS D6 150 mg, CARBO VEGETABILIS D8 150 mg, CRATAEGUS spag. Peka TM 250 mg, CYTISUS SCOPARIUS spag. Peka D3 150 mg, NICOTIANA TABACUM D6 150 mg, VERATRUM ALBUM D4 150 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 33 % V/V.

Anwendung: Beschwerden bei niederem Blutdruck

Packungen: 01

010	50 mL	D	15.20 Publ.
029	100 mL	D	26.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Connettivina, compresses médicamenteuses
Trans Bussan SA, 12, rue Michel-Servet, 1211 Geneve 12

OICM-No.: **50559** | Mode de vente: **C** | Index: 10.06.0. | OICM, 09.10.92

Composition: 01 TELA cum UNGUENTO,
UNGUENTUM: NATRII HYALURONAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Traitement des ulcères et des plaies

Conditionnements: 01

017	10 compresses	C	9.80 publ.
025	30 compresses	C	21.80 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Connettivina, crème
Trans Bussan SA, 12, rue Michel-Servet, 1211 Geneve 12

OICM-No.: **50560** | Mode de vente: **C** | Index: 10.06.0. | OICM, 09.10.92

Composition: 01 NATRII HYALURONAS 2 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Traitement des ulcères et des plaies

Conditionnements: 01

015	25 g	C	18.90 publ.
023	100 g	C	49.80 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dafalgan Säuglinge, Pulver
02 Dafalgan Kleinkinder, Pulver
Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51231** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 14.10.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 80 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
02 PARACETAMOLUM 150 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packungen: 01
015 12 Sachets D 3.15 Publ.
02
023 12 Sachets D 3.40 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Decomyc, Creme
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **50913** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 22.10.92

Zusammensetzung: 01 MICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Antimycoticum
Packungen: 01
015 20 g C 13.— Publ.
023 50 g C 31.— Publ.
058 10 x 20 g C Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Diarrheel-S, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51085** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 14.10.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D8 30 mg, ARGENTI NITRAS D8 30 mg, COLCHICUM AUTUMNALE D6 30 mg, COLOCYNTHIS D6 30 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D8 30 mg, PODOPHYLLUM PELTATUM D6 30 mg, POTENTILLA ERECTA D2 60 mg, VERATRUM ALBUM D4 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei akuter und chronischer Gastroenteritis
Packungen: 01
019 50 Tabletten C 7.85 Publ.
027 250 Tabletten C 31.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dulconatur, Pulver
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **52150** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PSYLLII TESTA 3 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 2.9 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 g.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01
019 300 g D-P 17.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Emoton, Filmtabletten
Hans Rentsch AG, , 9042 Speicher

IKS-Nr.: **50965** Verkaufsart: **D-P** Index: 09.99.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	AGNI CASTI EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Beschwerden vor der Monatsblutung			
Packungen:	01				
	015	60 Filmtabletten		D-P	25.80 Publ.
	023	120 Filmtabletten		D-P	46.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Excipain, Tabletten
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **52116** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgeticum			
Packung:	01				
	015	10 Tabletten		D-P	3.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Glycin 1,5 % Braun, Spüllösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **51256** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 12.10.92

Zusammensetzung:	01	GLYCINUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1'000 mL.			
Anwendung:		Urologische Spüllösung			
Packungen:	01	Soluflex-Beutel			
	018	3 x 3 Liter		B	Spit.
	026	2 x 5 Liter		B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Lantanon 10 mg, Tabletten
02 Lantanon 30 mg, Tabletten
03 Lantanon 60 mg, Tabletten
Intervet AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **51316** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 14.10.92

Zusammensetzung:	01	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	03	MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antidepressivum			
Packungen:	01				
	010	30 Tabletten		B	15.05 Publ.
	029	90 Tabletten		B	41.90 Publ.
	037	300 Tabletten		B	Spit.
	02				
	045	14 Tabletten		B	17.20 Publ.
	053	42 Tabletten		B	47.85 Publ.
	061	100 Tabletten		B	86.50 Publ.
	03				
	088	30 Tabletten		B	53.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1994			

02 Leucomax 150 ug, Injektionspräparat
03 Leucomax 400 ug, Injektionspräparat
05 Leucomax 700 ug, Injektionspräparat

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51528** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 30.10.92

Zusammensetzung:
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 150 ug corresp. 1.67 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 400 ug corresp. 4.44 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 700 ug corresp. 7.77 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Hämatopoetischer Wachstumsfaktor

Packungen:

02	Trockensubstanz + Lösungsmittel				
	018	5 + 5 Ampulle(n)		A	624.— Publ.
03	Trockensubstanz + Lösungsmittel				
	026	5 + 5 Ampulle(n)		A	1'331.— Publ.

Bemerkungen: Leucomax 700 ug, Injektionspräparat = Exportspezialität
MOLGRAMOSTIMUM ADNr DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Logiparin 3'500 IE/0,3mL, Fertigspritzen
02 Logiparin 2'500 IE/0,2mL, Fertigspritzen
03 Logiparin 4'500 IE/0,4mL, Fertigspritzen

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50865** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:
01 HEPARINUM NATRICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) 3'500 U. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), ANTIOX.: E 222 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.

02 HEPARINUM NATRICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) 2'500 U. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), ANTIOX.: E 222 0.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

03 HEPARINUM NATRICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) 4'500 U. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), ANTIOX.: E 222 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Prophylaxe der postoperativen Thromboembolien in der allgemeinen und orthopädischen Chirurgie

Packungen:

01	010	10 x 0,3 mL		B	84.90 Publ.
02	029	10 x 0,2 mL		B	65.20 Publ.
03	037	10 x 0,4 mL		B	102.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Logiparin, Injektionslösung

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50864** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:
01 HEPARINUM NATRICUM FRAGMENTATUM (M.R. MEDIA 4500 D) 20'000 U. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), ANTIOX.: E 222 ‹4 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Prophylaxe der postoperativen Thromboembolien in der allgemeinen und orthopädischen Chirurgie

Packung:

01	014	5 x 2 mL		B	214.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lomir i.v., Infusionslösung
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51673** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 ISRADIPINUM 1 mg, ETHANOLUM 1.41 g, MANNITOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hypertonie
Packung: 01 Infusionslösung mit 3 Infusionsleitungen
018 5 Ampulle(n) B Spit.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Loxazol, Spüllösung
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51159** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 22.10.92

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 10 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Mittel gegen Kopflaus
Packung: 01
012 59 mL C 12.— Publ.
Bemerkung: PERMETHRINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Malex N, Tabletten
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51855** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Schmerzen, Fieber
Packung: 01
019 10 Tabletten D-P 4.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Merfen neu, farblose Tinktur, ohne Quecksilber
Flawa Schweizer Verbandstoff-, , 9230 Flawil

IKS-Nr.: **52025** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 394 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfektionsmittel für Haut, Wunden und Verletzungen
Packung: 01 Phiole
028 2.5 mL D 2.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Motens 2 mg, Filmtabletten
02 Motens 4 mg, Filmtabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51613** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	LACIDIPINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02	LACIDIPINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Calciumantagonist			
Packungen:	01	Tabletten			
	015		28 Tabletten	B	58.60 Publ.
	023		98 Tabletten	B	184.50 Publ.
	02	Tabletten			
	031		28 Tabletten	B	96.— Publ.
	058		98 Tabletten	B	302.40 Publ.
Bemerkung:		LACIDIPINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Multivitamin Phytomed, Kapseln
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **46917** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.4. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	MORRHUAE OLEUM corresp. RETINOLUM 3000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, BETACAROTENUM 0.9 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2.25 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, ACIDUM FOLICUM 100 ug, DEXPANTHENOLUM 5 mg, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACEROLAE EXTRACTUM corresp. ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 100 mg, FAECIS EXTRACTUM 100 mg, LECITHINUM ex SOJA 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Polyvitaminpräparat			
Packung:	01				
	014		60 Kapseln	D-P	12.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Naprosyn Retard 750 mg, Tabletten
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **50728** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.10.92

Zusammensetzung:	01	NAPROXENUM 750 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Antirheumaticum			
Packungen:	01				
	013		10 Tabletten	B	25.50 Publ.
	021		30 Tabletten	B	65.80 Publ.
	048		100 Tabletten	B	186.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Neo-Helvagit 200, Filmtabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **50687** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 27.10.92

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01				
	015		20 Filmtabletten	C	6.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Omida Cardiospermum, homöopath. Salbe bei Hautausschlägen, fettarm
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51353** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 13.10.92

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, GLYCOLI STEARAS, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, ISOPROPYLIS MYRISTAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, STEARYLIS HEPTANOAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei nässenden Hautausschlägen
Packung: 01 013 50 g D-P 12.90 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Omida homöopathische Schnupfentropfen Nr. 1
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51095** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 13.10.92

Zusammensetzung: 01 KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 014 60 mL D-P 13.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Omida homöopathische Schnupfentropfen Nr. 2
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51096** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 13.10.92

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 400 mg, EUPHRASIA OFFICINALIS D4 300 mg, LUFFA OPERCULATA D12 300 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Anwendung: Bei Schnupfen
Packung: 01 010 60 mL D-P 13.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Paludrine Tabletten
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **14218** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 12.10.92

Zusammensetzung: 01 PROGUANILI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Prophylaxe der Malaria
Packung: 01 017 100 Tabletten B 20.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pidilat 5 mg, Kapseln
02 Pidilat 10 mg, Kapseln
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **50341** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 NIFEDIPINUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: koronare Herzkrankheit, Hypertonie
Packungen: 01 038 50 Kapseln B 13.10 Publ.
02 070 50 Kapseln B 21.45 Publ.
089 100 Kapseln B 27.95 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Prednison Galepharm 5, Tabletten
02 Prednison Galepharm 20, Tabletten
03 Prednison Galepharm 50, Tabletten
Galepharm, Zürichstrasse 176, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50821** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.22 IKS, 12.10.92

Zusammensetzung:	01	PREDNISONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	PREDNISONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	PREDNISONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Glucocorticoid-Therapie			
Packungen:	01	013	20 Tabletten	B	3.85 Publ.
		021	100 Tabletten	B	9.45 Publ.
	02	056	20 Tabletten	B	8.80 Publ.
		064	100 Tabletten	B	30.— Publ.
	03	072	20 Tabletten	B	16.50 Publ.
		080	100 Tabletten	B	65.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Rhinocort 100 ug, Turbuhaler
02 Rhinocort 200 ug, Turbuhaler
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51932** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.			
	02	BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.			
Anwendung:		Rhinitis			
Packungen:	01	013	200 Dose(n)	B	69.— Publ.
	02	021	200 Dose(n)	B	126.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Verletzungen
Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51674** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 27.10.92

Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D6, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Bei äusserlichen Verletzungen			
Packung:	01	014	50 g	D-P	12.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Solufen, Gélules
Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **50729** Mode de vente: **C** Index: 07.10.1. OICM, 15.10.92

Composition:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indication:		Antiphlogistique, analgésique, antipyretique			
Conditionnement:	01	028	20 gélules	C	6.50 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996			

01 Surmontil 75 mg, Kapseln
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **51462** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 12.10.92

Zusammensetzung: 01 TRIMIPRAMINUM 75 mg ut TRIMIPRAMINI MALEAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen: 01 017 20 Kapseln B 15.— Publ.
025 100 Kapseln B 67.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Valverde Ginkgo Vital, Tonic
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51880** Verkaufsart: **C** Index: 07.99.0. IKS, 12.10.92

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg corresp. FLAVONGLYCOSIDA GINKGO 9 mg, FRUCTOSUM 4.5 g, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Bei nachlassender Leistungsfähigkeit
Packungen: 01 013 350 mL C 23.50 Publ.
021 700 mL C 39.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vicks Sinex, gouttes nasales
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **51882** Mode de vente: **C** Index: 12.02.2. OICM, 22.10.92

Composition: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM, DEXTROCAMPHORA, CINEOLUM, TYLOXAPOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01 compte-gouttes
016 10 mL C 5.90 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Vicks Sinex, spray-doseur
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **51764** Mode de vente: **C** Index: 12.02.2. OICM, 22.10.92

Composition: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM, DEXTROCAMPHORA, CINEOLUM, TYLOXAPOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01 spray-doseur
013 10 mL C 8.90 publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Virdos, Filmtabletten
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **51636** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiallergikum
Packungen: 01 015 10 Filmtabletten B 11.— Publ.
023 30 Filmtabletten B 28.40 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Zantic 150 mg, Brausetabletten
02 Zantic 300 mg, Brausetabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50963** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 22.10.92

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist

Packungen:

01				
	098	30 Brausetabletten	B	100.20 Publ.
02				
	047	45 Brausetabletten	B	213.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Sulfa Medivet ad us.vet., Injektionslösung
Medi-Vet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **52024** Verkaufsart: **A** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 100 mg, SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 200 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen mit Sulfonamid-empfindlichen Keimen bei Rindern und Pferden

Packung:

01	Durchstechflasche			
	013	250 mL	A	13.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Naproxen Fermic 250 mg, Tabletten
02 Naproxen Fermic 500 mg, Tabletten
Fermic AG, Alte Steinhauserstr. 21, 6330 Cham

IKS-Nr.: **50239** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 NAPROXENUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NAPROXENUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Piroxicam Fermic 10 mg, Kapseln
02 Piroxicam Fermic 20 mg, Kapseln
Fermic AG, Alte Steinhauserstr. 21, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49906** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.10.92

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum
Packungen: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Salbutamol Jago 0,1 mg, Dosieraerosol
Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49976** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 28.10.92

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tamoxifen Fermic 10 mg, Tabletten
02 Tamoxifen Fermic 20 mg, Tabletten
Fermic AG, Alte Steinhauserstr. 21, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49990** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Cytostatica
Packungen: —
Bemerkung: Exportregistrierung
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zaditen, Tropflösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51887** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiasthmatikum, Antiallergikum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 AL 110, poudre
Société des produits Nestlé SA, , 1800 Vevey

OICM-No.: **37214** * Mode de vente: **C** Index: 07.01.1. OICM, 23.10.92

* Composition:	01	MATERIA CRASSA 25 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 3.4 g, PROTEINA 14 g, CARBOHYDRATA 55.3 g, MINERALIA 2.7 g ut NATRIUM 170 mg, KALIUM 600 mg, CALCIUM 450 mg, MAGNESIUM 50 mg, PHOSPHORUS 300 mg, CHLORIDUM 370 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 3.7 mg, CUPRUM 0.3 mg, MANGANUM 35 ug, IODIDUM 25 ug, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, PHYTOMENADIONUM 41 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.7 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, NICOTINAMIDUM 3.7 mg, ACIDUM FOLICUM 45 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.2 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 11 ug, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg ut NATRII ASCORBAS, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 37 mg, INOSITOLUM 22 mg, L-CARNITINUM 15 mg, TAURINUM 40 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2'100 kJ.
Indication:		Aliment diététique en cas de troubles digestifs
Conditionnement:	01	027 400 g C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Acerola Keller, capsules
* UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **43863** * Mode de vente: **E-P** Index: 07.02.3. OICM, 02.10.92

* Composition:	01	ACEROLAE SUCCUS CONCENTRATUS 180 mg et ACIDUM ASCORBICUM 60 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Couverture des besoins journaliers en vitamine C
* Conditionnement:	01	010 135 capsules E-P
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Aequiseral, Infusionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **49555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 40 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 33 mmol, PHOSPHAS 2.3 mmol, LACTAS 23 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 837 kJ.
Anwendung:		Zufuhr von Elektrolyten, Wasser und Kalorien
* Packungen:	01	016 500 mL B 024 1000 mL B 032 10 x 500 mL B 040 2 x 5 x 1000 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Aestileen, Hämorrhoiden-Salbe
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **26687** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SPISSUM 40 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM SPISSUM 40 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 80 mg, ZINCI STEARAS 60 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 30 mg, TROXERUTINUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packung: 01

012	40 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aestileen, Hämorrhoiden-Suppositorien
Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **26688** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.09.1. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SPISSUM 100 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM SPISSUM 100 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, ZINCI STEARAS 80 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 50 mg, TROXERUTINUM 22 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packung: 01

019	10 Suppositorien	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Alcon BSS, sterile ophthalmologische Spüllösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44969** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 6.4 mg, NATRII ACETAS 3.9 mg, NATRII CITRAS 1.7 mg, KALII CHLORIDUM 0.75 mg, CALCII CHLORIDUM 0.48 mg, MAGNESII CHLORIDUM 0.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Spülflüssigkeit bei chirurgischen Eingriffen am Auge

* Packungen: 01

017	500 mL	B
025	30 mL	B
033	250 mL	B
041	15 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Alfaré, poudre
Société des produits Nestlé SA, 1800 Vevey

OICM-No.: **44616** | Mode de vente: **C** | Index: 07.01.4. | OICM, 16.10.92

Composition: 01 MATERIA CRASSA 24 g, CARBOHYDRATA 51.7 g, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM 18.2 g, VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 1'440 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 290 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, PHYTOMENADIONUM 39 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, NICOTINAMIDUM 3.6 mg, ACIDUM FOLICUM 43 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 11 ug, NATRII ASCORBAS 38 mg, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 36 mg, INOSITOLUM 22 mg, L-CARNITINUM 15 mg, TAURINUM 39 mg, MINERALIA: NATRIUM 290 mg, KALIUM 600 mg, CALCIUM 400 mg, MAGNESIUM 60 mg, FERRUM 6 mg, CUPRUM 0.3 mg, ZINCUM 3.6 mg, MANGANUM 34 ug, IODIDUM 24 ug, CHLORIDUM 500 mg, PHOSPHORUS 250 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2'010 kJ.
Indication: Aliment pour enfants et adultes en cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01 025 400 g C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Allopur 100 mg, Tabletten
02 Allopur 300 mg, Tabletten
* Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **38398** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.11.3. | IKS, 29.10.92

* Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Uricostaticum
* Packungen: 01 016 50 Tabletten B
02 024 30 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Alupent, Dosier-Aerosol
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29559** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.3. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 ORCIPRENALINI SULFAS 0.75 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FCKW/CFC 98.5 % V/V.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packung: 01 015 20 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Alupent, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28292** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.3. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 ORCIPRENALINI SULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packung: 01 015 6 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Alupent, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28293** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	ORCIPRENALINI SULFAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiasthmaticum		
Packungen:	01	011	20 Tabletten	B
		038	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Aminonorm hepa, Infusionslösung
* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **45180** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA: ISOLEUCINUM 8 g, LEUCINUM 5 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 2.5 g, METHIONINUM 0.8 g, PHENYLALANINUM 0.8 g, THREONINUM 2 g, TRYPTOPHANUM 0.8 g, ACETYLCYSTEINUM corresp. CYSTEINUM 0.385 g, VALINUM 7 g, ARGININUM 4 g, HISTIDINUM 2 g, ALANINUM 5 g, GLYCINUM 3.4 g, PROLINUM 4.2 g, SERINUM 4 g, ACIDUM DL-MALICUM 4 g, NATRIUM 52 mmol, KALIUM 32.2 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, ACETAS 16.8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Aminosäurezufuhr		
Packungen:	01	018	1 x 500 mL	B
		026	10 x 500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.3.88 lautend auf Lintapharm AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Anexate Roche, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48280** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.0. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	FLUMAZENILUM 0.1 mg, NATRII EDETAS, ACIDUM ACETICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Benzodiazepin-Antagonist		
Packungen:	01	013	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
		021	25 x 5 mL Ampulle(n)	B
		048	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
		056	25 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Anserin, homöopathische Tabletten
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **13038** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	ALETRIS FARINOSA D3, ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D12, CAULOPHYLLUM THALICTROIDES D3, CUPRUM METALLICUM D6, VIBURNUM OPULUS D3 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Periodenbeschwerden		
Packung:	01	023	80 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Antistin-Privin, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **33617** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI SULFAS 5 mg, NAPHAZOLINI NITRAS 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Allergische Konjunktivitis
Packung: 01
011 10 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Apetinil-Depo, Kapseln
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **35204** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 ETILAMFETAMINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Appetitzügler
Packungen: 01
016 20 Kapseln B
024 60 Kapseln B
032 120 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Arovit Roche, Injektionslösung
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **14962** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 50000 U.I., PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, ANTIOX.: E 307 11.3 mg, CONSERV.: E 211 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Vitamin A-Präparat
Packung: 01 Ampullen
026 5 x 2 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Arovit Roche, Kaudragées
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **14963** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 50'000 U.I., AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Vitamin A-Präparat
Packungen: 01
014 30 Kaudragées B
022 200 Kaudragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Astho-Med, Sirup
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **38056** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.2. IKS, 23.10.92

* Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12 mg, DIPROPHYLLINUM 40 mg, GUAIFENESINUM 57.5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 3.75 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM, PULMONARIAE EXTRACTUM, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM, THYMI EXTRACTUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten, Bronchitis
Packung: 01
018 150 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Aureomycin, Dental-Paste
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **19608** Verkaufsart: **A** Index: 13.06.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Zahn- und Mundinfektionen
Packung: 01
018 5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Axetocovit, dragées
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **31909** Mode de vente: **B** Index: 07.02.4. OICM, 23.10.92

Composition: 01 RETINOLI-PALMITAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 80 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Préparation des vitamines A et E
Conditionnements: 01
015 40 Dragées B
023 100 Dragées B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Bactigras, sterile Wundkompressen
B. Braun-Smith & Nephew AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **44389** Verkaufsart: **C** Index: 30.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CHLORHEXIDINI ACETAS 0.5 % m/m.
Anwendung: Bei Wunden und Verbrennungen
* Packungen: 01 50 Kompressen
010 5 x 5 cm C
01 10 Kompressen
029 10 x 10 cm C
037 15 x 20 cm C
01 12 Kompressen
045 15 x 100 cm C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Beconasol, Microdoseur

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45396** Verkaufsart: **B** Index: 12.02.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.
Anwendung:		Rhinitis
Packung:	01	200 Einzeldosen
		010 1 Microdoseur B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Benzaltex, comprimés

* Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge

OICM-No.: **46990** Mode de vente: **C** Index: 09.02.2. OICM, 29.10.92

Composition:	01	BENZALKONII CHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Contraceptif local
Conditionnement:	01	
		013 12 comprimés C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.8.90
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Betadine Antiseptic Gauze Pads, imprägnierte Verbandsgaze

* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38569** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 169 cm2 corresp. IODUM 25 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung:		Desinfektion von Ulcera und Wunden
Packung:	01	
		015 12 Sachets D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Betadine Perineal-Antiseptikum, flüssig

* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **40451** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Lokale Desinfektion im Ao-Genitalbereich
Packung:	01	
		013 250 mL C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Betadine, Lösung standardisiert
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34282** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinficiens		
* Packungen:	01	013	1 x 120 mL	D-P
		021	1 x 500 mL	D-P
		048	5 x 1000 mL	D-P
		056	1 x 30 mL	D-P
		080	1 x 1000 mL	D-P
	01	Sprühkopf-Flasche		
		099	1 x 250 mL	D-P
	01	102	1 x 5000 mL	D-P
		110	1 x 10 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Betadine, antiseptische Tinktur
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38568** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ETHANOLUM 256 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinfiziens der Haut		
Packung:	01	027	8 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Betadine, desinfizierende Waschlotion
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **38626** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinfiziens zum Reinigen der Haut		
Packung:	01	027	120 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Betadine, desinfizierende Wundsalbe
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **35644** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Desinficiens bei kleinen Hautverletzungen		
Packungen:	01	024	10 x 4 g	D
		032	1 x 100 g	D
		040	1 x 250 g	D
		059	1 x 4 g	D
		067	1 x 30 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Betadine, desinfizierendes Medizinalshampoo
* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34285** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionen der Kopfhaut		
Packung:	01	020	120 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Betadine, flüssige Seife
* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34286** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinficiens zum Reinigen der Haut		
* Packungen:	01	027	120 mL	D-P
		035	500 mL	D-P
		043	5 Liter	D-P
		051	10000 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Betaserc 8 mg, Tabletten
02 Betaserc 16 mg, Tabletten
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **36119** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schwindelzustände		
Packungen:	01	012	50 Tabletten	B
		020	100 Tabletten	B
	02	039	50 Tabletten	B
		047	100 Tabletten	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Blattgrün-Dragées 1001, Dragées
Cosmetic 1001 Schneider & Co. AG, Baldeggerstrase, 6280 Hochdorf

IKS-Nr.: **26293** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 21 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Desodorierung von Körpergeruch		
Packungen:	01	030	25 Dragées	D-P
		049	120 Dragées	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Blattgrün-Tabletten 1001, Tabletten
Cosmetic 1001 Schneider & Co. AG, Baldeggerstrase, 6280 Hochdorf

IKS-Nr.: **17981** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Desodorierung von Körpergeruch
Packungen: 01

048	30 Tabletten	D-P
056	140 Tabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bleomycin, Injektionspräparat
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **35856** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: BLEOMYCINUM 15 U.I. ut BLEOMYCINI SULFAS, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 20 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01

056	1 Durchstichflasche(n)	A
064	10 Durchstichflasche(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bonherba zuckerfrei, Kräuterbonbons
* F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **41658** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 29.10.92

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 7.5 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5.7 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 2.2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 6 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.2 mg, ACESULFAMUM KALICUM 4 mg, MALTITOL 2 g, ISOMALT 3.2 g, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 01

010	150 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Broncosyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **32188** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 08.10.92

* Composition: 01 DROSERA C3 1 uL, GRINDELIA ROBUSTA C4 2 uL, KREOSOTUM C5 1 uL, MALVA SYLVESTRIS C3 3 uL, PLANTAGO MAJOR C5 4 uL, SULFUR C4 1 uL, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM C6 1 uL, VIOLA ODORATA C5 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Affections des voies respiratoires
Conditionnements: 01

028	15 mL	C
036	30 mL	C
044	60 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

02 Brunocillin, Lactabs
* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **30583** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 MIO U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 02
043 20 Lactabs B
078 10 Lactabs B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Buthaesan, Salbe
* Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **15855** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, OXYCHINOLINI SULFAS 0.5 mg, LAURETH-9 40 mg, RESORCINOLUM 5 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, MACROGOLUM 400, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Haut- und Wundsalbe
* Packung: 01
029 50 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ca-C 1000 Sandoz citron, Brausetabletten
02 Ca-C 1000 Sandoz orange, Brausetabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **28907** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 327 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 1 g, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calcium- und Vitamin C Präparat
Packungen: 01
028 10 Brausetabletten D
02
052 10 Brausetabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cafergot-PB, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42034** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 28.10.92

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 0.125 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 1 mg, BUTALBITALUM 50 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Migräneanfall
Packungen: 01
010 20 Kapseln B
029 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cafergot-PB, Suppositorien
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **21943** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 28.10.92

Zusammensetzung:	01	ERGOTAMINI TARTRAS 2 mg, BELLADONNAE ALCALOIDA 0.25 mg, BUTALBITALUM 100 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Migräneanfall		
Packungen:	01	029	30 Suppositorien	B
		037	100 Suppositorien	B
		053	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Calcivit, comprimés
UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: **44165** Mode de vente: **D-P** Index: 07.02.51 OICM, 15.10.92

Composition:	01	CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 450 mg, ERGOCALCIFEROLUM 250 U.I., VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Préparation à base de calcium et vitamine D		
Conditionnement:	01	015	150 comprimés	D-P
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Calmaxid 150 mg, Kapseln
02 Calmaxid 300 mg, Kapseln
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48348** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 30.10.92

Zusammensetzung:	01	NIZATIDINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	NIZATIDINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		H2-Rezeptor-Antagonist		
Packungen:	01	025	28 Kapseln	B
		033	56 Kapseln	B
	02	017	14 Kapseln	B
		041	28 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Caltrim, Kapseln
Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **36028** Verkaufsart: **C** Index: 04.07.2. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 166 mg, BENZOCAINUM 3 mg, RETINOLI-PALMITAS 1333 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 133 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, FERROSI FUMARAS 3.3 mg, CALCIUM 29 mg et PHOSPHORUS 15 mg ut CALCII PHOSPHAS, COLOR.: FD & C RED NO. 40, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Adjuvans zur Appetitdämpfung		
Packung:	01	017	40 Kapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Cardian 20, gouttes

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **27471** | Mode de vente: **C** | Index: 02.98.0. | OICM, 30.10.92

Composition: 01 PROMETHAZINUM 20 mg ut PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM, ATROPINI SULFAS 6 ug, HYOSCYAMINI SULFAS 51 ug, SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 3 ug, AROMATICA, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 100 mg, ETHANOLUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE, corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.

Indication: Troubles cardiaques d'origine nerveuse

Conditionnements: 01

013	30 mL	C
021	100 mL	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.3.88 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Carnitene sigma-tau, Sirup

Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47597** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.99.0. | IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 1 g, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3.3 mL.

Anwendung: L-Carnitin-Mangel

Packung: 01

013	50 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cedocard 5, Tabletten
02 Cedocard 10, Tabletten
03 Cedocard 20, Tabletten
04 Cedocard 40, Tabletten

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **33965** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:
01 ISOSORBIDI-DINITRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI-DINITRAS 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ISOSORBIDI-DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 ISOSORBIDI-DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Angina pectoris

Packungen:

01	028	60 Tabletten	B
02	044	100 Tabletten	B
03	052	100 Tabletten	B
04	060	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cemaquin, Lutschtabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **31949** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Entzündungen des Mundes und des Rachens
Packung:	01	
	041	30 Lutschtabletten D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Ceres, Margarine
Bahnhof- + Strauss-Apotheke, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **36611** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	MATERIA CRASSA 80 g ut ACIDUM OCTANOICUM et ACIDUM DECANOICUM 90 % m/m et ACIDUM LINOLICUM 3 % m/m, RETINOLI-PALMITAS 1'500 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 100 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 100 g.
Anwendung:		Fettresorptionsstörungen
Packung:	01	
	014	250 g C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Ceres, Oel
Bahnhof- + Strauss-Apotheke, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **36612** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	MATERIA CRASSA: ACIDUM OCTANOICUM et ACIDUM DECANOICUM 95 % m/m.
Anwendung:		Fettresorptionsstörungen
Packung:	01	
	010	375 mL C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cerumenex, Ohrentropfen
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **28747** * Verkaufsart: **D** Index: 12.01.4. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	OLEOYL HYDROLYZED ANIMAL PROTEIN 87 mg, TROMETAMOLUM 16 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Entfernung von Ohrschmalz
Packung:	01	
	012	10 mL D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Cetapred, Augensalbe
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31777** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
Packung: 01
011 3,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Cetiprin, Injektionslösung
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **41661** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 EMEPRONII BROMIDUM 25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Blasenstörungen (Anticholinergicum)
Packung: 01 zu 2mL
011 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cetiprin, Sirup
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **42764** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 EMEPRONII BROMIDUM 200 mg, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Blasenstörungen (Anticholinergicum)
Packung: 01
019 500 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 Cetiprin, Tabletten
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **34573** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 29.10.92

* Zusammensetzung: 02 EMEPRONII CARRAGEENAS corresp. EMEPRONII BROMIDUM 200 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Blasenstörungen (Anticholinergicum)
* Packungen: 02
050 50 Tabletten B
069 250 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Chelintox, Injektionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **18777** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.2. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CALCII EDETAS 1.9 g, ACIDUM ASCORBICUM 0.2 g, CONSERV.: E 220 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Schwermetallvergiftungen	
* Packung:	01		
	010	5 x 10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Circupon, Retard-Kapseln

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **38344** Verkaufsart: **C** Index: 02.05.2. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Hypotonie	
Packungen:	01		
	013	30 Kapseln	C
	021	100 Kapseln	C
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Claforan 500 mg (i.v.), Injektionspräparat
02 Claforan 1 g (i.v.), Injektionspräparat
03 Claforan 2 g (i.v.), Injektionspräparat

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **43187** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 500 mg ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 1 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFOTAXIMUM 2 g ut CEFOTAXIMUM NATRICUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01	mit 2 mL Lösungsmittel	
	015	1 x 500 mg	A
	02	mit 4 mL Lösungsmittel	
	023	1 x 1 g	A
	03	mit 10 mL Lösungsmittel	
	058	1 x 2 g	A
	03	zu 2 g Perfusion + 5 x 40 mL Wasser zur Infusion	
	066	5 x 70 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Clearasil incolore, crème
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **35247** Mode de vente: **D-P** Index: 10.02.0. OICM, 02.10.92

Composition: 01 SULFUR 80 mg, TRICLOSANUM 1 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Impuretés de la peau, acné
Conditionnement: 01
017 23 g D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Clearasil, crème teintée
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **26940** Mode de vente: **D-P** Index: 10.02.0. OICM, 02.10.92

Composition: 01 SULFUR 80 mg, TRICLOSANUM 1 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 172, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Impuretés de la peau, acné
Conditionnement: 01
028 23 g D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Clisma Fleet, Klistier
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **36308** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 160 mg, DINATRII PHOSPHAS HEPTAHYDRICUS 60 mg, CONSERV.: E 211, E 218 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE 133 mL.
Anwendung: Laxans
* Packungen: 01
028 133 mL D
01 36308
036 20 x 133 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Clofibrat Helvepharm, Kapseln
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **40409** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOFIBRATUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Blutlipidsenker
* Packung: 01
017 100 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cloptison, Augentropfen
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46374** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOBETASONUM 1 mg ut CLOBETASONI-17-BUTYRAS, MACROGOLUM 300, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen des vorderen Augenabschnittes
Packung: 01
010 5 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cloptison-N, Augentropfen
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **46375** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOBETASONUM 1 mg ut CLOBETASONI-17-BUTYRAS, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, MACROGOLUM 300, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infizierte Augenentzündung
Packung: 01
017 5 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Clot-basan, Lösung
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48283** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Dermatomykosen
Packung: 01
012 20 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Clot-basan, Salbe
* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48284** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Dermatomykosen
Packungen: 01
019 15 g C
027 50 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Collypan steril, collyre
02 Collypan steril monodose, collyre
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **32938** | Mode de vente: **C** | Index: 11.04.0. | OICM, 16.10.92

Composition:
01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS 0.2 mg, DIGITALIS TINCTURA 22 mg, HAMAMELIDIS AQUA 20 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 1.6 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS 0.2 mg, DIGITALIS TINCTURA 22 mg, HAMAMELIDIS AQUA 20 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 1.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Irritation de la conjonctive

Conditionnements:

01	019	10 mL	C
02	027	20 x 0,5 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Combacid, Gel
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44055** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.01.0. | IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:
01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 850 mg, DIMETICONUM 125 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.

Anwendung: Antacidum

Packungen:

01	015	200 mL	C
	023	500 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Crataegitan, Tropfen
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **16790** | Verkaufsart: **D** | Index: 02.98.0. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:
01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 240 mg corresp. VITEXINUM 0.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 40 % V/V, corresp. 26 GUTTAE.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung:

01	044	50 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 DP 1 nouvelle formule pour bébés, sirop
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39266** | Mode de vente: **D-P** | Index: 03.03.1. | OICM, 28.10.92

* Composition:
01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, GUAIFENESINUM 30 mg, NATRII BENZOAS 80 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO, THYMI EXTRACTUM pro SIRUPO, PINI TURIONUM EXTRACTUM pro SIRUPO, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Toux

Conditionnement:

01	016	125 mL	D-P

Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 DP 2 nouvelle formule pour enfants, sirop
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39267** Mode de vente: **D-P** Index: 03.03.1. OICM, 28.10.92

* Composition:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, NATRII BENZOAS 80 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 25 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO, THYMI EXTRACTUM pro SIRUPO, PINI TURIONUM EXTRACTUM pro SIRUPO, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	012	125 mL	D-P
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 DP 3 nouvelle formule pour adultes, sirop
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39268** Mode de vente: **D-P** Index: 03.03.1. OICM, 28.10.92

* Composition:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3.25 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, NATRII BENZOAS 120 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 50 mg, THYMI EXTRACTUM pro SIRUPO, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO, PLANTAGINIS EXTRACTUM pro SIRUPO, PINI TURIONUM EXTRACTUM pro SIRUPO, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	019	125 mL	D-P
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Danatrol 100 mg, Kapseln
02 Danatrol 200 mg, Kapseln
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **39686** Verkaufsart: **B** Index: 07.09.0. IKS, 28.10.92

Zusammensetzung:	01	DANAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	DANAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Endometriose		
Packungen:	01	015	100 Kapseln	B
	02	023	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dapotum 100 mg, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36102** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packung:	01	012	15 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dapotum 25 mg, Dragées
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36101** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
016 30 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dapotum 5 mg, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37374** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01
024 100 Tabletten B
032 20 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dapotum Acutum, Injektionslösung
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **40527** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Neuroleptikum
Packung: 01
028 5 x 1 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dapotum, Tropfen
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **41704** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUPHENAZINI DIHYDROCHLORIDUM 4 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Neurolepticum
Packung: 01
020 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Deanxit, Dragées

* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **35859** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUPENTIXOLUM 0.5 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, MELITRACENUM 10 mg ut MELITRACENI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Psychopharmakon gegen depressive Neurosen und Angstneurosen

Packungen: 01

012	30 Dragées	B
020	50 Dragées	B
039	100 Dragées	B
047	10 x 100 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 1.5.89 lautend auf Lundbeck AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Debrisan Mikroperlen, Streupuder

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40908** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANOMERUM.

Anwendung: Wundbehandlung

Packung: 01

013	60 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Debrisan Paste, Wundpaste

* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **46454** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANOMERUM 640 mg, MACROGOLUM 600 305 mg, AQUA q.s. ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Wundbehandlung

Packung: 01

014	6 x 10 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dedrogyl, Tropfen

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42283** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 CALCIFEDIOLUM 150 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.

Anwendung: Vitamin D-Präparat

Packung: 01

010	10 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Demo Augentropfen No 1
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **47831** Verkaufsart: **D-P** Index: 11.06.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 0.9 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 5 mg, HAMAMELIDIS AQUA 25 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei leichten Reizungen der Augen
* Packung: 01 032 10 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Depakine Enteric 150, Dragées
02 Depakine Enteric 300, Dragées
03 Depakine Enteric 500, Dragées
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **39038** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 150 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 NATRII VALPROAS 500 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiepilepticum
* Packungen: 01 013 100 Dragées B
02 021 100 Dragées B
03 056 60 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Depakine chrono 300, Tabletten
02 Depakine chrono 500, Tabletten
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47693** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.2. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM VALPROICUM 87 mg, NATRII VALPROAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ACIDUM VALPROICUM 145 mg, NATRII VALPROAS 333 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiepilepticum
* Packungen: 01 012 100 Tabletten B
02 039 60 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Depakine, Injektionspräparat
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **50271** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NATRII VALPROAS 400 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 4 mL.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 01 1 Stechampulle 400 mg / 1 Solvensampulle 4 mL
013 1 + 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Depakine, Lösung
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **34734** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII VALPROAS 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiepilepticum	
Packung:	01		
	011	60 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Depakine, Sirup
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **40936** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII VALPROAS 300 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Antiepilepticum	
Packung:	01		
	017	300 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Depakine, Suppositorien
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **48553** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Antiepileptikum	
Packung:	01		
	028	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Desogen, Tinktur farblos
02 Desogen, Tinktur gefärbt
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **11604** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	TOLOCONII METILSULFAS 2 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	TOLOCONII METILSULFAS 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Desinfektionsmittel der Haut	
Packungen:	01		
	013	15 mL	D
	021	50 mL	D
	048	1000 mL	D
	02		
	056	15 mL	D
	064	50 mL	D
	072	1000 mL	D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.1.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Dextran 40 5 % in Glucose Vifor, Infusionslösung
03 Dextran 40 10% in Glucose Vifor, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **34803** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.21 | IKS, 28.10.92

Zusammensetzung:
01 DEXTRANUM-40 50 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 DEXTRANUM-40 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

* Packungen:

01	Flex-Flac, ohne Infusionsvorrichtung		
048	1 x 500 mL		B
01	Flex-Flac, mit Infusionsvorrichtung		
056	10 x 500 mL		B
03	Flex-Flac, ohne Infusionsvorrichtung		
080	1 x 500 mL		B
03	Flex-Flac, mit Infusionsvorrichtung		
099	10 x 500 mL		B
03	Flex-Flac, ohne Infusionsvorrichtung		
102	20 x 500 mL		B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf Vifor S.A., Villars-sur-Glane

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dextran 70 in NaCl Vifor, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **34806** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.01.21 | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-70 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

* Packungen:

01	Flex-Flac, ohne Besteck		
039	1 x 500 mL		B
01	Flex-Flac, mit Besteck		
047	10 x 500 mL		B
01	Flex-Flac, ohne Besteck		
055	20 x 500 mL		B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf Vifor S.A., 1752 Villars-sur-Glâne

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dextrolag, sciroppo

* Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **35196** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.03.1. | UICM, 23.10.92

Composizione: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, AMMONII CHLORIDUM 25 mg, GLUTAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Tosse

Confezione:

01		
013	60 mL	C

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 19.10.90

Valevole fino al: 31 dicembre 1993

*** 01 Dr. Kousa Forsana BioLeicht, Granulat**
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **46438** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.3. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 12.1 g, MATERIA CRASSA 2.8 g, CARBOHYDRATA 28.52 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 833 U.I., THIAMINI NITRAS 0.37 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.2 ug, ACIDUM ASCORBICUM 17 mg, NICOTINAMIDUM 2.4 mg, BIOTINUM 35 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.9 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.9 mg, MINERALIA: CALCIUM 200 mg, FERRUM 3.6 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 50 g corresp. 800 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packung: 01
019 5 Portionenbeutel D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dr. Kousa Forsana Drink Schoko, Granulat
02 Dr. Kousa Forsana Drink Café, Granulat
03 Dr. Kousa Forsana Drink Vanille, Granulat
04 Dr. Kousa Forsana Drink Banane, Granulat
05 Dr. Kousa Forsana Drink Haselnuss, Granulat
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **42241** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 11.7 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 24.9 g, VITAMINA: RETINOLUM 767 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 24 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.6 mg, THIAMINI NITRAS 0.34 mg, RIBOFLAVINUM 0.41 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.36 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, NICOTINAMIDUM 2.2 mg, ACIDUM FOLICUM 90 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.7 mg, BIOTINUM 31.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 135 mg, KALIUM 495 mg, CALCIUM 360 mg, MAGNESIUM 52 mg, FERRUM 4 mg, PHOSPHORUS 270 mg, CHLORIDUM 315 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 45 g corresp. 805 kJ.
02 vide 42241 01.
03 vide 42241 01.
04 vide 42241 01, sine VANILLINO.
05 vide 42241 01.

Anwendung: Schlankheitsdiät

* Packungen: 01 Schoko/Café/Vanille/Banane/Haselnuss
032 5 Portionenbeutel D-P
040 10 Portionenbeutel D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

*** 01 Dr. Kousa Forsana Hot, Granulat**
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **45683** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.7 g, CARBOHYDRATA 28.2 g, MINERALIA 3.4 g, VITAMINA: RETINOLUM 833 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 2.9 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.37 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.2 ug, NICOTINAMIDUM 2.4 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.9 mg, BIOTINUM 35 ug, ACIDUM ASCORBICUM 17 mg, FERRUM 3.6 mg ut FERROSI PHOSPHAS OCTAHYDRICUS, SALIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro, corresp. 830 kJ.
Anwendung: Schlankheitsdiät
Packung: 01 Champignon/Erbsen/Lauch/Sellerie/Tomaten
028 1 x 5 Beutel D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dr. Kousa, Vollweizengel, Flocken
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **22098** Verkaufsart: **E** Index: 07.01.3. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 CARBOHYDRATA 66.5 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 1'570 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 51 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5.76 mg, THIAMINI NITRAS 0.77 mg, RIBOFLAVINUM 0.96 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.4 ug, NICOTINAMIDUM 4.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 3.84 mg, ACIDUM FOLICUM 0.24 mg, BIOTINUM 72 ug, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 100 g corresp. 1609 kJ.
Anwendung: Schlankheitsdiät
* Packung: 01 012 750 g E
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Drill, pastilles à sucer
Alimedic SA, Avenue de Cour 32, 1007 Lausanne

OICM-No.: **49878** * Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 23.10.92

Composition: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 3 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: Affections bucco-pharyngées
Conditionnement: 01 028 24 pastilles C
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.7.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

*** 01 Drosana, Hustenbonbons**
* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **35305** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 07.10.92

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 65 mg, SULFOGAIACOLUM 15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 7.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.5 mg, ANETHOLUM 1.5 mg, SACCHARUM 3 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1.8 g, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten
* Packung: 01 041 250 g D-P
Bemerkung: früher: Drosana, Kräuterhustenbonbons
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Duomed Weissdorn-Kräutertabletten
Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43630** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLIUM cum FLORE et CRATAEGI FRUCTUS 150 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 200 mg corresp. FLAVONOIDEA 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
016 84 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ecodurex, Tabletten
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **47837** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: 01
014 20 Tabletten B
022 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ecomucyl 300, Injektionslösung
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50652** * Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 300 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Mucolytikum
Packung: 01
017 5 x 3 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.9.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Egmovit, Tabletten mit Zucker
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **22805** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 320 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, THIAMINI NITRAS 1 mg, RIBOFLAVINUM 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 10 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, MINERALIA: CALCII PHOSPHAS 100 mg, CUPRI(II) CARBONAS-HYDROXIDUM 0.4 mg, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 0.3 mg, FERROSI CARBONAS 3 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 2 mg, ZINCI CARBONAS 0.4 mg, KALII SULFAS 2 mg, KALII IODIDUM 50 ug, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralienpräparat
Packungen: 01
088 24 Tabletten D-P
096 48 Tabletten D-P
118 96 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Elmex fluid, Lösung
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: **26924** Verkaufsart: **B** Index: 13.05.1. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 OLAFLURUM 121.4 mg, DECTAFLURUM 11.35 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur lokalen Fluoridierung des Zahnschmelzes
Packungen: 01

014	50 mL	B
022	500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Emovate, Crème
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **43142** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOBETASONI-17-BUTYRAS 0.5 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

011	25 g	B
038	100 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Emovate, Salbe
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **43143** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CLOBETASONI-17-BUTYRAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

018	25 g	B
026	100 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ercolax, Dragées
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **36671** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxans
* Packungen: 01

017	25 Dragées	D
025	100 Dragées	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ercolax, Mikro-Klistier
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **36672** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	BISACODYLUM 10 mg, MACROGOLA, pro DOSI.		
Anwendung:		Laxans		
* Packungen:	01			
		013	5 Klistier(e)	D
		021	50 Klistier(e)	D
	01	1 Klistier + 4 Dragées Ergolax IKS-Nr. 36'671		
		048	1 Kombipackung(en)	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Erythrocin 500 mg, Granulat
02 Erythrocin 1000 mg, Granulat
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **41996** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	02	ERYTHROMYCINUM 1 g ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
		021	18 Sachets	B
	02			
		048	12 Sachets	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Erythrocin Lactobionat, Injektionspräparat i.v.
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **20258** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 1 g ut ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS, pro VITRO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	01			
		047	1 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Erythrocin Tropfen, Suspension
02 Erythrocin Sirup, Suspension
03 Erythrocin Sirup forte, Suspension
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **29298** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:
01 ERYTHROMYCINUM 100 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 2.5 mL.
02 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
03 ERYTHROMYCINUM 400 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01			
	017	60 mL	B
02			
	033	120 mL	B
03			
	041	120 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Erythrocin, Injektionslösung (i.m.)
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **27659** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:
01 ERYTHROMYCINUM 50 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, BUTYLIS 4-AMINOBENZOAS 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, MACROGOLUM 400 q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:

01			
	012	1 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Erythrocin-ES 500, Filmtabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47322** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:
01 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01			
	030	24 Filmtabletten	B
	049	120 Filmtabletten	B
	057	12 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Escodyn, Brausetabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37088** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-ACETAS 3333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 250 mg, CUPRI SULFAS 0.4 mg, FERRI OXIDUM SACCHARATUM 12.5 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 40 mg, MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS 2 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.25 mg, ZINCI SULFAS 2 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen:	01	013	10 Brausetabletten	D
		021	10 x 10 Brausetabletten	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Nasentropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47395** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 EUPHORBIUM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D2, MUCOSA NASALIS SUIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 10 uL, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut

Packung:	01	011	20 mL	C

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48695** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

* Zusammensetzung: 01 EUPHORBIUM D3, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D6, MUCOSA NASALIS SUIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut

Packungen:	01	019	30 mL	C
		027	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Euthol, Hustenbonbons
André Klein AG, Teichweg 9, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **29616** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 32.9 mg, LEVOMENTHOLUM 4.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.3 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 60 ug, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung:	01	019	100 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Exsepta, homöopathische Tabletten
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: **23476** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D12, ARNICA MONTANA D6, CARBO VEGETABILIS D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3, GRAPHITES D6, MYRISTICA SEBIFERA D6, SULFURIS IODIDUM D6 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Hautentzündungen		
Packung:	01	010	20 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Famel, Sirup
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: **09535** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	CREOSOTI-LACTAS 195 mg, SIRUPUS CALCII LACTOPHOSPHATIS 97.5 mg, CODEINUM 4.9 mg, DROSERAE TINCTURA 97.5 mg, GRINDELIAE TINCTURA 97.5 mg, SACCHARUM 12 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.		
Anwendung:		Husten, Katarrh		
Packung:	01	012	200 mL	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Flagyl, Infusionslösung i.v.
* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **42174** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 500 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Anwendung:		Infektionen durch Anaerobier und Protozoen		
* Packungen:	01	017	1 x 100 mL Flasche(n)	B
		041	1 x 100 mL Beutel	B
		068	10 x 100 mL Flasche(n)	B
		076	20 x 100 mL Beutel	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Flector EP, gel
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **50716** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.4. UICM, 16.10.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg ut DICLOFENACUM N-(2-HYDROXYETHYL)-PYRROLIDINUM, MACROGOLUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indicazione:		Antiflogistico		
* Confezioni:	01	015	50 g	B
		023	100 g	B
		031	60 g	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 28.3.91		
Valevole fino al:		31 dicembre 1995		

01 Flector, retard compresse
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51094** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 02.10.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico	
Confezioni:	01		
	018	10 compresse	B
	026	30 compresse	B
	034	100 compresse	B
* Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 14.8.92	
Valevole fino al:		31 dicembre 1994	

01 Floramont Franzbranntwein-Gel
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47913** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	SPIRITUS VINI GALLICI 750 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, GENTIANAE TINCTURA 50 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zum Einreiben bei Muskelkater	
Packung:	01		
	012	110 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Floramont Wacholdergeist-Gel
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47914** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	IUNIPERI TINCTURA 750 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zum Einreiben bei stumpfen Traumen	
Packung:	01		
	019	110 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Flügge-Linomel
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **22804** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	LINI SEMEN CONTUSUM 670 mg, MEL, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur Anregung der Darmtätigkeit	
Packung:	01		
	014	250 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250 mg/5 mL
02 Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250 mg/10 mL
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29221** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUOROURACILUM 250 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 FLUOROURACILUM 250 mg ut FLUOROURACILUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01
014 10 x 5 mL Ampulle(n) A
Bemerkungen: Fluoro-uracil Roche, Injektionslösung 250/10 mL = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fluoro-uracil Roche, Kapseln
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40658** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUOROURACILUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Cytostaticum
* Packung: 01
017 30 Kapseln A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fluroblastin, Injektionslösung
Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44004** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUOROURACILUM 500 mg, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01
011 2 Stechampulle(n) A
038 10 Stechampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Freiburger Vulkanit-Fango, Pulver
Berger & Co., Arnold Böcklin-Strasse 34, 4051 Basel

IKS-Nr.: **48468** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PHONOLITH PULVERISATUS.
Anwendung: Fangotherapie
Packung: 01
039 35 kg D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gastrofusine, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29081** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 140 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 168 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.

Anwendung: Dehydratation mit Tendenz zur Alkalose und Hypochlorämie

* Packungen: 01

034	10 x 500 mL	B
042	10 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.88 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Glucoplasmal S-3,5, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **44314** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 35 g ut ISOLEUCINUM 1.68 g, LEUCINUM 2.94 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 3.23 g, METHIONINUM 0.70 g, PHENYLALANINUM 1.47 g, THREONINUM 1.68 g, TRYPTOPHANUM 0.70 g, VALINUM 2.24 g, ARGININUM 3.01 g, HISTIDINUM 1.89 g, GLYCINUM 2.45 g, ALANINUM 4.34 g, PROLINUM 2.45 g, ACIDUM ASPARTICUM 0.32 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.36 g, TYROSINUM 0.50 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.15 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 0.81 g, SERINUM 1.12 g, ACETYLCYSTEINUM 0.95 g, MINERALIA: NATRIUM 60 mmol, KALIUM 30 mmol, MAGNESIUM 2.6 mmol, ZINCUM 0.08 mmol, CHLORIDUM 58 mmol, ACETAS 50 mmol, DIHYDROGENOPHOSPHAS 9 mmol, L-MALAS 10 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 125 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2720 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packung: 01

045	6 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.7.89 lautend auf B. Braun SSC AG

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Glyvenol, Kapseln

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33092** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 TRIBENOSIDUM 400 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Venöse Zirkulationsstörungen

Packungen: 01

016	20 Kapseln	B
024	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Haase's Oelsaat-Kur, Leinsamen
Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **20648** Verkaufsart: **E** Index: 04.08.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 LINI SEMINIS PULVIS.
Anwendung: Zur Anregung der Darmtätigkeit
Packung: 01
015 200 g E
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Haemodialyse Konzentrat Braun, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **35982** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.62 mmol, CHLORIDUM 106.24 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g pro 1000 mL.
Anwendung: Haemodialyse
Packung: 01
035 5000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Halospor i.m., Injektionspräparat
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43801** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CEFOTIAMUM 1 g ut CEFOTIAMI DIHYDROCHLORIDUM, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO,
SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 Vial mit 1 Amp. Lidocain-Lösungsmittel
023 1 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Halospor i.v. 2 g, Injektionspräparat
02 Halospor i.v. 1 g, Injektionspräparat
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43802** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CEFOTIAMUM 2 g ut CEFOTIAMI DIHYDROCHLORIDUM, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 75 mL.
02 PRAEPARATIO SICCA: CEFOTIAMUM 1 g ut CEFOTIAMI DIHYDROCHLORIDUM, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 mit Aqua ad iniectab.
046 1 Vial(s) A
02
038 1 Vial(s) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Hämodialyse-Konzentrat Braun M, 35-fach konzentriert, Lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39270** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM CONCENTRATAM corresp. post DILUTIONEM (35X), NATRIUM 134 mmol, KALIUM 1.5 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 102.5 mmol et ACETAS 38 mmol pro 1000 mL.
Anwendung:		Haemodialyse
* Packung:	01	
	021	10 Liter B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Hämofiltrationslösung HF 11 Fresenius, Infusionslösung
02 Hämofiltrationslösung HF 21 Fresenius, Infusionslösung
03 Hämofiltrationslösung HF 23 Fresenius, Infusionslösung
04 Hämofiltrationslösung HF 01 Fresenius, Infusionslösung
05 Hämofiltrationslösung HF 02 Fresenius, Infusionslösung
06 Hämofiltrationslösung HF 22 Fresenius, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45976** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 28.10.92

* Zusammensetzung:	01	NATRIUM 140.0 mmol, KALIUM 1.0 mmol, CALCIUM 1.625 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 100.75 mmol, LACTAS 45.0 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	02	NATRIUM 135.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 1.875 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 108.5 mmol, LACTAS 33.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	03	NATRIUM 140.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, CALCIUM 2.12 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 112.0 mmol, LACTAS 35.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	04	NATRIUM 135 mmol, CALCIUM 1.875 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 106.5 mmol, LACTAS 33.75 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	05	NATRIUM 140 mmol, CALCIUM 2 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 111 mmol, ACETAS 35 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
	06	NATRIUM 138 mmol, KALIUM 2 mmol, CALCIUM 2 mmol, MAGNESIUM 0.75 mmol, CHLORIDUM 111.5 mmol, LACTAS 34 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung:		Hämofiltration
* Packungen:	01	017 2 x 4500 mL B
	02	025 2 x 4500 mL B
	03	033 2 x 4500 mL B
	04	041 2 x 4500 mL B
	05	068 2 x 5000 mL B
	06	076 2 x 4500 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.5.91
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Hartmann, Infusionslösung
02 Hartmann G, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38207** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, LACTAS 28.4 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 131 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 111.7 mmol, LACTAS 28.4 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Rehydratation, Alkalisierung

* Packungen:

01	ohne Besteck		
	024	10 x 250 mL	B
	040	10 x 500 mL	B
	067	10 x 1000 mL	B
	148	5 x 1000 mL	B
	199	20 x 250 mL	B
	202	20 x 500 mL	B
02	ohne Besteck		
	164	10 x 250 mL	B
02	mit Besteck		
	172	1 x 1000 mL	B
02	ohne Besteck		
	180	5 x 1000 mL	B
	210	20 x 250 mL	B
	229	10 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.89 lautend auf Vifor SA, Carouge

Gültig bis: 31. Dezember 1993

03 Hausmann Amin 3 % mit 15 % Glucose, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47631** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:
03 AMINOACIDA 30 g ut ISOLEUCINUM 1.68 g, LEUCINUM 2.58 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 2.04 g, METHIONINUM 0.51 g, CYSTEINUM 0.39 g, PHENYLALANINUM 1.47 g, TYROSINUM 0.3 g, ACETYLTYROSINUM corresp. TYROSINUM 0.15 g, THREONINUM 1.38 g, TRYPTOPHANUM 0.48 g, VALINUM 1.98 g, ALANINUM 3.39 g, ARGININUM 2.16 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.55 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.91 g, GLYCINUM 2.04 g, HISTIDINUM 1.35 g, ORNITHINI ASPARTAS corresp. ACIDUM ASPARTICUM 0.66 g et ORNITHINUM 0.66 g, PROLINUM 2.22 g, SERINUM 1.17 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 150 g, NATRIUM 45 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, ACETAS 39 mmol, CHLORIDUM 45 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2842 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packung:

03	Glasflasche mit Plastic-Beutel		
	033	5 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

03 Hausmann Amin 5 % mit 20 % Glucose, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47632** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 03 AMINOACIDA 50 g ut ISOLEUCINUM 2.8 g, LEUCINUM 4.3 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 3.4 g, METHIONINUM 0.85 g, CYSTEINUM 0.65 g, PHENYLALANINUM 2.45 g, TYROSINUM 0.3 g, ACETYLTYROSINUM corresp. TYROSINUM 0.45 g, THREONINUM 2.3 g, TRYPTOPHANUM 0.8 g, VALINUM 3.3 g, ALANINUM 5.65 g, ARGININUM 3.6 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.91 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.85 g, GLYCINUM 3.4 g, HISTIDINUM 2.25 g, ORNITHINI ASPARTAS corresp. ACIDUM ASPARTICUM 1.1 g et ORNITHINUM 1.1 g, PROLINUM 3.7 g, SERINUM 1.95 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, NATRIUM 45 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, ACETAS 43 mmol, CHLORIDUM 45 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL, corresp. 3937 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packung: 03 Glasflasche mit Plasticbeutel
064 5 x 1000 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Helveprim, Sirup für Kinder
02 Helveprim, Sirup für Erwachsene
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **43460** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01
013 100 mL A
02
021 100 mL A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Helveprim, Tabletten für Kinder
02 Helveprim, Tabletten für Erwachsene
03 Helveprim forte, Tabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **41173** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01
017 20 Tabletten A
02
025 20 Tabletten A
03
033 10 Tabletten A
041 50 Tabletten A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Hemerven, Kapseln
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45370** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	DIOSMINUM 300 mg, GELATINA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Venentonikum		
Packungen:	01	011	30 Kapseln	C
		038	60 Kapseln	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

*** 01 Herbalpina classic zuckerfrei mit Isomalt, Kräuterbonbons**
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48108** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 17 mg ex: PLANTAGINIS FOLIUM, SAMBUCI FLOS, LIQUIRITIAE RADIX, ALTHAEAE RADIX, VIOLAE TRICOLORIS HERBA, THYMI HERBA, SERPYLLI HERBA, POLYGALAE AMARAE HERBA, DROSERAE HERBA, PRIMULAE RADIX, LEVOMENTHOLUM 2 mg, ASPARTAMUM, ISOMALT, VANILLINUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packung:	01	016	25 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

*** 01 Herbalpina classic, Kräuterbonbons**
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **08795** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 46.7 mg ex: PLANTAGINIS FOLIUM, SAMBUCI FLOS, LIQUIRITIAE RADIX, ALTHAEAE RADIX, VIOLAE TRICOLORIS HERBA, THYMI HERBA, SERPYLLI HERBA, POLYGALAE AMARAE HERBA, DROSERAE HERBA, PRIMULAE RADIX, LEVOMENTHOLUM 4.6 mg, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packungen:	01	010	100 g	E-P
		037	250 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Herren's Dashilft-Kräuterbonbons
Vreni Mäder-Meyer, Juraweg, 3216 Ried b. Kerzers

IKS-Nr.: **09191** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM DECOCTUM 9 mg ex: SPECIES PECTORALES, PLANTAGINIS FOLIUM, LICHEN ISLANDICUS, VERBASCI FLOS, LIQUIRITIAE SUCCUS 35 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packungen:	01	038	100 g Beutel	E-P
		046	50 g Dose(n)	E-P
		054	50 g Beutel	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Holofusine mit Glucose, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **23619** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 15 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, LACTAS 55 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ANTIOX.: E 220 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 855 kJ.

Anwendung: Parenterale Elektrolytzufuhr

* Packungen: 01

024	500 mL	B
059	10 x 500 mL	B
067	10 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.10.89 lautend auf Laboratorien Hausmann AG

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Hübner Salbei-Bonbons mit Vitamin C
Rossi-Venzi AG, , 7550 Scuol

IKS-Nr.: **40761** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 SALVIAE EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

Packung: 01

012	25 Bonbons	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hustendragées Renapharm Nr. 536
Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **41919** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 20.10.92

* Zusammensetzung: 01 BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 60 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, THYMI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten

Packung: 01

019	20 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hustex, Sirup
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **48318** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 14 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2.1 mg, AMMONII CHLORIDUM 50 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 160 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01

010	200 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hyperforat, gouttes

Dr. Behringer-Pharma, 42, rue du Lac, 1400 Yverdon

OICM-No.: **48913** | Mode de vente: **D** | Index: 01.04.1. | OICM, 16.10.92

Composition:	01	HYPERICI EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.		
Indication:		Troubles nerveux		
Conditionnements:	01	016	30 mL	D
		024	100 mL	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Iberogast, Tinktur

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **47827** | Verkaufsart: **C** | Index: 04.98.0. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	IBERIDIS AMARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 150 mg, ANGELICAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CARDUI MARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CARVI EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 200 mg, CHELIDONII EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MELISSAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.		
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden		
Packungen:	01	019	50 mL	C
		027	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Ibulgan 200 mg, confetti
02 Ibulgan 400 mg, confetti

* Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **45760** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 23.10.92

Composizione:	01	IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antireumatico		
Confezioni:	01	014	30 confetti	B
		022	100 confetti	B
		030	1000 confetti	B
	02	049	20 confetti	B
		057	50 confetti	B
		065	500 confetti	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 26.7.91		
Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

02 Ildamen 24 mg, Filmtabletten

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **33418** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.4. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	02	OXYFEDRINI HYDROCHLORIDUM 24 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Koronartherapeuticum		
Packungen:	02	043	30 Tabletten	B
		051	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.1.89 lautend auf ASTA med AG, Wangen		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Indocid 25 mg, Kapseln
02 Indocid 50 mg forte, Kapseln

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **30483** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 INDOMETACINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:

01			
	014	30 Kapseln	B
	022	100 Kapseln	B
	030	5 x 100 Kapseln	B
02			
	049	30 Kapseln	B
	057	100 Kapseln	B
	065	5 x 100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Indocid 50 mg, Suppositorien
02 Indocid 100 mg, Suppositorien

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **31748** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 INDOMETACINUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:

01			
	011	10 Suppositorien	B
	038	50 Suppositorien	B
02			
	046	5 Suppositorien	B
	054	50 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Indocid, Gel

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **44476** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Antiphlogisticum

Packungen:

01			
	045	50 g	C
	053	100 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Indocid, Injektionspräparat (i.m.)
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **42969** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INDOMETACINUM 50 mg ut INDOMETACINUM NATRICUM TRIHYDRICUM, MANNITOLUM, PEG-30 CASTOR OIL 3.1 mg, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.
Anwendung: Antirheumaticum
Packung: 01 Lyophilisat und Lösungsmittel
028 6 x 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Indocid-Retard, Kapseln
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **40454** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen: 01
012 20 Retardkapseln B
020 100 Retardkapseln B
047 5 x 100 Retardkapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Inhibostamin, comprimés
* Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **30525** Mode de vente: **B** Index: 07.13.2. OICM, 02.10.92

* Composition: 01 TRITOQUALINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antiallergique
* Conditionnement: 01
027 50 comprimés B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Inhibostamin, gouttes
* Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **36379** Mode de vente: **B** Index: 07.13.2. OICM, 02.10.92

Composition: 01 TRITOQUALINUM 180 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Indication: Antiallergique
Conditionnement: 01
014 10 mL B
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Ipradol, Dosieraerosol

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **36341** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	HEXOPRENALINI SULFAS 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FCKW/CFC 99.9 % V/V.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
* Packung:	01	017	ca. 25 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Irfen-200, Lactab
02 Irfen-400, Lactab
03 Irfen-600, Lactab

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49156** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
* Packungen:	01	022	30 Lactabs	B
		030	100 Lactabs	B
	02	049	20 Lactabs	B
		057	50 Lactabs	B
	03	065	20 Lactabs	B
		073	100 Lactabs	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.11.88 lautend auf Mepha AG, Aesch		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Isländisch-Moos-Tabletten

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **17302** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 2.6 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 17.8 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packung:	01	019	190 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Isopto Cetapred, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30054** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01	016	5 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Jacutin, Emulsion ad us.ext.
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **34339** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 LINDANUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 219, BENZYLIS BENZOAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Parasitäre Hautkrankheiten
* Packungen: 01 015 95 mL C
023 225 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Jacutin, Gel
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **37011** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 LINDANUM 3 mg, TRIETHANOLAMINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Parasitäre Hautkrankheiten
Packung: 01 010 50 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Jodobac Hautdesinfiziens, Lösung
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44228** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL PROPYLICUS 455 mg, IODUM 0.9 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, COLOR.: E 104, E 110, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hautdesinfektion
* Packung: 01 025 500 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Jodobac Schleimhautdesinfiziens, Lösung
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44229** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 10.6 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfektion der Schleimhaut
* Packung: 01 013 500 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Jodobac Waschdesinfiziens, Lösung
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44230** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.9 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Händedesinfektion
* Packung: 01 011 500 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kalium chloratum Streuli 15 %, Zusatzampullen zu Inf.lösungen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39501** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM corresp. KALIUM 20 mmol, CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumsubstitution
* Packungen: 01

015	10 Ampulle(n)	B
031	50 Ampulle(n)	B
058	100 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kaliumlactat 25,6 % Braun, Zusatzampullen
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26543** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 KALII LACTAS corresp. KALIUM 20 mmol et LACTAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumtherapie
Packungen: 01

010	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
029	50 x 10 mL Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Kamillosan, Liquidum
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **12537** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
* Packungen: 01

034	100 mL	D
042	500 mL	D
050	2 x 500 mL	D
077	250 mL	D
085	60 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kenacort-A Orobase, Paste
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35039** Verkaufsart: **B** Index: 12.03.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen der Mundschleimhaut
Packung: 01

015	5 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.5.91 lautend auf Squibb AG, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kneipp Rheuma, pommade
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **44443** | Mode de vente: **D-P** | Index: 07.10.4. | OICM, 16.10.92

Composition: 01 SPIRAEAE ULMARIAE FLORIS EXTRACTUM 50 mg, CAPSICI EXTRACTUM LIQUIDUM 40 mg corresp. CAPSAICINUM 0.4 mg, BENZYLIS NICOTINAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROACETAMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Douleurs rhumatismales
Conditionnement: 01
015 45 g D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Kneipp pommade à l'Arnica, pommade
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **44442** | Mode de vente: **D-P** | Index: 02.08.2. | OICM, 16.10.92

Composition: 01 HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., ARNICAE FLORIS MACERATUM OLEOSUM 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Varices, jambes lourdes
Conditionnements: 01
019 45 g D-P
027 100 g D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Komalac, Stärkungswein
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **40832** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.98.0. | IKS, 16.10.92

* Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 375 mg ex: ANGELICAE RADIX, GENTIANAE RADIX, TARAXACI RADIX, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, AURANTII DULCIS TINCTURA 300 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 129 mg, CALCII CHLORIDUM 11.2 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, VINUM MERIDIANUM DULCE et EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.
Anwendung: Als Roborans
* Packung: 01
033 750 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Korodin, Tropfen
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **17293** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.98.0. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 153 mg, CRATAEGI TINCTURA 604 mg, MATRICARIAE TINCTURA 8,4 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
* Packungen: 01
036 30 mL D-P
044 50 mL D-P
052 100 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kosmoplast, Wundschnellverband
Perfecta AG, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen-Station

IKS-Nr.: **35724** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum: CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.17 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
Anwendung: Wundschnellverband
Packungen: 01

028	5 m x 4 cm Pflaster	D-P
036	5 m x 6 cm Pflaster	D-P
044	5 m x 8 cm Pflaster	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Kräutersirup Halsgold, Sirup
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40551** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 133 mg, ABIETIS AETHEROLEUM, MEL, MALTI EXTRACTUM, SACCHARUM, GLUCOSUM, AROMATICA, SACCHARUM TOSTUM (E 150), CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01

018	320 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile
* Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **27613** Modo di vendita: **B** Index: 06.07.2. UICM, 23.10.92

Composizione: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, NATRII CALCII EDETAS, ANTIOX.: KALII THIOCYANAS 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 34.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Terapia della vitamina B12
Confezioni: 01

012	5 fiale	B
020	100 fiale	B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 15.5.91
Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Lansoyl, gelée
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **32475** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 20.10.92

Composition: 01 PARAFFINUM LIQUIDUM 782.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication: Laxatif
Conditionnement: 01

019	225 g	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Lapidar 3, Kräutertabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10385** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 CYNARAE FOLIUM 35 mg, BOLDO FOLIUM 50 mg, CARDUI MARIAE FRUCTUS 50 mg, FOENICULI FRUCTUS 7.5 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
032 350 Tabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lasilacton 50 mg, Filmtabletten
02 Lasilacton 100 mg, Filmtabletten
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48419** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 SPIRONOLACTONUM 100 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Oedeme oder Aszites bei Aldosteronismus
Packungen: 01
011 20 Filmtabletten B
038 50 Filmtabletten B
02
046 20 Filmtabletten B
054 50 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lasonil, Salbe
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **28768** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 01.10.92

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM "BAYER" 50 U. HDB, HYALURONIDASUM 150 U.I., ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Variköser Symptomenkomplex, Thrombophlebitis
Packung: 01
028 40 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Le Thermogène, ovatta
* Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso

UICM-No.: **08834** Modo di vendita: **D** Index: 07.10.5. UICM, 29.10.92

Composizione: 01 LANUGO GOSSYPII ABSORBENS cum: CAPSICI EXTRACTUM 4 % m/m, COLOR.: E 110, E 124.
Indicazione: dolori articolari
Confezione: 01
016 30 g D
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Linusit Gold, aufgebrochener Leinsamen
Smith Kline Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach

IKS-Nr.: **19897** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.08.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 LINI SEMEN.
Anwendung: Zur Anregung der Darmtätigkeit
Packungen: 01

028	250 g	E-P
036	500 g	E-P
044	1000 g	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Lipanthyl 100 mg, Gelatinekapseln
02 Lipanthyl 250 mg, Gelatinekapseln
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **40609** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 FENOFIBRATUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FENOFIBRATUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Blutlipidsenker
Packungen: 01

016	50 Kapseln	B
024	100 Kapseln	B

02

040	30 Kapseln	B
059	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

02 Loftyl 300 mg, Filmtabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44211** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 29.10.92

* Zusammensetzung: 02 BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Periphere Durchblutungsstörungen
* Packungen: 02

033	20 Filmtabletten	B
041	80 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Loftyl 600, Retardtabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47069** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 600 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Periphere Durchblutungsstörungen
Packungen: 01

017	10 Tabletten	B
025	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Loftyl, Injektionslösung
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44212** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Periphere Durchblutungsstörungen	
Packung:	01		
		013 10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Lursell, Tabletten
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **41069** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	PROBUCOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Blutlipidsenker	
Packung:	01		
		023 60 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.9.90	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Lyspafen, Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **39667** Verkaufsart: **B** Index: 04.09.0. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	DIFENOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, ATROPINI SULFAS 25 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antidiarrhoicum	
Packungen:	01	Export	
		15 Tabletten	B
	01		
		029 30 Tabletten	B
		037 120 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Macmiror, Dragées
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **30826** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	NIFURATELUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Harnwegsinfektionen, Vaginalinfektionen	
Packung:	01		
		019 20 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Macmiror, Salbe
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **36965** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	NIFURATELUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Vaginalinfektionen		
Packung:	01			
		010	30 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Macmiror, Vaginal-Tabletten
* Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **30827** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	NIFURATELUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vaginalinfektionen		
Packung:	01			
		015	10 Vaginaltablette(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Magentropfen S, flüssig
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **21795** Verkaufsart: **C** Index: 04.98.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	AURANTII AMARI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 50 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 70 mg, GENTIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, MENTHAE PIPERITAE TINCTURA 50 mg, RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.		
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01			
		046	50 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Mannitol Braun 20%, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **31754** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	02	MANNITOLUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diureticum bei Niereninsuffizienz		
* Packungen:	02	Glasflaschen		
		011	250 mL	B
		054	10 x 100 mL	B
		062	10 x 250 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.03.87 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen		
Gültig bis:		31. Dezember 1990		

01 Meclopran Retard, capsule
* Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **48489** | Modo di vendita: **B** | Index: 04.06.0. | UICM, 23.10.92

Composizione:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 132, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Arrtiemetico, disturbi dello stomaco e del intestino	
Confezioni:	01		
	028	20 capsule	B
	036	40 capsule	B
	044	250 capsule	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 26.2.90	
Valevole fino al:		31 dicembre 1993	

01 Medaject, Injektionspflaster
Flawa Schweizer Verbandstoff-, , 9230 Flawil

IKS-Nr.: **40721** | Verkaufsart: **E** | Index: 30.01.0. | IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	TELA cum: BISMUTHI SUBGALLAS 2.5 % m/m, EXCIPIENS.	
Anwendung:		Wundschnellverband	
* Packungen:	01	1000 Injektionspflaster	
	053	1 cm x 4 cm Pflaster	E
	061	1,5 cm x 4 cm Pflaster	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Minalgin, Injektionslösung i.m., i.v.
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14746** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.1. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Analgeticum	
* Packungen:	01		
	064	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
	080	50 x 2 mL Ampulle(n)	B
	099	100 x 2 mL Ampulle(n)	B
	110	10 x 5 mL Ampulle(n)	B
	137	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
	145	100 x 5 mL Ampulle(n)	B
	188	5 x 2 ml Ampulle(n)	B
	196	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Minalgin, Suppositorien
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34495** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.1. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgeticum	
* Packungen:	01		
	017	10 Suppositorien	B
	025	50 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Minalgin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **14747** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgeticum	
Packungen:	01		
	036	20 Tabletten	B
	044	100 Tabletten	B
	060	500 Tabletten	B
	079	1000 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Minalgin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34496** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: tert.-BUTYLHYDROCHINONUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.	
Anwendung:		Analgeticum	
* Packungen:	01		
	013	20 mL	B
	021	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Minipress Retard 1 mg, Kapseln
02 Minipress Retard 2 mg, Kapseln
03 Minipress Retard 5 mg, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46370** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	PRAZOSINUM 1 mg ut PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	PRAZOSINUM 2 mg ut PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	PRAZOSINUM 5 mg ut PRAZOSINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
	015	30 Kapseln	B
	023	100 Kapseln	B
	02		
	031	30 Kapseln	B
	058	100 Kapseln	B
	03		
	066	30 Kapseln	B
	074	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Mischinfusion Streuli 1:1, Infusionslösung
02 Mischinfusion Streuli 2:1, Infusionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39502** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 23.10.92

* Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 419 kJ.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 558 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Elektrolyt- und Kohlenhydratzufuhr		
* Packungen:	01	046	1 x 500 mL	B
		054	10 x 500 mL	B
		089	1 x 1000 mL	B
		100	5 x 1000 mL	B
	02	119	1 x 500 mL	B
		127	10 x 500 mL	B
		135	1 x 1000 mL	B
		143	5 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Mono Weissdorn, Dragées
* Erbavita AG, Felsenburg, 8566 Neuwilen

IKS-Nr.: **50253** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI PULVIS 108.8 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 56.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	015	100 Dragées	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Muco-Sana, Nasensalbe
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **36749** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 2.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.5 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei entzündeter Nasenschleimhaut		
* Packung:	01	016	15 g	D
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Mucoseptal, gélules
Actipharm Sàrl,42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **48180** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 16.10.92

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Mucolytique		
Conditionnement:	01	019	30 gélules	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Muntalin, Salbe
St. Nikolaus-Apotheke, , 7130 Ilanz

IKS-Nr.: **48296** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 IUNIPERI AETHEROLEUM 20 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 10 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 60 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM 5 mg, ADEPS MARMOTTAE 500 mg, ADEPS LANAE, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma
Packung: 01
017 70 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Myco-Synalar, Crème
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **35369** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 21.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.25 mg, CHLORMIDAZOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, juckende Dermatomykosen
Packungen: 01
015 15 g B
023 30 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Myco-Synalar, Lösung
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **33627** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 21.10.92

Zusammensetzung: 01 FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.1 mg, CHLORMIDAZOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche, juckende Dermatomykosen
Packung: 01
017 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mydocalm mite, dragées
02 Mydocalm, dragées
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **32665** Mode de vente: **B** Index: 01.12.0. OICM, 28.10.92

Composition: 01 TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Myorelaxant, vasodilatateur
* Conditionnements: 01
012 30 dragées B
02
039 30 dragées B
047 250 dragées B
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.2.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Myleran 0,5 mg, Manteltabletten
02 Myleran 2 mg, Manteltabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **21712** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 BUSULFANUM 0.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 BUSULFANUM 2 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01
019 100 Tabletten A
02
027 100 Tabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 NaCl 5 % Dispersa, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47039** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 50 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Behandlung des Corneaoedems
Packung: 01
010 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Narcan, Injektionslösung
02 Narcan Neonatal, Injektionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **41417** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.0. IKS, 14.10.92

Zusammensetzung: 01 NALOXONI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 NALOXONI HYDROCHLORIDUM 40 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Opioid-Antagonist
Packungen: 01
048 10 x 1 mL Ampulle(n) B
02
056 10 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nasex, gouttes nasales
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39291** Mode de vente: **D-P** Index: 12.02.2. OICM, 29.10.92

* Composition: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Rhumes
Conditionnement: 01
010 15 mL D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Nasex, microdoseur
DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39292** | Mode de vente: **D-P** | Index: 12.02.2. | OICM, 29.10.92

* Composition:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Rhumes		
Conditionnement:	01	017	15 mL	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Nattermann Abführtee 13 (neue Formel), Instant
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **38149** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 04.08.0. | IKS, 16.10.92

* Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 23 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 12 mg, MALTODEXTRINUM, CARVI AETHEROLEUM, ANISI AETHEROLEUM, CORIANDRI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packung:	01	016	150 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Nisylen, homöopathische Tropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **32719** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D3, BRYONIA CRETICA D2, CEPHAELIS IPECACUANHA D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D1, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D3, PHOSPHORUS D5 ana PARTES 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.		
Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten		
Packungen:	01	023	30 mL	C
		031	250 mL	C
		058	1000 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Nortrilen 10 mg, Filmtabletten
02 Nortrilen 25 mg, Filmtabletten
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **30986** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.06.0. | IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	NORTRIPTYLINUM 10 mg ut NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	NORTRIPTYLINUM 25 mg ut NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Psychotherapeuticum		
Packungen:	01	016	50 Filmtabletten	B
		024	100 Filmtabletten	B
	02	075	50 Filmtabletten	B
		083	100 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.91 lautend auf Lundbeck AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Nortrilen, Injektionslösung

* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **30987** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 NORTRIPTYLINUM 10 mg ut NORTRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, GLYCEROLUM, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Psychotherapeuticum

Packung: 01

012	10 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.91 lautend auf Lundbeck AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Novacrom, Augentropfen

Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47355** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiallergische Mittel

Packung: 01

028	10 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Novalgin, Injektionslösung i.m., i.v.

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16950** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgeticum

Packungen: 01

017	5 x 2 mL Ampulle(n)	B
025	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
033	10 x 10 x 2 mL Ampulle(n)	B
068	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
076	5 x 5 x 2 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Novalgin, Oblong-Tabletten

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16951** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum

* Packungen: 01

013	10 Tabletten	B
021	50 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Novalgin, Suppositorien
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **22101** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgeticum	
* Packungen:	01		
	013	5 Suppositorien	B
	021	5 x 5 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Novalgin, Tropfen
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16952** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Analgeticum	
Packung:	01		
	028	10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Novesin 0,4 %, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **36289** Verkaufsart: **B** Index: 11.03.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anästhetikum	
Packung:	01		
	015	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Nubain, Injektionslösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **45822** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.1. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	NALBUPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Mittelschwere bis schwere Schmerzen	
* Packungen:	01		
	036	10 x 2 mL Ampulle(n)	A
	060	1 x 10 mL Stechampulle(n)	A
	079	50 x 2 mL Ampulle(n)	A
	087	100 x 2 mL Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Nutricomp Paed, Pulver

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49961** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 12.1 g, MATERIA CRASSA 13.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 7.6 g et TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 1.6 g, CARBOHYDRATA 57.9 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 80 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 2.4 mg, THIAMINI NITRAS 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.36 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 80 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.6 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: NATRIUM 324 mg, KALIUM 625 mg, CALCIUM 182 mg, MAGNESIUM 44.3 mg, PHOSPHORUS 141 mg, FERRUM 3 mg, ZINCUM 3.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 88 g corresp. 1'695 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packung: 01

014 10 x 5 Beutel C

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.2.90 lautend auf B. Braun SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Olfen 1 %, Gel

* Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **48706** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Perkutanes Antiphlogisticum

Packungen: 01

010 50 g C

029 100 g C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Opticrom, Augentropfen

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **40791** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 09.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01

019 10 mL C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Opticrom-S, visköse Augentropfen

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49233** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 09.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01

019 5 mL C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Opticrom-UD, Augentropfen in Ampullen
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49232** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 09.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Allergische Konjunktivitis	
Packung:	01		
	012	40 Einzeldosen	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Orandyn, pastilles à sucer
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44702** Mode de vente: **E-P** Index: 07.02.3. OICM, 15.10.92

Composition:	01	CYNOSBATI EXTRACTUM corresp. ACIDUM ASCORBICUM 120 mg, AURANTII FLAVEDINIS EXTRACTUM corresp. HESPERIDINUM 120 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Indication:		Couverture des besoins en vitamine C	
* Conditionnement:	01		
	010	60 pastilles	E-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Osanit, homöopathische Kügelchen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **10999** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS C7 0.08 %, CHAMOMILLA RECUTITA D5 0.37 %, MAGNESII PHOSPHAS C5 0.08 %, PASSIFLORA INCARNATA D5 0.37 %, XYLITOLUM, EXCIPIENS ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Zahnungsbeschwerden	
Packung:	01		
	014	10 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Ostalgyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **32189** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 08.10.92

* Composition:	01	ACIDUM OXALICUM C9 1 uL, ARNICA MONTANA C6 3 uL, BERBERIS VULGARIS C4 2 uL, BRYONIA CRETICA C4 2 uL, FORMICA RUFA C4 1 uL, GOSSYPIUM HERBACEUM C5 1 uL, RHUS TOXICODENDRON C3 2 uL, URTICA URENS C9 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.	
Indication:		Douleurs rhumatismales	
Conditionnements:	01		
	016	15 mL	C
	024	30 mL	C
	032	60 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Panadol, Brausetabletten
Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46344** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
014 12 Brausetabletten D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Perenterol 250, Kapseln
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47571** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 27.10.92

Zusammensetzung: 01 SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 282.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg et LACTOSUM 32.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidiarrhoicum
Packung: 01
014 20 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Perenterol 250, Sachets
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47572** Verkaufsart: **C** Index: 04.09.0. IKS, 27.10.92

Zusammensetzung: 01 SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 282.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg et LACTOSUM 32.5 mg pro CHARTA.
Anwendung: Antidiarrhoicum
Packung: 01
010 20 Sachets C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Periplasmal S-3,5 mit Glucose, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46536** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 35 g ut ISOLEUCINUM 1.68 g, LEUCINUM 2.94 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 3.23 g, METHIONINUM 0.7 g, PHENYLALANINUM 1.47 g, THREONINUM 1.68 g, TRYPTOPHANUM 0.7 g, VALINUM 2.24 g, ARGININUM 3.01 g, HISTIDINUM 1.89 g, GLYCINUM 2.45 g, ALANINUM 4.34 g, PROLINUM 2.45 g, ACIDUM ASPARTICUM 0.32 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 0.36 g, TYROSINUM 0.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.15 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 0.81 g, SERINUM 1.12 g, ACETYLCYSTEINUM 0.95 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 59 mmol, KALIUM 30 mmol, MAGNESIUM 2.6 mmol, ZINCUM 0.08 mmol, CHLORIDUM 61 mmol, ACETAS 40 mmol, PHOSPHAS 9 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'425 kJ.
Anwendung: Intravenöse Ernährung
* Packung: 01
029 6 x 1000 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.3.89 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pharmatovit, Kapseln
Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

IKS-Nr.: **27938** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 4000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 2 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 15 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 70 mg, ALIA: RUTOSIDUM 20 mg, LECITHINUM 156 mg, MINERALIA: IODIDUM 0.1 mg ut KALII IODIDUM, FLUORIDUM 0.2 mg ut CALCII FLUORIDUM, CALCIUM 110.4 mg et PHOSPHORUS 85.3 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS, KALIUM 4 mg ut KALII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, MAGNESIUM 5 mg ut MAGNESII SULFAS, ZINCUM 1 mg ut ZINCI OXIDUM, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralien-Präparat

Packungen: 01 019 30 Kapseln C
035 100 Kapseln C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pholprin, Sirup
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **34461** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 PHOLCODINUM 5 mg, DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS 5 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, NATRII BENZOAS 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 015 100 g B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.9.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Phytocalm, Tinktur
Duopharma AG, Monbijoustrasse 30, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48744** * Verkaufsart: **D** Index: 01.04. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. HYPERICINUM 0.2 mg/mL, corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Nervosität, Reizbarkeit

Packungen: 01 028 50 mL D
036 100 mL D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phytomed Magentabletten
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **48996** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM SICCUM corresp. CENTAURIUM UMBELLATUM TM 400 mg, CHAMOMILLA RECUTITA TM 200 mg, MENTHA PIPERITA TM 100 mg, ANGELICA ARCHANGELICA TM 100 mg, CARVI TINCTURA 100 mg, SOLANI TUBEROSI SUCCUS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 019 120 Tabletten D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phytomed Magentropfen
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **40320** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 ANGELICA ARCHANGELICA TM 0.1 mL, CARVI TINCTURA 0.1 mL, CENTAURIUM UMBELLATUM TM 0.4 mL, CHAMOMILLA RECUTITA TM 0.2 mL, MENTHA PIPERITA TM 0.1 mL, SOLANI TUBEROSI RECENTIS SUCCUS 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 024 100 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phytomed, homöopathische Heuschnupfentropfen
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **47679** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, CHELIDONIUM MAJUS D4, EUPHORBIUM D3, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.
Anwendung: Bei Heuschnupfen
Packung: 01 028 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pilo 1, Augentropfen
02 Pilo 2, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **30366** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 10 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTTUTA.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 20 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Mioticum, Glaukombehandlung
Packungen: 01 042 10 mL B
02 050 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Pilocarpine 2 % Blache, Augensalbe
03 Pilocarpine 3 % Blache, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **16822** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Mioticum, Glaucombehandlung
Packungen: 02 043 5 g B
03 051 5 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Pirenzepin Andox 25 mg, Tabletten**
02 Pirenzepin Andox 50 mg, Tabletten
HB Pharmadienst, Arisdörferstrasse 28, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **49375** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PIRENZEPINI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Ulcus ventriculi et duodeni		
Packungen:	01			
		018	50 Tabletten	B
		026	100 Tabletten	B
	02			
		034	50 Tabletten	B
		042	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.8.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Plak-Out, collutorio
Hawe Neos Dental, , 6934 Bioggio

UICM-No.: **47887** Modo di vendita: **D-P** Index: 13.04.0. UICM, 16.10.92

Composizione:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LAURETH-9 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indicazione:		Malattie della cavità orale		
Confezione:	01			
		011	250 mL	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Po-Ho-Oel 7, flüssig
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **36440** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.02.4. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung:	01	MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM.		
Anwendung:		Bei Schnupfen, Erkältungen		
Packung:	01			
		015	10 mL	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Practo-Clyss Klistier, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26324** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 14.76 g, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 2.88 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 120 mL.		
Anwendung:		Abführmittel		
Packungen:	01			
		017	120 mL	D
		025	10 x 120 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.8.88		
Gültig bis:		31. Dezember 1992		

01 Practomil, Klistier

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **31959** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 28.10.92

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLUM (85 per CENTUM) 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01
039 1 x 1000 mL Klistier(e) D
047 10 x 1000 mL Klistier(e) D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.8.88 lautend auf Vifor S.A., Carouge
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Pred Forte, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34057** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 29.10.92

* Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: nicht-infektiöse Augenentzündungen
Packung: 01
028 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pred Mild, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34056** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 29.10.92

* Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 1.2 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: nicht-infektiöse Augenentzündungen
Packung: 01
013 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pronestyl Squibb, Injektionslösung

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **17632** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ANTIOX.: E 223 1.25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiarrhythmicum
* Packung: 01
019 10 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Pronestyl Squibb, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **17633** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 PROCAINAMIDI HYDROCHLORIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiarrhythmicum
Packung: 01
015 50 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Prostagutt, homöopathische Tropfen
* Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **32723** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 CONIUM MACULATUM D4 10 mg, LYTTA VESICATORIA D3 10 mg, POPULUS TREMULOIDES TM 300 mg, SERENOA REPENS TM 300 mg, URTICA DIOICA TM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.
Anwendung: Bei Prostata-Beschwerden
Packungen: 01
012 50 mL C
020 250 mL C
039 1000 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Protaminchlorid Kabi Pharmacia, Injektionslösung (i.v.)
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **37814** Verkaufsart: **B** Index: 06.04.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 PROTAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Heparinantagonist
Packung: 01
024 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pulmoll, Pastillen
Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **19333** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 ANETHOLUM 1 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 8 mg, MALTODEXTRINUM, MEL, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Husten, Heiserkeit
Packung: 01
027 120 Pastillen E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Quinoderm, crème
Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: **38598** Mode de vente: **C** Index: 10.02.0. OICM, 02.10.92

Composition:	01	KALII 8-HYDROXYCHINOLINI SULFAS HYDRICUS (2:2:2:1) 5 mg, BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Acné		
Conditionnements:	01	015	25 g	C
		023	50 g	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Rheumadermil, crème
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **13034** Mode de vente: **C** Index: 07.10.4. OICM, 20.10.92

Composition:	01	METHYLIS ANTHRANILAS 5 mg, MENTHYLIS SALICYLAS 18 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, CALENDULAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 17.5 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Rhumatismes		
Conditionnements:	01	066	50 g	C
		079	90 g	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Rhinathiol Prométhazine, sirop
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **34767** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 20.10.92

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.		
Indication:		Mucolytique		
Conditionnement:	01	017	125 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Rhinathiol adultes, sirop
02 Rhinathiol enfants, sirop
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **33523** Mode de vente: **C** Index: 03.02.0. OICM, 23.10.92

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
	02	CARBOCISTEINUM 100 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Mucolytique		
Conditionnements:	01	033	180 mL	C
	02	025	125 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Rhinathiol, granulé
Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **50726** | Mode de vente: **C** | Index: 03.02.0. | OICM, 23.10.92

Composition:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA corresp. 1 g.		
Indication:		Mucolytique		
Conditionnement:	01	010	20 sachets	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.2.91		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Ricola Kräuterbonbon Eucalyptus, ohne Zucker, mit Isomalt
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **49497** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.5 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 2.5 mg, EUCALYPTI EXTRACTUM 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4.5 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packung:	01	016	50 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ricola Kräuterbonbon Original, ohne Zucker, mit Isomalt 2,5 g
02 Ricola Kräuterbonbon Original, ohne Zucker, mit Isomalt 3,6 g
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **49498** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.25 mg, LEVOMENTHOLUM 1.25 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), EXCIPIENS pro PASTILLO.		
	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 36 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.8 mg, LEVOMENTHOLUM 1.8 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packungen:	01	012	50 g	E-P
	02	020	75 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ricola Kräuterbonbon Zitronenmelisse, ohne Zucker, mit Isomalt
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **49499** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 12.03.9. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	MELISSAE EXTRACTUM 4 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.25 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packung:	01	019	50 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Rifater, Dragées

* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47063** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.2. IKS, 09.10.92

Zusammensetzung: 01 ISONIAZIDUM 50 mg, PYRAZINAMIDUM 300 mg, RIFAMPICINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Tuberkulose

Packung: 01

035 60 Dragées A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ringer-Lactat Braun M, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **41910** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5 mmol, CALCIUM 2 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr

* Packungen: 01 Plasco

046 10 x 500 mL B

054 10 x 1000 mL B

01 Plascoflex

097 10 x 500 mL B

100 10 x 1000 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ringeracetat Braun, Infusionslösung
02 Ringeracetat mit Glucose 5 % Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45743** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, ACETAS 27 mmol, ANTIOX.: E 220 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 23 kJ.

02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, ACETAS 27 mmol, ANTIOX.: E 220 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 803 kJ.

Anwendung: Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit

Packungen: 01

012 10 x 1000 mL B

02

020 10 x 1000 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ringerlactat Braun, Infusionslösung
02 Ringerlactat mit Glucose 5 % Braun, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45744** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:
01 NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 37 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 130 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 0.9 mmol, MAGNESIUM 1.0 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, LACTAS 27 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 817 kJ.

Anwendung: Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit

* Packungen:
01 Glasflaschen
019 10 x 1000 mL B
01 Kunststoffbeutel
035 1000 mL B
051 10 x 1000 mL B
078 10 x 500 mL B
02 Kunststoffbeutel
027 10 x 1000 mL B
02 Glasflaschen
043 1000 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ripix, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **48199** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, METIPRANOLOLUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packung: 01
011 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rito Menthol, Tabletten
Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: **32558** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Heiserkeit, Katarrh

Packung: 01
011 48 Tabletten E

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Rivo-B1, compresse
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **46271** | Modo di vendita: **C** | Index: 07.02.3. | UICM, 29.10.92

Composizione:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Preparazione a base di vitamina B1
Confezione:	01	017 1000 compresse C
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996

01 Rythmarone, comprimés sécables
Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **46254** | Mode de vente: **B** | Index: 02.02.0. | OICM, 07.10.92

Composition:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Antiarythmique
Conditionnement:	01	015 30 comprimés B
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Sanadermil, hydrocreme
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **50135** | Mode de vente: **C** | Index: 10.05.1. | OICM, 29.10.92

Composition:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication:		Thérapie par les corticostéroides lors d'affections cutanées
Conditionnement:	01	012 15 g C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.3.89
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Sanadermil, mousse
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **50137** | Mode de vente: **C** | Index: 10.05.1. | OICM, 29.10.92

Composition:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, PROPELLENTIA.
Indication:		Thérapie par les corticostéroides lors d'affections cutanées
Conditionnement:	01	015 20 g C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 3.5.91
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Sanhelios Baldrian-Dragées mit Hopfen, Dragées
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39983** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.04.2. | IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 55 mg, LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Bei Nervosität
Packung:	01	028 200 Dragées D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Saroten retard 25 mg, Kapseln
02 Saroten retard 50 mg, Kapseln
* Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **37360** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINUM 25 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 AMITRIPTYLINUM 50 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antidepressivum
Packungen:

01	015	30	Kapseln	B
	023	100	Kapseln	B
	031	10 x 100	Kapseln	B
02	058	30	Kapseln	B
	066	100	Kapseln	B
	074	10 x 100	Kapseln	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 6.7.90 lautend auf Lundbeck AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Saventrine, Injektionslösung
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **34098** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 300 2.2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antiarrhythmicum
Packung: 01 026 6 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Saventrine, Tabletten
Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **32030** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiarrhythmicum
Packungen:

01	017	30	Tabletten	B
	025	250	Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sefril, Kapseln
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37215** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 CEFRADINUM 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01 015 12 Kapseln A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sefril, Suspension

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37216** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	CEFRADINUM 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
		038 100 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Sefril, Tabletten

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42413** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	CEFRADINUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	01	
		011 12 Tabletten A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

02 Sefril, Trockenampullen i.m.,i.v.

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37770** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: CEFRADINUM 2 g, NATRII CARBONAS pro VITRO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten
Packung:	02	
		035 2 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

03 Selipran, Tabletten

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50538** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	03	PRAVASTATINUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Reduktion der Serumcholesterinkonzentration
* Packungen:	03	
		028 20 Tabletten B
		044 100 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.8.90 lautend auf Squibb AG, Baar
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Septopal, Miniketten

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46417** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINI SULFAS 2.8 mg, ZIRCONII(IV) OXIDUM 3.9 mg, GLYCINUM 640 ug, pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

Packungen: 01 (Spital)

011	1 a 10 Kette(n)	A
038	5 a 10 Kette(n)	A
046	1 a 20 Kette(n)	A
054	5 a 20 Kette(n)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Serocryptin, comprimés

Laboratoires Serono SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **48915** Mode de vente: **B** Index: 07.03.1. OICM, 15.10.92

Composition: 01 BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Inhibiteur de la sécrétion de prolactine, Antiparkinsonien

Conditionnements: 01

019	30 comprimés	B
027	90 comprimés	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

02 Servambutol, Tabletten

Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47423** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 20.10.92

* Zusammensetzung: 02 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Tuberkulose

* Packung: 02

023	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Serviquin 50, Sirup

Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47731** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 80 mg corresp. CHLOROQUINUM 50 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Malaria, Extra-intestinale Amoebiasis

Packung: 01

011	60 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sigadoxin 100, Kapseln
02 Sigadoxin 200, Kapseln
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43936** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
018 8 Kapseln A
026 24 Kapseln A
02
034 8 Kapseln A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Similasan Meteo, homöopathische Tropfen
* Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47407** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D10, CAUSTICUM HAHNEMANNI D15, RHUS TOXICODENDRON D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.
Anwendung: Bei wetter- und klimabedingten Beschwerden
Packung: 01
028 50 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Soframycin, Augentropfen
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33076** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01
010 8 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Somona Acerola mit Vitamin C, Kapseln
Somona GmbH, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **28756** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.02.3. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 ACEROLAE SUCCUS CONCENTRATUS 180 mg et HIPPOPHAES FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 10 mg et ACIDUM ASCORBICUM 20 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Deckung des Tagesbedarfs an Vitamin C
Packung: 01
011 30 Kapseln E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sotalex, Injektionslösung

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44078** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ACIDUM ACETICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.		
Anwendung:		Betarezeptorenblocker		
Packung:	01	015	5 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.90 lautend auf Bristol-Myers SA, Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Spersacarpine 0,5 %, Augentropfen
02 Spersacarpine 1 %, Augentropfen
03 Spersacarpine 2 %, Augentropfen
04 Spersacarpine 3 %, Augentropfen
05 Spersacarpine 4 %, Augentropfen

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26073** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	05	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mioticum		
Packungen:	01	014	10 mL	B
	02	022	10 mL	B
	03	030	10 mL	B
	04	049	10 mL	B
	05	057	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Spersacarpine 1 %, Augensalbe
02 Spersacarpine 2 %, Augensalbe
03 Spersacarpine 3 %, Augensalbe

Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **31070** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	03	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Miotikum, Glaukombehandlung		
Packungen:	01	015	4 g	B
	02	023	4 g	B
	03	031	4 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Spersapolymyxin, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **36290** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	POLYMYXINI B SULFAS 15'000 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augeninfektionen		
Packung:	01	013	5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Statiflex, Infusionslösung Vifor
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29037** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 41 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CHLORIDUM 40 mmol, PHOSPHAS 6 mmol, LACTAS 19 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 838 kJ.		
Anwendung:		Ausgleich der normalen, täglichen Elektrolyten-Verluste mit Kalorienzufuhr		
* Packungen:	01	Flex-Flac		
		051	10 x 500 mL	B
		078	10 x 1000 mL	B
		140	5 x 1000 mL	B
		167	20 x 500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf Vifor SA		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Sterecyt 20 mg, Tabletten
02 Sterecyt 100 mg, Tabletten
* Kabi Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42380** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung:	01	PREDNIMUSTINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PREDNIMUSTINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01	016	100 Tabletten	A
		032	30 Tabletten	A
	02	024	10 Tabletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Strophantus Phytomed, homöopathische Tabletten
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **47721** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung:	01	OUABAINUM D4, KALII CARBONAS D6, KALMIA LATIFOLIA D4, NITROGLYCERINUM D6, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D1, SPIGELIA ANTHELMIA D4 ana PARTES 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01	016	100 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sulfotrim, comprimés
02 Sulfotrim forte, comprimés
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **39105** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.93 | OICM, 29.10.92

Composition:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Maladies des infections		
Conditionnements:	01	144	20 comprimés	A
		160	100 comprimés	A
	02	136	10 comprimés	A
		152	50 comprimés	A
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Sulfotrim, suspension
* Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **39104** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.93 | OICM, 29.10.92

Composition:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Indication:		Maladies des infections		
Conditionnement:	01	040	100 mL	A
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Suprarobur, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **48273** | Mode de vente: **C** | Index: 20.01.0. | OICM, 08.10.92

Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D4 2 mg, ARGENTI NITRAS D4 1 mg, ARNICA MONTANA D6 2 mg, AVENA SATIVA D3 2 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 2 mg, KALII PHOSPHAS D4 4 mg, SELENIUM METALLICUM D8 1 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D6 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.		
Indication:		Surmenage		
Conditionnements:	01	017	15 mL	C
		025	30 mL	C
		033	60 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Synalar-N-Gamma, Crème
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **31774** | Verkaufsart: **B** | Index: 10.05.2. | IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	FLUOCINOLONI-ACETONIDUM 0.1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen		
Packung:	01	012	30 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Systral, Creme

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **36902** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung: 01 CHLORPHENOXAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Antiallergicum

Packung: 01

019 20 g C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Terracortril, Augen- oder Ohrensuspension

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **20656** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 5 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, HYDROCORTISONI-ACETAS 15 mg, POLYMYXINI B SULFAS 10000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infizierte Entzündungen der Augen oder Ohren

Packung: 01

018 2,5 mL A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tetraseptin, Kapseln

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: **37381** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01

012 16 Kapseln A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Thiorubrol Wolo Oel-Schwefelbad, flüssiger Badezusatz

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **40834** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 TRIETHANOLAMINI 9,10-THIO-RICINOLEINI-12-SULFAS 500 mg corresp. SULFUR ORGANICUM 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Schwefelhaltiger Badezusatz

Packungen: 01

028 250 mL D

036 500 mL D

044 900 mL D

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Thiorubrol Wolo Schwefelbad, flüssiger Badezusatz
Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **11003** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 NATRII 9,10-THIO-RICINOLEINI-12-SULFAS 260 mg et NATRII THIOSULFAS ANHYDRICUS 130 mg et NATRII SULFAS ANHYDRICUS 10 mg corresp. SULFUR 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Schwefelhaltiger Badezusatz
Packungen: 01

028	250 g	D
036	500 g	D
044	1000 g	D
052	5 kg	D

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Thymodrosin, Sirup
Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **13996** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.25 mg, GUAIFENESINUM 93.75 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 130 mg, CASTANEAE VESCAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 0.2 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 0.125 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5.24 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Anwendung: Husten
* Packung: 01

016	150 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Timonil 300 retard, Tabletten
02 Timonil 600 retard, Tabletten
Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **47127** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CARBAMAZEPINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiepilepticum
* Packungen: 01

017	50 Tabletten	B
025	100 Tabletten	B
02		
068	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Timoptic 0,1 %, Augentropfen
02 Timoptic 0,25 %, Augentropfen
03 Timoptic 0,5 %, Augentropfen

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **41634** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:
01 TIMOLOLUM 1 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packungen:

01	030	5 mL	B
02	014	5 mL	B
	049	3 x 5 mL	B
03	022	5 mL	B
	057	3 x 5 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Titanoréine, pommade

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45378** Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 15.10.92

Composition: 01 CARRAGEEN 40 mg, ZINCI OXIDUM 20 mg, TITANII DIOXIDUM 20 mg, LIDOCAINUM 20 mg, CONSERV.: E 200, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Hémorroides

Conditionnement: 01 012 20 g D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Titanoréine, suppositoires

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **45379** Mode de vente: **D** Index: 02.09.1. OICM, 15.10.92

Composition: 01 CARRAGEEN 300 mg, ZINCI OXIDUM 400 mg, TITANII DIOXIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Hémorroides

Conditionnement: 01 019 12 suppositoires D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Tonex, Gel

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47894** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.1. IKS, 14.10.92

Zusammensetzung: 01 TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 5 mg, SALVIAE EXTRACTUM 2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, LEVOMENTHOLUM 0.2 mg, ALUMINII TRIFORMIAS TRIHYDRICUS 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Anästhesierendes Wund- und Heilgel

* Packung: 01 026 20 g C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Transpulmin, Salbe

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **21836** Verkaufsart: **D** Index: 03.06.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 25 mg, CINEOLUM 100 mg, LEVOMENTHOLUM 50 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 217, E 218, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

Packungen: 01

036	50 g	D
044	100 g	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.5.90

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Turisan, Medizinische Hautdesinfektion und Reinigung, Lösung

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **44485** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfizierende Hautreinigung

* Packungen: 01

028	125 mL	D
036	1000 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Uromitexan 200 mg, Injektionslösung
02 Uromitexan 400 mg, Injektionslösung

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **43407** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 MESNUM 200 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
02 MESNUM 400 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Verhütung der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen

Packungen: 01

023	15 Ampulle(n)	B

02

031	15 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.91 lautend auf ASTA med AG, Wangen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Valverde, Entspannungsdragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47718** Verkaufsart: **D** Index: 01.04. IKS, 16.10.92

* Zusammensetzung: 01 PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 01

015	20 Dragées	D
023	60 Dragées	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Vancocin CG i.v. 500 mg, Trockenampulle
02 Vancocin CG i.v. 1 g, Trockenampulle
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24936** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 22.10.92

* Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VANCOMYCINUM 500 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VANCOMYCINUM 1 g ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01	015	1 x 500 mg Trockenampulle(n)	A
02	023	1 x 1 g Trockenampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Varef 99, Salbe
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **22622** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung: 01 ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, E 219, TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packung:

01	013	55 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ven-Detrex, creme
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **45369** Mode de vente: **C** Index: 02.08.2. OICM, 16.10.92

Composition: 01 DIOSMINUM 40 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Veinotonique

Conditionnements:

01	013	40 g	C
	021	100 g	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Venosan, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **35262** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.1. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung: 01 TROXERUTINUM 300 mg, INOSITOLI-NICOTINAS 50 mg, PHOLEDRINI SULFAS 2.5 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, E 123, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Venenmittel

Packungen:

01	016	20 Kapseln	C
	024	50 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Verra-med, Lösung
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46148** Verkaufsart: **B** Index: 10.07.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	TRETINOINUM 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Warzen		
Packung:	01	010	13 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

*** 01 Vicks Sinex, spray pour le rhume**
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **34869** Mode de vente: **C** Index: 12.02.2. OICM, 22.10.92

Composition:	01	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, DEXTROCAMPHORA, CINEOLUM, LEVOMENTHOLUM, TYLOXAPOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Rhumes		
Conditionnement:	01	014	15 mL	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.7.90 auparavant: Vicks, spray contre le rhume		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Vicks, baton inhalateur
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **13866** Mode de vente: **D-P** Index: 12.02.4. OICM, 23.10.92

Composition:	01	BORNYLIS ACETAS 2.0 % m/m, DEXTROCAMPHORA 42.7 % m/m, LEVOMENTHOLUM 42.7 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 12.6 % m/m pro PRAEPARATIONE.		
Indication:		Rhumes		
Conditionnement:	01	015	1 Inhaler	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Vistagan Liquifilm 0,5 %, Augentropfen
03 Vistagan Liquifilm 0,25 %, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47543** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	LEVOBUNOLOLI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Glaukom		
Packungen:	01	037	1 x 5 mL	B
		045	3 x 5 mL	B
	03	010	1 x 5 mL	B
		029	3 x 5 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Vitalag, capsule

* Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **41948** | Modo di vendita: **C** | Index: 07.02.4. | UICM, 23.10.92

Composizione:	01	THIAMINI NITRAS 50 mg, RIBOFLAVINUM 25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 175 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine B e C
Confezioni:	01	
	019	30 capsule C
	027	100 capsule C
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 19.12.91
Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Vitamin E Kapseln 100 I.E. Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **38407** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.3. | IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	(+)-alfa-TOCOPHEROLUM 67.1 mg corresp. 100 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Vitamin E-Präparat
Packung:	01	
	013	100 Kapseln C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Vitamin E Kapseln 400 I.E. Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **44562** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.3. | IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	(+)-alfa-TOCOPHEROLUM 268.4 mg, corresp. 400 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Vitamin E-Präparat
Packung:	01	
	014	100 Kapseln C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Voltaren Ophtha, Augentropfen

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47689** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.06.3. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge
Packung:	01	
	015	5 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Weleda Calendula Crème, Heilmittel a.Grundlage anthropos.Erkennntis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **39704** Verkaufsart: **E-P** Index: 20.02.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 1 mg, ADEPS LANAE, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Zur Hautpflege bei Säuglingen
Packung: 01
013 40 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Calendula Hautöl, Heilmittel auf Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **39705** Verkaufsart: **E-P** Index: 20.02.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 15 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM OLEOSUM 15 mg, ADEPS LANAE, AETHEROLEA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur Hautpflege bei Säuglingen
Packung: 01
044 100 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Calendula Puder, Heilmittel a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **39706** Verkaufsart: **E-P** Index: 20.02.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 BETULAE CORTICIS EXTRACTUM 3.4 mg, CALENDULAE HERBAE EXTRACTUM 5.1 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 8.5 mg, ZINCI OXIDUM, KAOLINUM PONDEROSUM, MAGNESII STEARAS, SILICA COLLOIDALIS, TALCUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Zur Hautpflege bei Säuglingen
Packungen: 01
032 75 g E-P
040 100 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weleda Wecesin Streupuder, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24608** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 08.10.92

Zusammensetzung: 01 ARNICA TOTA RECENS 25 mg, CALENDULAE HERBA RECENS 17 mg, ECHINACEA TOTA RECENS 17 mg, QUARZ 1 mg, STIBIUM METALLICUM PRAEPARATUM 1 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
* Packung: 01
018 30 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Xylocard 2 %, Injektionslösung
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36204** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiarrhytmicum		
Packungen:	01	036	5 x 5 mL Brechampulle(n)	B
		044	50 x 5 mL Brechampulle(n)	B
		052	3 x 5 mL Spritzampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen
* Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36205** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiarrhytmicum		
Packungen:	01	024	1 x 5 mL Spritzampulle(n)	B
		032	20 x 5 mL Spritzampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Zeller Rheumasalbe
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39006** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, ETHYLIS NICOTINAS 10 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel		
* Packung:	01	022	50 g	D-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Zyloric 100, Tabletten
02 Zyloric 300, Tabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **32917** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 02.10.92

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Uricostaticum		
Packungen:	01	038	100 Tabletten	B
		070	500 Tabletten	B
	02	054	28 Tabletten	B
		062	84 Tabletten	B
		089	336 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Albicalb ad us.vet., Infusionslösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49452** Verkaufsart: **B** IKS, 01.10.92

* Zusammensetzung: 01 I): GLUCOSUM ANHYDRICUM 8.2 g, FRUCTOSUM 1.2 g, SORBITOLUM 1.2 g, NATRII ACETAS 150 mg, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS 302.4 mg, NATRII THIOSULFAS 1.905 g, NATRII CHLORIDUM 24.7 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 451.6 mg, COBALTI(II) DL-HYDROGENOASPARTAS PENTAHYDRICUS 3 mg, MANGANI(II) DL-HYDROGENOASPARTAS HYDRICUS 21 mg, ZINCI DL-HYDROGENOASPARTAS 50.5 mg, KALII CHLORIDUM 120 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 120 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.6 mg, LEUCINUM 2.4 mg, ISOLEUCINUM 1.2 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, DL-METHIONINUM 0.6 mg, PHENYLALANINUM 1.8 mg, THREONINUM 1.2 mg, TRYPTOPHANUM 0.6 mg, VALINUM 3 mg, RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS 2.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.003 mg, NICOTINAMIDUM 90 mg, DEXPANTHENOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL,
II): NATRII HYDROGENOCARBONAS 14 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.

Anwendung: Energie-, Elektrolyt-, Aminosäuren- und Vitamindefizite bei schwer erkrankten Kälbern

Packung: 01 2 x 250mL Lösungen I + II
012 500 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Arthrin ad us.vet., Salbe

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **24265** Verkaufsart: **D** IKS, 01.10.92

* Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 30 mg, COLOPHONIUM 100 mg, TEREBINTHINA LARICINA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Arthritiden bei Rindern, Unterstützung der Allgemeinbehandlung bei Kälber- und Fohlenlähme

Packung: 01
013 250 g D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42997** Verkaufsart: **A** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINUM 20 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, ANTIOX.: E 223, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen der Atemwege bei Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01
013 100 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.5.91 lautend auf Veterinaria AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36732** Verkaufsart: **A** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung:	01	SULFADOXINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Pferden und Schweinen
* Packung:	01	
		024 5 x 100 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.5.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Buscopan compositum ad us.vet., Injektionslösung
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35186** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung:	01	SCOPOLAMINI BUTYLBROMIDUM 4 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Spasmolytikum, Analgetikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung:	01	
		018 100 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.88 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Calgodip ad us.vet., Zitzentauchmittel
Laporte ESD AG, Rengglochstrasse 38, 6012 Obernau

IKS-Nr.: **44913** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 1 mg ut NONOXINOLUM-9-IODUM, GLYCEROLUM 60 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Mastitisprophylaxe bei Kühen
* Packung:	01	
		038 5 Liter D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Degraspasmin ad us.vet., Injektionslösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45527** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung:	01	ISOXSUPRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Uterusrelaxans für Wiederkäuer und Schweine
Packungen:	01	Durchstechflasche
		018 20 mL B
	01	Durchstechflaschen
		026 10 x 20 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Dermacaps forte ad us.vet., Kapseln
02 Dermacaps mite ad us.vet., Kapseln

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46059** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

* Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONUM 5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 1 mg, MEPYRAMINI MALEAS 1 mg, INOSITOLUM 8.5 mg, LECITHINUM 80 mg, RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 150 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, ACIDUM LINOLENICUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 PREDNISOLONUM 2.5 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 0.5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 0.5 mg, INOSITOLUM 4.25 mg, LECITHINUM 40 mg, RETINOLUM 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 75 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, ACIDUM LINOLENICUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

* Anwendung: 01 Ekzeme, Dermatitiden, Pruritus, allergische Dermatosen bei Hunden

02 Ekzeme, Dermatitiden, Pruritus, allergische Dermatosen bei Hunden und Katzen

* Packungen:

01			
	026	100 Kapseln	B
	034	500 Kapseln	B
02			
	050	100 Kapseln	B
	069	500 Kapseln	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.2.92

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Dexa Escopyrin ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43105** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 150 mg, AMINOPHENAZONUM 150 mg, DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen

Packungen:

01	Ampullenflasche		
	019	100 mL	B
01	Ampullenflaschen		
	027	10 x 100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Dexa Tad ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36999** Verkaufsart: **B** IKS, 01.10.92

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

* Packungen:

01			
	012	50 mL	B
	020	20 mL	B
	039	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Effortil ad us.vet., Injektionslösung
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30618** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kreislaufmittel für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01
017 50 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.2.90 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Effortil ad us.vet., Tropfen
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30619** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kreislaufmittel für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01 mit Tropfverschluss
021 15 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.89 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Eutersalbe Unctosan ad us.vet.
* Bahnhof Apotheke, Marktstrasse 12, 3550 Langnau im Emmental

IKS-Nr.: **08699** * Verkaufsart: **E-P** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 % m/m, LAURI OLEUM 1 % m/m, LINI OLEUM CRUDUM 1 % m/m, PINI AETHEROLEUM 1 % m/m, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 1 % m/m, ADEPS LANAE, CERA FLAVA, VASELINUM FLAVUM.
Anwendung: Euterpflege
Packung: 01 Dose
011 160 g E-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.5.91
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Euterwohl ad us.vet., Salbe
Frieda Blaser, , 3543 Emmenmatt

IKS-Nr.: **11567** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 01.10.92

Zusammensetzung: 01 SCORZONERAE RADIX 20 % m/m, ALTHAEAE RADIX 10 % m/m, ALLII CEPAE BULBUS 10 % m/m, LAURI OLEUM 10 % m/m, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung: Wasserleist bei Kühen
Packung: 01
010 400 g D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Kanamastine 400 ad us.vet., pommade
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **46078** Mode de vente: **A** OICM, 01.10.92

Composition:	01	KANAMYCINUM 50 mg ut KANAMYCINI MONOSULFAS, SPIRAMYCINUM 1.2 Mio U.I. ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 5 g.
Indication:		Mammites résistants aux autres thérapies chez les vaches
Conditionnement:	01	injecteurs
	012	12 x 5 g A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

01 Monzal ad us.vet., Injektionslösung
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30654** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung:	01	VETRABUTINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: PHENOLUM LIQUEFACTUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Uterus-Relaxans für Kühe, Schafe, Schweine und Hunde
Packung:	01	
	013	50 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.88 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Neo-Terramycin ad us.vet., Lösung
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **38474** Verkaufsart: **A** IKS, 01.10.92

* Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, NEOMYCINUM 17.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Bakteriell bedingte Durchfälle bei Ferkeln
Packung:	01	Dosierautomat
	014	90 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Panacur Tabletten ad us.vet.
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49164** Verkaufsart: **B** IKS, 01.10.92

Zusammensetzung:	01	FENBENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Anthelmintikum für Hunde und Katzen
Packungen:	01	
	017	10 Tabletten B
	025	20 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Rota-TS ad us.vet., Dragées mite
02 Rota-TS ad us.vet., Dragées forte
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42400** Verkaufsart: **A** IKS, 17.09.92

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 83.3 mg, TRIMETHOPRIMUM 16.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFADIMIDINUM 416.7 mg, TRIMETHOPRIMUM 83.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: 01 Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen
02 Bakterielle Infektionen bei Hunden
Packungen: 01
033 24 Dragées A
02
041 24 Dragées A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Sera Costapur ad us.vet., Lösung
Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43736** Verkaufsart: **D/Sp-P** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 VIRIDIS MALACHITI OXALAS 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ichthyophthirius, Costia und Chilodonella bei Zierfischen
* Packungen: 01
019 15 mL D/Sp-P
027 100 mL D/Sp-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Sputolysin ad us.vet., Injektionslösung
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48021** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchosekretolytikum für Pferde
Packung: 01 Injektionsflasche
018 100 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.91 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sputolysin ad us.vet., Pulver
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48022** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

Zusammensetzung: 01 DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bronchosekretolytikum für Pferde
Packung: 01 Dose
014 420 g B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.91 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Systamex Intervall-Bolus ad us.vet.
02 Systamex Intervall-Bolus forte ad us.vet.
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48339** Verkaufsart: **B** IKS, 01.10.92

* Zusammensetzung: 01 OXFENDAZOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO, COMPRESSI pro PRAEPARATIONE 5.
02 OXFENDAZOLUM 1'250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO, COMPRESSI pro PRAEPARATIONE 6.
Anwendung: Anthelmintikum für Rinder
* Packungen: 01
018 3 boli B
02
050 3 boli B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vetacalcin ad us.vet., Infusionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **20296** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

* Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 g, MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS 16 g, ACIDUM BORICUM 20 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Kalzium-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden
Packung: 01
038 500 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.9.90
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vetacalcin-M ad us.vet., Infusionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **40939** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

* Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 g, MAGNESII CHLORIDUM 85 g, ACIDUM BORICUM 20 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Kalzium-Magnesium-Therapie bei Rindern und Schweinen
Packung: 01
016 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Vetaglucin-M ad us.vet., Infusionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **50285** Verkaufsart: **B** IKS, 26.10.92

* Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 200 g, MAGNESII CHLORIDUM 85 g, ACIDUM BORICUM 20 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Puerperale Hypokalzämie und Hypomagnesämie, Tetanien bei Rindern
Packung: 01
014 500 mL B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Berocca Roche, Lacktabletten (Azofrei)

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50817** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Vitamin B-Komplex-Präparat mit Vitamin C
* Packung:		—
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.1.90 Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Carzetol, Tabletten

* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **45523** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 16.10.92

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Antiepilepticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.8.89 lautend auf Sanofi Pharma AG, Münchenstein
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Cordilat 10 mg, Weichgelatinekapseln

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **49428** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 27.10.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.92
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Cordilat 20 mg, Retard-Tabletten

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **50047** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 27.10.92

Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Calciumantagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.03.92
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Deseril, Dragées

* Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **26850** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 28.10.92

Zusammensetzung:	01	METHYSERGIDUM 1 mg ut METHYSERGIDI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Serotonin-Antagonist
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Esmarin, Tabletten

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46800** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 07.10.92

Zusammensetzung:	01	TRICHLORMETHIAZIDUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Diureticum, Antihypertonicum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Japanine, gouttes

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40180** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 15.10.92

Composition:	01	GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
Indication:		Insuffisances circulatoires
Conditionnement:		—
* Remarques:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Kytta Neo, Crème

A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **46696** * Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 20.10.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 105.53 mg corresp. ACIDUM SALICYLICUM 80 mg, ALLANTOINUM 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROACETAMIDUM, E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Lagalgin 2 mL, soluzione iniettabile i.m., i.v.
02 Lagalgin 5 mL, soluzione iniettabile i.m., i.v.
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **34815** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.01.1. | UICM, 29.10.92

Composizione: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS 0.645 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Analgesico
Confezioni: —
* Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Lagalgin, compresse
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **34814** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.01.1. | UICM, 29.10.92

Composizione: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Analgesico
Confezione: —
* Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Luvion 50 mg, capsule
02 Luvion 100 mg, capsule
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45785** | Modo di vendita: **B** | Index: 05.01.0. | UICM, 07.10.92

Composizione: 01 CANRENONUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 CANRENONUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Diuretico
Confezioni: —
* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

*** 01 Magnopyrol, Injektionslösung i.m.,i.v.**
* Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **23182** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.1. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM MAGNESICUM PENTAHYDRICUM 800 mg, ANTIOX.: E 223 1.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Analgeticum
Packung: —
* Bemerkungen: früher: Magnol, Injektionslösung
Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 Magnopyrol, Tabletten**
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **24175** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM MAGNESICUM PENTAHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:		—
* Bemerkungen:		früher: Magnol, Tabletten Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Mebucaine, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **17711** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 31.10.92

Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRICINUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 6 mg, SORBITOLUM 1.09 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionen im Mund- und Rachenraum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Plasil retard, Tabletten
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49405** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 23.10.92

Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDUM 20 mg ut METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Störungen der Magen-Darm-Motorik
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.2.89 lautend auf Merrel Dow Pharmaceuticals AG, Horgen
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Ricola Instant Kräutertee zuckerfrei, Granulat
Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: **48270** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 54 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM 5 mg, GELATINA, SACCHARUM TOSTUM (E 150), EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit
Packung:		—
* Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Servidrat, Brausetabletten
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45513** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.7. IKS, 15.10.92

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 2.162 g, NATRII CHLORIDUM 421 mg, KALII CHLORIDUM 179 mg, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 6.92 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 295 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation
Packung:		—
* Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Sodium Bicarbonate 7,5 % Braun, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48003** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 3.75 g corresp. NATRIUM 45 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
Anwendung:		Acidose
Packung:		—
Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Ulcesium, compresse
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **39335** Modo di vendita: **B** Index: 04.02.0. UICM, 23.10.92

Composizione:	01	FENTONII BROMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Anticolinergico
Confezione:		—
* Osservazioni:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Ven-Detrex, capsules
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **49345** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 16.10.92

Composition:	01	DIOSMINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Veinotonique
Conditionnement:		—
Remarques:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Scintimun Granulozyt, Injektionspräparat

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51672** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 30.10.92

Zusammensetzung: 01 I): Mouse Mab 250/183 1 mg, NATRII PHOSPHATES, SORBITOLUM, pro VITRO,
II): TETRANATRII 1,1,3,3-PROPANTETRAPHOSPHONAS DIHYDRICUS 2.7 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.12 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
III): pro USU: I) et II) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Immunszintigraphie von Entzündungen, Knochenmarkszintigraphie

Packungen:

01	1 Markierungseinheit			
	011	2 Fläschchen	A	Spit.
01	2 Markierungseinheiten			
	038	2 Fläschchen	A	Spit.
01	5 Markierungseinheiten			
	046	2 Fläschchen	A	Spit.

Bemerkung: Mouse Mab 250/183 = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Micropaque, suspension

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: **30241** | Mode de vente: **B** | Index: 14.01.0. | OICM, 16.10.92

Composition:	01	BARII SULFAS 100 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 100 mL.
Indication:		Produit de contraste
* Conditionnements:	01	
	010	2 litre(s) B
	029	150 mL B
	037	500 mL B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 6.2.91
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Tecemin S, Kit

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42529** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 29.10.92

Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM SERI HUMANI 4 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1.9 ug, ACETYLTRYPTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.
Anwendung:		Markierungseinheit für szintigraphische Kreislauf-, Durchblutungs- und Milzuntersuchungen
Packung:	01	Flaschen
	028	5 x 4.2 mg A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Long, Kälte-Kissen
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51708** Verkaufsart: **D-P** Index: 39.99.0. IKS, 29.10.92

Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kältespeicherung			
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen			
Modelle:	01	016	11 cm x 16 cm Beutel	D-P	10.50 Publ.
		024	16 cm x 18 cm Beutel	D-P	22.85 Publ.
		032	23 cm x 30 cm Beutel	D-P	33.25 Publ.
		040	30 cm x 35 cm Beutel	D-P	51.— Publ.
		059	30 cm x 50 cm Beutel	D-P	63.20 Publ.
		067	20 cm x 42 cm Beutel	D-P	42.40 Publ.
		075	8 cm x 30 cm Beutel	D-P	21.15 Publ.
		083	11 cm x 55 cm Beutel	D-P	25.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Phonak 9000 AF, Im-Ohr-Hörgerät
02 Phonak 9000 AF-P, Im-Ohr-Hörgerät
03 Phonak 9000 AF-SC, Im-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **52221** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 20.10.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Tonblende			
	02	Besondere Ausstattungen: Tonblende			
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	013	1 Gerät	Sp	2'071.— Publ.
	02	021	1 Gerät	Sp	2'071.— Publ.
	03	048	1 Gerät	Sp	2'071.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Qualitone CPE 600, Im-Ohr-Hörgerät
02 Qualitone Ultra UC 312, Im-Ohr-Hörgerät
03 Qualitone Ultrapower II, Im-Ohr-Hörgerät
Franz Mohler AG, Stockackerstrasse 18, 4118 Rodersdorf

IKS-Nr.: **52086** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: keine			
	02	Besondere Ausstattungen: keine			
	03	Besondere Ausstattungen: keine			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modelle:	01	019	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.
	02	027	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.
	03	035	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Qualitone Elegance II CCE, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Qualitone Elegance II DEO, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Qualitone Elegance II SE, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Franz Mohler AG, Stockackerstrasse 18, 4118 Rodersdorf

IKS-Nr.: **51983** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01				
	017	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.
02				
	025	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.
03				
	033	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Qualitone Powersonic II TPS, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Franz Mohler AG, Stockackerstrasse 18, 4118 Rodersdorf

IKS-Nr.: **52087** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Outputkontrolle, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modell:

01				
	015	1 Gerät	Sp-P	1'830.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Betadine Wundpflege-Set, Kombipackung (D)
02 Betadine Taschenapotheke, Kombipackung (D-P)

Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51289** Verkaufsarten: **D, D-P** Index: 10.09.1. IKS, 29.10.92

Beschreibung:
01 Wundpflege-Set
Betadine Lösung standardisiert 8 mL IKS-Nr. 34'282 064
Betadine desinfizierende Wundsalbe 4 g IKS-Nr. 35'644 059
Betadine desinfizierender Schnellverband 6 Stück 72 x 19 mm IKS-Nr. 48'530 028
Elastische Gazebinde 1 Stück 4 cm x 2 m
Pinzette 1 Stück
Verbandklammer 1 Stück

02 Taschenapotheke
Betadine Lösung standardisiert 8 mL IKS-Nr. 34'282 064
Betadine desinfizierender Schnellverband 6 Stück 72 x 19 mm IKS-Nr. 48'530 028
Elastische Gazebinde 1 Stück 4 cm x 2 m
Pinzette 1 Stück
Verbandklammer 1 Stück

Anwendung: Wundversorgung

Modelle:

01	013	1 Set	D
02	021	1 Set	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bico Bella, Gesundheitsmatratze
02 Bico FMT-Bella, Gesundheitsmatratze

Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **39382** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 20.10.92

* Beschreibung:
01 Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle

02 Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 319.— bis Fr. 779.—		
	016	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 335.— bis Fr. 750.—		
	024	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bico Bellina-santé, Rheumamatratze

Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **40601** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:
01 Polyätherkern
Polsterung: Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

Modell:

01	Von Fr. 575.— bis Fr. 1'190.—		
	015	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bico Isabelle-Medium, Gesundheitsmatratze
02 Bico Isabelle-superflex, Gesundheitsmatratze
03 Bico Isabelle-jubilé, Gesundheitsmatratze
04 Bico Isabelle-jubilé-plus, Gesundheitsmatratze

Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **32537** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 20.10.92

* Beschreibung:
- 01 Polyätherschaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung
  Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar
- 02 Polyätherschaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung
  Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar
- 03 Polyätherlatexkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung
  Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Tussah-Wildseide
- 04 Polyätherlatexkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung
  Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Tussah-Wildseide
  (mit abnehmbarer Hülle)

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 668.— bis Fr. 1'529.—		
	022	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 668.— bis Fr. 1'529.—		
	030	1 Matratze	E-P
03	Von Fr. 795.— bis Fr. 1'765.—		
	049	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 895.— bis Fr. 1'800.—		
	057	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bico Libelle-media, Gesundheitsmatratze
02 Bico Libelle-dura, Gesundheitsmatratze
03 Bico Libelle-elastica plus, Gesundheitsmatratze
04 Bico Libelle-media plus, Gesundheitsmatratze

Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **37385** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 20.10.92

* Beschreibung:
- 01 Schaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze
  Polsterung: Schafschurwolle
- 02 Polyätherschaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze
  Polsterung: Schafschurwolle
- 03 Schaumstoffkern mit Belüftungskanälen, eingebauter Rückenstütze
  Polsterung: Schafschurwolle, Naturseide (abnehmbare Hülle)
- 04 Schaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze
  Polsterung: Schafschurwolle, Naturseide (abnehmbare Hülle)

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 505.— bis Fr. 1'244.—		
	018	1 Matratze	E-P
02	Von Fr. 488.— bis Fr. 1'097.—		
	026	1 Matratze	E-P
03	Von Fr. 565.— bis Fr. 1'075.—		
	034	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 565.— bis Fr. 1'075.—		
	042	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bico Super-Relax, Gesundheitsmatratze
02 Bico Super-Relax plus, Gesundheitsmatratze
Bico Birchler & Co. AG, , 8718 Schänis

IKS-Nr.: **40602** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 20.10.92

* Beschreibung:	01	Polyätherkern mit Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Tussah-Wildseide	
	02	Polyätherkern mit Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Tussah-Wildseide (mit abnehmbarer Hülle)	
Anwendung:		Wärmetherapie	
* Modelle:	01	Von Fr. 925.— bis Fr. 2'120.—	
		011 1 Matratze	E-P
	02	Von Fr. 925.— bis Fr. 1'890.—	
		038 1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Billerbeck Nackenstützkissen, Therapie
Billerbeck International AG, Baslerstrasse 347, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **45389** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Füllung: Naturplus = Instra goldenfill veredelt mit 30 % Rheumalind Schurwolle Bezug: reine Baumwolle	
Anwendung:		Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur	
Modell:	01	mit Kissenbezug	
		014 1 Kissen Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Billerbeck Rheumalind, Bettwaren
Billerbeck International AG, Baslerstrasse 347, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **23796** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Baumwollhülle mit Schafschurwolle gefüllt	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modelle:	01	Matratzenauflage / Von Fr. 98.— bis Fr. 280.—	
		023 1 Stück	E-P
	01	Einziehdecken / Von Fr. 129.— bis Fr. 598.—	
		031 1 Stück	E-P
	01	Kissen / Von Fr. 36.— bis Fr. 168.—	
		058 1 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Dorma Crino, Gesundheitsmatratze
02 Dorma Crino elastico Duro, Gesundheitsmatratze
03 Dorma Crino elastico Mollo, Gesundheitsmatratze

Dorma Betten, Einsiedlerstrasse 6/8, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **33080** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 20.10.92

Beschreibung:
01 Polyätherkern mit eingebauter Rückenstütze
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar
02 Polyätherkern mit Belüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze, Mittelzonenverstärkt
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar
03 Polyätherkern mit Belüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze
Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle:
01 Von Fr. 975.— bis Fr. 2'125.—
018 1 Matratze E-P
02 Von Fr. 1'155.— bis Fr. 2'226.—
026 1 Matratze E-P
03 Von Fr. 1'118.— bis Fr. 2'205.—
034 1 Matratze E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dorma-Fit, Gesundheitsmatratze
02 Dorma-Luxe, Gesundheitsmatratze
03 Dorma-Nette, Gesundheitsmatratze
04 Dorma-Respira Duro, Gesundheitsmatratze
05 Dorma-Respira Mollo, Gesundheitsmatratze

* Dorma Betten, Einsiedlerstrasse 6/8, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **43427** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.03.0. | IKS, 20.10.92

* Beschreibung:
01 Schaumstoffkern, Mittelzonenverstärkt
Polsterung: Schafschurwolle
02 Schaumstoffkern mit Belüftungskanälen, Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle
03 Polyätherkern mit Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle
04 Polyätherkern mit Belüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze, Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle
05 Polyätherkern mit Belüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze
Polsterung: Schafschurwolle

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:
01 Von Fr. 615.— bis Fr. 1'445.—
075 1 Matratze E-P
02 Von Fr. 595.— bis Fr. 1'420.—
024 1 Matratze E-P
03 Von Fr. 445.— bis Fr. 1'070.—
016 1 Matratze E-P
04 Von Fr. 820.— bis Fr. 1'590.—
067 1 Matratze E-P
05 Von Fr. 785.— bis Fr. 1'570.—
083 1 Matratze E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Happy Super-Confort-Biocrin, Gesundheitsmatratze**
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **41386** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Natur-Latex-Schichtkern mit Mittelzonen- und Kantenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 1'244.— bis Fr. 2'505.—	
		029 1 Matratze	E-P
Bemerkungen:		früher: Happy-Luxe, Rheuma-Obermatratze Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Happy-Media, Rheuma-Obermatratze
02 Happy Regula-Camel, Rheuma-Obermatratze
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **37481** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 20.10.92

Beschreibung:	01	Schaumstoffkern mit Latex-Mittelzone Polsterung: Schafschurwolle	
	02	Schaumstoffkern mit Luftkanälen und Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modelle:	01	Von Fr. 709.— bis Fr. 1'949.—	
		017 1 Matratze	E-P
	02	Von Fr. 643.— bis Fr. 1'596.—	
		025 1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Happy-Summa, Rheuma-Obermatratze
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **40412** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Schaumstoffkern Polsterung: Schafschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 606.— bis Fr. 1'515.—	
		018 1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Happyduna, Daunendecken
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **41375** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Decke mit Daunenfüllung	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 261.— bis Fr. 1'160.—	
		019 1 Stück	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Happyflex, Untermatratze
A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: **37620**	Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.10.0.	IKS, 16.10.92

Beschreibung: 01 Gummigelagerte, verleimte Lättli mit verstellbarem Keil
Anwendung: Stützende Wirkung beim Liegen
Modell: 01 Von Fr. 499.— bis Fr. 996.—
017 1 Matratze E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Hobby Golda, Gesundheitsmatratze
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12 - 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48324**	Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.03.0.	IKS, 16.10.92

Beschreibung: 01 Polyätherschaumstoffkern mit verstärkter Mittelzone
Polsterung: Schafschurwolle
Anwendung: Wärmetherapie
Modell: 01 Von Fr. 315.— bis fr. 620.—
029 1 Matratze E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Manor-Camel, Gesundheitsmatratze
02 Manor-Profilia, Gesundheitsmatratze
Manor AG, Utengasse 31, 4005 Basel

IKS-Nr.: **48189**	Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.03.0.	IKS, 16.10.92

Beschreibung: 01 Polyätherschaumstoffkern mit verstärkter Mittelzone
Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar
02 Polyätherschaumstoffkern mit Doppelbelüftungskanälen und verstärkter Mittelzone
Polsterung: Schafschurwolle
Anwendung: Wärmetherapie
Modelle: 01 Von Fr. 390.— bis Fr. 880.—
016 1 Matratze E-P
02 Von Fr. 390.— bis Fr. 880.—
024 1 Matratze E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mio-Star, Gesichtssauna
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **37249**	Verkaufsart: **E-P**	Index: 39.07.0.	IKS, 16.10.92

Beschreibung: 01 Tischsockel mit elektrischem Verdampfungsgefäss und Gesichtsmaske
Anwendung: Wärmetherapie
Modell: 01
017 1 Gerät E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Oticon I 52, Im-Ohr-Hörgerät
03 Oticon I 54, Im-Ohr-Hörgerät
04 Oticon I 55 Alpha Midi, Im-Ohr-Hörgerät
Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4500 Solothurn

IKS-Nr.: **48265** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 26.10.92

* Beschreibung:
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Feedback-Kontrolle
03 Besondere Ausstattungen: keine
04 Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

02	049	1 Gerät	Sp
03	065	1 Gerät	Sp
04	073	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

03 Prima-Flex Airsana Top, Gesundheitsmatratze
05 Prima-Flex Flexair-Sana, Gesundheitsmatratze
06 Prima-Flex Flexair-Sana Top, Gesundheitsmatratze
Josef Metzger, , 8735 St. Gallenkappel

IKS-Nr.: **43973** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 26.10.92

* Beschreibung:
03 Latexkern mit verstärkter Mittelzone
Polsterung: Schafschurwolle in abnehmbare Hülle eingesteppt
05 Polyäther-Kombikern mit Belüftungskanälen
Polsterung: Schafschurwolle und Schweifhaar
06 Polyäther-Kombikern mit Belüftungskanälen
Polsterung: Schafschurwolle in abnehmbarer Hülle eingearbeitet

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

03	Von Fr. 1'095.— bis Fr. 2'065.—		
	029	1 Matratze	E-P
05	Von Fr. 965.— bus Fr. 2'130.—		
	045	1 Matratze	E-P
06	Von Fr. 965.— bis Fr. 2'130.—		
	053	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Robusta Carolina, Gesundheitsfederkernmatratze
04 Robusta Tangalux, Gesundheitsfederkernmatratze
07 Robusta Florida-Luxe, Gesundheitsfederkernmatratze
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41518** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

* Beschreibung:
01 Taschenfederkern; Polsterung: Baumwolle, Schafschurwolle, Schweifhaar
04 Federkern; Polsterung: Baumwolle, Schafschurwolle, Schweifhaar
07 Taschenfederkern mit Mittelzonenverstärkung; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

01	Von Fr. 1'120.— bis fr. 2'450.—		
	014	1 Matratze	E-P
04	Von Fr. 620.— bis Fr. 1'720.—		
	049	1 Matratze	E-P
07	Von Fr. 810.— bis Fr. 1'380.—		
	065	1 Matratze	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

05 Robusta Roba-Santé, Gesundheitsmatratze
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40195** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

* Beschreibung:	05	Polyäther/Latexkern mit verstärkter Mittelzone Polsterung: Schafschurwolle
Anwendung:		Wärmetherapie
* Modell:	05	Von Fr. 610.— bis Fr. 1'420.—
	076	1 Matratze E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Robustaflex Lana, Gesundheitsmatratze
02 Robustaflex Camel, Gesundheitsmatratze
03 Robustaflex Crino, Gesundheitsmatratze
Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45312** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Schaumstoffkern mit Luftkammern und Randverstärkung Polsterung: Schafschurwolle
	02	Polyätherschaumstoffkern mit Belüftungskanälen und Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar
	03	Polyätherschaumstoffkern mit Belüftungskanälen und Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar
Anwendung:		Wärmetherapie
Modelle:	01	Von Fr. 710.— bis Fr. 1'530.—
	011	1 Matratze E-P
	02	Von Fr. 810.— bis Fr. 1'770.—
	038	1 Matratze E-P
	03	Von Fr. 770.— bis Fr. 1'650.—
	046	1 Matratze E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Sanaflex de Luxe, Gesundheitsmatratze
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **43899** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Polyätherkern mit Kantenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle und Kamelhaar
Anwendung:		Wärmetherapie
* Modell:	01	Von Fr. 500.— bis Fr. 980.—
	031	1 Matratze E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Sirius, Gesundheitsmatratze
* Interio AG, Pfadackerstrasse 6, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: **49832** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Schaumstoffkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 280.— bis Fr. 520.—	
	016	1 Matratze	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Solis Infrarotstrahler, Inframed Typ 145
Solis Apparatefabrikation, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **47361** * Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.05.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Infrarotstrahler bestehend aus einer Lampenfassung mit Keramikisolation und einer Infrarotlampe. Gehäuse aus Kunststoff.	
Anwendung:		Infrarotbestrahlung	
Modell:	01		
	028	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Solis, Bestrahlungslampe Typ 157
Solis Apparatefabrikation, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **30399** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.05.0. IKS, 16.10.92

Beschreibung:	01	Ultraviolett- und Infrarot-Bestrahlungslampe mit Leichtmetallreflektor. Quarzbrenner mit Vorschaltwiderstand, welcher in Quarzrohre eingezogen ist und zur Stabilisierung des Brenners sowie zur Wärmebestrahlung dient.	
Anwendung:		Ultraviolett- und Infrarotbestrahlung	
Modell:	01		
	015	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1993	

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Activarol C 500, ampoules buvables** **Activarol C 100, ampoules buvables** Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey	**26102**	**C**	07.98.0.	31.12.92
1	**Activarol, ampoules buvables** Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey	**15248**	**C**	07.98.0.	31.12.92
1	**Alvityl, Dragées** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**47144**	**C**	07.02.4.	
1	**Alvityl, Sirup** Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	**47146**	**C**	07.02.4.	
2	**Cariamyl, gouttes** Laboratoire Delalande SA, , 1700 Fribourg	**33929**	**B**	02.05.2.	31.12.93
2	**Cariamyl, solution injectable** Laboratoire Delalande SA, , 1700 Fribourg	**33930**	**B**	02.05.2.	31.10.93
1	**Clinit, Injektionslösung (i.m.)** Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**37603**	**B**	07.10.2.	30.04.93
1	**Demoprin, Rheuma-Dragées** Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel	**17332**	**D-P**	07.10.2.	
1	**Excedrin, Tabletten** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**41898**	**D-P**	01.01.2.	
1	**Fissan, Baby-Wundcreme** Smith Kline Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach	**30282**	**E-P**	10.10.0.	
1	**Fragivix, Tabletten** Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**32574**	**B**	02.08.1.	
1	**Humina-Moor-Bad, Extrakt** Kräuterhaus Keller, Reutenen, 9042 Speicher	**48824**	**D**	07.10.5.	
1	**Makocid, saponetta antisettica** Walco Lin SA, Via Linoleum 14, 6512 Giubiasco	**40102**	**D**	10.10.0.	
1	**Malex, Tabletten** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**19487**	**D-P**	01.01.2.	
1	**Morga Wermutkraut, geschnittene Droge** Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel	**43301**	**E**	04.07.1.	31.10.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Nedolon P, Tabletten** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**45476**	**B**	01.01.2.	
1	**Pancebrin, Injektionslösung** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**19056**	**B**	07.02.4.	
1	**Radikal, Salbe** Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn	**10678**	**D-P**	10.07.0.	31.12.92
2	**Reflex, Tabletten** Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal	**44417**	**D-P**	01.01.2.	31.12.92
1	**Rödler Trauma-Salbe 303, Salbe** Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**41763**	**D-P**	07.10.4.	31.08.93
1	**Salisteril-Glucose 5 %, Infusionslösung** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**49687**	**B**	05.03.3.	
1	**Stilex, dragées** Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	**26612**	**C**	07.13.1.	31.10.93
1	**The Boston Lens, Tropfen** Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich	**47725**	**C/Sp**	11.08.1.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Cordialine ad us.vet., poudre** Laboratoire Cordialine, , 2053 Cernier	**09243**	**D-P**		30.06.93

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Protaxon, Kapseln** Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**47343**	**B**	07.10.1.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Berocca Roche, Lacktabletten (Azofrei) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**50817**	**C**	07.02.4.
Esmarin, Tabletten E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**46800**	**B**	05.01.0.
Kytta Neo, Crème A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**46696**	**D**	07.10.4.
Lagalgin, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**34814**	**B**	01.01.1.
Luvion 50 mg, capsule **Luvion 100 mg, capsule** Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	**45785**	**B**	05.01.0.
Magnopyrol, Injektionslösung i.m.,i.v. Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**23182**	**B**	01.01.1.
Magnopyrol, Tabletten Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen	**24175**	**B**	01.01.1.
Ricola Instant Kräutertee zuckerfrei, Granulat Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen	**48270**	**E-P**	03.02.0.

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	851
Neuregistrierungen	857
Revisionen und Änderungen	864
Diagnostika	982
Heilapparate und -vorrichtungen	985
Löschung der Registrierung	988
Umwandlung in eine Export-registrierung	991
Illegal vertriebene Heilmittel	992

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	853
Nouveaux enregistrements	857
Révisions et modifications	864
Diagnostica	982
Appareils médicaux et articles sanitaires	985
Radiation de l'enregistrement	988
Conversion en enregistrement pour l'exportation	991
Médicaments commercialisés illégalement	992

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Erste Gruppenrevisionen:

Im Monatsbericht 9/1992 war das Konzept der Gruppenrevisionen vorgestellt und dessen Umsetzung ab 1. Januar 1993 angekündigt worden.

In die ersten Gruppenrevisionen sind alle Präparate eingeschlossen, die nachfolgende Wirksubstanzen (Monopräparate und in Kombinationen) enthalten:

Herzglycoside

Digoxin
Digitoxin
Proscillaridin

Deslanosid
Lanatosid
Metildigoxin

Androgene

Testosteron und seine Ester
Mesterolon

Theophyllin und Analoga

Theophyllin
Theophyllin - Monohydrat
Theophyllin - Natriumglycinat
Theophyllin - Ethylendiamin (= Aminophyllin)
Theophyllin - Ethylendiamin-Hydrat
(= Aminophyllinhydrat)
Acefyllin
Bamifyllin
Diprophyllin
Etamiphyllin
Etofyllin
Proxyphyllin

ausser: Pentoxifyllin

Wichtig:

Die IKS wird den betroffenen Firmen eine schriftliche Aufforderung zur Einreichung von Unterlagen zustellen. Da zwischen dieser Publikation der Arzneimittelgruppen und der schriftlichen Aufforderung an die betroffenen Firmen eine relativ grosse Zeitspanne liegen kann, sind die Firmen im eigenen Interesse gehalten, die ihnen wichtig erscheinenden Vorbereitungsarbeiten bereits jetzt zu beginnen.

Kurzmitteilung: Anwendung des Gebührentarifs

Bei Streichungen von Packungsgrössen im Rahmen der Verlängerung der Gültigkeitsdauer der Registrierung («Revision») wird in Zukunft die laut Gebührentarif Ziffer 6.8) zulässige Gebühr von je Fr. 200.— nicht mehr zusätzlich zur Revisionsgebühr nach Ziffer 9.1 verrechnet. Das gleiche gilt auch, wenn im Rahmen eines Preisänderungsgesuches auf Packungsgrössen verzichtet wird.

Acetylsalicylsäure:

Rezeptpflicht von Präparaten mit mehr als 500 mg pro Einzeldosis oder von Packungen mit mehr als 20 Einheiten

Paracetamol:

Rezeptpflicht von Präparaten mit mehr als 500 mg pro Einzeldosis (oral) oder 750 mg (rektal) oder Packungen mit mehr als 20 Einheiten

Im Monatsbericht 2/1991, Seiten 67 und 71, publizierte die IKS Änderungen der Listen ABC und D betreffend die Listeneinteilung von Acetylsalicylsäure und Paracetamol. Diese Änderungen haben u. a. zur Folge, dass Monopräparate mit Acetylsalicylsäure oder Paracetamol mit einer Einzeldosis von mehr als 500 mg und Packungsgrössen mit mehr als 10 g bzw. 20 Einheiten unabhängig von der Dosierungsstärke (Paracetamol rektal: mehr als 750 mg) der Rezeptpflicht (Verkaufskategorie B) unterstellt werden. Diese Änderung tritt für bereits registrierte Präparate am 1. Juli 1993 in Kraft. Ab diesem Datum dürfen die entsprechenden Spezialitäten nur noch gegen ärztliches Rezept abgegeben werden.

Liste aller in der IKS registrierten Humanarzneimittel

Wir geben neu eine Liste mit allen bei uns registrierten Humanarzneimitteln heraus. Auf dieser sind die IKS-Nummern, die Verkaufsabgrenzungen und die Präparatenamen in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.

Sie können diese Liste für Fr. 75.— (weitere Exemplare der gleichen Ausgabe zu je Fr. 7.50) bei der IKS bestellen (Tel. 031/24 36 51). Ab 1993 wird sie für Fr. 120.— im Abonnement (3 Ausgaben pro Jahr, jeweils am 15. Februar, 15. Juni und 15. Oktober) erhältlich sein.

Ergänzung der Liste ABC

A CEFADROXILUM DCI prop. ad us.vet.

B TICLOPIDINUM DCI

A ZALCITABINUM DCI

Premières révisions de groupes:

Le concept des révisions de groupes de médicaments a été présenté dans le Bulletin mensuel 9/1992 et sa réalisation annoncée dès le 1er janvier 1993. Les premières révisions de groupes engloberont toutes les spécialités pharmaceutiques contenant les substances actives suivantes (monopréparations et leurs associations):

Glycosides cardiotoniques

Digoxine
Digitoxine
Proscillaridine

Deslanoside
Lanatoside
Métildigoxine

Androgènes

Testostérone et ses esters
Mestérolone

Théophylline et analogues

Théophylline
Théophylline monohydratée
Théophylline – glycinate de sodium
Théophylline – éthylènediamine (= aminophylline)
Théophylline – éthylènediamine hydratée
(= aminophylline hydratée)
Acéfylline
Bamifylline
Diprophylline
Etamiphylline
Etofylline
Proxyphylline

excepté: pentoxifylline

Important:

L'OICM notifiera par écrit aux entreprises concernées quels sont les documents qui devront lui être présentés. Etant donné qu'il peut s'écouler un laps de temps relativement important entre la présente publication des groupes de médicaments et l'invitation écrite, les firmes sont tenues, dans leur propre intérêt, de faire entreprendre maintenant déjà les travaux de préparation qu'elles jugent importants.

Révisions de groupes: errata

Quelques erreurs de frappe et imprécisions se sont malencontreusement glissées dans la version française de notre texte relatif au **concept révisions de groupes de médicaments** publié dans le Bulletin mensuel de septembre 1992, page 599:

Première colonne, première ligne: «Conformément à l'art. *28* du Règlement . . .» est à remplacer par «Conformément à l'art. *26* du Règlement . . .».

2e colonne, paragraphe 2, 6e ligne: «. . . concernant les indications revendiquées et *la provenance* du médicament» est à remplacer par «. . . concernant les indications revendiquées et *l'innocuité* du médicament».

Application du tarif de l'OICM

Lorsque des emballages sont supprimés dans le cadre de la prolongation de la validité de l'enregistrement («révision»), la taxe de fr. 200.— par emballage, admise conformément au tarif de l'OICM (chiffre 6.8), ne sera plus facturée en plus de la taxe de révision selon le chiffre 9.1. La même chose est valable lorsque l'on renonce à des emballages lors d'une demande de modification du prix.

Acide acétylsalicylique:

Soumission à ordonnance des préparations avec plus de 500 mg par dose unitaire ou en emballage de plus de 20 unités

Paracétamol:

Soumission à ordonnance des préparations avec plus de 500 mg par dose unitaire (formes orales) ou de 750 mg (formes rectales) ou en emballages de plus de 20 unités

Dans le bulletin mensuel 2/91, pages 72 et 76, l'OICM a publié les modifications des listes ABC et D relatives à la classification de l'acide acétylsalicylique et du paracétamol. Ces modifications ont entre autre pour conséquence que les monopréparations d'acide acétylsalicylique ou de paracétamol contenant plus de 500 mg par dose unitaire (plus de 750 mg pour les doses unitaires de paracétamol par voie rectale) ou en conditionnements contenant une quantité totale de substance active supérieure à 10 g ou de plus de 20 unités sont soumises à ordonnance (catégorie de vente B). Pour les spécialités déjà enregistrées, cette modification entre en vigueur le 1er juillet 1993. A partir de cette date, les spécialités concernées ne pourront plus être délivrés que sur ordonnance médicale.

Liste de tous les médicaments à usage humain enregistrés à l'OICM

L'OICM publie dès à présent une liste comportant tous les médicaments à usage humain enregistrés chez lui. Figurent sur cette liste les numéros d'enregistrement OICM, les modes de vente et les noms des préparations par ordre alphabétique.

Cette liste peut être commandée à l'OICM pour le prix de fr. 75.— (d'autres exemplaires de la même édition peuvent être obtenus au prix de fr. 7.50 l'exemplaire) (tél. 031/24 36 51). Dès 1993, cette liste pourra aussi être acquise sous forme d'un abonnement annuel pour un montant global de fr. 120.— (3 parutions par an, à savoir le 15 février, le 15 juin et le 15 octobre).

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A CEFADROXILUM DCI prop. ad us.vet.

B TICLOPIDINUM DCI

A ZALCITABINUM DCI

MEDWISS

DR. ISELI & PARTNER
MEDICAL EXECUTIVE MANAGEMENT SERVICES



Medizinisch-wissenschaftlicher Vollservice hat einen Namen, auf den Sie sich voll verlassen können: MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Sehr geehrte Damen und Herren

Überlastete Mitarbeiter? Fehlendes Know-how? Unbesetzte Stellen? Steigende Personalkosten? Ideen und Projekte, die nicht vorankommen?

Sprechen Sie mit dem Spezialisten, es lohnt sich. Sobald wir Ihre Bedürfnisse kennen, sind wir voll für Sie da. Alles wird getan, um Ihren Wünschen gerecht zu werden. Unsere Philosophie ist einfach: **Wenn wir etwas machen, dann machen wir es besser!**

Das Ziel unserer Tätigkeit ist, verantwortlich der Pharmaunternehmung **alle Leistungen einer med.-wiss. Abteilung aus einer Hand** zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um ihre Marktposition im Wettbewerb zu behaupten. Wir sind der externe Dienstleister, der für Sie Lösungen ausarbeitet, die Ihnen mehr und Besseres bringen.

Unser med.-wiss. Vollservice für Ihren Erfolg:

→ **Registrierungsberatung- und vorbereitung**
(NCE, Generika, Indikationserweiterung, WEG, Revisionen, Summaries, Fach- und Patienteninformationen)

→ **Einschulen und Weiterbilden des Personals**
(Pharma-Grundstudium oder spezifische Themen zu allen med.-wiss. Disziplinen)

→ **Klinische Studien planen, plazieren, begleiten, auswerten**
(speziell Marketingstudien der Phase IV)

→ **Informationen/Daten aus Datenbanken beschaffen und aufbereiten**
(Zugang zu 10 Hosts für eine maximale bibliographische Abdeckung)

→ **Übersetzen von med-.wiss. Texten in zahlreiche Sprachen**
(unsere Übersetzer sind Ärzte und Naturwissenschafter)

Bitte verlangen Sie ausführliche Unterlagen zu den einzelnen Leistungen und ihren Kosten. Gerne werde ich Ihnen auch in einem persönlichen Gespräch vorstellen, wer wir sind, was wir machen und können. Rufen Sie an – **schon jetzt und hier und heute.** Ich versichere Ihnen, dass Ihre Kontaktaufnahme auf völlig unverbindlicher Basis erfolgt.

Freundliche Grüsse
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER

Dr. Daniel Iseli
Zuverlässig und wirtschaftlich

MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Bern, Friedhagweg 33, 3047 Bremgarten/Bern **Telefon 031-24 03 22, Fax 031-24 06 36**
MEDWISS DR. ISELI & PARTNER, Center Luzern, Gerbergasse 1, 6004 Luzern **Telefon 041-52 98 44, Fax 041-51 24 21**

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

PharmaPart

Eidmattstrasse 51 CH-8032 Zürich Telephon (01) 381 47 77 Telefax (01) 381 47 88

Registrierungen

Organisation von Registrierungen

für neue Wirkstoffe, neue galenische Formulierungen, und Generika in den wichtigsten europäischen Ländern, USA und Japan.

Expertengutachten

zu Analytik, Pharmakologie, Toxikologie und Klinik.

Fach- und Patienteninformationen

gemäss den länderspezifischen Anforderungen.

Übersetzungen

in die wichtigsten europäischen Sprachen.

Quality Assurance (QA)

Qualitätskontrolle und -sicherung in der klinischen Entwicklung und Forschung.

Standard Operating Procedures

gemäss GCP ausarbeiten.

Audits

Weitere Dienstleistungen

Klinische Pharmakologie Phase I-IV, inklusive Monitoring, Datenverarbeitung, Statistik, Pharmakokinetik und Analytik.

PharmaPart offeriert diese Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit LAB GmbH & Co, einem der grössten, unabhängigen und weltweit tätigen Auftragsforschungsinstitute.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Beta-Carotene 10'000 IE Gisand, Kapseln
Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **51273** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 6 mg corresp. RETINOLUM 10'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat			
Packung:	01	028	100 Kapseln	D	18.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Biocomfort Weizenkeimöl-Kapseln, Kapseln
Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50674** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung			
Packung:	01	010	200 Kapseln	E	19.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Contopharma Contactlinsenpflegesystem GPHCL, flüssig
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **51614** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:	01	I): DETERGENTIA 20 mg, NATRII EDETAS, HYDROXYETHYLCELLULOSUM, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): POLYVIDONUM K 25 10 mg, POLYVIDONUM K 90 5 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Zum Reinigen und Abspülen von harten, gasdurchlässigen Kontaktlinsen			
Packung:	01	Reiniger R: 50 ml, Spüler S: 50 ml, Contactlinsen-Safe 011	1 Kombipackung(en)	D/Sp-P	32.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Contopharma-GPHCL-Benetzen B, Lösung
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **52281** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:	01	POLYVIDONUM K 25 5 mg, POLYVIDONUM K 90 10 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Benetzen harter, gasdurchlässiger Kontaktlinsen			
Packung:	01	024	25 mL	D/Sp-P	14.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Contopharma-GPHCL-Reinigen R, Lösung
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **52279** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung: 01 DETERGENTIA 20 mg, NATRII EDETAS, HYDROXYETHYLCELLULOSUM, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Reinigung harter, gasdurchlässiger Kontaktlinsen
Packung: 01 011 50 mL D/Sp-P 12.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Contopharma-GPHCL-Spülen S, Lösung
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **52280** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung: 01 POLYVIDONUM K 25 10 mg, POLYVIDONUM K 90 5 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Abspülen und Aufbewahren harter, gasdurchlässiger Kontaktlinsen
Packungen: 01 028 50 mL D/Sp-P 8.50 Publ.
036 250 mL D/Sp-P 18.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Demo Augentropfen No 2
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **52027** Verkaufsart: **D** Index: 11.04.0. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Konjuntivale Irritationen
Packung: 01 Monodosen
012 10 x 0,5 mL D 8.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dismenol N, Filmtabletten
02 Dismenol N forte, Filmtabletten
Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: **51162** Verkaufsarten: **C, B** Index: 07.10.1. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum
Packungen: 01 013 20 Filmtabletten C 8.50 Publ.
02
021 20 Filmtabletten B 11.80 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Elocom, Lösung
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **51688** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 MOMETASONI-17-FUROAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01 015 30 mL B 27.— Publ.
023 100 mL B 68.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Fibion Ballaststoff-Trank, Pulver
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **51401** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 SOJAE FURFUR 973 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Neigung zu Verstopfung
Packungen: 01

018	160 g	D-P	12.50 Publ.
026	320 g	D-P	21.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Haemocomplettan HS, Injektionspräparat
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50203** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 1 g, ALBUMINUM HUMANUM, ARGININI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS pro VITRO.
Anwendung: Primäre Fibrinogenmangelzustände
Packung: 01

018	1 Infusionsflasche(n)	B	218.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Halls Mentho-Lyptus mit extra starkem Geschmack, Pastillen
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51332** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 17.8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 7.9 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit
Packung: 01 Stengel zu 9 Pastillen

016	30 g	E-P	1.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hivid "Roche" 0,375 mg, Lacktabletten
02 Hivid "Roche" 0,750 mg, Lacktabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51978** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 26.11.92

Zusammensetzung: 01 ZALCITABINUM 0.375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ZALCITABINUM 0.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: HIV-Infektionen
Packungen: 01

013	100 Lacktabletten	A	237.— Publ.

02

048	100 Lacktabletten	A	388.70 Publ.

Bemerkung: ZALCITABINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Intrafusin 10 %, Infusionslösung
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **48267** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 2.8 g, LEUCINUM 3.8 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.5 g, METHIONINUM 3.6 g, PHENYLALANINUM 2.7 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 3.1 g, ARGININUM 9.3 g, HISTIDINUM 2.3 g, ACETYLCYSTEINUM 0.7 g, GLYCINUM 10.4 g, ALANINUM 17.3 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.7 g, PROLINUM 9.4 g, SERINUM 9.4 g, ACETYLTYROSINUM 1.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1700 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01	017	500 mL	B	51.— Publ.
		025	1000 mL	B	82.— Publ.
		033	10 x 500 mL	B	459.— Publ.
		041	6 x 1000 mL	B	452.65 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Jemalt 13 + 13, Sintertabletten mit Schokoüberzug
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51857** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 653 mg, MATERIA CRASSA 1.02 g, CARBOHYDRATA 4.86 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.375 mg, RIBOFLAVINUM 0.425 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.75 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.75 mg, BIOTINUM 37.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 17.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 3.25 mg, KALIUM 51.8 mg, CALCIUM 67.5 mg, MAGNESIUM 51 mg, PHOSPHORUS 62.3 mg, FERRUM 4.58 mg, CUPRUM 0.64 mg, MANGANUM 0.89 mg, ZINCUM 3.78 mg, IODUM 25 ug, CHROMIUM 37.5 ug, MOLYBDENUM 75 ug, SELENIUM 12.5 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO corresp. 133 kJ.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung:	01	038	4 Tabletten	D	1.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neo-Helvagit 200, Filmtabletten
Helvepharm AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **50687** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum

Packung:	01	015	20 Filmtabletten	C	6.15 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Pillosyl, gouttes homéopathiques
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **52033** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 25.11.92

Composition: 01 ACIDUM HYDROFLUORICUM C7, ACIDUM HYDROFLUORICUM C9, ACIDUM HYDROFLUORICUM C15, THALII(I) ACETAS C7, THALII(I) ACETAS C9, THALII(I) ACETAS C15 ana PARTES 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 32 % V/V.

Indication: Chute de cheveux

Conditionnements:	01	012	30 mL	C	10.30 publ.
		020	60 mL	C	18.60 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Pâte des Vosges Cazé (nouvelle formule), pastilles
Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **09407** | Mode de vente: **D-P** | Index: 12.03.9. | OICM, 06.11.92

Composition: 01 TERPINOLUM 5.4 mg, LEVOMENTHOLUM 0.675 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, E 124, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Indication: En cas de toux, catarrh
Conditionnement: 01

022	60 pastilles	D-P	4.50 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Reise Superpep-K, Kaugummi-Dragées
02 Reise Superpep-K forte, Kaugummi-Dragées
Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **42648** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.09.0. | IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 DIMENHYDRINATUM 10 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DIMENHYDRINATUM 20 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, SACCHARUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Reisekrankheit, Erbrechen
Packungen: 01

019	10 Kaugummi-Dragées	D-P	7.90 Publ.

02

027	10 Kaugummi-Dragées	D-P	8.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Retambrox 75, Retardkapseln
HB Pharmadienst, Arisdörferstrasse 28, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **50221** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.02.0. | IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Secretolytikum für die Atemwege
Packungen: 01

016	20 Kapseln	B	31.50 Publ.
024	50 Kapseln	B	68.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ticlid, Filmtabletten
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49068** | Verkaufsart: **B** | Index: 06.03.2. | IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 TICLOPIDINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmer
Packung: 01

018	30 Filmtabletten	B	67.20 Publ.

Bemerkung: TICLOPIDINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Cefa-Cure 50 ad us.vet., Filmtabletten
02 Cefa-Cure 200 ad us.vet., Filmtabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51796** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 CEFADROXILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CEFADROXILUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bakterielle Infektionen des Uro-Genitaltraktes, des Respirationstraktes und der Haut bei Hunden und Katzen
Packungen:

01				
	012	20 Tabletten	A	13.— Publ.
02				
	020	20 Tabletten	A	21.— Publ.

Bemerkung: CEFADROXILUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tetraseptin Konzentrat ad us.vet., Pulver
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **51496** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 480 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern
Packung:

01				
	019	250 g	A	36.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Ipratropiumbromid Jago, Dosieraerosol
Jago Pharma AG, Bahnhofstrasse 29, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **50395** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 20 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 300, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
Anwendung:		Bronchospasmolytikum, Antiasthmatika
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Endex 8.75% ad us.vet., Drench-Suspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51376** Verkaufsart: **B** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung:	01	TRICLABENDAZOLUM 50 mg, LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM 37.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, E 210, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Magen-, Darm- und Lungenwürmer sowie Leberegelbefall bei Schafen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportregistrierung
Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 Aconitum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48945** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D4 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D10 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D30 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 2 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D4 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D10 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D30 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei grippalen Infekten

Packungen: 01 015 5 Ampulle(n) B
023 10 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aconitum-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48561** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D2 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D10 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D30 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D2 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 2 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D2 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D10 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D30 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei grippalen Infekten

Packungen: 01 012 30 mL C
020 100 mL C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Adapettes, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **39979** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 POLYVIDONUM 16.7 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zum Benetzen harter und weicher hydrophiler Kontaktlinsen während des Tragens

Packung: 01 039 10 mL D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Adapt, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **37625** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLCELLULOSUM 5.5 mg, POLYVIDONUM 16.7 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Benetzen harter Kontaktlinsen
Packung: 01 027 10 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Adistop Lax, Dragées
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39349** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 06.11.92

* Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 40 mg, FRANGULAE EXTRACTUM 100 mg, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM 30 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 12 mg, CARVI FRUCTUS 12 mg, FOENICULI FRUCTUS 12 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
Packung: 01 019 40 Dragées D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Akne-mycin 2000, Salbe
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **48142** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packung: 01 028 25 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Akne-mycin, Emulsion
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **44156** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 10 mg, AMMONII BITUMINOSULFONAS 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packung: 01 016 25 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Akne-mycin, Lösung
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **46084** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, ETHANOLUM 750 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Akne
Packung: 01 012 25 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.6.91 lautend auf Lubapharm AG, Basel
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Akrinor, Tabletten

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **30554** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	01	CAFEDRINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, THEODRENALINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Kreislaufanalepticum		
Packungen:	01			
		019	20 Tabletten	B
		027	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.89 lautend auf ASTA med AG, Wangen		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Albalon Liquifilm, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **37371** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung:	01	NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augenreizungen		
Packungen:	01			
		017	15 mL	C
		025	10 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Algifor, comprimés filmés

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **50411** Mode de vente: **C** Index: 07.10.1. OICM, 19.11.92

Composition:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Antiphlogistique, Analgésique, Antipyretique		
Conditionnements:	01			
		028	20 comprimés filmés	C
		036	10 comprimés filmés	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.02.91 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Allergan LC-65-N, Lösung

* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **43438** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	DETERGENTIA 20 mg, LAURILSULFAS, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Reinigen harter und weicher Kontaktlinsen		
* Packung:	01			
		034	60 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Allergan, Autosterile Kochsalzlösung
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **43437** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 8.5 mg, NATRII EDETAS 0.1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Abspülen weicher Kontaktlinsen
* Packung: 01
046 240 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Allergo-spasmin, Dosier-Aerosol
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47642** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 95 % V/V.
Anwendung: Antiasthmatikum
Packung: 01
019 200 Inhalationen B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Amoximex 500, Tabletten
02 Amoximex 750, Tabletten
03 Amoximex 1000, Tabletten
04 Amoximex 375, Tabletten
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **48157** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
* Packungen: 01
017 16 Tabletten A
02
033 10 Tabletten A
041 20 Tabletten A
03
076 10 Tabletten A
04
106 16 Tabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Anacardium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48946** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 SEMECARPUS ANACARDIUM D8 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D30 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D6 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 3 uL, IODUM D30 3 uL, IODUM D200 3 uL, IODUM D1000 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Ulcus duodeni

Packungen: 01

011	5 Ampulle(n)	B
038	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Anacardium-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48689** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 SEMECARPUS ANACARDIUM D6 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D30 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 3 uL, IODUM D30 3 uL, IODUM D200 3 uL, IODUM D1000 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Ulcus duodeni

Packungen: 01

019	30 mL	C
027	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Angidine menthe, pastilles à sucer
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **42450** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 18.11.92

Composition: 01 GRAMICIDINUM 1 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Infections bucco-pharyngées

Conditionnement: 01

022	24 pastilles	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Angidine orange, pastilles à sucer
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **44143** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 18.11.92

* Composition: 01 GRAMICIDINUM 1 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, XYLITOLUM 485 mg, SORBITOLUM 560 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Infections bucco-pharyngées

Conditionnement: 01

011	24 tablettes	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Anginazol mite, tablettes à sucer
02 Anginazol forte, tablettes à sucer

DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **37908** | Mode de vente: **D-P** | Index: 12.03.3. | OICM, 27.11.92

* Composition:	01	ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1.75 mg, CHLORQUINALDOLUM 1.2 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	02	ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 3.5 mg, CHLORQUINALDOLUM 2 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, MANNITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Affections de la bouche et de la gorge
Conditionnements:	01	
	010	20 tablettes D-P
	02	
	029	20 tablettes D-P
Remarque:		Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994

01 Anginol, flüssig

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34101** | * Verkaufsart: **C** | Index: 12.03.3. | IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 0.25 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 5 mg, LEVOMENTHOLUM 50 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, ROSAE AETHEROLEUM 2.5 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Antiseptisches Gurgelmittel
* Packungen:	01	
	019	20 mL C
	027	100 mL C
	051	10 x 20 mL C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Arginotri-B, dragées

Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **31739** | Mode de vente: **B** | Index: 07.02.51 | OICM, 09.11.92

Composition:	01	ARGININI HYDROCHLORIDUM 250 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, HYDROXOCOBALAMINUM 250 ug, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Préparation à base de Argini hydrochloridum, vitamines B1, B6 et B12
Conditionnements:	01	
	012	24 dragées B
	039	96 dragées B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Assaren Retard, Tabletten
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-N.: **47665** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	019	10 Tabletten	B
	027	30 Tabletten	B
	035	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Assaren, Filmtabletten
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47692** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	016	20 Tabletten	B
	024	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Assaren, Injektionslösung
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47798** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	019	5 Ampulle(n)	B
	027	50 Ampulle(n)	B
	035	200 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Assaren, Suppositorien
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47691** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
	028	5 Suppositorien	B
	036	50 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Baby Liberol, Salbe
Galactina AG, Birkenweg 2-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32820** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.06.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 ANISI AETHEROLEUM 20 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 5 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 30 mg, METHYLIS SALICYLAS 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen
Packung: 01
026 40 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bacacil 600 mg, Filmtabletten
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40983** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 BACAMPICILLINI HYDROCHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
058 16 Filmtabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bactrim Roche für Erwachsene, Tabletten
02 Bactrim Roche für Kinder, Tabletten / Export
03 Bactrim Roche forte, Tabletten / Export
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34762** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01
015 20 Tabletten A
023 100 Tabletten A
Bemerkungen: Bactrim Roche für Kinder, / forte, Tabletten = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Bactrim Roche für Kinder, Sirup mit Bananenaroma
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **35263** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 02 SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 02
039 100 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Bactrim Roche, Lösung zur i.v. Infusion
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37887** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.11.92

* Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, ETHANOLAMINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packung:	01		
	048	50 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Bactrim forte Roche, Lacktabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48306** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01		
	020	10 Lacktabletten	A
	039	20 Lacktabletten	A
	047	50 Lacktabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Baldrisedon, Kapseln
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39215** * Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 170 mg corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 124, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei nervöser Unruhe	
Packungen:	01		
	012	20 Kapseln	D
	020	60 Kapseln	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.7.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Bausch & Lomb Saline, Lösung
Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.: **44755** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 4.2 mg, NATRII EDETAS 0.25 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Abspülen und zur thermischen Desinfektion von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen	
Packung:	01		
	025	240 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Bausch & Lomb, Kombilösung

Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.: **48813** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 4.9 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Aufbewahren weicher Kontaktlinsen	
Packung:	01		
	011	240 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Becloforte, Dosier-Aerosol

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45219** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 80/200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.	
Anwendung:		Antiasthmatikum	
Packungen:	01	Dosier-Aerosol	
	011	200 Inhalationen	B
	01		
	038	80 Inhalationen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Becodisk 200, treibgasfreies Inhalationssystem
02 Becodisk forte 400, treibgasfreies Inhalationssystem

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **49629** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 200 ug pro DOSI, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.	
	02	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 400 ug pro DOSI, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.	
Anwendung:		Bei Asthma bronchiale	
* Packungen:	01		
	028	40 Inhalationen	B
	036	80 Inhalationen	B
	087	120 Inhalationen	B
	02		
	044	40 Inhalationen	B
	052	80 Inhalationen	B
	02	1 Diskhaler zu Becodisk 200 und Becodisk forte 400	
	060	1 Stück	B
	02		
	079	120 Inhalationen	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.89	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Belladonna-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48947** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ATROPA BELLADONNA D4, ATROPA BELLADONNA D10, ATROPA BELLADONNA D30, ATROPA BELLADONNA D200, ATROPA BELLADONNA D1000, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D10, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D30, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei lokalen Entzündungen
Packungen: 01

018	5 Ampulle(n)	B
026	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Benical Roche, Sirup
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44130** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01

025	200 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Benical Roche, Tropfen
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45603** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 20 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.
Anwendung: Husten
Packung: 01

016	20 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Betaseptic, Lösung
* Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **48923** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 3.2 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 389 mg, ETHANOLUM 389 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfektion der Haut, Händedesinfektion
Packungen: 01

011	120 mL	C
046	5x1 Liter	C
054	1000 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Betnovate Scalp Application, Lösung
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **33311** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen der Kopfhaut
Packungen: 01

028	30 mL	B
036	100 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate, Crème
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30968** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

018	15 g	B
026	30 g	B
034	50 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate, Lotion
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30969** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packung: 01

014	20 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate, Salbe
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30970** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen
Packungen: 01

012	15 g	B
020	30 g	B
039	50 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate-C, Crème
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **32026** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CLIOQUINOLUM 30 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen
Packungen: 01
028 15 g B
036 30 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate-C, Salbe
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **32027** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen
Packungen: 01
016 15 g B
024 30 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate-N, Crème
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30971** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01
019 15 g B
027 30 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate-N, Lotion
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30972** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packung: 01
015 20 mL B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Betnovate-N, Salbe
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **30973** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packungen: 01

011	15 g	B
038	30 g	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bidex Intim-Deo, Pumpspray
* Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **29913** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.09.6. IKS, 26.11.92

* Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Desodorans für die intime Körperpflege
* Packung: 01

129	100 mL	E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Binaldan nouvelle formule, capsules
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **25396** Mode de vente: **C** Index: 04.09.0. OICM, 25.11.92

Composition: 01 LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Diarrhées
Conditionnement: 01

030	20 capsules	C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.07.89 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Bioforce Po-Ho-Oel mit Zusätzen, flüssig
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **37432** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 500 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 300 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 20 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 140 mg, CARVI AETHEROLEUM 40 mg q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen, Katarrh
Packung: 01

016	10 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Biorondocta, confetti**
Docta Pharmaceuticals SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano

UICM-No.: **46431** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.01.4. | UICM, 27.11.92

Composizione: 01 PROTEINUM PISCIS HYDROLYSATUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: Sostituzione di proteine
* Confezione: 01
022 60 confetti D
Osservazioni: prima: Bioron, confetti
Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

*** 01 Bradoral, Gurgelwasser**
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21748** | Verkaufsart: **D** | Index: 12.03.3. | IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 DOMIPHENI BROMIDUM 10 mg, EUGENOLUM, LEVOMENTHOLUM, METHYLIS SALICYLAS, SALOLUM, THYMOLUM, BENZOES TINCTURA, MACROGOLUM 300, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Desinfiziens des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
013 50 mL D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.90
früher: Neo-Bradoral, Gurgelwasser
Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Bradoral, Lutschtabletten**
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **21780** | Verkaufsart: **D** | Index: 12.03.3. | IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 DOMIPHENI BROMIDUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Desinfiziens des Mund- und Rachenraumes
Packung: 01
014 20 Lutschtabletten D
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.90
früher: Neo-Bradoral, Lutschtabletten
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bronchalin, Sirup
Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **14775** | Verkaufsart: **C** | Index: 03.03.2. | IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 8.75 mg, GUAIFENESINUM 62.5 mg, HYOSCYAMINI SULFAS 75 ug, NATRII BENZOAS 62.5 mg, CASTANEAE VESCAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5.24 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 130 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 125 ug, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 0.2 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.
Anwendung: Husten
Packung: 01
013 150 mL C
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.3.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Bronchodermine, pommade

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **21882** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 06.11.92

Composition: 01 GUAIACOLUM 15.5 mg, CINEOLUM 10 mg, PINI AETHEROLEUM 10 mg, TERPINOLUM 6 mg, TERPINEOLUM 6 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnement: 01

038 60 g D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

---

01 Bronchospasmin, Spray

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47586** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FCKW/CFC 96 % V/V.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packung: 01

011 20 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Bronchotussin, Tropfen

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **36344** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.92

* Zusammensetzung: 01 BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 9.5 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01

024 30 mL C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 C-D-Calcium, Brausetabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32805** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1.0 g, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 500 mg corresp. CALCIUM 90 mg, CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumpräparat mit Vitamin D und C

Packungen: 01

019 10 Brausetabletten D

027 10 x 10 Brausetabletten D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 C-D-Calcium, Kautabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16900** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, CALCII GLUCONAS 100 mg et CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 400 mg corresp. CALCIUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumpräparat mit Vitamin D und C
* Packungen: 01

036	30 Kautabletten	D
044	100 Kautabletten	D
079	500 Kautabletten	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Carbamid Widmer, Crème
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38498** Verkaufsart: **C** Index: 10.11.0. IKS, 03.11.92

* Zusammensetzung: 01 UREUM 120 mg, RETINOLI-PALMITAS 3'000 U.I., DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Hyperkeratosen
Packung: 01

010	100 mL	C

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cardiospermum-Crème Löwen-Apotheke, Crème
Löwen-Apotheke, Bahnhofstrasse 58, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **48640** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM TM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Juckreiz
Packung: 01

028	25 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Catapresan, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33148** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CLONIDINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antihypertonicum
Packungen: 01

011	30 Tabletten	B
038	75 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Ceanothus-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48691** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CEANOTHUS AMERICANUS D10, CEANOTHUS AMERICANUS D30, CEANOTHUS AMERICANUS D200, LACHESIS MUTUS D10, LACHESIS MUTUS D30, LACHESIS MUTUS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Blähungen im Oberbauch
Packungen: 01

013	30 mL	C
021	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cedur retard, Dragées
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **45352** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 BEZAFIBRATUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hyperlipidämie
Packungen: 01

021	100 Dragées	B
056	30 Dragées	B
064	400 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 China Kirin Ginseng Extrakt, Kapseln
F. Ruckstuhl + Co, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **46013** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM 220 mg corresp. GINSENG RADIX 700 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 01

018	30 Kapseln	D

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 China-Homaccord S, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48951** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

* Zusammensetzung: 01 CINCHONA SUCCIRUBRA D4 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D10 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D30 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D200 6 uL, SEPIA OFFICINALIS D6 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D30 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D200 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D1000 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen
Packungen: 01

015	5 Ampulle(n)	B
023	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 China-Homaccord S, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48562** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

* Zusammensetzung: 01 CINCHONA SUCCIRUBRA D2 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D10 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D30 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D200 6 uL, SEPIA OFFICINALIS D6 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D30 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D200 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D1000 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen

Packungen: 01

019	30 mL	C
027	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chinapflaster Shangshi, Medizinalpflaster
F. Ruckstuhl + Co, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **47096** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum PRAEPARATIONE, OLIBANUM 25 mg, MYRRHA 25 mg, CARYOPHYLLI FLOS 2.5 mg, CINNAMOMI CORTEX 5 mg, DEXTROCAMPHORA 3 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1.8 mg, SCHIZONEPETAE HERBA 50 mg, ANGELICAE RADIX 50 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bei Muskelschmerzen

Packung: 01

014	1 x 12 Pflaster	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Chlorochin, Lacktabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34254** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: 1. Infektionen: Malaria, Lupus erythematodes disseminatus
2. progrediente chronische Polyarthritis

* Packungen: 01

028	100 Lacktabletten	B
060	30 Lacktabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ciba Vision Saline, Aerosol
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **49549** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.

Anwendung: Zum Abspülen aller Kontaktlinsen und zur thermischen Desinfektion weicher Kontaktlinsen

Packungen: 01

016	90 mL	D/Sp-P
024	240 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cimex, Hustensirup
Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **44271** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 3.335 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM pro SIRUPO 105 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 250 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 125 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Husten
Packung: 01 028 150 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48952** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D4 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 8 uL, STRONTII CARBONAS D8 2 uL, STRONTII CARBONAS D30 2 uL, STRONTII CARBONAS D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Neuralgien
Packungen: 01 011 5 Ampulle(n) B
038 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48692** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D2 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 8 uL, STRONTII CARBONAS D8 2 uL, STRONTII CARBONAS D30 2 uL, STRONTII CARBONAS D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Neuralgien
Packungen: 01 028 30 mL C
036 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48953** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CINNAMOMUM ZEYLANICUM D3 10 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D10 1 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D30 1 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D200 1 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D4 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D10 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D30 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D200 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D10 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Blutungsneigung infolge Kapillarbrüchigkeit
Packungen: 01 018 5 Ampulle(n) B
026 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48563** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CINNAMOMUM ZEYLANICUM D1 10 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D10 1 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D30 1 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D200 1 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D4 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D10 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D30 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D200 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D10 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Blutungsneigung infolge Kapillarbrüchigkeit

Packungen: 01

015	30 mL	C
023	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Clearasil, lotion
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: **31319** Mode de vente: **D-P** Index: 10.02.0. OICM, 30.11.92

Composition: 01 ACIDUM SALICYLICUM 2.5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, TRICLOSANUM 1 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, COLOR.: D & C GREEN NO. 5, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Impuretés de la peau, acné

Conditionnements: 01

013	100 mL	D-P
021	200 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Clerz, Lösung
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **40440** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 POLOXAMERUM 407 10 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 4 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zum Benetzen und Reinigen weicher Kontaktlinsen während des Tragens

Packung: 01

011	25 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Cocculus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48954** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D6, ANAMIRTA COCCULUS D10, ANAMIRTA COCCULUS D30, ANAMIRTA COCCULUS D200, PETROLEUM D8, PETROLEUM D10, PETROLEUM D30, PETROLEUM D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Reisebeschwerden

Packungen: 01

014	5 Ampulle(n)	B
022	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cocculus-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48693** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D4, ANAMIRTA COCCULUS D10, ANAMIRTA COCCULUS D30, ANAMIRTA COCCULUS D200, PETROLEUM D6, PETROLEUM D10, PETROLEUM D30, PETROLEUM D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Reisebeschwerden
Packungen: 01

016	30 mL	C
024	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Collu-Blache, Rachenspray
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **36030** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, GLYCEROLUM 200 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.
Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenbereich
Packung: 01

011	55 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Colnadul, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48694** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 COLOCYNTHIS D4 0.4 mL, NATRII CARBONAS D4 0.2 mL, SOLANUM DULCAMARA D4 0.4 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden
Packungen: 01

012	30 mL	C
020	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Colocynthis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48955** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 COLOCYNTHIS D4 8 uL, COLOCYNTHIS D10 8 uL, COLOCYNTHIS D30 8 uL, COLOCYNTHIS D200 8 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D3 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D10 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D30 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Neuralgien
Packungen: 01

010	5 Ampulle(n)	B
029	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Colocynthis-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48564** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 COLOCYNTHIS D2 8 uL, COLOCYNTHIS D10 8 uL, COLOCYNTHIS D30 8 uL, COLOCYNTHIS D200 8 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D1 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D10 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D30 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Neuralgien

Packungen: 01

011	30 mL	C
038	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Comfort Drops, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **39264** * Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 POLYVIDONUM 5 mg, OCTOXINOLUM-9 0.2 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 1.5 mg, MACROGOLUM 300, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zum Benetzen harter Kontaktlinsen während des Tragens

Packung: 01

025	10 mL	D/Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Contaclair, Lösung
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **48096** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 POLIHEXANIDUM 31 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zum Reinigen, Aufbewahren, Desinfizieren und Abspülen harter und weicher Kontaktlinsen

Packungen: 01

018	20 mL	D/Sp-P
026	125 mL	D/Sp-P
034	250 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Contopharma - Aufbewahrungs- und Abspüllösung
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48346** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, NATRII EDETAS, THIOMERSALUM 10 ug, POLYVIDONUM, POLOXAMERUM 188, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zum Aufbewahren und Abspülen weicher und harter Kontaktlinsen

Packungen: 01

014	50 mL	D/Sp-P
022	250 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Contopharma - Kochsalzlösung
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48347** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 7 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Abspülen weicher und harter Kontaktlinsen		
Packung:	01	010	250 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Contopharma - Reinigungslösung
Contopharma AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **48204** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	DETERGENTIA, POLYSORBATUM 20 10 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Reinigung weicher und harter Kontaktlinsen		
* Packungen:	01	015	50 mL	D/Sp-P
		023	25 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Copharcilin 250, capsules
02 Copharcilin 500, capsules
Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **34610** Mode de vente: **A** Index: 08.01.23 OICM, 30.11.92

Composition:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Maladies infectieuses		
Conditionnements:	01	029	12 capsules	A
		037	100 capsules	A
		045	1000 capsules	A
	02	053	12 capsules	A
		061	100 capsules	A
		088	1000 capsules	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Cordarone, Injektionslösung
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41060** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiarrhythmicum		
Packung:	01	018	6 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Cordarone, Tabletten
02 Cordarone mite, Tabletten
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33393** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	AMIODARONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Koronarinsuffizienz		
* Packungen:	01	016	20 Tabletten	B
		024	60 Tabletten	B
	02			
		059	60 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Cralonin, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48956** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	CRATAEGUS D2 8 uL, KALII CARBONAS D2 1 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D1 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei funktionellen Herz- und Kreislaufbeschwerden		
Packungen:	01	017	5 Ampulle(n)	B
		025	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Demo Baby Erkältungssalbe
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **48029** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.06.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 5 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Erkältungen		
Packung:	01	019	50 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Demodent medical, Zahnpaste
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **35171** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	ALLANTOINUM 2.85 mg, DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 1.15 mg, BROMCHLOROFENUM 1 mg, NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 8 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 3 mg, MACROGOLUM 400, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Karies, Zahnfleischentzündungen		
* Packung:	01			
		029	100 g	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.1.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Depo-Medrol 20 mg/mL, Injektionssuspension i.m.
02 Depo-Medrol 40 mg/mL, Injektionssuspension i.m.
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **25915** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 20 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	02	METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 40 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Glucocorticosteroid-Therapie	
Packungen:	01		
	054	1 mL Stechampulle(n)	B
	02		
	011	1 mL Stechampulle(n)	B
	038	2 mL Stechampulle(n)	B
	046	5 mL Stechampulle(n)	B
	062	2 mL Einwegspritze(n)	B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.9.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/mL, Injektionssuspension
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **38546** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI-21-ACETAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.7 mg, N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.19 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokale Glucocorticoid-Therapie	
* Packungen:	01		
	015	1 mL	B
	023	2 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Desanden 3 %, gel
02 Desanden 5 %, gel
03 Desanden 10 %, gel
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **41794** Mode de vente: **C** Index: 10.02.0. OICM, 30.11.92

Composition:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 30 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
	02	BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
	03	BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Acné juvénile	
Conditionnements:	01		
	062	25 mL	C
	02		
	046	25 mL	C
	03		
	054	25 mL	C
Remarque:		Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1993	

01 Dextran 1 Braun, Injektionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45757** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-1 150 g, NATRII CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Prophylaxe von anaphylaktischen Reaktionen bei der Infusion von höhermolekularen Dextranen

Packung: 01
013 10 x 20 mL Durchstichflasche(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.6.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Dextran 40 Braun 10 % in Glucose 5 %, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40638** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-40 50 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

Packung: 01 Einzelpackung mit Besteck
016 500 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.6.87 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Dextran-40 in 0,9 % NaCl, Infusionslösung
03 Dextran-40 in 0,9 % NaCl, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **34805** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-40 50 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 DEXTRANUM-40 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

* Packungen:
01 Flex-Flac ohne Besteck
032 500 mL B
01 Flex-Flac mit Besteck
040 10 x 500 mL B
03 Flex-Flac ohne Besteck
075 500 mL B
03 Flex-Flac mit Besteck
083 10 x 500 mL B
03 Flex-Flac ohne Besteck
091 20 x 500 mL B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Diane-35, Dragées

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **47879** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, CYPROTERONI-ACETAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum für Frauen mit leichten Androgenisierungserscheinungen		
Packungen:	01	019	1 x 21 Dragées	B
		027	3 x 21 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Diclo-basan 25, Filmtabletten
02 Diclo-basan 50, Filmtabletten

Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47374** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	014	20 Tabletten	B
		022	50 Tabletten	B
	02	030	20 Tabletten	B
		049	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Diclo-basan 50, Suppositorien
02 Diclo-basan 100, Suppositorien

Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47376** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	017	10 Suppositorien	B
	02	025	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Diclo-basan retard, Kapseln

Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47375** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	010	20 Kapseln	B
		029	50 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

02 Diclo-basan, Injektionslösung
Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47373** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

* Zusammensetzung: 02 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ACETYLCYSTEINUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen: 02

018	3 Ampulle(n)	B
026	30 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Difrarel 100, Dragées
* Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **30756** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 ANTHOCYANOSIDEA e VACCINIO MYRTILLO 100 mg, BETACAROTENUM 5 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Störungen der Blutversorgung der Netzhaut
Packungen: 01

010	20 Dragées	B
029	60 Dragées	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.4.91 lautend auf Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Glattbrugg
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dobendan, Lutsch-Pastillen
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **37701** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1.4 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, COLOR.: E 110, E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut
Packung: 01

025	20 Lutschpastillen	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dogmatil, gélules
* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **34316** Mode de vente: **B** Index: 04.99.0. OICM, 19.11.92

Composition: 01 SULPIRIDUM 50 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale
Conditionnements: 01

015	30 gélules	B
023	10 x 30 gélules	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dogmatil, soluté buvable

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **34317** | Mode de vente: **B** | Index: 04.99.0. | OICM, 19.11.92

Composition: 01 SULPIRIDUM 5 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale

Conditionnements: 01

011	200 mL	B
038	20 x 200 mL	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dogmatil, solution injectable

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **34318** | Mode de vente: **B** | Index: 04.99.0. | OICM, 19.11.92

Composition: 01 SULPIRIDUM 100 mg, ACIDUM SULFURICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indication: Maladie ulcéreuse gastro-duodénale

Conditionnements: 01

018	6 ampoule(s)	B
026	10 x 6 ampoule(s)	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Dolo Demotherm mit DMSO, Emulsion

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

IKS-Nr.: **46894** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 07.10.4. | IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLIS NICOTINAS 6.5 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 200 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packungen: 01

014	75 mL	D-P
022	150 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Doxy-basan, Kapseln

Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **45293** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.5. | IKS, 18.11.92

* Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 01

017	5 Kapseln	A
041	8 Kapseln	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Doxylag, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **42688** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.5. | UICM, 30.11.92

Composizione:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01			
		010	8 capsule	A
		029	100 capsule	A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

01 Doxylag, compresse rivestite
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **42256** | Modo di vendita: **A** | Index: 08.01.5. | UICM, 30.11.92

Composizione:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Malattie infettive		
Confezioni:	01			
		013	8 compresse	A
		021	100 compresse	A
		048	32 compresse	A
Osservazione:		Prolungazione amministrativa		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

01 Dr. Bernbeck's Kräutertee, Beruhigungs- und Schlaftee
Apotheke Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 115, 8003 Zürich

IKS-Nr.: **48717** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 01.04.2. | IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	ANISI FRUCTUS 10 %, AURANTII FLOS 10 %, HYPERICI HERBA 10 %, LUPULI STROBULUS 10 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, PASSIFLORAE HERBA 20 %, VALERIANAE RADIX 20 %.		
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten		
Packung:	01			
		012	70 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dr. Bernbeck's Kräutertee, Blasen- und Nierentee
Apotheke Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 115, 8003 Zürich

IKS-Nr.: **48718** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 05.02.0. | IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	ASPARAGI RADIX 10 %, BETULAE FOLIUM 15 %, EQUISETI HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 10 %, UVAE URSI FOLIUM 15 %.		
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase		
Packung:	01			
		019	70 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dr. Bernbeck's Kräutertee, Brust- und Hustentee
Apotheke Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 115, 8003 Zürich

IKS-Nr.: **48719** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS HERBA 10 %, ALTHAEAE RADIX 15 %, MALVAE FLOS 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, PULMONARIAE HERBA 10 %, THYMI HERBA 15 %, PIMPINELLAE RADIX 10 %, ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 10 %.
Anwendung: Bei Erkältungen, Husten
Packung: 01
015 70 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dr. Bernbeck's Kräutertee, Erkältungstee
Apotheke Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 115, 8003 Zürich

IKS-Nr.: **48720** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.99.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 TILIAE FLOS 30 %, SAMBUCI FLOS 15 %, SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 5 %, MENYANTHIDIS FOLIUM 5 %, SALICIS CORTEX 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, MATRICARIAE FLOS 25 %.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
Packung: 01
013 70 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dr. Bernbeck's Kräutertee, Magentee
Apotheke Kalkbreite, Kalkbreitestrasse 115, 8003 Zürich

IKS-Nr.: **48723** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 12.5 %, CARVI FRUCTUS 20 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 15 %, VALERIANAE RADIX 10 %, ABSINTHII HERBA 10 %, MENYANTHIDIS FOLIUM 15 %, MILLEFOLII HERBA 10 %, GENTIANAE RADIX 2.5 %, CALAMI RHIZOMA 5 %.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
012 70 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dr. Geistlich's Weizenkeimöl-Perlen, Kapseln
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **45392** * Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 12.11.92

* Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Zur Nahrungsergänzung
Packungen: 01
015 100 Perlen E-P
023 1000 Perlen E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Droperteel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48565** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CARBO VEGETABILIS D12 75 mg, DACTYLOPIUS COCCUS D4 30 mg, DROSERA D4 90 mg, KALII CARBONAS D12 30 mg, LACHESIS MUTUS D12 75 mg pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Bronchitis
Packungen: 01 018 50 Tabletten C
026 250 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Drosana Husten- und Erkältungstee, Granulat
Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **34622** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM CONCENTRATAM pro 14.9 mg ex: ALTHAEAE RADIX, LICHEN ISLANDICUS, PRIMULAE FLOS, PLANTAGINIS FOLIUM, ILICIS AQUIFOLII FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, VIOLAE ODORATAE RADIX, PINI TURIONES, THYMI HERBA, HEDERAE HELICIS FOLIUM, ERYNGII RADIX, PULMONARIAE HERBA, ANISI STELLATI FRUCTUS, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, VERBASCI FLOS, SULFOGAIACOLUM 4.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 2.7 mg, SACCHARUM, MEL, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bei Husten
Packung: 01 019 180 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Drosera-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48957** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 DROSERA D4, DROSERA D10, DROSERA D30, DROSERA D200, CUPRI(II) ACETAS D6, CUPRI(II) ACETAS D10, CUPRI(II) ACETAS D30, CUPRI(II) ACETAS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Bronchialerkrankungen
Packungen: 01 013 5 Ampulle(n) B
021 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dul-X Medizinalbad, Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **33186** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 15 mg, ANISI AETHEROLEUM 8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 20 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 5 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 22 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 40 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Muskelschmerzen
* Packungen: 01 029 6 x 20 mL D-P
037 1 x 250 mL D-P
045 1 x 500 mL D-P
053 1 x 1000 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Duodenoheel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48566** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D6 30 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 30 mg, IODUM D6 30 mg, LACHESIS MUTUS D12 60 mg, PETROLEUM D6 60 mg, ROBINIA PSEUDACACIA D4 60 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D4 30 mg pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Hyperacidität, Ulcus duodeni
Packungen: 01
014 50 Tabletten C
022 250 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Duracare, Lösung
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **48007** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Aufbewahren und Benetzen harter Kontaktlinsen
Packung: 01
031 120 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Duracef Dis-Tabs, Tabletten für Trinklösung
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49858** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 CEFADROXILUM 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
019 10 Tabletten A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.9.89 lautend auf Bristol-Myers SA, 6330 Cham
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 EU-PO-OEL, flüssig
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **27987** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.02.4. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 100 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 25 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 250 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 25 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 25 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 450 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 75 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen, Katarrh
Packung: 01
028 10 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Echinacea Homobion, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48208** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D1, ARNICA MONTANA D3, BRYONIA CRETICA D3, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.
Anwendung: Bei Erkältungskrankheiten
Packung: 01
010 50 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ecomytrin Hydrocortison, Creme
Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **22918** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 AMFOMYCINUM 5 mg ut AMFOMYCINUM CALCICUM, NEOMYCINUM 3.3 mg ut NEOMYCINI HYDROCHLORIDUM, HYDROCORTISONUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
Packung: 01
036 10 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Effortil Depot Perlongetten, Kapseln
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41044** Verkaufsart: **C** Index: 02.05.2. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Kreislaufanaleptikum, Hypotonie
Packungen: 01
012 20 Kapseln C
020 100 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Effortil, Injektionslösung
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19626** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kreislaufanaleptikum, Hypotonie
Packung: 01
016 6 Ampulle(n) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Effortil, Tabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **19627** Verkaufsart: **C** Index: 02.05.2. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Kreislaufanaleptikum, Hypotonie
Packung: 01
012 20 Tabletten C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Effortil, Tropfen
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24199** Verkaufsart: **C** Index: 02.05.2. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. 15 GUTTAE.
Anwendung: Kreislaufanaleptikum, Hypotonie
Packungen: 01
010 15 g C
029 100 g C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Endomethasone liquide, Flüssigkeit
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **44810** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung: 01 EUGENOLUM 910 uL, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, ANISI AETHEROLEUM, ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Herstellung von Wurzelkanalfüllpasten
Packung: 01
018 10 mL B
Bemerkungen: Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 39'000 032
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Endomethasone, Pulver
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **39000** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 05.11.92

* Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 10 mg, DIIODOTHYMOLUM 250 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Wurzelkanalfüllungen
* Packungen: 01
016 14 g B
01 14 g Pulver + 10 mL Endomethasone Flüssigkeit 44'810
032 1 Kombipackung(en) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ercorax Roll-on, Lotion
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **29137** Verkaufsart: **C** Index: 10.99.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 PROPANTHELINI BROMIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hyperhidrosis
Packung: 01
021 25 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Erigotheel, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41437** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ORIGANUM VULGARE D6 6 uL, ORIGANUM VULGARE D10 6 uL, ORIGANUM VULGARE D30 6 uL, ERYTHRAEA CENTAURIUM D10 4 uL, ERYTHRAEA CENTAURIUM D30 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Ulcus ventriculi et duodeni
* Packungen: 01
014 5 Ampulle(n) B
022 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Etofen, Gel 5 %
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **48988** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 18.11.92

* Zusammensetzung: 01 ETOFENAMATUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumaticum
* Packungen: 01
016 40 g C
024 100 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Eukalyptus-Menthol-Pastillen Pacific
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **47491** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 09.11.92

* Zusammensetzung: 02 LIQUIRITIAE EXTRACTUM 24.3 mg, LEVOMENTHOLUM 6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh
Packung: 02
010 50 g E-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.6.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Euphyllin CR 150, Retard-Kapseln
02 Euphyllin CR 250, Retard-Kapseln
03 Euphyllin CR 350, Retard-Kapseln
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **47544** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:
01 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 150 mg corresp. THEOPHYLLINUM 129 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 250 mg corresp. THEOPHYLLINUM 214 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 350 mg corresp. THEOPHYLLINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

* Packungen:

01	017	21 Kapseln	B
	025	50 Kapseln	B
02	033	21 Kapseln	B
	041	50 Kapseln	B
	092	10 x 50 Kapseln	B
03	068	21 Kapseln	B
	076	50 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Euphyllin retard, Dragées
02 Euphyllin retard mite, Dragées
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **39694** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.2. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:
01 THEOPHYLLINUM 281.7 mg, ETHYLENDIAMINI DIHYDROCHLORIDUM 151.1 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 THEOPHYLLINUM 140.9 mg, ETHYLENDIAMINI DIHYDROCHLORIDUM 75.5 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen:

01	026	20 Dragées	C
	042	50 Dragées	C
	050	500 Dragées	C
02	034	50 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ferrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48958** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:
01 FERRUM METALLICUM D10 2 uL, FERRUM METALLICUM D30 2 uL, FERRUM METALLICUM D200 2 uL, FERRI PHOSPHAS D10 2 uL, FERRI PHOSPHAS D30 2 uL, FERRI PHOSPHAS D200 2 uL, FERROSI SULFAS D8 1 uL, FERROSI SULFAS D10 1 uL, FERROSI SULFAS D30 1 uL, FERROSI SULFAS D200 1 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D6 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D10 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D30 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D200 0.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D4 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D10 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D30 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D200 4.5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei ziehenden Schmerzen im Schulter-Ellbogen-Arm-Bereich

Packungen:

01	028	5 Ampulle(n)	B
	036	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ferrum-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48696** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 FERRI CHLORIDI SOLUTIO D4 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D10 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D30 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D200 0.5 uL, FERRI PHOSPHAS D8 2 uL, FERRI PHOSPHAS D30 2 uL, FERRI PHOSPHAS D200 2 uL, FERROSI SULFAS D6 1 uL, FERROSI SULFAS D10 1 uL, FERROSI SULFAS D30 1 uL, FERROSI SULFAS D200 1 uL, FERRUM METALLICUM D8 2 uL, FERRUM METALLICUM D30 2 uL, FERRUM METALLICUM D200 2 uL, FILIPENDULA ULMARIA D2 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D10 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D30 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D200 4.5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei ziehenden Schmerzen im Schulter-Ellbogen-Arm-Bereich
Packungen: 01 015 30 mL C
023 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Flex-Care, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **42674** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Aufbewahren und Abspülen weicher hydrophiler Kontaktlinsen
* Packung: 01 044 250 mL D/Sp-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Flexsol, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **42242** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, POLOXAMERUM 188 0.5 mg, POLYVIDONUM 1 mg, MACROGOLUM 2 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zum Aufbewahren weicher hydrophiler Kontaktlinsen
* Packung: 01 047 175 mL D/Sp-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Floradix Multipretten, Dragées
Duomed AG, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **42625** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.05.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 CARVI EXTRACTUM 20 mg, FOENICULI EXTRACTUM 20 mg, ANISI EXTRACTUM 20 mg, CORIANDRI EXTRACTUM 10 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM 20 mg, ABSINTHII EXTRACTUM 30 mg, CALAMI EXTRACTUM 25 mg, MILLEFOLII EXTRACTUM 20 mg, IMPERATORIAE EXTRACTUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 0.8 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.8 mg, CORIANDRI AETHEROLEUM 0.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.8 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS SPISSUS 70 mg, BROMELAINA 8 mg, ASPERGILLI ORYZAE ENZYMATA 20 mg corresp. AMYLASUM 600 U. FIP et LIPASUM 600 U. FIP et PROTEASUM 28 U. FIP, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 019 84 Dragées D-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Frakidex, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35921** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO,
SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 10 mg et DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.
Anwendung: Infizierte Augenentzündungen
* Packung: 01
036 5 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fucicort, Crème
* Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **46897** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FUSIDICUM 20 mg, BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI-VALERAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen
* Packungen: 01
013 15 g B
021 30 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Fucithalmic, visköse Augentropfen
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **48165** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FUSIDICUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01
028 5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Furo-basan, Tabletten
* Schönenberger & Co., Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47892** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01
015 10 Tabletten B
023 50 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gelacet, Kapseln
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **36319** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-ACETAS 1000 U.I., CYSTINUM 7 mg, GELATINA 645 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Nicht infektionsbedingte Nagelveränderungen
Packungen: 01 011 63 Kapseln D
038 189 Kapseln D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gelacet, abgeteilte Pulver
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **32751** Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-ACETAS 9'000 U.I., CYSTINUM 70 mg, GELATINA 7 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.
Anwendung: Nicht infektionsbedingte Nagelveränderungen
Packung: 01 024 21 Beutel D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gelsemium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48959** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D10 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D30 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D200 4 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D4 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D5 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D10 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D30 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Migräne, Neuralgien
Packungen: 01 016 5 Ampulle(n) B
024 10 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gelsemium-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48567** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D2 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D10 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D30 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D200 4 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D2 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D3 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D10 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D30 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Anwendung: Bei Migräne, Neuralgie
Packungen: 01 010 30 mL C
029 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gentamicine Pharmaflex, Perfusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46901** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 0.8 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packung:	01	177	20 x 100 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Glonoin-Homaccord N, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48697** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	NITROGLYCERINUM D3, NITROGLYCERINUM D10, NITROGLYCERINUM D30, LYCOPUS VIRGINICUS D1, LYCOPUS VIRGINICUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D10, LYCOPUS VIRGINICUS D30 ana PARTES 1 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.		
Anwendung:		Bei Herzklopfen mit Herzschmerzen		
Packungen:	01	011	30 mL	C
		038	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Glonoin-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48960** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	NITROGLYCERINUM D4 1 uL, NITROGLYCERINUM D10 1 uL, NITROGLYCERINUM D30 1 uL, CRATAEGUS D4 8 uL, LYCOPUS VIRGINICUS D2 1 uL, LYCOPUS VIRGINICUS D4 1 uL, LYCOPUS VIRGINICUS D10 1 uL, LYCOPUS VIRGINICUS D30 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Herzklopfen mit Herzschmerzen		
Packungen:	01	014	5 Ampulle(n)	B
		022	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 GlucaGen Novo, Injektionspräparat

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **31489** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.3. IKS, 18.11.92

* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GLUCAGONUM 1 mg ut GLUCAGONI HYDROCHLORIDUM, LACTOSUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		Insulin-Hypoglykämie, Ruhigstellung des Intestinaltraktes bei Endoskopie und Röntgenuntersuchungen		
Packungen:	01	Hypo-Kit		
		016	1 Spritzampulle(n)	B
	01	040	10 Ampulle(n)	B
		059	1 Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Früher: Glucagon Novo, Injektionspräparat Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Glucose 25 g Braun, Zusatzampullen

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **33099** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
Anwendung:		Kalorienzufuhr		
Packungen:	01			
		010	2 Ampulle(n)	B
		029	25 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Glucose 5 % Baxter, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Baxter, Infusionslösung
03 Glucose 40 % Baxter, Infusionslösung
05 Glucose 20 % Baxter, Infusionslösung

Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41203** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	05	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Glucose-Therapie		
* Packungen:	01	013	500 mL	B
		021	1000 mL	B
		080	100 mL	B
		099	50 mL	B
		137	250 mL	B
	02	048	500 mL	B
		056	1000 mL	B
	03	064	500 mL	B
	05	145	500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Glucose 5 % Braun, Infusionslösung
02 Glucose 10 % Braun, Infusionslösung
03 Glucose 20 % Braun, Infusionslösung
04 Glucose 40 % Braun, Infusionslösung
05 Glucose 30 % Braun, Infusionslösung
06 Glucose 50 % Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29550** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:
01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Kalorien- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Kunststoffbehälter		
	026	1 x 500 mL	B
	034	1 x 1000 mL	B
01	Glas in 125 mL (Kurzinfusion)		
	131	10 x 100 mL Flasche(n)	B
01	Kunststoffbehälter in 500 mL		
	158	10 x 250 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	166	10 x 500 mL	B
	174	10 x 1000 mL	B
01	255	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
	263	10 x 500 mL Flasche(n)	B
	271	10 x 50 mL Ampulle(n)	B
	298	10 x 100 mL Ampulle(n)	B
01	Kunststoffbehälter in 100 mL		
	301	20 x 50 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	328	3 x 100 mL	B
	336	20 x 100 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
	050	1 x 500 mL	B
02	Kunststoffbehälter in 500 mL		
	182	10 x 250 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
	190	10 x 500 mL	B
	204	10 x 1000 mL	B
02	344	10 x 100 mL Ampulle(n)	B
03	Kunststoffbehälter		
	085	1 x 1000 mL	B
	212	10 x 500 mL	B
	220	10 x 1000 mL	B
03	352	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
04	Kunststoffbehälter		
	093	10 x 500 mL	B
	107	10 x 1000 mL	B
04	379	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
05	Kunststoffbehälter		
	115	10 x 500 mL	B
	239	10 x 1000 mL	B
06	Kunststoffbehälter		
	123	10 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glucosum 5% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung
02 Glucosum 10% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung
03 Glucosum 20% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung
04 Glucosum 40% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung
05 Glucosum 30% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung
06 Glucosum 50% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29842** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:

01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1560 kJ.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3120 kJ.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6240 kJ.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 4680 kJ.
06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 7800 kJ.

Anwendung: Glucose- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01			
	167	10 x 50 mL	B
	175	10 x 100 mL	B
	183	10 x 250 mL	B
	191	10 x 500 mL	B
	205	10 x 1000 mL	B
	398	3 x 100 mL	B
	418	5 x 1000 mL	B
	434	20 x 50 mL	B
	442	20 x 100 mL	B
	469	20 x 250 mL	B
	477	60 x 50 mL	B
	485	60 x 100 mL	B
	493	20 x 500 mL	B
02			
	213	10 x 250 mL	B
	221	10 x 500 mL	B
	248	10 x 1000 mL	B
	426	5 x 1000 mL	B
	507	20 x 250 mL	B
	515	20 x 500 mL	B
03			
	264	10 x 500 mL	B
	272	1 x 1000 mL	B
	280	10 x 1000 mL	B
	450	5 x 1000 mL	B
	523	20 x 500 mL	B
04			
	310	10 x 500 mL	B
	558	20 x 500 mL	B
05			
	132	1 x 500 mL	B
	299	10 x 500 mL	B
	531	20 x 500 mL	B
06			
	159	1 x 500 mL	B
	337	10 x 500 mL	B
	566	20 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glycerol 10 % mit Glucose 5 % Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45868** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLUM 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2580 kJ.

Anwendung: Osmotherapeutikum

Packung: 01 Glasflaschen

028 500 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Graphites-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48961** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D10, GRAPHITES D30, GRAPHITES D200, CALCII CARBONAS D10, CALCII CARBONAS D30, CALCII CARBONAS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Ekzemen

Packungen: 01

010 5 Ampulle(n) B

029 10 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Graphites-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48568** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D10, GRAPHITES D30, GRAPHITES D200, CALCII CARBONAS D10, CALCII CARBONAS D30, CALCII CARBONAS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Ekzemen

Packungen: 01

017 30 mL C

025 100 mL C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gutron, Tabletten

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **44976** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 MIDODRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Funktionelle, asympathotone und iatrogene orthostatische Hypertonie, Stress-Inkontinenz, retrograde Ejakulation

Packungen: 01

013 20 Tabletten B

021 50 Tabletten B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gutron, Tropfen

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **44977** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 MIDODRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.

Anwendung: Funktionelle, asympathotone und iatrogene orthostatische Hypertonie, Stress-Inkontinenz, retrograde Ejakulation

Packungen: 01

028	20 mL	B
036	10 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Gynera, Dragées

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **47104** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, GESTODENUM 75 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: 01

017	1 x 21 Dragées	B
025	3 x 21 Dragées	B
033	6 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Halsgold sugarless, mit Isomalt und Maltitol, Kräuterbonbons

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **30367** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 09.11.92

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 5.4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 9 mg, ISOMALT, MALTITOL, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung: 01

014	145 g	E-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.91

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hamamelis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48962** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIS VIRGINIANA D4 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 8 uL, SILYBUM MARIANUM D6 2 uL, SILYBUM MARIANUM D30 2 uL, SILYBUM MARIANUM D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Venenerkrankungen

Packungen: 01

017	5 Ampulle(n)	B
025	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hausmann-Amin 10% ohne Kohlenhydrate, mit Elektrolyten, Inf.lösung
02 Hausmann-Amin 10% ohne Kohlenhydrate, elektrolytfrei, Inf.lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45402** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:

01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.60 g, LEUCINUM 8.60 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 8.50 g, METHIONINUM 1.70 g, CYSTEINUM 1.30 g, PHENYLALANINUM 4.90 g, TYROSINUM 0.30 g, ACETYLTYROSINUM 1.48 g, THREONINUM 4.60 g, TRYPTOPHANUM 1.60 g, VALINUM 6.60 g, ALANINUM 11.30 g, ARGININUM 7.20 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 1.82 g, ACIDUM GLUTAMICUM 9.70 g, GLYCINUM 6.80 g, HISTIDINUM 4.50 g, ORNITHINI ASPARTAS 4.40 g, PROLINUM 7.40 g, SERINUM 3.90 g, NATRIUM 45 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, ACETAS 48 mmol, CHLORIDUM 47 mmol, L-MALAS 5 mmol, ACIDUM EDETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'610 kJ.

02 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.60 g, LEUCINUM 8.60 g, LYSINI MONOACETAS 9.59 g, METHIONINUM 1.70 g, CYSTEINUM 1.30 g, PHENYLALANINUM 4.90 g, TYROSINUM 0.30 g, ACETYLTYROSINUM 1.48 g, THREONINUM 4.60 g, TRYPTOPHANUM 1.60 g, VALINUM 6.60 g, ALANINUM 11.30 g, ARGININUM 7.20 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 1.82 g, ACIDUM GLUTAMICUM 9.70 g, GLYCINUM 6.80 g, HISTIDINUM 4.50 g, ORNITHINI ASPARTAS 4.40 g, PROLINUM 7.40 g, SERINUM 3.90 g, ACETAS 47 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'600 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:

01	010	10 x 500 mL	B
	029	6 x 1000 mL	B
01	Einzelpackung mit Infusionsbesteck		
	037	500 mL	B
02	045	10 x 500 mL	B
	053	6 x 1000 mL	B
02	Einzelpackung mit Infusionsbesteck		
	061	500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Hausmann-Amin 15% ohne Kohlenhydrate, mit Elektrolyten, Inf.lösung
02 Hausmann-Amin 15% ohne Kohlenhydrate, elektrolytfrei, Inf.lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45642** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:

01 AMINOACIDA 150 g ut GLYCINUM 10.20 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.55 g, ALANINUM 16.95 g, ARGININUM 10.80 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 2.73 g, CYSTEINUM 1.95 g, HISTIDINUM 6.75 g, ISOLEUCINUM 8.40 g, LEUCINUM 12.90 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 12.74 g, METHIONINUM 2.55 g, PHENYLALANINUM 7.35 g, PROLINUM 11.10 g, SERINUM 5.85 g, THREONINUM 6.90 g, TRYPTOPHANUM 2.40 g, TYROSINUM 0.30 g, ACETYLTYROSINUM 2.40 g, VALINUM 9.90 g, ORNITHINI ASPARTAS 6.60 g, NATRIUM 66 mmol, KALIUM 30 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CALCIUM 4 mmol, CHLORIDUM 70 mmol, ACETAS 72 mmol, L-MALAS 8.5 mmol, ACIDUM EDETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2'410 kJ.

02 AMINOACIDA 150 g ut GLYCINUM 10.20 g, ACIDUM GLUTAMICUM 14.55 g, ALANINUM 16.95 g, ARGININUM 10.80 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 2.73 g, CYSTEINUM 1.95 g, HISTIDINUM 6.75 g, ISOLEUCINUM 8.40 g, LEUCINUM 12.90 g, LYSINI MONOACETAS 14.39 g, METHIONINUM 2.55 g, PHENYLALANINUM 7.35 g, PROLINUM 11.10 g, SERINUM 5.85 g, THREONINUM 6.90 g, TRYPTOPHANUM 2.40 g, TYROSINUM 0.30 g, ACETYLTYROSINUM 2.40 g, VALINUM 9.90 g, ORNITHINI ASPARTAS 6.60 g, ACETAS 70 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2'400 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen:

01	011	10 x 500 mL	B
02	046	10 x 500 mL	B
	054	6 x 1000 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Hausmann-Amin Nephro, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45403** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 69 g ut ISOLEUCINUM 7 g, LEUCINUM 11 g, LYSINI MONOACETAS 11.3 g, METHIONINUM 11 g, PHENYLALANINUM 11 g, THREONINUM 5 g, TRYPTOPHANUM 2.5 g, VALINUM 8 g, HISTIDINUM 5.5 g, ACETAS 55 mmol, ACIDUM EDETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'125 kJ.
Anwendung: Parenterale Ernährung
Packung: 01
017 10 x 250 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.1.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1992

01 Heilbutt-Lebertran-Kapseln Extra-caps
Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **24062** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.4. IKS, 18.11.92

* Zusammensetzung: 01 HIPPOGLOSSI OLEUM 109 mg corresp. RETINOLUM 5000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., MORRHUAE OLEUM 56 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin A- und D-Präparat
Packungen: 01
015 240 Kapseln D
023 500 Kapseln D
031 1000 Kapseln D
058 120 Kapseln D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.03.89
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Heparin Novo 25'000 U.I., Injektionslösung s.c.
* Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **25859** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 25'000 U.I., CONSERV.: E 222 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticoagulans
* Packung: 01 Ampullenflasche
014 1 x 2 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Heparin Novo 5'000 U.I., Injektionslösung i.v.
* Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **25858** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 5000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticoagulans
Packung: 01 Stechflasche
018 5 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Heparin-Na 25'000 I.E./5 mL Braun, Injektionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46613** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anticoagulans
Packung: 01
023 10 x 5 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.89 lautend auf B. Braun SSC AG, 6020 Emmenbrücke
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Histalgan mite, Liniment
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **43728** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 300 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packung: 01
016 50 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Histalgan, Liniment
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **36532** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, NONIVAMIDUM 0.75 mg, BENZYLIS NICOTINAS 2.5 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 200 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Rheumamittel
Packung: 01
017 50 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Holofusine, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **15342** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, LACTAS 55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Parenterale Elektrolyt-Zufuhr
* Packungen: 01
021 10 x 500 mL B
048 10 x 1000 mL B
056 1000 mL B
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.02.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Holoxan 500 mg, Trockenampulle
02 Holoxan 1 g, Trockenampulle
03 Holoxan 2 g, Trockenampulle
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **41217** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 IFOSFAMIDUM 500 mg pro VITRO.
02 IFOSFAMIDUM 1 g pro VITRO.
03 IFOSFAMIDUM 2 g pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	081	1 Stechampulle(n)	A
02	103	1 Stechampulle(n)	A
03	111	1 Stechampulle(n)	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91 lautend auf ASTA med AG, 8602 Wangen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Husteel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48569** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ARSENII TRIIODIDUM D6 0.2 mL, ATROPA BELLADONNA D4 0.2 mL, CAUSTICUM HAHNEMANNI D6 0.3 mL, CUPRI(II) ACETAS D6 0.1 mL, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D4 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packungen:

01	013	30 mL	C
	021	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Hydrocare Fizzy, Tabletten
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **45314** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 PAPAINUM 10 mg, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 10 mg, NATRII EDETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Reinigung (Proteinentfernung) weicher Kontaktlinsen

Packung:

01	022	24 Tabletten	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Hydrocare, Lösung
* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **43440** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammenetzung: 01 DETERGENTIA, ALKYL TRIETHANOL AMMONIUM CHLORIDE 0.3 mg, HYDROXYETHYLIS METHACRYLATIS et ACIDI METHACRYLICI COPOLYMERU 0.4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur Reinigung, Desinfektion und Aufbewahrung weicher hydrophiler Kontaktlinsen

* Packung:

01	047	240 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Hydrocare, Spezial-Kochsalzlösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **45315** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 8.5 mg, NATRII EDETAS 0.1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM 10 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Abspülen weicher Kontaklinsen
Packung: 01
010 240 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 ICN UniClean, solution
Lunelle SA, 5 c, route des Jeunes, 1211 Genève

OICM-No.: **47354** * Mode de vente: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. OICM, 30.11.92

Composition: 01 NATRII EDETAS 52 ug, ALCOHOL POLYVINYLICUS 4.3 mg, NATRII LAURILSULFAS 3.3 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Nettoyage des lentilles de contact
Conditionnement: 01
013 60 mL D/Sp-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 IMS Calciumchlorid, Injektionslösung
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40776** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung: 01 CALCII CHLORIDUM 1 g corresp. CALCIUM 6.8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Calciumpräparat
* Packung: 01 zu 1g/10ml
044 1 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ibuprofen Neomed 200 mg, Filmtabletten
02 Ibuprofen Neomed 400 mg, Filmtabletten
Neomed AG, , 3185 Schmitten

IKS-Nr.: **47649** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumaticum
Packungen: 01
013 30 Filmtabletten B
021 100 Filmtabletten B
02
048 20 Filmtabletten B
056 50 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ipaton, Dragées

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **41616** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.52 IKS, 09.11.92

* Zusammensetzung: 01 ACIDUM GLUTAMICUM 50 mg, CALCII LACTAS et GLUCONAS 10 mg, CALCII MAGNESII FYTAS TRIHYDRICUS 20 mg, LECITHINUM 40 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 10 mg, MANGANI(II) GLYCEROPHOSPHAS HYDRICUS 3 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat mit Roboranscharakter

Packung: 01 016 90 Dragées D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Itinerol B6, capsules

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **40770** Mode de vente: **C** Index: 01.09.0. OICM, 04.11.92

Composition: 01 MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COFFEINUM 25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Antiémétique

Conditionnement: 01 011 12 capsules C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

---

01 Itinerol B6, dragées

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **25127** Mode de vente: **C** Index: 01.09.0. OICM, 04.11.92

Composition: 01 MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COFFEINUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antiémétique

Conditionnements: 01 013 12 dragées C
021 120 dragées C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

---

01 Itinerol B6, suppositoires pour adultes
02 Itinerol B6, suppositoires pour enfants

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **18383** Mode de vente: **C** Index: 01.09.0. OICM, 04.11.92

Composition: 01 MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COFFEINUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COFFEINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Indication: Antiémétique

Conditionnements: 01 012 10 suppositoires C
020 50 suppositoires C
039 200 suppositoires C
047 1000 suppositoires C
02 055 6 suppositoires C
063 50 suppositoires C
071 200 suppositoires C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

---

01 Itinerol B6, suppositoires pour bébés

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **23560** Mode de vente: **C** Index: 01.09.0. OICM, 04.11.92

Composition:	01	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Antiémétique		
Conditionnements:	01			
		011	6 suppositoires	C
		038	50 suppositoires	C
		046	200 suppositoires	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Ivadal, comprimés pelliculés sécables

* Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **51233** Mode de vente: **B** Index: 01.03.1. OICM, 19.11.92

Composition:	01	ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Hypnotique		
Conditionnements:	01			
		018	10 comprimés	B
		026	30 comprimés	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.02.91 établie au nom de la maison Synthélabo-Pharma SA, Lausanne		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Kaliumphosphat/-acetat Braun, Zusatzampulle zu Infusionslösungen

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45881** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung:	01	KALIUM 20 mmol, ACETAS 14 mmol, HYDROGENOPHOSPHAS 4 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Kalium- und Phosphattherapie		
Packung:	01			
		016	50 x 10 mL Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.2.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Kamillosan Mund- und Rachenspray, Lösung

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **46205** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.2. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM 370.5 mg corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 100 mg et CHAMAZULENUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 18.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei entzündlichen Erscheinungen im Mund- und Rachenraum		
Packung:	01			
		022	30 mL Sprayflacon	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.9.89 lautend auf ASTA med AG, Wangen		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Kamillosan, Puder

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **16095** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.08.0. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.2 mg, TALCUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei empfindlicher Haut

Packungen: 01

028	50 g Dose(n)	D-P
036	100 g Beutel	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91 lautend auf ASTA med AG, 8602 Wangen

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kenacort-A, Schüttellotion

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **45286** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Dermatosen

Packung: 01

010	40 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.91 lautend auf Squibb AG, 6340 Baar

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kenacort-A, Tinktur

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36566** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 2 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Hauterkrankungen

Packungen: 01

019	15 mL	B
027	50 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.5.91 lautend auf Squibb AG, 6340 Baar

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Kernosan 24, Kräuter-Leber-Gallentabletten

E. Kern AG, , 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **13077** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 7.5 mg, BOLDO FOLIUM 17.5 mg, CYNARAE FOLIUM 37.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 10 mg, AGRIMONIAE HERBA 10 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 10 mg, CENTAURII HERBA 20 mg, CICHORII HERBA 20 mg, MILLEFOLII HERBA 20 mg, TARAXACI HERBA 45 mg, LIQUIRITIAE RADIX 7.5 mg, CURCUMAE RHIZOMA 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01

010	180 Tabletten	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Künzle's Heilkräutertee Sennesblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47938** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
Packung:	01	015	24 Filterbeutel	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Künzle's Liquisan Husten- und Bronchialsirup, flüssig**
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10968** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 956 mg ex: THYMI HERBA, ANISI FRUCTUS, LICHEN ISLANDICUS, ALTHAEAE RADIX, PINI SUMMITATES, LIQUIRITIAE SUCCUS 400 mg, SORBITOLUM 1.95 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 9 % V/V.		
Anwendung:		Bei Husten, Katarrh		
* Packungen:	01	011	200 mL	D-P
		046	500 mL	D-P
Bemerkungen:		früher: Liquisan Husten- und Bronchialsirup, flüssig Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Künzle's Nieren-Blasentee, geschnittene Drogen
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10811** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	BETULAE FOLIUM 15 %, UVAE URSI FOLIUM 15 %, CYNOSBATI FRUCTUS 10 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, EQUISETI HERBA 15 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 10 %, URTICAE HERBA 10 %, ONONIDIS RADIX 5 %, GRAMINIS RHIZOMA 10 %.		
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase		
Packungen:	01	015	1 x 90 g	D-P
		023	24 x 1,7 g Filterbeutel	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Lapidar 10, Tabletten
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10392** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	FRANGULAE CORTEX 60 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 43 mg, LIQUIRITIAE RADIX 69 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
* Packung:	01	047	150 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Lentisol, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **36249** * Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	ALCOHOL POLYVINYLICUS 20 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 4 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Zum Benetzen harter Kontaktlinsen
Packung:	01	
	013	60 mL D/Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Levurinettes, comprimés
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **43672** Mode de vente: **D-P** Index: 07.99.0. OICM, 12.11.92

Composition:	01	FAEX MEDICINALIS SICCATA 148 mg, NICOTINAMIDUM 0.165 mg, RIBOFLAVINUM 25 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 35 ug, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Comme Roborant
Conditionnements:	01	
	010	250 comprimés D-P
	029	1000 comprimés D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Lindol, Spitzwegerich-Sirup
Elisabeth Sager, Oberwilerweg 39, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **17930** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS EXTRACTUM SICCUM 520 mg, MEL, SACCHARUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Bei Husten
* Packung:	01	
	036	250 g E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Lithiumeel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48570** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	LITHII CARBONAS D3 30 mg, COLCHICUM AUTUMNALE D4 30 mg, FERRI PHOSPHAS D6 30 mg, NATRII CARBONAS D4 30 mg, RHUS TOXICODENDRON D6 90 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6 90 mg pro COMPRESSO.
Anwendung:		Bei rheumatischen Gelenkbeschwerden
Packungen:	01	
	011	50 Tabletten C
	038	250 Tabletten C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Lopresor Retard 200, Divitabs
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44447** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Betarezeptorenblocker
Packungen: 01
010 14 Divitabs B
029 56 Divitabs B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Macosil, comprimés à croquer
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **47856** Mode de vente: **C** Index: 04.01.0. OICM, 04.11.92

Composition: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 540 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 270 mg, DIMETICONUM 100 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antiacide
Conditionnements: 01 mirabelle
019 24 comprimés à croquer C
01 menthe
027 24 comprimés à croquer C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Macosil, suspension
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **47857** Mode de vente: **C** Index: 04.01.0. OICM, 04.11.92

* Composition: 01 ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al_2O_3) 520 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 260 mg, SIMETHICONUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, SACCHARINUM, CYCLAMAS, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indication: Antiacide
Conditionnements: 01
015 150 mL C
023 450 mL C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Macrodex 6 % in Glucoselösung, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **32898** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM DEPOLYMERISATUM 60 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 45.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

* Packungen:

01	Flasche		
017		1 x 500 mL	B
025		10 x 500 mL	B
01	Plast-O-Flac		
033		1 x 500 mL	B
041		10 x 500 mL	B
01	Flex-Flac		
068		1 x 500 mL	B
084		10 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.6.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Macrodex 6 % in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **25518** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM DEPOLYMERISATUM 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

* Packungen:

01	Flasche		
012		1 x 500 mL	B
01	Flex-Flac		
020		1 x 500 mL	B
01	Flasche		
039		10 x 500 mL	B
01	Plast-O-Flac		
047		1 x 500 mL	B
055		10 x 500 mL	B
01	Flex-Flac		
071		10 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.7.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Maderan, Dragées

* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **42685** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETROLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01			
011		10 Dragées	A
038		50 Dragées	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Maderan, Sirup
* Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **42686** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 SULFAMETROLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01
018 100 mL A
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

*** 01 Mado Korea Ginseng, Extrakt**
Mado-Vertrieb, Sternenbergweg 8, 4108 Witterswil

IKS-Nr.: **39621** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SPISSUM.
Anwendung: Als Roborans
Packung: 01
010 30 g D-P
Bemerkungen: früher: Original-Ginseng Mado, Extrakt
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Malvedrin Chäslichrut/mauve, Salbe
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **23490** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLII EXTRACTUM SPISSUM 20 mg, RETINOLUM 250 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 50 U.I., MATRICARIAE OLEUM COCTUM 50 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, LINI OLEUM 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, LIMONIS AETHEROLEUM, LAVANDULAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 200, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
Packung: 01
013 30 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Malvedrin Chäslichrut/mauve, flüssig
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **44861** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.06.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 MALVAE FOLII EXTRACTUM SPISSUM 140 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei kleineren Hautverletzungen
Packungen: 01
011 250 mL D-P
038 100 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 Maxair, aérosol-doseur (Autohaler)**

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **44482** | Mode de vente: **B** | Index: 03.04.3. | OICM, 24.11.92

Composition:	01	PIRBUTEROLUM 0.2 mg pro DOSI, ut PIRBUTEROLI ACETAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.
Indication:		Bronchospasmolytique
* Conditionnement:	01	
	010	200 dose(s) B
Remarques:		auparavant: Exirel, Dosier-Aerosol Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Maxitrol, Augensalbe

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31566** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6000 U.I., ADEPS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen
Packung:	01	
	010	3,5 g A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Maxitrol, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31567** | Verkaufsart: **A** | Index: 11.06.1. | IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6000 U.I., CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen
Packung:	01	
	017	5 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Melilotus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48964** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	MELILOTUS OFFICINALIS D2 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D4 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D10 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D30 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D200 2 uL, CRATAEGUS D2 8 uL, CRATAEGUS D10 8 uL, CRATAEGUS D30 8 uL, CRATAEGUS D200 8 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Plethora
Packungen:	01	
	028	5 Ampulle(n) B
	036	10 Ampulle(n) B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Melilotus-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48699** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 MELILOTUS OFFICINALIS D1 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D4 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D10 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D30 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D200 2 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, CRATAEGUS D10 8 uL, CRATAEGUS D30 8 uL, CRATAEGUS D200 8 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei Blutandrang im Kopf

Packungen:	01	014	30 mL	C
		022	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mereprine, Sirup
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31704** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS 6.25 mg, NATRII BENZOAS 5 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antihistaminicum, Sedativum

Packung:	01	014	100 g	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.88 lautend auf Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Horgen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Metaginkgo, homöopathische Tropfen
* Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **49331** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 GINKGO BILOBA TM 5 mg, ESPELETIA GRANDIFLORA D3 200 mg, MYRTILLOCACTUS GEOMETRIZANS D2 50 mg, NICOTIANA TABACUM D6 200 mg, PLUMBUM METALLICUM D8 300 mg, SECALE CORNUTUM D4 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.

Anwendung: Bei peripheren Durchblutungsstörungen

* Packungen:	01	010	50 mL	C
		029	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Metaheptachol, homöopathische Tropfen
* Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51190** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 BERBERIS VULGARIS D2 100 mg, CHELIDONIUM MAJUS D2 100 mg, LOPHOPHYTUM LEANDRI D6 30 mg, QUASSIA AMARA D2 100 mg, SILYBUM MARIANUM TM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden im Leber-Galle-Bereich

* Packungen:	01	017	50 mL	D-P
		025	100 mL	D-P

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.91 lautend auf Metapharmaka GmbH, Altdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Metaneuron, homöopathische Tropfen

* Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **47688** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.11.92

* Zusammensetzung:	01	ARGENTI NITRAS D5 300 mg, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D6 100 mg, PETASITES OFFICINALIS D6 200 mg, PIPER METHYSTICUM D2 100 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D2 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.		
Anwendung:		Bei nervösen Reiz- und Erschöpfungszuständen		
* Packungen:	01	019	50 mL	D-P
		027	100 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.91 lautend auf Metapharmaka GmbH, Altdorf		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Metaossylen, homöopathische Tropfen

* Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50660** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	BRYONIA CRETICA D2 50 mg, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D2 170 mg, PIPER METHYSTICUM D2 50 mg, STANNUM METALLICUM D8 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.		
Anwendung:		Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen		
* Packungen:	01	028	50 mL	D-P
		036	100 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.91 lautend auf Metapharmaka GmbH, Altdorf		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Metavirulent, homöopathische Tropfen

* Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **44508** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM L-LACTICUM D15 30 mg, ACONITUM NAPELLUS D4 20 mg, FERRI PHOSPHAS D8 500 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 30 mg, INFLUENZINUM D30 100 mg, VERATRUM ALBUM D4 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.		
Anwendung:		Bei grippalen Erscheinungen		
* Packungen:	01	028	50 mL	D-P
		036	100 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.91 lautend auf Metapharmaka GmbH, Altdorf		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Metronidazol i.v. Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48018** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 500 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten durch Anaerobier und Protozoen		
Packung:	01	017	10 x 100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Mezereum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48965** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 DAPHNE MEZEREUM D4, DAPHNE MEZEREUM D10, DAPHNE MEZEREUM D15, DAPHNE MEZEREUM D30, DAPHNE MEZEREUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D6, ACIDUM ARSENICOSUM D10, ACIDUM ARSENICOSUM D15, ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM ARSENICOSUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D1000 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Ekzemen

Packungen:	01			
		016	5 Ampulle(n)	B
		024	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mezereum-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48700** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 DAPHNE MEZEREUM D2, DAPHNE MEZEREUM D10, DAPHNE MEZEREUM D15, DAPHNE MEZEREUM D30, DAPHNE MEZEREUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D4, ACIDUM ARSENICOSUM D10, ACIDUM ARSENICOSUM D15, ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM ARSENICOSUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D1000 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Hautausschlägen, Hautjucken

Packungen:	01			
		012	30 mL	C
		020	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Microgynon 30, Dragées
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38411** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, LEVONORGESTRELUM 0.15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

* Packungen:	01			
		012	1 x 21 Dragées	B
		020	3 x 21 Dragées	B
		039	6 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Microgynon 50, Dragées
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38454** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, LEVONORGESTRELUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

* Packungen:	01			
		013	1 x 21 Dragées	B
		021	3 x 21 Dragées	B
		048	6 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Microlut, Dragées
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **37300** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	LEVONORGESTRELUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
Packungen:	01	012	35 Dragées	B
		020	3 x 35 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Midro Tee, geschnittene Drogen
* Midro Vertrieb AG, Palmenstr. 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: **10567** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	MALVAE FLOS 1 %, CALCATRIPPAE FLOS 1 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7 %, SENNAE FOLIUM 75 %, CARVI FRUCTUS 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 6 %.		
Anwendung:		Bei Verstopfung		
* Packung:	01	017	80 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Migros Eisenkraut, geschnittene Droge
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **28354** * Verkaufsart: **E-P** Index: 04.07. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	VERBENAE HERBA 1 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Appetitanregend		
Packung:	01	010	25 Beutel	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Migros Fenchelfrüchte, geschnittene Droge
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **40923** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	FOENICULI FRUCTUS 2 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Blähungstreibend		
Packung:	01	031	20 Beutel	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Migros Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **40931** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS FOLIUM 2 g pro CHARTA.		
Anwendung:		Hustenlindernd		
Packung:	01	023	20 Beutel	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Migros Thymiankraut, geschnittene Droge
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **40933** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 THYMI HERBA 2 g pro CHARTA.
Anwendung: Hustenlindernd
Packung: 01
026 20 Beutel E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Milvane, Dragées
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **49225** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 I): ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, GESTODENUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, GESTODENUM 70 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
III): ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, GESTODENUM 100 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01
016 1 x 21 Dragées B
024 3 x 21 Dragées B
032 6 x 21 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Miraflow, Lösung
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **42453** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.2 mL, POLOXAMERUM 407 150 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Reinigen weicher hydrophiler Kontaktlinsen
Packung: 01
013 25 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Mono Artischocke, Dragées
* Erbavita AG, Felsenburg, 8566 Neuwilen

IKS-Nr.: **49728** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 CYNARAE PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
018 100 Dragées D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.91 lautend auf Balmed AG, Münchenstein
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Morrhulan, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33816** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 26.11.92

Zusammensetzung: 01 MORRHUAE OLEUM 300 mg, ADEPS LANAE, VANILLINUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Verbrennungen, Verletzungen
* Packungen: 01

022	30 g	D
057	1000 g	D
073	10x30 g	D
103	10x100 g	D
138	100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Mosegor, Dragées
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36913** Verkaufsart: **B** Index: 04.07.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Appetit-Stimulans
* Packungen: 01

010	30 Dragées	B
029	100 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mosegor, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36914** Verkaufsart: **B** Index: 04.07.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Anwendung: Appetit-Stimulans
Packungen: 01

017	100 mL	B
025	200 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Motens 2 mg, Filmtabletten
02 Motens 4 mg, Filmtabletten
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51613** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 LACIDIPINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 LACIDIPINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Calciumantagonist
* Packungen:

01	Tabletten		
	015	28 Tabletten	B
	023	98 Tabletten	B
02	Tabletten		
	031	28 Tabletten	B
	058	98 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mutamycin 5 mg, Injektionspräparat
02 Mutamycin 20 mg, Injektionspräparat
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44657** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.
02 PRAEPARATIO SICCA: MITOMYCINUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	015	1 Ampulle(n)	A
02	023	1 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Natrium bicarbonat 8,4 % Braun, Infusionslösung, Zusatzampullen
03 Natrium bicarbonat 1,4 % Braun, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **35709** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:
01 NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 g corresp. NATRIUM 1000 mmol et HYDROGENOCARBONAS 1000 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 NATRII HYDROGENOCARBONAS 14 g corresp. NATRIUM 167 mmol et HYDROGENOCARBONAS 167 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Acidose

* Packungen:

01	010	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
	029	50 x 10 mL Ampulle(n)	B
	045	10 x 100 mL Flasche(n)	B
	061	10 x 100 mL Stechampulle(n)	B
03	053	10 x 500 mL Flasche(n)	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.12.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Natrium chloratum 0,9% Flex-Flac Vifor, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29846** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.

Anwendung: Natrium- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Flex-Flac, ohne Besteck		
	065	10 x 50 mL	B
	073	10 x 100 mL	B
	081	10 x 250 mL	B
	103	10 x 500 mL	B
	111	10 x 1000 mL	B
01	Flex-Flac, mit Besteck		
	227	3 x 100 mL	B
01	Flex-Flac, ohne Besteck		
	235	5 x 1000 mL	B
	243	20 x 50 mL	B
	251	20 x 100 mL	B
	278	60 x 50 mL	B
	286	60 x 100 mL	B
	294	20 x 250 mL	B
	308	20 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Natrium chloratum comp. Ringer, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38205** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 147.2 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.2 mmol, CHLORIDUM 155.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Elektrolytsubstitution

* Packungen:

01	Flex-Flac, ohne Infusionsvorrichtung		
	048	10 x 250 mL	B
	064	10 x 500 mL	B
	080	10 x 1000 mL	B
	153	5 x 1000 mL	B
	188	20 x 250 mL	B
01	Flex-Flax, ohne Infusionsvorrichtung		
	196	20 x 500 mL	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.90 lautend auf Vifor SA, Carouge

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Natrium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48966** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CARBONAS D10 3 uL, NATRII CARBONAS D30 3 uL, NATRII CARBONAS D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM D30 3 uL, NATRII CHLORIDUM D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D1000 3 uL, NATRII NITRAS D10 4 uL, NATRII NITRAS D15 4 uL, NATRII NITRAS D30 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei chronischen Schleimhautkatarrhen

Packungen: 01

012	5 Ampulle(n)	B
020	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Natrium-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48701** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CARBONAS D10 3 uL, NATRII CARBONAS D30 3 uL, NATRII CARBONAS D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM D30 3 uL, NATRII CHLORIDUM D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D1000 3 uL, NATRII NITRAS D10 4 uL, NATRII NITRAS D15 4 uL, NATRII NITRAS D30 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei chronischen Schleimhautkatarrhen

Packungen: 01

019	30 mL	C
027	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann 1 Verdauungstee, geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16385** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CARVI FRUCTUS 4 %, FOENICULI FRUCTUS 8 %, MILLEFOLII HERBA 10 %, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 20 %, URTICAE FOLIUM 20 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 8 %.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
018 80 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann 3 Leber- und Gallentee, geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16384** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CENTAURII HERBA 8 %, URTICAE HERBA 8.8 %, ABSINTHII HERBA 12 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 22.7 %, CURCUMAE RHIZOMA 6.5 %, TARAXACI RADIX cum HERBA 20 %, HELICHRYSI FLOS 2 %.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
011 80 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann 5 Blasen- und Nierentee, geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16945** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 UVAE URSI EXTRACTUM 4 %, BETULAE FOLIUM 25 %, IUNIPERI FRUCTUS 15 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 12 %, EQUISETI HERBA 15 %, ONONIDIS RADIX 21 %, GRAMINIS RHIZOMA 8 %.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packungen: 01
013 80 g D-P
021 20 x 1,8 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann 6 Nervenberuhigungs- und Schlaftee, geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **16946** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM 1.7 %, AURANTII FLOS 8 %, LAVANDULAE FLOS 12 %, MELISSAE FOLIUM 9 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 19 %, ANISI FRUCTUS 6 %, FOENICULI FRUCTUS 6 %, LIQUIRITIAE RADIX 31.3 %, LUPULI STROBULUS 7 %.
Anwendung: Bei Nervosität
Packungen: 01
028 80 g D-P
036 20 x 1,8 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann 8 Magentee, geschnittene Drogen
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **19914** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 MELISSAE FOLIUM 6 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 16 %, CARVI FRUCTUS 5 %, CORIANDRI FRUCTUS 5 %, ANSERINAE HERBA 16 %, CENTAURII HERBA 3 %, MILLEFOLII HERBA 21 %, LIQUIRITIAE RADIX 21.3 %, LUPULI STROBULUS 5 %, CINCHONAE EXTRACTUM 0.5 %, SACCHARINUM, ACIDUM CITRICUM.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
011 80 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nattermann Bronchial- und Hustentee 9 (neue Formel), Instant
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39829** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 06.11.92

* Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS EXTRACTUM SICCUM 150 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM SICCUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 45 mg, THYMI AETHEROLEUM 8.2 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
Packung: 01
010 150 mL D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.91
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Natuscap retard, capsules
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **41016** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 04.11.92

Composition: 01 CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, CODEINUM 20 mg ut CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
019 12 capsules C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Nemexin, Tabletten
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **48451** Verkaufsart: **A** Index: 15.01.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 NALTREXONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Opioid-Antagonist zur Entwöhnung
Packung: 01
012 50 Tabletten A
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.7.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neo-Treupin, Kindersirup
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47264** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 25 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6.6 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: 01
014 50 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neogynon 21, Dragées
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **35992** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 250 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01
014 1 x 21 Dragées B
022 3 x 21 Dragées B
030 6 x 21 Dragées B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Neuro-Calme, Brausetabletten
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **36449** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 09.11.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCIUM 86 mg ut CALCII CARBONAS, MAGNESIUM 32 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
* Packungen: 01
012 10 Brausetabletten D-P
020 3 x 10 Brausetabletten D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Neuro-Calme, Kapseln
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **37461** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 09.11.92

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, DEXPANTHENOLUM 23 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCIUM 86 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, MAGNESIUM 32 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS et MAGNESII OXIDUM LEVE, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstroffpräparat
Packung: 01
016 30 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nicaphlogyl "nouvelle formule", dragées
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **51617** | Mode de vente: **C** | Index: 01.01.2. | OICM, 25.11.92

Composition:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Analgésique, antipyrétique
Conditionnement:	01	
	010	30 dragées C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 16.08.91 établie au nom de la maison Vifor SA, Troinex
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Nitux, sciroppo
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **42343** | Modo di vendita: **C** | Index: 03.01.2. | UICM, 12.11.92

Composizione:	01	MORCLOFONUM 150 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
Indicazione:		Tosse
Confezione:	01	
	021	180 mL C
* Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 30.10.91
Valevole fino al:		31 dicembre 1994

01 Normol, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **42243** | * Verkaufsart: **D/Sp-P** | Index: 11.08.1. | IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, CONSERV.: THIOMERSALUM 10 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung:		Zum Abspülen weicher hydrophiler Kontaktlinsen
* Packung:	01	
	043	250 mL D/Sp-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Nose Fresh mit D-Panthenol, Dosierspray
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51507** | Verkaufsart: **D** | Index: 12.02.4. | IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 50 mg, SAL MARINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut
* Packungen:	01	Dosierspray
	010	30 mL D
	01	
	029	15 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.8.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Novantron, Injektionslösung
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **46574** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 MITOXANTRONUM 2 mg ut MITOXANTRONI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII SULFAS, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01

036	1 x 5 mL Injektionsflasche(n)	A
044	1 x 10 mL Injektionsflasche(n)	A
052	1 x 12,5 mL Injektionsflasche(n)	A
060	1 x 15 mL Injektionsflasche(n)	A

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Noxom N, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48211** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D1, HYPERICUM PERFORATUM D2, PASSIFLORA INCARNATA D2, VALERIANA OFFICINALIS D4 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 61 % V/V.
Anwendung: Bei nervösen Störungen
Packung: 01

011	50 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Nutraflow, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **40040** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 6 mg, KALII CHLORIDUM 2 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Abspülen und Aufbewahren weicher hydrophiler Kontaktlinsen
Packung: 01

021	250 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nutriflex 32, Infusionslösung
02 Nutriflex 48, Infusionslösung
03 Nutriflex 70, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42847** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:

01 AMINOACIDA 32 g ut GLYCINUM 1.32 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.8 g, ALANINUM 3.88 g, ARGININUM 2.16 g, HISTIDINUM 1 g, ISOLEUCINUM 1.88 g, LEUCINUM 2.5 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.82 g, METHIONINUM 1.56 g, PHENYLALANINUM 2.81 g, PROLINUM 2.72 g, SERINUM 2.4 g, THREONINUM 1.45 g, TRYPTOPHANUM 0.46 g, VALINUM 2.08 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 180 g, MINERALIA: NATRIUM 35 mmol, KALIUM 25.2 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 47.1 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3'300 kJ.

02 AMINOACIDA 48.1 g ut GLYCINUM 1.98 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, ALANINUM 5.82 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g, ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.73 g, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, MINERALIA: NATRIUM 37.2 mmol, KALIUM 25 mmol, CALCIUM 3.6 mmol, MAGNESIUM 5.7 mmol, CHLORIDUM 35.5 mmol, ACETAS 22.9 mmol, PHOSPHAS 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 5'430 kJ.

03 AMINOACIDA 70.1 g ut GLYCINUM 2.89 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.63 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.14 g, ALANINUM 8.49 g, ARGININUM 4.73 g, HISTIDINUM 2.19 g, ISOLEUCINUM 4.11 g, LEUCINUM 5.48 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 3.98 g, METHIONINUM 3.42 g, PHENYLALANINUM 6.15 g, PROLINUM 5.95 g, SERINUM 5.25 g, THREONINUM 3.18 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 4.54 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 240 g, MINERALIA: NATRIUM 40.5 mmol, KALIUM 25.7 mmol, CALCIUM 4.1 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 49.5 mmol, ACETAS 22 mmol, PHOSPHAS 14.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 4'840 kJ.

Anwendung: parenterale Ernährung

* Packungen:

01	038	10 x 500 mL	B
	046	1 x 1000 mL	B
	054	10 x 1000 mL	B
	143	3 x 2000 mL	B
02	070	10 x 500 mL	B
	089	1 x 1000 mL	B
	097	10 x 1000 mL	B
	151	3 x 2000 mL	B
03	100	10 x 500 mL	B
	119	10 x 1000 mL	B
	135	1 x 1000 mL	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Nux vomica-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48967** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:

01 STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D15 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D200 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D1000 2 uL, BRYONIA ALBA D4 2 uL, BRYONIA ALBA D6 2 uL, BRYONIA ALBA D10 2 uL, BRYONIA ALBA D15 2 uL, BRYONIA ALBA D30 2 uL, BRYONIA ALBA D200 2 uL, BRYONIA ALBA D1000 2 uL, COLOCYNTHIS D5 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D5 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D10 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D30 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D1000 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich

Packungen:

01	019	5 Ampulle(n)	B
	027	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Obducti laxativi vegetabiles S, Dragées
* Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **34839** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM 40 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2.5 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, SENNAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Verstopfung
* Packungen: 01

034	30 Dragées	D
042	100 Dragées	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.3.92 lautend auf Siegfried Handel AG, 4800 Zofingen
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Octinum, Injektionslösung
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14195** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 ISOMETHEPTENI HYDROCHLORIDUM 100 mg, DINATRII PHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Sympathomimetisches, Spasmolytikum
Packung: 01

017	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Octinum, Tropfen
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **14197** Verkaufsart: **C** Index: 04.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 ISOMETHEPTENI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.
Anwendung: Sympathomimetisches, Spasmolytikum
* Packung: 01

036	15 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ocuflur Liquifilm, sterile Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47750** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung: 01 FLURBIPROFENUM NATRICUM DIHYDRICUM 0.3 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge
Packungen: 01

016	1 x 5 mL	B
032	3 x 5 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

03 Oculosan, Augentropfen,
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **25942** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 30.11.92

* Zusammensetzung:	03	NAPHAZOLINI NITRAS 50 ug, ZINCI SULFAS 0.2 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 ug, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1.8 ug, EUPHRASIAE TINCTURA 0.8 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Entzündungen der Augen		
Packung:	03	019	10 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Ongivit, Nagelcreme
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **47788** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.99.0. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, CYSTINUM 2 mg, ALLANTOINUM 3.5 mg, CETACEUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nagelpflege		
Packung:	01	013	30 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Optifen 200, Filmtabletten
02 Optifen 400, Filmtabletten
03 Optifen 600, Filmtabletten
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **47596** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antirheumaticum		
Packungen:	01	017	30 Filmtabletten	B
	02	025	20 Filmtabletten	B
		033	50 Filmtabletten	B
	03	041	20 Filmtabletten	B
		068	100 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Optocare Exclusiv Salina, Lösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **44663** * Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 8.2 mg, NATRII EDETAS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Abspülen und zur thermischen Desinfektion von hydrophilen Kontaktlinsen		
Packung:	01	023	250 mL	D/Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Optrex, Augenkompressen
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: **26787** Verkaufsart: **D-P** Index: 11.06.3. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE 12.5 mL,
SOLUTIO: HAMAMELIDIS AQUA 129.5 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, ACIDUM SALICYLICUM, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Leichte Augenreizungen
Packung: 01 025 6 Kompresse(n) D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Optrex, Augentropfen
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: **22148** Verkaufsart: **D-P** Index: 11.06.3. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung: 01 HAMAMELIDIS AQUA 129.5 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, ZINCI SULFAS 40 ug, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, ACIDUM SALICYLICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Leichte Augenreizungen
Packung: 01 036 10 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Orap, Tabletten
02 Orap forte, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36704** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 PIMOZIDUM 1 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PIMOZIDUM 4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Neurolepticum
Packungen: 01 012 75 Tabletten B
020 250 Tabletten B
02 039 20 Tabletten B
047 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Orudis, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47906** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 KETOPROFENUM 100 mg, ARGININUM, ACIDUM CITRICUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Anwendung: Antirheumaticum
Packung: 01 016 6 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oxysept 2, unkonservierte Lösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **48166** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 CATALASUM 520 U., EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur Neutralisation sowie zum Abspülen und Aufbewahren weicher Kontaktlinsen
Packung: 01
016 30 x 15 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

02 P.V. Carpine 2 % Liquifilm, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34055** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 02 PILOCARPINI NITRAS 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM, PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Miotikum, Glaucombehandlung
* Packung: 02
025 15 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 PK-Merz, Infusionslösung
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **44135** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 19.11.92

* Zusammensetzung: 01 AMANTADINI SULFAS 200 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 500 mL.
Anwendung: Morbus Parkinson
Packungen: 01
019 10 x 500 mL B
027 2 x 500 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 PK-Merz, Tabletten
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **45413** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 AMANTADINI SULFAS 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Morbus Parkinson
Packung: 01
012 100 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Paeonia-Heel, homöopathische Tabletten
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48702** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 PAEONIA OFFICINALIS D3 120 mg, ACIDUM NITRICUM D6 30 mg, GRAPHITES D6 60 mg, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 30 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 30 mg, SULFUR D4 30 mg pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei Hämorrhoiden
Packungen: 01
015 50 Tabletten C
023 250 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Panax Ginseng Pine Brand, Kapseln
F. Ruckstuhl + Co, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: **48258** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SPISSUM corresp. GINSENG RADIX 700 mg, CONSERV.: E 214, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Roborans
Packung: 01 018 30 Kapseln D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Paraplatin, Injektionslösung
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47671** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 CARBOPLATINUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 Stechampulle
043 1 x 5 mL A
051 1 x 15 mL A
078 1 x 45 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pectosan, Sirup
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20518** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 LAUROCERASI AQUA NORMATA 100 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 18 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 200 mg, COCHLEARIAE EXTRACTUM pro SIRUPO 400 mg, ARMORACIAE SIRUPUS 400 mg, EXTRACTA LIQUIDA ex: SERPYLLI HERBA 25 mg et RHOEADOS FLOS 75 mg, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Anwendung: Bei Husten
Packungen: 01
022 200 mL C
030 1000 mL C
049 5000 mL C
081 10 x 200 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Permixon, Kapseln**
Robapharm AG, St.Alban-Rheinweg 174, 4052 Basel

IKS-Nr.: **47535** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 06.11.92

* Zusammensetzung:	01	SERENOAE REPENTIS EXTRACTUM 160 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Funktionsstörungen bei Prostata-Hyperplasie		
Packungen:	01	018	30 Kapseln	C
		026	60 Kapseln	C
Bemerkungen:		früher: Permixon forte, Kapseln Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Phosphalugel, Gel
Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34034** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 19.11.92

* Zusammensetzung:	01	ALUMINII PHOSPHAS COLLOIDALIS HYDRICUS 2.47 g, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad GELATUM pro 20 g.		
Anwendung:		Antacidum		
* Packungen:	01	044	26 Sachets	D
		052	150 g Flacon(s)	D
		060	500 g Flacon(s)	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Phosphor-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48968** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	PHOSPHORUS D10 4 uL, PHOSPHORUS D30 4 uL, PHOSPHORUS D200 4 uL, ARGENTI NITRAS D10 3 uL, ARGENTI NITRAS D30 3 uL, ARGENTI NITRAS D200 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D6 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D10 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D30 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Laryngitis		
Packungen:	01	015	5 Ampulle(n)	B
		023	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Phytomed Leber-Galle-Tabletten
Phytomed, 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **48995** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM CONCENTRATAM pro corresp. CYNARA SCOLYMUS TM 400 mg, SILYBUM MARIANUM TM 200 mg, ARTEMISIA ABSINTHIUM TM 100 mg, MENTHA PIPERITA TM 100 mg, RAPHANUS SATIVUS var. NIGER TM 100 mg, TARAXACUM OFFICINALE TM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen		
Packung:	01	012	120 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Phytomed Leber-Galle-Tropfen
Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: **40319** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 ARTEMISIA ABSINTHIUM TM 0.1 mL, CYNARA SCOLYMUS TM 0.4 mL, MENTHA PIPERITA TM 0.1 mL, RAPHANUS SATIVUS var. NIGER TM 0.1 mL, SILYBUM MARIANUM TM 0.2 mL, TARAXACUM OFFICINALE TM 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 61 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsstörungen
Packung: 01
026 100 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Platinol, Injektionslösung
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **41936** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung: 01 CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 10mg / 20mL
045 1 Ampulle(n) A
01 25mg / 50mL
053 1 Ampulle(n) A
01 50mg / 100mL
061 1 Ampulle(n) A
01 10mg / 20mL
088 10 Ampulle(n) A
01 25mg / 50mL
096 10 Ampulle(n) A
01 50mg / 100mL
118 10 Ampulle(n) A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90 lautend auf Bristol-Myers SA, Baar
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Pliagel, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **40042** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 POLOXAMERUM 407 150 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zur Reinigung weicher hydrophiler gasdurchlässiger und harter Kontaktlinsen
Packung: 01
016 25 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Po-Ho-Oel blau, flüssig
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **40985** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 480 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 350 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 80 mg, AROMATICA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Bei Schnupfen, Katarrh
Packung: 01
018 10 mL D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Polyclens, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47881** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 POLY(11-UNDECANOAMIDUM) 100 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur Reinigung flexibler gasdurchlässiger und weicher Kontaktlinsen
* Packung: 01
021 24 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Polyrinse, Kombipackung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **46617** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

* Zusammensetzung: 01 I):, NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, II):, TROCLOSENUM NATRICUM 65 ug, ACIDUM ADIPINICUM 23.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zur Desinfektion sowie zum Abspülen und Aufbewahren weicher hydrophiler Kontaktlinsen
Packung: 01 30 x 15 mL Poyrinse Lösung + 30 Polyrinse Tabletten/51'392
029 1 Kombipackung(en) D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Polyrinse, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **38599** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.
Anwendung: Zum Abspülen von Kontaktlinsen
* Packung: 01
070 10 x 15 mL D/Sp-P
Bemerkungen: Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 46'617 029
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Polyzym, Brausetabletten
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47545** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 PANCREATINUM (6 X USP), EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Zum Reinigen von Kontaktlinsen
* Packung: 01
048 12 Brausetabletten D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Preflex, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **42244** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 TYLOXAPOLUM 2 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 7.5 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 7.92 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Zum Reinigen weicher hydrophiler Kontaktlinsen
* Packung: 01
023 45 mL D/Sp-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Proctheel, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48703** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINA D8 0.3 mL, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 0.2 mL, PHOSPHORUS D6 0.25 mL, SULFUR D6 0.25 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.
Anwendung: Bei Verstopfung mit fehlendem Stuhldrang
Packungen: 01
011 30 mL C
038 100 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Profil H, solution
Lunelle SA, 5 c, route des Jeunes, 1211 Genève

OICM-No.: **45914** * Mode de vente: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. OICM, 30.11.92

Composition: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.
Indication: Rinçage et aseptisation thermique des lentilles de contact souples
Conditionnement: 01
011 24 x 15 mL D/Sp-P
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Promit, Injektionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **44492** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-1 150 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Prophylaxe von anaphylaktischen Reaktionen bei Infusion von höhermolekularem Dextran

Packung: 01 016 10 x 20 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.91 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9014 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Regenon, Kapseln

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **24056** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 kontrol. durch Hr, Version vom, AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Appetitzügler

Packungen: 01 015 30 Kapseln B
023 120 Kapseln B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rheomacrodex 10 % in Glucoselösung, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **28390** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM HYDROLYSATUM RMI 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 45.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz

* Packungen: 01 Glasflasche
017 1 x 500 mL B
033 10 x 500 mL B
01 Plast-O-Flac
041 1 x 500 mL B
068 10 x 500 mL B
01 Flex-Flac
076 1 x 500 mL B
084 10 x 500 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.6.87 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen

Gültig bis: 31. Dezember 1991

01 Rhiniflux, capsules

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **33445** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 19.11.92

Composition: 01 CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Rhumes

Conditionnement: 01 016 12 capsules C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.06.90 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Rhumalgan retard, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **47685** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 12.11.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Antireumatico		
Confezioni:	01	028	10 capsule	B
		036	30 capsule	B
		044	100 capsule	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Rhumalgan, compresse rivestite
02 Rhumalgan 50 mg, compresse rivestite
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **47564** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 12.11.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antireumatico		
Confezioni:	01	018	30 compresse	B
		026	100 compresse	B
		034	1000 compresse	B
	02	042	20 compresse	B
		050	100 compresse	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Ringer'sche Lösung Braun, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29558** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 156 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1 mmol, CHLORIDUM 160 mmol, HYDROGENOCARBONAS 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Parenterale Elektrolytzufuhr		
* Packungen:	01	019	1 x 500 mL Beutel	B
		027	1 x 1000 mL Beutel	B
		035	10 x 100 mL Flasche(n)	B
		043	10 x 500 mL Beutel	B
		051	10 x 1000 mL Beutel	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Sabal serrulatum Homobion, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48212** | Verkaufsart: **C** | Index: 20.01.0. | IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	SERENOA REPENS D1, CHIMAPHILA UMBELLATA D1, CLEMATIS RECTA D4, CONIUM MACULATUM D6, POPULUS TREMULOIDES D1 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.		
Anwendung:		Bei Prostata-Beschwerden		
Packung:	01	018	50 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sabal-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48969** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 SERENOA REPENS D2 3 uL, SERENOA REPENS D10 3 uL, SERENOA REPENS D30 3 uL, HEPAR SULFURIS D12 7 uL, HEPAR SULFURIS D15 7 uL, HEPAR SULFURIS D30 7 uL, HEPAR SULFURIS D200 7 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Beschwerden bei Prostatahypertrophie

Packungen: 01

011	5 Ampulle(n)	B
038	10 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Sabal-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48704** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 SERENOA REPENS TM 9 uL, SERENOA REPENS D10 3 uL, SERENOA REPENS D30 3 uL, HEPAR SULFURIS D10 7 uL, HEPAR SULFURIS D15 7 uL, HEPAR SULFURIS D30 7 uL, HEPAR SULFURIS D200 7 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei prostata-bedingten Miktionsstörungen

Packungen: 01

018	30 mL	C
026	100 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Saizen (r-hGH) 4 U.I., préparation injectable
02 Saizen (r-hGH) 10 U.I., préparation injectable
Laboratoires Serono SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **49744** Mode de vente: **A** Index: 07.03.1. OICM, 04.11.92

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 10 U.I., MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

* Indication: Nanisme hypophysaire avec déficit prouvé en somatotropine, déficit de la croissance dans le syndrome de Turner

Conditionnements: 01

013	1 flacon(s)-ampoule(s)	A
021	10 flacon(s)-ampoule(s)	A

02

048	1 flacon(s)-ampoule(s)	A
056	10 flacon(s)-ampoule(s)	A

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.12.91

Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Salus Brennessel-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45121** Verkaufsart: **E** Index: 05.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	URTICAE HERBA.		
Anwendung:		Harntreibend		
Packungen:	01	011	60 g	E
		038	15 Filterbeutel	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Salus Lindenblüten-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45122** Verkaufsart: **E** Index: 12.99.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	TILIAE FLOS pro CHARTA 2 g.		
Anwendung:		Schweisstreibend		
Packung:	01	018	15 Filterbeutel	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Salus Schafgarben-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45123** Verkaufsart: **E** Index: 04.98.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII FLOS.		
Anwendung:		Appetitanregend		
Packungen:	01	014	100 g	E
		022	15 Filterbeutel	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Salus Zinnkraut-Tee, geschnittene Droge
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **45124** Verkaufsart: **E** Index: 05.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	EQUISETI HERBA.		
Anwendung:		Harntreibend		
* Packung:	01	029	15 Filterbeutel	E
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Sanadermil, lipocreme
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **50136** Mode de vente: **C** Index: 10.05.1. OICM, 30.11.92

Composition:	01	HYDROCORTISONI-ACETAS 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Thérapie par les corticostéroides lors d'affections cutanées		
Conditionnement:	01	019	15 g	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 31.03.89 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Sauflon Saline, Aerosol
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **48031** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.		
Anwendung:		Zum Abspülen weicher (hydrophiler) Kontaktlinsen		
Packung:	01	013	300 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Scheriproct, Salbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **24137** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 04.11.92

* Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21-HEXANOAS 1.9 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Hämorrhoiden, Entzündungen		
Packungen:	01	031	10 g	B
		058	30 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Scheriproct, Suppositorien
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **24138** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 04.11.92

* Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI-21-HEXANOAS 1.3 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Innere Hämorrhoiden, Fissura ani, Proctitis		
Packungen:	01	046	6 Suppositorien	B
		054	12 Suppositorien	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

02 Secorvas 10 mg, Tabletten
03 Secorvas 20 mg, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50840** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:	02	FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypertonie		
Packungen:	02	026	20 Tabletten	B
		085	100 Tabletten	B
	03			
		034	20 Tabletten	B
		093	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.8.91 lautend auf Squibb AG, 6340 Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Selenium-Homaccord, homöopathische Tropfen
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48572** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	SELENIUM METALLICUM D10, SELENIUM METALLICUM D15, SELENIUM METALLICUM D30, SELENIUM METALLICUM D200, KALII PHOSPHAS D2, KALII PHOSPHAS D10, KALII PHOSPHAS D30, KALII PHOSPHAS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Anwendung:		Bei cerebraler Leistungsschwäche		
Packungen:	01	014	30 mL	C
		022	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sequilar 21, Dragées
* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38637** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	I): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
* Packungen:	01	010	1 x 21 Dragées	B
		029	3 x 21 Dragées	B
		037	6 x 21 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Soaclens, Lösung
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **35287** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLCELLULOSUM 7.5 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 7.5 mg, POLYSORBATUM 80 0.5 mg, NATRII EDETAS 1 mg, THIOMERSALUM 40 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Aufbewahren und Benetzen harter Kontaktlinsen		
* Packung:	01	043	120 mL	D/Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Soft Comfort, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **40036** * Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	MACROGOLUM 300 31.5 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 1.5 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Benetzen und Reinigen weicher Kontaktlinsen während des Tragens		
Packung:	01	032	10 mL	D/Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Somnophyt, Tabletten
* Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47722** Verkaufsart: **C** Index: 01.03.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypnoticum		
Packung:	01	012	10 Tabletten	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sotalex 320 mg, Tabletten
02 Sotalex 160 mg, Tabletten
03 Sotalex 80 mg, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42190** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 05.11.92

Zusammensetzung:	01	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 320 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	SOTALOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Betarezeptorenblocker		
Packungen:	01	012	28 Tabletten	B
		020	84 Tabletten	B
	02	039	28 Tabletten	B
		047	84 Tabletten	B
	03	055	28 Tabletten	B
		063	84 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.9.89 lautend auf Bristol-Myers SA, Cham		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Spersacet C, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **27767** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infektionen des Auges		
Packung:	01	028	10 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Spersadexoline, Augentropfen
Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **38650** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01	017	5 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Spolera plus, Gel
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41523** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 200 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum
Packungen: 01
018 40 g D-P
026 100 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spolera, Pump-Spray
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41343** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Stumpfe Traumen
Packung: 01
028 100 g D-P
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.9.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Steri-Drop N, Lösung
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **46618** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Benetzen aller Kontaktlinsen
Packung: 01
017 10 mL D/Sp-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sterilette pocket, garza disinfettante
Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano

UICM-No.: **37100** Modo di vendita: **D-P** Index: 10.09.1. UICM, 13.11.92

Composizione: 01 TELA cum SOLUTIONE 2.2 mL,
SOLUTIO: BENZETHONII CHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indicazione: Desinfettante
Confezione: 01
013 8 garze D-P
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Sterilette, soluzione
Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano

UICM-No.: **36144** | Modo di vendita: **D-P** | Index: 10.09.1. | UICM, 13.11.92

Composizione:	01	BENZETHONII CHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indicazione:		Desinfettante		
Confezioni:	01	017	200 mL	D-P
	01	mit 4 Busline gaze 025	200 mL	D-P
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Stilamin Serono 250 ug, préparation injectable
02 Stilamin Serono 3 mg, préparation injectable
Laboratoires Serono SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **43307** | Mode de vente: **A** | Index: 07.09.0. | OICM, 25.11.92

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 3 mg ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO.		
Indication:		Ulcere gastro-intestinal avec effusion aigue de sang. Adj.: traitement des fistules pancréatiques et intestinales		
* Conditionnements:	01	045	3 ampoule(s)	A
	02	029	1 ampoule(s)	A
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Symmetrel, Kapseln
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31841** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.08.0. | IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	AMANTADINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Morbus Parkinson, Grippeprophylaxe		
Packungen:	01	011	20 Kapseln	B
		038	60 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 TMS 480, Tabletten
02 TMS forte, Tabletten
Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **42306** | Verkaufsart: **A** | Index: 08.01.93 | IKS, 03.11.92

Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 80 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	010	20 Tabletten	A
		029	50 Tabletten	A
	02	037	10 Tabletten	A
		045	25 Tabletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 TMS, Suspension für Kinder
Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **42305** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 03.11.92

* Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packung:	01	014	100 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tagamet 200, Filmtabletten
02 Tagamet 400, Filmtabletten
03 Tagamet 800 nocte, Filmtabletten
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **40714** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	01	CIMETIDINUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	CIMETIDINUM 400 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	CIMETIDINUM 800 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist		
Packungen:	01	022	150 Filmtabletten	B
	02	030	30 Filmtabletten	B
		049	90 Filmtabletten	B
	03	057	30 Filmtabletten	B
		065	60 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Tagamet Effervescent, Brausetabletten
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49267** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	02	CIMETIDINUM 800 mg ut CIMETIDINI HYDROCHLORIDUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist		
Packung:	02	029	30 Brausetabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Tagamet-C 200, Kautabletten
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **49266** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung:	01	CIMETIDINUM 200 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist		
Packungen:	01	014	30 Kautabletten	B
		022	60 Kautabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Tagamet-S 200, Suspension
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **46505** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 11.11.92

Zusammensetzung: 01 CIMETIDINUM 200 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, GLUTAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
Packung: 01 034 30 x 10 mL Beutel B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tamoxifen Farmos 10 mg, Tabletten
02 Tamoxifen Farmos 20 mg, Tabletten
03 Tamoxifen Farmos 40 mg, Tabletten
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49059** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung: 01 TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TAMOXIFENUM 40 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 019 30 Tabletten A
027 100 Tabletten A
02 035 30 Tabletten A
043 100 Tabletten A
03 051 100 Tabletten A
078 30 Tabletten A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tasmaderm, creme
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **41179** Mode de vente: **C** Index: 10.02.0. OICM, 19.11.92

Composition: 01 MOTRETINIDUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Acné
Conditionnement: 01 015 20 g C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Tasmaderm, lotion
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **41177** Mode de vente: **C** Index: 10.02.0. OICM, 19.11.92

Composition: 01 MOTRETINIDUM 1 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Acné
Conditionnement: 01 012 50 mL C
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1994

01 Terramycin, Augensalbe
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16796** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 5 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Augeninfektionen
Packung: 01
018 3,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tetesept Erkältungsbalsam, Salbe
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **47475** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.06.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 50 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 60 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 25 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 15 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei Husten, Katarrh
* Packung: 01
015 50 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tetragynon, Dragées
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **47005** Verkaufsart: **A** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 250 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packung: 01
019 4 Dragées A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 The Boston Advance, Lösung
Rothschild Optik AG, Witikonerstrasse 295, 8053 Zürich

IKS-Nr.: **45144** * Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS RESINATUS, POLOXAMERUM, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.
Anwendung: Aufbewahrungs- und Desinfektionslösung für harte, gas-durchlässige Kontaktlinsen
Packung: 01
011 120 mL D/Sp
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tiapridal, comprimés

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **39220** | Mode de vente: **B** | Index: 01.08.0. | OICM, 18.11.92

Composition:	01	TIAPRIDUM 100 mg ut TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antidyskinétique (antidopaminergique)		
Conditionnements:	01	016	20 comprimés	B
		032	50 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Tiapridal, solution injectable

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **39221** | Mode de vente: **B** | Index: 01.08.0. | OICM, 18.11.92

Composition:	01	TIAPRIDUM 100 mg ut TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Indication:		Antidyskinétique (antidopaminergique)		
Conditionnements:	01	012	1 x 12 ampoule(s)	B
		020	5 x 12 ampoule(s)	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Tiberal Roche 125 mg, Tabletten
02 Tiberal Roche 500 mg, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44231** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.04.3. | IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:	01	ORNIDAZOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ORNIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier		
* Packungen:	01	018	20 Tabletten	B
	02	026	3 Tabletten	B
		034	10 Tabletten	B
Bemerkungen:		Kombipackungen registriert unter IKS-Nr. 39'041 022/030 Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tiberal Roche 500 mg/3 mL, Injektionslösung
02 Tiberal Roche 1 g/6 mL, Injektionslösung

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43065** | Verkaufsart: **B** | Index: 08.04.3. | IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:	01	ORNIDAZOLUM 500 mg, ETHANOLUM 900 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
	02	ORNIDAZOLUM 1 g, ETHANOLUM 1.8 g, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten durch Amöben und Anaerobier		
Packungen:	01	017	5 Ampulle(n)	B
	02	025	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Tiberal Roche, Vaginaltabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39041** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 ORNIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Trichomoniasis
Packungen: 01 1 Tiberal Vaginaltablette + 2 Tiberal Tabletten (44'231)
022 1 Kombipackung(en) B
01 5 Tiberal Vaginaltabletten + 10 Tiberal Tabletten (44'231)
030 1 Kombipackung(en) B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tinset Suspension (neue Konzentration)
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **44677** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 24.11.92

* Zusammensetzung: 01 OXATOMIDUM 2.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Antiallergicum
* Packung: 01
024 100 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tinset Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **44678** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 24.11.92

Zusammensetzung: 01 OXATOMIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiallergicum
Packungen: 01
012 25 Tabletten B
020 50 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tisane Ardennaise No 3, mélange de plantes coupées
Pharmacie Conod SA, Rue Pichard 11, 1003 Lausanne

OICM-No.: **40351** Mode de vente: **D** Index: 02.08.1. OICM, 06.11.92

* Composition: 01 LAVANDULAE FLOS 15 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 20 %, MELISSAE FOLIUM 7.5 %, ALLII URSINI HERBA 7.5 %, BURSAE PASTORIS HERBA 7.5 %, MILLEFOLII HERBA 15 %, LIQUIRITIAE RADIX 7.5 %, HIPPOCASTANI SEMEN 20 %.
Indication: En cas de troubles veineux
Conditionnement: 01
019 100 g D
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.9.92
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Titmus White & Clear, klare Lösung
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **48666** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, THIOMERSALUM 20 ug, NATRII EDETAS 0.5 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Aufbewahren und Abspülen harter Kontaktlinsen
Packungen: 01
027 250 mL D/Sp-P
01 125 mL klare Lösung + 25 mL weisser Reiniger
043 1 Kombipackung(en) D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tobrex, Augensalbe
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45508** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung: 01 TOBRAMYCINUM 3 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen
Packung: 01
013 3,5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Tobrex, Augentropfen
Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44538** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 10.11.92

Zusammensetzung: 01 TOBRAMYCINUM 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen
Packung: 01
016 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 Togal (neue Formel), Liniment**
Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

IKS-Nr.: **18945** * Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 06.11.92

* Zusammensetzung: 01 CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, ARNICAE FLORIS MACERATUM OLEOSUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, DEXTROCAMPHORA 100 mg, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden
* Packung: 01
029 50 mL D-P
Bemerkung: früher: Togal, Liniment
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Transdrop, Lösung
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **43518** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 3 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Benetzen harter Kontaktlinsen während des Tragens
Packung: 01
011 10 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Transol, Lösung
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **35288** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLCELLULOSUM 5.4 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Benetzen harter Kontaktlinsen
Packung: 01
015 50 mL D/Sp-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Transpulmin, Suppositorien für Kinder
02 Transpulmin, Suppositorien für Erwachsene
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **18275** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 12.5 mg, CINEOLUM 30 mg, GUAIACOLUM 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 DEXTROCAMPHORA 25 mg, CINEOLUM 60 mg, GUAIACOLUM 25 mg, LEVOMENTHOLUM 8 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Entzündungen der Atemwege
Packungen: 01
058 10 Suppositorien C
02
015 10 Suppositorien C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.3.89 lautend auf ASTA med AG, 8602 Wangen
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tranxilium 5, Kapseln
02 Tranxilium 10, Kapseln
03 Tranxilium 20, Kapseln
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **33866** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung: 01 DIKALII CLORAZEPAS 5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DIKALII CLORAZEPAS 10 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 DIKALII CLORAZEPAS 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Tranquilizer
Packungen:

01	011	20 Kapseln	B
	038	50 Kapseln	B
02	046	20 Kapseln	B
	054	50 Kapseln	B
03	062	20 Kapseln	B
	070	50 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tranxilium 50, Filmtabletten
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **45388** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 25.11.92

* Zusammensetzung: 01 DIKALII CLORAZEPAS 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Anxiolyticum
* Packung:

01	018	30 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tranxilium Tabs, Filmtabletten
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **48285** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung: 01 DIKALII CLORAZEPAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Sedativum, Anxiolyticum
Packungen:

01	015	20 Filmtabletten	B
	023	50 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Tranxilium, Injektionspräparat
* Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41624** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DIKALII CLORAZEPAS 50 mg, MANNITOLUM, KALII CARBONAS, pro VITRO,
SOLVENS: KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
Anwendung: Anxiolyticum, Sedativum
Packung:

01	50 mg + Solvensampullen zu 2.5 mL		
	019	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Triquilar, Dragées

* Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **43284** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 I): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
III): LEVONORGESTRELUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: 01

010	1 x 21 Dragées	B
029	3 x 21 Dragées	B
037	6 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Tryptizol 10, Tabletten
02 Tryptizol 25, Tabletten
03 Tryptizol 75, Tabletten

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **27549** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Thymolepticum

Packungen:

01			
	012	100 Tabletten	B
02			
	039	30 Tabletten	B
	047	100 Tabletten	B
03			
	063	30 Tabletten	B
	071	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Ultraproct, Salbe

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33007** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 04.11.92

* Zusammensetzung: 01 FLUOCORTOLONI-21-HEXANOAS 0.95 mg, FLUOCORTOLONI-21-PIVALAS 0.92 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hämorrhoiden, Analaffektionen

Packungen: 01

035	10 g	B
043	30 g	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.92

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ultraproct, Suppositorien
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **33008** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 04.11.92

* Zusammensetzung:	01	FLUOCORTOLONI-21-HEXANOAS 0.63 mg, FLUOCORTOLONI-21-PIVALAS 0.61 mg, CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Hämorrhoiden, Analaffektionen
Packungen:	01	
	031	6 Suppositorien B
	058	12 Suppositorien B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.92
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Ultrazyme, Tabletten
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **48383** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	SUBTILISINUM A 0.012 U. Anson, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Reinigung weicher Kontaktlinsen
Packung:	01	
	017	10 Tabletten D/Sp-P
Bemerkungen:		Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 51'187 016 Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Uro-Tainer Mandelsäure, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42438** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM DL-MANDELICUM 10 mg, SORBITOLUM 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Spülung von Urethral-Kathetern
Packung:	01	
	014	10 x 100 mL C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.91 lautend auf Vifor SA, Troinex
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Uro-Tainer NaCl 0,9 %, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42440** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Spülung von Urethral-Kathetern
Packungen:	01	
	019	10 x 100 mL C
	027	10 x 100 mL C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.91 lautend auf Vifor SA, Troinex
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Uro-Tainer Solutio R, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42442** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 60 mg, D-GLUCONO-1,5-LACTONUM 6 mg, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS 28 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spülung von Urethral-Katheter
Packung: 01
011 10 x 100 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.91 lautend auf Vifor SA, Troinex
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Uro-Tainer Suby G, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42443** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 30.11.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM 32.3 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 7 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 3.8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Spülung von Urethral-Katheter
Packung: 01
018 10 x 100 mL C
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.08.91 lautend auf Vifor SA, Troinex
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Urologicum Tee Chassot, geschnittene Drogen
ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **48471** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLIUM 20 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 20 %, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 20 %, RIBIS NIGRI FOLIUM 10 %, UVAE URSI FOLIUM 20 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, HIBISCI FLOS 5 %, pro CHARTA 2 g.
Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase
Packung: 01
013 25 Filterbeutel D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Valda, Pastillen mit Zucker
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **10537** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.9. IKS, 13.11.92

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3.3 mg, CINEOLUM 0.5 mg, TERPINOLUM 16 ug, THYMOLUM 16 ug, SACCHARUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung: Bei Husten, Katarrh
Packung: 01
037 60 Pastillen D-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 5.9.91 lautend auf Dicoss AG, Thalwil
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ventodisk 200, treibgasfreies Inhalationssystem
02 Ventodisk 400, treibgasfreies Inhalationssystem
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **49630** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 25.11.92

Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 200 ug ut SALBUTAMOLI SULFAS, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.		
	02	SALBUTAMOLUM 400 ug ut SALBUTAMOLI SULFAS, LACTOSUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
* Packungen:	01	018	40 Inhalationen	B
		026	80 Inhalationen	B
		069	120 Inhalationen	B
	02	034	40 Inhalationen	B
		042	80 Inhalationen	B
	02	1 Diskhaler zu Ventodisk 200 und Ventodisk 400		
		050	1 Stück	B
	02	077	120 Inhalationen	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.09.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Veratrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48970** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	VERATRUM ALBUM D4 6 uL, VERATRUM ALBUM D10 6 uL, VERATRUM ALBUM D30 6 uL, VERATRUM ALBUM D200 6 uL, ALOE D4 2 uL, ALOE D10 2 uL, ALOE D30 2 uL, POTENTILLA ERECTA D2 1 uL, POTENTILLA ERECTA D10 1 uL, POTENTILLA ERECTA D30 1 uL, RHEUM D2 1 uL, RHEUM D10 1 uL, RHEUM D30 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Gastro-Enteritis		
Packungen:	01	028	5 Ampulle(n)	B
		036	10 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Verrumal, Lösung
* E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **42695** Verkaufsart: **A** Index: 10.09.3. IKS, 19.11.92

Zusmmensetzung:	01	FLUOROURACILUM 5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM 80 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Warzen		
Packung:	01	017	13 mL	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Virazole, Lyophilisat für Aerosol
* SanofiWinthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **48286** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 16.11.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RIBAVIRINUM 6 g pro VITRO.		
Anwendung:		Mittel gegen Viren		
Packung:	01	011	3 Ampulle(n)	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.90 lautend auf Sanofi Pharma AG in Münchenstein		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Virexen, solution
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **39961** | Mode de vente: **A** | Index: 10.09.3. | OICM, 06.11.92

Composition:	01	IDOXURIDINUM 100 mg, DIMETHYLI SULFOXIDUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Infections herpétiques		
Conditionnements:	01	016	5 mL	A
		024	2 mL	A
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Vita-drops, gocce
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **40177** | Modo di vendita: **D** | Index: 07.02.4. | UICM, 09.11.92

* Composizione:	01	RETINOLUM 5000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, RIBOFLAVINUM 0.8 mg ut RIBOFLAVINI-5'-PHOSPHAS NATRICUS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE.		
Indicazione:		Préparazione a base di vitamine		
Confezione:	01	019	15 mL	D
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Vitasprint B12, Trinkampullen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48431** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.98.0. | IKS, 09.11.92

Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 0.5 mg, DL-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.		
Anwendung:		Roborans		
Packung:	01	011	10 Fläschchen	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Volmax 8 mg, Tabletten
02 Volmax 4 mg, Tabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **48423** | Verkaufsart: **B** | Index: 03.04.3. | IKS, 04.11.92

Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 8 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	SALBUTAMOLUM 4 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01	027	56 Tabletten	B
		043	28 Tabletten	B
	02	019	56 Tabletten	B
		035	28 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilm.a.Grundlage anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24720** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 12.11.92

* Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA 1 mg, ATROPA BELLADONNA 1 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS 1 mg, KAOLINUM PONDEROSUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Mund- und Rachenentzündungen		
Packungen:	01	039	30 g	D-P
		047	100 g	D-P
		055	500 g	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.9.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Zaditen SRO, Filmtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **50812** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 2 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum		
* Packung:	01	014	30 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Zadorin-100, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49344** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.5. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, ETHANOLAMINUM, MAGNESII CHLORIDUM, POLYVIDONUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01	015	5 Ampulle(n)	A
		023	25 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Zaroxolyn 2.5 mg, Tabletten
02 Zaroxolyn 5 mg, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40424** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung:	01	METOLAZONUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	METOLAZONUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Diureticum		
Packungen:	01	032	30 Tabletten	B
		040	100 Tabletten	B
	02	016	30 Tabletten	B
		024	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Ziegler Eucalyptusöl, flüssig
A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **40280** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 06.11.92

Zusammensetzung:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packungen:	01			
		014	60 mL	D
		022	100 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Zimetin 200 mg, comprimés
02 Zimetin 400 mg, comprimés
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **48728** Modo di vendita: **B** Index: 04.01.1. UICM, 19.11.92

Composizione:	01	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CIMETIDINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine		
Confezioni:	01			
		014	50 comprimés	B
		022	500 comprimés	B
	02			
		030	20 comprimés	B
		049	200 comprimés	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Zimetin, solution injectables
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **49490** Modo di vendita: **B** Index: 04.01.1. UICM, 19.11.92

Composizione:	01	CIMETIDINUM 200 mg, ACIDUM HYDROCHLORICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Indicazione:		Antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine		
Confezioni:	01			
		011	10 ampoule(s)	B
		038	100 ampoule(s)	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 ACTH prolongatum ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39600** Verkaufsart: **B** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung:	01	CORTICOTROPINUM 20 U.I., CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Anregung der Nebennierenrindenfunktion bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen
Packung:	01	Injektionsflasche
	013	10 mL B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 B-CSSU 2.5% ad us.vet., concentré médicamenteux
02 B-CSSU 10% ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40077** Mode de vente: **A** OICM, 12.11.92

* Composition:	01	CHLORAMPHENICOLUM 25 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, SPIRAMYCINUM 25 g ut SPIRAMYCINI EMBONAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
	02	CHLORAMPHENICOLUM 100 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, SPIRAMYCINUM 100 g ut SPIRAMYCINI EMBONAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication:	01	Infections bactériennes chez les veaux de lait et les porcs
	02	Infections bactériennes chez les veaux de lait et les porcs
* Conditionnements:	01	
	014	1 kg A
	022	5 kg A
	030	25 kg A
	02	
	038	1 kg A
	046	5 kg A
	054	25 kg A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.8.89
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Bisolvomycin sulfa ad us.vet., Pulver

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42931** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, SULFADIAZINUM 30 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung:		Bakterielle Infektionen der Atmungsorgane bei Kälbern und Schweinen
Packung:	01	
	012	500 g A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.89 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Equitac 1% ad us.vet., pellets
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49036** Mode de vente: **B** OICM, 12.11.92

Composition:	01	OXIBENDAZOLUM 10 mg, CONSERV.: E 282, ANTIOX.: E 321, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.		
Indication:		Anthelmintique à large spectre pour chevaux et poneys		
Conditionnements:	01	019	600 g	B
		027	5 kg	B
		035	25 kg	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Galactogène Intervétra ad us.vet., comprimés
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **22946** Mode de vente: **B** OICM, 12.11.92

Composition:	01	THYREOIDEA SICCATA 300 mg, PLACENTA SICCATA 500 mg, MAMMA SICCATA 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Stimulant de la production du lait chez les vaches, les juments, les truies et les chiennes		
* Conditionnements:	01	013	20 comprimés	B
		048	500 comprimés	B
		056	10 x 20 comprimés	B
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 5.2.92		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Galtox ad us.vet., Emulsion
A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36312** * Verkaufsart: **D** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen		
Packungen:	01	017	100 mL	D
		025	250 mL	D
		033	500 mL	D
		041	1 Liter	D
		068	5 Liter	D
		076	10 Liter	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Gentavit ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **50693** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 26 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Verdauungsapparates bei Schweinen		
* Packungen:	01	015	5 kg	A
		023	10 kg	A
		031	25 kg	A
	01	Dose		
		058	400 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 7.6.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Mastimyxin ad us.vet., Lösung
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42755** Verkaufsart: **B** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung:	01	POLYMYXINI B SULFAS 100'000 U.I., CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
* Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packung:	01	
		028 80 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Monocillin ad us.vet., Suspension in Injektoren
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42757** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 4 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
* Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packung:	01	Injektor
		012 10 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.90
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Monocillin ad us.vet., kristalline Substanz
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42451** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 10 MIO U.I., pro VITRO.
* Anwendung:		Mastitis bei Kühen
* Packung:	01	10 Mio U.I.
		010 30 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.2.90
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Neo Remusin T ad us.vet., ölige Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **45752** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 1.5 MIO U.I., BENZYLPENICILLINUM NATRICUM 500'000 U.I., NEOMYCINUM 500 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
Anwendung:		Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe
* Packung:	01	(25 x 4)
		038 100 Injektoren A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.8.88
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Neo-M-Suspension ad us. vet.
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38112** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.92

* Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 50'000 U.I., NEOMYCINUM 20 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI-PALMITAS 4'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Mastitis bei Kühen		
Packung:	01			
		015	200 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.4.89		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Peritonin ad us.vet., Injektionssuspension
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **45291** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 20'000 U.I., BENZYLPENICILLINUM BENZATHINUM 30'000 U.I., POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Peritonitis, postoperative Infektionsprophylaxe bei Wiederkäuern und Heimtieren		
* Packungen:	01	mit Injektionseinsatz		
		014	100 mL	B
		022	220 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Tetraseptin ad us.vet., Tropfen mite
02 Tetraseptin ad us.vet., Tropfen forte
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37382** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

* Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	02	TETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Heimtieren		
Packungen:	01	Tropfflasche		
		020	10 mL	A
	02	Tropfflasche		
		039	10 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Ungiotin mite ad us.vet., Pulver
02 Ungiotin forte ad us.vet., Pulver
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48925** Verkaufsart: **D** IKS, 26.11.92

* Zusammensetzung: 01 BIOTINUM 0.95 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
02 BIOTINUM 5.67 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
* Anwendung: 01 Gestörtes Krallen- und Haarwachstum bei Hunden und Katzen
02 Gestörtes Huf- und Haarwachstum bei Pferden
* Packungen: 01 Dose
030 160 g D
02 Dose
022 450 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.1.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 VSF-Medical SK-40 ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42296** Mode de vente: **A** OICM, 12.11.92

Composition: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, TYLOSINUM 10 g ut TYLOSINI TARTRAS, SULFADIMIDINUM NATRICUM 109 g, RETINOLI-PALMITAS 5 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Indication: Infections bactériennes chez les bovins et les porcs
* Conditionnements: 01
023 25 kg A
031 1 kg A
Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.6.89
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Ventipulmin ad us.vet., Gel
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50902** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung: 01 CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 25 ug, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.
Anwendung: Bronchospasmolytikum für Pferde
Packung: 01
013 355 mL A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.90 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ventipulmin ad us.vet., Granulat
* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44098** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung: 01 CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 16 ug, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Bronchospasmolytikum für Rinder, Kälber und Pferde
* Packung: 01 Dose
016 500 g A
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.1.92 lautend auf Veterinaria AG, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ventipulmin ad us.vet., Injektionslösung

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48781** Verkaufsart: **A** IKS, 26.11.92

Zusammensetzung:	01	CLENBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 30 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum für Rinder, Kälber und Pferde		
Packung:	01	012	50 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 8.8.91 lautend auf Veterinaria AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Vetibenzamin ad us.vet., Injektionslösung

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25851** Verkaufsart: **B** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	TRIPELENNAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antihistaminikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
Packung:	01	013	100 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Vital CNS-750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **50698** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 46 g ut CHLORAMPHENICOLI-PALMITAS, NEOMYCINUM 51 g ut NEOMYCINI SULFAS, SULFADIMIDINUM 140 g, RETINOLUM 3 MIO U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5'000 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 30 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Traktes bei Kälbern und Schweinen		
* Packungen:	01	017	1 kg	A
		025	5 kg	A
		033	10 kg	A
		041	25 kg	A
	01	Dose		
		068	400 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **51038** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 140 g, TYLOSINUM 12 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen		
* Packungen:	01	010	1 kg	A
		029	5 kg	A
		037	10 kg	A
		045	25 kg	A
	01	Dose		
		053	400 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.7.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Atenos, Dosier-Aerosol
UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **49281** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 TULOBUTEROLUM 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.1 % V/V.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Atenos, Tabletten
UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **46471** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 12.11.92

Zusammensetzung: 01 TULOBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Bronchospasmolytikum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Doloneuro, Gel
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **47436** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 DIETHYLAMINI SALICYLAS 70 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 20 mg, METHYLIS NICOTINAS 15 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 124, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Antirheumatikum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Leptilan 150 mg, Tabletten
02 Leptilan 300 mg, Tabletten
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43580** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 19.11.92

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen: —
Bemerkungen: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lipostabil, Injektionslösung
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **25727** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 250 mg, ACIDUM DESOXYCHOLICUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 307 0.75 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Adjuvans bei erhöhten Cholesterin- und Triglyceridwerten
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lipostabil, Kapseln
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **21489** Verkaufsart: **C** Index: 07.12.0. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 300 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Adjuvans bei erhöhten Cholesterin- und Triglyceridwerten
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Litec, Dragées
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36911** Verkaufsart: **B** Index: 04.07.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Appetit-Stimulans
Packung: —
Bemerkungen: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Litec, Sirup
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **36912** Verkaufsart: **B** Index: 04.07.1. IKS, 04.11.92

Zusammensetzung: 01 PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, SACCHARUM, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 2 % V/V.
Anwendung: Appetit-Stimulans
Packung: —
Bemerkungen: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rocgel, suspension en sachets
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44703** Mode de vente: **C** Index: 04.01.0. OICM, 12.11.92

Composition:	01	ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (12.5% Al2O3) 8 g corresp. ALUMINII OXIDUM 1.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro CHARTA 11.6 g.
Indication:		Antacide
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

02 Tiberal Roche, Tabletten
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39040** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 18.11.92

* Zusammensetzung:	02	ORNIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Infektionskrankheiten durch Trichomonaden, Lamblien, Amöben und Anaerobier
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Valda Pastillen, ohne Zucker
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **46989** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.9. IKS, 03.11.92

Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3.28 mg, CINEOLUM 0.45 mg, THYMOLUM 16 ug, TERPINOLUM 16 ug, MANNITOLUM, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Bei Husten
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91 lautend auf Dicoss AG, Thalwil
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Zitazonium, comprimés
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31 Décembre, 1211 Genève 6

OICM-No.: **47265** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 04.11.92

Composition:	01	TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS 15.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication:		Cytostatique
Conditionnement:		—
Remarques:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Tiamutin 12.5% ad us.vet., Lösung
Sandoz Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41749** Verkaufsart: **A** IKS, 12.11.92

Zusammensetzung:	01	TIAMULINI HYDROGENOFUMARAS 125 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Infektionen des Atmungsapparates bei Geflügel und bei Schweinen
Packung:		—
Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Cardiolite, Kit

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50632** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 I): TETRAKIS(2-METHOXYISOBUTYLISONITRIL)CUPRI(I) TETRAFLUOROBORAS 1 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 75 ug, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1 mg, NATRII CITRAS, MANNITOLUM, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Diagnose Koronarer Herzerkrankungen und Erfassung der globalen regionalen Ventrikelfunktion

Packungen: 01

016	2 Fläschchen	A
024	5 Fläschchen	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.91
lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Octotec, Technetium-99m Generator

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50484** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 19.11.92

Beschreibung: 01 Generator zur Gewinnung von Natrium-Pertechnetat 99m-Tc. Enthält 99-Mo mit dem Tochterisotop 99m-Tc, adsorbiert an eine vorbehandelte Aluminiumoxid-Säule.

Anwendung: Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat für szintigraphische Untersuchungen

Modell: 01 Von Fr. 450.— bis Fr. 1410.—

017	1 Gerät	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91
lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Osteolite, Kit

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50384** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 I): DINATRII MEDRONAS 10 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Zur Skelettszintigraphie und zur Darstellung von Gebieten veränderter Osteogenese

Packung: 01

012	5 Fläschchen	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91
lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pulmolite TM, Kit

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50385** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 I): ALBUMINUM HUMANUM MACROAGGREGATUM 1 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.11 mg, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Markierungsbesteck zur Herstellung von Tc-99m-markiertem aggregierten Humanalbumin

Packung: 01

019	5 Fläschchen	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91 lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pyrolite, Kit

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50389** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 I): TETRANATRII DIPHOSPHAS ANHYDRICUS 10 mg, TRINATRII TRIMETAPHOSPHAS 30 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 1.35 mg, pro VITRO,
II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Herzmuskeluntersuchungen, Diagnose eines akuten Myokardinfarkts

Packung: 01

014	5 Fläschchen	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91 lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Thalliumchlorid Tl-201, Injektionslösung

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50387** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 18.11.92

Zusammensetzung: 01 THALLOSI(201-Tl) CHLORIDUM 37 MBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Myokardszintigraphie, Nebenschilddrüsenszintigraphie, Tumorszintigraphie

Packungen: 01

011	2 mCi	A
038	4 mCi	A
046	6 mCi	A
054	8 mCi	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91 lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Xenon Xe-133, Gas, 370
02 Xenon Xe-133, Gas, 740

* Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: **50388** | Verkaufsart: **A** | Index: 14.02.0. | IKS, 18.11.92

Zusammensetzung:
01 XENONUM(133-Xe) 370 MBq, CARBONEI DIOXIDUM 95 %, pro VITRO.
02 XENONUM(133-Xe) 740 MBq, CARBONEI DIOXIDUM 95 %, pro VITRO.

Anwendung: Lungenszintigraphie und Beurteilung der Lungenfunktion und der zerebralen Durchblutung

Packungen:

01		
018	1 Fläschchen	A
026	2 Fläschchen	A
034	3 Fläschchen	A
042	4 Fläschchen	A
050	5 Fläschchen	A
02		
069	1 Fläschchen	A
077	2 Fläschchen	A
085	3 Fläschchen	A
093	4 Fläschchen	A
107	5 Fläschchen	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 9.10.91 lautend auf Du Pont de Nemours International SA, Regensdorf

Gültig bis: 31. Dezember 1995

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Philips XP, Im-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **52244** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 18.11.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01				
		013	1 Gerät	Sp-P	2'377.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

02 Bernafon T 95, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Bernafon T 97, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Ascom Audiosys AG, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt

IKS-Nr.: **45488** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 13.11.92

* Beschreibung:	02	Elektret Mikrophon, Telefonspule, Tonblende variabel, PC variabel, AGC-I variabel, Schalter T-M Technische Daten nach HAIC Max. Verstärkung 61 dB, Max. Ausgangsschalldruck 127 dB, Frequenzbereich 200-4900 Hz, Betriebsstrom 1,2 mA		
	07	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	02			
		020	1 Gerät	Sp-P
	07			
		071	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Danavox 133 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Danavox 133 PP AGCO, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Danavox 133 VT, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Danatronics AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50897** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 13.11.92

* Beschreibung:	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	02	036	1 Gerät	Sp
	04	052	1 Gerät	Sp
	05	060	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.4.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Phonak Pico-Forte C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Phonak Pico-Forte PP-C, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Phonak Pico-Forte PP-C-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerat
04 Phonak Pico-Forte PP-SC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Phonak Pico-Forte C-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Phonak Pico-Forte PP-SC-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
07 Phonak Pico-Forte PP-C-P-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
08 Phonak Pico-Forte PP-C-L-P-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **48738** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.11.92

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	06	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	07	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	08	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	01	028	1 Gerät	Sp
	02	036	1 Gerät	Sp
	03	044	1 Gerät	Sp
	04	052	1 Gerät	Sp
	05	060	1 Gerät	Sp
	06	079	1 Gerät	Sp
	07	087	1 Gerät	Sp
	08	095	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.9.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Unitron UF 11, Taschen-Hörgerät
Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **49463** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.11.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Rauschunterdrückungsschalter		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modell:	01	014	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Widex F 7-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **40519** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 18.11.92

* Beschreibung:	02	Elektret-Richtmikrophon / Max. Verstärkung 40 dB Telephonspule / Max. Ausgangsschalldruck 118 dB Tonblende variabel / Frequenzbereich 200-5600 Hz Compression variabel / Betriebsstrom 1,7 mA Schalter M-T		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modell:	02	033	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Widex G1-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Widex G2-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Widex G3-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Widex G6-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Widex G8-T, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **45347** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.11.92

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
* Modelle:	01	028	1 Gerät	Sp
	02	036	1 Gerät	Sp
	03	044	1 Gerät	Sp
	04	060	1 Gerät	Sp
	05	079	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Algo-Nevriton, Tabletten** Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil	**29260**	**C**	01.01.2.	30.11.93
1	**Antiphlogistine Inogan, Salbe** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**26053**	**D**	07.10.4.	
1	**Axeen-300, capsules** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**43097**	**B**	02.05.1.	30.11.93
1	**Bellafit, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**42720**	**B**	04.02.0.	
1	**Bilicoline, capsules** Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre	**33072**	**C**	04.11.0.	30.11.93
1	**Butovent 2 mg, comprimés** **Butovent 4 mg, comprimés** Chiesi S.A., 35, Avenue de Lavaux, 1009 Pully	**49845**	**B**	03.04.3.	
1	**Butovent, sirop** Chiesi S.A., 35, Avenue de Lavaux, 1009 Pully	**49846**	**B**	03.04.3.	
1	**Dilaphyllin-Strophantin, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**34264**	**B**	02.01.2.	30.11.93
1	**Dismenol, Tabletten** Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon	**10860**	**C**	01.01.2.	
1	**Emogastren, solution injectable** Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	**25019**	**B**	06.07.2.	
1	**Hypericum Homobion, homöopathische Tropfen** Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz	**48209**	**C**	20.01.0.	
1	**Hypertensin Ciba, Injektionspraeparat** CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**25836**	**B**	02.05.2.	30.11.93
4	**Kernosan Nr. 10, Kräuter-Abführ-Tabletten** E. Kern AG, , 8867 Niederurnen	**09933**	**D-P**	04.08.0.	
1	**Neo-Synephrine, Augentropfen** Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**25200**	**B**	11.02.0.	31.03.93
1	**Nuleron, comprimés** Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland	**28352**	**C**	04.04.0.	31.12.92

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
7	**Penaten, Bébé Zartcreme** Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	**38972**	**E-P**	10.10.0.	
1	**Petadolor, Dragées** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**28728**	**D-P**	01.01.1.	31.10.93
1	**Prostigmin, Tabletten** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**16400**	**B**	01.14.0.	
1	**Rachenputzer 4 g, Bonbons** **Rachenputzer 2 g, Bonbons** Halter AG, , 5712 Beinwil am See	**10173**	**E-P**	12.03.9.	30.11.93
1	**Robi-Rhino, Elixier** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**49847**	**C**	12.02.6.	
1	**Robi-Rhino, Retard-Dragées** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**49848**	**C**	12.02.6.	
1	**Tacosal, Tabletten** Helvepharm AG, , 3185 Schmitten	**19485**	**B**	01.07.1.	
1	**Théralène, Sirup** Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil	**25232**	**B**	07.13.1.	30.11.93
1	**Théralène, gouttes** Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil	**29026**	**B**	07.13.1.	30.11.93
4	**Tuxol, dragées** DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg	**34897**	**D-P**	03.03.2.	31.12.92
1	**Varef 99, Salbe** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**22622**	**D-P**	02.08.2.	31.10.93
1	**Vitabil, Kautabletten** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**18049**	**D-P**	04.01.0.	31.10.93
1	**Wakker's, Lutschtabletten** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**47863**	**D-P**	01.10.1.	31.07.93

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Biogest ad us.vet., capsules** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44031**	**B**		31.05.93
1	**Chloramphénicol 10% Biokema ad us.vet., solution injectable** **Chloramphénicol 25% Biokema ad us.vet., solution injectable** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**26433**	**A**		31.05.93
1	**Ketomed ad us.vet., poudre** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**49340**	**B**		30.11.93
3	**MS-222 Sandoz ad us.vet., Pulver** Sandoz Pharma AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel	**40773**	**B**		31.10.93
1	**Opo-Nausée ad us.vet., comprimés** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**42947**	**C**		31.05.93
1	**Phenylobor ad us.vet., pommade** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44650**	**D**		30.11.93
1	**Streptopenicilline F Biokema ad us.vet., pommade** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**44630**	**A**		30.11.93
1	**Terramycin ad us.vet., Uterusschaumtabletten** Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	**30095**	**A**		

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Axeen, dragées** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**26724**	**B**	02.05.1.	
1	**Budodouze, Injektionslösung** **Budodouze forte, Injektionslösung** Dolder AG, Immengasse 9, 4004 Basel	**26511**	**B**	07.02.4.	
1	**Essentiale 303, Zusatzampulle zur Infusion** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**25725**	**B**	04.99.0.	
1	**Ilentazol, Tabletten** Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen	**22493**	**B**	04.09.0.	
1	**Serviprinol 100, Tabletten** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**45671**	**B**	07.11.3.	

Diagnostika
Diagnostica

1	**Technescan Glucoheptonat, Kit** Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich	**42810**	**A**	14.02.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Atenos, Dosier-Aerosol UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**49281**	**B**	03.04.3.
Atenos, Tabletten UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**46471**	**B**	03.04.3.
Doloneuro, Gel E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**47436**	**D**	07.10.4.
Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**			
Endex 8.75% ad us.vet., Drench-Suspension CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**51376**	**B**	

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	

Humanpräparate
Produits à usage humain

1 **Borretschöl-Kapseln** November 1992
Phytomed Armand Kilchherr, 3415 Hasle bei Burgdorf

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1 **Avicultur Avicultin-Tropfer für Zier- und Singvögel** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

1 **Avicultur Avisanol-Tropfer für Vögel** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

1 **Avicultur Vogel-Dampfbad für Vögel** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

1 **Brustmann Vogelkohle** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

1 **Ektol ad us.vet.** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

1 **JBL Vogelkohle** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

1 **Mucki Zecken-Gel** November 1992
A. Stocker AG, alte Landstrasse 18, 8114 Dänikon

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/1992

92. Jahrgang
92e année
92o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicamenti, Berna

Erscheint am 10. jedes Monats / Paraît le 10 de chaque mois / Esce il 10 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 85.—	Einzelnummer	Fr. 8.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 85.—	Un numéro	Fr. 8.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 85.—	Ogni numero	Fr. 8.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	995
Neuregistrierungen	1021
Revisionen und Änderungen	1037
Diagnostika	1162
Heilapparate und -vorrichtungen	1165
Löschung der Registrierung	1172
Umwandlung in eine Export-registrierung	1180
Illegal vertriebene Heilmittel	1181
Berichtigungen	1182
Insertionsbestimmungen	1183

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	1007
Nouveaux enregistrements	1021
Révisions et modifications	1037
Diagnostica	1162
Appareils médicaux et articles sanitaires	1165
Radiation de l'enregistrement	1172
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1180
Médicaments commercialisés illégalement	1181
Rectifications	1182
Conditions d'insertions	1183

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Arzneimittelinformations-Textänderungen

Die Arzneimittelinformations-Richtlinien vom 25. November 1988 legen in Ziffer 2 fest, dass die von der IKS genehmigten Änderungen der Arzneimittelinformation **jeweils so rasch als möglich** einzufügen sind.

Zur Herstellung der Transparenz den Firmen gegenüber und um eine Gleichbehandlung der Firmen zu gewährleisten, wird das bereits seit längerem praktizierte Vorgehen (vgl. auch Broschüre über die Arzneimittelinformations-Veranstaltungen in Bern, Zürich und Genf von 1990) publiziert.

Nach Genehmigung des geänderten Manuskriptes durch die IKS haben die Firmen **6 Monate** Zeit zur Vorlage des entsprechenden Textes im Originaldruck.

Sollte der Text im Originaldruck nicht fristgerecht vorgelegt werden, erfolgt eine **einmalige** Mahnung zur Vorlage der Texte im Originaldruck innerhalb von **2 Monaten.**

Sollte auch dieser Termin ungenutzt verstreichen, wird unter Anwendung von Art. 27 des IKS-Regulativs die Löschung der Registrierung verfügt.

Untersuchungsmuster für periodische Kontrollen (Abschaffung des Gutscheinsystems)

Gemäss Artikel 27, Absatz 1, des IKS-Regulativs vom 25. Mai 1972 (Stand am 14. Mai 1992) kontrolliert die IKS die registrierten Arzneimittel periodisch in bezug auf ihre Übereinstimmung mit der genehmigten Zusammensetzung, den genehmigten Spezifikationen, den geltenden Qualitätsanforderungen, der genehmigten Arzneimittelinformation, den genehmigten Packungen und des Publikumsreklamematerials sowie der Vignettierung.

Mustererhebung

Wie bis anhin bezieht die IKS den grösseren Teil der Untersuchungsmuster im Grosshandel (Galenica). Bei Arzneimitteln, die nicht über diese Kanäle vertrieben werden (z. B. Veterinär-Arzneimittel, Exportpräparate, Medikamente, welche die Firmen ausschliesslich selbstdispensierenden Ärzten liefern), werden die kantonalen Instanzen die IKS künftig bei der Musterbeschaffung unterstützen und Muster bei den Vertriebs- und Herstellerfirmen oder gegebenenfalls bei den Detailabgabestellen erheben.

Vergütung der Untersuchungsmuster

Bis anhin stellten die Firmen der IKS Gutscheine zur Verfügung, mit welchen die IKS sich die Untersuchungsmuster im Grosshandel ohne Kostenfolge für die IKS beschaffen konnte. *Dieses System wird ab sofort abgeschafft,* da es einen zu grossen administrativen Aufwand auf verschiedenen Stufen verursachte. *Die IKS wird in Zukunft den Firmen für die im Grosshandel erhobenen Muster direkt Rechnung stellen.*

Die Firmen werden gebeten, den Anmeldungsgesuchen für die Registrierung eines Arzneimittels, den Umregistrierungsgesuchen sowie den Gesuchen um Verlängerung der Registrierung ab sofort keine Gutscheine für den Bezug von Arzneimittel-Mustern mehr beizulegen.

Fachkommission für Abgrenzungsfragen

An ihrer letzten Sitzung vom 3. Dezember 1992 hat die Fachkommission für Abgrenzungsfragen folgende therapeutische Gruppen der Revision der Liste D behandelt:

Dermatologica:	
Mittel gegen Viren	**10.09.3.**
Mittel gegen Pilze	**10.09.4.**
Mittel gegen Parasiten	**10.09.5.**
Intimpflegemittel	**10.09.6.**
Varia	**10.99.0.**
Rhinologica:	
Gefässverengende Mittel	**12.02.1.**
Kombinierte gefässverengende Mittel	**12.02.2.**

Dermatologica

Die Revision der gesamten therapeutischen Gruppe «Dermatologica» konnte mit dieser Sitzung abgeschlossen werden. Die Kommission hat die Aufnahme der entsprechenden Monographien in die neue Liste D befürwortet. Im Paket «Varia» wurden kleine Änderungen angebracht. Die vorgelegten Dermatologica-Teilpakete sehen neben der Erstellung der jeweiligen Monographie in erster Linie formale Änderungen vor. Neu in die Liste D aufgenommen werden die Substanzen Clotrimazol und Miconazol. Es wurde festgelegt, dass die Präparate der Verkaufskategorie D der therapeutischen Gruppe «Mittel gegen Pilze» ausschliesslich die Indikation Fusspilz beanspruchen dürfen.

Rhinologica

Bei den lokal gefässverengenden Rhinologica folgt die IKS dem Antrag der Arbeitsgruppe Liste D, der auch von der Kommission befürwortet wurde. Die lokal vasokonstriktorisch wirkenden Substanzen Oxymetazolin und Xylometazolin werden in Präparaten für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren in die Liste D aufgenommen. Präparate für Säuglinge und Kinder unter 6 Jahren verbleiben in der Verkaufskategorie C.

Die beiden Substanzen haben sich in der Anwendung gegen Schnupfen seit Jahrzehnten weltweit in der Selbstmedikation bewährt. Kontraindikationen oder Interaktionen, die zu beachten wären, sind nicht vorhanden. Einziger mit der Anwendung dieser Substanzen verbundene Nachteil stellt die mögliche Entwicklung einer Nasentropfenabhängigkeit («Privinismus») dar. Eine Umfrage der IKS hat jedoch ergeben, dass diese Abhängigkeiten sehr selten sind und deshalb eine Umteilung von der Liste C in die Liste D vertretbar ist. Nicht in die Liste D umgeteilt werden die der gleichen Substanzklasse angehörenden Stoffe Naphazolin und Tetryzolin, da sie im Vergleich zu Oxymetazolin und Xylometazolin weniger gut dokumentiert und bei akzidenteller Einnahme – vor allem für Kinder – toxischer sind.

Chinin/Theophyllin

Neben den erwähnten Revisionspaketen der Liste D wurde die Fachkommission über die Streichung von Chinin und seinen Verbindungen aus der Selbstmedikation (Listen C und D) informiert. Ferner hat die Kommission den Antrag der IKS befürwortet, die Substanz Theophyllin (und analoge Substanzen) aus der Selbstmedikation (Liste C) zu streichen. Theophyllin und analoge Substanzen weisen eine enge therapeutische Breite auf und werden heute nur noch bei Beschwerden eingesetzt, die eine medizinische Überwachung benötigen.

Inkrafttreten/Fristen

Für Neuanmeldungen gelten die Änderungen der Listen ab sofort. Bei bereits registrierten Präparaten werden die Firmen von der IKS über das Vorgehen informiert. Für die Anpassung an die neue Verkaufskategorie wird in der Regel eine Übergangsfrist von einem Jahr gewährt. Die Änderung der Verkaufskategorie von Präparaten mit Theopyllin wird im Rahmen der im Monatsbericht 11/92 angekündigten Gruppenrevision vollzogen.

Die behandelten Monographien der neuen Liste D lauten wie folgt:

10. DERMATOLOGICA

10.09.3. Mittel gegen Viren

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Vorbeugung und Behandlung von Fieberbläschen (Herpes labialis)

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Keine Vorschriften

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Antivirale Mittel, Antiseptica, Antiirritantien, Sonnenschutzfaktoren und hautpflegende Mittel

Mono- und Kombinationspräparate mit:

Arzneistoffe:

Allantoinum
Ammonii hydroxidi solutio 10%
Avobenzonum
Calcii pantothenas
Camphora/Dextrocamphora
2-Ethylis 4-dimethylamino benzoas
Heparinum natricum
Levomentholum
Lysozymi hydrochloridum
Methylis salicylas
Octyl methoxycinnamate
Oxybenzonum
Salolum
Thymolum
Zinci oxidum
Zinci sulfas

Arzneidrogen:

Menthae piperitae aetheroleum

Homöopathica/Anthroposophica:

Folgt später

10. DERMATOLOGICA

10.09.4. Mittel gegen Pilze

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Fusspilzerkrankungen

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Tritt innert vier Wochen keine Besserung ein, so ist ein Arzt, eine Ärztin zu konsultieren
- Bei ausgedehntem Fusspilzbefall oder bei Mitbefall der Nägel ist ein Arzt, eine Ärztin aufzusuchen
- Patienten unter Immunsuppression oder Diabetiker dürfen eine Therapie nur unter ärztlicher Aufsicht durchführen

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Nicht zulässig

Fachinformation: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Antimycotica in Kombination mit antibakteriell, keratolytisch, adstringierend, entzündungshemmend und antihidrotisch wirsamen Mitteln. Miconazolum und Clotrimazolum nur in Monopräparaten.

Arzneistoffe:

Acidum lacticum
Acidum salicylicum
Acidum undecylenicum
Alcohol isopropylicus
Aluminii acetatis tartras
Benzethonii chloridum
Camphora/Dextrocamphora
Calcii lactas
Cetylpyridinii chloridum
Chloroxylenolum
Clotrimazolum
Dexpanthenolum
Dichlorophenum
Macrogoli 400-undecylenas
Mentholum/Levomentholum
Miconazolum
Nonoxinolum-10
Phenoxyethanolum
Phenylis undecylenas
Tetrabromo-ortho-cresolum
Thymolum
Tolnaftatum ad 1%
Triacetinum
Triclocarbanum
Triclosanum
Undecylenamide DEA
Ureum
Zinci undecylenas

Arzneidrogen:

Arnicae flos, herba, radix et praep.
Avellanae folium et praep.
Hippocastani semen et praep.
Matricariae flos et praep.

Homöopathica/Anthroposophica:

Folgt später

10. DERMATOLOGICA

10.09.5. Mittel gegen Parasiten

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Befall mit Kopf-, Filz- und Kleiderläusen

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Kinder unter 6 Monaten sind nur unter ärztlicher Aufsicht zu behandeln

Aufdruck auf der Verpackung:

Werden Produkte durch Zerstäuben oder Sprayen angewandt, so ist folgender Warnhinweis auf der Verpackung obligatorisch anzubringen:

«Dämpfe, Stäube oder Aerosole nicht einatmen»

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Nicht zulässig

Fachinformation: Obligatorisch

Arzneimittel:

Antiparasitica z. T. in Kombination mit Enzymhemmer

Arzneistoffe:

Malathionum
Oleum petrae
Piperonyl-Butoxidum

Arzneidrogen:

Pyrethri extractum

10. DERMATOLOGICA

10.99.0. Varia

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

(Es ist jeweils eine der folgenden Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten zulässig)

- Nachbehandlung von Narbengewebe
- Vorbeugung von Dehnungsstreifen
- Übermässige lokale Schweissabsonderung
- Lichtschutz
- Nagel- und Haarwuchsstörungen, brüchige Nägel
- Nagelbeissen, Daumenlutschen
- Hautdurchblutungsstörungen, Juckreiz, Frostbeulen
- Schmerzende Füsse

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Keine Vorschriften

Aufdruck auf der Verpackung: Keine Vorschriften

Packungsgrösse: Keine Vorschriften

Publikumsreklame: Zulässig, auf Antrag

Fachinformation:

- Lichtschutzpräparate:
  Machen die Firmen für ihre Lichtschutzpräparate die Indikationen «Photodermatosen» und «medikamentöse Phototoxizität» geltend, so sind diese Indikationen der Fachinformation vorbehalten. In solchen Fällen ist das Erstellen einer Fachinformation obligatorisch.
- Für alle anderen Präparate: Keine Vorschriften

Arzneimittel:

Arzneistoffe/Arzneidrogen:

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit Nachbehandlung von Narbengewebe:

Arzneistoffe:

Allantoinum
Collagena
Dexpanthenolum
Heparinum
Heparinum natricum
4-Isopropyl-dibenzoylmethanum
3-(4-Methylbenzyliden)bornan-2-onum

Arzneidrogen:

Allii cepae et praep.
Hyoscyami maceratum oleosum

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit Vorbeugen von Dehnungsstreifen:

Arzneistoffe:

Allantoinum
Camphora/Dextrocamphora
Dexpanthenolum
Mentholum
Levomentholum
Natrii hyaluronas
Retinoli palmitas
alfa-Tocopheroli acetas

Arzneidrogen:

Keine

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit übermässige lokale Schweissabsonderung:

Arzneistoffe:

Aluminii chloridum
Dialuminii chloridum

Arzneidrogen:

Keine

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit Lichtschutz:

Arzneistoffe:

Avobenzonum
Butyl-methoxydibenzoylmethanum
2-Ethylhexylis 4-dimethylaminobenzoas
3-(4-Methylbenzyliden)bornan-2-onum
Natrii 2-Phenyl-1H-benzylimidazol-5-sulfonas
Oxybenzonum

Arzneidrogen:

Keine

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit Nagel- und Haarwuchsstörungen, brüchige Nägel:

Arzneistoffe:

Acidum salicylicum
Allantoinum
Biotinum
Calcii lactas
Calcii pantothenas
Cysteinum
Cystinum
Dexpanthenolum
Gelatina
Keratinum
Keratinum hydrolysatum
Lecithinum
Proteina hydrolysata zincica
Pyridoxini hydrochloridum
Nicotinamidum
Retinoli acetas
Retinoli palmitas
alfa-Tocopheroli hydrogenosuccinas

Arzneidrogen:

Faex medicinalis
Milii extractum
Tritici embryonis oleum

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit Nagelbeissen, Daumenlutschen:

Arzneistoffe:

Sacchari-octaacetas

Arzneidrogen:

Asa foetida et praep.
Capsici frutescentis fructus et praep.
Myrrha et praep.
Zingiberis rhizoma et praep.

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit Hautdurchblutungsstörungen, Juckreiz, Frostbeulen:

Arzneistoffe:

Camphora/Dextrocamphora
Zinci oxidum

Arzneidrogen:

Asperulae herba et praep.
Ätherische Öle der heutigen Liste D
Calami rhizoma et praep.
Hyoscyami maceratum oleosum
Melissae folium et praep.
Menthae piperitae folium et praep.
Rosmarini folium et praep.
Serpylli herba et praep.

Für die Indikation/Anwendungsmöglichkeit schmerzende Füsse:

Arzneistoffe:

Allantoinum
Aluminii chloridum/hydroxidum
Camphora/Dextrocamphora
Chlorobutanolum
Dialuminii chloridum
Isopropylis myristas
Lidocainum
Mentholum/Levomentholum
Methyl(chloro)isothiazolinonum
Triclosanum

Arzneidrogen:

Ätherische Öle der heutigen Liste D
Hamamelidis cortex, folium et praep.
Hyperici flos et praep.
Matricariae flos et praep.

Homöopathica/Anthroposophica:

Folgt später

12.02. NASE

12.02.1. Gefässverengende Mittel

12.02.2. Kombinierte gefässverengende Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Abschwellung der Nasenschleimhaut zur Erleichterung der Atmung bei Schnupfen

Vorsichtsmassnahmen:

- Ohne ärztliche Abklärung nicht länger als 5–7 Tage anwenden
- Nicht bei trockener Nasenschleimhaut (Rhinitis sicca) anwenden
- Präparate mit Phenylephrini hydrochloridum 0,25%: Bei Kindern unter 6 Jahren nur nach Fachberatung durch den Arzt oder Apotheker anwenden
- Präparate mit Phenylephrini hydrochloridum 0,5%: Nicht für Kinder unter 6 Jahren
- Präparate mit Oxymetazolini hydrochloridum 0,05%, Xylometazolini hydrochloridum 0,1%: Nicht für Kinder unter 6 Jahren

Aufdruck auf der Verpackung: Maximale Anwendungsdauer: 5–7 Tage

Packungsgrösse: Maximal 10 ml (bis maximal 15 ml)

Publikumsreklame: Nicht zugelassen

Arzneimittel:

Vasokonstriktoren in Mono- oder Kombinationspräparaten (IT 12.02.2.), Kombinationen mit mehreren Vasokonstriktoren sind ausgeschlossen. Kombinationen mit Arzneimitteln der IT 12.02.4. und 12.02.52. sind möglich (= 12.02.2. Kombinierte gefässverengende Mittel).

Arzneistoffe:

Oxymetazolini hydrochloridum
0,05%

Phenylephrini hydrochloridum
0,25–0,5%

Xylometazolini hydrochloridum
0,1%

Nachträge Liste ABC und D

Die IKS hat einen neuen Nachtrag der Liste ABC erstellt, welcher die Änderungen der Liste vom 1. Januar 1979 bis 31. Dezember 1992 zusammenfasst. Der Nachtrag der Liste ABC bis 31. Juli 1987 (dünnes braunes Heft) ist somit hinfällig.

Die im Rahmen der Revision der Liste D vorgenommenen Änderungen an der Liste machten ebenfalls einen Nachtrag der Liste D notwendig. Dieser Nachtrag enthält alle Änderungen vom 1. Januar 1989 bis 31. Dezember 1992.

Die in diesem Monatsbericht aufgeführten Änderungen und Ergänzungen der Listen ABC und D sind in die Nachträge bereits integriert.

Der Nachtrag Liste ABC und der Nachtrag Liste D sind ab Ende Januar 1993 bei der IKS für je Fr. 10.— erhältlich. Bestellungen sind an die Drucksachenverwaltung der IKS zu richten.

Änderung der Liste D

Positivliste

Ergänzung:

10.09.3. **Mittel gegen Viren**

Umschreibung: Vorbeugung und Behandlung von Fieberbläschen (Herpes labialis)

12.02.2. **Kombinierte gefässverengende Mittel**

Umschreibung: Abschwellung der Nasenschleimhaut zur Erleichterung der Atmung bei Schnupfen; nur Präparate für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

Die Umschreibung nachstehender therapeutischer Gruppen ist wie folgt zu ändern:

10.09.4. **Mittel gegen Pilze**

Umschreibung: Mittel gegen Fusspilz

10.09.5. **Mittel gegen Parasiten**

Umschreibung: Mittel gegen Kopf-, Filz- und Kleiderläuse

10.99.0. **Varia**

Umschreibung:

- Nachbehandlung von Narbengewebe
- Vorbeugung von Dehnungsstreifen
- Übermässige lokale Schweissabsonderung
- Lichtschutz
- Nagel- und Haarwuchsstörungen, brüchige Nägel
- Nagelbeissen, Daumenlutschen
- Hautdurchblutungsstörungen, Juckreiz, Frostbeulen
- Schmerzende Füsse

12.02.1. **Gefässverengende Mittel**

Umschreibung: Abschwellung der Nasenschleimhaut zur Erleichterung der Atmung bei Schnupfen; nur Präparate für Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren

Stoffliste D

Änderungen:

Bismutum, salia

streichen und ersetzen durch:

Bismuthi oxychinolinum
us.ext.

Bismuthi subcarbonas *Ph. Eur.*
us.ext.
us.int. ad us.vet.

Bismuthi subchloridum
us.ext., in Hämorrhoidenmitteln

Bismuthi subgallas *DAB*
us.ext., in Hämorrhoidenmitteln

Bismuthi subiodidum
us.ext., in Hämorrhoidenmitteln

Bismuthi subnitras *Ph. Helv.*
us.ext., in Hämorrhoidenmitteln
us.int. ad us.vet.

Bismuthi trioxidum
us.ext., in Hämorrhoidenmitteln

Ergänzungen:

Alcohol isopropylicus *Ph. Helv.*
us.ext.

Avobenzonum *DCI*
us.ext.

Benzododecinii bromidum *DCI mod.*
in Rhinologica

Butyl-methoxydibenzoylmethanum *CTFA*
us.ext.

Clotrimazolum *DCI*
in Mitteln gegen Fusspilz ad 1%

Lysozymi hydrochloridum
in Mitteln gegen Fieberbläschen

Macrogoli-400-undecylenas *DCI mod.*
in Mitteln gegen Fusspilz

Malathionum *ISO*
in Mitteln gegen Kopf-, Filz- und Kleiderläuse

Methyl(chloro)isothiazolinonum
us.ext.

Miconazoli nitras *Ph. Eur.*
in Mitteln gegen Fusspilz ad 2%

Miconazolum *Ph. Eur.*
in Mitteln gegen Fusspilz ad 2%

Milii extractum

Natrii hyaluronas
us.ext.

Natrii 2-phenyl-1H-benzylimidazol-5-sulfonas
us.ext.

Octyl methoxycinnamate *CTFA*
us.ext.

Oxymetazolini hydrochloridum *DCI mod.*
0,05%
in Rhinologica

Phenoxyethanolum *Ph. Eur.*
in Mitteln gegen Fusspilz

Phenylis undecylenas
in Mitteln gegen Fusspilz

Piperonyl-butoxidum
in Mitteln gegen Kopf-, Filz- und Kleiderläuse
(in Kombination mit Pyrethri extractum)

Proteina hydrolysata zincica

Pyrethri extractum
in Mitteln gegen Kopf-, Filz- und Kleiderläuse

Tetrabromo-ortho-cresolum
us.ext.

Tetryzolini hydrochloridum *DCI mod.*
ad 0,5%
in Augentropfen

Triacetinum *DCI*
in Mitteln gegen Fusspilz

Triclocarbanum *DCI*
us.ext.

Undecylenamide DEA *CTFA*
in Mitteln gegen Fusspilz

Xylometazolini hydrochloridum *DCI mod.*
0,1%
in Rhinologica

Streichungen:

Chininum et salia
in Kombinationen
Dos. simpl. 0,25 g Chinin basic.

Änderung der Liste ABC

C Acefyllinum *DCI*

Streichen und ersetzen durch:

B Acefyllinum *DCI*

C Aminophyllinum

Streichen und ersetzen durch:

B Aminophyllinum *(= Theophyllinum et Ethylendiaminum)*

C Bismutum camphocarbonicum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi camphocarbonas
C us.ext., us.topic.

C Bismutum oxychloratum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi subchloridum
C us.ext., us.topic.

C Bismutum oxydatum hydratum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi trioxidum
C us.ext., us.topic.

C Bismutum oxyiodatum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi subiodium
C us.ext., us.topic.

C Bismutum subcarbonicum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi subcarbonas *Ph. Eur.*
C us.ext., us.topic.
C ad us.vet.

C Bismutum subgallicum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi subgallas *DAB*
C us.ext., us.topic.

C Bismutum subnitricum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi subnitras *Ph. Helv.*
C us.ext., us.topic.
C ad us.vet.

C Bismutum subsalicylicum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi subsalicylas
C ad us.vet.

C Bismutum succinicum

Streichen und ersetzen durch:

B Bismuthi succinas
C us.ext., us.topic.

B Chinidinum

Zusatz streichen:

«C als Bestandteil von Gemischen mit Chinin»

B Chininum

Zusatz streichen:

«C dos.simpl. 0,5 g»

B Chininum sulfuricum (72,8% chininum) (= Chinini sulfas Ph. Helv. VII)

Zusatz streichen:
«C dos.simpl. 0,7 g»

C Diprophyllinum *DCI*

Streichen und ersetzen durch:

B Diprophyllinum *DCI*

C Etamiphyllinum *DCI*

Streichen und ersetzen durch:

B Etamiphyllinum *DCI*

C Etofyllinum *DCI*

Streichen und ersetzen durch:

B Etofyllinum *DCI*

C Proxyphyllinum *DCI*

Streichen und ersetzen durch:

B Proxyphyllinum *DCI*

B Terfenadinum *DCI*
C dos.simpl. 0,12 g, dos. pro die 0,12 g, lim. 1,2 g

Streichen und ersetzen durch:

B Terfenadinum *DCI*
C dos.simpl. 0,06 g, dos. pro die 0,12 g, lim. 1,2 g

C Theophyllinum

Streichen und ersetzen durch:

B Theophyllinum

Ergänzung der Liste ABC

B ACEBUTOLOLUM *DCI*
A ACICLOVIRUM *DCI*
B ACIDUM AMIDOTRIZOICUM *DCI mod.*
B ACIDUM ETIDRONICUM *DCI*
A ACIDUM CLAVULANICUM *DCI*
B ACIDUM IODOXAMICUM *DCI*
B ACIDUM IOPODICUM *DCI mod.*
B ACIDUM IOTROXICUM *DCI*
B ACIDUM IOXAGLICUM *DCI*
B ACIDUM PIPEMIDICUM *DCI*
B ACIDUM TOLFENAMICUM *DCI*
B ALBENDAZOLUM *DCI*
A ALFENTANILUM *DCI*
B ALPRAZOLAMUM *DCI*
A ALPROSTADILUM *DCI*
B AMBROXOLUM *DCI*
A APIS MELLIFERA
in Desensibilisierungslösungen
B ATRACURII BESILAS *DCI*
B AURANOFINUM *DCI*
A AZITHROMYCINUM *DCI*
B BAMBUTEROLUM *DCI*
B BATROXOBINUM ex BOTHROPS MOOJENI *DCI mod.*
A BAQUINOPRIMUM *DCI* ad us.vet.
B BENFLUOREXUM *DCI prop.*
B BETAXOLOLUM *DCI*
B BEZAFIBRATUM *DCI*
B BOPINDOLOLUM *DCI*
B BROTIZOLAMUM *DCI*
B BUDESONIDUM *DCI*
B BUFLOMEDILUM *DCI*
B CANTHAXANTHINUM *Ph. Helv.*
B CAPTOPRILUM *DCI*
B CARBUTEROLUM *DCI*
B CARTEOLOLUM *DCI*
A CEFADROXILUM *DCI prop.*
A CEFOTAXIMUN *DCI*
A CEFOTIAMUM *DCI*
A CEFSULODINUM *DCI*
A CEFTRIAXONUM *DCI*
B CHONDROITINI-SULFAS NATARICUS
B CICLOSPORINUM *Ph. Helv.*
A CISPLATINUM *Ph. Eur.*
A CLENBUTEROLUM *DCI* ad us.vet.
B CLOBETASONI-17-BUTYRAS *DCI mod.*
B CLOPREDNOLUM *DCI*
B CLOXAZOLAMUM *DCI*
B DANTROLENUM *DCI*
B DELORAZEPAMUM *DCI prop.*
B DENATONII BENZOAS *DCI* ad us.vet.
B DESONIDUM *DCI*
B DILTIAZEMUM *DCI*
B DIPIVEFRINUM *DCI*
B ENALAPRILUM *DCI*
B ETOFYLLINI CLOFIBRAS *DCI*
A ETRETINATUM *DCI*
B FEBANTELUM *DCI* ad us.vet.
B FLECAINIDUM *DCI*
B FLUBENDAZOLUM *DCI* ad us.vet.
B FLUNARIZINUM *DCI*
B FLUNISOLIDUM *DCI*
B FLUNIXINUM *DCI* ad us.vet.
B FLUVOXAMINUM *DCI*
A FOSFOMYCINUM *DCI*
B HALOMETASONUM *DCI*
A IFOSFAMIDUM *DCI*
B INDORAMINUM *DCI*
B IOHEXOLUM *DCI*
B IOPAMIDOLUM *DCI*
B ISOSORBIDI-MONONITRAS *DCI*
A ISOTRETINOINUM *DCI*
A IVERMECTINUM *DCI* ad us.vet.

B JOSAMYCINUM *DCI*

B JOSAMYCINI-PROPIONAS *DCI mod.*

B KETAZOLAMUM *DCI*

B KETOCONAZOLUM *DCI*

A LATAMOXEFUM *DCI*

B LAMOTRIGINUM *DCI*

B LISURIDUM *DCI*

B LOFEPRAMINUM *DCI*

A LOMUSTINUM *DCI*

B LONAZOLACUM *DCI*

B LORMETAZEPAMUM *DCI*

B MALATHIONUM *ISO*
C. us.ext.

B ACIDUM MECLOFENAMICUM *DCI*

A MEFLOQUINUM *DCI*

MEGLUMINSALZE s. unter den entsprechenden Säuren

B MESALAZINUM *DCI*

B METACLAZEPAMUM *DCI*

B MINOXIDILUM *DCI*

B MOLSIDOMINUM *DCI*

C NATRII HYALURONAS

A NATRII IODIDUM (123-I) *Ph. Eur.*

A NATRII IODIDUM (131-I) *Ph. Eur.*

A NATRII IODOHIPPURAS (123-I) *Ph. Eur.*

A NATRII IODOHIPPURAS (131-I) *DCI*

A NETILMICINUM *DCI*

A NORFLOXACINUM *DCI*

B PENBUTOLOLUM *DCI*

A PENTAMYCINUM

B PHENOXYBENZAMINUM *DCI*

B PHOXIMUM *DCI prop.*

B PIPECURONII BROMIDUM *DCI*

A PIPERACILLINUM *DCI*

B PIRBUTEROLUM *DCI*

B PIRENZEPINUM *DCI*

A PLICAMYCINUM *DCI*

B PRIFINII BROMIDUM *DCI* ad us.vet.

C PYGEI AFRICANI EXTRACTUM

B PROPAFENONUM *DCI*

B RANITIDINUM *DCI*

A SOMATOSTATINUM *DCI*

A SOMATOTROPINUM ADNr *DCI*

B SOTALOLUM *DCI*

B SUCRALFATUM *DCI*

A SULPROSTONUM *DCI*

B TAUROLIDINUM *DCI*

A TAZOBACTAMUM *DCI*

B TEMAZEPAMUM *DCI*

B TERCONAZOLUM *DCI*

B TERLIPRESSINUM *DCI*

B TIAPRIDUM *DCI*

A TIAPROSTUM *DCI* ad us.vet.

B TIOCONAZOLUM *DCI*
C us.ext. ad 1%

B TIZANIDINUM *DCI*

B TOLCICLATUM *DCI*

A TRIFLURIDINUM *DCI*

B TROCLOSENUM *DCI*

B URAPIDILUM *DCI*

B VECURONII BROMIDUM *DCI*

A VESPULA SPECIES
in Desensibilisierungslösungen

A VINDESINUM *DCI*

B VINPOCETINUM *DCI*

B ZIRCONII (IV) OXIDUM

Streichung aus der Liste ABC

C Bismutum albuminatum

C Bismutum bitannicum

B Bismutum cacodylicum (29% as)

C Bismutum camphosubcarbonicum

C Bismutum citricum

C Bismutum colloidale

C Bismutum iodatum

C Bismutum kalium tartaricum

C Bismutum natricum tartaricum

C Bismutum silicium

C Bismutum tribromophenylicum

B Chininum aethylcarbonicum (81,83% chininum)
C dos.simpl. 0,652 g

B Chininum bihydrochloricum (73,3% chininum)
C dos.simpl. 0,7 g

B Chininum bisulfuricum (59,13% chininum)
C dos.simpl. 0,85 g

B Chininum glycerinophosphoricum
(71,21% chininum)
C dos.simpl. 0,7 g

B Chininum hydrobromicum (76,6% chininum)
C dos.simpl. 0,652 g

B Chininum tannicum (20% chininum)
C dos.simpl. 2,5 g

A Glafeninum *DCI*

A Floctafeninum *DCI*

C Theobromino-calcium salicylicum
(46–50% theobrominum)

C Theobromino-natrium aceticum
(60% theobrominum)

C Theobromino-natrium salicylicum
(50% theobrominum)

C Theobrominum

C Theophyllino-natrium aceticum
(ca. 60% theophyllinum)

B Theophyllinylaethylium diaethylamidosuccinicum
C dos.simpl. 0,5 g

C Theophyllinylaethylium nicotinicum

Information concernant les médicaments: modifications des textes

Les Directives de l'OICM sur l'information concernant les médicaments du 25 novembre 1988 stipulent, sous chiffre 2, que les modifications approuvées par l'OICM concernant l'information sur les médicaments doivent **selon les cas** être entreprises **le plus rapidement possible.**

Dans un but de transparence et afin de garantir aux firmes un traitement égal, nous publions ici la procédure pratiquée depuis déjà longtemps (cf. également la brochure relative aux réunions à Berne, Zurich et Genève de 1990 sur l'information concernant les médicaments).

Après approbation par l'OICM du manuscrit modifié, les firmes ont **6 mois** pour présenter le texte correspondant en impression définitive.

Si le texte, en impression définitive, n'est pas remis à temps, un **seul** avertissement s'ensuit, priant la firme d'envoyer le texte en impression définitive dans un délai de **2 mois.**

Passé ce délai, la radiation de l'enregistrement sera décidée en application de l'art. 27 du Règlement de l'OICM.

Echantillons destinés aux contrôles périodiques (suppression du système des bons)

Selon l'article 27, al. 1 du Règlement de l'OICM du 25 mai 1972 (état au 14 mai 1992), les médicaments enregistrés sont soumis à un contrôle périodique par l'OICM pour vérifier s'ils sont conformes à la formule approuvée et aux spécifications approuvées et répondent aux exigences de qualité en vigueur, si les textes d'information, d'emballage et de réclame publique sont conformes à ceux qui ont été approuvés et si les médicaments sont munis de la vignette requise.

Prélèvement d'échantillons

Comme c'était le cas jusqu'à présent, l'OICM prélèvera la plus grande partie des échantillons à contrôler dans le commerce de gros (Galenica). L'OICM sera à l'avenir soutenu par les instances cantonales pour l'acquisition de certains médicaments qui ne peuvent être obtenus par cette voie (par ex. les médicaments à usage vétérinaire, les préparations d'exportation, les spécialités seulement délivrées par les firmes à des médecins dispensants). Les instances cantonales prélèveront de tels échantillons auprès des distributeurs et des fabricants ou le cas échéant auprès des détaillants.

Facturation des échantillons

Jusqu'à présent, les firmes remettaient des bons à l'OICM, au moyen desquels ce dernier pouvait prélever des échantillons dans le commerce de gros, cela sans frais pour l'OICM. *Ce système est abandonné dès à présent,* étant donné qu'il occasionnait à divers niveaux un surcroît de travail trop important. *L'OICM facturera directement aux firmes les échantillons prélevés dans le commerce de gros.*

Dès à présent, les firmes sont priées de ne plus joindre de bons pour le prélèvement d'échantillons à leurs demandes d'enregistrement de médicaments, à leurs demandes de transfert d'enregistrement de même qu'à leurs demandes de prolongation de l'enregistrement.

Commission spéciale pour les questions de délimitation

Lors de sa dernière séance du 3 décembre 1992, la commission spéciale pour les questions de délimitation a traité les groupes thérapeutiques suivants de la révision de la liste D:

Dermatologica:	
Préparations antivirales	**10.09.3.**
Préparations antimycotiques	**10.09.4.**
Préparations antiparasitaires	**10.09.5.**
Préparations pour soins intimes	**10.09.6.**
Varia	**10.99.0.**
Rhinologica:	
Médicaments vasoconstricteurs	**12.02.1.**
Médicaments vasoconstricteurs associés	**12.02.2.**

Dermatologica

La révision de tout le groupe thérapeutique «Dermatologica» a pu être achevée au cours de cette séance. La commission a donné son accord à l'intégration des monographies correspondantes dans la nouvelle liste D. Des modifications mineures ont été apportées dans la révision du groupe «Varia». Les sous-groupes thérapeutiques du domaine Dermatologica soumis prévoient, outre l'établissement des monographies correspondantes, en premier lieu des modifications d'ordre formel. Les substances clotrimazole et miconazole sont dorénavant inscrites dans la liste D. Il a été décidé que seule l'indication mycose des pieds peut être revendiquée pour les préparations de la catégorie de vente D du groupe thérapeutique «Préparations antimycotiques».

Rhinologica

En ce qui concerne les vasoconstricteurs locaux du domaine Rhinologica, l'OICM est d'accord avec la proposition du groupe de travail D, également appuyée par la commission. Les vasoconstricteurs à effet local, oxymétazoline et xylométazoline, seront inscrits dans la liste D pour des préparations destinées aux adultes et aux enfants à partir de 6 ans. Les préparations pour nourrissons et pour enfants au-dessous de 6 ans restent dans la catégorie de vente C.

Les deux substances ont fait leurs preuves dans le monde entier depuis des dizaines d'années lors de leur utilisation contre le rhume, dans le cadre de l'automédication. Des contre-indications et des interactions qui seraient à prendre en considération n'ont pas été observées. La possibilité de développement d'une accoutumance aux gouttes nasales («Privinismus») représente le seul inconvénient lié à l'utilisation de ces substances. Il s'est toutefois avéré après une enquête faite par l'OICM qu'une telle accoutumance était rare et qu'un transfert de la liste C dans la liste D était justifié. Les substances naphazoline et tétryzoline qui appartiennent à la même classe de substances ne sont, quant à elles, pas transférées dans la liste D, étant donné qu'elles sont moins bien documentées en comparaison à l'oxymétazoline et à la xylométazoline et qu'elles peuvent être plus toxiques en cas de prise accidentelle, notamment chez les enfants.

Quinine/théophylline

Outre la révision des groupes thérapeutiques de la liste D qui viennent d'être mentionnés, la commission spéciale a aussi été informée de l'exclusion de l'automédication (listes C et D) de la quinine et de ses associations. De plus, la commission a donné son accord à la proposition de l'OICM d'exclure la théophylline (et les substances analogues) de l'automédication (liste C). La théophylline et les substances analogues présentent une marge thérapeutique étroite et ne sont encore utilisées à l'heure actuelle qu'en cas de troubles nécessitant une surveillance médicale.

Entrée en vigueur/délais

Pour les nouvelles demandes d'enregistrement, les modifications des listes doivent immédiatement être prises en considération. Pour les préparations déjà enregistrées, l'OICM informera les firmes de la procédure à suivre. Un délai de transition d'une année sera en général accordé pour l'adaptation à la nouvelle catégorie de vente. La modification de la catégorie de vente des préparations contenant de la théophylline sera effectuée dans le cadre de la révision de groupe annoncée dans le bulletin mensuel 11/92.

Les monographies de la nouvelle liste D sont formulées comme suit:

10. DERMATOLOGICA

10.09.3. Préparations antivirales

Indications/possibilités d'emploi:

Prévention et traitement des boutons de fièvre (herpes labialis)

Contre-indications/précautions/remarques particulières:

Pas de prescriptions

Impression sur l'emballage: pas de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: admise, sur demande

Information professionnelle: pas de prescriptions

Médicaments:

Médicaments antiviraux, antiseptiques, anti-inflammatoires, filtres de protection solaire, médicaments pour soin de la peau

Préparations à un seul principe actif et associations fixes avec:

Matières médicamenteuses:

Allantoinum
Ammonii hydroxidi solutio 10%
Avobenzonum
Calcii pantothenas
Camphora/Dextrocamphora
2-Ethylis 4-dimethylamino benzoas
Heparinum natricum
Levomentholum
Lysozymi hydrochloridum
Methylis salicylas
Octyl methoxycinnamate
Oxybenzonum
Salolum
Thymolum
Zinci oxidum
Zinci sulfas

Drogues médicinales:

Menthae piperitae aetheroleum

Spécialités homéopathiques/anthroposophiques:

suivra

10. DERMATOLOGICA

10.09.4. Antimycotiques

Indications/possibilités d'emploi:

Mycoses des pieds

Contre-indications/précautions/ remarques particulières:

- Si aucune amélioration n'apparaît après quatre semaines, un médecin doit alors être consulté
- En cas d'atteinte de mycose étendue et lorsque les ongles sont également atteints par l'infection, un médecin doit être consulté
- Les patients souffrant d'une déficience du système immunitaire ou les diabétiques ne doivent entreprendre un traitement que sous surveillance médicale

Impression sur l'emballage: par de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: pas autorisée

Information professionnelle: pas de prescription

Substances médicamenteuses:

Antimycotiques en association avec des médicaments antibactériens, kératolytiques, astringents, anti-inflammatoires et antihidrotiques. Miconazolum et Clotrimazolum seulement dans des préparations à un seul principe actif.

Matières médicamenteuses:

Acidum lacticum
Acidum salicylicum
Acidum undecylenicum
Alcohol isopropylicus
Aluminii acetatis tartras
Benzethonii chloridum
Camphora/Dextrocamphora
Calcii lactas
Cetylpyridinii chloridum
Chloroxylenolum
Clotrimazolum
Dexpanthenolum
Dichlorophenum
Macrogoli 400-undecylenas
Mentholum/Levomentholum
Miconazolum
Nonoxinolum-10
Phenoxyethanolum
Phenylis undecylenas
Tetrabromo-ortho-cresolum
Thymolum
Tolnaftatum ad 1%
Triacetinum
Triclocarbanum
Triclosanum
Undecylenamide DEA
Ureum
Zinci undecylenas

Drogues médicinales:

Arnicae flos, herba, radix et praep.
Avellanae folium et praep.
Hippocastani semen et praep.
Matricariae flos et praep.

Préparations homéopathiques/ anthroposophiques:

suivra

10. DERMATOLOGICA

10.09.5. Antiparasitaires

Indications/possibilités d'emploi:

Infestations par poux de tête, morpions et poux du corps

Contre-indications/mesures de précaution/ remarques générales:

- Pour les bébés de moins de 6 mois, le traitement ne se fera que sous contrôle médical

Impression sur l'emballage:

En cas d'utilisation de pulvérisateurs ou de aérosols la mise en garde suivante doit figurer obligatoirement sur l'emballage:

«Ne pas respirer les vapeurs, les poussières ou les aérosols»

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: n'est pas autorisée

Information professionnelle: obligatoire

Médicaments:

Antiparasitaires en partie combinés à des inhibiteurs d'enzymes

Matières médicamenteuses:

Malathionum
Oleum petrae
Piperonyl-Butoxidum

Drogues médicinales:

Pyrethri extractum

10. DERMATOLOGICA

10.99.0. Varia

Indications/possibilités d'emploi:

(est à chaque fois admise une des indications/possibilités d'emploi suivante)

- Post-traitement des tissus cicatriciels
- Prévention des vergetures
- Transpiration excessive locale
- Protection solaire
- Altérations de la pousse des ongles et des cheveux, ongles cassants
- Onychophagie, succion du pouce
- Troubles de l'irrigation sanguine de la peau, démangeaisons, engelures
- Pieds douloureux

Contre-indications/précautions/ remarques particulières:

Pas de prescriptions

Impression sur l'emballage: pas de prescriptions

Conditionnement: pas de prescriptions

Réclame publique: autorisée, sur demande

Information professionnelle:

- Préparations pour la protection solaire:
  Si les entreprises revendiquent les indications «photodermatoses» et «phototoxicité médicamenteuse» pour leurs préparations de protection solaire, alors ces indications ne doivent être mentionnées que dans l'information professionnelle. L'élaboration d'une information professionnelle s'impose par conséquent dans ce cas.
- Pour toutes les autres préparations:
  Pas de prescriptions

Substances médicamenteuses:

Matières médicamenteuses/drogues médicinales:

Pour l'indication/possibilité d'emploi post-traitement des tissus cicatriciels:

Matières médicamenteuses:

Allantoinum
Collagena
Dexpanthenolum
Heparinum
Heparinum natricum
4-Isopropyl-dibenzoylmethanum
3-(4-Methylbenzyliden)bornan-2-onum

Drogues médicinales:

Allii cepae et praep.
Hyoscyami maceratum oleosum

Pour l'indication/possibilité d'emploi prévention des vergetures:

Matières médicamenteuses:

Allantoinum
Camphora/Dextrocamphora
Dexpanthenolum
Mentholum
Levomentholum
Natrii hyaluronas
Retinoli palmitas
alfa-Tocopheroli acetas

Drogues médicinales:

aucune

Pour l'indication/possibilité d'emploi transpiration excessive locale:

Matières médicamenteuses:

Aluminii chloridum
Dialuminii chloridum

Drogues médicinales:

aucune

Pour l'indication/possibilité d'emploi protection solaire:

Matières médicamenteuses:

Avobenzonum
Butyl-methoxydibenzoylmethanum
2-Ethylhexylis 4-dimethylaminobenzoas
3-(4-Methylbenzyliden)bornan-2-onum
Natrii 2-Phenyl-1H-benzylimidazol-5-sulfonas
Oxybenzonum

Drogues médicinales:

aucune

Pour l'indication/possibilité d'emploi altérations de la pousse des ongles et des cheveux, des ongles cassants:

Matières médicamenteuses:

Acidum salicylicum
Allantoinum
Biotinum
Calcii lactas
Calcii pantothenas
Cysteinum
Cystinum
Dexpanthenolum
Gelatina
Keratinum
Keratinum hydrolysatum
Lecithinum
Proteina hydrolysata zincica
Pyridoxini hydrochloridum
Nicotinamidum
Retinoli acetas
Retinoli palmitas
alfa-Tocopheroli hydrogenosuccinas

Drogues médicinales:

Faex medicinalis
Milii extractum
Tritici embryonis oleum

Pour l'indication/possibilité d'emploi onychophagie, succion du pouce:

Matières médicamenteuses:

Sacchari-octaacetas

Drogues médicinales:

Asa foetida et praep.
Capsici frutescentis fructus et praep.
Myrrha et praep.
Zingiberis rhizoma et praep.

Pour l'indication/possibilité d'emploi troubles de l'irrigation sanguine de la peau, démangeaisons, engelures:

Matières médicamenteuses:

Camphora/Dextrocamphora
Zinci oxidum

Drogues médicinales:

Asperulae herba et praep.
Huiles essentielles de l'actuelle liste D
Calami rhizoma et praep.
Hyoscyami maceratum oleosum
Melissae folium et praep.
Menthae piperitae folium et praep.
Rosmarini folium et praep.
Serpylli herba et praep.

Pour l'indication/possibilité d'emploi pieds douloureux:

Matières médicamenteuses:

Allantoinum
Aluminii chloridum/hydroxidum
Camphora/Dextrocamphora
Chlorobutanolum
Dialuminii chloridum
Isopropylis myristas
Lidocainum
Mentholum/Levomentholum
Methyl(chloro)isothiazolinonum
Triclosanum

Drogues médicinales:

Huiles essentielles de la liste D actuelle
Hamamelidis cortex, folium et praep.
Hyperici flos et praep.
Matricariae flos et praep.

Préparations homéopathiques/ anthroposophiques:

suivra

12.02. NEZ

12.02.1. Vasoconstricteurs

12.02.2. Vasoconstricteurs associés

Indications/possibilités d'emploi:

Traitement des états congestifs de la muqueuse nasale pour faciliter la respiration par le nez lors de rhume

Mesures de précaution:

- Sans avis médical ne pas utiliser plus de 5–7 jours
- Ne pas utiliser lorsque la muqueuse nasale est sèche (rhinitis sicca)
- Préparations à base de phenylephrini hydrochloridum 0,25%: chez les enfants âgés de moins de 6 ans à utiliser seulement sur conseil du médecin ou du pharmacien
- Préparations à base du phenylephrini hydrochloridum 0,5%: ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de 6 ans
- Préparations à base d'oxymetazolini hydrochloridum 0,05%, de xylometazolini hydrochloridum 0,1%: ne pas utiliser chez les enfants de moins de 6 ans

Impression sur l'emballage: durée maximale d'utilisation: 5–7 jours

Conditionnement: jusqu'à 10 ml (au maximum 15 ml)

Réclame publique: non autorisée

Médicaments:

Vasoconstricteurs dans les préparations à un seul principe actif ou en associations fixes (IT 12.02.2.). Les associations de plusieurs vasoconstricteurs sont exclues. Les associations des matières médicamenteuses des groupes IT 12.02.4. et 12.02.52. sont possibles (= 12.02.2. vasoconstricteurs associés).

Matières médicamenteuses:

Oxymetazolini hydrochloridum
0,05%

Phenylephrini hydrochloridum
0,25–0,5%

Xylometazolini hydrochloridum
0,1%

Suppléments des listes ABC et D

L'OICM a établi un nouveau supplément de la liste ABC qui regroupe les modifications de ladite liste du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1992. Le supplément de la liste ABC jusqu'au 31 juillet 1987 (mince fascicule brun) est par conséquent caduc.

Les modifications apportées à la liste D dans le cadre de la révision de cette liste nécessitèrent également un supplément de la liste D. Ce supplément contient toutes les modifications du 1er janvier 1989 jusqu'au 31 décembre 1992.

Les modifications et compléments des listes ABC et D, contenus dans le présent bulletin, sont déjà intégrés dans les suppléments.

Le supplément de la liste ABC et le supplément de la liste D pourront être obtenus à l'OICM dès la fin janvier 1993, pour le prix de fr. 10.— chacun. Les commandes doivent être adressées au service des imprimés de l'OICM.

Modification de la liste D

Liste positive

Nouvelles inscriptions:

10.09.3. **Préparations antivirales**

Définition: Prévention et traitement des boutons de fièvre (herpes labialis)

12.02.2. **Vasoconstricteurs associés**

Définition: Traitement des états congestifs de la muqueuse nasale pour faciliter la respiration par le nez lors de rhume; ne sont admises que les préparations pour adultes et enfants de plus de 6 ans

La définition des groupes thérapeutiques suivantes est à modifier comme suit:

10.09.4. **Préparations antimycotiques**

Définition: Mycoses des pieds

10.09.5. **Préparations antiparasitaires**

Définition: Infestations par poux de tête, morpions et poux du corps

10.99. **Varia**

Définition:

- Post-traitement des tissus cicatriciels
- Prévention des vergetures
- Transpiration locale excessive
- Protection solaire
- Altérations de la pousse des ongles et des cheveux, ongles cassants
- Onychophagie, succion du pouce
- Troubles de l'irrigation sanguine de la peau, démangeaisons, engelures
- Pieds douloureux

12.02.1. **Vasoconstricteurs**

Définition: Traitement des états congestifs de la muqueuse nasale pour faciliter la respiration par le nez lors de rhume; ne sont admises que les préparations pour adultes et enfants de plus de 6 ans

Liste de substances D

Modifications:

Bismutum, salia

biffer et remplacer par:

Bismuthi oxychinolinum
us.ext.

Bismuthi subcarbonas *Ph. Eur.*
us.ext.
us.int. ad us.vet.

Bismuthi subchloridum
us.ext., dans des préparations contre les hémorroïdes

Bismuthi subgallas *DAB*
us.ext., dans des préparations contre les hémorroïdes

Bismuthi subiodidum
us.ext., dans des préparations contre les hémorroïdes

Bismuthi subnitras *Ph. Helv.*
us.ext., dans des préparations contre les hémorroïdes
us.int. ad us.vet.

Bismuthi trioxidum
us.ext., dans des préparations contre les hémorroïdes

Nouvelles inscriptions:

Alcohol isopropylicus *Ph. Helv.*
us.ext.

Avobenzonum *DCI*
us.ext.

Benzododecinii bromidum *DCI mod.*
dans des préparations rhinologiques

Butyl-methoxydibenzoylmethanum *CTFA*
us.ext.

Clotrimazolum *DCI*
dans des préparations contre les mycoses des pieds ad 1%

Lysozymi hydrochloridum
dans des préparations contre les boutons des fièvre

Macrogoli-400-undecylenas *DCI mod.*
dans des préparations contre les mycoses des pieds

Malathionum *ISO*
dans des préparations contre les poux de tête, morpions et poux du corps

Methyl(chloro)isothiazolinonum
us.ext.

Miconazoli nitras *Ph. Eur.*
dans des préparations contre les mycoses des pieds ad 2%

Miconazolum *Ph. Eur.*
dans des préparations contre les mycoses des pieds ad 2%

Milii extractum

Natrii hyaluronas
us.ext.

Natrii 2-phenyl-1H-benzylimidazol-5-sulfonas
us.ext.

Octyl methoxycinnamate *CTFA*
us.ext.

Oxymetazolini hydrochloridum *DCI mod.*
0,05%
dans des préparations rhinologiques

Phenoxyethanolum *Ph. Eur.*
dans des préparations contre les mycoses des pieds

Phenylis undecylenas
dans des préparations contre les mycoses des pieds

Piperonyl-butoxidum
dans des préparations contre les poux de tête, morpions et poux du corps (en association avec Pyrethri extractum)

Proteina hydrolysata zincica

Pyrethri extractum
dans des préparations contre les poux de tête, morpions et poux du corps

Tetrabromo-ortho-cresolum
us.ext.

Tetryzolini hydrochloridum *DCI mod.*
dans des collyres ad 0,05%

Triacetinum *DCI*
dans des préparations contre les mycoses des pieds

Triclocarbanum *DCI*
us.ext.

Undecylenamide DEA *CTFA*
dans des préparations contre les mycoses des pieds

Xylometazolini hydrochloridum *DCI mod.*
0,1%
dans des préparations rhinologiques

Suppressions:

Chininum et salia
en combinaisons
Dos. simpl. 0,25 g Chinin basic.

Modification de la liste ABC

C Acefyllinum *DCI*

biffer et remplacer par:

B Acefyllinum *DCI*

C Aminophyllinum

biffer et remplacer par:

B Aminophyllinum *(= Theophyllinum et Ethylendiaminum)*

C Bismutum camphocarbonicum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi camphocarbonas
C us.ext., us.topic.

C Bismutum oxychloratum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi subchloridum
C us.ext., us.topic.

C Bismutum oxydatum hydratum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi trioxidum
C us.ext., us.topic.

C Bismutum oxyiodatum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi subiodium
C us.ext., us.topic.

C Bismutum subcarbonicum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi subcarbonas *Ph. Eur.*
C us.ext., us.topic.
C ad us.vet.

C Bismutum subgallicum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi subgallas *DAB*
C us.ext., us.topic.

C Bismutum subnitricum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi subnitras *Ph. Helv.*
C us.ext., us.topic.
C ad us.vet.

C Bismutum subsalicylicum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi subsalicylas
C ad us.vet.

C Bismutum succinicum

biffer et remplacer par:

B Bismuthi succinas
C us.ext., us.topic.

B Chinidinum

addition à biffer:

«C als Bestandteil von Gemischen mit Chinin»

B Chininum

addition à biffer:

«C dos.simpl. 0,5 g»

B Chininum sulfuricum (72,8% chininum) (= Chinini sulfas Ph. Helv. VII)

addition à biffer:

«C dos.simpl. 0,7 g»

C Diprophyllinum *DCI*

biffer et remplacer par:

B Diprophyllinum *DCI*

C Etamiphyllinum *DCI*

biffer et remplacer par:

B Etamiphyllinum *DCI*

C Etofyllinum *DCI*

biffer et remplacer par:

B Etofyllinum *DCI*

C Proxyphyllinum *DCI*

biffer et remplacer par:

B Proxyphyllinum *DCI*

B Terfenadinum *DCI*
C dos.simpl. 0,12 g, dos. pro die 0,12 g, lim. 1,2 g

biffer et remplacer par:

B Terfenadinum *DCI*
C dos.simpl. 0,06 g, dos. pro die 0,12 g, lim. 1,2 g

C Theophyllinum

biffer et remplacer par:

B Theophyllinum

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B ACEBUTOLOLUM *DCI*
A ACICLOVIRUM *DCI*
B ACIDUM AMIDOTRIZOICUM *DCI mod.*
B ACIDUM ETIDRONICUM *DCI*
A ACIDUM CLAVULANICUM *DCI*
B ACIDUM IODOXAMICUM *DCI*
B ACIDUM IOPODICUM *DCI mod.*
B ACIDUM IOTROXICUM *DCI*
B ACIDUM IOXAGLICUM *DCI*
B ACIDUM PIPEMIDICUM *DCI*
B ACIDUM TOLFENAMICUM *DCI*
B ALBENDAZOLUM *DCI*
A ALFENTANILUM *DCI*
B ALPRAZOLAMUM *DCI*
A ALPROSTADILUM *DCI*
B AMBROXOLUM *DCI*
A APIS MELLIFERA
dans solutions de désensibilisation
B ATRACURII BESILAS *DCI*
B AURANOFINUM *DCI*
A AZITHROMYCINUM *DCI*
B BAMBUTEROLUM *DCI*
B BATROXOBINUM ex BOTHROPS MOOJENI *DCI mod.*
A BAQUINOPRIMUM *DCI* ad us.vet.
B BENFLUOREXUM *DCI prop.*
B BETAXOLOLUM *DCI*
B BEZAFIBRATUM *DCI*
B BOPINDOLOLUM *DCI*
B BROTIZOLAMUM *DCI*
B BUDESONIDUM *DCI*
B BUFLOMEDILUM *DCI*
B CANTHAXANTHINUM *Ph. Helv.*
B CAPTOPRILUM *DCI*
B CARBUTEROLUM *DCI*
B CARTEOLOLUM *DCI*
A CEFADROXILUM *DCI prop.*
A CEFOTAXIMUN *DCI*
A CEFOTIAMUM *DCI*
A CEFSULODINUM *DCI*
A CEFTRIAXONUM *DCI*
B CHONDROITINI-SULFAS NATARICUS
B CICLOSPORINUM *Ph. Helv.*
A CISPLATINUM *Ph. Eur.*
A CLENBUTEROLUM *DCI* ad us.vet.
B CLOBETASONI-17-BUTYRAS *DCI mod.*
B CLOPREDNOLUM *DCI*
B CLOXAZOLAMUM *DCI*
B DANTROLENUM *DCI*
B DELORAZEPAMUM *DCI prop.*
B DENATONII BENZOAS *DCI* ad us.vet.
B DESONIDUM *DCI*
B DILTIAZEMUM *DCI*
B DIPIVEFRINUM *DCI*
B ENALAPRILUM *DCI*
B ETOFYLLINI CLOFIBRAS *DCI*
A ETRETINATUM *DCI*
B FEBANTELUM *DCI* ad us.vet.
B FLECAINIDUM *DCI*
B FLUBENDAZOLUM *DCI* ad us.vet.
B FLUNARIZINUM *DCI*
B FLUNISOLIDUM *DCI*
B FLUNIXINUM *DCI* ad us.vet.
B FLUVOXAMINUM *DCI*
A FOSFOMYCINUM *DCI*
B HALOMETASONUM *DCI*
A IFOSFAMIDUM *DCI*
B INDORAMINUM *DCI*
B IOHEXOLUM *DCI*
B IOPAMIDOLUM *DCI*
B ISOSORBIDI-MONONITRAS *DCI*
A ISOTRETINOINUM *DCI*
A IVERMECTINUM *DCI* ad us.vet.

B JOSAMYCINUM *DCI*

B JOSAMYCINI-PROPIONAS *DCI mod.*

B KETAZOLAMUM *DCI*

B KETOCONAZOLUM *DCI*

A LATAMOXEFUM *DCI*

B LAMOTRIGINUM *DCI*

B LISURIDUM *DCI*

B LOFEPRAMINUM *DCI*

A LOMUSTINUM *DCI*

B LONAZOLACUM *DCI*

B LORMETAZEPAMUM *DCI*

B MALATHIONUM *ISO*
C. us.ext.

B ACIDUM MECLOFENAMICUM *DCI*

A MEFLOQUINUM *DCI*

SELS DE MEGLUMINE voir sous les acides correspondants

B MESALAZINUM *DCI*

B METACLAZEPAMUM *DCI*

B MINOXIDILUM *DCI*

B MOLSIDOMINUM *DCI*

C NATRII HYALURONAS

A NATRII IODIDUM (123-I) *Ph. Eur.*

A NATRII IODIDUM (131-I) *Ph. Eur.*

A NATRII IODOHIPPURAS (123-I) *Ph. Eur.*

A NATRII IODOHIPPURAS (131-I) *DCI*

A NETILMICINUM *DCI*

A NORFLOXACINUM *DCI*

B PENBUTOLOLUM *DCI*

A PENTAMYCINUM

B PHENOXYBENZAMINUM *DCI*

B PHOXIMUM *DCI prop.*

B PIPECURONII BROMIDUM *DCI*

A PIPERACILLINUM *DCI*

B PIRBUTEROLUM *DCI*

B PIRENZEPINUM *DCI*

A PLICAMYCINUM *DCI*

B PRIFINII BROMIDUM *DCI* ad us.vet.

C PYGEI AFRICANI EXTRACTUM

B PROPAFENONUM *DCI*

B RANITIDINUM *DCI*

A SOMATOSTATINUM *DCI*

A SOMATOTROPINUM ADNr *DCI*

B SOTALOLUM *DCI*

B SUCRALFATUM *DCI*

A SULPROSTONUM *DCI*

B TAUROLIDINUM *DCI*

A TAZOBACTAMUM *DCI*

B TEMAZEPAMUM *DCI*

B TERCONAZOLUM *DCI*

B TERLIPRESSINUM *DCI*

B TIAPRIDUM *DCI*

A TIAPROSTUM *DCI* ad us.vet.

B TIOCONAZOLUM *DCI*
C us.ext. ad 1%

B TIZANIDINUM *DCI*

B TOLCICLATUM *DCI*

A TRIFLURIDINUM *DCI*

B TROCLOSENUM *DCI*

B URAPIDILUM *DCI*

B VECURONII BROMIDUM *DCI*

A VESPULA SPECIES
dans solutions de désensibilisation

A VINDESINUM *DCI*

B VINPOCETINUM *DCI*

B ZIRCONII (IV) OXIDUM

Suppression de la liste ABC

C Bismutum albuminatum

C Bismutum bitannicum

B Bismutum cacodylicum (29% as)

C Bismutum camphosubcarbonicum

C Bismutum citricum

C Bismutum colloidale

C Bismutum iodatum

C Bismutum kalium tartaricum

C Bismutum natricum tartaricum

C Bismutum silicium

C Bismutum tribromophenylicum

B Chininum aethylcarbonicum (81,83% chininum)
C dos.simpl. 0,652 g

B Chininum bihydrochloricum (73,3% chininum)
C dos.simpl. 0,7 g

B Chininum bisulfuricum (59,13% chininum)
C dos.simpl. 0,85 g

B Chininum glycerinophosphoricum
(71,21% chininum)
C dos.simpl. 0,7 g

B Chininum hydrobromicum (76,6% chininum)
C dos.simpl. 0,652 g

B Chininum tannicum (20% chininum)
C dos.simpl. 2,5 g

A Glafeninum *DCI*

A Floctafeninum *DCI*

C Theobromino-calcium salicylicum
(46–50% theobrominum)

C Theobromino-natrium aceticum
(60% theobrominum)

C Theobromino-natrium salicylicum
(50% theobrominum)

C Theobrominum

C Theophyllino-natrium aceticum
(ca. 60% theophyllinum)

B Theophyllinylaethylium diaethylamidosuccinicum
C dos.simpl. 0,5 g

C Theophyllinylaethylium nicotinicum

MARAS AG

Medical and Regulatory Affairs Services

Alte Steinhauserstrasse 19 6330 Cham Tel. 042/41 40 66 Fax 042/41 18 75

Kursausschreibung:
«GCP – Good Clinical Practice» – Die Schweiz und Europa

Schwerpunkte: Verschiedene Phasen der Klinik; verschiedene Studientypen; Bedingungen, welche vor Einleitung einer Studie erfüllt sein müssen; Einleitung, Überwachung und Abschluss einer Studie; Reporting.

Zielsetzung: Kenntnis der wichtigsten GCP–Begriffe; Probleme, welche bei der Planung und Durchführung einer klinischen Prüfung auftauchen können, erkennen und selbständig lösen.

Zielgruppe: Pharma-Mitarbeiter, welche direkt oder indirekt mit der Durchführung von klinischen Prüfungen konfrontiert werden (z.B. med.–wiss. Leiter, CRA); Einsteiger oder ganz einfach alle, die mehr über GCP wissen wollen.

Referenten: Mitarbeiter von MARAS AG sowie externe Referenten.

Datum: Donnerstag und Freitag, 18. und 19. März 1993.

Kursort: Parkhotel in Zug.

Kurskosten: Die Pauschalkosten für diesen Kurs betragen sFr. 1590.— (inkl. Mittagessen und Pausengetränke) und werden nach Ihrer Anmeldung in Rechnung gestellt.

✂- - - -

Zu kaufen gesucht

IKS-registrierte
OTC-Produkte
der Listen C+D

Offerten sind erbeten
unter Chiffre 1010 an
IKS, Erlachstrasse 8,
3000 Bern 9

- Ihre Druckerei für Zeitschriften, Broschüren, Prospekte sowie alle Geschäftsdrucksachen
- Gepflegter Filmsatz und Desktop Publishing
- Fremddatenübernahme zur Satzherstellung
- Grosse Schriftauswahl

Druckerei Rösch AG
Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Telefon 031 25 55 77
Telefax 031 26 11 09

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

Humanpräparate
Produits à usage humain

01 ASAD retard, suspension injectable

Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **46152** | Mode de vente: **A** | Index: 07.13.3. | OICM, 21.12.92

Composition: 01 A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 10 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 100 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1000 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
D): ALLERGENORUM EXTRACTUM 10'000 PNU, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al2O3), NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Hyposensibilisation

Conditionnements:

01	Coffret Traitement un seul allergène			
018	4 x 5 mL		A	135.— publ.
01	Coffret Traitement mélange plusieurs allergènes			
026	4 x 5 mL		A	157.— publ.
01	Concentré (Rappel) un seul allergène			
034	1 x 5 mL		A	28.85 publ.
01	Concentré (Rappel) mélange plusieurs allergènes			
042	1 x 5 mL		A	86.35 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Alpina Hustentropfen

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **51872** | Verkaufsart: **D** | Index: 03.02.0. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 THYMUS VULGARIS TM 0.6 mL, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM 0.15 mL, LIQUIRITIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 0.25 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packungen: 01

010	30 mL	D	9.80 Publ.
029	50 mL	D	14.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Alyostal aqueux, solution injectable
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **45813** Mode de vente: **A** Index: 07.13.3. OICM, 21.12.92

Composition: 01 A): ALLERGENORUM EXTRACTUM 0.1 IR, MANNITOLUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): ALLERGENORUM EXTRACTUM 1 IR, MANNITOLUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
C): ALLERGENORUM EXTRACTUM 10 IR, MANNITOLUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
D): ALLERGENORUM EXTRACTUM 100 IR, MANNITOLUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Hyposensibilisation

Conditionnements:

01	Coffret Traitement un seul allergène				
	010	4 x 5 mL		A	135.— publ.
01	Coffret Traitement mélange plusieurs allergènes				
	029	4 x 5 mL		A	157.— publ.
01	Concentré (Rappel) un seul allergène				
	037	1 x 5 mL		A	28.85 publ.
01	Concentré (Rappel) mélange plusieurs allergènes				
	045	1 x 5 mL		A	86.35 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Antra i.v., Infusionspräparat
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51262** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM NATRICUM 42.6 mg, NATRII EDETAS, pro VITRO.
Anwendung: Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom
Packung: 01

018	5 Trockenampulle(n)		B	24.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Arpilon, Injektionslösung
Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **50506** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPECURONII BROMIDUM 4 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.
Anwendung: Muskelrelaxans
Packung: 01

010	12 Ampulle(n)	B	Spit.

Bemerkung: PIPECURONII BROMIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aspirin-cardio, Tabletten
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **51795** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmung: Reinfarktprophylaxe, Reokklusionsprophylaxe, instabile Angina pectoris
Packungen: 01

016	30 Tabletten	B	5.30 Publ.
024	90 Tabletten	B	13.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Bambec 10 mg, Tabletten
02 Bambec 20 mg, Tabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51261** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiasthmaticum
Packungen: 01

011	20 Tabletten	B	25.85 Publ.
038	50 Tabletten	B	61.65 Publ.
046	100 Tabletten	B	108.55 Publ.

02

054	20 Tabletten	B	39.20 Publ.
062	50 Tabletten	B	93.60 Publ.
070	100 Tabletten	B	164.70 Publ.

Bemerkung: BAMBUTEROLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Brufen, Sirup
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47952** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 100 mg, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Antirheumatikum, Analgetikum, Antipyretikum
Packung: 01

018	200 mL	B	11.10 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Carboplatin Abic, Injektionslösung
Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen

IKS-Nr.: **51481** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 CARBOPLATINUM 10 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01

011	5 mL	A	113.40 Publ.
038	15 mL	A	246.90 Publ.
046	45 mL	A	545.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fluocaril mit Minze 150 mg, Zahnpasta
Cosmetique Active SA, Rietstrasse 14, 8108 Dällikon

IKS-Nr.: **32778** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 15.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 10.23 mg, NATRII FLUORIDUM 0.335 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 0.25 mg, LAURILSULFAS, XYLITOLUM, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOLUM, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Kariesprophylaxe

Packung: 01

038	75 mL	D-P	6.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fluocaril ohne Minze 150 mg, Zahnpasta
Cosmetique Active SA, Rietstrasse 14, 8108 Dällikon

IKS-Nr.: **48880** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.05.1. IKS, 15.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 10.23 mg, NATRII FLUORIDUM 0.335 mg, NATRII BENZOAS 40 mg, EUGENOLUM 1 mg, LAURILSULFAS, XYLITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOLUM, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Kariesprophylaxe

Packung: 01

010	75 mL	D-P	6.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hemolingual, homöopathische Tabletten
Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **52081** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 ALOE D12, COLLINSONIA CANADENSIS D6, PAEONIA OFFICINALIS D6 ana PARTES 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packungen: 01

017	30 Tabletten	D-P	9.20 Publ.
025	100 Tabletten	D-P	26.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hova mite, Filmtabletten
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51910** Verkaufsart: **D** Index: 01.04. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 100 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 22.7 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 01

028	20 Filmtabletten	D	5.50 Publ.
036	60 Filmtabletten	D	14.50 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Hova, Filmtabletten
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **51838** Verkaufsart: **D** Index: 01.04. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 200 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 45.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:		Bei Nervosität			
Packungen:	01				
	017	20 Filmtabletten		D	7.90 Publ.
	025	60 Filmtabletten		D	21.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Hydrocodeinon, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **51951** Verkaufsart: **A** Index: 03.01.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:	01	HYDROCODONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.			
Anwendung:		Husten			
Packungen:	01				
	018	10 mL		A	2.85 Publ.
	026	20 mL		A	5.10 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Ialugen Plus, crema
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51722** Modo di vendita: **B** Index: 10.06.0. UICM, 23.12.92

Composizione:	01	NATRII HYALURONAS 2 mg, SULFADIAZINUM ARGENTICUM 10 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indicazione:		Cura delle ulcere, delle ferite e delle scottature infette			
Confezioni:	01				
	019	25 g		B	24.80 pub.
	027	60 g		B	49.50 pub.
	035	100 g		B	72.40 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1996			

01 Ialugen plus, garze medicate
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51970** Modo di vendita: **B** Index: 10.06.0. UICM, 23.12.92

Composizione:	01	TELA cum UNGUENTO 4 g, UNGUENTUM: NATRII HYALURONAS 0.5 mg, SULFADIAZINUM ARGENTICUM 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Indicazione:		Cura delle ulcere, delle ferite e delle scottature infette			
Confezioni:	01				
	012	10 garze		B	24.80 pub.
	020	30 garze		B	56.50 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1996			

01 Ibuscent, compresse effervescenti
Aesculapius-Pharma S.A., via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **50474** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 08.12.92

Composizione: 01 IBUPROFENUM 200 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 4.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione: Antiflogistico, Analgesico, Antipiretico
Confezione: 01

011	2 x 10 compresse effervescenti	B	7.50 pub.

Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Ignatia-Homaccord, homöopathische Injektionslösung
Homöomed AG, Lettenstrasse 8, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51638** | Verkaufsart: **B** | Index: 20.01.0. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 STRYCHNOS IGNATII D6, STRYCHNOS IGNATII D10, STRYCHNOS IGNATII D30, STRYCHNOS IGNATII D200, MOSCHUS D8, MOSCHUS D30, MOSCHUS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei hysterischen Erregungszuständen
Packungen: 01

018	5 Ampulle(n)	B	7.75 Publ.
026	10 Ampulle(n)	B	13.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Imdur, Retardtabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **51961** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.04.1. | IKS, 23.12.92

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI-MONONITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Koronare Herzkrankheit
Packungen: 01

013	20 Retardtabletten	B	27.— Publ.
021	50 Retardtabletten	B	59.40 Publ.
048	100 Retardtabletten	B	113.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin Lilly Huminsulin Basal 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51750** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.06.1. | IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Zylinderampullen

012	5 x 1,5 mL	B	39.20 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin Lilly Huminsulin Normal 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49320** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Zylinderampullen
019 5 x 1,5 mL B 39.20 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil I 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51751** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Zylinderampullen
019 5 x 1,5 mL B 36.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil II 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51752** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Zylinderampullen
015 5 x 1,5 mL B 36.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil III 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51753** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
Packung: 01 Zylinderampullen
011 5 x 1,5 mL B 36.70 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil IV 100 I.E./mL für B-D Pen, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51754** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 01 Zylinderampullen
018 5 x 1,5 mL B 36.70 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lamictal 25 mg, Tabletten
02 Lamictal 50 mg, Tabletten
03 Lamictal 100 mg, Tabletten
04 Lamictal 200 mg, Tabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51001** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 LAMOTRIGINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 LAMOTRIGINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 LAMOTRIGINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 LAMOTRIGINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen: 01
028 56 Tabletten B 78.90 Publ.
02
036 56 Tabletten B 129.40 Publ.
03
044 56 Tabletten B 212.20 Publ.
04
052 56 Tabletten B 362.30 Publ.

Bemerkung: LAMOTRIGINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Minvitin, Müesli
Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51866** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 15.12.92

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 12.5 g, MATERIA CRASSA 4.4 g, CARBOHYDRATA 27 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 832 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 2.5 mg, PHYTOMENADIONUM 25 ug, THIAMINI NITRAS 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 1.6 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: NATRIUM 70 mg, KALIUM 0.5 g, CALCIUM 0.2 g, MAGNESIUM 90 mg, PHOSPHORUS 0.2 g, CHLORIDUM 0.2 g, FERRUM 4.5 mg, ZINCUM 3.7 mg, CUPRUM 0.6 mg, MANGANUM 1.2 mg, IODUM 37 ug, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 52 g corresp. 837 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packung: 01
010 4 x 52 g D-P 16.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Omida Rubisan, homöopathische Salbe
Omida, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **51988** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung: 01 MAHONIA AQUIFOLIUM TM 100 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Bei trockenen Hautausschlägen
Packung: 01
019 50 g D-P 19.50 Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phytodif Calstom, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47013** Mode de vente: **D-P** Index: 04.99.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 CERATONIAE SEMINIS PULVIS 260 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Pour soutenir une cure de diminution de poids
Conditionnement: 01
011 50 gélules D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytodif Cascara, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47009** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 RHAMNI PURSHIANAE PULVIS 184 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01
014 50 gélules D-P 10.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytodif Levure de Bière/Bierhefe, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47015** Mode de vente: **D-P** Index: 07.99.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 FAECIS PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas d'épuisement, manque d'appétit
Conditionnement: 01
014 50 gélules D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytodif Mincefil à l'Orthosiphon, gélules
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48560** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 ORTHOSIPHONIS PULVIS 243 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas des irritations de la vessie
Conditionnement: 01
016 50 gélules D-P 13.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Angélique (racines)/Engelwurz, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48389** Mode de vente: **D-P** Index: 04.07. OICM, 17.12.92

Composition: 01 ANGELICAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de manque d'appétit
Conditionnement: 01
015 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Artichaut/Artischocke, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48391** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01
028 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Aubépine/Weissdorn, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48390** Mode de vente: **D-P** Index: 02.98.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse
Conditionnement: 01
013 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Badiana/Sternanis, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48392** Mode de vente: **D-P** Index: 04.04.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 ANISI STELLATI EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles digestifs (ballonnements etc.)
Conditionnement: 01
016 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Bardane/Klette, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48393** Mode de vente: **D-P** Index: 04.98.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 BARDANAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01
012 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Boldo, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48394** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 BOLDO EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles digestifs
Conditionnement: 01 019 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Bouleau/Birke, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48395** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 BETULAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas d'affections des voies urinaires
Conditionnement: 01 015 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Bourdaine/Faulbaum, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48396** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 FRANGULAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01 011 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Genièvre (baies)/Wacholderbeeren, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48397** Mode de vente: **D-P** Index: 04.98.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 IUNIPERI EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de troubles de la digestion
Conditionnement: 01 018 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Passiflore/Passionsblume, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48401** Mode de vente: **D-P** Index: 01.04. OICM, 17.12.92

Composition: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas de nervosité; favorise le sommeil
Conditionnement: 01 015 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Piloselle/kleines Habichtkraut, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **49893** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 HIERACII PILOSELLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas des affections des voies urinaires
Conditionnement: 01 019 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Phytofluide Prêle/Zinnkraut, liquide
PAD Produits Aromatiques Distribution SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48402** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 EQUISETI EXTRACTUM LIQUIDUM 760 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 19 % V/V.
Indication: En cas d'affections des voies urinaires
Conditionnement: 01 011 50 mL D-P 18.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Servispor 125 mg, orale Suspension
02 Servispor 250 mg, orale Suspension
Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50760** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.32 IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 CEFALEXINUM 125 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
02 CEFALEXINUM 250 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 014 60 mL A 17.— Publ.
022 100 mL A 28.— Publ.
02 030 60 mL A 33.50 Publ.
049 100 mL A 55.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Staloral Pollen, solution pour administration par voie orale
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **45951** Mode de vente: **A** Index: 07.13.3. OICM, 21.12.92

Composition: 01 A): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 0.1 IR, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
B): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1 IR, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
C): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 10 IR, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
D): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 100 IR, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Indication: Hyposensibilisation en cas d'allergies au pollen
Conditionnements: 01 Coffret Traitement un seul allergènes
014 4 x 10 mL A 135.— publ.
01 Coffret Traitement mélange plusieurs allergènes
022 4 x 10 mL A 157.— publ.
01 Concentré (Rappel) un seul allergène
030 1 x 10 mL A 55.— publ.
01 Concentré (Rappel) mélange plusieurs allergènes
049 1 x 10 mL A 77.— publ.
Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Tadenan 50 mg, Kapseln
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **51937** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 28.12.92

Zusammensetzung: 01 PYGEI AFRICANI EXTRACTUM 50 mg, COLOR.: E 141, ANTIOX.: E 202, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Prostatahyperplasie
Packung: 01 015 60 Kapseln C 82.— Publ.
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tazobac 1,25 g, Injektionspräparat
03 Tazobac 2,5 g, Injektionspräparat
04 Tazobac 4,5 g, Injektionspräparat
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **50991** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 15.12.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 1 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.25 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 2 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.5 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 4 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.5 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 1 Flasche
016 1,25 g A 21.60 Publ.
03 1 Flasche
024 2,5 g A 39.70 Publ.
04 1 Flasche
032 4,5 g A 75.70 Publ.
Bemerkung: TAZOBACTUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zithromax 100 mg, Granulat
02 Zithromax 200 mg, Granulat
03 Zithromax 300 mg, Granulat
04 Zithromax 400 mg, Granulat
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51999** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 AZITHROMYCINUM 100 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 1.9 g, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 AZITHROMYCINUM 200 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 3.9 g, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
03 AZITHROMYCINUM 300 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 5.8 g, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
04 AZITHROMYCINUM 400 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 7.7 g, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungen: 01 010 3 Sachets A 17.70 Publ.
02 029 3 Sachets A 29.— Publ.
03 037 3 Sachets A 40.30 Publ.
04 045 3 Sachets A 49.50 Publ.
Bemerkung: AZITHROMYCINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zithromax, Kapseln
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51351** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:	01	AZITHROMYCINUM 250 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packung:	01				
		010	6 Kapseln	A	62.— Publ.
Bemerkung:		AZITHROMYCINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

01 Zithromax, Suspension
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51352** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:	01	AZITHROMYCINUM 200 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.			
Anwendung:		Infektionskrankheiten			
Packungen:	01				
		017	15 mL	A	29.— Publ.
		025	30 mL	A	50.40 Publ.
Bemerkung:		AZITHROMYCINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1996			

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Benamin ad us.vet., Lotion
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **51836** Verkaufsart: **C** IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Linderndes und abschwellendes lokales Antihistaminikum für Tiere
Packungen: 01

014	250 mL	C	13.— Publ.
022	750 mL	C	30.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52185** Verkaufsart: **B** IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Kurznarkose bei Kälbern, Pferden, Heim- und Wildtieren
Packung: 01

017	5 x 10 mL	B	60.— Vet.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 NA-Gentam 2% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Naveta AG, Landstrasse 370, 5322 Koblenz

IKS-Nr.: **51864** Verkaufsart: **A** IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 20 g ut GENTAMICINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Colibacillose der Schweine und Kälber, Oedemkrankheit, Salmonellose, Schweinedysenterie
Packungen: 01

018	1 kg	A	46.— Publ.
026	5 kg	A	205.— Publ.
034	25 kg	A	1'000.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zaquilan 15 g Bolus ad us.vet.
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50984** Verkaufsart: **A** IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 BAQUILOPRIMUM 0.8 g, SULFADIMIDINUM 7.2 g, EXCIPIENS pro BOLO.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern
Packung: 01

028	6 x 5 Bolus	A	405.— Publ.

Bemerkung: BAQUILOPRIMUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 1997

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Barosin Lactab

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **51893** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Antiasthmatikum, Antiallergikum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Dulcogutt, Tropfen

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51612** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRII PICOSULFAS 7.5 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE.
Anwendung:		Laxativum
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Etimycine, gélules gastro-résistante

Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.: **50722** Mode de vente: **B** Index: 08.01.6. OICM, 14.12.92

Composition:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Maladies infectieuses
Conditionnement:		—
Remarque:		Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

Humanpräparate
Produits à usage humain

*** 01 AVC Plus Knoblauchdragées, Dragées**
* A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug

IKS-Nr.: **28269** | Verkaufsart: **D-P** | Index: 02.97.0. | IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI PULVIS 112.2 mg, CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, RUTOSIDUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beschwerden infolge Arteriosklerose

Packungen:

01			
	048	180 Dragées	D-P
	056	540 Dragées	D-P

Bemerkungen: Früher: AVC-plus Knoblauchpillen, Dragées
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

---

01 Acidum Acetylosalicylicum comp.Radix, Suppositorien für Erwachsene
02 Acidum Acetylosalicylicum comp.Radix, Suppositorien für Kinder
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34154** | * Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.2. | IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 125 mg, CODEINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgeticum

Packungen:

01			
	104	5 Suppositorien	B
	112	10 Suppositorien	B
	198	100 Suppositorien	B
	201	250 Suppositorien	B
02			
	082	5 Suppositorien	B
	090	10 Suppositorien	B
	147	100 Suppositorien	B
	155	250 Suppositorien	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.9.88

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Adapress, capsule

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **48873** | Modo di vendita: **B** | Index: 02.06.1. | UICM, 09.12.92

Composizione:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, AROMATICA, SACCHARINUM, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:		Antagonista del calcio		
Confezioni:	01	014	50 capsule	B
		022	100 capsule	B
		030	500 capsule	B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Aequifusine, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29080** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.3. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 40 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 33 mmol, PHOSPHAS 7 mmol, LACTAS 23 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ANTIOX.: E 220 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 812 kJ.		
Anwendung:		Parenterale Wasser- und Elektrolytzufuhr mit Kalorienzufuhr		
Packungen:	01	Glas		
		038	10 x 500 mL	B
		046	6 x 1000 mL	B
	01	Kunststoff		
		062	10 x 500 mL	B
		070	10 x 1000 mL	B
		097	1 x 1000 mL	B
		100	1 x 500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Aethoxysklerol Kreussler 1/2 %, Injektionslösung
02 Aethoxysklerol Kreussler 1 %, Injektionslösung
03 Aethoxysklerol Kreussler 2 %, Injektionslösung
04 Aethoxysklerol Kreussler 3 %, Injektionslösung
05 Aethoxysklerol Kreussler 4 %, Injektionslösung

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **33273** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.08.3. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	LAURETH-9 5 mg, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	LAURETH-9 10 mg, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	LAURETH-9 20 mg, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04	LAURETH-9 30 mg, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	05	LAURETH-9 40 mg, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Varizenverödung		
* Packungen:	01	010	1 x 30 mL	B
		061	5 x 2 mL	B
	02	029	1 x 30 mL	B
		088	5 x 2 mL	B
	03	096	5 x 2 mL	B
	04	118	5 x 2 mL	B
	05	126	5 x 2 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Albego 10, confetti
02 Albego 20, confetti
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **39372** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.04.1. | UICM, 07.12.92

Composizione: 01 CAMAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CAMAZEPAMUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indicazione: Tranquillante
Confezioni: 01
010 50 confetti B
02
037 50 confetti B
Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al: 31 dicembre 1996

01 Allsan Vitamin E, Kapseln
Allsan Vitalstoff AG, , 1714 Heitenried

IKS-Nr.: **47191** | Verkaufsart: **C** | Index: 07.02.3. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 400 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin E-Präparat
Packung: 01
017 100 Kapseln C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Almaphar, sospensione
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46631** | Modo di vendita: **C** | Index: 04.01.0. | UICM, 10.12.92

Composizione: 01 ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (4% Al_2O_3) 7.25 g, MAGNESII TRISILICAS 0.85 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 15 mL.
Indicazione: Antiacido
Confezione: 01
013 240 mL C
* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 03.09.92
Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Alu-Phar, sospensione antiacida
Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46602** | Modo di vendita: **D** | Index: 04.01.0. | UICM, 10.12.92

Composizione: 01 ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (4% Al_2O_3) 320 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.
Indicazione: Antiacido
Confezione: 01
013 240 mL D
* Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 03.09.92
Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Aminoflex 40E, Infusionslösung
02 Aminoflex 80E, Infusionslösung
03 Aminoflex 140E, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40045** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:

01 AMINOACIDA 40 g ut GLYCINUM 1.65 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.50 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.51 g, ALANINUM 4.85 g, ARGININUM 2.70 g, HISTIDINUM 1.25 g, ISOLEUCINUM 2.35 g, LEUCINUM 3.13 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.27 g, METHIONINUM 1.96 g, PHENYLALANINUM 3.51 g, PROLINUM 3.40 g, SERINUM 3.00 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, VALINUM 2.60 g, NATRIUM 30.2 mmol, KALIUM 30.0 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 50.1 mmol, ACETAS 20.0 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 AMINOACIDA 80 g ut GLYCINUM 3.30 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.00 g, ACIDUM GLUTAMICUM 7.01 g, ALANINUM 9.70 g, ARGININUM 5.40 g, HISTIDINUM 2.50 g, ISOLEUCINUM 4.69 g, LEUCINUM 6.26 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 4.55 g, METHIONINUM 3.91 g, PHENYLALANINUM 7.02 g, PROLINUM 6.80 g, SERINUM 6.00 g, THREONINUM 3.63 g, TRYPTOPHANUM 1.14 g, VALINUM 5.19 g, NATRIUM 30.2 mmol, KALIUM 29.9 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 50.1 mmol, ACETAS 20.0 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 AMINOACIDA 140 g ut GLYCINUM 5.78 g, ACIDUM ASPARTICUM 5.25 g, ACIDUM GLUTAMICUM 12.27 g, ALANINUM 16.98 g, ARGININUM 9.45 g, HISTIDINUM 4.38 g, ISOLEUCINUM 8.21 g, LEUCINUM 10.96 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 7.96 g, METHIONINUM 6.84 g, PHENYLALANINUM 12.29 g, PROLINUM 11.90 g, SERINUM 10.50 g, THREONINUM 6.35 g, TRYPTOPHANUM 2.00 g, VALINUM 9.08 g, NATRIUM 62.0 mmol, KALIUM 29.9 mmol, MAGNESIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 82.7 mmol, ACETAS 20.0 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packungen:

01	082	1 x 500 mL	B
	090	10 x 500 mL	B
	104	1 x 1000 mL	B
	112	10 x 1000 mL	B
02	139	10 x 500 mL	B
	147	1 x 1000 mL	B
	155	10 x 1000 mL	B
03	171	10 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

08 Aminoplasmal 10 % kohlenhydrat- u. elektrolytfrei, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39497** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 11.12.92

* Zusammensetzung:

08 AMINOACIDA 100 g ut LEUCINUM 8.9 g, ISOLEUCINUM 5.1 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.0 g, METHIONINUM 3.8 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.1 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, VALINUM 4.8 g, ARGININUM 9.2 g, HISTIDINUM 5.2 g, GLYCINUM 7.9 g, ALANINUM 13.7 g, PROLINUM 8.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.3 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 3.72 g, ACETYLCYSTEINUM 0.68 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.6 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 3.2 g, SERINUM 2.4 g, TYROSINUM 0.3 g, ACETYLTYROSINUM 1.23 g, CHLORIDUM 57 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'675 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

* Packung:

08	069	10 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Amoxi-Mepha 100, Suspension
04 Amoxi-Mepha 200, Suspension forte
05 Amoxi-Mepha P (für Kinder), Suspension forte
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **49929** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:
01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.
05 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen:

01			
	048	80 mL	A
04			
	021	80 mL	A
05			
	056	40 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.9.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Angina MCC, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34497** * Verkaufsarten: **B, D** Index: 12.03.3. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:
01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 4 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Halsschmerzen

Packungen:

01			
	052	500 Tabletten	B
	060	1000 Tabletten	B
	079	100 Tabletten	B
	117	30 Tabletten	D
	125	50 Tabletten	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.3.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Antigrippine C, Pulver
* Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49562** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:
01 PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 12.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.

Anwendung: Grippale Infekte, Erkältungen

Packung:

01			
	012	10 Beutel	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Aqua Vifor, Spüllösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47805** | * Verkaufsart: **B** | Index: 10.99.0. | IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	AQUA ad INIECTABILIA 1000 mL.	
Anwendung:		Spüllösung für äussere Wunden	
* Packungen:	01		
	023	5 x 1000 mL	B
	031	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Aqua ad iniectabilia Braun, Lösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45794** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.4. | IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	AQUA ad INIECTABILIA.	
Anwendung:		Trägerlösung	
* Packungen:	01	Glasflasche	
	016	6 x 1000 mL	B
	01	Vial	
	032	10 x 100 mL	B
	059	1 x 100 mL	B
	01	Miniplasco	
	067	20 x 5 mL	B
	01	Miniflasco	
	075	20 x 10 mL	B
	01	Miniplasco	
	083	20 x 20 mL	B
	01	Vial	
	091	10 x 50 mL	B
	01	Glasflasche	
	105	1 x 1000 mL	B
	01	Miniflac	
	148	20 x 50 mL	B
	156	20 x 100 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.90 lautend auf Laboratorien Hausmann AG in St. Gallen	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Aqua destillata Braun, Spüllösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **49975** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 15.12.92

Zusammensetzung:	01	AQUA DESTILLATA.		
Anwendung:		Spüllösung		
* Packungen:	01	Plasco		
	066	10 x 1000 mL		B
	01	Spülplasco		
	090	10 x 1000 mL		B
	01	Polypropylen		
	104	10 x 500 mL		B
	112	10 x 1000 mL		B
	120	5 x 2000 mL		B
	01	Soluflex		
	139	4 x 3000 mL		B
	01	Polypropylen		
	147	1 x 1000 mL		B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.90 lautend auf B. Braun SSC AG, Emmenbrücke		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Arkocaps Ail/Knoblauch, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46276** Mode de vente: **D-P** Index: 02.97.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	ALLII SATIVI PULVIS 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles dues à l'artériosclérose		
Conditionnement:	01	019	50 capsules	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Arkocaps Artichaut/Artischocke, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46278** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	CYNARAE PULVIS 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles de la digestion		
Conditionnement:	01	011	50 capsules	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Arkocaps Aubépine/Weissdorn, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46279** Mode de vente: **D-P** Index: 02.98.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	CRATAEGI PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de troubles nerveux du coeur		
Conditionnement:	01	018	50 capsules	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Arkocaps Aubier de tilleul/Lindensplint, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **49794** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 03.12.92

Composition:	01	TILIAE CORTICIS PULVIS 130 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de troubles de la digestion
Conditionnement:	01	010 50 capsules D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.01.89 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Arkocaps Boldo, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46280** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	BOLDO PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de troubles de la digestion
Conditionnement:	01	016 50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Eucalyptus/Eukalyptus, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47333** Mode de vente: **D-P** Index: 03.02.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	EUCALYPTI PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de toux, bronchite
Conditionnement:	01	016 50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Fragon/Mäusedorn, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48545** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 03.12.92

Composition:	01	RUSCI ACULEATI RHIZOMA 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Adjuvant en cas de troubles veineux
Conditionnement:	01	017 50 capsules D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.04.89 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Arkocaps Ginseng, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46284** Mode de vente: **D-P** Index: 07.98.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	GINSENG PULVIS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Comme roborant
Conditionnement:	01	011 50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Huile de germe de blé/Weizenkeimöl, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46285** * Mode de vente: **E-P** Index: 07.99.0. OICM, 07.12.92

Composition: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 285 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Indication: Comme complément alimentaire
Conditionnement: 01
018 50 capsules E-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Arkocaps Ispaghul/Indischer Flohsamen, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47338** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 21.12.92

* Composition: 01 ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: En cas de constipation
Conditionnement: 01
018 50 capsules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Arkocaps Lécithine de sojat/Huile de carthame, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46286** * Mode de vente: **D-P** Index: 07.99.0. OICM, 07.12.92

Composition: 01 LECITHINUM e SOJA 300 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Indication: Comme complément alimentaire
Conditionnements: 01
014 50 capsules D-P
022 100 capsules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Arkocaps Marron d'Inde/Rosskastanie, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48406** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 03.12.92

Composition: 01 HIPPOCASTANI CORTEX 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication: Adjuvant en cas de troubles veineux
Conditionnement: 01
017 50 capsules D-P
Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.04.89 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle
Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Arkocaps Mélisse/Melisse, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47339** Mode de vente: **D-P** Index: 01.04. OICM, 07.12.92

Composition:	01	MELISSAE PULVIS 210 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
* Indication:		En cas de troubles du sommeil
Conditionnement:	01	
	014	50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Millefeuille/Schafgarbe, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46287** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	MILLEFOLII PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de troubles de la digestion
Conditionnement:	01	
	010	50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Passiflore/Passionsblume, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47334** Mode de vente: **D-P** Index: 01.04.1. OICM, 03.12.92

Composition:	01	PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de nervosité
Conditionnement:	01	
	012	50 capsules D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.91 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Pensée sauvage/Wildes Stiefmütterchen, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **49795** Mode de vente: **D-P** Index: 10.99.0. OICM, 03.12.92

Composition:	01	VIOLAE TRICOLORIS HERBAE PULVIS 220 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Adjuvant en cas de problèmes de peau
Conditionnement:	01	
	017	50 capsules D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.11.88 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Arkocaps Pissenlit/Löwenzahn, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47340** Mode de vente: **D-P** Index: 04.11.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	TARAXACI RADICIS PULVIS 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de troubles de la digestion
Conditionnement:	01	
	012	50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Pollen, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **46288** Mode de vente: **D-P** Index: 07.98.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	POLLEN 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Comme roborant
Conditionnement:	01	
	017	50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Prêle/Ackerschachtelhalm, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **49793** Mode de vente: **D-P** Index: 05.01.0. OICM, 03.12.92

Composition:	01	EQUISETI HERBAE PULVIS 190 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas d'affections des voies urinaires
Conditionnement:	01	
	014	50 capsules D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.02.89 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993

01 Arkocaps Thym/Thymian, capsules
* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47335** Mode de vente: **D-P** Index: 03.02.0. OICM, 07.12.92

Composition:	01	THYMI PULVIS 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		En cas de toux, bronchite
Conditionnement:	01	
	019	50 capsules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Arkocaps Valériane/Baldrian, capsules

* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **47341** * Mode de vente: **D-P** Index: 01.04.1. OICM, 03.12.92

Composition:	01	VALERIANAE PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		En cas de nervosité		
Conditionnements:	01			
		019	50 capsules	D-P
		035	100 capsules	D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.91 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Arkocaps Vigne rouge/Weinrebe, capsules

* Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: **48408** Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.1. OICM, 03.12.92

Composition:	01	VITIS VINIFERAE FOLIUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Adjuvant en cas de troubles veineux		
Conditionnement:	01			
		028	50 capsules	D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.04.89 établie au nom de la maison Doetsch, Grether & Cie. AG, Bâle		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1993		

01 Auristan, Ohrentropfen

Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **31225** Verkaufsart: **C** Index: 12.01.2. IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Otitis		
Packung:	01			
		027	10 g	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.3.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Azillin 375 mg, Filmtabletten
02 Azillin 750 mg, Filmtabletten

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **45859** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.2. IKS, 21.12.92

Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
* Packungen:	01			
		053	16 Filmtabletten	A
	02			
		045	20 Filmtabletten	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Balmandol, Badeoel
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **46935** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 AMYGDALAE OLEUM 300 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 693 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Trockene Haut
Packung: 01
012 225 mL D
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Baume Esco forte, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33619** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 27.75 mg, ETHYLIS NICOTINAS 25 mg, LEVOMENTHOLUM 46.25 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Schmerz- und Rheumamittel
* Packungen: 01
014 1 x 30 g D
030 10 x 30 g D
049 1 x 1000 g D
057 1 x 500 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Baume Esco, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **13468** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, LEVOMENTHOLUM 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Kutanes Schmerz- und Rheumamittel
* Packungen: 01
036 1 x 30 g D
052 10 x 30 g D
060 1 x 1000 g D
079 1 x 500 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Bausch & Lomb Daily Cleaner, Lösung
Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.: **46048** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII EDETAS 5.5 mg, POLOXAMINE 1107 25 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zum Reinigen weicher hydrophiler Kontaktlinsen
Packung: 01
016 30 mL D/Sp-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Becotal forte mit Vitamin B12, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **31664** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, BIOTINUM 0.15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Vitamin B-Komplex-Präparat		
* Packungen:	01	012	20 Dragées	C
		020	100 Dragées	C
		047	500 Dragées	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Becotal, Sirup
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33490** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.4. IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Vitamin-B-Komplex-Präparat		
* Packung:	01	011	100 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Bekunis, Dragées
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **26983** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM 25 mg, SENNAE FOLIUM 20 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 60 mg, BISACODYLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Verstopfung		
Packungen:	01	010	45 Dragées	D-P
		029	100 Dragées	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Betadine, flüssige Seife
Mundipharma Pharmaceutical Company Hamilton/Bermuda, St. Alban-Vorstadt 91, 4052 Basel

IKS-Nr.: **34286** * Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, DETERGENTIA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinficiens zum Reinigen der Haut		
* Packungen:	01	027	120 mL	D
		035	500 mL	D
		043	5 Liter	D
		051	1000 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Bidex, Intim-Waschlotion
* Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **32515** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.09.6. IKS, 23.12.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 50 ug, LEVOMENOLUM 1.7 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Deodorans für die intime Körperpflege
* Packung: 01
029 250 mL E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Binordiol, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **38611** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 I): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): LEVONORGESTRELUM 0.125 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01
011 1 x 21 Dragées B
038 3 x 21 Dragées B
046 6 x 21 Dragées B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Biokart Anal, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43921** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM C5, AESCULUS HIPPOCASTANUM C5, CALCII FLUORIDUM C5, COLLINSONIA CANADENSIS C5, HAMAMELIS VIRGINIANA C5, KRAMERIA TRIANDRA C5, PAEONIA OFFICINALIS C5, VIPERA BERUS C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Hémorrhoides
Conditionnement: 01
010 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Bouche, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43922** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): FERRI PHOSPHAS C5, MERCURIUS SOLUBILIS C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): PYROGENIUM C7, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Inflammations de la muqueuse buccale
Conditionnement: 01
017 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Broncho, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43923** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): BRYONIA CRETICA C5, CEPHAELIS IPECACUANHA C5, FERRI PHOSPHAS C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): PULSATILLA PRATENSIS C5, SULFURIS IODIDUM C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Toux
Conditionnement: 01
013 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Colic, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43924** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): CINCHONA SUCCIRUBRA C5, PODOPHYLLUM PELTATUM C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): ACIDUM ARSENICOSUM C5, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Troubles gastro-intestinaux
Conditionnement: 01
028 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Dermo, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43925** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): RHUS TOXICODENDRON C15, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): ATROPA BELLADONNA C5, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Irritations cutanées
Conditionnement: 01
016 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Foie, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43926** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 CYNARA SCOLYMUS D3, MAGNESII CHLORIDUM D8, SILYBUM MARIANUM D3, SULFUR D8, TARAXACUM OFFICINALE D3 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Troubles du foie
Conditionnement: 01
012 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Gastro, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43927** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): LYCOPODIUM CLAVATUM C5, STRYCHNOS NUX-VOMICA C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): ROBINIA PSEUDACACIA C5, STIBII SULFIDUM NIGRUM C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Troubles intestinaux
Conditionnement: 01
019 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Grippe, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43928** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): ATROPA BELLADONNA C5, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): FERRI PHOSPHAS C5, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Grippe
Conditionnement: 01
015 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Muscle, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43931** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): ARNICA MONTANA C15, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): RHUS TOXICODENDRON C7, RUTA GRAVEOLENS C7 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Troubles musculaires
Conditionnement: 01
016 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Rhino, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43929** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 I): ACONITUM NAPELLUS C5, ALLIUM CEPA C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS,
II): PULSATILLA PRATENSIS C5, SULFURIS IODIDUM C5 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication: Rhinites
Conditionnement: 01
011 16 gélules D-P
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Biokart Sun, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43930** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition:	01	I): APIS MELLIFICA C7, EXCIPIENS ad GLOBULOS, II): LYTTA VESICATORIA C15, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication:		Piqûres d'insectes
Conditionnement:	01	
	028	16 gélules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Biokart Voyage, gélules homéopathiques
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **43932** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition:	01	I): NICOTIANA TABACUM C5, EXCIPIENS ad GLOBULOS, II): ANAMIRTA COCCULUS C5, EXCIPIENS ad GLOBULOS.
Indication:		Maux de voyage
Conditionnement:	01	
	012	16 gélules D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Biokosma Anregungsbad, flüssiger Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **48098** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPHORA 0.65 g, ROSMARINI AETHEROLEUM 5.2 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.6 g, THYMI AETHEROLEUM 0.65 g, PICEAE AETHEROLEUM 3.25 g, IUNIPERI AETHEROLEUM 0.65 g, SOJAE OLEUM, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.
Anwendung:		Balneotherapie in der Rekonvaleszenz
Packung:	01	
	010	250 mL D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Biokosma Beruhigungsbad, flüssiger Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **48099** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung:	01	CITRONELLAE AETHEROLEUM 4.87 g, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 0.65 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM DEMENTHOLATUM 0.65 g, CINNAMOMI FOLII AETHEROLEUM 0.32 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.6 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM LAVANDIN 1.95 g, ANISI AETHEROLEUM 1.95 g, SOJAE OLEUM, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.
Anwendung:		Balneotherapie bei Nervosität
Packung:	01	
	017	250 mL D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Biokosma Erkältungsbad, flüssiger Badezusatz
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **48100** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPHORA 1.95 g, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.95 g, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 1.30 g, THYMI AETHEROLEUM 0.65 g, CAJEPUTI AETHEROLEUM 1.30 g, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 1.3 g, MAJORANAE AETHEROLEUM 1.95 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM DEMENTHOLATUM 1.3 g, PICEAE AETHEROLEUM 1.30 g, SOJAE OLEUM, COLOR.: E 140, CONSERV.:E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Balneotherapie bei Erkältungen

* Packungen: 01

015	1 x 250 mL	D-P
023	3 x 20 mL	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Brachialin-Percutan, Creme
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **48135** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 BENZYLIS NICOTINAS 11 mg, DEXTROCAMPHORA 40 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 80 mg, METHYLIS SALICYLAS 39 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packungen: 01

013	50 g	D
021	100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Braunosan H plus, Lösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46129** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Haut- und Händedesinfektion

* Packungen: 01

040	10 x 1 Liter	D
059	2 x 5 Liter	D
067	150 mL	D
075	1 Liter	D
083	500 mL	D
091	10 x 500 mL	D

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.90 lautend auf B. Braun SSC AG, Emmenbrücke

Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Braunovidon, Salbe

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43557** | Verkaufsart: **D** | Index: 10.09.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Antiseptische Wundsalbe, Hautinfektionen		
Packungen:	01	Tube		
	068		20 x 20 g	D
	114		10 x 100 g	D
	01	Tiegel		
	130		15 x 750 g	D
	01	Tube		
	149		4 g	D
	157		20 g	D
	165		100 g	D
	01	Tiegel		
	181		250 g	D
	203		4 x 250 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.08.90 lautend auf B. Braun SCC AG, Emmenbrücke		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Briantum 0,5 mg, comprimés
02 Briantum 1 mg, comprimés

Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **41880** | Mode de vente: **B** | Index: 01.04.1. | OICM, 14.12.92

Composition:	01	DELORAZEPAMUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DELORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Tranquillisant		
Conditionnements:	01			
	015		20 comprimés	B
	02			
	031		20 comprimés	B
	090		60 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Briantum, gouttes

Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **41882** | Mode de vente: **B** | Index: 01.04.1. | OICM, 14.12.92

Composition:	01	DELORAZEPAMUM 1 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.		
Indication:		Tranquillisant		
Conditionnement:	01			
	018		20 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Broncatar sirop

* Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **48731** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 04.12.92

Composition: 01 CARBOCISTEINUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Mucolytique

Conditionnement: 01

015 125 mL C

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.1.92 établie au nom de la maison Synthélabo-Pharma SA, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Bronchofluid 1 pour bébés au-dessous de 2 ans, gouttes

DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39289** Mode de vente: **D-P** Index: 03.03.1. OICM, 14.12.92

Composition: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 6 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 70 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.

Indication: Toux

Conditionnement: 01

016 15 mL D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Bronchofluid 2 pour enfants, gouttes
02 Bronchofluid 3 pour adultes, gouttes

DP-Medica SA, rue de Lausanne 91, 1700 Fribourg

OICM-No.: **39290** Mode de vente: **D-P** Index: 03.03.1. OICM, 14.12.92

Composition: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 10 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 8 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 8 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 30 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.

02 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.55 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 150 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 15 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 12 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 12 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 150 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 60 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 43 % V/V.

Indication: Toux

Conditionnements: 01

014 15 mL D-P

02

022 15 mL D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Brusttee M instant, Granulat
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **39744** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 10.12.92

* Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 6.67 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 8.5 mg, LICHEN ISLANDICI EXTRACTUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, LECITHINUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), LACTOSUM, SACCHARUM, GLUCOSUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh

Packung: 01 015 200 g E-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 C-Calcium, Injektionslösung
02 C-Calcium forte, Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16266** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.51 IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 95 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, CALCII SACCHARAS 5 mg, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 CALCII GLUCONAS 95 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CALCII SACCHARAS 5 mg, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Vitamin C- und Calcium-Präparat

* Packungen: 01 027 10 Ampulle(n) B
051 100 Ampulle(n) B
02 086 10 Ampulle(n) B
116 100 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Caladryl, Lotion
* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **19137** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DEXTROCAMPHORA 1.1 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, COLOR.: E 172, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Antiallergikum

Packung: 01 015 100 g C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Calmurid HC, Crème
* Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **37807** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 UREUM 100 mg, HYDROCORTISONUM 10 mg, ACIDUM LACTICUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Lichenifizierte Ekzeme sowie andere chronische, entzündliche, hyperkeratotische Dermatosen.

Packung: 01 028 30 g B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Carnitene sigma-tau 1.0 g/5.0 mL, Injektionslösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **43716** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 02 L-CARNITINUM 1 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 02 018 5 Ampulle(n) B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Carnitene sigma-tau, Kautabletten
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48509** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 1 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 01 010 10 Kautabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Carnitene sigma-tau, Trinklösung
Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **48508** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 L-CARNITINUM 1 g, SACCHARINUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: L-Carnitin-Mangel
Packung: 01 Flacons
014 10 x 10 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Celestamin, Tabletten
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern 6

IKS-Nr.: **43316** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.2. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2.0 mg, BETAMETHASONUM 0.25 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antiallergikum
Packung: 01 028 30 Tabletten B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Cérébrol, comprimés
* Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **28596** * Mode de vente: **B** Index: 01.01.2. OICM, 18.12.92

Composition: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 300 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Analgésique
Conditionnements: 01 014 10 comprimés B
022 20 comprimés B
Remarque: Prolongation selon l'art. 26 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Cérébrol, poudres

* Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **41188** * Mode de vente: **B** Index: 01.01.2. OICM, 18.12.92

Composition: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 300 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Analgésique

Conditionnement: 01

022 10 sachets B

Remarque: Prolongation selon l'art. 26 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1993

01 Charbon de Belloc, pastilles

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10888** Mode de vente: **D** Index: 04.10.0. OICM, 22.12.92

Composition: 01 CARBO ACTIVATUS 900 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Adsorbant intestinal

Conditionnement: 01

018 35 pastilles D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Charbon de Belloc, poudre

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10887** Mode de vente: **D** Index: 04.10.0. OICM, 22.12.92

Composition: 01 CARBO ACTIVATUS 750 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Indication: Adsorbant intestinal

* Conditionnement: 01

011 210 g D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Chophytol, dragées

Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **15037** Mode de vente: **D** Index: 04.11.0. OICM, 23.12.92

Composition: 01 CYNARAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Troubles de la digestion

Conditionnements: 01

016 60 Dragées D

024 180 Dragées D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Chophytol, gouttes
Distripharm SA, En Budron C, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **15036** | Mode de vente: **D** | Index: 04.11.0. | OICM, 23.12.92

* Composition:	01	CYNARAE EXTRACTUM 200 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.
Indication:		Troubles de la digestion
* Conditionnement:	01	
		036 120 mL D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Choriomon 300, preparazione iniettabile i.m.
02 Choriomon 5000, preparazione iniettabile i.m.
03 Choriomon 1000, preparazione iniettabile i.m.
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **33524** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.08.1. | UICM, 22.12.92

Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 300 U.I. hCG, GLYCINUM, MANNITOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 50 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, GLYCINUM, MANNITOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 50 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, GLYCINUM, MANNITOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 50 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.
Indicazione:		Amenorrea, anovulazione; criptorchidismo, ipogonadismo ipogonadotropinico, Pubertas tarda
Confezioni:	01	con 50 fiale di solvente
		048 50 fiale B
	02	con 2 fiale de solvente
		021 2 fiale B
	03	con 2 fiale di solvente
		013 2 fiale B
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1995

01 Cilest, Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **46324** | Verkaufsart: **B** | Index: 09.02.1. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	NORGESTIMATUM 0.25 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum
Packungen:	01	
		013 1 x 21 Tabletten B
		021 3 x 21 Tabletten B
		048 6 x 21 Tabletten B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Cinu 10 mg, Kapseln
02 Cinu 40 mg, Kapseln
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43946** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 21.12.92

Zusammensetzung:	01	LOMUSTINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	LOMUSTINUM 40 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Zytostatikum		
Packungen:	01	013	20 Kapseln	A
	02	021	20 Kapseln	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Cisplatin-Abic, Lösung zur Infusion und Injektion
Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen

IKS-Nr.: **47998** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:	01	CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
* Packungen:	01	018	1 x 10mg/20ml Vial(s)	A
		034	1 x 50mg/100ml Vial(s)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Citrato Espresso San Pellegrino, poudre
* Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **23105** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 03.12.92

Composition:	01	MAGNESII HYDROXIDUM 178 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Indication:		Laxatif		
Conditionnement:	01	012	40 g	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Clexane 20mg/0,2 mL, Injektionslösung
02 Clexane 40mg/0,4 mL, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.		
	02	ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (WHO LMWH Standard 85/600), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.		
Anwendung:		Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen, speziell in der orthopädischen oder allgemeinen Chirurgie		
Packungen:	01	034	2 x 0,2 mL Fertigspritze(n)	B
		050	10 x 0,2 mL Fertigspritze(n)	B
	02	042	2 x 0,4 mL Fertigspritze(n)	B
		069	10 x 0,4 mL Fertigspritze(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Clinoril 100, Tabletten
02 Clinoril 200, Tabletten

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **39564** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 SULINDACUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 SULINDACUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen:				
	01	017	20 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
	02	041	20 Tabletten	B
		068	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Co-Reniten, Tabletten

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **48160** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.07.2. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihypertonicum

Packungen:				
	01	018	28 Tabletten	B
		026	98 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Colifoam, Schaum

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40379** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.99.0. | IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-ACETAS 100 mg pro DOSI, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM, EMULSIO 20 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 0.8 g pro VASE corresp. DOSES 14.

Anwendung: Ulzeröse Kolitis, Proktosigmoiditis, Rektitis

* Packung:				
	01	029	20 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Colinteston 37, gouttes homéopathiques

* Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **33904** | Mode de vente: **D** | Index: 20.01.0. | OICM, 11.12.92

Composition: 01 ALUMINA D30, BRYONIA ALBA D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, PLUMBI(II) ACETAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6, SULFUR D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Constipation

Conditionnement:				
	01	010	50 mL	D

Remarque: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

---

01 Cololyt, Granulat
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **48205** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.68 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, KALII CHLORIDUM 0.745 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, MACROGOLUM 4000 59 g ad GRANULATUM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.

Anwendung: Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie

Packung: 01

011	3 Beutel	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Combisol, Lösung
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **45003** * Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 30 ug, ALCOHOL POLYVINYLICUS 5 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 3 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zum Aufbewahren und Benetzen harter sauerstoffdurchlässiger Kontaktlinsen

Packung: 01

027	125 mL	D/Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Complamin Retard, Tabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **33151** Verkaufsart: **C** Index: 02.04.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 XANTINOLI NICOTINAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vasodilatator

* Packungen: 01

012	20 Tabletten	C
020	60 Tabletten	C
039	500 Tabletten	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.4.92

Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Contrasthényl, ampoules buvables
Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **31782** Mode de vente: **C** Index: 07.02.52 OICM, 03.12.92

Composition: 01 CALCII ASCORBAS et HYPOPHOSPHIS 500 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 200 mg, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 225 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: NATRII DITHIONIS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.

Indication: Roborant

Conditionnement: 01

015	20 ampoule(s)	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Convulex 150, Kapseln
02 Convulex 300, Kapseln
03 Convulex 500, Kapseln
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40410** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM VALPROICUM 150 mg, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 ACIDUM VALPROICUM 300 mg, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 ACIDUM VALPROICUM 500 mg, COLOR.: E 110, E 124, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Antiepilepticum
Packungen: 01 015 100 Kapseln B
02 023 100 Kapseln B
03 031 60 Kapseln B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Convulex, Lösung
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40411** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM VALPROICUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 44 GUTTAE.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 01 011 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Convulex, Sirup
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **43615** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 23.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 500 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Antiepilepticum
Packung: 01 017 300 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Crampex, homöopathische Tabletten
Ferd. Müller, Neubrückstrasse 81, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **33208** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SILICICUM D6, AMBRA GRISEA D3, ATROPA BELLADONNA D6, CALCII CARBONAS D6, CUPRI(II) ACETAS D4, KALII BROMIDUM D3, MAGNESII PHOSPHAS D4, ZINCI OXIDUM D3 ana PARTES pro COMPRESSO.
Anwendung: Bei krampfartigen Kopf- und Gliederschmerzen
* Packungen: 01 014 100 Tabletten C
022 250 Tabletten C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Cyclogyl 0,5 %, Augentropfen
02 Cyclogyl 1 %, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **32634** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.02.0. | IKS, 04.12.92

Zusammensetzung:
01 CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mydriatikum

Packungen:

01	028	15 mL	B
02	036	15 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Cystein Gel 2,4 %

Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **40035** | Verkaufsart: **B** | Index: 11.99.0. | IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 CYSTEINUM 24 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Hornhautulcera

Packung:

01	028	3 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Cysto-Caps Chassot, Kapseln

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **47793** | Verkaufsart: **C** | Index: 05.99.0. | IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 RHOIS AROMATICAE EXTRACTUM 80 mg, KAVA-KAVA EXTRACTUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM 20 mg, UVAE URSI EXTRACTUM 50 mg, CUCURBITAE OLEUM 227.3 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Blasenbeschwerden

Packungen:

01	017	40 Kapseln	C
	025	120 Kapseln	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Dalmadorm mite, capsules
02 Dalmadorm, capsules

Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **36803** | Mode de vente: **B** | Index: 01.03.1. | OICM, 07.12.92

Composition:
01 FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Hypnotique

Conditionnements:

01	010	12 capsules	B
	029	36 capsules	B
	037	120 capsules	B
02	045	12 capsules	B
	053	36 capsules	B
	061	120 capsules	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dalmadorm mite, comprimés sécables
02 Dalmadorm, comprimés sécables
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **40536** Mode de vente: **B** Index: 01.03.1. OICM, 07.12.92

Composition:	01	FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FLURAZEPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Hypnotique		
Conditionnements:	01			
		019	12 comprimés	B
		027	36 comprimés	B
		035	120 comprimés	B
	02			
		043	12 comprimés	B
		051	36 comprimés	B
		078	120 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Decalcit, Kautabletten
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **12337** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Präparat		
Packungen:	01			
		027	100 Kautabletten	D-P
		035	1000 Kautabletten	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Decalcit, Pulver
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **19035** * Verkaufsarten: **D-P, D** Index: 07.02.51 IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ERGOCALCIFEROLUM 750 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Präparat		
Packungen:	01			
		018	100 g	D-P
		026	1000 g	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Demetrin 10, Tabletten
02 Demetrin 20, Tabletten

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39416** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 PRAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 PRAZEPAMUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Tranquilizer

* Packungen:

01			
	018	20 Tabletten	B
	026	50 Tabletten	B
02			
	034	20 Tabletten	B
	042	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Dentipur, ölige Lösung

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **33483** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.99.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 MACERATUM OLEOSUM 99.8 g ex MATRICARIAE FLOS 4.76 g, SALVIAE FOLIUM 470 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 57 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 57 mg, ANISI AETHEROLEUM 29 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 g.

* Anwendung: Bei Reizung der Mundschleimhaut

Packung:

01			
	015	25 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Depo-Provera 500, Suspension (i.m./oral)
02 Depo-Provera 1000, Suspension (i.m./oral)

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **37298** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:
01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, MACROGOLUM 3350, CONSERV.: E 216 0.5 mg, E 218 4.5 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 3.3 mL.
02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 1000 mg, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, MACROGOLUM 3350, CONSERV.: E 216 1 mg, E 218 9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 6.7 mL.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen

Packungen:

01	500		
	018	3 x 3,3 mL Stechampulle(n)	B
02	1000		
	026	1 x 6,7 mL Stechampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Dermovate Scalp Application, Lösung
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41823** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17-PROPIONAS 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen der Kopfhaut		
Packungen:	01			
	011	25 mL		B
	038	100 mL		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dermovate, Crème
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **39905** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17-PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01			
	019	25 g		B
	027	100 g		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dermovate, Salbe
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **39906** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17-PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01			
	015	25 g		B
	023	100 g		B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

*** 01 Diclofenac-Rivopharm retard, compresse**
* Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **47758** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 10.12.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Anitreumatico		
* Confezioni:	01			
	017	10 compresse		B
	025	30 compresse		B
	033	100 compresse		B
Osservazioni:		prima: Diclobenin retard, Tabletten Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

*** 01 Diclofenac-Rivopharm, compresse rivestite**

* Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **47757**	Modo di vendita: **B**	Index: 07.10.1.	UICM, 10.12.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indicazione:		Antireumatico		
* Confezioni:	01	010	20 compresses	B
		029	100 compresses	B
Osservazioni:		prima: Diclobenin, Filmtabletten Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

*** 01 Diclofenac-Rivopharm, supposte**

* Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **47759**	Modo di vendita: **B**	Index: 07.10.1.	UICM, 10.12.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indicazione:		Antireumatico		
* Confezioni:	01	013	5 supposte	B
		021	50 supposte	B
Osservazioni:		prima: Diclobenin, Suppositorien Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

01 Digoxin Mepha, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **27126**	Verkaufsart: **B**	Index: 02.01.1.	IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Cardiacum		
Packungen:	01	022	50 Tabletten	B
		030	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Dilzem 10 mg, Injektionspräparat
02 Dilzem 25 mg, Injektionspräparat

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **48079**	Verkaufsart: **B**	Index: 02.06.1.	IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DILTIAZEMUM 10 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DILTIAZEMUM 25 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01	016	5 Ampulle(n)	B
	02	024	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Dilzem 90 retard, Filmtabletten
02 Dilzem 120 retard, Filmtabletten

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46269** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01			
	020	100 Filmtabletten	B
	039	20 Filmtabletten	B
02			
	047	30 Tabletten	B
	055	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.12.88 lautend auf Warner-Lambert (Schweiz) AG, 8040 Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Dilzem, Tabletten

* Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44493** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen:

01			
	012	50 Tabletten	B
	020	100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1993

---

01 Dimetapp Depot, Dragées

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **34048** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 12 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Erkrankungen der Atemwege

Packungen:

01			
	010	12 Dragées	C
	029	36 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Dimetapp, Elixier
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **34389** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 BROMPHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.
Anwendung: Erkrankungen der Atemwege
Packung: 01
012 125 mL C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dolex, Tabletten
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **47001** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 01
013 10 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Dolo-Veniten, Creme
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **48474** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINOIDUM (POLY(METHYLGALACTURONATIS-SULFAS) NATRICUS) 5 mg, AESCINUM 10 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: CHLOROACETAMIDUM, E 211, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Venenmittel zum äusseren Gebrauch
Packungen: 01
012 50 g C
020 100 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dolo-Veniten, Gel
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **43610** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 AESCINUM 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINOIDUM (POLY(METHYLGALACTURONATIS-SULFAS) NATRICUS) 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Venenmittel zum äusseren Gebrauch
Packungen: 01
015 50 g C
023 100 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Dopamin Braun 50 mg, Zusatzampullen
02 Dopamin Braun 250 mg, Zusatzampullen
03 Dopamin Braun 500 mg, Zusatzampullen

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39401** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:
01 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Schockzustände

Packungen:

01			
	010	5 Ampulle(n)	B
	029	50 Ampulle(n)	B
02			
	037	5 Ampulle(n)	B
	045	50 Ampulle(n)	B
03			
	053	10 Ampulle(n)	B
	061	25 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dormicum Roche 15 mg, Tabletten
02 Dormicum Roche 7,5 mg, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **45163** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 MIDAZOLAMUM 15 mg ut MIDAZOLAMI MALEAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 MIDAZOLAMUM 7.5 mg ut MIDAZOLAMI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen:

01			
	016	10 Filmtabletten	B
	024	30 Filmtabletten	B
	032	100 Filmtabletten	B
02			
	040	10 Filmtabletten	B
	059	30 Filmtabletten	B
	067	100 Filmtabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dormicum Roche 5 mg/1 mL, Injektionslösung
02 Dormicum Roche 5 mg/5 mL, Injektionslösung
03 Dormicum Roche 50 mg/10 mL, Injektionslösung

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44448** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.03.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 MIDAZOLAMUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MIDAZOLAMUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MIDAZOLAMUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen:

01	Ampullen		
	017	5 x 3 mL	B
	025	10 x 1 mL	B
02	Ampullen		
	033	10 x 5 mL	B
03	Ampullen		
	041	5 x 10 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Doxivenil, crème

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **49551** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.2. | OICM, 18.12.92

Composition:
01 CALCII DOBESILAS 20 mg, HEPARINOIDUM (HYDRODEXTRANI-SULFAS KALICUS) 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Veinotrope et antithrombotique local

Conditionnements:

01			
	010	40 g	C
	029	100 g	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Doxivenil, gel

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **39573** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.2. | OICM, 18.12.92

Composition:
01 CALCII DOBESILAS 20 mg, HEPARINOIDUM (HYDRODEXTRANI-SULFAS KALICUS) 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Veinotonique local

Conditionnements:

01			
	016	40 g	C
	024	100 g	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 14, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45044** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 AVENA SATIVA D1, COFFEA ARABICA D4, ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA D2, HUMULUS LUPULUS D2, IGNATIA AMARA D6, PASSIFLORA INCARNATA D2, VALERIANA OFFICINALIS TM, ZINCI ISOVALERAS D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 39 % V/V.
Indication: Neurasthénie, insomnie
Conditionnements: 01

017	22 mL	C
025	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 20, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45049** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 OVARINUM D12 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Troubles dus à la ménopause
Conditionnements: 01

019	22 mL	C
027	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 21, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45050** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 MEDORRHINUM D30, PSORINUM D30, THUJA OCCIDENTALIS D30, VACCININUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Eczéma chronique
Conditionnements: 01

017	22 mL	C
025	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 31, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45059** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 ARSENII TRIIODIDUM D6, CINCHONA SUCCIRUBRA D6, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D12, SULFUR D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
Indication: Anémie
Conditionnements: 01

014	22 mL	C
022	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 32, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45060** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	ACIDUM NITRICUM D12, ATROPA BELLADONNA D12, KALII CARBONAS D6, PILOCARPUS D4, SALVIA OFFICINALIS D30, SAMBUCUS NIGRA D4, SANGUINARIA CANADENSIS D6, SEPIA OFFICINALIS D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Tendance à la sudation		
Conditionnements:	01	012	22 mL	C
		020	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Reckeweg R 37, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45065** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	ALUMINA D12, BRYONIA CRETICA D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, PLUMBI(II) ACETAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6, SULFUR D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Constipation		
Conditionnements:	01	014	22 mL	D-P
		022	50 mL	D-P
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Reckeweg R 4, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45036** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D3, BAPTISIA TINCTORIA D4, CHAMOMILLA RECUTITA D4, COLOCYNTHIS D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D5, NERIUM OLEANDER D6, VERATRUM ALBUM D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.		
Indication:		Diarrhée		
Conditionnements:	01	014	22 mL	C
		022	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Reckeweg R 47, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45075** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	LACHESIS MUTUS D30, MOSCHUS D12, NITROGLYCERINUM D12, PULSATILLA PRATENSIS D30, STRYCHNOS IGNATII D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Nervosité		
Conditionnements:	01	028	22 mL	C
		036	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Reckeweg R 49, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45077** Mode de vente: **D-P** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12, CALCII CARBONAS D30, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D12, KALII DICHROMAS D12, MERCURIUS SOLUBILIS D30, PULSATILLA PRATENSIS D12, SEPIA OFFICINALIS D12, SULFUR D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Rhinites

Conditionnements:			
01	012	22 mL	D-P
	020	50 mL	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 51, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45079** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 ATROPA BELLADONNA D30, IODUM D30, LAPIS ALBUS D12, LYCOPUS VIRGINICUS D12, NATRII CHLORIDUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Hyperfonction de la glande thyroide

Conditionnements:			
01	015	22 mL	B
	023	50 mL	B

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 53, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45081** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 BROMUM D12, HEPAR SULFURIS D30, JUGLANS REGIA D30, KALII BROMIDUM D12, LEDUM PALUSTRE D30, NATRII BROMIDUM D12, NATRII CHLORIDUM D200, VIOLA TRICOLOR D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Dermatoses

Conditionnements:			
01	028	22 mL	C
	036	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 55, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45083** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition: 01 ARNICA MONTANA D3, ATROPA BELLADONNA D4, CALENDULA OFFICINALIS D3, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, RUTA GRAVEOLENS D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Blessures externes

Conditionnements:			
01	012	22 mL	C
	020	50 mL	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Dr. Reckeweg R 59, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45087** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	FUCUS VESICULOSUS D2, GRAPHITES D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Indication:		Adjuvant de cure d'amaigrissement		
Conditionnements:	01			
		018	22 mL	C
		026	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Reckeweg R 63, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45090** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	CUPRI(II) ACETAS D6, NICOTIANA TABACUM D4, SECALE CORNUTUM D4, VERATRUM ALBUM D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.		
Indication:		Adjuvant en cas de troubles de la circulation périphérique		
Conditionnements:	01			
		019	22 mL	C
		027	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Reckeweg R 65, gouttes homéopathiques
Laboratoire homéopathique, 12, av. W. Fraisse, 1006 Lausanne

OICM-No.: **45092** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 04.12.92

Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D12 0.1 mL, MAHONIA AQUIFOLIUM TM 0.3 mL, CALCII CARBONAS D30 0.1 mL, CENTELLA ASIATICA D2 0.3 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.		
Indication:		Psoriasis		
Conditionnements:	01			
		011	22 mL	C
		038	50 mL	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Dr. Ritter Weizenkeimöl-Kapseln
Somona GmbH, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **23271** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.54 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung		
* Packung:	01			
		028	96 Kapseln	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Dulcibleu, Augentropfen

* Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **33313** Verkaufsart: **B** Index: 11.04.0. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 METHYLTHIONINII CHLORIDUM 0.2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Konjunktivale Hyperämie

Packung: 01

020 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Duomed Passionsblume, Kräutertabletten

Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **43626** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 150 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01

019 84 Tabletten D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Dyazide, Tabletten

* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **40290** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 TRIAMTERENUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diuretikum

Packungen: 01

044 28 Tabletten B

052 112 Tabletten B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 EPO Nachtkerzenöl Burgerstein, Kapseln

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **48801** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.99.0. IKS, 07.12.92

* Zusammensetzung: 01 OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDA OLIGOINSATURATA 420 mg corresp. ACIDUM LINOLENICUM 45 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten

Packungen: 01

013 60 Kapseln D-P

021 180 Kapseln D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Effortil plus, Retardkapseln

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46217** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2.5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislauf-Regulationsstörungen		
Packungen:	01	012	20 Kapseln	B
		020	100 Kapseln	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Effortil plus, Tropfen

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19 - 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46218** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	ETILEFRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 63 % V/V corresp. 30 GUTTAE.		
Anwendung:		Hypotonie und orthostatische Kreislauf-Regulationsstörungen		
Packung:	01	027	50 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Eltroxin 0.05 mg, Tabletten
02 Eltroxin 0.1 mg, Tabletten

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **29812** Verkaufsart: **B** Index: 07.04.2. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:	01	LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 100 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Schilddrüsenhormontherapie		
Packungen:	01	012	100 Tabletten	B
	02	020	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Endoxan-Asta 200 mg, Lyophilisat
03 Endoxan-Asta 1 g, Lyophilisat
04 Endoxan-Asta 500 mg, Lyophilisat

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **25442** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.92

* Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 200 mg ut CYCLOPHOSPHAMIDUM, MANNITOLUM pro VITRO.		
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 1 g ut CYCLOPHOSPHAMIDUM, MANNITOLUM pro VITRO.		
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 500 mg ut CYCLOPHOSPHAMIDUM, MANNITOLUM pro VITRO.		
Anwendung:		Cytostaticum		
* Packungen:	02	032	1 Ampullenflasche(n)	A
	03	059	1 Ampullenflasche(n)	A
	04	067	1 Ampullenflasche(n)	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Endoxan-Asta, Dragées

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **25441** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 CYCLOPHOSPHAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Cytostaticum
Packung: 01
028 50 Dragées A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ercolax, Mikro-Klistier

Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **36672** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 10 mg, MACROGOLA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.
Anwendung: Laxans
Packungen: 01
013 5 Klistier(e) D
021 50 Klistier(e) D
01 1 Klistier + 4 Dragées Ergolax IKS-Nr. 36'671
048 1 Kombipackung(en) D
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

*** 01 Eryaknen 2, Gel**
02 Eryaknen 4, Gel

* Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **48675** Verkaufsart: **B** Index: 10.02.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 ERYTHROMYCINUM 20 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
02 ERYTHROMYCINUM 40 mg, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Aknemittel
* Packungen: 01
034 30 g B
02
042 30 g B
Bemerkungen: früher: Erythrogel Jago 2%, 4%, Gel
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Escalgin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **20525** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 150 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, COFFEINUM 30 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packungen:	01	134	10 Tabletten	B
		142	10x10 Tabletten	B
		150	100 Tabletten	B
		169	500 Tabletten	B
		177	1000 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Escogripp, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36987** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM 5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, SALICYLAMIDUM 100 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Fieberhafte Erkältungskrankheiten		
* Packungen:	01	022	100 Dragées	B
		049	500 Dragées	B
		057	1000 Dragées	B
		065	10 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Eurax, Crème
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **13193** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	CROTAMITONUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Parasitäre und juckende Hauterkrankungen		
Packungen:	01	010	20 g	C
		029	150 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Eurax, Lotion
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **23226** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.5. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	CROTAMITONUM 100 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, E 200, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Mittel gegen Parasiten und Antipruriginosum		
Packung:	01	014	50 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Eurax-Hydrocortison, Crème
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28953** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 CROTAMITONUM 100 mg, HYDROCORTISONUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Pruritus
Packung: 01
011 10 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Excipial, Crème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39903** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 EXCIPIENS ad UNGUENTUM, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.
Anwendung: In Medikationspausen und in der Nachbehandlung bei der Therapie von Ekzemen, Pflege empfindlicher Haut
Packungen: 01
040 30 g D
059 100 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Excipial, Fettcrème
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **41708** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 EXCIPIENS ad UNGUENTUM, AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.
Anwendung: In Medikationspausen und in der Nachbehandlung bei der Therapie von Ekzemen; Pflege empfindlicher Haut
Packungen: 01
042 30 g D
050 100 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Excipial, Fettsalbe
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39904** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 VASELINUM ALBUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.
Anwendung: Intervall- und Nachbehandlung bei Dermatosen; Pflege trockener Haut
Packungen: 01
012 30 g D
039 100 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Excipial, Mandelölsalbe
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **39608** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 AMYGDALAE OLEUM 751 mg, ZINCI OXIDUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Behandlung empfindlicher, trockener und schuppender Haut
Packungen: 01

057	30 g	D
065	100 g	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Exlutona, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **37303** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

054	1 x 28 Tabletten	B
062	3 x 28 Tabletten	B
070	6 x 28 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Exoderil, Spray
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **48978** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 NAFTIFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Pilzinfektionen
Packung: 01

010	25 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Extr. Allerg. Stallergènes-Pasteur Retard adsorbés, susp.injectable**

Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: **49263** | Mode de vente: **A** | Index: 07.13.3. | OICM, 21.12.92

Composition: 01 ALLERGENI EXTRACTUM, CALCII PHOSPHAS, GLYCEROLUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Hyposensibilisation

Conditionnements:

01	Concentré Retard mélange		
	015	5 mL	A
01	Concentré Retard individuel		
	023	5 mL	A
01	Coffret Retard mélange		
	031	5 mL	A
01	Coffret Retard individuel		
	058	5 mL	A

Remarques: auparavant: Allergènes de Stallergènes-Pasteur Retard adsorbés, suspension injectable
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.12.91

Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Farlutal 100 mikronisiert, Tabletten
02 Farlutal 200 mikronisiert, Tabletten
03 Farlutal 250 mikronisiert, Tabletten
04 Farlutal 500 mikronisiert, Tabletten

Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44307** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.16.2. | IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:
01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen

Packungen:

01	022	100 Tabletten	B
02	030	50 Tabletten	B
03	049	40 Tabletten	B
04	057	20 Tabletten	B
	065	60 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Farlutal Depot 500, Injektionslösung
02 Farlutal Depot 1000, Injektionslösung

Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **42739** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.16.2. | IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:
01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, MACROGOLUM 4000, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 5.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 1 g, MACROGOLUM 4000, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 11 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen

Packungen:

01	030	3 Ampulle(n)	B
02	057	1 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Fencheltee M instant zuckerfrei, Pulver
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48630** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM SICCUM 243 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 6.25 mg, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Blähungstreibend
Packung: 01
014 40 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Fencheltee M instant, Granulat
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44208** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 FOENICULI EXTRACTUM 52 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.3 mg, AROMATICA, LIQUIRITIAE PULVIS, SACCHARUM, GLUCOSUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.
Anwendung: Blähungstreibend
Packung: 01
016 200 g E-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ferrascorbin, Tropfen
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16093** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 07.12.92

* Zusammensetzung: 01 FERROSI CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 100 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, VANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.
Anwendung: Antianaemicum bei nachgewiesenem Eisenmangel
* Packung: 01
017 20 mL C
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Fibion Ballaststoff-Trank, Pulver
E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **51401** * Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 SOJAE FURFUR 973 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Bei Neigung zu Verstopfung
Packungen: 01
018 160 g D
026 320 g D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Flector, compresse gastro-resistant
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: **51093** | Modo di vendita: **B** | Index: 07.10.1. | UICM, 22.12.92

Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Antirheumatico, Antiflogistico		
* Confezioni:	01	011	20 compresse	B
		038	100 compresse	B
		046	50 compresse	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 14.2.92		
Valevole fino al:		31 dicembre 1994		

01 Fortalidon, Filmtabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **41552** | * Verkaufsart: **B** | Index: 01.01.2. | IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 15 mg, COFFEINUM 50 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 200 mg, PROPYPHENAZONUM 275 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, COLOR.: E 122, E 124, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Analgeticum		
Packung:	01	026	10 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Froben 50 mg, Dragées
02 Froben 100 mg, Dragées
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40795** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	FLURBIPROFENUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FLURBIPROFENUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiphlogisticum		
Packungen:	01	014	20 Dragées	B
		022	100 Dragées	B
	02	049	20 Dragées	B
		057	100 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Froben retard, Kapseln
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48510** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.10.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	FLURBIPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Antiphlogisticum		
Packungen:	01	019	10 Retardkapseln	B
		027	30 Retardkapseln	B
		035	100 Retardkapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Froben, Suppositorien
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44604** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 FLURBIPROFENUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungen: 01

019	12 Suppositorien	B
027	30 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Fructol, Sirup
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18068** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 1000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.7 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 10 mg, DEXPANTHENOLUM 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 23 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 200 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 15 mg, MALTI EXTRACTUM, PYRI COMMUNIS SUCCUS CONCENTRATUS, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat
Packungen: 01

036	200 mL	D
044	1000 mL	D
060	500 mL	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Fucidin, Tabletten
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **34371** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII FUSIDAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: 01

016	36 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Gastrofusine, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29081** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 168 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.
Anwendung: Ansäuernde Flüssigkeits- und Elektrolytsubstitution mit Kalorienzufuhr
* Packung: 01

042	10 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gelonida, Tabletten
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **18722** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum
Packung: 01
046 10 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gluco-salin 2:1, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47771** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33.3 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 520 kJ.
Anwendung: Hypertone Dehydratation, oligurie
* Packungen: 01 Flex-Flac
064 10 x 1000 mL B
099 20 x 500 mL B
102 20 x 250 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Glucosalin 2:1 Baxter, Infusionslösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **43131** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 555 kJ.
Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Kalorienzufuhr
* Packungen: 01
028 500 mL B
036 1000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Glucose 5 % - NaCl 0,9 % 2 : 1 Braun, Infusionslösung
02 Glucose 5 % - NaCl 0,9 % 4 : 1 Braun, Infusionslösung
03 Glucose 5 % - NaCl 0,9 % 7 : 1 Braun, Infusionslösung
04 Glucose 5 % - NaCl 0,9 % 1 : 1 Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29551** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:

01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 520 kJ.

02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, NATRIUM 31 mmol, CHLORIDUM 31 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 624 kJ.

03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 44 g, NATRIUM 19 mmol, CHLORIDUM 19 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 683 kJ.

04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 390 kJ.

Anwendung: Parenterale Wasser, NaCl- und Glukose-Zufuhr

* Packungen:

01	Kunststoffbehälter		
	022	1 x 500 mL	B
	030	1 x 1000 mL	B
	138	10 x 250 mL	B
	146	10 x 500 mL	B
	154	10 x 1000 mL	B
01	Glasbehälter		
	162	10 x 500 mL	B
	170	6 x 1000 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
	049	10 x 250 mL	B
	057	10 x 500 mL	B
03	Kunststoffbehälter		
	081	10 x 500 mL	B
04	Kunststoffbehälter		
	103	10 x 500 mL	B
	111	10 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glucosum 2,5 % + NaCl 0,45 % (isoton.) Vifor, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29843** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 389 kJ.

Anwendung: Hydratation

* Packungen: 01 ohne Besteck

023	10 x 250 mL	B
058	10 x 500 mL	B
074	10 x 1000 mL	B
082	5 x 1000 mL	B
090	20 x 250 mL	B
104	20 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glucosum 4 % + NaCl 0,18 % (isoton.) Vifor, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **37849** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 40 g, NATRIUM 31 mmol, CHLORIDUM 31 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 624 kJ.

Anwendung: Hydratation

* Packungen: 01 ohne Besteck

049	10 x 500 mL	B
057	20 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glucosum 5 % in NaCl 0,9 % (hyperton.) Vifor, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29844** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 779 kJ.

Anwendung: Ausgleich eines Natriummangels mit Kalorienzusatz

Packungen: 01 ohne Besteck

054	10 x 500 mL	B
070	10 x 1000 mL	B
089	5 x 1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Glucosum Bichsel 5 %, Infusionslösung
02 Glucosum Bichsel 10 %, Infusionslösung
03 Glucosum Bichsel 20 %, Infusionslösung
04 Glucosum Bichsel 40 %, Infusionslösung
05 Glucosum Bichsel 50 %, Infusionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **32920** | Verkaufsart: **B** | Index: 05.03.1. | IKS, 14.12.92

Zusammenetzung:
01 GLUCOSI SOLUTIO INFUNDIBILIS 50 g/L.
02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Glucose-Therapie

* Packungen:

01	Polypropylenflasche		
	012	500 mL	B
	063	1000 mL	B
	136	100 mL	B
	144	250 mL	B
01	Sterilbeutel		
	152	250 mL	B
	160	500 mL	B
	179	1000 mL	B
01	Glasflasche		
	276	1000 mL	B
02	Polypropylenflasche		
	020	500 mL	B
	071	1000 mL	B
	187	250 mL	B
02	Sterilbeutel		
	195	500 mL	B
	209	1000 mL	B
02	Polypropylenflasche		
	217	100 mL	B
03	Sterilbeutel		
	039	500 mL	B
	098	1000 mL	B
03	Polypropylenflasche		
	225	100 mL	B
	284	250 mL	B
	292	500 mL	B
	306	1000 mL	B
04	Glasflasche		
	233	500 mL	B
	241	1000 mL	B
05	Glasflasche		
	055	500 mL	B
	128	1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Glucovenös päd 12,5 %, Infusionslösung
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47548** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 125 g, NATRIUM 25 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 8 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CHLORIDUM 40 mmol, GLYCEROLI-DIHYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol, L-MALAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2100 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung bei Säuglingen

Packungen: 01 Glasflaschen

020	10 x 100 mL	B
047	10 x 250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Haemodialyse Konzentrat Braun, Lösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **35982** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 23.12.92

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.62 mmol, CHLORIDUM 106.24 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g pro 1000 mL.

Anwendung: Haemodialyse

Packung: 01 035 5000 mL B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Halcion 0.25 mg, Tabletten
03 Halcion 0.125 mg, Tabletten
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **41314** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 TRIAZOLAMUM 0.25 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TRIAZOLAMUM 0.125 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypnoticum

* Packungen:

01	028	10 Tabletten	B
	117	100 Tabletten	B
03	141	10 Tabletten	B
	168	20 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Halls Mentho-Lyptus, Pastillen
R.C. Andreae Limited, Langackerweg 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **32535** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.3 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

* Packungen:

01	011	9 Pastillen	E-P
	046	13 Pastillen	E-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Hemeran, Creme
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29245** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM "GEIGY" 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokales Antithromboticum und Antiphlebiticum		
Packungen:	01			
		010	30 g	C
		029	150 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Hemeran, Gel
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37532** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM "GEIGY" 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokales Antithromboticum und Antiphlebiticum		
Packungen:	01			
		010	30 g	C
		029	150 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Hemeran, Lotion
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **44598** Verkaufsart: **C** Index: 02.08.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM "GEIGY" 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokales Antithrombotikum und Antiphlebitikum		
Packungen:	01			
		019	50 mL	C
		027	120 mL	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Herz- und Kreislauftee H, geschnittene Drogen
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **41139** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	CALENDULAE FLOS 3 %, CRATAEGI FRUCTUS 20 %, ALLII URSINI HERBA 5 %, CARDUI BENEDICTI HERBA 7 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 20 %, LEONURI CARDIACAE HERBA 5 %, MELISSAE FOLIUM 6 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 6 %, VIOLAE TRICOLORIS HERBA 7 %, VALERIANAE RADIX 10 %, LUPULI STROBULUS 6 %.		
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden		
Packung:	01			
		021	80 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Histacyl compositum, Sirup
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **34289** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 6.25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 6.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antihistaminicum

Packungen: 01

018	100 mL	C
026	1000 mL	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Histacyl-Cutan, Salbe
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18676** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CHLORALI HYDRAS 3 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 16 mg, DEXTROCAMPHORA 7 mg, LEVOMENTHOLUM 7 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antiallergicum

* Packungen: 01

028	20 g	C
036	30 g	C
052	500 g	C
060	1000 g	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Histacyletten mite, Dragées
02 Histacyletten forte, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18675** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 12.5 mg, COFFEINUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 25 mg, COFFEINUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihistaminicum

Packungen: 01

013	20 Dragées	C
021	100 Dragées	C
056	500 Dragées	C
064	1000 Dragées	C

02

072	20 Dragées	C
080	100 Dragées	C
102	500 Dragées	C
110	1000 Dragées	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Humatrope 4 I.E., Injektionspräparat
02 Humatrope 16 I.E., Injektionspräparat
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48749** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., MANNITOLUM, GLYCINUM, DINATRII PHOSPHAS, pro VITRO,
SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 16 U.I., MANNITOLUM, GLYCINUM, DINATRII PHOSPHAS, pro VITRO,
SOLVENS: GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypophysärer Minderwuchs mit nachgewiesenem Wachstumshormonmangel und Minderwuchs bei Turner-Syndrom

Packungen: 01 Trockenstechampulle mit Lösungsmittelstechampulle
011 1 + 1 Ampulle(n) A
02 Trockenstechampulle mit Lösungsmittelstechampulle
038 1 + 1 Ampulle(n) A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Humegon 75 I.E., Injektionspräparat (i.m.)
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **32084** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3.7-10.2 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus. Assistierte Reproduktion

Packungen: 01 je 1 mL Solvens
028 3 Ampulle(n) A
036 10 Ampulle(n) A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 ILV-AM 2, orales Pulver
* Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **41102** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 14.12.92

* Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 90 g ut ALANINUM 5.5 g, ARGININUM 4 g, ACIDUM ASPARTICUM 11 g, CYSTINUM 2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 21 g, GLYCINUM 3 g, HISTIDINUM 2.5 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.5 g, METHIONINUM 2 g, PHENYLALANINUM 4.5 g, PROLINUM 10 g, SERINUM 6 g, THREONINUM 5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, TYROSINUM 5 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 3'700 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 21.2 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.6 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 13.8 mg, BIOTINUM 280 ug, ACIDUM ASCORBICUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.74 g, KALIUM 1.27 g, CALCIUM 1.36 g, MAGNESIUM 175 mg, CHLORIDUM 1.15 g, PHOSPHORUS 0.72 g, FERRUM 35 mg, CUPRUM 1.9 mg, ZINCUM 10.2 mg, MANGANUM 4.6 mg, MOLYBDENUM 310 ug, IODIDUM 280 ug, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.

Anwendung: Ahornsirup-Krankheit

Packung: 01 020 400 g B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 IMS Isoprenalinhydrochlorid 1:50 000, Injektionslösung
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40779** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 17.12.92

* Zusammensetzung: 01 ISOPRENALINI HYDROCHLORIDUM 20 ug, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiarrhythmicum

* Packung: 01 à 0,2mg
019 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 IMS Lidocain Hydrochlorid 1 %, Injektionslösung (i.v.)
02 IMS Lidocain Hydrochlorid 2 %, Injektionslösung (i.v.)
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **40780** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiarrhythmicum

Packungen: 01 0,80 x 40 mm
084 1 x 10 mL B
02 0,70 x 40 mm
106 10 x 5 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Insulin Lilly Huminsulin Basal (NPH) 40 I.E., Injektionssuspension
02 Insulin Lilly Huminsulin Basal (NPH) 100 I.E., Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45262** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 40 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen: —
02
022 10 mL B

Bemerkungen: 45262 01 = Export
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Insulin Lilly Huminsulin Long 40 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Lilly Huminsulin Long 100 I.E./mL, Injektionssuspension

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48271** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr 40 U.I., (I. AMORPHUM ZINCI 30 % et I. CRISTALLINUM ZINCI 70 %), NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. AMORPHUM ZINCI 30 % et I. CRISTALLINUM ZINCI 70 %), NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen: —

02 Durchstichflasche
030 1 x 10 mL B

Bemerkungen: 48271 01 = Export
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Insulin Lilly Huminsulin Normal 40 U.I., Injektionslösung
02 Insulin Lilly Huminsulin Normal 100 U.I., Injektionslösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **45263** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 40 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen: —

02
029 10 mL B

Bemerkungen: 45263 01 = Export
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil I 40 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Lilly Huminsulin Profil I 100 I.E./mL, Injektionssuspension

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46172** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:
01 INSULINUM HUMANUM ADNr 40 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen: —

02 Durchstichflasche
035 1x10 mL B

Bemerkungen: 46172 01 = Export
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil II 40 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Lilly Huminsulin Profil II 100 I.E./mL, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46171** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr 40 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

* Packungen: —

02 Durchstichflasche
039 1x10 mL B

Bemerkungen: 46171 01 = Export
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Insulin Lilly Huminsulin Profil III 100 I.E./mL,Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48654** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. PROTAMINUM ZINCI 70 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02
037 1 x 10 mL Durchstichflasche(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Insulin Lilly Huminsulin Profil IV 100 I.E./mL, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48655** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 02 INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. PROTAMINUM ZINCI 60 %), GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diabetes mellitus

Packung: 02 Durchstichflasche
033 1 x 10 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Insulin Lilly Huminsulin Ultralong 40 I.E./mL, Injektionssuspension
02 Insulin Lilly Huminsulin Ultralong 100 I.E./mL, Injektionssuspension
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48272** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr CRISTALLINUM ZINCI 40 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 INSULINUM HUMANUM ADNr CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diabetes mellitus
* Packung:
02 Durchstichflasche
037 1 x 10 mL B
Bemerkungen: 48272 01 = Export
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Irritren, Filmtabletten
Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **44088** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 LONAZOLACUM CALCICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antiphlogisticum
Packungen: 01
010 20 Filmtabletten B
029 50 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

*** 01 Kaliumchlorid 14,9 % Braun,Zusatzampullen**
02 Kaliumchlorid 7,45 % Braun,Zusatzampullen
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29552** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 18.12.92

* Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 1.49 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
02 KALII CHLORIDUM 745 mg corresp. KALIUM 10 mmol et CHLORIDUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Kaliumtherapie
* Packungen: 01 Glas-Ampulle
010 5 x 10 mL B
029 50 x 10 mL B
01 Vial
037 10 x 50 mL B
01 Mini-Plasco
045 20 x 10 mL B
02 Mini-Plasco
053 20 x 20 mL B
Bemerkungen: früher: Kalium-Hausmann Kaliumchlorid, Zusatzampullen
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 4.12.91
lautend auf Laboratorien Hausmann AG, St. Gallen
Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kelosoft, Creme
Ed. Geistlich Söhne AG, , 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43770** * Verkaufsart: **D-P** Index: 10.01.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 500 mg, COLLAGENA, ADEPS LANAE HYDROXYLATUS, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Narbenbehandlung

Packungen: 01

012	10 g	D-P
020	25 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Kemadrin, Tabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **22562** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 PROCYCLIDINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen: 01

010	100 Tabletten	B
029	500 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Kenacort-A Solubile 10 mg/0.25 mL, Injektionslösung (i.v.)
02 Kenacort-A Solubile 40 mg/1 mL, Injektionslösung (i.v.)
04 Kenacort-A Solubile 80 mg/2 mL, Injektionslösung (i.v.)
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38774** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.24 IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:
01 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 10 mg ut TRIAMCINOLONI-ACETONIDI-21-PHOSPHAS DIKALICUS, SACCHARINUM, NATRII CITRAS, MACROGOLUM 300, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL.
02 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 40 mg ut TRIAMCINOLONI-ACETONIDI-21-PHOSPHAS DIKALICUS, SACCHARINUM, NATRII CITRAS, MACROGOLUM 300, ANTIOX.: E 223 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 TRIAMCINOLONI-ACETONIDUM 80 mg ut TRIAMCINOLONI-ACETONIDI-21-PHOSPHAS DIKALICUS, SACCHARINUM, NATRII CITRAS, MACROGOLUM 300, ANTIOX.: E 223 4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Glucocorticoid-Therapie

* Packungen:

01			
	158	3 Brechampulle(n)	B
	190	5 Brechampulle(n)	B
02			
	018	3 Brechampulle(n)	B
	204	5 Brechampulle(n)	B
04			
	085	3 Brechampulle(n)	B
	107	1 Brechampulle(n)	B
	212	5 Brechampulle(n)	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Komalac, Stärkungswein
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **40832** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.98.0. IKS, 07.12.92

* Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM 375 mg ex: MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, ANGELICAE RADIX, GENTIANAE RADIX, TARAXACI RADIX, AURANTII DULCIS TINCTURA 300 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 129 mg, CALCII CHLORIDUM 11.2 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM, CYCLAMAS, AROMATICA, VINUM MERIDIANUM DULCE et EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.		
Anwendung:		Als Roborans		
Packung:	01	033	750 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.10.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Kondrex, capsules
Trans Bussan SA, 12, rue Michel-Servet, 1211 Geneve 12

OICM-No.: **47911** Mode de vente: **B** Index: 07.10.6. OICM, 07.12.92

Composition:	01	CHONDROITINI-SULFAS NATRICUS 400 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Arthroses, polyarthroses		
Conditionnements:	01	028	60 capsules	B
		036	240 capsules	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Kräutertee M instant, Granulat
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **33691** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 10.12.92

* Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 0.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 4.3 mg, CALCII SILICAS, AROMATICA, MALTI EXTRACTUM, SACCHARUM TOSTUM (E 150), SACCHARUM, MEL, GLUCOSUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh		
Packung:	01	017	300 g	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 LEU-AM 2, orales Pulver
* Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **41104** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 14.12.92

* Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 90 g ut ALANINUM 4 g, ARGININUM 4 g, ACIDUM ASPARTICUM 11 g, CYSTINUM 2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 18 g, GLYCINUM 2.5 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 5 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.5 g, METHIONINUM 2 g, PHENYLALANINUM 4 g, PROLINUM 8.5 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 4.5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, TYROSINUM 4 g, VALINUM 5.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'700 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 21.2 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.6 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 13.8 mg, BIOTINUM 280 ug, ACIDUM ASCORBICUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.74 g, KALIUM 1.27 g, CALCIUM 1.36 g, MAGNESIUM 175 mg, CHLORIDUM 1.15 g, PHOSPHORUS 0.72 g, FERRUM 35 mg, CUPRUM 1.9 mg, ZINCUM 10.2 mg, MANGANUM 4.6 mg, MOLYBDENUM 310 ug, IODIDUM 280 ug, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.		
Anwendung:		Leucin-induzierte Hypoglykämie		
Packung:	01	023	400 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Lamasine, Infusionspräparat
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47774** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: AMSACRINUM 100 mg, ACIDUM L-LACTICUM, pro VITRO.
Anwendung: Zytostatikum
Packung: 02
020 1 Trockenampulle(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Leber- und Gallentee H, geschnittene Drogen
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **41141** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.11.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 5 %, BOLDO FOLIUM 5 %, ABSINTHII HERBA 20 %, MARRUBII VULGARIS HERBA 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 20 %, TARAXACI RADIX 20 %, CURCUMAE RHIZOMA 10 %.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packung: 01
034 115 g D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Legalon SIL, Injektionspräparat
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **48080** Verkaufsart: **A** Index: 04.99.0. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SILIBININUM 350 mg ut SILIBININI-C2',3-bisHYDROGENOSUCCINAS DINATRICUS, INULINUM, pro VITRO.
Anwendung: Leberintoxikation durch Knollenblätterpilze
Packung: 02
030 4 x 4 Durchstichflasche(n) A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Leniderm, crema
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: **45612** Modo di vendita: **D** Index: 10.06.0. UICM, 29.12.92

Composizione: 01 RETINOLI-PALMITAS 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.5 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, TITANII DIOXIDUM 7 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, PHENOXYETHANOLUM, NATRII DEHYDROACETAS, BRONOPOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indicazione: Trattamento delle infiammazioni cutanee e delle piccole ferite non infette
Confezione: 01
015 30 mL D
Osservazione: Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1993

01 Leucovorin Lederle 3 mg, Injektionslösung
03 Leucovorin Lederle 100 mg, Injektionslösung
04 Leucovorin Lederle 200 mg, Injektionslösung
05 Leucovorin Lederle 300 mg, Injektionslösung
06 Leucovorin Lederle 50 mg, Injektionslösung
Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **28500** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 ACIDUM FOLINICUM 3 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ACIDUM FOLICUM 100 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
04 ACIDUM FOLICUM 200 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
05 ACIDUM FOLICUM 300 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 30 mL.
06 ACIDUM FOLICUM 10 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Durch Folsäure-Mangel bedingte megaloblastische Anaemie; Antidot gegen Folsäure-Antagonisten

* Packungen:

01	Ampullen		
	017	10 x 1 mL	B
03	025	1 x 10 mL	B
04	033	1 x 20 mL	B
05	041	1 x 30 mL	B
06	068	1 x 5 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Leukeran 2 mg, Manteltabletten
02 Leukeran 5 mg, Manteltabletten
Wellcome AG, Pfeffingerstrasse 19, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **23426** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:
01 CHLORAMBUCILUM 2 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CHLORAMBUCILUM 5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01	013	25 Tabletten	A
02	021	25 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Librax, Dragées
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28275** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.2. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:
01 CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, CLIDINII BROMIDUM 2.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Packungen:

01	013	30 Dragées	B
	021	100 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Librium 5 mg, Dragées
02 Librium 10 mg, Dragées
03 Librium 25 mg, Dragées

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **27341** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:
01 CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 CHLORDIAZEPOXIDUM 25 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:

01		
012	30 Dragées	B
020	100 Dragées	B
02		
039	25 Dragées	B
047	100 Dragées	B

Bemerkungen: 25 mg = Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Librocol, compresse rivestite

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **41495** Modo di vendita: **B** Index: 01.04.2. UICM, 14.12.92

Composizione:
01 CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, CLIDINII BROMIDUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 131, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indicazione: Sedativum, spasmolitico

Confezioni:

01		
014	30 compresse	B
022	100 compresse	B
030	1000 compresse	B

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM

* Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Limbitrol Roche, Kapseln
02 Limbitrol F Roche, Kapseln

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **33354** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 AMITRIPTYLINUM 12.5 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 AMITRIPTYLINUM 25 mg ut AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM, CHLORDIAZEPOXIDUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen:

01		
010	30 Kapseln	B
029	100 Kapseln	B
02		
045	30 Kapseln	B
053	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Lipidem 10 %, Infusionsemulsion
02 Lipidem 20 %, Infusionsemulsion
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **47946** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 100 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, ANTIOX.: E 307 0.1 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4'600 kJ.
02 SOJAE OLEUM 200 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, ANTIOX.: E 307 0.2 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 8'500 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:

01			
	018	10 x 100 mL	B
	026	1 x 500 mL	B
	034	10 x 500 mL	B
02			
	042	10 x 100 mL	B
	050	10 x 250 mL	B
	069	1 x 500 mL	B
	077	10 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Lipofundin MCT 10 %, Infusionsemulsion
02 Lipofundin MCT 20 %, Infusionsemulsion
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46686** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 SOJAE OLEUM 50 g, TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 50 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL.
02 SOJAE OLEUM 100 g, TRIGLYCERIDA MEDIOCATENALIA 100 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:

01			
	012	10 x 500 mL	B
	039	10 x 100 mL	B
	047	10 x 250 mL	B
02			
	020	10 x 500 mL	B
	055	10 x 100 mL	B
	063	10 x 250 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Locoid, Creme
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36481** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-17-BUTYRAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen

* Packungen:

01			
	013	15 g	B
	021	30 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Locoid, Fettcrème
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **46106** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-17-BUTYRAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen
Packung: 01
024 30 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Locoid, Lotio
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36482** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-17-BUTYRAS 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen
Packungen: 01
036 100 mL B
044 30 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Locoid, Salbe
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36483** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-17-BUTYRAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen
* Packung: 01
024 30 g B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Lysedil compositum, suppositoires pour bébés
02 Lysedil compositum, suppositoires pour enfants
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **31769** Mode de vente: **C** Index: 01.04.2. OICM, 11.12.92

* Composition: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 10 ug, PARACETAMOLUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 BELLADONNAE ALCALOIDA 20 ug, PARACETAMOLUM 200 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Indication: Sédatif, anhistaminique, antipyrétique
Conditionnements: 01
019 10 suppositoires C
02
027 10 suppositoires C
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

01 Lysedil, sirop

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **31768** | Mode de vente: **C** | Index: 01.04.2. | OICM, 11.12.92

* Composition:	01	PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, BELLADONNAE ALCALOIDA 15 ug, XYLITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indication:		Sédatif, antispasmodique
Conditionnement:	01	
	012	125 mL C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995

01 Lyso 6, Sublingualtabletten

UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **34628** | * Verkaufsart: **D** | Index: 12.03.2. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AROMATICA, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
Packung:	01	
	025	30 Tabletten D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.92
Gültig bis:		31. Dezember 1994

04 Malimed 200 mg, Filmtabletten
05 Malimed 400 mg, Filmtabletten
06 Malimed nocte, Filmtabletten

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50763** | Verkaufsart: **B** | Index: 04.01.1. | IKS, 18.12.92

* Zusammensetzung:	04	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	05	CIMETIDINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
	06	CIMETIDINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor-Antagonist
Packungen:	04	
	013	50 Filmtabletten B
	021	150 Filmtabletten B
	05	
	048	30 Filmtabletten B
	056	90 Filmtabletten B
	06	
	064	30 Filmtabletten B
	072	60 Filmtabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.5.91
Gültig bis:		31. Dezember 1995

01 Maxaquin, Filmtabletten
Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **51460** | Mode de vente: **A** | Index: 08.01.8. | OICM, 22.12.92

Composition:	01	LOMEFLOXACINUM 400 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:		Infektionen		
* Conditionnements:	01	014	10 Filmtabletten	A
		022	20 Filmtabletten	A
		030	100 Filmtabletten	A
		049	3 Filmtabletten	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.2.92		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Mephanol-100, Tabletten
02 Mephanol-300, Tabletten
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **38918** | Verkaufsart: **B** | Index: 07.11.3. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Uricostaticum		
Packungen:	01	036	50 Tabletten	B
		052	100 Tabletten	B
	02	044	30 Tabletten	B
		060	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Merfen nouvelle formule, teinture incolore
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51680** | * Mode de vente: **D-P** | Index: 10.09.1. | OICM, 10.12.92

Composition:	01	BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOBUTYLICUS 394 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Désinfectant de la peau, des plaies et des blessures		
* Conditionnements:	01	022	15 mL	D-P
		030	50 mL	D-P
		049	100 mL	D-P
		057	1000 mL	D-P
		065	5 x 1000 mL	D-P
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.11.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Mervan, comprimés
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **35404** | Mode de vente: **B** | Index: 07.10.1. | OICM, 03.12.92

Composition:	01	ALCLOFENACUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Antirhumatismal		
Conditionnements:	01	015	30 comprimés	B
		023	100 comprimés	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Methotrexate "Farmos" 2.5 mg, Tabletten
02 Methotrexate "Farmos" 10 mg, Tabletten

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47753** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	METHOTREXATUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zytostatikum	
Packungen:	01		
	015	100 Tabletten	A
	02		
	023	100 Tabletten	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Methotrexate Farmos 100 mg/mL, Injektionslösung
02 Methotrexate Farmos 2,5 mg/mL, Injektionslösung
03 Methotrexate Farmos 25 mg/mL, Injektionslösung

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47785** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 10.12.92

* Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 100 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zytostatikum	
* Packungen:	01		
	103	1 x 5 mL	A
	111	1 x 10 mL	A
	138	1 x 20 mL	A
	146	1 x 50 mL	A
	02		
	014	10 x 2 mL	A
	022	10 x 8 mL	A
	03		
	030	10 x 2 mL	A
	049	1 x 8 mL	A
	057	1 x 20 mL	A
	065	1 x 40 mL	A
	073	1 x 80 mL	A
	081	1 x 200 mL	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

02 Miacalcic 100, Injektionslösung
03 Miacalcic 200, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **38605** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 02 CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 CALCITONINUM SALMONIS 200 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien

Packungen: 02

011	5 Ampulle(n)	B
038	50 Ampulle(n)	B

Bemerkungen: Miacalcic 200, Injektionslösung = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Miacalcic 50, Nasalspray
02 Miacalcic 100, Nasalspray

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47473** Verkaufsart: **B** Index: 07.05.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

02 CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

* Anwendung: Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien

Packungen: 01

012	700 U.I.	B

02

020	1400 U.I.	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.90

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Micronovum, Tabletten

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **36272** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 NORETHISTERONUM 0.35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: 01

015	35 Tabletten	B
023	3x35 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Milette Bébé-Hautschutzcrème
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **38164** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.10.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 RETINOLI-PALMITAS 1'869 U.I., DEXPANTHENOLUM 5 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 15 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICUM: ROSAE AETHEROLEUM, CONSERV.: METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Pflege und Schutz der Bébé-Haut
Packung: 01
023 100 mL E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Milette, Bébé-Hautmilch
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **38165** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.10.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 DEXPANTHENOLUM 5 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 10 mg, AROMATICUM: ROSAE AETHEROLEUM, CONSERV.: METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
Anwendung: Reinigung und Pflege der Bébé-Haut
Packung: 01
038 250 mL E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Milette, Bébé-Oel
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **38078** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.10.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 5 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 10 mg, AROMATICUM: ROSAE AETHEROLEUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Reinigung und Pflege der Bébé-Haut
Packung: 01
038 250 mL E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Milette, Bébé-Puder
Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: **40156** Verkaufsart: **E-P** Index: 10.10.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 2 mg, ZINCI OXIDUM 20 mg, AROMATICUM: ROSAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
Anwendung: Pflege der Bébé-Haut
Packung: 01
038 150 g E-P
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Minulet, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **48113** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

028	1 x 21 Dragées	B
036	3 x 21 Dragées	B
044	6 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mirasept 1, Lösung
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **46831** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROGENII PEROXIDUM 3 per CENTUM.
Anwendung: Zur Reinigung und Desinfektion von Kontaktlinsen
Packung: 01

020	250 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mirasept 2, Lösung
CIBA Vision AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **46832** * Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 11.08.1. IKS, 21.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII PYRUVAS 5 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Zur Neutralisations sowie zum Abspülen und Aufbewahren von Kontaktlinsen
Packung: 01

027	250 mL	D/Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.1.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Mitosyl, pommade
* Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **20215** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 17.12.92

Composition: 01 MORRHUAE OLEUM 200 mg, ZINCI OXIDUM 270 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Traitement des plaies
Conditionnements: 01

011	1 x 65 g	D
046	50 x 150 g	D
054	1 x 150 g	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Multivitaminkapseln Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **38382** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 33.6 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 4 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, ALIA: ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 10 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 80 mg, INOSITOLUM 80 mg, FLAVONOIDEA 80 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 200 mg, HESPERIDINUM 6 mg, RUTOSIDUM 8 mg, LYSINUM MONOHYDRICUM 10 mg, PAPAINUM 2 mg, MINERALIA: CUPRUM ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 1 mg, MANGANUM ut MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 1 mg, ZINCUM ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 15 mg, MAGNESIUM ut MAGNESII OXIDUM LEVE 50 mg, FERRUM ut FERROSI FUMARAS 30 mg, CALCIUM et PHOSPHORUS ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 238 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 01

012 60 Kapseln D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Mycinopred Liquifilm, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **34058** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, POLYMYXINI B SULFAS 5000 U.I., NEOMYCINI SULFAS 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01

024 5 mL A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 NaCl 0.9 % Braun, Infusionslösung
02 NaCl 0.45 % Braun, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29554** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:
01 NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 NATRII CHLORIDUM 4.5 g corresp. NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Isotonische, bzw. hypotonische Natriumchlorid-Lösung

* Packungen:

01	Glas		
	021	1 x 500 mL	B
	048	1 x 1000 mL	B
01	In einem 500 ml Kunststoffbeutel		
	056	1 x 250 mL	B
01	Kunststoffbeutel		
	064	1 x 500 mL	B
	072	1 x 1000 mL	B
01	Vial		
	099	1 x 100 mL	B
01	Glas		
	102	10 x 100 mL	B
	110	10 x 500 mL	B
01	In 500 ml Kunststoffbeutel		
	137	10 x 250 mL	B
01	Kunststoffbeutel		
	145	10 x 500 mL	B
	153	10 x 1000 mL	B
01	Glas		
	196	6 x 1000 mL	B
01	Kunststoffbeutel mit Besteck		
	218	3 x 100 mL	B
01	Miniflac		
	226	20 x 100 mL	B
01	In 100 ml Miniflac		
	234	20 x 50 mL	B
01	Vial		
	242	10 x 50 mL	B
	250	10 x 100 mL	B
01	In 100 ml Glasflaschen		
	269	10 x 50 mL	B
01	In 250 ml Glasflaschen		
	277	10 x 100 mL	B
01	Plasco		
	285	10 x 250 mL	B
	293	10 x 500 mL	B
	307	10 x 1000 mL	B
01	Plascoflex		
	315	10 x 50 mL	B
	323	10 x 100 mL	B
	331	10 x 250 mL	B
	358	10 x 500 mL	B
	366	10 x 1000 mL	B
01	Miniplasco		
	374	20 x 5 mL	B
	382	20 x 10 mL	B
	390	20 x 20 mL	B
01	Plasco		
	404	10 x 100 mL	B
02	In 1000 ml Glasflaschen		
	188	6 x 500 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

*** 01 NaCl 0.9 % Braun, Spüllösung**

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40917** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L.		
Anwendung:		Spüllösung		
* Packungen:	01	Polypropylenbehälter		
	012		10 x 1000 mL	B
	020		5 x 2000 mL	B
	01	Spülplasco		
	039		10 x 500 mL	B
	047		10 x 1000 mL	B
	01	Soluflex		
	055		3 x 3000 mL	B
	063		2 x 5000 mL	B
	01	Plasco		
	071		10 x 1000 mL	B
	098		10 x 500 mL	B
Bemerkungen:		früher: Spüllösung NaCl 0,9 %, Hausmann Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 NaCl 29,2 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 5.8 g corresp. NATRIUM 100 mmol et CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.		
Anwendung:		Natriumchlorid-Zufuhr		
Packungen:	01	Vial		
	028		4 x 20 mL	B
	036		25 x 20 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Natrium Bicarbonicum Bichsel 1.4 %, Infusionslösung
02 Natrium Bicarbonicum Bichsel 4 %, Infusionslösung
03 Natrium Bicarbonicum Bichsel 8.4 %, Infusionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **36797** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 167 mmol, HYDROGENOCARBONAS 167 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02	NATRII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 476 mmol, HYDROGENOCARBONAS 476 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	03	NATRII HYDROGENOCARBONAS corresp. NATRIUM 1000 mmol, HYDROGENOCARBONAS 1000 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Regulierung des Säure-Basen-Gleichgewichts bei Acidosen		
Packungen:	01	010	500 mL	B
		029	1000 mL	B
	02	037	500 mL	B
		118	250 mL	B
	03	053	500 mL	B
		061	100 mL	B
		088	250 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Natriumchlorid 0,9 % Baxter, Infusionslösung und Spüllösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41181** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.	
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits- und Kochsalzzufuhr, Spüllösung	
Packungen:	01	Infusionslösung: Viaflex Plastikbeutel	
	028	500 mL	B
	036	1000 mL	B
	01	Spüllösung: Viapur Einwegflasche	
	052	1000 mL	B
	01	Spüllösung: Uromatic Plastikbeutel	
	060	3000 mL	B
	01	Infusionslösung: Viaflex Plastikbeutel	
	087	50 mL	B
	095	100 mL	B
	109	250 mL	B
	01	Spüllösung: Viapur Einwegflasche	
	125	500 mL	B
	01	Spüllösung: Uromatic Plastikbeutel	
	133	1000 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Neo-Stediril, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **38617** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	LEVONORGESTRELUM 0.125 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packungen:	01		
	028	1 x 21 Dragées	B
	036	3 x 21 Dragées	B
	044	6 x 21 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

02 Neo-Vivactil, Trinklösung
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **49942** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 11.12.92

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, KALII DL-HYDROGENOASPARTAS HEMIHYDRICUS 300 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 1 g, NATRII HYPOPHOSPHIS 160 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	02		
	028	10 x 10 mL Flacon(s)	D
	036	30 x 10 mL Flacon(s)	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.7.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1993	

01 Nervenberuhigungs- und Schlaftee H, geschnittene Drogen
Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **41142** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 14 %, LAVANDULAE FLOS 4.8 %, TILIAE FLOS 3.2 %, AURANTII FOLIUM 2.5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 12.1 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, THYMI HERBA 3.3 %, CARYOPHYLLATAE HERBA 6.7 %, MAJORANAE HERBA 2 %, MILLEFOLII HERBA cum FLORE 30 %, VALERIANAE RADIX 11.4 %.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01

030	85 g	D-P

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Nisulid 50 mg, Granulat
02 Nisulid 100 mg, Granulat
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52001** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
02 NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum

* Packungen: —

02

048	15 Sachets	B
056	30 Sachets	B

* Bemerkungen: 50 mg = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.5.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nisulid 50 mg, Tabletten
02 Nisulid 100 mg, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **52002** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum

* Packungen: —

02

044	15 Tabletten	B
052	30 Tabletten	B

* Bemerkungen: 50 mg = Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.5.92

Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Nolvadex 10 mg, Tabletten
02 Nolvadex 20 mg, Tabletten
03 Nolvadex 40 mg, Tabletten

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39053** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 TAMOXIFENUM 40 mg ut TAMOXIFENI DIHYDROGENOCITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:

01			
	012	30 Tabletten	A
	020	100 Tabletten	A
02			
	039	30 Tabletten	A
	047	100 Tabletten	A
03			
	055	30 Tabletten	A
	063	100 Tabletten	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Norit Kohle, Kapseln

* Tanner SA, Riedstrasse 7-9, 6330 Cham

IKS-Nr.: **44812** Verkaufsart: **D** Index: 04.10.0. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 CARBO ACTIVATUS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Durchfall

Packung:

01			
	010	30 Kapseln	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Normison 10 mg, Gelatinekapseln
02 Normison 20 mg, Gelatinekapseln

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **44854** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 TEMAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 TEMAZEPAMUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnoticum

Packungen:

01			
	015	10 Kapseln	B
	023	30 Kapseln	B
	031	100 Kapseln	B
02			
	058	10 Kapseln	B
	066	30 Kapseln	B
	074	100 Kapseln	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Novalgin, Injektionslösung i.m., i.v.
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **16950** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Analgeticum		
* Packungen:	01	017	5 x 2 mL Ampulle(n)	B
		025	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
		033	10 x 10 x 2 mL Ampulle(n)	B
		068	5 x 5 mL Ampulle(n)	B
		076	5 x 5 x 5 mL Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Novalgin, Suppositorien
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **22101** Verkaufsart: **B** Index: 01.01.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 1 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Analgeticum		
* Packung:	01	013	5 Suppositorien	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Nutricomp neutral, Pulver
02 Nutricomp Aromamischung Erdbeer, Pulver
03 Nutricomp Aromamischung Milchkaffee, Pulver
04 Nutricomp Aromamischung Vanille, Pulver
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **46150** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	CARBOHYDRATA 57.8 g ut GLUCOSUM ANHYDRICUM 1.1 g, MALTOSUM 3.4 mg, LACTOSUM ‹0.6 g, POLYSACCHARIDA 52.7 g, PROTEINA 17.6 g, MATERIA CRASSA 9.3 g ut HELIANTHI OLEUM 9.3 g corresp. ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 6.8 g, OLEUM MCT 1.6 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 523 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 80 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.40 mg, THIAMINI NITRAS 0.32 mg, RIBOFLAVINUM 0.40 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.36 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.0 ug, NICOTINAMIDUM 3.00 mg, ACIDUM FOLICUM 80 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.60 mg, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15.0 mg, MINERALIA: NATRIUM 324 mg, KALIUM 625 mg, CALCIUM 182 mg, MAGNESIUM 44 mg, FERRUM 3.0 mg, ZINCUM 3.6 mg, PHOSPHORUS 141 mg ad PULVEREM pro CHARTA corresp. 1'700 kJ.		
	02	AROMATICA, SACCHARINUM, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS q.s. ad PULVEREM pro CHARTA.		
	03	AROMATICA, COFFEAE SEMINIS PULVIS EXTRACTUS, CYCLAMAS, SACCHARINUM, SACCHARUM, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS q.s. ad PULVEREM pro CHARTA.		
	04	AROMATICA, SACCHARINUM, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, MAGNESII SUBCARBONAS LEVIS q.s. ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Sonden- und Trinknahrung		
Packungen:	01	015	10 x 5 x 91 g	C
	02	023	50 x 3 g	C
	03	031	50 x 3 g	C
	04	058	50 x 3 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Nystalocal, Creme
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **38868** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 NYSTATINUM 100000 U.I., DEXAMETHASONUM 1 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 11.5 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Sekundär durch Pilze infizierte Dermatosen
Packung: 01
020 20 g B
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Ophtagram, Augensalbe
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45349** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Infektionen der Augen
Packung: 01
012 5 g A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ophtagram, Augentropfen
Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **45348** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 3 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Infektionen der Augen
Packung: 01
016 5 mL A
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ortho-Gynol, Vaginal-Gel
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **18527** * Verkaufsart: **D** Index: 09.02.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 OCTOXINOLUM-9 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 210, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Anwendung: Antikonzipiens für die kombinierte Anwendung mit einem Diaphragma
Packung: 01
014 81 g D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ortho-Novum 1/50, Tabletten
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **35868** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	NORETHISTERONUM 1 mg, MESTRANOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packungen:	01		
	011	21 Tabletten	B
	038	3 x 21 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

*** 01 Orudis SR 100 mg, Kapseln**
02 Orudis SR 200 mg, Kapseln
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Alte Landstrasse 27, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **48650** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung:	01	KETOPROFENUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	KETOPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum	
* Packungen:	01		
	023	28 Kapseln	B
	02		
	058	14 Kapseln	B
	074	98 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Otothricinol, suspension
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: **18781** Mode de vente: **B** Index: 12.01.2. OICM, 03.12.92

Composition:	01	PHENAZONUM 20 mg, TYROTHRICINUM 0.5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.	
Indication:		Infections de l'oreille externe	
Conditionnement:	01		
	018	15 mL	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Ovostat micro, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35986** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 750 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 37.5 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

014	1 x 22 Tabletten	B
022	3 x 22 Tabletten	B
030	6 x 22 Tabletten	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Ovostat, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **34908** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
* Packung: 01

036	3 x 22 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 P-AM, orales Pulver
* Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **41105** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 90 g ut ALANINUM 4 g, ARGININUM 4 g, ACIDUM ASPARTICUM 9 g, CYSTINUM 1.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16 g, GLYCINUM 2.5 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.5 g, METHIONINUM 2 g, PROLINUM 8 g, SERINUM 4.5 g, THREONINUM 4.5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, TYROSINUM 4.5 g, VALINUM 5.5 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 3'700 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 21.2 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.6 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 12.7 mg, BIOTINUM 280 ug, ACIDUM ASCORBICUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 0.74 g, KALIUM 1.27 g, CALCIUM 1.36 g, MAGNESIUM 175 mg, CHLORIDUM 1.15 g, PHOSPHORUS 0.72 g, FERRUM 35.3 mg, CUPRUM 1.9 mg, ZINCUM 10.2 mg, MANGANUM 4.6 mg, MOLYBDENUM 310 ug, IODIDUM 280 ug, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.
Anwendung: Phenylketonurie
Packung: 01

046	400 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 PT-AM 2, orales Pulver

* Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **42930** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.4. IKS, 14.12.92

* Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 90 g ut ALANINUM 4 g, ARGININUM 4 g, ACIDUM ASPARTICUM 9 g, CYSTINUM 2 g, ACIDUM GLUTAMICUM 18 g, GLYCINUM 2.5 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 5 g, LEUCINUM 9 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.5 g, METHIONINUM 1.5 g, PROLINUM 9 g, SERINUM 5 g, THREONINUM 4.5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, VALINUM 6 g, VITAMINA: RETINOLI-ACETAS 3'700 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 21.2 mg, THIAMINI NITRAS 1.2 mg, RIBOFLAVINUM 2.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.6 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 13.8 mg, BIOTINUM 280 ug, ACIDUM ASCORBICUM 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 739 mg, KALIUM 1.27 g, CALCIUM 1.36 g, MAGNESIUM 175 mg, PHOSPHORUS 721 mg, CHLORIDUM 1.15 g, FERRUM 35 mg, CUPRUM 1.9 mg, MANGANUM 4.6 mg, ZINCUM 10.2 mg, MOLYBDENUM 310 ug, IODIDUM 280 ug, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.

Anwendung: Tyrosinose

Packung: 01

024	400 g	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

---

01 Paceum 2 mg, Tabletten
02 Paceum 5 mg, Tabletten
03 Paceum 10 mg, Tabletten

* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43536** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:
01 DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Psychopharmakon

Packungen:

01			
	028	30 Tabletten	B
	052	100 Tabletten	B
	117	5 x 100 Tabletten	B
02			
	036	30 Tabletten	B
	060	100 Tabletten	B
	125	5 x 100 Tabletten	B
03			
	044	30 Tabletten	B
	079	100 Tabletten	B
	133	5 x 100 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Paceum, Injektionslösung

Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43534** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, MACROGOLUM 300, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Psychopharmakon

Packung: 01

017	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

---

01 Parodontax, Mundwasser
Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47414** Verkaufsart: **D-P** Index: 13.99.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE TINCTURA 5 mg, ECHINACEAE HERBAE EXTRACTUM 7.6 mg, MYRRHAE TINCTURA 30 mg, LEVOMENTHOLUM 65 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 27.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 14.25 mg, MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 173 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Bei Zahnfleischbluten
Packung: 01
016 40 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Pectox, Sirup
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43902** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung: 01 CARBOCISTEINUM 250 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 202, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Mucolyticum
Packung: 01
032 200 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Phlogidermil, pommade
* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **24293** Mode de vente: **D** Index: 07.10.4. OICM, 07.12.92

Composition: 01 AMMONII BITUMINOSULFONAS 10 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, GUAIAZULENUM 50 ug, MORRHUAE OLEUM 10 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 17.3 mg, ZINCI OXIDUM 120 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Indication: Douleurs musculaires, traumatismes, inflammations locales
* Conditionnements: 01
041 50 g D
068 90 g D
Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Planum, Elixier
Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **45406** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 07.12.92

* Zusammensetzung: 01 TEMAZEPAMUM 20 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Hypnoticum
* Packung: 01
024 100 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Planum, Kapseln
02 Planum mite, Kapseln
Farmitalia Carlo Erba AG, Baarerstrasse 22, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44363** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	TEMAZEPAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	TEMAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Hypnoticum		
Packungen:	01			
		011	10 Kapseln	B
		038	30 Kapseln	B
	02			
		046	10 Kapseln	B
		054	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Plasmagelan, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **42415** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.2. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 142 mmol, CALCIUM 1.4 mmol, CHLORIDUM 80 mmol, GELATINA 30 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Plasmaersatz		
Packung:	01			
		022	10 x 500 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.89 lautend auf B. Braun-SSC AG, Emmenbrücke		
Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Praxilene 200, comprimés
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **43742** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 23.12.92

Composition:	01	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Troubles circulatoires périphériques et cérébraux		
Conditionnements:	01			
		019	20 comprimés	B
		027	60 comprimés	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Praxilene P.I., soluté concentré pour perfusion
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **42873** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 23.12.92

Composition:	01	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indication:		Troubles circulatoires périphériques et cérébraux		
Conditionnement:	01			
		012	10 ampoule(s)	B
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Pregnyl 1500 I.E., Injektionspräparat
02 Pregnyl 5000 I.E., Injektionspräparat
04 Pregnyl 500 I.E., Injektionspräparat
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **19826** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.1. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:
01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus, Kryptorchismus. Assistierte Reprodution

* Packungen:
01 mit Lösungsmittel
023 6 Ampulle(n) B
02 mit Lösungsmittel
031 3 Ampulle(n) B
04 074 6 Ampulle(n) B
082 50 Ampulle(n) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Premarin plus 0,625 mg, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung
02 Premarin plus 1,25 mg, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **48870** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 17.12.92

* Zusammensetzung:
01 I): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, LACTOSUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): MEDROGESTONUM 5 mg, LACTOSUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 I): ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, LACTOSUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO,
II): MEDROGESTONUM 5 mg, LACTOSUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Oestrogen/Gestagen-Kombipackung zur Behandlung klimakterischer Beschwerden

* Packungen:
01 28 Dragées + 12 Tabletten
031 1 Kombipackung(en) B
02 28 Dragées + 12 Tabletten
066 1 Kombipackung(en) B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Prepulsid, Suspension
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49051** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:
01 CISAPRIDUM 1 mg ut CISAPRIDUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Gastrointestinales Prokinetikum

Packungen:
01 018 100 mL B
026 200 mL B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Prepulsid, Tabletten
02 Prepulsid forte, Tabletten
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **49052** Verkaufsart: **B** Index: 04.06.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 CISAPRIDUM 5 mg ut CISAPRIDUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CISAPRIDUM 10 mg ut CISAPRIDUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Gastrointestinales Prokinetikum
Packungen: 01
014 30 Tabletten B
02
022 50 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Primogonyl 250 I.E., Injektionspräparat
02 Primogonyl 1000 I.E., Injektionspräparat
03 Primogonyl 5000 I.E., Injektionspräparat
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **17477** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.1. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 250 U.I. hCG, DEXTRINUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, DEXTRINUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, DEXTRINUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.
Anwendung: Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus, Kryptorchismus
Packungen: 01 Trockensubstanz + Lösungsmittel
013 3 x 250 U.I. B
02 Trockensubstanz + Lösungsmittel
021 3 x 1000 U.I. B
03 Trockensubstanz + Lösungsmittel
048 3 x 5000 U.I. B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Procto-Glyvenol, Creme
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36800** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 TRIBENOSIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Haemorrhoiden
Packung: 01
011 30 g C
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Procto-Glyvenol, Suppositorien
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36801** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	TRIBENOSIDUM 400 mg, LIDOCAINUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Hämorrhoiden	
Packung:	01		
		018 10 Suppositorien	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Psyquil, Injektionslösung
* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26176** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	TRIFLUPROMAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	Ampullen	
		033 5 x 1 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Pulmicort 200 ug, Turbuhaler
02 Pulmicort 100 ug, Turbuhaler
03 Pulmicort 400 ug, Turbuhaler
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50192** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 21.12.92

Zusammensetzung:	01	BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.	
	02	BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.	
	03	BUDESONIDUM 400 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.	
Anwendung:		Obstruktive Atemwegserkrankungen	
* Packungen:	01		
		016 200 Einzeldosen	B
	02		
		032 200 Einzeldosen	B
	03		
		024 200 Einzeldosen	B
		040 50 Einzeldosen	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.05.92	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Pulmicort Respules 0,25 mg/mL, Suspension
02 Pulmicort Respules 0,5 mg/mL, Suspension
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **50758** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
02 BUDESONIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Obstruktive Atemwegserkrankungen
* Packungen: 01
060 20 x 2 mL Ampulle(n) B
02
079 20 x 2 mL Ampulle(n) B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.5.92
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Regenon retard, Tabletten
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **34783** Verkaufsart: **B** Index: 01.11.0. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Appetitzügler
Packungen: 01
012 10 Tabletten B
020 30 Tabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Regla pH, Tabletten
UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **44327** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 450 mg, GLYCINUM 226 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Antacidum
Packung: 01
015 60 Tabletten D
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rhinopulsan 49, gouttes homéopathiques
* Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.: **25176** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 11.12.92

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12, CALCII CARBONAS D30, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D12, KALII DICHROMAS D12, MERCURIUS SOLUBILIS D12, PULSATILLA PRATENSIS D6, SEPIA OFFICINALIS D8, SULFUR D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.
Indication: Rhinite
Conditionnement: 01
014 50 mL D
Remarque: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Ringer Baxter, Infusionslösung und Spüllösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41209** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 147.5 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.25 mmol, CHLORIDUM 156 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr, Spüllösung

* Packungen:

01	Infusionslösung: Viaflex Plastikbeutel		
011	500 mL		B
038	1000 mL		B
01	Spüllösung: Viapur Einwegflasche		
046	1000 mL		B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Ringer Spüllösung, Braun
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40918** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 156 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1 mmol, CHLORIDUM 160 mmol, HYDROGENOCARBONAS 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Spüllösung

* Packungen:

01	Kunststoffbehälter mit Gummistopfen		
019	1 x 1000 mL		B
035	10 x 500 mL		B
043	10 x 1000 mL		B
01	Kunststoffbehälter ohne Gummistopfen		
051	10 x 1000 mL		B
01	Kunststoffbehälter mit Gummistopfen		
078	5 x 2000 mL		B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Rivogel, sospensione
Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **44549** Modo di vendita: **C** Index: 04.01.0. UICM, 22.12.92

Composizione: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Indicazione: Antiacido

Confezione:

01		
018	240 mL	C

Osservazione: Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM

* Valevole fino al: 31 dicembre 1995

01 Rocaltrol Roche 0.25 ug, Kapseln
02 Rocaltrol Roche 0.5 ug, Kapseln

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **41728** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	CALCITRIOLUM 0.25 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CALCITRIOLUM 0.5 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis		
Packungen:	01	019	30 Kapseln	B
		027	100 Kapseln	B
	02	043	100 Kapseln	B
		051	30 Kapseln	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Rocaltrol Roche, Lösung

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **49262** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	CALCITRIOLUM 1 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis		
Packung:	01	019	10 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Roferon-A 3 Mio I.E., Injektionskit
02 Roferon-A 9 Mio I.E., Injektionskit
03 Roferon-A 18 Mio I.E., Injektionskit
04 Roferon-A 4,5 Mio I.E., Injektionskit

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47026** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 22.12.92

* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 4,5 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		Antiproliferativum		
* Packungen:	01	075	5 Ampullenflasche(n)	A
	02	083	5 Ampullenflasche(n)	A
	03	091	5 Ampullenflasche(n)	A
	04	105	5 Ampullenflasche(n)	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.91 lautend auf F. Hoffmann-La Roche AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Rohypnol 1 mg, Tabletten
02 Rohypnol 2 mg, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38613** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung:	01	FLUNITRAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	FLUNITRAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Hypnoticum		
* Packungen:	01	014	20 Tabletten	B
		081	50 Tabletten	B
	02	049	10 Tabletten	B
		057	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Rohypnol, Injektionspräparat (i.m., i.v.)

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **38612** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung:	01	FLUNITRAZEPAMUM 2 mg, ETHANOLUM, ACIDUM ACETICUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM, q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, DILUENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.		
Anwendung:		Hypnoticum (Narkose)		
Packung:	01	018	5 Doppelampulle(n)	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Sagrosept, Lösung

Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **44605** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ALCOHOL PROPYLICUS 450 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 280 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Händedesinfektion		
Packungen:	01	015	1 Liter	D
		023	10 Liter	D
		031	150 mL	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Sagrosept, Tücher

Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **43100** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 07.12.92

* Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 2.87 mL, SOLUTIO: ALCOHOL PROPYLICUS 266 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 266 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Desinficiens		
* Packungen:	01	025	90 Tücher	D
	01	Nachfüllpackung		
		033	90 Tücher	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Saliglutin, Dragées
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **31667** * Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII SALICYLAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Antirheumatikum
* Packungen: 01

011	100 Dragées	B
046	500 Dragées	B
054	1000 Dragées	B
070	50 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sebo Creme Widmer, Creme
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **35075** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.04.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 UREUM 20 mg, TRICLOSANUM 2 mg, RETINOLI-PALMITAS 3'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Seborrhöe/Nachbehandlung der Akne
Packung: 01

038	50 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Sebo Shampoo Widmer, Shampoo
Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **46418** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.04.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 PYRITHIONUM ZINCICUM 4 mg, DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 25 mg, LITHANTHRACIS PICIS LIQUOR 10 mg, TRICLOSANUM 5 mg, NATRII LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Anwendung: Kopfschuppen
Packung: 01

018	100 mL	D-P

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Seresta Expidet, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **47738** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 OXAZEPAMUM 15 mg, CONSERV.: E 215, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Sedativum
Packungen: 01

016	20 Tabletten	B
024	50 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Seresta, Tabletten
02 Seresta forte, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **32497** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	OXAZEPAMUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	OXAZEPAMUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Sedativum		
* Packungen:	01			
	012		20 Tabletten	B
	020		50 Tabletten	B
	02			
	047		20 Tabletten	B
	055		100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Serofusin G, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **19109** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 131 mmol, KALIUM 12.1 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 101.2 mmol, LACTAS 49 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 780 kJ.		
Anwendung:		Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution mit Kalorienzufuhr		
* Packungen:	01			
	054		10 x 500 mL	B
	070		10 x 1000 mL	B
	089		5 x 1000 mL	B
	097		20 x 500 mL	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Serofusin, Infusionslösung
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39375** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRIUM 131 mmol, KALIUM 12.1 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CHLORIDUM 101.2 mmol, LACTAS 48.9 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Elektrolyt- und Flüssigkeitssubstitution		
* Packungen:	01			
	044		1 x 500 mL	B
	052		10 x 500 mL	B
	079		10 x 1000 mL	B
	113		20 x 500 mL	B
	125		5 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Seropram 20 mg, Filmdragées
03 Seropram 40 mg, Filmdragées
Lundbeck (Schweiz) AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich

IKS-Nr.: **49970** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 17.12.92

* Zusammensetzung:	02	CITALOPRAMUM 20 mg ut CITALOPRAMI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	CITALOPRAMUM 40 mg ut CITALOPRAMI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antidepressivum		
* Packungen:	02	048	28 Filmdragées	B
		056	98 Filmdragées	B
		064	14 Filmdragées	B
	03	072	14 Filmdragées	B
		080	28 Filmdragées	B
		099	98 Filmdragées	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sigapurol 100, Tabletten
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39819** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Uricostaticum		
Packung:	01	015	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Sigapurol 300, Tabletten
Siegfried Pharma AG, , 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **47409** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Uricostaticum		
Packung:	01	012	28 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Silvertone, Crème
Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **41739** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.2. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM ARGENTICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Verbrennungen, infizierte Wunden		
Packungen:	01	010	100 g	B
		029	400 g	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Spasmo-Cibalgin comp., Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **34355** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 220 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Spasmo-Analgeticum
Packungen: 01
029 200 Dragées B
037 10 Dragées B
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.90
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Spironothiazid, Filmtabletten
* Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **44178** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 15.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, SPIRONOLACTONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Diureticum
Packungen: 01
028 20 Filmtabletten B
036 50 Filmtabletten B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Spolera, Salbe
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **40279** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 SPILANTHIS OLERACEAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 200 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen
Packungen: 01
024 100 g D-P
032 40 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.92
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Spüllösung Glykokoll, Glycine 1,5 %
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41183** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 GLYCINUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
Anwendung: Urologische Spüllösung
Packung: 01 1 Uromatic Plastikbeutel
012 3000 mL B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Stediril 30, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **38616** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 0.15 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

013	3 x 21 Dragées	B
021	6 x 21 Dragées	B
056	1 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Stediril-d, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **35987** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 LEVONORGESTRELUM 0.25 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

010	3 x 21 Dragées	B
029	6 x 21 Dragées	B
045	1 x 21 Dragées	B

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Steriles Wasser Baxter, Spüllösung
Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **41182** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 AQUA ad INIECTABILIA STERILIS.
Anwendung: Spüllösung
* Packungen: 01 Uromatic Einweg-Plastikbeutel

032	1000 mL	B
040	3000 mL	B

01 Viapur-Einweg-Plastikflasche

059	1000 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Stesolid 2 mg, Tabletten
02 Stesolid 5 mg, Tabletten
03 Stesolid 10 mg, Tabletten

* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39645** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Psychopharmakon		
Packungen:	01			
		017	25 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B
		033	500 Tabletten	B
		041	1000 Tabletten	B
	02			
		025	25 Tabletten	B
		076	100 Tabletten	B
		084	500 Tabletten	B
		092	1000 Tabletten	B
	03			
		106	25 Tabletten	B
		114	100 Tabletten	B
		122	500 Tabletten	B
		130	1000 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Stesolid 5 mg, Suppositorien
02 Stesolid 10 mg, Suppositorien

* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39648** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Psychopharmakon		
Packungen:	01			
		016	5 Suppositorien	B
		024	50 Suppositorien	B
	02			
		032	5 Suppositorien	B
		040	50 Suppositorien	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Stesolid Rectal 5 mg, Microclisma
02 Stesolid Rectal 10 mg, Microclisma

* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **41756** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

02 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.

Anwendung: Psychopharmakon

* Packungen:

01			
	012	2 Klysmen	B
	020	5 Klysmen	B
	055	25 Klysmen	B
	101	4 Klysmen	B
02			
	039	2 Klysmen	B
	047	5 Klysmen	B
	063	25 Klysmen	B
	128	4 Klysmen	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Stesolid, Sirup

* Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug

IKS-Nr.: **39646** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 120, CONSERV.: E 216, E 218, E 202, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Psychopharmakon

Packung:

01			
	013	100 mL	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Stilnox, comprimés pelliculés sécables

* Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49106** Mode de vente: **B** Index: 01.03.1. OICM, 15.12.92

Composition: 01 ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Hypnotique

Conditionnements:

01			
	017	30 comprimés	B
	025	10 comprimés	B

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.07.90 établie au nom de la maison Kramer-Synthélabo SA, Lausanne

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Supposte di glicerina Sokosi-Pharma, supposte per adulti
02 Supposte di glicerina Sokosi-Pharma, supposte per bambini
* Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso

UICM-No.: **49621** | Modo di vendita: **D** | Index: 04.08.0. | UICM, 15.12.92

Composizione:	01	GLYCEROLUM 2.25 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	GLYCEROLUM 1.35 g, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indicazione:		Lassativo		
Confezioni:	01			
		019	18 supposte	D
	02			
		027	18 supposte	D
Osservazione:		Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM		
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Talval, crème
Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: **46055** | Mode de vente: **C** | Index: 07.10.4. | OICM, 07.12.92

Composition:	01	IDROCILAMIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Myorelaxant et anti-inflammatoire cutané		
Conditionnements:	01			
		012	50 g	C
		020	100 g	C
Remarque:		Prolongation administrative		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Teldane, Suspension
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **45582** | * Verkaufsart: **B** | Index: 07.13.1. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	TERFENADINUM 6 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antiallergicum		
Packung:	01			
		019	120 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Teldane, Tabletten
02 Teldane Forte, Tabletten
* Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **43485** | Verkaufsarten: **C, B** | Index: 07.13.1. | IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	TERFENADINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	TERFENADINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiallergicum		
Packungen:	01			
		016	20 Tabletten	C
		024	50 Tabletten	B
	02			
		032	10 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Temesta 1,0, Tabletten
02 Temesta 2,5, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **36203** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.04.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	LORAZEPAMUM 2.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anxiolyticum		
* Packungen:	01	013	20 Tabletten	B
		021	50 Tabletten	B
	02	056	20 Tabletten	B
		064	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

02 Temetex Sauter forte, onguent gras
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **39777** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.1. | OICM, 17.12.92

Composition:	02	DIFLUCORTOLONI-VALERAS 3 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Dematoses inflammatoires non infectées		
* Conditionnement:	02	045	30 g	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Temetex Sauter, creme
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **39775** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.1. | OICM, 17.12.92

Composition:	01	DIFLUCORTOLONI-VALERAS 1 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Dematoses inflammatoires non infectées		
Conditionnements:	01	026	15 g	B
		034	30 g	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Temetex Sauter, onguent
02 Temetex Sauter forte, onguent
Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

OICM-No.: **39776** | Mode de vente: **B** | Index: 10.05.1. | OICM, 17.12.92

Composition:	01	DIFLUCORTOLONI-VALERAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	02	DIFLUCORTOLONI-VALERAS 3 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Dematoses inflammatoires non infectées		
Conditionnements:	01	022	15 g	B
		030	30 g	B
	02	049	30 g	B
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Tenormin 50 mg Tabletten
02 Tenormin 100 mg, Tabletten
03 Tenormin 25 mg, Tabletten

ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39879** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 15.12.92

Zusammensetzung:
01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

* Packungen:

01			
	018	30 Tabletten	B
	026	100 Tabletten	B
	050	14 Tabletten	B
02			
	034	30 Tabletten	B
	042	100 Tabletten	B
	069	14 Tabletten	B
03			
	077	30 Tabletten	B
	085	100 Tabletten	B
	093	14 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.91

Gültig bis: 31. Dezember 1995

---

01 Thrombocid gel, 50'000 E

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **36213** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.2. | OICM, 21.12.92

Composition:
01 HEPARINOIDUM "LUITPOLD" 15 mg corresp. HEPARINUM 500 U.I., ROSMARINI AETHEROLEUM 0.3 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 0.3 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 0.15 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Veinotonique et antithrombotique local

Conditionnements:

01			
	019	40 g	C
	027	100 g	C

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Thrombocid, pommade

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **27443** | Mode de vente: **D** | Index: 02.08.2. | OICM, 21.12.92

Composition:
01 HEPARINOIDUM "LUITPOLD" 1 mg corresp. HEPARINUM 33.3 U.I., THYMOLUM 1 mg, GUAIAZULENUM 40 ug, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Veinotonique et antithrombotique local

Conditionnements:

01			
	028	40 g	D
	044	100 g	D

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

---

01 Timenten 1.6 g, Injektions- oder Infusionspräparat
02 Timenten 5.2 g, Injektions- oder Infusionspräparat
03 Timenten neonatal 520 mg, Injektions- oder Infusionspräparat
* SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47163** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 03.12.92

Zusammensetzung:
01 TICARCILLINUM 1.5 g ut TICARCILLINUM DINATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.
02 TICARCILLINUM 5 g ut TICARCILLINUM DINATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.
03 TICARCILLINUM 500 mg ut TICARCILLINUM DINATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 20 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:

01	021	5 Flasche(n)	A
02	Flaschen zur Injektion		
	048	1 Flasche(n)	A
02	Flaschen zur Infusion		
	056	1 Flasche(n)	A
03	013	10 Flasche(n)	A

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

02 Tolvon 30 mg, Tabletten
03 Tolvon 60 mg, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **38417** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 21.12.92

* Zusammensetzung:
02 MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 MIANSERINI HYDROCHLORIDUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antidepressivum

* Packungen:

02	096	100 Tabletten	B
	134	30 Tabletten	B
03	118	30 Tabletten	B
	126	100 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.2.92
Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Trawell 10 mg, chewing-gum dragéifiés
02 Trawell 20 mg, chewing-gum dragéifiés
Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **43194** Mode de vente: **D-P** Index: 01.09.0. OICM, 14.12.92

Composition:
01 DIMENHYDRINATUM 10 mg, KAUGUMMIMASSE, AROMATICA, SACCHARUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.
02 DIMENHYDRINATUM 20 mg, KAUGUMMIMASSE, SACCHARUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Antiémétique

Conditionnements:

01	011	10 pièce(s)	D-P
02	038	10 pièce(s)	D-P

Remarque: Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1995

*** 02 Treupel ohne Codein, Suppositorien für Erwachsene**

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **11240** Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Analgeticum
* Packung:	02	
	038	10 Suppositorien C
Bemerkungen:		früher: Treupel, Suppositorien für Erwachsene Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.89
Gültig bis:		31. Dezember 1994

*** 02 Treupel ohne Codein, Tabletten**

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **11239** * Verkaufsart: **C** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

* Zusammensetzung:	02	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Analgeticum
* Packung:	02	
	102	10 Tabletten C
Bemerkungen:		früher: Treupel, Tabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.89
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Treupel, Filmtabletten

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **50238** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, SAL HOMBURGENSE 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:	01	
	016	10 Filmtabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.5.90 lautend auf ASTA med AG, Wangen
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Treupel, Suppositorien für Kinder

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **11241** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 62.5 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
Anwendung:		Analgeticum
Packung:	01	
	018	10 Suppositorien B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.7.89 lautend auf ASTA med AG, Wangen
* Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Tri-Minulet, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **49304** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	I): GESTODENUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): GESTODENUM 70 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): GESTODENUM 100 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
Packungen:	01	013	1 x 21 Dragées	B
		021	3 x 21 Dragées	B
		048	6 x 21 Dragées	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Triatec 1,25 mg, Kapseln
02 Triatec 2,5 mg, Kapseln
03 Triatec 5 mg, Kapseln
04 Triatec 10 mg, Kapseln
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50196** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:	01	RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	RAMIPRILUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	RAMIPRILUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04	RAMIPRILUM 10 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Hypertonie		
* Packungen:	01	100	20 Kapseln	B
		119	100 Kapseln	B
	02	127	20 Kapseln	B
		135	100 Kapseln	B
	03	143	20 Kapseln	B
		151	100 Kapseln	B
	04	011	28 Kapseln	B
		038	98 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.8.92		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Trinordiol, Dragées
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **43263** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	I): LEVONORGESTRELUM 125 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): LEVONORGESTRELUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, III): LEVONORGESTRELUM 50 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum		
Packungen:	01	013	1 x 21 Dragées	B
		021	3 x 21 Dragées	B
		048	6 x 21 Dragées	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Triplex 0,5, Tabletten
02 Triplex 1,0, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33963** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 125 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungen:

01	130	20 Tabletten	B
	149	100 Tabletten	B
	157	500 Tabletten	B
	165	1000 Tabletten	B
02	173	10 Tabletten	B
	181	20 Tabletten	B
	203	100 Tabletten	B
	211	500 Tabletten	B
	246	1000 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Triplex, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **29351** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungen:

01	066	10 Suppositorien	B
	074	50 Suppositorien	B
	082	100 Suppositorien	B
	090	250 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Triplex, Suppositorien für Kinder
02 Triplex, Suppositorien für Kleinkinder

G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **30437** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:
01 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 62.5 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 31.25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.5 mg, PARACETAMOLUM 62.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungen:

01	101	10 Suppositorien	B
	128	50 Suppositorien	B
	136	100 Suppositorien	B
	144	250 Suppositorien	B
02	152	10 Suppositorien	B
	160	50 Suppositorien	B
	179	100 Suppositorien	B
	187	250 Suppositorien	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Troxoven, Gel

* Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: **39244** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.2. IKS, 10.12.92

* Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., TROXERUTINUM 10 mg, AESCINUM 2.5 mg, ECHINACEAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, ALLANTOINUM 2 mg, DEXPANTHENOLUM 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Einreibemittel bei Venenbeschwerden		
Packung:	01	020	100 g	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.04.87 lautend auf Amidro, Biel		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Tussiplex, sirop

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **39293** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 21.12.92

Composition:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHOLCODINUM 10 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, GLYCEROLUM, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, E 150, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01	021	150 mL	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.11.90 établie au nom de la maison Vifor SA, Carouge		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1994		

01 Unisal 250, Tabletten
02 Unisal 500, Tabletten

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **41064** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	DIFLUNISALUM 250 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	DIFLUNISALUM 500 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiphlogisticum		
* Packungen:	01	013	20 Tabletten	B
		048	100 Tabletten	B
	02	056	20 Tabletten	B
		064	50 Tabletten	B
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Valium Roche 10 mg, Injektionslösung

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **30433** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, CONSERV.: E 210 5 mg, E 211 95 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 31.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:		Psychopharmakon		
Packung:	01	017	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Valium Roche 2 mg, Tabletten
02 Valium Roche 5 mg, Tabletten
03 Valium Roche 10 mg, Tabletten

F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28840** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	DIAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Psychopharmakon	
Packungen:	01		
	012	30 Tabletten	B
	020	100 Tabletten	B
	02		
	039	25 Tabletten	B
	047	100 Tabletten	B
	03		
	063	25 Tabletten	B
	071	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Valverde Herzdragées, Dragées

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47836** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 42 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packungen:	01		
	018	20 Dragées	D
	026	60 Dragées	D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Vepesid, Stechampullen

* Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **42708** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 1.21 g, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 150 mg ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packung:	01		
	011	10 Stechampulle(n)	A
Bemerkung:		Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Viaggio, comprimés

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **25530** | Mode de vente: **C** | Index: 01.09.0. | OICM, 07.12.92

Composition:	01	ATROPINI SULFAS 15 ug et HYOSCYAMINI SULFAS 127.5 ug et SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 7.5 ug corresp. BELLADONNAE ALCALOIDA 0.15 mg, COFFEINUM 50 mg, DIMENHYDRINATUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Maux de voyage		
Conditionnement:	01	012	10 comprimés	C
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Virunguent, Salbe

E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich

IKS-Nr.: **36339** | Verkaufsart: **A** | Index: 10.09.3. | IKS, 04.12.92

Zusammensetzung:	01	IDOXURIDINUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Herpes-Infektionen		
Packung:	01	012	7,5 g	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Visken 5 mg, Tabletten
02 Visken 10 mg, Tabletten
03 Visken 15 mg, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **35364** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 15.12.92

Zusammensetzung:	01	PINDOLOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	PINDOLOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	PINDOLOLUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
* Packungen:	01	013	30 Tabletten	B
		021	100 Tabletten	B
	02	080	28 Tabletten	B
		102	98 Tabletten	B
	03	056	30 Tabletten	B
		064	100 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.05.89		
* Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Visken retard, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42103** | Verkaufsart: **B** | Index: 02.03.0. | IKS, 15.12.92

Zusammensetzung:	01	PINDOLOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
* Packungen:	01	020	84 Tabletten	B
		039	30 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.90		
Gültig bis:		31. Dezember 1993		

01 Vita-Merfen nouvelle formule, pommade
Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51681** * Mode de vente: **D-P** Index: 10.06.0. OICM, 10.12.92

Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, RETINOLI-PALMITAS 2000 U.I., ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Pommade vulnéraire		
* Conditionnements:	01			
	029	20 g		D-P
	037	40 g		D-P
	045	100 g		D-P
	053	10 x 100 g		D-P
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.11.91		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995		

01 Vitamin C Streuli 50 mg, Tabletten
02 Vitamin C Streuli 200 mg, Tabletten
03 Vitamin C Streuli 500 mg, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **25927** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 09.12.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vitamin C-Präparat		
* Packungen:	01			
	028	20 Tabletten		D
	036	100 Tabletten		D
	052	500 Tabletten		D
	02			
	079	20 Tabletten		D
	087	100 Tabletten		D
	109	500 Tabletten		D
	03			
	125	20 Tabletten		D
	133	100 Tabletten		D
	168	500 Tabletten		D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vitamin C Streuli, Brausetabletten
G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32288** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 09.12.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Vitamin C-Präparat		
* Packung:	01			
	014	10 Brausetabletten		D
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Vitamin C-Kapseln Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **44259** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.3. IKS, 03.12.92

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin C-Präparat
Packung: 01
028 100 Kapseln D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Vitasprint Complex, Trinkampullen

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48432** Verkaufsart: **B** Index: 07.98.0. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung: 01 HYDROXOCOBALAMINUM 0.5 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 150 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 20 mg, GLUTAMINUM 75 mg, SORBITOLUM 70 per CENTUM CRISTALLISABILE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO.
Anwendung: Roborans
Packungen: 01
018 10 Fläschchen B
026 30 Fläschchen B
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Weisser sandfreier Lehm, Bioforce

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **24750** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 04.12.92

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM.
Anwendung: Leichte Magen-Darmstörungen
* Packung: 01
027 175 g D-P
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.4.90
Gültig bis: 31. Dezember 1993

01 Weleda Amara Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **11787** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung: 01 TINCTURAE corresp. ABSINTHII HERBA RECENS 5 mg, CENTAURII HERBA RECENS 2.5 mg, CICHORIUM TOTUM RECENS 20 mg, GENTIANAE RADIX RECENS 15 mg, IMPERATORIAE RHIZOMA RECENS 5 mg, IUNIPERI SUMMITATES 0.5 mg, MILLEFOLII HERBA 20 mg, SALVIAE FOLIUM 10 mg, TARAXACUM TOTUM RECENS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.
Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden
Packungen: 01
037 30 mL D-P
045 100 mL D-P
053 500 mL D-P
Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Weleda Nausyn Tabletten, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **09233** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	ANAMIRTA COCCULUS D4, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES 67 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Reisebeschwerden	
* Packung:	01		
	059	30 g	D-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Weleda Scleron Tabletten, Heilmittel a.Grundl.anthropos.Erkenntnis
Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17499** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 11.12.92

Zusammensetzung:	01	PLUMBUM MELLITUM D12 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packungen:	01		
	033	100 g	C
	041	500 g	C
	068	30 g	C
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Xylestesin, Pumpspray
Espe AG, Baumackerstrasse 46, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **37555** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 14.12.92

* Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 7 mg pro DOSI, CETRIMONII BROMIDUM 50 ug pro DOSI, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 640.	
Anwendung:		Oberflächenanästhesie für die Zahnheilkunde	
* Packung:	01		
	029	27 g	B
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Xylonor, Spray
Odontopharm SA, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

IKS-Nr.: **39285** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 15.12.92

* Zusammensetzung:	02	LIDOCAINUM 150 mg, CETRIMONII BROMIDUM 1.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 36 g pro VASE.	
Anwendung:		Oberflächenanästheticum für die Zahnheilkunde	
* Packung:	02		
	010	36 g	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.01.91	
Gültig bis:		31. Dezember 1994	

01 Yermonil, Dragées
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **37780** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 LYNESTRENOLUM 2 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 40 ug, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum
Packungen: 01

014	1 x 22 Dragées	B
022	3 x 22 Dragées	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zantic 150 mg, Tabletten
02 Zantic nocte 300 mg, Tabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44375** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
* Packungen: 01

028	20 Tabletten	B
036	60 Tabletten	B
087	120 Tabletten	B

02

044	16 Tabletten	B
052	40 Tabletten	B
079	60 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zantic Sustabs, suspendierbare Tabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **47076** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
Packung: 01

013	20 Tabletten	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zantic, Injektionslösung
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44374** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 RANITIDINUM 50 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist
Packung: 01

013	5 Ampulle(n)	B

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Zeller Rheuma-Dragées forte
Max Zeller Söhne AG, Seeblickstr. 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **48554** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 29.12.92

Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM 360 mg corresp. SALICINUM 40 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01

016	24 Dragées	D
024	72 Dragées	D

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Zirkulan mit Zucker, Elixier
02 Zirkulan ohne Zucker, Elixier
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **10607** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI TINCTURA 1.5 g, PASSIFLORAE TINCTURA 750 mg, ARNICAE TINCTURA 60 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

02 CRATAEGI TINCTURA 1.5 g, PASSIFLORAE TINCTURA 750 mg, ARNICAE TINCTURA 60 mg, SORBITOLUM 2.77 g, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

* Packungen: 01

078	700 mL	D-P

02

086	700 mL	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.91

Gültig bis: 31. Dezember 1993

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Mastimyxin ad us.vet., Suspension in Injektor

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42756** Verkaufsart: **B** IKS, 21.12.92

Zusammensetzung:	01	POLYMYXINI B SULFAS 1 MIO U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.
* Anwendung:		Mastitis bei Kühen
Packung:	01	Injektor
		016 10 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.2.90
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Otiprin ad us.vet., Ohrentropfen

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37227** Verkaufsart: **A** IKS, 21.12.92

* Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DAPSONUM 6.5 mg, DEXAMETHASONUM 0.4 mg, OXYMETHUREA 4 mg, BENZYLIS BENZOAS 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:		Affektionen des Gehörganges bei Hunden und katzen
Packung:	01	Tropfflasche
		013 20 mL A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Rudigest antacid ad us.vet., Pulver

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46142** Verkaufsart: **B** IKS, 21.12.92

* Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 231 g, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 19.8 g, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS 9.9 g, NATRII PROPIONAS 49.5 g, GENTIANAE RADICIS PULVIS ad PULVEREM pro CHARTA 330 g.
Anwendung:		Pansenazidose bei Wiederkäuern
Packung:	01	
		012 330 g B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.91
Gültig bis:		31. Dezember 1993

01 Rudigest forte ad us.vet., Pulver

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **46143** Verkaufsart: **B** IKS, 21.12.92

* Zusammensetzung:	01	NATRII PROPIONAS 60 g, CALCII PROPIONAS 40 g, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 60 g, NATRII CHLORIDUM 20 g, GENTIANAE RADICIS PULVIS ad PULVEREM pro CHARTA 200 g.
Anwendung:		Indigestion bei Wiederkäuern
Packung:	01	
		019 200 g B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.91
Gültig bis:		31. Dezember 1993

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Aminoflex, Infusionslösung - Flex Flac Vifor
* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29035** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 22.65 g ut GLYCINUM 15.0 g, ISOLEUCINUM 0.65 g, LEUCINUM 1.0 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.5 g, METHIONINUM 2.0 g, PHENYLALANINUM 0.8 g, THREONINUM 0.5 g, TRYPTOPHANUM 0.4 g, VALINUM 0.8 g, NATRIUM 10 mmol, KALIUM 6 mmol, CHLORIDUM 26 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 380 kJ.
Anwendung:		parenterale Ernährung
Packung:		—
Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Antigrippine Comp., Tabletten
Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **36180** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 12.5 mg, COFFEINUM 10 mg, CRESOTAMIDUM 200 mg, PARACETAMOLUM 350 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Fieberhafte Erkältungskrankheiten
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1995

*** 01 Bilipax, dragées**
* Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **39968** Mode de vente: **B** Index: 04.11.0. OICM, 11.12.92

Composition:	01	ACIDUM 1-NAPHTYL-ACETICUM 75 mg, 1-(4-TOLYL)-ETHYLIS NICOTINAS 37.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication:		Choléretique
Conditionnement:		—
Remarques:		auparavant: Hepasecuril, Dragées Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997

*** 01 Calmaverin, capsules**

* Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **37080**	Mode de vente: **B**	Index: 04.02.0.	OICM, 11.12.92

Composition:	01	CAROVERINUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indication:		Spasmolytique
Conditionnement:		—
Remarques:		auparavant: Spasmium, Kapseln Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

*** 01 Calmaverin, solution injectable i.v., i.m.**

* Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **37079**	Mode de vente: **B**	Index: 04.02.0.	OICM, 11.12.92

Composition:	01	CAROVERINUM 40 mg ut CAROVERINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
Indication:		Spasmolytique
Conditionnement:		—
Remarques:		auparavant: Spasmium, Injektionslösung i.v., i.m. Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Diflusol 400 mg, compresse
03 Diflusol 800 mg, compresse

Refarmed Recherches Pharma- ceutiques et Medicales SA, Corso Pestalozzi 6, 6900 Lugano

UICM-No.: **48374**	Modo di vendita: **B**	Index: 07.10.1.	UICM, 03.12.92

Composizione:	01	DIFLUNISALUM 253 mg ut DIFLUNISALUM LYSINUM (1:1) 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	DIFLUNISALUM 505 mg ut DIFLUNISALUM LYSINUM (1:1) 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indicazione:		Antiflogistico, Analgesico
Confezioni:		—
Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1996

01 Lagalgin 2 mL, soluzione iniettabile i.m., i.v.
02 Lagalgin 5 mL, soluzione iniettabile i.m., i.v.

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **34815**	Modo di vendita: **B**	Index: 01.01.1.	UICM, 10.12.92

Composizione:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 1 g, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS 1.29 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
	02	METAMIZOLUM NATRICUM 2.5 g, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS 3.23 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione:		Analgesico
Confezioni:		—
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 29.10.92
Valevole fino al:		31 dicembre 1997

01 Laxidogol, Dragées
Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39843** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 10.12.92

Zusammensetzung: 01 NATRII PICOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Laxativum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Librium, Kapseln
F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: **26589** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 CHLORDIAZEPOXIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Anxiolyticum
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Olcadil 1 mg, Tabletten
02 Olcadil 2 mg, Tabletten
Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern

IKS-Nr.: **42079** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung: 01 CLOXAZOLAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 kontrol. durch Hr, Version vom, CLOXAZOLAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Tranquilizer
Packungen: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1994

01 Orahexal, Mundwasser
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **48200** * Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mund-Rachendesinfiziens
Packung: —
Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Perdorm 10, capsule
02 Perdorm 20, capsule
Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: **48876** | Modo di vendita: **B** | Index: 01.03.1. | UICM, 14.12.92

Composizione:	01	TEMAZEPAMUM 10 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	TEMAZEPAMUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione:		Somnifero
Confezioni:		—
Osservazioni:		Specialità d'esportazione Prolungamento secondo l'art. 24 del Regolamento dell'UICM
* Valevole fino al:		31 dicembre 1997

01 Regla pH, Suspension
UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **44326** | Verkaufsart: **D** | Index: 04.01.0. | IKS, 22.12.92

* Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 660 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 275 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.
Anwendung:		Antacidum
Packung:		—
* Bemerkungen:		Exportspezialität Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Rimanal, gel
Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon

OICM-No.: **40847** | Mode de vente: **C** | Index: 02.08.2. | OICM, 18.12.92

Composition:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 20 mg, HEPARINOIDUM "GEIGY" 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
Indication:		Antithrombotique et antiinflammatoire local
Conditionnement:		—
Remarques:		Spécialité d'exportation Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1996

01 Staurodorm, Tabletten
Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43773** | Verkaufsart: **B** | Index: 01.03.1. | IKS, 07.12.92

Zusammensetzung:	01	FLURAZEPAMUM 27.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:		Hypnoticum
Packung:		—
Bemerkungen:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1996

01 Syntasept, soluzione
Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **45210** * Modo di vendita: **D** Index: 10.09.1. UICM, 18.12.92

Composizione: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 750 mg, COLOR.: GUAIAZULENUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
Indicazione: Disinfezione delle mani
Confezione: —
* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1994

01 Troc, Tabletten
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **28321** * Verkaufsart: **B** Index: 01.01.2. IKS, 18.12.92

Zusammensetzung: 01 ETHENZAMIDUM 250 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 26 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1996

02 Vitiron forte, Suscaps
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **45295** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.51 IKS, 03.12.92

* Zusammensetzung: 02 VITAMINA: RETINOLI-PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg ut CALCII ASCORBAS, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, DL-METHIONINUM 10 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 31.4 mg, MINERALIA: KALIUM 5 mg, MAGNESIUM 5 mg, CALCIUM 75 mg, PHOSPHORUS 58 mg, FERRUM 50 mg, ZINCUM 1.5 mg, CUPRUM 0.1 mg, MANGANUM 1 mg, MOLYBDENUM 0.2 mg, IODUM 0.15 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat
Packung: —
Bemerkungen: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Wydora 25 mg, Tabletten
02 Wydora 50 mg, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: **45274** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 14.12.92

Zusammensetzung: 01 INDORAMINUM 25 mg ut INDORAMINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 INDORAMINUM 50 mg ut INDORAMINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Hypertonie
Packungen: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis: 31. Dezember 1997

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Tecegen S Generator

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **42525** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 14.12.92

Beschreibung: 01 Generator zur Gewinnung von Natrium-Pertechnetat 99m-Tc. Enthält 99-Mo mit dem Tochterisotop 99m-Tc, adsorbiert an eine vorbehandelte Aluminiumoxid-Säule.

Anwendung: Generator zur Herstellung von Tc-99m-Pertechnetat zur Organszintigraphie

Modelle: 01

014	1850 MBq	A	340.— Publ.
022	3700 MBq	A	390.— Publ.
030	7400 MBq	A	570.— Publ.
049	11100 MBq	A	690.— Publ.
057	18500 MBq	A	820.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Gallium-67-Citrat, Injektionslösung

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **44061** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	GALLII(67-Ga) CITRAS 37 MBq, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Tumorszintigraphie, Szintigraphie von Entzündungsherden		
Packungen:	01	015	82 MBq	A
		023	123 MBq	A
		031	205 MBq	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Granuloszint (I-123), Injektionslösung

Paul Scherrer Institut (PSI), , 5232 Villigen PSI

IKS-Nr.: **49169** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 17.12.92

* Zusammensetzung:	01	Mouse Mab anti-CEA, 123-I labelled IgG1 18 ug/mL, corresp. 13 MBq/mL, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:		Scintigraphische Darstellung von Granulozyten-Anreicherungen		
Packung:	01	jede weitere 37 MBq Fr. 92.—		
		019	37 MBq	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Natriumiodid (I-131), Therapiekapsel

Paul Scherrer Institut (PSI), , 5232 Villigen PSI

IKS-Nr.: **46421** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	NATRII IODIDUM(131-I) 37-3700 MBq, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Orale Radioiodtherapie		
Packung:	01	jede weitere Kaps. Fr. 3.00		
		019	1 mCi	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Predictor, Schwangerschaftstest

Gepharma AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51171** Verkaufsart: **D-P** Index: 14.04.10 IKS, 10.12.92

Beschreibung:	01	Sandwich-Test nach dem SPIA-Verfahren mit monoklonalen HCG-AK. Die Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden. Die Packung enthält 1 Teststab, welcher ein Test- und ein Kontrollfeld aufweist.		
Anwendung:		Schwangerschaftstest		
* Packungen:	01	012	1 Test(s)	D-P
		020	2 Test(s)	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.91		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Solco Hida, Kit
Sodiag SA, via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: **42537** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 17.12.92

Zusammensetzung:	01	I): ETIFENINUM 40 mg ut ETIFENINUM MONONATRICUM 32.05 mg et ETIFENINUM DINATRICUM 11.36 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.	
Anwendung:		Zur hepatobiliären Szintigraphie	
Packung:	01	Trockensubstanz	
		012 5 x 48,98 mg	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Xenon (Xe-127) PSI, Gas
Paul Scherrer Institut (PSI), , 5232 Villigen PSI

IKS-Nr.: **46925** Verkaufsart: **A** Index: 14.02.0. IKS, 22.12.92

Zusammensetzung:	01	XENONUM(127-Xe) 62-124 MBq/mL.	
Anwendung:		Ventilationsszintigraphie der Lunge	
Packungen:	01		
		017 5 mCi	A
		025 10 mCi	A
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Beurer BodyFit automatic, Blutdruckmessgerät OM5

Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51982** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.02.0. IKS, 18.12.92

Beschreibung: 01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen uns akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modell: 01

010	1 Gerät	Sp-P	300.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Boso-Med I, Blutdruckmessgerät
02 Boso-BS 90, Blutdruckmessgerät

Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau

IKS-Nr.: **52071** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.02.0. IKS, 18.12.92

Beschreibung: 01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied

02 vide 01

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Modelle: 01

011	1 Gerät	Sp-P	115.— Publ.

02

038	1 Gerät	Sp-P	98.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1996

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

01 Digimed C OC, Blutdruckmessgerät

Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **49359** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.02.0. IKS, 09.12.92

* Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manchette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser.		
Anwendung:		Messung des Blutdruckes		
* Modell:	01			
		012	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Flowtron Plus, Modell AC 200/2, Heimgerät/Behandlung d.dicken Beines

Kontron Instruments AG, Gaswerkstrasse 6, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **38199** Verkaufsart: **B/Sp** Index: 39.99.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:	01	Druckerzeuger mit Manschetten zur alternierenden pneumatischen Kompression der Extremitäten		
Anwendung:		Phlebödeme, Lymphödeme, Prophylaxe der tiefen Phlebothrombose		
Modelle:	01			
		021	1 Gerät	B/Sp
	01	Unterschenkelmanschette		
		048	1 Stück	B/Sp
	01	Beinmanschette Von Fr. 242.— bis Fr. 264.—		
		056	1 Stück	B/Sp
	01	Armmanschette Von Fr. 118.— bis Fr. 159.—		
		064	1 Stück	B/Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1998		

* 01 Gibortho, collier cervical

Pichon Freres SA, 23, rue Gourgas, 1205 Genève

OICM-No.: **49837** Mode de vente: **D** Index: 39.99.0. OICM, 09.12.92

Description:	01	Collier cervical souple ou rigide en polyvinyl		
Indication:		Traumatisme cervical, entorse cervicale		
Modèles:	01	rigide (sans mentonniere)		
		011	1 pièce(s)	D
	01	rigide (avec mentonniere)		
		038	1 pièce(s)	D
	01	souple		
		046	1 pièce(s)	D
Remarques:		auparavant: Collier cervical rigide Dr Gibaud Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Hansaton 48 Saphir AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Hansaton 48 Saphir PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Hansaton 48 Saphir C-WR, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
06 Hansaton 48 Saphir Pro Sym, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **51026** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 18.12.92

* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	04	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
	05	Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	06	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
Anwendung:		Schwerhörigkeit
* Modelle:	01	
	012	1 Gerät Sp-P
	02	
	020	1 Gerät Sp-P
	03	
	039	1 Gerät Sp-P
	04	
	047	1 Gerät Sp-P
	05	
	055	1 Gerät Sp-P
	06	
	063	1 Gerät Sp-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 3.6.92
Gültig bis:		31. Dezember 1994

01 Interton Minima 25-1, Im-Ohr-Hörgerät
02 Interton Minima 25-2, Im-Ohr-Hörgerät

Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **49885** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.12.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende (Antifeedbacktrimmer, AFB)
Anwendung:		Schwerhörigkeit
Modelle:	01	
	016	1 Gerät Sp
	02	
	024	1 Gerät Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ
* Gültig bis:		31. Dezember 1997

01 Ligaments Cibortho, chevillère et genouillère
Pichon Freres SA, 23, rue Gourgas, 1205 Genève

OICM-No.: **49836** | Mode de vente: **D** | Index: 39.99.0. | OICM, 09.12.92

* Description:	01	Le tissu est composé de: 47 % Polyamide, 31 % Elastodiène, 17 % Cellulosique, 5 % Elastan		
Indication:		Entorse externe, séquelles d'entorse, laxité chronique		
Modèles:	01	Chevillère		
		015	1 pièce(s)	D
	01	Genouillère		
		023	1 pièce(s)	D
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997		

01 Medima Gesundheitswäsche Finesse
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 14, 4310 Rheinfelden

IKS-Nr.: **25755** | Verkaufsart: **E-P** | Index: 39.09.0. | IKS, 18.12.92

* Beschreibung:	01	Angora, Schurwolle und Polyacryl		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modelle:	01	Oberteile Von Fr. 46.50 bis Fr. 95.50		
		014	1 Stück	E-P
	01	Unterteile Von Fr. 31.— bis Fr. 108.—		
		022	1 Stück	E-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Medima schwere Gesundheitswäsche Noblesse
02 Medima schwere Gesundheitswäsche Vita
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 14, 4310 Rheinfelden

IKS-Nr.: **46825** | Verkaufsart: **D/Sp-P** | Index: 39.09.0. | IKS, 18.12.92

Beschreibung:	01	Angora, Wolle, Polyacryl		
	02	Angora, Wolle, Polyamid		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modelle:	01	Oberteile Von Fr. 65.— bis Fr. 99.50		
		012	1 Stück	D/Sp-P
	01	Unterteile Von Fr. 37.— bis Fr. 107.—		
		020	1 Stück	D/Sp-P
	02	Oberteile Von Fr. 109.— bis Fr. 153.—		
		039	1 Stück	D/Sp-P
	02	Unterteile Von Fr. 76.— bis Fr. 164.—		
		047	1 Stück	D/Sp-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1994		

01 Medima-Super, Wärmesegmente
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 14, 4310 Rheinfelden

IKS-Nr.: **37819** Verkaufsart: **D/Sp-P** Index: 39.09.0. IKS, 18.12.92

Beschreibung:	01	Wärmesegmente aus Angora/Schurwolle/Polyamid/Elastan		
Anwendung:		Wärmetherapie		
* Modelle:	01	Hals-Nacken-Wärmer		
	018		1 Stück	D/Sp-P
	01	Schulter-Wärmer 1/4 Arm		
	026		1 Stück	D/Sp-P
	01	Schulter-Wärmer 3/4 Arm		
	034		1 Stück	D/Sp-P
	01	Leib- und Rücken-Wärmer Von Fr. 52.— bis Fr. 67.—		
	042		1 Stück	D/Sp-P
	01	Ellbogen-Wärmer		
	050		1 Paar(e)	D/Sp-P
	01	Pulswärmer		
	069		1 Paar(e)	D/Sp-P
	01	Hand-Wärmer		
	077		1 Paar(e)	D/Sp-P
	01	Knie-Wärmer Von Fr. 52.— bis Fr. 53.—		
	085		1 Paar(e)	D/Sp-P
	01	Fuss-Wärmer Von Fr. 43.50 bis Fr. 49.—		
	093		1 Paar(e)	D/Sp-P
Bemerkung:		Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Philips M 49, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Philips P 49, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Philips P 49-H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Philips P 49-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Philips M 49-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **49280** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	05	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
	017		1 Gerät	Sp-P
	02			
	025		1 Gerät	Sp-P
	03			
	033		1 Gerät	Sp-P
	04			
	041		1 Gerät	Sp-P
	05			
	068		1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ		
* Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Philips P 53 A, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **49545** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modell:	01		
	010	1 Gerät	Sp-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

03 Phonak Varionet C-D-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Phonak Varionet SC-D-2, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: **45373** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:	03	Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule	
	04	Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modelle:	03		
	037	1 Gerät	Sp
	04		
	045	1 Gerät	Sp
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Solis Gesichtssauna Typ 76
Solis Apparatefabrikation, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **36296** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.07.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:	01	Tischsockel mit elektrischem Verdampfungsgefäss und aufgesetzter Gesichtsmaske	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01		
	011	1 Gerät	E-P
Bemerkung:		Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Starkey CE, Intra-auriculaire le tout dans l'oreille
02 Starkey CE-7, Intra-auriculaire le tout dans l'oreille
Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: **45284** Mode de vente: **Sp** Index: 39.01.0. OICM, 18.12.92

Description:	01	Dispositif écrîteur, contrôle du gain, contrôle de tonalité, bobine téléphonique	
	02	Dispositif écrîteur, contrôle du gain, contrôle de tonalité, bobine téléphonique	
Indication:		Dureté d'oreille	
Modèles:	01		
	026	1 appareil(s)	Sp
	02		
	034	1 appareil(s)	Sp
Remarque:		Prolongation selon l'art. 24 du Règlement de l'OICM	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Uni-Tens economic, Gerät
02 Uni-Tens Agar 9 K, Gerät

Parsenn-Produkte AG, Hauptstrasse 1, 7240 Küblis

IKS-Nr.: **47882** Verkaufsart: **C** Index: 39.99.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:
01 Batteriebetriebenes elektronisches Kleingerät zur Bekämpfung von Schmerzen auf der Basis der transkutanen, elektrischen Nervenstimulation (TENS-Methode). Frequenz und Pulsgrad sind regulierbar
02 vide 01

Anwendung: Bekämpfung von Schmerzen

Modelle:

01			
	028	1 Gerät	C
02			
	036	1 Gerät	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Unitron Vista 2000, Im-Ohr-Hörgerät
02 Unitron Vista 1000, Im-Ohr-Hörgerät
03 Unitron Vista UI-5, Im-Ohr-Hörgerät

Eurion AG, Buechstrasse 21 Jona, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **49464** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 18.12.92

Beschreibung:
01 Besondere Ausstattungen: Tonblende, Resonant Peak Steller
02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende
03 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle:

01			
	010	1 Gerät	Sp
02			
	029	1 Gerät	Sp
03			
	037	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Zewa-Tens, Reizstrom-Therapie-Gerät

Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: **49447** Verkaufsart: **C** Index: 39.99.0. IKS, 09.12.92

Beschreibung:
01 Batteriebetriebenes, elektronisches Gerät zur Schmerzbekämpfung auf der Basis der transkutanen, elektrischen Nervenstimulation (TENS-Methode). Frequenz und Inpulsbreite sind regulierbar. Zwei Elektroden mit Verbindungskabel

Anwendung: Bekämpfung von Schmerzen

Modell:

01			
	019	1 Gerät	C

Bemerkung: Verlängerung nach Art. 24 IKS-Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
	Humanpräparate **Produits à usage humain**				
1	**Abramen-15, Injektionslösung** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**48534**	**B**	03.02.0.	
1	**Abramen-30, Tabletten** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**48538**	**B**	03.02.0.	
1	**Aerosan, Aerosollösung** Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich	**45288**	**D**	03.99.0.	31.12.93
1	**Akne-Aid, Seife** Stiefel Laboratorium AG, Untertor 21, 8401 Winterthur	**36815**	**D**	10.02.0.	31.12.93
1	**Allergènes de Stallergènes-Pasteur Aqueux, solution injectable** Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève	**49264**	**A**	07.13.3.	
1	**Alucol S, Kautabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**30343**	**D**	04.01.0.	31.12.93
1	**Ampicillin Neomed, Kapseln** Neomed AG, , 3185 Schmitten	**41527**	**A**	08.01.2.	
1	**Anadur, Injektionslösung** Pharmacia-pdf (Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	**30193**	**B**	07.08.5.	31.12.93
1	**Angifébrine, Suppositorien für Erwachsene** **Angifébrine, Suppositorien für Kinder** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**32882**	**C**	01.01.21	
1	**Anginosan, Lutschtabletten** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**17117**	**D**	12.03.3.	31.12.93
1	**Aqua ad iniect. SSC, Lösungsmittel für Arzneimittel** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**45784**	**B**	05.03.4.	31.12.93
1	**Argyrophédrine 0,5 %, gouttes nasales** **Argyrophédrine 1 %, gouttes nasales** Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey	**17718**	**C**	12.02.2.	30.06.93
1	**Babylax, Miniatur-Klistier** Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	**31786**	**D**	04.08.0.	30.09.93
1	**Beconase, Nasen-Spray** Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	**39658**	**B**	12.02.3.	30.06.93
1	**Benzaltex, solution gynécologique** Interlabo SA, 17-19 rue Vautier, 1227 Carouge	**46757**	**C**	09.02.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Betadrenol, Tabletten** Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal	**35911**	**B**	02.03.0.	
1	**Bilitonic, gouttes** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**26650**	**D-P**	04.11.0.	31.12.93
1	**Bioforce Hämorrhoidal, Suppositorien** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**29760**	**D-P**	02.09.1.	31.12.93
1	**Biohop, Salbe** Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen	**23777**	**D**	10.06.0.	31.12.93
1	**Biomalt Multivitamin, Tabs** Galactina AG, Birkenweg 2-8, 3123 Belp	**50596**	**D-P**	07.02.5.	31.12.93
1	**Biphétamine 7,5, capsules** **Biphétamine 12,5, capsules** **Biphétamine 20, capsules** Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	**23817**	**A**	01.11.0.	31.12.93
1	**Bufferin, Tabletten** **Bufferin forte, Tabletten** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**41269**	**D-P**	01.01.2.	31.12.93
1	**Cadmiofrine, Augentropfen** Novopharma AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham	**29763**	**B**	11.04.0.	31.12.93
2	**Certina, Medizinischer Hautschutzspray** VP-Schickedanz AG, Schlachthofstrasse 6-8, 9202 Gossau	**36666**	**D-P**	10.10.0.	
6	**Cofamin, abgeteilte Pulver** Laboratorium und Grosse Apotheke, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken	**23945**	**C, B**	01.01.2.	30.06.93 (nur für B)
1	**Comfort Drops, Lösung** Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich	**39264**	**D/Sp**	11.08.1.	31.12.93
1	**Décongestine, pate** Laboratoires Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier	**10166**	**D**	07.10.5.	31.03.93
1	**Dermaknin farblos, Salbe** **Dermaknin getönt, Salbe** Winthrop AG, Byfangweg 1 a, 4051 Basel	**42630**	**D**	10.02.0.	
1	**Dexa-Rhinospray, Dosier-Aerosol** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**35446**	**B**	12.02.51	30.06.93
1	**Dolo-Buscopan S, Dragées** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**41501**	**B**	01.01.2.	
1	**Dolo-Buscopan S, Suppositorien** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**31572**	**B**	01.01.2.	
2	**Dolo-Neurobion, Dragées** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**37131**	**B**	01.01.2.	
2	**Dolo-Neurobion, Injektionspräparat i.m.** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**37132**	**B**	01.01.2.	
1	**Efferkal, Brausetabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**32109**	**C**	07.02.1.	31.03.93
1	**Escopon, Injektionslösung (s.c., i.m.)** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**27697**	**A**	01.01.4.	31.12.93
1	**Escopon, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**33716**	**A**	01.01.4.	31.12.93
1	**Escopon, Tropfen** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**33717**	**A**	01.01.4.	31.12.93
1	**Fenoxypen Novo, Mixtur** Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	**23840**	**B**	08.01.2.	31.12.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Folsäure-Tabletten "Burgerstein"** Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil	**47045**	**B**	06.07.3.	31.12.93
1	**Frappant Fluid blau, Lösung** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**44344**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Frappant Fluid rot, Lösung** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**44345**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Ginsavena, Tropfen** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**29757**	**D-P**	07.98.0.	31.12.93
1	**Ginseng-Elixier Renovita, flüssig** Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen	**43727**	**D**	07.98.0.	31.12.93
1	**Grocreme, Crème** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**36995**	**C**	10.09.1.	31.12.93
1	**Hamamelis composé Boiron, gouttes homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**48226**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Happy Herba Bonbons ohne Zucker, mit Stärkederivaten** Disch AG, Bahnhofstrasse, 5504 Othmarsingen	**38480**	**E-P**	12.03.9.	31.12.93
1	**Harmonicum Much neue Formel, Kapseln** A.H. Robins AG, Baarerstrasse 82, 6300 Zug	**45183**	**D-P**	01.04.1.	
1	**Helvesan Bad Nr. 1 bei Erkältungen, Oelbad** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**40085**	**D-P**	07.10.5.	
1	**Helvesan Medizinalbad Nr. 3, Emulsion** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**13352**	**D-P**	10.10.0.	
1	**Herbora Hederix-Thymi, capsule** Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano	**44795**	**D**	03.02.0.	31.12.93
1	**Homéogene 12, comprimés homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44221**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homéogene 20, comprimés homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44252**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homéogene 21, comprimés homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44253**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homéogene 22, comprimés homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44254**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homéogene 41, comprimés homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44255**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Homéogene 46, comprimés homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44751**	**D-P**	20.01.0.	
2	**Influbene, Tabletten** Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	**40082**	**B**	01.01.2.	
1	**Insadol, soluté buvable** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**29673**	**B**	13.07.0.	31.12.93
1	**Ipocol 3, polvere** **Ipocol 6, polvere** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**42293**	**B**	07.12.0.	
1	**Isuprel, Injektionslösung** Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**29618**	**B**	02.02.0.	31.03.93
1	**JHP Rödler Kopfwehtüchlein** Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**50166**	**D-P**	07.10.5.	31.12.93
1	**Kernosan 23, Kräuter-Kropftabletten** E. Kern AG, , 8867 Niederurnen	**13076**	**D-P**	07.99.0.	31.12.93
1	**Kolakowski, Salbe** S. Kobel, Melonenstrasse 4, 9100 Herisau	**33779**	**D**	10.06.0.	
2	**Linisprint, Liniment** Linisprint AG, Thunstrasse 2, 3001 Bern	**41328**	**D-P**	07.10.4.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Lobidan Gum, Kaugummi** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**41210**	**C**	15.02.0.	31.12.93
1	**Lobidan, Tabletten** Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**25754**	**C**	15.02.0.	31.12.93
1	**Migros Eisenkraut, geschnittene Droge** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**28354**	**E-P**	04.07.	
1	**Migros Fenchelfrüchte, geschnittene Droge** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**40923**	**E-P**	04.04.0.	
1	**Migros Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**40931**	**E-P**	03.02.0.	
1	**Migros Thymiankraut, geschnittene Droge** Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	**40933**	**E-P**	03.02.0.	
1	**NaCl 0,9 %, Spüllösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**36701**	**B**	05.99.0.	31.12.93
1	**NaCl 0.9 % - Isosaline, Infusionslösung** B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	**26090**	**B**	05.03.1.	31.12.93
1	**Neomycin + Bacitracin Wiedenmann, Salbe** Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**37535**	**C**	10.09.2.	31.12.93
1	**Neoven, Gel** Dr. M. Antonioli AG, St. Alban-Tal 34, 4006 Basel	**47368**	**D-P**	02.08.2.	31.12.93
1	**Nilevar, comprimés** Searle SA, , 1170 Aubonne	**46316**	**B**	07.08.5.	31.12.93
1	**Nux vomica composé Boiron, gouttes homéopathiques** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**48227**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Oestrostilben 1 mg, Injektionslösung** **Oestrostilben 2,5 mg, Injektionslösung** **Oestrostilben 5 mg, Injektionslösung** **Oestrostilben 10 mg, Injektionslösung** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**21220**	**B**	07.08.6.	31.12.93
1	**Oestrostilben 1 mg, Tabletten** **Oestrostilben 5 mg, Tabletten** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**21355**	**B**	07.08.6.	31.12.93
1	**Otosan-Sulfa, Ohrentropfen** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**33508**	**B**	12.01.2.	31.12.93
2	**Panax, Kapseln** Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	**37173**	**B**	01.01.2.	
1	**Pekto, Sirup** H. Affeltranger, Zürcherstrasse 153, 8500 Frauenfeld	**12458**	**C**	03.03.1.	31.12.93
1	**Phyteia, Salbe** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19500**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Phyteia, Tinktur** Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel	**19501**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Phytogargarisme, produit homéopathique** Laboratoire Junod SA, , 1860 Aigle	**44752**	**D-P**	20.01.0.	
1	**Polybactrin solubile U.G., Pulver und Lösungsmittel** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**33967**	**A**	05.02.0.	
1	**Polybactrin solubile, Pulver und Lösungsmittel** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**29828**	**A**	08.01.93	
1	**Polybactrin, Puder-Spray** Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans	**24885**	**A**	10.09.2.	
1	**Polydexa à la Phényléphrine, soluté nasal** Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter Merian-Strasse 19-21, 4002 Basel	**41713**	**B**	12.02.51	30.04.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation
1	**Pommade coricide M.O. Cochon, pommade** Gabriel Marc Gissler, chemin du verger 10, 1800 Vevey	**49397**	**D-P**	10.07.0.	
1	**Praxilene, solution injectable** Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey	**34081**	**B**	02.04.5.	30.06.93
1	**Proctosedyl, Salbe** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**31677**	**B**	02.09.2.	31.12.93
1	**Proctosedyl, Suppositorien** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**31678**	**B**	02.09.1.	31.12.93
1	**Quadronal, Tabletten** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**48707**	**D-P**	01.01.	30.06.93
1	**Radix, Hustensirup Spezial** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**34072**	**C**	03.02.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Brennesselblätter-Tee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41766**	**E-P**	05.01.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Brusttee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41767**	**E-P**	03.02.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Fencheltee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41769**	**E-P**	04.04.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Löwenzahntee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41770**	**E-P**	04.11.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Malventee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41768**	**E-P**	03.02.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Schafgarbentee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41771**	**E-P**	04.98.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Spitzwegerichblätter-Tee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41772**	**E-P**	03.02.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Tausendgüldenkraut-Tee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41773**	**E-P**	04.07.1.	31.12.93
1	**Reform-Müller Thymiantee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41774**	**E-P**	03.02.0.	31.12.93
1	**Reform-Müller Wermuttee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41775**	**E-P**	04.07.1.	31.12.93
1	**Reform-Müller Zinnkraut-Tee, Portionenbeutel** Reformhaus Müller AG, Industriestr. 30, 8603 Schwerzenbach	**41777**	**E-P**	05.01.0.	31.12.93
2	**Relaxul, thé en sachets** Manasul SA, Place Cornavin 12, 1200 Genève	**47777**	**D-P**	01.04.1.	
1	**Remy, Stick** Sokosi Pharma SA, Via G. Guisan 6, 6830 Chiasso	**42855**	**D-P**	07.10.4.	
1	**Rhena mit Dermatolkompresse, Schnellverband** Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen	**19156**	**E**	30.01.0.	31.12.93
1	**Rhena mit Metallinekompresse, Schnellverband** Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen	**34127**	**E**	30.01.0.	31.12.93
1	**Rödler Sport- und Muskelfluid, Lösung** Dicoss AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**46753**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Sandopart, Buccaltabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**36089**	**B**	09.01.1.	31.03.93
1	**Saunamed, Lösung** Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	**39388**	**D-P**	07.10.5.	31.12.93
1	**Schoenenberger Huflattichsaft** Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg	**25261**	**E-P**	03.02.0.	31.10.93
1	**Sensatol, pommade** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**27692**	**C**	13.08.0.	31.12.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufsart Mode de vente	Index	Liquidationsfrist Délai de liquidation
1	**Serviquin 50, Sirup** Servipharm AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	**47731**	**B**	08.04.1.	31.12.93
1	**Siligaz, capsules** F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	**41603**	**D-P**	04.04.0.	31.12.93
1	**Spersanicol vitaminé, Augensalbe** Dispersa AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen	**46225**	**A**	11.07.1.	31.12.93
1	**Succinyl-Asta 1 %, Injektionslösung** **Succinyl-Asta 2 %, Injektionslösung** **Succinyl-Asta 5 %, Injektionslösung** ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**26635**	**B**	01.13.0.	30.06.93
1	**Sulfotrim, comprimés** **Sulfotrim forte, comprimés** Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins	**39105**	**A**	08.01.93	
1	**Sulfotrim, suspension** Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins	**39104**	**A**	08.01.93	
1	**Suppo-Cineol, Suppositorien für Bébés** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**31020**	**C**	03.03.1.	31.12.93
1	**Suppo-Cineol, Suppositorien für Erwachsene** **Suppo-Cineol, Suppositorien für Kinder** Panpharma AG, Murtenstr./Untermattweg 8, 3001 Bern	**28948**	**C**	03.03.1.	31.12.93
1	**Tace, Tabletten** Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bahnhofstrasse 20, 8800 Thalwil	**28921**	**B**	07.08.2.	31.12.93
2	**Tacholiquin 1.25 %, Lösung** **Tacholiquin 0.125 %, Lösung** Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins	**26392**	**C**	03.02.0.	30.11.93
1	**Taractan, Tropfen** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**38457**	**B**	01.05.0.	
1	**Theo-Dur 200, Retardtabletten** **Theo-Dur 300, Retardtabletten** Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	**44003**	**C**	03.04.1.	31.12.93
1	**Treupel, Tabletten** ASTA medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**11239 01**	**C, B**	01.01.2.	31.12.93
1	**Treupel, Suppositorien** ASTA medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	**11240 01**	**C, B**	01.01.2.	31.12.93
2	**Umkehr Tee 14, Kräutermischung** Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8021 Zürich	**22988**	**D-P**	04.08.0.	
1	**Urozero, Tabletten** Rego AG, Dorfstrasse, 8753 Mollis	**10897**	**B**	01.01.2.	
1	**Usneasan, Tropfen** Bioforce AG, , 9325 Roggwil	**35880**	**D-P**	03.03.2.	31.12.93
1	**Vasergot 1.5 mg, compresse** **Vasergot 4.5 mg, compresse** Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**44871**	**B**	02.04.5.	
1	**Vasergot, soluzione** Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	**44870**	**B**	02.04.5.	
1	**Veraloc, Injektionslösung** Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug	**43541**	**B**	02.06.1.	31.12.93
2	**Vivimed N, Tabletten** Perfecta AG, Gewerbestrasse 16, 3065 Bolligen-Station	**40394**	**B**	01.01.2.	
1	**Wallwurz-Einreibemittel Phytomed, flüssig** Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf	**40325**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Wallwurz-Gel Phytomed** Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf	**42644**	**D-P**	07.10.4.	31.12.93
1	**Yegi, Spray** Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**31436**	**D-P**	10.09.4.	31.12.93

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Anticongestol compositum ad us.vet., pâte** Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	**23748**	**C**		
1	**Eupolin ad us.vet., Liniment** G. Streuli & Co. AG, , 8730 Uznach	**43060**	**D**		31.12.93
1	**Luteovet-S ad us.vet., ölige Injektionssuspension** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**39328**	**B**		31.12.93
1	**Mastosal ad us.vet., Liniment** Neomed AG, , 3185 Schmitten	**46414**	**D**		
1	**Uterus-Schaumstäbe Berna ad us.vet.** Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	**38666**	**A**		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	**Biarison 200 mg, Kapseln** **Biarison 300 mg, Kapseln** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**40449**	**B**	07.10.1.	
1	**Biarison 300 mg, Suppositorien** **Biarison 600 mg, Suppositorien** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**41344**	**B**	07.10.1.	
1	**C-Vit Medox, Brausetabletten** Medox AG, Bahnhofstrasse 113, 4334 Sisseln	**37529**	**D**	07.02.3.	
1	**Cedilanid, Tabletten** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**43431**	**B**	02.01.1.	
1	**Clotrimazol Jago, Vaginaltabletten** Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz	**48683**	**B**	09.03.0.	
1	**Eusept, Lutschtabletten** E. Merck (Schweiz) AG, Witikonerstrasse 15, 8029 Zürich	**42172**	**C**	12.03.3.	
1	**Exoderil, Paste** Sandoz-Wander Pharma AG, Brunnmattstrasse 21, 3001 Bern	**51494**	**B**	10.09.4.	
1	**Gerlecit, Dragées** Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil	**45141**	**D**	07.02.52	31.12.93
1	**Irrigor 3, comprimés** Lipha SA, 6, rue de Bosquets, 1800 Vevey	**31395**	**B**	02.04.4.	
1	**Neo-Dorbantyl, Filmtabletten** Dr. Grossmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	**24051**	**C**	04.08.0.	
1	**Pidocal, Trinkampullen** Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**45833**	**B**	07.02.1.	
2	**Spasmium compositum, Injektionslösung i.v., i.m.** Phafag AG, Im Bretscha 29, 9494 Schaan	**37082**	**B**	01.01.2.	
2	**Spasmium compositum, Kapseln** Phafag AG, Im Bretscha 29, 9494 Schaan	**37083**	**B**	01.01.2.	
1	**Taractan 5 mg, Dragées (Export)** **Taractan 15 mg, Dragées** **Taractan 50 mg, Dragées** F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	**26584**	**B**	01.05.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index	Liquidations-frist Délai de liquidation

Diagnostika
Diagnostica

1	**Prevision, Schwangerschaftstest** Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**50270**	**D-P**	14.04.10	
1	**Telebrix 350, Injektionslösung** Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich	**46983**	**B**	14.01.0.	31.12.93
1	**Thalliumchlorid (201-Tl), Injektionslösung** Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	**45651**	**A**	14.02.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	**Bartec-Microinhalator MI 6000, inhalateur** **Bartec-Microinhalator MI 7000, inhalateur** Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern	**49226**	**D/Sp-P**	39.07.0.	30.06.93
1	**BioComfort, Gesundheitskissen** Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar	**49745**	**E-P**	39.99.0.	
1	**BioComfort, Nackenwärmer** Biocomfort AG, Mühlegasse 30, 6340 Baar	**49337**	**Sp-P**	39.99.0.	
1	**Novaflex, Gesundheitsmatratzen** Matra AG, , 4112 Flüh	**46530**	**E-P**	39.03.0.	31.05.93
1	**Solis Bestrahlungsleuchte Typ 890** Solis Apparatefabrikation, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg	**44227**	**Sp-P**	39.05.0.	31.12.93
1	**boso-privat-automatic, Blutdruckmessgerät** Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau	**49352**	**Sp-P**	39.02.0.	31.12.93

Umwandlung in eine Exportregistrierung
Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs-art Mode de vente	Index
Humanpräparate **Produits à usage humain**			
Antigrippine Comp., Tabletten Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	**36180**	**B**	01.01.2.
Regla pH, Suspension UCB-Pharma AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	**44326**	**D**	04.01.0.
Syntasept, soluzione Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	**45210**	**D**	10.09.1.
Troc, Tabletten Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	**28321**	**B**	01.01.2.
Wydora 25 mg, Tabletten **Wydora 50 mg, Tabletten** Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	**45274**	**B**	02.07.1.

Illegal vertriebene Heilmittel
Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahmung strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.
Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales.
Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes reponsables de la commercialisation de ces produits.

Zeichenerklärung

1 Nicht zur Registrierung angemeldet

2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen

3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel

4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Liste des signes

1 Non présenté à l'enregistrement

2 Refusé lors de l'expertise

3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement

4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen Signe	Präparat Produit	

Humanpräparate
Produits à usage humain

1	**Superdynam Schnell-Schlank Tabletten (Schlank-Drops)** Melanid-Versand, Postfach 8, A-6961 Wolfurt	Dezember 1992

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	**Chronofluid** Lab. Vetinject, Dr med.vet. Dumouch, 25-27, rue Nationale, F-35135 Chantepie	Dezember 1992
1	**Epidurable G.A.** Lab. Vetinject, Dr med.vet. Dumouch, 25-27, rue Nationale, F-35135 Chantepie	Dezember 1992
1	**Epidurable P.A.** Lab. Vetinject, Dr med.vet. Dumouch, 25-27, rue Nationale, F-35135 Chantepie	Dezember 1992
1	**Hypodurable** Lab. Vetinject, Dr med.vet. Dumouch, 25-27, rue Nationale, F-35135 Chantepie	Dezember 1992

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1992, Seite 427:

1	**Locacorten, mousse** Zyma SA, route de l'Etraz, 1260 Nyon	**31730**	**B**	10.05.1.	30.06.93

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 30.06.93.

Insertionsbestimmungen
Conditions d'insertions

1. **Inseratenannahme**
   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 24 36 51 (Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**
   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**
   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 670.—.

   b) **Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes**

1/1 Seite	Fr. 600.—
1/2 Seite	Fr. 450.—
1/4 Seite	Fr. 250.—

   c) **Ermässigungen**
   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen	5%
4- 6 Wiederholungen	10%
7-12 Wiederholungen	15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen	10%
4- 6 Wiederholungen	20%
7-12 Wiederholungen	30%

6. **Drucktechnisches**
   Satzspiegel: 180×264 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. **Besondere Bestimmungen**
   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. **Lieu de transmission des insertions**
   Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 24 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise,** la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. **Tarif pour les insertions**
   a) **Insertions sur les pages de couverture**
   Fr. 670.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

   b) **Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure**

1/1 page	fr. 600.—
1/2 page	fr. 450.—
1/4 page	fr. 250.—

   c) **Rabais**
   Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte:**

2- 3 répétitions	5%
4- 6 répétitions	10%
7-12 répétitions	15%

   Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions	10%
4- 6 répétitions	20%
7-12 répétitions	30%

6. **Technique d'impression**
   Justification: 180×264 mm
   Modèles: films, agrandissements

7. **Conditions particulières**
   - Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
   - Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.