

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Copharten, comprimés

Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 28262	Mode de vente: B	Index: 08.05.1.	OICM, 11.04.1995
Composition:	01	NICLOSAMIDUM ANHYDRICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Ténicide	
Conditionnement:		—	
* Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

02 Tramadol-Mepha 50, Kapseln

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52787	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 12.04.1995
* Zusammensetzung:	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.08.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

Neuregistrierungen

Nouveaux enregistrements

01 Boso-Medicus, Blutdruckmessgerät

Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau

IKS-Nr.: 53011		Verkaufsart: Sp-P		Index: 39.02.0.	IKS, 20.04.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe mit Vorwahlschalter.			
Anwendung:		Messung des Blutdruckes			
Modell:	01	012	1 Gerät	Sp-P	216.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000				

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Happy Marianne, Gesundheitsmatratze

A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: 39554	Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 20.04.1995
* Beschreibung:	01	Schaumstoffkern, Polsterung: Schafschurwolle und Tussah-Wildseide	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 542.— bis Fr. 1343.— 011 1 Matratze	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Happy-Alpha, Gesundheitsmatratze

A. Fröhlich & Co. AG, Fabrikstrasse 7, 9202 Gossau

IKS-Nr.: 39962	Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 20.04.1995
Beschreibung:	01	Federkern mit Mittelzonenverstärkung, Schaumstoffmantel Polsterung: Schafschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modell:	01	Von Fr. 489.— bis Fr. 1068.— 012 1 Matratze	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise
- 2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision
- 3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent
- 4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes

- 5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros
- 6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir
- 7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum
angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft
werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne
«Délai de liquidation», la vente de la préparation doit
immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Allopurinol retard Rhône-Poulenc, Tabletten Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	40283	B	07.11.3.	31.12.1995
1	Anliker-Lehm fix-fertig Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken	46473	D	07.10.5.	30.04.1996
1	Cléridium, comprimés F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	43975	B	02.04.4.	
1	Diclofenac-Rivopharm, supposte Rivopharm SA, 6928 Manno	47759	B	07.10.1.	
1	Homöopathische Cardiospermum Salbe Simile, Salbe Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	51129	D-P	20.01.0.	
1	Infra-Tardyferon, Dépôt-Dragees Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel	39243	C	06.07.1.	30.06.1995
1	Künzle's Heilkräutertee, Stechpalmenblätter Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	47941	D-P	03.02.0.	30.04.1996
1	Lecithin-Granulat Lipoid S21 Balmed AG, Emil Frey-Strasse 39, 4142 Münchenstein	51099	D-P	07.98.0.	
1	Nebacetin, Streupuder Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg	20008	C	10.09.2.	31.12.1995
1	Planum, Elixier Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	45406	B	01.03.1.	31.03.1996
2	Solnitor, Gallentropfen Charles Emmenegger AG, Hauptstrasse 163, 4416 Bubendorf	14290	D-P	04.11.0.	31.05.1995
2	Solnitor, Herztropfen Charles Emmenegger AG, Hauptstrasse 163, 4416 Bubendorf	14287	D-P	02.98.0.	31.08.1995
2	Solnitor, Zirkulationstropfen Charles Emmenegger AG, Hauptstrasse 163, 4416 Bubendorf	14286	D-P	02.98.0.	31.07.1995

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Swisstherm-Set, Wärmepflaster Balmed AG, Emil Frey-Strasse 39, 4142 Münchenstein	49590	D-P	07.10.5.	
1	Tricandil CM, Crème Prosopa SA, Rte de Chesaux 23, 1400 Yverdon-les-Bains	42262	B	10.09.4.	
1	Vulna, Salbe Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	17198	D	10.06.0.	31.12.1995

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

1	Fumidil B ad us.vet., Pulver Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	21498	D-P		
7	Pododerm Balsam ad us.vet. Werner Stricker AG, Postfach, 3052 Zollikofen	14241	D		31.12.1995
1	Vioform ad us.vet., Aerosol ungefärbt Vioform ad us.vet., Aerosol gefärbt Vioform ad us.vet., Pumpspray CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	32906	D-P		30.04.1996

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

1	Novarubin, solution injectable Cophar SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	31698	B	07.02.4.	
1	Olbasan, Salbe Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil	16835	D	03.06.0.	

Diagnostika Diagnostic

1	Inulin purissimum, Injektionslösung Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich	29587	B	14.03.0.	30.04.1996
1	Minitec, Generator Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur	42566	A	14.02.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

1	Crinorama, matelas de santé Conforama SA, Route de Genève 7, 1030 Bussigny	51217	E-P	39.03.0.	
1	Oticon E 34 P + M 34, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät mit externem Microphon Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4501 Solothurn	51385	Sp	39.01.0.	
1	boso-Prestige, Blutdruckmessgerät Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau	50259	E-P	39.02.0.	

Insertionsbestimmungen

Conditions d'insertions

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×264 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×264 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Adrectal, pommade	19475	018	10.70
Adrectal, suppositoires	22453	017	10.70
Aknoral, capsule	51164	016	53.35
Akukur homöopathisches-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen	50847	012	15.70
Akukur homöopathisches-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen	50847	020	27.20
Albicansan, homöopathische Injektionslösung	51858	018	63.00
Albicansan, homöopathische Injektionslösung	51858	026	251.00
Albicansan, homöopathische Salbe	51860	012	18.20
Albicansan, homöopathische Suppositorien	51861	019	21.30
Albicansan, homöopathische Tropfen	51255	011	15.50
Apo-Dolor, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51979	028	15.70
Apo-Enterit, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51980	018	15.70
Apo-Enterit, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51980	026	27.20
Apo-Hepat, homöopathisch-spagyrische Tropfen	52702	011	15.70
Apo-Hepat, homöopathisch-spagyrische Tropfen	52702	038	27.20
Binaldan nouvelle formule, capsules	25396	030	18.20
Biohop Weizenkeimöl, Kapseln	42680	028	24.20
Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln	16585	017	14.00
Blasosan, homöopathische Kügelchen	12570	015	19.50
Boso-Medicus, Blutdruckmessgerät	53011	012	216.00
Calmaxid 150 mg, capsules	48348	033	81.60
Candio-Hermal Soft, Paste	38749	021	12.05
Cardinorma, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51366	018	15.70
Cardinorma, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51366	026	27.20
Cetona plus, essigsäure Tonerde, Gel	21816	043	6.90
Cetona plus, essigsäure Tonerde, Gel	21816	051	14.70
Citrokehl, homöopathische Injektionslösung	50245	012	11.40
Citrokehl, homöopathische Injektionslösung	50245	020	29.50
Co-Hypot, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51455	010	15.70
Co-Hypot, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51455	029	27.20
Cristal, suppositoires	26443	016	6.10
Cuprukehl, homöopathische Injektionslösung	50242	021	17.50
Cuprukehl, homöopathische Injektionslösung	50242	048	71.00
Dallmann's Salbei-Bonbons mit Vitamin C, Bonbons	40334	017	3.50
Decapeptyl Retard, Injektionspräparat	47947	022	1'262.05
Demostan, Salbe	41896	027	8.60
Dialgine forte nouvelle formule, comprimés	51618	017	6.25
Duracare Pflegesystem, Lösung	52766	028	19.50
Dynamisan forte Granulat, Sachets	50353	036	29.50
Dynamisan forte Granulat, Sachets	50353	044	94.70
Dynamisan forte, Trinkampullen	45422	054	94.70
Dynelem Cuivre, comprimés	49994	028	15.90
Dynelem Cuivre-Or-Argent, comprimés	50314	014	15.90

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Dynelem Fluor, comprimés	50316	017	15.90
Dynelem Lithium, comprimés	49995	016	15.90
Dynelem Magnesium, comprimés	50313	018	15.90
Dynelem Manganese, comprimés	49996	012	15.90
Dynelem Manganese-Cobalt, comprimés	49799	012	15.90
Dynelem Manganese-Cuivre, comprimés	49997	019	15.90
Dynelem Phosphore, comprimés	50312	011	15.90
Dynelem Soufre, comprimés	50317	013	15.90
Dynelem Zinc-Cuivre, comprimés	50315	010	15.90
Dynelem Zinc-Nickel-Cobalt, comprimés	50318	028	15.90
Endomethasone, Pulver	39000	040	106.60
Ephedrin Streuli, Injektionslösung	52118	018	7.10
Floracea Echinacea, Kräutertabletten	52397	014	17.50
Fortakehl, homöopathische Tabletten	50288	013	16.00
Fortakehl, homöopathische Tropfen	50289	028	15.50
Fragmin 10'000 I.E./mL, Injektionslösung	47249	066	175.60
Fragmin 100'000 I.E./10 mL, Injektionslösung	47249	112	164.65
Fragmin 2'500 I.E./mL, Injektionslösung	47249	104	175.60
Ginkgobakehl, homöopathische Injektionslösung	50190	021	15.40
Ginkgobakehl, homöopathische Injektionslösung	50190	048	50.60
Ginkgobakehl, homöopathische Tropfen	50189	015	9.80
Ginkgobakehl, homöopathische Tropfen	50189	023	24.50
Gopten 0,5 mg, Kapseln	52771	013	25.95
Gopten 2 mg, Kapseln	52771	021	32.50
Gopten 2 mg, Kapseln	52771	048	97.85
Ialugen, crema	48119	034	40.30
Ilosone liquid, Suspension	35632	018	16.60
Indocid 25 mg, Kapseln	30483	022	44.85
Itinerol B6, capsules	40770	011	9.40
Itinerol B6, dragées	25127	013	10.30
Itinerol B6, suppositoires pour adultes	18383	012	10.90
Keflex liquid, suspension	39702	045	35.90
Kreuzlinger Kloster-Liniment Badro	46890	019	24.50
Kreuzlinger Kloster-Liniment Badro	46890	027	39.50
Lactovis, homöopathische Tropfen	50370	011	17.00
Larifikehl, homöopathische Injektionslösung	51339	010	63.00
Larifikehl, homöopathische Injektionslösung	51339	029	251.00
Larifikehl, homöopathische Tropfen	51531	019	15.50
Lentaron Depot, Trockenampullen	52658	012	274.80
Lentaron Depot, Trockenampullen	52658	020	1'216.85
Litalir, Kapseln	52958	016	174.25
Lumirem, orale Suspension	51998	014	151.15
Medicalor S, Kompresse	24860	019	66.25
Modifast Café, Pulver	43261	010	33.00
Modifast Chocolat, Pulver	43261	126	33.00
Modifast Erdbeer, Pulver	43261	142	33.00
Modifast Orange, Pulver	43261	029	33.00
Modifast Oxtail, Pulver	43261	037	33.00
Modifast Spargel, Pulver	43261	150	33.00
Modifast Vanille, Pulver	43261	045	33.00
Modifast, Müesli	52475	015	33.00
Modifast-Crème Chocolat, Pulver	51856	031	33.00

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Modifast-Crème Vanille, Pulver	51856	023	33.00
Mucedokehl, homöopathische Injektionslösung	50408	019	9.20
Mucedokehl, homöopathische Injektionslösung	50408	035	251.00
Mucedokehl, homöopathische Kapseln	50410	013	43.50
Mucedokehl, homöopathische Tropfen	50407	012	15.50
Mucokehl D5, homöopathische Injektionslösung	46732	014	9.20
Mucokehl D5, homöopathische Injektionslösung	46732	022	63.00
Mucokehl D5, homöopathische Injektionslösung	46732	030	251.00
Mucokehl D5, homöopathische Tabletten	50228	010	16.00
Mucokehl D6, homöopathische Injektionslösung	46732	049	7.50
Mucokehl D6, homöopathische Injektionslösung	46732	057	54.00
Mucokehl D6, homöopathische Injektionslösung	46732	065	221.00
Mucokehl D7, homöopathische Injektionslösung	46732	073	6.30
Mucokehl D7, homöopathische Injektionslösung	46732	081	44.00
Mucokehl D7, homöopathische Injektionslösung	46732	103	176.00
Mucokehl, homöopathische Augentropfen	46731	018	9.80
Mucokehl, homöopathische Tropfen	46733	010	15.50
Nerton, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51254	015	15.70
Nerton, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51254	023	27.20
Nervenruh, Dragées	36663	014	8.80
Nervenruh, Dragées	36663	022	15.80
Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung	50295	028	9.20
Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung	50295	036	63.00
Notakehl D5, homöopathische Injektionslösung	50295	044	251.00
Notakehl D6, homöopathische Injektionslösung	50295	052	7.50
Notakehl D6, homöopathische Injektionslösung	50295	060	54.00
Notakehl D6, homöopathische Injektionslösung	50295	079	221.00
Notakehl D7, homöopathische Injektionslösung	50295	087	6.30
Notakehl D7, homöopathische Injektionslösung	50295	095	44.00
Notakehl D7, homöopathische Injektionslösung	50295	109	176.00
Notakehl, homöopathische Tabletten	50293	017	16.00
Notakehl, homöopathische Tropfen	50294	013	15.50
Omidalin, homöopathische Wundtinktur	20844	027	9.00
Opobyl nouvelle formule, dragées	13944	016	10.00
Opsonat, homöopathisch-spagyrische Tropfen	52295	017	15.70
Opsonat, homöopathisch-spagyrische Tropfen	52295	025	27.20
Optrex, Augenbad	12509	030	11.90
Optrex, Augenkompressen	26787	025	14.15
Optrex, Augentropfen	22148	036	8.70
Orelox pédiatrique, Granulat für orale Suspension	52293	022	17.25
Ornicetil 2 g, poudre lyophilisée	33245	033	125.00
Ornicetil 5 g, poudre lyophilisée	33245	041	359.00
Pansekrel, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51456	017	15.70
Pansekrel, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51456	025	27.20
Patentex Oval N, Schaum-Ovula	37959	030	19.20
Pefrakehl, homöopathische Tropfen	50298	019	15.50
Permixon Novum, Kapseln	52759	013	39.00
Permixon Novum, Kapseln	52759	021	68.70
Pevaryl, Spray	53097	014	24.60
Proaller, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51253	019	15.70
Proaller, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51253	027	27.20
Prostagutt F, Kapseln	52624	010	31.50

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Psychopax, Tropfen	44941	015	13.25
Pulmofoor retard, capsules	49926	014	11.20
Quentakehl, homöopathische Tropfen	50786	013	15.50
Retin-A 0,5 mg, Crème	37961	019	18.00
Ricura, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen	51285	018	15.70
Ricura, homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen	51285	026	27.20
Sanhelios Vitamin-A, Kapseln	39982	013	11.90
Sanuvis, homöopathische Injektionslösung	50368	017	39.50
Sanuvis, homöopathische Injektionslösung	50368	025	39.50
Selenokehl, homöopathische Injektionslösung	52579	015	25.50
Septonsil, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51454	014	15.70
Septonsil, homöopathisch-spagyrische Tropfen	51454	022	27.20
Silkis, Salbe	52619	017	34.45
Silkis, Salbe	52619	025	84.80
Sterecyt 100 mg, Tabletten	42380	024	229.00
Tiger Balsam rot/stark, Salbe	30805	011	10.80
Tiger Balsam weiss/mild, Salbe	35199	012	10.80
Tonikum D neue Formel, flüssig	23768	062	23.50
Ustilakehl, homöopathische Tropfen	52384	028	15.50
Viennatone 515, Taschengerät	49293	011	1'950.00
Viennatone Exzellent 77 AL-PP II, Hörbrille	42864	013	2'252.00
Viennatone Exzellent 77 ALA/WR, Hörbrille	42864	021	2'252.00
Viennatone Kontakt Power 91 AS, Knochenhörbrille	45538	028	2'400.00
Viennatone Regina 2000 AX-PPII, Taschengerät	35052	038	2'050.00
Zeller Schlaf-Sirup	53139	019	11.75
Zovirax 200 mg, Filmtabletten (suspendierbar)	45343	065	111.25
Zovirax 400 mg, Filmtabletten (suspendierbar)	45343	073	208.45
Zovirax 400 mg, Filmtabletten (suspendierbar)	45343	081	398.35
Zovirax 800 mg, Filmtabletten (suspendierbar)	45343	057	377.70



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS **Bulletin mensuel de l'OICM** **Bollettino mensile dell'UICM**

5/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	259
Neuregistrierungen	284
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	289
Diagnostika	342
Heilapparate und -vorrichtungen	344
Löschung der Registrierung	348
Insertionsbestimmungen	352
Preisänderungen	353

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	271
Nouveaux enregistrements	284
Prolongations et changements de l'enregistrement	289
Diagnostica	342
Appareils médicaux et articles sanitaires	344
Radiation de l'enregistrement	348
Conditions d'insertions	352
Modifications de prix	353

- Die publizierten Preise der neu registrierten Präparate verstehen sich inklusive MWSt.
- Les prix publiés concernant les nouvelles préparations enregistrées comprennent la TVA.

Zeichenerklärung · Liste des signes

A	Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur» Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»	E	Abgabe durch alle Geschäfte Vente dans tous les commerces Vendita in tutti negozi
B	Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale Vendita in farmacie dietro ricetta medica	Sp	Abgabe durch Spezialgeschäfte Vente dans les magasins spécialisés Vendita in negozi speciali
C	Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale Vendita in farmacie senza ricetta medica	P	Publikumsreklame ist bewilligt Réclame publique autorisée Propaganda pubblica autorizzata
D	Abgabe durch Apotheken und Drogerien Vente dans les pharmacies et drogueries Vendita in farmacie e drogherie	*	Geänderte Positionen Modifications Modificazioni

Frühjahrskonferenz der IKV: Totalrevision der Herstellungs-Richtlinien

Die Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel (IKV) hat an ihrer Konferenz vom 18. Mai 1995 in St. Gallen unter der Leitung von Dr. Kurt Meyer, alt Regierungsrat des Kantons Bern, einer Änderung der Herstellungs-Richtlinien zugestimmt. Die Totalrevision ermöglicht im Bereich der Herstellung eine Vereinheitlichung der Praxis der Kantone und festigt deren internationale Anerkennung, was namentlich für die Exportwirtschaft wichtig ist. Die Konferenz hat sodann die neuen Richtlinien über die Arzneimittelinformation für Tierarzneimittel gutgeheissen, die zu einer Vereinheitlichung der Gestaltung der Packungstexte führen. An Stelle von Pierre Boillat und Ernst Buschor wurden Regierungsrat Claude Hêche, Sanitätsdirektor des Kantons Jura, und Regierungsrätin Verena Diener, Sanitätsdirektorin des Kantons Zürich, neu in den Vorstand der IKV gewählt.

Im Bereich der Herstellung sichert heute eine Konvention (Pharmaceutical Inspection Convention, PIC) unter den europäischen Staaten die gegenseitige Anerkennung der Inspektionen. Eine entsprechende Vereinbarung besteht auch zwischen der Schweiz und den USA. In diesem Zusammenhang drängten sich Neuerungen und Anpassungen der Herstellungs-Richtlinien der IKS auf.

Die Totalrevision bezweckt primär international kompatible Anforderungen an die Herstellung von Arzneimitteln, eine gesamtschweizerisch vereinheitlichte Praxis bei der Bewilligungserteilung und bei den behördlichen Kontrollen (periodische Inspektionen und Vorgehen bei Beanstandungen) sowie die Möglichkeit, im Falle von Verstössen gegen die Regeln der Guten Herstellungspraxis Massnahmen ergreifen zu können.

Die neuen Richtlinien über die Arzneimittelinformation für Tierarzneimittel schreiben eine einheitliche Gestaltung der Packungstexte vor. Die Vereinheitlichung der Tierarzneimittel-Information ist anwenderfreundlicher und trägt im Sinne der Arzneimittelsicherheit zu einer vernünftigen Verwendung von Tierarzneimitteln bei.

An Stelle von Pierre Boillat wählte die Konferenz neu Regierungsrat Claude Hêche, Sanitätsdirektor des Kantons Jura, in den Vorstand der IKV. Pierre Boillat war seit 1992 Mitglied und Vizepräsident des IKV-Vorstandes. Als weiteres neues Vorstandsmitglied wurde Regierungsrätin Verena Diener gewählt. Sie ersetzt ihren Kollegen Ernst Buschor, der das Departement gewechselt hat und neu die Erziehungsdirektion leitet.

Teilrevision des Regulativs und neue Herstellungs-Richtlinien Richtlinien über die Arzneimittelinformation für Tierarzneimittel

Zur Information wird nachfolgend der Text des teilrevidierten Regulativs und der totalrevidierten Herstellungs-Richtlinien sowie die neuen Richtlinien über die Arzneimittelinformation für Tierarzneimittel abgedruckt. Die

Erlasse können bei der IKS bezogen werden. Die Abonnenten der Systematischen Erlassensammlung der IKV/IKS werden im Juli 1995 einen entsprechenden Nachtrag erhalten.

Regulativ vom 25. Mai 1972 über
die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung
über die Kontrolle der Heilmittel

Änderung vom 18. Mai 1995

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel, gestützt auf Art. 8, Bst. b der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971,

beschliesst:

I.

Das Regulativ vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel wird wie folgt geändert:

Art. 8

Herstellung Unter Herstellung eines Arzneimittels im Sinne der Vereinbarung und dieses Regulativs sind sämtliche **mit der Anfertigung eines Arzneimittels verbundenen Arbeitsgänge von der Beschaffung von Material und Produkten über den Materialeingang, die Verarbeitung und Verpackung bis zur Fertigstellung als Fertigprodukt, die Qualitätskontrolle, die Freigabe und die Lagerung** zu verstehen.

Art. 9^{bis}

II. Meldepflicht der Kantone an die IKS ¹ Zur Erfüllung der in Art. 9, Abs. 2 erwähnten Aufgaben melden die Kantone **der IKS die Erteilung, Änderung, Verlängerung, Verweigerung, Sistierung oder den Entzug einer Herstellungsbewilligung** sowie laufend die von ihnen durchgeführten Betriebsinspektionen und legen die Inspektionsberichte bei.

² Im Falle von Beanstandungen legen sie zudem die Mängelliste bei und teilen der IKS die angeordneten Massnahmen und die Frist zur Behebung der Mängel mit.

Art. 27^{bis}

IVa. Rückruf von Heilmitteln

¹ Bei Beanstandungen, die sich auf die Sicherheit bei der Anwendung eines Heilmittels beziehen, bei Qualitätsmängeln **sowie bei schwerwiegenden Verstössen gegen die Regeln der Guten Herstellungspraxis** kann die IKS den Rückruf des betreffenden Heilmittels oder von Chargen desselben veranlassen und nötigenfalls die Registrierung des Heilmittels sistieren.

² Wenn eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit besteht, kann die IKS unverzüglich entsprechende Sofortmassnahmen anordnen. Diese Massnahmen trifft die IKS in Zusammenarbeit mit den betroffenen kantonalen Sanitätsbehörden.

II.

Diese Änderung tritt am **1. Juli 1995** in Kraft.

St. Gallen, 18. Mai 1995

KONFERENZ DER INTERKANTONALEN VEREINIGUNG

Der Präsident

Dr. K. Meyer

Der Sekretär

Dr. J. Rieben

Die revidierten Textstellen werden durch Fettdruck bezeichnet.

**Richtlinien
der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln
(Herstellungs-Richtlinien)**

vom 18. Mai 1995

Von der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung
für die Kontrolle der Heilmittel genehmigt am 18. Mai 1995

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), gestützt auf Artikel 9, Absatz 2 des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKV-Regulativ), erlässt folgende Richtlinien:

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

¹ Diese Richtlinien finden Anwendung auf die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form oder deren galenische Zwischenstufen.

² Diese Richtlinien finden nicht Anwendung auf die Herstellung von:

- a) Arzneimitteln, die in öffentlichen Apotheken, Drogerien und anderen Betrieben, welche über eine entsprechende kantonale Bewilligung mit Herstellungsbefugnis verfügen, für eine einzelne, bestimmte Person zubereitet werden (Einzelzubereitungen);
- b) Zubereitungen in Spitalapotheken¹⁾;
- c) Hausspezialitäten der Kategorie Ia im Sinne von Artikel 3 des IKV-Regulativs;

d) pharmazeutischen Wirkstoffen¹⁾;

e) Medizinalfutter²⁾.

Art. 2 Begriffe

Für die vorliegenden Richtlinien gelten folgende Begriffsbestimmungen:

Ausgangsstoff: Jeder bei der Herstellung eines Arzneimittels verwendete Stoff, ausgenommen Verpackungsmaterial.

Charge (Batch): Eine in einem Arbeitsgang oder in einer Reihe von Arbeitsgängen gefertigte, homogene und definierte Menge an Ausgangsstoff, Verpackungsmaterial oder Produkt.

Fertigprodukt (Endprodukt): Ein Arzneimittel, das alle Produktionsstufen, einschliesslich der Verpackung in sein endgültiges Behältnis, durchlaufen hat.

Herstellung: Sämtliche Arbeitsgänge wie die Beschaffung von Material und Produkten, die Produktion, die Qualitätskontrolle, die Freigabe und die Lagerung.

Inprozesskontrolle: Kontrollen im Verlauf der Produktion eines Arzneimittels zur Überwachung und gegebenenfalls Steuerung des Prozesses, um zu gewährleisten, dass das Produkt seiner Spezifikation entspricht. Die Inprozesskontrolle kann auch die Überwachung der Umgebung und der Ausrüstung umfassen.

Kalibrierung: Periodische Durchführung von Prüfungen, die gewährleisten, dass die in einem Produktions- oder Prüfprozess benötigten Messinstrumente zu spezifikationskonformen, reproduzierbaren und auf einen Referenzstandard rückführbaren Messresultaten führen.

Kreuzkontamination: Verunreinigung eines Ausgangsstoffs oder eines Produkts mit einem anderen Material oder Produkt.

Produktion: Alle mit der Anfertigung eines Arzneimittels verbundenen Arbeitsgänge vom Materialeingang über die Verarbeitung und Verpackung bis zur Fertigstellung als Fertigprodukt.

1) Vgl. für die Herstellung in Spitalapotheken: Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form durch Spitalapotheken vom 13. Mai 1982

1) Vgl. für die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen: Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen vom 23. Mai 1985

2) Vgl. für die Herstellung von Medizinalfutter: Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalfutter vom 19. Mai 1988

Qualifizierung: Durchführung und Aufzeichnung von Prüfungen mit kalibrierten Messmitteln, um nachzuweisen, dass Räumlichkeiten und Ausrüstung nach Installation einwandfrei funktionieren und unter den tatsächlichen Arbeitsbedingungen die erwarteten Leistungen erbringen.

Qualitätssicherung: Die Gesamtheit der organisatorischen und technischen Massnahmen, die getroffen werden, um sicherzustellen, dass sämtliche Chargen mit den festgelegten Spezifikationen übereinstimmen.

Spezifikation: Gesamtheit der an Stoffe, Materialien und Produkte gestellten Anforderungen hinsichtlich physikalischer, chemischer, biologischer und weiterer Qualitätsmerkmale.

Umarbeitung: Die erneute Bearbeitung einer ganzen oder von Teilen einer Charge ungenügender Qualität, mit dem Ziel, eine Qualität zu erreichen, die spezifikationskonform ist.

Validierung: Systematische Überprüfung der Verfahren von Produktion und Qualitätskontrolle, um mit hoher Sicherheit nachzuweisen, dass die Arzneimittel zuverlässig und reproduzierbar in der gewünschten Qualität hergestellt werden und die angewandten Methoden innerhalb der festgelegten Grenzen zuverlässig zum erwarteten Ergebnis führen.

Verpackungsmaterial: Jedes für die Verpackung eines Arzneimittels verwendete Material, ausgenommen die für Transport oder Versand verwendete äussere Umhüllung. Je nachdem, ob das Verpackungsmaterial für einen direkten Kontakt mit dem Produkt vorgesehen ist oder nicht, wird es als primär oder sekundär bezeichnet.

Verfahrensbeschreibung: Beschreibung durchzuführender Arbeitsgänge, zu ergreifender Vorsichtsmassnahmen und sonstiger Massnahmen, die in direkter oder indirekter Beziehung zur Herstellung eines Arzneimittels stehen.

2. Kapitel: Herstellungsbewilligung

Art. 3 Grundsatz

¹ Wer Arzneimittel herstellt, benötigt eine entsprechende Bewilligung des Domizilkantons und untersteht der behördlichen Kontrolle.

² Die Bewilligung für die Herstellung von Arzneimitteln wird erst erteilt, wenn aufgrund einer behördlichen Inspektion feststeht, dass die Gesuchstellerin für die sachgemässe Herstellung und Qualitätskontrolle die Anforderungen der Guten Herstellungspraxis (GMP) gemäss diesen Richtlinien einhält.

Art. 4 Inhalt und Dauer der Herstellungsbewilligung

¹ Die Herstellungsbewilligung oder ein Anhang dazu enthält Angaben über

- a) die fachtechnische Leitung;

- b) die Art der Arzneimittel, für deren Herstellung die Firma die erforderlichen Räumlichkeiten und Ausrüstungen besitzt;

- c) die zutreffenden Einschränkungen (z.B. Art der Arzneimittel, Produktionsverfahren, Arzneiformen);

- d) die zutreffenden Produktkategorien (z.B. Humanarzneimittel, Veterinärarzneimittel).

² Die Bewilligung ist auf höchstens 5 Jahre befristet und kann auf Gesuch hin verlängert werden.

Art. 5 Pflichten und Verantwortung der Inhaberin einer Herstellungsbewilligung

¹ Die Inhaberin einer Herstellungsbewilligung muss

- a) die Anforderungen der Guten Herstellungspraxis gemäss diesen Richtlinien einhalten;

- b) regelmässig ihre Herstellungs- und Kontrollverfahren überprüfen und sie auf dem Stand des wissenschaftlichen und technischen Fortschritts halten;

- c) der zuständigen kantonalen Behörde jede Änderung in den Voraussetzungen der Bewilligung melden.

² Jede Inhaberin einer Herstellungsbewilligung trägt für die von ihr durchgeführten Verarbeitungsprozesse und Arbeitsgänge die Verantwortung. Jedoch bleibt die Gesamtverantwortung für die Qualität uneingeschränkt bei der Firma, die das Fertigprodukt für den Markt freigibt.

Art. 6 Periodische Inspektionen

¹ Die Kantone unterziehen jede Inhaberin einer Herstellungsbewilligung mindestens alle zwei Jahre einer Inspektion, welche sämtliche Belange der Guten Herstellungspraxis umfasst. Sie können für die Durchführung der Inspektion eine aktuelle Firmenbeschreibung verlangen.

² Führt die Inspektion zu Beanstandungen, erstellt der Kanton eine Mängelliste und ordnet die zu treffenden Massnahmen an. Er räumt der Firma eine angemessene Frist zur Behebung der Mängel ein und überwacht deren Behebung.

³ Werden diese Mängel trotz Fristansetzung nicht behoben, kann der Kanton die Herstellungsbewilligung ganz oder teilweise sistieren oder entziehen.

3. Kapitel: Anforderungen der Guten Herstellungspraxis

Art. 7 Regeln der Guten Herstellungspraxis

¹ Die Herstellung von Arzneimitteln hat nach den anerkannten Regeln der Guten Herstellungspraxis zu erfolgen. Soweit die vorliegenden Richtlinien nichts an-

deres bestimmen, gelten als solche insbesondere die Anforderungen der Vorschriften und Empfehlungen der Pharmazeutischen Inspektions-Convention (PIC) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO).

² Bei der Herstellung von Arzneimitteln der Ergänzungsmedizin (z.B. Homöopathika, Anthroposophika) müssen zusätzlich die Vorschriften der vorhandenen Arzneibücher (z.B. deutsches homöopathisches Arzneibuch) sowie die spezifischen Besonderheiten der betreffenden Therapierichtungen eingehalten werden.

Art. 8 Qualitätssicherungssystem

¹ Jede Inhaberin einer Herstellungsbewilligung muss ein Qualitätssicherungssystem entsprechend Art und Umfang der durchgeführten Tätigkeiten betreiben.

² Das Qualitätssicherungssystem muss die aktive Beteiligung der Geschäftsführung und des Personals der einzelnen betroffenen Bereiche gewährleisten.

³ Die Gesamtheit der durch das Qualitätssicherungssystem vorgesehenen Massnahmen muss die vorgegebene Qualität der Arzneimittel sicherstellen.

Art. 9 Personal

¹ Der Inhaberin einer Herstellungsbewilligung muss sachkundiges, für seine Aufgaben qualifiziertes und ausgebildetes Personal in ausreichender Anzahl zur Verfügung stehen, damit die Ziele der Qualitätssicherung erreicht werden.

² Die Aufgaben der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in leitender Stellung müssen in Pflichtenheften festgelegt werden. Die hierarchischen Beziehungen sind in Organigrammen festzulegen.

³ Die in Absatz 2 genannten Personen müssen ausreichende Kompetenzen haben, um ihre Verantwortung gemäss der Guten Herstellungspraxis wahrnehmen zu können.

⁴ Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssen beim Eintritt und danach fortlaufend in allen für die Ausübung ihrer Aufgaben notwendigen Belange geschult werden. Die Schulung ist zu dokumentieren.

⁵ Es muss ein Hygieneprogramm vorliegen und eingehalten werden, welches Vorschriften zur Überwachung des Gesundheitszustandes, zu hygienischem Verhalten und über die Bekleidung des Personals enthält.

Art. 10 Fachtechnische Leitung

¹ Jede Inhaberin einer Herstellungsbewilligung muss über einen fachtechnischen Leiter oder eine fachtechnische Leiterin verfügen, der oder die die Gesamtverantwortung für die Qualität der für den Markt freigegebenen Produkte trägt. Die Freigabe muss von einem fachtechnischen Leiter oder einer fachtechnischen Leiterin vorgenommen werden, der oder die gewährleistet, dass die Arzneimittel gemäss gültigen Spezifikationen hergestellt und kontrolliert worden sind. Er oder sie kann die Freigabeverantwortung an entsprechend qualifizierte Personen weiterdelegieren. Der fachtechnische Leiter oder die fachtechnische Leiterin und allfällige mit der Freigabeverantwortung betraute Personen müssen wenn

möglich von der Produktion unabhängig sein.

² Der fachtechnische Leiter oder die fachtechnische Leiterin und allfällige weitere mit der Freigabeverantwortung betraute Personen müssen über eine geeignete abgeschlossene Hochschulausbildung verfügen und die für die Herstellung von Arzneimitteln notwendige praktische Erfahrung besitzen.

³ In Ausnahmefällen können mit Genehmigung der IKS auch Personen mit anderer Ausbildung als fachtechnische Leiter oder Leiterinnen zugelassen werden, sofern sie über die erforderlichen Fachkenntnisse und praktischen Erfahrungen verfügen.

⁴ Wo Umfang und Art der Firma eine nebenamtliche Leitung zulassen, sind die Verantwortlichkeiten schriftlich zu regeln und die minimale Präsenzzeit in der Firma festzulegen.

⁵ Die Stellvertretung des fachtechnischen Leiters oder der fachtechnischen Leiterin durch Fachleute ausreichender Qualifikation muss festgelegt sein.

Art. 11 Räumlichkeiten und Ausrüstung

¹ Räumlichkeiten müssen so angeordnet, ausgelegt, ausgeführt, genutzt und instandgehalten sein, dass sie sich für die beabsichtigten Zwecke eignen, das Risiko von Fehlern minimal ist und eine gründliche Reinigung durchgeführt werden kann. Dadurch sollen Verunreinigungen, Kreuzkontamination und ganz allgemein jede die Qualität des Produktes beeinträchtigenden Einflüsse vermieden werden.

² Räumlichkeiten für Herstellungsvorgänge, die für die Qualität der Produkte kritisch sind, müssen nach schriftlich festgelegten Verfahren qualifiziert werden. Die Qualifizierung muss dokumentiert werden.

³ Räumlichkeiten müssen zweckmässig beleuchtet und belüftet, nötigenfalls klimatisiert sowie gegen von aussen eindringende Verunreinigungen geschützt sein.

⁴ Die Reinigung und Instandhaltung muss nach schriftlich festgelegten Verfahren erfolgen und dokumentiert werden.

⁵ Die zur Herstellung von Arzneimitteln verwendete Ausrüstung muss durch geeignete Konstruktion und Beschaffenheit Gewähr für eine einwandfreie Arzneimittelqualität bieten.

⁶ Die Ausrüstung muss nach schriftlich festgelegten Verfahren gereinigt und gewartet werden. Reinigungsverfahren müssen validiert sein.

⁷ Die Ausrüstung muss nach der Installation qualifiziert werden und in regelmässigen Abständen sowie in jedem Fall nach grösseren Reparaturen und nach wesentlichen Änderungen requalifiziert werden. Darüber sind schriftliche Aufzeichnungen zu führen.

⁸ Reinigung und Wartung der Ausrüstung sowie vorgenommene Änderungen müssen pro Anlage dokumentiert und chargenbezogen rückverfolgbar sein.

Art. 12 Dokumentation

¹ Jede Inhaberin einer Herstellungsbewilligung muss über ein Dokumentationssystem verfügen, dessen Struktur durch die Grundsätze des Qualitätssicherungssystems definiert ist und folgende Dokumente umfasst:

- a) Allgemeine und spezifische Vorschriften (z.B. organisatorische Weisungen, Pflichtenhefte, Reinigungs-, Unterhalts-, Lagerungs-, Herstellungs-, Validierungs-, Verpackungs-, Prüfungs- und Musterzugsvorschriften);
- b) Verfahrensbeschreibungen: Bestimmungen für die Durchführung gewisser Arbeitsgänge (z.B. Kleiderwechsel, Umgebungskontrolle, Probenahme, Prüfung und Einsatz von Anlagen, Reklamationen, Rückrufe, Chargenumarbeitungen);
- c) Protokolle (z.B. Herstellungs-, Inprozess-, Prüfungs-, Kontroll-, Kalibrierungs-, Auslieferungsprotokolle, Laborjournale, Logbücher);
- d) Spezifikationen (z.B. für Ausgangsstoffe, Verpackungsmaterialien, Fertigprodukte, in der Produktion verwendete Materialien);
- e) Zertifikate (z.B. Analysenzertifikate für Ausgangsstoffe oder Fertigprodukte).

Die Dokumente müssen klar abgefasst und fehlerfrei sein und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Sie müssen von zuständigen Personen genehmigt, unterzeichnet und datiert werden.

² Die Gesamtheit der in Absatz 1 genannten Unterlagen muss die lückenlose Rückverfolgbarkeit des Werdegangs einer Charge gewährleisten.

³ Die chargenbezogenen Unterlagen müssen mindestens ein Jahr über das Verfalldatum der entsprechenden Charge hinaus aufbewahrt werden. Ausser Kraft gesetzte Herstell- und Prüfungsvorschriften, Protokolle und andere ausser Kraft gesetzte Vorschriften müssen mindestens während fünf Jahren aufbewahrt werden.

⁴ Werden Daten nicht schriftlich, sondern mit elektronischen, photographischen oder anderen Datenverarbeitungssystemen aufgezeichnet, so muss die Inhaberin einer Herstellungsbewilligung das System vorher validieren, indem sie nachweist, dass die Daten während des voraussichtlichen Aufbewahrungszeitraumes ordnungsgemäss gespeichert bleiben. Die mit solchen Systemen gespeicherten Daten müssen kurzfristig und in lesbarer Form verfügbar gemacht werden können.

⁵ Sämtliche Daten müssen gegen Verlust oder Beschädigung geschützt werden.

Art. 13 Produktion

¹ Die verschiedenen Produktionsschritte müssen gemäss schriftlich festgelegten und genehmigten Vorschriften und Verfahrensbeschreibungen und in Übereinstimmung mit der Guten Herstellungspraxis durchgeführt werden. Es müssen angemessene und ausreichende Mittel für die Durchführung von Umgebungs- und Inprozesskontrollen zur Verfügung stehen.

² Es müssen die erforderlichen technischen und organisatorischen Massnahmen getroffen werden, um Kreuzkontaminationen und Verwechslungen zu vermeiden.

³ Ausgangsstoffe, Verpackungsmaterial und in der Produktion verwendete Materialien müssen von der zuständigen Stelle nach genehmigten Spezifikationen freigegeben werden.

⁴ Jedes Produktionsverfahren, jede wesentliche Änderung in einem bestehenden Verfahren oder an Räumlichkeiten und Ausrüstung sowie Computersysteme müssen validiert sein. Kritische Produktionsschritte müssen gemäss schriftlich festgelegten Verfahren revalidiert werden.

⁵ Die Umarbeitung von nicht spezifikationskonformen Produkten muss von einer zuständigen Person bewilligt werden und nach schriftlich festgelegten Verfahrensbeschreibungen erfolgen.

Art. 14 Qualitätskontrolle

¹ Jede Inhaberin einer Herstellungsbewilligung muss eine Qualitätskontrollabteilung einrichten und unterhalten. Diese Abteilung muss von der Produktion unabhängig sein.

² Die Qualitätskontrollabteilung muss ein oder mehrere Kontrolllaboratorien mit ausreichender personeller Besetzung und angemessener Ausrüstung zur Verfügung haben, um die erforderlichen Untersuchungen und Prüfungen von Ausgangsstoffen, Verpackungsmaterialien, von Zwischen- und Fertigprodukten und von in der Produktion verwendeten Materialien vornehmen zu können. Eine Beauftragung externer Laboratorien gemäss Artikel 15 ist zulässig, sofern es sich um ein entsprechend ausgerüstetes Labor oder Institut handelt, das den vorliegenden Richtlinien genügt, von der zuständigen Behörde anerkannt ist und von dieser periodisch kontrolliert wird.

³ Alle Kontrollverfahren der Qualitätskontrolle müssen validiert sein.

⁴ Der Musterzug muss nach genehmigten, schriftlich festgelegten Verfahren erfolgen.

⁵ Bei der abschliessenden Kontrolle der Fertigprodukte vor ihrer Freigabe muss die Qualitätskontrollabteilung zusätzlich zu den Analysenresultaten als wichtige Informationen insbesondere die Produktionsbedingungen, die Resultate der Inprozesskontrollen, die Herstellungsunterlagen und die Übereinstimmung der Produkte mit ihren Spezifikationen (einschliesslich der Endverpackung) mit berücksichtigen.

⁶ Von jeder Charge eines Fertigproduktes müssen Rückstellmuster für zwei Vollanalysen mindestens ein Jahr über das Verfalldatum hinaus aufbewahrt werden. Für Ausgangsstoffe (ausgenommen Lösungsmittel, Gase und Wasser) gilt eine Aufbewahrungsdauer der Rückstellmuster von mindestens zwei Jahren nach Freigabe des Fertigproduktes, ausser wenn in der entsprechenden Spezifikation eine kürzere Haltbarkeit angegeben ist.

⁷ Die Abteilung Qualitätskontrolle muss die Überwachung der Haltbarkeit der Produkte sicherstellen.

Art. 15 Herstellung und Prüfung im Lohnauftrag

¹ Für jede im Lohn vergebene Arbeit muss ein schriftlicher Vertrag zwischen der Auftraggeberin und der Auftragnehmerin bestehen, der die Verantwortlichkeiten jeder Partei und insbesondere die Freigabe für die ausgeführten Arbeiten klar festlegt.

² Die Auftragnehmerin darf keine ihr vertraglich übertragenen Arbeiten ohne schriftliche Genehmigung der Auftraggeberin an Dritte weitergeben.

³ Herstellungsaufträge dürfen nur an Firmen weitergegeben werden, die im Besitze einer gültigen Bewilligung sind. Die Auftraggeberin muss im Besitze einer Vertriebsbewilligung für die Produktkategorie des Lohnauftrages oder einer Herstellungsbewilligung sein.

Art. 16 Beanstandungen und Produkterückruf

¹ Alle Beanstandungen hinsichtlich Qualität sind nach schriftlich festgelegten Verfahren von der dafür verantwortlichen Person zu überprüfen. Erweisen sich diese als begründet, müssen entsprechende Vorkehrungen getroffen werden (Rückzug fehlerhafter Chargen, Umarbeitung, Vernichtung).

² Qualitätsmängel sowie Beanstandungen, die sich auf die Sicherheit bei der Anwendung eines Arzneimittels beziehen, sind der zuständigen Vertriebsfirma sowie der IKS und der Heilmittelkontrollbehörde des Domizilkantons bzw. des Fürstentums Liechtenstein unter Angabe der getroffenen Massnahmen mitzuteilen.

³ Die Aufzeichnungen über die getroffenen Massnahmen sind zusammen mit den Beanstandungen während mindestens zehn Jahren aufzubewahren.

Art. 17 Selbstinspektion

¹ Selbstinspektionen sind Teil des Qualitätssicherungssystems. Sie müssen regelmässig durchgeführt werden mit dem Ziel, die Anwendung und Beachtung der Regeln der Guten Herstellungspraxis zu überprüfen.

² Personen, die die Selbstinspektion durchführen, dürfen nicht ihren eigenen Verantwortungsbereich begutachten.

³ Über die Selbstinspektion und die anschliessend ergriffenen Korrekturmassnahmen müssen Aufzeichnungen geführt und aufbewahrt werden.

4. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 18 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit der Inkraftsetzung der vorliegenden Richtlinien werden aufgehoben:

a) Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von Arzneimitteln in verwendungsfertiger Form (Herstellungs-Richtlinien) vom 13. Mai 1982

b) Wegleitung der IKS betreffend die Herstellung und Kontrolle von Medizinalgasen vom 2. August 1983

c) Wegleitung der IKS betreffend Herstellung und Kontrolle von Sterilpräparaten vom 16. August 1983

d) Wegleitung der IKS betreffend die Herstellung und Kontrolle von klinischen Prüfpräparaten vom 1. Oktober 1992

e) Wegleitung der IKS betreffend Chargen-Zertifikate vom 5. August 1982

Art. 19 Inkraftsetzung

Diese Richtlinien treten am 1. Juli 1995 in Kraft.

St. Gallen; 18. Mai 1995

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE

Der Direktor
Dr. J. Pfanner

**Richtlinien
der IKS über die Arzneimittelinformation
für Tierarzneimittel**

vom 18. Mai 1995

Von der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die
Kontrolle der Heilmittel genehmigt am 18. Mai 1995

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), gestützt auf Artikel 17 des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKV-Regulativ), erlässt folgende Richtlinien:

Art. 1 Geltungsbereich

Diese Richtlinien gelten für Tierarzneimittel (nachfolgend Arzneimittel genannt) und regeln die Information, welche die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma den zur Verschreibung, Abgabe oder Anwendung von Arzneimitteln berechtigten Personen sowie den Tierhaltern mit dem einzelnen Arzneimittel abgeben muss.

Art. 2 Informationspflicht

Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma ist verpflichtet, den zur Verschreibung, Abgabe oder Anwendung berechtigten Personen sowie den Tierhaltern die zur Anwendung des Arzneimittels notwendigen Informationen gemäss Art. 3 dieser Richtlinien abzugeben.

Art. 3 Informationsvermittlung

- ¹ Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma hat jeder von ihr vertriebenen Arzneimittelpackung eine Arzneimittelinformation in Form einer Packungsbeilage beizufügen, die dem Anhang dieser Richtlinien entspricht und von der IKS genehmigt ist.
- ² Die IKS kann auf die Forderung einer Packungsbeilage verzichten, wenn alle Angaben gemäss diesen Richtlinien auf dem für die Abgabe an den Verbraucher bestimmten Behälter (z.B. Dose, Flasche, Tube) aufgeführt werden.
- ³ Die IKS kann die genehmigte Arzneimittelinformation zur Schaffung eines umfassenden, gesamtschweizerischen, firmenübergreifenden Nachschlagewerkes bzw. einer entsprechenden Datenbank verwenden oder zur Verfügung stellen oder sie kann von der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma verlangen, dass sie die von der IKS genehmigte Arzneimittelinformation zu diesem Zweck zur Verfügung stellt.

Art. 4 Ausnahmen

Die IKS kann in begründeten Ausnahmefällen zulassen, dass die Arzneimittelinformation vom Anhang dieser Richtlinien abweicht.

Art. 5 Genehmigung

Für die Arzneimittelinformation sowie deren Änderungen und Ergänzungen dürfen nur Texte, Tabellen und Abbildungen verwendet werden, die von der IKS vorgängig genehmigt worden sind. Die von der IKS genehmigten Änderungen der Arzneimittelinformation sind jeweils so rasch als möglich einzufügen.

Art. 6 Übergangsbestimmungen

Für alle bereits bei der IKS registrierten Arzneimittel werden die vorliegenden Richtlinien mit der Einleitung des Verfahrens für die Verlängerung der Registrierungsdauer oder mit jeder Einreichung eines Änderungsgesuches, das eine Anpassung der Arzneimittelinformation erfordert, jedoch spätestens 5 Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinien, anwendbar.

Art. 7 Schlussbestimmungen

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 1996 in Kraft.

St. Gallen, 18. Mai 1995

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE

Der Direktor
Dr. J. Pfanner

Anhang:

Arzneimittelinformation

Anforderungen an die Arzneimittelinformation (Packungsbeilage)
für Tierarzneimittel

A. Allgemeines

Die Packungsbeilage hat grundsätzlich die nachstehenden Anforderungen zu erfüllen. Die Reihenfolge der Rubriken ist einzuhalten. Die Titel der Rubriken 3-13 und 15 sind verbindlich. Sie sind drucktechnisch geeignet hervorzuheben. Die Rubrik 10 (Absetzfristen) ist nur bei Arzneimitteln aufzuführen, die zur Anwendung bei Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen, bestimmt sind. Die IKS kann gestatten, dass einzelne Rubriken (5. Pharmakokinetik, 8. Anwendungseinschränkungen, 9. Unerwünschte Wirkungen und 11. Wechselwirkungen) weggelassen werden, wenn dazu keine Angaben notwendig sind. Werbeaussagen sind zu unterlassen. Die in der Packungsbeilage stehenden Angaben dürfen sich nur auf das betreffende Arzneimittel beziehen.

Der Text der Packungsbeilage ist für Arzneimittel der Verkaufskategorien A und B in deutscher und französischer Sprache abzufassen. Bei Arzneimitteln der Verkaufskategorien C, D und E ist der Text in deutscher, französischer und italienischer Sprache abzufassen. Im Interesse der Lesbarkeit wird mindestens eine 7-Punkt-Schrift verlangt.

Insbesondere bei Arzneimitteln der Verkaufskategorien C, D und E ist darauf zu achten, dass der Text in einer für den Tierhalter verständlichen Form abgefasst wird.

Eine gemeinsame Packungsbeilage für mehrere Darreichungsformen ist möglich, sofern die eindeutige Zuordnung der Information zu jeder Darreichungsform gewährleistet ist.

Der Text der Packungsbeilage ist in einer der vorgesehenen Amtssprachen der IKS zur Prüfung einzureichen (Manuskript mit 1 1/2-Zeilen-Abstand, freier Rand rechts). Bei Änderungsgesuchen ist die neue Information zu kennzeichnen und zu referenzieren. Die mehrsprachige Packungsbeilage ist der IKS im Originaldruck zur Genehmigung vorzulegen, bevor sie für den Vertrieb eingesetzt wird. Die Firma trägt die Verantwortung für die korrekte Übersetzung.

B. Anforderungen

1. Name des Präparates

2. Kurzcharakteristikum des Präparates

Stichwortartige, therapiebezogene Bezeichnung mit Angabe der Zieltierarten. Betäubungsmittelhinweis, falls zutreffend.

3. Zusammensetzung

Wirkstoff(e) mit Kurzbezeichnung (DCI/INN oder Bezeichnung der neusten Ausgabe der Schweizer Pharmakopöe; bei deren Fehlen andere, allgemein anerkannte Kurzbezeichnung). Wirkstoffmenge(n) pro Einheit (z.B. mg/ml, mg/g, mg pro Tablette oder Injektor).

Die Art der von der IKS als deklarationspflichtig erklärten Hilfsstoffe ist zu bezeichnen (z.B. Conservans, Antioxidans, Colorans).

Präzise Angaben über die galenische Form.

4. Eigenschaften/Wirkungen

Es ist deutlich zwischen experimentellen Befunden und nachgewiesenen therapeutischen Wirkungen bei den Zieltierarten zu unterscheiden.

5. Pharmakokinetik

Angaben über Absorption (Ausmass und Geschwindigkeit), Verteilung (Verteilungsvolumen, Bindung an Plasmaproteine, Verteilung in Körperflüssigkeiten bzw. Organen), Metabolismus (z.B. Entstehung aktiver Metaboliten), Elimination (Weg, Halbwertszeit, renal und extrarenal eliminierter Anteil der verabreichten Dosis), sowie Kinetik in besonderen klinischen Situationen (z.B. Neugeborenenperiode, Alter, Leber- und Nierenleiden).

6. Indikationen

Angabe der beanspruchten Indikationen.

7. Dosierung/Anwendung

- Übliche, ev. maximale Einzel- oder Tagesdosis, Dosierungsintervall, gestützt auf die Pharmakokinetik bzw. die klinische Dokumentation, ev. bezogen auf einzelne Indikationen. Die Dosierung ist in der Regel pro 1 kg Körpergewicht, bei grossen Tieren ev. pro 100 kg Körpergewicht, anzugeben.

Bei Medizinalkonzentraten kann zusätzlich die Dosierung pro Tonne Futter oder Milchersatzpulver aufgeführt werden.

- Therapiedauer, ev. Einschränkungen.

- Applikationsart, ev. nähere Beschreibung der Verabreichung oder der bei der Verabreichung zu beachtenden Gegebenheiten.

8. Anwendungseinschränkungen

Die Unterteilung in die beiden Unterkapitel und deren Überschriften ist verbindlich.

- a) Kontraindikationen, die eine Anwendung des Arzneimittels verbieten (z.B. nachgewiesene Überempfindlichkeit gegen einen Wirkstoff).
- b) Vorsichtsmassnahmen, die eine Anwendung des Arzneimittels einschränken (z.B. Dosisanpassung im Neugeborenenalter, bei eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion).

9. Unerwünschte Wirkungen

Wenn möglich geordnet nach Häufigkeit; Angabe des Schweregrades und der Dosisabhängigkeit. Hinweise für eine allfällige Prophylaxe und Therapie, ev. Angabe des Antidot.

10. Absetzfristen

Wenn nötig, nach Zieltierarten getrennt aufführen. Je nach Zieltierart(en) sind anzugeben die Absetzfristen für Milch, essbare Gewebe, Eier, Honig. Bei Unterschieden für die einzelnen Gewebe sind differenzierte Angaben, z.B. für Muskulatur, Leber, Nieren, Injektionsstelle, Fett, Haut, möglich.

11. Wechselwirkungen

mit Medikamenten, Futtermitteln. Angabe, in welcher Weise die Wirkung des Arzneimittels verändert wird (Verstärkung bzw. Abschwächung; Verlängerung bzw. Verkürzung usw.).

12. Sonstige Hinweise

- a) Physikalische oder chemische Inkompatibilitäten.
- b) Notwendige Vorsichtsmassnahmen für den Anwender in für ihn verständlicher Form.
- c) Lagerungshinweise.
- d) Hinweis auf die Bezeichnung der Verwendbarkeitsfrist, falls auf dem Behältnis und den Packungen dieser Hinweis nicht mit dem Ausdruck "verwendbar bis" bezeichnet wird.
- e) Bei Injektionspräparaten und bei Arzneimitteln zur intramammären Applikation in Mehrfachdosenbehältnissen Angabe der Aufbrauchsfrist nach Entnahme der ersten Dosis.
- f) Sonstige Hinweise, z.B. Vorsichtsmassnahmen für die Beseitigung des nicht verwendeten Arzneimittels oder des Abfalls.

13. Packungen

mit Angabe der jeweiligen Verkaufskategorie.

14. Vertriebsfirma/Hersteller

Sind Hersteller- und Vertriebsfirma nicht identisch, so ist auf jeden Fall die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma anzugeben und zusätzlich als solche zu bezeichnen (z.B. "Vertriebsfirma:", "Vertrieb durch:", "Vertrieb:").

Sind Hersteller- und Vertriebsfirma identisch, so kann auf einen zusätzlichen Hinweis "Herstellung" bzw. "Vertrieb" verzichtet werden.

15. Stand der Information

Monat und Jahr der letzten Genehmigung durch die IKS.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2796601	950310	10/05/1995	08/12/1999
46928	Kybernin HS 500	Hoechst-Pharma AG	3946711	950311	10/05/1995	05/01/1998
50086	Faktor VIII-Konz. 500 IE	ZLB SRK	5.131.001.0	950312	16/05/1995	07/02/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.013.0	950313	16/05/1995	14/02/1999
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.001.0	950314	09/05/1995	07/02/1997
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	11D028	950316	17/05/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	11D027	950317	17/05/1995	31/10/1996
46928	Kybernin HS 1000	Hoechst-Pharma AG	3966711	950324	29/05/1995	13/02/1998
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Immuno AG	05A089502S	950325	19/05/1995	12/02/1997
45796	Tissucol tiefgefroren 1 ml	Immuno AG	08C199408S/02	950326	01/05/1995	31/01/1996
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.218.022.0	950401	29/05/1995	06/03/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.019.0	950402	29/05/1995	06/03/1999
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Immuno AG	H30059412S/02	950404	30/05/1995	30/03/1996
38986	Fibrinogen S-TIM 1000 mg	Immuno AG	04029503S	950408	30/05/1995	07/03/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.023.0	950414	29/05/1995	20/03/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.027.0	950501	29/05/1995	27/03/1999
52536	Immunglobulin anti-D SRK	ZLB SRK	5.530.002.0	950502	19/05/1995	01/03/1997
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Immuno AG	H07019503S/02	950510	22/05/1995	24/04/1996

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Widerruf der Chargenfreigabe

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall	Datum Widerruf
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	4.250.039.0	941014	06/01/1995	25/08/1998	09/05/1995

Weil ein Spender nachträglich als zum Zeitpunkt der Blutspende HIV-infiziert erkannt wurde, widerrief die IKS die Freigabe der Charge 4.250.039.0 von Albumin 20% SRK und das Chargenfreigabe-Zertifikat Nr. 941014 vom 06/01/1995.

KORRIGENDUM IKS-Monatsbericht 12/94:

Revision der Liste D

Monographie «Laxantia: Zucker, Zuckeralkohole» IT 04.08.12 (S. 1367)

In der Rubrik «Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/allgemeine Hinweise» ist folgender Satz ersatzlos zu streichen:

«Für Kinder unter 12 Jahren nur auf ärztliche Verordnung verwenden.»

Ergänzung der Liste ABC

B DELAPRILUM DCI

B GLYCYL-GLUTAMINUM

B GLYCYL-TYROSINUM

Assemblée de printemps de l'UICM:

Nouvelle réglementation du contrôle de la fabrication de médicaments

L'Assemblée des délégués cantonaux de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments (UICM), réunie le 18 mai 1995 à St-Gall sous la présidence de l'ancien conseiller d'Etat bernois K. Meyer, dr en droit, a adopté une nouvelle réglementation intercantonale des bonnes pratiques de fabrication des médicaments. La révision totale des directives en vigueur permet d'harmoniser la pratique des cantons en la matière et de conforter sa reconnaissance internationale, importante pour les exportations. L'Assemblée a en outre adopté des directives sur l'information à fournir avec les médicaments vétérinaires aux détenteurs d'animaux et aux professionnels spécialisés. Le ministre Claude Hêche, chef du Département jurassien de l'intérieur, succède au Comité directeur de l'UICM à M. Pierre Boillat, son prédécesseur au Gouvernement jurassien. Mme Verena Diener, directrice des affaires sanitaires du canton de Zurich, remplace de son côté M. Ernst Buschor.

Une convention (Pharmaceutical Inspection Convention, PIC), signée essentiellement par des pays européens, assure la reconnaissance mutuelle des inspections effectuées par les agents des Etats signataires dans les lieux de production de médicaments et permet d'abandonner l'examen en laboratoire de chaque importation de

médicaments. Un accord entre les USA et la Suisse traite le même sujet. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire d'introduire quelques nouveautés dans la réglementation suisse. Parmi celles-ci figurent en particulier la définition expresse pour la fabrication d'exigences harmonisées à l'échelle internationale, l'instauration dans toute la Suisse d'une pratique unifiée d'octroi des autorisations et de contrôle par les autorités (inspections biennales et procédures en cas de défaut), la possibilité d'arrêter des mesures de sauvegarde en cas de violation des règles de bonnes pratiques de fabrication.

Les Directives sur l'information concernant les médicaments vétérinaires permettront d'assurer un usage rationnel de ce type de médicaments en garantissant simultanément la sécurité de la personne administrant le produit et, pour les animaux de rente, du consommateur.

Enfin, le ministre Claude Hêche, chef du Département jurassien de la justice et de l'intérieur, succède au Comité directeur de l'UICM à M. Pierre Boillat, son prédécesseur au Gouvernement cantonal. M. Boillat siégeait depuis 1992 au Comité directeur dont il était vice-président. Mme Verena Diener, conseillère d'Etat de Zurich, remplace son collègue M. Ernst Buschor, qui dirige désormais le Département de l'instruction publique zurichois.

Révision partielle du Règlement et nouvelle réglementation du contrôle de la fabrication de médicaments.

Directives sur l'information concernant les médicaments vétérinaires

Nous publions ci-après à titre d'information le texte de la révision partielle du Règlement de l'OICM et de la révision totale des Directives de fabrication ainsi que les nouvelles Directives sur l'information concernant les médicaments

vétérinaires. Ces textes peuvent être achetés auprès de l'OICM. Les abonnés au Recueil systématique de l'UICM/OICM les recevront en juillet 1995.

Règlement d'exécution du 25 mai 1972
de la Convention intercantonale
sur le contrôle des médicaments

Modification du 18 mai 1995

Vu l'article 8, let. b de la Convention intercantonale du 3 juin 1971 sur le contrôle des médicaments, l'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments

décide:

I.

Le Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments est modifié comme suit:

Art. 8

Fabrication

Par fabrication d'un médicament au sens de la Convention et du présent règlement, on entend toutes les opérations liées à la confection d'un médicament, depuis l'acquisition des matériaux et produits jusqu'à l'obtention du produit fini, en passant par leur réception, le traitement et le conditionnement ainsi que le contrôle de la qualité, la libération et l'entreposage.

Art. 9^{bis}

II. Obligation des cantons de renseigner l'OICM

¹ Pour permettre à l'OICM d'accomplir les tâches mentionnées à l'art. 9, al. 2, les cantons l'informent de l'octroi, de la modification, de la prolongation, du refus, de la suspension ou du retrait d'une autorisation de fabrication; ils l'informent aussi régulièrement des inspections d'entreprises qu'ils exécutent et lui envoient le rapport d'inspection.

² En cas de réclamation, ils joignent la liste des défauts constatés et communiquent à l'OICM les mesures correctives ordonnées et leur délai d'exécution.

Art. 27^{ter}

IVa. Retrait
de médicaments

¹ En cas de contestation se rapportant à la sécurité de l'utilisation d'un médicament, en cas de défaut de la qualité ainsi qu'en cas de violation grave des règles de Bonnes Pratiques de Fabrication, l'OICM peut ordonner le retrait du médicament ou des lots concernés et au besoin suspendre l'enregistrement du médicament.

² En cas de danger immédiat pour la santé publique, l'OICM peut ordonner sur l'heure des mesures d'urgence en collaboration avec les autorités sanitaires cantonales compétentes.

II.

La présente modification entre en vigueur le premier juillet 1995.

St-Gall, le 18 mai 1995

ASSEMBLEE DE L'UNION INTERCANTONALE

Le président

Dr K. Meyer

Le secrétaire

Dr J. Rieben

Les parties révisées sont écrites en caractères gras.

**Directives
de l'OICM concernant la fabrication de médicaments
(Directives de fabrication)**

du 18 mai 1995

Approuvées par l'Assemblée des délégués cantonaux de l'Union
intercantonale pour le contrôle des médicaments le 18 mai 1995

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), vu l'article 9, deuxième alinéa du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement de l'OICM), arrête les directives suivantes:

Chapitre 1: Dispositions générales

Art. 1 Champ d'application

- ¹ Les présentes directives s'appliquent à la fabrication de médicaments prêts à l'emploi ou de leurs produits galéniques intermédiaires.
- ² Les présentes directives ne s'appliquent pas à la fabrication des
 - a) médicaments qui sont préparés pour une personne déterminée (préparation individuelle) dans une pharmacie publique, une droguerie ou un autre établissement titulaire d'une autorisation cantonale l'habilitant à fabriquer des médicaments;
 - b) préparations fabriquées dans les pharmacies d'hôpitaux¹⁾;
 - c) spécialités de comptoir de la catégorie Ia au sens de l'article 3 du Règlement de l'OICM;

1) pour la fabrication en pharmacie d'hôpital: cf. Directives de l'OICM du 13 mai 1982 concernant la fabrication des médicaments prêts à l'emploi dans les pharmacies d'hôpitaux

- d) principes actifs pharmaceutiques¹⁾;
- e) denrées fourragères médicamenteuses²⁾.

Art. 2 Terminologie

Les présentes directives se fondent sur la terminologie suivante:

Article de conditionnement: tout élément utilisé lors du conditionnement d'un médicament, à l'exclusion de l'emballage destiné au transport ou à l'expédition. Les articles de conditionnement sont appelés primaires ou secondaires selon qu'ils sont respectivement destinés ou non à être en contact direct avec le médicament.

Assurance de la qualité: ensemble des mesures techniques et d'organisation prises pour garantir la conformité de chaque lot avec les spécifications fixées.

Contamination croisée: toute contamination d'un produit par un autre produit.

Contrôle en cours de fabrication: contrôle effectué au cours de la fabrication d'un médicament en vue de surveiller et, si nécessaire, ajuster le processus afin de garantir que le produit est conforme à ses spécifications. Le contrôle en cours de fabrication peut également comprendre la surveillance de l'environnement et de l'équipement.

Etalonnage: exécution périodique d'essais au moyen d'échantillons standards de référence, qui assurent que les instruments de mesure utilisés dans les étapes de production ou de contrôle permettant d'atteindre des résultats reproductibles et conformes aux spécifications.

Fabrication: toutes les opérations comme l'acquisition des matériaux et produits, la production, le contrôle de la qualité, la libération et l'entreposage.

Lot de fabrication (batch): quantité définie et homogène d'une matière première, d'un article de conditionnement ou d'un produit fabriqué en une opération ou en une série d'opérations.

1) pour la fabrication des principes actifs pharmaceutiques: cf. Directives de l'OICM du 23 mai 1985 concernant la fabrication des principes actifs pharmaceutiques

2) pour la fabrication des denrées fourragères médicamenteuses: cf. Directives de l'OICM du 19 mai 1988 concernant la fabrication et la distribution d'aliments médicamenteux

Matière première: toute substance utilisée dans la fabrication d'un médicament, à l'exclusion des articles de conditionnement.

Procédure: description des opérations à effectuer, des précautions à prendre ou des mesures à prendre dans un domaine directement ou indirectement en rapport avec la fabrication des médicaments.

Production: toutes les opérations concernant la préparation d'un médicament, depuis la réception des matières premières et des articles de conditionnement, en passant par leur traitement et le conditionnement, jusqu'à l'obtention du produit fini.

Produit fini: un médicament qui a subi tous les stades de la fabrication, y compris le conditionnement.

Qualification: exécution et documentation d'essais avec des instruments de mesure calibrés aux fins de prouver que les locaux et les équipements fonctionnent d'une manière impeccable après leur installation et que leur rendement dans les conditions de travail répond aux exigences fixées.

Retraitement: Reprise de la totalité ou d'une partie d'un lot de qualité insuffisante en vue d'atteindre une qualité conforme aux spécifications.

Spécifications: tous les critères qualitatifs physiques, chimiques, biologiques et autres qui déterminent la qualité des substances, des matériaux et des produits.

Validation: vérification systématique des procédés de production et de contrôle de la qualité aux fins de garantir la fiabilité de fabrication des médicaments et leur reproductibilité dans la qualité désirée et de s'assurer que les méthodes appliquées mènent d'une manière fiable au résultat désiré dans le cadre des limites fixées.

Chapitre 2: Autorisation de fabrication

Art. 3 Principe de base

¹ Quiconque fabrique des médicaments doit disposer d'une autorisation appropriée du canton de domicile et est soumis au contrôle des autorités.

² L'autorisation de fabriquer des médicaments n'est octroyée que lorsqu'une inspection par l'autorité compétente a confirmé que le requérant, pour assurer une fabrication et un contrôle de qualité adéquats, satisfait aux exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication (BPF) définies dans les présentes directives.

Art. 4 Contenu et durée de l'autorisation de fabrication

¹ L'autorisation de fabrication ou une annexe à celle-ci contient des renseignements sur:

a) la responsabilité technique;

b) le type de médicaments pour la fabrication desquels l'entreprise possède les locaux et les équipements requis;

c) les limitations à la fabrication (par ex. type de médicaments, procédés de production, formes galéniques);

d) les catégories de produits fabriqués (par ex. médicaments à usage humain, médicaments à usage vétérinaire).

² L'autorisation de fabrication est limitée à 5 ans au maximum et peut être prolongée sur demande.

Art. 5 Devoirs et responsabilité du titulaire d'une autorisation de fabrication

¹ Le titulaire d'une autorisation de fabrication est tenu de

a) respecter les exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication conformément aux présentes directives;

b) réviser régulièrement ses procédés de fabrication et de contrôle et de les adapter aux derniers développements scientifiques et techniques;

c) signaler à l'autorité cantonale compétente tout changement apporté aux conditions d'octroi de ladite autorisation.

² Chaque titulaire d'une autorisation de fabrication assume la responsabilité de toutes les opérations qu'il effectue. L'entreprise qui libère le produit fini pour la mise sur le marché est entièrement responsable de sa qualité.

Art. 6 Inspections périodiques

¹ Les cantons soumettent tous les deux ans au moins chaque titulaire d'une autorisation de fabrication à une inspection qui porte sur l'ensemble des aspects des Bonnes Pratiques de Fabrication. Pour l'exécution de l'inspection ils peuvent demander un état des lieux de l'entreprise.

² Si des défauts sont constatés, le canton en dresse la liste et ordonne les mesures correctives. Il impartit à l'entreprise un délai approprié pour la correction de ces défauts et vérifie la réalisation.

³ Si les défauts ne sont pas corrigés dans le délai imparti, le canton peut suspendre ou retirer l'autorisation ou en limiter son étendue.

Chapitre 3: Exigences des Bonnes Pratiques de Fabrication

Art. 7 Règles des Bonnes Pratiques de Fabrication

¹ La fabrication d'agents thérapeutiques doit être effectuée conformément aux règles reconnues de Bonnes Pratiques de Fabrication. Sont reconnues en tant que telles en particulier les exigences des prescriptions et des recommandations de la Convention d'inspection pharmaceutique (PIC) et de

l'Organisation mondiale de la santé (OMS), pour autant que les présentes directives ne disposent autrement.

² La fabrication de préparations issues des médecines parallèles (par ex. préparations homéopathiques, préparations anthroposophiques) requiert en outre l'observation des prescriptions des pharmacopées existantes (par ex. la Pharmacopée allemande d'homéopathie) ainsi que des particularités spécifiques à la thérapie concernée.

Art. 8 Système de l'assurance de la qualité

¹ Tout titulaire d'une autorisation de fabrication doit posséder un système d'assurance de la qualité correspondant au type et à l'ampleur des activités qu'il exerce.

² Le système d'assurance de la qualité doit garantir la participation active de la direction et du personnel des domaines concernés.

³ La totalité des mesures prévues par le système d'assurance de la qualité doit assurer que les médicaments fabriqués répondent aux critères de qualité requise.

Art. 9 Personnel

¹ Le titulaire d'une autorisation de fabrication doit disposer de suffisamment de personnel compétent, formé et qualifié pour les tâches qui lui incombent, afin de satisfaire aux objectifs de l'assurance de la qualité.

² Les tâches des personnes occupant des postes-clé doivent être définies dans des cahiers des charges. Il convient de préciser les rapports hiérarchiques par organigrammes.

³ Les personnes désignées au deuxième alinéa doivent disposer de compétences suffisantes pour pouvoir assumer leurs responsabilités conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication.

⁴ Il convient de former les collaborateurs et collaboratrices dès leur entrée en fonction dans toutes les matières liées à l'exécution de leurs tâches et de veiller à leur formation continue. Celle-ci doit être documentée.

⁵ Des prescriptions d'hygiène contraignantes doivent être élaborées. Elles règlent la surveillance de l'état de santé du personnel, le comportement de celui-ci en matière d'hygiène et sa tenue vestimentaire.

Art. 10 Responsabilité technique

¹ Tout titulaire d'une autorisation de fabrication doit disposer d'un ou d'une responsable technique qui porte la responsabilité globale de la qualité des produits libérés pour la mise sur le marché. La libération doit être effectuée par cette personne, qui garantisse que les médicaments sont fabriqués et contrôlés selon les spécifications en vigueur. Elle peut déléguer la responsabilité de la libération à une personne qualifiée en la matière. Le responsable technique et les autres personnes éventuellement responsables de

la libération doivent être si possible indépendants de la production.

² Le responsable technique et les autres personnes éventuellement responsables de la libération doivent attester d'une formation universitaire appropriée et complète, et posséder l'expérience pratique que requiert la fabrication de médicaments.

³ Dans des cas exceptionnels et avec l'accord de l'OICM, des personnes ayant une autre formation peuvent également être admises comme responsable technique à condition qu'elles possèdent les connaissances professionnelles et l'expérience pratique requises.

⁴ Si la taille et le genre de l'entreprise permettent au responsable technique d'exercer son activité à temps partiel, il convient de fixer par écrit ses responsabilités et son temps de présence minimal dans l'entreprise.

⁵ Il convient de désigner les collaborateurs et collaboratrices scientifiques suffisamment qualifiés pour remplacer le responsable technique.

Art. 11 Locaux et équipement

¹ La disposition des locaux, leur conception, leur exécution, leur affectation et leur entretien doivent être conçus de telle manière qu'ils servent les objectifs visés, que le risque d'erreurs soit minime et qu'un nettoyage à fond soit possible. Ces mesures ont pour but d'éviter toute impureté, toute contamination croisée et de manière générale toute influence préjudiciable à la qualité du produit.

² Les locaux destinés à des opérations de fabrication délicates quant à la qualité des produits doivent être qualifiés conformément à des procédures écrites. La qualification doit être dûment documentée.

³ Il convient d'éclairer et d'aérer les locaux correctement, le cas échéant, de les climatiser et de les protéger d'impuretés provenant de l'extérieur.

⁴ Le nettoyage et l'entretien doivent être spécifiés par écrit et documentés.

⁵ La conception de l'équipement servant à la fabrication doit garantir une qualité irréprochable des médicaments.

⁶ L'équipement doit être nettoyé et entretenu conformément à des spécifications écrites. Les méthodes de nettoyage doivent être validées.

⁷ L'équipement doit être qualifié après son installation, puis à intervalles réguliers; il doit systématiquement être requalifié après chaque réparation importante ou modification substantielle. Il convient de consigner le tout par écrit.

⁸ Le nettoyage et l'entretien de l'équipement, de même que les modifications entreprises, doivent être documentés pour chaque installation et le suivi par lot doit être garanti.

Art. 12 Documentation

¹ Tout titulaire d'une autorisation de fabrication doit disposer d'un système de documentation dont la structure est définie par les principes du système d'assurance de la qualité et qui comprend les documents suivants:

- a) prescriptions générales et particulières (p. ex. instructions concernant l'organisation, cahiers des charges, prescriptions de nettoyage, d'entretien, d'entreposage, de fabrication, de validation, de conditionnement, d'analyse et de prélèvements d'échantillons);
- b) procédures: dispositions concernant l'exécution de certaines opérations (p. ex. changement des habits, contrôle de l'environnement, échantillonnage, contrôle et mise en fonction d'installations, réclamations, rappels, retraitements de lots);
- c) procès-verbaux (p. ex. procès-verbaux de fabrication, de contrôle en cours de fabrication, d'analyse, de contrôle, d'étalonnage et de délivrance, cahiers de laboratoire, journaux);
- d) spécifications (p. ex. pour les matières premières, les articles de conditionnement, les produits finis, les matériaux et produits utilisés dans la production);
- e) certificats (p. ex. certificats d'analyse pour les matières premières ou les produits finis).

Les documents doivent être rédigés de manière claire et correcte et adaptés au niveau actuel des connaissances. Ils doivent être approuvés, signés et datés par des personnes compétentes.

² Tous les documents énumérés au premier alinéa doivent être les garants d'un suivi complet de la fabrication pour chaque lot.

³ Les documents relatifs à un lot en particulier doivent être conservés au moins une année au delà de la date de péremption du lot en question. Les prescriptions de fabrication et de contrôle abrogées, les procès-verbaux et les autres prescriptions abrogées doivent être conservés au moins cinq ans.

⁴ Si les données ne sont pas conservées sur papier, mais via un système de traitement électronique des données, photographique ou autre, le titulaire d'une autorisation de fabrication a le devoir de valider d'abord le système en prouvant que les données restent dûment mémorisées pendant toute la durée de conservation prévue. Ces données doivent pouvoir être consultées rapidement, dans une forme permettant leur lecture.

⁵ Toutes les données doivent être protégées contre la perte et la destruction.

Art. 13 Production

¹ Les différentes phases de production doivent être conduites selon des prescriptions et procédures écrites et approuvées conformément aux Bonnes Pratiques de Fabrication. Des moyens appropriés et suffisants doivent être à disposition pour permettre les contrôles d'environnement et en cours de fabrication.

² Il convient de prendre les mesures qui s'imposent en matière d'organisation et de technique afin d'éviter des contaminations croisées et des confusions.

³ Les matières premières, les articles de conditionnement et les matériaux et produits utilisés dans la production doivent être libérés par le service compétent selon les spécifications approuvées.

⁴ Tout procédé de production, toute modification substantielle d'un procédé existant ou apportée aux locaux et à l'équipement ainsi qu'aux systèmes informatiques, doivent être validés. Les étapes de production critiques doivent être revalidées selon des procédés écrits.

⁵ Le retraitement de produits qui ne satisfont pas aux spécifications doit être autorisé par une personne compétente et être effectué selon des procédures écrites.

Art. 14 Contrôle de la qualité

¹ Tout titulaire d'une autorisation de fabrication doit mettre en place et entretenir un service du contrôle de la qualité. Ce service doit être indépendant de la production.

² Le service du contrôle de la qualité doit avoir à sa disposition d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle dotés de suffisamment de personnel et d'un équipement approprié pour pouvoir procéder aux analyses et aux essais qui s'imposent quant aux matières premières, articles de conditionnement, produits intermédiaires, produits finis et matériaux et produits utilisés dans la production. L'article 15 des présentes directives autorise le mandatement de laboratoires externes pour autant qu'il s'agisse de laboratoires ou d'instituts équipés en conséquence et qui satisfassent aux présentes directives, qui soient reconnus par les autorités compétentes et régulièrement contrôlés par ces dernières.

³ Tous les procédés de contrôle de la qualité doivent être validés.

⁴ Le prélèvement d'échantillons doit être effectué selon des procédures écrites et approuvées.

⁵ Lors du contrôle final des produits finis précédant leur libération, le service du contrôle de la qualité doit tenir particulièrement compte - en sus des résultats d'analyse - des conditions de production, des résultats des contrôles en cours de fabrication, des documents de fabrication et de la conformité des produits à leurs spécifications (emballage final inclus).

⁶ Il faut conserver pour deux analyses complètes, des échantillons de réserve de tous les lots d'un produit fini, au moins pendant une année au delà de la date de péremption. Pour les matières premières (solvants, gaz et eau exclus), la durée de conservation des échantillons de réserve se monte à au moins deux ans après la libération du produit fini, à moins que la spécification correspondante n'indique une validité plus courte.

⁷ Le service du contrôle de la qualité est tenu d'assurer la surveillance de la validité des produits.

Art. 15 Fabrication et contrôle en sous-traitance

- 1 Pour chaque travail confié en sous-traitance, le mandant et le mandataire sont tenus de conclure un contrat écrit; le contrat doit stipuler clairement les responsabilités de chaque partie et, en particulier, celle de la libération pour les travaux exécutés.
- 2 Le mandataire n'a pas le droit de transmettre à des tiers des travaux qui lui ont été remis contractuellement sans l'autorisation écrite du mandant.
- 3 Les mandats de fabrication ne peuvent être transmis qu'à des entreprises au bénéfice d'une autorisation valide. Le mandant doit être en possession d'une autorisation de faire le commerce de gros pour la catégorie de produits de la sous-traitance en question ou d'une autorisation de fabrication.

Art. 16 Réclamations et rappel des produits

- 1 Toutes les réclamations portant sur la qualité des produits doivent être examinées par la personne responsable selon des procédés écrits. Si elles s'avèrent fondées, il convient de prendre des mesures appropriées (retrait, retraitement ou destruction des lots défectueux).
- 2 Les défauts de qualité et les réclamations se rapportant à la sécurité de l'utilisation d'un médicament doivent être adressés au distributeur compétent ainsi qu'à l'OICM et à l'autorité de contrôle des médicaments du canton de domicile ou de la Principauté de Liechtenstein, en indiquant les mesures engagées.
- 3 Les réclamations et les informations relatives aux mesures engagées doivent être conservées pendant dix ans au moins.

Art. 17 Auto-inspection

- 1 Les auto-inspections font partie du système d'assurance de la qualité. Elles doivent être effectuées régulièrement et visent à vérifier l'application et le respect des règles des Bonnes Pratiques de Fabrication.
- 2 Les personnes qui effectuent l'auto-inspection ne sont pas habilitées à expertiser leur propre sphère d'attributions.
- 3 Il convient de noter et de conserver les remarques portant sur l'auto-inspection et les mesures correctives engagées par la suite.

Chapitre 4: Dispositions finales

Art. 18 Abrogation des anciennes directives

L'entrée en vigueur des présentes directives abroge les directives et instructions suivantes:

- a) Directives de l'OICM du 13 mai 1982 concernant la fabrication de médicaments prêts à l'emploi

- b) Instructions de l'OICM du 2 août 1983 pour la fabrication et le contrôle des gaz médicaux
- c) Instructions de l'OICM du 16 août 1983 pour la fabrication et le contrôle des préparations stériles
- d) Instructions de l'OICM du 1er octobre 1992 pour la fabrication et le contrôle des préparations destinées aux essais cliniques
- e) Instructions de l'OICM du 5 août 1982 concernant les certificats de lots de fabrication

Art. 19 Entrée en vigueur

Ces directives entrent en vigueur le premier juillet 1995.

St-Gall, le 18 mai 1995

OFFICE INTERCANTONAL

Le directeur

Dr J. Pfanner

**Directives
de l'OICM sur l'information concernant
les médicaments vétérinaires**

du 18 mai 1995

Approuvées par l'Assemblée de l'Union intercantonale
pour le contrôle des médicaments le 18 mai 1995

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), vu l'art. 17 du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement de l'OICM), arrête les directives suivantes:

Art. 1 Champ d'application

Les présentes directives sont applicables aux médicaments à usage vétérinaire (ci-après: médicaments) et règle l'information que l'entreprise responsable de la mise dans le commerce (ci-après: l'entreprise responsable) de la préparation doit remettre aux personnes habilitées à prescrire, délivrer ou utiliser ces médicaments, ainsi qu'aux détenteurs d'animaux.

Art. 2 Devoir d'information

L'entreprise responsable a l'obligation de remettre aux personnes habilitées à prescrire, délivrer ou utiliser des médicaments vétérinaires ainsi qu'aux détenteurs d'animaux, les informations nécessaires à l'utilisation du médicament, décrites à l'article 3.

Art. 3 Transmission de l'information

¹ L'entreprise responsable doit joindre à chaque emballage de médicament mis dans le commerce une notice d'emballage comprenant une information répondant à l'annexe des présentes directives et approuvée par l'OICM.

² L'OICM peut admettre qu'il soit renoncé à une notice d'emballage lorsque toutes les données conformes aux directives figurent sur le récipient qui doit être délivré à l'utilisateur (par ex. boîte, flacon, tube).

³ L'OICM peut utiliser ou mettre à disposition d'un tiers l'information concernant le médicament qu'il a approuvée, en vue de la création d'un ouvrage de référence complet, étendu à toute la Suisse, non-restreint à une seule entreprise, resp. d'une banque de données correspondante, ou il peut exiger de l'entreprise responsable qu'elle mette dans ce but l'information approuvée par l'OICM à disposition d'un tiers.

Art. 4 Exceptions

L'OICM peut admettre, pour certains groupes de médicaments, que l'information déroge à l'annexe des présentes directives.

Art. 5 Approbation

Seuls les textes, les tableaux et les illustrations préalablement approuvés par l'OICM peuvent être utilisés pour les informations concernant les médicaments, de même que pour les modifications et adjonctions s'y rapportant. Les modifications approuvées par l'OICM doivent être introduites le plus rapidement possible.

Art. 6 Dispositions transitoires

Pour les médicaments déjà enregistrés auprès de l'OICM, les présentes directives seront appliquées au moment de l'introduction de la procédure pour la prolongation de la durée d'enregistrement ou de l'envoi d'une demande de modification, requérant une adaptation de l'information concernant le médicament, mais au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur des directives.

Art. 7 Dispositions finales

Ces directives entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

St-Gall, le 18 mai 1995

OFFICE INTERCANTONAL

Le directeur

Dr J. Pfanner

Information concernant les médicaments

Exigences formulées pour l'information (notice d'emballage) concernant les médicaments vétérinaires

A. Généralités

La notice d'emballage doit essentiellement remplir les conditions ci-après. L'ordre d'énumération des rubriques et les titres des rubriques 3 à 13 et 15 doivent être respectés. Les titres doivent être mis en évidence par le choix d'un caractère d'impression approprié. La rubrique 10 (délais d'attente) ne doit être remplie que pour des préparations destinées aux animaux servant à la production de denrées alimentaires. Avec l'autorisation de l'OICM, il peut être renoncé aux données de certaines rubriques lorsqu'il s'avère que celles-ci sont superflues (5. Pharmacocinétique, 8. Limitations d'emploi, 9. Effets indésirables et 11. Interactions). Les expressions publicitaires doivent être évitées. Les informations de la notice d'emballage ne doivent se référer qu'au médicament concerné.

Pour les médicaments des listes A et B, le texte de la notice d'emballage doit être rédigé en allemand et en français. Pour les médicaments des listes C, D et E, le texte doit être rédigé en allemand, en français et en italien. Un caractère d'imprimerie avec un minimum de 7 points est exigé, ce pour faciliter la lisibilité.

Pour les préparations des catégories de vente C, D et E en particulier, il convient de veiller à ce que le texte soit rédigé de manière intelligible pour le détenteur d'animaux.

Une notice d'emballage combinée pour plusieurs présentations d'un même produit est autorisée, pour autant que la clarté de l'information soit garantie pour chacune des formes galéniques.

Le texte de la notice d'emballage est à soumettre à l'OICM pour examen dans une des langues officielles prévues (projet avec un interligne 1 1/2, marge libre à droite). Toute modification par rapport à la dernière version approuvée par l'OICM doit être mise en évidence et être référencée. La notice d'emballage rédigée en plusieurs langues doit être soumise en impression définitive à l'OICM pour approbation avant d'être utilisée dans le commerce. L'entreprise assume la responsabilité d'une traduction correcte.

B. Exigences

1. Nom de la préparation

2. Caractéristique de la préparation

Désignation thérapeutique abrégée avec la mention des espèces animales à traiter. Le cas échéant indiquer s'il s'agit d'un stupéfiant.

3. Composition

Principe(s) actif(s) avec dénomination (DCI/INN ou dénomination selon la dernière édition de la Pharm. Helv.; à défaut autre dénomination abrégée généralement reconnue). Quantité(s) de principes actifs par unité (par ex. mg/ml, mg/g, mg par comprimé ou injecteur).

Le type des excipients soumis à l'obligation de déclaration par l'OICM doit être mentionné (par ex. agent conservateur, antioxydant, colorant).

Données précises pour la forme galénique.

4. Propriétés/Effets

Une nette différence doit être faite entre les résultats expérimentaux et les effets thérapeutiques constatés chez les espèces animales à traiter.

5. Pharmacocinétique

Données concernant l'absorption (quantité et vitesse), la distribution (volume de distribution, la liaison aux protéines plasmatiques, la distribution dans des liquides corporels resp. organes), le métabolisme (par ex. formation de métabolites actifs), l'élimination (voie d'élimination, demi-vie, fraction rénale et extra-rénale de la dose), de même que la cinétique dans des situations cliniques particulières (par ex. animaux venant de naître, ou au contraire âgés, ou lors de troubles des fonctions hépatiques ou rénales).

6. Indications

Mention des indications revendiquées.

7. Posologie/Mode d'emploi

- a) Dose unique ou journalière usuelle ou éventuellement maximale, intervalle entre les doses, compte tenu de la pharmacocinétique et de la documentation clinique, en distinguant évent. les indications. En règle générale, le dosage est à donner par 1 kg de poids vif, pour les grands animaux évent. par 100 kg de poids vif.

Pour les concentrés médicamenteux, le dosage peut en outre être mentionné par tonne d'aliment pour animaux ou de succédané du lait sous sa forme de poudre.

- b) Durée usuelle du traitement, évent. limitations quant à la durée de la thérapie.
- c) Genre d'application, évent. description détaillée de l'administration ou des particularités à observer lors de l'administration.

8. Limitations d'emploi

Il est obligatoire de mentionner les deux sous-chapitres ainsi que leurs titres respectifs.

- a) Contre-indications, qui interdisent une utilisation de la préparation (par ex. hypersensibilité prouvée à un principe actif).
- b) Précautions, qui limitent l'utilisation de la préparation (par ex. adaptation du dosage pour les animaux venant de naître ou lors de fonctions rénales ou hépatiques limitées).

9. Effets indésirables

Si possible classés selon leur fréquence; mentionner leur importance et une éventuelle relation dose - effet indésirable. Remarques concernant une prophylaxie et thérapie éventuelle, év. mention d'un antidote.

10. Délais d'attente

Au besoin, les mentionner séparément selon les espèces animales concernées. Selon l'(les) espèce(s) animale(s) à traiter, les délais d'attente pour le lait, les tissus consommables, les oeufs, le miel doivent être mentionnés. Des données différenciées peuvent être mentionnées par ex. pour la musculature, le foie, les reins, le point d'injection, la graisse, la peau, lorsqu'il existe des différences pour les divers tissus.

11. Interactions

avec des médicaments, des aliments pour animaux. Préciser de quelle manière l'effet du médicament est modifié (renforcement resp. inhibition; prolongation resp. réduction, etc.).

12. Remarques particulières

- a) Incompatibilités physico-chimiques.
- b) Précautions nécessaires pour l'utilisateur sous une forme intelligible pour lui.
- c) Remarques concernant la conservation.
- d) Remarque concernant la désignation du délai d'utilisation, si cette mention ne figure pas sur le récipient et les emballages avec l'expression "à utiliser jusqu'au".
- e) Pour les préparations injectables et intramammaires en emballage à doses multiples, mention du délai d'utilisation après usage de la première dose.
- f) Remarques particulières, par ex. précautions à prendre lors de l'élimination du médicament vétérinaire non utilisé ou des déchets.

13. Présentation

avec la mention du mode de vente correspondant.

14. Distributeur/fabricant

Lorsque le fabricant et l'entreprise responsable de la mise dans le commerce sont des entreprises différentes, l'entreprise responsable doit être mentionnée dans tous les cas et désignée comme telle (p. ex. "Distributeur:", "Distribué par:", "Distribution:").

Lorsqu'une même entreprise assume la fabrication et la mise dans le commerce, il est possible de renoncer à la précision "Fabrication:", resp. "Distribution:".

15. Mise à jour de l'information:

Mois et année de la dernière approbation par l'OICM.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2796601	950310	10/05/1995	08/12/1999
46928	Kybernin HS 500	Hoechst-Pharma AG	3946711	950311	10/05/1995	05/01/1998
50086	Faktor VIII-Konz. 500 IE	ZLB SRK	5.131.001.0	950312	16/05/1995	07/02/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.013.0	950313	16/05/1995	14/02/1999
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.001.0	950314	09/05/1995	07/02/1997
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	11D028	950316	17/05/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	11D027	950317	17/05/1995	31/10/1996
46928	Kybernin HS 1000	Hoechst-Pharma AG	3966711	950324	29/05/1995	13/02/1998
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Immuno AG	05A089502S	950325	19/05/1995	12/02/1997
45796	Tissucol tiefgefroren 1 ml	Immuno AG	08C199408S/02	950326	01/05/1995	31/01/1996
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.218.022.0	950401	29/05/1995	06/03/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.019.0	950402	29/05/1995	06/03/1999
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Immuno AG	H30059412S/02	950404	30/05/1995	30/03/1996
38986	Fibrinogen S-TIM 1000 mg	Immuno AG	04029503S	950408	30/05/1995	07/03/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.023.0	950414	29/05/1995	20/03/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.027.0	950501	29/05/1995	27/03/1999
52536	Immunglobulin anti-D SRK	ZLB SRK	5.530.002.0	950502	19/05/1995	01/03/1997
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Immuno AG	H07019503S/02	950510	22/05/1995	24/04/1996

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Révocation de libération de lot

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption	Date de révocation
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	4.250.039.0	941014	06/01/1995	25/08/1998	09/05/1995

Un donneur ayant été reconnu séro-positif pour le VIH à une date ultérieure à celle du don de son sang, l'OICM a révoqué la libération du lot 4.250.039.0 d'Albumin 20% SRK, ainsi que le certificat correspondant No 941014 du 06/01/1995.

CORRIGENDUM Bulletin mensuel de l'OICM 12/94:

Révision de la liste D

Monographie «Laxatifs osmotiques sucrés, polyalcools glucidiques» IT 04.08.12 (p. 1383)

La phrase suivante doit être supprimé de la rubrique «Contre-indications/Précautions/Remarques générales»:
«Enfants de moins de 12 ans: à n'utiliser que sur ordonnance médicale».

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

- B DELAPRILUM DCI
 - B GLYCYL-GLUTAMINUM
 - B GLYCYL-TYROSINUM
-

SBK steht für Schulung, Beratung und Konzeption und bietet kompetent und zuverlässig folgende Leistungen an:

◆ Thematisch klar definierte Kursangebote in den Bereichen
medizinische-naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung und Biostatistik

Kurse, die fast ausschliesslich firmenintern für jede Gruppengrösse organisiert werden: Grundlagen der Chemie und Biochemie, Allgemeine Pharmakologie, Anatomie und Physiologie aller Organsysteme, Endokrinologie und Immunologie. Massgeschneiderte Kurse für die med.-wissenschaftliche Grundausbildung von PharmaberaterInnen im Rahmen von Eintritt in neue Indikationsgebiete oder bei Produkteinführungen.

◆ Öffentlich zugängliche Kurse im November 1995 sind die Kurse

Biometrie I und II (7. und 8.11.95)
Klinische Studienplanung (21.11.95)
Monitoring (22.11.95)

◆ Klar formulierte Beratungsaufträge in den Bereichen

Unternehmensentwicklung
Vertriebsentwicklung
Treuhänderische Mandate



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal, Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66

Eine erfolgsgewohnte, selbständig und methodisch arbeitende

■ **Registrierungs-Managerin**

mit breitem Erfahrungshorizont in der Abwicklung aller fachtechnischen Registrierungsaktivitäten mit der IKS und dem BAG bearbeitet als

Freelancer

NCE's, neue Indikationen, neue Formulierungen und Kombinationen sowie Fragebogen der Gesellschaft Schweiz. Amts- und Spitalapotheker in den Sprachen deutsch und englisch.

*Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 95131,
«Monatsbericht IKS», Postfach, 3000 Bern 9*

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Combivent, Dosier-Aerosol

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 52939		Verkaufsart: B		Index: 03.04.3.		IKS, 16.05.1995	
Zusammensetzung:		01	IPRATROPII BROMIDUM 20 ug et SALBUTAMOLUM 100 ug pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.6 % V/V.				
Anwendung:			Bronchospasmolyticum				
Packung:		01	011	10 mL		B	28.60 Publ.
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

01 Cupressin 7,5 mg, Tabletten

02 Cupressin 15 mg, Tabletten

03 Cupressin 30 mg, Tabletten

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 52067	Verkaufsart: B	Index: 02.07.1.	IKS, 30.05.1995		
Zusammensetzung:	01	DELAPRILI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	DELAPRILI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	DELAPRILI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Hypertonie			
Packungen:	01	014	30 Tabletten	B	15.40 Publ.
		022	50 Tabletten	B	24.70 Publ.
		030	100 Tabletten	B	44.65 Publ.
	02	049	30 Tabletten	B	24.25 Publ.
		057	50 Tabletten	B	38.90 Publ.
		065	100 Tabletten	B	70.30 Publ.
	03	073	30 Tabletten	B	41.60 Publ.
		081	50 Tabletten	B	66.80 Publ.
		103	100 Tabletten	B	120.80 Publ.
Bemerkung:		DELAPRILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Demogripal C, Granulat

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 51518		Verkaufsart: D-P		Index: 01.01.2.		IKS, 12.05.1995	
Zusammensetzung:		01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.				
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten					
Packung:		01	012	10 Sachets	D-P	11.90	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Dikla, Nagelkapseln

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 53093	Verkaufsart: D-P	Index: 10.99.0.	IKS, 05.05.1995	
Zusammensetzung:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 180 mg, MILII EXTRACTUM 60 mg, KERATINUM 20 mg, CYSTINUM 10 mg, RETINOLI PALMITAS 900 U.I., DEXPANTHENOLUM 17 mg, BIOTINUM 1 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Nagelwuchsstörungen		
Packung:	01			
		019	45 Kapseln	D-P 23.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Glamin, Infusionslösung

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52963	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 30.05.1995		
Zusammensetzung:	01	ISOLEUCINUM 5.6 g, LEUCINUM 7.9 g, LYSINI MONOACETAS 12.7 g, METHIONINUM 5.6 g, PHENYLALANINUM 5.85 g, THREONINUM 5.6 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, VALINUM 7.3 g, ARGININUM 11.3 g, HISTIDINUM 6.8 g, ALANINUM 16 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5.6 g, GLYCYL-GLUTAMINUM MONOHYDRICUM 30.27 g, GLYCYL-TYROSINUM DIHYDRICUM 3.45 g, PROLINUM 6.8 g, SERINUM 4.5 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Intravenöse Ernährung			
Packungen:	01				
		028	1 x 500 mL	B	Spit.
		036	10 x 500 mL	B	Spit.
		044	1 x 1000 mL	B	Spit.
		052	6 x 1000 mL	B	Spit.
Bemerkungen:		GLYCINI L GLUTAMINAS = NCE (neuer Wirkstoff) GLYCINI L TYROSINAS = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

02 Nasben 0,1 %, Lösung

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 52883	Verkaufsart: D	Index: 12.02.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packung:	02		
		016	10 mL
			D
			6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Nasben 0,1 %, Microdoseur

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 52884	Verkaufsart: D	Index: 12.02.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 70 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packung:	02		
	012	10 mL	D 9.60 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Nasben soft, Nasentropfen

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 53106	Verkaufsart: D-P	Index: 12.02.4.	IKS, 05.05.1995	
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Befeuchtung der Nasenschleimhaut		
Packung:	01			
		013	10 mL	D-P 6.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nasben soft, Nasentropfen (Einzeldosen)

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 53107	Verkaufsart: D-P	Index: 12.02.4.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Befeuchtung der Nasenschleimhaut	
Packung:	01		
		028	10 x 5 mL
			D-P
			8.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Serevent Diskus, Multidosen-Pulverinhalator

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53021		Verkaufsart: B		Index: 03.04.		IKS, 19.05.1995	
Zusammensetzung:		01	SALMETEROLUM 50 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.				
Anwendung:			Bronchospasmolytikum				
Packung:		01					
		018	60 x 50 ug Inhalationen		B	102.— Publ.	
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Lösung (Roll-on)

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: 53306		Verkaufsart: D-P		Index: 20.01.0.	IKS, 23.05.1995
Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA D12, LACHESIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.			
Anwendung:		Bei Insektenstichen			
Packung:	01				
		012	7,5 mL	D-P	9.60 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Spalt N, Tabletten

Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 52962		Verkaufsart: D-P		Index: 01.01.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packung:	01				
		013	20 Tabletten	D-P	3.75 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Sterisol, Flüssigseife
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: 49564	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	DETERGENTIA, MEA-COCOATE/MYRISTATE 60 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Reinigung empfindlicher oder kranker Haut	
Packungen:	01		
		015 12 x 700 mL	D 151.60 Publ.
		023 1 x 700 mL	D 14.65 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Tormentavena N, Tropfen
Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 53188	Verkaufsart: D-P	Index: 04.09.0.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	POTENTILLA ERECTA TM 920 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.	
Anwendung:		Bei akutem Durchfall	
Packung:	01		
		028 50 mL	D-P 13.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Valverde, sirop pour le sommeil
Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 53432	Mode de vente: D	Index: 01.04.1.	OICM, 24.05.1995
Composition:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 800 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad Solutio- NEM pro 10 mL.	
Indication:		En cas de troubles de l'endormissement et du sommeil	
Conditionnement:	01		
		018 100 mL	D 11.75 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Vitamin E-Mepha 300, Kapseln
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 53261	Verkaufsart: C	Index: 07.02.3.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin E-Präparat	
Packungen:	01		
		019 30 Kapseln	C 14.10 Publ.
		027 100 Kapseln	C 42.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Siroxyl, Granulat

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 51867	Verkaufsart: C	Index: 03.02.0.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01 CARBOCISTEINUM 750 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA corresp. 2 g.		
Anwendung:	Mukolytikum		
Packung:	—		
Bemerkung:	Exportspezialität		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate

Produits à usage humain

01 Addamel N Infusionskonzentrat, Zusatzampulle

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 43676	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	FERRUM 2 umol, MANGANUM 0.5 umol, ZINCUM 10 umol, CUPRUM 2 umol, FLUORIDUM 5 umol, IODIDUM 0.1 umol, CHROMIUM 20 nmol, MOLYBDENUM 20 nmol, SELENIUM 40 nmol, SORBITOLUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Ergänzung von Spurenelementen bei parenteraler Ernährung	
Packungen:	01		
		032	1 x 10 Ampulle(n) B
		040	4 x 10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Alpina Wallwurz-Gel, Gel

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: 46474	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 23.05.1995
Zusammensetzung:	01	SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei stumpfen Traumen	
* Packungen:	01		
		015	100 g D
		023	200 g D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Ateno-basan comp., Filmtabletten

02 Ateno-basan comp. mite, Filmtabletten

Schönenberger H. & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 49894	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 100 mg, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	ATENOLOLUM 50 mg, CHLORTALIDONUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
		066	14 Filmtabletten B
		074	2 x 49 Filmtabletten B
	02		
		082	28 Filmtabletten B
		090	98 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Atropine 0,5 % SDU Faure, Augentropfen**02 Atropine 1 % SDU Faure, Augentropfen**

* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 46994	Verkaufsart: B	Index: 11.02.0.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01 ATROPINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02 ATROPINI SULFAS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Mydriatikum		
Packungen:	01		
	019	20 x 5 Einzeldosen	B
	02		
	027	20 x 5 Einzeldosen	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.08.1994 lautend auf Cogipharma SA, Genève		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Aulin 50, Granulat**02 Aulin 100, Granulat**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48989	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01 NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	02 NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum		
Packungen:	—		
	02		
	039	15 Beutel	B
	047	30 Beutel	B
	055	60 Beutel	B
Bemerkungen:	Aulin 50, Granulat = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.04.1993 lautend auf Helsinn Pharma AG, Rotkreuz		
Gültig bis:	31. Dezember 1995		

01 Aulin 50, Tabletten**02 Aulin 100, Tabletten**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48991	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01 NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum		
Packungen:	—		
	02		
	033	15 Tabletten	B
	041	30 Tabletten	B
	068	60 Tabletten	B
Bemerkungen:	Aulin 50, Tabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.04.1993 lautend auf Helsinn Pharma AG, Rotkreuz		
Gültig bis:	31. Dezember 1995		

*** 02 B 12 N-compositum Stada, Sirup**
* Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 40674	Verkaufsart: C	Index: 07.98.0.	IKS, 05.05.1995
* Zusammensetzung:	02	CYANOCOBALAMINUM 10 ug, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERRI OXIDUM SACCHARATUM 21.75 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.	
Anwendung:		Roborans	
Packung:	02 012	200 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.05.1993 lautend auf Neomed AG, 3185 Schmitten	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Basodexan soft, émulsion
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 50470	Mode de vente: D	Index: 10.04.0.	OICM, 16.05.1995
Composition:	01	UREUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Indication:		Peau sèche, rèche et rugueuse, traitement d'intervalle ou consécutif	
Conditionnements:	01 024	100 g	D
	032	20 g	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Basodexan, onguent
* Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 50471	Mode de vente: D	Index: 10.04.0.	OICM, 16.05.1995
Composition:	01	UREUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Peau sèche, rèche et rugueuse, traitement d'intervalle ou consécutif	
Conditionnements:	01 020	100 g	D
	039	20 g	D
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Bébé-NaCl 0,9 %, Nasentropfen
Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: 51309	Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Befeuchtung der Nasenschleimhaut	
Packung:	01 014	10 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Beclonarin, Nasensalbe
Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 45964	Verkaufsart: B	Index: 12.02.3.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 1 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 30 mg, SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nasennittel mit Corticosteroiden	
Packung:	01 019	7,5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Benzocaine PD, pâte

Produits Dentaires SA, 18, rue des Bosquets, 1800 Vevey

OICM-No.: 25164	Mode de vente: B	Index: 13.01.1.	OICM, 17.05.1995
Composition:	01	BENZOCAINUM 240 mg, OXYCHINOLINI SULFAS 5 mg, EUGENOLUM 5 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Indication:		Anesthésique	
Conditionnements:	01		
	016	1 x 8 g tube(s)	B
	024	6 x 8 g tube(s)	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Bolinan, Tabletten

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 41106	Verkaufsart: C	Index: 04.10.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	CROSPVIDONUM 2 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Adsorbens des Magen-Darm-Traktes	
Packungen:	01		
	018	20 Tabletten	C
	026	40 Tabletten	C
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.05.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Bonactin, Gel

Divapharma Chur AG, Quaderstrasse 5, 7002 Chur

IKS-Nr.: 49365	Verkaufsart: B	Index: 10.09.3.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 175 U.I., ZINCI SULFAS 5 mg, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Herpes-Infektionen	
Packung:	01		
	012	15 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Bronchoforton N, pommade

* Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: 51656	Mode de vente: D-P	Index: 03.06.0.	OICM, 01.05.1995
Composition:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, PINI AETHEROLEUM 100 mg, MENTHOLUM RACEMICUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		En cas de maladies inflammatoires des voies respiratoires	
* Conditionnement:	01		
	016	40 g	D-P
Remarques:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.07.1992 établie au nom de la maison Sterling Health AG, Münchenstein		
Valable jusqu'au:	31 décembre 1995		

01 Brustol au dextrométhorphane, gouttes
Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	32693	Mode de vente:	C	Index:	03.03.1.	OICM,	17.05.1995
Composition:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 25 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.					
Indication:		Toux					
Conditionnement:	01						
		024	20 mL			C	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 C-Naryl, comprimés
Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.:	46609	Mode de vente:	C	Index:	07.02.3.	OICM,	24.05.1995
Composition:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Préparation à base de vitamine C					
Conditionnement:	01						
		018	90 comprimés			C	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Catarstat, Augentropfen
Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.:	39523	Verkaufsart:	B	Index:	11.10.0.	IKS,	15.05.1995
Zusammensetzung:	01	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, GLYCINUM 2.4 mg, KALII MAGNESII ASPARTAS 1 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 3.8 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Katarakt					
Packung:	01						
		019	10 mL			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Cédé, Dragées
* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.:	49148	Verkaufsart:	D-P	Index:	02.97.0.	IKS,	09.05.1995
Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI PULVIS 115 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 15 mg, COLOR.: E 104, E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose					
Packungen:	01						
		011	100 Dragées			D-P	
		038	200 Dragées			D-P	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1994 lautend auf Medas AG, Bern					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Centralgin, Suppositorien

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 13596	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01	PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
* Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01		
	018	5 Suppositorien	A
	026	25 Suppositorien	A
Bemerkung:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Centralgin, Tabletten

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 13597	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01	PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01		
	014	20 Tabletten	A
	022	200 Tabletten	A
Bemerkung:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Ciliacil 1,2 Mega, Tabletten

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 35822	Verkaufsart: B	Index: 08.01.2.	IKS, 23.05.1995
* Zusammensetzung:	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.2 Mio U.I., AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	02		
	011	10 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Collypan, collyre**02 Collypan monodose, collyre**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 32938	Mode de vente: C	Index: 11.04.0.	OICM, 16.05.1995
Composition:	01	TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS 0.2 mg, DIGITALIS TINCTURA 22 mg, HAM-AMELIDIS AQUA 20 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 1.6 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS 0.2 mg, DIGITALIS TINCTURA 22 mg, HAM-AMELIDIS AQUA 20 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 1.6 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Irritation de la conjonctive	
Conditionnements:	01		
	019	10 mL	C
	02		
	027	20 x 0,5 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Cortimycin, Crème

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 23587	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 1.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, DEXPANTHE-NOLUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen	
Packung:	01	025	30 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Cortimycin, Hautsalbe

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 20778	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen	
Packungen:	01	016	5 g B
		024	15 g B
		032	30 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Cortimycine, Nasentropfen

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 39384	Verkaufsart: B	Index: 12.02.51	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BEN-ZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01	019	5 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Cortimycine, Ohrentropfen

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 21991	Verkaufsart: A	Index: 12.01.3.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BEN-ZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Otitis externa	
Packung:	01	015	5 mL A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Daktarin, Lotion

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 43892		Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	MICONAZOLI NITRAS 20 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packung:	01			
		010	30 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Daktarin, Tinktur

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 43893		Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	MICONAZOLUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Antimykotikum		
Packung:	01			
		017	30 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Debrisan Mikroperlen, Streupuder

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 40908		Verkaufsart: C	Index: 10.06.0.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTRANOMERUM.		
Anwendung:		Wundbehandlung		
Packung:	01			
		013	60 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Debrisan Paste, Wundpaste

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 46454		Verkaufsart: C	Index: 10.06.0.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTRANOMERUM 640 mg, MACROGOLUM 600 305 mg, AQUA q.s. ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundbehandlung		
Packung:	01			
		014	6 x 10 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Dermovate Scalp Application, Lösung

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 41823		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen der Kopfhaut		
Packungen:	01			
		011	25 mL	B
		038	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Dermovate, Crème

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 39905	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen	
Packungen:	01		
		019 25 g	B
		027 100 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Dermovate, Salbe

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 39906	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen	
Packungen:	01		
		015 25 g	B
		023 100 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Desderman E neue Formulierung, Lösung ad us. ext.

Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 36376	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	2-PHENYLPHENOLUM 0.85 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 383 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Händedesinfektion	
Packungen:	01		
		023 1 Liter	D
		031 10 Liter	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Diclo-basan, Gel

Schönenberger H. & Co. AG, Bäckerstrasse 7, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 49332	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Antirheumatikum, Antiphlogistikum	
Packungen:	01		
		017 50 g	C
		025 100 g	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Dioparine, Augentropfen

* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 28508	Verkaufsart: B	Index: 11.99.0.	IKS, 17.05.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM-NATRII IODIDUM 15 mg corresp. HEPARINUM 1500 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Chemische und thermische Verbrennung des Auges	
Packung:	01		
		018	5 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.04.1994 lautend auf Cogipharma SA, Genève	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Dipentum, Kapseln

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47784	Verkaufsart: B	Index: 04.09.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	OLSALAZINUM DINATRICUM 250 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Colitis ulcerosa	
Packung:	01		
		018	100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dorsiflex, Tabletten

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 28257	Verkaufsart: B	Index: 01.12.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	MEPHENOXALONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Muskelrelaxans	
Packungen:	01		
		015	20 Tabletten B
		023	100 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Dorsilon, Suppositorien

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 30848	Verkaufsart: B	Index: 01.12.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	MEPHENOXALONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 600 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Muskelrelaxans und Analgeticum	
Packungen:	01		
		012	10 Suppositorien B
		020	50 Suppositorien B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Dorsilon, Tabletten

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 29088	Verkaufsart: B	Index: 01.12.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	MEPHENOXALONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 450 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Muskelrelaxans und Analgeticum	
Packungen:	01		
		012 20 Tabletten	B
		020 100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.09.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

* 01 Dr. Reckeweg R 34 Calcossin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: 45062	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 05.05.1995
Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D30, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII HY- POPHOSPHIS D6, CALCII PHOSPHAS D12, HEKLA LAVA D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLU- TIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Troubles du métabolisme calcique	
Conditionnements:	01		
		015 22 mL	C
		023 50 mL	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.10.1991	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

* 01 Dr. Reckeweg R 38 Dextronex, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique J. Reboh, Avenue William-Fraisse 12, 1006 Lausanne

OICM-No.: 45066	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 05.05.1995
Composition:	01	APIS MELLIFICA D6, APISINUM D12, BRYONIA CRETICA D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLU- TIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Douleurs des ovaires (coté droit)	
Conditionnements:	01		
		010 22 mL	C
		029 50 mL	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 18.10.1991	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Drosana Nieren- und Blasentee, zuckerfrei auf Eiweissbasis, Granulat

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: 49163	Verkaufsart: D-P	Index: 05.02.0.	IKS, 17.05.1995
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM SICCUM 150 mg ex: UVAE URSI FOLIUM, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA, BETULAE FOLIUM, LIQUIRITIAE RADIX, IUNIPERI FRUCTUS, EQUISETI HERBA, GRAMINIS RHIZOMA, ONONIDIS RADIX, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE, ORTHOSIPHONIS FOLIUM, FOENICULI FRUCTUS, CALEN- DULAE FLOS, PROTEINA, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Reizungen der Blase	
Packung:	01		
		010 30 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Dul-X Embrocation, Crème

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 12549	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3.4 mg, ANISI AETHEROLEUM 5.5 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 17 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 29.7 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 13.2 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 9.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 36.3 mg, ADEPS LANAЕ, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
* Packung:	01	016	50 mL D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dul-X Embrocation, Emulsion

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 12548	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 09.05.1995
* Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 250 mg, ANISI AETHEROLEUM 500 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.3 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1 g, MELISSAE AETHEROLEUM 700 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 850 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.8 g, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 1.7 g, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
Packungen:	01	028	125 mL D-P
		036	250 mL D-P
		044	500 mL D-P
		052	1000 mL D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dul-X Rapid, Gel

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43609	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 100 mg, HIPPOCASTANI EXTRACTUM 100 mg, ARNICAE TINCTURA 40 mg, ALLANTOINUM 6 mg, ESCULOSIDUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 3.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.1 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3.5 mg, TRIETHANOLAMINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Sportverletzungen	
* Packung:	01	017	125 mL D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Dul-X Red Point, Crème
Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 38583	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPORA 39 mg, CAPSAICINUM 35 ug, CITRALUM 9.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 4 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 16 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 14.5 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 7.9 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 7.8 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLOAE AETHEROLEUM 9.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 21.5 mg, SINAPIS AETHEROLEUM 0.35 mg, THYMI AETHEROLEUM 3 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
* Packungen:	01		
		018 50 mL	D-P
		026 125 mL	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Duphalac Dry, Pulver
* Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 47917	Verkaufsart: D	Index: 04.08.0.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM ·95 % m/m, GALACTOSUM ·2.5 % m/m, LACTOSUM MONOHYDRICUM ·2 % m/m, EXCIPIENS ad PULVEREM.	
Anwendung:		Laxans	
Packungen:	01		
		026 20 Beutel	D
		042 10 Beutel	D
		085 350 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.03.1994 lautend auf Kali-Duphar Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Duphalac, Sirup
* Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 32894	Verkaufsarten: D, B	Index: 04.08.0.	IKS, 10.05.1995
* Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 3.35 g, GALACTOSUM 550 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Laxans	
* Packungen:	01		
		011 200 mL	D
		038 500 mL	D
		070 5 Liter	D
		089 1 Liter	D
		100 800 Liter	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.06.1993 lautend auf Kali-Duphar Pharma AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Emser Pastillen mit Menthol, Tabletten
02 Emser Pastillen ohne Menthol, Tabletten

Smith Kline Beecham Markenartikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach

IKS-Nr.: 10168	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.9.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	SAL EMS 126 mg, LEVOMENTHOLUM, SACCHARUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
	02	SAL EMS 126 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
* Anwendung:		Erkrankungen der Atemwege	
Packungen:	01		
	031	30 Tabletten	D-P
	02		
	058	30 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Esemtol, Lotion

* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 41970	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	PHENOXYETHANOLUM 20 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 11.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 41.8 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antibakterielle Händereinigung	
Packung:	01		
	022	10 Liter	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.1993	
		lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Estracyt, Kapseln

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 39259	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	ESTRAMUSTINI PHOSPHAS 140 mg ut ESTRAMUSTINI PHOSPHAS DINATRICUS, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01		
	028	40 Kapseln	A
	036	100 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Eukalyptus-Menthol-Pastillen Pacific

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 47491	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	02	LIQUIRITIAE EXTRACTUM 24.3 mg, LEVOMENTHOLUM 6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh	
Packung:	02		
	010	50 g	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 **Excipial, Crème**
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39903		Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.		
Anwendung:		In Medikationspausen und in der Nachbehandlung bei der Therapie von Ekzemen, Pflege empfindlicher Haut		
Packungen:	01			
		040	30 g	D
		059	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 **Excipial, Fettcrème**
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 41708		Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	AROMATICA, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.		
Anwendung:		In Medikationspausen und in der Nachbehandlung bei der Therapie von Ekzemen; Pflege empfindlicher Haut		
Packungen:	01			
		042	30 g	D
		050	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 **Excipial, Fettsalbe**
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39904		Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	VASELINUM ALBUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.		
Anwendung:		Intervall- und Nachbehandlung bei Dermatosen; Pflege trockener Haut		
Packungen:	01			
		012	30 g	D
		039	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 **Excipial, Mandelölsalbe**
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39608		Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	AMYGDALAE OLEUM 751 mg, ZINCI OXIDUM 40 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Behandlung empfindlicher, trockener und schuppender Haut		
Packungen:	01			
		057	30 g	D
		065	100 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Farnolith, Granulat

Divapharma Chur AG, Quaderstrasse 5, 7002 Chur

IKS-Nr.: 49787	Verkaufsart: B	Index: 05.99.0.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	TRITICI FURFUR 55.54 g, SOJAE FURFUR 27.77 g, KALIUM 2.5-5 g ut DIKALII TARTRAS HEMIHYDRICUS, MAGNESIUM 0.9-1.8 g ut MAGNESII OXIDUM LEVE, FERRUM 50-100 mg ut FERROSI FUMARAS, ZINCUM 30-60 mg ut ZINCI OXIDUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g.	
Anwendung:		Prophylaxe von Calciumoxalat- und Calciumphosphatsteinen	
Packung:	01	022	450 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Febracyl nouvelle formule, suppositoires pour adultes**02 Febracyl nouvelle formule, suppositoires pour enfants**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 51616	Mode de vente: C	Index: 01.01.2.	OICM, 12.05.1995
Composition:	01	PROPYPHENAZONUM 250 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	PROPYPHENAZONUM 125 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Indication:		Analgésique, antipyrétique	
Conditionnements:	01		
		022	10 suppositoires C
	02		
		014	10 suppositoires C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Femstat, Crème

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 47573	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	BUTOCONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen	
Packung:	01	mit 3 Einzelapplikatoren	
		017	20 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Femstat, Ovula

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 47574	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	BUTOCONAZOLI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS pro OVULO.	
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen	
Packung:	01		
		013	3 Ovula B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Fisherman's Friend Mint sans sucre, avec sorbitol, pastilles

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 51431	Mode de vente: E-P	Index: 12.03.9.	OICM, 05.05.1995
Composition:	01	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10.7 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro PA-STILLO.	
Indication:		En cas de toux et enrouement	
Conditionnements:	01		
		014	25 g E-P
		022	45 g E-P
		030	2 x 25 g E-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Flector EP, gel

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: 50716	Modo di vendita: C	Index: 07.10.4.	UICM, 22.05.1995
Composizione:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 13.2 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, MACROGO-LUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Indicazione:		Antiflogistico	
Confezioni:	01		
		015	50 g C
		023	100 g C
		031	60 g C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Fluctine 20 mg, capsules

* Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 46347	Mode de vente: B	Index: 01.06.0.	OICM, 09.05.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Antidépresseur	
Conditionnements:	01		
		013	30 capsules B
		021	100 capsules B
		048	14 capsules B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.01.1992 établie au nom de la maison Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

02 Fluimucil 150, compresse effervescenti
03 Fluimucil 200, compresse effervescenti
04 Fluimucil 600, compresse effervescenti
05 Fluimucil 400, compresse effervescenti
06 Fluimucil 200 efferv., compresse effervescenti

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 45179	Modo di vendita: C	Index: 03.02.0.	UICM, 11.05.1995
* Composizione:	02 ACETYLCYSTEINUM 150 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	04 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	05 ACETYLCYSTEINUM 400 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	06 ACETYLCYSTEINUM 200 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:	Mucolitico		
* Confezioni:	02		
	109	18 compresse effervescenti	C
	03		
	036	30 compresse effervescenti	C
	04		
	079	10 compresse effervescenti	C
	095	30 compresse effervescenti	C
	06		
	117	20 compresse effervescenti	C
Osservazioni:	Fluimucil 400, compresse effervescenti = specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 27.01.1995		
Valevole fino al:	31 dicembre 1997		

01 Fluorouracil Abic, Injektionslösung

Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen

IKS-Nr.: 47160	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01 FLUOROURACILUM 50 mg, NATRII HYDROXIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Cytostaticum		
Packungen:	01		
	022	5 x 10 mL Ampulle(n)	A
	030	10 x 5 mL Ampulle(n)	A
	049	1 x 20 mL Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Frakidex, Augensalbe

Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 35922	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 15.05.1995
Zusammensetzung:	01 FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUEN-		
	TUM pro 1 g.		
Anwendung:	Infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01		
	016	5 g	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Frakidex, Augentropfen
Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 35921	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 15.05.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 50 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLUTIO: DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 5 mg, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 10 mg et DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.	
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen	
Packung:	01	036	5 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Frakitacine, Augensalbe
Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 35924	Verkaufsart: B	Index: 11.07.1.	IKS, 15.05.1995
Zusammensetzung:	01	FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, ADEPS LANAЕ, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Infektionen der Augen	
Packung:	01	019	5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Frakitacine, Augentropfen
Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 35923	Verkaufsart: B	Index: 11.07.1.	IKS, 15.05.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FRAMYCETINI SULFAS 25 mg, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 5 mL corresp. FRAMYCETINI SULFAS 5 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.	
Anwendung:		Infektionen der Augen	
Packung:	01	012	5 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Gastrosil retard, capsules
* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 45762	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Troubles digestifs	
Conditionnements:	01	025	20 capsules B
		033	50 capsules B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.09.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Gastrosil, comprimés

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 45706	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Troubles digestifs	
Conditionnements:	01		
	028	20 comprimés	B
	036	50 comprimés	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.09.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Gastrosil, gouttes

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 45707	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 5.67 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE.	
Indication:		Troubles digestifs	
Conditionnements:	01		
	032	100 mL	B
	040	30 mL	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.09.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Gastrosil, solution injectable

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 46419	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Indication:		Troubles digestifs	
Conditionnement:	01		
	014	5 ampoule(s)	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.09.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

02 Gastrosil, suppositoires pour adultes

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 45722	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	02	METOCLOPRAMIDUM 20 mg, POLIDOCANOLUM 600 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Indication:		Troubles digestifs	
Conditionnement:	02		
	015	5 suppositoires	B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.09.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999	

01 Hederix Plan, gouttes
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: 14272	Mode de vente: C	Index: 03.03.1.	OICM, 17.05.1995
Composition:	01	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15.1 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 83.5 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 38.2 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 38.2 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 19.1 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 19.1 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 32 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.	
Indication:		Toux	
Conditionnements:	01		
		011 30 mL	C
		038 100 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Hederix Plan, sirop
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: 42125	Mode de vente: C	Index: 03.03.1.	OICM, 17.05.1995
Composition:	01	NOSCAPINUM 30 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
		016 150 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

02 Hederix Plan, suppositoires pour adultes, nouveau dosage
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: 19625	Mode de vente: C	Index: 03.03.1.	OICM, 17.05.1995
Composition:	02	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Indication:		Toux	
Conditionnements:	02		
		044 10 suppositoires	C
		052 50 suppositoires	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

03 Hederix Plan, suppositoires pour enfants, nouveau dosage
04 Hederix Plan, suppositoires pour petits enfants, nouveau dosage
Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.:	16522	Mode de vente:	C	Index:	03.03.1.	OICM,	17.05.1995
Composition:	03	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	04	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Toux					
Conditionnements:	03						
		104	10 suppositoires			C	
		122	50 suppositoires			C	
	04						
		120	10 suppositoires			C	
		139	50 suppositoires			C	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Heumann Tenerval, thé medicinal instantané
* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.:	31301	Mode de vente:	D	Index:	01.04.2.	OICM,	15.05.1995
Composition:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 160 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, VALERIANAE AETHEROLEUM 2 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.					
Indication:		En cas de nervosité					
Conditionnement:	01						
		017	150 mL			D	
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.09.1991 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Basel					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995					

01 Heumann thé laxatif Solubilax, poudre
* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.:	40167	Mode de vente:	D	Index:	04.08.0.	OICM,	15.05.1995
Composition:	01	SENNAE FOLII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 125 mg corresp. SENNOSIDA A + B 15 mg, FRANGULAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg corresp. GLUCOFRANGULINUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.					
Indication:		En cas de constipation					
Conditionnement:	01						
		013	150 mL			D	
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.09.1992 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Basel					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996					

01 Heumann thé pour l'estomac Solu-Vetan N, poudre

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 52749	Mode de vente: C	Index: 04.02.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM SICCUM 75 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5.4 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.	
Indication:		En cas de troubles de l'estomac	
Conditionnements:	01		
	018	150 mL	C
	026	300 mL	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.06.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Heumann thé pour la vessie Solubitrat, poudre instantanée

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 25335	Mode de vente: D-P	Index: 05.01.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	BETULAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, SOLIDAGINIS SEROTINAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 4 mg, MALTODEXTRINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1.2 g.	
Indication:		En cas des irritations de la vessie	
Conditionnements:	01		
	015	150 mL	D-P
	023	300 mL	D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.03.1995 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

02 Heumann tisane pectorale Solubifix, poudre instantanée

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 25231	Mode de vente: D-P	Index: 03.02.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	02	ALTHAEAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 65 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 120 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, ANISI AETHEROLEUM 3.6 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.2 mg, MALTODEXTRINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1.2 g.	
Indication:		En cas de toux, en cas de catarrhe des voies respiratoires	
Conditionnements:	02		
	031	150 mL	D-P
	058	300 mL	D-P
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.07.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Pratteln	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Ilosone liquid, sirop

* Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	40919	Mode de vente:	B	Index:	08.01.6.	OICM,	24.05.1995
Composition:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Maladies infectieuses					
Conditionnements:	01						
		015	60 mL			B	
		023	100 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Ilosone liquid, suspension

* Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	35632	Mode de vente:	B	Index:	08.01.6.	OICM,	24.05.1995
Composition:	01	ERYTHROMYCINUM 125 mg ut ERYTHROMYCINI ESTOLAS, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Maladies infectieuses					
Conditionnement:	01						
		018	60 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Imodium, Sirup

* Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.:	43139	Verkaufsart:	B	Index:	04.09.0.	IKS,	07.06.1995
Zusammensetzung:	01	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:		Antidiarrhoikum					
Packung:	01						
		010	100 mL			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1993 lautend auf Janssen Pharmaceutica AG, 6340 Baar					
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Importal, solution

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.:	52785	Mode de vente:	D	Index:	04.08.0.	OICM,	11.05.1995
Composition:	01	LACTITOLUM MONOHYDRICUM 667 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Constipation, encéphalopathie hépatique porto-systémique					
* Conditionnements:	01						
		014	200 mL			D	
		030	500 mL			D	
		049	12 x 500 mL			D	
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.07.1994					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 Kawaform, Kapseln
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 34737	* Verkaufsart: D-P	Index: 01.99.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	DL-KAVAINUM 50 mg, MAGNESII OROTAS 200 mg, VITIS VINIFERAE FOLII EXTRACTUM 50 mg, AROMATICA, COLOR.: E 141, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
* Anwendung:		Entspannung	
Packungen:	01		
	010	30 Kapseln	D-P
	029	100 Kapseln	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Keli-med Narben-Spezifikum, Crème
Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 47456	Verkaufsart: D	Index: 10.99.0.	IKS, 11.05.1995
Zusammensetzung:	01	ALLII CEPAE EXTRACTUM 100 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 50 mg, ALLANTOINUM 20 mg, HEPARINUM NATRICUM 200 U.I., 4-ISOPROPYL-DIBENZOYLMETHANUM 12 mg, 3-(4-METHYLBENZYLIDEN)BORNAN-2-ONUM 8 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Narbenbehandlung	
* Packungen:	01		
	010	20 g	D
	037	50 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Ketalgin, Injektionslösung
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 14769	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Analgetikum	
* Packungen:	01		
	048	100 Ampulle(n)	A
	056	10 Ampulle(n)	A
Bemerkung:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ketalgin, Suppositorien
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 19932	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	METHADONI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01		
	028	5 Suppositorien	A
	036	25 Suppositorien	A
Bemerkung:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ketalgin, Tabletten

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 14770	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	METHADONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01		
	011	20 Tabletten	A
	038	200 Tabletten	A
	046	1000 Tabletten	A
Bemerkung:		Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Kintavit Giuliani, capsule

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: 36329	Modo di vendita: C	Index: 07.02.51	UICM, 22.05.1995
Composizione:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, BIOTINUM 20 ug, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, GINSENG EXTRACTUM 20 mg, MINERALIA: MAGNESIUM 3 mg, KALIUM 2 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine e minerali	
Confezioni:	01		
	017	30 capsule	C
	025	100 capsule	C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Kodan forte farblos, Tinktur**02 Kodan forte gefärbt, Tinktur**

* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 44157	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 403 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 90 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 1.8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 403 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 90 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 1.8 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Hautdesinfektion	
Packungen:	01	mit Sprühpumpe	
	039	250 mL	D
	01		
	047	2 Liter	D
	063	1 Liter	D
	01	ohne Sprühpumpe	
	071	250 mL	D
	02		
	055	1 Liter	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1994 lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

03 Lidocaton 2 % Epinephrin 1:80'000, Injektionslösung

* Weimer Pharma AG, , 4002 Basel

IKS-Nr.: 19231	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 17.05.1995
* Zusammensetzung:	03	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADRENALINUM 12.5 ug, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2 mg, CONSERV.: E 216 0.35 mg, E 218 0.75 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokalanästhetikum	
* Packung:	03		
	054	50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n)	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.1994 lautend auf Pharmaton SA, Bioggio	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Lipactin, Gel

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 47167	Verkaufsart: D-P	Index: 10.09.3.	IKS, 19.05.1995
* Zusammensetzung:	02	HEPARINUM NATRICUM 175 U.I., ZINCI SULFAS 5 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Herpes labialis	
Packung:	02		
	019	5 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Locaseptil-Neo, Lösung

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 31490	Verkaufsart: B	Index: 12.02.3.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	02	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, CINCHOCAINUM 10 mg ut CINCHOCAINI BENZOAS, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Entzündliche Läsionen der Nasen- und Mundschleimhaut	
Packung:	02		
	014	10 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Mediaven 5 mg, Tabletten

02 Mediaven 10 mg, Tabletten

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 37979	Verkaufsart: B	Index: 02.08.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	NAFTAZONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	NAFTAZONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vasoprotektor bei venöser Insuffizienz	
Packungen:	—		
	02		
	031	30 Tabletten	B
	058	60 Tabletten	B
	066	100 Tabletten	B
Bemerkungen:		Mediaven 5 mg, Tabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.12.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Methotrexate Farmos 2,5 mg, Tabletten**02 Methotrexate Farmos 10 mg, Tabletten**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 47753	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01 METHOTREXATUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 METHOTREXATUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Zytostatikum		
Packungen:	01 015 100 Tabletten	A	
	02 023 100 Tabletten	A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Methotrexate Farmos 2,5 mg/mL, Injektionslösung**03 Methotrexate Farmos 25 mg/mL, Injektionslösung**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 47785	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	02 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03 METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Zytostatikum		
Packungen:	02 014 10 x 2 mL	A	
	022 10 x 8 mL	A	
	03 030 10 x 2 mL	A	
	049 1 x 8 mL	A	
	057 1 x 20 mL	A	
	065 1 x 40 mL	A	
	073 1 x 80 mL	A	
	081 1 x 200 mL	A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Miraflow, Lösung

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 42453	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.2 mL, POLOXAMERUM 407 150 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Zum Reinigen weicher hydrophiler Kontaktlinsen		
Packung:	01 013 25 mL	D/Sp-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

*** 03 Mucofor 150 mg, capsules****04 Mucofor 300 mg, capsules**

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 48589	Mode de vente: B	Index: 03.02.0.	OICM, 24.05.1995
* Composition:	03 ERDOSTEINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04 ERDOSTEINUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:	Mucolytique		
* Conditionnements:	03 014 20 capsules	B	
	04 022 20 capsules	B	
Remarques:	auparavant: Secresolv 150 mg, 300 mg, capsula Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.06.1994 établie au nom de la maison Refarmed Recherches Pharmaceutiques et Medicales SA, Lugano		
Valable jusqu'au:	31 décembre 1998		

01 Multilind, Heilpaste
Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 42675	Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	NYSTATINUM 100'000 U.I., ZINCI OXIDUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Mykosen der Haut	
Packungen:	01		
		016	20 g B
		024	50 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Mycobutin, Kapseln
* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52068	Verkaufsart: A	Index: 08.02.1.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	RIFABUTINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Mycobakterieninfektionen	
Packung:	01		
		010	30 Kapseln A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1994 lautend auf Farmitalia Carlo Erba AG, Zug	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

02 Nasentropfen N Spirig, für Erwachsene
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 32331	Verkaufsart: C	Index: 12.02.2.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	02	NAPHAZOLINI NITRAS 1 mg, PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packung:	02		
		017	15 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Nasentropfen Spirig, für Kinder und Säuglinge
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 32332	Verkaufsart: C	Index: 12.02.1.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	02	PHENYLEPHRINUM 2.5 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Schnupfen bei Kindern	
Packung:	02		
		013	15 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Neo-Scrilen, Kapseln

* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 34537	Verkaufsart: D-P	Index: 04.07.2.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII ALGINAS 100 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 160 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, CHLOROPHYLLUM 0.3 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Adjuvans zur Appetitdämpfung	
Packung:	01	046	48 Kapseln D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1993 lautend auf Diethelm & Co. AG, 8052 Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Neo-Sinedol, Flüssigkeit

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 40947	Verkaufsart: B	Index: 13.01.1.	IKS, 17.05.1995
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 300 mg, ETHANOLUM ABSOLUTUM 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anaesthetikum für die Zahnheilkunde	
Packung:	01	019	10 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 01 Neomycin Drossapharm, Substanz**

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 20781	Verkaufsart: A	Index: 08.01.7.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NEOMYCINI SULFAS 500 mg pro VITRO.	
Anwendung:		Mittel gegen bakterielle Erreger zur äusseren Anwendung	
Packungen:	01	017	500 mg A
		025	25 x 500 mg A
Bemerkungen:		früher: Neomycin Médial, Substanz Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Neorutin 300, Filmtabletten

* Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 36868	Verkaufsart: C	Index: 02.08.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	RUTOSIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Allgemeines Venenmittel	
Packungen:	01	015	20 Filmtabletten C
		023	50 Filmtabletten C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.1994 lautend auf Neomed AG, 1762 Givisiez	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

02 Neurorubin Neue Form, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 26050	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 10.05.1995
* Zusammensetzung:	02	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, KALII CYANAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Vitamin B1, B6, B12-Präparat	
Packungen:	02	014	5 Ampulle(n) B
		030	50 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Neutroses, comprimés
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 08978	Mode de vente: D-P	Index: 04.01.0.	OICM, 05.05.1995
Composition:	01	CALCII CARBONAS 160 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 30 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 114 mg, MAGNESII TRISILICAS 20 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Troubles gastriques	
Conditionnement:	01	018	42 comprimés D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Nisulid 50 mg, Granulat
02 Nisulid 100 mg, Granulat
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: 52001	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
	02	NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum	
Packungen:		—	
	02	048	15 Sachets B
		056	30 Sachets B
		064	60 Sachets B
Bemerkung:		Nisulid 50 mg, Granulat = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nisulid 50 mg, Tabletten
02 Nisulid 100 mg, Tabletten
Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: 52002	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum	
Packungen:		—	
	02	044	15 Tabletten B
		052	30 Tabletten B
		060	60 Tabletten B
Bemerkung:		Nisulid 50 mg, Tabletten = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 No-Pic, flüssig

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 44867	Verkaufsart: D-P	Index: 10.01.0.	IKS, 23.05.1995
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 10 mg, LEVOMENTHOLUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 5 mg, ETHANOLUM, AETHER, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Behandlung von Insektenstichen	
* Packungen:	01	Tupffeder 028	3 mL D-P
	01	Roller 036	10 mL D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.01.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Nose Fresh Dr. Rappai, Nasensalbe

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 43582	Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	SAL MARINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Befeuchtung Trockener-Nasenschleimhaut	
Packung:	01	038	15 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nose Fresh mit D-Panthenol, Dosierspray

Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 51507	Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 50 mg, SAL MARINUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut	
Packungen:	01	Dosierspray 010	30 mL D
	01	029	15 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Novacrom, Augentropfen

Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 47355	Verkaufsart: C	Index: 11.06.2.	IKS, 15.05.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiallergische Mittel	
Packung:	01	028	10 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Novo Cerusol, Ohrentropfen
Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 26806	Verkaufsart: D	Index: 12.01.4.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01	XYLENA 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Zeruminalpfropfen	
Packung:	01		
		046	10 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Octeniderm farblos, Lösung
* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 49187	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 300 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 450 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Desinfektion der Haut, Händedesinfektion	
Packungen:	01	mit Sprühpumpe	
		017	250 mL D
	01		
		025	1 Liter D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.05.1994 lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Octenisept, Lösung
* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 49853	Verkaufsart: B	Index: 10.09.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	OCTENIDINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Schleimhaut- und Wundantiseptikum	
Packungen:	01		
		033	450 mL B
		068	1 Liter B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1994 lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Olbetam, Kapseln
Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47644	Verkaufsart: B	Index: 07.12.0.	IKS, 17.05.1995
Zusammensetzung:	01	ACIPIMOXUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Lipidsenker	
Packungen:	01		
		011	30 Kapseln B
		038	90 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 02 Oxydermin, Salbe**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 09244	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 05.05.1995
* Zusammensetzung: 02	POLIDOCANOLUM 600 50 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Hautwunden, Juckreiz		
Packung: 02	018	45 g	D
Bemerkungen:	früher: Dr. Wild Balsam, Salbe Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Paspertin 50 mg/10 mL, Injektionslösung

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 53115	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 05.05.1995
* Zusammensetzung: 01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:	Antiemetikum		
Packung: 01	012	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.03.1995		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

02 Pentacin, ovulo vaginale

Via Marketing & Promotion SA, via Ponte Tresa 7-7/A, 6924 Sorengo

UICM-No.: 41569	Modo di vendita: A	Index: 09.03.0.	UICM, 11.05.1995
* Composizione: 02	PENTAMYCINUM 3 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, THIOUREUM, EXCIPIENS pro OVULO.		
Indicazione:	Infektionen vaginali		
Confezione: 02	018	10 Ovula	A
* Valevole fino al:	31 dicembre 1999		

01 Pethidin HCl Amino, Injektionslösung

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 13369	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung: 01	PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
* Anwendung:	Analgetikum		
* Packung: 01	046	100 Ampulle(n)	A
Bemerkung:	Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel		
* Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Phényléphrine 5 % SDU Faure, Augentropfen
02 Phényléphrine 10 % SDU Faure, Augentropfen

* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 46998	Verkaufsart: B	Index: 11.02.0.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Mydriatikum		
Packungen:	01		
	014	20 x 5 Einzeldosen	B
	02		
	022	20 x 5 Einzeldosen	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1994		
	lautend auf Cogipharm SA, Genève		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Phosphonorm, Kapseln

Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 96, 4002 Basel

IKS-Nr.: 45866	Verkaufsart: B	Index: 07.99.0.	IKS, 05.05.1995
* Zusammensetzung:	01 ALUMINII CHLORIDUM/HYDROXIDUM HYDRICUM (9:8:19:23) 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Phosphatbinder		
Packung:	01		
	017	100 Kapseln	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Pilo 1, Augentropfen

02 Pilo 2, Augentropfen

Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 30366	Verkaufsart: B	Index: 11.01.0.	IKS, 11.05.1995
Zusammensetzung:	01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VI-TRO,		
	SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 10 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.		
	02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PILOCARPINI NITRAS 200 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VI-TRO,		
	SOLVENS: CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL corresp. PILOCARPINI NITRAS 20 mg/mL in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA.		
Anwendung:	Mioticum, Glaukombehandlung		
Packungen:	01		
	042	10 mL	B
	02		
	050	10 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Potter's Catarrh Pastillen

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: 36512	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.9.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	02	CREOSOTUM 2.5 mg, LEVOMENTHOLUM 12 mg, THYMOLUM 0.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.5 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM et PINI SILVESTRI AETHEROLEUM 9 mg, SACCHARUM, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	
Packung:	02	016	30 Pastillen D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1994 lautend auf Medas AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

02 Primasept Med, Lösung

* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 44457	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	02	ALCOHOL PROPYLICUS 100 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 80 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 20 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Händedesinfektion	
Packungen:	02	024	1 Liter D
		040	5 Liter D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.03.1994 lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Procutol, Lösung

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 47599	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 11.05.1995
Zusammensetzung:	01	TRICLOSANUM 10 mg, NATRII RICINOLEINI SULFAS, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Reinigung von empfindlicher oder kranker Haut	
* Packungen:	01	024	150 mL D
		032	500 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.03.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Psoradexan, crème

* Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 46079	Mode de vente: B	Index: 10.03.0.	OICM, 16.05.1995
Composition:	01	DITHRANOLUM 1 mg, UREUM 170 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Psoriasis	
Conditionnement:	01	034	50 g B
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.05.1994 établie au nom de la maison Max Ritter Pharma SA, Prangins	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Raffa Nasenöl, Spray

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: 50584		Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei trockener Nasenschleimhaut		
Packung:	01	011	10 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1994 lautend auf Medas AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Raffa Nasenöl, Tropfen

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: 50585		Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Bei trockener Nasenschleimhaut		
Packung:	01	018	20 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1994 lautend auf Medas AG, Bern		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Rexophtal, Augentropfen

Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 36625		Verkaufsart: C	Index: 11.07.1.	IKS, 16.05.1995
* Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augeninfektionen		
Packung:	01	015	10 mL	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.02.1992		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Rhinotricinol, gel nasal

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: 36777		Mode de vente: B	Index: 12.02.51	OICM, 05.05.1995
Composition:	01	TYROTHRICINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM 9 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Rhinite		
Conditionnement:	01	028	12 g	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Rhinothricinol, gouttes nasales

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: 17074	Mode de vente: B	Index: 12.02.51	OICM, 05.05.1995
Composition:	01	TYROTHRINUM 0.5 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5 mg, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Rhinite	
Conditionnement:	01		
	016	15 mL	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Rivo-C 50, compresse**02 Rivo-C 500, compresse**

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 46163	Modo di vendita: D	Index: 07.02.3.	UICM, 10.05.1995
Composizione:	01	ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Preparazione a base di vitamina C	
Confezioni:	01		
	028	1000 compresse	D
	02		
	036	20 compresse	D
	044	100 compresse	D
* Valevole fino al:	31 dicembre 2000		

01 Ruscovarin, Salbengel

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: 49147	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 23.05.1995
Zusammensetzung:	01	RUSCUS ACULEATUS TM 400 mg corresp. RUSCOGENINA 0.5 mg, HEPARINUM NATRICUM 250 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden	
* Packungen:	01		
	015	100 g	D
	023	200 g	D
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.03.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Sagrosept, Lösung

* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 44605	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 05.05.1995
* Zusammensetzung:	01	ALCOHOL PROPYLICUS 385.6 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 240 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Händedesinfektion	
* Packungen:	01		
	015	1 Liter	D
	023	10 Liter	D
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1992 lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Saltrates Rodell, sels
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	09260	Mode de vente:	D-P	Index:	10.99.0.	OICM,	16.05.1995
Composition:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.5 mg, HYPERICI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.5 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 303 mg, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS 374 mg, NATRII SESQUICARBONAS 285 mg, NATRII PERBORAS TETRAHYDRICUS 29 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.					
Indication:		Soins des pieds douloureux					
Conditionnements:	01	072	5 x 40 g sachets			D-P	
		080	10 x 40 g sachets			D-P	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Saltrates, crème pour pieds douloureux
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	21169	Mode de vente:	D-P	Index:	10.99.0.	OICM,	16.05.1995
Composition:	01	METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, TRICLOSANUM 2.5 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 3 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 3 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 3 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, ISOPROPYLIS MYRISTAS 50 mg, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		Pieds douloureux					
Conditionnement:	01	021	55 g			D-P	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Saltrates, crème pour pieds secs
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	13372	Mode de vente:	D-P	Index:	10.99.0.	OICM,	16.05.1995
Composition:	01	METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, TRICLOSANUM 3 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 3 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 3 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 3 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 2 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		Pieds secs					
Conditionnement:	01	020	55 g			D-P	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Sandren, Dragées
* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.:	49150	Verkaufsart:	D-P	Index:	01.04.2.	IKS,	09.05.1995
Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten					
Packung:	01	024	100 Dragées			D-P	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1994 lautend auf Medas AG, Bern					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

02 Septivon N, Lösung

Scholl AG, Schneidergasse 7, 4051 Basel

IKS-Nr.: 37816	* Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	02	TRICLOCARBANUM 5 mg, CETRIMONII CHLORIDUM 6 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Desinfiziens	
Packungen:	02		
		019	250 mL D
		027	120 mL D
		035	500 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.12.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Sermion 5 mg, Dragées**02 Sermion 10, Dragées**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 39525	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	NICERGOLINUM 5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	NICERGOLINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Nootropikum	
* Packungen:	01		
		011	30 Dragées B
		038	90 Dragées B
	02		
		062	100 Dragées B
		070	25 Dragées B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.03.1993 lautend auf Farmitalia Carlo Erba AG, 6300 Zug	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Siniphen, Dragées

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 36046	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 100 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Schmerzen, Fieber	
Packung:	01		
		031	10 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Siniphen, Suppositorien für Erwachsene

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 31046	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 600 mg, COFFEINUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Schmerzen, Fieber	
* Packung:	01		
		017	10 Suppositorien D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Siniphen, Tabletten

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 27861	Verkaufsarten: D-P, B	Index: 01.01.2.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, COFFEINUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schmerzen, Fieber	
* Packungen:	01		
		040	10 Tabletten
		059	100 Tabletten
			D-P
			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Solugastril, comprimés

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 39240	Mode de vente: C	Index: 04.01.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, CALCII CARBONAS 300 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Antacide	
Conditionnements:	01		
		017	40 comprimés
		025	100 comprimés
			C
			C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.1993 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Basel	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Solugastril, gel

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 36840	Mode de vente: C	Index: 04.01.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 3.48 g, CALCII CARBONAS 600 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro CHARTA 10 g.	
Indication:		Antacide	
Conditionnements:	01		
		013	20 sachets
		021	50 sachets
			C
			C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.10.1993 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Basel	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Sonotryl, Tabletten

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 43466	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 10.05.1995
Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, DROFENINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Spasmo-Analgetikum und Antipyretikum	
* Packung:	01		
		054	10 Tabletten
			C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

03 Tagamet Effervescent, Brausetabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 49267	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 19.05.1995
* Zusammensetzung:	03	CIMETIDINUM 800 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist	
Packung:	03	029 30 Brausetabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Tenormin 50 mg Tabletten
02 Tenormin 100 mg, Tabletten
03 Tenormin 25 mg, Tabletten

* Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 39879	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 03.05.1995
Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker	
Packungen:	01	018 30 Tabletten	B
		026 100 Tabletten	B
		050 14 Tabletten	B
	02	034 30 Tabletten	B
		042 100 Tabletten	B
		069 14 Tabletten	B
	03	077 30 Tabletten	B
		085 100 Tabletten	B
		093 14 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1992 lautend auf ICI-Pharma, Luzern	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Termalgin, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 51757	* Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
* Packung:	01	017 20 Tabletten	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.02.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Treuphadol plus, Oblongtabletten

Treupha AG, Alte Zürcherstrasse 59, 5400 Baden

IKS-Nr.: 47271	Verkaufsart: B	Index: 01.01.2.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	010 20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Treuphadol plus, Suppositorien für Kleinkinder
02 Treuphadol plus, Suppositorien für Kinder
03 Treuphadol plus, Suppositorien für Erwachsene
Treupha AG, Alte Zürcherstrasse 59, 5400 Baden

IKS-Nr.: 49146	Verkaufsart: B	Index: 01.01.2.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01 PARACETAMOLUM 200 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02 PARACETAMOLUM 400 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03 PARACETAMOLUM 750 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:	Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	01		
	019	10 Suppositorien	B
	02		
	027	10 Suppositorien	B
	03		
	035	10 Suppositorien	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Triamcort Depot 10, Kristallsuspension
02 Triamcort Depot 40, Kristallsuspension
03 Triamcort Depot 20, Kristallsuspension
04 Triamcort Depot 80, Kristallsuspension
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 41174	Verkaufsart: B	Index: 07.07.24	IKS, 09.05.1995
* Zusammensetzung:	01 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 10 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	02 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 40 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	03 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 20 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	04 TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 80 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:	Glukokortikosteroid-Therapie		
* Packungen:	01		
	013	1 x 1 mL Brechampulle(n)	B
	099	25 x 1 mL Brechampulle(n)	B
	02		
	021	1 x 1 mL Brechampulle(n)	B
	072	25 x 1 mL Brechampulle(n)	B
	080	25 x 2 mL Brechampulle(n)	B
	03		
	056	1 x 1 mL Brechampulle(n)	B
	064	25 x 1 mL Brechampulle(n)	B
	04		
	048	1 x 2 mL Brechampulle(n)	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Turexan Capilla, Lösung

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 46923	Verkaufsart: D	Index: 10.04.0.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01	CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, UREUM 30 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Schuppen, Seborrhoe, Pruritus der Kopfhaut	
Packungen:	01	014 200 mL	D
		022 1000 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Turexan, Lotion

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 46924	Verkaufsart: D	Index: 10.04.0.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01	UREUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, ALCOHOLES ADIPIIS LANAE, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Trockene, hyperkeratotische, schuppende Haut	
Packungen:	01	010 200 mL	D
		029 1000 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Urospasmon sine, capsules

02 Urospasmon sine pro infantibus, capsules

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 37483	Mode de vente: A	Index: 05.02.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	NITROFURANTOINUM 50 mg, SULFADIAZINUM 150 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	NITROFURANTOINUM 12.5 mg, SULFADIAZINUM 37.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Infections des voies urinaires	
Conditionnements:	01	028 20 capsules	A
		036 50 capsules	A
		044 5 x 50 capsules	A
	02	052 50 capsules	A
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.02.1994 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Basel	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Urospasmon, comprimés filmés

* Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 36302	Mode de vente: A	Index: 05.02.0.	OICM, 15.05.1995
Composition:	01	NITROFURANTOINUM 50 mg, SULFADIAZINUM 150 mg, PHENAZOPYRIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Infections des voies urinaires	
Conditionnements:	01	011 20 comprimés filmés	A
		038 50 comprimés filmés	A
		046 5 x 50 comprimés filmés	A
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 19.11.1993 établie au nom de la maison Desopharmex AG, Basel	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1995	

01 Vacosa neutral, Salbe
02 Vacosa mit Kamille, Salbe
03 Vacosa mit Kampfer, Salbe

F. Wälchli-Siegenthaler, Schweinbrunnen, 4953 Schwarzenbach

IKS-Nr.: 46887	Verkaufsart: D-P	Index: 10.10.0.	IKS, 16.05.1995
* Zusammensetzung:	01 VASELINUM ALBUM 400 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	02 VASELINUM ALBUM 400 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 10 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	03 VASELINUM ALBUM 400 mg, DEXTROCAMPHORA 10 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Dekubitusprophylaxe		
Packungen:	01		
	018	200 g	D-P
	042	100 g	D-P
	02		
	026	200 g	D-P
	050	100 g	D-P
	03		
	034	200 g	D-P
	069	100 g	D-P
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1995		

01 Vagi-Hex, Vaginaltabletten

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 50001	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01 HEXETIDINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Vaginalinfekte		
Packungen:	01		
	016	12 Vaginaltablette(n)	B
	024	24 Vaginaltablette(n)	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.02.1994 lautend auf Kogrere Corporation, 8033 Zürich		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Victoria Vitamin E, Kapseln

Victoria-Apotheke, Bahnhofstrasse 71, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 47331	Verkaufsart: C	Index: 07.02.3.	IKS, 22.05.1995
Zusammensetzung:	01 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 268 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Vitamin E Präparat		
Packung:	01		
	013	100 Kapseln	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Vifenac, gel

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 53051	Mode de vente: C	Index: 07.10.4.	OICM, 22.05.1995
Composition:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 13.2 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, MACROGOLUM 300, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Indication:		Antiphlogistique	
Conditionnements:	01		
	014	60 g	C
	022	100 g	C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Virunguent, Salbe

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 36339	Verkaufsart: A	Index: 10.09.3.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01	IDOXURIDINUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Herpes-Infektionen	
Packung:	01		
	012	7,5 g	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Vitabact, Augentropfen

* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 46350	Verkaufsart: B	Index: 11.07.1.	IKS, 19.05.1995
Zusammensetzung:	01	PICLOXYDINI DIHYDROCHLORIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Desinfiziens für Augen	
Packung:	01		
	014	10 mL	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1994 lautend auf Cogipharma SA, Genève		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Vitaphakol, Augentropfen

* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 32635	Verkaufsart: B	Index: 11.10.0.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	NICOTINAMIDUM 20 mg, SORBITOLUM 10 mg, ADENOSINUM 2 mg, DINATRII SUCCINAS HEXAHYDRICUS 1 mg, CYTOCHROMUM C 0.675 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Linsentrübung	
Packung:	01		
	016	10 mL	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.03.1994 lautend auf Cogipharma SA, Genève		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Vitolan, Nasenöl

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: 43960	Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	RETINOLI ACETAS 15'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 22 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 0.5 mg, THYMOLUM 0.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, AURANTII DULCIS FLAVEDINIS AETHEROLEUM 1 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, AMYGDALAE OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhäute, zur Säuberung der Nasenhöhlen bei Krusten	
Packung:	01	016 10 mL	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.01.1995 lautend auf Medas AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Vitolan, Nasensalbe

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: 40130	Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 24.05.1995
Zusammensetzung:	01	CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2 mg, RETINOLI ACETAS 15'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 20 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Befeuchtung trockener Nasenschleimhaut, zur Säuberung der Nasenhöhlen bei Krusten	
Packung:	01	012 10 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.01.1995 lautend auf Medas AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Zoladex Depot, Implantat

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 48159	Verkaufsart: A	Index: 07.16.2.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 3.6 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE pro VASE.	
Anwendung:		Prostatakarzinom, Endometriose, Mammakarzinom	
* Packungen:	01	Implantat (Depotspritze)	
	028	1 x 3,6 mg	A
	01	Implantate (Depotspritze)	
	036	3 x 3,6 mg	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.02.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Injektionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 39113	Verkaufsart: A	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01 CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01	
	015 100 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Desinfektionslösung Stricker ad us.vet.

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 47616	Verkaufsart: C	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01 BENZETHONII CHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Desinfiziens für Tiere	
Packungen:	01	
	018 1 Liter	C
	026 5 Liter	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Desinfektionsspray Stricker ad us.vet.

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 47617	Verkaufsart: C	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01 BENZETHONII CHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 216 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 66 g, pro VASE 300 mL.	
Anwendung:	Desinfiziens für Tiere	
Packung:	01	
	014 300 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Eutrawest ad us.vet., Emulsion

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 39381	Verkaufsart: B	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01 DEXTROCAMPHORA 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 5 mg, CINEOLUM 2 mg, GUAIAECOLUM 5 mg, CONSERV.: E 217, E 219, COLOR.: E 110, E 122, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:	Euterverhärtungen bei Kühen	
Packungen:	01	
	028 250 g	B
	036 1000 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Exhelm 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 39911		Verkaufsart: B		IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	PYRANTELI HYDROGENOTARTRAS 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Nematoden bei Schweinen		
* Packung:	01			
		019	10 kg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Finito Insektizidhalsband für Katzen

02 Finito Insektizidhalsband für Hunde

Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: 44127		Verkaufsart: E-P		IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.5 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DIMPYLATUM 4.2 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei Hunden		
Packungen:	01			
		016	1 Katzenhalsband	E-P
	02			
		024	1 Hundehalsband	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Glucoselösung 20% Stricker ad us.vet., Infusionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 43550		Verkaufsart: B		IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Ketose bei Kühen		
Packung:	01			
		012	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Organocalcium ad us.vet., Injektionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 14238		Verkaufsart: B		IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 40 g, CONSERV.: PHENOLUM LIQUEFACTUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Hypokalzämie bei Rindern und Pferden		
Packung:	01			
		018	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vinx Spray ad us.vet.

A. Ziegler AG, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36299**Verkaufsart: **E-P**

IKS, 02.05.1995

* Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25 %m/m) 19.5 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 15.4 mg, PETRAE OLEUM q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Ektoparasiten bei Heimtieren		
* Packungen:	01	Ziervögel		
	010	170 mL		E-P
	01	Hund		
	025	170 mL		E-P
	01	Katze		
	033	170 mL		E-P
	01	Nager		
	041	170 mL		E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vitaminstoss Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **36026**Verkaufsart: **B**

IKS, 02.05.1995

Zusammensetzung:	01	RETINOLI ACETAS/PALMITAS 600'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 200'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 300 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, RIBOFLAVINUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.1 mg, NICOTINAMIDUM 150 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 5 g.		
Anwendung:		Vitaminmangel bei Rindern, Schafen, Schweinen und Geflügel		
Packung:	01	Beutel		
	014	10 x 5 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Westigest ad us.vet., liquidum

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **34351**Verkaufsart: **B**

IKS, 09.05.1995

Zusammensetzung:	01	NATRII PROPIONAS 180 mg, VERATRI TINCTURA 200 mg, COBALTI(II) CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 1.6 mg, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ruminatorium für Rinder		
Packung:	01			
	015	250 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Humanpräparate

Produits à usage humain

01 Abramen-75, Depocaps

* Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 48535	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.1992 lautend auf Mepha Pharma AG, 4147 Aesch	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Centrum, Tabletten

* Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 44390	Verkaufsart: C	Index: 07.02.51	IKS, 09.05.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI ACETAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM et CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, THIAMINI NITRAS 2.25 mg, RIBOFLAVINUM 2.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, CYANOCOBALAMINUM 9 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 400 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 10 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 45 ug, ACIDUM ASCORBICUM 90 mg, MINERALIA: CALCIUM 162 mg et PHOSPHORUS 125 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, IODUM 150 ug ut KALII IODIDUM, FERRUM 27 mg ut FERROSI FUMARAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII OXIDUM LEVE, CUPRUM 3 mg ut CUPRI(II) OXIDUM, MANGANUM 7.5 mg ut MANGANII(II) SULFAS MONOHYDRICUS, KALIUM 7.5 mg ut KALII SULFAS, ZINCUM 22.5 mg ut ZINCI SULFAS, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.02.1993 lautend auf Cyanamid (Schweiz) AG, Adliswil	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Exelderm, Crème

* Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 45781	Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	SULCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautmykosen	
Packung:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Meptid, Injektionslösung

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: 47100	Verkaufsart: A	Index: 01.01.1.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	MEPTAZINOLUM 100 mg ut MEPTAZINOLI HYDROCHLORIDUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Mässige bis schwere Schmerzen	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Meptid, Tabletten

Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel

IKS-Nr.: 47101	Verkaufsart: A	Index: 01.01.1.	IKS, 12.05.1995
Zusammensetzung:	01	MEPTAZINOLUM 200 mg ut MEPTAZINOLI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Leichte bis mässige Schmerzen	
Packungen:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nitronal, Gel-Kapseln

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 41710	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Angina pectoris	
Packung:		—	
* Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Prent 200 mg, Lacktabletten**02 Prent 400 mg, Lacktabletten**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 41396	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	ACEBUTOLOLUM 200 mg ut ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	ACEBUTOLOLUM 400 mg ut ACEBUTOLOLI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker	
Packungen:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

* **01 Spalt-C, Brausetabletten**
* Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 50210	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten	
Packung:		—	
Bemerkungen:		früher: Omegal-C, Brausetabletten Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1994 lautend auf Iromedica AG, St. Gallen	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Blotic ad us.vet., Emulsionskonzentrat
Sandoz Agro AG, , 4132 Muttenz

IKS-Nr.: 42799		Verkaufsart: B	IKS, 02.05.1995
Zusammensetzung:	01	PROPETAMPHOSUM 350 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Ektoparasiten bei Rindern	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

Neuregistrierungen **Nouveaux enregistrements**

01 Natriumiodid (I-123) Heider, Diagnosekapseln

Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: 52573		Verkaufsart: A		Index: 14.02.0.		IKS, 08.05.1995	
Zusammensetzung:		01	NATRII IODIDUM(123-I) 1.85-37 MBq, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Anwendung:			Schilddrüsendiagnostik				
Packung:		01	20 Aktivitäten				
		017	20 Kapseln			A	Spit.
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

01 Natriumiodid (I-123) Heider, Injektionslösung

Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: 52574	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 08.05.1995	
Zusammensetzung:	01	NATRII IODIDUM(123-I) 37 MBq, NATRII ACETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS 0.9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Schilddrüsendiagnostik		
Packung:	01	10 Aktivitäten in je 20 Packungsgrössen		
	013	1 mCi	A	Spit.
Gültig bis:	31. Dezember 1999			

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

02 Isovist-240, Injektionslösung
03 Isovist-300, Injektionslösung
04 Isovist-280, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 48932	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 05.05.1995
Zusammensetzung:	02 IOTROLANUM 512.6 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03 IOTROLANUM 640.8 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	04 IOTROLANUM 598 mg corresp. IODUM 280 mg, NATRII CALCII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel		
* Packungen:	02 010 10 mL		B
	03 037 10 mL		B
	04 045 1 x 20 mL		B
	053 1 x 50 mL		B
	061 1 x 100 mL		B
	088 1 x 200 mL		B
	096 10 x 200 mL		B
	118 10 x 50 mL		B
	126 10 x 100 mL		B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Seralb-I-125, Injektionslösung
* Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: 51409	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01 ALBUMINUM SERI HUMANI(125-I) 185 kBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Bestimmung des Blut- oder Plasmavolumens		
Packung:	01 019 4 x 1,5 mL		A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.01.1994 lautend auf Medipro AG, Teufen		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Seralb-I-131-A, Injektionslösung
02 Seralb-I-131-B, Injektionslösung
* Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: 51408	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 16.05.1995
Zusammensetzung:	01 ALBUMINUM SERI HUMANI(131-I) 9.25 MBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02 ALBUMINUM SERI HUMANI(131-I) 185 kBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Bestimmung des Blut- oder Plasmavolumens		
Packungen:	01 012 4 x 1,5 mL		A
	02 020 4 x 1,5 mL		A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.01.1994 lautend auf Medipro AG, Teufen		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

Neuregistrierungen

Nouveaux enregistrements

01 AM 260 K-AMP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: 53392		Verkaufsart: Sp-P		Index: 39.01.0.		IKS, 12.05.1995	
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, K-Amp-Verstärker, Telefonspule					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modell:	01						
		016	1 Gerät		Sp-P	2'377.—	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 AM 300 HFF, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: 53396		Verkaufsart: Sp-P		Index: 39.01.0.		IKS, 12.05.1995	
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Störschallunterdrückung					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modell:	01						
		011	1 Gerät		Sp-P	2'071.—	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 AM Karat 300 K-AMP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: 53331		Verkaufsart: Sp-P	Index: 39.01.0.	IKS, 12.05.1995	
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, K-Amp-Verstärker, Telefonspule			
Anwendung:		Schwerhörigkeit			
Modell:	01				
		017	1 Gerät	Sp-P	2'377.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000				

01 Philips M61-P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: 53393		Verkaufsart: Sp		Index: 39.01.0.		IKS, 04.05.1995	
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, RPC-Kontrolle. (Alle Parameter mit PMC programmierbar).					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modell:	01						
		012	1 Gerät		Sp	2'377.—	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Phonak 9000 AF-C Class D, Im-Ohr-Hörgerät
02 Phonak 9000 AF-SC Class D, Im-Ohr-Hörgerät
Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa

IKS-Nr.: 53397		Verkaufsart: Sp		Index: 39.01.0.		IKS, 04.05.1995	
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende					
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modelle:	01						
		018	1 Gerät	Sp	2'071.— Publ.		
	02						
		026	1 Gerät	Sp	2'071.— Publ.		
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Medicalor S, Kompressse

Jean Holzer AG, Wieslstr. 12, 8180 Bülach

IKS-Nr.: **24860** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.99.0. IKS, 04.05.1995

Beschreibung: 01 In einer durch Steppnähte unterteilten hydrophilen Tuchtasche ist eine chemisch indifferente, geruchlose, körnige Tonerde-Füllung eingeschlossen, welche in heissem Wasser zu einem plastischen Teig von besonders grossem Kaloriengehalt aufquillt, um durch eine Zwischenlage saugfähiger Tücher während wenigstens 30 Minuten feuchte Wärme an den Körper abgeben zu können. Durch wiederholtes Aufkochen ist der Thermophor immer wieder gebrauchsfähig.

Anwendung: Wärmetherapie

Modell: 01 019 315 x 250 mm Kompressse(n) E-P

*** Gültig bis:** 31. Dezember 2000

01 Philips M60-O, Im-Ohr-Hörgerät

02 Philips M60-F Faro III, Im-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51769** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 16.05.1995

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende
02 Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle: 01 015 1 Gerät Sp-P
02 Fernbedienung Fr. 800.—
023 1 Gerät Sp-P

*** Gültig bis:** 31. Dezember 2000

03 Philips P54-OG Faro III, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51772** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 16.05.1995

*** Beschreibung:** 03 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. Das Gerät kann mit einer IR-Fernbedienung eingestellt werden

Anwendung: Schwerhörigkeit

*** Modell:** 03 Fernbedienung Fr. 800.—
032 1 Gerät Sp-P

*** Gültig bis:** 31. Dezember 2000

01 Philips S46-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

02 Philips S46-OL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: **51381** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 24.05.1995

Beschreibung: 01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Modelle: 01 017 1 Gerät Sp-P
02 025 1 Gerät Sp-P

*** Gültig bis:** 31. Dezember 2000

01 Rapido-Sec, Weckgerät
Karl Bachmann AG, Zürcherstrasse 114 A, 8855 Wangen

IKS-Nr.: 39826		Verkaufsart: Sp		Index: 39.08.0.	IKS, 16.05.1995
Beschreibung:	01	Elektronisch-akustisches Weckgerät bei Enuresis			
Anwendung:		Bettnässen			
Modell:	01	Mietpreis			
		011	1 Gerät		Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Solis Gesichtssauna Typ 76
Solis AG, Kanalstr.11, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 36296		Verkaufsart: E-P		Index: 39.07.0.	IKS, 24.05.1995
Beschreibung:	01	Tischsockel mit elektrischem Verdampfungsgefäss und aufgesetzter Gesichtsmaske			
Anwendung:		Wärmetherapie			
Modell:	01				
		011	1 Gerät		E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise
- 2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision
- 3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent
- 4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes

- 5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

- 6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir

- 7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum
angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft
werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne
«**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit
immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Aktivanad, Liquidum Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal	20315	C	07.98.0.	
4	Anaflex, Salbe Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	25954	D	10.09.2.	30.06.1995
4	Anaflex, Streupuder Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	25952	D	10.09.2.	30.06.1995
1	Autoplasme Vaillant, cataplasme F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	10198	D	07.10.5.	31.12.1995
1	Benzoyl Peroxyd Stiefel, flüssig Stiefel Laboratorium AG, Untertor 21, 8401 Winterthur	40471	C	10.04.0.	31.12.1995
1	Biosorbin MCT, Pulver Biosorbin MCT Aromamischung Banane, Pulver Biosorbin MCT Aromamischung Kakao-Nuss, Pulver Biosorbin MCT Aromamischung Geflügelcreme, Pulver Biosorbin MCT Aromamischung Kräutecreme, Pulver Biosorbin MCT Aromamischung Tomatencreme, Pulver Biosorbin MCT, Pulver Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH	37379	C	07.01.4.	
1	Bradoral, solution pour gargarisme Zyma SA, , 1260 Nyon	21748	D	12.03.3.	31.12.1995
1	Cicaderma, pommade Serolab SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	44790	D	10.06.0.	31.05.1996
1	Clamoxyl, Kapseln SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	37426	A	08.01.2.	31.01.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Clamoxyl, Tabletten SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	39116	A	08.01.2.	31.01.1996
1	Clamoxyl, Tabletten soluble SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	42338	A	08.01.2.	31.01.1996
1	Claversal 250, Filmtabletten Claversal 500, Filmtabletten SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	47259	B	04.09.0.	
1	Claversal 250, Suppositorien Claversal 500, Suppositorien SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	47305	B	04.09.0.	
1	Finosan Weizenkeimöl, Kapseln A. Sonderegger, Zwinglistrasse 22, 3007 Bern	29930	E	07.99.0.	
1	Fortalidon ohne Codein, Filmtabletten Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern	41552	C	01.01.2.	30.11.1995
1	Gisigers homöopathische Arthritistropfen Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	24231	C	20.01.0.	
1	Gisigers homöopathische Nerventropfen Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	24228	C	20.01.0.	
1	Herbaton, élixir Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	13985	D-P	07.98.0.	
1	Homatropine 1 % Dispersa, Augentropfen CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	40009	B	11.02.0.	
1	Idosept, Haussalbe Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	13759	D	10.06.0.	
1	Keflin N 1 g, préparation injectable Keflin N 2 g, préparation injectable Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	31397	A	08.01.3.	31.03.1996
4	Knoblauch-Pillen Dr. Welti, Dragées Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof	44971	D	02.97.0.	31.08.1995
4	Künzle's Pygeum africanum, Kapseln Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	45929	C	05.99.0.	31.08.1995
1	Linervil, sirop Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	42640	C	07.13.1.	31.08.1995
4	Medicinal-Gelatine Geistlich Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	46503	D-P	10.99.0.	31.10.1995
1	Missionnaire, élixir Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	11459	D-P	04.11.0.	
1	Mycostatin, Dragées Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	21335	B	08.06.0.	
1	Osmogel, gel Interlabo SA, 42-44 rue Prévost-Martin, 1205 Genève	22629	D-P	07.10.5.	
1	Pectora, liquide Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	12951	D-P	03.02.0.	
1	Penadur 6-3-3, Injektionspräparat Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	20145	B	08.01.2.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Penadur VK Mega, Tabletten Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	38778	B	08.01.2.	
1	Penadur, orale Suspension für Kinder Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	19421	B	08.01.2.	
1	Peptisorb, Pulver Peptisorb, Pulver Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH	45887	C	07.01.4.	
1	Permixon, Kapseln Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel	47535	C	05.99.0.	30.04.1996
1	Rivo-21, bicaps Rivopharm SA, , 6928 Manno	29419	D	07.02.51	
1	Rivo-B1, compresse Rivopharm SA, , 6928 Manno	46271	C	07.02.3.	
1	Rivoclox, polvere per soluzione orale Rivopharm SA, , 6928 Manno	45846	B	08.01.2.	
1	Robaxin, Tabletten Robaxin, Tabletten Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	25529	B	01.12.0.	
1	Robaxisal, Tabletten Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	32391	B	01.12.0.	
1	Stix, gel Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	34206	C	10.01.0.	31.12.1995
1	Sultrin, Crème Sultrin, Crème Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	20830	B	09.03.0.	30.04.1996
1	Sultrin, Ovula Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen	41957	A	09.03.0.	30.04.1996
1	Tonique Cisiger, élixir Herbacelsia SA, Champ-Devant 110, 1747 Corserey	13982	D-P	07.98.0.	
1	Tormentavena, Tropfen Bioforce AG, , 9325 Roggwil	35585	D-P	04.09.0.	30.05.1996
1	Tricosteril, Wundschnellverband Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	27121	D-P	30.01.0.	31.10.1995
1	Varihesive Hydroactive, Granulat Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	48804	C	10.06.0.	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

1	Frieso-Gent ad us.vet., Pulver Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	47158	A		31.05.1996
---	--	--------------	----------	--	------------

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	Dibenzyliline, Injektionslösung SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	44030	B		02.07.1.
1	Dibenzyliline, Kapseln SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	44029	B		02.07.1.
1	Thermopack, Moorfangoparaffin Wärmepackung Fabromont AG, Industriestrasse, 3185 Schmitten	49131	D		07.10.5.

Diagnostika
Diagnostic

1	Factrel 100 mcg, Injektionspräparat Factrel 500 mcg, Injektionspräparat Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	40084	B		14.03.0.
---	--	--------------	----------	--	----------

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	Philips M 32 / Faro II, Im-Ohr-Hörgerät Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	51847	Sp-P		39.01.0.
1	Philips M30/Faro I, Im-Ohr-Hörgerät Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	51182	Sp-P		39.01.0.
1	Philips P 74P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich	51770	Sp-P		39.01.0.
1	Vitagnost-Processor 2002 OC, Blutdruckmessgerät Med-Lab Marketing, Vorderbergstrasse 67, 4104 Oberwil	49031	E-P		39.02.0.

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×264 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×264 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
AM 260 K-AMP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53392	016	2'377.00
AM 300 HFF, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53396	011	2'071.00
AM Karat 300 K-AMP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53331	017	2'377.00
Activital Tonikum, Trinkampullen	50594	033	58.15
Anserin, homöopathische Tabletten	13038	023	10.70
Aspégic 500, poudre en sachets	38133	012	6.30
B 12 N-compositum Stada, Sirup	40674	012	13.80
Catapresan, Injektionslösung	38638	017	17.00
Cetona plus, essigsäure Tonerde, Gel	21816	027	10.30
Clinitest, Apparat und Reagenztabletten	14091	068	13.65
Combivent, Dosier-Aerosol	52939	011	28.60
Crataegisan N, Tropfen	24069	028	13.00
Decapeptyl Retard, Injektionspräparat	47947	022	1'262.05
Demogripal C, Granulat	51518	012	11.90
Demostan, Salbe	41896	019	5.20
Demovit Super, Kapseln	35943	021	20.90
Dikla, Nagelkapseln	53093	019	23.00
Dologel 5 %, Gel	50170	055	9.90
Dologel 5 %, Gel	50170	063	17.40
Echovist-200, Injektionspräparat	52675	014	115.90
Edurid forte, Gel	41853	026	6.75
Edurid forte, Gel	41853	042	19.60
Entérosarine, comprimés	26036	011	6.15
Estring, Vaginalring	52275	016	99.50
Exhelm 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	39911	019	295.00
Fisonair, Inhalationsgerät	51581	016	31.80
Flector EP, gel	50716	023	16.00
Fluimucil 200 efferv., compresse effervescenti	45179	117	17.20
Halibut Multivit, Kapseln	42249	041	19.00
Halibut Multivit, Kapseln	42249	068	38.00
Halibut-Lebertran, Kapseln	16061	026	13.60
Halibut-Lebertran, Kapseln	16061	034	27.20
Halibut-Lebertran, Kapseln	16061	042	49.60
Heuschnupfenmittel DHU Luffa comp., homöopathische Tropfen	45459	020	23.85
Isovist-280, Injektionslösung	48932	045	46.65
Isovist-280, Injektionslösung	48932	053	101.25
Isovist-280, Injektionslösung	48932	061	180.60
Isovist-280, Injektionslösung	48932	088	319.65
Keli-med Narben-Spezifikum, Crème	47456	037	34.15
Kerlon, comprimés	45395	014	59.50
Kerlon, comprimés	45395	022	168.70
Kestomatine Bébé, granulé	30796	012	8.45
Ketalgin, Injektionslösung	14769	056	6.70

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Klimaktoplant, homöopathische Tabletten	32718	027	14.00
Kürbin, Kürbiskernöl-Kapseln	49401	019	24.50
Lecitella, granuli	47466	016	19.50
Lecitella, granuli	47466	024	9.50
Low Liquemin Roche 10'000 I.E./mL, Injektionslösung	50275	019	175.60
Lubentyl à la magnésie, Emulsion	21475	017	8.45
Lubentyl, Emulsion	21474	029	8.45
Maxair, aérosol-doseur (Autohaler)	44482	010	49.00
Medihaler Epi, aérosol-doseur	51174	011	25.90
Metrodin HP 150 U.I., préparation injectable	52171	032	122.80
Metrodin HP 150 U.I., préparation injectable	52171	040	982.50
Metrodin HP 75 U.I., préparation injectable	52171	016	71.40
Metrodin HP 75 U.I., préparation injectable	52171	024	571.20
Mucofor 150 mg, capsules	48589	014	16.90
Mucofor 300 mg, capsules	48589	022	27.70
Nasben 0,1 %, Lösung	52883	016	6.00
Nasben 0,1 %, Microdoseur	52884	012	9.60
Nasben soft, Nasentropfen	53106	013	6.40
Nasben soft, Nasentropfen (Einzeldosen)	53107	028	8.40
No-Pic, flüssig	44867	036	9.00
Norgalax, Minieinlauf	52203	015	25.50
Norprolac 150 ug, Tabletten	52277	035	158.10
Norprolac 75 ug, Tabletten	52277	027	96.40
Norprolac Starter-pack, 25 ug + 50 ug, Tabletten	52277	019	13.25
Omidia Gargalin, homöopathisches Mund- und Gurgelwasser	23337	010	9.20
Omidia Wallwurz-Gel, Gel	47031	028	20.00
Omidia, homöopathische Arthritistropfen	31879	027	15.00
Omidia, homöopathische Erkältungschügeli für Kinder, Globuli	50457	028	10.70
Omidia, homöopathische Erkältungstropfen	16478	024	15.00
Omidia, homöopathische Halstabletten	31881	013	10.70
Omidia, homöopathische Herz- und Nervenchügeli	16477	028	11.80
Omidia, homöopathische Herztropfen	31882	036	15.00
Omidia, homöopathische Hustenchügeli für Kinder, Globuli	50458	016	10.70
Omidia, homöopathische Hustentropfen	16480	029	15.00
Omidia, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen	16481	025	15.00
Omidia, homöopathische Kreislauftropfen	23096	021	15.00
Omidia, homöopathische Leber-Gallentropfen	16482	021	15.00
Omidia, homöopathische Magentabletten	16483	028	10.70
Omidia, homöopathische Nieren-Blasentropfen	16484	024	15.00
Omidia, homöopathische Rheuma-Ischiastropfen	16485	020	15.00
Omidia, homöopathische Schlafchügeli für Kinder	49640	013	10.70
Omidia, homöopathische Schlaftropfen für Frauen	49611	013	15.00
Omidia, homöopathische Schnupfenchügeli für Kinder Nr. 1, Globuli	50947	017	10.70
Omidia, homöopathische Schnupfenchügeli für Kinder Nr. 2, Globuli	50948	013	10.70
Omidia, homöopathische Schnupfentropfen Nr. 1	51095	014	15.00
Omidia, homöopathische Schnupfentropfen Nr. 2	51096	010	15.00
Omidia, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrbeschwerden	16486	027	15.00
Omidalin, homöopathische Wundtinktur	20844	035	24.00
Omidan, homöopathische Kügelchen	14575	014	9.80
Oxydermin, Salbe	09244	018	7.60
Parlodel LAR 100 mg, Injektionspräparat	52451	027	152.55
Parlodel LAR 50 mg, Injektionspräparat	52451	019	88.70

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Pentacin, ovulo vaginale	41569	018	25.50
Pervincamine 30 R, dragées	40790	012	31.45
Pervincamine 30 R, dragées	40790	020	67.15
Pervincamine, comprimés	36723	017	31.00
Philips M61-P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53393	012	2'377.00
Philips S46-0, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51381	017	2'071.00
Philips S46-0L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51381	025	2'071.00
Phonak 9000 AF-C Class D, Im-Ohr-Hörgerät	53397	018	2'071.00
Phonak 9000 AF-SC Class D, Im-Ohr-Hörgerät	53397	026	2'071.00
Primpéran, comprimés	31204	011	21.75
Procutol, Lösung	47599	032	25.25
Rapido-Sec, Weckgerät	39826	011	90.00
Regaine, topische Lösung	48249	019	36.10
Regaine, topische Lösung	48249	027	93.20
Regaine, topisches Gel	51775	015	36.10
Rennie Déflatine, Lutschtabletten	48152	015	7.90
Rhinathiol enfants, sirop	33523	025	13.90
Rozex, Gel	50977	013	10.20
Sanhelios Baldrian-Dragées mit Hopfen, Dragées	39983	028	13.85
Schauma-Dip ad us.vet., Zitzentauchmittel	52249	023	4.80
Serevent Diskus, Multidosen-Pulverinhalator	53021	018	102.00
Sermion 10, Dragées	39525	070	31.10
Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Lösung (Roll-on)	53306	012	9.60
Solis Gesichtssauna Typ 76	36296	011	89.00
Spalt N, Tabletten	52962	013	3.75
Sterisol, Flüssigseife	49564	015	151.60
Sterisol, Flüssigseife	49564	023	14.65
Syn M.D., poudre en sachets	23985	012	8.00
Termalgin, Tabletten	51757	017	3.90
Theolair S.R. 175 mg, comprimés	42848	018	8.50
Theolair S.R. 175 mg, comprimés	42848	026	23.80
Theolair S.R. 250 mg, comprimés	42848	042	31.60
Theolair S.R. 350 mg, comprimés	42848	050	13.90
Tiapridal, comprimés	39220	032	30.95
Tormentavena N, Tropfen	53188	028	13.80
Vagi-Hex, Vaginaltabletten	50001	016	13.10
Vagi-Hex, Vaginaltabletten	50001	024	22.25
Valverde, sirop pour le sommeil	53432	018	11.75
Vinx Spray ad us.vet.	36299	025	13.95
Vinx Spray ad us.vet.	36299	033	13.95
Vinx Spray ad us.vet.	36299	041	13.95
Vitamin E-Mepha 300, Kapseln	53261	019	14.10
Vitamin E-Mepha 300, Kapseln	53261	027	42.15

Korrekturen zum Supplement S 1/1995

Die IKS publiziert im IKS-Monatsbericht in der Rubrik «Preisänderungen» nur die Änderungen der **Publikumspreise** der bei ihr registrierten Heilmittel. Im Supplement S 1/1995 vom Januar 1995 wurden jedoch durch einen Programmierfehler auch 367 Spitalpackungen von Präparaten publiziert. Die darin als «Publikumspreise» abgedruckten Preise der Spitalpackungen sind jedoch keine Publikumspreise, sondern Spitalpreise.

Um der entstandenen Verunsicherung zu begegnen, publiziert die IKS im nachfolgenden eine Liste der fälschlicherweise im Supplement S 1/1995 mit abgedruckten Spitalpackungen. Diese Packungsgrößen sind im Supplement S 1/1995 zu streichen.

Corrections concernant le Supplément S 1/1995

Sous la rubrique «Modifications de prix» de son Bulletin mensuel, l'OICM publie les changements de **prix public** des médicaments qui sont enregistrés chez lui. En raison d'une erreur de programmation, 367 emballages hôpital de préparations ont eux aussi été publiés. Les prix des emballages hôpital qui ont été donnés comme «prix public» ne sont toutefois pas des prix public mais des prix «hôpital».

Pour remédier à cet état de choses, l'OICM publie ci-dessous une liste des emballages hôpital qui ont été imprimés par erreur dans le Supplément S 1/1995. Ces conditionnements sont à biffer du Supplément S 1/1995.

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Abbo-Tray Spinal mit Tetracain HCl lyoph. 22 + 25 Injektions-Sets, Injektionslösung.	39824	019	
Acetylcholinum ophthalmicum Dispersa, Ampullen	34639	019	
Agarol, Emulsion	16743	054	
Aldomet 250, Tabletten.	28080	034	
Alexan 1000 mg/20 ml, Injektionslösung	35979	042	
Alexan 500 mg/25 mL, Injektionslösung.	35979	034	
Alucol Frucht-Aroma, Gel.	36355	069	
Alucol Frucht-Aroma, Gel.	36355	085	
Alucol Pfefferminz-Aroma, Gel.	36355	050	
Alucol Pfefferminz-Aroma, Gel.	36355	077	
Ancotil Roche, Infusionslösung 1 % (i.v.)	40467	017	
Aquo-Trinitrosan, Injektionslösung.	49183	011	
Aquo-Trinitrosan, Injektionslösung.	49183	046	
Asphaline A II, Paste.	16258	024	
Atgam, Injektionslösung	45164	012	
Atropine 0,5 % Faure, collyre unitaire	46994	019	
Atropine 1 % Faure, collyre unitaire	46994	027	
Augmentin für Erwachsene, Infusion.	46452	054	
Augmentin für Erwachsene, Injektion	46452	046	
Augmentin für Kinder, Infusion	46452	038	
Augmentin für Kinder, Injektion	46452	011	
Beco-5, Injektionslösung	23062	046	
Betadine, Lösung standardisiert	34282	080	
Betadine, flüssige Seife	34286	051	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums- preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Betaseptic alkoholische PVP-Iod-Lösung	48923	011	
Betaseptic alkoholische PVP-Iod-Lösung	48923	054	
Biosorbin MCT, Pulver	37379	042	
Brevibloc 100 mg, Infusionslösung	49576	021	
Brevibloc 2,5 g, Infusionslösungskonzentrat	49576	013	
Cascara-Salax, Tabletten und Pulver	38895	036	
Cathejell N, Gel	52169	011	
Cathejell N, Gel	52169	038	
Cedur retard, Dragées	45352	064	
Chloramphenicol 1 % SDU Faure, Augentropfen	46995	015	
Chloromycetin 250 mg, Kapseln	15508	043	
Chloromycetin Succinat, Injektionspräparat	25471	024	
Claforan 2 g (i.v.), Injektionspräparat	43187	066	
Clamoxyl 1 g, Injektionslösung	40712	046	
Clamoxyl 2 g, Injektionslösung	40712	054	
Clamoxyl 250 mg, Injektionslösung	40712	011	
Clamoxyl 500 mg, Injektionslösung	40712	038	
Clopixol 25 mg, Filmdragées	44744	090	
Continuous Epidural, Injektionslösung	46561	015	
Copharcilin 250, capsules	34610	037	
Copharcilin 250, capsules	34610	045	
Copharcilin 500, capsules	34610	061	
Copharcilin 500, capsules	34610	088	
Copharten, comprimés	28262	027	
Cyklokapron, Injektionslösung	33740	026	
Dalacin C Phosphat, Injektionslösung	38978	020	
Dalacin C Phosphat, Injektionslösung	38978	047	
Dalacin C Phosphat, Injektionslösung	38978	063	
Dapotum D 250, Injektionslösung	36103	035	
Deanxit, Dragées	35859	047	
Dehydrobenzperidol, Injektionslösung	31109	035	
Depronol retard, Kapseln	34306	044	
Desferal, Injektionspräparat	29668	027	
Destrobac, savon chirurgical liquide	46692	020	
Destrobac, savon chirurgical liquide	46692	039	
Destrobac, savon chirurgical liquide	46692	047	
Destrobac, savon chirurgical liquide	46692	055	
Destrobac, solution aqueuse	46693	027	
Destrobac, solution aqueuse	46693	035	
Destrobac, solution aqueuse colorée	50433	021	
Destrobac, solution aqueuse colorée	50433	048	
Destrobac, teinture	49290	020	
Destrobac, teinture	49290	039	
Destrobac, teinture colorée	49290	055	
Destrobac, teinture colorée	49290	063	
Dilzem 10 mg, Injektionspräparat	48079	016	
Dilzem 25 mg, Injektionspräparat	48079	024	
Distraneurin, Trockensubstanz für Infusionslösung	40630	015	
Dr. Geistlich's Lebertranperlen, Perlen	33169	086	
Elyzol, Infusionslösung	43357	018	
Emodella, flüssig	10240	042	
Emodella, flüssig	10240	050	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Emodella, flüssig	10240	077	
Ergosanol N, Suppositorien	18655	020	
Ethrane flüssig	37832	014	
Eucarbon (nouvelle formule), comprimés	15360	038	
Fenistil, solution injectable	45009	033	
Fentanyl-Janssen, Injektionslösung	31110	017	
Fentanyl-Janssen, Injektionslösung	31110	033	
Ferrum Hausmann i.v., Injektionslösung	15398	019	
Ferrum Hausmann i.v., Injektionslösung	15398	027	
Flamon-5, Injektionslösung	49022	026	
Floxapen 1 g, Injektionspräparat	37404	039	
Floxapen 250 mg, Injektionspräparat	37404	012	
Floxapen 500 mg, Injektionspräparat	37404	020	
Fluanxol 1 mg, Dragées	31626	102	
Fluorescéine 0.5 % Faure, collyre unitaire	46996	011	
Forene, Lösung	44756	021	
Fortam 1 g, Injektionslösung	46050	029	
Fortam 2 g, Injektionslösung	46050	037	
Fortam 500 mg, Injektionslösung	46050	010	
Fosfocin 3.0, Infusionspräparat	44012	014	
Fosfocin 5.0, Infusionspräparat	44012	022	
Fuscasol, Tinktur	24506	029	
Garamycin 20 mg paediatric, Injektionslösung (i.m., i.v.)	33380	224	
Garamycin 60 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)	33380	127	
Garamycin 80 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)	33380	054	
Garamycin 80 mg, Injektionslösung (i.m., i.v.)	33380	178	
Gatinar, Sirup	37585	033	
Glucophage forte, Filmtabletten	26061	059	
Glucophage mite, Tabletten	26061	024	
Glypressin, Injektionspräparat	44470	012	
Haemaccel, Infusionslösung	29074	046	
Halcion 0.25 mg, Tabletten	41314	117	
Haldol 1 mg, Tabletten	27304	036	
Haldol 10 mg, Tabletten	27304	052	
Haldol 10 mg/mL, Tropfen	26892	082	
Haldol 2 mg/mL, Tropfen	26892	031	
Haldol, Injektionslösung i.m., i.v.	26891	027	
Hederix Plan, suppositoires pour adultes, nouveau dosage	19625	052	
Hederix Plan, suppositoires pour enfants, nouveau dosage	16522	122	
Hederix Plan, suppositoires pour petits enfants, nouveau dosage	16522	139	
Hepathrombin 50 000, Salbe	40807	020	
Hymecel, Injektionslösung	48087	019	
Imovane, Tabletten	47111	080	
Indocid 25 mg, Kapseln	30483	030	
Indocid 50 mg forte, Kapseln	30483	065	
Indocid-Retard, Kapseln	40454	047	
Isocolan Giuliani, granulato	51163	044	
Isoket retard 20 mg, Tabletten	35797	149	
Isoket retard 40 mg, Tabletten	35797	173	
Isoket retard 60 mg, Tabletten	35797	114	
Isoket retard 80 mg, Tabletten	35797	211	
Isoket retard, Kapseln	45979	032	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Isoket, Infusionskonzentrat	41390	018	
Isoket, Infusionskonzentrat	41390	034	
Isoket, Infusionskonzentrat	41390	041	
Itinerol B6, dragées	25127	021	
Itinerol B6, suppositoires pour adultes	18383	020	
Itinerol B6, suppositoires pour adultes	18383	039	
Itinerol B6, suppositoires pour adultes	18383	047	
Itinerol B6, suppositoires pour bébés	23560	038	
Itinerol B6, suppositoires pour bébés	23560	046	
Itinerol B6, suppositoires pour enfants	18383	063	
Itinerol B6, suppositoires pour enfants	18383	071	
KCL-retard Zyma, dragées	35756	035	
Kalium Hausmann Effervetten, Brausetabletten	21278	033	
Kamillenbad Medipharm, Badezusatz	43454	048	
Kenacort-A 10, Injektionssuspension	26177	049	
Kenacort-A 40, Injektionssuspension	32990	045	
Kenacort-A 40, Injektionssuspension	32990	088	
Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35073	019	
Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35073	027	
Ketalar 50 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35073	035	
Ketalar 50 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35073	043	
Klacid 250 mg, Tabletten	50469	034	
Klacid 500 mg, Tabletten	50469	042	
Klacid i.v., Infusionspräparat	51759	028	
Klyx Magnum, Pulver für Klistier	35237	038	
Lampren 100 mg, Kapseln	34914	052	
Lampren 50 mg, Kapseln	34914	036	
Largactil, Tropfen	20580	046	
Lasix 20 mg/2 mL, Injektionslösung	30630	025	
Lasix 250 mg, Injektionslösung (i.v.)	36442	026	
Lasix 500 mg, Tabletten	36443	022	
Lasix, Tabletten	30629	035	
Leponex 100 mg, Tabletten	37491	047	
Leponex 25 mg, Tabletten	37491	020	
Leponex, Injektionslösung (i.m.)	37490	024	
Lincocin, Injektionslösung	31026	032	
Liquemin «Roche» 5000 U-USP, Injektionslösung	15159	049	
Liquemin subcutan Roche, Injektionslösung	38847	023	
Liquemin subcutan Roche, Injektionslösung	38847	066	
Lomir i.v., Infusionslösung	51673	018	
Ludiomil 10 mg, Dragées	37375	020	
Ludiomil 25 mg, Dragées	37375	055	
Ludiomil 75 mg, Dragées	37375	136	
Ludiomil, Injektionslösung (i.v.)	37376	043	
Magnesium-Diasporal, Injektionslösung	25999	029	
Mephameson 50 mg/3 mL, Injektionslösung	31890	098	
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	068	
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	076	
Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore	51680	057	
Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore	51680	065	
Methergin, Injektionslösung s.c., i.m., i.v.	12730	020	
Mg 5-Sulfat 50 %, Injektionslösung	46768	035	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Miacalcic 100, Injektionslösung	38605	038	
Microbar HD (E-Z-HD), poudre	41341	041	
Microbar-Colon, poudre	38360	027	
Microklist, Klysma	29869	030	
Migrex, Dragées	33768	052	
Moduretic mite, Tabletten	37254	061	
Moduretic, Tabletten	37254	037	
Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig	52575	028	
Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig	52575	036	
Mundisept Händedesinfektionsmittel, flüssig	52575	044	
Nalador, Trockenampulle	43642	022	
Navoban, Injektionslösung	51741	021	
Navoban, Kapseln	51742	036	
Nebacetin pro instillatione Trockensubstanz ohne Solvens für Lösung 100 mL	20006	056	
Nebacetin pro instillatione, Lösung 100 mL	20006	048	
Nebacetin pro instillatione, Lösung 30 mL	20006	021	
Neo-Sinedol, Flüssigkeit	40947	019	
Neomycin Médial, Substanz	20781	025	
Nervifene nouvelle formule, liquide	52138	035	
Netromycin 100, Injektionslösung	42009	059	
Netromycin 150, Injektionslösung	42009	083	
Netromycin 50, Injektionslösung	42009	024	
Neuleptil 4 %, Tropfen	30566	033	
Neurorubin, Injektionslösung	26050	030	
Nigrargent, Lösung	31422	019	
Nipride Roche, Injektionslösung (i.v.)	39517	019	
Noctamid forte, Tabletten	43153	129	
Noctamid, Tabletten	43153	099	
Nopil, Infusionskonzentrat	46369	033	
Novadral retard, Dragées	28578	032	
Novadral, Liquidum	25879	023	
Novalgin, Injektionslösung i.m., i.v.	16950	033	
Novalgin, Injektionslösung i.m., i.v.	16950	076	
Nozinan 100 mg, Tabletten	24041	050	
Nozinan 100 mg, Tabletten	24041	085	
Nozinan 25 mg, Tabletten	24041	077	
Nozinan, Injektionslösung (i.m.)	24341	038	
Nozinan, Tropfen	25039	025	
Nubain, Injektionslösung	45822	079	
Nubain, Injektionslösung	45822	087	
Oedemex, Injektionslösung	46097	033	
Olfen, Injektionslösung i.m.	46535	022	
Olfen, Injektionslösung i.m.	46535	030	
Opobyl nouvelle formule, dragées	13944	024	
Orelox, Filmtabletten	51189	035	
Orofar avec lidocaine, gelsollets	46857	038	
Orofar avec lidocaine, tablettes à sucer	46863	038	
Ostac pro infusione, Infusionskonzentrat	48076	017	
Oxybuprocaine 0,4 % SDU Faure, Augentropfen	51523	016	
Palacos E flow mit Garamycin, Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit	46184	017	
Palacos R Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit	38556	010	
Palacos R mit Garamycin, Polymer-Pulver und Monomer-Flüssigkeit	39206	013	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma- Code	Publikums- preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Panadol, Filmtabletten	25144	023	
Parlodel, Tabletten	39001	047	
Paspertin 10 mg/2 mL, Injektionslösung	32733	026	
Paspertin, Tabletten	32735	029	
Penicillin G-Natrium Hoechst 1 Mio. U.I., Injektionspräparat	21195	022	
Penicillin G-Natrium Hoechst 10 Mio. U.I., Injektionspräparat	21195	014	
Pentothal 1 g, Injektionspräparat i.v.	13640	025	
Pentothal 2,5 g, Injektionspräparat i.v.	13640	041	
Pentothal 5 g, Injektionspräparat i.v.	13640	017	
Pentothal 500 mg, Injektionspräparat i.v.	13640	033	
Pepcidine mite, Filmtabletten	46688	023	
Pepcidine, Filmtabletten	46688	066	
Peptavlon, Injektionslösung (s.c., i.v.)	34658	013	
Peptisorb, flüssig	49932	022	
Perkamillon, Tropfen	33752	040	
Perlinganit, Infusionslösung	45371	018	
Perlinganit, Infusionslösung	45371	026	
Petininimid, Kapseln	29934	029	
Phenhydan, Infusionskonzentrat	39932	016	
Phenhydan, Tabletten	36111	038	
Phenytol-Gerol, Tabletten	25930	010	
Phényléphrine 10 % Faure, collyre unitaire	46998	022	
Phényléphrine 5 % Faure, collyre unitaire	46998	014	
Pico-Salax, Pulver	49523	017	
Pilocarpine 1 % SDU Faure, Augentropfen	46999	010	
Pilocarpine 2 % SDU Faure, Augentropfen	46999	029	
Pirenex 6 mg/2 mL, Injektionslösung	46267	095	
Piroxicam-Mepha 40, Injektionslösung	50003	035	
Piroxicam-Mepha 40, Injektionslösung	50003	051	
Ponstan 500 Filmseal, Filmtabletten	39271	052	
Ponstan, Kapseln	30785	045	
Prepidil, Zervixgel	48426	018	
Primpéran, ampoules injectables	47710	014	
Prostin E2 0,75 mg, Infusionskonzentrat	42251	011	
Prostin E2 5 mg, Infusionskonzentrat	42251	038	
Prostin E2, Tabletten	40276	017	
Prostin E2, Vaginalovula	46346	017	
Prostin VR, Infusionskonzentrat	45333	019	
Rapifen, Injektionslösung	45204	049	
Reniten mite, Tabletten	46038	061	
Reniten, Tabletten	46038	037	
Rocephin Roche 1 g, Trockenampullen	44625	091	
Rocephin Roche 1 g, Trockenampullen	44625	202	
Rocephin Roche 2 g, Trockenampullen	44625	229	
Rocephin Roche 250 mg, Trockenampullen	44625	024	
Rocephin Roche 250 mg, Trockenampullen	44625	032	
Rocephin Roche 250 mg, Trockenampullen	44625	121	
Rocephin Roche 250 mg, Trockenampullen	44625	148	
Rocephin Roche 500 mg, Trockenampullen	44625	067	
Rocephin Roche 500 mg, Trockenampullen	44625	172	
Salazopyrin, Tabletten	15303	050	
Sandoparin Spritzenampullen, Injektionslösung	50067	041	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma-ceutique	Prix public (TVA incl.)
Saroten retard 25 mg, Kapseln	37360	031	
Saroten retard 50 mg, Kapseln	37360	074	
Secalan, solution alcoolique	41512	024	
Secalan, solution alcoolique	41512	032	
Secalan, solution alcoolique	41512	040	
Secalan, solution alcoolique	41512	059	
Secalan, solution alcoolique	41512	067	
Secalan, solution alcoolique	41512	075	
Secalan, teinture incolore	49755	031	
Secalan, teinture incolore	49755	066	
Septopal, Ketten.	41291	044	
Septopal, Ketten.	41291	052	
Septopal, Ketten.	41291	060	
Septopal, Ketten.	41291	079	
Septopal, Ketten.	41291	087	
Septopal, Miniketten.	46417	011	
Septopal, Miniketten.	46417	038	
Sintrom 1 mitis, Tabletten	21693	022	
Solu-Medrol 1000 mg, Injektionspräparat	35112	057	
Solu-Medrol 2000 mg, Injektionspräparat	35112	065	
Solu-Medrol 500 mg, Injektionspräparat	35112	049	
Sorbidilat, Infusionskonzentrat	43779	036	
Stabicilline million, comprimés pelliculés	22384	090	
Stabicilline million, comprimés pelliculés	22384	104	
Streptase 1'500'000 I.E., Injektionspräparat	29738	041	
Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat	29738	033	
Surmontil 100 mg, Tabletten	28789	041	
Survanta, Suspension	50765	016	
Syntocinon 5 I.E., Injektionslösung i.m., i.v.	22114	042	
Tardyferon, Depot-Dragées.	37448	044	
Tarivid 200, Filmtabletten.	47386	098	
Tarivid i.v. 200, Infusionslösung	50014	037	
Tetracaine 1 % Faure, collyre unidose	47000	017	
Thalamonal, Injektionslösung (i.m., i.v.)	31111	013	
Tiberal Roche 1 g/6 mL, Injektionslösung	43065	025	
Tiberal Roche 500 mg/3 mL, Injektionslösung	43065	017	
Timenten 1,6 g, Injektions- oder Infusionspräparat	47163	021	
Timenten 5,2 g, Infusionspräparat.	47163	056	
Timenten neonatal 520 mg, Injektions- oder Infusionspräparat.	47163	013	
Torem 200, Infusionslösung.	48577	016	
Tramal 100, Injektionslösung (i.m., i.v.)	40858	040	
Tramal, Kapseln	43787	039	
Tramal, Tropfen.	43788	027	
Tramal, Tropfen.	43788	043	
Trandate, Injektionslösung	41529	016	
Trental, Injektionslösung	37476	021	
Ultracorten-H 100 mg/2 mL wasserlöslich, Injektionspräparat	24794	067	
Urbason soluble 16 mg, Injektionspräparat i.m., i.v.	26487	021	
Urbason soluble 32 mg, Injektionspräparat i.m., i.v.	26487	056	
Uro-Beniktol, Instillationslösung	39637	030	
Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)	38584	022	
Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)	38584	030	

Präparat	IKS-Nr.	Pharma- Code	Publikums- preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Valoron, Kapseln	38585	037	
Valoron, Kapseln	38585	045	
Valoron, Suppositorien	38586	025	
Valoron, Tropfen	38587	048	
Valverde, sirop laxatif	47641	039	
Ventolin, Infusionskonzentrat	44397	021	
Vibramycin Monohydrat, Kapseln	33085	168	
Vibramycin Tabs 100 mg, Tabletten	43416	138	
Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	51681	053	
Voltaren 25 mg, Dragées	37867	039	
Voltaren Rapid 50 mg, Dragées	50107	078	
Weleda Amara Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis	11787	053	
Weleda Arnica Essenz, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis	28143	060	
Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis	24720	055	
Weleda Calendula-Essenz, Heilmittel a.Grundl.anthropos. Erkenntnis	49560	052	
Weleda Choleodoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	15980	044	
Weleda Hustententropfen Doron, Heilm.a.Grundl.anthropos. Erkenntnis	27301	037	
Weleda Kräuter-Abführtabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	20038	047	
Weleda Menodoron Tropfen, Heilm.a.Grundlage anthropos. Erkenntnis	18605	031	
Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen	36205	032	
Zantic 150 mg, Tabletten	44375	109	
Zantic 300 mg, Tabletten	44375	117	
Zantic, Injektionslösung	44374	021	
Zinacef 1,5 g, Trockensubstanz	41940	026	
Zinacef 750 mg, Trockensubstanz	41940	018	
Zinat 250 mg, Filmtabletten	49460	074	
Zinat 500 mg, Filmtabletten	49460	082	
Zofran 4 mg, Filmtabletten	50710	068	
Zofran 4 mg/2 mL, Infusionskonzentrat	50709	051	
Zofran 8 mg, Filmtabletten	50710	076	
Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat	50709	078	



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS **Bulletin mensuel de l'OICM** **Bollettino mensile dell'UICM**

6/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	367
Neuregistrierungen	381
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	392
Diagnostika	456
Heilapparate und -vorrichtungen	457
Löschung der Registrierung	460
Umwandlung in eine Export-registrierung	463
Insertionsbestimmungen	464
Preisänderungen	465

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	367
Nouveaux enregistrements	381
Prolongations et changements de l'enregistrement	392
Diagnostica	456
Appareils médicaux et articles sanitaires	457
Radiation de l'enregistrement	460
Conversion en enregistrement pour l'exportation	463
Conditions d'insertions	464
Modifications de prix	465

- Die publizierten Preise der neu registrierten Präparate verstehen sich inklusive MWSt.
- Les prix publiés concernant les nouvelles préparations enregistrées comprennent la TVA.

Zeichenerklärung · Liste des signes

A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur» Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»	E Abgabe durch alle Geschäfte Vente dans tous les commerces Vendita in tutti negozi
B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale Vendita in farmacie dietro ricetta medica	Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte Vente dans les magasins spécialisés Vendita in negozi speciali
C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale Vendita in farmacie senza ricetta medica	P Publikumsreklame ist bewilligt Réclame publique autorisée Propaganda pubblica autorizzata
D Abgabe durch Apotheken und Drogerien Vente dans les pharmacies et drogueries Vendita in farmacie e drogherie	* Geänderte Positionen Modifications Modificazioni

Revision der Liste D

- **Nervensystem: Sedativa/Kombinierte Sedativa; Nachtrag zur Monographie**
- **Gastroenterologica: Enzympräparate und/oder ansäuernde Mittel, Mittel zur Beeinflussung des Appetits, Cholagoga und Choleretica, Nervöse Magenbeschwerden, Varia**
- **Stoffwechsel: Blutlipidsenkende Mittel**
- **Nieren und Wasserhaushalt: Diuretica, Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege**
- **Arthritis und rheumatische Krankheiten: Kutane Mittel**

Die IKS publiziert nachstehend weitere im Rahmen der Revision der Liste D getroffene Entscheide bezüglich vorgenannter therapeutischer Gruppen sowie die entsprechenden Monographien für die neue Liste D. Die Konsultation der Fachkommission für Abgrenzungsfragen hat am 31. Mai 1995 stattgefunden.

Nachtrag zur Monographie Sedativa (IT 01.04.1./01.04.2.)

Für Präparate mit Kava-Kava rhizoma wird in Ergänzung zur bereits publizierten Monographie (IKS-Monatsbericht 12/94) zusätzlich die Indikation/Anwendungsmöglichkeit «Nervöse Angstzustände» akzeptiert. Die Monographie ist entsprechend zu ergänzen.

Gastroenterologica: Enzympräparate und/oder ansäuernde Mittel (IT 04.05.)

Für diese Gruppe wird die heutige Einteilungspraxis der IKS im wesentlichen beibehalten. Präparate mit der Hauptindikation «Verdauungsbeschwerden» werden in die Verkaufskategorie D eingeteilt, Präparate mit der Hauptindikation «Enzymsubstitution» sind nicht für die erleichterte Selbstmedikation geeignet und sollen in der heutigen Verkaufskategorie (C) belassen werden. «Da Verdauungsbeschwerden bei Kindern aus Prinzip ärztlich abzuklären sind, wird die Anwendung von Präparaten der Verkaufskategorie D eingeschränkt», indem sie bei Kindern unter 12 Jahren nicht ohne ärztliche Verordnung angewendet werden sollen.

Gastroenterologica: Mittel zur Beeinflussung des Appetits (IT 04.07.)

Diese therapeutische Gruppe ist unterteilt in die Gruppen «Appetitfördernde Mittel» (IT 04.07.1.) und «Appetitdämpfende Mittel» (IT 04.07.2.). Die Gruppe der «Appetitfördernden Mittel» erfährt keine Änderungen. Für die Gruppe der Appetitdämpfenden Mittel der Verkaufskategorie D – es handelt sich um Quellmittel aus dem Lebensmittelbereich – wird zurzeit keine Monographie erstellt.

Gastroenterologica: Cholagoga und Choleretica (IT 04.11.0.), Nervöse Magenbeschwerden (IT 04.98.0.) und Varia (IT 04.99.0.)

Die Änderungen innerhalb dieser Gruppe betreffen lediglich die Bezeichnung der therapeutischen Gruppen und die Zuteilung der Präparate. Die therapeutische Gruppe «Cholagoga und Choleretica» (IT 04.11.0) wird neu in die Gruppen «Gallenwegstherapeutica: Gallensteinauflösende Mittel» (IT 04.11.1.; reserviert für Präparate der Verkaufskategorie B) und «Gallenwegstherapeutica: Cholagoga» (IT 04.11.2.) aufgeteilt. Die Gruppe «Nervöse Magenbeschwerden» (IT 04.98.0.) wird aufgehoben, während die Gruppe «Varia» (IT 04.99.0.) für Präparate bei Verdauungsbeschwerden, die weder Enzyme noch Cholagoga enthalten, bestehen bleibt. Die heute in die IT-Gruppe 04.98.0. eingeteilten Präparate werden auf Grund ihrer Inhaltsstoffe in die Gruppen 04.11.2. und 04.99.0. umgeteilt werden.

Stoffwechsel: Blutlipidsenkende Mittel (IT 07.12.0.)

Diese Gruppe betrifft die bereits heute in die Verkaufskategorie D eingeteilten Präparate mit Fischöl in niedriger Dosierung mit der Anwendung «Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten». Wie andere Präparate mit analogem Anwendungsgebiet sollen diese der therapeutischen Gruppe Stoffwechsel «Varia» (IT 07.99.0.) zugeteilt und im Rahmen der Bearbeitung dieser Gruppe behandelt werden. Die Verkaufskategorie erfährt zurzeit keine Änderung. Die therapeutische Gruppe «Blutlipidsenkende Mittel» soll zukünftig Präparaten der Verkaufskategorie B vorbehalten sein.

Nieren und Wasserhaushalt: Diuretica (IT 05.01.0.) und Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege (IT 05.02.0.)

Auch innerhalb dieser Gruppe erfährt die Verkaufskategorie der Präparate keine Änderung. Vielmehr werden Präparate der Verkaufskategorie D, die heute der Gruppe «Diuretica» (IT 05.01.0.) zugeordnet sind, in die Gruppe «Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege» (IT 05.02.0.) umgeteilt. Die Gruppe «Diuretica» wird demzufolge aus der Positivliste D gestrichen.

Arthritis und rheumatische Krankheiten: Kutane Mittel (IT 07.10.5.)

Im Zusammenhang mit der Revision der Gruppe Arthritis und rheumatische Krankheiten: Kutane Mittel – die entsprechende Monographie wurde bereits im IKS-Monatsbericht 12/94 publiziert – hat die IKS die Aufnahme von Ibuprofen zur externen Anwendung in die Liste D geprüft. Sie hat hierzu sowohl die Fachkommission für Abgrenzungsfragen wie auch das Begutachtungskollegium konsultiert. Die IKS hat aufgrund der mehrheitlich ablehnenden Haltung dieser Gremien entschieden, dass Ibuprofen zur externen Anwendung in der Liste C verbleibt.

Die Monographien der neuen Liste D lauten wie folgt:

04. Gastroenterologica

04.05.0. Enzympräparate und/oder ansäuernde Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl, Aufstossen, Blähungen

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Patienten und Patientinnen mit akuten Bauchspeicheldrüsenerkrankungen dürfen das Präparat nicht oder nur auf ärztliche Anweisung anwenden.
- Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat in diesen Fällen ohne ärztliche Verordnung nicht angewendet werden.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Die Präparate müssen Enzyme oder enzymhaltige Arzneidrogen enthalten. Kombinationen mit organischen Säuren, Stomachica und entblähenden Mitteln sind möglich.

Arzneistoffe:

Enzyme

Aspergilli oryzae enzymata
Bromelaina
Pancreatis pulvis
Papainum
Pepsinum

Organische Säuren, Gallensäuren

wie z. B.
Acidum citricum
Acidum dehydrocholicum
Betaini hydrochloridum
Fel bovis depuratum siccatum

Entblähende Mittel

Dimeticonum
Simethiconum

Arzneidrogen:

Enzymhaltige Arzneidrogen

Ananas et praep.
Papayae fructus et praep.

Amaro-Aromatica (Stomachica) der aktuellen Stoffliste D

wie z. B.
Absinthii herba
Ätherische Öle der heutigen Liste D
Anisi fructus et praep.
Calami rhizoma et praep.
Carvi fructus et praep.
Foeniculi fructus et praep.
Menthae folium et praep.
Millefolii flos, herba et praep.

04.07.1. Appetitfördernde Mittel

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten

Zur Förderung des Appetits, bei Magenverstimmung

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Keine speziellen Vorschriften.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Zulässig sind Arzneimittel, die zu folgenden Arzneimittelgruppen gehören und in der aktualisierten Stoffliste D enthalten sind.

Arzneistoffe: Keine.

Arzneidrogen:

Amaro-Aromatica (Stomachica)

wie z. B.
Absinthii herba et praep.
Aurantii amari flavedo et praep.
Calami rhizoma et praep.
Cardui benedicti herba et praep.
Centaurii herba et praep.
Condurango cortex et praep.
Gentianae radix et praep.

Adstringentien

wie z. B.
Quercus cortex et praep.

Ätherische Öldrogen

wie z. B.
Carvi fructus et praep.
Foeniculi fructus et praep.
Juniperi fructus et praep.
Matricariae flos et praep.
Millefolii herba et praep.
Salviae folium et praep.

04.11. Gallenwegtherapeutika

04.11.2. Cholagoga

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl, Aufstossen, Blähungen.

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat in diesen Fällen ohne ärztliche Verordnung nicht angewendet werden.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Zulässig sind Arzneimittel, die zu folgenden Arzneimittelgruppen gehören und in der aktualisierten Stoffliste D enthalten sind.

Arzneistoffe:

Säuren

Gallensäuren und deren Salze
Organische Säuren
Rindergalle

Arzneidrogen:

Cholagoga

Boldo folium et praep.
Cichorii herba et praep.
Combreti folium et praep.
Curcumae rhizoma et praep.
Cynarae folium et praep.
Raphani radix et praep.
Taraxaci herba, radix et praep.

Amaro-Aromatica/Stomachica (als Zusatz)

wie z. B.
Absinthii herba et praep.
Calami rhizoma et praep.
Cardui benedicti herba et praep.
Cardui mariae fructus et praep.
Gentinae radix et praep.

Arzneidrogen mit carminativen, spasmolytischen oder entzündungshemmenden Eigenschaften (als Zusatz)

Ätherischöl-Drogen wie z. B.
Anisi fructus et praep.
Carvi fructus et praep.
Foeniculi fructus et praep.

Ätherische Öle wie z. B.
Anisi aetheroleum
Carvi aetheroleum
Foeniculi aetheroleum

Matricariae flos et praep.

Adstringentien (als Zusatz)

Gerbstoff-haltige Arzneidrogen wie z. B.
Agrimoniae herba et praep.
Theae sinensis folium et praep.

Arzneidrogen mit Hilfsstoffcharakter

Geschmackskorrigentien und Schmuckdrogen

04.99.0. Varia

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl, Aufstossen, Blähungen.

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Verdauungsbeschwerden bei Kindern unter 12 Jahren müssen ärztlich abgeklärt werden. Deshalb soll das Präparat in diesen Fällen ohne ärztliche Verordnung nicht angewendet werden.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Arzneistoffe:

Lysini dihydrochloridum/hydrochloridum

Arzneidrogen:

Zulässig sind Arzneidrogen, die zu nachstehenden Arzneidrogengruppen gehören und in der aktualisierten Stoffliste D enthalten sind.

Amaro-Aromatica/Stomachica

wie z. B.

Absinthii herba et praep.

Aurantii amari flavedo et praep.

Calami rhizoma et praep.

Gentianae radix et praep.

Arzneidrogen und -stoffe mit carminativen, spasmolytischen oder entzündungshemmenden Eigenschaften

Ätherischöl-Drogen wie z. B.

Anisi fructus et praep.

Carvi fructus et praep.

Foeniculi fructus et praep.

Ätherische Öle wie z. B.

Anisi aetheroleum

Carvi aetheroleum

Foeniculi aetheroleum

Matricariae flos et praep.

Adstringentien

Gerbstoffhaltige Arzneidrogen wie z. B.

Myrtillii fructus et praep.

Theae sinensis folium et praep.

Tormentillae rhizoma et praep.

Myrrha et praep.

Arzneidrogen mit Hilfsstoffcharakter

Geschmackskorrigentien und Schmuckdrogen

05. Nieren und Wasserhaushalt

05.02.0. Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

- Bei Schmerzen und Reizungen im Bereich der Blase und der Harnröhre mit Brennen beim Wasserlassen.
- Als unterstützende Massnahme bei Blasenentzündungen.
- Als unterstützende Massnahme zur Vorbeugung von Nieren- und Blasensteinen.

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

- Es ist wichtig, bei der Behandlung viel zu trinken, um eine ausreichende Durchspülung der Harnwege zu erreichen (kann für Tees entfallen).
- Bei wiederkehrenden oder mehrere Tage andauernden Beschwerden und wenn Fieber auftritt, ist ärztlicher Rat einzuholen. Schwere Harnwegsinfektionen können unbehandelt ernsthafte Folgen haben.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine speziellen Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Arzneidrogen:

Asparagi rhizoma et praep.

Betulae folium et praep.

Bucco folium et praep.

Equiseti herba et praep.

Graminis rhizoma et praep.

Hieracii pilosellae herba et praep.

Iuniperi fructus et praep.

Lamii galeobdolonis herba et praep.

Levistici radix et praep.

Ononidis radix et praep.

Orthosiphonis folium et praep.

Petroselini herba, radix et praep.

Phaseoli fructus et praep.

Ribis nigri folium et praep.

Solidaginis vigaureae herba et praep.

Spiraeae ulmariae herba et praep.

Taraxaci radix et praep.

Urticae folium, herba et praep.

Uvae ursi folium et praep.

Nur als Zusatz

Varia

Cucurbitae semen et praep.

Geschmackskorrigentien/Schönungsdrogen

Änderung der Liste D

POSITIVLISTE

Änderungen:

01. Nervensystem

- 01.04.1. Einfache Sedativa
- 01.04.2. Kombinierte Sedativa

Umschreibung:

Bei Spannungszuständen, innerer Unruhe, Reizbarkeit, Nervosität, Ein- und Durchschlafstörungen. Für Präparate mit Hyperici herba et praep. zusätzlich: Bei gedrückter Stimmung, Stimmungs labilität, Antriebsmangel, Unausgeglichenheit.

Ergänzung zufügen:

- 01.04.1. Einfache Sedativa
- 01.04.2. Kombinierte Sedativa

Umschreibung:

Für Präparate mit Kava-Kava rhizoma zusätzlich: «Bei nervösen Angstzuständen».

04. Gastroenterologica

04.05. Enzympräparate, ansäuernde Mittel

Umschreibung:

Verdauungsfermente, Pepsin-Salzsäure.

streichen und ersetzen durch:

04.05.0. Enzympräparate und/oder ansäuernde Mittel

Umschreibung:

Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl, Aufstossen, Blähungen.

04.07. Appetitfördernde Mittel

Umschreibung:

Pflanzliche Bittermittel.

streichen und ersetzen durch:

04.07.1. Appetitfördernde Mittel

Umschreibung:

Zur Förderung des Appetits, bei Magenverstimmung.

04.11. Gallentreibende und gallenflussfördernde Mittel

Umschreibung:

Pflanzenpräparate, gallensaure Salze und Galleextrakte, fette Öle.

streichen und ersetzen durch:

04.11. Gallenwegstherapeutika

04.11.2. Chologoga

Umschreibung:

Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl, Aufstossen, Blähungen.

neu:

04.99.0. Varia

Umschreibung:

Bei Verdauungsstörungen wie Völlegefühl, Aufstossen, Blähungen.

05. Nieren und Wasserhaushalt

05.01. Harntreibende Mittel

Umschreibung:

Leicht harntreibende Pflanzenpräparate (Blasen-Nierentees).

streichen: (Präparate werden neu in die IT-Gruppe 05.02. integriert)

05.02. Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege

Umschreibung:

Pflanzenpräparate mit antiseptisch wirkenden Inhaltsstoffen (Fol. Uvae ursi).

ändern und ersetzen durch:

05.02.0. Mittel gegen Erkrankungen der Harnwege

Umschreibung:

- Bei Schmerzen und Reizungen im Bereich der Blase und der Harnröhre mit Brennen beim Wasserlassen.
- Als unterstützende Massnahme bei Blasenentzündungen.
- Als unterstützende Massnahme zur Vorbeugung von Nieren- und Blasensteinen.

STOFFLISTE

Ergänzungen:

Ananas et praep.
Aspergilli oryzae enzymata
Papayae fructus et praep.
Piscis oleum
 als Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Salmonis oleum
 als Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten
Tiliae cortex et praep.

Änderungen:

Lysinum
 als Zusatz in Kräftigungsmitteln und Tonika

streichen und ersetzen durch:

Lysini hydrochloridum/dihydrochloridum

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi821/13855	950319	22/06/1995	17/01/1999
51950	Berinert HS	Hoechst-Pharma AG	0616211	950409	08/06/1995	21/08/1997
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi828/13862	950506	22/06/1995	07/03/2000
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	10D025	950507	28/06/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	10D024	950508	28/06/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	11D030	950509	28/06/1995	30/11/1996
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi830/13864	950513	22/06/1995	21/03/2000
50146	Premofil M SRK 250	ZLB SRK	5.170.011.0	950518	02/06/1995	03/05/1997
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.012.0	950519	14/06/1995	03/05/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.010.0	950520	02/06/1995	12/04/1997
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno AG	H09029503S/01	950523	27/06/1995	08/05/1996

Ergänzung der Liste ABC

- B CABERGOLINUM DCI
- B ENALAPRILUM DCI (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
- B FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS SUILLI
- B GLIMEPIRIDUM DCI
- B TACRINUM DCI
- A VALACICLOVIRUM DCI

Révision de la liste D

- **Système nerveux: sédatifs/sédatifs composés; supplément à la monographie**
- **Gastroenterologica: préparations enzymatiques et/ou acidifiantes, médicaments exerçant une influence sur l'appétit, cholagogues et cholérétiques, troubles gastriques nerveux, varia**
- **Métabolisme: hypolipémiants**
- **Reins et solutions de substitution: diurétiques, médicaments contre les affections des voies urinaires**
- **Arthrite et affections rhumatismales: préparations percutanées**

Dans le cadre de la révision de la liste D, l'OICM publie ci-après les nouvelles décisions qui ont été prises concernant les groupes thérapeutiques précités de même que les monographies correspondantes pour la nouvelle liste D. La séance de consultation de la commission spéciale pour les questions de délimitation a eu lieu le 31 mai 1995.

Supplément à la monographie des sédatifs (IT 01.04.1./01.04.2.)

L'indication/possibilité d'emploi «États nerveux d'anxiété» est acceptée pour les préparations à base de Kava-Kava rhizoma en complément à la monographie déjà publiée (Bulletin mensuel de l'OICM 12/94). Cette monographie doit être complétée dans ce sens.

Gastroenterologica: Préparations enzymatiques et/ou acidifiantes (IT 04.05.)

La pratique de classement actuelle de l'OICM est, dans l'ensemble, maintenue pour ce groupe. Les préparations revendiquant comme indication principale «troubles de la digestion» sont classées dans la catégorie de vente D. Quant aux préparations revendiquant comme indication principale «substitution d'enzymes», elles ne se prêtent pas à l'automédication facilitée et doivent être maintenues dans l'actuelle catégorie de vente (C). La survenue de troubles digestifs chez l'enfant nécessitant un avis médical, l'utilisation de préparations de la catégorie de la vente D devra être limitée dans le sens où celles-ci ne devront pas être utilisées que sur avis médical chez les enfants de moins de 12 ans.

Gastroenterologica: Médicaments exerçant une influence sur l'appétit (IT 04.07.)

Ce groupe thérapeutique est subdivisé en deux groupes, à savoir «Stimulants de l'appétit» (IT 04.07.1.) et «Modérateurs de l'appétit» (IT 04.07.2.). Le groupe des «Stimulants de l'appétit» ne subit pas de modification. Aucune monographie n'est élaborée à l'heure actuelle pour le groupe des «Modérateurs de l'appétit» de la catégorie de vente D, qui sont des produits de lest provenant du secteur alimentaire.

Gastroenterologica: Cholagogues et cholérétiques (IT 04.11.0.), Troubles gastriques nerveux (IT 04.98.0.) et Varia (IT 04.99.0.)

Les modifications qui ont été entreprises dans le cadre de ce groupe ne concernent que la désignation de ces groupes thérapeutiques et la répartition des préparations. Le groupe thérapeutique «Cholagogues et cholérétiques» (IT 04.11.0) est dorénavant subdivisé en deux groupes, à savoir «Traitement des voies biliaires: médicaments pour la dissolution des calculs biliaires» (IT 04.11.1.; réservé aux préparations de la catégorie de vente B) et «Traitement des voies biliaires: cholagogues» (IT 04.11.2.). Le groupe «Troubles gastriques nerveux» (IT 04.98.0.) est supprimé, alors que le groupe «Varia» (IT 04.99.0.) pour les préparations utilisées en cas de troubles de la digestion, qui ne contiennent ni enzymes ni cholagogues, est maintenu. En raison de leurs composants, les préparations actuellement classées dans le groupe 04.98.0. sont transférées dans les groupes 04.11.2. et 04.99.0.

Métabolisme: Hypolipémiants (IT 07.12.0.)

Ce groupe concerne les préparations contenant de l'huile de poissons dans un dosage peu élevé qui, aujourd'hui déjà, sont classées dans la catégorie de vente D. Elles sont utilisées «Comme complément alimentaire lors d'un taux élevé de lipides sanguins». Comme d'autres préparations avec un champ d'application analogue, celles-ci doivent être classées dans le groupe thérapeutique métabolisme «Varia» (IT 07.99.0.) et être traitées dans le cadre de l'examen de ce groupe. La catégorie de vente ne subit pour le moment aucune modification. Le groupe thérapeutique «Hypolipémiants» doit désormais être réservé aux préparations de la catégorie de vente B.

Reins et solutions de substitution: Diurétiques (IT 05.01.0.) et médicaments contre les affections des voies urinaires (IT 05.02.0.)

Dans le cadre de ce groupe, la catégorie de vente des préparations ne subit là aussi aucune modification. Bien plus, les préparations de la catégorie de vente D qui à l'heure actuelle sont classées dans le groupe «Diurétiques» (IT 05.01.0.) sont transférées dans le groupe «Médicaments contre les affections des voies urinaires» (IT 05.02.0.). Le groupe «Diurétiques» est par conséquent biffé de la liste positive D.

Arthrite et affections rhumatismales: préparations percutanées (IT 07.10.5.)

Dans le cadre de la révision du groupe «Arthrite et affections rhumatismales: préparations percutanées», dont la monographie a déjà été publiée dans le Bulletin mensuel de l'OICM 12/94, l'OICM a examiné l'admission dans la liste D de la substance ibuprofène pour usage externe. Il a requis à ce sujet aussi bien l'avis de la Commission spéciale pour les questions de délimitation que celui du collège d'experts. Devant les prises de position en grande partie négatives de ces organes, l'OICM a décidé de garder l'ibuprofène pour usage externe dans la liste C.

Les monographies de la nouvelle liste D se présentent comme suit:

04. Gastroenterologica

04.05.0. Préparations enzymatiques et/ou acidifiantes

Indications/Possibilités d'emploi:

Lors de troubles de la digestion, tels que sensation de réplétion, aigreurs, flatulences.

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

- Les patients et les patientes souffrant d'affections pancréatiques aiguës ne doivent pas utiliser la préparation ou alors seulement sur avis médical.
- Lors de troubles de la digestion chez les enfants de moins de 12 ans, il faut consulter le médecin. La préparation ne doit par conséquent pas être utilisée dans ces cas sans avis médical.

Impression sur l'emballage: aucune prescriptions particulière.

Conditionnement: aucune prescription.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Les préparations doivent contenir des enzymes ou des drogues médicinales contenant des enzymes. Des associations avec des acides organiques, des stomachiques et des antifatulents sont possibles.

Substances médicamenteuses:

Enzymes

Aspergilli oryzae enzymata
Bromelaina
Pancreatis pulvis
Papainum
Pepsinum

Acides organiques, acides biliaires

comme p. ex.
Acidum citricum
Acidum dehydrocholicum
Betaini hydrochloridum
Fel bovis depuratum siccaturum

Antiflatulents

Dimeticonum
Simethiconum

Drogues médicinales:

Drogues médicinales contenant des enzymes

Ananas et praep.
Papayae fructus et praep.

Amers aromatiques (stomachiques) de l'actuelle liste des substances D

comme p. ex.
Absinthii herba
Anisi fructus et praep.
Calami rhizoma et praep.
Carvi fructus et praep.
Foeniculi fructus et praep.
Huiles essentielles de l'actuelle liste D
Menthae folium et praep.
Millefolii flos, herba et praep.

04.07.1. Stimulants de l'appétit

Indications/Possibilités d'emploi:

Pour stimuler l'appétit; lors d'embarras gastriques

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

Aucune prescription spéciale.

Impression sur l'emballage: aucune prescription spéciale.

Conditionnement: aucune prescription.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Sont admis les médicaments qui appartiennent aux groupes de médicaments suivants et qui figurent dans la liste des substances D actualisée.

Substances médicamenteuses: aucune.

Drogues médicinales:

Amers aromatiques (stomachiques)

comme p. ex.
Absinthii herba et praep.
Aurantii amari flavedo et praep.
Calami rhizoma et praep.
Cardui benedicti herba et praep.
Centaurii herba et praep.
Condurango cortex et praep.
Gentianae radix et praep.

Astringents

comme p. ex.
Quercus cortex et praep.

Drogues à huiles essentielles

comme p. ex.

Carvi fructus et praep.

Foeniculi fructus et praep.

Iuniperi fructus et praep.

Matricariae flos et praep.

Millefolii herba et praep.

Salviae folium et praep.

04.11. Médicaments des voies biliaires

04.11.2. Cholagogues

Indications/Possibilités d'emploi:

En cas de troubles de la digestion, tels que sensation de réplétion, aigreurs, flatulences.

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

Lors de troubles de la digestion chez les enfants de moins de 12 ans, il faut consulter le médecin. La préparation ne doit par conséquent pas être utilisée dans ces cas sans avis médical.

Impression sur l'emballage: aucune prescription particulière.

Conditionnement: aucune prescription.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Sont admis les médicaments qui appartiennent aux groupes de médicaments suivants et qui sont contenus dans la liste D actualisée.

Substances médicamenteuses:

Acides

Acides biliaires et leurs sels

Acides organiques

Bile de bœuf

Drogues médicinales:

Cholagogues

Boldo folium et praep.

Cichorii herba et praep.

Combreti folium et praep.

Curcumae rhizoma et praep.

Cynarae folium et praep.

Raphani radix et praep.

Taraxaci herba, radix et praep.

Amers aromatiques/stomachiques (comme complément)

comme p. ex.

Absinthii herba et praep.

Calami rhizoma et praep.

Cardui benedicti herba et praep.

Cardui mariae fructus et praep.

Gentinae radix et praep.

Drogues médicinales avec des propriétés carminatives, spasmolytiques ou anti-inflammatoires (comme complément)

Drogues à base d'huiles essentielles, comme p. ex.

Anisi fructus et praep.

Carvi fructus et praep.

Foeniculi fructus et praep.

Huiles essentielles, comme p. ex.

Anisi aetheroleum

Carvi aetheroleum

Foeniculi aetheroleum

Matricariae flos et praep.

Astringents (comme complément)

Drogues médicinales contenant des tanins, comme p. ex.

Agrimoniae herba et praep.

Theae sinensis folium et praep.

Drogues médicinales à caractère d'excipient

Correcteurs de goût et drogues d'agrément

04.99.0. Varia

Indications/Possibilités d'emploi:

En cas de troubles de la digestion, tels que sensation de réplétion, aigreurs, flatulences.

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

Lors de troubles de la digestion chez les enfants de moins de 12 ans, il faut consulter le médecin. La préparation ne doit par conséquent pas être utilisée dans ces cas sans avis médical.

Impression sur l'emballage: aucune prescription particulière.

Conditionnement: aucune prescription.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Substances médicamenteuses:

Lysini dihydrochloridum/hydrochloridum

Drogues médicinales:

Sont admises les drogues médicinales qui appartiennent aux groupes de drogues médicinales suivants et qui sont contenues dans la liste des substances D actualisée.

Aromatiques amers/stomachiques

comme p. ex.

Absinthii herba et praep.

Aurantii amari flavedo et praep.

Calami rhizoma et praep.

Gentianae radix et praep.

Drogues médicinales et substances médicamenteuses avec des propriétés carminatives, spasmolytiques ou anti-inflammatoires

Drogues à base d'huiles essentielles, comme p. ex.

Anisi fructus et praep.

Carvi fructus et praep.

Foeniculi fructus et praep.

Huiles essentielles, comme p. ex.

Anisi aetheroleum

Carvi aetheroleum

Foeniculi aetheroleum

Matricariae flos et praep.

Astringents

Drogues médicinales contenant des tanins, comme p. ex.

Myrtillii fructus et praep.

Theae sinensis folium et praep.

Tormentillae rhizoma et praep.

Myrrha et praep.

Drogues médicinales à caractère d'excipient

Correcteurs de goût et drogues d'agrément

05. Reins et solutions de substitution

05.02.0. Médicaments contre les affections des voies urinaires

Indications/Possibilité d'emploi:

- Lors de douleurs et d'irritations au niveau de la vessie et de l'urètre, avec brûlures en urinant.
- Comme traitement adjuvant lors de cystites.
- Comme traitement adjuvant pour la prévention des calculs rénaux et vésicaux.

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

- Il est important de boire beaucoup pendant le traitement, pour obtenir un rinçage suffisant des voies urinaires (pour les thés, cette remarque est superflue).
- Lors de troubles récidivants ou persistant plusieurs jours et en cas de fièvre, il faut consulter le médecin. Des infections sérieuses des voies urinaires non traitées peuvent avoir des conséquences graves.

Impression sur l'emballage: aucune prescription spéciale.

Conditionnement: aucune prescription spéciale.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Drogues médicinales:

Asparagi rhizoma et praep.

Betulae folium et praep.

Bucco folium et praep.

Equiseti herba et praep.

Graminis rhizoma et praep.

Hieracii pilosellae herba et praep.

Luniperi fructus et praep.

Lamii galeobdolonis herba et praep.

Levistici radix et praep.

Ononidis radix et praep.

Orthosiphonis folium et praep.

Petroselini herba, radix et praep.

Phaseoli fructus et praep.

Ribis nigri folium et praep.

Solidaginis herba et praep.

Spiraeae ulmariae herba et praep.

Taraxaci herba, radix et praep.

Urticae folium, herba et praep.

Uvae ursi folium et praep.

Seulement comme complément

Varia

Cucurbitae semen et praep.

Correcteurs de goût/drogues d'agrément

Modification de la liste D

LISTE POSITIVE

Modifications:

01. Système nerveux

01.04.1. Sédatifs

01.04.2. Sédatifs combinés

Définition:

Lors de tensions nerveuses, d'états d'excitation, d'irritabilité, de nervosité, de troubles de l'endormissement et du sommeil. En plus, pour les préparations à base d'Hyperici herba et praep.: Lors de baisses d'humeur, labilité de l'humeur, inhibition, instabilité.

ajouter le supplément:

01.04.1. Sédatifs

01.04.2. Sédatifs combinés

Définition:

En plus pour les préparations à base de Kava-Kava rhizoma: «états nerveux d'anxiété».

04. Gastroenterologica

04.05. Préparations enzymatiques et acidifiantes

Définition:

Ferments digestifs, acide chlorhydrique avec pepsine.

biffer et remplacer par:

04.05.0. Préparations enzymatiques et/ou acidifiantes

Définition:

Lors de troubles de la digestion, tels que sensation de réplétion, aigreurs, flatulences.

04.07. Stimulants de l'appétit

Définition:

Amers à base de plantes.

biffer et remplacer par:

04.07.1. Stimulants de l'appétit

Définition:

Pour stimuler l'appétit; lors d'embarras gastriques.

04.11. Cholagogues et cholérétiques

Définition:

Préparations phytothérapeutiques, extraits de bile, sels biliaires, huiles grasses.

biffer et remplacer par:

04.11. Médicaments des voies biliaires

04.11.2. Cholagogues

Définition:

En cas de troubles de la digestion, tels que sensation de réplétion, aigreurs, flatulences.

nouvelle inscription:

04.99.0. Varia

Définition:

En cas de troubles de la digestion, tels que sensation de réplétion, aigreurs, flatulences.

05. Reins et solutions de substitution

05.01. Diurétiques

Définition:

Préparations phytothérapeutiques faiblement diurétiques (thés pour la vessie et les reins).

biffer: (intégration des préparations dans le groupe IT 05.02.)

05.02. Médicaments contre les affections des voies urinaires

Définition:

Préparations phytothérapeutiques avec des composants à pouvoir antiseptique (busserole).

biffer et remplacer par:

05.02.0. Médicaments contre les affections des voies urinaires

Définition:

- Lors de douleurs et d'irritations au niveau de la vessie et de l'urètre, avec brûlures en urinant.
- Comme traitement adjuvant lors de cystites.
- Comme traitement adjuvant pour la prévention des calculs rénaux et vésicaux.

LISTE DE SUBSTANCES

<i>Nouvelles inscriptions:</i>	<i>Modifications:</i>
Ananas et praep.	Lysinum
Aspergilli oryzae enzymata	comme complément dans des fortifiants et des toniques
Papayae fructus et praep.	
Piscis oleum	<i>biffer et remplacer par:</i>
comme complément alimentaire lors d'un taux élevé de lipides sanguins	Lysini hydrochloridum/dihydrochloridum
Salmonis oleum	
comme complément alimentaire lors d'un taux élevé de lipides sanguins	
Tiliae cortex et praep.	

Produits dérivés du sang ou du plasma humain
Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52543	Albuman Berna 25%	S. S. u. Impfinstitut	Mi821/13855	950319	22/06/1995	17/01/1999
51950	Berinert HS	Hoechst-Pharma AG	0616211	950409	08/06/1995	21/08/1997
52543	Albuman Berna 25%	S. S. u. Impfinstitut	Mi828/13862	950506	22/06/1995	07/03/2000
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	10D025	950507	28/06/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	10D024	950508	28/06/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	11D030	950509	28/06/1995	30/11/1996
52543	Albuman Berna 25%	S. S. u. Impfinstitut	Mi830/13864	950513	22/06/1995	21/03/2000
50146	Premofil M SRK 250	ZLB SRK	5.170.011.0	950518	02/06/1995	03/05/1997
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.012.0	950519	14/06/1995	03/05/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.010.0	950520	02/06/1995	12/04/1997
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno AG	H09029503S/01	950523	27/06/1995	08/05/1996

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

- B CABERGOLINUM DCI
- B ENALAPRILUM DCI (nouveau principe actif pour produits à usage vétérinaire)
- B FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS SUILLI
- B GLIMEPIRIDUM DCI
- B TACRINUM DCI
- A VALACICLOVIRUM DCI

SBK steht für Schulung, Beratung und Konzeption und bietet kompetent und zuverlässig folgende Leistungen an:

◆ Thematisch klar definierte Kursangebote in den Bereichen
medizinische-naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung und Biostatistik

Kurse, die fast ausschliesslich firmenintern für jede Gruppengrösse organisiert werden: Grundlagen der Chemie und Biochemie, Allgemeine Pharmakologie, Anatomie und Physiologie aller Organsysteme, Endokrinologie und Immunologie. Massgeschneiderte Kurse für die med.-wissenschaftliche Grundausbildung von PharmaberaterInnen im Rahmen von Eintritt in neue Indikationsgebiete oder bei Produkteinführungen.

◆ Öffentlich zugängliche Kurse im November 1995 sind die Kurse

Biometrie I und II (7. und 8.11.95)
Klinische Studienplanung (21.11.95)
Monitoring (22.11.95)

◆ Klar formulierte Beratungsaufträge in den Bereichen

Unternehmensentwicklung
Vertriebsentwicklung
Treuhänderische Mandate



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal, Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66



125 Jahre
Dienstleistung
Qualität
und Termintreue

Druckerei Rösch AG

Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Tel. 031 381 55 77
Fax 031 382 11 09



Aktuelle Veranstaltungen für die pharmazeutische Industrie in der Schweiz und in Deutschland

August '95 - Oktober '95

Veranstaltung	Sem.-Nr.	Datum	Ort	Gebühr
Werbung für OTC-Produkte <i>Rudy Felber</i> <i>Peter Otto, MBA</i>	95 08 501	17.-18. 08. 95	Luzern	Sfr. 1.750,-
Monitoring von klinischen Prüfungen <i>Margret Klose</i>	95 08 502	24.-25. 08. 95	Zürich	Sfr. 1.550,-
Klinische Prüfung von Medizinprodukten <i>Leitung: RA Burkhard Sträter</i>	95 08 204	21. 08. 95	Düsseldorf	DM 1.180,-
Methoden und Techniken für effizientes F & E-Management in der pharmazeutischen Industrie <i>Dr. Hans Hofmann-Reinecke</i>	95 08 203	24.-25. 08. 95	Chiemsee	DM 1.980,-
Notice to Applicants Schlüssel zu den verschiedenen Zulassungsverfahren in der EU <i>Dr. Rembert Elbers</i> <i>RA Burkhard Sträter</i>	95 08 201	31. 08. 95	Köln	DM 1.150,-
Erfolg durch Präsentation Tips und Tricks zum effektvollen Mediensatz <i>Robert Mirz</i>	95 08 202	31. 08. 95- 01. 09. 95	Laacher See	DM 1.580,-
1. Forum Fachtagung Pharma-Recht <i>RA Burkhard Sträter</i> <i>RA Herbert Wartensleben</i>	95 09 201	14.-15. 09. 95	Köln	DM 1.880,-
Arzneimittelsicherheit und Pharmacovigilance in der Schweiz <i>Prof. Rudolf Bruppacher</i> <i>Dr. Max Kubn</i> <i>Rudolf Stoller</i> <i>Dr. Dieter Winter</i>	95 09 503	18. 09. 95	Zürich	Sfr. 1.050,-
Strategie-Entwicklung in pharmazeutischen Unternehmen <i>Prof. Dr. Franz-Friedrich Neubauer</i> <i>Dr. Harro Sommer</i>	95 09 501	27.-28. 09. 95	Zürich	Sfr. 2.150,-
Drug Master Files <i>Dr. Hinrich Hoffmann</i>	95 10 500	11. 10. 95	Zürich	Sfr. 1.150,-

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

- 01 Amaryl 1 mg, Tabletten**
02 Amaryl 2 mg, Tabletten
03 Amaryl 3 mg, Tabletten
04 Amaryl 4 mg, Tabletten
06 Amaryl 6 mg, Tabletten

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53130		Verkaufsart: B		Index: 07.06.2.		IKS, 22.06.1995	
Zusammensetzung:		01	GLIMEPIRIDUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		02	GLIMEPIRIDUM 2 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		03	GLIMEPIRIDUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		04	GLIMEPIRIDUM 4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		06	GLIMEPIRIDUM 6 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Orales Antidiabetikum					
Packungen:	01	011	30 Tabletten	B	26.60 Publ.		
		038	120 Tabletten	B	90.40 Publ.		
	02	046	30 Tabletten	B	43.55 Publ.		
		054	120 Tabletten	B	148.10 Publ.		
	03	062	30 Tabletten	B	60.60 Publ.		
		070	120 Tabletten	B	206.— Publ.		
	04	089	120 Tabletten	B	252.95 Publ.		
		097	30 Tabletten	B	74.40 Publ.		
Bemerkungen:		GLIMEPIRIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff) Amaryl 6 mg, Tabletten = Exportspezialität					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

- 01 Amilorid comp mite BMS, Tabletten**
02 Amilorid comp BMS, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53421		Verkaufsart: B		Index: 05.01.0.		IKS, 07.06.1995	
Zusammensetzung:		01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		02	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Diuretikum, Antihypertensivum					
Packungen:	01	016	20 Tabletten		B	8.55 Publ.	
		024	100 Tabletten		B	36.— Publ.	
	02	032	20 Tabletten		B	14.10 Publ.	
		040	100 Tabletten		B	59.15 Publ.	
Gültig bis:		31. Dezember 1996					

01 Betoptic-S Single Dose, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 52838	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01 BETAXOLOLUM 2.5 mg ut BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Glaukom		
Packung:	01 Monodosen zu 0,25 mL 010 50 Stück	B	76.50 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Betoptic-S, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 51760	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01 BETAXOLOLUM 2.5 mg ut BETAXOLOLI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM 1 mL.		
Anwendung:	Glaukom		
Packungen:	01 018 5 mL 026 3 x 5 mL	B B	27.55 Publ. 77.10 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Codicontin 60 mg, Retardtabletten**02 Codicontin 90 mg, Retardtabletten****03 Codicontin 120 mg, Retardtabletten**

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 53027	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01 DIHYDROCODEINI TARTRAS 60 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO. 02 DIHYDROCODEINI TARTRAS 90 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO. 03 DIHYDROCODEINI TARTRAS 120 mg corresp. DIHYDROCODEINUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Analgeticum		
Packungen:	01 016 30 Retardtabletten 024 60 Retardtabletten 02 032 30 Retardtabletten 040 60 Retardtabletten 03 059 30 Retardtabletten 067 60 Retardtabletten	A A A A A A	59.25 Publ. 104.30 Publ. 80.90 Publ. 142.35 Publ. 97.20 Publ. 171.05 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Cognex 10 mg, Kapseln
02 Cognex 20 mg, Kapseln
03 Cognex 30 mg, Kapseln
04 Cognex 40 mg, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.:	52934	Verkaufsart:	B	Index:	01.99.0.	IKS,	16.06.1995
Zusammensetzung:	01	TACRINUM 10 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	02	TACRINUM 20 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	03	TACRINUM 30 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 122, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	04	TACRINUM 40 mg ut TACRINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 122, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Leichte bis mittelschwere Demenz vom Alzheimer-Typ					
Packungen:	01						
		028	56 Kapseln		B	55.55	Publ.
	02						
		044	56 Kapseln		B	91.10	Publ.
	03						
		079	112 Kapseln		B	222.90	Publ.
	04						
		095	112 Kapseln		B	273.75	Publ.
Bemerkung:		TACRINUM DCI = NCE (Neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Decapeptyl 0,1 mg, Fertigspritzen
Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	47660	Verkaufsart:	A	Index:	07.09.0.	IKS,	29.06.1995
Zusammensetzung:	01	TRIPTORELINI ACETAS HYDRICUS 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Downregulation in der Reproduktionsmedizin					
Packungen:	01						
		017	7 Fertigspritze(n)		A	159.60	Publ.
		025	28 Fertigspritze(n)		A	525.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Dostinex, Tabletten
Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	51756	Verkaufsart:	B	Index:	07.03.1.	IKS,	28.06.1995
Zusammensetzung:	01	CABERGOLINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Hemmer der Prolaktinsekretion					
Packungen:	01						
		010	2 Tabletten		B	37.05	Publ.
		029	8 Tabletten		B	125.95	Publ.
Bemerkung:		CABERGOLINUM DCI = NCE (Neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Dr. Dünner's Heilerde-Kapseln
Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 53094		Verkaufsart: D-P		Index: 04.99.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	TERRA SILICEA SPEC. 880 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Bei Magen-Darmbeschwerden			
Packung:	01				
		015	36 Kapseln	D-P	9.95 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Hyate:C, gefriergetrocknetes Konzentrat
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 51694	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 30.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS SUILLI 550 U.I., NATRII CITRAS, TROMETAMOLUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Hämophilie A bei Patienten mit Antikörpern gegen humanen Faktor VIII	
Packung:	01		
		015	1 I.E. B 1.70 Publ.
Bemerkung:		FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS SUILLI = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Imodium lingual, Tabletten
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 52975		Verkaufsart: C		Index: 04.09.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Diarrhöe			
Packung:	01				
		018	20 Tabletten	C	18.25 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Intrazol, flüssig
Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi

IKS-Nr.: 32784	Verkaufsart: B	Index: 13.99.0.	IKS, 20.06.1995	
Zusammensetzung:	01	DIIODOTHYMOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Trocknung von Kavitäten		
Packungen:	01			
		010	250 mL	B 29.60 Arzt
		029	500 mL	B 53.05 Arzt
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Kardégic 160 mg, poudre en sachets
02 Kardégic 300 mg, poudre en sachets

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	52790	Mode de vente:	B	Index:	06.03.2.	OICM,	28.06.1995
Composition:	01	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 288 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 160 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.					
	02	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 540 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.					
Indication:		Inhibition de l'agrégation plaquettaire					
Conditionnements:	01						
		018	30 sachets		B	6.25	publ.
		026	100 sachets		B	18.—	publ.
	02						
		034	30 sachets		B	6.50	publ.
		042	100 sachets		B	18.55	publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Kytril, Filmtabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.:	52354	Verkaufsart:	B	Index:	01.09.0.	IKS,	08.06.1995
Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Antiemetikum					
Packung:	01						
		013	10 Filmtabletten		B	206.55	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 LRK No 34, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.:	52504	Mode de vente:	C	Index:	20.01.0.	OICM,	27.06.1995
Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D30, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII HYPOPHOSPHIS D8, HEKLA LAVA D8, TRICALCII PHOSPHAS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.					
Indication:		Troubles du métabolisme calcique					
Conditionnement:	01						
		015	50 mL		C	13.—	publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 LRK No 38, gouttes homéopathiques

Laboratoire Homéopathique de Recherche Kurtoglu (LRK) SA, Rte de Montheron 8A, 1053 Cugy

OICM-No.:	52554	Mode de vente:	C	Index:	20.01.0.	OICM,	27.06.1995
Composition:	01	APISINUM D12, APIS MELLIFICA D6, BRYONIA ALBA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.					
Indication:		Douleurs des ovaires (côté droit)					
Conditionnement:	01						
		012	50 mL		C	13.—	publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Lacta-Intimo, Waschemulsion

Sterling Health AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 52531		Verkaufsart: E-P		Index: 10.09.6.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	SERUM LACTIS 10 mg, ACIDUM LACTICUM 0.7 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Intimhygiene			
Packung:	01				
		012	200 mL	E-P	10.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Nifedipin 20 retard BMS, Kapseln

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53423		Verkaufsart: B		Index: 02.06.1.		IKS, 07.06.1995	
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Calciumantagonist					
Packungen:	01						
		019	30 Kapseln		B	24.85	Publ.
		027	100 Kapseln		B	64.05	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1995					

01 Nifedipin 5 BMS, Kapseln**02 Nifedipin 10 BMS, Kapseln**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53422		Verkaufsart: B		Index: 02.06.1.		IKS, 07.06.1995	
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	02	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Calciumantagonist					
Packungen:	01						
		012	30 Kapseln		B	7.95 Publ.	
		02					
		020	50 Kapseln		B	21.70 Publ.	
		039	100 Kapseln		B	38.15 Publ.	
Gültig bis:		31. Dezember 1995					

01 Optocare Exclusiv Lösung 1, Lösung

Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: 53515		Verkaufsart: D/Sp-P		Index: 11.08.1.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Reinigung und Desinfektion von Kontaktlinsen			
Packung:	01				
		010	250 mL	D/Sp-P	9.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Optocare Exclusiv Lösung 2, Lösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: 53516	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01 CATALASUM 550 U., NATRII EDETAS, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Zur Neutralisation sowie zum Abspülen und Aufbewahren von Kontaktlinsen		
Packung:	01		
	017	250 mL	D/Sp-P 9.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Rhesuman Berna i.v., Lyophilisat
Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 52542	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, SACCHARUM, MACROGOLUM 4000 ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Anwendung:	Prophylaxe der Rhesussensibilisierung		
Packung:	01 Lyophilisat und Lösungsmittel		
	014	1 + 1 Flacon(s)	B Spit.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Uro-Cephoral, Filmtabletten
E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 53156	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01 CEFIXIMUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packung:	01		
	010	6 Tabletten	A 30.30 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Valtrex 500 mg, Filmtabletten
Wellcome AG, Sternenhofstrasse 15a, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 53116	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01 VALACICLOVIRUM 500 mg ut VALACICLOVIRUM HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Herpesinfektionen		
Packung:	01		
	019	42 Filmtabletten	A 415.30 Publ.
Bemerkung:	VALACICLOVIRUM DCI = NCE (Neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Varihes (HES 450/0,7) 6 %, Infusionslösung
Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 51258		Verkaufsart: B		Index: 06.01.23		IKS, 07.06.1995	
Zusammensetzung:		01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (450/0.7) 60 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:			Plasmaersatz bei Hypovolämie und hypovolämischem Schock				
Packung:		01					
			010	10 x 500 mL		B	183.60 Publ.
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

01 Xanax retard 0,5 mg, Tabletten
02 Xanax retard 1 mg, Tabletten
03 Xanax retard 2 mg, Tabletten
04 Xanax retard 3 mg, Tabletten
Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 52866		Verkaufsart: B		Index: 01.04.1.		IKS, 19.06.1995	
Zusammensetzung:		01	ALPRAZOLAMUM 0.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		02	ALPRAZOLAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		03	ALPRAZOLAMUM 2 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
		04	ALPRAZOLAMUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:		Anxiolyticum					
Packungen:		01					
		014	30 Tabletten		B	14.30 Publ.	
		022	100 Tabletten		B	41.— Publ.	
		02					
		030	30 Tabletten		B	25.15 Publ.	
		049	100 Tabletten		B	72.10 Publ.	
		03					
		057	30 Tabletten		B	40.05 Publ.	
		065	100 Tabletten		B	114.80 Publ.	
		04					
		073	30 Tabletten		B	60.05 Publ.	
		081	100 Tabletten		B	172.15 Publ.	
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

- 01 Cardiovet 1mg ad us.vet., Tabletten
- 02 Cardiovet 2.5mg ad us.vet., Tabletten
- 03 Cardiovet 5mg ad us.vet., Tabletten
- 04 Cardiovet 10mg ad us.vet., Tabletten
- 05 Cardiovet 20mg ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 53151

Verkaufsart: B

IKS, 28.06.1995

Zusammensetzung:	01	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	02	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	03	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	04	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
	05	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Herzinsuffizienz bei Hunden			
Packungen:	01	019	30 Tabletten	B	15.— Publ.
	02	027	30 Tabletten	B	18.— Publ.
	03	035	30 Tabletten	B	20.— Publ.
	04	043	30 Tabletten	B	30.— Publ.
	05	051	30 Tabletten	B	45.— Publ.
Bemerkung:		ENALAPRILUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Gentamusin ad us.vet., Suspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 53047

Verkaufsart: A

IKS, 21.06.1995

Zusammensetzung:	01	GENTAMICINUM 25 mg ut GENTAMICINI SULFAS, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 250'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mastitis bei Kühen			
Packungen:	01				
		017	100 mL	A	20.40 Vet.
		025	4x10 mL	A	24.— Publ.
		033	100x10 mL	A	341.70 Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: 53549

Verkaufsart: A

IKS, 28.06.1995

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, SULFADIMIDINUM 100 g, FURAZOLIDONUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Atmungs- und Verdauungsapparates bei Schweinen			
Packungen:	01				
		012	5 kg	A	115.— Publ.
		020	25 kg	A	525.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 ufamed Colistin 250 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

02 ufamed Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufa-med AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **45547**

Verkaufsart: **A**

IKS, 28.06.1995

Zusammensetzung:	01	COLISTINUM 250 MIO U.I. ut	COLISTINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
	02	COLISTINUM 500 MIO U.I. ut	COLISTINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:	01	Colibazillose, Salmonellose, Colienterotoxämie bei Kälbern und Schweinen			
	02	Colibazillose, Salmonellose, Colienterotoxämie bei Schweinen			
Packungen:	01	Dose			
	019	1 kg	A	23.—	Publ.
	01	Sack			
	027	25 kg	A	450.—	Publ.
	035	5 kg	A	105.—	Publ.
	02	Dose			
	043	1 kg	A	33.—	Publ.
	02	Sack			
	051	5 kg	A	155.—	Publ.
	078	25	A	700.—	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1997				

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Naclof SDU, Augentropfen (Monodosen)

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 53369	Verkaufsart: B	Index: 11.06.3.	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Nichtsteroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Anwendung am Auge	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate

Produits à usage humain

04 Acordin-80, Depocaps
05 Acordin-20, Depocaps
06 Acordin-40, Depocaps
07 Acordin-60, Depocaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46315** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 27.06.1995

* Zusammensetzung: 04 ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 05 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 06 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 07 ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Angina pectoris

* Packungen:	04	073	50 Depocaps	B
		081	100 Depocaps	B
	05	014	20 Depocaps	B
		022	100 Depocaps	B
	06	030	20 Depocaps	B
		049	100 Depocaps	B
	07	057	20 Depocaps	B
		065	100 Depocaps	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Advantan, Crème

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51177** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 22.06.1995

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen

Packungen:	01	029	30 g	B
		045	15 g	B
		053	50 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Advantan, Fettsalbe

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: **51179** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 22.06.1995

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen

Packungen:	01	021	30 g	B
		056	15 g	B
		064	50 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Advantan, Salbe

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 51178	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACEPONAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen	
Packungen:	01		
	025	30 g	B
	041	15 g	B
	068	50 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Aknecolor, Crèmepaste

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 47429	Verkaufsart: C	Index: 10.02.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, AROMATICA, COLOR.: E 172, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Akne vulgaris	
Packung:	01		
	013	30 g	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Alexan 40 mg/2 mL, Injektionslösung**02 Alexan 1000 mg/20 mL, Injektionslösung****03 Alexan 100 mg/5 mL, Injektionslösung**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 35979	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 29.06.1995
* Zusammensetzung:	01	CYTARABINUM 40 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	02	CYTARABINUM 1000 mg, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
	03	CYTARABINUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII LACTAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
* Packungen:	01		
	050	10 Stechampulle(n)	A
	02		
	042	1 Stechampulle(n)	A
	03		
	026	10 Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Alfacorton, Crème

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 51784	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 25 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche Dermatosen	
Packung:	01		
	014	30 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

01 Algifor, comprimés filmés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

01 Alphastria, crema

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

01 Alucol Pfefferminz-Aroma, Gel

02 Alucol Frucht-Aroma, Gel

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

394

01 Anacidol, Suspension

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39838	Verkaufsart: C	Index: 04.01.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 250 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 700 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Antacidum	
Packungen:	01	028 200 mL	C
		036 500 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Antra, Kapseln**02 Antra forte, Kapseln**

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 48470	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 27.06.1995
Zusammensetzung:	01	OMEPRAZOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	OMEPRAZOLUM 40 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom	
* Packungen:	01	076 7 Kapseln	B
		084 14 Kapseln	B
		092 28 Kapseln	B
	02	106 7 Kapseln	B
		122 28 Kapseln	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.05.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Apetinil-Depot, Kapseln

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 35204	Verkaufsart: B	Index: 01.11.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	ETILAMFETAMINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Appetitzügler	
Packungen:	01	016 20 Kapseln	B
		024 60 Kapseln	B
		032 120 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1992 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Artane 2 mg, Tabletten**02 Artane 5 mg, Tabletten**

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 20555	Verkaufsart: B	Index: 01.08.0.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	TRIHXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	TRIHXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Morbus Parkinson	
Packungen:	01	017 100 Tabletten	B
	02		
		033 100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Artane Sustets, Kapseln

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 29297	Verkaufsart: B	Index: 01.08.0.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	TRIHENXYPHENIDYLI HYDROCHLORIDUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Morbus Parkinson	
Packung:	01		
		010	30 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Asphaline A II, Paste

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 16258	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	02	DEXTROCAMPORA 111 mg, THYMOLUM 111 mg, POLYOXYMETHYLENUM 111 mg, ZINCI OXIDUM 222 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur Behandlung sephischer Wurzelkanäle	
Packung:	02		
		024	7,5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Balneum Hermal, med. Oelbad

E. Merck (Schweiz) AG, Rühligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 29448	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM 850 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 g.	
Anwendung:		Medizinisches Oelbad bei trockener Haut, Neurodermitis, Psoriasis, Milchschorf	
Packungen:	01		
		035	1000 mL D
		043	500 mL D
		051	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bexin, Hustensirup

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39639	Verkaufsart: C	Index: 03.01.1.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
		025	150 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bexin, Hustentropfen
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39640		Verkaufsart: C	Index: 03.01.1.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANUM 20.8 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13 % V/V.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	01	015	20 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Biogam AI, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46645		Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	ALUMINII D-GLUCONAS 2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	014	60 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Biogam Bi, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46646		Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	BISMUTHI D-GLUCONAS 0.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	010	60 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Biogam Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46647		Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	COBALTI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	017	60 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Biogam Cu, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46648		Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	CUPRI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2.26 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01	013	60 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46649	Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 14.06.1995
Composition:	01 CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, AURUM COLLOIDALE 1 ug, ARGENTI BENZOAS 5.4 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:	Oligothérapie		
Conditionnement:	01 028 60 mL B		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Biogam F, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46650	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01 NATRII FLUORIDUM 0.21 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:	Oligothérapie		
Conditionnement:	01 018 60 mL B		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Biogam I, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46651	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01 IODUM 0.126 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:	Oligothérapie		
Conditionnement:	01 014 60 mL B		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Biogam K, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46659	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01 KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.117 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:	Oligothérapie		
Conditionnement:	01 015 60 mL B		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Biogam Li, gouttes buvables

Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46652	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01 LITHII D-GLUCONAS 4.04 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.		
Indication:	Oligothérapie		
Conditionnement:	01 010 60 mL B		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Biogam Mg, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.:	46653	Mode de vente:	B	Index:	07.02.11	OICM,	14.06.1995
Composition:	01	MAGNESII DIGLUCONAS ANHYDRICUS 0.89 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01	017	60 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Biogam Mn, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.:	46654	Mode de vente:	B	Index:	07.02.11	OICM,	14.06.1995
Composition:	01	MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01	013	60 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Biogam Mn-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.:	46655	Mode de vente:	B	Index:	07.02.21	OICM,	14.06.1995
Composition:	01	MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, COBALTI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01	028	60 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Biogam Mn-Cu, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.:	46656	Mode de vente:	B	Index:	07.02.21	OICM,	14.06.1995
Composition:	01	MANGANI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01	016	60 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Biogam Mn-Cu-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.:	46657	Mode de vente:	B	Index:	07.02.21	OICM,	14.06.1995
Composition:	01	MANGANI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.223 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, COBALTI(III) D-GLUCONAS DIHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01	012	60 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Biogam Ni-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46658	Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
		019	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Biogam P, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46660	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 72 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
		013	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Biogam S, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46661	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	NATRII THIOSULFAS 0.15 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
		028	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Biogam Se, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46662	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	NATRII SELENIS ANHYDRICUS 87 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
		016	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Biogam Zn, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46663	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
		012	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Biogam Zn-Cu, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46664	Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.226 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01	019	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Biogam Zn-Ni-Co, gouttes buvables
Laboratoires Kart SA, en Budron A 16, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: 46665	Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.227 mg, NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 0.224 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01	015	60 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Brasivil fein, Paste
02 Brasivil medium, Paste
Stiefel Laboratorium AG, Römertorstrasse 1, 8404 Winterthur

IKS-Nr.: 26172	Verkaufsart: D	Index: 10.02.0.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM 381 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 172, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
	02	ALUMINII OXIDUM 522 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Akne vulgaris	
Packungen:	01	047	75 g D
	02	055	75 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bronchotussin, Sirup
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 17388	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 9.2 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 12.3 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	029	200 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Caved-S, Kautabletten

Pharmakon AG, Bürglistrasse 39, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 17678	* Verkaufsart: D	Index: 04.01.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 100 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS DEGLYC. 380 mg, FRANGULAE CORTEX 30 mg, CALAMI RHIZOMA 10 mg, FOENICULI FRUCTUS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Magenbeschwerden	
Packung:	01		
		043	60 Tabletten D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.07.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Cerviprost, Zweikammer-Fertigspritze

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 49364	Verkaufsart: A	Index: 09.01.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DINOPROSTONUM 0.5 mg, ELDEXOMERUM 80, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, DEXTRANUM-70, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL pro VASE.	
Anwendung:		Geburtseinleitung; Vorbereitung intrauteriner Eingriffe in der Frühschwangerschaft	
Packung:	01		
		016	1 Fertigspritze(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 01 Concor 5 (mite), Lacktabletten****02 Concor 10, Lacktabletten**

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 47311	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Betarezeptorenblocker	
Packungen:	01		
		012	30 Tabletten B
		020	100 Tabletten B
	02		
		039	30 Tabletten B
		047	100 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1993 Früher: Concor mite / Concor, Lacktabletten	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Condrosulf 400 mg, granulato in bustine
02 Condrosulf 800 mg, granulato in bustine
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: 48557	Modo di vendita: B	Index: 07.10.6.	UICM, 14.06.1995
Composizione:	01 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.8 g.		
	02 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 800 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 3.6 g.		
Indicazione:	Antiartrosico		
* Confezioni:	01		
	015	60 bustine	B
	023	120 bustine	B
	066	180 bustine	B
	02		
	031	30 bustine	B
	058	90 bustine	B
Osservazione:	Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 17.10.1991		
Valevole fino al:	31 dicembre 1996		

01 Condrosulf 800, compresse
02 Condrosulf 400, compresse
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: 51610	Modo di vendita: B	Index: 07.10.6.	UICM, 14.06.1995
Composizione:	01 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:	Antiartrosico		
Confezioni:	01		
	016	30 compresse	B
	024	90 compresse	B
	02		
	032	60 compresse	B
	040	180 compresse	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2000		

01 Condrosulf, capsule
IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: 42277	Modo di vendita: B	Index: 07.10.6.	UICM, 14.06.1995
Composizione:	01 CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 400 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indicazione:	Antiartrosico		
* Confezioni:	01		
	010	60 capsule	B
	029	240 capsule	B
	037	180 capsule	B
Osservazione:	Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 03.09.1991		
Valevole fino al:	31 dicembre 1996		

01 Contractubex, Gel

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 32747	Verkaufsart: D	Index: 10.99.0.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	ALLANTOINUM 10 mg, ALLII CEPAE EXTRACTUM 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 50 U.I., MACROGOLUM 200, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Keloidförmige Narben	
Packungen:	01		
	027	50 g	D
	035	20 g	D
	043	100 g	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Cortimycin, Augensalbe

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 20779	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAEE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen	
Packung:	01		
	012	2.5 g	A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.04.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Creon, Granulat

* Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 46568	Verkaufsart: C	Index: 04.05.0.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 825 mg corresp. AMYLASUM 20'800 U. Ph. Eur. et LIPASUM 20'800 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'250 U. Ph. Eur., SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Exokrine Pankreasinsuffizienz	
Packung:	01		
	028	40 Beutel	C
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.1994 lautend auf Kali-Duphar Pharma AG, 3027 Bern		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Creon, Kapseln
03 Creon forte, Kapseln

* Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.:	38219	Verkaufsart:	C	Index:	04.05.0.	IKS,	14.06.1995
Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 9000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 8000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 450 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	03	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 18'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Digestivum					
Packungen:	01						
	030	50 Kapseln				C	
	049	100 Kapseln				C	
	03						
	057	50 Kapseln				C	
	065	100 Kapseln				C	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.1994 lautend auf Kali-Duphar Pharma AG, 3027 Bern					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Demotussil, Suppositorien für Kinder und Kleinkinder

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.:	43207	Verkaufsart:	D	Index:	03.03.1.	IKS,	26.06.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 4 mg, GUAIFENESINUM 80 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CINEOLUM 30 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 5 mg, ADEPS LANAEE, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Anwendung:		Husten					
Packung:	01						
	016	10 Suppositorien				D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dermocol, solution

Unident SA, 39, rue Peillonex, 1225 Chêne-Bourg

OICM-No.:	44753	Mode de vente:	D-P	Index:	10.09.1.	OICM,	07.06.1995
Composition:	01	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 382.5 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Desinfectant pour les mains					
Conditionnements:	01						
	065	5 litre(s)				D-P	
	103	1000 mL				D-P	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dextrocalmine, Hustensirup

Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.:	51425	Verkaufsart:	C	Index:	03.01.1.	IKS,	07.06.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Husten					
Packung:	01						
	014	150 g				C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dextrocalmine, Hustentabletten

Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: 51426	Verkaufsart: C	Index: 03.01.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANUM 25 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	010	24 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Diucomb, Dragées

Schwarz Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 43107	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	BEMETIZIDUM 25 mg, TRIAMTERENUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 124, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antihypertensivum	
Packungen:	01	011	50 Dragées B
		038	100 Dragées B
		046	20 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Drosana Verdauungs- und Magentee, Instant-Tee

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: 45695	Verkaufsart: D-P	Index: 04.11.0.	IKS, 14.06.1995
* Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM SICCUM 60 mg ex: THEAE SINENSIS FOLIUM, CENTAURII HERBA, CYNARAE FOLIUM, GENTIANAE RADIX, CINNAMOMI CORTEX, CALAMI RHIZOMA, LACTOSUM MONOHYDRICUM 840 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 100 mg ad GRANULATUM pro 1 g.	
* Anwendung:		Bei Völlegefühl, Blähungen	
Packung:	02	018	180 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Duracare, Lösung

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 48007	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Aufbewahren und Benetzen harter Kontaktlinsen	
Packung:	01	031	120 mL D/Sp-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Efrin 10'000 I.E., Gel
02 Efrin 30'000 I.E., Gel

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: 47754	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
	02	HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden, stumpfen Traumen	
Packungen:	01		
	089	40 g	D
	097	100 g	D
	02		
	100	40 g	D
	119	100 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.1994 lautend auf Medas AG, 3001 Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Efudix Roche, Salbe

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmettstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 36464	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOROURACILUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Praeneoplastische Hautveränderungen	
Packung:	01		
	011	20 g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Endoxan-Asta 200 mg, Lyophilisat
03 Endoxan-Asta 1 g, Lyophilisat
04 Endoxan-Asta 500 mg, Lyophilisat

ASTA Medica AG, Hegnastrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 25442	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 200 mg, MANNITOLUM pro VITRO.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 1 g, MANNITOLUM pro VITRO.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 500 mg, MANNITOLUM pro VITRO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	02		
	032	1 Ampullenflasche(n)	A
	03		
	059	1 Ampullenflasche(n)	A
	04		
	067	1 Ampullenflasche(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Endoxan-Asta, Dragées

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 25441	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	CYCLOPHOSPHAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packung:	01	028	50 Dragées A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Erythrocin 500 mg, Granulat**02 Erythrocin 1000 mg, Granulat**

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 41996	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
	02	ERYTHROMYCINUM 1 g ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	021	18 Sachets B
	02	048	12 Sachets B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Erythrocin Lactobionat, Infusionspräparat

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 20258	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 1 g ut ERYTHROMYCINI LACTOBIONAS, pro VITRO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	01	047	1 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Erythrocin Tropfen, Suspension**02 Erythrocin Sirup, Suspension****03 Erythrocin Sirup forte, Suspension**

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 29298	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 100 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 2.5 mL.	
	02	ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
	03	ERYTHROMYCINUM 400 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, ISOMALT, SORBITOLUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	017	60 mL B
	02	033	120 mL B
	03	041	120 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Estracyt 300 mg, Injektionspräparat i.v.
Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 35811	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 20.06.1995
* Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ESTRAMUSTINI PHOSPHAS 300 mg, MEGLUMINUM, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 8 mL.	
Anwendung:		Prostata-Karzinom	
* Packung:	02	036	10 Ampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Exlutona, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 37303	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	LYNESTRENOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
* Packungen:	01	054	1 x 28 Tabletten B
		062	3 x 28 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

03 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 200 U.I., Injektionspräparat
04 Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 500 U.I., Injektionspräparat

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 41304	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 20-140 mg corresp. FACTOR VII 200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-350 mg corresp. FACTOR VII 500 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.	
Anwendung:		Faktor-VII-Mangel	
Packungen:	03	014	200 U.I. B
	04	022	500 U.I. B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1993 lautend auf Immuno AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Farlutal Trinkampullen, Suspension
Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 50442	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, SACCHARUM 2.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.	
Anwendung:		Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen	
* Packungen:	01	039	30 Trinkampulle(n) B
		047	2 x 30 Trinkampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.03.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Feiba S-TIM 4 250 E. Injektionspräparat
02 Feiba S-TIM 4 500 E. Injektionspräparat
03 Feiba S-TIM 4 1000 E. Injektionspräparat

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 41352		Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-300 mg corresp. F.E.I.B.A. 250 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 200-600 mg corresp. F.E.I.B.A. 500 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 400-1200 mg corresp. F.E.I.B.A. 1'000 U., NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
Anwendung:		Hemmkörperhaemophilie mit Faktor VIII- bzw. Faktor IX- Inhibitor		
Packungen:	01			
		019	250 E.	B
	02			
		027	500 E.	B
	03			
		035	1000 E.	B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1993 lautend auf Immuno AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 38986		Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 1 g, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 50 mL.		
Anwendung:		Primäre Fibrinogenmangelzustände		
Packung:	01	mit Lösungsmittel		
		015	1 Infusionsflasche(n)	B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.1991 lautend auf Immuno AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Flavovenyl, gouttes

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellieres, 1219 Aïre

OICM-No.: 36074		Mode de vente: D	Index: 02.08.1.	OICM, 29.06.1995
* Composition:	01	FLAVONOIDEA 200 mg ex: LIMONIS FLAVEDO RECENS, HESPERIDINI METHYLCHALCONUM 40 mg, ESCULOSIDUM 10 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Troubles de la circulation veineuse		
Conditionnements:	01			
		019	30 mL	D
		027	100 mL	D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.10.1994		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

02 Fositen 10 mg, Tabletten
03 Fositen 20 mg, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhoferstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.:	50839	Verkaufsart:	B	Index:	02.07.1.	IKS,	07.06.1995
Zusammensetzung:	02	FOSINOPRILUM NATRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	03	FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Hypertonie					
Packungen:	02						
	079	100 Tabletten				B	
	117	30 Tabletten				B	
	03						
	109	100 Tabletten				B	
	125	30 Tabletten				B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Fucidin, Tabletten

Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.:	34371	Verkaufsart:	B	Index:	08.01.9.	IKS,	26.06.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII FUSIDAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
* Packungen:	01						
	016	36 Tabletten				B	
	040	10 Tabletten				B	
	059	20 Tabletten				B	
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.1994					
Gültig bis:		31. Dezember 1995					

01 Gaviscon, Liquidum

Desopharmex AG, Muttenerstrasse 107, 4133 Pratteln

IKS-Nr.:	42237	Verkaufsart:	C	Index:	04.99.0.	IKS,	22.06.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII ALGINAS 500 mg, ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 170 mg, CALCII CARBONAS 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen					
Packung:	01						
	019	200 mL				C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Heparegen, Tabletten

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.:	31454	Verkaufsart:	B	Index:	04.99.0.	IKS,	07.06.1995
Zusammensetzung:	01	TIMONACICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Adjuvans bei Hepatopathien					
Packungen:	01						
	018	30 Tabletten				B	
	026	100 Tabletten				B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1993 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil					
Gültig bis:		31. Dezember 1995					

01 Human Albumin 5% Immuno, Infusionslösung**02 Human Albumin 20% Immuno, Infusionslösung**

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 52716	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	01 ALBUMINUM HUMANUM 50 g, NATRIUM 130-160 mmol, KALIUM 2 mmol, NATRII OCTANOAS 4 mmol, N1-ACETYL-L-TRYPTOPHANUM NATRICUM 4 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
	02 ALBUMINUM HUMANUM 200 g, NATRIUM 130-160 mmol, KALIUM 2 mmol, NATRII OCTANOAS 16 mmol, N1-ACETYL-L-TRYPTOPHANUM NATRICUM 16 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:	Albuminsubstitution bei hypovolämischem Schock, akuter Hypoalbuminämie bzw. Hypoproteinämie		
Packungen:	01		
	012	100 mL	B
	020	250 mL	B
	039	500 mL	B
	02		
	047	10 mL	B
	055	50 mL	B
	063	100 mL	B
Bemerkungen:	Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1994 lautend auf Immuno AG, Zürich		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Immunine STIM Plus 600, Injektionspräparat**02 Immunine STIM Plus 1200, Injektionspräparat**

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 52474	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 5 mL.		
	02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'200 U.I., HEPARINUM NATRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.		
Anwendung:	Antihämorrhagicum		
Packungen:	01		
	019	600 I.E.	B
	02		
	027	1200 I.E.	B
Bemerkungen:	Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1993 lautend auf Immuno AG, Zürich		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Imodium, Kapseln
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 40363	Verkaufsarten: C, B	Index: 04.09.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01 LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Diarrhöe		
Packungen:	01 017 20 Kapseln	C	
	025 60 Kapseln	B	
	033 200 Kapseln	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Imodium, Sirup
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 43139	Verkaufsart: B	Index: 04.09.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01 LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Antidiarrhoikum		
Packung:	01 010 100 mL	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Inflamac 25 mg, Kapseln
02 Inflamac 50 mg, Kapseln
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 47314	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Antirheumatikum		
Packungen:	01 011 30 Kapseln	B	
	046 100 Kapseln	B	
	02 038 20 Kapseln	B	
	054 100 Kapseln	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Inflamac 50 mg, Suppositorien
02 Inflamac 100 mg, Suppositorien
03 Inflamac 12,5 mg, Suppositorien
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 47315	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03 DICLOFENACUM NATRICUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:	Antirheumatikum		
Packungen:	01 018 10 Suppositorien	B	
	02 026 10 Suppositorien	B	
	03 034 10 Suppositorien	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Kerasal, Lösung

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 43623	Verkaufsart: C	Index: 10.07.0.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, UREUM 20 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Hyperkeratotische Hautveränderungen	
Packung:	01	028 100 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Kerasal, Salbe

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 40841	Verkaufsart: C	Index: 10.07.0.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 50 mg, UREUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hyperkeratotische Hautveränderungen	
Packung:	01	016 50 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Kryobulin S-TIM 3 250 I.E., Injektionspräparat**02 Kryobulin S-TIM 3 500 I.E., Injektionspräparat****03 Kryobulin S-TIM 3 1000 I.E., Injektionspräparat**

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 47860	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-200 mg corresp. FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO; SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-400 mg corresp. FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO; SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 20 mL.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 400-800 mg corresp. FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1'000 U.I., GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLUCOSUM, pro VITRO; SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 30 mL.	
Anwendung:		Hämophilie A	
Packungen:	01	016 250 U.I.	B
	02	024 500 U.I.	B
	03	032 1000 U.I.	B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.1993 lautend auf Immuno AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Lapidar 1, TablettenKräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10383	Verkaufsart: D-P	Index: 04.07.1.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	CARDUI BENEDICTI HERBA 22 mg, CENTAURII HERBA 40 mg, GENTIANAE RADIX 34 mg, MILLEFOLII HERBA 36 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Magenverstimung	
Packung:	01	021 350 Tabletten	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lapidar 10, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10392	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	FRANGULAE CORTEX 60 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 43 mg, LIQUIRITIAE RADIX 69 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
Packung:	01		
		047	150 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Lapidar 11, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10393	Verkaufsart: D-P	Index: 07.98.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	02	FERRI OXIDUM SACCHARATUM 38 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 28 mg, CYNOSBATI FRUCTUS 49 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Als Roborans	
Packung:	02		
		035	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Lapidar 12, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10266	Verkaufsart: D-P	Index: 04.11.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	02	BERBERIDIS CORTEX 23 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 28 mg, CURCUMAE XANTHORRHIZAE RHIZOMA 30 mg, LIQUIRITIAE RADIX 20 mg, MILLEFOLII FLOS 29 mg, TARAXACI HERBA 32 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	02		
		033	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Lapidar 2, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10384	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 130 mg corresp. ALLIINUM 4.4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packung:	02		
		044	200 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lapidar 3, Kräutertabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10385	Verkaufsart: D-P	Index: 04.11.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	BOLDO FOLIUM 50 mg, CYNARAE FOLIUM 35 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7.5 mg, CARDUI MARIAE FRUCTUS 50 mg, FOENICULI FRUCTUS 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01		
		032	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lapidar 5, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10387	Verkaufsart: D-P	Index: 05.02.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	BETULAE FOLIUM 41 mg, EQUISETI HERBA 24 mg, LIQUIRITIAE RADIX 27 mg, ONONIDIS RADIX 27 mg, UVAE URSI FOLIUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase	
Packung:	01		
		035	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lapidar 6, Kräutertabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10388	Verkaufsart: D-P	Index: 02.98.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FRUCTUS 45 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 23 mg, LEONURI CARDIACAE HERBA 22 mg, VALERIANAE RADIX 42 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	01		
		023	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lapidar 7, Kräutertabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10389	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.2.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	LAVANDULAE FLOS 37 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 33.5 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SIC-CUM, VALERIANAE PULVIS 97.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	01		
		046	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lapidar 8, Kräutertabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 10390	Verkaufsart: D-P	Index: 04.11.0.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	CYNARAE FOLIUM 40 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 6 mg, MELISSAE FOLIUM 28 mg, GENTIANAE RADIX 10 mg, LIQUIRITIAE RADIX 53 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01		
		036	350 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ledoxid-Akne, Gel

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 50831	Verkaufsart: C	Index: 10.02.0.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Acne vulgaris	
Packung:	01		
		019	50 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Leukeran 2 mg, Manteltabletten

02 Leukeran 5 mg, Manteltabletten

Wellcome AG, Sternenhofstrasse 15a, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 23426	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORAMBUCILUM 2 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CHLORAMBUCILUM 5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01		
		013	25 Tabletten A
	02		
		021	25 Tabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Locacorten Tar, pommade

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 32557	Mode de vente: B	Index: 10.03.0.	OICM, 29.06.1995
Composition:	01	FLUMETASONI PIVALAS 0.2 mg, LITHANTHRACIS PIX 15 mg, ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, PROPYL-ENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Psoriasis	
Conditionnement:	01		
		015	60 g B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

02 Loftyl 300 mg, Filmtabletten

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 44211		Verkaufsart: B	Index: 02.04.4.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	02	BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Periphere Durchblutungsstörungen		
Packungen:	02			
		033	20 Filmtabletten	B
		041	80 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Loftyl 600, Retardtabletten

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 47069		Verkaufsart: B	Index: 02.04.4.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	BUFLOMEDILI HYDROCHLORIDUM 600 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Periphere Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01			
		017	10 Tabletten	B
		025	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lysopain, Tabletten

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 32100		Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BACITRACINUM 200 U.I., PAPAINUM 2 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes		
Packungen:	01			
		015	24 Tabletten	D
		023	48 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lysozym Inpharzam sun stick, bastone**02 Lysozym Inpharzam stick, bastone**

* Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 45359		Modo di vendita: C	Index: 10.09.3.	UICM, 07.06.1995
Composizione:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, OCTYL METHOXYCINNAMATE 60 mg, AVOBENZONUM 20 mg, VANILLINUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	02	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, VANILLINUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indicazione:		Herpes labiale, screpolature		
Confezioni:	01	bastone		
		026	4,5 g	C
	02	bastone		
		018	4,5 g	C
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 21.04.1994 rilasciata al nome della ditta Prospa SA, 1400 Yverdon-les-Bains		
Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Lysozym Inpharzam, pomata
* Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 28668		Modo di vendita: C	Index: 10.09.3.	UICM, 07.06.1995
Composizione:	01	LYSOZYMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AROMATICA: BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indicazione:		Lesioni cutanee o delle mucose dovute a virus erpetici		
Confezione:	01			
		015	10 g	C
Osservazioni:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 21.04.1994 rilasciata al nome della ditta Prospa SA, 1400 Yverdon-les-Bains		
Valevole fino al:		31 dicembre 1997		

01 Magnésie San Pellegrino, poudre
02 Magnésie San Pellegrino avec anis, poudre
Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: 10574		Mode de vente: D-P	Index: 04.08.0.	OICM, 07.06.1995
Composition:	01	MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
	02	MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Indication:		Laxatif et antiacide		
Conditionnements:	01			
		048	100 g flacon(s)	D-P
	02			
		anis		
		064	100 g flacon(s)	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme
02 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente
Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: 27481		Mode de vente: D-P	Index: 04.08.0.	OICM, 07.06.1995
Composition:	01	MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.		
	02	MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.		
Indication:		Laxatif et antiacide		
Conditionnements:	01			
		anis		
		086	125 g flacon(s)	D-P
	01			
		citron		
		116	125 g flacon(s)	D-P
		124	25 x 4,5 g sachets	D-P
	02			
		043	125 g flacon(s)	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Medrol 4 mg, Tabletten
03 Medrol 100 mg, Tabletten
04 Medrol 16 mg, Tabletten
05 Medrol 32 mg, Tabletten

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **24785** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 29.06.1995

* Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 METHYLPREDNISOLONUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 04 METHYLPREDNISOLONUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 05 METHYLPREDNISOLONUM 32 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

* Packungen:

01	017	30 Tabletten	B
03	041	10 Tabletten	B
	068	20 Tabletten	B
04	076	10 Tabletten	B
05	084	10 Tabletten	B
	092	20 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Micronovum, Tabletten

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **36272** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 14.06.1995

Zusammensetzung: 01 NORETHISTERONUM 0.35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: 01

015	35 Tabletten	B
023	3 x 35 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mictobon, Tropfen

* Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.: **45712** Verkaufsart: **C** Index: 05.99.0. IKS, 20.06.1995

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: SABAL FRUCTUS 5 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 15 mg, HIPPOCASTANI SEMEN 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.

Anwendung: Prostatahyperplasie

Packung: 01

028	50 mL	C
-----	-------	---

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1994 lautend auf Medas AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Myxal S Konzentrat, Lösung
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 35707	Verkaufsart: D	Index: 10.09.4.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	DODECYL-TRIPHENYL-PHOSPHONII BROMIDUM 112.5 mg, LIPAMIN OK 40 %m/m 250 mg, TRIETHYLENGLYCOLUM 200 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Desinfiziens zur Raum- und Fussdesinfektion	
Packungen:	01		
	018	1 Liter	D
	034	10 Liter	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Natrium chloratum 0,9% Vifor, Infusionslösung
B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 29846	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.	
Anwendung:		Natrium- und Wasserzufuhr	
* Packungen:	01	Flex-Flac, ohne Besteck	
	065	10 x 50 mL	B
	073	10 x 100 mL	B
	081	10 x 250 mL	B
	103	10 x 500 mL	B
	111	10 x 1000 mL	B
	01	Flex-Flac, mit Besteck	
	227	3 x 100 mL	B
	01	Flex-Flac, ohne Besteck	
	235	5 x 1000 mL	B
	243	20 x 50 mL	B
	251	20 x 100 mL	B
	278	60 x 50 mL	B
	286	60 x 100 mL	B
	294	20 x 250 mL	B
	308	20 x 500 mL	B
	01	Inflex (V 90), ohne Besteck	
	324	20 x 50 mL	B
	332	20 x 100 mL	B
	340	20 x 250 mL	B
	359	20 x 500 mL	B
	367	10 x 1000 mL	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1992		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

02 Nervenruh (neue Formel), Dragées
Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 36663	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.	IKS, 14.06.1995
* Zusammensetzung:	02	LUPULI EXTRACTUM 125 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packungen:	02		
	030	60 Dragées	D-P
	049	120 Dragées	D-P
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.06.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Nur ein Tropfen, Lösung

* Armin Zeller, Aarwangenstrasse 32, 4900 Langenthal

IKS-Nr.: 16704	Verkaufsart: D-P	Index: 13.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 50.6 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 10.3 mg, LEVOMENTHOLUM 17.1 mg, BENZOES TINCTURA 5.6 mg, PHENOLUM 6.3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Zahnfleischentzündung	
* Packung:	01	016 30 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.02.1990 lautend auf Desopharmex AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1995	

01 Optifen 200, Filmtabletten**02 Optifen 400, Filmtabletten****03 Optifen 600, Filmtabletten**

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 47596	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	017 30 Filmtabletten	B
	02	025 20 Filmtabletten	B
		033 50 Filmtabletten	B
	03	041 20 Filmtabletten	B
		068 100 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Optrex, Augenbad

Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: 12509	Verkaufsart: D-P	Index: 11.06.3.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 200 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, ZINCI SULFAS 40 ug, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, E 217, E 219, ACIDUM SALICYLICUM, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Augenreizungen	
Packung:	01	030 300 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Optrex, Augenkompressen

Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: 26787	Verkaufsart: D-P	Index: 11.06.3.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 12.5 mL, SOLUTIO: HAMAMELIDIS AQUA 129.5 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, ACIDUM SALICYLICUM, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Leichte Augenreizungen	
Packung:	01	025 6 Kompressen(n)	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Optrex, Augentropfen
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel

IKS-Nr.: 22148	Verkaufsart: D-P	Index: 11.06.3.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	HAMAMELIDIS AQUA 129.5 mg, ALLANTOINUM 0.5 mg, ZINCI SULFAS 40 ug, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, ACIDUM SALICYLICUM, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Leichte Augenreizungen	
Packung:	01		
	036	10 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Oro-Pivalone, comprimés à sucer
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 47538	Mode de vente: B	Index: 12.03.3.	OICM, 07.06.1995
Composition:	01	TIXOCORTOLI-21 PIVALAS 1.5 mg, BACITRACINUM ZINCUM 200 U.I., SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Affections inflammatoires de la sphère bucco-pharyngo-laryngée	
Conditionnement:	01		
	017	40 comprimés	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Ovostat micro, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 35986	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	LYNESTRENOLUM 750 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 37.5 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packung:	01		
	022	3 x 22 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Ovostat, Tabletten
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 34908	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	LYNESTRENOLUM 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packung:	01		
	036	3 x 22 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Oxygeron, Kapseln

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 39398		Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01			
		028	20 Kapseln	B
		036	60 Kapseln	B
		052	100 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.02.1992 lautend auf Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Paraplatin, Injektionslösung

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhoferstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 47671		Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CARBOPLATINUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Cytostaticum		
Packungen:	01			
		043	1 x 5 mL Stechampulle(n)	A
		051	1 x 15 mL Stechampulle(n)	A
		078	1 x 45 mL Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Parfenac, Crème

Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 37885		Verkaufsart: B	Index: 10.04.0.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	BUFEXAMACUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01			
		010	20 g	B
		029	50 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Parfenac, Salbe

Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 41325		Verkaufsart: B	Index: 10.04.0.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	BUFEXAMACUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01			
		011	20 g	B
		038	50 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

- 01 Pentothal 5 g, Injektionspräparat i.v.
- 02 Pentothal 1 g, Injektionspräparat i.v.
- 03 Pentothal 500 mg, Injektionspräparat i.v.
- 04 Pentothal 2,5 g, Injektionspräparat i.v.

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 13640		Verkaufsart: B		Index: 01.02.1.		IKS, 14.06.1995	
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.					
	02	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.					
	03	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 500 mg, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.					
	04	PRAEPARATIO SICCA: THIOPENTALUM NATRICUM 2.5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.					
Anwendung:	Anaesthetikum						
Packungen:	01						
		017	12 Ampulle(n)			B	
	02		025	50 Ampulle(n)			B
	03		033	50 Ampulle(n)			B
	04		041	12 Ampulle(n)			B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Peptisorb, liquide

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 49932		Mode de vente: C		Index: 07.01.4.		OICM, 20.06.1995	
Composition:		01	PEPTIDA et AMINOACIDA 18.75 g, MATERIA CRASSA 5.55 g, partim ex illa ut TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 2.75 g et ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.75 g, CARBOHYDRATA 93.8 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 0.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, PHYTOMENADIONUM 22.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.38 mg, RIBOFLAVINUM 0.43 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.75 mg, BIOTINUM 25 ug, ACIDUM ASCORBICUM 22.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 690 mg, KALIUM 590 mg, CALCIUM 250 mg, MAGNESIUM 90 mg, PHOSPHORUS 200 mg, CHLORIDUM 480 mg, FERRUM 4.5 mg, CUPRUM 0.5 mg, MANGANUM 0.75 mg, ZINCUM 3.75 mg, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, IODUM 37.5 ug, FLUORIDUM 375 ug, ALIA: CHOLINUM (CATION) 100 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 500 mL corresp. 2'120 kJ.				
Indication:		Alimentation par sonde					
* Conditionnement:		01					
		022	12 x 500 mL				C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.10.1993 établie au nom de la maison Globopharm AG, Küsnacht ZH					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997					

02 Peterer Bronchialsirup mit Meerrettich, (neue Formel)

Ziegella-Vertrieb, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil

IKS-Nr.:	34971	Verkaufsart:	D-P	Index:	03.02.0.	IKS,	28.06.1995
Zusammensetzung:	02	IPECACUANHAE TINCTURA 35 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 2.5 g ex ALTHAEAE FOLIUM, PLANTAGINIS FOLIUM, FOENICULI FRUCTUS, THYMI HERBA, ALTHAEAE RADIX, ARMORACIAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, PIMPINELLAE RADIX, POLYGALAE RADIX, PRIMULAE RADIX, POLYPODII RHIZOMA, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.					
Anwendung:		Bei Rachenkatarrh					
Packungen:	02	013	300 mL			D-P	
		048	750 mL			D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Platiblastin-S, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	47377	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	28.06.1995
Zusammensetzung:	01	CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Cytostaticum					
Packungen:	01	013	1 x 10 mg Ampulle(n)			A	
		048	1 x 50 mg Ampulle(n)			A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Polyzym, Brausetabletten

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.:	47545	Verkaufsart:	D/Sp-P	Index:	11.08.1.	IKS,	28.06.1995
Zusammensetzung:	02	PANCREATIS PULVIS 2.5 mg corresp. PROTEASUM 3.5 U. et LIPASUM 12 U., EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Zum Reinigen von Kontaktlinsen					
Packung:	02	048	12 Brausetabletten			D/Sp-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Priorin N, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	25121	Verkaufsart:	D-P	Index:	10.99.0.	IKS,	29.06.1995
Zusammensetzung:	01	MILII EXTRACTUM 140 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, CYSTINUM 2 mg, TRITICI EMBRYONIS OLEUM 271 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Haarwuchsstörungen					
Packungen:	01	058	30 Kapseln			D-P	
		066	120 Kapseln			D-P	
		074	250 Kapseln			D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Procutol, Lösung
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 47599	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	TRICLOSANUM 10 mg, NATRII RICINOLEINI SULFAS, AROMATICA, CONSERV.: 5-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Reinigung von empfindlicher oder kranker Haut	
Packungen:	01		
		024	150 mL D
		032	500 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Prolipase, Kapseln
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: 43913	Verkaufsart: C	Index: 04.05.0.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	PANCRELIPASUM corresp. AMYLASUM 2'900 U. Ph. Eur., PROTEASUM 330 U. Ph. Eur., LIPASUM 5'000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Enzympräparat bei Pankreasinsuffizienz	
Packungen:	01		
		018	100 Kapseln C
		026	24 Kapseln C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Prothromplex Total S-TIM 4 200 I.E., Injektionspräparat
02 Prothromplex Total S-TIM 4 600 I.E., Injektionspräparat
* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 41330	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 100-250 mg corresp. PROTHROMBINUM 200 U., FACTOR VII 170 U., FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 200 U.I., FACTOR X 200 U., HEPARINUM, ANTITHROMBINUM III HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 20 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINA 300-750 mg corresp. PROTHROMBINUM 600 U., FACTOR VII 500 U., FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., FACTOR X 600 U., HEPARINUM, ANTITHROMBINUM III HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 20 mL.	
Anwendung:		Gerinnungsstörungen infolge Verminderung der Faktoren II, VII, IX und X	
Packungen:	01		
		031	200 I.E. B
	02		
		058	600 I.E. B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1993 lautend auf Immuno AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Rivogel, sospensione

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 44549		Modo di vendita: C	Index: 04.01.0.	UICM, 07.06.1995
Composizione:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Indicazione:		Antiacido		
Confezione:	01	018	240 mL	C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000		

01 Roliwol B Medizinalbad, Lösung

* Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 49308		Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.5.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 75 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 75 mg, DEXTROCAMPORA 30 mg, PINI AETHEROLEUM 22 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Rheumabad		
Packung:	01	019	250 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1994 lautend auf ECR Pharma AG, 6340 Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz

* Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 50396		Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAEE, ALCOHOLES ADIPIS LANAEE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packung:	01	010	50 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.03.1992 lautend auf ECR Pharma AG, 6340 Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

02 Roliwol S, Gel

* Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 49309		Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	02	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 45 mg, BENZYLIS NICOTINAS 40 µg, NONIVAMIDUM 1.25 µg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum		
Packungen:	02	015	50 g	D-P
		023	100 g	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.02.1994 lautend auf ECR Pharma AG, 6340 Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Roliwol S, Liniment

* Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 49310	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	02	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 45 mg, BENZYLIS NICOTINAS 40 ug, NONIVAMIDUM 1.25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
Packung:	02 013	50 mL	D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1993 lautend auf ECR Pharma AG, 6340 Baar	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Sagrosept, Tücher

* Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: 43100	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 2.87 mL, SOLUTIO: ALCOHOL PROPYLICUS 266 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 266 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Desinficiens	
Packungen:	01 025	90 Tücher	D
	01 Nachfüllpackung 033	90 Tücher	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1992 lautend auf Winthrop AG, Niederlassung Schülke & Mayr-Produkte, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Sédasept, émulsion

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 32093	Mode de vente: D-P	Index: 13.04.0.	OICM, 07.06.1995
Composition:	01	CINEOLUM 500 mg, LEVOMENTHOLUM 500 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 250 mg, THYMI AETHEROLEUM 100 mg, THYMOLUM 100 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.	
Indication:		Inflammations, infections buccales	
Conditionnement:	01 019	100 mL	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Selsun blue 1 % für normales Haar, Suspension

02 Selsun blue 1 % für fettiges Haar, Suspension

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 42886	Verkaufsart: D-P	Index: 10.04.0.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	SELENII DISULFIDUM 10 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: 1,3-DIMETHYLOL-5,5-DIMETHYLHYDANTOINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	02	SELENII DISULFIDUM 10 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: 1,3-DIMETHYLOL-5,5-DIMETHYLHYDANTOINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Seborrhöe, Kopfschuppen	
Packungen:	01 017	120 mL	D-P
	02 025	120 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Selsun, Suspension

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 17233	Verkaufsart: D-P	Index: 10.04.0.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	SELENII DISULFIDUM 25 mg, DETERGENTIA, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: 1,3-DIMETHYLOL-5,5-DIMETHYLHYDANTOINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Seborrhoische Dermatosen der Kopfhaut	
Packungen:	01	025 60 mL	D-P
		033 120 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sensit 50, Dragées

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 35896	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	FENDILINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
* Packungen:	01	015 50 Dragées	B
		023 100 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Servitrocin 250, Filmtabletten**02 Servitrocin 500, Filmtabletten**

Servipharma AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43635	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	018 1000 Filmtabletten	B
		034 2 x 8 Filmtabletten	B
	02	026 500 Filmtabletten	B
		042 2 x 8 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Servizol 200, Tabletten**02 Servizol 250, Tabletten****03 Servizol 500, Filmtabletten**

Servipharma AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43272	Verkaufsart: B	Index: 08.04.3.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten durch Anaerobier und Protozoen	
Packungen:	01	012 1000 Tabletten	B
		047 20 Tabletten	B
	02	020 1000 Tabletten	B
		039 20 Tabletten	B
	03	055 20 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

Servipharma AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 45676	Verkaufsart: B	Index: 08.04.3.	IKS, 22.06.1995
Zusammensetzung:	01	METRONIDAZOLUM 200 mg ut METRONIDAZOLI BENZOAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Trichomoniasis, Amoebiasis	
* Packung:	01	013	60 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.09.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 28505	* Verkaufsart: D	Index: 04.04.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	DIMETICONUM 40 mg, CALCII PANTOTHENAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Blähungen	
Packungen:	01		
		019	30 Tabletten D
		027	250 Tabletten D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

* Henkel-Ecolab AG, Utzensdorferstrasse 39, 3425 Koppigen

IKS-Nr.: 31383	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL BENZYLICUS 8.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 624 mg, AROMATICA, CONSERV.: HYDRO-GENII PEROXIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Händedesinfektion, Hautdesinfektion	
* Packungen:	01		
		110	24 x 500 mL D
	01	1 Bidon	
		129	17 kg D
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

* Henkel-Ecolab AG, Utzensdorferstrasse 39, 3425 Koppigen

IKS-Nr.: 46812	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 601 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 4.3 mg, HYDROGENII PEROXIDUM 3.9 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Händedesinfektion, Hautdesinfektion	
* Packungen:	01	1 Bidon	
	050	8 kg	D
	01		
	077	24 x 500 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

02 Structum 500 mg, Kapseln

* Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel

IKS-Nr.: 38477	Verkaufsart: B	Index: 07.10.6.	IKS, 01.06.1995
Zusammensetzung:	02	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Arthrosen	
Packungen:	02		
	048	60 Kapseln	B
	056	240 Kapseln	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.05.1994 lautend auf SmithKline Beecham AG, Thörishaus	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Supracombin forte, Tabletten

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 50173	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	011	10 Tabletten	A
	038	20 Tabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.06.1994 lautend auf Protochemie AG, 8756 Mitlödi	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Supracombin, Sirup

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 50172	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	01		
	015	100 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.06.1994 lautend auf Protochemie AG, 8756 Mitlödi	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 System 50, Pflaster

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: 50768	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 3.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 16 cm ² cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.	
Anwendung:		Ausfallerscheinungen bei Oestrogenmangel in der Menopause oder nach Ovariectomie	
* Packungen:	01		
	015	6 Systeme	B
	023	24 Systeme	B
	031	8 Systeme	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Tissucol Duo S 0,5 ml, tiefgefrorene Lösung
02 Tissucol Duo S 1,0 ml, tiefgefrorene Lösung
03 Tissucol Duo S 2,0 ml, tiefgefrorene Lösung
* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 52618 Verkaufsart: B Index: 06.99.0. IKS, 01.06.1995

Zusammensetzung: 01 I): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur. et FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMA-FIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 0.5 mL, II): THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINA, CALCII CHLORIDUM 40 mmol, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 0.5 mL.
02 I): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur. et FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMA-FIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 1 mL, II): THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINA, CALCII CHLORIDUM 40 mmol, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 1 mL.
03 I): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur. et FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMA-FIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 2 mL, II): THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINA, CALCII CHLORIDUM 40 mmol, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VITRO 2 mL.

Anwendung: Gewebekleber und lokale Blutstillung

Packungen: 01 010 0.5 mL B
02 029 1 mL B
03 037 2 mL B

Bemerkungen: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.06.1994
lautend auf Immuno AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1998

- 04 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml, Injektionspräparat 0.5/2**
05 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml, Injektionspräparat 1.0/4
06 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml, Injektionspräparat 2.0/8
07 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml, Injektionspräparat 0.5/250
08 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml, Injektionspräparat 1.0/500
09 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml, Injektionspräparat 2.0/1'000

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **45796**

Verkaufsart: **B**

Index: 06.99.0.

IKS, 01.06.1995

- Zusammensetzung:**
- 04** A): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., PROTEINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL.
- 05** A): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., PROTEINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL.
- 06** A): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., PROTEINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL.
- 07** A): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL.

(Fortsetzung Seite 435)

- 08 A): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL.
- 09 A): PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, CREATINUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., PROTEINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL.

Anwendung:

Packungen:

- Gewebekleber und lokale Blutstillung
- | | |
|---|---|
| 04 Duopackung mit Seq-Nr.: 07 inkl. Applikationsset | |
| 019 1 Kombipackung(en) | B |
| 05 Duopackung mit Seq-Nr.: 08 inkl. Applikationsset | |
| 027 1 Kombipackung(en) | B |
| 06 Duopackung mit Seq-Nr.: 09 inkl. Applikationsset | |
| 035 1 Kombipackung(en) | B |
| 07 nur als Kombipackung; siehe Seq-Nr.: 04 | |
| | B |
| 08 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 05 | |
| | B |
| 09 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 06 | |
| | B |

Bemerkungen:

Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.06.1994
 lautend auf Immuno AG, Zürich

Gültig bis:

31. Dezember 1995

- 05 Tissucol Kit 0.5, Lyophilisat und Lösungsmittel 0.5/2
- 06 Tissucol Kit 1.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 1.0/4
- 07 Tissucol Kit 2.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 2.0/8
- 08 Tissucol Kit 5.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 5.0/20
- 09 Tissucol Kit 0.5, Lyophilisat und Lösungsmittel 0.5/250
- 10 Tissucol Kit 1.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 1.0/500
- 11 Tissucol Kit 2.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 2.0/1'000
- 12 Tissucol Kit 5.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 5.0/2'500

* Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 43141	Verkaufsart: B	Index: 06.99.0.	IKS, 01.06.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

- Zusammensetzung:
- 05 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-65 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.02-0.06 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 37.5-57.5 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 35-55 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 1-4.5 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
 - 06 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
 - 07 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-260 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08-0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150-230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140-220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4-18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
 - 08 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 500-650 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.2-0.6 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 375-575 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 350-550 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 10-45 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
 - 09 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-65 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.02-0.06 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 37.5-57.5 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 35-55 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 1-4.5 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

(Fortsetzung Seite 437)

- 10 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMA-FIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
- 11 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-260 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08-0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150-230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140-220 mg et PLASMA-FIBRONECTINUM HUMANUM 4-18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
- 12 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 500-650 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.2-0.6 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 375-575 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 350-550 mg et PLASMA-FIBRONECTINUM HUMANUM 10-45 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 5 mL,
C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

Anwendung:

Gewebekleber und lokale Blutstillung

Packungen:

- | | | |
|--|--------------------|---|
| 05 Duopackung mit Seq-Nr.: 09 | | |
| 015 | 1 Kombipackung(en) | B |
| 06 Duopackung mit Seq-Nr.: 10 | | |
| 023 | 1 Kombipackung(en) | B |
| 07 Duopackung mit Seq-Nr.: 11 | | |
| 031 | 1 Kombipackung(en) | B |
| 08 Duopackung mit Seq-Nr.: 12 | | |
| 058 | 1 Kombipackung(en) | B |
| 09 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 05 | | B |
| 10 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 06 | | B |
| 11 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 07 | | B |
| 12 nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 08 | | B |

Bemerkungen:

Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.06.1994
lautend auf Immuno AG, Zürich

Gültig bis:

31. Dezember 1995

01 Trachisan, Tabletten

Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: 43761		Verkaufsart: D	Index: 12.03.1.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	TYROTHRINUM 0.5 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Infektionen des Mund- und Rachenraumes		
Packung:	01			
		021	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Trioфан, gel nasal

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 46619		Mode de vente: C	Index: 12.02.2.	OICM, 22.06.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Rhume		
Conditionnements:	01			
		013	10 g	C
	01	Flacon-doseur		
		021	10 g	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Trioфан, gouttes nasales pour enfants**02 Trioфан, gouttes nasales pour adultes**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 46620		Mode de vente: C	Index: 12.02.2.	OICM, 22.06.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CARBOCISTEINUM 5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:		Rhume		
Conditionnements:	01			
		011	10 mL	C
	02			
		038	10 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Trioфан, spray-doseur pour adultes et enfants**02 Trioфан, spray-doseur pour petits enfants et bébés**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 46621		Mode de vente: C	Index: 12.02.2.	OICM, 22.06.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CARBOCISTEINUM 10 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CARBOCISTEINUM 5 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 0.1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Rhume		
Conditionnements:	01			
		018	10 mL	C
	02			
		026	10 mL	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 **Undex, Puder**

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 16295		Verkaufsart: D-P		Index: 10.09.4.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM UNDECYLENICUM 20 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Fusspilz			
Packung:	01				
		027	30 g		D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 **Undex, Salbe**

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 16296		Verkaufsart: D-P		Index: 10.09.4.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM UNDECYLENICUM 50 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, UREUM 50 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, MACROGOLUM 400, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Fusspilz			
Packung:	01				
		023	25 g		D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 **Urfadyne, compresse**

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 31876		Modo di vendita: B		Index: 05.02.0.	UICM, 22.06.1995
Composizione:	01	NIFURTOINOLUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indicazione:		Infezioni delle vie urinarie			
Confezioni:	01				
		028	20 compresse		B
		036	100 compresse		B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000			

01 **Venenkraft, Elixier**

Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: 29410		Verkaufsart: D-P		Index: 02.08.1.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM ex: HIPPOCASTANI SEMEN 450 mg corresp. AESCINUM 4 mg, ARNICAE FLOS 50 mg, GUARANAE SEMEN 150 mg, MELILOTI HERBA 200 mg, RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 5 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.			
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden			
* Packung:	01				
		011	250 mL		D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1998			

01 Veniten retard, Filmtabletten

* Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 47789		Verkaufsart: C	Index: 02.08.1.	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	TROXERUTINUM 500 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Venenmittel		
Packungen:	01			
		028	30 Filmtabletten	C
		036	90 Filmtabletten	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.1992 lautend auf Wyeth AG, Basel		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Ventolin 0,5 %, konzentrierte Lösung für Aerosolgeräte**03 Ventolin 0,05 %, gebrauchsfertige Lösung für Aerosolgeräte**

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 37397		Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	SALBUTAMOLUM 1.25 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 2.5 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01			
		016	10 mL	B
		024	20 mL	B
	03			
		032	60 Einzeldosen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Ventolin Sirup zuckerfrei, gesüsst mit Saccharin

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 37262		Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 26.06.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 2 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packung:	01			
		013	150 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Ventolin, Dosier-Aerosol

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 35173		Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FCKW/CFC 99.9 % V/V.		
Anwendung:		Bronchospasmolytikum		
Packung:	01			
		013	20 mg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Ventolin, Injektionslösung
02 Ventolin, Infusionskonzentrat
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 44397		Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 14.06.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 0.5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Bronchospasmen, vorzeitig einsetzende Wehen		
Packungen:	01			
	013	5 x 1 mL Ampulle(n)		B
	02			
	021	10 x 5 mL Ampulle(n)		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vicks Formule 44, pastilles contre la toux
Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 31687		Mode de vente: C	Index: 03.03.1.	OICM, 14.06.1995
Composition:	01	DEXTROMETHORPHANUM 1.84 mg, BENZOCAINUM 1 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.4 mg, LEVOMENTHOLUM 5.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4.68 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.		
Indication:		Toux		
Conditionnement:	01			
	012	16 pastilles		C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Vita 3, Augentropfen
* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 38524		Verkaufsart: B	Index: 11.04.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 1 mg, CONSERV.: THIO-MERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nichtinfektiöse Konjunktivitis		
Packung:	01			
	011	10 mL		B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.02.1994 lautend auf Cogipharma SA, 1207 Genève		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Wulnasin, Gel
* Pharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: 47737		Verkaufsart: D-P	Index: 10.06.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	CETYPYRIDINII CHLORIDUM 0.3 mg, ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Wundgel		
Packungen:	01			
	036	100 g		D-P
	044	30 g		D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.1992 lautend auf ECR Pharma AG, 6340 Baar		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten
02 Zofran 8 mg, Filmtabletten
Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 50710	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 27.06.1995
Zusammensetzung:	01	ONDANSETRONUM 4 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	ONDANSETRONUM 8 mg ut ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antiemetikum	
* Packungen:	01		
	033	10 Filmtabletten	B
	068	10 x 10 Filmtabletten	B
	02		
	084	6 Filmtabletten	B
	092	10 x 6 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Zymafluor 0.25 mg, comprimés
03 Zymafluor 1 mg, comprimés
Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 15219	Mode de vente: C	Index: 13.05.1.	OICM, 07.06.1995
* Composition:	01	FLUORIDUM 0.25 mg ut NATRII FLUORIDUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	FLUORIDUM 1 mg ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Prophylaxie de la carie dentaire	
* Conditionnements:	01		
	068	400 comprimés	C
	03		
	076	250 comprimés	C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 27.04.1993	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Acridin ad us.vet., Spray

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	39589	Verkaufsart:	D	IKS,	20.06.1995
Zusammensetzung:	01	ACRIFLAVINII CHLORIDUM 0.81 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 125.4 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 200 mL.			
Anwendung:		Infizierte und eiternde Wunden bei Tieren			
Packung:	01	Dose			
		028	200 mL	D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Arthri-Dog ad us.vet., Tabletten

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.:	36613	Verkaufsart:	B	IKS,	15.06.1995
Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM CALCICUM (2:1) 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Arthritis und Rheuma bei Hunden			
Packung:	01				
		025	40 Tabletten	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Benamin Expectorans mit Codein ad us.vet., Sirup

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	40521	Verkaufsart:	C	IKS,	20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.19 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2.67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, NATRII CITRAS 10.71 mg, LEVOMENTHOLUM 0.22 mg, COLOR.: E 124, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Husten bei Rindern, Pferden und Hunden			
Packungen:	01				
		011	100 mL	C	
		038	500 mL	C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Calcamyl-24 MP ad us.vet., Infusionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	39931	Verkaufsart:	B	IKS,	20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Gebärparese, Tetanie bei Rindern und Pferden			
Packung:	01				
		028	500 mL	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Calcamyl-24 ad us.vet., Infusionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 24266		Verkaufsart: B		IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 g, ACIDUM BORICUM 35 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Kalziumtherapie bei Rindern und Pferden		
Packung:	01	028	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Calcamyl-40 MP ad us.vet., Infusionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 43498		Verkaufsart: B		IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 350 g, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 60 g, ACIDUM BORICUM 50 g, CONSERV.: E 218, E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:		Gebärparese, Tetanie bei Rindern		
Packung:	01	010	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Calmivet ad us.vet., Tabletten

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 42346		Verkaufsart: B		IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	ACEPROMAZINUM 12.5 mg ut ACEPROMAZINI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Tranquilizer für Hunde und Katzen		
Packung:	01	012	40 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Clamoxyl ad us.vet., Boli

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 41754		Verkaufsart: A		IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro BOLO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Hunden		
Packung:	01	028	60 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Diasol ad us.vet., Zitzenstifte
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: 42754		Verkaufsart: B		IKS, 15.06.1995	
* Zusammensetzung: 01		PARAFFINUM LIQUIDUM 164 mg, VASELINUM FLAVUM 835 mg, HEXAMIDINI DISETIONAS 1 mg ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Zitzenverletzungen			
Packung:	01				
		013	10 Stift(e)	B	
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.08.1994			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Ecto-Pellicur ad us.vet., Shampoo
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43705		Verkaufsart: B		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:		01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden und Katzen			
Packungen:		01			
		016	120 mL		B
		032	1000 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Ectofum ad us.vet., Shampoo
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 39051		Verkaufsart: B		IKS, 20.06.1995	
Zusammensetzung:		01	HEXACHLOROPHENUM 15 mg, LINDANUM 4 mg, NATRII PROPIONAS 35 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten, Akne, Trichophytie bei Hunden, Katzen und Pelztieren			
Packungen:		01			
		028	220 mL		B
		044	1 Liter		B
		052	5 Liter		B
		060	100 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Flenaphthol ad us.vet., Salbe
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43754		Verkaufsart: C		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:		01	NAPHTHOLUM-beta 50 mg, HEXACHLOROPHENUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:			Dermatomykosen bei Rindern und Pferden		
Packungen:		01			
		033	150 g		C
		041	10 x 150 g		C
		068	300 g		C
		076	10 x 300 g		C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Lacticoll ad us.vet., Spray

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 43515	Verkaufsart: D	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01 PYROXYLINUM 26 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 80 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 35 g, pro VASE 160 mL.	
Anwendung:	Incontinentia lactis, Deckverband für Tiere	
Packung:	01	
	012 160 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Lactolyte ad us.vet., Pulver

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 50463	Verkaufsart: B	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01 SERI LACTIS PULVIS 76.88 g, NATRII ACETAS ANHYDRICUS 4.9 g, NATRII PROPIONAS 1.92 g, NATRII CHLORIDUM 2.92 g, KALII CHLORIDUM 0.74 g, MAGNESII CHLORIDUM ANHYDRICUM 0.38 g, KALII DI-HYDROGENOPHOSPHAS 1.36 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 90 g corresp. in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA NATRIUM 77 mmol/L, KALIUM 32 mmol/L, CALCIUM 3 mmol/L, MAGNESIUM 2.5 mmol/L, CHLORIDUM 55 mmol/L, PHOSPHAS 10 mmol/L, ACETAS 30 mmol/L.	
Anwendung:	Durchfall, Flüssigkeits- und Elektrolytverlust bei Kälbern	
* Packungen:	01 Beutel	
	028 8 x 90 g	B
	036 40 x 90 g	B
	01	
	079 1000 g	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.1991	
Gültig bis:	31. Dezember 1996	

01 Lindacyl ad us.vet., Emulsion

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43269	Verkaufsart: B	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01 BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, PHENYLHYDRARGYRI BORAS 0.2 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Parasitäre Dermatosen und Otitiden bei Hunden und Katzen	
Packungen:	01 Spritzflasche	
	011 50 mL	B
	038 100 mL	B
	01 Flasche	
	062 1000 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Mammaneopen ad us.vet., Suspension

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 45155	Verkaufsart: A	IKS, 21.06.1995
Zusammensetzung:	01 BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 2 MIO U.I., NEOMYCINUM 750 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.	
Anwendung:	Mastitis bei Kühen	
* Packungen:	01	
	013 12 Injektoren	A
	021 100 Injektoren	A
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.05.1992	
Gültig bis:	31. Dezember 1997	

01 Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	39322	Verkaufsart:	B	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Schweine, Geflügel und Wild		
Packung:	01	mit Messbecher 30g		
		013	600 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Morrhulan ad us.vet., Zitzenstifte

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	42905	Verkaufsart:	D	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	MORRHUAE OLEUM 30 % m/m, AROMATICA, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.		
Anwendung:		Zitzenstenosen, Entzündungen und Verletzungen des Strichkanals bei Wiederkäuern		
* Packung:	01			
		011	10 Stift(e)	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Neomycin-Penicillin 100/200 Intervet ad us.vet.,Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	36448	Verkaufsart:	A	IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	BENZYPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., NEOMYCINUM 100 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen		
Packung:	01	Durchstichflasche		
		016	100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Omasin ad us.vet., Pulver

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	36303	Verkaufsart:	C	IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 320 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 230 mg, NATRII PROPIONAS 230 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 58 mg, FOENICULI FRUCTUS 80 mg, GENTIANAE RADIX 80 mg ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Akute Indigestion, Pansenazidose bei Wiederkäuern		
Packungen:	01	Flasche		
		018	200 g	C
	01	Beutel		
		026	200 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Ovitelmin ad us.vet., Suspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 40582		Verkaufsart: B		IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 50 mg, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen		
Packung:	01			
		010	1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Perlinan ad us.vet., Spray
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 35961		Verkaufsart: D		IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 36 mg, LIDOCAINUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 126 g et PROPELLENTIA 95 g ad AEROSOLUM pro VASE 300 mL.		
Anwendung:		Ektoparasiten bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden		
Packung:	01			
		046	300 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Physovetin ad us.vet., Injektionslösung
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 42866		Verkaufsart: B		IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:	01	Ampullenflasche		
		016	10 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		024	10 x 10 mL	B
	01	Ampullenflasche		
		032	50 mL	B
	01	Ampullenflaschen		
		040	10 x 50 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Porect ad us.vet., Lösung
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 46873		Verkaufsart: B		IKS, 20.06.1995
Zusammensetzung:	01	PHOSMET 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Räude bei Schweinen		
Packung:	01			
		017	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Septicol solutum 20% ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 42824		Verkaufsart: A		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:		01	CHLORAMPHENICOLUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:			Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packungen:		01	011	100 mL	A
			038	10x100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Septicol-Sirup ad us.vet.

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 49707		Verkaufsart: A		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:		01	CHLORAMPHENICOLUM 25 mg ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:			Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packungen:		01	010	60 mL	A
			029	100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 42716		Verkaufsart: A		IKS, 15.06.1995		
Zusammensetzung:		01	SULFADIAZINUM 200 mg, SULFADIMETHOXINUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen				
Packungen:		01	014	250 mL	A	
			022	10 x 250 mL	A	
			030	500 mL	A	
			049	10 x 500 mL	A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000				

- 01 Synulox ad us.vet., Tabletten 50 mg
- 02 Synulox ad us.vet., Tabletten 250 mg
- 03 Synulox ad us.vet., Tabletten 500 mg
- Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 46943		Verkaufsart: A		IKS, 20.06.1995		
Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 40 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 10 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 50 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
	03	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 400 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.				
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen				
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden				
	03	Bakterielle Infektionen bei Hunden				
Packungen:	01	015	10 Tabletten		A	
		031	100 Tabletten		A	
	02	023	10 Tabletten		A	
		058	100 Tabletten		A	
	03	066	10 x 500 mg		A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000				

01 Tabard Insektizidhalsband für Katzen

02 Tabard Insektizidhalsband für Hunde

Blattmann + Co AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: 43452		Verkaufsart: E-P		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:	01	CARBARILUM 1.41 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	CARBARILUM 6.54 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01				
		010	1 Katzenhalsband		E-P
	02				
		029	1 Hundehalsband		E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000				

01 Telmin ad us.vet., Paste

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 39939		Verkaufsart: B		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.			
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde			
Packung:	01	Injektor			
	010	20 g		B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Tocoselenit ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 46918		Verkaufsart: B		IKS, 20.06.1995	
Zusammensetzung:	01	NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Mangel an Selen und Vitamin E bei Tieren			
Packung:	01				
		010	50 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Twydil Combination Paint ad us.vet., flüssig

Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: 47801		Verkaufsart: C		IKS, 15.06.1995	
Zusammensetzung:	01	IODUM 20.77 mg, KALII IODIDUM 14.86 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Gelenk- und Sehnenaffektionen bei Pferden			
Packung:	01				
		028	300 mL		C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Ultrasulfon ad us.vet., Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 42792		Verkaufsart: A		IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen		
Packungen:	01			
		020	100 Tabletten	A
		098	20 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Ultrasulfon ad us.vet., Tropfsuspension
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43991		Verkaufsart: A		IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADIMETHOXINUM 200 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIO-NEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01	Tropfflasche		
		019	10 mL	A
	01	Tropfflaschen		
		027	10 x 10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Utrosec ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36100		Verkaufsart: D		IKS, 15.06.1995
Zusammensetzung:	01	SABINAE EXTRACTUM ad USUM VETERINARIUM 100 mg, BALSAMUM COPAIVAE 18 mg, TEREBIN-THINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 18 mg, FOENUGRAECI SEMEN ad USUM VETERINARIUM 75 mg, FOENICULI FRUCTUS 50 mg, CARVI FRUCTUS 33 mg, IUNIPERI FRUCTUS 40 mg, ABSINTHII HERBA 25 mg, CINCHONAE CORTEX 20 mg, GENTIANAE RADIX 25 mg, KALII IODIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM 170 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 120 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Uterinum für Kühe		
Packungen:	01	Beutel		
		028	200 g	D
	01	Dose		
		036	1 kg	D
	01			
		052	10 x 200 g	D
		060	25 x 200 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Valbazen 1.9% ad us.vet., Suspension**02 Valbazen 10% ad us.vet., Suspension**

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42131**Verkaufsart: **B**

IKS, 20.06.1995

* Zusammensetzung:	01	ALBENDAZOLUM 19 mg, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	02	ALBENDAZOLUM 100 mg, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	01	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen		
	02	Anthelmintikum für Rinder		
Packungen:	01			
		016	1000 mL	B
	02			
		024	1000 mL	B
		032	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Valbazen ad us.vet., Bolus

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **43504**Verkaufsart: **B**

IKS, 20.06.1995

Zusammensetzung:	01	ALBENDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro BOLO.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen		
Packungen:	01			
		010	50 boli	B
		029	4x10 boli	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vital CST-222 WL ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **51038**Verkaufsart: **A**

IKS, 15.06.1995

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, SULFADIMIDINUM NATRICUM 140 g, TYLOSINUM 12 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen		
* Packungen:	01			
		010	1 kg	A
		029	5 kg	A
		045	25 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

- 01 Albego 10, confetti
- 02 Albego 20, confetti

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.:	39372	Modo di vendita:	B	Index:	01.04.1.	UICM,	07.06.1995
Composizione:	01	CAMAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	CAMAZEPAMUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indicazione:		Tranquillante					
Confezioni:		—					
* Osservazioni:		Specialità d'esportazione					
		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 07.12.1992					
Valevole fino al:		31 dicembre 1996					

- 01 Essentielle 303, Injektionslösung (i.v.)
- Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.:	25726	Verkaufsart:	B	Index:	04.99.0.	IKS,	29.06.1995
Zusammensetzung:	01	POLYENYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANO-COBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 25 mg, NATRII D-PANTOTHENAS 1.5 mg, ACIDUM DESOXY-CHOLICUM, RIBOFLAVINUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 307 0.75 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:		Hepatopathien					
Packung:		—					
Bemerkung:		Exportspezialität					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

- 01 Etibufen 200 mg, gélules
- 02 Etibufen 400 mg, gélules
- Ethypharm SA, , 1907 Saxon

OICM-No.:	49028	Mode de vente:	B	Index:	07.10.1.	OICM,	14.06.1995
Composition:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Antirhumatismal					
Conditionnements:		—					
Remarque:		Spécialité d'exportation					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

- 01 Fluimucil, capsule
- Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.:	46096	Modo di vendita:	C	Index:	03.02.0.	UICM,	26.06.1995
Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indicazione:		Mucolitico					
Confezione:		—					
Osservazione:		Specialità d'esportazione					
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000					

01 Locacorten-Vioform, crème

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 32125	Mode de vente: B	Index: 10.05.2.	OICM, 29.06.1995
Composition:	01	FLUMETASONI PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: PHENOXYE-THANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Locacorten-Vioform, pommade

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 32127	Mode de vente: B	Index: 10.05.2.	OICM, 29.06.1995
Composition:	01	FLUMETASONI PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Locacorten-Vioform, pâte

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 32126	Mode de vente: B	Index: 10.05.2.	OICM, 29.06.1995
Composition:	01	FLUMETASONI PIVALAS 0.2 mg, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Indication:		Dermatoses inflammatoires accompagnées d'une infection secondaire	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Mebucaine, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 17711	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 29.06.1995
Zusammensetzung:	01	CETYLPIRIDINII CHLORIDUM 1 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, TYROTHRINUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 6 mg, SORBITOLUM 1.09 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionen im Mund- und Rachenraum	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Pancrin, Granulat

* Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 51212	Verkaufsart: C	Index: 04.05.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 825 mg corresp. AMYLASUM 20'800 U. Ph. Eur. et LIPASUM 20'800 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1'250 U. Ph. Eur., SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen	
Packung:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.01.1993 lautend auf Kali-Duphar Pharma AG, 3027 Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Pancrin, Kapseln**03 Pancrin forte, Kapseln**

* Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 51213	Verkaufsart: C	Index: 04.05.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 9'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 8'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 450 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	PANCREATIS PULVIS 300 mg corresp. AMYLASUM 18'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 25'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 1000 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Enzym-Präparat bei Verdauungsstörungen	
Packungen:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.01.1993 lautend auf Kali-Duphar Pharma AG, 3027 Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Rectovalone, suspension pour lavement

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 45702	Mode de vente: B	Index: 04.99.0.	OICM, 07.06.1995
Composition:	01	TIXOCORTOLI-21 PIVALAS 250 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 100 mL.	
Indication:		Rectocolite hémorragique	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Roxit mite 75 mg, Kapseln**02 Roxit 150 mg, Kapseln**

* Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 49371	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 28.06.1995
Zusammensetzung:	01	ROXATIDINI ACETATIS HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	ROXATIDINI ACETATIS HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist	
Packungen:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.03.1995 lautend auf Helsinn Pharma AG, Hünenberg	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung **Prolongations et changements de l'enregistrement**

*** 01 GHRH Ferring, Injektionspräparat**

* Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47956		Verkaufsart: A	Index: 14.03.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATORELINUM 50 ug ut SOMATORELINI ACETAS HYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.		
Anwendung:		Hormonfunktionstest		
Packungen:	01	1 Ampulle Trockensubstanz + 1 Ampulle Lösungsmittel 013 1 + 1 Ampulle(n) A		
	01	5 Ampullen Trockensubstanz + 5 Ampullen Lösungsmittel 021 5 + 5 Ampulle(n) A		
* Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 TCK-2 Humanserumalbumin, Kit

* Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: 44595		Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 07.06.1995
Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM 10 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 20 ug, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.		
Anwendung:		Besteck zur Markierung von Humanalbumin mit Tc-99m für Kreislauf- und Durchblutungsuntersuchungen		
Packung:	01	028 1 Kit mit 5 Flasche(n) A		
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.03.1993 lautend auf Medipro AG, 9053 Teufen		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

- 01 Superba Arabella, Gesundheitsmatratze**
02 Superba Atmos, Gesundheitsmatratze
04 Superba Bianca, Gesundheitsmatratze
06 Superba Viva, Gesundheitsmatratze

Superba AG, Bettenweg 12, 6233 Büron

IKS-Nr.: **39781**

Verkaufsart: **E-P**

Index: 39.03.0.

IKS, 21.06.1995

*** Beschreibung:**

- 01 Latexkern, Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle/Seide
02 Polyätherkern, Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle/Seide
04 Polyätherkern, Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle
06 Latexkern, Mittelzonenverstärkung
Polsterung: Schafschurwolle/Seide

Anwendung:

Wärmetherapie

*** Modelle:**

- | | | | |
|----|--|------------|-----|
| 01 | Je nach Grösse von Fr. 735.— bis Fr. 1615.—
018 | 1 Matratze | E-P |
| 02 | Je nach Grösse von Fr. 635.— bis Fr. 1410.—
026 | 1 Matratze | E-P |
| 04 | Je nach Grösse von Fr. 450.— bis Fr. 990.—
042 | 1 Matratze | E-P |
| 06 | Je nach Grösse von Fr. 780.— bis Fr. 1570.—
069 | 1 Matratze | E-P |

*** Gültig bis:**

31. Dezember 2000

- 01 Superba Grand-Luxe, Gesundheitsmatratze**
- 02 Superba Grand-Luxe dura, Gesundheitsmatratze**
- 03 Superba Grand-Luxe forte, Gesundheitsmatratze**
- 04 Superba Lux, Gesundheitsmatratze**
- 05 Superba Lux dura, Gesundheitsmatratze**
- 06 Superba Super Luxe, Gesundheitsmatratze**

Superba AG, Bettenweg 12, 6233 Büron

IKS-Nr.: 39780		Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 21.06.1995
* Beschreibung:	01	Taschenfederkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle/Seide		
	02	Taschenfederkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle/Seide		
	03	Federkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle/Seide		
	04	Taschenfederkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle/Seide		
	05	Taschenfederkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle/Seide		
	06	Taschenfederkern, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle/Seide		
Anwendung:		Wärmetherapie		
* Modelle:	01	Je nach Grösse von Fr. 1060.— bis Fr. 2165.— 011 1 Matratze	E-P	
	02	Je nach Grösse von Fr. 1095.— bis Fr. 2235.— 038 1 Matratze	E-P	
	03	Je nach Grösse von Fr. 1015.— bis Fr. 2065.— 046 1 Matratze	E-P	
	04	Je nach Grösse von Fr. 890.— bis Fr. 1885.— 054 1 Matratze	E-P	
	05	Je nach Grösse von Fr. 925.— bis Fr. 1955.— 062 1 Matratze	E-P	
	06	Je nach Grösse von Fr. 1025.— bis Fr. 2005.— 070 1 Matratze	E-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Volumatic, Vorschaltkammer

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 47425		Verkaufsart: C	Index: 39.07.0.	IKS, 14.06.1995
Beschreibung:	01	Aus 2 Teilen zusammengesetzter durchsichtiger Kunststoffbehälter (750 mL) mit einer Öffnung für das Dosier-Aerosol und einem Mundstück mit Einwegventil		
Anwendung:		Inhaliergerät zur Applikation von Ventolin, Becotide, Becloforte, Serevent und Axotide Dosier-Aerosole		
Modell:	01	018 1 Inhaler	C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

- 01 Widex Logo L6, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 02 Widex Logo L8, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 03 Widex Logo L12, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 04 Widex Logo L8S, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 05 Widex Logo L9, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 52929 Verkaufsart: Sp Index: 39.01.0. IKS, 21.06.1995

- * Beschreibung:

01

Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, (alle Parameter programmierbar).

02

Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, (alle Parameter programmierbar).

03

Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Verstärkungskontrolle, Telefonspule, (alle Parameter programmierbar).

04

Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, (alle Parameter programmierbar).

05

Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, (alle Parameter programmierbar).

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:	01		
	016	1 Gerät	Sp
	02		
	024	1 Gerät	Sp
	03		
	032	1 Gerät	Sp
	04		
	040	1 Gerät	Sp
	05		
	059	1 Gerät	Sp

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.08.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise
- 2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision
- 3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent
- 4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes

- 5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros
- 6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir
- 7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum
angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft
werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne
«**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit
immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Adapt, Lösung Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham	37625	D/Sp-P	11.08.1.	
1	Calmerphan-L, Kapseln Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel	45883	C	03.01.1.	30.06.1995
1	Candidal, candelette vaginali IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno	48730	B	09.03.0.	30.06.1996
1	Candidal, crema vaginale IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno	48729	B	09.03.0.	30.06.1996
1	Contafilm, Lösung Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	46300	D/Sp-P	11.08.1.	30.06.1996
1	Demonatur Schlaftropfen Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	31916	D-P	01.04.2.	31.12.1995
1	Demoven, Kapseln Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	45182	D-P	02.08.1.	30.06.1995
1	Demoven, Lösung Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	38529	D-P	02.08.1.	30.06.1995
6	Diuren Tee, geschnittene Drogen Dr. E. Strasky, Weite Gasse 21, 5401 Baden	16469	D	05.02.0.	31.12.1995
1	Grippovit C, Dragées Dr. F. Rappai, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren	30147	B	01.01.2.	30.06.1996
1	Hexidin, Lösung Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten	41392	D/Sp	11.08.1.	
1	Multaben Vitamin E 400, Kapseln Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach	46124	C	07.02.3.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Nobrium 5 mg, Kapseln Nobrium 10 mg, Kapseln - Exportspezialität Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach	34478	B	01.04.1.	
1	Passi-Par, Sirup mit Alkohol Parsenn-Produkte AG, Hauptstrasse 1, 7240 Küblis	49075	D-P	01.04.	30.10.1995
3	Phosoforme, Tropfen Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinertorstrasse 23, 4002 Basel	18337	C	05.99.0.	31.12.1995
1	Pink, Pillen Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	09723	D-P	07.98.0.	
1	Praxilene P.I., Infusionskonzentrat Lipha Pharma AG, Rühlighstrasse 20, 8953 Dietikon	42873	B	02.04.5.	
1	Ricola Rustico, Hustenbonbon Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen	51626	E-P	12.03.9.	30.06.1996
1	Soft Comfort, Lösung Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten	40036	D/Sp	11.08.1.	
1	Spalt, Tabletten Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug	10520	D-P, C	01.01.2.	
1	Sterecyt 20 mg, Tabletten Sterecyt 100 mg, Tabletten Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	42380	A	07.16.1.	30.06.1996
1	Theolair 24 200, capsules Theolair 24 300, capsules Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	50555	C	03.04.1.	
3	Valobonin, Dragées Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau	46326	D-P	01.04.2.	31.10.1995

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

1	B-Lévamisol ad us.vet., concentré médicamenteux Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	47185	B		31.12.1995
1	Banminth Granules ad us.vet. Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	47168	B		
1	Dermakulin ad us.vet., Emulsion Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern	39429	B		
1	Diffusom ad us.vet., Ampullen Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	42693	B		
1	Galegaphor ad us.vet., Suspension Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen	24404	D		30.06.1996
1	Halkân ad us.vet., sucre Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	38770	B		30.06.1995
1	Ultrasulfon-Suspension ad us.vet., Injektionssuspension G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach	42738	A		31.12.1995
1	Vetidrex ad us.vet., Boli CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	30203	B		30.06.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

1	Augmentin, Tabletten soluble SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	45675	A	08.01.93	
1	Focus, Tabletten Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich	37001	D	01.01.1.	
1	Laxidogol, Dragées Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	39843	D	04.08.0.	
1	Luvion 50 mg, capsule Luvion 100 mg, capsule Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	45785	B	05.01.0.	
1	Meresa 100, Injektionslösung Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	42766	B	04.99.0.	
1	Meresa 50, Kapseln Meresa 100, Kapseln Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	42767	B	04.99.0.	
1	Meresa, Tabletten Dolorgiet Arzneimittel, Unter Altstadt 28, 6301 Zug	42769	B	01.05.0.	
1	Vioform, crème Zyma SA, , 1260 Nyon	15740	B	10.09.2.	

Diagnostika Diagnostic

1	TRH "Roche", Tabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	38143	B	14.03.0.	
1	TRH Roche 0,1 mg/mL, Injektionslösung i.v. TRH Roche 0,2 mg/mL, Injektionslösung i.v. Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	38144	B	14.03.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

1	Rosner DS-111, elektronisches Blutdruckmessgerät EMPFI Vertretungen, , 5705 Hallwil	51073	E-P	39.02.0.	
1	Widex N 1, Im-Ohr-Hörgerät Widex N 6, Im-Ohr-Hörgerät Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen	51589	Sp	39.01.0.	
1	Widex S 20, Taschenhörgerät Widex S 21, Taschenhörgerät Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen	43155	Sp	39.01.0.	30.06.1996

Umwandlung in eine Exportregistrierung

Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------

Humanpräparate

Produits à usage humain

Albego 10, confetti
Albego 20, confetti
Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

39372 B 01.04.1.

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×264 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×264 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWst.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
A. Vogel Johannisöl, flüssig	38549	014	9.40
A. Vogel Linoforce, Granulat	24749	010	14.00
A. Vogel Passiflora incarnata, Urtinktur	39541	017	13.80
A. Vogel Po-Ho-Oel mit Zusätzen, flüssig	37432	016	8.40
Acordin-80, Depocaps	46315	073	32.90
Acordin-80, Depocaps	46315	081	57.90
Advantan, Crème	51177	053	30.95
Advantan, Fettsalbe	51179	064	30.95
Advantan, Salbe	51178	068	30.95
Aesculaforce N, Tropfen	40072	012	13.80
Aesculaforce N, Tropfen	40072	020	23.80
Amaryl 1 mg, Tabletten	53130	011	26.60
Amaryl 1 mg, Tabletten	53130	038	90.40
Amaryl 2 mg, Tabletten	53130	046	43.55
Amaryl 2 mg, Tabletten	53130	054	148.10
Amaryl 3 mg, Tabletten	53130	062	60.60
Amaryl 3 mg, Tabletten	53130	070	206.00
Amaryl 4 mg, Tabletten	53130	089	252.95
Amaryl 4 mg, Tabletten	53130	097	74.40
Amilorid comp BMS, Tabletten	53421	032	14.10
Amilorid comp BMS, Tabletten	53421	040	59.15
Amilorid comp mite BMS, Tabletten	53421	016	8.55
Amilorid comp mite BMS, Tabletten	53421	024	36.00
Antra forte, Kapseln	48470	106	85.95
Antra forte, Kapseln	48470	122	276.60
Antra, Kapseln	48470	076	52.40
Antra, Kapseln	48470	084	92.20
Antra, Kapseln	48470	092	162.25
Arterioforce N, Kapseln	41953	012	18.60
Arterioforce N, Kapseln	41953	020	31.80
Avenaforce, Tropfen	39536	013	17.40
Baldrisedon, Kapseln	39215	012	13.40
Baldrisedon, Kapseln	39215	020	33.50
Betoptic-S Single Dose, Augentropfen	52838	010	76.50
Betoptic-S, Augentropfen	51760	018	27.55
Betoptic-S, Augentropfen	51760	026	77.10
Bioforce Bio-C, Lutschtabletten	48425	011	14.80
Bioforce Knoblauch-Kapseln	40396	012	16.00
Bioforce Knoblauch-Kapseln	40396	020	27.80
Bioforce Multivitamin-Kapseln	44803	011	17.50
Bioforce Multivitamin-Kapseln	44803	038	30.50
Bioforce Nierentee, geschnittene Kräuter	29761	019	8.60
Bioforce Po-Ho-Salbe N	37431	028	8.40

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Bioforce Solidago virgaurea, Urtinktur	39546	019	13.80
Boldocynara N, Tropfen	24068	013	13.80
Boldocynara N, Tropfen	24068	021	23.80
Bradoral, comprimés à sucer	21780	014	6.30
Bronchosan, Hustentropfen	52074	010	13.80
Bronchosan, Hustentropfen	52074	029	23.80
Cardiaforce (neue Formel), Tonikum	26134	013	11.40
Cardiaforce (neue Formel), Tonikum	26134	056	32.00
Cardiovet 10mg ad us.vet., Tabletten	53151	043	30.00
Cardiovet 1mg ad us.vet., Tabletten	53151	019	15.00
Cardiovet 2.5mg ad us.vet., Tabletten	53151	027	18.00
Cardiovet 20mg ad us.vet., Tabletten	53151	051	45.00
Cardiovet 5mg ad us.vet., Tabletten	53151	035	20.00
Caved-S, Kautabletten	17678	043	10.90
Cliniderm, crème abrasive	44021	013	16.70
Codicontin 120 mg, Retardtabletten	53027	059	97.20
Codicontin 120 mg, Retardtabletten	53027	067	171.05
Codicontin 60 mg, Retardtabletten	53027	016	59.25
Codicontin 60 mg, Retardtabletten	53027	024	104.30
Codicontin 90 mg, Retardtabletten	53027	040	142.35
Cognex 10 mg, Kapseln	52934	028	55.55
Cognex 20 mg, Kapseln	52934	044	91.10
Cognex 30 mg, Kapseln	52934	079	222.90
Cognex 40 mg, Kapseln	52934	095	273.75
Condrosulf 400 mg, granulato in bustine	48557	066	91.70
Condrosulf, capsule	42277	037	91.70
Contra-Schmerz, Suppositorien	47919	010	7.00
Contra-Schmerz, Tabletten	41557	036	37.20
Contra-Schmerz, Tabletten	41557	060	4.80
Contra-Schmerz-C, Brausetabletten	48506	011	8.40
Crataegisan N, Tropfen	24069	028	13.80
Crataegisan N, Tropfen	24069	036	23.80
Crataegus Zyma, gouttes	14314	016	12.20
Cremol Ritter, huile de bain pour bébés	51236	025	7.00
Cremol Ritter, huile de bain pour bébés	51236	033	12.50
Cremol-Ritter bain huileux	35152	024	33.50
Cremol-Ritter bain huileux	35152	032	178.00
Cremol-Ritter bain huileux	35152	059	13.50
Cremol-Ritter gras, bain huileux	47763	029	33.50
Cremol-Ritter gras, bain huileux	47763	045	13.50
Cyklokapron, Tabletten	33741	049	43.30
Decapeptyl 0,1 mg, Fertigspritzen	47660	017	159.60
Decapeptyl 0,1 mg, Fertigspritzen	47660	025	525.80
Demodenal compositum, Tabletten	41893	028	7.50
Demolaxin, Dragées	38115	022	7.35
Dermocol, solution	44753	065	120.35
Dermocol, solution	44753	103	25.50
Destrobac, solution aqueuse	46693	019	6.00
Destrobac, solution aqueuse colorée	50433	013	6.00
Destrobac, teinture	49290	012	6.50
Destrobac, teinture colorée	49290	047	6.50
Dormeasan, Tropfen	35584	013	13.80

Präparat	IKS-Nr.	Pharma- Code	Publikums- preis (inkl. MWst.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Dormeasan, Tropfen	35584	021	23.80
Dostinex, Tabletten	51756	010	37.05
Dostinex, Tabletten	51756	029	125.95
Dr. Dünner's Heilerde-Kapseln	53094	015	9.95
Drosana Verdauungs- und Magentee, Instant-Tee	45695	018	8.05
Drosinula N, Bronchialsirup	32043	011	11.40
Drosinula N, Bronchialsirup	32043	038	23.80
Désomédine, Augentropfen	53037	011	7.70
E-Z-Gas II, Granulat	47646	014	149.00
ECR-Wickel, geschnittene Drogen in Beutel	51571	029	4.50
Echinaforce, Tabletten	48004	016	16.00
Echinaforce, Tropfen	30724	011	13.80
Echinaforce, Tropfen	30724	038	23.80
Echinaforce, Tropfen	30724	046	41.40
Efrin 10'000 I.E., Gel	47754	089	8.65
Efrin 10'000 I.E., Gel	47754	097	17.85
Efrin 30'000 I.E., Gel	47754	100	10.00
Efrin 30'000 I.E., Gel	47754	119	20.20
Faktor VII-Konzentrat S-TIM 4 200 U.I., Injektionspräparat	41304	014	161.00
Farlutal Trinkampullen, Suspension	50442	039	334.55
Farlutal Trinkampullen, Suspension	50442	047	568.75
Feiba S-TIM 4 250 E. Injektionspräparat	41352	019	331.50
Feiba S-TIM 4 500 E. Injektionspräparat	41352	027	663.00
Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat	38986	015	76.50
Floge cyl, Gel	43751	026	12.50
Fluimucil 150, compresse effervescenti	45179	109	13.00
Fluimucil 200 efferv., compresse effervescenti	45179	117	17.20
Foradil, Trockenpulver-Kapseln zur Inhalation	52845	017	72.10
Fositen 10 mg, Tabletten	50839	117	39.60
Fositen 20 mg, Tabletten	50839	125	64.95
Frubiose Calcium forte, Trinkampullen	18225	018	23.40
Frubiose Calcium, Trinkampullen	18224	011	14.20
Fucidin, Tabletten	34371	040	56.40
Fucidin, Tabletten	34371	059	99.30
Gastroluft, comprimés effervescents	38497	022	235.50
Gastronol, homöopathische Tabletten	43832	034	12.80
Gastrosan, Magentropfen	52008	018	13.80
Gastrosan, Magentropfen	52008	026	23.80
Gentamusin ad us.vet., Suspension	53047	025	24.00
Geriaforce, Tropfen	50558	010	16.80
Geriaforce, Tropfen	50558	029	29.20
Gerla, Kräutermischung	41715	022	13.05
Ginsavita N, Dragées	29758	018	14.80
Ginvapast, Paste	27794	017	5.30
Ginvapast, Paste	27794	025	9.60
Gly-Coramin, comprimés à sucer	25385	012	9.00
Gynasol, Tabletten	12481	012	8.30
Harmona Pflanzen-Lecithin (ohne Zucker), Pulver	35505	024	30.60
Harmona Pflanzen-Lecithin, Pulver	35264	027	30.60
Hederix Plan, suppositoires pour adultes, nouveau dosage	19625	044	9.90
Hemeran, crème	29245	029	34.00
Hemeran, gel	37532	029	34.00

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Human Albumin 20% Immuno, Infusionslösung	52716	055	71.40
Human Albumin 20% Immuno, Infusionslösung	52716	063	95.80
Hyate:C, gefriergetrocknetes Konzentrat.	51694	015	1.70
Hyperiforce, Tropfen	52496	012	13.80
Hyperiforce, Tropfen	52496	020	23.80
Imigran 100 mg, Filmtabletten	51685	032	154.20
Imigran 100 mg, Filmtabletten	51685	040	87.60
Imigran 50 mg, Filmtabletten	51685	024	90.30
Immunine STIM Plus 1200, Injektionspräparat	52474	027	964.00
Immunine STIM Plus 600, Injektionspräparat	52474	019	482.60
Imodium lingual, Tabletten	52975	018	18.25
Influaforce, homöopathische Grippe-Tabletten	52816	017	14.80
Influaforce, homöopathische Grippetropfen	29759	014	13.80
Influaforce, homöopathische Grippetropfen	29759	022	23.80
Kardégic 160 mg, poudre en sachets	52790	018	6.25
Kardégic 160 mg, poudre en sachets	52790	026	18.00
Kardégic 300 mg, poudre en sachets	52790	034	6.50
Kardégic 300 mg, poudre en sachets	52790	042	18.55
Kelpasan, Tabletten	30745	027	12.60
Kryobulin S-TIM 3 1000 I.E., Injektionspräparat	47860	032	867.00
Kryobulin S-TIM 3 250 I.E., Injektionspräparat	47860	016	216.75
Kryobulin S-TIM 3 500 I.E., Injektionspräparat	47860	024	433.50
Kytril, Filmtabletten	52354	013	206.55
LRK No 34, gouttes homéopathiques	52504	015	13.00
LRK No 38, gouttes homéopathiques	52554	012	13.00
Lacta-Intimo, Waschemulsion	52531	012	10.00
Lactolyte ad us.vet., Pulver	50463	079	25.00
Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup	51005	015	9.00
Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup	51005	023	30.10
Laevolac-Lactulose-Konzentrat-orale Lösung, Sirup	51005	031	50.50
Locoid Crelo, Emulsion	52585	015	23.70
Loperamid-Mepha 2, Lactab	52965	012	13.70
Loperamid-Mepha 2, Lactab	52965	020	35.35
Lysoclin, Kapseln	41567	015	38.00
Medrol 100 mg, Tabletten	24785	041	89.50
Medrol 100 mg, Tabletten	24785	068	157.55
Medrol 16 mg, Tabletten	24785	076	21.30
Medrol 32 mg, Tabletten	24785	084	35.00
Medrol 32 mg, Tabletten	24785	092	61.50
Melisol, bain huileux	49072	031	246.50
Melisol, bain huileux	49072	058	10.90
Melisol, bain huileux	49072	066	19.30
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	025	4.00
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	033	6.50
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	041	10.50
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	084	6.40
Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore	51680	022	4.00
Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore	51680	030	6.50
Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore	51680	049	10.50
Mictobon, Tropfen	45712	028	19.10
Negatol dental, flüssig	24586	014	10.80
Negatol dental, flüssig	24586	022	17.10

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Nephrosolid N, Tropfen	24070	018	13.80
Nephrosolid N, Tropfen	24070	026	23.80
Nervenruh (neue Formel), Dragées	36663	030	8.80
Nervenruh (neue Formel), Dragées	36663	049	15.80
Nicorette, Nikotin Nasenspray	52634	016	51.60
Nifedipin 10 BMS, Kapseln	53422	020	21.70
Nifedipin 10 BMS, Kapseln	53422	039	38.15
Nifedipin 20 retard BMS, Kapseln	53423	019	24.85
Nifedipin 20 retard BMS, Kapseln	53423	027	64.05
Nifedipin 5 BMS, Kapseln	53422	012	7.95
Olfen Roll on, Gel	53088	015	8.00
Optocare Exklusiv Lösung 1, Lösung	53515	010	9.00
Optocare Exklusiv Lösung 2, Lösung	53516	017	9.00
Orfiril, Sirup	43225	022	23.90
Otrivin 0,05 %, solution	24926	044	5.60
Otrivin 0,1 %, solution	24926	028	6.30
Otrivin 0,1 %, spray-doseur	44939	010	9.90
Otrivin, gel	39622	017	6.30
Otrivin, nébulisateur	24959	015	6.30
Oxyplastin, Salbe	13749	019	7.30
Oxyplastin, Salbe	13749	027	10.90
Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tabletten	46913	019	13.80
Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tropfen	45331	016	13.80
Prelloran, crème	42417	017	8.00
Prelloran, crème	42417	025	24.50
Prelloran, gel	42418	013	8.00
Prelloran, gel	42418	021	24.50
Procto-Glyvenol, crème	36800	011	9.60
Procto-Glyvenol, suppositoires	36801	018	10.50
Prostasan, Tropfen	35587	012	13.80
Prostasan, Tropfen	35587	020	23.80
Prothromplex Total S-TIM 4 200 I.E., Injektionspräparat	41330	031	118.30
Prothromplex Total S-TIM 4 600 I.E., Injektionspräparat	41330	058	333.60
Pulmex Baby, pommade	47653	010	4.70
Pulmex Baby, pommade	47653	029	8.70
Pulmex inhalation, capsules	44683	016	10.90
Pulmex, pommade	14991	018	9.00
Pulmex, pommade	14991	026	15.90
Rennie Peppermint, Lutschtabletten	08571	023	11.30
Rennie Peppermint, Lutschtabletten	08571	031	17.80
Rivogel, suspension	44549	018	7.45
Salvia Zyma, gouttes	16863	041	16.40
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	011	9.25
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	038	36.90
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	046	24.50
Santasapina, Hustensirup	20933	011	10.20
Santasapina, Hustensirup	20933	038	21.50
Sedagul, Tabletten	12231	016	12.50
Selipran mite, Tabletten	50538	060	44.70
Selipran mite, Tabletten	50538	079	128.10
Selipran, Tabletten	50538	052	86.90
Serevent Diskus, Multidosen-Pulverinhalator	53021	018	80.15

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Servizol 200, orale Suspension	45676	013	20.00
Soufrol ZNP, shampooing médicinal	43068	024	18.50
Soufrol, bain huileux au soufre liquide	33504	039	170.00
Soufrol, bain huileux au soufre liquide	33504	055	15.00
Symphosan N, Einreibemittel	26138	027	11.80
Symphosan N, Einreibemittel	26138	035	20.50
System 50, Pflaster	50768	031	28.15
T/Gel Neutrogena, shampooing	46806	034	23.50
TCK-2 Humanserumalbumin, Kit	44595	028	260.10
Teerol bain dermatologique, solution	31467	020	31.70
Teerol bain dermatologique, solution	31467	039	174.00
Thrombocid, gel 50'000 E	36213	027	14.60
Timonil, Sirup	45723	046	9.40
Tormentavena N, Tropfen	53188	028	13.80
Toxeucal, Einreibeöl	36486	015	11.40
Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53549	012	115.00
Triplex 200 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	53549	020	525.00
ufamed Colistin 250 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45547	035	105.00
ufamed Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45547	043	33.00
ufamed Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45547	051	155.00
ufamed Colistin 500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat	45547	078	700.00
Urethra-Steril, Salbe	22841	025	10.50
Uro-Cephoral, Filmtabletten	53156	010	30.30
Urticalcin, homöopathische Tabletten	16878	022	11.60
Valtrex 500 mg, Filmtabletten	53116	019	415.30
Valverde, sirop pour le sommeil	53432	018	11.75
Valviska Nerventee, geschnittene Drogen	10263	026	9.30
Valviska Nerventee, geschnittene Drogen	10263	034	8.20
Varihes (HES 450/0,7) 6 %, Infusionslösung	51258	010	183.60
Venenkraft, Elixier	29410	011	17.90
Vibrocil sans néomycine, gel	50008	010	6.40
Vibrocil sans néomycine, gel	50008	029	10.50
Vibrocil sans néomycine, gouttes	50009	017	6.40
Vibrocil sans néomycine, microdoseur	50421	015	10.50
Vibrocil sans néomycine, spray	50010	015	6.40
Violaforce, Tropfen	39548	011	13.80
Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	51681	029	5.50
Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	51681	037	8.50
Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	51681	045	17.80
Vitamin E-Mepha 300, Kapseln	53261	019	14.10
Vitamin E-Mepha 300, Kapseln	53261	027	42.15
Widex Logo L8S, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	52929	040	2'377.00
Widex Logo L9, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	52929	059	2'377.00
Wolo Graminfor Heublumen Extrakt-Bad, Badezusatz	19215	016	13.90
Wolo Graminfor Heublumen Extrakt-Bad, Badezusatz	19215	024	24.20
Wolo Graminfor Heublumen Extrakt-Bad, Badezusatz	19215	032	41.80
Xanax retard 0,5 mg, Tabletten	52866	014	14.30
Xanax retard 0,5 mg, Tabletten	52866	022	41.00
Xanax retard 1 mg, Tabletten	52866	030	25.15
Xanax retard 1 mg, Tabletten	52866	049	72.10
Xanax retard 2 mg, Tabletten	52866	057	40.05
Xanax retard 2 mg, Tabletten	52866	065	114.80

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Xanax retard 3 mg, Tabletten	52866	073	60.05
Xanax retard 3 mg, Tabletten	52866	081	172.15
Zofran 8 mg, Filmtabletten	50710	084	146.90
Zolben C, comprimés effervescents	49862	016	8.00
Zolben, comprimés	47058	015	4.90
Zolben, sirop	47057	027	8.00
Zymafluor 0.25 mg, comprimés	15219	068	12.00
Zymafluor 1 mg, comprimés	15219	076	19.90



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS Bulletin mensuel de l'OICM Bollettino mensile dell'UICM

7/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	475
Neuregistrierungen	481
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	485
Diagnostika	542
Löschung der Registrierung	543
Insertionsbestimmungen	545
Preisänderungen	546

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	476
Nouveaux enregistrements	481
Prolongations et changements de l'enregistrement	485
Diagnostica	542
Radiation de l'enregistrement	543
Conditions d'insertions	545
Modifications de prix	546

Zeichenerklärung · Liste des signes

- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica | P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie | * Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni |

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 809/13628	941130	13/07/1995	04/10/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 811/13630	941140	13/07/1995	18/10/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 814/13633	950103	13/07/1995	08/11/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 817/13636	950215	05/07/1995	29/11/1999
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 815/13634	950217	13/07/1995	15/11/1999
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. u. Impfinstitut	13919/090195	950405	10/07/1995	08/01/1998
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.252.029.0	950511	03/07/1995	11/04/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.028.0	950512	03/07/1995	11/04/1999
52716	Human Albumin 5%	Immuno AG	010219503	950514	03/07/1995	06/03/2000
52716	Human Albumin 20%	Immuno AG	010089501	950515	03/07/1995	23/01/2000
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2856601	950516	17/07/1995	20/02/2000
43141	Tissucol Kit 2,0	Immuno AG	P17000504S	950521	10/07/1995	10/04/1997
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Immuno AG	H31059412S/03	950522	10/07/1995	13/04/1996
50086	Faktor VIII-Konz. 500 IE	ZLB SRK	5.131.002.0	950601	14/07/1995	03/05/1997
51950	Beriner HS	Hoechst-Pharma AG	0646211	950602	14/07/1995	11/10/1997
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.035.0	950603	10/07/1995	18/05/1999
47726	Faktor IX HS Behring 600 IE	Hoechst-Pharma AG	1766301	950604	19/07/1995	04/05/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.016.0	950607	04/07/1995	07/06/1997
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno AG	H15029504S/03	950608	13/07/1995	29/05/1996
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.037.0	950609	10/07/1995	24/05/1999
50087	Faktor IX Komplex 250 IE	ZLB SRK	5.141.006.0	950701	24/07/1995	09/06/1997
50087	Faktor IX Komplex 500 IE	ZLB SRK	5.142.005.0	950702	24/07/1995	20/06/1997
50087	Faktor IX Komplex 1000 IE	ZLB SRK	5.143.004.0	950703	19/07/1995	20/06/1997
52536	Immunglobulin anti-D SRK	ZLB SRK	5.530.005.0	950719	27/07/1995	22/06/1997

Ergänzung der Liste ABC

B ACRIVASTINUM DCI

B BICALUTAMIDUM DCI

A TIRILAZADUM DCI

Änderung der Liste ABC

B Hexamidinum DCI

Ergänzung zufügen:

C in Augentropfen als Hexamidini diisetionas

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 809/13628	941130	13/07/1995	04/10/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 811/13630	941140	13/07/1995	18/10/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 814/13633	950103	13/07/1995	08/11/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 817/13636	950215	05/07/1995	29/11/1999
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 815/13634	950217	13/07/1995	15/11/1999
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. u. Impfinstitut	13919/090195	950405	10/07/1995	08/01/1998
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.252.029.0	950511	03/07/1995	11/04/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.028.0	950512	03/07/1995	11/04/1999
52716	Human Albumin 5%	Immuno AG	010219503	950514	03/07/1995	06/03/2000
52716	Human Albumin 20%	Immuno AG	010089501	950515	03/07/1995	23/01/2000
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2856601	950516	17/07/1995	20/02/2000
43141	Tissucol Kit 2,0	Immuno AG	P17000504S	950521	10/07/1995	10/04/1997
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Immuno AG	H31059412S/03	950522	10/07/1995	13/04/1996
50086	Faktor VIII-Konz. 500 IE	ZLB SRK	5.131.002.0	950601	14/07/1995	03/05/1997
51950	Berinert HS	Hoechst-Pharma AG	0646211	950602	14/07/1995	11/10/1997
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.035.0	950603	10/07/1995	18/05/1999
47726	Faktor IX HS Behring 600 IE	Hoechst-Pharma AG	1766301	950604	19/07/1995	04/05/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.016.0	950607	04/07/1995	07/06/1997
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno AG	H15029504S/03	950608	13/07/1995	29/05/1996
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.037.0	950609	10/07/1995	24/05/1999
50087	Faktor IX Komplex 250 IE	ZLB SRK	5.141.006.0	950701	24/07/1995	09/06/1997
50087	Faktor IX Komplex 500 IE	ZLB SRK	5.142.005.0	950702	24/07/1995	20/06/1997
50087	Faktor IX Komplex 1000 IE	ZLB SRK	5.143.004.0	950703	19/07/1995	20/06/1997
52536	Immunglobulin anti-D SRK	ZLB SRK	5.530.005.0	950719	27/07/1995	22/06/1997

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

B ACRIVASTINUM DCI

B BICALUTAMIDUM DCI

A TIRILAZADUM DCI

Modification de la liste ABC

B Hexamidinum DCI

Ajouter le supplément:

C dans des collyres comme Hexamidini diisetionas

8. Seminarzyklus für das Medical-Department

Die Seminare vermitteln das nötige Basiswissen für die Planung, Durchführung und Auswertung einer klinischen Studie.

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ● Biometrie I | Dienstag, 7. November 1995 |
| ● Biometrie II | Mittwoch, 8. November 1995 |
| ● Studienplanung | Dienstag, 21. November 1995 |
| ● Monitoring | Mittwoch, 22. November 1995 |

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal,
Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66

Wir suchen
verkehrsfähige

IKS-Registrierungen

oder Unterlizenzen
für die Schweiz


Zuschriften erbeten unter Chiffre Nr. 95356,
«Monatsbericht IKS», Postfach, 3000 Bern 9



125 Jahre
Dienstleistung
Qualität
und Termintreue

Druckerei Rösch AG

Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Tel. 031 381 55 77
Fax 031 382 11 09



RIA SALZMANN – PHARMA

Das im Mittelland domizilierte Stammhaus eines international ttigen, sehr erfolgreichen Pharmaunternehmens bietet einem(r) selbstndig und strukturiert arbeitenden

International Regulatory Affairs Manager/Managerin


mit langjhriger, breit abgesttzter Erfahrung in der Beurteilung und Aufbereitung von Registrierungsdokumentationen in der EU und der Schweiz (FDA von Vorteil) sowie der Kontaktpflege mit den jeweiligen Zulassungsbehrden und den in- und auslndischen Lizenznehmern eine faszinierende Aufstiegschance an.

Als profilierte und erfolgsgewohnte Persnlichkeit verfgen Sie ber ein erhebliches Mass an Fachkompetenz, Verhandlungsdiplomatie und Elastizitt im behrdlichen und innerbetrieblichen Umgang, sind team- und durchsetzungsfhig, belastbar, exakt und lsen komplexe Zusammenhnge mit Elan.

Eine der hohen Verantwortung entsprechende Dotierung sowie ausgezeichnete Sozialleistungen erwarten Sie.

Weisen Sie sich durch einen Hochschulabschluss in Pharmazie oder einer anderen naturwissenschaftlichen Disziplin sowie mehrjhriger Registrierungserfahrung aus, sprechen Sie fliessend englisch und verfgen ber gute Franzsischkenntnisse (bis ca. 40 Jahre alt), erwarte ich gerne Ihre vollstndigen Bewerbungsunterlagen (handschriftliches Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, Lichtbild).

RIA SALZMANN
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Chrummweisstrasse 28, 8700 Ksnacht
Telefon 01/910 50 05, Telefax 01/910 50 06



RIA SALZMANN – PHARMA

Die in Expansion befindliche Schweizer Niederlassung eines forschungsaktiven, international ausgerichteten, mittelständischen deutschen Pharmaunternehmens mit Sitz im Grossraum Basel sucht eine(n) qualifizierte(n)

Spezialistin(-en) in Registrierungsfragen

mit fundierter Erfahrung in der Abwicklung aller Registrierungsaktivitäten mit der IKS (Aufbereitung von EU-Dossiers, Erstellung/Änderung von Fach- und Patienteninformationen, Revisionen usw.). Ferner übernehmen Sie federführend die Aufgabe des Drug Safety Officers und erarbeiten SOPs für das Lagerwesen und die Warenfreigabe. Die ausbaufähige Position ermöglicht Ihnen des weiteren die Übernahme von CRA- und Monitorfunktionen in einem jungen, dynamischen Team.

Als Pharmazeut, Biologe o. ä. bringen Sie Sinn für komplexe Zusammenhänge und exaktes Arbeiten mit, sind kommunikativ und teamfähig, haben gute Französisch- und Englischkenntnisse sowie Erfahrung im Umgang mit PCs (Alter bis 35 Jahre). Ihr handschriftliches Bewerbungsschreiben mit Lebenslauf, Zeugnissen und Lichtbild senden Sie bitte an

RIA SALZMANN
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT
Chrummwisstrasse 28, 8700 Küsnacht
Telefon 01/910 50 05, Telefax 01/910 50 06



Aktuelle Veranstaltungen für die pharmazeutische Industrie in der Schweiz und in Deutschland

August '95 - Oktober '95

Veranstaltung	Sem.-Nr.	Datum	Ort	Gebühr
Werbung für OTC-Produkte <i>Rudy Felber</i> <i>Peter Otto, MBA</i>	95 08 501	17.-18. 08. 95	Luzern	Sfr. 1.750,-
Monitoring von klinischen Prüfungen <i>Margret Klose</i>	95 08 502	24.-25. 08. 95	Zürich	Sfr. 1.550,-
Klinische Prüfung von Medizinprodukten <i>Leitung: RA Burkhard Sträter</i>	95 08 204	21. 08. 95	Düsseldorf	DM 1.180,-
Methoden und Techniken für effizientes F & E-Management in der pharmazeutischen Industrie <i>Dr. Hans Hofmann-Reinecke</i>	95 08 203	24.-25. 08. 95	Chiemsee	DM 1.980,-
Notice to Applicants Schlüssel zu den verschiedenen Zulassungsverfahren in der EU <i>Dr. Rembert Elbers</i> <i>RA Burkhard Sträter</i>	95 08 201	31. 08. 95	Köln	DM 1.150,-
Erfolg durch Präsentation Tips und Tricks zum effektvollen Mediensatz <i>Robert Mirz</i>	95 08 202	31. 08. 95- 01. 09. 95	Laacher See	DM 1.580,-
1. Forum Fachtagung Pharma-Recht <i>RA Burkhard Sträter</i> <i>RA Herbert Wartensleben</i>	95 09 201	14.-15. 09. 95	Köln	DM 1.880,-
Arzneimittelsicherheit und Pharmacovigilance in der Schweiz <i>Prof. Rudolf Bruppacher</i> <i>Dr. Max Kubn</i> <i>Rudolf Stoller</i> <i>Dr. Dieter Winter</i>	95 09 503	18. 09. 95	Zürich	Sfr. 1.050,-
Strategie-Entwicklung in pharmazeutischen Unternehmen <i>Prof. Dr. Franz-Friedrich Neubauer</i> <i>Dr. Harro Sommer</i>	95 09 501	27.-28. 09. 95	Zürich	Sfr. 2.150,-
Drug Master Files <i>Dr. Hinrich Hoffmann</i>	95 10 500	11. 10. 95	Zürich	Sfr. 1.150,-

Anmeldungen,
Auskünfte und Prospektanfragen



FORUM · Institut für Management GmbH
Postfach 10 50 60 · D-69040 Heidelberg
Tel. (00 49) 62 21/47 95 12
Telefax (00 49) 62 21/41 16 27

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Casodex 50 mg, Filmtabletten

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 53312	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 31.07.1995
Zusammensetzung:	01 BICALUTAMIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Prostatakarzinom		
Packungen:	01 012 30 Filmtabletten	B	397.80 Publ.
	020 100 Filmtabletten	B	1'026.20 Publ.
Bemerkung:	BICALUTAMIDUM DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Corsodyl, Spray

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 51948	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.3.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 2 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.		
Anwendung:	Mund- und Rachendesinfizienz		
Packung:	01 017 60 mL	D-P	11.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Demogripal, Filmtabletten

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 51135	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01 024 20 Filmtabletten	D-P	6.95 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Fibro-Pasta neue Formulierung, Paste

Dr. Weibel AG, Obstgartenstrasse 19, 8051 Zürich

IKS-Nr.: 52489	Verkaufsart: D-P	Index: 10.09.3.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01 ZINCI SULFAS 10 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 172, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:	Herpes labialis		
Packung:	01 016 8 g	D-P	9.70 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Fortalidon P, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 53297	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01 013	20 Tabletten	D-P 4.70 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Freedox, Sterile Lösung

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 53076	Verkaufsart: A	Index: 01.99.0.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	TIRILAZADI MESYLAS 1.5 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Subarachnoidalblutungen	
Packungen:	01	45 mg	
		017 1 Ampulle(n)	A Spit.
	01	105 mg	
		025 1 Ampulle(n)	A Spit.
	01	150 mg	
		033 1 Ampulle(n)	A Spit.
Bemerkung:		TIRILAZADUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Fursol, Tabletten

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: 52237	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01	017 10 Tabletten	B 4.10 Publ.
		025 50 Tabletten	B 17.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Migros Klosterteemischung Albertus, geschnittene Drogen in Beuteln

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 52925	Verkaufsart: E-P	Index:	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	MELISSAE FOLIUM 55 %, AURANTII FLOS 20 %, FOENICULI FRUCTUS 15 %, LAVANDULAE FLOS 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 % pro CHARTA 1.5 g.	
Anwendung:		Beruhigend	
Packung:	01 010	20 x 1,5 g	E-P 2.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Migros Klosterteemischung Benedictus, geschnittene Drogen in Beuteln

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 52926	Verkaufsart: E-P	Index: 05.01.0.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	URTICAE FOLIUM 40 %, BETULAE FOLIUM 20 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 10 %, EQUISETI HERBA 10 %, LIQUIRITIAE RADIX 5 %, ANISI FRUCTUS 5 % pro CHARTA 1.5 g.	
Anwendung:		Harntreibend	
Packung:	01 017	20 x 1,5 g	E-P 2.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Migros Klosterteemischung Hieronymus, geschnittene Drogen in Beuteln

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 52927		Verkaufsart: E-P		Index: 03.02.0.		IKS, 18.07.1995	
Zusammensetzung:		01	PLANTAGINIS HERBA 25 %, LIQUIRITIAE RADIX 25 %, THYMI HERBA 20 %, FOENICULI FRUCTUS 10%, CYNOSBATI FRUCTUS SINE SEMINE 5 %, PULMONARIAE HERBA 5 %, SERPYLLI HERBA 5 %), VIOLAE TRICOLORIS HERBA 5 % pro CHARTA 1.5 g.				
Anwendung:			Schleimlösend				
Packung:		01					
			013	20 x 1,5 g		E-P	2.50 Publ.
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

01 Migros Klosterteemischung Isidorus, geschnittene Drogen in Beuteln

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 52928		Verkaufsart: E-P		Index: 04.04.0.		IKS, 18.07.1995	
Zusammensetzung:		01	MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 25 %, FOENICULI FRUCTUS 20 %, ANISI FRUCTUS 15 %, MATRICARIAE FLOS 15 %, CARVI FRUCTUS 15 %, MELISSAE FOLIUM 5 %, CINNAMOMI CORTEX 5% pro CHARTA 1.5 g.				
Anwendung:			Blähungstreibend				
Packung:		01					
		028	20 x 1,5 g		E-P	2.50	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Mirena, Progesteron abgebendes Intrauterinpessar

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52996		Verkaufsart: B		Index: 09.02.2.		IKS, 28.07.1995	
Zusammensetzung:		01	LEVONORGESTRELUM 52 mg, BARIUM SULFAS, E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE cum LIBERATIONE 20 ug/24 h.				
Anwendung:			Intrauterine Kontrazeption				
Packung:		01					
			015	1 Intrauterinpressar		B	285.60 Publ.
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

01 Okacin, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 52967		Verkaufsart: A		Index: 11.07.1.		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:		01	LOMEFLOXACINUM 3 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:			Bakterielle Infektionen des äusseren Augenabschnittes				
Packung:		01					
			015	5 mL		A	11.75 Publ.
Gültig bis:			31. Dezember 2000				

01 Sidroga Riesengoldrutenkraut, geschnittene Droge

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 53035		Verkaufsart: D-P		Index: 05.01.0.		IKS, 18.07.1995	
Zusammensetzung:		01	SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA 1.5 g pro CHARTA.				
Anwendung:			Bei Reizungen der Blase				
Packung:		01					
			019	20 x 1,5 g		D-P	3.20 Publ.
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Vital-Chloro 10% ad us.vet., Medizinalkonzentrat
Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: 53546		Verkaufsart: A		IKS, 27.07.1995	
Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 100 g ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Milchkälbern und Schweinen			
Packungen:	01				
		013	1 kg	A	28.60 Vet.
		021	5 kg	A	133.— Vet.
		048	25 kg	A	600.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Semprex, Kapseln
Wellcome AG, Sternenhofstrasse 15a, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 50204		Verkaufsart: B		Index: 07.13.1.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	ACRIVASTINUM 8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:		Antihistaminikum			
Packung:		—			
Bemerkungen:		Exportspezialität ACRIVASTINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)			
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate

Produits à usage humain

01 Adrectal, pommade

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 19475	Mode de vente: C	Index: 02.09.1.	OICM, 25.07.1995
Composition:	01	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5 mg, THYMOLUM 5 mg, ZINCI STEARAS 40 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
* Indication:		Traitement local des affections hémorroïdales, des fissures anales et du prurit anal	
Conditionnement:	01		
	018	45 g	C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Adrectal, suppositoires

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 22453	Mode de vente: C	Index: 02.09.1.	OICM, 25.07.1995
Composition:	01	EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, THYMOLUM 10 mg, ZINCI STEARAS 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
* Indication:		Traitement local des affections hémorroïdales, des fissures anales et du prurit anal	
Conditionnement:	01		
	017	10 suppositoires	C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 After Bite, Lotion

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 47832	Verkaufsart: D-P	Index: 10.01.0.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	AMMONII HYDROXIDI SOLUTIO 10 per CENTUM 350 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Insektenstiche, Jucken	
Packung:	01		
	012	14 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Alca-C, Brausetabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 33124	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.2.	IKS, 19.07.1995
* Zusammensetzung:	01	CARBASALATUM CALCICUM 528 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 415 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten	
Packungen:	01	015 10 Brausetabletten	D-P
		023 2 x 10 Brausetabletten	D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Allsan Vitamin E, Kapseln

Allsan Vitalstoff AG, , 1714 Heitenried

IKS-Nr.: 47191	Verkaufsart: C	Index: 07.02.3.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 400 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin E-Präparat	
Packung:	01	017 100 Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Asparagus-Petroselinum, compresse

* Natura Line Sagl., via dei Somazzi 12, 6932 Breganzona

UICM-No.: 43954	Modo di vendita: D-P	Index: 05.02.0.	UICM, 28.07.1995
Composizione:	01	PETROSELINI HERBAE PULVIS 200 mg, ASPARAGI PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Irritazioni della vescica	
Confezione:	01	016 150 compresse	D-P
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Benuride, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 16995	Verkaufsart: A	Index: 01.07.1.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	PHENETURIDUM 250 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Epilepsie	
Packung:	01	010 50 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bepanthen Roche, Pastillen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 11910	* Verkaufsart: D	Index: 13.04.0.	IKS, 20.07.1995
Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Entzündungen und Verletzungen in Mund und Rachen	
Packungen:	01	017 20 Pastillen	D
		025 100 Pastillen	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Beta-Carotin 15 mg Burgerstein, Kapseln

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 50096	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 15 mg corresp. RETINOLUM 25'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat	
Packung:	01 017	100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Beta-Carotin-Kapseln 6 mg, Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 51274	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.3.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 6 mg corresp. RETINOLUM 10'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat	
Packung:	01 016	100 Kapseln	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bio Facial, Crème farblos

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 40986	Verkaufsart: D-P	Index: 10.02.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 12.6 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 3.8 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautunreinheiten, Akne vulgaris	
Packung:	01 014	18 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bio Facial, Emulsion

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 36465	Verkaufsart: D-P	Index: 10.02.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 18.2 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 6.1 mg, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautunreinheiten, Akne vulgaris	
Packung:	01 018	60 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bio Facial, Lotion

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 38961	Verkaufsart: D-P	Index: 10.02.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, ETHANOLUM 235 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautunreinheiten, Akne vulgaris	
Packung:	01 012	100 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bio Facial, Wasch-Gel

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 40437	Verkaufsart: D-P	Index: 10.02.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 10 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautunreinheiten, Akne vulgaris	
Packung:	01	010 60 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bio Facial, hautgetönte Crème

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 40436	Verkaufsart: D-P	Index: 10.02.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, SULFUR PRAECIPITATUM 20 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 172, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautunreinheiten, Akne vulgaris	
Packung:	01	014 18 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bio-Logos, Trinklösung

Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 39036	Verkaufsart: B	Index: 07.98.0.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXOCOBALAMINUM 0.5 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, GLUTAMINUM 60 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01	010 10 Trinkampulle(n) 029 20 Trinkampulle(n)	B B
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Bisolvon, Lösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 31936	Verkaufsart: C	Index: 03.02.0.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE.	
Anwendung:		Mukolyticum	
* Packungen:	01	012 40 mL 020 100 mL	C C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bisolvon, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 31937	Verkaufsart: C	Index: 03.02.0.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mukolyticum	
* Packung:	01	019 50 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Blasosan, homöopathische Kügelchen

Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: 12570	Verkaufsart: D	Index: 20.01.0.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D11, ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI D5, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D11, CINNA D5, FERRI PHOSPHAS D11, SEPIA OFFICINALIS D11 ana PARTES, EXCIPIENS ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Bettnässen	
Packung:	01	015	10 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bonefos, Infusionskonzentrat

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 50958	Verkaufsart: B	Index: 07.99.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Antihyperkalzämikum, Knochen-Calcium Regulator	
Packung:	01	019	5 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bonefos, Kapseln

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 50957	Verkaufsart: B	Index: 07.99.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 400 mg ut DINATRII CLODRONAS TETRAHYDRICUS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antihyperkalzämikum, Knochen-Calcium Regulator	
Packung:	01	012	100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Bonherba zuckerfrei, Kräuterbonbons

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 41658	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 26.07.1995
* Zusammensetzung:	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 7.4 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5.7 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 1.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.2 mg, MALTITOLUM 2 g, ISOMALT 3.1 g, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh	
Packung:	02	010	150 g E-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Bronchospasmin, Spray

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 47586	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FCKW/CFC 96 % V/V.	
Anwendung:		Antiasthmaticum	
Packung:	01	011	20 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bronchotussin neue Formulierung, Tropfen

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 36344	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 27.07.1995
Zusammensetzung:	01	BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 9.5 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	024	30 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Broncort, Bronchialspray

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43835	Verkaufsart: B	Index: 03.04.4.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	FLUNISOLIDUM 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.	
Anwendung:		Antiasthmaticum	
Packung:	01	017	120 Inhalationen B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 CAPD 2 Fresenius, Peritonealdialyselösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 44524	Verkaufsart: B	Index: 05.04.0.	IKS, 19.07.1995
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 15 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Peritonealdialyse	
* Packungen:	01	015	4 x 2000 mL B
		023	6 x 1500 mL B
		031	8 x 1000 mL B
		058	10 x 500 mL B
		066	2 x 5000 mL B
		074	4 x 2500 mL B
		082	4 x 1500 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 CAPD 3 Fresenius, Peritonealdialyselösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 44525	Verkaufsart: B	Index: 05.04.0.	IKS, 19.07.1995
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 42.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Peritonealdialyse	
* Packungen:	01	011	4 x 2000 mL B
		038	6 x 1500 mL B
		046	8 x 1000 mL B
		054	10 x 500 mL B
		062	2 x 5000 mL B
		070	4 x 2500 mL B
		089	4 x 1500 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 CAPD 4 Fresenius, Peritonealdialyselösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 44526	Verkaufsart: B	Index: 05.04.0.	IKS, 19.07.1995
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 134 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 103.5 mmol, LACTAS 35 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Peritonealdialyse	
* Packungen:	01		
	018	4 x 2000 mL	B
	026	6 x 1500 mL	B
	034	8 x 1000 mL	B
	042	10 x 500 mL	B
	050	2 x 5000 mL	B
	069	4 x 1500 mL	B
	077	4 x 2500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Calcium-Sandoz, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 16279	Verkaufsart: B	Index: 07.02.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUBIONAS 137.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Calcium-Präparat	
* Packung:	01		
	013	5 x 10 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Chlorophyll Berna, Dragées

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 16179	Verkaufsart: D	Index: 12.99.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLOROPHYLLINUM MAGNESICUM et NATRICUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARUM, COLOR.: E 104, E 131, E 151, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Desodorierung von Körpergeruch	
Packungen:	01		
	019	10 Dragées	D
	027	50 Dragées	D
	035	250 Dragées	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Clearasil, crème incoloree

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 35247	Mode de vente: D-P	Index: 10.02.0.	OICM, 13.07.1995
Composition:	01	SULFUR 80 mg, TRICLOSANUM 1 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 222, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Impuretés de la peau, acné	
Conditionnement:	01		
	017	23 g	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Clearasil, crème teintée

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 26940	Mode de vente: D-P	Index: 10.02.0.	OICM, 13.07.1995
Composition:	01	SULFUR 80 mg, TRICLOSANUM 1 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 172, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Impuretés de la peau, acné	
Conditionnement:	01		
	028	23 g	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Clearasil, lotion

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 31319	Mode de vente: D-P	Index: 10.02.0.	OICM, 13.07.1995
Composition:	01	ACIDUM SALICYLICUM 2.5 mg, ALLANTOINUM 1 mg, TRICLOSANUM 1 mg, ETHANOLUM, PROPYL-ENGLYCOLUM, AROMATICA, COLOR.: C.I. NO. 61'570 (D & C GREEN NO. 5), EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.	
Indication:		Impuretés de la peau, acné	
Conditionnements:	01		
	013	100 mL	D-P
	021	200 mL	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Cobantril, Granulat für Sirup

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 50119	Verkaufsart: C	Index: 08.05.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 100 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CO-LOR.: E 110, CONSERV.: E 216, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.	
Anwendung:		Anthelmintikum	
Packung:	01		
	017	6 Sachets	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Cobantril, Kautabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 36199	Verkaufsart: C	Index: 08.05.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 250 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COM-PRESSO.	
Anwendung:		Anthelmintikum	
Packung:	01		
	016	3 Kautabletten	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Cobantril, Suspension

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 36200	Verkaufsart: C	Index: 08.05.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PYRANTELUM 50 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anthelmintikum	
Packung:	01	014	10 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Codipront cum Expectorans, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 39593	Verkaufsart: B	Index: 03.03.1.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, GUAIFENESINUM 100 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 10 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Husten	
* Packungen:	01	017	10 Kapseln B
		025	20 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Contrasthényl, ampoules buvables

Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: 31782	Mode de vente: C	Index: 07.02.52	OICM, 12.07.1995
Composition:	01	CALCII ASCORBAS et HYPOPHOSPHIS 500 mg, KALII ASPARTAS HEMIHYDRICUS 200 mg, MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 225 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, ANTIOX.: NATRII DITHIONIS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.	
Indication:		Roborant	
Conditionnement:	01	015	20 ampoule(s) C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Corotrend 10, Kapseln

02 Corotrend 5, Kapseln

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 46867	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 19.07.1995
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01	017	50 Kapseln B
		025	100 Kapseln B
	02	068	30 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Corotrend 20 retard, Kapseln

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 47454	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 19.07.1995
Zusammensetzung:	01 NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Calciumantagonist		
Packungen:	01		
	018	30 Kapseln	B
	034	100 Kapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Cremol Ritter douche, liquide

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 38658	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 13.07.1995
Composition:	01 TRICLOSANUM 10 mg, DETERGENTIA, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:	Peau sèche et squameuse		
Conditionnements:	01		
	026	300 mL	D
	034	150 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Cremol Ritter gras, bain huileux

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 47763	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 13.07.1995
Composition:	01 ARACHIDIS OLEUM, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.		
Indication:	Additif pour le bain lors de peau très sèche et squameuse		
Conditionnements:	01		
	029	800 mL	D
	037	150 mL	D
	045	300 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Cremol Ritter, lotion

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 44584	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 13.07.1995
Composition:	01 PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM.		
Indication:	Peau sèche et sensible		
Conditionnements:	01 Recharge		
	085	150 mL	D
	01 avec Flacon doseur		
	093	300 mL	D
	01 Recharge		
	107	300 mL	D
	01 avec Flacon doseur		
	115	800 mL	D
	01 Recharge		
	123	800 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Daktarin, Injektionslösung i.v.
Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 41519	Verkaufsart: B	Index: 08.06.0.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	MICONAZOLUM 10 mg, PEG-35 CASTOR OIL 121.3 mg, ACIDUM LACTICUM, CONSERV.: E 216, E 218 0.55 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antimykotikum	
Packung:	01	010	5 x 20 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Decalcit, Pulver
Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 19035	* Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.51	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHOLECALCIFEROLUM 750 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Präparat	
* Packung:	01	018	100 g D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Demovit Super, Brausetabletten
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 32830	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.51	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: FERROSI SULFAS 0.67 mg et FERROSI CARBONAS SACCHARATUS 1.25 mg corresp. FERRUM 0.33 mg, MANGANI(III) SULFAS MONOHYDRICUS 0.38 mg corresp. MANGANUM 0.12 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 0.25 mg corresp. CUPRUM 0.1 mg, ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS 0.87 mg corresp. ZINCUM 0.32 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.2 mg corresp. MOLYBDENUM 80 ug, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg corresp. CALCIUM 11.2 mg et PHOSPHORUS 45 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg corresp. MAGNESIUM 6.3 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
Packung:	01	021	30 Brausetabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Demovit Super, Kapseln

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 35943	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.51	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 800 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, MINERALIA: FERROSI SULFAS 1.35 mg et FERROSI FUMARAS 2.5 mg corresp. FERRUM 1.22 mg, KALII SULFAS 5 mg corresp. KALIUM 2.24 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 0.42 mg corresp. MANGANUM 0.14 mg, CUPRI SULFAS ANHYDRICUS 1 mg corresp. CUPRUM 0.4 mg, ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS 0.87 mg corresp. ZINCUM 0.32 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.2 mg corresp. MOLYBDENUM 80 ug, KALII IODIDUM 0.15 mg corresp. IODUM 0.11 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg corresp. PHOSPHORUS 45 mg et CALCIUM 11.6 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg corresp. MAGNESIUM 6.3 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
Packungen:	01		
	021	40 Kapseln	D-P
	056	80 Kapseln	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Doryl, Injektionslösung

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 20583	Verkaufsart: B	Index: 01.14.0.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 0.25 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Cholinergicum	
Packung:	01		
	010	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Doryl, Tabletten

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 20584	Verkaufsart: B	Index: 01.14.0.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	CARBACHOLUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cholinergicum	
Packung:	01		
	017	20 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Eldisine, préparation injectable
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	42863	Mode de vente:	A	Index:	07.16.1.	OICM,	12.07.1995
Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: VINDESINI SULFAS 5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 uL, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Cytostatique					
Conditionnement:	01	1 flacon-ampoule de lyophilisé/1 flacon-ampoule de solvant 017 1 + 1 flacon(s)-ampoule(s) A					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

02 Elevit Junior, Sirup
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	47655	Verkaufsart:	D	Index:	07.02.4.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	02	RETINOLI PALMITAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, NICOTINAMIDUM 11 mg, DEXPANTHENOLUM 3.5 mg, BIOTINUM 85 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, XYLITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:		Multivitaminpräparat					
Packung:	02	021 200 mL D					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Elevit Junior, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	50922	Verkaufsart:	D	Index:	07.02.4.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6 mg, MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM 1.1 mg corresp. THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 11 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, BIOTINUM 85 ug, CALCII PANTOTHENAS 3.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, XYLITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Multivitaminpräparat					
Packung:	01	014 100 Tabletten D					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Elevit Junior, Tropfen
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	41621	Verkaufsart:	D	Index:	07.02.4.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 3000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 900 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, BIOTINUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 24 GUTTAE.					
Anwendung:		Multivitaminpräparat					
Packungen:	01	028 15 mL D 036 50 mL D					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Endomethasone liquide, Flüssigkeit
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: 44810	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	EUGENOLUM 910 uL, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, ANISI AETHEROLEUM, ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Herstellung von Wurzelkanalfüllpasten	
Packung:	01		
		018	10 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Endomethasone, Pulver
Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: 39000	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, DIIODOTHYMOLUM 250 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Wurzelkanalfüllungen	
Packungen:	01		
		016	14 g B
	01	14 g Pulver + 10 mL Endomethasone Flüssigkeit 44'810	
		032	1 Kombipackung(en) B
	01		
		040	42 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ergohydrin, Tabletten
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 39514	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 07.07.1995
Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen	
* Packungen:	01		
		028	30 Tabletten B
		036	100 Tabletten B
		052	500 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Erythrocin-ES 500, Filmtabletten
Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 47322	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
		030	24 Filmtabletten B
		049	120 Filmtabletten B
		057	12 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Fansidar Roche, Injektionslösung i.m.
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	38223	Verkaufsart:	A	Index:	08.04.1.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADOXINUM 500 mg, PYRIMETHAMINUM 25 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.					
Anwendung:		Therapie und Reserve-Prophylaxe der Malaria					
Packung:	01						
		011	3 Ampulle(n)			A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Fansidar Roche, Tabletten
Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	36212	Verkaufsart:	A	Index:	08.04.1.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADOXINUM 500 mg, PYRIMETHAMINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Therapie und Reserve-Prophylaxe der Malaria					
Packungen:	01						
		012	3 Tabletten			A	
		039	9 Tabletten			A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Fluctine 20 mg, capsules
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	46347	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	05.07.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnements:	01						
		013	30 capsules			B	
		021	100 capsules			B	
		048	14 capsules			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Fluctine liquid, solution
Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	52177	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	05.07.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnement:	01						
		014	70 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Flutinase, Microdoseur

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 50928	Verkaufsart: B	Index: 12.02.3.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 120.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01		
	012	120 Inhalationen	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Foli-Rivo, compresse

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 46495	Modo di vendita: B	Index: 06.07.3.	UICM, 25.07.1995
Composizione:	01	ACIDUM FOLICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Anemia megaloblastica da carenza in acido folico	
Confezione:	01		
	012	1000 comprimés	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2000		

02 Gallopas Tabletten

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 51149	* Verkaufsart: D	Index: 04.99.0.	IKS, 18.07.1995
* Zusammensetzung:	02	CHELIDONII EXTRACTUM SICCUM corresp. ALCALOIDA 4 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei unspezifischen Verdauungsstörungen	
Packung:	02		
	025	60 Tabletten	D
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Gaviscon, Kautabletten

Desopharmex AG, Muttenserstrasse 107, 4133 Pratteln

IKS-Nr.: 40026	Verkaufsart: C	Index: 04.99.0.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ALGINICUM 350 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 120 mg, ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al ₂ O ₃) 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schutz der Schleimhaut von Oesophagus und Magen	
Packungen:	01		
	037	200 Kautabletten	C
	045	20 Kautabletten	C
	053	50 Kautabletten	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Gevral Instant Protein Schokolade, Granulat
02 Gevral Instant Protein Vanille, Granulat
03 Gevral Instant Protein Orange, Granulat

Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 23460	Verkaufsart: D	Index: 07.02.6.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	PROTEINA 7.5 g, MATERIA CRASSA 0.3 g, CARBOHYDRATA 5 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'250 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 125 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 1.25 mg, RIBOFLAVINUM 1.25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.125 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.5 ug, NICOTINAMIDUM 3.75 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 12.5 mg, MINERALIA: KALIUM 25 mg, CALCIUM 160 mg, MAGNESIUM 0.25 mg, PHOSPHORUS 170 mg, FERRUM 2.5 mg, CUPRUM 0.25 mg, ZINCUM 0.125 mg, MANGANUM 0.35 mg, IODUM 25 ug, ALIA: CHOLINUM (CATION) 10 mg, INOSITOLUM 12.5 mg, LYSINUM MONOHYDRICUM 500 mg, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 310, E 320, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
	02	vide 23460 01.	
	03	vide 23460 01 et COLOR.: E 110.	
Anwendung:		Eiweiss-Multivitamin-Mineralstoffzufuhr zur Mangelprophylaxe	
Packungen:	01		
	017	14 x 15 g	D
	02		
	025	14 x 15 g	D
	03		
	033	14 x 15 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Ginsana G115 Tabs, pasticche

GPL Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

UICM-No.: 40604	Modo di vendita: D-P	Index: 07.98.0.	UICM, 13.07.1995
* Composizione:	02	GINSENG EXTRACTUM 50 mg, SACCHARUM 1.08 g, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS 2.13 g, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Tonico-stimolante	
Confezioni:	02		
	014	24 pastiglie	D-P
	022	96 pastiglie	D-P
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 06.10.1993	
Valevole fino al:		31 dicembre 1997	

02 Halibut-Lebertran, Kapseln

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 16061	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.4.	IKS, 12.07.1995
* Zusammensetzung:	02	HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 7500 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 750 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin A und D Präparat	
Packungen:	02		
	026	120 Kapseln	D-P
	034	280 Kapseln	D-P
	042	600 Kapseln	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Histacyl compositum, Sirup

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 34289	Verkaufsart: C	Index: 07.13.1.	IKS, 07.07.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 6.25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 6.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Antihistaminicum	
Packungen:	01		
	018	100 mL	C
	026	1000 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Histacyletten mite, Dragées**02 Histacyletten forte, Dragées**

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 18675	Verkaufsart: C	Index: 07.13.1.	IKS, 07.07.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, MEPYRAMINI MALEAS 12.5 mg, COFFEINUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, MEPYRAMINI MALEAS 25 mg, COFFEINUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antihistaminicum	
* Packungen:	01		
	013	20 Dragées	C
	02		
	072	20 Dragées	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Hydrolid, Tabletten

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 47797	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diuretikum, Antihypertonikum	
Packungen:	01		
	012	20 Tabletten	B
	020	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Juncovit, Dragées

ECR Pharma AG, im Bösch 104, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: 48343	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 06.07.1995
* Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI PULVIS 150 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 30 mg, COLOR.: E 104, E 132, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
* Packungen:	02		
	031	150 Dragées	D-P
	066	300 Dragées	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Kalium Hausmann Effervetten, Brausetabletten

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 21278	Verkaufsart: C	Index: 07.02.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	KALIUM 1.18 g ut KALII CITRAS et KALII HYDROGENOCARBONAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EX-CIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Kaliumpräparat	
Packungen:	01		
	017	10 Brausetabletten	C
	025	60 Brausetabletten	C
	033	240 Brausetabletten	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Kalium Hausmann KCL-retard Dragées

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 36360	Verkaufsart: C	Index: 07.02.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 745.5 mg corresp. KALIUM 10 mmol, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Kaliumpräparat	
Packungen:	01		
	011	40 Dragées	C
	038	200 Dragées	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Kalium Hausmann, Sirup

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 30256	Verkaufsart: C	Index: 07.02.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	KALII D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2.3 g corresp. KALIUM 10 mmol, SACCHARUM, AROMATICA, CON-SERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Kaliumpräparat	
Packung:	01		
	018	150 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Lamisil 1 %, Crème

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 51307	Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UN-GUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mittel gegen Pilze	
Packung:	01		
	011	15 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Lansoyl, gelée

Actipharm Sàrl, 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: 32475		Mode de vente: D-P	Index: 04.08.0.	OICM, 05.07.1995
Composition:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM 782.3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Indication:		Laxatif		
Conditionnement:	01			
		019	225 g	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Lapidar 4, Tabletten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: 10386		Verkaufsart: D-P	Index: 02.08.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	RUTOSIDUM 20 mg, AESCINUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Bei venösen Durchblutungsstörungen und dadurch bedingten Beinbeschwerden sowie Hämorrhoiden		
Packung:	01			
		039	150 Tabletten	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Mag 2, Trinkampullen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 46871		Verkaufsart: B	Index: 07.02.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Magnesiumpräparat		
Packung:	01			
		014	30 Trinkampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Magnesiumorotat-Tabletten Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 47049		Verkaufsart: C	Index: 07.02.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII OROTAS 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Magnesiumpräparat		
Packung:	01			
		016	100 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Metaheptachol, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 51190	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	BERBERIS VULGARIS D2 100 mg, CHELIDONIUM MAJUS D2 100 mg, LOPHOPHYTUM LEANDRI D6 30 mg, QUASSIA AMARA D2 100 mg, SILYBUM MARIANUM TM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 34 % V/V.	
Anwendung:		Bei Beschwerden im Leber-Galle-Bereich	
Packungen:	01		
	017	50 mL	D-P
	025	100 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Metaneuron, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 47688	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	ARGENTI NITRAS D5 300 mg, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D6 100 mg, PETASITES OFFICINALIS D6 200 mg, PIPER METHYSTICUM D2 100 mg, SUMBULUS MOSCHATUS D2 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 38 % V/V.	
Anwendung:		Bei nervösen Reiz- und Erschöpfungszuständen	
Packungen:	01		
	019	50 mL	D-P
	027	100 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Metaossylen, homöopathische Tropfen
Hogapharm AG, Unterdorf 8, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 50660	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	BRYONIA CRETICA D2 50 mg, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D2 170 mg, PIPER METHYSTICUM D2 50 mg, STANNUM METALLICUM D8 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.	
Anwendung:		Bei rheumatisch-neuralgischen Schmerzen	
Packungen:	01		
	028	50 mL	D-P
	036	100 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Migraleve, compresse
Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano

UICM-No.: 38211	Modo di vendita: B	Index: 02.05.1.	UICM, 05.07.1995
Composizione:	01	BUCLIZINI DIHYDROCHLORIDUM 6.25 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 8 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Emicrania, cefalee	
Confezione:	01		
	013	24 compresse	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2000		

01 Morga Birkenblätter, Beutel
02 Morga Birkenblätter, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43289	Verkaufsart: E-P	Index: 05.01.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 BETULAE FOLIUM 1.4 g pro CHARTA. 02 BETULAE FOLIUM.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packungen:	01 012 20 x 1,4 g Beutel 02 020 70 g	E-P E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

03 Morga Brennesselblätter, Beutel
04 Morga Brennesselblätter, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43290	Verkaufsart: E-P	Index: 05.01.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	03 URTICAE FOLIUM 800 mg pro CHARTA. 04 URTICAE FOLIUM.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packungen:	03 010 20 x 0,8 g Beutel 04 029 40 g	E-P E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Fenchelfrucht, Beutel
02 Morga Fenchelfrucht, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43292	Verkaufsart: E-P	Index: 04.04.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 FOENICULI FRUCTUS 1.5 g pro CHARTA. 02 FOENICULI FRUCTUS.		
Anwendung:	Blähungstreibend		
Packungen:	01 013 20 x 1,5 g Beutel 02 021 150 g	E-P E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Löwenzahnkraut, Beutel
02 Morga Löwenzahnkraut, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43293	Verkaufsart: E-P	Index: 04.11.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 TARAXACI HERBA 1.0 g pro CHARTA. 02 TARAXACI HERBA.		
Anwendung:	Verdauungsfördernd		
Packungen:	01 028 20 x 1 g Beutel 02 036 50 g	E-P E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Birkenblätter, Beutel
02 Morga Birkenblätter, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43289	Verkaufsart: E-P	Index: 05.01.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 BETULAE FOLIUM 1.4 g pro CHARTA.		
	02 BETULAE FOLIUM.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packungen:	01 012 20 x 1,4 g Beutel	E-P	
	02 020 70 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

03 Morga Brennesselblätter, Beutel
04 Morga Brennesselblätter, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43290	Verkaufsart: E-P	Index: 05.01.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	03 URTICAE FOLIUM 800 mg pro CHARTA.		
	04 URTICAE FOLIUM.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packungen:	03 010 20 x 0,8 g Beutel	E-P	
	04 029 40 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Fenchelfrucht, Beutel
02 Morga Fenchelfrucht, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43292	Verkaufsart: E-P	Index: 04.04.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 FOENICULI FRUCTUS 1.5 g pro CHARTA.		
	02 FOENICULI FRUCTUS.		
Anwendung:	Blähungstreibend		
Packungen:	01 013 20 x 1,5 g Beutel	E-P	
	02 021 150 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Löwenzahnkraut, Beutel
02 Morga Löwenzahnkraut, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43293	Verkaufsart: E-P	Index: 04.11.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 TARAXACI HERBA 1.0 g pro CHARTA.		
	02 TARAXACI HERBA.		
Anwendung:	Verdauungsfördernd		
Packungen:	01 028 20 x 1 g Beutel	E-P	
	02 036 50 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Malvenblätter, Beutel
02 Morga Malvenblätter, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43294	Verkaufsart: E-P	Index: 03.02.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 MALVAE FOLIUM 800 mg pro CHARTA.		
	02 MALVAE FOLIUM.		
Anwendung:	Hustenreizlindernd		
Packungen:	01 016 20 x 0,8 g Beutel	E-P	
	02 024 70 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Orangenblüten, Beutel
02 Morga Orangenblüten, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43295	Verkaufsart: E-P	Index: 01.04.1.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 AURANTII FLOS 1.2 g pro CHARTA.		
	02 AURANTII FLOS.		
Anwendung:	Beruhigend		
Packungen:	01 012 20 x 1,2 g Beutel	E-P	
	02 020 60 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

03 Morga Salbei (dreilappig), Beutel
04 Morga Salbei (dreilappig), geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43296	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.1.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	03 SALVIAE TRILOBAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.		
	04 SALVIAE TRILOBAE FOLIUM.		
Anwendung:	Als Gurgelmittel		
Packungen:	03 019 20 x 1,2 g Beutel	E-P	
	04 027 60 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Schafgarbenkraut, Beutel
02 Morga Schafgarbenkraut, geschnittene Droge

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43297	Verkaufsart: E-P	Index: 04.07.1.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 MILLEFOLII HERBA 800 mg pro CHARTA.		
	02 MILLEFOLII HERBA.		
Anwendung:	Appetitanregend		
Packungen:	01 015 20 x 0,8 g Beutel	E-P	
	02 023 100 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Spitzwegerich, Beutel
02 Morga Spitzwegerich, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43298	Verkaufsart: E-P	Index: 03.02.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 PLANTAGINIS FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.		
	02 PLANTAGINIS FOLIUM.		
Anwendung:	Hustenreizmildernd		
Packungen:	01 011 20 x 1,5 g Beutel	E-P	
	02 038 60 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Tausendgüldenkraut, Beutel
02 Morga Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43299	Verkaufsart: E-P	Index: 04.07.1.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 CENTAURII HERBA 1.0 g pro CHARTA.		
	02 CENTAURII HERBA.		
Anwendung:	Appetitanregend		
Packungen:	01 018 20 x 1 g Beutel	E-P	
	02 026 80 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Thymian, Beutel
02 Morga Thymian, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43300	Verkaufsart: E-P	Index: 03.02.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 THYMI HERBA 1.0 g pro CHARTA.		
	02 THYMI HERBA.		
Anwendung:	Hustenlindernd		
Packungen:	01 016 20 x 1 g Beutel	E-P	
	02 024 90 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Morga Zinnkraut, Beutel
02 Morga Zinnkraut, geschnittene Droge
Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 43302	Verkaufsart: E-P	Index: 05.01.0.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	01 EQUISETI HERBA 1.0 g pro CHARTA.		
	02 EQUISETI HERBA.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packungen:	01 019 20 x 1 g Beutel	E-P	
	02 027 70 g	E-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Multivitamin-Kaukapseln Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 44028		Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.4.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 2'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 125 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 0.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.0 mg, CYANO-COBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 12.5 mg, ACIDUM FOLICUM 50 ug, CALCII PANTOTHENAS 5.0 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Multi-Vitamin-Präparat		
Packungen:	01	026	60 Kaukapseln	D-P
		034	120 Kaukapseln	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Myambutol 100 mg, Filmtabletten**02 Myambutol 400 mg, Filmtabletten**

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 33153		Verkaufsart: B	Index: 08.02.1.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Tuberkulose		
Packungen:	01	015	100 Filmtabletten	B
	02	023	100 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Myambutol-INH I, Filmtabletten**02 Myambutol-INH II, Filmtabletten**

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 36048		Verkaufsart: B	Index: 08.02.2.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 500 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 300 mg, ISONIAZIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Tuberkulose		
Packungen:	01	018	100 Filmtabletten	B
	02	026	100 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Neo Makatussin N, Sirup

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 39255		Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	02	DIHYDROCODEINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.		
Anwendung:		Husten		
Packung:	02	022	80 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Neomycin Drossapharm, Tabletten
* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 24074	Verkaufsart: A	Index: 08.01.7.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	NEOMYCINUM 250 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mittel gegen bakterielle Erreger	
Packung:	01		
		013	20 Tabletten A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Nephritin, homöopathische Globuli
EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: 16048	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM BENZOICUM e RESINA D3 11.1 %, ARBUTINUM D6 11.1 %, BERBERIS VULGARIS D2 11.1 %, EQUISETUM ARVENSE D3 27.9 %, LYCOPODIUM CLAVATUM D12 22.2 %, OLEUM TEREBINTHINAE D6 5.5 %, SOLANUM DULCAMARA D3 11.1 %, EXCIPIENS ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane	
Packung:	01		
		011	20 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Neribas, Crème
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 41576	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.	
Anwendung:		Pflege empfindlicher oder irritierter Haut, Nachbehandlung abgeheilter, entzündlicher Hauterkrankungen	
Packung:	01		
		014	30 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Neribas, Fettsalbe
Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 41577	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, CERESIN, RICINI OLEUM HYDROGENATUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.	
Anwendung:		Pflege empfindlicher oder irritierter Haut, Nachbehandlung abgeheilter, entzündlicher Hauterkrankungen	
Packung:	01		
		010	30 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Neribas, Salbe

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 39634	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM ALBUM, CERA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.	
Anwendung:		Pflege empfindlicher oder irritierter Haut, Nachbehandlung abgeheilter, entzündlicher Hauterkrankungen	
Packung:	01		
	015	30 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nifedipin 20 retard BMS, Kapseln

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53423	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 19.07.1995
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01		
	019	30 Kapseln	B
	027	100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nifedipin 5 BMS, Kapseln**02 Nifedipin 10 BMS, Kapseln**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53422	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01		
	012	30 Kapseln	B
	02		
	020	50 Kapseln	B
	039	100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nitroglycerin Wander, Kaukapseln

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 18857	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vasodilatator	
* Packung:	01		
	014	30 Kaukapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nuclévit, ampoules buvables

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: 25382		Mode de vente: C		Index: 07.98.0.		OICM, 12.07.1995	
Composition:		01	NATRII NUCLEINAS 200 mg, FERRUM 0.32 mg ut FERRI NUCLEINAS, MANGANUM 0.31 mg ut MANGANI(II) NUCLEINAS, CUPRUM 70 ug ut CUPRI(II) NUCLEINAS, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.				
Indication:		Roborant					
Conditionnement:		01					
		021	28 ampoule(s) buvable(s)			C	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Nystacorton, Schaum

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 44035	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 13.07.1995
Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, PROPELLENTIA.	
Anwendung:		Infizierte Dermatosen	
Packung:	01		
		014	25 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Okalcin, homöopathische Globuli

EMFA, Bahnhofstrasse 8, 3507 Biglen

IKS-Nr.: 21785	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D12 28 %, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12 20 %, CHAMOMILLA RECUTITA D3 28 %, KALII PHOSPHAS D6 16 %, VALERIANA OFFICINALIS D3 8 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Zahnungsbeschwerden	
Packung:	01		
		016	D-P
		10 g	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Optazine, collyre

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 22905		Mode de vente: C		Index: 11.04.0.		OICM, 18.07.1995	
* Composition:		01	NAPHAZOLINI NITRAS 0.2 mg, DIGITOXINUM 1.5 ug, RUTOSIDUM 0.1 mg, HIPPOCASTANI TINCTURA 10 mg, HAMAMELIDIS AQUA 50 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Indication:			Irritations conjonctivales				
Conditionnement:		01					
			023	10 mL	C		
Remarque:			Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.05.1994				
Valable jusqu'au:			31 décembre 1997				

01 Optiderm, Crème

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 50354	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 18.07.1995
* Zusammensetzung:	01	POLIDOCANOLA 30 mg, UREUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Trockene Haut mit Juckreiz	
Packungen:	01		
	024	50 g	D
	032	100 g	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Otagan, Lösung

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 10714	Verkaufsart: C	Index: 12.01.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	PROCAINUM 10 mg ut PROCAINI HYDROCHLORIDUM, PHENAZONUM 50 mg, GLYCEROLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Ohrenschmerzen	
Packung:	01		
	028	12 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Otrivin, gel

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 39622	* Mode de vente: D-P	Index: 12.02.1.	OICM, 11.07.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Indication:		Rhinites	
Conditionnement:	01		
	017	10 g	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

02 Pectosan N, Sirup

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 20518	* Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 06.07.1995
* Zusammensetzung:	02	BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM sine ETHANOLO pro SIRUPO 100 mg, COCHLEARIAE EXTRACTUM pro SIRUPO 200 mg, ARMORACIAE SIRUPUS 200 mg, EXTRACTA LIQUIDA 250 mg ex: RHOEADOS FLOS et SERPYLLI HERBA, SACCHARUM 3.2 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Bei Erkältungshusten	
* Packung:	02		
	022	200 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Phenytoin-Gerot, Tabletten
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 25930	Verkaufsart: B	Index: 01.07.1.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	PHENYTOINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiepilepticum	
Packungen:	01		
		010	1000 Tabletten
		037	100 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Plänten Serono, Pulver
* Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 42665	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ISPAGHULAE SEMINIS MUCILAGO 3.5 g, FRUCTOSUM 2.3 g, SORBITOLUM 1.05 g, AROMATICA ad PULVEREM pro DOSI 7 g.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
Packung:	01		
		045	20 x 7 g
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1994 lautend auf Laboratoires Serono SA, Aubonne	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Pregnyl 1500 I.E., Injektionspräparat
02 Pregnyl 5000 I.E., Injektionspräparat
04 Pregnyl 500 I.E., Injektionspräparat
Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 19826	Verkaufsart: B	Index: 07.08.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
Anwendung:		Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus, Kryptorchismus. Assistierte Reproduktion	
Packungen:	01	mit Lösungsmittel	
		023	6 Ampulle(n)
	02	mit Lösungsmittel	
		031	3 Ampulle(n)
	04		
		074	6 Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Procain-Penicillin Streuli, Injektionspräparat

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 32434	Verkaufsart: B	Index: 08.01.2.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., LECITHINUM, POLYVIDONUM K 17, ACIDUM CITRICUM, NATRII EDETAS, SIMETHICONUM, CONSERV.: E 218 1 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 5 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	010	1 x 10 mL Ampullenflasche(n)	B
	037	10 x 10 mL Ampullenflasche(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Prostigmin 0,5 mg/1 mL, Injektionslösung**02 Prostigmin 5 mg/2 mL, Injektionslösung****03 Prostigmin 12,5 mg/5 mL, Injektionslösung**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 16397	Verkaufsart: B	Index: 01.14.0.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	NEOSTIGMINI METILSULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	NEOSTIGMINI METILSULFAS 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	03	NEOSTIGMINI METILSULFAS 12.5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Cholinergicum, Antimyasthenicum	
Packungen:	01		
	016	5 Ampulle(n)	B
	02		
	032	5 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Prostigmin 12,5 mg/5 mL, Injektionslösung = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Pulpomixine, Paste

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: 39524	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI ACETAS 10 mg, FRAMYCETINI SULFAS 25 mg, POLYMYXINI B SULFAS 20'000 U.I., MACROGOLUM 300, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Pulpitis, Parodontitis	
Packung:	01		
	015	5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Radalgin, Crème

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 32777	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 07.07.1995
Zusammensetzung:	01	NONIVAMIDUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutaness Schmerzmittel	
Packungen:	01		
	015	30 g	C
	031	100 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Regla-pH Forte, Suspension
UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 50943	Verkaufsart: D	Index: 04.01.0.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 620 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 263 mg corresp. MAGNESII HYDROXIDUM 380 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 630 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Antacidum	
* Packungen:	01		
		011	200 mL
		038	150 mL
			D
			D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Relaxo, dragées
UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: 34669	Mode de vente: D-P	Index: 01.04.2.	OICM, 28.07.1995
Composition:	01	LUPULI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		En cas de nervosité	
Conditionnement:	01		
		015	100 dragées
			D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Resyl, gouttes
Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 12805	Mode de vente: D	Index: 03.02.0.	OICM, 26.07.1995
Composition:	01	GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 53 % V/V.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
		039	20 mL
			D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Resyl, sirop
Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 12803	Mode de vente: D	Index: 03.02.0.	OICM, 26.07.1995
Composition:	01	GUAIFENESINUM 100 mg, SORBITOLUM 1.4 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
		028	200 mL
			D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Rhesuman Berna i.v., Lyophilisat

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 52542	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, SACCHARUM, MACROGOLUM 4000 ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Prophylaxe der Rhesussensibilisierung	
Packung:	01	Lyophilisat und Lösungsmittel 014 1 + 1 Flacon(s)	B
* Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art.24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Rito Menthol, Tabletten

Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: 32558	Verkaufsart: E	Index: 12.03.9.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Heiserkeit, Katarrh	
Packung:	01	011 48 Tabletten	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rivovit, gocce

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 36381	Modo di vendita: D	Index: 07.02.4.	UICM, 12.07.1995
Composizione:	01	RETINOLUM 5000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, RIBO-FLAVINUM 0.8 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 1.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 45 GUTTAE.	
Indicazione:		Preparazioni multivitaminiche	
Confezione:	01	019 15 mL	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Rovigon Roche, Kaudragées

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmettstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 21840	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	RETINOLI PALMITAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 70 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin-A- und E-Präparat	
Packungen:	01	017 30 Kaudragées	B
		025 150 Kaudragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Roxit mite 75 mg, Kapseln
02 Roxit 150 mg, Kapseln
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.:	49371	Verkaufsart:	B	Index:	04.01.1.	IKS,	10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ROXATIDINI ACETATIS HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	02	ROXATIDINI ACETATIS HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist					
* Packungen:	01	012	28 Kapseln			B	
		020	56 Kapseln			B	
	02	039	14 Kapseln			B	
		047	28 Kapseln			B	
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1995					
Gültig bis:		31. Dezember 1996					

02 Seropram 20 mg, Filmdragées
03 Seropram 40 mg, Filmdragées
Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.:	49970	Verkaufsart:	B	Index:	01.06.0.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	02	CITALOPRAMUM 20 mg ut CITALOPRAMI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OB-DUC-TO.					
	03	CITALOPRAMUM 40 mg ut CITALOPRAMI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OB-DUC-TO.					
Anwendung:		Antidepressivum					
Packungen:	02	048	28 Filmdragées			B	
		056	98 Filmdragées			B	
		064	14 Filmdragées			B	
	03	072	14 Filmdragées			B	
		080	28 Filmdragées			B	
		099	98 Filmdragées			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Servambutol, Filmtabletten
Servipharma AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.:	47423	Verkaufsart:	B	Index:	08.02.1.	IKS,	12.07.1995
Zusammensetzung:	02	ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Tuberkulose					
Packung:	02	023	100 Filmtabletten			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Servimeta 25, Kapseln
Servipharma AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.:	47061	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	05.07.1995
Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Antirheumaticum					
Packungen:	01	016	1000 Kapseln			B	
		024	30 Kapseln			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Servipen G Forte 0,4, Injektionspräparat**02 Servipen G Forte 4,0, Injektionspräparat**

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43768		Verkaufsart: B	Index: 08.01.2.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 0.3 MIO U.I., BENZYL PENICILLINUM NATRICUM 0.1 MIO U.I., NATRII CITRAS, pro VITRO.		
	02	PRAEPARATIO SICCA: BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 3 MIO U.I., BENZYL PENICILLINUM NATRICUM 1 MIO U.I., NATRII CITRAS, pro VITRO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
	018	100 Vial(s)		B
	02			
	026	100 Vial(s)		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Servipen G Sod 1,0, Injektionspräparat

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43767		Verkaufsart: B	Index: 08.01.2.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: BENZYL PENICILLINUM NATRICUM 1 MIO U.I., pro VITRO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packung:	02			
	038	100 Vial(s)		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Sidroga Erkältungstee, geschnittene Drogen

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 39445		Verkaufsart: D-P	Index: 03.99.0.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 15 %, PASSIFLORAE HERBA 10 %, SERPYLLI HERBA 25 %, CYNOSBATI FRUCTUS SINE SEMINE 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 10 %, PRIMULAE RADIX 20 %, pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei Erkältungen		
Packung:	01			
	018	20 x 2,0 g		D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Sidroga Magentee, geschnittene Drogen

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 39447		Verkaufsart: D-P	Index: 04.99.0.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 20 %, MELISSAE FOLIUM 10 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 10 %, CENTAURII HERBA 20 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, CALAMI RHIZOMA 20 %, pro CHARTA.		
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden		
Packung:	01			
	010	20 x 1,5 g		D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Sidroga Schlaf- und Nerventee, geschnittene Drogen

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 36293	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.2.	IKS, 18.07.1995
* Zusammensetzung:	02	LUPULI STROBULUS 35 %, AURANTII FLOS 20 %, MELISSAE FOLIUM 25 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5 %, VALERIANAE RADIX 15 %, pro CHARTA 1.5 g.	
Anwendung:		Bei Unruhe, Einschlafstörungen	
* Packung:	02	020	20 x 1,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sigapuroi 100, Tabletten

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 39819	Verkaufsart: B	Index: 07.11.3.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Uricostaticum	
Packung:	01	015	50 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sigapuroi 300, Tabletten

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 47409	Verkaufsart: B	Index: 07.11.3.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Uricostaticum	
Packung:	01	012	28 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Spedro, Husten-Dragées

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 23458	Verkaufsart: D-P	Index: 03.03.1.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 6.5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 5 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, GUAIFENESINUM 120 mg, NATRII BENZOAS 50 mg, TERPINI HYDRAS 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Husten	
Packungen:	01	039	20 Dragées D-P
		047	30 Dragées D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Stimul, Tabletten

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 26832	Verkaufsart: A	Index: 01.10.2.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	PEMOLINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Stimulans	
Packung:	01		
	012	25 Tabletten	A
Bemerkung:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Syscor mite, Lacktabletten**02 Syscor, Lacktabletten**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 48821	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	NISOLDIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	NISOLDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Koronare Hrrzkrankheiten, Hypertonie	
Packungen:	01		
	014	30 Tabletten	B
	022	100 Tabletten	B
	02		
	030	30 Tabletten	B
	049	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Target, Gel

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 49368	Verkaufsart: B	Index: 07.10.4.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	FELBINACUM 30 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum	
Packungen:	01		
	011	50 g	B
	038	100 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Thermocutan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 27700	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 07.07.1995
Zusammensetzung:	01	NONIVAMIDUM 4 mg, ETHYLIS NICOTINAS 15 mg, BENZYLIS NICOTINAS 15 mg, AMINOPHENAZONI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packung:	01		
	055	20 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Tilade, Synchron-Aerosol
Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: 51344	Verkaufsart: B	Index: 03.04.5.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	NEDOCROMILUM DINATRICUM 2 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPEL- LENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 56/112, FCKW/CFC 98 % V/V.	
Anwendung:		Antiasthmaticum	
Packungen:	01		
		014	112 Inhalationen
		022	56 Inhalationen
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	B B

01 Tonikum D, Dragées
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 46368	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.52	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACE- TAS 25 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 333 ug, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 100 mg corresp. GINSENOSIDEA 10 mg, RUTOSIDUM 40 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, KALII MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS 50 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, FERROSI SULFAS 34 mg, LECITHINUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COM- PRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Als Roborans	
Packungen:	01		
		010	30 Dragées
		029	60 Tabletten
		037	120 Dragées
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	D-P D-P D-P

01 Torecan, Injektionslösung (s.c., i.m., i.v.)
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 27280	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI bisHYDROGENOMALAS, SORBITOLUM, AN- TIOX.: E 223 0.5 mg, E 300 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiemeticum, Antivertiginosum	
Packung:	01		
		013	5 Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	B

01 Torecan, Suppositorien
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 27281	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 05.07.1995
Zusammensetzung:	01	THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI MALEAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Antiemeticum, Antivertiginosum	
Packung:	01		
		052	10 Suppositorien
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	B

01 Twardy Knoblauch-Weissdorn-Kapseln

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: 40305	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI MACERATUM OLEOSUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
* Packung:	01	025	48 Kapseln D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.03.1992 lautend auf Biopharma Nagel AG, Solothurn	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Twardy Schlaf-Kapseln

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: 40309	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.2.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg, LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 30 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Einschlafschwierigkeiten	
* Packung:	01	012	30 Kapseln D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.03.1992 lautend auf Biopharma Nagel AG, Solothurn	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Twardy Vitamin-A-Kapseln

* Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: 40310	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.3.	IKS, 10.07.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINUM A DENSATUM OLEOSUM EP2 120 mg corresp. RETINOLUM 6'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat	
* Packung:	01	029	30 Kapseln D-P
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.02.1992 lautend auf Biopharma Nagel AG, Solothurn	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Tyzine, Dosierspray

Pfizer AG, Flühelstrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 47193	Verkaufsart: C	Index: 12.02.1.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01	028	10 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 46054	Verkaufsart: D-P	Index: 10.09.4.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	02	TRICLOSANUM 10 mg, UNDECYLENAMIDE DEA 50 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 2 mg, DEXPAN- THENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Fusspilz	
Packung:	02	016	150 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 27742	Verkaufsart: D-P	Index: 10.09.4.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	01	TOLNAFTATUM 3.4 mg, MACROGOLI 400 UNDECYLENAS 70.7 mg, TRICLOCARBANUM 7.4 mg, TRIACETINUM 22.5 mg, ETHANOLUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Fusspilz	
Packung:	01	068	75 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Urospasmon sine pro infantibus, capsules

Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 37483	Mode de vente: A	Index: 05.02.0.	OICM, 12.07.1995
Composition:	01 NITROFURANTOINUM 50 mg, SULFADIAZINUM 150 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 NITROFURANTOINUM 12.5 mg, SULFADIAZINUM 37.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:	Infections des voies urinaires		
Conditionnements:	01		
	028	20 capsules	A
	036	50 capsules	A
	044	5 x 50 capsules	A
	02		
	052	50 capsules	A
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: 36302	Mode de vente: A	Index: 05.02.0.	OICM, 12.07.1995
Composition:	01	NITROFURANTOINUM 50 mg, SULFADIAZINUM 150 mg, PHENAZOPYRIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Infections des voies urinaires	
Conditionnements:	01		
	011	20 comprimés filmés	A
	038	50 comprimés filmés	A
	046	5 x 50 comprimés filmés	A
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Virdos, Filmtabletten

* UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 51636		Verkaufsart: B	Index: 07.13.1.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Antiallergikum		
Packungen:	01			
		015	10 Filmtabletten	B
		023	30 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Zetir, Filmtabletten

* UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 51619		Verkaufsart: B	Index: 07.13.1.	IKS, 28.07.1995
Zusammensetzung:	01	CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Antiallergikum		
Packungen:	01			
		013	10 Filmtabletten	B
		021	30 Filmtabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1994 lautend auf Medinova AG, Zürich		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Anesthésique 503 N Intervétra ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 42392		Mode de vente: B		OICM, 18.07.1995
Composition:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:		Anesthésique local pour animaux		
Conditionnement:	01			
		014	100 mL	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 B-TS-Duo 75 ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 43514		Mode de vente: A		OICM, 18.07.1995
Composition:	01	SULFADIMIDINUM 62.5 g, TRIMETHOPRIMUM 12.5 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs		
Conditionnements:	01			
		016	1 kg	A
		024	5 kg	A
		032	25 kg	A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Benamin parenteral ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 35955		Verkaufsart: B		IKS, 17.07.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Allergische Erkrankungen bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden		
Packung:	01			
		038	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Cetalac ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 44099		Verkaufsart: D		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM M74 10 Mio, FAEX SICCATA 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Appetitlosigkeit, Verdauungsstörungen bei Kaninchen, Hunden, Katzen und Meerschweinchen		
Packung:	01			
		020	250 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Chronosyn 10 ad us.vet., Tabletten**02 Chronosyn 20 ad us.vet., Tabletten**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51244		Verkaufsart: B	IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORMADINONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CHLORMADINONI ACETAS 20 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Anöstrie, Ovarialzysten, Zyklussynchronisation bei Rindern; Anöstrie, Nymphomanie, Brunstverschiebung bei Pferden	
Packungen:	01		
	028	20 Tabletten	B
	036	500 Tabletten	B
	02		
	044	20 Tabletten	B
	052	500 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Chronosyn ad us.vet., Kristallsuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51243		Verkaufsart: B	IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORMADINONI ACETAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Euterödem, Ovarialzysten, unregelmässige Brunst bei Rindern; Nymphomanie, Anöstrie bei Pferden	
Packung:	01		
	013	20 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Corticutine Intervétra ad us.vet., pommade

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 22941		Mode de vente: B	OICM, 18.07.1995
Composition:	01	CHLOROXYLINUM 5 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 1.25 mg, LIDOCAINUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Dermatoses chez les animaux	
Conditionnements:	01		
	038	30 g	B
	054	80 g	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Cyclutrin ad us.vet., Uterusschaumtabletten

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36208		Verkaufsart: A	IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Gebärmutterinfektionen bei Rindern, Ziegen und Schweinen	
Packungen:	01		
	015	25 Schaumtabletten	A
	023	50 Schaumtabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Desinet ad us.vet., Desinfektionstuch

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 36207		Verkaufsart: D		IKS, 17.07.1995	
Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.6 mL, AQUA q.s. ad SOLU- TIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Desinfektionsmittel zum Reinigen der Zitzen			
Packung:	01				
		019	100 Desinfektionstücher	D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Finadyne ad us.vet., granulé

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 43984		Mode de vente: B		OICM, 18.07.1995	
Composition:	01	FLUNIXINUM 250 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.			
Indication:		Anti-inflammatoire, analgésique pour chevaux			
Conditionnement:	01	sachets			
		012	10 x 10 g	B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

01 Finadyne ad us.vet., solution injectable pour bovins et chevaux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 43985		Mode de vente: B		OICM, 18.07.1995	
Composition:	01	FLUNIXINUM 50 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, NATRII HYDROXYME-THANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Anti-inflammatoire, analgésique pour bovins et chevaux			
Conditionnement:	01				
		019	50 mL	B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

01 Flumilar ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51248		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 0.5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Rindern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packungen:	01				
		015	20 mL	B	
		023	100 mL	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Flumilar ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51247		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 62.5 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		019	100 Tabletten		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Flumilar-DMSO ad us.vet., Lösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51250		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 0.05 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 990 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antiphlogistikum für Pferde, Schweine, Hunde und Katzen			
Packung:	01				
		028	100 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Flumilar-Depot ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51251		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 2 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Pferden, Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		016	10 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Flumilar-PS ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51249		Verkaufsart: A		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	FLUMETASONUM 0.125 mg, BENZYLPENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., DIHYDROSTREPTOMYCINUM 250 mg ut DIHYDROSTREPTOMYCINI SULFAS, PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		011	50 mL		A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Fucidin comp. ad us.vet., Ohrentropfen

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 39422		Verkaufsart: B		IKS, 17.07.1995	
Zusammensetzung:	01	DIETHANOLAMINI FUSIDAS 5 mg, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., PREDNI-SOLONUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.			
Anwendung:		Otitis externa bei Hunden und Katzen			
Packungen:	01				
		042	15 mL		B
		050	100 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

02 Gonavet ad us.vet., Injektionspräparat

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 35959		Verkaufsart: B		IKS, 17.07.1995	
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 5 mL.			
Anwendung:		Gonaden stimulierendes Hormon für Rinder und Schweine			
Packung:	02	mit 5 x 5mL Lösungsmittel			
		025	5 x 5'000 U.I.		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Happy Cat Insektizidhalsband für Katzen

02 Happy Dog Insektizidhalsband für Hunde

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 43080		Verkaufsart: E-P		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	PROPOXUR 1.18 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
	02	PROPOXUR 4.23 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.			
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen			
	02	Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01				
		040	1 Katzenhalsband		E-P
	02				
		032	1 Hundehalsband		E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Mammasan ad us.vet., Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43864		Verkaufsart: D		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:		01	DEXTROCAMPHORA 33.3 mg, LAURI OLEUM 266.7 mg, SESAMI OLEUM 200 mg, COLOPHONIUM 30 mg, TEREBINTHINA LARICINA 30 mg, CERA FLAVA, VASELINUM ALBUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:			Hyperämisierende Eutersalbe für Kühe		
* Packungen:		01			
		025	10 x 150 g		D
		041	1000 g		D
		068	500 g		D
		076	150 g		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Millopen ad us.vet., Euterinjektor

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 47709		Verkaufsart: B		IKS, 17.07.1995	
Zusammensetzung:	01	BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 3 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 20 g.			
Anwendung:		Mastitis bei Kühen			
Packungen:	01				
		016	3 Injektoren		B
		024	100 Injektoren		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Mycorylen ad us.vet., solution

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 30473		Mode de vente: B		OICM, 18.07.1995	
Composition:	01	TRIETHANOLAMINI BOROLACTAS 90 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Dermatomycoses chez les animaux			
* Conditionnements:	01				
		019	50 mL		B
		027	200 mL		B
	01	flacon-applicateur			
		043	60 mL		B
		051	200 mL		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

01 NPS Vetag ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 33781		Verkaufsart: A		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 200'000 U.I., NEOMYCINUM 50 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen			
Packungen:	01				
		024	100 mL		A
		040	4x10 mL		A
		048	100x10 mL		A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Naquadem ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 46599		Mode de vente: B		OICM, 18.07.1995	
Composition:	01	DEXAMETHASONI ACETAS 0.55 mg, TRICHLORMETHIAZIDUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Traitement des oedèmes des bovins			
Conditionnement:	01				
		012	20 mL		B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

01 Natriumpropionat Vetag ad us.vet., Pulver

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	32309	Verkaufsart:	B	IKS,	21.07.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII PROPIONAS.			
Anwendung:		Azetonämie, Indigestion bei Rindern			
* Packung:	01	Beutel			
		038	1 kg	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Ovitelmin ad us.vet., Obletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	40581	Verkaufsart:	B	IKS,	27.07.1995
Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 1 g, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:		Anthelmintikum für Schafe und Ziegen			
Packung:	01				
		014	50 Obletten	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Polysavet ad us.vet., Infusionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	35765	Verkaufsart:	B	IKS,	21.07.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 5.26 g, KALII CHLORIDUM 0.45 g, CALCII CHLORIDUM 0.55 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.41 g, ACIDUM LACTICUM 4.95 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.			
Anwendung:		Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		018	500 mL	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Progesteron Vetag ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	32317	Verkaufsart:	B	IKS,	21.07.1995
Zusammensetzung:	01	PROGESTERONUM 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Gestagen-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		014	100 mL	B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Putztrank ad us.vet., Emulsion
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 36090		Verkaufsart: B		IKS, 17.07.1995
Zusammensetzung:	01	SABINAE AETHEROLEUM ad USUM VETERINARIUM 8 mg, BALSAMUM COPAIVAE 10 mg, TEREBIN- THINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Uterinum für Kühe		
Packungen:	01			
		022	250 mL	B
		030	1 Liter	B
		038	5 Liter	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Rehydran ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51229		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	I): GLYCINUM 18.0 g, NATRII CHLORIDUM 9.92 g, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 7.43 g, CALCII GLU- CONAS 1.89 g, MAGNESII SULFAS ANHYDRICUS 0.49 g pro CHARTA 37.7 g, II): GLUCOSUM MONOHYDRICUM 47.3 g pro CHARTA, AQUA diluenda ad 2 L corresp. SOLUTIO: NATRIUM 85 mmol/L, KALIUM 27 mmol/L, CALCIUM 2 mmol/L, MAGNESIUM 2 mmol/L, CHLORIDUM 85 mmol/L, DIHYDROGENOPHOSPHAS 27 mmol/L, SULFAS 2 mmol/L, GLYCINUM 120 mmol/L, GLUCONAS 2 mmol/L, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 23.6 g/L.		
Anwendung:		Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt bei Kälbern		
Packung:	01	Doppelbeutel		
		010	10 Beutel	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Selen-E Vetag ad us.vet., Injektionslösung
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 36553		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1 mg, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BEN- ZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Muskeldystrophie bei Rindern, Schafen, Pferden und Schweinen		
Packung:	01			
		014	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Spartrix ad us.vet., Tabletten
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 39577		Verkaufsart: B		IKS, 27.07.1995
Zusammensetzung:	01	CARNIDAZOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Trichomonazid für Tauben		
Packung:	01			
		011	50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Stullmisan ad us.vet., Pulver
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 35767		Verkaufsart: D		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM SICCUM 32 mg ex: PICEAE SUMMITATES, CENTAURII HERBA, ARNICAE FLOS, MELISSAE FOLIUM, MATRICARIAE FLOS, ABSINTHII HERBA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.			
Anwendung:		Verdauungsstörungen, Durchfall bei Rindern, Schafen, Pferden, Schweinen, Geflügel und Hunden			
Packung:	01	Beutel			
		010	4 x 100 g		D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Sulfabon ad us.vet., suspension
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 44032		Mode de vente: A		OICM, 18.07.1995	
Composition:	01	SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Indication:	Infections bactériennes chez les bovins, les veaux et les porcs				
Conditionnements:	01				
		015	150 mL		A
		023	500 mL		A
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000				

01 Sulfacarbon 25 ad us.vet., Pulver
02 Sulfacarbon 100 ad us.vet., Pulver
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43040		Verkaufsart: A		IKS, 17.07.1995	
Zusammensetzung:	01	SULFAGUANIDINUM 10 g, KAOLINUM PONDEROSUM 7.5 g, CARBO ACTIVATUS 7.5 g ad PULVEREM pro CHARTA 25 g.			
	02	SULFAGUANIDINUM 40 g, KAOLINUM PONDEROSUM 30 g, CARBO ACTIVATUS 30 g ad PULVEREM pro CHARTA 100 g.			
Anwendung:	01	Durchfälle bei Kälbern			
	02	Durchfälle bei Rindern und Kühen			
Packungen:	01	Beutel			
	014	6 x 25 g			A
	022	50 x 25 g			A
	065	6 x 100 g			A
	073	50 x 100 g			A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Tarden ad us.vet., Injektionssuspension
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

KS-Nr.: 51320		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995	
Zusammensetzung:	01	DELMADINONI ACETAS 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Antiandrogentherapie bei Hunden und Katzen			
Packung:	01				
		018	10 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Telmin KH ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	39669	Verkaufsart:	B	IKS, 27.07.1995
Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Hunde und Katzen		
Packung:	01	013	10 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Telmin ad us.vet., Granulat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	37202	Verkaufsart:	B	IKS, 27.07.1995
Zusammensetzung:	01	MEBENDAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Anthelmintikum für Pferde		
Packung:	01	Beutel		
		010	2 x 20 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Unicain ohne Adrenalin ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	46070	Verkaufsart:	B	IKS, 17.07.1995
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästhesie bei Tieren		
Packung:	01	011	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vetacol ad us.vet., Tropfen

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	43708	Verkaufsart:	A	IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 100 mg ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden, Katzen und Nagetieren		
Packungen:	01	015	10 mL	A
		023	30 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vetalgin ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.:	20425	Verkaufsart:	B	IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Analgetikum, Spasmolytikum, Antirheumatikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen		
Packung:	01	016	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Vetanarcol ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 20426		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	PENTOBARBITALUM NATRICUM 162 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Narkose, Euthanasie bei Fohlen, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01	020	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Viro Aureo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51290		Verkaufsart: A		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern, Schweinen und Mastgeflügel		
Packungen:	01	011	1 kg	A
		038	10 kg	A
		046	150 g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Viro Colistin M ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51319		Verkaufsart: A		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	COLISTINI SULFAS 300 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Colibazillose, Colienterotoxämie, Salmonellose bei Kälbern und Schweinen		
Packungen:	01	028	1 kg	A
		036	10 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Viro Griseo M ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51271		Verkaufsart: B		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Antimykotikum für Rinder und Pferde		
Packungen:	01	017	1 kg	B
		025	10 kg	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Viro Sultrim M ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 51277		Verkaufsart: A		IKS, 21.07.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 400 g, TRIMETHOPRIMUM 80 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen		
Packungen:	01	015	1 kg	A
		023	10 kg	A
		031	150 g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Calsan, Kautabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 51032	Verkaufsart: D	Index: 07.02.1.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 1250 mg corresp. CALCIUM 500 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Calcium-Präparat	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Dapsone Ciba, Tabletten

* CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 45506	Verkaufsart: A	Index: 08.01.9.	IKS, 18.07.1995
Zusammensetzung:	02	DAPSONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten, insbesondere Lepra	
Packung:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität früher: Servidapsone, Tabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1994 lautend auf Servipharm AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

02 Dicalm neue Formel, Dragées

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 50352	* Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 06.07.1995
Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 80 mg, BALLOTAE EXTRACTUM 20 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Melur, Crème

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 51621	Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautmykosen	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Melur, Puder

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 51623	Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautmykosen	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Melur, Spray-Lösung

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 51622	Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	OMOCONAZOLI NITRAS 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Hautmykosen	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 1997	

* 01 Piracetam UCB 800 mg, Tabletten

02 Piracetam UCB 1200 mg, Tabletten

* UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 49357	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 20.07.1995
Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	PIRACETAMUM 1.2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Nootropicum	
Packungen:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität früher: Piracetam Medinova 800mg/1200mg, Tabletten Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1994 lautend auf Medinova AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

*** 01 Piracetam UCB, Injektionslösung**

* UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 49355	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 20.07.1995
Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 200 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Nootropicum	
Packung:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität früher: Piracetam Medinova, Injektionslösung Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1994 lautend auf Medinova AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

*** 01 Piracetam UCB, Sirup**

* UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 49356	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 20.07.1995
Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 2 g, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Nootropicum	
Packung:		—	
Bemerkungen:		Exportspezialität früher: Piracetam Medinova, Sirup Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1994 lautend auf Medinova AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Psyllium Upsamedica, Brausepulver

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 51224	Verkaufsart: D	Index: 04.08.0.	IKS, 13.07.1995
Zusammensetzung:	01	ISPAGHULAE TESTA 3.6 g, SORBITOLUM 0.58 g, KALII HYDROGENOCARBONAS 0.37 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 7 g.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Revitan C 500, Brausetabletten**02 Revitan C 1000, Brausetabletten**

Whitehall-Robins AG, Baarerstrasse 82, 6302 Zug

IKS-Nr.: 50714	Verkaufsart: D	Index: 07.02.3.	IKS, 12.07.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin C-Präparat	
Packungen:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rocgel, suspension en sachets
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.:	44703	* Mode de vente:	D	Index:	04.01.0.	OICM,	12.07.1995
Composition:	01	ALUMINII HYDROXIDUM GELATUM (15% Al2O3) 8 g corresp. ALUMINII OXIDUM 1.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro CHARTA 11.6 g.					
Indication:		Antacide					
Conditionnement:		—					
Remarques:		Spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.01.1993					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997					

01 Zaditen SRO, Filmdoublets
Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.:	50812	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.5.	IKS,	26.07.1995
Zusammensetzung:	01	KETOTIFENUM 2 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OB- DUCTO.					
Anwendung:		Antiasthmaticum, Antiallergicum					
Packung:		—					
Bemerkung:		Exportspezialität					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Indium DTPA (111-In), Injektionslösung

Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: 46160	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 25.07.1995
Zusammensetzung:	01	INDII(111-In) DINATRII PENTETAS 18.5 MBq, CALCII TRINATRII PENTETAS, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
Anwendung:		Szintigraphische Darstellung des Liquorraumes, szintigraph. Bestimmung der glomerulären Filtrationsrate	
Packungen:	01		
	010	18,5 MBq	A
	029	37 MBq	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2001		

01 Xenon (Xe-127), Gas 185 MBq

02 Xenon (Xe-127), Gas 370 MBq

Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: 46925	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 26.07.1995
Zusammensetzung:	01	XENONUM(127-Xe) 185 MBq, pro VITRO.	
	02	XENONUM(127-Xe) 370 MBq, pro VITRO.	
Anwendung:		Ventilationsszintigraphie der Lunge	
Packungen:	01		
	017	3 mL	A
	02		
	025	6 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2001		

Löschung der Registrierung

Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise

2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision

3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent

4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate

Produits à usage humain

7	Coop Kräutertee, geschnittene Kräuter Coop Schweiz, Thiersteinallee 12 - 14, 4002 Basel	48466	E-P	03.02.0.	
1	Entérosarine, comprimés Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	26036	B	01.01.1.	31.07.1996
3	Ginsor, dragées UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge	34685	D-P	07.98.0.	31.10.1995
1	Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	51699	B	07.06.1.	
1	Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	51700	B	07.06.1.	
1	Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	51701	B	07.06.1.	
3	Kernosan 20, Hustensirup E. Kern AG, , 8867 Niederurnen	08934	D-P	03.03.1.	30.11.1995
5	Less Salbe Joseph Müller AG, Scheuchzerstr. 7, 8006 Zürich	15630	D-P	07.10.4.	
7	Molfina, Intimspray Aerosol Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	43934	E-P	10.09.6.	
7	Molfina, Intimwaschlotion Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	44547	E-P	10.09.6.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Mycostatin, Vaginaltabletten Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	21951	B	09.03.0.	31.12.1995
1	Penadur L-A 2'400 000 I.E., Injektionspräparat Penadur L-A 600'000 I.E., Injektionspräparat Wyeth AG, Dufourstrasse 49, 4010 Basel	20321	B	08.01.2.	
1	Pervincamine 30 R, dragées Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	40790	B	02.04.5.	31.07.1996
1	Pervincamine, comprimés Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21	36723	B	02.04.5.	31.07.1996
2	Peterer Herz- und Nervenelixier Ziegella-Vertrieb, Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil	34972	D-P	02.98.0.	31.12.1995
1	Spina alba composé Pajault, soluté buvable, produit anthroposophique Pharmacie de Gland, , 1196 Gland	43741	C	20.99.	
3	Stomaqualin, Lösung Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil	37915	C	12.03.1.	28.02.1996
1	Twardy Blütenpollen-Kapseln Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	46844	D-P	07.98.0.	
1	Twardy Weizenkeim-Kapseln Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	40314	E-P	07.99.0.	

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

1	Baytril ad us.vet., Uterusstäbe Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	49684	A		
1	Bevicon ad us.vet., Injektionslösung Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	47751	B		31.12.1995
1	Canoral ad us.vet., Paste in Injektor Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	45438	A		31.07.1996
1	Degramycin-Salbe ad us.vet. Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	45655	A		31.07.1996
1	Ferrovit comp. ad us.vet., Pulver Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	43420	D		31.05.1996
1	Optiverm ad us.vet., Lösung Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden	35944	B		31.12.1995
1	Rintal Prämix 2.4% ad us.vet., Medizinalkonzentrat Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach	47486	B		

Exportspezialitäten

Spécialités d'exportation

1	Ipradol, Tabletten Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	36343	B	03.04.3.	
1	Pel-K, comprimés pellets à libération prolongée Zyma SA, , 1260 Nyon	46905	C	07.02.1.	

Insertionsbestimmungen

Conditions d'insertions

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×264 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×264 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Allergodil Nasenspray, Lösung	51257	014	26.00
Antistin-Privin, Augentropfen	33617	011	10.05
Calmaxid i.v., solution injectable	51123	018	35.70
Casodex 50 mg, Filmtabletten	53312	012	397.80
Casodex 50 mg, Filmtabletten	53312	020	1'026.20
Ceclor Retard 375 mg, comprimés filmés	52179	017	53.90
Ceclor Retard 375 mg, comprimés filmés	52179	025	67.35
Ceclor Retard 375 mg, comprimés filmés	52179	033	282.80
Ceclor Retard 500 mg, comprimés filmés	52179	041	64.70
Ceclor Retard 500 mg, comprimés filmés	52179	068	80.90
Ceclor Retard 500 mg, comprimés filmés	52179	076	339.80
Ceclor Retard 750 mg, comprimés filmés	52179	092	115.95
Ceclor Retard 750 mg, comprimés filmés	52179	106	487.05
Ceinture de laine tubulaire élastique du Dr M. Gibaud	21182	028	67.20
Chlorophyll Berna, Dragées	16179	019	4.90
Chlorophyll Berna, Dragées	16179	027	19.40
Chlorophyll Berna, Dragées	16179	035	68.85
Corsodyl, Spray	51948	017	11.00
Demo, Hustentropfen	24515	028	7.50
Demogripal, Filmtabletten	51135	024	6.95
Fenistil, capsules d'action prolongée	52402	018	9.70
Fenistil, capsules d'action prolongée	52402	026	17.05
Fibro-Pasta neue Formulierung, Paste	52489	016	9.70
Fluorescéine 10 % Faure, Injektionslösung	46997	026	45.65
Fluorescéine 20 % Faure, Injektionslösung	43852	043	60.30
Fortalidon P, Tabletten	53297	013	4.70
Fursol, Tabletten	52237	017	4.10
Fursol, Tabletten	52237	025	17.15
Gibortho, collier cervical	49837	011	69.90
Gibortho, collier cervical	49837	038	89.80
Gibortho, collier cervical	49837	046	33.60
Grains de Vals (nouvelle formule), comprimés	14994	017	8.40
Homatropine 1 % SDU Faure, Augentropfen	51522	028	49.30
Irgamid, Augensalbe	13131	015	9.85
Keroderm, Wund- und Ekzemsalbe	18622	033	10.15
Korodin, Tropfen	17293	036	9.30
Korodin, Tropfen	17293	044	14.35
Korodin, Tropfen	17293	052	24.75
Kürbin, Kürbiskernöl-Kapseln	49401	019	24.50
Ligaments Gibortho, chevillère et genouillère	49836	015	41.10
Ligaments Gibortho, chevillère et genouillère	49836	023	66.30
Mammasan ad us.vet., Salbe	43864	068	15.45
Migros Klosterteemischung Albertus, geschnittene Drogen in Beuteln	52925	010	2.50

Präparat	IKS-Nr.	Pharma- Code	Publikums- preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Migros Klosterteemischung Benedictus, geschnittene Drogen in Beuteln	52926	017	2.50
Migros Klosterteemischung Hieronymus, geschnittene Drogen in Beuteln . . .	52927	013	2.50
Migros Klosterteemischung Isidorus, geschnittene Drogen in Beuteln	52928	028	2.50
Mirena, Progesteron abgebendes Intrauterinpessar	52996	015	285.60
NaCl 5 % Dispersa, Augentropfen	47039	010	16.00
Neobron, Filmtabletten	48453	015	19.50
Neobron, Filmtabletten	48453	023	36.00
Oculotect, Augentropfen	29089	027	9.60
Oxysept Comfort, Kombi-Pack	52003	016	24.00
Pantogar, Dragées	35103	015	38.60
Pantogar, Dragées	35103	023	126.00
Pantogar, Kapseln	38700	014	54.40
Pantogar, Kapseln	38700	022	155.60
Procutol, Lösung	47599	032	25.25
Roxit 150 mg, Kapseln	49371	039	61.70
Roxit 150 mg, Kapseln	49371	047	108.55
Roxit mite 75 mg, Kapseln	49371	012	65.80
Roxit mite 75 mg, Kapseln	49371	020	116.20
Rulid 300 mg, Filmtabletten	48533	086	46.50
Rulid 300 mg, Filmtabletten	48533	094	66.40
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	011	9.25
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	038	36.90
Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn	43501	046	24.50
Sidroga Riesengoldrutenkraut, geschnittene Droge	53035	019	3.20
Spalt N, Tabletten	52962	013	4.90
Spersallerg, Augentropfen	37272	019	9.60
System 50, Pflaster	50768	015	20.10
System 50, Pflaster	50768	023	68.30
Turexan, Hautschutzcrème	28441	045	7.25
Zinat, Suspension	50882	047	53.35



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS Bulletin mensuel de l'OICM Bollettino mensile dell'UICM

8/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	551
Neuregistrierungen	557
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	567
Diagnostika	631
Heilapparate und -vorrichtungen	634
Löschung der Registrierung	643
Umwandlung in eine Export-registrierung	645
Illegal vertriebene Heilmittel	646
Insertionsbestimmungen	647
Preisänderungen	648

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	553
Nouveaux enregistrements	557
Prolongations et changements de l'enregistrement	567
Diagnostica	631
Appareils médicaux et articles sanitaires	634
Radiation de l'enregistrement	643
Conversion en enregistrement pour l'exportation	645
Médicaments commercialisés illégalement	646
Conditions d'insertions	647
Modifications de prix	648

Zeichenerklärung · Liste des signes

A	Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur» Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»	E	Abgabe durch alle Geschäfte Vente dans tous les commerces Vendita in tutti negozi
B	Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale Vendita in farmacie dietro ricetta medica	Sp	Abgabe durch Spezialgeschäfte Vente dans les magasins spécialisés Vendita in negozi speciali
C	Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale Vendita in farmacie senza ricetta medica	P	Publikumsreklame ist bewilligt Réclame publique autorisée Propaganda pubblica autorizzata
D	Abgabe durch Apotheken und Drogerien Vente dans les pharmacies et drogueries Vendita in farmacie e drogherie	*	Geänderte Positionen Modifications Modificazioni

Reglement über die Heilmittel im klinischen Versuch vom 18. November 1993

Überprüfung der Einhaltung von GCP-Regeln bei klinischen Studien im Ausland

«Fraud and Malpractice» sind in medizinischen Fachzeitschriften immer wieder ein Thema, z. B. in «Nature Medicine» (Vol. 1, Number 1 and 2, January/February 1995), «SCRIP» (Number 1999, p. 2, February 14th, 1995) und «The Lancet» (Vol. 345, p. 1161–1162, May 6th, 1995). Bei der Durchführung klinischer Studien sind solche Vorkommnisse leider nicht ausgeschlossen.

Es ist der Zweck der GCP-Regeln, den Schutz der Versuchspersonen zu gewährleisten, die Glaubwürdigkeit der Daten sicherzustellen sowie die ethische, wissenschaftliche und technische Qualität der klinischen Versuche zu verbessern. Gestützt auf das Reglement über die Heilmittel im klinischen Versuch vom 18. November 1993 hat die IKS seit dem 1. Januar 1995 die Aufgabe, die Einhaltung der GCP-Regeln zu kontrollieren.

Für Studien, die im Ausland durchgeführt werden, sieht das Reglement keine Möglichkeit der direkten Inspektion vor. Die Einhaltung der GCP-Regeln wird jedoch für alle

Studien vorausgesetzt, die im Rahmen von Registrierungs-gesuchen zur Begutachtung vorgelegt werden (Artikel 16 des Reglements). Um die Glaubwürdigkeit und Qualität von ausländischen Studien beurteilen zu können, beabsichtigt die IKS, vor allem bei besonders wichtigen Studien (Pivotal-Studies), stichprobenweise Einsicht in die Unterlagen der «Quality Assurance Group» zu nehmen und/oder die Vorlage der «Audit-Reports» zu verlangen. Diese Massnahme erlaubt der IKS, zu prüfen, ob die eingereichten klinischen Versuche gemäss den Grundsätzen der «Guten Praxis der Klinischen Versuche» bzw. den Good Clinical Practice Guidelines durchgeführt wurden.

In diesem Sinne will die IKS die pharmazeutischen Firmen darauf aufmerksam machen, dass sie bereit sein müssen, auf Aufforderung der IKS hin, den Nachweis zu erbringen, dass die vorgelegten klinischen Studien nach den GCP-Regeln durchgeführt wurden. Dies gilt insbesondere für Studien, die einen Registrierungsantrag primär stützen.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 833/13867	950605	02/08/1995	11/04/2000
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 832/13866	950606	02/08/1995	04/04/2000
45780	Haemate HS 250	Hoechst-Pharma AG	03E038	950704	02/08/1995	31/12/1996
46928	Kybernin HS 500	Hoechst-Pharma AG	4046711	950705	15/08/1995	08/05/1998
46928	Kybernin HS 1000	Hoechst-Pharma AG	4066711	950706	15/08/1995	29/05/1998
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.018.0	950707	29/08/1995	29/06/1997
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H08019503S/04	950708	15/08/1995	14/05/1996
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	010349505	950709	02/08/1995	22/05/2000
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Immuno (Schweiz) AG	05A209505S	950710	02/08/1995	23/05/1997
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05CH0995F	950711	30/08/1995	11/06/1998
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H17039504S/03	950712	30/08/1995	03/07/1996
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.044.0	950713	02/08/1995	31/05/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 838/13872	950722	30/08/1995	16/05/2000
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 837/13871	950723	30/08/1995	09/05/2000

Ergänzung der Liste ABC

- B ACAMPROSATUM DCI
 - B ADAPALENUM DCI
 - B CALTERIDOLUM DCI
 - B CARVEDILOLUM DCI
 - B GADOTERIDOLUM DCI
 - B HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS)
 - B INTERFERONUM beta-1b ADNr DCI prop.
 - B IOBITRIDOLUM DCI
 - B KETANSERINUM DCI
 - A MECASERMINUM DCI
 - B ROCURONII BROMIDUM DCI
 - B TACALCITOLUM DCI
-

Règlement du 18 novembre 1993 sur les médicaments au stade d'essai clinique

Règles des BPEC lors d'essais cliniques réalisés à l'étranger: l'OICM s'assure de leur respect

«Fraud and Malpractice»: il s'agit là d'un sujet de préoccupation récurrent dans les magazines spécialisés de médecine, par exemple dans «Nature Medicine» (Vol. 1, Number 1 and 2, January/February 1995), «SCRIP» (Number 1999, p. 2, February 14th, 1995) et «The Lancet» (Vol. 345, p. 1161-1162, May 6th, 1995). De telles malversations ne sont malheureusement pas exclues lorsque des essais cliniques sont réalisés.

Les règles de BPEC ont pour but d'assurer la protection des sujets de recherche, de garantir la crédibilité des données et d'améliorer la qualité tant éthique, scientifique que technique des essais cliniques. Sur la base du Règlement du 18 novembre 1993 sur les médicaments au stade d'essai clinique, l'OICM a pour tâche, depuis le 1^{er} janvier 1995, de contrôler le respect des règles de BPEC.

Le Règlement ne prévoit aucune possibilité d'inspection directe pour les essais réalisés à l'étranger. Cependant, le respect des règles de BPEC est considéré comme une condition essentielle pour toutes les études qui sont sou-

mises pour expertise dans le cadre de demandes d'enregistrement (article 16 du Règlement). Afin de pouvoir juger de la crédibilité et de la qualité des essais réalisés à l'étranger, l'OICM prévoit, surtout pour les essais particulièrement importants (Pivotal-Studies), d'avoir d'une part un droit de regard sporadique dans les documents de la «Quality Assurance Group» et/ou de pouvoir d'autre part consulter les «Audit-Reports». Cette mesure permet à l'OICM de vérifier si les essais cliniques soumis ont été réalisés conformément aux principes de «Bonnes Pratiques des Essais Cliniques» (en anglais: Good Clinical Practice Guidelines).

En la matière, l'OICM entend attirer l'attention des entreprises pharmaceutiques sur le fait qu'elles doivent être prêtes, sur demande de l'OICM, à prouver que les essais cliniques soumis ont été réalisés conformément aux règles de BPEC. Cette obligation s'applique en particulier aux essais destinés à soutenir au premier chef une demande d'enregistrement.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 833/13867	950605	02/08/1995	11/04/2000
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 832/13866	950606	02/08/1995	04/04/2000
45780	Haemate HS 250	Hoechst-Pharma AG	03E038	950704	02/08/1995	31/12/1996
46928	Kybernin HS 500	Hoechst-Pharma AG	4046711	950705	15/08/1995	08/05/1998
46928	Kybernin HS 1000	Hoechst-Pharma AG	4066711	950706	15/08/1995	29/05/1998
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.018.0	950707	29/08/1995	29/06/1997
52618	Tissucol Duo S 1,0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H08019503S/04	950708	15/08/1995	14/05/1996
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	010349505	950709	02/08/1995	22/05/2000
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Immuno (Schweiz) AG	05A209505S	950710	02/08/1995	23/05/1997
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05CH0995F	950711	30/08/1995	11/06/1998
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H17039504S/03	950712	30/08/1995	03/07/1996
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.044.0	950713	02/08/1995	31/05/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 838/13872	950722	30/08/1995	16/05/2000
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 837/13871	950723	30/08/1995	09/05/2000

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

- B ACAMPROSATUM DCI
 - B ADAPALENUM DCI
 - B CALTERIDOLUM DCI
 - B CARVEDILOLUM DCI
 - B GADOTERIDOLUM DCI
 - B HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS)
 - B INTERFERONUM beta-1b ADNr DCI prop.
 - B IOBITRIDOLUM DCI
 - B KETANSERINUM DCI
 - A MECASERMINUM DCI
 - B ROCURONII BROMIDUM DCI
 - B TACALCITOLUM DCI
-

8. Seminarzyklus für das Medical-Department

Die Seminare vermitteln das nötige Basiswissen für die Planung, Durchführung und Auswertung einer klinischen Studie.

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| ● Biometrie I | Dienstag, 7. November 1995 |
| ● Biometrie II | Mittwoch, 8. November 1995 |
| ● Studienplanung | Dienstag, 21. November 1995 |
| ● Monitoring | Mittwoch, 22. November 1995 |

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal,
Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66

VORANZEIGE

3. REGULATORY FORUM

Vertreter des BAG, der IKS und der Industrie werden als Referenten teilnehmen.

Das endgültige Programm wird Ende September 1995 versandt.

TAGESSEMINAR

Donnerstag
7. Dezember 1995
Hotel Bellevue, Bern

DIE VERANSTALTER



PFC
PHARMA FOCUS
CONSULTANTS AG

DIE THEMEN

- Medical Devices
- Diagnostica
- Impfstoffe
- Blutpräparate
- Ausgewählte Fragen zum chemisch-pharmazeutischen Teil einer Registrierung (Rundtisch Diskussion)

DR. MARK PHARMA CONSULTING

ANMELDUNG UND INFORMATION

PFC
Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2
8604 Volketswil/Zürich
Tel 01 - 946 14 00
Fax 01 - 946 14 10



Aktuelle Veranstaltungen für die pharmazeutische Industrie in der Schweiz und in Deutschland

Oktober '95 – November '95

Veranstaltung	Sem.-Nr.	Datum	Ort	Gebühr
Kosten-Nutzen-Analysen <i>Prof. Dr. Jürg H. Sommer</i> <i>Dr. Daniel van Assche</i> <i>Dipl.-Psych. Rosemarie Deutschmann</i> <i>Dr. med. Manfred Horst</i> <i>Dr. med. Felix Huber-Stemich</i>	95 10 502	11. 10. 95	Zürich	Sfr. 1.190,-
Forschung & Entwicklung für Nichtwissenschaftler <i>Dr. Richard Herzog</i>	95 10 210	11. 10. 95	Berlin	DM 1.050,-
Durchführung von Post Marketing Surveillance Studien und Anwendungsbelege <i>Dr. Michael Behrens</i> <i>Verena Hiestand</i> <i>Dr. Adrian Jaeger</i> <i>Dr. Robert Kenzelmann</i> <i>Dr. Hans-Martin Müller</i>	95 10 501	12. 10. 95	Zürich	Sfr. 1.150,-
Arzneimittel-Lizenzen <i>Dr. Michael Groß</i> <i>RA Herbert Wartensleben</i>	95 10 202	16./17. 10. 95	Köln	DM 1.150,-
Medical Writing <i>Dr. Stephen de Looze</i> <i>Dr. Barry Drees</i> <i>Alistair Reeves</i>	95 10 205	17. 10. 95	Frankfurt	DM 1.150,-
Drug Master Files <i>Dr. Hinrich Hoffmann</i>	95 10 500	18. 10. 95	Zürich	Sfr. 1.150,-
Klinische Prüfungen von Medizinprodukten <i>RA Burkhard Sträter</i> <i>Dr. med. Rainer de la Haye</i> <i>Elisabeth Holtbeide</i> <i>Dr. med. Dipl.-Ing. Gerd Juhl</i> <i>Dr. med. Robert Schäfer</i> <i>Dr. rer. nat. Joachim Wilke</i>	95 10 212	23. 10. 95	Düsseldorf	DM 1.180,-
Werbung für OTC-Produkte <i>Rudy Felber</i> <i>Peter Otto, MBA</i>	95 10 503	19./20. 10. 95	Luzern	Sfr. 1.750,-
Zulassung von Phytopharmaka in der Schweiz, Österreich und in Deutschland <i>Dr. Bernd Eberwein</i> <i>Dr. Astrid Nagell</i> <i>Dr. Konstanze Gruber</i> <i>Dr. Karoline Marthys</i> <i>Dr. Barbara Steinhoff</i> <i>Dr. Reinhard Uppenkamp</i>	95 11 550	15. 11. 95	Zürich	Sfr. 1.190,-

Neuregistrierungen

Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate

Produits à usage humain

- 01 Axotide 100 ug, Diskus
02 Axotide 250 ug, Diskus
03 Axotide 500 ug, Diskus

Glaxo AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53390	Verkaufsart: B	Index: 03.04.4.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 100 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.		
	02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.		
	03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.		
Anwendung:	Antiasthmaticum		
Packungen:	01		
	013	60 Inhalationen	B 63.45 Publ.
	02		
	021	60 Inhalationen	B 120.45 Publ.
	03		
	048	60 Inhalationen	B 184.15 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Betaferon, Lyophilisat

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 53225	Verkaufsart: B	Index: 01.12.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM beta-1b ADNr 8Mio U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLUCOSUM, pro VITRO, SOLVENS:, NATRII CHLORIDUM 0.54%g/v, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.2 mL, Solutio RECONSTITUTA 1 mL corresp. INTERFERONUM beta-1b ADNr 8 Mio U.I.		
Anwendung:	Multiple Sklerose		
Packung:	01 15 Stechamp.Betaferon/15 Stechamp.solv./2mL21G/1mL29G Spr.		
	012 1 Kombipackung(en)	B	1'715.— Publ.
Bemerkung:	INTERFERONUM beta-1b ADNr DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Campral, magensaftresistente Tabletten

Lipha Pharma AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 53090	Verkaufsart: B	Index: 15.02.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01 ACAMPROSATUM 300 mg ut DIACAMPROSATUM CALCICUM 333 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Mittel gegen Alkoholismus		
Packung:	01		
	028	84 Tabletten	B 70.— Publ.
Bemerkung:	ACAMPROSATUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Carmol Fluid, Einreibemittel
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 53164	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 9 mg, LEVOMENTHOLUM 12 mg, DEXTROCAMPORA 5.6 mg, PINI AETHEROLEUM 10.1 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 5.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 4.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.1 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.8 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schmerzen der Muskeln, Gelenke	
Packung:	01	013	250 mL D-P 13.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Cromosol UD, gebrauchsfertige Lösung zur Inhalation
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: 53104		Verkaufsart: B		Index: 03.04.5.		IKS, 29.08.1995	
Zusammensetzung:		01	NATRII CROMOGLICAS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.				
Anwendung:			Antiasthmaticum				
Packungen:		01					
			010	20 Ampulle(n)	B	21.—	Publ.
			029	50 Ampulle(n)	B	49.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Curatoderm, Salbe
E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 53310	Verkaufsart: B	Index: 10.03.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	TACALCITOLUM MONOHYDRICUM 4.17 ug, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Antipsoriatikum	
Packungen:	01		
		028	20 g
			B
			46.30 Publ.
		039	60 g
			B
			120.70 Publ.
Bemerkung:		TACALCITOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Demodon N, Dragées
Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 52754		Verkaufsart: D-P		Index: 04.08.0.		IKS, 14.08.1995	
Zusammensetzung:		01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. SENNOSIDA A + B 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Bei Verstopfung					
Packung:		01					
		038	40 Dragées		D-P		8.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Differin, Gel
Galderma S.A., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.:	52867	Verkaufsart:	B	Index:	10.02.0.	IKS,	08.08.1995
Zusammensetzung:	01	ADAPALENUM 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 218, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:		Akne vulgaris					
Packungen:	01	010	25 g		B	18.50	Publ.
		029	50 g		B	24.50	Publ.
Bemerkung:		ADAPALENUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Differin, Lösung
Galderma S.A., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.:	52078	Verkaufsart:	B	Index:	10.02.0.	IKS,	08.08.1995
Zusammensetzung:	01	ADAPALENUM 1 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.					
Anwendung:		Akne vulgaris					
Packungen:	01	016	30 mL		B	18.50	Publ.
		024	60 mL		B	24.50	Publ.
Bemerkung:		ADAPALENUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Dilatrend 12,5 mg, Tabletten
02 Dilatrend 25 mg, Tabletten
03 Dilatrend 50 mg, Tabletten
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	53162	Verkaufsart:	B	Index:	02.07.1.	IKS,	29.08.1995
Zusammensetzung:	01	CARVEDILOLUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	CARVEDILOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	03	CARVEDILOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Alpha- und Beta Rezeptorenblocker					
Packungen:	01	010	30 Tabletten		B	34.40	Publ.
		029	100 Tabletten		B	98.60	Publ.
	02	037	30 Tabletten		B	56.40	Publ.
		045	100 Tabletten		B	161.70	Publ.
	03	053	30 Tabletten		B	96.30	Publ.
		061	100 Tabletten		B	276.—	Publ.
Bemerkung:		CARVEDILOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Esmeron 50 mg, Injektionslösung
02 Esmeron 100 mg, Injektionslösung
Organon Teknika AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.:	52686	Verkaufsart:	B	Index:	01.13.0.	IKS,	29.08.1995
Zusammensetzung:	01	ROCURONII BROMIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
	02	ROCURONII BROMIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Muskelrelaxans					
Packungen:	01	024	12 Ampulle(n)		B		Spit.
	02	016	10 Ampulle(n)		B		Spit.
Bemerkung:		ROCURONII BROMIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Fiormil, capsule

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 53173	Modo di vendita: D	Index: 04.09.0.	UICM, 30.08.1995
Composizione:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 75Mio, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Disturbi della flora intestinale, diarree	
Confezione:	01		
	012	24 capsule	D 14.80 pub.
Valevole fino al:	31 dicembre 1999		

01 Grippostad C, Granulat

Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 53435	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.2.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	01		
	017	10 Sachets	D-P 11.90 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Hemohes 6%, Infusionslösung

02 Hemohes 10%, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 52418	Verkaufsart: B	Index: 06.01.23	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 60 g, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
	02	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution	
Packungen:	01	Glas	
	011	10 x 100 mL	B Spit.
	038	10 x 500 mL	B Spit.
	01	Polyethylenbehälter	
	046	10 x 250 mL	B Spit.
	054	10 x 500 mL	B Spit.
	02	Glas	
	062	10 x 100 mL	B Spit.
	070	10 x 500 mL	B Spit.
	02	Polyethylenbehälter	
	089	10 x 250 mL	B Spit.
	097	10 x 500 mL	B Spit.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

IKS-Nr.: 52812	Verkaufsart: A	Index: 07.03.1.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	MECASERMINUM 1 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
Anwendung:		Wachstumsstörungen infolge fehlender Ansprechbarkeit gegenüber dem Wachstumshormon	
Packung:	01		
	011	10 x 0,5 mL Ampulle(n)	A 1'600.— Publ.
Bemerkung:		MECASERMINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Immunate STIM Plus 250 IE, Injektionspräparat
02 Immunate STIM Plus 500 IE, Injektionspräparat
03 Immunate STIM Plus 1000 IE, Injektionspräparat
Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 52715	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, LYSINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.	
Anwendung:		Mangel an Gerinnungsfaktor VIII	
Packungen:	01		
	016	250 I.E.	B Spät.
	02		
	024	500 I.E.	B Spät.
	03		
	032	1000 I.E.	B Spät.
Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Mononine 250, Lyophilisat
02 Mononine 500, Lyophilisat
03 Mononine 1000, Lyophilisat
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 52690	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 24.08.1995	
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., PROTEINA, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.		
	02	PRAEPARATIO SICCA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., PROTEINA, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
	03	PRAEPARATIO SICCA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., PROTEINA, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MANNITOLUM, SOLVENS: AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Hämophilie B		
Packungen:	01			
	013	1 Stechampulle(n)	B	331.50 Publ.
	02			
	021	1 Stechampulle(n)	B	663.— Publ.
	03			
	048	1 Stechampulle(n)	B	1'326.— Publ.
Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Oralpädon Neutral, Pulver
02 Oralpädon Cherry, Pulver
Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 53205	Verkaufsart: D		Index: 07.02.7.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 0.47 g, KALII CHLORIDUM 0.3 g, DINATRII HYDROGENOCITRAS SESQUIHYDRICUS 0.53 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 3.56 g, ASPARTAMUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA corresp. Solutio RECONSTITUTA 200 mL corresp. NATRIUM 60 mmol/L, KALIUM 20 mmol/L, CHLORIDUM 60 mmol/L, CITRAS 10 mmol/L, GLUCOSUM 90 mmol/L.		
	02	NATRII CHLORIDUM 0.47 g, KALII CHLORIDUM 0.3 g, DINATRII HYDROGENOCITRAS SESQUIHYDRICUS 0.53 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 3.56 g, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA corresp. Solutio RECONSTITUTA 200 mL corresp. NATRIUM 60 mmol/L, KALIUM 20 mmol/L, CHLORIDUM 60 mmol/L, CITRAS 10 mmol/L, GLUCOSUM 90 mmol/L.		
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation		
Packungen:	01			
	011	10 Beutel	D	7.60 Publ.
	02			
	038	10 Beutel	D	7.60 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999			

01 Oxysept Comfort mit Vitamin B12 Indikator, Kombipackung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 52978	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 14.08.1995
Zusammensetzung:	01	I): HYDROGENII PEROXIDUM 31 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5'200 U., CYANOCOBALAMINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zur Desinfektion und Neutralisation weicher Kontaktlinsen	
Packung:	01	240 mL Lösung, 24 Neutralisationstabletten IKS-Nr. 52'977	
	017	1 Kombipackung(en)	D/Sp-P 24.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Oxysept Comfort-Tabs, Neutralisationstabletten mit Vitamin B12 Indikator

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 52977	Verkaufsart: D/Sp-P		Index: 11.08.1.	IKS, 14.08.1995
Zusammensetzung:	01	CATALASUM ex HEPATE BOVIS 5'200 U., CYANOCOBALAMINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Zur Neutralisation weicher Kontaktlinsen		
Packungen:	01			
	010	12 Tabletten	D/Sp-P	8.70 Publ.
	01	In Kombipackung IKS-Nr. 52'978		
	029	24 Tabletten	D/Sp-P	
Gültig bis:	31. Dezember 1999			

01 Prematil mit LCP Milupan, Pulver

Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: 52352	Verkaufsart: C	Index: 07.01.1.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	PROTEINA 14.7 g, MATERIA CRASSA 25.3 g corresp. ACIDA SATURATA 13.1 g et ACIDA MONOINSA- TURATA 7.8 g et ACIDA OLIGOINSATURATA 3.6 g et CHOLESTEROLUM 220 mg, CARBOHYDRATA: 54.7 g ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 35.6 g et MALTODEXTRINUM 19.1 g, ALIA: TAURINUM 42 mg, L-CARNITINUM 13 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1308 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 14.3 mg, PHYTOMENADIONUM 20.2 ug, THIAMINI NITRAS 0.28 mg, RIBOFLAVINUM 0.98 mg, PYRIDOXINUM 0.63 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, NICOTI- NAMIDUM 4 mg, ACIDUM FOLICUM 306 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.1 mg, BIOTINUM 7.8 ug, ACI- DUM ASCORBICUM 110 mg, MINERALIA 3 g, TRICALCII DICITRAS TETRAHYDRICUS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2'140 kJ.	
Anwendung:		Milchnahrung für Frühgeborene und untergewichtige Termingeborene oder Neugeborene	
Packung:	01		
	010	400 g	C 20.05 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Rhesuman Berna 100 mcg, Injektionslösung

02 Rhesuman Berna 125 mcg, Injektionslösung

03 Rhesuman Berna 150 mcg, Injektionslösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 52615	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 08.08.1995	
Zusammensetzung:	01	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 100 ug, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 125 ug, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 150 ug, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Prophylaxe der Rhesussensibilisierung bei ausschliesslich i.m. Verabreichung		
Packungen:	—			
	03			
	011	1 x 2 mL Flacon(s)	B	Spit.
	038	1 x 2 mL Spritze(n)	B	Spit.
Bemerkungen:		Rhesuman Berna 100 mcg, Injektionslösung = Exportspezialität Rhesuman Berna 125 mcg, Injektionslösung = Exportspezialität Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Sandostatin LAR, Injektionspräparat

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 53161		Verkaufsart: A	Index: 07.16.2.	IKS, 29.08.1995	
Zusammensetzung:	01	I): PRAEPARATIO SICCA: OCTREOTIDUM 10 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, II): PRAEPARATIO SICCA: OCTREOTIDUM 20 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, III): PRAEPARATIO SICCA: OCTREOTIDUM 30 mg ut OCTREOTIDI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM), MANNITOLUM, pro VITRO, IV): SOLVENS:, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIO-NEM pro 2 mL.			
Anwendung:		Akromegalie			
Packungen:	01	1 Injektionsset, 2 Lösungsmittel-Ampullen, 014 1 x 10 mg Stechampulle(n)	A	2'089.95	Publ.
	01	1 Injektionsset, 2 Lösungsmittel-Ampullen 022 1 x 20 mg Stechampulle(n)	A	3'594.75	Publ.
	01	1 Injektionsset, 2 Lösungsmittel-Ampullen, 030 1 x 30 mg Stechampulle(n)	A	5'015.90	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Ventrux, capsule

Bigmar Pharmaceuticals SA, , 6917 Barbengo

UICM-No.: 53149		Modo di vendita: D		Index: 04.09.0.	UICM, 22.08.1995
Composizione:	01	ENTEROCOCCUS FAECIUM (TYPUS CERNELLE 68) VIVUS 75Mio, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Indicazione:		Disturbi della flora intestinale, diarree			
Confezione:	01				
		014	24 capsule	D	14.80 pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1999			

01 Vicks Bleu, gomme pour la gorge

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 52233		Mode de vente: E-P		Index: 12.03.9.		OICM, 25.08.1995	
Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 2.4 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.4 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS, SACCHARUM, PLANTARUM EXTRACTUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
Indication:	Bonbons pour la gorge						
Conditionnement:	01						
		011	75 g		E-P	2.80	Publ.
Valable jusqu'au:	31 décembre 1999						

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Adequan ad us.vet., Injektionslösung (intraartikulär)

02 Adequan ad us.vet., Injektionslösung (intramuskulär)

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 52806	Verkaufsart: B	IKS, 31.08.1995
Zusammensetzung:	01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 250 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	01 Traumatisch oder degenerativ bedingte aseptische Gelenkserkrankungen bei Pferden	
	02 Traumatisch oder generativ bedingte aseptische Gelenkserkrankungen bei Pferden	
Packungen:	01	
	011 5 x 1 mL	B 250.— Vet.
	02	
	038 7 x 5 mL	B 250.— Vet.
Bemerkungen:	Heparinoidum (Chondroitini polysulfas) = NCE (Neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)	
Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Campheryl ad us.vet., Salbe

Inomark SA, via Poda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: 52988	Verkaufsart: D	IKS, 16.08.1995
Zusammensetzung:	01 DEXTROCAMPHORA 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 25 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:	Gelenk- und Muskelleiden bei Tieren	
Packung:	01	
	012 1000 g	D 24.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Droplix ad us.vet., Lösung

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 52826	Verkaufsart: B	IKS, 16.08.1995
Zusammensetzung:	01 DIMPYLATUM 200 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	
Packungen:	01 Katze	
	012 4 x 0,35 mL	B 16.— Publ.
	01 kleiner Hund	
	020 4 x 0,5 mL	B 16.— Publ.
	01 mittelgrosser Hund	
	039 4 x 1,5 mL	B 18.— Publ.
	01 grosser Hund	
	047 4 x 3 mL	B 19.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Fitergol ad us.vet., comprimés lyophilisés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 52808		Mode de vente: B		OICM, 31.08.1995	
Composition:	01	NICERGOLINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Indication:		Troubles du comportement liés à l'âge chez les chiens			
Conditionnement:	01				
		014	10 x 10 comprimés	B	88.— publ.
Remarque:		Nicergolinum DCI = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)			
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000			

01 Permit Ungeziefershampoo ad us.vet.

Inomark SA, via Poda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: 52953		Verkaufsart: E-P		IKS, 16.08.1995	
Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Ektoparasiten bei Hunden			
Packungen:	01				
		014	200 mL	E-P	8.30 Publ.
		022	1000 mL	E-P	26.30 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Prostavet ad us.vet., Injektionslösung

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 52825		Verkaufsart: A		IKS, 16.08.1995	
Zusammensetzung:	01	ETIPROSTONUM 1.95 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Anwendung:		Luteolytikum für Rinder			
Packungen:	01				
		016	10 mL	A	40.— Vet.
		024	2 x 2 mL	A	17.— Vet.
		032	50 x 2 mL	A	375.— Vet.
		040	10 x 2 mL	A	80.— Vet.
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 Vulketan ad us.vet., Gel

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 53193		Verkaufsart: B		IKS, 16.08.1995	
Zusammensetzung:	01	KETANSERINUM 2.5 mg ut KETANSERINI HYDROGENOTARTRAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.			
Anwendung:		Wundheilung, Verhinderung von Hypergranulation bei Pferden			
Packung:	01				
		013	75 g	B	29.50 Publ.
Bemerkung:		Ketanserinum DCI = Neuer Wirkstoff			
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate

Produits à usage humain

01 A.T. 10 Bayer, Lösung

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 14825	Verkaufsart: B	Index: 07.02.3.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01	DIHYDROTACHYSTEROLUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.	
Anwendung:		Parathormon-Therapie	
Packungen:	01		
	010	15 mL	B
	029	100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Acidum phosphoricum Complexe No 5 Lehning, gouttes homéopathiques

* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: 45946	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 15.08.1995
Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D2 0.555 mL, ACIDUM PICRINICUM D4 0.111 mL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D6 0.111 mL, VALERIANA OFFICINALIS TM 0.111 mL, ZINCI CHLORIDUM D8 0.111 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.	
Indication:		Asthénie nerveuse	
Conditionnement:	01		
	010	20 mL	C
Remarques:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1993 établie au nom de la maison Pharmac Service SA, Carouge		
Valable jusqu'au:	31 décembre 1998		

01 Actigall 150 mg, Kapseln

02 Actigall 300 mg, Kapseln

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 51312	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
* Anwendung:		Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen, Primär Biliäre Zirrhose	
Packungen:	01		
	015	30 Kapseln	B
	023	100 Kapseln	B
	02		
	031	10 Kapseln	B
	058	30 Kapseln	B
	066	100 Kapseln	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Actigall RR 225 mg, Kapseln**02 Actigall RR 450 mg, Kapseln**

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 51313	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 225 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 ACIDUM URSODEOXYCHOLICUM 450 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
* Anwendung:	Auflösung von Cholesterin-Gallensteinen, Primär Biliäre Zirrhose		
Packungen:	01		
	011	20 Kapseln	B
	02		
	038	20 Kapseln	B
	046	60 Kapseln	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Acupan, comprimés filmes

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 39437	Mode de vente: B	Index: 01.01.1.	OICM, 22.08.1995
Composition:	01 NEFOPAMI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:	Analgésique		
Conditionnement:	01		
	031	20 comprimés filmés	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Acupan, solution injectable

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 39834	Mode de vente: B	Index: 01.01.1.	OICM, 22.08.1995
Composition:	01 NEFOPAMI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Analgésique		
Conditionnement:	01		
	014	5 ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Adriblastin Solution 10 mg, Injektionslösung**02 Adriblastin Solution 20 mg, Injektionslösung****03 Adriblastin Solution 50 mg, Injektionslösung**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 50358	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
	02 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
	03 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.		
Anwendung:	Zytostaticum		
Packungen:	01 011	1 Stechampulle(n)	A
	02 038	1 Stechampulle(n)	A
	03 046	2 Stechampulle(n)	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Alcon BSS Plus, Spüllösung

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 47546	Verkaufsart: B	Index: 11.99.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	I): NATRII CHLORIDUM 7.44 mg, KALII CHLORIDUM 0.395 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.433 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.19 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): CALCII CHLORIDUM 3.85 mg, MAGNESII CHLORIDUM 5 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 23 mg, OXIGLUTATIONUM 4.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. NATRII CHLORIDUM 7.14 mg, KALII CHLORIDUM 0.38 mg, CALCII CHLORIDUM 0.15 mg, MAGNESII CHLORIDUM 0.2 mg, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS 0.42 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.1 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 0.92 mg, OXIGLUTATIONUM 0.18 mg, AQUA in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA pro 1 mL.	
Anwendung:		Spülflüssigkeit bei Eingriffen am Auge	
Packungen:	01	Part I + Part II	
	028	500 mL	B
	036	250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Allergan, Autosterile Kochsalzlösung

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 43437	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 8.5 mg, NATRII EDETAS 0.1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Abspülen weicher Kontaktlinsen	
Packung:	01		
	046	240 mL	D/Sp-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

* 01 Ampicillin-Rivopharm 125, polvere per sospensione orale

* Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 44864	Modo di vendita: A	Index: 08.01.2.	UICM, 07.08.1995
Composizione:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Indicazione:		Malattie infettive	
Confezione:	01		
	010	60 mL	A
Osservazioni:		prima: Ampixyl, polvere per sospensione orale Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 23.08.1994 rilasciata al nome della ditta Pharma Plus SA, Lamone	
Valevole fino al:		31 dicembre 1996	

* 01 Ampicillin-Rivopharm 250, capsule

* Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 43691	Modo di vendita: A	Index: 08.01.2.	UICM, 07.08.1995
Composizione:	01	AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Malattie infettive	
Confezione:	01		
	015	16 capsule	A
Osservazioni:		prima: Ampixyl, capsule Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 23.08.1994 rilasciata al nome della ditta Pharma Plus SA, Lamone	
Valevole fino al:		31 dicembre 1996	

01 Antra i.v., Infusionspräparat

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 51262	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM NATRICUM 42.6 mg, NATRII EDETAS, pro VITRO.	
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom	
* Packungen:	01		
	018	5 Trockenampulle(n)	B
	026	80 Trockenampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.01.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Antra, Injektionspräparat

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 48469	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM 40 mg ut OMEPRAZOLUM NATRICUM, pro VITRO,	
		SOLVENS: MACROGOLUM 400, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom	
* Packungen:	01	1 Trockenampulle + 1 Ampulle Lösungsmittel	
	027	80 x 1 + 1 Ampulle(n)	B
	035	5 x 1 + 1 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Aqua Vifor, Spüllösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 47805	Verkaufsart: B	Index: 10.99.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	AQUA ad INIJECTABILIA 1000 mL.	
Anwendung:		Spüllösung für äussere Wunden	
* Packung:	01		
	031	10 x 1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Arginotri-B, dragées

Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: 31739	Mode de vente: B	Index: 07.02.51	OICM, 09.08.1995
Composition:	01	ARGININI HYDROCHLORIDUM 250 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, HYDROXOCOBALAMINUM 250 ug, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Préparation à base de Argini hydrochloridum, vitamines B1, B6 et B12	
Conditionnements:	01		
	012	24 dragées	B
	039	96 dragées	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Batrafen, Crème

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 43600		Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Dermatomycosen		
Packungen:	01			
		028	20 g	B
		036	50 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Batrafen, Lösung

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 39782		Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Dermatomycosen		
Packung:	01			
		014	20 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Batrafen, Puder

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 46627		Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Dermatomycosen		
Packung:	01			
		016	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Bekunis, Dragées

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 26983		Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM 25 mg, SENNAE FOLIUM 20 mg, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 60 mg, BISACODYLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Verstopfung		
Packungen:	01			
		010	45 Dragées	D-P
		029	100 Dragées	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Bio-Mag, comprimés homéopathiques

* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.:	41635	Mode de vente:	D	Index:	20.01.0.	OICM,	25.08.1995
Composition:	01	MAGNESII BROMIDUM D4 10 mg, MAGNESII CHLORIDUM D1 50 mg, MAGNESII PHOSPHAS D1 50 mg, AMBRA GRISEA D5 10 mg, KALII PHOSPHAS D5 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Epuisement nerveux					
Conditionnement:	01						
	010	45 comprimés				D	
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1993 établie au nom de la maison Pharmac Service SA, Carouge					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 Braunoderm ungefärbt, Lösung

02 Braunoderm gefärbt, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	43468	Verkaufsart:	D	Index:	10.09.1.	IKS,	25.08.1995
Zusammensetzung:	01	IODUM 0.9 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 457 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	IODUM 0.9 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 457 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Haut- und Wunddesinfiziens					
* Packungen:	01						
	022	1 x 1000 mL				D	
	049	1 x 5 Liter				D	
	138	10 x 1000 mL				D	
	154	2 x 5 Liter				D	
	278	1 x 30 mL				D	
	308	1 x 250 mL				D	
	316	20 x 250 mL				D	
	383	15 x 100 mL				D	
	405	1 x 220 Liter				D	
	02						
	170	10 x 1000 mL				D	
	197	2 x 5 Liter				D	
	332	20 x 250 mL				D	
	413	1 x 220 Liter				D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Braunosan, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	43470	Verkaufsart:	D	Index:	10.09.1.	IKS,	30.08.1995
Zusammensetzung:	01	IODUM 7.8 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Hände-Desinfiziens					
Packungen:	01						
	078	10 x 1 Liter				D	
	086	2 x 5 Liter				D	
	094	1 x 500 mL				D	
	108	10 x 500 mL				D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 **Bronchocodin, Lutschtabletten**

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 17401		Verkaufsarten: B, D		Index: 03.03.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, NATRII BENZOAS 4 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 1 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 0.7 mg, LEVOMENTHOLUM 0.6 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.6 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 20 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro PASTILLO.			
Anwendung:		Husten			
Packungen:	01	033	50 x 10 Tabletten	B	
		068	30 Tabletten	D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 **Bucheli's homöopathische Heuschnupfentropfen, Tropfen**

Bucheli AG, Bahnhofstrasse 27, 9100 Herisau

IKS-Nr.: 50938		Verkaufsart: D-P		Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA D6 120 mg, ALLIUM CEPA D20 120 mg, AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA D8 80 mg, AMBROSIA ARTEMISIAEFOLIA D20 40 mg, RANUNCULUS BULBOSUS D8 80 mg, SCHOENOCALON OFFICINALE D8 120 mg, SOLANUM LYCOPERSICUM D6 120 mg, SOLANUM LYCOPERSICUM D10 120 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.			
Anwendung:		Bei Heuschnupfen			
Packungen:	01	018	50 mL	D-P	
		026	100 mL	D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 **Cacaofer, flüssig**

Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: 10576		Verkaufsart: D-P		Index: 07.98.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	FERRI OXIDUM SACCHARATUM 157.5 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 157.5 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 39.4 mg, CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 2.2 mg, MANGANI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 1.25 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.			
Anwendung:		Roborans			
Packung:	01	032	500 mL	D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

01 **Calmurid, Crème**

Galderma S.A., Sinserstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 35984		Verkaufsart: D		Index: 10.11.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM LACTICUM 50 mg, UREUM 100 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.			
Anwendung:		Dermatosen bei trockener Haut			
Packungen:	01	011	50 g	D	
		038	100 g	D	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000			

*** 01 Caverject 20 ug, Injektionspräparat**
02 Caverject 10 ug, Injektionspräparat

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 52510		Verkaufsart: A	Index: 05.99.0.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALPROSTADILUM 20 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALPROSTADILUM 10 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Erektile Dysfunktion		
Packungen:	01	Stechampulle steriles Pulver mit Solvensspritze 104	1 + 1 Ampullenpaar(e)	A
	02	Stechampulle steriles Pulver mit Solvensspritze 082	1 + 1 Ampullenpaar(e)	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Colpro, Tabletten

Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 38538		Verkaufsart: B	Index: 07.08.3.	IKS, 14.08.1995
Zusammensetzung:	01	MEDROGESTONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
* Anwendung:		Zusatz zur Oestrogensubstitutionstherapie, gestagenbeeinflussbare Menstruationsstörungen, Mastodynie		
Packungen:	01			
		012	20 Tabletten	B
		039	40 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Comba-Gripp, Pulver

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 36047		Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYSALICYLICUM 560 mg, SALICYLAMIDUM 50 mg, COFFEINUM 20 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, SORBITOLUM ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:		Fieber, Erkältungen		
Packung:	01			
		011	8 Beutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Corpamil 40, Dragées
02 Corpamil 80, Dragées
03 Corpamil 120, Dragées
Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 47623	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 09.08.1995
Zusammensetzung:	01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Calciumantagonist		
Packungen:	01 014 30 Dragées	B	
	022 100 Dragées	B	
	02 030 30 Dragées	B	
	049 100 Dragées	B	
	03 057 30 Dragées	B	
	065 100 Dragées	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Dérinox, soluté pour nébulisations nasales, Aérosols
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: 31403	Mode de vente: B	Index: 12.02.3.	OICM, 09.08.1995
Composition:	01 PREDNISOLONUM 0.2 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, NAPHAZOLINI NITRAS 0.25 mg, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Préparation nasale avec corticosteroides		
Conditionnement:	01		
	014 15 mL	B	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Diopine 0,1%, Augentropfen
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 43584	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01 DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Weitwinkelglaukom		
Packungen:	01		
	014 10 mL	B	
	022 2 x 10 mL	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Disoprivan, Injektionsemulsion
Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 47162	Verkaufsart: B	Index: 01.02.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01 PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Allgemeinnarkoticum		
Packungen:	01 Ampullen		
	017 5 x 20 mL	B	
	01 Fläschchen		
	025 1 x 50 mL	B	
	033 1 x 100 mL	B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Dolo-Veniten, Crème

* Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 48474	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 5 mg, AESCINUM 10 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 211, CHLOROACETAMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur lokalen Behandlung von Beschwerden bei Krampfadern und stumpfen Verletzungen	
Packungen:	01		
	012	50 g	D
	020	100 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1994 lautend auf Wyeth AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Dolo-Veniten, Gel

* Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 43610	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	AESCINUM 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur lokalen Behandlung von Beschwerden bei Krampfadern und stumpfen Verletzungen	
Packungen:	01		
	015	50 g	D
	023	100 g	D
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1994 lautend auf Wyeth AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Dopamet 250 mg, Tabletten**02 Dopamet 500 mg, Tabletten**

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39609	Verkaufsart: B	Index: 02.07.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLDOPUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	METHYLDOPUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
	029	100 Tabletten	B
	02		
	053	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dynelem Cuivre, comprimés

Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.: 49994	Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	CUPRUM 46.5 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Oligothérapie	
Conditionnement:	01		
	028	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Dynelem Cuivre-Or-Arget, comprimés

Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.:	50314	Mode de vente:	B	Index:	07.02.21	OICM,	22.08.1995
Composition:	01	CUPRUM 11.6 ug ut CUPRI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, AURUM COLLOIDALE 0.3 ug, ARGENTUM COLLOIDALE 12 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01						
		014	100 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dynelem Fluor, comprimés

Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.:	50316	Mode de vente:	B	Index:	07.02.11	OICM,	22.08.1995
Composition:	01	FLUORIDUM 32.5 ug ut NATRII FLUORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01						
		017	100 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dynelem Lithium, comprimés

Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.:	49995	Mode de vente:	B	Index:	07.02.11	OICM,	22.08.1995
Composition:	01	LITHIUM 55.9 ug ut LITHII D-GLUCONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01						
		016	100 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dynelem Magnesium, comprimés

Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.:	50313	Mode de vente:	B	Index:	07.02.11	OICM,	22.08.1995
Composition:	01	MAGNESIUM 18.1 ug ut MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01						
		018	100 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dynelem Manganese, comprimés

Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.:	49996	Mode de vente:	B	Index:	07.02.11	OICM,	22.08.1995
Composition:	01	MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(III) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01						
		012	100 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dynelem Manganese-Cobalt, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.: 49799		Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, COBALTUM 11.8 ug ut COBALTI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01			
		012	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dynelem Manganese-Cuivre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.: 49997		Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	MANGANUM 11.3 ug ut MANGANI(II) D-GLUCONAS DIHYDRICUS, CUPRUM 11.9 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01			
		019	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dynelem Phosphore, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.: 50312		Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	PHOSPHORUS 6.5 ug ut DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01			
		011	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dynelem Soufre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.: 50317		Mode de vente: B	Index: 07.02.11	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	SULFUR 26.8 ug ut NATRII THIOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01			
		013	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dynelem Zinc-Cuivre, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.: 50315		Mode de vente: B	Index: 07.02.21	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	ZINCUM 13.2 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, CUPRUM 11.9 ug ut CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:		Oligothérapie		
Conditionnement:	01			
		010	100 comprimés	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Dynelem Zinc-Nickel-Cobalt, comprimés
Laboratoire Phytolis SA, 271, route de Saconnex-d'Arve, 1228 Plan-les-Ouates

OICM-No.:	50318	Mode de vente:	B	Index:	07.02.21	OICM,	22.08.1995
Composition:	01	ZINCUM 13.2 ug ut ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, NICCOLUM 12.9 ug ut NICCOLI D-GLUCONAS ANHYDRICUS, COBALTUM 11.8 ug ut COBALTII(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Oligothérapie					
Conditionnement:	01						
		028	100 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

02 Expectoran mit Codein (neue Formel), Sirup
Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.:	32656	Verkaufsart:	C	Index:	03.03.1.	IKS,	25.08.1995
Zusammensetzung:	02	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 13 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 6 mg, QUILLARIAE TINCTURA 12 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:		Husten					
Packungen:	02						
		013	150 mL			C	
		056	250 mL			C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

*** 02 Ferropan Neue Formel Dr. Messmer, Dragées**
Messmer Dr. M. K. Rotbuchapotheke, Rotbuchstrasse 83, 8037 Zürich

IKS-Nr.:	26670	Verkaufsart:	C	Index:	06.07.1.	IKS,	15.08.1995
* Zusammensetzung:	02	ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, FERROSI PHOSPHAS OCTAHYDRICUS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel					
Packungen:	02						
		055	30 Dragées			C	
		063	100 Dragées			C	
Bemerkungen:		früher: Ferropan, Dragées Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.1994					
Gültig bis:		31. Dezember 1998					

01 Fibion Ballaststoff-Trank, Pulver
* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.:	51401	Verkaufsart:	D	Index:	04.08.0.	IKS,	07.08.1995
Zusammensetzung:	01	SOJAE FURFUR 973 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.					
Anwendung:		Bei Neigung zu Verstopfung					
Packungen:	01						
		018	160 g			D	
		026	320 g			D	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.12.1992 lautend auf E. Merck (Schweiz) AG, Zürich					
Gültig bis:		31. Dezember 1996					

01 Flatulex, Kautabletten

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: 29792	Verkaufsart: D	Index: 04.04.0.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 42 mg, CARVI AETHEROLEUM, FOENICULI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Blähungen	
* Packungen:	01		
		046	50 Kautabletten D
		054	200 Kautabletten D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Flavangin, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 20523	Verkaufsart: C	Index: 12.03.3.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 0.4 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Desinfiziens der Mund- und Rachenhöhle	
* Packungen:	01		
		026	30 Tabletten C
		034	500 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Flügge Basenmischung, Pulver

Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 10320	Verkaufsart: E-P	Index: 07.02.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 955 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 713 mg, KALII NATRII TARTRAS 143 mg, MAGNESII SULFAS 192 mg, TERRA SILICEA DEPURATA 435 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 30 mg, NATRII SULFAS DECAHYDRICUS 25 mg, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 7 mg ad PULVEREM pro 2.5 g.	
Anwendung:		Mineralienmischung	
* Packung:	01		
		038	200 g E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Flügge Basenmischung, Tabletten

Schellenberg Reform, Stettbacherstrasse 37, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 23335	Verkaufsart: E-P	Index: 07.02.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 343.8 mg, MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS 256.5 mg, TERRA SILICEA DEPURATA 156.6 mg, KALII NATRII TARTRAS 51.3 mg, MAGNESII SULFAS 69.3 mg, MANGANI(II) CARBONAS HYDRICUS 2.7 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 10.8 mg, NATRII SULFAS DECAHYDRICUS 9 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mineralienmischung	
* Packung:	01		
		018	60 Tabletten E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Fortalidon P, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 53297	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
	013	20 Tabletten	D-P
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.07.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Frumil, Tabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 46824	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	01		
	032	28 Tabletten	B
	040	98 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 GES 45, Pulver

Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: 46931	Verkaufsart: D	Index: 07.02.7.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 24.5 mmol, KALIUM 12.5 mmol, CHLORIDUM 12.5 mmol, HYDROGENOCARBONAS 11.5 mmol, CITRAS 4.5 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 9.85 g, SACCHARUM 9.85 g pro CHARTA corresp. 331 kJ.	
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation	
Packung:	01		
	017	4 x 23,1 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Gem, Bronchial-Pastillen, zuckerfrei

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 43304	Verkaufsart: D-P	Index: 03.03.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 0.875 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 7 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 98 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
	038	40 Pastillen	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Gevilon 450 mg, Filmtabletten
03 Gevilon 600 mg, Filmtabletten
04 Gevilon Uno, Filmtabletten

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 46927		Verkaufsart: B	Index: 07.12.0.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	02	GEMFIBROZILUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	GEMFIBROZILUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	04	GEMFIBROZILUM 900 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Fettstoffwechselstörungen		
Packungen:	02			
		052	50 Filmtabletten	B
		060	100 Filmtabletten	B
	04			
		079	20 Filmtabletten	B
		080	50 Filmtabletten	B
Bemerkung:		46927 03 = Exportspezialität		
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Gouttes d'or Keller, produit homéopathique

UB Interpharm SA, 26, rue de la Gabelle, 1227 Carouge

OICM-No.: 43986		Mode de vente: D-P	Index: 20.01.0.	OICM, 24.08.1995
Composition:	01	NATRII TETRACHLORO AURAS D4 200 uL, CAMPHORA D1 5 uL, CONVALLARIA MAJALIS D4 300 uL, CRATAEGUS TM 80 uL, SELENICEREUS GRANDIFLORUS TM 90 uL, STROPHANTHUS HISPIDUS D4 300 uL, VALERIANAE TINCTURA AETHEREA 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 49 % V/V.		
Indication:		Troubles cardiaques d'origine nerveuse		
Conditionnement:	01			
		015	50 mL	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Hymecel, Injektionslösung

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 48087		Verkaufsart: A	Index: 11.99.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII CITRAS, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei chirurgischen Eingriffen am Auge		
* Packungen:	01			
		019	2 mL	A
		027	0,75 mL	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.04.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

- 04 Ichtholan 10 %, Salbe
- 05 Ichtholan 20 %, Salbe
- 06 Ichtholan 50 %, Salbe

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: 10751	Verkaufsart: D	Index: 10.08.0.	IKS, 07.08.1995
* Zusammensetzung:	04 ICHTHAMMOLUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	05 ICHTHAMMOLUM 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
	06 ICHTHAMMOLUM 500 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Entzündliche Hautleiden		
* Packungen:	04		
	063	40 g	D
	05		
	071	40 g	D
	06		
	098	40 g	D
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Infloran Berna, Kapseln
 Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 40114	* Verkaufsart: D	Index: 04.09.0.	IKS, 17.08.1995
Zusammensetzung:	01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 10E9, BIFIDOBACTERIUM INFANTIS 10E9, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Magen-Darmbeschwerden		
Packung:	01		
	017	20 Kapseln	D
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.10.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Influbene C, Brausetabletten
 Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52454	* Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.2.	IKS, 14.08.1995
Zusammensetzung:	01 PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten		
Packung:	01		
	018	10 Brausetabletten	D-P
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1995		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.I.
03 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionslösung

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 46875		Verkaufsart: B		Index: 07.06.1.		IKS, 25.08.1995	
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Diabetes mellitus						
* Packungen:	01						
	028	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)				B	
	03						
	052	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)				B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/ml NovoLet, Injektionslösung
Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53654		Verkaufsart: B		Index: 07.06.1.		IKS, 25.08.1995	
Zusammensetzung:		01	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus					
* Packungen:		01					
		010	5 x 1,5 mL Fertigspritze(n)			B	
		029	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n)			B	
Bemerkung:		früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 46'875					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.s.
03 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 49008		Verkaufsart: B		Index: 07.06.1.		IKS, 25.08.1995	
Zusammensetzung:		01	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.				
		03	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Diabetes mellitus					
* Packungen:		01					
		015	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)				B
		03					
		058	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/ml NovoLet, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53655	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packung:	01	017	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
Bemerkung:		früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 49'008	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53657	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packung:	01	028	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
Bemerkung:		früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 50'627	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.s.

03 Insulin NovoNordisk Mixtard 10 HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 50627	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10 % et I. ISOPHANUM 90 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packungen:	01	012	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
	03	039	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53660	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packung:	01		
	010	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n)	B
Bemerkung:		Früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 50'630	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.s.

03 Insulin NovoNordisk Mixtard 20 HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 50630	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packungen:	01		
	013	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
	03		
	048	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.s.

03 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 49007	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packungen:	01		
	019	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
	03		
	043	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/ml NovoLet, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53656		Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
* Packung:	01	013	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n)	B
Bemerkung:		früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 49'007		
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53659		Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
* Packung:	01	012	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n)	B
Bemerkung:		früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 50'629		
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.s.**03 Insulin NovoNordisk Mixtard 40 HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionssuspension**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 50629		Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40 % et I. ISOPHANUM 60 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Diabetes mellitus		
* Packungen:	01	015	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n)	B
	03	031	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL NovoLet, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 53658	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packung:	01		
		016	5 x 3,0 mL Fertigspritze(n) B
Bemerkung:		früher Sequenz 02 von IKS-Nummer 50'628	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL Penfill 1.5 für NovoPen/NovoPen 1.5, Injekt.s.

03 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL Penfill 3 für NovoPen 3, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 50628	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	03	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 50 % et I. ISOPHANUM 50 %), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packungen:	01		
		019	5 x 1,5 mL Zylinderampulle(n) B
	03		
		035	5 x 3,0 mL Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/mL für MiniMed 506, Injektionslösung

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 49466	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM (emp) SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packung:	02		
		021	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Velosulin MC suis 100 IE/mL für MiniMed 506, Injektionslösung

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 49244	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
* Packung:	02		
		037	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Isopto Cetapred, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 30054	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen	
Packung:	01		
		016	5 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Isopto Tears, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 34088	Verkaufsart: D	Index: 11.08.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 1 mg, METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Künstliche Tränenflüssigkeit	
Packung:	01		
		020	10 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 KCL-retard Zyma, dragées

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 35756	Mode de vente: C	Index: 07.02.1.	OICM, 09.08.1995
Composition:	01	KALII CHLORIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Préparation à base de potassium	
Conditionnements:	01		
		019	40 dragées C
		027	200 dragées C
		035	1000 dragées C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

02 Kiddi nuova formulazione, sciroppo

Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: 32821	Modo di vendita: C	Index: 07.02.52	UICM, 25.08.1995
* Composizione:	02	VITAMINA: CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 3.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, MINERALIA: CALCIUM 130 mg et PHOSPHORUS 200 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.	
Indicazione:		Ricostituente	
Confezione:	02		
		022	200 mL C
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 23.08.1994	
Valevole fino al:		31 dicembre 1996	

02 Kräuterbonbons Coop, Bonbons
Coop Schweiz, Thiersteinallee 12 - 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: 47458	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 09.08.1995
Zusammensetzung:	02	PLANTAGINIS EXTRACTUM 14.7 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 10.8 mg, MALTI EXTRACTUM 15.8 mg, ACIDUM ASCORBICUM 9 mg, LEVOMENTHOLUM 0.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.7 mg, SACCHARUM, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 3.4 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Rachenkatarrh, Heiserkeit	
Packung:	02		
	013	100 g	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Kri 1, Wurzelpaste
Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich

IKS-Nr.: 29947	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	PARACHLOROPHENOLUM 20.25 mg, DEXTROCAMPORA 48.6 mg, LEVOMENTHOLUM 12.15 mg, IODOFORMIUM 808 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Wurzelkanalfüllmittel	
Packung:	01		
	015	15 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Bärentraubenblätter, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: 47921	Verkaufsart: D-P	Index: 05.02.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	UVAE URSI FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase	
Packung:	01		
	015	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Fenchel, geschnittene Droge
Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: 47924	Verkaufsart: D-P	Index: 04.04.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	FOENICULI FRUCTUS 2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Blähungen	
Packung:	01		
	014	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Frauenmänteli, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47925	Verkaufsart: D-P	Index: 04.09.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	ALCHEMILLAE VULGARIS HERBA 1.2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei leichtem Durchfall	
Packung:	01		
		010 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Hagenbutten mit Karkade

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47926	Verkaufsart: E-P	Index: 03.99.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	CYNOSBATI FRUCTUS et HIBISCI FLOS pro CHARTA 2.5 g.	
Anwendung:		Durststillend, Erfrischend	
Packung:	01		
		017 24 Filterbeutel	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Holunderblüten, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47927	Verkaufsart: D-P	Index: 03.99.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	SAMBUCI FLOS 1.5 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Erkältungen	
Packung:	01		
		013 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Kamille, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47928	Verkaufsart: D-P	Index: 04.99.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 1.2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01		
		028 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		03. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Lindenblüten, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47929	Verkaufsart: D-P	Index: 03.99.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	TILIAE FLOS 1.2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Erkältungen	
Packung:	01		
		016 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Löwenzahnblatt, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47930	Verkaufsart: D-P	Index: 04.11.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	TARAXACI HERBA 1.5 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01		
		014 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Malvenblätter, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47931	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	MALVAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Entzündungen der Mundhöhle	
Packung:	01		
		010 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Melissenblätter, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47932	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.1.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	MELISSAE FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafstörungen	
Packung:	01		
		017 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Orangenblüten, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47933	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.1.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	AURANTII FLOS 2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafstörungen	
Packung:	01		
		013 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Pfefferminze, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47934	Verkaufsart: D-P	Index: 04.11.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01		
		028 24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Heilkräutertee Salbeiblätter, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47935	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01 SALVIAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:	Bei Entzündungen der Mundhöhle		
Packung:	01		
	016	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Schachtelhalm, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47936	Verkaufsart: D-P	Index: 05.02.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01 EQUISETI HERBA 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:	Bei Schmerzen im Bereich der Blase		
Packung:	01		
	012	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Schafgarbenblüten

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47937	Verkaufsart: D-P	Index: 04.99.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01 MILLEFOLII FLOS 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:	Bei Verdauungsbeschwerden		
Packung:	01		
	019	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Sennesblätter, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47938	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01 SENNAE FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:	Bei Verstopfung		
Packung:	01		
	015	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Spitzwegerichblätter, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 47940	Verkaufsart: D-P	Index: 03.02.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01 PLANTAGINIS FOLIUM 1.2 g pro CHARTA.		
Anwendung:	Bei Erkältungshusten		
Packung:	01		
	028	24 Filterbeutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Künzle's Heilkräutertee Tausendgüldenkraut, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: **47942** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.1. IKS, 30.08.1995

Zusammensetzung: 01 CENTAURII HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Appetitlosigkeit
Packung: 01
012 24 Filterbeutel D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Künzle's Heilkräutertee Thymian, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: **47943** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.02.0. IKS, 30.08.1995

Zusammensetzung: 01 THYMI HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Erkältungshusten
Packung: 01
019 24 Filterbeutel D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Künzle's Heilkräutertee Weissdornblätter, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: **47944** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.98.0. IKS, 30.08.1995

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden
Packung: 01
015 24 Filterbeutel D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Künzle's Heilkräutertee Wermut, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: **47945** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.07.1. IKS, 30.08.1995

Zusammensetzung: 01 ABSINTHII HERBA 1.2 g pro CHARTA.
Anwendung: Bei Appetitlosigkeit
Packung: 01
011 24 Filterbeutel D-P
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Kytril, Filmtabletten
SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 52354	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	GRANISETRONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antiemetikum	
* Packungen:	01		
	013	10 Filmtabletten	B
	021	2 Filmtabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.06.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 L.52 Lehning, gouttes homéopathiques
* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: 44978	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 15.08.1995
Composition:	01	ACONITUM NAPELLUS D4, ARNICA MONTANA D4, ATROPA BELLADONNA D4, BRYONIA CRETICA D3, CINCHONA SUCCIRUBRA D4, DROSERA D3, EUPATORIUM PERFOLIATUM D4, GELSEMIUM SEMPER-VIRENS D6, POLYGALA SENEGA D3 ana PARTES 89 µL, EUCALYPTUS GLOBULUS D1 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.	
Indication:		Etats grippaux	
Conditionnement:	01		
	016	30 mL	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.05.1993 établie au nom de la maison Pharmac Service SA, Carouge	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Lachesis Complexe No 122 Lehning, gouttes homéopathiques
* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: 45990	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 15.08.1995
Composition:	01	LACHESIS MUTUS D10, BRYONIA CRETICA D4, KALII CARBONAS D6, NITROGLYCERINUM D8, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.	
Indication:		Troubles cardiaques	
Conditionnement:	01		
	028	20 mL	C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.09.1993 établie au nom de la maison Pharmac Service SA, Carouge	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Lebertrankapseln Dr. Welti rund
02 Lebertrankapseln Dr. Welti oval
Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 45321	Verkaufsart: D	Index: 07.02.4.	IKS, 09.08.1995
Zusammensetzung:	01	MORRHUAE OLEUM, RETINOLUM 7'500 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 750 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin A und D-Präparat	
Packungen:	01		
	010	140 Kapseln	D
	02		
	029	140 Kapseln	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Loceryl, Nagellack

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 51281		Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	A): AMOROLFINUM 50 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, METHYLENI CHLORIDUM 0.64 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, B): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.35 g et AQUA 0.15 g pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Nagelmykosen		
* Packungen:	01	mit 30 Tupfer / 10 Spatel / 30 Feilen 012 5 mL		B
	01	mit 16 Tupfer / 10 Spatel / 15 Feilen 020 2,5 mL		B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1993		
Gültig bis:		31. Dezember 1995		

01 Locoid, Fettcrème

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 46106		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 08.08.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-17 BUTYRAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen		
Packung:	01			
		024 30 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Locoid, Lotio

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 36482		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 08.08.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-17 BUTYRAS 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen		
* Packung:	01			
		044 30 mL		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Locoid, Salbe

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 36483		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 08.08.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI-17 BUTYRAS 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen		
Packung:	01			
		024 30 g		B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lomir SRO 2,5 mg mite, Kapseln**02 Lomir SRO 5,0 mg, Kapseln**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 51228		Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 09.08.1995
Zusammensetzung:	01	ISRADIPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	ISRADIPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01			
		014	30 Kapseln	B
		022	100 Kapseln	B
	02			
		049	30 Kapseln	B
		057	100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Longacor, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 51765		Mode de vente: B	Index: 02.02.0.	OICM, 22.08.1995
Composition:	01	CHINIDINI ARABOGALACTANSULFAS 275 mg corresp. CHINIDINUM 165 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Antiarrhythmique		
Conditionnements:	01			
		028	30 gélules	B
		036	100 gélules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Magenpulver Hafter 15 Streuli

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 49974		Verkaufsart: B	Index: 04.01.0.	IKS, 08.08.1995
Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 421 mg, CALCII CARBONAS 421 mg, MAGNESII PEROXIDUM 158 mg ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Antacidum		
Packungen:	01			
		012	50 g	B
		071	100 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Maxitrol, Augensalbe

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 31566		Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6000 U.I., ADEPS LANAЕ, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen		
Packung:	01			
		010	3,5 g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

IKS-Nr.: 33100	Verkaufsart: C	Index: 07.02.51	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung: 02	VITAMINA: RETINOLI ACETAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 100 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg ut CALCII CARBONAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, IODUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, MAGNESIUM 5 mg ut MAGNESII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 0.2 mg ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 1.2 mg ut ZINCI SULFAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Vitamin-Mineralstoff-Präparat		
Packungen:	02		
	043	30 Dragées	C
	051	60 Dragées	C
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.1992		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Medi-Kord 8, filo di cotone
02 Medi-Kord 9, filo di cotone
03 Medi-Kord 10, filo di cotone
04 Medi-Kord 7, filo di cotone
Medirel SA, Redondello, 6982 Agno

UICM-No.: 49492		Modo di vendita: B		Index: 13.02.1.			UICM, 07.08.1995	
* Composizione:	01	DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM	40-140 ug,	ZINCI	PHENOLSULFONAS	OCTAHYDRICUS		
		100-220 ug, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.						
	02	DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM	60-180 ug,	ZINCI	PHENOLSULFONAS	OCTAHYDRICUS		
		200-360 ug, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.						
	03	DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM	60-220 ug,	ZINCI	PHENOLSULFONAS	OCTAHYDRICUS		
		480-680 ug, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.						
	04	DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM	40-120 ug,	ZINCI	PHENOLSULFONAS	OCTAHYDRICUS		
		80-200 ug, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.						
Indicazione:	Retrazione delle gengive							
* Confezioni:	01							
		014	183 cm			B		
	02							
		022	183 cm			B		
	03							
		030	183 cm			B		
	04							
		049	183 cm			B		
* Valevole fino al:	31 dicembre 1999							

01 Minvitin BioBar, Stengel

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: 43237	Verkaufsart: D-P	Index: 07.01.3.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	PROTEINA 10.1 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 24.1 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 60 mg, KALIUM 150 mg, CALCIUM 240 mg, MAGNESIUM 40 mg, FERRUM 6.25 mg, MANGANUM 1.7 mg, PHOSPHORUS 240 mg, IODUM 44 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g cor- resp. 901 kJ.	
Anwendung:		Schlankheitsdiät	
Packung:	01		
	012	2 x 25 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Minvitin Biomix, Pulver (Müesli)

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: 39698	Verkaufsart: D-P	Index: 07.01.3.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	PROTEINA 11 g, MATERIA CRASSA 2.8 g, CARBOHYDRATA 28 g, MINERALIA: NATRIUM 120 mg, KA- LIUM 200 mg, CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 15 mg, FERRUM 5.5 mg, MANGANUM 0.5 mg, CHLORI- DUM 258 mg, IODUM 38 ug, PHOSPHORUS 160 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLE- CALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVI- NUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHE- NAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 50 g corresp. 787 kJ.	
Anwendung:		Schlankheitsdiät	
Packungen:	01		
	048	5 x 50 g	D-P
	056	10 x 50 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

- 01 Minvitin Drink Café, Pulver**
02 Minvitin Drink Chocolat, Pulver
03 Minvitin Drink Vanille, Pulver
04 Minvitin Drink Himbeer, Pulver
05 Minvitin Drink Ananas, Pulver

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **27220** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 22.08.1995

- Zusammensetzung:**
- 01** PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 4.6 g, CARBOHYDRATA 23.2 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 215 mg, KALIUM 740 mg, CALCIUM 550 mg, MAGNESIUM 55 mg, FERRUM 5.2 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 610 mg, PHOSPHORUS 430 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, E 160(b), EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 834 kJ.
- 02** PROTEINA 15.7 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 250 mg, KALIUM 720 mg, CALCIUM 570 mg, MAGNESIUM 60 mg, FERRUM 4.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 480 mg, PHOSPHORUS 460 mg, IODUM 38 ug, SACCHARINUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.
- 03** PROTEINA 15.9 g, MATERIA CRASSA 4.8 g, CARBOHYDRATA 23.1 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, MINERALIA: NATRIUM 225 mg, KALIUM 675 mg, CALCIUM 555 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 5 mg, MANGANUM 1.1 mg, CHLORIDUM 600 mg, PHOSPHORUS 445 mg, IODUM 38 ug, CYCLAMAS, ASPARTAMUM, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 845 kJ.
- 04** PROTEINA 15.2 g, MATERIA CRASSA 5.5 g, CARBOHYDRATA 22.8 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., PHYTMENADIONUM 25 ug, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.7 mg, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM FOLICUM 100 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: NATRIUM 205 mg, KALIUM 800 mg, CALCIUM 560 mg, MAGNESIUM 87.5 mg, FERRUM 3.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 490 mg, PHOSPHORUS 430 mg, IODUM 37.5 ug, ZINCUM 3.75 mg, CUPRUM 0.625 mg, ASPARTAMUM, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 854 kJ.
- 05** PROTEINA 15.2 g, MATERIA CRASSA 5.5 g, CARBOHYDRATA 22.8 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., PHYTMENADIONUM 25 ug, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3.7 mg, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM FOLICUM 100 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: NATRIUM 205 mg, KALIUM 800 mg, CALCIUM 560 mg, MAGNESIUM 87.5 mg, FERRUM 3.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHLORIDUM 490 mg, PHOSPHORUS 430 mg, IODUM 37.5 ug, ZINCUM 3.75 mg, CUPRUM 0.625 mg, ASPARTAMUM, ACESULFAMUM KALICUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 gcorresp. 854 kJ.

Anwendung:

Packungen:

Schlankheitsdiät

- | | | | |
|-----------|-----|-----------|-----|
| 01 | 215 | 5 x 50 g | D-P |
| | 223 | 10 x 50 g | D-P |
| | 231 | 2 kg | D-P |
| 02 | 185 | 5 x 50 g | D-P |
| | 193 | 10 x 50 g | D-P |
| 03 | 258 | 5 x 50 g | D-P |
| 04 | 266 | 5 x 50 g | D-P |
| 05 | 274 | 5 x 50 g | D-P |

*** Gültig bis:**

31. Dezember 2000

- 01 Minvitin InstantSoup Spargelcreme, Pulver**
02 Minvitin InstantSoup Oxtail, Pulver
03 Minvitin InstantSoup Gemüsecreme, Pulver
04 Minvitin InstantSoup Lauchcreme, Pulver
05 Minvitin InstantSoup Tartar, Pulver
06 Minvitin InstantSoup Steinpilzcreme, Pulver
07 Minvitin InstantSoup Erbs mit Croûtons, Pulver

Wander AG, Monbijoustr. 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **29148** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.01.3. IKS, 22.08.1995

- Zusammensetzung:**
- 01 PROTEINA 12.6 g, MATERIA CRASSA 6.9 g, CARBOHYDRATA 16.6 g, MINERALIA: NATRIUM 870 mg, KALIUM 770 mg, CALCIUM 225 mg, MAGNESIUM 41.2 mg, FERRUM 6.5 mg, MANGANUM 1.2 mg, CHLORIDUM 1.16 g, IODUM 30 ug, PHOSPHORUS 310 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 100 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI NITRAS 7.6 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 45 g corresp. 764 kJ.
 - 02 PROTEINA 12 g, MATERIA CRASSA 6.2 g, CARBOHYDRATA 22.8 g, MINERALIA: NATRIUM 1.25 g, KALIUM 950 mg, CALCIUM 150 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 7.5 mg, MANGANUM 1.5 mg, CHLORIDUM 1.55 g, IODUM 38 ug, PHOSPHORUS 270 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1'250 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 112 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, NICOTINAMIDUM 3.8 mg, CALCII PANTOTHENAS 2.5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 50 g corresp. 840 kJ.
 - 03 vide 29148 02.
 - 04 vide 29148 01.
 - 05 vide 29148 02.
 - 06 PROTEINA 13.3 g, MATERIA CRASSA 6.8 g, CARBOHYDRATA 22.3 g, MINERALIA: NATRIUM 900 mg, KALIUM 1 g, CALCIUM 225 mg, MAGNESIUM 88 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 3.75 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.63 mg, CHLORIDUM 1.33 g, IODUM 37.5 ug, PHOSPHORUS 360 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., PHYTOMENADIONUM 25 ug, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.56 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 52 g corresp. 864 kJ.
 - 07 PROTEINA 13.5 g, MATERIA CRASSA 8.6 g, CARBOHYDRATA 17.8 g, MINERALIA: NATRIUM 1.11 g, KALIUM 1 g, CALCIUM 225 mg, MAGNESIUM 88 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 3.75 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.63 mg, CHLORIDUM 1.39 g, IODUM 37.5 ug, PHOSPHORUS 320 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., PHYTOMENADIONUM 25 ug, alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, THIAMINI NITRAS 0.35 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.56 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, CALCII PANTOTHENAS 2 mg, BIOTINUM 50 ug, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 53 g corresp. 859 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

- Packungen:**
- 01 mit 01/ Spargel- und 04/ Lauchcrème assortiert
090 5 x 45 g D-P
 - 03 mit 03/ Gemüsecrème, 02/ Oxtail, 05/ Tartar assortiert
112 5 x 50 g D-P
 - 06 mit 06/ Steinpilzcrème u. 07/ Erbs m. Croûtons assortiert
120 2x52g und 3x53g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mucolysin, granulé

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 43529	Mode de vente: B	Index: 03.02.0.	OICM, 25.08.1995
Composition:	01	TIOPRONINUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.	
Indication:		Mucolytique	
Conditionnement:	01		
	013	24 sachets	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

02 Multivitamin Gisand, Tabletten

Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: 45256	Verkaufsart: C	Index: 07.02.5.	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung:	02	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 10'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 110 mg, THIAMINI NITRAS 30 mg, RIBOFLAVINUM 30 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CYANOCOBALAMINUM 30 ug, NICOTINAMIDUM 30 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 30 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 30 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 30 mg, INOSITOLUM 30 mg, RUTOSIDUM 25 mg, BIOFLAVANOIDA 25 mg, HESPERIDINUM 5 mg, BETAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 25 mg, MINERALIA: CALCIUM 10 mg, MAGNESIUM 1.54 mg, KALIUM 1 mg, FER- RUM 1 mg, MANGANUM 0.61 mg, ZINCUM 1.5 mg, CUPRUM 25 ug, IODUM 0.15 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
* Packungen:	02		
	014	90 Tabletten	C
	030	30 Tabletten	C
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.05.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Mycolog, Crème

Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 37109	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMY- CINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0.25 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 18, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mit Bakterien und/oder Hefepilzen superinfizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
	010	5 g	B
	029	15 g	B
	037	30 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Mycolog, Salbe

Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 26178	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, NYSTATINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMY-CINI SULFAS, GRAMICIDINUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mit Bakterien und/oder Hefepilzen superinfizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
	010	5 g	B
	029	15 g	B
	037	30 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Mysoline, Tabletten

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 17885	Verkaufsart: B	Index: 01.07.1.	IKS, 08.08.1995
Zusammensetzung:	01	PRIMIDONUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiepilepticum	
Packung:	01		
	014	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Naaprep, Lösung

SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 50917	Verkaufsart: D	Index: 12.02.4.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, pro VITRO 5 mL.	
Anwendung:		Befeuchtung und Säuberung der Nase	
Packung:	01		
	010	18 Fläschchen	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Nasivin 0,05 %, Dosierspray

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 45138	Verkaufsart: C	Index: 12.02.1.	IKS, 04.08.1995
Zusammensetzung:	01	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 22 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCI-PIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 225.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packung:	01		
	011	10 mL	C
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1994 lautend auf E. Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Nasivin 0,05 %, Gel

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 41169		Verkaufsart: C	Index: 12.02.1.	IKS, 04.08.1995
Zusammensetzung:	01	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	01	028	10 g	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1994 lautend auf E. Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

02 Nasivin 0,05 %, Nasivinetten

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 50475		Verkaufsart: C	Index: 12.02.1.	IKS, 04.08.1995
Zusammensetzung:	02	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 150 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packung:	02	018	20 x 0,3 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.07.1993 lautend auf E. Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Nasivin 0.025 %, Nasentropfen

02 Nasivin 0,05 %, Nasentropfen

03 Nasivin 0,01 %, Nasentropfen

* ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 36352		Verkaufsart: C	Index: 12.02.1.	IKS, 04.08.1995
Zusammensetzung:	01	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Schnupfen		
Packungen:	01	019	10 mL	C
	02	027	10 mL	C
	03	035	5 mL	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1994 lautend auf E. Merck (Schweiz) AG, Dietikon		
Gültig bis:		31. Dezember 1997		

01 Nelsons Coldenza, homöopathische Tabletten bei Grippe und Erkältung

Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: 43344		Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	INFLUENZA VIRUS (ASIEN 1957) C30, INFLUENZA VIRUS A 1954 C30, INFLUENZA VIRUS B 1954 C30, BACILLUS INFLUENZAE 1918 C30, BACILLINUM C30, INFLUENZA VIRUS A (HONG KONG 1968) C30, INFLUENZA VIRUS B (HONG KONG 5/72) C30, INFLUENZA VIRUS A (ENGLAND 42/72) C30, INFLUENZA VIRUS A (PORT CHALMERS 1/73) C30 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Erkältungen, Grippe		
Packung:	01	048	72 Tabletten	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nelsons Noctura, homöopathische Tabletten bei nervösen Schlafstörungen

Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: 43352		Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	ALFALFA C6, AVENA SATIVA C6, COFFEA ARABICA C6, HUMULUS LUPULUS C6, KALII BROMIDUM C6, PASSIFLORA INCARNATA C6, VALERIANA OFFICINALIS C6 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei nervösen Störungen		
Packung:	01	032	72 Tabletten	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nelsons Pollenna, homöopathische Tabletten bei Heuschnupfen

Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: 43342		Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA C6, EUPHRASIA OFFICINALIS C6, SCHOENOCALON OFFICINALE C6 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Heuschnupfen		
Packung:	01	037	72 Tabletten	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Nelsons Travella, homöopathische Tabletten bei Reisebeschwerden

Homöopharm AG, Kirchgasse 11, 4702 Oensingen

IKS-Nr.: 43353		Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	ANAMIRTA COCCULUS C6, APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM C6, DELPHINIUM STAPHISAGRIA C6, NICOTIANA TABACUM C6, PETROLEUM C6, STRYCHNOS NUX-VOMICA C6, THERIDION CURASSAVICUM C6 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bei Reisebeschwerden		
Packung:	01	039	72 Tabletten	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

IKS-Nr.: 46677	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	I): CHLORMADINONI ACETAS 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): CHLORMADINONI ACETAS 2 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum mit antiandrogenen Eigenschaften	
Packungen:	01		
	013	1 x 22 Filmtabletten	B
	021	3 x 22 Filmtabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Neo-aminomel L 10 o.KH salvia, Infusionslösung
02 Neo-aminomel L 12,5 o.KH salvia, Infusionslösung
Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 49120	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.85 g, LEUCINUM 6.24 g, LYSINI MONOACETAS 10.02 g, METHIONINUM 4.68 g, PHENYLALANINUM 5.4 g, THREONINUM 5 g, TRYPTOPHANUM 2 g, VALINUM 5 g, ARGININUM 9.66 g, HISTIDINUM 3.3 g, ALANINUM 15.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 5 g, GLYCINUM 7.55 g, PROLINUM 7.5 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 2.42 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.91 g, SERINUM 4.3 g, ACETYLCYSTEINUM 0.673 g, ACETYLTYROSINUM 2 g, NATRIUM 69 mmol, KALIUM 45 mmol, CALCIUM 5 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, CHLORIDUM 90 mmol, ACETAS 74 mmol, L-MALAS 22.4 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
	02	AMINOACIDA 125 g ut ISOLEUCINUM 7.31 g, LEUCINUM 7.8 g, LYSINI MONOACETAS 12.53 g, METHIONINUM 5.85 g, PHENYLALANINUM 6.75 g, THREONINUM 6.25 g, TRYPTOPHANUM 2.5 g, VALINUM 6.25 g, ARGININUM 12.08 g, HISTIDINUM 4.13 g, ALANINUM 19.38 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.25 g, GLYCINUM 9.44 g, PROLINUM 9.38 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 3.02 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.39 g, SERINUM 5.38 g, ACETYLCYSTEINUM 0.84 g, ACETYLTYROSINUM 2.5 g, NATRIUM 87 mmol, KALIUM 56.25 mmol, CALCIUM 6.25 mmol, MAGNESIUM 6.25 mmol, CHLORIDUM 112.5 mmol, ACETAS 92.5 mmol, L-MALAS 28 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Parenterale Ernährung	
Packungen:	01		
	028	1 x 500 mL	B
	036	10 x 500 mL	B
	02		
	044	1 x 500 mL	B
	052	10 x 500 mL	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Neocapil, Lösung
Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 49688	Verkaufsart: B	Index: 10.99.0.	IKS, 18.08.1995
Zusammensetzung:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Alopezia androgenetica	
* Packungen:	01	Flasche mit Applikator	
	016	50 mL	B
	01	Pumpspray	
	024	50 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Nif-Atenil, Kapseln
Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: 50894	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antihypertonikum	
Packungen:	01		
	010	30 Kapseln	B
	029	100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Normolytoral, Pulver
Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 43916	Verkaufsart: D	Index: 07.02.7.	IKS, 09.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 350 mg, NATRII CITRAS 590 mg, KALII CHLORIDUM 300 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 4 g, SACCHARINUM, AROMATICA ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Elektrolyte zur oralen Rehydratation	
Packung:	01		
	025	10 Sachets	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Noscorex, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 42635	Mode de vente: C	Index: 03.03.1.	OICM, 25.08.1995
Composition:	01	NOSCAPINUM 30 mg ut NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM, GUAIFENESINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Toux	
Conditionnement:	01		
	014	20 capsules	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Olynth 0,05 %, Lösung**02 Olynth 0,1 %, Lösung**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 49046	Verkaufsarten: C, D	Index: 12.02.1.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Schnupfen		
Packungen:	01		
	022	10 mL	C
	02		
	014	10 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Olynth 0,1 %, Gel

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 49045	Verkaufsart: D	Index: 12.02.1.	IKS, 10.08.1995
* Zusammensetzung:	02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 70 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM.		
Anwendung:	Schnupfen		
* Packung:	02 Dosiergel		
	034	10 g	D
Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Olynth Microdoseur 0,05 %, Dosierspray**02 Olynth Microdoseur 0,1 %, Dosierspray**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 51378	Verkaufsarten: C, D	Index: 12.02.1.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 23 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.		
	02 XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 70 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.		
Anwendung:	Schnupfen		
Packungen:	01		
	016	10 mL	C
	02		
	024	10 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Orthoclone OKT 3, Injektionslösung

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: 47028	Verkaufsart: B	Index: 07.15.0.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01 MUROMONABUM-CD3 5 mg, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Immunsuppressivum		
Packungen:	01		
	019	5 Ampulle(n)	B
	027	1 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Otrivin 0,05 %, solution
02 Otrivin 0,1 %, solution

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 24926	* Modes de vente: C, D-P		Index: 12.02.1.	OICM, 17.08.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Rhinites			
Conditionnements:	01	044	10 mL	C
	02	028	10 mL	D-P
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.05.1994			
Valable jusqu'au:	31 décembre 1998			

01 Otrivin 0,1 %, spray-doseur
02 Otrivin 0,05 %, spray-doseur

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 44939	* Modes de vente: D-P, C		Index: 12.02.1.	OICM, 17.08.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Rhinites			
Conditionnements:	01	010	10 mL	D-P
Remarques:	Otrivin 0,05 % spray-doseur = spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.05.1994			
Valable jusqu'au:	31 décembre 1998			

01 Otrivin, nébulisateur

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 24959		* Mode de vente: D-P		Index: 12.02.1.	OICM, 17.08.1995
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:		Rhinites			
Conditionnement:	01	015	10 mL	D-P	
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.05.1994				
Valable jusqu'au:	31 décembre 1998				

01 Pankrotanon, dragées

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 14814	Mode de vente: C		Index: 04.05.0.	OICM, 29.08.1995
Composition:	01	PANCREATIS PULVIS corresp. AMYLASUM 3'120 U. Ph. Eur. et LIPASUM 3'420 U. Ph. Eur. et PRO-TEASUM 160 U. Ph. Eur., COLOR.: E 104, E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Indication:	Enzymes digestives			
Conditionnements:	01	019	50 dragées	C
		027	500 dragées	C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000			

01 Phytomed, homöopathische Heuschnupfentropfen

Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: 47679	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, CHELIDONIUM MAJUS D4, EUPHORBIVM D3, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCALON OFFICINALE D6, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.	
Anwendung:		Bei Heuschnupfen	
Packung:	01		
	028	50 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques contre le rhume des foins

Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: 52935	Mode de vente: D	Index: 20.01.0.	OICM, 24.08.1995
Composition:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, CHELIDONIUM MAJUS D4, EUPHORBIVM D3, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCALON OFFICINALE D6, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60 % V/V.	
Indication:		Rhume des foins	
Conditionnement:	01		
	016	100 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Quadriderm, Crème

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 36528	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CLIOQUINOLUM 10 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
	036	30 g	B
	044	15 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Quadriderm, Salbe

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 41289	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, GENTAMICINUM 1 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CLIOQUINOLUM 10 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
	015	30 g	B
	023	10 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Quinodis 200 mg, Filmtabletten
02 Quinodis 400 mg, Filmtabletten

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 51743		Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 01.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLEROXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	FLEROXACINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		016	7 Filmtabletten	A
		024	10 Filmtabletten	A
	02			
		032	1 Filmtabletten	A
		040	7 Filmtabletten	A
		059	10 Filmtabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1993 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Quinodis, Infusionslösung

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 51744		Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 01.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLEROXACINUM 400 mg, GLUCOSUM, ACIDUM L-LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Anwendung:		Infektionskrankheiten		
Packungen:	01			
		012	1 x 100 mL Ampullenflasche(n)	A
		020	1 x 50 mL Ampullenflasche(n)	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1994 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Rectoquintyl, suppositoires pour adultes
02 Rectoquintyl, suppositoires pour enfants
03 Rectoquintyl, suppositoires pour nourrissons

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: 13888		Mode de vente: C	Index: 03.03.2.	OICM, 25.08.1995
Composition:	01	ETHYLIS ORTHOFORMIAS 300 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 30 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	ETHYLIS ORTHOFORMIAS 200 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	03	ETHYLIS ORTHOFORMIAS 100 mg, SERPYLLI AETHEROLEUM 20 mg, CINEOLUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Indication:		Affections des voies respiratoires		
Conditionnements:	01			
		019	8 suppositoires	C
	02			
		027	10 suppositoires	C
	03			
		035	12 suppositoires	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Rheumed, homöopathische Tabletten

Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: 47312	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	COLCHICUM AUTUMNALE D4, KALMIA LATIFOLIA D4, LEDUM PALUSTRE D2, RHUS TOXICODENDRON D4, SOLANUM DULCAMARA D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei rheumatischen Muskel- und Gelenkbeschwerden	
Packung:	01	019	100 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rhus Toxicodendron Complexe Lehning No 80, gouttes homéopathiques

* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: 44981	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 15.08.1995
Composition:	01	RHUS TOXICODENDRON D3 0.2 mL, ACONITUM NAPELLUS D2 0.1 mL, CAUSTICUM HAHNEMANNI D4 0.1 mL, COLCHICUM AUTUMNALE D4 0.1 mL, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D4 0.2 mL, MANGANI(III) ACETAS D4 0.1 mL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHA-NOLUM 43 % V/V.	
Indication:		Affections rhumatismales	
Conditionnement:	01	017	20 mL C
Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.05.1993 établie au nom de la maison Pharmac Service SA, Carouge	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

02 Ricola Orangen-Minze, Kräuterbonbon ohne Zucker, mit Isomalt

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: 50719	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung:	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM et MENTHAE PIPERITAE var. CITRATAE EXTRACTUM 7.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 18 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh	
Packung:	02	014	50 g E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Rivogel, sospensione

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 44549	* Modo di vendita: D	Index: 04.01.0.	UICM, 29.08.1995
Composizione:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Indicazione:		Antiacido	
Confezione:	01	018	240 mL D
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 07.06.1995	
Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Robinul, Injektionslösung

Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 45536	Verkaufsart: B	Index: 04.02.0.	IKS, 17.08.1995
Zusammensetzung:	01	GLYCOPYRRONII BROMIDUM 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anticholinergicum	
Packung:	01		
	025	5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Sandoretic, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 49605	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	BOPINDOLOLUM 1 mg ut BOPINDOLOLI HYDROGENOMALEAS, CHLORTALIDONUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
	013	28 Tabletten	B
	021	98 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Sansilla, flüssig

Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: 10425	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	ALUMINII CHLORAS 153 mg, CALCII HYDROXIDUM 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.3 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, LIMONIS AETHEROLEUM, CINNAMOMI AETHEROLEUM, CITRONELLAE AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, ETHANOLUM 310 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Gargarisme	
* Packungen:	01		
	042	40 mL	D
	050	70 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Sauflon Saline, Aerosol

Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 48031	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.	
Anwendung:		Zum Abspülen weicher (hydrophiler) Kontaktlinsen	
* Packungen:	01		
	021	120 mL	D/Sp-P
	048	375 mL	D/Sp-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

03 Septanest adrénalinée 1/100.000, Injektionslösung**04 Septanest adrénalinée 1/200.000, Injektionslösung**

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: 52327	Verkaufsart: B	Index: 13.01.2.	IKS, 07.08.1995
* Zusammensetzung:	03	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 68 mg, ADRENALINUM 17 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.85 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.7 mL.	
	04	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 68 mg, ADRENALINUM 8.5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.85 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.7 mL.	
Anwendung:		Lokalanästhetikum der Zahnheilkunde	
* Packungen:	03		
	032	50 x 1,7 mL Zylinderampulle(n)	B
	04		
	040	50 x 1,7 mL Zylinderampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Servidipine, Kapseln

Servipharma AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 50967	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 09.08.1995
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01		
	018	100 Kapseln	B
	026	50 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 1**02 Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 1, Monodosen**

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: 45117	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D6, EUPHRASIA OFFICINALIS D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6 ana PARTES 300 mg, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
	02	ATROPA BELLADONNA D6, EUPHRASIA OFFICINALIS D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6 ana PARTES 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Augenreizungen	
Packungen:	01		
	014	1 x 10 mL	D-P
	02		
	022	20 x 0,45 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

02 Similasan, homöopathischer Spray bei Sonnenbrand und kleinflächigen Verbrennungen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 46779	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 04.08.1995
* Zusammensetzung:	02	CALENDULA OFFICINALIS D4 0.2 g, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D4 0.3 g, LYTTA VESICATORIA D6 0.2 g, URTICA URENS D4 0.3 g ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.	
* Anwendung:		Bei kleinflächigen Verbrennungen, Sonnenbrand	
Packung:	02		
	010	100 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

02 Sinfrontal 200, homöopathische Tabletten

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 29194	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	02	CHININI ARSENIS D12 30 mg, FERRI PHOSPHAS D3 30 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 10 mg, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D5 HAB1 130 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Stirn- und Kieferhöhlen-Entzündungen	
Packung:	02		
	017	150 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sinusin, homöopathische Tabletten

Franz Hüsler AG, Chriesbaumstrasse 2, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: 28252	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 24.08.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SILICICUM D6 60 mg, CALCII IODIDUM D5 32 mg, FERRI PHOSPHAS D3 60 mg, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4 120 mg, HYDRASTIS CANADENSIS D4 68 mg, KALII DICHROMAS D4 60 mg, pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Sinusitis	
Packungen:	01		
	013	40 Tabletten	C
	021	120 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Soaclens, Lösung

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 35287	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLCELLULOSUM 7.5 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 7.5 mg, POLYSORBATUM 80 0.5 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Aufbewahren und Benetzen harter Kontaktlinsen	
Packung:	01		
	043	120 mL	D/Sp-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sofradex, Ohrentropfen
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 31695	Verkaufsart: B	Index: 12.01.3.	IKS, 10.08.1995
Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 0.5 mg ut DEXAMETHASONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS, FRAMYCETINI SULFAS 5 mg, GRAMICIDINUM 50 ug, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Otitis externa	
Packung:	01	015	8 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Soft Mate Concept 2, Lösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: 50941	Verkaufsart: D/Sp	Index: 11.08.1.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII THIOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zur Neutralisation und zum Abspülen von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen	
Packung:	01	019	15 x 15 mL Ampulle(n) D/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Stella Premium senza zucchero con isomalt, bonbone
Chocolat Stella SA, Via alle Gerre 28, 6512 Giubiasco

UICM-No.: 51144	Modo di vendita: E	Index: 12.03.9.	UICM, 10.08.1995
Composizione:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 12.5 mg, LEVOMENTHOLUM 0.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.9 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Indicazione:		In caso di tosse e raucedine	
Confezione:	01	015	75 g E
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Stesolid 2 mg, Tabletten
02 Stesolid 5 mg, Tabletten
03 Stesolid 10 mg, Tabletten
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39645	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Psychopharmakon	
Packungen:	01	017	25 Tabletten B
		025	100 Tabletten B
	02	076	100 Tabletten B
		149	25 Tabletten B
	03	106	25 Tabletten B
		114	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Stesolid 5 mg, Suppositorien
02 Stesolid 10 mg, Suppositorien
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39648	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01 DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02 DIAZEPAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:	Psychopharmakon		
* Packungen:	01		
	016	5 Suppositorien	B
	02		
	032	5 Suppositorien	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Stesolid Novum, Injektionsemulsion
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 45519	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01 DIAZEPAMUM 5 mg, SOJAE OLEUM FRACTIONATUM, ACETYLATED LARD GLYCERIDE, LECITHINUM FRACTIONATUM e VITELLO OVI, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Anxiolytikum		
Packung:	01		
	031	10 x 2 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Stesolid Rectal 5 mg, Microclisma
02 Stesolid Rectal 10 mg, Microclisma
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 41756	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01 DIAZEPAMUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.		
	02 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 210, E 211, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.		
Anwendung:	Psychopharmakon		
Packungen:	01		
	020	5 Klysmen	B
	02		
	047	5 Klysmen	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Stesolid, Sirup
Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39646	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01 DIAZEPAMUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 120, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Psychopharmakon		
Packung:	01		
	013	100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Surgident Retraction Cord Nr. 1 - 4
Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug

IKS-Nr.: 43604	Verkaufsart: B	Index: 13.02.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	DL-ADRENALINI HYDROCHLORIDUM 80-260 ug, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad FILUM pro 1 cm.	
Anwendung:		Retraktion der Gingiva	
Packungen:	01	183 cm Faden Nr. 1 015	1 Flasche(n) B
	01	183 cm Faden Nr. 2 023	1 Flasche(n) B
	01	183 cm Faden Nr. 3 031	1 Flasche(n) B
	01	183 cm Faden Nr. 4 058	1 Flasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Synacthen Depot 1 mg/mL, Injektionssuspension
02 Synacthen Depot 0,5 mg/mL, Injektionssuspension
CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 33801	Verkaufsart: B	Index: 07.07.1.	IKS, 29.08.1995
Zusammensetzung:	01	TETRACOSACTIDUM 1 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	02	TETRACOSACTIDUM 0.5 mg ut TETRACOSACTIDI HEXAACETAS, ZINCI CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		ACTH-Therapie	
* Packungen:	01	025 1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		033 10 x 1 mL Ampulle(n)	B
Bemerkungen:		Synacthen Depot 0,5 mg/mL, Injektionssuspension = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.06.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Teratum Lehning, gélules
* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: 50104	* Mode de vente: D-P	Index: 04.08.0.	OICM, 25.08.1995
Composition:	01	CALAMI RHIZOMATIS PULVIS 21.25 mg, ROSMARINI PULVIS 38.2 mg, RHEI RADICIS PULVIS 25.5 mg, FUMARIAE HERBAE PULVIS 29.75 mg, SENNAE FOLII PULVIS 102 mg, FRANGULAE PULVIS 25.5 mg, THYMI PULVIS 12.7 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 68 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de constipation	
Conditionnement:	01	028 60 gélules	D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Tocodrin, Injektionslösung
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 39926	Verkaufsart: B	Index: 09.01.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Tokolytikum	
Packung:	01		
		024	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Tocodrin, Retard-Kapseln
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 39927	Verkaufsart: B	Index: 09.01.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	BUPHENINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Tokolytikum	
Packungen:	01		
		012	30 Kapseln B
		020	100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Topsymp polyvalent, Crème
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 43144	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, GRAMICIDINUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mit Bakterien und/oder Hefepilzen superinfizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
		014	15 g B
		022	30 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Topsymp polyvalent, Salbe
Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 38653	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, GRAMICIDINUM 0.25 mg, NEOMYCINUM 2.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mit Bakterien und/oder Hefepilzen superinfizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
		016	15 g B
		024	30 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Topsy, Crème

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 43945		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01			
		017	15 g	B
		025	30 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Topsy, Lösung

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 38396		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01			
		013	15 mL	B
		021	50 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Topsy, Salbe

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 36428		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
* Packungen:	01			
		023	30 g	B
		082	15 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Topsy-F, fetthaltige Salbe

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 37783		Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen		
* Packungen:	01			
		021	30 g	B
		064	15 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Topsymin, Salbe

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 38255	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	FLUOCINONIDUM 0.1 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte allergische und entzündliche Dermatosen	
Packungen:	01		
	029	30 g	B
	037	50 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Toquillone compositum, Tabletten

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 30414	Verkaufsart: A	Index: 01.03.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	METHAQUALONUM 250 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypnotikum	
* Packungen:	01		
	020	120 Tabletten	A
	055	20 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Toquillone, Tabletten

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 28207	Verkaufsart: A	Index: 01.03.1.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	METHAQUALONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypnotikum	
* Packung:	01		
	018	10 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Transdrop, Lösung

Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 43518	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL POLYVINYLICUS 14 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 3 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONIUM CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zum Benetzen harter Kontaktlinsen während des Tragens	
Packung:	01		
	011	10 mL	D/Sp-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Trasitensin, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 40086	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	OXPRENOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, CHLORTALIDONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01		
	013	30 Tabletten	B
	021	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Trasylol, Infusionslösung

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 38837	Verkaufsart: B	Index: 06.06.0.	IKS, 11.08.1995
Zusammensetzung:	01	APROTININUM 278 U. Ph. Eur., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Zur Verminderung des Blutverlustes bei Operationen mit extrakorporalem Kreislauf	
* Packungen:	01		
	028	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	044	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.12.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Ultraclean plus, Lösung

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 51091	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 25.08.1995
Zusammensetzung:	01	DETERGENTIA, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.	
Anwendung:		Zur Reinigung weicher Kontaktlinsen	
Packung:	01		
	019	30 mL	D/Sp-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

*** 01 Unifyl Continus 400 mg, Tabletten retard****02 Unifyl Continus 200 mg, Tabletten retard****03 Unifyl Continus 600 mg, Tabletten retard**

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 45007	* Verkaufsart: B	Index: 03.04.1.	IKS, 15.08.1995	
Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	THEOPHYLLINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03	THEOPHYLLINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Antiasthmaticum			
Packungen:	01	049	30 Retardtabletten	B
		057	60 Retardtabletten	B
	02	014	30 Retardtabletten	B
		022	60 Retardtabletten	B
	03	073	30 Retardtabletten	B
		081	60 Retardtabletten	B
Bemerkungen:	früher: Unifyl 400, 200, 600, Retardtabletten			
	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1992			
Gültig bis:	31. Dezember 1997			

*** 02 Uro-Beniktol N, Instillationslösung**

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 39637	Verkaufsart: B	Index: 05.02.0.	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung:	02	NEOMYCINUM 250 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 30 mL.	
Anwendung:		Infektionen der Harnwege	
Packung:	02	049 10 x 30 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Vacosa neutral, Salbe

02 Vacosa mit Kamille, Salbe

03 Vacosa mit Kampfer, Salbe

F. Wälchli-Siegenthaler, Schweinbrunnen, 4953 Schwarzenbach

IKS-Nr.: 46887	Verkaufsart: D-P	Index: 10.10.0.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	VASELINUM ALBUM 400 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.	
	02	VASELINUM ALBUM 400 mg, MATRICARIAE OLEUM COCTUM 10 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.	
	03	VASELINUM ALBUM 400 mg, DEXTROCAMPORA 10 mg, PARAFFINUM PERLIQUIDUM, PARAFFINUM SOLIDUM q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Dekubitusprophylaxe	
Packungen:	01	018 200 g	D-P
		042 100 g	D-P
	02	026 200 g	D-P
		050 100 g	D-P
	03	034 200 g	D-P
		069 100 g	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Vigoran, gélules

Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.: 42015	Mode de vente: C	Index: 07.98.0.	OICM, 09.08.1995
Composition:	01	DEANOLI HYDROGENOTARTRAS 25 mg, MAGNESII OROTAS 200 mg, GINSENG EXTRACTUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Roborans	
Conditionnements:	01	016 30 gélules	C
		024 90 gélules	C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

03 Vitamin C Streuli 10 %/5 mL, Injektionslösung

04 Vitamin C Streuli 20 %/5 mL, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 25926	Verkaufsart: B	Index: 07.02.3.	IKS, 25.08.1995
* Zusammensetzung:	03	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	04	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, ANTIOX.: E 223 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Vitamin-C-Präparat	
* Packungen:	03	137 10 Ampulle(n)	B
		153 50 Ampulle(n)	B
		161 100 Ampulle(n)	B
	04	250 10 Ampulle(n)	B
		277 50 Ampulle(n)	B
		285 100 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Adrovet Wurmsirup für Hunde und Katzen
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.:	36128	Verkaufsart:	D-P	IKS, 31.08.1995
Zusammensetzung:	01	PIPERAZINUM HYDRICUM 19.7 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Spulwürmer bei Hunden und Katzen		
Packung:	01	Flasche		
		011	100 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 B-SU ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.:	40079	Mode de vente:	A	OICM, 02.08.1995
Composition:	01	SPIRAMYCINUM 100 g ut SPIRAMYCINI EMBONAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Infections bactériennes respiratoires et intestinales chez les veaux, les porcs et la volaille		
* Conditionnements:	01			
		017	1 kg	A
		025	25 kg	A
		033	5 kg	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 10.06.1993		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998		

01 B-SUSM ad us.vet., concentré médicamenteux
Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.:	46041	Mode de vente:	A	OICM, 02.08.1995
Composition:	01	SPIRAMYCINUM 100 g ut SPIRAMYCINI EMBONAS, SULFADIMIDINUM 200 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.		
Indication:		Affections respiratoires des porcs et des veaux, fièvre de lait et diarrhées des porcs		
* Conditionnements:	01			
		011	1 kg	A
		046	25 kg	A
		054	5 kg	A
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.10.1991		
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996		

01 Benamin Expectorans ad us.vet., Sirup
Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	36061	Verkaufsart:	C	IKS, 31.08.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 2.67 mg, AMMONII CHLORIDUM 26 mg, NATRII CITRAS 10.71 mg, LEVOMENTHOLUM 0.22 mg, COLOR.: E 124, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hustenmittel für Rinder, Pferde, Schweine und Hunde		
Packungen:	01			
		014	100 mL	C
		022	500 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Butadion ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 42726		Verkaufsart: B	IKS, 02.08.1995
Zusammensetzung:	01	PHENYLBUTAZONUM NATRICUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antirheumatikum, Analgetikum, Antiphlogistikum für Rinder, Schweine, Hunde und Katzen	
Packungen:	01	Ampullenflasche	
	044	100 mL	B
	01	Ampullenflaschen	
	052	10 x 100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Diarovet ad us.vet., Pulver

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 22214		Verkaufsart: D	IKS, 31.08.1995
Zusammensetzung:	01	CERATONIAE FRUCTUS 50 %, SOLANI AMYLUM 50 %.	
Anwendung:		Durchfall bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packungen:	01		
	012	500 g	D
	020	170 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 01 EXspot ad us.vet., Lösung**

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 51793		Verkaufsart: B	IKS, 02.08.1995
Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 744 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bekämpfung von Flöhen und Zecken bei Hunden	
* Packung:	01		
	021	6 x 1 Ampulle(n)	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Eqvalan ad us.vet., Paste

* Provect AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: 46101		Verkaufsart: A	IKS, 02.08.1995
Zusammensetzung:	01	IVERMECTINUM 18.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Ekto- und Endoparasiten bei Pferden	
Packung:	01	Applikator	
	022	6,42 g	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.1994 lautend auf Chassot AG, 3123 Belp	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Ivomec ad us.vet., Injektionslösung
* Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: 50656		Verkaufsart: A		IKS, 02.08.1995
Zusammensetzung:	01	IVERMECTINUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Ekto- und Endoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen		
Packung:	01			
		012	50 mL	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.04.1993 lautend auf Chassot AG, 3123 Belp		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Lactazivet ad us.vet., Dragées
G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 43517		Verkaufsart: D		IKS, 02.08.1995
* Zusammensetzung:	01	PEPSINI PULVIS 25 U. Ph. Eur., BETAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Durchfall bei Kälbern und Hunden		
Packungen:	01			
		058	100 Dragées	D
		082	50 Dragées	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.08.1992		
Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Rota-TS Konzentrat ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat
Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: 45731		Verkaufsart: A		IKS, 31.08.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADIMIDINUM 500 mg, TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Wiederkäuern und Schweinen		
* Packungen:	01			
		014	250 g	A
		022	1000 g	A
		030	5000 g	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1993		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

- 01 Septicol-Kapseln 50mg ad us.vet.**
02 Septicol-Kapseln 125mg ad us.vet.
03 Septicol-Kapseln 250mg ad us.vet.
04 Septicol-Kapseln 500mg ad us.vet.

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42827**

Verkaufsart: **A**

IKS, 16.08.1995

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	CHLORAMPHENICOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	04	CHLORAMPHENICOLUM 500 mg EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
	02	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
	03	Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen	
	04	Bakterielle Infektionen bei Milchmastkälbern, Hunden und Katzen	
* Packungen:	01		
	010	100 Kapseln	A
	02		
	053	100 Kapseln	A
	03		
	126	100 Kapseln	A
	04		
	169	100 Kapseln	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 VSF-Medical Colistin SK-125 ad us.vet., concentré médicamenteux

02 VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **49335**

Mode de vente: **A**

OICM, 02.08.1995

Composition:	01	COLISTINI SULFAS 125 Mio U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
	02	COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Indication:	01	Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les veaux et les porcs	
	02	Colibacilloses, colientérotoxémie, salmonellose chez les veaux et les porcs	
* Conditionnements:	01		
	016	1 kg	A
	024	25 kg	A
	02		
	032	1 kg	A
	040	25 kg	A
	059	5 kg	A
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.09.1992		
Valable jusqu'au:	31 décembre 1997		

01 VSF-Medical SK-80 ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 43817		Mode de vente: A	OICM, 31.08.1995
* Composition:	01	SULFADIMIDINUM NATRICUM 34.6 g, SULFATHIAZOLUM 32 g, TRIMETHOPRIMUM 13.3 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Indication:		Infections bactériennes du système digestif et des voies respiratoires chez les bovins, les veaux et les porcs	
* Conditionnements:	01		
	019	1 kg	A
	027	25 kg	A
	035	5 kg	A
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Vesuprim ad us.vet., Injektionslösung

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 51205		Verkaufsart: A	IKS, 31.08.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADIAZINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen	
* Packung:	01		
	022	10 x 100 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Vital CNS-750 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: 50698		Verkaufsart: A	IKS, 02.08.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 46 g ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, NEOMYCINUM 51 g ut NEOMYCINI SULFAS, SULFADIMIDINUM 140 g, RETINOLUM 3 MIO U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5'000 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 30 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Anwendung:		Bakterielle Infektionen des Magen-Darm-Traktes bei Kälbern und Schweinen	
* Packungen:	01		
	017	1 kg	A
	025	5 kg	A
	041	25 kg	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Lomir, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 49857	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 22.08.1995
Zusammensetzung:	01	ISRADIPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Lotriderm, Crème

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 47664	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 30.08.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, CLOTRIMAZOLUM 10 mg, PROPYL-ENGLYCOLUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche Dermatomykosen	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Luvased, Dragées

* Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52868	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 15.08.1995
Zusammensetzung:	01	LUPULI EXTRACTUM 70 mg, VALERIANAE EXTRACTUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Einschlafbeschwerden	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1994 lautend auf Wyeth AG, Basel	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Magnésium Monal 100, soluté buvable

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 39404	Mode de vente: C	Index: 07.02.1.	OICM, 09.08.1995
Composition:	01	MAGNESII D-GLUCONAS et D-GLUGOHEPTONAS DIHYDRICUS 2 g corresp. MAGNESIUM 109 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indication:		Préparation à base de magnésium	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Nipride Roche, Injektionslösung (i.v.)

* F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel

IKS-Nr.: 39517	Verkaufsart: A	Index: 02.07.1.	IKS, 15.08.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NATRII NITROPRUSSIAS 50 mg, pro VITRO,
SOLVENS: GLUCOSI SOLUTIO INFUNDIBILIS 50 g/L 2 mL.

Anwendung: Antihypertensivum

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Suprefact nasal, Lösung

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 46834	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 29.08.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 BUSERELINUM 0.1 mg pro DOSI ut BUSERELINI ACETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM,
EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Prostatakarzinom

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Bioself 2000, indicateur de fertilité
 Bioself Development SA, 7 avenue de Thônex, 1226 Thônex

OICM-No.: 52239	Mode de vente: C	Index: 14.99.0.	OICM, 25.08.1995
Description:	01	Indicateur de fertilité électronique, alliant la méthode de la température à la méthode du calendrier. La température basale du corps (TBC) est mesurée au moyen d'une sonde. La survenue des règles est prise en compte par la pression d'une touche spéciale. La TBC, mesurée journellement, est automatiquement stockée en mémoire (jusqu' à 120 jours). Le programme de l'appareil traite les mesures et indique la fertilité présumée au moyen de signaux lumineux. La courbe de température peut être tracée au fil des jours, ou par la relecture des mémoires au moyen de l'affichage LCD, ou par l'intermédiaire de dispositifs spéciaux d'impression.	
Indication:	Indicateur de fertilité		
Modèle:	01	028	1 appareil(s) C 180.— publ.
Valable jusqu'au:	31 décembre 1999		

01 ProHance, soluzione iniettabile
 Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 52273	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 29.08.1995
Composizione:	01	GADOTERIDOLUM 279.3 mg corrisp. 0.5 mmol, CALTERIDOLUM CALCICUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Mezzo di contrasto per la TMR diagnostica del SNC	
Confezioni:	01		
	013	5 x 5 mL fiale	B 497.25 pub.
	021	10 x 5 mL fiale	B 845.35 pub.
	048	20 x 5 mL fiale	B 1'591.20 pub.
	056	5 x 10 mL fiale	B 855.25 pub.
	064	10 x 10 mL fiale	B 1'453.95 pub.
	072	20 x 10 mL fiale	B 2'736.85 pub.
	080	5 x 15 mL fiale	B 1'193.40 pub.
	099	10 x 15 mL fiale	B 2'028.80 pub.
	102	20 x 15 mL fiale	B 3'818.90 pub.
	110	5 x 20 mL fiale	B 1'491.75 pub.
	129	10 x 20 mL fiale	B 2'535.95 pub.
	137	20 x 20 mL fiale	B 4'773.60 pub.
Osservazioni:		GADOTERIDOLUM DCI = NCE (nuova sostanza attiva) CALTERIDOLUM DCI = NCE (nuova eccipiente)	
Valevole fino al:		31 dicembre 1999	

01 Xenetix 250 mg, Injektionslösung
02 Xenetix 300 mg, Injektionslösung
03 Xenetix 350 mg, Injektionslösung
 Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: 53001		Verkaufsart: B		Index: 14.01.0.		IKS, 29.08.1995	
Zusammensetzung:		01	IOBITRIDOLUM 548.1 mg corresp. IODUM 250 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
		02	IOBITRIDOLUM 658.1 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
		03	IOBITRIDOLUM 767.8 mg corresp. IODUM 350 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.				
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel					
Packungen:		01					
		017	1 x 50 mL		B	79.90	Publ.
		033	1 x 100 mL		B	142.80	Publ.
		041	1 x 200 mL		B	259.05	Publ.
		068	1 x 500 mL		B	558.95	Publ.
		02					
		114	1 x 20 mL		B	41.65	Publ.
		122	1 x 50 mL		B	90.40	Publ.
		165	1 x 100 mL		B	161.25	Publ.
		173	1 x 150 mL		B	227.—	Publ.
		181	1 x 200 mL		B	292.05	Publ.
		203	1 x 500 mL		B	612.50	Publ.
		03					
		279	1 x 20 mL		B	46.—	Publ.
		300	1 x 50 mL		B	99.10	Publ.
		327	1 x 60 mL		B	111.45	Publ.
		343	1 x 100 mL		B	176.35	Publ.
		351	1 x 150 mL		B	247.25	Publ.
		378	1 x 200 mL		B	314.25	Publ.
		386	1 x 500 mL		B	666.55	Publ.
Bemerkung:		IOBITRIDOLUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

Neuregistrierungen

Nouveaux enregistrements

01 Mio-Star Fitness UA-OC, Handgelenkblutdruckmessgerät

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 53138	Verkaufsart: E-P		Index: 39.02.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe; Speicher für die sieben letzten Messungen.		
Anwendung:		Messung des Blutdruckes		
Modell:	01	012	1 Gerät	E-P 220.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Multiload Cu 375 SL, Intrauterinpessar

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 52895	Verkaufsart: B	Index: 09.02.2.	IKS, 24.08.1995	
Beschreibung:	01	Intrauterinpeßsar aus Polyäthylén, Kupferdraht (Durchmesser 0,4 mm, Oberfläche 375 mm2), Nylonfaden (23,5 - 28 cm), Längsträger 30 mm.		
Anwendung:		Intrauterine Kontrazeption		
Modell:	01			
		014	1 Intrauterinpeßsar	B 41.10 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999			

01 Widex Logo LX, Im-Ohr-Hörgerät

Widex-Hörgeräte AG, Bahnhofstrasse 14, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 53444		Verkaufsart: Sp		Index: 39.01.0.		IKS, 17.08.1995	
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule. (Alle Parameter programmierbar).					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modell:	01	016	1 Gerät		Sp	2'377.—	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999						

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

02 AM 240 PPI, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

03 AM 260 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

04 AM 260 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihlthalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: 51662	Verkaufsart: Sp-P	Index: 39.01.0.	IKS, 17.08.1995
Beschreibung:	02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	03 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	04 Besondere Ausstattungen: Ausgangskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
* Modelle:	02		
	024	1 Gerät	Sp-P
	03		
	032	1 Gerät	Sp-P
	04		
	040	1 Gerät	Sp-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 AM 300 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

02 AM 300 XP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihlthalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: 51877	Verkaufsart: Sp-P	Index: 39.01.0.	IKS, 17.08.1995
Beschreibung:	01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	02 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modelle:	01		
	012	1 Gerät	Sp-P
	02		
	020	1 Gerät	Sp-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Articare cold pack instant, Kühlbeutel

Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 51166	Verkaufsart: D-P	Index: 39.99.0.	IKS, 17.08.1995
Beschreibung:	01 Kunststoffbeutel mit Füllung zur Kälteerzeugung		
Anwendung:	Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen		
Modell:	01		
	019	1 Beutel	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Audibel Minelia 2 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**02 Audibel Minelia 2 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**

J. + H. Kulman, Bahnhofstrasse 6, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 51304		* Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
		012	1 Gerät	Sp
	02			
		020	1 Gerät	Sp
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

01 Bico Bella, Gesundheitsmatratze**02 Bico FMT-Bella, Gesundheitsmatratze**

Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis

IKS-Nr.: 39382		Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 17.08.1995
Beschreibung:	01	Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung		
		Polsterung: Schafschurwolle		
	02	Polyätherschaumstoffkern mit Mittelzonenverstärkung		
		Polsterung: Schafschurwolle		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modelle:	01	Von Fr. 319.— bis Fr. 779.—		
		016	1 Matratze	E-P
	02	Von Fr. 319.— bis Fr. 779.—		
		024	1 Matratze	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

01 Bico Isabelle-Medium, Gesundheitsmatratze**02 Bico Isabelle-superflex, Gesundheitsmatratze****03 Bico Isabelle-jubilé, Gesundheitsmatratze****04 Bico Isabelle-jubilé-plus, Gesundheitsmatratze**

Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis

IKS-Nr.: 32537		Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 17.08.1995
* Beschreibung:	01	Suplexkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung		
		Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide		
	02	Suplexkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung		
		Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide		
	03	Latex und Suplexkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung		
		Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide		
	04	Latex und Suplexkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung		
		Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Tussah-Wildseide		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modelle:	01	Von Fr. 725.— bis Fr. 1'560.—		
		022	1 Matratze	E-P
	02	Von Fr. 725.— bis Fr. 1'560.—		
		030	1 Matratze	E-P
	03	Von Fr. 840.— bis Fr. 1'795.—		
		049	1 Matratze	E-P
	04	Von Fr. 975.— bis Fr. 1'855.—		
		057	1 Matratze	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

- 01 Bico-Comforta, Gesundheitsmatratze
- 02 Bico-Camel, Gesundheitsmatratze
- 03 Bico-Conforta-Camel, Gesundheitsmatratze
- 04 Bico-Elastica, Gesundheitsmatratze
- 05 Bico-Elastica-luxe, Gesundheitsmatratze
- 06 Bico-Lanella-plus, Gesundheitsmatratze
- 07 Bico-Moderna-luxe, Gesundheitsmatratze
- 08 Bico-Moderna-superluxe, Gesundheitsmatratze
- 09 Bico-Sana-luxe, Gesundheitsmatratze
- 10 Bico-Superstar-soft, Gesundheitsmatratze
- 11 Bico-Trio-Superstar, Gesundheitsmatratze

Bico Birchler & Co. AG, Bittnerstrasse 42, 8718 Schänis

IKS-Nr.: 42576 Verkaufsart: E-P Index: 39.03.0. IKS, 17.08.1995

* Beschreibung:	01	Polyäther-Schaumstoffkern Polsterung: Schafschurwolle	
	02	Polyäther-Schaumkern mit Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide	
	03	Schaumstoffkern Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar	
	04	Polyäther-Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze Polsterung: Schafschurwolle	
	05	Polyätherkern mit Noppenprofil und eingebauter Rückenstütze Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar	
	06	Polyätherkern mit Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle	
	07	Latex und Suplexkern, Latex-Tragelemente mit Gelenkkanälen, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide	
	08	Latexkern, Latex-Tragelemente mit Gelenkprofilen, Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar, Naturseide	
	09	Polyätherkern mit eingebauter Rückenstütze, Kantenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle	
	10	Schaumstoffkern mit Noppenprofil Polsterung: Schafschurwolle	
	11	Polyätherschaumstoffkern Polsterung: Schafschurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modelle:	01	Von Fr. 449.— bis Fr. 940.— 018 1 Matratze	E-P
	02	Von Fr. 395.— bis Fr. 695.— 026 1 Matratze	E-P
	03	Von Fr. 565.— bis Fr. 1'215.— 034 1 Matratze	E-P
	04	Von Fr. 580.— bis Fr. 1'150.— 042 1 Matratze	E-P
	05	Von Fr. 479.— bis Fr. 1'050.— 050 1 Matratze	E-P
	06	von Fr. 398.— bis Fr. 750.— 069 1 Matratze	E-P
	07	Von Fr. 1'170.— bis Fr. 2'280.— 077 1 Matratze	E-P
	08	Von Fr. 1'390.— bis Fr. 2'690.— 085 1 Matratze	E-P
	09	Von Fr. 618.— bis Fr. 1'290.— 093 1 Matratze	E-P
	10	Von Fr. 458.— bis Fr. 990.— 107 1 Matratze	E-P
	11	Von Fr. 418.— bis Fr. 898.— 115 1 Matratze	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Coldi Kühlgel-Kissen

Pharma Nagel AG, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn

IKS-Nr.: 51439	Verkaufsart: D-P	Index: 39.99.0.	IKS, 17.08.1995
Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel zur Kälte- und Wärmespeicherung	
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen	
* Modelle:	01	10 x 15 cm 015	1 Komresse(n) D-P
	01	10 x 28 cm 023	1 Komresse(n) D-P
	01	20 x 44 cm 031	1 Komresse(n) D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Interton Futura 67 M, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

02 Interton Futura 68 M, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Interton Hörgeräte AG, Industriestrasse 13, 3210 Kerzers

IKS-Nr.: 51218	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modelle:	01		
		019	1 Gerät Sp
	02		
		027	1 Gerät Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 La Belle, Luftleitungs-Brille

R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 51660	* Verkaufsart: Sp-P	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modell:	01		
		013	1 Gerät Sp-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Mio-Star-Fitness OC-S, Blutdruckmessgerät

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 51328	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Speicher für die letzte Messung.	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01		
		019	1 Gerät E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rexton Fortissimo PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Rexton Fortissimo PP-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
 * Rexton Vertriebs AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 51220		Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
		013	1 Gerät	Sp
	02			
		021	1 Gerät	Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

02 Robusta Daniela Trio 40, Gesundheitsmatratze
04 Robusta Luxe Trio 40, Gesundheitsmatratze
06 Robusta Perla Trio 40, Gesundheitsmatratze
08 Robusta Superflex-Spezial, Gesundheitsmatratze
10 Robusta Profilata-Luxe, Gesundheitsmatratze
 Robusta AG, Frankfurt-Strasse 90, 4002 Basel

IKS-Nr.: 40111		Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 17.08.1995
Beschreibung:	02	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafsschurwolle		
	04	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafschurwolle		
	06	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Polsterung: Schafschurwolle		
	08	Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungs-Kanälen, Randverstärkung, Polsterung: Schafschurwolle		
	10	Schaumstoffkern mit Doppelbelüftungs-Kanälen, Mittelzonenvestärkung, Polsterung: Schafschurwolle		
Anwendung:		Wärmetherapie		
* Modelle:	02	Von Fr. 380.— bis Fr. 760.—		
		026	1 Matratze	E-P
	04	Von Fr. 320.— bis Fr. 590.—		
		050	1 Matratze	E-P
	06	von Fr. 420.— bis Fr. 860.—		
		077	1 Matratze	E-P
	08	Von Fr. 590.— bis Fr. 1400.—		
		093	1 Matratze	E-P
	10	Von Fr. 540.— bis Fr. 1'140.—		
		107	1 Matratze	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Sanaflex de Luxe, Gesundheitsmatratze
 Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 43899		Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Polyätherkern mit Kantenverstärkung Polsterung: Schafschurwolle und Kamelhaar		
Anwendung:		Wärmetherapie		
Modell:	01	Von Fr. 500.— bis Fr. 980.—		
		031	1 Matratze	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Sanor 126, Blutdruckmessgerät
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 47963	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01	036	1 Gerät E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Siemens Dynos 604 P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Siemens Dynos 604 P-L, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 51661	* Verkaufsart: Sp-P	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modelle:	01	028	1 Gerät Sp-P
	02	036	1 Gerät Sp-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Starkey SM II-PPC, contour d'oreille
Starkey SA, Av. des Champs-Montants 10a, 2074 Marin

OICM-No.: 48017	Mode de vente: Sp	Index: 39.01.0.	OICM, 17.08.1995
Description:	01	Contrôle de tonalité, Compression dynamique	
Indication:		Dureté d'oreille	
Modèle:	01	010	1 appareil(s) Sp
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Unitron UE 10, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Unitron UE 10 H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Unitron UE 12 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Unitron UE 12 PPL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
05 Unitron UE 18 ACCO, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
Bommer AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: 47898	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	03	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	04	Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule	
	05	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
* Modelle:	01	013	1 Gerät Sp
	02	021	1 Gerät Sp
	03	048	1 Gerät Sp
	04	056	1 Gerät Sp
	05	064	1 Gerät Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

- 01 Unitron UM 60 D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**
02 Unitron UM 60 H, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Unitron UM 60 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
04 Unitron UM 60 AGCO, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Bommer AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **47897** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 31.08.1995

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Richtmikrophon, Dynamik Compression, Peak Clipping		
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01	017	1 Gerät	Sp
	02	025	1 Gerät	Sp
	03	033	1 Gerät	Sp
	04	041	1 Gerät	Sp
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

- 01 Unitron US 80 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**
02 Unitron US 80 PPL, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
03 Unitron US 80 Sigma, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Bommer AG, Langgrütstrasse 112, 8047 Zürich

IKS-Nr.: **51484** Verkaufsart: **Sp** Index: 39.01.0. IKS, 31.08.1995

Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	03	Besondere Ausstattungen: Acht digital programmierbare Parameter, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01	010	1 Gerät	Sp
	02	029	1 Gerät	Sp
	03	037	1 Gerät	Sp
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

- 01 Varisma II, bas de compression**
02 Varisma III, bas de compression
03 Varisma color II, bas de compression

Viso Médical SA, Avenue des Pâquiers, 2072 St-Blaise

OICM-No.: **51183** Mode de vente: **Sp** Index: 34.00.0. OICM, 17.08.1995

Description:	01	Classe de compression II		
	02	Classe de compression III		
	03	Classe de compression II		
Indication:		Troubles veineux des jambes		
Modèles:	01	de fr. 81.60 à fr. 146.50		
	010	1 paire(s)		Sp
	02	de fr. 85.80 à fr. 153.50		
	029	1 paire(s)		Sp
	03	de fr. 81.60 à fr. 117.60		
	037	1 paire(s)		Sp
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000			

01 Viennatone 144 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Viennatone 146 VASM, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Autac W. Kurer, Industrie Nord 404, 5242 Lupfig

IKS-Nr.: 51773		Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 31.08.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule		
Anwendung:		Schwerhörigkeit		
Modelle:	01			
	012	1 Gerät		Sp
	02			
	020	1 Gerät		Sp
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

01 WHW-Pneumatik-Entlaster, Stütz- und Dehnkorsett
02 WHW-Pneumatik-Halswirbelsäulen-Entlaster
03 WHW-Beingelenkentlaster

WHW Walz & Co., Promenadestrasse 6, 5330 Zurzach

IKS-Nr.: 42659		Verkaufsart: Sp	Index: 39.99.0.	IKS, 24.08.1995
Beschreibung:	01	Rumpforthese mit einem Becken- und einem Thoraxteil, die gegeneinander durch ein pneumatisches System auseinandergedrängt werden können. Bei guter Anpassung an den Körper sollte damit eine Extension der LWS-Gegend möglich sein. Die ventrale Partie wird durch ein ganz einfaches Miedervorderteil gebildet, das die Extension zulässt.		
	02	Der Halswirbelsäulen-Entlaster wird auf Anschlag gepumpt, der so einreguliert ist, dass ein leichtes Anheben des Kopfes, jedesmal in die gleiche Lage erfolgt.		
	03	Der Beingelenkentlaster erfüllt zwei Aufgaben: 1. Abfedern des Körpergewichts. 2. Tragen des Körpergewichts, wobei alle drei Beingelenke völlig entlastet werden.		
Anwendung:		Entlastung der Wirbelsäule und der Beingelenke		
Modelle:	01			
	010	1 Gerät		Sp
	02			
	029	1 Gerät		Sp
	03			
	037	1 Gerät		Sp
* Gültig bis:	31. Dezember 2000			

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise
- 2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision
- 3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent
- 4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes

5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir

7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum
angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft
werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne
«**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit
immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Antiseptica Poly-Alcohol-Hände-Antisepticum, Lösung Cosanum-Ancilla AG, Rütistrasse 14, 8952 Schlieren	41263	D	10.09.1.	31.08.1996
1	Demodon, Dragées Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss	15759	D-P	04.08.0.	29.02.1996
1	Epifrin, Augentropfen Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	34052	B	11.09.0.	
1	Feigensirup S mit Senna Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau	26803	D	04.08.0.	
1	Impugan, Injektionslösung Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug	39731	B	05.01.0.	31.12.1995
1	Indocid, Injektionspräparat (i.m.) Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	42969	B	07.10.1.	31.12.1995
1	Inhibostamin, gouttes Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge	36379	B	07.13.2.	31.12.1995
6	Kalmia Nr. 1, homöopathische Tropfen H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke 1	16379	D-P	20.01.0.	
6	Kalmia Nr. 2, homöopathische Tropfen H. Fehr, Gerliswilstr. 64, 6020 Emmenbrücke 1	21739	D-P	20.01.0.	
1	Lurgyl, Gurgellösung Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	45366	C	12.03.3.	31.07.1996
1	Migräne-Dragées Nr. 543 Renapharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc	43314	C	02.05.1.	
1	Norm-Valin, Infusionslösung Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	47199	B	04.99.0.	
1	Prioderm, Lösung Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel	39196	C	10.09.5.	31.08.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Stellacyl neue Formel, Suppositorien für Kinder Stellacyl neue Formel, Suppositorien für Erwachsene und Kinder Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	51891	D	01.01.1.	31.12.1995
1	Stellacyl neue Formel, Tabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	51890	D	01.01.1.	31.12.1995
1	Stilla, gocce oftalmiche Unipharma SA, Zona industriale 2, 6903 Lugano	28722	C	11.04.0.	
1	Toquilone compositum, Suppositorien Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	31760	A	01.03.2.	
1	Trimedil, dragées Zyma SA, , 1260 Nyon	30933	C	01.01.2.	31.12.1995

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

1	Cuprosalon ad us.vet., Lösung Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	47720	B		31.08.1996
1	Masarun ad us.vet., Tabletten Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	32886	A		

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

1	Antigrippine Comp., Tabletten Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	36180	B	01.01.2.	
1	Diocyclin 250 mg, Kapseln Diocyclin 500 mg, Kapseln Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	30788	A	08.01.5.	

Diagnostika Diagnostic

1	B-Test colorplus, Schwangerschaftstest Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	50545	D-P	14.04.10	
1	GRF 1-44 Sanofi, Injektionspräparat Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	47166	A	14.03.0.	
1	Prontobario Esofago, suspensione Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	43421	B	14.01.0.	03.12.1995

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

1	Audibel Novelia N 110, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Audibel Novelia N 114, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Audibel Novelia N 117, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Audibel Novelia N 102, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät J. + H. Kulman, Bahnhofstrasse 6, 8800 Thalwil	47997	Sp	39.01.0.	
1	Flexap LS, Extensions-Gerät Zimmermann Hans, Ehrendingerstrasse 30, 5400 Ennetbaden	30800	Sp-P	39.99.0.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung

Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------

Humanpräparate

Produits à usage humain

Lomir, Tabletten Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern	49857	B	02.06.1.
Luvased, Dragées Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52868	D	01.04.2.
Nipride Roche, Injektionslösung (i.v.) F. Hoffmann-La Roche AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel	39517	A	02.07.1.
Suprefact nasal, Lösung Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	46834	B	07.16.2.

Illegal vertriebene Heilmittel Médicaments commercialisés illégalement

Bei den nachfolgenden Produkten handelt es sich um registrierungspflichtige Heilmittel. Da diese zurzeit bei der IKS nicht registriert sind, ist deren Vertrieb rechtswidrig und kann neben einer allfälligen Beschlagnahme strafrechtliche Folgen nach sich ziehen. Den Kantonen wird hiermit beantragt, gegen die für den Vertrieb der nachfolgenden Produkte verantwortlichen Personen straf- und/oder verwaltungsrechtliche Massnahmen einzuleiten.

Zeichenerklärung

- 1 Nicht zur Registrierung angemeldet
- 2 Im Begutachtungsverfahren abgewiesen
- 3 Vor Ausstellung der Registrierungsurkunde im Handel
- 4 Trotz Löschung der Registrierung im Handel

Les produits ci-dessous sont des médicaments soumis à enregistrement. Mais, étant donné qu'à l'heure actuelle ils ne sont pas enregistrés par l'OICM, leur commercialisation est illégale et peut entraîner, outre une éventuelle confiscation, des sanctions pénales. Les cantons sont donc priés de prendre les mesures pénales et/ou administratives adéquates à l'égard des personnes responsables de la commercialisation de ces produits.

Liste des signes

- 1 Non présenté à l'enregistrement
- 2 Refusé lors de l'expertise
- 3 Commercialisé avant la délivrance de l'attestation d'enregistrement
- 4 Commercialisé malgré sa radiation

Zeichen	Präparat
Signe	Produit

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

- 1 **Otosan, bougies auriculaires**
Danzi Aldo, Via Trevano 80, 6904 Lugano

August 1995

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×264 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×264 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Acetylcystein-Mepha 100 mg, Granulat	51921	011	11.20
Acetylcystein-Mepha 200 mg, Granulat	51921	038	18.35
Acetylcystein-Mepha 600 mg, Granulat	51921	046	16.20
Adrovet Wundpuder für Hunde und Katzen	48838	014	7.80
Aknin-N, capsules	53940	028	46.50
Aknin-N, capsules	52940	036	81.85
Allergan, Autosterile Kochsalzlösung	43437	046	8.60
Amicic, Augentropfen	47781	019	17.35
Antra i.v., Infusionspräparat	51262	026	911.90
Antra, Injektionspräparat	48469	035	102.00
Antébor N, solution	52288	010	16.05
Axotide 100 ug, Diskus	53390	013	63.45
Axotide 250 ug, Diskus	53390	021	120.45
Axotide 500 ug, Diskus	53390	048	184.15
B-SU ad us.vet., concentré médicamenteux	40079	033	230.00
B-SUSM ad us.vet., concentré médicamenteux	46041	054	355.00
Betaferon, Lyophilisat	53225	012	1715.00
Bioself 2000, indicateur de fertilité	52239	028	180.00
CAT-Barium Ritter, suspension	43406	035	13.35
CAT-Barium Ritter, suspension	43406	043	320.70
Calcort 1 mg, Tabletten	46595	068	22.05
Calonat, Brausetabletten	24272	028	9.85
Calonat, Brausetabletten	24272	036	17.00
Campheryl ad us.vet., Salbe	52988	012	24.00
Campral, magensaftresistente Tabletten	53090	028	70.00
Carmol Fluid, Einreibemittel	53164	013	13.50
Caverject 10 ug, Injektionspräparat	52510	082	25.50
Caverject 20 ug, Injektionspräparat	52510	104	42.80
Coldi Kühlgel-Kissen	51439	015	16.35
Coldi Kühlgel-Kissen	51439	023	29.50
Coldi Kühlgel-Kissen	51439	031	59.50
Cromosol UD, gebrauchsfertige Lösung zur Inhalation	53104	010	21.00
Cromosol UD, gebrauchsfertige Lösung zur Inhalation	53104	029	49.80
Curatoderm, Salbe	53310	028	46.30
Curatoderm, Salbe	53310	039	120.70
Demodon N, Dragées	52754	038	8.90
Demogripal C, Granulat	51518	012	11.90
Differin, Gel	52867	010	18.50
Differin, Gel	52867	029	24.50
Differin, Lösung	52078	016	18.50
Differin, Lösung	52078	024	24.50
Dilatrend 12,5 mg, Tabletten	53162	010	34.40
Dilatrend 12,5 mg, Tabletten	53162	029	98.60
Dilatrend 25 mg, Tabletten	53162	037	56.40

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Dilatrend 25 mg, Tabletten	53162	045	161.70
Dilatrend 50 mg, Tabletten	53162	053	96.30
Dilatrend 50 mg, Tabletten	53162	061	276.00
Droplix ad us.vet., Lösung	52826	012	16.00
Droplix ad us.vet., Lösung	52826	020	16.00
Droplix ad us.vet., Lösung	52826	039	18.00
Droplix ad us.vet., Lösung	52826	047	19.00
EXspot ad us.vet., Lösung	51793	021	31.50
Efalith Crème Widmer	52944	015	15.80
Effacne 5, Gel	48938	019	5.40
Elixir Rebleuten, ohne Alkohol	09862	013	10.10
Elixir Rebleuten, ohne Alkohol	09862	021	17.25
Elixir Rebleuten, ohne Alkohol	09862	048	26.40
Elixir Rebleuten, ohne Alkohol	09862	056	43.25
Eurhyton, Dragées	25483	014	8.35
Eurhyton, Tropfen	14750	010	8.35
Eurhyton, Tropfen	14750	053	22.30
Evatest, Schwangerschaftstest	51325	044	19.80
Evatest, Schwangerschaftstest	51325	052	33.10
Fiormil, capsule	53173	012	14.80
Fitergol ad us.vet., comprimés lyophilisés	52808	014	88.00
Flatulex, Kautabletten	29792	046	7.95
Flatulex, Kautabletten	29792	054	28.00
Grippostad C, Granulat	53435	017	11.90
Igef, Injektionslösung	52812	011	1600.00
Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/ml NovoLet, Injektionslösung	53654	010	45.20
Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/ml NovoLet, Injektionslösung	53654	029	90.30
Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/ml NovoLet, Injektionslösung	53655	017	90.30
Insulin NovoNordisk Velosulin HM 100 IE/ml für MiniMed 506, Injektionslösung	49466	021	47.10
Insulin NovoNordisk Velosulin MC suis 100 IE/mL für MiniMed 506, Injektionslösung	49244	037	46.60
Kiddi nuova formulazione, sciroppo	32821	022	12.95
Kytril, Filmtabletten	52354	021	49.20
Loceryl, Nagellack	51281	020	57.15
Magnevist enteral, Lösung oral	52407	028	160.35
Maxivit, Dragées	33100	043	20.00
Maxivit, Dragées	33100	051	35.65
Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore	51682	017	2.95
Mio-Star Fitness UA-OC, Handgelenkblutdruckmessgerät	53138	012	220.00
Mononine 1000, Lyophilisat	52690	048	1326.00
Mononine 250, Lyophilisat	52690	013	331.50
Mononine 500, Lyophilisat	52690	021	663.00
Muco-Mepha 100 mg, Granulat	52376	017	11.20
Muco-Mepha 200 mg, Brausetabletten	52385	016	18.35
Muco-Mepha 200 mg, Granulat	52376	025	18.35
Muco-Mepha 600 mg, Brausetabletten	52385	024	16.20
Multiload Cu 375 SL, Intrauterinpeppar	52895	014	41.10
Multivitamin Gisand, Tabletten	45256	030	19.20
Nasben 0,1%, Lösung	52883	016	6.00
Nasben 0,1%, Microdoseur	52884	012	9.60
Nasben soft, Nasentropfen	52106	013	6.40
Nasben soft, Nasentropfen (Einzeldosen)	53107	028	8.40
Neocapil, Lösung	49688	024	30.10

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikums-preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Oralpädon Cherry, Pulver	53205	038	7.60
Oralpädon Neutral, Pulver	53205	011	7.60
Oxysept Comfort mit Vitamin B12 Indikator, Kombipackung	52978	017	24.00
Oxysept Comfort-Tabs, Neutralisationstabletten mit Vitamin B12 Indikator	52977	010	8.70
Permit Ungeziefershampoo ad us.vet.	52953	014	8.30
Permit Ungeziefershampoo ad us.vet.	52953	022	26.30
Prematil mit LCP Milupan, Pulver	52352	010	20.05
ProHance, soluzione iniettabile	52273	013	497.25
ProHance, soluzione iniettabile	52273	021	845.35
ProHance, soluzione iniettabile	52273	048	1591.20
ProHance, soluzione iniettabile	52273	056	855.25
ProHance, soluzione iniettabile	52273	064	1453.95
ProHance, soluzione iniettabile	52273	072	2736.85
ProHance, soluzione iniettabile	52273	080	1193.40
ProHance, soluzione iniettabile	52273	099	2028.80
ProHance, soluzione iniettabile	52273	102	3818.90
ProHance, soluzione iniettabile	52273	110	1491.75
ProHance, soluzione iniettabile	52273	129	2535.95
ProHance, soluzione iniettabile	52273	137	4773.60
Rhinofébral, capsules	45874	028	11.60
Sandostatin LAR, Injektionspräparat	53161	014	2089.95
Sandostatin LAR, Injektionspräparat	53161	022	3594.75
Sandostatin LAR, Injektionspräparat	53161	030	5015.90
Sanor 126, Blutdruckmessgerät	47963	036	295.00
Sansilla, flüssig	10425	042	6.75
Sansilla, flüssig	10425	050	9.80
Sauflon Saline, Aerosol	48031	021	7.90
Sauflon Saline, Aerosol	48031	048	12.00
Seda-Pasc N, Filmtabletten	48851	037	8.30
Seda-Pasc N, Filmtabletten	48851	045	24.80
Siniphen, Dragées	36046	031	4.50
Skelid, Tabletten	53014	011	362.50
Starkey SM II-PPC, contour d'oreille	48017	010	2205.00
Stesolid 5 mg, Tabletten	39645	149	5.85
Tes-Tape, papier-test	22476	017	6.95
Tes-Tape, papier-test	22476	025	16.35
Toquilone, Tabletten	28207	018	4.00
Transdrop, Lösung	45518	011	8.00
Ultraclean plus, Lösung	51091	019	9.80
Uro-Beniktol N, Instillationslösung	39637	049	53.95
VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., concentré médicamenteux	49335	059	210.00
VSF-Medical SK-80 ad us.vet., concentré médicamenteux	43817	035	85.00
Ventrux, capsule	53149	014	14.80
Vicks Bleu, gommes pour la gorge	52233	011	2.80
Viennatone 146 VASM, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51773	020	2377.00
Vifenac, gel	53051	022	16.00
Vulketan ad us.vet., Gel	53193	013	29.50
WHW-Beingelenkentlaster	42659	037	2980.00
WHW-Pneumatik-Entlaster, Stütz- und Dehnkorsett	42659	010	2240.00
WHW-Pneumatik-Halswirbelsäulen-Entlaster	42659	029	1890.00
Widex Logo LX, Im-Ohr-Hörgerät	53444	016	2377.00
Xenetix 250 mg, Injektionslösung	53001	017	79.90
Xenetix 250 mg, Injektionslösung	53001	033	142.80

Präparat	IKS-Nr.	Pharma- Code	Publikums- preis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharma- ceutique	Prix public (TVA incl.)
Xenetix 250 mg, Injektionslösung	53001	041	259.05
Xenetix 250 mg, Injektionslösung	53001	068	558.95
Xenetix 300 mg, Injektionslösung	53001	114	41.65
Xenetix 300 mg, Injektionslösung	53001	122	90.40
Xenetix 300 mg, Injektionslösung	53001	165	161.25
Xenetix 300 mg, Injektionslösung	53001	173	227.00
Xenetix 300 mg, Injektionslösung	53001	181	292.05
Xenetix 300 mg, Injektionslösung	53001	203	612.50
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	279	46.00
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	300	99.10
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	327	111.45
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	343	176.35
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	351	247.25
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	378	314.25
Xenetix 350 mg, Injektionslösung	53001	386	666.55



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS **Bulletin mensuel de l'OICM** **Bollettino mensile dell'UICM**

9/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	655
Neuregistrierungen	660
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	666
Diagnostika	769
Heilapparate und -vorrichtungen	774
Sistierung der Registrierung	777
Löschung der Registrierung	778
Umwandlung in eine Export-registrierung	780
Preisänderungen	781

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	656
Nouveaux enregistrements	660
Prolongations et changements de l'enregistrement	666
Diagnostica	769
Appareils médicaux et articles sanitaires	774
Suspension de l'enregistrement	777
Radiation de l'enregistrement	778
Conversion en enregistrement pour l'exportation	780
Modifications de prix	781

Zeichenerklärung · Liste des signes

- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacia dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacia dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacia senza ricetta medica | P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacia e drogheria | * Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni |

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S. u. Impfinstitut	13742	941015	20/09/1995	02/08/1997
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S. u. Impfinstitut	13780/ZP 101	941102	07/09/1995	17/08/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	11D029	950714	04/09/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	01E036	950715	12/09/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	01E037	950716	04/09/1995	31/12/1996
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.019.0	950718	06/09/1995	29/06/1997
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 839/13873	950721	20/09/1995	23/05/2000
45796	Tissucol Fibrinkleber tiefg.	Immuno (Schweiz) AG	08C199408S/02	950724	06/09/1995	31/01/1996
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Immuno (Schweiz) AG	05D019502S	950801	19/09/1995	08/02/1997
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Immuno (Schweiz) AG	05D0595F	950802	07/09/1995	12/06/1997
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05CH1195F	950803	06/09/1995	19/06/1998
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.050.0	950804	04/09/1995	04/07/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.219.051.0	950805	04/09/1995	04/07/1999
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2906601	950806	19/09/1995	03/04/2000
38986	Fibrinogen S-TIM 1000 mg	Immuno (Schweiz) AG	040595F	950807	19/09/1995	07/06/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.053.0	950808	04/09/1995	10/07/1999
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.022.0	950809	19/09/1995	06/07/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.023.0	950810	19/09/1995	06/07/1997
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	01E032	950811	20/09/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	01E033	950812	20/09/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	03E039	950813	20/09/1995	31/12/1996
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Immuno (Schweiz) AG	H230595FD	950814	20/09/1995	03/08/1996
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H210595EC	950815	20/09/1995	24/07/1996
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.054.0	950817	04/09/1995	17/07/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.058.0	950818	04/09/1995	17/07/1999
43141	Tissucol Kit 1,0	Immuno (Schweiz) AG	P2311395H	950819	26/09/1995	17/04/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.055.0	950820	04/09/1995	18/07/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.052.0	950903	21/09/1995	05/07/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.061.0	950906	21/09/1995	03/08/1999
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB SRK	69365B51	950816	25/09/1995	01/06/1998

Ergänzung der Liste ABC

A ALDESLEUKINUM DCI

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S. u. Impfinstitut	13742	941015	20/09/1995	02/08/1997
52615	Rhesuman Berna 150 mcg	S.S. u. Impfinstitut	13780/ZP 101	941102	07/09/1995	17/08/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	11D029	950714	04/09/1995	31/10/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	01E036	950715	12/09/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	01E037	950716	04/09/1995	31/12/1996
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.019.0	950718	06/09/1995	29/06/1997
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 839/13873	950721	20/09/1995	23/05/2000
45796	Tissucol Fibrinkleber tiefg.	Immuno (Schweiz) AG	08C199408S/02	950724	06/09/1995	31/01/1996
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Immuno (Schweiz) AG	05D019502S	950801	19/09/1995	08/02/1997
52474	Immunine STIM plus 600 IE	Immuno (Schweiz) AG	05D0595F	950802	07/09/1995	12/06/1997
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05CH1195F	950803	06/09/1995	19/06/1998
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.050.0	950804	04/09/1995	04/07/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.219.051.0	950805	04/09/1995	04/07/1999
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2906601	950806	19/09/1995	03/04/2000
38986	Fibrinogen S-TIM 1000 mg	Immuno (Schweiz) AG	040595F	950807	19/09/1995	07/06/2000
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.053.0	950808	04/09/1995	10/07/1999
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.022.0	950809	19/09/1995	06/07/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.023.0	950810	19/09/1995	06/07/1997
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	01E032	950811	20/09/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	01E033	950812	20/09/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	03E039	950813	20/09/1995	31/12/1996
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Immuno (Schweiz) AG	H230595FD	950814	20/09/1995	03/08/1996
52618	Tissucol Duo S 2,0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H210595EC	950815	20/09/1995	24/07/1996
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.054.0	950817	04/09/1995	17/07/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.058.0	950818	04/09/1995	17/07/1999
43141	Tissucol Kit 1,0	Immuno (Schweiz) AG	P2311395H	950819	26/09/1995	17/04/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.055.0	950820	04/09/1995	18/07/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.052.0	950903	21/09/1995	05/07/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.061.0	950906	21/09/1995	03/08/1999
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB SRK	69365B51	950816	25/09/1995	01/06/1998

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A ALDESLEUKINUM DCI

3. REGULATORY FORUM

TAGESSEMINAR

Donnerstag, 7. Dezember 1995
Hotel Bellevue, Bern

DIE THEMEN

Medical Devices

- Vorstellung der neuen Verordnung, Auswirkung auf Hersteller, Importeure und Anwender

Dr. J.B. Ramelet, BAG

Blutprodukte

- Abgrenzung, Registrierungsanforderung Batch Release, Ausblick in die Zukunft
- Verantwortung der IKS, Registr.anforderung
- Erfahrungen aus der Industrie
- Hémovigilance / Labile Blutprodukte

Dr. F. Reigel, BAG
Frau Dres. H. Windemann, V. Hahn, IKS
Dr. J. Gasser, Immuno AG
Frau Dr. B. Brand, SRK Chur

Diagnostika

- Zuständigkeit, Registrierungsanforderungen
- Erfahrungen aus der Industrie

Dr. F. Reigel, Dr. J.B. Ramelet, BAG
Dr. R. Spang, IKS
Frau Dr. R. Sauerländer

Impfstoffe

- Klinische Studien, Registr.anforderungen
- Erfahrungen aus der Industrie

Dr. F. Reigel, BAG
Dr. J. Howard, Serum & Impfst., Bern

Chemisch-pharmazeutischen Teil

- Beantwortung von Fragen

Dr. U. Salzmann, IKS

Erfolgte Änderungen, Ausblick in die Zukunft

- Ein Überblick

Dr. R. Spang, IKS

DIE VERANSTALTER



PFC PHARMA FOCUS CONSULTANTS AG
8604 Volketswil-Zürich

DR. MARK PHARMA CONSULTING
3526 Brenzikofen-Bern
Tel 031-771 10 13

ANMELDUNG UND INFORMATION

PFC

Pharma Focus Consultants AG
Erlenwiesenstrasse 2
8604 Volketswil/Zürich
Tel 01 - 946 14 00 Fax 01 - 946 14 10

■ ANMELDESCHLUSS

24. November 1995

8. Seminarzyklus für das Medical-Department

Die Seminare vermitteln das nötige Basiswissen für die Planung, Durchführung und Auswertung einer klinischen Studie.

- **Studienplanung** **Dienstag, 21. November 1995**
- **Monitoring** **Mittwoch, 22. November 1995**

Anmeldungsunterlagen und Auskünfte erhalten Sie bei:



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal,
Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66



125 Jahre
Dienstleistung
Qualität
und Termintreue

Druckerei Rösch AG

Könizstrasse 60, 3000 Bern 21
Tel. 031 381 55 77
Fax 031 382 11 09



Aktuelle Veranstaltungen für die pharmazeutische Industrie in der Schweiz und in Deutschland

Trinationale Konferenz

Zulassung von Phytopharmaka in der Schweiz, Österreich und in Deutschland

unter Leitung von

Dr. Bernd Eberwein

Bundesfachverband der Arzneimittelhersteller e.V., Bonn

mit Fachbeiträgen von

Dr. Astrid Nagell

Addipharma GmbH,
Hamburg

Dr. Konstanze Gruber

Bundesstaatliche Anstalt für Experimentell-Pharmakologische
und Balneologische Untersuchungen, Wien

Dr. Karoline Mathys

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

Dr. Barbara Steinhoff

Bundesfachverband der Arzneimittelhersteller e.V., Bonn

Termin, Ort: 15. November 1995, Zürich

Tagungs-Nr.: 95 11 550

Pharma Fachtagung '95

16. Fachtagung zu Fragen der Gesundheitspolitik, zur Zulassung und zum Arzneimittelrecht

Themen:

- ◇ Gesundheitsstrukturereform Stufe 3
- ◇ Managed Care in Europa
- ◇ Preisbildung und Erstattung in der EU
- ◇ Arzneimittelzulassung in Deutschland und in der EU
- ◇ Pharma-Marketing der Zukunft

Termin, Ort: 6.-7. November 1995, München

Tagungs-Nr.: 95 11 100

EG-Zulassung von Arzneimitteln

unter Leitung von

Burkhard Sträter

Rechtsanwalt, Aachen

mit Fachbeiträgen von

Dr. Rembert Elbers

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Berlin

Dr. Otto May

Apotheker, Nideggen

Termin, Ort: 28. November 1995, Berlin

Tagungs-Nr.: 95 11 201

Anmeldungen,
Auskünfte und Prospektanfragen



FORUM · Institut für Management GmbH
Postfach 10 50 60 · D-69040 Heidelberg
Tel. (00 49) 62 21/47 95 12
Telefax (00 49) 62 21/41 16 27

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Amo Vitrax, Injektionslösung (Einmalspritzen)

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 53252		Verkaufsart: B		Index: 11.99.0.		IKS, 26.09.1995	
Zusammensetzung:		01	NATRII HYALURONAS 19.5 mg, NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII CITRAS, AQUA ad INIJECTABILIA 0.65 mL.				
Anwendung:		Augenoperationen					
Packung:		01	028	1 Einwegspritze(n)		B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Dentomycin, Gel

Cyanamid (Schweiz) AG, Lederle Arzneimittel, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52847		Verkaufsart: A		Index: 13.07.0.		IKS, 12.09.1995	
Zusammensetzung:		01	MINOCYCLINUM 20 mg ut MINOCYCLINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.				
Anwendung:			Schwere Entzündungen im Paradontium				
Packung:		01	028	4 Applikatoren mit 0.5 g Gel	A	158.40 Publ.	
Gültig bis:			31. Dezember 1999				

01 Drosetux, sirop homéopathique

Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.: 52617		Mode de vente: C		Index: 20.01.0.		OICM, 13.09.1995	
Composition:		01	ARNICA MONTANA C3, ATROPA BELLADONNA C3, CEPHAELIS IPECACUANHA C3, CINA C3, CORALLIUM RUBRUM C3, CUPRI GLUCONAS C3, DACTYLOPIUS COCCUS C3, DROSERA C3, FERROSI PHOSPHAS C3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 9% V/V, SACCHARUM.				
Indication:		Toux					
Conditionnement:		01	014	150 mL		C	9.80 Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Fordtran Hänseler, Pulver

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: 53429	Verkaufsart: B	Index: 04.08.0.	IKS, 05.09.1995	
Zusammensetzung:	01	MACROGOLUM 4000 58.91 g, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.7 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, KALII CHLORIDUM 0.75 g ad PULVEREM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.		
Anwendung:		Reinigung des Darmes vor therapeutischen und diagnostischen Eingriffen		
Packung:	01	017	3 Beutel	B 18.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Lymphoglobuline, Injektionslösung
Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 52411	Verkaufsart: B	Index: 07.15.0.	IKS, 27.09.1995	
Zusammensetzung:	01	IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM 50-150 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:		Immunsuppressivum		
Packung:	01			
	017	5 mL Flacon(s)	B	Spit.
Gültig bis:	31. Dezember 1999			

01 Oestro-Gynaedron Neu, Vaginalcrème
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 52195	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 26.09.1995	
Zusammensetzung:	01	ESTRIOLUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Lokale vulväre und vaginale Oestrogentherapie		
Packung:	01			
	012	50 g	B	12.75 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999			

01 Omida Rubiderm, homöopathische Salbe
Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 53324		Verkaufsart: D-P		Index: 20.01.0.		IKS, 19.09.1995	
Zusammensetzung:		01	MAHONIA AQUIFOLIUM TM 100 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, VASELINUM ALBUM, PARAFFINUM LIQUIDUM, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.				
Anwendung:			Bei trockenen, schuppenden und ekzematösen Hauterscheinungen				
Packungen:		01					
		010	50 g		D-P	19.90	Publ.
		029	100 g		D-P	33.65	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Phytopharma Saflor, capsules
Phytopharma SA, M. Markus Etter, 1666 Grandvillard

OICM-No.: 53460		Mode de vente: D	Index: 07.99.0.	OICM, 14.09.1995
Composition:	01	CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 420 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:		Comme complément alimentaire en cas de taux de lipides sanguins trop élevés		
Conditionnement:	01			
	011	200 capsules	D	29.80 Publ.
Valable jusqu'au:	31 décembre 1999			

01 **Phytopharma, dragées pour la détente et le sommeil**

Phytopharma SA, M. Markus Etter, 1666 Grandvillard

OICM-No.:	53457	Mode de vente:	D	Index:	01.04.2.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	LUPULI EXTRACTUM SICCUM 50 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 30 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:		En cas de nervosité					
Conditionnement:	01	010	80 dragées		D	19.80	Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 **Phytopharma, dragées pour le cœur**

Phytopharma SA, M. Markus Etter, 1666 Grandvillard

OICM-No.:	53456	Mode de vente:	D	Index:	02.98.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:		En cas de troubles cardiaques nerveux					
Conditionnement:	01	014	80 dragées		D	19.80	Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 **Phytopharma, dragées pour les veines**

Phytopharma SA, M. Markus Etter, 1666 Grandvillard

OICM-No.:	53459	Mode de vente:	D	Index:	02.08.1.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. AESCINUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:		En cas de troubles veineux					
Conditionnement:	01	013	80 dragées		D	19.80	Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 **Pilka nouvelle formule, gouttes**

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.:	52296	Mode de vente:	D	Index:	03.02.0.	OICM,	28.09.1995
Composition:	01	THYMI EXTRACTUM et PINGUICULAE EXTRACTUM et DROSERAE EXTRACTUM 80 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		En cas de toux					
Conditionnement:	01	013	20 mL		D	11.10	Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Pirosol mite, Tabletten

02 Pirosol, Tabletten

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.:	50757	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	26.09.1995
Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum					
Packungen:	01						
		013	20 Tabletten		B	15.10	Publ.
		021	60 Tabletten		B	38.90	Publ.
	02						
		048	10 Tabletten		B	14.30	Publ.
		056	30 Tabletten		B	36.70	Publ.
		064	100 Tabletten		B	115.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Pirosol, Injektionslösung

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.:	50754	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	26.09.1995
Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, NICOTINAMIDUM 30 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, NATRII HYDROXIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum					
Packung:	01						
		014	3 Ampulle(n)		B	5.20	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Proleukin, Injektionspräparat

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmettstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	50581	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	12.09.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALDESLEUKINUM 1 mg corresp. 18 Mio U.I., MANNITOLUM, NATRII LAURILSULFAS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO.					
Anwendung:		Metastasierendes Nierenkarzinom					
Packungen:	01						
		012	1 Ampulle(n)		A	518.90	Publ.
		020	10 Ampulle(n)		A	4661.40	Publ.
Bemerkung:		ALDESLEUKINUM = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Skinola-Fett-Oelbad, Badezusatz

Cimex AG, Birschweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.:	53002	Verkaufsart:	D	Index:	10.10.0.	IKS,	12.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM 480 mg, CETEARYL OCTANOATE et ISOPROPYLIS MYRISTAS 440 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.					
Anwendung:		Trockene seborrheische Haut, unterstützende Behandlung schuppender Dermatosen					
Packungen:	01						
		013	100 mL		D	5.30	Publ.
		021	250 mL		D	10.70	Publ.
		048	500 mL		D	17.95	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Albazol, Paste ad us.vet.

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 53353		Verkaufsart: B		IKS, 07.09.1995	
Zusammensetzung:	01	ALBENDAZOLUM 3 g, EXCIPIENS ad PASTAM pro VASE 10 g.			
Anwendung:		Anthelmintikum für Rinder			
Packungen:	01				
		010	10 g	B	13.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000			

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Fluoxetin-Dista 20 mg, capsules

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53497	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnement:		—					
Remarque:		Spécialité d'exportation					
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Fluoxetin-Dista Liquid 20 mg/5 ml, solution

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53498	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnement:		—					
Remarque:		Spécialité d'exportation					
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Prozac 20 mg, capsules

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53495	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnement:		—					
Remarque:		Spécialité d'exportation					
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Prozac Liquid 20 mg/5 ml, solution

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53496	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnement:		—					
Remarque:		Spécialité d'exportation					
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung

Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate

Produits à usage humain

01 A-Par, Spray

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43492	Verkaufsart: D	Index: 10.09.5.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	PYRETHRI EXTRACTUM (25% <i>m/m</i>) corresp. PYRETHRINA 9.1 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 73 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 33 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 90 g.	
Anwendung:		Kopf- und Filzläuse	
Packung:	01		
	012	90 g	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

* 01 A. Vogel Passiflora incarnata, Urtinktur

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 39541	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	PASSIFLORA INCARNATA TM corresp. ETHANOLUM 63% V/V.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	01		
	017	50 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 AKE 1100 mit Glucose, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 47595	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ISOLEUCINUM 1.5 g, LEUCINUM 2.22 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 1.98 g, METHIONINUM 1.062 g, PHENYLALANINUM 1.53 g, THREONINUM 1.32 g, TRYPTOPHANUM 0.6 g, VALINUM 1.86 g, ARGININUM 3.6 g, HISTIDINUM 0.9 g, GLYCINUM 4.2 g, ALANINUM 4.5 g, PROLINUM 4.5 g, ACETYLCYSTEINUM 0.25 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 60 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 3.061 g, NATRII CHLORIDUM 1.753 g, KALII CHLORIDUM 1.865 g, CALCII CHLORIDUM 0.441 g, MAGNESII CHLORIDUM 0.6099 g, ZINCI CHLORIDUM 3 mg, ACIDUM L-MALICUM 2.64 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1500 kJ.	
Anwendung:		Parenterale Ernährung	
Packung:	01		
	045	6 x 1000 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Aarane, Synchronaerosol

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: 46972	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 29.09.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARI- NUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 96% V/V.	
Anwendung:		Antiasthmaticum	
Packung:	01	015	200 Inhalationen B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Acne Lotion Widmer, Lösung

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 30097	* Verkaufsart: D-P	Index: 10.02.0.	IKS, 15.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ACIDUM LACTICUM 10 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 10 mg, ZINCI SULFAS 5 mg, TRICLOSANUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Akne, unreine Haut	
Packung:	01	025	150 mL D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Activital Tonikum, Trinkampullen

ECR Pharma AG, im Bösch 104, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: 50594	Verkaufsart: D	Index: 07.98.0.	IKS, 04.09.1995
Zusammensetzung:	01	ARGININI ASPARTAS 3.5 g, CALCII GLUCONAS 50 mg, MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS 10 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL.	
Anwendung:		Roborans	
* Packungen:	01	025	15 x 10 mL Trinkampulle(n) D
		033	30 x 10 mL Trinkampulle(n) D
		041	10 x 10 mL Trinkampulle(n) D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.04.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Adalat CR 30 mg, Retardtabletten

02 Adalat CR 60 mg, Retardtabletten

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 51065	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 05.09.1995
Zusammensetzung:	01	NIFEDIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	NIFEDIPINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:	01	018	28 Retardtabletten B
		050	98 Retardtabletten B
	02	026	28 Retardtabletten B
		077	98 Retardtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Adalat intracoronar, Lösung

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 47527	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 05.09.1995
Zusammensetzung:	01 NIFEDIPINUM 0.2 mg, ETHANOLUM, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.		
Anwendung:	Calciumantagonist		
Packung:	01		
	015	5 Fertigspritze(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Adalat pro infusione, Lösung

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 47528	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 05.09.1995
Zusammensetzung:	01 NIFEDIPINUM 5 mg, ETHANOLUM 7.5 g, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.		
Anwendung:	Calciumantagonist		
Packung:	01		
	011	50 mL Injektionsflasche(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Adalat retard, Tabletten

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 44780	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 05.09.1995
Zusammensetzung:	01 NIFEDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Calciumantagonist		
Packungen:	01		
	011	30 Tabletten	B
	046	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Adalat, Kapseln**02 Adalat 5, Kapseln**

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 38754	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 05.09.1995
Zusammensetzung:	01 NIFEDIPINUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA		
	02 NIFEDIPINUM 5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA		
Anwendung:	Calciumantagonist		
Packung:	01		
	017	50 Kapseln	B
	025	100 Kapseln	B
	02		
	041	30 Kapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Agopton 30 mg, Kapseln
02 Agopton 15 mg, Kapseln
Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 51969	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 11.09.1995
* Zusammensetzung:	01 LANSOPRAZOLUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 LANSOPRAZOLUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Ulcustherapie		
* Packungen:	01		
	014	14 Kapseln	B
	022	28 Kapseln	B
	030	56 Kapseln	B
	02		
	049	14 Kapseln	B
	057	28 Kapseln	B
	065	56 Kapseln	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Aledin, poudre
Société des produits Nestlé SA, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey

OICM-No.: 41986	* Mode de vente: D	Index: 07.01.4	OICM, 06.09.1995
Composition:	01	MATERIA CRASSA 14 g, PROTEINA 17.5 g, CARBOHYDRATA 58.4 g, MINERALIA 3.1 g ut KALIUM 660 mg, NATRIUM 220 mg, CALCIUM 440 mg, PHOSPHORUS 310 mg, CHLORIDUM 460 mg, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1290 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 260 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, PHYTOMENADIONUM 35 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.9 ug, NICOTINAMIDUM 3.2 mg, ACIDUM FOLICUM 38 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.9 mg, BIOTINUM 9.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 34 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 1800 kJ.	
Indication:		Aliment pour enfants et adultes en cas de troubles digestifs	
Conditionnement:	01		
	026	350 g	D
Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Algopriv, capsules
Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 35378	Mode de vente: B	Index: 01.01.2	OICM, 08.09.1995
* Composition:	01	DIPROQUALONI 10-CAMSILAS 200 mg, ETHENZAMIDUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Analgésique	
Conditionnement:	01		
	022	30 capsules	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Alk wässrig, Injektionslösung
* Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 47628		Verkaufsart: A	Index: 07.13.3.	IKS, 26.09.1995
Zusammensetzung:	01	A): PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 10 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,		
	01	B): PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 100 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,		
	01	C): PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 1000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,		
	01	D): PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 10'000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,		
	01	E): PRAEPARATIO SICCA: ALLERGENI EXTRACTUM 100'000 S.Q.U., pro VITRO, SOLVENS: ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hyposensibilisierung		
Packungen:	01	Anfangsbehandlung: Flasche 0, 1, 2, 3, 4 016	5 x 4,5 mL	A
	01	Fortsetzungsbehandlung: Flasche 4 024	1 x 4,5 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Allergan LC-65-N, Lösung
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 43438		Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	DETERGENTIA 20 mg, LAURILSULFAS, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Reinigen harter und weicher Kontaktlinsen		
Packung:	01	034	60 mL	D/Sp-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Allergo-spasmin, Dosier-Aerosol
ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 47642		Verkaufsart: B	Index: 03.04.5.	IKS, 29.09.1995
* Zusammensetzung:	01	NATRII CROMOGLICAS 1.0 mg et REPROTEROLI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 96% V/V.		
Anwendung:		Antiasthmaticum		
Packung:	01	019	200 Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Alutard SQ, Depotsuspension zur Injektion

Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 47630	Verkaufsart: A	Index: 07.13.3.	IKS, 26.09.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

* Zusammensetzung: 01 A): ALLERGENI EXTRACTUM 500 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al₂O₃), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

B): ALLERGENI EXTRACTUM 5000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al₂O₃), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

C): ALLERGENI EXTRACTUM 50'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al₂O₃), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

D): ALLERGENI EXTRACTUM 500'000 S.Q.U., ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al₂O₃), NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, CONSERV.: PHENOLUM 25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Hyposensibilisierung

* Packungen:	01	Anfangsbehandlung: Flasche 1, 2, 3, 4		
		010 4 x 5 mL		A
	01	Fortsetzungsbehandlung: Flasche 4		
		029 1 x 5 mL		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

08 Aminoplasma 10% kohlenhydrat- und elektrolytfrei, Infusionslösung

* B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 39497	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 20.09.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

* Zusammensetzung: 08 AMINOACIDA 100 g ut LEUCINUM 8.9 g, ISOLEUCINUM 5.1 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.0 g, METHIONINUM 3.8 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.1 g, TRYPTOPHANUM 1.8 g, VALINUM 4.8 g, ARGININUM 9.2 g, HISTIDINUM 5.2 g, GLYCINUM 7.9 g, ALANINUM 13.7 g, PROLINUM 8.9 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.3 g, ASPARAGINUM MONOHYDRICUM 3.72 g, ACETYLCYSTEINUM 0.68 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.6 g, ORNITHINI HYDROCHLORIDUM 3.2 g, SERINUM 2.4 g, TYROSINUM 0.3 g, ACETYLTYROSINUM 1.23 g, CHLORIDUM 57 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1675 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packung:	08			
		069 10 x 500 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aminosteril KE 10% elektrolyt- und kohlenhydratfrei, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 47678	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 06.09.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 100 g ut ISOLEUCINUM 5.0 g, LEUCINUM 7.4 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 6.6 g, METHIONINUM 4.3 g, PHENYLALANINUM 5.1 g, THREONINUM 4.4 g, TRYPTOPHANUM 2.0 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 12.0 g, HISTIDINUM 3.0 g, GLYCINUM 14.0 g, ALANINUM 15.0 g, PROLINUM 15.0 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 8.0 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Intravenöse Ernährung

Packungen:	01			
		013 10 x 500 mL		B
		021 6 x 1000 mL		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aminosteril KE 10% kohlenhydratfrei, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 37682	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 99.53 g ut ISOLEUCINUM 4.67 g, LEUCINUM 7.06 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 7.46 g, METHIONINUM 4.10 g, PHENYLALANINUM 4.82 g, THREONINUM 4.21 g, TRYPTOPHANUM 1.82 g, VALINUM 5.92 g, ARGININUM 10.64 g, HISTIDINUM 2.88 g, GLYCINUM 15.95 g, ALANINUM 15 g, PROLINUM 15 g, NATRIUM 30 mmol, KALIUM 20 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, L-MALAS 60.3 mmol, CHLORIDUM 60 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1675 kJ.	
Anwendung:		Parenterale Aminosäuren- und Elektrolytzufuhr	
Packungen:	01		
		039 500 mL	B
		047 10 x 500 mL	B
		063 6 x 1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Aminosteril KE Nephro, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 37683	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 67 g ut ISOLEUCINUM 7.52 g, LEUCINUM 11.38 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 10.82 g, METHIONINUM 6.59 g, PHENYLALANINUM 7.76 g, THREONINUM 6.78 g, TRYPTOPHANUM 2.91 g, VALINUM 9.53 g, HISTIDINUM 4.90 g, L-MALAS 48.7 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1150 kJ.	
Anwendung:		Kurz- und mittelfristige Substitution essentieller Aminosäuren bei Niereninsuffizienz	
Packungen:	01		
		019 250 mL	B
		027 10 x 250 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ancopir, Dragées

* Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 34662	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 0,3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin B1, B6, B12-Präparat	
Packung:	01		
		010 20 Dragées	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ancopir, Injektionslösung

* Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 28486	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 218 1.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Vitamin B1, B6, B12-Präparat	
Packung:	01		
		014 5 x 2 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Anginesin neue Formulierung, Liquidum
* Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 15774	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, SALVIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Adstringens und Desinficiens der Mund- und Rachenhöhle	
Packung:	01		
	010	100 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Anginova neue Formel, Lutschtabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 30003	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	
Packung:	01		
	012	20 Lutschtabletten	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Apetinil-Depot, Kapseln
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 35204	Verkaufsart: B	Index: 01.11.0.	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	ETILAMFETAMINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Appetitzügler	
Packungen:	01		
	016	20 Kapseln	B
	024	60 Kapseln	B
	032	120 Kapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Arkocaps Ail/Knoblauch, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46276	Mode de vente: D-P	Index: 02.97.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	ALLII SATIVI PULVIS 330 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles dues à l'artériosclérose	
Conditionnement:	01		
	019	50 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Artichaut/Artischocke, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46278	Mode de vente: D-P	Index: 04.11.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	CYNARAE PULVIS 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles de la digestion	
Conditionnement:	01		
	011	50 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Aubépine/Weissdorn, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46279	Mode de vente: D-P	Index: 02.98.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	CRATAEGI PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles nerveux du cœur	
Conditionnement:	01		
		018	50 capsules D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Arkocaps Boldo, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46280	Mode de vente: D-P	Index: 04.11.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	BOLDO PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles de la digestion	
Conditionnement:	01		
		016	50 capsules D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Arkocaps Bourdaine/Faulbaum, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 47336	Mode de vente: D-P	Index: 04.08.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	FRANGULAE PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de constipation	
Conditionnement:	01		
		015	50 gélules D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Arkocaps Busserole/Bärentraube, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46281	Mode de vente: D-P	Index: 05.02.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	UVAE URSI PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles de la vessie	
Conditionnement:	01		
		012	50 capsules D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Arkocaps Eucalyptus/Eukalyptus, capsules
Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 47333	Mode de vente: D-P	Index: 03.02.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	EUCALYPTI PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
* Indication:		En cas de toux	
Conditionnement:	01		
		016	50 capsules D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Arkocaps Ginseng, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46284	Mode de vente: D-P	Index: 07.98.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	GINSENG PULVIS 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Comme roborant	
Conditionnement:	01		
	011	50 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Huile de germe de blé/Weizenkeimöl, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46285	Mode de vente: E-P	Index: 07.99.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 285 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Comme complément alimentaire	
Conditionnement:	01		
	018	50 capsules	E-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Ispaghul/Indischer Flohsamen, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 47338	Mode de vente: D-P	Index: 04.08.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de constipation	
Conditionnement:	01		
	018	50 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Lécithine de soja/Huile de carthame, capsules

* Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 46286	* Mode de vente: D-P	Index: 07.99.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	LECITHINUM e SOJA 300 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Comme complément alimentaire	
Conditionnements:	01		
	014	50 capsules	D-P
	022	100 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Mélisse/Melisse, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 47339	Mode de vente: D-P	Index: 04.04.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	MELISSAE PULVIS 210 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
* Indication:		En cas de flatulance	
Conditionnement:	01		
	014	50 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Arkocaps Millefeuille/Schafgarbe, capsules

* Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.:	46287	Mode de vente:	D-P	Index:	04.99.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	MILLEFOLII PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Indication:		En cas de troubles de la digestion				
Conditionnement:	01					
		010	50 capsules			D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000				

01 Arkocaps Passiflore/Passionsblume, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.:	47334	Mode de vente:	D-P	Index:	01.04.1	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	PASSIFLORAE HERBAE PULVIS 230 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Indication:		En cas de nervosité				
Conditionnement:	01					
		012	50 capsules			D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000				

01 Arkocaps Pissenlit/Löwenzahn, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.:	47340	Mode de vente:	D-P	Index:	04.11.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	TARAXACI RADICIS PULVIS 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Indication:		En cas de troubles de la digestion				
Conditionnement:	01					
		012	50 capsules			D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000				

01 Arkocaps Pollen, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.:	46288	Mode de vente:	D-P	Index:	07.98.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	POLLEN 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
Indication:		Comme roborant				
Conditionnement:	01					
		017	50 capsules			D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000				

01 Arkocaps Thym/Thymian, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.:	47335	Mode de vente:	D-P	Index:	03.02.0	OICM, 13.09.1995
Composition:	01	THYMI PULVIS 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.				
* Indication:		En cas de toux				
Conditionnement:	01					
		019	50 capsules			D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000				

01 Arkocaps Valériane/Baldrian, capsules

Naturpharma SA, 5D, route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: **47341** Mode de vente: **D-P** Index: 01.04.1 OICM, 13.09.1995

Composition: 01 VALERIANAE PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: En cas de nervosité

* Conditionnement: 01
019 50 capsules D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Atarax, Filmtabletten

UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **21871** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Sedativum, Antihistaminikum

Packung: 01
060 25 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Atarax, Sirup

UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: **27096** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROXYZINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.

Anwendung: Sedativum, Antihistaminikum

Packung: 01
018 200 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Avenaforce, Tropfen

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39536** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA TM corresp. ETHANOLUM 49% V/V.

Anwendung: Bei Nervosität

Packung: 01
013 100 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Baldrisedon, Kapseln

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39215** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE MEXICANAE EXTRACTUM OLEOSUM 170 mg corresp. VALEPOTRIATES 50 mg, COLOR.: E 124, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei nervöser Unruhe

Packungen: 01
012 20 Kapseln D
020 60 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Balsafissan, baume

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 16444		Mode de vente: D	Index: 10.06.0.	OICM, 14.09.1995
Composition:	01	SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 9.5 mg, ACIDUM POLYSILICICUM FLUORATUM 8.2 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 2 mg, CASEINUM HYDROLYSATUM 9.5 mg, DICHLOROPHENUM 1.5 mg, CHOLESTEROLUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 3.64 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:		Soins des seins		
Conditionnement:	01			
		014	50 g	D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000		

01 Baume Esco forte, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 33619		Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 12.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 27.75 mg, ETHYLIS NICOTINAS 25 mg, LEVOMENTHOLUM 46.25 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Schmerz- und Rheumamittel		
* Packung:	01			
		014	1 x 30 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Baume Esco, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 13468		Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 12.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, LEVOMENTHOLUM 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Kutanes Schmerz- und Rheumamittel		
* Packung:	01			
		036	1 x 30 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Baypress mite, Tabletten

02 Baypress, Tabletten

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 46811		Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	NITRENDIPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	NITRENDIPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Calciumantagonist		
Packungen:	01			
		011	30 Tabletten	B
		046	100 Tabletten	B
	02			
		054	30 Tabletten	B
		070	100 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Beco-5, Injektionslösung
Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 23062	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, DEXPANTHENOLUM 6 mg, BIOTINUM 0.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Vitamin-B-Therapie	
Packungen:	01		
	011	10 Ampulle(n)	B
	046	50 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Beloc Zok 50 mg, Retardtabletten
02 Beloc Zok 100 mg, Retardtabletten
03 Beloc Zok 200 mg, Retardtabletten
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 52110	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 15.09.1995
Zusammensetzung:	01	METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 47.5 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 95 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	METOPROLOLI SUCCINAS (2:1) 190 mg corresp. METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker	
* Packungen:	01		
	114	40 Retardtabletten	B
	122	120 Retardtabletten	B
	02		
	041	30 Retardtabletten	B
	076	100 Retardtabletten	B
	03		
	084	30 Retardtabletten	B
	106	100 Retardtabletten	B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Benocten, Tabletten
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 36736	Verkaufsart: C	Index: 01.03.1.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schlafmittel	
Packungen:	01		
	011	10 Tabletten	C
	038	20 Tabletten	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Bentasil Rot, Pastillen
Cruspi SA, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich

IKS-Nr.: 43910	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 2.8 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.7 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.7 mg, SORBITOLUM, MALTITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Halsweh	
Packung:	01	027	20 Pastillen E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Bentasil gelb, Pastillen
Cruspi SA, Regensdorferstrasse 20, 8049 Zürich

IKS-Nr.: 43908	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.7 mg, ALTHAEAE EXTRACTUM AQUOSUM SIC-CUM 4.8 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 1.1 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten	
Packung:	01	022	20 Pastillen E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Beny-Caps mit Codein, Kapseln
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 36711	Verkaufsart: B	Index: 03.03.1.	IKS, 25.09.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 40.7 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Husten	
Packungen:	01	019	10 Kapseln B
		027	20 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Benylin mit Codein, Sirup
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 36387	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 25.09.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 13.5 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 11 mg, AMMONII CHLORIDUM 132 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5% V/V.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	025	160 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	