

01 Benylin, Hustensirup

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **15620** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 25.09.1995

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 13.5 mg, AMMONII CHLORIDUM 132 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5% V/V.

Anwendung: Husten

Packungen: 01 013 160 g C
021 600 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Benylin, Hustentropfen

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **35827** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 25.09.1995

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12.5 mg, AMMONII CHLORIDUM 125 mg, SACCHARUM, LEVOMENTHOLUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 9% V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01 013 30 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Betaferon, Lyophilisat

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **53225** Verkaufsart: **B** * Index: 01.99.0. IKS, 26.09.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM beta-1b ADNr 8 Mio U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLUCOSUM, pro VITRO, SOLVENS.; NATRII CHLORIDUM 0.54%g/v, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.2 mL, SOLUTIO RECONSTITUTA 1 mL corresp. INTERFERONUM beta-1b ADNr 8 Mio U.I.

Anwendung: Multiple Sklerose

Packung: 01 15 Stechamp. Betaferon/15 Stechamp. solv./2 mL 21 G/1 mL 29 G Spr.
012 1 Kombipackung(en) B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Betaprol 10 mg, Tabletten**02 Betaprol 40 mg, Tabletten****03 Betaprol 80 mg, Tabletten**

* Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **47025** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 14.09.1995Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Betablocker

Packungen: 01 028 60 Tabletten B
052 250 Tabletten B
02 036 60 Tabletten B
060 250 Tabletten B
03 044 60 Tabletten B
079 250 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Betaprol Retard, Kapseln

* Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: **47551** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 PROPRANOLOLI HYDROCHLORIDUM 160 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Betablocker

Packungen:	01	013	14 Kapseln	B
		021	30 Kapseln	B
		048	100 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Betolvex, Injektionslösung

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **31833** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.2. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, TANNINUM, ALUMINII MONOSTEARAS, SESAMI OLEUM q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Vitamin B12

Packungen:	01	019	1 Ampulle(n)	B
		027	5 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Biorondocta, confetti

Docta Pharmaceuticals SA, Via Massagno 5a, 6900 Lugano

UICM-No.: **46431** Modo di vendita: **D** Index: 07.01.4. UICM, 06.09.1995

Composizione: 02 PROTEINUM PISCIS HYDROLYSATUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indicazione: Sostituzione di proteine

* Confezione:	02	022	60 confetti	D
---------------	----	-----	-------------	---

Valevole fino al: 31 dicembre 2000

01 Blackoids, Pastillen

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **16594** Verkaufsart: **E-P** Index: 12.03.9. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 1.4 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM 97 mg, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Bei Husten und Heiserkeit

Packung:	01	016	20 g	E-P
----------	----	-----	------	-----

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Calmatos, Hustentropfen

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **52486** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 20.8 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 13% V/V.

Anwendung: Husten

Packung:	01	017	20 mL	C
----------	----	-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Caposan, Pulver

Adler-Apotheke, Dr. U. Reinhard, Untertor 39, 8401 Winterthur

IKS-Nr.: 17053	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	COFFEINUM 100 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 400 mg ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	019	10 Beutel C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Caposan, Tabletten

Adler-Apotheke, Dr. U. Reinhard, Untertor 39, 8401 Winterthur

IKS-Nr.: 17590	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	COFFEINUM 100 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, PARACETAMOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	014	10 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 01 Carmol, Salbe**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 38345	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 26.09.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 13.4 mg, DEXTROCAMPORA 5 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.3 mg, GUAIACOLUM 0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.7 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.4 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.1 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 9 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, ADEPS LANAEE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
* Packungen:	01	060	450 g D-P
		079	80 g D-P
Bemerkungen:		Früher: Carmol weiss, Salbe Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

*** 01 Carmol Salbe plus, Salbe**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 42096	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 26.09.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPORA 9.5 mg, LEVOMENTHOLUM 3.4 mg, METHYLIS SALICYLAS 7.3 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.6 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 8.4 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 1.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 1.2 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 8.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 1.1 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.9 mg, CAPSICI EXTRACTUM 3 mg, CITRALUM 6.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, ADEPS LANAEE, CONSERV.: E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
* Packungen:	01	040	450 g D-P
		059	80 g D-P
Bemerkungen:		Früher: Carmol wärmend, Salbe Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.04.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Ceclor 125 mg, suspension**02 Ceclor 250 mg, suspension****03 Ceclor 375 mg, suspension**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **41720** Mode de vente: **A** Index: 08.01.3 OICM, 12.09.1995

* Composition: 01 CEFACLORUM 125 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

02 CEFACLORUM 250 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

03 CEFACLORUM 375 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Indication: Maladies infectieuses

* Conditionnements: 01 026 100 mL A

02 050 100 mL A

03 077 100 mL A

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.03.1995

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Cemaquin, Lutschtabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **31949** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Entzündungen des Mundes und des Rachens

Packung: 01 041 30 Lutschtabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cerepar Suscaps, Kapseln

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **39555** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 05.09.1995

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen

Packungen: 01 018 30 Kapseln B

026 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cérubidine, Injektionspräparat

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **34092** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: DAUNORUBICINI HYDROCHLORIDUM corresp. DAUNORUBICINUM 20 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostatikum

Packung: 01 036 10 Stechampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Chloraldurat blau, Kapseln

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **23102** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORALI HYDRAS 250 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnotikum

Packungen: 01

013	30 Kapseln	B
021	300 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Chloraldurat rot 250, Kapseln**02 Chloraldurat rot 500, Kapseln**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **38330** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORALI HYDRAS 250 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 CHLORALI HYDRAS 500 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypnotikum

Packungen: 01

012	30 Kapseln	B
020	300 Kapseln	B

02

055	15 Kapseln	B
063	300 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cicafissan, pâte

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **10606** Mode de vente: **D** Index: 10.06.0. OICM, 14.09.1995

Composition: 01 BISMUTHI SUBNITRAS 5 mg, CASEINUM HYDROLYSATUM 9.5 mg, ZINCI OXIDUM 103.6 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 26.5 mg, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 9.5 mg, ACIDUM POLYSILICICUM FLUORATUM 8.2 mg, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Indication: Irritations cutanées

Conditionnements: 01

012	50 g	D
020	500 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Cital-Spüllösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **43204** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 MANNITOLUM 27 g, SORBITOLUM 5.4 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Spüllösung bei Urogenitaloperationen

Packungen: 01

017	2000 mL	B
025	4000 mL	B
041	3000 mL	B
068	5000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Co-Dafalgan, Brausetabletten

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 47353	Verkaufsart: B	Index: 01.01.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:	01	025	16 Brausetabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Co-Dafalgan, Tabletten

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 51321	Verkaufsart: B	Index: 01.01.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:	01	014	16 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Codol, Suppositorien für Kleinkinder**02 Codol, Suppositorien für Kinder****03 Codol, Suppositorien für Erwachsene**Mundipharma Pharmaceutical Company, Hamilton/Bermuda
Zweigniederlassung Basel, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 52830	Verkaufsart: B	Index: 01.01.2.	IKS, 08.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 200 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOTORIO.	
	02	PARACETAMOLUM 400 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOTORIO.	
	03	PARACETAMOLUM 750 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro SUPPOTORIO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01	028	10 Suppositorien B
	02	036	10 Suppositorien B
	03	044	10 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Codol, TablettenMundipharma Pharmaceutical Company, Hamilton/Bermuda
Zweigniederlassung Basel, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 52831	Verkaufsart: B	Index: 01.01.2.	IKS, 08.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:	01	016	20 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

03 Collu-Blache, Rachenspray

Novopharma AG, Sumpfstasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **36030** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 03 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 0.5 mg, OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.

Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenbereich

Packung: 03
011 55 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

03 Corti-Clyss, Verweileinläufe**04 Corti-Clyss mite, Verweileinläufe**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **32035** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 03 PREDNISOLONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 31.4 mg corresp. PREDNISOLONUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 120 mL.

04 PREDNISOLONI-21 (3-SULFOBENZOAS) NATRICUS 15.7 mg corresp. PREDNISOLONUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 120 mL.

Anwendung: Colitis

* Packungen: 03
027 10 Klistier(e) B
035 1 Klistier(e) B04
019 1 Klistier(e) B
043 10 Klistier(e) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cortimycine, Augentropfen

* Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **21992** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01
011 5 mL A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.08.1994 lautend auf Syntex Pharm AG, Allschwil

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Cortiphenol H, Augensalbe

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **25940** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infizierte Augenentzündungen

Packung: 01
024 4 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cosmegen, Trockenampulle

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 32148	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	DACTINOMYCINUM 0.5 mg, MANNITOLUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Cytostatikum	
Packung:	01	018	1 Stechampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Crataegus Zyma, gouttes

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: 14314	Mode de vente: D	Index: 02.98.0.	OICM, 28.09.1995
Composition:	01	CRATAEGI EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. ETHANOLUM 40% V/V.	
Indication:		Troubles cardiaques d'origine nerveuse	
Conditionnements:	01	016	50 mL D
		040	100 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Cremol-Ritter, bain huileux

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 35152	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 26.09.1995
Composition:	01	SOJAE OLEUM 400 mg, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: TRICLOSANUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Indication:		Additif pour le bain lors de peau sèche et squameuse	
Conditionnements:	01	024	800 mL D
		032	5 litres D
		040	150 mL D
		059	300 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Criniton, flüssig

Medinca R. Brandenberger & Co., Lüsiweg 2b, 6301 Zug

IKS-Nr.: 31854	Verkaufsart: D	Index: 10.04.0.	IKS, 26.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 7.5 mg, THYMOLUM 1.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 65 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, MEA-LAURYL SULFATE, SODIUM LAURETH SULFATE, COLOR.: E 141, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Erkrankungen der Kopfhaut	
Packungen:	01	016	100 mL D
		024	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Cyclogyl 0,5%, Augentropfen**02 Cyclogyl 1%, Augentropfen**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.:	32634	Verkaufsart:	B	Index:	11.02.0.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	CYCLOPENTOLATI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Mydriatikum					
* Packungen:	01						
		060		10 mL			B
	02						
		079		10 mL			B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.12.1992					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Cyclophosphamid Famos, Dragées

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.:	42879	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	CYCLOPHOSPHAMIDUM 53.5 mg corresp. CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 50 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Cytostatikum					
Packung:	01						
		010		50 Dragées			A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Cyclophosphamide Famos 100, Injektionspräparat**02 Cyclophosphamide Famos 200, Injektionspräparat****03 Cyclophosphamide Famos 500, Injektionspräparat****04 Cyclophosphamide Famos 1000, Injektionspräparat**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.:	42880	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.					
	02	PRAEPARATIO SICCA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.					
	03	PRAEPARATIO SICCA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.					
	04	PRAEPARATIO SICCA: CYCLOPHOSPHAMIDUM ANHYDRICUM 1000 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.					
Anwendung:		Cytostatikum					
Packung:	01						
		019		10 Stechampulle(n)			A
	02						
		027		10 Stechampulle(n)			A
	03						
		035		1 Stechampulle(n)			A
	04						
		043		1 Stechampulle(n)			A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Cytosar 100 mg, Injektionspräparat
02 Cytosar 500 mg, Injektionspräparat
03 Cytosar 1 g, Injektionspräparat
04 Cytosar 2 g, Injektionspräparat

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **36372** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 100 mg pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 500 mg pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 90 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 1 g pro VITRO.
04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 2 g pro VITRO.

Anwendung: Leukämien

Packungen: 01 mit Lösungsmittel 028 1 Stechampulle(n) A
02 mit Lösungsmittel 036 1 Stechampulle(n) A
03 ohne Lösungsmittel 044 1 Stechampulle(n) A
04 ohne Lösungsmittel 052 1 Stechampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Daktarin, Crème

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37063** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 MICONAZOLI NITRAS 20 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Antimykotikum

Packung: 01 010 30 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Daktarin, Puder

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37064** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 MICONAZOLI NITRAS 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Antimykotikum

Packung: 01 017 30 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 De-Nol, Filmtabletten

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47381** Verkaufsart: **B** Index: 04.10.0. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBCITRAS corresp. BISMUTHI TRIOXIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Magen- und Duodenalulcus, nicht ulceröse Dyspepsie

Packungen: 01 010 120 Filmtabletten B
029 40 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Deca, Gurgelflüssigkeit

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **32196** Verkaufsart: **C** Index: 12.03.3. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 ALUMINII CHLORAS 80.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CETALKONII CHLORIDUM 5 mg, LEVOMENTHOLUM 1.5 mg, ETHANOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Adstringens und Desinfiziens für Mund und Rachen

Packung: 01
012 50 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Demetrin 10, Tabletten**02 Demetrin 20, Tabletten**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **39416** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 PRAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 PRAZEPAMUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Tranquilizer

* Packungen: 01
018 20 Tabletten B
026 50 Tabletten B
02
034 20 Tabletten B
042 50 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Demogripp neue Formulierung, Dragées

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **51545** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.2. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 SALICYLAMIDUM 350 mg, PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung: 01
028 20 Dragées D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Demotherm, Rheumasalbe

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: **21213** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 12.09.1995

Zusammensetzung: 01 BENZYLIS NICOTINAS 15 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 50 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packungen: 01
012 50 g D-P
020 95 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Derma Plast Elastic, Schnellverband

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 10624	Verkaufsart: D	Index: 30.01.0.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15% m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.	
Anwendung:		Wundschnellverband	
* Packungen:	01		
		037	50 x 6 cm D
		053	100 x 4 cm D
		061	100 x 6 cm D
		088	100 x 8 cm D
		096	500 x 4 cm D
		118	500 x 6 cm D
		126	500 x 8 cm D
	01	Fingerspitzenverbände	
		142	1 Set D
	01	Express	
		177	15 Strips D
	01	Family	
		185	32 Strips D
	01	Pocket Centro	
		193	16 Pflaster D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Derma Plast Plastic, Schnellverband

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 17760	Verkaufsart: D	Index: 30.01.0.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15% m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.	
Anwendung:		Wundschnellverband	
Packungen:	01		
		033	50 x 6 cm D
		068	100 x 4 cm D
		076	100 x 6 cm D
		084	100 x 8 cm D
	01	Pocket	
		122	20 Strips D
	01	Family	
		130	32 Strips D
	01	Fingerspitzenverbände	
		149	1 Set D
	01	Express	
		203	15 Strips D
	01	Pocket Centro	
		211	16 Pflaster D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Derma Plast Vlies, Schnellverband

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.:	41232	Verkaufsart:	D	Index:	30.01.0.	IKS,	13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15% m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.					
Anwendung:	Wundschnellverband						
* Packungen:	01	hautfarbig					
		110	100 x 6 cm				D
	01	hautfarbig Family					
		129	32 Strips				D
	01	hautfarbig Express					
		145	15 Strips				D
	01	hautfarbig					
		153	100 x 4 cm				D
		161	100 x 8 cm				D
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.07.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen						
Gültig bis:	31. Dezember 1997						

01 Derma Plast transparent, Schnellverband

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.:	31918	Verkaufsart:	D	Index:	30.01.0.	IKS,	13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15% m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.					
Anwendung:	Wundschnellverband						
* Packung:	01	Express					
		030	15 Strips				D
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.01.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen						
Gültig bis:	31. Dezember 1997						

01 Diabetosan, Hals-Pastillen

Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.:	31864	Verkaufsart:	C	Index:	12.03.3.	IKS,	18.09.1995
Zusammensetzung:	01	DEQUALINII CHLORIDUM 0.25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.25 mg, SORBITOLUM 125 mg, MANNITOLUM 1.1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
Anwendung:	Entzündungen des Mund- und Rachenraumes						
Packung:	01	038	32 Pastillen				C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

02 Diacard N Liquidum, Tropfen

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	09253	Verkaufsart:	D	Index:	02.98.0.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	02	CRATAEGI TINCTURA 237 mg, VALERIANAE TINCTURA AETHEREA 47 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50% V/V.					
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden						
Packung:	02	025	50 mL				D
		033	100 mL				D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Dobacen, comprimés

Laboratoires Brandt SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	39607	Mode de vente:	C	Index:	01.03.1.	OICM,	08.09.1995
Composition:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Somnifère					
Conditionnement:	01	018	12 comprimés				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dolo-Arthrosenex, Crème

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	47192	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.10.4.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., DEXTROCAMPORA 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 211, CHLOROACETAMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum					
Packungen:	01	013	50 g				D-P
		021	100 g				D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dolo-Arthrosenex, Gel

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	42000	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.10.4.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., DEXTROCAMPORA 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum					
Packungen:	01	035	50 g				D-P
		043	100 g				D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dolo-Arthrosenex, Salbe

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	36526	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.10.4.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., DEXTROCAMPORA 10 mg, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum					
Packungen:	01	033	50 g				D-P
		041	100 g				D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

*** 01 Dolorex Neo, Gel**

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 47876	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 105.5 mg, corresp. ACIDUM SALICYLICUM 80 mg, ALLANTOINUM 1 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
* Packung:	01	028	50 g D-P
Bemerkungen:		früher: Kytta Neo, Gel Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 10.05.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Dolostop, Tabletten

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: 16316	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.2.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schmerzen	
Packung:	01	016	10 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Dr. Portmann's Bimboderm, Crème

* Ridupharm Richard Dumas, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 49552	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 01.10.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 50 mg, ALCOHOLES ADIPIIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packungen:	02	017	30 g D
		025	75 g D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 12.10.1994 lautend auf Apotheke Dr. Portmann AG, Interlaken	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Drossadin 0,1%, Lösung**02 Drossadin 0,2%, Lösung**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 39798	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	HEXETIDINUM (cum DERIVATIS) 2 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfektion	
Packungen:	01	018	200 mL D
	02	026	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Elmex, Gelée**02 Elmex, Gelée**

Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: 34916	Verkaufsart: D-P/C	Index: 13.05.1.	IKS, 14.09.1995
* Zusammensetzung:	01	FLUORIDUM 12.5 mg ut OLAFLURUM 30 mg et DECTAFLURUM 2.9 mg et NATRII FLUORIDUM 22 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
	02	FLUORIDUM 12.5 mg ut OLAFLURUM 30 mg et DECTAFLURUM 2.9 mg et NATRII FLUORIDUM 22 mg, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kariesprophylaxe, Desensibilisierung empfindlicher Zahnhälse	
* Packungen:	02		
	039	25 g	D-P
	047	215 g	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1993 Sequenz 01 = Exportregistrierung	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Elzym, Kapseln

Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: 39533	Verkaufsart: C	Index: 04.04.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 100 mg, ASPERGILLI ORYZAE EXTRACTUM corresp. PROTEASUM 50 U. FIP et AMYLASUM 850 U. FIP et CELLULASUM (1974) 400 U. FIP, ETHAVERINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiflatulants	
Packungen:	01		
	014	20 Kapseln	C
	030	100 Kapseln	C
	049	50 Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Em-eukal extra mild für Kinder, Hustenbonbons

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: 39605	Verkaufsart: E-P	Index: 12.03.9.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	LIQUIRITIAE EXTRACTUM 14.7 mg, SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 5.3 mg, LEVOMENTHOLUM 0.45 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten und Rachenkatarrh	
Packung:	01		
	015	75 g	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Embropax, émulsion

Taphlan SA, 12, avenue de Valmont, 1010 Lausanne

OICM-No.: **51648** Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.4. OICM, 12.09.1995

Composition: 01 METHYLIS SALICYLAS 11 mg, ISOPROPYLIS NICOTINAS 0.6 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 2.8 mg, DEXTROCAMPORA 11 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 22 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 11 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS et PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Indication: Anti-inflammatoire pércutané

Conditionnements: 01

013	125 mL	D-P
021	250 mL	D-P
048	500 mL	D-P
056	1000 mL	D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

03 Enrich Vanille, Emulsion**04 Enrich Chocolat, Emulsion**

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47507** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 03 PROTEINA 9.4 g, MATERIA CRASSA 8.8 g, CARBOHYDRATA 38.3 g, partim ex illis ut FIBRAE ALIMENTARIAE 3.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 850 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 12 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ADICUM D-PANTOTHENICUM 2.5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 75 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, ALIA: CHOLINUM (CATION) 130 mg ut CHOLINI CHLORIDUM, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 170 mg, MAGNESIUM 68 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 170 mg, FERRUM 3.6 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 4.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHROMIUM 18 ug, MOLYBDENUM 31 ug, IODIDUM 25 ug, SELENIUM 18 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1088 kJ.

04 PROTEINA 9.9 g, MATERIA CRASSA 8.8 g, CARBOHYDRATA 37.8 g, partim ex illis ut FIBRAE ALIMENTARIAE 3.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 850 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, PHYTOMENADIONUM 12 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ADICUM D-PANTOTHENICUM 2.5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 75 ug, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, ALIA: CHOLINUM (CATION) 130 mg ut CHOLINI CHLORIDUM, MINERALIA: NATRIUM 200 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 170 mg, MAGNESIUM 68 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 170 mg, FERRUM 3.6 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 4.8 mg, MANGANUM 1 mg, CHROMIUM 18 ug, MOLYBDENUM 31 ug, IODIDUM 25 ug, SELENIUM 18 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1088 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen: 03

014	250 mL	C
030	500 mL	C

04

022	250 mL	C
-----	--------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

- 01 Ensure Vanille, Emulsion**
02 Ensure plus, Emulsion
03 Ensure Poulet, Emulsion
04 Ensure Champignon, Emulsion
05 Ensure Spargel, Emulsion

Abbott AG, Gewerbestr. 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **47506** Verkaufsart: **C** Index: **07.01.4.** IKS, **28.09.1995**

- Zusammensetzung:
- 01 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 220 mg, KALIUM 370 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 70 mg, CHLORIDUM 340 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.3 mg, CUPRUM 0.4 mg, ZINCUM 4.1 mg, MANGANUM 0.9 mg, IODIDUM 30 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1045 kJ.
 - 02 PROTEINA 15.6 g, MATERIA CRASSA 12.5 g, CARBOHYDRATA 50 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1320 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 105 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 12 mg, PHYTMENADIONUM 19 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3.2 ug, NICOTINAMIDUM 10.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5.3 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 160 ug, ACIDUM ASCORBICUM 62.5 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 158.5 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 137.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 300 mg, KALIUM 460 mg, CALCIUM 270 mg, MAGNESIUM 100 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 270 mg, FERRUM 4.8 mg, CUPRUM 0.5 mg, ZINCUM 6 mg, MANGANUM 1.3 mg, IODIDUM 40 ug, SELENIUM 21 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 45 ug, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1570 kJ.
 - 03 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1045 kJ.
 - 04 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1045 kJ.
 - 05 PROTEINA 10.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 33.4 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 900 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 72.5 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 8 mg, PHYTMENADIONUM 13 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.45 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.7 ug, NICOTINAMIDUM 5.5 mg, ACIDUM FOLICUM 110 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2.8 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33 mg, ALIA: CHOLINI CHLORIDUM 161.3 mg corresp. CHOLINUM (CATION) 140 mg, MINERALIA: NATRIUM 325 mg, KALIUM 350 mg, CALCIUM 180 mg, MAGNESIUM 72.5 mg, CHLORIDUM 475 mg, PHOSPHORUS 180 mg, FERRUM 3.38 mg, CUPRUM 0.425 mg, ZINCUM 4.5 mg, MANGANUM 0.938 mg, IODIDUM 27.5 ug, SELENIUM 16.25 ug, CHROMIUM 16.25 ug, MOLYBDENUM 30 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 250 mL corresp. 1045 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

Packungen:	01	018	250 mL	C
		034	500 mL	C
	02	026	250 mL	C
		042	500 mL	C
	03	050	250 mL	C
	04	069	250 mL	C
	05	077	250 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Expahes, Infusionslösung

Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **50404** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.23. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 100 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution

* Packung: 01 048 10 x 500 mL Beutel B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fedip retard, Tabletten

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **52458** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumantagonist

* Packungen: 01 013 28 Tabletten B
021 98 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Fenistil, solution injectable

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **45009** Mode de vente: **B** Index: 07.13.1. OICM, 12.09.1995

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 4 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Indication: Antihistaminique

Conditionnements: 01 017 2 x 4 mL ampoule(s) B
033 50 x 4 mL ampoule(s) B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Flarex, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **49770** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 FLUOROMETHOLONI-17 ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augenentzündungen

Packung: 01 014 5 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Flawa, blutstillende Watte

Flawa Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, 9230 Flawil

IKS-Nr.: **48008** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 CALCII ALGINATIS FIBRA.

Anwendung: Zur Blutstillung

Packung: 01 011 2 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fluorescéine 20% Faure, Injektionslösung

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **43852** Verkaufsart: **B** Index: 11.99.0. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 FLUORESC EINUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. FLUORESC EINUM NATRICUM 200 mg/mL.

Anwendung: Augendiagnostik

Packung: 01 043 10 x 5 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Foral, Pastillen

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32205** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 02 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.4 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, NATRII BENZOAS 3 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 2.9 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1.6 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 8.2 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, SACCHARUM 604 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Husten

Packung: 02 011 30 Pastillen C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fraxiparine 0,3 mL, Injektionslösung**02 Fraxiparine 0,6 mL, Injektionslösung****03 Fraxiparine 0,2 mL, Injektionslösung****04 Fraxiparine 0,4 mL, Injektionslösung****05 Fraxiparine 0,8 mL, Injektionslösung****06 Fraxiparine 1 mL, Injektionslösung**

Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **47408** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 15.09.1995

* Zusammensetzung: 01 NADROPARINUM CALCICUM ca. 36 mg corresp. 2850 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.

02 NADROPARINUM CALCICUM ca. 72 mg corresp. 5700 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

03 NADROPARINUM CALCICUM ca. 24 mg corresp. 1900 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

04 NADROPARINUM CALCICUM ca. 48 mg corresp. 3800 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

05 NADROPARINUM CALCICUM ca. 96 mg corresp. 7600 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.

06 NADROPARINUM CALCICUM ca. 120 mg corresp. 9500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

* Anwendung: Prophylaxe postoperativer Thrombosen in Abdominalchirurgie und Orthopädie; Therapie tiefer Venenthrombosen

Packungen: 01 024 10 Fertigspritze(n) B

02 032 10 Fertigspritze(n) B

03 040 10 Fertigspritze(n) B

04 059 10 Fertigspritze(n) B

05 067 10 Fertigspritze(n) B

06 075 10 Fertigspritze(n) B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Glucosalin 2:1 Baxter, Infusionslösung

Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **43131** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.3. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 33 g, NATRIUM 51 mmol, CHLORIDUM 51 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 555 kJ.

Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Kalorienzufuhr

Packungen:	01			
		028	500 mL	B
		036	1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Glucose 5% Braun M, Lösung**02 Glucose 10% Braun M, Lösung****03 Glucose 20% Braun M, Lösung****04 Glucose 40% Braun M, Lösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **26088** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 837 kJ.		
	02	GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1670 kJ.		
	03	GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 3360 kJ.		
	04	GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 6720 kJ.		

Anwendung: Infusionslösung zur Kohlenhydrat- und Wasserzufuhr

* Packungen:	01	Plasco		
		011	10 x 250 mL	B
		038	10 x 500 mL	B
		046	10 x 1000 mL	B
	01	Mini-Plasco		
		267	20 x 10 mL	B
	01	Plasco		
		321	10 x 100 mL	B
	02	Plasco		
		062	10 x 500 mL	B
		070	10 x 1000 mL	B
	03	Plasco		
		089	10 x 500 mL	B
		097	10 x 1000 mL	B
	04	Plasco		
		100	10 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

- 01 Glucosum Streuli 5%, Injektions-/Infusionslösung**
02 Glucosum Streuli 10%, Injektions-/Infusionslösung
03 Glucosum Streuli 20%, Injektions-/Infusionslösung
05 Glucosum Streuli 40%, Injektions-/Infusionslösung
06 Glucosum Streuli 50%, Injektions-/Infusionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39500** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 20.09.1995

- Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 0.837 kJ.
 02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 1.675 kJ.
 03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 3.35 kJ.
 05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 6.7 kJ.
 06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 8.37 kJ.

Anwendung: Kohlenhydrate- und Wasserzufuhr

- Packungen: 01 Ampullen
- | | | |
|-----|------------|---|
| 019 | 10 x 5 mL | B |
| 035 | 50 x 5 mL | B |
| 051 | 10 x 10 mL | B |
| 086 | 50 x 10 mL | B |
- 01 Glasflaschen
- | | | |
|-----|-------------|---|
| 647 | 1 x 250 mL | B |
| 698 | 1 x 1000 mL | B |
- 01 Infusionsbeutel
- | | | |
|-----|-------------|---|
| 728 | 1 x 500 mL | B |
| 744 | 1 x 1000 mL | B |
| 930 | 1 x 250 mL | B |
- 02 Ampullen
- | | | |
|-----|------------|---|
| 132 | 10 x 5 mL | B |
| 159 | 50 x 5 mL | B |
| 175 | 10 x 10 mL | B |
| 191 | 50 x 10 mL | B |
- 02 Infusionsbeutel
- | | | |
|-----|-------------|---|
| 841 | 1 x 1000 mL | B |
|-----|-------------|---|
- 03 Ampullen
- | | | |
|-----|------------|---|
| 299 | 10 x 10 mL | B |
| 310 | 50 x 10 mL | B |
- 05 Ampullen
- | | | |
|-----|------------|---|
| 493 | 10 x 10 mL | B |
| 515 | 50 x 10 mL | B |
- 06 Ampullen
- | | | |
|-----|------------|---|
| 574 | 10 x 10 mL | B |
| 612 | 5 x 20 mL | B |

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Glucovenös päd 12,5%, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **47548** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 20.09.1995

- Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 125 g, NATRIUM 25 mmol, KALIUM 20 mmol, CALCIUM 8 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CHLORIDUM 40 mmol, GLYCEROLI DIHYDROGENOPHOSPHAS 12 mmol, L-MALAS 8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 2100 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung bei Säuglingen

- Packungen: 01 Glasflaschen
- | | | |
|-----|-------------|---|
| 020 | 10 x 100 mL | B |
| 047 | 10 x 250 mL | B |

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Gubamin, Tabletten

Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel

IKS-Nr.: **26225** Verkaufsart: **D/B** Index: 01.01.2. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:	01	019	10 Tabletten	D
		043	300 Tabletten	B
		051	60 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Haemodialyse Konzentrat (35fach) Braun, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **35982** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA, AQUA diluenda corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 140 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1.62 mmol, CHLORIDUM 106.24 mmol, ACETAS 38 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 2 g pro 1000 mL.

Anwendung: Haemodialyse

Packung:	01	035	5000 mL	B
----------	----	-----	---------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Haemolan mite, Suppositorien**02 Haemolan forte, Suppositorien**

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16294** Verkaufsart: **C/B** Index: 02.09.1. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 25 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 80 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

* Anwendung: Bei Hämorrhoidalbeschwerden, Analfissuren und Rhagaden

* Packungen:	01	012	10 Suppositorien	C
		020	50 Suppositorien	C
	02	055	10 Suppositorien	B
		063	50 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Haemolan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16018** Verkaufsart: **C** Index: 02.09.1. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBCHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ZINCI OXIDUM 75 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

* Anwendung: Bei Hämorrhoidalbeschwerden, Analfissuren und Rhagaden

Packung:	01	058	30 g	C
----------	----	-----	------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Heparin NovoNordisk 25'000 U.I./mL, Injektionslösung s.c.

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 25859	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 25'000 U.I., ANTIOX.: E 222 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antikoagulans	
Packung:	01	014	1 x 2 mL Ampullenflasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Heparin NovoNordisk 5000 U.I./mL, Injektionslösung i.v.

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 25858	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 222 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antikoagulans	
Packung:	01	018	1 x 5 mL Stechflasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Heumann Tenerval, thé medicinal instantané

Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: 31301	Mode de vente: D	Index: 01.04.2.	OICM, 28.09.1995
Composition:	01	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 160 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, VALERIANAE AETHEROLEUM 2 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.	
Indication:		En cas de nervosité	
Conditionnement:	01	017	150 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

02 Heumann thé laxatif Solubilax, poudre

Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: 40167	Mode de vente: D	Index: 04.08.0.	OICM, 28.09.1995
* Composition:	02	SENNAE FOLII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 103.8-150 mg corresp. SENNOSIDA A+B 15 mg, FRANGULAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 31.6-53.3 mg corresp. GLUCOFRANGULINUM 10 mg, MALTODEXTRINUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.	
Indication:		En cas de constipation	
Conditionnement:	02	013	150 mL D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.05.1995	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996	

01 Histalgan mite, Liniment

Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 43728	Verkaufsart: B	Index: 07.10.4.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 300 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel	
Packung:	01	016	50 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Histalgan, Liniment

Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 36532	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, NONIVAMIDUM 0.75 mg, BENZYLIS NICOTINAS 2.5 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 200 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel	
Packung:	01	017	50 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Humegon 75 I.E., Injektionspräparat (i.m.)**02 Humegon 150 I.E., Injektionspräparat (i.m.)**

Organon AG, Churerstrasse 160b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 32084	Verkaufsart: A	Index: 07.08.1.	IKS, 20.09.1995
* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3.7-10.2 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, GONADOTROPINUM CHORIONICUM 7.4-20.4 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
Anwendung:		Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus. Assistierte Reproduktion	
* Packungen:	01	3 Ampullen Trockensubstanz + 3 Ampullen Solvens 028 3 + 3 Ampulle(n) A	
	01	10 Ampullen Trockensubstanz + 10 Ampullen Solvens 036 10 + 10 Ampulle(n) A	
	02	1 Ampulle Trockensubstanz + 1 Ampulle Solvens 044 1 + 1 Ampulle(n) A	
	02	10 Ampullen Trockensubstanz + 10 Ampullen Solvens 052 10 + 10 Ampulle(n) A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Hydrocortisone 1% Dispersa, Augensalbe

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 25939	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche Augenerkrankungen	
Packung:	01	026	4 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ibuprofen Pharbital 400, Dragées

Prontopharm AG, Webergässchen 6, 4125 Riehen

IKS-Nr.: 47513	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 12.09.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumatikum	
Packung:	01		
	022	50 Dragées	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Insulin NovoNordisk Actrapid HM 100 IE/mL, Injektionslösung

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 44610	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packungen:	02		
	035	1 x 10 mL Stechampulle(n)	B
	043	1 x 5 mL Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Insulin NovoNordisk Actrapid MC suis 100 IE/mL, Injektionslösung

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 38003	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	02		
	046	1 x 10 mL Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Insulin NovoNordisk Insulatard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 45495	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packungen:	02		
	035	1 x 10 mL Stechampulle(n)	B
	043	1 x 5 mL Stechampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Insulin NovoNordisk Insulatard MC suis 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 39808	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS ISOPHANUM 100 U.I., PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	02	048	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

03 Insulin NovoNordisk Lente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 19205	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	03	INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 30% et INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 70% corresp. 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218.1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	03	053	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 47130	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I. (I. SOLUTUM 30% et I. ISOPHANUM 70%), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packungen:	02	034	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
		042	1 x 5 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Mixtard 30 MC suis 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 40232	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS 100 U.I. (I. SOLUTUM 30% et I. ISOPHANUM 70%), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.6 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	02	044	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Insulin NovoNordisk Mixtard 50 HM 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	Verkaufsart:	Index:	IKS,
51702	B	07.06.1.	18.09.1995
Zusammensetzung:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I. (I. SOLUTUM 50% et I. ISOPHANUM 50%), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packungen:	01	018	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Monotard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	Verkaufsart:	Index:	IKS,
44611	B	07.06.1.	18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I. (I. AMORPHUM ZINCI 30% et I. CRISTALLINUM ZINCI 70%), NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packungen:	02	031	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
		058	1 x 5 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Rapitard MC 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	Verkaufsart:	Index:	IKS,
28651	B	07.06.1.	18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS SOLUTUM 25% et INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 75% corresp. 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	02	031	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Semilente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	Verkaufsart:	Index:	IKS,
37996	B	07.06.1.	18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	02	033	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Ultralente MC 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 19206	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM BOVIS CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packung:	02		
		033	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Insulin NovoNordisk Ultratard HM 100 IE/mL, Injektionssuspension

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 46365	Verkaufsart: B	Index: 07.06.1.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Diabetes mellitus	
Packungen:	02		
		046	1 x 10 mL Stechampulle(n) B
		054	1 x 5 mL Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ipeca, Sirup

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 12307	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	EMETINI HYDROCHLORIDUM PENTAHYDRICUM 0.44 mg, ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 2.13 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.13 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.5 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 62.5 mg, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 1.85 g, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
		020	200 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Isohes, Infusionslösung

Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 50403	Verkaufsart: B	Index: 06.01.23	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	O-(HYDROXYETHYL)-AMYLOPECTINI HYDROLYSATUM (200/0.5) 60 g, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und Schock; Hämodilution	
* Packung:	01		
		033	10 x 500 mL Beutel B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Juridin, compresse

Togal-Werk AG, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno

UICM-No.: 10443	Modo di vendita: D-P/B	Index: 01.01.1.	UICM, 28.09.1995
Composizione:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 390 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Dolori, febbre	
Confezioni:	01	032	10 compresse
		040	20 compresse
		059	100 compresse
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Kalium chloratum Streuli 15%, Zusatzampullen zu Infusionslösungen

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 39501	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM corresp. KALIUM 20 mmol, CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Kaliumsubstitution	
* Packungen:	01	015	10 Ampulle(n)
		031	50 Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Kaliumchlorid 14,9% Braun, Zusatzampullen**02 Kaliumchlorid 7,45% Braun, Zusatzampullen**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 29552	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 1.49 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	02	KALII CHLORIDUM 745 mg corresp. KALIUM 10 mmol et CHLORIDUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Kaliumtherapie	
Packungen:	01	Glas-Ampulle	
		010	5 x 10 mL
		029	50 x 10 mL
	01	Vial	
		037	10 x 50 mL
	01	Mini-Plasco	
		045	20 x 10 mL
	02	Mini-Plasco	
		053	20 x 20 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Katadyn Silber, Pulverspray

Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 23819	Verkaufsart: D-P	Index: 10.06.0.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	02	KAOLINUM PONDEROSUM USTUM cum 10% m/m ARGENTO 995 mg, ACIDUM BENZOICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.	
Anwendung:		Wundbehandlung	
Packung:	02	023	67,8 g
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Katadyn Silber, Streupuder

Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 31969	Verkaufsart: D-P	Index: 10.06.0.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	KAOLINUM PONDEROSUM USTUM cum 10% m/m ARGENTO.	
Anwendung:		Wundbehandlung	
Packung:	01		
		026	10 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Klacid 250 mg, Tabletten**02 Klacid 500 mg, Tabletten**

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 50469	Verkaufsart: A	Index: 08.01.6.	IKS, 26.09.1995
Zusammensetzung:	01	CLARITHROMYCINUM 250 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	CLARITHROMYCINUM 500 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01		
		026	14 Tabletten A
		034	70 Tabletten A
	02		
		042	120 Tabletten A
		050	30 Tabletten A
		069	42 Tabletten A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

02 Kneipp Pflanzen-Dragées Knoblauch, Dragées

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 43841	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI PULVIS 225 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packung:	02		
		017	90 Dragées D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Kneipp Pflanzen-Dragées Weissdorn, Dragées

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 43842	Verkaufsart: D-P	Index: 02.98.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLII PULVIS 95 mg, CRATAEGI FLORIS PULVIS 45 mg, CRATAEGI FRUCTUS PULVIS 55 mg, CRATAEGI EXTRACTUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	01		
		013	90 Dragées D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Künzle's Blasentee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG, Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08580** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 4.5%, BETULAE FOLIUM 18.5%, UVAE URSI FOLIUM 27.5%, CYNOSBATI FRUCTUS 4.5%, EQUISETI HERBA 9%, LAMII GALEOBDOLONIS HERBA 4.5%, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 13.5%, ONONIDIS RADIX 4.5%, GRAMINIS RHIZOMA 13.5%.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung: 01
014 110 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Künzle's Frauentee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG, Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08582** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.04.2. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 02 MATRICARIAE FLOS 20%, LUPULI STROBULUS 20%, MELISSAE HERBA 15%, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 10%, HYPERICI HERBA cum FLORE 10%, VALERIANAE RADIX 10%, LIQUIRITIAE RADIX 8%, ANISI STELLATI FRUCTUS 7%.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen: 02
017 80 g D-P
025 24 x 1,7 g Filterbeutel D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Künzle's Heilkräutertee Brennesselkraut, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG, Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47922** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 04.09.1995

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBA 1.2 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung: 01
011 24 Filterbeutel D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Künzle's Heilkräutertee Eisenkraut, geschnittene Droge

Kräuterpfarrer Künzle AG, Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **47923** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 04.09.1995

Zusammensetzung: 01 VERBENAE ODORATAE HERBA 1.2 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01
018 24 Filterbeutel D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Leiguar, granulé

Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **44621** Mode de vente: **B** Index: 07.12.0. OICM, 25.09.1995

Composition: 01 GUARI FARINA 9.15 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 10 g.
 Indication: Adjuvant à un traitement hypolipémiant et hypoglycémiant
 Conditionnement: 01 010 250 g B
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Lemocin griotte, Lutschtabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **37534** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
 Packung: 01 013 24 Lutschtabletten D-P
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Lemocin, Spray

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **53176** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 14.09.1995

* Zusammensetzung: 02 TYROTHRICINUM 0.3 mg, CETRIMONII BROMIDUM 0.13 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 30 µg, AROMATICA, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
 Packung: 02 011 20 mL D
 Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.01.1995
 Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Lemocin, flüssig

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **42329** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 26.7 mg, CETRIMONII BROMIDUM 13.3 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.
 Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes
 Packung: 01 010 200 mL D-P
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lentisol, Lösung

Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: **36249** Verkaufsart: **D/Sp** Index: 11.08.1. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL POLYVINYLICUS 20 mg, HYDROXYETHYLCELLULOSUM 4 mg, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Zum Benetzen harter Kontaktlinsen
 Packung: 01 013 60 mL D/Sp
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lidazon citron, Tabletten

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 47161	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.3.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, CHLORQUINALDOLUM 1.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLORO BENZYLICUS 1.44 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	
Packung:	01		
		010	24 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lidazon himbo, Tabletten

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 42128	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.3.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, CHLORQUINALDOLUM 1.5 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLORO BENZYLICUS 1.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	
Packung:	01		
		015	24 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lidazon, Spray

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.: 47140	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.3.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 0.4 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLORO BENZYLICUS 0.2 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 66 ug, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, SOLUTIO 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.	
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	
Packung:	01		
		013	40 mL Sprayflacon D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lipofundin MCT 10%, Infusionsemulsion**02 Lipofundin MCT 20%, Infusionsemulsion**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 46686	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM 50 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 50 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL.	
	02	SOJAE OLEUM 100 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 100 g, GLYCEROLUM 25 g, LECITHINUM ex OVO 12 g, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Parenterale Ernährung	
Packungen:	01		
		012	10 x 500 mL B
		039	10 x 100 mL B
		047	10 x 250 mL B
	02		
		020	10 x 500 mL B
		055	10 x 100 mL B
		063	10 x 250 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lysedil compositum, suppositoires pour bébés
02 Lysedil compositum, suppositoires pour enfants

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	31769	Mode de vente:	C	Index:	01.04.2.	OICM,	22.09.1995	
Composition:	01	BELLADONNAE ALCALOIDA 10 ug, PARACETAMOLUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.						
	02	BELLADONNAE ALCALOIDA 20 ug, PARACETAMOLUM 200 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.						
Indication:		Sédatif, antihistaminique, antipyrétique						
Conditionnements:	01	019	10 suppositoires			C		
	02	027	10 suppositoires			C		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000						

01 Lysedil, sirop

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	31768	Mode de vente:	C	Index:	01.04.2.	OICM,	22.09.1995	
Composition:	01	PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, BELLADONNAE ALCALOIDA 15 ug, XYLITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.						
Indication:		Sédatif, antispasmodique						
Conditionnement:	01	012	125 mL			C		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000						

01 Lyspafen, Tabletten

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.:	39667	Verkaufsart:	B	Index:	04.09.0.	IKS,	14.09.1995	
Zusammensetzung:	01	DIFENOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, ATROPINI SULFAS 25 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.						
Anwendung:		Antidiarrhoikum						
Packungen:	01	029	30 Tabletten			B		
		037	120 Tabletten			B		
* Gültig bis:		31. Dezember 2000						

01 Lysuron 300, Tabletten

02 Lysuron 100, Tabletten

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	37988	Verkaufsart:	B	Index:	07.11.3.	IKS,	12.09.1995	
* Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.						
	02	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.						
Anwendung:		Uricostatikum						
* Packungen:	01	014	30 Tabletten			B		
		022	100 Tabletten			B		
	02	030	30 Tabletten			B		
		049	100 Tabletten			B		
* Gültig bis:		31. Dezember 2000						

01 Macosil, comprimés à croquer

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	47856	Mode de vente:	C	Index:	04.01.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 540 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 270 mg, SIMETHICONUM 100 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Antiacide					
Conditionnements:	01	mirabelle					
		019	24 comprimés à croquer				C
	01	menthe					
		027	24 comprimés à croquer				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Macosil, suspension

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	47857	Mode de vente:	C	Index:	04.01.0.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	ALUMINII HYDROXIDUM (65% Al ₂ O ₃) 520 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 260 mg, SIMETHICONUM 100 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Antiacide					
* Conditionnement:	01						
		015	150 mL				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

02 Magenpulver Hafter AA, Pulver

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	36762	Verkaufsart:	B	Index:	04.01.0.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	02	BISMUTHI SUBNITRAS 333 mg, CALCII CARBONAS 333 mg, MAGNESII PEROXIDUM 334 mg ad PULVEREM pro 1 g.					
Anwendung:		Antacidum					
Packungen:	02						
		047	50 g				B
		055	100 g				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Magentabletten Hafter 15 Streuli

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	38823	Verkaufsart:	B	Index:	04.01.0.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 640 mg, CALCII CARBONAS 640 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 240 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Antacidum					
Packung:	01						
		108	30 Tabletten				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Magentabletten Hafter AA Streuli

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 38822	Verkaufsart: B	Index: 04.01.0.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBNITRAS 475 mg, CALCII CARBONAS 475 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 475 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antacidum	
Packung:	01	128	30 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Magentee H, geschnittene Drogen

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: 42297	Verkaufsart: D-P	Index: 04.99.0.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	02	MATRICARIAE FLOS 15%, MALVAE FLOS 5%, MELISSAE FOLIUM 5%, ANISI FRUCTUS 5%, CARVI FRUCTUS 7.5%, FOENICULI FRUCTUS 7.5%, ABSINTHII HERBA 7.5%, BASILICI HERBA 5%, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7.5%, MILLEFOLII HERBA 10%, GENTIANAE RADIX 7.5%, LIQUIRITIAE RADIX 7.5%, CALAMI RHIZOMA 10%.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	02	038	110 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Magnesium Biomed, Granulat

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47413	Verkaufsart: C	Index: 07.02.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTAS ANHYDRICUS 1.442 g ut MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS corresp. MAGNESIUM 121.6 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.	
Anwendung:		Magnesium-Präparat	
Packungen:	01	036	20 Beutel C
		044	50 Beutel C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Magnesium Biomed, Tabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 50143	Verkaufsart: C	Index: 07.02.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII GLUTAMAS ANHYDRICUS 134.7 mg et MAGNESII CITRAS ANHYDRICUS 308.1 mg corresp. MAGNESIUM 60.1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Magnesium-Präparat	
Packungen:	01	023	50 Tabletten C
		031	100 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Magvital, comprimés à croquer

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	51068	Mode de vente:	C	Index:	07.02.1.	OICM,	28.09.1995
Composition:	01	MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS TETRAHYDRICUS 1.8 g corresp. MAGNESIUM 5 mmol, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Préparation à base de magnésium					
Conditionnements:	01	017	20 comprimés à croquer				C
		025	50 comprimés à croquer				C
		033	100 comprimés à croquer				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 Magvital, granulés

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	51069	Mode de vente:	C	Index:	07.02.1.	OICM,	28.09.1995
Composition:	01	MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 3.2 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 6 g.					
Indication:		Préparation à base de magnésium					
Conditionnements:	01	013	10 sachets				C
		021	30 sachets				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

04 Malimed 200 mg, Filmtabletten**05 Malimed 400 mg, Filmtabletten****06 Malimed nocte, Filmtabletten**

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.:	50763	Verkaufsart:	B	Index:	04.01.1.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	04	CIMETIDINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	05	CIMETIDINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	06	CIMETIDINUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Histamin H2-Rezeptor-Antagonist					
Packungen:	04	013	50 Filmtabletten				B
		021	150 Filmtabletten				B
	05	048	30 Filmtabletten				B
		056	90 Filmtabletten				B
	06	064	30 Filmtabletten				B
		072	60 Filmtabletten				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Megestat 160, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.:	43760	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.2.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	02	MEGESTROLI ACETAS 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Endometrium-Karzinome					
Packungen:	02	025	30 Tabletten				A
		033	100 Tabletten				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Meladinine, Tabletten

Agpharm AG, Pilatusstrasse 2, 6036 Dierikon

IKS-Nr.: 23691	Verkaufsart: A	Index: 10.03.0.	IKS, 27.09.1995
Zusammensetzung:	01	8-METHOXYPORALENUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitiligo, Psoriasis	
Packung:	01		
		019	50 Tabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 01 Melaleuka-Pur, flüssig**

St. Jakob-Apotheke, St. Jakobsstrasse 38, 9000 St. Gallen

IKS-Nr.: 50068	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.2.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE AETHEROLEUM.	
Anwendung:		Bei Entzündungen im Mund/Rachenbereich	
* Packung:	01		
		021	20 mL D-P
Bemerkung:		früher: Melasol-Pur, flüssig Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Melleretten, Tropfen

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 27137	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINUM 30 mg ut THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 3% V/V.	
Anwendung:		Psychorelaxans	
Packungen:	01		
		016	10 mL B
		032	50 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Melleril 10 mg, Filmtabletten**02 Melleril 25 mg, Filmtabletten****03 Melleril 50 mg, Filmtabletten****04 Melleril 100 mg, Filmtabletten**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 24817	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Psychorelaxans, Neuroleptikum	
Packungen:	01	113	30 Filmtabletten B
	02	040	50 Filmtabletten B
	03	067	50 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Melleril 200 retard, Tabletten**02 Melleril 30 retard, Tabletten**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **31772** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 06.09.1995Zusammensetzung: 01 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neuroleptikum

Packungen: 01 028 10 Tabletten B
036 100 Tabletten B
02 060 20 Tabletten B
079 50 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Merfen nouveau, sans mercure, teinture incolore

Max Ritter Pharma SA, route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51680** Mode de vente: **D-P** Index: 10.09.1. OICM, 14.09.1995

Composition: 01 BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 394 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant de la peau, des plaies et des blessures

Conditionnements: 01 022 15 mL D-P
030 50 mL D-P
049 100 mL D-P
057 1000 mL D-P
065 5 x 1000 mL D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Mg 5-Granoral, Trinkgranulat

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47600** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 3.25 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packungen: 01 014 10 Beutel C
030 30 Beutel C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Milupa HN 25, Granulat

Milupa SA, 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **39861** Verkaufsart: **D** Index: 07.01.4. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 17.5 g, MATERIA CRASSA 8.4 g, CARBOHYDRATA 67.6 g, MINERALIA 3.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1439 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4.3 mg, THIAMINI NITRAS 0.3 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, NICOTINAMIDUM 2.9 mg, ACIDUM FOLICUM 70 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.9 mg, BIOTINUM 8 ug, ACIDUM ASCORBICUM 43 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1766 kJ.

Anwendung: Aufbaunahrung bei Darmstörungen

Packung: 01 011 250 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

- 01 Modifast Café, Pulver**
- 02 Modifast Orange, Pulver**
- 03 Modifast Oxtail, Pulver**
- 04 Modifast Vanille, Pulver**
- 05 Modifast Chocolat, Pulver**
- 06 Modifast Erdbeer, Pulver**
- 07 Modifast Spargel, Pulver**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern

IKS-Nr.: **43261** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.3. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.7 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 333 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 400 mg, PHOSPHORUS 267 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

02 vide 43261 01.

03 vide 43261 07 et COLOR.: E 150.

04 vide 43261 01.

05 vide 43261 01 et VANILLINUM.

06 vide 43261 01.

07 PROTEINA 17.3 g, MATERIA CRASSA 2.3 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g, CARBOHYDRATA 15 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 1111 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 67 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 4 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.53 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.67 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 133 ug, CALCII PANTOTHENAS 2.7 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, MINERALIA: NATRIUM 700 mg, KALIUM 667 mg, CALCIUM 300 mg, MAGNESIUM 117 mg, CHLORIDUM 733 mg, PHOSPHORUS 267 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, MANGANUM 1 mg, CUPRUM 0.84 mg, IODUM 50 ug, FLUORIDUM 0.67 mg, CHROMIUM 33 ug, MOLYBDENUM 67 ug, SELENIUM 25 ug, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 40 g corresp. 638 kJ.

Anwendung: Schlankheitsdiät

Packungen:	01		
	010	9 Beutel	C
	02		
	029	9 Beutel	C
	03		
	037	9 Beutel	C
	04		
	045	9 Beutel	C
	05		
	126	9 Beutel	C
	06		
	142	9 Beutel	C
	07		
	150	9 Beutel	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Morphin HCl Synthetica, soluzione iniettabile

Sintetica SA, Zona S. Martino, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 51039	Modo di vendita: A	Index: 01.01.3.	UICM, 28.09.1995
Composizione:	01	MORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg corresp. MORPHINUM 7.6 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Analgesico narcotico	
Confezione:	01	017 10 x 1 mL fiale	A
Osservazione:		Sottoposto alla legge federale sugli stupefacenti	
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Multivitamin-Mineral-Tabletten CELA Burgerstein

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 47051	Verkaufsart: C	Index: 07.02.51	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 133 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 13.4 mg, THIAMINI NITRAS 0.67 mg, RIBOFLAVINUM 0.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 6.67 mg, ACIDUM FOLICUM 0.134 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 5 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 83.4 mg, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 174 mg, INOSITOLUM 83.4 mg, ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 10 mg, RUTOSIDUM 66.7 mg, MINERALIA: CALCIUM 83.4 mg, MAGNESIUM 66.7 mg, PHOSPHORUS 83.4 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, CUPRUM 0.67 mg, MANGANUM 1.67 mg, MOLYBDENUM 34 ug, CHROMIUM 67 ug, IODUM 50 ug, SELENIUM 6.7 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Multi-Vitamin-Mineralstoff-Präparat	
Packung:	01	010 100 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 NaCl 29,2% Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen**02 NaCl 11,7% Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen****03 NaCl 5,85% Braun, Zusatzampullen zu Infusionen**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 29555	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 5.8 g corresp. NATRIUM 100 mmol et CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
	02	NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	03	NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
Anwendung:		Natriumchlorid-Zufuhr	
* Packungen:	01	Vial	
	036	25 x 20 mL	B
	02	Miniplasco	
	044	20 x 10 mL	B
	03	Miniplasco	
	052	20 x 20 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Naaxia neue Formel, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 47036	Verkaufsart: B	Index: 11.06.2.	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	02	NATRII ISOSPAGLUMAS et SPAGLUMAS 38 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Allergisch bedingte Konjunktivitis	
Packung:	02	011 10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nalador, Trockenampulle

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 43642	Verkaufsart: A	Index: 09.01.1.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SULPROSTONUM 0.5 mg, POLYVIDONUM K 15-18, TROMETAMOLI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Therapeutische Aborteinleitung, Geburtseinleitung, postpartale atonische Uterusblutungen	
Packung:	01	022	3 Ampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Natrium chloratum 0.9% Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 39503	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.	
Anwendung:		Wasser- und Elektrolytzufuhr	
* Packungen:	01	Ampullen	
		034	10 x 1 mL B
		069	100 x 1 mL B
		085	10 x 2 mL B
		115	100 x 2 mL B
		131	10 x 5 mL B
		174	100 x 5 mL B
		190	10 x 10 mL B
		220	100 x 10 mL B
	01	247	25 x 20 mL B
	01	Ampullenflaschen	
		271	1 x 50 mL B
		298	10 x 20 mL B
		301	1 x 100 mL B
		328	10 x 100 mL B
	01	Serumflaschen	
		336	1 x 250 mL B
		352	1 x 500 mL B
		379	1 x 1000 mL B
	01	Plastosteril Beutel	
		395	1 x 500 mL B
		417	1 x 1000 mL B
	01	Ampullenflaschen	
		433	10 x 50 mL B
	01	Plastosteril Beutel	
		476	1 x 250 mL B
	01	Spüllösung Flasche	
		492	1 x 500 mL B
		506	1 x 1000 mL B
		514	1 x 2000 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nattermann Blasen- und Nierentee 5 (neue Formel), Instant

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 39831	Verkaufsart: D-P	Index: 05.02.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	LIQUIRITIAE EXTRACTUM 12.5 mg, UVAE URSI EXTRACTUM 125 mg, EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 193 mg ex: BETULAE FOLIUM, EQUISETI HERBA, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA, ONONIDIS RADIX, GRAMINIS RHIZOMA, MALTODEXTRINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Schmerzen im Bereich der Blase und Harnröhre	
Packung:	01		
		015	150 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Natulan Roche, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 31599	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	PROCARBAZINUM 50 mg ut PROCARBAZINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Cytostatikum	
Packung:	01		
		016	50 Kapseln A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Natyl, gélules

Interdelta SA, 21, route André-Piller, 1762 Givisiez

OICM-No.: 43805	Mode de vente: B	Index: 02.04.4.	OICM, 14.09.1995
Composition:	01	DIPYRIDAMOLUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Thérapeutique coronaire	
Conditionnements:	01		
		029	60 gélules B
		037	120 gélules B
		045	250 gélules B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Nedrel, Synchron-Aerosol

Essex Chemie AG, Dept. Pharma, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 52522	Verkaufsart: B	Index: 03.04.5.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	NEDOCROMILUM DINATRICUM 2 mg pro DOSI, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 56/112, FCKW/CFC 98% V/V.	
Anwendung:		Antiasthmatikum	
Packungen:	01		
		013	112 Inhalationen B
		021	56 Inhalationen B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Neo Citran für Erwachsene, Pulver**03 Neo Citran für Kinder, Pulver**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 47346	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	02	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
	03	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.25 mg, PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, PARACETAMOLUM 81.25 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Behandlung von grippalen Infekten und Erkältungssymptomen	
Packungen:	02	029	10 x 23 g Beutel C
	03	010	14 x 11,5 g Beutel C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nephrosteril, Infusionslösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 47687	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 70 g ut ISOLEUCINUM 5.1 g, LEUCINUM 10.3 g, LYSINI MONOACETAS 10.0 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 7.1 g, METHIONINUM 2.8 g, ACETYLCYSTEINUM 0.5 g corresp. CYSTEINUM 0.37 g, PHENYLALANINUM 3.8 g, THREONINUM 4.8 g, TRYPTOPHANUM 1.9 g, VALINUM 6.2 g, ARGININUM 4.9 g, HISTIDINUM 4.3 g, GLYCINUM 3.2 g, ALANINUM 6.3 g, PROLINUM 4.3 g, SERINUM 4.5 g, ACIDUM L-MALICUM 1.5 g, ACIDUM ACETICUM GLACIALE 1.38 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1210 kJ.	
Anwendung:		Parenterale Ernährung	
Packung:	01	012	10 x 500 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nephrotrans, Kapseln

Salmon Pharma GmbH, St. Jakobs-Strasse 96, 4002 Basel

IKS-Nr.: 47141	Verkaufsart: B	Index: 07.99.0.	IKS, 05.09.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Metabolische Acidose	
Packung:	01	036	100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Neurotrat forte, Dragées

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 39796	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.25 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin B1, B6, B12 Präparat	
Packungen:	01	015	20 Dragées B
		023	50 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nicaphlogyl nouvelle formule, dragées

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	51617	Mode de vente:	C	Index:	01.01.2.	OICM,	06.09.1995
Composition:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:		Analgésique, antipyrétique					
Conditionnement:	01	010	30 dragées				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Nina 120, Suppositorien

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.:	45954	Verkaufsart:	D	Index:	01.01.1.	IKS,	08.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 120 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Anwendung:		Analgetikum					
Packung:	01	013	10 Suppositorien				D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Nina 250 cum Diphenhydramino, Suppositorien**02 Nina 400 cum Diphenhydramino, Suppositorien**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.:	34262	Verkaufsart:	C	Index:	01.01.2.	IKS,	08.09.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 12 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	02	PARACETAMOLUM 400 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 18 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum mit sedierender Wirkung					
Packungen:	01	055	10 Suppositorien				C
	02	063	10 Suppositorien				C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Novesin 0,4%, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.:	36289	Verkaufsart:	B	Index:	11.03.0.	IKS,	22.09.1995
Zusammensetzung:	01	OXYBUPROCAINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACEATAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Anästhetikum					
Packung:	01	015	10 mL				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Novomint N, Lutschpastillen

Demopharm AG, Werkstrasse 27, 3250 Lyss

IKS-Nr.:	16046	Verkaufsart:	D-P	Index:	12.03.1.	IKS,	18.09.1995
Zusammensetzung:	02	CETYLPIRIDINII CHLORIDUM 1.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
Anwendung:	Entzündungen des Mund- und Rachenraumes						
Packung:	02	027	40 Lutschtabletten	D-P			
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Nurofen, Dragées

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.:	50243	Verkaufsart:	C	Index:	07.10.1.	IKS,	20.09.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:	Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum						
Packungen:	01	028	12 Dragées	C			
		036	20 Dragées	C			
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Nutriflex Peri 40/80, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	47614	Verkaufsart:	B	Index:	07.01.2.	IKS,	20.09.1995
Zusammensetzung:	01	AMINOACIDA 40 g ut ACIDUM ASPARTICUM 1.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.50 g, ALANINUM 4.85 g, ARGININUM 2.70 g, GLYCINUM 1.65 g, HISTIDINUM 1.25 g, ISOLEUCINUM 2.34 g, LEUCINUM 3.13 g, LYSINUM MONOHYDRICUM 2.27 g, METHIONINUM 1.96 g, PHENYLALANINUM 3.51 g, PROLINUM 3.40 g, SERINUM 3.00 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, VALINUM 2.60 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g, NATRIUM 27 mmol, KALIUM 15 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 4 mmol, CHLORIDUM 31.6 mmol, PHOSPHAS 5.7 mmol, ACETAS 19.5 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1880 kJ.					
Anwendung:	Parenterale Ernährung						
Packungen:	01	mit Besteck					
		015	1000 mL	B			
	01	023	10 x 1000 mL	B			
		031	5 x 1000 mL	B			
	01	058	1 x 2000 mL	B			
		066	5 x 2000 mL	B			
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Oftan-Timolol 0.25%, Augentropfen**02 Oftan-Timolol 0.5%, Augentropfen**

* CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.:	47518	Verkaufsart:	B	Index:	11.09.0.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	01	TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Glaukom						
Packungen:	01	024	5 mL	B			
	02	016	5 mL	B			
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.01.1994 lautend auf Trans Bussan SA, 1211 Genève 12						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Omida, homöopathische Erkältungstropfen

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16478	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA D3 0.2 mL, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 0.1 mL, EUPATORIUM PERFOLIATUM D3 0.3 mL, FERRI PHOSPHAS D12 0.2 mL, SEPIA GRUNERIS D6 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	01	024	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Herz- und Nervençhügeli

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16477	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ASA FOETIDA D4 10%, AVENA SATIVA D1 20%, CINCHONA SUCCIRUBRA D1 10%, IBERIS AMARA D3 10%, KALMIA LATIFOLIA D3 20%, SELENICEREUS GRANDIFLORUS D4 20%, VISCUM ALBUM D3 10%, EXCIPIENS ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	01	028	20 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Hustentropfen

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16480	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ARALIA RACEMOSA D3, DROSERA D3, EUCALYPTUS GLOBULUS D3, LOBARIA PULMONARIA D3, RUMEX CRISPIUS D3 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei Husten	
Packung:	01	029	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Krampfadern- und Hämorrhoidentropfen

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16481	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 0.2 mL, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3 0.1 mL, ARNICA MONTANA D3 0.2 mL, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 0.1 mL, KRAMERIA TRIANDRA D3 0.2 mL, SILYBUM MARIANUM D3 0.1 mL, ZINCUM METALLICUM D10 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei Hämorrhoiden, Krampfadern	
Packung:	01	025	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Leber-Gallentropfen

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16482	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACHILLEA MILLEFOLIUM D3 0.2 mL, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 0.2 mL, NATRII SULFAS D4 0.3 mL, SILYBUM MARIANUM D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei Leber-Gallebeschwerden	
Packung:	01	021	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Magentabletten

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16483	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	CARBO VEGETABILIS D3 75 mg, KALII PHOSPHAS D4 25 mg, MAGNESII PHOSPHAS D3 50 mg, MARSDENIA CONDURANGO D2 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden	
Packung:	01	028	80 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Nieren-Blasentropfen

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16484	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	BERBERIS VULGARIS D4 0.4 mL, EQUISETUM ARVENSE D4 0.1 mL, SERENOA REPENS D3 0.2 mL, SOLIDAGO VIRGAUREA D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane	
Packung:	01	024	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Rheuma-Ischiastropfen

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16485	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM BENZOICUM e RESINA D3 0.1 mL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D4 0.2 mL, HYPERICUM PERFORATUM D4 0.2 mL, LEDUM PALUSTRE D4 0.2 mL, RUTA GRAVEOLENS D3 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden	
Packung:	01	020	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Omida, homöopathische Tropfen bei Wechseljahrenbeschwerden

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 16486	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	LILIUM LANCIFOLIUM D4 0.3 mL, SANGUINARIA CANADENSIS D6 0.3 mL, SEPIA GRUNERIS D6 0.3 mL, TRILLIUM PENDULUM D4 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.	
Anwendung:		Bei Wechseljahrenbeschwerden	
Packung:	01		
		027	60 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Osmolite, Emulsion

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 47508	Verkaufsart: C	Index: 07.01.4.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	02	MALTODEXTRINUM, NATRII CASEINAS, CALCII CASEINAS, OLEUM VEGETABILE, OLEUM MCT, PROTEINUM e SOJA, LECITHINUM e SOJA corresp. PROTEINUM VEGETABILE 42 g et MATERIA CRASSA 34 g et CARBOHYDRATA 133.6 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3600 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 290 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 32 mg, PHYTOMENADIONUM 52 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 6.8 ug, NICOTINAMIDUM 22 mg, ACIDUM FOLICUM 0.44 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 11 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 0.33 mg, ACIDUM ASCORBICUM 132 mg, ALIA: CHOLINIUM (CATION) 0.56 mg ut CHOLINI CHLORIDUM, MINERALIA: NATRIUM 0.88 g, KALIUM 1.48 g, CALCIUM 0.72 g, MAGNESIUM 0.29 g, CHLORIDUM 1.36 g, PHOSPHORUS 0.72 g, FERRUM 13.5 mg, CUPRUM 1.7 mg, ZINCUM 18 mg, MANGANUM 3.75 mg, IODIDUM 0.11 mg, SELENIUM 65 ug, CHROMIUM 65 ug, MOLYBDENUM 120 ug, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4180 kJ.	
Anwendung:		Vollwertige flüssige Nahrung	
Packung:	02	Glasflasche	
		029	500 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ovidol, Tabletten

Orion Pharma AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: 43834	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	blaue Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 0.05 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO, weisse Tablette: ETHINYLESTRADIOLUM 0.05 mg, DESOGESTRELUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packung:	01		
		010	1 x 22 Tabletten B
		029	3 x 22 Tabletten B
		037	6 x 22 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Pantothen Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 32432	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 500 mg, CONSERV.: E 218 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Pantothensäuretherapie	
* Packungen:	01		
		026	10 Ampulle(n) B
		042	50 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Paragar, Emulsion

Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 32333	Verkaufsart: D	Index: 04.08.0.	IKS, 18.09.1995
Zusammensetzung:	01	PHENOLPHTHALEINUM 65 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM 2 g, AGAR 15 mg, VANILLINUM, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Laxativum	
Packung:	01		
		028	150 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Patussol, Sirup

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: 39194	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 14 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2.1 mg, AMMONII CHLORIDUM 50 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 160 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
		023	150 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Patussol, Tropfen

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: 39195	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 37 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, IPECACUANHAE TINCTURA 240 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 37 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6% V/V.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
		054	20 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Pergonal 75, préparation injectable**02 Pergonal 150, préparation injectable**

Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ourietz, 1170 Aubonne

OICM-No.: **31600** Mode de vente: **A** Index: 07.08.1. OICM, 14.09.1995

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, LACTOSUM MONO-HYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 150 U.I. hFSH et 150 U.I. hLH, LACTOSUM MONO-HYDRICUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Indication: Aménorrhée primaire ou secondaire, insuffisance lutéale; procréation assistée; hypogonadisme hypogonadotrope

Conditionnements: 01 plus 1 ampoule de solvant
014 1 ampoule(s) A01 plus 10 ampoules de solvant
022 10 ampoule(s) A02 plus 1 ampoule de solvant
030 1 ampoule(s) A02 plus 10 ampoules de solvant
049 10 ampoule(s) A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Perceptor, Tropfen

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **18092** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, KALII IODIDUM 10 mg, VALERIANAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 25 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 27 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 46% V/V.

Anwendung: Husten

Packung: 01 018 20 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Pevisone, Crème

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **40662** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Dermatomykosen

Packungen: 01 014 15 g B

022 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Pevisone, Salbe

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

IKS-Nr.: **43456** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Dermatomykosen

Packungen: 01 016 15 g B

024 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Phlebisana, Zinkleimbinde

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.:	12161	Verkaufsart:	D	Index:	30.01.0.	IKS,	13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: ACIDUM SALICYLICUM 0.5% m/m, ZINCI OXIDUM 5.5% m/m, DEXTRINUM 22% m/m, GLYCEROLUM 41% m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.					
Anwendung:		Zinkleimverband					
Packungen:	01	5 m x 8,5-9 cm/10 Stück					
		042	1 Stück			D	
	01	7 m x 8,5-9 cm/10 Stück					
		050	1 Stück			D	
	01	10 m x 8,5-9 cm/10 Stück					
		069	1 Stück			D	
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.05.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, Neuhausen					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

02 Plantival (neue Formulierung), Dragées

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht

IKS-Nr.:	32721	Verkaufsart:	D-P	Index:	01.04.2.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 100 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Bei Nervosität					
Packungen:	02						
		036	50 Dragées			D-P	
		044	100 Dragées			D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Prednisolone 0,5% Dispersa, Augensalbe**02 Prednisolone 2,5% Dispersa, Augensalbe**

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.:	25937	Verkaufsart:	A	Index:	11.06.1.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
	02	PREDNISOLONI ACETAS 25 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche Augenerkrankungen					
Packung:	01						
		023	4 g			A	
Bemerkung:		Prednisolone 2,5% Dispersa, Augensalbe = Exportspezialität					
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Prednitracin, Augensalbe

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.:	25941	Verkaufsart:	A	Index:	11.06.1.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BACITRACINUM 250 U.I., ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen					
Packung:	01						
		020	4 g			A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Premofil M SRK 250, Injektionspräparat**02 Premofil M SRK 500, Injektionspräparat****03 Premofil M SRK 1000, Injektionspräparat**

Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: **50146** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250-370 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500-750 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000-1500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, MACROGOLUM 4000, HISTIDINUM, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.

* Anwendung: Hämophilie A

Packungen: 01
014 1 Set B
02
022 1 Set B
03
030 1 Set B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.05.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Pro-Banthine, dragées

Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **19841** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 14.09.1995

Composition: 01 PROPANTHELINI BROMIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Spasmolytique

Conditionnements: 01
014 30 dragées B
022 100 dragées B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

02 Procto-Synalar N, Salbe

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **32024** Verkaufsart: **B** Index: 02.09.2. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 02 FLUOCINOLONI ACETONIDUM 0.1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Beschwerden bei Hämorrhoiden und Analaffektionen

Packungen: 02
017 15 g B
025 30 g B
02 10 g Salbe und 10 Suppositorien (IKS-Nr. 32025)
033 1 Kombipackung(en) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Procto-Synalar N, Suppositorien

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 32025	Verkaufsart: B	Index: 02.09.2.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	02	FLUOCINOLONI ACETONIDUM 0.1 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUP- POTORIO.	
Anwendung:		Beschwerden bei Hämorrhoiden und Analaffektionen	
Packung:	02		
	013	10 Suppositorien	B
Bemerkung:		Kombipackung 10 g Salbe und 10 Suppositorien registriert unter IKS-Nr. 32024 033	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Provera 100 mg, Tabletten**02 Provera 200 mg, Tabletten****03 Provera 250 mg, Tabletten****05 Provera 500 mg, Tabletten**

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 35908	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 12.09.1995
* Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 100 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 200 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 250 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	05	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Karzinombehandlung	
* Packungen:	01		
	013	100 Tabletten	B
	02		
	021	50 Tabletten	B
	03		
	056	40 Tabletten	B
	05		
	072	20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Provera, Suspension

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 47896	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 12.09.1995
* Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Karzinombehandlung	
Packung:	01		
	010	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Purisole SM verdünnt, Spüllösung
02 Purisole SM konzentriert, Spüllösung

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **42402** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 SORBITOLUM 27 g, MANNITOLUM 5.4 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
02 SORBITOLUM 270 g, MANNITOLUM 54 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Spüllösung für die Urologie

Packungen: 01 PVC-Beutel
052 4 x 3000 mL B
079 2 x 5000 mL B
01 PE-Behälter
087 10 Liter B
01 Faltenbalgflaschen
125 10 x 180 mL B
01 Careflex Carelock-Beutel
168 6 x 1500 mL B
176 4 x 3000 mL B
184 2 x 5000 mL B
01 Careflex Stopfenbeutel
192 4 x 3000 mL B
206 2 x 5000 mL B
02 Glasflasche
141 6 x 1000 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rhena Alginat, blutstillende Watte

IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **47517** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 CALCII ALGINATIS FIBRA.

Anwendung: Zur Blutstillung

Packung: 01
028 2 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rhena Verbandpatrone mit Triclosan-Kompresse

IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **51234** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 TELA cum: TRICLOSANUM 2% m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Desinfizierender Wundverband

Packung: 01 Verbandpatrone
014 4 m x 6 cm D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rhenax, Salbe

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 10886	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	ICHTHAMMOLUM 2.5 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 3 mg, BISMUTHI SUBGALLAS 10 mg, HEXYLRESORCINOLUM 1 mg, MORRHUAE OLEUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 21 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packung:	01	015	20 g D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.04.1993 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Roliwol Emulsion, Flasche mit Roll-on Aufsatz

Stada Arzneimittel (Schweiz) AG, 2, route André-Piller, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 50396	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 12.09.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
Packung:	01	010	50 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rudolac, Sirup

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 51067	Verkaufsart: D	Index: 04.08.0.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	LACTULOSUM 7 g, LACTOSUM MONOHYDRICUM 500 mg, GALACTOSUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Darmregulans	
Packungen:	01	010	200 mL D
		029	500 mL D
		037	5000 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sanalepsi N, Pillen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 47736	Verkaufsart: C	Index: 01.04.1.	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Sedativum, Antihistaminikum	
* Packungen:	01	048	24 Pillen C
		056	48 Pillen C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sanalepsi N, Tropfen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 47735	Verkaufsart: C	Index: 01.04.1.	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	DOXYLAMINUM 10 mg ut DOXYLAMINI HYDROGENOSUCCINAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 24% V/V.	
Anwendung:		Sedativum, Antihistaminikum	
* Packungen:	01		
		033	20 mL C
		041	50 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sanhelios 333, Knoblauchkapseln mit Weissdorn

Voigt & Co. AG, Pharma-Grosshandel, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: 43501	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI FRUCTUS MACERATUM OLEOSUM 60 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packungen:	01		
		011	48 Kapseln D-P
		038	240 Kapseln D-P
		046	144 Kapseln D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sanhelios Baldrian-Dragees mit Hopfen, Dragees

Voigt & Co. AG, Pharma-Grosshandel, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: 39983	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.2.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM AQUOSUM SPISSUM 55 mg, LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	01		
		028	200 Dragees D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sanhelios Knoblauch-Kapseln

Voigt & Co. AG, Pharma-Grosshandel, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: 39987	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packung:	01		
		015	48 Kapseln D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schaffhauser Combi-Verband

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 29920	Verkaufsart: E	Index: 30.01.0.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: ALUMINIUM METALLICUM.	
Anwendung:		Wundverband	
Packung:	01	028	18 cm x 20 cm Binde(n) E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.05.1993 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Seda-Pasc N, Filmtabletten

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 48851	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 19.09.1995
* Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCCUM 56 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCCUM 28 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCCUM 28 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafstörungen	
* Packungen:	02	037	20 Filmtabletten D
		045	100 Filmtabletten D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.03.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Sedoren, Tabletten

Diethelm & Co. AG, Abteilung Pharma, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: 52271	Verkaufsart: C	Index: 01.03.1.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schlafmittel	
Packungen:	01	010	10 Tabletten C
		029	20 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Sedosan neue Formel, Tropfen

* Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 10995	Verkaufsart: D	Index: 02.98.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	02	CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 500 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM LIQUIDUM 170 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 32% V/V.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packungen:	02	019	30 mL D
		078	100 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sedosil, sirop pour enfants

Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	39998	Mode de vente:	B	Index:	01.04.1.	OICM,	22.09.1995
Composition:	01	PIMETHIXENUM 0.5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:		Sédatif pour enfants					
Conditionnement:	01	017	200 mL				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Sinuspax, comprimés homéopathiques

* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.:	41636	Mode de vente:	C	Index:	20.01.0.	OICM,	13.09.1995
Composition:	01	ACIDUM SILICICUM D5, CALCII FLUORIDUM D3, HEPAR SULFURIS D3, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D4, HYDRASTIS CANADENSIS D3, KALII DICHROMAS D5, MANGANI(II) SULFAS D3, SCHOENOCaulon OFFICINALE D3 ana PARTES 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Affections nasales					
Conditionnement:	01	017	60 comprimés				C
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.09.1991 établie au nom de la maison Pharmac Service SA, Carouge/Genève					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1996					

02 Sodipryl retard, capsules

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.:	47150	Mode de vente:	B	Index:	02.04.5.	OICM,	14.09.1995
Composition:	02	NAFTIDROFURYLI HYDROGENOXALAS 200 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Troubles circulatoires cérébraux et périphériques					
Conditionnements:	02	035	30 capsules				B
		043	100 capsules				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Softasept ungefärbt, Lösung**02 Softasept gefärbt, Lösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	52135	Verkaufsart:	D	Index:	10.09.1.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 430 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 120 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	ALCOHOL ISOPROPYLICUS 430 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 120 mg, COLOR.: E 110, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Haut- und Wunddesinfiziens					
* Packungen:	01	028	250 mL				D
		036	1000 mL				D
		060	20 x 250 mL				D
		079	10 x 1000 mL				D
		087	25 Liter				D
	02	044	10 x 1000 mL				D
		052	5 Liter				D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.02.1994					
Gültig bis:		31. Dezember 1998					

02 Solarcaine, Lotion

Essex Chemie AG, Dept. Pharma, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 26146	Verkaufsart: D-P	Index: 10.01.0.	IKS, 25.09.1995
* Zusammensetzung:	02	LIDOCAINUM 10 mg, ISOPROPYLIS MYRISTAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, BENZETHONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautreizungen	
Packung:	02	046	85 mL Tube D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.01.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Soluprick SQ, Lösung

Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 47627	Verkaufsart: A	Index: 07.13.3.	IKS, 26.09.1995
Zusammensetzung:	01	ALLERGENI EXTRACTUM 9 U.HEP, NATRII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Diagnose von Allergien des Soforttyps	
Packung:	01	028	3 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Soluvit N, Trockenampullen

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 43678	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMINI NITRAS 3.1 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPAS 4.9 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 15 mg ut NATRII D-PANTOTHENAS, BIOTINUM 60 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg ut NATRII ASCORBAS, GLYCINUM, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 0.5 mg pro VITRO.	
Anwendung:		Vitaminzusatz zur parenteralen Ernährung	
Packung:	01	019	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Spasmosol, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 19030	Verkaufsart: A	Index: 01.01.4.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	OPIALUM 20 mg corresp. MORPHINUM 10 mg, ATROPINI SULFAS 0.5 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Analgetikum, Spasmolytikum	
* Packungen:	01	016	5 Ampulle(n) A
		024	10 Ampulle(n) A
		040	50 Ampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Spersacarpine 1%, Augensalbe**02 Spersacarpine 2%, Augensalbe****03 Spersacarpine 3%, Augensalbe**

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **31070** Verkaufsart: **B** Index: 11.01.0. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
 02 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
 03 PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Miotikum, Glaukombehandlung

Packungen: 01
 015 4 g B
 02
 023 4 g B
 03
 031 4 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Spersacet C, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **27767** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen des Auges

Packung: 01
 028 10 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Spersacet, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **26074** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen des Auges

Packung: 01
 010 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Spiroctan 100, Kapseln

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **40748** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01
 016 20 Kapseln B
 024 50 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Spiroctan 25, Dragées**02 Spiroctan 50, Dragées**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	40746	Verkaufsart:	B	Index:	05.01.0.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	SPIRONOLACTONUM 25 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	SPIRONOLACTONUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Diureticum					
Packungen:	01						
		013	20 Dragées				B
		021	100 Dragées				B
	02						
		056	20 Dragées				B
		064	50 Dragées				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Spiroctan, Injektionslösung

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	40747	Verkaufsart:	B	Index:	05.01.0.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	KALII CANRENOAS 200 mg, NATRII CARBONAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Diureticum					
* Packung:	01						
		060	5 Ampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Stago N, solution

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.:	12566	* Mode de vente:	D-P	Index:	04.11.0.	OICM,	28.09.1995
Composition:	02	BOLDO TINCTURA 246.5 mg, CHELIDONII TINCTURA 246.5 mg, CURCUMAE TINCTURA 246.5 mg, CYNARAE TINCTURA 246.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 65% V/V.					
Indication:		En cas de troubles de la digestion					
Conditionnements:	02						
		018	1 x 10 mL				D-P
		026	6 x 10 mL				D-P
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 29.09.1993					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997					

01 Stern Pflaster

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.:	11464	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.10.5.	IKS,	13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 1% m/m, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.					
Anwendung:		Rheumatische Schmerzen					
Packung:	01						
		017	1 Pflaster				D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Stern Pflaster mit Methylsalicylat

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 33777	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.5.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: METHYLIS SALICYLAS 3% m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 1.5% m/m, ADEPS LANAE, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Rheumatische Schmerzen	
Packung:	01	019	1 Pflaster D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Stilamin Serono 250 ug, préparation injectable**02 Stilamin Serono 3 mg, préparation injectable**

Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ourietgaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: 43307	Mode de vente: A	Index: 07.09.0.	OICM, 20.09.1995
Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 3 mg ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO.	
Indication:		Ulcère gastro-intestinal avec hémorragie aiguë; traitement adjuvant des fistules pancréatiques et intestinales	
Conditionnements:	01	045	3 ampoule(s) A
	02	029	1 ampoule(s) A
		037	5 ampoule(s) A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2001	

01 Survimed Instant Banane, Pulver**02 Survimed Instant Neutral, Pulver****03 Survimed Instant Orange, Pulver**

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 43577	Verkaufsart: C	Index: 07.01.4.	IKS, 06.09.1995
Zusammensetzung:	01	PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfatocopherolum 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 192 mg, KALIUM 325 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 353 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 44 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1500 kJ.	
	02	PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfatocopherolum 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 460 mg, KALIUM 430 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 462 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 44 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1500 kJ.	
	03	vide 43577 01.	
Anwendung:		Sonden- und Trinknahrung	
Packungen:	01	042	6 x 90 g C
	02	034	6 x 90 g C
	03	050	6 x 90 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sutters Ziegenbutter-Salbe

I. Sutter-Fuster, Industriestrasse 2, 9050 Appenzell

IKS-Nr.: **42700** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 20.09.1995

Zusammensetzung: 01 CUMARINUM 0.3 mg, BORNEOLUM 0.3 mg, METHYLIS SALICYLAS 0.23 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.5 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 0.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1 mg, LAURI FOLII AETHEROLEUM 0.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 5.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 3 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.5 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.5 mg, BUTYRUM CAPRAE q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01
 010 100 mL D-P
 029 60 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Suxinutin, Kapseln

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26777** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 ETHOSUXIMIDUM 250 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung: 01
 038 150 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Synrelina, spray nasal

* Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51442** Mode de vente: **B** Index: 07.09.0. OICM, 26.09.1995

Composition: 01 NAFARELINUM 0.2 mg pro DOSI ut NAFARELINI ACETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 60.

Indication: Endométriose

Conditionnement: 01
 016 60 dose(s) B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.01.1995 établie au nom de la maison Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

02 Syntocaina 1%, soluzione iniettabile**03 Syntocaina 2%, soluzione iniettabile**

Sintetica SA, Zona S. Martino, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **13692** Modo di vendita: **B** Index: 01.02.2. UICM, 13.09.1995

Composizione: 02 PROCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 PROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Anestetico locale

Confezioni: 02
 300 10 x 5 mL fiale B

03
 394 10 x 5 mL fiale B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2000

01 T/Gel Neutrogena, Shampoo

Adima SA, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.: **46806** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.04.0. IKS, 12.09.1995

Zusammensetzung: 01 LITHANTRACIS PICIS EXTRACTUM 20 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Seborrhoe der Kopfhaut

Packungen:	01			
		026	125 mL	D-P
		034	250 mL	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Teerol-H, shampooing

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **36239** Mode de vente: **D** Index: 10.04.0. OICM, 06.09.1995

Composition: 01 LITHANTHRACIS PICIS EXTRACTUM 5 mg, TRICLOSANUM 3.5 mg, ALLANTOINUM 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Indication: Seborrhée du cuir chevelu

Conditionnement:	01			
		026	150 mL	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Tegretol 200, Tabletten**02 Tegretol 400, Tabletten****03 Tegretol 100, Tabletten**

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **29789** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 CARBAMAZEPINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiepilepticum

* Packungen:	01	010	50 Tabletten	B
		029	200 Tabletten	B
	02	037	30 Tabletten	B
		045	200 Tabletten	B

Bemerkung: Tegretol 100, Tabletten = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tegretol CR 400, Divitabs**02 Tegretol CR 200, Divitabs**

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47443** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 CARBAMAZEPINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 CARBAMAZEPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen:	01	016	30 Divitabs	B
		024	200 Divitabs	B
	02	032	50 Divitabs	B
		040	200 Divitabs	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tegretol, Sirup

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.:	36896	Verkaufsart:	B	Index:	01.07.1.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 100 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:		Antiepilepticum					
Packung:	01	019	250 mL				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Torecan, Dragées

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14D, 3007 Bern

IKS-Nr.:	27279	Verkaufsart:	B	Index:	01.09.0.	IKS,	12.09.1995
Zusammensetzung:	01	THIETHYLPERAZINUM 6.5 mg ut THIETHYLPERAZINI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Antiemetikum, Antivertiginosum					
Packung:	01	058	20 Dragées				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Tramal, Kapseln

Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.:	43787	Verkaufsart:	A	Index:	01.01.3.	IKS,	20.09.1995
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Analgetikum					
* Packungen:	01	012	10 Kapseln				A
		020	20 Kapseln				A
		039	10 x 20 Kapseln				A
		047	60 Kapseln				A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.06.1994					
Gültig bis:		31. Dezember 1996					

01 Trawell 10 mg, Kaugummi-Dragées**02 Trawell 20 mg, Kaugummi-Dragées**

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.:	43194	Verkaufsart:	D-P	Index:	01.09.0.	IKS,	12.09.1995
Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 10 mg, KAUGUMMIMASSE, AROMATICA, SACCHARUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
	02	DIMENHYDRINATUM 20 mg, KAUGUMMIMASSE, AROMATICA, SACCHARUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
Anwendung:		Antiemetikum					
Packungen:	01	011	10 Kaugummi-Dragées				D-P
	02	038	10 Kaugummi-Dragées				D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Triclosan-Gazebinde IVF

IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 51232	Verkaufsart: D	Index: 30.01.0.	IKS, 13.09.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: TRICLOSANUM 2% m/m, MACROGOLUM 400 pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Desinfizierender Wundverband	
Packungen:	01		
	011	5 m x 1/2 cm Binde(n)	D
	038	5 m x 1 cm Binde(n)	D
	046	5 m x 2 cm Binde(n)	D
	054	5 m x 4 cm Binde(n)	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Tricodein Solco, Dragées für Erwachsene

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 26208	Verkaufsart: B	Index: 03.01.1.	IKS, 27.09.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 57.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OB- DUCTO.	
Anwendung:		Husten	
Packungen:	01		
	017	10 Dragées	B
	025	100 Dragées	B
	068	20 Dragées	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Urinex (neue Formel), Lösung

E. Kern AG, Pharmazeut. Kräuterspezialitäten, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 31708	Verkaufsart: D-P	Index: 05.02.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: SPIRAEAE ULMARIAE FLOS 240 mg, BETULAE FOLIUM 96 mg, BUCCO FOLIUM 24 mg, ORTHOSIPHONIS FOLIUM 400 mg, UVAE URSI FOLIUM 264 mg, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 96 mg, EQUISETI HERBA 48 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 336 mg, CALAMI RHIZOMA 96 mg, CALENDULAE FLORIS TINCTURA 1 g, SACCHARUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 15% V/V.	
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Harnwege	
* Packungen:	02		
	028	360 mL	D-P
	044	750 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Valdispert neue Formel, Dragées

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 16355	* Verkaufsart: D	Index: 01.04.1.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM SICCCUM 135 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packungen:	02		
	070	50 Dragées	D
	089	100 Dragées	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Valverde, dragées pour la détente nerveuse

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **47718** Mode de vente: **D** Index: 01.04.2. OICM, 28.09.1995

Composition: 01 MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SICCUM 90 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de tension nerveuse

Conditionnements: 01

015	20 dragées	D
023	60 dragées	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Valverde, dragées pour le cœur

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **47836** Mode de vente: **D** Index: 02.98.0. OICM, 28.09.1995

Composition: 01 CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 90 mg, CRATAEGI FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 21 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 42 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 90 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de troubles cardiaques d'origine nerveuse

Conditionnements: 01

018	20 dragées	D
026	60 dragées	D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Varolast, Zinkleimbinde

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **50539** Verkaufsart: **D** Index: 30.01.0. IKS, 13.09.1995

Zusammensetzung: 01 ZINCI OXIDUM 12.9% m/m, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Zinkleimverband

Packungen: 01 5 m x 10 cm/16 Stück

016	1 Stück	D
-----	---------	---

01 7 m x 10 cm/20 Stück

024	1 Stück	D
-----	---------	---

01 10 m x 10 cm/20 Stück

032	1 Stück	D
-----	---------	---

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.05.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen

* Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Venoruton 10%, gouttes

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **26521** Mode de vente: **C** Index: 02.08.1. OICM, 14.09.1995

Composition: 01 O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.

* Indication: Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique

Conditionnements: 01

025	50 mL	C
068	100 mL	C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2001

01 Venoruton 300, capsules

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.:	33037	Mode de vente:	C	Index:	02.08.1.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique					
* Conditionnements:	01						
		023	50 capsules				C
		031	100 capsules				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2001					

01 Venoruton forte, comprimés

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.:	42647	Mode de vente:	C	Index:	02.08.1.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Insuffisance veineuse chronique, effets second. consécutifs à la radiothérapie, troubles vasculaires rétinien					
Conditionnements:	01						
		012	30 comprimés				C
		039	100 comprimés				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2001					

01 Venoruton, gel

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.:	27837	Mode de vente:	D	Index:	02.08.2.	OICM,	14.09.1995
Composition:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
* Indication:		Symptômes liés à l'insuffisance veineuse chronique					
Conditionnements:	01						
		018	40 g				D
		026	100 g				D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2001					

01 Vicemex, Brausetabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.:	31951	Verkaufsart:	D	Index:	07.02.3.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Vitamin-C-Präparat					
Packung:	01						
		011	10 Brausetabletten				D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Vicks Sinex, spray pour le rhume

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.:	34869	Mode de vente:	D-P	Index:	12.02.2.	OICM,	05.09.1995
* Composition:	02	OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Rhumes					
* Conditionnement:	02	014	15 mL			D-P	
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.03.1995					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 Vicks sirop contre la toux, avec guaifénésine

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.:	51995	* Mode de vente:	D-P	Index:	03.02.0.	OICM,	06.09.1995
Composition:	01	GUAIFENESINUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 10% V/V.					
Indication:		Toux					
Conditionnement:	01	015	120 mL			D-P	
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.12.1994					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998					

01 Vitamin-C-Complex Burgerstein, Tabletten

Antistress-Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.:	47055	Verkaufsart:	C	Index:	02.08.1.	IKS,	14.09.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 308 mg, BIOFLAVANOIDA 100 mg, HESPERIDINUM 50 mg, RUTOSIDUM 50 mg, CYNOSBATI FRUCTUS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Bei kapillaren Blutungen und Venenbeschwerden					
Packung:	01	016	100 Tabletten			C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Vitarnin, Brausetabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.:	32692	Verkaufsart:	C	Index:	07.02.51	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 10'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg, MINERALIA: CALCIUM 11.2 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS et CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 6.3 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, CUPRUM 0.1 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, FERRUM 0.1 mg ut FERROSI CARBONAS SACCHARATUS, MANGANUM 0.1 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 90 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 0.3 mg ut ZINCI SULFAS, PHOSPHORUS 15.7 mg, NATRIUM 283.2 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoff-Präparat					
Packung:	01	028	10 Brausetabletten			C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Zellaforte mit Magnesium, Dragées

Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, FL-9490 Vaduz

IKS-Nr.:	39590	Verkaufsart:	C	Index:	07.02.51	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	RETINOLI ACETAS 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI NITRAS 0.75 mg, RIBO-FLAVINUM 0.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTIN-AMIDUM 15 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 100 mg, MAGNESII ASPARTAS RACEMICUS TETRAHYDRICUS 150 mg, FERROSI SULFAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat					
Packung:	01	026	120 Dragées			C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Zeller Herz- und Nerventropfen, flüssig

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.:	10029	Verkaufsart:	D-P	Index:	02.98.0.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: ILICIS AQUIFOLII FOLIUM 10 mg, OLIVAE FOLIUM 10 mg, CRATAEGI FRUCTUS 10 mg, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 30 mg, GEI MONTANI HERBA 20 mg, PASSIFLORAE HERBA 15 mg, LUPULI STROBULUS 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 32% V/V.					
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden					
Packungen:	01	058	100 mL			D-P	
		066	200 mL			D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Zeller Schlaf-Dragées

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.:	51105	Verkaufsart:	D-P	Index:	01.04.2.	IKS,	28.09.1995
Zusammensetzung:	01	LUPULI EXTRACTUM SICCUM 150 mg, VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM 150 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Bei Schlafstörungen					
Packungen:	01	028	20 Dragées			D-P	
		036	60 Dragées			D-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Acarin Spray ad us.vet.

A. Ziegler AG, chem. Produkte, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: 38168	Verkaufsart: E-P	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01 PYRETHRI EXTRACTUM (25% m/m) 26.1 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 32.7 mg, CINEOLUM 14.2 mg, PETRAE OLEUM 396.5 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 91.8 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 61.2 g, pro VASE 210 mL.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Tieren	
Packung:	01 Dose 010 210 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Acarin liquide ad us.vet., flüssiges Konzentrat

A. Ziegler AG, chem. Produkte, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: 39498	Verkaufsart: E-P	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01 PYRETHRI EXTRACTUM (25% m/m) 0.225 mL, PIPERONYL-BUTOXIDUM 0.25 mL, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.01 mL, XYLENA 0.15 mL, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 ML.	
Anwendung:	Ektoparasiten, Räude bei Tieren	
Packungen:	01 Flasche 014 100 mL 022 250 mL 030 500 mL 049 1000 mL	E-P E-P E-P E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Acidosan ad us.vet., Infusionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: 43694	Verkaufsart: B	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01 NATRII HYDROGENOCARBONAS 50 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:	Azidose, Alkalisierung des Urins, Hyperkaliämie bei Rindern, Pferden, Hunden und Katzen	
* Packungen:	01 Infusionsflasche 014 500 mL 022 1000 mL	B B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Adrovet Parasit-Lösung ad us.vet.

Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 47708	Verkaufsart: E-P	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01 PYRETHRI EXTRACTUM (25% m/m) 6.25 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 4.7 mg, N-(2-ETHYLHEXYL)-NORBORNENDICARBOXIMIDUM 4.7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Tieren	
Packung:	01 028 200 mL 036 1 Liter	E-P E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Antinecrol ad us.vet., Lösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43707**Verkaufsart: **D**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 ACRIFLAVINII CHLORIDUM 1 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiseptikum für Tiere

Packung: 01
019 250 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **42997**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINUM 20 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, ANTIOX.: E 223, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen der Atemwege bei Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01
013 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Calcamyl-24 G ad us.vet., Infusionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **46068**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 202 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 91 g, ACIDUM BORICUM 35 g, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Gebärparese, Allergien, Blutungen bei Rindern und Pferden

Packung: 01
017 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cortival ad us.vet., Injektionslösung

Sanochemia AG, Gubelstrasse 19, 6300 Zug

IKS-Nr.: **51199**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 FLUMETASONUM 0.25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01 Durchstechflasche
014 50 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel

Laporte ESD AG, Renglochstrasse 38, 6012 Obernau

IKS-Nr.: **42359**Verkaufsart: **D/Sp-P**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORAMINUM 600 mg, NATRII BENZOAS 340 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Mastitisprophylaxe bei Kühen

Packungen: 01

017 500 g

D/Sp-P

025 1000 g

D/Sp-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Die starke grüne Salbe ad us.vet.

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **43271**Verkaufsart: **D**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPORA 20 mg, METHYLIS SALICYLAS 25 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Gelenk- und Muskelleiden bei Tieren

Packungen: 01 Dose

024 1000 g

D

032 450 g

D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Farm-Spray ad us.vet., Aerosol

A. Ziegler AG, chem. Produkte, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36298**Verkaufsart: **E-P**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 PYRETHRI EXTRACTUM (25% m/m) 53 mg corresp. PYRETHRINA 13.25 mg, PIPERONYL-BUTOXIDUM 77 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 246 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 104 g, pro VASE 500 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Tieren

Packung: 01

022 500 mL

E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ferrum Hausmann 10% ad us.vet., Injektionslösung**03 Ferrum Hausmann 20% ad us.vet., Injektionslösung**

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **36624**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 FERRUM 200 mg ut FERRI OXIDUM POLYISOMALTOSATUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kälbern, Schafen und Schweinen

* Packungen: 01 Stechampullen

093 10 x 100 mL

B

03 Stechampullen

078 100 mL

B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Galtox ad us.vet., emulgierbares Konzentrat**

A. Ziegler AG, chem. Produkte, Luegisland 2/4, 8143 Stallikon/Sellenbüren

IKS-Nr.: **36312**

Verkaufsart: **D**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen
Packungen: 01
017 100 mL D/Sp
025 250 mL D/Sp
033 500 mL D/Sp
041 1 Liter D/Sp
068 5 Liter D/Sp
076 10 Liter D/Sp
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Griseo 100 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufamed AG, veterinär-medizinische Produkte, Med. Futter, Futtermittelzusätze,
Kornfeldstrasse 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **47707**

Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Dermatomykosen bei Rindern und Pferden
Packungen: 01 Dose
013 1 kg B
01 Sack
021 25 kg B
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Hippiron ad us.vet., Injektionslösung

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **39689**

Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 FERRUM 20 mg ut FERRI OXIDUM SACCHARATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei Pferden
Packungen: 01
014 10 x 20 mL B
022 4 x 50 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Klauenfäule-Spray Hauptner ad us.vet.

Hauptner-Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstrasse 81/83, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **42594**

Verkaufsart: **D/Sp-P**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 CUPRUM 10 mg ut CUPRI(III) NAPHTHENAS, MORRHUAE OLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Klauenfäule bei Schafen
Packung: 01
016 300 mL D/Sp-P
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lopatol 100 ad us.vet., Lacktabletten**02 Lopatol 500 ad us.vet., Lacktabletten**

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43664**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 NITROSCANATUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 NITROSCANATUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Anthelmintikum für Hunde

Packungen: 01
 018 10 Lacktabletten B
 026 10 x 10 Lacktabletten B
 02
 034 4 Lacktabletten B
 042 15 x 4 Lacktabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Medigastrin ad us.vet., Pulver

Medi-Vet AG, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **47493**Verkaufsart: **C**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 64 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 46 g, NATRII PROPIONAS 46 g, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 g, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 11.6 g, GENTIANAE RADIX 16 g, FOENICULI FRUCTUS 16 g, pro CHARTA 200 g.

Anwendung: Akute Indigestion, Pansenacidose bei Wiederkäuern

Packung: 01
 013 200 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mediletten ad us.vet., Uterusobletten

Medi-Vet AG, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46987**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Puerperalinfektionen bei Kühen

Packung: 01
 012 50 Obletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Metofane ad us.vet., flüssig

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **39432**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 METHOXYFLURANUM 99.99% m/m, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Inhalationsanästhetikum für Schafe, Schweine, Nagetiere, Vögel und Reptilien

Packung: 01
 013 120 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Monocillin ad us.vet., Suspension in Injektoren

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42757**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 4 MIO U.I., CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packung: 01 Injektor
012 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Monocillin ad us.vet., kristalline Substanz

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **42451**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM NATRICUM 10 MIO U.I., pro VITRO.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packung: 01 10 MIO U.I.
010 30 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Narketan 5 ad us.vet., Injektionslösung**02 Narketan 10 ad us.vet., Injektionslösung**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47190**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: 01 Kurznarkose bei Wildtieren, Kaninchen und Heimtieren

02 Kurznarkose bei Tieren

Packungen: 01 Stechampullen
010 5 x 10 mL B02 Flasche
029 50 mL B02 Stechampullen
037 5 x 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Otiprin ad us.vet., Ohrensalbe sine Antiparasiticum

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43543**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DEXAMETHASONUM 1.5 mg, OXYMETHUREA 4.8 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 73.6 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Akute und chronische Entzündung des Ohres bei Tieren

Packung: 01
016 20 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Oxyseptin 100 ad us.vet., Injektionslösung

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.:	39665	Verkaufsart:	A	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen		
Packung:	01	026	10 x 100 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Permmamas ad us.vet., Emulsion

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.:	32373	Verkaufsart:	B	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 2.5 mg, DEXTROCAMPORA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 2.5 mg, GUAIAACOLUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.		
Anwendung:		Euterverhärtungen bei Tieren		
Packungen:	01	038	250 mL	B
		046	1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Pitosol-10 ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.:	47994	Verkaufsart:	B	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Uterinum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine und Hunde		
Packungen:	01	012	5 x 10 mL	B
		020	100 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Preventef Insektizidhalsband für Katzen**02 Preventef Insektizidhalsband für junge Hunde****03 Preventef Insektizidhalsband für adulte Hunde****04 Preventef Insektizidhalsband für grosse Hunde**

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	47954	Verkaufsart:	E	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 1.68 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 560 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DIMPYLATUM 2.505 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 835 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	03	DIMPYLATUM 2.88 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 960 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	04	DIMPYLATUM 5.43 g, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 1.81 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei jungen Hunden		
	03	Ektoparasiten bei adulten Hunden		
	04	Ektoparasiten bei grossen Hunden		
Packungen:	01	045	1 Katzenhalsband	E
	02	037	1 Hundehalsband	E
	03	010	1 Hundehalsband	E
	04	029	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Prid ad us.vet., spirales vaginales

Biokema SA, 2, chemin de la Chatanerie, 1023 Crissier

OICM-No.: **43839**Mode de vente: **B**

OICM, 22.09.1995

Composition: 01 PROGESTERONUM 1.55 g, ESTRADIOLI BENZOAS 10 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 Indication: Maîtrise du cycle sexuel chez les vaches et les juments, kystes folliculaires chez les vaches
 Conditionnement: 01
 012 10 spirale(s) B
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Tetran mite ad us.vet., Uterusobletten
02 Tetran forte ad us.vet., Uterusobletten

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **36130**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 2 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Puerperalinfektionen bei Kühen
 Packungen: 01 016 10 Obletten A
 024 50 Obletten A
 032 900 Obletten A
 02 040 10 Obletten A
 048 900 Obletten A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Trisulvet ad us.vet., Tabletten

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43720**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 830 mg, SULFADIMIDINUM 830 mg, PHTHALYLSULFATHIAZOLUM 830 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Bakterielle Infektionen, Kokzidiose bei Rindern, Kälbern, Schweinen, Hunden und Katzen
 Packung: 01
 023 10 Tabletten A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Urofur mite ad us.vet., Filmtabletten
02 Urofur forte ad us.vet., Filmtabletten

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39423**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 7 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 14 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 NITROFURANTOINUM 50 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 Anwendung: 01 Harnweg-Infektionen bei Katzen und kleinen Hunden
 02 Harnweg-Infektionen bei mittleren und grossen Hunden
 Packungen: 01 014 40 Dragées B
 02 022 40 Dragées B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 VSF-Medical Colistin SK-500 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst

IKS-Nr.: **50985** Verkaufsart: **A** IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 02 COLISTINI SULFAS 500 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
 Anwendung: Colienteritis, Colienterotoxämie, Salmonellose bei Kälbern und Schweinen
 Packungen: 02
 032 1 kg A
 040 25 kg A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vapona Insektizidhalsband für Katzen**02 Vapona Insektizidhalsband für Hunde**

Blattmann + Co. AG, Seestrasse 201, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **43453** Verkaufsart: **E-P** IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 PROPOXUR 1.07 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 02 PROPOXUR 3.65 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 Anwendung: 01 Ektoparasiten bei Katzen
 02 Ektoparasiten bei Hunden
 Packungen: 01
 017 1 Katzenhalsband E-P
 02
 025 1 Hundehalsband E-P
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vetidrex ad us.vet., Injektionslösung

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **25852** Verkaufsart: **B** IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Diuretikum für Rinder, Schafe, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
 Packung: 01
 028 10 mL B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vetmix Colistin sulfat ad us.vet., concentré médicamenteux

Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **51337** Mode de vente: **A** OICM, 22.09.1995

Composition: 01 COLISTINI SULFAS 300 MIO U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
 Indication: Colibacillose, colientérototoxicité, salmonellose des veaux et des porcs
 Conditionnements: 01
 018 1 kg A
 026 10 kg A
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Adalat pro injectione, Lösung

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **47529** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 05.09.1995

Zusammensetzung: 01 NIFEDIPINUM 1 mg, ETHANOLUM 1.5 g, MACROGOLUM 400, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
Anwendung: Calciumantagonist
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aerocef, Tabletten

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52160** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 CEFIXIMUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1993
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aerocef, Trockensaft

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52161** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 CEFIXIMUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packung: —
* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Angesit, comprimés enrobés

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **46605** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 12.09.1995

Composition: 01 FENOPROFENUM 200 mg ut FENOPROFENUM CALCICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Anti-inflammatoire non stéroïdien
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Axetocovit, dragées

Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **31909** Mode de vente: **B** Index: 07.02.4. OICM, 28.09.1995

Composition: 01 RETINOLI PALMITAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 80 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Préparation des vitamines A et E
Conditionnement: —
Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Cerepar, Tabletten

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **39455** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.2. IKS, 05.09.1995

Zusammensetzung: 01 CINNARIZINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Calciumantagonist, Durchblutungsstörungen
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fenistil retard, comprimés

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **28676** Mode de vente: **C** Index: 07.13.1. OICM, 12.09.1995

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Indication: Antihistaminique
Conditionnement: —
* Remarque: Spécialité d'exportation
* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Ilja Rogoff, Knoblauchdragées

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **50598** Verkaufsart: **D** Index: 02.97.0. IKS, 28.09.1995

Zusammensetzung: 01 ALLII SATIVI PULVIS 200 mg corresp. ALLICINUM 0.6 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Itrop, Filmtabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47591** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Bradykarde Arrhythmien
Packung: —
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Itrop, Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47590** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 06.09.1995

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bradykarde Arrhythmien

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Leptilan 150 mg, Tabletten**02 Leptilan 300 mg, Tabletten**

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43580** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 25.09.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiepileptikum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Magalacid, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50180** * Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 14.09.1995

Zusammensetzung: 01 MAGALDRATUM 600 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1.752 g, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Pilka, gouttes

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **12707** Mode de vente: **D** Index: 03.02.0. OICM, 14.09.1995

Composition: 01 DROSERAE TINCTURA 150 mg, PINGUICULAE TINCTURA 250 mg, THYMI TINCTURA 600 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 40% V/V.

Indication: En cas de toux

Conditionnement: —

* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1994

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Natrium Bicarbonate 7,5% Braun, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 48003	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 20.09.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 3.75 g corresp. NATRIUM 45 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.
------------------	----	---

Anwendung:	Azidose
------------	---------

Packung:	—
----------	---

Bemerkung:	Exportspezialität
------------	-------------------

* Gültig bis:	31. Dezember 2000
---------------	-------------------

01 Tegretol, Kautabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 47728	Verkaufsart: B	Index: 01.07.1.	IKS, 28.09.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	CARBAMAZEPINUM 100 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
------------------	----	---

Anwendung:	Antiepileptikum
------------	-----------------

Packung:	—
----------	---

Bemerkung:	Exportspezialität
------------	-------------------

* Gültig bis:	31. Dezember 2000
---------------	-------------------

01 Viteral, Dragées

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52487	Verkaufsart: D	Index: 07.01.4.	IKS, 06.09.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	PROTEINUM PISCIS HYDROLYSATUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
------------------	----	--

Anwendung:	Proteinsubstitution
------------	---------------------

Packung:	—
----------	---

Bemerkung:	Exportspezialität
------------	-------------------

* Gültig bis:	31. Dezember 2000
---------------	-------------------

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

01 Benadryl ad us.vet., Lotion N

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11a, 6340 Baar

IKS-Nr.: **36060**

Verkaufsart: **C**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 80 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Linderndes und abschwellendes lokales Antihistaminikum für Tiere

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Endex 19,5% ad us.vet., Drench-Suspension

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51377**

Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 TRICLABENDAZOLUM 120 mg, LEVAMISOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Magen-, Darm- und Lungenwürmer sowie Leberegelbefall bei Rindern

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fasinex 250 ad us.vet., Bolus

02 Fasinex 900 ad us.vet., Bolus

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47790**

Verkaufsart: **B**

IKS, 22.09.1995

Zusammensetzung: 01 TRICLABENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro BOLO.

02 TRICLABENDAZOLUM 900 mg, EXCIPIENS pro BOLO.

Anwendung: 01 Leberegelbefall bei Schafen und Ziegen

02 Leberegelbefall bei Rindern

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

01 MediSense, Blutzuckermesssystem

MediSense AG, Zwingerstrasse 12, 4053 Basel

IKS-Nr.: **53017** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 07.09.1995

Beschreibung: 01 Elektrochemische Bestimmung von Glukose im Kapillarblut
 Das Test-System besteht aus dem Sensor (Card Sensor oder Pen Sensor) und den Elektroden (Teststreifen).
 Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und die Messprozedur automatisch gestartet.
 Die Butglukose wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Sensor gemessen. Der Messwert erscheint im Anzeigefenster des Sensors und wird automatisch gespeichert.
 Mess-Bereich: 20-600 mg/dl (1,1-33,3 mmol/l).

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:	01 MediSense Card Sensor			
	010	1 Set	C	239.— Publ.
	01 MediSense Pen Sensor			
	029	1 Set	C	239.— Publ.
	01 MediSense Card Sensor			
	037	1 Gerät	C	189.— Publ.
	01 MediSense Pen Sensor			
	045	1 Gerät	C	189.— Publ.
	01 Sensor-Elektroden			
	053	25 Teststreifen	C	45.— Publ.
	061	50 Teststreifen	C	88.— Publ.
	088	100 Teststreifen	C	170.— Publ.
	01 Glukose 2 Testlösungen Hi 2/Lo 2			
	096	2 x 3 mL	C	25.— Publ.
	01 Lanzettengerät mit 50 sterilen Lanzetten			
	118	1 Set	C	25.— Publ.
	01 Lanzetten			
	126	50 Stück	C	12.50 Publ.
	134	200 Stück	C	42.— Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Biloptin, Kapseln

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 26126	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 28.09.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII IOPODAS 500 mg corresp. IODUM 307 mg, ANTI-OX.: E 321, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel	
Packung:	01		
		010	6 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 CO2 Granulat Guerbet

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: 43774	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	BETAINI HYDROCHLORIDUM 1.83 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1 g, DIMETICONUM 75 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Röntgen-Kontrastmittel	
Packung:	01		
		026	10 Sachets B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Diastix, Reagenzstreifen

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 38461	Verkaufsart: C	Index: 14.04.0.	IKS, 06.09.1995
Beschreibung:	01	Plasticstreifen mit einer reaktiven Testzone, die Glucoseoxydase, Peroxydase und als Chromogen Kaliumjodid enthält. Semi-quantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit der Eichskala.	
Anwendung:		Diagnostikum zur semi-quantitativen Bestimmung von Glukose im Harn	
Packung:	01		
		028	50 Streifen C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 ExacTech, Test-System

MediSense AG, Zwingerstrasse 12, 4053 Basel

IKS-Nr.:	51196	Verkaufsart:	C	Index:	14.04.0.	IKS,	20.09.1995
Beschreibung:	01	Das Test-System besteht aus dem Sensor («Pen» oder «Card») und den Elektroden (Teststreifen). Die Reaktion erzeugt einen schwachen elektrischen Strom, welcher gemessen wird. Bereich: 40-450 mg/dl. Zusätzlich sind ein Lanzettengerät mit Lanzetten und Glukose-Kontrollösungen erhältlich.					
Anwendung:		Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung					
* Packungen:	01	ExacTech Pen Starter					
		015	1 Set				C
	01	ExacTech Card Starter					
		023	1 Set				C
	01	ExacTech Pen Sensor					
		031	1 Gerät				C
	01	ExacTech Card Sensor					
		058	1 Gerät				C
		01					
		074	50 Teststreifen				C
	01	Glukose-Kontrollösungen					
		082	2 x 5 mL				C
	01	Lanzettengerät mit 50 sterilen Lanzetten					
		090	1 Set				C
	01						
		104	100 Teststreifen				C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Hytrast, Suspension

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.:	28529	Verkaufsart:	B	Index:	14.01.0.	IKS,	20.09.1995
* Zusammensetzung:	02	IOPYDOLUM 414.2 mg et IOPYDONUM 350.7 mg corresp. IODUM 506 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Bronchographie					
Packung:	02						
		015	20 mL				B
* Gültig bis:		31. Dezember 1996					

01 Keto-Diastix, Reagenzstreifen

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.:	38462	Verkaufsart:	C	Index:	14.04.0.	IKS,	06.09.1995
Beschreibung:	01	Plasticstreifen mit zwei reaktiven Testzonen. Die Testzone für die Glucosebestimmung enthält Glucoseoxydase, Peroxydase und als Chromogen Kaliumjodid. Semi-quantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala. Die Testzone für den Ketonkörpernachweis enthält Nitroprussidnatrium und Puffersubstanzen, die bei Anwesenheit von Acetessigsäure einen violetten Farbkomplex ergeben.					
Anwendung:		Diagnostikum zum Nachweis von Ketonkörpern und zur semi-quantitativen Bestimmung von Glucose im Harn					
Packung:	01						
		016	50 Streifen				C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Ketostix, Teststreifen

Bayer (Schweiz) AG, Pharma, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 43718	Verkaufsart: C	Index: 14.04.0.	IKS, 06.09.1995
Beschreibung:	01	Die reaktive Zone des Teststreifens enthält eine Mischung aus Nitroprussidnatrium und Puffer, die bei Anwesenheit von Acetessigsäure einen violetten Farbkomplex ergeben. Auswertung durch Vergleich mit einer Farbskala.	
Anwendung:		Nachweis von Ketonkörpern im Harn	
Packung:	01	010	50 Teststreifen C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Micropaque H.D., Puder oral

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: 43914	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 22.09.1995
Zusammensetzung:	01	BARIUM SULFAS 96 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.	
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel zur radiologischen Untersuchung des Oesophagus, Magen und Duodenum	
Packung:	01	014	416 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Opacist E.R., soluzione

Sintetica SA, Zona S. Martino, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 41537	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 06.09.1995
Composizione:	01	IODAMIDUM 100 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 61 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Mezzi di contrasto	
* Confezioni:	01	019	100 mL B
		027	10 x 100 mL B
		035	200 mL B
		043	10 x 200 mL B
		051	50 x 100 mL B
		078	50 x 200 mL B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 19.08.1994	
Valevole fino al:		31 dicembre 1999	

01 Solco MDP, Trockensubstanz

Sodiag SA, Via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: 42540	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	I): DINATRII MEDRONAS 25 mg, STANNI(III) FLUORIDUM 0.8 mg, NATRII CHLORIDUM pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.	
Anwendung:		Zur Szintigraphie des Skelettsystems	
Packung:	01	013	5 Durchstichflasche(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Solco Nanocoll, Kit

Sodiag SA, Via ai Molini 3, 6616 Losone

IKS-Nr.: 47657	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 14.09.1995
Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM COLLOIDALE 0.5 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.2 mg, DINATRII PHOSPHAS, NATRII FYTAS (9:1), GLUCOSUM ANHYDRICUM, POLOXAMERUM 238 q.s. ad PULVEREM pro VITRO II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.	
Anwendung:		Knochenmarkszintigraphie, Lymphoszintigraphie	
Packung:	01	016	5 Durchstichflasche(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Ultravist 240, Injektionslösung**02 Ultravist 300, Injektionslösung****03 Ultravist 370, Injektionslösung****04 Ultravist 150, Injektionslösung**

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 46969	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 20.09.1995
Zusammensetzung:	01	IOPROMIDUM 499 mg corresp. IODUM 240 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	IOPROMIDUM 623 mg corresp. IODUM 300 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	IOPROMIDUM 769 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	IOPROMIDUM 312 mg corresp. IODUM 150 mg, NATRII CALCII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel	
Packungen:	01	022	10 x 50 mL B
		243	1 x 50 mL B
	02	030	1 x 20 mL B
		065	10 x 50 mL B
		081	10 x 100 mL B
		170	1 x 10 mL B
		251	1 x 50 mL B
		278	1 x 100 mL B
		316	1 x 200 mL B
		324	10 x 200 mL B
		332	8 x 500 mL B
		340	8 x 1000 mL B
	03	111	10 x 50 mL B
		146	10 x 100 mL B
		154	1 x 200 mL B
		197	1 x 30 mL B
		286	1 x 50 mL B
		294	1 x 100 mL B
		308	10 x 200 mL B
		359	8 x 500 mL B
		367	8 x 1000 mL B
	04	227	1 x 50 mL B
		235	10 x 50 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Carbamed NovAir, Aerosol-Gerät

Carbamed, Waldeggstrasse 38, 3097 Liebefeld

IKS-Nr.: 43519	Verkaufsart: Sp	Index: 39.07.0.	IKS, 28.09.1995
Beschreibung:	01	- Kompressor mit eingebautem Ausgangsluftfilter - Ölfreie Kompressionsluft - max. Kompressordruck ca. 3 bar - Spannung 220 Volt - Stromaufnahme 35 Watt - Luftleistung 14 l/Min. - Betriebsdruck mit Hospitak Aerosolset 0,8 bar - Nebeldichte mit Hospitak Aerosolset 20 mg/l - Zerstäuberleistung mit Hospitak Aerosolset 280 mg/Min. - Aerosolspektrum mit Hospitak Aerosolset 0,5-7 Mikron	
Anwendung:		Aerosoltherapie	
Modelle:	01	inkl. Hospitak-Set Typ A oder Typ B 018 1 Gerät	Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ikea Camella, Gesundheitsmatratze

02 Ikea Elastica, Gesundheitsmatratze

03 Ikea Supra Latex, Gesundheitsmatratze

Ikea Möbel AG, Landesorganisation, 8957 Spreitenbach

IKS-Nr.: 51440	Verkaufsart: E	Index: 39.03.0.	IKS, 28.09.1995
Beschreibung:	01	Triokern (Polymethan-Schaumstoff) mit Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schurwolle, Kamelhaar	
	02	Triokern (Polymethan-Schaumstoff) mit Entlüftungskanälen und Mittelzonenverstärkung Polsterung: Schurwolle, Kamelhaar	
	03	Schaumstoffkern mit Latexabdeckung, Entlüftungskanälen, eingebaute Gesäss- und Rückenstützen Polsterung: Naturseide, Schurwolle	
Anwendung:		Wärmetherapie	
Modelle:	01	Von Fr. 290.— bis Fr. 790.— 013 1 Matratze	E
	02	Von Fr. 390.— bis Fr. 990.— 021 1 Matratze	E
	03	Von Fr. 590.— bis Fr. 1290.— 048 1 Matratze	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lomudal Spinaler, Turbo-Inhalator

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: 49625	Verkaufsart: C	Index: 39.07.0.	IKS, 27.09.1995
Beschreibung:	01	Ein als Mundstück ausgebildetes, daumendickes Saugrohr aus Kunststoff enthält auf einer zentralen Spindel einen durch den Luftstrom betätigten Plastikpropeller mit aufsitzendem Becher zur Aufnahme der Medikament-Gelatinekapsel. Zu ihrer Perforation dient der dem Mundstückrohr aufschraubbare Tubus, welcher durch einen Schlitz gestattet, den inneren Perforator mittels eines äusseren Rohrschlittens zu betätigen und so das mikrofeine Inhalationspulver freizugeben.	
Anwendung:		Zur Inhalation von Lomudal und Lomudal-Compositum Kapseln	
Modell:	01	014	1 Inhalator C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nova T Schering, Intrauterinpressar

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 43969	Verkaufsart: B	Index: 09.02.2.	IKS, 06.09.1995
Beschreibung:	01	Kunststoff-Intrauterinpressar in Form eines «T», mit einem durch Silberkern (11-29 mg Ag) stabilisierten Kupferdraht (107-141 mg Cu) umwickelt (Kupferoberfläche 200 mm ²).	
Anwendung:		Intrauterine Kontrazeption	
Modell:	01	013	1 Spirale(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Rhena Einweg-Kältebeutel

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 51984	Verkaufsart: D/Sp	Index: 39.99.0.	IKS, 13.09.1995
Beschreibung:	01	Kunststoffbeutel mit Füllung zur Kälteerzeugung.	
Anwendung:		Umschläge bei Schmerzen zum Kühlen	
Modelle:	01	013	4 Beutel D/Sp
		021	25 Beutel D/Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.02.1993 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Sanaphon neu, Blutdruckmessgerät

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 43784	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 05.09.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01	021	1 Gerät E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 T.E.D. Anti-Emboliestrumpf

* IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 46361	Verkaufsart: C/Sp	Index: 34.00.0.	IKS, 13.09.1995
Beschreibung:	01	Thrombose-Prophylaxe-Strumpf mit degressiver Kompression. Kompressionsklasse < II.	
Anwendung:		Thrombosen-Prophylaxe-Strumpf	
Modelle:	01	Knielang	
		016	1 Stück C/Sp
	01	Oberschenkellang	
		024	1 Stück C/Sp
	01	Hüftlang mit Gürtel	
		032	1 Stück C/Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.1994 lautend auf Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Zewa-mat S OC, Blutdruckmessgerät**02 Zewa-mat L OC, Blutdruckmessgerät****03 Zewa-mat M OC, Blutdruckmessgerät**

Zewa AG, Seestrasse 7a, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: 51441	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 05.09.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Speicher für die letzte Messung.	
	02	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe; Drucker.	
	03	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe; Speicher für die letzte Messung.	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modelle:	01		
		028	1 Gerät E-P
	02		
		036	1 Gerät E-P
	03		
		044	1 Gerät E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

Sistierung der Registrierung Suspension de l'enregistrement

Sistierungen Suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Datum Date
Humanpräparate Produits à usage humain				
KI-Profilax, comprimés Laboratoire Golliez SA, 1796 Courgevoux	52443	C	15.03.0.	ab sofort/ effet immédiat
Mycotrim, crema Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	48062	C	10.09.4.	ab sofort/ effet immédiat
Pencloxin, capsule Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	43885	A	08.01.93.	ab/dès 9/96
Pencloxin, polvere per sospensione orale Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	47766	A	08.01.93.	ab/dès 9/96

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- 1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise
- 2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision
- 3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent
- 4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes

- 5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros

- 6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir

- 7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

Falls in der Spalte **«Ausverkaufsfrist»** kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne **«Délai de liquidation»**, la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Aluminium Hydroxide-Rivopharm, suspensione Rivopharm SA, 6928 Manno	50953	D	04.01.0.	
1	Ambifon, Kapseln Helvepharm AG, 2, route André-Piller, 1762 Givisiez	40701	C	04.99.0.	
2	Amosan, Pulver Melisana AG, Steinentorstrasse 19-23, 4002 Basel	21186	D-P	13.04.0.	31.01.1996
1	Ampicillin Kamfarma, capsule Kamfarma SA, 6928 Manno	44880	A	08.01.2.	
1	Ampicillin Kamfarma, suspensione Kamfarma SA, 6928 Manno	44881	A	08.01.2.	
1	Betavit, sciroppo Rivopharm SA, 6928 Manno	42135	D	07.02.4.	
1	Cophalexin, poudre pour suspension orale Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	40544	A	08.01.3.	
1	Creon, Granulat Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	46568	C	04.05.0.	31.03.1996
1	Doxysept, Tabletten Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	47120	A	08.01.5.	
1	Ergont retard, Retard-Tabletten Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	43464	B	02.05.2.	
1	Ergont, Tropflösung Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1	43465	B	02.05.2.	
1	ICN UniClean, solution Lunelle SA, 5c, route des Jeunes, 1227 Les Acacias	47354	D/SP-P	11.08.1.	
2	Kernosan Hustentee Nr. 20, geschnittene Drogen E. Kern AG, 8867 Niederurnen	09614	D-P	03.02.0.	31.08.1996
1	Liquide traitant pour durcir les ongles Hormeta Hormeta SA, route de Gilly, 1183 Bursins	46153	E	10.99.0.	30.09.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Logiparin 3500 IE/0,3 mL, Fertigspritzen Logiparin 2500 IE/0,2 mL, Fertigspritzen Logiparin 4500 IE/0,4 mL, Fertigspritzen Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	50865	B	06.03.3.	
1	Logiparin, Injektionslösung Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	50864	B	06.03.3.	
4	Mirocor, gouttes Medipharm SA, 3, rue du Château, 1636 Broc	33778	D	02.98.0.	31.03.1996
1	Nicagel, gel Vifor SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur Glâne	40170	C	07.10.4.	31.12.1995
1	Rivolyn, sciroppo Rivopharm SA, 6928 Manno	44548	C	03.03.1.	
1	Sorbisan, Halsbonbons F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon	49935	E-P	12.03.9.	31.03.1996
1	Troxoven, Gel Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	39244	D-P	02.08.2.	
1	Urethra-Steril, Salbe Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel	22841	B	09.03.0.	30.06.1996

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

1	Orbicilline Dry Cow ad us.vet., suspension intramammaire Biokema SA, 2, chemin de la Chatanerie, 1023 Crissier	52212	B		
1	Rotardon 25 ad us.vet., Injektionslösung Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	37873	A		30.09.1996

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

1	Pancrin, Granulat Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	51212	C	04.05.0.	
---	---	--------------	----------	----------	--

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------

Humanpräparate Produits à usage humain

Aerocef, Tabletten Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	52160	A	08.01.3.
Aerocef, Trockensaft Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	52161	A	08.01.3.
Fenistil retard, comprimés Zyma SA, 1260 Nyon	28676	C	07.13.1.
Pilka, gouttes Zyma SA, 1260 Nyon	12707	D	03.02.0.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Accuretic 20/12,5 mg, Filmtabletten.	51946	057	57.85
Accuretic 20/12,5 mg, Filmtabletten.	51946	065	165.90
Adrovet Wurmpulver für Hunde und Katzen	42819	018	9.80
Agiolax mit Senna, Granulat	26821	010	12.85
Agiolax mit Senna, Granulat	26821	029	48.85
Agiolax mit Senna, Granulat	26821	045	20.10
Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale	44952	041	19.30
Amoxidin (flacon), polvere per sospensione orale	44952	068	13.15
Amoxidin 250 mg, capsule	44951	010	14.25
Amoxidin 375 mg, capsule	44951	045	17.25
Amoxidin 500 mg, capsule	44951	088	23.50
Amoxidin, compresse	47378	028	35.35
Amoxidin, sospensione pediatrica	44954	028	16.10
Antabus-Dispergetten, Tabletten	15104	015	23.45
Antigrippine, Brausetabletten	48632	017	8.20
Antiphlogistine Poulitice, Paste	13881	065	9.80
Antiphlogistine Poulitice, Paste	13881	073	14.30
Antra forte, Kapseln.	48470	106	85.95
Antra forte, Kapseln.	48470	122	276.60
Antra i.v., Infusionspräparat	51262	018	102.00
Antra i.v., Infusionspräparat	51262	026	911.90
Antra, Injektionspräparat.	48469	035	102.00
Antra, Kapseln	48470	076	52.40
Antra, Kapseln	48470	084	92.20
Antra, Kapseln	48470	092	162.25
Atropine Dispersa 1 %, Augensalbe	30229	029	13.45
Bedranol retard, capsule	46194	012	14.20
Bedranol retard, capsule	46194	020	26.70
Bedranol retard, capsule	46194	039	82.00
Bedrenal 15 mg, compresse	42396	052	37.05
Bedrenal 15 mg, compresse	42396	060	111.00
Bedrenal 5 mg, compresse	42396	028	14.25
Bedrenal 5 mg, compresse	42396	036	22.75
Bedrenal 5 mg, compresse	42396	044	42.70
Bedrenal retard, capsule	48602	010	37.20
Bedrenal retard, capsule	48602	029	95.95
Bepanthen Roche, Lotion	49069	022	30.70
Bepanthen Roche, Lotion	49069	030	28.10
Bepanthen Roche, Pastillen	11910	025	32.10
Bepanthen Roche, Salbe	13363	013	7.70
Bepanthen Roche, Salbe	13363	021	40.10
Bepanthen Roche, Salbe	13363	056	21.20
Berocca Calcium und Magnesium Roche, Brausetabletten	50544	028	11.50
Blackoids, Pastillen	16594	016	5.20

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Carmol Fluid, Einreibemittel	53164	013	13.50
Cefrom 0,5 g, Injektionspräparat	52172	020	23.75
Cefrom 1,0 g, Infusionspräparat	52172	055	42.00
Cefrom 1,0 g, Injektionspräparat	52172	039	42.00
Cefrom 2,0 g, Infusionspräparat	52172	063	74.85
Cefrom 2,0 g, Injektionspräparat	52172	047	74.85
Cemaquin, Lutschtabletten	31949	041	5.30
Cetiprin, Tabletten	34573	077	118.45
Chlorumagene, poudre	14552	014	13.40
Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung	49456	050	75.90
Clexane 40 mg/0,4 mL, Injektionslösung	49456	069	130.55
Cognex 10 mg, Kapseln	52934	028	112.85
Cognex 20 mg, Kapseln	52934	044	117.60
Cognex 30 mg, Kapseln	52934	079	230.05
Cognex 40 mg, Kapseln	52934	095	241.80
Cutivate, Creme	52380	014	20.00
Cutivate, Salbe	52381	010	20.00
Cyklokapron, Brausetabletten	52660	017	47.10
Cyklokapron, Brausetabletten	52660	025	121.60
Cymevene 250 mg, Kapseln	53067	018	730.00
Daktarin, Crème	37063	010	19.40
Daktarin, Lotion	43892	010	19.40
Daktarin, Puder	37064	017	22.15
Daktarin, Tinktur	43893	017	19.40
Demodon N, Dragées	52754	038	8.90
Dextrolag, scioppo	35196	013	4.90
Dipentum 500 mg, Tabletten	52539	021	120.45
Diuresal, compresse	40212	019	9.80
Diuresal, compresse	40212	027	32.65
Dostinex, Tabletten	51756	010	37.05
Dostinex, Tabletten	51756	029	125.95
Doxylag, capsule	42688	010	27.55
Doxylag, compresse rivestite	42256	013	27.55
Doxylag, compresse rivestite	42256	048	92.50
Dulcolax, Dragées	23390	019	7.90
Dulcolax, Dragées	23390	027	39.60
ECR-Wickel, geschnittene Drogen in Beutel	51571	029	4.50
Elixir Rebleuten, ohne Alkohol	09862	013	10.10
Embropax, émulsion	51648	013	13.20
Embropax, émulsion	51648	021	20.30
Embropax, émulsion	51648	048	35.60
Enrich Chocolat, Emulsion	47507	022	6.55
Enrich Vanille, Emulsion	47507	014	6.55
Enrich Vanille, Emulsion	47507	030	12.65
Ensure Champignon, Emulsion	47506	069	4.85
Ensure Poulet, Emulsion	47506	050	4.85
Ensure Spargel, Emulsion	47506	077	4.85
Ensure Vanille, Emulsion	47506	018	4.85
Ensure Vanille, Emulsion	47506	034	9.45
Ensure plus, Emulsion	47506	026	6.55
Ensure plus, Emulsion	47506	042	12.65
Eritrolag 200 mg/5 mL, polvere per sospensione orale	40851	011	14.70
Eritrolag 200 mg/5 mL, polvere per sospensione orale	40851	038	23.35

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Eritrolag 250 mg, compresse rivestite	40850	015	17.15
Eritrolag 250 mg, compresse rivestite	40850	023	28.55
Eritrolag 500 mg, compresse rivestite	40850	058	26.95
Eritrolag 500 mg, compresse rivestite	40850	074	34.60
Euterwohl ad us.vet., Salbe	11567	010	19.00
Fansidar Roche, Tabletten	36212	039	14.70
Farlital Trinkampullen, Suspension	50442	039	334.55
Fenistil, capsules d'action prolongée	52402	026	17.05
Flawa, blutstillende Watte	48008	011	8.00
Fluorescéine 20 % Faure, Injektionslösung	43852	043	41.05
Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem	52698	014	202.35
Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem	52698	022	44.85
Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem	52698	030	73.75
Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem	52698	049	29.65
Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem	52698	057	29.65
Glucometer Elite, Blutzuckermesssystem	52698	065	202.35
Glucosalin 2:1 Baxter, Infusionslösung	43131	028	6.35
Glucosalin 2:1 Baxter, Infusionslösung	43131	036	7.70
Glucosum Streuli 10 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	132	13.85
Glucosum Streuli 10 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	175	15.35
Glucosum Streuli 10 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	841	9.15
Glucosum Streuli 20 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	299	15.80
Glucosum Streuli 40 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	493	16.25
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	019	12.95
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	051	14.30
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	647	8.35
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	698	12.55
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	728	7.60
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	744	8.80
Glucosum Streuli 5 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	930	7.00
Glucosum Streuli 50 %, Injektions-/Infusionslösung	39500	574	17.50
Haemolan, Salbe	16018	058	4.35
Heumann thé laxatif Solubilax, poudre	40167	013	8.65
Hytrast, Suspension	28529	015	41.40
Ibulgan 200 mg, confetti	45760	014	9.70
Ibulgan 200 mg, confetti	45760	022	27.15
Ibulgan 400 mg, confetti	45760	049	11.60
Ibulgan 400 mg, confetti	45760	057	25.25
Ibulgan retard 400 mg, capsule	48605	028	16.30
Ibulgan retard 400 mg, capsule	48605	036	34.95
Ibuprofen Pharbitala 400, Dragées	47513	022	24.75
Indolag 25 mg, capsule	41028	017	10.50
Indolag 25 mg, capsule	41028	025	30.25
Indolag 50 mg, capsule	41028	041	17.30
Indolag 50 mg, capsule	41028	068	49.50
Ismelin, Augentropfen	33004	028	21.00
Kamillenbad Medipharm, Badezusatz	43454	056	13.40
Kamillenbad Medipharm, Badezusatz	43454	064	26.85
Konsyl, Granulat	51526	015	20.30
Konsyl, Granulat	51526	023	19.30
Lagaflex, compresse	34813	019	6.85
Lagaflex, compresse	34813	027	27.25
Lagaquin, soluzione iniettabile 5 %	40875	018	7.50

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Lagatrim forte, compresse	43709	011	15.00
Lagatrim forte, compresse	43709	038	114.25
Lagatrim, compresse	42035	017	16.95
Lagatrim, compresse	42035	025	64.25
Lagatrim, sciroppo	42612	014	11.50
Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile	27613	012	4.90
Lagavit B12 1000, soluzione iniettabile	27613	020	81.60
Legapas, Tropfen	48743	013	12.50
Lemocin, Spray	53176	011	13.80
Lentisol, Lösung	36249	013	9.70
Leucen, Zugsalbe	11565	026	10.90
Loperamid-Mepha 2, Lactab	52965	012	13.50
Loperamid-Mepha 2, Lactab	52965	020	34.85
Lubex flüssig, Emulsion	40501	029	32.80
Magenpulver Hafter AA, Pulver	36762	047	7.30
Magenpulver Hafter AA, Pulver	36762	055	13.50
Magentabletten Hafter 15 Streuli	38823	108	6.65
Magentabletten Hafter AA Streuli	38822	128	6.65
Magentee H, geschnittene Drogen	42297	038	7.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	010	239.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	029	239.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	037	189.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	045	189.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	053	45.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	061	88.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	088	170.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	096	25.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	118	25.00
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	126	12.50
MediSense, Blutzuckermesssystem	53017	134	42.00
Melix, compresse	44714	019	17.15
Melix, compresse	44714	027	48.55
Mirena, Progesteron abgebendes Intrauterinpressar	52996	015	285.60
Modisal, compresse	47482	011	14.10
Modisal, compresse	47482	038	59.15
Mydriaticum Dispersa, Augentropfen	23855	038	14.00
Nedrel, Synchron-Aerosol	52522	013	83.90
Nedrel, Synchron-Aerosol	52522	021	55.00
Neocapil, Lösung	49688	024	30.10
Nervenruh (neue Formel), Dragées	36663	030	8.80
Nervenruh (neue Formel), Dragées	36663	049	15.80
Neurontin 100 mg, Kapseln	52520	010	39.15
Neurontin 100 mg, Kapseln	52520	029	68.95
Novesin 0,4 %, Augentropfen	36289	015	16.10
Oftan-Timolol 0.25 %, Augentropfen	47518	024	19.40
Oftan-Timolol 0.5 %, Augentropfen	47518	016	22.90
Osmolite, Emulsion	47508	029	10.55
Oxydermin, Salbe	09244	018	7.60
Panadol 125 mg, Suppositorien	46345	029	5.10
Panadol 250 mg, Suppositorien	46345	037	6.00
Panadol 500 mg, Suppositorien	46345	045	7.00
Panadol 60 mg, Suppositorien	46345	010	4.20
Panadol, Filmtabletten	25144	015	5.20

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Pencloxin, capsule	43885	014	26.85
Pencloxin, polvere per sospensione orale	47766	028	24.60
Piroflex-10, capsule	49692	013	17.35
Piroflex-10, capsule	49692	021	44.75
Piroflex-20, capsule	49692	048	16.75
Piroflex-20, capsule	49692	056	43.15
Piroflex-20, capsule	49692	064	134.65
Pirosol, Tabletten	50757	048	14.30
Pirosol, Tabletten	50757	056	36.70
Pirosol, Tabletten	50757	064	115.80
Platiblastin-S, Injektionslösung	47377	013	49.10
Platiblastin-S, Injektionslösung	47377	048	184.15
Priscol, Trockenampullen	33603	010	30.70
Provera, Suspension	47896	010	247.50
Rhumalgan 50 mg, compresse rivestite	47564	042	11.05
Rhumalgan 50 mg, compresse rivestite	47564	050	46.45
Rhumalgan retard, capsule	47685	028	10.00
Rhumalgan retard, capsule	47685	036	25.80
Rhumalgan retard, capsule	47685	044	73.85
Rhumalgan, compresse rivestite	47564	018	10.15
Rhumalgan, compresse rivestite	47564	026	29.10
Rudolac, Sirup	51067	010	13.75
Rudolac, Sirup	51067	029	27.05
Scopolamine Dispersa, Augentropfen	29804	028	16.30
Sedazin 1 mg, compresse	47481	015	6.05
Sedazin 1 mg, compresse	47481	023	13.20
Sedazin 2,5 mg, compresse	47481	058	9.45
Sedoren, Tabletten	52271	010	6.70
Sedoren, Tabletten	52271	029	11.70
Selobloc 100 mg, compresse filmate	48939	015	23.45
Selobloc 100 mg, compresse filmate	48939	023	46.80
Selobloc 100 mg, compresse filmate	48939	031	138.70
Selobloc 50 mg, compresse filmate	48939	058	14.30
Selobloc 50 mg, compresse filmate	48939	066	26.50
Selobloc 50 mg, compresse filmate	48939	074	83.65
Seracalm, Schlaftropfen	52661	013	12.90
Serevent Diskus, Multidosen-Pulverinhalator	53021	018	89.10
Sermion 10, Dragées	39525	062	94.00
Sermion 10, Dragées	39525	070	28.00
Sermion, Tabletten	51566	017	34.90
Sermion, Tabletten	51566	025	100.00
Solarcaine, Lotion	26146	046	15.80
Trialix, Tabletten	52941	016	39.85
Trialix, Tabletten	52941	024	160.75
Trilagavit, compresse	35157	018	9.20
Trilagavit, soluzione iniettabile	32679	013	9.20
Trusopt, Augentropfen	52969	018	30.50
Trusopt, Augentropfen	52969	026	77.85
Ultravist 300, Injektionslösung	46969	170	26.30
Veraptin 40 mg, confetti	48376	010	10.65
Veraptin 40 mg, confetti	48376	029	18.75
Veraptin 80 mg, confetti	48376	037	13.65
Veraptin 80 mg, confetti	48376	045	24.00

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Veraptin Retard-120, compresse	50244	016	26.50
Veraptin Retard-120, compresse	50244	024	46.50
Veraptin Retard-240, compresse	50244	032	26.30
Veraptin Retard-240, compresse	50244	040	75.60
Zantic 150 mg, Brausetabletten	50963	101	68.15
Zantic 150 mg, Brausetabletten	50963	128	175.80
Zantic 300 mg, Brausetabletten	50963	136	111.75
Zantic 300 mg, Brausetabletten	50963	144	193.55
Zimetin 200 mg, comprimés	48728	014	57.10
Zimetin 400 mg, comprimés	48728	030	44.90
Zinat 125 mg, Sachet	52392	012	30.60
Zinat 250 mg, Sachet	52392	020	50.15
Zofran 8 mg, Filmtabletten	50710	084	146.90
Zyrtec, Tropfen	52700	019	25.45
demonatur Blasen- und Nierendragées, Dragées	37936	030	11.50



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	789
Neuregistrierungen	798
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	804
Diagnostika	859
Heilapparate und -vorrichtungen	865
Sistierung der Registrierung	867
Löschung der Registrierung	868
Umwandlung in eine Exportregistrierung	870
Insertionsbestimmungen	871
Preisänderungen	872

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	793
Nouveaux enregistrements	798
Prolongations et changements de l'enregistrement	804
Diagnostica	859
Appareils médicaux et articles sanitaires	865
Suspension de l'enregistrement	867
Radiation de l'enregistrement	868
Conversion en enregistrement pour l'exportation	870
Conditions d'insertions	871
Modifications de prix	872

Zeichenerklärung · Liste des signes

- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica | P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie | * Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni |

IKS Monatsbericht September 1995

Infolge einer technischen Panne musste der IKS Monatsbericht 9/1995 durch die Druckerei vollständig neu erfasst werden. Dies führte dazu, dass er leider erst Ende Oktober

versandt werden konnte. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser um Verständnis für die Verzögerung.

Revision der Liste D

- **Nieren und Wasserhaushalt: Mittel bei Prostatabeschwerden**
- **Infektionskrankheiten: Anthelmintica, Varia**
- **Antidota: Mittel gegen Alkoholismus und Nicotinabusus**
- **Verbandmaterial: Verbandmaterial mit Wirkstoff; Hämostatica**

Am 5. Oktober 1995 hat die IKS die Fachkommission für Abgrenzungsfragen (FK AF) zu den letzten im Rahmen der Revision der Liste D zu behandelnden Revisionseinheiten konsultiert und daraufhin folgende Entscheide getroffen. Mit der Publikation nachstehender Monographien ist das Projekt der Revision der Liste D auf dieser Stufe abgeschlossen. Die Neuauflage der Liste D, die sämtliche Monographien der neuen Liste D vereint, wird im Laufe des Jahres 1996 erscheinen. Die IKS wird die interessierten Kreise rechtzeitig auf die Neuerscheinung aufmerksam machen.

Nieren und Wasserhaushalt: Mittel bei Prostatabeschwerden (bisherige IT: 05.99.0., neue IT: 05.98.0.)

Die Präparategruppe «Mittel bei Prostatabeschwerden» wird mit der IT-Nummer 05.98.0. neu in die Positivliste D aufgenommen und die Arzneidrogen *Pollinis extractum*, *Pygei africana fructus extractum*, *Sabal fructus extractum* und *Serenoae repentinae extractum* neu in die Stoffliste D eingeteilt. Die entsprechenden Präparate, die bisher der Verkaufskategorie C zugeordnet waren, werden in die Verkaufskategorie D umgeteilt. Die Mitglieder der FK AF haben dieser Änderung mit deutlichem Mehr zugestimmt.

Es handelt sich ausschliesslich um risikoarme pflanzliche Präparate. Hinzu kommt, dass der zunehmende Informationsstand der Laien sowie ein Hinweis betreffend der Notwendigkeit ärztlicher Kontrollen in der Patienteninformation die Möglichkeit des zu späten Erfassens eines Prostatakarzinoms oder des richtigen Zeitpunktes für eine Operation sehr unwahrscheinlich macht.

Infektionskrankheiten: Anthelmintica (IT 08.05.1.)

Diese therapeutische Gruppe wird aus der Positivliste D gestrichen. Der Antrag der Arbeitsgruppe Liste D, den Arzneistoff *Pyrantelmonat* für die Indikation «Befall mit Oxyuren» in die Liste D aufzunehmen, wurde in der FK AF deutlich abgelehnt. Die fachliche Beratung bei Verdacht auf einen Befall mit Madenwürmern durch eine Medizinalperson wird auch in Anbetracht der aufwendigen Instruktion bezüglich Hygienevorschriften als wichtig angesehen. Diese Änderung hat keine Konsequenzen zur Folge, da zurzeit keine entsprechenden Humanpräparate in der Verkaufskategorie D registriert sind.

Infektionskrankheiten: Varia (IT 08.99.0.)

Präparate mit der Arzneidroge *Echinacea* (Sonnenhut), die bereits heute in die Verkaufskategorie D eingeteilt sind, werden in die therapeutische Gruppe «Lunge und Atmung: Varia» (IT 03.99.0.) umgeteilt und die bereits erstellte Monographie der IT 03.99.0. wird ergänzt.

Antidota: Mittel gegen Alkoholismus und Nicotinabusus (IT 15.02.0.)

Diese therapeutische Gruppe betrifft Kaugummi mit *Nicotin* zur Entwöhnung vom Rauchen. Wie bei den *Anthelmintica* bleibt der Status quo bestehen (30er-Packung: C, 105er-Packung: B). Die Arbeitsgruppe Liste D hatte den Antrag gestellt, sowohl die therapeutische Gruppe wie auch die Substanz *Nikotin* in die Liste D aufzunehmen. Die Mitglieder der FK AF lehnten diesen Antrag jedoch mit grossem Mehr ab. Begründet wurde diese ablehnende Haltung mit der Tatsache, dass *Nikotin* eine suchterzeugende Substanz und folglich nicht für die erleichterte Selbstmedikation geeignet sei. Ferner sei bekannt, dass die Erfolge bei der Entwöhnung vom Rauchen mit zunehmender Fachkompetenz der betreuenden Person grösser würden.

Verbandmaterial: Verbandmaterial mit Wirkstoff
(IT 30.01.0.); Hämostatica (IT 06.02.0.)

Mit Wirkstoffen imprägnierte Wundschnellverbände werden neu der Verkaufskategorie E zugeteilt (gemäss Ziffer 4 der Liste E); eine Monographie für die neue Liste D erübrigt sich deshalb. Da die entsprechenden Präparate in Zukunft unter die Medizinprodukteverordnung fallen werden, hat die IKS entschieden, den Vollzug dieser Änderung so zu gestalten, dass sie den Firmen die Wahl lässt, ob sie das Präparat vor Inkrafttreten der Medizinalprodukteverordnung noch in die Verkaufskategorie E umteilen möchten oder ob sie deren Inkrafttreten abwarten wollen. Bisher in die IT-Gruppe Verbandmaterial mit Wirkstoff eingeteilte blutstillende Watten (alle bereits heute Verkaufskategorie D) werden in die Gruppe Hämostatica (IT 06.02.0.) eingeteilt, für die eine Monographie der neuen Liste D erstellt wird. Die entsprechenden Anträge waren in der FK AF unbestritten.

Die Monographien der neuen Liste D lauten wie folgt:

02. HERZ UND KREISLAUF

02.08.2. Venenmittel zu externem Gebrauch

(Ergänzung zur bereits bestehenden Monographie)

Arzneimittel:

Arzneistoffe:

Acidum salicylicum
Zinci oxidum

03. LUNGE UND ATMUNG

03.99.0. Varia (Ergänzung zur bereits bestehenden Monographie)

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Zur Unterstützung bei Erkältung und Erkältungsanfälligkeit (Echinacea-haltige Präparate).

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/allgemeine Hinweise:

- Bei Erkältungsanfälligkeit von Kindern empfiehlt es sich, einen Arzt oder eine Ärztin zu konsultieren.
- Das Präparat ist für Säuglinge nicht geeignet.

Arzneimittel:

Arzneidroge:

Echinaceae angustifoliae herba, radix
Echinaceae pallidae radix
Echinaceae purpureae herba, radix

Kombinationen mit weiteren, für dieses Anwendungsgebiet geeigneten Arzneidroge der Liste D sind möglich.

05. NIEREN UND WASSERHAUSHALT

05.98.0. Mittel bei Prostatabeschwerden

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Zur Linderung von Beschwerden infolge beginnender Vergrösserung der Prostata (Vorsteherdrüse) wie Harndrang, verzögerter Beginn beim Wasserlassen, schwacher oder unterbrochener Harnstrahl, Nachträufeln, Gefühl der unvollständigen Entleerung.

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/allgemeine Hinweise:

Wenn die Prostatabeschwerden anhalten oder zunehmen, ist eine ärztliche Untersuchung notwendig.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine speziellen Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Arzneidroge:

Cucurbitae oleum, semen
Pollen et Pollinis extractum
Pygei africana fructus extractum
Sabal fructus extractum
Serennoae repentis extractum
Urticae radice extractum

Als Zusatz:

Diuretisch bzw. aquaretisch wirkende Droge wie:

Equiseti herba
Ononidis radix
Orthosiphonis folium
Solidaginis virgaureae herba

06. BLUT

06.02.0. Hämostatica

Indikationen/Anwendungsmöglichkeiten:

Oberflächliche Blutstillung, Nasenbluten.

Kontraindikationen/Vorsichtsmassnahmen/ allgemeine Hinweise:

Bei grossen und klaffenden Wunden sowie Wunden, die nach etwa 10 Minuten trotz Anwendung des Präparates noch immer bluten, empfiehlt sich eine sofortige ärztliche Behandlung.

Aufdruck auf der Verpackung: Keine speziellen Vorschriften.

Packungsgrösse: Keine Vorschriften.

Fachinformation: Keine Vorschriften.

Arzneimittel:

Arzneistoffe:

Verbandmaterial imprägniert mit:

Calcii alginatis fibra
Calcii alginas

Änderung der Liste D

POSITIVLISTE

Ergänzungen:

03. Lunge und Atmung

03.99.0. Varia

Umschreibung wie folgt ergänzen:

Zur Unterstützung bei Erkältungen und Erkältungsanfälligkeit (Echinacea-haltige Präparate).

05. Nieren- und Wasserhaushalt

05.98.0. Mittel bei Prostatabeschwerden

(neue therapeutische Gruppe)

Umschreibung:

Zur Linderung von Beschwerden infolge beginnender Vergrösserung der Prostata (Vorsteherdrüse) wie Harndrang, verzögerter Beginn beim Wasserlassen, schwacher oder unterbrochener Harnstrahl, Nachträufeln, Gefühl der unvollständigen Entleerung).

Änderungen:

06. Blut

06.02.0. Hämostatica

Umschreibung:

Oberflächliche Blutstillung, Nasenbluten.

Streichungen:

08. Infektionskrankheiten

08.05.1. Wurmmittel

(Die therapeutische Gruppe wird aufgehoben)

STOFFLISTE

Ergänzungen:

Pollinis extractum
in Mitteln bei Prostatabeschwerden

Pygei africana fructus extractum
in Mitteln bei Prostatabeschwerden

Sabal fructus extractum
in Mitteln bei Prostatabeschwerden

Serenoae repentis extractum
in Mitteln bei Prostatabeschwerden

Vernehmlassungsverfahren

Gebührentarif vom 23. November 1990: Teilrevision

Hauptpunkt dieser Teilrevision ist die Erhöhung der Registrierungsgebühren für Neuanmeldungen von Synthetika (Humanbereich) und Biologika (Human- und Veterinärbereich). Damit soll ein Teil des zusätzlichen personellen Aufwandes für die Beschleunigung der Registrierungsverfahren und den Ausbau des Bereichs Biochemie gedeckt werden. Die Einzelheiten zu den vorgeschlagenen Änderungen können dem erläuternden Bericht zum Vernehmlassungsverfahren entnommen werden.

Die Unterlagen zur Teilrevision wurden den Kantonen und den interessierten Fachkreisen und Verbänden zur Stellungnahme zugestellt. Weitere Exemplare sind beim Rechtsdienst der IKS erhältlich.

Einreichungsfrist: **31. Januar 1996.**

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
47726	Faktor IX HS Behring 1200	Hoechst-Pharma AG	1776301	950720	01/09/1995	18/05/1997
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2956601	950901	02/10/1995	01/06/2000
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Immuno (Schweiz) AG	05A2695G	950902	02/10/1995	27/07/1997
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.025.0	950904	06/10/1995	27/07/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.028.0	950905	02/10/1995	16/08/1997
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.251.062.0	950907	02/10/1995	10/08/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.252.063.0	950908	02/10/1995	10/08/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.071.0	950909	02/10/1995	10/08/1999
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Immuno (Schweiz) AG	05CH1395G	950910	02/10/1995	23/07/1998
50087	Faktor IX Komplex SRK	ZLB SRK	5.143.007.0	950911	18/10/1995	20/07/1997
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	0107695H	950912	16/10/1995	31/07/2000
50086	Faktor VIII-Konzentrat SRK	ZLB SRK	5.131.004.0	951001	16/10/1995	23/08/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.218.800.0	951002	16/10/1995	28/08/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.057.1	951003	16/10/1995	02/09/1999
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Immuno (Schweiz) AG	05D049504S	951004	20/10/1995	18/04/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.068.0	951005	16/10/1995	05/09/1999
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1595I	951006	30/10/1995	03/09/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.071.0	951007	16/10/1995	12/09/1999
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. u. Impfinstitut	14090/120695	951010	30/10/1995	31/08/1998

Ergänzung der Liste ABC

- A ABCIXIMABUM DCI
- B SEVOFLURANUM DCI
- A TILMICOSINUM DCI

Bulletin mensuel de l'OICM Septembre 1995

A la suite d'une panne technique, le bulletin mensuel de l'OICM 9/1995 a dû être entièrement recomposé. Il n'a donc malheureusement pu être envoyé qu'à fin octobre.

Nous prions nos lectrices et nos lecteurs de bien vouloir excuser ce contretemps.

Révision de la liste D

- **Reins et solutions de substitution: médicaments contre les troubles de la prostate**
- **Maladies infectieuses: anthelmintiques, varia**
- **Antidotes: préparations contre l'alcoolisme et le tabagisme**
- **Matériel de pansement: matériel de pansement avec principe actif; hémostatiques**

Le 5 octobre 1995, l'OICM a consulté la commission spéciale pour les questions de délimitation pour les dernières unités de révision à traiter dans le cadre de la révision D et a pris les décisions ci-après. Le projet de révision de la liste D s'achève ainsi avec la publication des monographies présentées ci-dessous. La nouvelle édition de la liste D, qui comprend toutes les monographies de la nouvelle liste D, paraîtra au cours de l'année 1996. L'OICM informera les milieux intéressés de cette nouvelle parution en temps opportun.

Reins et solutions de substitution: Médicaments contre les troubles de la prostate (ancien IT: 05.99.0., nouvel IT: 05.98.0.)

Le groupe de préparations «Médicaments contre les troubles de la prostate» est dorénavant classé dans la liste positive D avec le nouveau numéro IT 05.98.0., et les drogues médicinales *Pollinis extractum*, *Pygei africana fructus extractum*, *Sabal fructus extractum* et *Serenoae repentina fructus extractum* sont maintenant inscrites dans la liste des substances D. Les préparations correspondantes, qui jusqu'à présent étaient classées dans la catégorie de vente C, sont maintenant transférées dans la catégorie de vente D. Les membres de la commission spéciale pour les questions de délimitation ont dans leur grande majorité approuvé cette modification.

Il s'agit exclusivement de préparations à base de plantes, inoffensives. En outre, la hausse du niveau de l'information au profane de même que l'adjonction dans l'information des patients d'une remarque sur la nécessité de contrôles médicaux rendent très improbable le fait qu'un carcinome de la prostate ou que le moment opportun pour une opération ne soit pas décelé à temps.

Maladies infectieuses: Anthelmintiques (IT 08.05.1.)

Ce groupe thérapeutique est radié de la liste positive D. La proposition du groupe de travail D, à savoir l'admission de la substance médicamenteuse embonate de pyrantel pour l'indication «Infestations par les oxyures» dans la liste des substances D a nettement été rejetée par la commission. Les conseils donnés par le personnel médical en cas de soupçon d'une infestation par l'oxyure sont importants en considération des nombreuses instructions concernant les mesures d'hygiène. Il ne résulte aucune conséquence de cette modification étant donné qu'à l'heure actuelle aucune préparation correspondante à usage humain n'est enregistrée dans la catégorie de vente D.

Préparations contre les maladies infectieuses: Varia (IT 08.99.0.)

Les préparations contenant la drogue *Echinacea (rudbeckie)*, qui sont aujourd'hui déjà classées dans la catégorie de vente D, sont transférées dans le groupe thérapeutique «Système respiratoire: Varia» (IT 03.99.0.). La monographie de l'IT 03.99.0. est par conséquent complétée.

Antidotes: Préparations contre l'alcoolisme et le tabagisme (IT 15.02.0.)

Ce groupe thérapeutique concerne les pastilles à mâcher contenant de la nicotine et destinées à désaccoutumer du tabac. Comme pour les anthelmintiques, le statu quo demeure (emballage de 30 pastilles: C, emballage de 105 pastilles: B). Le groupe de travail D avait proposé un classement en liste D aussi bien du groupe thérapeutique que de la substance nicotine. Les membres de la commission refusèrent par une grande majorité cette proposition. Ce refus est fondé sur le fait que la nicotine est une substance toxique qui ne se prête par conséquent pas à l'automédication. Il est en outre reconnu que les chances de succès d'une désaccoutumance du tabac augmentent sous la surveillance d'une personne spécialisée.

Matériel de pansement: Matériel de pansement avec principe actif (IT 30.01.0.); Haemostatica (IT 06.02.0.)

Les pansements rapides imprégnés de principes actifs sont dorénavant classés dans la catégorie de vente E (selon le chiffre 4 de la liste E); une monographie pour la nouvelle liste D s'avère par conséquent superflue. Etant donné que les préparations concernées tomberont à l'avenir sous l'application de l'Ordonnance sur les dispositifs médicaux, l'OICM laisse aux entreprises le choix soit de transférer la préparation dans la liste E encore avant l'entrée en vigueur de l'Ordonnance sur les dispositifs médicaux, soit d'attendre l'entrée en vigueur de ladite ordonnance. Les ouates hémostatiques, classées jusqu'à présent dans le groupe IT Matériel de pansement avec principe actif (actuellement déjà toutes classées dans la catégorie de vente D), sont intégrées dans le groupe Haemostatica (IT 06.02.0.), pour lequel une monographie de la nouvelle liste D est établie. Les propositions y relatives n'ont pas été contestées par la commission spéciale.

Les monographies de la nouvelle Liste D se présentent comme suit:

02. CŒUR ET CIRCULATION

02.08.2. Médicaments pour les veines, à usage externe

(complément à la monographie déjà existante)

Médicaments:

Matières médicamenteuses:

Acidum salicylicum
Zinci oxidum

03. SYSTÈME RESPIRATOIRE

03.99.0. Varia *(complément à la monographie déjà existante)*

Indications/Possibilités d'emploi:

Comme mesure auxiliaire en cas de refroidissement et de sensibilité accrue aux refroidissements (préparations à base d'échinacea).

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

- En cas de sensibilité accrue aux refroidissements chez les enfants, il est recommandé de consulter un médecin.
- La préparation n'est pas appropriée pour les nourrissons.

Médicaments:

Drogues médicinales:

Echinaceae angustifoliae herba, radix
Echinaceae pallidae radix
Echinaceae purpureae herba, radix

Les associations avec d'autres drogues médicinales de la liste D se prêtent à ce champ d'application sont possibles.

05. REINS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION

05.98.0. Médicaments contre les troubles de la prostate

Indications/Possibilités d'emploi:

Pour atténuer les troubles lors de l'augmentation du volume de la prostate (glande prostatique) au stade précoce comme: besoin fréquent d'uriner, retard de l'écoulement en début de miction, jet d'urine affaibli ou interrompu, perte de gouttes après miction, sensation de vidange incomplète.

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

Si les troubles de la prostate persistent ou augmentent, il faut consulter un médecin.

Impression sur l'emballage: aucune prescription particulière.

Conditionnement: aucune prescription particulière.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Drogues médicinales:

Cucurbitae oleum, semen
Pollen et Pollinis extractum
Pygei africana fructus extractum
Sabal fructus extractum
Serenoae repentinae extractum
Urticae radice extractum

Comme complément:

Drogues diurétiques, respectivement aquarétiques, telles que:

Equiseti herba
Ononidis radix
Orthosiphonis folium
Solidaginis virgaureae herba

06. SANG

06.02.0. Haemostatica

Indications/Possibilités d'emploi:

En cas d'hémorragies superficielles, de saignements de nez.

Contre-indications/Précautions/ Remarques générales:

Lors de grandes plaies béantes ou lorsqu'une plaie continue de saigner 10 minutes après avoir appliqué la préparation, un traitement immédiat par le médecin est recommandé.

Impression sur l'emballage: aucune prescription particulière.

Conditionnement: aucune prescription.

Information professionnelle: aucune prescription.

Médicaments:

Substances médicamenteuses:

Pansements imprégnés de:

Calcii alginatis fibra

Calcii alginas

Modification de la liste D

LISTE POSITIVE

Suppléments:

03. Système respiratoire

03.99.0. Varia

Complément à la définition:

Comme mesure auxiliaire en cas de refroidissement et de sensibilité accrue aux refroidissements (préparations à base d'échinacea).

05. Reins et solutions de substitution

05.98.0. Médicaments contre les troubles de la prostate (nouveau groupe thérapeutique)

Définition:

Pour atténuer les troubles lors de l'augmentation du volume de la prostate (glande prostatique) au stade précoce comme: besoin fréquent d'uriner, retard de l'écoulement en début de miction, jet d'urine affaibli ou interrompu, perte de gouttes après miction, sensation de vidange incomplète.

Modifications:

06. Sang

06.02.0. Haemostatica

Définition:

En cas d'hémorragies superficielles, de saignements de nez.

biffer:

08. Maladies infectieuses

08.05.1. Vermifuges

(Le groupe thérapeutique est supprimé)

LISTE DES SUBSTANCES

Nouvelles inscriptions:

Pollinis extractum

dans des médicaments contre les troubles de la prostate

Pygei africana fructus extractum

dans des médicaments contre les troubles de la prostate

Sabal fructus extractum

dans des médicaments contre les troubles de la prostate

Serenoae repensis extractum

dans des médicaments contre les troubles de la prostate

Procédure de consultation

Tarif de l'OICM, du 23 novembre 1990: révision partielle

La présente révision partielle porte essentiellement sur le relèvement des taxes d'enregistrement perçues pour les nouvelles demandes d'enregistrement de produits de synthèse (domaine humain) et de produits biologiques (domaines humain et vétérinaire). Cette mesure vise à couvrir une partie des coûts inhérents aux ressources humaines supplémentaires engagées, d'une part, pour accélérer les procédures d'enregistrement et, d'autre part, pour étendre le domaine Biochimie de la division

analytique. Pour ce qui est du détail des modifications proposées, il faut se référer au rapport explicatif rédigé pour la procédure de consultation.

Le projet de révision partielle a été remis aux cantons et aux associations professionnelles et milieux intéressés, pour prise de position. Des exemplaires supplémentaires peuvent être obtenus au service juridique de l'OICM.

Délai de réponse: **31 janvier 1996.**

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
47726	Faktor IX HS Behring 1200	Hoechst-Pharma AG	1776301	950720	01/09/1995	18/05/1997
50203	Haemocomplettan HS	Hoechst-Pharma AG	2956601	950901	02/10/1995	01/06/2000
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 E	Immuno (Schweiz) AG	05A2695G	950902	02/10/1995	27/07/1997
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.025.0	950904	06/10/1995	27/07/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.028.0	950905	02/10/1995	16/08/1997
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.251.062.0	950907	02/10/1995	10/08/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.252.063.0	950908	02/10/1995	10/08/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.071.0	950909	02/10/1995	10/08/1999
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Immuno (Schweiz) AG	05CH1395G	950910	02/10/1995	23/07/1998
50087	Faktor IX Komplex SRK	ZLB SRK	5.143.007.0	950911	18/10/1995	20/07/1997
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	0107695H	950912	16/10/1995	31/07/2000
50086	Faktor VIII-Konzentrat SRK	ZLB SRK	5.131.004.0	951001	16/10/1995	23/08/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.218.800.0	951002	16/10/1995	28/08/1999
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.057.1	951003	16/10/1995	02/09/1999
52474	Immunine STIM plus 1200 IE	Immuno (Schweiz) AG	05D049504S	951004	20/10/1995	18/04/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.068.0	951005	16/10/1995	05/09/1999
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1595I	951006	30/10/1995	03/09/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.220.071.0	951007	16/10/1995	12/09/1999
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. u. Impfinstitut	14090/120695	951010	30/10/1995	31/08/1998

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A ABCIXIMABUM DCI

B SEVOFLURANUM DCI

A TILMICOSINUM DCI



Maras AG
Alte Steinhäuserstrasse 19
CH-6330 Cham
Tel. ++41 (0)42 41 40 66
Fax ++41 (0)42 41 18 75

Als Dienstleistungsunternehmen beraten und unterstützen wir seit 10 Jahren Unternehmen der Pharmaindustrie in der Schweiz und ganz Europa in pharmazeutischen sowie medizinisch-wissenschaftlichen Angelegenheiten.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Erstellung von europäischen "Core Dossiers" – IKS-Registrierungen

Sichten und Evaluation des vorliegenden Datenmaterials; IKS- oder EU- konformes Zusammenstellen der Unterlagen; Redaktion der Expert Reports, der Fach- und Patienteninformation; Erstellung der administrativen Unterlagen; Bearbeitung von Umregistrierungen, Revisionen, Wiedererwägungsgesuchen, Rekursen, Monitored Release Berichten, BSV-Anträgen und GSASA-Bogen.

Produkteentwicklung: Klinische Studien Phase I – IV

Konzeptausarbeitung; Redaktion des Protokolls und des Patientenerhebungsbogens; Applikation an die Ethikkommission; Notifikation der Behörden; Rekrutierung von Prüfzentren; Organisation von Prüfartzttreffen; Vorbereitung des Studienmaterials; Monitoring und Auditing; statistische Auswertung und Redaktion des Schlussberichts.

Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern/-innen

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kurse aus den Bereichen: Medizin, Registrierung sowie klinische Prüfung (GCP).

Consulting

Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte; Evaluation wissenschaftlicher Unterlagen; Organisation von Expertengesprächen; Vorträge im Zusammenhang mit Aussendiensttagungen und Zykluskonferenzen; Redaktion von Publikationen und Kongressberichten; Realisierung von Marketingunterlagen.

Rekrutierung, Selektion und Vermittlung von Mitarbeitern/-innen

Erstellen des Anforderungsprofils in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber; Gestaltung und Platzierung von Inseraten; telefonische Auskünfte und Vorselektion der eingehenden Bewerbungen; Durchführung von Interviews und Eignungstests; Erstellung von graphologischen Gutachten; Einholen von Referenzen.

Auditing von pharmazeutischen Produktionsstätten – Site Master Files

Audits und Erstellung von Site Master Files durch unsere Partnerfirma: C. Kimmel Consulting Engineer.

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Apo-Tuss, homöopathisch-spagyrische Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 53314	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.10.1995		
Zusammensetzung:	01	ARUM MACULATUM D4 125 mg, BRYONIA CRETICA spag. Peka D4 115 mg, COCHLEARIA ARMORACIA TM 140 mg, CUPRI(II) ACETAS D4 130 mg, DACTYLOPIUS COCCUS spag. Peka D2 110 mg, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D4 110 mg, HEDERA HELIX spag. Peka D3 130 mg, LACTUCA VIROSA D4 140 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 42 % V/V.			
Anwendung:		Bei Reizhusten			
Packungen:	01	015	50 mL	C	15.70 Publ.
		023	100 mL	C	27.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999			

01 Contra-Schmerz P 250 mg, Suppositorien

02 Contra-Schmerz P 500 mg, Suppositorien

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 53366	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 05.10.1995		
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
	02	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.			
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum			
Packungen:	01	015	10 Suppositorien	D-P	5.80 Publ.
	02	023	10 Suppositorien	D-P	6.75 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Federa Plast elastic Combi, Schnellverband

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 53416	Verkaufsart: D-P	Index: 30.01.0.	IKS, 26.10.1995		
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.			
Anwendung:		Wundschnellverband			
Packung:	01	012	32 Strips	D-P	6.30 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1997			

01 Federa Plast plastic Combi, Schnellverband

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 53415	Verkaufsart: D-P	Index: 30.01.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.	
Anwendung:		Wundschnellverband	
Packung:	01 016	32 Strips	D-P 6.30 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Federa Por C vlies Combi, Schnellverband

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 53414	Verkaufsart: D-P	Index: 30.01.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: CHLORHEXIDINUM 0.15 % m/m ut CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM.	
Anwendung:		Wundschnellverband	
Packung:	01 028	32 Strips	D-P 6.30 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Ferrodona, homöopathisch-spagyrische Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 53400	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D12 75 mg, CEANOTHUS AMERICANUS D5 160 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA spag. Peka D4 210 mg, COBALTI(II) NITRAS D6 85 mg, CUPRI SULFAS D6 140 mg, FERRUM METALLICUM D12 100 mg, MANGANI(II) ACETAS D6 155 mg NATRII CHLORIDUM D12 75 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.	
Anwendung:		Bei Blutarmut	
Packungen:	01 019	50 mL	B 15.70 Publ.
	027	100 mL	B 27.20 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Labiosan-med., Paste

Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 52325	Verkaufsart: D	Index: 10.09.3.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	ZINCI OXIDUM 300 mg, SULFUR PRAECIPITATUM 112.5 mg, COLOR.: E 172, CONSERV.: PHENOLUM LIQUEFACTUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Herpes labialis	
Packung:	01 013	9 g	D 4.75 Publ.
Gültig bis:	21. Dezember 1999		

01 Lefax, Kautabletten

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53439	Verkaufsart: D	Index: 04.04.0.	IKS, 05.10.1995
Zusammensetzung:	01	SIMETHICONUM 42 mg, CARVI AETHEROLEUM, FOENICULI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Blähungen	
Packung:	01 012	50 Kautabletten	D 12.80 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Omida, homöopathisches Rheuma-Gel

Omida AG, Homöopathie DHU, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.:	52990	Verkaufsart:	C	Index:	20.01.0.	IKS,	03.10.1995
Zusammensetzung:	01	LEDUM PALUSTRE TM (V. 12a) 50 mg, RHUS TOXICODENDRON TM (V. 12a) 50 mg, SYMPHYTUM OFFICINALE TM (V. 12b) 100 mg, CARBOMERUM 980, ETHANOLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:		Bei rheumatischen Erkrankungen					
Packungen:	01						
		017	50 g			C	13.15 Publ.
		025	100 g			C	21.40 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Phytomed Kräftigungs-Elixier, Lösung

Phytomed, , 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.:	52912	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.99.0.	IKS,	10.10.1995
Zusammensetzung:	01	TINCTURA AMARA 170 mg, TINCTURA AROMATICA 240 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 130 mg, GINSENG EXTRACTUM SPISSUM 130 mg, SIRUPUS CALCII LACTOPHOSPHATIS 6.53 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 10 % V/V.					
Anwendung:		Bei nachlassender Leistungsfähigkeit					
Packungen:	01						
		016	350 mL			D-P	22.95 Publ.
		024	700 mL			D-P	39.30 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Phytopharma, gouttes homéopathiques pour les veines

Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.:	53080	Mode de vente:	D	Index:	20.01.0.	OICM,	12.10.1995
Composition:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.					
Indication:		Troubles de la circulation veineuse					
Conditionnement:	01						
		014	100 mL			D	24.80 publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 ReoPro, solution injectable

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53018	Mode de vente:	A	Index:	06.03.2.	OICM,	17.10.1995
Composition:	01	ABCIXIMABUM 2 mg, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Antiagrégant plaquettaire					
Conditionnement:	01						
		017	1 x 5 mL ampoule(s)			A	665.— publ.
Remarque:		ABCIXIMABUM DCI = NCE (nouvelle substance active)					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Rheumexal, Spray

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **53317** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 90 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 45 mg, POLIDOCANOLUM 600 mg, DEXPANTHENOLUM 9 mg, DEXTROCAMPORA 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 27 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Antiphlogisticum

Packung: 01
014 50 mL D 15.30 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rhinitisan, homöopathische Schnupfen-Tabletten

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53298** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.1995

Zusammensetzung: 01 ARALIA RACEMOSA D2, HEDERA HELIX D5, HYDRASTIS CANADENSIS D4, LUFFA OPERCULATA D6, PULSATILLA PRATENSIS D6, SAMBUCUS NIGRA D2, TEUCRIUM SCORODONIA D1 ana PARTES 35.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01
028 120 Tabletten D-P 13.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Rhinopront Top 0,1 %, Nasentropfen**02 Rhinopront Top 0,05 %, Nasentropfen**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53217** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.1. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Rhinitis

Packungen: 01
028 10 mL C 6.90 Publ.02
036 10 mL C 6.90 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Rhinopront Top, Dosierspray

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53218** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.1. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Rhinitis

Packung: 01
016 10 mL Sprayflacon C 8.40 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Seropram, Infusionskonzentrat

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: 49971	Verkaufsart: B	Index: 01.06.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	CITALOPRAMUM 40 mg ut CITALOPRAMI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antidepressivum	
Packung:	01		
	028	10 Ampulle(n)	B 341.70 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Sevorane, Inhalationsanästhetikum

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: 53211	Verkaufsart: B	Index: 01.02.1.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	SEVOFLURANUM 100 %.	
Anwendung:		Inhalationsanästhetikum	
Packung:	01		
	038	250 mL	B Spit.
Bemerkung:	SEVOFLURANUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Sinusan, homöopathische Stirnhöhlen-Tabletten

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 53272	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D8, HYDRASTIS CANADENSIS D6, KALII DICHROMAS D6, LEMNA MINOR D3, LUFFA OPERCULATA D6 ana PARTES 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden	
Packung:	01		
	010	120 Tabletten	D-P 13.80 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Sinusan, homöopathische Stirnhöhlen-Tropfen

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 53273	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 31.10.1995
Zusammensetzung:	01	HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D8, HYDRASTIS CANADENSIS D6, KALII DICHROMAS D6, LEMNA MINOR D3, LUFFA OPERCULATA D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 48 % V/V.	
Anwendung:		Bei Nasennebenhöhlenbeschwerden	
Packung:	01		
	017	50 mL	D-P 13.80 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Micotil 300 ad us.vet., Injektionslösung

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstr. 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52143**

Verkaufsart: **A**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 TILMICOSINUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Enzootische Bronchopneumonie bei Rindern

Packung: 01

012 50 mL

A

72.— Vet.

Bemerkung: TILMICOSINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2000

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Allo-300-Tablinen, comprimés

Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **49245** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricostatique

Packungen: 01 017 50 comprimés B
025 100 comprimés B
033 10 x 100 comprimés B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Alpina Arnica-Gel mit Spilantes, fettfreie Salbe

Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: **47762** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 SPILANTHES OLERACEA TM 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, ARNICA MONTANA TM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen

Packung: 01 014 100 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Amuchina, solution

* Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévant, 1024 Ecublens

OICM-No.: **43837** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 03.10.1995

Composition: 01 CHLORUM 11 mg ut NATRII HYPOCHLORIS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant

* Conditionnement: 01 044 1000 mL D

* Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.10.1993 établie au nom de la maison Sokosi Pharma SA, Chiasso

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Anfokali, homöopathische Tropfen

Montapharm GmbH, Bahnhofstrasse 34, 9470 Buchs

IKS-Nr.: **28434** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 12.10.1995

Zusammensetzung: 01 CISTUS CANADENSIS D15 267 mg, GUAIAECUM D15 466 mg, LOBARIA PULMONARIA D15 267 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.

Anwendung: Bei Entzündungen der Mandeln und Nebenhöhlen

Packung: 01 014 30 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Antiphlogistine Poullice, Paste

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 13881	* Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.5.	IKS, 12.10.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 1.1 mg, METHYLIS SALICYLAS 0.11 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, GLYCEROLUM, KAOLINUM PONDEROSUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum	
Packungen:	01		
		065	250 g D-P
		073	450 g D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Anturan 200, Dragées**02 Anturan 400, Dragées**

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 39723	Verkaufsart: B	Index: 06.03.2.	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	SULFINPYRAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	SULFINPYRAZONUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Thrombozytenaggregationshemmung; Reinfarktprophylaxe, Thromboembolie-Prophylaxe bei Dialyse-Patienten	
Packungen:	01		
		018	50 Dragées B
		026	200 Dragées B
	02		
		042	140 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Aspégic 1 g, préparation injectable

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 47256	Mode de vente: B	Index: 01.01.1.	OICM, 09.10.1995
Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1.8 g corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 1 g, GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA 5 mL.	
Indication:		Analgésique	
Conditionnement:	01		
		038	20 flacon(s)-ampoule(s) B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Aspégic, préparation injectable (i.v., i.m.)

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 36554	Mode de vente: B	Index: 01.01.1.	OICM, 09.10.1995
Composition:	01	PRAEPARATIO SICCA: DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, GLYCINUM 100 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 5 mL.	
Indication:		Analgésique	
Conditionnements:	01	flacons-ampoules et ampoules de solvant	
		010	6 + 6 ampoule(s) B
	01		
		029	20 flacon(s)-ampoule(s) B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Aspro 500, Brausetabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 41547	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packungen:	01		
		022	12 Brausetabletten D-P
		030	20 Brausetabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Aspro 500, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 12969	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
		058	20 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Becotal forte mit Vitamin B12, Dragées

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 31664	Verkaufsart: C	Index: 07.02.4.	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 µg, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin B-Komplex-Präparat	
Packungen:	01		
		012	20 Dragées C
		020	100 Dragées C
		047	500 Dragées C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Becotal, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 31665	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, RIBOFLAVINUM 4 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 8 µg, NICOTINAMIDUM 80 mg, DEXPANTHENOLUM 6 mg, BIOTINUM 0.5 mg, CONSERV.: E 218 2 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 40 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Vitamin B-Komplex-Therapie	
Packungen:	01		
		027	10 Ampulle(n) B
		043	50 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Becotal, Sirup

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 33490	Verkaufsart: C	Index: 07.02.4.	IKS, 18.10.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NICOTINAMIDUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 3 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Vitamin B-Komplex-Präparat

Packung:	01	011	100 mL		C
----------	----	-----	--------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Bimboderm plus Dr. Portmann, Crème

* Ridupharm, Richard Dumas, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 51505	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 01.10.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CALCII PANTOTHENAS 50 mg, CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM 6 mg, ALCOHOLES ADIPIIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Wundsalbe

Packungen:	01	018	30 g		D
		026	75 g		D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1994 lautend auf Apotheke Dr. Portmann AG, Interlaken

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Biohop Karmelitergeist für äusserliche Anwendung, Lösung

Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen

IKS-Nr.: 27285	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 17.10.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 2.1 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.1 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 4.4 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 2.1 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.1 mg, CAMPHORA RACEMICA 6.2 mg, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen

Packungen:	01	015	200 mL		D
		023	500 mL		D
		031	1000 mL		D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Bleomycin, Injektionspräparat

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: 35856	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 27.10.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: BLEOMYCINUM 15 U.I. ut BLEOMYCINI SULFAS, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 20 mL.

Anwendung: Cytostatikum

Packungen:	01	056	1 Durchstichflasche(n)		A
		064	10 Durchstichflasche(n)		A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Braunovidon, Salbe

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	43557	Verkaufsart:	D	Index:	10.06.0.	IKS,	18.10.1995
Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:	Antiseptische Wundsalbe, Hautinfektionen						
* Packungen:	01	Tube					
		068	20 x 20 g				D
		114	10 x 100 g				D
		157	20 g				D
		165	100 g				D
	01	Tiegel					
		181	250 g				D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Braunovidon, Salbengaze

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	45827	Verkaufsart:	D	Index:	10.06.0.	IKS,	18.10.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum UNGUENTO 14 g/dm ² , UNGUENTUM: IODUM 10 mg ut POLYVIDONUM-IODUM 100 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:	Desinfizienz, lokale, antimikrobielle Therapie						
Packungen:	01	038	50 x 7,5 x 10 cm				D
		054	50 x 20 x 10 cm				D
		062	1 x 7,5 x 10 cm				D
	01	070	1 x 20 x 10 cm				D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

02 Bronchialpastillen Dr. Welti

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.:	42967	Verkaufsart:	C	Index:	03.03.1.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	02	ACIDUM BENZOICUM 0.8 mg, LIDOCAINUM 1.2 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 0.8 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 1 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 1.2 mg, ANISI AETHEROLEUM, EUCALYPTI AETHEROLEUM, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:	Husten						
Packung:	02	025	45 Pastillen				C
* Gültig bis:	31. Dezember 1999						

01 Buthaesan, Salbe

Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.:	15855	Verkaufsart:	D-P	Index:	10.06.0.	IKS,	18.10.1995
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, OXYCHINOLINI SULFAS 0.5 mg, POLIDOCANOLUM 600 40 mg, RESORCINOLUM 5 mg, ZINCI OXIDUM 100 mg, MACROGOLUM 400, ADEPS LANAEE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:	Haut- und Wundsalbe						
Packung:	01	029	50 g				D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Caprisana, Salbe

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **39716** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 DEXTROCAMPORA 20 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 20 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, TEREBINTHINA LARICINA 12 mg, BUTYRUM CAPRAE 470 mg, COLOR.: E 141, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01
 062 60 mL D-P
 070 120 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Chelintox, Injektionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **18777** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.2. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII CALCII EDETAS 1.9 g, ACIDUM ASCORBICUM 0.2 g, CONSERV.: E 220 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Schwermetallvergiftungen

Packung: 01
 010 5 x 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Codipront cum Expectorans, Saft

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39594** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 27.10.1995

Zusammensetzung: 01 CODEINUM 11.0 mg ad RESINAM ADSORBATUM, GUAIFENESINUM 55 mg, PHENYLTOLOXAMINUM 3.6 mg ad RESINAM ADSORBATUM, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01
 021 90 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Codipront, Saft

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **34135** Verkaufsart: **B** Index: 03.03.1. IKS, 27.10.1995

* Zusammensetzung: 01 CODEINUM 11.0 mg ad RESINAM ADSORBATUM, PHENYLTOLOXAMINUM 3.6 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01
 010 90 mL B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27. August 1993

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Combacid, Gel

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 44055	Verkaufsart: C	Index: 04.01.0.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 850 mg, DIMETICONUM 125 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.	
Anwendung:		Antazidum	
Packungen:	01	015	200 mL C
		023	500 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dafalgan 80, Suppositorien**02 Dafalgan 150, Suppositorien****03 Dafalgan 300, Suppositorien****04 Dafalgan 600, Suppositorien**

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 47505	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	PARACETAMOLUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	03	PARACETAMOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	04	PARACETAMOLUM 600 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packungen:	01	011	10 Suppositorien D
	02	038	10 Suppositorien D
	03	046	10 Suppositorien D
	04	054	10 Suppositorien D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dafalgan Kinder, Sirup

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 43838	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	016	90 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dafalgan Säuglinge, Pulver**02 Dafalgan Kleinkinder, Pulver**

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 51231	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
	02	PARACETAMOLUM 150 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packungen:	01	015	12 Sachets D
	02	023	12 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dafalgan, Brausetabletten

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 47503	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
		027	16 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dafalgan, Tabletten

Upsamedica SA, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 47504	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
		015	16 Tabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Deflamat, Gel

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 52253	Verkaufsart: C	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Packungen:	01		
		012	50 g C
		020	100 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Depo-Medrol 20 mg/mL, Injektionssuspension i.m.**02 Depo-Medrol 40 mg/mL, Injektionssuspension i.m.**

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 25915	Verkaufsart: B	Index: 07.07.23	IKS, 24.10.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACETAS 20 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	02	METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Parenterale und lokale Glukokortikosteroid-Therapie	
* Packungen:	01		
		054	1 x 1 mL Stechampulle(n) B
	02		
		011	1 x 1 mL Stechampulle(n) B
		038	1 x 2 mL Stechampulle(n) B
		046	1 x 5 mL Stechampulle(n) B
		062	1 x 2 mL Einwegspritze(n) B
		070	25 x 1 mL Stechampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/mL, Injektionssuspension

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 38546	Verkaufsart: B	Index: 07.07.23	IKS, 24.10.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.7 mg, N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.19 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokale Glukokortikoid-Therapie	
* Packungen:	01	015	1 x 1 mL Stechampulle(n) B
		023	1 x 2 mL Stechampulle(n) B
		031	25 x 1 mL Stechampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Diabiformin, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 36416	Verkaufsart: B	Index: 07.06.2.	IKS, 31.10.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORPROPAMIDUM 125 mg, METFORMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät	
Packungen:	01	017	30 Tabletten B
		025	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Diabinese 100 mg, Tabletten**02 Diabinese 250 mg, Tabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 24984	Verkaufsart: B	Index: 07.06.2.	IKS, 31.10.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORPROPAMIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CHLORPROPAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät	
Packungen:	01	028	100 Tabletten B
	02	036	30 Tabletten B
		044	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Digoxin-Sandoz 0,25 mg, Tabletten**02 Digoxin-Sandoz 0,125 mg, Tabletten**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 26728	Verkaufsart: B	Index: 02.01.1.	IKS, 23.10.1995
Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	DIGOXINUM 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Herzglykosid	
* Packungen:	01	010	30 Tabletten B
		029	100 Tabletten B
	02	045	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Digoxin-Sandoz, Injektionslösung (i.v.)

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 40039	Verkaufsart: B	Index: 02.01.1.	IKS, 23.10.1995
Zusammensetzung:	01	DIGOXINUM 0.25 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Herzglykosid	
Packung:	01		
		015	5 x 2 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Diphemin 0,1 %, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 42156	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	DIPIVEFRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Weitwinkelglaukom	
Packungen:	01		
		027	10 mL B
		043	5 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dolgit, Crème

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 46590	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
Packung:	01		
		023	100 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Dolprone 125, Pulver**03 Dolprone 500, Pulver**

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 43940	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	02	PARACETAMOLUM 125 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 0.68 g.	
	03	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 2.7 g.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packungen:	02		
		023	12 Sachets D
	03		
		015	12 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dolprone 500, Tabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 41187	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
	018	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dolprone 80, Suppositorien**02 Dolprone 170, Suppositorien**

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 46351	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 80 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	PARACETAMOLUM 170 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packungen:	01		
	010	10 Suppositorien	D
	02		
	029	10 Suppositorien	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dopamin Braun 50 mg / 5 ml, Zusatzampullen**02 Dopamin Braun 250 mg / 10 ml, Zusatzampullen****03 Dopamin Braun 500 mg / 10 ml, Zusatzampullen****05 Dopamin Braun 200 mg / 5 ml, Zusatzampullen**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 39401	Verkaufsart: B	Index: 02.05.2.	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	02	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	03	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	05	DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Schockzustände, schwere Hypotonie	
Packungen:	01		
	010	5 Ampulle(n)	B
	029	50 Ampulle(n)	B
	02		
	037	5 Ampulle(n)	B
	045	50 Ampulle(n)	B
	03		
	053	10 Ampulle(n)	B
	061	25 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

*** 01 Dospir, Dosier-Aerosol**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 52939	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 20 ug et SALBUTAMOLUM 100 ug pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.6 % V/V.	
Anwendung:		Bronchospasmolyticum	
Packung:	01	038	10 mL B
Bemerkungen:		früher: Combivent, Dosier-Aerosol Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

02 Dr. Portmann's Bimboderm, Crème

* Ridupharm, Richard Dumas, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 49552	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 01.10.1995
Zusammensetzung:	02	CALCII PANTOTHENAS 50 mg, ALCOHOLES ADIPIIS LANAE, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packungen:	02	017	30 g D
		025	75 g D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.10.1994 lautend auf Apotheke Dr. Portmann AG, Interlaken	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Drosinula N, Bronchialsirup

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 32043	Verkaufsart: D-P	Index: 03.02.0.	IKS, 05.10.1995
Zusammensetzung:	02	DROSERIA TM 150 mg, HEDERA HELIX TM 40 mg, PICEAE SUMMITATUM SUCCUS et EXTRACTUM 1.325 g, SACCHARUM 2.305 g, MEL 1.495 g, PYRI COMMUNIS SUCCUS 1.495 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6% V/V.	
* Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten	
Packungen:	02	011	200 mL D-P
		038	500 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ecodurex, Tabletten

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: 47837	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5.67 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01	014	20 Tabletten B
		022	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Efrin 10'000 I.E., Gel**02 Efrin 30'000 I.E., Gel**

Cedem AG, Effingerstrasse 45, 3008 Bern

IKS-Nr.:	47754	Verkaufsart:	D	Index:	02.08.2.	IKS,	30.10.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 100 U.I., HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
	02	HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., HIPPOCASTANI TINCTURA 200 mg, ARNICAE TINCTURA 100 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:	Bei Venenbeschwerden, stumpfen Traumen						
Packungen:	01	089	40 g				D
		097	100 g				D
	02	100	40 g				D
		119	100 g				D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Ergohydrin, Tropfen

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	39515	Verkaufsart:	B	Index:	02.04.5.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	01	CODERGOCRINI MESILAS 1 mg, ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.					
Anwendung:	Cerebrale Durchblutungsstörungen						
Packungen:	01	016	15 mL				B
		040	50 mL				B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Ergotonin, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	39516	Verkaufsart:	B	Index:	02.05.2.	IKS,	30.10.1995
Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:	Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Migräne-Prophylaxe, Therapie verwandter vaskulärer Kopfschmerzen						
Packungen:	01	012	30 Tabletten				B
		020	100 Tabletten				B
		047	500 Tabletten				B
		055	1000 Tabletten				B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Ergotonin, Tropfen

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	39454	Verkaufsart:	B	Index:	02.05.2.	IKS,	30.10.1995
Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 2 mg, ANTIOX.: ETHYLIS GALLAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.					
Anwendung:	Hypotone und orthostatische Kreislaufstörungen; Migräne-Prophylaxe, Therapie verwandter vaskulärer Kopfschmerzen						
Packungen:	01	033	50 mL				B
		068	15 mL				B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Escophyllin i.v., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 32556	Verkaufsart: B	Index: 03.04.1.	IKS, 23.10.1995
Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM 190 mg, ETHYLENDIAMINUM MONOHYDRICUM 57 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIO-NEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
* Packungen:	01		
		019	5 x 10 mL Ampulle(n) B
		027	10 x 10 mL Ampulle(n) B
		043	50 x 10 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Escophyllin, Dragées

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 39477	Verkaufsart: C	Index: 03.04.1.	IKS, 23.10.1995
Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
* Packungen:	01		
		017	20 Dragées C
		025	100 Dragées C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Escophyllin, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 13473	Verkaufsart: C	Index: 03.04.1.	IKS, 23.10.1995
Zusammensetzung:	01	THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 360 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
* Packungen:	01		
		013	10 Suppositorien C
		021	50 Suppositorien C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Eucapinol, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 14520	Verkaufsart: D	Index: 03.06.0.	IKS, 05.10.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 25 mg, DEXTROCAMPORA 50 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 20 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 20 mg, THYMI AETHEROLEUM 10 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 10 mg, CUPRESSI AETHEROLEUM 10 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 20 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Erkältungen	
* Packungen:	01		
		023	1 x 30 g D
		058	10 x 30 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Fenistil, dragées

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.:	27527	Mode de vente:	C	Index:	07.13.1.	OICM,	26.10.1995
Composition:	01	DIMETINDENI MALEAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:	Antihistaminique						
Conditionnements:	01						
	019	20 dragées					C
	027	100 dragées					C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Fenistil, gouttes

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.:	27528	Mode de vente:	C	Index:	07.13.1.	OICM,	26.10.1995
Composition:	01	DIMETINDENI MALEAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.					
Indication:	Antihistaminique						
Conditionnements:	01						
	015	20 mL					C
	031	50 mL					C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

02 Fibrolan, Salbe

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.:	28557	Verkaufsart:	B	Index:	10.06.0.	IKS,	04.10.1995
* Zusammensetzung:	02	FIBRINOLYSINUM 1 U., DESOXYRIBONUCLEASUM 666 U., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:	Enzymatische Wundreinigung						
Packung:	02						
	027	30 g					B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.03.1994						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Fissan, poudre cicatrisante

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	36798	Mode de vente:	D-P	Index:	10.06.0.	OICM,	18.10.1995
Composition:	01	CASEINUM HYDROLYSATUM 10 mg, ACIDUM POLYSILICICUM FLUORATUM 10 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 3 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 20 mg, SILICA COLLOIDALIS ANHYDRICA 10 mg, TERRA SILICEA SPEC. 25 mg, TITANII DIOXIDUM 20 mg, ZINCI OXIDUM 25 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, CONSERV.: E 218, TALCUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.					
Indication:	Rougeurs, irritations et inflammations de la peau						
Conditionnements:	01	sachet de recharge					
	017	2 x 100 g					D-P
	01	boîte plastique					
	025	150 g					D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Foligan 100, Tabletten**02 Foligan 300, Tabletten**

Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bachtobelstrasse 4, 8810 Horgen

IKS-Nr.:	38469	Verkaufsart:	B	Index:	07.11.3.	IKS,	25.10.1995
Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Uricostaticum					
* Packungen:	01						
		010	50 Tabletten			B	
	02						
		053	100 Tabletten			B	
		061	30 Tabletten			B	
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.01.1995					
Gültig bis:		31. Dezember 1998					

01 Furo-basan, Tabletten

Schönenberger AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.:	47892	Verkaufsart:	B	Index:	05.01.0.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Diureticum					
Packungen:	01						
		015	10 Tabletten			B	
		023	50 Tabletten			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Furodermil, pommade

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	31662	Mode de vente:	D	Index:	10.06.0.	OICM,	18.10.1995
Composition:	01	ACIDUM SALICYLICUM 15 mg, ICHTHAMMOLUM 200 mg, BISMUTHI OXYCHINOLINUM 30 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 30 mg, ADEPS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		Furoncles, abcès					
Conditionnement:	01						
		028	25 g			D	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Glibenese, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.:	38067	Verkaufsart:	B	Index:	07.06.2.	IKS,	18.10.1995
Zusammensetzung:	01	GLIPIZIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät					
Packungen:	01						
		028	30 Tabletten			B	
		036	100 Tabletten			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Gluborid, Tabletten

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **38982** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 GLIBORNURIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät
 Packungen: 01
 028 30 Tabletten B
 036 100 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Glutril, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **36466** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 GLIBORNURIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät
 * Packung: 01
 022 100 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Gorgonium, Salbe

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **46626** * Verkaufsart: **D** Index: 10.99.0. IKS, 05.10.1995

Zusammensetzung: 01 ALLANTOINUM 50 mg, DEXPANTHENOLUM 100 mg, COLLAGENA 0.3 mg, HEPARINUM 500 U.I., AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
 Anwendung: Narben und Keloide
 Packungen: 01
 028 30 g D
 036 60 g D
 * Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.08.1994
 Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Heparegen, Tabletten

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **31454** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 10.10.1995

Zusammensetzung: 01 TIMONACICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Adjuvans bei Hepatopathien
 Packungen: 01
 018 30 Tabletten B
 026 100 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Hibiscrub, Lösung

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 37551	* Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 14.10.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 40 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Haut- und Händedesinfektion	
Packungen:	01	015	250 mL D
		023	500 mL D
		031	5000 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.04.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Impugan, Tabletten

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39730	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01	FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Diuretikum	
Packungen:	01	014	24 Tabletten B
		022	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Intralipid 10 %, Infusionsemulsion**02 Intralipid 20 %, Infusionsemulsion****03 Intralipid 30 %, Infusionsemulsion**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 29413	Verkaufsart: B	Index: 07.01.2.	IKS, 25.10.1995
* Zusammensetzung:	01	SOJAE OLEUM PURIFICATUM 100 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 4'600 kJ.	
	02	SOJAE OLEUM PURIFICATUM 200 g, GLYCEROLUM 22 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 8400 kJ.	
	03	SOJAE OLEUM PURIFICATUM 300 g, GLYCEROLUM 16.7 g, LECITHINUM PURIFICATUM e VITELLO OVI 12 g, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1000 mL corresp. 12'600 kJ.	
Anwendung:		Parenterale Ernährung	
* Packungen:	01	037	1 x 500 mL B
		053	1 x 100 mL B
		061	12 x 100 mL B
		088	12 x 500 mL B
	02	010	1 x 100 mL B
		029	1 x 500 mL B
		045	1 x 250 mL B
		096	12 x 100 mL B
		118	12 x 250 mL B
		126	12 x 500 mL B
	03	134	1 x 250 mL B
		142	12 x 250 mL B
		150	1 x 333 mL B
		169	12 x 333 mL B
		177	1 x 500 mL B
		185	12 x 500 mL B
		193	6 x 1000 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Kreuzlinger Kloster-Liniment Badro

Pharma Lüönd, Bahnhofstrasse 17-19, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46890** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 02 ETHYLIS SALICYLAS 6.5 mL, SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 15.8 mL, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 15.8 mL, IUNIPERI SPIRITUS 2.2 mL, CAMPHORAE SOLUTIO ETHANOLICA 2.2 mL, CALENDULAE TINCTURA 2.2 mL, FILICIS MARIS HERBAE ALCOHOLATURA 2.2 mL, CITRONELLAE SPIRITUS COMPOSITUS 2.2 mL, SPIRITUS BALSAMICUS 2.2 mL, SPIRITUS VINI GALLICI 2.6 mL, EUCALYPTI AETHEROLEUM et LAVANDULAE AETHEROLEUM et MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM et IUNIPERI AETHEROLEUM et PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM et ROSMARINI AETHEROLEUM et TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 15.4 mL ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packungen: 02
 019 150 mL D-P
 027 250 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Künzle's Herkules Einreibemittel, Lösung

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **08586** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 02 CAPSICI EXTRACTUM LIQUIDUM 21 mg, DEXTROCAMPORA 7 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 4 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 0.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 4 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 7 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, SINAPIS AETHEROLEUM 0.3 mg, SPICAE AETHEROLEUM 9.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Muskelschmerzen, rheumatischen Beschwerden

Packung: 02
 020 200 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lino, Graine de lin spéciale

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermilod, 1227 Carouge

OICM-No.: **43637** Mode de vente: **E-P** Index: 04.99.0. OICM, 19.10.1995

Composition: 01 LINI SEMEN 95 %, PSYLLII SEMEN 2.5 %, SINAPIS ALBAE SEMEN 2.5 %.

Indication: En cas de tendance à la constipation

Conditionnement: 01
 010 500 g E-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Liquemin "Roche" 5000 U-USP, Injektionslösung
02 Liquemin "Roche" 20'000 U-USP, Injektionslösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 15159	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM NATRICUM 5000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.25 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	HEPARINUM NATRICUM 20'000 U.I., ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anticoagulans	
Packungen:	01	030	1 Ampullenflasche(n) B
		049	5 Ampullenflasche(n) B
	02	014	5 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Liquemin subcutan Roche, Injektionslösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 38847	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	HEPARINUM 20'000 U.I., ANTIOX.: E 223 1 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anticoagulans	
Packungen:	01	015	5 Ampulle(n) B
		023	25 Ampulle(n) B
		058	5 Fertigspritze(n) B
		066	25 Fertigspritze(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Magentropfen S, flüssig

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 21795	Verkaufsart: C	Index: 04.98.0.	IKS, 25.10.1995
* Zusammensetzung:	02	AURANTII AMARI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 55 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 70 mg, GENTIANAE TINCTURA NORMATA 15 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, MENTHAE PIPERITAE TINCTURA 55 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL cor-resp. ETHANOLUM 60 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	02	054	50 mL C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 16.10.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Maliasin 25, Dragées

02 Maliasin 100, Dragées

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 31862	Verkaufsart: B	Index: 01.07.1.	IKS, 04.10.1995
Zusammensetzung:	01	BARBEXACLONUM 25 mg, COLOR.: E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	BARBEXACLONUM 100 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antiepilepticum	
Packungen:	01	019	50 Dragées B
		051	100 Dragées B
	02	035	50 Dragées B
		078	100 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Massorax, émulsion

Laboratoire RTA S.A., 9, rue des Marronniers, 1800 Vevey

OICM-No.: **47351** Mode de vente: **D-P** Index: 07.10.4. OICM, 26.10.1995

Composition: 01 METHYLIS SALICYLAS 11 mg, ISOPROPYLIS NICOTINAS 0.6 mg, CAPSICI TINCTURA NORMATA 2.8 mg, DEXTROCAMPORA 11 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 22 mg, EUALYPTI AETHEROLEUM 11 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Indication: Anti-inflammatoire pércutané

Conditionnements: 01

014	250 mL	D-P
022	500 mL	D-P
030	1000 mL	D-P
049	125 mL	D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Merfen nouveau, sans mercure, solution aqueuse incolore

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **51682** Mode de vente: **D-P** Index: 10.09.1. OICM, 26.10.1995

Composition: 01 BENZOSONII CHLORIDUM 1 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfectant des plaies et des blessures

Conditionnements: 01

017	3 mL	D-P
025	15 mL	D-P
033	50 mL	D-P
041	100 mL	D-P
068	1000 mL	D-P
076	5 x 1000 mL	D-P
01 spray		
084	30 mL	D-P

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

*** 01 Modulamin Nephro, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45403** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 69 g ut ISOLEUCINUM 7 g, LEUCINUM 11 g, LYSINI MONOACETAS 11.3 g, METHIONINUM 11 g, PHENYLALANINUM 11 g, THREONINUM 5 g, TRYPTOPHANUM 2.5 g, VALINUM 8 g, HISTIDINUM 5.5 g, ACETAS 55 mmol, ACIDUM EDETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 1'125 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packung: 01

025	.10 x 250 mL	B
-----	--------------	---

Bemerkungen: Früher Hausmann Amin Nephro, Infusionslösung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.01.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Motrin 600 mg, Tabletten**03 Motrin 200 mg, Tabletten**

Upjohn SA, Ruchstuckstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **47765**Verkaufsart: **B**

Index: 07.10.1.

IKS, 26.10.1995

* Zusammensetzung: 02 IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

* Packungen:

02			
	048	100 Tabletten	B
	056	20 Tabletten	B
03			
	064	20 Tabletten	B
	072	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Natrium chloratum 0.9 % Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **39503**Verkaufsart: **B**

Index: 05.03.2.

IKS, 12.10.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L.

Anwendung: Wasser- und Elektrolytzufuhr

* Packungen:

01	Ampullen		
	034	10 x 1 mL	B
	069	100 x 1 mL	B
	085	10 x 2 mL	B
	115	100 x 2 mL	B
	131	10 x 5 mL	B
	174	100 x 5 mL	B
	190	10 x 10 mL	B
	220	100 x 10 mL	B
01			
	247	25 x 20 mL	B
01	Ampullenflaschen		
	255	1 x 20 mL	B
	271	1 x 50 mL	B
	298	10 x 20 mL	B
	301	1 x 100 mL	B
	328	10 x 100 mL	B
01	Serumflaschen		
	336	1 x 250 mL	B
	352	1 x 500 mL	B
	379	1 x 1000 mL	B
01	Plastosteril Beutel		
	395	1 x 500 mL	B
	417	1 x 1000 mL	B
01	Ampullenflaschen		
	433	10 x 50 mL	B
01	Plastosteril Beutel		
	476	1 x 250 mL	B
01	Spüllösung Flasche		
	492	1 x 500 mL	B
	506	1 x 1000 mL	B
	514	1 x 2000 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Nattermann Bronchial- und Hustentee 9 (neue Formel), Instant

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 39829	Verkaufsart: D-P	Index: 03.02.0.	IKS, 20.10.1995
Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS EXTRACTUM SICCCUM 150 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM SICCCUM 50 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCCUM 45 mg, THYMI AETHEROLEUM 8.2 mg, MALTODEXTRINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Husten, Katarrh	
Packung:	01	010	150 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Navoban, Kapseln

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 51742	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 25.10.1995
Zusammensetzung:	01	TROPISETRNUM 5 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiemetikum	
* Packungen:	01		
		028	1 x 5 Kapseln B
		036	20 x 5 Kapseln B
		044	1 x 2 Kapseln B
		052	50 x 2 Kapseln B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Neo-Cibalgin, comprimés

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 47438	Modes de vente: D, B	Index: 01.01.2.	OICM, 09.10.1995
Composition:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 200 mg, PARACETAMOLUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Analgésique, Antipyrétique	
Conditionnements:	01		
		012	10 comprimés D
		020	50 comprimés B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Notakehl, homöopathische Tabletten

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 50293	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 12.10.1995
Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM NOTATUM D5 TRITURATIO 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei eitrigen Hautaffektionen	
Packung:	01		
		017	20 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nux Vomica Complexe No 49 Lehning, gouttes homéopathiques

* Dolisos (Suisse) SA, 48, route d'Annecy, 1256 Troinex

OICM-No.:	44980	Mode de vente:	C	Index:	20.01.0.	OICM,	14.10.1995
Composition:	01	STRYCHNOS NUX-VOMICA D3, ACIDUM ARSENICOSUM D6, BRYONIA CRETICA D4, CEPHAELIS IPECA-CUANHA D4, CINCHONA SUCCIRUBRA D4, PULSATILLA PRATENSIS D4, SULFUR D4 ana PARTES 0.1 mL, ROBINIA PSEUDACACIA TM 0.3 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55% V/V.					
Indication:		Vomissements					
Conditionnement:	01	010	20 mL				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Orimeten, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.:	43331	Verkaufsart:	B	Index:	07.16.1.	IKS,	10.10.1995
Zusammensetzung:	01	AMINOGLUTETHIMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Cytostatikum					
Packung:	01	019	100 Tabletten				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Oxygeron, Kapseln

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.:	39398	Verkaufsart:	B	Index:	02.04.5.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen					
Packungen:	01	028	20 Kapseln				B
		036	60 Kapseln				B
		052	100 Kapseln				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Palacos R Polymer-Pulver + Monomer-Flüssigkeit

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.:	38556	Verkaufsart:	B	Index:	35.01.2.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	01	PULVIS: METHYLIS METHACRYLATIS et METHYLIS ACRYLATIS COPOLYMERUM 33.8 g, ZIRCONII(IV) OXIDUM 6 g, BENZOYLIS PEROXIDUM 200 mg, CHLOROPHYLLUM 1 mg pro CHARTA, SOLUTIO: METHYLIS METHACRYLAS 18.4 g, N,N-DIMETHYLPARATOLUIDINUM 400 mg, CHLOROPHYLLUM 0.4 mg, STABILISATOR: HYDROCHINONUM ad SOLUTIONEM pro VITRO 20 mL.					
Anwendung:		Knochenzement					
Packung:	01	010	2 Beutel Pulver / 2 Ampullen Flüssigkeit 2 + 2 Stück				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Palacos R mit Garamycin, Polymer-Pulver und Monomer-Flüssigkeit

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39206** Verkaufsart: **A** Index: 35.01.2. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01

PULVIS: METHYLIS METHACRYLATIS et METHYLIS ACRYLATIS COPOLYMERUM 33.8 g, BENZOYLIS PEROXIDUM 200 mg, ZIRCONII(IV) OXIDUM 6 g, GENTAMICINUM 500 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CHLOROPHYLLUM 1 mg pro CHARTA,
 SOLUTIO: METHYLIS METHACRYLAS 18.4 g, N,N-DIMETHYLPARATOLUIDINUM 400 mg, CHLOROPHYLLUM 0.4 mg, STABILISATOR: HYDROCHINONUM, ad SOLUTIONEM pro VITRO 20 mL.

Anwendung: Knochenzement

Packung: 01 2 Beutel Pulver / 2 Ampullen Flüssigkeit
 013 2 + 2 Stück A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Periactin, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **27532** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 CYPROHEPTADINI HYDROCHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiallergicum, Appetitstimulans

Packungen: 01 012 20 Tabletten B
 020 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Pharmatrocin 200 mg, polvere secca per sospensione orale

Pharma Plus SA, Villa San Zeno, 6814 Lamone

UICM-No.: **46570** Modo di vendita: **B** Index: 08.01.6. UICM, 17.10.1995

* Composizione: 02 ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Indicazione: Malattie infettive

* Confezione: 02 022 60 mL B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 07.09.1994

Valevole fino al: 31 dicembre 1999

01 Phyllotemp Continus 225, Tabletten retard**02 Phyllotemp Continus 100, Tabletten retard****03 Phyllotemp Continus 350, Tabletten retard**

Mundipharma Pharmaceutical Company, Hamilton/Bermuda, Zweigniederlassung Basel, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **39394** * Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 09.10.1995

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 225 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 100 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 160(b), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 THEOPHYLLINUM et ETHYLENDIAMINUM 350 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01 030 60 Tabletten B
 02 014 60 Tabletten B
 03 057 60 Tabletten B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.11.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

02 Phytomed Knoblauch/Weissdorn, Kapseln

Phytomed, A. Kilchherr, Pharmazeutische Präparate, 3415 Hasle b. Burgdorf

IKS-Nr.: 46799	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 05.10.1995
* Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI FRUCTUS MACERATUM OLEOSUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packung:	02		
		011	120 Kapseln
			D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Pin-Alcol, flüssig

Medan GmbH, Windeggstrasse 2, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 27248	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 20.10.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 10 mg, ABIETIS AETHEROLEUM 12 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, BERGAMOT-TAE AETHEROLEUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
Packungen:	01		
		012	90 mL
		020	190 mL
		039	1000 mL
			D-P
			D-P
			D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Pinimenthol-N, Salbe

Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 26936	Verkaufsart: D	Index: 03.06.0.	IKS, 05.10.1995
Zusammensetzung:	02	LEVOMENTHOLUM 27.2 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 200 mg, PINI SILVESTRIS AETHEROLEUM 177.8 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Erkältungen	
Packung:	02		
		020	40 g
			D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Pirenex mite, Tabletten**02 Pirenex, Tabletten**

* Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 45151	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 03.10.1995
Zusammensetzung:	01	PIRETANIDUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	PIRETANIDUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	02		
		050	20 Tabletten
		069	100 Tabletten
			B
			B
* Bemerkungen:		Pirenex mite, Tabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.05.1994 lautend auf Helsinn Pharma AG, Rotkreuz	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Pirenex 6 mg/2 mL, Injektionslösung
02 Pirenex 60 mg/20 mL, Injektionslösung
03 Pirenex 12 mg/5 mL, Injektionslösung

* Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **46267** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 03.10.1995

Zusammensetzung: 01 PIRETANIDUM 6 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
 02 PIRETANIDUM 60 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.
 03 PIRETANIDUM 12 mg ut PIRETANIDUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01 087 5 x 2 mL Ampulle(n) B
 095 25 x 2 mL Ampulle(n) B
 02 109 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 03 117 5 x 5 mL Ampulle(n) B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1995 lautend auf Helsinn Pharma AG, Hünenberg

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Poho Oel Golden Lotus

Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **22080** Verkaufsart: **E** Index: 12.02.4. IKS, 19.10.1995

Zusammensetzung: 01 MENTHAE SINENSIS AETHEROLEUM.

Anwendung: Zum Inhalieren bei Erkältungen

Packung: 01 016 10 mL E

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rifoldin, Sirup

Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bachtobelstrasse 4, 8810 Horgen

IKS-Nr.: **35964** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 31.10.1995

Zusammensetzung: 01 RIFAMPICINUM 100 mg, SACCHARUM 2 g, SACCHARINUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten

Packung: 01 010 60 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

03 Rimifon 50 mg, Tabletten

04 Rimifon 150 mg, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **17417** Verkaufsart: **B** Index: 08.02.1. IKS, 03.10.1995

* Zusammensetzung: 03 ISONIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

04 ISONIAZIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Tuberkulose

* Packungen: 03 045 200 Tabletten B

04 053 100 Tabletten B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.10.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50461** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 19.10.1995

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 131 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, LACTAS 28 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

* Anwendung: Flüssigkeitsersatz

Packungen:	01	Beutel		
		017	500 mL	B
		025	1000 mL	B
		033	2000 mL	B
		041	3000 mL	B
		068	5000 mL	B
	01	Flaschen		
		076	500 mL	B
		084	1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Rödler Sport-Gel

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46752** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 02 LEVOMENTHOLUM 10 mg, MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM 10 mg, MATRICARIAE TINCTURA 15 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE TINCTURA 1.5 mg, HAMAMELIDIS TINCTURA 4.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Muskelkater

Packung: 02 015 90 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Roferon-A 3 Mio I.E., Injektionskit**02 Roferon-A 9 Mio I.E., Injektionskit****03 Roferon-A 18 Mio I.E., Injektionskit****04 Roferon-A 4,5 Mio I.E., Injektionskit**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47026** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 12.10.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2a ADNr 4,5 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Antiproliferativum

Packungen:	01	Set mit 5 Ampullenflaschen, Solvens, Injektionsbesteck		
		075	1 Set	A
	02	Set mit 5 Ampullenflaschen, Solvens, Injektionsbesteck		
		083	1 Set	A
	03	Set mit 5 Ampullenflaschen, Solvens, Injektionsbesteck		
		091	1 Set	A
	04	Set mit 5 Ampullenflaschen, Solvens, Injektionsbesteck		
		105	1 Set	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 SDV oral, Lösung

Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: 46490	Verkaufsart: A	Index: 07.13.3.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	A): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL, B): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:8, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL, C): POLLINIS ALLERGENI EXTRACTUM 1:64, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Hyposensibilisierung bei Pollenallergien	
Packungen:	01	Basisbehandlung: 3 Fläschchen (Nr. 1,2,3) 010 3 x 10 mL	A
	01	Fortsetzungsbehandlung: 3 Fläschchen Nr. 3 029 3 x 10 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Salhumin Rheuma-Bad, Pulver

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: 22452	Verkaufsart: D	Index: 07.10.5.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 25 g, NATRII HUMINAS 2 g corresp. ACIDA HUMINICA 930 mg, COLOR.: E 110, E 124, E 151, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 37 g.	
Anwendung:		Rheuma	
Packungen:	01	010 3 Beutel 037 12 Beutel	D D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sano, Senfkörner

A.E. Häfliger, Kempptalstrasse 38, 8308 Illnau

IKS-Nr.: 21613	Verkaufsart: E-P	Index: 04.99.0.	IKS, 19.10.1995
Zusammensetzung:	01	SINAPIS ALBAE SEMEN.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
Packung:	01	010 500 g	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Artischocke

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 42622	Verkaufsart: E-P	Index: 04.11.2.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	CYNARAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Galletreibend	
Packung:	01	028 160 mL	E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bärlauch

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25254	Verkaufsart: E-P	Index: 04.04.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 ALLII URSINI HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Blähungstreibend		
Packung:	01		
	015	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Birkenblatt

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25255	Verkaufsart: E-P	Index: 05.02.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packung:	01		
	011	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bohne

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25256	Verkaufsart: E-P	Index: 05.02.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 PHASEOLI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packung:	01		
	018	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brennessel

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25258	Verkaufsart: E-P	Index: 05.02.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 URTICAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packung:	01		
	010	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brunnenkresse

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25259	Verkaufsart: E-P	Index: 03.02.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 NASTURTII HERBAE RECENTIS SUCCUS.		
* Anwendung:	Hustenlindernd		
Packung:	01		
	017	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Fenchel(kraut)

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 41779	Verkaufsart: E-P	Index: 04.04.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	FOENICULI HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Blähungstreibend	
Packung:	01		
		012	160 mL
			E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Gänsefingerkraut

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 34145	Verkaufsart: E-P	Index: 04.09.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	ANSERINAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Bei leichtem Durchfall	
Packung:	01		
		016	160 mL
			E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Kamillen(kraut)

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25263	Verkaufsart: E-P	Index: 04.04.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
Packung:	01		
		014	160 mL
			E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Löwenzahn

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25265	Verkaufsart: E-P	Index: 04.11.2.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	TARAXACI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Galletreibend	
Packung:	01		
		017	160 mL
			E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Melisse

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25266	Verkaufsart: E-P	Index: 01.04.1.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01	MELISSAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Beruhigend	
Packung:	01		
		013	160 mL
			E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Petersilie

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25267** Verkaufsart: **E-P** Index: 05.02.0. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 PETROSELINI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.

Anwendung: Harntreibend

Packung: 01
028 160 mL E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Salbei

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25269** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.99.0. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 SALVIAE RECENTIS SUCCUS.

Anwendung: Verdauungsfördernd

Packung: 01
012 160 mL E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schafgarbe

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25270** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.99.0. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 MILLEFOLII RECENTIS SUCCUS.

Anwendung: Verdauungsfördernd

Packung: 01
010 160 mL E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schwarzrettich

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25268** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.11.2. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS.

Anwendung: Verdauungsfördernd

Packung: 01
016 160 mL E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Spitzwegerich

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25272** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 17.10.1995

Zusammensetzung: 01 PLANTAGINIS RECENTIS SUCCUS.

Anwendung: Hustenlindernd

Packung: 01
013 160 mL E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Thymian

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25273	Verkaufsart: E-P	Index: 03.02.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 THYMI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Hustenlindernd		
Packung:	01		
	028	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Wermut

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25275	Verkaufsart: E-P	Index: 04.07.1.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 ABSINTHII RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Appetitanregend		
Packung:	01		
	012	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Zinnkraut

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25276	Verkaufsart: E-P	Index: 05.02.0.	IKS, 17.10.1995
Zusammensetzung:	01 EQUISETI RECENTIS SUCCUS.		
Anwendung:	Harntreibend		
Packung:	01		
	019	160 mL	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Silubin retard, Dragées

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 32039	Verkaufsart: B	Index: 07.06.2.	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01 BUFORMINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät		
Packung:	01		
	014	60 Dragées	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Sodip-phylline, solution

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.: 43523	Mode de vente: B	Index: 03.04.1.	OICM, 09.10.1995
Composition:	02 THEOPHYLLINUM 150 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL cor- resp. ETHANOLUM 14 % V/V.		
Indication:	Antiasthmatique		
Conditionnement:	02		
	031	500 mL	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Soft Mate Concept 1, Lösung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: 47532	Verkaufsart: D/Sp	Index: 11.08.1.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zur Reinigung und Desinfektion von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen	
Packung:	01	035	250 mL D/Sp
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Soft Mate Concept, Kombipackung
Satrop AG, Hauptgasse 18, 4603 Olten

IKS-Nr.: 50942	Verkaufsart: D/Sp	Index: 11.08.1.	IKS, 10.10.1995
Zusammensetzung:	01	I): HYDROGENII PEROXIDUM 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, II): NATRII THIOSULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Zur Reinigung und Desinfektion sowie zur Neutralisation und zum Abspülen von weichen (hydrophilen) Kontaktlinsen	
Packung:	01	Monatsbedarf / Concept 1 und Concept 2 (Lösungen) 015 1 Kombipackung(en) D/Sp	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sorbidilat, Kaukapseln
Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 36574	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	ISOSORBIDI DINITRAS 5 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Anfallsbehandlung bei Angina pectoris	
Packungen:	01	011	20 Kaukapseln B
		038	100 Kaukapseln B
		046	500 Kaukapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Spersacarpine 0,5 %, Augentropfen
02 Spersacarpine 1 %, Augentropfen
03 Spersacarpine 2 %, Augentropfen
04 Spersacarpine 3 %, Augentropfen
05 Spersacarpine 4 %, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 26073	Verkaufsart: B	Index: 11.01.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLU- TIONEM pro 1 mL.	
	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SO- LUTIONEM pro 1 mL.	
	03	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SO- LUTIONEM pro 1 mL.	
	04	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SO- LUTIONEM pro 1 mL.	
	05	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SO- LUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Miotikum	
Packungen:	01	014	10 mL B
	02	022	10 mL B
	03	030	10 mL B
	04	049	10 mL B
	05	057	10 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sveltosyl, gouttes homéopathiques

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève

OICM-No.: **51422** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 25.10.1995Composition: 01 CALOTROPIS GIGANTEA C5, CALOTROPIS GIGANTEA C9, CALOTROPIS GIGANTEA C15 ana PARTES
2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30 % V/V.

Indication: Pour lutter contre l'excédent de poids

Conditionnements: 01
015 30 mL C
023 60 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Synureticum, Tabletten

* Medisa AG, Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **44701** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 04.10.1995Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 110,
EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01
014 40 Tabletten B
022 100 Tabletten B* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1993
lautend auf Somapharm AG, Rotkreuz

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Tanderil, Augensalbe

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **35898** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 26.10.1995Zusammensetzung: 01 OXYPHENBUTAZONUM 100 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad
UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nichtsteroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Anwendung am Auge

Packung: 01
018 5 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Testoviron Depot 250 mg, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 17626	Verkaufsart: B	Index: 07.08.4.	IKS, 20.10.1995
Zusammensetzung:	02	TESTOSTERONI HEPTANOAS 250 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Therapie mit männlichem Keimdrüsenhormon	
* Packung:	02	035	3 x 250 mg B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Thomapyrin, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 39596	Verkaufsart: D-P	Index: 01.01.2.	IKS, 09.10.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	016	10 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Thrombocid, gel 50'000 E

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 36213	Mode de vente: D	Index: 02.08.2.	OICM, 30.10.1995
Composition:	01	HEPARINOIDUM (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) 15 mg corresp. HEPARINUM 500 U.I., MELISSAE AETHEROLEUM 0.15 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 0.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.3 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Indication:		Troubles liés aux varices; douleurs et oedèmes d'origine traumatique; phlébites et thrombophlébites superficielles	
Conditionnements:	01	019	40 g D
		027	100 g D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Thrombocid, pommade

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 27443	Mode de vente: D	Index: 02.08.2.	OICM, 30.10.1995
Composition:	01	HEPARINOIDUM (NATRII PENTOSANI POLYSULFAS) 1 mg corresp. HEPARINUM 33.3 U.I., THYMOLUM 1 mg, GUAIAZULENUM 40 ug, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Troubles liés aux varices, antithrombotique local	
Conditionnements:	01	028	40 g D
		044	100 g D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

02 Thymusin N, Hustensirup

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 20527	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 05.10.1995
Zusammensetzung:	02	THYMI EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 833.5 mg, SORBITOLUM 3 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
* Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	02	013	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

- 05 Tissucol Kit 0.5, Lyophilisat und Lösungsmittel 0.5/2**
- 06 Tissucol Kit 1.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 1.0/4**
- 07 Tissucol Kit 2.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 2.0/8**
- 08 Tissucol Kit 5.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 5.0/20**
- 09 Tissucol Kit 0.5, Lyophilisat und Lösungsmittel 0.5/250**
- 10 Tissucol Kit 1.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 1.0/500**
- 11 Tissucol Kit 2.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 2.0/1'000**
- 12 Tissucol Kit 5.0, Lyophilisat und Lösungsmittel 5.0/2'500**

Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 43141	Verkaufsart: B	Index: 06.99.0.	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	05	A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-65 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.02-0.06 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 37.5-57.5 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 35-55 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 1-4.5 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO, D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.	
	06	A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO, D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.	
	07	A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-260 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08-0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150-230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140-220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4-18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO, B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL, C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO, D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.	

Siehe Seite 841

- 08 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 500-650 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.2-0.6 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 375-575 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 350-550 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 10-45 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 5 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 4 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
- 09 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 50-65 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.02-0.06 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 37.5-57.5 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 35-55 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 1-4.5 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 0.5 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
- 10 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 100-130 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.04-0.12 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 75-115 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 70-110 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 2-9 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 1 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
- 11 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 200-260 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.08-0.24 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 150-230 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 140-220 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 4-18 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 2 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.
- 12 A): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PROTEINUM HUMANUM 500-650 mg corresp. FACTOR XIII, ALBUMINUM HUMANUM, PLASMINOGENUM HUMANUM 0.2-0.6 mg et PROTEINUM HUMANUM COAGULABILE (TISSUCOL) 375-575 mg corresp. FIBRINOGENUM HUMANUM 350-550 mg et PLASMAFIBRONECTINUM HUMANUM 10-45 mg, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, TYLOXAPOLUM, pro VITRO,
 B): SOLVENS:, APROTININUM 3.4 U. Ph. Eur., AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO 5 mL,
 C): PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THROMBINUM HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, PROTEINUM HUMANUM, GLYCINUM, pro VITRO,
 D): SOLVENS:, CALCII CHLORIDUM 4.44 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VITRO.

Anwendung:

Gewebekleber und lokale Blutstillung

Packungen:

- | | | |
|----|---|----------------------|
| 05 | Duopackung mit Seq-Nr.: 09 | |
| | 015 | 1 Kombipackung(en) B |
| 06 | Duopackung mit Seq-Nr.: 10 | |
| | 023 | 1 Kombipackung(en) B |
| 07 | Duopackung mit Seq-Nr.: 11 | |
| | 031 | 1 Kombipackung(en) B |
| 08 | Duopackung mit Seq-Nr.: 12 | |
| | 058 | 1 Kombipackung(en) B |
| 09 | nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 05 | B |
| 10 | nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 06 | B |
| 11 | nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 07 | B |
| 12 | nur als Kombipackung: siehe Seq-Nr.: 08 | B |

Bemerkung:

Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis:

31. Dezember 2000

01 Traumacut 200, Filmtabletten**02 Traumacut 400, Filmtabletten****03 Traumacut 600, Filmtabletten**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47834** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 IBUPROFENUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 IBUPROFENUM 600 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum

Packungen:	01			
		015	20 Filmtabletten	B
	02			
		058	20 Filmtabletten	B
	03			
		082	20 Filmtabletten	B
		090	50 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Treupel N, Suppositorien für Kleinkinder**02 Treupel N, Suppositorien für Kinder**

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **52540** Verkaufsart: **D-P** Index: 01.01.1. IKS, 09.10.1995

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 PARACETAMOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:	01			
		038	10 Suppositorien	D-P
	02			
		011	10 Suppositorien	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Treuphadol 750, Suppositorien für Erwachsene**02 Treuphadol 200, Suppositorien für Kleinkinder****03 Treuphadol 400, Suppositorien für Kinder**

Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden

IKS-Nr.: **47272** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 09.10.1995

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 750 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

02 PARACETAMOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

03 PARACETAMOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:	01			
		017	10 Suppositorien	D
	02			
		025	10 Suppositorien	D
	03			
		033	10 Suppositorien	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Treuphadol, Oblongtabletten

Treupha AG, Zürcherstrasse 59, 5400 Baden

IKS-Nr.: **47270** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 09.10.1995

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung: 01
014 20 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tubulicid blue label, Lösung**02 Tubulicid red label, Lösung**

Bernardo Mini & Co., Loretostrasse 5, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43360** Verkaufsart: **B** Index: 13.03.0. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 COCOAMPHODIACETATE 114 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.

02 COCOAMPHODIACETATE 114 mg, BENZALKONII CHLORIDUM 100 mg, NATRII EDETAS 200 mg, NATRII FLUORIDUM 1 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 g.

Anwendung: Reinigung von Kavitäten

Packungen: 01
019 100 mL B02
027 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tussantiol, Sirup

* Medisa AG, Industriestrasse 11, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **47110** Verkaufsart: **C** Index: 03.02.0. IKS, 04.10.1995

Zusammensetzung: 01 CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Mucolytikum

Packung: 01
017 200 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tyrocombin, Salbe

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **24467** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 TYROTHRICINUM 0.6 mg, NEOMYCINI SULFAS 0.9 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 1.5 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packung: 01
023 20 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vitamin B12 Amino, Injektionslösung

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **30219**Verkaufsart: **B**

Index: 06.07.2.

IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 1 mg, NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Vitamin B12

Packungen: 01

031	100 x 1 mL Ampulle(n)	B
058	10 x 1 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vitamin C Streuli 50 mg, Tabletten**02 Vitamin C Streuli 200 mg, Tabletten****03 Vitamin C Streuli 500 mg, Tabletten**

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **25927**Verkaufsart: **D**

Index: 07.02.3.

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin C-Präparat

Packungen:	01	028	20 Tabletten	D
		036	100 Tabletten	D
		052	500 Tabletten	D
02	079	20 Tabletten	D	
	087	100 Tabletten	D	
	109	500 Tabletten	D	
03	125	20 Tabletten	D	
	133	100 Tabletten	D	
	168	500 Tabletten	D	

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vitamin C Streuli, Brausetabletten

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32288**Verkaufsart: **D**

Index: 07.02.3.

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin C-Präparat

Packung:	01	014	10 Brausetabletten	D
----------	----	-----	--------------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Vitreolent, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: **32227**Verkaufsart: **B**

Index: 11.10.0.

IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII IODIDUM 3 mg, KALII IODIDUM 3 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI ACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaskörpertrübungen

Packung:	01	015	10 mL	B
----------	----	-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weizenkeimöl-Kapseln Extra-Caps, Kapseln

Extracta AG, Zürcherstrasse 204c, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **47372** Verkaufsart: **E-P** Index: 07.99.0. IKS, 19.10.1995

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung

Packungen: 01

011	120 Kapseln	E-P
038	240 Kapseln	E-P
046	500 Kapseln	E-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Xantivent 125 mg, Retard-Kapseln**02 Xantivent 250 mg, Retard-Kapseln**

Essex Chemie AG, Tribtschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **43443** Verkaufsart: **C** Index: 03.04.1. IKS, 09.10.1995

Zusammensetzung: 01 THEOPHYLLINUM 125 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 THEOPHYLLINUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

* Packungen: 01

011 60 Retardkapseln C

02

038 60 Retardkapseln C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Zeller Hustensirup mit Codein, flüssig

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **15982** Verkaufsart: **D-P** Index: 03.03.1. IKS, 05.10.1995

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: THYMI HERBA 700 mg, PLANTAGINIS FOLIUM 350 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM SPISSUM 10 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 7.3 mg, SACCHARUM 4 g, MALTOSUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16% V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01

039 200 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 ACTH prolongatum ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: 39600	Verkaufsart: B	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01 CORTICOTROPINUM 20 U.I., CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Anregung der Nebennierenrindenfunktion bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01 Injektionsflasche 013 10 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Amoxidog 100 ad us.vet., comprimés

02 Amoxidog 200 ad us.vet., comprimés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: 52255	Mode de vente: A	OICM, 30.10.1995
Composition:	01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO. 02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:	Infections bactériennes chez les chiens	
* Conditionnements:	01 015 100 comprimés 02 023 10 x 10 comprimés	A A
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.06.1993	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1998	

01 Antimoussin ad us.vet., Emulsion

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: 32370	Verkaufsart: D	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01 DIMETICONUM 40 mg, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Blähungen bei Wiederkäuern	
Packung:	01 012 150 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Borgal 24% ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: 36732	Verkaufsart: A	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01 SULFADOXINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Rindern, Pferden und Schweinen	
Packung:	01 024 5 x 100 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000	

01 Borgal 7.5% ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.:	39433	Verkaufsart:	A	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADOXINUM 62.5 mg, TRIMETHOPRIMUM 12.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packung:	01			
		028	50 mL	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Borgal ad us.vet., Tabletten

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.:	39434	Verkaufsart:	A	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	SULFADOXINUM 250 mg, TRIMETHOPRIMUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden		
Packung:	01			
		016	50 Tabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Calcina 20 ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.:	44124	Verkaufsart:	B	IKS, 18.10.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 200 mg, MAGNESII CHLORIDUM 9.3 mg, MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS 4.2 mg, ACIDUM BORICUM 30 mg, CONSERV.: PHENOLUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Hypokalzämie, Gebärparese bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen und Hunden		
Packung:	01			
		017	500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Cefaseptin mite ad us.vet., Filmtabletten**02 Cefaseptin forte ad us.vet., Filmtabletten**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.:	47669	Verkaufsart:	A	IKS, 30.10.1995
Zusammensetzung:	01	CEFALEXINUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	CEFALEXINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen		
Packungen:	01			
		014	30 Dragées	A
	02			
		022	30 Dragées	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Defungit ad us.vet., Pulver

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36520** Verkaufsart: **B** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII BENSULDAZAS pro CHARTA 10 g.

Anwendung: Dermatomykosen bei Rindern

Packung: 01 Beutel
019 10 x 10 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **36531** Verkaufsart: **B** IKS, 11.10.1995* Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLI-
CUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden
und KatzenPackung: 01
029 50 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.09.1992

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Droncit ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43653** Verkaufsart: **B** IKS, 30.10.1995Zusammensetzung: 01 PRAZQUANTELUM 56.8 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRI-
CUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bandwürmer bei Hunden und Katzen

Packung: 01
016 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Dystrofin ad us.vet., Suspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47670** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.1995Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 250 mg, NATRII SELENIS ANHYDRICUS 1.1 mg, EXCIPIENS ad SUSPEN-
SIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Muskeldystrophie bei Wiederkäuern, Pferden und Schweinen

Packung: 01 Oraldoser
012 25 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Gestafortin ad us.vet., Tabletten

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39431** Verkaufsart: **B** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORMADINONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Brunstsynchronisation, Sterilitätsbehandlung bei Wiederkäuern
 Packung: 01
 033 100 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Inoxyl ad us.vet., Lösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **51118** Verkaufsart: **A** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 ACIDUM OXOLINICUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Bakterielle Infektionen, insbesondere Colibazillose, bei Mastgeflügel und Elterntieren
 Packung: 01
 014 1 Liter A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Inoxyl ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **51119** Verkaufsart: **A** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 ACIDUM OXOLINICUM 240 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
 Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Elterntieren und Mastgeflügel sowie bei Fischen (Salmoniden)
 Packungen: 01
 010 5 kg A
 029 20 kg A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Inoxyl ad us.vet., auflösbares Pulver

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48321** Verkaufsart: **A** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII OXOLINAS 115 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
 Anwendung: Bakterielle Infektionen, insbesondere Colibazillose, bei Mastgeflügel und Elterntieren
 Packung: 01
 046 1 kg A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Karsivan 50 ad us.vet., Filmtabletten
02 Karsivan 100 ad us.vet., Filmtabletten

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **48049** Verkaufsart: **B** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 PROPENTOFYLLINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROPENTOFYLLINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Anwendung: Altersbeschwerden bei Hunden
Packungen: 01
028 60 Filmtabletten B
02
036 60 Filmtabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Konstigmin ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43619** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 NEOSTIGMINI BROMIDUM 2.5 mg, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIO-
NEM pro 1 mL.
Anwendung: Peristaltikum für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen
Packung: 01 Stechampullen
012 5 x 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Magnesina ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43684** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 MAGNESII CHLORIDUM 90 mg, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 9 mg, CALCII GLUCONAS 84 mg, CALCII
CHLORIDUM 13.6 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 182 mg, ACIDUM BORICUM 30 mg, CONSERV.:
PHENOLUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Hypomagnesämie, Hypokalzämie bei Rindern
Packung: 01 Injektionsflasche
019 500 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Neopenol ad us.vet., Suspension

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44896** Verkaufsart: **A** IKS, 24.10.1995

Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 35 mg ut NEOMYCINI SULFAS,
CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Mastitis bei Kühen
* Packungen: 01
028 100 mL A
044 250 mL A
052 10x250 mL A
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1994
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Panacur 4% ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat

Provet AG, Gewerbestr. 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40011**Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 40 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Nematoden und Lungenwürmer bei Schweinen

Packungen:	01	013	500 g	B	
		01	Beutel		
			021	10 x 12.5 g	B
	01	048	25 kg	B	

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Panacur Boli 250 ad us.vet.

Provet AG, Gewerbestr. 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **41039**Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro BOLO.

Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen

Packung:	01	027	50 boli	B
----------	----	-----	---------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Panacur Granulat ad us.vet.

Provet AG, Gewerbestr. 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39616**Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 2.2 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.

Anwendung: Anthelmintikum für Rinder und Pferde

Packung:	01	Beutel		
		017	10 x 10 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Panacur Suspension 10% ad us.vet.

Provet AG, Gewerbestr. 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39618**Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anthelmintikum für Rinder und Pferde

Packungen:	01	028	250 mL	B
		036	1 Liter	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Panacur Suspension 2.5% ad us.vet.

Provet AG, Gewerbestr. 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39617**Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FENBENDAZOLUM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen

Packungen:	01	013	1 Liter	B
		021	2.5 Liter	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Paragal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38186**Verkaufsart: **D**

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen

Packungen: 01

019	100 mL	D
027	500 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 5 mg**02 Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 25 mg****03 Prednisolon Chassot ad us.vet., Tabletten 250 mg**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47360**Verkaufsart: **B**

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONUM 5 mg ut PREDNISOLONI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 PREDNISOLONUM 25 mg ut PREDNISOLONI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 PREDNISOLONUM 250 mg ut PREDNISOLONI ACETAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: 01 Corticosteroid-Therapie bei Hunden und Katzen

02 Corticosteroid-Therapie bei Hunden und Katzen

03 Corticosteroid-Therapie bei Pferden

Packungen: 01

013	100 Tabletten	B
021	1000 Tabletten	B

02

048	100 Tabletten	B
056	1000 Tabletten	B

03

064	100 Tabletten	B
072	1000 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Prodigest ad us.vet., Pulver in Beuteln

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32374**Verkaufsart: **C**

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 CALCII SACCHARAS 120 g, CALCII CARBONAS 108.2 g, ABSINTHII HERBA, AURANTII FLORIS EXTRACTUM SICCUM, CALAMI RHIZOMA, CENTAURII HERBA, GENTIANAE RADIX, MENYANTHIDIS FOLIUM, LIQUIRITIAE SUCCUS q.s. ad PULVEREM pro CHARTA 245 g.

Anwendung: Indigestion bei Wiederkäuern

Packung: 01

018	245 g	C
-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rilixine 75 ad us.vet., Tabletten
02 Rilixine 300 ad us.vet., Tabletten
03 Rilixine 600 ad us.vet., Tabletten

Virbac AG, Oberwachtstrasse 2, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **51655**

Verkaufsart: **A**

IKS, 11.10.1995

* Zusammensetzung: 01 CEFALEXINUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CEFALEXINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CEFALEXINUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen

* Packungen: 01
028 8 Tabletten A
02
036 12 Tabletten A
044 24 Tabletten A
03
052 10 Tabletten A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Rintal 2.5% ad us.vet., Suspension

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43152**

Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FEBANTELUM 25 mg, CONSERV.: E 211, E 281, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Breitspektrum-Anthelmintikum für Wiederkäuer

Packung: 01
025 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rintal ad us.vet., Paste

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43150**

Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FEBANTELUM 88.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Breitspektrum-Anthelmintikum für Pferde

Packung: 01
014 40.78 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rintal plus ad us.vet., Paste

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43151**

Verkaufsart: **B**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 FEBANTELUM 71.2 mg, METRIFONATUM 355.7 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Breitspektrum-Anthelmintikum für Pferde

Packung: 01
010 50.6 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 T 61 ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestr. 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **36158**Verkaufsart: **A**

IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 EMBUTRAMIDUM 200 mg, MEBEZONII IODIDUM 50 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Euthanasie von Grosstieren und Hunden

Packung: 01
018 50 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tiromycetin ad us.vet., Tropfen

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43598**Verkaufsart: **A**

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 4 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI ACETAS, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen der Augen, Nasen und Ohren bei Tieren

Packung: 01
015 10 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Topic ad us.vet., Gasspray**02 Topic-G ad us.vet., Gasspray****03 Topic ad us.vet., Pumpspray****04 Topic-G ad us.vet., Pumpspray**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32375**Verkaufsart: **A**

IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 96 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE 160 mL.

02 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLOSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 96 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE 160 mL.

03 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

04 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLOSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Ekzeme, Dermatitis bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren

Packungen: 01
022 160 g A

02
030 160 g A

03
049 30 g A
057 80 g A

04
065 80 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Totocillin ad us.vet., Suspension

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43981** Verkaufsart: **A** IKS, 30.10.1995

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 20 mg, OXACILLINUM 40 mg ut OXACILLINUM NATRICUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packungen: 01
013 100 mL A
056 48 Injektoren A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Trimycin ad us.vet., Salbe

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43317** Verkaufsart: **A** IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 2.6 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 1'500 U.I., BACITRACINUM 200 U.I., CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle und mykotisch bedingte Hauterkrankungen bei Tieren

Packung: 01 mit Plastik-Kanüle
016 15 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ungulan ad us.vet., Salbe

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32376** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DISETIONAS 10 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 10 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 5 mg, TEREBINTHINA LARICINA 450 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Erkrankungen an Klauen, Hufen und Zehen von Tieren

Packungen: 01 Tube
010 100 g B
01 Dose
029 1000 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Urofur ad us.vet., Tropfen

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39424** Verkaufsart: **B** IKS, 18.10.1995

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 50 mg, METAMIZOLUM NATRICUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, ANTIOX.: E 320, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Harnweg-Infektionen bei Hunden und Katzen

Packung: 01 Tropfflasche
010 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 VSF-Medical SK-40 ad us.vet., concentré médicamenteux

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42296**Mode de vente: **A**

OICM, 30.10.1995

* Composition: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 50 g, TYLOSINUM 10 g ut TYLOSINI TARTRAS, SULFADIMIDINUM NATRICUM 109 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Indication: Infections bactériennes chez les bovins et les porcs

* Conditionnements: 01

023	25 kg	A
031	1 kg	A
058	5 kg	A

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 03.06.1993

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Bondin 50 mg, Crème

02 Bondin 100 mg, Crème

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **47833** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Packungen: —

Bemerkungen: Exportspezialität
früher: Traumacutin 50mg, 100mg, Crème

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Digoxine Labatec, comprimés

Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **32841** Mode de vente: **B** Index: 02.01.1. OICM, 09.10.1995

Composition: 01 DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Cardiotonique

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Fenistil, sirop

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **34147** Mode de vente: **C** Index: 07.13.1. OICM, 26.10.1995

Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 0.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.

Indication: Antihistaminique

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Katoxyn, Puder

Katadyn Produkte AG, Birkenweg 4, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: **31968** Verkaufsart: **C** Index: 10.06.0. IKS, 31.10.1995

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM cum 10 % m/m ARGENTO USTUM 425 mg, KAOLINUM PONDEROSUM 550 mg, BENZOYLIS PEROXIDUM 15 mg, CALCII GLUCONAS 10 mg ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Plänten Serono, Pulver

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42665*** Verkaufsart: **D**

Index: 04.08.0.

IKS, 26.10.1995

Zusammensetzung: 01 ISPAGHULAE SEMINIS MUCILAGO 3.5 g, FRUCTOSUM 2.3 g, SORBITOLUM 1.05 g, AROMATICA ad PULVEREM pro DOSI 7 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packung: —

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1995
Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1999

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

01 Osbon Personal Lubricant, Gel

Hans Jäggi AG, Bernstrasse 97, 3122 Kehrsatz

IKS-Nr.: 52931	Verkaufsart: C	Index: 14.99.0.	IKS, 12.10.1995
Zusammensetzung:	01	POLY(GLYCEROLI METHACRYLAS), PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM.	
Anwendung:		Gleitmittel zur Anwendung mit ErecAid Classic und ErecAid Plus, Erektionshilfe-Systeme	
Packung:	01		
	010	5 oz = 142,5 g	C 18.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Cardiolite, Kit

Heider AG, Möttelstrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.: 50632	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	I): tetrakis(2-METHOXYISOBUTYLISONITRIL)CUPRI(I) TETRAFLUOROBORAS 1 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 75 ug, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1 mg, NATRII CITRAS, MANNITOLUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.	
Anwendung:		Diagnose koronarer Herzerkrankungen; Erfassung der globalen regionalen Ventrikelfunktion	
* Packung:	01	024	5 Fläschchen A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Haemo-Glukotest 20-800R, Teststreifen

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 43329	Verkaufsart: C	Index: 14.04.0.	IKS, 26.10.1995
Beschreibung:	01	Teststreifen mit 2 Testfeldern. Die chemisch-enzymatische Reaktion ist mit einer Farbveränderung verbunden. Die Auswertung erfolgt reflexionsphotometrisch (10-500 mg/dl) oder visuell mit Farbskala (20-800 mg/dl).	
Anwendung:		Chemischer Test zum quantitativen Nachweis von Glucose im Blut	
Packungen:	01	014	25 Teststreifen C
		022	50 Teststreifen C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Iopamiro 200, soluzione iniettabile

02 Iopamiro 300, soluzione iniettabile

03 Iopamiro 370, soluzione iniettabile

04 Iopamiro 150, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 44140	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 27.10.1995
Composizione:	01	IOPAMIDOLUM 408 mg corrisp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	IOPAMIDOLUM 612 mg corrisp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	IOPAMIDOLUM 755 mg corrisp. IODUM 370 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	IOPAMIDOLUM 306 mg corrisp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	

Vedi pagina 861

Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia

* Confezioni:

01	Fiale		
	012	1 x 10 mL	B
	160	5 x 10 mL	B
	281	50 x 10 mL	B
02	Fiale		
	020	1 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	039	1 x 30 mL	B
	047	1 x 50 mL	B
	055	10 x 100 mL	B
	136	10 x 50 mL	B
02	Fiale		
	179	5 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	225	1 x 100 mL	B
	249	1 x 200 mL	B
	257	10 x 200 mL	B
02			
	265	10 x 30 mL	B
02	Fiale		
	303	50 x 10 mL	B
02	Flaconi		
	311	50 x 30 mL	B
	338	100 x 30 mL	B
	346	100 x 50 mL	B
	354	50 x 200 mL	B
	362	100 x 200 mL	B
	427	100 x 100 mL	B
03	Fiale		
	071	1 x 10 mL	B
03	Flaconi		
	098	1 x 30 mL	B
	101	1 x 50 mL	B
	128	10 x 100 mL	B
	144	10 x 50 mL	B
	152	10 x 200 mL	B
03	Fiale		
	187	5 x 10 mL	B
03	Flaconi		
	233	1 x 100 mL	B
	241	1 x 200 mL	B
03			
	273	10 x 30 mL	B
03	Flaconi		
	370	50 x 30 mL	B
	389	100 x 30 mL	B
	397	100 x 50 mL	B
	400	100 x 100 mL	B
	419	100 x 200 mL	B
03	Fiale		
	435	50 x 10 mL	B
04	Flaconi		
	195	1 x 50 mL	B
	209	1 x 100 mL	B
	217	1 x 250 mL	B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 30.12.1994
 Valevole fino al: 31 dicembre 1997

01 Isteropac E.R., soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.:	43006	Modo di vendita:	B	Index:	14.01.0.	UICM,	27.10.1995
Composizione:	01	IODAMIDUM 4.1 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 2.5 g, PROPYLENGLYCOLUM, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, NATRII EDETAS, KALII et NATRII PHOSPHATES, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Indicazione:		Mezzo di contrasto per la radiologia					
* Confezioni:	01	Fiale					
		010	5 x 10 mL				B
		029	1 x 10 mL				B
		037	50 x 10 mL				B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 19.08.1994					
Valevole fino al:		31 dicembre 1999					

01 Octotec, Technetium-99m Generator

Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.:	50484	Verkaufsart:	A	Index:	14.02.0.	IKS,	26.10.1995
Beschreibung:	01	Generator zur Gewinnung von Natrium-Perotechnetat 99m-Tc. Enthält 99-Mo mit dem Tochterisotop 99m-Tc, adsorbiert an eine vorbehandelte Aluminiumoxid-Säule.					
Anwendung:		Generator zur Herstellung von Tc-99m-Perotechnetat für szintigraphische Untersuchungen					
Modell:	01	Von Fr. 450.— bis Fr. 1410.—					
		017	1 Gerät				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Osteolite, Kit

Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.:	50384	Verkaufsart:	A	Index:	14.02.0.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	01	I): DINATRII MEDRONAS 10 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 1 mg, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.					
Anwendung:		Skelettszintigraphie; Darstellung von Gebieten mit veränderter Osteogenese					
Packung:	01						
		012	5 Fläschchen				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Pulmolite TM, Kit

Heider AG, Möttelistrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.:	50385	Verkaufsart:	A	Index:	14.02.0.	IKS,	26.10.1995
Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM MACROAGGREGATUM 1 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.11 mg, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.					
* Anwendung:		Lungenszintigraphie; Beurteilung der pulmonalen Perfusion					
Packung:	01						
		019	5 Fläschchen				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Pyrolite, Kit

Heider AG, Möttelstrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.:	50389	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	I): TETRANATRII DIPHOSPHAS ANHYDRICUS 10 mg, TRINATRII TRIMETAPHOSPHAS 30 mg, STANNI(II) CHLORIDUM ANHYDRICUM 1.35 mg, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.		
Anwendung:		Myokardszintigraphie; Diagnose eines akuten Myokardinfarkts		
Packung:	01	014	5 Fläschchen	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 TCK-2 Humanserumalbumin, Kit

Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.:	44595	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	I): ALBUMINUM HUMANUM 10 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 20 ug, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.		
Anwendung:		Szintigraphische Untersuchung von Kreislauf- und Durchblutungs-Störungen		
Packung:	01	028	1 Kit mit 5 Flasche(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2001		

01 Thalliumchlorid TI-201, Injektionslösung

Heider AG, Möttelstrasse 4, 8400 Winterthur

IKS-Nr.:	50387	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 26.10.1995
Zusammensetzung:	01	THALLOSI(201-TI) CHLORIDUM 37 MBq, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Myokardszintigraphie, Nebenschilddrüsenszintigraphie, Tumorszintigraphie		
Packungen:	01	011	2 mCi	A
		038	4 mCi	A
		046	6 mCi	A
		054	8 mCi	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Uromiro 24 %, soluzione per infusione**02 Uromiro 36 %, soluzione per infusione**

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.:	41526	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 27.10.1995
Composizione:	01	IODAMIDUM 45.75 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 27.75 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.		
	02	IODAMIDUM 68.65 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 41.5 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.		
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia		
* Confezioni:	01	017	1 x 250 mL flacone(i)	B
		025	10 x 250 mL flacone(i)	B
		041	50 x 250 mL flacone(i)	B
	02	033	1 x 250 mL flacone(i)	B
Osservazione:		Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 05.06.1992		
Valevole fino al:		31 dicembre 1996		

Neuregistrierungen

Nouveaux enregistrements

01 ErecAid Classic, Erektionshilfe-System mit Handpumpe
02 ErecAid Plus, Erektionshilfe-System mit Elektropumpe

Hans Jäggi AG, Bernstrasse 97, 3122 Kehrsatz

IKS-Nr.: 52223	Verkaufsart: B	Index: 39.99.0.	IKS, 12.10.1995
Beschreibung:	01 Zylinder mit Hand-Vakuumpumpe		
	02 Zylinder mit Vakuum Elektropumpe		
Anwendung:	Erektionshilfe bei Impotenz		
Modelle:	01		
	016	1 Gerät	B 887.40 Publ.
	02		
	024	1 Gerät	B 999.60 Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Sanor 110-D, Blutdruckmessgerät

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 51184	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 12.10.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manchette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches, Pulsmesser.	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01		
	017	1 Gerät	E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Venenkissen KAMEL

Witschi-Kissen AG, Ziegeleistrasse 15, 8426 Lufingen/Kloten

IKS-Nr.: 47884	Verkaufsart: E-P	Index: 39.99.0.	IKS, 12.10.1995
Beschreibung:	01	Polyäther-Schaumstoffkern mit Schurwollpolsterung und Baumwollüberzug	
Anwendung:		Beinschmerzen verschiedener Ursache	
Modelle:	01	Modell A	
		012	1 Stück E-P
	01	Modell B	
		020	1 Stück E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

Sistierung der Registrierung Suspension de l'enregistrement

Sistierungen Suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Datum Date
Humanpräparate Produits à usage humain				
Lagasal, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	40299	B/C	01.01.2.	ab sofort/ effet immédiat
Antelmin, sciroppo Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	48479	C	08.05.1.	ab sofort/ effet immédiat
Lagaquin, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	40872	B	08.04.1.	ab sofort/ effet immédiat
Antelmin, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	48488	B/C	08.05.1.	ab sofort/ effet immédiat
Lugacin, soluzione iniettabile Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	47352	A	08.01.7.	ab sofort/ effet immédiat
Ampilag 250 mg/500 mg, capsule Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	36070	A	08.01.2.	ab sofort/ effet immédiat
Ampilag 50 mg/mL / 25 mg/mL, polvere per sospensione orale Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	36071	A	08.01.2.	ab sofort/ effet immédiat
Ampilag 500 mg/1 g/2 g, preparazione iniettabile Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	41014	A	08.01.2.	ab sofort/ effet immédiat
Pencloxin, capsule Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	43885	A	08.01.93	ab/dès 9/96
Pencloxin, polvere per sospensione orale Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	47766	A	08.01.93	ab/dès 9/96

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Bronchoforton N, pommade Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	51656	D-P	03.06.0.	31.12.1995
1	Clearasil, crème incolorée Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	35247	D-P	10.02.0.	31.12.1995
1	Clearasil, crème teintée Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	26940	D-P	10.02.0.	31.12.1995
1	Clearasil, lotion Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	31319	D-P	10.02.0.	31.12.1995
1	Daktar, Hautgel Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar	50551	C	10.09.4.	31.03.1996
3	Dragées à l'ail/Knoblauchdragées KD UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermilod, 1227 Carouge	45720	D-P	02.97.0.	
1	Gyno-Trosyd, Vaginalcrème Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	44517	B	09.03.0.	31.10.1996
1	Iso Mack TD, Transdermal Spray Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	47121	B	02.04.1.	31.10.1996
7	Molfina, Intimtüchlein Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich	43935	E-P	10.09.6.	
1	Multiplex Nr. 4, homöopathische Tropfen Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf	15556	D-P	20.01.0.	
1	Myoflex, suppositoires Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin	43702	B	01.12.0.	
2	Neo-Lichosan, Salbe G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach	32287	B	10.05.2.	30.09.1996
1	Oxysept System Start Set, Kombipackung Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	52322	D/Sp-P	11.08.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Phospholine Iodide 0,03 %, Augentropfen Phospholine Iodide 0,06 %, Augentropfen Phospholine Iodide 0,125 %, Augentropfen Phospholine Iodide 0,25 %, Augentropfen Biobasal AG, Eulerstrasse 55, 4003 Basel	29675	A	11.01.0.	31.10.1996
1	Terracortril, Gel Steraject Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	33098	A	12.02.51	31.10.1996
1	Trosyd, Lotion Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	45335	C	10.09.4.	31.10.1996
1	Wermag, Kautabletten Decoreta AG, Industriestrasse 3, 3178 Böisingen	48467	C	07.02.1.	
1	Woloderma, Oelbad Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil	40856	D	10.10.0.	31.10.1996

Tierheilmittel **Produits à usage vétérinaire**

1	Phyllalumid ad us.vet., poudre vulnérable Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	22939	C		
1	Vitakraft Antiparasithalsband für Katzen Vitakraft Antiparasithalsband für Hunde Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs	44696	E-P		

Exportspezialitäten **Spécialités d'exportation**

1	Paracetamol Jago, Sirup Jago Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz	50491	D	01.01.1.	
---	--	--------------	----------	----------	--

Heilapparate und -vorrichtungen **Appareils médicaux et articles sanitaires**

1	Audibel Minelia 2 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Audibel Minelia 2 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät J. + H. Kulman, Bahnhofstrasse 6, 8800 Thalwil	51304	Sp	39.01.0.	
---	---	--------------	-----------	----------	--

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------

Humanpräparate Produits à usage humain

Plänten Serono, Pulver

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

42665 D

04.08.0.

Insertionsbestimmungen

Conditions d'insertions

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—
1/2 Seite Fr. 470.—
1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%
4- 6 Wiederholungen 10%
7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%
4- 6 Wiederholungen 20%
7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×258 mm
Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise, la modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—
1/2 page fr. 470.—
1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%
4- 6 répétitions 10%
7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%
4- 6 répétitions 20%
7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×258 mm
Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.
- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Algifor, comprimés filmés	50411	028	9.95
Algifor, comprimés filmés	50411	036	5.95
Allvita (neue Formel), Dragées	47266	017	20.20
Allvita (neue Formel), Dragées	47266	025	46.40
Antiphlogistine Poultrice, Paste	13881	065	9.80
Antiphlogistine Poultrice, Paste	13881	073	14.30
Aspro 500, Brausetabletten	41547	022	7.70
Aspro 500, Brausetabletten	41547	030	11.40
Aspro 500, Tabletten	12969	058	5.90
Balsamorhinol, Nasentropfen	18010	011	6.05
Ben-u-ron, Tabletten	46206	126	3.05
Bepanthen Roche, Pastillen	11910	017	7.05
Damira, Pulver	52259	010	32.15
Demogripal, Filmtabletten	51135	024	5.95
Demotherm, Rheumasalbe	21213	012	9.40
Dextrocalmine, Hustensirup	51425	014	10.05
Dextrocalmine, Hustentabletten	51426	010	9.40
Diamicron, comprimés sécables	39552	035	94.35
ErecAid Classic, Erektionshilfe-System mit Handpumpe	52223	016	887.40
ErecAid Plus, Erektionshilfe-System mit Elektropumpe	52223	024	999.60
Flemoxin solutab 375 mg, Tabletten	50007	154	17.60
Flemoxin solutab 750 mg, Tabletten	50007	162	36.05
Grisol, Dosier-Pumpspray	52373	018	26.70
Isochinol, Salbe	36251	026	8.75
Lubex flüssig, Emulsion	40501	029	32.80
Mucobronchyl, Sirup	23998	017	9.50
Osbon Personal Lubricant, Gel	52931	010	18.00
Pectocalmine Junior sans sucre, sirop	52006	015	7.50
Pectocalmine Junior, Sirup	23874	016	7.50
Pectocalmine, Sirup	12874	014	10.80
Pectocalmine, Tropfen	10957	028	8.35
Pectocalmine, ohne Zucker, Sirup	52005	019	10.80
Phytomed Knoblauch/Weissdorn, Kapseln	46799	011	13.55
Poho Oel Golden Lotus	22080	016	4.60
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	010	3.40
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	029	4.10
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	037	6.20
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	045	8.40
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	053	9.30
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	061	3.30
Ringer-Lactat Bichsel mit Glucose, Infusionslösung	50460	088	4.50
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	017	3.15
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	025	4.30
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	033	6.20

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	041	8.40
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	068	9.30
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	076	3.30
Ringer-Lactat Bichsel ohne Glucose, Infusionslösung	50461	084	4.00
Sanor 110-D, Blutdruckmessgerät	51184	017	195.00
Sera Costapur ad us.vet., Lösung	43736	019	11.00
Sera Oodinopur A ad us.vet., Lösung	43734	016	11.00
Soft Mate Consept 1, Lösung	47532	035	10.65
Soft Mate Consept, Kombipackung	50942	015	23.40
Thymusin N, Hustensirup	20527	013	5.65
Triocaps retard, capsules	33445	016	11.00
Triofan, gel nasal	46619	013	7.00
Triofan, gouttes nasales pour adultes	46620	038	6.90
Triofan, gouttes nasales pour enfants	46620	011	6.20
Triofan, spray-doseur pour adultes et enfants	46621	018	10.50
Triofan, spray-doseur pour petits enfants et bébés	46621	026	9.10
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour adultes	24024	040	7.30
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour enfants	24024	059	6.90
Tussanil-N nouvelle formule, suppositoires pour petits enfants	24024	075	6.70
Tussiplex, sirop	39293	021	12.10
Tyrothricine + Gramacidine Pharmacal, Lutschtabletten Pfefferminz	22582	038	9.10
Tyrothricine + Gramacidine Pharmacal, Lutschtabletten Zitrone	22582	046	9.10
Vitamin B12 Amino, Injektionslösung	30219	058	12.65
Zestoretic mite, Tabletten	51117	034	40.35
Zestoretic mite, Tabletten	51117	042	115.60



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	877
Neuregistrierungen	909
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	919
Diagnostika	1003
Heilapparate und -vorrichtungen	1004
Sistierung der Registrierung	1008
Löschung der Registrierung	1009
Umwandlung in eine Exportregistrierung	1011
Berichtigungen	1012
Insertionsbestimmungen	1013
Preisänderungen	1015

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	892
Nouveaux enregistrements	909
Prolongations et changements de l'enregistrement	919
Diagnostica	1003
Appareils médicaux et articles sanitaires	1004
Suspension de l'enregistrement	1008
Radiation de l'enregistrement	1009
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1011
Rectifications	1012
Conditions d'insertions	1013
Modifications de prix	1015

Zeichenerklärung · Liste des signes

- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica | P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie | * Geänderte Positionen
Modificazioni
Modificazioni |

Herbstkonferenz der IKV

Die Interkantonale Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel (IKV) hat an ihrer Konferenz vom 23. November 1995 in Bern unter der Leitung von Dr. iur. Kurt Meyer, alt Regierungsrat des Kantons Bern, eine neue Regelung der Heilmittelwerbung gutgeheissen.

Aufgrund der geänderten Bestimmungen über die Heilmittelwerbung wird Publikumswerbung grundsätzlich für alle rezeptfrei erhältlichen Heilmittel möglich sein; ein entsprechender Antrag muss von den Firmen nicht mehr gestellt werden. Für Heilmittel, die eine Gewöhnung oder Abhängigkeit hervorrufen können oder für die eine Gefahr von missbräuchlicher Anwendung besteht, kann die IKS Publikumswerbung allerdings beschränken oder untersagen. Ein Antrag der Regierungsrätinnen Ruth Lüthi (FR) und Veronica Schaller (BS), wonach die IKS die vorgenommenen Beschränkungen und Verbote periodisch und in geeigneter Form zu publizieren habe, wurde gutgeheissen und Artikel 7 der neuen Werberichtlinien entsprechend ergänzt. Mit Ausnahme der als «sensibel» eingeschätzten Heilmittelgruppen oder Werbemedien wird die Werbung neu im Verfahren der Nachkontrolle überwacht. Zu den «sensiblen» Bereichen, die weiterhin einer generellen Vorkontrolle durch die IKS unterstehen werden, zählen die elektronischen Medien sowie die Heilmittelgruppen der Analgetica, Schlafmittel und Sedativa, Laxantia und Anorexica. Neu wird die IKS zudem nicht, wie bisher, nur die Publikumswerbung, sondern auch die Fach- und Verkaufspunktwerbung für Heilmittel kontrollieren.

Die neue Regelung der Heilmittelwerbung wird am 1. Januar 1996 in Kraft treten. Auf vor dem 1. Januar 1996 abgeschlossene Werbeverträge sowie auf die Verkaufspunktwerbung werden die neuen Richtlinien erst ab 1. Juli 1996 angewendet; vor dem 1. Januar 1996 erteilte Textgenehmigungen der IKS für Publikumswerbung behalten ihre Gültigkeit bis zum 30. Juni 1996.

Mit Beschluss der Konferenz der IKV vom Mai 1994 wurden die Bestimmungen über die Werbung im IKV-Regulativ geändert. Diese Bestimmungen, welche die Basis für die neuen Werberichtlinien bilden, treten ebenfalls per 1. Januar 1996 in Kraft. Den geänderten Werbevorschriften muss auch im Gebührentarif Rechnung getragen werden; eine entsprechende Änderung wurde von der Konferenz der IKV gutgeheissen.

Im weiteren hat die Konferenz der IKV den Voranschlag 1996 und den Finanzplan 1996–2000 genehmigt. Zudem wurde Herr Regierungsrat Dr. iur. Michael Ritter, Fürstentum Liechtenstein, als Nachfolger von Herrn Regierungsrat Ernst Graf als Rechnungsrevisor für die Amtsdauer 1996/1997 gewählt.

Ende dieses Jahres läuft die Amtsperiode der Rekurskommission ab. Als Nachfolger von Dr. Alexander Schillig, Schiers, wurde Dr. med. Max Giger, Facharzt FMH für Innere Medizin, Winterthur, als neues Mitglied gewählt. Herr Dr. med. vet. Josef Kennel steht ab 1996 als Ersatzmitglied nicht mehr zur Verfügung. Die übrigen Mitglieder und Ersatzmitglieder der Rekurskommission wurden wiedergewählt.

Teilrevision von Regulativ und Gebührentarif sowie neue Richtlinien über die Heilmittelwerbung

Zur Information werden nachfolgend die Texte der Teilrevisionen von Regulativ und Gebührentarif (die revidierten Textstellen werden durch Fettdruck bezeichnet) sowie der Text der neuen Werberichtlinien abgedruckt. Die Er-

lasse können bei der IKS bezogen werden. Die Abonnenten der Systematischen Erlassensammlung der IKV/IKS werden im Januar 1996 einen entsprechenden Nachtrag erhalten.

Regulativ vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel

Änderungen vom 19. Mai 1994 und vom 23. November 1995

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel, gestützt auf Art. 8 Bst. b der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971,

beschliesst:

I.

Das Regulativ vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel wird wie folgt geändert:

Heilmittelwerbung

1. Grundsatz

Art. 5

¹ Als Heilmittelwerbung gelten alle Massnahmen zur Information, zur Marktbearbeitung und zur Schaffung von Anreizen, welche zum Ziel haben, die Verschreibung, die Abgabe, den Verkauf oder die Anwendung von Heilmitteln zu beeinflussen.

² Alle Elemente der Werbung für ein bestimmtes Heilmittel müssen mit der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation im Einklang stehen.

2. Publikums- und Fachwerbung

Art. 6

¹ Als **Publikumswerbung** gelten Anpreisungen, die sich an das Publikum richten.

² Als **Fachwerbung** gelten insbesondere:

- a) Anpreisungen, die sich an Personen richten, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind;
- b) Besuche von Arzneimittelvertretern bei Personen, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind;
- c) die Lieferung von Arzneimittelmustern an Personen, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind;
- d) die Durchführung und finanzielle Unterstützung von Verkaufsförderungstagungen, an denen Personen teilnehmen, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind;
- e) die direkte oder indirekte finanzielle Unterstützung von wissenschaftlichen Kongressen, an denen Personen teilnehmen, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind, insbesondere die Übernahme der Reise- und Aufenthaltskosten dieser Personen.

3. Unzulässige Werbung

Art. 7

¹ Als unzulässig gilt jede irreführende, unwahre oder der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten widersprechende **Werbung** sowie die

Werbung, welche zu einem übermässigen, missbräuchlichen oder **unzweckmässigen Einsatz** von Heilmitteln verleiten kann.

² **Unzulässig ist das Gewähren, Anbieten oder Versprechen von finanziellen oder materiellen Vorteilen. Diese Bestimmung ist nicht anwendbar auf Publikumswerbung für freiverkäufliche Heilmittel.**

³ **Heilmittel, deren Inverkehrbringen in der Schweiz nicht zulässig ist, dürfen nicht beworben werden.**

⁴ **Publikumswerbung ist nicht zulässig für Heilmittel, die**

- a) nur auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden dürfen;
- b) psychotrope Substanzen oder Suchtstoffe im Sinne der entsprechenden bundesrechtlichen Vorschriften enthalten;
- c) nach ihrer Zusammensetzung und Zweckbestimmung so beschaffen oder konzipiert sind, dass sie ohne Tätigwerden eines Arztes für die entsprechende Diagnose, Verschreibung oder Behandlung nicht verwendet werden können.

⁵ **Die IKS kann zum Schutz der öffentlichen Gesundheit weitere Heilmittel oder Heilmittelgruppen von der Publikumswerbung ausschliessen. Sie regelt die Einzelheiten.**

b) allgemeine Unterlagen

Art. 11 Abs. 2

² Ferner sind einzureichen:

- die Entwürfe für das Packungsmaterial und die Arzneimittelinformation in der von der IKS näher zu bezeichnenden Form.

3. Begutachtung

a) Umfang

Art. 15 Abs. 1

¹ Die pharmazeutischen Spezialitäten und die ihnen gemäss Art. 2 Abs. 2 dieses Regulativs gleichgestellten Arzneimittel werden von einem Begutachtungskollegium auf Zusammensetzung, Wirksamkeit, Gesundheitsschädlichkeit und Verkaufsart begutachtet.

c) Angaben und Texte auf Behälter und Packungsmaterial

Art. 17 Abs. 1

¹ Die IKS orientiert den Gesuchsteller über die Begutachtung und gibt ihm bei zustimmendem Befund Kenntnis über die in der Arzneimittelinformation sowie im Packungsmaterial allenfalls vorzunehmenden Änderungen, Ergänzungen und Weglassungen.

e) Abweisung

Art. 19

Ein Heilmittel wird abgewiesen, wenn

- a) die Unterlagen oder Belege gemäss Art. 11, 12, 13 und 14 nicht vorgelegt werden;
- b) die Zusammensetzung wertlos, widersinnig oder schädlich ist oder den Angaben nicht entspricht;
- c) die Arzneiform zu Missbrauch führen kann;
- d) die Bezeichnung (Marke) unwahr ist oder der öffentlichen Ordnung und den guten Sitten widerspricht oder irreführend sein kann.

IV. Nachkontrollen

1. Periodische Kontrolle

Art. 27 Abs. 1

¹ Die IKS kontrolliert die registrierten Arzneimittel periodisch in bezug auf ihre Übereinstimmung mit der genehmigten Zusammensetzung, den genehmigten Spezifikationen, den geltenden Qualitätsanforderungen, der genehmigten Arzneimittelinformation, dem genehmigten Packungsmaterial sowie die Vignettierung.

2. Kontrolle der Werbung

Art. 27bis (neu)

¹ Die IKS kontrolliert, ob die Fach- und Publikumswerbung für die ihrer Kontrolle unterstehenden Heilmittel den dafür geltenden Bestimmungen entspricht. Sie kann für bestimmte Heilmittel oder Werbemedien ein Verfahren der Vorkontrolle vorsehen. Die IKS erlässt Vorschriften über die Heilmittelwerbung.

² Stellt die IKS fest, dass eine Fach- oder Publikumswerbung unzulässig ist, kann sie ohne Nachweis eines Schadens oder eines Verschuldens verlangen, dass diese Werbung eingestellt oder berichtigt wird.

³ Die IKS kann die Entscheidung über eine unzulässige Fach- oder Publikumswerbung in der ihr als geeignet erscheinenden Form publizieren.

⁴ Im Falle von schweren oder wiederholten Verstössen gegen die Bestimmungen über die Publikumswerbung kann die IKS der Vertriebsfirma die Befugnis, für das betroffene Präparat Publikumswerbung zu betreiben, für eine angemessene Dauer entziehen. Der Entzug wird im Monatsbericht der IKS publiziert.

⁵ Die Vertriebsfirma trägt die Kosten eines Verfahrens gemäss den Absätzen 2 bis 4.

⁶ Gegen Entscheidungen gemäss den Absätzen 2 bis 5 kann die betroffene Vertriebsfirma Rekurs erheben.

⁷ Die IKS kann im Rahmen der Kontrolle der Heilmittelwerbung mit Institutionen der Selbstkontrolle zusammenarbeiten und bei Beanstandungen vorab die Durchführung eines Verfahrens vor derartigen Institutionen verlangen.

Art. 27ter (bisheriger Art. 27bis)

II.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.

KONFERENZ DER INTERKANTONALEN VEREINIGUNG

Der Präsident: Dr. Kurt Meyer

Der Sekretär: Dr. Jürg Rieben

Gebührentarif vom 23. November 1990

Änderung vom 23. November 1995

Die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel, gestützt auf Art. 8 Bst. b und Art. 14 der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971,

beschliesst:

I.

Der Gebührentarif vom 23. November 1990 wird wie folgt geändert:

16. Textprüfungen

16.4 Prüfung der Werbung (**aufgehoben**)

16bis Werbung (neu)

¹ Prüfung von Radio-, Film-, Video- und TV-Werbung (Storyboard) gemäss Artikel 37, Absatz 2 der Richtlinien der IKS über die Heilmittelwerbung vom 23. 11. 1995

Fr. 200.— bis Fr. 2000.—

² Prüfung von Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Prospekten, Plakaten, Rundbriefen usw. gemäss Artikel 37, Absatz 2 der Richtlinien der IKS über die Heilmittelwerbung vom 23. 11. 1995

Fr. 100.— bis Fr. 2000.—

³ Kontrolle der Werbung gemäss Artikel 37, Absatz 3 der Richtlinien der IKS über die Heilmittelwerbung vom 23. 11. 1995

Fr. 100.— bis Fr. 2000.—

⁴ Verfahrenskosten gemäss Artikel 27bis, Absätze 2-4 des IKV-Regulativs

nach Aufwand

II.

Diese Änderung tritt am 1. Januar 1996 in Kraft.

Bern, 23. November 1995

KONFERENZ DER INTERKANTONALEN VEREINIGUNG

Der Präsident: Dr. Kurt Meyer

Der Sekretär: Dr. Jürg Rieben

**Richtlinien der IKS
über die Heilmittelwerbung
vom 23. November 1995**

*Von der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung
für die Kontrolle der Heilmittel genehmigt am 23. November 1995*

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), gestützt auf die Artikel 7, Absatz 5¹⁾, und 27^{bis}, Absatz 1²⁾ des Regulativs vom 25. Mai 1972 über die Ausführung der interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel (IKV-Regulativ), erlässt folgende Richtlinien:

1. Kapitel: Heilmittel der Humanmedizin

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Geltungsbereich

¹ Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Publikums- und Fachwerbung für Heilmittel der Humanmedizin.

² Sie gelten nicht für:

- a) das Packungsmaterial und die Arzneimittelinformation;
- b) Verkaufskataloge und Preislisten, sofern diese keine medizinischen Angaben über Heilmittel enthalten;
- c) Informationen allgemeiner Art über die Gesundheit oder über Krankheiten, sofern sich diese weder direkt noch indirekt auf bestimmte pharmazeutische Spezialitäten oder Heilvorrichtungen beziehen.

¹ Fassung gemäss Beschluss der Konferenz der Interkantonalen Vereinigung vom 19. Mai 1994, in Kraft ab 1. Januar 1996

² Fassung gemäss Beschluss der Konferenz der interkantonalen Vereinigung vom 23. November 1995, in Kraft ab 1. Januar 1996

2. Abschnitt: Publikumswerbung

Art. 2 Allgemeines

¹ Für Heilmittel der Verkaufskategorien C, D und E ist Publikumswerbung grundsätzlich erlaubt, es sei denn, sie werde durch bundesrechtliche Vorschriften oder durch die nachstehenden Bestimmungen eingeschränkt oder verboten.

² Als Publikumswerbung gelten Anpreisungen von Heilmitteln, die sich an das Publikum richten, wie:

- a) Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Prospekte, Plakate, Rundbriefe usw.;
- b) Anpreisungen auf Gegenständen;
- c) Anpreisungen mittels Einsatzes von audiovisuellen Mitteln und anderen Bild-, Ton- und Datenträgern und Datenübermittlungssystemen;
- d) Anpreisungen anlässlich von Hausbesuchen und Vorträgen vor Laien;
- e) Anpreisungen an der Abgabestelle (Schaufenster, Behälter für Verkaufsware usw.). Abgabestelle ist der Ort, wo Heilmittel, verbunden mit der entsprechenden fachlichen Beratung, an die Patienten abgegeben werden sowie die Arztpraxen;
- f) die Abgabe von Mustern an das Publikum.

Art. 3 Anforderungen an die Publikumswerbung

¹ Das Heilmittel muss sachlich zutreffend, ohne Übertreibung und im Einklang mit der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation dargestellt werden; insbesondere dürfen nur von der IKS genehmigte Indikationen oder Anwendungsmöglichkeiten beworben werden. Bei Heilmitteln ohne Packungsbeilage gilt der zuletzt genehmigte Text auf der äusseren Packung.

² Die Werbung für Heilmittel darf in Wort, Bild und Ton nur Angaben und Darstellungen enthalten, die sich unmittelbar auf das Präparat und dessen Eigenschaften beziehen.

³ Die Werbung muss als solche erkennbar sein; insbesondere sind Anzeigen, die den Eindruck redaktioneller Beiträge erwecken, unzulässig.

⁴ Heilmittel der Verkaufskategorien C und D müssen in der Werbung eindeutig als Heilmittel dargestellt werden.

⁵ Die Werbung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- a) den Präparatenamen (Marke);
- b) mindestens eine Indikation oder Anwendungsmöglichkeit;
- c) eine ausdrückliche und gut lesbare Aufforderung, die Packungsbeilage (bzw. die Angaben auf der äusseren Packung bei Heilmitteln ohne Packungsbeilage)

zu lesen. Für die Werbung in den elektronischen Medien sowie im Kino gelten die Bestimmungen von Artikel 4.

⁶ Die Bestimmungen gemäss Absatz 5, Buchstaben b und c gelten nicht für Heilmittel der Verkaufskategorie E.

⁷ Ein Heilmittel, eine Indikation, eine Dosierung, eine galenische Form oder eine Packung darf nur innerhalb eines Jahres ab Erstregistrierung in der Schweiz als "neu" angepriesen werden. Aus der Information muss deutlich hervorgehen, worauf sich dieses Attribut bezieht.

Art. 4 Pflichthinweis

¹ Bei Fernsehspots sowie Kinowerbung muss am Schluss ein Hinweis mit folgendem Standtext eingeblendet werden: "Dies ist ein Heilmittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage" (bzw. "die Angaben auf der Packung" für Heilmittel ohne Packungsbeilage). Dieser Hinweis muss gut verständlich gesprochen und gleichzeitig gut lesbar auf neutralem Hintergrund in einer Schriftblockgrösse von mindestens einem Drittel des Gesamtbildes (bei der Kinowerbung mindestens in der für Untertitel üblichen Schriftgrösse) eingeblendet werden. Bei der stummen Werbung kann der verbale Hinweis entfallen.

² Bei Radiospots muss am Schluss ein Hinweis mit folgendem Wortlaut eingeschaltet werden: "... (Präparatename) ist ein Heilmittel. Lassen Sie sich von einer Fachperson beraten und lesen Sie die Packungsbeilage" (bzw. "die Angaben auf der Packung" für Heilmittel ohne Packungsbeilage). Dieser Hinweis muss gut verständlich gesprochen werden.

³ Bei Radio- und Fernsehspots sowie Kinowerbung für Heilmittel der Verkaufskategorie C kann anstelle der "Fachperson" auf den Arzt und den Apotheker hingewiesen werden.

Art. 5 Markenwerbung

¹ Soll die Werbung lediglich eine Marke in Erinnerung rufen, darf nur der Präparatename oder zusätzlich der Name der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma erwähnt werden.

² Bei der Kinowerbung sowie in Radio- und Fernsehspots ist Markenwerbung nicht zulässig.

Art. 6 Muster

¹ Muster, welche an das Publikum abgegeben werden, müssen deutlich sichtbar und dauerhaft als solche gekennzeichnet und mit den Angaben gemäss Artikel 17, Absatz 2, Buchstaben a bis g des IKV-Regulativs versehen sein. Ihr Inhalt darf eine empfohlene Tagesdosis nicht überschreiten.

² Muster von Heilmitteln der Verkaufskategorien C und D dürfen nur von den entsprechenden Abgabestellen und nicht zum Zwecke der reinen Verkaufsförderung abgegeben werden; insbesondere ist es nicht zulässig, sie zur Selbstbedienung

anzubieten. Die Abgabe hat gezielt und nur in medizinisch-pharmazeutisch begründeten Fällen zu erfolgen.

Art. 7 Beschränkung der Publikumswerbung

¹ Die IKS kann, gestützt auf Artikel 7, Absatz 5 des IKV-Regulativs, für Heilmittel, die eine Gewöhnung oder Abhängigkeit hervorrufen können oder für die eine Gefahr von missbräuchlicher Anwendung besteht, Publikumswerbung beschränken oder untersagen. Eine entsprechende Liste über die vorgenommenen Einschränkungen und Verbote wird periodisch in geeigneter Form publiziert.

² Zur Werbung in Radio und Fernsehen sind alkoholhaltige, in Flaschen konfektionierte Arzneimittel zur oralen Einnahme nur zugelassen, wenn sie in der maximalen Einzelgabe nach der empfohlenen Dosierung weniger als 0,5 g Ethanol enthalten.

Art. 8 Unzulässige Publikumswerbung

¹ Unzulässig ist insbesondere:

- a) das Bewerben von Indikationen oder Anwendungsmöglichkeiten, die einer ärztlichen Diagnose oder Behandlung bedürfen;
- b) die Gewährung von direkten oder indirekten geldwerten Vorteilen wie Vergünstigungen, Gutscheine und dergleichen;
- c) das Entgegennehmen von Heilmittelbestellungen anlässlich von Hausbesuchen, Ausstellungen, Vorträgen, Werbefahrten und dergleichen sowie aufgrund von direct mail advertising;
- d) die direkte Abgabe von Heilmitteln an die Öffentlichkeit zum Zwecke der Verkaufsförderung;
- e) Aufforderungen jeder Art (z.B. mittels Angabe einer Telefonnummer) zur Kontaktnahme mit der Vertriebsfirma;
- f) die Durchführung von Wettbewerben, bei denen Heilmittel als Werbeobjekt oder Preis dienen oder ihr Erwerb Teilnahmebedingung ist.

² Die Bestimmungen gemäss Absatz 1, Buchstaben b bis f gelten nicht für Heilmittel der Verkaufskategorie E.

Art. 9 Unzulässige Werbeelemente

Nicht zulässig sind Elemente in der Werbung, die:

- a) eine ärztliche Untersuchung oder einen chirurgischen Eingriff als überflüssig erscheinen lassen, insbesondere dadurch, dass sie eine Diagnose anbieten oder eine Behandlung auf dem Korrespondenzweg empfehlen;
- b) eine garantierte Wirkung des Heilmittels oder das Fehlen von unerwünschten Wirkungen nahelegen;

- c) nahelegen, dass die Wirkung des Heilmittels einer anderen Behandlung oder einem anderen Heilmittel entspricht oder überlegen ist;
- d) nahelegen, dass die bereits bestehende, normale gute Gesundheit durch die Verwendung des Heilmittels verbessert werden könnte;
- e) nahelegen, dass die bereits bestehende, normale gute Gesundheit im Falle der Nichtverwendung des Heilmittels beeinträchtigt werden könnte;
- f) ausschliesslich oder hauptsächlich an Kinder gerichtet sind;
- g) sich auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, klinische Studien, Gutachten, Zeugnisse oder Empfehlungen von Wissenschaftlern, von im Gesundheitswesen tätigen Personen, von bekannten Persönlichkeiten oder von anderen medizinisch-pharmazeutischen Laien beziehen;
- h) Personen in der Berufskleidung von Medizinalpersonen, Drogisten oder medizinischen Hilfspersonen oder bei der Ausübung berufsspezifischer medizinischer Tätigkeiten zeigen;
- i) nicht anerkannte oder nicht bestehende Titel oder Auszeichnungen verwenden;
- j) das Heilmittel einem Lebensmittel, einem kosmetischen Mittel oder anderen Gebrauchsgütern gleichsetzen;
- k) direkt oder indirekt nahelegen, die Sicherheit oder Wirksamkeit des Heilmittels sei darauf zurückzuführen, dass es sich um ein "Naturprodukt" oder dergleichen handle;
- l) durch eine Beschreibung oder Darstellung der Krankengeschichte zu einer falschen Selbstdiagnose verleiten könnten;
- m) sich in missbräuchlicher, besorgniserregender oder irreführender Weise auf Genesungs- oder Wirkungsbescheinigungen beziehen;
- n) in missbräuchlicher, besorgniserregender oder irreführender Weise bildliche Darstellungen von Veränderungen des menschlichen Körpers oder seiner Teile aufgrund von Krankheiten oder Körperschäden oder aufgrund der Wirkung eines Heilmittels verwenden;
- o) die Zahl der Behandelten angeben;
- p) Wendungen gebrauchen, die Angst erzeugen können;
- q) erwähnen, dass das Heilmittel registriert ist.

3. Abschnitt: Fachwerbung

Art. 10 Allgemeines

¹ Die Fachwerbung darf ausschliesslich an diejenigen Personen gerichtet werden, die zur Verschreibung, Abgabe oder eigenverantwortlichen beruflichen Anwendung des beworbenen Heilmittels berechtigt sind. Als solche gelten:

- a) Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte;
 - b) Apothekerinnen und Apotheker;
 - c) Drogistinnen und Drogisten;
 - d) medizinische Hilfspersonen.
- ² Als Fachwerbung im Sinne von Artikel 6, Absatz 2, Buchstabe a des IKV-Regulativs gelten Anpreisungen von Heilmitteln wie:
- a) Anzeigen in Fachzeitschriften und anderen Drucksachen;
 - b) Aussendungen und Promotionsmaterial des Aussendienstes;
 - c) Anpreisungen auf Gegenständen;
 - d) Anpreisungen mittels Einsatzes von audiovisuellen Mitteln und anderen Bild-, Ton- und Datenträgern und Datenübermittlungssystemen;
 - e) Anpreisungen anlässlich von Verkaufsförderungstagen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen.

Art. 11 Anforderungen an die Fachwerbung

¹ Die Aussagen müssen genau, ausgewogen, sachlich zutreffend und belegbar sein. Die Belege müssen den Fachpersonen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Werbeaussagen müssen auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis beruhen und diesen auch widerspiegeln. Sie dürfen weder durch Verdrehung, unangemessene Betonung, Auslassung noch in anderer Weise irreführend sein.

² Die Werbung muss als solche erkennbar sein; insbesondere sind Anzeigen, die den Eindruck redaktioneller Beiträge erwecken, nicht zulässig.

³ Alle Angaben in der Fachwerbung müssen im Einklang mit der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation stehen; insbesondere dürfen nur von der IKS genehmigte Indikationen oder Anwendungsmöglichkeiten beworben werden.

⁴ Ist die Arzneimittelinformation weder im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz, noch in einer von der IKS als gleichwertig anerkannten Publikation veröffentlicht worden, muss der vollständige Inhalt der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation in der Fachwerbung enthalten oder dieser beigelegt werden.

⁵ Wird in der Werbung auf Studien Bezug genommen, so müssen diese vollständig und mit genauer Angabe der Quelle zitiert werden. Die Studien müssen nach den Anforderungen der Guten Praxis der Klinischen Versuche (GPKV) durchgeführt worden und publiziert oder zur Publikation beantragt sein; im letzteren Falle ist der Ort der geplanten Publikation zu nennen.

⁶ Ein Heilmittel, eine Indikation, eine Dosierung, eine galenische Form oder eine Packung darf nur innerhalb eines Jahres ab Erstregistrierung in der Schweiz als "neu" angepriesen werden. Aus der Information muss deutlich hervorgehen, worauf sich dieses Attribut bezieht.

⁷ Vergleiche mit anderen Heilmitteln sind nur zulässig, wenn der Vergleich wissenschaftlich korrekt ist und auf den Ergebnissen publizierter oder zur Publikation beantragter Studien beruht, die nach den Anforderungen der GPKV durchgeführt wurden. Werden zum Vergleich Studien herangezogen, die auf Experimenten *in vitro* oder am Tier beruhen, muss dies offen dargelegt werden.

Art. 12 Informativ Werbung

Mindestens folgende Angaben müssen in der jeweiligen Werbung enthalten sein:

- a) der Präparatename (Marke);
- b) die Wirkstoffe mit der Kurzbezeichnung (DCI/INN oder Bezeichnung der neusten Ausgabe der Schweizer Pharmakopöe; bei deren Fehlen andere, allgemein anerkannte und von der IKS genehmigte Kurzbezeichnung);
- c) der Name und die Adresse der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma;
- d) mindestens eine Indikation oder Anwendungsmöglichkeit sowie die Dosierung und die Art der Anwendung;
- e) eine Zusammenfassung der Anwendungseinschränkungen, der unerwünschten Wirkungen und der Interaktionen;
- f) die behördlich festgelegte Verkaufskategorie;
- g) die Angabe, dass ausführliche Informationen dem Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder einer von der IKS als gleichwertig anerkannten Publikation zu entnehmen sind.

Art. 13 Erinnerungswerbung

Werden in der Werbung für Heilmittel keine Aussagen über die Anwendung, sondern lediglich Angaben zu den Indikationen im Sinne eines Hinweises auf die therapeutische Kategorie des Heilmittels gemacht, kann auf die Angaben gemäss Artikel 12, Buchstaben d und e verzichtet werden.

Art. 14 Markenwerbung

Soll die Werbung lediglich eine Marke in Erinnerung rufen, dürfen nur der Präparatename oder zusätzlich der Name der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma sowie die Wirkstoffe erwähnt werden.

Art. 15 Aussendungen und Promotionsmaterial des Aussendienstes

Alle Unterlagen über ein Heilmittel, die im Rahmen der Verkaufsförderung an Personen, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur eigenverantwortlichen beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind, abgegeben werden, müssen den Anforderungen der Artikel 11 und 12 genügen und zudem so vollständig sein, dass die Empfänger die Möglichkeit haben, sich persönlich vom therapeutischen Wert des Heilmittels ein Bild zu machen. Die Unterlagen müssen die Angabe des

Zeitpunktes, zu dem sie erstellt oder zuletzt geändert worden sind, sowie die von der IKS zuletzt genehmigte Arzneimittelinformation enthalten. Ist letztere im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder in einer von der IKS als gleichwertig anerkannten Publikation bereits veröffentlicht, genügt der Hinweis auf diese Publikation. Die Artikel 13 und 14 bleiben vorbehalten.

Art. 16 Arzneimittelvertreter

¹ Die Arzneimittelvertreter müssen angemessen ausgebildet sein und über ausreichende Kenntnisse verfügen, um über die Heilmittel umfassend informieren zu können. Sie stützen sich auf die wissenschaftliche Literatur und die von der IKS zuletzt genehmigte Arzneimittelinformation und legen letztere auf Anfrage vor.

² Die Arzneimittelvertreter sind verpflichtet, der zuständigen Stelle ihrer Firma laufend jegliche fachliche Information zu übermitteln, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren, insbesondere Berichte über unerwünschte Wirkungen oder Interaktionen.

Art. 17 Muster

¹ Muster dürfen den bezugsberechtigten Personen nur in kleiner Anzahl und auf schriftliche Anforderung abgegeben werden.

² Die Muster müssen folgenden Anforderungen genügen:

- a) Das Muster muss deutlich sichtbar und dauerhaft als solches gekennzeichnet, mit den Angaben gemäss Artikel 17, Absatz 2, Buchstaben a bis g des IKV-Regulativs versehen sein und eine Packungsbeilage enthalten. Bei Heilmitteln ohne Packungsbeilage gilt der zuletzt genehmigte Text auf der äusseren Packung.
- b) Mit dem Muster muss die von der IKS zuletzt genehmigte Arzneimittelinformation abgegeben werden. Ist letztere im Arzneimittel-Kompendium der Schweiz oder in einer von der IKS als gleichwertig anerkannten Publikation bereits veröffentlicht, genügt der Hinweis auf diese Publikation.
- c) Muster dürfen nicht grösser sein als die kleinste im Handel befindliche Originalpackung.

³ Für die Abgabe von Mustern, die psychotrope Substanzen oder Betäubungsmittel enthalten, bleiben die Bestimmungen des Bundesrechts und der internationalen Übereinkommen vorbehalten.

⁴ Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma stellt sicher, dass über die Abgabe von Mustern Buch geführt wird.

Art. 18 Verkaufsförderungsveranstaltungen und wissenschaftliche Kongresse

Der Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit Verkaufsförderungsveranstaltungen bzw. bei der direkten oder indirekten Bewirtung bei ausschliesslich berufsbezogenen und wissenschaftlichen Veranstaltungen muss immer in einem vertretbaren Rahmen bleiben und in bezug auf den Hauptzweck der Veranstaltung von

untergeordneter Bedeutung sein; er darf sich nicht auf andere als im Gesundheitswesen tätige Personen beziehen.

Art. 19 Unzulässige Fachwerbung

¹ Unzulässig sind insbesondere:

- a) Komparative, Superlative oder analoge Formulierungen, es sei denn, die behauptete Qualifikation werde in der Werbung ausgeführt und belegt;
- b) die Aufforderung zur Teilnahme an bzw. die Durchführung von Feldstudien und dergleichen, die nicht wissenschaftlichen Zwecken oder der Fortbildung dienen.

² Den medizinischen Fachpersonen (vgl. Art. 10 Abs. 1) dürfen keine finanziellen oder materiellen Vorteile gewährt, angeboten oder versprochen werden, es sei denn, sie seien von bescheidenem Wert und für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang.

³ Nicht zulässig sind Elemente in der Werbung, wie:

- a) die Verwendung des Ausdrucks "sicher", ausgenommen in Verbindung mit einer sachgerechten Qualifikation;
- b) Angaben, wonach ein Heilmittel keine unerwünschten Wirkungen habe, gefahrlos oder unschädlich sei;
- c) Angaben, wonach ein Heilmittel keine Gewöhnung erzeuge.

2. Kapitel: Heilmittel der Tiermedizin

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 20 Geltungsbereich

¹ Die nachfolgenden Bestimmungen gelten für die Publikums- und Fachwerbung für Heilmittel der Tiermedizin.

² Sie gelten nicht für:

- a) das Packungsmaterial und die Arzneimittelinformation;
- b) Verkaufskataloge und Preislisten, sofern diese keine medizinischen Angaben über Heilmittel enthalten;
- c) Informationen allgemeiner Art über die Gesundheit oder über Krankheiten von Tieren, sofern sich diese weder direkt noch indirekt auf bestimmte pharmazeutische Spezialitäten oder Heilvorrichtungen beziehen.

2. Abschnitt: Publikumswerbung

Art. 21 Allgemeines

¹ Für Heilmittel der Verkaufskategorien C, D und E ist Publikumswerbung grundsätzlich erlaubt, es sei denn, sie werde durch bundesrechtliche Vorschriften oder durch die nachstehenden Bestimmungen eingeschränkt oder verboten.

² Als Publikumswerbung gelten Anpreisungen von Heilmitteln, die sich an das Publikum richten, wie:

- a) Anzeigen in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern, Prospekte, Plakate, Rundbriefe usw.;
- b) Anpreisungen auf Gegenständen;
- c) Anpreisungen mittels Einsatzes von audiovisuellen Mitteln und anderen Bild-, Ton- und Datenträgern und Datenübermittlungssystemen;
- d) Anpreisungen anlässlich von Hausbesuchen und Vorträgen vor Laien;
- e) Anpreisungen in Tierarztpraxen sowie an den Abgabestellen, an denen Heilmittel den Tierhaltern abgegeben werden;
- f) die Abgabe von Mustern an das Publikum.

Art. 22 Anforderungen an die Publikumswerbung

¹ Das Heilmittel muss sachlich zutreffend, ohne Übertreibung und im Einklang mit der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation dargestellt werden; insbesondere dürfen nur von der IKS genehmigte Indikationen oder Anwendungsmöglichkeiten beworben werden. Bei Heilmitteln ohne Packungsbeilage gilt der zuletzt genehmigte Text auf der äusseren Packung.

² Die Werbung für Heilmittel darf in Wort, Bild und Ton nur Angaben und Darstellungen enthalten, die sich unmittelbar auf das Präparat und dessen Eigenschaften beziehen.

³ Die Werbung muss als solche erkennbar sein; insbesondere sind Anzeigen, die den Eindruck redaktioneller Beiträge erwecken, unzulässig.

⁴ Heilmittel der Verkaufskategorien C und D müssen in der Werbung eindeutig als Heilmittel dargestellt werden.

⁵ Die Werbung muss mindestens folgende Angaben enthalten:

- a) den Präparatenamen (Marke);
- b) mindestens eine Indikation oder Anwendungsmöglichkeit;
- c) eine ausdrückliche und gut lesbare Aufforderung, die Packungsbeilage (bzw. die Angaben auf der äusseren Packung bei Heilmitteln ohne Packungsbeilage) zu lesen;

d) für die Anwendung an Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen: die von der IKS festgelegten Absetzfristen.

⁶ Die Bestimmungen gemäss Absatz 5, Buchstaben b und c, gelten nicht für Heilmittel der Verkaufskategorie E.

⁷ Ein Heilmittel, eine Indikation, eine Dosierung, eine galenische Form oder eine Packung darf nur innerhalb eines Jahres ab Erstregistrierung in der Schweiz als "neu" angepriesen werden. Aus der Information muss deutlich hervorgehen, worauf sich dieses Attribut bezieht.

Art. 23 Markenwerbung

¹ Soll die Werbung lediglich eine Marke in Erinnerung rufen, darf nur der Präparatename oder zusätzlich der Name der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma erwähnt werden.

² Bei der Kinowerbung sowie in Radio- und Fernsehspots ist Markenwerbung nicht zulässig.

Art. 24 Muster

¹ Muster, welche an das Publikum abgegeben werden, müssen deutlich sichtbar und dauerhaft als solche gekennzeichnet und mit den Angaben gemäss Artikel 17, Absatz 2, Buchstaben a bis g des IKV-Regulativs versehen sein.

² Muster von Heilmitteln der Verkaufskategorien C und D dürfen dem Publikum nur von den berechtigten Abgabestellen abgegeben werden. Sie dürfen nicht zur Selbstbedienung angeboten werden.

Art. 25 Unzulässige Publikumswerbung

¹ Unzulässig ist insbesondere:

- a) das Bewerben von Indikationen oder Anwendungsmöglichkeiten, die einer tierärztlichen Diagnose oder Behandlung bedürfen;
- b) die Gewährung von direkten oder indirekten geldwerten Vorteilen wie Vergünstigungen, Gutscheine und dergleichen;
- c) das Entgegennehmen von Heilmittelbestellungen anlässlich von Hausbesuchen, Ausstellungen, Vorträgen, Werbefahrten und dergleichen sowie aufgrund von direct mail advertising;
- d) die direkte Abgabe von Heilmitteln an die Öffentlichkeit zum Zwecke der Verkaufsförderung;
- e) Aufforderungen jeder Art (z.B. mittels Angabe einer Telefonnummer) zur Kontaktnahme mit der Vertriebsfirma;
- f) die Durchführung von Wettbewerben, bei denen Heilmittel als Werbeobjekt oder Preis dienen oder ihr Erwerb Teilnahmebedingung ist.

² Die Bestimmungen gemäss Absatz 1, Buchstaben b bis f gelten nicht für Heilmittel der Verkaufskategorie E.

Art. 26 Unzulässige Werbeelemente

Nicht zulässig sind Elemente in der Werbung, die:

- a) eine tierärztliche Untersuchung oder einen chirurgischen Eingriff als überflüssig erscheinen lassen, insbesondere dadurch, dass sie eine Diagnose anbieten oder eine Behandlung auf dem Korrespondenzweg empfehlen;
- b) eine garantierte Wirkung des Heilmittels oder das Fehlen von unerwünschten Wirkungen nahelegen;
- c) nahelegen, dass die Wirkung des Heilmittels einer anderen Behandlung oder einem anderen Heilmittel entspricht oder überlegen ist;
- d) nahelegen, dass die bereits bestehende, normale gute Gesundheit des Tieres durch die Verwendung des Heilmittels verbessert werden könnte;
- e) nahelegen, dass die bereits bestehende, normale gute Gesundheit des Tieres im Falle der Nichtverwendung des Heilmittels beeinträchtigt werden könnte;
- f) ausschliesslich oder hauptsächlich an Kinder gerichtet sind;
- g) sich auf wissenschaftliche Veröffentlichungen, klinische Studien, Gutachten, Zeugnisse oder Empfehlungen von Wissenschaftlern, von im Gesundheitswesen tätigen Personen, von bekannten Persönlichkeiten oder von anderen medizinisch-pharmazeutischen Laien beziehen;
- h) Personen in der Berufskleidung von Medizinalpersonen, Drogisten oder medizinischen Hilfspersonen oder bei der Ausübung berufsspezifischer medizinischer Tätigkeiten zeigen;
- i) nicht anerkannte oder nicht bestehende Titel oder Auszeichnungen verwenden;
- j) das Heilmittel einem Futtermittel, einem Pflegeprodukt oder anderen Gebrauchsgütern gleichsetzen;
- k) direkt oder indirekt nahelegen, die Sicherheit oder Wirksamkeit des Heilmittels sei darauf zurückzuführen, dass es sich um ein "Naturprodukt" oder dergleichen handle;
- l) durch eine Beschreibung oder Darstellung der Krankengeschichte zu einer falschen Diagnose des Tierhalters verleiten könnten;
- m) sich in missbräuchlicher, besorgniserregender oder irreführender Weise auf Genesungs- oder Wirkungsbescheinigungen beziehen;
- n) in missbräuchlicher, besorgniserregender oder irreführender Weise bildliche Darstellungen von Veränderungen des tierischen Körpers oder seiner Teile aufgrund von Krankheiten oder Körperschäden oder aufgrund der Wirkung eines Heilmittels verwenden;
- o) die Zahl der behandelten Tiere angeben;

- p) Wendungen gebrauchen, die beim Tierhalter Angst erzeugen können;
 q) erwähnen, dass das Heilmittel registriert ist.

3. Abschnitt: Fachwerbung

Art. 27 Allgemeines

¹ Die Fachwerbung darf ausschliesslich an diejenigen Personen gerichtet werden, die zur Verschreibung, Abgabe oder eigenverantwortlichen beruflichen Anwendung des beworbenen Heilmittels berechtigt sind. Als solche gelten:

- a) Tierärztinnen und Tierärzte;
- b) Apothekerinnen und Apotheker;
- c) Drogistinnen und Drogisten;
- d) tiermedizinische Hilfspersonen.

² Als Fachwerbung im Sinne von Artikel 6, Absatz 2, Buchstabe a des IKV-Regulativs gelten Anpreisungen von Heilmitteln wie:

- a) Anzeigen in Fachzeitschriften und anderen Drucksachen;
- b) Aussendungen und Promotionsmaterial des Aussendienstes;
- c) Anpreisungen auf Gegenständen;
- d) Anpreisungen mittels Einsatzes von audiovisuellen Mitteln und anderen Bild-, Ton- und Datenträgern und Datenübermittlungssystemen;
- e) Anpreisungen anlässlich von Verkaufsförderungstagungen oder wissenschaftlichen Veranstaltungen.

Art. 28 Anforderungen an die Fachwerbung

¹ Die Aussagen müssen genau, ausgewogen, sachlich zutreffend und belegbar sein. Die Belege müssen den Fachpersonen auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. Die Werbeaussagen müssen auf dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnis beruhen und diesen auch widerspiegeln. Sie dürfen weder durch Verdrehung, unangemessene Betonung, Auslassung oder in anderer Weise irreführend sein.

² Die Werbung muss als solche erkennbar sein; insbesondere sind Anzeigen, die den Eindruck redaktioneller Beiträge erwecken, nicht zulässig.

³ Alle Angaben in der Fachwerbung müssen im Einklang mit der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation stehen; insbesondere dürfen nur von der IKS genehmigte Indikationen oder Anwendungsmöglichkeiten beworben werden.

⁴ Ist die Arzneimittelinformation weder im Tierarzneimittel-Kompendium der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte, noch in einer gleichwertigen Publikation

veröffentlicht worden, muss der vollständige Inhalt der von der IKS zuletzt genehmigten Arzneimittelinformation in der Fachwerbung enthalten oder dieser beigelegt werden.

⁵ Wird in der Werbung auf Studien Bezug genommen, so müssen diese vollständig und mit genauer Angabe der Quelle zitiert werden. Die Studien müssen publiziert oder zur Publikation beantragt sein; im letzteren Falle ist der Ort der geplanten Publikation zu nennen.

⁶ Ein Heilmittel, eine Indikation, eine Dosierung, eine galenische Form oder eine Packung darf nur innerhalb eines Jahres ab Erstregistrierung in der Schweiz als "neu" angepriesen werden. Aus der Information muss deutlich hervorgehen, worauf sich dieses Attribut bezieht.

⁷ Vergleiche mit anderen Heilmitteln sind nur zulässig, wenn der Vergleich wissenschaftlich korrekt ist und auf den Ergebnissen publizierter oder zur Publikation beantragter Studien beruht. Werden zum Vergleich Studien herangezogen, die nicht auf Experimenten am Zieltier beruhen, muss dies offen dargelegt werden.

Art. 29 Informative Werbung

Mindestens folgende Angaben müssen in der jeweiligen Werbung enthalten sein:

- a) der Präparatename (Marke);
- b) die Wirkstoffe mit der Kurzbezeichnung (DCI/INN oder Bezeichnung der neuesten Ausgabe der Schweizer Pharmakopöe; bei deren Fehlen andere, allgemein anerkannte und von der IKS genehmigte Kurzbezeichnung);
- c) der Name und die Adresse der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma;
- d) mindestens eine Indikation oder Anwendungsmöglichkeit sowie die Dosierung und die Art der Anwendung;
- e) eine Zusammenfassung der Anwendungseinschränkungen, der unerwünschten Wirkungen und der Interaktionen;
- f) die behördlich festgelegte Verkaufskategorie;
- g) die Angabe, dass ausführliche Informationen der Packungsbeilage, dem Tierarzneimittel-Kompendium der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte oder einer gleichwertigen Publikation zu entnehmen sind;
- h) für die Anwendung an Tieren, die der Lebensmittelgewinnung dienen: die Absetzfristen.

Art. 30 Erinnerungswerbung

Werden in der Werbung für Heilmittel keine Aussagen über die Anwendung, sondern lediglich Angaben zu den Indikationen im Sinne eines Hinweises auf die therapeutische Kategorie des Heilmittels gemacht, kann auf die Angaben gemäss Artikel 29, Buchstaben d, e und h verzichtet werden.

Art. 31 Markenwerbung

Soll die Werbung lediglich eine Marke in Erinnerung rufen, dürfen nur der Präparatename oder zusätzlich der Name der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma sowie die Wirkstoffe erwähnt werden.

Art. 32 Aussendungen und Promotionsmaterial des Aussendienstes

Alle Unterlagen über ein Heilmittel, die im Rahmen der Verkaufsförderung an Personen, die zur Verschreibung, zur Abgabe oder zur eigenverantwortlichen beruflichen Anwendung von Heilmitteln berechtigt sind, abgegeben werden, müssen den Anforderungen der Artikel 28 und 29 genügen und zudem so vollständig sein, dass die Empfänger die Möglichkeit haben, sich persönlich vom therapeutischen Wert des Heilmittels ein Bild zu machen. Die Unterlagen müssen die Angabe des Zeitpunktes, zu dem sie erstellt oder zuletzt geändert worden sind, sowie die von der IKS zuletzt genehmigte Arzneimittelinformation enthalten. Ist letztere im Tierarzneimittel-Kompendium der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte oder in einer gleichwertigen Form veröffentlicht, genügt der Hinweis auf diese Publikation. Die Artikel 30 und 31 bleiben vorbehalten.

Art. 33 Tierarzneimittelvertreter

¹ Die Tierarzneimittelvertreter müssen angemessen ausgebildet sein und über ausreichende Kenntnisse verfügen, um über die Heilmittel umfassend informieren zu können. Sie stützen sich auf die wissenschaftliche Literatur und die von der IKS zuletzt genehmigte Arzneimittelinformation und legen letztere auf Anfrage vor.

² Die Tierarzneimittelvertreter sind verpflichtet, der zuständigen Stelle ihrer Firma laufend jegliche fachliche Information zu übermitteln, die sie bei ihrer Tätigkeit erfahren, insbesondere Berichte über unerwünschte Wirkungen oder Interaktionen.

Art. 34 Muster

¹ Muster dürfen den bezugsberechtigten Personen nur in kleiner Anzahl und auf schriftliche Anforderung abgegeben werden.

² Die Muster müssen folgenden Anforderungen genügen:

- a) Das Muster muss deutlich sichtbar und dauerhaft als solches gekennzeichnet, mit den Angaben gemäss Artikel 17, Absatz 2, Buchstaben a bis g des IKV-Regulativs versehen sein und eine Packungsbeilage enthalten. Bei Heilmitteln ohne Packungsbeilage gilt der zuletzt genehmigte Text auf der äusseren Verpackung.
- b) Mit dem Muster muss die von der IKS zuletzt genehmigte Arzneimittelinformation abgegeben werden. Ist letztere im Tierarzneimittel-Kompendium der Gesellschaft Schweizerischer Tierärzte oder in einer gleichwertigen Form veröffentlicht, genügt der Hinweis auf diese Publikation.
- c) Muster dürfen nicht grösser sein als die kleinste im Handel befindliche Originalpackung.

³ Für die Abgabe von Mustern, die psychotrope Substanzen oder Betäubungsmittel enthalten, bleiben die Bestimmungen des Bundesrechts und der internationalen Übereinkommen vorbehalten.

⁴ Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma stellt sicher, dass über die Abgabe von Mustern Buch geführt wird.

Art. 35 Verkaufsförderungsveranstaltungen und wissenschaftliche Kongresse

Der Repräsentationsaufwand im Zusammenhang mit Verkaufsförderungsveranstaltungen bzw. bei der direkten oder indirekten Bewirtung bei ausschliesslich berufsbezogenen und wissenschaftlichen Veranstaltungen muss immer in einem vertretbaren Rahmen bleiben und in bezug auf den Hauptzweck der Veranstaltung von untergeordneter Bedeutung sein.

Art. 36 Unzulässige Fachwerbung

¹ Unzulässig sind insbesondere:

- a) Komparative, Superlative oder analoge Formulierungen, es sei denn, die behauptete Qualifikation werde in der Werbung ausgeführt und belegt;
- b) Die Aufforderung zur Teilnahme an bzw. die Durchführung von Feldstudien und dergleichen, die nicht wissenschaftlichen Zwecken oder der Fortbildung dienen.

² Den medizinischen Fachpersonen (vgl. Art. 27 Abs. 1) dürfen keine finanziellen oder materiellen Vorteile gewährt, angeboten oder versprochen werden, es sei denn, diese seien von bescheidenem Wert und für die medizinische oder pharmazeutische Praxis von Belang.

³ Nicht zulässig sind Elemente in der Werbung, wie:

- a) die Verwendung des Ausdrucks "sicher", ausgenommen in Verbindung mit einer sachgerechten Qualifikation;
- b) Angaben, wonach ein Heilmittel keine unerwünschte Wirkungen habe, gefahrlos oder unschädlich sei.

3. Kapitel: Kontrolle der Werbung für Heilmittel der Human- und Tiermedizin**Art. 37 Kontrolle durch die IKS**

¹ Die IKS kontrolliert, ob die Fach- und Publikumswerbung für die ihrer Kontrolle unterstehenden Heilmittel den dafür geltenden Bestimmungen entspricht.

² Werbung für Heilmittel im Radio und am Fernsehen sowie Publikumswerbung gemäss Artikel 2, Absatz 2, Buchstaben a und c für Analgetica (IT 01.01 sowie Heilmittel mit Ibuprofen 200 mg, IT 07.10.1), Schlafmittel und Sedativa (IT 01.03 und 01.04), Laxantia (IT 04.08) sowie Anorexica (IT 01.11) muss der IKS vor dem Erscheinen zur Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werden.

³ Die IKS kann eine Firma, welche schwer oder wiederholt gegen die Bestimmungen über die Heilmittelwerbung verstösst, verpflichten, während einer angemessenen Dauer sämtliche Entwürfe für die geplante Werbung in der von der IKS bezeichneten Form vor dem Erscheinen zur Begutachtung und Genehmigung vorzulegen. Die Vertriebsfirma trägt die Kosten dieser Begutachtung.

Art. 38 Beanstandungen

¹ Jede Person oder Organisation kann der IKS Tatsachen melden, die als Verstoss gegen die Bestimmungen über die Heilmittelwerbung vermutet werden.

² Die IKS geht vermuteten Verstössen von sich aus nach.

Art. 39 Interne Kontrollmassnahmen der Firmen

¹ Die sanitätspolizeilich verantwortliche Vertriebsfirma bezeichnet eine Person (sowie deren Stellvertretung), welche für die Werbung für die von der Firma in Verkehr gebrachten Heilmittel verantwortlich ist.

² Diese Person

- a) verfügt über eine naturwissenschaftliche bzw. medizinische oder, bezogen auf die von ihrer Firma vertriebenen Präparate, anderweitig angemessene fachliche Ausbildung oder Erfahrung;
- b) vergewissert sich, dass die von ihrer Firma durchgeführte Heilmittelwerbung den anwendbaren Bestimmungen entspricht;
- c) sorgt dafür, dass die Anordnungen der IKS von ihrer Firma unverzüglich und vollständig befolgt werden;
- d) liefert der IKS auf Verlangen Unterlagen und Informationen;
- e) stellt sicher, dass die von ihrer Firma beschäftigten Arzneimittelvertreter zweckmässig ausgebildet sind und die ihnen aufgrund dieser Richtlinien obliegenden Verpflichtungen einhalten;
- f) hält für eine Dauer von mindestens sechs Monaten nach der letzten zweckbestimmten Verwendung eine Ausfertigung jeder von ihrer Firma verbreiteten Heilmittelwerbung sowie ein Verzeichnis aller Empfänger, der Verbreitungsart und des Datums der ersten Verbreitung zur jederzeitigen Verfügung der IKS. Auf Verlangen stellt sie dieser von allen in der Werbung verwendeten Unterlagen unverzüglich ein vollständiges Exemplar in einer Form zu, die es ermöglicht, sich ein umfassendes Bild von der verbreiteten Werbung zu machen. Die IKS kann jederzeit weitere Unterlagen oder Auskünfte einfordern.

4. Kapitel: Schlussbestimmungen

Art. 40 Aufhebung bisherigen Rechts

Mit der Inkraftsetzung der vorliegenden Richtlinien werden aufgehoben:

- a) Ziffer 3^{bis} der Grundsätze über die Abgrenzung der Rezeptpflicht der Heilmittel vom 10. Juni 1960;
- b) Ziffer 6 der Richtlinien der IKS für die Verkaufsabgrenzung der Arzneimittel für Drogerien vom 25. November 1988.

Art. 41 Übergangsbestimmungen

¹ Auf vor dem 1. Januar 1996 abgeschlossene Werbeverträge sowie auf die Werbung an der Abgabestelle werden diese Richtlinien erst ab 1. Juli 1996 angewendet.

² Vor dem 1. Januar 1996 erteilte Textgenehmigungen der IKS für Publikumswerbung behalten ihre Gültigkeit bis zum 30. Juni 1996.

Art. 42 Inkrafttreten

Diese Richtlinien treten am 1. Januar 1996 in Kraft.

Bern, 23. November 1995

INTERKANTONALE KONTROLLSTELLE
Der Direktor:

Dr. J. Pfanner

Mitteilung betreffend Ausstellung von Exportzertifikaten

Die WHO hat sich über Jahre eingesetzt, eine weltweit gültige Export-Zertifizierung von Arzneimitteln, die für den internationalen Handel bestimmt sind, einzuführen. Dazu hat die Schweiz einen wesentlichen Beitrag geleistet und wird dies auch weiterhin im Interesse der exportierenden Industrie des eigenen Landes tun.

Wir möchten hiermit die Antragsteller von Exportzertifikaten informieren, dass sich das WHO-Zertifikat in seiner Form und auch inhaltlich zusehends durchsetzen wird. Es ist vorgesehen, dass die am 29. November bis 3. Dezember 1994 adoptierte Form des WHO-Zertifikates (1) nächsten Frühling durch den WHO-Exekutivrat für angenommen erklärt wird. Die EU andererseits hat bereits am 3. Mai 1989 die einmal endgültige Form des WHO-Zertifikates als die zukünftige verbindliche Form erklärt (2).

Die IKS stellt die Export-Zertifikate nach wie vor in der geübten Art und Weise aus, ist aber auch heute schon in der Lage, WHO-Typ-Zertifikate auszustellen. Inhaltlich unterscheidet sich der IKS- vom WHO-Typ nicht allzusehr. Das WHO-Typ-Zertifikat erwähnt stets das importierende Land.

Die IKS wird an dieser Stelle wiederum zu gegebener Zeit über die weitere Entwicklung informieren.

(1) Guidelines on the WHO Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products moving in International Commerce (As adopted by the Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations during its 34th Meeting, held in Geneva, 29 Nov. to 3 Dec. 1994).

(2) Council Directive of 3 May 1989 (89/341/EEC), amending Directive 75/319/EEC, Article 28a: 'Member States shall have regard to the prevailing administrative arrangements of the World Health Organization'.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 849/14057	951008	15/11/1995	27/07/2000
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05P0495G	951009	22/11/1995	24/07/1997
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	0107795H	951011	16/11/1995	08/08/2000
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.078.0	951012	10/11/1995	14/09/1999
43141	Tissucol Kit 1.0	Immuno (Schweiz) AG	P2605995I	951013	17/11/1995	09/1997
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H250695GB	951014	17/11/1995	28/08/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	06E046	951015	23/11/1995	30/06/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.029.0	951016	22/11/1995	28/09/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.073.0	951017	10/11/1995	27/09/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.091.0	951103	15/11/1995	04/10/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 853/14061	951109	15/11/1995	29/08/2000
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1795J	951111	23/11/1995	10/1997
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05CH2095I	951113	23/11/1995	09/1998
50146	Premofil M SRK 250	ZLB SRK	5.170.033.0	951114	27/11/1995	24/10/1997

Ergänzung der Liste ABC

- A FOLLITROPINUM ALFA DCI
 - B INSULINUM LISPRUM DCI
 - B MOFETILI MYCOPHENOLAS DCI mod.
-

Änderung der Liste D

Stoffliste

Ergänzungen:

Pyrolae umbellatae herba
in Mitteln bei Prostatabeschwerden

Populi cortex et folium
in Mitteln bei Prostatabeschwerden

Assemblée d'automne de l'UICM

Lors de sa dernière Assemblée, qui s'est tenue le 23 novembre 1995 à Berne sous la présidence de Kurt Meyer, dr en droit, ancien Conseiller d'Etat du canton de Berne, l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments (UICM) a approuvé une nouvelle réglementation concernant la publicité pour les agents thérapeutiques.

Les dispositions sur la publicité pour les agents thérapeutiques ont été modifiées: la publicité auprès du public sera dorénavant possible pour tous les médicaments délivrés sans ordonnance, pour lesquels les entreprises ne devront plus déposer de demande. L'OICM peut toutefois limiter, voire interdire la publicité auprès du public pour les agents thérapeutiques susceptibles d'entraîner une accoutumance ou une dépendance ou pour lesquels il y a risque d'abus. Les Conseillères d'Etat Ruth Lüthi (FR) et Veronica Schaller (BS) ont proposé que l'OICM publie de manière périodique et sous une forme adéquate les limitations et interdictions qui auront été prononcées. Cette proposition a été acceptée, l'article 7 des nouvelles directives sur la publicité a été complété en conséquence. La publicité auprès du public fera dorénavant l'objet d'un contrôle subséquent. Les groupes d'agents thérapeutiques réputés «déli-cats», soit les analgésiques, les somnifères et sédatifs, les laxatifs et les anorexigènes, continueront, quant à eux, d'être soumis à un contrôle préalable général. Il en va de même pour la publicité dans les médias électroniques. Par ailleurs, l'OICM ne contrôlera plus seulement la publicité auprès du public, mais aussi la publicité auprès de professionnels et celle faite aux points de vente des médicaments.

La nouvelle réglementation de la publicité pour les agents thérapeutiques entrera en vigueur au 1^{er} janvier 1996. L'application des nouvelles directives n'interviendra qu'à partir du 1^{er} juillet 1996 pour les contrats publicitaires conclus avant le 1^{er} janvier 1996 ainsi que pour la publicité sur le lieu de vente. De plus, les textes publicitaires approuvés par l'OICM avant le 1^{er} janvier 1996 conservent leur validité jusqu'au 30 juin 1996.

Le Règlement de la CICM a déjà été modifié sur décision de l'Assemblée en mai 1994. Les dispositions qu'il prévoit constituent la base des nouvelles directives sur la publicité et entreront aussi en vigueur au 1^{er} janvier 1996. Quant au Tarif de l'OICM, il doit également être adapté, et l'Assemblée a aussi approuvé la modification correspondante lors de sa dernière séance.

Par ailleurs, l'Assemblée de l'UICM a approuvé le budget 1996 ainsi que le plan financier 1996-2000. De plus, le Conseiller d'Etat Michael Ritter, dr en droit, Principauté de Liechtenstein, a été élu comme successeur du Conseiller d'Etat Ernst Graf en qualité de vérificateur des comptes pour la période administrative 1996/1997.

A la fin de cette année se termine la période administrative de la Commission de recours. Max Giger, dr en méd., spécialiste FMH en médecine interne, Winterthour, a été élu comme nouveau membre à la succession du Dr Alexander Schillig, Schiers. A partir de 1996, Josef Kennel, dr en méd. vét., ne sera plus membre suppléant. Le mandat des autres membres et membres suppléants de la Commission de recours a été reconduit.

Révision partielle du Règlement et du Tarif de l'OICM; nouvelles directives sur la publicité

Nous publions ci-après à titre d'information les textes de la révision partielle du Règlement et du Tarif de l'OICM (les modifications sont imprimées en caractères gras) et le texte des nouvelles directives sur la publicité. Les textes en

question peuvent être achetés auprès de l'OICM. Les abonnés au Recueil systématique de l'UICM/OICM les recevront au mois de janvier 1996.

Révision partielle du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments

Modifications du 19 mai 1994 et du 23 novembre 1995

L'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments, vu l'art. 8, lit. b de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971,

arrête:

I.

Le Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments est modifié comme suit:

Publicité pour les agents thérapeutiques

1. Principe

Art. 5

¹ On entend par «publicité pour les agents thérapeutiques» toute forme d'information, de prospection ou d'incitation qui vise à influencer la prescription, la délivrance, la vente ou l'utilisation d'agents thérapeutiques.

² Tous les éléments de la publicité doivent concorder avec la dernière information concernant l'agent thérapeutique approuvée par l'OICM.

2. Publicité auprès du public et des professionnels

Art. 6

¹ On entend par «publicité auprès du public» toute publicité qui s'adresse au public.

² La publicité auprès des professionnels comprend en particulier:

- la publicité qui s'adresse aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser à titre professionnel des agents thérapeutiques;
- la visite des délégués médicaux auprès de personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser à titre professionnel des agents thérapeutiques;
- la fourniture d'échantillons aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser à titre professionnel des agents thérapeutiques;
- la tenue ou le financement de réunions promotionnelles auxquelles assistent des personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser à titre professionnel des agents thérapeutiques;
- le financement direct ou indirect de congrès scientifiques auxquels participent des personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser à titre professionnel des agents thérapeutiques, et notamment la prise en charge de leurs frais de déplacement et de séjour à cette occasion.

3. Publicité illicite

Art. 7

¹ Est considérée comme **publicité** illicite toute assertion trompeuse, fautive ou contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs de même que

la **publicité** incitant à un **emploi** abusif, **inconsidéré** ou irrationnel de l'agent thérapeutique.

² Est illicite l'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages financiers ou matériels. Cette disposition n'est pas applicable à la publicité auprès du public pour les agents thérapeutiques pouvant être vendus dans tous les commerces.

³ Les agents thérapeutiques dont la commercialisation est illécite en Suisse ne peuvent pas faire l'objet de publicité.

⁴ La publicité auprès du public est interdite pour les agents thérapeutiques qui:

- ne peuvent être délivrés que sur ordonnance médicale;
- contiennent des psychotropes ou des stupéfiants, au sens du droit fédéral;
- par leur composition et leurs objectifs particuliers, ne peuvent pas être utilisés sans l'intervention d'un médecin pour le diagnostic, la prescription ou le traitement.

⁵ L'OICM peut, à des fins de protection de la santé publique, exclure de la publicité auprès du public d'autres agents thérapeutiques ou groupes d'agents thérapeutiques. Il règle les modalités.

b) Pièces et renseignements généraux à fournir

Art. 11 al. 2

² Doivent en outre être soumis:

- Les projets de matériel d'emballage et de matériel d'information dans une forme que précisera l'OICM.

3. Expertise

a) Etendue

Art. 15 al. 1

¹ L'expertise, par un collège d'experts, des spécialités pharmaceutiques et des médicaments qui leur sont assimilés selon l'art. 2, al. 2 du présent règlement, porte sur leur composition, efficacité, nocivité et mode de vente.

c) Données et mentions à faire figurer sur les récipients et emballages

Art. 17 al. 1

¹ L'OICM informe le requérant du résultat de l'expertise et, si celui-ci est favorable, lui indique les modifications éventuelles, les adjonctions et les suppressions à apporter aux textes d'information et d'emballage.

e) Préavis défavorable

Art. 19

Un agent thérapeutique est rejeté lorsque

- a) les pièces et renseignements demandés aux art. 11, 12, 13 et 14 n'ont pas été fournis;
- b) sa composition est sans valeur, absurde ou nocive, ou ne correspond pas à la déclaration;
- c) sa forme pharmaceutique pourrait conduire à des abus;
- d) lorsque sa réclame est illicite;
- e) sa dénomination (marque) se révèle fautive, contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs ou peut induire en erreur.

IV. Contrôles subséquents à l'enregistrement

1. Contrôles périodiques

Art. 27 al. 1

¹ Les médicaments enregistrés sont soumis à un contrôle périodique par l'OICM pour vérifier s'ils sont conformes à la formule approuvée et aux spécifications approuvées et répondent aux exigences de qualité en vigueur, si les textes d'information et d'emballage sont conformes à ceux qui ont été approuvés et s'ils sont munis de la vignette requise.

2. Contrôle de la publicité

Art. 27bis (nouveau)

¹ L'OICM vérifie que les dispositions en vigueur en la matière soient respectées pour les médicaments qui sont soumis à son contrôle. Il peut prévoir une procédure de contrôle préalable pour certains médicaments et la publicité dans les médias. Il édicte des prescriptions sur la publicité pour les agents thérapeutiques.

² Si l'OICM constate qu'une publicité auprès des professionnels ou du public est illicite, il peut exiger son retrait ou la publication d'un communiqué rectificatif, même en l'absence de dommage ou de faute.

³ L'OICM peut publier la décision concernant une publicité illicite auprès des professionnels ou du public sous la forme qui lui paraît adéquate.

⁴ En cas de violations graves ou répétées des dispositions sur la publicité auprès du public, l'OICM peut retirer pour un temps approprié à l'entreprise responsable de la mise dans le commerce, l'autorisation de faire de la publicité auprès du public pour l'agent thérapeutique concerné. Le retrait est publié dans le Bulletin mensuel.

⁵ Les frais découlant d'une procédure selon les alinéas 2 à 4 sont à la charge de l'entreprise responsable de la commercialisation.

⁶ L'entreprise responsable concernée peut attaquer par voie de recours les décisions prises en application des alinéas 2 à 5.

⁷ Pour le contrôle de la publicité, l'OICM peut collaborer avec des institutions chargées de l'auto-contrôle et, en cas de contestation, exiger l'ouverture d'une procédure devant une telle institution.

Art. 27ter (ancien art. 27bis)

II.

Cette modification entre en vigueur le 1^{er} janvier 1996.

ASSEMBLEE DE L'UNION INTERCANTONALE

Le président: Dr Kurt Meyer

Le secrétaire: Dr Jürg Rieben

Tarif de l'OICM du 23 novembre 1990

Modification du 23 novembre 1995

L'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments, vu l'art. 8, lit. b et l'art. 14 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971,

arrête:

I.

Le Tarif de l'OICM du 23 novembre 1990 est modifié comme suit:

16. Examen de textes

16.4 Examen de textes publicitaires (**biffé**)

16bis Publicité

¹ Examen de la publicité faite à la radio, sous forme de films, de vidéos, et à la télévision (scénario-maquette) selon l'article 37, 2e alinéa des Directives de l'OICM du 23. 11. 1995 sur la publicité pour les agents thérapeutiques	Fr. 200.— à Fr. 2000.—
² Examen de textes publicitaires destinés aux médias imprimés (journaux, revues, prospectus, livres, affiches, lettres circulaires) selon l'article 37, 2e alinéa des Directives de l'OICM du 23. 11. 1995 sur la publicité pour les agents thérapeutiques	Fr. 100.— à Fr. 2000.—
³ Contrôle de la publicité selon l'article 37, 3e alinéa des Directives de l'OICM du 23. 11. 1995 sur la publicité pour les agents thérapeutiques	Fr. 100.— à Fr. 2000.—
⁴ Frais de procédure selon l'article 27bis alinéas 2-4 du Règlement de l'OICM	selon les frais effectifs

II.

Cette modification entre en vigueur le 1^{er} janvier 1996.

Berne, le 23 novembre 1995

ASSEMBLEE DE L'UNION INTERCANTONALE

Le président: Dr Kurt Meyer

Le secrétaire: Dr Jürg Rieben

**Directives de l'OICM
sur la publicité pour les agents thérapeutiques
du 23 novembre 1995**

*Approuvées par l'Assemblée de l'Union intercantonale
pour le contrôle des médicaments le 23 novembre 1995*

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM), vu les articles 7, alinéa 5¹), et 27^{bis}, alinéa 1²) du Règlement d'exécution du 25 mai 1972 de la Convention intercantonale sur le contrôle des médicaments (Règlement d'exécution de la CICM), arrête les directives suivantes:

Chapitre premier: Agents thérapeutiques à usage humain

Section 1: Dispositions générales

Article 1^{er} Champ d'application

¹ Les dispositions ci-dessous s'appliquent à la publicité faite auprès du public et des professionnels de la santé pour les agents thérapeutiques à usage humain.

² Elles ne s'appliquent pas

- a) au matériel d'emballage et au matériel d'information;
- b) aux catalogues et aux listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent pas de données médicales;
- c) aux informations générales sur la santé ou les maladies pour autant qu'elles ne se réfèrent ni directement, ni indirectement à des spécialités pharmaceutiques ou à des appareils et articles médicaux précis.

¹ Nouvelle teneur selon décision de l'Assemblée des délégués cantonaux du 19 mai 1994, en vigueur le 1er janvier 1996

² Nouvelle teneur selon décision de l'Assemblée des délégués cantonaux du 23 novembre 1995, en vigueur le 1er janvier 1996

Section 2: La publicité auprès du public

Article 2 En général

¹ La publicité auprès du public est en principe autorisée pour les agents thérapeutiques des catégories de vente C, D et E sauf si elle est restreinte ou interdite par des prescriptions de droit fédéral ou par les dispositions ci-après.

² Constituent de la publicité auprès du public, les publicités pour agents thérapeutiques destinées au public telles que:

- a) les annonces dans les journaux, revues, livres, prospectus, lettres circulaires, etc.;
- b) les publicités apposées sur des objets;
- c) les publicités diffusées par des moyens audiovisuels, des supports d'images, de sons et de données, ainsi que des systèmes de transmission de données;
- d) les présentations publicitaires faites à domicile ou lors de conférences tenues devant de non-spécialistes;
- e) les publicités présentées dans les lieux de délivrance (vitrines, réceptacles pour la vente, etc.). Par lieu de délivrance, on entend le lieu où un article médical est vendu avec un conseil professionnel adéquat des patients ainsi que le cabinet de médecin;
- f) la distribution au public d'échantillons.

Article 3 Exigences pour la publicité auprès du public

¹ L'agent thérapeutique doit être présenté de façon véridique, sans exagération et en harmonie avec la dernière information approuvée par l'OICM; seules les indications thérapeutiques et les possibilités d'emploi approuvées peuvent faire l'objet de publicité. Pour les agents thérapeutiques sans notice d'emballage, le dernier texte approuvé pour l'emballage extérieur fait foi.

² La publicité pour agents thérapeutiques ne peut contenir sous forme d'image, de son et de parole que des informations qui ont un rapport direct avec la préparation et ses propriétés.

³ La publicité doit être identifiable en tant que telle: les publicités simulant les contributions de la rédaction, en particulier, sont interdites.

⁴ Les agents thérapeutiques des catégories de vente C et D doivent être clairement caractérisés comme agents thérapeutiques dans la publicité.

⁵ La publicité doit comporter au moins

- a) le nom de la préparation (marque);
- b) une indication ou une possibilité d'emploi;
- c) une invitation expresse et bien lisible à lire la notice d'emballage (soit, pour les agents thérapeutiques sans notice, le texte de l'emballage extérieur). L'article 4 s'applique à la publicité dans les médias électroniques et au cinéma.

⁶ L'alinéa 5, lit. b et c ne s'applique pas aux agents thérapeutiques de la catégorie de vente E.

⁷ Un agent thérapeutique, une indication, un dosage, une forme galénique, un emballage ne peut être qualifié de "nouveau" que durant la première année de son enregistrement en Suisse. Il doit ressortir clairement de l'information fournie sous quel aspect le produit est nouveau.

Article 4 Avertissement obligatoire

¹ A la fin des spots de télévision et des publicités de cinéma doit apparaître le texte fixe suivant: "Ceci est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage" (resp. "le texte de l'emballage" pour les agents thérapeutiques sans notice). Cet avertissement doit être prononcé de manière claire et audible et apparaître bien lisiblement sur un fond neutre dans une police d'écriture qui occupe au moins un tiers de l'image (pour la publicité cinématographique, la police d'écriture doit être au moins la police usuelle des sous-titres). L'avertissement verbal peut être supprimé pour les publicités muettes.

² Les spots radiophoniques doivent être suivis de l'avertissement suivant: "... (nom de la préparation) est un médicament. Demandez conseil à votre spécialiste et lisez la notice d'emballage" (resp. "le texte de l'emballage" pour les agents thérapeutiques sans notice). Cet avertissement doit être prononcé de manière claire.

³ Pour les produits de la catégorie de vente C, "spécialiste" peut être remplacé par "médecin et pharmacien" dans les spots à la radio, à la télévision et au cinéma.

Article 5 Publicité de marque

¹ Si la publicité n'a pour objet que le rappel d'une marque, elle ne peut mentionner que le nom de la préparation ou, en plus, le nom de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce.

² La publicité de rappel n'est pas autorisée au cinéma, à la radio et à la télévision.

Article 6 Echantillons

¹ Les échantillons distribués au public doivent être clairement et durablement désignés comme tels et porter les données définies à l'article 17, alinéa 2, lit. a à g du Règlement d'exécution de la CICM. Leur contenu ne doit pas dépasser la dose journalière recommandée.

² Les échantillons d'agents thérapeutiques des catégories de vente C et D ne doivent être distribués que par les points de délivrance compétents et non à des fins purement promotionnelles; il est en particulier interdit de les offrir en libre-service. La remise doit être ciblée et n'avoir lieu que dans des cas justifiés du point de vue médico-pharmaceutique.

Article 7 Restriction à la publicité faite auprès du public

¹ Sur la base de l'article 7, alinéa 5 du Règlement de la CICM, l'OICM peut restreindre ou interdire la publicité faite auprès du public pour les agents thérapeutiques pouvant provoquer une accoutumance ou une dépendance ou présentant un risque d'usage abusif. La liste des restrictions et des interdictions prononcées fera l'objet d'une publication périodique adéquate.

² Les agents thérapeutiques à administration orale contenant de l'alcool et conditionnés en bouteille ne sont autorisés dans la publicité radiophonique et télévisuelle que s'ils contiennent moins de 0,5 g d'éthanol par dose simple maximale.

Article 8 Publicité illicite

¹ Sont notamment illicites:

- a) la publicité pour des indications ou des possibilités d'emploi nécessitant un diagnostic ou un traitement médical;
- b) l'octroi d'avantages économiques directs ou indirects comme des rabais, des bons, etc.;
- c) la prise de commande d'agents thérapeutiques lors de visites de démarchage, d'expositions, de conférences, de voyages publicitaires et autres manifestations de ce type, également lorsqu'elle découle d'une publicité par mail;
- d) la remise directe d'agents thérapeutiques au public à des fins promotionnelles;
- e) toute forme d'encouragement (p. ex. communication d'un numéro de téléphone) à contacter l'entreprise responsable de la mise dans le commerce;
- f) la mise sur pied de concours dont l'objet publicitaire ou le prix sont des agents thérapeutiques ou l'acquisition de ceux-ci une condition de participation.

² Les dispositions de l'alinéa 1, lit. b à f ne s'appliquent pas aux agents thérapeutiques de la catégorie E.

Article 9 Éléments publicitaires illicites

Sont interdits les éléments qui

- a) feraient apparaître la consultation médicale ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance;
- b) suggéreraient que l'effet de l'agent thérapeutique est assuré ou que tout effet secondaire indésirable est exclu;
- c) suggéreraient que l'effet de l'agent thérapeutique est égal ou supérieur à celui d'un autre traitement ou d'un autre agent thérapeutique;
- d) suggéreraient que l'état de bonne santé ordinaire du sujet puisse être amélioré par l'utilisation de l'agent thérapeutique;
- e) suggéreraient que l'état de bonne santé ordinaire du sujet puisse être affecté par la non-utilisation de l'agent thérapeutique;
- f) s'adresseraient exclusivement ou principalement aux enfants;
- g) se référeraient à des publications scientifiques, des études cliniques, des expertises, des témoignages ou des recommandations émanant de scientifiques, de professionnels de la santé, de personnalités connues ou d'autres personnes non spécialisées du domaine médico-pharmaceutique;
- h) montreraient des personnes en tenue de personnel médical, de droguiste ou de personnel médical auxiliaire ou dans l'exercice d'une fonction médicale;
- i) se référeraient à des titres ou à des distinctions non reconnus ou inexistantes;
- j) assimileraient l'agent thérapeutique à une denrée alimentaire, à un produit cosmétique ou à un autre produit de consommation;
- k) suggéreraient directement ou indirectement que la sécurité ou l'efficacité de l'agent thérapeutique est due au fait qu'il s'agit d'un "produit naturel" ou d'un type similaire;
- l) pourraient induire par une description ou une figuration de l'anamnèse à un faux autodiagnostic;
- m) se référeraient de manière abusive, alarmiste ou trompeuse à des attestations de guérison ou d'efficacité;
- n) utiliseraient de manière abusive, alarmiste ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps humain ou de ses parties dues à des maladies ou à des lésions ou à l'action d'un agent thérapeutique;
- o) mentionneraient le nombre des sujets traités;

- p) utiliseraient des expressions pouvant susciter la peur;
- q) mentionneraient que l'agent thérapeutique est enregistré.

Section 3: La publicité auprès des professionnels de la santé

Article 10 En général

¹ La publicité auprès des professionnels ne s'adresse qu'aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser professionnellement sous leur propre responsabilité l'agent thérapeutique concerné, à savoir:

- a) les médecins, les dentistes;
- b) les pharmaciens;
- c) les droguistes;
- d) le personnel médical auxiliaire.

² Constituent de la publicité auprès des professionnels au sens de l'article 6, alinéa 2, lit. a du Règlement d'exécution de la CICM:

- a) les annonces dans les revues spécialisées et autres imprimés;
- b) les envois et le matériel de promotion du service extérieur;
- c) les publicités sur des objets;
- d) les publicités diffusées par des moyens audiovisuels, des supports d'images, de sons et de données, ainsi que des systèmes de transmission de données;
- e) les présentations publicitaires faites lors de manifestations promotionnelles ou de congrès scientifiques.

Article 11 Exigences pour la publicité auprès des professionnels

¹ Les affirmations doivent être précises, équilibrées, véridiques et vérifiables. Les documents doivent être fournis aux professionnels de la santé qui les demandent. Les affirmations doivent se baser sur les connaissances scientifiques actuelles et les refléter. Elles ne doivent pas induire en erreur, que ce soit par altération du contenu, présentation tendancieuse, omission ou de toute autre manière.

² La publicité doit être identifiable en tant que telle: les publicités simulant les contributions de la rédaction, en particulier, sont interdites.

³ Tous les renseignements de la publicité auprès des professionnels doivent être en harmonie avec la dernière information pour les professionnels

approuvée par l'OICM; il ne peut en particulier être fait de la publicité que pour les indications ou les possibilités d'emploi reconnues par l'OICM.

⁴ Si l'information sur l'agent thérapeutique n'est pas publiée dans le Compendium suisse des médicaments ni dans une publication jugée équivalente par l'OICM, la dernière version approuvée par l'OICM doit être intégralement reprise dans la publicité auprès des professionnels ou lui être annexée.

⁵ Si la publicité se réfère à des études, les citations doivent être complètes et les références exactes. Les études doivent avoir été effectuées d'après les exigences des Bonnes Pratiques des Essais Cliniques (BPEC) et être publiées ou proposées pour la publication; le cas échéant, il faut indiquer le lieu prévu de publication.

⁶ Un agent thérapeutique, une indication, un dosage, une forme galénique, un emballage ne peut être qualifié de "nouveau" que durant la première année de son enregistrement en Suisse. Il doit ressortir clairement de l'information fournie sous quel aspect le produit est nouveau.

⁷ Les comparaisons avec d'autres agents thérapeutiques ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et qu'elles se basent sur des résultats d'études publiées ou proposées pour la publication qui ont été effectuées d'après les exigences des BPEC. Si la comparaison se base sur des expériences in vitro ou sur des animaux, cela doit apparaître clairement.

Article 12 Publicité informative

Toute publicité doit comporter au moins

- a) le nom de la préparation (marque);
- b) les substances actives avec leur abréviation (DCI/INN ou la désignation de la dernière édition de la Pharmacopée suisse; à défaut, une autre abréviation généralement reconnue et approuvée par l'OICM);
- c) le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce;
- d) au moins une indication ou une possibilité d'emploi ainsi que la posologie et le type d'application;
- e) un résumé des limitations d'emploi, des effets indésirables et des interactions;
- f) la catégorie de vente définie par l'autorité;
- g) la mention que des informations détaillées figurent dans le Compendium suisse des médicaments ou dans une publication jugée équivalente par l'OICM.

Article 13 Publicité de rappel

Lorsque la publicité ne comporte aucune information sur l'application, mais seulement sur les indications thérapeutiques allant dans le sens d'un rappel de la catégorie thérapeutique, il peut être renoncé aux mentions prévues à l'article 12, lit. d et e.

Article 14 Publicité de marque

Si la publicité ne doit que rappeler une marque, seul le nom du produit ou, en plus, le nom de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce ainsi que la substance active peuvent être mentionnés.

Article 15 Envois et matériel de promotion

Toute documentation relative à un agent thérapeutique, qui est communiquée dans le cadre de la promotion aux personnes habilitées à le prescrire, à le délivrer ou à l'utiliser professionnellement sous leur propre responsabilité, doit répondre aux exigences stipulées aux articles 11 et 12 et être en outre complète afin que le destinataire puisse se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique de cet agent. La documentation doit porter la date de sa rédaction ou de sa dernière mise à jour et contenir la dernière information approuvée par l'OICM. Si cette dernière figure déjà dans le Compendium suisse des médicaments ou dans une publication jugée équivalente par l'OICM, un renvoi à cette publication suffit. Les articles 13 et 14 sont réservés.

Article 16 Délégués médicaux

¹ Les délégués médicaux doivent être formés de façon adéquate et posséder des connaissances suffisantes pour donner des renseignements complets. Ils se basent sur la littérature scientifique et la dernière information approuvée par l'OICM qu'ils fournissent sur demande.

² Les délégués médicaux sont tenus de rapporter constamment au service compétent de leur entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des agents thérapeutiques dont ils ont connaissance durant leur activité, en particulier les rapports sur des effets indésirables ou des interactions.

Article 17 Echantillons

¹ Les échantillons ne peuvent être délivrés aux personnes habilitées qu'en petit nombre et sur demande écrite.

² Les échantillons doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- a) Les échantillons distribués au public doivent être clairement et durablement désignés comme tels, porter les données définies à l'article 17, alinéa 2, lit. a à g du Règlement d'exécution de la CIGM et contenir une notice d'emballage. Pour les agents thérapeutiques sans notice d'emballage, le dernier texte approuvé pour l'emballage extérieur fait foi.

b) La dernière information approuvée par l'OICM doit être remise avec l'échantillon. Si cette dernière figure déjà dans le Compendium suisse des médicaments ou dans une publication jugée équivalente par l'OICM, un renvoi à cette publication suffit.

c) Les échantillons ne doivent pas être plus grands que le plus petit conditionnement commercialisé.

³ La remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants est réglementée par le droit fédéral et les conventions internationales en la matière.

⁴ L'entreprise responsable de la mise dans le commerce assure une comptabilité de la remise d'échantillons.

Article 18 Manifestations promotionnelles et congrès scientifiques

L'hospitalité offerte lors de manifestations de promotion d'agents thérapeutiques ou celle, directe et indirecte, offerte lors de manifestations exclusivement professionnelles et scientifiques doit toujours rester d'un niveau raisonnable et rester accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion; elle ne doit pas être étendue à des personnes autres que les professionnels de la santé.

Article 19 Publicité auprès des professionnels illicite

¹ Sont en particulier interdits:

- a) les formulations comparatives, superlatives ou analogues sauf si la qualité alléguée est expliquée dans la publicité et justifiée;
- b) l'incitation à participer, resp. à conduire des études sur le terrain ou autres manifestations analogues qui ne poursuivraient pas un but scientifique ou ne serviraient pas de formation continue.

² L'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages pécuniaires ou en nature aux professionnels (selon art. 10, al.1) sont interdits sauf si ces avantages sont de valeur modeste et ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie.

³ Sont interdits les éléments de publicité comme:

- a) l'utilisation du qualificatif "sûr" sauf si elle est fondée objectivement;
- b) la mention que l'agent thérapeutique n'a pas d'effets secondaires, est sans danger ou est inoffensif;
- c) la mention que le médicament ne provoque pas d'accoutumance.

Chapitre 2: Agents thérapeutiques vétérinaires

Section 1: Dispositions générales

Article 20 Champ d'application

¹ Les dispositions ci-dessous s'appliquent à la publicité faite auprès du public et des professionnels de la santé pour les agents thérapeutiques vétérinaires.

² Elles ne s'appliquent pas

- a) au matériel d'emballage et au matériel d'information;
- b) aux catalogues et aux listes de prix dans la mesure où ils ne contiennent pas de données médicales;
- c) aux informations générales sur la santé ou les maladies des animaux pour autant qu'elles ne se réfèrent ni directement, ni indirectement à des spécialités pharmaceutiques ou à des appareils et articles médicaux précis.

Section 2: La publicité auprès du public

Article 21 En général

¹ La publicité auprès du public est en principe autorisée pour les agents thérapeutiques des catégories de vente C, D et E sauf si elle est restreinte ou interdite par le droit fédéral ou par les dispositions ci-après.

² Constituent de la publicité auprès du public, les publicités pour les agents thérapeutiques faites au public telles que:

- a) les annonces dans les journaux, revues, prospectus, livres, affiches, lettres circulaires, etc.;
- b) les publicités apposées sur des objets;
- c) les publicités diffusées par des moyens audiovisuels, des supports d'images, de sons et de données, ainsi que des systèmes de transmission de données;
- d) les présentations publicitaires faites à domicile ou lors de conférences tenues devant de non-spécialistes;
- e) les publicités faites dans les cabinets vétérinaires, dans les lieux où les agents thérapeutiques sont remis aux détenteurs d'animaux;
- f) la distribution au public d'échantillons.

Article 22 Exigences pour la publicité auprès du public

¹ L'agent thérapeutique doit être présenté de façon véridique, sans exagération et en harmonie avec la dernière information approuvée par l'OICM; seules les indications thérapeutiques et les possibilités d'emploi approuvées peuvent faire l'objet de publicité. Pour les agents thérapeutiques sans notice d'emballage, le dernier texte approuvé pour l'emballage extérieur fait foi.

² La publicité pour agents thérapeutiques ne peut contenir sous forme d'image, de son et de parole que des informations qui ont un rapport direct avec la préparation et ses propriétés.

³ La publicité doit être identifiable en tant que telle: les publicités simulant les contributions de la rédaction, en particulier, sont interdites.

⁴ Les agents thérapeutiques des catégories de vente C et D doivent être clairement caractérisés comme agents thérapeutiques dans la publicité.

⁵ La publicité doit comporter au moins

- a) le nom de la préparation (marque);
- b) au moins une indication ou une possibilité d'emploi;
- c) une invitation expresse et bien lisible à lire la notice d'emballage (soit, pour les agents thérapeutiques sans notice, le texte de l'emballage extérieur).
- d) les délais d'attente pour les animaux de rente;

⁶ L'alinéa 5, lit. b et c ne s'applique pas aux agents thérapeutiques de la catégorie de vente E.

⁷ Un agent thérapeutique, une indication, un dosage, une forme galénique, un emballage ne peut être qualifié de "nouveau" que durant la première année de son enregistrement en Suisse. Il doit ressortir clairement de l'information fournie sous quel aspect le produit est nouveau.

Article 23 Publicité de marque

¹ Si la publicité n'a pour objet que le rappel d'une marque, elle peut ne mentionner que le nom de la préparation ou, en plus, le nom de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce.

² La publicité de rappel n'est pas autorisée au cinéma, à la radio et à la télévision.

Article 24 Echantillons

¹ Les échantillons distribués au public doivent être clairement et durablement désignés comme tels et porter les données définies à l'article 17, alinéa 2, lit. a à g du Règlement d'exécution de la CICM.

² Les échantillons d'agents thérapeutiques des catégories de vente C et D ne doivent être distribués que par les points de délivrance compétents. Ils ne peuvent pas être offerts en self-service.

Article 25 Publicité illicite

¹ Sont notamment illicites:

- a) la publicité pour des indications ou des possibilités d'emploi nécessitant un diagnostic ou un traitement par un vétérinaire;
- b) l'octroi d'avantages économiques directs ou indirects comme des rabais, des bons, etc;
- c) la prise de commande d'agents thérapeutiques lors de visites de démarchage, d'expositions, de conférences, de voyages publicitaires et autres manifestations de ce type, également lorsqu'elle découle d'une publicité par mail;
- d) la remise directe d'agents thérapeutiques au public à des fins promotionnelles;
- e) toute forme d'encouragement (p. ex. communication d'un numéro de téléphone) à contacter l'entreprise responsable de la mise dans le commerce;
- f) la mise sur pied de concours dont l'objet publicitaire ou le prix sont des agents thérapeutiques ou l'acquisition de ceux-ci une condition de participation.

² Les dispositions de l'alinéa 1, lit. b à f ne s'appliquent pas aux agents thérapeutiques de la catégorie E.

Article 26 Eléments publicitaires illicites

³ Sont interdits les éléments qui

- a) feraient apparaître la consultation d'un vétérinaire ou l'intervention chirurgicale comme superflue, en particulier en offrant un diagnostic ou en préconisant un traitement par correspondance;
- b) suggéreraient que l'effet de l'agent thérapeutique est assuré ou que tout effet secondaire indésirable est exclu;
- c) suggéreraient que l'effet de l'agent thérapeutique est égal ou supérieur à celui d'un autre traitement ou d'un autre agent thérapeutique;
- d) suggéreraient que l'état de bonne santé ordinaire de l'animal puisse être amélioré par l'utilisation de l'agent thérapeutique;
- e) suggéreraient que l'état de bonne santé ordinaire du sujet puisse être affecté par la non-utilisation de l'agent thérapeutique;

- f) s'adresseraient exclusivement ou essentiellement aux enfants;
- g) se réfèreraient à des publications scientifiques, des études cliniques, des expertises, des témoignages ou des recommandations émanant de scientifiques, de professionnels de la santé, de personnalités connues ou d'autres personnes non spécialisées du domaine médico-pharmaceutique;
- h) montreraient des personnes en tenue de personnel médical, de droguiste ou de personnel médical auxiliaire ou dans l'exercice d'une fonction médicale;
- i) se réfèreraient à des titres ou à des distinctions non reconnus ou inexistantes;
- j) assimileraient l'agent thérapeutique à une denrée fourragère, à un produit de soins ou à un autre produit de consommation;
- k) suggéreraient directement ou indirectement que la sécurité ou l'efficacité de l'agent thérapeutique est due au fait qu'il s'agit d'un "produit naturel" ou d'un type similaire;
- l) pourraient induire par une description ou une figuration de l'anamnèse à un faux diagnostic du détenteur d'animaux;
- m) se réfèreraient de manière abusive, alarmiste ou trompeuse à des attestations de guérison ou d'efficacité;
- n) utiliseraient de manière abusive, alarmiste ou trompeuse des représentations visuelles d'altérations du corps animal ou de ses parties dues à des maladies ou à des lésions ou à l'action d'un agent thérapeutique;
- o) mentionneraient le nombre des animaux traités;
- p) utiliseraient des expressions pouvant susciter la peur chez le détenteur d'animaux;
- q) mentionneraient que l'agent thérapeutique est enregistré.

Section 3: La publicité auprès des professionnels de la santé

Article 27 En général

¹ La publicité auprès des professionnels ne s'adresse qu'aux personnes habilitées à prescrire, à délivrer ou à utiliser professionnellement sous leur propre responsabilité l'agent thérapeutique concerné, à savoir:

- a) les vétérinaires;
- b) les pharmaciens;
- c) les droguistes;
- d) le personnel médico-vétérinaire auxiliaire.

² Constituent de la publicité auprès des professionnels au sens de l'article 6, alinéa 2, lit. a du Règlement d'exécution de la CICM:

- a) les annonces dans les revues spécialisées et autres imprimés;
- b) les envois et le matériel de promotion du service extérieur;
- c) les publicités sur des objets;
- d) les publicités diffusées par des moyens audiovisuels, des supports d'images, de sons et de données, ainsi que des systèmes de transmission de données;
- e) les présentations publicitaires faites lors de manifestations promotionnelles ou de congrès scientifiques.

Article 28 Exigences pour la publicité auprès des professionnels

¹ Les affirmations doivent être précises, équilibrées, véridiques et vérifiables. Les documents doivent être fournis aux professionnels de la santé qui les demandent. Les affirmations doivent se baser sur les connaissances scientifiques actuelles et les refléter. Elles ne doivent pas induire en erreur, que ce soit par altération du contenu, présentation tendancieuse, omission ou de toute autre manière.

² La publicité doit être identifiable en tant que telle: les publicités simulant les contributions de la rédaction, en particulier, sont interdites.

³ Tous les renseignements de la publicité auprès des professionnels doivent être en harmonie avec la dernière information pour les professionnels approuvée par l'OICM; il ne peut en particulier être fait de la publicité que pour les indications ou les possibilités d'emploi reconnues par l'OICM.

⁴ Si l'information pour les professionnels n'est pas encore publiée dans le Compendium des médicaments vétérinaires de la Société des vétérinaires suisses ni dans une publication équivalente, la dernière version approuvée par l'OICM doit être intégralement reprise dans la publicité auprès des professionnels ou lui être annexée.

⁵ Si la publicité se réfère à des études, les citations doivent être complètes et les références exactes. Les études doivent être publiées ou proposées pour la publication; le cas échéant, il faut indiquer le lieu prévu de publication.

⁶ Un agent thérapeutique, une indication, un dosage, une forme galénique, un emballage ne peut être qualifié de "nouveau" que durant la première année de son enregistrement en Suisse. Il doit ressortir clairement de l'information fournie sous quel aspect le produit est nouveau.

⁷ Les comparaisons avec d'autres agents thérapeutiques ne sont admissibles que si elles sont scientifiquement correctes et qu'elles se basent sur des résultats d'études publiées ou proposées pour la publication. Si la comparaison se base sur des expériences qui n'ont pas été pratiquées sur l'espèce à traiter, cela doit apparaître clairement.

Article 29 Publicité informative

Toute publicité doit comporter au moins

- a) le nom de la préparation (marque);
- b) les substances actives avec leur abréviation (DCI/INN ou la désignation de la dernière édition de la Pharmacopée suisse; à défaut, une autre abréviation généralement reconnue et approuvée par l'OICM);
- c) le nom et l'adresse de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce;
- d) au moins une indication ou une possibilité d'emploi ainsi que la posologie et le type d'application;
- e) un résumé des limitations d'emploi, des effets indésirables et des interactions;
- f) la catégorie de vente définie par l'autorité;
- g) la mention que des informations détaillées figurent dans le Compendium de la Société des vétérinaires suisses ou une publication équivalente.
- h) le délai d'attente pour les animaux de rente.

Article 30 Publicité de rappel

Lorsque la publicité ne comporte aucune information sur l'application, mais seulement sur les indications thérapeutiques allant dans le sens d'un rappel de la catégorie thérapeutique, il peut être renoncé aux mentions prévues à l'article 29, lit. d, e et h.

Article 31 Publicité de marque

Si la publicité ne doit que rappeler une marque, seul le nom du produit ou, en plus, le nom de l'entreprise responsable de la mise dans le commerce ainsi que la substance active peuvent être mentionnés.

Article 32 Envois et matériel de promotion

Toute documentation relative à un agent thérapeutique qui est communiquée dans le cadre de la promotion aux personnes habilitées à le prescrire, à le délivrer ou à l'utiliser professionnellement sous leur propre responsabilité, doit répondre aux exigences stipulées aux articles 28 et 29 et être en outre complète afin que le destinataire puisse se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique de cet agent. La documentation doit porter la date de sa rédaction ou de sa dernière mise à jour et contenir la dernière information approuvée par l'OICM. Si cette dernière figure déjà dans le Compendium de la Société des vétérinaires suisses ou une publication équivalente, un renvoi à cette publication suffit.

Article 33 Délégués médicaux vétérinaires

¹ Les délégués médicaux vétérinaires doivent être formés de façon adéquate et posséder des connaissances suffisantes pour donner des renseignements complets. Ils se basent sur la littérature scientifique et la dernière information approuvée par l'OICM qu'ils fournissent sur demande.

² Les délégués médicaux vétérinaires sont tenus de rapporter constamment au service compétent de leur entreprise toutes les informations relatives à l'utilisation des agents thérapeutiques dont ils ont connaissance durant leur activité, en particulier les rapports sur des effets indésirables ou des interactions.

Article 34 Echantillons

¹ Les échantillons ne peuvent être délivrés aux personnes habilitées qu'en petit nombre et sur demande écrite.

² Les échantillons doivent satisfaire aux conditions suivantes:

- a) Les échantillons distribués au public doivent être clairement et durablement désignés comme tels, porter les données définies à l'article 17, alinéa 2, lit. a à g du Règlement d'exécution de la CIMM et contenir une notice d'emballage. Pour les agents thérapeutiques sans notice d'emballage, le dernier texte approuvé pour l'emballage extérieur fait foi.
- b) La dernière information approuvée par l'OICM doit être remise avec l'échantillon. Si cette dernière figure déjà dans le Compendium de la Société des vétérinaires suisses ou une publication équivalente, le renvoi à cette publication suffit.
- c) Les échantillons ne doivent pas être plus grands que le plus petit conditionnement commercialisé.

³ La remise d'échantillons contenant des psychotropes ou des stupéfiants est réglementée par le droit fédéral et les conventions internationales en la matière.

⁴ L'entreprise responsable de la mise dans le commerce assure une comptabilité de la remise d'échantillons.

Article 35 Manifestations promotionnelles et congrès scientifiques

L'hospitalité offerte lors de manifestations de promotion d'agents thérapeutiques ou celle, directe et indirecte, offerte lors de manifestations exclusivement professionnelles et scientifiques doit toujours rester d'un niveau raisonnable et rester accessoire par rapport à l'objectif principal de la réunion.

Article 36 Publicité auprès des professionnels illicite

¹ Sont en particulier interdits:

- a) les formulations comparatives, superlatives ou analogues sauf si la qualité alléguée est expliquée dans la publicité et justifiée;

b) l'incitation à participer, resp. à conduire des études sur le terrain ou autres manifestations analogues qui ne poursuivraient pas un but scientifique ou ne serviraient pas de formation continue.

² L'octroi, l'offre ou la promesse d'avantages pécuniaires ou en nature aux professionnels (selon art. 27, al.1) sont interdits sauf si ces avantages sont de valeur modeste et ont un rapport avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie.

³ Sont interdits les éléments de publicité comme:

a) l'utilisation du qualificatif "sûr" sauf si elle est fondée objectivement;

b) la mention que l'agent thérapeutique n'a pas d'effets secondaires, est sans danger ou est inoffensif;

Chapitre 3: Contrôle de la publicité pour les agents thérapeutiques à usage humain ou vétérinaire

Article 37 Contrôle par l'OICM

¹ L'OICM contrôle si la publicité auprès des professionnels et celle faite auprès du public pour les agents thérapeutiques soumis à son contrôle sont conformes aux dispositions pertinentes.

² La publicité pour les agents thérapeutiques à la radio et à la télévision ainsi que, selon l'article 2, alinéa 2, lit. a et c, pour les analgésiques (IT 01.01, les médicaments avec Ibuprofen 200mg, IT 07.10.1), les somnifères et les sédatifs (IT 01.03 et 01.04), les laxatifs (IT 04.08) et les anorexigènes (IT 01.11) doit être soumise pour examen et approbation à l'OICM avant la première diffusion.

³ L'OICM peut obliger une entreprise qui viole gravement ou de façon répétée les dispositions sur la publicité à lui soumettre pour examen et approbation, avant leur première utilisation et sous une forme qu'il déterminera, l'ensemble de ses projets de publicité. Les coûts de cette expertise incombent à l'entreprise responsable de la mise dans le commerce.

Article 38 Réclamation

¹ Toute personne ou organisation peut communiquer à l'OICM les faits qui lui paraissent violer la législation sur la publicité.

² L'OICM se saisit d'office des cas de violation suspectés.

Article 39 Mesures de contrôle interne des entreprises

¹ L'entreprise responsable de la mise dans le commerce d'agents thérapeutiques désigne une personne (ainsi que son remplaçant) responsable de la publicité pour ses produits.

² Cette personne doit:

a) bénéficier soit d'une formation, soit d'une expérience scientifique, médicale ou spécialisée appropriée en rapport avec l'agent thérapeutique commercialisé par l'entreprise;

b) s'assurer que la publicité de son entreprise respecte les dispositions applicables;

c) assurer que les instructions de l'OICM sont exécutées entièrement et rapidement par son entreprise;

d) fournir les documents et les informations exigés par l'OICM;

e) garantir que les délégués médicaux de son entreprise disposent d'une formation appropriée et respectent les obligations qui leur incombent selon les présentes directives;

f) tenir en tout temps à la disposition de l'OICM, durant 6 mois à compter de sa dernière utilisation promotionnelle, un exemplaire de chaque publicité ainsi qu'une liste de tous les destinataires, des modes de diffusion avec la date de la première diffusion. Sur demande, l'entreprise fournit immédiatement à l'OICM un exemplaire de toute la documentation utilisée pour la publicité sous une forme qui permette à l'OICM de se faire une image complète de la publicité diffusée. L'OICM est habilité à demander en tout temps à l'entreprise des documents ou des renseignements supplémentaires.

Chapitre 5: Dispositions finales

Article 40 Abrogation du droit actuel

L'entrée en vigueur des présentes directives entraîne l'abrogation de:

a) Chiffre 3^{bis} des Principes pour la délimitation des médicaments ne pouvant être vendus que sur ordonnance médicale du 10 juin 1960;

b) Chiffre 6 des Directives de l'OICM pour la délimitation des médicaments pouvant être vendus dans les drogueries du 25 novembre 1988.

Article 41 Dispositions transitoires

¹ Les présentes directives ne s'appliqueront que le 1er juillet 1996 aux publicités faisant l'objet d'un contrat signé avant le 1er janvier 1996 ou à celles présentées dans les lieux de dispensation.

² Les approbations de textes délivrées par l'OICM avant le 1er janvier 1996 pour la publicité faite auprès du public demeurent valables jusqu'au 30 juin 1996.

Article 42 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 1996.

Berne, le 23 novembre 1995

OFFICE INTERCANTONAL
Le directeur

Dr J. Pfanner

Etablissement des certificats d'exportation

Des années durant, l'OMS s'est employée à introduire une certification internationale pour l'exportation des médicaments sur le marché mondial. La Suisse a largement contribué à ce projet et continuera de le faire dans l'intérêt de sa propre industrie d'exportation.

Par le biais de la présente communication, nous aimerions indiquer aux requérants de certificats d'exportation que le certificat de l'OMS s'imposera de plus en plus quant à sa forme et à son contenu. Selon toute prévision, le Conseil exécutif de l'OMS acceptera au printemps prochain le certificat de l'OMS (1) dans la forme qu'il a adoptée lors de sa réunion qui a eu lieu du 29 novembre au 3 décembre 1994. De son côté, l'UE a déjà adopté le 3 mai 1989 le principe du certificat de l'OMS, dont la forme définitive sera contraignante à l'avenir (2).

L'OICM continue d'établir les certificats d'exportation dans leur forme habituelle. Mais il est d'ores et déjà en mesure d'établir des certificats du type OMS. Du point de vue du contenu, la différence entre les deux est minime. Le certificat de l'OMS mentionne toujours le pays importateur.

Le Bulletin mensuel de l'OICM vous donnera en temps voulu toutes les informations nécessaires sur l'évolution de la situation en la matière.

(1) Guidelines on the WHO Certification Scheme on the Quality of Pharmaceutical Products moving in International Commerce (As adopted by the Expert Committee on Specifications for Pharmaceutical Preparations during its 34th Meeting, held in Geneva, 29 Nov. to 3 Dec. 1994.

(2) Directive du Conseil du 3 mai 1989 (89/341/CEE), modifiant la directive 75/319/EEC, article 28^{bis}: «Les Etats membres tiennent compte des dispositions administratives en vigueur de l'Organisation mondiale de la santé».

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
52543	Albuman Berna 20%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 849/14057	951008	15/11/1995	27/07/2000
41304	Faktor VII-Konz. S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05P0495G	951009	22/11/1995	24/07/1997
52716	Human Albumin 20%	Immuno (Schweiz) AG	0107795H	951011	16/11/1995	08/08/2000
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.078.0	951012	10/11/1995	14/09/1999
43141	Tissucol Kit 1.0	Immuno (Schweiz) AG	P2605995I	951013	17/11/1995	09/1997
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Immuno (Schweiz) AG	H250695GB	951014	17/11/1995	28/08/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	06E046	951015	23/11/1995	30/06/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.029.0	951016	22/11/1995	28/09/1997
52476	Albumin 5% SRK	ZLB SRK	5.222.073.0	951017	10/11/1995	27/09/1999
52476	Albumin 20% SRK	ZLB SRK	5.250.091.0	951103	15/11/1995	04/10/1999
52543	Albuman Berna 25%	S.S. u. Impfinstitut	Mi 853/14061	951109	15/11/1995	29/08/2000
52715	Immunate STIM plus 500 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1795J	951111	23/11/1995	10/1997
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Immuno (Schweiz) AG	05CH2095I	951113	23/11/1995	09/1998
50146	Premofil M SRK 250	ZLB SRK	5.170.033.0	951114	27/11/1995	24/10/1997

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

A FOLLITROPINUM ALFA DCI

B INSULINUM LISPRUM DCI

B MOFETILI MYCOPHENOLAS DCI mod.

Modification de la liste D

Liste de substances

Nouvelles inscriptions:

Pyrolae umbellatae herba
dans des médicaments contre les troubles de la prostate

Populi cortex et folium
dans des médicaments contre les troubles de la prostate



Maras AG
Alte Steinhauserstrasse 19
CH-6330 Cham
Tel. ++41 (0)42 41 40 66
Fax ++41 (0)42 41 18 75

Als Dienstleistungsunternehmen beraten und unterstützen wir seit 10 Jahren Unternehmen der Pharmaindustrie in der Schweiz und ganz Europa in pharmazeutischen sowie medizinisch-wissenschaftlichen Angelegenheiten.

Unsere Dienstleistungen umfassen:

Erstellung von europäischen "Core Dossiers" – IKS-Registrierungen

Sichten und Evaluation des vorliegenden Datenmaterials; IKS- oder EU- konformes Zusammenstellen der Unterlagen; Redaktion der Expert Reports, der Fach- und Patienteninformation; Erstellung der administrativen Unterlagen; Bearbeitung von Umregistrierungen, Revisionen, Wiedererwägungsgesuchen, Rekursen, Monitored Release Berichten, BSV-Anträgen und GSASA-Bogen.

Produkteentwicklung: Klinische Studien Phase I – IV

Konzeptausarbeitung; Redaktion des Protokolls und des Patientenerhebungsbogens; Applikation an die Ethikkommission; Notifikation der Behörden; Rekrutierung von Prüfzentren; Organisation von Prüfarzttreffen; Vorbereitung des Studienmaterials; Monitoring und Auditing; statistische Auswertung und Redaktion des Schlussberichts.

Aus- und Weiterbildung von Mitarbeitern/-innen

Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Kurse aus den Bereichen: Medizin, Registrierung sowie klinische Prüfung (GCP).

Consulting

Medizinisch-wissenschaftliche Beratung und Unterstützung bei der Akquisition neuer Produkte; Evaluation wissenschaftlicher Unterlagen; Organisation von Expertengesprächen; Vorträge im Zusammenhang mit Aussendiensttagungen und Zykluskonferenzen; Redaktion von Publikationen und Kongressberichten; Realisierung von Marketingunterlagen.

Rekrutierung, Selektion und Vermittlung von Mitarbeitern/-innen

Erstellen des Anforderungsprofils in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber; Gestaltung und Plazierung von Inseraten; telefonische Auskünfte und Vorselektion der eingehenden Bewerbungen; Durchführung von Interviews und Eignungstests; Erstellung von graphologischen Gutachten; Einholen von Referenzen.

Auditing von pharmazeutischen Produktionsstätten – Site Master Files

Audits und Erstellung von Site Master Files durch unsere Partnerfirma: C. Kimmel Consulting Engineer.

SBK steht für Schulung, Beratung und Konzeption und bietet kompetent und zuverlässig folgende Leistungen an:

◆ Thematisch klar definierte Kursangebote in den Bereichen
medizinische-naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung und **Biostatistik**

Kurse, die fast ausschliesslich firmenintern für jede Gruppengrösse organisiert werden: Grundlagen der Chemie und Biochemie, Allgemeine Pharmakologie, Anatomie und Physiologie aller Organsysteme, Endokrinologie und Immunologie. Massgeschneiderte Kurse für die med.-wissenschaftliche Grundausbildung von PharmaberaterInnen im Rahmen von Eintritten in neue Indikationsgebiete oder bei Produkteinführungen.

◆ Öffentlich zugängliche Kurse für 1996

Biometrie I und II: Statistik – kein Problem?
Klinische Studienplanung: Planung = Qualität = Seriosität!
Monitoring: Vertrauen ist gut – Kontrolle besser!

◆ **Klar formulierte Beratungsaufträge in den Bereichen**

Unternehmensentwicklung
Vertriebsentwicklung
Treuhandrische Mandate



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal, Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Biolexin 250 mg, capsules 02 Biolexin 500 mg, capsules

Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.:	51577	Mode de vente:	A	Index:	08.01.3.	OICM,	10.11.1995	
Composition:	01	CEFALEXINUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.						
	02	CEFALEXINUM 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.						
Indication:		Maladies infectieuses						
Conditionnements:	01							
		019	20 capsules		A	44.—	publ.	
		027	1000 capsules		A		höp.	
	02							
		035	20 capsules		A	90.—	publ.	
		043	1000 capsules		A		höp.	
Valable jusqu'au:		31	décembre 1996					

01 Cellcept 250 mg, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	53337	Verkaufsart:	B	Index:	07.15.0.	IKS,	03.11.1995	
Zusammensetzung:	01	MOFETILI MYCOPHENOLAS 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.						
Anwendung:		Immunsuppressivum						
Packung:	01							
		015	3 x 100 Kapseln		B		Spit.	
Bemerkung:		MOFETILI MYCOPHENOLAS DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)						
Gültig bis:		31.	Dezember 1999					

01 Cellcept 500 mg, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	53338	Verkaufsart:	B	Index:	07.15.0.	IKS,	03.11.1995	
Zusammensetzung:	01	MOFETILI MYCOPHENOLAS 500 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.						
Anwendung:		Immunsuppressivum						
Packung:	01							
		011	3 x 50 Tabletten		B		Spit.	
Bemerkung:		MOFETILI MYCOPHENOLAS DCI mod. = NCE (neuer Wirkstoff)						
Gültig bis:		31.	Dezember 1999					

01 Gonal-F 75 U.I., injectable
02 Gonal-F 150 U.I., injectable

Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.:	52971	Mode de vente:	A	Index:	07.08.1.	OICM,	23.11.1995
Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 75 U.I., SACCHARUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, SOLVENS:, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM ALFA 150 U.I., SACCHARUM, DINATRII PHOSPHAS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, SOLVENS:, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Induction de l'ovulation dans les états anovulatoires, procréation médicalement assistée					
Conditionnements:	01						
		012	1 ampoule(s)		A	117.80	publ.
		020	10 ampoule(s)		A	942.50	publ.
	02						
		055	1 ampoule(s)		A	202.60	publ.
		063	10 ampoule(s)		A	1'621.—	publ.
Remarque:		FOLLITROPINUM ALFA DCI prop. = NCE (nouvelle substance active)					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Grippexon C, Granulat

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.:	53603	Verkaufsart:	D-P	Index:	01.01.2.	IKS,	29.11.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.					
Anwendung:		Linderung von Schmerzen und Fieber bei Erkältungskrankheiten					
Packung:	01						
		017	10 Sachets		D-P	11.90	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Insulin Lilly Humalog 100 I.E./mL, solution injectable

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53290	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.1995
Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	01						
		019	1 x 10 mL flacon(s)		B	66.80	publ.
Remarque:		INSULINUM LISPRUM DCI prop. = NCE (nouvelle substance active)					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Insulin Lilly Humalog 100 U.I./mL pour B-D-Pen, solution injectable

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53553	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.1995
Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	01	028	5 x 1,5 mL ampoule(s)		B	56.—	publ.
Remarque:		INSULINUM LISPRUM DCI prop. = NCE (nouvelle substance active)					
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Laev-Amin 5% pur, Infusionslösung**02 Laev-Amin 10% pur, Infusionslösung****03 Laev-Amin 15% pur, Infusionslösung**

Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.:	52491	Verkaufsart:	B	Index:	07.01.2.	IKS,	02.11.1995
Zusammensetzung:	01	ALANINUM 6.55 mg, ARGININUM 5.25 mg, HISTIDINUM 4.7 mg, LYSINI MONOACETAS 4.514 mg, PROLINUM 4.3 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 4.3 mg, GLYCINUM 3.75 mg, LEUCINUM 3.2 mg, SERINUM 3 mg, VALINUM 2.6 mg, THREONINUM 2.6 mg, PHENYLALANINUM 2.25 mg, ISOLEUCINUM 1.9 mg, METHIONINUM 1.7 mg, TRYPTOPHANUM 0.7 mg, ACIDUM D-MALICUM 0.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	ALANINUM 13.1 mg, ARGININUM 10.5 mg, HISTIDINUM 9.4 mg, LYSINI MONOACETAS 9.03 mg, PROLINUM 8.6 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 8.6 mg, GLYCINUM 7.5 mg, LEUCINUM 6.4 mg, SERINUM 6 mg, VALINUM 5.2 mg, THREONINUM 5.2 mg, PHENYLALANINUM 4.5 mg, ISOLEUCINUM 3.8 mg, METHIONINUM 3.4 mg, TRYPTOPHANUM 1.4 mg, ACIDUM D-MALICUM 1.4 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	03	ALANINUM 19.65 mg, ARGININUM 15.75 mg, HISTIDINUM 14.1 mg, LYSINI MONOACETAS 13.54 mg, PROLINUM 12.9 mg, ACIDUM GLUTAMICUM 12.9 mg, GLYCINUM 11.25 mg, LEUCINUM 9.6 mg, SERINUM 9 mg, VALINUM 7.8 mg, THREONINUM 7.8 mg, PHENYLALANINUM 6.75 mg, ISOLEUCINUM 5.7 mg, METHIONINUM 5.1 mg, TRYPTOPHANUM 2.1 mg, ACIDUM D-MALICUM 2.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Parenterale Ernährung					
Packungen:	01	010	10 x 500 mL		B	Spit.	
		029	6 x 1000 mL		B	Spit.	
	02	037	10 x 500 mL		B	Spit.	
		045	6 x 1000 mL		B	Spit.	
	03	052	10 x 500 mL		B	Spit.	
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Magnesiocard 10, Granulat zum Trinken

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	53210	Verkaufsart:	B	Index:	07.02.1.	IKS,	14.11.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 2.46 g corresp. MAGNESIUM 10 mmol, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM, pro CHARTA 4 g.					
Anwendung:		Magnesium-Präparat					
Packungen:	01	015	20 Beutel		B	19.20	Publ.
		023	50 Beutel		B	41.80	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Ocucoat, intraokuläre Injektionslösung

Cyanamid (Schweiz) AG, Zürichstrasse 12, 8134 Adliswil

IKS-Nr.:	52937	Verkaufsart:	B	Index:	11.99.0.	IKS,	07.11.1995
Zusammensetzung:	01	METHYLHYDROXYPROPYLCELLULOSUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, KALII CHLORIDUM, CALCI CHLORIDUM, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Augenchirurgie					
Packung:	01	019	1 Spritze(n)			B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Pancuronium Curamed, Injektionslösung

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich

IKS-Nr.:	53266	Verkaufsart:	B	Index:	01.13.0.	IKS,	23.11.1995
Zusammensetzung:	01	PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, ACIDUM ACETICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Muskelrelaxans					
Packungen:	01	010	10 Ampulle(n)			B	Spit.
		029	50 Ampulle(n)			B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Redufen 200, Filmtabletten

Zollweiden-Apotheke, Baselstrasse 71, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.:	53476	Verkaufsart:	C	Index:	07.10.1.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum					
Packung:	01	015	20 Filmtabletten			C	9.90 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Reparil-Gel N, Gel

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	51830	Verkaufsart:	C	Index:	02.08.2.	IKS,	21.11.1995
Zusammensetzung:	01	AESCINUM 10 mg, DIETHYLAMINI SALICYLAS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Bei Prellungen, Verstauchungen, Blutergüssen und Sehnenscheidenentzündungen					
Packungen:	01	016	40 g			C	12.— Publ.
		024	100 g			C	23.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Rhinitisan, homöopathische Schnupfen-Tropfen

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 53299	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 07.11.1995	
Zusammensetzung:	01	ARALIA RACEMOSA D2, HEDERA HELIX D5, HYDRASTIS CANADENSIS D4, LUFFA OPERCULATA D6, PULSATILLA PRATENSIS D6, SAMBUCUS NIGRA D2, TEUCRIUM SCORODONIA D1 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 59 % V/V.		
Anwendung:		Bei Schnupfen		
Packung:	01	016	50 mL	D-P 13.80 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Ringer lactate Bioren, soluté pour perfusion

Bioren SA, Rue des Iles 4b, 2108 Couvet

OICM-No.: 52695	Mode de vente: B	Index: 05.03.2.	OICM, 20.11.1995	
Composition:	01	NATRIUM 131 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 111.6 mmol, LACTAS 28.4 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Indication:		Apport liquidien et électrolytique		
Conditionnements:	01	015	10 x 500 mL	B hôp.
		023	10 x 1000 mL	B hôp.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Similasan Meteo, homöopathische Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 53189	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 08.11.1995	
Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D10, CAUSTICUM HAHNEMANNI D15, RHUS TOXICODENDRON D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei wetter- und klimabedingten Beschwerden		
Packungen:	01	016	15 g	D-P 14.— Publ.
		024	4,5 g	D-P 6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 3, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 53257	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 08.11.1995	
Zusammensetzung:	01	GRAMINIS POLLEN D15, GRAMINIS POLLEN D20, SCHOENOCAULON OFFICINALE D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Heuschnupfen		
Packungen:	01	011	15 g	D-P 14.— Publ.
		038	4,5 g	D-P 6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 1, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.:	53242	Verkaufsart:	D-P	Index:	20.01.0.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCALON OFFICINALE D4, THRYALLIS GLAUCA D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.					
Anwendung:		Bei Heuschnupfen					
Packungen:	01						
		014	15 g			D-P	14.— Publ.
		022	4,5 g			D-P	6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kreislaufbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.:	53243	Verkaufsart:	D-P	Index:	20.01.0.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D6, CAMPHORA D10, NAJA NAJA D10, VISCUM ALBUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.					
Anwendung:		Bei nervösen Kreislaufbeschwerden					
Packungen:	01						
		010	15 g			D-P	14.— Publ.
		029	4,5 g			D-P	6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Magenbrennen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.:	53179	Verkaufsart:	D-P	Index:	20.01.0.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D15, DINATRII PHOSPHAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.					
Anwendung:		Bei Magenbrennen					
Packungen:	01						
		010	15 g			D-P	14.— Publ.
		029	4,5 g			D-P	6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Periodenbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.:	53244	Verkaufsart:	D-P	Index:	20.01.0.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D6, POTENTILLA ANSERINA D6, VIBURNUM OPULUS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.					
Anwendung:		Bei Periodenbeschwerden					
Packungen:	01						
		017	15 g			D-P	14.— Publ.
		025	4,5 g			D-P	6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Reisebeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 53178	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 08.11.1995	
Zusammensetzung:	01	CERII OXALAS D15, HYOSCYAMUS NIGER D15, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D15, THERIDION CURASSAVICUM D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:		Bei Reisebeschwerden		
Packungen:	01			
		014	15 g	D-P 14.— Publ.
		022	4,5 g	D-P 6.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Solmucol 600, comprimés effervescents

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.: 53608	Modo di vendita: C	Index: 03.02.0.	UICM, 29.11.1995	
Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Mucolytique		
Confezione:	01			
		019	10 comprimés effervescents	C 16.20 publ.
Valevole fino al:		31 dicembre 1998		

01 Viscoat, Lösung

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 52817	Verkaufsart: A	Index: 11.99.0.	IKS, 21.11.1995	
Zusammensetzung:	01	CHONDROITINI SULFAS NATRICUS 40 mg, NATRII HYALURONAS 30 mg, NATRII PHOSPHATES, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Augenoperationen		
Packung:	01			
		013	1 x 0,5 mL Einwegspritze(n)	A Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Barosin, Sirup

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 51894	Verkaufsart: B	Index: 03.04.5.	IKS, 07.11.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiasthmatikum, Antiallergikum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Zantic 150 mg, Kautabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53146	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 28.11.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 RANITIDINI HYDROCHLORIDUM 168 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Histamin-H₂-Rezeptor-Antagonist

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1999

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Abtei Fenchelhonig

* Bienen Mathys AG, , 3762 Erlenbach i.S.

IKS-Nr.: **51154** Verkaufsart: **E-P** Index: 04.04.0. IKS, 15.11.1995

Zusammensetzung: 01 FOENICULI SIRUPUS 49.92 g, FOENICULI AETHEROLEUM 80 mg, COLOR.: E 150, MEL ad PRAEPARATIONEM pro 100 g.
Anwendung: Bei leichten Verdauungsbeschwerden
Packung: 01 010 350 g E-P
Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.1994 lautend auf Candreia Produkte, Zürich
Gültig bis: 31. Dezember 1999

* 01 Acnidazil BP, Crème

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43724** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 07.11.1995

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, MICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung: Akne vulgaris
Packung: 01 010 20 g C
Bemerkungen: früher: Acnidazil, Crème
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.1995
Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Aktiferrin, Sirup

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **40202** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 08.11.1995

Zusammensetzung: 01 FERRUM 34 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 129 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01 013 100 mL C
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aktiferrin, Suscaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **37840** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 08.11.1995

Zusammensetzung: 01 FERRUM 34 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 129 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel
Packung: 01 017 30 Suscaps C
* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Aktiferrin, Tropfen

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 40203	Verkaufsart: C	Index: 06.07.1.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, DL-SERINUM 38 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 13 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.	
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel	
Packung:	01	028	30 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Allvita (neue Formel), Dragées

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 47266	Verkaufsart: D-P	Index: 02.97.0.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	02	ALLII SATIVI PULVIS 60 mg, ALLII SATIVI EXTRACTUM 26 mg, ALLII URSINI HERBAE PULVIS 10 mg, CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 40 mg, LEONURI CARDIACAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose	
Packungen:	02	017	150 Dragées D-P
		025	390 Dragées D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Amikin 100 mg, Injektionslösung**02 Amikin 250 mg, Injektionslösung****03 Amikin 500 mg, Injektionslösung**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: 39805	Verkaufsart: A	Index: 08.01.7.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	AMIKACINUM 100 mg ut AMIKACINI SULFAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 223 2.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	02	AMIKACINUM 250 mg ut AMIKACINI SULFAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 223 6.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	03	AMIKACINUM 500 mg ut AMIKACINI SULFAS, NATRII CITRAS, ANTIOX.: E 223 13.2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	014	5 Ampulle(n) A
	02	022	5 Ampulle(n) A
	03	030	5 Ampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Anturan 100, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: 26264	Verkaufsart: B	Index: 07.11.2.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	SULFINPYRAZONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Uricosuricum	
Packung:	01	014	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Apomorphinium chloratum Streuli 2 mg/mL, Injektionslösung
03 Apomorphinium chloratum Streuli 5 mg/mL, Injektionslösung
05 Apomorphinium chloratum Streuli 10 mg/mL, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **47580** Verkaufsart: **B** Index: 15.01.0. IKS, 28.11.1995

* Zusammensetzung:	01	APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	05	APOMORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:		Emeticum		
* Packungen:	01			
		021	10 Ampulle(n)	B
	03			
		080	10 Ampulle(n)	B
	05			
		181	10 Ampulle(n)	B
		196	100 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 1996		

01 Aqua ad iniectabilia Braun, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **45794** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.4. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung:	01	AQUA ad INIJECTABILIA.		
Anwendung:		Trägerlösung		
* Packungen:	01	Glasflaschen		
		016	6 x 1000 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)		
		032	10 x 100 mL	B
	01	Injektionsflasche (Glas)		
		059	1 x 100 mL	B
	01	Miniplasco		
		067	20 x 5 mL	B
		075	20 x 10 mL	B
		083	20 x 20 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)		
		091	10 x 50 mL	B
	01	Glasflasche		
		105	1 x 1000 mL	B
	01	Miniflac		
		148	20 x 50 mL	B
		156	20 x 100 mL	B
	01	Ecoflac		
		164	1 x 500 mL	B
		172	10 x 500 mL	B
		180	1 x 1000 mL	B
		199	10 x 1000 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)		
		202	20 x 50 mL	B
		210	20 x 100 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Atenativ, Antithrombin III 500 I.E., Injektionspräparat
02 Atenativ, Antithrombin III 1500 I.E., Injektionspräparat

Zentrallaboratorium Blutspendedienst SRK, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: 47604	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPHTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ANTITHROMBINUM III HUMANUM 1'500 U.I., NATRII CHLORIDUM, ALBUMINUM SERI HUMANI, ACETYLTRYPHTOPHANUM RACEMICUM, NATRII OCTANOAS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 30 mL.	
Anwendung:		Hereditärer Antithrombin III-Mangel	
Packungen:	01	+ 10 mL Aqua ad iniectionem.	
	028	500 U.I.	B
	02	+ 30 mL Aqua ad iniectionem.	
	036	1500 U.I.	B
Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Atenolol-Mepha 50, Lactabs
02 Atenolol-Mepha 100, Lactabs
03 Atenolol-Mepha 25, Lactabs

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 50075	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 07.11.1995	
* Zusammensetzung:	01	ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02	ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03	ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:		Beta-Rezeptorenblocker		
* Packungen:	01	028	10 Lactabs	B
		036	30 Lactabs	B
		044	100 Lactabs	B
	02	052	10 Lactabs	B
		060	30 Lactabs	B
		079	100 Lactabs	B
	03	087	10 Lactabs	B
		095	30 Lactabs	B
		109	100 Lactabs	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

02 Atropine Dispersa 1 %, Augentropfen
03 Atropine Dispersa 2 %, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 30230	Verkaufsart: B	Index: 11.02.0.	IKS, 28.11.1995	
* Zusammensetzung:	02	ATROPINI SULFAS 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03	ATROPINI SULFAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Mydriatikum		
* Packungen:	02	043	10 mL	B
	03	051	10 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.01.1994		
Gültig bis:		31. Dezember 1998		

01 Aulin 50, Granulat
02 Aulin 100, Granulat

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48989	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 29.11.1995
Zusammensetzung:	01 NIMESULIDUM 50 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
	02 NIMESULIDUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.		
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum		
Packungen:	—		
	02		
	039	15 Beutel	B
	047	30 Beutel	B
	055	60 Beutel	B
Bemerkung:	01 Aulin 50, Granulat = Exportspezialität		
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Aulin 50, Tabletten
02 Aulin 100, Tabletten

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48991	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 29.11.1995
Zusammensetzung:	01 NIMESULIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 NIMESULIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum		
Packungen:	—		
	02		
	033	15 Tabletten	B
	041	30 Tabletten	B
	068	60 Tabletten	B
Bemerkung:	01 Aulin 50, Tabletten = Exportspezialität		
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Aurumheel, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47390	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01 NATRII TETRACHLORO-AURAS D6 100 uL, ARNICA MONTANA D1 10 uL, CONVALLARIA MAJALIS D2 20 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, CYTISUS SCOPARIUS D1 20 uL, VALERIANA OFFICINALIS D1 50 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.		
Anwendung:	Bei vegetativ-funktionellen Herz- und Kreislaufstörungen		
Packungen:	01		
	028	30 mL	C
	036	100 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Axotide 0,05 mg, Dosier-Aerosol
02 Axotide 0,125 mg, Dosier-Aerosol
03 Axotide 0,25 mg, Dosier-Aerosol

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52224** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 06.11.1995

Zusammensetzung: 01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
 02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 125 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.
 03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen: 01 012 120 Dose(n) B
 02 020 120 Dose(n) B
 03 039 120 Dose(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.12.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Axotide 0,1 mg, Disk / Diskhaler
02 Axotide 0,50 mg, Disk / Diskhaler
03 Axotide 0,25 mg, Disk / Diskhaler

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52225** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 06.11.1995

Zusammensetzung: 01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 100 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.
 02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.
 03 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen: 01 Disk zu Diskhaler 019 60 Inhalationen B
 02 Disk zu Diskhaler 035 60 Inhalationen B
 03 Disk zu Diskhaler 027 60 Inhalationen B
 03 Diskhaler zu Axotide 0,1 mg/0,5 mg/0,25 mg 043 1 Stück B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Axotide 100 ug, Diskus**02 Axotide 250 ug, Diskus****03 Axotide 500 ug, Diskus**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	53390	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.4.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 100 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.					
	02	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.					
	03	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 12.5 mg.					
Anwendung:	Antiasthmaticum						
Packungen:	01						
		013	60 Inhalationen			B	
		02					
		021	60 Inhalationen			B	
		03					
		048	60 Inhalationen			B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl						
Gültig bis:	31. Dezember 1999						

01 Basiscrème Glaxo, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	48203	Verkaufsart:	D	Index:	10.10.0.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	VASELINUM ALBUM, ALCOHOL CETYLICUS et STEARYLICUS, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETETH-20, AROMATICA, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.					
Anwendung:	Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen und Schutz empfindlicher Haut						
Packung:	01						
		019	85 g			D	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Becloforte, Dosier-Aerosol

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	45219	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.4.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 80/200, FCKW/CFC 99.9 % V/V.					
Anwendung:	Antiasthmatikum						
Packungen:	01	Dosier-Aerosol					
		011	200 Inhalationen			B	
		038	80 Inhalationen			B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1992 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl						
Gültig bis:	31. Dezember 1997						

01 Becodisk 200, treibgasfreies Inhalationssystem / Diskhaler**02 Becodisk forte 400, treibgasfreies Inhalationssystem / Diskhaler**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	49629	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.4.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 200 ug pro DOSI, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.					
	02	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 400 ug pro DOSI, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.					
Anwendung:		Antiasthmatikum					
* Packungen:	01	Disk zu Diskhaler					
	036	80 Inhalationen					B
	087	120 Inhalationen					B
	02	Disk zu Dishaler					
	052	80 Inhalationen					B
	02	1 Diskhaler zu Becodisk 200 und Becodisk forte 400					
	060	1 Stück					B
	02	Disk zu Diskhaler					
	079	120 Inhalationen					B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.10.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1998					

01 Beconasol, Microdoseur

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	45396	Verkaufsart:	B	Index:	12.02.3.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, 2-PHENYL-ETHANOLUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, DOSES pro VASE 200.					
Anwendung:		Rhinitis					
Packung:	01	200 Einzeldosen					
	010	1 Microdoseur					B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.10.1992 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Becotide, Dosier-Aerosol

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	38855	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.4.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BECLOMETASONI DIPROPIONAS 100 ug pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 100, FCKW/CFC 99 % V/V.					
Anwendung:		Antiasthamticum					
Packung:	01	026		100 Dose(n)			
							B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Begrocit, Brausetabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 36327	Verkaufsart: C	Index: 07.02.5.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NICOTINAMIDUM 50 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCII CARBONAS 156 mg, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 327 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin B-Komplex-Präparat mit Vitamin C und Calcium	
Packung:	01	014	10 Brausetabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Beldam Intima, Intimtüchlein

Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12 - 14, 4002 Basel

IKS-Nr.: 35740	Verkaufsart: E	Index: 10.09.6.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum SOLUTIONE, SOLUTIO: CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Körperpflege im äusseren Intimbereich	
Packung:	01	015	12 Tüchlein E
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Belladonna-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47391	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D2, ATROPA BELLADONNA D10, ATROPA BELLADONNA D30, ATROPA BELLADONNA D200, ATROPA BELLADONNA D1000, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D10, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D30, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei lokalen Entzündungen	
Packungen:	01	016	30 mL C
		024	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Berberis-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47392	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	BERBERIS VULGARIS D2 4 uL, BERBERIS VULGARIS D10 4 uL, BERBERIS VULGARIS D30 4 uL, BERBERIS VULGARIS D200 4 uL, COLOCYNTHIS D2 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, VERATRUM ALBUM D3 3 uL, VERATRUM ALBUM D10 3 uL, VERATRUM ALBUM D30 3 uL, VERATRUM ALBUM D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Reiz- und Entzündungszuständen im Bereich des Urogenitaltraktes oder der Gallenwege	
Packungen:	01	012	30 mL C
		020	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Betaserc 8 mg, Tabletten**02 Betaserc 16 mg, Tabletten**

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.:	36119	Verkaufsart:	B	Index:	02.04.4.	IKS,	29.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	BETAHISTINI DIHYDROCHLORIDUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Schwindelzustände					
Packungen:	01						
		012		50 Tabletten			B
		020		100 Tabletten			B
	02						
		039		50 Tabletten			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Betnesalic, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	45158	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, ACIDUM SALICYLICUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen					
* Packung:	01						
		020		30 g			B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.02.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Betnesol, Tabletten

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30120	Verkaufsart:	B	Index:	07.07.25	IKS,	14.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie					
* Packung:	01						
		019		30 Tabletten			B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1998					

01 Betnovate Scalp Application, Lösung

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	33311	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen der Kopfhaut					
Packungen:	01						
		028		30 mL			B
		036		100 mL			B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30968	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		018	15 g			B	
		026	30 g			B	
		034	50 g			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate, Lotion

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30969	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen					
Packung:	01						
		014	20 mL			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30970	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		012	15 g			B	
		020	30 g			B	
		039	50 g			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.06.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate-C, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	32026	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, CLIOQUINOLUM 30 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		028	15 g			B	
		036	30 g			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate-C, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	32027	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, CLIOQUINOLUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, sekundär infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		016	15 g				B
		024	30 g				B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate-N, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30971	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		019	15 g				B
		027	30 g				B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate-N, Lotion

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30972	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen					
Packung:	01						
		015	20 mL				B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Betnovate-N, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	30973	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, NEOMYCINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		011	15 g				B
		038	30 g				B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Braunol 2000, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **43469** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 09.11.1995

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.7 mg ut POLYVIDONUM-IODUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für Haut, Schleimhaut und Wunden

* Packungen: 01

142	10 x 1 Liter	D
150	2 x 5 Liter	D
207	1 x 250 mL	D
215	1 x 1 Liter	D
223	1 x 5 Liter	D
258	1 x 30 mL	D
266	1 x 100 mL	D
290	1 x 220 Liter	D
304	15 x 100 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Bufedon, Retard-Tabletten

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **48151** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01

019	50 Retardtabletten	B
027	20 Retardtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 C-Naryl, comprimés

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Ussets, 1246 Corsier

OICM-No.: **46609** * Mode de vente: **C** Index: 07.02.3. OICM, 24.05.1995

Composition: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Préparation à base de vitamine C

Conditionnement: 01

018	90 comprimés	C
-----	--------------	---

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.05.1995

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Callimon, Brausetabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **32209** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 21.11.1995

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 235 mg ut CALCII CARBONAS et CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium- und Vitamin C-Präparat

Packung: 01

017	10 Brausetabletten	D
-----	--------------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Carbo compositum Heel, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48950	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	CARBO VEGETABILIS D10, ARNICA MONTANA D6, ATROPA BELLADONNA D6, LACHESIS MUTUS D10, MELILOTUS OFFICINALIS D8 ana PARTES 20 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Bei Durchblutungsstörungen	
* Packungen:	01		
		051	5 Ampulle(n) B
		078	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Cetal retard, Kapseln

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 39928	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	VINCAMINUM 30 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Cerebrale Durchblutungsstörungen	
Packungen:	01		
		019	20 Kapseln B
		027	50 Kapseln B
		043	100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Cetapred, Augensalbe

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 31777	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	SULFACETAMIDUM NATRICUM 100 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, ADEPS LANAЕ, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen	
Packung:	01		
		011	3,5 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Chelidonium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 41433	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	CHELIDONIUM MAJUS D10 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D30 6 uL, CHELIDONIUM MAJUS D200 6 uL, ATROPA BELLADONNA D10 3 uL, ATROPA BELLADONNA D30 3 uL, ATROPA BELLADONNA D200 3 uL, ATROPA BELLADONNA D1000 3 uL, FEL TAURI D10 1 uL, FEL TAURI D30 1 uL, FEL TAURI D200 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Leber-Gallenaffektionen	
Packungen:	01		
		019	5 Ampulle(n) B
		027	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Chlorhexamed, solution de rinçage

Procter & Gamble SA, 1,rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.:	39901	Mode de vente:	D-P	Index:	12.03.3.	OICM,	09.11.1995
Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.					
Indication:		Antiseptique buccopharyngé					
Conditionnement:	01	021	200 mL			D-P	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Chophytol, dragées

Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.:	15037	Mode de vente:	D	Index:	04.11.2.	OICM,	21.11.1995
Composition:	01	CYNARAE FOLII RECENTIS SUCCUS SICCATUS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:		Troubles de la digestion					
Conditionnements:	01	016	60 Dragées			D	
		024	180 Dragées			D	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Chophytol, gouttes

Laboratoire Golaz SA, Chemin du Dévent, 1024 Ecublens

OICM-No.:	15036	Mode de vente:	D	Index:	04.11.2.	OICM,	21.11.1995
Composition:	01	CYNARAE FOLII RECENTIS SUCCUS SICCATUS 200 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.					
Indication:		Troubles de la digestion					
Conditionnement:	01	036	120 mL			D	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Choriomon 300, preparazione iniettabile i.m.**02 Choriomon 5000, preparazione iniettabile i.m.****03 Choriomon 1000, preparazione iniettabile i.m.**

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.:	33524	Modo di vendita:	B	Index:	07.08.1.	UICM,	17.11.1995
Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 300 U.I. hCG, GLYCINUM, MANNITOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 50 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.					
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, GLYCINUM, MANNITOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 50 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.					
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, GLYCINUM, MANNITOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM 50 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.					
Indicazione:		Amenorrea, anovulazione; criptorchidismo, ipogonadismo ipogonadotropinico, Pubertas tarda					
Confezioni:	01	con 50 fiale di solvente					
		048	50 fiale			B	
	02	con 2 fiale de solvente					
		021	2 fiale			B	
	03	con 2 fiale di solvente					
		013	2 fiale			B	
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000					

01 Confortid 25 mg, Kapseln**02 Confortid 50 mg, Kapseln**

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39610** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 INDOMETACINUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Analgeticum, Antiphlogisticum

Packungen: 01
019 30 Kapseln B
027 100 Kapseln B
02
043 30 Kapseln B
051 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Confortid 50 mg, Suppositorien**02 Confortid 100 mg, Suppositorien**

Dumex AG, Baarerstrasse 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39612** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 INDOMETACINUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgeticum, Antiphlogisticum

Packungen: 01
011 10 Suppositorien B
02
046 10 Suppositorien B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cralonin, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **37969** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 23.11.1995

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS TM 0.7 mL, KALII CARBONAS D3 10 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D2 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.

Anwendung: Bei funktionellen Herz- und Kreislaufbeschwerden

Packungen: 01
028 30 mL C
036 100 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Cutivate, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **52380** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 06.11.1995

Zusammensetzung: 01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 500 ug, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen

Packungen: 01
014 25 g B
022 100 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.06.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Cutivate, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 52381	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
		010	25 g B
		029	100 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.06.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Cysto-Caps Chassot, Kapseln

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 47793	Verkaufsart: C	Index: 05.99.0.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	RHOIS AROMATICAЕ EXTRACTUM 80 mg, KAVA-KAVA EXTRACTUM 10 mg, LUPULI EXTRACTUM 20 mg, UVAE URSI EXTRACTUM 50 mg, CUCURBITAE OLEUM 227.3 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Blasenbeschwerden	
Packungen:	01		
		017	40 Kapseln C
		025	120 Kapseln C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dentohexin, Lösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 50174	* Verkaufsart: D	Index: 13.04.0.	IKS, 02.11.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 200 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Mund- und Rachendesinfizienz	
Packungen:	01		
		018	100 mL D
		026	200 mL D
		034	1000 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Dermovate Scalp Application, Lösung

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 41823	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen der Kopfhaut	
Packungen:	01		
		011	25 mL B
		038	100 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.05.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dermovate, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	39905	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen					
Packungen:	01						
		019	25 g			B	
		027	100 g			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.05.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dermovate, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	39906	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Nicht infizierte entzündliche Dermatosen					
Packungen:	01						
		015	25 g			B	
		023	100 g			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.05.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dermovate-NN, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	46583	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASOLI-17 PROPIONAS 0.5 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, NYSTATINUM 100'000 U.I., ANTIÖX.: E 310, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Bakteriell und mit Hefepilzen superinfizierte Dermatosen					
Packung:	01						
		019	25 g			B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.08.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Deseril retard, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.:	30425	Verkaufsart:	B	Index:	02.05.1.	IKS,	22.11.1995
Zusammensetzung:	01	METHYSERGIDUM 3 mg ut METHYSERGIDI MALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Serotonin-Antagonist					
Packung:	01						
		030	20 Tabletten			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dialgine forte nouvelle formule, comprimés

Intermedica SA, route de Villars 1, 1700 Fribourg

OICM-No.:	51618	Mode de vente:	D-P	Index:	01.01.2.	OICM,	09.11.1995
Composition:	01	PARACETAMOLUM 250 mg, COFFEINUM 60 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Analgésique					
Conditionnement:	01						
		017	10 comprimés			D-P	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Dicynone 250 mg, comprimés**02 Dicynone 500 mg, comprimés**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.:	27047	Mode de vente:	B	Index:	06.02.0.	OICM,	24.08.1994
Composition:	01	ETAMSYLATUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	ETAMSYLATUM 500 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Antihémorragique					
Conditionnements:	01						
		017	20 comprimés			B	
		025	100 comprimés			B	
	02						
		033	20 comprimés			B	
		041	60 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995					

01 Dicynone, solution injectable

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.:	27048	Mode de vente:	B	Index:	06.02.0.	OICM,	24.08.1994
Composition:	01	ETAMSYLATUM 250 mg, ANTIOX.: E 223 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Indication:		Antihémorragique					
Conditionnements:	01						
		013	4 ampoule(s)			B	
		021	20 ampoule(s)			B	
		048	100 ampoule(s)			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1995					

01 Dinostrol 400, Retardtabletten

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.:	49374	Verkaufsart:	B	Index:	02.04.4.	IKS,	22.11.1995
Zusammensetzung:	01	PENTOXIFYLLINUM 400 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Durchblutungsstörungen					
Packungen:	01						
		011	20 Retardtabletten			B	
		038	50 Retardtabletten			B	
		046	100 Retardtabletten			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Dogmatil, gélules

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	34316	Mode de vente:	B	Index:	04.99.0.	OICM,	14.11.1995
Composition:	01	SULPIRIDUM 50 mg, CONSERV.: E 220, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:	Maladie ulcéreuse gastro-duodénale						
Conditionnement:	01						
	015	30 gélules					B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Dogmatil, soluté buvable

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	34317	Mode de vente:	B	Index:	04.99.0.	OICM,	14.11.1995
Composition:	01	SULPIRIDUM 5 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.					
Indication:	Maladie ulcéreuse gastro-duodénale						
Conditionnement:	01						
	011	200 mL					B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Dogmatil, solution injectable

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	34318	Mode de vente:	B	Index:	04.99.0.	OICM,	14.11.1995
Composition:	01	SULPIRIDUM 100 mg, ACIDUM SULFURICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Indication:	Maladie ulcéreuse gastro-duodénale						
Conditionnement:	01						
	018	6 ampoule(s)					B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Dolgit 200, Dragées**02 Dolgit 400, Dragées****03 Dolgit 600, Dragées**

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.:	43753	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	29.11.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	03	IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antirheumatikum, Analgetikum						
Packungen:	01						
	010	20 Dragées					B
	029	50 Dragées					B
	037	100 Dragées					B
	02						
	053	20 Dragées					B
	061	50 Dragées					B
	03						
	118	20 Dragées					B
	126	50 Dragées					B
	134	100 Dragées					B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Dolprone, Brausetabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 50103	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01		
		013	16 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Doxycilin, Tabletten**02 Doxycilin forte, Tabletten**

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 44000	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
		016	8 Tabletten A
		024	5 Tabletten A
	02		
		032	8 Tabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Doxysol 100 mg, Tabletten**02 Doxysol 200 mg, Tabletten**

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: 50748	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
		030	8 Tabletten A
	02		
		049	8 Tabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Drosana Salvisept, Lutschtabletten

Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel

IKS-Nr.: 43912	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.9.	IKS, 27.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALVIAE EXTRACTUM 12.5 mg, THYMI EXTRACTUM 12.5 mg, CARYOPHYLLI FLORIS EXTRACTUM 5 mg, VERBASCI FLORIS EXTRACTUM 16 mg, USNEAE BARBATAE EXTRACTUM 7.5 mg, PAPAINUM 2 mg, SORBITOLUM 2 g, XYLITOLUM 220 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Entzündungen der Mundschleimhaut	
Packung:	01		
		011	24 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Drosera-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47394	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	DROSER A D2, DROSER A D10, DROSER A D30, DROSER A D200, CUPRI(III) ACETAS D4, CUPRI(III) ACETAS D10, CUPRI(III) ACETAS D30, CUPRI(III) ACETAS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Bronchialerkrankungen	
Packungen:	01		
		015	30 mL C
		023	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dul-X Embrocation, Crème

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 12549	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 3.4 mg, ANISI AETHEROLEUM 5.5 mg, ARNICAE FLORIS AETHEROLEUM 17 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 29.7 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 13.2 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 9.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 36.3 mg, ADEPS LANA E, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
Packung:	01		
		016	50 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dul-X Embrocation, Emulsion

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 12548	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOMENTHOLUM 250 mg, ANISI AETHEROLEUM 500 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 2.3 g, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 1 g, MELISSAE AETHEROLEUM 700 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 850 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.8 g, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 1.7 g, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
Packungen:	01		
		028	125 mL D-P
		036	250 mL D-P
		044	500 mL D-P
		052	1000 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dul-X Medizinalbad, Badezusatz

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 33186	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.5.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPORA 15 mg, ANISI AETHEROLEUM 8 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 30 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 20 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 5 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 22 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 40 mg, THYMI AETHEROLEUM 5 mg, DETERGENTIA, COLOR.: E 140, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Muskelschmerzen	
Packungen:	01		
	029	6 x 20 mL	D-P
	037	1 x 250 mL	D-P
	045	1 x 500 mL	D-P
	053	1 x 1000 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dul-X Red Point, Crème

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: 38583	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	DEXTROCAMPORA 39 mg, CAPSAICINUM 35 µg, CITRALUM 9.5 mg, ANISI AETHEROLEUM 4 mg, ARNICAE FLORIS EXTRACTUM OLEOSUM 16 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 14.5 mg, GAULTHERIAE AETHEROLEUM 7.9 mg, MELISSAE AETHEROLEUM 3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 7.8 mg, MELALEUCAE VIRIDIFLORAE AETHEROLEUM 9.5 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 21.5 mg, SINAPIS AETHEROLEUM 0.35 mg, THYMI AETHEROLEUM 3 mg, ADEPS LANAEE, CONSERV.: E 219, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, IMIDAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei Muskelschmerzen	
Packungen:	01		
	018	50 mL	D-P
	026	125 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Duphaston, Tabletten

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 28079	Verkaufsart: B	Index: 07.08.3.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	DYDROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Kombiniert mit einem Oestrogen zur Hormonsubstitution in der Menopause oder bei sekundärer Amenorrhoe	
Packungen:	01		
	028	20 Tabletten	B
	036	40 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dynamisan, Trinkampullen
02 Dynamisan forte, Trinkampullen

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.:	45422	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.98.0.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	ARGININI ASPARTAS 1 g, SACCHARUM, COLOR.: E 150, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.					
	02	ARGININI ASPARTAS 5 g, AROMATICA, COLOR.: E 150, SACCHARINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI.					
Anwendung:		Roborans					
* Packungen:	01						
		011		20 Trinkampulle(n)		D-P	
	02						
		046		20 Trinkampulle(n)		D-P	
		054		40 Trinkampulle(n)		D-P	
		062		10 Trinkampulle(n)		D-P	
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.02.1995					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Eltroxin 0.05 mg, Tabletten
02 Eltroxin 0.1 mg, Tabletten

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	29812	Verkaufsart:	B	Index:	07.04.2.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 50 µg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	LEVOTHYROXINUM NATRICUM ANHYDRICUM 100 µg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Schilddrüsenhormontherapie					
Packungen:	01						
		012		100 Tabletten		B	
	02						
		020		100 Tabletten		B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1992 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1997					

01 Emovate, Crème

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	43142	Verkaufsart:	B	Index:	10.05.1.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASONI-17 BUTYRAS 0.5 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen					
Packungen:	01						
		011		25 g		B	
		038		100 g		B	
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Emovate, Salbe

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 43143	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	CLOBETASONI-17 BUTYRAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, nicht infizierte Dermatosen	
Packungen:	01		
		018	25 g B
		026	100 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Engystol N, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 41436	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D6 6 uL, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D10 6 uL, VINCETOXICUM HIRUNDINARIA D30 6 uL, SULFUR D4 3 uL, SULFUR D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei grippalen Erscheinungen	
Packungen:	01		
		018	5 Ampulle(n) B
		026	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Erypo 2000 U/mL, Injektionslösung**02 Erypo 4000 U/mL, Injektionslösung****03 Erypo 10'000 U/mL, Injektionslösung**

Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: 50738	Verkaufsart: A	Index: 06.07.3.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	EPOETINUM alfa ADNr 2'000 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	EPOETINUM alfa ADNr 4'000 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	EPOETINUM alfa ADNr 10'000 U., ALBUMINUM SERI HUMANI, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Chronische renale Anämie bei chronischer fortgeschrittener Niereninsuffizienz (Prädialyse- und Dialyse-Patienten)	
Packungen:	01		
		019	6 Ampulle(n) A
		043	6 Durchstichflasche(n) A
	02		
		027	6 Ampulle(n) A
		051	6 Durchstichflasche(n) A
	03		
		035	6 Ampulle(n) A
		078	6 Durchstichflasche(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Erytrarco, capsules

Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **32812** Mode de vente: **B** Index: 08.01.6. OICM, 09.11.1995

Composition: 01 ERYTHROMYCINUM 250 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnement: 01
015 12 capsules B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Erytrarco, gouttes pédiatriques

Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **32813** Mode de vente: **B** Index: 08.01.6. OICM, 09.11.1995

Composition: 01 PRAEPARATIO SICCA: ERYTHROMYCINUM 1 g, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, pro VITRO, SUSPENSIO RECONSTITUTA 10 mL.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnement: 01
011 10 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Erytrarco, sirop

Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **32814** Mode de vente: **B** Index: 08.01.6. OICM, 09.11.1995

Composition: 01 ERYTHROMYCINUM 125 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, ACIDUM DEHYDROACETICUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnement: 01
018 60 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **49097** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 23.11.1995

Zusammensetzung: 01 EUPHORBIVM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D6, MUCOSA NASALIS SUIIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 20 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Bei Sinusitis

* Packungen: 01
034 5 Ampulle(n) B
042 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Nasentropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47395	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	EUPHORBIIUM D4, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D2, MUCOSA NASALIS SUIIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 10 uL, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut	
Packung:	01	011	20 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Fasigyn, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 36345	Verkaufsart: B	Index: 08.04.3.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	02	TINIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Anaerobier und Protozoen	
Packung:	02	020	4 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Fegatex, gouttes

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 22580	Mode de vente: D	Index: 04.11.2.	OICM, 15.11.1995
Composition:	02	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: MATRICARIAE FLOS 25 mg, COMBRETI FOLIUM 50 mg, CYNARAE FOLIUM 150 mg, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 25 mg, CARVI FRUCTUS 50 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 25 mg, MARRUBII VULGARIS HERBA 100 mg, CALAMI RHIZOMA 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.	
Indication:		En cas de troubles de la digestion	
Conditionnements:	02	019	30 mL D
		027	100 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Fibrinogen S-TIM Immuno 1000 mg, Infusionspräparat

Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich

IKS-Nr.: 38986	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 1 g, ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, GLYCINUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 50 mL.	
Anwendung:		Primäre Fibrinogenmangelzustände	
Packung:	01	mit Lösungsmittel	
		015	1 Infusionsflasche(n) B
Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

02 Fink Beinwell Balsam, Salbe

SmithKline Beecham Marken- artikel AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach

IKS-Nr.: 31872	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.4.	IKS, 20.11.1995
Zusammensetzung:	02	SYMPHYTI RADICIS EXTRACTUM 230 mg, CALENDULAE FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 10 mg, HYPERICI FLORIS RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 50 mg, DEXTROCAMPORA 5 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 210, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei stumpfen Traumen	
Packung:	02		
		014	100 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Flutinase, Microdoseur

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 50928	Verkaufsart: B	Index: 12.02.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	FLUTICASONI-17 PROPIONAS 50 ug pro DOSI, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, BENZALKONIUM CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 120.	
Anwendung:		Rhinitis	
Packung:	01		
		012	120 Inhalationen B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.07.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Fortam 500 mg, Injektionslösung**02 Fortam 1 g, Injektionslösung****03 Fortam 2 g, Injektionslösung**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 46050	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFTAZIDIMUM 500 mg, NATRII CARBONAS, pro VITRO.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFTAZIDIMUM 1 g, NATRII CARBONAS, pro VITRO.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CEFTAZIDIMUM 2 g, NATRII CARBONAS, pro VITRO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01	061	1 Stechampulle(n) A
	02	088	1 Stechampulle(n) A
	03	096	1 Stechampulle(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.08.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Freka-Clyss, Klistier

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 36308	Verkaufsart: D	Index: 04.08.0.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS 160 mg, DINATRII PHOSPHAS HEPTAHYDRICUS 60 mg, CONSERV.: E 211, E 218, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL, pro VASE 133 mL.	
Anwendung:		Laxans	
Packungen:	01		
		028	1 x 133 mL D
		036	20 x 133 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Fucidin Leo, Infusionspräparat i.v.

Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: 39575	Verkaufsart: B	Index: 08.01.9.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO SICCA: NATRII FUSIDAS 500 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII PHOSPHATES, ACIDUM CITRICUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	02	Trockensubstanz + Pufferlösung 019 je 1 Ampulle(n) B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Fucidin, Tabletten

Leo Pharmaceutical Products Sarath Ltd., Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich

IKS-Nr.: 34371	Verkaufsart: B	Index: 08.01.9.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII FUSIDAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
		016	36 Tabletten B
		040	10 Tabletten B
		059	20 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Gastricumeel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47396	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D6 30 mg, ARGENTI NITRAS D6 30 mg, CARBO VEGETABILIS D6 60 mg, PUL- SATILLA PRATENSIS D4 60 mg, STIBII SULFIDUM NIGRUM D6 60 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden	
* Packungen:	01		
		018	50 Tabletten C
		026	250 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Glucose 25 g Braun, Zusatzampullen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 33099	Verkaufsart: B	Index: 05.03.1.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Kalorienzufuhr	
* Packungen:	01	Injektionsflasche (Glas)	
		010	2 x 50 mL B
		029	25 x 50 mL B
		037	20 x 50 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

- 01 Glucose 5 % Braun, Infusionslösung**
- 02 Glucose 10 % Braun, Infusionslösung**
- 03 Glucose 20 % Braun, Infusionslösung**
- 04 Glucose 40 % Braun, Infusionslösung**
- 05 Glucose 30 % Braun, Infusionslösung**
- 06 Glucose 50 % Braun, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29550** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.1. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
 02 GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
 03 GLUCOSUM ANHYDRICUM 200 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
 04 GLUCOSUM ANHYDRICUM 400 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
 05 GLUCOSUM ANHYDRICUM 300 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
 06 GLUCOSUM ANHYDRICUM 500 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Kalorien- und Wasserzufuhr

* Packungen:

01	Kunststoffbehälter		
	026	1 x 500 mL	B
	034	1 x 1000 mL	B
01	Glas in 125 mL (Kurzinfusion)		
	131	10 x 100 mL Flasche(n)	B
01	Kunststoffbehälter in 500 mL		
	158	10 x 250 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	166	10 x 500 mL	B
	174	10 x 1000 mL	B
01	Glasflaschen		
	255	6 x 1000 mL	B
	263	10 x 500 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	271	10 x 50 mL	B
	298	10 x 100 mL	B
01	Kunststoffbehälter in 100 mL		
	301	20 x 50 mL	B
01	Kunststoffbehälter		
	328	3 x 100 mL	B
	336	20 x 100 mL	B
01	Injektionsflaschen (Glas)		
	387	20 x 50 mL	B
	395	20 x 100 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
	050	1 x 500 mL	B
02	Kunststoffbehälter in 500 mL		
	182	10 x 250 mL	B
02	Kunststoffbehälter		
	190	10 x 500 mL	B
	204	10 x 1000 mL	B
02	Injektionsflaschen (Glas)		
	344	10 x 100 mL	B
	409	20 x 100 mL	B
03	Kunststoffbehälter		
	085	1 x 1000 mL	B
	212	10 x 500 mL	B
	220	10 x 1000 mL	B
03	352	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
04	Kunststoffbehälter		
	107	10 x 1000 mL	B
04	379	6 x 1000 mL Flasche(n)	B
05	Kunststoffbehälter		
	239	10 x 1000 mL	B
06	Kunststoffbehälter		
	123	10 x 1000 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.11.1992

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Gripp-Heel, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	41441	Verkaufsart:	B	Index:	20.01.0.	IKS,	23.11.1995
Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D3 4 uL, BRYONIA CRETICA D3 2 uL, EUPATORIUM PERFOLIATUM D2 1 uL, LACHESIS MUTUS D11 2 uL, PHOSPHORUS D4 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Bei grippalen Infekten					
Packungen:	01	011		5 Ampulle(n)		B	
		038		10 Ampulle(n)		B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Hamamelis-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	47397	Verkaufsart:	C	Index:	20.01.0.	IKS,	10.11.1995
Zusammensetzung:	01	HAMAMELIS VIRGINIANA D2 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 8 uL, SILYBUM MARIANUM D6 2 uL, SILYBUM MARIANUM D30 2 uL, SILYBUM MARIANUM D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.					
Anwendung:		Bei Venenerkrankungen					
Packungen:	01	014		30 mL		C	
		022		100 mL		C	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Helveprim, Sirup für Kinder**02 Helveprim, Sirup für Erwachsene**

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.:	43460	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.93	IKS,	17.11.1995
Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.					
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
Packungen:	01	013		100 mL		A	
	02	021		100 mL		A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Helveprim, Tabletten für Kinder**02 Helveprim, Tabletten für Erwachsene****03 Helveprim forte, Tabletten**

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.:	41173	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.93	IKS,	17.11.1995
Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 100 mg, TRIMETHOPRIMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	03	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
Packungen:	01	017		20 Tabletten		A	
	02	025		20 Tabletten		A	
	03	033		10 Tabletten		A	
		041		50 Tabletten		A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Heumann thé pour l'estomac Solu-Vetan N, poudre

Searle SA, , 1170 Aubonne

OICM-No.: **52749** * Mode de vente: **D-P** Index: 04.02.0. OICM, 20.11.1995

Composition: 01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 250 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM SICCUM 75 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5.4 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 6 mL.

Indication: En cas de troubles de l'estomac

Conditionnements: 01
018 150 mL D-P
026 300 mL D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 15.05.1995

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Hexomédine pénétrante, Lösung

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **31781** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 20.11.1995

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DISETIONAS 1.5 mg, DIMETHOXYMETHANUM 128 mg, ETHANOLUM 362 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfektion von Hautaffektionen

Packung: 01
019 45 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Histacyl-Cutan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **18676** Verkaufsart: **C** Index: 10.01.0. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CHLORALI HYDRAS 3 mg, HYOSCYAMI MACERATUM OLEOSUM 16 mg, DEXTROCAMPORA 7 mg, LEVOMENTHOLUM 7 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

* Anwendung: Allergische Hautreaktionen

* Packung: 01
028 20 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Holle Artischocken-Extrakt, Pulver

Holle-Nährmittel AG, Untertalweg 50, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **32688** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 15.07.1992

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 450 mg, ABSINTHII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, TARAXACI RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01
012 80 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 1995

01 Humatin, Kapseln

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 25229	Verkaufsart: B	Index: 08.01.7.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	PAROMOMYCINUM 250 mg ut PAROMOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Infektionen des Darmes	
Packung:	01 010	16 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ibuprofen Helvepharm 200 mg, Filmtabletten**02 Ibuprofen Helvepharm 400 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 47649	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01 013	30 Filmtabletten	B
	021	100 Filmtabletten	B
	02 048	20 Filmtabletten	B
	056	50 Filmtabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Imigran 100 mg, Filmtabletten**03 Imigran 50 mg, Filmtabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 51685	Verkaufsart: A	Index: 02.05.1.	IKS, 15.11.1995
* Zusammensetzung:	01	SUMATRIPTANUM 100 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	SUMATRIPTANUM 50 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Behandlung akuter Migräneanfälle	
* Packungen:	01 032	6 Filmtabletten	A
	040	3 Filmtabletten	A
	03 024	6 Filmtabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.11.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Imigran, Injektionslösung

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 51684	Verkaufsart: A	Index: 02.05.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	SUMATRIPTANUM 6 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
Anwendung:		Behandlung akuter Migräneanfälle	
Packungen:	01 044	2 Patronen	A
	052	1 Pen	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.06.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Inhibostamin, comprimés

Pharmac Service SA, 10, rue Alexandre-Gavard, 1227 Carouge

OICM-No.: **30525** Mode de vente: **B** Index: 07.13.2. OICM, 29.11.1995

Composition: 01 TRITOQUALINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antiallergique

Conditionnement: 01 027 50 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Intron A 3 Millionen I.E., Injektionspräparat
02 Intron A 5 Millionen I.E., Injektionspräparat
05 Intron A 1 Million I.E., Injektionspräparat
06 Intron A 10 Millionen I.E., Injektionspräparat

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46502** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 3 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 5 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 1 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 10 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Oncologicum

* Packungen: 01 108 5 x 1 Stechampulle(n) A

02 116 5 x 1 Stechampulle(n) A

05 140 5 x 1 Stechampulle(n) A

06 124 5 x 1 Stechampulle(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.05.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Iproben 200, Lactab

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **51547** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum

Packungen: 01 012 20 Lactabs C

020 10 Lactabs C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Isofix Strips, Schnellverband

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **43486** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 28.11.1995

Zusammensetzung: 02 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Wundschnellverband

* Packungen: 02 Vlies 020 24 Strips D-P

02 Vlies Mini-Strips 039 30 Strips D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Kaliumchlorid 14,9 % Braun,Zusatzampullen**02 Kaliumchlorid 7,45 % Braun,Zusatzampullen**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	29552	Verkaufsart:	B	Index:	05.03.2.	IKS,	17.11.1995
Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 1.49 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
	02	KALII CHLORIDUM 745 mg corresp. KALIUM 10 mmol et CHLORIDUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Kaliumtherapie					
* Packungen:	01	Glasampullen					
	010	5 x 10 mL					B
	029	50 x 10 mL					B
	01	Injektionsflaschen (Glas)					
	037	10 x 50 mL					B
	01	Mini-Plasco					
	045	20 x 10 mL					B
	01	Injektionsflaschen (Glas)					
	061	20 x 50 mL					B
	01	Glasampullen					
	088	10 x 5 x 10 mL					B
	02	Mini-Plasco					
	053	20 x 20 mL					B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.09.1995					
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Kelpasan N, Tabletten

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.:	30745	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.99.0.	IKS,	14.11.1995
* Zusammensetzung:	02	MACROCYSTIS PYRIFERAE PULVIS 25-50 mg corresp. IODUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Zur Vorbeugung eines Jodmangels					
* Packung:	02						
	035	120 Tabletten					D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.1994					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Künzle's Beverol, Kräuterelixier

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.:	08581	Verkaufsart:	D-P	Index:	04.99.0.	IKS,	15.11.1995
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: BERBERIDIS CORTEX 20 mg, SALVIAE FOLIUM 48 mg, CYNARAE FOLIUM 80 mg, CENTAURII HERBA 80 mg, HYPERICI HERBA 160 mg, MILLEFOLII HERBA 120 mg, TARAXACI HERBA 132 mg, GENTIANAE RADIX 40 mg, ANISI FRUCTUS 120 mg, CINCHONAE TINCTURA 400 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.					
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden					
Packungen:	01						
	045	200 mL					D-P
	053	500 mL					D-P
	061	750 mL					D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Künzle's Lapidar, Balsam

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29,
6648 Minusio

IKS-Nr.: 16520	Verkaufsart: D-P	Index: 04.99.0.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: BENZOE TONKINENSIS 25 mg, CARYOPHYLLI FLOS 8 mg, ANISI FRUCTUS 20 mg, CARVI FRUCTUS 8 mg, IUNIPERI FRUCTUS 25 mg, HYPERICI HERBA 200 mg, MYRRHA 4 mg, OLIBANUM 4 mg, GENTIANAE RADIX 4 mg, LIQUIRITIAE RADIX 5 mg, PIMPINELLAE RADIX 5 mg, AURANTII AMARI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 15 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 54 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	02		
	020	200 mL	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lagatrim forte, compresse

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: 43709	Modo di vendita: A	Index: 08.01.93	UICM, 08.11.1995
Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 160 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Malattie infettive	
Confezioni:	01		
	011	10 compresse	A
	038	100 compresse	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 1999	

01 Lagatrim, compresse

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: 42035	Modo di vendita: A	Index: 08.01.93	UICM, 08.11.1995
Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 80 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Malattie infettive	
Confezioni:	01		
	017	20 compresse	A
	025	100 compresse	A
	033	500 compresse	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 1999	

01 Lagatrim, sciroppo

Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia

UICM-No.: 42612	Modo di vendita: A	Index: 08.01.93	UICM, 08.11.1995
Composizione:	01	TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indicazione:		Malattie infettive	
Confezione:	01		
	014	100 mL	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 1999	

01 Lamisil 125 mg, Tabletten**02 Lamisil 250 mg, Tabletten**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: **51306** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 22.11.1995Zusammensetzung: 01 TERBINAFINUM 125 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 TERBINAFINUM 250 mg ut TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antimykotikum

Packungen: 01
031 14 Tabletten B
02
015 14 Tabletten B
023 28 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lebewohl, Hühneraugenpflaster

Walter Baumann & Co., Fröhlichstrasse 33, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **10379** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.07.0. IKS, 28.11.1995Zusammensetzung: 01 TELA cum UNGUENTO, ACIDUM SALICYLICUM 35 % m/m, ACIDUM LACTICUM 1.2 % m/m, TERBIN-
THINAE AETHEROLEUM MEDICINALE, BALSAMUM COPAIVAE, PINI RESINA, IRIDIS RHIZOMA, ADEPS
LANAE, COLOR.: E 140, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut

Packung: 01
016 8 Pflaster D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lebewohl, flüssig

Walter Baumann & Co., Fröhlichstrasse 33, 8034 Zürich

IKS-Nr.: **23420** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.07.0. IKS, 28.11.1995Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 105.7 mg, ACIDUM LACTICUM 105.7 mg, COLLODIUM, AETHER, EXCIPIENS ad
SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Hühneraugen, Hornhaut

Packung: 01
015 5 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lestomin, Tabletten

Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **16427** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.01.0. IKS, 15.11.1995Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE PULVIS 50 mg, LIQUIRITIAE PULVIS 50 mg,
CALAMI RHIZOMATIS PULVIS 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magenschmerzen

Packung: 01
012 100 Tabletten D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Liserdol, Filmtabletten

Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47369** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 27.11.1995

Zusammensetzung: 01 METERGOLINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Laktationshemmung aus medizinischen Gründen

Packungen:	01			
		010	10 Filmtabletten	B
		029	30 Filmtabletten	B
		037	100 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Loceryl, Nagellack

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51281** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.4. IKS, 07.11.1995

* Zusammensetzung: 02 A): AMOROLFINUM 50 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, ETHANOLUM ABSOLUTUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
 B): TELA cum: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.35 g et AQUA 0.15 g pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Nagelmykosen

Packungen:	02	mit 30 Tupfer / 10 Spatel / 30 Feilen		
		039	5 mL	B
	02	mit 16 Tupfer / 10 Spatel / 15 Feilen		
		047	2,5 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lomudal, Dosier-Aerosol**02 Lomudal forte, Dosier-Aerosol**

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **43877** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 02.11.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FCKW/CFC 97 % V/V.

02 NATRII CROMOGLICAS 5 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 112, FCKW/CFC 95 % V/V.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen:	01			
		011	112 Inhalationen	B
	02			
		038	112 Inhalationen	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lomudal, Lösung zur Inhalation

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **39450** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 02.11.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen:	01			
		011	24 Ampulle(n)	B
		038	48 Ampulle(n)	B
		054	72 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lomudal, Pulver in Kapseln zur Inhalation

Fisons AG, Alte Steinhauserstrasse 35, 6330 Cham

IKS-Nr.: **34561** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 02.11.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiasthmatikum

Packungen:	01	028	30 Kapseln	B
		036	120 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Lutrelef 0,8 mg, Injektionspräparat**02 Lutrelef 3,2 mg, Injektionspräparat**

Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47366** Verkaufsart: **B** Index: 07.03.1. IKS, 27.11.1995Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS 0.8 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADORELINI DIACETAS TETRAHYDRICUS 3.2 mg, MANNITOLUM, pro VITRO,
SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.

Anwendung: Hypothalamische Amenorrhoe, zentraler Hypogonadismus beim Mann

Packungen:	01	Ampulle + Lösungsmittel		
		011	1 + 1 Ampulle(n)	B
	02	Ampulle + Lösungsmittel		
		038	1 + 1 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 MST Continus 10 mg Tabletten retard**02 MST Continus 30 mg Tabletten retard****03 MST Continus 60 mg Tabletten retard****04 MST Continus 100 mg Tabletten retard****05 MST Continus 200 mg Tabletten retard****07 MST Continus 15 mg Tabletten retard**

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **44246** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.11.1995

* Zusammensetzung: 01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

07 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 15 mg corresp. MORPHINUM 11.25 mg, COLOR.: E 104, E 131, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum

* Packungen:	01	066	60 Tabletten	A
	02	074	60 Tabletten	A
	03	031	30 Tabletten	A
	04	058	30 Tabletten	A
	05	082	30 Tabletten	A
	07	104	60 Tabletten	A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.12.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1996

- 01 MST Continus 20 mg, Suspension retard**
02 MST Continus 30 mg, Suspension retard
03 MST Continus 60 mg, Suspension retard
04 MST Continus 100 mg, Suspension retard
05 MST Continus 200 mg, Suspension retard

Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **51697** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 20.11.1995

Zusammensetzung: 01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Analgetikum

* Packungen: 01 014 30 Sachets A
 02 022 30 Sachets A
 03 030 30 Sachets A
 04 049 30 Sachets A
 05 057 30 Sachets A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Magnesiocard 2,5, lackierte Tabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45730** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.11.1995

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 615 mg corresp. MAGNESIUM 60.8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Magnesium-Präparat

Packungen: 01
 069 50 Tabletten B
 077 100 Tabletten B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Magnesiocard 5, Granulat zum Trinken**

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45726** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 14.11.1995

Zusammensetzung: 01 MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.23 g corresp. MAGNESIUM 121.5 mg, SACCHARUM 3 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.

Anwendung: Magnesium-Präparat

Packungen: 01
 061 20 Beutel B
 088 50 Beutel B
 096 500 Beutel B

Bemerkungen: früher: Magnesiocard
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Magnesiocard 7,5, Brausetabletten**

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51458	Verkaufsart: B	Index: 07.02.1.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTATIS HYDROCHLORIDUM TRIHYDRICUM 1.844 g corresp. MAGNESIUM 182.3 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Magnesiumpräparat	
Packungen:	01		
		044	20 Brausetabletten B
		052	60 Brausetabletten B
Bemerkungen:		früher: Magnesiocard Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.04.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Mandelamine 500 mg, Dragées**02 Mandelamine 1 g, Dragées**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Blegistrasse 11 a, 6340 Baar

IKS-Nr.: 15681	Verkaufsart: B	Index: 05.02.0.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	METHENAMINI MANDELAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	METHENAMINI MANDELAS 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Desinfiziens der Harnwege	
Packungen:	01		
		020	100 Dragées B
	02		
		039	50 Dragées B
		047	100 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Mavala, solution

Mavala SA, 5, rue de la Muse, 1205 Genève

OICM-No.: 25004	Mode de vente: E-P	Index: 10.99.0.	OICM, 20.11.1995
Composition:	01	MATICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 14 mg, FORMALDEHYDUM 45 mg, ALLII SATIVI TINCTURA 17 mg, AROMATICA, COLOR.: C.I. NO. 42'090 (FD & C BLUE NO. 1), EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 g.	
Indication:		Traitement des ongles fragiles	
Conditionnement:	01		
		019	5 mL E-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Maxitrol, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 31567	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 14.11.1995
Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONUM 1 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, POLYMYXINI B SULFAS 6000 U.I., CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen	
Packung:	01		
		017	5 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Medramin-B6, Rectocaps für Erwachsene**02 Medramin-B6, Rectocaps für Kinder**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 25743	* Verkaufsart: D	Index: 01.09.0.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, DIMENHYDRINATUM 20 mg, COFFEINUM 30 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DIMENHYDRINATUM 10 mg, COFFEINUM 10 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiemeticum	
Packungen:	01		
	016	10 Rectocaps	D
	02		
	024	10 Rectocaps	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Medramin-R, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 26551	* Verkaufsart: D	Index: 01.09.0.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiemeticum	
Packung:	01		
	013	20 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Melleril 10 mg, Filmtabletten**02 Melleril 25 mg, Filmtabletten****03 Melleril 50 mg, Filmtabletten****04 Melleril 100 mg, Filmtabletten**

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 24817	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 09.11.1995
Zusammensetzung:	01	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	THIORIDAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Psychorelaxans, Neuroleptikum	
Packungen:	01		
	113	30 Filmtabletten	B
	02		
	040	50 Filmtabletten	B
	03		
	067	50 Filmtabletten	B
* Bemerkungen:		Sequenz 04 Melleril 100 mg, Filmtabletten = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Mephameson 4 mg/mL, Injektionslösung
02 Mephameson 50 mg/3 mL, Injektionslösung
03 Mephameson 8 mg/2 mL, Injektionslösung

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **31890** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.26 IKS, 27.11.1995

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
 03 DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen: 01 012 3 x 1 mL Ampulle(n) B
 020 25 x 1 mL Ampulle(n) B
 039 50 x 1 mL Ampulle(n) B
 02 071 3 x 3 mL Ampulle(n) B
 098 25 x 3 mL Ampulle(n) B
 03 047 3 x 2 mL Ampulle(n) B
 063 50 x 2 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mercaptyl 150, Filmtabletten
02 Mercaptyl 300, Filmtabletten

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **39912** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.6. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 PENICILLAMINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 PENICILLAMINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Chelatbildner, Basistherapie bei chronischer Polyarthritits

Packungen: 01 031 30 Filmtabletten B
 02 015 50 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mervan, comprimés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **35404** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 22.11.1995

Composition: 01 ALCLOFENACUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antirhumatismal

Conditionnements: 01 015 30 comprimés B
 023 100 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Metopiron, Kapseln

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **27867** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.4. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 METYRAPONUM 250 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Adrenocorticostaticum

Packung: 01 014 50 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Miacalcic 100, Injektionslösung
03 Miacalcic 200, Injektionslösung
04 Miacalcic 50, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.:	38605	Verkaufsart:	B	Index:	07.05.2.	IKS,	27.11.1995
Zusammensetzung:	02	CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	03	CALCITONINUM SALMONIS 200 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	04	CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien						
Packungen:	02	011	5 Ampulle(n)			B	
		038	50 Ampulle(n)			B	
* Bemerkung:	Miacalcic 200, Miacalcic 50, Injektionslösungen = Exportspezialitäten						
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Miacalcic 50, Nasalspray
02 Miacalcic 100, Nasalspray

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.:	47473	Verkaufsart:	B	Index:	07.05.2.	IKS,	27.11.1995
Zusammensetzung:	01	CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.					
	02	CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I. pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.					
Anwendung:	Morbus Paget, Hyperkalzämie, Algodystrophie, postmenopausale Osteoporose bei Nichtdurchführbarkeit anderer Therapien						
Packungen:	01	012	700 U.I.			B	
	02	020	1400 U.I.			B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Mirena, Progesteron abgebendes Intrauterinpessar

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	52996	Verkaufsart:	B	Index:	09.02.2.	IKS,	17.11.1995
Zusammensetzung:	01	LEVONORGESTRELUM 52 mg, BARIUM SULFAS, COLOR.: E 172, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE cum LIBERATIONE 20 ug/24 h.					
* Anwendung:	Intrauterine Kontrazeption / Idiopathische Hypermenorrhoe						
* Packungen:	01	Intrauterinpessar					
		015	1 Stück			B	
		023	10 Stück			B	
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1995						
Gültig bis:	31. Dezember 1999						

01 Monomycin Saft, Granulat

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 49963	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 200 mg corresp. ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 1.56 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
		017	1 x 100 mL B
		025	2 x 100 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.11.1993 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Moorschwebstoffbad Schwanberg, Badezusatz

Hermann Kurz, Brunnenhofstrasse 26, 3065 Bolligen

IKS-Nr.: 47602	Verkaufsart: D-P	Index: 07.10.5.	IKS, 15.11.1995
Zusammensetzung:	01	TERRA ULIGINOSA "SCHWANBERG", MATERIA ORGANICA 9 % m/m, MATERIA MINERALIS 3 % m/m.	
Anwendung:		Balneotherapie bei Rheuma	
Packung:	01		
		017	7 x 250 g Portionenbeutel D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Moviflex, Gel

Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: 44014	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 2 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 66.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Schmerzhafte und entzündliche Schwellungen	
Packungen:	01		
		017	50 g C
		025	100 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 NaCl 0.9 % Braun, Infusionslösung**02 NaCl 0.45 % Braun, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29554**Verkaufsart: **B**

Index: 05.03.2.

IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol, CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 NATRII CHLORIDUM 4.5 g corresp. NATRIUM 77 mmol, CHLORIDUM 77 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Isotonische, bzw. hypotonische Natriumchlorid-Lösung

* Packungen:

01 Glasflasche
021 1 x 500 mL B01 Glasflaschen
048 1 x 1000 mL B01 Kunststoffbehälter in 500 mL
056 1 x 250 mL B01 Kunststoffbehälter
064 1 x 500 mL B
072 1 x 1000 mL B01 Injektionsflasche (Glas)
099 1 x 100 mL B01 Glasflaschen
102 10 x 100 mL B
110 10 x 500 mL B01 Kunststoffbehälter in 500 mL
137 10 x 250 mL B01 Kunststoffbehälter
145 10 x 500 mL B
153 10 x 1000 mL B01 Glasflaschen
196 6 x 1000 mL B01 Kunststoffbehälter mit Besteck
218 3 x 100 mL B01 Miniflac
226 20 x 100 mL B01 Miniflac in 100 mL
234 20 x 50 mL B01 Injektionsflaschen (Glas)
242 10 x 50 mL B
250 10 x 100 mL B01 Glasflaschen in 100 mL
269 10 x 50 mL B01 Glasflaschen in 250 mL
277 10 x 100 mL B01 Plasco
285 10 x 250 mL B
293 10 x 500 mL B
307 10 x 1000 mL B01 Miniplasco
374 20 x 5 mL B
382 20 x 10 mL B
390 20 x 20 mL B01 Plasco
404 10 x 100 mL B01 Injektionsflaschen (Glas)
412 20 x 50 mL B
420 20 x 100 mL B02 In 1000 ml Glasflaschen
188 6 x 500 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.12.1992

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 NaCl 29,2 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
02 NaCl 11,7 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionslösungen
03 NaCl 5,85 % Braun, Zusatzampullen zu Infusionen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **29555** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 5.8 g corresp. NATRIUM 100 mmol et CHLORIDUM 100 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
	02	NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	03	NATRII CHLORIDUM 1.17 g corresp. NATRIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
Anwendung:		Natriumchlorid-Zufuhr	
* Packungen:	01	Injektionsflasche (Glas)	
		036 25 x 20 mL	B
		060 20 x 20 mL	B
	02	Miniplasco	
		044 20 x 10 mL	B
	03	Miniplasco	
		052 20 x 20 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.09.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Natrium bicarbonat 8,4 % Braun, Infusionslösung, Zusatzampullen
03 Natrium bicarbonat 1,4 % Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **35709** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 84 g corresp. NATRIUM 1000 mmol et HYDROGENOCARBONAS 1000 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
	03	NATRII HYDROGENOCARBONAS 14 g corresp. NATRIUM 167 mmol et HYDROGENOCARBONAS 167 mmol, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Azidose	
* Packungen:	01	Glasampullen	
		010 5 x 10 mL	B
		029 50 x 10 mL	B
	01	Glasflaschen	
		045 10 x 100 mL	B
	01	Injektionsflaschen (Glas)	
		061 10 x 100 mL	B
		118 20 x 100 mL	B
	03	Glasflaschen	
		053 10 x 500 mL	B
	03	Glasflasche	
		088 1 x 500 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Nattermann Blasen- und Nierentee 5 (neue Formel), Instant

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **39831** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 21.11.1995

* Zusammensetzung: 01 LIQUIRITIAE EXTRACTUM 12.5 mg, UVAE URSI EXTRACTUM 125 mg, EXTRACTUM AQUOSUM SICCCUM 193 mg ex: BETULAE FOLIUM, EQUISETI HERBA, SOLIDAGINIS SEROTINAE HERBA, ONONIDIS RADIX, GRAMINIS RHIZOMA, MALTODEXTRINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Schmerzen im Bereich der Blase und Harnröhre

Packung: 01
015 150 mL D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Natürliches Badesalz vom Toten Meer

Parsenn-Produkte AG, Hauptstrasse 1, 7240 Küblis

IKS-Nr.: **48088** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.10.5. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM (PROVENIENZ: TOTES MEER) corresp. NATRIUM 100 g, KALIUM 100-200 g, MAGNESIUM 60-120 g, CALCIUM 5 g, CHLORIDUM 100-500 g, BROMIDUM ca.5 g, SULFAS 10 g pro 1 kg.

Anwendung: Badetherapie bei rheumatischen Erkrankungen und gewissen Hauterkrankungen

Packungen: 01
015 1,5 kg D-P
023 10 kg D-P
031 250 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Nestargel, poudre

Société des produits Nestlé SA, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey

OICM-No.: **14714** Mode de vente: **D** Index: 04.99.0. OICM, 15.11.1995

Composition: 01 CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 96 g, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 4 g ad PULVEREM pro 100 g.

Indication: Renvois et vomissements du nourrisson

Conditionnement: 01
030 125 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Nicobrevin N, Kapseln

Tentan AG, Fuchsweidweg 11, 4852 Rothrist

IKS-Nr.: **47345** Verkaufsart: **D-P** Index: 15.02.0. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 GUAIFENESINUM 20 mg, DEXTROCAMPORA 10 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 10 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 10 mg, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel

Packung: 01
014 48 Kapseln D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Nizoral, Tropfsuspension

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 44626	Verkaufsart: B	Index: 08.06.0.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 20 mg, LAURILSULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antimycoticum	
Packung:	01		
		012	30 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Nupercainal, onguent

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: 13668	* Mode de vente: D	Index: 10.01.0.	OICM, 20.11.1995
Composition:	01	CINCHOCAINUM 10 mg ut CINCHOCAINI HYDROCHLORIDUM, ADEPS LANAEE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Anesthésique de surface	
Conditionnement:	01		
		019	20 g D
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 09.05.1994	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

01 Nux vomica-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47398	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	STRYCHNOS NUX-VOMICA D2 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D15 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D200 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D1000 2 uL, BRYONIA CRETICA D2 2 uL, BRYONIA CRETICA D6 2 uL, BRYONIA CRETICA D10 2 uL, BRYONIA CRETICA D15 2 uL, BRYONIA CRETICA D30 2 uL, BRYONIA CRETICA D200 2 uL, BRYONIA CRETICA D1000 2 uL, COLOCYNTHIS D3 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D3 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D10 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D30 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D1000 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich	
Packungen:	01		
		010	30 mL C
		029	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Olfen-100, Depocaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 46851	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01		
		013	10 Depocaps B
		021	30 Depocaps B
		048	100 Depocaps B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Olfen-25, Lactabs**02 Olfen-50, Lactabs**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46519** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:	01	019	30 Lactabs	B
		027	100 Lactabs	B
	02	035	20 Lactabs	B
		043	100 Lactabs	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Olfen-50, Rectocaps**02 Olfen-100, Rectocaps**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46852** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 02 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:	01	028	10 Rectocaps	B
		036	50 Rectocaps	B
	02	044	5 Rectocaps	B
		052	50 Rectocaps	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Olfen-75, Injektionslösung i.m.

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **46535** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII EDETAS, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, ACETYLCYSTEINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:	01	014	5 Ampulle(n)	B
		022	25 Ampulle(n)	B
		030	50 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Oranol, Lutschtabletten für Erwachsene

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **47724** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1995

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2'235 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 110 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 16.7 mg, THIAMINI NITRAS 0.67 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1.33 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.9 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 µg, NICOTINAMIDUM 6.67 mg, ACIDUM FOLICUM 0.23 mg, CALCII PANTOTHENAS 3.35 mg, BIOTINUM 60 µg, ACIDUM ASCORBICUM 23.4 mg, ALIA: TROXERUTINUM 5.53 mg, INOSITOLUM 3.35 mg, MINERALIA: CALCII PHOSPHAS 2.67 mg, MAGNESII PHOSPHAS PENTAHYDRICUS 4 mg, KALIUM 0.67 mg, MANGANUM 0.17 mg, ZINCUM 0.1 mg, FERUM 1.1 mg, CUPRUM 0.17 mg, MOLYBDENUM 20 µg, IODUM 0.11 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 160(b), EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen:	01	015	48 Lutschtabletten	D-P
		023	96 Lutschtabletten	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Oranol, Lutschtabletten für Kinder

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: **46235** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.02.51 IKS, 07.11.1995

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 115 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 0.65 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.75 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.90 mg, CYANOCOBALAMINUM 2µ g, NICOTINAMIDUM 5.4 mg, ACIDUM FOLICUM 0.20 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, CALCII PHOSPHAS 20 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 10 mg, HIPPOPHAES EXTRACTUM 6 mg, LECITHINUM 3.57 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01
 010 48 Toffees D-P
 029 120 Toffees D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Oscillococcinum, globules homéopathiques

Serolab SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25

OICM-No.: **52862** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 14.11.1995

Composition: 01 ANAS BARBARIAE, HEPATIS et CORDIS EXTRACTUM 200 K, EXCIPIENS ad GLOBULOS.

Indication: Etats grippaux

* Conditionnements: 01
 019 1 dose(s) C
 027 6 dose(s) C
 035 3 dose(s) C

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 08.09.1994

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Ossin, Dragées

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: **40110** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 01.11.1995

Zusammensetzung: 01 NATRII FLUORIDUM 40 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Osteoporose

Packung: 01
 011 2 x 60 Dragées B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Otrinol, capsules retard

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: **47105** Mode de vente: **C** Index: 12.02.6. OICM, 14.11.1995

Composition: 01 PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Rhinites

Conditionnements: 01
 013 10 capsules C
 021 20 capsules C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Ovestin, Crème

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **50844** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 1 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vaginale Oestrogensubstitutionstherapie

Packung: 01 Mit Applikator
013 15 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Ovestin, Ovula

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **47183** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vaginale Oestrogensubstitutionstherapie

Packung: 01
014 15 Ovula B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

02 Ovestin, Tabletten

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **24122** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 02 ESTRIOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Oestrogensubstitutionstherapie

Packungen: 02
026 30 Tabletten B
034 3 x 30 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Panoxyl 5, Gel**02 Panoxyl 10, Gel**

Stiefel Laboratorium AG, Römertorstrasse 1, 8404 Winterthur

IKS-Nr.: **39475** Verkaufsart: **C** Index: 10.02.0. IKS, 20.11.1995

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

02 BENZOYLIS PEROXIDUM 100 mg, ETHANOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packungen: 01
014 40 g C02
022 40 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Parlodel, Tabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 39001	Verkaufsart: B	Index: 07.03.1.	IKS, 27.11.1995
Zusammensetzung:	01	BROMOCRIPTINUM 2.5 mg ut BROMOCRIPTINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hyperprolaktinämie, Prolaktinom, Akromegalie, medizinisch indizierte Laktationshemmung	
Packungen:	01		
		012	14 Tabletten B
		020	30 Tabletten B
		039	100 Tabletten B
		047	500 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Parocare, Brausetabletten

Esro AG, Boehnirainstrasse 13, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 46140	* Verkaufsart: D	Index: 13.05.1.	IKS, 02.11.1995
Zusammensetzung:	01	STANNI(III) FLUORIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Kariesprophylaxe	
Packung:	01		
		028	36 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Phosphor-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47399	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	PHOSPHORUS D10 4 uL, PHOSPHORUS D30 4 uL, PHOSPHORUS D200 4 uL, ARGENTI NITRAS D10 3 uL, ARGENTI NITRAS D30 3 uL, ARGENTI NITRAS D200 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D6 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D10 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D30 3 uL, PARIS QUADRIFOLIA D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Heiserkeit	
Packungen:	01		
		017	30 mL C
		025	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Piraud-Pect, Bronchialpastillen ohne Zucker, gesüsst mit Sorbit

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 43836	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 7 mg, POLYGALAE EXTRACTUM 7 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 98 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
		021	40 Pastillen C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Pixor Aknestift N, mittelbeige

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **24714** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.02.0. IKS, 20.11.1995

* Zusammensetzung: 02 ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, TRICLOSANUM 2.5 mg, E 172, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 1 g.

Anwendung: Hautunreinheiten

Packung: 02
012 1 Stift(e) D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Plendil 5 mg, Retardtabletten****02 Plendil 10 mg, Retardtabletten****03 Plendil senior 2,5 mg, Retardtabletten**

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **49166** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 07.11.1995Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FELODIPINUM 10 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 FELODIPINUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

* Packungen: 01
028 20 Retardtabletten B
036 50 Retardtabletten B
044 100 Retardtabletten B
02
052 20 Retardtabletten B
060 50 Retardtabletten B
079 100 Retardtabletten B
03
117 30 Retardtabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.06.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Polaramine, Retard-Dragees

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **25641** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 6 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihistaminicum

Packung: 01
019 20 Retard-Dragees C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Polaramine, Tabletten

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **25640** Verkaufsart: **C** Index: 07.13.1. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihistaminicum

Packung: 01
012 20 Tabletten C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Primosept, Tabletten

Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel

IKS-Nr.: 47593	Verkaufsart: A	Index: 05.02.0.	IKS, 17.11.1995
Zusammensetzung:	01	TRIMETHOPRIMUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Harnwegsinfektionen	
Packungen:	01		
	018	30 Tabletten	A
	026	100 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Profasi 500, préparation injectable**02 Profasi 1000, préparation injectable****03 Profasi 2000, préparation injectable****04 Profasi 5000, préparation injectable****05 Profasi 10'000, préparation injectable**

Laboratoires Serono SA, Zone industrielle de l'Ouriettaz, 1170 Aubonne

OICM-No.: 33001	Mode de vente: B	Index: 07.08.1.	OICM, 17.11.1995
Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 2'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
	05	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 10'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
Indication:		Aménorrhée, anovulation, insuffisance lutéale; cryptorchidie, hypogonadisme hypogonadotrope, procréation assistée	
Conditionnements:	01	substance lyophilisée + solvant	
	010	3 ampoule(s)	B
	088	50 ampoule(s)	B
	02	substance lyophilisée + solvant	
	029	3 ampoule(s)	B
	03	substance lyophilisée + solvant	
	037	3 ampoule(s)	B
	04	substance lyophilisée + solvant	
	045	3 ampoule(s)	B
	05	substance lyophilisée + solvant	
	053	3 ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Proluton-Depot, Injektionslösung

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 20931	Verkaufsart: B	Index: 07.08.3.	IKS, 27.11.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYPROGESTERONI HEXANOAS 250 mg, BENZYLIS BENZOAS, RICINI OLEUM q.s. ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Primäre und sekundäre Amenorrhoe	
Packung:	01		
	094	1 Spritzampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Pulmex Baby, pommade

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: **47653** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 15.11.1995

* Composition: 01 ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM sine RESINA 60 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: En cas d'affections des voies respiratoires

Conditionnements: 01
010 20 g D
029 40 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Pulmex, pommade

Zyma SA, , 1260 Nyon

OICM-No.: **14991** Mode de vente: **D** Index: 03.06.0. OICM, 21.11.1995

* Composition: 01 BALSAMUM PERUVIANUM sine RESINA 60 mg, CAMPHORA RACEMICA 125 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 50 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements: 01
018 40 g D
026 80 g D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 22.12.1993

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

02 Rifoldin 600 mg, Dragées

Marion Merrell Dow (Europe) AG, Bachtobelstrasse 4, 8810 Horgen

IKS-Nr.: **38139** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 08.11.1995

Zusammensetzung: 02 RIFAMPICINUM 600 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Tuberculose und andere Infektionskrankheiten

Packung: 02
029 30 Dragées A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Riopan 800, Tabletten

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46516** * Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 MAGALDRATUM 800 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01
028 50 Tabletten D
036 100 Tabletten D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Riopan, Gel

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **46515** * Verkaufsart: **D-P** Index: 04.01.0. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 MAGALDRATUM 800 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: ARGENTUM ut ARGENTI SULFAS et ARGENTI CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro DOSI 10 mL.

Anwendung: Antacidum

Packungen:	01	013	20 x 10 mL Beutel	D-P
		021	50 x 10 mL Beutel	D-P
		056	1 x 250 mL Flasche(n)	D-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Rito-Plast, Wundschnellverband

Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein

IKS-Nr.: **27116** Verkaufsart: **E** Index: 30.01.0. IKS, 28.11.1995

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m.

Anwendung: Wundschnellverband

Packung: 01 116 1 m x 6 cm Pflaster E

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rulid 150 mg, Filmtabletten**02 Rulid 50 mg, Filmtabletten****03 Rulid 100 mg, Filmtabletten****04 Rulid 300 mg, Filmtabletten**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48533** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 ROXITHROMYCINUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ROXITHROMYCINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 ROXITHROMYCINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

04 ROXITHROMYCINUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	019	10 Filmtabletten	B
		027	20 Filmtabletten	B
	02	035	10 Filmtabletten	B
		043	20 Filmtabletten	B
	03	051	10 Filmtabletten	B
		078	20 Filmtabletten	B
	04	086	7 Filmtabletten	B
		094	10 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rulid, Sachets

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **50133** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.6. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 ROXITHROMYCINUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 3 g.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01 028 10 Sachets B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rytmonorm 150 mg, Filmtabletten**02 Rytmonorm 300 mg, Filmtabletten**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45118** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 24.11.1995Zusammensetzung: 01 PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiarrhythmikum

Packungen: 01
010 50 Filmtabletten B
029 100 Filmtabletten B
02
037 50 Filmtabletten B
045 100 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rytmonorm, Injektionslösung

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **45119** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 24.11.1995

Zusammensetzung: 01 PROPAFENONI HYDROCHLORIDUM 70 mg, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Antiarrhythmikum

Packung: 01
017 5 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sali-Spiroctan forte, Kapseln

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **44546** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.11.1995

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 100 mg, BUTIZIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01
019 20 Kapseln B
027 50 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sali-Spiroctan, Dragées

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **40749** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 14.11.1995

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, BUTIZIDUM 5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01
012 20 Dragées B
020 50 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Schmerztabletten Dr. Welti

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 46589	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 24.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALICYLAMIDUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, BENZYLIS MANDELAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
* Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	017	10 Tabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Baldrian

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25253	Verkaufsart: D-P	Index: 01.04.1.	IKS, 27.11.1995
Zusammensetzung:	01	VALERIANAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	01	019	160 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Weissdorn

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25274	Verkaufsart: D-P	Index: 02.98.0.	IKS, 27.11.1995
Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLII cum FLORE RECENTIS SUCCUS 50 % m/m, CRATAEGI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 50 % m/m.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	01	016	160 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Scholl, Hornhaut-Lösungssalbe

Scholl AG, Schneidergasse 7, 4051 Basel

IKS-Nr.: 47420	Verkaufsart: D	Index: 10.07.0.	IKS, 28.11.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 125 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hornhaut	
Packung:	01	016	5 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Schwef-Heel, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47400	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	SULFUR D4, SULFUR D6, SULFUR D12, SULFUR D30, SULFUR D200 ana PARTES ad SOLUTIONEM cor- resp. ETHANOLUM 85 % V/V.	
Anwendung:		Bei Hauterkrankungen	
Packungen:	01	015	30 mL C
		023	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Serevent, Disk / Diskhaler

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	51446	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.	IKS,	15.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 50 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.					
Anwendung:	Antiasthmaticum						
Packungen:	01	Disk zu Diskhaler					
		038	60 Inhalationen			B	
	01	1 Diskhaler					
		046	1 Stück			B	
	01	Disk zu Diskhaler					
		054	180 Inhalationen			B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.07.1992 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Serevent, Dosier-Aerosol

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	51444	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.	IKS,	15.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 25 ug pro DOSI ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99 % V/V.					
Anwendung:	Antiasthmaticum						
Packungen:	01						
		019	120 Inhalationen			B	
		027	3 x 120 Inhalationen			B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.08.1992 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Serviclofen 250, Kapseln

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.:	43521	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.4.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:	Infektionskrankheiten						
Packung:	01						
		012	16 Kapseln			A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Sigadoxin 100, Kapseln**02 Sigadoxin 200, Kapseln**

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.:	43936	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.5.	IKS,	08.11.1995
Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	02	DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:	Infektionskrankheiten						
Packungen:	01						
		018	8 Kapseln			A	
		026	24 Kapseln			A	
	02						
		034	8 Kapseln			A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Similasan Echinacea, homöopathisches Arzneimittel, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 52320	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D6, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D12, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Erkältungen	
* Packungen:	01		
		011	15 g D-P
		038	4,5 g D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Bauchkrämpfen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 52311	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 08.11.1995
Zusammensetzung:	01	ANAMIRTA COCCULUS D15, ATROPA BELLADONNA D12, CHAMOMILLA RECUTITA D12, COLOCYNTHIS D12, MAGNESII PHOSPHAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei nervösen Bauchkrämpfen	
* Packungen:	01		
		012	10 g D-P
		020	4,5 g D-P
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.12.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Stilex Fluigel, gel

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 49034	Mode de vente: C	Index: 10.01.0.	OICM, 20.11.1995
Composition:	01	MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Indication:		Affections allergiques de la peau	
Conditionnement:	01		
		016	125 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Stilex spray, solution

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 32567	Mode de vente: C	Index: 10.01.0.	OICM, 20.11.1995
Composition:	01	MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Indication:		Affections allergiques ou prurigineuses de la peau	
Conditionnement:	01		
		029	50 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Stilex, crème

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **25398** Mode de vente: **C** Index: 10.01.0. OICM, 20.11.1995

Composition: 01 MEPYRAMINI MALEAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CALCII LAEVULINAS 63 mg, LEVOMENTHOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Affections allergiques de la peau

Conditionnements: 01

017 25 g C
025 50 g C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Stilex, gel

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **41312** Mode de vente: **C** Index: 10.01.0. OICM, 20.11.1995

Composition: 01 MEPYRAMINI MALEAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Affections allergiques ou prurigineuses de la peau

Conditionnement: 01

017 45 g C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

02 Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat**03 Streptase 750'000 I.E., Injektionspräparat****04 Streptase 1'500'000 I.E., Injektionspräparat**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **29738** Verkaufsart: **B** Index: 06.05.0. IKS, 08.11.1995

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 250'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 750'000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: STREPTOKINASUM 1.5 Mio. U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII HYDROGENOGLUTAMAS MONOHYDRICUS, POLYGELINUM, pro VITRO.

Anwendung: Fibrinolytikum

Packungen: —

03 033 1 Flasche(n) B

04 041 1 Flasche(n) B

Bemerkung: Streptase 250'000 I.E., Injektionspräparat = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Supracyclin 100, Kapseln**02 Supracyclin 200, Kapseln**

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 47948	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01		
	010	10 Kapseln	A
	029	20 Kapseln	A
	02		
	037	10 Kapseln	A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Supracyclin Tabs, Tabletten**02 Supracyclin Tabs forte, Tabletten**

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 49771	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01		
	010	10 Tabletten	A
	029	20 Tabletten	A
	02		
	037	10 Tabletten	A
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Supramox 375 mg, Filmtabletten

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 51443	Verkaufsart: A	Index: 08.01.2.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packung:	01		
	012	16 Filmtabletten	A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.09.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Supramox 500 mg, Tabletten**02 Supramox 750 mg, Tabletten****03 Supramox 1 g, Tabletten**

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 50492	Verkaufsart: A	Index: 08.01.2.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01		
	028	10 Tabletten	A
	036	20 Tabletten	A
	02		
	044	10 Tabletten	A
	052	20 Tabletten	A
	03		
	060	10 Tabletten	A
	079	20 Tabletten	A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Supramox 750 mg Tabs, Tabletten**02 Supramox 1 g Tabs, Tabletten**

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 50494	Verkaufsart: A	Index: 08.01.2.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01		
	012	10 Tabletten	A
	020	20 Tabletten	A
	02		
	039	10 Tabletten	A
	047	20 Tabletten	A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Supramox, Saft

* Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 50493	Verkaufsart: A	Index: 08.01.2.	IKS, 01.11.1995
Zusammensetzung:	01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01		
	016	80 mL	A
	024	2 x 80 mL	A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.1994 lautend auf Protochemie AG, Mitlödi		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

02 Tamarine mit Senna, Paste

* Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **23928** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 15.11.1995

* Zusammensetzung: 02 TAMARINDI PULPAE EXTRACTUM SPISSUM 3.9 mg, SENNAE FOLII PULVIS 80 mg, CASSIAE FISTULAE FRUCTUS EXTRACTUM 3.9 mg, CORIANDRI FRUCTUS PULVIS 1.8 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 0.8 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 219, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verstopfung

Packung: 02 027 260 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Taurolin 2 % Taurolidin, Instillationslösung

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43668** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 TAUROLIDINUM 2 g, POLYVIDONUM K 17 5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem

Packung: 01 013 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Taurolin Ringer 0,5 % Taurolidin, Spüllösung

Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **43667** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.9. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 TAUROLIDINUM 500 mg, POLYVIDONUM K 17 1.25 g, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, KALII CHLORIDUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Infektiöse Peritonitis, Pleura-Empyem

Packung: 01 017 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tenormin 50 mg Tabletten**02 Tenormin 100 mg, Tabletten****03 Tenormin 25 mg, Tabletten**

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39879** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 27.11.1995Zusammensetzung: 01 ATENOLOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ATENOLOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ATENOLOLUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Packungen: 01 018 30 Tabletten B
026 100 Tabletten B
050 14 Tabletten B
02 034 30 Tabletten B
042 100 Tabletten B
069 14 Tabletten B
03 077 30 Tabletten B
085 100 Tabletten B
093 14 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Testlösung zur Allergie Diagnose, Lösung von Einzelallergenextrakten

Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee

IKS-Nr.: **46487** Verkaufsart: **A** Index: 07.13.3. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 01 ALLERGENI EXTRACTUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Allergie-Diagnose

Packungen:	01	Prick Testlösung		
		028	2 mL	A
	01	Provokations-Testlösung		
		044	5 mL	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Timenten 1,6 g, Injektions- oder Infusionspräparat**02 Timenten 5,2 g, Infusionspräparat****03 Timenten neonatal 520 mg, Injektions- oder Infusionspräparat**

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **47163** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 TICARCILLINUM 1.5 g ut TICARCILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 100 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.

02 TICARCILLINUM 5 g ut TICARCILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 200 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.

03 TICARCILLINUM 500 mg ut TICARCILLINUM NATRICUM, ACIDUM CLAVULANICUM 20 mg ut KALII CLAVULANAS, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	021	5 Injektionsflasche(n)	A
	02	056	1 Infusionsflasche(n)	A
	03	013	10 Injektionsflasche(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Trandate 100 mg, Tabletten**02 Trandate 200 mg, Tabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41530** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.11.1995

Zusammensetzung: 01 LABETALOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 LABETALOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Alpha- und Beta-Rezeptorenblocker

Packungen:	01	014	50 Tabletten	B
		022	100 Tabletten	B
	02	030	50 Tabletten	B
		049	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Trandate, Injektionslösung

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41529** Verkaufsart: **B** Index: 02.03.0. IKS, 15.11.1995

Zusammensetzung: 01 LABETALOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Alpha- und Beta-Rezeptorenblocker

Packung:	01	016	5 Ampulle(n)	B
----------	----	-----	--------------	---

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.03.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Traumalix, Spray

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 51379	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 100 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
Packung:	01		
		012	50 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Tyrocombin, Streupuder

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 26082	Verkaufsart: C	Index: 10.09.2.	IKS, 09.11.1995
Zusammensetzung:	01	TYROTHRINUM 0.6 mg, NEOMYCINI SULFAS 1 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 2.5 mg, SULFATHIAZOLUM 120 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Desinfizierender Haut- und Wundpuder	
Packung:	01		
		021	15 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Urfamycine 500, preparazione iniettabile**02 Urfamycine 750, preparazione iniettabile**

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 31921	Modo di vendita: A	Index: 08.01.4.	UICM, 08.11.1995
Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMPHENICOLUM 500 mg ut THIAMPHENICOLI-3 GLYCINATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: THIAMPHENICOLUM 750 mg ut THIAMPHENICOLI-3 GLYCINATIS HYDROCHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.	
Indicazione:		Infezioni	
Confezioni:	01	con fiale da 5 mL	
		074	3 flacone(i) A
	02	con fiale da 5 mL	
		090	3 flacone(i) A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

02 Urfamycine, capsule

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 31920	Modo di vendita: A	Index: 08.01.4.	UICM, 08.11.1995
Composizione:	02	THIAMPHENICOLUM 500 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Infezioni	
Confezioni:	02		
		043	18 capsule A
		086	5 capsule A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000	

01 Urispas, Dragées

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **39813** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 17.11.1995

Zusammensetzung: 01 FLAVOXATI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Spasmolytikum des Harntraktes

Packungen: 01

017	30 Dragées	B
025	100 Dragées	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

03 Uroflex Chlorhexidin, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **32036** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 22.11.1995

Zusammensetzung: 03 CHLORHEXIDINI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Harnblasenspülung

Packungen: 03

104	1 x 750 mL	B
112	10 x 750 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Uromitexan 200 mg, Injektionslösung**02 Uromitexan 400 mg, Injektionslösung**

ASTA Medica AG, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **43407** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 20.11.1995

Zusammensetzung: 01 MESNUM 200 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

02 MESNUM 400 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

Anwendung: Verhütung der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen

Packungen: 01

023 15 Ampulle(n) B

02

031 15 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Uvamin retard, Kapseln

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **35941** Verkaufsart: **B** Index: 05.02.0. IKS, 20.11.1995

Zusammensetzung: 01 NITROFURANTOINUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Harnwegsinfektionen

Packung: 01

010 30 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ventodisk 200, treibgasfreies Inhalationssystem / Diskhaler**02 Ventodisk 400, treibgasfreies Inhalationssystem / Diskhaler**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 49630	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01 SALBUTAMOLUM 200 ug ut SALBUTAMOLI SULFAS, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.		
	02 SALBUTAMOLUM 400 ug ut SALBUTAMOLI SULFAS, LACTOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad PULVEREM pro 25 mg.		
Anwendung:	Bronchospasmolytikum		
* Packungen:	01 Disk zu Diskhaler		
	018 40 Inhalationen		B
	069 120 Inhalationen		B
	02 Disk zu Diskhaler		
	034 40 Inhalationen		B
	02 1 Diskhaler zu Ventodisk 200 und Ventodisk 400		
	050 1 Stück		B
	02 Disk zu Diskhaler		
	077 120 Inhalationen		B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.01.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Ventolin 0,5 %, konzentrierte Lösung für Aerosolgeräte**03 Ventolin 0,05 %, gebrauchsfertige Lösung für Aerosolgeräte**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 37397	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01 SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	03 SALBUTAMOLUM 1.25 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 2.5 mL.		
Anwendung:	Bronchospasmolytikum		
Packungen:	01		
	016 10 mL		B
	024 20 mL		B
	03		
	032 60 Einzeldosen		B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.06.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl		
Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Ventolin Sirup zuckerfrei, gesüsst mit Saccharin

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 37262	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01 SALBUTAMOLUM 2 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Bronchospasmolytikum		
Packung:	01		
	013 150 mL		B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.06.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl		
Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Ventolin, Dosier-Aerosol

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 35173	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, FCKW/CFC 99.9% V/V.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
Packung:	01	013	20 mg B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.06.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ventolin, Injektionslösung**02 Ventolin, Infusionskonzentrat**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 44397	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 0.5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	SALBUTAMOLUM 5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Bronchospasmen, vorzeitig einsetzende Wehen	
Packungen:	01	013	5 x 1 mL Ampulle(n) B
	02	021	10 x 5 mL Ampulle(n) B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.06.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Veratrum-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 47401	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	VERATRUM ALBUM D2 6 uL, VERATRUM ALBUM D10 6 uL, VERATRUM ALBUM D30 6 uL, VERATRUM ALBUM D200 6 uL, ALOE D2 2 uL, ALOE D10 2 uL, ALOE D30 2 uL, POTENTILLA ERECTA TM 3 uL, POTENTILLA ERECTA D10 1 uL, POTENTILLA ERECTA D30 1 uL, RHEUM D1 10 uL, RHEUM D10 1 uL, RHEUM D30 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Gastro-Enteritis	
Packungen:	01	011	30 mL C
		038	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Vertigoheel, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 41459	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	AMBRA GRISEA D5 1 uL, ANAMIRTA COCCULUS D3 7 uL, CONIUM MACULATUM D2 1 uL, PETROLEUM D7 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Schwindelzuständen	
Packungen:	01	018	5 Ampulle(n) B
		026	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Viburcol, homöopathische Säuglings- und Kindersuppositorien

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 50224	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D4 1.1 mg, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D8 4.4 mg, CHAMOMILLA RE-CUTITA D1 1.1 mg, PLANTAGO MAJOR D3 1.1 mg, PULSATILLA PRATENSIS D2 2.2 mg, SOLANUM DULCAMARA D4 1.1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Bei Unruhezuständen der Säuglinge und Kinder	
Packungen:	01		
	015	12 Suppositorien	C
	023	60 Suppositorien	C
	031	120 Suppositorien	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Vicks Bleu sans sucre avec maltitol, bonbons pour la gorge**02 Vicks Bleu sans sucre avec isomalt, bonbons pour la gorge**

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève

OICM-No.: 49459	Mode de vente: E-P	Index: 12.03.9.	OICM, 22.11.1995
* Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 6.9 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6.9 mg, MALTITOLUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
	02	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 5.5 mg, LEVOMENTHOLUM 4.7 mg, ISOMALT, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 131, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Indication:		En cas de toux et enrrouement	
* Conditionnements:	01		
	017	75 g	E-P
	025	140 g	E-P
	02		
	033	24 g	E-P
	041	50 g	E-P
Remarque:		cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.02.1994	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1997	

*** 01 Vita-Merfen nouveau, sans mercure, pommade**

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: 51681	Mode de vente: D-P	Index: 10.06.0.	OICM, 10.11.1995
Composition:	01	CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, BENZOXONII CHLORIDUM 1 mg, RETINOLI PALMITAS 2'000 U.I., ADEPS LANAЕ, ALCOHOLES ADIPIS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Pommade vulnéraire	
Conditionnements:	01		
	029	20 g	D-P
	037	40 g	D-P
	045	100 g	D-P
	053	10 x 100 g	D-P
Remarque:		auparavant: Vita-Merfen nouvelle formule, pommade	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Vitamin B-Komplex Burgerstein, TablettenAntistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30,
8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 43403	Verkaufsart: D-P	Index: 07.02.4.	IKS, 07.11.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 µg, NICOTINAMIDUM 50 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 100 mg, BIOTINUM 25 µg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, ALIA: ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, INOSITOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin B-Komplex-Präparat	
Packung:	01	028	75 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Volmax 8 mg, Tabletten**02 Volmax 4 mg, Tabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 48423	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	SALBUTAMOLUM 8 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	SALBUTAMOLUM 4 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
Packungen:	01	027	56 Tabletten B
		043	28 Tabletten B
	02	019	56 Tabletten B
		035	28 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.11.1992 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Wala Arnika-Wundtuch, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

IKS-Nr.: 42977	* Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 10.11.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum: ARNICAE FLORIS EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 4 g.	
Anwendung:		Bei traumatischen Verletzungen	
Packung:	01	012	5 Kompressen D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Yegi, Hühneraugen- und Hornhaut-Tinktur

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 48268	Verkaufsart: E-P	Index: 10.07.0.	IKS, 28.11.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 100 mg, ACIDUM LACTICUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut	
Packung:	01	013	10 mL E-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Yegi, Hühneraugen- und Hornhautpflaster

Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 40734	Verkaufsart: D-P	Index: 10.07.0.	IKS, 28.11.1995
Zusammensetzung:	01	TELA cum PRAEPARATIONE, ACIDUM SALICYLICUM 40 % m/m, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut	
* Packungen:	01	Hornhautpflaster zum Zuschneiden	
		112 2 Stück	D-P
	01	Hühneraugenpflaster	
		120 12 Stück	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Zantic 150 mg, Brausetabletten**02 Zantic 300 mg, Brausetabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 50963	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist	
Packungen:	01	101 20 Brausetabletten	B
		128 60 Brausetabletten	B
	02	136 20 Brausetabletten	B
		144 40 Brausetabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.01.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Zantic 150 mg, Tabletten**02 Zantic 300 mg, Tabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 44375	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist	
Packungen:	01	028 20 Tabletten	B
		036 60 Tabletten	B
		087 120 Tabletten	B
		109 5 x 60 Tabletten	B
	02	052 40 Tabletten	B
		079 60 Tabletten	B
		095 20 Tabletten	B
		117 5 x 40 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Zantic, Injektionslösung

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 44374	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 06.11.1995
Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 50 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Histamin-H2-Rezeptor-Antagonist	
Packungen:	01	013 5 Ampulle(n)	B
		021 12 x 5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Zellerbalsam, Tabletten

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **39496** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 15.11.1995

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM 100 mg ex: MILLEFOLII HERBA 240 mg, ABSINTHII HERBA 40 mg, CINNAMOMI CORTEX 160 mg, RHOEADOS FLOS 120 mg, GUAIACI LIGNUM 80 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 40 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 7 mg, BENZOE TONKINENSIS 11 mg, MYRRHA 1 mg, OLIBANUM 1 mg, MAN-NITOLUM, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packung: 01
011 36 Tabletten D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Zellerbalsam, flüssig

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **10523** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.99.0. IKS, 15.11.1995

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM ex: ABSINTHII HERBA 0.7 mg, CINNAMOMI CORTEX 3.8 mg, GUAIACI LIGNUM 14.3 mg, MILLEFOLII HERBA 7 mg, RHOEADOS FLOS 11 mg, TORMENTILLAE RHIZOMA 9.5 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 0.3 mg, BENZOE TONKINENSIS 4.8 mg, MYRRHA 2.4 mg, OLIBANUM 0.9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 37 % V/V.

Anwendung: Bei Magenbeschwerden

Packungen: 01
095 100 mL D-P
109 200 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Zinacef 750 mg, Trockensubstanz**02 Zinacef 1,5 g, Trockensubstanz**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **41940** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 06.11.1995

Zusammensetzung: 01 CEFUROXIMUM 750 mg ut CEFUROXIMUM NATRICUM, pro VITRO.
02 CEFUROXIMUM 1.5 g ut CEFUROXIMUM NATRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01
018 1 Stechampulle(n) A
02
026 1 Stechampulle(n) A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1993 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Zinat 125 mg, Filmtabletten**02 Zinat 250 mg, Filmtabletten****03 Zinat 500 mg, Filmtabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	49460	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.3.	IKS,	15.11.1995
Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	CEFUROXIMUM 250 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	03	CEFUROXIMUM 500 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
Packungen:	01						
	015	14	Filmtabletten				A
	02						
	031	14	Filmtabletten				A
	074	10 x 14	Filmtabletten				A
	03						
	066	14	Filmtabletten				A
	082	10 x 14	Filmtabletten				A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.03.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31.	Dezember	1996			

01 Zinat 125 mg, Sachet**02 Zinat 250 mg, Sachet**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	52392	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.3.	IKS,	15.11.1995
Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.					
	02	CEFUROXIMUM 250 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
Packungen:	01						
	012	14	Sachets				A
	02						
	020	14	Sachets				A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31.	Dezember	1998			

01 Zinat, Suspension

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	50882	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.3.	IKS,	15.11.1995
Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM 3.1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
Packungen:	01						
	039	70	mL				A
	047	140	mL				A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.12.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31.	Dezember	1996			

01 Zofran 4 mg, Filmtabletten**02 Zofran 8 mg, Filmtabletten**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	50710	Verkaufsart:	B	Index:	01.09.0.	IKS,	06.11.1995
Zusammensetzung:	01	ONDANSETRONUM 4 mg ut	ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
	02	ONDANSETRONUM 8 mg ut	ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.				
Anwendung:		Antiemetikum					
Packungen:	01						
		033	10 Filmtabletten				B
		068	10 x 10 Filmtabletten				B
	02						
		084	6 Filmtabletten				B
		092	10 x 6 Filmtabletten				B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.06.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl					
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Zofran 4 mg/2 mL, Infusionskonzentrat**02 Zofran 8 mg/4 mL, Infusionskonzentrat**

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	50709	Verkaufsart:	B	Index:	01.09.0.	IKS,	14.11.1995
Zusammensetzung:	01	ONDANSETRONUM 4 mg ut	ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.				
	02	ONDANSETRONUM 8 mg ut	ONDANSETRONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.				
Anwendung:		Antiemetikum					
Packungen:	01						
		019	5 x 2 mL				B
		035	20 x 5 x 2 mL				B
		051	10 x 5 x 2 mL				B
	02						
		027	5 x 4 mL				B
		043	20 x 5 x 4 mL				B
		078	10 x 5 x 4 mL				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Apralan 20 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

02 Apralan 100 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

* Selectchemie AG, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich

IKS-Nr.:	45670	Verkaufsart:	A	IKS,	23.11.1995
Zusammensetzung:	01	APRAMYCINUM 20 g ut APRAMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 kg.			
	02	APRAMYCINUM 100 g ut APRAMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 kg.			
Anwendung:	Prophylaxe und Therapie der Colibazillose der Schweine				
Packungen:	01				
		015	5 kg		A
	02				
		023	5 kg		A
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.04.1993 lautend auf Eli Lilly Export SA, Vernier				
Gültig bis:	31. Dezember 1997				

01 Biotin Streuli ad us.vet., Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	42865	Verkaufsart:	D	IKS,	01.11.1995
Zusammensetzung:	01	BIOTINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.			
Anwendung:	Nicht parasitäre und nicht infektiöse Hautkrankheiten bei Kälbern, Schweinen, Hunden, Katzen und Pelztieren				
* Packungen:	01				
		028	20 Tabletten		D
		036	100 Tabletten		D
		052	500 Tabletten		D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000				

01 Calcilan ad us.vet., solution injectable

Biochema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.:	32399	Mode de vente:	B	OICM,	20.11.1995
* Composition:	01	CALCII GLUCONAS 100 mg, MAGNESII CHLORIDUM 27 mg, ACIDUM BORICUM 18 mg, DL-METHIONINUM 4 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, COBALT(II) SULFAS HEPTAHYDRICUS 50 ug, FERROSI SULFAS 0.5 mg, MANGANI(II) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 6 ug, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.			
Indication:	Calcithérapie chez les bovins et les chevaux				
Conditionnements:	01	flacon pour infusion			
		029	12 x 500 mL		B
	01	outres en plastique (avec dispositif d'infusion)			
		045	10 x 500 mL		B
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.02.1992				
Valable jusqu'au:	31 décembre 1996				

01 Dextroplex ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42746**Verkaufsart: **B**

IKS, 29.11.1995

Zusammensetzung: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.1 mg, NICOTINAMIDUM 12 mg, DEXPANTHENOLUM 3 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypovitaminose, Rekonvaleszenz bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen

* Packungen: 01

010	100 mL	B
037	250 mL	B
045	10 x 250 mL	B
053	500 mL	B
061	10 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Doxyseptin ad us.vet., Filmtabletten mite**02 Doxyseptin ad us.vet., Filmtabletten forte****03 Doxyseptin ad us.vet., Filmtabletten extra forte**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **47347**Verkaufsart: **A**

IKS, 23.11.1995

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 15 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: 01 Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen

02 Bakterielle Infektionen bei Hunden

03 Bakterielle Infektionen bei grossen Hunden

Packungen: 01

017	20 Dragées	A
02		
025	20 Dragées	A
03		
033	20 Dragées	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Hydrocortiderm ad us.vet., Salbe

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **42348**Verkaufsart: **B**

IKS, 01.11.1995

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, PREDNISOLONI ACETAS 1.5 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI NITRAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 mL.

Anwendung: Entzündliche Dermatosen bei Pferden, Hunden und Katzen

Packung: 01

015	60 mL	B
-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Neostigmin ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43614**Verkaufsart: **B**

IKS, 20.11.1995

Zusammensetzung: 01 NEOSTIGMINI METILSULFAS 2.5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Peristaltikum für Rinder, Pferde und Schweine

* Packungen: 01

010	10 mL	B
029	10 x 10 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Otiprin N ad us.vet., Ohrentropfen**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37227**Verkaufsart: **A**

IKS, 09.11.1995

* Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DEXAMETHASONUM 0.4 mg, BENZYLIS BENZOAS 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle und parasitäre Otitiden bei Hunden und Katzen

Packung: 01 Tropfflasche

013	20 mL	A
-----	-------	---

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1992

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oxytetravet 10% ad us.vet., solution injectable

* Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47821**Mode de vente: **A**

OICM, 01.11.1995

Composition: 01 OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Infections bactériennes chez les ruminants, porcs, chiens et chats

Conditionnements: 01

010	100 mL	A
029	200 mL	A

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.07.1993 établie au nom de la maison Provét AG, Lyssach

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Ruminal ad us.vet., Lösung

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43706**Verkaufsart: **C**

IKS, 23.11.1995

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 412.5 mg, PROPYLENGLYCOLI LAURAS 100 mg, ACIDUM NONANOICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Blähmittel für Wiederkäuer

Packungen: 01

012	100 mL	C
020	10 x 100 mL	C
047	500 mL	C
055	1000 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sefplogyl ad us.vet., pommade

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39092**Mode de vente: **B**

OICM, 20.11.1995

* Composition: 01 ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, RUSCI ACULEATI EXTRACTUM 5 mg, CAMPHORA RACEMICA 2 mg, CONSERV.: E 200, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Congestion des mamelles, contusions chez les animaux

Conditionnements: 01

018	220 g	B
034	600 g	B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 21.07.1994

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Sera Costapur ad us.vet., Lösung

Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43736**Verkaufsart: **D/Sp-P**

IKS, 29.11.1995

Zusammensetzung: 01 VIRIDIS MALACHITI OXALAS 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ichthyophthirius, Costia und Chilodonella bei Zierfischen

Packung: 01

019	15 mL	D/Sp-P
-----	-------	--------

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sera Oodinopur A ad us.vet., Lösung

Alfauna AG, Industriestrasse 3, 4313 Möhlin

IKS-Nr.: **43734**Verkaufsart: **D/Sp-P**

IKS, 29.11.1995

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 20 mg, CUPRI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.7 mg, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 34 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Oodinium bei Zierfischen

Packung: 01

016	15 mL	D/Sp-P
-----	-------	--------

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Cortiphenol H, Augensalbe

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 25940	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 23.11.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.09.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Dexamecortin 0,5 mg, comprimés

02 Dexamecortin 1 mg, comprimés

Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: 31795	Mode de vente: B	Index: 07.07.26	OICM, 27.11.1995
Composition:	01	DEXAMETHASONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	DEXAMETHASONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Thérapie glucocorticostéroïdienne	
Conditionnements:		—	
* Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Diertina, Weichgelatinekapselfn

Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 48381	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 28.11.1995
Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 3 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Zerebraler Aktivator	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.1992	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

01 Diflusol 400 mg, compresse

03 Diflusol 800 mg, compresse

* Refarmed Chemicals Ltd., via Dufour 2, 6901 Lugano

UICM-No.: 48374	Modo di vendita: B	Index: 07.10.1.	UICM, 07.11.1995
Composizione:	01	DIFLUNISALUM 253 mg ut DIFLUNISALUM LYSINUM (1:1) 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	DIFLUNISALUM 505 mg ut DIFLUNISALUM LYSINUM (1:1) 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Antiflogistico, Analgesico	
Confezioni:		—	
Osservazioni:		Specialità d'esportazione Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 03.12.1992 rilasciato al nome della ditta Refarmed Recherches Pharmaceutiques et Medicales SA, Lugano	
Valevole fino al:		31 dicembre 1996	

01 Diflusol i.m., preparazione iniettabile**02 Diflusol i.v., preparazione iniettabile**

* Refarmed Chemicals Ltd., via Dufour 2, 6901 Lugano

UICM-No.: **48375** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 07.11.1995Composizione: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DIFLUNISALUM 315.6 mg ut DIFLUNISALUM LYSINUM (1:1) 500 mg pro VITRO,
SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 75 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DIFLUNISALUM 315.6 mg ut DIFLUNISALUM LYSINUM (1:1), pro VITRO,
SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 5 mL.

Indicazione: Antiflogistico, Analgesico

Confezioni: —

Osservazioni: Specialità d'esportazione
Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 30.05.1994 rilasciato al nome della ditta Refarmed Recherches Pharmaceutiques et Medicales SA, Lugano

Valevole fino al: 31 dicembre 1999

01 Eritrocist 250 mg, compresse**02 Eritrocist 500 mg, compresse**

* Refarmed Chemicals Ltd., via Dufour 2, 6901 Lugano

UICM-No.: **48055** Modo di vendita: **B** Index: 08.01.6. UICM, 07.11.1995

Composizione: 01 ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Infezioni

Confezioni: —

Osservazione: Specialità d'esportazione

* Valevole fino al: 31 dicembre 2000

01 Eritrocist, sacchetti

* Refarmed Chemicals Ltd., via Dufour 2, 6901 Lugano

UICM-No.: **48053** Modo di vendita: **B** Index: 08.01.6. UICM, 07.11.1995

Composizione: 01 ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STINOPRAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Indicazione: Infezioni

Confezione: —

Osservazione: Specialità d'esportazione

* Valevole fino al: 31 dicembre 2000

01 Polaramine, Sirup

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 26345	Verkaufsart: C	Index: 07.13.1.	IKS, 22.11.1995
Zusammensetzung:	01	DEXCHLORPHENIRAMINI MALEAS 2 mg, SACCHARUM 2.75 g, SORBITOLUM 700 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Anwendung:		Antihistaminicum	
Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Prednisolone Labatec, comprimés

Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: 31798	Mode de vente: B	Index: 07.07.22	OICM, 27.11.1995
Composition:	01	PREDNISOLONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Thérapie glucocorticostéroïdienne	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung
Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Dotarem, Injektionslösung

Guerbet AG, Winterthurerstrasse 92, 8006 Zürich

IKS-Nr.: **49784** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 01.11.1995

Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI GADOTERAS 377 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: MRT-Kontrastmittel für die ZNS-Diagnostik

* Packungen: 01

015	10 mL	B
023	15 mL	B
031	20 mL	B
01 Fertigspritze		
058	15 mL	B
066	20 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.12.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

01 Danavox 151-1U Premier, Im-Ohr-Hörgerät
02 Danavox 151-1X Premier, Im-Ohr-Hörgerät
 GN Danavox (Schweiz) AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53621	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 28.11.1995
Beschreibung:	01 Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Alpha-Schaltkreis.		
	02 Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende, Alpha-Schaltkreis.		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modelle:	01 015	1 Gerät	Sp 2'440.— Publ.
	02 023	1 Gerät	Sp 2'440.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Danavox 153 Premier, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
 GN Danavox (Schweiz) AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53622	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 28.11.1995
Beschreibung:	01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telephonspule, Alpha-Schaltkreis.		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modell:	01 011	1 Gerät	Sp 2'440.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Danavox 155 PP AGCI Amplius, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
 GN Danavox (Schweiz) AG, Im Struppen 1, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53623	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 28.11.1995
Beschreibung:	01 Besondere Ausstattungen: Dynamics Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule.		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modell:	01 018	1 Gerät	Sp 2'071.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Nais EW 273 CD, Handgelenk-Blutdruckmessgerät
 Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 52930	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 02.11.1995
Beschreibung:	01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette am Handgelenk. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Pumpe.		
Anwendung:	Messung des Blutdruckes		
Modell:	01 014	1 Gerät	E-P 275.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Omron R3, Handgelenkblutdruckmessgerät

Advance AG, Soodstrasse 53, 8134 Adliswil

IKS-Nr.: 53614	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 09.11.1995
Beschreibung:	01	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette am Handgelenk. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser und Pumpe.	
Anwendung:		Messung des Blutdruckes	
Modell:	01		
	019	1 Gerät	E-P 295.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Philips M71-OD, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**02 Philips P71-OH, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät****03 Philips S71-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät**

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich

IKS-Nr.: 53613	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 15.11.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule.	
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule.	
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule.	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
Modelle:	01		
	012	1 Gerät	Sp 2'071.— Publ.
	02		
	020	1 Gerät	Sp 2'071.— Publ.
	03		
	039	1 Gerät	Sp 2'071.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Babyhaler, Vorschaltkammer für Säuglinge und Kleinkinder

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 52994	Verkaufsart: B	Index: 39.07.0.	IKS, 06.11.1995
Beschreibung:	01	Der Babyhaler besteht aus einer Vorschaltkammer (350 ml) mit einer Gesichtsmaske, 2 Ventilen und der Halterung für den Dosieraerosol.	
Anwendung:		Inhalationsgerät zur Anwendung von Glaxo Dosieraerosolen beim Säugling und Kleinkind	
Modell:	01	012	1 Inhaler B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.12.1994 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Oticon Multifocus E 36, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

02 Oticon Multifocus Power, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

03 Oticon Multifocus Compact, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

04 Oticon Multifocus Compact Power, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

05 Oticon Multifocus Compact Mild, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4501 Solothurn

IKS-Nr.: 52056	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 17.11.1995
* Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Verstärkungskontrolle, Telefonspule.	
	02	Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, automatische Verstärkungskontrolle, Telefonspule.	
	03	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, automatische Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule	
	04	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, automatische Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule	
	05	Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, selbstregulierend, zweikanalig.	
Anwendung:		Schwerhörigkeit	
* Modelle:	01	012	1 Gerät Sp
	02	020	1 Gerät Sp
	03	039	1 Gerät Sp
	04	047	1 Gerät Sp
	05	055	1 Gerät Sp
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.01.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

Sistierung der Registrierung Suspension de l'enregistrement

Sistierungen Suspensions

Präparat Produit	IKS-Nr No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Datum Date
Humanpräparate Produits à usage humain				
Metrolag 500 mg/1000 mg, supposte Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	43325	B	08.04.3.	ab sofort/ effet immédiat
Meclopran Retard, capsule Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	48489	B	04.06.0.	ab sofort/ effet immédiat
Meclopran, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	44472	B	04.06.6.	ab sofort/ effet immédiat
Meclopran, sciroppo Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	44473	B	04.06.0.	ab sofort/ effet immédiat
Meclopran, soluzione iniettabile Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	44474	B	04.06.0.	ab sofort/ effet immédiat
Lagavit B complex, soluzione iniettabile Lagap Pharmaceuticals SA, 6943 Vezia	35031	B	07.02.4.	ab sofort/ effet immédiat

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Effersyllium, Pulver Johnson + Johnson AG, Rotzenbühlstrasse 55, 8957 Spreitenbach	45889	D-P	04.08.0.	
2	Eurax-Hydrocortison, crème Zyma SA, , 1260 Nyon	28953	B	10.05.2.	31.10.1996
1	Moorocoll Bad, Badezusatz Schönenberger AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd	44783	D	07.10.5.	
2	Nobecutan, Spray Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon	22341	C	10.06.0.	30.09.1996
1	Servistrep, Trockensubstanz Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel	43583	A	08.01.7.	
1	Terramycin, Kapseln Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	15962	A	08.01.5.	31.10.1996

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

1	Neoamfo ad us.vet., Suspension CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	36883	A		31.10.1996
1	Sulfabon ad us.vet., suspension Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	44032	A		30.06.1996

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

1	Biovital Aufbaumittel neue Formulierung, Dragées Dr. Schieffer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	51548 D	07.02.52
---	--	----------------	----------

Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires

1	boso-Compact, Blutdruckmessgerät Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau	50258 E-P	39.02.0.
---	--	------------------	----------

1	boso-Prestige "automatic", Blutdruckmessgerät Zetmed G. Zetzmann, Hofpeter, 8595 Altnau	50260 E-P	39.02.0.
---	---	------------------	----------

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Cortiphenol H, Augensalbe CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen	25940	A	11.06.1.
Diertina, Weichgelatinekapselfn Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil	48381	B	02.04.5.

Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1995, Seite 868:

1 **Oxysept System Start Set, Kombipackung**
Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

52322 D/Sp-P 11.08.1. 31.10.19

Das Präparat erhält eine Liquidationsfrist bis 31. Oktober 1996.

Insertionsbestimmungen

Conditions d'insertions

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×258 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise, la modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×258 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Axotide 100 ug, Diskus	53390	013	70.65
Axotide 250 ug, Diskus	53390	021	127.65
Axotide 500 ug, Diskus	53390	048	191.35
Baldriparan (neue Formel), Dragées	28270	054	12.00
Baldriparan (neue Formel), Dragées	28270	062	21.00
Beldam Intima, Intimtüchlein	35740	015	2.00
Bepanthen Roche, Injektionslösung	11909	019	13.80
Bepanthen Roche, Lotion	49069	014	14.80
Chlorhexidine 0,05 % Faure, Lösung	50431	010	58.15
Cyclo-Premella 10 mg, Dragées und Tabletten (Kombinationspackung)	52648	025	23.40
Cyclo-Premella 5 mg, Dragées und Tabletten (Kombinationspackung)	52648	017	19.00
Danavox 151-1U Premier, Im-Ohr-Hörgerät	53621	015	2'440.00
Danavox 151-1X Premier, Im-Ohr-Hörgerät	53621	023	2'440.00
Danavox 153 Premier, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53622	011	2'440.00
Danavox 155 PP AGCI Amplius, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53623	018	2'071.00
Dancor 10 mg, Tabletten	51593	014	30.60
Dancor 10 mg, Tabletten	51593	022	87.60
Dancor 20 mg, Tabletten	51593	030	50.20
Dancor 20 mg, Tabletten	51593	049	143.70
Decapeptyl 0,1 mg, Fertigspritzen	47660	017	159.60
Decapeptyl 0,1 mg, Fertigspritzen	47660	025	525.80
Demodonal, Tabletten	41892	013	6.50
Demovit Super, Brausetabletten	32830	021	18.50
Erytrarco, capsules	32812	015	20.00
Erytrarco, gouttes pédiatriques	32813	011	9.50
Erytrarco, sirop	32814	018	17.00
Gonal-F 75 U.I., injectable	52971	012	117.80
Gonal-F 75 U.I., injectable	52971	020	942.50
Gynera, Dragées	47104	025	47.25
Ichtholan 10 %, Salbe	10751	063	9.40
Ichtholan 20 %, Salbe	10751	071	10.45
Ichtholan 50 %, Salbe	10751	098	12.65
Intron A 10 Millionen I.E., Injektionspräparat	46502	124	794.60
Irgamid, Augensalbe	13131	015	9.85
Lamictal 5 mg, Tabletten (suspendierbar/kaubar)	52853	028	17.50
Lamisil 125 mg, Tabletten	51306	031	56.60
Magnesiocard 5, Granulat zum Trinken	45726	061	11.95
Mavala, solution	25004	019	13.50
Minvitin BioBar, Stengel	43237	012	3.35
Minvitin Biomix, Pulver (Müesli)	39698	048	18.30
Minvitin Biomix, Pulver (Müesli)	39698	056	33.50
Minvitin Biscuits Chocolat	46729	013	12.50
Minvitin Biscuits Citron-Vanille	46729	021	12.50

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Minvitin Drink Ananas, Pulver	27220	274	18.30
Minvitin Drink Café, Pulver	27220	215	18.30
Minvitin Drink Café, Pulver	27220	223	33.50
Minvitin Drink Café, Pulver	27220	231	96.00
Minvitin Drink Chocolat, Pulver	27220	185	18.30
Minvitin Drink Chocolat, Pulver	27220	193	33.50
Minvitin Drink Himbeer, Pulver	27220	266	18.30
Minvitin Drink Vanille, Pulver	27220	258	18.30
Minvitin FibroBar, Stengel	49543	018	3.35
Minvitin InstantSoup Gemüsecreme, Pulver	29148	112	18.30
Minvitin InstantSoup Spargelcreme, Pulver	29148	090	18.30
Minvitin InstantSoup Steinpilzcreme, Pulver	29148	120	18.30
Minvitin, Müesli	51866	010	18.30
Modifast Café, Pulver	43261	010	34.00
Modifast Chocolat, Pulver	43261	126	34.00
Modifast Erdbeer, Pulver	43261	142	34.00
Modifast Kombipackung, Pulver	52846	013	34.00
Modifast Orange, Pulver	43261	029	34.00
Modifast Oxtail, Pulver	43261	037	34.00
Modifast Spargel, Pulver	43261	150	34.00
Modifast Vanille, Pulver	43261	045	34.00
Modifast, Müesli	52475	015	34.00
Modifast-Crème Chocolat, Pulver	51856	031	34.00
Modifast-Crème Vanille, Pulver	51856	023	34.00
Nais EW 273 CD, Handgelenk-Blutdruckmessgerät	52930	014	275.00
Nasivin 0,05 %, Nasivinetten	50475	018	8.65
Omron R3, Handgelenkblutdruckmessgerät	53614	019	295.00
Ostac pro infusione, Infusionskonzentrat	48076	017	178.50
Panoxyl 10, Gel	39475	022	9.90
Panoxyl 5, Gel	39475	014	8.15
Philips M71-OD, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53613	012	2'071.00
Philips P71-OH, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53613	020	2'071.00
Philips S71-O, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	53613	039	2'071.00
Pixor Aknestift N, mittelbeige	24714	012	6.40
Premella 2,5 mg, Dragées und Tabletten (Kombinationspackung)	52647	010	19.50
Premella 5,0 mg, Dragées und Tabletten (Kombinationspackung)	52647	029	24.25
Pretuval Roche, Lacktabletten	49182	015	11.40
Redoxon Roche Zitronenaroma, Brausetabletten zuckerfrei	49824	017	7.00
Redoxon Roche Zitronenaroma, Brausetabletten zuckerfrei	49824	025	13.00
Redoxon Roche neutral, Brausetabletten	23711	028	7.00
Redoxon Roche neutral, Brausetabletten	23711	036	13.00
Rhinoprонт Top 0,05 %, Nasentropfen	53217	036	6.90
Rhinoprонт Top 0,1 %, Nasentropfen	53217	028	6.90
Rhinoprонт Top, Dosierspray	53218	016	8.40
Rimifon 150 mg, Tabletten	17417	053	16.20
Rimifon 50 mg, Tabletten	17417	045	12.50
Robusta Superflex-Lana, Gesundheitsmatratze	40111	093	0.00
Sano, Senfkörner	21613	010	8.85
Stilex, crème	25398	017	6.60
Uroflex Chlorhexidin, Lösung	32036	104	17.50
Uroflex Chlorhexidin, Lösung	32036	112	125.45
Uromitexan 200 mg, Injektionslösung	43407	023	31.40

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Uromitexan 400 mg, Injektionslösung	43407	031	54.05
Valtrex 500 mg, Filmtabletten.	53116	019	415.30
Vitamin A Blache, Augensalbe	22398	024	7.35
Voltaren Ophtha SDU, Augentropfen (Monodosen)	52757	010	32.65
Voltaren Ophtha SDU, Augentropfen (Monodosen)	52757	029	55.50



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/1995

95. Jahrgang
95^e année
95^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint am 15. jedes Monats / Paraît le 15 de chaque mois / Esce il 15 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 120.—	Einzelnummer	Fr. 12.—
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 120.—	Un numéro	Fr. 12.—
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 120.—	Ogni numero	Fr. 12.—

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 302 36 51

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	1021
Neuregistrierungen	1027
Verlängerungen und Änderungen der Registrierung	1038
Diagnostika	1105
Heilapparate und -vorrichtungen	1109
Löschung der Registrierung	1116
Umwandlung in eine Exportregistrierung	1121
Insertionsbestimmungen	1122
Preisänderungen	1123

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	1023
Nouveaux enregistrements	1027
Prolongations et changements de l'enregistrement	1038
Diagnostica	1105
Appareils médicaux et articles sanitaires	1109
Radiation de l'enregistrement	1116
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1121
Conditions d'insertions	1122
Modifications de prix	1123

Zeichenerklärung · Liste des signes

- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica | P Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie | * Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni |

Vollständigkeit der klinischen Dokumentation

Aufgrund jüngster Erfahrungen der IKS bestehen bei einigen Firmen Unklarheiten hinsichtlich des Umfangs der Dokumentation, welche über klinische Studien eingereicht werden muss. Im folgenden sollen deshalb die in der «Anleitung der IKS für das Einreichen von Registrierungsgesuchen von pharmazeutischen Spezialitäten der Humanmedizin mit neuen Wirkstoffen («New Chemical Entities» = NCE)» vom 14. Februar 1989 erwähnten Anforderungen in diesem Punkt präzisiert werden.

Gemäss dieser Anleitung kann die IKS auf das Vorlegen von Teilen der Studiendokumentation, d. h. insbesondere der Appendices und aller Patientenblätter (case report forms = CRF), verzichten. Sie hat dies in der Vergangenheit in der Regel getan und möchte an dieser Praxis festhalten, da dies sowohl für sie wie für die Firmen einige logistische Vorteile bietet. Voraussetzung für dieses Vorgehen ist jedoch, dass einerseits nicht vorgelegte Teile auf Verlangen der IKS selektiv und rasch, d. h. innerhalb weniger Tage

(1–3 Arbeitstage), nachgeliefert werden können. Andererseits muss der klinische Bericht sonst vollständig vorliegen, d. h., dass auch das Studienprotokoll und seine allfälligen Amendments sowie ein nicht ausgefülltes Patientenblatt (CRF) als Appendix zum Studienbericht vorgelegt werden müssen.

Im Expert Report (kritisch wertende Zusammenfassung) gemachte Aussagen müssen grundsätzlich überprüfbar sein. Falls im Expert Report verwendete Daten, Tabellen, Diagramme usw. aus den Appendices oder aus anderen Quellen stammen, müssen diese vorgelegt werden.

Wird bei einem Expert Report auf der IKS früher eingereichte Unterlagen verwiesen (z. B. bei einer Indikationserweiterung oder Monitored release-Dokumentation), müssen diese (nur Studienbericht) als integrierter Bestandteil der neuen Dokumentation, mit entsprechendem Vermerk, dass es sich um bereits früher eingereichte Daten handelt, erneut vorgelegt werden.

Kurzmitteilung: Anwendung des Gebührentarifs/Zusätzliche Dosierungen

Der Gebührentarif vom 23. November 1990 sieht für Hauptregistrierungen im Humanbereich unter Ziffer 1.1.1.3 (betr. Neue Wirkstoffe) und Ziffer 1.1.2.7 (betr. Bekannte Wirkstoffe) sowie im Veterinärbereich unter Ziffer 2.1.1.3 (betr. Neue Wirkstoffe) und Ziffer 2.1.2.3 (betr. Bekannte Wirkstoffe) eine Gebühr für jede einzelne **zusätzliche** Dosierung vor. Diese Gebühren wurden im Rahmen der Neuanmeldung eines Präparates bisher jedoch nicht verrechnet.

Die IKS weist darauf hin, dass neu ab 1. Januar 1996 **jede einzelne Dosierung** eines zur Registrierung angemeldeten Präparates den Firmen gemäss Gebührentarif in Rechnung gestellt wird. D. h. für ein Monopräparat (Ziff. 1.1.1.1) mit einer Dosierung werden Fr. 8000.— berechnet, für ein Monopräparat (Ziff. 1.1.1.1) mit drei Dosierungen hingegen Fr. 12 000.— (Fr. 8000.— + Fr. 2000.— + Fr. 2000.—).

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
50087	Faktor IX Komplex 250 IE	ZLB SRK	5.141.009.0	951101	08/12/1995	25/09/1997
50087	Faktor IX Komplex 500 IE	ZLB SRK	5.142.008.0	951102	08/12/1995	25/09/1997
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	05E043	951104	08/12/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	05E044	951105	08/12/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	05E045	951106	21/12/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	06E047	951107	21/12/1995	30/06/1997
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	06E048	951108	21/12/1995	06/1997
52715	Immunate STIM plus 250 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H2095J	951110	15/12/1995	10/1997
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1995J	951112	05/12/1995	10/1997
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.034.0	951115	20/12/1995	24/10/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.035.0	951118	20/12/1995	24/10/1997
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB SRK	67753B51	951119	12/12/1995	01/04/1998
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB SRK	72346A51	951120	21/12/1995	01/11/1998
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.036.0	951201	20/12/1995	10/11/1997
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. u. Impfinstitut	14171/P180995	951218	22/12/1995	17/09/1998
51950	Beriner HS	Hoechst-Pharma AG	0686211	951219	28/12/1995	11/1997

Ergänzung der Liste ABC

- B BROTIZOLAMUM DCI
- B CLORSULONUM DCI
- B FACTOR VIIa ADNr
- A FAMCICLOVIRUM DCI
- B MELOXICAMUM DCI
- A MEROPENEMUM DCI
- A VINOELBINUM DCI

Liste ABC

Korrigendum IKS-Monatsbericht 8/95

Folgender Stoff muss aus der Liste gestrichen werden; es handelt sich um einen Hilfsstoff.

- A CALTERIDOLUM DCI

Intégralité de la documentation clinique

D'après de récentes expériences faites par l'OICM, il s'avère que le volume des documents à fournir par le biais d'études cliniques manque de clarté pour certaines entreprises. Une redéfinition des exigences concernant ce point et mentionnées dans les «Instructions de l'OICM pour la présentation des demandes d'enregistrement de spécialités pharmaceutiques contenant de nouveaux principes actifs («New Chemical Entities» = NCE)» du 14 février 1989 s'impose en conséquence.

Selon ces instructions, l'OICM peut renoncer à la présentation de certaines parties des études, notamment des annexes et de l'ensemble des rapports des patients (case report forms = CRF). Cette pratique offrant certains avantages logistiques aussi bien à l'OICM qu'aux entreprises, l'OICM désire la maintenir dans le futur. Cette procédure est toutefois liée à certaines conditions. D'une part, les parties qui n'ont pas été présentées doivent pouvoir l'être sélectivement et rapidement à la demande de l'OICM, soit en l'espace de 1 à 3 jours ouvrables. D'autre part, le

rapport clinique doit lui être présenté dans son intégralité, c'est-à-dire que le protocole des études et ses amendements éventuels de même qu'un formulaire vierge de rapport de patient (CRF) doivent être présentés en tant qu'annexes à l'étude.

Les déclarations faites dans le rapport d'expert (récapitulation comprenant une évaluation critique des principaux résultats) doivent être vérifiables. Si des données, des tableaux, des diagrammes, etc., utilisés dans le rapport d'expert sont tirés d'annexes ou d'autres sources, ces dernières doivent être fournies.

Si, dans un rapport d'expert, il est renvoyé à des documents que l'OICM avait déjà reçus antérieurement (par ex. à l'occasion d'un élargissement des indications ou dans le cadre d'une documentation de Monitored release), ceux-ci (c'est-à-dire seulement les rapports sur les études) doivent être représentés en tant que partie intégrante de la nouvelle documentation, avec la remarque qu'il s'agit de données ayant déjà été fournies en son temps.

Communication: Application du Tarif de l'OICM/dosages supplémentaires

Selon le Tarif de l'OICM du 23 novembre 1990, une taxe est prévue pour chaque dosage **supplémentaire** des enregistrements principaux tant du domaine humain – chiffre 1.1.1.3 (nouveaux principes actifs) et chiffre 1.1.2.7 (principes actifs connus) – que du domaine vétérinaire – chiffre 2.1.1.3 (nouveaux principes actifs) et chiffre 2.1.2.3 (principes actifs connus). Jusqu'ici, ces taxes n'étaient toutefois pas facturées lorsqu'il s'agissait d'une nouvelle demande d'enregistrement.

L'OICM rappelle qu'à partir du 1^{er} janvier 1996, **chaque dosage** d'une préparation soumise pour enregistrement sera facturé aux entreprises selon le Tarif de l'OICM. Ainsi, une préparation contenant un seul principe actif (chiffre 1.1.1.1) avec un seul dosage sera facturée fr. 8000.—, tandis qu'une préparation contenant un seul principe actif (chiffre 1.1.1.1), mais avec trois dosages, sera facturée fr. 12 000.— (fr. 8000.— + fr. 2000.— + fr. 2000.—).

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
50087	Faktor IX Komplex 250 IE	ZLB SRK	5.141.009.0	951101	08/12/1995	25/09/1997
50087	Faktor IX Komplex 500 IE	ZLB SRK	5.142.008.0	951102	08/12/1995	25/09/1997
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	05E043	951104	08/12/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	05E044	951105	08/12/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 1000	Hoechst-Pharma AG	05E045	951106	21/12/1995	31/12/1996
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	06E047	951107	21/12/1995	30/06/1997
45780	Haemate HS 500	Hoechst-Pharma AG	06E048	951108	21/12/1995	06/1997
52715	Immunate STIM plus 250 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H2095J	951110	15/12/1995	10/1997
52715	Immunate STIM plus 1000 IE	Immuno (Schweiz) AG	09H1995J	951112	05/12/1995	10/1997
50146	Premofil M SRK 500	ZLB SRK	5.171.034.0	951115	20/12/1995	24/10/1997
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.035.0	951118	20/12/1995	24/10/1997
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB SRK	67753B51	951119	12/12/1995	01/04/1998
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB SRK	72346A51	951120	21/12/1995	01/11/1998
50146	Premofil M SRK 1000	ZLB SRK	5.172.036.0	951201	20/12/1995	10/11/1997
52542	Rhesuman Berna i.v.	S.S. u. Impfinstitut	14171/P180995	951218	22/12/1995	17/09/1998
51950	Beriner HT	Hoechst-Pharma AG	0686211	951219	28/12/1995	11/1997

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

- B BROTIZOLAMUM DCI
- B CLORSULONUM DCI
- B FACTOR VIIa ADNr
- A FAMCICLOVIRUM DCI
- B MELOXICAMUM DCI
- A MEROPENEMUM DCI
- A VINOELBINUM DCI

Liste ABC

Corrigendum Bulletin OICM 8/95

La substance suivante doit être supprimée de la liste ABC; il s'agit d'un excipient.

- A CALTERIDOLUM DCI



Aktuelle Veranstaltungen für die pharmazeutische Industrie in der Schweiz und in Deutschland

Neue strategische Herausforderungen an den Generikamarkt

Karl-Heinz Eichin, Ph.D.
Bayer AG, Leverkusen

Dr. Bodo Strahl
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, Hannover

Dr. Thomas Strüngmann
Hexal AG, Holzkirchen

Dr. Michael Thiel
Roland Berger & Partner GmbH, München

Michael Thiess
Roland Berger & Partner GmbH, München

Klaus Welzel
Eli Lilly, London

Termin, Ort: 5. Februar 1996, München
Tagungs-Nr.: 96 02 203

Strategisches F & E-Management

Die Auswahl der richtigen Projekte in
der pharmazeutischen Industrie

- Die sechs häufigsten Fehler im Management der F & E-Strategie
- Projektbewertung
- Ablauforganisation
- Auswahlkriterien für neue F & E-Vorhaben

mit

Dr. Hans Hofmann-Reinecke
Industrieberatung, München

Termin, Ort: 29. Feb.-1. März 1996, München
Tagungs-Nr.: 96 02 276

Anwendungsorientierte Portfoliotechniken

im Pharma-Marketing

- Analysemethoden (Lebenszyklus, Portfolio, GAP etc.)
- „Ansoff-Matrix“
- Strategiemeasures
- Praktische Beispiele

mit

Dipl.-Kfm. Michael Ewers
Innovex GmbH, Mannheim

Termin, Ort: 27. März 1996, Frankfurt
Tagungs-Nr.: 96 03 272

Vom Marketingplan zum Mikromarketingplan

– Der kundenorientierte Außendienstmitarbeiter
als Unternehmer im Unternehmen –

- Erstellung eines Marketingplans
- Strategische Zielsetzung/Operative Ziele
- Marketingforschung
- Implementierung eines Marketingplans
- Effektives Nutzen von Marktdaten
- Mikromarketingplan des Außendienstmitarbeiters
- Effektive Zielgruppenanalyse
- Re-engineering

mit

Herbert Assmann und Nils Risheim
beide UPJOHN GmbH, Heppenheim

Termin, Ort: 18. und 19. April 1996, Zürich
Tagungs-Nr.: 96 04 200

Anmeldungen,
Auskünfte und Prospektanfragen



FORUM · Institut für Management GmbH
Postfach 10 50 60 · D-69040 Heidelberg
Tel. (00 49) 62 21/47 95 12
Telefax (00 49) 62 21/41 16 27

SBK steht für Schulung, Beratung und Konzeption und bietet kompetent und zuverlässig folgende Leistungen an:

◆ Thematisch klar definierte Kursangebote in den Bereichen
medizinische-naturwissenschaftliche Grundlagenausbildung und **Biostatistik**


Kurse, die fast ausschliesslich firmenintern für jede Gruppengrösse organisiert werden: Grundlagen der Chemie und Biochemie, Allgemeine Pharmakologie, Anatomie und Physiologie aller Organsysteme, Endokrinologie und Immunologie. Massgeschneiderte Kurse für die med.-wissenschaftliche Grundausbildung von PharmaberaterInnen im Rahmen von Eintritten in neue Indikationsgebiete oder bei Produkteinführungen.

◆ Öffentlich zugängliche Kurse für 1996

Biometrie I und II: Statistik – kein Problem?
Klinische Studienplanung: Planung = Qualität = Seriosität!
Monitoring: Vertrauen ist gut – Kontrolle besser!

◆ **Klar formulierte Beratungsaufträge in den Bereichen**

Unternehmensentwicklung
Vertriebsentwicklung
Treuhänderische Mandate



SBK AG, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal, Tel. 061 922 05 60, Fax 061 922 05 66

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Die publizierten Preise verstehen sich inklusive MWSt.
Les prix publiés comprennent la TVA.

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Aesculaforce, Venen-Tabletten

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53124** Verkaufsart: **D-P** Index: 02.08.1. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 HIPPOCASTANI EXTRACTUM SICCCUM corresp. AESCINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden, Krampfadern

Packung: 01 011 60 Tabletten D-P 24.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Airomir, aérosol doseur

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **53268** Mode de vente: **B** Index: 03.04.3. OICM, 21.12.1995

Composition: 01 SALBUTAMOLI SULFAS corresp. SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.

Indication: Bronchospasmolytique

Conditionnements: 01 013 100 dose(s) B 20.70 publ.
021 200 dose(s) B 36.— publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Amilo-basan, Tabletten

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **53554** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 21.12.1995

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diuretikum, Antihypertonikum

Packungen: 01 016 20 Tabletten B 13.75 Publ.
024 100 Tabletten B 57.75 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Arthrotec, Bitabs

Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.: **51544** Mode de vente: **B** Index: 07.10.2. OICM, 05.12.1995

Composition: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, MISOPROSTOLUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antirhumatismal

Conditionnements: 01 013 20 Bitabs B 33.60 publ.
021 50 Bitabs B 73.90 publ.
048 100 Bitabs B 141.10 publ.

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

01 Augmentin 1 g, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.:	53692	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.93	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 875 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut EXCIPIENS pro COMPRESSO.		KALII CLAVULANAS,			
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
Packungen:	01	028	12 Tabletten	A		79.55	Publ.
		036	100 Tabletten	A			Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Belivon 1 mg, Tabletten**02 Belivon 2 mg, Tabletten****03 Belivon 3 mg, Tabletten****04 Belivon 4 mg, Tabletten**

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.:	52336	Verkaufsart:	B	Index:	01.05.0.	IKS,	12.12.1995
Zusammensetzung:	01	RISPERIDONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	RISPERIDONUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	03	RISPERIDONUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	04	RISPERIDONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Neuroleptikum					
Packungen:	01	015	20 Tabletten	B		50.90	Publ.
		023	60 Tabletten	B		131.30	Publ.
	02	031	20 Tabletten	B		83.50	Publ.
		058	60 Tabletten	B		215.35	Publ.
	03	066	20 Tabletten	B		46.—	Publ.
		074	60 Tabletten	B		299.35	Publ.
	04	082	20 Tabletten	B		142.50	Publ.
		090	60 Tabletten	B		367.65	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Bronchoforton, baume

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin

OICM-No.:	53693	Mode de vente:	D-P	Index:	03.06.0.	OICM,	27.12.1995
Composition:	01	EUCALYPTI AETHEROLEUM 100 mg, PICEAE AETHEROLEUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 50 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		En cas de refroidissement et toux					
Conditionnement:	01	016	40 g	D-P		8.65	Publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999					

01 Captopril Protochemie 12.5, Tabletten**02 Captopril Protochemie 25, Tabletten****03 Captopril Protochemie 50, Tabletten**

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi

IKS-Nr.:	52858	Verkaufsart:	B	Index:	02.07.1.	IKS,	22.12.1995
Zusammensetzung:	01	CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	03	CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Hypertonie					
Packungen:	01	011	30 Tabletten	B		17.40	Publ.
		038	100 Tabletten	B		49.85	Publ.
	02	046	30 Tabletten	B		28.30	Publ.
		054	100 Tabletten	B		81.10	Publ.
	03	062	30 Tabletten	B		46.40	Publ.
		070	100 Tabletten	B		132.90	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1996					

01 Climara 50, Transdermales Therapeutisches System
02 Climara 100, Transdermales Therapeutisches System

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 53068	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 12.12.1995	
Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM 3.9 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 12.5 cm ² cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.		
	02	ESTRADIOLUM 7.8 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 25 cm ² cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.		
Anwendung:		Oestrogenmangel		
Packungen:	01			
	014	4 Systeme	B	26.25 Publ.
	030	12 Systeme	B	76.05 Publ.
	02			
	022	4 Systeme	B	44.45 Publ.
	049	12 Systeme	B	129.15 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Complete All-in-One, Lösung für die Kontaktlinsenpflege

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 52887	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 11.08.1.	IKS, 15.12.1995	
Zusammensetzung:	01	POLIHEXANIDUM 1 ug, TYLOXAPOLUM 0.25 mg, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren und Abspülen von weichen Kontaktlinsen		
Packung:	01			
	038	240 mL	D/Sp-P	15.50 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Concerto, solution

Lunelle SA, 5 c, route des Jeunes, 1227 Les Acacias

OICM-No.: 52338	Mode de vente: D/Sp	Index: 11.08.1.	OICM, 18.12.1995	
Composition:	01	HEXETIDINUM 25 ug, POLIHEXANIDUM 50 ug, MACROGOLUM 300, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.		
Indication:		Solution de nettoyage, rinçage, décontamination et de trempage pour les lentilles de contact souples hydrophiles		
Conditionnements:	01			
	018	125 mL	D/Sp	13.— publ.
	026	250 mL	D/Sp	19.— publ.
Valable jusqu'au:		31 décembre 1999		

01 Enfluran Pharmacia, Inhalationslösung

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53334	Verkaufsart: B	Index: 01.02.1.	IKS, 20.12.1995	
Zusammensetzung:	01	ENFLURANUM.		
Anwendung:		Inhalationsnarkotikum		
Packung:	01			
	024	6 x 250 mL	B	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Etoposid Abic, Ampullen

Onco-Pharma, Pilatusweg 3, 6402 Merlischachen

IKS-Nr.:	53016	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	12.12.1995
Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 20 mg, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 241 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Cytostaticum					
Packungen:	01	014	1 x 5 mL Stechampulle(n)		A	61.—	Publ.
		022	1 x 10 mL Stechampulle(n)		A	120.—	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Famvir 250 mg, Tabletten**02 Famvir 125 mg, Tabletten**

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.:	52693	Verkaufsart:	A	Index:	08.03.0.	IKS,	19.12.1995
Zusammensetzung:	01	FAMCICLOVIRUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	FAMCICLOVIRUM 125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Herpesinfektionen					
Packungen:	01	020	21 Tabletten		A	377.70	Publ.
	02	012	10 Tabletten		A	109.65	Publ.
Bemerkung:		FAMCICLOVIRUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)					
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Felden lingual, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.:	52064	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	20.12.1995
Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum					
Packungen:	01	015	5 Tabletten		B	11.90	Publ.
		023	10 Tabletten		B	20.95	Publ.
		031	30 Tabletten		B	54.—	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Fixocal 50 U.I., soluzione iniettabile**02 Fixocal 100 I.E., soluzione iniettabile**

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.:	52805	Modo di vendita:	B	Index:	07.05.2.	UICM,	21.12.1995
Composizione:	01	CALCITONINUM SALMONIS 50 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	CALCITONINUM SALMONIS 100 U.I., NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indicazione:		Osterporosi; M. Paget, M. Sudeck; ipercalcemia maligna					
Confezioni:	01	015	50 ampolle		B	424.30	pub.
		031	5 ampolle		B	57.10	pub.
	02	023	50 ampolle		B	807.85	pub.
		058	5 ampolle		B	108.10	pub.
Valevole fino al:		31 dicembre 1999					

01 Flector EP 25 mg, granulé en sachet**02 Flector EP 50 mg, granulé en sachet**

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano-Massagno

UICM-No.:	49065	Modo di vendita:	B	Index:	07.10.1.	UICM,	13.12.1995
Composizione:	01	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 32.5 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.					
	02	DICLOFENACUM EPOLAMINUM 65 mg corresp. DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.					
Indicazione:	Antirheumatico, Antiflogistico, Analgetico						
Confezioni:	01						
		019	10 bustine		B	7.75	Publ.
		027	20 bustine		B	13.65	Publ.
		035	60 bustine		B	39.05	Publ.
	02						
		043	10 bustine		B	12.75	Publ.
		051	20 bustine		B	22.45	Publ.
		078	60 bustine		B	64.30	Publ.
Valevole fino al:	31 dicembre 1999						

01 Fosicomp, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.:	52586	Verkaufsart:	B	Index:	02.07.2.	IKS,	14.12.1995
Zusammensetzung:	01	FOSINOPRILUM NATRICUM 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:	Antihypertensivum						
Packungen:	01						
		011	28 Tabletten		B	60.60	Publ.
		038	98 Tabletten		B	183.45	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999						

01 Ibuleve, Gel

Eudac AG, St. Albanvorstadt 24, 4052 Basel

IKS-Nr.:	53325	Verkaufsart:	C	Index:	07.10.4.	IKS,	05.12.1995
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:	Kutanes Antirheumatikum						
Packungen:	01						
		017	30 g		C	8.50	Publ.
		025	50 g		C	11.50	Publ.
		033	100 g		C	24.50	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999						

01 Indapamid-Mepha, Kapseln

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.:	53304	Verkaufsart:	B	Index:	02.07.1.	IKS,	27.12.1995
Zusammensetzung:	01	INDAPAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:	Antihypertensivum						
Packungen:	01						
		028	30 Kapseln		B	22.30	Publ.
		036	90 Kapseln		B	57.40	Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999						

01 Laev-Amin 2,5 % GE, Infusionslösung
02 Laev-Amin 3,5 % GE, Infusionslösung
03 Laev-Amin 10 % GE, Infusionslösung

Laevosan International AG, Dufourstrasse 32, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **52772** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 05.12.1995

Zusammensetzung: 01 ISOLEUCINUM 0.95 g, LEUCINUM 1.6 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1.999 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 1.6 g, METHIONINUM 0.85 g, PHENYLALANINUM 1.125 g, THREONINUM 1.3 g, TRYPTOPHANUM 0.35 g, VALINUM 1.3 g, ARGININUM 2.625 g, HISTIDINUM 2.35 g, ALANINUM 3.275 g, ACIDUM GLUTAMICUM 2.15 g, GLYCINUM 1.875 g, PROLINUM 2.15 g, SERINUM 1.5 g, ACETYLCYSTEINUM 0.2 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ACIDUM L-MALICUM 0.1-0.5 g, NATRIUM 10 mmol, KALIUM 5 mmol, CHLORIDUM 37.3 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 ISOLEUCINUM 1.33 g, LEUCINUM 2.24 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 2.799 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 2.24 g, METHIONINUM 1.19 g, PHENYLALANINUM 1.58 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.49 g, VALINUM 1.82 g, ARGININUM 3.675 g, HISTIDINUM 3.29 g, ALANINUM 4.585 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.01 g, GLYCINUM 2.625 g, PROLINUM 3.01 g, SERINUM 2.1 g, ACETYLCYSTEINUM 0.2 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ACIDUM L-MALICUM 4.7-5.3 g, NATRIUM 61.5 mmol, KALIUM 30 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, MAGNESIUM 5 mmol, ZINCUM 0.0459 mmol, CHLORIDUM 62.5 mmol, PHOSPHAS 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

03 ISOLEUCINUM 3.8 g, LEUCINUM 6.4 g, LYSINI HYDROCHLORIDUM 8.396 g corresp. LYSINUM MONOHYDRICUM 6.4 g, METHIONINUM 3.4 g, PHENYLALANINUM 4.5 g, THREONINUM 5.2 g, TRYPTOPHANUM 1.47 g, VALINUM 5.2 g, ARGININUM 11.025 g, HISTIDINUM 10.34 g, ALANINUM 13.1 g, ACIDUM GLUTAMICUM 8.6 g, GLYCINUM 7.5 g, PROLINUM 8.6 g, SERINUM 6 g, ACETYLCYSTEINUM 0.2 g, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g corresp. GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, ACIDUM L-MALICUM 5.2-6.4 g, NATRIUM 10 mmol, KALIUM 5 mmol, CHLORIDUM 58.8 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01			
		028	10 x 500 mL	B Spit.
		036	6 x 1000 mL	B Spit.
	02			
		044	10 x 500 mL	B Spit.
		052	6 x 1000 mL	B Spit.
	03			
		060	10 x 500 mL	B Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Menstruasan, homöopathische Tabletten

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53327** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 21.12.1995

Zusammensetzung: 01 ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D12, CIMICIFUGA RACEMOSA D6, CYCLAMEN EUROPAEUM D6, LACHE-SIS MUTUS D10, POTENTILLA ANSERINA D4, PULSATILLA PRATENSIS D6 ana PARTES 41.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Menstruationsbeschwerden

Packung:	01			
		028	120 Tabletten	D-P 13.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Meronem i.v. 250 mg, Stechampullen**02 Meronem i.v. 500 mg, Stechampullen****03 Meronem i.v. 1 g, Stechampullen**

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53105** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.25 IKS, 28.12.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 250 mg, NATRII CARBONAS, pro VITRO.
 02 PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 500 mg, NATRII CARBONAS, pro VITRO.
 03 PRAEPARATIO SICCA: MEROPENEMUM 1 g, NATRII CARBONAS, pro VITRO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01
 017 1 x 10 Vial(s) A Spit.
 02
 025 1 x 10 Vial(s) A Spit.
 03
 032 1 x 10 Vial(s) A Spit.

Bemerkung: MEROPENEMUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Movilox 7,5 mg, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53196** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 MELOXICAMUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungen: 01
 012 10 Tabletten B 21.30 Publ.
 020 20 Tabletten B 37.55 Publ.
 047 50 Tabletten B 89.55 Publ.
 055 100 Tabletten B 156.— Publ.

Bemerkung: MELOXICAMUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Navelbine, Injektionslösung

Robapharm AG, Sempacherstrasse 43, 4008 Basel

IKS-Nr.: **51783** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 27.12.1995

Zusammensetzung: 01 VINOELBINUM 10 mg ut VINOELBINI TARTRAS (1:2), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zytostatikum

Packungen: 01 10 mg / 1 ml
 018 10 Flasche(n) A Spit.
 01 50 mg / 5 ml
 034 10 Flasche(n) A Spit.

Bemerkung: VINOELBINUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 NovoSeven 1,2 mg, Injektionspräparat**02 NovoSeven 2,4 mg, Injektionspräparat****03 NovoSeven 4,8 mg, Injektionspräparat**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **53117** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 28.12.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIIa ADNr 1.2 mg, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, GLYCYL-GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS:, AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIIa ADNr 2.4 mg, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, GLYCYL-GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS:, AQUA ad INIECTABILIA 4 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIIa ADNr 4.8 mg, NATRII CHLORIDUM, CALCII CHLORIDUM, GLYCYL-GLYCINUM, POLYSORBATUM 80, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS:, AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.

Anwendung: Hemmkörperhämophilie

Packungen: 01 1 Stechampulle mit Lyophilisat + 1 Lösungsmittelampulle
015 1 + 1 Ampulle(n) B 2'640.— Publ.02 1 Stechampulle mit Lyophilisat + 1 Lösungsmittelampulle
023 1 + 1 Ampulle(n) B 5'280.— Publ.03 1 Stechampulle mit Lyophilisat + 1 Lösungsmittelampulle
031 1 + 1 Ampulle(n) B 10'560.— Publ.

Bemerkung: FACTOR VIIa ADNr = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Pirosool, Suppositorien

Ecosol AG, Freigutstrasse 22, 8002 Zürich

IKS-Nr.: **50756** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 18.12.1995

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 20 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum

Packungen: 01
017 10 Suppositorien B 19.— Publ.
025 30 Suppositorien B 47.80 Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Rekombinanter Faktor VIII Baxter 250, Lyophilisat**02 Rekombinanter Faktor VIII Baxter 500, Lyophilisat****03 Rekombinanter Faktor VIII Baxter 1000, Lyophilisat**

Baxter AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

IKS-Nr.: **53125** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 21.12.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI ADNr 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS:, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI ADNr 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS:, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI ADNr 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, NATRII CHLORIDUM, HISTIDINUM, MACROGOLUM 3350, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS:, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Hämophilie A

Packungen: 01 018 1 Set B Spit.

02 026 1 Set B Spit.

03 034 1 Set B Spit.

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Revitalose C 1000, Trinkampullen A
02 Revitalose C 1000, Trinkampullen B
 UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.:	53215	Verkaufsart:	C	Index:	07.98.0.	IKS,	19.12.1995
Zusammensetzung:	01	MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 200 mg, LEUCINUM 25 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, PHENYLALANINUM 10 mg, VALINUM 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro DOSI 5 mL.					
	02	NATRII ASCORBAS 1125 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 1000 mg, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, pro DOSI 5 mL.					
Anwendung:		Roborans					
Packungen:	01	1 Set A + B 017	14 Trinkampulle(n)		C	33.60	Publ.
	02	1 Set A + B 025	28 Trinkampulle(n)		C	61.40	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Roferon-A 3 Mio I.E., Injektionslösung
02 Roferon-A 4,5 Mio I.E., Injektionslösung
03 Roferon-A 6 Mio I.E., Injektionslösung
04 Roferon-A 9 Mio I.E., Injektionslösung
05 Roferon-A 18 Mio I.E./ 3 mL, Injektionslösung (Mehrfachdose)
 Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	53568	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	27.12.1995
Zusammensetzung:	01	INTERFERONUM alfa-2a ADNr 3 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	INTERFERONUM alfa-2a ADNr 4.5 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	03	INTERFERONUM alfa-2a ADNr 6 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	04	INTERFERONUM alfa-2a ADNr 9 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	05	INTERFERONUM alfa-2a ADNr 18 Mio U.I., NATRII CHLORIDUM, AMMONII ACETAS, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 30 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.					
Anwendung:		Antiproliferativum					
Packungen:	01	1 Packung bestehend aus 5 Injektionskits 017	5 Ampullenflasche(n)		A	312.50	Publ.
	02	1 Packung bestehend aus 5 Injektionskits 025	5 Ampullenflasche(n)		A	411.75	Publ.
	03	1 Packung bestehend aus 5 Injektionskits 033	5 Ampullenflasche(n)		A	502.75	Publ.
	04	1 Packung bestehend aus 5 Injektionskits 041	5 Ampullenflasche(n)		A	659.20	Publ.
	05	1 Ampullenflasche (Mehrfachdose) 068	3 mL		A	321.55	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Sporanox G, Kapseln
 Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.:	53630	Verkaufsart:	B	Index:	08.06.0.	IKS,	21.12.1995
Zusammensetzung:	01	ITRACONAZOLUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Vulvovaginalcandiosis					
Packung:	01	014	4 Kapseln		B	35.60	Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999					

01 Testotop TTS 10, Pflaster**02 Testotop TTS 15, Pflaster**

Helvepharm AG, Rte André-Piller 2, 1762 Givisiez

IKS-Nr.: 50658	Verkaufsart: B	Index: 07.08.4.	IKS, 20.12.1995	
Zusammensetzung:	01	TESTOSTERONUM 10 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 40 cm ² cum LIBERATIONE 2.4 mg/24 h.		
	02	TESTOSTERONUM 15 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 60 cm ² cum LIBERATIONE 3.6 mg/24 h.		
Anwendung:		Androgensubstitution bei männlichem Hypogonadismus		
Packungen:	01			
	015	10 Pflaster	B	63.25 Publ.
	023	30 Pflaster	B	123.50 Publ.
	031	60 Pflaster	B	197.60 Publ.
	02			
	058	10 Pflaster	B	84.25 Publ.
	066	30 Pflaster	B	164.50 Publ.
	074	60 Pflaster	B	263.20 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Zoladex LA, Depot-Implantat

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 53371	Verkaufsart: A	Index: 07.16.2.	IKS, 27.12.1995	
Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 10.8 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:		Prostatakarzinom		
Packung:	01			
	019	1 Fertigspritze(n)	A	1'261.95 Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

Tierheilmittel

Produits à usage vétérinaire

01 Ivomec plus ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **51437** Verkaufsart: **A** IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung: 01 IVERMECTINUM 10 mg, CLORSULONUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Endo- und Ektoparasiten, inkl. Leberegelbefall, bei Rindern
Packung: 01
012 50 mL A 66.30 Vet.
Bemerkung: CLORSULONUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mederantil ad us.vet., Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53060** Verkaufsart: **B** IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 BROtizolAMUM 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Anregung der Fresslust bei Rindern bei essentieller Anorexie und nach chirurgischen Eingriffen
Packung: 01
013 50 mL B 37.— Vet.
Bemerkung: Brotizolamum DCI = NCE (neuer Wirkstoff für Tierarzneimittel)
Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 ufamed-S-202 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **53714** Verkaufsart: **A** IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 120 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen
Packungen: 01
013 1 kg A 29.40 Vet.
021 5 kg A 130.— Vet.
048 25 kg A 587.50 Vet.
Gültig bis: 31. Dezember 2000

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

Humanpräparate Produits à usage humain

* 01 A. Vogel Solidago virg. Ø, Urtinktur

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **39546** Verkaufsart: **D-P** Index: 05.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 SOLIDAGO VIRGAUREA TM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Blase

Packung: 01 024 50 mL D-P

Bemerkung: früher: Bioforce Solidago virgaurea, Urtinktur

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Abführdragées Dr. Welti, Dragées

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **28063** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 SENNAE FOLII EXTRACTUM SICCUM 200 mg corresp. SENNOSIDA A + B 14 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01 032 30 Dragées D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Adistop Lax, Dragées

Phyteia AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel

IKS-Nr.: **39349** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 40 mg, FRANGULAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 100 mg, SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 30 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01 019 40 Dragées D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

02 Amigo Kräutersirup

Mislin AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **38475** Verkaufsart: **E-P** Index: 03.02.0. IKS, 20.12.1995

* Zusammensetzung: 02 LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM 66 mg, FOENICULI EXTRACTUM SPISSUM 34.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM SPISSUM 27.5 mg, MELISSAE EXTRACTUM SPISSUM 31 mg, AURANTII PERICARPII EXTRACTUM SPISSUM 21 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packung: 02 010 200 mL E-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.03.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Anacidol, Suspension

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 39838	* Verkaufsart: D	Index: 04.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 250 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 700 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, CHLORHEXIDINI GLUCONAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Antazidum	
Packungen:	01		
		028	200 mL D
		036	500 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Antigrippine ohne Codein, Pulver

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 49562	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	02	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.	
Anwendung:		Linderung von Schmerzen und Fieber bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	02		
		012	10 Beutel D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.1994 lautend auf Sterling Health AG, Münchenstein	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Antigrippine, Brausetabletten

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 48632	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	01		
		017	10 Brausetabletten D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.1994 lautend auf Sterling Health AG, Münchenstein	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Arkocaps Valériane/Baldrian, capsules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 47341	Mode de vente: D-P	Index: 01.04.1.	OICM, 20.12.1995
Composition:	01	VALERIANAE PULVIS 270 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de nervosité	
* Conditionnements:	01		
		019	50 capsules D-P
		035	100 capsules D-P
Remarque:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 13.09.1995	
Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Augmentin 625, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 45674	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
* Packungen:	01		
	010	20 Tabletten	A
	029	100 Tabletten	A
	037	10 Tabletten	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Azactam 0,5 g, Injektionspräparat**02 Azactam 1 g, Injektionspräparat****03 Azactam 2 g, Injektionspräparat**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: 46868	Verkaufsart: A	Index: 08.01.2.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: AZTREONAMUM 0.5 g, ARGININUM 407 mg, pro VITRO.	
	02	PRAEPARATIO SICCA: AZTREONAMUM 1 g, ARGININUM 814 mg, pro VITRO.	
	03	PRAEPARATIO SICCA: AZTREONAMUM 2 g, ARGININUM 1628 mg, pro VITRO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
	013	1 Ampulle(n)	A
	02		
	021	1 Ampulle(n)	A
	03		
	048	1 Ampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Bacitracin Grossmann, Lyophilisat

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 20777	Verkaufsart: C	Index: 10.09.2.	IKS, 07.12.1995
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BACITRACINUM 10'000 U.I. pro VITRO.	
Anwendung:		Bakterielle Hautinfektionen	
Packung:	02		
	036	10'000 U.I.	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Batrafen, Vaginalcrème

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 43601	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Vaginalmykosen	
Packung:	01		
	016	40 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Bekunis Abführtee tassenfertig, Pulver

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 27815	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01 SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 5 mL.		
Anwendung:	Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packung:	01		
	022	275 mL	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Bekunis Kräutertee, geschnittene Drogen

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 20666	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01 SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 75 %, SENNAE FOLIUM 25 %.		
Anwendung:	Bei gelegentlicher Verstopfung		
Packung:	01		
	064	125 g	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Biohop-Heilbutt-Vitamin-Lebertrankapseln

Renovita AG, Speicherstrasse 1a, 9053 Teufen

IKS-Nr.: 16585	Verkaufsart: D	Index: 07.02.4.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01 MORRHUAE OLEUM 91 mg et HIPPOGLOSSI OLEUM 72 mg corresp. RETINOLUM 3500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Vitamin A und D Präparat		
Packung:	01		
	017	100 Kapseln	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

*** 02 Borostyrol Schlatter N, solution alcoolique**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 18426	* Mode de vente: D-P	Index: 13.04.0.	OICM, 01.12.1995
Composition:	02 THYMOLUM 7 mg, SALOLUM 14 mg, LEVOMENTHOLUM 4.5 mg, BENZOE TONKINENSIS 40 mg, VANILLINUM, ACIDUM BENZOICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 80 % V/V.		
Indication:	Plaies de la bouche / Aphtes		
* Conditionnements:	02		
	048	10 mL	D-P
	056	60 mL	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

02 Brunocillin, Lactabs

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 30583	Verkaufsart: B	Index: 08.01.2.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 MIO U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02		
	043	20 Lactabs	B
	078	10 Lactabs	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Capsules Lécithine Keller/Kelles Lecithin Kapseln, capsules

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermilod, 1227 Carouge

OICM-No.: 43687	Mode de vente: D-P	Index: 07.98.0.	OICM, 15.12.1995
Composition:	01	LECITHINUM e SOJA 350 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Comme roborant	
Conditionnement:	01		
	018	200 capsules	D-P
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Contac, Husten-Kapseln

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 38090	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, DEXTRO-METHORPHANI HYDROBROMIDUM 30 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01		
	038	12 Kapseln	C
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.10.1994 lautend auf Adroka AG, Allschwil		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Contac, Schnupfen-Kapseln

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 32422	Verkaufsart: C	Index: 12.02.6.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packungen:	01		
	020	20 Kapseln	C
	039	12 Kapseln	C
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.10.1994 lautend auf Adroka AG, Allschwil		
Gültig bis:	31. Dezember 1998		

01 Corsodyl, Gel

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **39591** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 21.12.1995

Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packung: 01
014 50 g D* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1994
lautend auf Adroka AG, Allschwil

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Corsodyl, Mundwasser

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **40118** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 21.12.1995Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 2 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp.
ETHANOLUM 7 % V/V.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packung: 01
020 300 mL D* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1994
lautend auf Adroka AG, Allschwil

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Corsodyl, Spray

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51948** Verkaufsart: **D-P** Index: 12.03.3. IKS, 21.12.1995Zusammensetzung: 01 CHLORHEXIDINI GLUCONAS 2 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp.
ETHANOLUM 7 % V/V.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens

Packung: 01
017 60 mL D-P* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.07.1995
lautend auf Adroka AG, Allschwil

Gültig bis: 31. Dezember 1999

03 Cutasept G, Lösung**04 Cutasept F, Lösung**

Beiersdorf AG, Aliothstrasse 40, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **43167** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 15.12.1995Zusammensetzung: 03 BENZALKONII CHLORIDUM 0.22 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 552 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 151,
AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.04 BENZALKONII CHLORIDUM 0.22 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 552 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM
pro 1 mL.

Anwendung: Hautdesinfiziens

* Packungen: 03
022 1 Liter D04
049 250 mL D

057 1 Liter D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Daktarin Mundgel, Gel oral

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43494** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 06.12.1995Zusammensetzung: 01 MICONAZOLUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g corresp.
ETHANOLUM 1 % V/V.

Anwendung: Antimykotikum

Packung: 01
015 40 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Decapeptyl Retard, Injektionspräparat

Ferring AG, Hochbordstrasse 9, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47947** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.2. IKS, 21.12.1995Zusammensetzung: 01
MICROCAPSULAE: TRIPTORELINI ACETAS HYDRICUS corresp. TRIPTORELINUM 3.75 mg, COPOLY
(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) pro VASE,
SOLVENS: CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad Solutio-
NEM pro 2 mL.

Anwendung: Hormonabhängiges Prostatakarzinom, Endometriose

* Packungen: 01 Microkapseln + Trägerlösung
014 1 Set A
022 3 Set A
030 5 Set A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 15.01.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Deroxat, Tabletten

CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51188** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

* Anwendung: Antidepressivum, Behandlung von Zwangsstörungen

Packungen: 01
012 14 Tabletten B
020 28 Tabletten B
039 98 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 15.04.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Dicynone 250 mg, comprimés**02 Dicynone 500 mg, comprimés**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **27047** Mode de vente: **B** Index: 06.02.0. OICM, 15.12.1995Composition: 01 ETAMSYLATUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ETAMSYLATUM 500 mg, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antihémorragique

Conditionnements: 01 017 20 comprimés B
025 100 comprimés B
02 033 20 comprimés B
041 60 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Dicynone, solution injectable

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.:	27048	Mode de vente:	B	Index:	06.02.0.	OICM,	15.12.1995
Composition:	01	ETAMSYLATUM 250 mg, ANTIOX.: E 223 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Indication:	Antihémorragique						
Conditionnements:	01						
	013	4 ampoule(s)				B	
	021	20 ampoule(s)				B	
	048	100 ampoule(s)				B	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Dogmatil 200 mg, comprimés

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	40706	Mode de vente:	B	Index:	01.05.0.	OICM,	01.12.1995
Composition:	01	SULPIRIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:	Antipsychotique						
Conditionnements:	01						
	011	12 comprimés				B	
	046	60 comprimés				B	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Dr. Wild's Calma Tee, geschnittene Drogen

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.:	42794	Verkaufsart:	D	Index:	04.04.0.	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 50 %, HIBISCI FLOS 45 %, CYNOSBATI FRUCTUS 5 %, pro CHARTA 1.5 g.					
Anwendung:	Bei Verdauungsstörungen						
Packung:	01						
	015	20 x 1,5 g Sachets				D	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Dr. Wild's Teddy Tee, geschnittene Drogen

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.:	42797	Verkaufsart:	D	Index:	01.04.2.	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 50 %, TILIAE FLOS 10 %, AURANTII FOLIUM 5 %, MELISSAE FOLIUM 5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 5 %, VERBENAE ODORATAE HERBA 25 %, pro CHARTA 1.3 g.					
Anwendung:	Beruhigende Teemischung für Kleinkinder						
Packung:	01						
	014	20 x 1,3 g Sachets				D	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Dr. med. Knobels Mundspray

Dr. med. G. Knobel AG, Bahnhofstrasse 9, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 27541	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.2.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	01	CETYLPIRIDINII CHLORIDUM 25.5 mg, GUAIAZULENUM 4.25 mg, ANETHOLUM 51 mg, LEVOMENTHOLUM 30.6 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 30.6 mg, SALOLUM 23.8 mg, THYMOLUM 4.25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 12.35 g corresp. DOSES 500.	
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	
Packung:	01	038	12,35 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Duratears, Augensalbe

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: 47154	Verkaufsart: D	Index: 11.08.2.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	PARAFFINUM LIQUIDUM 30 mg, ADEPS LANAEE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Tränenersatz	
Packung:	01	014	3,5 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Echinaforce, Tabletten

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: 48004	Verkaufsart: D-P	Index: 03.99.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE EXTRACTUM SPISSUM corresp. ECHINACEA PURPUREA TM 380 mg, ECHINACEAE PURPUREAE RADICIS EXTRACTUM SPISSUM corresp. ECHINACEA PURPUREA e RADICE TM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Erkältungsanfälligkeit	
Packung:	01	016	120 Tabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

*** 01 Elisir Giuliani, sciroppo**

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola-Lugano

UICM-No.: 10608	Modo di vendita: D	Index: 04.08.0.	UICM, 15.12.1995
Composizione:	01	RHEI EXTRACTUM LIQUIDUM 212 mg, RHAMNI PURSHIANI EXTRACTUM LIQUIDUM 212 mg, GENTIANAE TINCTURA 212 mg, BOLDO TINCTURA 106 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 215, E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 10% V/V.	
* Indicazione:		Stitichezza	
Confezione:	01	074	350 mL D
Osservazione:		primo: Amaro Medicinale Giuliani, elisir	
* Valevole fino al:		31 dicembre 1998	

01 Faktor IX HS Behring 300 I.E., Injektionspräparat
02 Faktor IX HS Behring 600 I.E., Injektionspräparat
03 Faktor IX HS Behring 1200 I.E., Injektionspräparat

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47726** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 300 U.I., FACTOR X 300 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.
 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 600 U.I., FACTOR X 600 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 20 mL.
 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FACTOR IX COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1200 U.I., FACTOR X 1200 U.I., ANTITHROMBINUM III HUMANUM, HEPARINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, GLYCINUM, CALCII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 30 mL.

Anwendung: Hämophilie B

Packungen: 01 mit Solvens
 018 1 + 1 Flasche(n) B
 02 mit Solvens
 026 1 + 1 Flasche(n) B
 03 mit Solvens
 034 1 + 1 Flasche(n) B

* Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Fenistil, gel

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **38762** Mode de vente: **C** Index: 10.01.0. OICM, 15.12.1995

* Composition: 01 DIMETINDENI MALEAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

* Indication: Affections allergiques ou prurigineuses de la peau

* Conditionnements: 01
 028 30 g C
 036 80 g C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Ficus Feigensirup mit Senna

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **48001** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 CARICAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 700 mg et SENNAE ANGUSTIFOLIAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 6 g, SACCHARUM 4 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 7 % V/V.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01
 017 200 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

- 01 Fresubin flüssig, Vanille**
02 Fresubin flüssig, Nuss
03 Fresubin flüssig, Schokolade
04 Fresubin flüssig, Mokka
05 Fresubin flüssig, Pfirsich

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **45791** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 3.75 g, MATERIA CRASSA 3.4 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.8 g, CARBOHYDRATA 13.75 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 10 mg, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 200 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 20 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1 mg, PHYTOMENADIONUM 10 µg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.11 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.13 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.12 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.3 µg, NICOTINAMIDUM 0.9 mg, ACIDUM FOLICUM 20 µg, CALCII PANTOTHENAS 0.69 mg, BIOTINUM 12 µg, ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, MINERALIA: NATRIUM 75 mg, KALIUM 125 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 20 mg, CHLORIDUM 117 mg, PHOSPHORUS 60 mg, FERRUM 1 mg, ZINCUM 0.75 mg, CUPRUM 0.1 mg, MANGANUM 0.15 mg, IODIDUM 7.5 µg, ALIA: INOSITOLUM 12 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL corresp. 420 kJ.

02 vide 45791 01.

03 vide 45791 01.

04 vide 45791 01.

05 vide 45791 01.

Anwendung: Sondens- und Trinknahrung

* Packungen:

01			
	211	4 x 200 mL	C
	238	27 x 200 mL	C
	246	12 x 500 mL	C
	254	3 x 200 mL	C
	300	30 x 200 mL	C
02			
	114	4 x 200 mL	C
	122	27 x 200 mL	C
	130	12 x 500 mL	C
	262	3 x 200 mL	C
	319	30 x 200 mL	C
03			
	173	4 x 200 mL	C
	181	27 x 200 mL	C
	203	12 x 500 mL	C
	270	3 x 200 mL	C
	327	30 x 200 mL	C
04			
	084	4 x 200 mL	C
	092	27 x 200 mL	C
	106	12 x 500 mL	C
	289	3 x 200 mL	C
	335	30 x 200 mL	C
05			
	149	4 x 200 mL	C
	157	27 x 200 mL	C
	165	12 x 500 mL	C
	297	3 x 200 mL	C
	343	30 x 200 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Fresubin plus, Müesli

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **49609**Verkaufsart: **C**

Index: 07.01.4.

IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 3.8 g, MATERIA CRASSA 3.4 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1 g, CARBOHYDRATA 13.8 g, partim ex illis ut LACTOSUM MONOHYDRICUM 10 mg, FIBRAE ALIMENTARIAE 1 g, MINERALIA: NATRIUM 75 mg, KALIUM 125 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 17 mg, FER- RUM 1 mg, CUPRUM 0.1 mg, ZINCUM 0.75 mg, MANGANUM 0.2 mg, PHOSPHORUS 60 mg, CHLORI- DUM 117 mg, IODIDUM 7.5 ug, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 200 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 20 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 1.2 mg, PHYTOMENADIONUM 7.5 ug, THIAMINI HYDROCHLORI- DUM 0.11 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.13 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.12 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.3 ug, NICOTINAMIDUM 0.9 mg, ACIDUM FOLICUM 20 ug, CALCII PANTO- THENAS 0.6 mg, BIOTINUM 10 ug, ACIDUM ASCORBICUM 4.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad EMUL- SIONEM pro 100 mL corresp. 420 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen:

01	Tetrabrik		
	019	4 x 200 mL	C
	027	27 x 200 mL	C
01	Glasflaschen		
	035	12 x 500 mL	C
01	Tetrabrik		
	043	3 x 200 mL	C
	051	30 X 200 mL	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.10.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Gli-basan semi, Tabletten**02 Gli-basan 3.5, Tabletten**

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **47603**Verkaufsart: **B**

Index: 07.06.2.

IKS, 19.12.1995

Zusammensetzung: 01 GLIBENCLAMIDUM 1.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 GLIBENCLAMIDUM 3.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Orales Antidiabeticum

Packungen:

01			
	048	30 Tabletten	B
02			
	013	30 Tabletten	B
	021	120 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Gluco-Tablinen, Tabletten

Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **50140**Verkaufsart: **B**

Index: 07.06.2.

IKS, 19.12.1995

Zusammensetzung: 01 GLIBENCLAMIDUM 3.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Orales Antidiabeticum

Packungen: 01

	016	30 Tabletten	B
	024	120 Tabletten	B
	032	10 x 30 Tabletten	B
	040	10 x 120 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Haemate HS 250, Konzentrat
02 Haemate HS 500, Konzentrat
03 Haemate HS 1000, Konzentrat

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **45780** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.1. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 250 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIJECTABILIA 10 mL.
 02 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 500 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIJECTABILIA 20 mL.
 03 I): FACTOR VIII COAGULATIONIS SANGUINIS HUMANI 1000 U.I., ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, pro VITRO, II): AQUA ad INIJECTABILIA 30 mL.

Anwendung: Haemophilie A, von Willebrand-Syndrom mit Faktor VIII-Mangel

Packungen: 01
 031 250 U.I. B
 02
 066 500 U.I. B
 03
 090 1000 U.I. B

* Bemerkung: Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Haemo-Renol 35-fach, Acetat-Konzentrat für die Haemodialyse**

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **35899** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 SOLUTIO AQUOSA CONCENTRATA 1 L, AQUA diluenda ad 35 L corresp. SOLUTIO DILUTA: NATRIUM 138 mmol, KALIUM 1.5 mmol, CALCIUM 1.75 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 108 mmol, ACETAS 36 mmol pro 1000 mL.

Anwendung: Haemodialyse

* Packungen: 01
 030 10 Liter B
 049 5 Liter B
 057 6 Liter B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Händealkohol Bichsel, Lösung

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **43320** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 545.5 mg, AROMATICA, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Händedesinfektion

Packung: 01
 025 500 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Hemeran, emulgel

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **49866** * Mode de vente: **D-P** Index: 02.08.2. OICM, 05.12.1995

Composition: 01 HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Antithrombotique et antiphlébotique local

Conditionnements: 01

011	50 g	D-P
038	100 g	D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.1994

Valable jusqu'au: 31 décembre 1996

01 Hibitane, Tinktur

Zeneca AG, Landenbergstrasse 34, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **47157** Verkaufsart: **B** Index: 10.09.1. IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 I): CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 558 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL,
II): COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Hautdesinfektion

Packung: 01

013	500 mL	B
-----	--------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 1998

*** 01 Hima-Pasta neue Formulierung, Paste**

* Mundipharma Pharmaceutical Company, St. Alban-Rheinweg 72/74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **52489** Verkaufsart: **D-P** Index: 10.09.3. IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 ZINCI SULFAS 10 mg, ZINCI OXIDUM 200 mg, PROPYLENGLYCOLUM, COLOR.: E 172, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Herpes labialis

Packung: 01

024	8 g	D-P
-----	-----	-----

Bemerkungen: früher: Fibro-Pasta neue Formulierung, Paste
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1995
lautend auf Dr. Weibel AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Holle Artischocken-Extrakt, Pulver

Holle-Nährmittel AG, Untertalweg 50, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **32688** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUUM 450 mg, ABSINTHII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUUM 25 mg, TARAXACI RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01

012	80 g	D
-----	------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Hückel, Dragées

Bruno Meier, Brachmattstrasse 37, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **15796** Verkaufsart: **D-P** Index: 04.08.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 ALOES EXTRACTUM SICCCUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01
014 40 Dragées D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Hydro-rapid-Tablinen, comprimés

Medipharm SA, Rue du Chateau 3, 1636 Broc

IKS-Nr.: **50274** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diurétique

Packungen: 01
012 20 comprimés B
020 50 comprimés B
039 20 x 50 comprimés B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Iopidine 0,5 %, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinslerstrasse 47, 6330 Cham

IKS-Nr.: **52813** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 19.12.1995

Zusammensetzung: 01 APRACLOPIDINUM 5 mg ut APRACLOPIDINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

* Packungen: 01 Tropfflasche
018 10 mL B
026 5 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.03.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Isochinol, Salbe

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **36251** * Verkaufsart: **D** Index: 10.01.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 QUINISOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hämorrhoiden, Juckreiz

Packung: 01
026 20 g D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Isofix vlies weiss, Schnellverband
02 Isofix vlies hautfarbig, Schnellverband

Isoplast AG, Aarauerstrasse 96, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **39004** Verkaufsart: **D-P** Index: 30.01.0. IKS, 28.11.1995

Zusammensetzung: 01 TELA cum: BENZALKONII CHLORIDUM 0.4 % m/m, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 02 vide 39004 01.

Anwendung: Wundschnellverband

* Packungen:	01		
	038	50 x 4 cm	D-P
	046	50 x 6 cm	D-P
	054	50 x 8 cm	D-P
	062	100 x 4 cm	D-P
	070	100 x 6 cm	D-P
	089	100 x 8 cm	D-P
	097	500 x 4 cm	D-P
	100	500 x 6 cm	D-P
	119	500 x 8 cm	D-P
	01	Injektionsverband 1000 Stück	
	259	1 x 4 cm	D-P
	461	1,5 x 4 cm	D-P
	02		
	127	50 x 4 cm	D-P
	135	50 x 6 cm	D-P
	143	50 x 8 cm	D-P
	151	100 x 4 cm	D-P
	178	100 x 6 cm	D-P
	186	100 x 8 cm	D-P
	194	500 x 4 cm	D-P
	208	500 x 6 cm	D-P
	216	500 x 8 cm	D-P
	267	100 x 4 x 6 cm	D-P
	275	100 x 2 x 4 cm	D-P
	283	100 x 3 x 4 cm	D-P
	305	100 x 3 x 6 cm	D-P
	313	100 x 5 x 8 cm	D-P
	02	Aerztepackung assortiert	
	321	200 Stück	D-P
	02	Injektionsverband 1000 Stück	
	402	1 x 4 cm	D-P
	410	1,5 x 4 cm	D-P
	02	assortiert	
	453	50 Stück	D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Ivadal, comprimés pelliculés sécables

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **51233** Mode de vente: **B** Index: 01.03.1. OICM, 06.12.1995

Composition: 01 ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Hypnotique

Conditionnements:	01		
	018	10 comprimés	B
	026	30 comprimés	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Jumexal, Tabletten

Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: 45773	Verkaufsart: A	Index: 01.08.0.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Morbus Parkinson	
Packungen:	01		
	019	50 Tabletten	A
	027	100 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Kardégic 160 mg, poudre en sachets**02 Kardégic 300 mg, poudre en sachets****03 Kardégic 100 mg, poudre en sachets**

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 52790	Mode de vente: B	Index: 06.03.2.	OICM, 12.12.1995
* Composition:	01	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 288 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 160 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
	02	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 540 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
	03	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 180 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Indication:		Inhibition de l'agrégation plaquettaire	
* Conditionnements:	01		
	018	30 sachets	B
	026	100 sachets	B
	02		
	034	30 sachets	B
	042	100 sachets	B
	03		
	050	30 sachets	B
	069	100 sachets	B
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.06.1995		
Valable jusqu'au:	31 décembre 1999		

01 Keflex 500 mg, comprimés filmés**02 Keflex 1 g, comprimés filmés**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 36586	Mode de vente: A	Index: 08.01.3.	OICM, 11.12.1995
Composition:	01	CEFALEXINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	CEFALEXINUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Maladies infectieuses	
Conditionnements:	01		
	028	12 comprimés filmés	A
	036	100 comprimés filmés	A
	02		
	044	12 comprimés filmés	A
	052	100 comprimés filmés	A
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Keflex liquid, suspension

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **39702** Mode de vente: **A** Index: 08.01.3. OICM, 11.12.1995

Composition: 01 CEFALEXINUM 250 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 110, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnement: 01 045 60 mL A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Klacid 250 mg, Tabletten**02 Klacid 500 mg, Tabletten**

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **50469** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 CLARITHROMYCINUM 250 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 CLARITHROMYCINUM 500 mg, VANILLINUM, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 01 026 14 Tabletten A

034 70 Tabletten A

02 042 120 Tabletten A

050 30 Tabletten A

069 42 Tabletten A

077 14 Tabletten A

085 20 Tabletten A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1998

01 Klacid, Kindersuspension

Abbott AG, Gewerbestrasse 5, 6330 Cham

IKS-Nr.: **51608** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 11.12.1995

* Zusammensetzung: 01 CLARITHROMYCINUM 125 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 011 60 mL A

038 100 mL A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.05.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1997

02 Künzle's Herbovin, Tonikum

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: **10967** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 02 CONDURANGO EXTRACTUM LIQUIDUM 150 mg, CENTAURII TINCTURA 30 mg, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 235 mg, KALII CHLORIDUM 5 mg, MAGNESII CHLORIDUM ANHYDRICUM 35 mg, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 0.2 mg, MANGANI(III) CHLORIDUM TETRAHYDRICUM 1.4 mg, SACCHARUM, AURANTII DULCIS TINCTURA, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.

Anwendung: Als Stärkungsmittel

Packung: 02 031 500 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Künzle's Kindertee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: 08584	Verkaufsart: D-P	Index: 04.04.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE FLOS 10 %, ANISI FRUCTUS 10 %, CARVI FRUCTUS 5 %, FOENICULI FRUCTUS 5%, MELISSAE FOLIUM 35 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 20 %, LIQUIRITIAE RADIX 15%.	
Anwendung:		Bei Blähungen	
Packung:	01	028	105 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lavasept, Konzentrat

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 50445	Verkaufsart: A	Index: 10.09.1.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	POLIHEXANIDUM 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokales Antiseptikum	
Packungen:	01	038	2 x 100 mL A
		070	1 x 100 mL A
		089	5 x 2 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Lécithine de Soja/Sojalecithin Soleil-vie, granulés

Soleil-vie, Moulin de la Trême, 1635 La Tour-de-Trême

OICM-No.: 49705	Mode de vente: D-P	Index: 07.98.0.	OICM, 15.12.1995
Composition:	01	LECITHINUM e SOJA 98 % m/m, CALCII PHOSPHAS 2 % m/m ad GRANULATUM.	
Indication:		Comme roborant	
Conditionnement:	01	018	200 g D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Lemocin citron, Lutschtabletten

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 40962	Verkaufsart: D-P	Index: 12.03.3.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	01	TYROTHRINUM 4 mg, CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, LIDOCAINUM 1 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	
Packung:	01	018	24 Lutschtabletten D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Loceryl, Crème

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 51280	Verkaufsart: B	Index: 10.09.4.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	AMOROLFINUM 2.5 mg ut AMOROLFINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautmykosen	
Packung:	01	016	20 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Locoid, Crème

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **36481** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 11.12.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI-17 BUTYRAS 1 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte allergische oder entzündliche Hautaffektionen

* Packung: 01
021 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mado Original Korea Ginseng, Extrakt

Mado-Vertrieb, Sternenberglweg 8, 4108 Witterswil

IKS-Nr.: **39621** Verkaufsart: **D-P** Index: 07.98.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SPISSUM.

Anwendung: Roborans

Packung: 01
010 30 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

*** 01 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente sans arôme****02 Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme**

Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **27481** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 15.12.1995

Composition: 01 MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.

02 MAGNESII HYDROXIDUM 4.5 g, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 10 g.

Indication: Laxatif et antiacide

Conditionnements: 01 sans arôme
043 125 g flacon(s) D-P02 anis
086 125 g flacon(s) D-P02 citron
116 125 g flacon(s) D-P

124 25 x 4,5 g sachets D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.06.1995

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

*** 01 Magnésie San Pellegrino, poudre sans arôme****02 Magnésie San Pellegrino, poudre avec arôme**

Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland

OICM-No.: **10574** Mode de vente: **D-P** Index: 04.08.0. OICM, 15.12.1995

Composition: 01 MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

02 MAGNESII HYDROXIDUM 900 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Indication: Laxatif et antiacide

Conditionnements: 01 sans arôme
048 100 g flacon(s) D-P02 anis
064 100 g flacon(s) D-P* Remarques: 10574 02 citron = spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 07.06.1995

Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Mephaquin, Lacktabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 47385	Verkaufsart: A	Index: 08.04.1.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	MEFLOQUINUM 250 mg ut MEFLOQUINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OB- DUCTO.	
Anwendung:		Malaria	
Packung:	01	040	8 Lacktabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Mephathiol, Sirup

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52683	Verkaufsart: C	Index: 03.02.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIO- NEM pro 15 mL.	
Anwendung:		Mucolytikum	
Packung:	01	017	200 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Midalgan Balsam, Salbe

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 14095	* Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 21.12.1995
Zusammensetzung:	01	HISTAMINI DIHYDROCHLORIDUM 1 mg, CAPSICI EXTRACTUM 1 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Rheumatische Schmerzen	
Packungen:	01	012	40 g D
		020	80 g D
		039	140 g D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.07.1992 lautend auf Sterling Health AG, Münchenstein	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Midro Tee, geschnittene Drogen

Midro Vertrieb AG, Palmenstrasse 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: 10567	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	MALVAE FLOS 1 %, CALCATRIPPAE FLOS 1 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 7 %, SENNAE FOLIUM 75%, CARVI FRUCTUS 10%, LIQUIRITIAE RADIX 6%.	
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung	
Packung:	01	017	80 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Minitran 5, système thérapeutique transdermique
02 Minitran 10, système thérapeutique transdermique
03 Minitran 15, système thérapeutique transdermique

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **51920** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 20.12.1995

Composition: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 18 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 6.7 cm² cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.
 02 GLYCEROLI TRINITRAS 36 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 13.3 cm² cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.
 03 GLYCEROLI TRINITRAS 54 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm² cum LIBERATIONE 15 mg/24 h.

Indication: Angine de poitrine

* Conditionnements: 01

015	10 pansements	B
023	30 pansements	B
082	100 pansements	B
02		
031	10 pansements	B
058	30 pansements	B
090	100 pansements	B
03		
066	10 pansements	B
074	30 pansements	B

Valable jusqu'au: 31 décembre 1997

01 Mucedokehl, homöopathische Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50409** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.1995

Zusammensetzung: 01 MUCOR MUCEDO D3 AQUOS DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
 Anwendung: Bei chronischen Entzündungen der Kiefer- und Stirnhöhlen, des Mittelohrs, sowie bei nervösen Beschwerden

Packung: 01
 015 10 Suppositorien B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Mucohäm, homöopathische Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **50231** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.1995

Zusammensetzung: 01 MUCOR RACEMOSUS D3 AQUOS DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
 Anwendung: Bei Haemorrhoiden, Analfissuren

Packung: 01
 011 10 Suppositorien C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Myocholine-Glenwood 10 mg, Tabletten**02 Myocholine-Glenwood 25 mg, Tabletten**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.:	40087	Verkaufsart:	B	Index:	01.14.0.	IKS,	19.12.1995
Zusammensetzung:	01	BETHANECHOLI CHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	BETHANECHOLI CHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Parasympathomimetikum					
* Packungen:	01						
		060		50 Tabletten			B
	02						
		079		50 Tabletten			B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.05.1993					
Gültig bis:		31. Dezember 1996					

01 Naaprep, Lösung

* SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.:	50917	Verkaufsart:	D	Index:	12.02.4.	IKS,	21.12.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L, pro VITRO 5 mL.					
Anwendung:		Befeuchtung und Säuberung der Nase					
Packung:	01						
		010		18 Fläschchen			D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.1995 lautend auf Sterling Health AG, Münchenstein					
Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Nattermann Abführkapseln Nr. 13

Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.:	39828	Verkaufsart:	D-P	Index:	04.08.0.	IKS,	20.12.1995
Zusammensetzung:	01	SENNAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg et SENNAE ACUTIFOLIAE FRUCTUS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 75 mg corresp. SENNOSIDA A + B 20 mg, ANISI AETHEROLEUM 10 mg, CARVI AETHEROLEUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 131, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung					
Packungen:	01						
		014		20 Kapseln			D-P
		022		40 Kapseln			D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Neo-Urtisan, Crème

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.:	20140	Verkaufsart:	C	Index:	10.01.0.	IKS,	01.12.1995
Zusammensetzung:	02	PHENIRAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 8.5 mg, CALCII GLUCONAS 84 mg, CHLORHEXIDINI GLUCONAS 5 mg, CONSERV.: E 202, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Juckreiz- und entzündungshemmende Crème					
Packung:	02						
		011		25 g			C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Neupogen 30, Injektionslösung
02 Neupogen 48, Injektionslösung
03 Neupogen 30 Fertigspritzen
04 Neupogen 48 Fertigspritzen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	51035	Verkaufsart:	A	Index:	06.07.3.	IKS,	22.12.1995
Zusammensetzung:	01	FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, SORBITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.					
	03	FILGRASTIMUM ADNr 30 Mio. U., NATRII ACETAS, POLYSORBATUM 80, SORBITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	04	FILGRASTIMUM ADNr 48 Mio. U., NATRII ACETAS, SORBITOLUM, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.6 mL.					
Anwendung:		Hämatopoetischer Wachstumsfaktor					
* Packungen:	01						
	011	5 x 1 mL Vial(s)					A
	02						
	038	5 x 1,6 mL Vial(s)					A
	03						
	046	1 x 1 mL Fertigspritze(n)					A
	04						
	054	1 x 1,6 mL Fertigspritze(n)					A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Nizoral, Ovula

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.:	46371	Verkaufsart:	B	Index:	09.03.0.	IKS,	06.12.1995
Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 400 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro OVULO.					
Anwendung:		Vulvovaginale Candidosen					
Packung:	01						
	011	3 Ovula					B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Nizoral, Tabletten

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.:	43690	Verkaufsart:	B	Index:	08.06.0.	IKS,	06.12.1995
Zusammensetzung:	01	KETOCONAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Antimykotikum					
Packungen:	01						
	019	10 Tabletten					B
	027	30 Tabletten					B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Norditropin 12 I.E., Injektionspräparat**02 Norditropin 4 I.E., Injektionspräparat**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	49307	Verkaufsart:	A	Index:	07.03.1.	IKS,	29.12.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENO-CARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 27 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.					
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENO-CARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
* Anwendung:	Hypophysärer Minderwuchs, Wachstumsstörungen bei Turner-Syndrom und chronischer Niereninsuffizienz						
Packungen:	01	Trockensubstanz plus 3 mL Lösungsmittel					
		012	1 Injektionsflasche(n)			A	
	02	Trockensubstanz plus 1 mL Lösungsmittel					
		020	1 Injektionsflasche(n)			A	
		039	10 x 1 Injektionsflasche(n)			A	
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1994						
Gültig bis:	31. Dezember 1997						

01 Norditropin PenSet 12, Injektionspräparat**02 Norditropin PenSet 24, Injektionspräparat**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.:	51107	Verkaufsart:	A	Index:	07.03.1.	IKS,	29.12.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENO-CARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 24 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENO-CARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
* Anwendung:	Hypophysärer Minderwuchs, Wachstumsstörungen bei Turner-Syndrom und chronischer Niereninsuffizienz						
Packungen:	01	Patrone und Stechampulle mit Lösungsmittel					
		012	2 mL			A	
	02	Patrone und Stechampulle mit Lösungsmittel					
		020	2 mL			A	
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.02.1994						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Notakehl, homöopathische Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlintach

IKS-Nr.:	50291	Verkaufsart:	B	Index:	20.01.0.	IKS,	18.12.1995
Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM NOTATUM D3 AQUOS DILUTIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Anwendung:	Bei eitrigen Hautaffektionen						
Packung:	01						
		014	10 Suppositorien			B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Noviform 2 % Blache, Augensalbe

Novopharma AG, Sumpfstrosse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 16820	Verkaufsart: B	Index: 11.06.3.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	BIBROCATHOLUM 20 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Adstringens	
Packung:	01	024	5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Oceral, Vaginaltabletten

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 46592	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vaginalmykosen	
Packung:	01	018	1 Vaginaltablette(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Oculosan forte, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 32950	Verkaufsart: C	Index: 11.04.0.	IKS, 18.12.1995
Zusammensetzung:	01	PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, ZINCI SULFAS 1 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1.2 ug, ROSAE AETHEROLEUM 6.5 ug, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Entzündungen der Augen	
Packung:	01	019	10 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

04 Oculosan, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.: 25942	Verkaufsart: C	Index: 11.04.0.	IKS, 18.12.1995
Zusammensetzung:	04	NAPHAZOLINI NITRAS 50 ug, ZINCI SULFAS 0.2 mg, HAMAMELIDIS AQUA 40 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 5 ug, LAVANDULAE AETHEROLEUM 1.8 ug, EUPHRASIAE TINCTURA 0.8 mg, CONSERV.: BENZOXONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Entzündungen der Augen	
Packung:	04	027	10 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Orelox, Filmtabletten

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 51189	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	019 10 Filmtabletten	A
		027 20 Filmtabletten	A
		035 100 Filmtabletten	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Osofate 5, capsules**02 Osofate 25, capsules**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 49891	Mode de vente: B	Index: 06.07.3.	OICM, 21.12.1995
Composition:	01	ACIDUM FOLINICUM 5 mg ut CALCII FOLINAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	ACIDUM FOLINICUM 25 mg ut CALCII FOLINAS, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Antidote des antagonistes de l'acide folique; anémie mégalo-blastique secondaire à une déficience en acide folique	
Conditionnements:	01	016 4 capsules	B
		024 12 capsules	B
	02	032 4 capsules	B
		040 12 capsules	B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Otidolo homöopathisch-spagyrisches Arzneimittel, Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 50846	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.12.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA spag. Peka D2 60 mg, CHAMOMILLA RECUTITA spag. Peka TM 80 mg, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA spag. Peka TM 80 mg, PHYTOLACCA AMERICANA D1 60 mg, PLANTAGO MAJOR spag. Peka TM 80 mg, PULSATILLA NUTALIANA spag. Peka D2 60 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 14 % V/V.	
Anwendung:		Bei Mittelohrentzündungen	
Packung:	01	016 10 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Otrivin 0,05 %, solution
02 Otrivin 0,1 %, solution
03 Otrivin Menthol 0,1 %, solution

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **24926** Modes de vente: **C, D-P, D** Index: 12.02.1. OICM, 19.12.1995

* Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Rhinites	
Conditionnements:	01	044	10 mL C
	02	028	10 mL D-P
* Remarques:		Otrivin Menthol 0,1 %, solution = spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.08.1995	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Otrivin 0,1 %, spray-doseur
02 Otrivin 0,05 %, spray-doseur
03 Otrivin Menthol 0,1 %, spray-doseur

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **44939** Modes de vente: **D-P, C** Index: 12.02.1. OICM, 19.12.1995

* Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Rhinites	
* Conditionnements:	01	010	10 mL D-P
	03	029	10 mL D-P
Remarques:		Otrivin 0,05 % spray-doseur = spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.08.1995	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Otrivin, nébulisateur
02 Otrivin Menthol, nébulisateur

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: **24959** Modes de vente: **D-P, D** Index: 12.02.1. OICM, 19.12.1995

* Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, LEVOMENTHOLUM, CINEOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Rhinites	
Conditionnements:	01	015	10 mL D-P
* Remarques:		Otrivin Menthol, nébulisateur = spécialité d'exportation Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.08.1995	
Valable jusqu'au:		31 décembre 1998	

01 Ovulen 50, comprimés

Searle SA, 1170 Aubonne

OICM-No.:	35816	Mode de vente:	B	Index:	09.02.1.	OICM,	01.12.1995
Composition:	01	ETYNODIOLI DIACETAS 1 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 50 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:	Contraceptif hormonal						
Conditionnements:	01	011	3 x 21 comprimés			B	
		038	1 x 21 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

03 PKU 1, Granulat**04 PKU 2, Granulat****05 PKU 3, Granulat**

Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.:	43777	Verkaufsart:	B	Index:	07.01.4.	IKS,	13.12.1995
* Zusammensetzung:	03	AMINOACIDA 60.3 g ut HISTIDINUM 1.4 g, ISOLEUCINUM 3.4 g, LEUCINUM 5.7 g, LYSINUM MONO-HYDRICUM 4.0 g, METHIONINUM 1.4 g, THREONINUM 2.7 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, VALINUM 4.0 g, ALANINUM 2.4 g, ARGININUM 2.0 g, ACIDUM ASPARTICUM 5.7 g, CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 12.0 g, GLYCINUM 1.4 g, PROLINUM 5.4 g, SERINUM 3.0 g, TYROSINUM 3.4 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 9'330 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 34 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 3.4 mg, RIBOFLAVINUM 4.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 7.9 ug, NICOTINAMIDUM 54 mg, ACIDUM FOLICUM 340 ug, CALCII PANTOTHENAS 27 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 234 mg, ALIA: INOSITOLUM 500 mg, CHOLINUM (CATION) 500 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, SACCHARUM 19.3 g, MINERALIA: NATRIUM 1.07 g, KALIUM 2.33 g, CALCIUM 2.40 g, MAGNESIUM 521 mg, CHLORIDUM 1.65 g, PHOSPHORUS 1.86 g, FERRUM 34 mg, CUPRUM 6.7 mg, ZINCUM 26 mg, MANGANUM 2.4 mg, MOLYBDENUM 0.107 mg, IODUM 0.234 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'154 kJ.					
	04	AMINOACIDA 80.1 g ut HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 7.6 g, LYSINUM MONO-HYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.8 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 5.4 g, ALANINUM 3.1 g, ARGININUM 2.7 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.6 g, CYSTINUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.0 g, GLYCINUM 1.8 g, PROLINUM 7.1 g, SERINUM 4.0 g, TYROSINUM 4.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 5'200 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 18 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, RIBOFLAVINUM 2.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 24 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 12 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, ALIA: INOSITOLUM 300 mg, CHOLINUM (CATION) 300 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, SACCHARUM 7.6 g, MINERALIA: NATRIUM 640 mg, KALIUM 1.33 g, CALCIUM 1.31 g, MAGNESIUM 156 mg, CHLORIDUM 986 mg, PHOSPHORUS 1.01 g, FERRUM 15 mg, CUPRUM 2 mg, ZINCUM 7.8 mg, MANGANUM 0.72 mg, MOLYBDENUM 32 ug, IODUM 0.12 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'256 kJ.					
	05	AMINOACIDA 81.6 g ut HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 7.6 g, LYSINUM ANHYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.8 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 5.4 g, ALANINUM 3.1 g, ARGININUM 2.7 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.6 g, CYSTINUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.0 g, GLYCINUM 1.8 g, PROLINUM 7.1 g, SERINUM 4.0 g, TYROSINUM 6 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3780 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 12.5 mg, PHYTOMENADIONUM 105 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CHOLECALCIFEROLUM 480 U.I., RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.2 mg, ACIDUM FOLICUM 0.65 mg, CALCII PANTOTHENAS 9 mg, BIOTINUM 0.18 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, ALIA: INOSITOLUM 300 mg, CHOLINUM (CATION) 260 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, SACCHARUM 3.9 g, MINERALIA: NATRIUM 640 mg, KALIUM 1.3 g, CALCIUM 1.3 g, MAGNESIUM 535 mg, CHLORIDUM 985 mg, PHOSPHORUS 1.01 g, FERRUM 21 mg, CUPRUM 3.6 mg, ZINCUM 23.8 mg, MANGANUM 4.8 mg, MOLYBDENUM 476 ug, IODUM 290 ug, CHROMIUM 34 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'222 kJ.					
Anwendung:	Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien						
* Packungen:	03	017	1 x 500 g			B	
		04	025	1 x 500 g		B	
		05	033	1 x 500 g		B	

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.06.1993

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Physiogel, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 26290	Verkaufsart: B	Index: 06.01.22	IKS, 05.12.1995
Zusammensetzung:	01	GELATINA partim HYDROLYSATA 40 g, NATRII CHLORIDUM corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 125 mmol, KALIUM 1 mmol, CALCIUM 1 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Plasmaersatz bei Hypovolämie und hypovolämischem Schock	
* Packungen:	01	PVC-Beutel	
		023 10 x 500 mL	B
	01	Kunststoffbehälter	
		058 10 x 500 mL	B
		066 10 x 1000 mL	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.01.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1996	

02 Pilocarpine 2 % Blache, Augensalbe**03 Pilocarpine 3 % Blache, Augensalbe**

Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 16822	Verkaufsart: B	Index: 11.01.0.	IKS, 01.12.1995
Zusammensetzung:	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
	03	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Mioticum, Glaucombehandlung	
Packungen:	02		
		043 5 g	B
	03		
		051 5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Piportil L4, Injektionslösung

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 46158	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	PIPOTIAZINI PALMITAS 25 mg, SESAMI OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antipsychotikum	
Packungen:	01		
		016 1 x 4 mL Ampulle(n)	B
		024 3 x 1 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Piportil, Tabletten

Rhône-Poulenc Rorer AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil

IKS-Nr.: 46105	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	PIPOTIAZINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antipsychotikum	
Packung:	01		
		028 20 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Podomexef, Filmtabletten

Luitpold AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: 51733	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	CEFPODOXIMUM 100 mg ut CEFPODOXIMUM PROXETIL, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01		
		010	10 Filmtabletten A
		029	20 Filmtabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Polljuven, Kapseln

Diaform AG, Leymenstrasse 15, 4105 Biel-Benken

IKS-Nr.: 39419	Verkaufsart: D-P	Index: 07.98.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	POLLEN FERMENTATUM 290 mg, MALTODEXTRINUM, MEL, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Roborans	
Packung:	01		
		017	28 Kapseln D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

03 Premarin 0,625 mg, Dragées**04 Premarin 1,25 mg, Dragées**

* Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 15262	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 19.12.1995
* Zusammensetzung:	03	ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Oestrogen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Ausfallerscheinungen	
Packungen:	03		
		087	100 Dragées B
		095	30 Dragées B
	04		
		109	100 Dragées B
		117	30 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Premarin Intravenös, Injektionspräparat

Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 29993	Verkaufsart: B	Index: 06.02.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ESTROGENA CONIUGATA 25 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII CITRAS, SIMETHICONUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Akute dysfunktionelle Uterusblutungen; spontane Kapillarblutungen	
Packung:	01		
		025	1 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Premarin plus 0,625 mg, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung**02 Premarin plus 1,25 mg, Dragées und Tabletten, Kombinationspackung**

Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 48870	Verkaufsart: B	Index: 07.08.6.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	I): ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): MEDROGESTONUM 5 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	I): ESTROGENA CONIUGATA 1.25 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): MEDROGESTONUM 5 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Oestrogen/Gestagen-Kombipackung zur Behandlung klimakterischer Ausfallerscheinungen	
Packungen:	01	28 Dragées + 12 Tabletten	
	031	1 Kombipackung(en)	B
	02	28 Dragées + 12 Tabletten	
	066	1 Kombipackung(en)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Premarin, Vaginalcrème

Wyeth AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 38580	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	ESTROGENA CONIUGATA 0.625 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Atrophische Vaginitis, Kraurosis vulvae, atrophische Urethritis	
Packung:	01		
	019	42,5 g	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Prepulsid 5 mg, Tabletten**02 Prepulsid 10 mg, Tabletten****03 Prepulsid 20 mg, Tabletten**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 49052	Verkaufsart: B	Index: 04.06.0.	IKS, 01.12.1995
Zusammensetzung:	01	CISAPRIDUM ANHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CISAPRIDUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	CISAPRIDUM ANHYDRICUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Gastrointestinales Prokinetikum	
* Packungen:	01		
	014	30 Tabletten	B
	02		
	022	50 Tabletten	B
	03		
	030	60 Tabletten	B
	049	20 Tabletten	B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.1995	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Pretuval Roche, Sirup

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 44146	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 01.12.1995
* Zusammensetzung: 02	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PARACETAMOLUM 150 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Erkältungskrankheiten mit Husten, Fieber und Schmerzen		
Packung: 02	010	200 mL	C
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.06.1994		
Gültig bis:	31. Dezember 1996		

01 Primpéran, ampoules injectables

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 47710	Mode de vente: B	Index: 01.09.0.	OICM, 15.12.1995
Composition: 01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:	Prophylaxie et traitement des vomissements		
Conditionnement: 01	014	6 ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Primpéran, comprimés

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 31204	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.12.1995
Composition: 01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indication:	Troubles digestifs		
Conditionnement: 01	011	40 comprimés	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Primpéran, gouttes buvables pour usage pédiatrique

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 31865	Mode de vente: B	Index: 04.06.0.	OICM, 15.12.1995
Composition: 01	METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.6 mg, SACCHARINUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE.		
Indication:	Troubles digestifs		
Conditionnement: 01	018	60 mL	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000		

01 Primpéran, soluté buvable

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	31205	Mode de vente:	B	Index:	04.06.0.	OICM,	15.12.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Indication:		Troubles digestifs					
Conditionnements:	01	018	125 mL			B	
		026	200 mL			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Primpéran, solution injectable

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	31206	Mode de vente:	B	Index:	04.06.0.	OICM,	15.12.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Indication:		Troubles digestifs					
Conditionnements:	01	014	6 ampoule(s)			B	
		022	12 ampoule(s)			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Primpéran, suppositoires adultes**02 Primpéran, suppositoires enfants**

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	35342	Mode de vente:	B	Index:	04.06.0.	OICM,	15.12.1995
Composition:	01	METOCLOPRAMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	02	METOCLOPRAMIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Troubles digestifs					
Conditionnements:	01	028	6 suppositoires			B	
	02	036	6 suppositoires			B	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Prostin E2, Tabletten

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.:	40276	Verkaufsart:	A	Index:	09.01.1.	IKS,	01.12.1995
Zusammensetzung:	01	DINOPROSTONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Geburtseinleitung					
Packung:	01	017	10 Tabletten			A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Prostin E2, Vaginalovula

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.:	46346	Verkaufsart:	A	Index:	09.01.1.	IKS,	01.12.1995
Zusammensetzung:	01	DINOPROSTONUM 3.0 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Geburtseinleitung					
Packung:	01	017	4 Ovula			A	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Refluxin, Tabletten

Spirig AG, Froschacker, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.:	39847	* Verkaufsart:	D	Index:	04.01.0.	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ALGINICUM 350 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 105 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
* Anwendung:	Antazidum						
Packungen:	01						
		019	30 Tabletten			D	
		027	150 Tabletten			D	
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.03.1993						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

02 Regazell Energen N, Kapseln

Enorgan AG, Wildeggstrasse 28, 9003 St. Gallen

IKS-Nr.:	44764	Verkaufsart:	D-P	Index:	07.98.0.	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	02	POLLEN 525 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:	Roborans						
Packung:	02	60 Kapseln + 60 Trinkampullen (IKS-Nr. 46'920)					
		032	1 Kombipackung(en)			D-P	
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

02 Regazell Energen N, Trinkampullen

Enorgan AG, Wildeggstrasse 28, 9003 St. Gallen

IKS-Nr.:	46920	Verkaufsarten:		Index:	07.98.0.	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	02	NUTRIMENTA REGINAE APIS CRYODESICCATA 30 mg, GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 300 mg, CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 600 mg, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 90 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, MEL FERMENTATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro DOSI 3 g cor-resp. ETHANOLUM 19 % V/V.					
Anwendung:	Roborans						
Packung:							
Bemerkung:	Nur als Kombipackung mit Kapseln im Handel (siehe IKS-Nr 44'764 032)						
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

*** 01 Renu, Kombilösung**

Bausch & Lomb AG, Langmauerweg 19A, 3011 Bern

IKS-Nr.:	48813	Verkaufsart:	D/Sp-P	Index:	11.08.1.	IKS,	07.12.1995
Zusammensetzung:	01	NATRII CHLORIDUM 4.9 mg, NATRII EDETAS 1 mg, CONSERV.: POLIHEXANIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Zum Reinigen, Desinfizieren, Aufbewahren und Abspülen weicher Kontaktlinsen						
Packungen:	01						
		070	240 mL			D/Sp-P	
		089	120 mL			D/Sp-P	
	01	Traveller-Set + Linsenaufbewahrungsbehälter					
		097	50 mL			D/Sp-P	
		100	3 x 50 mL			D/Sp-P	
	01						
		119	355 mL			D/Sp-P	
Bemerkungen:	früher: Bausch & Lomb, Kombilösung Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1994						
Gültig bis:	31. Dezember 1997						

01 Rhinathiol adultes, sirop**02 Rhinathiol enfants, sirop**

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	33523	Mode de vente:	C	Index:	03.02.0.	OICM,	21.12.1995
Composition:	01	CARBOCISTEINUM 750 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.					
	02	CARBOCISTEINUM 100 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:	Mucolytique						
* Conditionnements:	01						
	033	180 mL					C
	041	300 mL					C
	02						
	025	125 mL					C
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.10.1992						
Valable jusqu'au:	31 décembre 1996						

01 Ringer-Lösung Braun M, Spüllösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	45829	Verkaufsart:	B	Index:	10.06.0.	IKS,	07.12.1995
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 147 mmol, KALIUM 4 mmol, CALCIUM 2.3 mmol, CHLORIDUM 156 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.					
Anwendung:	Lösung zur Wundbehandlung						
* Packungen:	01	Spülplasco					
	014	10 x 500 mL					B
	022	10 x 1000 mL					B
	01	Soluflex					
	030	4 x 3000 mL					B
	049	2 x 5000 mL					B
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Rocaltrol Roche 0,25 ug, Kapseln**02 Rocaltrol Roche 0,5 ug, Kapseln****03 Rocaltrol Roche 0,25 ug, Kapseln**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	41728	Verkaufsart:	B	Index:	07.02.3.	IKS,	29.12.1995
Zusammensetzung:	01	CALCITRIOLUM 0.25 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	02	CALCITRIOLUM 0.5 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
	03	CALCITRIOLUM 0.25 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
* Anwendung:	Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis, postmenopausale Osteoporose						
Packungen:	01						
	019	30 Kapseln					B
	027	100 Kapseln					B
	02						
	043	100 Kapseln					B
	051	30 Kapseln					B
Bemerkungen:	03 Rocaltrol Roche 0,25 ug, Kapseln = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.1994						
Gültig bis:	31. Dezember 1997						

01 Rocaltrol Roche, Lösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 49262	Verkaufsart: B	Index: 07.02.3.	IKS, 29.12.1995
Zusammensetzung:	01	CALCITRIOLUM 1 ug, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Renale Osteodystrophie, Hypoparathyreoidismus, Rachitis, postmenopausale Osteoporose	
Packung:	01		
		019	10 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

02 Sandoparin Spritzampullen, Injektionslösung

Sandoz-Wander Pharma AG, Südbahnhofstrasse 14 D, 3007 Bern

IKS-Nr.: 50067	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 19.12.1995
Zusammensetzung:	02	HEPARINUM NATRICUM FRAGMENTATUM 32 mg corresp. 3'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), anti-Xa/aPTT = 2:1, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.	
* Anwendung:		Prophylaxe der postoperativen Venenthrombose und Lungenembolie	
Packungen:	02		
		017	20 Spritzampulle(n) B
		041	1000 Spritzampulle(n) B
		068	5 Spritzampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

01 Schoenenberger Feigensirup mit Senna, Sirup

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 26187	Verkaufsart: D-P	Index: 04.08.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	CARICAE SIRUPUS COMPOSITUS corresp. CARICAE FRUCTUS 1.2 g, SENNAE FRUCTUS ANGUSTIFOLIAE 700 mg, SACCHARUM 4.5 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 g corresp. ETHANOLUM 8 % V/V.	
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung	
Packung:	01		
		028	160 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

02 Schoenenberger Wacholder-Extrakt, flüssig

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 35132	Verkaufsart: D-P	Index: 04.04.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	02	JUNIPERI EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM 7.5 g corresp. IUNIPERI AETHEROLEUM min. 10.5 mg pro 5 mL.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	02		
		023	225 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Serevent Diskus, Multidosen-Pulverinhalator

* Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53021	Verkaufsart: B	Index: 03.04.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 50 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
Packung:	01		
		018	60 x 50 ug Inhalationen B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.05.1995 lautend auf Glaxo AG, Schönbühl	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Serviquin 250, Tabletten

Servipharm AG, Steinengraben 21, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43305	Verkaufsart: B	Index: 08.04.1.	IKS, 11.12.1995
Zusammensetzung:	01	CHLOROQUINI PHOSPHAS 250 mg corresp. CHLOROQUINUM 155 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Malaria, Extra-intestinale Amoebiasis	
Packung:	01		
		018	2 x 10 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Sidroga Herz- und Kreislauftee, geschnittene Drogen

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 39446	Verkaufsart: D-P	Index: 02.98.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	BETULAE FOLIUM 17.6 %, MELISSAE FOLIUM 11.8 %, MENTHAE CRISPAE FOLIUM 5.9 %, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 41.2 %, LEONURI CARDIACAE HERBA 23.5 %, pro CARTA 1.5 g.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	01		
		014	20 x 1,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathische Nasentropfen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: 50990	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCALON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schnupfen	
Packung:	01		
		028	15 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber- und Grippe Nr. 2, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50866	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D6 70 %, ATROPA BELLADONNA D12 30 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Fieber und Erkältungen	
* Packungen:	01		
		017	15 g D-P
		025	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Gelenkschmerzen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51457	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, CALCII PHOSPHAS D12, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Gelenkschmerzen	
* Packungen:	01		
		013	15 g D-P
		021	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Grippe, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50927	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	EUPATORIUM PERFOLIATUM D12, FERRI PHOSPHAS D12, INFLUENZINUM D15, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten, Grippe	
* Packungen:	01		
		016	15 g D-P
		024	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 1, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50920	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	GUAIAACUM D3 70 %, GUAIAACUM D6 20 %, GUAIAACUM D12 10 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Halsweh	
* Packungen:	01		
		011	15 g D-P
		038	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Halsweh Nr. 2, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50937	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA D10, ATROPA BELLADONNA D8, HYDRARGYRI DIIODIDUM D12, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Halsweh	
* Packungen:	01		
		011	15 g D-P
		038	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hautausschlägen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50884	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Hautausschlägen	
* Packungen:	01		
		015	15 g D-P
		023	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heiserkeit, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51343	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA D4, APIS MELLIFICA D6, VERBASCUM THAPSIFORME D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Heiserkeit	
* Packungen:	01		
		018	15 g D-P
		026	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50914	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Heuschnupfen	
* Packungen:	01		
		011	15 g D-P
		038	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Heuschnupfen Nr. 2, Tropfen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 47349	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	AMBROSIAE POLLEN D15, AMBROSIAE POLLEN D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51 % V/V.	
Anwendung:		Bei Heuschnupfen	
Packung:	01	028	50 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 1, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51340	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	DROSER A D3 60 %, DROSER A D6 20 %, DROSER A D12 20 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Husten	
* Packungen:	01	019	15 g D-P
		027	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 2, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51341	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	KALII IODIDUM D12, POLYGALA SENEGA D8, STIBII SULFIDUM AURANTIACUM D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Husten	
* Packungen:	01	015	15 g D-P
		023	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Husten Nr. 3, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51342	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	EUSPONGIA OFFICINALIS D12 30 %, PERTUSSINUM D15 40 %, PERTUSSINUM D20 30 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Husten	
* Packungen:	01	011	15 g D-P
		038	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Insektenstichen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51361	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA D12, LACHEISIS MUTUS D12, LEDUM PALUSTRE D6, URTICA URENS D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Insektenstichen	
* Packungen:	01		
		016	15 g D-P
		024	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Kopfschmerzen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51449	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	GELSEMIUM SEMPERVIRENS D12, HEPAR SULFURIS D12, IRIS VERSICOLOR D15, KALII CARBONAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Kopfschmerzen	
* Packungen:	01		
		010	15 g D-P
		029	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Leber-Gallebeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51363	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D6, CHELIDONIUM MAJUS D6, SILYBUM MARIANUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Leber-Galle-Beschwerden	
* Packungen:	01		
		019	15 g D-P
		027	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Magen-Darmbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50868	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D6, CEPHAELIS IPECACUANHA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, PODOPHYLLUM PELTATUM D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Magen-Darmbeschwerden	
* Packungen:	01		
		028	15 g D-P
		036	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Nieren-Blasenbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51399** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 APIS MELLIFICA D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, LYTTA VESICATORIA D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei entzündlichen Zuständen der Harnorgane

* Packungen: 01
013 15 g D-P
021 4,5 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Reisebeschwerden, Tabletten

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **47350** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 CERII OXALAS D15, HYOSCYAMUS NIGER D15, MANDRAGORA e RADICE SICCATA D15, THERIDION CURASSAVICUM D15 ana PARTES pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Reisebeschwerden

Packung: 01
018 45 Tabletten D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schlafstörungen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51360** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 15.12.1995

Zusammensetzung: 01 AVENA SATIVA D12, HEPAR SULFURIS D12, PULSATILLA PRATENSIS D15, ZINCI ISOVALERAS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen

* Packungen: 01
028 15 g D-P
036 4,5 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 2, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **50892** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.01.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6 85 %, LUFFA OPERCULATA D12 10 %, LUFFA OPERCULATA D15 5 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Schnupfen

* Packungen: 01
018 15 g D-P
026 4,5 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 1, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50672	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	ALLIUM CEPA D4 85 %, ALLIUM CEPA D10 10 %, ALLIUM CEPA D15 5 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Schnupfen	
* Packungen:	01		
		018	15 g D-P
		026	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen Nr. 3, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50904	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D10, KALII DICHROMAS D8, LUFFA OPERCULATA D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Schnupfen	
* Packungen:	01		
		024	15 g D-P
		032	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Schnupfen, Spray

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 45627	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schnupfen	
Packung:	01		
		012	15 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Sonnenallergie, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51365	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 30 %, HYPERICUM PERFORATUM D4 30 %, HYPERICUM PERFORATUM D6 20 %, HYPERICUM PERFORATUM D12 20 %, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Sonnenallergie	
* Packungen:	01		
		011	15 g D-P
		038	4,5 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verletzungen, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51362	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	ARNICA MONTANA D4, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Verletzungen	
* Packungen:	01		
	012	15 g	D-P
	020	4,5 g	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Verstopfung, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51373	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	GRAPHITES D12, MAGNESII CHLORIDUM D8, SULFUR D15, THUJA OCCIDENTALIS D10 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
* Packungen:	01		
	014	15 g	D-P
	022	4,5 g	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnfleischbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51397	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	ASA FOETIDA D4, CISTUS CANADENSIS D6, ECHINACEA PURPUREA D4, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D6, SYMPHYTUM OFFICINALE D6, THUJA OCCIDENTALIS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Zahnfleischbeschwerden	
* Packungen:	01		
	010	15 g	D-P
	029	4,5 g	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Zahnungsbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 47659	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D12, CALCII FLUORIDUM D12, CALCII PHOSPHAS D12, CHAMOMILLA RECUTITA D8, FERRI PHOSPHAS D12, PODOPHYLLUM PELTATUM D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Zahnungsbeschwerden	
* Packungen:	01		
	019	10 g	D-P
	027	4,5 g	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Beschwerden, Tabletten

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 48024	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01 ARGENTI NITRAS D15, STROPHANTUS GRATUS D12 ana PARTES pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Bei nervösen Beschwerden		
Packung:	01		
	017	75 Tabletten	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel zur Beruhigung, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 51364	Verkaufsart: D-P	Index: 20.01.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01 ASA FOETIDA D4, CRATAEGUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D3, PASSIFLORA INCARNATA D4 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.		
Anwendung:	Bei nervösen Beschwerden		
* Packungen:	01		
	015	15 g	D-P
	023	4,5 g	D-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

02 Softa Man, Lösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 43556	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 06.12.1995
Zusammensetzung:	02 ALCOHOL PROPYLICUS 255 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 382.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Händedesinfektion		
* Packungen:	02		
	126	20 x 150 mL	D
	134	10 x 1000 mL	D
	150	1 x 25 Liter	D
	169	1 x 150 mL	D
	177	1 x 1000 mL	D
	207	20 x 500 mL	D
	215	1 x 5 Liter	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Solcoseryl 8 mg/g, Gel**02 Solcoseryl 4 mg/g, Gel**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 26396	* Verkaufsarten: C, B	Index: 10.06.0.	IKS, 07.12.1995
Zusammensetzung:	01 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCCUM 8 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
	02 DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCCUM 4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.		
Anwendung:	Zur Behandlung von venösen Ulcera und Wunden		
Packungen:	01		
	018	20 g	C
	026	100 g	B
* Bemerkungen:	Solcoseryl 4 mg/g, Gel = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1993		
Gültig bis:	31. Dezember 1997		

01 Solcoseryl, Salbe

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 26395	* Verkaufsarten: C, B	Index: 10.06.0.	IKS, 07.12.1995
Zusammensetzung:	01	DIALYSATUM DEPROTEINATUM SANGUINIS VITULI SICCUM 2 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur Behandlung von venösen Ulcera und Wunden	
Packungen:	01		
		011	20 g C
		038	100 g B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1993	
Gültig bis:		31. Dezember 1997	

01 Solu-Medrol 40 mg, Injektionspräparat**02 Solu-Medrol 125 mg, Injektionspräparat****03 Solu-Medrol 250 mg, Injektionspräparat****04 Solu-Medrol 500 mg, Injektionspräparat****05 Solu-Medrol 1000 mg, Injektionspräparat****06 Solu-Medrol 2000 mg, Injektionspräparat**

Upjohn SA, Ruchstückstrasse 25, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: 35112	Verkaufsart: B	Index: 07.07.23	IKS, 27.12.1995
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 40 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 125 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 250 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 500 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 67 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 8 mL.	
	05	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 1 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 134 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 16 mL.	
	06	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 2 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: ALCOHOL BENZYLICUS 267 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 32 mL.	
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie	
* Packungen:	01	Act-O-Vials	
		014	1 x 1 mL B
	02	Act-O-Vials	
		022	1 x 2 mL B
	03	Act-O-Vials	
		073	3 x 4 mL B
	04		
		081	1 x 8 mL Stechampulle(n) B
	05		
		057	1 x 16 mL Stechampulle(n) B
	06		
		065	1 x 32 mL Stechampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.05.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1999	

01 Spagymun, gouttes

Spagyros SA, Route de France 17, 2926 Boncourt

OICM-No.:	47405	Mode de vente:	D-P	Index:	03.99.0.	OICM,	15.12.1995
Composition:	01	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 564 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 300 mg, EUPATORIUM PERFO- LIATUM TM 27.3 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM spag. Zimpel TM 18.2 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 62 % V/V.					
Indication:		En cas de prédisposition aux refroidissements					
Conditionnement:	01	017	50 mL				D-P
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000					

01 Spedifen 200, granulare**02 Spedifen 400, granulare****03 Spedifen 600, granulare**

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.:	50063	Modo di vendita:	B	Index:	07.10.1.	UICM,	20.12.1995
Composizione:	01	IBUPROFENUM 200 mg, ARGININUM 185 mg, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCI- PIENS ad GRANULATUM pro 3 g.					
	02	IBUPROFENUM 400 mg, ARGININUM 370 mg, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANIL- LINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 3 g.					
	03	IBUPROFENUM 600 mg, ARGININUM 555 mg, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANIL- LINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 3 g.					
Indicazione:		Antiflogistico, Analgesico					
* Confezioni:		—					
	02	046	30 bustine				B
		070	12 bustine				B
	03	054	30 bustine				B
		089	12 bustine				B
Osservazione:		Spedifen 200, granulare = specialità d' esportazione					
Valevole fino al:		31 dicembre 1999					

01 Spersadexoline, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.:	38650	Verkaufsart:	A	Index:	11.06.1.	IKS,	15.12.1995
Zusammensetzung:	01	DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 1 mg, CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, TETRYZOLINI HYDRO- CHLORIDUM 0.25 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Infizierte Augenentzündungen					
Packung:	01	017	5 mL				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Spersapolymyxin, Augentropfen

CIBA Vision AG Ophthalmics, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen

IKS-Nr.:	36290	Verkaufsart:	B	Index:	11.07.1.	IKS,	06.12.1995
Zusammensetzung:	01	POLYMYXINI B SULFAS 15'000 U.I., NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: BEN- ZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Augeninfektionen					
Packung:	01	013	5 mL				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

02 Sportusal Crème

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47077** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 21.12.1995

* Zusammensetzung: 02 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, POLIDOCANOLUM 600 25 mg, DEXPANTHENOLUM 20 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Stumpfe Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden

Packungen: 02 036 100 g D
044 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sportusal, Gel

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47078** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 21.12.1995

Zusammensetzung: 01 HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, HEPARINUM NATRICUM 500 U.I., DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, POLIDOCANOLUM 600 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Stumpfe Sportverletzungen, Beschwerden bei venösen Beinleiden

Packungen: 01 024 100 g D
032 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Stilnox, comprimés pelliculés sécables

Synthélabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **49106** Mode de vente: **B** Index: 01.03.1. OICM, 06.12.1995

Composition: 01 ZOLPIDEMI HYDROGENOTARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Hypnotique

Conditionnements: 01 017 30 comprimés B
025 10 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Stomahesive, Adhäsivpaste

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **39341** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 33.00.0. IKS, 07.12.1995

Zusammensetzung: 01 CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 167 mg, PECTINUM 167 mg, GELATINA 167 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Anus praeter bei ileo- und Kolostomien, Fisteln

Packung: 01 018 30 g C/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Stomahesive, Adhäsivpulver

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **39342** Verkaufsart: **C/Sp** Index: 33.00.0. IKS, 07.12.1995

Zusammensetzung: 01 CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 333 mg, PECTINUM 333 mg, GELATINA 334 mg ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Anus praeter bei ileo- und Kolostomien, Fisteln

Packung: 01 022 25 g C/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Stomahesive, Adhäsivverband

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6341 Baar

IKS-Nr.: **39343** Verkaufsart: **Sp** Index: 33.00.0. IKS, 07.12.1995

Zusammensetzung: 01 CARBOXYMETHYLCELLULOSUM NATRICUM 20 % m/m, PECTINUM 20 % m/m, GELATINA 20 % m/m, POLYISOBUTENUM 40 % m/m, POLYETHYLENUM pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Anus praeter bei Ileo- und Kolostomien, Fisteln

Packungen: 01 010 5 x 10 cm x 10 cm Sp
029 3 x 20 cm x 20 cm Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Stop Hemo Brothier, pansement adhésif

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **42163** Mode de vente: **D-P** Index: 06.02.0. OICM, 05.12.1995

Composition: 01 TELA cum: CALCII ALGINAS.

Indication: Hémostatique

* Conditionnement: 01 023 12 pansements D-P

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.05.1994

Valable jusqu'au: 31 décembre 1998

01 Suprane, Inhalationsanästhetikum

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52611** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 05.12.1995

Zusammensetzung: 01 DESFLURANUM pro VITRO 240 mL.

Anwendung: Inhalationsnarkotikum

* Packungen: 01 016 1 x 240 mL B
024 6 x 240 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 09.01.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1999

01 Survimed Instant Banane, Pulver**03 Survimed Instant Orange, Pulver**

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43577** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 11.12.1995

* Zusammensetzung: 01 PEPTIDA 12.3 g, MATERIA CRASSA 3.8 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 g, CARBOHYDRATA 66.8 g, VITAMINA: RETINOLUM 667 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 68 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 3.3 mg, PHYTOMENADIONUM 16.7 ug, THIAMINI NITRAS 0.4 mg, RIBOFLAVINUM 0.4 mg, PYRIDOXINUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 3 mg, ACIDUM FOLICUM 67 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg, BIOTINUM 33.3 ug, ACIDUM ASCORBICUM 16.7 mg, MINERALIA: NATRIUM 192 mg, KALIUM 325 mg, CALCIUM 200 mg, MAGNESIUM 67 mg, PHOSPHORUS 167 mg, CHLORIDUM 353 mg, FERRUM 3 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 2.5 mg, CUPRUM 0.3 mg, IODUM 33.3 ug, CHROMIUM 25 ug, MOLYBDENUM 50 ug, FLUORIDUM 0.33 mg, ALIA: INOSITOLUM 44 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 90 g corresp. 1'500 kJ.

03 vide 43577 01.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen: 01 042 6 x 90 g C
03 050 6 x 90 g C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 06.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Survimed Instant Ochschwanzsuppe, Pulver**03 Survimed Instant Spargelcrèmesuppe, Pulver**

Fresenius AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **43579** Verkaufsart: **C** Index: 07.01.4. IKS, 11.12.1995

* Zusammensetzung: 01 vide 43579 03 et GLUTAMAS et COLOR.: E 150.
 03 PEPTIDA 8.2 g, MATERIA CRASSA 2.6 g, partim ex illa ut ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 1.3 g et TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 0.3 g, CARBOHYDRATA 44.6 g, VITAMINA: RETINOLUM 1'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 132 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 6.7 mg, PHYTOMENADIONUM 33.3 ug, THIAMINI NITRAS 0.7 mg, RIBOFLAVINUM 0.9 mg, PYRIDOXINUM 0.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 4 mg, BIOTINUM 67 ug, ACIDUM ASCORBICUM 33.3 mg, MINERALIA: NATRIUM 520 mg, KALIUM 500 mg, CALCIUM 333 mg, MAGNESIUM 133 mg, PHOSPHORUS 333 mg, CHLORIDUM 710 mg, FERRUM 6 mg, ZINCUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 60 g corresp. 1'000 kJ.

Anwendung: Sonden- und Trinknahrung

* Packungen: 01 029 6 x 60 g C
 03 053 6 x 60 g C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tannosynt flüssig, wässriges Konzentrat

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **32238** Verkaufsart: **C** Index: 10.08.0. IKS, 07.12.1995

Zusammensetzung: 01 PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 400 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Dermatosen

Packungen: 01 025 100 g C
 033 500 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tannosynt, Lotio

E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **32239** Verkaufsart: **C** Index: 10.08.0. IKS, 07.12.1995

Zusammensetzung: 01 PHENOLI/CRESOLI SULFONATIS/FORMALDEHYDI/UREI CONDENSATUM 10 mg, ZINCI OXIDUM 195 mg, TALCUM 150 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Dermatosen

Packung: 01 021 100 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Tiapridal, comprimés

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **39220** Mode de vente: **B** Index: 01.08.0. OICM, 01.12.1995

Composition: 01 TIAPRIDUM 100 mg ut TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Antidyskinétique (antidopaminergique)

Conditionnements: 01 016 20 comprimés B
 032 50 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Tiapridal, solution injectable

Synthelabo-Pharma SA, 46, Avenue des Boveresses, 1000 Lausanne 21

OICM-No.:	39221	Mode de vente:	B	Index:	01.08.0.	OICM,	01.12.1995
Composition:	01	TIAPRIDUM 100 mg ut TIAPRIDI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Indication:	Antidyskinétique (antidopaminergique)						
* Conditionnement:	01	012	1 x 12 ampoule(s)				B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2000						

01 Toquilone compositum, Tabletten

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.:	30414	Verkaufsart:	A	Index:	01.03.2.	IKS,	01.12.1995
Zusammensetzung:	01	METHAQUALONUM 250 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:	Hypnotikum						
* Packungen:	01	020	120 Tabletten				A
		055	20 Tabletten				A
		063	10 Tabletten				A
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.1995						
Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Tramal 50, Injektionslösung (i.m., i.v.)**02 Tramal 100, Injektionslösung (i.m., i.v.)**

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.:	40858	Verkaufsart:	A	Index:	01.01.3.	IKS,	01.12.1995
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Anwendung:	Analgetikum						
Packungen:	—						
	02	032	1 x 5 Ampulle(n)				A
		040	10 x 5 Ampulle(n)				A
* Bemerkungen:	Sequenz 01: Tramal 50, Injektionslösung = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.06.1994						
Gültig bis:	31. Dezember 1996						

01 Transol, Lösung

Prolens AG, Josefstrasse 53, 8005 Zürich

IKS-Nr.:	35288	Verkaufsart:	D/Sp-P	Index:	11.08.1.	IKS,	13.12.1995
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLCELLULOSUM 5.4 mg, ALCOHOL POLYVINYLICUS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONIUM CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Zum Benetzen harter Kontaktlinsen						
Packung:	01	015	50 mL				D/Sp-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000						

01 Turexan, Emulsion

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 36335	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 01.12.1995
Zusammensetzung:	01	ACIDUM UNDECYLENICUM 8.3 mg, ZINCI UNDECYLENAS 16.6 mg, TRICLOSANUM 5 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Händereinigung bei empfindlicher Haut und Dermatitis	
Packungen:	01		
		068	200 mL D
		084	1000 mL D
		092	5000 mL D
		106	650 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Valverde dragées laxatives

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: 47620	Mode de vente: D	Index: 04.08.0.	OICM, 20.12.1995
Composition:	01	CARICAE FRUCTUS PULVIS 370 mg, SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM SICCUM 60 mg corresp. SENNOSIDUM B 12 mg, PETASITIDIS EXTRACTUM PURIFICATUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		En cas de constipation occasionnelle	
Conditionnement:	01		
		015	40 dragées D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Valverde sirop laxatif

Zyma SA, 1260 Nyon

OICM-No.: 47641	Mode de vente: D	Index: 04.08.0.	OICM, 20.12.1995
Composition:	01	EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 1.44 g et SENNAE FRUCTUS ACUTIFOLIAE 960 mg corresp. SENNOSIDUM B 7.2 mg, SACCHARUM 5.2 g, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4 % V/V.	
Indication:		En cas de constipation occasionnelle	
Conditionnements:	01		
		020	200 mL D
		039	10 x 700 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2000	

01 Vita Buer-G-plus, Kapseln

Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 43520	Verkaufsart: D-P	Index: 07.98.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'250 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7.5 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.42 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.55 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.5 ug, NICOTINAMIDUM 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, MINERALIA: FERROSI GLUCONAS 38.9 mg, KALII IODIDUM 49 ug, ALIA: COLAE EXTRACTUM 125 mg, GINSENG EXTRACTUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01		
		016	30 Kapseln D-P
		024	60 Kapseln D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Vita Buer-G-plus, flüssig

Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 41082	Verkaufsart: D-P	Index: 07.98.0.	IKS, 15.12.1995
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 2500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDRO- CHLORIDUM 0.8 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 1 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.2 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 30 mg, MINERALIA: FERROSI GLUCONAS 78 mg, KALII IODIDUM 98 ug, ALIA: GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 1 g, GLU- COSUM, VINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 16 % V/V.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01		
		011	250 mL D-P
		038	500 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Amara Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 11787	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	TINCTURAE corresp. ABSINTHII HERBA RECENS 5 mg, CENTAURII HERBA RECENS 2.5 mg, CICHORII PLANTA TOTA RECENS 20 mg, GENTIANAE RADIX RECENS 15 mg, IMPERATORIAE RHIZOMA RECENS 5 mg, IUNIPERI SUMMITATES 0.5 mg, MILLEFOLII HERBA 20 mg, SALVIAE FOLIUM 10 mg, TARAXACI PLANTA TOTA RECENS 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 25 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packungen:	01		
		037	30 mL D-P
		045	100 mL D-P
		053	500 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Anaemodoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 21522	Verkaufsart: C	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	TINCTURAE corresp. URTICAE HERBA RECENS 300 mg et FRAGARIAE FRUCTUS RECENS 150 mg, MEL 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.	
Anwendung:		Zur Anregung der Eisenverwertung	
Packungen:	01		
		015	30 mL C
		023	100 mL C
		031	500 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Balsamischer Melissengeist, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **27191** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 SPIRITUS ex: ANGELICAE RADIX 11 mg, CARYOPHYLLI FLOS 5 mg, CINNAMOMI CORTEX 15 mg, CORIANDRI FRUCTUS 7.5 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 1 mg, MELISSAE FOLIUM 350 mg, MYRISTICAE SEMEN 22 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.

Anwendung: Innerlich: Bei Magenbeschwerden / Aeusserlich: Bei Kopfschmerzen

Packungen: 01 029 100 mL D-P
037 30 mL D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weleda Beruhigungstee Malvon, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22374** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 LAVANDULAE FLOS 20 %, MALVAE FLOS 60 %, VALERIANAE RADIX 20 %.

Anwendung: Bei nervösen Schlafstörungen

Packung: 01 028 35 g D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weleda Biodoron 0,1% Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis**02 Weleda Biodoron 5% Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **21521** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 70 ug corresp. FERRUM 30 ug, QUARZ 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 3.58 mg corresp. FERRUM 1.3 mg, QUARZ 1.6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Migräne

Packungen: 01 035 100 g C
051 30 g C
02 078 30 g C
086 100 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weleda Biodoron 150 mg Kapseln, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **38051** Verkaufsart: **B** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS 53.7 mg corresp. FERRUM 20 mg, QUARZ 24 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Migräne

Packungen: 01 016 20 Kapseln B
024 80 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weleda Bolus Gurgelpulver, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 24720	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	APIS MELLIFICA 1 mg, ATROPA BELLADONNA 1 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS 1 mg, KAOLINUM PONDEROSUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Mund- und Rachenentzündungen	
Packungen:	01		
		039	30 g D-P
		047	100 g D-P
		055	500 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Gencydo 1%, Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis**02 Weleda Gencydo 3%, Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis****03 Weleda Gencydo 5%, Injektionslösung, Heilmittel auf Grundlage anthropos. Erkenntnis**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 18346	Verkaufsart: B	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	LIMONIS SUCCUS 10 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	LIMONIS SUCCUS 30 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	LIMONIS SUCCUS 50 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Heuschnupfen	
Packungen:	01		
		028	8 Ampulle(n) B
		044	40 Ampulle(n) B
	02		
		052	8 Ampulle(n) B
		060	40 Ampulle(n) B
	03		
		079	8 Ampulle(n) B
		087	40 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Gencydo Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 18348	Verkaufsart: D	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	LIMONIS SUCCUS CONCENTRATUS 120 mg, LIMONIS SUCCUS 70 mg, CYDONIAE SUCCUS 10 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Heuschnupfen	
Packung:	01		
		020	6,5 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Heilsalbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 24658	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	CALENDULAE HERBA RECENS 30 mg, MERCURIALIS PERENNIS PLANTA TOTA RECENS 50 mg, MORRHUAE OLEUM 50 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 7 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei kleinen Hautverletzungen	
Packungen:	01		
		015	30 mL D-P
		023	100 mL D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Hepatodoron Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 18604	Verkaufsart: C	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	FRAGARIAE HERBA 40 mg, VITIS VINIFERAE FOLIUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zur Anregung der Leber- und Darmtätigkeit	
Packungen:	01		
		035	100 g C
		043	30 g C
		051	500 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Hustentee Sytra, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 22376	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	ALTHAEAE RADIX 10 %, ANISI FRUCTUS 10 %, LICHEN ISLANDICUS 20 %, PRUNI SPINOSAE FLOS 30 %, SAMBUCI FLOS 30 %.	
Anwendung:		Bei Husten	
Packung:	01		
		020	70 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Infludoron, homöopathische Grippekügelchen

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 46444	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D4 28 %, BRYONIA CRETICA D1 16 %, EUCALYPTUS GLOBULUS D1 14 %, EUPATORIUM PERFOLIATUM D1 11 %, FERRI PHOSPHAS D6 28 %, SCHOENOCALON OFFICINALE D1 3 %, SACCHARUM ad GLOBULOS.	
Anwendung:		Bei Grippe	
Packungen:	01		
		043	30 g D-P
		051	100 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Magentee Pinella, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 22213	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	ANGELICAE RADIX 10 %, CARVI FRUCTUS 5 %, GENTIANAE FOLIUM 25 %, MILLEFOLII HERBA 20 %, PETROSELINI RADIX 20 %, TRIFOLII ALBI FLOS 20 %.	
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden	
Packung:	01		
		016	50 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Menodoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 18605	Verkaufsart: D	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII DECOCTUM 40 mg, BURSAE PASTORIS DECOCTUM 30 mg, MAJORANAE SEMINIS EXTRACTUM 60 mg, QUERCUS CORTICIS DECOCTUM 50 mg, URTICAE FLORIS DECOCTUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.	
Anwendung:		Bei Periodenbeschwerden	
Packungen:	01		
		015	30 mL D
		023	100 mL D
		031	500 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Nausyn Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 09233	Verkaufsart: D-P	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	ANAMIRTA COCCULUS D4, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES 67 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Reisebeschwerden	
Packung:	01		
		059	30 g D-P
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Pertudoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 17497	Verkaufsart: C	Index: 20.02.0.	IKS, 20.12.1995
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D3 100 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D3 100 mg, CINCHONA SUCCIRUBRA D3 100 mg, DACTYLOPIUS COCCUS D3 100 mg, DROSERA D1 50 mg, MEPHITIS PUTORIUS D5 100 mg, VERATRUM ALBUM D3 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.	
Anwendung:		Bei krampfartigen Hustenanfällen	
Packungen:	01		
		030	100 mL C
		049	500 mL C
		057	30 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Weleda Rheumadoron Tropfen, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **24610** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS Rh D3 100 mg, ARNICA MONTANA e PLANTA TOTA 50% 250 mg, BETULA PENDULA e FOLIIS 50% 120 mg, MANDRAGORA AETHANOL. DECOCTUM D1 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 31 % V/V.

Anwendung: Bei Muskelrheumatismus

Packungen:	01			
		039	100 mL	C
		047	30 mL	C
		055	500 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weleda Scleron Tabletten, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17499** Verkaufsart: **C** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 PLUMBUM MELLITUM D12 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

Packungen:	01			
		033	100 g	C
		041	500 g	C
		068	30 g	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Weleda Stilltee, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **22570** Verkaufsart: **D-P** Index: 20.02.0. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 ANISI FRUCTUS 25 %, CARVI FRUCTUS 25 %, FOENICULI FRUCTUS 25 %, URTICAE HERBA 25 %.

Anwendung: Bei Stillschwierigkeiten

Packung:	01			
		013	100 g	D-P

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Xylocard 2 %, Injektionslösung

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **36204** Verkaufsart: **B** Index: 02.02.0. IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiarrhythmikum

Packungen:	01			
		036	5 x 5 mL Brechampulle(n)	B
		044	50 x 5 mL Brechampulle(n)	B
		052	3 x 5 mL Spritzampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen

Astra Pharmaceutica AG, Kanalstrasse 6, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 36205	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 01.12.1995
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packungen:	01		
		024	1 x 5 mL Spritzampulle(n) B
		032	20 x 5 mL Spritzampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000	

01 Zyrtec, Filmtabletten

UCB-Pharma AG, Klosbachstrasse 2, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 48143	* Verkaufsarten: C, B	Index: 07.13.1.	IKS, 19.12.1995
Zusammensetzung:	01	CETIRIZINI DIHYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiallergikum	
Packungen:	01		
		016	10 Tabletten C
		024	30 Tabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.11.1994	
Gültig bis:		31. Dezember 1998	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

01 Gabiotan ad us.vet., Tabletten 5mg**02 Gabiotan ad us.vet., Tabletten 15mg**

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **47516**Verkaufsart: **D**

IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung:	01	BIOTINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	BIOTINUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	01	Biotinmangel bei Hunden und Katzen		
	02	Biotinmangel bei Pferden		
Packungen:	01	013	30 Tabletten	D
		056	100 Tabletten	D
	02	048	30 Tabletten	D
		064	100 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Kadox Insektizidhalsband für Katzen und kleine Hunde**02 Kadox Insektizidhalsband für Hunde**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **43971**Verkaufsart: **E**

IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung:	01	DICHLORVOSUM 558 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DICHLORVOSUM 1.078 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen und kleinen Hunden		
	02	Ektoparasiten bei Hunden		
Packungen:	01	018	1 Halsband	E
	02	026	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lindacort-N ad us.vet., Emulsion

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43268**Verkaufsart: **B**

IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung:	01	BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.5 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Parasitäre Dermatosen und Otitiden bei Hunden, parasitäre Otitiden bei Katzen		
Packungen:	01	074	50 mL	B
		082	100 mL	B
		090	1000 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2000		

01 Lindacyl-N ad us.vet., Emulsion

G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43269**Verkaufsart: **B**

IKS, 13.12.1995

* Zusammensetzung: 01 BENZYLIS BENZOAS 200 mg, LINDANUM 9 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Parasitäre Dermatosen und Otitiden bei Hunden, parasitäre Otitiden bei Katzen

Packungen: 01 070 50 mL B
 089 100 mL B
 097 1000 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.06.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Nidaxin ad us.vet., Tabletten mite**02 Nidaxin ad us.vet., Tabletten forte**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39897**Verkaufsart: **B**

IKS, 01.12.1995

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: 01 Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei kleinen Hunden und Katzen

02 Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei mittleren und grossen Hunden

Packungen: 01 016 13 Tabletten B
 032 50 Tabletten B
 02 024 13 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Paragal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **38186**Verkaufsart: **D**

IKS, 13.12.1995

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 250 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Wiederkäuern und Schweinen

* Packungen: 01 019 100 mL D
 027 500 mL D
 035 5000 mL D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Sefplogyl ad us.vet., pommade

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **39092**Mode de vente: **B**

OICM, 11.12.1995

Composition: 01 ARNICAE FLORIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, RUSCI ACULEATI EXTRACTUM 5 mg, CAMPHORA RACEMICA 2 mg, CONSERV.: E 200, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Congestion des mamelles, contusions chez les animaux

* Conditionnements: 01 042 220 g B
 050 600 g B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 20.11.1995

Valable jusqu'au: 31 décembre 1999

- 01 Topic ad us.vet., Gasspray**
- 02 Topic-G ad us.vet., Gasspray**
- 03 Topic ad us.vet., Pumpspray**
- 04 Topic-G ad us.vet., Pumpspray**

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **32375**

Verkaufsart: **A**

IKS, 14.12.1995

- Zusammensetzung:
- 01 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 96 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE 160 mL.
 - 02 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLOSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 96 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 24 g pro VASE 160 mL.
 - 03 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
 - 04 CHLORAMPHENICOLUM 61 mg, NITROFURALUM 0.7 mg, PREDNISOLONI ACETAS 2.1 mg, METHYLOSANILINII CHLORIDUM 4.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Ekzeme, Dermatitisen bei Wiederkäuern, Pferden und Heimtieren

- * Packungen:
- | | | | |
|----|-----------------|--------|---|
| 01 | 022 | 160 g | A |
| 02 | 030 | 160 g | A |
| 03 | 049 | 30 g | A |
| | 057 | 80 g | A |
| 03 | Nachfüllflasche | | |
| | 073 | 500 mL | A |
| 04 | 065 | 80 g | A |
| 04 | Nachfüllflasche | | |
| | 081 | 500 mL | A |

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.1995

Gültig bis: 31. Dezember 2000

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Ecosone, Crème

Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **50776** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 19.12.1995

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Dermatomykosen

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Ecosone, Salbe

Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: **50779** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 19.12.1995

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, TRIAMCINOLONI ACETONIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Dermatomykosen

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Femstat, Crème

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47573** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 BUTOCONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Femstat, Ovula

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47574** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 BUTOCONAZOLI NITRAS 100 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 Gyno-Montril, capsules vaginales

Prospha SA, Rte de Chesaux 23, 1400 Yverdon-les-Bains

OICM-No.: **50910** Mode de vente: **B** Index: 09.03.0. OICM, 06.12.1995

Composition: 01 MEPARTRICINUM-NATRII LAURILSULFAS 25'000 U.I., COLOR.: E 172, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Infections vaginales

Conditionnement: —

* Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

01 Inocor, Injektionslösung

Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **45363** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 20.12.1995

Zusammensetzung: 01 AMRINONUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, ANTIOX.: E 223 0.25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Akute, gegen Herzglykoside, Diuretika und Vasodilatoren refraktäre Herzinsuffizienz

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.03.1995

Gültig bis: 31. Dezember 1996

01 Oxiconazol Siegfried, Vaginaltabletten

Siegfried Pharma AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **50799** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 OXICONAZOLUM 600 mg ut OXICONAZOLI NITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vaginale Pilzinfektionen

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1997

01 Rivoquine, compresse

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **40262** Modo di vendita: **B** Index: 08.04.1. UICM, 28.12.1995

Composizione: 01 CHLOROQUINUM 150 mg ut CHLOROQUINI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Malaria

Confezione: —

* Osservazione: Specialità d'esportazione

* Valevole fino al: 31 dicembre 2000

01 Rivoquine, sciroppo

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 42411	Modo di vendita: B	Index: 08.04.1.	UICM, 28.12.1995
------------------------	---------------------------	-----------------	------------------

Composizione:	01	CHLOROQUINUM 50 mg ut CHLOROQUINI PHOSPHAS, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
Indicazione:		Malaria
Confezione:		—
* Osservazione:		Specialità d'esportazione
* Valevole fino al:		31 dicembre 2000

01 Senna-Prep, Pulver

Medi Aid AG, Grienbachstrasse 17, 6300 Zug

IKS-Nr.: 46483	Verkaufsart: B	Index: 04.08.0.	IKS, 20.12.1995
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	SENNAE FOLII EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM corresp. SENNOSIDUM B 150 mg, KALII CHLORIDUM 500 mg, MANNITOLUM 1.8 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 4.5 g.
Anwendung:		Reinigung des unteren Intestinums vor diagnostischen Massnahmen
Packung:		—
Bemerkung:		Exportspezialität
* Gültig bis:		31. Dezember 1999

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

01 DRN 7566 Rhenium (Re-186) Etidronate Injektion

Mallinckrodt Medical AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich

IKS-Nr.: 53275	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 21.12.1995	
Zusammensetzung:	01	RHENIUM(186-Re) 1295 MBq ut RHENIUM(186-Re) ETIDRONAS, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII PERRHENAS, CONSERV.: ACIDUM GENTISICUM 1.36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Palliative Therapie schmerzhafter Knochenmetastasen bei primärem Prostatakarzinom		
Packungen:	01			
	028	1 x 1,1 mL Fläschchen	A	Spit.
	036	1 x 2,2 mL Fläschchen	A	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Levovist 2,5 g, Injektionspräparat

02 Levovist 4 g, Injektionspräparat

Schering (Schweiz) AG, Grabenstrasse 3, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: 53367	Verkaufsart: B	Index: 14.03.0.	IKS, 21.12.1995	
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: GALACTOSUM 2.4975 g, ACIDUM PALMITINICUM 0.0025 g ad GRANULATUM pro VITRO, SOLVENS:, AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
	02	PRAEPARATIO SICCA: GALACTOSUM 3.996 g, ACIDUM PALMITINICUM 0.004 g ad GRANULATUM pro VITRO, SOLVENS:, AQUA ad INIECTABILIA 20 mL.		
Anwendung:		Kontrastmittel für die Ultraschalldiagnostik		
Packungen:	01	Injek.flasche m. Granulat, Entnahmedorn, Spritze, Ampulle		
	011	1 Kombipackung(en)	B	195.— Publ.
	02	Injek.flasche m. Granulat, Entnahmedorn, Spritze, Ampulle		
	038	1 Kombipackung(en)	B	240.— Publ.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

01 Pyrophosphat (TCK-7), Kit

Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen

IKS-Nr.: 42545	Verkaufsart: A	Index: 14.02.0.	IKS, 22.12.1995	
Zusammensetzung:	01	I): TETRANATRII DIPHOSPHAS DECAHYDRICUS 20.12 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 4.05 mg, pro VITRO, II): NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 3 mL, III): pro USU: I) et II) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.		
Anwendung:		Szintigraphische Angiokardiographie		
Packung:	01			
	015	5 Fläschchen	A	Spit.
Gültig bis:		31. Dezember 1999		

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

02 E-Z-Gas II, Granulat

Max Ritter Pharma SA, Route de l'Etraz, 1197 Prangins

OICM-No.: **47646** Mode de vente: **B** Index: 14.01.0. OICM, 06.12.1995

* Composition: 02 NATRII HYDROGENOCARBONAS 2.21 g, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 1.53 g, SIMETHICONUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4 g.

Indication: Préparation effervescente pour examens radiologiques en double contraste

Conditionnement: 02 014 50 sachets B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2000

- 01 Imagopaque Nycomed 150, Injektionslösung**
02 Imagopaque Nycomed 200, Injektionslösung
03 Imagopaque Nycomed 250, Injektionslösung
04 Imagopaque Nycomed 300, Injektionslösung
05 Imagopaque Nycomed 350, Injektionslösung

Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **51242** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 06.12.1995

Zusammensetzung: 01 IOPENTOLUM 329 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 IOPENTOLUM 438 mg corresp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 IOPENTOLUM 548 mg corresp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 04 IOPENTOLUM 658 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 05 IOPENTOLUM 768 mg corresp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intravaskuläres Röntgenkontrastmittel

Packungen:

01			
	017	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	025	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	262	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	270	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
02			
	068	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	076	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	289	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	297	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
03			
	106	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	114	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	300	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	319	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
04			
	149	10 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	157	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	165	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	327	1 x 20 mL Injektionsflasche(n)	B
	335	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	343	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
04	Propylenflasche		
	386	1 x 50 mL	B
	394	10 x 50 mL	B
04			
	424	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	432	10 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
05			
	211	10 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	238	10 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
	351	1 x 50 mL Infusionsflasche(n)	B
	378	1 x 100 mL Infusionsflasche(n)	B
05	Propylenflasche		
	408	1 x 50 mL	B
	416	10 x 50 mL	B
05			
	440	1 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B
	459	10 x 200 mL Infusionsflasche(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2000

01 ProHance, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 52273	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 01.12.1995
------------------------	---------------------------	-----------------	------------------

Composizione: 01 GADOTERIDOLUM 279.3 mg corresp. 0.5 mmol, CALTERIDOLUM CALCICUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la TMR diagnostica del SNC

* Confezioni: 01

013	5 x 5 mL flacone(i)	B
021	10 x 5 mL flacone(i)	B
048	20 x 5 mL flacone(i)	B
056	5 x 10 mL flacone(i)	B
064	10 x 10 mL flacone(i)	B
072	20 x 10 mL flacone(i)	B
080	5 x 15 mL flacone(i)	B
099	10 x 15 mL flacone(i)	B
102	20 x 15 mL flacone(i)	B
110	5 x 20 mL flacone(i)	B
129	10 x 20 mL flacone(i)	B
137	20 x 20 mL flacone(i)	B

Osservazione: Questo attestato di registrazione sostituisce quella del 29.08.1995

Valevole fino al: 31 dicembre 1999

Neuregistrierungen

Nouveaux enregistrements

01 Oregon Scientific BPM-883 G, manuelles Blutdruckmessgerät

02 Oregon Scientific BPM-888 G, automatisches Blutdruckmessgerät

Weinberger AG, Bernstrasse 88, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 53350	Verkaufsart: E-P	Index: 39.02.0.	IKS, 01.12.1995
Beschreibung:	01 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Speicher für die letzte Messung.		
	02 Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Ueberdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: Elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck, Speicher für die letzte Messung.		
Anwendung:	Messung des Blutdruckes		
Modelle:	01	011	1 Gerät
			E-P 195.— Publ.
	02	038	1 Gerät
			E-P 295.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Oticon Multifocus ITE Mild, Im-Ohr-Hörgerät

Oticon SA, Niklaus Konrad-Strasse 18, 4501 Solothurn

IKS-Nr.: 53727	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 05.12.1995
Beschreibung:	01 Besondere Ausstattungen: Dynamics Compression, Peak Clipping, Tonblende, selbstregulierend, zweikanalig.		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modell:	01	018	1 Gerät
			Sp 3'099.— Publ.
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

Verlängerungen und Änderungen der Registrierung Prolongations et changements de l'enregistrement

01 Ascom Euro Star Super, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 02 Ascom Euro Star VFC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 03 Ascom Euro Star dg, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

* bernafon AG, Morgenstrasse 131, 3018 Bern

IKS-Nr.: 50983	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 07.12.1995
Beschreibung:	01 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Verstärkungskontrolle		
	02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule		
	03 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergerätes veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modelle:	01		
	013	1 Gerät	Sp
	02		
	021	1 Gerät	Sp
	03		
	048	1 Gerät	Sp
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1994 lautend auf Hörag AG, St. Gallen		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

02 Ascom Star 42 PP-SP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät 04 Ascom Star 42 digital, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

* bernafon AG, Morgenstrasse 131, 3018 Bern

IKS-Nr.: 50876	Verkaufsart: Sp	Index: 39.01.0.	IKS, 07.12.1995
Beschreibung:	02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule		
	04 Besondere Ausstattungen: Folgende Parameter sind mit Hilfe eines Programmiergerätes veränderbar: Dynamic Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende		
Anwendung:	Schwerhörigkeit		
Modelle:	02		
	020	1 Gerät	Sp
	04		
	047	1 Gerät	Sp
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1994 lautend auf Hörag AG, St. Gallen		
Gültig bis:	31. Dezember 1999		

01 Eurion Lotos P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
02 Eurion Lotos PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

* Eurion E. Riedener, Austrasse, 5300 Turgi

IKS-Nr.:	51771	Verkaufsart:	Sp	Index:	39.01.0.	IKS,	18.12.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Wasserresistent, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Störschallunterdrückung					
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Störschallunterdrückung, wasserresistent					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modelle:	01						
		028		1 Gerät		Sp	
	02						
		036		1 Gerät		Sp	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Eurion Opera, Im-Ohr-Hörgerät
02 Eurion Opera Max, Im-Ohr-Hörgerät

* Eurion E. Riedener, Austrasse, 5300 Turgi

IKS-Nr.:	51219	Verkaufsart:	Sp	Index:	39.01.0.	IKS,	18.12.1995
Beschreibung:	01	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende					
	02	Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende					
Anwendung:		Schwerhörigkeit					
Modelle:	01						
		015		1 Gerät		Sp	
	02						
		023		1 Gerät		Sp	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

01 Felisan, Katzenfelldecke

Felisan GmbH, Rudolfstrasse 25, 4054 Basel

IKS-Nr.:	39936	Verkaufsart:	E-P	Index:	39.03.0.	IKS,	21.12.1995
Beschreibung:	01	Katzenfell mit Baumwoll-Tricot-Unterdecke und Acrylfaserfüllung					
Anwendung:		Wärmetherapie					
Modell:	01						
		011		85 x 155 cm		E-P	
* Gültig bis:		31. Dezember 2000					

- 01 Hansaton 48 Saphir AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 02 Hansaton 48 Saphir PP-PC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 03 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 04 Hansaton 48 Saphir C-WR, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 05 Hansaton 48 Saphir PP-AGC-I-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 06 Hansaton 48 Saphir Pro Sym, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 07 Hansaton 48 Saphir K-AMP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 08 Hansaton 48 Saphir K-AMP-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 09 Hansaton 48 Saphir K-AMP GC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät
- 10 Hansaton 48 Saphir K-AMP GC-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät

Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis

IKS-Nr.: **51026** Verkaufsart: **Sp-P** Index: 39.01.0. IKS, 07.12.1995

- * Beschreibung:
- 01 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
 - 02 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
 - 03 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
 - 04 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
 - 05 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamic Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
 - 06 Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule
 - 07 Besondere Ausstattungen: Dynamic Compression, Tonblende, Telefonspule.
 - 08 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Tonblende, Verstärkungskontrolle, Kniepunkt-kontrolle, Telefonspule, selbstregulierend
 - 09 Besondere Ausstattungen: Tonblende, Verstärkungskontrolle, Kniepunkt-kontrolle, Telefonspule, selbstregulierend
 - 10 Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Tonblende, Verstärkungskontrolle, Kniepunkt-kontrolle, Telefonspule, selbstregulierend

Anwendung: Schwerhörigkeit

* Modelle:

01	012	1 Gerät	Sp-P
02	020	1 Gerät	Sp-P
03	039	1 Gerät	Sp-P
04	047	1 Gerät	Sp-P
05	055	1 Gerät	Sp-P
06	063	1 Gerät	Sp-P
07	071	1 Gerät	Sp-P
08	098	1 Gerät	Sp-P
09	101	1 Gerät	Sp-P
10	128	1 Gerät	Sp-P

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.08.1994

Gültig bis: 31. Dezember 1999

02 Iceland Angora Gesundheitswäsche

Kundt & Co. AG, Seegartenstrasse 10, 8353 Elgg

IKS-Nr.: 51010	Verkaufsart: E-P	Index: 39.09.0.	IKS, 18.12.1995
* Beschreibung:	02 90 % Angora + 10 % Elasthan		
Anwendung:	Wärmetherapie		
* Modelle:	02 Nierenwärmer	1 Stück	E-P
	094		
	02 Kniewärmer	1 Stück	E-P
	108		
	02 Ellbogenwärmer	1 Stück	E-P
	116		
	02 Schulterwärmer	1 Stück	E-P
	124		
	02 Pulswärmer	1 Stück	E-P
	132		
	02 Socken	1 Stück	E-P
	140		
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Vibrostatic, elastische Mieder und Bandagen nach Prof. Heipertz

Labhardt AG, Thannerstrasse 80, 4054 Basel

IKS-Nr.: 36297	Verkaufsart: D/Sp-P	Index: 39.09.0.	IKS, 21.12.1995
Beschreibung:	01 Bandagen und Wärmer aus PVC- und Polyacrylnitril-Fasern		
Anwendung:	Gelenk- und Wirbelsäulenerkrankungen		
* Modelle:	01 Gürtel / Fr. 199.— bis Fr. 356.50	1 Stück	D/Sp-P
	018		
	01 Cervikal-Kragen / Fr. 66.— bis Fr. 167.—	1 Stück	D/Sp-P
	034		
	01 Ellenbogenbandage	1 Stück	D/Sp-P
	050		
	01 Kniegelenkbandage	1 Stück	D/Sp-P
	069		
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

- 01 Wibrusa Lana, Gesundheitsmatratze**
- 02 Wibrusa Nova-Super, Gesundheitsmatratze**
- 03 Wibrusa Star, Gesundheitsmatratze**
- 04 Wibrusa Caroline, Gesundheitsmatratze**
- 05 Wibrusa Respira, Gesundheitsmatratze**

Wibrusa, 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **43449** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 21.12.1995

Beschreibung:	01 Polyätherschaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze Polsterung: Schafschurwolle		
	02 Polyätherschaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar		
	03 Polyätherschaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze Polsterung: Acrylwatte, Schafschurwolle		
	04 Naturlatex/Polyätherschaumstoffkern Polsterung: Schafschurwolle, Schweifhaar		
	05 Schaumstoffkern, eingebaute Rückenstütze Polsterung: Schafschurwolle		
Anwendung:	Wärmetherapie		
Modelle:	01 Von Fr. 650.— bis Fr. 1'390.— 028 1 Matratze		E-P
	02 Von Fr. 735.— bis Fr. 1'600.— 036 1 Matratze		E-P
	03 Von Fr. 590.— bis Fr. 1'290.— 044 1 Matratze		E-P
	04 Von Fr. 895.— bis Fr. 1'900.— 052 1 Matratze		E-P
	05 Von Fr. 730.— bis Fr. 1'575.— 060 1 Matratze		E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

- 01 Wibrusa Lux, Federkern-Gesundheitsmatratze**
- 02 Wibrusa Standard, Federkern-Gesundheitsmatratze**
- 03 Wibrusa Wisana, Federkern-Gesundheitsmatratze**

Wibrusa, 5745 Safenwil

IKS-Nr.: **43640** Verkaufsart: **E-P** Index: 39.03.0. IKS, 21.12.1995

Beschreibung:	01 Federkern. Polsterung: Polyätherschaumstoff, Schafschurwolle, Schweifhaar		
	02 Federkern. Polsterung: Polyätherschaumstoff, Krauswolle, Schafschurwolle		
	03 Federkern. Polsterung: Polyätherschaumstoff, Schafschurwolle		
Anwendung:	Wärmetherapie		
Modelle:	01 Von Fr. 790.— bis Fr. 1310.— 011 1 Matratze		E-P
	02 Von Fr. 570.— bis Fr. 1080.— 038 1 Matratze		E-P
	03 Von Fr. 800.— bis Fr. 1250.— 046 1 Matratze		E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Wibrusa Nova, Gesundheitsmatratze**02 Wibrusana, Bettwärmer**

Wibrusa, 5745 Safenwil

IKS-Nr.: 27722	Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 21.12.1995
Beschreibung:	01 Polyätherschaumstoffkern mit eingebauter Rückenstütze Polsterung: Rhovyl-Watte		
	02 Polyäther mit Rhovyl-Auflage		
Anwendung:	Wärmetherapie		
Modelle:	01 Von Fr. 650.— bis Fr. 1'250.— 016 1 Matratze		E-P
	02 Von Fr. 116.— bis Fr. 217.— 024 1 Stück		E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Wibrusa-Flex Modell 24, Unterfederung**02 Wibrusa-Flex Modell 25, Unterfederung****03 Wibrusa-Flex Modell 190, Unterfederung****04 Wibrusa-Flex Modell 191, Unterfederung**

Wibrusa, 5745 Safenwil

IKS-Nr.: 43450	Verkaufsart: E-P	Index: 39.10.0.	IKS, 21.12.1995
* Beschreibung:	01 Lattenrost mit verstellbarem Kopfteil, formverleimte Schichtholzfeder gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern		
	02 Lattenrost mit verstellbarem Kopf- und Fussteil, formverleimte Schichtholzfeder gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern		
	03 Lattenrost mit verstellbarem Kopfteil, formverleimte Schichtholzfeder gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern		
	04 Lattenrost mit verstellbarem Kopf- und Fussteil, formverleimte Schichtholzfeder gelagert auf flexiblen Gummi-Gelenkträgern		
Anwendung:	Stützende Wirkung bei Rückenschmerzen		
Modelle:	01 Von Fr. 452.— bis Fr. 998.— 018 1 Stück		E-P
	02 Von Fr. 562.— bis Fr. 1'158.— 026 1 Stück		E-P
	03 Von Fr. 580.— bis Fr. 1'547.— 034 1 Stück		E-P
	04 Von Fr. 690.— bis Fr. 1'695.— 042 1 Stück		E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

01 Wibrusana, Steppdecke und Schlafsack

Wibrusa, 5745 Safenwil

IKS-Nr.: 27723	Verkaufsart: E-P	Index: 39.03.0.	IKS, 21.12.1995
Beschreibung:	01 Textilien aus Polyvinylchlorid-Fasern		
Anwendung:	Wärmetherapie		
Modelle:	01 Von Fr. 160.— bis Fr. 700.— 012 Steppdecke		E-P
	01 Von Fr. 170.— bis Fr. 320.— 020 Schlafsack		E-P
* Gültig bis:	31. Dezember 2000		

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «**Ausverkaufsfrist**» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

1	Alavac-P, Injektionssuspension Teomed AG, Tumigerstrasse 71, 8606 Greifensee	46485	A	07.13.3.	31.12.1996
1	Bebesan N, Tabletten Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur	51063	D	01.01.1.	31.12.1996
1	Beinwell-Balsam, Salbe Fink Beinwell Balsam, Salbe SmithKline Beecham Markenartikel AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus	31872	D-P	07.10.4.	
7	Bidex, Intim-Waschlotion Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil	32515	E-P	10.09.6.	31.12.1996
7	Bidex, Intimtüchlein Reckitt & Colman AG, Hegenheimermattweg 65, 4123 Allschwil	50413	E	10.09.6.	31.12.1996
1	Biocomfort Holunder-Sirup Biocomfort AG, Hinterbergstrasse 26, 6330 Cham	50752	E-P	01.99.0.	30.06.1996
1	Bioforce Plantago lanceolata TM, Urtinktur Bioforce AG, 9325 Roggwil	39544	D-P	12.03.1.	31.12.1996
1	Bioforce Salvia officinalis TM, Urtinktur Bioforce AG, 9325 Roggwil	39545	D-P	12.03.1.	31.12.1996
1	Blend-a-med, pate dentifrice Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1211 Genève	22227	D-P	13.05.1.	31.12.1996
1	Bradoral, comprimés à sucer Zyma SA, 1260 Nyon	21780	D	12.03.3.	31.12.1996
1	Butazolidin, Suppositorien CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	18356	B	07.10.1.	
1	Calm, Heilkräuter-Dragées Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	51227	D-P	02.98.0.	31.12.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Cardian 20, gouttes Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	27471	C	02.98.0.	31.12.1996
1	Charbon de Belloc, poudre F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	10887	D	04.10.0.	31.12.1996
1	Cholespor, polvere Interpharco SA, Via Mazzini 12, 6900 Lugano	51013	B	07.12.0.	30.06.1996
1	Derma Plast transparent, Schnellverband IVF Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, 8212 Neuhausen	31918	D	30.01.0.	31.12.1996
1	Dermorhin, Nasensalbe Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	27146	D-P	12.02.4.	31.12.1996
1	Dr. Geistlich's Weizenkeimöl-Perlen, Kapseln Ed. Geistlich Söhne AG für chemische Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen	45392	E-P	07.99.0.	30.06.1996
1	Durcilong, solution Orfanor SA, Rue Pécolat 5, 1211 Genève	50308	E-P	10.99.0.	30.06.1996
1	Elchina mit Eisen und Spurenelementen, flüssig Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	14749	D-P	07.98.0.	31.12.1996
1	Elchina mit Spurenelementen, flüssig Pharmacal AG, Untermattweg 8, 3001 Bern	10426	D	07.98.0.	31.12.1996
1	Esmalorid, Tabletten E. Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	47437	B	05.01.0.	31.12.1996
1	Eucalyptol compositum, Aerosollösung G. Streuli & Co. AG, Stadtgraben, 8730 Uznach	24377	D	03.99.0.	
1	Fribagyl sans codeine, comprimés Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	22581	C	01.01.2.	31.12.1996
1	Glyvenol, Dragées CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	35110	B	02.08.1.	
1	Hausmann Amin 3 % mit 15 % Glucose, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	47631	B	07.01.2.	31.12.1996
1	Hausmann Amin 5 % mit 20 % Glucose, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	47632	B	07.01.2.	31.12.1996
1	Hova mite, Filmtabletten Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	51910	D	01.04.	
1	Hydrocare, Lösung Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	43440	D/Sp-P	11.08.1.	31.12.1996
1	Igef, Injektionslösung Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	52812	A	07.03.1.	
1	Ilosone liquid, sirop Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	40919	B	08.01.6.	
1	Ilosone liquid, suspension Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier	35632	B	08.01.6.	
1	Ipradol, Dosieraerosol Hafslund Nycomed Pharma AG, Moosacherstrasse 14 Au, 8820 Wädenswil	36341	B	03.04.3.	31.12.1996
1	Kappa-Vita, homöopathische Heuschnupfentropfen Wena Sport, Bahnhofstrasse 24, 3294 Büren a/A	46907	D	20.01.0.	30.06.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Kilmicen, Crème Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	43865	B	10.09.4.	
1	Kilmicen, Lotion Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	43866	B	10.09.4.	
1	Kri 3 Chlorphenol-Kampfer-Menthol, Lösung Pharmachemie AG, Drusbergstrasse 125, 8053 Zürich	29943	B	13.03.0.	31.12.1996
1	Künzle's Anthyllis-Salbe, Salbe Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	08587	D-P	10.06.0.	31.12.1996
1	Künzle's Imperator, Zug- und Flechtensalbe, Salbe Künzle's Imperator, Salbe Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio	08589	D-P	10.99.0.	31.12.1996
1	Kytta Ginseng, Kapseln Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	39867	D-P	07.98.0.	31.12.1996
1	Kytta Ginseng, Tonikum Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	39924	D-P	07.98.0.	31.12.1996
1	Lacta-Intimo, Waschemulsion SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus	52531	E-P	10.09.6.	
1	Lactoderma Baby-Bad, flüssiger Badezusatz Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	39412	E-P	10.10.0.	31.12.1996
1	Lactoderma Baby-Paste Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	38555	E-P	10.10.0.	31.12.1996
1	Lactoderma Baby-Shampoo Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	39414	E-P	10.10.0.	31.12.1996
1	Miraxid 250 mg, Tabletten Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich	43576	A	08.01.93	31.12.1996
1	Monomycin 500, Filmtabletten Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi	50171	B	08.01.6.	31.10.1996
1	Monomycin 500, Granulat Monomycin 1000, Granulat Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi	49964	B	08.01.6.	31.10.1996
1	Nattermann Entspannungs- und Beruhigungsdragées Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	43662	D-P	01.04.2.	31.12.1996
1	Novacort 2,5 mg, Tabletten Novacort 5 mg, Tabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach	44193	B	07.07.27	
1	Omnicare, Desinfektionslösung Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	51033	D/Sp-P	11.08.1.	31.12.1996
1	Omnicare, Komplett-Pack Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	51275	D/Sp-P	11.08.1.	31.12.1996
1	Optocare Exclusiv Neutrosal, Lösung Satrop AG, Klosterplatz 15, 4603 Olten	50504	D/Sp	11.08.1.	
1	Oranol, flüssig Piraud AG, Zürcherstrasse 68, 8800 Thalwil	12630	D-P	07.02.52	31.12.1996
1	Ormaxol, Dragées Bio-Labor AG, Seestrasse 26, 8702 Zollikon	09907	D-P	04.08.0.	31.12.1996
1	Pellit, Insekten-Gel Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich	43903	D-P	10.01.0.	31.12.1996

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Pertofran, Dragées CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	28908	B	01.06.0.	31.12.1996
1	Pilofrin, Augentropfen Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen	32352	B	11.01.0.	30.06.1996
1	Resoferon, Liquidum CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	38864	C	06.07.1.	
1	Rifoldin 600 mg, Infusionspräparat i.v. Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	44958	A	08.02.1.	
1	Slow-Adresolin, Dragées CIBA-GEIGY AG, Klybeckstrasse 141, 4002 Basel	43413	B	02.07.1.	
1	Supracyclin 100, Kapseln Supracyclin 200, Kapseln Grünenthal Pharma AG, 8756 Mitlödi	47948	A	08.01.5.	31.12.1996
1	Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml, Injektionspräparat 0.5/2 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml, Injektionspräparat 1.0/4 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml, Injektionspräparat 2.0/8 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 0.5 ml, Injektionspräparat 0.5/250 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 1 ml, Injektionspräparat 1.0/500 Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren 2 ml, Injektionspräparat 2.0/1'000 Immuno (Schweiz) AG, Mühlebachstrasse 38, 8034 Zürich	45796	B	06.99.0.	31.12.1996
1	Trocurine L.A., capsules Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	36774	B	05.02.0.	31.12.1996
1	Trocurine, comprimés Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	26440	B	05.02.0.	31.12.1996
1	Trocurine, sirop Labatec-Pharma SA, 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin	35250	B	05.02.0.	31.12.1996
1	Valda, Pastillen mit Zucker SmithKline Beecham Consumer Healthcare AG, Brunnmattstrasse 5, 3174 Thörishaus	10537	D-P	12.03.9.	
1	Venoplant compositum, Salbe Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi	31371	D	02.08.2.	31.12.1996

Tierheilmittel Produits à usage vétérinaire

1	Gyrotax ad us.vet., Kapseln Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs	42456	D/Sp-P		
1	Hexa-ex ad us.vet., Tabletten Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs	42457	D/Sp-P		
1	Med-8 ad us.vet., Medizinalfutter Fritz Marti AG, Dufourstrasse 73, 9001 St. Gallen	39086	B		
1	Strongid-P ad us.vet., Granulat Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	40559	B		
1	UFA Neovisol ad us.vet., Medizinalkonzentrat ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee	34399	A		

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

1	Albego 10, confetti Albego 20, confetti Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino	39372 B	01.04.1.
1	Eukardil 60 mg, Tabletten Eukardil 120 mg, Tabletten Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	49807 B	02.06.1.
1	Eukardil Retard, Tabletten Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	50006 B	02.06.1.
1	Gromazol, Vaginalcrème Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	48609 B	09.03.0.
1	Gromazol, Vaginaltabletten Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden	48610 B	09.03.0.

Diagnostika
Diagnostica

1	Endobil, soluzione iniettabile Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	41509 B	14.01.0.	31.12.1996
1	Endobil, soluzione per infusioni Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio	41508 B	14.01.0.	31.12.1996
1	Tecebon Tc-99m-Zinn-MDP, Markierungseinheit Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen	42526 A	14.02.0.	
1	Tecegen S Generator Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen	42525 A	14.02.0.	
1	Tecemin S, Kit Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen	42529 A	14.02.0.	
1	Tecepart, Kit Cis Medipro AG, Speicherstrasse, 9053 Teufen	42531 A	14.02.0.	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

1	AM 400 PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis	51875 Sp-P	39.01.0.	31.12.1996
1	Ansavox-Light I (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät Ansavox-Light II (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät Ansavox-Light III (Matrix-Programm), Im-Ohr-Hörgerät Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis	51670 Sp-P	39.01.0.	31.12.1996
1	Dorma-Fit, Gesundheitsmatratze Dorma-Luxe, Gesundheitsmatratze Dorma-Nette, Gesundheitsmatratze Dorma-Respira Duro, Gesundheitsmatratze Dorma-Respira Mollo, Gesundheitsmatratze Dorma Betten, Einsiedlerstrasse 6/8, 8820 Wädenswil	43427 E-P	39.03.0.	30.06.1996
1	Hansaton Trimant, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät Ansavox AG, Sihltalstrasse 74, 8135 Langnau am Albis	51876 Sp-P	39.01.0.	31.12.1996
1	Pari Inhalierboy, Inhalationsgerät Labhardt AG, Thannerstrasse 80, 4054 Basel	39510 Sp-P	39.07.0.	31.12.1996
1	Phonak Phonica 312 C, Im-Ohr-Hörgerät Phonak Phonica 312 SC, Im-Ohr-Hörgerät Phonak AG, Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa	51586 Sp	39.01.0.	31.12.1996

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Ecosone, Crème Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen	50776	B	10.05.2.
Ecosone, Salbe Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen	50779	B	10.05.2.
Femstat, Crème Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach	47573	B	09.03.0.
Femstat, Ovula Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach	47574	B	09.03.0.
Inocor, Injektionslösung Sanofi Winthrop AG, Jurastrasse 2, 4142 Münchenstein	45363	B	02.05.2.
Rivoquine, compresse Rivopharm SA, , 6928 Manno	40262	B	08.04.1.
Rivoquine, sciroppo Rivopharm SA, , 6928 Manno	42411	B	08.04.1.

Insertionsbestimmungen

Conditions d'insertions

1. Inseratenannahme

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon (031) 302 36 51
(Rechnungswesen).

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. Insertionstarif

a) Inserate auf den Umschlagseiten

2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 700.—.

b) Inserate vor Textbeginn oder am Schluss des Heftes

1/1 Seite Fr. 630.—

1/2 Seite Fr. 470.—

1/4 Seite Fr. 260.—

c) Ermässigungen

Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

2- 3 Wiederholungen 5%

4- 6 Wiederholungen 10%

7-12 Wiederholungen 15%

Wiederholungen ohne Textwechsel

2- 3 Wiederholungen 10%

4- 6 Wiederholungen 20%

7-12 Wiederholungen 30%

6. Drucktechnisches

Satzspiegel: 180×258 mm

Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen

7. Besondere Bestimmungen

- Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.

- Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

1. Lieu de transmission des insertions

Office intercantonal de contrôle des médicaments, Erlachstrasse 8, 3000 Berne 9, téléphone (031) 302 36 51 (service de la comptabilité).

2. La **remise**, la **modification** ou la **suppression** d'insertions doit se faire par écrit. Nous déclinons toute responsabilité pour des erreurs dues à des transmissions par téléphone.

3. Les **tirages pour corrections** ne sont soumis que sur demande. Si ceux-ci ne sont pas retournés à temps, ils seront considérés comme approuvés.

4. Le **délai pour la remise des insertions** est fixé au 15 du mois en cours.

5. Tarif pour les insertions

a) Insertions sur les pages de couverture

Fr. 700.— pour les pages de couverture 2, 3 et 4.

b) Insertions avant le commencement des textes ou à la fin de la brochure

1/1 page fr. 630.—

1/2 page fr. 470.—

1/4 page fr. 260.—

c) Rabais

Les rabais suivants sont accordés pour les **répétitions d'insertion avec modification de texte**:

2- 3 répétitions 5%

4- 6 répétitions 10%

7-12 répétitions 15%

Répétitions sans modification de texte

2- 3 répétitions 10%

4- 6 répétitions 20%

7-12 répétitions 30%

6. Technique d'impression

Justification: 180×258 mm

Modèles: films, agrandissements

7. Conditions particulières

- Des insertions concernant des **médicaments ou des produits cosmétiques** ne peuvent être acceptées.

- Des insertions pour la prise de commandes de fabrication ne peuvent être acceptées que si l'entreprise est en possession d'une autorisation cantonale adéquate.

Preisänderungen Modifications de prix

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Arkocaps Valériane/Baldrian, capsules	47341	035	28.00
Berocca Calcium und Magnesium Roche, Brausetabletten	50544	036	21.30
Diane-35, Dragées	47879	019	20.40
Diane-35, Dragées	47879	027	53.85
E-Z-Gas II, Granulat	47646	014	149.00
Elisir Giuliani, sciroppo	10608	074	12.75
Eurion Lotos P, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51771	028	2'613.00
Eurion Lotos PP, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät	51771	036	2'613.00
Fixocal 50 U.I., soluzione iniettabile	52805	031	57.10
Flatulex, Kautabletten	29792	046	7.95
Flatulex, Kautabletten	29792	054	28.00
Gynera, Dragées	47104	017	16.80
Gynera, Dragées	47104	033	88.45
Händealkohol Bichsel, Lösung	43320	025	10.70
Ivadal, comprimés pelliculés sécables	51233	018	7.55
Ivadal, comprimés pelliculés sécables	51233	026	19.50
Levovist 2,5 g, Injektionspräparat	53367	011	195.00
Levovist 4 g, Injektionspräparat	53367	038	240.00
Lindacort-N ad us.vet., Emulsion	43268	074	8.00
Lindacort-N ad us.vet., Emulsion	43268	082	11.00
Lindacort-N ad us.vet., Emulsion	43268	090	68.00
Lindacyl-N ad us.vet., Emulsion	43269	070	7.00
Lindacyl-N ad us.vet., Emulsion	43269	089	10.00
Lindacyl-N ad us.vet., Emulsion	43269	097	55.00
Magnésie San Pellegrino, poudre avec arôme	10574	064	6.50
Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme	27481	086	7.00
Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme	27481	116	7.00
Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente avec arôme	27481	124	13.25
Magnésie San Pellegrino, poudre effervescente sans arôme	27481	043	7.00
Microgynon 30, Dragées	38411	012	13.60
Microgynon 30, Dragées	38411	020	38.35
Microgynon 30, Dragées	38411	039	71.75
Microgynon 50, Dragées	38454	013	13.60
Microgynon 50, Dragées	38454	021	38.35
Microgynon 50, Dragées	38454	048	71.75
Microlut, Dragées	37300	020	39.05
Milvane, Dragées	49225	016	18.45
Milvane, Dragées	49225	024	52.05
Milvane, Dragées	49225	032	97.55
Neogynon 21, Dragées	35992	022	38.35
Oregon Scientific BPM-883 G, manuelles Blutdruckmessgerät	53350	011	195.00
Oregon Scientific BPM-888 G, automatisches Blutdruckmessgerät	53350	038	295.00

Präparat	IKS-Nr.	Pharma-Code	Publikumspreis (inkl. MWSt.)
Produit	No OICM	Code pharmaceutique	Prix public (TVA incl.)
Oticon Multifocus ITE Mild, Im-Ohr-Hörgerät	53727	018	3'099.00
Paragal ad us.vet., emulgierbares Konzentrat	38186	035	306.00
Pretuval Roche, Sirup	44146	010	14.50
Proleukin, Injektionspräparat	50581	012	518.90
Proleukin, Injektionspräparat	50581	020	4'661.40
Refresh, Augentropfen	49920	016	22.15
Refresh, Augentropfen	49920	024	52.10
Refresh, Augentropfen	49920	032	8.65
Sequilar 21, Dragées	38637	029	38.35
Serviquin 250, Tabletten	43305	018	7.60
Sporanox G, Kapseln	53630	014	35.60
Tetragynon, Dragées	47005	019	12.10
Triquilar, Dragées	43284	010	14.75
Triquilar, Dragées	43284	029	41.50
Triquilar, Dragées	43284	037	77.55
Turexan, Emulsion	36335	068	11.90
Turexan, Emulsion	36335	084	58.00
Turexan, Emulsion	36335	092	230.00
Turexan, Emulsion	36335	106	46.00
Vita Buer-G-plus, flüssig	41082	011	29.80
Vita Buer-G-plus, flüssig	41082	038	48.85
Woloderma Douche-Oel	48776	019	16.00
Woloderma Mandelöl-Bad, stärker fettend, ölige Lösung	49672	012	16.00
Woloderma Mandelöl-Lotion, Emulsion	49637	012	16.00

