

03 Herbalpina classic zuckerfrei mit Isomalt, Kräuterbonbons

Wander AG, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **48108** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 05.09.2001

Zusammensetzung: 03 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 1 g ex: SAMBUCI FLOS, PLANTAGINIS FOLIUM, DROSERAE HERBA, POLYGALAE AMARAE HERBA, SERPYLLI HERBA, THYMI HERBA, VIOLAE TRICOLORIS HERBA, ALTHAEAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, PRIMULAE RADIX, LEVOMENTHOLUM 140 mg, ISOMALT, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 100 g.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packungen: 03 032 25 g E

040 75 g E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Herbalpina classic, Kräuterbonbons

Wander AG, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **08795** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 05.09.2001

Zusammensetzung: 02 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 1 g ex: SAMBUCI FLOS, PLANTAGINIS FOLIUM, DROSERAE HERBA, POLYGALAE AMARAE HERBA, SERPYLLI HERBA, THYMI HERBA, VIOLAE TRICOLORIS HERBA, ALTHAEAE RADIX, LIQUIRITIAE RADIX, PRIMULAE RADIX, LEVOMENTHOLUM 96 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE 100 g.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit und Rachenkatarrh

Packungen: 02 045 100 E

052 250 g E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hirudoid forte, Gel

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **40550** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 5 mg e TRACHEA BOVIS corresp. 400 U., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel für den äusserlichen Gebrauch

Packungen: 01 011 40 g D

038 100 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hirudoid forte, Salbe

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: **39324** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 20.09.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 5 mg e TRACHEA BOVIS corresp. 400 U., AROMATICA, CONSERV.: IMIDAZOLIDINYL-UREUM, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Venenmittel für den äusserlichen Gebrauch

Packungen: 01 016 40 g D

024 100 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hirudoid, Gel

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: 36120	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 3 mg e TRACHEA BOVIS corresp. 250 U., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Venenmittel für den äusserlichen Gebrauch	
Packungen:	01	010	40 g D
		029	100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hirudoid, Salbe

Sankyo Pharma (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 8117 Fällanden

IKS-Nr.: 16105	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	HEPARINOIDUM (CHONDROITINI POLYSULFAS) 3 mg e TRACHEA BOVIS corresp. 250 U., THYMOLUM 1.5 mg, ALCOHOLES ADIPIIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Venenmittel für den äusserlichen Gebrauch	
Packungen:	01	031	40 g D
		066	100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hustentropfen Doron, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 27301	Verkaufsart: D	Index: 20.02.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	LAUROCERASI AQUA NORMATA 118 mg, MELISSAE SPIRITUS COMPOSITUS 882 mg ex: ANGELICAE RADIX, CINNAMOMI CORTEX, CARYOPHYLLI FLOS, CORIANDRI FRUCTUS, LIMONIS AETHEROLEUM, MELISSAE FOLIUM RECENS, MYRISTICAE SEMEN ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 59% V/V.	
Anwendung:		Bei Reizhusten	
Packungen:	01	010	30 mL D
		029	100 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hygiodermil, crème

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 13032	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 07.09.2001
Composition:	01	BORNYLIS SALICYLAS 3.3 mg, LEVOMENTHOLUM 0.5 mg, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 8.5 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 4.2 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Protection et soins de la peau du bébé	
Conditionnements:	01	084	50 g D
		092	90 g D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Ialugen plus, crema

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.:	51722	Modi di vendita:	B, C	Index:	10.06.0.	UICM,	20.09.2001
Composizione:	01	NATRII HYALURONAS 2 mg, SULFADIAZINUM ARGENTICUM 10 mg, LAURILSULFAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indicazione:	Cura delle ulcere, delle ferite e delle scottature infette						
Confezioni:	01	019	25 g				B
		027	60 g				B
		035	100 g				B
		043	20 g				C
		051	500 g				B
		078	1000 g				B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006						

01 Ialugen plus, garze medicate

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.:	51970	Modi di vendita:	B, C	Index:	10.06.0.	UICM,	20.09.2001
Composizione:	01	TELA cum UNGUENTO 4 g, UNGUENTUM: NATRII HYALURONAS 0.5 mg, SULFADIAZINUM ARGENTICUM 10 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indicazione:	Cura delle ulcere, delle ferite e delle scottature infette						
Confezioni:	01	012	10 garze				B
		020	30 garze				B
		039	5 garze				C
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006						

01 Infloran Berna, Kapseln

Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.:	40114	Verkaufsart:	D	Index:	04.09.0.	IKS,	26.09.2001
Zusammensetzung:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 1 Mrd, BIFIDOBACTERIUM INFANTIS 1 Mrd, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:	Magen-Darmbeschwerden						
Packung:	01	017	20 Kapseln				D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Influbene C, Brausetabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.:	52454	Verkaufsart:	D	Index:	01.01.2.	IKS,	24.09.2001
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:	Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten						
Packung:	01	018	10 Brausetabletten				D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Infludo, Tropfen, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 17498	Verkaufsart: C	Index: 20.02.0.	IKS, 06.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACONITUM NAPELLUS D3 300 mg, BRYONIA CRETICA D2 60 mg, EUCALYPTUS GLOBULUS D2 50 mg, EUPATORIUM PERFOLIATUM D2 40 mg, PHOSPHORUS D4 100 mg, SCHOENOCAULON OFFICINALE D3 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.	
Anwendung:		Bei Grippe	
Packungen:	01	088	30 mL C
		096	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Instacyl, Brausetabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 40825	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 18.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	01	010	10 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Itinerol B6, capsules

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 40770	Mode de vente: C	Index: 01.09.0.	OICM, 14.09.2001
Composition:	01	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COFFEINUM 25 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 110, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Antiémétique	
Conditionnement:	01	011	12 capsules C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Itinerol B6, dragées

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 25127	Mode de vente: C	Index: 01.09.0.	OICM, 14.09.2001
Composition:	01	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COFFEINUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Antiémétique	
Conditionnements:	01	013	12 dragées C
		021	120 dragées C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Itinerol B6, suppositoires pour adultes**02 Itinerol B6, suppositoires pour enfants**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	18383	Mode de vente:	C	Index:	01.09.0.	OICM,	14.09.2001
Composition:	01	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COFFEINUM 20 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	02	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COFFEINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Antiémétique					
Conditionnements:	01	012	10 suppositoires				C
		020	50 suppositoires				C
		039	200 suppositoires				C
		047	1000 suppositoires				C
	02	055	6 suppositoires				C
		063	50 suppositoires				C
		071	200 suppositoires				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Itinerol B6, suppositoires pour bébés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	23560	Mode de vente:	C	Index:	01.09.0.	OICM,	14.09.2001
Composition:	01	MECLOZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Antiémétique					
Conditionnements:	01	011	6 suppositoires				C
		038	50 suppositoires				C
		046	200 suppositoires				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Jacutin, Emulsion ad us.ext.

Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.:	34339	Verkaufsart:	C	Index:	10.09.5.	IKS,	19.09.2001
Zusammensetzung:	01	LINDANUM 3 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 219, BENZYLIS BENZOAS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.					
Anwendung:		Parasitäre Hautkrankheiten					
Packungen:	01	031	100 mL				C
		058	200 mL				C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

02 Jacutin, Gel

Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.:	37011	Verkaufsart:	C	Index:	10.09.5.	IKS,	19.09.2001
Zusammensetzung:	02	LINDANUM 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:		Parasitäre Hautkrankheiten					
Packung:	02	010	50 g				C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Jodoplex, Tinktur

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 51167	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 26.09.2001
Zusammensetzung:	01	IODUM 4 mg ut POVIDONUM IODINATUM, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 480 mg, ETHANOLUM 480 mg, ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautdesinfektion	
Packungen:	01	015	10 mL D
		023	100 mL D
		031	1000 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Kenergon, spray

Laboratoires Magistra SA, 28, Chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 49433	Mode de vente: D	Index: 10.01.0.	OICM, 07.09.2001
Composition:	01	LIDOCAINUM 95 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 5 g et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM 8.5 g pro VASE, DOSES pro VASE 180.	
Indication:		Ejaculatio praecox	
Conditionnement:	01	018	20 mL D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Ketalar 10 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)**02 Ketalar 50 mg/mL, Injektionslösung (i.m., i.v.)**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 35073	Verkaufsart: B	Index: 01.02.1.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	KETAMINUM 10 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	KETAMINUM 50 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM 0.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kurznarcoticum	
* Packungen:	01	019	5 x 20 mL Stechampulle(n) B
		027	25 x 20 mL Stechampulle(n) B
	02	035	5 x 10 mL Stechampulle(n) B
		086	25 x 10 mL Stechampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Klimaktoplant, homöopathische Tabletten

Omida AG, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: 32718	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 06.09.2001
Zusammensetzung:	01	CIMICIFUGA RACEMOSA D2, LACHESIS MUTUS D5, SANGUINARIA CANADENSIS D2, SEPIA OFFICIALIS D2, STRYCHNOS IGNATII D3 ana PARTES 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Beschwerden der Wechseljahre	
Packung:	01	027	100 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Kodan forte farblos, Tinktur**02 Kodan forte gefärbt, Tinktur**

Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

IKS-Nr.: **44157** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 01 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 403 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 90 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 1.8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 ALCOHOL ISOPROPYLICUS 403 mg, ALCOHOL PROPYLICUS 90 mg, 2-PHENYLPHENOLUM 1.8 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 151, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hautdesinfektion

Packungen: 01 mit Sprühpumpe

039 250 mL D

01 047 2 Liter D

063 1 Liter D

01 ohne Sprühpumpe

071 250 mL D

02 055 1 Liter D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Kräutersirup Halsgold, Sirup

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **40551** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 21.09.2001

Zusammensetzung: 01 SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 133 mg, ABIETIS AETHEROLEUM, MEL, MALTI EXTRACTUM, SACCHARUM, GLUCOSUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Hustenlindernd

Packung: 01 018 320 g E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lamisil, Spray**02 Lamisil, Spray Exportspezialität**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54244** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

02 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Mittel gegen Pilze

Packung: 01 010 30 mL C

* Bemerkung: Seq.02 Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lécithine de Soja Soleil-vie, granulés

Montasell Import-Export, Moulin de la Trême, 1635 La Tour-de-Trême

OICM-No.: **49705** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 21.09.2001

Composition: 01 LECITHINUM e SOJA 98 % m/m, CALCII PHOSPHAS 2 % m/m ad GRANULATUM.

* Indication: Utilisé comme roborant

Conditionnement: 01 018 200 g D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.11.2000

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

02 Leucomax 150 ug, Injektionspräparat**03 Leucomax 400 ug, Injektionspräparat****05 Leucomax 700 ug, Injektionspräparat****07 Leucomax 300 ug, Injektionspräparat**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51528** Verkaufsart: **A** Index: 06.07.3. IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 150 ug corresp. 1.67 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 400 ug corresp. 4.44 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 700 ug corresp. 7.77 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MOLGRAMOSTIMUM ADNr 300 ug corresp. 3.33 Mio U., MANNITOLUM, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MACROGOLUM 4000, ALBUMINUM HUMANUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Hämatopoetischer Wachstumsfaktor

Packungen: 02 Trockensubstanz + Lösungsmittel
018 5 + 5 Ampulle(n) A03 Trockensubstanz + Lösungsmittel
026 5 + 5 Ampulle(n) A07 Trockensubstanz + Lösungsmittel
034 5 + 5 Ampulle(n) A

Bemerkung: Seq. 05 Leucomax 700 ug, Injektionspräparat = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lunadon, Tabletten

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 39045	Verkaufsart: C	Index: 01.04.2.	IKS, 14.09.2001
Zusammensetzung:	01	DROFENINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, TOLAZOLINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Sedativum	
Packung:	01	044	10 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mannitol Bichsel 10 %, Infusionslösung**02 Mannitol Bichsel 20 %, Infusionslösung**

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: 36796	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	MANNITOLUM 10 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
	02	MANNITOLUM 20 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Diureticum bei Niereninsuffizienz	
Packungen:	01	014	250 mL B
	02	030	250 mL B
		059	100 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Marzine, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 21719	Verkaufsart: C	Index: 01.09.0.	IKS, 14.09.2001
Zusammensetzung:	01	CYCLIZINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiemeticum	
Packung:	01	013	10 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mephanol-100, Tabletten**02 Mephanol-300, Tabletten**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 38918	Verkaufsart: B	Index: 07.11.3.	IKS, 03.09.2001
Zusammensetzung:	01	ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Uricostaticum	
Packungen:	01	036	50 Tabletten B
		052	100 Tabletten B
	02	044	30 Tabletten B
		060	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Mikutan-N, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 14939	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	02	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 3 mg, ZINCI OXIDUM 125 mg, TRITICI AMYLUM 125 mg, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packungen:	02	016	50 g D
		040	1000 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Nardyl, dragées

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 26506	Mode de vente: C	Index: 01.04.2.	OICM, 14.09.2001
Composition:	02	PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, HYOSCYAMINI SULFAS 42.5 ug, ATROPINI SULFAS 5 ug, SCOPOLAMINI HYDROBROMIDUM 2.5 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Sédatif, spasmolytique	
Conditionnement:	02	018	20 dragées C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Navoban 5mg/5ml, Injektionslösung**02 Navoban 2mg/2ml, Injektionslösung**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 51741	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 27.09.2001
Zusammensetzung:	01	TROPISETRONUM 5 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM ACETICUM, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	02	TROPISETRONUM 2 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, ACIDUM ACETICUM, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Antiemetikum	
* Packungen:	01	013	5 Ampulle(n) B
		072	10 x 5 Ampulle(n) B
	02	048	5 Ampulle(n) B
		064	10 x 5 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Nimotop, Infusionslösung

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 48153	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	NIMODIPINUM 10 mg, ETHANOLUM 10 g, MACROGOLUM 400, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packung:	01	011	5 x 50 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Nimotop, Lacktabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 45839	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 21.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NIMODIPINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packung: 01 044 100 Tabletten **B**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 OSA-Zahngel

Iromedica AG, Hagggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 42989	Verkaufsart: D	Index: 13.01.1.	IKS, 14.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SALICYLAMIDUM 80 mg, CALCII PHOSPHAS 75 mg, CALCII PANTOTHENAS 15 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, SACCHARINUM, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Schmerzen beim Zahnen

Packung: 01 010 25 g **D**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Obaron-Mepha, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 40523	Verkaufsart: B	Index: 07.11.2.	IKS, 03.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 BENZBROMARONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricosuricum

Packungen: 01 014 30 Tabletten **B**022 50 Tabletten **B**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oncovin liquid, solution injectable

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 45323	Mode de vente: A	Index: 07.16.1.	OICM, 07.09.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 VINCRISTINI SULFAS 1 mg, MANNITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218 1.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Cytostatique

* Conditionnement: 01 flacon perforable
013 1 x 1 mL **A**

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 28.10.1997

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Onguent aux herbes Keller, pommade

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.:	44010	Mode de vente:	D	Index:	10.06.0.	OICM,	20.09.2001
Composition:	01	ARNICAE TINCTURA 22 mg, CALENDULAE FLORIS TINCTURA 22 mg, CINEOLUM 35 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		En cas de petites blessures et écorchures					
Conditionnement:	01	011		80 g			D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Osanit, homöopathische Kügelchen

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.:	10999	Verkaufsart:	D	Index:	20.01.0.	IKS,	06.09.2001
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS HAHNEMANNI C7 5 %, CHAMOMILLA RECUTITA D5 22.5 %, MAGNESII PHOSPHAS C5 50 %, PASSIFLORA INCARNATA D5 22.5 %, GELATINA et XYLITOLUM ad GLOBULOS.					
Anwendung:		Bei Zahnungsbeschwerden					
Packung:	01	022		7,5 g			D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Ostac pro infusione, Infusionskonzentrat

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	48076	Verkaufsart:	B	Index:	07.99.0.	IKS,	03.09.2001
Zusammensetzung:	01	DINATRII CLODRONAS ANHYDRICUS 300 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Gesteigerter Knochenabbau					
Packung:	01	017		5 Ampulle(n)			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Pantothen-Lösung, Streuli

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	36831	Verkaufsart:	D	Index:	10.06.0.	IKS,	19.09.2001
Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Wundbehandlung					
Packung:	01	049		100 mL			D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Pantothen-Salbe, Streuli

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36832	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	CALCII PANTOTHENAS 50 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packungen:	01	053	1 x 30 g D
		088	10 x 30 g D
		126	1 x 100 g D
		134	10 x 100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Paracetamol-C Mepha, Brausetabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 48581	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 24.09.2001
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, ACIDUM ASCORBICUM 300 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Linderung von Fieber und Schmerzen bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	01	021	10 Brausetabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Perenterol 250, Kapseln

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47571	Verkaufsart: D	Index: 04.09.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	SACCHAROMYCES BOULARDII CRYODESICCATUS 282.5 mg corresp. SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg et LACTOSUM MONOHYDRICUM 32.5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antidiarrhoicum	
Packungen:	01	022	10 Kapseln D
		030	6 Kapseln D
		049	20 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Perenterol 250, Sachets

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47572	Verkaufsart: D	Index: 04.09.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	SACCHAROMYCES BOULARDII SICCATUS 250 mg, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Antidiarrhoicum	
* Packung:	01	029	10 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Phytomed Herztabletten/Cardio-comprimés neue Formel, Tabletten

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 48993	Verkaufsart: D	Index: 02.98.0.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM SICCUM corresp. CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 65 mg, PASSIFLORAE HERBA 1.5 mg, ROSMARINI FOLIUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	02	036 120 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Phytomed Katarrhtropfen/Rhino-gouttes, Tropfen

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 40317	Verkaufsart: D	Index: 03.99.0.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	CINCHONA SUCCIRUBRA TM 50 uL, ECHINACEA PURPUREA TM 800 uL, SALIX ALBA TM 50 uL, SOLIDAGO VIRGAUREA TM 100 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.	
Anwendung:		Bei Anfälligkeit gegen Erkältungen	
Packung:	01	023 100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Phytomed Leber-Galle-Tabletten/Hepato-comprimés, Tabletten

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 48995	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	02	ABSINTHII EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 1.8 mg, CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 9.4 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 3.9 mg, RAPHANI SATIVI RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 1.5 mg, CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 3.6 mg, TARAXACI RADICIS cum HERBA EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 1.7 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen	
Packung:	02	020 120 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Phytomed Leber-Galle-Tropfen/Hepato-gouttes, Tropfen

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 40319	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	ARTEMISIA ABSINTHIUM TM 0.1 mL, CYNARA SCOLYMUS TM 0.4 mL, MENTHA PIPERITA TM 0.1 mL, RAPHANUS SATIVUS var. NIGER TM 0.1 mL, SILYBUM MARIANUM TM 0.2 mL, TARAXACUM OFFICINALE TM 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 61 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen	
Packung:	01	026 100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Phytomed Nerventropfen/Nervo-gouttes, Tropfen

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 40321	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	02	MELISSA OFFICINALIS TM 0.5 mL, PASSIFLORA INCARNATA TM 0.2 mL, AURANTII FLORIS TINCTURA 0.2 mL, HUMULUS LUPULUS TM 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	02 039	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Phytomed Schlaftropfen/Somni-gouttes, Tropfen

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 40323	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	VALERIANA OFFICINALIS TM 400 uL, PASSIFLORA INCARNATA TM 300 uL, HUMULUS LUPULUS TM 200 uL, LAVANDULA ANGUSTIFOLIA TM 100 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.	
Anwendung:		Bei Einschlafstörungen	
Packung:	01 023	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Phytomed Venentropfen N

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 52972	Verkaufsart: D	Index: 02.08.1.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 0.7 mL, MELILOTUS OFFICINALIS TM 0.15 mL, RUSCUS ACULEATUS TM 0.15 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 68 % V/V.	
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden	
Packung:	01 019	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Plak-Out, collutorio

Hawe Neos Dental, via S. Abbondio, 6925 Gentilino

UICM-No.: 47887	Modo di vendita: D	Index: 13.04.0.	UICM, 14.09.2001
Composizione:	01	CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 1 mg, POLIDOCANOLUM 600 1 mg, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indicazione:		Malattie della cavità orale	
Confezione:	01 011	250 mL	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Pretuval C Roche, Brausetabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schön mattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 48340	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 13.09.2001
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 300 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg ut CALCII ASCORBAS, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Erkältungskrankheiten mit Husten, Fieber und Schmerzen	
Packungen:	01	016	10 Brausetabletten C
		024	20 Brausetabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Pretuval Roche, Lacktabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schön mattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 49182	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 13.09.2001
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 300 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Erkältungskrankheiten mit Husten, Fieber und Schmerzen	
Packung:	01	015	20 Lacktabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Pretuval Roche, Sirup

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schön mattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 44146	Verkaufsart: C	Index: 01.01.2.	IKS, 13.09.2001
Zusammensetzung:	02	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, PARACETAMOLUM 150 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Erkältungskrankheiten mit Husten, Fieber und Schmerzen	
Packung:	02	010	200 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Proctospre, aérosol

Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 37225	Mode de vente: C	Index: 10.01.0.	OICM, 07.09.2001
Composition:	01	CINCHOCAINUM 0.33 mg et DIPHENYLPYRALINUM 0.33 mg et CHLORQUINALDOLUM 0.67 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 195.	
Indication:		Affections ano-génitales	
Conditionnement:	01	010	25,5 g C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Radix, Umschlagpaste

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 24806	Verkaufsart: D	Index: 07.10.5.	IKS, 12.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SALICYLICUM 1 mg, ICHTHAMMOLUM 2 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM 4 mg, METHYLIS SALICYLAS 7 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 6 mg, IODI SOLUTIO ETHANOLICA 3 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum	
Packung:	01	022	250 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Realderm Baby, pommade

Medical Concepts Reall-YS Sàrl, Avenue de Villardin 22, 1009 Pully

OICM-No.: 50338	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 07.09.2001
Composition:	01	TALCUM 60 mg, ZINCI OXIDUM 60 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 40 mg, GLYCEROLUM 85 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Intertrigo, irritations légères de la peau, macérations par transpiration ou urine	
Conditionnement:	01	010	100 g D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Redoxon + Zinc, Brausetabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 54658	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 18.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 1 g, ZINCUM 10 mg ut ZINCI CITRAS TRIHYDRICUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
* Packungen:	01	044	15 Brausetabletten D
		052	30 Brausetabletten D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Redoxon + Zinc, Kautabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 54659	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 18.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, partim ut NATRII ASCORBAS, ZINCUM 5 mg ut ZINCI CITRAS TRIHYDRICUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
* Packung:	01	024	30 Kautabletten D
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Refludan, Lyophilisat

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53986	Verkaufsart: B	Index: 06.03.0.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: LEPIRUDINUM 50 mg, MANNITOLUM, NATRII HYDROXIDUM q.s. ad pH, pro VITRO.	
Anwendung:		Heparin-assoziierte Thrombozytopenie (HAT), Typ II	
Packungen:	01	013	1 Flasche(n) B
		021	10 Flasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Revasc, Trockenpulver zur Injektion

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53669	Verkaufsart: B	Index: 06.03.0.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DESIRUDINUM 15 mg, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII HYDROXIDUM, pro VITRO, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
Anwendung:		Anticoagulans	
Packungen:	01	2 Vials 15 mg / 2 Lösungsmittelampullen 0,5 mL	
		018	1 Set B
	01	10 Vials 15 mg / 10 Lösungsmittelampullen 0,5 mL	
		026	1 Set B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rhenax, Salbe

IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: 10886	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	ICHTHAMMOLUM 2.5 mg, ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 100 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 3 mg, BISMUTHI SUBGALLAS 10 mg, HEXYLRESORCINOLUM 1 mg, MORRHUAE OLEUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 21 mg, ADEPS LANAEE, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packung:	01	015	20 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rhinogen, crema nasale

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: 54083	Modo di vendita: D	Index: 12.02.4.	UICM, 20.09.2001
Composizione:	01	NATRII HYALURONAS 2 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, NATRII DEHYDROACETAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indicazione:		Trattamento della secchezza delle mucose nasali	
Confezione:	01	017	15 g D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Rhophylac 200, Injektionslösung**02 Rhophylac 300, Injektionslösung**

ZLB Bioplasma AG, Wankdorfstrasse 10, 3000 Bern 22

IKS-Nr.: 53609	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 14.09.2001
Zusammensetzung:	01	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 ug, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	02	IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 300 ug, PROTEINA PLASMATIS HUMANI, ALBUMINUM HUMANUM, GLYCINUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Prophylaxe der Rhesussensibilisierung	
* Packungen:	01	015	1 x 2 mL Fertigspritze(n) B
	02	023	1 x 2 mL B
Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.04.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Ribolac, Kapseln

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 35695	Verkaufsart: D	Index: 04.09.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CRYODESICCATUS 180.1 mg corresp. LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS > 25 Mio, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.75 mg, RIBOFLAVINUM 1 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, NICOTINAMIDUM 15 mg, CALCII PANTOTHENAS 1.125 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Darmstörungen	
Packung:	01	028	20 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ricola Kräutertee Instant, Granulat**02 Ricola Kräutertee Instant, Portionenbeutel**

Ricola AG, Baselstrasse 31, 4242 Laufen

IKS-Nr.: 35495	Verkaufsart: E	Index: 03.02.0.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 32 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.7 mg, SACCHARUM 516 mg, GLUCOSUM 420 mg, SACCHARUM TOSTUM ad GRANULATUM pro 1 g.	
	02	SPECIERUM PECTORALIUM EXTRACTUM 480 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 10 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM, SACCHARUM TOSTUM ad GRANULATUM pro CHARTA 15 g.	
Anwendung:		Bei Husten, Heiserkeit	
Packungen:	01	010	200 g Dose(n) E
	02	029	15 g Portionenbeutel E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Ringer-Lactat Baxter, Infusionslösung

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: 41207	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 03.09.2001
* Zusammensetzung: 03	NATRIUM 131.2 mmol, KALIUM 5.4 mmol, CALCIUM 1.8 mmol, CHLORIDUM 112 mmol, DL-LACTAS 28.5 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.		
Anwendung:	Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr		
* Packungen:	03	Viaflex-Einweg Plastikbeutel	
	027	10 x 1000 mL	B
	035	15 x 500 mL	B
	03	Viaflo Beutel	
	078	30 x 250 mL	B
	086	15 x 500 mL	B
	094	10 x 1000 mL	B
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1997		
Gültig bis:	31. Dezember 2002		

02 Sandoparin Spritzampullen, Injektionslösung

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 50067	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 25.09.2001
Zusammensetzung: 02	CERTOPARINUM NATRICUM 32 mg corresp. 3'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), anti-Xa/anti-IIa mind. 1,5, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.		
Anwendung:	Prophylaxe der postoperativen Venenthrombose und Lungenembolie		
* Packungen:	02	017	20 Spritzampulle(n) B
		041	1000 Spritzampulle(n) B
		076	10 Spritzampulle(n) B
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.09.1998		
Gültig bis:	31. Dezember 2003		

01 Sansudor, Crème

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 44122	Verkaufsart: D	Index: 10.99.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung: 01	DIALUMINII CHLORIDUM PENTAHYDROXIDUM 190 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Uebermässige Schweissbildung		
Packung:	01	022	60 mL D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Schlaftabletten Synpharma

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 21568	Verkaufsart: C	Index: 01.03.1.	IKS, 11.09.2001
Zusammensetzung: 01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Schlafmittel		
Packung:	01	015	10 Tabletten C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

*** 02 Schmid's Coldi Kältespray, Aerosol**

OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 48676	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 11.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	02	PENTANUM 40% m/m et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.	
Anwendung:		Kältebehandlungen bei stumpfen Verletzungen	
Packung:	02	030	300 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Sidroga Löwenzahntee, geschnittene Droge

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 44554	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 21.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	TARAXACI RADIX cum HERBA 1.5 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01	011	20 x 1,5 g
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Sidroga Weissdorn, geschnittene Droge

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 44557	Verkaufsart: D	Index: 02.98.0.	IKS, 21.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 1.5 g pro CHARTA.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packung:	01	010	20 x 1,5 g
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Sinedal, Tabletten

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 22295	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 26.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	039	10 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Solarcaine, Lotion

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 26146	Verkaufsart: D	Index: 10.01.0.	IKS, 07.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	02	LIDOCAINUM 10 mg, ISOPROPYLIS MYRISTAS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, BENZETHONII CHLORIDUM, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hautreizungen	
Packung:	02	046	85 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Spitacid, Lösung

Henkel-Ecolab AG, Kriegackerstrasse 91, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: 31383	Verkaufsart: D	Index: 10.09.1.	IKS, 26.09.2001
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL BENZYLICUS 8.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 624 mg, AROMATICA, CONSERV.: HYDROGENII PEROXIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Händedesinfektion, Hautdesinfektion	
Packungen:	01	110	24 x 500 mL D
	01	1 Bidon	
		129	17 kg D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Superpep, Kaugummi-Dragees**02 Superpep forte, Kaugummi-Dragees**

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 42648	Verkaufsart: D	Index: 01.09.0.	IKS, 14.09.2001
Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 10 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	DIMENHYDRINATUM 20 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Reisekrankheit, Erbrechen	
Packungen:	01	035	10 Kaugummi-Dragees D
	02	043	10 Kaugummi-Dragees D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Syno-Bronchin neue Formulierung, Pastillen

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 54021	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	01	DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 11.3 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 51.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 11.1 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, LEVOMENTHOLUM 1.27 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Erkältungshusten	
Packung:	01	011	50 Pastillen D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

*** 01 Tasmacyclin Akne, Tabletten**

* Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 54523	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 10.09.2001
Zusammensetzung:	01	DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Akne vulgaris	
Packung:	01	025	30 Tabletten A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1999 lautend auf Ecosol AG, Zürich Früher: Curasol Akne Tabs, Tabletten	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Turexan, Hautschutzcrème

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 28441	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 07.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM UNDECYLENICUM 12.5 mg, ZINCI UNDECYLENAS 25 mg, LAURILSULFAS, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: DIAZOLIDINYL-UREUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Medizinische Hautschutzcrème	
Packungen:	01	029	200 g D
		037	1 kg D
		045	60 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Turisan, Medizinische Hautdesinfektion und Reinigung, Lösung

Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen

IKS-Nr.: 44485	Verkaufsart: D	Index: 10.10.0.	IKS, 27.09.2001
Zusammensetzung:	01	CETRIMONII BROMIDUM 2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Desinfizierende Hautreinigung	
Packungen:	01	036	1000 mL D
		052	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Twardy Schlaf-Kapseln

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 40309	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 21.09.2001
Zusammensetzung:	02	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg, LUPULI EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Einschlafstörungen	
Packung:	02	020	30 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tylenol forte, Caplets

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53896	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 11.04.1997
Zusammensetzung:	01	PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	014	20 Caplets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2001	

01 Tyrocombin Streupuder, neue Formulierung

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 53884	Verkaufsart: C	Index: 10.09.2.	IKS, 26.09.2001
Zusammensetzung:	01	TYROTHRINUM 0.6 mg, NEOMYCINUM 0.7 mg ut NEOMYCINI SULFAS, BENZETHONII CHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Haut- und Wundinfektionen	
Packung:	01	016	15 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Unguentolan, Salbe

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 13188	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	MORRHUAE OLEUM 100 mg et RETINOLI ACETAS 0.3 mg corresp. RETINOLUM 385 U.I., ETHYLVA-NILLINUM, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 216, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
Packungen:	01	025	50 g D
		033	100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Urokinase 10 000 HS medac, Injektionspräparat**02 Urokinase 50 000 HS medac, Injektionspräparat****03 Urokinase 100 000 HS medac, Injektionspräparat****04 Urokinase 250 000 HS medac, Injektionspräparat****05 Urokinase 500 000 HS medac, Injektionspräparat**

Pharma Consulting, Weissensteinstrasse 24, 3400 Burgdorf

IKS-Nr.: 48198	Verkaufsart: B	Index: 06.05.0.	IKS, 06.09.2001
* Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 10'000 U.I. corresp. PROTEINA max. 0.14 mg, NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 50'000 U.I. corresp. PROTEINA max. 0.71 mg, NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 100'000 U.I. corresp. PROTEINA max. 1.43 mg, NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 250'000 U.I. corresp. PROTEINA max. 3.57 mg, NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.	
	05	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: UROKINASUM 500'000 U.I., PROTEINA max. 7.14 mg, NATRII PHOSPHATES, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Fibrinolyticum	
Packungen:	01	015	1 Durchstichflasche(n) B
	02	023	1 Durchstichflasche(n) B
	03	031	1 Durchstichflasche(n) B
	04	058	1 Durchstichflasche(n) B
	05	066	1 Durchstichflasche(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.1997	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Valverde Fieberbläschen Crème/Boutons de fièvre crème

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 52039	Verkaufsart: D	Index: 10.09.3.	IKS, 18.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MELISSAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
------------------	----	--

Anwendung:		Zur lokalen Behandlung von Fieberbläschen
------------	--	---

Packung:	01	029	5 g	D
----------	----	-----	-----	---

* Gültig bis:		31. Dezember 2006
---------------	--	-------------------

01 Valviska Nerventee, geschnittene Drogen

Tentan AG, Brännliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: 54037	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 21.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MELISSAE FOLIUM 43.5 %, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM 26 %, VALERIANAE RADIX 10.5 %, FOENICULI FRUCTUS 3 %, LIQUIRITIAE RADIX 6 %, AURANTII DULCIS FLAVEDO 4 %, SAMBUCI FRUCTUS 5 %, PAEONIAE FLOS 2 %.
------------------	----	--

Anwendung:		Bei Nervosität
------------	--	----------------

Packungen:	01	015	20 x 1,8 g	D
------------	----	-----	------------	---

		023	120 g	D
--	--	-----	-------	---

* Gültig bis:		31. Dezember 2006
---------------	--	-------------------

01 Venoruton 300, Kapseln

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 33037	Verkaufsart: D	Index: 02.08.1.	IKS, 20.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 300 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
------------------	----	---

Anwendung:		Bei Venenbeschwerden
------------	--	----------------------

Packungen:	01	023	50 Kapseln	D
------------	----	-----	------------	---

		031	100 Kapseln	D
--	--	-----	-------------	---

* Gültig bis:		31. Dezember 2006
---------------	--	-------------------

01 Venoruton forte, Tabletten

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 42647	Verkaufsart: D	Index: 02.08.1.	IKS, 20.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
------------------	----	---

Anwendung:		Bei Venenbeschwerden
------------	--	----------------------

Packungen:	01	012	30 Tabletten	D
------------	----	-----	--------------	---

		039	100 Tabletten	D
--	--	-----	---------------	---

* Gültig bis:		31. Dezember 2006
---------------	--	-------------------

01 Venoruton, Gel

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 27837	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	O-(2-HYDROXYETHYL)-RUTOSIDEA 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Venenbeschwerden	
Packung:	01	026	100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Vitafissan N, crème

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 16114	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 19.09.2001
Composition:	02	CASEINUM HYDROLYSATUM 10 mg, RETINOLI ACETAS 1'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, ACIDUM LINOLICUM/LINOLENICUM 2 mg, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 218, METHYL(CHLORO)ISOTHIAZOLINONUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Soins de la peau sensible, irritée, crevassée ou déshydratée	
Conditionnements:	02	030	500 mL D
		049	50 g D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Vitamin F 99, Heilsalbe halbfett

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 33096	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wund- und Heilsalbe	
Packung:	01	011	55 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 W-Tropfen

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 16598	Verkaufsart: D	Index: 10.07.0.	IKS, 28.09.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM LACTICUM 49 mg, ACIDUM SALICYLICUM 120 mg, PYROXYLINUM, AETHER, ETHYLIS ACETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hühneraugen, Hornhaut, Warzen	
Packung:	01	011	11,5 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Wallwurz-Gel Phytomed

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 42644	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	SYMPHYTUM OFFICINALE TM 350 mg, CALENDULA OFFICINALIS TM 50 mg, HYPERICUM PERFORATUM TM 50 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 25 mg, MENTHA PIPERITA TM 25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Einreibemittel bei stumpfen Traumen	
Packung:	01 021	100 g	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Wecesein Streupuder, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 24608	Verkaufsart: C	Index: 20.02.0.	IKS, 06.09.2001
Zusammensetzung:	01	ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 25 mg, CALENDULAE HERBA RECENS 17 mg, ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE PLANTA TOTA RECENS 17 mg, QUARZ 1 mg, STIBIUM METALLICUM PRAEPARATUM 1 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei kleineren Hautverletzungen	
Packung:	01 018	30 g	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Weleda Arnica Essenz, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 28143	Verkaufsart: D	Index: 20.02.0.	IKS, 06.09.2001
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM ETHANOLICUM 400 mg ex: ARNICAE PLANTA TOTA RECENS 200 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verstauchungen, Prellungen	
* Packung:	01 036	100 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Weleda Cassis-Preiselbeer-Elixier, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 28353	Verkaufsart: E	Index: 20.02.0.	IKS, 10.09.2001
Zusammensetzung:	01	RIBIS NIGRI FRUCTUS SUCCUS 1.3 g, VITIS IDAEAE FRUCTUS SUCCUS 0.4 g, SORBI AUCUPARIAE FRUCTUS SUCCUS 0.4 g, PRUNI SPINOSAE FRUCTUS SUCCUS 0.4 g, SACCHARUM 4.1 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Diätmittel zur Anregung der Darmfunktion	
Packungen:	01 014	200 mL	E
	022	500 mL	E
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

02 Weleda Hustenbonbons, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 36783	Verkaufsart: E	Index: 20.02.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM ex: LICHEN ISLANDICUS 9 mg et EUCALYPTI FOLIUM 18 mg et PLANTAGINIS FOLIUM 18 mg et SALVIAE FOLIUM 18 mg et CENTAURII HERBA 6 mg et TEUCRII SCORODONIAE HERBA 18 mg et SERPYLLI HERBA 18 mg et THYMI HERBA 33 mg, ANISI AETHEROLEUM 2.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.9 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 1.2 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.3 mg, GLUCOSUM, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Husten	
Packung:	02	060	75 g E
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Weleda Hustenelixier, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 17273	Verkaufsart: D	Index: 20.02.0.	IKS, 06.09.2001
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM AQUOSUM 1.5 g ex: ANISI FRUCTUS 34 mg, DULCAMARAE CAULIS 10 mg, IPECACUANHAE RADIX 0.7 mg, MARRUBII VULGARIS HERBA 24 mg, THYMI HERBA 218 mg, EXTRACTUM LIQUIDUM 574 mg ex: ALTHAEAE RADIX 41 mg, EXTRACTUM ETHANOLICUM 4 mg ex: DROSERAE PLANTA TOTA RECENS 2 mg, PULSATILLA PRATENSIS D3 0.7 mg, MALTI EXTRACTUM, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Bei Husten	
Packung:	01	019	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Weleda Schnupfencreme, anthroposophisches Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: 09232	Verkaufsart: D	Index: 20.02.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: BERBERIDIS FRUCTUS 10 mg et PRUNI SPINOSAE FRUCTUS 10 mg et ECHINACEAE ANGUSTIFOLIAE PLANTA TOTA 12 mg et BRYONIAE RADIX 0.1 mg, ESCULOSIDUM 1.1 mg, DEXTROCAMPORA 0.12 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.88 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.88 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.12 mg, ADEPS LANAEE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Schnupfen	
Packung:	01	036	6,5 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Wulnasin, Gel

OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 47737	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01	CETYLPIRIDINII CHLORIDUM 0.3 mg, ALLANTOINUM 3 mg, DEXPANTHENOLUM 25 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundgel	
Packung:	01	036	30 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Yakona N, Kapseln

Tentan AG, Brünliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **49553** * Verkaufsart: **C** Index: 01.04.2. IKS, 28.09.2001

Zusammensetzung: 02 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 50 mg, KAVA-KAVA EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 127, E 131, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Spannungszuständen

Packung: 02 021 60 Kapseln C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Zeller Magen Kautabletten, Kautabletten**

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **18370** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 17.09.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 320 mg, MAGNESII TRISILICAS 180 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packungen: 01 034 36 Kautabletten D

042 72 Kautabletten D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.05.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Zinat, Suspension

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **50882** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 06.09.2001

Zusammensetzung: 01 CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM 3.1 g, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 01 039 70 mL A

047 140 mL A

055 100 mL A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.12.1996

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Zyban, Retardtabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **55263** Verkaufsart: **A** Index: 15.02.0. IKS, 26.09.2001

Zusammensetzung: 01 BUPROPIONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Raucherentwöhnung

* Packungen: 01 004 60 Retardtabletten A

006 100 Retardtabletten A

008 40 Retardtabletten A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.02.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Tierarzneimittel Produits à usage vétérinaire

01 Chlor-Tetracyclin-Spray Stricker ad us.vet.

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **40824** Verkaufsart: **A** IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 5 g, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE 200 mL.

Anwendung: Antiseptische Behandlung von Wunden bei Tieren

Packung: 01 014 200 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Desinfektionstücher Stricker ad us.vet.

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **48188** Verkaufsart: **C** IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZETHONII CHLORIDUM 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 600 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfektion von Zitzen und Wunden bei Tieren

Packungen: 01 028 25 Tücher C

036 100 Tücher C

044 1000 Tücher C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 LH 1500 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat

02 LH 5000 Stricker ad us.vet., Injektionspräparat

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **33449** Verkaufsart: **B** IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 10 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I., EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 10 mL.

Anwendung: Gonaden stimulierendes Hormon für Rinder und Pferde

Packungen: 01 mit 5x10ml Lösungsmittel

011 5 x 1500 U.I. B

01 046 100 x 1500 U.I. B

02 mit 5x10ml Lösungsmittel

038 5 x 5000 U.I. B

02 054 100 x 5000 U.I. B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tetraxest N ad us.vet., Pulver

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **54039** Verkaufsart: **A** IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, SULFAGUANIDINUM 2 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 25 g.

Anwendung: Durchfälle bei Kälbern

Packung: 01 Beutel
018 3 x 25 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tolfedin 4% ad us.vet., Injektionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **50793** Verkaufsart: **B** IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM TOLFENAMICUM 40 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, NATRII HYDROXYMETHAN-SULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde und Katzen

Packung: 01 028 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Totalin ad us.vet., Pulver

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **14254** Verkaufsart: **C** IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII PHOSPHAS 250 mg, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 1 mg, FERRUM OXYDULATUM NIGRUM 6 mg, IODUM 0.1 mg, MAGNESII SULFAS 20 mg, MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS 25 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 75 mg, ZINCI SULFAS 3 mg, FAEX DESENYMATA SICCATA 100 mg, FOENICULI FRUCTUS 25 mg, MINERALIA 0.841 mg, RETINOLI ACETAS/PALMITAS 1'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 340 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 0.5 mg, ALGAE MARINAE 300 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Mangelercheinungen, Aufzuchtkrankheiten bei Nutztieren

Packungen: 01 Beutel
013 1 kg C
01 Sack
021 5 kg C
048 10 kg C
064 25 kg C
01 Kanister
072 5 kg C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetacortyl ad us.vet., Injektionssuspension

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **48281**Verkaufsart: **B**

IKS, 27.09.2001

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Depot-Corticosteroid für Hunde und Katzen

Packung: 01 028 5 mL **B**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Vetalgin N ad us.vet., Injektionslösung**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **25008**Verkaufsart: **B**

IKS, 05.09.2001

Zusammensetzung: 01 METAMIZOLUM NATRICUM 500 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgetikum, Spasmolytikum für Rind, Pferd, Schaf, Ziege Schwein, Hund

Packung: 01 022 100 mL **B**

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.07.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Berocca Calcium und Magnesium, Brausetabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **50544** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 18.09.2001

Zusammensetzung: 01 MONOPHOSPHOTHIAMINI CHLORIDUM corresp. THIAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCIUM 100 mg ut CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII CARBONAS ANHYDRICUS et MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin und Mineralstoff-Präparat

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Berocca Calcium und Magnesium, Lacktabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51840** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 18.09.2001

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, CALCIUM 100 mg ut CALCII CARBONAS et CALCII PANTOTHENAS, MAGNESIUM 100 mg ut MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS et MAGNESII OXIDUM LEVE, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Clearamed, Creme

Boots Healthcare (Switzerland)AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **52052** Verkaufsarten: Index: 10.02.0. IKS, 07.09.2001

Zusammensetzung: 01 BENZOYLIS PEROXIDUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Akne vulgaris

Packung:

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cutistad, Crème

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 51642	Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 26.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
Anwendung:	Antimykotikum
Packung:	—
Bemerkung:	Exportspezialität
* Gültig bis:	31. Dezember 2006

01 Cutistad, Pumpspray

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 51645	Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 26.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 300, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung:	Antimykotikum
Packung:	—
Bemerkung:	Exportspezialität
* Gültig bis:	31. Dezember 2006

01 Diertina, Tabletten

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 48379	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 25.09.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01	DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung:	Zerebraler Aktivator
Packungen:	—
* Bemerkungen:	Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.06.1996
Gültig bis:	31. Dezember 2001

- 01 Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat**
- 02 Genotropin MiniQuick 0,4 mg, Injektionspräparat**
- 03 Genotropin MiniQuick 0,6 mg, Injektionspräparat**
- 04 Genotropin MiniQuick 0,8 mg, Injektionspräparat**
- 05 Genotropin MiniQuick 1 mg, Injektionspräparat**
- 06 Genotropin MiniQuick 1,2 mg, Injektionspräparat**
- 07 Genotropin MiniQuick 1,4 mg, Injektionspräparat**
- 08 Genotropin MiniQuick 1,6 mg, Injektionspräparat**
- 09 Genotropin MiniQuick 1,8 mg, Injektionspräparat**
- 10 Genotropin MiniQuick 2 mg, Injektionspräparat**

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54103** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 26.09.2001

- Zusammensetzung:
- 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.2 mg corresp. 0.6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.4 mg corresp. 1.2 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.6 mg corresp. 1.8 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.8 mg corresp. 2.4 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1 mg corresp. 3 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.2 mg corresp. 3.6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.4 mg corresp. 4.2 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.6 mg corresp. 4.8 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.8 mg corresp. 5.4 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 10 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 2 mg corresp. 6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs; Minderwuchs b. Turner-Syndrom, chron. Niereninsuff., PWS; Wachstumshormonmangel b. Erwachsenen

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Kafa Paracetamol Monosubstanz, Pulver für Erwachsene**02 Kafa Paracetamol Monosubstanz, Pulver für Kinder**

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 51420	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 24.09.2001
Zusammensetzung:	01 PARACETAMOLUM 500 mg, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
	02 PARACETAMOLUM 250 mg, ASPARTAMUM, SACCHARINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.		
Anwendung:	Analgetikum, Antipyretikum		
Packungen:	—		
Bemerkung:	Exportspezialität		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Mitosyl, pommade

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: 20215	Mode de vente: D	Index: 10.06.0.	OICM, 19.09.2001
Composition:	01 MORRHUAE OLEUM 200 mg, ZINCI OXIDUM 270 mg, ADEPS LANAEE, AROMATICA, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Indication:	Traitement des plaies		
Conditionnement:	—		
Remarque:	Spécialité d'exportation		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Oladerm-Sodip, liquide

Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 48894	Mode de vente: D	Index: 10.10.0.	OICM, 19.09.2001
Composition:	01 AVENAE SEMINIS PULVIS 50 mg, PARAFFINUM LIQUIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Indication:	Peaux sensibles, sèches et irritées		
Conditionnement:	—		
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Vitamin F 99, Heilsalbe fett

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 13013	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 19.09.2001
Zusammensetzung:	01 ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 20 mg, ADEPS LANAEE, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Wund- und Heilsalbe		
Packung:	—		
Bemerkung:	Exportspezialität		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Vitamin F 99, Kapseln

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **13014**Verkaufsart: **D**

Index: 10.06.0.

IKS, 19.09.2001

Zusammensetzung: 01 ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 250 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Förderung der Heilung geschädigter Haut

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

01 Accu-Chek, Sensor-Blutzuckermessgerät

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **55724** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 27.09.2001

Beschreibung: 01 Elektrochemische Bestimmung von Glukose im Kapillarblut. Das Test-System besteht aus den Sensoren (mmol/l oder mg/dl), aus den Kits (mmol/l oder mg/dl) und den Teststreifen (10 oder 50) und aus der Kontroll-Lösung (2 x 4 ml). Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und die Messprozedur automatisch gestartet. Die Blutglukose wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Sensor gemessen. Der Messwert erscheint im Anzeigefenster des Sensors und wird automatisch gespeichert. Mess-Bereich: 10–600 mg/dl (0,6–33,3 mmol/l)

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:	01 mmol/l		
	001	1 Gerät	C
	01 mg/dl		
	003	1 Gerät	C
	01 mmol/l		
	005	1 Set	C
	01 mg/dl		
	007	1 Set	C
	01 Accu-Chek Sensor Comfort Glucose		
	009	10 Teststreifen	C
	011	50 Teststreifen	C
	01 Accu-Chek Sensor Comfort Control		
	013	2 x 4 mL	C

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Free Style, Blutzuckermesssystem

Disetronic Medical Systems AG, Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf

IKS-Nr.: 55850	Verkaufsart: C	Index: 14.04.0.	IKS, 24.09.2001
Beschreibung:	01	Glucose-Bestimmung im Kapillarblut. Die Blutprobe wird auf den Teststreifen gebracht. Die Blutglucose wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Messgerät gemessen. Die Messwerte (als mg/dl oder mmol/l je nach Einstellung des Geräts) werden im Anzeigefenster des Messgeräts angegeben und gespeichert. Messbereich: 20–500 mg/dl entspr. 1,1–27,8 mmol/l.	
Anwendung:		Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung	
Packungen:	01	001	1 Systeme C
		003	50 Teststreifen C
		005	100 Teststreifen C
	01	Kontrolllösung High und Low je 1 Fläschchen à	
		007	2,5 mL C
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Safe & Easy, Schwangerschaftstest

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich

IKS-Nr.: 55624	Verkaufsart: E	Index: 14.04.10	IKS, 10.09.2001
Beschreibung:	01	Immunologischer Test nach dem «Sandwich-Prinzip» mit an Goldpartikel konjugierten Antikörpern «Sol Particle Immunoassay (SPIA)». Befindet sich hCG im Urin, reagiert dieses mit den anti-hCG der ersten Zone und wandert, an die Goldpartikel gebunden, zur 2. Zone. In der 2. Zone (Testfeld) erfolgt eine zusätzliche Reaktion mit anti-hCG unter Farbumschlag (Magenta). In der dritten Zone (Kontrollfeld) erfolgt in jedem Fall eine Farb-Farb-reaktion durch Bindung der anti-hCG mit polyclonalen anti-Maus IgG. Ein positives Ergebnis erscheint als zwei Farbpunkte. Ein negatives Ergebnis erscheint als ein Farbpunkt (Kontrollfeld).	
Anwendung:		Schwangerschaftstest	
Packung:	01	001	2 Test(s) E
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

Revisionen und Änderungen Prolongations et changements

* 01 Glucometer DEX 2, Blutzuckermesssystem

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: **54722**

Verkaufsart: **C**

Index: 14.04.0.

IKS, 06.09.2001

Beschreibung:	01	Glucose-Bestimmung im Kapillarblut. Das Messsystem besteht aus einem Disk mit 10 Sensoren, einem Messgerät und zwei Kontrolllösungen. Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf einen Sensor (Teststreifen) gebracht und aufgrund der Kapillarwirkung in die Reaktionszone des Teststreifens gesogen. Die Blutglucose wird durch Glucose-Oxydase enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Messgerät gemessen. Die Messwerte (als mg/dl oder mmol/l je nach Einstellung des Geräts) werden im Anzeigefenster des Messgeräts angegeben. Mess-Bereich: 50–600 mg/dl entspr. 2,8–33,3 mmol/l Das Gerät verfügt über erweiterte Einstellung- und Speicherungs-Funktionen.		
Anwendung:		Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung		
Packungen:	01	Kontrolllösung «Normal»		
		044	2 x 2,5 mL	C
	01	Kontrolllösung «High»		
		052	2 x 2,5 mL	C
	01	Testsensoren		
		060	50 Stück	C
		079	100 Stück	C
	01	087	1 Gerät	C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2003		

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «Ausverkaufsfrist» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «**Délai de liquidation**», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate

Produits à usage humain

1	Fissan, poudre cicatrisante Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	36798	D	10.06.0.	30.09.2002
1	Incutin, Emulsion Andreabal AG, Rudolfstrasse 2, 4054 Basel	30268	D	07.10.4.	
1	Indolag 50 mg, capsule Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	41028	B	07.10.1.	
1	Kemadrin, Injektionslösung Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	29288	B	01.08.0.	31.08.2002
3	Lagaquin, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	40872	B	08.04.1.	
3	Lagaquin, soluzione iniettabile 5% Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	40875	B	08.04.1.	
3	Lagasediv, compresse Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	34816	B	04.03.1.	
1	Melisol, Oelbad Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	49072	D	10.10.0.	30.09.2002
1	No-Flu, Filmtabletten Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	46189	C	01.01.2.	30.06.2002
3	Vitalag, capsule Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	41948	C	07.02.4.	

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

1	Banminth 12.5% ad us.vet., abgeteilte Pulver Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	35864	B		31.12.2001
---	--	--------------	----------	--	------------

Exporte

Export

3	Dialag 5, microclismi Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	42504	B	01.04.1.	
1	Egmovit, Tabletten mit Zucker Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	22805	D	07.02.51	

Diagnostika

Diagnostica

1	Albu-RES Nycomed AG, Postfach, 8820 Wädenswil	46115	A	30.09.02	
1	Confidence, Schwangerschaftstest Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	55395	E	14.04.10	30.09.2002
1	One-Step, Schwangerschaftstest Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	55394	E	14.04.10	30.09.2002
1	Persantin, Injektionslösung Lagap Pharmaceuticals SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia	25697	B	14.99.0.	30.09.2002

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Berocca Calcium und Magnesium, Brausetabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	50544	D	07.02.51
Berocca Calcium und Magnesium, Lacktabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach	51840	D	07.02.51
Diertina, Tabletten Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil	48379	B	02.04.5.
Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat	54103	A	07.03.1.
Genotropin MiniQuick 0,4 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 0,6 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 0,8 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 1 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 1.2 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 1.4 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 1.6 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 1,8 mg, Injektionspräparat			
Genotropin MiniQuick 2 mg, Injektionspräparat Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf			



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

10/2001

101. Jahrgang
101^e année
101^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.-	Einzelnummer	Fr. 14.-
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.-	Un numéro	Fr. 14.-
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.-	Ogni numero	Fr. 14.-

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 3220211

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	557
Neuregistrierungen	565
Revisionen und Änderungen der Registrierung	572
Diagnostika	702
Löschung der Registrierung	704
Umwandlung in eine Exportregistrierung	707
Berichtigungen	708

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	561
Nouveaux enregistrements	565
Révisions et changements de l'enregistrement	572
Diagnostica	702
Radiation de l'enregistrement	704
Conversion en enregistrement pour l'exportation	707
Rectifications	708

Zeichenerklärung - Lieu des signes

- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica | |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie | * Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni |

Gesamtinhaltsverzeichnis von Registrierungssuchen

Im Rahmen von Registrierungs- und Änderungsgesuchen eingereichte Dokumentationen sind teilweise sehr umfangreich. Um die Dokumentation übersichtlich zu halten, wird teilweise auf die Einsendung bestimmter Teile verzichtet. Häufig fehlt die Transparenz, welche Dokumente nicht eingereicht wurden. Um die Gesuche in der vorgesehenen Frist bearbeiten zu können, möchte die IKS erneut auf die Wichtigkeit eines detaillierten Gesamtinhaltsverzeichnisses (vergl. NCE – Anleitung p. 12) hinweisen. Im Allgemeinen ist dieses in einem EU-Dossier nicht vorhanden. Es erschwert die Arbeit, wenn das Fehlen wesentlicher Unterlagen erst während der Evaluation erkannt wird. Dies ist z.B. der Fall wenn nur im entsprechenden Volumen eine Seite eingelegt wird mit der Information: «Unterlagen a-f können bei Bedarf nachverlangt werden». Diese Praxis ist zu vermeiden. Im Falle, dass solche Bände nachgefordert werden müssen, muss die Uhr während der Evaluation gestoppt werden.

Folgende Angaben zu den einzelnen Studien sind im Gesamtinhaltsverzeichnis notwendig:

- detaillierte Angaben, welche Dokumente oder Teile von Dokumenten nicht eingereicht wurden und von der IKS bei Bedarf nachverlangt werden können*.
- Protokolle und Amendments*
- Appendices*
- Tabellen*
- Figures*
- Berichte von Expertengremien*

*(inkl. Stichwort zum Inhalt, Volumen, Seitenzahl)

Übereinstimmung von Gesamt- und Ordnerinhaltsverzeichnis

Es empfiehlt sich, ein Gesamtinhaltsverzeichnis einzureichen, welches mit den Inhaltsverzeichnissen der einzelnen Ordner übereinstimmt.

Vorgehen beim Zusammenstellen des Inhaltsverzeichnisses

Um den Aufwand seitens der Firmen möglichst klein zu halten, akzeptiert die IKS auch ein von Hand zusammengestelltes Verzeichnis. Die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Studien können z.B. kopiert und mit handschriftlichen Ergänzungen allfällig fehlender Angaben zu Inhalt, Volumen und Seitenzahl versehen werden. Hierbei sollte ein gut kopierbarer Stift, vorzugsweise ein Filzstift, verwendet werden.

Teilweise sind in den Studieninhaltsverzeichnissen abweichende Seitenzahlen aufgeführt, da die Dokumentation zu einem späteren Zeitpunkt neu paginiert wurde. Hier ist eine Anpassung der Seitenzahlen nicht notwendig, falls die alte Seitenzahl gut auffindbar ist und im Begleitbrief auf diesen Punkt hingewiesen wird.

Natürlich steht es den Firmen auch frei, das Gesamtinhaltsverzeichnis neu zu erstellen.

Chargenrückrufe

Clamoxyl RC 750mg, Tabletten soluble, Packungsgrösse à 4 Tabletten, IKS-Nr. 52 146
SmithKlineBeecham AG, 3174 Thörishaus
Rückruf der Chargen Nr. 020 (Exp 04/2003) und Nr. 022 (Exp 06/2003)

Bei den oben erwähnten Chargen wurde auf der Faltschachtel eine **falsche Konzentration in der Spalte «Zusammensetzung / Composition»** aufgedruckt (Amoxicillinum anhydricum 375 mg anstelle von 750 mg). Die Clamoxyl RC 750 mg Tabletten, Packungsgrösse à 20 und 100 Tabletten, der Chargen Nr. 020 und Nr. 022 sind nicht betroffen.

Die Firma SmithKlineBeecham AG hat den direkt belieferten Kundenkreis (Grossisten, Spitäler/Spitalapotheken) aufgefordert, die oben erwähnten Chargen zur Umetikettierung an die Alloga AG, Burgdorf, zurückzuschicken. Die Apotheken und SD-Ärzte wurden mittels Rundschreiben (und beigelegten Etiketten/Beilage) aufgefordert, diese Chargen zu kontrollieren, die fehlerhafte Stelle auf diesen Packungen zu überkleben und die informierende Beilage beizupacken. Diese Massnahmen werden in der nächsten Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung publiziert.

Dilzem 120 retard, Filmtabletten, Charge Nr. 0280040, IKS-Nr. 46 269
Pfizer AG, 8048 Zürich

Im Rahmen der Stabilitätsuntersuchung der obgenannten Charge sind nach 15 Monaten nichtkonforme Dissolutionsresultate aufgetreten. Die Firma Pfizer AG ruft deshalb diese Charge aus dem Handel zurück.

Der Rückruf erfolgt mittels Rundschreiben an den direkten, bekannten Kundenkreis (Grossisten, Apotheken) sowie mittels Publikation in der nächsten Ausgabe der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Isoket 0.1%, Infusionskonzentrat, Stechkappenflasche 50 ml und 100 ml, IKS-Nr. 41 390
Pharmacia AG, 8600 Dübendorf

Rückruf folgender Chargen:
50 ml Stechkappenflasche: 4018205 (Exp 03/03), 4233903 (Exp 07/04).

100 ml Stechkappenflasche:
4089303 (Exp 04/03), 4089307 (Exp 04/03), 4089308 (Exp 04/03), 4089310 (Exp 04/03), 4146002 (Exp 10/03), 4146005 (Exp 10/03), 4200702 (Exp 04/04), 4200704 (Exp 04/04), 4233002 (Exp 07/04), 4233005 (Exp 07/04), 4321704 (Exp 12/04), 4377503 (Exp 06/05).

Im Rahmen interner Überprüfungen beim Hersteller, Schwarz Pharma AG, Deutschland, wurden bei Isoket 0.1% in Glasflaschen Typ II sichtbare Partikel festgestellt. Weiter wurden in vereinzelt Fällen ausserhalb der pH-Spezifikation liegende Werte gemessen. Die betroffenen Produkte sind 3 Jahre alt oder älter.

Die Firma Pharmacia AG hat sich deshalb entschlossen, sämtliche Chargen in Glasflaschen vom Typ II aus dem Handel zurückzurufen.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an den direkten, bekannten Kundenkreis (Grossisten, Spitäler und Apotheken) sowie mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Ketalgin 5 mg, Packungsgrösse à 200 Tabletten, IKS-Nr. 14 770
Chargennummer: 6903/10 (Exp 02/2006)
Amino AG, Neuenhof

In einer Lieferung Ketalgin 5 mg der oben genannten Charge wurde 1 Packung ohne die Angabe der Chargennummer und des Verfalldatums vorgefunden. Die Firma Amino AG forderte die direkt belieferten Kunden (Grossisten) mittels Rundschreiben auf, Packungen dieser Charge zu überprüfen und fehlerhafte Packungen zurückzusenden.

Pro-Dafalgan 1 g, Injektionspräparat, IKS-Nr. 53 155
Upsamedica SA, 6341 Baar
Rückruf der Chargen 9C02939, 9F16982, 9G20527, 9K18000, 0B22773, 0D29583, 0E21251, 1A31709

Die Firma Upsamedica SA hat in der Schweiz die oben genannten Chargen aufgrund von Abweichungen in den laufenden Stabilitätsuntersuchungen aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die direkt belieferten Kunden (Grossisten und Spitäler) und mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Vepesid 50 mg Kapseln, IKS-Nr. 42 888
Chargennummer: 1E47370
Bristol-Myers Squibb AG, Baar

Von der Firma Bristol-Myers Squibb AG in Baar wurde die Untermischung von 4 Packungen mit in der falschen Sekundärverpackung, d.h. in Faltschachteln mit dem Aufdruck Vepesid 100 mg Kapseln beim Lagerbestand von **Vepesid 50 mg Kapseln mit der Chargennummer 1E47370** mitgeteilt. Bei den fehlerhaften Packungen ist die Blisterfolie korrekt mit «Vepesid® K 50» beschriftet. Die Chargierung auf dem Blister und den (falschen) Faltschachteln entspricht der genannten Charge Vepesid 50 mg Kapseln.

In der Zeit vom 28. August 2001 und bis zum Bekanntwerden des Mangels am 01.10. 2001 wurden 62 Packungen der Charge ausgeliefert. Die an Spitäler, Ärzte, Apotheken und Grossisten gelieferte Ware wurde von der Firma Bristol-Myers Squibb AG am 02.10.2001 zurückgerufen. Der Chargenrückruf wurde zusätzlich in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung publiziert.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K05601E	010808	11/10/2001	09/2003
46928	Kybernin P 500	Aventis Behring AG	63867111A	010811	12/10/2001	10/2003
54819	Beriplast P	Aventis Behring AG	604130A	010812	12/10/2001	11/2002
51819	Beriplast P	Aventis Behring AG	604131A	010813	12/10/2001	10/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0	Baxter AG	H630701EA	010815	29/10/2001	04/2003
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015950.01	010901	19/10/2001	03/2006
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015952.01	010902	19/10/2001	04/2006
52543	Human Albumin	Berna Biotech AG	015953.01	010903	19/10/2001	05/2006
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015954.01	010904	19/10/2001	05/2006
46928	Kybernin P 1000	Aventis Behring AG	62767111A	010905	18/09/2001	31/08/2003
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	51466011A	010906	16/10/2001	31/07/2005
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	14824A51	010907	19/10/2001	12/2003
52476	Albumin 20 % ZLB	ZLB Bioplasma AG	00713-00004	010909	30/10/2001	22/11/2003
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	05666411A	011002	19/10/2001	05/2004
54824	Beriate P 250 IE	Aventis Behring AG	04665011A	011009	29/10/2001	31/05/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	05365011F	011010	29/10/2001	31/05/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	05365011G	011011	29/10/2001	31/05/2003

Ergänzung der Liste ABC

- B TEGASERODUM DCI = NCE
- B MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE AETHEROLEUM = NCE ad. us. vet. (Berichtigung zu Monatsbericht 8/2001)
- A PEGINTERFERONUM alfa 2b DCI prop. = NCE (Berichtigung zu Monatsbericht 9/2001)

Table générale des matières des demandes d'enregistrement

La documentation soumise dans le cadre des demandes d'enregistrement et de modification est souvent volumineuse. Afin de maintenir cette documentation dans des proportions raisonnables, toutes les parties de la documentation ne sont pas forcément envoyées à chaque demande. Toutefois, il est souvent difficile de savoir précisément quels documents ne sont pas envoyés. Désireux de respecter ses délais de traitement, l'OICM rappelle l'importance de la table générale des matières (cf. Instructions sur les NCE, p. 13). En général, celle-ci fait défaut dans les dossiers européens. L'absence de documents essentiels constatée seulement lors de l'évaluation ne facilite pas le travail. C'est notamment le cas lorsqu'on trouve dans un classeur une page portant la mention suivante: «Les documents a à f peuvent être demandés en cas de besoin.» Il convient d'éviter cette pratique. En effet, la durée qu'exige la requête de tels documents constitue un temps de carence qui n'entre pas dans le décompte de la durée de l'évaluation.

La table générale des matières doit comporter les données suivantes pour chaque étude individuelle:

- données détaillées concernant les documents ou les parties de documents qui n'ont pas été envoyés et qui peuvent être exigés au besoin par l'OICM*
 - protocoles et amendements*
 - appendices*
 - tableaux*
 - illustrations*
 - rapports de comités d'experts*
- *(y compris brève mention du contenu [mots clé], du volume, du numéro de la page)

Concordance entre table générale des matières et tables des matières des dossiers

Il est recommandé de vérifier la concordance de la table générale des matières avec les tables des matières de chaque classeur.

Etablissement des tables des matières

Afin de limiter au maximum le travail des entreprises, l'OICM accepte les tables des matières également sous forme manuscrite. Les tables des matières des différentes études peuvent par exemple être copiées et complétées manuellement lorsque certaines données manquent, notamment en ce qui concerne le contenu, le volume et le numéro des pages. Pour ce faire, il est préférable d'utiliser un feutre qui ressorte bien à la copie. Parfois, les tables des matières des études comportent des numéros de page différents, la documentation ayant été repaginée ultérieurement. Il n'est pas nécessaire d'adapter les numéros de page si l'ancien numéro de page se retrouve facilement et que la lettre d'accompagnement attire l'attention du lecteur sur ce point.

Les entreprises sont bien sûr libres d'établir à nouveau la table générale des matières.

Retrait de lots

Clamoxyl RC 750 mg, comprimés solubles, conditionnement à 4 comprimés, n° OICM 52 146
SmithKlineBeecham AG, 3174 Thörishaus
Retrait des lots n° 020 (Exp 04/2003) et n° 022 (Exp 06/2003)

Sur le cartonnage des deux lots susmentionnés, **la concentration mentionnée sous «Zusammensetzung / Composition» est erronée** (Amoxicillinum anhydricum 375 mg au lieu de 750 mg). Les conditionnements à 20 et à 100 comprimés Clamoxyl RC 750 mg des lots n° 020 et 022 ne sont pas concernés.

La maison SmithKlineBeecham AG a invité tous les acheteurs directs (grossistes, hôpitaux / pharmacies d'hôpital) à renvoyer ces lots pour réétiquetage à la société Alloga AG, Berthoud. Les pharmacies et les médecins propharmaciens ont reçu une circulaire comportant des étiquettes correctrices ainsi qu'une notice explicative, les priant de contrôler les lots concernés et, le cas échéant, d'apposer les étiquettes à l'endroit correspondant et de joindre ladite notice à l'emballage. Ces mesures seront également publiées dans le prochain numéro du Bulletin des médecins suisses et du Journal suisse de pharmacie.

Dilzem 120 retard, comprimés filmés, n° de lot 0280040, n° OICM 46 269
Pfizer AG, 8048 Zürich

La maison Pfizer SA retire du commerce le lot susmentionné suite à des résultats de dissolution non conformes après 15 mois. Ces résultats ont été obtenus dans le cadre de l'essai de stabilité.

Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs connus (grossistes, pharmacies) et sera publié dans le prochain numéro du Bulletin des médecins suisses et du Journal suisse de pharmacie.

Isoket 0,1%, concentré pour perfusion, flacons à capuchon perforable 50 ml et 100 ml, n° OICM 41 390
Pharmacia S.A., Dübendorf

Retrait des lots suivants:

50 ml flacons à capuchon perforable:
4018205 (Exp 03/03), 4233903 (Exp 07/04).

100 ml flacons à capuchon perforable:
4089303 (Exp 04/03), 4089307 (Exp 04/03), 4089308 (Exp 04/03), 4089310 (Exp 04/03), 4146002 (Exp 10/03), 4146005 (Exp 10/03), 4200702 (Exp 04/04), 4200704 (Exp 04/04), 4233002 (Exp 07/04), 4233005 (Exp 07/04), 4321704 (Exp 12/04), 4377503 (Exp 06/05).

Au cours d'un contrôle interne, le fabricant, à savoir la société Schwarz Pharma AG, sise en Allemagne, a découvert des particules visibles dans des flacons en verre de type II de la préparation Isoket 0,1%. En outre, dans certains cas, il a relevé des valeurs dépassant les spécifications du pH. Les produits concernés datent de trois ans ou plus.

La société Pharmacia S.A. a alors décidé de retirer du marché tous les lots se présentant dans des flacons en verre de type II.

Les clients livrés directement (grossistes, hôpitaux, pharmacies) ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Ketalgine, emballage de 200 comprimés à 5 mg, n° OICM 14 770
No du lot: 6903/10 (Exp 02/2006)
Amino S.A., Neuenhof

Un emballage de Ketalgine 5 mg, du lot susmentionné, a été livré sans numéro de lot ni date de péremption. La maison Amino SA a invité les acheteurs directs (grossistes) par circulaire à vérifier les emballages du lot susmentionné et à renvoyer tout emballage défectueux.

Pro-Dafalgan 1g, préparation injectable, n° OICM 53 155
Upsamedica SA, 6341 Baar
Retrait des lots 9C02939, 9F16982, 9G20527, 9K18000, OB22773, OD29583, OE21251, 1A31709

La société Upsamedica S.A. a retiré du marché suisse les lots indiqués ci-dessus, en raison d'écart constatés dans les résultats des études de stabilité en cours.

Les clients livrés directement (grossistes et hôpitaux) ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Vepesid 50 mg, capsules, n° OICM 42 888
n° du lot: 1E47 370
Bristol-Myers Squibb S.A., Baar

La société Bristol-Myers Squibb S.A. à Baar a informé l'OICM d'une erreur d'emballage: elle a retrouvé dans ses stocks quatre emballages de **Vepesid 50 mg, capsules, portant le no de lot 1E47370** nantis du mauvais cartonnage, à savoir celui destiné à Vepesid 100 mg, capsules. En d'autres termes, l'inscription sur le blister «Vepesid® K 50» est correcte et le no de lot figurant sur le blister et sur le cartonnage (défectueux) correspond au lot approprié de Vepesid 50 mg, capsules, tandis que la désignation de la préparation sur le cartonnage est fautive. Du 28 août au 1^{er} octobre 2001, date à laquelle l'erreur a été constatée, l'entreprise a livré 62 emballages de ce lot. Le 2 octobre 2001, elle a récupéré la marchandise livrée aux hôpitaux, médecins, pharmacies et grossistes. Le retrait de lot a été publié dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K05601E	010808	11/10/2001	09/2003
46928	Kybernin P 500	Aventis Behring AG	63867111A	010811	12/10/2001	10/2003
54819	Beriplast P	Aventis Behring AG	604130A	010812	12/10/2001	11/2002
51819	Beriplast P	Aventis Behring AG	604131A	010813	12/10/2001	10/2002
52618	Tissucol Duo S 1.0	Baxter AG	H630701EA	010815	29/10/2001	04/2003
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015950.01	010901	19/10/2001	03/2006
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015952.01	010902	19/10/2001	04/2006
52543	Human Albumin	Berna Biotech AG	015953.01	010903	19/10/2001	05/2006
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015954.01	010904	19/10/2001	05/2006
46928	Kybernin P 1000	Aventis Behring AG	62767111A	010905	18/09/2001	31/08/2003
50203	Haemocomplettan HS	Aventis Behring AG	51466011A	010906	16/10/2001	31/07/2005
47604	Atenativ, Antithrombin III	ZLB Bioplasma AG	14824A51	010907	19/10/2001	12/2003
52476	Albumin 20 % ZLB	ZLB Bioplasma AG	00713-00004	010909	30/10/2001	22/11/2003
45780	Haemate HS 500	Aventis Behring AG	05666411A	011002	19/10/2001	05/2004
54824	Beriate P 250 IE	Aventis Behring AG	04665011A	011009	29/10/2001	31/05/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	05365011F	011010	29/10/2001	31/05/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	05365011G	011011	29/10/2001	31/05/2003

Nouvelles inscriptions dans la liste ABC

- B TEGASERODUM DCI = NCE
- B MELALEUCAE ALTERNIFOLIAE AETHEROLEUM = NCE ad. us. vet. (Rectification Bulletin mensuel 8/2001)
- A PEGINTERFERONUM alfa 2b DCI prop. = NCE (Rectification Bulletin mensuel 9/2001)

01 Ciprin 250, Lacktabletten**02 Ciprin 500, Lacktabletten****03 Ciprin 750, Lacktabletten**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **56028** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 250 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 CIPROFLOXACINUM 500 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 CIPROFLOXACINUM 750 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	001	10 Lacktabletten	A Publ.
		003	20 Lacktabletten	A Publ.
	02	005	10 Lacktabletten	A Publ.
		007	20 Lacktabletten	A Publ.
		009	100 Lacktabletten	A Publ.
	03	011	20 Lacktabletten	A Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Ciprin 5 g/100 ml, Suspension**02 Ciprin 10 g/100 ml, Suspension**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **56030** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CIPROFLOXACINUM 5 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro VITRO, DILUENS: SACCHARUM 27.891 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO corresp. CIPROFLOXACINUM 250 mg, SACCHARUM 1.4 g in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA 5 mL.
 02 PRAEPARATIO SICCA: CIPROFLOXACINUM 10 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro VITRO, DILUENS: SACCHARUM 25.783 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO corresp. CIPROFLOXACINUM 500 mg, SACCHARUM 1.3 g in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	001	100 mL	A Publ.
	02	003	100 mL	A Publ.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Ciprin Uro, Tabletten

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **56027** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 100 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Harnwegsinfekte

Packung:	01	002	6 Tabletten	A Publ.
----------	----	-----	-------------	---------

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Kabiven zentralvenös, Infusionslösung

Fresenius Kabi (Schweiz) AG, Spichermatt 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **55573** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 08.10.2001

Zusammensetzung: 01 I): GLUCOSUM ANHYDRICUM 100 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 526 mL, II): AMINOACIDA 34 g ut ALANINUM 4.8 g, ARGININUM 3.4 g, ACIDUM ASPARTICUM 1 g, ACIDUM GLUTAMICUM 1.7 g, GLYCINUM 2.4 g, HISTIDINUM 2 g, ISOLEUCINUM 1.7 g, LEUCINUM 2.4 g, LYSINUM ANHYDRICUM 2.7 g ut LYSINI HYDROCHLORIDUM, METHIONINUM 1.7 g, PHENYLALANINUM 2.4 g, PROLINUM 2 g, SERINUM 1.4 g, THREONINUM 1.7 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, TYROSINUM 0.07 g, VALINUM 2.2 g, CALCII CHLORIDUM 0.3 g, NATRII GLYCEROPHOSPHAS 1.5 g, MAGNESII SULFAS 1 g, KALII CHLORIDUM 1.8 g, NATRII ACETAS 2.45 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 300 mL, III): SOJAE OLEUM 40 g, PHOSPHOLIPIDA PURIFICATA EX OVO 2.4 g, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 200 mL corresp. AMINOACIDA 33 g/L, CARBOHYDRATA 97 g/L, MATERIA CRASSA 39 g/L, NATRIUM 31 mmol/L, KALIUM 23 mmol/L, MAGNESIUM 4 mmol/L, CALCIUM 2 mmol/L, PHOSPHAS 9.7 mmol/L, SULFAS 4 mmol/L, CHLORIDUM 45 mmol/L, ACETAS 38 mmol/L, in EMULSIONE recenter MIXTA 1026 mL corresp. 3820 kJ pro 1 L.

Anwendung: Totale parenterale Ernährung

Packungen:	01	002	4 x 1026 mL	B
		004	4 x 1540 mL	B
		006	2 x 2053 mL	B
		008	2 x 2566 mL	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Kirin Vital Ginseng, homöopathische Tropfen

Kirin Import, Herbergstrasse 11, 9524 Zuzwil

IKS-Nr.: **54300** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 12.10.2001

Zusammensetzung: 01 PANAX PSEUDOGINSENG TM corresp. ETHANOLUM 88 % V/V.

Anwendung: Bei Erschöpfungszuständen

Packung: 01 018 50 mL D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lagaflex forte, confetti**02 Lagaflex mite, confetti**

Lagaf S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **55872** Modo di vendita: **B** Index: 01.12.0. UICM, 08.10.2001

Composizione: 01 TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 TOLPERISONI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indicazione: Miotonolitico

Confezioni:	01	003	30 confetti	B
		005	250 confetti	B
	02	001	30 confetti	B

Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Loperamid HelvePharm 2mg, Kapseln

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: **56049** Verkaufsarten: **C, B** Index: 04.09.0. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 LOPERAMIDI HYDROCHLORIDUM 2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antidiarrhoikum

Packungen:	01	002	20 Kapseln	C
		004	60 Kapseln	B

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Nutriflex Lipid peri, Infusionsemulsion

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **55596** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 08.10.2001

Zusammensetzung: 01 I): GLUCOSUM ANHYDRICUM 80 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 1.17 g, ZINCI ACETAS DIHYDRICUS 6.625 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, II): SOJAE OLEUM 25 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 25 g, LECITHINUM ex OVO 3 g, GLYCEROLUM, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM, III): AMINOACIDA 40 g ut ISOLEUCINUM 2.34 g, LEUCINUM 3.13 g, LYSINUM ANHYDRICUM 2.26 g ut LYSINUM MONOHYDRICUM, METHIONINUM 1.96 g, PHENYLALANINUM 3.51 g, THREONINUM 1.82 g, TRYPTOPHANUM 0.57 g, VALINUM 2.6 g, ARGININUM 2.7 g, HISTIDINUM 1.25 g ut HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, ALANINUM 4.85 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.5 g, ACIDUM GLUTAMICUM 3.5 g, GLYCINUM 1.65 g, PROLINUM 3.4 g, SERINUM 3 g, NATRII HYDROXIDUM 0.8 g, NATRII CHLORIDUM 1.081 g, NATRII ACETAS 0.544 g, KALII ACETAS 2.943 g, MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS 0.644 g, CALCII CHLORIDUM 0.441 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 32 g/L, CARBOHYDRATA 64 g/L, MATERIA CRASSA 40 g/L, NATRIUM 40 mmol/L, KALIUM 24 mmol/L, CALCIUM 2.4 mmol/L, MAGNESIUM 2.4 mmol, ZINCUM 0.024 mmol/L, CHLORIDUM 38.4 mmol/L, PHOSPHAS 6 mmol/L, ACETAS 32 mmol/L, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, in EMULSIONE recenter MIXTA 1250 mL corresp. 4000 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01	001	5 x 1250 mL	B
		003	5 x 1875 mL	B
		005	5 x 2500 mL	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nutriflex Lipid plus, Infusionsemulsion

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **55594**Verkaufsart: **B**

Index: 07.01.2.

IKS, 08.10.2001

Zusammensetzung: 01 I): GLUCOSUM ANHYDRICUM 150 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 2.34 g, ZINCI ACETAS DIHYDRICUS 6.58 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, II): SOJAE OLEUM 25 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 25 g, LECITHINUM ex OVO 3 g, GLYCEROLUM, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM, III): AMINOACIDA 48 g ut ISOLEUCINUM 2.82 g, LEUCINUM 3.76 g, LYSINUM ANHYDRICUM 2.73 g ut LYSINUM MONOHYDRICUM, METHIONINUM 2.35 g, PHENYLALANINUM 4.21 g, THREONINUM 2.18 g, TRYPTOPHANUM 0.68 g, VALINUM 3.12 g, ARGININUM 3.24 g, HISTIDINUM 1.5 g ut HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, ALANINUM 5.82 g, ACIDUM ASPARTICUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 4.21 g, GLYCINUM 1.98 g, PROLINUM 4.08 g, SERINUM 3.6 g, NATRII HYDROXIDUM 0.976 g, NATRII CHLORIDUM 0.503 g, NATRII ACETAS 0.277 g, KALII ACETAS 3.434 g, MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS 0.858 g, CALCII CHLORIDUM 0.588 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 38.4 g/L, CARBOHYDRATA 120 g/L, MATERIA CRASSA 40 g/L, NATRIUM 40 mmol/L, KALIUM 28 mmol/L, CALCIUM 3.2 mmol/L, MAGNESIUM 3.2 mmol, ZINCUM 0.024 mmol/L, CHLORIDUM 36 mmol/L, PHOSPHAS 12 mmol/L, ACETAS 36 mmol/L, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, in EMULSIONE recenter MIXTA 1250 mL corresp. 5300 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01	001	5 x 1250 mL	B
		003	5 x 1875 mL	B
		005	5 x 2500 mL	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nutriflex Lipid special, Infusionsemulsion

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **55595**Verkaufsart: **B**

Index: 07.01.2.

IKS, 08.10.2001

Zusammensetzung: 01 I): GLUCOSUM ANHYDRICUM 180 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS 3.12 g, ZINCI ACETAS DIHYDRICUS 8.78 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, II): SOJAE OLEUM 25 g, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA 25 g, LECITHINUM ex OVO 3 g, GLYCEROLUM, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad EMULSIONEM, III): AMINOACIDA 70 g ut ISOLEUCINUM 4.11 g, LEUCINUM 5.48 g, LYSINUM ANHYDRICUM 3.98 g ut LYSINUM MONOHYDRICUM, METHIONINUM 3.42 g, PHENYLALANINUM 6.15 g, THREONINUM 3.18 g, TRYPTOPHANUM 1 g, VALINUM 4.51 g, ARGININUM 4.73 g, HISTIDINUM 2.19 g ut HISTIDINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM, ALANINUM 8.49 g, ACIDUM ASPARTICUM 2.63 g, ACIDUM GLUTAMICUM 6.14 g, GLYCINUM 2.89 g, PROLINUM 5.95 g, SERINUM 5.25 g, NATRII HYDROXIDUM 1.464 g, NATRII CHLORIDUM 0.473 g, NATRII ACETAS 0.313 g, KALII ACETAS 4.611 g, MAGNESII ACETAS TETRAHYDRICUS 1.137 g, CALCII CHLORIDUM 0.779 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM, I) et II) et III) corresp. AMINOACIDA 56 g/L, CARBOHYDRATA 144 g/L, MATERIA CRASSA 40 g/L, NATRIUM 53.6 mmol/L, KALIUM 37.6 mmol/L, CALCIUM 4.24 mmol/L, MAGNESIUM 4.24 mmol, ZINCUM 0.032 mmol/L, CHLORIDUM 48 mmol/L, PHOSPHAS 16 mmol/L, ACETAS 48 mmol/L, ACIDUM CITRICUM MONOHYDRICUM, in EMULSIONE recenter MIXTA 1250 mL corresp. 6176 kJ.

Anwendung: Parenterale Ernährung

Packungen:	01	002	5 x 1250 mL	B
		004	5 x 1875 mL	B
		006	5 x 2500 mL	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pinikehl D4, homöopathisches Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 54972	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 12.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 FOMES PINICOLA D4 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Bei Fieberanfällen

Packung: 01 016 10 Suppositorien

B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zelmac 6 mg, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 55454	Verkaufsart: B	Index: 04.06.0.	IKS, 30.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TEGASERODUM 6 mg ut TEGASERODI HYDROGENOMALEAS 8.31 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Reizdarmsyndrom bei Frauen

Packungen: 01 001 30 Tabletten

B

003 100 Tabletten

B

Bemerkung: TEGASERODUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

Revisionen und Änderungen der Registrierung Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate Produits à usage humain

02 A. Vogel Vitamin C, Lutschtabletten

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **48425** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 29.10.2001

Zusammensetzung: 02 ACEROLAE SUCCUS SICCATUS 480 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM min. 100 mg, FRUCTOSUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Deckung des täglichen Bedarfs an Vitamin C

Packung: 02 046 40 Lutschtabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 ACC eco 600, Granulat

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **55622** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Mukolytikum

Packung: 01 001 10 Sachets D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Acidum Folicum Hänseler 5 mg, Tabletten

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **55746** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Durch Folsäure-Mangel verursachte megaloblastische Anämien

Packungen: 01 001 20 Tabletten B

003 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Acidum folicum Streuli 5 mg, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36752** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLICUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Durch Folsäure-Mangel verursachte megaloblastische Anämien

Packungen: 01 017 100 Tabletten B

068 20 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Acidum nicotinicum Streuli 50 mg, Tabletten**02 Acidum nicotinicum Streuli 100 mg, Tabletten**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36760	Verkaufsart: B	Index: 02.04.3.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01 ACIDUM NICOTINICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 ACIDUM NICOTINICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Durchblutungsstörungen		
Packungen:	01 028	100 Tabletten	B
	02 060	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Aconitum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48945	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01 ACONITUM NAPELLUS D4 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D10 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D30 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 2 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D4 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D10 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D30 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Bei grippalen Infekten		
Packungen:	01 015	5 Ampulle(n)	B
	023	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Agorex, Tabletten

Ogera AG, Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 54633	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 16.10.2001
Zusammensetzung:	01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5.6 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Diureticum		
Packungen:	01 017	20 Tabletten	B
	025	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Airol, lotion

Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: 38008	Mode de vente: B	Index: 10.02.0.	OICM, 08.10.2001
Composition:	01 TRETINOINUM 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Acné vulgaris		
Conditionnement:	01 013	50 mL	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Airol, vanishing crème

Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: 38009	Mode de vente: B	Index: 10.02.0.	OICM, 08.10.2001
Composition:	01	TRETINOINUM 0.5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Acné vulgaris	
Conditionnement:	01	028	20 g B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

03 Albuman Berna 20%, Infusionslösung**04 Albuman Berna 25%, Infusionslösung****05 Albuman Berna 20%, Infusionslösung**

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 52543	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	03	ALBUMINUM HUMANUM 200 g, N-ACETYLTRYPTOPHANUM 16 mmol, NATRII CAPRYLAS 16 mmol, NATRII CHLORIDUM, NATRIUM 160 mmol, KALIUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
	04	ALBUMINUM HUMANUM 250 g, N-ACETYLTRYPTOPHANUM 20 mmol, CAPRYLAS 20 mmol, NATRII CHLORIDUM, NATRIUM 160 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
	05	ALBUMINUM HUMANUM 200 g, NATRII CAPRYLAS 17 mmol, NATRIUM 160 mmol, KALIUM 10 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Bei Hypovolämie und hypovolämischem Schock	
Packungen:	03	045	50 mL B
		053	100 mL B
	05	061	50 mL B
		088	100 mL B
* Bemerkungen:		Albuman Berna 25 %, Infusionslösung, Sequenz 04 = Exportspezialität Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

02 Amol Heilkräutergeist, Alcoholat

Byk Roland GmbH, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 14955	Verkaufsart: D	Index: 04.99.0.	IKS, 29.10.2001
Zusammensetzung:	02	CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.89 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 2.13 mg, CITRONELLAE AETHEROLEUM 0.89 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.13 mg, LIMONIS AETHEROLEUM 5.05 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 2.13 mg, LEVOMENTHOLUM 15.26 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packungen:	02	038	100 mL D
		046	5 mL D
		054	50 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Anacardium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48946** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 SEMECARPUS ANACARDIUM D8 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D30 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D6 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 3 uL, IODUM D30 3 uL, IODUM D200 3 uL, IODUM D1000 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Ulcus duodeni

Packungen:	01	011	5 Ampulle(n)	B
		038	10 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Anacardium-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48689** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 SEMECARPUS ANACARDIUM D6 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D10 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D30 4 uL, SEMECARPUS ANACARDIUM D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D10 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 3 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 3 uL, IODUM D30 3 uL, IODUM D200 3 uL, IODUM D1000 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Beschwerden im Zusammenhang mit Ulcus duodeni

Packungen:	01	019	30 mL	C
		027	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Androderm 2,5 mg, Transdermales therapeutisches System**02 Androderm 5 mg, Transdermales therapeutisches System**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53615** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.4. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 TESTOSTERONUM 12.2 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 cm² cum LIBERATIONE 2.5 mg/24 h.

02 TESTOSTERONUM 24.3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm² cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.

Anwendung: Substitutionstherapie bei Androgenmangel

Packungen:	01	066	60 Systeme	B
		082	20 Systeme	B
	02	074	30 Systeme	B
		090	10 Systeme	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Anexate Roche, Injektionslösung

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 48280	Verkaufsart: B	Index: 15.01.0.	IKS, 19.10.2001
Zusammensetzung:	01	FLUMAZENILUM 0.1 mg, NATRII EDETAS, ACIDUM ACETICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Benzodiazepin-Antagonist	
Packungen:	01	013	5 x 5 mL Ampulle(n) B
		048	5 x 10 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Apomorphinium chloratum Streuli 2 mg/mL, Injektionslösung**03 Apomorphinium chloratum Streuli 5 mg/mL, Injektionslösung****05 Apomorphinium chloratum Streuli 10 mg/mL, Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 47580	Verkaufsart: B	Index: 15.01.0.	IKS, 19.10.2001
Zusammensetzung:	01	A POMORPHINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	A POMORPHINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	05	A POMORPHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Emeticum	
Packungen:	01	021	10 Ampulle(n) B
	03	080	10 Ampulle(n) B
	05	181	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Argininhydrochlorid 21 % B.Braun, Zusatzampulle für Infusionen

B. Braun Medical AG, Rüeeggingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 33110	Verkaufsart: B	Index: 06.99.0.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	ARGININI HYDROCHLORIDUM 10.5 g corresp. ARGININUM 50 mmol et CHLORIDUM 50 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Schwere metabolische Alkalosen	
Packung:	01	014	2 x 50 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Asasantin 200 mg / 25 mg retard, Kapseln

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 54262	Verkaufsart: B	Index: 02.99.0.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	02	DIPYRIDAMOLUM 200 mg, ACIDUM ACETYSALICYLICUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Sekundäre Prävention von transienten ischämischen Attacken (TIA)	
Packungen:	02	043	30 Retardtabletten B
		051	100 Retardtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ascodyne, solution injectable

* TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry

OICM-No.:	25657	Mode de vente:	B	Index:	07.98.0.	OICM,	15.10.2001
Composition:	01	RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, NICOTINAMIDUM 40 mg, CALCII PANTOTHENAS 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg ut NATRII ASCORBAS, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 10 mg, METHIONINUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Indication:		Roborant					
Conditionnements:	01	136	5 ampoule(s)				B
		144	10 ampoule(s)				B
		152	25 ampoule(s)				B
		160	100 ampoule(s)				B
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 12.07.1996 établie au nom de la maison Chemedica SA, Vouvry					
Valable jusqu'au:		31 décembre 2001					

01 Aspirin Cardio 100, Filmtabletten**03 Aspirin Cardio 300, Filmtabletten**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.:	51795	Verkaufsart:	B	Index:	06.03.2.	IKS,	24.10.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	03	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Thrombozytenaggregationshemmung: Reinfarktprophylaxe, Reokklusionsprophylaxe, instabile Angina pectoris					
Packungen:	01	032	30 Filmtabletten				B
		040	90 Filmtabletten				B
	03	059	30 Filmtabletten				B
		067	90 Filmtabletten				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Bactroban, Salbe

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.:	47667	Verkaufsart:	B	Index:	10.09.2.	IKS,	19.10.2001
Zusammensetzung:	01	MUPIROCINUM 20 mg, MACROGOLUM 400, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Bakterielle Infektionen der Haut					
Packung:	01	011	15 g				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

02 Balmox 1 g, Filmtabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 49713	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	02	NABUMETONUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antiphlogistikum	
Packungen:	02	037	10 Filmtabletten B
		045	30 Filmtabletten B
		053	100 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Balmox solubile, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 49714	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	02	NABUMETONUM 1 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiphlogistikum	
Packungen:	02	017	10 Tabletten B
		025	30 Tabletten B
		033	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Belladonna-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48947	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	ATROPA BELLADONNA D4, ATROPA BELLADONNA D10, ATROPA BELLADONNA D30, ATROPA BELLADONNA D200, ATROPA BELLADONNA D1000, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D10, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D30, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D200 ana PARTES 5 µL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei lokalen Entzündungen	
Packungen:	01	018	5 Ampulle(n) B
		026	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Beta-Carotene 6 mg Gisand, Kapseln

Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: 51273	Verkaufsart: D	Index: 07.02.3.	IKS, 05.10.2001
Zusammensetzung:	01	BETACAROTENUM 6 mg corresp. RETINOLUM 10'000 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat	
Packung:	01	028	100 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Betacorton S, Lösung

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 44654	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01 HALCINONIDUM 1 mg, ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, ANTIQX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Nicht infizierte, entzündliche hyperkeratotische und schuppene Dermatosen an behaarten Körperstellen		
Packungen:	01 016	25 mL	B
	024	100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Betacorton, Crème

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 44205	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01 HALCINONIDUM 1 mg, UREUM 50 mg, ANTIQX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01 033	20 g	B
	041	50 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Betacorton, Fettcrème

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 44206	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01 HALCINONIDUM 1 mg, UREUM 100 mg, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:	Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen		
Packungen:	01 048	20 g	B
	056	50 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Betacorton, Lösung

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 44207	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01 HALCINONIDUM 1 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, ANTIQX.: E 320, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen an behaarten Körperstellen		
Packungen:	01 028	25 mL	B
	036	100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Biokosma Pharma Beruhigungsbad, flüssiger Badezusatz

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **48099** Verkaufsart: **D** Index: 01.99.0. IKS, 30.10.2001

Zusammensetzung: 01 CITRONELLAE AETHEROLEUM 4.87 g, AURANTII FLORIS AETHEROLEUM 0.65 g, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM DEMENTHOLATUM 0.65 g, CINNAMOMI FOLII AETHEROLEUM 0.32 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM 2.6 g, LAVANDULAE AETHEROLEUM LAVANDIN 1.95 g, ANISI AETHEROLEUM 1.95 g, SOJAE OLEUM, COLOR.: E 140, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, PHENOXYETHANOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Balneotherapie bei Nervosität

Packung: 01 025 250 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Biorganic Geri Gisand, Tabletten

Gisand AG, Schläflistrasse 14, 3013 Bern

IKS-Nr.: **48449** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.6. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: BETACAROTENUM 3 mg corresp. RETINOLUM 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 74 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, CYANOCOBALAMINUM 15 ug, NICOTINAMIDUM 4.5 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, PANTHENOLUM RACEMICUM 20 mg, BIOTINUM 2.4 ug, ACIDUM ASCORBICUM 250 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 15 mg, ZINCUM 25 mg, SELENIUM 25 ug, ALIA: GINSENG EXTRACTUM 40 mg, BIOFLAVANOIDA 10 mg, CHOLINI HYDROXIDUM 25 mg, CYSTEINUM 50 mg, METHIONINUM 50 mg, GLUTAMINUM 50 mg, L-GLUTATHIONUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralpräparat bei Mangelzuständen im Alter

Packung: 01 018 60 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Biovital Aufbaumittel mit Ginkgo, flüssig

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattestrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **52625** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.86 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 7 mg, DEX-PANTHENOLUM 4 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, MINERALIA: FERRUM 6 mg ut FERROSI SUCCINAS, ALIA: GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCCUM 14 mg corresp. FLAVONOIDEA 3.3 mg, ACESULFAMUM KALICUM, VANILLINUM, VINUM MERIDIANUM DULCE, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Roborans

* Packungen: 01 033 325 mL D

041 650 mL D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Biovital Aufbaumittel, flüssig

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **27353** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.52 IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 02 FERRUM 10 mg ut FERRI NATRII CITRAS, MANGANI(II) CITRAS 0.4 mg, VITAMINA: THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.57 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 µg, NICOTINAMIDUM 4 mg, DEXPANTHENOLUM 1.7 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, ALIA: RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 2.5 mg, INOSITOLUM 13 mg, CHOLINI DIHYDROGENOCITRAS 20 mg, LECITHINUM 4.8 mg, VINUM MERIDIANUM DULCE, SORBITOLUM, SACCHARUM, FRUCTOSUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 20 mL corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter

* Packungen: 02 118 325 mL D
126 650 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bitumol 10%, Salbe**02 Bitumol 20%, Salbe**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37154** Verkaufsart: **D** Index: 10.06.0. IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 ICHTHAMMOLUM 100 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
02 ICHTHAMMOLUM 200 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Furunkel, kleine Abszesse

* Packungen: 01 024 1000 g D
083 30 g D
199 500 g D
02 059 1000 g D
202 30 g D
237 500 g D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Blattgrün-Dragées 1001, Dragées

* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **26293** Verkaufsart: **D** Index: 07.99.0. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 21 mg, COLOR.: E 104, E 131, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Desodorierung von Körpergeruch

Packungen: 01 030 25 Dragées D
049 120 Dragées D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000 lautend auf Cosmetic 1001, Schneider & Co. AG, Hochdorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Blattgrün-Tabletten 1001, Tabletten

* Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 17981	Verkaufsart: D	Index: 07.99.0.	IKS, 01.10.2001
Zusammensetzung:	01	CHLOROPHYLLINUM CUPRICUM et NATRICUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Desodorierung von Körpergeruch	
Packungen:	01	048	30 Tabletten D
		056	140 Tabletten D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.07.2000 lautend auf Cosmetic 1001, Schneider & Co. AG, Hochdorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Bronccatar, sirop

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: 48731	Mode de vente: C	Index: 03.02.0.	OICM, 15.10.2001
Composition:	01	CARBOCISTEINUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indication:		Mucolytique	
Conditionnement:	01	015	125 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Bronchialpastillen S neue Formulierung, Pastillen

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 54022	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 11.3 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 51.5 mg, PLANTAGINIS EXTRACTUM LIQUIDUM 11.1 mg, LEVOMENTHOLUM 1.27 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.45 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Erkältungshusten	
* Packungen:	01	018	50 Pastillen D
		026	52 Pastillen D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Brufen, Sirup

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 47952	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 100 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Antirheumatikum, Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	018	200 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Burgerstein EPO Nachtkerzenöl, Kapseln

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 48801	Verkaufsart: D	Index: 07.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	OENOTHERAE SEMINIS OLEUM 500 mg corresp. ACIDUM GAMOLENICUM 45 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Zur Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfettwerten	
Packungen:	01	013	60 Kapseln D
		021	180 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Burgerstein Multivitaminkapseln

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 38382	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	02	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 50 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 4 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, ALIA: ACIDUM PARAMINOBENZOICUM 10 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 80 mg, INOSITOLUM 80 mg, FLAVONOIDEA 80 mg, HESPERIDINUM 6 mg, RUTOSIDUM 8 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, PAPAINUM 2 mg, MINERALIA: CUPRI(II) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 1 mg, MANGANI(III) D-GLUCONAS ANHYDRICUS 1 mg, ZINCI D-GLUCONAS ANHYDRICUS 15 mg, MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM 50 mg, FERROSI FUMARAS 30 mg, CALCII HYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 238 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat	
Packung:	02	020	60 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Burgerstein Vitamin A/D, Kapseln

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 44258	Verkaufsart: D	Index: 07.02.4.	IKS, 04.10.2001
Zusammensetzung:	01	HIPPOGLOSSI OLEUM corresp. RETINOLUM 4'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin A und D-Präparat	
Packung:	01	021	180 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Burgerstein Vitamin C-Kapseln

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: 44259	Verkaufsart: D	Index: 07.02.3.	IKS, 04.10.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin C-Präparat	
Packungen:	01	028	100 Kapseln D
		036	30 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Burgerstein Vitamin E-Kapseln 100 I.E.

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **38407** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 67.1 mg corresp. 100 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin E-Präparat

Packung: 01 013 100 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Burgerstein Vitamin E-Kapseln 400 I.E.

Antistress Aktiengesellschaft für Gesundheitsschutz, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil

IKS-Nr.: **44562** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 (+)-alfa-TOCOPHEROLUM 268.4 mg corresp. 400 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin E-Präparat

Packungen: 01 014 100 Kapseln D

022 30 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 C-D-Calcium, Brausetabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32805** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 02 CHOLECALCIFEROLUM 200 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 1 g, CALCII GLYCEROPHOSPHAS 500 mg corresp. CALCIUM 90 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumpräparat mit Vitamin D und C

Packung: 02 019 10 Brausetabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 C-D-Calcium, Kautabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **16900** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., ACIDUM ASCORBICUM 15 mg, CALCII GLUCONAS 100 mg et CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 400 mg corresp. CALCIUM 100 mg, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calciumpräparat mit Vitamin D und C

Packungen: 01 036 30 Kautabletten D

044 100 Kautabletten D

079 500 Kautabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cafergot-PB, Suppositorien

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 21943	Verkaufsart: B	Index: 02.05.1.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	01	BELLADONNAE ALCALOIDA 0.25 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 2 mg, BUTALBITALUM 100 mg, COFFEINUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Migräneanfall	
Packungen:	01	029	30 Suppositorien B
		053	10 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cal-De 3f, Instant-Pulver**02 Cal-De 3ff, Instant-Pulver**

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 53628	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	01	CHOLECALCIFEROLUM 440 U.I., CALCII CARBONAS 1.25 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
	02	CHOLECALCIFEROLUM 880 U.I., CALCII CARBONAS 2.5 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Mangelzustände	
Packungen:	01	028	30 Sachets D
		036	90 Sachets D
	02	044	30 Sachets D
		052	90 Sachets D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Calcimagon-D3, Kautabletten

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: 53929	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 1'250 mg corresp. CALCIUM 500 mg, CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Calcium- und Vitamin D-Präparat	
Packungen:	01	028	20 Kautabletten D
		036	60 Kautabletten D
		044	120 Kautabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Calcium Folinat Bigmar 50 mg, Lyophilisat

Bigmar Pharmaceuticals SA, Via Cadepiano 24, 6917 Barbengo

UICM-No.: 54041	Modo di vendita: B	Index: 06.07.3.	UICM, 24.10.2001
Composizione:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACIDUM FOLINICUM 50 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.	
Indicazione:		Antidoto degli antagonisti dell'acido folico	
Confezioni:	01	012	1 fiale B
		020	10 x 1 fiale B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Calmerphan-L, Sirup

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: **40018** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 15.10.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 11.5 mg ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, SACCHARUM 1.6 g, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 018 90 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Calmesin-Mepha, Sirup

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53863** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 15.10.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 11.5 mg ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 15 mg, SACCHARUM 1.6 g, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 019 90 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Capozide 25, Tabletten**02 Capozide 50, Tabletten****03 Capozide mite, Tabletten**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **46667** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 CAPTOPRILUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01 077 30 Tabletten B
 131 100 Tabletten B
 02 093 30 Tabletten B
 158 100 Tabletten B
 03 115 30 Tabletten B
 166 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Carbostesin 0,25 %, Injektionslösung**02 Carbostesin 0,5 %, Injektionslösung****03 Carbostesin 0,75 %, Injektionslösung**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **36988** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen: 01 Glasampullen
 053 5 x 5 mL B
 01 Luerfit-Ampullen
 126 10 x 5 mL B
 142 5 x 20 mL B
 01 Duofit Twist-off Ampullen
 258 5 x 5 mL B
 274 5 x 20 mL B
 02 Glasampullen
 088 5 x 5 mL B
 02 Luerfit-Ampullen
 169 10 x 5 mL B
 185 5 x 20 mL B
 02 Duofit Twist-off Ampullen
 282 5 x 5 mL B
 304 5 x 20 mL B
 03 Duofit Twist-off Ampullen
 312 5 x 10 mL B
 339 5 x 20 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 03.05.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carbostesin 0,5 % hyperbar, Injektionslösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45590** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 80 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen: 01 Glasampullen
 046 5 x 4 mL B
 054 25 x 4 mL B
 01 Duofit Twist-off Ampullen
 062 5 x 4 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 26.06.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Carbostesin-Adrenalin 0,25 %, Injektionslösung**02 Carbostesin-Adrenalin 0,5 %, Injektionslösung**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 33998	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.10.2001	
Zusammensetzung:	01	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	BUPIVACAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Lokalanästheticum		
Packungen:	01	023	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
		074	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
	02	058	5 x 20 mL Stechampulle(n)	B
		090	50 x 5 mL Ampulle(n)	B
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon			
Gültig bis:	31. Dezember 2002			

01 Ceanothus-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48691	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001	
Zusammensetzung:	01	CEANOTHUS AMERICANUS D10, CEANOTHUS AMERICANUS D30, CEANOTHUS AMERICANUS D200, LACHESIS MUTUS D10, LACHESIS MUTUS D30, LACHESIS MUTUS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.		
Anwendung:		Bei Blähungen im Oberbauch		
Packungen:	01	013	30 mL	C
		021	100 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

*** 01 Cefasabal, Tropfen**

* Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 45712	Verkaufsart: D	Index: 05.98.0.	IKS, 22.10.2001	
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM ex: SABAL FRUCTUS 5 mg, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 15 mg, HIPPOCASTANI SEMEN 25 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUT-TAE corresp. ETHANOLUM 20 % V/V.		
Anwendung:		Bei beginnender Prostatavergrößerung		
Packung:	01	052	50 mL	D
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.10.1998 lautend auf Inopharm GmbH, Schliern Früher: Mictobon, Tropfen			
Gültig bis:	31. Dezember 2003			

01 Celestoderm-V, Crème

Essex Chemie AG, Tribtschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 33325	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 08.10.2001
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen	
Packungen:	01	010	15 g B
		029	30 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Celestoderm-V, Salbe

Essex Chemie AG, Tribtschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 33327	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 08.10.2001
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen	
Packungen:	01	013	15 g B
		021	30 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cerina, Matrixpflaster

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 54448	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg corresp. ESTRADIOLUM 1.452 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm ² cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.	
Anwendung:		Oestrogen-Substitutionstherapie	
Packungen:	01	015	4 Pflaster B
		023	12 Pflaster B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cerumenex, Ohrentropfen

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 28747	Verkaufsart: D	Index: 12.01.4.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	OLEOYL HYDROLYZED ANIMAL PROTEIN 87 mg, TROMETAMOLUM 16 mg, PROPYLENGLYCOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Entfernung von Ohrschmalz	
Packung:	01	012	10 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 China-Homaccord S, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48951	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001	
Zusammensetzung:	01	CINCHONA SUCCIRUBRA D4 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D10 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D30 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D200 6 uL, SEPIA OFFICINALIS D6 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D30 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D200 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D1000 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:		Bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen		
Packungen:	01	015	5 Ampulle(n)	B
		023	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Chlorazin 25 mg, Lacktabletten**02 Chlorazin 100 mg, Lacktabletten**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36679	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 18.10.2001	
Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02	CHLORPROMAZINUM 100 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packungen:	01	018	100 Lacktabletten	B
		093	50 Lacktabletten	B
	02	050	100 Lacktabletten	B
		107	50 Lacktabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Chlorazin 25 mg, Suppositorien**02 Chlorazin 100 mg, Suppositorien**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36961	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 18.10.2001	
Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02	CHLORPROMAZINUM 100 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Neurolepticum		
Packungen:	01	015	10 Suppositorien	B
	02	066	10 Suppositorien	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Chlorazin i.m., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36959	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 5 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIQX.: E 221 1 mg, E 223 1 mg, E 300 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	Ampullen à 5 mL	
		029	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Chlorazin i.v., Injektionslösung (ad diluend.)

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36960	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIQX.: E 221 1 mg, E 223 1 mg, E 300 2 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	Ampullen à 2 mL	
		027	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Chlorazin, Tropfen

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36962	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	CHLORPROMAZINUM 25 mg ut CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	038	20 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Chlorophyll Berna, Dragées

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 16179	Verkaufsart: D	Index: 12.99.0.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	CHLOROPHYLLINUM MAGNESICUM et NATRICUM 20 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, SACCHARUM, COLOR.: E 104, E 131, E 151, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Desodorierung von Körpergeruch	
Packungen:	01	027	50 Dragées D
		035	250 Dragées D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Cibadrex 5/6.25 mg, Tabletten
02 Cibadrex 10/12.50 mg, Tabletten
03 Cibadrex 20/25 mg, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51794** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 6.25 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, BENAZEPRILI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertonicum

Packungen: 01 028 28 Tabletten B
 036 98 Tabletten B
 02 044 28 Tabletten B
 052 98 Tabletten B
 03 060 28 Tabletten B
 079 98 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48952** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D4 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 8 uL, STRONTII CARBONAS D8 2 uL, STRONTII CARBONAS D30 2 uL, STRONTII CARBONAS D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Neuralgien

Packungen: 01 011 5 Ampulle(n) B
 038 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cimicifuga-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48692** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 CIMICIFUGA RACEMOSA D2 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 8 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 8 uL, STRONTII CARBONAS D8 2 uL, STRONTII CARBONAS D30 2 uL, STRONTII CARBONAS D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Neuralgien

Packungen: 01 028 30 mL C
 036 100 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

- 01 Clexane 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung**
- 02 Clexane 40 mg/0,4 mL, Injektionslösung**
- 03 Clexane 100 mg/mL, Injektionslösung**
- 04 Clexane 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung**
- 05 Clexane 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung**
- 06 Clexane 90 mg/0,6 mL, Injektionslösung**
- 07 Clexane 120 mg/0,8 mL, Injektionslösung**
- 08 Clexane 150 mg/mL, Injektionslösung**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **49456** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 25.10.2001

- Zusammensetzung:
- 01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
 - 02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
 - 03 ENOXAPARINUM NATRICUM 100 mg corresp. 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 - 04 ENOXAPARINUM NATRICUM 60 mg corresp. 6'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
 - 05 ENOXAPARINUM NATRICUM 80 mg corresp. 8'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
 - 06 ENOXAPARINUM NATRICUM 90 mg corresp. 9'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
 - 07 ENOXAPARINUM NATRICUM 120 mg corresp. 12'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
 - 08 ENOXAPARINUM NATRICUM 150 mg corresp. 15'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung:

Anticoagulans

Packungen:

- | | | | |
|----|-----|------------------------------|---|
| 01 | 034 | 2 x 0,2 mL Fertigspritze(n) | B |
| | 050 | 10 x 0,2 mL Fertigspritze(n) | B |
| 02 | 042 | 2 x 0,4 mL Fertigspritze(n) | B |
| | 069 | 10 x 0,4 mL Fertigspritze(n) | B |
| 03 | 123 | 2 x 1 mL Fertigspritze(n) | B |
| | 131 | 10 x 1 mL Fertigspritze(n) | B |
| 04 | 085 | 2 x 0,6 mL Fertigspritze(n) | B |
| | 093 | 10 x 0,6 mL Fertigspritze(n) | B |
| 05 | 107 | 2 x 0,8 mL Fertigspritze(n) | B |
| | 115 | 10 x 0,8 mL Fertigspritze(n) | B |

* Bemerkungen:

Seq. 06 Clexane 90 mg/0,6 mL = Exportspezialität
 Seq. 07 Clexane 120 mg/0,8 mL = Exportspezialität
 Seq. 08 Clexane 150 mg/mL = Exportspezialität
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.02.2001

Gültig bis:

31. Dezember 2002

01 Clomid, Tabletten

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **33293** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 CLOMIFENI DIHYDROGENOCITRAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Induktion einer Ovulation ohne Vorliegen einer primär hypophysären oder primär ovariellen Insuffizienz
 Packung: 01 011 10 Tabletten A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cocculus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48954** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D6, ANAMIRTA COCCULUS D10, ANAMIRTA COCCULUS D30, ANAMIRTA COCCULUS D200, PETROLEUM D8, PETROLEUM D10, PETROLEUM D30, PETROLEUM D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Bei Reisebeschwerden
 Packungen: 01 014 5 Ampulle(n) B
 022 10 Ampulle(n) B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cocculus-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48693** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 ANAMIRTA COCCULUS D4, ANAMIRTA COCCULUS D10, ANAMIRTA COCCULUS D30, ANAMIRTA COCCULUS D200, PETROLEUM D6, PETROLEUM D10, PETROLEUM D30, PETROLEUM D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.
 Anwendung: Bei Reisebeschwerden
 Packungen: 01 016 30 mL C
 024 100 mL C
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Collyre Alpha, collyre

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **22509** Mode de vente: **C** Index: 11.04.0. OICM, 30.10.2001

Composition: 01 NAPHAZOLINI NITRAS 0.3 mg, DEXTROCAMPORA 50 ug, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Indication: Irritations des yeux
 Conditionnement: 01 039 10 mL C
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Colnadul, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48694	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	COLOCYNTHIS D4 0.4 mL, NATRII CARBONAS D4 0.2 mL, SOLANUM DULCAMARA D4 0.4 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei rheumatischen Beschwerden	
Packungen:	01	012	30 mL C
		020	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cololyt, Granulat

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 48205	Verkaufsart: B	Index: 04.08.11	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII SULFAS ANHYDRICUS 5.68 g, NATRII CHLORIDUM 1.46 g, KALII CHLORIDUM 0.745 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 1.68 g, MACROGOLUM 4000 59 g ad GRANULATUM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 1 L.	
Anwendung:		Laxans zur Vorbereitung abdominaler Röntgenuntersuchungen und Endoskopie	
* Packungen:	01	011	3 Beutel B
		038	60 Beutel B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Colpotrophine, capsules vaginales

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 44372	Mode de vente: B	Index: 07.08.2.	OICM, 27.10.2001
Composition:	02	PROMESTRIENUM 10 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Substitution oestrogénique vaginale	
Conditionnement:	02	029	20 Kapseln B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Colpotrophine, crème vaginale

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 44371	Mode de vente: B	Index: 07.08.2.	OICM, 27.10.2001
Composition:	01	PROMESTRIENUM 10 mg, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Indication:		Substitution oestrogénique vaginale	
Conditionnement:	01	014	30 g B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Concor 5 (mite), Lacktabletten**02 Concor 10, Lacktabletten**

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 47311	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 11.10.2001	
Zusammensetzung:	01 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:	Betarezeptorenblocker			
Packungen:	01 012	30 Tabletten	B	
		020	100 Tabletten	B
	02 039	30 Tabletten	B	
		047	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Concor 5 plus, Lacktabletten**02 Concor 10 plus, Lacktabletten**

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 52034	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 11.10.2001	
Zusammensetzung:	01 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
	02 BISOPROLOLI FUMARAS (2:1) 10 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Anwendung:	Hypertonie			
Packungen:	01 019	30 Tabletten	B	
		035	100 Tabletten	B
	02 043	30 Tabletten	B	
		078	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Corotrop, solution injectable

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 49259	Mode de vente: B	Index: 02.05.2.	OICM, 31.10.2001
Composition:	01 MILRINONUM 1 mg, ACIDUM LACTICUM, GLUCOSUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Insuffisance cardiaque		
Conditionnement:	01 018	10 ampoule(s)	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Corsifar 8 retard, compresse a rilascio prolungato

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: 54501	Modo di vendita: B	Index: 02.04.4.	UICM, 11.10.2001	
Composizione:	01 MOLSIDOMINUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.			
Indicazione:	Cardiopatie coronariche			
Confezioni:	01 048	30 compresse	B	
		056	100 compresse	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006			

01 Cortimycin, Augensalbe

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 20779	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Infizierte Augentzündungen	
Packung:	01	012	2.5 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Corvert, Infusionslösung

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53862	Verkaufsart: A	Index: 02.02.0.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	01	IBUTILIDUM 0.87 mg ut IBUTILIDI FUMARAS 1 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packung:	01	Ampulle à 0,87 mg / 10 ml	
		012	1 Stechampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Creon 10'000, Kapseln

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 54047	Verkaufsart: D	Index: 04.05.0.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS 150 mg corresp. AMYLASUM 8000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 10'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 600 U. Ph. Eur., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Digestivum	
Packungen:	01	010	50 Kapseln D
		029	100 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Daflon 500, comprimés enrobés

Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 40380	Mode de vente: C	Index: 02.08.1.	OICM, 18.10.2001
Composition:	03	DIOSMINUM 450 mg, FLAVONOIDEA corresp. HESPERIDINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Insuffisance veineuse et maladie hémorroïdaire	
Conditionnements:	03	043	30 comprimés C
		051	60 comprimés C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Dalmadorm mite, Bruchtabletten**02 Dalmadorm, Bruchtabletten**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **40536** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 16.10.2001Zusammensetzung: 01 FLURAZEPAMI MONOHYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 FLURAZEPAMI MONOHYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Schlafmittel

Packungen:	01	086	10 Tabletten	B
		094	30 Tabletten	B
		108	100 Tabletten	B
	02	116	10 Tabletten	B
		124	30 Tabletten	B
		132	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Danatrol 100 mg, capsules**02 Danatrol 200 mg, capsules**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **39686** Mode de vente: **B** Index: 07.09.0. OICM, 18.10.2001Composition: 01 DANAZOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 DANAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Endométriose

Conditionnements:	01	015	100 capsules	B
	02	023	100 capsules	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Decalcit, Kautabletten

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **12337** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 02 CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium- und Vitamin D-Präparat

Packung: 02 027 100 Kautabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Decalcit, Pulver

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **19035** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 750 U.I., CALCII HYDROGENOPHOSPHAS 600 mg, SACCHARUM, GLUCOSUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Calcium- und Vitamin D-Präparat

Packung: 01 018 100 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Dexolan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36677	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 19.10.2001
Zusammensetzung:	02	DEXAMETHASONUM 1 mg, ZINCI OXIDUM 40 mg, AMYGDALAE OLEUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen	
Packung:	02 015	20 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Diarheel-S, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 51085	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D8 30 mg, ARGENTI NITRAS D8 30 mg, COLCHICUM AUTUMNALE D6 30 mg, COLOCYNTHIS D6 30 mg, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D8 30 mg, PODOPHYLLUM PELTATUM D6 30 mg, POTENTILLA ERECTA D2 60 mg, VERATRUM ALBUM D4 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei akuter und chronischer Gastroenteritis	
Packungen:	01 019	50 Tabletten	C
	027	250 Tabletten	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Diclofenac-Rivopharm retard, compresse

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 47758	Modo di vendita: B	Index: 07.10.1.	UICM, 26.10.2001
Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Antireumatico	
Confezioni:	01 017	10 compresse	B
	025	30 compresse	B
	033	100 compresse	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006		

01 Diclofenac-Rivopharm, compresse rivestite

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: 47757	Modo di vendita: B	Index: 07.10.1.	UICM, 26.10.2001
Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Antireumatico	
Confezioni:	01 010	20 compresse	B
	029	100 compresse	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006		

01 Diclosifar 50 mg, compresse pellicolari

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: 52999	Modo di vendita: B	Index: 07.10.1.	UICM, 26.10.2001
Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Antireumatico	
Confezioni:	01	014	20 compresse pellicolari B
		022	100 compresse pellicolari B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Diclosifar retard 100 mg, compresse pellicolari

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: 53000	Modo di vendita: B	Index: 07.10.1.	UICM, 26.10.2001
Composizione:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indicazione:		Antireumatico	
Confezioni:	01	010	10 compresse pellicolari B
		029	30 compresse pellicolari B
		037	100 compresse pellicolari B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Dofibra, Tabletten

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: 47552	Verkaufsart: D	Index: 04.07.2.	IKS, 29.10.2001
Zusammensetzung:	01	PISI SATIVI FIBRA 30.5 mg, PYRI MALI FIBRA 30.5 mg, GUARI GUMMI 30.5 mg, TRITICI FURFUR 61 mg, CELLULOSUM MICROCRISTALLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Zur Unterstützung der Gewichtsreduktion	
Packungen:	01	036	180 Tabletten D
		044	270 Tabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dolo-Veniten, Crème

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 48474	Verkaufsart: D	Index: 02.08.2.	IKS, 24.10.2001
Zusammensetzung:	01	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 5 mg, AESCINUM 10 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 211, CHLOROACETAMIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Externes Venenmittel, Unfall- und Sportverletzungen	
Packungen:	01	012	50 g D
		020	100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dolo-Veniten, Gel

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43610** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.2. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 AESCINUM 10 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 125 mg, HEPARINOIDUM (POLY(METHYLIS GALACTURONATIS SULFAS) NATRICUS) 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Externes Venenmittel, Unfall- und Sportverletzungen

Packungen: 01 015 50 g D
023 100 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dolocyl-200, Filmtabletten

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **48595** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 16.10.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum

Packungen: 01 014 20 Filmtabletten C
022 10 Filmtabletten C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Doxivénil, gel

OM Pharma, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin 2

OICM-No.: **39573** Mode de vente: **D** Index: 02.08.2. OICM, 04.10.2001

Composition: 01 CALCII DOBESILAS 20 mg, HEPARINOIDUM (HYDRODEXTRANI SULFAS KALICUS) 20 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Veinotrope et antithrombotique local

Conditionnements: 01 016 40 g D
024 100 g D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 1 Anginacid, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45033** Mode de vente: **D** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 APIS MELLIFICA D4, ATROPA BELLADONNA D4, HEPAR SULFURIS D12, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D5, LACHESIS MUTUS D12, PHYTOLACCA AMERICANA D4 ana PARTES 100 uL, KALII DICHROMAS D4 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Indication: Inflammations de la gorge

Conditionnements: 01 015 22 mL D
023 50 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 14 Quieta, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45044** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 AVENA SATIVA D1, COFFEA ARABICA D4, ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA D2, HUMULUS LUPULUS D2, IGNATIA AMARA D6, PASSIFLORA INCARNATA D2, VALERIANA OFFICINALIS TM, ZINCI ISOVALERAS D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 39% V/V.

Indication: Insomnie

Conditionnements: 01 017 22 mL C
025 50 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 20 Euglandin-F, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45049** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 OVARINUM D12 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35% V/V.

Indication: Troubles dus à la ménopause

Conditionnements: 01 019 22 mL C
027 50 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 31 Contraemin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45059** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 ARSENI TRIIODIDUM D6, CINCHONA SUCCIRUBRA D6, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D6, LYCOPODIUM CLAVATUM D12, SULFUR D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35% V/V.

Indication: Anémie

Conditionnements: 01 014 22 mL C
022 50 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 32 Antihidrosin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45060** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 ACIDUM NITRICUM D12, ATROPA BELLADONNA D12, KALII CARBONAS D6, PILOCARPUS D4, SALVIA OFFICINALIS D30, SAMBUCUS NIGRA D4, SANGUINARIA CANADENSIS D6, SEPIA OFFICINALIS D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35% V/V.

Indication: Tendance à la sudation

Conditionnements: 01 012 22 mL C
020 50 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 37 Colinteston, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.:	45065	Mode de vente:	D	Index:	20.01.0.	OICM,	22.10.2001	
Composition:	01	ALUMINA D12, BRYONIA CRETICA D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D4, PLUMBI(II) ACETAS D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6, SULFUR D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.						
Indication:		Constipation						
Conditionnements:	01	014	22 mL			D		
		022	50 mL			D		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006						

01 Dr. Reckeweg R 4 Enterocolin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.:	45036	Mode de vente:	C	Index:	20.01.0.	OICM,	22.10.2001	
Composition:	01	ACIDUM PHOSPHORICUM D3, BAPTISIA TINCTORIA D4, CHAMOMILLA RECUTITA D4, COLOCYNTHIS D6, HYDRARGYRI DICHLORIDUM D5, NERIUM OLEANDER D6, VERATRUM ALBUM D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.						
Indication:		Diarrhée						
Conditionnements:	01	014	22 mL			C		
		022	50 mL			C		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006						

01 Dr. Reckeweg R 47 Neuroglobin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.:	45075	Mode de vente:	C	Index:	20.01.0.	OICM,	22.10.2001	
Composition:	01	LACHESIS MUTUS D30, MOSCHUS D12, NITROGLYCERINUM D12, PULSATILLA PRATENSIS D30, STRYCHNOS IGNATII D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.						
Indication:		Nervosité						
Conditionnements:	01	028	22 mL			C		
		036	50 mL			C		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006						

01 Dr. Reckeweg R 49 Rhinopulsan, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.:	45077	Mode de vente:	D	Index:	20.01.0.	OICM,	22.10.2001	
Composition:	01	ACIDUM ARSENICOSUM D12, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, HYDRARGYRI SULFIDUM RUBRUM D12, KALII DICHROMAS D12, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D30, PULSATILLA PRATENSIS D12, SEPIA OFFICINALIS D12, SULFUR D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.						
Indication:		Rhinites						
Conditionnements:	01	012	22 mL			D		
		020	50 mL			D		
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006						

01 Dr. Reckeweg R 51 Thyreosan, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: 45079	Mode de vente: B	Index: 20.01.0.	OICM, 22.10.2001
Composition:	01	ATROPA BELLADONNA D30, IODUM D30, LAPIS ALBUS D12, LYCOPUS VIRGINICUS D12, NATRII CHLORIDUM D30 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Hyperfonction de la glande thyroïde	
Conditionnements:	01	015	22 mL B
		023	50 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Dr. Reckeweg R 53 Comedonin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: 45081	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 22.10.2001
Composition:	01	BROMUM D12, HEPAR SULFURIS D30, JUGLANS REGIA D30, KALII BROMIDUM D12, LEDUM PALUSTRE D30, NATRII BROMIDUM D12, NATRII CHLORIDUM D200, VIOLA TRICOLOR D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Dermatoses	
Conditionnements:	01	028	22 mL C
		036	50 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Dr. Reckeweg R 55 Rutavine, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: 45083	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 22.10.2001
Composition:	01	ARNICA MONTANA D3, ATROPA BELLADONNA D4, CALENDULA OFFICINALIS D3, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D3, HAMAMELIS VIRGINIANA D4, RUTA GRAVEOLENS D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Blessures externes	
Conditionnements:	01	012	22 mL C
		020	50 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Dr. Reckeweg R 59 Vesiculine, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: 45087	Mode de vente: C	Index: 20.01.0.	OICM, 22.10.2001
Composition:	01	FUCUS VESICULOSUS D2, GRAPHITES D12 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Indication:		Adjuvant de cure d'amaigrissement	
Conditionnements:	01	018	22 mL C
		026	50 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Dr. Reckeweg R 63 Endangitin, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45090** Mode de vente: **B** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 CUPRI(III) ACETAS D6, NICOTIANA TABACUM D4, SECALE CORNUTUM D4, VERATRUM ALBUM D6 ana PARTES 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.

Indication: Adjuvant en cas de troubles de la circulation périphérique

Conditionnements: 01 019 22 mL B
027 50 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Reckeweg R 65 Psoriasis, gouttes homéopathiques

Laboratoire homéopathique REBOH, Chemin de Malley 30, 1007 Lausanne

OICM-No.: **45092** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 22.10.2001

Composition: 01 ACIDUM ARSENICOSUM D12 0.1 mL, MAHONIA AQUIFOLIUM TM 0.3 mL, CALCII CARBONAS HAH-NEMANNI D30 0.1 mL, CENTELLA ASIATICA D2 0.3 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 46 % V/V.

Indication: Psoriasis

Conditionnements: 01 011 22 mL C
038 50 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dr. Ritter Weizenkeimöl-Kapseln

Somona GmbH, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken

IKS-Nr.: **23271** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 TRITICI EMBRYONIS OLEUM 270 mg corresp. TOCOPHEROLA 0.54 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung

Packung: 01 028 96 Kapseln E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dragées à l'ail/Knoblauchdragées kd

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **54040** Mode de vente: **D** Index: 02.97.0. OICM, 30.10.2001

Composition: 01 ALLII SATIVI PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de troubles causés par l'artériosclérose

Conditionnement: 01 016 250 dragées D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Dysport, lyophilisat

* Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	55057	Mode de vente:	A	Index:	01.13.0.	OICM,	01.10.2001
Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: BOTULINUMTOXINUM-A HAEMAGGLUTININKOMPLEX 500 U. Dysport, ALBUMINUM SERI HUMANI, LACTOSUM MONOHYDRICUM pro VITRO.					
Indication:		Traitement du blépharospasme, du spasme hémifacial et des dystonies focales associées, et du torticolis spasmodique					
Conditionnements:	01	002	1	flacon(s)		A	
		004	2	flacon(s)		A	
* Remarques:		Cette attestation d'enregistrement annule celle du 24.08.2000 établie au nom de la maison Salmon Pharma GmbH, Basel					
Valable jusqu'au:		31 décembre 2005					

02 Ebrantil 50 mg, Injektionslösung

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.:	44486	Verkaufsart:	B	Index:	02.07.1.	IKS,	16.10.2001
Zusammensetzung:	02	URAPIDILUM 50 mg ut URAPIDILI HYDROCHLORIDUM, NATRII PHOSPHATES, PROPYLENGLYCOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Hypertonie					
Packung:	02	032	5	x 10 mL Ampulle(n)		B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

02 Ecofenac 100, Suppositorien

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.:	47825	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	26.10.2001
Zusammensetzung:	02	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Anwendung:		Antirheumaticum					
Packung:	02	024	10	Suppositorien		B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

03 Ecofenac 25, Filmtabletten**04 Ecofenac 50, Filmtabletten**

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.:	47823	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	26.10.2001
Zusammensetzung:	03	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	04	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Antirheumaticum					
Packungen:	03	013	30	Filmtabletten		B	
		021	100	Filmtabletten		B	
	04	048	20	Filmtabletten		B	
		056	100	Filmtabletten		B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Ecofenac retard, Filmtabletten

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 47824	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	028	10 Filmtabletten B
		036	30 Filmtabletten B
		044	100 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Ecofenac, Injektionslösung

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 47822	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	02	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	02	033	5 Ampulle(n) B
		041	50 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ecomucyl 100, Granulat**02 Ecomucyl 200, Granulat****04 Ecomucyl 600 mg, Granulat**

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 47920	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
	04	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packungen:	01	019	30 Beutel D
	02	027	30 Beutel D
	04	043	10 Beutel D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ecomucyl 200, Kapseln

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 50654	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packung:	01	028	30 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Efemoline, Augentropfen

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: 40453	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	FLUOROMETHOLONUM 1 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Augenentzündungen	
Packung:	01	016	5 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Emoform F Mundbad, flüssig

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 51862	Verkaufsart: D	Index: 13.08.0.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 33.3 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS 3.25 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.87 mg, KALII NITRAS 50 mg, KALII SULFAS 6.5 mg, SACCHARINUM, LEVOMENTHOLUM, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Empfindlichkeit der Zähne	
Packungen:	01	015	150 mL D
		023	250 mL D
		031	900 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Emoform neue Formel Mundbad, flüssig

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 28946	Verkaufsart: D	Index: 13.08.0.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	KALII NITRAS 50 mg, KALII SULFAS 6.5 mg, NATRII CHLORIDUM 50 mg, DINATRII PHOSPHAS DODECAHYDRICUS 3.25 mg, NATRII SULFAS ANHYDRICUS 2.87 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Empfindlichkeit der Zähne	
Packungen:	01	031	900 mL D
		058	150 mL D
		066	250 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Emoton, Filmtabletten

Tentan AG, Brännliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: 50965	Verkaufsart: D	Index: 09.99.0.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	AGNI CASTI EXTRACTUM SICCCUM 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Beschwerden vor der Monatsblutung	
Packungen:	01	015	60 Filmtabletten D
		023	120 Filmtabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Enuton, Liquidum

Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43697** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM LIQUIDUM 300 mg, CINCIONAE EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, COLAE EXTRACTUM LIQUIDUM 200 mg, SACCHARUM 1.5 g, VINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 16% V/V.

Anwendung: Als Roborans

Packung: 01 048 500 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ephynal, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schön mattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **47382** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 300 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 141, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin E-Präparat

Packungen: 01 017 30 Kapseln D

025 100 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ephynal, Kaudragées

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schön mattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **17586** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 100 mg, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Vitamin E-Präparat

Packungen: 01 025 100 Kaudragées D

033 30 Kaudragées D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Essential Balm Asia, Salbe

OTC Pharma AG Schweiz, Quartierstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53866** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 140 mg, DEXTROCAMPORA 140 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 80 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 95 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 38 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Rheuma

Packung: 01 018 19 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Estracomb TTS, Kombipackung

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 51763	Verkaufsart: B	Index: 07.08.6.	IKS, 22.10.2001
Zusammensetzung:	01	I): ESTRADIOLUM 4 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm ² cum LIBERATIONE 50 ug/24 h, II): ESTRADIOLUM 10 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, NORETHISTERONI ACETAS 30 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm ² cum LIBERATIONE 50 ug et 250 ug/24 h.	
Anwendung:		Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie nach der Menopause	
Packungen:	01	017	1 x 4 + 4 Systeme B
		025	3 x 4 + 4 Systeme B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Euproctol N, Suppositorien

Sanopharm AG, Postplatz 44, 7000 Chur

IKS-Nr.: 53524	Verkaufsart: D	Index: 02.09.1.	IKS, 24.10.2001
Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 25 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Bei Hämorrhoidalbeschwerden, Analfissuren und Rhagaden	
Packung:	01	028	10 Suppositorien D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Eviprostat, Dragées

Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 44153	Verkaufsart: D	Index: 05.98.0.	IKS, 29.10.2001
Zusammensetzung:	01	TRITICI EMBRYONIS OLEUM 15 mg, CHIMAPHILA UMBELLATA TM 0.5 mg, POPULUS TREMULOIDES TM 0.5 mg, PULSATILLA PRATENSIS TM 0.5 mg, EQUISETI EXTRACTUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei beginnenden Prostatabeschwerden	
Packung:	01	025	100 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Felden Tabs, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 45452	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Packungen:	01	034	10 Tabletten B
		042	30 Tabletten B
		050	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Felden, Suppositorien

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44633** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 20 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungen:	01	019	10 Suppositorien	B
		027	30 Suppositorien	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fem7 50, système transdermal**02 Fem7 25, système transdermal****03 Fem7 75, système transdermal****04 Fem7 100, système transdermal**

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53855** Mode de vente: **B** Index: 07.08.2. OICM, 18.10.2001

Composition: 01 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 1.5 mg corresp. ESTRADIOLUM 1.452 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 15 cm2 cum LIBERATIONE 50 ug/24 h.

02 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 0.75 mg corresp. ESTRADIOLUM 0.726 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 cm2 cum LIBERATIONE 25 ug/24 h.

03 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2.25 mg corresp. ESTRADIOLUM 2.178 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 22.5 cm2 cum LIBERATIONE 75 ug/24 h.

04 ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 3 mg corresp. ESTRADIOLUM 2.904 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 100 ug/24 h.

Indication: Substitution oestrogénique

Conditionnements:	01	016	4 pansements	B
		024	12 pansements	B
	02	032	4 pansements	B
		040	12 pansements	B
	03	059	4 pansements	B
		067	12 pansements	B

* Remarque: Seq. 04 Fem7 100, système transdermal = Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Fero-Folic-500, Tabletten

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **36185** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 30.10.2001

Zusammensetzung: 01 FERRUM 105 mg ut FERROSI SULFAS, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg ut NATRII ASCORBAS, ACIDUM FOLICUM 0.35 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antianaemicum bei nachgewiesenem Eisen- und Folsäuremangel in der Schwangerschaft

Packungen:	01	015	30 Tabletten	C
		023	90 Tabletten	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Ferro-Gradumet, Tabletten

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: 31644	Verkaufsart: C	Index: 06.07.1.	IKS, 30.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 FERRUM 105 mg ut FERROSI SULFAS, SACCHARINUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packungen: 02 011 30 Tabletten C

038 90 Tabletten C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fibion, Pulver

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 51401	Verkaufsart: D	Index: 04.08.13	IKS, 29.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SOJAE FURFUR 973 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei Neigung zu Verstopfung

Packungen: 01 018 160 g D

026 320 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Flamon-240, Retardtabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 50161	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 15.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen: 01 013 30 Retardtabletten B

021 100 Retardtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fluanxol 0,5 mg, Dragées**02 Fluanxol 1 mg, Dragées****03 Fluanxol 5 mg, Dragées**

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **31626** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 25.10.2001

Zusammensetzung: 01 FLUPENTIXOLUM 0.5 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 FLUPENTIXOLUM 1 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 FLUPENTIXOLUM 5 mg ut FLUPENTIXOLI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01 056 50 Dragées B

064 100 Dragées B

02 080 50 Dragées B

099 100 Dragées B

03 110 50 Dragées B

129 100 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fluanxol Depot 2 %, Injektionslösung**02 Fluanxol Depot 10 %, Injektionslösung**

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **35407** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 25.10.2001

Zusammensetzung: 01 FLUPENTIXOLI DECANOAS 20 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 FLUPENTIXOLI DECANOAS 100 mg, OLEUM VEGETABILE q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01 014 1 x 1 mL Ampulle(n) B

022 10 x 1 mL Ampulle(n) B

030 1 x 2 mL Ampulle(n) B

049 10 x 2 mL Ampulle(n) B

02 103 1 x 1 mL Ampulle(n) B

111 10 x 1 mL Ampulle(n) B

189 1 x 0,5 mL Ampulle(n) B

197 10 x 0,5 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fludex SR, comprimés retard

Servier (Suisse) SA, 21, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53975** Mode de vente: **B** Index: 02.07.1. OICM, 11.10.2001

Composition: 01 INDAPAMIDUM 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antihypertenseur

Conditionnements: 01 011 30 comprimés B

038 90 comprimés B

046 100 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Fluimucil 100, siroppo pronto per l'uso

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 54081	Modo di vendita: D	Index: 03.02.0.	UICM, 18.10.2001
Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indicazione:		Mucolitico	
Confezioni:	01	014	75 mL D
		022	150 mL D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Fortakehl D3, homöopathische Suppositorien

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 52949	* Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	01	PENICILLIUM ROQUEFORTI D3 TRITURATIO 200 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Bei Magenbeschwerden	
Packung:	01	025	10 Suppositorien C
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Fortevital, Kapseln

Tentan AG, Brännliweg 16, 4433 Ramllinsburg

IKS-Nr.: 54269	Verkaufsart: D	Index: 07.02.52	IKS, 05.10.2001
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., (+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 20 mg, THIAMINI NITRAS 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.2 mg, DEX-PANTHENOLUM 5 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 60 mg, MINERALIA: CALCII GLYCEROPHOSPHAS 50 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 35 mg, FERRUM 7.5 mg ut FERROSI SULFAS, ZINCUM 1 mg ut ZINCI SULFAS MONOHYDRICUS, CUPRUM 0.5 mg ut CUPRI SULFAS ANHYDRICUS, MANGANUM 0.5 mg ut MANGANI(II) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 50 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, SELENIUM 25 ug ut NATRII SELENIS ANHYDRICUS, ALIA: COFFEINUM 10 mg, GINSENG EXTRACTUM 50 mg corresp. GINSENSIDEA 5 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 20 mg corresp. FLAVONOIDEA 4.8 mg, SOJAE OLEUM PURIFICATUM, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat mit Roboranscharakter	
Packungen:	01	013	30 Kapseln D
		021	60 Kapseln D
		048	120 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Froben 50 mg, Dragées**02 Froben 100 mg, Dragées**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 40795	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01 FLURBIPROFENUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 FLURBIPROFENUM 100 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Antiphlogisticum		
Packungen:	01 014	20 Dragées	B
	022	100 Dragées	B
	02 049	20 Dragées	B
	057	100 Dragées	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

02 Froben retard, Kapseln

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 48510	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	02 FLURBIPROFENUM 200 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Antiphlogisticum		
Packungen:	02 043	10 Retardkapseln	B
	051	30 Retardkapseln	B
	078	100 Retardkapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Froben, Suppositorien

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 44604	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01 FLURBIPROFENUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:	Antiphlogisticum		
Packungen:	01 019	12 Suppositorien	B
	027	30 Suppositorien	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Fruttasan mild, Würfel

Graf Fruttasan AG, Untere Etzmatten 16, 4467 Rothenfluh

IKS-Nr.: 53787	Verkaufsart: E	Index: 04.08.13	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01 CARICAE FRUCTUS SICCATUS 4.7 g, PRUNI ARMENIACAE FRUCTUS SICCATUS 250 mg, PSYLLII SEMEN 250 mg, TRITICI FURFUR 70 mg, PRUNI DOMESTICAE FRUCTUS 610 mg, LINI SEMEN 220 mg, SACCHARUM 500 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 220, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 7.5 g.		
Anwendung:	Zur Anregung der Darmtätigkeit		
Packung:	01 010	30 Würfel	E
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

02 Grodurex, Tabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 48421	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 16.10.2001
Zusammensetzung:	02	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 5.6 mg corresp. AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Diureticum	
Packungen:	02	040	20 Tabletten B
		059	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Gyno-Tardyferon, Depot-Dragees

Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 39859	Verkaufsart: C	Index: 06.07.1.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	FERRUM 80 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, ACIDUM FOLICUM 0.35 mg, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Eisen- und Folsäuremangel in Schwangerschaft und Stillzeit	
Packungen:	01	017	30 Depot-Dragees C
		025	100 Depot-Dragees C
		033	5 x 100 Depot-Dragees C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Gynoflor, Vaginaltabletten

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 47358	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 23.10.2001
Zusammensetzung:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CRYODESICCATUS 50 mg, corresp. 10 Mio, ESTRIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Lokaltherapeutikum zur Wiederherstellung der Vaginalflora	
Packungen:	01	019	6 Tabletten B
		027	12 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Haemocomplettan HS 1 g, Injektionspräparat**02 Haemocomplettan HS 2 g, Injektionspräparat**

Aventis Behring AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 50203	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 20.09.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 1 g, ALBUMINUM HUMANUM, ARGININI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS pro VITRO.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FIBRINOGENUM HUMANUM 2 g, ALBUMINUM HUMANUM, ARGININI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS pro VITRO.	
Anwendung:		Primäre Fibrinogenmangelzustände	
Packungen:	01	018	1 x 1 g Infusionsflasche(n) B
		026	1 x 2 g Infusionsflasche(n) B
Bemerkung:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Haemocortin, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 27733	Verkaufsart: B	Index: 02.09.2.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 50 mg, ZINCI OXIDUM 75 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Hämorrhoidalbeschwerden	
Packung:	01	026	10 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Haemocortin, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 27734	Verkaufsart: B	Index: 02.09.2.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 80 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, HAMAMELIDIS EXTRACTUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Hämorrhoidalbeschwerden	
Packung:	01	014	10 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Haemolan mite, Suppositorien**02 Haemolan forte, Suppositorien**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 16294	Verkaufsarten: D, B	Index: 02.09.1.	IKS, 24.10.2001
Zusammensetzung:	01	ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 25 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	ETHACRIDINI LACTAS 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 80 mg, BISMUTHI SUBCHLORIDUM 100 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 80 mg, LEVOMENTHOLUM 15 mg, ZINCI OXIDUM 150 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Bei Hämorrhoidalbeschwerden, Analfissuren und Rhagaden	
Packungen:	01	012	10 Suppositorien D
		020	50 Suppositorien D
	02	055	10 Suppositorien B
		063	50 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Haemolan, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 16018	Verkaufsart: D	Index: 02.09.1.	IKS, 24.10.2001
Zusammensetzung:	01	BISMUTHI SUBCHLORIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, ZINCI OXIDUM 75 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, BALSAMUM PERUVIANUM 20 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Hämorrhoidalbeschwerden, Analfissuren und Rhagaden	
Packung:	01	058	30 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hamamelis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48962	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	HAMAMELIS VIRGINIANA D4 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 8 uL, SILYBUM MARIANUM D6 2 uL, SILYBUM MARIANUM D30 2 uL, SILYBUM MARIANUM D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Venenerkrankungen	
Packungen:	01	017	5 Ampulle(n) B
		025	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Helopanflat, Dragées

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 33499	Verkaufsart: D	Index: 04.05.0.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	PANCREATIS PULVIS corresp. AMYLASUM 4'000 U. Ph. Eur. et LIPASUM 3'600 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 240 U. Ph. Eur., SIMETHICONUM 42 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Verdauungsstörungen	
Packungen:	01	035	30 Dragées D
		043	100 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Heparfelien, flüssig

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 14734	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 02.10.2001
Zusammensetzung:	01	BOLDO EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 20 mg, BUCCO EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 20 mg, CYNARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 40 mg, TARAXACI RADICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM 20 mg, IUNIPERI SUCCUS 150 mg, SORBITOLUM 1.73 g, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 5 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen	
Packungen:	01	023	200 mL D
		031	500 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hexacorton, Crème

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 32329	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 19.10.2001
Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen	
Packung:	01	039	30 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hexacorton, Schaum

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 29486	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 19.10.2001
Zusammensetzung:	01	PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: TRICLOSANUM, CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g, EMULSIO 20 g et PROPELLENTIA pro VASE.	
Anwendung:		Nicht infizierte Dermatosen	
Packung:	01	034	20 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Holofusine mit Glucose, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 23619	Verkaufsart: B	Index: 05.03.3.	IKS, 29.10.2001
* Zusammensetzung:	02	NATRIUM 140.6 mmol, KALIUM 15 mmol, MAGNESIUM 1.5 mmol, CALCIUM 2.5 mmol, CHLORIDUM 111.0 mmol, DL-LACTAS 55 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g ut GLUCOSUM MONOHYDRICUM 55 g, ANTIOX.: E 220 max. 15 mg ut E 223 60 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 837 kJ.	
Anwendung:		Parenterale Flüssigkeits-, Elektrolyt- und Kohlenhydratzufuhr	
Packungen:	02	059	10 x 500 mL B
		067	10 x 1000 mL B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.05.1998	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Hova, Filmtabletten

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 51838	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 02.10.2001
Zusammensetzung:	01	VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 200 mg, LUPULI EXTRACTUM SICCUM 45.5 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packungen:	01	033	30 Filmtabletten D
		041	60 Filmtabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Humegon 75 I.E., Injektionspräparat (i.m.)

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 32084	Verkaufsart: A	Index: 07.08.1.	IKS, 31.10.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: MENOTROPINUM 75 U.I. hFSH et 75 U.I. hLH, GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3.7-10.2 U.I. hCG, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.	
Anwendung:		Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus. Assistierte Reproduktion	
* Packung:	01	10 Ampullen Trockensubstanz + 10 Ampullen Solvens	
		036 10 + 10 Ampulle(n)	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ignatia-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 51638	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	STRYCHNOS IGNATII D6, STRYCHNOS IGNATII D10, STRYCHNOS IGNATII D30, STRYCHNOS IGNATII D200, MOSCHUS D8, MOSCHUS D30, MOSCHUS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei hysterischen Erregungszuständen	
Packungen:	01	018 5 Ampulle(n)	B
		026 10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ikaran retard, Kapseln

Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 44324	Verkaufsart: B	Index: 02.05.2.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	01	DIHYDROERGOTAMINI MESILAS 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Orthostatische Hypotonie	
Packungen:	01	016 30 Kapseln	B
		024 100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Ilomedin 20 i.v., Infusionslösungskonzentrat**03 Ilomedin 50 i.v., Infusionslösungskonzentrat**

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: 50064	Verkaufsart: B	Index: 02.04.4.	IKS, 31.10.2001
Zusammensetzung:	02	ILOPROSTUM 20 ug, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	ILOPROSTUM 50 ug, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.	
Anwendung:		Prostacyclinanalogon	
Packungen:	02	050 1 x 1 mL Ampulle(n)	B
		069 5 x 1 mL Ampulle(n)	B
	03	093 1 x 2.5 mL Ampulle(n)	B
		107 5 x 2.5 mL Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Infloran Berna, Kapseln

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 40114	Verkaufsart: D	Index: 04.09.0.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS VIVUS 1 Mrd, BIFIDOBACTERIUM INFANTIS 1 Mrd, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Magen-Darmbeschwerden	
Packung:	01	017	20 Kapseln D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.2001 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ionamine 15, Kapseln**02 Ionamine 30, Kapseln**

* LifeBiotech AG, Gattikerstrasse 5, 8032 Zürich

IKS-Nr.: 25976	Verkaufsart: A	Index: 01.11.0.	IKS, 01.10.2001
Zusammensetzung:	01	PHENTERMINUM 15 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	PHENTERMINUM 30 mg ad RESINAM ADSORBATUM, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Appetitzügler	
Packungen:	01	029	30 Kapseln A
	02	053	30 Kapseln A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000 lautend auf Albugam AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

- 01 Iscador 20 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 04 Iscador 10 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 05 Iscador 1 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 06 Iscador 0,1 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 07 Iscador 0,01 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 08 Iscador 0,001 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 09 Iscador 0,0001 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 30 Iscador 20 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 31 Iscador 10 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 32 Iscador 1 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel H**
- 33 Iscador 0.1 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 34 Iscador 0.01 mg c.Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 40 Iscador 20 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 41 Iscador 10 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 42 Iscador 1 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 43 Iscador 0.1 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 44 Iscador 0.01 mg c.Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17719** Verkaufsart: **A** Index: 20.02.0. IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung:	01	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	04	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	05	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	06	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	07	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 10 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	08	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	09	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 0.1 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	30	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	31	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	32	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	33	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	34	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 10 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	40	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	41	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	42	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	43	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	44	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 10 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zusatzbehandlung bei malignen Erkrankungen

Packungen:	01	181	8 Ampulle(n)	A
	04	238	8 Ampulle(n)	A
	05	246	8 Ampulle(n)	A
	05	Serienpackung II; diverse Konzentrationen		
		255	14 Ampulle(n)	A
	06	254	8 Ampulle(n)	A
	06	Serienpackung I; diverse Konzentrationen		
		262	14 Ampulle(n)	A
	07	Serienpackung 0; diverse Konzentrationen		
		173	14 Ampulle(n)	A
	07	261	8 Ampulle(n)	A
	08	270	8 Ampulle(n)	A
	09	diverse Konzentrationen		
		165	7 Ampulle(n)	A
	09	289	8 Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

- 03 Iscador 20 mg c. Ag Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
04 Iscador 10 mg c. Ag Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
05 Iscador 1 mg c. Ag, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
06 Iscador 0.1 mg c.Ag, Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel
07 Iscador 0.01 mg c.Ag, Injektionslösung, anthropos. Heilmittel

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **19075** Verkaufsart: **A** Index: 20.02.0. IKS, 17.10.2001

- Zusammensetzung: 03 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
07 VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum ARGENTO 10 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zusatzbehandlung bei malignen Erkrankungen

- Packungen: 03 165 8 Ampulle(n) A
04 173 8 Ampulle(n) A
05 181 8 Ampulle(n) A
05 Serienpackung II; diverse Konzentrationen
197 14 Ampulle(n) A
06 203 8 Ampulle(n) A
06 Serienpackung I; diverse Konzentrationen
212 14 Ampulle(n) A
07 diverse Konzentrationen
122 7 Ampulle(n) A
07 Serienpackung 0; diverse Konzentrationen
130 14 Ampulle(n) A
07 211 8 Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Kaliglutol, Dragées

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **32286** Verkaufsart: **C** Index: 07.02.1. IKS, 04.10.2001

- Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 500 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Kaliumpräparat

- Packungen: 01 011 50 Dragées C
038 100 Dragées C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Kamillin Medipharm, Bad**

* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 43454	Verkaufsart: D	Index: 10.08.0.	IKS, 22.10.2001
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM ISOPROPANOLICUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 170 mg, LEVOMENOLUM 50 mg, ETHER EN-IN-DICYCLICUS 20 mg ad SOLUTIONEM pro 100 g.	
Anwendung:		Bei Hauterkrankungen	
Packungen:	01	099	10 x 40 mL D
		101	25 x 40 mL D
		110	5 Liter D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.07.2000 lautend auf Medipharm SA, Münchenstein Früher: Kamillenbad Medipharm, Badezusatz	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

*** 01 Kamillin Medipharm, Konzentrat**

* Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 33752	Verkaufsart: D	Index: 10.08.0.	IKS, 22.10.2001
Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. MATRICARIAE AETHEROLEUM 1.7 mg corresp. LEVOMENOLUM 0.5 mg et ETHER EN-IN-DICYCLICUS 0.2 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 48 % V/V.	
Anwendung:		Bei kleineren Hautaffektionen	
Packungen:	01	083	100 mL D
		105	5 Liter D
		121	500 mL D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.1997 lautend auf Medipharm SA, Münchenstein Früher: Perkamillon, Tropfen	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Kendural, Tabletten

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: 35366	Verkaufsart: C	Index: 06.07.1.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	FERRUM 105 mg ut FERROSI SULFAS, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg ut NATRII ASCORBAS, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel	
Packungen:	01	016	30 Tabletten C
		024	90 Tabletten C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Kernosan 24, Kräuter-Leber-Gallentabletten

E. Kern AG, Hauptstrasse 23, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **13077** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 30.10.2001

Zusammensetzung: 01 MATRICARIAE FLOS 7.5 mg, BOLDO FOLIUM 17.5 mg, CYNARAE FOLIUM 37.5 mg, FOENICULI FRUCTUS 10 mg, AGRIMONIAE HERBA 10 mg, CARDUI BENEDICTI HERBA 10 mg, CENTAURII HERBA 20 mg, CICHORII HERBA 20 mg, MILLEFOLII HERBA 20 mg, TARAXACI HERBA 45 mg, LIQUIRITIAE RADIX 7.5 mg, CURCUMAE RHIZOMA 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 010 180 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Kliogest N, Filmtabletten

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **47526** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 22.10.2001

Zusammensetzung: 02 ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, NORETHISTERONI ACETAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden

Packung: 02 019 28 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lecithin Medinca, Pulver

Medinca R. Brandenberger & Co., Lüssiweg 2b, 6301 Zug

IKS-Nr.: **42717** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 30.10.2001

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM e SOJA 50 % m/m, LACTIS DECRASSATI PULVIS 50 % m/m.

* Anwendung: Als Roborans

Packung: 01 010 100 g D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Leucovorin Calcium Famos, Injektionslösung

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **48034** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 25.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLINICUM 3 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antidot gegen Folsäure-Antagonisten

Packungen: 01 039 5 x 2 mL Ampulle(n) B

047 5 x 10 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Leucovorin Calcium Famos, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **48033** Verkaufsart: **B** Index: 06.07.3. IKS, 25.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FOLINICUM 15 mg ut CALCII FOLINAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antidot gegen Folsäure-Antagonisten

Packung: 01 016 10 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Leucovorin Sanofi-Synthelabo, lyophilisat**

* Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **49155** Mode de vente: **B** Index: 06.07.3. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACIDUM FOLINICUM 50 mg ut CALCII FOLINAS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.

Indication: Antidote des antagonistes de l'acide folique

Conditionnement: 01 018 1 flacon(s)-ampoule(s) B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Lithiumeel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48570** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 LITHII CARBONAS D3 30 mg, COLCHICUM AUTUMNALE D4 30 mg, FERRI PHOSPHAS D6 30 mg, NATRII CARBONAS D4 30 mg, RHUS TOXICODENDRON D6 90 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D6 90 mg pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei rheumatischen Gelenkbeschwerden

Packungen: 01 011 50 Tabletten C

038 250 Tabletten C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Livostin, Augentropfen

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **50496** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 30.10.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOCABASTINUM 0.5 mg ut LEVOCABASTINI HYDROCHLORIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01 023 4 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Locatop 0,1%, crème

Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **53565** Mode de vente: **B** Index: 10.05.1. OICM, 08.10.2001

Composition: 01 DESONIDUM 1 mg, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatoses inflammatoires non infectées

Conditionnement: 01 018 30 g B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Loniten 2,5 mg, Tabletten**02 Loniten 10 mg, Tabletten**

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **43328** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 MINOXIDILUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 MINOXIDILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01 018 30 Tabletten B
026 100 Tabletten B
02 034 30 Tabletten B
042 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lopirin 25, Tabletten**02 Lopirin 50, Tabletten****03 Lopirin 12,5 Tabletten**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43459** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01 090 30 Tabletten B
163 100 Tabletten B
02 112 30 Tabletten B
171 100 Tabletten B
03 139 30 Tabletten B
155 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Magentropfen S, flüssig

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 21795	Verkaufsart: C	Index: 04.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	02	AURANTII AMARI EXTRACTUM LIQUIDUM NORMATUM 55 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 70 mg, GENTIANAE TINCTURA NORMATA 15 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 55 mg, MENTHAE PIPERITAE TINCTURA 55 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 60% V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	02 054	50 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Magnesium Biomed, Dragées

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53890	Verkaufsart: D	Index: 07.02.1.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	MAGNESIUM 40 mg ut MAGNESII HYDROGENOGLUTAMAS TETRAHYDRICUS MAGNESII CITRAS NONAHYDRICUS, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Magnesiumpräparat	
Packungen:	01 016	50 Dragées	D
	024	200 Dragées	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Materna Nova, Tabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 44391	Verkaufsart: C	Index: 07.02.51	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI ACETAS 5'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 30 mg, THIAMINI NITRAS 3 mg, RIBOFLAVINUM 3.4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CYANOCOBALAMINUM 12 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 1 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, MINERALIA: CALCIUM 250 mg ut CALCII CARBONAS, MAGNESIUM 25 mg ut MAGNESII OXIDUM PONDEROSUM, FERRUM 60 mg ut FERROSI FUMARAS, CUPRUM 2 mg ut CUPRI(II) OXIDUM, ZINCUM 25 mg ut ZINCI OXIDUM, IODUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, CHROMIUM 0.025 mg ut CHROMII(III) CHLORIDUM HEXAHYDRICUM, MOLYBDENUM 0.025 ug ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, MANGANUM 5 mg ut MANGANI(II) SULFAS ANHYDRICUS, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffsupplement für Schwangerschaft und Stillzeit	
Packungen:	01 023	100 Tabletten	C
	031	30 Tabletten	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Maxi-calc 500, comprimés effervescents
02 Maxi-calc 1000, comprimés effervescents

Searle SA, Ch. des Mûriers 1, 1170 Aubonne

OICM-No.: 48179	Mode de vente: D	Index: 07.02.1.	OICM, 05.10.2001
Composition:	01	CALCII CARBONAS 1.25 g corresp. CALCIUM 500 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	CALCII CARBONAS 2.5 g corresp. CALCIUM 1 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Préparation de calcium	
Conditionnements:	01	010	20 comprimés effervescents D
	02	029	20 comprimés effervescents D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

02 Maxivit, Dragées

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 33100	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	02	VITAMINA: RETINOLI ACETAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 5 mg, THIAMINI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 10 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 µg, NICOTINAMIDUM 100 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 150 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg ut CALCII CARBONAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, IODUM 0.15 mg ut KALII IODIDUM, MAGNESIUM 5 mg ut MAGNESII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGANI(III) SULFAS MONOHYDRICUS, MOLYBDENUM 0.2 mg ut NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS, ZINCUM 1.2 mg ut ZINCI SULFAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin-Mineralstoff-Präparat	
Packungen:	02	043	30 Dragées D
		051	60 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Melilotus-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48964	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	MELILOTUS OFFICINALIS D2 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D4 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D10 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D30 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D200 2 uL, CRATAEGUS D2 8 uL, CRATAEGUS D10 8 uL, CRATAEGUS D30 8 uL, CRATAEGUS D200 8 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Plethora	
Packungen:	01	028	5 Ampulle(n) B
		036	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Melilotus-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48699	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	MELILOTUS OFFICINALIS D1 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D4 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D10 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D30 2 uL, MELILOTUS OFFICINALIS D200 2 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, CRATAEGUS D10 8 uL, CRATAEGUS D30 8 uL, CRATAEGUS D200 8 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45% V/V.	
Anwendung:		Bei Blutandrang im Kopf	
Packungen:	01	014	30 mL C
		022	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Melisana Klosterfrau Melisengeist, Alcoholat

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: 17097	Verkaufsart: D	Index: 04.99.0.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	SPECIERUM HERBARUM ALCOHOLATUM 41 mg ex: MELISSAE FOLIUM, HELENII RHIZOMA, GENTIANAE RADIX, AURANTII AMARI FLAVEDO, ANGELICAE RADIX, ZINGIBERIS RHIZOMA, CARYOPHYLLATAE FLOS, GALANGAE RHIZOMA, CINNAMOMI CORTEX, CASSIAE FLOS, MYRISTICAE SEMEN, PIPERIS NIGRI FRUCTUS, CARDAMOMI FRUCTUS corresp. AETHEROLEA 0.58-0.71 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 66% V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packungen:	01	016	23 mL D
		024	45 mL D
		032	86 mL D
		040	130 mL D
		067	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mericomb 2 mg, Tabletten**02 Mericomb 1 mg, Filmtabletten**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 53453	Verkaufsart: B	Index: 07.08.6.	IKS, 22.10.2001
Zusammensetzung:	01	I): ESTRADIOLI VALERAS 2 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLI VALERAS 2 mg, NORETHISTERONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	I): ESTRADIOLI VALERAS 1 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): ESTRADIOLI VALERAS 1 mg, NORETHISTERONUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Oestrogenmangelsymptome im Klimakterium	
Packungen:	01	015	28 Filmtabletten B
		023	3 x 28 Filmtabletten B
	02	058	28 Filmtabletten B
		066	3 x 28 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mezereum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48965	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	DAPHNE MEZEREUM D4, DAPHNE MEZEREUM D10, DAPHNE MEZEREUM D15, DAPHNE MEZEREUM D30, DAPHNE MEZEREUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D6, ACIDUM ARSENICOSUM D10, ACIDUM ARSENICOSUM D15, ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM ARSENICOSUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D1000 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Ekzemen	
Packungen:	01	016	5 Ampulle(n) B
		024	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Mikutan-N, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 14939	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 31.10.2001
Zusammensetzung:	02	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 3 mg, ZINCI OXIDUM 125 mg, TRITICI AMYLUM 125 mg, ADEPS LANAE, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Wundsalbe	
* Packung:	02	016	50 g D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Milupa Milactin Stilltee, Granulat

Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: 48656	Verkaufsart: D	Index: 09.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM SICCUM 40 mg ex: ANISI FRUCTUS, URTICAE HERBA, FOENICULI FRUCTUS, CARVI FRUCTUS, MELISSAE FOLIUM, AGNI CASTI FRUCTUS, LACTOSUM MONOHYDRICUM, GLUCOSUM MONOHYDRICUM q.s. ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur Förderung des Stillens	
Packung:	01	013	200 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Molsidomin-Mepha 8 retard, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 53805	Verkaufsart: B	Index: 02.04.4.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	MOLSIDOMINUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Koronare Herzkrankheiten	
Packungen:	01	019	30 Retardtabletten B
		027	100 Retardtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Morga Soja-Lecithin, Granulat

Morga AG, , 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **45632** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 LECITHINUM e SOJA.

Anwendung: Als Roborans

Packung: 01 016 225 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Motens mite 2 mg, Filmtabletten**02 Motens 4 mg, Filmtabletten**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **51613** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 LACIDIPINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 LACIDIPINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen: 01 015 28 Filmtabletten B

023 98 Filmtabletten B

02 031 28 Filmtabletten B

058 98 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Movicol, Pulver

Norgine AG, Industriestrasse 11/13, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **53869** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 MACROGOLUM 3350 13.125 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 178.5 mg, NATRII CHLORIDUM 350.7 mg, KALII CHLORIDUM 46.6 mg, AROMATICA, ad PULVEREM pro CHARTA corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 125 mL.

Anwendung: Obstipation

* Packungen: 01 017 20 Sachets B

041 100 Sachets B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.03.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Mycostatin, crème dermique

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **41052** Mode de vente: **B** Index: 10.09.4. OICM, 08.10.2001

Composition: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Mycoses de la peau et des muqueuses

Conditionnement: 01 015 15 g B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Mycostatin, crème vaginale

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.:	39066	Mode de vente:	B	Index:	09.03.0.	OICM,	08.10.2001
Composition:	01	NYSTATINUM 25'000 U.I., PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		Mycoses vaginales					
Conditionnement:	01	017	80 g				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Mycostatin, onguent dermique

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.:	21950	Mode de vente:	B	Index:	10.09.4.	OICM,	08.10.2001
Composition:	01	NYSTATINUM 100'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		Mycoses de la peau et des muqueuses					
Conditionnement:	01	017	15 g				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Narcan, Injektionslösung**02 Narcan Neonatal, Injektionslösung**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.:	41417	Verkaufsart:	B	Index:	15.01.0.	IKS,	19.10.2001
Zusammensetzung:	01	NALOXONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 0.4 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	NALOXONI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM 40 ug, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.					
Anwendung:		Opioid-Antagonist					
Packungen:	01	048	10 x 1 mL Ampulle(n)				B
	02	056	10 x 2 mL Ampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Natrium-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.:	48966	Verkaufsart:	B	Index:	20.01.0.	IKS,	18.10.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII CARBONAS D10 3 uL, NATRII CARBONAS D30 3 uL, NATRII CARBONAS D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM D30 3 uL, NATRII CHLORIDUM D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D1000 3 uL, NATRII NITRAS D10 4 uL, NATRII NITRAS D15 4 uL, NATRII NITRAS D30 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Bei chronischen Schleimhautkatarrhen					
Packungen:	01	012	5 Ampulle(n)				B
		020	10 Ampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Natuscap retard, capsules

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	41016	Mode de vente:	C	Index:	03.03.1.	OICM,	15.10.2001
Composition:	01	CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, CODEINUM 20 mg ut CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Indication:		Toux					
Conditionnement:	01	019	12 capsules				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Nemexin, Filmtabletten

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.:	48451	Verkaufsart:	A	Index:	15.01.1.	IKS,	19.10.2001
Zusammensetzung:	02	NALTREXONI HYDROCHLORIDUM 50 mg.					
Anwendung:		Opioid-Antagonist zur Entwöhnung					
Packung:	02	028	49 Filmtabletten				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

07 Neo-Bronchol, suppositoires pour nourrissons**08 Neo-Bronchol, suppositoires pour enfants****09 Neo-Bronchol, suppositoires pour adultes**

DP-Medica SA, Postfach 238, 1701 Fribourg

OICM-No.:	35153	Modes de vente:	C, D	Index:	03.02.0.	OICM,	15.10.2001
Composition:	07	GUAIFENESINUM 40 mg, CINEOLUM 50 mg, ANISI AETHEROLEUM 1 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	08	GUAIFENESINUM 90 mg, CINEOLUM 40 mg, ANISI AETHEROLEUM 2 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	09	GUAIFENESINUM 200 mg, CINEOLUM 100 mg, ANISI AETHEROLEUM 6 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Expectorant					
Conditionnements:	07	136	10 suppositoires				C
	08	144	10 suppositoires				D
	09	152	10 suppositoires				D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Neobron, Filmtabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.:	48453	Verkaufsart:	C	Index:	07.02.51	IKS,	10.10.2001
Zusammensetzung:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'000 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 250 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.5 mg, RIBOFLAVINUM 1.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 2.5 ug, NICOTINAMIDUM 10 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, BIOTINUM 0.1 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, MINERALIA: CALCIUM 50 mg, MAGNESIUM 50 mg, FERRUM 30 mg, ZINCUM 10 mg, CUPRUM 0.5 mg, MANGANUM 0.25 mg, PHOSPHORUS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Vitamin- und Mineralstoffpräparat					
Packungen:	01	015	60 Filmtabletten				C
		023	120 Filmtabletten				C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Neomycin-Hydrocortison, Salbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48856** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.2. IKS, 19.10.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI ACETAS 10 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche, bakteriell infizierte Dermatosen

Packung: 01 020 10 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nestlé Bébé Thé aux cinq plantes, poudre

Nestlé Suisse SA, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey

OICM-No.: **41608** Mode de vente: **E** Index: 04.99.0. OICM, 30.10.2001

Composition: 01 MATRICARIAE EXTRACTUM 30 mg, CYNOSBATI EXTRACTUM 30 mg, FOENICULI EXTRACTUM 30 mg, MELISSAE EXTRACTUM 10 mg, THYMI EXTRACTUM 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 20 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 8.5 g, MALTODEXTRINUM 1.3 g, AROMATICA q.s. ad PULVEREM pro 10 g.

Indication: Soulage le ballonnement intestinal

Conditionnement: 01 021 175 g E

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Neuro-Calme, Brausetabletten

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **36449** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg ut RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 25 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCIUM 86 mg ut CALCII CARBONAS, MAGNESIUM 32 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01 012 10 Brausetabletten D

020 3x10 Brausetabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neuro-Calme, Kapseln

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **37461** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 01 THIAMINI NITRAS 15 mg, RIBOFLAVINUM 15 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMINUM 10 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, DEXPANTHENOLUM 23 mg, BIOTINUM 0.15 mg, CALCIUM 86 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, MAGNESIUM 32 mg ut MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS et MAGNESII OXIDUM LEVE, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 01 016 30 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Neurophyt, Tropfen

Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: 19492	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 29.10.2001	
Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM LIQUIDUM ex: VALERIANAE RADIX 100 mg, PASSIFLORAE HERBA 30 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.		
Anwendung:		Bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten		
Packung:	02	044	100 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Neutra-C, compresse

Sorgente della Vita Sagl., Via degli Olmi 4, 6648 Minusio

UICM-No.: 48485	Modo di vendita: D	Index: 07.02.3.	UICM, 04.10.2001	
Composizione:	01	ACIDUM ASCORBICUM 200 mg ut CALCII ASCORBAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:		Preparazione a base di vitamina C		
Confezione:	01	022	100 compresse	D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006		

- 01 Nicorette Original-Aroma 2mg, Kaudepôt**
- 02 Nicorette Original-Aroma 4mg, Kaudepôt**
- 03 Nicorette Mint 2 mg, Kaudepôt**
- 04 Nicorette Mint 4 mg, Kaudepôt**
- 05 Nicorette Citrus 2 mg, Kaudepôt**
- 06 Nicorette Citrus 4 mg, Kaudepôt**

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40580** Verkaufsarten: **C, B** Index: 15.02.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 02 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 03 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 04 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 05 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 06 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel

Packungen:	01	018	30	Kaugummitabletten	C
		034	105	Kaugummitabletten	B
	02	026	30	Kaugummitabletten	C
		042	105	Kaugummitabletten	B
	03	050	30	Kaugummitabletten	C
		069	105	Kaugummitabletten	B
	04	077	30	Kaugummitabletten	C
		085	105	Kaugummitabletten	B
	05	093	30	Kaugummitabletten	C
		107	105	Kaugummitabletten	B
	06	115	30	Kaugummitabletten	C
		123	105	Kaugummitabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nitroderm TTS 5
02 Nitroderm TTS 10
03 Nitroderm TTS 15

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 44192	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 11.10.2001	
Zusammensetzung:	01 GLYCEROLI TRINITRAS 25 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.			
	02 GLYCEROLI TRINITRAS 50 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.			
	03 GLYCEROLI TRINITRAS 75 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 15 mg/24 h.			
Anwendung:	Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate			
Packungen:	01 012	10 Systeme	B	
		020	30 Systeme	B
		039	100 Systeme	B
	02 047	10 Systeme	B	
		055	30 Systeme	B
Bemerkung:	Seq. 03 = Exportspezialität			
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Nitrodex, gélules

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: 40211	Mode de vente: B	Index: 02.04.1.	OICM, 11.10.2001
Composition:	01 PENTAERITHRITYLI TETRANITRAS 30 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:	Angine de poitrine		
Conditionnement:	01 012	30 gélules	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Nitroglycerin Streuli, Kaukapseln

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36830	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 15.10.2001	
Zusammensetzung:	01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:	Vasodilatator			
Packungen:	01 018	30 Kaukapseln	B	
		026	100 Kaukapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

02 Nitrolingual Pumpspray

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 40558	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	02 GLYCEROLI TRINITRAS 0.4 mg pro DOSI, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.		
Anwendung:	Koronartherapeutikum		
Packung:	02 020	11.2 g	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Nitrolingual mite, Kapseln**02 Nitrolingual, Kapseln**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **16380** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.2 mg, AROMATICA, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 02 GLYCEROLI TRINITRAS 0.8 mg, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum

Packungen: 01 016 30 Kapseln B
 02 024 30 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nivadil 8 mg, Retardkapseln**02 Nivadil 16 mg, Retardkapseln**

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52706** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 NILVADIPINUM 8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 02 NILVADIPINUM 16 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen: 01 017 30 Kapseln B
 025 100 Kapseln B
 02 033 30 Kapseln B
 041 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nutriflex 1680, Infusionslösung zur parenteralen Ernährung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **54012** Verkaufsart: **B** Index: 07.01.2. IKS, 27.10.2001

Zusammensetzung: 01 AMINOACIDA 90 g ut GLYCINUM 3.71 g, ACIDUM ASPARTICUM 3.38 g, ACIDUM GLUTAMICUM 7.88 g, ALANINUM 10.92 g, ARGININUM 6.08 g, HISTIDINUM 2.82 g, ISOLEUCINUM 5.28 g, LEUCINUM 7.04 g, LYSINUM ANHYDRICUM 5.11 g, METHIONINUM 4.4 g, PHENYLALANINUM 7.9 g, PROLINUM 7.64 g, SERINUM 6.75 g, THREONINUM 4.08 g, TRYPTOPHANUM 1.28 g, VALINUM 5.85 g, SOJAE OLEUM 75 g, GLYCEROLUM (85 per CENTUM) 9.65 g, LECITHINUM 4.5 g, CARBOHYDRATA: GLUCOSUM ANHYDRICUM 249.98 g, MINERALIA: NATRIUM 80 mmol, KALIUM 60 mmol, CALCIUM 7 mmol, MAGNESIUM 13 mmol, CHLORIDUM 100 mmol, ACETAS 52 mmol, PHOSPHAS 25 mmol, alfa-TOCOPHEROLUM, NATRII OLEAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1680 mL corresp. 7029 kJ.

Anwendung: Totale parenterale Ernährung

Packungen: 01 039 5 x 1680 mL B
 047 1 x 1680 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nux vomica-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48967** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D15 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D30 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D200 2 uL, STRYCHNOS NUX-VOMICA D1000 2 uL, BRYONIA ALBA D4 2 uL, BRYONIA ALBA D6 2 uL, BRYONIA ALBA D10 2 uL, BRYONIA ALBA D15 2 uL, BRYONIA ALBA D30 2 uL, BRYONIA ALBA D200 2 uL, BRYONIA ALBA D1000 2 uL, COLOCYNTHIS D5 3 uL, COLOCYNTHIS D10 3 uL, COLOCYNTHIS D30 3 uL, COLOCYNTHIS D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D5 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D10 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D30 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D200 3 uL, LYCOPODIUM CLAVATUM D1000 3 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Funktionsstörungen im Magen-Darm-Leber-Bereich

Packungen: 01 019 5 Ampulle(n) B
 027 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oestradiol K Streuli, Injektionspräparat

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **28408** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLI BENZOAS 10 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 85, SORBITANI OLEAS, HYPROMELLOSUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Oestrogen-Substitutionstherapie bei Nichtdurchführbarkeit einer oralen Therapie

Packung: 01 021 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oestradiol Streuli 1 mg/mL, Injektionslösung**02 Oestradiol Streuli 5 mg/mL, Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **28407** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 ESTRADIOLI DIPROPIONAS 1 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 ESTRADIOLI DIPROPIONAS 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 50 mg, TRIGLYCERIDA SATURATA MEDIA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Oestrogen-Substitutionstherapie bei Nichtdurchführbarkeit einer oralen Therapie

Packungen: 01 025 10 Ampulle(n) B

02 084 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oestrogel, gel

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **46638** Mode de vente: **B** Index: 07.08.2. OICM, 27.10.2001

Composition: 01 ESTRADIOLUM 0.6 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Substitution oestrogénique dans les troubles de la ménopause

Conditionnements: 01 018 80 g B

01 avec réglette applicatrice

026 80 g B

01 034 3 x 80 g B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Omesan, Weichgelatinekapselfn

Duomed AG, , 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **50638** Verkaufsart: **D** Index: 07.12.0. IKS, 16.10.2001

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 1 g corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 300 mg et ACIDUM DOCOSAHEXAENOICUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als diätetische Nahrungsergänzung bei erhöhten Blutfetten

Packung: 01 014 45 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Omida homöopathische Fliessschnupfenchügeli für Kinder, Globuli**

Omida GmbH, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50948** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 01 ALLIUM CEPA D4 40 %, EUPHRASIA OFFICINALIS D4 30 %, LUFFA OPERCULATA D12 30 %, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Schnupfen der Kinder

Packung: 01 021 10 g D

Bemerkungen: früher: Omida homöopathische Schnupfenchügeli für Kinder Nr.2, Globuli
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.10.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

*** 01 Omida homöopathische Stockschnupfenchügeli für Kinder, Globuli**

Omida GmbH, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **50947** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 01 LUFFA OPERCULATA D6, SAMBUCUS NIGRA D3 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Schnupfen der Kinder

Packung: 01 025 10 g D

Bemerkungen: früher: Omida homöopathische Schnupfenchügeli für Kinder Nr.1, Globuli
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.10.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Ortho-Gynest D, Ovula

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 49783	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 22.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 3.5 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vaginale Oestrogentherapie

Packungen:	01	019	6 Ovula		B
		027	18 Ovula		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ortho-Gynest, Vaginalcrème

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 42083	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 22.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 0.1 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vaginale Oestrogentherapie

Packung:	01	011	80 g		B
----------	----	-----	------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ortho-Gynest, Vaginalovula

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 42084	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 22.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 0.5 mg, MACROGOLUM 400, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vaginale Oestrogentherapie

Packung:	01	018	20 Ovula		B
----------	----	-----	----------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ovestin, Crème

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 50844	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 22.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 1 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vaginale Oestrogensubstitutionstherapie

Packung:	01	Mit Applikator			
		013	15 g		B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ovestin, Ovula

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 47183	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 22.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ESTRIOLUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vaginale Oestrogensubstitutionstherapie

Packung:	01	014	15 Ovula		B
----------	----	-----	----------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Ovestin, Tabletten

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **24122** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.2. IKS, 22.10.2001

Zusammensetzung: 02 ESTRIOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Oestrogensubstitutionstherapie
 Packungen: 02 026 30 Tabletten B
 034 3 x 30 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oxis 6 Turbuhaler, Pulverinhalator**02 Oxis 12 Turbuhaler, Pulverinhalator**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53997** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 01.10.2001

Zusammensetzung: 01 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 6 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad PULVEREM.
 02 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 12 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad PULVEREM.
 Anwendung: Bronchospasmolytikum
 Packungen: 01 1 Turbuhaler mit Einzeldosen zu 6 µg
 015 60 Einzeldosen B
 02 1 Turbuhaler mit Einzeldosen zu 12 µg
 023 60 Einzeldosen B
 * Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon
 Gültig bis: 31. Dezember 2001

01 Paceum 2 mg, Tabletten**02 Paceum 5 mg, Tabletten****03 Paceum 10 mg, Tabletten**

Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **43536** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 19.10.2001

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 DIAZEPAMUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 DIAZEPAMUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Psychopharmakon
 Packungen: 01 028 30 Tabletten B
 052 100 Tabletten B
 117 5 x 100 Tabletten B
 02 036 30 Tabletten B
 060 100 Tabletten B
 125 5 x 100 Tabletten B
 03 044 30 Tabletten B
 079 100 Tabletten B
 133 5 x 100 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Paceum, Injektionslösung

Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: 43534	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 19.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DIAZEPAMUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, MACROGOLUM 300, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Psychopharmakon

Packung: 01 017 5 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Panax Ginseng Pine Brand, Kapseln

Panax Import, Bergtalweg 2A, 9500 Wil

IKS-Nr.: 48258	Verkaufsart: D	Index: 07.98.0.	IKS, 17.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM 220 mg corresp. GINSENOSEIDEA 22 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als Roborans

Packungen: 01 018 30 Kapseln D

026 60 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pectox, Sirup

Iromedica AG, Hagenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 43902	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 15.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CARBOCISTEINUM 250 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 200, E 202, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Mukolytikum

Packung: 01 032 200 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pérubare, comprimés pour inhalation

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 21285	Mode de vente: D	Index: 12.02.52	OICM, 19.10.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 BALSAMUM PERUVIANUM 37 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 9 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 24 mg, THYMI AETHEROLEUM 17 mg, THYMOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnement: 01 013 30 comprimés D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Pharmatovit, capsule

Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: 27938	Modo di vendita: D	Index: 07.02.51	UICM, 10.10.2001
Composizione:	01	VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 4'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 2 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 µg, NICOTINAMIDUM 15 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 10 mg, ACIDUM ASCORBICUM 70 mg, ALIA: RUTOSIDUM 20 mg, LECITHINUM 156 mg, MINERALIA: IODIDUM 0.1 mg ut KALII IODIDUM, FLUORIDUM 0.2 mg ut CALCII FLUORIDUM, CALCIUM 110.4 mg et PHOSPHORUS 85.3 mg ut CALCII HYDROGENOPHOSPHAS, FERRUM 10 mg ut FERROSI SULFAS, CUPRUM 1 mg ut CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS, KALIUM 4 mg ut KALII SULFAS, MANGANUM 1 mg ut MANGAN(II) SULFAS TETRAHYDRICUS, MAGNESIUM 5 mg ut MAGNESII SULFAS, ZINCUM 1 mg ut ZINCI OXIDUM, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Preparazione a base di vitamine et sali minerali	
Confezioni:	01	019	30 capsule D
		035	100 capsule D
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Phlogantin, Umschlagpaste

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 12849	Verkaufsart: D	Index: 07.10.5.	IKS, 16.10.2001
Zusammensetzung:	01	DEXTRCAMPHORA 7.5 mg, METHYLIS SALICYLAS 0.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 0.3 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum	
Packungen:	01	028	200 g D
		044	500 g D
		052	900 g D
		060	10 x 200 g D
		079	10 x 500 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Phosphor-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48968	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	PHOSPHORUS D10 4 µL, PHOSPHORUS D30 4 µL, PHOSPHORUS D200 4 µL, ARGENTI NITRAS D10 3 µL, ARGENTI NITRAS D30 3 µL, ARGENTI NITRAS D200 3 µL, PARIS QUADRIFOLIA D6 3 µL, PARIS QUADRIFOLIA D10 3 µL, PARIS QUADRIFOLIA D30 3 µL, PARIS QUADRIFOLIA D200 3 µL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Laryngitis	
Packungen:	01	015	5 Ampulle(n) B
		023	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Phytomed Magentropfen/Gastro-gouttes, Tropfen

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 40320	Verkaufsart: D	Index: 04.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	ANGELICA ARCHANGELICA TM 0.1 mL, CARVI TINCTURA 0.1 mL, CENTAURIUM UMBELLATUM TM 0.4 mL, CHAMOMILLA RECUTITA TM 0.2 mL, MENTHA PIPERITA TM 0.1 mL, SOLANI TUBEROSI RECENTIS SUCCUS 0.1 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 58 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packung:	01 024	100 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Phytomed Prostata-Tropfen/Prosta-gouttes, Tropfen

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 40322	Verkaufsart: D	Index: 05.98.0.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	ECHINACEA PURPUREA TM 100 uL, POPULUS TREMULA TM 20 uL, SERENOA REPENS TM 800 uL, SOLIDAGO VIRGAUREA TM 80 uL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.	
Anwendung:		Bei beginnenden Prostatabeschwerden	
Packung:	01 027	100 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Phytomed Vitamin E 100, Kapseln**02 Phytomed Vitamin E 400, Kapseln**

Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf

IKS-Nr.: 47872	Verkaufsart: D	Index: 07.02.3.	IKS, 04.10.2001
Zusammensetzung:	01	(+)-alfa-TOCOPHEROLUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	(+)-alfa-TOCOPHEROLUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin E-Präparat	
Packungen:	01 014	100 Kapseln	D
	02 022	50 Kapseln	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Phytopharma dragées à l'ail/Knoblauch-Dragées, dragées

Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: 54385	Mode de vente: D	Index: 02.97.0.	OICM, 29.10.2001
Composition:	01	ALLII SATIVI PULVIS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		En cas de troubles causés par l'artériosclérose	
Conditionnement:	01 013	250 dragées	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Po-Ho-Oel blau, flüssig

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **40985** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 16.10.2001

Zusammensetzung: 01 CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA 50 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 480 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 350 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 80 mg, AROMATICA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schnupfen, Katarrh

Packung: 01 018 10 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pred Forte 0,5%, Augensalbe

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **53036** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 25.10.2001

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONI ACETAS 5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht-infektiöse Augenentzündungen

Packung: 01 015 3,5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Procto-Glyvenol, Crème

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **36800** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 TRIBENOSIDUM 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Hämorrhoiden äusserlich und innerlich

Packung: 01 011 30 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Procto-Glyvenol, Suppositorien

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **36801** Verkaufsart: **D** Index: 02.09.1. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 TRIBENOSIDUM 400 mg, LIDOCAINUM 40 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Hämorrhoiden äusserlich und innerlich

Packung: 01 018 10 Suppositorien D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Progestogel, gel hydro-alcoolique

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **39699** Mode de vente: **B** Index: 07.08.3. OICM, 27.10.2001

Composition: 01 PROGESTERONUM 10 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Indication: Mastodynies

Conditionnement: 01 028 80 g B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Prospan Hustentropfen

Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: 44209	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 02.10.2001
Zusammensetzung:	01	HEDERAE HELICIS EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 47 % V/V.	
Anwendung:		Bei Erkältungshusten	
Packung:	01	039	20 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Prostaflor, Kapseln

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 49043	Verkaufsart: D	Index: 05.98.0.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	POLLINIS EXTRACTUM HYDROSOLUBILE 180 mg, POLLINIS EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 9 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei beginnenden Prostatabeschwerden	
Packungen:	01	015	30 Kapseln D
		023	90 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Protamin ICN 1000, Injektionslösung**02 Protamin ICN 5000, Injektionslösung**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 15160	Verkaufsart: B	Index: 06.04.0.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	PROTAMINI HYDROCHLORIDUM 1'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.1 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	PROTAMINI HYDROCHLORIDUM 5'000 U.I., CONSERV.: E 216 0.1 mg, E 218 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Neutralisierung der Heparin-Wirkung bei Heparin-Ueberdosierung	
Packungen:	01	039	5 mL Ampulle(n) B
	02	047	5 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Pulmex Inhalation, Kapseln

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 44683	Verkaufsart: D	Index: 12.02.52	IKS, 19.10.2001
Zusammensetzung:	01	CAMPORA RACEMICA 70 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 80 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 120 mg, BALSAMUM PERUVIANUM ARTIFICALE 30 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Erkältungen und Husten	
Packung:	01	016	15 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rapifen, Injektionslösung

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 45204	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	ALFENTANILUM 0.5 mg ut ALFENTANILI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Narco-Analgeticum zur Anästhesie	
Packungen:	01	014	5 x 2 mL Ampulle(n) A
		049	50 x 10 mL Ampulle(n) A
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Regaine 2 %, Gel

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51775	Verkaufsart: C	Index: 10.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Alopecia androgenetica	
Packung:	01	015	60 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Regaine 2 %, Lösung**02 Regaine 5 %, Lösung**

Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 48249	Verkaufsarten: C, B	Index: 10.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	MINOXIDILUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Alopecia androgenetica	
* Packungen:	01	019	60 mL C
		027	3 x 60 mL C
	02	035	60 mL B
		043	3 x 60 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Regenaplex Nr. 51c, homöopathische Tropfen

Regena AG, Riedholzstrasse 1, 6030 Ebikon

IKS-Nr.: 36506	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM SULFURICUM D20, AESCULUS HIPPOCASTANUM D3, ARNICA MONTANA D12, BERBERIS VULGARIS D10, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, CALCII FLUORIDUM D20, LITHII CARBONAS D4, LYCOPODIUM CLAVATUM D20 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 40 % V/V.	
Anwendung:		Bei Reizzuständen im Bereich der Harnorgane und der Gallenwege	
Packung:	01	016	15 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Relpax 20 mg, Tabletten**02 Relpax 40 mg, Tabletten****03 Relpax 80 mg, Tabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55218**Verkaufsart: **B**

Index: 02.05.1.

IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 ELETRIPTANUM 20 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 ELETRIPTANUM 40 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 ELETRIPTANUM 80 mg ut ELETRIPTANUM HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Akutbehandlung von Migräneanfällen

* Packungen:	01	001	4 Tabletten	B
	02	003	4 Tabletten	B
		005	6 Tabletten	B
		009	20 Tabletten	B
	03	007	6 Tabletten	B
		011	20 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Reminyl 4 mg, Filmtabletten**02 Reminyl 8 mg, Filmtabletten****03 Reminyl 12 mg, Filmtabletten**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55289**Verkaufsart: **B**

Index: 01.99.0.

IKS, 29.10.2001

Zusammensetzung: 01 GALANTAMINUM 4 mg ut GALANTAMINI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 GALANTAMINUM 8 mg ut GALANTAMINI HYDROBROMIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 GALANTAMINUM 12 mg ut GALANTAMINI HYDROBROMIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: leichte bis mittelschwere Demenz von Alzheimer-Typ

* Packungen:	01	002	14 Tabletten	B
		018	56 Tabletten	B
	02	004	14 Tabletten	B
		006	56 Tabletten	B
		014	112 Tabletten	B
		016	168 Tabletten	B
	03	008	56 Tabletten	B
		010	112 Tabletten	B
		012	168 Tabletten	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.06.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Resonium-A, poudre

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.:	33379	Mode de vente:	B	Index:	16.00.0.	OICM,	19.10.2001
Composition:	01	NATRII POLYSTYRENSULFONAS corresp. NATRIUM 100 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.					
Indication:		Résine échangeuse de cations					
Conditionnement:	01	013	450 g				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Rhefluin mite, Tabletten**02 Rhefluin forte, Tabletten**

Medika AG, Industriestrasse 121, 4147 Aesch

IKS-Nr.:	47700	Verkaufsart:	B	Index:	05.01.0.	IKS,	15.10.2001
Zusammensetzung:	01	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRICUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Diureticum, Antihypertensivum					
Packungen:	01	019	20 Tabletten				B
		035	100 Tabletten				B
	02	027	20 Tabletten				B
		043	100 Tabletten				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Rheomacrodex 10 % in Glucoselösung, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	28390	Verkaufsart:	B	Index:	06.01.21	IKS,	26.10.2001
Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM HYDROLYSATUM RMI 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 45.5 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL corresp. 762 kJ.					
Anwendung:		Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände; Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe					
Packungen:	01	Polyethylen					
		041	1 x 500 mL				B
		068	10 x 500 mL				B
	01	Flex-Flac					
		076	1 x 500 mL				B
		084	10 x 500 mL				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Rheomacrodex 10 % in physiologischer Kochsalzlösung, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 28389	Verkaufsart: B	Index: 06.01.21	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM HYDROLYSATUM RMI 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände; Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe	
Packungen:	01	Polyethylen	
	043	1 x 500 mL	B
	051	10 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac	
	078	1 x 500 mL	B
	086	10 x 500 mL	B
	01	Ecobag	
	094	20 x 500 mL	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rhesuman Berna i.v., Lyophilisat

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 52542	Verkaufsart: B	Index: 06.01.1.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM ANTI D 200 µg, SACCHARUM, MACROGOLUM 4000 ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Prophylaxe der Rhesussensibilisierung	
Packung:	01	Lyophilisat und Lösungsmittel	
	014	1 + 1 Flacon(s)	B
* Bemerkungen:		Untersteht der behördlichen Chargenfreigabe nach Art. 24bis Regulativ Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.11.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Rhinathiol Prométhazine, sirop

Synthélabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 34767	Mode de vente: C	Index: 03.03.2.	OICM, 15.10.2001
Composition:	01	CARBOCISTEINUM 100 mg, PROMETHAZINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, AMYLI HYDROLYSATI SIRUPUS HYDROGENATUS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indication:		Mucolytique	
Conditionnement:	01	017	125 mL C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Roleca-S Wacholder, Kapseln

Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 54200	Verkaufsart: D	Index: 04.99.0.	IKS, 17.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 IUNIPERI AETHEROLEUM 20 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 013 50 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sabal serrulatum Homobion, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48212	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SERENOA REPENS D1, CHIMAPHILA UMBELLATA D1, CLEMATIS RECTA D4, CONIUM MACULATUM D6, POPULUS TREMULOIDES D1 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 63% V/V.

Anwendung: Bei Prostata-Beschwerden

Packung: 01 018 50 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sabal-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48969	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SERENOA REPENS D2 3 µL, SERENOA REPENS D10 3 µL, SERENOA REPENS D30 3 µL, HEPAR SULFURIS D12 7 µL, HEPAR SULFURIS D15 7 µL, HEPAR SULFURIS D30 7 µL, HEPAR SULFURIS D200 7 µL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Beschwerden bei Prostatahypertrophie

Packungen: 01 011 5 Ampulle(n) B

038 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Salus Birkenblätter, Kapseln

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 43363	Verkaufsart: D	Index: 05.02.0.	IKS, 26.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 BETULAE EXTRACTUM SICCCUM 70 mg, COLOR.: E 104, E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei Schmerzen im Bereich der Harnröhre

Packung: 02 018 45 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sclerovein 0,5 %, Injektionslösung**02 Sclerovein 1 %, Injektionslösung****03 Sclerovein 2 %, Injektionslösung****04 Sclerovein 3 %, Injektionslösung****05 Sclerovein 5 %, Injektionslösung**

Resinag AG, Oberer Steisteg 18, 6430 Schwyz

IKS-Nr.: **36907**Verkaufsart: **B**

Index: 02.08.3.

IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 POLIDOCANOLUM 600 5 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 POLIDOCANOLUM 600 10 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 POLIDOCANOLUM 600 20 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

04 POLIDOCANOLUM 600 30 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

05 POLIDOCANOLUM 600 50 mg, ETHANOLUM, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Varizenverödung

Packungen:	01 010	30 mL	B
	02 029	30 mL	B
	03 037	30 mL	B
	04 045	30 mL	B
	05 053	30 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Selenium-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48572**Verkaufsart: **C**

Index: 20.01.0.

IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 SELENIUM METALLICUM D10, SELENIUM METALLICUM D15, SELENIUM METALLICUM D30, SELENIUM METALLICUM D200, KALII PHOSPHAS D2, KALII PHOSPHAS D10, KALII PHOSPHAS D30, KALII PHOSPHAS D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei cerebraler Leistungsschwäche

Packungen:	01 014	30 mL	C
	022	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Seresta Expidet, Tabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **47738**Verkaufsart: **B**

Index: 01.04.1.

IKS, 10.10.2001

Zusammensetzung: 01 OXAZEPAMUM 15 mg, CONSERV.: E 215, E 219, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS NATRICUS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Sedativum

Packungen:	01 016	20 Tabletten	B
	024	50 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Seresta, Tabletten**02 Seresta forte, Tabletten**

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 32497	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 10.10.2001
Zusammensetzung:	01 OXAZEPAMUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 OXAZEPAMUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Sedativum		
Packungen:	01 012	20 Tabletten	B
	020	50 Tabletten	B
	02 047	20 Tabletten	B
	055	100 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Sidroga Birkenblätter, geschnittene Droge

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 44550	Verkaufsart: D	Index: 05.02.0.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01 BETULAE FOLIUM 1.5 g pro CHARTA.		
Anwendung:	Bei Schmerzen im Bereich der Harnröhre		
Packung:	01 016	20 x 1,5 g	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Sidroga Stilltee, geschnittene Drogen

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 54098	Verkaufsart: D	Index: 09.99.0.	IKS, 29.10.2001
Zusammensetzung:	01 CARVI FRUCTUS 40 %, ANISI FRUCTUS 20 %, FOENICULI DULCIS FRUCTUS 20 %, MELISSAE FOLIUM 20 %, pro CHARTA 1.5 g.		
Anwendung:	Zur Förderung des Stillens		
Packung:	01 014	20 x 1,5 g	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Sintrom 1 mitis, Tabletten**02 Sintrom 4, Tabletten**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 21693	Verkaufsart: A	Index: 06.03.1.	IKS, 24.10.2001
Zusammensetzung:	01 ACENOCOUMAROLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 ACENOCOUMAROLUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Anticoagulans		
Packungen:	01 014	100 Tabletten	A
	022	1000 Tabletten	A
	02 030	20 Tabletten	A
	049	200 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Solufen, Kapseln

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 50729	Verkaufsart: C	Index: 07.10.1.	IKS, 16.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiphlogisticum, Analgeticum, Antipyreticum	
Packung:	01	028 20 Kapseln	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Somnium, Tabletten

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 46457	Verkaufsart: B	Index: 01.03.2.	IKS, 25.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	LORAZEPAMUM 1 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schlafmittel	
Packungen:	01	013 20 Tabletten	B
		021 50 Tabletten	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Soufrol, Schwefel-Oelbad

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 33504	Verkaufsart: D	Index: 07.10.5.	IKS, 16.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MESULFENUM 100 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Schwefel-haltiger Badezusatz	
Packungen:	01	020 800 mL	D
		039 5 Liter	D
		047 150 mL	D
		055 300 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Spasmofides S, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48215	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 18.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	02	ATROPA BELLADONNA D4, ATROPINI SULFAS D4, COLOCYNTHIS D4, DIOSCOREA VILLOSA D3 ana PARTES 150 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Krämpfen der Hohlorgane	
Packung:	02	017 50 mL	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tardyferon, Depot-Dragées

Robapharm AG, Gewerbestrasse 18, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 37448	Verkaufsart: C	Index: 06.07.1.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	FERRUM 80 mg ut FERROSI SULFAS SESQUIHYDRICUS, MUCOPROTEOSUM, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel	
Packungen:	01	028	30 Dragées C
		036	100 Dragées C
		044	5 x 100 Dragées C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Tarka, Kapseln

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 52832	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 11.10.2001
Zusammensetzung:	03	VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 180 mg, TRANDOLAPRILUM 2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Kombiniertes Antihypertonicum	
Packungen:	03	012	30 Kapseln B
		020	100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Taxol 30 mg, Infusionskonzentrat**02 Taxol 100 mg, Infusionskonzentrat****03 Taxol 300 mg, Infusionskonzentrat**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 52364	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	PACLITAXELUM 30 mg, PEG-35 CASTOR OIL 2.635 g, ETHANOLUM 1.98 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	02	PACLITAXELUM 100 mg, PEG-35 CASTOR OIL 8.784 g, ETHANOLUM 6.6 g ad SOLUTIONEM pro 16.7 mL.	
	03	PACLITAXELUM 300 mg, PEG-35 CASTOR OIL 26.35 g, ETHANOLUM ANHYDRICUM 19.5 g ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01	035	1 Mehrfach-Stechampulle(n) A
	02	043	1 Mehrfach-Stechampulle(n) A
* Bemerkungen:		03 Taxol 300 mg, Infusionskonzentrat = Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.1999	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Tendro, Augentropfen

Tentan AG, Brünliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: 47831	Verkaufsart: D	Index: 11.06.3.	IKS, 30.10.2001
Zusammensetzung:	01	DEXPANTHENOLUM 0.9 mg, EUPHRASIAE TINCTURA 5 mg, HAMAMELIDIS AQUA 25 mg, CONSERV.: PHENYLHYDRARGYRI BORAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei leichten Reizungen der Augen	
Packung:	01	040	10 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Terracortril, Salbe

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 40574	Verkaufsart: A	Index: 10.05.2.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 30 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, HYDROCORTISONUM 10 mg, POLYMYXINI B SULFAS 10'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Sekundär bakteriell infizierte Dermatosen	
Packungen:	01	018	10 g A
		026	30 g A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Terracortril, Spray

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 25773	Verkaufsart: A	Index: 10.05.2.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01	HYDROCORTISONUM 20 mg, OXYTETRACYCLINUM 60 mg ut OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM, POLYMYXINI B SULFAS 20'000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.	
Anwendung:		Infizierte Dermatosen	
Packung:	01	020	50 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Titrex Artichaut/Artischocke, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 48354	Mode de vente: D	Index: 04.11.2.	OICM, 29.10.2001
Composition:	01	CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCCUM 220 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles de la digestion	
Conditionnement:	01	017	50 gélules D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Titrex Aubépine/Weissdorn, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: 48436	Mode de vente: D	Index: 02.98.0.	OICM, 29.10.2001
Composition:	01	CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCCUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		En cas de troubles cardiaques nerveux	
Conditionnement:	01	013	50 gélules D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Titrex Ginseng, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48439** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 150 mg corresp. GINSENOSEIDEA 9 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: Comme fortifiant
 Conditionnement: 01 012 50 gélules D
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Titrex Orthosiphon/Indischer Nierentee, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48359** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 150 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: En cas de troubles des voies urinaires
 Conditionnement: 01 019 50 gélules D
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Titrex Passiflore/Passionsblume, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48442** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: En cas de nervosité
 Conditionnement: 01 013 50 gélules D
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Titrex Pissenlit/Löwenzahn, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48361** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 TARAXACI RADICIS cum HERBA EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 150 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: En cas de troubles de la digestion
 Conditionnement: 01 013 50 gélules D
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Titrex Prêle/Schachtelhalm, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48443** Mode de vente: **D** Index: 05.02.0. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 EQUISETI EXTRACTUM 150 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: En cas de troubles des voies urinaires
 Conditionnement: 01 028 50 gélules D
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Titrex Reine des prés/Spierstaude, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48444** Mode de vente: **D** Index: 03.99.0. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 SPIRAEAE ULMARIAE FLORIS EXTRACTUM SICCUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Comme adjuvant en cas de refroidissements

Conditionnement: 01 016 50 gélules D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Titrex Valériane/Baldrian, gélules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **48363** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 29.10.2001

Composition: 01 VALERIANAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 200 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: En cas de nervosité, troubles du sommeil

Conditionnement: 01 016 50 gélules D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Topisolon, Lotio

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **41063** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.10.2001

Zusammensetzung: 01 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte allergische und/oder entzündliche Dermatosen

Packung: 01 017 20 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Topisolon, Salbe

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **37281** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 19.10.2001

Zusammensetzung: 01 DESOXIMETASONUM 2.5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAEE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte allergische und/oder entzündliche Dermatosen

Packung: 01 026 30 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tora-Dol, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattestrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **48803** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 26.10.2001

Zusammensetzung: 01 KETOROLACUM TROMETAMOLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum

Packung: 01 016 10 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tora-Dol 10 mg, Injektionslösung**02 Tora-Dol 30 mg, Injektionslösung**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	48802	Verkaufsart:	B	Index:	07.10.1.	IKS,	26.10.2001
Zusammensetzung:	01	KETOROLACUM TROMETAMOLUM 10 mg, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	KETOROLACUM TROMETAMOLUM 30 mg, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Antiphlogistikum, Analgetikum					
Packungen:	02	028		5 Ampulle(n)			B
Bemerkung:		01 Tora-Dol 10 mg = Exportspezialität					
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

02 Tracutil, Zusatzampullen für Infusionslösungen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.:	48822	Verkaufsart:	B	Index:	07.01.2.	IKS,	27.10.2001
Zusammensetzung:	02	FERRUM 35 umol, ZINCUM 50 umol, MANGANUM 10 umol, CUPRUM 12 umol, CHROMIUM 0.2 umol, MOLYBDENUM 0.1 umol, SELENIUM 0.3 umol, FLUORIDUM 30 umol, CHLORIDUM 339 umol, IODIDUM 1 umol, NATRIUM 30.8 umol, KALIUM 1 umol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Ergänzung von Spurenelementen bei parenteraler Ernährung					
Packungen:	02	010		5 x 10 mL Ampulle(n)			B
		037		10 x 5 x 10 mL Ampulle(n)			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Tretinoin Widmer, Gel

Dermacos AG, Ebnetstrasse 11, 8308 Illnau/Zürich

IKS-Nr.:	40417	Verkaufsart:	B	Index:	10.02.0.	IKS,	31.10.2001
Zusammensetzung:	01	TRETINOINUM 0.5 mg, TRICLOSANUM 2 mg, UREUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.					
Anwendung:		Komedonen - Akne					
Packung:	01	028		30 mL			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

03 Trisequens N, Tabletten**04 Trisequens forte N, Tabletten**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 40051	Verkaufsart: B	Index: 07.08.6.	IKS, 22.10.2001
Zusammensetzung:	03	A): ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, B): ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, NORETHISTERONI ACETAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, C): ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	A): ESTRADIOLUM 4 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, B): ESTRADIOLUM 4 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, NORETHISTERONI ACETAS 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, C): ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Oestrogen-Gestagen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden	
Packungen:	03	015	28 Tabletten
	04	023	28 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tuscalman Berna A, Suppositorien**02 Tuscalman Berna B, Suppositorien**

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 31900	Verkaufsart: D	Index: 03.03.1.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 25 mg, COLOR.: E 120, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, GUAIFENESINUM 50 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Husten	
Packungen:	01	034	10 Suppositorien
	02	042	10 Suppositorien
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Tuscalman Berna, Sirup

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 29223	Verkaufsart: D	Index: 03.03.1.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, ALTHAEAE RADICIS EXTRACTUM pro SIRUPO 250 mg, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 4% V/V.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	017	120 mL
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Tuscalman Berna, Tropfen

* Berna Biotech AG, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern

IKS-Nr.: 35552	Verkaufsart: D	Index: 03.03.1.	IKS, 15.10.2001
Zusammensetzung:	01	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, GUAIFENESINUM 100 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 64 % V/V.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	014	20 mL D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.11.1999 lautend auf Schweiz. Serum- u. Impfinstitut, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Twardy Knoblauch-Weissdorn-Kapseln

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 40305	Verkaufsart: D	Index: 02.97.0.	IKS, 02.10.2001
Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI RECENTIS MACERATUM OLEOSUM 150 mg, CRATAEGI FRUCTUS MACERATUM OLEOSUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packung:	01	025	48 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Twardy Vitamin-A-Kapseln

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 40310	Verkaufsart: D	Index: 07.02.3.	IKS, 04.10.2001
Zusammensetzung:	02	VITAMINUM A DENSATUM OLEOSUM EP2 corresp. RETINOLUM 2500 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Vitamin-A-Präparat	
Packung:	02	037	48 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ultracain D-S, Injektionslösung**02 Ultracain D-S forte, Injektionslösung**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 40188	Verkaufsart: B	Index: 13.01.2.	IKS, 26.10.2001
Zusammensetzung:	01	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Anaesthetikum für die Zahnheilkunde	
Packungen:	01	010	100 Zylinderampulle(n) B
	02	037	100 Zylinderampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Uromitexan 100 mg/1 mL, Stechampullen**02 Uromitexan 500 mg/5 mL, Stechampullen**

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 53401	Verkaufsart: B	Index: 05.99.0.	IKS, 18.10.2001
Zusammensetzung:	01	MESNUM 1 g, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 104 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	02	MESNUM 5 g, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 520 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
Anwendung:		Verhütung der Urotoxizität von Oxazaphosphorinen	
Packungen:	01	015	5 Stechampulle(n) B
	02	023	1 Stechampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Valtrex 500 mg, Filmtabletten**03 Valtrex 250 mg, Filmtabletten**

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53116	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 12.10.2001
Zusammensetzung:	01	VALACICLOVIRUM 500 mg ut VALACICLOVIRI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	VALACICLOVIRUM 250 mg ut VALACICLOVIRI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Herpesinfektionen, CMV-Prophylaxe nach Nierentransplantation	
* Packungen:	01	019	42 Filmtabletten A
		035	10 Filmtabletten A
		078	30 Filmtabletten A
		086	90 Filmtabletten A
	03	051	60 Filmtabletten A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.02.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Vepesid 100 mg/vial, Stechampullen

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 42708	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.10.2001
Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, ETHANOLUM 1.21 g, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 150 mg ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
* Packung:	01	011	10 Stechampulle(n) A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.1999	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Verapam 240 retard, Retardtabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54437** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 15.10.2001

Zusammensetzung: 01 VERAPAMILI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Calciumantagonist

Packungen: 01 048 30 Kapseln B
056 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Veratrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48970** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 VERATRUM ALBUM D4 6 uL, VERATRUM ALBUM D10 6 uL, VERATRUM ALBUM D30 6 uL, VERATRUM ALBUM D200 6 uL, ALOE D4 2 uL, ALOE D10 2 uL, ALOE D30 2 uL, POTENTILLA ERECTA D2 1 uL, POTENTILLA ERECTA D10 1 uL, POTENTILLA ERECTA D30 1 uL, RHEUM D2 1 uL, RHEUM D10 1 uL, RHEUM D30 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Gastroenteritis

Packungen: 01 028 5 Ampulle(n) B
036 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vexol, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **54242** Verkaufsart: **A** Index: 11.06.1. IKS, 25.10.2001

Zusammensetzung: 01 RIMEXOLONUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nicht infizierte Augenentzündungen

Packung: 01 026 5 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Viforcit, Brausetabletten

Vifor (International) AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **28027** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ASCORBICUM 1 g, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin C Präparat

Packung: 01 028 10 Brausetabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Viscotears Tropfgel, Augengel

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **48624** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 15.10.2001

Zusammensetzung: 02 CARBOMERUM 980 2 mg, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz

* Packungen: 02 022 10 g D

030 3 x 10 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vita Cé, comprimés

TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry

OICM-No.: **25334** Mode de vente: **D** Index: 07.02.3. OICM, 15.10.2001

Composition: 01 ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Préparation à base de vitamin C

Conditionnements: 01 027 100 comprimés D

035 500 comprimés D

043 1000 comprimés D

051 60 comprimés D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 05.10.2001 établie au nom de la maison Chemedica SA, Vouvry

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Vita-Logos, Trinklösung

Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **53826** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CYANOCOBALAMINUM 30 ug, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO 10 mL.

Anwendung: Roborans

Packungen: 01 016 10 Flacon(s) D

024 20 Flacon(s) D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vitaforce, Emulsion

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **44685** Verkaufsart: **E** Index: 07.99.0. IKS, 29.10.2001

Zusammensetzung: 01 HIPPOPHAES SUCCUS 1.25 g, AURANTII FRUCTUS SUCCUS 1.18 g, MALTI EXTRACTUM 1.18 g, TRITICI EMBRYONIS EXTRACTUM 0.89 g, MEL 0.36 g, GLUCOSUM et FRUCTOSUM 0.59 g ex: PHOENICIS DACTYLIFERAE FRUCTUS, POLLINIS EXTRACTUM 0.18 g, DURIO ZIBETHINI FRUCTUS 0.12 g, FAECIS EXTRACTUM 0.12 g, CYNOSBATI EXTRACTUM 40 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 5 mL cor- resp. ETHANOLUM 12% V/V.

Anwendung: Stärkend, aufbauend

Packungen: 01 019 200 mL E

027 500 mL E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vitarubin Depot 500, Injektionslösung**02 Vitarubin Depot 1000, Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 33584	Verkaufsart: B	Index: 06.07.2.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	HYDROXOCOBALAMINI ACETAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	HYDROXOCOBALAMINI ACETAS 1 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Vitamin B12		
Packungen:	01	024	10 Ampulle(n) B
	02	040	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Vitarubin conc., Injektionslösung**02 Vitarubin superconc., Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 21672	Verkaufsart: B	Index: 06.07.2.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	CYANOCOBALAMINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Cyanocobalmin		
Packungen:	01	017	5 x 1 mL Ampulle(n) B
		025	10 x 1 mL Ampulle(n) B
	02	084	5 x 1 mL Ampulle(n) B
		092	10 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Vitarubin, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 15979	Verkaufsart: B	Index: 06.07.2.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 30 µg, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Perniziöse Anämie; nachgewiesener Mangel an Cyanocobalamin		
Packung:	01	038	10 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Vitarubin, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 33616	Verkaufsart: B	Index: 06.07.2.	IKS, 25.10.2001
Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 15 µg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:	Isolierter, Nahrungsbedingter Vitamin B12-Mangel		
Packungen:	01	015	20 Tabletten B
		023	100 Tabletten B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Vividrin, Augentropfen

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **53802** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 20 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Packung: 01 028 10 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Wolo Rheuma-Medizinalbad, Badezusatz

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **54191** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 19.10.2001

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 50 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 50 mg, PICEAE AETHEROLEUM 90 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01 014 125 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zaroxolyn 2.5 mg, Tabletten**02 Zaroxolyn 5 mg, Tabletten**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **40424** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 METOLAZONUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 METOLAZONUM 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen: 01 032 30 Tabletten B

040 100 Tabletten B

02 016 30 Tabletten B

024 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zeller Rheuma-Dragées

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **48554** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.2. IKS, 29.10.2001

Zusammensetzung: 01 SALICIS EXTRACTUM SICCUM 360 mg corresp. SALICINUM 40 mg, PASSIFLORAE EXTRACTUM SICCUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packungen: 01 032 24 Dragées D

040 72 Dragées D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zovirax Lip, Crème

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54241**Verkaufsart: **C**

Index: 08.03.0.

IKS, 08.10.2001

Zusammensetzung:	01	ACICLOVIRUM 50 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.		
Anwendung:		Herpes labialis		
Packungen:	01	Tube		
		011	2 g	C
	01	Dosierspender		
		038	2 g	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

01 Adrovet Durchfallpulver für Hunde und Katzen

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **13117** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI SUBCARBONAS 312.4 mg, CALCII CARBONAS 156.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Durchfall bei Hunden und Katzen

Packung: 01 Pulver in Kapseln

012 10 Kapseln D/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Alamycin LA ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48342** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen

Packung: 01 027 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Albazol Bolus ad us.vet.

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54330** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 ALBENDAZOLUM 200 mg, EXCIPIENS pro BOLO.

Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen

Packung: 01 014 50 Boli B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Albazol Suspension 1.9% ad us.vet.

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **54329** Verkaufsart: **B** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 ALBENDAZOLUM 19 mg, CONSERV.: E 202, E 210, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Anthelmintikum für Schafe und Ziegen

Packung: 01 016 1000 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Antigestin ad us.vet., Pulver

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **42972**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 PHENAZONUM 15 g, CALCII CARBONAS 135 g, CALCII SACCHARAS 10 g, FOENICULI FRUCTUS 40 g, ABSINTHII HERBA 30 g, ZINGIBERIS RHIZOMA 10 g, CALAMI RHIZOMA 60 g, pro CARTA 300 g.

Anwendung: Indigestionen bei Wiederkäuern und Pferden

Packung: 01 010 300 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Apistan ad us.vet., Streifen

Apivet GmbH, Dentenbergstrasse 50, 3076 Worb

IKS-Nr.: **51398**Verkaufsart: **D/Sp**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 FLUVALINATUM 0.8 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Behandlung der Varroatose bei Bienen

Packung: 01 Beutel mit
017 10 Streifen D/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bayticol Pour-on ad us.vet., Lösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **49680**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 FLUMETHRINUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern

Packung: 01 015 1000 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

- 01 Bayvantage 40 für Hunde, Lösung**
- 02 Bayvantage 100 für Hunde, Lösung**
- 03 Bayvantage 250 für Hunde, Lösung**
- 04 Bayvantage 40 für Katzen, Lösung**
- 05 Bayvantage 80 für Katzen, Lösung**
- 06 Bayvantage 400 für Hunde, Lösung**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: 54149	Verkaufsart: B	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01 IMIDACLOPRIDUM 40 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.4 mL.	
	02 IMIDACLOPRIDUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 1 mL.	
	03 IMIDACLOPRIDUM 250 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 2.5 mL.	
	04 IMIDACLOPRIDUM 40 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.4 mL.	
	05 IMIDACLOPRIDUM 80 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.8 mL.	
	06 IMIDACLOPRIDUM 400 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 4 mL.	
Anwendung:	01 Flohbefall bei Hunden	
	02 Flohbefall bei Hunden	
	03 Flohbefall bei Hunden	
	04 Flohbefall bei Katzen	
	05 Flohbefall bei Katzen	
	06 Flohbefall bei Hunden	
Packungen:	01 Pipetten	
	018 4 x 0.4 mL	B
	02 Pipetten	
	026 4 x 1.0 mL	B
	03 Pipetten	
	034 4 x 2.5 mL	B
	04 Pipetten	
	042 4 x 0.4 mL	B
	05 Pipetten	
	050 4 x 0.8 mL	B
	06 Pipetten	
	069 4 x 4.0 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Bayvarol ad us.vet., Strip

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: 51604	Verkaufsart: D/Sp	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01 FLUMETHRINUM 3.6 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:	Behandlung der Varroatose bei Bienen	
Packung:	01 Beutel	
	016 5 x 4 Strips	D/Sp
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Betamox LA ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48808** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 150 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01 018 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Biclox DC ad us.vet., suspension

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53807** Mode de vente: **A** OICM, 31.10.2001

Composition: 01 CLOXACILLINUM 600 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, AMPICILLINUM ANHYDRICUM 300 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 5.4 g.

Indication: Prévention des mammites lors de la mise à goutte

Conditionnements: 01 injecteurs

011 4 x 5.4 g A

038 120 x 5.4 g A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Bifex ad us.vet., Puder

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **39114** Verkaufsart: **C** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 PROPOXUR 10 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden und Katzen

Packung: 01 011 100 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bismutal ad us.vet., abgeteilte Pulver

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **27718** Verkaufsart: **D** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 BISMUTHI ALUMINAS 2 g, CERATONIAE FRUCTUS 8 g, KAOLINUM PONDEROSUM q.s. ad PULVEREM pro CHARTA 20 g.

Anwendung: Nicht infektiöse Durchfälle bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01 Beutel

019 10 x 20 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bronchol ad us.vet., Hustensirup

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39959**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 5 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GUAIFENESINUM 20 mg, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Husten, Bronchitis bei Rindern und Pferden

Packung: 01 038 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Calci TAD N 25 ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **44540**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 15.5 mg, CALCII BOROGLUCONAS 214.5 mg, CALCII HYDROXIDUM 6.6 mg, MAGNESII CHLORIDUM 32.5 mg, AMINOETHYLIS DIHYDROGENOPHOSPHAS 3 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypokalzämie, Gebärparese, Allergien bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungen: 01 010 250 mL B

029 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Calci TAD S 50 ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **44541**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUCONAS 31 mg, CALCII BOROGLUCONAS 429 mg, CALCII HYDROXIDUM 13.2 mg, MAGNESII CHLORIDUM 65 mg, AMINOETHYLIS DIHYDROGENOPHOSPHAS 6 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hypokalzämie, Gebärparese, Allergien bei Wiederkäuern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packungen: 01 017 100 mL B

041 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cefacat 60 ad us.vet., comprimés

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53292**Mode de vente: **A**

OICM, 31.10.2001

Composition: 01 CEFALEXINUM 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Infections bactériennes de l'appareil respiratoire chez les chats

Conditionnement: 01 011 10 x 12 comprimés A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Cestex 12.5mg ad us.vet., Filmtabletten**02 Cestex 25mg ad us.vet., Filmtabletten****03 Cestex 100mg ad us.vet., Filmtabletten**

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53487**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 EPSIPRANTELUM 12.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 EPSIPRANTELUM 25 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 EPSIPRANTELUM 100 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bandwurmbefall bei Hunden und Katzen

Packungen: 01 017 100 Filmtabletten B
 02 025 100 Filmtabletten B
 03 033 50 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Chloramphénicol Biokema ad us.vet., pommade

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **42063**Mode de vente: **A**

OICM, 31.10.2001

Composition: 01 CHLORAMPHENICOLUM 18 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Infektions bactériennes locales chez les chiens et les chats

Conditionnement: 01 avec canule
 010 20 g A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Clomicalm 5 ad us.vet., Tabletten**02 Clomicalm 20 ad us.vet., Tabletten****03 Clomicalm 80 ad us.vet., Tabletten**

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **54371**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 CLOMIPRAMINI HYDROCHLORIDUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Angstzustände, Stereotypien bei Hunden

Packungen: 01 012 30 Tabletten B
 02 020 30 Tabletten B
 03 039 30 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cobactan 2.5% ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53010**Verkaufsart: **A**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CEFQUINOMUM 25 mg ut CEFQUINOMI SULFAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kühen, Rindern, Kälbern und Schweinen

Packungen: 01 016 50 mL A
 024 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Danilon équidos Granulat ad us.vet.

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53809**Verkaufsart: **B**

IKS, 05.10.2001

Zusammensetzung: 01 SUXIBUZONUM 1.5 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.
Anwendung: Nichtsteroidales Antiphlogistikum, Analgetikum und Antipyretikum für Pferde
Packung: 01 014 18 x 10 g B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Depo-Medrol ad us.vet., Injektionssuspension

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40678**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Pferden, Hunden und Katzen
Packung: 01 018 5 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dimazon ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **36730**Verkaufsart: **B**

IKS, 05.10.2001

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 50 mg, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
Anwendung: Diuretikum für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen
Packung: 01 013 10 mL B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dimazon ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **36731**Verkaufsart: **B**

IKS, 05.10.2001

Zusammensetzung: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Diuretikum für Hunde und Katzen
Packung: 01 028 20 Tabletten B
* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dyclasin ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53996**Verkaufsart: **A**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen

Packungen:	01	019	250 g	A
		027	750 g	A
		035	3 kg	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Equitac ad us.vet., Paste

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47257**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 OXIBENDAZOLUM 5 g, EXCIPIENS ad PASTAM pro VASE 16.7 g.

Anwendung: Anthelmintikum für Pferde

Packung:	01	Injektor		
		018	16,7 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Frontline spot on chiens S ad us.vet., solution**02 Frontline spot on chiens M ad us.vet., solution****03 Frontline spot on chiens L ad us.vet., solution****04 Frontline spot on chiens XL ad us.vet., solution**

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53840**Mode de vente: **B**

OICM, 31.10.2001

Composition:	01	FIPRONILUM 67 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 0.67 mL.		
	02	FIPRONILUM 134 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 1.34 mL.		
	03	FIPRONILUM 268 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 2.68 mL.		
	04	FIPRONILUM 402 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VASE 4.02 mL.		

Indication:	01	Ectoparasites chez les chiens jusqu'à 10kg		
	02	Ectoparasites chez les chiens de plus de 10kg jusqu'à 20kg		
	03	Ectoparasites chez les chiens de plus de 20kg		
	04	Ectoparasites chez les chiens de plus de 40kg		

Conditionnements:	01	3 pipettes		
		019	0.67 mL	B
	02	3 pipettes		
		051	1.34 mL	B
	03	3 pipettes		
		108	2.68 mL	B
	04	3 pipettes		
		140	4.02 mL	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Genabil ad us.vet., Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 28004	Verkaufsart: B	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01 MENBUTONUM 100 mg ut MENBUTONI DIOLAMINUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Roborans für Wiederkäuer, Pferde, Schweine, Hunde	
Packung:	01 044 100 mL	B
Bemerkungen:	..	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Grünvet Salbe ad us.vet.

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: 49289	Verkaufsart: D	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01 DEXTROCAMPORA 50 mg, METHYLIS SALICYLAS 20 mg, POPULI UNGUENTUM 20 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:	Gelenk- und Muskelleiden, Arthritis bei Rindern und Pferden	
Packungen:	01 Dose	
	022 450 g	D
	030 1 kg	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Injecur ad us.vet., Uterusstäbe

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 40693	Verkaufsart: A	IKS, 05.10.2001
Zusammensetzung:	01 TETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CLIOQUINOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:	Metritis, Endometritis bei Kühen und Stuten	
Packungen:	01 041 10 Uterusstäbe	A
	068 500 Uterusstäbe	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Intestovet ad us.vet., Tabletten

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 44202	Verkaufsart: A	IKS, 05.10.2001
Zusammensetzung:	01 SULFAGUANIDINUM 400 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 200 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:	Antidiarrhoikum für Hunde und Katzen	
Packung:	01 018 20 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Krämerplatte BC ad us.vet.

Andermatt Biocontrol AG, Unterdorf, 6146 Grossdietwil

IKS-Nr.: **53777** Verkaufsart: **D/Sp** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FORMICICUM CONCENTRATUM 253 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bekämpfung der Varroatose bei Bienen

Packung: 01 Platte
015 1 Stück D/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lactazivet ad us.vet., Dragées

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43517** Verkaufsart: **D** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 PEPSINI PULVIS 25 U. Ph. Eur., BETAINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Verdauungsstörungen, Appetitlosigkeit, Dyspepsie, Durchfall bei Kälbern und Hunden

Packungen: 01 058 100 Dragées D
082 50 Dragées D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Linco-Spectin Premix ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40069** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 22 g ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 22 g ut SPECTINOMYCINI SULFAS, PARAFFINUM LIQUIDUM, SOJAE SEMINIS PULVIS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Schweinen

Packungen: 01 011 1 kg A
038 25 kg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lincocin ad us.vet., Tabletten 200mg

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40064** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 200 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden und Katzen

Packung: 01 028 20 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Medivet Trio S ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Medivet AG, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **55153** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFATHIAZOLUM 40 g, SULFADIMIDINUM 40 g, TRIMETHOPRIMUM 16 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Erkrankungen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen

Packungen: 01 002 1 kg A
004 5 kg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Methiocalcin ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **32960** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CALCIUM 18 mg ut CALCII GLUCONAS CALCII BOROGLUCONAS, MAGNESIUM 0.9 mg ut MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS, PHOSPHORUS 2.4 mg ut MAGNESII HYPOPHOSPHIS HEXAHYDRICUS, N-ACETYL-DL-METHIONINUM 50 mg, GLUCOSUM ANHYDRICUM 45 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kalziumtherapie bei Kühen

Packung: 01 014 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 NPA Euterschutz ad us.vet., Suspension in Injektoren

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **43096** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., BENZYL PENICILLINUM BENZATHINUM 500'000 U.I., NEOMYCINUM 375 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI PALMITAS 10'000 U.I., EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g.

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe

Packung: 01 Injektoren
028 4 x 10 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Narcan ad us.vet., Injektionslösung

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich

IKS-Nr.: **48114** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 NALOXONI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 0.4 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Opioid-Antagonist für Hunde

Packung: 01 Injektionsflasche
016 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neo-Lichosan ad us.vet., Lotion

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44730** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2001Zusammensetzung: 01 CLOXIQUINUM 5 mg, PREDNISOLONI ACETAS 0.5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ANTI-
OX.: E 320, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ekzeme bei Tieren

Packungen: 01 014 50 mL B
030 500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neo-M-Salbe ad us.vet., Salbe in Injektoren

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **32901** Verkaufsart: **A** IKS, 31.10.2001Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 1 Mio U.I., NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS,
RETINOLI PALMITAS 10'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 10 g.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packungen: 01 018 8 Injektoren A
034 100 Injektoren A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neopenol ad us.vet., Suspension

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44896** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 100'000 U.I., NEOMYCINUM 35 mg ut NEOMYCINI SULFAS,
CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packungen: 01 028 100 mL A
044 250 mL A
052 10x250 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Norocillin LA ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48708** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM BENZATHINUM 150'000 U.I., BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM
150'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01 013 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Norodine 24 ad us.vet., Injektionslösung

Arovet AG, Binderstrasse 49, 8702 Zollikon

IKS-Nr.: **48461**Verkaufsart: **A**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01 018 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oxytetravet 10% ad us.vet., solution injectable

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **47821**Mode de vente: **A**

OICM, 31.10.2001

Composition: 01 OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ANTIOX.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Infections bactériennes chez les ruminants et les porcs

Conditionnement: 01 029 100 mL A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Panazolin ad us.vet., Pulver

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48575**Verkaufsart: **A**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 30 g, SULFATHIAZOLUM 20 g ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern

Packung: 01 Beutel
013 10 x 50 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Predni-Butadion ad us.vet., Dragées

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **48067**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 PREDNISOLONUM 1.25 mg, PHENYLBUTAZONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumatikum für Hunde und Katzen

Packungen: 01 018 30 Dragées B
026 100 Dragées B
034 500 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Prevogent ad us.vet., Euterinjektor

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53354**Verkaufsart: **A**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 I): BENZYLpenicillinum procaïnium 1 Mio U.I., Benzylpenicillinum natricum 500'000 U.I., GENTAMICINUM 100 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 g, II): TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: BENZALKONII CHLORIDUM 0.5 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS 0.6 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkuhe

Packung: 01 4 Injektoren mit 2 Desinfektionstüchern

017 4 x 10 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Program 133 mg ad us.vet., Suspension**02 Program 266 mg ad us.vet., Suspension**

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **51905**Verkaufsart: **D**

IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 LUFENURONUM 133 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE.

02 LUFENURONUM 266 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE.

Anwendung: Kontrolle und Vorbeugung von Flohbefall bei Katzen

* Packungen: 01 024 6 Ampulle(n) D

02 032 6 Ampulle(n) D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.04.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Sanoped ad us.vet., Huf- und Klauensalbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **44719**Verkaufsart: **D**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 CARBO ACTIVATUS 10% m/m, ABIETINARUM PIX 10% m/m, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 10% m/m, ALUMEN 10% m/m, ZINCI SULFAS 10% m/m, PARAFFINUM LIQUIDUM, VASELINUM FLAVUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM.

Anwendung: Adstringierende, ätzende und desinfizierende Huf- und Klauensalbe

Packungen: 01 Tuben

029 10 x 100 g D

045 10 x 150 g D

01 Tube

053 100 g D

061 150 g D

088 300 g D

01 Tuben

096 10 x 300 g D

01 Dose

118 1000 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sebacil 50% ad us.vet., Lösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **43848**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 PHOXIMUM 500 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Ektoparasiten bei Rindern, Schafen und Schweinen
 Packungen: 01 011 250 mL B
 046 5000 mL B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Septo-Spray ad us.vet.

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48075**Verkaufsart: **D**

IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 1 mg, ACIDUM UNDECYLENICUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Pilzkrankungen der Haut bei Tieren
 Packungen: 01 037 150 mL D
 01 Nachfüllflasche
 045 1 Liter D
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sputolysin ad us.vet., Pulver

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **48022**Verkaufsart: **B**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 DEMBREXINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
 Anwendung: Bronchosekretolytikum für Pferde
 Packung: 01 Dose
 014 420 g B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Stomorgyl 10 ad us.vet., comprimés**03 Stomorgyl 2 ad us.vet., comprimés****04 Stomorgyl 20 ad us.vet., comprimés**

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **40196**Mode de vente: **A**

OICM, 31.10.2001

Composition: 01 SPIRAMYCINUM 250 mg, METRONIDAZOLUM 125 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 SPIRAMYCINUM 50 mg, METRONIDAZOLUM 25 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 04 SPIRAMYCINUM 500 mg, METRONIDAZOLUM 250 mg, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Indication: Infektions bakteriennes de la cavité buccale chez les chiens et les chats
 Conditionnements: 01 048 20 comprimés A
 03 056 20 comprimés A
 04 064 10 comprimés A
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Streptamin ad us.vet., Puder

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53567** Verkaufsart: **C** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFANILAMIDUM 200 mg, HEXACHLOROPHENUM 5 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Hautwunden bei Rindern, Pferden, Hunden und Katzen

Packungen: 01 010 28 g C

029 65 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Strongid-P ad us.vet., Paste

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40560** Verkaufsart: **B** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 152.3 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: BRONOPOLUM, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Anthelmintikum für Pferde

Packung: 01 025 26 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Styptosan-C ad us.vet., Pulver

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48463** Verkaufsart: **A** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, BISMUTHI ALUMINAS 2 g, KAOLINUM PONDEROSUM 6.65 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 10 g.

Anwendung: Infektiöse Durchfälle bei Kälbern

Packung: 01 Beutel

010 10 x 10 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sultrim 24 ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53860** Verkaufsart: **A** IKS, 05.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern und Schweinen

Packung: 01 028 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Synulox Suspension ad us.vet., Injektionssuspension

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54122**Verkaufsart: **A**

IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 140 mg, ACIDUM CLAVULANICUM 35 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rind, Schwein, Hund und Katze

Packungen: 01 012 50 mL A
039 6 x 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tandozin ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **49260**Verkaufsart: **A**

IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM NATRICUM 100 mg, SULFAMETHOXYPYRIDAZINUM 200 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionen mit Sulfonamid-empfindlichen Keimen bei Rindern, Pferden und Schweinen

Packung: 01 Durchstechflasche
016 250 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Terramycin 100 ad us.vet., Injektionslösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **39891**Verkaufsart: **A**

IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, ANTIOX.: 3-MERCAPTO-1,2-PROPANDIOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen

Packung: 01 018 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tetra 50 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **34398**Verkaufsart: **A**

IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern

Packungen: 01 Dose
011 1 kg A
038 400 g A
01 Sack
046 25 kg A
054 5 kg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Thelisan N ad us.vet., Zitzenstifte

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53610** Verkaufsart: **B** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 1.7 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Prophylaxe von Zitzenkanalstenosen bei Kühen

Packung: 01 Zitzenstifte
021 5 x 10 Stift(e) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 UFA 902 DUO ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **40007** Verkaufsart: **A** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIMIDINUM 40 g, SULFATHIAZOLUM 40 g, TRIMETHOPRIMUM 16 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen

Packungen: 01 Dose
016 1 kg A
01 Sack
024 25 kg A
032 5 kg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetigestin ad us.vet., Pulver

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **33271** Verkaufsart: **B** IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 KAOLINUM PONDEROSUM 7 % m/m, CALCII SACCHARAS 30 % m/m, CALCII CARBONAS 30 % m/m, ABSINTHII HERBA 3.5 % m/m, GENTIANAE RADIX 7 % m/m, CALAMI RHIZOMA 3.5 % m/m, VERATRI RHIZOMA 0.2 % m/m, NATRII LAURILSULFAS 0.1 % m/m, PULVIS HERBARUM ad USUM VETERINARIUM 18 % m/m.

Anwendung: Verdauungsstörungen bei Wiederkäuern

Packung: 01 Beutel
026 350 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vital TSS ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: **47470** Verkaufsart: **A** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 SULFATHIAZOLUM 40 g, SULFADIMIDINUM 40 g, TRIMETHOPRIMUM 16 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Kälbern und Schweinen

Packungen: 01 013 5 kg A
048 25 kg A
056 1 kg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Welpan ad us.vet., Suspension

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **54169** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS 14.4 mg, FEBANTELUM 15 mg, CONSERV.: E 211, E 281, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Rundwürmer bei Welpen und Junghunden

* Packung: 01 027 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Xylasol ad us.vet., Injektionslösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50699** Verkaufsart: **B** IKS, 17.10.2001

Zusammensetzung: 01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Sedativum, Analgetikum und Muskelrelaxans für Wiederkäuer, Pferde, Hunde und Katzen

Packungen: 01 Durchstechflasche
013 20 mL B

021 50 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 I-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **28503** Verkaufsart: **A** IKS, 08.10.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMETHADONI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, FENPIPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 0.125 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgetikum für Pferde und Hunde

Packung: 01 024 100 mL A

* Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Altiazem RR, Kapseln

A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **51479** Verkaufsart: **B** Index: 02.06.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 DILTIAZEMUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 180 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Calciumantagonist

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Apresolin 10 mg, Dragées

02 Apresolin 25 mg, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18359** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Apresolin, Injektionspräparat

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **18358** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: HYDRALAZINI HYDROCHLORIDUM 20 mg pro VITRO.

Anwendung: Hypertonie

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bellergal retard, Tabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **24009** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.2. IKS, 18.10.2001

Zusammensetzung: 01 BELLADONNAE ALCALOIDA 0.2 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 0.6 mg, PHENOBARBITALUM 40 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Bellergal, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 16066	Verkaufsart: B	Index: 01.04.2.	IKS, 18.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	BELLADONNAE ALCALOIDA 0.1 mg, ERGOTAMINI TARTRAS 0.3 mg, PHENOBARBITALUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
------------------	----	--

Anwendung:	Sedativum, Spasmolyticum
------------	--------------------------

Packung:	—
----------	---

* Bemerkungen:	Exportspezialität Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998
----------------	---

Gültig bis:	31. Dezember 2003
-------------	-------------------

01 Claritine lingual, Tabletten

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 54079	Verkaufsart: B/C	Index: 07.13.1.	IKS, 04.10.2001
-----------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	LORATADINUM 10 mg, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
------------------	----	--

Anwendung:	Antihistaminicum
------------	------------------

Packung:	—
----------	---

* Bemerkung:	Exportspezialität
--------------	-------------------

* Gültig bis:	31. Dezember 2006
---------------	-------------------

01 Dalmadorm mite, Kapseln**02 Dalmadorm, Kapseln**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 36803	Verkaufsart: B	Index: 01.03.1.	IKS, 16.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	FLURAZEPAMI MONOHYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	FLURAZEPAMI MONOHYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung:	Schlafmittel
------------	--------------

Packungen:	—
------------	---

Bemerkung:	Exportspezialität
------------	-------------------

* Gültig bis:	31. Dezember 2006
---------------	-------------------

01 Dextran 40 B. Braun 10 % in 5 % Glucose, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 40638	Verkaufsart: B	Index: 06.01.21	IKS, 26.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	DEXTRANUM-40 100 g, GLUCOSUM ANHYDRICUM 50 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.
------------------	----	--

Anwendung:	Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände, Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe
------------	---

Packung:	—
----------	---

* Bemerkung:	Exportspezialität
--------------	-------------------

* Gültig bis:	31. Dezember 2006
---------------	-------------------

01 Diertina, Tabletten

Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 48379	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 11.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DIHYDROERGOCRISTINI MESILAS 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Zerebraler Aktivator

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Disoban 20 i.v., Infusionslösungskonzentrat**03 Disoban 50 i.v., Infusionslösungskonzentrat**

Leiras AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: 55220	Verkaufsart: B	Index: 02.04.4.	IKS, 31.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 ILOPROSTUM 20 ug, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.

03 ILOPROSTUM 50 ug, TROMETAMOLUM, ETHANOLUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIO-NEM pro 2.5 mL.

Anwendung: Prostacyclinanalogon

* Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Donaflor, Vaginaltabletten

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: 53442	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 23.10.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 LACTOBACILLUS ACIDOPHILUS CRYODESICCATUS 50 mg, corresp. 10 Mio, ESTRIOLUM 30 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Lokaltherapeutikum zur Wiederherstellung der Vaginalflora

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Eicosapen forte, Kapseln

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52899** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 16.10.2001

Zusammensetzung: 01 PISCIS OLEUM 1000 mg corresp. ACIDUM EICOSAPENTAENOICUM 180 mg et ACIDUM DOCOSA-HEXAENOICUM 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zur Senkung erhöhter Triglyceridspiegel im Blut

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ephynal Natura 100 I.E., Kapseln**02 Ephynal Natura 300 I.E., Kapseln**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **53818** * Verkaufsart: **D** Index: 07.02.3. IKS, 04.10.2001

Zusammensetzung: 01 (+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 73.5 mg corresp. 100 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 (+)-alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 220.6 mg corresp. 300 U.I., EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin-E-Präparat

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Flogocid, crème

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **38588** Mode de vente: **B** Index: 10.04.0. OICM, 10.10.2001

Composition: 01 BUFEXAMACUM 50 mg, LAURILSULFAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Inflammations de la peau non infectées

Conditionnement: —

* Remarques: Spécialité d'exportation

Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.1999

Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Flogocid, onguent

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **38589** Mode de vente: **B** Index: 10.04.0. OICM, 10.10.2001

Composition: 01 BUFEXAMACUM 50 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Inflammations de la peau non infectées

Conditionnement: —

* Remarques: Spécialité d'exportation

Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.07.1999

Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Glyvenol, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **33092** Verkaufsart: **B** Index: 02.08.1. IKS, 11.10.2001

Zusammensetzung: 01 TRIBENOSIDUM 400 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Anwendung: Venöse Zirkulationsstörungen
 Packung: —
 Bemerkung: Exportspezialität
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Iscover 75 mg, Filmtabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55106** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.2. IKS, 24.10.2001

Zusammensetzung: 01 CLOPIDOGRELUM 75 mg ut CLOPIDOGRELI HYDROGENOSULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO
 OBDUCTO.
 Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmer
 Packung: —
 * Bemerkungen: Exportspezialität
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.12.1998
 Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Japanine, gouttes

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40180** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 30.10.2001

Composition: 01 GINKGO BILOBAE EXTRACTUM 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM
 pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 55 % V/V.
 Indication: Troubles circulatoires cérébraux et périphériques
 Conditionnement: —
 Remarque: Spécialité d'exportation
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Kiddi nuova formulazione, sciroppo

Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **32821** * Modo di vendita: **D** Index: 07.02.52 UICM, 04.10.2001

Composizione: 02 VITAMINA: CHOLECALCIFEROLUM 600 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, THIAMINI HYDRO-
 CHLORIDUM 3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 3.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 6 mg,
 NICOTINAMIDUM 20 mg, DEXPANTHENOLUM 10 mg, MINERALIA: CALCIUM 130 mg et PHOS-
 PHORUS 200 mg ut CALCII GLYCEROPHOSPHAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202,
 E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.
 Indicazione: Ricostituente
 Confezione: —
 * Osservazione: Specialità d'esportazione
 * Valevole fino al: 31 dicembre 2006

- 01 Lovenox 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung**
02 Lovenox 40 mg/0,4 mL, Injektionslösung
03 Lovenox 60 mg/0,6 mL, Injektionslösung
04 Lovenox 80 mg/0,8 mL, Injektionslösung
05 Lovenox 100 mg/mL, Injektionslösung

* Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54684** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 01.10.2001

- Zusammensetzung: 01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
 02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.
 03 ENOXAPARINUM NATRICUM 60 mg corresp. 6'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.
 04 ENOXAPARINUM NATRICUM 80 mg corresp. 8'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.8 mL.
 05 ENOXAPARINUM NATRICUM 100 mg corresp. 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Prophylaxe thromboembolischer Erkrankungen, speziell in der orthopädischen oder allgemeinen Chirurgie

Packungen: —

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.02.1998 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
 Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Lovenox 2000 IE/UI, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung

02 Lovenox 4000 IE/UI, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung

* Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **55359** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 01.10.2001

- Zusammensetzung: 01 ENOXAPARINUM NATRICUM 20 mg corresp. 2'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.
 02 ENOXAPARINUM NATRICUM 40 mg corresp. 4'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95-130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

Anwendung: Anticoagulans

Packungen: —

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.12.1999 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach
 Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lovenox multi, Stechampullen

* Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 54691	Verkaufsart: B	Index: 06.03.3.	IKS, 01.10.2001
Zusammensetzung:	01	ENOXAPARINUM NATRICUM 300 mg corresp. 30'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Proph. thromboembol. Erkr.(spez.orthop.oder allg.Chirurgie) Thromboseproph. im extrakorp. Kreislauf bei Hämodialyse	
Packung:		—	
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.02.1998 lautend auf Roche Pharma (Schweiz) AG, Reinach Exportspezialität	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Neo-Vivactil, poudre en sachets

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 36864	Mode de vente: D	Index: 07.98.0.	OICM, 18.10.2001
Composition:	01	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, KALII ASPARTAS RACEMICUS HEMIHYDRICUS 300 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 1 g, NATRII HYPOPHOSPHIS 160 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Indication:		roborant	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

02 Neo-Vivactil, soluté buvable

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 49942	Mode de vente: D	Index: 07.98.0.	OICM, 18.10.2001
Composition:	02	ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, KALII ASPARTAS RACEMICUS HEMIHYDRICUS 300 mg, LYSINI HYDROCHLORIDUM 1 g, CALCII D-GLUCOHEPTONAS 1 g, NATRII HYPOPHOSPHIS 160 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 127, ANTIOX.: E 310, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Indication:		roborant	
Conditionnement:		—	
Remarque:		Spécialité d'exportation	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Ostram 1200, Pulver zur Herstellung von Trinksuspension

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 54383	Verkaufsart: D	Index: 07.02.1.	IKS, 04.10.2001
Zusammensetzung:	01	CALCIUM 1.20 g ut CALCII PHOSPHAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Anwendung:		Calciumpräparat	
Packung:		—	
* Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Remifemin, Lösung

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: 47129	Verkaufsart: D	Index: 09.99.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	CIMICIFUGAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.1 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50 % V/V.	
Anwendung:		Bei Beschwerden der Wechseljahre	
Packungen:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tossimex, sciroppo

Sorgente della Vita Sagl., Via degli Olmi 4, 6648 Minusio

UICM-No.: 48288	Modo di vendita: D	Index: 03.02.0.	UICM, 25.10.2001
Composizione:	01	BROMHEXINUM ad RESINAM ADSORBATUM corresp. BROMHEXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL corresp. ETHANOLUM 1 % V/V.	
Indicazione:		Mucolitico	
Confezione:		—	
Osservazione:		Specialità d'esportazione	
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Vita-Logos, Granulat

Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: 53827	Verkaufsart: D	Index: 07.98.0.	IKS, 17.10.2001
Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 30 µg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 5 g.	
Anwendung:		Roborans	
* Packung:		—	
Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Vitasprint B12, Trinkampullen

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 48431	Verkaufsart: B	Index: 07.98.0.	IKS, 04.10.2001
Zusammensetzung:	01	CYANOCOBALAMINUM 0.5 mg, DL-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO corresp. ETHANOLUM 3 % V/V.	
Anwendung:		Roborans	
Packung:		—	
* Bemerkung:		Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

01 Advocid ad us.vet., lösliches Pulver

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **52285**

Verkaufsart: **A**

IKS, 31.10.2001

Zusammensetzung: 01 DANOFLOXACINUM 167 mg ut DANOFLOXACINI MESILAS, COLOR.: E 110, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Infektionskrankheiten beim Mastgeflügel und bei Junghennen

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

02 MediSense, Blutzuckermesssystem

Abbott AG, MediSense Products, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53017** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 11.10.2001

Beschreibung: 02 Elektrochemische Bestimmung von Glukose im Kapillarblut. Das Test-System besteht aus dem Sensor (Card Sensor, Pen Sensor oder Precision Q.I.D Sensor) und den Sensor-Elektroden Precision Plus (Teststreifen). Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und die Messprozedur automatisch gestartet. Die Blutglukose wird enzymatisch oxydiert wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Sensor gemessen. Das Messwert erscheint im Anzeigefenster des Sensors und wird automatisch gespeichert. Mess-Bereich: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l)

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:	02 MediSense Card Sensor (mg/dl)		
	010	1 Set	C
	02 MediSense Pen Sensor (mg/dl)		
	029	1 Set	C
	02 MediSense Card Sensor (mg/dl)		
	037	1 Gerät	C
	02 MediSense Pen Sensor (mg/dl)		
	045	1 Gerät	C
	02 Glukose 2 Testlösungen Hi 2 / Lo 2		
	096	2 x 3 mL	C
	02 MediSense Precision Q.I.D Sensor (mg/dl)		
	150	1 Gerät	C
	02 MediSense Precision Q.I.D Sensor (mmol/l)		
	193	1 Gerät	C
	02 MediSense Card Sensor (mmol/l)		
	215	1 Gerät	C
	02 MediSense Pen Sensor (mmol/l)		
	223	1 Gerät	C
	02 MediSense Card Sensor (mmol/l)		
	231	1 Set	C
	02 MediSense Precision Q.I.D Sensor (mg/dl)		
	258	1 Set	C
	02 MediSense Precision Q.I.D Sensor (mmol/l)		
	266	1 Set	C
	02 MediSense Pen Sensor (mmol/l)		
	274	1 Set	C
	02 Sensor-Elektroden Precision Plus		
	282	25 Teststreifen	C
	290	50 Teststreifen	C
	304	100 Teststreifen	C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.07.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Polibar ACB, polvere

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 43804	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 19.10.2001
Composizione:	02	BARIUM SULFAS 94 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g.	
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia	
Confezioni:	02	Sets	
		057	10 x 400 B
		065	10 x 570 g B
	02	073	1 x 400 g B
		081	1 x 570 g B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006		

01 Uromiro 24 %, soluzione per infusione**02 Uromiro 36 %, soluzione per infusione**

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 41526	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 19.10.2001
Composizione:	01	IODAMIDUM 45.75 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 27.75 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.	
	02	IODAMIDUM 68.65 g ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 41.5 g, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.	
Indicazione:		Mezzi di contrasto per la radiologia	
Confezioni:	01	017	1 x 250 mL flacone(i) B
		025	10 x 250 mL flacone(i) B
	02	033	1 x 250 mL flacone(i) B
* Valevole fino al:	03 novembre 2006		

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die
Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les
instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder
Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication
et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des
spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «Ausverkaufsfrist» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «Délai de liquidation», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate

Produits à usage humain

1	Acétylcystéine Cophar 100, granulé Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	54420	D	03.02.0.	
7	Beldam Intima, Intimtüchlein Coop Schweiz, Thiersteinerallee 14, 4002 Basel	35740	E	10.09.6.	
1	Benylin mit Codein, Sirup Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	36387	C	03.03.1.	
1	Captopril-Cophar 12,5 mg, comprimés Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	54482	B	02.07.1.	
1	Charbon de Belloc, pastilles Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin	10888	D	04.10.0.	
1	Corsifar 4 mg, compresse Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano	55410	B	02.04.4.	
1	Depakine, suppositoires Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	48553	B	01.07.1.	31.10.2002
1	Deseril retard, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	30425	B	02.05.1.	30.04.2002
1	Dynaplex, solution injectable TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry	25658	B	07.98.0.	
1	Kaopectate, Suspension Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	22419	D	04.09.0.	31.10.2002
1	Lyrelle 50, Transdermales therapeutisches System AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54001	B	07.08.2.	
1	Melissa, gouttes UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge	43907	D	04.99.0.	31.10.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Molsidomin-Mepha 4, Tabletten Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	54801	B	02.04.4.	
1	Nilvadipin Klinge 8 mg, Retardkapseln Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	52800	B	02.06.1.	
1	No-Muc 600, Brausetabletten Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern	53742	D	03.02.0.	
1	Prazine, Injektionslösung AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	23526	B	01.05.0.	30.09.2002
1	Scentalgyl, compresse effervescenti Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico	53797	D	01.01.1.	
1	Selsun blue 1 % für normales Haar, Suspension Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar	42886	D	10.04.0.	
1	Tears plus, Lösung Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	49919	D	11.08.2.	30.04.2002
1	Tribeton 1000, solution injectable TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry	31053	B	07.02.4.	
1	Tribeton 5000, solution injectable (i.m.) TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry	35971	B	07.02.4.	

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

1	Antisectol ad us.vet., Puder Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	45437	D		
1	Finabiotic ad us.vet., solution injectable Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	48548	A		
1	Hepatovet ad us.vet., Granulat Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	44334	C		
1	Oestrucat 5 ad us.vet., comprimés Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	53300	B		

Exporte

Export

1	Ativan 1 mg, Tabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52512	B	01.04.1.	
1	Ativan Expidet 1,0 mg, Tabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54279	B	01.04.1.	
1	Clofibrat Helvepharm, Kapseln Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld	40409	B	07.12.0.	
1	Ergocalm 1 mg, Tabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52513	B	01.03.1.	
1	Microgest, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52919	B	09.02.1.	
1	Minocyclin HCl Efeka 50 mg, Filmtabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54224	A	08.01.5.	
1	Nifedipine Merck 5 mg, Kapseln Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon	49696	B	02.06.1.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Remestan mite, Gelatinekapseln Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52514	B	01.03.1.	
1	Serpax Expidet-Ayerst, Tabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54221	B	01.04.1.	
1	Serpax, Tabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52511	B	01.04.1.	
1	Trevilor 25 mg, Tabletten Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52943	B	01.06.0.	
1	Trevilor ER 75 mg, Kapseln mit verlängerter Wirkstofffreigabe Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54614	B	01.06.0.	
1	Triogest, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52922	B	09.02.1.	

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Bellergal retard, Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	24009	B	01.04.2.
Bellergal, Dragées Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	16066	B	01.04.2.
Diertina, Tabletten Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	48379	B	02.04.5.
Flogocid, crème Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	38588	B	10.04.0.
Flogocid, onguent Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	38589	B	10.04.0.
Iscover 75 mg, Filmtabletten Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	55106	B	06.03.2.
Lovenox 20 mg/0,2 mL, Injektionslösung Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	54684	B	06.03.3.
Lovenox 2000 IE/UI, Patronen für Auto-Injektor, Injektionslösung Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	55359	B	06.03.3.
Lovenox multi, Stechampullen Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	54691	B	06.03.3.
Vita-Logos, Granulat Sigma-Tau Pharma AG, Luzernerstrasse 2, 4800 Zofingen	53827	D	07.98.0.
Vitasprint B12, Trinkampullen Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil	48431	B	07.98.0.

Berichtigungen Rectifications

Leider wurde durch einen Systemfehler teilweise die falsche Firma (Lagap Pharmaceuticals SA, Via san Gottardo 22, 6943 Vezia) publiziert.

A la suite d'une malheureuse erreur informatique, les produits ont été attribués à la mauvaise entreprise (Lagap Pharmaceuticals SA, Via san Gottardo 22, 6943 Vezia).

Humanpräparate

Produits à usage humain

1	Keamdrin, Injektionslösung Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	29288	B	01.08.0.	31.08.2002
1	Melisol, Oelbad Labopharm AG, Seestrasse 10, 8702 Zollikon	49072	D	10.10.0.	30.09.2002
1	No-Flu, Filmtabletten Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen	46189	C	01.01.2.	30.06.2002

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

1	Banminth 12.5% ad us.vet. abgeteilte Pulver Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	35864	B		31.12.2001
---	---	--------------	----------	--	------------

Exporte

Export

1	Dialag 5, microclismi Roche Diagnostics, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz	42504	B	01.04.1.	
1	Egmovit, Tabletten mit Zucker Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen	22805	D	07.02.51	

Diagnostika

Diagnostica

1	Confidence, Schwangerschaftstest Pro Preventa GmbH, Grabenstrasse 42, 6301 Zug	55395	E	14.04.10.	30.09.2002
1	One-Step, Schwangerschaftstest Pro Preventa GmbH, Grabenstrasse 42, 6301 Zug	55394	E	14.04.10	30.09.2002
1	Persantin, Injektionslösung Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	25697	B	14.99.0.	30.09.2002



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

11/2001

101. Jahrgang
101^e année
101^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 3220211

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	711
Neuregistrierungen	721
Revisionen und Änderungen der Registrierung	724
Diagnostika	884
Löschung der Registrierung	891
Umwandlung in eine Exportregistrierung	894

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	716
Nouveaux enregistrements	721
Révisions et changements de l'enregistrement	724
Diagnostica	884
Radiation de l'enregistrement	891
Conversion en enregistrement pour l'exportation	894

Zeichenerklärung - Lieu des signes

- A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacia dietro ricetta medica «ne repetatur»
- B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacia dietro ricetta medica
- C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacia senza ricetta medica
- D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacia e drogherie

- E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi
- Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali
- * Geänderte Positionen
Modifications
Modificazioni

Mitteilung betreffend die Anpassung der Arzneimittelfach (FI)- und Patienteninformation (PI) sowie der Packungselemente im Rahmen des neuen Heilmittelgesetzes

Sehr geehrte Damen und Herren

Mit dem Inkrafttreten des neuen Heilmittelgesetzes (HMG) am 1. Januar 2002 und der Gründung des Schweizerischen Heilmittelinstitutes (Swissmedic) sind diverse Änderungen und Neuerungen verbunden.

Davon betroffen sind gemäss Verordnung des Schweizerischen Heilmittelinstituts vom 9. November 2001¹⁾ über die Anforderungen an die Zulassung von Arzneimitteln (AMZV) die Anforderungen an den für die Abgabe bestimmten Behälter und die äussere Packung sowie an die Arzneimittelinformation (Art. 12 bis 15, Anhang 1, 4, 5.1, 5.2, 5.3 und 6 der AMZV).

Nach Art. 94 HMG werden Verfahren, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens des Heilmittelgesetzes vor der IKS hängig sind, nach den Bestimmungen dieses Gesetzes und von den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden abgeschlossen.

In Art. 95 HMG werden die Übergangsbestimmungen festgelegt.

Entsprechend behalten die IKS-Registrierungen bis zu ihrem Ablauf weiterhin Gültigkeit.

Basierend auf diesen Bestimmungen können die Gesuche bezüglich der Notwendigkeit der Anpassung in zwei Kategorien gegliedert werden.*

A. Präparate, die eine Zulassung erhalten.

B. Präparate, deren Gültigkeitsdauer durch eine erfolgte Änderung nicht beeinflusst wird.

Zu A. gehören alle Neuanmeldungen eines Präparates (neue IKS-Nr./Swissmedic-Nr.) sowie deren Wiedererwägung, wie

- Neue Wirkstoffe NAS
- Neue Kombinationen NKO
- Neue galenische Form NGF
- Registrierter Wirkstoff RWS
- Echte Generika
- Unechte Generika
- Kopien
- Parallelimport

Zu B. gehören alle Änderungsgesuche, wie

- Indikationserweiterungen (IE)
- Neue Dosierungsempfehlungen (NDE)
- Neue Dosierungsstärken (NDO)
- Änderung der FI und/oder PI mit Dokumentation
- Änderung der FI und/oder PI ohne Dokumentation
- Sicherheitsrelevante Änderungen der FI und PI
- Änderung Verkaufsabgrenzung
- Änderung Hilfsstoff (falls deklarationspflichtig)
- Änderung Vertrieb, Firmenname, Domizil (Umregistrierung)

* In diesem Schreiben nicht erwähnt sind die Neuzulassungen bei Präparaten, deren Urkunde abläuft. Über diese Gesuche werden Sie in einer separaten Mitteilung informiert.

A. Präparate, die eine Zulassung erhalten

Nachfolgend wird zum einen das Vorgehen bei neuen Gesuchen respektive hängigen Gesuchen, bei denen die oben genannten Texte betroffen sind, beschrieben, zum anderen wird auf die notwendigen inhaltlichen Anpassungen eingegangen.

I. Vorgehen

1. Neueinreichungen von Gesuchen

Die Verwendung des neuen Schemas für FI und PI sowie die Packungselemente ist ab sofort möglich. Vom 1. Januar 2002 bis 28. Februar 2002 können noch Entwürfe nach dem alten Schema eingereicht werden. Die angepassten Entwürfe müssen aber innerhalb von 6 Wochen nach Einreichung des Gesuches nachgereicht werden.

Ab 1. März 2002 müssen die Textentwürfe entsprechend dem neuen Schema (für Packungselemente: Anhang 1 AMZV; für FI: Anhang 4 AMZV; für PI: Anhänge 5.1, 5.2 oder 5.3 AMZV; für Packungsbeilage bei Tierarzneimitteln: Anhang 6 AMZV) erstellt und eingereicht werden.

Generika, Kopien, Parallelimport siehe unter 4. Ausnahmen.

2. Bereits eingereichte Gesuche, Voranzeige bis 31. Dezember 2001

Die Korrekturen der IKS werden auf den alten Versionen angebracht und an die Firmen geschickt. Bei Antwort (Einsendung der angepassten Texte) bis 28. Februar 2002 ist für die FI und PI das alte

¹⁾ SR 812.212.22

Schema gestattet. Dieses wird normal bearbeitet und es wird eine Zulassungsverfügung inkl. Zulassungsbescheinigung unter dem Vorbehalt ausgestellt, bis 31. Dezember 2002 eine überarbeitete Version nach neuem Schema nachzureichen. Ziel ist es, zusätzliche Verzögerungen durch die Umgestaltung im Interesse der Firmen zu verhindern. Die Packungselemente sind gemäss neuem Schema einzureichen.

Ab 1. März 2002 ist das Einreichen der angepassten Texte nach dem neuen Schema zwingend.

Den Firmen steht es aber frei, sofort Texte nach dem neuen Schema einzureichen.

Wurden Originaldrucke nach altem Schema verlangt, so können diese bis zum 30. Juni 2002 unverändert eingereicht werden. Überarbeitete Entwürfe nach neuem Schema sind in diesem Falle in-ner 1 Jahr nach Zulassungsverfügung einzureichen.

3. Bereits eingereichte Gesuche, Voranzeige ab 1. Januar 2002

Die IKS resp. Swissmedic begutachtet die Texte der FI und PI nach alter Darstellung. Auf den Entwürfen der Packungselemente werden bereits die notwendigen Korrekturen nach neuem Schema angebracht.

Bei Einreichung der korrigierten Texte bis 28. Februar 2002 werden die FI und PI nach altem Schema akzeptiert und es wird eine Zulassungsverfügung inkl. Zulassungsbescheinigung unter dem Vorbehalt ausgestellt, bis 31. Dezember 2002 eine überarbeitete Version nach neuem Schema nachzureichen. Ziel ist es, zusätzliche Verzögerungen im Interesse der Firmen zu verhindern. Den Firmen steht es aber frei, sofort Texte nach dem neuen Schema einzureichen.

Auch in diesen Fällen ist das Einreichen der angepassten Texte entsprechend dem neuen Schema ab 1. März 2002 zwingend.

4. Ausnahmen

4.1. Generika, welche sich hinsichtlich der Fach- und/oder Patienteninformation an ein Originalpräparat anlehnen

Hier ist, solange die Arzneimittelinformation des Originalpräparates noch nicht angepasst ist, die FI vorerst lediglich formal an Art. 13 und Anhang 4 der AMZV anzupassen. Die Kapitel «Schwangerschaft und Stillzeit», «Unerwünschte Wirkungen» und «Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen» sind inhaltlich in der bisherigen Form zu belassen und lediglich formal (Name des Titels, Reihenfolge) an die neuen Rechtsgrundlagen anzupassen. Das neu aufzunehmende Kapitel «Prälinik» ist leer zu lassen. Swissmedic wird dieses Kapitel nach Vorliegen des genehmigten Textes des Originalpräparates ergänzen und die drei anderen genannten Kapitel inhaltlich an den Text des Originalpräparates anpassen. Die Zulassung erfolgt unter dem Vorbehalt, dass diese Texte zu einem späteren Zeitpunkt durch Swissmedic neu verfügt werden.

Die Patienteninformation und das Packmaterial sollen nach neuem Schema verfasst werden.

4.2. Co-Marketing Arzneimittel

FI und PI müssen inhaltlich vollständig mit den Texten des Basispräparates übereinstimmen. Liegen diese noch nach altem Schema vor, so sind sie in dieser Form zu übernehmen. Die Anpassung an das neue Schema wird verfügt, sobald die Texte des Basispräparates überarbeitet und genehmigt sind.

Die Packungselemente sind nach neuem Schema zu gestalten.

4.3. Parallelimport

FI und PI müssen inhaltlich vollständig mit den Texten des Originalpräparates übereinstimmen. Liegen diese noch nach altem Schema vor, so sind sie in dieser Form zu übernehmen. Die Anpassung an das neue Schema wird verfügt, sobald die Texte des Originalpräparates überarbeitet und genehmigt sind.

Die zusätzlich notwendigen Angaben auf den Packungselementen sind nach neuem Schema zu gestalten.

4.4. Gesuche um Durchführung eines beschleunigten Zulassungsverfahrens (BZV), welche bis zum 31. Dezember 2001 eingereicht werden

Bei diesen beschleunigten Zulassungsgesuchen (BZV) dürfen die FI und PI auch nach dem 28. Februar 2002 nach altem Schema eingereicht werden. Hier müssen Entwürfe entsprechend dem neuen Schema innert 1 Jahres nach Zulassung zur Begutachtung vorgelegt werden.

Für Einreichungen von BZV-Gesuchen ab dem 1. Januar 2002 siehe unter 1.

II. Inhaltliche Anpassungen

Folgende Kapitel der Fachinformation sollen angepasst werden:

«**Schwangerschaft/Stillzeit**»: Die Schwangerschaftskategorien sind durch die relevante Information in Form von Text zu ersetzen. Der Text sollte inhaltlich den Formulierungen im Anhang 1 zu den Erläuterungen angeglichen werden. Der vorhandene Text ist zu überprüfen und bei Bedarf zu ergänzen. Bei inhaltlichen Ergänzungen sind diese zu referenzieren.

«**Unerwünschte Wirkungen**»: Gestaltung gemäss Erläuterungen (Referenzierung siehe oben)

«**Prälinik**»: Bei Präparaten, für welche bereits Angaben im Kap. «Eigenschaften/Wirkungen» im alten Schema vorhanden sind, sollen diese in das Kapitel Prälinik transferiert werden. Dies kann ohne Referenzierung erfolgen. Falls zusätzliche Angaben gemacht werden, sind diese zu referenzieren (siehe oben).

«**Wirkung auf die Fahrtüchtigkeit und auf das Bedienen von Maschinen**»: Angaben gemäss Erläuterungen mit Fixtext. Hier sollen auf durchgeführte Studien resp. das Fehlen von Studien hingewiesen werden. Die Möglichkeit einer Beeinträchtigung ist zudem aufgrund der im entsprechenden Kapitel aufgeführten unerwünschten Wirkungen zu beurteilen (Referenzierung siehe oben).

Spezifische neue Dokumentationen zur Anpassung der Kapitel an das neue Schema sollen nur in Ausnahmefällen eingereicht werden.

B. Präparate, deren Gültigkeitsdauer durch eine erfolgte Änderung nicht beeinflusst wird.

Bei Änderungsgesuchen können die oben angesprochenen Texte bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer ihrer IKS-Registrierungen nach altem Schema eingereicht werden. Eine Anpassung an das neue Schema muss erst bei Antrag zur Umwandlung der abgelaufenen IKS-Registrierungen in eine Swissmedic-Zulassung eingereicht werden.

Es steht den Firmen aber frei, die Anpassung schon zu einem früheren Zeitpunkt zu beantragen.

Anmerkung:

Die Arzneimittel-Zulassungsverordnung sowie ihre Anhänge und die Erläuterungen (inkl. Annexes) finden Sie im Internet auf unserer Homepage: www.iks.ch, unter der Rubrik «Aktuell».

Wichtige Erlasse und Mitteilungen zum neuen Heilmittelrecht werden auf der künftigen Homepage (www.swissmedic.ch), in der Rubrik Aktuell, abrufbar sein.

Chargenrückrufe

Inflamac Injektionslösung, IKS Nr. 51423 Spirig Pharma AG, Egerkingen Rückruf der Charge 9001

Die Firma Spirig Pharma AG hat die Charge 9001 aus dem Schweizer Markt zurückgerufen, da einzelne Ampullen dieser Charge Trübungen (Ausfällungen) aufweisen. Erste Nachanalysen der betroffenen Ampullen haben keine weiteren Abweichungen von den Spezifikationen ergeben.

Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die direkt belieferten Kunden, Grossisten und Spitäler und wird in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung publiziert.

Isotone Kochsalz-Lösung 0,9% Braun, Infusionslösung 10 x 100 ml, 6 x 1000 ml Isotone Natriumchlorid-Lösung 0,9% Braun, Injektionslösung 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, IKS-Nr. 29554 Chargenrückzug aller Chargen in Glasflaschen, hergestellt in den Jahren 1997 bis 1999 (einschliesslich), d.h. alle Chargen beginnend mit der Ziffer 7, 8 oder 9.

Die Firma B.Braun Medical S.A. zieht alle Chargen von NaCl-Lösung 0,9% Braun, Injektionslösung und Infusionslösung in Glasflaschen, welche im Zeitraum 1997 bis 1999 von B.Braun, D-Melsungen hergestellt wurden, aus dem Handel zurück.

Wie Prüfungen an Rückstellmustern der in dem fraglichen Zeitraum hergestellten Chargen gezeigt haben, kann von der Herstellerfirma nicht ausgeschlossen werden, dass es in einigen Behältnissen zu Ausfällungen (Partikelbildung) kommen kann.

Die betroffene Ware wird von allen direkt belieferten Kunden zurückgerufen, des weiteren erfolgt eine Publikation in der Schweizer Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Sintenyli i.v. 50 µg/ml Injektionslösung, IKS-Nr. 53987 0.1 mg in 2 ml-Ampulle: Chargen Nr. 27036 (Exp 10/2003) und 01026 (Exp 03/2004) 0.5 mg in 10 ml-Ampulle: Chargen Nr. 01017 (Exp 03/2004) und 01030 (Exp 03/2004) Sintetica SA, Mendrisio

0.1 mg in 2-ml-Ampulle: Chargen Nr. 27036 (Exp 10/2003) und 01026 (Exp 03/2004):

Bei den obenerwähnten Chargen wurde aufgrund eines Druckfehlers die Fentanili-Citras-Menge pro ml auf der Frontseite der Verpackung in 78.5 mg statt in 78.5 µg eingetragen.

0.5 mg in 10-ml-Ampulle: Chargen Nr. 01017 (Exp 03/2004) und 01030 (Exp 03/2004):

Bei den obenerwähnten Chargen wurde aufgrund eines Druckfehlers die Fentanylmenge pro ml auf der Klebeetikette der Ampulle in 50 mg statt in 50 µg eingetragen.

Die Vertriebsfirma forderte die direktbelieferten Kunden (Grossisten, Spitäler, Spitalapotheken, SD-Ärzte) mittels Rundschreiben auf, diese Chargen zurückzusenden. Zudem wurde der Rückruf in der Schweizerischen Ärztezeitung und in der Schweizer Apothekerzeitung publiziert.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
45780	Haemate HS 250	Aventis Behring AG	01866411F	010910	05/11/2001	10/2003
52618	Tissucol Duo S 0,5 ml	Baxter AG	H680801FA	011001	09/11/2001	05/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H840901GB	011003	13/11/2001	06/2003
52618	Tissucol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H680901FB	011004	22/11/2001	05/2003
53609	Rhophylac 200	ZLB Bioplasma AG	01312-00016	011005	23/11/2001	04/06/2003
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015956.01	011006	28/11/2001	07/2006
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	05066411A	011016	01/11/2001	04/2004
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	03866411C	011017	01/11/2001	03/2004
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	065 65011A	011102	22/11/2001	07/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	066 65011E	011103	22/11/2001	07/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH1801J	011106	29/11/2001	01/2004

Communication relative à l'adaptation à la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques (LPT) de l'information concernant les médicaments – information destinée aux professionnels et information destinée aux patients – ainsi que des éléments d'emballage

Madame, Monsieur,

La nouvelle loi sur les produits thérapeutiques (LPT), qui entre en vigueur au 1^{er} janvier 2002, et la constitution de Swissmedic, institut suisse des produits thérapeutiques, entraînent des changements et des innovations.

Ainsi, l'Ordonnance de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur les exigences relatives à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments¹ (OEMéd) fixe des exigences quant au récipient destiné à être remis au consommateur et à l'emballage extérieur ainsi qu'à l'information concernant le médicament (art. 12 à 15, annexes 1, 4, 5.1, 5.2, 5.3 et 6).

Selon l'article 94 de la LPT, les procédures qui, à l'entrée en vigueur de la loi, sont pendantes devant l'OICM sont menées à chef conformément à la LPT et par les autorités qu'elle désigne.

L'article 95 de la LPT règle les dispositions transitoires. Il en découle que les enregistrements de l'OICM restent valides jusqu'à leur échéance.

Sur la base de ces dispositions, on peut classer en deux catégories les demandes d'autorisation de mise sur le marché, en fonction de la nécessité d'adapter l'information concernant le médicament.*

A. Préparations pour lesquelles est délivrée une nouvelle autorisation de mise sur le marché

B. Enregistrements dont la durée de validité n'est pas influencée par l'acceptation d'un changement

La catégorie A inclut toutes les nouvelles demandes d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament (nouveau numéro OICM/Swissmedic) et toute reprise en considération. Exemples:

- nouveaux principes actifs
- nouvelles associations fixes
- nouvelles formes galéniques
- principes actifs enregistrés
- vrais génériques
- pseudo-génériques
- copies
- importations parallèles

¹ RS 812.212.22

La catégorie B englobe toutes les demandes de changement. Exemples:

- extension des indications
- nouvelles recommandations de posologie
- nouveaux dosages
- modification documentée de l'information professionnelle ou de l'information destinée aux patients
- modification de l'information professionnelle ou de l'information destinée aux patients sans soumission de documentation
- modification de l'information professionnelle ou de l'information destinée aux patients motivée par un souci de sécurité
- changement de la catégorie de vente
- changement d'excipient (si déclaration obligatoire)
- changement de distributeur, de raison sociale, de lieu d'établissement (transfert de l'enregistrement)

* Le présent document ne fait pas référence aux nouvelles autorisations requises pour les préparations dont l'attestation d'enregistrement arrive à échéance. Ce thème fera l'objet d'une communication séparée.

A. Préparations pour lesquelles est délivrée une nouvelle autorisation de mise sur le marché

Le texte qui suit décrit, d'une part, la procédure appliquée pour une nouvelle demande ou une demande pendante dans laquelle les textes susmentionnés sont concernés et développe, d'autre part, les modifications indispensables du contenu des textes.

I. Procédure

1. Nouvelle demande

Le nouveau schéma prescrit pour les textes d'information et les éléments d'emballage peut être appliqué dès maintenant.

Du 1^{er} janvier au 28 février 2002, on pourra encore présenter des projets sous l'ancienne forme. Mais ils devront être adaptés et adressés à Swissmedic dans les six semaines suivant le dépôt de la demande.

Dès le 1^{er} mars 2002, les projets de textes présentés à Swissmedic devront concorder avec le nouveau schéma prescrit (voir annexe 1 à l'OEMéd pour les éléments d'emballage, annexe 4 pour l'information professionnelle, annexe 5.1, 5.2 ou 5.3 pour l'information destinée aux patients ou encore annexe 6 pour les médicaments vétérinaires).

Voir point 4 « Exceptions » pour les génériques, les copies et les importations parallèles.

2. Demande déjà déposée, préavis rendu avant le 31 décembre 2001

L'OICM corrige les anciennes versions des textes d'information et les renvoie aux entreprises.

En cas de réponse de l'entreprise (renvoi des textes adaptés) avant le 28 février 2002, on admettra l'ancien schéma pour les textes d'information. Ceux-ci seront examinés comme par le passé et une décision d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, y compris le certificat d'autorisation, sera rendue, sous réserve qu'une version remaniée selon le nouveau schéma soit envoyée à Swissmedic avant le 31 décembre 2002. Le but est d'éviter des retards supplémentaires suite à la réorganisation, et ce dans l'intérêt des entreprises. Les éléments d'emballage doivent être soumis conformément au nouveau schéma.

Dès le 1^{er} mars 2002, les textes soumis devront impérativement être adaptés au nouveau schéma.

Les entreprises sont naturellement libres de soumettre dès maintenant les textes adaptés au nouveau schéma.

Au cas où Swissmedic demanderait des impressions définitives selon l'ancien schéma, celles-ci pourront lui être adressées telles quelles jusqu'au 30 juin 2002. Les projets revus selon le nouveau schéma devront ensuite lui parvenir dans l'année suivant la décision d'octroi de l'autorisation.

3. Demande déjà déposée, préavis rendu après le 1^{er} janvier 2002

Swissmedic examine les textes d'information en se référant à l'ancienne présentation. Les projets d'éléments d'emballage seront déjà corrigés selon le nouveau schéma.

En cas d'envoi des textes corrigés avant le 28 février 2002, on admettra l'ancien schéma pour les textes d'information et une décision d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché, y compris le certificat d'autorisation, sera rendue, sous réserve qu'une version remaniée selon le nouveau schéma soit envoyée à Swissmedic avant le 31 décembre 2002. L'objet est d'éviter des retards supplémentaires suite à la réorganisation, et ce dans l'intérêt des entreprises.

Les entreprises sont naturellement libres de procéder directement à ces adaptations.

Dans le cas de ces demandes également, les textes devront obligatoirement être adaptés au nouveau schéma dès le 1^{er} mars 2002.

4. Exceptions

4.1. Génériques dont l'information professionnelle et/ou l'information destinée aux patients se fondent sur une préparation originale

Dans la mesure où l'information concernant la préparation originale n'est toujours pas modifiée, il faut dans un premier temps adapter uniquement la forme de l'information professionnelle du générique à l'article 13 et à l'annexe 4 de l'OEMéd. Les rubriques «Grossesse, allaitement», «Effets indésirables» et «Effet sur l'appétit à la conduite et l'utilisation de machines» doivent être conservées inchangées quant au fond et adaptées aux nouvelles dispositions uniquement pour la forme (titre de la rubrique, ordre des rubriques). La nouvelle rubrique «Données précliniques» doit être laissée vide. Swissmedic complètera cette rubrique, une fois le texte relatif à la préparation originale approuvé, et adaptera les trois autres rubriques citées au texte de la préparation originale. L'autorisation de mise sur le marché est délivrée, sous réserve que ces textes soient approuvés ultérieurement par décision de Swissmedic.

L'information destinée aux patients et le matériel d'emballage doivent correspondre au nouveau schéma.

4.2. Médicaments en co-marketing

L'information professionnelle et l'information destinée aux patients doivent concorder intégralement sur le fond avec les textes de la préparation de base. Si ces derniers n'existent que sous l'ancienne forme, ils doivent être repris tels quels. L'adaptation au nouveau schéma sera décidée dès que les textes de la préparation de base auront été revus et approuvés.

Les éléments d'emballage doivent être conçus selon le nouveau schéma.

4.3. Importations parallèles

L'information professionnelle et l'information destinée aux patients doivent concorder intégralement sur le fond avec les textes de la préparation originale. Si ces derniers n'existent que sous l'ancienne forme, ils doivent être repris tels quels. L'adaptation au nouveau schéma sera décidée dès que les textes sur la préparation originale auront été revus et approuvés.

Les données supplémentaires à reporter sur les éléments d'emballage doivent être formulées selon le nouveau schéma.

4.4. Demandes de procédure rapide d'autorisation déposées avant le 31 décembre 2001

En cas de procédure rapide, l'information professionnelle et l'information destinée aux patients pourront être envoyées sous l'ancienne forme également après le 28 février 2002. Les projets correspondant au nouveau schéma devront parvenir à Swissmedic pour examen dans l'année suivant l'octroi de l'autorisation.

Pour le dépôt des demandes de procédure rapide à partir du 1^{er} janvier 2002, voir sous 1.

II. Adaptations du contenu

Voici les rubriques de l'information professionnelle à adapter:

«**Grossesse, allaitement**»: La désignation des catégories de grossesse sera remplacée par un descriptif. Ce texte devrait s'aligner sur la formulation de l'annexe 1 au commentaire sur les exigences posées quant à l'information professionnelle. Il convient de revoir le texte existant et de procéder aux adaptations nécessaires. En cas de modification du fond, il faudra indiquer les sources de chaque modification et joindre les références.

«**Effets indésirables**»: formulation selon commentaire (voir plus haut pour les références).

«**Données précliniques**»: Lorsqu'il figure déjà des données sous la rubrique «Propriétés/Effets» de l'ancien schéma, elles peuvent être simplement transférées sous «Données précliniques», sans mention de la source, tandis qu'il faut indiquer la source et livrer des références pour toute nouvelle information (voir plus haut).

«**Effet sur l'aptitude à la conduite et à l'utilisation de machines**»: reprendre les données existantes ainsi que le texte type selon commentaire. Il faut mentionner ici les études existantes ou l'absence d'études appropriées. La possibilité d'une restriction de l'aptitude doit en outre être jugée en fonction des effets indésirables mentionnés dans la rubrique correspondante (voir plus haut pour les références).

Une nouvelle documentation justifiant l'adaptation des rubriques au nouveau schéma ne sera soumise qu'exceptionnellement.

B. Enregistrements dont la durée de validité n'est pas influencée par l'acceptation d'un changement

Pour les demandes de changement envoyées pendant la durée de validité des enregistrements OICM, les textes cités ci-dessus peuvent se présenter sous l'ancien schéma. L'adaptation au nouveau schéma n'est requise que lors de la demande de transformation de l'ancienne attestation d'enregistrement en autorisation Swissmedic.

Les entreprises restent naturellement libres de demander l'adaptation plus tôt.

L'OEMéd, ses annexes et les commentaires (avec leurs propres annexes – les commentaires et leurs annexes ne sont disponibles qu'en allemand pour le moment) se trouvent sur le site Internet de l'OICM, à cette adresse: www.oicm.ch, sous la rubrique «Quoi de neuf?»

Les réglementations et communications relatives à la nouvelle loi sur les produits thérapeutiques pourront être téléchargées depuis le site Internet de Swissmedic (www.swissmedic.ch) à la rubrique Informations.

Retrait de lots

Inflamac solution injectable, n° OICM 51423
Spirig Pharma S.A., Egerkingen
Retrait du lot n° 9001

Certaines ampoules du lot 9001 de la préparation susmentionnée montrant des troubles (précipités), la société Spirig Pharma S.A. a retiré le lot du marché suisse. Les premières analyses subséquentes des ampoules concernées n'ont pas mis en évidence d'autre écart des spécifications.

Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les clients livrés directement, grossistes et hôpitaux, et sera publié dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Solution saline pour perfusion isotonique 0,9% Braun, 10 x 100 ml, 6 x 1000 ml et Chlorure de sodium 0,9% Braun solution isotonique injectable, 20 x 50 ml, 20 x 100 ml, n° OICM 29554
Retrait de tous les lots en flacon de verre produits de 1997 à 1999, en l'occurrence tous les numéros commençant par le chiffre 7, 8 ou 9

La société B. Braun Medical S.A. retire du marché tous les lots de solution NaCl 0,9% Braun, solution injectable et solution pour perfusion, en flacon de verre fabriqués de 1997 à 1999 par la société B. Braun, établie à Melsungen en Allemagne.

Il est ressorti de contrôles effectués sur des échantillons de réserve des lots produits pendant cette période qu'on ne peut exclure la présence de particules dans certains récipients.

La marchandise concernée est récupérée auprès de tous les clients livrés directement et une communication paraîtra dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Sintenyli i.v. 50 µg/ml, solution injectable, n° OICM 53987
0,1 mg en ampoule de 2 ml: lots n° 27036 (Exp 10/2003) et 01026 (Exp 03/2004)
0,5 mg en ampoule de 10 ml: lots n° 01017 (Exp 03/2004) et 01030 (Exp 03/2004)
Sintetica S.A., Mendrisio

0,1 mg en ampoule de 2 ml: lots n° 27036 (Exp 10/2003) et 01026 (Exp 03/2004):

Suite à une erreur d'impression, la face avant du cartonnage indique une quantité de 78,5 mg au lieu de 78,5 µg de Fentanili Citras par ml.

0,5 mg en ampoule de 10 ml: lots n° 01017 (Exp 03/2004) et 01030 (Exp 03/2004):

Suite à une erreur d'impression, l'étiquette autocollante de l'ampoule indique une quantité de 50 mg au lieu de 50 µg de fentanyl par ml.

Le retrait a été communiqué par circulaire à tous les acheteurs directs connus (grossistes, hôpitaux, pharmacies d'hôpital, médecins dispensateurs) et publié dans le Bulletin des médecins suisses et le Journal suisse de pharmacie.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
45780	Haemate HS 250	Aventis Behring AG	01866411F	010910	05/11/2001	10/2003
52618	Tissuocol Duo S 0,5 ml	Baxter AG	H680801FA	011001	09/11/2001	05/2003
52618	Tissuocol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H840901GB	011003	13/11/2001	06/2003
52618	Tissuocol Duo S 2.0 ml	Baxter AG	H680901FB	011004	22/11/2001	05/2003
53609	Rhophylac 200	ZLB Bioplasma AG	01312-00016	011005	23/11/2001	04/06/2003
52543	Albuman Berna 20 %	Berna Biotech AG	015956.01	011006	28/11/2001	07/2006
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	05066411A	011016	01/11/2001	04/2004
45780	Haemate HS 1000	Aventis Behring AG	03866411C	011017	01/11/2001	03/2004
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	065 65011A	011102	22/11/2001	07/2003
54824	Beriate P 500 IE	Aventis Behring AG	066 65011E	011103	22/11/2001	07/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM4	Baxter AG	05CH1801J	011106	29/11/2001	01/2004

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Algifor-L, comprimés filmés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **55766** Mode de vente: **C** Index: 07.10.1. OICM, 22.11.2001

Composition: 01 IBUPROFENUM 200 mg ut IBUPROFENUM LYSINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Antiphlogistische, Analgésique, Antipyretique
Conditionnement: 01 001 20 comprimés filmés C
Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Allopurinol Helvepharm 100 mg, Tabletten

02 Allopurinol Helvepharm 300 mg, Tabletten

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: **56050** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 ALLOPURINOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
Anwendung: Urikostatikum
Packungen: 01 001 50 Tabletten B
02 003 30 Tabletten B
005 100 Tabletten B
Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Etoposid «Ebewe» 100mg/vial, Stechampullen

02 Etoposid «Ebewe» 400mg/vial, Stechampullen

03 Etoposid «Ebewe» 1000mg/vial, Stechampullen

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **55165** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 ETOPOSIDUM 100 mg, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM 1.23 g, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, pro 5 mL SOLUTIO CONCENTRATA.
02 ETOPOSIDUM 400 mg, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM 4.92 g, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 400 mg, pro 20 mL SOLUTIO CONCENTRATA.
03 ETOPOSIDUM 1 g, ACIDUM CITRICUM, ETHANOLUM 12.3 g, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 300, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 1 g, pro 50 mL SOLUTIO CONCENTRATA.
Anwendung: Cytostaticum
Packungen: 01 002 100mg/5ml Stechampulle(n) A
02 004 400mg/20ml Stechampulle(n) A
03 006 1000mg/50ml Stechampulle(n) A
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Kafa, Flashtabs

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 55897	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 08.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung: 01 002 12 Tabletten D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Prospan Husten-Brausetabletten

Pharmakos AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich

IKS-Nr.: 55329	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 06.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCCUM 65 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, MANNITOLUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Erkältungshusten mit zähem Schleim

Packungen: 01 002 10 Brausetabletten D

022 20 Brausetabletten D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sanhelios Artischocken-Dragées

Ars Vitae GmbH, Weingartenstrasse 9, 8803 Rüslikon

IKS-Nr.: 55563	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 06.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CYNARAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCCUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packung: 01 004 90 Dragées D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

Tierarzneimittel
Produits à usage vétérinaire

01 Esconarkon ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **55815**Verkaufsart: **B**IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 PENTOBARBITALUM NATRICUM 300 mg. AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Euthanasie von Pferden, Rindern, Hunden, Katzen, Kaninchen und Nagetieren

Packungen: 01 002 100 mL B
004 500 mL BGültig bis: 31. Dezember 2006

Revisionen und Änderungen der Registrierung Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate Produits à usage humain

01 A. Vogel Multivitamin-Kapseln

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **44803** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 CYNOSBATI EXTRACTUM SICCUM 110 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, HIPPOGLOSSI OLEUM 67 mg corresp. RETINOLUM 3000 U.I. et CHOLECALCIFEROLUM 300 U.I., OLEUM VEGETABILE 18.9 mg corresp. alfa-TOCOPHEROLUM 12 mg, ACEROLAE EXTRACTUM 25 mg corresp. ACIDUM ASCORBICUM 5 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM 220 mg, FAEX MEDICINALIS SICCATA 140 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Als Roborans

Packungen: 01 046 60 Kapseln D
054 120 Kapseln D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Abelcet 100 mg, concentré pour perfusion

Liposome S.A.R.L., En Budron D5, 1052 Le Mont-sur-Lausanne

OICM-No.: **53363** Mode de vente: **A** Index: 08.06.0. OICM, 29.11.2001

Composition: 02 AMPHOTERICINUM B 100 mg, DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLCHOLINUM (L-ALPHA), NATRII AMMONII DIMYRISTOYLPHOSPHATIDYLGlycerinum (L-ALPHA), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 20 mL.

Indication: Antimycotique

Conditionnement: 02 10 flacons-ampoules et 10 aiguilles à filtre
024 20 mL A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Absorbine, Lotion

Tentan AG, Brännliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **51465** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 100 mg, DEXTROCAMPORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, THYMOLUM 3.4 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.4 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE OLEUM 2.5 mg, ADEPS LANAE, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Kutanes Rheumamittel

Packung: 01 024 120 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Acecard 12,5 mg, Tabletten**02 Acecard 25 mg, Tabletten****03 Acecard 50 mg, Tabletten**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **54253**Verkaufsart: **B**

Index: 02.07.1.

IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	028	30 Tabletten	B
		036	100 Tabletten	B
	02	044	30 Tabletten	B
		052	100 Tabletten	B
	03	060	30 Tabletten	B
		079	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Acnu 50, Injektionspräparat

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **47803**Verkaufsart: **A**

Index: 07.16.1.

IKS, 05.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: NIMUSTINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostatikum

Packung: 01 012 1 Injektionsflasche(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.03.2000

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aconitum-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48561**Verkaufsart: **C**

Index: 20.01.0.

IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D2 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D10 4 uL, ACONITUM NAPELLUS D30 4 uL,
 ACONITUM NAPELLUS D200 4 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D2 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA
 D10 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D30 2 uL, CEPHAELIS IPECACUANHA D200 2 uL, EUCALYPTUS
 GLOBULUS D2 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D10 4 uL, EUCALYPTUS GLOBULUS D30 4 uL, EXCIPI-
 ENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35% V/V.

Anwendung: Bei grippalen Infekten

Packungen:	01	012	30 mL	C
		020	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Activital Tonikum, Trinkampullen

ECR Pharma GmbH, im Bösch 104, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: 50594	Verkaufsart: D	Index: 07.98.0.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	ARGININI ASPARTAS 3.5 g, CALCII GLUCONAS 50 mg, MAGNESII DIGLUCONAS DIHYDRICUS 10 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL.	
Anwendung:		Roborans	
Packungen:	01	025	15 x 10 mL Trinkampulle(n) D
		033	30 x 10 mL Trinkampulle(n) D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Acyclovir-Mepha 200, Tabletten**02 Acyclovir-Mepha 400, Tabletten****03 Acyclovir-Mepha 800, Tabletten**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 53668	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	ACICLOVIRUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	ACICLOVIRUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	ACICLOVIRUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Virostatikum	
Packungen:	01	011	25 Tabletten A
	02	038	30 Tabletten A
		046	70 Tabletten A
	03	054	35 Tabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Acyclovir-Mepha i.v. 250, Lyophilisat

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52524	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACICLOVIRUM 250 mg ut ACICLOVIRUM NATRICUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Virostatikum	
Packung:	01	016	5 Stechampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Adrenalin IMS 1:10'000 (i.v.), Injektionslösung**02 Adrenalin IMS 1:1'000 (s.c.), Injektionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 40774	Verkaufsart: B	Index: 02.05.2.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	ADRENALINUM 0.1 mg ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	ADRENALINUM 1 mg, ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTI-OX.: E 223 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Sympathomimeticum	
Packungen:	01	068	1 x 1 mg / 10 mL B
	02	076	10 x 1 mg / 1 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Aethylchlorid Sintetica, spray

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 43993	Modo di vendita: B	Index: 01.02.2.	UICM, 02.11.2001
------------------------	---------------------------	-----------------	------------------

Composizione:	01	CHLOROETHANUM.	
Indicazione:		Anestesia locale	
Confezione:	01	011	100 g B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Agarol soft mit Sorbitol und Feige, Sirup

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 54821	Verkaufsart: D	Index: 04.08.12	IKS, 14.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 5 g, SORBITOLUM 21 g, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 30 mL.	
Anwendung:		Obstipation	
Packung:	01	018	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Agofenac 100 Retard, Filmtabletten

Ogera AG, Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 53834	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 23.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	019	10 Retardtabletten B
		027	100 Retardtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Agofenac 50, Filmtabletten

Ogera AG, Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 54906	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 23.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	013	20 Filmtabletten B
		021	100 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Albalon Liquifilm, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 37371	Verkaufsart: C	Index: 11.04.0.	IKS, 30.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	NAPHAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Augenreizungen	
Packung:	01	025	10 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Alfaré, poudre

Nestlé Suisse SA, Entre-Deux-Villes, 1800 Vevey

OICM-No.: **44616** Mode de vente: **C** Index: 07.01.4. OICM, 27.11.2001

Composition: 01 MATERIA CRASSA 24 g, CARBOHYDRATA 51.7 g, PROTEINUM ANIMALE HYDROLYSATUM 18.2 g, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1'440 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 290 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 6 mg, PHYTOMENADIONUM 39 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 0.3 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 0.6 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.1 ug, NICOTINAMIDUM 3.6 mg, ACIDUM FOLICUM 43 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 2 mg ut CALCII PANTOTHENAS, BIOTINUM 11 ug, ACIDUM ASCORBICUM 38 mg ut NATRII ASCORBAS, ALIA: CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 36 mg, INOSITOLUM 22 mg, L-CARNITINUM 15 mg, TAURINUM 39 mg, MINERALIA: NATRIUM 290 mg, KALIUM 600 mg, CALCIUM 400 mg, MAGNESIUM 60 mg, FERRUM 6 mg, CUPRUM 0.3 mg, ZINCUM 3.6 mg, MANGANUM 34 ug, IODIDUM 24 ug, CHLORIDUM 500 mg, PHOSPHORUS 250 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 100 g corresp. 2'010 kJ.

Indication: Aliment pour enfants et adultes en cas de troubles digestifs

Conditionnement: 01 025 400 g C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Allo-basan 300, Tabletten

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **48807** Verkaufsart: **B** Index: 07.11.3. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 02 ALLOPURINOLUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Uricostaticum

Packungen: 02 011 30 Tabletten B
038 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Allsan Magnesium und Vitamin B6, Lutschtabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47520** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 02 MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 1.05 g, MAGNESII OROTAS 450 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesium- und Vitamin B6-Präparat

* Packung: 02 053 100 Lutschtabletten D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Allsan Mariendistel/Chardon Marie, Filmtabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54110** Verkaufsart: **D** Index: 04.11.2. IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 CARDUI MARIAE EXTRACTUM SICCUM 35 mg corresp. SILYMARINUM 24.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

* Packungen: 01 014 100 Filmtabletten D
030 300 Filmtabletten D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Amoximex 500, Tabletten
02 Amoximex 750, Tabletten
03 Amoximex 1000, Tabletten
04 Amoximex 375, Tabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **48157** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 017 16 Tabletten A
 02 041 20 Tabletten A
 03 076 10 Tabletten A
 04 106 16 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Amoximex, Granulat zur Herstellung einer Suspension

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: **48156** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 1.68 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 010 100 mL A
 029 80 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Ampho-Moronal, Suspension

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37897** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 02 AMPHOTERICINUM B 100 mg, SACCHARINUM, BERGAMOTTAE AETHEROLEUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Candida-Infektionen der Mundhöhle und des Magen-Darm-Traktes

Packung: 02 027 24 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ampho-Moronal, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37245** Verkaufsart: **B** Index: 08.06.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Candida-Infektionen der Mundhöhle und des Magen-Darm-Traktes

Packung: 01 011 20 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Amygdorectol, suppositoires pour adultes**02 Amygdorectol, suppositoires pour enfants**

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.:	16604	Mode de vente:	C	Index:	12.99.0.	OICM,	29.11.2001
Composition:	01	BISMUTHI CAMPHOCARBONAS 190 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	02	BISMUTHI CAMPHOCARBONAS 95 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Affections de la gorge					
Conditionnements:	01	046	6 suppositoires				C
	02	054	6 suppositoires				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Ancotil, Infusionslösung 1 % (i.v.)

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.:	40467	Verkaufsart:	B	Index:	08.06.0.	IKS,	29.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUCYTOSINUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Antimykotikum					
Packung:	01	017	5 x 250 mL Infusionsflasche(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Antra i.v., Infusionspräparat

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	51262	Verkaufsart:	B	Index:	04.99.0.	IKS,	28.11.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM NATRICUM 42.6 mg corresp. OMEPRAZOLUM 40 mg, NATRII EDETAS, pro VITRO.					
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom					
Packung:	01	018	5 Trockenampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Antra, Injektionspräparat

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	48469	Verkaufsart:	B	Index:	04.99.0.	IKS,	28.11.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OMEPRAZOLUM NATRICUM 42.6 mg corresp. OMEPRAZOLUM 40 mg pro VITRO, SOLVENS: MACROGOLUM 400, ACIDUM CITRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Anwendung:		Ulcustherapie, Zollinger-Ellison-Syndrom					
Packung:	01	1 Trockenampulle + 1 Ampulle Lösungsmittel					
		043	10 x 1 + 1 Ampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Antramups 10, Tabletten**02 Antramups 20, Tabletten****03 Antramups 40, Tabletten**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54380**Verkaufsart: **B**

Index: 04.99.0.

IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 OMEPRAZOLUM 10 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 OMEPRAZOLUM 20 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 OMEPRAZOLUM 40 mg ut MAGNESII OMEPRAZOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Ulcusterapie, Zollinger-Ellison-Syndrom

Packungen: 01 Kunststoffbehälter

038	28 Tabletten	B
186	14 Tabletten	B
194	56 Tabletten	B
208	100 Tabletten	B

02 Kunststoffbehälter

070	7 Tabletten	B
089	14 Tabletten	B
097	28 Tabletten	B
232	56 Tabletten	B
240	100 Tabletten	B

03 Kunststoffbehälter

127	7 Tabletten	B
135	28 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Aprovel, comprimés**03 Aprovel forte, comprimés**

Sanofi/Bristol-Myers Squibb SA, Rue de Veyrot 11, 1217 Meyrin

OICM-No.: **54250**Mode de vente: **B**

Index: 02.07.1.

OICM, 29.11.2001

Composition: 02 IRBESARTANUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 IRBESARTANUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Hypertension

Conditionnements: 02 010 28 comprimés B
 029 98 comprimés B
 03 037 28 comprimés B
 045 98 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Aricept 5 mg, Filmtabletten**02 Aricept 10 mg, Filmtabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 54274	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	DONEPEZILI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Demenz vom Alzheimer-Typ	
Packungen:	01	017	28 Filmtabletten
		025	50 Filmtabletten
		033	98 Filmtabletten
	02	041	28 Filmtabletten
		068	50 Filmtabletten
		076	98 Filmtabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Arkocaps charbon végétal, gélules

Naturpharma SA, 5D Route des Jeunes, 1227 Les Acacias GE

OICM-No.: 53888	Mode de vente: D	Index: 04.10.0.	OICM, 12.11.2001
Composition:	01	CARBO ACTIVATUS 225 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Diarrhées aiguës, flatulences	
Conditionnement:	01	011	30 gélules
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

02 Arterosan plus, Kapseln

Mavena AG, Birkenweg 1-8, 3123 Belp

IKS-Nr.: 12352	Verkaufsart: D	Index: 02.97.0.	IKS, 30.11.2001
Zusammensetzung:	02	CRATAEGI EXTRACTUM SICCUM 30 mg, MELISSAE EXTRACTUM SICCUM 10 mg, ALLII SATIVI MACE-RATUM OLEOSUM 150 mg, GINKGO BILOBAE EXTRACTUM SICCUM 20 mg corresp. FLAVONGLYCO-SIDA GINKGO 2 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden bei Arteriosklerose	
Packungen:	02	077	90 Kapseln
		085	180 Kapseln
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Assan-Thermo, Crème

Permamed AG, Ringstrasse 29, 4106 Therwil

IKS-Nr.: 44615	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	02	HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, ACIDUM FLUFENAMICUM 35 mg, BENZYLIS NICOTINAS 5 mg, HEPARINUM NATRICUM 300 U.I., AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	02	061	50 g
		088	100 g
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Atacand 4 mg, Tabletten
02 Atacand 8 mg, Tabletten
03 Atacand 16 mg, Tabletten

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54230** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 CANDESARTANUM CILEXETILUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 CANDESARTANUM CILEXETILUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 CANDESARTANUM CILEXETILUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Essentielle Hypertonie

Packungen: 01 028 7 Tabletten B
 02 036 7 Tabletten B
 044 28 Tabletten B
 052 98 Tabletten B
 03 060 7 Tabletten B
 079 28 Tabletten B
 087 98 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Atropinium sulfuricum Streuli 0,25 mg/mL, Injektionslösung
03 Atropinium sulfuricum Streuli 0,5 mg/mL, Injektionslösung
04 Atropinium sulfuricum Streuli 1 mg/mL, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **47581** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 0.25 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 ATROPINI SULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 04 ATROPINI SULFAS 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Parasympatholyticum

Packungen: 01 036 10 Ampulle(n) B
 03 087 10 Ampulle(n) B
 109 50 Ampulle(n) B
 117 100 Ampulle(n) B
 04 133 10 Ampulle(n) B
 168 50 Ampulle(n) B
 176 100 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Atropinsulfat IMS, Injektionslösung (i.v.)

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40775** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ATROPINI SULFAS 0.1 mg, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Parasympatholyticum

Packungen: 01 0.5 mg / 5 mL
 056 1 Durchstichflasche(n) B
 01 1 mg / 10 mL
 064 1 Durchstichflasche(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aureomycin, Augensalbe

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **19596** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Infektionen im Auge

Packung: 01 036 5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Axotide 0,125 mg, Dosier-Aerosol (FCKW-frei)**02 Axotide 0,250 mg, Dosier-Aerosol (FCKW-frei)**

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54306** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 125 ug pro DOSI, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120.

02 FLUTICASONI-17 PROPIONAS 250 ug pro DOSI, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120.

Anwendung: Antiasthmaticum

Packungen: 01 120 Dosen
016 0,125 mg B02 120 Dosen
024 0,250 mg B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Batramycin, Puder

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22823** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 19.11.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packung: 01 019 10 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Batramycin, Salbe

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: **22819** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.2. IKS, 19.11.2001

Zusammensetzung: 01 BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Haut- und Wundinfektionen

Packung: 01 011 20 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Beloc COR 10, Tabletten**02 Beloc COR 50, Tabletten**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 53798	Verkaufsart: B	Index: 02.03.0.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 METOPROLOLI TARTRAS (2:1) 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Herzinsuffizienz		
Packungen:	01 012	30 Tabletten	B
	02 020	30 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Benexol B12, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 33604	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Vitamin B1, B6, B12-Präparat		
Packung:	01 025	50 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Benical, Sirup

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 44130	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 10 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Husten		
Packung:	01 025	200 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Benical, Tropfen

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 45603	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 20 mg, PSEUDOEPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE.		
Anwendung:	Husten		
Packung:	01 016	20 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Betadine, desinfizierendes Gurgelkonzentrat

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 34284	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 08.11.2001
Zusammensetzung:	01	IODUM 7.5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 36 % V/V.	
Anwendung:		Desinficiens für Mund und Rachen	
Packung:	01	032	120 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Biovigor, sciroppo

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: 54155	Modo di vendita: B	Index: 07.98.0.	UICM, 21.11.2001
Composizione:	01	HYDROXOCOBALAMINI CHLORIDUM 0.5 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 10 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 40 mg, GLUTAMINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Indicazione:		Ricostituente	
Confezione:	01	018	100 mL B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Blopress 4 mg, Tabletten**03 Blopress 16 mg, Tabletten****04 Blopress 8 mg, Tabletten**

Takeda Pharma AG, Alpenblickstrasse 26, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 54260	Verkaufsart: B	Index: 02.07.1.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	CANDESARTANUM CILEXETILUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	CANDESARTANUM CILEXETILUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	04	CANDESARTANUM CILEXETILUM 8 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Essentielle Hypertonie	
Packungen:	01	016	7 Tabletten B
	03	059	28 Tabletten B
		067	56 Tabletten B
		075	98 Tabletten B
		091	7 Tabletten B
	04	105	28 Tabletten B
		113	56 Tabletten B
		121	98 Tabletten B
		148	7 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Bondronat 1 mg/mL, Infusionslösungskonzentrat
02 Bondronat 2 mg/2 mL, Infusionslösungskonzentrat

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 53626	Verkaufsart: B	Index: 07.99.0.	IKS, 08.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ACIDUM IBANDRONICUM 1 mg ut NATRII IBANDRONAS HYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ACIDUM IBANDRONICUM 2 mg ut NATRII IBANDRONAS HYDRICUS, NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Tumorinduzierte Hyperkalzämie

Packungen: 01 025 1 Ampulle(n) B
033 5 Ampulle(n) B
02 041 1 Ampulle(n) B
068 5 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bonidon-100, Rectocaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 44601	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 27.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01 028 5 Rectocaps B
036 50 Rectocaps B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bonidon-25, Manteltabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 44599	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 27.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 25 mg, ALUMINII SUBGLYCINAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01 015 30 Manteltabletten B
023 100 Manteltabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bonidon-75, Depocaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 44600	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 27.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01 013 20 Depocaps B
021 100 Depocaps B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Broncho-Rivo Paediatric, sciroppo

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.:	51029	Modo di vendita:	C	Index:	03.03.2.	UICM,	15.11.2001
Composizione:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 7 mg, LEVOMENTHOLUM 0.55 mg, NATRII CITRAS 28.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indicazione:		Tosse					
Confezione:	01	011	60 mL				C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006					

01 Broncho-Rivo, sciroppo

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.:	51936	Modo di vendita:	C	Index:	03.03.2.	UICM,	15.11.2001
Composizione:	01	DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, AMMONII CHLORIDUM 100 mg, LEVOMENTHOLUM 1 mg, NATRII CITRAS 40 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indicazione:		Tosse					
Confezione:	01	019	120 mL				C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006					

01 C-Calcium, Injektionslösung**02 C-Calcium forte, Injektionslösung**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.:	16266	Verkaufsart:	B	Index:	07.02.51	IKS,	21.11.2001
Zusammensetzung:	01	CALCII GLUCONAS 95 mg, ACIDUM ASCORBICUM 25 mg, CALCII SACCHARAS 5 mg, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.25 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	CALCII GLUCONAS 95 mg, ACIDUM ASCORBICUM 50 mg, CALCII SACCHARAS 5 mg, MAGNESII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Vitamin C- und Calcium-Präparat					
Packungen:	01	027	10 Ampulle(n)				B
	02	086	10 Ampulle(n)				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 C-Film Lucchini, Film

Laboratoire Lucchini SA, 7, place du Molard, 1204 Genève

OICM-No.:	36887	Mode de vente:	D	Index:	09.02.2.	OICM,	29.11.2001
Composition:	01	NONOXINOLUM 9 72 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 25 cm2.					
Indication:		Contraceptif local					
Conditionnement:	01	039	10 pièce(s)				D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 CAPD 2 K Fresenius, Peritonealdialyselösung**02 CAPD 3 K Fresenius, Peritonealdialyselösung****03 CAPD 4 K Fresenius, Peritonealdialyselösung**

Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: **44804**Verkaufsart: **B**

Index: 05.04.0.

IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 Natrium 134 mmol, Kalium 2.0 mmol, Calcium 1.75 mmol, Magnesium 0.5 mmol, Chloridum 105.5 mmol, L-Lactas 35 mmol, Glucosum anhydricum 15 g, Aqua q.s. ad solutionem pro 1000 mL.

02 Natrium 134 mmol, Kalium 2 mmol, Calcium 1.75 mmol, Magnesium 0.5 mmol, Chloridum 105.5 mmol, L-Lactas 35 mmol, Glucosum anhydricum 42.5 g, Aqua q.s. ad solutionem pro 1000 mL.

03 Natrium 134 mmol, Kalium 2 mmol, Calcium 1.75 mmol, Magnesium 0.5 mmol, Chloridum 105.5 mmol, L-Lactas 35 mmol, Glucosum anhydricum 23 g, Aqua q.s. ad solutionem pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen:	01	018	2000 mL	B
		026	5000 mL	B
		034	1500 mL	B
	02	050	2000 mL	B
	03	069	2000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Caelyx, Infusionskonzentrat

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54273**Verkaufsart: **A**

Index: 07.16.1.

IKS, 06.11.2001

Zusammensetzung: 01 Doxorubicini hydrochloridum 2 mg, Phosphatidylcholinum e soja hydrogenatum, MPEG-2000 carbamoyl dspe sodium, Cholesterolum, Ammonii sulfas, Histidinum, Saccharum, Aqua q.s. ad suspensionem pro 1 mL.

Anwendung: Cytostaticum

* Packungen:	01	1 Durchstechflasche zu		
		010	10 mL	A
		029	25 mL	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.12.1997

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Captopril-Trendpharm 12,5, Tabletten**02 Captopril-Trenpharm 25, Tabletten****03 Captopril-Trendpharm 50, Tabletten**

Trendpharm AG, Leonhardstrasse 22, 4051 Basel

IKS-Nr.: **54115** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 12.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 CAPTOPRILUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 CAPTOPRILUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	016	30 Tabletten	B
		024	100 Tabletten	B
	02	032	30 Tabletten	B
		040	100 Tabletten	B
	03	059	30 Tabletten	B
		067	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Carbaderm, Crème

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **40333** Verkaufsart: **D** Index: 10.10.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 02 UREUM 100 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Trockene Haut

Packung:	02	029	100 mL	D
----------	----	-----	--------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Carmol Tropfen, Alcoholat

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **21861** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 AETHEROLEA 7.7 mg ut ANISI AETHEROLEUM, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, CASSIAE AETHEROLEUM, LAVANDULAE AETHEROLEUM, LIMONIS AETHEROLEUM, CITRONELLAE AETHEROLEUM, MYRISTICAE AETHEROLEUM, SALVIAE AETHEROLEUM, THYMI AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM 15.5 mg, MELISSAE SPIRITUS 1.54 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 64% V/V.

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden

Packungen:	01	065	20 mL	D
		073	40 mL	D
		081	80 mL	D
		103	160 mL	D
		138	200 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Caustinerf forte, Paste

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: 48158	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	POLYOXYMETHYLENUM 460 mg, LIDOCAINUM 370 mg, PHENOLUM 60 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Devitalisation der Pulpa	
Packung:	01	013	4,5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cephoral, Trockensubstanz zur Suspensionszubereitung

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 49483	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	CEFIXIMUM ANHYDRICUM 100 mg, SACCHARUM 2.525 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	Trockensubstanz zur Suspensionszubereitung	
		015	53 g für 100 mL A
		023	31,8 g für 60 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cephoral 200 mg, Filmtabletten**02 Cephoral 400 mg, Filmtabletten**

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 49454	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	CEFIXIMUM ANHYDRICUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	CEFIXIMUM ANHYDRICUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	031	5 Filmtabletten A
		058	10 Filmtabletten A
Bemerkung:		49454 01 Cephoral 200 mg, Filmtabletten = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cernevit, Injektionspräparat

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: 47953	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: RETINOLI PALMITAS 3'500 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 220 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 10.2 mg, COCARBOXYLASUM TETRAHYDRICUM 5.8 mg, RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 5.67 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 6 ug, NICOTINAMIDUM 46 mg, ACIDUM FOLICUM 0.414 mg, DEXPANTHENOLUM 16.15 mg, BIOTINUM 69 ug, ACIDUM ASCORBICUM 125 mg, ACIDUM GLYCOCHOLICUM, LECITHINUM, GLYCINUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Multivitaminpräparat	
Packung:	01	030	10 Injektionsflasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 1006	

01 Cetona, Gel

* Alpinamed AG, Alte Landstrasse 11, 9306 Freidorf

IKS-Nr.: 55117	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 15.11.2001
Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 120 mg, ARNICAE TINCTURA 50 mg, SPILANTHIS OLERACEAE TINCTURA 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Stumpfe Verletzungen, Entzündungen	
Packungen:	01	002	50 g D
		004	100 g D
		006	180 g D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.01.2000 lautend auf Democal AG, Bern	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 China-Homaccord S, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48562	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	CINCHONA SUCCIRUBRA D2 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D10 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D30 6 uL, CINCHONA SUCCIRUBRA D200 6 uL, SEPIA OFFICINALIS D6 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D30 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D200 4 uL, SEPIA OFFICINALIS D1000 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Erschöpfungs- und Schwächezuständen	
Packungen:	01	019	30 mL C
		027	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cinnamomum-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48563	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	CINNAMOMUM ZEYLANICUM D1 10 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D10 1 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D30 1 uL, CINNAMOMUM ZEYLANICUM D200 1 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D4 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D10 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D30 8 uL, ACHILLEA MILLEFOLIUM D200 8 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D3 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D10 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D30 1 uL, HAMAMELIS VIRGINIANA D200 1 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Blutungsneigung infolge Kapillarbrüchigkeit	
Packungen:	01	015	30 mL C
		023	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ciprin 0,2 g, Infusionslösung**02 Ciprin 0,4 g, Infusionslösung**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 56029	Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	CIPROFLOXACINUM 200 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
	02	CIPROFLOXACINUM 400 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 200 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	002	1 x 100 mL Flasche(n) A
	02	004	1 x 200 mL Flasche(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Ciproxin 250, Lacktabletten**03 Ciproxin 500, Lacktabletten****04 Ciproxin 750, Lacktabletten**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 47795	Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	02	CIPROFLOXACINUM 250 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	CIPROFLOXACINUM 500 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	CIPROFLOXACINUM 750 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	044	10 Lacktabletten A
		052	20 Lacktabletten A
	03	060	10 Lacktabletten A
		079	20 Lacktabletten A
		117	100 Lacktabletten A
	04	095	20 Lacktabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ciproxin 0,1 g, Infusionslösung**02 Ciproxin 0,2 g, Infusionslösung****04 Ciproxin 0,4 g, Infusionslösung**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 47796	Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	01	CIPROFLOXACINUM 100 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.	
	02	CIPROFLOXACINUM 200 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
	04	CIPROFLOXACINUM 400 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 200 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	032	1 x 100 mL Flasche(n) A
	04	040	1 x 200 mL Flasche(n) A
Bemerkung:		47796 01 Ciproxin 0,1 g = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Claritine, Sirup

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **52429** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 LORATADINUM 5 mg, SACCHARUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antihistaminikum

* Packung: 01 021 100 mL B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.02.1997

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Clinoril 100, Tabletten**02 Clinoril 200, Tabletten**

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **39564** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 SULINDACUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 SULINDACUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen: 01 017 20 Tabletten B

025 100 Tabletten B

02 041 20 Tabletten B

068 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Clofibrat Tripharma, Kapseln

Tripharma AG, , 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37032** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 CLOFIBRATUM 500 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Lipidsenker

Packungen: 01 018 50 Kapseln B

026 250 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Colo-Sol, Pulver

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **54234** Verkaufsart: **B** Index: 04.08.11 IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 KALII CHLORIDUM 0.185 g, NATRII CHLORIDUM 1.4 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 0.715 g, MACROGOLUM 3350 52.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, ad PULVEREM, pro CHARTA 55.318 g.

Anwendung: Laxans zur Darmreinigung vor diagnostischen und operativen Eingriffen

Packung: 01 015 6 Beutel B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Colocynthis-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48955	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	COLOCYNTHIS D4 8 uL, COLOCYNTHIS D10 8 uL, COLOCYNTHIS D30 8 uL, COLOCYNTHIS D200 8 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D3 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D10 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D30 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D200 2 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Neuralgien	
Packungen:	01	010	5 Ampulle(n) B
		029	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Colocynthis-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48564	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	COLOCYNTHIS D2 8 uL, COLOCYNTHIS D10 8 uL, COLOCYNTHIS D30 8 uL, COLOCYNTHIS D200 8 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D1 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D10 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D30 2 uL, GNAPHALIUM POLYCEPHALUM D200 2 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei Neuralgien	
Packungen:	01	011	30 mL C
		038	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Comilfo Kräutertropfen, Alkoholat

A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: 12637	Verkaufsart: D	Index: 04.99.0.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	AETHEROLEA 4.95 mg ut CARDAMOMI AETHEROLEUM, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, CINNAMOMI AETHEROLEUM, CORIANDRI AETHEROLEUM, IUNIPERI AETHEROLEUM, LIMONIS AETHEROLEUM, CITRONELLAE AETHEROLEUM, MYRISTICAE AETHEROLEUM, LEVOMENTHOLUM 9 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 78 % V/V.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden	
Packungen:	01	012	50 mL D
		020	100 mL D
		039	200 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Corisol, Crème

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 48679	Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Antimykotikum	
Packungen:	01	064	25 g C
		072	50 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Corisol, Pumpspray

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 48680	Verkaufsart: C	Index: 10.09.4.	IKS, 22.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, MACROGOLUM 400, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antimykotikum

Packung: 01 054 30 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cosaar Plus, Filmtabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 53629	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 29.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 LOSARTANUM KALIUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 12.5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen: 01 016 28 Filmtabletten B

024 98 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cralonin, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48956	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CRATAEGUS D2 8 uL, KALII CARBONAS D2 1 uL, SPIGELIA ANTHELMIA D1 1 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei funktionellen Herz- und Kreislaufbeschwerden

Packungen: 01 017 5 Ampulle(n) B

025 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Crataegitan, Tropfen

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 16790	Verkaufsart: D	Index: 02.98.0.	IKS, 26.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 240 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 40% V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 01 044 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Crésophène, Lösung

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: 40015	Verkaufsart: B	Index: 13.03.0.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	02	DEXAMETHASONI ACETAS 1.11 mg, THYMOLUM 50 mg, PARACHLOROPHENOLUM 300 mg, DEXTROCAMPHORA 648.89 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Desinfektion der Wurzelkanäle	
Packung:	02	019	13 mL Flasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dapotum 100 mg, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 36102	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUPHENAZINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	012	15 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dapotum 5 mg, Tabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 37374	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUPHENAZINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	024	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dapotum D 25, Injektionslösung

02 Dapotum D 100, Injektionslösung

04 Dapotum D 50, Injektionslösung

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 36103	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUPHENAZINI DECANOAS 25 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	FLUPHENAZINI DECANOAS 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	04	FLUPHENAZINI DECANOAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 7.5 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packungen:	01	Brechampulle	
		019	1 mL B
	02	Brechampulle	
		078	1 mL B
	04	Brechampulle	
		094	0,5 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dapotum, Tropfen

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 41704	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUPHENAZINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 15 % V/V.	
Anwendung:		Neurolepticum	
Packung:	01	020	100 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Deaftol mit Lidocaine, Spray

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 33160	Verkaufsart: D	Index: 12.03.1.	IKS, 08.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ALUMINII LACTAS 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Infektionen im Mund- und Rachenraum	
Packung:	01	038	20 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Deca-Durabolin 50 mg, Injektionslösung (i.m.)

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 26660	Verkaufsart: B	Index: 07.08.5.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	03	NANDROLONI DECANOAS 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 0.1 mL, ARACHIDIS OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Nachgewiesene Osteoporose bei postmenopausalen Frauen	
Packungen:	03	068	1 x 1 mL Ampulle(n) B
		122	10 x 1 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Deflamat, Injektionslösung

Klinge Pharma AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 52252	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	016	3 Ampulle(n) B
		024	30 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Demotussol, Tabletten

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **53966** Verkaufsart: **D** Index: 03.01.2. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 22.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten

Packung: 01 012 20 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dequonal, Lösung

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht ZH

IKS-Nr.: **44348** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 BENZALKONII CHLORIDUM 0.35 mg, DEQUALINII CHLORIDUM 0.15 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 6% V/V.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfizienz

Packungen: 01 Gurgellösung
012 200 mL D01 Sprühlösung mit Dosierventil
020 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Deroxat, Filmtabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **51188** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

* Anwendung: Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

Packungen: 01 012 14 Filmtabletten B

020 28 Filmtabletten B

039 98 Filmtabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.12.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Deroxat, Suspension

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: **54355** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 PAROXETINUM 20 mg ut PAROXETINI HYDROCHLORIDUM HEMIHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

Packung: 01 017 150 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 DexOptifen 150 mg, Tabletten**05 DexOptifen 300 mg, Tabletten****06 DexOptifen 450 mg, Tabletten**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **52588** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 DEXIBUPROFENUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 05 DEXIBUPROFENUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 06 DEXIBUPROFENUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumatikum

Packungen: 01 049 30 Tabletten B
 05 057 20 Tabletten B
 065 50 Tabletten B
 06 073 20 Tabletten B
 081 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dexamin, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **22661** Verkaufsart: **A** Index: 01.11.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 DEXAMPHETAMINI SULFAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Appetitzügler

Packungen: 01 019 20 Tabletten A
 035 90 Tabletten A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dextran 40 B. Braun 10 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung**02 Dextran 40 B. Braun 5 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **38124** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 09.11.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-40 100 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

02 DEXTRANUM-40 50 g, NATRII CHLORIDUM 9 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Hypovolämischer Schock und hypovolämische Zustände, Mikrozirkulationsstörungen, Thromboseprophylaxe

Packungen: 01 Polyäthylenbehälter
 013 1 x 500 mL B
 01 Flex-Flac ohne Besteck
 021 1 x 500 mL B
 01 Flex-Flac mit Besteck
 048 10 x 500 mL B
 01 Flex-Flac ohne Besteck
 056 20 x 500 mL B
 01 Ecobag
 080 20 x 500 mL B

* Bemerkung: Sequenz 02 = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dextran 70 B. Braun 6 % in 0,9 % NaCl, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **36537** Verkaufsart: **B** Index: 06.01.21 IKS, 09.11.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-70 60 g, NATRII CHLORIDUM 9 g corresp. NATRIUM 154 mmol et CHLORIDUM 154 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Plasmaersatz bei hämorrhagischem, septischem und Verbrennungsschock; Hämodilution

Packungen:	01	Ecoflac		
		019	1 x 500 mL	B
		027	10 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac ohne Besteck		
		035	1 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac mit Besteck		
		043	10 x 500 mL	B
	01	Flex-Flac ohne Besteck		
		051	20 x 500 mL	B
	01	Ecobag		
		078	20 x 500 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dialens, Augentropfen

Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **40450** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTRANUM-60-85 50 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz

Packung: 01 017 10 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Diamox Sustets, Kapseln

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **28983** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACETAZOLAMIDUM 500 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Diureticum

Packung: 01 018 30 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Diamox i.v., Injektionspräparat

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **22002** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACETAZOLAMIDUM 500 mg ut ACETAZOLAMIDUM NATRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Diureticum

Packung: 01 015 500 mg B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Diamox, Tabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 21191	Verkaufsart: B	Index: 05.01.0.	IKS, 02.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ACETAZOLAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packung: 01 019 1 x 25 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Diclo-Cophar 25, comprimés filmés**02 Diclo-Cophar 50, comprimés filmés**

Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 54454	Mode de vente: B	Index: 07.10.1.	OICM, 28.11.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antirheumatismal

Conditionnements: 01 015 20 comprimés filmés B

023 50 comprimés filmés B

02 031 20 comprimés filmés B

058 50 comprimés filmés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Diclo-Cophar retard, capsules

Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 54456	Mode de vente: B	Index: 07.10.1.	OICM, 28.11.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Antirheumatismal

Conditionnements: 01 018 20 capsules B

026 50 capsules B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Diclo-Cophar, solution injectable

Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 54457	Mode de vente: B	Index: 07.10.1.	OICM, 28.11.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYS-TEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Indication: Antirheumatismal

Conditionnements: 01 014 3 ampoule(s) B

022 30 ampoule(s) B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Diclo-basan 25, Filmtabletten**02 Diclo-basan 50, Filmtabletten**

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 47374	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01 DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Antirheumaticum		
Packungen:	01 014	20 Tabletten	B
	022	50 Tabletten	B
	02 030	20 Tabletten	B
	049	50 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Diclo-basan 50, Suppositorien**02 Diclo-basan 100, Suppositorien**

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 47376	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01 DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
	02 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:	Antirheumaticum		
Packungen:	01 017	10 Suppositorien	B
	02 025	10 Suppositorien	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Diclo-basan retard, Kapseln

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 47375	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Antirheumaticum		
Packungen:	01 010	20 Kapseln	B
	029	50 Kapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

02 Diclo-basan, Injektionslösung

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 47373	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	02 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.		
Anwendung:	Antirheumaticum		
Packungen:	02 018	3 Ampulle(n)	B
	026	30 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

*** 01 Diclofenac Helvepharm 50 mg, Filmtabletten****02 Diclofenac Helvepharm 25 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 47696	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Packungen:	01	011	20 Filmtabletten
		038	100 Filmtabletten
	02	046	30 Filmtabletten
		054	100 Filmtabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

*** 02 Diclofenac Helvepharm, Injektionslösung**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 50919	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	02	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Packungen:	02	048	5 x 3 mL Ampulle(n)
		056	30 x 3 mL Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

*** 01 Diclofenac Helvepharm, Retardtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 47697	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Packungen:	01	018	10 Retardtabletten
		026	30 Retardtabletten
		034	100 Retardtabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

*** 01 Diclofenac Helvepharm, Suppositorien**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 47698	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Antirheumaticum, Antiphlogisticum	
Packungen:	01	014	5 Suppositorien
		022	10 Suppositorien
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Didronel, comprimés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **42599** Mode de vente: **B** Index: 07.99.0. OICM, 23.11.2001

Composition: 01 DINATRII ETIDRONAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Indication: Osteodystrophia deformans, ossification hétérotopique
 * Conditionnements: 01 Flacon
 018 60 comprimés B
 01 Blister
 032 60 comprimés B
 * Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.10.2000
 Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Digoxin Streuli, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38991** Verkaufsart: **B** Index: 02.01.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 DIGOXINUM 0.25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Herzglycosid
 Packungen: 01 019 30 Tabletten B
 027 100 Tabletten B
 043 500 Tabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dihydrocodeinon Streuli 5 mg, Tabletten**02 Dihydrocodeinon Streuli 10 mg, Tabletten**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36818** Verkaufsart: **A** Index: 03.01.1. IKS, 05.11.2001

Zusammensetzung: 01 HYDROCODONI TARTRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 HYDROCODONI TARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Husten
 Packungen: 01 018 20 Tabletten A
 026 100 Tabletten A
 02 077 100 Tabletten A
 115 20 Tabletten A
 Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1996
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln**03 Dilzem 240 Uno, Retard-Kapseln**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 52315	Verkaufsart: B	Index: 02.06.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	02	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 180 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	DILTIAZEMI HYDROCHLORIDUM 240 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Calciumantagonist	
Packungen:		—	
	03	034	30 Retardkapseln B
		042	100 Retardkapseln B
Bemerkung:		Seq.02 Dilzem 180 Uno, Retard-Kapseln = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dolo Demotherm mit DMSO, Emulsion

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 46894	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	BENZYLIS NICOTINAS 6.5 mg, HYDROXYETHYLIS SALICYLAS 100 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 200 mg, AROMATICA, ANTIOX.: E 321, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel	
Packungen:	01	030	50 g D
		049	125 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dolo-Spedifen 200, compresse

Inpharzam SA, via Industria, 6814 Cadempino

UICM-No.: 53616	Modo di vendita: C	Index: 07.10.1.	UICM, 02.11.2001
Composizione:	01	IBUPROFENUM 200 mg, ARGININUM 185 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Antiflogistico, Analgesico, Antipiretico	
Confezione:	01	038	20 compresse C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Dospir, Inhalationslösung (Einzeldosen)

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 53844	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	IPRATROPII BROMIDUM 0.5 mg, SALBUTAMOLUM 2.5 mg ut SALBUTAMOLI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.	
Anwendung:		Bronchospasmolytikum	
Packungen:	01	zu 2,5 ml	
		014	20 Einzeldosen B
		022	60 Einzeldosen B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Droperteel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48565	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	CARBO VEGETABILIS D12 75 mg, DACTYLOPIUS COCCUS D4 30 mg, DROSERA D4 90 mg, KALII CARBONAS D12 30 mg, LACHESIS MUTUS D12 75 mg pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Bronchitis	
Packungen:	01	018 50 Tabletten	C
		026 250 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Drosana Beruhigungstee, Instant-Tee Granulat

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 40597	Verkaufsart: D	Index: 01.04.2.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	02	EXTRACTUM SICCCUM 28.5 mg ex: MELISSAE FOLIUM, MATRICARIAE FLOS, MENTHAE PIPERITAE FOLIUM, CRATAEGI FOLIUM cum FLORE, LEONURI CARDIACAE HERBA, HYPERICI HERBA, PASSIFLORAE HERBA, LUPULI STROBULUS, LAVANDULAE FLOS, SACCHARUM 287.8 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 683.6 mg, AROMATICA ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Nervosität	
Packung:	02	034 150 g	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Drosera-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48957	Verkaufsart: B	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	DROSERA D4, DROSERA D10, DROSERA D30, DROSERA D200, CUPRI(III) ACETAS D6, CUPRI(III) ACETAS D10, CUPRI(III) ACETAS D30, CUPRI(III) ACETAS D200 ana PARTES 5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Bei Bronchialerkrankungen	
Packungen:	01	013 5 Ampulle(n)	B
		021 10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Duodenoheel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48566	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	ARGENTI NITRAS D6 30 mg, CEPHAELIS IPECACUANHA D4 30 mg, IODUM D6 30 mg, LACHESIS MUTUS D12 60 mg, PETROLEUM D6 60 mg, ROBINIA PSEUDACACIA D4 60 mg, SEMECARPUS ANACARDIUM D4 30 mg pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Bei Hyperacidität, Beschwerden im Zusammenhang mit Ulcus duodeni	
Packungen:	01	014 50 Tabletten	C
		022 250 Tabletten	C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Duspatalin Retard, Kapseln

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 47639	Verkaufsart: B	Index: 04.02.0.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	MEBEVERINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Spasmolytikum	
Packungen:	01	018	60 Kapseln
		026	30 Kapseln
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Duspatalin, Suspension

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 44629	Verkaufsart: B	Index: 04.02.0.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	MEBEVERINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Spasmolytikum	
Packung:	01	011	300 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Echinacea Homobion, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48208	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D1, ARNICA MONTANA D3, BRYONIA CRETICA D3, CEPHAELIS IPECACUANHA D4, LACHESIS MUTUS D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 63 % V/V.	
Anwendung:		Bei Erkältungskrankheiten	
Packung:	01	010	50 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Ecomucyl 300, Injektionslösung

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 50652	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	02	ACETYLCYSTEINUM 300 mg ut NATRII ACETYLCYSTEINUM, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 300 37.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packung:	02	025	5 x 3 mL
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1996	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Emedrin N, Sirup

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **53260** Verkaufsart: **C** Index: 03.01.1. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 DEXTROMETHORPHANUM 12.5 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten, insbesondere trockener Reizhusten

Packung: 01 012 200 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Emoton, Filmtabletten

Tentan AG, Brünliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **50965** Verkaufsart: **D** Index: 09.99.0. IKS, 16.11.2001

* Zusammensetzung: 02 AGNI CASTI EXTRACTUM SICCUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Beschwerden vor der Monatsblutung

Packungen: 02 058 60 Filmtabletten D

066 120 Filmtabletten D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.10.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Epipen, Injektionslösung**02 Epipen Junior, Injektionslösung**

Trimedal AG, Fabrikweg 2, 8306 Brüttisellen

IKS-Nr.: **53836** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 ADRENALINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM CONCENTRATUM, ANTI-OX.: E 223, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 ADRENALINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, ACIDUM HYDROCHLORICUM CONCENTRATUM, ANTI-OX.: E 223, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Notfallmässige Behandlung von Allergien und Anaphylaxien

Packungen: 01 011 1 x 0,3 mg Injektoren B

02 038 1 x 0,15 mg Injektoren B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Erigotheel, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **41437** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 ORIGANUM VULGARE D6 6 uL, ORIGANUM VULGARE D10 6 uL, ORIGANUM VULGARE D30 6 uL, ERYTHRAEA CENTAURIUM D10 4 uL, ERYTHRAEA CENTAURIUM D30 4 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Ulcus ventriculi et duodeni

Packungen: 01 014 5 Ampulle(n) B

022 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Erios, Suspension

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 35125	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	02	ERYTHROMYCINUM 200 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 1.28 g, CYCLAMAS, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	078	60 mL B
		086	120 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Erios-250, Lactabs**02 Erios-500, Lactabs**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 35917	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	ERYTHROMYCINUM 250 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI STEARAS, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	039	20 Lactabs B
	02	047	12 Lactabs B
		055	18 Lactabs B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Erios-500, Sachets**04 Erios-1000, Sachets**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 48308	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	03	ERYTHROMYCINUM 500 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 3.2 g, CYCLAMAS, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 4.2 g.	
	04	ERYTHROMYCINUM 1000 mg ut ERYTHROMYCINI ETHYLSUCCINAS, SACCHARUM 6.5 g, CYCLAMAS, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 8.4 g.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	03	058	12 Sachets B
		066	18 Sachets B
	04	074	12 Sachets B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Escodyn, Brausetabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **37088** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI ACETAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLUM 10 mg, THIAMI-
NI NITRAS 10 mg, RIBOFLAVINUM 5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, CYANOCOBALAMI-
NUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 50 mg, CALCII PANTOTHENAS 20 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg,
CALCII GLYCEROPHOSPHAS 250 mg, CUPRI SULFAS PENTAHYDRICUS 0.4 mg, FERRI OXIDUM
SACCHARATUM 12.5 mg, MAGNESII GLYCEROPHOSPHAS 40 mg, MANGANI(III) SULFAS TETRAHY-
DRICUS 2 mg, NATRII MOLYBDAS DIHYDRICUS 0.25 mg, ZINCI SULFAS 2 mg, SACCHARUM, SAC-
CHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung: 01 013 10 Brausetabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Escoretic mite, Tabletten**02 Escoretic forte, Tabletten**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **54674** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRI-
CUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg ut AMILORIDI HYDROCHLORIDUM DIHYDRI-
CUM, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum, Antihypertensivum

Packungen: 01 015 20 Tabletten B

023 100 Tabletten B

02 031 20 Tabletten B

058 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ethambutol Labatec 200 mg, comprimés**02 Ethambutol Labatec 400 mg, comprimés**

Labatec-Pharma S.A., 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50013** Mode de vente: **B** Index: 08.02.1. OICM, 12.11.2001

Composition: 01 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 ETHAMBUTOLI HYDROCHLORIDUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Tuberculose

Conditionnements: 01 014 100 comprimés B

02 022 100 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Etofen, Gel 5 %

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: 48988	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	ETOFENAMATUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	01	016	40 g C
		024	100 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Euceta mit Kamille und Arnika, Gel

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 31593	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, ARNICAE TINCTURA 10 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Stumpfe Verletzungen, Hautschürfungen	
Packungen:	01	026	180 g D
		034	100 g D
		042	50 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Euceta, Gel

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 13335	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Stumpfe Verletzungen, Hautschürfungen	
Packung:	01	044	100 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Euglucon 5, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 35265	Verkaufsart: B	Index: 07.06.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät	
Packungen:	01	015	30 Tabletten B
		023	100 Tabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1998	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Euphorbium compositum S Heel, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48695	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	EUPHORBIUM D3, ARGENTI NITRAS D10, HEPAR SULFURIS D10, HYDRARGYRI DIIODIDUM D8, LUFFA OPERCULATA D6, MUCOSA NASALIS SUIIS D8, PULSATILLA PRATENSIS D2, SINUSITIS D13 ana PARTES 10 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.	
Anwendung:		Bei Erkrankungen der Nasen- und Kieferhöhlenschleimhaut	
Packungen:	01	019	30 mL C
		027	100 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Exelon 1,5 mg, Kapseln**04 Exelon 3 mg, Kapseln****05 Exelon 4,5 mg, Kapseln****06 Exelon 6 mg, Kapseln**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 54275	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 15.11.2001
Zusammensetzung:	03	RIVASTIGMINUM 1.5 mg ut RIVASTIGMINI HYDROGENOTARTRAS 2.4 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	04	RIVASTIGMINUM 3 mg ut RIVASTIGMINI HYDROGENOTARTRAS 4.8 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	05	RIVASTIGMINUM 4.5 mg ut RIVASTIGMINI HYDROGENOTARTRAS 7.2 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	06	RIVASTIGMINUM 6 mg ut RIVASTIGMINI HYDROGENOTARTRAS 9.6 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Demenz vom Alzheimer Typ	
Packungen:	03	080	28 Kapseln B
		099	56 Kapseln B
		102	112 Kapseln B
	04	110	28 Kapseln B
		129	56 Kapseln B
		137	112 Kapseln B
	05	145	28 Kapseln B
		153	56 Kapseln B
		161	112 Kapseln B
	06	181	28 Kapseln B
		196	56 Kapseln B
		218	112 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Exosurf Neonatal, steriles Pulver und Lösungsmittel

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 51293	Verkaufsart: A	Index: 03.99.0.	IKS, 05.11.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO SICCA: COLFOSCERILI PALMITAS 108 mg, TYLOXAPOLUM, ALCOHOL CETYLICUS, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.	
Anwendung:		Atemnot-Syndrom der Neugeborenen (Surfactant)	
Packung:	01	steriles Pulver und Lösungsmittel	
		010	1 + 1 Ampulle(n) A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.1999	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Famvir, Crème

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 53680	Verkaufsart: B	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	PENCICLOVIRUM 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Herpes labialis	
Packungen:	01	Tube	
		011	2 g B
	01	Crèmespender	
		038	2 g B
	01	Tube	
		046	5 g B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Farlutal 100 mikronisiert, Tabletten**02 Farlutal 200 mikronisiert, Tabletten****03 Farlutal 250 mikronisiert, Tabletten****04 Farlutal 500 mikronisiert, Tabletten**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 44307	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	04	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen; Tumorkachexie	
Packungen:	01	022	100 Tabletten B
	02	030	50 Tabletten B
	03	049	40 Tabletten B
	04	057	20 Tabletten B
		065	60 Tabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.1997	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Farlutal Depot 500, Injektionslösung**02 Farlutal Depot 1000, Injektionslösung**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 42739	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, MACROGOLUM 4000, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 5.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.	
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 1 g, MACROGOLUM 4000, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 11 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen	
Packungen:	01	030	3 Ampulle(n) B
	02	057	1 Ampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.07.1996	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Farlutal Trinkampullen, Suspension

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 50442	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, SACCHARUM 2.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.	
Anwendung:		Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen; Tumorkachexie	
Packungen:	01	039	30 Trinkampulle(n) B
		047	2 x 30 Trinkampulle(n) B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.1997	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Faros 300, Dragées

Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: 54292	Verkaufsart: D	Index: 02.98.0.	IKS, 30.11.2001
Zusammensetzung:	01	CRATAEGI FOLII cum FLORE EXTRACTUM METHANOLICUM SICCUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
Packungen:	01	015	50 Dragées D
		023	100 Dragées D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Felden, Gel

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 48305	Verkaufsart: C	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	PIROXICAMUM 5 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumaticum	
Packungen:	01	016	30 g C
		024	60 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Femara 2,5 mg, Filmtabletten

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 54018	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 05.11.2001
Zusammensetzung:	01	LETROZOLUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Cytostatikum	
Packungen:	01	010	30 Filmtabletten B
		029	100 Filmtabletten B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1997	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ferrum-Homaccord, homöopathische Injektionslösung

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48958** Verkaufsart: **B** Index: 20.01.0. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 FERRUM METALLICUM D10 2 uL, FERRUM METALLICUM D30 2 uL, FERRUM METALLICUM D200 2 uL, FERRI PHOSPHAS D10 2 uL, FERRI PHOSPHAS D30 2 uL, FERRI PHOSPHAS D200 2 uL, FERROSI SULFAS D8 1 uL, FERROSI SULFAS D10 1 uL, FERROSI SULFAS D30 1 uL, FERROSI SULFAS D200 1 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D6 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D10 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D30 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D200 0.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D4 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D10 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D30 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D200 4.5 uL, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei ziehenden Schmerzen im Schulter-Ellbogen-Arm-Bereich

Packungen: 01 028 5 Ampulle(n) B
 036 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ferrum-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48696** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 FERRI CHLORIDI SOLUTIO D4 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D10 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D30 0.5 uL, FERRI CHLORIDI SOLUTIO D200 0.5 uL, FERRI PHOSPHAS D8 2 uL, FERRI PHOSPHAS D30 2 uL, FERRI PHOSPHAS D200 2 uL, FERROSI SULFAS D6 1 uL, FERROSI SULFAS D10 1 uL, FERROSI SULFAS D30 1 uL, FERROSI SULFAS D200 1 uL, FERRUM METALLICUM D8 2 uL, FERRUM METALLICUM D30 2 uL, FERRUM METALLICUM D200 2 uL, FILIPENDULA ULMARIA D2 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D10 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D30 4.5 uL, FILIPENDULA ULMARIA D200 4.5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei ziehenden Schmerzen im Schulter-Ellbogen-Arm-Bereich

Packungen: 01 015 30 mL C
 023 100 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fisherman's Friend Anis/Menthol, pastilles

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **44897** Mode de vente: **E** Index: 12.03.9. OICM, 27.11.2001

Composition: 01 ANISI AETHEROLEUM 1.95 mg, LEVOMENTHOLUM 5.75 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS PULVERATUS 87.4 mg, SACCHARUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: En cas de toux et enrouement

Conditionnements: 01 040 25 g sachets E
 067 2 x 25 g E

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Fisherman's Friend Lemon sans sucre, avec sorbitol, pastilles

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	54237	Mode de vente:	E	Index:	12.03.9.	OICM,	27.11.2001
Composition:	01	LEVOMENTHOLUM 4.6 mg, SORBITOLUM, VANILLINUM, ACESULFAMUM KALICUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
Indication:		En cas de toux et enrouement					
Conditionnements:	01	014	25 g			E	
		022	2 x 25 g			E	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Fisherman's Friend Mint, pastilles

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.:	49111	Mode de vente:	E	Index:	12.03.9.	OICM,	27.11.2001
Composition:	02	MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 12 mg, LEVOMENTHOLUM 4.6 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro PASTILLO.					
Indication:		En cas de toux et enrouement					
Conditionnements:	02	045	25 g sachets			E	
		061	2 x 25 g sachets			E	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Floxal, Augensalbe

Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.:	51358	Verkaufsart:	B	Index:	11.07.1.	IKS,	23.11.2001
Zusammensetzung:	01	OFLOXACINUM 3 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Anwendung:		Bakterielle Infektionen am Auge					
Packung:	01	015	3 g			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2005					

01 Floxal, Augentropfen

Chauvin Novopharma AG, Sumpfstrasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.:	51357	Verkaufsart:	B	Index:	11.07.1.	IKS,	23.11.2001
Zusammensetzung:	01	OFLOXACINUM 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Bakterielle Infektionen am Auge					
Packung:	01	019	5 mL			B	
* Gültig bis:		31. Dezember 2005					

01 Fluctine 20 mg, comprimés dispersibles

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	53707	Mode de vente:	B	Index:	01.06.0.	OICM,	29.11.2001
Composition:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Antidépresseur					
Conditionnements:	01	017	14 comprimés				B
		025	28 comprimés				B
		033	100 comprimés				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Fluocim, Kapseln

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.:	54065	Verkaufsart:	B	Index:	01.06.0.	IKS,	28.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:		Antidepressivum					
Packungen:	01	019	14 Kapseln				B
		027	30 Kapseln				B
		035	100 Kapseln				B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Fluoro-uracil ICN, Injektionslösung 250 mg/5 mL**02 Fluoro-uracil ICN, Injektionslösung 250 mg/10 mL****03 Fluoro-uracil ICN, Injektionslösung 500 mg/10 mL****04 Fluoro-uracil ICN, Injektionslösung 1000 mg/20 mL**

ICN Pharmaceuticals Switzerland AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.:	29221	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	09.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUOROURACILUM 250 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
	02	FLUOROURACILUM 250 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
	03	FLUOROURACILUM 500 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
	04	FLUOROURACILUM 1000 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.					
Anwendung:		Cytostaticum					
Packungen:	01	057	5 x 5 mL Ampullenflasche(n)				A
	03	065	5 x 10 mL Ampullenflasche(n)				A
	04	073	5 x 20 mL Ampullenflasche(n)				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Fluoxetin-Mepha, Kapseln

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 54049	Verkaufsart: B	Index: 01.06.0.	IKS, 15.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antidepressivum	
Packungen:	01	013 14 Kapseln	B
		021 30 Kapseln	B
		048 100 Kapseln	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Fluoxifar, capsule

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: 54493	Modo di vendita: B	Index: 01.06.0.	UICM, 14.11.2001
Composizione:	01	FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Antidepressivi	
Confezioni:	01	010 14 capsule	B
		029 30 capsule	B
		037 100 capsule	B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

02 Fortalgesic, comprimés

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 35627	Mode de vente: A	Index: 01.01.3.	OICM, 02.11.2001
Composition:	02	PENTAZOCINUM 50 mg ut PENTAZOCINI HYDROCHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Analgésique	
Conditionnements:	02	057 20 comprimés	A
		065 100 comprimés	A
Remarques:		Préparation soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants et substances psychotropes	
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Fortalgesic, solution injectable (i.m.,i.v.,s.c.)

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.:	33336	Mode de vente:	A	Index:	01.01.3.	OICM,	02.11.2001
Composition:	01	PENTAZOCINUM 30 mg, ACIDUM LACTICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Analgésique					
Conditionnements:	01	012	5 x 1 mL	ampoule(s)		A	
		020	25 x 1 mL	ampoule(s)		A	
		039	10 x 2 mL	ampoule(s)		A	
Remarques:		Préparation soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Fortalgesic, suppositoires

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.:	36362	Mode de vente:	A	Index:	01.01.3.	OICM,	02.11.2001
Composition:	01	PENTAZOCINUM 50 mg ut PENTAZOCINI LACTAS, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:		Analgésique					
Conditionnement:	01	014	10	suppositoires		A	
Remarques:		Préparation soumise à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Foscavir, Infusionslösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	52357	Verkaufsart:	A	Index:	08.03.0.	IKS,	01.11.2001
Zusammensetzung:	01	FOSCARNETUM NATRICUM HEXAHYDRICUM 24 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Augenlichtbedrohende Erkrankungen durch Cytomegalovirus bei Patienten mit AIDS					
Packung:	01	012	6 x 250	mL		A	
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.02.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon					
Gültig bis:		31. Dezember 2002					

01 Fotil, Augentropfen**02 Fotil forte, Augentropfen**

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: 53494	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Glaukom	
Packungen:	01	013	5 mL B
		048	3 x 5 mL B
	02	021	5 mL B
		056	3 x 5 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Frigoplasma, Umschlagpaste

Apotheke und Laboratorium Gstaad, Hauptstrasse, 3780 Gstaad

IKS-Nr.: 22474	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	ALUMINII ACETATIS TARTRATIS SOLUTIO 12 mg, HAMAMELIDIS AQUA 17 mg, DEXTROCAMPORA 0.7 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 4 mg, HAMAMELIDIS FOLII EXTRACTUM LIQUIDUM 4.8 mg, CAJEPUTI AETHEROLEUM 1.2 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 0.6 mg, THYMI AETHEROLEUM 0.3 mg, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antiphlogistikum	
Packungen:	01	014	200 g D
		022	250 g D
		030	800 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Fructines, comprimés

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 48486	Mode de vente: D	Index: 04.08.11	OICM, 14.11.2001
Composition:	01	NATRII PICOSULFAS 5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Laxatif	
Conditionnement:	01	010	30 comprimés D
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Fugisept, Lösung

Lysoform AG, Gaswerkstrasse, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **48387** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 ETHANDIALUM 28 mg, DIDECYLDIMONII CHLORIDUM 190 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Fusspilzprophylaktikum, Flächendesinfizienz, Instrumentendesinfizienz

Packungen:	01	012	250 mL	D
		020	1 Liter	D
		039	6 Liter	D
		047	25 Liter	D
		055	50 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gastracol, Kautabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33561** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packungen:	01	016	100 Kautabletten	D
		059	20 Kautabletten	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gastrikur, Pulver

Pharma-Med AG, Kasernenstrasse 5, 9100 Herisau

IKS-Nr.: **22766** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 CERATONIAE SEMEN 250 mg, ALGAE MARINAE 50 mg, MAGNESII TRISILICAS 200 mg, GLUCOSUM 150 mg, LACTIS DECRASSATI PULVIS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Magenbeschwerden

Packung:	01	023	200 g	D
----------	----	-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Gaviscon Neue Formel, Liquidum

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: **55102** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 02 NATRII ALGINAS 500 mg, KALII HYDROGENOCARBONAS 100 mg, CALCII CARBONAS 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Zum Schutz der Schleimhaut von Ösophagus und Magen

* Packung: 02 005 180 mL D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Gelsemium-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48567** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 GELSEMIUM SEMPERVIRENS D2 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D10 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D30 4 uL, GELSEMIUM SEMPERVIRENS D200 4 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D2 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D10 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D30 3 uL, CIMICIFUGA RACEMOSA D200 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D3 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D10 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D30 3 uL, RHUS TOXICODENDRON D200 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Migräne, Neuralgie

Packungen:	01	010	30 mL	C
		029	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gemzar 200 mg, Injektionspräparat**02 Gemzar 1 g, Injektionspräparat**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53056** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 08.11.2001

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GEMCITABINUM 200 mg ut GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII ACETAS, pro VITRO.
 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GEMCITABINUM 1 g ut GEMCITABINI HYDROCHLORIDUM, MANNITOLUM, NATRII ACETAS, pro VITRO.

* Indication: Cytostaticum

Conditionnements:	01	Ampulle zu 200 mg		
		016	1 Ampulle(n)	A
	02	Ampulle zu 1 g		
		024	1 Ampulle(n)	A

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.06.1997

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Ginsor, dragées

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **54574** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 06.11.2001

Composition: 01 GINSENG EXTRACTUM SICCUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Comme fortifiant

* Conditionnements:	01	010	100 dragées	D
		029	30 dragées	D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.06.1998

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Gli-basan semi, Tabletten**02 Gli-basan 3.5, Tabletten**

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: 47603	Verkaufsart: B	Index: 07.06.2.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01 GLIBENCLAMIDUM 1.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 GLIBENCLAMIDUM 3.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Orales Antidiabeticum		
Packungen:	01 048	30 Tabletten	B
	02 013	30 Tabletten	B
	021	120 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Glibesifar, compresse

Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano

UICM-No.: 52269	Modo di vendita: B	Index: 07.06.2.	UICM, 26.11.2001
Composizione:	01 GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Indicazione:	Diabete mellito non insulino-dipendente (diabete tipo II) e non controllabile con la sola dieta		
Confezioni:	01 016	30 compresse	B
	024	100 compresse	B
* Valevole fino al:	31 dicembre 2006		

01 Glonoin-Homaccord N, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48697	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01 NITROGLYCERINUM D3, NITROGLYCERINUM D10, NITROGLYCERINUM D30, LYCOPUS VIRGINICUS D1, LYCOPUS VIRGINICUS D4, LYCOPUS VIRGINICUS D10, LYCOPUS VIRGINICUS D30 ana PARTES 1 uL, CRATAEGUS TM 600 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.		
Anwendung:	Bei Herzklopfen mit Herzschmerzen		
Packungen:	01 011	30 mL	C
	038	100 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Glucocalcium Streuli 10 %, Injektionslösung (i.m., i.v.)**02 Glucocalcium Streuli 20 %, Injektionslösung (i.m., i.v.)**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 36756	Verkaufsart: B	Index: 07.02.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01 CALCII GLUCONAS 950 mg, CALCII SACCHARAS 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
	02 CALCII GLUCONAS 1.9 g, CALCII SACCHARAS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:	Calciumpräparat		
Packungen:	01 071	10 Ampulle(n)	B
	02 195	10 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Glucose 25 g B. Braun, Zusatzampullen

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 33099	Verkaufsart: B	Index: 05.03.1.	IKS, 15.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.

Anwendung: Kalorienzufuhr

Packungen:	01	Injektionsflasche (Glas)	
		010 2 x 50 mL	B
		029 25 x 50 mL	B
		037 20 x 50 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Glucoseral, Infusionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 48853	Verkaufsart: B	Index: 05.03.3.	IKS, 15.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 70 mmol, KALIUM 5 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, MAGNESIUM 1 mmol, CHLORIDUM 55 mmol, DL-LACTAS 25 mmol, GLUCOSUM ANHYDRICUM 25 g, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Elektrolytersatz bei normotoner und hypotoner Dehydratation

Packungen:	01	013 500 mL	B
		048 1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Graphites-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48568	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 01.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 GRAPHITES D10, GRAPHITES D30, GRAPHITES D200, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D10, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D30, CALCII CARBONAS HAHNEMANNI D200 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Ekzemen

Packungen:	01	017 30 mL	C
		025 100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Grofenac Retard, Filmtabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 47702	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 23.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen:	01	011 10 Filmtabletten	B
		046 100 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Grofenac, Filmtabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 47701	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	015	20 Filmtabletten B
		023	100 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Grofenac, Injektionslösung

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 47835	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packung:	01	011	5 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Grofenac, Suppositorien

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 47703	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	018	5 Suppositorien B
		034	10 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Guttalax, Tropfen

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: 35566	Verkaufsart: D	Index: 04.08.11	IKS, 14.11.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII PICOSULFAS 7.5 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Laxans	
Packung:	01	015	15 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Haldol 10 mg, Tabletten**02 Haldol 1 mg, Tabletten**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 27304	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 05.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 10 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 HALOPERIDOLUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:	01	044	20 Tabletten	B
		052	100 Tabletten	B
	02	028	50 Tabletten	B
		036	250 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Haldol 2 mg/mL, Tropfen**02 Haldol 10 mg/mL, Tropfen**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 26892	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 05.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 2 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUT-TAE.

02 HALOPERIDOLUM 10 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUTTAE.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:	01	015	1 x 15 mL	B
		023	1 x 100 mL	B
		031	10 x 100 mL	B
	02	074	1 x 30 mL	B
		082	1 x 100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Haldol Decanoas 50 mg/mL, Injektionslösung**02 Haldol Decanoas 100 mg/mL, Injektionslösung**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 44008	Verkaufsart: B	Index: 01.05.0.	IKS, 05.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 50 mg ut HALOPERIDOLI DECANOAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 HALOPERIDOLUM 100 mg ut HALOPERIDOLI DECANOAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 15 mg, SESAMI OLEUM RAFFINATUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen:	01	017	1 x 1 mL Ampulle(n)	B
	02	068	5 x 1 mL Ampulle(n)	B
		076	1 x 1 mL Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Haldol, Injektionslösung i.m., i.v.

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **26891** Verkaufsart: **B** Index: 01.05.0. IKS, 05.11.2001

Zusammensetzung: 01 HALOPERIDOLUM 5 mg, ACIDUM LACTICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Neurolepticum

Packungen: 01 019 5 x 1 mL Ampulle(n) B

027 50 x 1 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Helvegeron, Kapseln

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: **46492** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.6. IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., ERGOCALCIFEROLUM 500 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 10 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 3 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CYANOCOBALAMINUM 2 ug, NICOTINAMIDUM 20 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 5 mg, ACIDUM ASCORBICUM 40 mg, ALIA: INOSITOLUM 50 mg, DL-METHIONINUM 50 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 50 mg, GINSENG RADIX 150 mg, LECITHINUM 25 mg, MINERALIA: PHOSPHORUS 58 mg, CUPRUM 0.5 mg, FERRUM 15 mg, IODUM 0.1 mg, KALIUM 2 mg, MANGANUM 0.5 mg, ZINCUM 0.5 mg, MAGNESIUM 3 mg, CALCIUM 75 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 127, E 150, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoff-Präparat im Alter

Packungen: 01 013 30 Kapseln D

021 100 Kapseln D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Hextril, Lösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **32899** Verkaufsarten: **D, C** Index: 12.03.3. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 02 HEXETIDINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 122, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL corresp. ETHANOLUM 5% V/V.

Anwendung: Mund- und Rachendesinfizienz

Packungen: 02 072 200 mL D

080 400 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hicoseen, Sirup

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **15898** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 1.75 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 5 mg corresp. DEXTROMETHORPHANUM 3.7 mg, GUAIFENESINUM 15 mg, CYCLAMAS, ACESULFAMUM KALICUM, SORBITOLUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: OXYCHINOLINI SULFAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 01 070 200 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hivid 0,375 mg, Lacktabletten**02 Hivid 0,750 mg, Lacktabletten**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **51978** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 29.11.2001Zusammensetzung: 01 ZALCITABINUM 0.375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ZALCITABINUM 0.75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: HIV-Infektionen

Packungen: 01 013 100 Lacktabletten A
02 048 100 Lacktabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hospisept, Lösung

Lysoform AG, Gaswerkstrasse, 5200 Brugg

IKS-Nr.: **48388** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.1. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 ETHANOLUM 637 mg, AROMATICA, COLOR.: E 133, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Hände- und Hautdesinfektion

Packungen: 01 019 100 mL D
027 500 mL D
035 1 Liter D
043 6 Liter D
01 Wandspender-Flasche
051 1 Liter D
01 078 25 Liter D
086 5 mL D
01 Sprühflasche
094 250 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Husteel, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48569** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 ARSENI TRIIODIDUM D6 0.2 mL, ATROPA BELLADONNA D4 0.2 mL, CAUSTICUM HAHNEMANNI D6 0.3 mL, CUPRI(III) ACETAS D6 0.1 mL, URGINEA MARITIMA var. RUBRA D4 0.2 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Husten

Packungen: 01 013 30 mL C
021 100 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hustendragées S

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: 21733	Verkaufsart: C	Index: 03.03.1.	IKS, 21.11.2001
Zusammensetzung:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 2.5 mg, BELLADONNAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 0.75 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM SICCUM 2.5 mg, HYOSCYAMI EXTRACTUM SICCUM 50 µg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.25 mg, COLOR.: E 104, E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Husten	
Packung:	01	016	30 Dragées C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Hydrocodeinon, Tropfen

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 51951	Verkaufsart: A	Index: 03.01.1.	IKS, 30.11.2001
Zusammensetzung:	01	HYDROCODONI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 20 GUT-TAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Anwendung:		Husten	
Packungen:	01	018	10 mL A
		026	20 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 HypoTears, Augentropfen

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: 44816	Verkaufsart: D	Index: 11.08.2.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	ALCOHOL POLYVINYLICUS 10 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 33 mg, MACROGOLUM 400 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Künstliche Tränen	
Packung:	01	040	10 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 IMS Lidocain Hydrochlorid 1%, Injektionslösung (i.v.)

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: 40780	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packung:	01	084	1 x 10 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 IMS Natriumhydrogencarbonat 8,4%, Injektionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **40781** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 15.11.2001

Zusammensetzung: 02 NATRII HYDROGENOCARBONAS 84.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Metabolische Acidose

Packung: 02 048 50 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Ibuscent, compresse effervescenti

Elan Pharma SA, via Cantonale, 6805 Mezzovico

UICM-No.: **50474** Modo di vendita: **C** Index: 07.10.1. UICM, 20.11.2001

Composizione: 03 IBUPROFENUM 200 mg, SACCHARINUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Antiflogistico, Analgesico, Antipiretico

Confezione: 03 046 2x10 compresse effervescenti C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Il Hwa Ginseng, estratto liquido

Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **40377** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 16.11.2001

Composizione: 01 GINSENG EXTRACTUM ETHANOLICUM SPISSUM 1 g ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 2% V/V.

Indicazione: Tonico-Stimolante

Confezioni: 01 018 30 g D

026 300 g D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Il Hwa Ginseng, granulare

Solmer SA, via San Giorgio 9a, 6976 Lugano-Castagnola

UICM-No.: **39804** Modo di vendita: **D** Index: 07.98.0. UICM, 16.11.2001

Composizione: 01 GINSENG EXTRACTUM 558 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM 729 mg, GLUCOSUM MONOHYDRICUM 1713 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 3 g.

Indicazione: Tonico-Stimolante

Confezioni: 01 034 30 x 3 g D

042 100 g D

050 50 x 3 g D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Imurek 50 mg, Filmtabletten**02 Imurek 25 mg, Filmtabletten**

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 31887	Verkaufsart: B	Index: 07.15.0.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	AZATHIOPRINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	AZATHIOPRINUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Immunsuppressivum	
Packungen:	01	046	50 Filmtabletten B
		054	100 Filmtabletten B
	02	038	50 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Imurek, Injektionspräparat

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 38047	Verkaufsart: B	Index: 07.15.0.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	AZATHIOPRINUM 50 mg ut AZATHIOPRINUM NATRICUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Immunosuppressivum	
Packung:	01	019	1 Trockenampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Indocid 25 mg, Kapseln**02 Indocid 50 mg forte, Kapseln**

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 30483	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	INDOMETACINUM 25 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	INDOMETACINUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	014	30 Kapseln B
		022	100 Kapseln B
		030	5 x 100 Kapseln B
	02	049	30 Kapseln B
		057	100 Kapseln B
		065	5 x 100 Kapseln B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Indocid 50 mg, Suppositorien**02 Indocid 100 mg, Suppositorien**

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **31748** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 INDOMETACINUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01 011 10 Suppositorien B
038 50 Suppositorien B
02 046 5 Suppositorien B
054 50 Suppositorien B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Indocid, Gel

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **44476** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.4. IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 10 mg, MACROGOLUM 300, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: NATRII THIOSULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Antiphlogisticum

Packungen: 01 045 50 g C
053 100 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Indocid-Retard, Kapseln

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **40454** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 INDOMETACINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01 012 20 Retardkapseln B
020 100 Retardkapseln B
047 5 x 100 Retardkapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Inflammac 75 SR, Kapseln

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **49747** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antirheumatikum, Antiphlogistikum, Analgetikum

Packungen: 01 012 20 Kapseln B
020 60 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Inflammac, Injektionslösung

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: 51423	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: ACETYLCYS-TEINUM 3 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 105 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	011	5 Ampulle(n) B
		038	50 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Insidon, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 28053	Verkaufsart: B	Index: 01.06.0.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	01	OPIPRAMOLI DIHYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Thymolepticum, Sedativum	
Packungen:	01	010	30 Dragées B
		029	200 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Insulin Lilly Humalog Flacon pour injection, solut.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 53290	Mode de vente: B	Index: 07.06.1.	OICM, 23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Diabetes mellitus	
Conditionnement:	01	019	1 x 10 mL flacon(s) B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

02 Insulin Lilly Huminsulin Basal Flacon pour injection, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 45262	Mode de vente: B	Index: 07.06.1.	OICM, 15.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Diabetes mellitus	
Conditionnement:	02	flacon pour injection	
		022	1 x 10 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Insulin Lilly Huminsulin Basal ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject.**02 Insulin Lilly Huminsulin Basal ampoules cylindriques 3,0 mL, susp.inject.**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	51750	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
	02	INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnements:	01	ampoules cylindriques					
	012	5 x 1,5 mL					B
	02	ampoules cylindriques					
	020	5 x 3,0 mL					B
* Remarque:		Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Insulin Lilly Huminsulin Long Flacon pour injection, susp. inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	48271	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	20.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. AMORPHUM ZINCI 30 % et I. CRISTALLINUM ZINCI 70 %), NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
	030	1 x 10 mL					B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Insulin Lilly Huminsulin Normal Flacon pour injection, solut.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	45263	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	15.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
	029	1 x 10 mL					B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Insulin Lilly Huminsulin Normal ampoules cylindriques 1,5 mL, solut.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	49320	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr SOLUTUM 100 U.I., GLYCEROLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 2.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	01	ampoules cylindriques					
		019	5 x 1,5 mL				B
* Remarque:		Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Insulin Lilly Huminsulin Profil I Flacon pour injection, susp.inject

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	46172	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	15.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10% et I. ISOPHANUM 90%), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
		035	1 x 10 mL				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil I ampoules cylindriques 1,5 mL, susp .inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	51751	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 10% et I. ISOPHANUM 90%), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	01	ampoules cylindriques					
		019	5 x 1,5 mL				B
* Remarque:		Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Insulin Lilly Huminsulin Profil II Flacon pour injection, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	46171	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	15.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20% et I. ISOPHANUM 80%), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
		039	1 x 10 mL				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil II ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	51752	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 20 % et I. ISOPHANUM 80 %), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	01	ampoules cylindriques					
	015	5 x 1,5 mL					B
* Remarque:		Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Insulin Lilly Huminsulin Profil III Flacon pour injection, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	48654	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	20.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
	037	1 x 10 mL					B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil III ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject.**02 Insulin Lilly Huminsulin Profil III ampoules cylindriques 3,0 mL, susp.inject.**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	51753	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30 % et I. ISOPHANUM 70 %), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnements:	01	ampoules cylindriques					
	011	5 x 1,5 mL					B
	02	ampoules cylindriques					
	038	5 x 3,0 mL					B
* Remarque:		Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE					
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

02 Insulin Lilly Huminsulin Profil IV Flacon pour injection, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	48655	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	20.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40% et I. ISOPHANUM 60%), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
	033	1 x 10 mL					B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006						

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil IV ampoules cylindriques 1,5 mL, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	51754	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	23.11.2001
Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 40% et I. ISOPHANUM 60%), PROTAMINI SULFAS, ZINCUM, GLYCEROLUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	01	ampoules cylindriques					
	018	5 x 1,5 mL					B
* Remarque:	Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE						
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006						

02 Insulin Lilly Huminsulin Ultralong Flacon pour injection, susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.:	48272	Mode de vente:	B	Index:	07.06.1.	OICM,	20.11.2001
Composition:	02	INSULINUM HUMANUM ADNr CRISTALLINUM ZINCI 100 U.I., NATRII CHLORIDUM, NATRII ACETAS, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Diabetes mellitus					
Conditionnement:	02	flacon pour injection					
	037	1 x 10 mL					B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006						

01 Iopidine 1%, Augentropfen (Monodosen)

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.:	53737	Verkaufsart:	B	Index:	11.09.0.	IKS,	27.11.2001
Zusammensetzung:	01	APRACLONIDINI HYDROCHLORIDUM 11.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:		Postoperative Augendruckerhöhung					
Packung:	01	Einmaldosenbehälter zu 0,25 mL					
	021	2 Stück					B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

*** 01 Iropect, Bronchialpastillen**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **43836**

Verkaufsart: **C**

Index: 03.03.1.

IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.4 mg, IPECACUANHAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 7 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 7 mg, ANISI AETHEROLEUM 1.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.75 mg, LEVOMENTHOLUM 2 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 98 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, E 218, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: Husten

Packung: 01 048 36 Pastillen C

Bemerkungen: früher: Piraud-Pect, Bronchialpastillen ohne Zucker gesüsst mit Sorbit
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000
Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht

Gültig bis: 31. Dezember 2005

- 01 Iscador 20 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 04 Iscador 10 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 05 Iscador 1 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 06 Iscador 0,1 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 07 Iscador 0,01 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 08 Iscador 0,001 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 09 Iscador 0,0001 mg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 30 Iscador 20 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 31 Iscador 10 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 32 Iscador 1 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel H**
- 33 Iscador 0.1 mg c. Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 34 Iscador 0.01 mg c.Cu Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 40 Iscador 20 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 41 Iscador 10 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 42 Iscador 1 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 43 Iscador 0.1 mg c. Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**
- 44 Iscador 0.01 mg c.Hg Injektionslösung, anthroposophisches Heilmittel**

Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim

IKS-Nr.: **17719** Verkaufsart: **A** Index: 20.02.0. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung:	01	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	04	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	05	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	06	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	07	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 10 µg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	08	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 1 µg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	09	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM 0.1 µg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	30	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	31	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	32	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	33	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	34	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum CUPRO 10 µg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	40	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	41	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	42	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	43	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 0.1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
	44	VISCI ALBI FERMENTATI EXTRACTUM cum HYDRARGYRO 10 µg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung:
* Packungen:

Zusatzbehandlung bei malignen Erkrankungen		
01	181	8 Ampulle(n) A
04	238	8 Ampulle(n) A
05	246	8 Ampulle(n) A
05	Serienpackung II; diverse Konzentrationen	
	255	14 Ampulle(n) A
06	254	8 Ampulle(n) A
06	Serienpackung I; diverse Konzentrationen	
	262	14 Ampulle(n) A
07	Serienpackung 0; diverse Konzentrationen	
	173	14 Ampulle(n) A
07	261	8 Ampulle(n) A
08	270	8 Ampulle(n) A
09	diverse Konzentrationen	

	165	7 Ampulle(n)	A
09	289	8 Ampulle(n)	A
30	297	8 Ampulle(n)	A
31	300	8 Ampulle(n)	A
32	319	8 Ampulle(n)	A
32	Serienpackung II; diverse Konzentrationen		
	386	14 Ampulle(n)	A
33	327	8 Ampulle(n)	A
33	Serienpackung I; diverse Konzentrationen		
	378	14 Ampulle(n)	A
34	335	8 Ampulle(n)	A
34	Serienpackung 0; diverse Konzentrationen		
	343	14 Ampulle(n)	A
34	diverse Konzentrationen		
	351	7 Ampulle(n)	A
40	408	8 Ampulle(n)	A
41	416	8 Ampulle(n)	A
42	424	8 Ampulle(n)	A
42	Serienpackung II; diverse Konzentrationen		
	483	14 Ampulle(n)	A
43	432	8 Ampulle(n)	A
43	Serienpackung I; diverse Konzentrationen		
	475	14 Ampulle(n)	A
44	440	8 Ampulle(n)	A
44	Serienpackung 0; diverse Konzentrationen		
	459	14 Ampulle(n)	A
44	diverse Konzentrationen		
	467	7 Ampulle(n)	A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.2001
Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Iso Mack Buccal, Spray

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **44147** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 1.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 200.

Anwendung: Koronartherapeuticum

Packung: 01 200 Dosen
017 20 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Iso Mack Retard 20 mg, Kapseln

04 Iso Mack Retard 120 mg, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **40571** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

04 ISOSORBIDI DINITRAS 120 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeuticum

Packungen: 01 019 20 Kapseln B
035 100 Kapseln B
04 124 20 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Isola Capsicin Rheumapflaster mit Methylsalicylat

IVF HARTMANN AG, , 8212 Neuhausen

IKS-Nr.: **14902** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 CAPSICI PULVIS 6.4 % m/m, METHYLIS SALICYLAS 5.2 % m/m, CAPSICI EXTRACTUM OLEOSUM 0.6 % m/m, TEREBINTHINA LARICINA 3.1 % m/m, ADEPS LANAЕ, ZINCI OXIDUM, COLOR.: C.I. NO. 10'006 (PIGMENT GREEN 8), EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Bei rheumatischen Beschwerden

Packung: 01 015 1 Pflaster D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Jarsin 300, Dragées

Medichemie Bioline AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

IKS-Nr.: **53148** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM SICCUM 300 mg corresp. HYPERICINUM 900 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei gedrückter Stimmung

Packungen: 01 018 50 Dragées D

026 100 Dragées D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Jemalt 13 + 13, Sintertabletten mit Schokouüberzug

Wander AG, , 3176 Neuenegg

IKS-Nr.: **51857** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 PROTEINA 653 mg, MATERIA CRASSA 1.02 g, CARBOHYDRATA 4.86 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 833 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 50 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2.5 mg, PHYTOMENADIONUM 25 ug, THIAMINI NITRAS 0.375 mg, RIBOFLAVINUM 0.425 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.55 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.75 ug, NICOTINAMIDUM 4.75 mg, ACIDUM FOLICUM 100 ug, ACIDUM D-PANTOTHENICUM 1.75 mg, BIOTINUM 37.5 ug, ACIDUM ASCORBICUM 17.5 mg, MINERALIA: NATRIUM 3.25 mg, KALIUM 51.8 mg, CALCIUM 67.5 mg, MAGNESIUM 51 mg, PHOSPHORUS 62.3 mg, FERRUM 4.58 mg, CUPRUM 0.64 mg, MANGANUM 0.89 mg, ZINCUM 3.78 mg, IODUM 25 ug, CHROMIUM 37.5 ug, MOLYBDENUM 75 ug, SELENIUM 12.5 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO corresp. 133 kJ.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packungen: 01 038 4 Tabletten D

046 40 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Kalium chloratum 15% Sintetica, fiale supplementari per perfusioni

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **51434** Modo di vendita: **B** Index: 05.03.2. UICM, 15.11.2001

Composizione: 01 KALII CHLORIDUM 1.5 g corresp. KALIUM 20 mmol et CHLORIDUM 20 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indicazione: Terapia potassica

Confezione: 01 013 10 x 10 mL fiale B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Kinidin-Duriles, Tabletten

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 34156	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	CHINIDINI HYDROGENOSULFAS TETRAHYDRICUS 250 mg corresp. CHINIDINI SULFAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antiarrhythmicum	
Packungen:	01	018	40 Tabletten B
		026	100 Tabletten B
		034	250 Tabletten B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Klosterfrau Aktiv-Kapseln

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: 23081	Verkaufsart: D	Index: 02.97.0.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI MACERATUM OLEOSUM 200 mg, RETINOLUM 1'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 15 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose	
Packungen:	01	032	48 Kapseln D
		040	144 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Krenosin, solution injectable

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 51567	Mode de vente: A	Index: 02.02.0.	OICM, 29.11.2001
Composition:	01	ADENOSINUM 6 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Indication:		Antiarythmique	
Conditionnement:	01	013	6 x 2 mL ampoule(s) A
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Künzle's Heilkräutertee Nieren-Blasentee, geschnittene Drogen

Kräuterpfarrer Künzle AG Parroco-Erborista Kuenzle SA, via R. Simen 29, 6648 Minusio

IKS-Nr.: 10811	Verkaufsart: D	Index: 05.02.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	BETULAE FOLIUM 15 %, UVAE URSI FOLIUM 15 %, CYNOSBATI FRUCTUS 10 %, PHASEOLI FRUCTUS sine SEMINE 10 %, EQUISETI HERBA 15 %, SOLIDAGINIS VIRGAUREAE HERBA 10 %, URTICAE HERBA 10 %, ONONIDIS RADIX 5 %, GRAMINIS RHIZOMA 10 %.	
Anwendung:		Bei Schmerzen im Bereich der Blase	
Packungen:	01	015	90 g D
		031	20 x 1,7 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Lacryvisc SE, Augen-Gel

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **54944** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 15.11.2001

* Zusammensetzung: 02 CARBOMERUM 974 (P) 3 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
 Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz/Gleitschutz bei Kontaktglasuntersuchungen
 Packungen: 02 039 20 x 0.5 g Einzeldosen D
 047 50 x 0.5 g Einzeldosen D
 * Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.03.1999
 Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Lacryvisc, Augengel

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **49954** Verkaufsart: **D** Index: 11.08.2. IKS, 15.11.2001

* Zusammensetzung: 02 CARBOMERUM 974 (P) 3 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.
 Anwendung: Tränenflüssigkeitsersatz
 Packung: 02 034 10 g D
 * Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.12.1998
 Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Lamisil, Lösung

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **54243** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 TERBINAFINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ETHANOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.
 Anwendung: Mittel gegen Pilze
 Packung: 01 014 30 mL C
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lasilacton 50 mg, Filmtabletten**02 Lasilacton 100 mg, Filmtabletten**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48419** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 50 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 SPIRONOLACTONUM 100 mg, FUROSEMIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 Anwendung: Oedeme oder Aszites bei Aldosteronismus
 Packungen: 01 011 20 Filmtabletten B
 038 50 Filmtabletten B
 02 046 20 Filmtabletten B
 054 50 Filmtabletten B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lécithine 1200, capsules

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Ussets, 1246 Corsier

OICM-No.: **46962** Mode de vente: **D** Index: 07.98.0. OICM, 26.11.2001

Composition: 01 LECITHINUM e SOJA 1.2 g, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 * Indication: Utilisé comme roborant
 Conditionnement: 01 028 90 capsules D
 Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 06.10.1999
 Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Liquemin 5000 U-USP, Injektionslösung**03 Liquemin 20'000 U-USP, Injektionslösung**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **15159** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 13.11.2001

Zusammensetzung: 01 HEPARINUM NATRICUM 5'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 1.25 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM 0.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 HEPARINUM NATRICUM 20'000 U.I., NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Anticoagulans
 Packungen: 01 049 5 Ampullenflasche(n) B
 * Bemerkungen: Seq. 03 Liquemin 20'000 U-USP, Injektionslösung = Exportspezialität
 Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 15.11.2000
 Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Litarex, Retard-Tabletten

Alpharma GmbH, Baarerstrasse 10, 6304 Zug

IKS-Nr.: **40669** Verkaufsart: **A** Index: 01.06.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 LITHII CITRAS 564 mg corresp. LITHIUM 6 mmol, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Antidepressivum
 Packung: 01 019 100 Tabletten A
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Loxazol, Spüllotion

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51159** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.5. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 10 mg, ALCOHOL ISOPROPYLICUS, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.
 Anwendung: Mittel gegen Kopfläuse
 Packung: 01 012 59 mL D
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lusap, shampooing contre les poux

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44444** Mode de vente: **D** Index: 10.09.5. OICM, 19.11.2001

Composition: 01 MALATHIONUM 100 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, CONSERV.: PHENOXYETHANOLUM, E 214, E 216, E 218, BUTYLIS/ISOBUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro CHARTA 10 g.

Indication: Shampooing contre les poux

Conditionnement: 01 011 8 sachets D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Mag 2, Pulver in Beutel**02 Mag 2 forte, Pulver in Beutel**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **48147** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.1. IKS, 21.11.2001

Zusammensetzung: 01 MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 1.5 g corresp. MAGNESIUM 122 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

02 MAGNESII DL-PIDOLAS HYDRICUS 2.25 g corresp. MAGNESIUM 184 mg, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packungen: 01 011 30 Sachets B

02 038 30 Sachets B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Malarone, Tabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54150** Verkaufsart: **A** Index: 08.04.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ATOVAQUONUM 250 mg, PROGUANILI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

* Anwendung: Malaria

Packung: 01 016 12 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Mannitol 20 % Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **31754** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 02 MANNITOLUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Diureticum bei Niereninsuffizienz

* Packungen: 02 Glasflaschen

054 10 x 100 mL B

062 10 x 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Maxaquin, Filmtabletten

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

OICM-No.: **51460** Mode de vente: **A** Index: 08.01.8. OICM, 01.12.2001

Composition: 01 LOMEFLOXACINUM 400 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Infektionskrankheiten

Conditionnements: 01 014 10 Filmtabletten A
049 3 Filmtabletten A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Mechovit, Kapseln

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **24274** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 DL-METHIONINUM 100 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 100 mg, VITAMINA: alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 3 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, RIBOFLAVINUM 2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.67 ug, NICOTINAMIDUM 6 mg, ACIDUM FOLICUM 0.4 mg, CALCII PANTOTHENAS 3 mg, BIOTINUM 0.1 mg, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Adjuvans bei Lebererkrankungen

Packungen: 01 012 30 Kapseln B
020 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Melix, compresse

Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **44714** Modo di vendita: **B** Index: 07.06.2. UICM, 26.11.2001

Composizione: 01 GLIBENCLAMIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Diabete mellito non insulino-dipendente (diabete tipo II) e non controllabile con la sola dieta

Confezioni: 01 019 30 compresse B
027 100 compresse B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Methergin, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **15678** Verkaufsart: **B** Index: 09.01.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 METHYLERGOMETRINI MALEAS 0.125 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Uterotonicum

Packungen: 01 062 30 Dragées B
070 100 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Methotrexat Lederle 2,5 mg/mL, Injektionslösung**02 Methotrexat Lederle 25 mg/mL, Injektions-/Infusionslösung**

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 44949	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01	5 mg/2 mL	
		016	1 Stechampulle(n) A
	02	25 mg/1 mL	
		059	1 Stechampulle(n) A
	02	50 mg/2 mL	
		075	1 Stechampulle(n) A
	02	500 mg/20 mL	
		113	1 Stechflasche(n) A
	02	1000 mg/40 mL	
		148	1 Flasche(n) A
	02	5000 mg/200 mL	
		180	1 Flasche(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Methotrexat Lederle, Tabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 28541	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 30.11.2001
Zusammensetzung:	01	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01	023	100 Tabletten A
		031	30 Tabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Metrolag 250 mg, compresse**02 Metrolag 500 mg, compresse**

Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: 40215	Modo di vendita: B	Index: 08.04.3.	UICM, 28.11.2001
Composizione:	01	METRONIDAZOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	METRONIDAZOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Affezioni da Trichomonas vaginalis, lambliasi, amebiasi, infezioni causate da batteri anaerobi	
Confezioni:	01	069	20 compresse B
		077	100 compresse B
	02	026	100 compresse B
		042	8 compresse B
		050	24 compresse B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Metronidazol i.v. B. Braun, Infusionslösung

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **48018** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.3. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 METRONIDAZOLUM 500 mg, DINATRII PHOSPHAS, ACIDUM CITRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten durch Anaerobier und Protozoen

Packungen:	01	Glasflaschen		
		017	10 x 100 mL	B
	01	Miniflac		
		025	20 x 100 mL	B
	01	PVC-Beutel Pharmaflex		
		033	20 x 100 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mezereum-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48700** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 DAPHNE MEZEREUM D2, DAPHNE MEZEREUM D10, DAPHNE MEZEREUM D15, DAPHNE MEZEREUM D30, DAPHNE MEZEREUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D4, ACIDUM ARSENICOSUM D10, ACIDUM ARSENICOSUM D15, ACIDUM ARSENICOSUM D30, ACIDUM ARSENICOSUM D200, ACIDUM ARSENICOSUM D1000 ana PARTES 5 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.

Anwendung: Bei Hautausschlägen, Hautjucken

Packungen:	01	012	30 mL	C
		020	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Microklist, Klysm

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **29869** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 SODIUM LAURYL SULFOACETATE 9 mg, NATRII CITRAS 90 mg, SORBITOLUM 625 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Laxans

* Packungen:	01	022	12 x 5 mL	D
		049	4 x 5 mL	D
		057	50 x 5 mL	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1997

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Midamor, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **37253** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen:	01	014	30 Tabletten	B
		022	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Minthi JHP Japanisches Heilpflanzenöl, Tropfen

Tentan AG, Brännliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: **48422** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM.

Anwendung: Bei Schnupfen und Katarrh; bei Magenbeschwerden

Packungen:	01	012	10 mL	D
		020	30 mL	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mistabron, Lösung

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **40489** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 MESNUM 600 mg, NATRII EDETAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Anwendung: Mucolytikum

Packung:	01	010	6 Ampulle(n)	B
----------	----	-----	--------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Moduretic, Tabletten**02 Moduretic mite, Tabletten**

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **37254** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 50 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 AMILORIDI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 2.5 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Diureticum

Packungen:	01	010	20 Tabletten	B
		029	100 Tabletten	B
		037	5 x 100 Tabletten	B
	02	045	28 Tabletten	B
		053	98 Tabletten	B
		061	5 x 98 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mosegor, Dragées

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 36913	Verkaufsart: B	Index: 04.07.1.	IKS, 07.11.2001
Zusammensetzung:	01	PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Appetit-Stimulans	
Packungen:	01	010	30 Dragées B
		029	100 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mucabrox, Inhalationslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 49772	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 05.11.2001
Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packung:	01	017	100 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 01.11.1996	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mucabrox, Saft

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 49773	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 05.11.2001
Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packungen:	01	013	100 mL B
		021	200 mL B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 01.11.1996	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mucabrox, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 49774	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 05.11.2001
Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packungen:	01	028	20 Tabletten B
		036	50 Tabletten B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 01.11.1996	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Mucosolvon, Lösung zur Inhalation

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43844	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packung:	01 016	100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Mucosolvon, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43870	Verkaufsart: B	Index: 03.02.0.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packung:	01 017	50 Tabletten	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Mucostop 100, Granulat**02 Mucostop 200, Granulat****03 Mucostop 600, Granulat**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 51921	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHAR-TA 3 g.	
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHAR-TA 3 g.	
	03	ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHAR-TA 3 g.	
Anwendung:		Mukolytikum	
Packungen:	01 054	30 Sachets	D
	02 062	30 Sachets	D
	03 070	10 Sachets	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2003		

01 Muxol, dragées

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 26339	Mode de vente: D	Index: 04.08.11	OICM, 22.11.2001
Composition:	01	BISACODYLUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Indication:		Laxatif	
Conditionnement:	01 057	30 Dragées	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Mycodermil, crème

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	49586	Mode de vente:	C	Index:	10.09.4.	OICM,	26.11.2001
Composition:	01	FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAE HYDROGENATUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.					
Indication:		Dermatomycoses					
Conditionnement:	01	019	20 g				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Mycodermil, spray

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	49588	Mode de vente:	C	Index:	10.09.4.	OICM,	26.11.2001
Composition:	01	FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:		Dermatomycoses					
Conditionnement:	01	011	30 mL				C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

03 Myleran 2 mg, Manteltabletten

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.:	21712	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	26.11.2001
* Zusammensetzung:	03	BUSULFANUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Cytostaticum					
Packung:	03	043	100 Tabletten				A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Myocholine-Glenwood 10 mg, comprimés**02 Myocholine-Glenwood 25 mg, comprimés**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	40087	Mode de vente:	B	Index:	01.14.0.	OICM,	22.11.2001
Composition:	01	BETHANECHOLI CHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	BETHANECHOLI CHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:		Parasympathomimétique					
Conditionnements:	01	060	50 comprimés				B
	02	079	50 comprimés				B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Nasonex, Dosier-Nasenspray

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 54189	Verkaufsart: B	Index: 12.02.3.	IKS, 16.11.2001
Zusammensetzung:	01	MOMETASONI-17 FUROAS 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. MOMETASONI-17 FUROAS 50 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 120.	
Anwendung:		Korticoïd-Rhinologicum	
Packung:	01	à 50 µg	
		028	120 Einzeldosen
			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Natrium-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48701	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII CARBONAS D10 3 uL, NATRII CARBONAS D30 3 uL, NATRII CARBONAS D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D10 3 uL, NATRII CHLORIDUM D30 3 uL, NATRII CHLORIDUM D200 3 uL, NATRII CHLORIDUM D1000 3 uL, NATRII NITRAS D10 4 uL, NATRII NITRAS D15 4 uL, NATRII NITRAS D30 4 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 35 % V/V.	
Anwendung:		Bei chronischen Schleimhautkatarrhen	
Packungen:	01	019	30 mL
		027	100 mL
			C
			C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Navoban, Kapseln

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 51742	Verkaufsart: B	Index: 01.09.0.	IKS, 07.11.2001
Zusammensetzung:	01	TROPISETRONUM 5 mg ut TROPISETRONI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiemetikum	
Packungen:	01	028	1 x 5 Kapseln
		036	20 x 5 Kapseln
		044	1 x 2 Kapseln
		052	50 x 2 Kapseln
			B
			B
			B
			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Nefadar 100 mg, Tabletten**04 Nefadar 200 mg, Tabletten**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 53486	Verkaufsart: B	Index: 01.06.0.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	02	NEFAZODONI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	04	NEFAZODONI HYDROCHLORIDUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antidepressivum	
Packungen:	02	037	28 Tabletten
	04	053	28 Tabletten
		061	98 Tabletten
			B
			B
			B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Néocônes, cônes

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **53378** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINI SULFAS 22 mg, BENZOCAINUM 5 mg, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Alveolitis der Zähne

Packungen: 01 Fläschchen mit Kegeln

013 50 Stück B

021 200 Stück B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Neocordal, Tropfen

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil

IKS-Nr.: **27099** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 02 CRATAEGI FRUCTUS TINCTURA 573 mg, PASSIFLORAE HERBAE TINCTURA 287 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 48 % V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packung: 02 017 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neomycin Drossapharm, Lyophilisat

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **20781** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NEOMYCINUM 340 mg ut NEOMYCINI SULFAS, pro VITRO.

Anwendung: Mittel gegen bakterielle Erreger zur äusseren Anwendung

Packungen: 01 017 500 mg A

025 25 x 500 mg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neomycin Drossapharm, Tabletten

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **24074** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.7. IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 NEOMYCINUM 250 mg ut NEOMYCINI SULFAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mittel gegen bakterielle Erreger

Packung: 01 013 20 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nimbex 2 mg/ml, Injektionslösung

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53677	Verkaufsart: B	Index: 01.13.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	CISATRACURII BESILAS 2.68 mg, ACIDUM BESILICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Muskelrelaxans	
Packungen:	01	Ampullen zu 2,5 mL	
	010	5 Ampulle(n)	B
	01	Ampullen zu 10 mL	
	029	5 Ampulle(n)	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Nopil für Kinder, Sirup

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 41013	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 200 mg, TRIMETHOPRIMUM 40 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	01	028	100 mL A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Nopil, Infusionskonzentrat

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 46369	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ETHANOLUM, NATRII HYDROXIDUM, ANTIOX.: ACETYLCYSTEINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	017	5 Ampulle(n) A
		033	50 Ampulle(n) A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Nopil, Tabletten**02 Nopil forte, Tabletten**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 40204	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	SULFAMETHOXAZOLUM 400 mg, TRIMETHOPRIMUM 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	SULFAMETHOXAZOLUM 800 mg, TRIMETHOPRIMUM 160 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	016	20 Tabletten A
		024	100 Tabletten A
	02	032	10 Tabletten A
		040	50 Tabletten A
		059	3 Tabletten A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Norit Kohle, Kapseln

Tanner SA, Riedstrasse 7-9, 6330 Cham

IKS-Nr.: 44812	Verkaufsart: D	Index: 04.10.0.	IKS, 12.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CARBO ACTIVATUS 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Durchfall

Packung: 01 010 30 Kapseln **D**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Noviform 2 % Dispersa, Augensalbe

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: 40008	Verkaufsart: B	Index: 11.06.3.	IKS, 21.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 BIBROCATHOLUM 20 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Adstringens

Packung: 01 012 4 g **B**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ocuflur Liquifilm Unit Dose, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 52276	Verkaufsart: B	Index: 11.06.3.	IKS, 21.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 FLURBIPROFENUM NATRICUM DIHYDRICUM 0.3 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: NSAID zur lokalen Therapie am Auge

Packung: 01 020 20 x 0,4 mL **B**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ocuflur Liquifilm, sterile Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 47750	Verkaufsart: B	Index: 11.06.3.	IKS, 21.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 FLURBIPROFENUM NATRICUM DIHYDRICUM 0.3 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge

Packung: 01 016 1 x 5 mL **B**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oculoheel, homöopathische Augentropfen, Monodosen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 53908	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 COCHLEARIA OFFICINALIS D5, ECHINACEA ANGUSTIFOLIA D5, EUPHRASIA OFFICINALIS D5, PILOCARPUS D5 ana PARTES 246 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS DIHYDRICUS, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bei Reizzuständen der Augen

Packung: 01 012 20 x 0,45 mL **C**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oculotect Gel, Augengel

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **54080** Verkaufsart: **C** Index: 11.99.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., CARBOMERUM 980, CONSERV.: CETRIMIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Adjuvans zum Hornhautschutz bei «trockenen Augen»

Packungen: 01 018 10 g C
026 3 x 10 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oftan-Timolol 0.25 %, Augentropfen**02 Oftan-Timolol 0.5 %, Augentropfen**

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **47518** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packungen: 01 024 5 mL B
032 3 x 5 mL B
02 016 5 mL B
040 3 x 5 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Optifen, Gel**02 Optifen forte, Gel**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **51848** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 50 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

02 IBUPROFENUM 100 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Kutanes Antirheumatikum

Packungen: 01 012 50 g D
020 100 g D
02 039 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Orahexal, collutorio

Sorgente della Vita Sagl., Via degli Olmi 4, 6648 Minusio

UICM-No.: **48200** Modo di vendita: **D** Index: 12.03.3. UICM, 08.11.2001

Composizione: 02 CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 1 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 120, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 12% V/V.

Indicazione: Desinfettante nelle infezioni della bocca e della faringe

Confezione: 02 028 100 mL D

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Oravil, Dragées

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 47584	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 21.11.2001
Zusammensetzung:	01	RETINOLI ACETAS 30'000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 70 mg, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Vitamin A und E Präparat	
Packungen:	01	019	30 Dragées
		027	100 Dragées
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ospen 1000, Filmtabletten**02 Ospen 1500, Filmtabletten**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 37523	Verkaufsart: B	Index: 08.01.22	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1.5 Mio. U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	011	12 Filmtabletten
		038	24 Filmtabletten
	02	054	12 Filmtabletten
		062	24 Filmtabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Ospen 400, Sirup**03 Ospen 750, Sirup**

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 37057	Verkaufsart: B	Index: 08.01.22	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	02	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 400'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
	03	PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM 750'000 U.I. ut PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	037	60 mL
		045	120 mL
	03	053	60 mL
		061	120 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Otothricinol, suspension

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aire

OICM-No.: 18781	Mode de vente: B	Index: 12.01.2.	OICM, 27.11.2001
Composition:	01 PHENAZONUM 20 mg, TYROTHRINUM 0.5 mg, CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.		
Indication:	Infections de l'oreille externe		
Conditionnement:	01 018	15 mL	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

06 PKU 1, Granulat
07 PKU 2, Granulat
08 PKU 3, Granulat

Milupa SA, , 1564 Domdidier

IKS-Nr.: **43777**

Verkaufsart: **B**

Index: 07.01.4.

IKS, 01.11.2001

- Zusammensetzung: 06 AMINOACIDA 60.3 g ut HISTIDINUM 1.4 g, ISOLEUCINUM 3.4 g, LEUCINUM 5.7 g, LYSINUM MONO-HYDRICUM 4.0 g, METHIONINUM 1.4 g, THREONINUM 2.7 g, TRYPTOPHANUM 1.0 g, VALINUM 4.0 g, ALANINUM 2.4 g, ARGININUM 2.0 g, ACIDUM ASPARTICUM 5.7 g, CYSTINUM 1.4 g, ACIDUM GLUTAMICUM 12.0 g, GLYCINUM 1.4 g, PROLINUM 5.4 g, SERINUM 3.0 g, TYROSINUM 3.4 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 8'333 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 34 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 2.4 mg, RIBOFLAVINUM 4.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 2.7 mg, CYANOCOBALAMINUM 7.9 ug, NICOTINAMIDUM 15 mg, ACIDUM FOLICUM 160 ug, CHOLECALCIFEROLUM 1'060 U.I., CALCII PANTOTHENAS 15 mg, PHYTOMENADIONUM 33.8 ug, BIOTINUM 80 ug, ACIDUM ASCORBICUM 200 mg, ALIA: INOSITOLUM 500 mg, CHOLINUM (CATION) 434 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, SACCHARUM 3.9 g, MALTODEXTRINUM 16.4 g, MINERALIA: NATRIUM 1.07 g, KALIUM 2.33 g, CALCIUM 2.40 g, MAGNESIUM 334 mg, CHLORIDUM 1.65 g, PHOSPHORUS 1.86 g, FERRUM 34 mg, CUPRUM 3.3 mg, ZINCUM 26 mg, MANGANUM 2.4 mg, MOLYBDENUM 107 ug, IODUM 230 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'200 kJ.
- 07 AMINOACIDA 80.1 g ut HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 7.6 g, LYSINUM MONO-HYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.8 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 5.4 g, ALANINUM 3.1 g, ARGININUM 2.7 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.6 g, CYSTINUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.0 g, GLYCINUM 1.8 g, PROLINUM 7.1 g, SERINUM 4.0 g, TYROSINUM 4.5 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 3'666 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 18 mg, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.6 mg, RIBOFLAVINUM 2.0 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CYANOCOBALAMINUM 3 ug, NICOTINAMIDUM 22.5 mg, ACIDUM FOLICUM 350 ug, CHOLECALCIFEROLUM 220 U.I., CALCII PANTOTHENAS 12 mg, PHYTOMENADIONUM 35 ug, BIOTINUM 0.3 mg, ACIDUM ASCORBICUM 80 mg, ALIA: INOSITOLUM 300 mg, CHOLINUM (CATION) 260 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, MALTODEXTRINUM 7.6 g, SACCHARUM 0.6 g, MINERALIA: NATRIUM 640 mg, KALIUM 1.33 g, CALCIUM 1.31 g, MAGNESIUM 155 mg, CHLORIDUM 985 mg, PHOSPHORUS 1.01 g, FERRUM 15 mg, CUPRUM 2 mg, ZINCUM 9.1 mg, MANGANUM 3.1 mg, MOLYBDENUM 250 ug, IODUM 220 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'275 kJ.
- 08 AMINOACIDA 81.6 g ut HISTIDINUM 1.8 g, ISOLEUCINUM 4.5 g, LEUCINUM 7.6 g, LYSINUM ANHYDRICUM 5.4 g, METHIONINUM 1.8 g, THREONINUM 3.6 g, TRYPTOPHANUM 1.4 g, VALINUM 5.4 g, ALANINUM 3.1 g, ARGININUM 2.7 g, ACIDUM ASPARTICUM 7.6 g, CYSTINUM 1.8 g, ACIDUM GLUTAMICUM 16.0 g, GLYCINUM 1.8 g, PROLINUM 7.1 g, SERINUM 4.0 g, TYROSINUM 6 g, VITAMINA: RETINOLI ACETAS 4'333 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 12.5 mg, PHYTOMENADIONUM 105 ug, THIAMINI HYDROCHLORIDUM 1.8 mg, CHOLECALCIFEROLUM 480 U.I., RIBOFLAVINUM 1.8 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 3.6 mg, CYANOCOBALAMINUM 5 ug, NICOTINAMIDUM 18.2 mg, ACIDUM FOLICUM 650 ug, CALCII PANTOTHENAS 9 mg, BIOTINUM 180 ug, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, ALIA: INOSITOLUM 300 mg, CHOLINUM (CATION) 260 mg ut CHOLINI HYDROGENOTARTRAS, MALTODEXTRINUM 3.4 g, SACCHARUM 0.49 g, MINERALIA: NATRIUM 640 mg, KALIUM 1.3 g, CALCIUM 1.3 g, MAGNESIUM 535 mg, CHLORIDUM 985 mg, PHOSPHORUS 1.01 g, FERRUM 21 mg, CUPRUM 3.6 mg, ZINCUM 23.8 mg, MANGANUM 4.8 mg, MOLYBDENUM 0.476 mg, IODUM 0.29 mg, CHROMIUM 34 ug, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 100 g corresp. 1'222 kJ.

Anwendung: Phenylketonurie, Hyperphenylalaninämien

Packungen:	06	041	500 g	B
	07	068	500 g	B
	08	076	500 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pacific sugarless Pfefferminz, Pastillen

F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54564** Verkaufsart: **E** Index: 12.03.9. IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 3 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Anwendung: bei Husten, Rachenkatarrh und Heiserkeit

Packung: 01 015 2 x 25 g Beutel E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Paeonia-Heel, homöopathische Tabletten

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48702** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.11.2001Zusammensetzung: 01 PAEONIA OFFICINALIS D3 120 mg, ACIDUM NITRICUM D6 30 mg, GRAPHITES D6 60 mg, HAMAME-
LIS VIRGINIANA D3 30 mg, STRYCHNOS NUX-VOMICA D4 30 mg, SULFUR D4 30 mg pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packungen: 01 015 50 Tabletten C

023 250 Tabletten C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Paludrine Tabletten

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **14218** Verkaufsart: **B** Index: 08.04.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 PROGUANILI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Prophylaxe der Malaria

Packung: 01 017 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pantozol 40 mg, Tabletten**02 Pantozol 20 mg, Tabletten**

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **52710** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 28.11.2001Zusammensetzung: 01 PANTOPRAZOLUM 40 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM HYDRICUM (1:1:1.5), EXCIPIENS pro
COMPRESSO OBDUCTO.02 PANTOPRAZOLUM 20 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM HYDRICUM (1:1:1.5), EXCIPIENS pro
COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Ulcustherapie, Refluxoesophagitis

Packungen: 01 014 15 Tabletten B

022 30 Tabletten B

030 60 Tabletten B

049 7 Tabletten B

02 057 15 Tabletten B

065 30 Tabletten B

073 60 Tabletten B

081 120 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Pectus Bronchialpastillen**

Tentan AG, Brünlliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: 54887	Verkaufsart: D	Index: 03.02.0.	IKS, 16.11.2001
Zusammensetzung:	01	ANISI AETHEROLEUM 1.9 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1 mg, POLYGALAE EXTRACTUM SICCUM NORMATUM 2.33 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, GLYCEROLUM 60 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 129.6 mg, SORBITOLUM, ACESULFAMUM KALICUM, EXCIPIENS pro PASTILLO.	
Anwendung:		Bei Erkältungshusten	
Packung:	01 027	40 Pastillen	D
Bemerkungen:		Früher: Pectan Bronchialpastillen Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Penimox 375 mg, capsule

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: 41230	Modo di vendita: A	Index: 08.01.23	UICM, 28.11.2001
Composizione:	02	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indicazione:		Infezioni	
Confezione:	02 134	16 capsule	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Penimox 750 mg, compresse

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: 50898	Modo di vendita: A	Index: 08.01.23	UICM, 28.11.2001
Composizione:	01	AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indicazione:		Infezioni	
Confezione:	01 016	20 compresse	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

02 Penimox, sospensione orale

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: 41280	Modo di vendita: A	Index: 08.01.23	UICM, 28.11.2001
Composizione:	02	I): AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, SACCHARUM, EXCIPIENS ad PULVEREM, II): SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, I) et II) corresp. AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, SACCHARUM 2.4 g, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS, SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.	
Indicazione:		Infezioni	
Confezione:	02 069	80 mL	A
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006	

01 Permax 0,05 mg, comprimés**02 Permax 0,25 mg, comprimés****03 Permax 1 mg, comprimés**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **52089** Mode de vente: **B** Index: 01.08.0. OICM, 14.11.2001

Composition: 01 PERGOLIDUM 50 ug ut PERGOLIDI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 PERGOLIDUM 0.25 mg ut PERGOLIDI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 PERGOLIDUM 1 mg ut PERGOLIDI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: **Maladie de Parkinson**

Conditionnements: 01 018 30 comprimés B
 01 Emballage initial:109 cpr à 0,05mg+57 cpr à 0,25mg
 042 1 Set B
 02 026 100 comprimés B
 03 034 100 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Perskindol Cool, Kühlgel

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53241** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 70 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, AROMATICA, COLOR.: E 131, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: **Stumpfe Verletzungen**

Packung: 01 018 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Perskindol Cool, Kühspray

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53319** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 LEVOMENTHOLUM 5 mg, BUTANUM, PROPANUM, ETHER DIMETHYLICUS, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM.

Anwendung: **Stumpfe Verletzungen**

Packung: 01 017 250 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pethidin Streuli, Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **22672** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Analgetikum

Packungen: 01 Ampullen

029	10 x 1 mL	A
045	50 x 1 mL	A
053	100 x 1 mL	A
061	5 x 2 mL	A
088	10 x 2 mL	A
118	50 x 2 mL	A
126	100 x 2 mL	A

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pethidin Streuli, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33491** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen: 01 018	10 Suppositorien	A
026	50 Suppositorien	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pethidin Streuli, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33492** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 PETHIDINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum

Packungen: 01 014	20 Tabletten	A
022	100 Tabletten	A

Bemerkung: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Petinimid, Kapseln

Orion Pharma AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **29934** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 ETHOSUXIMIDUM 250 mg, ETHYLVANILLINUM, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung: 01 010 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pharmacard Family Rhume 0,05 %, gouttes nasales**02 Pharmacard Family Rhume 0,1 %, gouttes nasales**

Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.:	55628	Modes de vente:	C, D	Index:	12.02.1.	OICM,	08.11.2001
Composition:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indication:	Rhume						
Conditionnements:	01	001	10 mL				C
	02	003	10 mL				D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006						

01 Pharmacard Family Toux sèche, sirop

Astral SA, 7, rue Pedro-Meylan, 1211 Genève 17

OICM-No.:	55630	Mode de vente:	C	Index:	03.01.1.	OICM,	27.11.2001
Composition:	01	DEXTROMETHORPHANUM 12.5 mg ut DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Indication:	Toux, en particulier toux irritative sèche						
Conditionnement:	01	001	200 mL				C
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006						

01 Phenhydán, Infusionskonzentrat

Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.:	39932	Verkaufsart:	B	Index:	01.07.1.	IKS,	12.11.2001
Zusammensetzung:	01	PHENYTOINUM 750 mg ut PHENYTOINUM NATRICUM, GLYCOFUROL, NATRII EDETAS, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 50 mL.					
Anwendung:	Antiepilepticum, Antiarrhythmicum						
Packung:	01	016	5 Ampulle(n)				B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Phenhydán, Injektionslösung (i.v., i.m.)

Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.:	36110	Verkaufsart:	B	Index:	01.07.1.	IKS,	12.11.2001
Zusammensetzung:	01	PHENYTOINUM 250 mg ut PHENYTOINUM NATRICUM, GLYCOFUROL, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
Anwendung:	Antiepilepticum, Antiarrhythmicum						
Packung:	01	015	5 x 5 mL Ampulle(n)				B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Phenhydán, Tabletten

Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **36111** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYTOINUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung: 01 011 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Phytopharma sirop contre la toux avec Butamirate, sirop

Phytopharma SA, , 1666 Grandvillard

OICM-No.: **54521** Mode de vente: **D** Index: 03.01.2. OICM, 22.11.2001

Composition: 01 BUTAMIRATI DIHYDROGENOCITRAS 22.5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Indication: Toux

Conditionnements: 01 014 200 mL D

022 400 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Piniol Spezial, Salbe

Piniol AG, Erlistrasse 2, 6403 Küssnacht am Rigi

IKS-Nr.: **10601** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SALICYLICUM 20 mg, PINI PUMILIONIS AETHEROLEUM 180 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma

Packungen: 01 029 50 g D

037 450 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pirocam, Tabletten

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **50845** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 PIROXICAMUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogistikum

Packungen: 01 028 10 Tabletten B

036 30 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Po-Ho-Oel Biokosma, flüssig

Biokosma AG, Kapplerstrasse 55, 9642 Ebnat-Kappel

IKS-Nr.: **36440** Verkaufsart: **E** Index: 12.02.4. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 MENTHAE ARVENSIS var. PIPERASCENTIS AETHEROLEUM.

Anwendung: Bei Schnupfen, Katarrh; Magenbeschwerden

Packung: 01 015 10 mL E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Prava 10 mg, Kapseln**02 Prava 40 mg, Kapseln**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **43946** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 05.11.2001

Zusammensetzung: 01 LOMUSTINUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 LOMUSTINUM 40 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Zytostatikum

Packungen: 01 048 20 Kapseln A

02 056 20 Kapseln A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.09.1996

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Prednison Galepharm 5, Tabletten**02 Prednison Galepharm 20, Tabletten****03 Prednison Galepharm 50, Tabletten**

Galepharm, Zürichstrasse 176, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: **50821** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.22 IKS, 05.11.2001

Zusammensetzung: 01 PREDNISONUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 PREDNISONUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 PREDNISONUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen: 01 013 20 Tabletten B

021 100 Tabletten B

02 056 20 Tabletten B

064 100 Tabletten B

03 072 20 Tabletten B

080 100 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.10.1996

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pregnyl 1500 I.E., Injektionspräparat**02 Pregnyl 5000 I.E., Injektionspräparat****04 Pregnyl 500 I.E., Injektionspräparat**

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **19826** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.1. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARMELLOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARMELLOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, MANNITOLUM, CARMELLOSUM NATRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Gonadenfunktion: Amenorrhoe, Anovulation; Hypogonadismus, Kryptorchismus. Assistierte Reproduktion

Packungen:	01	mit Lösungsmittel		
		023	6 Ampulle(n)	B
	02	mit Lösungsmittel		
		031	3 Ampulle(n)	B
	04	mit Lösungsmittel		
		074	6 Ampulle(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Proctheel, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **48703** Verkaufsart: **C** Index: 20.01.0. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 02 ALUMINA D8 0.3 mL, LYCOPODIUM CLAVATUM D4 0.2 mL, PHOSPHORUS D6 0.25 mL, SULFUR D6 0.25 mL ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 41 % V/V.

Anwendung: Bei Verstopfung mit fehlendem Stuhldrang

Packungen:	02	046	30 mL	C
		054	100 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pulmofofor, gouttes

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **53978** Mode de vente: **C** Index: 03.01.1. OICM, 22.11.2001

Composition: 01 DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 25 mg corresp. DEXTROMETHORPHANUM 18.5 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 30 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.

Indication: TOUX

Conditionnement: 01 010 20 mL mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Pulmofofor, sirop

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	53979	Mode de vente:	C	Index:	03.01.1.	OICM,	22.11.2001
Composition:	01	DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 25 mg corresp. DEXTROMETHORPHANUM 18.5 mg, SORBITOLUM, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 10 mL.					
Indication:		TOUX					
Conditionnement:	01	017	200 mL	mL			C
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006					

01 Pursana, Sirup

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.:	54285	Verkaufsart:	D	Index:	04.08.12	IKS,	14.11.2001
Zusammensetzung:	01	EXTRACTUM AQUOSUM ex: CARICAE FRUCTUS 5 g, SORBITOLUM 21 g, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 30 mL.					
Anwendung:		Obstipation					
Packung:	01	019	200 mL				D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Quinodis 200 mg, Filmtabletten**02 Quinodis 400 mg, Filmtabletten**

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.:	51743	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.8.	IKS,	12.11.2001
Zusammensetzung:	01	FLEROXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
	02	FLEROXACINUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:		Infektionskrankheiten					
* Packungen:	01	016	7	Filmtabletten			A
		024	10	Filmtabletten			A
		067	3	Filmtabletten			A
	02	059	10	Filmtabletten			A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Refluxin, Tabletten

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.:	39847	Verkaufsart:	D	Index:	04.01.0.	IKS,	12.11.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ALGINICUM 350 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 105 mg, ALUMINII HYDROXIDUM/MAGNESII CARBONAS 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:		Antazidum					
Packungen:	01	019	30	Tabletten			D
		027	150	Tabletten			D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006					

01 Reniten Plus, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 54487	Verkaufsart: B	Index: 02.07.2.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	ENALAPRILI HYDROGENOMALEAS 20 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 6 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antihypertensivum	
Packungen:	01	010	28 Tabletten
		029	98 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rennie Déflatine, Lutschtabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schöneggstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 48152	Verkaufsart: D	Index: 04.01.0.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	01	CALCII CARBONAS 680 mg, MAGNESII SUBCARBONAS PONDEROSUS 80 mg, SIMETHICONUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antacidum	
Packung:	01	015	18 Lutschtabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Retabolin Forte, Tabletten

Cimex AG, Birsweg 2, 4253 Liesberg 1

IKS-Nr.: 32971	Verkaufsart: B	Index: 07.02.4.	IKS, 28.11.2001
Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 100 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.2 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Adjuvans bei Neuritis, Neuralgien	
Packungen:	01	016	20 Tabletten
		024	100 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Retrovir AZT 250 mg, Kapseln

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 48942	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	02	ZIDOVUDINUM 250 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		HIV-Infektionen	
* Packung:	02	040	40 Kapseln
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Retrovir AZT, Sirup

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 51588	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01 ZIDOVUDINUM 50 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	HIV-Infektionen		
Packung:	01 010	200 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Rhinathiol adultes, sirop**02 Rhinathiol enfants, sirop**

Synthelabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 33523	Mode de vente: D	Index: 03.02.0.	OICM, 15.11.2001
Composition:	01 CARBOCISTEINUM 750 mg, AROMATICA, COLOR.: E 150, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.		
	02 CARBOCISTEINUM 100 mg, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Indication:	Mucolytique		
Conditionnements:	01 033	180 mL	D
	041	300 mL	D
	02 025	125 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Rhinathiol, capsules

Synthelabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 40846	Mode de vente: D	Index: 03.02.0.	OICM, 15.11.2001
Composition:	01 CARBOCISTEINUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Indication:	Mucolytique		
Conditionnement:	01 018	30 capsules	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Rhinathiol, granulé

Synthelabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 50726	Mode de vente: D	Index: 03.02.0.	OICM, 08.11.2001
Composition:	01 CARBOCISTEINUM 750 mg, SORBITOLUM, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1 g.		
Indication:	Mucolytique		
Conditionnement:	01 010	20 sachets	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Rhinopront, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 33352	Verkaufsart: C	Index: 12.02.6.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	CARBINOXAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packungen:	01	026	10 Kapseln C
		034	20 Kapseln C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rhinotussal, Kapseln

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 40420	Verkaufsart: C	Index: 12.02.6.	IKS, 22.11.2001
Zusammensetzung:	01	CARBINOXAMINI HYDROGENOMALEAS 4 mg, DEXTROMETHORPHANI HYDROBROMIDUM 20 mg, PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, SACCHARUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Schnupfen und Husten	
Packungen:	01	010	10 Kapseln C
		029	20 Kapseln C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rinosedin 0,05 %, Nasentropfen**02 Rinosedin 0,1 %, Nasentropfen**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 53349	Verkaufsarten: C, D	Index: 12.02.1.	IKS, 08.11.2001
Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packungen:	01	013	10 mL C
	02	021	10 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ripix, Augentropfen

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: 48199	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	PILOCARPINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, METIPRANOLOLUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Glaukom	
Packungen:	01	011	10 mL B
		038	3x10 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

- 01 Rocephin Roche 250 mg i.m., Trockenampullen + Solvens**
- 02 Rocephin Roche 500 mg i.v., Trockenampullen + Solvens**
- 03 Rocephin Roche 1 g i.v., Trockenampullen + Solvens**
- 04 Rocephin Roche 2 g i.v., Trockenampullen**
- 05 Rocephin Roche 1 g i.m., Trockenampullen + Solvens**
- 06 Rocephin Roche 250 mg i.v., Trockenampullen + Solvens**
- 07 Rocephin Roche 500 mg i.m., Trockenampullen + Solvens**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **44625** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.3. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 250 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

02 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 500 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

03 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 1 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 10 mL.

04 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 2 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO.

05 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 1 g ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 35 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3.5 mL.

06 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 250 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 5 mL.

07 PRAEPARATIO SICCA: CEFTRIAXONUM 500 mg ut CEFTRIAXONUM DINATRICUM pro VITRO, SOLVENS: LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 Trockenampullen und Solvensampullen
121 5 + 5 Ampulle(n) A

02 Trockenampullen und Solvensampullen
059 5 + 5 Ampulle(n) A

03 Trockenampullen und Solvensampullen
075 1 + 1 Ampulle(n) A
083 5 + 5 Ampulle(n) A
091 50 + 50 Ampulle(n) A

04 Trockenampullen
105 1 Ampulle(n) A
210 5 Ampulle(n) A
229 50 Ampulle(n) A

05 Trockenampullen und Solvensampullen
237 1 + 1 Ampulle(n) A
245 5 + 5 Ampulle(n) A

Bemerkungen: 44625 06 250 mg i.v. = Exportspezialität
44625 07 500 mg i.m. = Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rödler Trauma-Salbe 301, Salbe

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **41761** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 50 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 15 mg, CAPSICI EXTRACTUM 5 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAE, COLOR.: E 141, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Rheumatische Beschwerden, Sportverletzungen

Packung: 01 016 95 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rödler Trauma-Salbe 302, Salbe

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 41762	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 02.11.2001
Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 40 mg, CAPSICI EXTRACTUM 20 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 50 mg, ALCOHOLES ADIPIS LANAEE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Rheumamittel	
Packung:	01	012	95 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Roliwol, Emulsion

* Stada (Schweiz) AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 50396	Verkaufsart: D	Index: 07.10.4.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	METHYLIS SALICYLAS 100 mg, METHYLIS NICOTINAS 10 mg, DEXTROCAMPORA 20 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, THYMOLUM 3.3 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 3.3 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM 2.5 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 3.3 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 7.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAEE, ALCOHOLES ADIPIS LANAEE, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Kutanes Antirheumatikum	
Packung:	01	037	50 ml Flasche(n) D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.10.2000 lautend auf Helvepharm AG, Frauenfeld Früher: Rheuma-roll-on Helvepharm, Emulsion	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Rovamycine 1,5 MIO U.I., Tabletten**02 Rovamycine 3 MIO U.I., Tabletten**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 22278	Verkaufsart: B	Index: 08.01.6.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	SPIRAMYCINUM 1.5 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	SPIRAMYCINUM 3 MIO U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	037	16 Tabletten B
	02	053	10 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rowachol, Kapseln

A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: 28365	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	01	BORNEOLUM 5 mg, CAMPHENUM 5 mg, CINEOLUM 2 mg, LEVOMENTHOLUM 32 mg, MENTHONUM 6 mg, alfa-PINENUM 13.6 mg, beta-PINENUM 3.4 mg, COLOR.: E 141, CONSERV.: E 214, E 216, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei Verdauungsstörungen	
Packung:	01	012	30 Kapseln D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rowachol, Tropfen

A. Bernauer & Co., Rosenweg 1, 6052 Hergiswil

IKS-Nr.: 16859	Verkaufsart: D	Index: 04.11.2.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	01 BORNEOLUM 50 mg, CAMPHENUM 50 mg, CINEOLUM 20 mg, LEVOMENTHOLUM 320 mg, MENTHONUM 60 mg, alfa-PINENUM 136 mg, beta-PINENUM 34 mg, OLIVAE OLEUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.		
Anwendung:	Bei Verdauungsstörungen		
Packung:	01 028	10 mL	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Roxit mite 75 mg, Retard-Kapseln**02 Roxit 150 mg, Retard-Kapseln**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal

IKS-Nr.: 49371	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 15.11.2001	
Zusammensetzung:	01 ROXATIDINI ACETATIS HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
	02 ROXATIDINI ACETATIS HYDROCHLORIDUM 150 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.			
Anwendung:	Histamin-H2-Rezeptoren Antagonist			
Packungen:	01 012	28 Retardkapseln	B	
		020	56 Retardkapseln	B
	02 039	14 Retardkapseln	B	
		047	28 Retardkapseln	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Sabal-Homaccord, homöopathische Tropfen

Homöomed AG, Lettenstrasse 9, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: 48704	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 20.11.2001	
Zusammensetzung:	01 SERENOA REPENS TM 9 uL, SERENOA REPENS D10 3 uL, SERENOA REPENS D30 3 uL, HEPAR SULFURIS D10 7 uL, HEPAR SULFURIS D15 7 uL, HEPAR SULFURIS D30 7 uL, HEPAR SULFURIS D200 7 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 45 % V/V.			
Anwendung:	Bei prostata-bedingten Miktionsstörungen			
Packungen:	01 018	30 mL	C	
		026	100 mL	C
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Sabril, Filmtabletten

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 50043	Verkaufsart: A	Index: 01.07.1.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01 VIGABATRINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Antiepileptikum		
Packung:	01 010	100 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Sabril, Pulver

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51064** Verkaufsart: **A** Index: 01.07.1. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 VIGABATRINUM 500 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Anwendung: Antiepileptikum

Packung: 01 011 100 Sachets A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Saintbois, sirop

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **22389** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 29.11.2001

Composition: 02 ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, SULFOGAIACOLUM 250 mg, NATRII BENZOAS 312.5 mg, BELLADONNAE TINCTURA NORMATA 208 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 100 mg, HYSSOPI EXTRACTUM pro SIRUPO 143 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Indication: Toux

Conditionnement: 02 017 200 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Salixyl, gouttes homéopathiques

Laboratoire Dr. E. Homberger SA, 12, Chemin des Ussets, 1246 Corsier

OICM-No.: **46400** Mode de vente: **C** Index: 20.01.0. OICM, 20.11.2001

Composition: 01 ALLIUM CEPA C7 1 uL, ARALIA RACEMOSA C6 2 uL, CEREALIA GERMINATA C12 5 uL, EUPHRASIA OFFICINALIS C9 1 uL, POLLANTINUM C9 3 uL, PULMO-HISTAMINUM C7 2 uL, SCHOENOCALON OFFICINALE C4 1 uL, WYETHIA HELENOIDES C4 3 uL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 29% V/V.

Indication: Rhume des foins

Conditionnements: 01 011 15 mL C

038 30 mL C

046 60 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Sano-Tuss, Sirup

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **42968** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 15.11.2001

Zusammensetzung: 02 EMETINI HYDROCHLORIDUM HEPTAHYDRICUM 0.4 mg, ETHYLMORPHINI HYDROCHLORIDUM 2.1 mg, EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 2.1 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 1.5 mg, GUAIFENESINUM 62.5 mg, LAUROCERASI AQUA NORMATA 62.5 mg, BALSAMI TOLUTANI SIRUPUS 1.85 g, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Husten

Packung: 02 013 200 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Santasapina Hustensirup

Bioforce AG, , 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **53839**Verkaufsart: **D**

Index: 03.02.0.

IKS, 26.11.2001

* Zusammensetzung: 02 PICEAE SUMMITATUM EXTRACTUM 0.32 g, SACCHARUM 7.8 g, MEL 4.9 g, PYRI COMMUNIS SUCCUS CONCENTRATUS 3.9 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Bei Husten infolge Erkältung

Packung: 02 029 200 mL

D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

- 01 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung**
02 Scandicain 1 %, Injektionslösung
03 Scandicain 2 %, Injektionslösung
04 Scandicain 0,5 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Scandicain 1 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Scandicain 2 %, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **27246** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
05 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
06 MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhetikum

Packungen:

01 Glas				
036	5 x 50 mL	Stechampulle(n)		B
02 Glas				
079	5 x 50 mL	Stechampulle(n)		B
03 Glas				
109	5 x 50 mL	Stechampulle(n)		B
04 Glas				
168	50 x 5 mL	Ampulle(n)		B
04 Luerfit (Polyethylen)				
214	10 x 5 mL	Ampulle(n)		B
04 Duofit Twist-off				
273	10 x 5 mL	Ampulle(n)		B
281	5 x 10 mL	Ampulle(n)		B
303	5 x 20 mL	Ampulle(n)		B
05 Glas				
184	50 x 5 mL	Ampulle(n)		B
05 Luerfit (Polyethylen)				
230	10 x 5 mL	Ampulle(n)		B
249	5 x 20 mL	Ampulle(n)		B
05 Duofit Twist-off				
311	10 x 5 mL	Ampulle(n)		B
338	5 x 10 mL	Ampulle(n)		B
346	5 x 20 mL	Ampulle(n)		B
06 Glas				
192	5 x 5 mL	Ampulle(n)		B
206	50 x 5 mL	Ampulle(n)		B
06 Luerfit (Polyethylen)				
257	10 x 5 mL	Ampulle(n)		B
265	5 x 20 mL	Ampulle(n)		B
06 Duofit Twist-off				
354	10 x 5 mL	Ampulle(n)		B
362	5 x 10 mL	Ampulle(n)		B
370	5 x 20 mL	Ampulle(n)		B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.08.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Secresol 600 mg, Brausetabletten

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **51495** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 15.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACETYLCYSTEINUM 600 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mukolytikum

Packung: 01 012 10 Brausetabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sedosan-N, Tropfen

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **55616** Verkaufsart: **D** Index: 02.98.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 CRATAEGI HERBAE EXTRACTUM LIQUIDUM 240 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 40% V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01 001 50 mL D

003 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Selegilin-Mepha, Tabletten

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: **53876** Verkaufsart: **A** Index: 01.08.0. IKS, 05.11.2001

Zusammensetzung: 01 SELEGILINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen: 01 013 50 Tabletten A

021 100 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Semi-Euglucon, Tabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattestrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **40751** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 GLIBENCLAMIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Insulinunabhängiger Diabetes mellitus (Typ II-Diabetes) bei Versagen der alleinigen Diät.

Packungen: 01 017 30 Tabletten B

025 60 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.09.1998

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Septicol, Augensalbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **33548** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, ADEPS LANAE, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Augeninfektionen

Packung: 01 044 3,5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Septomixine, Paste

Odontopharm AG, Engestrasse 23, 3000 Bern 26

IKS-Nr.: **53377** Verkaufsart: **B** Index: 13.06.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONI ACETAS 286 mg, FRAMYCETINI SULFAS 271.4 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Mund- und Zahninfektionen

Packung: 01 017 5 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Serevent, Dosier-Aerosol

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51444** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 SALMETEROLUM 25 ug pro DOSI ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 120, FCKW/CFC 99% V/V.

Anwendung: Antiasthmatikum

* Packung: 01 019 120 Inhalationen B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Shampoo extra-mild Widmer

Louis Widmer AG, Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **37004** Verkaufsart: **D** Index: 10.04.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 TRICLOSANUM 10 mg, DISODIUM UNDECYLENAMIDO MEA-SULFOSUCCINATE 10 mg, DETERGENTIA, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, COLOR.: C.I. NO. 45'170 (D & C RED NO. 19), CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Seborrhoe

Packung: 01 014 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Siccalix, Nasensalbe

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: **47880** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 10 mg, DEXPANTHENOLUM 50 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 200, E 219, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Trockene Rhinitiden

Packung: 01 017 20 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sidroga Johanniskraut, geschnittene Droge

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

IKS-Nr.: **44553** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 HYPERICI HERBA 1.75 g pro CHARTA.

Anwendung: Bei gedrückter Stimmung

Packung: 01 015 20 x 1,75 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sifrol 0,125 mg, Tabletten**02 Sifrol 0,25 mg, Tabletten****03 Sifrol 1,0 mg, Tabletten****05 Sifrol 1,5 mg, Tabletten****06 Sifrol 0,5 mg, Tabletten**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54277** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.125 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.088 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.25 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.18 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.00 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.70 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

05 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 1.5 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 1.10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

06 PRAMIPEXOLI DIHYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 0.5 mg corresp. PRAMIPEXOLUM 0.35 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Morbus Parkinson

Packungen: 01 016 30 Tabletten B

02 032 30 Tabletten B

040 100 Tabletten B

03 067 100 Tabletten B

05 091 30 Tabletten B

105 100 Tabletten B

06 121 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan Cardiospermum-Salbe, homöopathische Salbe

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 54136	Verkaufsart: D	Index: 20.01.0.	IKS, 22.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D4, CARDIOSPERMUM HALICACABUM D6, CARDIOSPERMUM HALICACABUM D12 ana PARTES 33.3 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hautausschlägen

Packung: 01 013 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan Meteo, homöopathische Tropfen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 47407	Verkaufsart: D	Index: 20.01.0.	IKS, 22.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ACONITUM NAPELLUS D10, CAUSTICUM HAHNEMANNI D15, RHUS TOXICODENDRON D12, STRYCHNOS NUX-VOMICA D10 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51% V/V.

Anwendung: Bei wetter- und klimabedingten Beschwerden

Packung: 01 028 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Nasentropfen, Einzeldosen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 54074	Verkaufsart: D	Index: 20.01.0.	IKS, 22.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 KALII DICHROMAS D6, LUFFA OPERCULATA D6, SCHOENOCAULON OFFICINALE D6 ana PARTES 300 mg, NATRII CHLORIDUM 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bei Schnupfen

Packung: 01 018 20 x 0,45 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Ohrentropfen, Einzeldosen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 54073	Verkaufsart: D	Index: 20.01.0.	IKS, 22.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CHAMOMILLA RECUTITA D10, MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D15, SULFUR D12 ana PARTES ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Kurzzeitbehandlung von Ohrenschmerzen

Packung: 01 011 10 x 0,45 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Gelenkschmerzen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51675** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM BENZOICUM e RESINA D8, CALCII PHOSPHAS D12, HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D6 ana PARTES 33.3 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Gelenkschmerzen

Packung: 01 010 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Hämorrhoiden

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51677** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D10, CAPSICUM ANNUUM D10, GRAPHITES D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D8 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packung: 01 013 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Hautausschlägen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51678** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 MERCURIUS SOLUBILIS HAHNEMANNI D12, NATRII CHLORIDUM D12, RHUS TOXICODENDRON D10, SELENIUM METALLICUM D15 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Hautausschlägen

Packung: 01 028 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Sonnenallergie

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51676** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 FAGOPYRUM ESCULENTUM D6 30 mg, HYPERICUM PERFORATUM D4 30 mg, HYPERICUM PERFORATUM D6 20 mg, HYPERICUM PERFORATUM D12 20 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Sonnenallergie

Packung: 01 017 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Venenbeschwerden

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51679** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D8, ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D10, LYCOPODIUM CLAVATUM D12, VIPERA BERUS D12 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packung: 01 016 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Salbe bei Verletzungen

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **51674** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D6, CALENDULA OFFICINALIS D4, HYPERICUM PERFORATUM D4, SYMPHYTUM OFFICINALE D6 ana PARTES 25 mg, ALCOHOL CETYLICUS, ARACHIDIS OLEUM HYDROGENATUM, POLYSORBATUM 60, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: NATRII CHLOROARGENTAS, AQUA q.s. ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Bei Verletzungen

Packung: 01 014 50 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathische Tropfen bei Kreislaufbeschwerden

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **48651** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ARNICA MONTANA D6, CAMPHORA D10, NAJA NAJA D10, VISCUM ALBUM D6 ana PARTES ad SOLUTIONEM corresp. ETHANOLUM 51% V/V.

Anwendung: Bei nervösen Kreislaufbeschwerden

Packung: 01 011 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Fieber und Grippe Nr. 1, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: **53322** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 FERRI PHOSPHAS D6 60%, FERRI PHOSPHAS D8 20%, FERRI PHOSPHAS D12 20%, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Fieber und Erkältungen

Packungen: 01 018 15 g D

026 4,5 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Hämorrhoiden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: **53359** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM NITRICUM D10, CAPSICUM ANNUUM D10, GRAPHITES D8, HAMAMELIS VIRGINIANA D8 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Hämorrhoiden

Packungen: 01 019 15 g D
027 4,5 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Venenbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: **53360** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 AESCULUS HIPPOCASTANUM D8, ARISTOLOCHIA CLEMATITIS D10, LYCOPODIUM CLAVATUM D12, VIPERA BERUS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Venenbeschwerden

Packungen: 01 017 15 g D
025 4,5 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei Wechseljahrsbeschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: **53358** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM SULFURICUM D6, LILIUM LANCIFOLIUM D10, SEPIA OFFICINALIS D6 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Wechseljahrsbeschwerden

Packungen: 01 012 15 g D
020 4,5 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Similasan, homöopathisches Arzneimittel bei nervösen Beschwerden, Globuli

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jönen

IKS-Nr.: **53936** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 ARGENTI NITRAS D15, STROPHANTUS GRATIS D12 ana PARTES, CALCII CARBONAS et XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei nervösen Beschwerden

Packung: 01 024 15 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sintenyl i.v. 50 ug/ml, soluzione iniettabile

Sintetica SA, via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.:	53987	Modo di vendita:	A	Index:	01.01.3.	UICM,	02.11.2001
Composizione:	01	FENTANYLUM 50 ug ut FENTANYLI CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Indicazione:		Analgesico stupefacente					
Confezioni:	01	fiale da 2 mL					
		028	10 fiale				A
	01	fiale da 10 mL					
		036	10 fiale				A
	01	fiale da 2 mL					
		044	50 fiale				A
	01	fiale da 10 mL					
		052	50 fiale				A
Osservazione:		Sottoposto alle legge federale sugli stupefacenti					
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006					

01 Solmucalm, sciroppo per bambini**02 Solmucalm, sciroppo per adulti**

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.:	53336	Modo di vendita:	C	Index:	03.02.0.	UICM,	21.11.2001
Composizione:	01	ACETYLCYSTEINUM 100 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 2 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.					
	02	ACETYLCYSTEINUM 200 mg, CHLORPHENAMINI MALEAS 4 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 202, E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.					
Indicazione:		Tosse					
Confezioni:	01	019	90 mL				C
	02	027	180 mL				C
* Valevole fino al:		31 dicembre 2006					

01 Sorbidilat SR 20 mg, Retardkapseln
02 Sorbidilat SR 40 mg, Retardkapseln
03 Sorbidilat SR 100 mg, Retardkapseln

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **36575** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 02 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 03 ISOSORBIDI DINITRAS 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: 01 018 20 Retardkapseln B
 026 100 Retardkapseln B
 034 10 x 50 Retardkapseln B
 02 042 20 Retardkapseln B
 050 100 Retardkapseln B
 085 10 x 50 Retardkapseln B
 03 069 20 Retardkapseln B
 077 60 Retardkapseln B
 093 10 x 50 Retardkapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sorbidilat, Infusionskonzentrat

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **43779** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Herzinsuffizienz, Lungenödem

Packung: 01 044 50ml Stechampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sorbidilat, Kaukapseln

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **36574** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 5 mg, CYCLAMAS, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Anfallsbehandlung bei Angina pectoris

Packungen: 01 011 20 Kaukapseln B
 038 100 Kaukapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sortis 10, Filmtabletten**02 Sortis 20, Filmtabletten****03 Sortis 40, Filmtabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54085**Verkaufsart: **B**

Index: 07.12.0.

IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ATORVASTATINUM 10 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ATORVASTATINUM 20 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 ATORVASTATINUM 40 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

Packungen: 01 028 30 Tabletten B

036 100 Tabletten B

02 044 30 Tabletten B

052 100 Tabletten B

03 Export B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Spagyrom Erkältungstropfen

Spagyros AG, Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen

IKS-Nr.: **47406**Verkaufsart: **D**

Index: 03.99.0.

IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 ECHINACEA ANGUSTIFOLIA TM 217 mg, ECHINACEA PURPUREA TM 217 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 5.2 mg, CINNAMOMI AETHEROLEUM 5.2 mg, IUNIPERI AETHEROLEUM 4.3 mg, LAVANDULAE AETHEROLEUM 4.3 mg, MATRICARIAE AETHEROLEUM 0.43 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 8.7 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 4.3 mg, SATUREJAE MONTANAE AETHEROLEUM 3 mg, THYMI AETHEROLEUM 8.7 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 35 GUT-TAE corresp. ETHANOLUM 77 % V/V.

Anwendung: Bei Erkältungen

Packung: 01 013 50 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Spasmo-Barbamin compositum, Suppositorien

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36750**Verkaufsart: **B**

Index: 01.01.2.

IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 440 mg, DIPHENHYDRAMINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 40 mg, ADIPHENINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Spasmo-Analgetikum mit sedierender Wirkung

Packungen: 01 081 10 Suppositorien B

103 50 Suppositorien B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Spersallerg SDU, Augentropfen (Monodosen)

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **53933** Verkaufsart: **C** Index: 11.06.2. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 ANTAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, TETRYZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allergien der Bindehaut

Packung: 01 017 20 x 0.3 ml Einzeldosen C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Spersanicol, Augensalbe

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **28750** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Augeninfektionen

Packung: 01 013 4 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Spersanicol, Augentropfen

Novartis Ophthalmics AG, Riethofstrasse 1, 8442 Hettlingen

IKS-Nr.: **26072** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 5 mg, MACROGOLUM 400, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augeninfektionen

Packung: 01 018 10 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Stabicilline million, comprimés pelliculés

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **22384** Mode de vente: **B** Index: 08.01.22 OICM, 28.11.2001

Composition: 02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio. U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnements: 02 074 10 comprimés B

082 20 comprimés B

090 100 comprimés B

104 1000 comprimés B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Stilamin 250 ug, Injektionspräparat**02 Stilamin 3 mg, Injektionspräparat****03 Stilamin 750 ug, Injektionspräparat**

Serono Pharma Schweiz, Steinhauserstrasse 70, 6305 Zug

IKS-Nr.: **43307** Verkaufsart: **A** Index: 07.09.0. IKS, 07.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 250 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 3 mg ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATOSTATINUM 750 ug ut SOMATOSTATINI TRIACETAS PENTAHYDRICUS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 1 mL.

Anwendung: Gastrointestinal-Ulkus mit akuter Hämorrhagie; Adjuvans bei Pankreas- und Intestinal-Fisteln

Packungen: 01 Trockensubstanz + Lösungsmittel
045 3 + 3 Ampulle(n) A02 Trockensubstanz + Lösungsmittel
029 1 + 1 Ampulle(n) A

037 5 + 5 Ampulle(n) A

03 Trockensubstanz + Lösungsmittel
053 3 + 3 Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Succinolin 100 mg/2 mL, Injektionslösung**03 Succinolin 500 mg/10 mL, Injektionslösung**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: **21505** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

03 SUXAMETHONII CHLORIDUM ANHYDRICUM 500 mg, CONSERV.: E 217, E 219 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Muskelrelaxans

Packungen: 01 013 100 x 2 mL Ampulle(n) B

03 056 10 x 10 mL Stechampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sulfadiazin Streuli, Tabletten

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **36764** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.1. IKS, 12.11.2001

Zusammensetzung: 01 SULFADIAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 015 100 Tabletten A

074 20 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Sulgan N, Salbe

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 48724	Verkaufsart: D	Index: 02.09.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	02	ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 1 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, LEVOMENTHOLUM 5 mg, TRICLOSANUM 5 mg, ADEPS LANAЕ, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Beschwerden bei Hämorrhoiden	
Packungen:	02	035	30 g D
		043	50 g D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Sulgan N, Suppositorien

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 48725	Verkaufsart: D	Index: 02.09.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	02	LIDOCAINUM 4.3 mg, LEVOMENTHOLUM 10 mg, CAMPHORA RACEMICA 20 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 2 mg, TRICLOSANUM 10 mg, ETHYLIS LINOLAS/LINOLENAS 50 mg, ZINCI OXIDUM, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Beschwerden bei Hämorrhoiden	
Packungen:	02	031	10 Suppositorien D
		058	20 Suppositorien D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Sulgan N, Tüchlein**04 Sulgan N Zupfboxe, Tüchlein**

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 48726	Verkaufsart: D	Index: 02.09.1.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	03	TELA cum SOLUTIONE 2.3 g, SOLUTIO: ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 4 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
	04	TELA cum SOLUTIONE 1.7 g, SOLUTIO: ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 4 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 4.4 mg, LEVOMENTHOLUM 3 mg, CAMPHORA RACEMICA 10 mg, PROPYLENGLYCOLUM, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Analhygiene bei Hämorrhoidalbeschwerden	
Packungen:	03	046	1 x 10 Tüchlein D
	04	054	1 x 25 Tüchlein D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Supracyclin Tabs, Tabletten
02 Supracyclin Tabs forte, Tabletten

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 49771	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 12.11.2001
Zusammensetzung:	01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01 010	10 Tabletten	A
	029	20 Tabletten	A
	02 037	10 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Synrelina, Nasenspray

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

OICM-No.: 51442	Mode de vente: B	Index: 07.09.0.	OICM, 01.12.2001
Composition:	01 NAFARELINUM 0.2 mg pro DOSI ut NAFARELINI ACETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 60.		
Indication:	Endometriose		
Conditionnement:	01 016	60 Einzeldosen	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Taloxa 400 mg, Tabletten

02 Taloxa 600 mg, Tabletten

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 52678	Verkaufsart: A	Index: 01.07.1.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01 FELBAMATUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 FELBAMATUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Antiepileptikum		
Packungen:	01 013	100 Tabletten	A
	02 021	100 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Taloxa, Suspension

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 52679	Verkaufsart: A	Index: 01.07.1.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01 FELBAMATUM 600 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Antiepileptikum		
Packung:	01 028	230 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Tapazole, comprimés

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **18195** Mode de vente: **B** Index: 07.04.3. OICM, 08.11.2001

Composition: 01 THIAMAZOLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Indication: Thyroéstatique
 Conditionnement: 01 011 100 comprimés B
 Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 01.11.1996
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tavalax neue Formel, Dragées

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **53853** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.11 IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 5 mg, COLOR.: E 104, E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 Anwendung: Verstopfung
 Packung: 01 013 30 Dragées D
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Telfast 40, Tabletten**02 Telfast 120, Tabletten****03 Telfast 180, Tabletten**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54204** Verkaufsart: **B** Index: 07.13.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 FEXOFENADINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 FEXOFENADINI HYDROCHLORIDUM 120 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 FEXOFENADINI HYDROCHLORIDUM 180 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Antiallergikum / Antihistaminikum
 Packungen: 02 035 10 Tabletten B
 043 30 Tabletten B
 03 051 10 Tabletten B
 078 30 Tabletten B
 Bemerkungen: Telfast 40 mg, Tabletten = Exportspezialität
 Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.02.2000
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tensobon comp 25, Tabletten**02 Tensobon comp 50, Tabletten**

Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **47647** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 28.11.2001Zusammensetzung: 01 CAPTOPRILUM 25 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CAPTOPRILUM 50 mg, HYDROCHLOROTHIAZIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	010	20 Tabletten	B
		029	50 Tabletten	B
		037	100 Tabletten	B
	02	045	20 Tabletten	B
		053	50 Tabletten	B
		061	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Terzolin, Shampoo

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53698** Verkaufsart: **C** Index: 10.09.4. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 KETOCONAZOLUM 10 mg, AROMATICA, COLOR.: E 131, ANTIOX.: E 321, CONSERV.: QUATERNIUM-15, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Antimykotikum/Antiseborrhoikum

Packungen:	01	018	60 mL	C
		026	100 mL	C
	01	Sachets à 6 ml		
		034	6 x 6 mL	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Thiotepa Lederle, Injektionspräparat

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **28501** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: THIOTEPUM 15 mg pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum

Packung:	01	013	15 mg	A
----------	----	-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Timisol 0,25 %, Augentropfen**03 Timisol 0,5 %, Augentropfen**

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **54369** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 02 TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

* Packungen:	02	026	5 mL	B
		034	3 x 5 mL	B
	03	042	5 mL	B
		050	3 x 5 mL	B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.06.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Tracheo Fresh, Gel

Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **47804** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.4. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 SAL MARINUM 9 mg, MACROGOLUM 300, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Zur Schleimhautbefeuchtung in der Trachea

Packung: 01 019 40 g C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tramadol Helvepharm, Kapseln

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: **52900** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Analgetikum

Packungen:	01	018	10 Kapseln	A
		026	20 Kapseln	A
		034	60 Kapseln	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tramadol Helvepharm, Suppositorien

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: **52902** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum

Packung: 01 010 10 Suppositorien A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tramadol Helvepharm, Tropfen

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 52901	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 23.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01	014	1 x 10 mL A
		022	3 x 10 mL A
		030	12 x 10 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramadol-Mepha 100, Injektionslösung

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52560	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:	01	039	5 x 2 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramadol-Mepha, Kapseln

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52557	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01	062	10 Kapseln A
		070	20 Kapseln A
		089	60 Kapseln A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramadol-Mepha, Suppositorien

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52558	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:	01	026	10 Suppositorien A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramadol-Mepha, Tropfen

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 52559	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01	057	1 x 10 mL A
		065	3 x 10 mL A
	01	mit Dosierpumpe	
		073	50 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramal, Kapseln

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 43787	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	01	012	10 Kapseln A
		020	20 Kapseln A
		039	10 x 20 Kapseln A
		047	60 Kapseln A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramal, Suppositorien

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 40859	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packung:	01	039	10 Suppositorien A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tramal, Tropfen

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 43788	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 40 GUTTAE.	
Anwendung:		Analgetikum	
* Packungen:	01	ohne Dosierpumpe	
	019	1 x 10 mL	A
	027	10 x 10 mL	A
	035	3 x 10 mL	A
	043	10 x 3 x 10 mL	A
	01	mit Dosierpumpe	
	051	96 mL	A
	078	50 mL	A
	086	30 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Tramal 50, Injektionslösung (i.m., i.v.)**02 Tramal 100, Injektionslösung (i.m., i.v.)**

Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi

IKS-Nr.: 40858	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM 100 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Analgetikum	
Packungen:	02	032	1 x 5 Ampulle(n) A
		040	10 x 5 Ampulle(n) A
Bemerkung:	Seq. 01 Tramal 50, Injektionslösung = Exportspezialität		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Triatec 1,25 mg, Kapseln**02 Triatec 2,5 mg, Kapseln****03 Triatec 5 mg, Kapseln**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 50196	Verkaufsart: B	Index: 02.07.1.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	RAMIPRILUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	RAMIPRILUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Hypertonie	
Packungen:	01	100	20 Kapseln B
		119	100 Kapseln B
	02	127	20 Kapseln B
		135	100 Kapseln B
	03	143	20 Kapseln B
		151	100 Kapseln B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Trileptal 60 mg/ml, orale Suspension

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52852** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 15.11.2001

Zusammensetzung: 01 OXCARBAZEPINUM 60 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung: 01 013 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Trinitrine simple Laleuf, dragées

Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **18903** Mode de vente: **B** Index: 02.04.1. OICM, 29.11.2001

Composition: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 0.15 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Angine de poitrine

Conditionnement: 01 016 60 dragées B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tryptizol 10, Tabletten**02 Tryptizol 25, Tabletten****03 Tryptizol 75, Tabletten**

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **27549** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 20.11.2001Zusammensetzung: 01 AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 AMITRIPTYLINI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Thymolepticum

Packungen: 01 012 100 Tabletten B

02 039 30 Tabletten B

047 100 Tabletten B

03 063 30 Tabletten B

071 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tussanil compositum, dragées à sucer

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **32911** Mode de vente: **D** Index: 03.03.1. OICM, 29.11.2001

Composition: 01 NOSCAPHINUM 7.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Toux

Conditionnement: 01 013 30 dragées D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tutoseral, Infusionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **46022** Verkaufsart: **B** Index: 05.03.2. IKS, 21.11.2001

Zusammensetzung: 01 NATRIUM 140 mmol, KALIUM 10 mmol, MAGNESIUM 2 mmol, CALCIUM 3 mmol, CHLORIDUM 110 mmol, DL-LACTAS 50 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Elektrolytersatz bei normotoner und hypotoner Dehydratation

Packungen:	01	Plastosteril Beutel		
		084	250 mL	B
		106	500 mL	B
		122	1000 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tylenol forte, Caplets

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53896** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung:	01	014	20 Caplets	D
----------	----	-----	------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Undex, Puder

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: **16295** Verkaufsart: **D** Index: 10.09.4. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM UNDECYLENICUM 20 mg, ZINCI UNDECYLENAS 200 mg, TOLNAFTATUM 10 mg, CALCII LACTAS PENTAHYDRICUS 50 mg, AROMATICA, CONSERV.: 2-PHENYLETHANOLUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Fusspilz

Packung:	01	027	30 g	D
----------	----	-----	------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Unimax 2,5/2,5, Retardtabletten**02 Unimax 5/5, Retardtabletten**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53993** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 2.5 mg, RAMIPRILUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 FELODIPINUM 5 mg, RAMIPRILUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen:	01	028	20 Retardtabletten	B
		036	100 Retardtabletten	B
	02	044	20 Retardtabletten	B
		052	100 Retardtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Utrogestan, gélules

Laboratoire Golaz SA, Rte de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **45351** Mode de vente: **B** Index: 07.08.3. OICM, 01.11.2001

Composition: 02 PROGESTERONUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: Irrégularités menstruelles, syndrome prémenstruel; en complément à une thérapie oestrogénique substitutive
 Conditionnements: 02 020 90 gélules B
 025 30 gélules B
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Vancocin 125 mg, capsules**02 Vancocin 250 mg, capsules**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **47074** Mode de vente: **A** Index: 08.01.9. OICM, 28.11.2001

Composition: 01 VANCOMYCINUM 125 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 02 VANCOMYCINUM 250 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Indication: Maladies infectieuses
 Conditionnements: 01 010 20 capsules A
 02 029 20 capsules A
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Vancocin i.v. 500 mg, ampoule de poudre lyophilisée**02 Vancocin i.v. 1 g, ampoule de poudre lyophilisée**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **24936** Mode de vente: **A** Index: 08.01.9. OICM, 28.11.2001

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VANCOMYCINUM 500 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.
 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VANCOMYCINUM 1 g ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, pro VITRO.
 Indication: Maladies infectieuses
 Conditionnements: 01 015 1 x 500 mg flacon(s)-ampoule(s) A
 02 023 1 x 1 g flacon(s)-ampoule(s) A
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Vancocin, poudre

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **43596** Mode de vente: **A** Index: 08.01.9. OICM, 28.11.2001

Composition: 01 VANCOMYCINUM 500 mg ut VANCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad PULVEREM cor- resp. SOLUTIO RECONSTITUTA 6 mL.
 Indication: Maladies infectieuses
 Conditionnement: 01 012 10 g A
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Ventolin, Dosier-Aerosol (FCKW-frei)

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 54320	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 30.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI ut SALBUTAMOLI SULFAS, PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200.

Anwendung: Bronchospasmolyticum

Packung: 01 200 Dosen
019 0,1 mg B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vesdil mite, Kapseln**02 Vesdil, Kapseln****03 Vesdil forte, Kapseln**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52191	Verkaufsart: B	Index: 02.07.1.	IKS, 01.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 RAMIPRILUM 1.25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
02 RAMIPRILUM 2.5 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
03 RAMIPRILUM 5 mg, COLOR.: E 127, E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: 01 017 20 Kapseln B
033 100 Kapseln B
02 041 20 Kapseln B
076 100 Kapseln B
03 084 20 Kapseln B
106 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vibramycin Akne, Tabs

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 49414	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 26.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DOXYCYCLINUM 50 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Akne vulgaris

Packung: 01 013 28 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vibramycin Tabs 100 mg, Tabletten**02 Vibramycin Tabs 200 mg, Tabletten**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 43416	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 DOXYCYCLINUM 200 mg ut DOXYCYCLINUM MONOHYDRICUM, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packungen:	01 065	5 Tabletten	A
	081	8 Tabletten	A
	111	25 Tabletten	A
	138	100 Tabletten	A
	02 146	5 Tabletten	A
	154	8 Tabletten	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Vibravenös, Injektionslösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 36829	Verkaufsart: A	Index: 08.01.5.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01 DOXYCYCLINUM 100 mg ut DOXYCYCLINI HYCLAS, MAGNESII CHLORIDUM, ETHANOLAMINUM, POLYVIDONUM K 17, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		
Packung:	01 060	5 Ampulle(n)	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

02 Vicks Sinex, spray pour le rhume

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève

OICM-No.: 34869	Mode de vente: D	Index: 12.02.1.	OICM, 15.11.2001
Composition:	02 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Rhumes		
Conditionnement:	02 014	15 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Vicks Sinex, spray-doseur

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève

OICM-No.: 51764	Mode de vente: D	Index: 12.02.1.	OICM, 15.11.2001
Composition:	01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Indication:	Rhumes		
Conditionnement:	01 spray-doseur		
	048	15 mL	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Video-Net, collyre

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **44270** Mode de vente: **C** Index: 11.04.0. OICM, 29.11.2001

Composition: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, RUTOSIDI SULFAS NATRICUS 1 mg, CONSERV.: THIO-MERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Conjonctivites non infectueuses

Conditionnement: 01 013 10 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Videx 25 mg, Kautabletten**03 Videx 50 mg, Kautabletten****04 Videx 100 mg, Kautabletten**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51914** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 02 DIDANOSINUM 25 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIDANOSINUM 50 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 DIDANOSINUM 100 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: HIV-Infektionen

Packungen: 02 082 60 Kautabletten A
03 147 60 Kautabletten A
04 228 60 Kautabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Viramune, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **54393** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 NEVIRAPINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: HIV-Infektionen

Packung: 01 016 60 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vistoxyn Liquifilm, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: **47748** Verkaufsart: **C** Index: 11.04.0. IKS, 30.11.2001

* Zusammensetzung: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.25 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augenreizungen

Packung: 01 011 10 mL C

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 14.12.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Vitasprint Complex, Trinkampullen

Adroka AG, Hegenheimerweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: **48432** Verkaufsart: **B** Index: 07.98.0. IKS, 21.11.2001

Zusammensetzung: 02 HYDROXOCOBALAMINUM 0.5 mg, L-O-PHOSPHOSERINUM 60 mg, ARGININI HYDROCHLORIDUM 150 mg, L-O-PHOSPHOTHREONINUM 20 mg, GLUTAMINUM 75 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro VITRO.

Anwendung: Roborans

Packungen:	02	034	10 Fläschchen	B
		042	30 Fläschchen	B
		050	20 Fläschchen	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Voltaren Ophtha, Augentropfen

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **47689** Verkaufsart: **B** Index: 11.06.3. IKS, 21.11.2001

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 1 mg, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nicht-steroidaler Entzündungshemmer zur lokalen Applikation am Auge

Packung: 01 015 5 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Xatral 2,5 mg, comprimés pelliculés

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50205** Mode de vente: **B** Index: 05.99.0. OICM, 07.11.2001

Composition: 01 ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: hyperplasie bénigne de la prostate

Conditionnements:	01	010	30 comprimés	B
		037	60 comprimés	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.12.1998 établie au nom de Synthélabo Pharma, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Xatral uno, comprimés retard

* Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **55188** Mode de vente: **B** Index: 05.99.0. OICM, 07.11.2001

Composition: 01 ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: hyperplasie bénigne de la prostate

Conditionnements:	01	001	30 comprimés	B
		003	90 comprimés	B

* Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 17.12.1999 établie au nom de Synthélabo Pharma, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

- 01 Xylocain 0,5%, Injektionslösung**
02 Xylocain 1%, Injektionslösung
03 Xylocain 2%, Injektionslösung
04 Xylocain 1%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
05 Xylocain 2%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)
06 Xylocain 0,5%, Injektionslösung (ohne Konservierungsmittel)

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **14975** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 04 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 05 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 06 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen: 01 Stechampulle(n)
 136 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 02 Stechampulle(n)
 179 5 x 50 mL Ampulle(n) B
 03 Stechampulle(n)
 225 5 x 50 mL Ampulle(n) B
 330 5 x 5 mL Ampulle(n) B
 04 Luerfit
 365 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 403 10 x 5 mL Ampulle(n) B
 04 Duofit Twist-off
 535 10 x 5 mL Ampulle(n) B
 543 5 x 10 mL Ampulle(n) B
 551 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 05 Luerfit
 373 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 411 10 x 5 mL Ampulle(n) B
 05 Duofit Twist-off
 578 10 x 5 mL Ampulle(n) B
 586 5 x 10 mL Ampulle(n) B
 594 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 06 Luerfit
 381 5 x 20 mL Ampulle(n) B
 06 Duofit Twist-off
 500 10 x 5 mL Ampulle(n) B
 519 5 x 10 mL Ampulle(n) B
 527 5 x 20 mL Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Xylocain 10%, Spray

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52097	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	02	LIDOCAINUM 10 mg pro DOSI, MACROGOLUM 400, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.	
Anwendung:		Oberflächenanaesthetikum	
Packung:	02	029 50 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Xylocain 2% viskös, Lösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52098	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Oberflächenanaesthetikum	
Packung:	01	017 125 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Xylocain 2%, Gel

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52094	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.	
Anwendung:		Oberflächenanaesthetikum	
Packung:	01	011 30 g	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Xylocain 4%, Lösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52095	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 40 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Oberflächenanaesthetikum	
Packung:	01	018 30 mL	B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Xylocain 5%, Salbe

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52096	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MACROGOLUM 300, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Oberflächenanaesthetikum	
Packung:	01	014	35 g B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Xylocain CO2, Injektionslösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 46428	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 17.3 mg, CARBONEI DIOXIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Leitungs-, Epidural-, Kaudal-Anaesthesie	
Packung:	01	013	5 x 20 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.10.1997 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

02 Xylocain-Adrenalin 1%, Injektionslösung**03 Xylocain-Adrenalin 2%, Injektionslösung**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 15038	Verkaufsart: B	Index: 01.02.2.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	02	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokalanästheticum	
Packungen:	02	047	5 x 50 mL Stechampulle(n) B
	03	128	5 x 50 mL Stechampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.03.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Xylocard 2 %, Injektionslösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 36204	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packung:	01	036	5 x 5 mL Brechampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Xylocard 20 %, Lösung als Zusatz zu Infusionslösungen

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 36205	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 01.11.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 200 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packung:	01	024	1 x 5 mL Spritzampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.08.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, 8953 Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Zavedos 5 mg, Gelatinekapseln**02 Zavedos 10 mg, Gelatinekapseln****03 Zavedos 25 mg, Gelatinekapseln**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52256	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Remissionsind. der akuten myeloischen Leukämie (AML,ANLL), fortgeschr. Mamma-Ca n.Versagen der first-line Therapie	
Packungen:	01	011	1 Kapseln A
	01	Sammelpackung	
		054	3 x 1 Kapseln A
	02	038	1 Kapseln A
	02	Sammelpackung	
		062	3 x 1 Kapseln A
	03	046	1 Kapseln A
	03	Sammelpackung	
		070	3 x 1 Kapseln A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Zavedos 5 mg, Lyophilisat in Stechampullen**02 Zavedos 10 mg, Lyophilisat in Stechampullen****03 Zavedos 20 mg, Lyophilisat in Stechampullen**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50838**Verkaufsart: **A**

Index: 07.16.1.

IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum, akute Leukämien

Packungen: 01 013 1 x 5 mg Ampulle(n) A

02 021 1 x 10 mg Ampulle(n) A

03 048 1 x 20 mg Ampulle(n) A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.07.1996

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zeller Herz- und Nerventropfen Konzentrat, flüssig

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: **48881**Verkaufsart: **D**

Index: 02.98.0.

IKS, 26.11.2001

Zusammensetzung: 01 EXTRACTUM LIQUIDUM ex: CRATAEGI FOLIUM cum FLORE 260 mg, CRATAEGI FRUCTUS 40 mg, PASSIFLORAE HERBA 140 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 30% V/V.

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

Packungen: 01 017 50 mL D

025 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zerit, Pulver zur Bereitung einer oralen Lösung

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **53719**Verkaufsart: **A**

Index: 08.03.0.

IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 STAVUDINUM 1 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 216, E 218, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 1 mL.

Anwendung: HIV-Infektionen

Packung: 01 Pulver zur Bereitung einer oralen Lösung

015 200 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 01 ZinCream Medinova, Cremepaste**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 52532	Verkaufsart: D	Index: 10.06.0.	IKS, 26.11.2001
Zusammensetzung:	01	ZINCI OXIDUM 200 mg, CONSERV.: CHLORHEXIDINI DIHYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.	
Anwendung:		Windeldermatitis	
Packungen:	01	035	50 g D
		043	100 g D
Bemerkung:		früher: Zincream, Cremepaste	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Zinat 125 mg, Filmtabletten**02 Zinat 250 mg, Filmtabletten****03 Zinat 500 mg, Filmtabletten**

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 49460	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	CEFUROXIMUM 250 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	CEFUROXIMUM 500 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, CONSERV.: E 211, E 216, E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	015	14 Filmtabletten A
	02	031	14 Filmtabletten A
		074	10 x 14 Filmtabletten A
	03	066	14 Filmtabletten A
		082	10 x 14 Filmtabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Zinat, Suspension

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 50882	Verkaufsart: A	Index: 08.01.3.	IKS, 20.11.2001
Zusammensetzung:	01	CEFUROXIMUM 125 mg ut CEFUROXIMUM AXETIL, SACCHARUM 3.1 g, AROMATICA, VANILLINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	039	70 mL A
		047	140 mL A
		055	100 mL A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

- 01 Zithromax 100 mg, Granulat**
- 02 Zithromax 200 mg, Granulat**
- 03 Zithromax 300 mg, Granulat**
- 04 Zithromax 400 mg, Granulat**
- 05 Zithromax 500 mg, Granulat**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51999** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 AZITHROMYCINUM 100 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 1.9 g, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 02 AZITHROMYCINUM 200 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 3.9 g, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 03 AZITHROMYCINUM 300 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 5.8 g, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 04 AZITHROMYCINUM 400 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 7.7 g, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.
 05 AZITHROMYCINUM 500 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 4.8 g, VANILLINUM, ETHYLVANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01 010	3 Sachets	A
	02 029	3 Sachets	A
	03 037	3 Sachets	A
	04 045	3 Sachets	A
	05 053	3 Sachets	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Zithromax, Pulver zur Herstellung einer Suspension**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **51352** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.6. IKS, 20.11.2001

Zusammensetzung: 01 AZITHROMYCINUM 200 mg ut AZITHROMYCINUM DIHYDRICUM, SACCHARUM 3.87 g, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01 017	15 mL	A
	025	30 mL	A

Bemerkung: frühere Präparatebezeichnung: Zithromax, Suspension

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zoladex Depot, Implantat

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 48159	Verkaufsart: A	Index: 07.16.2.	IKS, 27.11.2001
Zusammensetzung:	01	GOSERELINUM 3.6 mg ut GOSERELINI ACETAS, COPOLY(DL-LACTIDUM-GLYCOLIDUM) q.s. pro PRAEPARATIONE pro VASE.	
* Anwendung:		Prostata-Ca, adj. Ther. Prostata-Ca, Mamma-Ca, adj. Ther. frühes Mamma-Ca, Endometriose, Uterusmyom, Ablatio, Ass. Repro. Med.	
Packungen:	01	Implantat (Depotspritze)	
	028	1 x 3,6 mg	A
	01	Implantate (Depotspritze)	
	036	3 x 3,6 mg	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.01.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

04 Zovirax 800 mg, Filmtabletten (suspendierbar)**05 Zovirax 200 mg, Filmtabletten (suspendierbar)****06 Zovirax 400 mg, Filmtabletten (suspendierbar)**

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 45343	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	04	ACICLOVIRUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	05	ACICLOVIRUM 200 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	06	ACICLOVIRUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Herpesinfektionen	
Packungen:	04	057	35 Filmtabletten
		103	120 Filmtabletten
	05	065	25 Filmtabletten
	06	073	30 Filmtabletten
		081	70 Filmtabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Zovirax i.v., Stechampullen

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 44772	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 29.11.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ACICLOVIRUM 250 mg ut ACICLOVIRUM NATRICUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Herpesinfektionen	
Packung:	01	019	5 Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Zovirax, Augensalbe

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **44301** Verkaufsart: **A** Index: 11.07.2. IKS, 02.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACICLOVIRUM 30 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Herpes-Infektionen des Auges

Packung: 01 016 4,5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zovirax, Crème

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **45705** Verkaufsart: **B** Index: 08.03.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACICLOVIRUM 50 mg, LAURILSULFAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Herpes labialis und Herpes genitalis

Packungen: 01 021 10 g B

056 3 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zovirax, Suspension

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **47431** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 29.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACICLOVIRUM 400 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Herpesinfektionen

Packung: 01 018 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zurcal 40 mg, magensaftresistente Tabletten**02 Zurcal 20 mg, magensaftresistente Tabletten**

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **54240** Verkaufsart: **B** Index: 04.99.0. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 PANTOPRAZOLUM 40 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM HYDRICUM (1:1:1.5), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 PANTOPRAZOLUM 20 mg ut PANTOPRAZOLUM NATRICUM HYDRICUM (1:1:1.5), EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Ulcusterapie, Refluxoesophagitis

Packungen: 01 015 15 Tabletten B

023 30 Tabletten B

031 60 Tabletten B

058 7 Tabletten B

02 066 15 Tabletten B

074 30 Tabletten B

082 60 Tabletten B

090 120 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

- 02 Zyprexa 5 mg, comprimés filmés**
03 Zyprexa 7,5 mg, comprimés filmés
04 Zyprexa 10 mg, comprimés filmés
05 Zyprexa 2,5 mg, comprimés filmés
06 Zyprexa 15 mg, comprimés filmés
07 Zyprexa 20 mg, comprimés filmés

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53709** Mode de vente: **B** Index: 01.05.0. OICM, 14.11.2001

Composition: 02 OLANZAPINUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 OLANZAPINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 04 OLANZAPINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 05 OLANZAPINUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 06 OLANZAPINUM 15 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 07 OLANZAPINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Schizophrenie

Conditionnements: 02 087 28 Filmtabletten B
 03 117 56 Filmtabletten B
 04 125 28 Filmtabletten B
 05 133 28 Filmtabletten B
 06 141 28 Filmtabletten B
 07 168 28 Filmtabletten B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 clavu-basan 1g, Filmtabletten

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **55259** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.93 IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM CLAVULANICUM 125 mg ut KALII CLAVULANAS, AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 875 mg ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

* Packungen: 01 006 12 Filmtabletten A
 008 100 Filmtabletten A
 010 20 Filmtabletten A

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 fluox-basan, Kapseln

Schönenberger Pharma AG, Schachenstrasse 24, 5012 Schönenwerd

IKS-Nr.: **54492** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, E 134, E 135, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antidepressivum

Packungen: 01 049 14 Kapseln B
 057 30 Kapseln B
 065 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

01 Advocid 2.5% ad us.vet., Injektionslösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53122** Verkaufsart: **A** IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 DANOFLOXACINUM 25 mg ut DANOFLOXACINI MESILAS, ANTIOX.: 3-MERCAPTO-1,2-PROPANDIOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen der Atemwege und Enteritis bei Rindern und Schweinen

Packungen: 01 019 50 mL A
027 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Betadine Lösung standardisiert ad us.vet.

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37312** Verkaufsart: **D** IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziers für Tiere

* Packung: 01 118 1000 mL D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 10.01.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betadine desinfizierende Wundsalbe ad us.vet.

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37313** Verkaufsart: **D** IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Desinfiziers für Tiere

* Packung: 01 Tube
076 100 g D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 10.01.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Betadine flüssige Seife ad us.vet.

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **37314** Verkaufsart: **D** IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziers für Tiere

* Packung: 01 072 1 Liter D

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 10.01.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Butasan ad us.vet., Suspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **48430**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYLBUTAZONUM 320 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum für Pferde
 Packung: 01 Oraldoser
 015 25 mL B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Caninsulin ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **51445**Verkaufsart: **B**

IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 INSULINUM SUIS AMORPHUM ZINCI 30% et INSULINUM SUIS CRISTALLINUM ZINCI 70% corresp. 40 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Diabetes mellitus bei Hunden und Katzen
 Packung: 01 023 10 x 2.5 mL B
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Defender Ungezieferhalsband für Katzen**02 Defender Ungezieferhalsband für Hunde**

Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **48276**Verkaufsart: **E**

IKS, 14.12.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 02 DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 Anwendung: 01 Ektoparasiten bei Katzen
 02 Ektoparasiten bei Hunden
 Packungen: 01 059 1 Katzenhalsband E
 02 067 1 Hundehalsband E
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dermaflon ad us.vet., Crème

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48412**Verkaufsart: **C**

IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM DL-MALICUM 3.75 mg, ACIDUM BENZOICUM 0.25 mg, ACIDUM SALICYLICUM 60 µg, ALLANTOINUM 0.15 mg, PROPYLENGLYCOLUM 17.5 µL, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
 Anwendung: Verletzungen, Wunden, Hautläsionen bei Tieren
 Packungen: 01 Tube
 017 30 g C
 025 100 g C
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dermaflon ad us.vet., Lösung

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48413**Verkaufsart: **C**

IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM DL-MALICUM 22.5 mg, ACIDUM BENZOICUM 1.5 mg, ACIDUM SALICYLICUM 0.37 mg, PROPYLENGLYCOLUM 400 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Verletzungen, Wunden, Hautläsionen, Otitis externa bei Tieren

Packung: 01 Pipettenflasche

021 100 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dimpy Ungezieferhalsband für Katzen**02 Dimpy Ungezieferhalsband für Hunde****03 Dimpy Ungezieferhalsband für grosse Hunde**

Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **44669**Verkaufsart: **E**

IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

02 DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

03 DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: 01 Ektoparasiten bei Katzen

02 Ektoparasiten bei Hunden

03 Ektoparasiten bei grossen Hunden

Packungen: 01 013 1 Katzenhalsband E

02 021 1 Hundehalsband E

03 048 1 Hundehalsband E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ferridex ad us.vet., Injektionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: **40652**Verkaufsart: **B**

IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 FERRUM 100 mg ut FERRI HYDROXIDUM/DEXTRANUM, CONSERV.: PHENOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Kälbern, Ferkeln und Schweinen

Packung: 01 027 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Flash, Reflektierendes Ungezieferhalsband für Katzen

Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **48648**Verkaufsart: **E**

IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

* Anwendung: Ektoparasiten bei Katzen

* Packung: 01 010 1 Katzenhalsband E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fucithalamic ad us.vet., Augentropfen

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53376**Verkaufsart: **A**

IKS, 16.11.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM FUSIDICUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.

Anwendung: Bakterielle Augeninfektionen bei Hunden und Katzen

Packung: 01 010 3 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gentamycin 4% Virbac ad us.vet., Injektionslösung

Virbac (Switzerland) AG, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **48304**Verkaufsart: **A**

IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 GENTAMICINUM 40 mg ut GENTAMICINI SULFAS, CONSERV.: E 216, E 218, ANTIOX.: E 222, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern, Jungrindern, Ferkeln, Hunden und Katzen

Packung: 01 Durchstichflasche
028 50 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Josty Anti-Flohhsalsband für Katzen**02 Josty Anti-Flohhsalsband für Hunde****03 Josty Anti-Flohhsalsband für grosse Hunde**

Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54991**Verkaufsart: **E**

IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
02 DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
03 DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: 01 Ektoparasiten bei Katzen
02 Ektoparasiten bei Hunden
03 Ektoparasiten bei grossen Hunden

Packungen: 01 010 1 Katzenhalsband E
02 029 1 Hundehalsband E
03 037 1 Hundehalsband E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lactolyte ad us.vet., Pulver

Virbac (Switzerland) AG, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **50463**Verkaufsart: **B**

IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung: 01 SERI LACTIS PULVIS 76.88 g, NATRII ACETAS ANHYDRICUS 4.9 g, NATRII PROPIONAS 1.92 g, NATRII CHLORIDUM 2.92 g, KALII CHLORIDUM 0.74 g, MAGNESII CHLORIDUM ANHYDRICUM 0.38 g, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS 1.36 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 90 g corresp. in SOLUTIONE recenter RECONSTITUTA NATRIUM 77 mmol/L, KALIUM 32 mmol/L, CALCIUM 3 mmol/L, MAGNESIUM 2.5 mmol/L, CHLORIDUM 55 mmol/L, PHOSPHAS 10 mmol/L, ACETAS 30 mmol/L.

Anwendung: Durchfall, Flüssigkeits- und Elektrolytverlust bei Kälbern

Packungen: 01 Beutel
 028 8 x 90 g B
 01 079 1000 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Max antiparasite, Hundehalsband

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55425**Verkaufsart: **E**

IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden

Packung: 01 002 1 Hundehalsband E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nymfalon ad us.vet., Injektionspräparat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **37302**Verkaufsart: **B**

IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 3'000 U.I., PROGESTERONUM 125 mg, EXCIPIENS pro VITRO, SOLVENS pro VITRO 5 mL.

Anwendung: Ovarialzysten bei Rindern

Packung: 01 mit 5mL Lösungsmittel pro Fläschchen
 023 5 x 1 Fläschchen B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Otello, Insektizidhalsband für Katzen**02 Otello, Insektizidhalsband für kleine und mittelgrosse Hunde****03 Otello, Insektizidhalsband für grosse Hunde**

Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **43085**Verkaufsart: **E**

IKS, 14.11.2001

Zusammensetzung:	01	DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	02	DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
	03	DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.		
Anwendung:	01	Ektoparasiten bei Katzen		
	02	Ektoparasiten bei kleinen und mittelgrossen Hunden		
	03	Ektoparasiten bei grossen Hunden		
Packungen:	01	026	1 Katzenhalsband	E
	02	018	1 Hundehalsband	E
	03	034	1 Hundehalsband	E
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Otiprin N ad us.vet., Ohrentropfen

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **37227**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORAMPHENICOLUM 10 mg, DEXAMETHASONUM 0.4 mg, BENZYLIS BENZOAS 50 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, DIMETHYLIS SULFOXIDUM 50 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Bakterielle und parasitäre Otitiden bei Hunden und Katzen			
Packung:	01	Tropfflasche		
		013	20 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Oxytetrseptin LA ad us.vet., Injektionslösung

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **51498**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung:	01	OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen und Schweinen			
Packung:	01	011	100 mL	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Permit Flohspray für Hunde

Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: **54777**Verkaufsart: **E**

IKS, 30.11.2001

Zusammensetzung:	01	PERMETHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden			
Packung:	01	019	250 mL	E
* Gültig bis:	31. Dezember 2006			

01 Selina antiparasite Active Mousse ad us.vet.

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55688**Verkaufsart: **E**

IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 126 g et PROPELLENTIA 14 g pro VASE.

Anwendung: Ektoparasiten bei Katzen

Packung: 01 001 126 g E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Selina antiparasite Reflex/Standard, Katzenhalsband

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55424**Verkaufsart: **E**

IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Ektoparasiten bei Katzen

Packungen: 01 001 1 Katzenhalsband E

003 1 Katzenhalsband E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Spiramastin ad us.vet., Suspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **44460**Verkaufsart: **B**

IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 SPIRAMYCINUM 100 mg ut SPIRAMYCINI ADIPAS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packungen: 01 Injektor
017 10 mL B01 Flasche
025 80 mL B01 Injektoren
033 100 x 10 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Strepto-Penicillin Chassot ad us.vet., Injektionssuspension

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **40021**Verkaufsart: **A**

IKS, 22.11.2001

Zusammensetzung: 01 BENZYLpenicillinum procaïnium 200'000 U.I., dihydrostreptomycinum 200 mg ut dihydrostreptomycini sulfas, procaïni hydrochloridum 10 mg, conserv.: E 215, E 217, E 219, natrii hydroxymethansulfinas dihydricus, cetrimidum, excipiens ad suspensionem pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern, Schweinen und Heimtieren

Packung: 01 019 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetimast ad us.vet., Suspensionsgel

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **45273**

Verkaufsart: **A**

IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 I): CEFACETRILUM 235 mg ut CEFACETRILUM NATRICUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 10 mL, II): TELA cum SOLUTIONE 3 mL, SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 2 mL, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

* Packung: 01 Injektoren mit 20 Desinfektionstüchern

024 20x10 g A

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.05.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2003

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Benglau, collyre

Acraf SA, route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

IKS-Nr.: **50747** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: DAPIRAZOLI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Myoticum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Calcium-Sandoz Vitamin C, Injektionslösung i.m., i.v.

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **16135** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.51 IKS, 21.11.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII GLUBIONAS 1.375 g, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg, NATRII EDETAS, NATRII HYDROGENO-CARBONAS, ANTIOX.: E 223 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Calcium-Vitamin-C-Präparat

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cardura 1 mg, Tabletten

02 Cardura 2 mg, Tabletten

03 Cardura 4 mg, Tabletten

04 Cardura 8 mg, Tabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **47791** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 DOXAZOSINUM 1 mg ut DOXAZOSINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 DOXAZOSINUM 2 mg ut DOXAZOSINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 DOXAZOSINUM 4 mg ut DOXAZOSINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

04 DOXAZOSINUM 8 mg ut DOXAZOSINI MESILAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dolgit 200, Dragées**02 Dolgit 400, Dragées****03 Dolgit 600, Dragées**

* Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: **43753** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

03 IBUPROFENUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antirheumatikum, Analgetikum

Packungen: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.01.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Dopamin Giulini 50 mg / 5 mL, Zusatzampullen**02 Dopamin Giulini 250 mg / 10 mL, Zusatzampullen****03 Dopamin Giulini 500 mg / 10 mL, Zusatzampullen**

B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke

IKS-Nr.: **39401** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.2. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 1.1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

02 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

03 DOPAMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 2.3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Schockzustände, schwere Hypotonie

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Duspatalin, Dragées

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **33105** Verkaufsart: **B** Index: 04.02.0. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 MEBEVERINI HYDROCHLORIDUM 135 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Spasmolyticum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 1006

01 Exitop 100, Infusionslösung

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **52020** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 06.11.2001

Zusammensetzung: 01 ETOPOSIDUM 100 mg, POLYSORBATUM 80, ACIDUM CITRICUM, MACROGOLUM 400, ETHANOLUM 1.5 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.03.2000

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Imdur 60 mg, Retardtabletten**02 Imdur 30 mg, Retardtabletten**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **51961** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI MONONITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ISOSORBIDI MONONITRAS 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Koronare Herzkrankheit

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ipratropiumbromid SkyePharma, Dosieraerosol

Skye Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **50395** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 IPRATROPII BROMIDUM 20 µg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 300, FCKW/CFC 99.9 % V/V.

Anwendung: Bronchospasmolytikum, Antiasthmatikum

Packung: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1998

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Isoday 40, Retard-Kapseln

Tillotts Pharma AG, Hauptstrasse 27, 4417 Ziefen

IKS-Nr.: **48248** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 23.11.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Karvea, comprimés**03 Karvea forte, comprimés**

Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 54252	Mode de vente: B	Index: 02.07.1.	OICM, 26.11.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	02	IRBESARTANUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
	03	IRBESARTANUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Hypertension

Conditionnements: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Mosegor, Sirup

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 36914	Verkaufsart: B	Index: 04.07.1.	IKS, 07.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	PIZOTIFENUM 0.5 mg ut PIZOTIFENI HYDROGENOMALEAS, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL corresp. ETHANOLUM 2% V/V.
------------------	----	---

Anwendung: Appetit-Stimulans

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Mycodermil, poudre

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 49587	Mode de vente: C	Index: 10.09.4.	OICM, 16.11.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	02	FENTICONAZOLI NITRAS 20 mg, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.
--------------	----	--

Indication: Dermatomycoses

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Nitromint, Tabletten

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 17992	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 01.11.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	GLYCEROLI TRINITRAS 0.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
------------------	----	---

Anwendung: Angina pectoris

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Progeril retard, comprimés

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40010** Mode de vente: **B** Index: 02.04.5. OICM, 29.11.2001

Composition: 01 CODERGOCRINI MESILAS 2.5 mg, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Indication: Troubles vasculaires cérébraux
 Conditionnement: —
 Remarque: Spécialité d'exportation
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Prozac 20 mg, comprimés dispersibles

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54668** Mode de vente: **B** Index: 01.06.0. OICM, 29.11.2001

Composition: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Indication: Antidépresseur
 Conditionnement: —
 Remarque: Spécialité d'exportation
 * Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Puregon 50 I.U., Injektionspräparat**02 Puregon 75 I.U., Injektionspräparat****03 Puregon 100 I.U., Injektionspräparat****04 Puregon 150 I.U., Injektionspräparat**

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **53341** Verkaufsart: **A** Index: 07.08.1. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 50 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 75 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 100 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FOLLITROPINUM BETA ADNr 150 U.I., SACCHARUM, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 20, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Stimulierung der Follikelreifung bei Anovulation und medizinisch assistierter Reproduktion

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportregistrierung
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.2000

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Salbutamol SkyePharma 0,1 mg, Dosieraerosol

Skye Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz

IKS-Nr.: **49976** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 08.11.2001

Zusammensetzung: 01 SALBUTAMOLUM 0.1 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.9% V/V.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.1998

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Standacillin 250 mg, Kapseln**02 Standacillin 500 mg, Kapseln**

PV Biochemie AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: **50665** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tamoxifen Merck 10 mg, Tabletten**02 Tamoxifen Merck 20 mg, Tabletten**

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **49990** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cytostatica

Packungen: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.07.1996

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tebrazid, Tabletten

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

OICM-No.: **34111** Mode de vente: **A** Index: 08.02.1. OICM, 01.12.2001

Composition: 01 PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Tuberkulose

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tiapridal, gouttes buvables

Synthelabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: **53617** Mode de vente: **B** Index: 01.08.0. OICM, 05.11.2001

Composition: 01 TIAPRIDUM 138 mg ut TIAPRIDUM HYDROCHLORIDUM, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 28 GUTTAE.

Indication: Antidyskinétique (antidopaminergique)

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Tim-Alcon 0,25 %, Augentropfen**02 Tim-Alcon 0,5 %, Augentropfen**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: **54019** Verkaufsart: **B** Index: 11.09.0. IKS, 27.11.2001

Zusammensetzung: 01 TIMOLOLUM 2.5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 TIMOLOLUM 5 mg ut TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glaukom

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Xatral SR 5 mg, comprimés pelliculés

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **52688** Mode de vente: **B** Index: 05.99.0. OICM, 07.11.2001

Composition: 01 ALFUZOSINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: hyperplasie bénigne de la prostate

Conditionnements: —

* Remarques: Spécialité d'exportation
Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.12.1998 établie au nom de Synthelabo Pharma, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Zaditen, Tropflösung

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **51887** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.5. IKS, 01.11.2001

Zusammensetzung: 01 KETOTIFENUM 1 mg ut KETOTIFENI HYDROGENOFUMARAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Antiasthmaticum, Antiallergicum

Packung: —

Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1997

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Ketavet 100 ad us.vet., Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51913**Verkaufsart: **B**

IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 02 KETAMINUM 100 mg ut KETAMINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: BENZETHONII CHLORIDUM, EX-CIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Narkose bei Heimtieren, Labor- und Zootieren

Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Surital 1g ad us.vet., Injektionspräparat**02 Surital 5g ad us.vet., Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39177**Verkaufsart: **B**

IKS, 28.11.2001

Zusammensetzung: 01 THIAMYLALUM NATRICUM 1 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.

02 THIAMYLALUM NATRICUM 5 g, NATRII CARBONAS ANHYDRICUS, pro VITRO.

Anwendung: Ultrakurz-narkotikum für Rinder, Pferde, Schweine, Hunde und Katzen

Packungen: —

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

01 MediSense Precision Xtra Blutglucose- und Ketone-Messsystem

Abbott AG, MediSense Products, Neuhofstrasse 23, 6341 Baar

IKS-Nr.: **55821** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 29.11.2001

Beschreibung: 01 Elektrochemische Bestimmung von Glukose im Kapillarblut. Das Test-System besteht aus dem Sensor Precision Xtra und den Teststreifen (Elektroden) Precision Xtra-Blutglucose und Precision Xtra Beta-Keton. Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht und die Messprozedur automatisch gestartet. Die Blutglucose oder das 3-Hydroxybutyrat wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Sensor gemessen. Der Messwert erscheint im Anzeigefenster des Sensors und wird automatisch gespeichert. Mess-Bereich: Glucose: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l) Ketonkörper: 0–6 mmol/l

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

Packungen:	01 mmol/l		
	002	1 Set	C
	004	1 Gerät	C
	01 Glucose Teststreifen		
	006	25 Teststreifen	C
	01 Glucose-Teststreifen		
	008	50 Teststreifen	C
	010	100 Teststreifen	C
	01 Beta-Ketone Teststreifen		
	012	8 Teststreifen	C
	01 Kontrollösungen		
	014	2 x 3 mL	C
	01 mg/dl		
	042	1 Set	C
	044	1 Gerät	C

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen Prolongations et changements

01 Accutrend Glucose-System, Diagnostika

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **51917** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 15.11.2001

Beschreibung: 01 Das Test-System besteht aus den Teststreifen «Accutrend Glucose» und Messgerät (Reflexionsphotometer) «Accutrend» oder «Accutrend alpha». Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen (grünen) Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und automatisch gespeichert. Bereich: Accutrend: 20–600 mg/dl (1,1–33,3 mmol/l) Accutrend alpha: 20–500 mg/dl (1,1–27,8 mmol/l) Das Messgerät muss für jedes gebrauchte Lot der Teststreifen codiert bzw. kalibriert werden. Zur zusätzlichen Funktionskontrolle des Systems dienen zwei Glucose-Kontrolllösungen für den hypoglycämischen (Accutrend Glucose G1) bzw. den hyperglycämischen (Accutrend Glucose G2) Bereich.

Anwendung: Chromogen Glucoseoxydase – Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

Packungen: 01 Im Röhrchen

014	50 Teststreifen	C
01 Accutrend mg/dl		
022	1 Gerät	C
01 Kontroll-Lösungen		
030	2 x 4 mL	C
01 Accutrend mmol/l		
057	1 Gerät	C
01 Accutrend alpha mmol/l		
065	1 Gerät	C
01 Accutrend alpha mg/dl		
073	1 Gerät	C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Diabur-Test 5000, Teststreifen

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **44622** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 19.11.2001

Beschreibung: 01 Plasticstreifen mit 2 reaktiven Testzonen mit Glucoseoxydase und Peroxydase mit Tetramethylbenzidin zum spezifischen Nachweis von Glucose im Urin im Bereich von 0–5'000 mg / 100 ml. Die semi-quantitative Bestimmung von Glucose erfolgt durch Farbvergleich mit einer Eichskala.

Anwendung: Halbquantitative Harnzuckerbestimmung

Packung: 01 017 50 Teststreifen C

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Gastrografin, Lösung

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: 27620	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 05.11.2001
Zusammensetzung:	01	MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 66 g et NATRII AMIDOTRIZOAS 10 g corresp. IODUM 37 g, SACCHARI-NUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Röntgenkontrastmittel	
Packungen:	01	035	1 x 100 mL B
		043	10 x 100 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Gluco Touch Plus, Blutzuckermessgerät

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 54314	Verkaufsart: C	Index: 14.04.0.	IKS, 26.11.2001
Beschreibung:	02	Das Test-System besteht aus den Teststreifen «Gluco Touch» und dem Messgerät (Photometer) «Gluco Touch Plus». Die Blut-Glucose aus der Vollblut-Probe reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als umgerechnete Plasmaglukose-Konzentration angezeigt. Das Gerät kann vom Patienten eingestellt werden sodass die Resultate in mmol/l oder mg/dl angezeigt werden. Bereich: 0–27,8 mmol/l (0–500 mg/dl) Zur Funktions- bzw. Qualitätskontrolle des Systems dient die Gluco Touch Kontroll-Lösung.	
Anwendung:		Blutzuckermesssystem	
* Modelle:	02	Teststreifen	
		043	2 x 25 Stück C
	02	System Pack Gluco Touch Plus	
		094	1 Set C
	02	Blutzuckermessgerät Gluco Touch Plus	
		108	1 Gerät C
	02	Glukose Kontrolllösung	
		116	2 x 4,5 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Iomeron 150 mg/mL, soluzione iniettabile

02 Iomeron 200 mg/mL, soluzione iniettabile

03 Iomeron 250 mg/mL, soluzione iniettabile

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53255**

Modo di vendita: **B**

Index: 14.01.0.

UICM, 30.11.2001

Composizione: 01 IOMEPROLUM 306.2 mg corrisp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 IOMEPROLUM 408.2 mg corrisp. IODUM 200 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 IOMEPROLUM 510.3 mg corrisp. IODUM 250 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la radiologia

Confezioni: 01 019 1 x 50 mL flacone(i) B
027 10 x 50 mL flacone(i) B
035 1 x 100 mL flacone(i) B
043 10 x 100 mL flacone(i) B
051 1 x 200 mL flacone(i) B
078 10 x 200 mL flacone(i) B
02 140 1 x 50 mL flacone(i) B
159 10 x 50 mL flacone(i) B
167 1 x 100 mL flacone(i) B
175 10 x 100 mL flacone(i) B
03 256 1 x 50 mL flacone(i) B
264 10 x 50 mL flacone(i) B
272 1 x 100 mL flacone(i) B
280 10 x 100 mL flacone(i) B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Iomeron 300 mg/mL, soluzione iniettabile**02 Iomeron 350 mg/mL, soluzione iniettabile****03 Iomeron 400 mg/mL, soluzione iniettabile**

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: **53602** Modo di vendita: **B** Index: 14.01.0. UICM, 30.11.2001

Composizione: 01 IOMEPROLUM 612.4 mg corrisp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

 02 IOMEPROLUM 714.4 mg corrisp. IODUM 350 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

 03 IOMEPROLUM 816.5 mg corrisp. IODUM 400 mg, TROMETAMOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzo di contrasto per la radiologia

Confezioni:	01	053	1 x 50 mL flacone(i)	B
		061	10 x 50 mL flacone(i)	B
		088	1 x 100 mL flacone(i)	B
		096	10 x 100 mL flacone(i)	B
		118	1 x 150 mL flacone(i)	B
		126	10 x 150 mL flacone(i)	B
		134	1 x 200 mL flacone(i)	B
		142	10 x 200 mL flacone(i)	B
		673	500 mL flacone(i)	B
	02	304	1 x 50 mL flacone(i)	B
		312	10 x 50 mL flacone(i)	B
		320	1 x 100 mL flacone(i)	B
		339	10 x 100 mL flacone(i)	B
		347	1 x 150 mL flacone(i)	B
		355	10 x 150 mL flacone(i)	B
		363	1 x 200 mL flacone(i)	B
		371	10 x 200 mL flacone(i)	B
		703	500 mL flacone(i)	B
	03	509	1 x 50 mL flacone(i)	B
		517	10 x 50 mL flacone(i)	B
		525	1 x 100 mL flacone(i)	B
		533	10 x 100 mL flacone(i)	B
		541	1 x 150 mL flacone(i)	B
		568	10 x 150 mL flacone(i)	B
		576	1 x 200 mL flacone(i)	B
		584	10 x 200 mL flacone(i)	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

02 One Touch Profile, Blutzucker Ueberwachungs-System

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **51287** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 26.11.2001

Beschreibung: 02 Das Test-System besteht aus den Teststreifen «One Touch» und dem programmierbaren Messgerät (Photometer) «One Touch Profile». Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-oxydase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und automatisch gespeichert. Bereich: 0–600 mg/dL (0–33,3 mmol/l) Zur Funktions- bzw. Qualitätskontrolle des Systems dient die One Touch Glucosekontroll-Lösung, Normalbereich.

Anwendung: Chromogen Glucose-Oxydase – Test zur quantitativen Blutzucker-Bestimmung

- * Packungen:
- | | | | |
|----|-----|--|---|
| 02 | 037 | 2 x 25 Teststreifen | C |
| 02 | | Glucose Kontroll-Lösung (Normalbereich) | |
| | 045 | 2 x 4 mL | C |
| 02 | | Grundausstattung (System Pack) mit One Touch Profile | |
| | 053 | 1 Testgerät | C |
| 02 | | Gerät One Touch Profile (allein) | |
| | 061 | 1 Gerät | C |

* Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Urografin 76 %, Injektionslösung**02 Urografin 30 %, Injektionslösung**

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **20862** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 05.11.2001

- Zusammensetzung:
- | | | | |
|----|--|--|--|
| 01 | MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 660 mg et NATRII AMIDOTRIZOAS 100 mg corresp. IODUM 370 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL. | | |
| 02 | MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 260 mg et NATRII AMIDOTRIZOAS 40 mg corresp. IODUM 146 mg, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL. | | |

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

- Packungen:
- | | | | |
|----|----------|-------------|---|
| 01 | Flaschen | | |
| | 157 | 10 x 100 mL | B |
| 01 | Ampullen | | |
| | 211 | 10 x 20 mL | B |
| 02 | Ampullen | | |
| | 238 | 10 x 10 mL | B |

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Urografin pro Infusione 30 %, Infusionslösung

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **33469** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 05.11.2001

- Zusammensetzung: 01 MEGLUMINI AMIDOTRIZOAS 65 g et NATRII AMIDOTRIZOAS 10 g corresp. IODUM 36.5 g, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 250 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

- Packung: 01 012 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Uromiro 300, soluzione iniettabile**02 Uromiro 380, soluzione iniettabile**

Bracco SA, Via Penate 5, 6850 Mendrisio

UICM-No.: 32879	Modo di vendita: B	Index: 14.01.0.	UICM, 19.10.2001
------------------------	---------------------------	-----------------	------------------

Composizione: 01 IODAMIDUM 495 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 300 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 IODAMIDUM 628 mg ut IODAMIDUM MEGLUMINICUM corresp. IODUM 380 mg, NATRII EDETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indicazione: Mezzi di contrasto per la radiologia

Confezioni:	01	020	5 x 20 mL fiale	B
		039	25 x 20 mL fiale	B
		144	1 x 50 mL flacone(i)	B
		152	10 x 50 mL flacone(i)	B
		160	1 x 100 mL flacone(i)	B
		179	10 x 100 mL flacone(i)	B
		233	1 x 20 mL fiale	B
	02	055	5 x 20 mL fiale	B
		063	25 x 20 mL fiale	B
		209	1 x 50 mL flacone(i)	B
		217	10 x 50 mL flacone(i)	B
		225	1 x 100 mL flacone(i)	B
		241	1 x 20 mL fiale	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «Ausverkaufsfrist» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «Délai de liquidation», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate

Produits à usage humain

1	Acyclovir-Cophar 200, comprimés filmés Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne	54495	A	08.03.0.	
3	Amoxidin 100 mg, polvere per sospensione orale Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	44952	A	08.01.23	
3	Amoxidin, compresse Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	47378	A	08.01.23	
1	Asrivo 300, compresse Rivopharm SA, , 6928 Manno	28515	D	01.01.1.	
1	Basiscrème Glaxo, Crème Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	48203	D	10.10.0.	30.11.2002
1	Betadiur, compresse Siphar SA, Via al Forte 4, 6900 Lugano	52260	B	05.01.0.	31.10.2002
1	Cetiprin, Injektionslösung Pharmacia & Upjohn AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf	41661	B	05.02.0.	
1	Corpamil 40, dragées Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld	47623	B	02.06.1.	
1	Duracef, Tabletten Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	42862	A	08.01.3.	30.04.2002
3	Indolag 25 mg, capsule Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	41028	B	07.10.1.	
3	Indolag Retard, capsule Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	45472	B	07.10.1.	
1	Leucobasal, Salbe Biobasal AG, Eulerstrasse 55, 4051 Basel	30817	B	10.99.0.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
3	Metrolag, sciroppo Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	43323	B	08.04.3.	
1	Milupa Fencheltee instant ohne Zucker, Granulat Milupa SA, , 1564 Domdidier	46453	D	04.04.0.	30.11.2002
1	Reniten RPD, Tabletten Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg	54358	B	02.07.1.	
1	Terracortril, Salbe Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich	40574	A	10.05.2.	

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

1	Lincocin forte ad.us.vet., Lösung Provet AG, 3421 Lyssach	40066			31.12.2001
---	---	--------------	--	--	------------

Exporte

Export

1	Abramen-75, Depocaps Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	48535	B	03.02.0.	
1	Alupent, Dosier-Aerosol Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	29559	B	03.04.3.	
1	Barosin Lactab Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	51893	B	03.04.5.	
1	Clobenol, capsules Laboratoire Lucchini SA, 7, place du Molard, 1204 Genève	49251	B	02.08.1.	
1	Femranette, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52920	B	09.02.1.	
1	Mucosolvon Kinder, Granulat Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	49934	B	03.02.0.	
1	Mucosolvon, Injektionslösung Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	43868	B	03.02.0.	
3	Perdorm 10, capsule Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	48876	B	01.03.1.	
1	Perennia ST 2,5 mg, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54219	B	07.08.6.	
1	Primera-Efeka 0,625 mg, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54226	B	07.08.2.	
1	Primera-Efeka, Vaginalcrème Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54225	B	07.08.2.	
1	Sequennia ST 5 mg, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	54220	B	07.08.6.	

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Triette, Dragées Efeka AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug	52921	B	09.02.1.	
1	Trileptal 300 mg, teilbare Tabletten Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	52809	B	01.07.1.	

Diagnostika

Diagnostic

Evatest Midstream, Schwangerschaftstest Teststab
Roche Diagnostics (Schweiz) AG, 6343 Rotkreuz

54158 E

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Dolgit 200, Dragées Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel	43753	B	07.10.1.
Exitop 100, Infusionslösung ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf	52020	A	07.16.1.
Puregon 50 I.U., Injektionspräparat Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon	53341	A	07.08.1.
Xatral SR 5 mg, comprimés pelliculés Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	52688	B	05.99.0.



Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
Office intercantonal de contrôle des médicaments
Ufficio intercantonale di controllo dei medicinali

Monatsbericht der IKS
Bulletin mensuel de l'OICM
Bollettino mensile dell'UICM

12/2001

101. Jahrgang
101^e année
101^o anno

Amtliches Publikationsorgan
der Interkantonalen Kontrollstelle
für Heilmittel, Bern

Publication officielle
de l'Office intercantonal de contrôle
des médicaments, Berne

Pubblicazione ufficiale
dell'Ufficio intercantonale di controllo
dei medicinali, Berna

ISSN 0026-9212

Erscheint jeweils Mitte des Folgemonats / Parution au milieu du mois suivant /
Esce a metà di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern)	Fr. 140.–	Einzelnummer	Fr. 14.–
Abonnement annuel (12 numéros)	Fr. 140.–	Un numéro	Fr. 14.–
Abbonamento annuale (12 numeri)	Fr. 140.–	Ogni numero	Fr. 14.–

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 3220211

Inhalt

	Seite
Mitteilungen der IKS	897
Neuregistrierungen	905
Revisionen und Änderungen der Registrierung	914
Diagnostika	1054
Löschung der Registrierung	1060
Umwandlung in eine Exportregistrierung	1067
Sistierung der Registrierung	1068

Table des matières

	Page
Communications de l'OICM	901
Nouveaux enregistrements	905
Révisions et changements de l'enregistrement	914
Diagnostica	1054
Radiation de l'enregistrement	1060
Conversion en enregistrement pour l'exportation	1067
Suspension de l'enregistrement	1068

Zeichenerklärung - Lieu des signes

-
- | | |
|---|---|
| A Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne cepetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur» | E Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi |
| B Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica | Sp Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali |
| C Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica | |
| D Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie | * Geänderte Positionen
Modificazioni
Modificazioni |
-

Neues Kapitel für die schweizerische Heilmittelkontrolle

Der vorliegende Monatsbericht ist die letzte amtliche Publikation der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS). Er fasst die Aktivitäten vom Dezember 2001 zusammen und beendet damit die Herausgabe des traditionellen Monatsberichtes der IKS. Neu wird das *Swissmedic Journal* exklusiv über die Aktivitäten des Schweizerischen Heilmittelinstituts berichten. *Swissmedic Journal* erscheint in deutscher und französischer Sprache einmal pro Monat als offizielles Publikationsorgan des Instituts. Die erste Ausgabe erscheint Mitte Februar 2002. Amtliche Bekanntmachungen sowie vertiefende Informationen zu aktuellen Heilmittelfragen werden in diesem zentralen, periodisch erscheinenden Medium veröffentlicht. Das Journal soll möglichst breit über die Arbeit von Swissmedic, über rechtliche Vorgaben und Anforderungen im Bereich Arzneimittel und Medizinprodukte, über Risiken von Heilmitteln oder internationale Rahmenbedingungen berichten. Daneben werden wie bislang amtliche Mitteilungen wie Erstzulassungen, Löschung von Zulassungen etc. publiziert. *Swissmedic Journal* wird sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form auf der Website (www.swissmedic.ch) zur Verfügung stehen.

Swissmedic Journal wird den bisherigen Abonnenten des IKS-Monatsberichtes weiterhin zugeschickt. Ohne Ihren Gegenbericht gehen wir davon aus, dass Sie die Publikation auch fortan erhalten möchten. Die gedruckte Ausgabe wird im Abonnement zu einem Preis von Fr. 150.– pro Jahr vertrieben. Ausnahmen von der Gebührenpflicht bleiben vorbehalten.

Neue Zuständigkeiten in der Heilmittelkontrolle

Die schweizerische Heilmittelkontrolle blickt auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Schrittweise wurden die Kompetenzen der Kantone im Bereich Zulassung und Marktüberwachung zentralisiert. Mit der Schaffung des Bundesgesetzes über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz) und der Swissmedic,

Schweizerisches Heilmittelinstitut, wurden wesentliche gesundheitspolizeiliche Aufgaben an den Bund übertragen. Bisher von der IKS, vom Bundesamt für Gesundheit und teilweise von kantonalen Stellen wahrgenommene Kontrollaufgaben sind nun organisatorisch zusammengefasst. Als neues Vollzugsorgan des Bundes ist seit 1. Januar 2002 Swissmedic für alle Belange der Heilmittel – dazu gehören Arzneimittel und Medizinprodukte – zuständig. Weitere Informationen über das neue Heilmittelrecht, den Zugang zu den Verordnungen, Anleitungen und den entsprechenden Erläuterungen finden Sie neu auf der Website von Swissmedic in der Rubrik «Aktuell/Start Swissmedic». Ausserdem werden auf www.swissmedic.ch eine Reihe von Merkblättern zu verschiedenen Themen rund um die Zulassung und Marktüberwachung von Heilmitteln abrufbar sein.

Für weitere Fragen bitten wir Sie, sich an Ihre gewohnten Ansprechpartner oder an die Auskunftsstelle der Swissmedic zu wenden. Die zentrale Anlaufstelle für allgemeine Auskünfte erreichen Sie unter der folgenden Postadresse:

Swissmedic
Schweizerisches Heilmittelinstitut
Erlachstrasse 8
3000 Bern 9
Frau Katharina Ris nimmt Ihre Anfragen gerne entgegen.
Tel. 031 322 02 23
Fax 031 322 11 12
E-Mail: Info@swissmedic.ch

Swissmedic freut sich auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit.

Dr. Hans Stocker
Direktor Swissmedic, Schweizerisches Heilmittelinstitut

Mitteilung betreffend Einreichung der Fachinformation

Mit Start des Schweizerischen Heilmittelinstituts (Swissmedic) ist eine Einreichung der Fachinformation und Patienteninformation in elektronischer Form vorgesehen (siehe hierzu AMZV Art. 17). Bis Format und Modalitäten der elektronischen Einreichung geregelt sind, ist zusätzlich eine Papierversion vorzulegen:

- Manuskript der Fachinformation gemäss Art. 13 und Anhang 4 der AMZV und der Erläuterung zum Anhang 4 (5-fach)
- Entwurf der Patienteninformation gemäss Art. 14, den Anhängen 5.1, 5.2, 5.3 der AMZV und den Erläuterungen zu diesen Anhängen (5-fach)

Die Korrekturen erfolgen auf der Papierversion. Die elektronische Einreichung soll bis zur definitiven Entscheidung über das Format in Word 97 (Schrift Arial, Schriftgrad 11) auf CD erfolgen.

Dies gilt für alle Gesuche zur Erteilung einer Swissmedic Zulassung gemäss MB11/01 (A). Für diese Gesuche ist bis 28. Februar 2002 weiterhin eine Einreichung nur in Papierversion möglich.

Bei Änderungsgesuchen von Präparaten mit noch gültiger IKS-Registrierungsurkunde gemäss MB11/01 (B) gilt betreffend Darstellung weiterhin die Publikation im IKS MB 1/94, eine elektronische Einreichung ist zusätzlich möglich, aber nicht zwingend erforderlich.

Ausnahmen:

Sollte eine Einreichung in elektronischem Format nicht möglich sein, kann in begründeten Fällen darauf verzichtet werden.

Chargenrückrufe

Atesifar 100 mg, Filmtabletten, IKS-Nr. 52136

Vertrieb: Siphar SA, Cadempino

Rückruf der Charge 9F4G09

Bei der Charge 9F4G09 (Exp. 7/2002, Packungsgrösse 100 Filmtabletten) wurde auf der Faltschachtel in der Spalte «Zusammensetzung/Composition» eine falsche Angabe aufgedruckt: Atenololum 50 mg anstelle von 100 mg. Die Frontseite der Verpackung und die Blister sind korrekt angeschrieben mit Atesifar 100 mg. Die Firma Siphar SA hat deshalb in der Schweiz die obengenannte Charge aus dem Handel zurückgerufen. Der Rückruf erfolgte mittels Rundschreiben an die direktbeliefernten Kunden (Grossisten und Ärzte) und mittels Publikation in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung.

Premarin plus 0.625 mg; 28 + 12 Tabletten und Dragées, IKS-Nr. 48870

Chargennummer: X02054A (Verfalldatum 10.2003)

AHP (Schweiz) AG, Zug

Die Firma AHP hat die obengenannte Charge auf Grossistenebene zurückgerufen, da Verpackungsfehler vom belgischen Markt gemeldet wurden und sich bei einer Inspektion des Schweizer Lagerbestandes zeigte, dass dieser auch betroffen war. In einigen der kombinierten Blister mit Colpro Tabletten und Premarin Dragées, wurden jeweils in einem Napf anstelle von Premarin Dragées Colpro Tabletten eingeblistert. Die Tabletten und Dragées sind äusserlich gut voneinander unterscheidbar.

Ferner wird der Rückruf in der Schweizerischen Ärztezeitung und der Schweizer Apothekerzeitung publiziert werden, wobei um Kontrolle auf eventuelle Fehlpositionierung durch die Apotheker und Ärzte und um Rücksendung fehlerhafter Packungen gebeten wird.

Produkte aus menschlichem Blut oder Blutplasma

Zum Vertrieb in der Schweiz freigegebene Chargen

IKS-Nr.	Produkt	Vertreiber	Chargen-Nr.	Zertifikat Nr.	Datum der Freigabe	längster Verfall
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K09101H	011007	06/12/2001	11/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H861001GB	011008	17/12/2001	06/2003
52476	Albumin 20% ZLB	ZLB Bioplasma AG	00725-00050	011012	03/12/2001	22/05/2004
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A3301H	011013	10/12/2001	07/2003
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A2301H	011014	10/12/2001	07/2003
52716	Human Albumin 5%	Baxter AG	0105801G	011015	10/12/2001	06/2004
52476	Albumin 20% ZLB	ZLB Bioplasma AG	00725-00051	011018	03/12/2001	23/05/2004
52474	Immunine STIM PLUS 600 IE	Baxter AG	05D1301H	011101	11/12/2001	07/2003
51950	Beriner HS	Aventis Behring AG	20662111A	011108	04/12/2001	04/2003
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A4001J	011201	11/12/2001	09/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	08165011A	011203	18/12/2001	08/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH1901J	011205	20/12/2001	01/2004

Ergänzung der Liste ABC

- B ESCITALOPRAMUM DCI = NCE
- A DIAMORPHINUM BAN = NCE (Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe)
- A AGALSIDASE alfa DCI prop. = NCE
- A VALGANCICLOVIRUM DCI = NCE
- A ALEMTUZUMABUM DCI = NCE

Änderung der Liste ABC

- B NICOTINUM
- C Kaugummi, Sublingualtabletten, Depotpflaster

Nouveau chapitre pour le contrôle suisse des produits thérapeutiques

Le présent Bulletin récapitule les activités de décembre 2001 et met ainsi un point final à la publication des Bulletins mensuels de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM). A l'avenir, l'Institut suisse des produits thérapeutiques publiera le compte-rendu de ses activités dans un nouvel organe officiel intitulé *Swissmedic Journal*, qui paraîtra une fois par mois en allemand et en français. Le premier numéro sortira vers la mi-février 2002. Outre les communications officielles, ce mensuel proposera des articles de fond en rapport avec les produits thérapeutiques. Outre les activités de Swissmedic, le Journal fera le point sur les exigences juridiques relatives aux médicaments et aux dispositifs médicaux, sur les risques liés à l'emploi des produits thérapeutiques, sur les conditions-cadres internationales, etc. Il fera également office de vitrine pour les communications officielles telles que premières autorisations de mise sur le marché, radiation d'autorisations, etc. *Swissmedic Journal* sera disponible aussi bien sous forme imprimée que sous forme électronique sur le site www.swissmedic.ch.

Swissmedic Journal sera envoyé à tous les abonnés du Bulletin mensuel de l'OICM. Sauf avis contraire de votre part, nous partons du principe que la nouvelle publication vous intéresse au même titre que l'ancienne. L'abonnement pour la version imprimée coûte CHF 150.- par année. Toute condition de faveur demeure réservée.

Redistribution des compétences dans le domaine du contrôle des produits thérapeutiques

Le contrôle suisse des produits thérapeutiques a une longue histoire. Au fil du temps, les cantons ont assuré les tâches d'autorisation et de surveillance du marché en regroupant leurs compétences en la matière. La loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (loi sur les produits thérapeutiques) transfère ces tâches essentielles de police sanitaire à la Confédération, qui en confie l'exécution à Swissmedic. L'Institut

suisse des produits thérapeutiques est l'autorité fédérale qui reprend au 1^{er} janvier 2002 les tâches de contrôle exercées jusqu'ici par l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, par l'Office fédéral de la santé publique et en partie par des organes cantonaux. Swissmedic est désormais le partenaire pour toutes les questions relevant des produits thérapeutiques, c'est-à-dire des médicaments et des dispositifs médicaux. A l'adresse www.swissmedic.ch, rubrique «Informations/Lancement de Swissmedic», le site de Swissmedic fournit de plus amples informations sur la nouvelle législation des produits thérapeutiques ainsi que des liens renvoyant aux ordonnances, aux instructions et aux commentaires correspondants. Divers aide-mémoire concernant l'autorisation de mise sur le marché et la surveillance du marché des produits thérapeutiques vont figurer également sur ce même site.

Pour tout autre renseignement, veuillez vous adresser à vos interlocuteurs habituels ou au service des renseignements de Swissmedic, dont l'adresse postale est la suivante:

Swissmedic
Institut suisse des produits thérapeutiques
Service des renseignements
à l'attention de Madame K. Ris
Erlachstrasse 8
3000 Berne 9
Tél. 031 322 02 23
Fax 031 322 11 12
Courriel: Info@swissmedic.ch

Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration constructive sous l'enseigne de Swissmedic.

Hans Stocker
Directeur de Swissmedic
Institut suisse des produits thérapeutiques

Envoi de l'information professionnelle

Dès l'entrée en fonction de Swissmedic, Institut suisse des produits thérapeutiques, il sera possible de transmettre l'information professionnelle (IPR) et l'information destinée aux patients (IPA) sous forme électronique (Cf. art. 17 OEMéd), en l'accompagnant d'une version imprimée jusqu'à ce que soient fixés le format et les modalités de transfert électronique, comme suit:

- Projet d'IPR en cinq exemplaires selon l'article 13 et l'annexe 4 de l'OEMéd et le commentaire sur l'annexe 4.
- Projet d'IPA en cinq exemplaires selon l'article 14, les annexes 5.1, 5.2 et 5.3 de l'OEMéd et les commentaires sur ces annexes.

Les corrections seront apportées sur la version imprimée des documents. L'envoi électronique sur CD-ROM devra se faire dans le format Word 97, écriture Arial, taille 11, sous réserve de la décision définitive.

Ces principes s'appliquent à toutes les demandes d'autorisation Swissmedic, comme expliqué aux pages 716 et 717 du Bulletin mensuel 11/2001 de l'OICM pour la catégorie A de demandes. Toutefois, de telles demandes devront être envoyées sur papier uniquement jusqu'au 28 février 2002.

Pour les demandes relatives aux attestations d'enregistrement OICM encore valides, comme expliqué aux pages 716 et 717 du bulletin 11/2001 (catégorie B), la présentation doit respecter les dispositions prévues à la page 18 du bulletin 1/94. L'envoi électronique est possible mais pas obligatoire.

Exceptions:

On peut renoncer dans des cas motivés au format électronique pour le dépôt de demandes.

Retrait de lots

Atesifar 100 mg, comprimés pelliculés, n° OICM 52136

Distributeur: Siphar SA, Cadempino

Retrait du lot 9F4G09

Lors de l'impression du cartonnage des emballages du lot 9F4G09 (Exp. 7/2002, emballages à 100 comprimés) de la préparation susmentionnée, il s'est glissé une erreur à la rubrique «Zusammensetzung/Composition», à savoir «Atenololum 50 mg» au lieu de 100 mg. En revanche, la face avant du cartonnage et les blisters comportent l'indication exacte «Atesifar 100 mg». La société Siphar SA a donc retiré ce lot du marché suisse. Les clients livrés directement (grossistes et médecins) ont été informés par circulaire et une communication a paru dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie.

Premarin plus 0,625 mg; 28 dragées + 12 comprimés, n° OICM 48870

N° du lot: X02054A (Exp. 10.2003)

AHP (Suisse) SA, Zoug

Des erreurs ayant été relevées dans les emballages vendus en Belgique, les emballages stockés en Suisse ont fait l'objet d'une inspection, qui a révélé que ceux-ci aussi étaient défectueux. Certaines alvéoles des blisters combinant des comprimés de Colpro et des dragées de Premarin contenaient à tort des comprimés de Colpro au lieu de dragées de Premarin. Soulignons que les comprimés se distinguent facilement les uns des autres. Par conséquent, la société AHP a demandé aux grossistes de lui renvoyer le lot susmentionné.

Le retrait sera publié dans le Bulletin des médecins suisses et dans le Journal suisse de pharmacie avec une remarque du distributeur demandant aux médecins et aux pharmaciens de vérifier si les emballages qu'ils détiennent ne comportent pas d'erreur et de lui renvoyer les emballages défectueux.

Produits dérivés du sang ou du plasma humain

Lots admis à la commercialisation en Suisse

No OICM	Produit	Distributeur	No du lot	No de certificat	Date de libération	Date de péremption
43141	Tissucol Kit 2.0	Baxter AG	K09101H	011007	06/12/2001	11/2003
52618	Tissucol Duo S 1.0 ml	Baxter AG	H861001GB	011008	17/12/2001	06/2003
52476	Albumin 20% ZLB	ZLB Bioplasma AG	00725-00050	011012	03/12/2001	22/05/2004
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A3301H	011013	10/12/2001	07/2003
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A2301H	011014	10/12/2001	07/2003
52716	Human Albumin 5%	Baxter AG	0105801C	011015	10/12/2001	06/2004
52476	Albumin 20% ZLB	ZLB Bioplasma AG	00725-00051	011018	03/12/2001	23/05/2004
52474	Immunine STIM PLUS 600 IE	Baxter AG	05D1301H	011101	11/12/2001	07/2003
51950	Berinerit HS	Aventis Behring AG	20662111A	011108	04/12/2001	04/2003
41352	Feiba S-TIM 4, 1000 IE	Baxter AG	05A4001J	011201	11/12/2001	09/2003
54824	Beriate P 1000 IE	Aventis Behring AG	08165011A	011203	18/12/2001	08/2003
41330	Prothromplex Total S-TIM 4	Baxter AG	05CH1901J	011205	20/12/2001	01/2004

Nouvelles inscriptions de la liste ABC

- B ESCITALOPRAMUM DCI = NCE
- A DIAMORPHINUM BAN = NCE (Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe)
- A AGALSIDASE alfa DCI prop. = NCE
- A VALGANCICLOVIRUM DCI = NCE
- A ALEMTUZUMABUM DCI = NCE

Modification de la liste ABC

- B NICOTINUM
- C Gomme à mâcher, comprimés sublinguaux, dispositifs transdermiques

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

Humanpräparate Produits à usage humain

01 Baldrisedon plus, Dragées

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: **56009** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.2. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 MELISSAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 120 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCUM 30 mg, VALERIANAE EXTRACTUM ETHANOLICUM SICCUM 140 mg, COLOR.: E 104, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei Nervosität

Packungen:	01	008	20 Dragées	D
		030	60 Dragées	D

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Becetamol 125 mg, Suppositorien

02 Becetamol 250 mg, Suppositorien

03 Becetamol 500 mg, Suppositorien

04 Becetamol 1000 mg, Suppositorien

Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **52106** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.1. IKS, 28.12.2001

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 125 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
02 PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
03 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.
04 PARACETAMOLUM 1000 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packungen:	01	028	10 Suppositorien	D
	02	036	10 Suppositorien	D
	03	044	10 Suppositorien	D
	04	052	10 Suppositorien	B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cipralex 5 mg, Filmtabletten
02 Cipralex 10 mg, Filmtabletten
03 Cipralex 15 mg, Filmtabletten
04 Cipralex 20 mg, Filmtabletten

Lundbeck (Schweiz) AG, Cherstrasse 4, 8152 Opfikon-Glattbrugg

IKS-Nr.: **55961** Verkaufsart: **B** Index: 01.06.0. IKS, 21.12.2001

Zusammensetzung: 01 ESCITALOPRAMUM 5 mg ut ESCITALOPRAMI OXALAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 ESCITALOPRAMUM 10 mg ut ESCITALOPRAMI OXALAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 ESCITALOPRAMUM 15 mg ut ESCITALOPRAMI OXALAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 04 ESCITALOPRAMUM 20 mg ut ESCITALOPRAMI OXALAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Selektiver Serotonin-Wiederaufnahmehemmer

Packungen:	01	002	14 Filmtabletten	B
		004	28 Filmtabletten	B
		006	98 Filmtabletten	B
	02	008	14 Filmtabletten	B
		010	28 Filmtabletten	B
		012	98 Filmtabletten	B
	03	014	14 Filmtabletten	B
		016	28 Filmtabletten	B
		018	98 Filmtabletten	B
	04	020	14 Filmtabletten	B
		022	28 Filmtabletten	B
		024	98 Filmtabletten	B

Bemerkung: ESCITALOPRAMUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ciproflox 250, Filmtabletten
02 Ciproflox 500, Filmtabletten
03 Ciproflox 750, Filmtabletten

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **55922** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.8. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 CIPROFLOXACINUM 250 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 CIPROFLOXACINUM 500 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 CIPROFLOXACINUM 750 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	001	10 Filmtabletten	A
		003	20 Filmtabletten	A
	02	005	10 Filmtabletten	A
		007	20 Filmtabletten	A
	03	009	20 Filmtabletten	A

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dercut, homöopathisch-spagyrische Tropfen

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: **55087** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 CENTELLA ASIATICA D6 105 mg, CISTUS CANADENSIS D4 125 mg, DAPHNE MEZEREUM spag. Peka D4 165 mg, FUMARIA OFFICINALIS spag. Peka D4 125 mg, LEDUM PALUSTRE D12 85 mg, RANUNCULUS BULBOSUS D4 165 mg, SARSAPARILLA D4 145 mg, VIOLA TRICOLOR spag. Peka D8 85 mg ad SOLUTIONEM pro 1 g corresp. ETHANOLUM 21 % V/V.

Anwendung: Bei leichten Hautausschlägen

Packungen: 01 002 50 mL D
 004 100 mL D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Diaphin 10 g i.v., Injektionspräparat

DiaMo Narcotics GmbH, 3601 Thun

IKS-Nr.: **55561** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 02 DIAMORPHINI HYDROCHLORIDUM HYDRICUM 10 g corresp. DIAMORPHINUM 8.71 g pro VITRO.

Anwendung: Ergänzung der Behandlung von schwer heroinabhängigen Personen

Packung: 02 004 15 Ampulle(n) A

Bemerkungen: DIAMORPHINUM BAN = NCE (neuer Wirkstoff)
 Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dosisseptine, solution

Galephar SARL, 20, rue de la Servette, 1201 Genève

OICM-No.: **55299** Mode de vente: **D** Index: 10.09.1. OICM, 21.12.2001

Composition: 01 CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Désinfection des plaies

Conditionnements: 01 004 16 x 5 mL D
 008 32 x 15 mL D
 018 30 x 45 mL D
 020 30 x 100 mL D

Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Gluconormin mite, Filmtabletten**02 Gluconormin forte, Filmtabletten**

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **55871** Verkaufsart: **B** Index: 07.06.2. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 METFORMINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 METFORMINI HYDROCHLORIDUM 850 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: orales Antidiabetikum

Packungen: 01 002 50 Filmtabletten B
 02 004 30 Filmtabletten B
 006 100 Filmtabletten B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 HF-BIC 35-010, Hämofiltrationslösung

Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 55780	Verkaufsart: B	Index: 05.04.0.	IKS, 21.12.2001
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 140.0 mmol, HYDROGENOCARBONAS 35.0 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 109.0 mmol, GLUCOSUM 5.55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Hämofiltration bei akutem Nierenversagen	
Packung:	01	001	2 x 4500 mL B
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 HF-BIC 35-210, Hämofiltrationslösung

Fresenius Medical Care (Schweiz) AG, Eichli 30, 6370 Stans

IKS-Nr.: 55781	Verkaufsart: B	Index: 05.04.0.	IKS, 21.12.2001
Zusammensetzung:	01	NATRIUM 140.0 mmol, KALIUM 2.0 mmol, HYDROGENOCARBONAS 35.0 mmol, CALCIUM 1.5 mmol, MAGNESIUM 0.5 mmol, CHLORIDUM 111.0 mmol, GLUCOSUM 5.55 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.	
Anwendung:		Hämofiltration bei akutem Nierenversagen	
Packung:	01	002	2 x 4500 mL B
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Itires, homöopathisch-spagyrische Salbe

ebi-pharm ag, Lindachstrasse 8c, 3038 Kirchlindach

IKS-Nr.: 55094	Verkaufsart: C	Index: 20.01.0.	IKS, 04.12.2001
Zusammensetzung:	01	AESCULUS HIPPOCASTANUM TM 35 mg, ARNICA MONTANA spag. Peka D2 25 mg, CALCII FLUORIDUM D8 20 mg, CALCII IODIDUM D4 25 mg, CLEMATIS RECTA D3 25 mg, CONIUM MACULATUM D3 25 mg, HEDERA HELIX spag. Peka TM 40 mg, SCROPHULARIA NODOSA D2 15 mg, CARTHAMI TINCTORII SEMINIS OLEUM, GLYCEROLI MONO/DIPALMITAS/STEARAS, ALCOHOL CETYLICUS, CETA-CEUM SYNTHETICUM, POLYSORBATUM 80, AQUA, LAVANDULAE AETHEROLEUM, CONSERV.: E 214, E 216, ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei chronischen Drüsenentzündungen mit Schwellungen	
Packung:	01	001	35 g C
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 KCl 2 mmol/l, Zusatzampullen für Infusionslösung

Infosint SA, 7744 Campocologno

IKS-Nr.: 55844	Verkaufsart: B	Index: 05.03.2.	IKS, 17.12.2001
Zusammensetzung:	01	KALII CHLORIDUM 149 mg corresp. KALIUM 2 mmol et CHLORIDUM 2 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Kaliumzusatz	
Packungen:	01	001	5 x 10 mL B
		003	10 x 10 mL B
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Magnegon 120 mg, Kautabletten

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **55348** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.1. IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 MAGNESIUM 120 mg ut MAGNESII LACTAS DIHYDRICUS 1078.5 mg et MAGNESII CITRAS PENTAHYDRICUS 125 mg, AROMATICA, ASPARTAMUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesiumpräparat

Packungen: 01 005 60 Kautabletten D
021 20 Kautabletten D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nurofen-L 200 mg, Filmtabletten

Boots Healthcare (Switzerland) AG, Untermüli 11, 6300 Zug

IKS-Nr.: **55380** Verkaufsart: **C** Index: 07.10.1. IKS, 17.12.2001

Zusammensetzung: 01 IBUPROFENUM 200 mg ut IBUPROFENUM LYSINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum

Packungen: 01 001 12 Filmtabletten C
003 20 Filmtabletten C

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Omida homöopathische Heuschnupfen Globuli

Omida GmbH, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht am Rigi

IKS-Nr.: **56006** Verkaufsart: **D** Index: 20.01.0. IKS, 18.12.2001

Zusammensetzung: 01 CARDIOSPERMUM HALICACABUM D3, LUFFA OPERCULATA D4, THRYALLIS GLAUCA D3 ana PARTES, SACCHARUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Heuschnupfen

Packung: 01 001 12,5 g D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Premia 0,3 mg / 1,5 mg, Dragées**02 Premia 0,45 mg / 1,5 mg, Dragées**

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **56122** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.6. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 ESTROGENA CONIUGATA 0.3 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 ESTROGENA CONIUGATA 0.45 mg, MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 1.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Klimakterische Beschwerden

Packungen: 01 001 28 Dragées B
02 003 28 Dragées B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Prostagutt uno, Kapseln

Schwabe Pharma AG, Erlistrasse 2, 6403 Küsnacht

IKS-Nr.: 55409	Verkaufsart: D	Index: 05.98.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SABAL EXTRACTUM 320 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Bei beginnenden Prostatabeschwerden

Packungen:	01	004	60 Kapseln	D
		024	120 Kapseln	D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Protopic 0,03 %, pommade**02 Protopic 0,1 %, pommade**

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 55847	Mode de vente: B	Index: 10.04.0.	OICM, 12.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 TACROLIMUSUM 0.3 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

02 TACROLIMUSUM 1 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Indication: Dermatitis atopique

Conditionnements:	01	006	30 g	B
		008	60 g	B
	02	002	30 g	B
		004	60 g	B

Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Rapamune, Tabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 55804	Verkaufsart: B	Index: 07.15.0.	IKS, 14.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SIROLIMUSUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Immunsuppressivum

Packungen:	01	001	30 Tabletten	B
		003	100 Tabletten	B

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Refresh Tears 0.5 %, Augentropfen

Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen

IKS-Nr.: 55345	Verkaufsart: D	Index: 11.08.2.	IKS, 04.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CARMELLOSUM NATRICUM 5 mg, CONSERV.: OXYCHLORO COMPLEX, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Künstliche Tränenflüssigkeit

Packungen:	01	002	1x10 mL	D
		004	3x10 mL	D

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Replagal, Infusionskonzentrat

Drac AG, Hauptgasse 29, 3280 Murten

IKS-Nr.: 55774	Verkaufsart: A	Index: 07.14.0.	IKS, 28.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	AGALSIDASE alfa 1 mg, NATRII PHOSPHATES, POLYSORBATUM 20, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Enzymersatz-Therapie bei Patienten mit Morbus Fabry	
Packung:	01	Ampulle à 3,5 ml	
		001	1 Stechampulle(n) A
Bemerkung:		AGALSIDASE alfa DCI prop. = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 TOBI, Lösung zur Inhalation mit einem Vernebler

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: 55699	Mode de vente: A	Index: 08.01.7.	OICM, 21.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	01	TOBRAMYCINUM 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Indication:		Infektionskrankheiten	
Conditionnement:	01	002	56 Ampulle(n) A
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Valcyte, Filmtabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 55905	Verkaufsart: A	Index: 08.03.0.	IKS, 27.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	VALGANCICLOVIRUM 450 mg ut VALGANCICLOVIRUM HYDROCHLORIDUM 496.3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Virostaticum	
Packung:	01	002	60 Filmtabletten A
Bemerkung:		VALGANCICLOVIRUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Zyprexa, poudre pour solution injectable 5 mg/ml

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 55692	Mode de vente: B	Index: 01.05.0.	OICM, 20.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: OLANZAPINUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, ACIDUM TARTARICUM, pro VITRO.	
Indication:		Schizophrenie	
Conditionnement:	01	001	1 flacon(s) B
Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Zyvoxid 2 mg/ml, Infusionslösung

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55560** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 07.12.2001Zusammensetzung: 01 LINEZOLIDUM 2 mg, NATRII CITRAS, ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM
45.7 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen:	01	Beutel		
	001	10 x 100 mL		A
	003	10 x 200 mL		A
	005	10 x 300 mL		A

Bemerkung: LINEZOLIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zyvoxid 20 mg/ml, Granulat zur Herstellung einer Suspension

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55559** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 07.12.2001Zusammensetzung: 01 LINEZOLIDUM 20 mg, SACCHARUM 210.6 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, VANILLINUM, ETHYLVA-
NILLINUM, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA
1 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:	01	002	150 mL	A
----------	----	-----	--------	---

Bemerkung: LINEZOLIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Zyvoxid 600 mg, Filmtabletten

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55558** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.9. IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 02 LINEZOLIDUM 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung:	02	005	10 Filmtabletten	A
----------	----	-----	------------------	---

Bemerkung: LINEZOLIDUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)

Gültig bis: 31. Dezember 2006

Revisionen und Änderungen der Registrierung Révisions et changements de l'enregistrement

Humanpräparate Produits à usage humain

- 01 Adriblastin RD 10 mg, Injektionspräparat**
02 Adriblastin RD 20 mg, Injektionspräparat
03 Adriblastin RD 50 mg, Injektionspräparat
04 Adriblastin RD 150 mg, Injektionspräparat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50357** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 1 mg pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO INFUNDIBILIS 9 g/L 5 mL.
 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 2 mg pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.
 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 5 mg pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 25 mL.
 04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 150 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, CONSERV.: E 218 15 mg pro VITRO.

Anwendung:

Cytostaticum

Packungen:

01	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
015	1 Stechampulle(n)		A
02	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
023	1 Stechampulle(n)		A
03	Trockensubstanz + Lösungsmittel		
031	2 Stechampulle(n)		A
04	Trockensubstanz		
058	1 Stechampulle(n)		A

* Bemerkungen:

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis:

31. Dezember 2004

01 Adriblastin Solution 10 mg, Injektionslösung**02 Adriblastin Solution 20 mg, Injektionslösung****03 Adriblastin Solution 50 mg, Injektionslösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50358** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
 02 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
 03 DOXORUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen: 01 Glasampulle(n)
 011 1 Stechampulle(n) A
 01 Polypropylen Cytosafe Stechampulle(n)
 054 1 Stechampulle(n) A
 02 Glasampulle(n)
 038 1 Stechampulle(n) A
 02 Polypropylen Cytosafe Stechampulle(n)
 062 1 Stechampulle(n) A
 03 Glasampulle(n)
 046 2 Stechampulle(n) A
 03 Polypropylen Cytosafe Stechampulle(n)
 070 2 Stechampulle(n) A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

*** 03 Aesculaforce, Tropfen**

Bioforce AG, 9325 Roggwil

IKS-Nr.: **40072** Verkaufsart: **D** Index: 02.08.1. IKS, 19.12.2001

Zusammensetzung: 03 HIPPOCASTANI SEMINIS RECENTIS TINCTURA 915 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 41 GUT-TAE corresp. ETHANOLUM 65 % V/V.

Anwendung: Bei venösen Beschwerden

Packungen: 03 039 50 mL D
 047 100 mL D

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Agorhino, Kapseln

Ogera AG, Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **54735** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.6. IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, DIMENHYDRINATUM 10 mg, COFFEINUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Schnupfen

Packung: 01 014 10 Kapseln C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aknichthol N, Lotio

* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 33005	Verkaufsart: D	Index: 10.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII BITUMINOSULFONAS DECOLORATUS 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 5 mg, AROMATICA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Akne vulgaris	
Packung:	01	032	50 g D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.2001 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Aknichthol soft N, Lotio

* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 37238	Verkaufsart: D	Index: 10.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII BITUMINOSULFONAS 10 mg, ACIDUM SALICYLICUM 5 mg, ADEPS LANAЕ, AROMATICA, COLOR.: E 172, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Akne vulgaris	
Packung:	01	031	50 g D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.08.2001 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Alcacyl 500, Instant-Pulver

Novartis Consumer Health Schweiz AG, Monbijoustrasse 118, 3007 Bern

IKS-Nr.: 48447	Verkaufsart: D	Index: 01.01.1.	IKS, 14.12.2001
Zusammensetzung:	02	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
* Packung:	02	023	20 Sachets D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Aldactone 25 mg, Filmtabletten**02 Aldactone 100 mg, Filmtabletten****03 Aldactone 50 mg, Filmtabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **27257** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 SPIRONOLACTONUM 100 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 SPIRONOLACTONUM 50 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Diuretikum

Packungen:	01	011	20 Filmtabletten	B
		038	100 Filmtabletten	B
		089	5 x 100 Filmtabletten	B
	02	046	30 Filmtabletten	B
		054	100 Filmtabletten	B
		100	5 x 100 Filmtabletten	B
	03	062	20 Filmtabletten	B
		070	50 Filmtabletten	B
		097	5 x 50 Filmtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.09.1997 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Aldozone, Filmtabletten**02 Aldozone forte, Filmtabletten****03 Aldozone 100, Filmtabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **33512** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 SPIRONOLACTONUM 25 mg, BUTIZIDUM 2.5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 SPIRONOLACTONUM 50 mg, BUTIZIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 SPIRONOLACTONUM 100 mg, BUTIZIDUM 10 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Diuretikum

Packungen:	01	015	20 Filmtabletten	B
		023	50 Filmtabletten	B
		031	100 Filmtabletten	B
		074	5 x 100 Filmtabletten	B
	02	058	20 Filmtabletten	B
		066	50 Filmtabletten	B
		082	5 x 50 Filmtabletten	B
	03	090	20 Filmtabletten	B
		104	5 x 20 Filmtabletten	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.09.1997 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Algopriv, capsules

Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez

OICM-No.: **35378** Mode de vente: **B** Index: 01.01.2. OICM, 11.12.2001

Composition: 01 DIPROQUALONI 10-CAMSILAS 200 mg, ETHENZAMIDUM 300 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Analgésique

Conditionnement: 01 022 30 capsules B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

02 Allsan Magnesium und Vitamin B6, Lutschtabletten

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47520** Verkaufsart: **D** Index: 07.02.51 IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 02 MAGNESII ASPARTAS DIHYDRICUS 1.05 g, MAGNESII OROTAS 450 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Magnesium- und Vitamin B6-Präparat

* Packung: 02 053 100 Lutschtabletten D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Amoxi-Cophar 375, comprimés**02 Amoxi-Cophar 500, comprimés****03 Amoxi-Cophar 750, comprimés****04 Amoxi-Cophar 1000, comprimés**

Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **54421** Mode de vente: **A** Index: 08.01.23 OICM, 03.12.2001

Composition: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnements: 01 028 16 comprimés A

02 036 16 comprimés A

03 044 20 comprimés A

04 052 10 comprimés A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Amoxi-Cophar 5 %, granulé pour suspension orale

Cophar SA, 10, route de Moncor, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **54422** Mode de vente: **A** Index: 08.01.23 OICM, 03.12.2001

Composition: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 1.7 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnement: 01 016 80 mL A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Ampho-Moronal, Lutschtabletten

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: **37244** Verkaufsart: **B** Index: 12.03.4. IKS, 17.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMPHOTERICINUM B 10 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Soor-Infektionen im Mund- und Rachenraum

Packung: 01 015 20 Lutschtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Angidine menthe, pastilles à sucer

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **42450** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 06.12.2001

Composition: 01 GRAMICIDINUM 1 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, XYLITOLUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indication: Infektions bucco-pharyngées

Conditionnement: 01 022 24 pastilles C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Angidine orange, pastilles à sucer

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **44143** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 06.12.2001

Composition: 01 GRAMICIDINUM 1 mg, BENZETHONII CHLORIDUM 0.8 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.15 mg, XYLITOLUM 485 mg, SORBITOLUM 560 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Infektions bucco-pharyngées

Conditionnement: 01 011 24 pastilles C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Ansiven, Injektionsemulsion

Abbott AG, Neuhofstrasse 25, 6341 Baar

IKS-Nr.: **53948** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.1. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 PROPOFOLUM 10 mg, SOJAE OLEUM, PHOSPHATIDUM OVI DEPURATUM, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Allgemeinnarcoticum

Packungen: 01 5 Brechampullen à 20 mL
014 5 Brechampulle(n) B01 5 Stechampullen à 20 mL
022 5 Stechampulle(n) B01 1 Stechampulle à 50 mL
030 1 Stechampulle(n) B01 1 Stechampulle à 100 mL
049 1 Stechampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Antiotic 500 mg, Tabletten
02 Antiotic 750 mg, Tabletten
03 Antiotic 1000 mg, Tabletten
04 Antiotic 375 mg, Tabletten

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **50237** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 750 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 375 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 028 16 Tabletten A
02 044 20 Tabletten A
03 052 10 Tabletten A
04 079 16 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Antiotic, Granulat zur Herstellung einer Suspension

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **50236** Verkaufsart: **A** Index: 08.01.23 IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 200 mg, SACCHARUM 1.68 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 4 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: 01 021 80 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aromasin 25 mg, Dragées

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **55216** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 EXEMESTANUM 25 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: 2nd und 3rd line Therapie des fortgeschrittenen Mamma-Ca bei postmenopausalen Patientinnen

Packungen: 01 001 15 Dragées B
003 30 Dragées B
005 90 Dragées B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Arthrotec 50, Bitabs**02 Arthrotec 75, Bitabs**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51544	Verkaufsart: B	Index: 07.10.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 50 mg, MISOPROSTOLUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MISOPROSTOLUM 0.2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Antirheumatikum	
Packungen:	01	013	20 Bitabs
		021	50 Bitabs
		048	100 Bitabs
	02	056	20 Bitabs
		064	50 Bitabs
		072	100 Bitabs
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Ascodyne, solution injectable

TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry

OICM-No.: 25657	Mode de vente: B	Index: 07.98.0.	OICM, 03.12.2001
Composition:	01	RIBOFLAVINI NATRII PHOSPHAS 4 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 4 mg, NICOTINAMIDUM 40 mg, CALCII PANTOTHENAS 6 mg, ACIDUM ASCORBICUM 500 mg ut NATRII ASCORBAS, CYSTEINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM 10 mg, METHIONINUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
Indication:		Roborant	
Conditionnements:	01	136	5 ampoule(s)
		144	10 ampoule(s)
		152	25 ampoule(s)
		160	100 ampoule(s)
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Assaren, Injektionslösung

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 47798	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, MANNITOLUM, PROPYLENGLYCOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
Anwendung:		Antirheumaticum	
Packungen:	01	019	5 Ampulle(n)
		027	50 Ampulle(n)
		035	200 Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Atgam, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 45164	Verkaufsart: B	Index: 07.15.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 IMMUNOGLOBULINUM ANTITHYMOCYTICUM EQUI 250 mg, GLYCINUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Immunsuppressivum

Packung: 02 020 5 x 5 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Athrofen retard, Tabletten

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 47705	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 19.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antirheumaticum

Packungen: 01 010 10 Filmtabletten B

029 30 Filmtabletten B

037 100 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Aureomycin, Dental-Paste

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 19608	Verkaufsart: A	Index: 13.06.0.	IKS, 13.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Zahn- und Mundinfektionen

Packung: 01 018 5 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Balmox solubile, Tabletten

SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus

IKS-Nr.: 49714	Verkaufsart: B	Index: 07.10.1.	IKS, 13.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 NABUMETONUM 1 g, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiphlogistikum

* Packungen: 02 025 30 Tabletten B

033 100 Tabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Batramycin, Nasensalbe

Geistlich Pharma AG, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen

IKS-Nr.: 22820	Verkaufsart: C	Index: 12.02.51	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	BACITRACINUM 300 U.I., NEOMYCINUM 3 mg ut NEOMYCINI SULFAS, DIETHYLAMINO BUTYRANILIDI HYDROCHLORIDUM 5 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Infektionen der Nase	
Packung:	01	028	5 g C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Belloform neue Formulierung, Dragées

Tentan AG, Brünliweg 16, 4433 Ramlinsburg

IKS-Nr.: 17603	Verkaufsart: B	Index: 01.11.0.	IKS, 18.12.2001
Zusammensetzung:	01	CATHINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Appetitzügler	
Packung:	01	019	45 Dragées B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Betadine Intim dusche, Lösung

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 34287	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Vaginal- und Perinealdesinfiziens	
Packung:	01	015	250 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Betadine, Vaginal-Ovula

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 38596	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	IODUM 20 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS pro OVULO.	
Anwendung:		Vaginal-Infektionen	
Packung:	01	012	14 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Betnovate-N, Crème

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 30971	Verkaufsart: B	Index: 10.05.2.	IKS, 18.12.2001
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI VALERAS, NEOMYCINUM 3.6 mg ut NEOMYCINI SULFAS, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Entzündliche, sekundär bakteriell infizierte Dermatosen	
* Packung:	01	027	30 g B
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 26.05.1999	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Bigasan, Tabletten

Lyron AG, Tiergartenrain 3, 4002 Basel

IKS-Nr.: **31686** Verkaufsart: **D** Index: 04.01.0. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 ALUMINII OXIDUM HYDRICUM 200 mg, MAGNESII HYDROXIDUM 50 mg, MAGNESII OXIDUM LEVE 50 mg, MAGNESII TRISILICAS 200 mg, MANNITOLUM 320 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum

Packung: 01 016 60 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Billifuge, dragées

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aire

OICM-No.: **16615** Mode de vente: **D** Index: 04.11.2. OICM, 31.12.2001

Composition: 01 BERBERIDIS CORTICIS EXTRACTUM SICCUM 20 mg, COMBRETI EXTRACTUM SICCUM 20 mg, CYNARAEXTRACTUM SICCUM 100 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: En cas de troubles de la digestion

* Conditionnements: 01 013 40 dragées D

021 200 dragées D

048 500 dragées D

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 25.09.1999

Valable jusqu'au: 31 décembre 2004

01 Biostimol, Trinklösung

* Vita Health Care AG, Beundenweg 17, 3177 Laupen

IKS-Nr.: **54036** Verkaufsart: **D** Index: 07.98.0. IKS, 21.12.2001

Zusammensetzung: 01 CITRULLINI HYDROGENOMALAS 1 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL.

Anwendung: Roborans

Packung: 01 019 36 Beutel D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.08.2000 lautend auf Biomed AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Bricanyl Duriles, Tabletten

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **44695** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packungen: 01 030 50 Tabletten B

049 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bricanyl Turbuhaler, Pulver mit Applikator

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 48943	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 500 ug pro DOSI, DOSES pro VASE 200.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 012 200 Einzeldosen B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bricanyl, Aerosol

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39353	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 400, FCKW/CFC 98 % V/V.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 016 400 Einzeldosen B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bricanyl, Inhalationslösung

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 40210	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 10 mg, CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 26 GUTTAE.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 059 20 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bricanyl, Injektionslösung

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39355	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 019 10 Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bricanyl, Sirup

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 39354	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TERBUTALINI SULFAS 0.3 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 01 020 100 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bronchialpastillen Rezeptur 541, Pastillen

Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **44136** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.2. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 EPHEDRINI HYDROCHLORIDUM 1.3 mg, LEVOMENTHOLUM 0.813 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.65 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 0.65 mg, THYMI EXTRACTUM LIQUIDUM 1.3 mg, LIQUIRITIAE SUCCUS 27.3 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.65 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 0.65 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 0.65 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.117 mg, SORBITOLUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bei Husten

Packung: 01 023 48 Pastillen D

Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cabaser 1 mg, Tabletten**02 Cabaser 2 mg, Tabletten****03 Cabaser 4 mg, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53362** Verkaufsart: **B** Index: 01.08.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 CABERGOLINUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 CABERGOLINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 CABERGOLINUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Parkinson-Therapeuticum

Packungen: 01 052 20 Tabletten B
 02 060 20 Tabletten B
 087 3 x 20 Tabletten B
 03 079 16 Tabletten B
 095 3 x 16 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Calcium-Acetat-Phosphatbinder Bichsel, Kapseln

Laboratorium und Grosse Apotheke Dr. G. Bichsel AG, Bahnhofstrasse 5 a, 3800 Interlaken

IKS-Nr.: **50974** Verkaufsart: **B** Index: 07.99.0. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 CALCII ACETAS 400 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Renal bedingte Hyperphosphataemie

Packungen: 01 014 100 Kapseln B
 022 250 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Calmavérine, capsules

Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **37080** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 07.12.2001

Composition: 01 CAROVERINUM 20 mg, CONSERV.: E 215, E 217, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Spasmolytique

Conditionnements: 01 010 30 capsules B
029 90 capsules B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Calmavérine, solution injectable i.v., i.m.

Taphlan SA, Avenue de Valmont 12, 1010 Lausanne

OICM-No.: **37079** Mode de vente: **B** Index: 04.02.0. OICM, 07.12.2001

Composition: 01 CAROVERINUM 40 mg ut CAROVERINI HYDROCHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indication: Spasmolytique

Conditionnement: 01 014 5 ampoule(s) B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Carboplatin Sanofi-Synthélabo, solution injectable

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **51481** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 06.12.2001

Composition: 01 CARBOPLATINUM 10 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Cytostatique

Conditionnements: 01 054 1 x 5 ml flacon(s)-ampoule(s) A
062 1 x 15 ml flacon(s)-ampoule(s) A
070 1 x 45 ml flacon(s)-ampoule(s) A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Cardiopril, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52989** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 SPIRAPRILI HYDROCHLORIDUM 6 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antihypertensivum

Packungen: 01 019 14 Tabletten B
027 98 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 19.08.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2003

*** 01 Carmol Massagefluid, Einreibemittel**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **53164** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.4. IKS, 19.12.2001

* Zusammensetzung: 01 METHYLIS SALICYLAS 9.4 mg, CAMPHORA RACEMICA 5.6 mg, PINI AETHEROLEUM 10.1 mg, EUCA-
LYPTI AETHEROLEUM 5.6 mg, TEREBINTHINAE AETHEROLEUM MEDICINALE 4.5 mg, LAVANDULAE
AETHEROLEUM 2.3 mg, ROSMARINI AETHEROLEUM 2.3 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.1 mg, CITRO-
NELLAE AETHEROLEUM 0.9 mg, SALVIAE AETHEROLEUM 0.8 mg, MYRISTICAE AETHEROLEUM
0.7 mg, ANISI AETHEROLEUM 0.5 mg, CARYOPHYLLI AETHEROLEUM 0.4 mg, ALCOHOL ISOPROPY-
LICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen

Packung: 01 013 250 mL D

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Caverject 20 ug, Injektionspräparat**02 Caverject 10 ug, Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52510** Verkaufsart: **A** Index: 05.99.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALPROSTADILUM 20 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII
CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.4 mg, AQUA q.s. ad Solutio-
NEM pro 1 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ALPROSTADILUM 10 ug, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII
CITRAS, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.4 mg, AQUA q.s. ad Solutio-
NEM pro 1 mL.

Anwendung: Erektile Dysfunktion

Packungen: 01 Stechampulle steriles Pulver mit Solvensspritze
104 1 + 1 Ampullenpaar(e) A

02 Stechampulle steriles Pulver mit Solvensspritze
082 1 + 1 Ampullenpaar(e) A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.10.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Celebrex 100 mg, Kapseln**02 Celebrex 200 mg, Kapseln**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54994** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 CELECOXIBUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

02 CELECOXIBUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: selektiver COX-2 Hemmer

Packungen: 01 028 30 Kapseln B

02 044 30 Kapseln B

052 100 Kapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.06.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Celestone Chronodose, Injektionspräparat

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 31839	Verkaufsart: B	Index: 07.07.25	IKS, 18.12.2001
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONI ACETAS 3 mg, BETAMETHASONUM 3 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Intramuskuläre und lokale Glukokortikosteroid-Therapie	
Packungen:	01	017	1 x 1 mL Ampulle(n) B
		033	1 x 5 mL Stechampulle(n) B
		041	25 x 1 mL Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Celestone, Injektionslösung

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 29334	Verkaufsart: B	Index: 07.07.25	IKS, 04.12.2001
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 4 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, ANTIOX.: E 223 3.2 mg, CONSERV.: PHENOLUM 5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie	
Packungen:	01	013	3 Ampulle(n) B
		021	10 Ampulle(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Celestone, Tabletten

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 28222	Verkaufsart: B	Index: 07.07.25	IKS, 04.12.2001
Zusammensetzung:	01	BETAMETHASONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie	
Packungen:	01	017	30 Tabletten B
		025	100 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cérébrol, comprimés

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: 28596	Mode de vente: B	Index: 01.01.2.	OICM, 12.12.2001
Composition:	01	CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 10 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 300 mg, PROPYPHENAZONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:		Analgésique	
Conditionnements:	01	014	10 comprimés B
		022	20 comprimés B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2003	

02 Cetiprin, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 34573	Verkaufsart: B	Index: 05.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	EMEPRONII CARRAGEENAS corresp. EMEPRONII BROMIDUM 200 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Blasenstörungen (Anticholinergicum)	
Packungen:	02	050	50 Tabletten B
		077	200 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.12.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

04 Choriomon 1500, preparazione iniettabile i.m.**05 Choriomon 2000, preparazione iniettabile i.m.****06 Choriomon 5000, preparazione iniettabile i.m.****07 Choriomon 1000, preparazione iniettabile i.m.****08 Choriomon 250, preparazione iniettabile i.m.****09 Choriomon 500, preparazione iniettabile i.m.**

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: 33524	Modo di vendita: B	Index: 07.08.1.	UICM, 27.12.2001
Composizione:	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'500 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 2 mL.	
	05	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 2'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 2 mL.	
	06	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 5'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 2 mL.	
	07	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 1'000 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 2 mL.	
	08	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 250 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 2 mL.	
	09	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: GONADOTROPINUM CHORIONICUM 500 U.I. hCG, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 2 mL.	
Indicazione:		Amenorrea, anovulazione; criptorchidismo, ipogonadismo ipogonadotropico, Pubertas tarda	
Confezioni:	04	056	3 + 3 fiale B
	05	064	3 + 3 fiale B
	06	080	3 + 3 fiale B
	07	072	3 + 3 fiale B
	08	102	3 + 3 fiale B
	09	099	3 + 3 fiale B
* Valevole fino al:		31 dicembre 2005	

01 Cilest, Tabletten

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 46324	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 06.12.2001
Zusammensetzung:	01	NORGESTIMATUM 250 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 µg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packungen:	01	013	1 x 21 Tabletten
		021	3 x 21 Tabletten
		048	6 x 21 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ciprin 250, Lacktabletten**02 Ciprin 500, Lacktabletten****03 Ciprin 750, Lacktabletten**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 56028	Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 06.12.2001
Zusammensetzung:	01	CIPROFLOXACINUM 250 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	CIPROFLOXACINUM 500 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	03	CIPROFLOXACINUM 750 mg ut CIPROFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	001	10 Lacktabletten
		003	20 Lacktabletten
	02	005	10 Lacktabletten
		007	20 Lacktabletten
		009	100 Lacktabletten
	03	011	20 Lacktabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Cisplatin Sanofi-Synthélabo, solution pour perfusion et injection

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: 47998	Mode de vente: A	Index: 07.16.1.	OICM, 06.12.2001
Composition:	01	CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Cytostatique	
Conditionnements:	01	050	1 x 10 mg/20mL flacon(s)-ampoule(s)
		069	1 x 25 mg/50mL flacon(s)-ampoule(s)
		077	1 x 50 mg/100mL flacon(s)-ampoule(s)
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Clotrisol, Vaginalcrème

Ecosol AG, Hohlstrasse 192, 8004 Zürich

IKS-Nr.: **48682** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 CLOTRIMAZOLUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vaginitiden

Packung: 01 030 35 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Colestid, Granulat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40855** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 COLESTIPOLI HYDROCHLORIDUM 5 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 5.01 g.

Anwendung: Senkung des Blutcholesterins

Packungen: 01 017 50 x 5 g B

025 500 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.07.1996 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Corvert, Infusionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53862** Verkaufsart: **A** Index: 02.02.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 IBUTILIDUM 0.87 mg ut IBUTILIDI FUMARAS 1 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Antiarrhythmikum

Packung: 01 Ampulle à 0,87 mg / 10 ml

012 1 Stechampulle(n) A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cromodyn, Nasenspray

Dr. F. Rappai Pharmazeutica, Lättenstrasse 37, 8952 Schlieren

IKS-Nr.: **51386** Verkaufsart: **C** Index: 12.02.8. IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII CROMOGLICAS 2.6 mg pro DOSI, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Allergische Rhinitis

Packung: 01 019 30 mL C

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Cyklokapron, Brausetabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52660	Verkaufsart: B	Index: 06.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM TRANEXAMICUM 1000 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antifibrinolytikum, Haemostatikum	
Packungen:	01	017	1 x 16 Brausetabletten B
		025	3 x 16 Brausetabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Cyklokapron, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 33740	Verkaufsart: B	Index: 06.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM TRANEXAMICUM 100 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Antifibrinolytikum, Haemostatikum	
Packung:	01	Ampullen	
		034	10 à 5 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Cyklokapron, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 33741	Verkaufsart: B	Index: 06.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM TRANEXAMICUM 500 mg, VANILLINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antifibrinolytikum, Haemostatikum	
Packung:	01	049	30 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.09.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Cytosar 100 mg, Injektionspräparat**02 Cytosar 500 mg, Injektionspräparat****03 Cytosar 1 g, Injektionspräparat****04 Cytosar 2 g, Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **36372** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 100 mg pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 45 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 500 mg pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 90 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 1 g pro VITRO.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CYTARABINUM 2 g pro VITRO.	
Anwendung:		Leukämien	
Packungen:	01	mit Lösungsmittel	
	028	1 Stechampulle(n)	A
	02	mit Lösungsmittel	
	036	1 Stechampulle(n)	A
	03	ohne Lösungsmittel	
	044	1 Stechampulle(n)	A
	04	ohne Lösungsmittel	
	052	1 Stechampulle(n)	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Cytosar Solution 100mg/5ml, Fertiglösung**02 Cytosar Solution 500mg/25ml, Fertiglösung****03 Cytosar Solution 1000mg/10ml, Fertiglösung****04 Cytosar Solution 2000mg/20ml, Fertiglösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54845** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung:	01	CYTARABINUM 100 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
	02	CYTARABINUM 500 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.	
	03	CYTARABINUM 1'000 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.	
	04	CYTARABINUM 2'000 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.	
Anwendung:		Leukämien	
Packungen:	01	014	1 Stechampulle(n) A
	02	022	1 Stechampulle(n) A
	03	030	1 Stechampulle(n) A
	04	049	1 Stechampulle(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.12.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Cytotec, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 46945	Verkaufsart: B	Index: 04.99.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 MISOPROSTOLUM 200 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Ulcus duodeni und Ulcus ventriculi

Packungen: 01 018 28 Tabletten B
026 112 Tabletten B

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 12.12.2012

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 DTIC-Dome 200 mg, Injektionspräparat

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 39818	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 07.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO SICCA: DACARBAZINUM 200 mg, ACIDUM CITRICUM, MANNITOLUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum

Packung: 02 027 12 Ampulle(n) A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dafnegil Neo, Vaginalcrème

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 53761	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 12.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CICLOPIROXUM OLAMINUM 10 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vaginalmykosen

Packung: 01 011 40 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dafnegil Neo, Vaginalovula

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil

IKS-Nr.: 53762	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 12.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CICLOPIROXUM OLAMINUM 100 mg, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vaginalmykosen

Packung: 01 018 6 Ovula B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Dalacin C 150 mg, Kapseln**03 Dalacin C 300 mg, Kapseln**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 35438	Verkaufsart: A	Index: 08.01.92	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	03	CLINDAMYCINUM 300 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	025	16 Kapseln A
	03	041	16 Kapseln A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Dalacin C 75 mg/5 ml, Granulat zur Herstellung einer Lösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 37905	Verkaufsart: A	Index: 08.01.92	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 75 mg ut CLINDAMYCINI-2 PALMITATIS HYDROCHLORIDUM, AROMATICA, SACCHARUM 1.825 g, CONSERV.: E 214, EXCIPIENS ad GRANULATUM corresp. SOLUTIO RECONSTITUTA 5 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	01	011	80 mL A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.03.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Dalacin C Phosphat 300 mg, Injektionslösung**02 Dalacin C Phosphat 600 mg, Injektionslösung****03 Dalacin C Phosphat 900 mg, Injektionslösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 38978	Verkaufsart: A	Index: 08.01.92	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 300 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	02	CLINDAMYCINUM 600 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.	
	03	CLINDAMYCINUM 900 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, NATRII EDETAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 54 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 6 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	01	012	3 x 2 mL A
		020	25 x 2 mL A
	02	039	3 x 4 mL A
		047	25 x 4 mL A
	03	063	6 x 6 mL A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.11.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Dalacin T, Emulsion

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 48006	Verkaufsart: B	Index: 10.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 10 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Akne vulgaris	
Packungen:	01	027	30 mL B
		035	60 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.08.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dalacin T, topische Lösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 44926	Verkaufsart: B	Index: 10.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 10 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Acne vulgaris	
Packungen:	01	059	30 mL B
		067	60 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.08.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Dalacin V, Vaginalcreme

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52119	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 20 mg ut CLINDAMYCINI PHOSPHAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bakterielle Vaginosen	
Packungen:	01	Mit 7 Applikatoren	
		014	40 g B
	01	Mit 3 Applikatoren	
		022	20 g B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.09.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Darmol Abführtee, instant

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: 38149	Verkaufsart: D	Index: 04.08.14	IKS, 12.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SENNAE FOLII et FRUCTUS EXTRACTUM corresp. SENNOSIDUM B 23 mg, MALTODEXTRINUM, LIQUIRITIAE EXTRACTUM SICCUM, ANISI AETHEROLEUM, CARVI AETHEROLEUM, CORIANDRI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

Packung: 01 032 75 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Deaftol mit Lidocaine, Tabletten

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 33159	Verkaufsart: D	Index: 12.03.1.	IKS, 06.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 1.24 mg, ALUMINII LACTAS 25 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Infektionen im Mund- und Rachenraum

Packung: 01 013 30 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Decadron, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 24552	Verkaufsart: B	Index: 07.07.26	IKS, 10.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DEXAMETHASONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packung: 01 012 30 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Delonal, Crème

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: 47841	Verkaufsart: B	Index: 10.05.1.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ALCLOMETASONI-17,21 DIPROPIONAS 0.5 mg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen

Packungen: 01 038 30 g B

046 50 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Delonal, Salbe

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **47842** Verkaufsart: **B** Index: 10.05.1. IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 ALCLOMETASONI-17,21 DIPROPIONAS 0.5 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Nicht infizierte, entzündliche Dermatosen

Packungen:	01	026	30 g	B
		034	50 g	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Demo Tussil, Lutschtabletten

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **55377** Verkaufsart: **D** Index: 03.03.1. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 NOSCAPHINUM 7.5 mg, DROSERAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 15 mg, EUCALYPTI AETHEROLEUM 1.3 mg, MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM 1.3 mg, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten

Packung:	01	002	30 Lutschtabletten	D
----------	----	-----	--------------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Demoprin neue Formulierung, Lacktabletten

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **51606** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 ACIDUM ACETYSALICYLICUM 450 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum

Packung:	01	019	20 Lacktabletten	D
----------	----	-----	------------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

03 Depakine chrono 300, comprimés pelliculés sécables**04 Depakine chrono 500, comprimés pelliculés sécables**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47693** Mode de vente: **B** Index: 01.07.2. OICM, 20.12.2001

Composition: 03 ACIDUM VALPROICUM 87 mg, NATRII VALPROAS 200 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

04 ACIDUM VALPROICUM 145 mg, NATRII VALPROAS 333 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antiépileptique

Conditionnements:	03	047	100 comprimés filmés	B
	04	055	60 comprimés filmés	B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Depakine, préparation injectable

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **50271** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 20.12.2001

Composition: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: NATRII VALPROAS 400 mg pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 4 mL.

Indication: Antiépileptique

Conditionnement: 01 1 flacon ponctionnable 400mg / 1 ampoule de solvant 4 mL
013 1 + 1 ampoule(s) B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Depakine, sirop

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **40936** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 20.12.2001

Composition: 01 NATRII VALPROAS 300 mg, SORBITOLUM, SACCHARUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Indication: Antiépileptique

Conditionnement: 01 017 300 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Depakine, solution

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **34734** Mode de vente: **B** Index: 01.07.1. OICM, 20.12.2001

Composition: 01 NATRII VALPROAS 300 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Antiépileptique

Conditionnement: 01 011 60 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Depo-Medrol 40 mg/mL, Injektionssuspension i.m.

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **25915** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 02 METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Parenterale und lokale Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen: 02 011 1 x 1 mL Stechampulle(n) B
038 1 x 2 mL Stechampulle(n) B
046 1 x 5 mL Stechampulle(n) B
062 1 x 2 mL Einwegspritze(n) B
070 25 x 1 mL Stechampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Depo-Medrol Lidocaine 40 mg/mL, Injektionssuspension

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 38546	Verkaufsart: B	Index: 07.07.23	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	METHYLPREDNISOLONI ACETAS 40 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 8.7 mg, N-MYRISTYL-gamma-PICOLINII CHLORIDUM 0.19 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokale Glukokortikoid-Therapie	
Packungen:	01	015	1 x 1 mL Stechampulle(n) B
		023	1 x 2 mL Stechampulle(n) B
		031	25 x 1 mL Stechampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Depo-Provera 150, Injektionssuspension (50 mg/ml)**02 Depo-Provera 150, Injektionssuspension (150 mg/ml)**

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 30774	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 06.12.2001
Zusammensetzung:	01	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 50 mg, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.14 mg, E 218 1.3 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
	02	MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 150 mg, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 3350, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216 0.15 mg, E 218 1.35 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Parenterales Kontrazeptivum (Dreimonatsspritze)	
Packungen:	01	019	1 x 3 ml Stechampulle(n) B
	02	027	1 x 1 ml Einwegspritze(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Deponit 5, Pflaster**04 Deponit 10, Pflaster**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 45986	Verkaufsart: B	Index: 02.04.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	03	GLYCEROLI TRINITRAS 18.7 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 9 cm ² cum LIBERATIONE 5 mg/24 h.	
	04	GLYCEROLI TRINITRAS 37.4 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 18 cm ² cum LIBERATIONE 10 mg/24 h.	
Anwendung:		Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate	
Packungen:	03	071	10 Pflaster B
		098	30 Pflaster B
		101	100 Pflaster B
	04	128	10 Pflaster B
		136	30 Pflaster B
		144	100 Pflaster B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Désoméline, Nasenspray

Chauvin Novopharma AG, Sumpfstasse 3, 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: 53748	Verkaufsart: C	Index: 12.02.52	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HEXAMIDINI DISETIONAS 1 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Lokale Behandlung von Entzündungen der Nasenschleimhaut
 Packung: 01 Nasenspray
 015 10 mL C
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Detrusitol 1 mg, Filmtabletten**02 Detrusitol 2 mg, Filmtabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 54476	Verkaufsart: B	Index: 05.99.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TOLTERODINI-L-TARTRAS 1 mg corresp. TOLTERODINUM 0.685 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 TOLTERODINI-L-TARTRAS 2 mg corresp. TOLTERODINUM 1.37 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 Anwendung: Behandlung der hyperaktiven Blase
 Packungen: 01 019 56 Filmtabletten B
 02 027 56 Filmtabletten B
 035 500 Filmtabletten B
 043 14 Filmtabletten B
 Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 06.08.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf
 Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Detrusitol SR 2 mg, Retard-Kapseln**02 Detrusitol SR 4 mg, Retard-Kapseln**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 55581	Verkaufsart: B	Index: 05.99.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TOLTERODINI-L-TARTRAS 2 mg corresp. TOLTERODINUM 1.37 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 02 TOLTERODINI-L-TARTRAS 4 mg corresp. TOLTERODINUM 2.74 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.
 Anwendung: Behandlung der hyperaktiven Blase
 Packungen: 01 002 28 Kapseln B
 02 004 7 Kapseln B
 006 28 Kapseln B
 008 280 Kapseln B
 010 14 Kapseln B
 012 56 Kapseln B
 Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 11.12.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf
 Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Diastabol 50 mg, comprimés
02 Diastabol 100 mg, comprimés

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.:	53953	Mode de vente:	B	Index:	07.06.2.	OICM,	06.12.2001
Composition:	01	MIGLITOLUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
	02	MIGLITOLUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Indication:	Antidiabétique						
Conditionnements:	01	018	30 comprimés			B	
		026	120 comprimés			B	
	02	034	30 comprimés			B	
		042	120 comprimés			B	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006						

01 Dipentum 500 mg, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	52539	Verkaufsart:	B	Index:	04.09.0.	IKS,	01.12.2001
Zusammensetzung:	01	OLSALAZINUM DINATRICUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.					
Anwendung:	Colitis ulcerosa						
Packung:	01	021	100 Tabletten			B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 10.11.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf						
Gültig bis:	31. Dezember 2003						

01 Dipentum, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	47784	Verkaufsart:	B	Index:	04.09.0.	IKS,	01.12.2001
Zusammensetzung:	01	OLSALAZINUM DINATRICUM 250 mg, COLOR.: E 150, EXCIPIENS pro CAPSULA.					
Anwendung:	Colitis ulcerosa						
Packung:	01	018	100 Kapseln			B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 30.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf						
Gültig bis:	31. Dezember 2005						

01 Diprophos mite, Injektionssuspension**02 Diprophos, Injektionssuspension**

Essex Chemie AG, Tribtschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **39528** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.25 IKS, 17.12.2001

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 2.5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, BETAMETHASONUM 1 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, POLYSORBATUM 80, CARMELLOSUM NATRICUM, MACROGOLUM 4000, CONSERV.: E 216, E 218 1.5 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 BETAMETHASONUM 5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, BETAMETHASONUM 2 mg ut BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CARMELLOSUM NATRICUM, MACROGOLUM 4000, CONSERV.: E 216, E 218 1.5 mg, ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intramuskuläre und lokale Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:	01	061	1 Ampulle(n)	B
		088	25 Ampulle(n)	B
	02	010	1 Ampulle(n)	B
		029	5 Ampulle(n)	B
		037	1 Stechampulle(n)	B
		045	1 Einwegspritze(n)	B
		053	25 Ampulle(n)	B
		096	25 Einwegspritze(n)	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Diuresal 40, compresse

Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **40212** Modo di vendita: **B** Index: 05.01.0. UICM, 03.12.2001

Composizione: 01 FUROSEMIDUM 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Diuretico

Confezioni:	01	019	24 compresse	B
		027	100 compresse	B
		043	50 compresse	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Diuresal, soluzione iniettabile

Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia

UICM-No.: **40213** Modo di vendita: **B** Index: 05.01.0. UICM, 03.12.2001

Composizione: 01 FUROSEMIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.

Indicazione: Diuretico

Confezioni:	01	015	10 fiale	B
		023	100 fiale	B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Dolostop, Tabletten

Max Zeller Söhne AG, Seeblickstrasse 4, 8590 Romanshorn

IKS-Nr.: 16316	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01	COFFEINUM 50 mg, PROPYPHENAZONUM 150 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Schmerzen	
Packung:	01	016	10 Tabletten D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Dostinex, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51756	Verkaufsart: B	Index: 07.03.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CABERGOLINUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Hyperprolaktinämische Störungen, medizinisch indizierte Laktationshemmung	
Packungen:	01	010	2 Tabletten B
		029	8 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Dramamine compositum, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 34374	Verkaufsart: D	Index: 01.09.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 50 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiemetikum	
Packungen:	01	015	10 Tabletten D
		023	20 Tabletten D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.07.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Dramamine, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 16107	Verkaufsart: D	Index: 01.09.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	DIMENHYDRINATUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiemetikum	
Packungen:	01	018	10 Tabletten D
		026	20 Tabletten D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.09.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

02 Drill sans sucre, pastilles à sucer

Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **53245** Mode de vente: **D** Index: 12.03.3. OICM, 11.12.2001

Composition: 02 CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 3 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, ASPARTAMUM, VANILLINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Affections bucco-pharyngées

Conditionnement: 02 013 24 pastilles D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Dulcolax, Dragées

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **23390** Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.11 IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 02 BISACODYLUM 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Laxans

Packungen: 02 019 30 Dragées D

027 200 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dulcolax, Suppositorien

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **23391** Verkaufsart: **D** Index: 04.08.2. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 BISACODYLUM 10 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Laxans

Packung: 01 031 10 Suppositorien D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Duphalac, Sirup

Solvay Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: **32894** Verkaufsarten: **D, B** Index: 04.08.12 IKS, 12.12.2001

* Zusammensetzung: 01 LACTULOSUM 10.05 g, GALACTOSUM 1.65 g, LACTOSUM MONOHYDRICUM 900 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Laxans

Packungen: 01 011 200 mL D

038 500 mL D

070 5 Liter D

089 1 Liter D

100 800 Liter B

Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Edronax, Tabletten 4mg

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 54159	Verkaufsart: B	Index: 01.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	REBOXETINUM 4 mg ut REBOXETINI METHANSULPHONAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Depressionen	
Packungen:	02	013	30 Tabletten B
		021	100 Tabletten B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Elmex fluid, Lösung

Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil

IKS-Nr.: 26924	Verkaufsart: B	Index: 13.05.1.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	FLUORIDUM 10 mg ut OLAFLURUM 121.4 mg et DECTAFLURUM 11.35 mg, SACCHARINUM, VANIL-LINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Zur lokalen Fluoridierung des Zahnschmelzes	
Packung:	01	014	50 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Emla Patch, Pflaster

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 52980	Verkaufsart: B	Index: 10.01.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	TELA cum EMULSIONE 1g/9.6cm ² , EMULSIO: LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPI-ENS ad EMULSIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Anästhesie der Haut	
Packungen:	01	011	2 Pflaster B
		038	20 Pflaster B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.10.1999 lautend auf Astra Pharma-ceutica AG, Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Emla, Crème 5%

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 46850	Verkaufsart: B	Index: 10.01.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	LIDOCAINUM 25 mg, PRILOCAINUM 25 mg, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:		Anästhesie der Haut	
Packungen:	01	017	5 x 5 g B
		033	1 x 30 g B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 31.07.2001 lautend auf Astra Pharma-ceutica AG, Dietikon	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

02 Estracyt 300 mg, Injektionspräparat i.v.

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 35811	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: ESTRAMUSTINI PHOSPHAS 300 mg, MEGLUMINUM, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 8 mL.	
Anwendung:		Prostata-Karzinom	
Packung:	02	036	10 Ampulle(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Estracyt, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 39259	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ESTRAMUSTINI PHOSPHAS 140 mg ut ESTRAMUSTINI PHOSPHAS DINATRICUS, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01	028	40 Kapseln A
		036	100 Kapseln A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

02 Estradurin 80 mg, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 24621	Verkaufsart: B	Index: 07.16.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: POLYESTRADIOLI PHOSPHAS 80 mg, NICOTINAMIDUM 40 mg, MEPIVACAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.	
Anwendung:		Hochdosierte Oestrogen-Therapie	
Packungen:	02	049	1 Ampulle(n) B
		057	5 Ampulle(n) B
		065	10 Ampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.12.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Estring, Vaginalring

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52275	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM 2 mg corresp. 7.5 ug/24 h, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:		Lokale Oestrogensubstitutionstherapie nach der Menopause	
Packung:	01	Vaginalring	
		016	1 Stück B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

03 Estrofem 2 mg N, Tabletten**04 Estrofem 4 mg N, Tabletten****05 Estrofem 1 mg N, Tabletten**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 40050	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 17.12.2001
Zusammensetzung:	03	ESTRADIOLUM 2 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	ESTRADIOLUM 4 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	05	ESTRADIOLUM 1 mg ut ESTRADIOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Oestrogen-Substitutionstherapie bei klimakterischen Beschwerden	
Packungen:	03	019	28 Tabletten B
	04	027	28 Tabletten B
	05	035	28 Tabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

*** 01 Etoposide Pharmacia, Cytosafe Stechampullen**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53639	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ETOPOSIDUM 100 mg, MACROGOLUM 300, ACIDUM CITRICUM, POLYSORBATUM 80, ETHANOLUM 1.13 g ad SOLUTIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packung:	01	046	10 x 5 mL Stechampulle(n) A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
		Früher: Etoposide P & U, Cytosafe Stechampullen	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

02 Euphon N, pastilles (nouvelle formule)

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **21283** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 04.12.2001

Composition: 02 CODEINUM 0.2 mg, BALSAMUM TOLUTANUM 10 mg, SACCHARUM, AROMATICA, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: TOUX

Conditionnement: 02 010 70 pastilles C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Euphon N, sirop

Uhlmann Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: **21284** Mode de vente: **C** Index: 03.03.1. OICM, 06.12.2001

Composition: 02 CODEINUM 15 mg, BALSAMI TOLUTANI EXTRACTUM pro SIRUPO 2 g, SACCHARUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 15 mL corresp. ETHANOLUM 2.5 % V/V.

Indication: TOUX

Conditionnement: 02 025 150 mL C

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

03 Euphyllin retard N, Dragées

Byk AG, Bachstrasse 10, 8280 Kreuzlingen

IKS-Nr.: **39694** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.1. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 03 THEOPHYLLINUM 250 mg, SACCHARINUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bronchospasmolytikum

Packung: 03 069 50 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Extraneal, Peritonealdialyselösung

Baxter AG, Müllerenstrasse 3, 8604 Volketswil

IKS-Nr.: **53631** Verkaufsart: **B** Index: 05.04.0. IKS, 14.12.2001

Zusammensetzung: 01 ICODextrinum 75 g, Natrium 133 mmol, Calcium 1.75 mmol, Magnesium 0.25 mmol, Chloridum 96 mmol, DL-LACTAS 40 mmol, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1000 mL.

Anwendung: Peritonealdialyse

Packungen: 01 010 1500 mL B

029 2000 mL B

037 2500 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Farlutal 100 mikronisiert, Tabletten**02 Farlutal 200 mikronisiert, Tabletten****03 Farlutal 250 mikronisiert, Tabletten****04 Farlutal 500 mikronisiert, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **44307** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 04 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen; Tumorkachexie

Packungen: 01 022 100 Tabletten B
 02 030 50 Tabletten B
 03 049 40 Tabletten B
 04 057 20 Tabletten B
 065 60 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Farlutal Depot 500, Injektionslösung**02 Farlutal Depot 1000, Injektionslösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42739** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, MACROGOLUM 4000, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 5.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
 02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 1 g, MACROGOLUM 4000, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 216, E 218 11 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen

Packungen: 01 030 3 Ampulle(n) B
 02 057 1 Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Farlutal Trinkampullen, Suspension

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50442** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.2. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 500 mg, SACCHARUM 2.5 g, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro DOSI.

Anwendung: Gestagenbehandlung bei bestimmten Karzinomen; Tumorkachexie

Packungen: 01 039 30 Trinkampulle(n) B
 047 2 x 30 Trinkampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Farmorubicin RD 10 mg, Injektionspräparat**02 Farmorubicin RD 20 mg, Injektionspräparat****03 Farmorubicin RD 50 mg, Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **50359** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONO-HYDRICUM, CONSERV.: E 218 2 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 5 mL.

02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONO-HYDRICUM, CONSERV.: E 218 4 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 10 mL.

03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, LACTOSUM MONO-HYDRICUM, CONSERV.: E 218 10 mg, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 25 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:	01 018	1 Stechampulle(n)	A
	02 026	1 Stechampulle(n)	A
	03 034	2 Stechampulle(n)	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Farmorubicin Solution 10 mg, Injektionslösung**02 Farmorubicin Solution 20 mg, Injektionslösung****03 Farmorubicin Solution 50 mg, Injektionslösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **51579** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

02 EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.

03 EPIRUBICINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 25 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:	01 Glasampullen		
	011	1 x 5 mL Ampulle(n)	A
	01 Cytosafe-Steckampullen		
	062	1 x 5 mL Ampulle(n)	A
	02 Glasampullen		
	038	1 x 10 mL Ampulle(n)	A
	02 Cytosafe-Steckampullen		
	070	1 x 10 mL Ampulle(n)	A
	03 Glasampullen		
	046	2 x 25 mL Ampulle(n)	A
	03 Cytosafe-Steckampullen		
	089	2 x 25 mL Ampulle(n)	A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.04.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Fastum, Gel

A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: **50227** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.4. IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 KETOPROFENUM 25 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 214, E 216, E 218, BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Antiphlogistikum, Antirheumatikum

Packungen: 01 014 50 g B
022 100 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Fermento duodenal, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **37052** Verkaufsart: **D** Index: 04.05.0. IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 02 PANCREATIS PULVIS corresp. LIPASUM 15'000 U. Ph. Eur. et AMYLASUM 12'000 U. Ph. Eur. et PROTEASUM 800 U. Ph. Eur., DIMETICONUM-1000/SILICII DIOXIDUM (25:1) 41.7 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Verdauungsstörungen

Packung: 02 027 50 Kapseln D

Bemerkung: bisherige Registrierungsurkunde lautend auf Searle SA, 1170 Aubonne

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Ferrosanol duodenal, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **36527** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 02 FERRUM 100 mg ut FERROSI GLYCINATIS SULFAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packung: 02 013 50 Kapseln C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.2000 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Flector, soluzione iniettabile

IBSA Institut Biochimique SA, Via al Ponte 13, 6903 Lugano

UICM-No.: **54257** Modo di vendita: **B** Index: 07.10.1. UICM, 12.12.2001

Composizione: 01 DICLOFENACUM NATRICUM 75 mg, PROPYLENGLYCOLUM, MANNITOLUM, ANTIOX.: E 223 9 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 120 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.

Indicazione: Antirheumatico

Confezione: 01 015 5 x 3mL fiale B

* Valevole fino al: 31 dicembre 2002

01 Flogecyl, Gel

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel

IKS-Nr.: 43751	Verkaufsart: D	Index: 12.03.2.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 beta-AESCINUM 15 mg, CARRAGEEN partim HYDROLYSATUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.

Anwendung: Mittel gegen Schwellungen und Entzündungen der Mundschleimhaut

Packung: 01 026 20 g D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Fluctine 20 mg, capsules

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 46347	Mode de vente: B	Index: 01.06.0.	OICM, 10.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 FLUOXETINUM 20 mg ut FLUOXETINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Antidépresseur

* Conditionnements: 01 013 30 capsules B

021 100 capsules B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 14.12.2000

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Fluo-calc, Brausetabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 49438	Verkaufsart: B	Index: 07.02.1.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NATRII MONOFLUOROPHOSPHAS 100 mg, CALCII CARBONAS 1.25 g, SACCHARINUM, CYCLAMAS, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Osteoporose

Packung: 01 028 60 Brausetabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.09.1997 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

- 01 Fragmin 10'000 I.E./1 mL, Injektionslösung**
- 02 Fragmin 10'000 I.E./4 mL, Injektionslösung**
- 03 Fragmin 2'500 I.E./0.2 mL, Injektionslösung**
- 04 Fragmin 5'000 I.E./0.2 mL, Injektionslösung**
- 06 Fragmin 100'000 I.E./4 mL, Injektionslösung**
- 07 Fragmin 7'500 I.E./0,3 mL, Injektionslösung**
- 08 Fragmin 10'000 I.E./0,4 mL, Injektionslösung**
- 09 Fragmin 12'500 I.E./0,5 mL, Injektionslösung**
- 10 Fragmin 15'000 I.E./0,6 mL, Injektionslösung**
- 11 Fragmin 18'000 I.E./0,72 mL, Injektionslösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **47249** Verkaufsart: **B** Index: 06.03.3. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 2'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 2'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

04 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 5'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.2 mL.

06 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 100'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 56 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.

07 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 7'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.3 mL.

08 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 10'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.4 mL.

09 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 12'500 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

10 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 15'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.6 mL.

11 DALTEPARINUM NATRICUM (M.R. 4000–6000 D) 18'000 U.I. anti-Xa (Ph.Eur. 95–130 UI/mg), AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.72 mL.

Anwendung:
Packungen:

Anticoagulans

01 Ampullen

066 10 x 1 mL B

02 Stechampullen

104 10 x 4 mL B

03 Fertigspritzen

015 10 x 0.2 mL B

198 2 x 0.2 mL B

04 Fertigspritzen

031 10 x 0.2 mL B

201 2 x 0.2 mL B

06 Mehrfach-Stechampulle

120 1 x 4 mL B

07 Fertigspritzen

139 10 x 0.3 mL B

228 2 x 0.3 mL B

08 Fertigspritzen

147 5 x 0.4 mL B

08 Fertigspritzen

236 2 x 0.4 mL B

09 Fertigspritzen

155 5 x 0.5 mL B

244 2 x 0.5 mL B

10 Fertigspritzen

163 5 x 0.6 mL B

252 2 x 0.6 mL B

11 Fertigspritzen

171 5 x 0.72 mL B

260 2 x 0.75 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Freedox, Sterile Lösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53076	Verkaufsart: A	Index: 01.99.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	TIRILAZADI MESILAS 1.5 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII CITRAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Subarachnoidalblutungen	
Packung:	01	150 mg	
		033	1 Ampulle(n) A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Gastrosil retard, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 45762	Verkaufsart: B	Index: 04.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 30 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Störungen der Magen-Darm-Motorik	
Packungen:	01	025	20 Kapseln B
		033	50 Kapseln B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Gastrosil, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 46419	Verkaufsart: B	Index: 04.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, NATRII CITRAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
Anwendung:		Störungen der Magen-Darm-Motorik	
Packung:	01	014	5 Ampulle(n) B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Gastrosil, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 45706	Verkaufsart: B	Index: 04.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Störungen der Magen-Darm-Motorik	
Packungen:	01	028	20 Tabletten B
		036	50 Tabletten B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Gastrosil, Tropfen

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 45707	Verkaufsart: B	Index: 04.06.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 5.67 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 17 GUTTAE.	
Anwendung:		Störungen der Magen-Darm-Motorik	
Packungen:	01	032	100 mL B
		040	30 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

02 Genotropin 12mg Genotropin Pen12/GenotropinMixer, Injektionspräparat**03 Genotropin 5mg Genotropin Pen5/GenotropinMixer, Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 50823	Verkaufsart: A	Index: 07.03.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 mg corresp. 36 U.I., GLYCINUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.	
	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 5 mg corresp. 16 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: CONSERV.: METACRESOLUM 3 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL pro VASE.	
Anwendung:		Hypophysärer Zwergwuchs; Minderwuchs b. Turner-Syndrom, chron. Niereninsuff., PWS; Wachstumshormonmangel b. Erwachsenen	
Packungen:	02	Mittels Inj.gerät Genotropin Pen12/KabiMixer verabreicht	
		105	1 x 12 mg Ampulle(n) A
	03	Mittels Inj.gerät Genotropin Pen5/KabiMixer verabreicht	
		113	5 x 5 mg Ampulle(n) A
		121	1 x 5 mg Ampulle(n) A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.06.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Gyno-Pevaryl 50 mg, Vaginalovula**02 Gyno-Pevaryl 150 mg, Vaginalovula**

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 38825	Verkaufsart: B	Index: 09.03.0.	IKS, 07.12.2001
Zusammensetzung:	01	ECONAZOLI NITRAS 50 mg, EXCIPIENS pro OVULO.	
	02	ECONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.	
Anwendung:		Vulvovaginale Mykosen	
Packungen:	01	011	15 Ovula B
	02	038	3 Ovula B
	02	3 Ovula + 15 g Vaginalcreme, IKS-Nr. 38824	
		046	1 Kombipackung(en) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Gyno-Pevaryl Depot, Vaginal-Ovula

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **44676** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 150 mg, EXCIPIENS pro OVULO.

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Packung: 01 028 2 Ovula B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Gyno-Pevaryl, Vaginalcrème

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **38824** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 01 ECONAZOLI NITRAS 10 mg, ANTIOX.: E 320, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Packung: 01 015 78 g B

Bemerkungen: Kombipackung registriert unter IKS-Nr.: 38'825 046 15 g Vaginalcrème + 3 Ovula à 150 mg (IKS-Nr. 38'825)

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Halcion 0.25 mg, Tabletten**03 Halcion 0.125 mg, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **41314** Verkaufsart: **B** Index: 01.03.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 TRIAZOLAMUM 0.25 mg, COLOR.: E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 TRIAZOLAMUM 0.125 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hypnotikum

Packungen: 01 028 10 Tabletten B

117 100 Tabletten B

176 30 Tabletten B

03 125 30 Tabletten B

141 10 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.11.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Harmonet, Dragées

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53394** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: 01 019 1 x 21 Dragées B

027 3 x 21 Dragées B

035 6 x 21 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Hederix Plan nouveau dosage, suppos. pour enfants (6 à 12 ans)**04 Hederix Plan nouveau dosage, suppos. pour petits enfants (2 à 6 ans)**

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.:	16522	Mode de vente:	D	Index:	03.03.1.	OICM,	13.12.2001
Composition:	03	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 10 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
	04	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 5 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:	Toux						
* Conditionnements:	03	104	10 suppositoires	D			
	04	120	10 suppositoires	D			
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.08.2000						
Valable jusqu'au:	31 décembre 2005						

02 Hederix Plan, suppositoires pour adultes, nouveau dosage

Laboratoires Plan SA, Chemin des Sellières 1, 1219 Aïre

OICM-No.:	19625	Mode de vente:	D	Index:	03.03.1.	OICM,	13.12.2001
Composition:	02	NOSCAPINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, HEDERAE HELICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, MARRUBII VULGARIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, HELENII EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, POLYGALAE EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, IRIDIS EXTRACTUM LIQUIDUM 20 mg, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.					
Indication:	Toux						
* Conditionnement:	02	044	10 suppositoires	D			
Remarque:	Cette attestation d'enregistrement annule celle du 23.08.2000						
Valable jusqu'au:	31 décembre 2005						

01 Heumann Blasen- und Nierentee Solubitrat, Instantpulver

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	25335	Verkaufsart:	D	Index:	05.02.0.	IKS,	01.12.2001
Zusammensetzung:	01	BETULAE EXTRACTUM SICCUM 80 mg, ORTHOSIPHONIS EXTRACTUM SICCUM 40 mg, SOLIDAGINIS SEROTINAE EXTRACTUM SICCUM 60 mg, FOENICULI AETHEROLEUM 4 mg, MALTODEXTRINUM, SACCHARINUM, AROMATICA, VANILLINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1.2 g.					
Anwendung:	Bei Reizungen der Harnwege						
Packungen:	01	015	150 mL	D			
		023	300 mL	D			
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.07.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.						
Gültig bis:	31. Dezember 2003						

02 Heumann Bronchialtee Solubifix, Instantpulver

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **25231** Verkaufsart: **D** Index: 03.02.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 02 ALTHAEAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCCUM 65 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM AQUOSUM SICCCUM 120 mg, PRIMULAE RADICIS EXTRACTUM AQUOSUM SICCCUM 10 mg, ANISI AETHEROLEUM 3.6 mg, THYMI AETHEROLEUM 1.2 mg, MALTODEXTRINUM, COLOR.: E 150, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1.2 g.

Anwendung: Bei Husten

Packungen: 02 031 150 mL D
058 300 mL D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Hextril, Spray

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **37299** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.3. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 02 HEXETIDINUM 2 mg, SACCHARINUM, GLYCEROLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL, Solutio 40 mL et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM pro VASE.

Anwendung: Mund – und Rachendesinfiziens

Packung: 02 022 40 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hustendragées Rezeptur 536, Dragées

Ridupharm GmbH, Emil Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein

IKS-Nr.: **41919** Verkaufsart: **C** Index: 03.03.1. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 BUTETAMATI DIHYDROGENOCITRAS 60 mg, CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS 20 mg, THYMI EXTRACTUM SICCCUM 50 mg, COLOR.: E 104, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Husten

Packung: 01 027 20 Dragées C

Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hydrocortone, Tabletten

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **18979** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.21 IKS, 10.12.2001

Zusammensetzung: 01 HYDROCORTISONUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packung: 01 012 25 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Hyperforat, gouttes

Dr Cl. et A. Behringer Pharmacie du Collège, 42, rue du Lac, 1401 Yverdon

OICM-No.: **48913** Mode de vente: **D** Index: 01.04.1. OICM, 12.12.2001

Composition: 01 HYPERICI HERBAE EXTRACTUM ETHANOLICUM LIQUIDUM corresp. HYPERICINUM 0.2 mg/mL, corresp. 40 GUTTAE pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 50% V/V.

Indication: En cas d'humeur pesante

Conditionnements: 01 016 30 mL D
024 100 mL D

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Iberogast, Tinktur

Hänseler AG, Industriestrasse 35, 9101 Herisau

IKS-Nr.: **47827** Verkaufsart: **D** Index: 04.99.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 IBERIDIS AMARAE EXTRACTUM LIQUIDUM 150 mg, ANGELICAE RADICIS EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CARDUI MARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CARVI EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, CHELIDONII EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, LIQUIRITIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MATRICARIAE EXTRACTUM LIQUIDUM 200 mg, MELISSAE EXTRACTUM LIQUIDUM 100 mg, MENTHAE PIPERITAE EXTRACTUM LIQUIDUM 50 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 31% V/V.

Anwendung: Bei Verdauungsstörungen

Packungen: 01 019 50 mL D
027 100 mL D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ichtho-Bad, flüssig

* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **30053** Verkaufsart: **D** Index: 07.10.5. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMMONII BITUMINOSULFONAS DECOLORATUS 720 mg, DETERGENTIA, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.

Anwendung: Hautkrankheiten, rheumatische Erkrankungen

Packungen: 01 044 1000 g D
052 130 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.02.1999 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2003

04 Ichtholan 10 %, Salbe**05 Ichtholan 20 %, Salbe****06 Ichtholan 50 %, Salbe**

* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: **10751** Verkaufsart: **D** Index: 10.08.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 04 ICHTHAMMOLUM 100 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
 05 ICHTHAMMOLUM 200 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.
 06 ICHTHAMMOLUM 500 mg, ADEPS LANAE, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Entzündliche Hautleiden

Packungen: 04 063 40 g D
 05 071 40 g D
 06 098 40 g D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.07.1998 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Imigran 10 mg, Nasenspray**02 Imigran 20 mg, Nasenspray**

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **53708** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 SUMATRIPTANUM 10 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.1 mL.
 02 SUMATRIPTANUM 20 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 0.1 mL.

Anwendung: Behandlung akuter Migräneanfälle

Packungen: 01 013 2 Einzeldosen B
 02 021 2 Einzeldosen B
 048 6 Einzeldosen B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Imigran 50 mg, Filmtabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **51685** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 04.12.2001Zusammensetzung: 03 SUMATRIPTANUM 50 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), EXCIPIENS pro COMPRESSO OB-
DUCTO.

Anwendung: Behandlung akuter Migräneanfälle

Packungen: 03 024 6 Filmtabletten B
 059 12 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Imigran, Injektionslösung

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 51684	Verkaufsart: B	Index: 02.05.1.	IKS, 04.12.2001
Zusammensetzung:	01	SUMATRIPTANUM 6 mg ut SUMATRIPTANI SUCCINAS (1:1), NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.	
Anwendung:		Behandlung akuter Migräneanfälle	
Packungen:	01	044	2 Patronen B
		060	Fertigspritze B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Imigran, Suppositorien

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 53881	Verkaufsart: B	Index: 02.05.1.	IKS, 04.12.2001
Zusammensetzung:	01	SUMATRIPTANUM 25 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Behandlung akuter Migräneanfälle	
Packungen:	01	017	2 Suppositorien B
		025	6 Suppositorien B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Inolaxine, Granulat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 18821	Verkaufsart: D	Index: 04.08.13	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	STERCULIAE GUMMI 800 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Bei Verstopfung	
Packung:	01	079	400 g D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.09.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Insulin Lilly Humalog Humalogpen seringues pré-remplies, solut.inject

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 54345	Mode de vente: B	Index: 07.06.1.	OICM, 17.12.2001
Composition:	01	INSULINUM LISPRUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Indication:		Diabetes mellitus	
Conditionnement:	01	seringues pré-remplies	
		011	5 x 3,0 mL B
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Insulin Lilly Humalog ampoules cylindriques 1,5 mL, solut.inject.**02 Insulin Lilly Humalog ampoules cylindriques 3,0 mL, solut.inject.**

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53553** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 17.12.2001

Composition: 01 INSULINUM LISPRUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 INSULINUM LISPRUM 100 U.I., GLYCEROLUM, ZINCUM, NATRII PHOSPHATES, CONSERV.: METACRESOLUM 3.15 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Diabetes mellitus

Conditionnements: 01 ampoules cylindriques
028 5 x 1,5 mL B02 ampoules cylindriques
036 5 x 3,0 mL B

* Remarque: Pour application au moyen de pens appropriés certifiés CE

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Insulin Lilly Huminsulin Basal HumaJect seringues pré-remplies, suspinject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **53500** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 17.12.2001

Composition: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Indication: Diabetes mellitus

Conditionnement: 01 seringues pré-remplies
013 5 x 3,0 mL B

* Remarque: Pour application au moyen d'un pen approprié certifié CE

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Insulin Lilly Huminsulin Basal Huminsulinpen seringues pré-remplies,susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: **54337** Mode de vente: **B** Index: 07.06.1. OICM, 17.12.2001

Composition: 01 INSULINUM HUMANUM ADNr ISOPHANUM 100 U.I., GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Indication: Diabetes mellitus

Conditionnement: 01 seringues pré-remplies
019 5 x 3,0 mL B

Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil III HumaJect seringues pré-remplies,susp.inject.

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 53503	Mode de vente: B	Index: 07.06.1.	OICM, 17.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30% et I. ISOPHANUM 70%), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
--------------	----	--

Indication: Diabetes mellitus

Conditionnement:	01	seringues pré-remplies	
	012	5 x 3,0 mL	B

* Remarque: Pour application au moyen d'un pen approprié certifié CE

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Insulin Lilly Huminsulin Profil III Huminsulinpen seringues pré-remplies, susp.inject

Eli Lilly (Suisse) SA, 16, chemin des Coquelicots, 1214 Vernier

OICM-No.: 54340	Mode de vente: B	Index: 07.06.1.	OICM, 17.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	01	INSULINUM HUMANUM ADNr 100 U.I., (I. SOLUTUM 30% et I. ISOPHANUM 70%), GLYCEROLUM, PROTAMINI SULFAS, NATRII PHOSPHATES, ZINCUM, CONSERV.: METACRESOLUM 1.6 mg, PHENOLUM 0.65 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
--------------	----	--

Indication: Diabetes mellitus

Conditionnement:	01	seringues pré-remplies	
	028	5 x 3,0 mL	B

Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

- 01 Intron A 18 Mio. I.E./3 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung**
02 Intron A 25 Mio. I.E./2,5 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung
03 Intron A 3 Mio. I.E./0,5 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung
04 Intron A 5 Mio. I.E./0,5 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung
05 Intron A 10 Mio. I.E./1 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung
06 Intron A 18 Mio. I.E./1,2 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung
07 Intron A 30 Mio. I.E./1,2 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung
08 Intron A 60 Mio. I.E./1,2 mL, gebrauchsfertige, HSA-freie Injektionslösung

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **54011** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 10.12.2001

Zusammensetzung: 01 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 18 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 4.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.
 02 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 25 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 3.75 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2.5 mL.
 03 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 3 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 0.75 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
 04 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 5 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 0.75 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.
 05 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 10 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 1.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 06 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 18 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.2 mL.
 07 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 30 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.2 mL.
 08 INTERFERONUM alfa-2b ADNr 60 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, NATRII EDETAS, NATRII CHLORIDUM, POLYSORBATUM 80, CONSERV.: METACRESOLUM 1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.2 mL.

Anwendung:
 Packungen:

Oncologicum
 01 Stechampullen (Mehrfachdose)
 016 1 x 3 mL A
 02 Stechampullen (Mehrfachdose)
 024 1 x 2,5 mL A
 03 Stechampullen (Einzeldose)
 032 5 x 0,5 mL A
 04 Stechampullen (Einzeldose)
 040 5 x 0,5 mL A
 05 Stechampullen (Einzeldose)
 059 5 x 1 mL A
 06 Multidose-Pen
 067 1 x 1,2 mL A
 07 Multidose-Pen
 075 1 x 1,2 mL A
 08 Multidose-Pen
 083 1 x 1,2 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

- 01 Intron A 3 Millionen I.E., Injektionspräparat**
02 Intron A 5 Millionen I.E., Injektionspräparat
05 Intron A 1 Million I.E., Injektionspräparat
06 Intron A 10 Millionen I.E., Injektionspräparat
07 Intron A 18 Millionen I.E., Injektionspräparat
08 Intron A 30 Millionen I.E., Injektionspräparat

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **46502** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 10.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 3 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 5 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
 05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 1 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
 06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 10 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
 07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 18 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
 08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: INTERFERONUM alfa-2b ADNr 30 Mio U.I., NATRII PHOSPHATES, GLYCINUM, ALBUMINUM HUMANUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.

Anwendung: Oncologicum

Packungen:	01	108	5 x 1	Stechampulle(n)	A
	02	116	5 x 1	Stechampulle(n)	A
	05	140	5 x 1	Stechampulle(n)	A
	06	124	5 x 1	Stechampulle(n)	A
	07	132	5 x 1	Stechampulle(n)	A
	08	159	5 x 1	Stechampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Irolax Abführdragées**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen

IKS-Nr.: **38629** * Verkaufsart: **D** Index: 04.08.14 IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 SENNAE FOLII EXTRACTUM 25 mg corresp. SENNOSIDA A + B 12 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Bei gelegentlicher Verstopfung

* Packung: 01 Hausspezialität IIA und IIB
 034 24 Dragées D

* Bemerkungen: Das Präparat wird ausschliesslich als Hausspezialität der Kategorie II in den Handel gebracht Früher: Darmol Abführdragées

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Isoket 5 mg, Tabletten
02 Isoket 10 mg, Tabletten
03 Isoket 20 mg, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **38470** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 ISOSORBIDI DINITRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: 01 043 50 Tabletten B
02 078 50 Tabletten B
03 086 50 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.11.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

05 Isoket retard 80 mg, Tabletten
06 Isoket retard 20 mg, Tabletten
07 Isoket retard 40 mg, Tabletten
08 Isoket retard 60 mg, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **35797** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 05 ISOSORBIDI DINITRAS 80 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
06 ISOSORBIDI DINITRAS 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
07 ISOSORBIDI DINITRAS 40 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
08 ISOSORBIDI DINITRAS 60 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: 05 238 50 Tabletten B
246 100 Tabletten B
06 254 50 Tabletten B
262 100 Tabletten B
07 289 50 Tabletten B
297 100 Tabletten B
08 319 50 Tabletten B
327 100 Tabletten B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

02 Isoket retard, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45979** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 02 ISOSORBIDI DINITRAS 120 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: 02 059 20 Kapseln B
067 50 Kapseln B
075 100 Kapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.06.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Isoket, Infusionskonzentrat 0,1%

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **41390** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 1 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: 01 018 10 x 10 mL B
034 1 x 100 mL B
041 1 x 50 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.10.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Isoket, Salbe

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42776** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 100 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packung: 01 025 50 g B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Isoket, Spray

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **39387** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 ISOSORBIDI DINITRAS 1.25 mg pro DOSI, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 300.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packung: 01 026 15 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.08.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Kessar 10, Tabletten**02 Kessar 20, Tabletten****03 Kessar 30, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45957** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 TAMOXIFENUM 30 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Mammakarzinom

Packungen: 01 012 30 Tabletten A
 020 100 Tabletten A
 02 039 30 Tabletten A
 047 100 Tabletten A
 03 055 30 Tabletten A
 063 100 Tabletten A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Kiddi Pharmaton, compresse effervescenti

Pharmaton SA, via Mulini, 6934 Bioggio

UICM-No.: **54002** Modo di vendita: **C** Index: 07.02.51 UICM, 21.12.2001

Composizione: 01 LYSINI HYDROCHLORIDUM 500 mg, VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 1665 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 7 mg, THIAMINI NITRAS 1 mg, RIBOFLAVINUM 1.2 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 1.4 mg, CYANOCOBALAMINUM 1.4 ug, NICOTINAMIDUM 13 mg, ACIDUM FOLICUM 0.1 mg, BIOTINUM 30 ug, ACIDUM ASCORBICUM 45 mg, BETACAROTENUM 1.2 mg, MINERALIA: MANGANUM 1.5 mg, CUPRUM 1 mg, CALCIUM 125 mg, FERRUM 5 mg, ZINCUM 5 mg, MAGNESIUM 26.5 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Preparazione a base di vitamine e sale minerali

Confezione: 01 017 20 compresse effervescenti C

* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Kontexin Retard, Manteltabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **46466** Verkaufsart: **B** Index: 05.99.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 PHENYLPROPANOLAMINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Harninkontinenz

Packungen: 01 012 30 Manteltabletten B
 020 100 Manteltabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.11.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Lacrycon, Augen-Gel (Monodosen)

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53674	Verkaufsart: B	Index: 11.08.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	ACIDUM HYALURONICUM 0.14 mg ut NATRII HYALURONAS, ACIDUM POLYACRYLICUM 0.12 mg cor- resp. CARBOMERUM 981 ut NATRII POLYACRYLAS, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad GELATUM pro 1 mL.	
Anwendung:		Tränenflüssigkeitsersatz	
Packung:	02	4 x 5 Einzeldosen à 0,65 mL	
	038	4 x 5 Einzeldosen	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.08.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Laxoberon, Tropfen

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 37871	Verkaufsarten: D, B	Index: 04.08.11	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII PICOSULFAS 7.5 mg, SORBITOLUM, CONSERV.: E 219, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 15 GUTTAE.	
Anwendung:		Laxativum	
Packungen:	01	036	15 mL D
		044	30 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Lecicarbon, Suppositorien für Erwachsene**02 Lecicarbon, Suppositorien für Kinder**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel

IKS-Nr.: 21109	Verkaufsart: D	Index: 04.08.2.	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01	NATRII HYDROGENOCARBONAS 500 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 680 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
	02	NATRII HYDROGENOCARBONAS 250 mg, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS ANHYDRICUS 340 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.	
Anwendung:		Laxans	
Packungen:	01	010	10 Suppositorien D
		029	50 Suppositorien D
		037	100 Suppositorien D
		045	500 Suppositorien D
	02	053	10 Suppositorien D
		061	50 Suppositorien D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ledercort 25 mg/ml, Injektionssuspension

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 26301	Verkaufsart: B	Index: 07.07.24	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 TRIAMCINOLONI DIACETAS 25 mg, POLYSORBATUM 80, MACROGOLUM 4000, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9.7 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packung:	01	017	5 mL		B
----------	----	-----	------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Ledercort 4 mg, Tabletten**03 Ledercort 8 mg, Tabletten**

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 24203	Verkaufsart: B	Index: 07.07.24	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 TRIAMCINOLONUM 4 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 TRIAMCINOLONUM 8 mg, COLOR.: E 104, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen:	02	085	20 Tabletten		B
------------	----	-----	--------------	--	---

	03	123	20 Tabletten		B
--	----	-----	--------------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Legalon SIL, Injektionspräparat

Biomed AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 48080	Verkaufsart: A	Index: 04.99.0.	IKS, 13.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SILIBININUM 350 mg ut SILIBININI-C2',3 bisHYDROGENOSUC-CINAS DINATRICUS, INULINUM, pro VITRO.

Anwendung: Leberintoxikation durch Knollenblätterpilze

Packung:	02	030	4 x 4 Durchstichflasche(n)		A
----------	----	-----	----------------------------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lidazon, flüssig

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 44036	Verkaufsart: D	Index: 12.03.3.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CETYLPYRIDINII CHLORIDUM 40 mg, ALCOHOL 2,4-DICHLOROBENZYLICUS 20 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 6.6 mg, PROPYLENGLYCOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 123, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 100 mL corresp. ETHANOLUM 12 % V/V.

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes

Packung:	01	029	240 mL		D
----------	----	-----	--------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Limit-X, gouttes

UB Interpharm SA, 36, av. Cardinal-Mermillod, 1227 Carouge

OICM-No.: **36518** Mode de vente: **B** Index: 01.11.0. OICM, 19.12.2001

Composition: 01 CATHINI HYDROCHLORIDUM 15 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 22 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 17 % V/V.

Indication: Anorexigène

Conditionnement: 01 014 50 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Lipanthyl 100 mg, Kapseln

Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40609** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 FENOFIBRATUM 100 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hyperlipidämie

Packung: 01 024 100 Kapseln B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lipanthyl 200 M, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52620** Verkaufsart: **B** Index: 07.12.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 FENOFIBRATUM 200 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Hyperlipidämie

Packungen: 01 015 30 Kapseln B
023 100 Kapseln B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.11.2000 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Loesfer, Brausetabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **46137** Verkaufsart: **C** Index: 06.07.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 FERRUM 80 mg ut FERROSI GLUCONAS 695 mg, ACIDUM ASCORBICUM 100 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Eisenmangelanämie bei nachgewiesenem Eisenmangel

Packung: 01 019 30 Brausetabletten C

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.11.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Loniten 2,5 mg, Tabletten**02 Loniten 10 mg, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 43328	Verkaufsart: B	Index: 02.07.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01 MINOXIDILUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
	02 MINOXIDILUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Hypertonie		
Packungen:	01 018	30 Tabletten	B
	026	100 Tabletten	B
	02 034	30 Tabletten	B
	042	100 Tabletten	B
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.10.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 MST Continus 10 mg Tabletten retard**02 MST Continus 30 mg Tabletten retard****03 MST Continus 60 mg Tabletten retard****04 MST Continus 100 mg Tabletten retard****05 MST Continus 200 mg Tabletten retard**

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 44246	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 110, E 127, E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 104, E 110, E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	05 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, COLOR.: E 104, E 133, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Analgetikum		
Packungen:	01 066	60 Tabletten	A
	02 074	60 Tabletten	A
	03 031	30 Tabletten	A
	04 058	30 Tabletten	A
	05 082	30 Tabletten	A
Bemerkungen:	Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 MabCampath, Infusionslösung

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.:	55954	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	07.12.2001
Zusammensetzung:	01	ALEMTUZUMABUM 30 mg, NATRII EDETAS, KALII CHLORIDUM, KALII DIHYDROGENOPHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, DINATRII PHOSPHAS DIHYDRICUS, POLYSORBATUM 80, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.					
Anwendung:	Chronisch lymphatische B-Zell-Leukämie						
Packung:	01	001	3	Ampulle(n)		A	
* Bemerkung:	ALEMTUZUMABUM DCI = NCE (neuer Wirkstoff)						
Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Mabthera, Infusionskonzentrat

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.:	54378	Verkaufsart:	A	Index:	07.16.1.	IKS,	11.12.2001
Zusammensetzung:	01	RITUXIMABUM 10 mg, NATRII CITRAS, POLYSORBATUM 80, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Antineoplastikum						
Packungen:	01	Injektionsflaschen zu 10 mL					
		017	2	Injektionsflasche(n)		A	
	01	Injektionsflaschen zu 50 ml					
		025	1	Injektionsflasche(n)		A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Maxair, Dosier-Aerosol (Autohaler)

3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüslikon

IKS-Nr.:	44482	Verkaufsart:	B	Index:	03.04.3.	IKS,	17.12.2001
Zusammensetzung:	01	PIRBUTEROLUM 0.2 mg pro DOSI ut PIRBUTEROLI ACETAS, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro VASE 200, FCKW/CFC 99.9% V/V.					
Anwendung:	Bronchospasmolytikum						
Packung:	01	010	200	Dose(n)		B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Maxaquin, Filmtabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.:	51460	Verkaufsart:	A	Index:	08.01.8.	IKS,	01.12.2001
Zusammensetzung:	01	LOMEFLOXACINUM 400 mg ut LOMEFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:	Infektionskrankheiten						
Packungen:	01	014	10	Filmtabletten		A	
		049	3	Filmtabletten		A	
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 05.11.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.						
Gültig bis:	31. Dezember 2006						

01 Maxi-calc 500, Brausetabletten
02 Maxi-calc 1000, Brausetabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 48179	Verkaufsart: D	Index: 07.02.1.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CALCII CARBONAS 1.25 g corresp. CALCIUM 500 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 CALCII CARBONAS 2.5 g corresp. CALCIUM 1 g, CYCLAMAS, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Calcium-Präparat

Packungen: 01 010 20 Brausetabletten D
02 029 20 Brausetabletten D

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.10.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Medrol 4 mg, Tabletten
03 Medrol 100 mg, Tabletten
04 Medrol 16 mg, Tabletten
05 Medrol 32 mg, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 24785	Verkaufsart: B	Index: 07.07.23	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 METHYLPREDNISOLONUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 METHYLPREDNISOLONUM 100 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
04 METHYLPREDNISOLONUM 16 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
05 METHYLPREDNISOLONUM 32 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen: 01 017 30 Tabletten B
03 041 10 Tabletten B
068 20 Tabletten B
04 076 10 Tabletten B
05 084 10 Tabletten B
092 20 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Meloden 21, Dragées**02 Meloden 28, Dragées**

Schering (Schweiz) AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: 53340	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 06.12.2001
Zusammensetzung:	01	GESTODENUM 75 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 20 µg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	I): GESTODENUM 75 µg, ETHINYLESTRADIOLUM 20 µg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Hormonales Kontrazeptivum	
Packungen:	01	016	1 x 21 Dragées
		024	3 x 21 Dragées
		032	6 x 21 Dragées
Bemerkung:		Meloden 28, Dragées = Exportspezialität	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Metamucil Regular, poudre

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève

OICM-No.: 17387	Mode de vente: D	Index: 04.08.13	OICM, 12.12.2001
Composition:	03	ISPAGHULAE TESTAE PULVIS 491.5 mg, SACCHARUM q.s. ad PULVEREM pro 1 g.	
Indication:		En cas de constipation et tendance à la constipation	
Conditionnement:	03	049	336 g
* Valable jusqu'au:		31 décembre 2006	

01 Methergin, Injektionslösung s.c., i.m., i.v.

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 12730	Verkaufsart: B	Index: 09.01.1.	IKS, 17.12.2001
Zusammensetzung:	01	METHYLERGOMETRINI MALEAS 0.2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Uterotonicum	
Packung:	01	012	5 Ampulle(n)
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Methergin, Tropflösung

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: 12731	Verkaufsart: B	Index: 09.01.1.	IKS, 17.12.2001
Zusammensetzung:	01	METHYLERGOMETRINI MALEAS 0.25 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. 25 GUTTAE corresp. ETHANOLUM 6 % V/V.	
Anwendung:		Uterotonicum	
Packung:	01	019	10 mL
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Methotrexat Lederle 2,5 mg/mL, Injektionslösung**02 Methotrexat Lederle 25 mg/mL, Injektions-/Infusionslösung**

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **44949** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Cytostaticum

* Packungen:

01	5 mg/2 mL		
	016	1 Stechampulle(n)	A
02	25 mg/1 mL		
	059	1 Stechampulle(n)	A
02	50 mg/2 mL		
	075	1 Stechampulle(n)	A
02	5000 mg/200 mL		
	180	1 Flasche(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Methotrexat Sanofi-Synthélabo 2,5mg/ml, solution injectable**02 Methotrexat Sanofi-Synthélabo 25 mg/ml, solution injectable****03 Methotrexat Sanofi-Synthélabo 100 mg/ml, solution injectable**

Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **47999** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 06.12.2001

Composition: 01 METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

02 METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

03 METHOTREXATUM 100 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Cytostatique

Conditionnements:

01	Emballage combiné à 5 emballages uniques		
	146	5x5mg/2mL flacon(s)-ampoule(s)	A
02	081	1x50mg/2mL flacon(s)-ampoule(s)	A
	103	1x500mg/20mL flacon(s)-ampoule(s)	A
03	111	1x1000mg/10mL flacon(s)-ampoule(s)	A
	138	1x5000mg/50mL flacon(s)-ampoule(s)	A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

02 Methotrexate Farnos 2,5 mg/mL, Injektionslösung**03 Methotrexate Farnos 25 mg/mL, Injektionslösung**

Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar

IKS-Nr.: 47785	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 03.12.2001
Zusammensetzung:	02	METHOTREXATUM 2.5 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	03	METHOTREXATUM 25 mg ut METHOTREXATUM NATRICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
* Packungen:	02	014	10 x 2 mL A
		022	10 x 8 mL A
	03	030	10 x 2 mL A
		049	1 x 8 mL A
		057	1 x 20 mL A
		065	1 x 40 mL A
		081	1 x 200 mL A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.11.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Microklist, Klyisma

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 29869	Verkaufsart: D	Index: 04.08.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	SODIUM LAURYL SULFOACETATE 9 mg, NATRII CITRAS 90 mg, SORBITOLUM 625 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Laxans	
Packungen:	01	022	12 x 5 mL D
		049	4 x 5 mL D
		057	50 x 5 mL D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Microlax, Klysma

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 54051	Verkaufsart: D	Index: 04.08.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	SODIUM LAURYL SULFOACETATE 9 mg, NATRII CITRAS 90 mg, SORBITOLUM 625 mg, CONSERV.: E 200, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Laxans	
Packung:	01 026	4 x 5 mL	D
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.10.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2002		

02 Midro-Caps, Kapseln

Midro Vertrieb AG, Palmenstrasse 1, 4009 Basel

IKS-Nr.: 40792	Verkaufsart: D	Index: 04.08.14	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	02	SENNAE EXTRACTUM SICCUM 86-140 mg corresp. SENNOSIDA A + B 14 mg, AROMATICA: MENTHAE PIPERITAE AETHEROLEUM, CARVI AETHEROLEUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Bei gelegentlicher Verstopfung	
Packung:	02 023	30 Kapseln	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Migpriv, poudre en sachet

Synthelabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 53870	Mode de vente: B	Index: 02.05.1.	OICM, 12.12.2001
Composition:	01	DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 1620 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 900 mg, METOCLOPRAMIDI DIHYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 10 mg ut METOCLOPRAMIDI HYDROCHLORIDUM 10.54 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.	
Indication:		Antimigraineux	
Conditionnement:	01 015	6 sachets	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Mucoseptal, gélules

Actipharm S.A., 42/44 rue Prévost-Martin, 1211 Genève

OICM-No.: 48180	Mode de vente: D	Index: 03.02.0.	OICM, 13.12.2001
Composition:	01	CARBOCISTEINUM 375 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Indication:		Mucolytique	
Conditionnement:	01 019	30 gélules	D
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006		

01 Mucosolvon retard, Kapseln

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **47915** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 75 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Mukolytikum

Packungen:	01	015	30 Retardkapseln	B
		031	10 Retardkapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mucosolvon, Saft

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **43869** Verkaufsart: **B** Index: 03.02.0. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMBROXOLI HYDROCHLORIDUM 15 mg, AROMATICA, CONSERV.: E 210, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Mukolytikum

Packung:	01	019	100 mL	B
----------	----	-----	--------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mustargen, Injektionspräparat

Merck Sharp & Dohme Chibret AG, Schaffhauserstrasse 136, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **37122** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 10.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: CHLORMETHINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, pro VITRO.

Anwendung: Cytostaticum

Packung:	01	017	1 Ampulle(n)	A
----------	----	-----	--------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mycobutin, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52068** Verkaufsart: **A** Index: 08.02.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 RIFABUTINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Mycobakterieninfektionen

Packung:	01	010	30 Kapseln	A
----------	----	-----	------------	---

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.11.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Mycostatin, suspension

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33043** Mode de vente: **B** Index: 08.06.0. OICM, 06.12.2001

Composition: 01 NYSTATINUM 100'000 U.I., SACCHARUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Indication: Mycoses

Conditionnement: 01 015 24 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Myoview, Markierungsbesteck

* Amersham Health AG, Moosacherstrasse 14, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **53653** Verkaufsart: **A** Index: 17.01.7. IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 I): TETROFOSMINUM 0.23 mg, STANNI(II) CHLORIDUM DIHYDRICUM 0.03 mg, DINATRII 5-SULFOSALICYLAS, NATRII D-GLUCONAS, NATRII HYDROGENOCARBONAS, pro VITRO, II): pro USU: I) recenter radioactivatum 99m-TECHNETIO ut NATRII PERTECHNETAS.

Anwendung: Szintigraphische Untersuchung der Myokarddurchblutung

Packungen: 01 014 2 Fläschchen A
022 5 Fläschchen A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 03.06.1999 lautend auf Nycomed AG, Wädenswil

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Naramig, Tabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54272** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 NARATRIPTANUM 2.5 mg ut NARATRIPTANI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Akute Behandlung schwerer Migräneanfälle

Packungen: 01 014 6 Tabletten B
022 12 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Naropin 0,2 %, Injektionslösung
02 Naropin 0,75 %, Injektionslösung
03 Naropin 1%, Injektionslösung
04 Naropin 0,5 %, Injektionslösung

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54015** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM
2 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
02 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM
7.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
03 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM
10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
04 ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM MONOHYDRICUM corresp. ROPIVACAINI HYDROCHLORIDUM
5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhetikum

Packungen: 01 Duofit Twist-off Ampullen
011 5 x 10 mL B
038 5 x 20 mL B
01 Polybag
046 1 x 100 mL B
054 1 x 200 mL B
100 1 x 5 x 100 mL B
119 1 x 5 x 200 mL B
02 Duofit Twist-off Ampullen
062 5 x 10 mL B
070 5 x 20 mL B
03 Duofit Twist-off Ampullen
089 5 x 10 mL B
097 5 x 20 mL B
04 Duofit Twist-off Ampullen
194 5 x 10 mL B
208 5 x 20 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neosporin, Augentropfen

Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **33314** Verkaufsart: **B** Index: 11.07.1. IKS, 19.12.2001

Zusammensetzung: 01 POLYMYXINI B SULFAS 5'000 U.I., NEOMYCINUM 1.7 mg ut NEOMYCINI SULFAS, GRAMICIDINUM
25 µg, PROPYLENGLYCOLUM, CONSERV.: THIOMERSALUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Augeninfektionen

Packung: 01 019 5 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Nesacain MPF 2 %, Injektionslösung**04 Nesacain MPF 3 %, Injektionslösung**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.:	44160	Verkaufsart:	B	Index:	01.02.2.	IKS,	01.12.2001
Zusammensetzung:	03	CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
	04	CHLOROPROCAINI HYDROCHLORIDUM 30 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.					
Anwendung:	Lokalanaesthetikum						
Packungen:	03	Eindosisflasche					
	048	20 mL				B	
	04	Eindosisflasche					
	056	20 mL				B	
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 15.09.1999 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon						
Gültig bis:	31. Dezember 2004						

01 Neurolithium 5 ml (4,95 mmol Li), Trinkampullen**02 Neurolithium 10 ml (9,9 mmol Li), Trinkampullen**

Oligosol AG, Untermattweg 8, 3001 Bern

IKS-Nr.:	40163	Verkaufsart:	A	Index:	01.06.0.	IKS,	05.12.2001
Zusammensetzung:	01	LITHII D-GLUCONAS 1 g corresp. LITHIUM 4.95 mmol, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 5 mL.					
	02	LITHII D-GLUCONAS 2 g corresp. LITHIUM 9.9 mmol, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro DOSI 10 mL.					
Anwendung:	Endogene Manien und Depressionen						
Packungen:	01	026	60 x 5 mL	Trinkampulle(n)		A	
	02	034	50 x 10 mL	Trinkampulle(n)		A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006						

*** 01 Neurorubin Lactab, Lacktabletten**

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.:	31151	Verkaufsart:	B	Index:	07.02.4.	IKS,	03.12.2001
Zusammensetzung:	01	THIAMINI NITRAS 200 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 50 mg, CYANOCOBALAMINUM 1000 ug, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Anwendung:	Als Adjuvans bei Neuritiden, Neuralgien						
Packung:	01	023	30	Lacktabletten		B	
Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1999						
Gültig bis:	31. Dezember 2004						

01 Nicaphlogyl nouvelle formule, dragées

Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.:	51617	Mode de vente:	C	Index:	01.01.2.	OICM,	11.12.2001
Composition:	01	PROPYPHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 250 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.					
Indication:	Analgésique, antipyrétique						
Conditionnement:	01	010	30	dragées		C	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2003						

01 Nicorette 5mg/16h, Depotpflaster**02 Nicorette 10mg/16h, Depotpflaster****03 Nicorette 15mg/16h, Depotpflaster**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51938	Verkaufsart: C	Index: 15.02.0.	IKS, 01.12.2001	
Zusammensetzung:	01	NICOTINUM 8.3 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 10 cm2 cum LIBERATIONE 5 mg/16 h.		
	02	NICOTINUM 16.6 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 20 cm2 cum LIBERATIONE 10 mg/16 h.		
	03	NICOTINUM 24.9 mg, EXCIPIENS ad PRAEPARATIONEM pro 30 cm2 cum LIBERATIONE 15 mg/16 h.		
Anwendung:		zur Unterstützung bei der Raucherentwöhnung		
Packungen:	01	097	14 Stück	C
	02	100	14 Stück	C
	03	119	14 Stück	C
		135	7 Stück	C
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 21.08.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:		31. Dezember 2002		

01 Nicorette Microtab, Sublingualtabletten zur Raucherentwöhnung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 55372	Verkaufsart: B	Index: 15.02.0.	IKS, 01.12.2001	
Zusammensetzung:	01	NICOTINUM 2 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Raucherentwöhnung		
Packungen:	01	001	30 Tabletten	B
		003	105 Tabletten	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Nicorette Original-Aroma 2mg, Kaudepôt**02 Nicorette Original-Aroma 4mg, Kaudepôt****03 Nicorette Mint 2 mg, Kaudepôt****04 Nicorette Mint 4 mg, Kaudepôt****05 Nicorette Citrus 2 mg, Kaudepôt****06 Nicorette Citrus 4 mg, Kaudepôt**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 40580	Verkaufsarten: C, B	Index: 15.02.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	----------------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 02 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 03 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 04 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 05 NICOTINUM 2 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.
 06 NICOTINUM 4 mg ad RESINAM ADSORBATUM, XYLITOLUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Raucherentwöhnungsmittel

Packungen:	01	018	30	Kaugummitabletten	C
		034	105	Kaugummitabletten	B
	02	026	30	Kaugummitabletten	C
		042	105	Kaugummitabletten	B
	03	050	30	Kaugummitabletten	C
		069	105	Kaugummitabletten	B
	04	077	30	Kaugummitabletten	C
		085	105	Kaugummitabletten	B
	05	093	30	Kaugummitabletten	C
		107	105	Kaugummitabletten	B
	06	115	30	Kaugummitabletten	C
		123	105	Kaugummitabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.10.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nicorette, Inhaler 10 mg

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53208	Verkaufsart: B	Index: 15.02.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 10 mg, LEVOMENTHOLUM, pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Raucherentwöhnung

Packung: 01 037 42 Stück B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.05.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Nicorette, Nikotin Nasenspray

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52634** Verkaufsart: **B** Index: 15.02.0. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 NICOTINUM 0.5 mg pro DOSI, AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Raucherentwöhnung

Packung: 01 Zerstäuberflasche
016 10 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.09.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Nolvadex 10 mg, Tabletten**02 Nolvadex 20 mg, Tabletten****03 Nolvadex 40 mg, Tabletten**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **39053** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 01 TAMOXIFENUM 10 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 TAMOXIFENUM 20 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

03 TAMOXIFENUM 40 mg ut TAMOXIFENI CITRAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen: 01 012 30 Tabletten A
020 100 Tabletten A
02 039 30 Tabletten A
047 100 Tabletten A
03 055 30 Tabletten A
063 100 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nootropil 3 g / 15 mL, Injektionslösung i.v.

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: **37445** Verkaufsart: **B** Index: 01.99.0. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 200 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nootropicum

* Packungen: 01 037 30 x 15 mL Ampulle(n) B
045 4 x 15 mL Ampulle(n) B
053 1 x 60 mL Infusionsflasche(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nootropil 800 mg, Filmtabletten**02 Nootropil 1200 mg, Filmtabletten**

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 40502	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	PIRACETAMUM 1200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Nootropicum	
Packungen:	01	017	30 Filmtabletten B
		025	60 Filmtabletten B
		033	90 Filmtabletten B
	02	076	100 Filmtabletten B
		084	28 Filmtabletten B
		092	56 Filmtabletten B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Nootropil, Sirup

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 40784	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	01	PIRACETAMUM 200 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM et AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Nootropicum	
Packung:	01	012	200 mL B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Norcuron 4 mg, Injektionspräparat**02 Norcuron 10 mg, Injektionspräparat**

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: 45190	Verkaufsart: B	Index: 01.13.0.	IKS, 04.12.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 4 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: VECURONII BROMIDUM 10 mg, ACIDUM CITRICUM, NATRII PHOSPHATES, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIJECTABILIA 1 mL.	
Anwendung:		Muskelrelaxans	
* Packungen:	01	013	50 Brechampulle(n) B
	02	021	20 Stechampulle(n) B
* Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.06.2001	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Norditropin 12 I.E., Injektionspräparat**02 Norditropin 4 I.E., Injektionspräparat**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 49307	Verkaufsart: A	Index: 07.03.1.	IKS, 03.12.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 12 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 27 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 4 U.I., GLYCINUM, NATRII HYDROGENOCARBONAS, MANNITOLUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
* Anwendung:		Hypophysärer Minderwuchs, Wachstumsstörungen b. Turner-Syndrom u. chron. Niereninsuff., Wachstumshormonmangel b. Erwachs	
Packungen:	01	Trockensubstanz plus 3 mL Lösungsmittel	
	012	1 Injektionsflasche(n)	A
	02	Trockensubstanz plus 1 mL Lösungsmittel	
	020	1 Injektionsflasche(n)	A
	039	10 x 1 Injektionsflasche(n)	A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.1997	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Norditropin Simplexx 5 mg, Injektionspräparat**02 Norditropin Simplexx 10 mg, Injektionspräparat****03 Norditropin Simplexx 15 mg, Injektionspräparat**

Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht

IKS-Nr.: 55022	Verkaufsart: A	Index: 07.03.1.	IKS, 03.12.2001
Zusammensetzung:	01	SOMATROPINUM ADNr 15 U.I., HISTIDINUM, POLOXAMERUM 188, MANNITOLUM, CONSERV.: PHE-NOLUM 4.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.	
	02	SOMATROPINUM ADNr 30 U.I., HISTIDINUM, POLOXAMERUM 188, MANNITOLUM, CONSERV.: PHE-NOLUM 4.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.	
	03	SOMATROPINUM ADNr 45 U.I., HISTIDINUM, POLOXAMERUM 188, MANNITOLUM, CONSERV.: PHE-NOLUM 4.5 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1.5 mL.	
* Anwendung:		Hypophysärer Minderwuchs, Wachstumsstörungen b. Turner-Syndrom u. chron. Niereninsuff., Wachstumshormonmangel b. Erwachs	
Packungen:	01	025	1 Ampulle(n) A
	02	041	1 Ampulle(n) A
	03	001	1 Ampulle(n) A
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.1999	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Norpace 100 mg, Kapseln**02 Norpace 150 mg, Kapseln**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 39753	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	DISOPYRAMIDUM 100 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
	02	DISOPYRAMIDUM 150 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packungen:	01	014	40 Kapseln B
		022	100 Kapseln B
		057	500 Kapseln B
	02	030	40 Kapseln B
		049	100 Kapseln B
		065	500 Kapseln B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.11.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Norpace retard, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 43283	Verkaufsart: B	Index: 02.02.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	DISOPYRAMIDUM 150 mg ut DISOPYRAMIDI PHOSPHAS, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Antiarrhythmikum	
Packungen:	01	014	40 Tabletten B
		022	100 Tabletten B
		030	5 x 100 Tabletten B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.11.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

02 Noxacorn, flüssig

* Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8050 Zürich

IKS-Nr.: 20537	Verkaufsart: D	Index: 10.07.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	ACIDUM SALICYLICUM 127 mg, LIDOCAINUM 13 mg, RICINI OLEUM IODATUM 31 mg, DEXTROCAMPHORA, ACIDUM PARAMINOSALICYLICUM, PYROXYLINUM, AETHER, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g.	
Anwendung:		Hühneraugenmittel	
Packung:	02	019	10 mL D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.07.1999 lautend auf Diethelm & Co. AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Olbetam, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47644	Verkaufsart: B	Index: 07.12.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ACIPIMOXUM 250 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Lipidsenker	
Packungen:	01	011	30 Kapseln
		038	90 Kapseln
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Oramorph 10 mg/5 mL, Lösung**02 Oramorph 20 mg/1 mL, Lösung**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 53417	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 03.12.2001
Zusammensetzung:	01	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 2 mg corresp. MORPHINUM 1.5 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 10% V/V.	
	02	MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Narkotisches Analgetikum	
Packungen:	01	019	100 mL
		035	250 mL
		051	200 mL
	02	027	20 mL
		043	100 mL
		078	30 mL
Bemerkungen:		Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe	
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Oramorph 10 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)**02 Oramorph 30 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)****03 Oramorph 100 mg/5 mL, Lösung (Einzeldosen)**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53418** Verkaufsart: **A** Index: 01.01.3. IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
 02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
 03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 100 mg corresp. MORPHINUM 75 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Narkotisches Analgetikum

Packungen: 01 015 10 Einzeldosen A
 058 30 Einzeldosen A
 02 023 10 Einzeldosen A
 066 30 Einzeldosen A
 03 031 10 Einzeldosen A
 074 30 Einzeldosen A

Bemerkungen: Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Orfiril 150 mg, Dragées**02 Orfiril 300 mg, Dragées****03 Orfiril 600 mg, Dragées**

Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43223** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 NATRII VALPROAS 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 02 NATRII VALPROAS 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
 03 NATRII VALPROAS 600 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antiepilepticum

Packungen: 01 011 100 Dragées B
 02 038 100 Dragées B
 03 054 100 Dragées B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Orfiril, Sirup

Desitin Pharma GmbH, Oristalstrasse 87a, 4410 Liestal

IKS-Nr.: **43225** Verkaufsart: **B** Index: 01.07.1. IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 02 NATRII VALPROAS 300 mg, SACCHARINUM, CYCLAMAS, VANILLINUM, COLOR.: E 124, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Antiepilepticum

Packung: 02 030 250 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ortensan, Tabletten

* ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: **48107** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.1. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Analgetikum, Antipyretikum
 Packung: 01 028 20 Tabletten D
 Bemerkung: Registrierungsurkunde früher lautend auf Cimex AG, Liesberg
 * Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Osteopriv, Kautabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54584** Verkaufsart: **B** Index: 07.02.51 IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 CHOLECALCIFEROLUM 400 U.I., CALCII CARBONAS 1'250 mg, SORBITOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 Anwendung: Calcium und Vitamin D-Mangel
 Packungen: 01 016 30 Kautabletten B
 024 60 Kautabletten B
 * Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.09.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.
 Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Oxis 6 Turbuhaler, Pulverinhalator
02 Oxis 12 Turbuhaler, Pulverinhalator

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **53997** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.3. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 6 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad PULVEREM.
 02 FORMOTEROLI FUMARAS DIHYDRICUS 12 ug pro DOSI, EXCIPIENS ad PULVEREM.
 Anwendung: Bronchospasmolytikum
 Packungen: 01 1 Turbuhaler mit Einzeldosen zu 6 µg
 015 60 Einzeldosen B
 02 1 Turbuhaler mit Einzeldosen zu 12 µg
 023 60 Einzeldosen B
 Bemerkung: Exportspezialität
 * Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pavulon, Injektionslösung

Organon AG, Churerstrasse 160 b, 8808 Pfäffikon

IKS-Nr.: **35270** Verkaufsart: **B** Index: 01.13.0. IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 PANCURONII BROMIDUM 2 mg, NATRII ACETAS, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 Anwendung: Muskelrelaxans
 Packung: 01 027 50 x 2 mL Ampulle(n) B
 * Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.06.2001
 * Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Penicillin Spirig 250'000 U.I., Sirup**02 Penicillin Spirig 500'000 U.I., Sirup**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **37911** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM 250'000 U.I., SACCHARUM 823 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM BENZATHINUM TETRAHYDRICUM 500'000 U.I., SACCHARUM 823 mg, CYCLAMAS, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 011 120 mL B

02 038 120 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Penicillin Spirig 500'000 U.I., Filmtabletten**02 Penicillin Spirig 1 Mio U.I., Filmtabletten**

Spirig Pharma AG, Froschacker 434, 4622 Egerkingen

IKS-Nr.: **36631** Verkaufsart: **B** Index: 08.01.22 IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 500'000 U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 PHENOXYMETHYLPENICILLINUM KALICUM 1 Mio U.I., EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: 01 058 24 Filmtabletten B

02 023 12 Filmtabletten B

031 24 Filmtabletten B

066 30 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Perlinganit, Infusionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **45371** Verkaufsart: **B** Index: 02.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 GLYCEROLI TRINITRAS 1 mg, PROPYLENGLYCOLUM, GLUCOSUM ANHYDRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Koronartherapeutikum aus der Klasse der organischen Nitrate

Packungen: 01 018 10 x 10 mL B

026 1 x 50 mL B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 02.11.1998 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Phosphalugel, Gel

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 34034	Verkaufsart: D	Index: 04.01.0.	IKS, 18.12.2001
Zusammensetzung:	01	ALUMINII PHOSPHAS COLLOIDALIS HYDRICUS 2.47 g, SORBITOLUM, AROMATICA, CONSERV.: E 202, EXCIPIENS ad GELATUM pro 20 g.	
Anwendung:		Antacidum	
* Packung:	01	044	26 Sachets D
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Platiblastin-S, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 47377	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CISPLATINUM 0.5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Cytostaticum	
Packungen:	01	013	1 x 10 mg Ampulle(n) A
		048	1 x 50 mg Ampulle(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Prepidil, Zervixgel

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 48426	Verkaufsart: A	Index: 09.01.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	DINOPROSTONUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro VASE 3 g.	
Anwendung:		Zervixauflockerung vor Geburtseinleitung	
Packung:	01	018	1 x 3 g Fertigspritze(n) A
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Prodafem 5 mg, Tabletten
02 Prodafem 10 mg, Tabletten
03 Prodafem 2,5 mg, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **30773** Verkaufsart: **B** Index: 07.08.3. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 2.5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Zusatz zur Oestrogensubstitutionstherapie, dysfunktionelle Blutungen; diagnostischer Gestagen-Test

Packungen: 01 101 3 x 10 Tabletten B
 128 3 x 12 Tabletten B
 136 3 x 28 Tabletten B
 02 144 3 x 10 Tabletten B
 152 3 x 12 Tabletten B
 03 160 3 x 28 Tabletten B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 28.07.1998 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Prostin E2 0,5 mg, Tabletten oral

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **40276** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 0.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Geburtseinleitung

Packung: 01 017 10 Tabletten A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostin E2 0,75 mg, Infusionskonzentrat

02 Prostin E2 5 mg, Infusionskonzentrat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **42251** Verkaufsart: **A** Index: 09.01.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 0.75 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.75 mL.
 02 DINOPROSTONUM 5 mg, ETHANOLUM q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.5 mL.

Anwendung: Geburtseinleitung, medizinische indizierte Unterbrechung der Schwangerschaft

Packungen: 01 011 1 x 0,75 mL Ampulle(n) A
 02 038 1 x 0,50 mL Ampulle(n) A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostin E2 3 mg, Vaginaltablette

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 46346	Verkaufsart: A	Index: 09.01.1.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 DINOPROSTONUM 3.0 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Geburtseinleitung

Packung: 01 017 4 Vaginaltablette(n) A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Prostin VR, Infusionskonzentrat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 45333	Verkaufsart: A	Index: 02.99.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ALPROSTADILUM 0.5 mg, ETHANOLUM 789 mg ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Zur temporären Oeffnung des Ductus arteriosus bei Neugeborenen mit angeborenen Herzfehlern

Packung: 01 019 5 Ampulle(n) A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.08.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Pulmicort 200 ug, Turbuhaler**02 Pulmicort 100 ug, Turbuhaler****03 Pulmicort 400 ug, Turbuhaler**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 50192	Verkaufsart: B	Index: 03.04.4.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 200 ug pro DOSI.

02 BUDESONIDUM 100 ug pro DOSI.

03 BUDESONIDUM 400 ug pro DOSI.

Anwendung: Obstruktive Atemwegserkrankungen

Packungen: 01 016 200 Einzeldosen B

02 032 200 Einzeldosen B

03 024 200 Einzeldosen B

040 50 Einzeldosen B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 16.12.1999 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Pulmicort Respules 0,25 mg/mL, Suspension
02 Pulmicort Respules 0,5 mg/mL, Suspension
03 Pulmicort Respules 0,125 mg/mL, Suspension

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **50758** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 0.25 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
 02 BUDESONIDUM 0.5 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
 03 BUDESONIDUM 0.125 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Obstruktive Atemwegserkrankungen, bei denen eine Kortikoidtherapie angezeigt ist

Packungen: 01 060 20 x 2 mL Ampulle(n) B
 02 079 20 x 2 mL Ampulle(n) B
 03 087 20 x 2 mL Ampulle(n) B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Pulmicort, Suspension als Dosieraerosol

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **45634** Verkaufsart: **B** Index: 03.04.4. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 BUDESONIDUM 0.2 mg pro DOSI, EXCIPIENS et PROPELLENTIA ad AEROSOLUM, DOSES pro - VASE 100, FCKW/CFC 99% V/V.

Anwendung: Obstruktive Atemwegserkrankungen

Packung: 01 019 100 Einzeldosen B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Pyralvex, Lösung

Norgine AG, Industriestrasse 11/13, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **10700** Verkaufsart: **D** Index: 12.03.2. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 RHEI EXTRACTUM 50 mg corresp. GLYCOSIDA ANTHRACHINONI 3 mg, ACIDUM SALICYLICUM 10 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 59.5% V/V.

Anwendung: Adstringens der Mundschleimhaut

Packung: 01 019 1 x 10 mL Flacon(s) D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ranitidin Helvepharm 150 mg, Filmtabletten**02 Ranitidin Helvepharm 300 mg, Filmtabletten**

Helvepharm AG, Walzmühlestrasse 60, 8500 Frauenfeld

IKS-Nr.: 53859	Verkaufsart: B	Index: 04.01.1.	IKS, 19.12.2001
Zusammensetzung:	01	RANITIDINUM 150 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	RANITIDINUM 300 mg ut RANITIDINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		H2-Rezeptorantagonist	
Packungen:	01	011	20 Tabletten
		038	60 Tabletten
		046	120 Tabletten
	02	054	20 Tabletten
		062	40 Tabletten
		070	60 Tabletten
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Regaine 2 %, Gel

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51775	Verkaufsart: C	Index: 10.99.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 g.	
Anwendung:		Alopecia androgenetica	
Packung:	01	015	60 mL
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Regaine 2 %, Lösung**02 Regaine 5 %, Lösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 48249	Verkaufsarten: C, B	Index: 10.99.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	MINOXIDILUM 20 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	MINOXIDILUM 50 mg, PROPYLENGLYCOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Alopecia androgenetica	
Packungen:	01	019	60 mL
		027	3 x 60 mL
	02	035	60 mL
		043	3 x 60 mL
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 17.10.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Regenon retard, Tabletten

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 34783	Verkaufsart: B	Index: 01.11.0.	IKS, 03.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 75 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Appetitzügler

Packungen:	01	012	10 Tabletten	B
		020	30 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Regenon, Kapseln

ASTA Medica GmbH, Hegnaustrasse 60, 8602 Wangen b. Dübendorf

IKS-Nr.: 24056	Verkaufsart: B	Index: 01.11.0.	IKS, 03.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 AMFEPRAMONI HYDROCHLORIDUM 25 mg, ETHYLVANILLINUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Appetitzügler

Packung:	01	015	30 Kapseln	B
----------	----	-----	------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

*** 01 Revitosan, homöopathische Globuli bei Blasenschwäche**

Similasan AG, Chriesiweg, 8916 Jonen

IKS-Nr.: 50526	Verkaufsart: D	Index: 20.01.0.	IKS, 27.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CAUSTICUM HAHNEMANNI D8, CAUSTICUM HAHNEMANNI D18, CAUSTICUM HAHNEMANNI D30, EQUISETUM HIEMALE D6, EQUISETUM HIEMALE D18, EQUISETUM HIEMALE D24, PLANTAGO MAJOR D6, PLANTAGO MAJOR D18, PLANTAGO MAJOR D24 ana PARTES, XYLITOLUM ad GLOBULOS.

Anwendung: Bei Blasenschwäche

Packung:	01	038	7 g	D
----------	----	-----	-----	---

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 22.12.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Rhinocap, Kapseln

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: 36784	Verkaufsart: C	Index: 12.02.6.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PHENYLEPHRINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, DIMENHYDRINATUM 10 mg, COFFEINUM 25 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Schnupfen

Packung:	01	016	10 Kapseln	C
----------	----	-----	------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rhinopront, Saft

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 34598	Verkaufsart: C	Index: 12.02.6.	IKS, 06.12.2001
Zusammensetzung:	01	PHENYLPROPANOLAMINUM 16.7 mg ad RESINAM ADSORBATUM, CARBINOXAMINUM 1.3 mg ad RESINAM ADSORBATUM, AROMATICA, SACCHARINUM, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packung:	01	010	90 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rhinotussal, Saft

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 40421	Verkaufsart: C	Index: 12.02.6.	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01	CARBINOXAMINUM 1.3 mg ad RESINAM ADSORBATUM, DEXTROMETHORPHANUM 6.7 mg ad RESINAM ADSORBATUM, PHENYLPROPANOLAMINUM 16.7 mg ad RESINAM ADSORBATUM, SORBITOLUM, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Schnupfen und Husten	
Packung:	01	017	90 mL C
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Rinosedin 0,1%, Nasenspray

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 53348	Verkaufsart: D	Index: 12.02.1.	IKS, 06.12.2001
Zusammensetzung:	01	XYLOMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Schnupfen	
Packung:	01	017	10 mL D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Salazopyrin EN, Dragées

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 30906	Verkaufsart: A	Index: 04.09.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Colitis ulcerosa, rheumatoide Polyarthrit	
Packung:	01	020	100 Dragées A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Salazopyrin, Suppositorien

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 34504	Verkaufsart: A	Index: 04.09.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.		
Anwendung:		Proktitis, Proktokolitis		
Packung:	01	016	10 Suppositorien	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Salazopyrin, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 15303	Verkaufsart: A	Index: 04.09.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	SULFASALAZINUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Colitis ulcerosa, Morbus Crohn		
Packungen:	01	026	100 Tabletten	A
		050	300 Tabletten	A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:		31. Dezember 2004		

01 Schmerztabletten Dr. Welti

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 46589	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	SALICYLAMIDUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, BENZYLIS MANDELAS 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum		
Packung:	01	017	10 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Schoenenberger Manna-Feigen-Sirup

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 55458	Verkaufsart: E	Index: 04.08.12	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MANNA 1.45 g, EXTRACTUM AQUOSUM LIQUIDUM ex: CARICAE FRUCTUS 3.75 g, SACCHARUM 0.81 g, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 10 mL.		
Anwendung:		Bei Neigung zu Verstopfung		
* Packung:	01	005	200 mL	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.10.2000		
Gültig bis:		31. Dezember 2005		

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Artischocke

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **42622** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 CYNARAE INVOLUCRI et FOLII RECENTORUM SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
* Packung: 01 036 200 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Baldrian

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25253** Verkaufsart: **D** Index: 01.04.1. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 VALERIANAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Bei Nervosität
* Packung: 01 027 200 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.09.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bärlauch

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25254** Verkaufsart: **E** Index: 04.99.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 ALLII URSINI HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Verdauungsfördernd
* Packung: 01 023 200 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Birkenblatt

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25255** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 BETULAE FOLII RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
* Packung: 01 038 200 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Bohne

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25256** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 PHASEOLI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
* Packung: 01 026 200 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brennnessel

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25258** Verkaufsart: **E** Index: 05.02.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 URTICAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Harntreibend
* Packung: 01 029 200 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Brunnenkresse

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **25259** Verkaufsart: **E** Index: 03.02.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 NASTURTII HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Hustenlindernd
* Packung: 01 025 200 mL E
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Echinacea

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: **52396** Verkaufsart: **D** Index: 03.99.0. IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 ECHINACEAE PURPUREAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.
Anwendung: Bei Erkältungen
* Packung: 01 034 200 mL D
Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 07.01.2000
Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Fenchel(kraut)

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 41779	Verkaufsart: E	Index: 04.04.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	FOENICULI HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Blähungstreibend	
* Packung:	01	020	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Gänsefingerkraut

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 34145	Verkaufsart: E	Index: 04.09.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	ANSERINAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Bei leichtem Durchfall	
* Packung:	01	024	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Huflattichblatt

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 55156	Verkaufsart: E	Index: 03.02.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	FARFARAE FOLII RECENTIS SUCCUS sine ALCALOIDIS.	
Anwendung:		Hustenreizlindernd	
* Packung:	01	027	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.05.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Kamillen(kraut)

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25263	Verkaufsart: E	Index: 04.99.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MATRICARIAE HERBAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
* Packung:	01	022	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Knoblauch

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25264	Verkaufsart: D	Index: 02.97.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	ALLII SATIVI RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Bei Beschwerden infolge Arteriosklerose	
* Packung:	01	029 200 mL	D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Löwenzahn

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25265	Verkaufsart: E	Index: 04.11.2.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	TARAXACI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
* Packung:	01	025 200 mL	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Melisse

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25266	Verkaufsart: E	Index: 01.04.1.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MELISSAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Leicht beruhigend	
* Packung:	01	021 200 mL	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Petersilie

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25267	Verkaufsart: E	Index: 05.02.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	PETROSELINI RADICIS cum HERBA RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Harntreibend	
* Packung:	01	036 200 mL	E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Salbei

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25269	Verkaufsart: E	Index: 12.03.2.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	SALVIAE RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Zum Gurgeln	
* Packung:	01	020	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schafgarbe

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25270	Verkaufsart: E	Index: 04.99.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	MILLEFOLII RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
* Packung:	01	029	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Schwarzrettich

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25268	Verkaufsart: E	Index: 04.11.2.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	RAPHANI SATIVI RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Verdauungsfördernd	
* Packung:	01	024	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Spitzwegerich

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25272	Verkaufsart: E	Index: 03.02.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	PLANTAGINIS RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Hustenlindernd	
* Packung:	01	021	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Thymian

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25273	Verkaufsart: E	Index: 03.02.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	THYMI RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Hustenlindernd	
* Packung:	01	036	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

02 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Weissdorn

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25274	Verkaufsart: D	Index: 02.98.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	02	CRATAEGI FOLII cum FLORE RECENTIS SUCCUS 70% m/m, CRATAEGI FRUCTUS RECENTIS SUCCUS 30% m/m.	
Anwendung:		Bei nervösen Herzbeschwerden	
* Packung:	02	024	200 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Wermut

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25275	* Verkaufsart: D	Index: 04.07.1.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-------------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	ABSINTHII RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Bei Verdauungsbeschwerden; Appetitlosigkeit	
* Packung:	01	020	200 mL D
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Schoenenberger naturreiner Heilpflanzensaft, Zinnkraut

Dr. Dünner AG, Hausenstrasse 35, 9533 Kirchberg

IKS-Nr.: 25276	Verkaufsart: E	Index: 05.02.0.	IKS, 20.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	EQUISETI RECENTIS SUCCUS.	
Anwendung:		Harntreibend	
* Packung:	01	027	200 mL E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.08.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Sensodent Regular, Zahnpaste**02 Sensodent Mint, Zahnpaste**

Doetsch Grether AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel

IKS-Nr.: 32985	Verkaufsart: D	Index: 13.08.0.	IKS, 11.12.2001	
Zusammensetzung:	01	STRONTII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
	02	STRONTII CHLORIDUM HEXAHYDRICUM 100 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 104, E 131, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.		
Anwendung:		Empfindlichkeit der Zähne		
Packungen:	01	025	75 mL	D
	02	041	75 mL	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

02 Seranex ohne Codein, Tabletten

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 17078	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 11.12.2001	
Zusammensetzung:	02	PROPYPHENAZONUM 100 mg, PHENAZONUM 200 mg, ETHENZAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 50 mg, BENZYLIS MANDELAS 50 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:		Analgetikum		
Packung:	02	038	10 Tabletten	D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003		

01 Serevent, Disk

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: 51446	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 12.12.2001	
Zusammensetzung:	01	SALMETEROLUM 50 ug pro DOSI, ut SALMETEROLI XINAFOAS, EXCIPIENS ad PULVEREM.		
Anwendung:		Antiasthmatikum		
Packungen:	01	038	60 Inhalationen	B
		054	180 Inhalationen	B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Sermion 5, Dragées**02 Sermion 10, Dragées**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 39525	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01 NICERGOLINUM 5 mg, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
	02 NICERGOLINUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Nootropikum		
Packungen:	01 011	30 Dragées	B
	038	90 Dragées	B
	02 062	100 Dragées	B
	070	25 Dragées	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.08.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2004		

01 Sermion 30, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51566	Verkaufsart: B	Index: 02.04.5.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01 NICERGOLINUM 30 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.		
Anwendung:	Nootropikum		
Packungen:	01 017	30 Tabletten	B
	025	100 Tabletten	B
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 30.08.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2004		

01 Sevre-Long 30 mg, Kapseln retard**02 Sevre-Long 60 mg, Kapseln retard****04 Sevre-Long 120 mg, Kapseln retard****06 Sevre-Long 200 mg, Kapseln retard**

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 53952	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 60 mg corresp. MORPHINUM 45 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	04 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 120 mg corresp. MORPHINUM 90 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	06 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 200 mg corresp. MORPHINUM 150 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Opioides Analgetikum		
Packungen:	01 011	30 Retardkapseln	A
	02 038	30 Retardkapseln	A
	04 046	30 Retardkapseln	A
	06 054	30 Retardkapseln	A
Bemerkungen:	Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Sevredol 10 mg, Suppositorien**02 Sevredol 20 mg, Suppositorien****03 Sevredol 30 mg, Suppositorien**

Mundipharma Medical Company, St. Alban-Rheinweg 74, 4052 Basel

IKS-Nr.: 51590	Verkaufsart: A	Index: 01.01.3.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	01 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 10 mg corresp. MORPHINUM 7.5 mg, EXCIPIENS pro SUP-POSITORIO.		
	02 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 20 mg corresp. MORPHINUM 15 mg, EXCIPIENS pro SUP-POSITORIO.		
	03 MORPHINI SULFAS PENTAHYDRICUS 30 mg corresp. MORPHINUM 22.5 mg, EXCIPIENS pro SUP-POSITORIO.		
Anwendung:	Opioides Analgetikum		
Packungen:	01 015	12 Suppositorien	A
	02 031	12 Suppositorien	A
	03 023	12 Suppositorien	A
Bemerkungen:	Untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Siesta 1, Brausesalz

Dr. Welti AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

IKS-Nr.: 36990	Verkaufsart: D	Index: 04.08.11	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01 ACIDUM CITRICUM ANHYDRICUM 125 mg, ACIDUM TARTARICUM 195 mg, MAGNESII SULFAS DIHYDRICUS 320 mg, NATRII HYDROGENOCARBONAS 360 mg pro 1 g.		
Anwendung:	Laxans		
Packung:	01 031	150 g	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Siniphen, Dragées

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: 36046	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01 PROPYPHENAZONUM 100 mg, SALICYLAMIDUM 150 mg, COFFEINUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.		
Anwendung:	Schmerzen, Fieber		
Packung:	01 031	10 Dragées	D
* Gültig bis:	31. Dezember 2003		

01 Siniphen, Suppositorien für Erwachsene

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **31046** Verkaufsart: **D** Index: 01.01.2. IKS, 11.12.2001Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 600 mg, COFFEINUM 50 mg, LIDOCAINI HYDRO-
CHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro SUPPOSITORIO.

Anwendung: Schmerzen, Fieber

Packung: 01 017 10 Suppositorien D

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Siniphen, Tabletten

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

IKS-Nr.: **27861** Verkaufsarten: **D, B** Index: 01.01.2. IKS, 11.12.2001Zusammensetzung: 01 PROPYPHENAZONUM 200 mg, SALICYLAMIDUM 300 mg, COFFEINUM 40 mg, SACCHARINUM,
AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schmerzen, Fieber

Packungen: 01 040 10 Tabletten D

059 100 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Soldactone, Injektionspräparat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **37528** Verkaufsart: **B** Index: 05.01.0. IKS, 01.12.2001Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO SICCA: KALII CANRENOAS 200 mg, TROMETAMOLUM, pro VITRO, SOLVENS: AQUA
ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Aldosteronantagonist

Packung: 01 013 6 Ampulle(n) B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 09.09.1997 lautend auf Searle SA,
Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Solu-Cortef Act-O-Vial 100 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.

02 Solu-Cortef Act-O-Vial 500 mg, Injektionspräparat i.v., i.m.

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 23533	Verkaufsart: B	Index: 07.07.21	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: HYDROCORTISONUM 100 mg ut HYDROCORTISONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.	
	02	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: HYDROCORTISONUM 500 mg ut HYDROCORTISONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 20 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.	
Anwendung:		Glukokortikosteroid-Therapie	
Packungen:	01	Act-O-Vial	
		030	2 mL B
	02	Act-O-Vial	
		049	4 mL B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

- 01 Solu-Medrol 40 mg, Injektionspräparat**
- 02 Solu-Medrol 125 mg, Injektionspräparat**
- 03 Solu-Medrol 250 mg, Injektionspräparat**
- 04 Solu-Medrol 500 mg, Injektionspräparat**
- 05 Solu-Medrol 1000 mg, Injektionspräparat**
- 06 Solu-Medrol 2000 mg, Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **35112** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.23 IKS, 01.12.2001

- Zusammensetzung:
- 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 40 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, LACTOSUM MONOHYDRICUM, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 - 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 125 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 18 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 2 mL.
 - 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 250 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 36 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 4 mL.
 - 04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 500 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 67 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 8 mL.
 - 05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 1 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 134 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 16 mL.
 - 06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 2 g ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, NATRII PHOSPHATES, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 267 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 32 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

- Packungen:
- | | | | |
|----|-------------|---------------------------|---|
| 01 | Act-O-Vials | | |
| | 014 | 1 x 1 mL | B |
| 02 | Act-O-Vials | | |
| | 022 | 1 x 2 mL | B |
| 03 | Act-O-Vials | | |
| | 073 | 3 x 4 mL | B |
| 04 | 081 | 1 x 8 mL Stechampulle(n) | B |
| 05 | 057 | 1 x 16 mL Stechampulle(n) | B |
| 06 | 065 | 1 x 32 mL Stechampulle(n) | B |

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Solu-Medrol SAB 40 mg, Injektionspräparat
02 Solu-Medrol SAB 125 mg, Injektionspräparat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53697	Verkaufsart: B	Index: 07.07.23	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 40 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, LACTOSUM MONOHYDRICUM, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 1 mL.
02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: METHYLPREDNISOLONUM 125 mg ut METHYLPREDNISOLONI-21 SUCCINAS NATRICUS, DINATRII PHOSPHAS ANHYDRICUS, NATRII DIHYDROGENOPHOSPHAS MONOHYDRICUS, pro VITRO, SOLVENS: AQUA ad INIECTABILIA 2 mL.

Anwendung: Glukokortikosteroid-Therapie

Packungen: 01 011 1 Ampulle(n) B
02 038 1 Ampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 13.10.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Sortis 10, Filmtabletten
02 Sortis 20, Filmtabletten
03 Sortis 40, Filmtabletten

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 54085	Verkaufsart: B	Index: 07.12.0.	IKS, 18.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ATORVASTATINUM 10 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 ATORVASTATINUM 20 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
03 ATORVASTATINUM 40 mg ut CALCII ATORVASTATINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Reduktion der Serumcholesterinkonzentration

* Packungen: 01 028 30 Filmtabletten B
036 100 Filmtabletten B
02 044 30 Filmtabletten B
052 100 Filmtabletten B
03 060 30 Filmtabletten B
079 100 Filmtabletten B

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.11.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Spedralgin ohne Codein, Tabletten

Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern

IKS-Nr.: 24007	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 COFFEINUM 50 mg, PARACETAMOLUM 250 mg, PHENAZONUM 200 mg, PROPYPHENAZONUM 110 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Schmerzen, Fieber

Packung: 02 030 10 Tabletten D

* Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Sporanox, Kapseln

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: 49610	Verkaufsart: B	Index: 08.06.0.	IKS, 05.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 ITRACONAZOLUM 100 mg, COLOR.: E 127, E 132, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Antimykotikum

Packungen:	01	033	15 Kapseln	B
		041	30 Kapseln	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Stago N, solution

* DABSO SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

OICM-No.: 12566	Mode de vente: D	Index: 04.11.0.	OICM, 27.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 03 BOLDO TINCTURA 220.6 mg, CHELIDONII TINCTURA 220.6 mg, CURCUMAE TINCTURA 220.6 mg, CYNARAE TINCTURA 220.6 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA ad SOLUTIONEM pro 1 mL corresp. ETHANOLUM 67 % V/V.

Indication: En cas de troubles de la digestion

Conditionnements:	03	033	1 x 10 mL	D
		041	6 x 10 mL	D

Remarques: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 26.01.1998 établie au nom de la maison Kramer Pharma SA, Lausanne

Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Stilnox, comprimés pelliculés sécables

Synthelabo Pharma SA, Avenue de Boveresse 46, 1000 Lausanne 21

OICM-No.: 49106	Mode de vente: B	Index: 01.03.1.	OICM, 14.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

* Composition: 01 ZOLPIDEMI TARTRAS 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Hypnotique

Conditionnements:	01	017	30 comprimés	B
		025	10 comprimés	B

Remarque: Cette attestation d'enregistrement annule celle du 30.08.2000

Valable jusqu'au: 31 décembre 2005

01 Synrelina, Nasenspray

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51442	Verkaufsart: B	Index: 07.09.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NAFARELINUM 0.2 mg pro DOSI ut NAFARELINI ACETAS, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 60.

Anwendung: Endometriose

Packung:	01	016	60 Einzeldosen	B
----------	----	-----	----------------	---

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Tadenan 50 mg, Kapseln

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 51937	Verkaufsart: D	Index: 05.98.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	02	PYGEI AFRICANI EXTRACTUM LIPOSOLUBILE 50 mg, COLOR.: E 141, EXCIPIENS pro CAPSULA.	
Anwendung:		Beschwerden infolge beginnender Vergrößerung der Prostata	
Packungen:	02	058	30 Kapseln D
		066	60 Kapseln D
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26.11.1999 lautend auf Searle SA, Aubonne.	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

02 Tarivid 200, Filmtabletten

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 47386	Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	02	OFLOXACINUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	02	055	10 Filmtabletten A
		063	20 Filmtabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

02 Tarivid i.v. 200, Infusionslösung

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 50014	Verkaufsart: A	Index: 08.01.8.	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	02	OFLOXACINUM 200 mg ut OFLOXACINI HYDROCHLORUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 100 mL.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packung:	02	037	5 x 100 mL Ampulle(n) A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Tasmar 100 mg, Filmtabletten**02 Tasmar 200 mg, Filmtabletten**

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: 54055	Verkaufsart: A	Index: 01.08.0.	IKS, 13.12.2001
Zusammensetzung:	01	TOLCAPONUM 100 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	02	TOLCAPONUM 200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Morbus Parkinson	
Packungen:	01	013	30 Filmtabletten A
		021	100 Filmtabletten A
	02	048	30 Filmtabletten A
		056	100 Filmtabletten A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

03 Tazobac 2,5 g, Injektionspräparat**04 Tazobac 4,5 g, Injektionspräparat**

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 50991	Verkaufsart: A	Index: 08.01.93	IKS, 03.12.2001
Zusammensetzung:	03	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 2 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.5 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO.	
	04	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: PIPERACILLINUM 4 g ut PIPERACILLINUM NATRICUM, TAZOBACTAMUM 0.5 g ut TAZOBACTAMUM NATRICUM, pro VITRO.	
Anwendung:		Infektionskrankheiten	
Packungen:	03	1 Flasche	
	024	2,5 g	A
	04	1 Flasche	
	032	4,5 g	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Thomapyrin, Tabletten

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 39596	Verkaufsart: D	Index: 01.01.2.	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01	ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 250 mg, PARACETAMOLUM 200 mg, COFFEINUM 50 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Analgetikum, Antipyretikum	
Packung:	01	016	10 Tabletten
			D
* Gültig bis:		31. Dezember 2003	

03 Transannon mite, Dragées**04 Transannon, Dragées**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 39718	Verkaufsart: B	Index: 07.08.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	03	ESTROGENA CONIUGATA corresp. ESTRONI SULFAS NATRICUS 0.625 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
	04	ESTROGENA CONIUGATA corresp. ESTRONI SULFAS NATRICUS 1.25 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.	
Anwendung:		Oestrogensubstitutionstherapie bei klimakterischen Ausfallerscheinungen	
Packungen:	03	146	3 x 21 Dragées
		154	3 x 28 Dragées
	04	162	3 x 21 Dragées
		170	3 x 28 Dragées
			B
			B
			B
			B
* Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.10.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Trobicin, Injektionspräparat i.m.

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 37562	Verkaufsart: A	Index: 08.01.7.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SPECTINOMYCINUM 2 g ut SPECTINOMYCINI DIHYDROCHLORIDUM, pro VITRO, SOLVENS: CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 28.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 3.2 mL.	
Anwendung:		Gonorrhöe	
Packung:	01	Trockensubstanz + Lösungsmittel	
		017	1 + 1 Ampulle(n) A
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.08.1997 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Ubistesin, Injektionslösung**02 Ubistesin forte, Injektionslösung**

* 3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: 49589	Verkaufsart: B	Index: 13.01.2.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
	02	ARTICAINI HYDROCHLORIDUM 40 mg, ADRENALINUM 10 ug ut ADRENALINI HYDROCHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Lokalanästhetikum der Zahnheilkunde	
Packungen:	01	018	50 Zylinderampulle(n) B
	02	026	50 Zylinderampulle(n) B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997 lautend auf ESPE AG, Zürich	
Gültig bis:		31. Dezember 2002	

01 Ulcogant, Granulat

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 44117	Verkaufsart: B	Index: 04.01.0.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	SUCRALFATUM 1 g corresp. ALUMINIUM 190 mg, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 1.4 g.	
Anwendung:		Ulcustherapeuticum	
Packung:	01	010	50 Beutel B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ulcogant, Suspension

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: 46224	Verkaufsart: B	Index: 04.01.0.	IKS, 12.12.2001
Zusammensetzung:	01	SUCRALFATUM 1 g corresp. ALUMINIUM 190 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 5 mL.	
Anwendung:		Ulcustherapeuticum	
Packungen:	01	019	50 x 1 g Beutel B
		027	250 mL Flasche(n) B
* Gültig bis:		31. Dezember 2006	

01 Ulcogant, Tabletten

Merck (Schweiz) AG, Rüchligstrasse 20, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **44118** Verkaufsart: **B** Index: 04.01.0. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 SUCRALFATUM 1 g corresp. ALUMINIUM 190 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Ulcusterapeuticum

Packungen:	01	017	50 Tabletten	B
		025	100 Tabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Unatol neue Formel, Nasensalbe

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: **38916** Verkaufsart: **D** Index: 12.02.4. IKS, 06.12.2001Zusammensetzung: 01 RETINOLI PALMITAS 1000 U.I., DEXPANTHENOLUM 15 mg, ALLANTOINUM 10 mg, MENTHAE PIPE-
RITAE AETHEROLEUM, CAMPHORAE SOLUTIO OLEOSA, ADEPS LANAE, COLOR.: E 160(a), ANTIOX.:
E 320, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Trockene Rhinitiden

Packung:	01	017	7,5 g	D
----------	----	-----	-------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Vagoclyss, flüssig

Dr. Grossmann AG Pharmaca, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden

IKS-Nr.: **33403** Verkaufsart: **B** Index: 09.03.0. IKS, 06.12.2001Zusammensetzung: 02 ACIDUM LACTICUM 10 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro
1 mL.

Anwendung: Vaginalspülung

Packungen:	02	054	1 x 120 mL	B
		062	3 x 120 mL	B
		070	10 x 120 mL	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vincristin Sanofi-Synthelabo, solution injectable

Sanofi-Synthelabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **48000** Mode de vente: **A** Index: 07.16.1. OICM, 06.12.2001Composition: 01 VINCRISTINUM 1 mg ut VINCRISTINI SULFAS, MANNITOLUM, CONSERV.: E 216 0.2 mg, E 218
1.8 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Cytostatique

Conditionnements:	01	037	1 x 1 mL flacon(s)-ampoule(s)	A
		045	1 x 2 mL flacon(s)-ampoule(s)	A

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

*** 01 Vincristine Pharmacia, Cytosafe Stechampullen**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **53640** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 VINCRISTINI SULFAS 1 mg, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packungen:	01	052	5 x 1mg/1 ml	Stechampulle(n)	A
		060	5 x 2 mg/2 mL	Stechampulle(n)	A
		079	5 x 5 mg/5 mL	Stechampulle(n)	A

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Früher: Vincristine P & U, Cytosafe Stechampullen

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Viracept, Filmtabletten

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54298** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 NELFINAVIRUM 250 mg ut NELFINAVIRI MESILAS, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: HIV-Protease Hemmer

* Packungen:	01	021	270	Filmtabletten	A
		048	300	Filmtabletten	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Viracept, Oralpulver

Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattstrasse 2, 4153 Reinach

IKS-Nr.: **54299** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 NELFINAVIRUM 50 mg ut NELFINAVIRI MESILAS, ASPARTAMUM, AROMATICA, ETHYLVANILLINUM, VANILLINUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 g.

Anwendung: HIV-Protease Hemmer

Packung:	01	028	144 g		A
----------	----	-----	-------	--	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vistide, Infusionskonzentrat

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54310** Verkaufsart: **A** Index: 08.03.0. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 CIDOFOVIRUM 375 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.

Anwendung: Virostatikum

Packung:	01	5 ml Ampulle à 375 mg			
		013	1	Ampulle(n)	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vitacal, Sachets

A. Menarini AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich

IKS-Nr.: 55761	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 12.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 CALCII PHOSPHAS 3.1 g corresp. CALCIUM 1.2 g, CHOLECALCIFEROLUM 800 U.I., SACCHARINUM, AROMATICA, COLOR.: E 110, EXCIPIENS ad GRANULATUM.

Anwendung: Calcium- und Vitamin D3-Präparat

* Packungen:	01	002	90 Sachets	D
		006	30 Sachets	D

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.09.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2006

03 Vitiron, Suscaps

Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

IKS-Nr.: 29171	Verkaufsart: D	Index: 07.02.51	IKS, 12.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

* Zusammensetzung: 03 VITAMINA: RETINOLI PALMITAS 3'333 U.I., CHOLECALCIFEROLUM 1000 U.I., alfa-TOCOPHEROLI ACETAS 2 mg, THIAMINI NITRAS 5 mg, RIBOFLAVINUM 2.5 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, CYANOCOBALAMINUM 1 ug, NICOTINAMIDUM 40 mg, ACIDUM FOLICUM 0.5 mg, CALCII PANTOTHENAS 4 mg, ACIDUM ASCORBICUM 75 mg ut CALCII ASCORBAS, MINERALIA: KALIUM 2 mg, CALCIUM 75 mg, MAGNESIUM 3 mg, PHOSPHORUS 58 mg, FERRUM 30 mg, CUPRUM 0.45 mg, MANGANUM 0.5 mg, MOLYBDENUM 0.1 mg, ZINCUM 0.5 mg, IODUM 75 ug, ALIA: INOSITOLUM 15 mg, CHOLINI HYDROGENOTARTRAS 31.4 mg, METHIONINUM 10 mg, ETHYLVANILLINUM, COLOR.: E 124, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffpräparat

Packung:	03	033	30 Suscaps	D
----------	----	-----	------------	---

Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.04.1998

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xalacom, Augentropfen

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 55612	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 LATANOPROSTUM 50 ug, TIMOLOLUM 5 mg corresp. TIMOLOLI MALEAS, CONSERV.: BENZALKONIUM CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Weitwinkelglaukom, okuläre Hypertension

Packungen:	01	001	1 x 2.5 mL	B
		003	3 x 2.5 mL	B

* Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 19.06.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Xalatan, Augentropfen

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53675	Verkaufsart: B	Index: 11.09.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	LATANOPROSTUM 50 µg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		Glaukom	
Packungen:	01	018	1 x 2,5 mL B
		026	3 x 2,5 mL B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Xanax 0,25 mg, Tabletten**02 Xanax 0,5 mg, Tabletten****03 Xanax 1 mg, Tabletten****04 Xanax 2 mg, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 43216	Verkaufsart: B	Index: 01.04.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	ALPRAZOLAMUM 0.25 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	ALPRAZOLAMUM 0.5 mg, COLOR.: E 127, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	03	ALPRAZOLAMUM 1 mg, COLOR.: E 127, E 132, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	04	ALPRAZOLAMUM 2 mg, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:		Anxiolyticum	
Packungen:	01	015	30 Tabletten B
		023	100 Tabletten B
	02	031	30 Tabletten B
		058	100 Tabletten B
	03	066	30 Tabletten B
		074	100 Tabletten B
	04	082	30 Tabletten B
		090	100 Tabletten B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf	
Gültig bis:		31. Dezember 2004	

01 Xanax retard 0,5 mg, Tabletten**02 Xanax retard 1 mg, Tabletten****03 Xanax retard 2 mg, Tabletten****04 Xanax retard 3 mg, Tabletten**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **52866** Verkaufsart: **B** Index: 01.04.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 ALPRAZOLAMUM 0.5 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 ALPRAZOLAMUM 1 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 03 ALPRAZOLAMUM 2 mg, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 04 ALPRAZOLAMUM 3 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Anxiolyticum

Packungen:	01	014	30 Tabletten	B
		022	100 Tabletten	B
	02	030	30 Tabletten	B
		049	100 Tabletten	B
	03	057	30 Tabletten	B
		065	100 Tabletten	B
	04	073	30 Tabletten	B
		081	100 Tabletten	B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.09.1999 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Xefo 4 mg, Filmtabletten

Nycomed AG, Moosacherstrasse 14 (Au), 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **53163** Verkaufsart: **B** Index: 07.10.1. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 LORNOXICAMUM 4 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum, Analgeticum

Packungen:	01	017	20 Filmtabletten	B
		025	50 Filmtabletten	B
		033	100 Filmtabletten	B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Xylestesin, Pumpspray

* 3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüslikon

IKS-Nr.: **37555** Verkaufsart: **B** Index: 13.01.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINUM 7 mg pro DOSI, CETRIMONII BROMIDUM 50 ug pro DOSI, PROPYLENGLYCOLUM, AROMATICA, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM, DOSES pro VASE 640.

Anwendung: Oberflächenanästhesie für die Zahnheilkunde

Packung: 01 029 27 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.11.1997 lautend auf ESPE AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2002

02 Xylestesin-F forte, Injektionslösung

* 3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: 37554	Verkaufsart: B	Index: 13.01.2.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 02 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 30 mg, NORADRENALINUM 40 ug, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde

Packung: 02 014 50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997 lautend auf ESPE AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylestesin-S special, Injektionslösung

* 3M (Schweiz) AG, Eggstrasse 93, 8803 Rüschlikon

IKS-Nr.: 37556	Verkaufsart: B	Index: 13.01.2.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM ANHYDRICUM 20 mg, ADRENALINUM 20 ug, NORADRENALINUM 20 ug, NATRII CHLORIDUM, E 221 0.6 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästhesie in der Zahnheilkunde

Packung: 01 014 50 x 1,8 mL Zylinderampulle(n) B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.09.1997 lautend auf ESPE AG, Zürich

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)**02 Xylonest 1 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)****03 Xylonest 2 %, Injektionslösung 10 mL (ohne Konservierungsmittel)****04 Xylonest 0,5 %, Injektionslösung 50 mL****05 Xylonest 1 %, Injektionslösung 50 mL****06 Xylonest 2 %, Injektionslösung 50 mL**

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **46296** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 04 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 05 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 06 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, NATRII CHLORIDUM, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packungen: 01 Luerfit Ampulle (Polyethylen)
 141 5 x 10 mL B
 02 Luerfit Ampulle (Polyethylen)
 168 5 x 10 mL B
 02 Duofit Twist-off Ampullen (Polypropylen)
 184 5 x 5 mL B
 206 5 x 20 mL B
 03 Luerfit Ampulle (Polyethylen)
 176 5 x 10 mL B
 03 Duofit Twist-off Ampullen (Polypropylen)
 222 5 x 5 mL B
 249 5 x 20 mL B
 04 Stechampulle (Glas)
 052 5 x 50 mL B
 05 Stechampulle (Glas)
 095 5 x 50 mL B
 06 Stechampulle (Glas)
 133 5 x 50 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 22.05.2001 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

02 Xylonest-Adrenalin 1 %, Injektionslösung

* AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **46297** Verkaufsart: **B** Index: 01.02.2. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 02 PRILOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, ADRENALINUM 5 ug ut ADRENALINI TARTRAS, NATRII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223 0.5 mg, CONSERV.: E 218 1 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Lokalanästheticum

Packung: 02 040 5 x 50 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.12.1998 lautend auf Astra Pharmaceutica AG, Dietikon

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Zavedos 5 mg, Gelatinekapseln**02 Zavedos 10 mg, Gelatinekapseln****03 Zavedos 25 mg, Gelatinekapseln**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 52256	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 25 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:	Remissionsind. der akuten myeloischen Leukämie (AML,ANLL), fortgeschr. Mamma-Ca n.Versagen der first-line Therapie		
Packungen:	01 011	1 Kapseln	A
	01 Sammelpackung		
	054	3 x 1 Kapseln	A
	02 038	1 Kapseln	A
	02 Sammelpackung		
	062	3 x 1 Kapseln	A
	03 046	1 Kapseln	A
	03 Sammelpackung		
	070	3 x 1 Kapseln	A
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Zavedos 5 mg, Lyophilisat in Stechampullen**02 Zavedos 10 mg, Lyophilisat in Stechampullen****03 Zavedos 20 mg, Lyophilisat in Stechampullen**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 50838	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.		
	02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.		
	03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, LACTOSUM MONOHYDRICUM, pro VITRO.		
Anwendung:	Cytostaticum, akute Leukämien		
Packungen:	01 013	1 x 5 mg Ampulle(n)	A
	02 021	1 x 10 mg Ampulle(n)	A
	03 048	1 x 20 mg Ampulle(n)	A
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 08.11.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2006		

01 Zavedos Solution 5 mg, Injektionslösung
02 Zavedos Solution 10 mg, Injektionslösung
03 Zavedos Solution 20 mg, Injektionslösung

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54670** Verkaufsart: **A** Index: 07.16.1. IKS, 01.12.2001

Zusammensetzung: 01 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 5 mg, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 5 mL.
 02 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 10 mL.
 03 IDARUBICINI HYDROCHLORIDUM 20 mg, GLYCEROLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 20 mL.

Anwendung: Cytostaticum, akute Leukämien

Packungen: 01 028 1 Stechampulle(n) A
 01 Cytosafe
 052 1 Stechampulle(n) A
 02 036 1 Stechampulle(n) A
 02 Cytosafe
 060 1 Stechampulle(n) A
 03 044 1 Stechampulle(n) A
 03 Cytosafe
 079 1 Stechampulle(n) A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14.06.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Zofran 4 mg, Zydis Linguatabletten
02 Zofran 8 mg, Zydis Linguatabletten

Glaxo Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl

IKS-Nr.: **54157** Verkaufsart: **B** Index: 01.09.0. IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 ONDANSETRONUM 4 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
 02 ONDANSETRONUM 8 mg, ASPARTAMUM, AROMATICA, CONSERV.: E 217, E 219, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antiemeticum

Packungen: 01 010 10 Linguatabletten B
 02 096 6 Linguatabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Zomig 2,5 mg, Filmtabletten

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54335** Verkaufsart: **B** Index: 02.05.1. IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 ZOLMITRIPTANUM 2.5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Akute Behandlung von schweren Migräneanfällen

Packungen: 01 016 3 Filmtabletten B
 024 6 Filmtabletten B
 075 12 Filmtabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Tierarzneimittel Produits à usage vétérinaire

*** 01 Advocid 2.5% ad us.vet., Injektionslösung**

02 Advocid 18% ad us.vet., Injektionslösung

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **53122**

Verkaufsart: **A**

IKS, 07.12.2001

* Zusammensetzung:	01	DANOFLOXACINUM 25 mg ut DANOFLOXACINI MESILAS, ANTIOX.: 3-MERCAPTO-1,2-PROPANDIOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
	02	DANOFLOXACINUM 180 mg ut DANOFLOXACINI MESILAS, ANTIOX.: 3-MERCAPTO-1,2-PROPANDIOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.		
* Anwendung:	01	Bakterielle Infektionen der Atemwege und Enteritis bei Rindern und Schweinen		
	02	Bakterielle Atemwegserkrankungen bei Kälbern, Rindern und Kühen, Durchfallerkrankungen bei Kälbern		
* Packungen:	01	019	50 mL	A
		027	100 mL	A
	02	043	50 mL	A
		051	100 mL	A
Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Antirobe 25 ad us.vet., Kapseln

02 Antirobe 75 ad us.vet., Kapseln

03 Antirobe 150 ad us.vet., Kapseln

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **51237**

Verkaufsart: **A**

IKS, 14.12.2001

Zusammensetzung:	01	CLINDAMYCINUM 25 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, COLOR.: E 110, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	02	CLINDAMYCINUM 75 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
	03	CLINDAMYCINUM 150 mg ut CLINDAMYCINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro CAPSULA.		
Anwendung:		Infizierte Wunden, Abszesse, bakterielle Infektionen in der Maulhöhle bei Hunden		
Packungen:	01	013	16 Kapseln	A
	02	021	16 Kapseln	A
	03	048	16 Kapseln	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Aurofac RM 100 Granular ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Selectchemie AG, Etzelstrasse 42, 8038 Zürich

IKS-Nr.: **48136**

Verkaufsart: **A**

IKS, 14.12.2001

Zusammensetzung:	01	CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 100 g, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 kg.		
Anwendung:		Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen		
Packung:	01	028	25 kg	A
* Gültig bis:		31. Dezember 2006		

01 Banminth «Katze» ad us.vet., Paste

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **40805**Verkaufsart: **B**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 40 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: E 216, E 218, BRONOPO-
LUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Spul- und Hakenwürmer bei Katzen

Packungen: 01 Injektor

036 2 g B

044 3 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Banminth ad us.vet., Paste

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **38473**Verkaufsart: **B**

IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 PYRANTELUM 7.5 mg ut PYRANTELI HYDROGENOEMBONAS, CONSERV.: E 216, E 218, BRONOPO-
LUM, EXCIPIENS ad PASTAM pro 1 g.

Anwendung: Spul- und Hakenwürmer bei Hunden

Packungen: 01 Tube

018 10 g B

026 24 g B

01 Injektor

034 16 g B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Bykahepar ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **42367**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 CLANOBUTINUM NATRICUM 106.4 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Chogagogum, Digestivum für Hunde

Packung: 01 028 100 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.07.1998 lautend auf Firma Biokema
SA, Crissier

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Celestovet ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39186**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONI ACETAS 12.8 mg, BETAMETHASONI NATRII PHOSPHAS 3.9 mg, CONSERV.: E 216,
E 218, ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Entzündliche Prozesse am Bewegungsapparat von Pferden

Packung: 01 012 5 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.1999 lautend auf Firma Biokema
SA, Crissier

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Defencat Ungezieferschaum ad us.vet.

Virbac (Switzerland) AG, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 53676	Verkaufsart: E	IKS, 07.12.2001
Zusammensetzung:	01 PERMETHRINUM 8 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 g, SOLUTIO 126 g et PROPELLENTIA 14 g pro VASE.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Katzen	
Packung:	01 Spraydose	
	014 126 g	E
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Defendog ad us.vet., Pumpspray

Virbac (Switzerland) AG, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: 52856	Verkaufsart: E	IKS, 18.12.2001
Zusammensetzung:	01 PERMETHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden	
Packungen:	01 019 500 mL	E
	027 250 mL	E
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Degramycin ad us.vet., Augensalbe

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 33466	Verkaufsart: A	IKS, 03.12.2001
Zusammensetzung:	01 NEOMYCINUM 3.5 mg ut NEOMYCINI SULFAS, HYDROCORTISONI ACETAS 5 mg, LIDOCAINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, RETINOLI PALMITAS 5'000 U.I., EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.	
Anwendung:	Augenentzündungen bei Tieren	
Packung:	01 Tube	
	013 7,5 g	A
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Dexadreson ad us.vet., Injektionslösung

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 36531	Verkaufsart: B	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01 DEXAMETHASONUM 2 mg ut DEXAMETHASONI NATRII PHOSPHAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01 029 50 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Dicural 15 mg ad us.vet., Manteltabletten
02 Dicural 50 mg ad us.vet., Manteltabletten
03 Dicural 100 mg ad us.vet., Manteltabletten

AHP (Schweiz) AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **54235**

Verkaufsart: **A**

IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 DIFLOXACINUM 15 mg ut DIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
02 DIFLOXACINUM 50 mg ut DIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.
03 DIFLOXACINUM 100 mg ut DIFLOXACINI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden

Packungen: 01 011 10 Tabletten A
02 038 10 Tabletten A
03 046 10 Tabletten A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Dotencil ad us.vet., Injektionssuspension

Virbac (Switzerland) AG, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **52827**

Verkaufsart: **A**

IKS, 19.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 100 mg, COLISTINI SULFAS 250'000 U.I., CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, ANTIOX.: E 320, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern

Packungen: 01 019 50 mL A
027 100 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Elox L.A. ad us.vet., Injektionslösung

* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48922**

Verkaufsart: **A**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 OXYTETRACYCLINUM 200 mg, CONSERV.: NATRII HYDROXYMETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Wiederkäuern und Schweinen

Packung: 01 Durchstechflasche
023 100 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.2001 lautend auf Firma Berna Veterinärprodukte AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Encore, Insektizidhalsband für kleine und mittelgrosse Hunde**02 Encore, Insektizidhalsband für grosse Hunde**

Inomark SA, via Pioda 12, 6900 Lugano

IKS-Nr.: 53032	Verkaufsart: E	IKS, 11.12.2001
Zusammensetzung:	01 DIMPYLATUM 4.5 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE. 02 DIMPYLATUM 6.3 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.	
Anwendung:	01 Ektoparasiten bei kleinen und mittelgrossen Hunden 02 Ektoparasiten bei grossen Hunden	
Packungen:	01 028 1 Halsband 02 036 1 Halsband	E E
* Gültig bis:	31. Dezember 2002	

01 Finadyne Canis ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 48983	Verkaufsart: B	IKS, 31.12.2001
Zusammensetzung:	01 FLUNIXINUM 10 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, NATRII HYDROXYM-ETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Nicht steroidaler Entzündungshemmer für Hunde	
Packung:	01 014 20 mL	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25.02.1999 lautend auf Firma Biokema SA, Crissier	
Gültig bis:	31. Dezember 2002	

01 Finadyne ad us.vet., Granulat

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 43984	Verkaufsart: B	IKS, 31.12.2001
Zusammensetzung:	01 FLUNIXINUM 250 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro CHARTA 10 g.	
Anwendung:	Nicht steroidaler Entzündungshemmer für Pferde	
Packung:	01 sachets 012 10 x 10 g	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 11.01.2001 lautend auf Firma Biokema SA, Crissier	
Gültig bis:	31. Dezember 2005	

01 Finadyne ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: 43985	Verkaufsart: B	IKS, 31.12.2001
Zusammensetzung:	01 FLUNIXINUM 50 mg ut FLUNIXINUM MEGLUMINUM, CONSERV.: PHENOLUM, NATRII HYDROXYM-ETHANSULFINAS DIHYDRICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Nicht steroidaler Entzündungshemmer für Rinder und Pferde	
Packung:	01 019 50 mL	B
Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.10.2000 lautend auf Firma Biokema SA, Crissier	
Gültig bis:	31. Dezember 2005	

01 Frontline spot on chat ad us.vet., solution

Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier

OICM-No.: **53752**Mode de vente: **B**

OICM, 07.12.2001

Composition: 01 FIPRONILUM 100 mg, ANTIOX.: E 320, E 321, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Ectoparasites chez les chats

Conditionnement: 01 Pipettes

020 3 x 0,5 mL B

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Hapadex 5% ad us.vet., orale Suspension**02 Hapadex 15% ad us.vet., orale Suspension**

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **48550**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 NETOBIMINUM 50 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

02 NETOBIMINUM 150 mg, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: 01 Anthelmintikum für Schafe

02 Anthelmintikum für Rinder

Packungen: 01 010 1000 mL B

037 500 mL B

02 029 1000 mL B

045 500 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 18.09.1998 lautend auf Firma Biokema SA, Crissier

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Harmony Ungezieferhalsband für Katzen

Josef Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon

IKS-Nr.: **55002**Verkaufsart: **E**

IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: Ektoparasiten bei Katzen

Packung: 01 001 1 Katzenhalsband E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Intestovet ad us.vet., Granulat

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **49125**Verkaufsart: **A**

IKS, 19.12.2001

Zusammensetzung: 01 SULFAGUANIDINUM 200 mg, BISMUTHI SUBNITRAS 100 mg, PAPAVERINI HYDROCHLORIDUM 7.5 mg, FAEX SICCATA 300 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1 g.

Anwendung: Antidiarrhoikum für Hunde und Katzen

Packung: 01 011 75 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Lacolysat ad us.vet., Pulver

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39779** Verkaufsart: **B** IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 GLUCOSUM ANHYDRICUM 37.42 g, NATRII HYDROGENOCARBONAS 10 g, NATRII CHLORIDUM 4 g, KALII CHLORIDUM 0.8 g, NATRII ALGINAS 0.2 g, ORYZAE SEMINIS PULVIS 15 g, MUSAE FRUCTUS 6 g, SERI LACTIS PULVIS 6 g, CALCII CASEINAS 5 g, SOJAE SEMINIS PULVIS 5 g, CERATONIAE FRUCTUS PULVIS 5 g, CAROTAE FARINA 5 g, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA 100 g.

Anwendung: Durchfall bei Kälbern

Packungen: 01 Beutel
013 4 x 100 g B
01 Eimer
021 5 kg B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Linco-Spectin ad us.vet., Injektionslösung

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3421 Lyssach

IKS-Nr.: **40070** Verkaufsart: **A** IKS, 14.12.2001

Zusammensetzung: 01 LINCOMYCINUM 50 mg ut LINCOMYCINI HYDROCHLORIDUM, SPECTINOMYCINUM 100 mg ut SPECTINOMYCINI SULFAS, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Schweinen, Hunden und Katzen

Packung: 01 044 10 x 100 A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Mastisept comp. ad us.vet., Suspension in Flaschen

Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp

IKS-Nr.: **39427** Verkaufsart: **A** IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 24 mg, POLYMYXINI B SULFAS 1'000 U.I., SULFADIMIDINUM 160 mg, PREDNISOLONI ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, ANTIOX.: E 223, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mastitis bei Kühen und Schafen

Packung: 01 Flasche mit Injektionseinsatz
036 230 mL A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Max antiparasite Hunde-Spray Express

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **55687**Verkaufsart: **E**

IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 20 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Hunden

Packung: 01 002 250 mL E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Medisan-NeoPen ad us.vet., Euterinjektoren

Medivet AG, , 6312 Steinhausen

IKS-Nr.: **46988**Verkaufsart: **A**

IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 1 MIO U.I., NEOMYCINUM 350 mg ut NEOMYCINI SULFAS, RETINOLI PALMITAS 10'000 U.I., CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro VASE 10 g.

Anwendung: Mastitis bei Kühen

Packung: 01 Injektoren
019 50x10 g A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Micotil 300 ad us.vet., Injektionslösung

* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **52143**Verkaufsart: **A**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 TILMICOSINUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Enzootische Bronchopneumonie bei Rindern

Packung: 01 012 50 mL A

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.2001 lautend auf Firma Berna Veterinärprodukte AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Neo Kill Antiparasit ad us.vet., Emulsion

Enpro Bio Kill AG, Udermülistrasse 28, 8320 Fehraltorf

IKS-Nr.: **49706**Verkaufsart: **E**

IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 PERMETHRINUM 2 mg, EXCIPIENS ad EMULSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Ektoparasiten bei Heim- und Zootieren

Packungen: 01 014 500 mL E
022 1 Liter E
030 5 Liter E
049 10 Liter E
057 25 Liter E
065 200 mL E

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Neovisol N ad us.vet., Medizinalkonzentrat

ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee

IKS-Nr.: **53813**Verkaufsart: **A**

IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 CHLORAMPHENICOLUM 15 g ut CHLORAMPHENICOLI PALMITAS, NEOMYCINUM 56 g ut NEOMYCINI SULFAS, SULFADIMIDINUM 134 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Kälbern und Schweinen

Packungen:	01	011	400 g	A
		038	1 kg	A
		046	5 kg	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Nuflor ad us.vet., Injektionslösung

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **53612**Verkaufsart: **A**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 FLORFENICOLUM 300 mg, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Atmungsapparates bei Rindern

Packung:	01	016	100 mL	A
----------	----	-----	--------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oramox ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **53764**Verkaufsart: **A**

IKS, 05.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 g ut AMOXICILLINUM TRIHYDRICUM, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen des Verdauungs- und Atmungsapparates bei Kälbern und Schweinen

Packungen:	01	010	400 g	A
		029	1 kg	A
		037	6 kg	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Orbenin Dry Cow ad us.vet., Suspension in Injektoren

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **36023**Verkaufsart: **A**

IKS, 11.12.2001

Zusammensetzung: 01 I): CLOXACILLINUM 500 mg ut CLOXACILLINUM BENZATHINUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro VASE 3 g, II): TELA cum SOLUTIONE 2 mL, SOLUTIO: ALCOHOL ISOPROPYLICUS 70 % V/V, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe

Packung:	01	Injektoren mit 12 Desinfektionstüchern		
		031	24 x 3 g	A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Oxytocin Stricker ad us.vet., Injektionslösung

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen

IKS-Nr.: 33450	Verkaufsart: B	IKS, 07.12.2001
Zusammensetzung:	01 OXYTOCINUM 10 U.I., CONSERV.: CHLOROBUTANOLUM HEMIHYDRICUM, EXCIPIENS ad SOLUTIO-NEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen bei Wiederkäuern, Pferden, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packungen:	01 028 10 x 10 mL	B
	036 50 mL	B
	044 100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Procacillin ad us.vet., Injektionssuspension

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: 53611	Verkaufsart: B	IKS, 07.12.2001
Zusammensetzung:	01 BENZYL PENICILLINUM PROCAINUM 300'000 U.I., CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Rindern, Schafen, Schweinen, Hunden und Katzen	
Packung:	01 028 100 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Procadog Agestal 5mg ad us.vet., comprimés

Femada SA, Chemin du Trésillon 9, 1318 Pompaples

OICM-No.: 48220	Mode de vente: B	OICM, 14.12.2001
Composition:	01 MEDROXYPROGESTERONI ACETAS 5 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Indication:	Maîtrise des chaleurs chez les chiennes et les chattes; suppression de l'ardeur génésique des chiens et chats	
Conditionnement:	01 010 20 comprimés	B
* Valable jusqu'au:	31 décembre 2006	

01 Program 40 ad us.vet., Injektionssuspension**02 Program 80 ad us.vet., Injektionssuspension**

Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: 54239	Verkaufsart: B	IKS, 13.12.2001
Zusammensetzung:	01 LUFENURONUM 40 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, pro VASE 0.4 mL.	
	02 LUFENURONUM 80 mg, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM, pro VASE 0.8 mL.	
Anwendung:	Flohbefall bei Katzen	
Packungen:	01 Spritzen	
	017 10 x 0.4 mL	B
	02 Spritzen	
	025 10 x 0.8 mL	B
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Quadrisol 5 ad us.vet., Gel**02 Quadrisol 100 ad us.vet., Gel**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53154**Verkaufsart: **B**

IKS, 18.12.2001

Zusammensetzung: 01 VEDAPROFENUM 5 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.
 02 VEDAPROFENUM 100 mg, EXCIPIENS ad GELATUM pro 1 mL.

Anwendung: 01 Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Hunde
 02 Nichtsteroidales Antiphlogistikum für Pferde

Packungen: 01 018 15 mL B
 034 30 mL B
 02 026 30 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Sedivet ad us.vet., Injektionslösung

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: **53506**Verkaufsart: **B**

IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 ROMIFIDINI HYDROCHLORIDUM 10 mg, CONSERV.: CHLOROCRESOLUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Sedation, Prämedikation zur Narkose bei Pferden

Packung: 01 011 20 mL B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Stabox 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Virbac (Switzerland) AG, Kanalstrasse 15, 8152 Glattbrugg

IKS-Nr.: **53240**Verkaufsart: **A**

IKS, 19.12.2001

Zusammensetzung: 01 AMOXICILLINUM ANHYDRICUM 50 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Ferkeln

Packungen: 01 062 1 kg A
 070 5 kg A
 089 25 kg A

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tomanol ad us.vet., Injektionslösung

* Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **35999**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 RAMIFENAZONUM 240 mg, PHENYLBUTAZONUM 120 mg ut PHENYLBUTAZONUM NATRICUM, ANTIOX.: E 223, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Erkrankungen des Bewegungsapparates und Fiebersenkung bei Rindern, Pferden, Schweinen und Hunden

Packung: 01 019 100 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.06.1999 lautend auf Firma Biokema SA, Crissier

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Twydil Dry-5 ad us.vet., Liniment

Pavesco AG, Elisabethenstrasse 54, 4051 Basel

IKS-Nr.: **48612**Verkaufsart: **D/Sp**

IKS, 13.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 2.61 % m/m, KALII IODIDUM 1.9 % m/m, LEVOMENTHOLUM 0.12 % m/m, STYRAX DEPURATUS 0.85 % m/m, BALSAMUM TOLUTANUM 2.37 % m/m, BENZOE TONKINENSIS 22 % m/m, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM.

Anwendung: Affektionen der Muskulatur, der Knochen, Gelenke und Sehnen bei Pferden

Packung: 01 016 300 mL D/Sp

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

02 Tylan 200 ad us.vet., Injektionslösung

* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **33047**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 02 TYLOSINUM 200 mg, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Rindern, Kälbern und Schweinen

Packung: 02 045 100 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.2001 lautend auf Firma Berna Veterinärprodukte AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tylan soluble ad us.vet., Pulver/Medizinalkonzentrat

* Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **39491**Verkaufsart: **B**

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 TYLOSINI TARTRAS 100 %.

Anwendung: Chronische Erkrankungen der Luftwege (CRD) beim Geflügel; Schweine-dysenterie

Packung: 01 028 100 g B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.06.2001 lautend auf Berna Veterinärprodukte AG, Bern

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Vet-Danilon 5 ad us.vet., Filmtabletten**02 Vet-Danilon 10 ad us.vet., Filmtabletten**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

IKS-Nr.: **53808**Verkaufsart: **B**

IKS, 07.12.2001

Zusammensetzung: 01 SUXIBUZONUM 150 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

02 SUXIBUZONUM 300 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Nichtsteroidales Antiphlogistikum, Analgetikum und Antipyretikum für Hunde

Packungen: 01 018 20 Tabletten B

02 026 20 Tabletten B

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetisept ad us.vet., Lösung 10%

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50513**Verkaufsart: **D**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packungen:	01	017	120 mL	D
		025	220 mL	D
		033	1 Liter	D
		041	5 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetisept ad us.vet., Obletten

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50514**Verkaufsart: **B**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 100 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Puerperalinfektionen, Retentio secundinarum, Endometritis bei Rindern

Packung:	01	013	10 Obletten	B
----------	----	-----	-------------	---

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetisept ad us.vet., Salbe

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50515**Verkaufsart: **D**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 10 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad UNGUENTUM pro 1 g.

Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packungen:	01	028	20 g	D
		036	100 g	D
		044	450 g	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetisept ad us.vet., flüssige Seife

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50511**Verkaufsart: **D**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 7.5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packungen:	01	014	120 mL	D
		022	1 Liter	D
		030	5 Liter	D

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetisept-Spray ad us.vet.

Dr. E. Gräub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern

IKS-Nr.: **50516**Verkaufsart: **D**

IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODUM 5 mg ut POVIDONUM IODINATUM, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Desinfiziens für Tiere

Packung: 01 016 170 mL **D**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vetmix Griseofulvin 10% ad us.vet., concentré médicamenteux

Izoval SA, Zone industrielle, 1522 Lucens

OICM-No.: **51311**Mode de vente: **B**

OICM, 07.12.2001

Composition: 01 GRISEOFULVINUM 100 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.

Indication: Antimycotique pour bovins et chevaux

Conditionnements: 01 019 1 kg **B**027 10 kg **B**

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Vitakraft Antiparasit-Halsband für Katzen**02 Vitakraft Antiparasit-Halsband für Hunde****03 Vitakraft Antiparasit-Halsband für grosse Hunde**

Vitakraft AG, Furtbachstrasse 11, 8107 Buchs

IKS-Nr.: **54376**Verkaufsart: **E**

IKS, 03.12.2001

Zusammensetzung: 01 DIMPYLATUM 2.1 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

02 DIMPYLATUM 3.6 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

03 DIMPYLATUM 6.15 g, EXCIPIENS pro PRAEPARATIONE.

Anwendung: 01 Ektoparasiten bei Katzen

02 Ektoparasiten bei Hunden

03 Ektoparasiten bei grossen Hunden

Packungen: 01 014 1 Katzenhalsband **E**02 022 1 Hundehalsband **E**03 030 1 Hundehalsband **E**

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vital CST-222 ad us.vet., Medizinalkonzentrat

Vital AG, Industriestrasse 30, 5036 Oberentfelden

IKS-Nr.: 47469	Verkaufsart: A	IKS, 14.12.2001
Zusammensetzung:	01 CHLORTETRACYCLINI HYDROCHLORIDUM 70 g, TYLOSINUM 12 g, SULFADIMIDINUM 140 g, EXCIPIENS ad PULVEREM pro 1 kg.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen des Respirations- und Verdauungstraktes bei Schweinen	
Packungen:	01 015 5 kg A	
	031 25 kg A	
	058 1 kg A	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Voren Depot ad us.vet., Injektionssuspension

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel

IKS-Nr.: 44093	Verkaufsart: B	IKS, 18.12.2001
* Zusammensetzung:	01 DEXAMETHASONUM 2.4 mg ut DEXAMETHASONI-21 ISONICOTINAS, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Pferden, Hunden und Katzen	
Packung:	01 014 50 mL B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

01 Xylazin Streuli ad us.vet., Injektionslösung

G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach

IKS-Nr.: 53815	Verkaufsart: B	IKS, 05.12.2001
Zusammensetzung:	01 XYLAZINUM 20 mg ut XYLAZINI HYDROCHLORIDUM, CONSERV.: E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Sedativum, Analgetikum und Muskelrelaxans für Rinder, Pferde, Hunde und Katzen	
* Packungen:	01 014 20 mL B	
	022 100 mL B	
	030 50 mL B	
	049 10 mL B	
* Gültig bis:	31. Dezember 2006	

Exportspezialitäten Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

01 Algifor Forte, Comprimés filmés

* Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne

OICM-No.: **54623** Mode de vente: **B** Index: 07.10.1. OICM, 21.12.2001

Composition: 01 IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
Indication: Antirhumatismal
Conditionnement: —
Remarques: Spécialité d'exportation Cette notification d'enregistrement annule celle du 16.02.1998
Valable jusqu'au: 31 décembre 2003

01 Ampicillin-Rivopharm 125, polvere per sospensione orale

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **44864** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.23 UICM, 03.12.2001

Composizione: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad PULVEREM corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.
Indicazione: Malattie infettive
Confezione: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Ampicillin-Rivopharm 250, capsule

Rivopharm SA, , 6928 Manno

UICM-No.: **43691** Modo di vendita: **A** Index: 08.01.23 UICM, 03.12.2001

Composizione: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro CAPSULA.
Indicazione: Malattie infettive
Confezione: —
Osservazione: Specialità d'esportazione
* Valevole fino al: 31 dicembre 2006

01 Bambec 10 mg, Tabletten**02 Bambec 20 mg, Tabletten**

AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: 51261	Verkaufsart: B	Index: 03.04.3.	IKS, 13.12.2001
Zusammensetzung:	01	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 10 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
	02	BAMBUTEROLI HYDROCHLORIDUM 20 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:	Bronchospasmolytikum		
Packungen:	—		
Bemerkung:	Exportspezialität		
* Gültig bis:	31. Dezember 2006		

*** 01 Carboplatin Pharmacia, Cytosafe Stechampullen**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53637	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CARBOPLATINUM 10 mg, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Cytostaticum		
Packungen:	—		
* Bemerkungen:	Exportspezialität		
	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.08.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
	Früher: Carboplatin P & U, Cytosafe Stechampullen		
Gültig bis:	31. Dezember 2005		

*** 01 Cisplatin Pharmacia, Injektionslösung**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53638	Verkaufsart: A	Index: 07.16.1.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	CISPLATINUM 1 mg, NATRII CHLORIDUM, MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:	Cytostaticum		
Packungen:	—		
* Bemerkungen:	Exportspezialität		
	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 23.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
	Früher: Cisplatin P & U, Injektionslösung		
Gültig bis:	31. Dezember 2005		

01 Colestid, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 53313	Verkaufsart: B	Index: 07.12.0.	IKS, 01.12.2001
Zusammensetzung:	01	COLESTIPOLUM 1 g ut COLESTIPOLI HYDROCHLORIDUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO.	
Anwendung:	Senkung des Blutcholesterins		
Packung:	—		
* Bemerkungen:	Exportspezialität		
	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 01.11.2000 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf		
Gültig bis:	31. Dezember 2005		

01 Delmuno 2,5, Retardtabletten**02 Delmuno 5, Retardtabletten**

Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: **54128** Verkaufsart: **B** Index: 02.07.2. IKS, 06.12.2001

Zusammensetzung: 01 FELODIPINUM 2.5 mg, RAMIPRILUM 2.5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

02 FELODIPINUM 5 mg, RAMIPRILUM 5 mg, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hypertonie

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Diprocort, Injektionssuspension

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern

IKS-Nr.: **44040** Verkaufsart: **B** Index: 07.07.25 IKS, 04.12.2001

Zusammensetzung: 01 BETAMETHASONUM 5 mg ut BETAMETHASONI DIPROPIONAS, DINATRII PHOSPHAS, NATRII CHLORIDUM, NATRII EDETAS, POLYSORBATUM 80, CARMELLOSUM NATRICUM, MACROGOLUM 4000, CONSERV.: ALCOHOL BENZYLICUS 9 mg, E 216, E 218 2 mg, AQUA q.s. ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Intramuskuläre und lokale Glukokortikosteroid-Therapie

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Drill, pastilles à sucer

Pierre Fabre (Suisse) SA, Chemin Sous-Riette 21, 1023 Crissier

OICM-No.: **49878** Mode de vente: **C** Index: 12.03.3. OICM, 11.12.2001

Composition: 01 CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS 3 mg, TETRACAINI HYDROCHLORIDUM 0.2 mg, ACIDUM ASCORBICUM 52.5 mg, SACCHARUM, VANILLINUM, AROMATICA, COLOR.: E 127, EXCIPIENS pro PASTILLO.

Indication: Affections bucco-pharyngées

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

03 Ergenyl chrono 300 mg, comprimés pelliculés sécables**04 Ergenyl chrono 500 mg, comprimés pelliculés sécables**

Sanofi SA/Sanofi AG, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin

OICM-No.: **53112** Mode de vente: **B** Index: 01.07.2. OICM, 20.12.2001

Composition: 03 ACIDUM VALPROICUM 87 mg, NATRII VALPROAS 200 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

04 ACIDUM VALPROICUM 145 mg, NATRII VALPROAS 333 mg, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Antiépileptique

Conditionnements: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Etibufen 200 mg, gélules**02 Etibufen 400 mg, gélules**

Ethypharm SA, Via Pizzamiglio 12, 6833 Vacallo

OICM-No.: 49028	Mode de vente: B	Index: 07.10.1.	OICM, 14.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition:	01	IBUPROFENUM 200 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.
	02	IBUPROFENUM 400 mg, EXCIPIENS pro CAPSULA.

Indication: Antirhumatismal

Conditionnements: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Flarex, Augentropfen

Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg

IKS-Nr.: 49770	Verkaufsart: A	Index: 11.06.1.	IKS, 14.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung:	01	FLUOROMETHOLONI-17 ACETAS 1 mg, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 1 mL.
------------------	----	--

Anwendung: Nicht infizierte Augenentzündungen

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 06.09.2001

Gültig bis: 31. Dezember 2005

- 01 Genotropin MiniQuick 0,2 mg, Injektionspräparat**
- 02 Genotropin MiniQuick 0,4 mg, Injektionspräparat**
- 03 Genotropin MiniQuick 0,6 mg, Injektionspräparat**
- 04 Genotropin MiniQuick 0,8 mg, Injektionspräparat**
- 05 Genotropin MiniQuick 1 mg, Injektionspräparat**
- 06 Genotropin MiniQuick 1.2 mg, Injektionspräparat**
- 07 Genotropin MiniQuick 1.4 mg, Injektionspräparat**
- 08 Genotropin MiniQuick 1.6 mg, Injektionspräparat**
- 09 Genotropin MiniQuick 1,8 mg, Injektionspräparat**
- 10 Genotropin MiniQuick 2 mg, Injektionspräparat**

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: **54103** Verkaufsart: **A** Index: 07.03.1. IKS, 01.12.2001

- Zusammensetzung:
- 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.2 mg corresp. 0.6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 02 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.4 mg corresp. 1.2 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 03 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.6 mg corresp. 1.8 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 04 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 0.8 mg corresp. 2.4 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 05 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1 mg corresp. 3 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 06 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.2 mg corresp. 3.6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 07 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.4 mg corresp. 4.2 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 08 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.6 mg corresp. 4.8 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 09 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 1.8 mg corresp. 5.4 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.
 - 10 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: SOMATROPINUM ADNr 2 mg corresp. 6 U.I., GLYCINUM, MANNITOLUM, NATRII PHOSPHATES, SOLVENS: MANNITOLUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 0.25 mL pro VASE.

Anwendung: Hypophysärer Zwergwuchs; Minderwuchs b. Turner-Syndrom, chron. Niereninsuff., PWS; Wachstumshormonmangel b. Erwachsenen

Packungen: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungs-surkunde vom 26.09.2001 lautend auf Pharmacia & Upjohn AG, Dübendorf

Gültig bis: 31. Dezember 2002

01 Laspal, poudre en sachets

Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne

OICM-No.: **48732** Mode de vente: **D** Index: 01.01.2. OICM, 13.12.2001

Composition: 01 DL-LYSINI ACETYLSALICYLAS 900 mg corresp. ACIDUM ACETYLSALICYLICUM 500 mg, AROMATICA, EXCIPIENS ad PULVEREM pro CHARTA.

Indication: Antipyrétique, antalgique

Conditionnement: —

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2002

01 Lentaron Depot, Trockenampullen

Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern

IKS-Nr.: **52658** Verkaufsart: **B** Index: 07.16.1. IKS, 12.12.2001

Zusammensetzung: 01 PRAEPARATIO CRYODESICCATA: FORMESTANUM 250 mg, MACROGOLUM 4000, LECITHINUM e SOJA, ANTIOX.: alfa-TOCOPHEROLUM 175 ug, pro VITRO, SOLVENS: NATRII CHLORIDI SOLUTIO 9 g/L 2 mL.

Anwendung: Cytostaticum

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität
Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 29.06.1999

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 Lermacine, dragées

Labatec-Pharma S.A., 27, rue du Cardinal-Journet, 1217 Meyrin

OICM-No.: **33365** Mode de vente: **B** Index: 07.02.4. OICM, 12.12.2001

Composition: 01 THIAMINI HYDROCHLORIDUM 125 mg, PYRIDOXINI HYDROCHLORIDUM 250 mg, CYANOCOBALAMINUM 0.25 mg, COLOR.: E 131, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Indication: Préparation à base des vitamines B1, B6 et B12

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

01 Meliane 21, Dragées**02 Meliane 28, Dragées**

Leiras AG, Blegistrasse 5, 6341 Baar

IKS-Nr.: **54636** Verkaufsart: **B** Index: 09.02.1. IKS, 06.12.2001Zusammensetzung: 01 GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 I): GESTODENUM 75 ug, ETHINYLESTRADIOLUM 20 ug, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO, II): EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Ortrel, Tabletten

Tavolek AG, Hochstrasse 205/209, 8200 Schaffhausen

IKS-Nr.: 52082	Verkaufsart: B	Index: 09.02.1.	IKS, 06.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 NORGESTIMATUM 0.25 mg, ETHINYLESTRADIOLUM 35 ug, COLOR.: E 132, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Hormonale Empfängnisverhütung

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Piracetam UCB 800 mg, Filmtabletten**02 Piracetam UCB 1200 mg, Filmtabletten**

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 49357	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 05.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 800 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.
02 PIRACETAMUM 1200 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Nootropicum

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Piracetam UCB, Injektionslösung

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 49355	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 12.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 200 mg, NATRII ACETAS, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nootropicum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Piracetam UCB, Sirup

UCB-Pharma AG, Kreuzstrasse 60, 8008 Zürich

IKS-Nr.: 49356	Verkaufsart: B	Index: 01.99.0.	IKS, 05.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PIRACETAMUM 200 mg, SACCHARINUM, VANILLINUM et AROMATICA, CONSERV.: E 216, E 218, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Nootropicum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Rivalgyl, compresse

Rivopharm SA, 6928 Manno

UICM-No.: 51976	Modo di vendita: D	Index: 01.01.1.	UICM, 13.12.2001
------------------------	---------------------------	-----------------	------------------

Composizione: 01 PARACETAMOLUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Indicazione: Analgesico, Antipiretico

Confezione: —

* Valevole fino al: 31 dicembre 2003

01 Sab Simplex Sonopack, Suspension

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich

IKS-Nr.: 53361	Verkaufsart: B	Index: 04.04.0.	IKS, 19.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 SIMETHICONUM 1038 mg, CYCLAMAS, SACCHARINUM, VANILLINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 200, E 211, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 15 mL.

Anwendung: Zur Reduzierung von Gasschatten vor diagnostischen Untersuchungen

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Standacillin 125 mg, Suspension**02 Standacillin 250 mg, Suspension**

PV Biochemie AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: 50668	Verkaufsart: A	Index: 08.01.23	IKS, 03.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 125 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 1.5 g corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

02 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 250 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: E 211, EXCIPIENS ad GRANULATUM pro 2.5 g corresp. SUSPENSIO RECONSTITUTA 5 mL.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungen: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Standacillin, Filmtabletten

PV Biochemie AG, Lichtstrasse 35, 4002 Basel

IKS-Nr.: 50667	Verkaufsart: A	Index: 08.01.23	IKS, 03.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 AMPICILLINUM ANHYDRICUM 1 g, SACCHARINUM, EXCIPIENS pro COMPRESSO OBDUCTO.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Talcid, Kautabletten

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 47588	Verkaufsart: C	Index: 04.01.0.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HYDROTALCITUM 500 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Antacidum, Ulcustherapeuticum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Talcid, Suspension

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich

IKS-Nr.: 47589	Verkaufsart: C	Index: 04.01.0.	IKS, 11.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 HYDROTALCITUM 1000 mg, SACCHARINUM, AROMATICA, CONSERV.: CINNAMOMI AETHEROLEUM, EXCIPIENS ad SUSPENSIONEM pro 10 mL.

Anwendung: Antacidum, Ulcustherapeuticum

Packung: —

Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Tebrazid, Tabletten

* Pharmacia AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

IKS-Nr.: 34111	Verkaufsart: A	Index: 08.02.1.	IKS, 01.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 PYRAZINAMIDUM 500 mg, EXCIPIENS pro COMPRESSO.

Anwendung: Tuberkulose

Packung: —

* Bemerkungen: Exportspezialität

Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 05.11.2001 lautend auf Searle SA, Aubonne.

Gültig bis: 31. Dezember 2006

01 Vicks Sinex, gouttes nasales

Procter & Gamble SA, 1, rue du Pré-de-la-Bichette, 1202 Genève

OICM-No.: 51882	Mode de vente: D	Index: 12.02.1.	OICM, 11.12.2001
------------------------	-------------------------	-----------------	------------------

Composition: 01 OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM 0.5 mg, AROMATICA, CONSERV.: BENZALKONII CHLORIDUM, CHLORHEXIDINI DIGLUCONAS, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Indication: Rhumes

Conditionnement: —

Remarque: Spécialité d'exportation

* Valable jusqu'au: 31 décembre 2006

Tierarzneimittel

Produits à usage vétérinaire

01 Tiamutin 100 ad us.vet., Injektionslösung

* Novartis Tiergesundheit AG, Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel

IKS-Nr.: **47961**

Verkaufsart: **A**

IKS, 20.12.2001

Zusammensetzung: 01 TIAMULINUM 100 mg, CONSERV.: BUTYLIS PARAHYDROXYBENZOAS, ANTIOX.: E 310, EXCIPIENS ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Mycoplasmen, Schweinedysenterie

* Packung: —

* Bemerkung: Exportspezialität

* Gültig bis: 31. Dezember 2006

Neuregistrierungen Nouveaux enregistrements

01 Accu-Chek Compact (mmol/l + mg/dl), Blutzuckermesssystem

Roche Diagnostics (Schweiz) AG, Industriestrasse 7, 6343 Rotkreuz

IKS-Nr.: **55911** Verkaufsart: **C** Index: 14.04.0. IKS, 20.12.2001

Beschreibung: 01 Das Test-System besteht aus den Teststreifen – Trommeln, «Accutrend Compact Glucose» und dem Messgerät (Reflexionsphotometer) «Accu Chek Compact». Die 17 Teststreifen eines Trommels werden vom Apparat automatisch gehandhabt. Die Blut-Glucose reagiert mit der Glucose-Dye-Oxidoreduktase des Teststreifens. Das Oxydationsprodukt wird mittels einer farbigen Reaktion nachgewiesen. Die Farbe wird photometrisch gemessen und das Ergebnis wird vom Messgerät als Blutzuckerkonzentration angezeigt und automatisch gespeichert. Bereich: 10–600 mg/dl (0,6–33,3 mmol/l) Zur zusätzlichen Funktionskontrolle des Systems dienen zwei Glucose-Kontrollösungen Accu-Chek Compact Control G1 und G2.

Anwendung: Chromogen Glucose-Oxidoreduktase – Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

Packungen:	01 mmol/l		
	002	1 Gerät	C
	01 mg/dl		
	004	1 Gerät	C
	01 mmol/l		
	006	1 Set	C
	01 mg/dl		
	008	1 Set	C
	01 010	3 x 17 Teststreifen	C
	01 Kontrolllösung		
	012	2 x 4 mL	C

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 EveryWoman, Schwangerschaftstest

Whitehall-Robins AG, Grafenauweg 10, 6301 Zug

IKS-Nr.: **55467** Verkaufsart: **E** Index: 14.04.10 IKS, 28.12.2001

Beschreibung: 01 Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch einen zweiten monoklonalen Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden. Nach der Wanderung durch das Testfeld werden andere Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden. Ein positives Ergebnis erscheint als zwei farbige Linien. Ein negatives Ergebnis erscheint als eine einzelne farbige Linie (Kontrollfeld).

Anwendung: Schwangerschaftstest

Packung:	01 002	1 Test(s)	E
-----------------	--------	-----------	---

Gültig bis: 31. Dezember 2004

01 One Touch Ultra, Blutzuckermesssystem

Janssen-Cilag AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar

IKS-Nr.: **55879**Verkaufsart: **C**

Index: 14.04.0.

IKS, 20.12.2001

Beschreibung: 01 Glucose-Bestimmung im Kapillarblut. Die Blutprobe (Bluttropfen aus Fingerspitze) wird auf den Teststreifen gebracht. Die Blutglucose wird enzymatisch oxydiert, wobei Elektronen generiert werden. Der resultierende Strom wird vom Messgerät gemessen. Die Messwerte (als mg/dl oder mmol/l je nach Einstellung des Geräts) werden im Anzeigefenster des Messgeräts angegeben und gespeichert. Messbereich: 20–600 mg/dl entspr. 1,1–33,3 mmol/l.

Anwendung: Elektrochemischer Test zur quantitativen Blutzuckerbestimmung

Packungen:

01 001	1 Systeme	C
004	2 x 25 Teststreifen	C
01 Kontrolllösung		
006	2 x 3,75 mL	C
01 008	1 Gerät	C

Gültig bis: 31. Dezember 2004

Revisionen und Änderungen Prolongations et changements

01 Accupaque 300 I/ml, Injektionslösung

* Amersham Health AG, Moosacherstrasse 14, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **54637** Verkaufsart: **B** Index: 14.01.0. IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 IOHEXOLUM 647 mg corresp. IODUM 300 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, AQUA q.s.
ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: Röntgenkontrastmittel

Packungen: 01 Injektionsflasche

012 1 x 100 mL B

020 10 x 100 mL B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 04.09.1998 lautend auf Nycomed AG,
Wädenswil

Gültig bis: 31. Dezember 2003

01 Omniscan, Injektionslösung

* Amersham Health AG, Moosacherstrasse 14, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: 52537	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 31.12.2001
Zusammensetzung:	01	GADODIAMIDUM 287 mg corresp. 0.5 mmol, CALDIAMIDUM NATRICUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.	
Anwendung:		MRT-Kontrastmittel	
Packungen:	01	Injektionsflasche	
	010	1 x 10 mL	B
	029	10 x 10 mL	B
	037	1 x 15 mL	B
	045	10 x 15 mL	B
	053	1 x 20 mL	B
	061	10 x 20 mL	B
	088	1 x 5 mL	B
	01	Polypropylenflasche	
	118	1 x 40 mL	B
	126	10 x 40 mL	B
	134	1 x 50 mL	B
	142	10 x 50 mL	B
	150	1 x 10 mL	B
	169	10 x 10 mL	B
	177	1 x 15 mL	B
	185	10 x 15 mL	B
	193	1 x 20 mL	B
	215	10 x 20 mL	B
	01	Fertigspritze	
	223	1 x 10 mL	B
	231	10 x 10 mL	B
	258	1 x 15 mL	B
	266	10 x 15 mL	B
	274	1 x 20 mL	B
	282	10 x 20 mL	B
	01	Injektionsflasche	
	290	1 x 100 mL	B
	304	10 x 100 mL	B
Bemerkungen:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 27.08.2001 lautend auf Nycomed AG, Wädenswil	
Gültig bis:		31. Dezember 2003	

01 Seratec, Schwangerschaftstest

Melisana AG, Ankerstrasse 53, 8026 Zürich

IKS-Nr.: 55356	Verkaufsart: E	Index: 14.04.10	IKS, 11.12.2001
Beschreibung:	01	Sandwich-Test nach dem chromatographischen Immunosorbent-Assay-Verfahren. Das im Urin enthaltene hCG wird von einem farbe-konjugierten monoklonalen Antikörper in der mobilen Phase komplexiert und durch polyklonale Antikörper an die stationäre Phase des Testfeldes gebunden. Nach der Wanderung durch das Testfeld werden überschüssige farbe-konjugierte Antikörper von den auf der stationären Phase des Kontrollfeldes adsorbierten polyklonalen Anti-Ig Antikörper gebunden. Ein positives Ergebnis erscheint als zwei rote Linien. Ein negatives Ergebnis erscheint als eine einzelne rote Linie (Kontrollfeld).	
Anwendung:		Schwangerschaftstest	
* Packungen:	01	001	1 Test(s) E
		003	25 Test(s) E
Bemerkung:		Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 10.02.2000	
Gültig bis:		31. Dezember 2005	

01 Teslascan, Injektionslösung

* Amersham Health AG, Moosacherstrasse 14, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: 54174	Verkaufsart: B	Index: 14.01.0.	IKS, 31.12.2001
-----------------------	-----------------------	-----------------	-----------------

Zusammensetzung: 01 MANGAFODIPIRUM TRINATRICUM ANHYDICUM 7.57 mg corresp. MANGAFODIPIRUM 6.91 mg, ACIDUM ASCORBICUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung: MRT-Kontrastmittel für die Leber

Packungen: 01 Infusionsflasche

012	1 x 50 mL	B
-----	-----------	---

020	10 x 50 mL	B
-----	------------	---

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 24.03.2000 lautend auf Nycomed AG, Wädenswil

Gültig bis: 31. Dezember 2005

01 Visipaque 150 mg/mL, Injektionslösung**02 Visipaque 270 mg/mL, Injektionslösung****03 Visipaque 320 mg/mL, Injektionslösung**

* Amersham Health AG, Moosacherstrasse 14, 8820 Wädenswil

IKS-Nr.: **52228**Verkaufsart: **B**

Index: 14.01.0.

IKS, 31.12.2001

Zusammensetzung: 01 IODIXANOLUM 305 mg corresp. IODUM 150 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, CALCII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 02 IODIXANOLUM 550 mg corresp. IODUM 270 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, CALCII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.
 03 IODIXANOLUM 652 mg corresp. IODUM 320 mg, TROMETAMOLUM, NATRII CALCII EDETAS, CALCII CHLORIDUM, NATRII CHLORIDUM, AQUA q.s. ad SOLUTIONEM pro 1 mL.

Anwendung:
Packungen:

Röntgenkontrastmittel

01	Infusionsflasche		
034	1 x 50 mL		B
077	1 x 200 mL		B
02	Injektionsflasche		
093	1 x 20 mL		B
02	Injektionsflaschen		
107	10 x 20 mL		B
02	Infusionsflasche		
115	1 x 50 mL		B
02	Infusionsflaschen		
123	10 x 50 mL		B
02	Infusionsflasche		
131	1 x 100 mL		B
02	Infusionsflaschen		
158	10 x 100 mL		B
02	Infusionsflasche		
166	1 x 200 mL		B
02	Infusionsflaschen		
174	6 x 200 mL		B
02	Polypropylenflasche		
263	1 x 50 mL		B
02	Polypropylenflaschen		
271	10 x 50 mL		B
02	Infusionsflaschen für CT-Mehrdosen-Injektomaten		
328	500 ml mL		B
336	6 x 500 ml mL		B
03	Injektionsflasche		
182	1 x 20 mL		B
03	Injektionsflaschen		
190	10 x 20 mL		B
03	Infusionsflasche		
204	1 x 50 mL		B
03	Infusionsflaschen		
212	10 x 50 mL		B
03	Infusionsflasche		
220	1 x 100 mL		B
03	Infusionsflaschen		
239	10 x 100 mL		B
03	Infusionsflasche		
247	1 x 200 mL		B
03	Infusionsflaschen		
255	6 x 200 mL		B
03	Polypropylenflasche		
298	1 x 50 mL		B
03	Polypropylenflaschen		
301	10 x 50 mL		B
03	Infusionsflaschen für CT-Mehrdosen-Injektomaten		
344	500 ml mL		B
352	6 x 500 ml mL		B

Bemerkungen: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 20.10.1998 lautend auf Nycomed AG, Wädenswil

Gültig bis: 31. Dezember 2003

Löschung der Registrierung Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

- | | |
|--|---|
| <p>1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments retirés de la vente par l'entreprise</p> <p>2 Löschung im Revisionsverfahren
Radiation lors d'une révision</p> <p>3 Löschung im Nachkontrollverfahren
Radiation lors d'un contrôle subséquent</p> <p>4 Löschung nach Abweisung der Rechtsmittel durch die Rechtsmittelinstanzen
Radiation pour cause de rejet des recours par les instances compétentes</p> | <p>5 Löschung infolge Fehlens der Herstellungs- und/oder Grosshandelsbewilligung
Radiation pour défaut d'autorisation de fabrication et/ou d'autorisation de faire le commerce de gros</p> <p>6 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés désormais dans la catégorie des spécialités de comptoir</p> <p>7 Entlassung aus der Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments</p> |
|--|---|

Falls in der Spalte «Ausverkaufsfrist» kein Datum angegeben ist, darf das Präparat nicht mehr verkauft werden.

Si aucune date n'est mentionnée dans la colonne «Délai de liquidation», la vente de la préparation doit immédiatement être suspendue.

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
------------------	---------------------	--------------------	--------------------------------------	-------	--

Humanpräparate Produits à usage humain

7	A. Vogel Weizenkeimöl-Kapseln Bioforce AG, , 9325 Roggwil	38880	E	07.99.0.	31.12.2002
1	Aequiseral, Infusionslösung G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	49555	B	05.03.3.	
1	Aethroma-30, Retardtabletten Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	40904	B	02.04.5.	
3	Amoxidin 250 mg, capsule Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	44951	A	08.01.23	
1	Ampicillin Mepha, Kapseln Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	36564	A	08.01.23	30.11.2002
1	Arconeurine, solution injectable Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	29541	B	07.02.4.	
1	Baldriседon, Kapseln Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel	39215	D	01.04.1.	31.07.2002
3	Bedranol, compresse Lagap SA, Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	44952	B	02.03.0.	
1	Biogam Cu-Au-Ag, gouttes buvables Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	46649	B	07.02.21	31.12.2002
1	Biogam Li, gouttes buvables Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	46652	B	07.02.11	31.12.2002
1	Biogam Mn-Cu, gouttes buvables Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	46656	B	07.02.11.	31.12.2002
1	Biogam Se, gouttes buvables Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	46662	B	07.02.11	31.12.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Biogam Zn, gouttes buvables Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	46663	B	07.02.11	31.12.2002
1	Brosolin, Rektalkapseln für Kleinkinder ab 2 Jahren Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	33121	D	03.03.1.	31.12.2002
1	Chenofalk, Kapseln Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	40201	B	04.99.0.	31.12.2002
1	Colazide, Kapseln Astra Pharmaceutica AG, Lättenstrasse 42, 8953 Dietikon	54753	B	04.09.0.	
1	Dapotum Acutum, Injektionslösung Bristol-Myers Squibb AG, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	40527	B	01.05.0.	31.12.2002
1	Dental-Phenjoca, flüssig Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi	33373	B	13.99.0.	
2	Digitoxin Streuli, Tabletten G. Streuli & Co. AG, Bahnhofstrasse 7, 8730 Uznach	36759	B	02.01.1.	
1	Digoxine Nativelle, soluté buvable Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	43513	B	02.01.1.	
1	Dobacen, comprimés Laboratoires Brandt SA, Chemin du Grand-Puits 28, 1217 Meyrin	39607	C	01.03.1.	31.12.2002
1	Drosana Verdauungs- und Magentee, Instant-Tee Granulat Pharmadro AG, Mohnweg 2-4, 2501 Biel	45695	D	04.98.0.	
1	Eurosan, Crème Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	52659	C	10.09.4.	31.12.2002
1	Glucoplasma S-3,5, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	44314	B	07.01.2.	
1	HMS Liquifilm, Augentropfen Allergan AG, Feldmoos-Strasse 6, 8853 Lachen	35678	A	11.06.1.	31.03.2002
1	Heparin-Na 5'000 I.E./0,2 ml B.Braun, Injektionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	46612	B	06.03.3.	
3	Ibulgan 200 mg, confetti Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	45760	B	07.10.1.	
1	Juncovit, Dragées ECR Pharma GmbH, im Bösch 104, 6331 Hünenberg	48343	D	02.97.0.	30.06.2002
1	Kart Teinture-mère absinthe/Urtinktur Wermut, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40234	D	04.07.1.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère arnica/Urtinktur Arnika, liquide Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40235	D	07.10.4.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère avoine/Urtinktur Hafer, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40236	D	01.04.1.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère boldo/Urtinktur Boldo, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40238	D	04.11.2.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère busserole/Urtinktur Bärentraubenblätter, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40237	D	05.02.0.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère gentiane jaune/Urtinktur gelber Enzian, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40241	D	04.07.1.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère ginseng/Urtinktur Ginseng, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40243	D	07.98.0.	31.12.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Kart Teinture-mère hamamélis/Urtinktur Hamamelis, liquide Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40244	D	02.08.2.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère menthe poivrée/Urtinktur Pfefferminz, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40245	D	04.11.2.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère myrtille/Urtinktur Heidelbeeren, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40246	D	04.09.0.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère passiflore/Urtinktur Passionsblumen, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40247	D	01.04.1.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère pensée sauvage/Urtinktur Stiefmütterchen, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40248	D	10.99.0.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère petite camomille/Urtinktur Kamillenkraut, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40240	D	04.99.0.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère pissenlit/Urtinktur Löwenzahn, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40249	D	04.11.2.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère prêle/Urtinktur Zinnkraut, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40250	D	05.02.0.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère sauge officinale/Urtinktur Salbei, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40251	D	12.03.2.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère souci des jardins/Urtinktur Ringelblume, liquide Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40252	D	10.06.0.	31.12.2002
1	Kart Teinture-mère valériane/Urtinktur Baldrian, gouttes Laboratoires Kart SA, Chemin de la Vulliette 4, 1000 Lausanne 25	40253	D	01.04.1.	31.12.2002
1	Kreuzpflaster D, Rheumapflaster Democal AG, Untermattweg 8, 3027 Bern	38821	D	07.10.5.	31.12.2002
2	Lanitop, Injektionslösung (i.v.) Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach	37818	B	02.01.1.	
2	Lanitop, Tabletten Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach	37587	B	02.01.1.	
2	Lanitop, Tropfen Roche Pharma (Schweiz) AG, Schönmattdstrasse 2, 4153 Reinach	37586	B	02.01.1.	
1	Lanoxin, Injektionslösung Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	23954	B	02.01.1.	31.12.2002
1	Lanoxin, Tabletten Wellcome AG, Bahnhofstrasse 5, 3322 Schönbühl	15967	B	02.01.1.	31.12.2002
1	Lestomin, Tabletten Delibon AG, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken	16427	D	04.01.0.	31.12.2002
1	Lipidem 10%, Infusionsemulsion B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	47946	B	07.01.2.	31.12.2002
1	Maaloxan Ca, Kautabletten Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	37112	D	04.01.0.	31.12.2002
1	Magaldrat-Mepha 800, Kautabletten Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	53799	D	04.01.0.	31.12.2002

Zeichen Signe	Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1	Magaldrat-Mepha 800, Suspension Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	53800	D	04.01.0.	31.12.2002
3	Modisal, compresse Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	47482	B	05.01.0.	
1	Modulamin 10% ohne Kohlenhydrate, mit Elektrolyten, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	45402	B	07.01.2.	
1	Modulamin 15% ohne Kohlenhydrate, mit Elektrolyten, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	45642	B	07.01.2.	
1	Norditropin PenSet 12, Injektionspräparat Novo Nordisk Pharma AG, Untere Heslibachstrasse 46, 8700 Küsnacht	51107	A	07.03.1.	31.12.2002
1	Ornicetil 2 g, poudre lyophilisée Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	33245	B	04.99.0.	
1	Panax N, Filmtabletten Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen	51737	C	07.10.1.	31.12.2002
1	Penicillin G Hoechst 1 Mio. U.I., Injektionspräparat Aventis Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich	21195	B	08.01.2.	31.12.2002
1	Periplasmal S-3,5 mit Glucose, Infusionslösung B. Braun Medical AG, Rüeggisingerstrasse 29, 6020 Emmenbrücke	46536	B	07.01.2.	
1	Phytomed Katarrhtabletten Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf	48994	D	03.99.0.	31.12.2002
1	Phytomed Magentabletten Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf	48996	D	04.99.0.	31.12.2002
1	Phytomed Schlaftabletten Phytomed AG, Tschamerie 25, 3415 Hasle/Burgdorf	48999	D	01.04.2.	31.12.2002
1	Primasept M, Lösung Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich	44457	D	10.09.1.	31.12.2002
1	Pâte des Vosges Cazé (nouvelle formule), pastilles Saprochi SA, Chemin de la Crétaux, 1196 Gland	09407	D	12.03.9.	31.12.2002
1	Quinodis, Infusionslösung Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi	51744	A	08.01.8.	31.01.2002
1	Regelan, Kapseln AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug	30954	B	07.12.0.	
5	Retambrox 75, Retardkapseln HB-Pharmadienst AG, Hauptstrasse 167, 4416 Bubendorf	50221	B	03.02.0.	
3	Rhumalgan retard, capsule Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	47685	B	07.10.1.	
3	Rhumalgan, compresse rivestite Lagap S.A., Via San Gottardo 9, 6943 Vezia	47564	B	07.10.1.	
1	Ribolac, Pulver Gebro Pharma AG, Oristalstrasse 87 a, 4410 Liestal	22446	D	04.09.0.	
1	Roll-bene, Gel Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	52909	D	02.08.2.	31.12.2002
1	Roll-bene, Roll-on Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	53525	D	02.08.2.	31.12.2002

	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index	Ausverkaufs- frist Délai de liquidation
1 Röwo Traumasalbe 1, Salbe Müller Naturprodukte, Lerchentalstrasse 15, 9016 St. Gallen	48622	D	07.10.4.	31.12.2002
1 Röwo Traumasalbe 2, Salbe Müller Naturprodukte, Lerchentalstrasse 15, 9016 St. Gallen	48623	D	07.10.4.	31.12.2002
1 Röwo Traumasalbe 3, Salbe Müller Naturprodukte, Lerchentalstrasse 15, 9016 St. Gallen	48621	D	07.10.4.	31.12.2002
1 Sagrosept, Lösung Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich	44605	D	10.09.1.	31.12.2002
1 Sagrosept, Tücher Schülke & Mayr AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich	43100	D	10.09.1.	31.12.2002
1 Saluretin, Dragées AstraZeneca AG, Grafenau 10, 6301 Zug	45008	B	05.01.0.	
1 Spirogel, flüssig Labor Wörndli, Bahnhofstrasse 226, 5300 Turgi	31317	B	13.99.0.	
1 Synalar-N-Gamma, Crème Grünenthal Pharma AG, , 8756 Mitlödi	31774	B	10.05.2.	31.03.2002
1 Tagamet 200, Filmtabletten SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	40714	B	04.01.1.	31.12.2002
1 Tagamet Effervescent, Brausetabletten SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	49267	B	04.01.1.	31.12.2002
1 Tagamet-C 200, Kautabletten SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	49266	B	04.01.1.	31.12.2002
1 Tagamet-S 200, Suspension SmithKline Beecham AG, Brunnmattstrasse 13, 3174 Thörishaus	46505	B	04.01.1.	31.12.2002
1 Tonex, Gel Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Dufourstrasse 54, 4002 Basel	47894	C	12.03.1.	31.12.2002
1 Trend Nail-Repair normal, Nagelhärter Crealine AG, Au milieu du village 22, 2875 Les Enfers	53142	E	10.99.0.	31.12.2002
1 Upsalgin C, Brausetabletten Upsamedica SA, Neuhofstrasse 6, 6340 Baar	33891	D	01.01.2.	
1 Vacosa neutral, Salbe F. Wälchli-Siegenthaler, , 4953 Schwarzenbach-Huttwil	46887	D	10.10.0.	31.12.2002
1 Vita Cé, comprimés TRB Chemedica SA, Chemin St.-Marc 3, 1896 Vouvry	25334	D	07.02.3.	31.12.2002
1 Weleda Calendula Babypuder, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis Weleda AG, Stollenrain 11, 4144 Arlesheim	39706	E	20.02.0.	31.12.2002
1 Zink-Mepha Cassis, Brausetabletten Mepha Pharma AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch	53873	B	07.02.1.	31.12.2002

Tierarzneimittel**Produits à usage vétérinaire**

1	Eutersalbe Uctosan ad us.vet. Bahnhof-Apotheke, Dorfstrasse 2, 3550 Langnau	08699	E		31.12.2002
1	Finadyne canis ad.us.vet., comprimés Biokema SA, Ch. de la Chatanerie 2, 1023 Crissier	48982	B		
1	Finito Insektizidhalsband für Katzen Mislin + Balthasar AG, Lavendelweg 2, 6281 Hochdorf	44127	E		31.12.2002
1	Kanactan Berna ad us.vet., Injektionslösung Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	52185	B		
1	Lidocain 2% Chassot ad us.vet., Injektionslösung Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	40153	B		31.12.2002
1	Percat Insekten-Killer für Hunde und Katzen Perycut-Chemie AG, Im Schossacher 9, 8600 Dübendorf	48504	E		
1	Tendisol N ad us.vet., Gel Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	44509	B		31.12.2002
1	Tetra plus ad us.vet., Medizinalkonzentrat ufamed AG, Kornfeldstr. 2, 6210 Sursee	53372	A		31.12.2002
1	Tribrissen 80 ad us.vet., Tabletten Berna Veterinärprodukte AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern	38114	A		31.03.2002
1	Ungiotin mite ad us.vet., Pulver Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	48925	D		31.12.2002
1	Veteusan ad us.vet., Lotion Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich	37552	C		
1	Vitamin D3 Chassot ad us.vet., Injektionslösung Chassot AG, Aemmenmattstrasse 2, 3123 Belp	40695	B		31.12.2002

Exporte**Export**

1	Aedema, gel Laboratoire Lucchini SA, 7, place du Molard, 1204 Genève	49250	C		02.08.2.
1	Arcocillin 250, capsules Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	40690	A		08.01.2.
1	Arcocillin 250, préparation injectable Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	41032	A		08.01.2.
1	Arcodexan, comprimés Arcolab SA, Chemin du Grand-Puits, 28, 1217 Meyrin 2	28712	B		07.07.26
1	Bieffe Formula 55, soluzione per dialisi peritoneale Bieffe Medital SA, via Balestra 27, 6900 Lugano	52495	B		05.04.0.
1	Bromazepam SkyePharma 6 mg, Tabletten Skye Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz	48643	B		01.04.1.
1	Diclobenin, soluzione iniettabile Biotechpharma SA, Piazza Boffalora 4, 6830 Chiasso	47792	B		07.10.1.
1	Etimycine, gélules gastro-résistante Ethypharm SA, Via Pizzamiglio 12, 6833 Vacallo	50722	B		08.01.6.
1	Etofenamat SkyePharma 5 %, Gel Skye Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz	48924	C		07.10.4.
1	Fluoxetin Siegfried, Kapseln Siegfried CMS AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen	54572	B		01.06.0.

1	Inocor, solution injectable Sanofi-Synthélabo (Suisse) SA, 11, rue de Veyrot, 1217 Meyrin	45363	B	02.05.2.
1	Nitrazepam SkyePharma 5 mg, Tabletten Skye Pharma AG, Eptingerstrasse 51, 4132 Muttenz	48502	B	01.03.1.
1	Ornicetil, poudre en sachets pour administration orale Interdelta SA, Route André-Piller 21, 1762 Givisiez	49152	B	04.99.0.
1	Poly-Karaya, granulé Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	44095	C	04.10.0.
1	Syn M.D., poudre en sachets Kramer Pharma SA, 46, avenue de Boveresse, 1000 Lausanne	23985	D	04.11.0.
1	Ven-Detrex, capsules Laboratoire Lucchini SA, 7, place du Molard, 1204 Genève	49345	C	02.08.1.

Umwandlung in eine Exportregistrierung Conversion en enregistrement pour l'exportation

Die folgenden pharmazeutischen Spezialitäten sind **neu** ausschliesslich für den Export bestimmt und dürfen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein nicht mehr vertrieben werden:

Les spécialistes pharmaceutiques suivantes sont **désormais** exclusivement destinées à l'exportation et ne peuvent plus être commercialisées ni en Suisse ni dans la Principauté de Liechtenstein:

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Algifor Forte, Comprimés filmés Vifor SA, Route de Moncor 10, 1752 Villars-sur-Glâne	54623	B	07.10.1.
Flarex, Augentropfen Alcon Pharmaceuticals Ltd., Bösch 69, 6331 Hünenberg	49770	A	11.06.1.
Lentaron Depot, Trockenampullen Novartis Pharma Schweiz AG, Südbahnhofstrasse 14d, 3001 Bern	52658	B	07.16.1.

Sistierung der Registrierung Suspension de l'enregistrement

Präparat Produit	IKS-Nr. No OICM	Verkaufs- art Mode de vente	Index
Humanpräparate Produits à usage humain			
Zink-Longoral, Lacktabletten	48 154 B		07.02.1. ab sofort/ effet immédiat.