IKS OICM UICM

Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel

Bulletin mensuel de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments

Bolletino mensile dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti

1985 Inhaltsverzeichnis
Table des matières
Indice

Mitteilungen der IKS

Ergänzung der Liste ABC 3, 111, 311, 368, 459, 511, 576, 640, 719

Änderung der Liste ABC 111, 232, 312, 511, 576, 719

Änderung der Liste D 233

Organisation der Begutachtung und Registrierung 55

Pressemitteilungen 183, 576, 640

Drei Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens tagten 227

Beschluss der IKS betreffend Barbiturathaltige Kombinationspräparate 229

Jahresbericht 1984 233

Wechsel in der Leitung der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), Bern 311

Canthaxantin-haltige Bräunungsmittel 367

Bezeichnung der Wirk- und Hilfsstoffe in den Dokumenten der IKS . 575

Drucksachen 576, 719

Erhöhung Abonnementsgebühr IKS-Monatsbericht und -Kartei 639

IKS-Gebührentarif, Zuschläge 640

Communications de l'OICM

Nouvelle inscription dans la liste ABC 3, 111, 313, 370, 459, 512, 578, 642, 720

Modification de la liste ABC 111, 232, 314, 512, 578, 720

Modification de la liste D 233

L'organisation de l'expertise et de l'enregistrement 56

Communiqués de presse 184, 578, 642

Trois organismes responsables de la santé publique ont tenu leurs assises 228

Décision de l'OICM concernant des produits contenant des barbituriques en association avec d'autres principes actifs 230

Rapport annuel 1984 233

Changement à la direction de l'office intercantonal de contrôle des médicamants (OICM) 313

Produits pour le bronzage contenant de la Canthaxantine 369

Désignation des substances actives et des excipients dans les documents de l'OICM 577

Imprimés 578, 720

Majoration des abonnements au Bulletin mensuel et au Fichier de l'OICM 641

Tarif de l'OICM, supplément aux taxes d'enregistrement 642

Heilmittel
Médicaments

		IKS-Nr. OICM N° UICM N°	Seite Page Pagina
D–P	A-Salbe	30 605	193
Sp–P	ABC-Condom	34 536	122
B	Abi-Dex 100 ad us.vet., Injektionslösung	43 175	691
A	Abimasten-100 ad us.vet., Suspension	43 251	803
C	Abropernol, homöopathische Tabletten	41 424	185
E–P	Acarin ad us.vet., Aerosol	38 168	774
E–P	Acarin liquide ad us.vet., flüssiges Konzentrat	39 498	774
D–Sp/P	Acceptrone ad us.vet., Spray	44 408	735
D	Acenterine, Dragées	36 295	76, 800
E	Acerola Kapseln «Keller»	43 863	248
C	Acetylosal comp., Suppositorien	42 816	122
B	Acid.acetylosalicylic.compos., Suppositorien für Kinder und Erwachsene	32 823	711
D	Acidol-Pepsin, Tabletten	16 365	506
D–P	Acidophilus, Pulver	40 071	248
B	Acidosan ad us.vet., Infusionslösung	43 694	774
B	Acidrine, Kautabletten	37 655	123
B	Acinil, Injektionslösung	46 669	4
B	Acinil, Tabletten	46 670	4
B	Acordin, Depocaps	46 315	5
E	Acrylic, Nail Hardener	46 220	579
C	Actapulgite, poudre	34 730	123
B	ACTH prolongatum ad us.vet., Injektionslösung	39 600	775
B	Acthiol J., aérosol	21 487	50
C	Acthiol J., dragées	25 968	711
B	Actif VIII (facteur antihémophilique humain), préparation injectable	41 712	175
C	Actifed, Tabletten	43 571	711
C	Actiphos, ampoules buvables	13 576	249
D–P	Actron, Brausetabletten	37 001	18
A	Adipex neu, Kapseln	34 527	18
B	Adiposan, Tropfen	31 417	123
B	Adona, Injektionslösung (i.v.)	36 222	737

B	Adona, Tabletten	36 224	737
D–P	Adrovet, Wurmsirup für Hunde und Katzen	36 128	615
D–P	Aelpli Kräuterbalsam, flüssig	15 083	249
D	Aeropax, Emulsion	35 928	18
B	AErrane Inhalationsnarkotikum, flüssig	45 309	19
D	Aescusal, Badeessenz	26 213	711
D	Agiolax mite (sine senna), Granulat	42 933	334
B	AHF Anti-Hämophilie-A-Faktor	42 205	305
C	Aknefug BP 5, Lotio; Aknefug BP 10, Lotio	45 539	588
D	Aknelan, Milch	39 189	564
C	Aktivanad für Kinder, Sirup	36 842	175
A	AKZ, antibiotischer Knochenzement	42 116	738
D	Al-110, poudre	37 214	387
D–P	Alasenn, Granulat	42 114	249
C	Alceprin, granules homéopathiques	46 548	185
C	Algesal-Schaum, Aerosol	45 016	387
C	Algo-Nevriton, comprimés	29 260	388
D–P	Alka-Seltzer, Brausetabletten	8 671	193
D	Allendorffs Wildunger, Tee	20 658	466
D–P	Alligoa, Dragées	46 808	371
C	Allsan plus, Dragées	45 691	112
C	Almaphar, sospensione	46 631	721
D	Aloxan, Mundgel	41 736	123
D	Aloxan derma, Kompresse	41 738	445
D	Aloxan derma, Wundgel	41 737	445
B	Alpha-Kadol, Pommade	35 209	98, 104
D	Alphebin, Tabletten	28 604	50
D	Alphosyl, Crème	30 938	124
D	Alphosyl, Lotion	25 775	124
E	Alsibran, Flocken	23 268	466
A	Altabactine ad us.vet., Pulver	38 331	90
D–P	Alumagall, tablettes	42 634	388
B	Alupent, Infusionsampullen (i.v.)	36 077	104
D	Alu-Phar, sospensione antiacida	46 602	643
B	Alyrane Inhalationsnarkotikum, flüssig	44 593	19
C	Amaro-Laxativum «Giuliani», minicaps (prima: Amaro Lassativo Giuliani, micro-capsule)	39 223	388
D–P	Amaro medicinale «Giuliani», sciroppo	10 608	389
C	Ambifon, Kapseln	40 701	738
B	Aminoflex 40, 80, 140, soluté pour perfusion - Flex-Flac/Inflac Vifor (auparavant: Aminoflex 20, 40, 80, soluté pour perfusion - Flex-Flac/Inflac Vifor)	40 045	663
B	Aminofusin L 10%, Infusionslösung	39 417	738

B	Aminofusin L 600, Infusionslösung	45 884	315
B	Aminonorm Hepa, Infusionslösung	45 180	57
A	Amphoprimol ad us.vet., Injektionslösung	46 684	659
A	Ampicillin, Tabletten	42 377	739
A	Ampi-Kur ad us.vet., Suspension	46 817	659
A	Ampilag, polvere per sospensione orale	36 071	739
B	Amplicain, Injektionslösung	22 016	634
B	Amplicain mit Adrenalin, Injektionslösung	22 081	305
B	Amplivix, Tabletten	25 856	715
C/Sp	Amprosol 20% ad us.vet., wasserlösliches Pulver	30 286	52
C	Anabil, Tropfen	40 285	171, 175
B	Anabolicum Medivet ad us.vet., Injektionslösung	43 238	90, 222
B	Anacyclin 101, Dragées	35 164	739
D	Anal-Gen, Lotion	45 515	315
B	Ancotil «Roche», Salbe	37 812	568
B	Anesthésique 503 E Intervétra ad us.vet., solution injectable	22 945	556
B	Anesthésique 503 N Intervétra ad us.vet., solution injectable	42 392	556
D	Angelika Kloster Leiden Christi, Sirup	28 915	453
D	Angine 1, gouttes homéopathiques	43 886	721
B	Anovlar 21, Dragées	28 026	740
B	Antapentan, Tabletten	24 951	124
B	Anti-Allergicum Medivet ad us.vet., Injektionslösung	43 239	90
E–P	Anti-Floh Zeck-Vetyl, Hunde- und Katzenhalsband	45 458	72
C	Antigrippine Vitamin C, Cachets	46 083	73
D	Antimoussin ad us.vet., Emulsion	32 370	775
D	Antinecrol ad us.vet., Lösung	43 707	443, 570
D	Antiphlogistine Inogan, Salbe	26 053	467
B	Antrenyl, Tabletten	17 924	389
B	Antrenyl Duplex, Dragées	21 324	389
B	Anxiolit, Retard-Kapseln	42 401	125
B	A.P.C. Rivo, compresse	35 892	250
B	Aphenyletten, Tabletten	12 176	334
B	Apolar, Crème	44 868	112
B	Apolar, Ointment	44 869	113
D	Apolink 700, Kautabletten (früher: Apolink, Kautabletten)	43 989	740
A	Apralan 20 ad us.vet., Konzentrat	45 670	15
B	Apranax, Kapseln	42 176	467
B	Apranax, Suppositorien	42 177	467
B	Apranax, Tabletten	43 428	468
B	Apresolin, Dragées	18 359	171
D–P	Aptin, Granulat	25 656	76

B	Apurol 100, Tabletten	39 819	334
B	Apurol 300, Tabletten	39 820	335
B	Aqua ad iniect., Lösungsmittel für Arzneimittel	45 784	186
B	Aquavit forte ad us.vet., Injektionsemulsion	39 192	91
C	Arantil, Dragées	18 322	76
C	Arbid, Tropfen	31 311	125
B	Arcobutina, solution injectable	24 447	564
B	Arcobutina, suppositoires	24 448	564
B	Arcocort, préparation injectable	34 757	125
B	Arelix, Injektionslösung	46 267	460
B	Arelix, Tabletten	45 151	460
B	Arilin, Filmtabletten	45 940	5
B	Arilin, Vaginalzäpfchen	45 941	5
C	Aristochol Konzentrat, Granulat	28 117	77
B	Arlef 200, Kapseln	33 594	564
D–P	Aromabyl, Préparation No VI, gouttes	41 247	522
D–P	Aromalgyl, Préparation No II, gouttes	41 243	522
D–P	Aromalithia, Préparation No IV, gouttes	41 245	522
D–P	Aromaphos, sirop	41 250	523
D–P	Aromasol, solution	41 249	523
D–P	Aromaveine, Préparation No III, gouttes	41 244	523
B	Arteparon, Injektionslösung	32 255	588
C	Arteria-Heel, homöopathische Tropfen	41 428	186
B	Arthri-Dog ad us.vet., Tabletten	36 613	616
B	Artibrin, Dragées	35 170	564
A	Asacol, Filmtabletten	46 062	389
D–P	Dr. med. Aschner Tee, Kräutermischung	31 329	335
C	Ascoplex, capsule	41 947	250
C	Ascorbamine 1500, Trinkampullen	24 725	711
B	Asistar ad us.vet., suspension injectable	38 772	557
D–P	Aspro C, granulé effervescent	44 934	113
D	Asrivo Paediatric, compresse	46 009	316
B	Assan, Crème	46 822	371
B	Assan-N, Crème (früher: Assan, Crème)	44 615	335
D	Assibiol, comprimés et dragées	32 011	711
C	Asthmadyn-R, Retardtabletten	28 567	800
B/C	Asthma-fal, Tropfen	29 793	335
C	Asthmolysina G, Kapseln mit raschem Wirkungseintritt	23 040	712
C	Asthmolysina I, Kapseln mit verzögertem Wirkungseintritt	41 805	712
B	A.T. 10 «Bayer», Lösung	14 825	468
B	Atgam, Injektionslösung	45 164	643
D	Augenwasser Kloster Gonten	9 391	360
A	Aureocort, Salbe	31 120	50

A	Aureomycin 6% ad us.vet., Salbe	42 077	297
B	Aureotan, Injektionslösung	42 493	250
B	Aurikân ad us.vet., solution	38 765	331
B	Aurol-Sulfide, solution injectable	16 428	800
B	Auxison, Dosier-Aerosol	35 443	564
D–P	Avenaforce, Tropfen (früher: Avena sativa Bioforce, Tropfen)	39 536	740
A	A.V.E. Normilax ad us.vet., Pulver	37 466	443
B	Axeen, Dragées	26 724	251
B	Axeen-300, capsules	43 097	251
B	Axetocovit, Dragées	31 909	664
B	Azapren 300, Kapseln	46 820	371
B	Azapren 600, Filmtabletten	46 818	372
B	Azapren 600 i.v., Injektionspräparat	46 819	372
D	B6-freies Multivitaminpräparat «Roche», Brausetabletten	36 375	712
D–P	Baby Liberol, Salbe	32 820	336
A	Bacacil, Granulat	46 327	74
D–P	Dr. Bachmanns Heilkräutertonikum, Lösung (früher: Dr. Bachmanns Heilkräutertonikum Fluid-b)	31 013	468
B	Bacitracine, pommade ophtalmique	32 447	104
A	Bactrim «Roche», Sirup	35 263	19
D–P	Baldol, Brausetabletten	33 120	98, 104
D	Balmandol, Badeöl	46 935	372
B	Banminth ad us.vet., Paste	38 473	616
C	Bantron, comprimés	22 282	221
D–P	Bärlauchwein Bioforce	35 583	194
C	Basiron, Gel	44 458	77
C	Basiron, Lotion	44 459	77
D–P	Baume Dalet, pommade	14 067	126
C/Sp	Bausch & Lomb, Kochsalz-/Reinigungslösung	44 768	175
C/Sp	Bausch & Lomb, Reinigungslösung	46 048	57
B	Baypress, Tabletten; Baypress mite, Tabletten	46 811	721
D	Bebegel, Gel	43 731	77
D	Bécépirine, comprimés	25 057	336
B	Becloforte, Dosier-Aerosol	45 219	390
B	Beclosclerin, Kapseln	46 554	579
C	Beco-7-forte, Dragées	23 065	336
B	Beconasol, Microdoseur	45 396	19
B	Becotal, Injektionslösung	31 665	20
B	Becotide, Dosier-Aerosol	38 855	740

B	Bedrenal, compresse	42 396	336
A	Belcomycine orale ad us.vet., comprimés	36 194	803
A	Belcomycine S ad us.vet., solution injectable	36 195	616
B	Bellafit, Injektionslösung	42 719	20
B	Bellafit, Tabletten	42 720	20
B	Bellafit, Tropfen	32 429	21
Sp	Beltone ODE, Ohrkanal-Gerät	47 093	101
B	Benadryl parenteral ad us.vet., Injektionslösung	35 955	775
C	Bendogen, Elixir	44 320	722
C	Bendogen, Tabletten	44 321	722
B	Benoquin, pommade	24 387	251
B	Benoxyl 20, Lotion	43 463	634
C	Ben-u-ron, comprimés	46 206	234
C	Ben-u-ron, sirop	41 717	664
C	Ben-u-ron, suppositoires	29 152	664
D	Benzalcan, Lösung	15 599	712
C	Benzaltex, solution gynécologique	46 757	372
B	Benzocaine «PD», pâte	25 164	741
C	Benzosalicyl, dragées	15 305	800
Sp–P	Bernafon T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	45 488	301
E–P	Bernina Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen	46 113	586
C	Beta-Carotene Gisand, Kapseln (früher: Beta-Carotene «Gisand-Biorganic», Kapseln)	45 837	588
D	Betadine SP TM, antiseptische Lösung	46 874	643
B	Betadrenol, Tabletten	35 911	523
B	Betaprol, Tabletten	47 025	580
B	Betaprol retard, Kapseln	47 551	722
B	Betnesol Retention Enema, liquidum	31 288	21
B	Betnovate, Lotion	30 969	21
B	Betnovate, Salbe	30 970	22
B	Betnovate-C, Crème	32 026	22
B	Betnovate-C, Salbe	32 027	22
B	Betnovate compositum, Rektalsalbe	35 854	23
B	Betnovate-N, Crème	30 971	23
B	Betnovate-N, Salbe	30 973	23
B	Betoptic, Augentropfen	46 760	513
B	Bétripenta, dragées	31 856	175
C	Bexin, Hustensirup	39 639	126, 390
C	Bexin, Hustentropfen	39 640	126
B	B-FSUDI ad us.vet., concentré médicamenteux	40 078	298
B	B-GF ad us.vet., concentré, poudre	46 040	118
C	Bi-Citrol, ampoules buvables	32 549	175
C	Bi-Citrol, granulé	15 750	175

D	Bidetal Kolloide, Lösung	9 659	634
D–P	Biennol, Weichgelatinekapseln	46 608	373
C	Bilifuge, dragées	16 615	251
D	Bilifuge, gouttes	10 786	252
B	Biligram, Infusionslösung	37 115	221
B	Bilijodon-Natrium, Dragées	23 609	634
B	Bilimiro, Tabletten	43 757	178
C/Sp	Bilo-Saline, Lösung	38 599	589
Sp–P	Biocomfort Memocontrol, Blutdruckmessgerät	47 615	705
D–P	Biofrid, Gelatinekapseln	46 971	580
D	Biohop, Abführdragées	9 953	390
D	Biohop Ginseng, Kapseln	42 723	127
D	Biohop-Goldbitter, flüssig	9 578	127
E	Biohop Weizenkeimöl, Kapseln	42 680	127
D–P	Bio-Magnesium Phytomed, homöopathische Tabletten	47 073	722
D–P	Biomalt Multivitamin, dickflüssiges Extract	15 566	665
D–P	BioNorm Eiweiss-Drink	43 017	128
D	BioNorm, Eiweiss-Flocken	43 018	176
D–P	BioNorm, Eiweiss-Müesli	43 019	253
D	BioNorm, Eiweiss-Vielkorn	43 016	176
D–P	BioNorm, Eiweiss-Lecithin Granulat	40 472	252
E	Biorex, Feigensirup	43 014	253
E	Biorex-Solidago-Tee	44 310	194
C	Bioti Canin ad us.vet., Pulver	42 345	617
D	Biotin ad us.vet., Tabletten	42 865	776
B	Biserol-Kalium, Infusionslösung	35 232	128
C	Bismugel, Gel	39 802	307
A	Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung	42 997	617
B	Blache Contractine, pommade ophtalmique	21 824	712
B	Blache Dioptran, pommade ophtalmique	32 471	712
A	Blache Hydrocortisone 1% + Chloramphenicol 1%, pommade ophtalmique	32 456	712
B	Blache Novocalmine, pommade ophtalmique	21 058	712
C	Blache Vitamine A+D, pommade ophtalmique	22 398	253
D–P	Blackcurrant, Pastillen	39 052	469
D–P	Blasen-Nierentropfen «Phytomed»	40 316	390
D–P	Blasosan, homöopathische Kügelchen	12 570	665
Sp–P	Blutdruckmessgerät SK-50	47 613	705
D–P	bm-Anti-Migräne-Brille (Kalt/Warm-Kompresse)	46 202	706
B	B-Neuron, Injektionslösung i.m.	37 429	50
D–P	Bodania, Knoblauchtabletten mit Weissdorn	9 204	78
E–P	Bonherba, Bonbons	20 732	78
C	Bonidon, Gel	45 644	316

Sp–P	Bosch Optica 33, Hörbrillen	47 367	447
Sp–P	Bosch Star 33, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	46 815	302
Sp–P	Bosch-Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 317	448, 706
B	Briantum, comprimés	41 880	741
B	Briantum, gouttes	41 882	741
D–P	Broncarome, Préparation No I, gouttes	41 242	524
C	Bronchalin, Sirup	14 775	254
C	Bronchalis-Heel, homöopathische Tabletten	41 430	186
C	Bronchialpastillen Girol	17 304	634
C	Bronchialpastillen Dr. Welti (ohne Zucker, gesüsst mit Sorbitol)	44 412	58
C	Bronchoasthman, Tabletten	17 400	129
C	Bronchodermine, suppositoires	21 883	254
C	Broncho-Euphyllin, Filmdragées	43 254	129
B	Brosol, Rectalkapseln für Kinder	30 806	665
D–P	Brust- und Hustentee «Siegfried», Portionenbeutel (früher: Brusttee Siegfried, Portionenbeutel)	24 858	254
C	Bryaconeel, homöopathische Tabletten	41 431	187
B	BSD 1800 Pfrimmer, Pulver	45 885	58
B	B-T 2569 ad us.vet., concentré, poudre	46 042	118
A	B-TS Duo 75 ad us.vet., concentré médicamenteux (auparavant: Concentré médicamenteux B-TS Duo 75)	43 514	776
D	Bucco-Calcium, sucettes	28 521	634
C	Bucco-Tantum Gelsolets, capsules à sucer	45 608	316
B	Bucodin, Suppositorien	31 666	564
B	Budodouze, Dragées	29 696	360
B	Budoform, Tabletten	26 160	453
D	Bullerich, Magensalz	10 346	712
D	Bullerich, Magentabletten	12 545	712
A	Burgo-Médicamenteux pour porcs ad us.vet., aliment médicamenteux	42 368	776
A	Burgo Meteor pour porcs ad us.vet., poudre	43 084	777
B	Burinex, Injektionslösung (i.m., i.v.)	38 326	666
B	Burinex, Tabletten	38 287	469
B	Butacyclon, Suppositorien	32 430	453
C	Butadilat, Crème	35 499	741
B	Butadion ad us.vet., Injektionslösung	42 726	777
C	Butagros, Gel	35 176	742
B	Butazolidin, Dragées	17 759	24
B	Butazolidin, Injektionslösung i.m.	18 845	589
B	Butazolidin, Suppositorien	18 356	24
B	Butinol, Dragées	39 822	565
D	By-Tanol, Eukalyptusöl	45 436	580

D–P	C-Acet, comprimés effervescents	46 639	113
B	Calcefor «Calcium-C Vifor», solution injectable	13 926	800
B	Calcifor ad us.vet., solution injectable	46 690	119
B	Calcimag ad us.vet., solution injectable	46 691	332
B	Calcina 20 ad us.vet., Injektionslösung	44 124	777
B	Calcina oral ad us.vet., Gel	39 415	778
B	Calcipen, Tabletten	23 581	176
D	Calcium Arco, sirop (auparavant: Calcium Arco D+B12, sirop)	21 810	742
B	Calcium-C Mepha forte, Injektionslösung	23 069	360
C	Cal-C-Vita, Brausetabletten	30 984	129
D	Calendulene, lotion oculaire	45 991	255
	Calma Bebi, Aufgussbeutel		569
D	Calma-Tee, Kräutermischung	44 197	255
C	Calmerphan-L, Kapseln	45 883	187
D–P	Calmitol, flüssig	14 884	255
D	Calmitol, Salbe	14 885	256
B	Calmivet ad us.vet., Tabletten	42 346	617
B	Calmophyllin, Tropfen	22 848	506
B	Calmophyllin «forte», Suppositorien	22 099	506
B	Calmurid HC, Salbe	37 807	391
D	Camalox, Kautabletten	37 112	524, 743
D	Camalox, Suspension	37 111	524, 743
B	Campanyl, Granulat	40 373	130
C	Canesten, Crème	37 510	391
A	Canex ad us.vet., Salbe	28 428	307
C	Caniphedrin 20 mg/50 mg ad us.vet., Tabletten	47 066	384
E	Canitex, collier anti-parasite pour chats et chiens	45 482	246
D	Canivon ad us.vet., Pulver	25 358	91
B	Capozide 25, Capozide 50, Tabletten	46 667	6
C	Capsiresolin ad us.vet., Salbe	46 836	659
C	Capsolin V ad us.vet., Salbe	35 843	91
D–P	Capsules de Pollen «Phag»	45 551	187
B	Caradrin, Dragées	31 222	130
Sp	Carbamed NovAir, Aerosol-Gerät (früher: Sandoz NovAir, Aerosol-Gerät)	43 519	218
C	Carbamid Crème Widmer	38 498	194
B	Carbamid + VAS Widmer, Crème	38 499	195
Sp	Carbatom, Apparat	10 293	302
B	Carbex, Granulat + Lösung	43 591	104
B	Carboform, Tabletten	34 326	634
B	Carbo Radix, Tabletten	22 771	634
D–P	Cardiophyt A, Kapseln	43 182	256

B	Cardovar, Tabletten	46 168	24
D–P	Carmol, Salbe	38 345	391
D–P	Carmol wärmend, Salbe	42 096	392
B	Carnitene «Sigma-Tau», Injektionslösung	43 716	743
B	Carnitene «Sigma-Tau», Tabletten	43 717	743
C	Carotaben, Kapseln	41 822	392
C	Cascara-Salax, comprimés et poudres divisées	38 895	25
E–P	Cassis-Pastillen, zuckerfreie Gummipastillen	46 604	234
B	Catabex expectorans, Sirup	38 907	744
B	Catacol P.O.S., Augentropfen	38 657	744
D	Catalgix, poudre en sachets	31 123	469
B	Catapresan, Injektionslösung i.m., s.c.	38 638	130
B	CB-Vetag ad us.vet., Injektionslösung	36 007	691
D	Cebion, Brausetabletten	25 158	373
D	Cebion, Tabletten	46 455	373
D	Cebion, Tropfen	46 456	373
A	Ceclor, Kautabletten	46 666	6
B	Cedilanid, Injektionslösung	14 051	744
B	Cedilanid, Lösung	14 053	744
B	Cedilanid, Suppositorien	14 054	634
A	Ceforanid, Trockenampulle	46 426	316
B	Ceglucal, solution injectable	29 150	362
B	Celestamin, Tabletten	43 316	666
C	Centrum, Tabletten	44 390	337
D	Ceolat, Tabletten	35 390	131
B	Ceolat compositum, Tabletten	35 391	131
B	Cephatac, capsules	44 563	256
B	Cernilton, compresse	32 642	589
B	Cervin, Lösung	44 119	723
E	Cetalac ad us.vet., Kautabletten	44 099	692
B	Cetiprin, Sirup	42 764	131
B	Cetiprin, Tabletten	34 573	132
D	Cetrolax, polvere	10 418	666
D–P	C-Film Hommel	36 887	742
E–P	Cha-Cha-Cha, Katzenhalsband gegen Ungeziefer	45 487	72
C	Chelidonium-Homoaccord, homöopathische Tropfen	41 434	234
D	China Kirin Ginseng, Extrakt	46 520	235
D	Chinavit, Dragées	25 367	176
D/Sp	Chinosol ad us.vet., Kleintabletten	35 133	307
D	Chinosol ad us.vet., Tabletten	20 535	307
A	Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Injektionslösung	39 113	617
A	Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Kapseln	43 669	618
A	Chloramphenicol Vetag ad us.vet., Kapseln	32 302	223

E	Chloro-Can ad us.vet., Dragées	27 744	557
A	Chlorocortol, gouttes auriculaires	26 201	132
A	Chloromycetin Palmitat Graeub ad us.vet., orale Suspension	38 373	298
A	Chlorosol 25 ad us.vet., Injektionslösung	46 221	587
C	Cholsoy L, granulare in bustine	44 862	723
B	Chorioman Öl ad us.vet., Injektionspräparat	32 192	803
A	Chronicin-Foam ad us.vet., Schaumspray	42 623	362
B	Chymodrex, Dragées	30 999	453
B	Chymomed, Dragées	35 450	745
B	Chymoser balsamique, dragées	29 264	801
B	Cibalgin, Dragées	12 702	698, 712
B	Cibalgin, Suppositorien	12 701	699, 712
D	Cicafissan, pommade (auparavant: Pâte cicatrisante Fissan, pommade)	10 606	745
D	Cicatop, pommade homéopathique	46 550	317
A	Cidomycin, Injektionslösung	46 104	7
C	Cimexon G, Brausetabletten	39 803	667
A	Cinu, Kapseln	43 946	132
B	Cistobil, Tabletten	22 031	25
A	Clamoxyl ad us.vet., caplettes	41 752	803
A	Clamoxyl 40 mg/200 mg ad us.vet., tablettes	46 389	384
A	Clamoxyl Oral Doser ad us.vet., suspension	41 755	803
A	Clamoxyl-T ad us.vet., poudre	46 388	192
B	Cliacil 1,2 Mega, Tabletten	35 822	25
B	Clift, Tabletten	42 877	132
B	Clinit, Dragées	37 882	360
C	Clinitest, Apparat und Reagenztabletten	14 091	78
B	Clinoril, Supp.	42 236	635
A	Cliradon, Injektionslösung s.c., i.m., i.v.	15 451	712
D	Clisma Fleet, Klistier	36 308	745
A	Cloptison, Augentropfen (früher: Optison, Augentropfen)	46 374	392
A	Cloptison-N, Augentropfen (früher: Optison-N, Augentropfen)	46 375	393
B	Clotam, Kapseln	43 013	26
A	Cloxacillin-TS-1000 ad us.vet., Suspension	41 909	92
A	Cloxa-Coli ad us.vet., Injektor	42 270	92
B	Codein Knoll, Tabletten	19 220	393
B	Codelcortone TBA, Injektionspräparat	25 109	133
B	Codipront, Tropfen	43 277	565
C	Codoforme, Dragées	15 918	712
D–P	Cold Hot Pack 3M, cataplasme	40 458	502
C	Coldistop, Nasenöl	38 189	133

B	Colfarit, Tabletten	37 220	746
B	Colgen, compresses	44 927	723
B	Colgen, poudre	44 929	723
A	Colimycine, préparation injectable (i.m.)	26 052	712
B	Collagenan, comprimés	31 849	393
D	Colosan, Granulat	43 318	337, 590
D	Colosan mite (sine Extr.Frangulae), Granulat	43 319	338
C	Colpermin, Kapseln	45 214	470
B	Colpro, Tabletten	38 538	133
C	Combiase, Dragées	35 813	195, 712
B	Combixanthin, Tabletten	19 852	712
D	Combizym, Dragées	15 724	590
C	Combizym compositum, Dragées	33 503	590
C	Combizym forte, Filmtabletten (früher: Combizym forte, Tabletten)	41 641	591
A	Conjuvac Allergenextrakte, Injektionspräparate	44 624	724
D–P	Consoliplast, Paste (früher: U-Paste)	30 083	195
C	Constrilia P.O.S., Augentropfen	44 304	746
C/Sp	Conta 7 Lubrifiant, solution	43 392	305
C/Sp	Contaphil A, solution	43 389	305
C/Sp	Contaphil N, solution	43 390	305
C/Sp	Contaphil S, solution	43 391	305
C/Sp	Contaphil Enzymes, comprimés	43 359	305
B	Continuous Epidural, Injektionslösung	46 561	317
B	Contracton ad us.vet., Injektionslösung	46 244	384
C	Contralum, Crème	27 619	394
B	Copharprin, suppositoires	31 836	470, 716
B	Cophastrose, comprimés	28 248	568
C	Cophenal, comprimés	24 184	133
B	Co-Pyronil, Kapseln	17 949	746
B	Corbuton, capsule	25 995	565
B	Corbuvit, Dragées	38 701	565
B	Corbuvit, Injektionslösung (i.m.)	38 702	565
B	Cordabromin-Digoxin, Dragées	24 033	506
B	Cordex, compresse (prima: Cordexol, compresse)	44 651	667
B	Cormelian, Dragées	41 321	506
B	Coronat retard, Dragées	29 990	453
A	Cortanmycetin ad us.vet., Crème	26 410	307
C	Cortensor, Tabletten	24 634	667
C	Cortensor, Tropfen	25 729	668
A	Corticol ad us.vet., Ohrentropfen	35 936	168
B	Corticutine Intervétra ad us.vet., pommade	22 941	618
B	Cortimycine, Nasentropfen	39 384	470

B	Cortison Ciba, Tabletten	17 234	134
B	Cortrosyn Depot, Injektionslösung	34 457	134
C	Cossym, Oblong Tabletten	40 625	668
A	Cotrim, Sirup	43 114	256
B	Corygest ad us.vet., Flüssigkeit	43 831	618
C	Crampex, homöopathische Lingualtabletten	33 208	79
D	Crataegus «Rappai», Tropfen	36 923	506
D–P	Cratego 200 «Duopharm», Tabletten	46 468	59
A	Crayolan ad us.vet., Zitzenstifte	32 414	692
C	Creon, Granulat	46 568	374
E	Creson Hundeseife Ziegler, fest	36 317	803
B	Croix Blanche, comprimés	13 392	591
D	Crunch & Slim, Schlankheitsmahlzeiten	44 655	360
D–P	C-Tron Calcium, comprimés à croquer	31 034	26
D–P	C-Tron Calcium, comprimés effervescents	30 943	26
B	Cuprimine, Kapseln	37 958	524
B	Curolax, confetti	43 419	187
B	Cuti-Spray Nr. 1, Aerosol	28 936	453
A	Cuti-Spray Nr. 4, Aerosol	28 939	453
B	Cyclonorm/Cyclonorm forte, ad us.vet., Tabletten	42 606	169
B	Cyclopal, Tabletten	11 167	712
C	Cysto-Caps, Kapseln	38 142	27
D	Cystophylin 18, gouttes homéopathiques	44 822	374
B	Cystoréline ad us.vet., solution injectable	44 149	385
C	Cystorénol, gouttes homéopathiques	46 395	7
B	Cytotec, comprimés	46 945	374
B	Dacortin, Tabletten	23 076	801
B	Dacrine, Augentropfen	38 581	394
B	Dactil, Manteltabletten	20 980	176
B	Dalacin T, topische Lösung	44 926	525
Sp	Danavox 105, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	44 497	179
Sp	Danavox 123, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	45 431	797
Sp	Danavox 745 V und 745 AGC, Hinter-dem-Ohr Hörgeräte	39 736	179
Sp	Danavox 750 V und 750 AGC, Hörbrillen	39 958	633
Sp	Danavox 775, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 397	179
Sp	Danavox 787 PP, Taschenhörgerät	43 746	636
A	Danoxillin, capsule	46 292	59
A	Danoxillin, preparazione iniettabile	46 294	59
A	Danoxillin, sacchetti	46 293	60
A	Danoxillin, sospensione pediatrica	46 295	60
B	Daonil, Tabletten	35 402	257

E	Dasisch, flüssig	10 555	454
A	Davosin parenteral ad us.vet., Injektionslösung	35 844	778
D–P	DDD, antiseptische Lotion, flüssig	9 190	668
C	Decatylen Konzentrat, Lösung	33 416	134
C	Déchophyline-Phénobarbital, dragées	17 206	305
C	Decoderm, Basiscrème	39 054	196
B	Decoderm, Crème	35 070	196
B	Decoderm, Lotio	35 283	196
B	Decoderm compositum, Crème	34 919	257
B	Decoderm trivalent, Crème	36 931	197
B	Décontractyl, dragées	20 367	176
B	Decreten, compresse	42 395	394
B	Defibrase, Injektionslösung	38 292	79
B	Defungit ad us.vet., Pulver	36 520	619
B	Degrafral D3-1000 ad us.vet., Injektionslösung	45 775	15
A	Degramycin ad us.vet., Salbe	45 655	15
B	Dehydrobenzperidol, Injektionslösung	31 109	338
B	Delta-Gropyrin, Dragées	26 706	565
B	Delta-Tomanol B, Injektionslösung	39 821	565
D	Democyl, Suppositorien für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder	33 383	471
D–P	Demodon, Dragées	15 759	257, 395
D–P	demoNatur, Beruhigungsdragées (früher: Isoval, Dragées)	26 600	79
D–P	demoNatur, Blasen- und Nierendragées (früher: Demo, Blasen- und Nierendragées)	37 936	79
D–P	demoNatur, Herz- und Kreislauftropfen	46 472	374
D–P	demoNatur, Leber-Galle-Tropfen	45 967	461
D–P	demoNatur, Schlaftropfen (früher: Seracalm, Tropfen)	31 916	80
D–P	demoNatur Arterocor, Kapseln (früher: Arterocor, Kapseln)	45 292	80
D–P	Demo-Rhinil Spray, Microdoseur	46 439	375
D–P	Denosol Erkältungsbad, Badezusatz	31 546	395
B	Dento-Caine, soluzione iniettabile	34 148	50
B	Depo-Medrol Lidocaine, Injektionslösung	38 546	338
B	Deponit, Pflaster	45 986	27
B	Depot Padutin, Injektionslösung	19 721	508
D	Depuran, Kapseln	39 790	197
C	Dequadin Lozenges, Lutschtabletten	31 480	360
D/Sp–P	Derby, Hustensirup für Pferde	35 206	619
C	Dermapront, Lotion	42 681	172
E	Dermotekt-Brandwunden-Verbandstoff	40 274	176
B	Dermovate-NN, Crème	46 583	258
D	Desinfektionstuch Graeub ad us.vet.	36 207	778

D/Sp–P	Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel	42 359	692
D	Destrobae, savon chirurgical liquide	46 692	317
D	Destrobac, solution aqueuse	46 693	318
B	Desuric, Brausetabletten	40 398	176
A	Déticène, préparation injectable	44 983	60
E	DeVilbiss, Luftbefeuchter und Inhalator	34 676	106
B	Dexacortin, Injektionslösung	31 260	258
B	Dexacortin, Tabletten	31 261	258
B	Dexacortin-K, Injektionspräparat	40 116	259
B	Dexantol, Lotio	34 215	712
B	Dexantol, Salbe	34 216	712
B	Dexantol, Soft-Pasta	34 217	712
B	Dexasalyl Scalp, Application	42 667	525
B	Dextran 40 SSC, Infusionslösung	35 358	306
B	Dextran 40 + 20% Sorbit, Infusionslösung	37 673	525
B	Dextran 70 SSC, Infusionslösung	35 359	306
B	Dextran-40 10% in Natriumchlorid 0,9% «Travenol», Infusionslösung	41 202	27, 361
B	Dextran-70 6% in Natriumchlorid 0,9% «Travenol», Infusionslösung	41 200	28, 361
B	Dextroplex ad us.vet., Injektionslösung	42 746	779
E–P	Diabetic Caramelle per la tosse	38 874	525
B	Diabinese, Tabletten	24 984	259
D	Diacrid, Tabletten	11 876	801
B	Diamox Sustets, Kapseln	28 983	259
B	Dianabol ad us.vet., Injektionslösung (i.m.)	32 107	223
D	Diaped, Puder	46 881	724
D	Diaped, Salbe	46 879	724
D	Diarovet ad us.vet., Pulver	22 214	619
C	Diastix, Reagenzstreifen	38 461	28
B	Dicetel, Tabletten	46 337	318
B	Dictiocid ad us.vet., Injektionslösung (i.m.)	39 174	803
B	Didronel, Tabletten	42 599	471, 747
D	Die starke grüne Salbe ad us.vet.	43 271	779
B	Difrarel 100, Dragées	30 756	260
B	Digitalis-Antidot BM, Injektionspräparat	45 819	725
B	Digitoxin Mepha, Dragées	25 116	260
C	Dignoquine, Dragées	36 421	591
C	Dihydro-Stabilergin, Tropfen	24 332	221
A	Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Injektionslösung	42 790	92
A	Dihydrostreptomycin Vetag ad us.vet., Injektionslösung	43 448	567
B	Dilazep «Roche», Dragées	42 629	699, 804
B	Dilcoran 80, Tabletten	31 965	361

B	Dimegan, solution injectable	44 240	461
B	Dimer-X, Injektionslösung	35 869	104
B	Dinasit und Dinasit mite, Tabletten	43 000	260
B	Dioparine, collyre	28 508	80
C	Diovitan, Tropfen	33 382	395, 506
B	Diprolen, Scalp Application (früher: Diprolen, Lösung)	46 672	7, 197
B	Dipsan, Tabletten	25 711	565
A	Discase, Injektionspräparat	42 206	526
C	Disflatyl, Tabletten	30 658	134
D–P	Disinfectin, soluzione	39 571	580
B/C	Dismenol, Tabletten	10 860	396
C	Dismenol, Tabletten	29 228	804
B	Disorat 20, Tabletten (früher: Disorat 5, 10, 20, Tabletten)	41 221	592
C	Dispersa, Augenbad	23 502	592, 806
B	Dispersa Pan-Vasin, Augensalbe	25 938	712
B	Distalgesic, Tabletten	31 499	260
B	Dithro, Crème	46 362	375
B	Diumid + K, Tabletten	42 398	339
D–P	Diurephytol, Préparation No VII, gouttes	41 248	526
B	Diurix, Tabletten	43 226	261
D–P	Dobendan, Lutsch-Pastillen	37 701	339
E–P	DOC Aeroflex, Gesundheitsmatratze	46 228	218
Sp	Doktus, Kompressionsstrümpfe	43 789	715
Sp	Doktus Dur, Kompressionsstrümpfe	43 790	715
C	Dolgit, Crème	46 590	725
B	Dolgit, Dragées	43 753	396
D	Doligrip, granules homéopathiques	46 541	513
B	Dolo-Baralgin, Suppositorien	35 673	339
B	Dolo-Buscopan, Suppositorien	31 572	340
D	Dolo-Menthoneurin, Gel	39 389	135
D	Dolon, Tabletten	24 903	454
B	Dolo-Neurobion, Dragées	37 131	198
B	Dolo-Neurobion, Injektionspräparat i.m.	37 132	198
B	Dolopyrin, Suppositorien	16 902	261
B	Dolosin ad us.vet., Injektionslösung	46 262	16
B	Dolosin Dexa ad us.vet., Injektionslösung	46 261	519
C	Dolo-Veniten, Gel	43 610	592
A	Dolursin, Filmtabletten	37 136	28, 713
E–P	Dorma-Crino, Antirheumamatratzen	33 080	219
D–P	Dormeasan, Tropfen	35 584	261
B	Dormicum, Injektionslösung	44 448	262
B	Dormonal, Suppositorien	25 354	262
C	Dorphan, Kapseln	46 827	318

B	Doryl, Injektionslösung	20 583	668
B	Doryl, Tabletten	20 584	669
A	Dovenix ad us.vet., solution injectable	35 754	298
C	Doxiproct, pommade	38 932	262
C	Doxiproct, suppositoires	38 933	747
B	Doxiproct Plus, pommade	38 934	263
B	Doxiproct Plus, suppositoires	38 935	263
B	Doxium, comprimés	35 234	747
B	Doxium, solution injectable	35 235	748
B	Doxium 500, capsules	39 217	748
A	Doxycyclin-Neomed, Kapseln	46 146	8
A	Doxylag, capsule	42 688	263
A	Doxylag, compresse rivestite	42 256	263
A	Doxylag, sciroppo	42 257	264
D–P	Drofaron, Toffee	46 668	318
B	Drogar-caps, capsule	39 222	176
D–P	Drosana, Kräuterhustenbonbons (früher: Drosana, Hustendragées)	35 305	669
D–P	Drosana Verdauungs- und Magentee, Instant-Tee Granulat	45 695	319
C	Drylin, Sirup	27 491	104
A	Duobact, Kindertabletten (früher: Oribact, Kindertabletten)	43 537	396
A	Duobact, Mixtur (früher: Oribact, Mixtur)	43 538	397, 526
A	Duobact, Tabletten (früher: Oribact, Tabletten)	43 539	397
B	Duolip 500, Tabletten	46 948	235
A	Duomycin mite/forte ad us.vet., Injektoren (früher: Duomycin-A mite/forte ad us.vet., Injektoren)	39 392	620
B	Duosol, solution	37 810	397
B	Duraphat, Fluoridierungslack, flüssig und Reinigungspulver	38 957	593
B	Duroliopaque, Injektionslösung	33 872	105
B	Duvium, supposte	31 979	17
A	Dynamutilin ad us.vet., Granulat	41 193	508
A	Dynamutilin ad us.vet., wässerige Lösung	42 310	508
A	Dynamutilin 2% ad us.vet., Konzentrat	41 255	508
B	Dyrenium, capsules	30 885	264
B	Dyrenium compositum, capsules	30 886	264
C	Echinacin extern, liquidum	18 014	565
D	Echte Sodener Mineral Pastillen	39 810	454
D	Echte Sodener Mineral Pastillen mit desinfizierenden Zusätzen	39 811	454

B	Ectimar ad us.vet., Lösung	35 808	93, 803
B	Edrul, comprimés	45 207	398, 471
B	Edurid pro iniectione, Injektionslösung	39 556	221
D–P	Effersyllium, polvere pronto da mescolare	45 889	188
B	Egacen-Duriles, comprimés	35 635	29
D	Einmal-Naturmoor-Packung «ascend»	45 916	188
Sp	Einpatienten-System für IPPB-Respiratoren	46 216	101, 219
D	Einsiedler Balsamtropfen «Eremita», flüssig	8 492	527
D	Einsiedler Kräuterpillen	36 171	398
E	Eisenkrauttee Migros, Portionenbeutel	28 354	472
E	Ektoband für Hunde und Katzen	43 776	779
C	Ektoselen, Suspension	39 242	669
	Ekynergyl ad us.vet., granulées		805
D	Elchina aux vitamines et aux oligoéléments, liquide	32 134	361, 806
Sp–P	Electronic 3000 S, Blutdruckmessgerät	45 520	707
C	Elevit, Sirup für Kinder	46 766	74
C	Elevit Pronatal «Roche», Tabletten	45 604	107
C	Elmetacin, Lösung	46 429	319, 593
B	Elorheo 10% mit Glukose 5%, Infusionslösung	45 768	319
B	Elorheo 10% mit NaCl 0,9%, Infusionslösung	45 769	319
B	Elovol 6% mit Glucose 5%, Infusionslösung	45 770	235
B	Elovol 6% mit NaCl 0,9%, Infusionslösung	45 771	235
C	Eludril à la tétracaïne, tablettes à sucer	43 425	801
C	Elzym, Kapseln	39 533	593
D	Emavon, liquid.conc., flüssig	22 970	670
D	Emavon I, Pulver	13 697	670
D	Embrocation Stricker ad us.vet., Emulsion	35 685	93
B	Emex, comprimés	32 731	507
B	Emex, solution injectable	30 510	507
B	Emla, Crème 5%	46 850	375
D	Pfr. Emmeneggers Herzelixir, flüssig	15 538	527
D–P	Pfr. Emmeneggers Rosmarincrème	25 817	527
B	Emmenovis, Injektionspräparat	17 039	176
E–P	Emosan Plus, Gesundheitswäsche	46 508	101
B	Emovate, Crème	43 142	29
B	Emovate, Salbe	43 143	30
B	Emtryl injectable ad us.vet., préparation injectable	39 969	660
D	Emulave, liquide	46 118	320
B	Emulsion VAS + DEXA Widmer	38 500	198, 801
D	En-Cebrin, Kapseln	26 647	713
B	Encephabol, Dragées / Encephabol forte, Dragées	30 009	398
B	Encephabol, Infusionspräparat	40 146	199
B	Encephabol, Saft	32 959	199

B	Endamal, sirop	46 524	120
B	Endomethasone, Pulver	39 000	528
A	Endoxan-Asta, Dragées	25 441	670
B	Enlon TM, Injektionslösung	46 801	581
B	Entero-Vioform, Sirup	19 967	223
B	Entero-Vioform, Tabletten	12 786	221
B	Entobex, Dragées	23 841	221
B	Enuresin, Tropfen	11 269	528
C	Enuresis, Tropfen	26 674	176
B	Epanal, comprimés dragéifiés	18 181	265
C	Ephynal, Kapseln	47 382	725
C	Epizon für Kinder, Rectocaps	31 201	399
C	Epizon ohne Codein, für Säuglinge, Rektalkapseln	31 647	399
A	Eqvalan ad us.vet., Paste	46 101	587
	Erbe Amiche, tisana digestiva		456
	Erbe Amiche snellente		456
B	Ergohydrin Depot 4,5 mg, Retardkapseln	43 408	644
B	Erios, Suspension (früher: Erythromycin «Mepha», Suspension)	35 125	671
B	Erios-250, Lactabs (früher: Erythromycin, Lactabs)	35 917	671
B	Eritral, Filmtabletten (früher: Eritral Tabletten – IKS Nr. 43 434)	46 147	30
B	Eritral, suspension	43 435	528
B	Ery-Max, capsules (auparavant: Eryc-250, Kapseln)	46 628	340
B	Eryprim 500, Filmtabletten	41 422	30
B	Erythromycin «Neomed», Suspension	41 932	399
B	Erytran 200, Erytran forte, Granulat (früher: Erytran 200, Granulat)	44 707	30
B	Escodorm, Injektionslösung	22 249	454
C	Escophyllin retard, Kapseln	45 341	725
B/C	Escopyrin, Dragées	24 676	565
B	Escopyrin, Injektionslösung	33 838	565
B	Escopyrin, Suppositorien	24 677	565
B	Escopyrin ad us.vet., Injektionslösung	42 791	780
B	Esmarin, Tabletten	46 800	644
D	Essaven, Gel	40 266	199
D	Essaven, Kapseln	39 178	200
C	Essentiale 303, Kapseln	25 198	671
B	Estraderm TTS 25, 50, 100, Transdermales System	47 062	581
A	Estramustine «Roche», Injektionspräparat	46 467	74
B	Esucos, Tabletten	28 435	801
	ET 720, appareil pour l'électrothérapie		363
B	Etaphylline, solution injectable	18 963	135

B	Ethrane, flüssig	37 832	135
D–P	Eubucal-Gelsolets	41 922	29
D	Eucalyptol «eu», Tropfen (früher: Eucalyptol, Tropfen)	44 426	672
D	Eucalyptus-Öl Herolia	31 522	528
D–P	Euceta mit Kamille und Arnika, Gel	31 593	399
B	Euglucon 5, Tabletten	35 265	400
B	Eupaverin, Injektionslösung	15 462	200, 306
C	Eupaverin, Tabletten	15 463	200
C	Euproctol, pommade	10 646	529
B	Euproctol H, suppositoires	31 006	529
C	Eurobiol, comprimés filmés	39 489	400
C	Eurobiol, poudre en flacons	35 255	400
B	Eurosan, Tabletten	42 315	401
B	Eutrawest ad us.vet., Emulsion	39 381	620
C	E-Veta-Vit ad us.vet., Kautabletten	32 304	307
B	E-Veta-Vit 10 ad us.vet., Injektionslösung	33 265	223
B	Evonyl, dragées	11 315	713
D	Ex-Angin, Pastillen	34 872	507
C	Excipiens Temetex, crème	43 082	31
C	Excipiens Temetex, onguent	43 218	31
C	Excipiens Temetex, onguent gras	43 219	31
B	Exelderm, Crème	45 781	8
B	Exhelm 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	39 911	780
B	Exhelm 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat	46 584	519
B	Exirel, Kapseln	46 556	736
D	Exomycol, spray aérosol	38 465	529
D–P	Expektan, Tabletten	10 084	472
D	Extopra No 2, sirop	25 060	361
D	Fangoparaffin H, Wärmepackung	46 846	726
D–P	Fangotherm, Kompressen	38 502	401
A	Fansimef, Tabletten	46 464	60
A	Farmavet SA 52 ad us.vet., Pulver	46 580	72
E–P	Farm-Spray ad us.vet., Aerosol	36 298	780
C	Febracyl, suppositoires	23 398	401
B	Fecundan ad us.vet., Injektionslösung	31 803	620
D–P	Federa Capsicin, Rheumapflaster	38 564	402
D–P	Federa Capsicin mit Methylsalicyclat, Rheumapflaster	38 565	402
D	Feigensirup zusammengesetzt (mit Senna) «Siegfried»	26 803	472
B	Felden, Kapseln	41 835	31, 402
B	Felden 20 Tabs, Tabletten	45 452	403

B	Femidol, Tabletten	31 476	473, 565
C	Fenistil, gel	38 762	748
A	Fentanyl-Janssen, Injektionslösung	31 110	473
B	Fer-C B12 Fraysse, Trinkampullen	30 242	473, 507
C	Ferrlecit 100, Dragées	21 587	201
D	Ferrovet comp. ad us.vet., Pulver	43 420	781
C	Ferrum Hausmann, Kautabletten	46 537	376
C	Ferrum Hausmann, Tropfen	38 593	403
B	Ferrum Hausmann 5%/10%/20% ad us.vet., Injektionslösung	36 624	781
C	Ferrum Fol Hausmann, Kautabletten	46 538	376
B	Fertagyl ad us.vet., Injektionslösung	46 011	332
D–P	Festal, Dragées	16 949	32
B	Fibrinogen Immuno 1000 mg, Infusionspräparat	38 986	748
C	Fiebrisan, homöopathische Tropfen	36 485	672
C	Filibon Prenatal, Kapseln	25 429	507
B	Finadyne ad us.vet., granulés	43 984	557
C	Finimal, comprimés	41 582	201
D–P	Fink Blütenpollen, Kapseln	46 893	644
E–P	Fisherman's Friend, pastilles sans sucre, avec sorbitol	46 633	61
E–P	Fisherman's Friend Eucalyptus/Menthol (extra fort), pastilles (auparavant: Fisherman's Friend extra fort, pastilles)	41 693	340
D	Fissan, poudre à l'Ichthyol	16 445	713
B	Flagyl, comprimés	26 313	749
B	Flagyl, ovules	26 314	749
Sp	Flatus et Ssoffio, appareils inhalateur	43 174	106
B	Flogocid, crème	38 588	672
B	Flogocid, onguent	38 589	672
B	Flogocid N.N., onguent	38 590	673
D–P	Flora-med, Herz- und Nerventropfen	34 572	529
B	Florinef-Acetate, Tabletten	31 095	403
B	Flosin, Injektionspräparat	44 026	565
B	Flosin, Tabletten	43 732	565
B	Flucinom, Tabletten	44 128	8
B	Fludex, comprimés dragéifiés	38 799	136
E–P	Flügge Kieselerde, Pulver	10 445	530
E–P	Flügge Kieselerde, Tabletten	23 336	530
E–P	Flüggelin Leinsaat-Molkemischung, Pulver (früher: Flüggelin, Pulver)	22 803	474
C	Fluimucil, capsule	46 096	726
B	Flumadon, Tabletten	26 046	565
B	Fluorex, Ovula	34 328	673

B	Fluoroscéine 20% Faure, soluté injectable (auparavant: Fluo 10 et Fluo 20, soluté injectable)	43 852	32
C	Fluorton Gum, Kaugummi	44 964	236
B	Flurexal, comprimés	42 988	403
B	Foligan/Foligan 300, Tabletten	38 469	136
B	Folligon ad us.vet., Injektionspräparat	37 519	169
B	Fontavit, gocce	31 611	50
B	Fontavit con minerali, capsule	31 613	50
C	Fortalidon, Filmtabletten	41 552	201
B	Fortecortin, Injektionslösung	45 017	341
C	Forto-Viamin «G», capsule	34 193	51
D	Foselite-B, Sirup	26 555	216
D–P	Franzbranntwein mit Fichte Rophaien	8 412	530
D–P	Frappant, Medizinalbad	46 303	8
D–P	Frauenelixier Rophaien	10 274	531
D–P	Frilanex, homöopathische Arthritis-Tropfen	25 803	81
B	Fructose, Infusionslösung	26 086	801
B	Fructosteril 5% und 10% «Fresenius», Infusionslösungen	42 421	404
B	Fructosteril 20% und 40% «Fresenius», Infusionslösungen	42 422	404
D–P	Fuca-Bohnen, Dragées	8 564	265
B	Fucidin, Crème	46 898	644
B	Fucidin, Gel	40 337	801
D	Fungex, Puder (Früher: Undecylen, Puder)	33 825	673
D	Fungex, Salbe (früher: Undecylen, Salbe)	33 826	674
B	Furacin-Sol ad us.vet., Salbe	42 883	714
D/Sp	Furanace-P ad us.vet., Pulver	42 104	223, 308
D	Furex, Salbe	17 465	176

A	Gabbrostim ad us.vet., Injektionslösung	45 975	660
D	Galegaphor ad us.vet., Suspension	24 404	621
C	Galeno Pect, Pastillen	45 311	320
D/Sp	Galesan ad us.vet., flüssig	31 278	45
B	Gamaquil, Dragées	25 654	404
B	Gamaquil, Suppositorien	25 655	404
B	Gamonil, Tabletten	41 626	405
D	Garina, Tropfen	14 918	405
D	Gastreu 5, gouttes homéopathiques	43 889	726
B	Gastril, comprimés	25 397	749
D–P	Gastronol, homöopathische Tabletten	43 832	188
D	Gastropulgite, comprimés	35 696	221
D	Gastropulgite, poudre	34 731	136

B	Gastrosil, Injektionslösung	46 419	645
B	Gastro-Timelets, Retard-Kapseln	46 251	320
A	Geatrim-Piglet ad us.vet., Suspension	44 082	803
B	Gefarnil, Injektionslösung	30 715	32
B	Gefarnil, Kapseln	37 829	32
C	Gelusil-Lac Quick, Granulat	33 578	801
A	Gentamicine Pharmaflex, solution de perfusion	46 901	645
A	Gentel, collirio (prima: Kucepit, collirio)	45 473	531
A	Geopen, Tabletten	38 085	565
D–P	Gerlecit, liquidum	44 034	33
B	Geskân ad us.vet., sucre	38 768	781
B	Gestiron ad us.vet., Injektionslösung	46 770	119
B	Gevilon, Filmtabletten	46 927	726
D	Gillazym, Filmtabletten	38 865	266
C	Ginkovit, Kapseln	40 675	727
D–P	Ginsana G 115, capsule (prima: Ginsana, capsule)	39 630	594
D–P	Ginsana G 115 Tabs, pasticche	40 604	594
D–P	Ginsana Tonic G 115, con alcool, Tonico (prima: Ginsana, Tonic)	39 179	594
D–P	Ginsana Tonic G 115, senza alcool, sciroppo (prima: Ginsana Tonic senza alcool)	42 593	595
D	Ginsor, Dragées	34 685	137
C	Girolet, Tabletten	18 073	635
C	Gisigers Schmerztabletten	30 322	474
B	Gitalide, Tabletten	26 374	81, 801
C	Glandosane, Spray	38 471	750
B	Glibenese, Tabletten	38 067	474
B	Glicero-Valerovit, solution injectable	20 917	405
A	Glucofren, comprimés	22 469	406
B	GlucoGlycerin, Infusionslösung	43 119	406
B	Glucophage, comprimés	26 061	406
B	Glucoplasmal, Infusionslösung	44 314	635
B	GlucoSaline, Infusionslösung	26 087	407
B	Glukose 2,5% + Natriumchlorid 0,45% «Travenol», Infusionslösung	42 207	51
B	Glucoselösung 20% «Stricker» ad us.vet., Infusionslösung	43 550	621
B	Glucosteril 5%, 10% und 20% «Fresenius», Infusionslösungen	42 423	407
B	Glucosteril 40% und 50% «Fresenius», Infusionslösungen	42 424	408
B	Glycerol 10% mit Glucose 5%, Infusionslösung	45 868	236
D	Glysolax, suppositoires	32 694	713
Sp	Goldpunkt Karat, Kompressionsstrümpfe	43 791	715
B	Gonavet ad us.vet., Pulver	35 959	782

C	Gouttes auriculaires Intervétra ad us.vet.	36 655	782
D–P	Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No I	41 235	531
D–P	Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No II	41 236	532
D–P	Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No IV	41 238	532
D–P	Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No V	41 239	532
D–P	Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No VII	41 241	533
C	Gouttes homéopathiques Gisiger pour la prostate	24 239	565
D	Go-Vit-Calcium, comprimés effervescents	41 149	300, 306
C	Grains de Bora, Dragées	22 593	565
D	Grassolind neutral, Salbenkompressen	35 723	266
C	Gripp-Heel, homöopathische Tabletten	41 442	236
A	Grodoxin, Filmtabletten	46 173	581
A	Grodoxin, Kapseln	46 174	582
A	Groprim, Tabletten	46 103	320
C	Grotonic, Sirup	46 582	247
B	Grotryp, Dragées	45 937	61
C	Guajasyl, Tropfen	25 742	137
A	Guanosept, comprimés	31 910	801
A	Guanosept, sirop	35 303	266, 801
B	Gubernal, Tabletten	35 770	474
D	Gurmevit, Biscuits	38 100	176
A	Gustibon ad us.vet., Suspension in Injektoren	43 213	621
B	Gutron, Injektionslösung	44 975	321
B	Gutron, Tabletten	44 976	321
B	Gutron, Tropfen	44 977	321
B	Gynasol, Tabletten	12 481	750
B	Gyno-Terazol 1, 3, 6, Vaginalovula (früher: Fungistat, Vaginalovula)	45 693	33
B	Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème (früher: Gyno-Fungistata 6, Vaginalcrème)	45 497	81
B	Gyno-Terazol 14, Vaginalcrème	46 853	376
B	Gyno-Travogen, Ovulum	46 594	376
C	H_2Oxyl, Akne-Gel	46 219	321
D–P	Haemorroicid, Rectalkapseln	35 498	137
D–P	Dr. Hähles Heilerde sandfrei, Pulver	9 652	33
D	Halaphor ad us.vet., Lösung	40 587	567

B	Halcion, Tabletten	41 314	750
B	Haldol Decanoas, Injektionslösung	44 008	408
B	Halkân ad us.vet., sucre	38 770	782
E–P	Halls Mentho-Lyptus, Pastillen	32 535	201
E–P	Halls Mentho-Lyptus mit Honig und Zitrone, Pastillen	41 126	188
E–P	Halsbonbon Frey «extra stark im Geschmack» zuckerfrei, mit Maltit	46 909	377
C	Halspastillen Nr. 535, Lutschpastillen	41 918	137
D–P	Hamamelis «Haas», Salbe	16 710	408
D	Hamamelis «Haas», Suppositorien	22 536	409
D	Hamamelis-Extrakt «Haas», liquidum	26 651	409
B	Hämofiltrationslösung HF 11, 21, 23 Fresenius, Infusionslösungen	45 976	114
E–P	Happy Dog/Happy Cat, Hunde- und Katzenhalsband	43 080	557
D–P	Happy Man Spray, Aerosol	37 451	475
D–P	Harmona Pflanzen-Lecithin, Pulver	35 264	475
D–P	Harmona Pflanzen-Lecithin ohne Zucker für Diabetiker, Pulver	35 505	475
D–P	Harmonicum Much, Kapseln	45 183	61
D–P	Harzenmosers Einreibeöl, Lösung	25 907	409
D–P	Hausgeist, flüssig	11 749	533
B	Hébucol, comprimés	24 618	409
C	Hederix, sirop	42 125	267
B	Helvecin, Kapseln	46 803	322
B	Helvecin retard, Kapseln	46 804	322
C	Helvegeron, Kapseln	46 492	62
E	Helvetas Heilkräutli Eibisch/Thymianblätter	44 942	51
E	Helvetas H eilkräutli Eisenkraut	44 943	51
E	Helvetas Heilkräutli Heidelbeeren	44 944	51
E	Helvetas Heilkräutli Kamillenblüten	44 945	51
E	Helvetas Heilkräutli Leinsamen	44 946	51
E	Helvetas Heilkräutli Malve	44 947	51
C	Hepabelle B12 Ferrum «IBSA», fiale da bere (prima: Hepabelle B12, fiale da bere)	28 245	341
C	HepaGel, Gel	38 459	674
B	Hepa-Merz, Infusionskonzentrat	42 592	34
D–P	Hepaphyt, Kapseln	43 184	267
B	Heparin Novo, Injektionslösung i.v.	25 858	751
B	Heparin Novo, Injektionslösung s.c.	25 859	751
B	Heparyl, confetti	33 948	635
C	Heparyl Giuliani, sciroppo (prima: Heparyl, soluzione)	28 904	138
C	Hepeel, homöopathische Tabletten	41 444	237
A	Heptanal, Injektionslösung	15 112	801

D	Herbfix Blasen-Nieren-Tee, Beutel	43 487	801
D	Herbfix, Heublumen-Umschlagpackung	42 481	475
D	Herbfix Schafgarbe, Teebeutel	43 484	202
D–P	Herbolisil, tisane en sachets	42 247	267
D	Herztabletten Dr. Haas	11 550	268
D–P	Herztropfen «Phytomed»	40 318	410
B	Hexabrix 160, 200, 320, Injektionspräparat (früher: Hexabrix, Injektionspräparat)	42 086	534
A	Hexastat, gélules	42 875	751
E–P	Hico, Klimamaske	26 189	797
D–P	Hipp, Fencheltee	42 993	138
D–P	Hipp, Kräutertee (früher: Hipp, Kindertee)	42 994	138
B	Hippiron 400/1000 ad us.vet., Injektionslösung	39 689	782
D	Hippogen ad us.vet., Kautabletten	32 307	621
D	Hippogen ad us.vet., Pulver	43 900	622
C	Hirudal, Puder	31 289	595
D	Hirudoid, Gel	36 120	595
D	Hirudoid, Salbe	16 105	596
C	Hirudoid 40 000, Gel	40 550	596
C	Hirudoid 40 000, Salbe	39 324	596
D	Histalgan, Crème ohne DMSO	32 330	713
B	Histospasmo-van, capsule	36 115	51
D	HN 25 Milupa, Granulat (früher: Milupa Heilnahrung HN 25, Granulat)	39 861	752
D–P	Homéogène 9, comprimés homéopathiques	44 749	322
D–P	Homéogène 12, comprimés homéopathiques	44 221	322
D–P	Homéogène 20, comprimés homéopathiques	44 252	323
D–P	Homéogène 21, comprimés homéopathiques	44 253	323
D–P	Homéogène 22, comprimés homéopathiques	44 254	323
D–P	Homéogène 41, comprimés homéopathiques	44 255	323
D–P	Homéogène 46, comprimés homéopathiques	44 751	324
D	Hornentfernungspaste «Hornab», ad us.vet.	30 692	693
Sp	Hospitak, Medikamentenvernebler	45 591	102, 219
E	Hosto-Curativ ad us.vet., Pulver	34 324	178
B	Hova forte, dragées	11 126	454
E	Huf- und Klauenteer Galopp, ad us.vet.	40 378	508
E–P	Hühneraugen-Tinktur «2-Tropfen»	22 136	534
B	Human-Albumin, Infusionslösung	42 208	476
C	Hustensirup «Wyss» (mit Codein) (früher: Hustensirup «Wyss» für Erwachsene)	26 005	268
C	Hustensirup «Wyss», für Kinder (ohne Codein) (früher: Hustensirup «Wyss» für Kinder)	26 006	268
C	Husten- und Bronchalsirup «Synpharma»	28 752	82

B	Hyason 150 I.E., Injektionslösung	19 375	507
B	Hydergin Fas, Filmtabletten	46 123	377
C/Sp	Hydrocare, Proteinentfernungstabletten für weiche hydrophile Kontaktlinsen	43 439	713
B	Hydrocin, Salbe	23 368	635
B	Hydrocorticin, Nasen-Spray	30 718	176
B	Hydrocortiderm ad us.vet., Crème	42 348	693
B	Hydromet, Tabletten	28 740	752
D	Hydro-Rhino-Pharyngo Pieri, liquido	44 819	476
C/Sp	Hy-flow, sterile Benetzungslösung	35 286	801
C	Hylakombun, Lacktabletten	36 787	566
D–P	Hyperflorin, Filmtabletten	46 425	237
B	Hyperpax-L, Tabletten	33 592	202
B	Hytrin, Tabletten	46 341	62
B	Ibudros, Lacktabletten	42 252	377
B	Ibufen-L, Gel (früher: Duvium, Gel)	42 123	34
B	Ibufen-L, Suppositorien (früher: Duvium, supposte)	42 124	34
B	Ibufen-L, Tabletten (früher: Duvium, compresse)	39 893	34
B	Ibulgan, confetti	45 760	62
D	Ichtholan spezial, Salbe	21 036	535
A	Idepa-Stäbe für Kühe und Stuten, Uterusstäbe	35 832	362
B	Ildamen, Injektionslösung (i.v.)	33 417	361
B	Ildamen, Tropfen	33 419	361
B	Ilentazol, Tabletten	22 493	98
B	Ilidar, Dragées	24 835	106
A	Iliren ad us.vet., Injektionslösung	42 691	622
B	Ilosone, Tabletten	35 442	674
B	Ilotycin, Akne Lösung 2%	46 522	9
B/C	Ilvico N, Dragées	46 636	514
B	Imaverol ad us.vet., Emulsionskonzentrat	46 523	385
B	Importal, poudre	46 787	514
D–P	Incidin M Extra, Spray-Lösung (früher: Incidin M, Spray Aerosol)	37 768	752
B	Incremin, Tropfen	23 225	507
B	Inderal retard, Kapseln; Inderal LA 80, Kapseln	41 810	410
B	Inderetic, Kapseln	42 458	82
D–P	Infludoron, homöopathische Grippekügelchen	46 444	645
D	Inhalationskapseln Nr. 550	46 810	582
A	Injecur ad us.vet., Uterusinjektor	33 988	714
B	Inolin, Inhalationslösung	36 240	507

B	Inolin, Injektionslösung	36 241	507
B	Inolin, Tabletten	36 242	507
A	Inorgan ad us.vet., Pulver	35 932	783
D	Instant Korean Ginseng Gae Poong, Instant-Tee (früher: Instant Korean Ginseng)	42 110	675
B	Instenon, Injektionslösung (i.m., i.v.)	35 219	139
B	Instenon forte, Dragées	35 218	202
B	Instillagel, Gel	35 226	535
B	Insulin Novo Actraphan HM, Injektionslösung	47 130	646
B	Insulin Novo Actrapid HM Penfill, Injektionslösung	46 875	646
B	Insulin Organon, Injektionslösung	19 371	507
B	Insulin Velosulin Infusion, Injektionslösung	45 374	507
B	Insulin Velosulin Nordisk, Injektionslösung	39 807	476
D	Intosan, granulé	43 281	35
D	Intosan Gel, suspension orale	40 572	82
B	Intropin, Injektionslösung	39 562	507
C	Iodosan, gocce	16 754	139
C	Iodosorb, poudre	46 073	180
B	Ionidiar ad us.vet., Pulver	43 967	783
C	Iontoferron micro, Lacktabletten	37 141	222
C	Ipeca, Sirup	12 307	139
B	Ipocile, confetti	36 568	796, 801
D	Iromin, Suppositorien	19 631	306
B	Ismelin-Navidrex, Tabletten	27 531	172, 176, 508
B	Isoket, Infusionskonzentrat	41 390	140
B	Isoket, Salbe	42 776	140
B	Isoket, Spray	39 387	140
B	Isoket, Tabletten	38 470	141
C	Isomucase, Crème	36 333	635
B	Isoptin, Dragées	30 484	753
B	Isoptin RR retard 240, Filmtabletten	46 364	237
D	Ispaghul Trouette-Perret, semences	18 799	410, 753
B	Isteropac E. R., Injektionslösung	43 006	35
A	Ivomec 1% für Schweine, Injektionslösung	46 102	783
B	Japanine, gouttes (auparavant: Tanakène, gouttes)	40 180	269
D–P	Japanisches Heilpflanzenöl «JHP-Rödler», flüssig	38 482	534
E–P	JDS Hundeshampoo, flüssig	39 049	298
D	Jodoplex, flüssige Seife	46 019	114
D	Jodoplex, Lösung	46 017	115

D–P	St. Johanneselixier Rophaien	9 008	552
D–P	Johannisöl Achilla, flüssig (früher: Achilla, huile de St-Jean)	10 071	477
D–P	Johannisöl Bioforce, flüssig	38 549	477
B	Josacin, Filmtabletten (früher: Wilprafen, Filmtabletten)	46 328	341
B	Josacin, Sirup (früher: Wilprafen, Sirup)	46 329	342
A	Jumexal, comprimés	45 773	727
C	Juraflavin, Tabletten	15 629	753
E	Kadox, Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen	43 971	784
C	Kalium Hausmann, Dragées	29 504	51
B	Kaliumchlorid Steril Catgut 7,45%, 14,9%, 29,8%, Additiv zu Infusionslösungen [früher: Kaliumchlorid 1 M (7,45%) – IKS-Nr. 35 092 + Kaliumchlorid 4 M (29,8%) – IKS-Nr. 35 093]	35 092	269
B	Kaliumlactat 1 M (12,8%), Additiv zu Infusionslösung	35 094	477
B	Kaliumphosphat/-acetat Hausmann, Zusatzampulle zu Infusionslösungen	45 881	237
B	Kaliumphosphat 1 molar Hausmann, Zusatzampulle für Infusionslösungen	45 880	238
B	Kalmobex, caramelle	39 216	753
D	Kamacetal Essigsaure Tonerde mit Arnika und Kamille, Gel	31 141	411
E–P	Kamille Filtrofiore Bonomelli, Teebeutel (früher: Camomilla Bonomelli, Aufguss-Beutel)	42 923	203
D	Kamillenbad «Bieri», flüssiger Badezusatz	46 138	378
D	Kamillenbad «Medipharm», Badezusatz	43 454	411
D	Kamillen-Extrakt «Amidro», flüssig	42 670	411
D–P	Kamillenextrakt «H», flüssig	42 298	412
B	Kamillen Spuman, Styli	17 212	597
D–P	Katarrhtropfen «Phytomed»	40 317	412
D–P	Keimdiät Acerola-Plus, Taler	46 266	646
D	Kemerhinose, soluté nasal	42 274	754
B	Kenacort, Tabletten	24 206	477
B	Kenacort A solubile (i.v.), Injektionslösung	38 774	478
B	Kenacort-A 10, Injektionssuspension	26 177	478
B	Kenacort-A 40, Kenacort-A 80, Injektionssuspension	32 990	479
C	Kendural, Tabletten	35 366	35
Sp	Kenwood Solarium	43 762	224
B	Kérapos, collyre	44 436	306

C	Keratol ad us.vet., Pulver	42 890	784
B	Keratyl, collyre	38 873	269
D–P	Kernosan Kräuter-Mundwasser, flüssig	46 214	324, 363
A	Kessar 10, Tabletten; Kessar 20, Tabletten (früher: Kessar, Tabletten)	45 957	754
C	Kiddi + Ferrum Pharmaton, Sirup	46 384	115
D–P	Kiefernharzbalsam Dr. Ehrenhöfer, Salbe	42 777	35
E	Kieselerde «Twardy», Pulver	40 303	306
D	Kiesows Augsburger Lebensessenz, Tinktur	15 896	801
D	Kilofort, Schlankheits-Bonbons	39 245	361
D	Kilofort, Schlankheits-Schokolade	39 754	361
D	Kilofort, Suppen	38 053	307
D–P	Kilofort Granulat, Pulver/Granulat	33 873	99
B	Kinichron, Kapseln	38 921	479
D/Sp–P	Klauenfäule-Spray ad us.vet.	38 173	356
D/Sp–P	Klauenfäule-Spray Hauptner ad us.vet.	42 594	622
B	Kliba Sana-E ad us.vet., Entwurmungskonzentrat für Schweine	45 623	332
B	Kliba-Vet 472 G ad us.vet., Entwurmungsfutter für Schweine	45 624	332
A	Kliba-Vet 468 ad us.vet., Medizinalfutter für Jager	44 577	465
C	Klimaktoplant, homöopathische Tabletten	32 718	83
D	Klosterfrau, Aktiv-Puder	17 163	105
D–P	Kneipp, bain antirhumatismal, solution	46 689	727
D	Kneipp, tisane pour le cœur, sachets	43 370	270, 630, 635
D–P	Kneipp tisane pour le foie et la bile	43 369	270
D	Kneipp, tisane laxative, sachets	43 367	270, 630, 635
D	Kneipp, tisane pour les nerfs, sachets	43 372	271, 630, 635
D	Kneipp, tisane pectorale, sachets	43 371	479, 631, 635
D–P	Kneipp tisane pour les reins et la vessie	43 373	271
D	Knoblauch/Öl-Macerat, Kapseln (früher: Knoblauch-Öl-Kapseln)	44 011	271
B	Kolpicortin-sine, Ovula	30 611	271
C	Kompensan, Tabletten	33 230	36
C	Kompensan compositum, Suspension	46 249	661
C	Kompensan compositum, Tabletten	46 248	662
B	Konstigmin ad us.vet., Injektionslösung	43 619	784
D–P	Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln *H*	46 408	582
E	Kosma, Wundschnellverband	36 260	507

D–P	Dr. Kousa BioLeicht, Granulés	46 438	238
D	Kraftessenz, flüssig	9 386	454
E–P	Kräuterbonbons «Halsgold», zuckerfrei mit Stärkederivat	30 367	535
E–P	Kräuterbonbon Hübner, mit Vitamin C	42 109	675
E	Kräutertee Morga, Brombeerblätter	45 566	646
E	Kräutertee Morga, Goldrute	45 567	647
E	Kräutertee Morga, Heidelbeeren (getrocknet)	45 568	647
E	Kräutertee Morga, Huflattichblätter	45 569	647
E	Kräutertee Morga, Queckenwurzel	45 570	647
E	Kräutertee Morga, Rosmarin	45 571	647
E	Kräutertee Morga, Silbermänteli	45 572	648
E	Kräutertee Morga, Wacholderbeeren	45 573	648
D	Kräutertee Morga, Weissdorn (Blätter und Blüten)	45 574	648
E	Kräutertee Morga, Zitronenmelisse	45 575	648
D–P	Kräuter-Wacholderelixier, Rophaien	10 468	536
D	Kreuzpflaster «D», Rheumapflaster	38 821	412
B	Kri, Mumifikationspaste	29 950	105
B	Kri Siccoform, Paste	29 955	105
D	Kriegl Balsam, flüssig	10 745	51
D–P	Künzles Bronchial- und Hustentee, geschnittene Droge resp. Teebeutel	10 077	272
D–P	Künzles Erkältungstee, geschnittene Droge resp. Teebeutel	10 080	272
D–P	Künzles Lapidar 16, Kräutertabletten	10 075	480
D–P	Künzles Nierentee	10 073	141
D–P	Künzles wassertreibender Kräutertee, geschnittene Drogen	11 197	413
B	Kupfer T 200, Intra-Uterinpessar	39 207	507
C	Kwellada, Lotion	38 276	176
Sp–P	Kyburz DS-91, elektronisches Blutdruckmessgerät	47 393	707
D–P	Kytta, Salbe	20 713	480
C	L. 52 Lehning, gouttes homéopathiques	44 978	727
C	Lachesis Complex No 122, gouttes homéopathiques	45 990	514
D	Lactéol fort, capsules	42 185	536
D	Lacticoll ad us.vet., Spray	43 515	622
E–P	Lactoderma Syndi Soft, Seife	45 753	514
B	Laevosan 20% und 40%, Injektionslösung (früher: Laevosan 20%, 30%, 40%, Injektionslösung)	14 624	83
B	Lagaquin, compresse	40 872	272
B	Lagaquin, compresse rivestite	40 873	273
B	Lagaquin, sciroppo	40 874	273

B	Lagaquin, soluzione iniettabile	40 875	273
A	Lagatrim, capsule	42 611	36
A	Lagatrim, compresse	42 035	36
A	Lagatrim, sciroppo	42 612	37
A	Lagatrim forte, compresse	43 709	37
B	Lanicor, Tabletten	21 205	713
D–P	Lapidar 7, Kräutertabletten	10 389	37
B	Largactil i.v., solution injectable	33 713	342
A	Lariam, Tabletten	46 010	342
B	Larodon, comprimés	43 937	802
B	Larodopa, Tabletten	35 824	597
C	Larypront, Tabletten	40 263	172
B	Lasiren, Injektionspräparat	42 858	536
B	Lasix, Injektionslösung	30 630	141
B	Lasix long 30, Kapseln; Lasix long 60, Kapseln	42 482	480
A	Latocillin ad us.vet., Suspension	46 734	119, 224
D–P	Laxiplant, Granulat	42 929	343
D–P	Leber-Gallentropfen «Phytomed»	40 319	413
D–P	Lecithin Medinca, Pulver	42 717	142
A	Ledermycin, Sirup	27 138	454
A	Ledermycin, Tropfen	26 789	454
C	Lemocin, flüssig	42 329	142
B	Lénitral, solution injectable	43 123	142
B	Lentrat, Retardkapseln	25 899	754
B	Lermacine, dragées	33 365	699, 713
B	Lermacine, solution injectable	30 357	700, 713
B	Lermacine B, solution injectable	32 865	700, 713
D	Leucen, Salbe	11 565	203
D–P	Levure de bière vivante «Soleilvie», gélules	46 571	378
D–P	Levurinettes, comprimés	43 672	755
E	Lexid ad us.vet., Insektizid	39 791	803
B	Lexotan, Tabletten	38 260	501
B	Lexotanil, Tabletten	38 294	481
B	Liapten, Kapseln	39 339	413
D	Libero, Halspastillen	40 094	566
D	Libero, Nasensalbe	40 095	566
D–P	Liberol, Salbe	12 227	343
B	Librium CR «Roche», Kapseln	41 748	358
B	Lindacort ad us.vet., Emulsion	43 268	785
E	Lindos, Kamillen-Bademilch	40 427	324
E	Lindos, Kamillen-Kinderöl	40 429	325
E	Lindos, Kamillen-Kinder-Seife	40 431	413
B	Lipiodol Ultra-fluide, Injektionslösung	30 274	755

B	Lipo-Merz-Retard, Kapseln	42 901	481
B	Lipostabil, Injektionslösung	25 727	142
C	Lipostabil, Kapseln	21 489	203
B	Lipovenös 20%, Infusions-Emulsion	46 230	582
C	Liprocil, huile	38 947	274
B	Loftyl 600, Retardtabletten	47 069	728
B	Lomidine ad us.vet., solution injectable	26 952	804
B	Lopatol 100/500 ad us.vet., Lacktabletten	43 664	693
B	Lopresor, Injektionslösung	43 056	481
B	Lorasol GL 0,75%/1,6% (Export) ad us.vet., flüssiges Konzentrat (früher: Lorasol GL ad us.vet., flüssiges Konzentrat)	41 531	501
A	Lorfalgyl, solution injectable (s.c., i.m.)	27 106	802
A	Lorfalgyl, suppositoires	31 004	802
B	Lubalix, Tabletten	46 114	204
E–P	Luftbefeuchter und Inhalator Sanor Super 800	47 387	561
B	Lugol compositum ad us.vet., pommade hydrosoluble (cartouche)	23 749	362
D	Luizym, Tabletten	16 518	204, 597
B	Lumen compositum, Tropfen	25 318	343
B	Luminal, Injektionslösung i.m., i.v.	15 693	204
B	Luminal, Tabletten	15 694	204
B	Luminaletten, Tabletten	15 695	306
C	Lurgyl, Lutschtabletten	46 615	649
B	Lursell, Tabletten	41 069	143
B	Lutal ad us.vet., Injektionslösung	40 568	362
D	Luuf Balsam Baby	35 798	566
D–P	Luuf Balsam «Erwachsene», Salbe	35 801	414
D–P	Luuf Balsam «Kinder», Salbe	35 800	414
B	Luvatren retard, Tabletten	38 909	482
B	Luvion, capsule	45 785	649
D–P	Luvos Heilerde «1» zum Einnehmen, Pulver	8 910	414
D–P	Luvos Heilerde «2» für Packungen und Umschläge, Pulver	8 911	415
D–P	Luvos Heilerde «Ultra» zum Einnehmen, Pulver	8 909	415
B	Lyogen, Tabletten	38 828	482
B	Lyogen retard, Dragées	38 826	482
	Lysangin flüssig		805
B	Lysartrosi fortis, soluzione iniettabile	19 687	507
B	Lyseen, comprimés	25 819	537
B	Lyseen, solution injectable	25 818	537
C	Lyso 6, Sublingualtabletten	34 628	415
B	Lysthenon, Injektionslösung	19 663	483
B	Lysthenon siccum, Injektionspräparat	31 078	537

C	Maalox 70, Suspension	46 437	9
C	Maaloxan, Kautabletten	31 391	143
C	Maaloxan, Suspension	31 389	143
D	Madinex, Salbe	35 060	566
A	Madribon, Tropfen	23 397	700, 713
D–P	Maffee, confetti	13 253	83
B	Mag 2, ampoules buvables	46 871	728
B	Mag 2, ampoules injectables	46 872	728
C	Magenal, Kaukapseln	21 629	483
D–P	Magentropfen «Phytomed»	40 320	415
B	Mag-Min 40, Tabletten	44 924	461
B	Magnesina ad us.vet., Injektionslösung	43 684	785
D	Magnesina oral + P ad us.vet., Pulver	42 899	356
B	Magnesiocard, Injektionslösung i.m.	45 727	515
B	Magnesiocard, Kapseln	45 729	515
B	Magnesiumchlorid 0,5 molar Hausmann, Zusatzampulle für Infusionslösungen	45 882	238
C	Magnésium Complexe, capsules	46 111	63
A	Magnicine ad us.vet., Bolus	46 342	192
D	Magnoral ad us.vet., Pulver	46 915	385
E–P	Makatussin, Hustenbonbons	46 625	325
D	Makatussin, Saft	46 380	583
D	Malathion Cyanamid ad us.vet., wasserlösliches Konzentrat	38 338	178
B/C	Malinert, Dragées	35 059	566
B	Maltrinex, poudre	38 948	483
D	Mammasan ad us.vet., Salbe	43 864	785
D	Mammavet ad us.vet., Euterliniment	46 413	385, 570
D	Marodex, Liquidum	14 738	274
A	Marplan, Tabletten	26 181	484
E–P	Massage-Gerät König	35 883	502
E–P	Massator MS 1, Massageapparat	46 134	102
E	Massator-Pico, Massage-Apparat	29 181	106
A	Mastiban ad us.vet., Suspension in Injektoren	43 214	623
D	Mastosal ad us.vet., Liniment	46 414	16
A	Mastrinal Euterschutz ad us.vet., Suspension	44 852	501
B	Matalgon, comprimés	38 478	484
C	Materna 1.60, Tabletten	44 391	344
E–P	Mavala, solution	25 004	597
D–P	Mavosan, Lösung	43 162	416
B	Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat (früher: Mebenvet 5% ad us.vet., Puder)	39 322	694
B	Meclomen, Kapseln	42 995	755

B	Me-Dex, Injektionslösung (i.m.)	38 595	176
B	Medianox, Kapseln	20 056	484
E–P	Medicalor «S», Kompresse (früher: Medicalor, Kompresse)	24 860	707
B	MediCort ad us.vet., Injektionssuspension	43 240	299
C	Medicreme, Crème	46 786	515
B	MediFer ad us.vet., Injektionslösung	43 241	93
D–P	Médiflor tisane digestive No 3, sachets	38 734	485
D–P	Médiflor tisane diurétique No 4, sachets	38 735	485
D–P	Médiflor tisane pectorale d'Alsace No 8, sachets	38 739	485
D/Sp	Medigal ad us.vet., Emulsion	46 239	804
E	Medima, Spezial-Rheumadecke	25 902	106
E–P	Medima-Gesundheitswäsche «finesse» (früher: Medima Gesundheitswäsche)	25 755	302
D/Sp–P	Medima «schwere Gesundheitswäsche» Noblesse und Vita	46 825	448
A	Medisan-Neopen ad us.vet., Euterinjektoren	46 988	587
A	Medisec Forte ad us.vet., Suspension	43 242	52
A	Medisec NeoPen ad us.vet., Euterinjektor (früher: Medisec Neo ad us.vet., Euterinjektor)	46 848	519, 694
B	MediSol G mit Glyzerin ad us.vet., Lösung	43 244	93
B	Medizinalfutter Nr. 8 F. Marti ad us.vet.	39 086	623
B	Medrol, Tabletten	24 785	486
B	Megacillin oral, Saft	42 646	635
B	Megecat ad us.vet., Tabletten	46 343	333
A	Meladinine, Emulsion	40 613	84
A	Meladinine, Lösung	23 690	84
A	Meladinine, Tabletten	23 691	84
C	Melbrosept, Lutschtabletten	44 893	583
B	Meliobal, Rektalkapseln	22 215	177
D	Melissa, Tropfen	43 907	598
D	Melissengeist Kloster Leiden Christi	9 383	454
B	Melleril, Dragées	24 817	144
B	Menopause, Dragées	35 715	713
B	Mensalgine, dragées	22 119	344
C	Mensylen, Dragées	24 669	486
E	Menthosan, Menthol-Tabletten (früher: Menthosan, Tabletten)	31 185	537
B	Mephameson, Injektionslösung	31 890	756
B	Mephameson, Tabletten	29 387	222
A	Mephaquin, Lacktabletten	47 385	729
B	Meprisolon, Tabletten	24 920	486
B	Meprison, Tabletten	24 919	486
B	Meprolette, comprimés	23 283	454
B	Meprolette, gouttes	25 721	454

B	Meprolette, suppositoires	25 722	454
B	Mepropyrin, Dragées	34 600	566
D	Merfen, gel nasal	11 779	361
B	Mesantoin, Tabletten	14 152	635
B	Mestinon, Dragées	19 943	487
B	Mestinon, Injektionslösung	19 944	487
B	Mestinon, Tabletten	19 945	487
D	Metabol, Magentropfen (früher: Metabol, Tinktur)	44 166	538
C	Metatone, Elixir	16 661	144
D–P	Metavirulent, homöopathische Tropfen	44 508	63
B	Methiocil, Tabletten	12 624	487
B	Methylbol-Depot, Injektionslösung	29 718	222
B	Metofane ad us.vet., flüssig	39 432	694
A	Métronidazole Pharmaflex, solution de perfusion	46 902	649
B	Mexaform, Tabletten	29 276	222
B	Mexaform, Tabletten	29 277	223
B	Mexaform, Tropfen	33 487	222
B	Mexaform P, Mikrotabletten	27 914	222
B	Mexase, Dragées	33 719	222
D–P	Meyomed, Knoblauchkapseln (früher: Meyo-Knoblauchkapseln)	12 063	344
B	Mg 5-Sulfat, Injektionslösung	46 768	378
B	Midalgyl, comprimés	37 085	713
B	Midalgyl, suppositoires	37 086	713
D–P	Midro, Tabletten	15 322	675
E–P	Milette, Bébé-Hautmilch	38 165	416
E–P	Milette, Bébé-Hautschutzcrème	38 164	416
E–P	Milette, Bébé-Öl	38 078	417
E–P	Milette, Bébé-Puder	40 156	417
D–P	Milupa, thé de fenouil sans sucre, granulés	46 453	583
D–P	Milupa, thé aux plantes sans sucre, granulés	47 020	583
B	Minalgin, Tropfen	34 496	598
E–P	Mindosana, Antirheuma-Matratze	25 326	48
B	Minelsin, Kapseln	29 460	802
D–P	Minipert, Hustensirup für Kinder	38 981	538
B	Minipress retard, Kapseln	46 370	650
B	Miniscap, capsules	33 444	488
B	Minizid, Tabletten	43 493	635
A	Minocin, Sirup	37 525	454
B	Minozinan, comprimés	26 393	345
D–P	Minvitin, Biscuits	46 729	9
D	Minvitin, Biskuits und Sandwiches	29 751	51
B	Mirapront N, Kapseln	38 460	172

C/Sp	Mirasept 1, sterile Lösung	46 831	239
C/Sp	Mirasept 2, sterile Lösung	46 832	239
B	Mobilisin, Gel	45 399	598
B	Mobilisin, Salbe	37 090	599
D	Modane, Dragées	30 819	713
C	Modifast, Pulver	43 261	85
B	Mogadon, Tabletten	31 406	488
B	Mogadon, Tropfen	33 739	488
B	Monistat, Tabletten	43 495	713
B	Monocillin ad us.vet., Suspension	42 757	786
B	Monotrean, Dragées	16 517	599
D	Morrhulan ad us.vet., Zitzenstifte	42 905	786
B/C	Motilium, Filmtabletten	41 903	274
B	Motilium, Injektionslösung	41 902	361
B	Motilium, Suppositorien	41 904	417
C	Moviflex, Gel	44 014	599
C	Mucipulgite, granulé	39 218	144
D	Muco-Dest, Nasensalbe	31 437	538
D	Mucofalk, Pulver	43 856	358, 361
B	Mucopront, Kapseln	43 116	75
B	Mucopront, Saft	43 117	75
C	Mucorhinyl, Sirup	29 016	454
C	Mucorhinyl, Tabletten	35 743	222
C	Mucorhinyl mit Sulfonilamid, Spray	29 017	454
C	Mucosan, Salbe	35 401	145
D	Muco-Sana, Nasensalbe	36 749	539
D–P	Müller-Balsam, flüssig	9 772	539
C	Multaben Vitamin E, Kapseln	46 124	189
D–P	Multibionta, Kapseln	19 429	489
B	Multibionta, Zusatzampullen zur Infusion	33 798	345
E	Multiforsa, Kapseln	42 608	105
D–P	Multiplex Nr. 1, homöopathische Tropfen	15 553	675
D–P	Multiplex Nr. 2, homöopathische Tropfen	15 554	676
D–P	Multiplex Nr. 3, homöopathische Tropfen	15 555	676
D–P	Multiplex Nr. 4, homöopathische Tropfen	15 556	676
D–P	Multiplex Nr. 6, homöopathische Tropfen	15 558	677
D–P	Multiplex Nr. 7, homöopathische Tropfen	15 559	677
D–P	Multiplex Nr. 8, homöopathische Tropfen	15 560	677
D–P	Multiplex Nr. 9, homöopathische Tropfen	15 561	678
D–P	Multiplex Nr. 10, homöopathische Tropfen	15 562	678
C	Multiplex Nr. 11, homöopathische Tropfen	17 114	678
C	Multiplex Nr. 12, homöopathische Tropfen	17 115	678
C	Multi-Sanasol, Emulsion	33 489	346

D	Multivit ad us.vet., Tabletten	46 060	660
C	Multivitamin Gisand, Tabletten	45 256	650
D	Mundisal, Gel	33 332	145
E–P	Münstertaler Kräutertabletten	42 714	489
D	Murine, gouttes pour les yeux 1 (auparavant: Murine, gouttes pour les yeux)	13 643	346
C	Murine, gouttes pour les yeux 2, avec vasoconstricteur	45 461	189
B	Muthesa, Suspension	28 892	679
B	Muthesa, Tabletten	35 622	679
B	Mycorylen ad us.vet., solution	30 473	695
B	Myco-Synalar, Lösung	33 627	756
D/Sp	Mycotox ad us.vet., Lösung	38 944	94
B	Mydocalm, sirop	35 304	347
B	Mydocalm, solution injectable	32 666	347
B	Mydocalm + Mydocalm forte, dragées	32 665	347
C	Mykantol, Soft-Pasta	34 221	714
C	Mykantol, Solutio	34 219	714
B	Naprosyn, Tabletten	39 418	489
B	Narcaricin, Dragées	40 649	145
B	Narcaricin mite, Tabletten	41 934	145
B	Narcoren ad us.vet., Injektionslösung	43 695	72
D	Nari-fresh, Dosierspray	46 796	378
D	Nari-fresh, Nasengel	46 576	325
D–P	Narutin N, Kapseln	45 696	379
D	Nasensalbe nach Nager «Streuli»	43 441	417
D	Nasensalbe nach Rüedi «Spirig»	38 782	418
D	Nasensalbe nach Rüedi «Streuli»	43 442	418
B	Nasicortin, Suspension	36 932	756
C	Nasivin, Dosierspray	45 138	757
C	Nasivin, Gel	41 169	757
C	Nasivin, Nasentropfen	36 352	757
C	Nasivin, Spray	36 453	758
B	Natriumbicarbonat 8,4% Hausmann, Zusatzampullen	35 709	539
B	Natriumbicarbonat 1 M (8,4%), Additiv zu Infusionslösung	35 096	540
A	Natriumchlorid (Na-24), Injektionslösung	43 964	115
B	Natriumchlorid 4 M (23,4%), Additiv zu Infusionslösung	35 098	540
B	Natriumpropionat Vetag ad us.vet., Pulver	32 309	695
D–P	Nattermann Abführtee Nr. 13 (früher: Nattermann Entschlackungs- und Abführtee Nr. 13)	21 570	490
D–P	Natursan, Dragées mit Vitamin C und Codein (früher: Natursan, Husten-Dragées)	10 419	600

D–P	Natursan, Elixier mit Meerrettich, ohne Codein	10 420	600
D	Natursan, Tropfen mit Codein	38 926	600
D–P	Naudicelle, capsules	42 280	205
D–P	Neda, Früchtewürfel mit Senna	8 494	418
B	Negatol dental, flüssig	24 586	275
B	Neguvon ad us.vet., Lösung	35 809	786
B	Neguvon ad us.vet., Pulver	38 704	169
D	Nelsons Homeopatic Accident Tablets, comprimés	43 339	714
B	Nembutal, Injektionslösung	33 090	802
B	Nembutal, Kapseln	13 638	714
B	Néobacine ad us.vet., pommade	27 640	804
Sp–P	Néo Barrère, bandage herniaire	9 759	561
B	Neobenzoestrol forte ad us.vet., Injektionslösung	14 016	52
C	Neo-Biphyllin, microclys	34 811	275
B	Neo-Biphyllin 8%, solution injectable (i.m., i.v.)	22 713	275
C	Neo-Biphyllin Retard, dragées	23 961	276
C	Neo-Biphyllin «Spécial», gouttes	23 962	276
D–P	Neo-Bradoral, Gurgelwasser	21 748	146
D–P	Neo-Bradoral, Lutschtabletten	21 780	146
D–P	Neo-Bradoral, Spray	25 746	146
C/D	Neo-Cibalgin, Tabletten	47 438	651
C	Neo Citran für Kinder, Pulver; Neo Citran für Erwachsene, Pulver	47 346	729
D	Neodermovet ad us.vet., Salbe	42 814	215
C	Neodigestase, dragées	33 624	276
C	Neodigestase, liquide	12 997	276
B	Neogynon 21, Dragées	35 992	758
B	Neogynon 28, Dragées	35 993	758
A	Neo-Hydro, Augensalbe	46 020	651
B	Neo-Lidocaton, soluzione iniettabile	24 965	601
A	Neo-Masticort 1000/500 ad us.vet., Suspension	40 217	623
B	Neo-Mercazole, Tabletten	21 037	540
A	Neo-M-Salbe ad us.vet.	32 901	94
A	Neomycin-Penicillin 100/200, Nobilis ad us.vet., Injektionssuspension	36 448	623
B	Neo-Nervostal, dragées	31 761	714
A	Neo-Remusin ad us.vet., ölige Suspension	41 423	94
B	Neostigmin ad us.vet., Injektionslösung	43 614	786
B	Neo-Synephrine, Augentropfen	25 200	418
D	Neovitral, Kapseln	46 614	239
E	Neowau/Neomiau Antiparasitenhalsband für Hunde und Katzen	44 085	558
B	Neoxyn ad us.vet., Injektionslösung	39 193	508

B	Nepresol, Injektionspräparat (i.m., i.v.)	18 613	541
B	Neptamox, Tabletten	44 392	223
D	Nervensalbe Frauenkloster Nominis Jesu (früher: Nervensalbe)	22 235	419
D	Nervensalbe Kloster Leiden Christi	32 270	566
D	Nerven-Tonikum Kloster Leiden Christi	27 720	454, 571
D–P	Nerventropfen «Phytomed»	40 321	419
D	Nervinetten, Weichgelatinekapseln	42 264	490
D	Nervino, Tonikum	43 905	277
D–P	Nervipan, Kapseln	43 275	277
D–P	Nerviphos, Dragées	42 852	10
D–P	Nerviphos, flüssig	15 650	419
D	Nerv-Renol, Salbe	14 214	146
C	Nestosyl, pommade	15 617	222
B	Neuralpin, Suppositorien	27 294	105
C	Neuralpin, Tabletten	27 295	105
B	Neurobion, Injektionslösung	28 899	205
C	Neurocardine, dragées	20 785	802
B	Neurotrat forte, Injektionslösung	39 880	177
D–P	Neydhartinger Moorbad, Badezusatz	17 337	420
A	Nibrisin, Tabletten	43 044	47
C	Nican, gouttes	18 883	679
B	Nidaxin ad us.vet., Tabletten mite/forte	39 897	787
D–P	Nieren- und Blasentee Siegfried, geschnittene Drogen	18 022	205
B	Nigrargent, Lösung	31 422	277
B	Nilevar, comprimés	46 316	116
B	Nimarol, Suspension	20 141	223
B	Nimarol, Tabletten	21 692	223
C	Nina 120, Suppositorien	45 954	729
C	Nina 250, Suppositorien; Nina 400, Suppositorien (früher: Toquilone Napa, Suppositorien)	34 262	759
B	Niong retard, Tabletten	31 000	147
Sp	Nissei Digital-Blutdruckmessgerät DS-22	44 364	456
C	Nisylen, homöopathische Tropfen	32 719	85
Sp–P	Nite Train-R, Weckgerät	39 826	708
B	Nitro-Bid, Kapseln	42 721	206
B	Nitrofurol Intervetra ad us.vet., pommade	30 959	217, 223
B	Nivaquine, comprimés	18 889	759
B	Noctamid, Injektionslösung	45 581	379
B	Noctamid, Tabletten	43 153	490
B	Nodapton, Tabletten	28 717	454
B	Nodapton-P, Tabletten	28 718	454
C	No-Dop, Dragées	17 883	541

B	Noludar, Tabletten	21 301	491
B	Nootropil, Kapseln	37 446	635, 716
A	Nopil, Infusionskonzentrat	46 369	10
D	Normacol mite, Granulat (früher: Normacol special, Granulat)	15 200	348
B	Normi-Nox, Tabletten	27 333	278
B	Normoionine, Infusionslösung	26 092	541
C	Norphen, Tropflösung	37 013	147
B	Nortrilen, Dragées	30 986	348
B	Nortrilen, Injektionslösung	30 987	348
D	Nose fresh Dr. Rappai, Nasenspray	46 458	63
B	Novadral, Injektionslösung	25 880	759
B	Novadral, Liquidum	25 879	759
B	Novadral retard, Dragées; Novadral retard forte, Dragées	28 578	760
B	Novalgin ad us.vet., Injektionslösung	25 008	624
B	Nova-Lyseen, comprimés	40 206	542
B	Nova-Lyseen, solution injectable (i.v.)	40 205	542
A	Novantron, Injektionslösung	46 574	516
B/C	Novophen, Lösung	12 360	147
B	Novothyral, Tabletten	37 716	206
A	NPS Vetag ad us.vet., Suspension	33 781	695
C	Nutramigen, Pulver	32 897	491
C	Nutrizym, Dragées	31 952	206
C/Sp	N-Zym, Granulat	44 366	207
B	Oasil, compresse	23 049	542
D	Obducti laxativi vegetabilis «Siegfried», Dragées	34 839	491
C	Oblivon, Kapseln	21 089	543
A	Obracin, Injektionslösung	38 358	680
B	Oedemex, Tabletten	42 357	543
B	Oestrol Vetag ad us.vet., Injektionslösung	32 311	567
B	Oestrostilben, Injektionslösung	21 220	349
B	Oestrostilben, Salbe	21 354	278
B	Oestrostilben, Tabletten	21 355	278
B	Olamin, Kapseln	42 092	207
D	Olatum-Öl, Badezusatz	36 816	349
B	Olfen, Injektionslösung i.m.	46 535	584
B	Olfen, Lactabs	46 519	584
B	Olfen, Rectocaps	46 852	584
B	Olfen 100, Depocaps	46 851	584
B	Oligosol Al, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 700	63

B	Oligosol Al, Lösung	32 291	420
B	Oligosol Bi, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 701	64
B	Oligosol Bi, Lösung	32 292	420
B	Oligosol Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 702	64
B	Oligosol Co, Lösung	32 293	420
B	Oligosol Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 703	64
B	Oligosol Cu, Lösung	32 115	421
B	Oligosol Cu Au Ag, Lösung	24 902	421
B	Oligosol F, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 704	461
B	Oligosol F, Lösung	32 116	421
B	Oligosol I, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 705	462
B	Oligosol I, Lösung	32 117	422
B	Oligosol K, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 706	116
B	Oligosol K, Lösung	32 297	422
B	Oligosol Li, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 707	64
B	Oligosol Li, Lösung	32 118	422
B	Oligosol Mg, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 708	65
B	Oligosol Mg, Lösung	32 119	424
B	Oligosol Mn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 709	65
B	Oligosol Mn, Lösung	23 035	423
B	Oligosol Mn Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 710	65
B	Oligosol Mn Co, Lösung	23 036	423
B	Oligosol Mn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 711	116
B	Oligosol Mn Cu, Lösung	23 037	423
B	Oligosol Mn Cu Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 712	65
B	Oligosol Mn Cu Co, Lösung	32 294	424
B	Oligosol Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 713	651
B	Oligosol Ni Co, Lösung	32 295	424
B	Oligosol P, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 714	462
B	Oligosol P, Lösung	32 296	425
B	Oligosol S, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 715	462
B	Oligosol S, Lösung	23 038	425
B	Oligosol Zn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 716	66
B	Oligosol Zn, Lösung	32 298	425
B	Oligosol Zn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 717	66
B	Oligosol Zn Cu, Lösung	32 299	426
B	Oligosol Zn Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen	46 718	66
B	Oligosol Zn Ni Co, Lösung	32 121	426
B	Ologyn «micro», comprimés (auparavant: Micrologyn, comprimés)	45 024	760
D–P	Omida Wallwurz-Gel, fettfreie Salbe	47 031	585
Sp	Omikron 800, Im-Ohr-Hörgerät	43 750	456
A	Omnamycin forte ad us.vet., Injektionspräparat	35 297	624

Sp–P	Omniton MT 80 SP, Taschenhörgerät	43 433	503
C	Omphasept ad us.vet., Salbe	46 771	520
A	Omsat forte, Tabletten	44 545	701,714
C/Sp	One solution, Lösung	42 269	543
B	Onsukil, Tabletten	45 654	10
B	Opacist E.R. (13%ige Uromirolösung-Jodamide), Lösung	41 537	426
B	Ophtadil, ampoules buvables	39 363	544
C	Ophtasiloxane P.O.S., Augentropfen	31 042	761
D	Opo-Stark ad us.vet., Salbe	46 443	16
D	Optalidon, Filmtabletten	46 938	462
B	Optalidon-B, Filmtabletten (früher: Optalidon, Filmtabletten)	15 115	279
B	Optalidon-B, Suppositorien (früher: Optalidon, Suppositorien)	8 818	427
C	Opticrom, Augensalbe	46 047	651
C	Opticrom, Augentropfen	40 791	279
	Optidorm, Kapseln		569
D–P	Optilax, Granulat	40 326	601
B	Optineural, Dragées	35 341	544
A	Optison, Augentropfen	46 374	11
A	Optison-N, Augentropfen	46 375	11
B	Optiverm ad us.vet., Lösung	35 944	624
C	Optovit E, Kapseln; Optovit E forte, Kapseln	46 567	652
B	Orabilix, Kapseln	27 422	105
D–P	Oranol, flüssig	12 630	760
C	Orenzyal, poudre effervescente en sachets	36 581	635
B	Organocalcium ad us.vet., Infusionslösung	14 238	624
D	Original China Balsam	43 778	714
B	Orimeten, Tabletten	43 331	761
A	Orisul, Sirup	24 757	177
A	Orisul, Tabletten	24 324	217, 222
E–P	Ornisteril ad us.vet., graines	35 790	558
C	Orofar, gelsolets	46 856	516
C	Orofar, solution pour gargarismes	46 858	516
C	Orofar, spray buccal	46 860	652
C	Orofar, tablettes à sucer	46 862	516
C	Orofar avec lidocaïne, gelsolets	45 857	517
C	Orofar avec lidocaïne, solution	46 859	517
C	Orofar avec lidocaïne, spray buccal	46 861	652
C	Orofar avec lidocaïne, tablettes à sucer	46 863	517
C	Orpec, Sirup	39 444	148
C	O.R.S., Oral Rehydration Salts, Pulver zur Herstellung einer Lösung	44 303	358

C	Orset, Pulvermischung	46 830	120
B	Ortho-Novum 1/50, Tabletten	35 868	544
B	Orthos Kavident, Flüssigkeit	41 618	86
B	Osiren, Dragées	39 059	545
B	Osiren, Injektionslösung	39 060	51
B	Osmofundin 10%, Infusionslösung	35 324	148
B	Osmofundin 20%, Infusionslösung	35 325	148
C	Ossopan 200, Dragées (früher: Ossopan, Dragées)	12 358	601
B	Osteopor-F, Tabletten	42 492	492
Sp–P	Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Oticon E 25 und E 27, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte)	44 233	449
Sp–P	Oticon P 15 P, Taschenhörgerät	39 848	503
A	Otiprin ad us.vet., Ohrensalbe	43 543	787
C	Otoqualin, Tropfen	39 586	714
A	Otoseptil, Ohrentropfen	35 645	761
D	Ottingers Brustessenz, flüssig	14 571	454
B	Ovestin, Tabletten	24 122	602
B	Ovitelmin ad us.vet., Obletten	40 581	695
B	Ovitelmin ad us.vet., Suspension	40 582	787
B	Ovostat micro, Tabletten	35 986	602
B	Oxybella, Tabletten	15 946	361
B	Oxybuton, Suppositorien	40 229	306
A	Oxysentin 100 ad us.vet., Injektionslösung	39 665	444
C/Sp	Oxysept 1, Lösung	46 722	11
C/Sp	Oxysept 2, Lösung	46 723	12
B	Oxytocin Chassot ad us.vet., Injektionslösung	40 948	444
B	Oxytocin Medivet ad us.vet., Injektionslösung	43 245	94
B	Pacyl parenteral, Ampullen	46 539	517
B	Palosein ad us.vet., Injektionspräparat	39 309	567
C	Pamal, Tabletten	44 351	148
B	Panacur ad us.vet., Granulat	39 616	625
B	Panacur ad us.vet., Paste	43 473	625
B	Panacur 2,5% ad us.vet., Suspension für Schafe und Ziegen	39 617	625
B	Panacur 4% ad us.vet., Pulver	40 011	625
B	Panacur 10% ad us.vet., Suspension für Rinder und Pferde	39 618	626
B	Panacur 250 ad us.vet., Boli	41 039	626
C	Panadol, Tabletten	25 144	86
C	Panax, Tabletten	42 484	545
C	Pansan, Dragées	30 171	51
C	Pansan, Sirup	31 363	51

B	Pansenflora Graeub ad us.vet., Pulver	45 529	17
D	Pansoral, gel pour application buccale	46 479	325
C	Pantogar, Dragées	35 103	207
C	Pantogar, Kapseln	38 700	208
C	Panzynorm forte, Dragées	35 322	279
B	Papaverin Knoll, Tabletten	19 217	177
D–P	Paracelsus, Hustentropfen (früher: Paracelsus, Husten- und Erkältungstropfen)	38 993	149
D–P	Paracelsus, Leber- und Gallentropfen	38 994	208
D–P	Paracelsus, Magentropfen	38 995	208
D–P	Paracelsus, Nerven- und Schlaftropfen	38 996	149
D–P	Paracelsus, Nieren- und Blasentropfen	38 997	280
D–P	Paracelsus, Rheumatropfen	38 998	149
C	Paracodin, Sirup	14 202	177
D	Paraderma, Salbe	12 950	802
D	Paragol, Emulsion	31 258	38
D–P	Paramal, Kapseln	38 575	545
D–P	Para-pic, flüssig	20 738	680
Sp–P	Pari, Inhalationsgeräte	39 510	708
A	Parkestress forte ad us.vet., Paste	35 295	299, 636
A	Parkestress forte ad us.vet., Pulver	35 296	299, 636
B	Parlodel, Tabletten	39 001	350
B	Paspertin, Tropfen	42 894	150
D	Pastaba, pastilles	43 234	209
B	Pavulon, Injektionslösung	35 270	761
B	PE 900 Pfrimmer, Infusionslösung	45 886	326
C	Pectigels, poudre	38 225	280
B	Pectipront, Dragées	44 200	173
B	Pectipront, Saft	44 213	173
C	Pectox, Kapseln	43 901	150
C	Pectox, Sirup	43 902	680
C	Pedranit, Pulver und flüssig	14 926	455
B	Penadur L-A, Injektionslösung	20 321	280
A	Penbristol, orale Suspension	33 985	568
A	Penbritin ad us.vet., capsules	39 650	223
A	Penbritin ad us.vet., comprimés	32 407	362
A	Penbritin Oral Doser ad us.vet., suspension	32 409	362
B	Penicillin Medivet ad us.vet., Injektionssuspension	43 246	95, 715
B	Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver	45 483	73
A	Penicillin Strepto Medivet ad us.vet., Injektionssuspension	43 247	95
B	Pepcidine, Tabletten/Pepcidine mite, Tabletten	46 688	326
B	Pepcidine, Trockenampulle	46 687	326
B	Perclusone, Kapseln	35 020	179

B	Perclusone, Suppositorien	39 348	179
B	Percoral, Injektionslösung	17 166	150
C	Percoral, Tropfen	17 167	151
A	Perfusamine (I-123), Injektionslösung	45 557	518
C	Peripherin, Tabletten	16 098	507
C	Peripherin, Tropfen	16 099	507
B	Peritonealdialyselösungen Glucose «Travenol» 1,36%, 2,27% und 3,86%	42 307	281
B	Perlinganit, Infusionslösung	45 371	350, 762
B	Perlutex ad us.vet., Injektionssuspension	37 836	444
B	Permucal, Salbe	32 252	209, 602
B	Permucal, Suppositorien	32 253	209, 603
A	Permycin, Puder-Spray	39 582	222
C	Peroxyderm ad us.vet., Suspension	47 103	386
B	Perphyllon, Injektionslösung	11 236	105
B	Persedon, Tabletten	11 881	455
D–P	Perskindol, Spray	46 141	12
D–P	Petasin-Kapseln «Schaub»	41 760	463
C	Pevaryl, Puder	38 335	86
E–P	Pfizer Horse Supplets ad us.vet., Pellets	43 764	788
D–P	PG-Salbe (früher: Peregrin, Salbe)	42 918	151
B	Phakan, ampoules buvables et gélules	41 638	281
D	Pharmadux Knoblauchöl-Kapseln	46 373	189
A	Pharmalgen, Insektengiftextrakt Apis mellifera/Vespula species (früher: Pharmacia, Insektengiftextrakt)	42 432	38
A	Pharmaprim, compresse	46 433	240
A	Pharmaprim, sospensione	46 434	518
B	Pharmaquine, sciroppo	46 525	240
B	Pharmatrocin, polvere secca per sospensione orale	46 570	327
D	Pharyngor, Dosierspray	45 935	427
B	Phenocillin, Sirup	26 526	427
B	Phenocillin, Tabletten	26 527	428
B	Phenopyrin mit Codein, Suppositorien	19 106	51
D	Phenylobor ad us.vet., pommade	44 650	119
Sp	Philips Blutdruckmesser HP 5304	45 721	223
Sp	Philips AD, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Philips AD 444-EX und 448-EX, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte)	47 075	102, 450
Sp	Philips AD 424, AD 425, AD 434, AD 435, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	43 713	568
Sp	Philips AD 428, AD 438, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	43 332	568
Sp–P	Philips M, Im-Ohr-Hörgeräte	47 421	504, 798
D	pHisoHex, Emulsion	15 863	455
B	Phlebolan, Spray	35 045	151

D	Phlebotrex, Salbe	26 598	762
D	Phlogidermil, Salbe	24 293	39
C	Phol-Tussil, sirop (auparavant: Pholco-Tussil, sirop)	42 636	152
C	Phol-Tux, sirop (auparavant: Pholco-Tux, sirop)	42 637	152
Sp	Phonak Audinet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Phonak Audinet C-D und C-H-D)	46 932	48, 220
Sp	Phonak Micro-Front AGC, Hiner-dem-Ohr-Hörgerät	39 732	456
B	Phyteia, Schlankheitstropfen	39 451	802
D–P	Phyteia Kräutergeist, Tropfen	42 143	240
B	Phyteia Neurospasmolyticum, Dragées	35 400	546
D–P	Phytogargarisme, gouttes homéopathiques	44 752	327
D–P	Phytogran, Kapseln	28 047	428
B	Pigmanorm, Crème	46 769	652
B	Pilosyst 20/40 Ocusert, Medikamententräger zur Einlage in den Bindehautsack	39 393	635
D–P	Piniol Medizinalbad Arnika, Badezusatz	39 096	428
D–P	Piniol Medizinalbad Heublumen, Badezusatz	39 097	429
D–P	Piniol Medizinalbad Kamille, Badezusatz	39 098	429
B	Piperazinzitrat Vetag ad us.vet., Pulver	32 314	307
B	Piperazinzitrat Vetag ad us.vet., Tabletten	32 315	223
B/D	Pipertab 2/Pipertab 10 ad us.vet., Tabletten	39 692	804
D	Piprazyl, compresse	46 197	736
B	Piptal, Tabletten	21 380	177
B	Pitophysin ad us.vet., Injektionslösung	42 758	444
B	Placenta Lucchini, collyre	26 890	566
D	Plantival, Dragées	32 721	492
D	Plantival, liquidum	32 722	177
B	Planum, Kapseln, Planum mite, Kapseln	44 363	39
B	Plaquenil, Dragées	25 201	429
B	Plasmagelan, Infusionslösung (früher: Neo-Plasmagel, Infusionslösung)	42 415	603
D/Sp–P	Pluma-Protect ad us.vet., Spray	39 435	558
A	l-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung	28 503	626
D–P	Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tabletten	46 913	190
D–P	Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tropfen	45 331	66
C	Poloris, orale Kataplasmen	9 799	210
B	Polysavet ad us.vet., Infusionslösung	35 765	696
B	Ponflural, comprimés	34 845	152
B	Ponflural retard, capsules	38 773	152
C	Posine, P.O.S., Augentropfen	34 464	762
B	PPSB-Konzentrat, Biotest-Pharma, Injektionspräparat	44 155	730
B	Praelutin S ad us.vet., Injektionssuspension	44 195	178
D	Pravadidin, Salbe	32 271	361

B	Praxilene, Injektionslösung	34 081	680
B	Praxilene, Kapseln	34 082	681
B	Praxilene P.I., Infusionskonzentrat	42 873	153, 546
B	Prebutex, Dragées	34 042	566
B	Predni-Butadion, Dragées	26 643	566
B	Prednifor, comprimés	24 411	802
B	Prednifor, préparation injectable	24 412	802
B	Prednisolon, Tabletten	38 840	546
B	Prednison Merck, Tabletten	40 200	210
B	Premandol, Salbe	28 830	153
B	Premarin, Vaginalcrème	38 580	681
A	Prevotec ad us.vet., Euterinjektor	46 637	520
B	Prid ad us.vet., spirales vaginales	43 839	788
E–P	Prima-Flex, Gesundheitsmataratzen	43 973	708
C	Privin, Nasentropfen	12 375	681
C	Pro-Actidil, Tabletten	31 184	762
B	Procain-Penicillin G TAD ad us.vet., Injektionssuspension	35 480	170
B	Progesic, Filmtabletten	46 605	730
B	Progesteron Streuli, Injektionslösung	21 221	547
B	Progesteron Vetag ad us.vet., Injektionslösung	32 317	788
B	Prolixan, Kapseln	34 925	153
D	Promucin, flüssig	14 993	177
C	Promucin, Salbe	10 547	177
B	Pronestyl Squibb, Injektionslösung	17 632	547
B	Pronestyl Squibb, Tabletten	17 633	548
D	Prontotev, Salbe	38 781	154
D–P	Proseptic, Gel	46 367	67
A	Prosolvin ad us.vet., Injektionslösung	43 979	735
C	Prosta-Caps, Kapseln	38 141	39
C	Prostagutt, homöopathische Tropfen	32 723	210
C	Prostata-Blasentropfen «Phytomed»	40 322	763
C	Prostaturol, gouttes homéopathiques	46 399	12
B	Protamin-Zink-Insulin Berna, Injektionslösung	16 682	173, 177
C	Protovit «Roche», Kapseln	21 473	307
B	Provera, Tabletten	35 908	548
B	Provertin, Dragées	30 148	603
B	Proxen, Saft	42 823	763
B	Proxen, Suppositorien	39 205	763
D–P	Prunosine, Dragées	45 832	241
D–P	Prunosine, Sirup	36 294	154, 282
B	Pso-il, Salbe	34 640	87
C	Psoralon, Gel	47 126	653
B	Psoralon, MT-Salbe	46 475	653

B	Psorex, Stift	46 911	379
B	Psyquil ad us.vet., Dragées	40 532	804
D–P	Pulmex, stick	47 187	585
B	Pulmex, suppositoires	26 009	560
C	Pulmocoral, Suppositorien	36 922	455
D	Pulmonium Hustensaft Wala, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Pulmonium, Sirup)	39 460	492
D	Purgella, Dragées	39 468	566
C	Pur-Rutin, Tropfen	35 279	40
B	Putztrank ad us.vet., Emulsion	36 090	789
B	Pyrax, Sirup	37 891	715
A	Quadrex cum Neomycino ad us.vet., Pulver	37 616	789
B	Quaname, Tabletten	22 429	548
D–P	Quiephytol, Préparation No V, gouttes	41 246	548
A	Quilonorm, comprimés	33 460	154
A	Quilonorm retard, comprimés	35 960	154
D	Quintonine, liquide	9 897	222
D–P	Ramend «parat», Teepulver	35 957	282
D–P	Raphanus S. Potier, ampoules buvables	33 977	549
B	Rapidocaine ad us.cardiologicum, soluzione iniettabile	46 461	190
B	Rastinon, Tabletten	22 806	604
C	Ravisin, dragées	29 421	796, 802
B	Reactivan, Dragées	27 592	430
C	Rectopanbiline, Gel	35 682	40
C	Rectopanbiline, Suppositorien	15 666	282
C	Rectoquintyl, suppositoires pour adultes et enfants	13 888	211
D–P	Redcurrant, Pastillen	43 429	493, 604
D	Redoxon «Roche», Kautabletten	26 054	211
D	Redoxon «Roche», Kautabletten (Zitronenaroma und Mandarinenaroma), [früher: Redoxon (mit Zitronenaroma), Kautabletten]	33 949	99
D	Redoxon «Roche», Tabletten	8 487	179
C	Reducto, Dragées	31 874	350
B	Regelan, Kapseln	30 954	351
B	Regenon retard, Tabletten	34 783	681
D–P	Reguval, granulé	43 233	351
D	Reisedragées Nr. 537	41 920	682

B	Relefact TRH nasal, Lösung	46 422	116
B	Relisorm L, préparation injectable	45 772	764
D	Rena-Teemischung	44 198	211
D–P	Renaphyt, Kapseln	43 185	283
B	Reniten, Tabletten; Reniten mite, Tabletten (früher: Reniten, Tabletten)	46 038	430
C	Renutryl 500, liquide	38 950	40
B	Reogan, Liquidum	40 126	730
B	Reogan, Pulver	40 127	731
D–P	Repaderm, Wundgel	43 603	351
C	Repodorm Novo, Tabletten	19 667	604
B	Reserton, Dragées	25 623	605
B	Resolvit, Dragées	36 019	177
E–P	Ressorta, Gesundheitsmatratzen	39 738	561
E–P	Ressorta Medical, Gesundheitsmatratzen (früher: Medical, Gesundheitsmatratzen)	39 737	562
C	Resyl plus, Sirup	39 032	155
B	Retabolin, Injektionslösung	30 791	802
B	Retin-A, Gel	39 380	764
D–P	Revito-dorm, Tropfen	31 232	283
D	Rheuconsym, Salbe	30 606	306
C	Rheuma-Heel, homöopathische Tabletten	41 453	241
B	Rheumapax, Filmtabletten	38 138	306
C	Rheumasalbe Weleda, Heilmittel auf Grundlage antroposophischer Erkenntnis	9 757	635
D	Rheumasalbe Wiedenmann	22 059	802
D	Rheumax Bolliger, flüssig	27 032	51
D	Rheumex, Salbe	34 868	105
B	Rheumycalm, dragées	36 660	566
B	Rheupyrin, dragées	32 844	566
C	Rhinocid, Nasen-Gel	34 126	155
C	Rhino-Delica, Lösung	31 312	155
C	Rhinosolv, Nasenspray	43 560	179
C	Rhinosolv, Nasentropfen	43 559	179
C	Rhinotussal, Kapseln	40 420	87
D–P	Dr. Richters Kräutertee, Filterbeutel	36 096	493
D–P	Dr. Richters Kräutertee, Pulver	34 591	493
D–P	Dr. Richters Kräutertee «extra», Teemischung	16 990	494
E–P	Ricola Lakritz-Perlen, Pastillen	46 511	327
E–P	Ricola Pfefferminzperlen, Pastillen	47 149	731
E–P	Ricola Zitronenmelissenperlen, Pastillen	47 148	731
E–P	Ricola Zitronenmelisse-Tee mit Kräutern, Instant Granulat	46 870	463
A	Rifaprim, Dragées	43 546	283

A	Rifijet ad us.vet., Injektor	46 080	73
B	Rifloc retard, Kapseln	42 831	177
A	Rifoldin, Infusionspräparat i.v.	44 958	352
A	Rifoldin, Kapseln	33 337	352
A	Rifoldin, Sirup	35 964	352
A	Rifoldin + INH, Dragées	38 931	353
D	Rigan-Medizinalbadsalz	22 880	566
B	Rimifon, Injektionslösung	17 918	446, 455
B	Rimifon, Tabletten	17 417	430
C	Rinazina, Augentropfen	32 480	566
C	Rinazina, Nasentropfen	37 348	566
B	Ringeracetat Hausmann und Ringeracetat mit Glucose 5% Hausmann, Infusionslösungen	45 743	328
B	Ringer-Lactat «Fresenius», Infusionslösung	42 692	431
B	Ringerlactat Hausmann und Ringerlactat mit Glucose 5% Hausmann, Infusionslösungen	45 744	328
B	Ringerlösung «Fresenius», Infusionslösung	42 426	431
C	Riopan, Gel	46 515	653
C	Riopan 800, Tabletten	46 516	653
B	Risochol, compresse	41 494	682
A	Ritalin, Injektionspräparat	23 272	605
A	Ritalin, Tabletten	20 736	605
E	Rito Brusttee, geschnittene Drogen	31 255	284
E–P	Dr. Ritters Vital-Kapseln	35 022	212
C	Rivalgyl, gocce	46 006	731
B	Rivalgyl, compresse	44 877	241
	Rivasan, Nerven-Dragées		51, 569, 805
D	Rivasan, Rheuma-Dragées	11 728	177
B	Rivopen-V, compresse	46 164	241
B	Rivopen V, polvere secca per sospensione orale	45 963	242
A	Rivoprim, sospensione	46 003	13
B	Rivostatin, polvere secca per gocce orale	46 340	242
B	Rivotrocin, polvere secca per sospensione orale	45 817	13
A	Rivoxicillin, capsule	45 966	13
B	Rivozol, compresse	46 569	654
B	Rivozol, sospensione orale	46 007	242
B	Robaxin, Injektionslösung	30 200	117
E–P	Robusta Gesundheitsfederkernmatratzen	41 518	303
E–P	Robusta, Gesundheitsmatratzen	40 111	709
E–P	Robusta Bio-Latex, Gesundheitsmatratzen	47 152	303
A	Rocephin «Roche», Trockenampullen	44 625	41
C	Rocgel, suspension en sachets	44 703	75

D–P	Rödler Sport-Gel	46 752	732
D–P	Rödler Sport- und Körperfluid 201	46 753	190
B	Rohypnol, Injektionslösung (i.m., i.v.)	38 612	606
D–P	Roleca-Wacholder-Kapseln	30 804	284
C	Rolinex, Salbe	24 914	156
D	Romigal N, Tabletten	21 309	606
D–P	Ronati, Lösung	44 656	87
B	Ronidex ad us.vet., Injektionslösung (i.m., s.c.)	38 882	52
C	Rotercholon, Kapseln	17 252	361
A	Rovicine, sospensione	44 919	242
E–P	Roviva, Gesundheitsmatratzen	45 268	562
B	Rubefosan ad us.vet., Emulsion	43 656	789
B	Rudigest antacid ad us.vet., Pulver	46 142	520
B	Rudigest forte ad us.vet., Pulver	46 143	521
C	Rumatral, Tabletten	30 072	156
C	Ruminal ad us.vet., Lösung	43 706	790
C	Ruscorectal, pommade	31 746	802
C	Ruscorectal, suppositoires	31 747	802
D	Ruvenas, Kapseln	34 843	212
D–P	Sadi-med, Hustentropfen	34 799	549
D	Saflor, Kapseln	44 242	284
D–P	Salbona, Salbe	11 993	156
B	Sali-Decoderm, Salbe	40 473	701, 714
B	Sali-Decoderm, Tinktur	40 474	701, 714
D	Saliglutin, Dragées	31 667	157
C	Saliment, nébuliseur	45 030	380
B	Salminsulin NPH Berna, Injektionslösung	17 244	173, 177
A	Salofalk, Filmtabletten	46 674	13
A	Salofalk, Suppositorien	46 673	14
D–P	Salviasan, Kräutertabletten	46 469	67
B	Salviton, Tropfen	16 605	606
E	Sanavita, Gesundheits-Bettunterlage	29 084	52
D–P	Sanhelios, Magen-Gel-Kau-Kapseln	43 780	764
D–P	Sanhelios Johanniskrautöl-Kapseln, Weichgelatinekapseln	45 973	463
C	Sanhelios Vitamin E, Kapseln	46 420	463
B	Sannox-retard, dragées	21 906	455
C	Sano-Angin, Lutschtabletten	42 892	682
Sp–P	Sanor, Blutdruckmessgerät	41 157	48
Sp–P	Sanor DS 40, Blutdruckmessgerät	47 330	562
C	Sansudor, Crème	44 122	88
D–P	Santasapina, Hustensirup	20 933	495

C	Sapolan, lait	17 615	518
D–P	Saridon, comprimés (auparavant: Saridon «Neue Formel», comprimés)	42 419	353
B	Saroten, Injektionslösung	45 978	328
D	Satinazid, Lösung	31 806	362
D–P	Saunamed, Lösung	39 388	682
B	Scandonest 2% Nor-Adrenalin, Injektionslösung	38 647	353, 550
B	Scandonest 2% Special, Injektionslösung	38 648	354, 549
B	Scandonest 3%, Injektionslösung (früher: Scandicaine 3% dentaire)	38 646	354
E–P	Schenk Angora-Gesundheitswäsche	26 646	798
B	Scheriproct, Salbe	24 137	431
B	Scheriproct, Suppositorien	24 138	432
C	Schlaftabletten Nr. 533	41 714	432
D–P	Schlaftropfen «Phytomed»	40 323	432
D–P	Schlaf- und Nerventee Siegfried, Kräuter-Portionenbeutel (früher: Nerventee Siegfried, geschn. Kräuter)	36 293	285
	Schlankheits- und Entwässerungstropfen		508
C	Schmerztabletten Nr. 534	41 921	607
C	Schmerztabletten Synpharma	21 755	683
E	Schneekoppe Kräuter-Bonbons	41 997	566
D	Scholls Bromidrosil, Puder	9 503	455
D	Scholls Bunion Lotion, flüssig	26 972	507
D	Schweizerhaus Tropfen für zahnende Kinder	21 093	765
D–P	Sebo Crème Widmer	35 075	212
D–P	Sebo Shampoo Widmer	46 418	243
D	Sebo-CDS, Crème Shampoo	37 005	802
D	Sebo-Lenium, Crème-Shampoo	39 075	285
D	Sebopona fest, Stückform	28 522	433
D	Sebopona flüssig mit Teer, Lösung ad us.ext.	36 420	157
B	Sedalin ad us.vet., Oraletten	46 298	17
B	Seda Nitro Mack Retard, Kapseln	34 252	41
	Sedatol, Kapseln		456
C	Sédo-Caréna, comprimés	16 830	455
C	Sedotussin, Sirup	43 094	157
C	Sedotussin comp., Tropfen	43 095	158
A	Sefril, Tabletten	42 413	550
B	Sekretolin, Infusionskonzentrat	46 494	654
B	Sekretolin Diagnosticum, Injektions- und Infusionspräparat	46 493	732
C	Seleen ad us.vet., Suspension	29 679	216
D–P	Selsun blue, Suspension	42 886	380
D	Selsun blue 1% shampooing médicinal, crème	42 885	567
B	Semap, Tabletten	38 402	607

D–P	Semaphor, Kräuter-Augenbalsam	9 206	550
A	Septicol, Augensalbe	33 548	495
A	Septicol solutum 20% ad us.vet., Injektionslösung	42 824	790
A	Septopal, Kugeln und Ketten	41 291	213
A	Septopal, Miniketten (früher: Septobal, Miniketten)	46 417	117, 433
A	Septotryl ad us.vet., Dragées	46 386	386
B	Sequilar 28, Dragées	39 246	765
C	Sérénol, liquide	16 110	177
B	Sermion, Dragées	39 525	683
B	Sermion, Injektionspräparat	39 526	683
B	Sérofusine sans glucose, soluté pour perfusion Flex-Flac/Inflac	39 375	285
B	Seroionine basic, Infusionslösung	26 096	684
B	Seroionine S basic, Infusionslösung	26 098	684
A	Serophene, comprimés	45 524	67
B	Serpasil, Injektionslösung	20 735	607
B	Serpasil, Tabletten	19 571	607
B	Serum Albumine Humaine Mérieux, solution à perfusion	36 938	495
B	Servalgin, Tabletten	43 090	359
B	Servalgin plus, Dragées	43 101	359
A	Servidapsone 50, Tabletten; Servidapsone 100, Tabletten	45 506	386
B	Serviderm-cort, Crème	44 170	636
A	Servidoxyne 100, Kapseln	47 088	654
A	Servigenta 80, Injektionslösung	47 059	654
C	Servigesic 120, Elixir	43 548	158
C	Servigesic 500, Tabletten	42 610	158, 684
D	Servilax, Dragées	43 156	217
B	Servipen-V 125, Suspension	46 465	14
B	Servipen-V 250–125, Tabletten	43 980	286, 551
D	Servisept, Tabletten	43 091	631
C	Servistamin, Dragées	43 102	702
C	Servistamin Topical, Crème	43 118	702
A	Servitet 125, orale Suspension	42 605	47
B	Servithiazid, Tabletten	43 092	631
D	Servitus, Sirup	43 058	702
D	Servitus, Tropfen	43 057	702
C	Servitus comp., Tropfen	43 103	703
B	Servizolidin, Sugar-Coated, Tablets	42 007	631
B	Servoxipen Sugar-Coated Tablets	42 008	508
A	SF-MIX 66 ad us.vet., Pulver	43 045	52
D	Sicca Merfen, pâte	12 154	433
Sp–P	Siemens, Kanalgeräte (früher: Siemens, Cosmea Kanalgeräte)	46 499	103

Sp	Siemens Audivisette, Hörbrillen	39 849	804
Sp–P	Siemens Auriculina, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	46 387	450, 709
Sp	Siemens Auriculina, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	39 850	804
Sp	Siemens Euroton 2000, Taschen-Hörgeräte	39 851	804
B	Sigacalm, Tabletten	45 162	434
A	Sigamopen, Kapseln	44 765	88
B	Sigaperidol, Injektionslösung	45 019	213
B	Sigaperidol, Tabletten	45 021	286
B	Sigaperidol, Tropfen	45 022	213
A	Sigaprim, Suspension	44 908	434
A	Sigaprim, Tabletten	44 909	214
A	Sigaprim, Zusatzampullen zur Infusion	44 907	214
B	Sigasalur, Injektionslösung	44 935	214
B	Sigasalur, Tabletten	44 936	214
A	Sigmamycin, Kapseln	22 972	567, 716
D–P	Sikapur, Flüssigkeit	40 408	585
B	Simepar-Mepha, Kapseln	38 625	88
C	Simic, capsules	46 837	380
D–P	Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 1	45 117	464
D–P	Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 2 bei Heuschnupfen	45 116	464
D–P	Similasan, homöopathische Halswehtropfen Nr. 1	45 629	329
D–P	Similasan, homöopathische Halswehtropfen Nr. 2	46 527	329
D–P	Similasan, homöopathische Tropfen bei Heiserkeit	46 956	465
D–P	Similasan, homöopathische Hustentropfen Nr. 1	46 953	464
D–P	Similasan, homöopathische Hustentropfen Nr. 2	46 954	464
D–P	Similasan, homöopathische Hustentropfen Nr. 3	46 955	465
D–P	Similasan, homöopathische Magentabletten	46 529	68
D–P	Similasan, homöopathische Nieren-Blasentropfen	46 528	329
D–P	Similasan, homöopathische Tropfen bei Sonnenallergie	46 470	68
D–P	Similasan Nr. 3, homöopathische Schnupfentropfen	45 628	190
D–P	Similasan, homöopathischer Spray bei Sonnenbrand und Verbrennungen	46 779	329
C	Sinecod, Dragées	31 213	105
C	Sinecod, gouttes pour enfants	31 214	286
B	Sinecod, Injektionslösung (i.m., i.v.)	39 258	105
C	Sinecod, pastilles à sucer	40 289	286
C	Sinecod, sirop	31 215	287
C	Sinecod Depot, dragées	35 183	287
B/C	Sinedal, Tabletten	22 295	287
B	Sinesalin, Tabletten	39 208	608
C	Sinflurin, Brausetabletten	46 223	243
B	Sinquan, Kapseln	34 132	496

D	Siogen, Lutschtabletten	13 294	222
C	Siosteran, Dragées	16 802	222
C	Siosteran, Mikrotabletten	21 711	222
Sp	Sirettina 777 VC-PP, Im-Ohr-Hörgerät	43 698	804
C	Sirop de bromure composé au chloral Teyssèdre	15 779	222
C	Sirupus pectoralis PM 1077, Kinder-Hustensirup	38 912	287
C	Sito-Lande, comprimés à mâcher	43 121	608
A	Six cent soixante-six «666» ad us.vet., poudre	42 466	107
B	Skleromexe, Kapseln	36 633	174, 177
D–P	Sloans Balsam, Salbe	26 155	685
B	Slow-Trasicor, Dragées	40 422	174, 177
B	Slow-Trasitensin, Dragées	41 061	174, 177
B	Sodelut «G», compresse	36 132	636
D	Sod-frei, Tabletten	37 125	306
C/Sp	Softab, Tabletten	46 617	685
C/Sp	Soft-Therm, Desinfektionslösung	42 607	178
B	Solatran, Kapseln	42 286	288
B/C	Solco 7, Tabletten	25 115	685
A	Solcoderm, Lösung	44 536	496
B	Solcoray, Lösung	31 634	551
C	Solcoseryl, Dental-Adhäsivpaste (früher: Solcoseryl, Adhäsivpaste)	44 484	496
B	Soldesam, pomata	42 896	886
B	Soldesam, soluzione iniettabile	42 897	886
D–P	Solectron Fussbad, Pulver	27 208	434
E	Soleilvie huile de germes de blé, capsules	45 754	330
E–P	Solis Gesichtssauna Typ 76	36 296	563
Sp–P	Solis Infrarotstrahler Typ 146	38 747	563
D–P	Solnitor, Herztropfen	14 287	158
D–P	Solnitor, Kräuterdragées gegen Verstopfung	33 229	159
D–P	Solnitor, Leber- und Gallentropfen	14 290	159
D–P	Solnitor, Magentropfen	14 291	159
D–P	Solnitor, Nerventabletten (früher: Solnitor Nervenstärker, Tabletten)	14 281	160
D–P	Solnitor, Nierentropfen	14 282	494
D–P	Solnitor, Zirkulationstropfen	14 286	160
B	Sol.Physiolog.Ringeri «Bichsel», Infusions- und Spüllösung	43 206	886
B	Solu-Biloptin, Pulver	26 886	635
B	Solu-Dacortin, Injektionspräparat i.v., i.m.	24 519	551
B	Somatonorm, Injektionspräparat	47 364	732
A	Somatostatin Labaz, Injektionslösung	46 675	243
B	Somnophyt, Tropfen	36 983	567
E	Sonomalt, flocons	9 085	494

B	Sonuctane, Tabletten	31 028	608
D	Sorbacel, compresse de gaze	17 786	288
B	Sorbisterit-Aluminium, Pulver	37 681	714
B	Sotazid, Tabletten	43 769	215
B	Sowell, comprimés	23 319	714
A	Spanbolet II ad us.vet., comprimés	45 766	661
B	Spartrix ad us.vet., Tabletten	39 577	696
B	Spasmavérine, solution injectable	18 018	714
B	Spasmavérine, suppositoires	18 019	714
B	Spasmium, Injektionslösung i.v., i.m.	37 079	99, 105, 703
B	Spasmium, Kapseln	37 080	100, 105, 703
B	Spasmium compositum, Injektionslösung i.v., i.m.	37 082	100, 105, 703
B	Spasmium compositum, Kapseln	37 083	100, 105, 704
B/C	Spasmo-Cibalgin, Dragées	9 264	687
B/C	Spasmo-Cibalgin, Suppositorien	9 131	687
B/C	Spasmo-Cibalgin comp., Dragées	34 355	687
B	Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien	23 923	688
B	Spasmo-Gallosanol, Dragées	31 010	42, 288
B	Spasmo-Sapos, comprimés	25 626	455
B	Spasmoton ad us.vet., Injektionslösung	43 686	661
B	Spaston, Filmtabletten	46 313	121
B	Spaston, Injektionslösung	46 314	121
A	Spectacillin, Kindertropfen	40 223	636
B	Spersacarpine, Augensalbe	31 070	289
B	Spersasept, Augentropfen	36 288	160
D–P	Sperti Präparation H, Salbe	19 902	765
Sp	Spical Barrère, bandage herniaire	24 901	563
C	Spigelon, homöopathische Tabletten	41 457	244
C	Spigelon, homöopathische Tropfen	41 458	244
D	Spitaderm, Lösung	46 812	191
C	Spongostan, Gelatineschaumschwämme	15 068	766
D	Sportupac, Salbe	39 034	161
D	Sportupac extra T8, flüssig	39 035	161
D	Spray 1000 Laphal, soluté huileux sous pression	43 145	435
B	Spuman cum Acidum lacticum, Styli	17 243	608
D/Sp	Sprüh-Galesan ad us.vet., Aerosol	31 279	45
D	Squa-med, Shampoo	43 007	435
Sp	Star Cotton, Kompressionsstrümpfe	43 792	715
D	Stark Jod Kaliklora, Zahnpasta	32 600	178

B	Staticin, Lösung	44 243	435
B	Stediril 30, Dragées (früher: Stediril-d 150/30, Dragées)	38 616	289
B	Stenoptin, Dragées	42 818	161
B	Sterabol, Injektionslösung	31 950	802
C/Sp	Steri-Drop, Lösung	46 618	68
D	Sthenorex, capsules	43 983	766
C	Stilla, collirio	28 722	766
D	Stilline ad us.vet., gouttes	20 171	715
C	Stimufor, ampoules buvables	42 613	289
C	Stomabil, gouttes	24 028	290
C/Sp	Stomahesive, Adhäsivpaste	39 341	767
C/Sp	Stomahesive, Adhäsivpulver	39 342	767
A	Stomorgyl/Stomorgyl PA ad us.vet., comprimés (auparavant: Stomorgyl ad us.vet., comprimés)	40 196	170
D	Stop-Mustang ad us.vet., Pulver	11 829	105
C	Stresscaps, Kapseln	23 466	508
C	Stresstabs 600, Filmtabletten	37 468	436
B	Strofopan, soluzione iniettabile	20 119	51
B	Structum, capsules	38 477	767
D	Stullmisan ad us.vet., Pulver	35 767	559
B	Styptanon, Injektionspräparat	30 356	768
E	Sucherba, bonbons aux herbes	34 458	361
E–P	Suhra-Lux, Gesundheitsmatratze	43 231	710
B	Suitest ad us.vet., Injektionslösung	31 804	632
A	Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung	42 716	790
A	Sulfaguaniforme, sirop	29 006	306
B	Sulfa Medivet ad us.vet., Injektionslösung	43 248	95
A	Sulfanilamid Stricker ad us.vet., Tabletten	43 670	627
D	Sulfoidol, Seife	23 520	436
B	Sulocton, capsules	40 106	567
C	Superpep, Reise-Kaugummi-Dragées	42 648	609
C	Suppo-Cineol, Suppositorien für Bébés	31 020	768
B	Suprametil, Tabletten	25 339	51
B	Suprol, Injektionslösung	46 698	380
B	Suprol, Suppositorien	44 853	768
B	Surgam, Suppositorien	43 311	609
B	Surgam, Tabletten	41 850	609
B	Surital ad us.vet., Injektionspräparat	39 177	170
B	Sustanon «100» und «250», ölige Lösung	23 393	802
D	Suwolin II ad us.vet., Pulver	11 988	178
D	Suwolin III ad us.vet., Pulver	11 989	307
D	Suwolin III A ad us.vet., Pulver	12 215	508
D	Suwolin V ad us.vet., Pulver	11 991	178

D	Suwolin VI ad us.vet., Pulver	11 992	307
D	Suwolin-Spezial ad us.vet., Pulver	14 352	307
Sp–P	Suzuken 501 V, Blutdruckmessgerät	47 018	303, 798
Sp–P	Suzuken DS-70, Digital-Blutdruckmessgerät	46 643	799
Sp–P	Suzuken DSP-1, Digital-Blutdruckmessgerät	46 644	799
C	Symfona, Kapseln	35 210	610
C	Sympacor, Tropfen	26 628	802
B	Synadon, Tabletten	41 806	552
D–P	Syn-A-gen, Ovula	19 881	688
B	Synalar, Lösung	40 091	636
A	Synchrocept-B ad us.vet., Lösung	46 053	333
B	Synchrosyn ad us.vet., Kristallsuspension (früher: Synchrosyn ad us.vet., Injektionspräparat)	35 447	95
B	Synchrosyn ad us.vet., Tabletten	35 780	96
B	Synchrosyn W/W20 ad us.vet., Tabletten	42 483	96
B	Syntaris, Nasenspray	42 893	769
D–P	Syntasept, soluzione	45 210	585
B	Syntocinon, Spray	25 644	610
A	T 61 ad us.vet., Injektionslösung	36 158	627
E–P	Tabard, Hunde- und Katzenhalsband	43 452	559
B	Tagamet, ampoules pour perfusion i.v.	46 359	733
B	Tagamet, comprimés filmés	40 714	436
B	Tagamet, gel (auparavant: Contracid, suspension en sachets)	46 505	437
C	Tagilen, Depocaps	46 233	330
C	Talakt, Tabletten	25 197	455
C	Talotren, Kapseln	46 352	381, 769
B	Talusin, Dragées	31 207	610
C	Talval, crème	46 055	733
D	Tamarine, Paste	23 928	290
C	Tampositorien B, Tampon-Suppositorien	34 985	42
B	Tanakene, dragées (auparavant: Tramisal, dragées)	43 354	290
B	Tanakene, gouttes (auparavant: Tramisal, gouttes)	43 355	291
B	Tanderil, Dragées	26 588	636
B	Tanderil, Dragées (magensaftresistent)	39 604	636
B	Tanderil, Suppositorien	29 592	636
C	Tanfon, capsule	31 615	52
D	Tapo, vétérinaire capsules ad us.vet.	14 622	178
C	Targesin Rollkur, Granulat	21 419	688
B	Tarimyl ad us.vet., Crème	26 424	627

C	Tasmaderm, crème	41 179	437
C	Tasmaderm, lotion	41 177	437
C	Tasmaderm, tampons	41 178	446
D–P	Tavolax, Dragées	39 241	354
A	TCK-2 Humanserumalbumin, Kit	44 595	733
D	Tearen, Herz- und Kreislauftee, Extrakt	39 793	567
A	Technescan Glucoheptonat, Kit	42 810	381, 552
A	Technescan MDP, Kit	42 812	381, 553
D	Teerol, Hautbad Lösung	31 467	42
C	Teldane, Suspension	45 582	611
B/C	Teldane, Tabletten	43 485	611
B	Telepaque, Tabletten	19 108	803
B	Telmin ad us.vet., Granulat	37 202	696
B	Telmin ad us.vet., Paste	39 939	696
B	Telmin KH ad us.vet., Tabletten	39 669	697
B	Temesta Expidet, Tabletten	47 102	330
Sp–P	Tens-O-Test, autotensiomètre	42 238	220
B	Tenuate Retard, Tabletten	38 192	497
C	Teosedol, flüssig	36 467	105
A	Terramycin Depot, Injektionslösung	26 925	567
B	Testosteron Streuli, Injektionslösung	21 222	689
D–P	tetesept Beruhigungsbad, flüssiges Badekonzentrat	46 091	68
D–P	tetesept Erkältungsbad, flüssiges Badekonzentrat	45 505	69
D–P	tetesept Rheumabad, flüssiges Badekonzentrat	46 094	69
A	Tetracyclin 50 TAD ad us.vet., lösliches Pulver	35 486	804
A	Tetramavan, capsule	35 787	714
A	Tetra Medivet ad us.vet., Injektionslösung	43 249	628
A	Tetran ad us.vet., Obletten	36 130	791
A	Tetrarco, sirop	26 794	803
A	Thalamonal, Injektionslösung (i.m., i.v.)	31 111	611
A	Thalliumchlorid, Injektionslösung	44 065	733
B	Tham Hausmann, Infusionslösung	31 791	291
C	Theo-Ephedrin, Tropfen	21 079	361
E–P	«The Pillow», orthopädisches Spezialkopfkissen	47 087	563
E	Thermo-fil, anti-rheuma textiles	31 551	223
D	Thermopack Moorfango-Paraffin, Wärmepackung	46 383	244
B	Therosan ad us.vet., Zitzenstifte	20 294	96
B	Thiomersal Vetag ad us.vet., Lösung	37 876	697
C	Thomapyrin, Tabletten (früher: Thomapyrin N, Tabletten)	39 596	291
D–P	Thymian Kräutertee «Siegfried»	47 115	586
C	Thymodrosin, Sirup	13 996	292
B	Thyranon, Tabletten	15 692	508
B	Tiatral, Tabletten	46 904	382

A	Tienam, Injektionspräparat	46 376	518
B	Tilur, Kapseln	45 732	655
B	Timoptic, Augentropfen	41 634	43
D–P	Tiroler Fossil-Badeöl	43 053	497
D–P	Tiroler Steinöl, Haussalbe	43 054	497
A	Tiromycetin ad us.vet., Tropfen	43 598	791
B	Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren, Injektionspräparat	45 796	69, 438
B	Tissucol Kit, Lyophilisate und Lösungsmittel	43 141	769
C/Sp	Titmus H_2O_2, Pflegesystem, Lösung 1	46 640	117
C/Sp	Titmus H_2O_2, Pflegesystem, Lösung 2	46 641	118
B	Tocalfa-E, confetti da masticare	36 184	636
B	Tolbutamid 500, Tabletten	39 900	174, 178
C	Tomanol, Dragées	27 460	567
C	Tomanol, Salbe	33 413	636
B	Tomanol ad us.vet., Injektionslösung	35 999	628
B	Tomanol i.m., Injektionslösung	27 461	567
B	Tomanol, Suppositorien	27 462	567
B	Tomanol mit Cinchocain i.m., Injektionslösung	33 477	567
D–P	Tonikum D aktiv plus, Dragées	46 368	70
C	Tonodyn, Dragées	38 623	52
C	Tonopan, Filmtabletten	46 939	245
B	Tonopan-B, Filmtabletten (früher: Tonopan, Filmtabletten)	32 577	292
B	Tonopan-B, Suppositorien (früher: Tonopan, Suppositorien)	33 996	438
A	Topic/Topic-G ad us.vet., Wundspray	32 375	791
D–P	Tormentavena, Tropfen	35 585	292
B	Torrat, Tabletten	41 222	162
D	Torreplex, granulare	35 652	178
C	Totalin ad us.vet., Pulver	14 254	46
E	Toxical-Spray ad us.vet.	35 815	508
A	Trafigal 30% ad us.vet., futtermischbares Wirkstoffkonzentrat	40 570	362
C	Trafuril, Salbe	14 805	162
A	Tramal, Suppositorien	40 859	612
B	Trapanal, Injektionspräparat	23 227	612
B	Traubenzucker 5% in isotonischer Kochsalzlösung «Fresenius», Infusionslösung	42 427	438
D	Traumacal, pommade homéopathique	46 551	330
B	Traumanase, Dragées; Traumanase forte, Dragées	31 451	553
B	Travogen, Spray	46 936	655
B	Tremblex, Tabletten	38 403	553
C	Treupel, Suppositorien für Erwachsene	11 240	355
C	Treupel, Suppositorien für Kinder	11 241	355

B/C	Treupel, Tabletten	11 239	355
C	Treuphadol, Oblongtabletten	47 270	655
C	Treuphadol, Suppositorien	47 272	655
B	Treuphadol plus, Oblongtabletten	47 271	655
D	Treuphalin, Oblongtabletten	47 273	656, 770
B	Tribeton 1000, solution injectable	31 053	162
B	Tribeton 5000, solution injectable (i.m.)	35 971	439
B	Tribeton oral, dragées	36 093	439
A	Tricillin ad us.vet., Eutersuspension	38 603	792
	Tridomal, Tabletten		569
B	Trilagavit, compresse	35 157	554
A	Trimetal, comprimés	43 482	554
A	Trimetal, sirop	43 483	554
A	Trimycin ad us.vet., Puder-Spray	39 601	792
A	Trimycin ad us.vet., Salbe	43 317	792
B	Trinitrosan, Lösung zur Infusion	45 968	734
C	Triofen, gel nasal	46 619	656
C	Triofan, gouttes nasales	46 620	656
C	Triofan, spray nasal	46 621	656
B	Triolandren, Injektionslösung	20 894	613
A	Triphacyclin, Sirup	33 553	636
B	Triquilar, Dragées	43 284	770
B	Trisoralen, Dragées	43 260	770
B	Trittico, Kapseln	39 056	306
B	Trittico, Tabletten	46 559	191
B	Trivastal, comprimés dragéifiés	38 488	306
C	Trivita, Pulver	46 181	657
D–P	Trollers Ausreinigungspulver ad us.vet.	24 031	357
C	Trosyd, Crème	43 947	355
B	Truxal, Dragées	25 873	163
B	Truxal, Injektionslösung	25 872	163
B	Truxaletten, Dragées	33 317	163
A	Trypcycline, capsule	35 238	689
B	Tubocurarine Bruneau, solution injectable	29 087	222
B	Turec, capsules	47 459	734
D	Turexan-Douche	45 704	14
D	Turexan, Emulsion	36 335	690
B	Turoptin, Augentropfen	46 226	43
B	Tussafug, Dragées	43 236	164
B	Tussafug, Sirup	37 924	164
C	Tussanil, suppositoires pour adultes, enfants, bébés	24 024	771
C	Tussicol ad us.vet., Sirup	24 583	793
D	Tussipect, Pastillen (früher: Tussipuran, Pastillen)	33 698	215

C	Tussiplex, sirop	39 293	164
C	Tusso, Sirup	18 096	803
D–P	«Twardy» Blütenpollen-Kapseln	46 844	465
B	Tylan soluble Lilly ad us.vet., Pulver	39 491	357
B	Tymium, comprimés	45 145	439
B	Tympavet ad us.vet., Emulsion (früher: Tympavet ad us.vet., Pulver)	25 667	445, 628
B	Tyrosolvin Aerosol, Lösung	25 106	362
B	Tyrosolvin pro instillatione, Tropfen	16 537	440
C	Tyzine, Gel	35 396	613
C	Tyzine, Nasenspray	26 928	613
B	Ukidan, préparation injectable lyophilisée	40 389	771
B	Ulcogant, Granulat	44 117	293
B	Ulcogant, Suspension	46 224	382
B	Ulcogant, Tabletten	44 118	293
B	Ultralan oral, Tabletten	35 217	614
B	Ultraproct, Salbe	33 007	440
B	Ultraproct, Suppositorien	33 008	440
A	Ultrasulfon ad us.vet., Injektionssuspension	42 738	793
A	Ultrasulfon ad us.vet., Tropfsuspension	43 991	793
D	Unathen, Nasensalbe	38 915	441
D–P	Undex, Puder	16 295	441
D–P	Undex, Salbe	16 296	441
D–P	Undex, Spray	27 742	441
B	Ungulan ad us.vet., Salbe	32 376	794
B	Unibaryt C, Pulver	15 293	293
B	Unibaryt rektal, Pulver	22 966	293
C/Sp	Unisol, sterile Lösung	45 619	735
A	Upcyclin, suspension orale	35 553	804
B	Urbason, Tabletten	25 525	690
B	Urofur ad us.vet., Dragées mite/forte (früher: Urofur ad us.vet., Dragées)	39 423	794
B	Urofur ad us.vet., Tropfen	39 424	794
C	Uro-Med, Dragées	17 574	362
B	Uro-Stilloson, Instillations-Emulsion	39 728	636
C	Uro-Tainer Chlorhexidine, solution	42 441	554
C	Uro-Tainer NaCl 0,9%, solution	42 440	555
C	Uro-Tainer Solutio R, solution	42 442	555
C	Uro-Tainer Suby G, solution	42 443	555
D	Urozero, Cachets	8 791	222

B	Uskan, Tabletten	46 966	382
E–P	Usneasan, Bonbons	35 588	498
D–P	Usneasan, Tropfen	35 880	294
A	Utocyl forte ad us.vet., Uterusstäbe	32 969	223
B	Valbazen ad us.vet., Bolus	43 504	795
B	Valbazen ad us.vet., Pellets	47 038	246
B	Valbazen 30% ad us.vet., Paste	43 505	795
C	Valeto, Dragées	17 149	89
A	Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.)	38 584	498
A	Valoron, Kapseln	38 585	498
A	Valoron, Suppositorien	38 586	499
A	Valoron, Tropfen	38 587	499
D–P	Valviska, Tee	10 263	442
D	Vapex, Inhalant	16 708	178
D	Vapex Inhaler, Inhalierstift	19 593	178
D	Vapex Medicated Rub, Salbe	19 595	178
E–P	Vapona, Hunde- und Katzenhalsband	43 453	559
C	Varisolco, Kapseln	45 616	89
C	Vasculat, Tabletten	17 962	165
B	Vaspit, Crème	41 463	614
B	Vaspit, Salbe	41 199	614
B	Vecortenol ad us.vet., Injektionspräparat	25 736	178
B	Vegesan, Dragées	36 768	43
B	Vegesan, Tropfen	36 769	44
B	Vegeta-fal, Dragées	27 654	306
Sp	Ven, Kompressionsstrümpfe	43 793	715
D–P	Venadoron flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Venentonikum mit Kupfer, flüssig)	30 649	771
D–P	Venaphyt, Kapseln	43 186	442
D	Venavit, Dragées	34 798	165
C	Ven-Detrex, capsules	45 370	294
C	Ven-Detrex, comprimés	38 883	294
C	Ven-Detrex, crème	45 369	294
Sp	Ven Dur, Kompressionsstrümpfe	43 794	715
D	Venentropfen «Keller»	43 988	295
Sp	Venesso, Kompressionsstrümpfe	43 795	715
C	Venex, Gel	39 173	690
Sp	Veni Dur, Kompressionsstrümpfe	43 796	715
D	Venophlebin, Tropfen	36 958	165

C	Venoruton forte, comprimés	42 647	555
E	Verdigar ad us.vet., Hunde- und Katzenhalsband	44 496	357
B	Verdipor ad us.vet., Granulat	44 232	587
C	Vermox, Tabletten	38 853	442
B	Verra-med, Lösung	46 148	382
C	Verrulyse méthionine, dragées	12 652	356
C	Vertigoheel, homöopathische Tabletten	41 460	245
C	Vertigoheel, homöopathische Tropfen	41 461	245
B	Vesparax, Tabletten	26 785	615
B	Vetacalcin ad us.vet., Infusionslösung	20 296	697
A	Vetacol ad us.vet., Tropfen	43 708	697
B	Vetalgin ad us.vet., Injektionslösung	20 425	698
B	Vetanarcol ad us.vet., Injektionspräparat	20 426	698
B	Vetaphrin ad us.vet., Injektionslösung	20 427	362
B	Vetidrex ad us.vet., Boli	30 203	628
B	Vetidrex ad us.vet., Injektionslösung	25 852	629
A	Vetoprim «900» ad us.vet., Pulver	39 332	46
D/Sp–P	Vibrostatic, Pferdebandagen und -decken	46 730	192
E–P	Vicks Kräuterkern, Hustenbonbons	43 412	499
C	Vi-Daylin, Sirup	13 706	803
Sp	Viennatone 116, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	46 412	304, 451
Sp	Viennatone Eureka AR, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	41 483	451
B	Vifocaïne, solution injectable	46 154	70
B	Vifocaïne-Epinéhrine, solution injectable	46 155	71
B	Vifor 105, dragées	18 061	803
E	Vifos, Insektizidhalsband für Hunde	46 773	246
C	Vigoran, gélules	42 015	772
B	Vigoton, Kapseln	40 089	166
B	Vinca, dragées	38 798	455
B	Vinca 20, sachets-dose	41 338	455
E	Vinx, Hunde- und Katzenhalsband	46 593	120
E–P	Vinx-Spray ad us.vet., Aerosol	36 299	795
D	Viometil, compresse	11 608	362
C	Viruseen, Lutschpastillen	24 003	455
D	Viruseen, Lutschtabletten	33 920	455
D	Viruseen Hommel, Kaugummi	27 952	455
B	Visderm-H, Crème	41 194	223
C	Visidex II, Teststreifen	46 961	383
B	Visken, Injektionslösung	35 363	295
B	Visken, Tropflösung	39 288	295
B	Viskenit 25, Kapseln	38 756	166
Sp–P	Visocor, Blutdruckmessgerät	43 321	49
C	Vitac, Kapseln	40 627	772

C	Vitalag, capsule	41 948	295
D–P	Vitamin A/D «Burgerstein», Kapseln	44 258	166
C	Vitamin B Gisand, Tabletten	45 258	657
B	Vitamine B12 + Vitamine B1 Vifor, solution injectable	22 777	803
D–P	Vitamin C-1000 Gisand, Tabletten (früher: Vitamin C-1000 «Gisand-Biorganic», Tabletten)	45 259	772
B	Vitamin C «Streuli», Injektionslösung	25 926	296
C	Vitamin E-100 Gisand, Vitamin E-200 Gisand, Kapseln (früher: Vitamin E-100 Gisand-Biorganic, Kapseln)	45 260	773
B	Vitaminstoss Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver	36 026	629
C	Vitiron, Brausetabletten	33 091	167
D–P	VMP-Tabletten für Hunde und Katzen	41 841	97
C	Vocolax, Dragées	27 551	89
D–P	Vollmers grüner Hafertee	46 132	71
C	Voltaren, Emulgel 1%	47 344	658
B	Voltaren, Injektionslösung	39 253	691
B	Voltaren, Suppositorien	39 254	615
A	VSF-Medical G-10 ad us.vet., concentré (poudre)	38 681	307
A	VSF-Medical G-10 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 309	307
A	VSF-Medical G-10 ad us.vet., Konzentrat (Pulver)	38 671	307
A	VSF-Medical SKG-80 ad us.vet., Konzentrat (früher: Konzentrat VSF-Medical-SKG-80 ad us.vet., Pulver)	43 818	560
C	Vulnusol, Spray	33 829	44, 167
D	Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Nasenbalsam)	41 584	296
D	Wala Nasenbalsam mild, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	46 560	658
D–P	Wallwurz-Einreibemittel «Phytomed», flüssig	40 325	442
D–P	Wallwurz-Gel «Phytomed»	42 644	500
D	Weisser Balsam Kloster Leiden Christi, flüssig	27 721	455
E	Weizenkeimöl Bioforce, Kapseln	38 880	296
E–P	Weleda Calendula-Babybalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	46 795	191
D–P	Weleda Calendula-Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	46 354	71
D–P	Weleda Rheumasalbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis	46 908	586
A	Wellcoprim, Tabletten	43 572	714
B	Westigest ad us.vet., liquidum	34 351	629
Sp	Widex L, Im-Ohr-Hörgeräte	46 299	103

Sp	Widex S, Taschenhörgeräte	43 155	505
C	Widmer Acne Crème Plus	47 033	658
D–P	Dr. Wilds Miflor Tee, Teebeutel	42 796	297
Sp	Willco H, contours d'oreilles	46 758	304
Sp	Willco H, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte	46 758	452
D	Wolo Lohtannin, flüssiger Badeextrakt	11 002	500
D–P	Wolotherm, Fango-Wärmepackung	46 382	71
B	Wundstreupuder Vetag ad us.vet., Pulver	32 313	715
D–P	Wund- und Klauenspray Medivet ad us.vet., Spraylösung	43 250	97
D	Wurmsirup Siegfried	26 804	44
E–P	Wybert-Tabletten	36 833	246
B	Xanax, Tabletten	43 216	297
C	Xantivent, Retard-Kapseln	43 443	443
B	Xenalon, Lactabs	42 725	167
B	Xylesin, Injektionslösung	23 706	383, 456
B	Xylonor-Spray, Aerosol	39 285	168
D–P	YUMA Moor-Umschlagpaste	31 039	500
B	Zaditen, Sirup	41 565	168
A	Zadorin, Kapseln	43 051	44
B	Zafor, Kapseln	35 878	556
C	Zellaforte + DMAE mit Procain, Dragées	39 590	773
D–P	Zeller Feigen-Dragées mit Senna	46 581	191
D	Zimocel, flaconcini	37 940	52
D–P	Zintona, capsule	45 015	500
A	Zitzenkanülen Vetag ad us.vet., Salbe in Kanülen	34 437	216
C	Zolben, Sirup	47 057	331, 716
C	Zolben, Tabletten	47 058	331
B	Zomax, Suppositorien	44 757	567
B	Zomax, Tabletten	42 464	567

Nr. 1/1985
85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO
JANUAR JANVIER GENNAIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50
Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	3
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	4 –17
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	18—47
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	48—49
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	50—52

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

A ad us. vet., Apramycinum DCI
(Stoffliste Seite XVII)

B Flutamidum DCI
(Stoffliste Seite LIX)

B Procaterolum DCI
(Stoffliste Seite CII)

B Sulconazolum BAN
(Stoffliste Seite CXI)

18. Januar 1985

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A ad us. vet., Apramycinum DCI
(Liste de substances page XVII)

B Flutamidum DCI
(Liste de substances page LIX)

B Procaterolum DCI
(Liste de substances page CII)

B Sulconazolum BAN
(Liste de substances page CXI)

18 janvier 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acinil, Injektionslösung 04.99. **46 669**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8033 Zürich **B**
GEA Ltd., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Cimetidinum 200 mg (ut C.hydrochloricum), Aqua ad iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	H_2-Rezeptoren Antagonist	Code
Verkaufspreis:	10 Ampullen Fr. 14.70	46 669 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 12. 84

Acinil, Tabletten 04.99. **46 670**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8033 Zürich **B**
GEA Ltd., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Cimetidinum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr.obd.		
Anwendung:	H_2-Rezeptoren Antagonist		Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten 200 mg	Fr. 40.60	46 670 019
	200 Tabletten 200 mg	Fr. 142.30	46 670 027
	28 Tabletten 400 mg	Fr. 40.25	46 670 035
	56 Tabletten 400 mg	Fr. 80.—	46 670 043
	100 Tabletten 400 mg	Fr. 142.30	46 670 051
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 12. 84

Acordin, Depocaps 02.04.1. **46 315**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration: Isosorbid-dinitricum 20 mg resp. 40 mg resp. 60 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Angina pectoris

Verkaufspreis:			Code
	20 Depocaps 20 mg	Fr. 6.80	46 315 014
	100 Depocaps 20 mg	Fr. 26.—	46 315 022
	20 Depocaps 40 mg	Fr. 11.—	46 315 030
	100 Depocaps 40 mg	Fr. 37.50	46 315 049
	20 Depocaps 60 mg	Fr. 13.80	46 315 057
	100 Depocaps 60 mg	Fr. 52.60	46 315 065

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 1. 85

Arilin, Filmtabletten 09.03. **45 940**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **B**

Dr. August Wolff, Chem.-pharm. Fabrik, Bielefeld, BRD

Deklaration: Metronidazolum 250 mg, resp. 500 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Trichomoniasis, Anaerobier-Infektionen

Verkaufspreis:			Code
	24 Filmtabletten zu 250 mg	Fr. 15.45	45 940 012
	20 Filmtabletten zu 500 mg	Fr. 26.50	45 940 020
	Kombipackung registriert unter IKS Nr. 45 941 019		
	12 Tabletten 250 mg + 6 Vaginalzäpfchen		

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 84

Arilin, Vaginalzäpfchen 09.03. **45 941**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **B**

Dr. August Wolff, Chem.-pharm. Fabrik, Bielefeld, BRD

Deklaration: Metronidazolum 100 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Trichomoniasis

Verkaufspreis: *Kombipackung*

		Code
6 Vaginalzäpfchen + 12 Tabletten 250 mg (IKS Nr. 45 940)	Fr. 11.70	45 941 019

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 12. 84

Capozide 25, Capozide 50, Tabletten 02.07.2. **46 667**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, USA

Deklaration: Captoprilum 25 mg, resp. 50 mg, Hydrochlorothiazidum 25 mg, Color. (Gelborange S, E 110), Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
	20 Tabletten 25 mg	Fr. 32.10	46 667 018
	50 Tabletten 25 mg	Fr. 68.20	46 667 026
	100 Tabletten 25 mg	Fr. 129.60	46 667 034
	20 Tabletten 50 mg	Fr. 47.10	46 667 042
	50 Tabletten 50 mg	Fr. 101.10	46 667 050
	100 Tabletten 50 mg	Fr. 192.10	46 667 069

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 12. 84

Ceclor, Kautabletten 08.01.3. **46 666**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Eli Lilly & Co. Ltd., Basingstoke, GB

Deklaration: Cefaclorum (ut C.monohydratum) 125 mg resp. 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:			Code
	125 mg		
	15 Kautabletten	Fr. 33.—	46 666 011
	20 Kautabletten	Fr. 44.—	46 666 046
	100 Kautabletten	(Spital)	46 666 054
	250 mg		
	15 Kautabletten	Fr. 52.90	46 666 038
	20 Kautabletten	Fr. 70.50	46 666 062
	100 Kautabletten	(Spital)	46 666 070

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 12. 84

Cidomycin, Injektionslösung 08.01.7. **46 104**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **A**

Roussel Laboratories Ltd., London, GB

Deklaration:	Gentamicinum (ut G.sulfuricum)	40 mg/ml 60 mg	40 mg/ml 80 mg	10 mg/ml paediatric 20 mg
	Conserv. (Methyl-/Propylparabenum)			
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	1,5 ml	2 ml	2 ml
Anwendung:	Infektionskrankheiten			Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen 20 mg/2 ml	Fr. 36.50		46 104 013
	5 Ampullen 60 mg/1,5 ml	Fr. 70.20		46 104 021
	5 Ampullen 80 mg/2 ml	Fr. 85.60		46 104 048
Gültig bis:	31. Dezember 1988			IKS, 15. 1. 85

Cystorénol, gouttes homéopathiques 20.01. **46 395**

Lab. du Dr E. Homberger SA,10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition:	Berberis C3 0,1%, Cannabis C7 0,02%, Cantharis C5 0,5%, Equisetum arvense C3 0,2%, Juniperus C3 0,1%, Mercurius corrosivus C7 0,3%, Vesica C7 0,5%, Aethanolum (30%) ad solut.	
Indication:	Cystites	Code
Prix de vente:	15 ml fr. 6.20	46 395 018
	30 ml fr. 10.30	46 395 026
	60 ml fr. 18.60	46 395 034
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 1. 85

Diprolen Lösung 10.05.1. **46 672**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Betamethasonum (ut B.dipropionicum) 0,5 mg, Propylenglycolum, Acidumpolyacrylicum, Isopropanolum, Excip. ad solut. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 21.20	46 672 011
	100 ml Fr. 54.05 (Arzt)	46 672 038
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 12. 84

Doxycyclin-Neomed, Kapseln 08.01.5. **46 146**

Neomed AG, 3185 Schmitten **A**

Deklaration:	Doxycyclinum hydrochloricum (ut D.hyclatum) 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	8 Kapseln zu 100 mg	46 146 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 12. 84

Exelderm, Crème 10.09.4. **45 781**

Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Sulconazolum nitricum▪ 1%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hautmykosen	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 17.—	45 781 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 12. 84

Flucinom, Tabletten 07.16.2. **44 128**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Flutamidum▪ 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Palliative Behandlung des Prostatakarzinoms	Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 230.40	44 128 012
	100 Tabletten Fr. 417.50	44 128 020
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 12. 84

Frappant, Medizinalbad 07.10.4. **46 303**

Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **D–P**

Deklaration:	Camphora 1,55%, Aetherolea: Eucalypti 2,36%, Pini pumilion. 1,42%, Abietis 0,85%, Terebinthinae med. 1,92%, Aurantii dulc.cort. 0,25%, Mentholum 0,48%, Bornylium aceticum 0,96%, Limonenum 0,21%, Emulg., Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Muskelkater, Muskelschmerzen	Code
Verkaufspreis:	175 ml Fr. 11.—	46 303 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 1. 85

Ilotycin, Akne Lösung 2% 10.02. **46 522**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration:	Erythromycinum 20 mg, Acidum citricum, Propylenglycolum, Aethanolum, Excip. ad solut. pro ml	
Anwendung:	Akne vulgaris	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 25.—	46 522 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 12. 84

Maalox 70, Suspension 04.01. **46 437**

Para-Pharma AG, Löwenstrasse 59, 8001 Zürich **C**

Arznei Müller-Rorer GmbH, Bielefeld, BRD

Deklaration:	Magnesium hydroxydatum 600 mg, Aluminium hydroxydatum 900 mg, Sorbitolum, Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 10 ml		
Anwendung:	Antacidum		Code
Verkaufspreis:	20 Beutel zu 10 ml	Fr. 15.90	46 437 012
	50 Beutel zu 10 ml	Fr. 34.45	46 437 020
	1 Flasche 250 ml	Fr. 19.80	46 437 039
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 19. 12. 84

Minvitin, Biscuits 07.01.3. **46 729**

Wander AG, Monbijoustrasse 115, 3001 Bern **D–P**

Deklaration:	Materia proteinica 10,3 g, Carbohydrata 28,5 g, Materia crassa 7,2 g, Mineralia: Natrium 150 mg, Kalium 200 mg, Calcium 200 mg, Magnesium 20 mg, Ferrum 3,8 mg, Phosphorus 0,15 mg, Manganum 1 mg; Vitamina: Retinolum aceticum 1250 U.I., Cholecalciferolum 112 U.I., Thiaminum mononitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,45 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,4 mg, Nicotinamidum 3,75 mg, Calcium pantothenicum 2,5 mg, Tocopherolum 2,5 mg, Acidum ascorbicum 18,75 mg (ut Ca.ascorbicum); Excip. pro 4 panibus = 50 g (932 kJ/223 kcal)		
Anwendung:	Schlankheitsdiät		Code
Verkaufspreis:	4 Biscuits Chocolat	Fr. 8.40	46 729 013
	4 Biscuits Citron-Vanille	Fr. 8.40	46 729 021
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 12. 84

Nerviphos, Dragées 01.04. **42 852**

Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Calcium glycerinophosphoricum 50 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Manganum glycerinophosphoricum 4 mg, Extr.Avenae sativae 30 mg, Extr.Passiflorae 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Nervöse Erschöpfungs- und Schwächezustände, Reizbarkeit

		Code
Verkaufspreis:	60 Dragées Fr. 12.—	42 852 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 1. 85

Nopil, Infusionskonzentrat 08.01.8. **46 369**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Propylenglycolum; Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut. iniect. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

			Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 5 ml	Fr. 20.40	46 369 017
	25 Ampullen zu 5 ml	(Spital)	46 369 025
	50 Ampullen zu 5 ml	(Spital)	46 369 033
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 15. 1. 85

Onsukil, Tabletten 03.04.1. **45 654**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Grünenthal GmbH, Stolberg, BRD

Deklaration: Procaterolum hydrochloricum hemihydratum 0,025 mg resp. 0,05 mg resp. 0,1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Bronchospasmolyticum

			Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten zu 0,025 mg	Fr. 14.40	45 654 052
	50 Tabletten zu 0,025 mg	Fr. 30.—	45 654 060
	100 Tabletten zu 0,025 mg	(Spital)	45 654 079
	20 Tabletten zu 0,05 mg	Fr. 18.—	45 654 028
	50 Tabletten zu 0,05 mg	Fr. 36.—	45 654 036
	100 Tabletten zu 0,05 mg	(Spital)	45 654 044
	20 Tabletten zu 0,1 mg	Fr. 24.—	45 654 087
	50 Tabletten zu 0,1 mg	Fr. 48.—	45 654 095
	100 Tabletten zu 0,1 mg	(Spital)	45 654 109
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 20. 12. 84

Optison, Augentropfen 11.06.1. **46 374**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Clobetasonum (ut C.butyricum) 0,1%, Polyaethylenglycolum, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad collyr.

Anwendung: Entzündliche Erkrankungen des vorderen Augenabschnittes

		Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 13.20	46 374 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 12. 84

Optison-N, Augentropfen 11.06.1. **46 375**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Clobetasonum (ut C.butyricum) 0,1%, Neomycinum (ut N. sulfuricum) 0,35%, Polyaethylenglycolum; Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad collyr.

Anwendung: Infizierte Augenentzündung

		Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 13.20	46 375 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 12. 84

Oxysept 1, Lösung 11.08.1. **46 722**

Turimed AG, 8304 Wallisellen **C/Sp**

Pharm Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Hydrogenium peroxydatum 3%, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinfektion und Reinigung weicher Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	235 ml Fr. 10.80	46 722 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 85

Oxysept 2, Lösung 11.08.1. **46 723**

Turimed AG, 8304 Wallisellen **C/Sp**

Pharm Allergan Vertrieb GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Catalasum 52 000 U., Conserv.: Thiomersalum 1 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Neutralisations-, Abspül- und Aufbewahrungslösung für weiche Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	235 ml Fr. 12.60	46 723 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 85

Perskindol, Spray 07.10.4. **46 141**

Pharma-Singer AG, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Aetherolea: Pini silv. 1,35 g, Gaultheriae 350 mg, Citri 100 mg, Aurantii dulc.cort. 400 mg, Bergamottae 100 mg, Rosmarini 60 mg, Lavandulae 20 mg, Mentholum 1,5 g, Terpineolum 100 mg, Terpinylium aceticum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 30 mg, Aromat., Isopropanolum, Aqua, Propellent. ad aerosolum pro 130 g	
Anwendung:	Rheuma, stumpfe Traumen	Code
Verkaufspreis:	130 g Fr. 12.30	46 141 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 1. 85

Prostaturol, gouttes homéopathiques 20.01. **46 399**

Lab. du Dr E. Homberger SA, 10, place du Bourg-de-Four, 1204 Genève **C**

Composition:	Berberis C3 0,1%, Cannabis C7 0,02%, Cantharis C5 0,5%, Chimaphila C5 0,6%, Equisetum arvense C3 0,2%, Juniperus C3 0,1%, Mercurius corrosivus C7 0,3%, Sabal C5 0,6%, Vesica C7 0,2%, Aethanolum (30%) ad solut.	
Indication:	Affections de la prostate	Code
Prix de vente:	15 ml fr. 6.20	46 399 013
	30 ml fr. 10.30	46 399 021
	60 ml fr. 18.60	46 399 048
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 1. 85

Rivoprim, sospensione 08.01.8. **46 003**

Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione: Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indicazione: Malattie infettive

		Code
Prezzo di vendita:	60 ml fr. 9.10	46 003 012
	100 ml fr. 11.50	46 003 020
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 10. 1. 85

Rivotrocin, polvere secca per sospensione orale 08.01.6. **45 817**

Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum) 125 mg, resp. 200 mg, Aromatica, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Indicazione: Malattie infettive

		Code
Prezzo di vendita:	60 ml 125 mg fr. 13.80	45 817 016
	60 ml 200 mg fr. 18.20	45 817 024
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 10. 1. 85

Rivoxicillin, capsule 08.01.2. **45 966**

Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione: Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 250 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Malattie infettive

		Code
Prezzo di vendita:	16 capsule fr. 26.50	45 966 011
	100 capsule (ospedale)	45 966 038
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 10. 1. 85

Salofalk, Filmtabletten 04.09. **46 674**

Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **A**

Dr. Falk GmbH & Co., Freiburg, BRD

Deklaration: Acidum 5-amino-salicylicum 250 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Colitis ulcerosa

		Code
Verkaufspreis:	50 Filmtabletten Fr. 34.—	46 674 014
	100 Filmtabletten Fr. 59.85	46 674 022
	300 Filmtabletten (Spital)	46 674 030
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 12. 84

Salofalk, Suppositorien 04.09. **46 673**
Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **A**
Dr. Falk GmbH & Co., Freiburg, BRD

Deklaration:	Acidum-5-amino-salicylicum 250 mg, Adeps solidus, Excip. pro supp.		
Anwendung:	Colitis ulcerosa		Code
Verkaufspreis:	30 Suppositorien	Fr. 72.30	46 673 018
	120 Suppositorien	Fr. 231.40	46 673 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 19. 12. 84

Servipen-V 125, Suspension 08.01.2. **46 465**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration:	Phenoxymethylpenicillinum (ut P.kalicum) 125 mg, Conserv.: Methylparabenum, Aromatica, Excip. ad susp. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	60 ml Fr. 7.80	46 465 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 85

Turexan-Douche 10.09.1. **45 704**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D**

Deklaration:	Acidum undecylenicum 0,9%, Natrium laurethsulfuricum et Dinatrium laurethsulfosuccinicum, PEG-7 Glycerylcocoate, Cocamide DEA, Undecylenamide DEA, Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Reinigung der erkrankten Haut	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 10.80	45 704 017
	1000 ml Fr. 46.—	45 704 025
	5000 ml (Spital)	45 704 033
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 12. 84

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Apralan 20 ad us.vet., Konzentrat **45 670**
UFA-Med AG, 6210 Sursee **A**
Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration:	Apramycinum▪ (ut A.sulfuricum) 20 g, Excip. (Paraffinum subliquidum) ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Colibacillose des Schweines	Code
Verkaufspreis:	5 kg Fr. 72.—	45 670 015
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 1. 85

Degrafral D3-1000 ad us.vet., Injektionslösung **45 775**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Cholecalciferolum 1000000 U.I., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Prophylaxe der Gebärparese beim Rind	Code
Verkaufspreis:	5 × 10 ml Fr. 26.— (Tierarzt)	45 775 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 1. 85

Degramycin ad us.vet., Salbe **45 655**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	Neomycinum (ut N.sulfuricum) 3,5 mg, Hydrocortisonum aceticum 5 mg, Allantoinum 10 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 1 mg, Retinolum palmiticum 5000 U.I., Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatitiden, Wunden, Ekzeme	Code
Verkaufspreis:	50 g Fr. 7.—	45 655 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 1. 85

Dolosin ad us.vet., Injektionslösung **46 262**

Chassot & Cie AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Phenylbutazonum 120 mg, Isopropylaminophenazonum 240 mg, Conserv. (Benzalkonium chloratum, Natrium edeticum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum, Antirheumatikum	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 20.— (Tierarzt)	46 262 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 1. 85

Mastosal ad us.vet., Liniment **46 414**

Neomed AG, 3185 Schmitten **D**

Deklaration:	Methylium salicylicum 38,6 mg, Camphora 10,7 mg, Benzylium nicotinicum 6,5 mg, Dimethylsulfoxidum 7,5 mg, Ol.eucalypti 2,2 mg, Ol.pini silvestris 2,2 mg, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Euteroedeme, Prellungen, Verstauchungen, Rheuma	Code
Verkaufspreis:	300 g Fr. 10.—	46 414 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 1. 85

Opo-Stark ad us.vet., Salbe **46 443**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **D**

CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Burgdorf, BRD

Deklaration:	Camphora 5%, Methylium salicylicum 2%, Unguentum populi 2%, Color (Tartrazinum E102), Excip. ad ung.		
Anwendung:	Gelenk- und Muskelleiden, Arthritis bei Rind und Pferd		Code
Verkaufspreis:	Tube zu 250 g	Fr. 9.—	46 443 012
	Dose zu 450 g	Fr. 12.—	46 443 047
	Dose zu 1 kg	Fr. 21.—	46 443 020
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 1. 85

Pansenflora Graeub ad us.vet., Pulver **45 529**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration: Anaerobia ex rumine 10000, Cobaltum carbonicum 10 mg pro charta

Anwendung: Störungen in der Vormagenverdauung beim Rind

Code

Verkaufspreis: 10×20 g Fr. 14.— (Tierarzt) 45 529 010

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 1. 85

Sedalin ad us.vet., Oraletten **46 298**

Chassot & Cie AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration: Acepromazinum (ut A.maleinicum) 50 mg, Aromatica et Excip. pro compr.

Anwendung: Tranquilizer Code

Verkaufspreis: 10 Oraletten Fr. 10.— 46 298 012

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 1. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Duvium, supposte 01.01.1. **31 979**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **B**

Composizione: Benorilatum 500 mg resp 1 g, Excip. pro supp.

Indicazioni: Antiflogistico, analgesico

Imballagio: —.—

Osservazione: Specialità d'esportazione

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 10. 1. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Actron, Brausetabletten 01.01.2. **37 001**

* Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **D–P**

Lab. Miles SA, Epernon, F

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 267 mg, Paracetamolum 133 mg, Coffeinum 40 mg, Excip. pro compr.efferv.	
Anwendung:	Fieber, Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	37 001 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 1. 85

Adipex neu, Kapseln 01.11. **34 527**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **A**

Gerot-Pharmazeutika, Wien, A

Deklaration:	Phenterminum (ut P.resinatum) 15 mg, Excip. pro caps gelat.	
Anwendung:	Appetithemmer	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	34 527 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 1. 85

Aeropax, Emulsion 04.04. **35 928**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich **D**

Ercopharm A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Dimeticonum 1% (g/g), Aromatica, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Blähungen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	35 928 014
	300 ml	35 928 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

AErrane Inhalationsnarkotikum, flüssig 01.02.1. **45 309**

* Anaquest AG, Untermühleweg 11, 6302 Zug **B**

* Anaquest, Div. of BOC Inc., Madison Wisconsin, USA

Deklaration:	Isofluranum 100%	
Anwendung:	Inhalationsnarkoticum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	45 309 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 1. 85

Alyrane Inhalationsnarkotikum, flüssig 01.02.1. **44 593**

* Anaquest AG, Untermühleweg 11, 6302 Zug **B**

* Anaquest, Div. of BOC Inc., Madison Wisconsin, USA

Deklaration:	Enfluranum pro vitro 250 ml	
Anwendung:	Inhalationsnarkoticum	Code
Packungsgrösse:	250 ml	44 593 017
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 1. 85

Bactrim «Roche», Sirup 08.01.8. **35 263**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **A**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	400 mg	200 mg
	Trimethoprimum	80 mg	40 mg
	Aromatica, Conserv. (Methyl-/ Propylparabenum) Excip. ad sirup pro	5 ml	5 ml
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	100 ml (Erwachsene)		35 263 012
	100 ml (Kinder)		35 263 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 13. 12. 84

Beconasol, Microdoseur 12.02.3. **45 396**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

* Glaxo Pharmazeutika GmbH, Bad Oldesloe, BRD

Deklaration:	Beclometasonum dipropionicum 0,05 mg, Excip. ad suspens. pro dos.simpl. (200 dos.simpl. pro vase)	
Anwendung:	Rhinitis	Code
Packungsgrösse:	1 Microdoseur zu 200 Einzeldosen	45 396 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 12. 84

Becotal, Injektionslösung 07.02.4. **31 665**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Riboflavinum 4 mg (ut Riboflavinum phosphoricum natricum), Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 80 mg, Panthenolum 6 mg, Cyanocobalaminum 0,008 mg, Biotinum 0,5 mg, Conserv.: Methylparabenum, Alkohol benzylicus; Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Vitamin-B-Komplex-Therapie

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	31 665 019
	10 Ampullen	31 665 027
	25 Ampullen	31 665 035
	50 Ampullen	31 665 043
	100 Ampullen	31 665 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 1. 85

Bellafit, Injektionslösung 04.02. **42 719**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Alcaloidea tota Fol.Belladonnae 0,5 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 1 ml

* Anwendung: Spasmolytikum

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	42 719 013
	10 Ampullen	42 719 021
	25 Ampullen	42 719 048
	50 Ampullen	42 719 056
	100 Ampullen	42 719 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 1. 85

Bellafit, Tabletten 04.02. **42 720**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Alcaloidea tota Fol.Belladonnae 0,25 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Spasmolytikum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	42 720 011
	100 Tabletten	42 720 038
	500 Tabletten	42 720 054
	1000 Tabletten	42 720 062

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 1. 85

Bellafit, Tropfen 04.02. **32 429**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Alcaloidea tota Fol.Belladonnae 0,5 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Spasmolytikum

Packungsgrössen:		Code
	10 × 10 ml	32 429 076
	25 × 10 ml	32 429 084
	20 ml	32 429 017
	100 ml	32 429 025
	500 ml	32 429 041
	1000 ml	32 429 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 1. 85

Betnesol Retention Enema, liquidum 04.99. **31 288**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Betamethasonum 5 mg (ut B.-21-phosphoricum dinatricum), Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Colitis

		Code
Packungsgrösse:	7 × 100 ml	31 288 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 1. 85

Betnovate, Lotion 10.05.1. **30 969**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Betamethasonum-17-valerianicum 0,1%, Conserv.: Methylparabenum 0,15%; Isopropanolum, Diaethylenglycolum monostearicum, Alcohol cetostearylicus, Paraffinum, Glycerinum, Excip. ad emuls.

Anwendung: Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden

		Code
Packungsgrösse:	20 ml	30 969 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 1. 85

Betnovate, Salbe 10.05.1. **30 970**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum-17-valerianicum 0,1%, Paraffinum, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrössen:	15 g	30 970 012
	30 g	30 970 020
	50 g	30 970 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

Betnovate-C, Crème 10.05.2. **32 026**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum 0,1% (ut B.-valerianicum), Clioquinolum 3%, Chlorocresolum 0,1%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Entzündliche Hauterkrankungen	Code
Packungsgrössen:	15 g	32 026 028
	30 g	32 026 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

Betnovate-C, Salbe 10.05.2. **32 027**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum 0,1% (ut B.-valerianicum), Clioquinolum 3%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Entzündliche Hauterkrankungen	Code
Packungsgrössen:	15 g	32 027 016
	30 g	32 027 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

Betnovate compositum, Rektalsalbe 02.09.2. **35 854**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006, Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethason-17-valerianicum 0,05%, Phenylephrinum hydrochloricum 0,1%, Lidocainum hydrochloricum 2,5%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Haemorrhoiden	Code
Packungsgrösse:	25 g	35 854 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

Betnovate-N, Crème 10.05.2. **30 971**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum-17-valerianicum 0,1%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Chlorocresolum 0,1%, Alcohol cetostearylicus, Paraffinum, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrössen:	15 g	30 971 019
	30 g	30 971 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

Betnovate-N, Salbe 10.05.2. **30 973**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration:	Betamethasonum-17-valerianicum 0,1%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Paraffinum, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrössen:	15 g	30 973 011
	30 g	30 973 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 1. 85

Butazolidin, Dragées 07.10.1. **17 759**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 200 mg, Excip. pro compr.obd.
* Anwendung: Antirheumaticum Code
Packungsgrössen: 20 Dragées 17 759 019
50 Dragées 17 759 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 12. 84

Butazolidin, Suppositorien 07.10.1. **18 356**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 250 mg, Excip. pro supp.
* Anwendung: Antirheumaticum Code
Packungsgrössen: 5 Suppositorien 18 356 015
50 Suppositorien 18 356 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 12. 84

Cardovar, Tabletten 02.07.1. **46 168**
* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Trimazosinum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hypertonie, Linksherzinsuffizienz Code
Packungsgrössen: 30 Tabletten 46 168 046
100 Tabletten 46 168 054
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 12. 84

Cascara-Salax, comprimés et poudres divisées 04.08. **38 895**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **C**

Ferring AB, Malmö, S

Composition: I. (comprimé) Cort.Rhamni Pursh. 0,33 g, Excip. pro compr.obd.
II. (poudre) Magnesium sulfuricum sicc. 7,5 g, Acidum citricum sicc. 3,0 g, Kalium bicarbonicum 1,25 g, Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta no. I

Indication: Purgatif pour la préparation à l'examen radiologique

Conditionnements:		Code
	4 comprimés Cascara +2 sachets de poudre Salax	38 895 028
	10×4 comprimés Cascara +10×2 sachets de poudre Salax	38 895 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 18. 1. 85

Cistobil, Tabletten 14.01. **22 031**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Bracco, Industria Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration: Acidum iopanoicum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung:	Röntgenkontrastmittel für Cholecystographie	Code
Packungsgrössen:	6 Tabletten	22 031 015
	5×6 Tabletten	22 031 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 12. 84

Cliacil 1,2 Mega, Tabletten 08.01.2. **35 822**

Hoechst-Pharma AG, Bernstrasse-Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt a.M., BRD

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 1200000 U.I., Aromatica, Excip. pro compr.

Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	35 822 011
	100 Tabletten	35 822 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 12. 84

Clotam, Kapseln 07.10.1. **43 013**
Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**
A/S GEA, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Acidum tolfenamicum 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	43 013 017
	100 Kapseln	43 013 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 12. 84

C-Tron Calcium, comprimés à croquer 07.02.5. **31 034**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Composition:	Acidum ascorbicum 500 mg, Ergocalciferolum 80 U.I., Calcium phosphoricum bibasicum 340 mg, Saccharosum, Natrium cyclamicum, Aromatica, Colorantia, Excip. pro compr.bucc.	
Indication:	Roborant	Code
Conditionnements:	20 comprimés orange	31 034 027
	20 comprimés citron	31 034 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 16. 1. 85

C-Tron Calcium, comprimés effervescents 07.02.5. **30 943**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Composition:	Acidum ascorbicum 1 g, Ergocalciferolum 160 U.I., Calcium glycerophosphoricum, Acidum citricum, Saccharosum, Natrium cyclamicum, Aromatica, Colorantia, Excip. pro compr.efferv.	
Indication:	Roborant	Code
Conditionnements:	10 comprimés citron	30 943 015
	20 comprimés citron	30 943 023
	10 comprimés orange	30 943 031
	20 comprimés orange	30 943 058
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 16. 1. 85

Cysto-Caps, Kapseln 05.99. **38 142**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**
J. G. Fink, Herrenberg, BRD

Deklaration: Extr.Kavae 10 mg, Extr.Humuli Lupuli 20 mg, Extr.Rhois aromat. 80 mg, Extr.Uvae ursi 50 mg, Curcubitae sem. oleum 227 mg, Conserv. (Tocopherolum aceticum 20 mg), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Reizblase

		Code
Packungsgrössen:	40 Kapseln	38 142 011
	120 Kapseln	38 142 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 1. 85

Deponit, Pflaster 02.04.1. **45 986**
Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Pharma-Schwarz GmbH, Monheim, BRD

* Deklaration: Nitroglycerinum 16 mg resp. 32 mg, Excip. pro system. transderm.cum liberatione 5 mg/24 h resp. 10 mg/24 h

Anwendung: Anfallsprophylaxe der Angina pectoris

		Code
* Packungsgrössen:	10 Pflaster 5 mg	45 986 012
	30 Pflaster 5 mg	45 986 020
	100 Pflaster 5 mg	45 986 039
	10 Pflaster 10 mg	45 986 047
	30 Pflaster 10 mg	45 986 055
	100 Pflaster 10 mg	45 986 063

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 12. 84

Dextran-40 10% in Natriumchlorid 0,9% 06.01.2. **41 202**
«Travenol», Infusionslösung **B**
Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon
Travenol GmbH, München, BRD

Deklaration: Dextranum-40 100 g, Natrium chloratum 9 g, Aqua ad solut.infund. 1000 ml

Anwendung: Plasmaersatz

		Code
Packungsgrösse:	500 ml	41 202 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 1. 85

Dextran-70 6% in Natriumchlorid 0,9% 06.01.2. **41 200**
«Travenol», Infusionslösung **B**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon
Travenol GmbH, München, BRD

Deklaration:	Dextranum-70 60 g, Natrium chloratum 9 g, Aqua ad solut. infund. 1000 ml	
Anwendung:	Plasmaersatz	Code
Packungsgrösse:	500 ml	41 200 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 1. 85

Diastix, Reagenzstreifen 14.03. **38 461**

* Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**
Ames Div. Miles Lab. Ltd., Stoke Poges, GB

Deklaration:	Plastikstreifen mit einer reaktiven Testzone, die Glukoseoxidase, Peroxidase und als Chromogen Kaliumjodid enthält. Semi-quantitative Auswertung erfolgt durch Farbvergleich mit der Eichskala.	
Anwendung:	Diagnosticum zur semi-quantitativen Bestimmung von Glukose im Harn	Code
Packungsgrösse:	50 Streifen	38 461 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 1. 85

Dolursin, Filmtabletten 05.02. **37 136**
Neomed AG, 3185 Schmitten **A**

Deklaration:	Sulfacarbamidum 500 mg, Phenazopyridinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Harnweginfektionen	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	37 136 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 12. 84

Eubucal-Gelsolets 13.04. **41 922**

Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen **D–P**

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration: Chlorhexidinum digluconicum 5 mg, Tinct.Myrrhae 3 mg, Extr.Chamomillae 3 mg, Extr.Arnicae 3 mg, Extr.Ratanhiae 3 mg, Mentholum 2 mg, Aromatica, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Mundhygiene, Zahnfleischerkrankungen

Packungsgrössen:		Code
	20 Gelsolets	41 922 028
	50 Gelsolets	41 922 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 1. 85

Egacen-Duriles, comprimés 04.02. **35 635**

Pharmac Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **B**

Astra, Södertälje, S

Composition: L-Hyoscyaminum sulfuricum 0,0002 g, Excip. pro compr. cum act.retard.

Indication: Anticholinergique

* Conditionnement:		Code
	100 comprimés	35 635 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 1. 85

Emovate, Crème 10.05.1. **43 142**

Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**

Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Clobetasonum-17-butyricum 0,05%, Chlorocresolum 0,1%, Glycerolum monostearicum, Alcohol cetylstearylicus, Cera alba, Dimeticonum, Natrium citricum, Acidum citricum, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Entzündliche Dermatosen

Packungsgrössen:		Code
	25 g	43 142 011
	100 g	43 142 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 1. 85

Emovate, Salbe 10.05.1. **43 143**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3006 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Clobetasonum-17-butyricum 0,05%, Paraffinum liquidum, Vaselinum album, Excip. ad ung.
Anwendung: Entzündliche Dermatosen
Code
Packungsgrössen: 25 g 43 143 018
100 g 43 143 026
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 1. 85

---

* **Eritral, Filmtabletten** 08.01. **46 147**
(früher: Eritral Tabletten – IKS Nr. 43 434) **B**
* Neomed AG, 3185 Schmitten

* Deklaration: Erythromycinum 500 mg (ut E.stearinicum), Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Code
* Packungsgrössen: 12 Tabletten 46 147 014
18 Tabletten 46 147 022
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 12. 84

Eryprim 500, Filmtabletten 08.01.6. **41 422**
Scarium AG, Burgerstrasse 17, 6003 Luzern **B**

Deklaration: Erythromycinum (ut E.stearinicum) 500 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Code
* Packungsgrössen: 12 Filmtabletten 41 422 068
18 Filmtabletten 41 422 033
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 14. 1. 85

---

* **Erytran 200, Erytran forte, Granulat** 08.01.6. **44 707**
(früher: Erytran 200, Granulat) **B**
Dr. Spirig AG, 4601 Olten

* Deklaration: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinic.) 200 mg, resp. 500 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml
Anwendung: Infektionskrankheiten
Code
* Packungsgrössen: 120 ml 200 mg 44 707 012
120 ml forte 44 707 020
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 12. 84

Excipiens Temetex, crème 10.10. **43 082**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.emulg.

Indication: Post-traitement des dermatoses Code

* Conditionnement: 50 g 43 082 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 12. 84

Excipiens Temetex, onguent 10.10. **43 218**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Cera, Excip. ad ung.

Indication: Post-traitement des dermatoses Code

* Conditionnement: 50 g 43 218 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 12. 84

Excipiens Temetex, onguent gras 10.10. **43 219**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Paraffinum subliquidum, Vaselinum album, Cera, Oleum Ricini, Excip. ad ung.

Indication: Post-Traitement des dermatoses Code

Conditionnement: 30 g 43 219 014

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 13. 12. 84

Felden, Kapseln 07.10.1. **41 835**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Pfizer Ltd., Sandwich, GB

Deklaration: Piroxicamum 10 mg resp. 20 mg, Excip. ad caps.

Anwendung: Antiphlogisticum Code

Packungsgrössen:

20 Kapseln 10 mg	41 835 028
60 Kapseln 10 mg	41 835 036
10 Kapseln 20 mg	41 835 044
30 Kapseln 20 mg	41 835 052
100 Kapseln 20 mg	41 835 109

Bemerkungen: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 12. 84

Festal, Dragées 04.05. **16 949**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Lipasum 6000 U.FIP., Amylasum 4500 U.FIP., Proteasum 300 U.FIP., 192 mg, Hemicellulasum 50 mg, Extractum Fellis 25 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Digestivum
Code
Packungsgrössen: 20 Dragées 16 949 019
50 Dragées 16 949 027
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 1. 85

---

* **Fluorescéine 20% Faure, soluté injectable** 11.99. **43 852**
(auparavant: Fluo 10 et Fluo 20, soluté injectable) **B**
* Cogipharm SA, 6, quai Gustave-Ador, 1207 Genève
* Lab. H. Faure, Annonay Cedex, F

* Composition: Fluoresceinum natricum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. tamponat. pro 1 ml
Indication: Diagnostic des yeux
Code
* Conditionnements: 1 ampoule de 5 ml 43 852 035
10 ampoules de 5 ml 43 852 043
Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 27. 12. 84

Gefarnil, Injektionslösung 04.99. **30 715**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Istituto de Angeli S.p.A., Milano, I

Deklaration: Gefarnatum 50 mg, Excip.oleos. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml
Anwendung: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre
Code
Packungsgrösse: 12 Ampullen 30 715 012
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 1. 85

Gefarnil, Kapseln 04.99. **37 829**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Istituto de Angeli, S.p.A., Milano, I

Deklaration: Gefarnatum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre
Code
Packungsgrösse: 20 Kapseln 37 829 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 1. 85

Gerlecit, liquidum 07.98. **44 034**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Deklaration: Pollinis extr.hydrosol. 390 mg, Pollinis extr.liposol. 17,5 mg, Lecithinum 5 mg, Retinolum palmiticum 13000 U.I., Cholecalciferolum 650 U.I., Thiaminum hydrochloricum 13,3 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 10 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 13,3 mg, Cyanocobalaminum 6,5 mcg, Nicotinamidum 33,3 mg, Dexpanthenolum 20 mg, Rutosidum sulfuricum natricum 26,5 mg, Tocopherolum aceticum 35 mg, Acidum folicum 0,65 mg, Aromat., Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 15 Vol%)

Anwendung: Erschöpfung, Rekonvaleszenz

	Code
Packungsgrösse: 500 ml	44 034 026
Gültig bis: 31. Dezember 1986	IKS, 29. 12. 84

---

* **Gyno-Terazol 1, 3, 6, Vaginalovula** 09.03. **45 693**
(früher: Fungistat, Vaginalovula) **B**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

* Deklaration: Terconazolum 40 mg, resp. 80 mg, resp. 240 mg, Excip. pro globulo

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

	Code
* Packungsgrössen: 6 Ovula 40 mg	45 693 023
3 Ovula 80 mg	45 693 015
1 Ovula 240 mg	45 693 031
Kombipackung registriert unter IKS Nr. 45 497 046	
3 Vaginalovula 80 mg+15 g Vaginalcrème 0,8%	
Gültig bis: 31. Dezember 1988	IKS, 13. 12. 84

Dr. Hähles Heilerde sandfrei, Pulver 04.98./07.10.5. **9 652**

* Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Deklaration: Terra spec.

Anwendung: Innerlich: Verdauungsstörungen
äusserlich: Entzündungen, traumatische Verletzungen

	Code
Packungsgrösse: 420 g	9 652 019
Bemerkung: Administrative Verlängerung	
* Gültig bis: 31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 85

Hepa-Merz, Infusionskonzentrat 04.11. **42 592**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**
Merz & Co., Frankfurt, BRD

Deklaration:	Ornithinum aspartat. 5000 mg, Sorbitolum 1000 mg, Aqua pro iniect. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Hyperammoniaemie	Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen	42 592 013
	25 Ampullen	42 592 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 1. 85

---

* **Ibufen-L, Gel (früher: Duvium, Gel)** 07.10.4. **42 123**
* Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **B**

Deklaration:	Ibuprofenum Lysini 10%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
* Packungsgrösse:	40 g	42 123 021
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 12. 84

---

* **Ibufen-L, Suppositorien (früher: Duvium, supposte)** 07.10.1. **42 124**
* Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **B**

* Deklaration:	Ibuprofenum Lysini 500 mg, Lidocainum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
Packungsgrösse:	10 Suppositorien	42 124 036
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 12. 84

---

* **Ibufen-L, Tabletten (früher: Duvium, compresse)** 07.10.1. **39 893**
* Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **B**

* Deklaration:	Ibuprofenum Lysini 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	39 893 053
	50 Tabletten	39 893 061
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 12. 84

Intosan, granulé 04.10. **43 281**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition: Carbo adsorbens 750 mg, Bentonitum 375 mg, Excip. ad granulatum pro charta

Indication: Antidiarrhéique

Code

Conditionnement: 12 sachets 43 281 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 16. 1. 85

Isteropac E. R., Injektionslösung 14.01. **43 006**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Bracco Industria Chimica S.p.A., Milano, I

Deklaration: Iodamidum 4,1 g, Megluminum 1,27 g, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 10 ml

Anwendung: Röntgenkontrastdarstellung von Uterus und Eileitern

Code

Packungsgrösse: 5 Ampullen 43 006 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 12. 84

Kendural, Tabletten 06.07.1. **35 366**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug **C**

* Abbott Laboratories, Queenborough/Kent, GB

Deklaration: Ferrum 105 mg (ut Ferrum sulfuricum), Acidum ascorbicum 500 mg, Color.: Ponceau 4R (E124), Excip. pro compr. c.act.retard.

Anwendung: Eisenmangelanämien

Code

Packungsgrösse: 30 Tabletten 35 366 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 1. 85

Kiefernharzbalsam Dr. Ehrenhöfer, Salbe 07.10.4./10.08. **42 777**

* Dr. J. Stöckli AG, Leimenstrasse 57, 4051 Basel **D–P**

Dr. Ehrenhöfer GmbH, Neunkirchen, A

Deklaration: Extr.Levistici corresp. 28,6% Rad.Levistici, Resina Pini silv. 32,2%, Adeps Bovi, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Rheuma, Hautinfektionen

Code

Packungsgrössen: 50 g 42 777 013

150 g 42 777 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 1. 85

Kompensan, Tabletten 04.01. **33 230**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

* Deklaration:	Dihydroxyaluminium-natrium carbonicum 340 mg, Calcium carbonicum 55 mg, Natrium alginicum, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	40 Tabletten	33 230 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 1. 85

Lagatrim, capsule 08.01.8. **42 611**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Trimethoprimum 80 mg, Sulfamethoxazolum 400 mg, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
* Imballaggi:	20 capsule	42 611 018
	100 capsule	42 611 026
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 13. 12. 84

Lagatrim, compresse 08.01.8. **42 035**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Trimethoprimum 80 mg, Sulfamethoxazolum 400 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Imballaggi:	20 compresse	42 035 017
	100 copmresse	42 035 025
	500 compresse	42 035 033
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 13. 12. 84

Lagatrim, sciroppo 08.01.8. **42 612**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Trimethoprimum 40 mg, Sulfamethoxazolum 200 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Imballaggio:	100 ml	42 612 014
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 13. 12. 84

Lagatrim forte, compresse 08.01.8. **43 709**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Sulfamethoxazolum 800 mg, Trimethoprimum 160 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Imballaggi:	10 compresse	43 709 011
	100 compresse	43 709 038
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 13. 12. 84

Lapidar 7, Kräutertabletten 01.04. **10 389**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

* Deklaration:	Lavendulae flos pulv. 37 mg, Menthae pip.herba 33,5 mg, Valerianae radix pulv. 97,3 mg, Passiflorae herba extr.sicc. 0,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Nervosität	Code
Packungsgrösse:	350 Tabletten	10 389 046
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 1. 85

Paragol, Emulsion 04.08. **31 258**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Paraffinum subliquidum 40%, Phenolphthaleinum 0,75%, Aromatica, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad emuls.

Anwendung: Laxans

		Code
* Packungsgrössen:	200 ml	31 258 022
	10 × 200 ml	31 258 073
	1 Liter	31 258 030
	5 Liter	31 258 049
	10 Liter	31 258 065

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 1. 85

---

* **Pharmalgen, Insektengiftextrakt Apis mellifera/ Vespula species (früher: Pharmacia, Insektengiftextrakt)** 07.13.2. **42 432** *** A**

Pharmacia -pdf- (Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration:

	1	2	3	4
Insektengift (Apis mellifera = i1 resp. Vespula species = i3)	grün 0,12 mcg	gelb 1,2 mcg	rot 12 mcg	braun 120 mcg
Mannitol	36 mg	36 mg	36 mg	36 mg
Albumin (human)	0,36 mg	0,36 mg	0,36 mg	0,36 mg
Konzentration nach Rekonstitution mit 1,2 ml Albumin Diluent	0,1 mcg/ml	1 mcg/ml	10 mcg/ml	100 mcg/ml

Verdünner:
1 ml Albumin Diluent zur Rekonstitution und Verdünnung enthält: Albumin (human) 0,3 mg; NaCl 9 mg; Phenol 4 mg; Wasser für Injektionen bis zu 1 ml

Anwendung: Zur Diagnose und Hyposensibilisierung bei Allergie auf Insektenstiche

		Code
* Packungsgrössen:	Starter Kit i1	42 432 032
	Starter Kit i3	42 432 040
	Erhaltungs-Kit i1	42 432 016
	Erhaltungs-Kit i3	42 432 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 12. 84

Phlogidermil, Salbe 07.10.4. **24 293**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Deklaration: Ammonium sulfobituminosum 1%, Extr.Hamamelidis 0,5%, Guaiazulenum 0,005%, Ol.Iecoris 1%, Ol.Lavandulae 1,73%, Glycerinum 10%, Zincum oxydatum 12%, Conserv. (Methylparabenum natricum 0,06%), Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen, Schwellungen

		Code
* Packungsgrössen:	50 g	24 293 041
	90 g	24 293 068

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 12. 84

Planum Kapseln, Planum mite, Kapseln 01.04. **44 363**

* Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern **B**

Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. Br., BRD

Deklaration: Temazepamum 10 mg (mite) resp. 20 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Sedativum, Hypnoticum

		Code
Packungsgrössen:	10 Kapseln	44 363 011
	30 Kapseln	44 363 038
	10 Kapseln mite	44 363 046
	30 Kapseln mite	44 363 054

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 1. 85

Prosta-Caps, Kapseln 05.99. **38 141**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

J. G. Fink, Herrenberg, BRD

Deklaration: Sabal serul.fruct. extr.spirit.sicc. 2,5 mg, Echinaceae angustifol.radix extr.spirit.sicc. 20 mg, Rubiae tinct.rad. extr. spirit.sicc. 20 mg, Orthosiphonis fol.extr.aquos.sicc. 50 mg, Onodis rad.extr.aquos.sicc. 50 mg, Cucurbitae semen 400 mg, Cucurbitae oleum 338 mg, Conserv. (Tocopherolum aceticum 32 mg), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Prostatabeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	38 141 015
	100 Kapseln	38 141 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 1. 85

Pur-Rutin, Tropfen 02.08.1. **35 279**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz * C

Deklaration:	Troxerutinum 200 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Venenmittel	Code
Packungsgrösse:	30 ml	35 279 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 1. 85

Rectopanbiline, Gel 04.08. **35 682**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern C

* Lab. Plantier, Mérignac, F

Deklaration:	Extr.Fellis purificat.sicc. 1,5%, Gelatina 1,25%, Glycerinum 78%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Obstipation	Code
Packungsgrössen:	6 Klistierkanülen zu 6 g	35 682 015
	50 Klistierkanülen zu 6 g	35 682 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 1. 85

Renutryl 500, liquide 07.01.4. **38 950**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully C

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition:	Proteinum Lactis, Natrium caseinicum, Lac conc., Faex sicc., Ol.Sojae, Amylum hydrolysat., Saccharum, Excip. ad solut.corresp.Materia proteinica 30 g, Materia crassa 11 g, Carbohydrata 70 g, Retinolum palmiticum 2000 U.I., Thiaminum nitricum 2,5 mg, Riboflavinum 2,5 mg, Calcium pantothenicum 7,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Nicotinamidum 10 mg, Chlorum ionisat. 485 mg, Natrium 375 mg, Kalium 375 mg, Magnesium 33,75 mg, Manganum 1,3 mg, Ferrum(II) 3,75 mg pro vase 375 ml (= 2090 kJ resp. 500 kcal)	
Indication:	Alimentation par sonde	Code
Conditionnement:	375 ml	38 950 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 16. 1. 85

Rocephin «Roche», Trockenampullen 08.01.3. **44 625**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4032 Basel **A**

Deklaration: Ceftriaxonum (ut C.dinatricum) 250 mg resp. 500 mg resp. 1 g resp. 2 g pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten

			Code
	i.v.		
* Packungsgrössen:	1×250 mg+ 5 ml	Lösungsmittel	44 625 016
	5×250 mg+ 5×5 ml	Lösungsmittel	44 625 024
	50×250 mg+50×5 ml	Lösungsmittel	44 625 032
	1×500 mg+ 5 ml	Lösungsmittel	44 625 040
	5×500 mg+ 5×5 ml	Lösungsmittel	44 625 059
	50×500 mg+50×5 ml	Lösungsmittel	44 625 067
	i.m.		
	1×250 mg+ 2 ml	Lösungsmittel mit 20 mg Lidocainchlorhydrat	44 625 113
	5×250 mg+ 5×2 ml	«	44 625 121
	50×250 mg+50×2 ml	«	44 625 148
	1×500 mg+ 2 ml	«	44 625 156
	5×500 mg+ 5×2 ml	«	44 625 164
	50×500 mg+50×2 ml	«	44 625 172
	1× 1 g + 3,5 ml	Lösungsmittel mit 35 mg Lidocainchlorhydrat	44 625 180
	5× 1 g + 5×3,5 ml	«	44 625 199
	50× 1 g +50×3,5 ml	«	44 625 202
	i.v.		
	1× 2 g i.v. Kurzinfusion		44 625 105
	5× 2 g i.v. Kurzinfusion		44 625 210
	50× 2 g i.v. Kurzinfusion		44 625 229
	1× 1 g+ 10 ml	Lösungsmittel	44 625 075
	5× 1 g+ 5×10 ml	Lösungsmittel	44 625 083
	50× 1 g+50×10 ml	Lösungsmittel	44 625 091

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 12. 84

Seda Nitro Mack Retard Kapseln 02.04.1. **34 252**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 2,5 mg, Phenobarbitalum 40 mg, Excip. ad granul.variis modis obd. pro caps. gelat.

Anwendung: Koronartherapeuticum

	Code
Packungsgrössen: 60 Kapseln	34 252 017
Kombipackung registriert unter IKS Nr. 34 085 021 30 Kapseln+30 Nitro Mack retard Kapseln	

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 21. 12. 84

Spasmo-Gallosanol, Dragées 04.11. **31 010**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Acriflavinium chloratum 3 mg, N-Diphenylmethylatropinium bromatum 7,5 mg, Extr.Aloes 10 mg, Extr.Rhamni Frang. 20 mg, Fel Tauri 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Cholereticum, Spasmolyticum	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	31 010 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 1. 85

Tampositorien B, Tampon-Suppositorien 02.09.1. **34 985**

Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **C**

Produpharm Paul Lappe jun., Bensberg-Frankenforst, BRD

Deklaration:	Belladonnae extr.sicc. 12,5 mg, Guaiazulenum 0,5 mg, Hamamelidis extr. 250 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. pro supp., Tela	
Anwendung:	Hämorrhoiden, Analfissuren	Code
Packungsgrösse:	10 Suppositorien	34 985 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 1. 85

Teerol, Hautbad Lösung 10.03. **31 467**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **D**

Deklaration:	Extr.Picis Lithantracis 10%, Excip.oleos. ad solut.	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	200 ml	31 467 012
	800 ml	31 467 020
	5 l	31 467 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 1. 85

Timoptic, Augentropfen 11.01. **41 634**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

* Deklaration: Timololum (ut T.maleinicum) 0,1% resp. 0,25% resp. 0,5%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.tamponat.

Anwendung: Glaukom

		Code
* Packungsgrössen:	5 ml 0,25%	41 634 014
	5 ml 0,5%	41 634 022
	5 ml 0,1%	41 634 030

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 12. 84

Turoptin, Augentropfen 11.01. **46 226**

Dispersa AG, 8401 Winterthur **B**

Deklaration: Metipranololum 0,1% resp. 0,3% resp. 0,6%; Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml

Anwendung: Glaukom

		Code
Packungsgrössen:	5 ml 0,1%	46 226 011
	5 ml 0,3%	46 226 038
	5 ml 0,6%	46 226 046

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25. April 1984

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 12. 84

Vegesan, Dragées 01.04.1. **36 768**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Nordazepamum 5 mg, resp. 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Tranquilizer

		Code
Packungsgrössen:	25 Dragées 5 mg	36 768 053
	25 Dragées 10 mg	36 768 061

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3, 1. 85

Vegesan, Tropfen 01.04.1. **36 769**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	Nordazepamum 5 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Acidum sorbicum, Prevanum; Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 26 gtt.)	
Anwendung:	Tranquilizer	Code
Packungsgrösse:	20 ml	36 769 025
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 3. 1. 85

Vulnusol, Spray 10.06. **33 829**

* Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **C**

Deklaration:	50% Solutio (Cetylpyridinium chloratum 0,1%, Lidocainum 5%, Excip. ad solut.); 50% Propellent.	
Anwendung:	Wundbehandlung	Code
Packungsgrössen:	75 g	33 829 035
	300 g	33 829 043
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 85

Wurmsirup Siegfried 08.05.1. **26 804**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration:	Piperazinum 500 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Anthelminticum	Code
Packungsgrösse:	150 ml	26 804 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 12. 84

Zadorin, Kapseln 08.01.5. **43 051**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **A**

Deklaration:	Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	8 Kapseln	43 051 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 12. 84

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Galesan ad us.vet., flüssig **31 278**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich *** D/Sp**

Deklaration:	Dimpylatum 25%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Haustieren	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien, Landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrössen:	100 ml	31 278 015
	500 ml	31 278 023
	5 l	31 278 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 12. 84

Sprüh-Galesan ad us.vet., Aerosol **31 279**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich *** D/Sp**

Deklaration:	Dimpylatum 6 g, Excip. ad emuls. 144 g, 150 g Propellentia pro vase	
Anwendung:	Ektoparasiten an Haustieren	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien, Landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrösse:	300 g	31 279 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 12. 84

Totalin ad us.vet., Pulver **14 254**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **C**

Deklaration: Calcium phosphoricum 25000 mg, Cuprum sulfuricum 400 mg, Ferrum oxydulatum nigrum 600 mg, Iodum 10 mg, Magnesium sulfuricum 2000 mg, Manganum sulfuricum 2500 mg, Natrium chloratum 5000 mg, Natrium phosphoricum monobasicum 7500 mg, Sulfur sublimatum 700 mg, Zincum sulfuricum 300 mg, Faex 10000 mg, Fruct.Foeniculi 2500 mg, Mineralia quant.minimal. 84,1 mg, Retinolum aceticum/palmiticum 100000 U.I., Cholecalciferolum 34000 U.I., Tocopherolum aceticum 50 mg, Excip. ad pulverem pro 100 g

Anwendung: Mangelerscheinungen, Aufzuchtkrankheiten Code

Packungsgrösse: 1 kg 14 254 013

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 16. Dezember 1982

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 1. 85

Vetoprim «900» ad us.vet., Pulver **39 332**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

* Deklaration: Trimethoprimum 150 mg, Sulfadimidinum 375 mg, Sulfathiazolum 375 mg, Furazolidonum 250 mg, Retinol-palmiticum 13000 U.I., Retinol-aceticum 19500 U.I., Cholecalciferolum 10000 U.I., Tocopherol-aceticum 12,5 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Nicotinamidum 25 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum 6 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Cyanocobalaminum 0,05 mg, Natrium chloratum 200 mg, Magnesium sulfuricum 500 mg, Natrium phosphoricum 2500 mg, Excip. ad pulv. pro charta 20 g

Anwendung: Darm- und Allgemeininfektionen der Kälber Code

Packungsgrössen: 10 × 20 g 39 332 019

100 × 20 g 39 332 027

1 kg 39 332 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 1. 85

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Nibrisin, Tabletten 08.01.8. **43 044**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Trimethoprimum 75 mg, Sulfadiazinum 225 mg, Excip. pro compr.
Anwendung:	Infektionskrankheiten
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 13. 12. 84

Servitet 125, orale Suspension 08.01.5. **42 605**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration:	Tetracyclinum (ut T.hydrochloricum) 125 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens pro 5 ml
Anwendung:	Infektionskrankheiten
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 13. 12. 84

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Mindosana, Antirheuma-Matratze 39.03. **25 326**
Betten Minder AG, Limmatquai 78, 8025 Zürich **E–P**

Beschreibung: Federkern, gepolstert mit Schweifhaar, Krauswolle und Mindosana (Synthetic-Faser).
Anwendung: Wärmetherapie
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 12. 84

Phonak Audinet C-D und C-H-D, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 932** **Sp**
Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen

Beschreibung: *Audinet C-D*
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule
Audinet C-H-D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule
Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Audinet C-D Fr. 1530.—
Audinet C-H-D Fr. 1530.—
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 12. 84

Sanor, Blutdruckmessgerät 39.02. **41 157**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **Sp–P**
Sugiyama Industrial Co. Ltd., Tokio, J

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.
Anwendung: Messung des Blutdruckes
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 19. 12. 84

Visocor, Blutdruckmessgerät 39.02. **43 321**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz *** Sp–P**

Labora Mannheim, Mannheim, BRD

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 19. 12. 84

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Acthiol J., aérosol (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	**21 487 B**	30. 4. 85
Alphebin, Tabletten (1) Siegfried AG, Zofingen	**28 604 D**	30. 11. 85
Aureocort, Salbe (1) Opopharma AG, Zürich	**31 120 A**	31. 12. 85
B-Neuron, Injektionslösung i.m. (1) Chassot & Cie. AG, Köniz	**37 429 B**	30. 6. 85
Dento-Caine, soluzione iniettabile (1) Proto SA, Taverne	**34 148 B**	
Fontavit, gocce (1) **Fontavit con minerali, capsule** (1) Vitavan SA, Taverne	**31 611 B** **31 613 B**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Forto-Viamin «G», capsule (1) Proto SA, Taverne	**34 193**	**C**	
Glukose 2,5%+Natriumchlorid 0,45% «Travenol», Infusionslösung (1) Travenol AG, Dietlikon	**42 207**	**B**	
Helvetas Heilkräutli Eibisch/Thymianblätter (1)	**44 942**	**E**	
Helvetas Heilkräutli Eisenkraut (1)	**44 943**	**E**	
Helvetas Heilkräutli Heidelbeeren (1)	**44 944**	**E**	
Helvetas Heilkräutli Kamillenblüten (1)	**44 945**	**E**	
Helvetas Heilkräutli Leinsamen (1)	**44 946**	**E**	
Helvetas Heilkräutli Malve (1) Helvetas, Zürich	**44 947**	**E**	
Histospasmo-van, capsule (1) Vitavan SA, Taverne	**36 115**	**B**	
Kalium Hausmann, Dragées (1) Lab. Hausmann AG, St. Gallen	**29 504**	**C**	30. 6. 85
Kriegl Balsam, flüssig (3) Bären-Apotheke, A. F. Meyer, Zürich	**10 745**	**D**	
Minvitin, Biskuits und Sandwiches (1) Wander AG, Bern	**29 751**	**D**	
Osiren, Injektionslösung (1) Hoechst-Pharma AG, Zürich	**39 060**	**B**	31. 12. 85
Pansan, Dragées (1)	**30 171**	**C**	
Pansan, Sirup (1) Kali-Duphar Pharma AG, Bern	**31 363**	**C**	
Phenopyrin mit Codein, Suppositorien (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**19 106**	**B**	31. 12. 85
Rheumax Bolliger, flüssig (1) Frau M. Brenner, Rotenwies, Gais	**27 032**	**D**	
Rivasan, Nerven-Dragées (1) Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, Schönengrund	**13 172**	**D**	
Strofopan, soluzione iniettabile (1) Siphar SA, Lugano	**20 119**	**B**	
Suprametil, Tabletten (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**25 339**	**B**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Tanfon, capsule (1) Vitavan SA, Taverne	**31 615**	**C**	
Tonodyn, Dragées (1) Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Schlieren	**38 623**	**C**	31. 12. 85
Zimocel, flaconcini (1) Unipharma SA, Lugano	**37 940**	**D**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Amprolsol 20% ad us.vet., wasserlösliches Pulver (1) Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Zürich	**30 286**	**C/Sp**	
Medisec Forte ad us.vet., Suspension (1) Medivet AG, Zug	**43 242**	**A**	
Neobenzoestrol forte ad us.vet., Injektionslösung (1) Werner Stricker AG, Zollikofen	**14 016**	**B**	
Ronidex ad us.vet., Injektionslösung (i.m., s.c.) (1) **SF-MIX 66 ad us.vet., Pulver** (1) Opopharma AG, Zürich	**38 882** **43 045**	**B** **A**	31. 12. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Articles médicaux et articles sanitaires

Sanavita, Gesundheits-Bettunterlage (5) Ets. Sanavita, Vaduz	**29 084**	**E**	

Nr. 2/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

FEBRUAR FÉVRIER FEBBRAIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	55— 56
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	57— 75
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	76—100
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	101—103
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	104—106
Berichtigungen – Rectifications	107
Inseratenbestimmungen	108

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS

Organisation der Begutachtung und Registrierung

Am 31. Oktober 1984 ist unser Mitarbeiter, Herr Dr. Kurt Adank, aus dem Dienst der IKS ausgetreten, um sich einer selbständigen Berufstätigkeit zuzuwenden. In den vergangenen zehn Jahren hatte er in den Bereichen Begutachtung und Registrierung der Heilmittelkontrolle wertvolle Dienste geleistet und ein grosses vielseitiges Arbeitspensum bewältigt. Wir schulden ihm auch hier Dank für seinen vorbildlichen Einsatz.

Auf den 1. November 1984 wurden die Begutachtung und Registrierung, wie ohnehin vorgesehen, in zwei selbständige Bereiche aufgeteilt. Der Begutachtung steht Herr *PD Dr. med. W. Flury* vor, der Registrierung Herr *P. Klein.*

Wie der Name sagt, befasst sich die *Begutachtung* mit allen Aufgaben, die unter diesem Begriff in der Interkantonalen Vereinbarung über die Kontrolle der Heilmittel vom 3. Juni 1971 und im IKS-Regulativ vom 25. Mai 1972 festgelegt sind. Dem Leiter unterstehen als Durchführungsorgane der interne Begutachtungsdienst und der Medizinische Dienst. Die Tätigkeit umfasst ferner die Betreuung der beratenden Fachorgane und vor allem die Zusammenarbeit mit dem Begutachtungskollegium der IKS.

Die *Registrierung* ist verantwortlich für den ordnungsgemässen Ablauf des Registrierungsverfahrens und betreut alle damit zusammenhängenden Informationen, einschliesslich die im Aufbau befindliche Datenbank.

Diese Massnahmen stehen im Rahmen einer umfassenden neuen Strukturierung der Kontrollstelle, die schrittweise erfolgt und dann definitiv beschlossen wird, wenn sie sich über eine gewisse Zeit in der Praxis bewährt hat.

Wir bitten Sie um Nachsicht, wenn in der Phase der betrieblichen Reorganisation Ungereimtheiten im Ablauf der Geschäfte auftreten. Wir werden uns bemühen, sie jeweils so rasch als möglich zu beheben und danken Ihnen für Ihr Verständnis zum voraus bestens.

Bern, Januar 1985

Communication de l'OICM

L'organisation de l'expertise et de l'enregistrement

Le 31 octobre 1984, notre collaborateur, Monsieur le Dr Kurt Adank, a quitté l'OICM pour entreprendre une nouvelle activité. Au cours des dix dernières années, il a rendu de précieux services dans les domaines de l'expertise et de l'enregistrement ayant trait au contrôle des médicaments, et il a accompli une vaste somme de travail et des plus diversifiées. Nous lui exprimons ici notre gratitude pour le travail accompli.

En date du 1er novembre 1984, l'expertise et l'enregistrement ont été, comme prévu, séparés et ils forment dorénavant deux domaines indépendants. C'est Monsieur le *PD Dr med. W. Flury* qui est à la tête de la division expertises, alors que Monsieur *P. Klein* est responsable de la division des enregistrements.

Comme son nom l'indique, l'expertise comprend l'ensemble des tâches énumérées sous cette dénomination dans la Convention Intercantonale sur le contrôle des médicaments du 3 juin 1971 et le Règlement de l'OICM du 25 mai 1972. Le responsable des expertises a sous ses ordres, en tant qu'organes d'exécution, le service interne des expertises et le service médical. Il s'occupe également des organes spécialisés consultatifs et notamment de la collaboration avec le collège d'experts de l'OICM.

L'*enregistrement*, lui, a pour tâche le déroulement dans les formes prescrites de la procédure d'enregistrement et toutes les informations en relation avec cette dernière, y compris la banque des données en voie de réalisation.

Toutes ces mesures sont prises dans le cadre d'une vaste restructuration de notre office de contrôle, qui est effectuée par étape et qui deviendra définitive dès qu'elle aura fait ses preuves dans la pratique.

Nous comptons sur votre compréhension si, au cours de la réorganisation interne, des retards devaient se produire dans l'examen d'affaires qui nous sont soumises. Nous nous efforcerons de les combler aussi rapidement que possible et nous vous remercions, en outre, de la compréhension que vous voudrez bien nous témoigner.

Berne, janvier 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aminonorm Hepa, Infusionslösung 07.01.2. **45 180**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Leopold & Co., Chem. pharm. Fabrik, Graz, A

Deklaration: Acida Aminata: L-Isoleucinum 8 g, L-Leucinum 5 g, L-Lysinum monohydrochloricum 2,5 g, L-Methioninum 0,8 g, L-Phenylalaninum 0,8 g, L-Threoninum 2 g, L-Tryptophanum 0,8 g, Acetylcysteinum 0,52 g corresp. 0,385 g L-Cysteinum, L-Valinum 7 g, L-Argininum 4 g, L-Histidinum 2 g, L-Alaninum 5 g, Acidum aminoaceticum 3,4 g, L-Prolinum 4,2 g, L-Serinum 4 g; Acidum malicum 2 g, Kalium chloratum 2,4 g, Natrium chloratum 2,06 g, Natrium aceticum 2,3 g, Magnesium chloratum 1,02 g, Excip. ad solut.infund. pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Aminosäurezufuhr

		Code
Verkaufspreis:	500 ml Fr. 18.—	45 180 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 18. 2. 85

Bausch & Lomb, Reinigungslösung 11.08.1. **46 048**
Bausch & Lomb AG, Wabernstrasse 38, 3000 Bern **C/Sp**
Sterile Pharmaceuticals Ltd., Mississanga, Ontario, CAN

Deklaration: Acidum sorbicum 0,25%, Dinatrium edeticum 0,2%, Hydroxypropylmethylcellulosum 0,3%, Poloxaminum 2,5%, Excip. ad solut.

Anwendung: Reinigungslösung für weiche, hydrophile Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 6.30	46 048 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 18. 2. 85

Bronchialpastillen Dr. Welti (ohne Zucker, gesüsst mit Sorbitol) 03.03.1. **44 412** **C**

Dr. Heinz Welti AG, Althofstrasse 16, 5432 Neuenhof

Deklaration: Acidum benzoicum 0,8 mg, Lidocainum 1,2 mg, Codeinum phosphoricum 0,8 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,4 mg, Extr.Ipecacuanhae 1 mg, Extr.Senegae fluid. 0,75 mg, Mentholum 1,2 mg, Tinct.Aconiti 4 mg, Sorbitolum 312 mg; Ol.Anisi stellati, Ol.Eucalypti, Succus Liquiritiae, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Husten Code

Verkaufspreis: 45 Pastillen Fr. 6.20 44 412 012

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 1. 85

BSD 1800 Pfrimmer, Pulver 07.01.4. **45 885**

Galactina AG, 3123 Belp **B**

Pfrimmer & Co. GmbH, Erlangen, BRD

Deklaration: Acida aminata: L-Isoleucinum 548 mg, L-Leucinum 868 mg, L-Lysinum monohydrochloricum 815 mg, L-Methioninum 605 mg, L-Phenylalaninum 938 mg, L-Threoninum 549 mg, L-Tryptophanum 170 mg, L-Valinum 605 mg, L-Alaninum 684 mg, L-Argininum hydrochloricum 649 mg, Acidum L-Asparticum 1,460 g, L-Glutaminum 2,406 g, Acidum aminoaceticum 1,299 g, L-Histidinum hydrochloricum 420 mg, L-Prolinum 914 mg, L-Serinum 548 mg, Aethylium tyrosini hydrochloricum 470 mg; Carbohydrata: Oligosaccharida 62,466 g; Materia crassa: Oleum Carthami 261 mg; Retinolum aceticum 500 U.I., Ergocalciferolum 40 U.I., Tocopherolum succinicum 3,4 mg Phytomenadionum 6,7 mcg, Calcium pantothenicum 1 mg, Cyanocobalaminum 0,5 mcg, Biotinum 0,02 mg, Cholinum hydrogenotartaricum 15 mg, Acidum folicum 0,01 mg, Inositolum 11 mg, Nicotinamidum 1,33 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,3 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 0,16 mg, Thiaminum nitricum 0,12 mg, Acidum ascorbicum 7 mg, Natrium citricum 646 mg, Natrium glycerophosphoricum 644 mg, Kalium citricum 886 mg, Kalium sorbicum 121 mg, Calcium glycerophosphoricum 398 mg, Magnesium gluconicum 550 mg, Ferrum(II) sulfuricum ammoniatum 7 mg, Zincum aceticum 4,2 mg, Manganum aceticum 1,25 mg, Kalium iodatum 0,02 mg, Cuprum aceticum 0,61 mg, Excip. ad pulv. pro charta 80 g = 1260 kJ (300 kcal)

Anwendung: Sondennahrung, orale bilanzierte Ernährung Code

Verkaufspreis: 6 Beutel zu 80 g Fr. 60.95 45 885 011

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 8. 2. 85

Cratego 200 «Duopharm», Tabletten 02.98. **46 468**

Duopharm AG, Hausen, 9533 Kirchberg **D–P**

Deklaration:	Crataegi flos pulv. 50 mg, Crataegi fol.pulv. 50 mg, Crataegi fruct.pulv. 50 mg, Crataegi extr.sicc. 200 mg (corresp. 3 mg Flavonoidea), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	84 Tabletten Fr. 14.80	46 468 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 2. 85

Danoxillin, capsule 08.01.2. **46 292**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Amoxicillinum (ut A.trihydrat.) 250 mg resp. 375 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat.		
Indicazione:	Malattie infettive		Code
Prezzo di vendita:	16 capsule 250 mg	fr. 26.—	46 292 014
	100 capsule 250 mg	(clinico)	46 292 022
	250 capsule 250 mg	(clinico)	46 292 030
	16 capsule 375 mg	fr. 32.85	46 292 049
	100 capsule 375 mg	(clinico)	46 292 057
	250 capsule 375 mg	(clinico)	46 292 065
	16 capsule 500 mg	fr. 42.65	46 292 073
	100 capsule 500 mg	(clinico)	46 292 081
	250 capsule 500 mg	(clinico)	46 292 103
Valevole fino al:	31 dicembre 1988		UICM, 6. 2. 85

Danoxillin, preparazione iniettabile 08.01.2. **46 294**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Amoxicillinum (ut A.natricum) 250 mg resp. 500 mg resp. 1 g pro vitro		
Indicazione:	Malattie infettive		Code
Prezzo di vendita:	5 fiale di sostanza 250 mg + 5 fiale di solvente	fr. 17.95	46 294 017
	50 fiale di sostanza 250 mg + 50 fiale di solvente	(clinico)	46 294 025
	5 fiale di sostanza 500 mg + 5 fiale di solvente	fr. 30.85	46 294 033
	50 fiale di sostanza 500 mg + 50 fiale di solvente	(clinico)	46 294 041
	5 fiale di sostanza 1 g + 5 fiale di solvente	fr. 53.10	46 294 068
	50 fiale di sostanza 1 g + 50 fiale di solvente	(clinico	46 294 076
Valevole fino al:	31 dicembre 1988		UICM, 6. 2. 85

Danoxillin, sacchetti 08.01.2. **46 293**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Amoxicillinum (ut A.trihydrat.) 100 mg resp. 200 mg, Aromatica, Excip. pro charta		
Indicazione:	Malattie infettive		Code
Prezzo di vendita:	20 sacchetti 100 mg	fr. 15.10	46 293 010
	20 sacchetti 200 mg	fr. 25.65	46 293 029
Valevole fino al:	31 dicembre 1988		UICM, 6. 2. 85

Danoxillin, sospensione pediatrica 08.01.2. **46 295**

Dumex SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Amoxicillinum (ut A.trihydrat.) 100 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	20 ml fr. 18.35	46 295 013
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 6. 2. 85

Déticène, préparation injectable 07.16.1. **44 983**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **A**

Lab. Roger Bellon SA, Neuilly sur Seine, F

Composition:	I. Dacarbazinum 100 mg resp. 200 mg, Acidum citricum 100 mg resp. 200 mg, Mannitolum 50 mg resp. 75 mg; II. Aqua ad iniect. pro vitro 10 ml resp. 20 ml		
Indication:	Cytostatique		Code
Prix de vente:	10 flacons 100 mg+solvant	fr. 190.—	44 983 044
	10 flacons 200 mg+solvant	fr. 290.—	44 983 052
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987		OICM, 22. 1. 85

Fansimef, Tabletten 08.04.1. **46 464**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Mefloquinum (ut M.hydrochloricum) 250 mg, Sulfadoxinum 500 mg, Pyrimethaminum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Malaria	Code
Verkaufspreis:	3 Tabletten Fr. 22.—	46 464 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 1. 85

Fisherman's Friend, pastilles sans sucre, avec sorbitol 12.03.9. **46 633**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **E–P**

Lofthouse of Fleetwood Ltd., Fleetwood, GB

Composition:	Eucalypti aetheroleum 0,15%, Mentholum 0,9%, Capsici tinct. 0,02%, Liquiritiae succ.pulv. 7,3%, Sorbitolum 90,7%, Excip. pro compr.bucc.	
Indications:	Toux, enrouement	Code
Prix de vente:	23 g fr. 1.80	46 633 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 25. 1. 85

Grotryp, Dragées 07.14. **45 937**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Trypsinum/Chymotrypsinum (4:1) corresp. Trypsinum 100 000 U.USP, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Entzündungen, Oedeme	Code
Verkaufspreis:	12 Dragées Fr. 14.50	45 937 011
	60 Dragées Fr. 56.50	45 937 038
	500 Dragées (Spital)	45 937 046
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 1. 85

Harmonicum Much, Kapseln 01.04. **45 183**

Prof. Dr. med. Much AG, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren **D–P**

Prof. Dr. med. Much AG, Bad Soden/Taunus, BRD

Deklaration:	Valerianae mexicanae radicis extr.oleos. (corresp. 20% Valepotriata) 300 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Unruhe, Reizbarkeit	Code
Verkaufspreis:	16 Kapseln Fr. 7.85	45 183 017
	32 Kapseln Fr. 12.75	45 183 025
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 2. 85

Helvegeron, Kapseln 07.02.6. **46 492**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **C**

Deklaration: Retinolum palmiticum 5000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 5 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 2 mg, Nicotinamidum 20 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Acidum ascorbicum 40 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Cholinum bitartaricum 50 mg, Methioninum 50 mg, Inositolum 50 mg, Calcium 75 mg, Phosphorus 58 mg (ut Calcium phosphoricum) Ferrum 15 mg (ut F.sulfuricum), Cuprum 0,5 mg (ut C.sulfuricum), Iodum 0,1 mg (ut Kalium iodatum), Magnesium 3 mg (ut M.sulfuricum), Manganum 0,5 mg (ut M.sulfuricum) Kalium 2 mg (ut K. sulfuricum), Zincum 0,5 mg (ut Z.oxydatum), Dimethylaminoaethanolum bitartaricum 30 mg, Rad.Ginseng 150 mg, Lecithinum 40 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel im Alter

Verkaufspreis:		Code
30 Kapseln	Fr. 17.80	46 492 013
100 Kapseln	Fr. 47.90	46 492 021

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 2. 85

Hytrin, Tabletten 02.07.1. **46 341**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**

Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration: Terazosinum▪ (ut T.hydrochloricum) 1 mg resp. 2 mg resp. 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

Verkaufspreis:			Code
30 Tabletten zu	1 mg	Fr. 10.50	46 341 015
30 Tabletten zu	2 mg	Fr. 16.50	46 341 023
30 Tabletten zu	5 mg	Fr. 34.—	46 341 031
30 Tabletten zu	10 mg	Fr. 59.—	46 341 058

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 1. 85

Ibulgan, confetti 07.10.1. **45 760**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Ibuprofenum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr.obd.

Indicazione: Antireumatico

Prezzo di vendita:		Code
30 confetti 200 mg	fr. 9.80	45 760 014
100 confetti 200 mg	fr. 27.55	45 760 022
1000 confetti 200 mg	(clinico)	45 760 030
20 confetti 400 mg	fr. 11.75	45 760 049
50 confetti 400 mg	fr. 26.25	45 760 057
500 confetti 400 mg	(clinico)	45 760 065

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 15. 2. 85

Magnésium Complexe, capsules 07.02.1. **46 111**

Lab. Golaz SA, chemin du Dévent, 1024 Ecublens **C**

Composition:	Magnesium chloratum 30 mg, Magnesium glutamicum 50 mg, Magnesium glycerophosphoricum 50 mg, Magnesium oroticum 100 mg, Magnesium asparticum 150 mg (corresp. 30,55 mg Magnesium), Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Carence en magnesium	Code
Prix de vente:	40 capsules fr. 9.70	46 111 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 22. 1. 85

Metavirulent, homöopathische Tropfen 20.01. **44 508**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D–P**

meta Biologische Heilmittel Fackler KG, Hannover, BRD

Deklaration:	Acidum sarcolacticum D15 30 mg, Aconitum D4 20 mg, Gelsemium D4 30 mg, Ferrum phosphoricum D8 500 mg, Influenzinum D30 100 mg, Veratrum D4 200 mg, Excip. ad solut. pro 1 g	
Anwendung:	Grippe	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 12.—	44 508 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 1. 85

Nose fresh Dr. Rappai, Nasenspray 12.02.7. **46 458**

Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren **D**

Deklaration:	Sal marinum 1%, Polyaethylenglykola, Carboxymethylcellulosum natricum, Sorbitolum, Aethanolum, Conserv.: Methyl-/Propylparabena, Excip. ad solut.aerosol.	
Anwendung:	Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 5.90	46 458 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

Oligosol Al, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 700**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Aluminium gluconicum 4 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Schlafstörungen	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 700 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Oligosol Bi, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 701**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Bismutum gluconicum 0,140 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum zur Unterstützung bei chronischen Infektionen und Entzündungen im ORL-Bereich	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 701 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Oligosol Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 702**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Cobaltum gluconicum 0,45 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei spastischen Zuständen der Gefässe	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 702 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Oligosol Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 703**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Cuprum gluconicum 5,18 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum zur Verstärkung der körpereigenen Abwehr	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 703 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Oligosol Li, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 707**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Lithium gluconicum 8,14 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Stimmungs- und Verhaltensstörungen	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 707 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Oligosol Mg, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 708**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Magnesium gluconicum 1,78 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei neuro-metabolischen Störungen
Code
Verkaufspreis: 14 Ampullen Fr. 11.60 46 708 016
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 1. 85

Oligosol Mn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 709**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Manganum gluconicum 0,59 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei Neigung zu allergischen Erscheinungen
Code
Verkaufspreis: 14 Ampullen Fr. 11.60 46 709 012
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 1. 85

Oligosol Mn Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.2. **46 710**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Manganum gluconicum 0,590 mg, Cobaltum gluconicum 0,554 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei neurovegetativer Dystonie
Code
Verkaufspreis: 14 Ampullen Fr. 11.60 46 710 010
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 2. 85

Oligosol Mn Cu Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.2. **46 712**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Manganum gluconicum 0,590 mg, Cuprum gluconicum 0,518 mg, Cobaltum gluconicum 0,554 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei anämischen Erscheinungen als Folge von Krankheiten, Schwangerschaft
Code
Verkaufspreis: 14 Ampullen Fr. 11.60 46 712 013
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 2. 85

Oligosol Zn, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 716**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Zincum gluconicum 0,470 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Hypophysen-Dysfunktionen	
		Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 716 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Oligosol Zn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.2. **46 717**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Zincum gluconicum 0,470 mg, Cuprum gluconicum 0,518 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei hypophysär-gonadotropen Dysfunktionen	
		Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 717 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Oligosol Zn Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.2. **46 718**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Zincum gluconicum 0,470 mg, Niccolum gluconicum 0,556 mg, Cobaltum gluconicum 0,554 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Hypophysen-Pankreas Dysfunktionen	
		Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 718 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tropfen 20.01. **45 331**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Paloonda D2 14,2%, Okoubaka D2 14,2%, Ammi visnaga 14,2%, Cardiospermum D2 14,2%, Galphimia D3 14,2%, Luffa operculata D3 14,2%, Aralia racemosa D2 14,2%, Aethanolum (62%) ad solut.	
Anwendung:	Heuschnupfen	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 9.50	45 331 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 13. 2. 85

Proseptic, Gel 10.09.1. **46 367**
Mundipharma AG, 4006 Basel **D–P**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration:	Propanolum 50 g, Isopropanolum 20 g, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Händedesinfektion	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 9.80	46 367 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Salviasan, Kräutertabletten 12.03.2. **46 469**
Duopharm AG, Hausen, 9533 Kirchberg **D–P**

Deklaration:	Salviae fol.pulv. 150 mg, Salviae fol.extr.sicc. 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Mund- und Rachenentzündungen, Neigung zu übermässigem Schwitzen	Code
Verkaufspreis:	84 Tabletten Fr. 14.80	46 469 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 2. 85

Serophene, comprimés 07.08.2. **45 524**
Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **A**
Ikapharm Ltd., Kfar-Sava, Israël

Composition:	Clomifenum citricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Induction d'ovulation	Code
Prix de vente:	10 comprimés fr. 43.50	45 524 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 22. 2. 85

Similasan, homöopathische Magentabletten 20.01. **46 529**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**
Staufen Pharma GmbH, Göppingen, BRD

Deklaration:	Calcium carbonicum D15 66,6 mg, Natrium phosphoricum D12 66,6 mg, Nux vomica D10 66,6 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Magenbrennen	Code
Verkaufspreis:	75 Tabletten Fr. 10.80	46 529 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Similasan, homöopathische Tropfen bei Sonnenallergie 20.01. **46 470**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a.A. **D–P**

Deklaration:	Fagopyrum D6 30%, Hypericum D4 30%, Hypericum D6 20%, Hypericum D12 20%, Aethanolum (43%) ad solut.	
Anwendung:	Bei Sonnenallergie	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 10.80	46 470 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 1. 85

Steri-Drop, Lösung 11.08.1. **46 618**
Prolens AG, Josefstrasse 53, 8031 Zürich **C/Sp**
Sauflon Pharmaceuticals, London, GB

Deklaration:	Hydroxypropylmethylecellulosum 0,1%, Polyvidonum 1,0%, Dinatrium edeticum 0,1%, Thiomersalum 0,002%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Benetzungslösung für alle Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 6.—	46 618 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

---

tetesept Beruhigungsbad, flüssiges Badekonzentrat 01.99. **46 091**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**
te-te Pharma GmbH, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Aetherolea: Rosmarini 5%, Pini pumilionis 2%, Melissae Indicae 4%, Lavendulae 0,5%, Cinnamomi 0,5%, Menthylium valerianicum 0,5%, Conserv. (Chloroacetamidum/Natrium benzoicum), Emulg., Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Balneotherapie bei Nervosität, Einschlafschwierigkeiten	Code
Verkaufspreis:	125 g Fr. 12.60	46 091 019
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 2. 85

tetesept Erkältungsbad, flüssiges Badekonzentrat 07.10.5. **45 505**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**
te-te Pharma GmbH, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Aetherolea: Rosmarini 4%, Eucalypti 9%, Thymi 0,5%, Terebinthinae rect. 1,5%, Pini pumilionis 5%, Camphora 3%, Excip., Color., Aqua ad solut.

Anwendung: Balneotherapie bei Erkältungen sowie rheumatischen Beschwerden

		Code
Verkaufspreis:	125 g Fr. 12.60	45 505 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 2. 85

---

tetesept Rheumabad, flüssiges Badekonzentrat 07.10.5. **46 094**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 37, 4123 Allschwil **D–P**
te-te Pharma GmbH, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Glycolum-monosalicylicum 1,2%, Methylium nicotinicum 1,6%, Aetherolea: Eucalypti 0,8%, Rosmarini 4%, Camphora 1,2%, Conserv. (Chloroacetamidum/Natrium benzoicum), Color., Aqua ad solut.

Anwendung: Balneotherapie bei rheumatischen Beschwerden

		Code
Verkaufspreis:	125 g Fr. 12.60	46 094 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 2. 85

Tissucol tiefgefroren, Injektionspräparat 06.99. **45 796**
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich **B**
Österreichisches Institut für Haemoderivate GmbH, Produktionsbetrieb der Immuno AG, Wien, A

Deklaration:		0,5 ml und 1 ml	2 ml
	A) Aprotininum bovis 3000 KIE/ml Calcium chloratum 5,88 mg/ml (corresp. C.chloratum 40 mmol/l), Aqua ad iniect.	3 ml	6 ml
	B) Calcium chloratum 5,88 mg/ml (corresp. C.chloratum 40 mmol/l), Aqua ad iniect.	3 ml	6 ml
	C) Thrombinum bovis lyophilisatum 4 I.E.	4 I.E.	8 I.E.
	D) Thrombinum bovis lyophilisatum 500 I.E.	500 I.E.	1000 I.E.

Anwendung: Gewebekleber

		Code
Verkaufspreis:	0,5 ml + Applikations-Set Fr. 90.—	45 796 019
	1 ml + Applikations-Set Fr. 170.—	45 796 027
	2 ml + Applikations-Set Fr. 320.—	45 796 035
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 2. 85

Tonikum D aktiv plus, Dragées 07.98. **46 368**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Retinolum palmiticum 3000 U.I., Cholecalciferolum 300 U.I., Thiaminum nitricum 3 mg, Riboflavinum 2,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Cyanocobalaminum 1,5 mcg, Nicotinamidum 10 mg, Acidum folicum 333 mcg, Tocopherolum aceticum 25 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Ferrum sulfuricum 34 mg, Ginseng extr. 100 mg (corresp. Ginsenosidea 10 mg), Cholinum bitartaricum 30 mg, Rutosidum 40 mg, Kalium Magnesium asparticum 50 mg, Magnesium glycerophosphoricum 50 mg, Calcium glycerophosphoricum 50 mg, Lecithinum 40 mg, Color. (Tartrazinum, Indigotinum 7 mcg), Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Bei Müdigkeit, Erschöpfung

Verkaufspreis:		Code
	30 Dragées Fr. 19.80	46 368 010
	60 Dragées Fr. 34.80	46 368 029
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 2. 85

Vifocaïne, solution injectable 01.02.2. **46 154**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 0,5% resp. 1% resp. 2%
Conserv.: Methylparabenum 0,1% 0,1% 0,1%,
Excip. ad solut.iniect.

Indication: Anesthésique local

Prix de vente:			Code
	5 fiolines de 20 ml 0,5%	fr. 15.40	46 154 010
	5 fiolines de 50 ml 0,5%	fr. 18.60	46 154 029
	5 fiolines de 20 ml 1%	fr. 16.20	46 154 037
	5 fiolines de 50 ml 1%	fr. 21.25	46 154 045
	5 fiolines de 100 ml 1%	fr. 32.60	46 154 053
	5 fiolines de 20 ml 2%	fr. 18.60	46 154 061
	5 fiolines de 50 ml 2%	fr. 28.50	46 154 088
	5 fiolines de 100 ml 2%	fr. 48.25	46 154 096
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988		OICM, 8. 2. 85

Vifocaïne-Epinéphrine, solution injectable 01.02.2. **46 155**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **B**

Composition: Lidocainum hydrochloricum 10 mg resp. 20 mg, Adrenalinum (ut A.bitartaricum) 0,005 mg resp. 0,005 mg, Conserv. Methylparabenum 0,1%, Natrium metabisulfurosum 0,05%, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Anesthésique local

		Code
Prix de vente:	5 fiolines de 20 ml 1% fr. 17.85	46 155 017
	5 fiolines de 20 ml 2% fr. 18.60	46 155 025
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 8. 2. 85

Vollmers grüner Hafertee 01.04. **46 132**

Duopharm AG, Hausen, 9533 Kirchberg **D–P**

Salus-Haus, Bruckmühl, BRD

Deklaration: Avenae sativae stramen 75%, Hyperici herba 10%, Urticae herba 10%, Alchemillae alpinae herba 5%

Anwendung: Beruhigend bei Nervosität

			Code
Verkaufspreis:	75 g	Fr. 7.30	46 132 025
	15 × 1,2 g (Filterbeutel)	Fr. 3.90	46 132 017
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 22. 1. 85

Weleda Calendula-Salbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **46 354** **D–P**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: Tinctura Calendula 10%, Adeps Lanae, Alcoholes Lanae, Cera flava, Excip. ad ung.

Anwendung: Wundsalbe

			Code
Verkaufspreis:	30 ml	Fr. 6.90	46 354 028
	100 ml	Fr. 17.40	46 354 036
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 21. 1. 85

Wolotherm, Fango-Wärmepackung 07.10.5. **46 382**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D–P**

Deklaration: Paraffinum solidum 43,7%, Terra speciale Typ. «Fango» 41,3%, Excip.

Anwendung: Wärmetherapie bei rheumatischen Erkrankungen usw.

			Code
Verkaufspreis:	750 g (32 × 18 cm)	Fr. 28.80	46 382 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 22. 1. 85

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Anti-Floh Zeck-Vetyl, Hunde- und Katzenhalsband **45 458**
EGZ AG, 8450 Andelfingen **E–P**
Vetyl-Chemie GmbH, Illingen/Saar, BRD

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.		
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		Code
Verkaufspreis:	Katzenhalsband	Fr. 8.90	45 458 018
	Hundehalsband	Fr. 8.90	45 458 024
	Hundehalsband für grosse Hunde	Fr. 9.90	45 458 032
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 11. 2. 85

Cha-Cha-Cha, Katzenhalsband gegen Ungeziefer **45 487**
Coop Schweiz, Thiersteinerallee 12, 4002 Basel **E–P**
Beaphar B.V., Raalte, NL

Deklaration:	Dimpylatum 2,1 g, Excip. pro 14 g	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Katzen	Code
Verkaufspreis:	Katzenhalsband Fr. 6.30	45 487 016
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 2. 85

Farmavet SA 52 ad us.vet., Pulver **46 580**
Dr. J. Schreiber AG, 5105 Auenstein **A**

Deklaration:	Chlortetracyclinum 50 g, Sulfadimidinum 100 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Schweinen und Rindern	Code
Verkaufspreis:	5 kg Fr. 77.50	46 580 028
	25 kg Fr. 362.50	46 580 036
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Narcoren ad us.vet., Injektionslösung **43 695**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
IFFA-Mérieux GmbH, Laupenheim, BRD

Deklaration:	Pentobarbitalum natricum 160 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Methylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Narkose, Euthanasie	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 15.40 (Tierarzt)	43 695 010
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 2. 85

Penicillin-Natrium Streuli ad us.vet., Pulver **45 483**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum natricum 1 Mio U.I. resp. 2 Mio U.I. resp. 10 Mio U.I. resp. 12 Mio U.I., Excip. ad pulv. pro vitro	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Verkaufspreis:	1 Mio U.I. Fr. 1.90 (Tierarzt)	45 483 010
	2 Mio U.I. Fr. 2.70 (Tierarzt)	45 483 029
	10 Mio U.I. Fr. 5.20 (Tierarzt)	45 483 037
	12 Mio U.I. Fr. 5.40 (Tierarzt)	45 483 045
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 2. 85

Rifijet ad us.vet., Injektor **46 080**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Laboratoria Nobilis, Boxmeer, NL

Deklaration:	Rifamycinum▪ (ut R.natricum) 50 mg, Conserv. (Natrium metabisulfurosum), Antioxydans (Natrium ascorbicum), Excip. ad suspens. pro vase 8 g	
Anwendung:	Mastitis bei Kühen	Code
Verkaufspreis:	1×4 Injektoren Fr. 12.—	46 080 017
Bemerkung:	▪ neuer Wirkstoff für Veterinärmedizin	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 2. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Antigrippine Vitamin C, Cachets 01.01.2. **46 083**
Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **C**
Lab.Clin-Midy SA, Paris, F

Deklaration:	Acidum ascorbicum 50 mg, Coffeinum monohydricum 10 mg, Codeinum phosphoricum 12,5 mg, Cresotamidum 200 mg, Paracetamolum 350 mg, Excip. pro caps.amylac.	
Anwendung:	Grippale Infekte, Erkältungen	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 1. 85

Bacacil, Granulat 08.01.2. **46 327**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8021 Zürich **A**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Bacampicillinum hydrochloricum 200 mg, Aromatica, Excip. ad praep.suspens. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 4. 2. 85

Elevit, Sirup für Kinder 07.02.4. **46 766**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **C**

Deklaration: Retinolum palmiticum 2500 U.I., Cholecalciferolum 400 U.I., Tocopherolum aceticum 8,94 mg, Acidum ascorbicum 45 mg, Thiaminum hydrochloricum 0,9 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 1 mg, Nicotinamidum 11 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,3 mg, Dexpanthenolum 3,5 mg, Biotinum 0,085 mg, Saccharosum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum; Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Vitaminmangel

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 1. 85

Estramustine «Roche», Injektionspräparat 07.16.1. **46 467**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **A**

Leo AG, Helsingborg, S

Deklaration: I. Estramustinum-17-phosphoricum 300 mg, Megluminum 120 mg, Mannitolum 300 mg pro vitro
II. Aqua ad iniect. 8 ml pro vitro

Anwendung: Prostatakarzinom

Verkaufspreis: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 1. 85

Mucopront, Kapseln 03.02. **43 116**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen BRD

Deklaration: Carbocisteinum 375 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Mucolyticum
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 2. 85

Mucopront, Saft 03.02. **43 117**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Carbocisteinum 300 mg (ut C.natricum), Conserv. (Methylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml
Anwendung: Mucolyticum
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 2. 85

Roegel, suspension en sachets 04.01. **44 703**
Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**
Lab. Jacques Logeais, Issy-les-Moulineaux, F

Composition: Aluminium hydroxydatum (Boehmite) 8 g, corresp. 1,2 g Aluminium oxydatum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro charta 11,6 g
Indication: Protecteur de la muqueuse digestive
Prix de vente: —.—
Observation: Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 2. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acenterine, Dragées 01.01.1. **36 295**
* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**
A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Conserv.: Methylparabenum 0,014 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Fieber, Schmerzen	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	36 295 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 1. 85

Aptin, Granulat 04.08. **25 656**
E. Hänseler & Co. AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Cort.Rhamni Frang. 8,3%, Extr.Aloes sicc. 0,83%, Phenolphthaleinum 2,5%, Excip. ad granulatum	
Anwendung:	Abführmittel	Code
Packungsgrösse:	120 g	25 656 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Arantil, Dragées 01.01.2. **18 322**
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **C**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Propyphenazonum 75 mg, Diaethylallylacetamidum 50 mg, Novaminsulfonum natricum 125 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	10 Dragées	18 322 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 2. 85

Aristochol Konzentrat, Granulat 04.11. **28 117**

Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel *** C**

Steiner & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Chelidonii herbae extr.sicc. corresp. 0,3 mg Alcaloidea, Curcumae xanth.rhizomae extr.sicc. corresp. 0,2 mg Curcuminum, Cardui mariani semen extr.sicc., Aloes extr.sicc. corresp. Aloinum 22,5 mg, Pancreatinum (2 × NF XIII) 22,5 mg, Excip. ad granulatum pro carta (1,5 g)	
Anwendung:	Funktionelle Verdauungsstörungen	Code
Packungsgrösse:	25 Beutel	28 117 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 2. 85

Basiron, Gel 10.02. **44 458**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **C**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration:	Benzoylperoxidum 5% resp. 10%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Packungsgrössen:	40 g 5%	44 458 012
	40 g 10%	44 458 020
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 2. 85

Basiron, Lotion 10.02. **44 459**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **C**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration:	Benzoylperoxidum 5%, Excip. ad lotionem	
Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Packungsgrösse:	40 g	44 459 019
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 2. 85

Bebegel, Gel 04.08. **43 731**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Lab. Plantier, Merignac, F

Deklaration:	Gelatina 1,5%, Glycerinum 78%, Aqua ad gelatum	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	6 × 5 g	43 731 017
	50 × 5 g	43 731 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Bodania, Knoblauchtabletten mit Weissdorn 02.97. **9 204**

* Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Deklaration: Allii sativi bulbus 198,4 mg, Allii sativi bulbi extr.sicc. (corresp. Allicinum 3,5% et Desoxyallicinum 1,5%) 3,3 mg, Crataegi fruct. 16,5 mg, Crataegi herba 6,6 mg, Carbo adsorbens 6,6 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose

		Code
* Packungsgrössen:	120 Tabletten	9 204 016
	360 Tabletten	9 204 032

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 21. 1. 85

Bonherba, Bonbons 12.03.9. **20 732**

* Chocolat Frey AG, 5033 Buchs **E–P**

Deklaration: Spec.pectorales decoctum 1%, Plantaginis extr. 0,035%, Aetherolea: Anisi stell. 0,02%, Eucalypti 0,03%, Foeniculi 0,01%, Menthae 0,005%; Liquiritiae succus 0,11%, Mel 9,1%, Mentholum 0,02%, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Husten, Heiserkeit

		Code
Packungsgrösse:	150 g Beutel	20 732 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 1. 85

Clinitest, Apparat und Reagenztabletten 14.04. **14 091**

* Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**

Ames Div. Miles Lab. Ltd., Stoke Poges, GB

Deklaration: Plastic-Dose mit Reagenzglas, Tropfenzähler, Farbskala und Reagenztabletten

Anwendung: Bestimmung des Harnzuckers

		Code
Packungsgrössen:	36 Tabletten	14 091 041
	100 Tabletten	14 091 068
	Set: 36 Tabletten+Apparat	14 091 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 28. 1. 85

Crampex, homöopathische Lingualtabletten 20.01. **33 208**
Ferd. Müller, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern *** C**

Deklaration: Ambra gris. D3 12,5%, Belladonna D6 12,5%, Calcara carbonica D6 12,5%, Cuprum aceticum D4 12,5%, Kalium bromatum D3 12,5%, Magnesia phosphorica D4 12,5%, Silicea D6 12,5%, Zincum oxydatum D3 12,5%

Anwendung: Krämpfe der quergestreiften und glatten Muskulatur

Packungsgrössen:		Code
	100 Lingualtabletten	33 208 014
	250 Lingualtabletten	33 208 022
	1000 Lingualtabletten	33 208 030

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 2. 85

Defibrase, Injektionslösung 06.03. **38 292**
Pentapharm AG, Engelgasse 109, 4002 Basel **B**

Deklaration: Batroxobinum 20 U.B. (ex Bothrops mojeni), Chlorobutanolum 3 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Anticoagulans

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	38 292 013
	2×5 Ampullen	38 292 021
	5×5 Ampullen	38 292 048
	20×5 Ampullen	38 292 056

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 15. Mai 1984

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 1. 85

---

* **demoNatur, Beruhigungsdragées (früher: Isoval, Dragées)** 01.04. **26 600**
Spedro AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Extr.sicc.: Valerianae 160 mg, Humuli lupuli 70 mg, Petasitidis 20 mg, Melissae 20 mg, Color. (Gelborange S), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Nervöse Spannungszustände

Packungsgrösse:		Code
	50 Dragées	26 600 049

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 1. 85

---

* **demoNatur, Blasen- und Nierendragées** 05.02. **37 936**
(früher: Demo, Blasen- und Nierendragées) **D–P**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel

Deklaration: Extr.sicc.: Orthosiphonis 50 mg, Uvae ursi 45 mg, Solidaginis virg. 50 mg, Ononidis 40 mg, Echinaceae 50 mg, Color. (Tartrazin), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Blasenkatarrh, Entzündungen der Harnwege

Packungsgrösse:		Code
	50 Dragées	37 936 030

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 3. 1. 85

* **demoNatur, Schlaftropfen (früher: Seracalm, Tropfen)** 01.04. **31 916**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Asperulae extr. 1,58%, Aurantii flores extr. 0,57%, Chamomillae extr. 1,14%, Crataegi folii extr. 2,85%, Hyperici herbae extr. 2,28%, Melissae extr. 1,52%, Monardae flores extr. 0,89%, Passiflorae herbae extr. 2,80%, Valerianae extr. 1,72%, Excip. ad solut. (Aethanolum ca 66%)

Anwendung: Nervosität, Einschlafschwierigkeiten

		Code
Packungsgrösse:	50 ml	31 916 038
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 1. 85

---

* **demoNatur Arterocor, Kapseln** 02.97./02.98. **45 292**
(früher: Arterocor, Kapseln) **D–P**
Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel
Scherrer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Allii sativi extr.oleos. 125 mg, Crataegi extr.siccum 60 mg, Leonuri extr.siccum 60 mg, Cacti grandiflori extr.siccum 50 mg, Lecithinum 15 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden; Beschwerden bei Arteriosklerose

		Code
* Packungsgrössen:	120 Kapseln	45 292 037
	240 Kapseln	45 292 045
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 1. 85

Dioparine, collyre 11.99. **28 508**
* Cogipharm SA, 6, quai Gustave-Ador, 1207 Genève **B**
* Lab. H. Faure, Annonay-Cedex, F

Composition: Complex Heparinum natricum (= 1500 U.I.)-Natrium iodatum (= 2,4 mg Iodum) 15 mg, Excip. ad collyr. pro 1 ml

Indication: Brûlures thermiques et chimiques de l'œil

		Code
Conditionnement:	5 ml	28 508 018
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 25. 1. 85

Frilanex, homöopathische Arthritis-Tropfen 20.01. **25 803**
Apotheke Dr. Greif, Bahnhofstrasse 15, 6410 Goldau **D–P**

Deklaration:	Acidum benzoicum D4 20%, Berberis vulg. ∅ 2,5%, Bryonia D4 30%, Ledum palustre D3 20%, Rhus toxicodendron D4 20%, Sanguinaria ∅ 2,5%, Solidago virgaurea ∅ 5%	
Anwendung:	Arthritis, Rheuma	Code
Packungsgrössen:	30 ml	25 803 019
	150 ml	25 803 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 1. 85

Gitalide, Tabletten 02.01.1. **26 374**
* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Glycosidea Digitalis purpurae 0,15 mg corresp. Digitoxinum 0,051 mg, Gitaloxinum 0,035 mg, Gitoxinum 0,051 mg, Verodoxinum 0,008 mg, Strospesidum 0,005 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cardiotonicum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	26 374 014
	250 Tabletten	26 374 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 1. 85

---

* **Gyno-Terazol 6, Vaginalcrème** 09.03. **45 497**
(früher: Gyno-Fungistat 6, Vaginalcrème) **B**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen

Deklaration:	Terconazolum 8 mg, Excip. ad ung.emulg.vagin. pro 1 g	
Anwendung:	Vulvovaginale Mykosen	Code
Packungsgrössen:	30 g	45 497 038
	Kombipackung 15 g Vaginalcrème + 3 Vaginalovula 80 mg (IKS-Nr. 45 693)	45 497 046
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 1. 85

Husten- und Bronchialsirup «Synpharma» 03.03.1. **28 752**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration:	Aconiti tinct. 6 mg, Droserae tinct. 72 mg, Hyoscyami tinct. 12 mg, Liquiritiae extr.fluid. 300 mg, Petasitidis extr.fluid. 60 mg, Primulae rad.extr.fluid. 54 mg, Codeinum phosphoricum 8,4 mg, Natrium benzoicum 36 mg, Natrium citricum 60 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Saccharosum, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	28 752 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 2. 85

Inderetic, Kapseln 02.07.2. **42 458**

ICI-Pharm, Alpenquai 4, 6002 Luzern **B**

ICI-Pharma Arzneimittelwerk, Plankstadt, BRD

Deklaration:	Propranololum hydrochloricum 80 mg, Bendroflumethiazidum 2,5 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln	42 458 015
	250 Kapseln	42 458 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 2. 85

Intosan Gel, suspension orale 04.10. **40 572**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D**

Composition:	Carbo adsorbens 15 g, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 100 ml	
Indication:	Antidiarrhéique	Code
Conditionnement:	100 ml	40 572 015
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 1. 85

Klimaktoplant, homöopathische Tabletten 20.01. **32 718**
Römerhof-Apotheke, Dispensierstelle Dr. W. Schwabe, **C**
Zeughausstrasse 31, 8004 Zürich
Dr. W. Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

* Deklaration: Cimicifuga D2 25 mg, Ignatia D3 25 mg, Lachesis D5 25 mg, Sanguinaria D2 25 mg, Sepia D2 25 mg
Anwendung: Beschwerden der Wechseljahre
Code
Packungsgrösse: 80 Tabletten 32 718 019
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 2. 85

---

* **Laevosan 20% und 40%, Injektionslösung** 05.03.1. **14 624**
(früher: Laevosan 20%, 30%, 40%, Injektionslösung) **B**
* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz
Laevosan-Gesellschaft, Linz/Donau, A

* Deklaration: Fructosum 2 g, resp. 4 g, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml
Anwendung: Hepatopathien, Kalorienzufuhr
Code
* Packungsgrössen: 5 Ampullen 2 g 14 624 015
100 Ampullen 2 g 14 624 023
5 Ampullen 4 g 14 624 074
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 85

Maffee, confetti 04.08. **13 253**
Togal-Werk SA, Via Val Gersa 4, 6900 Massagno **D–P**

* Composizione: Phenolphtaleinum 60 mg, Aloes extr.sicc. 52,5 mg, Rhamni frangulae extr.sicc. 40 mg, Fel tauri depurat.sicc. 20 mg, Taraxaci extr.spir.sicc. 20 mg, Carubinum 12,5 mg, Magnesium oxydatum 10 mg, Chamomillae aetheroleum 0,2 mg, Color., Excip. pro compr.obd.
* Indicazione: Stitichezza
Code
Imballaggi: 30 confetti 13 253 013
180 confetti 13 253 021
Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 15. 2. 85

Meladinine, Emulsion 10.03. **40 613**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **A**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration:	8-Methoxypsoralenum 0,15%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Vitiligo, Psoriasis	Code
Packungsgrösse:	50 ml	40 613 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 2. 85

Meladinine, Lösung 10.03. **23 690**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **A**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration:	8-Methoxypsoralenum 0,15%, Isopropanolum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Vitiligo, Psoriasis	Code
Packungsgrösse:	50 ml	23 690 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 2. 85

Meladinine, Tabletten 10.03. **23 691**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **A**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration:	8-Methoxypsoralenum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitiligo, Psoriasis	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	23 691 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 2. 85

Modifast, Pulver 07.01.3. **43 261**

Wander AG, 3001 Bern **C**

* Deklaration: Materia proteinica 11 g, Materia crassa 700 mg, Carbohydrata 7,3 g, Vitamina: Retinolum aceticum 1000 U.I., Cholecalciferolum 33 U.I., Thiaminum 0,53 mg, Riboflavinum 0,67 mg, Pyridoxinum 0,6 mg, Acidum ascorbicum 25 mg, Cyanocobalaminum 0,00167 mg, Acidum folicum 0,13 mg, Nicotinamidum 5 mg, Calcium pantothenicum 2,67 mg, Tocopherolum 4 mg, Phytomenadionum 0,05 mg, Biotinum 0,1 mg; Cholinum 67 mg (ut C.bitartaricum), Inositolum 67 mg, Mineralia (ut salia): Natrium 330 mg, Kalium 330 mg, Calcium 270 mg, Magnesium 90 mg, Chloridum 300 mg, Phosphorus 270 mg, Ferrum 8,35 mg, Iodum 0,05 mg, Fluoridum 0,33 mg, Zincum 5 mg, Manganum 0,83 mg, Cuprum 0,66 mg pro charta 23,5 g = 340 kJ (80 kcal)

Anwendung: Modifizierte Fastendiät zur Gewichtsabnahme

Packungsgrössen:		Code
	9 Beutel «Café»	43 261 010
	9 Beutel «Orange»	43 261 029
	9 Beutel «Oxtail»	43 261 037
	9 Beutel «Vanille»	43 261 045
	9 Beutel assortiert (3 Café, 2 Vanille, 2 Orange, 2 Oxtail)	43 261 118

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 2. 85

Nisylen, homöopathische Tropfen 20.01. **32 719**

* Römerhof-Apotheke, Dispensierstelle Dr. W. Schwabe, Zeughausstrasse 31, 8004 Zürich **C**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration: Aconitum D3 10%, Bryonia D2 10%, Eupatorium D1 10%, Gelsemium D3 10%, Ipecacuanha D3 10%, Phosphorus D5 10%, Excip. ad solut.

Anwendung: Grippale Infekte

* Packungsgrössen:		Code
	30 ml	32 719 023
	250 ml	32 719 031
	1000 ml	32 719 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 1. 85

Orthos Kavident, Flüssigkeit 13.01. **41 618**
Michel & Cie. AG, Schanzenstrasse 1, 3001 Bern **B**
Dentalchemie C. C. Schrepfer, Marburg/Lahn, BRD

* Deklaration: Hexachloraethanum 1%, Benzocainum 0,3%, Conserv.: Aethyl-/Benzyl-/Methylparabenum, Aromatica: Mentholum, Vanillinum, Excip. ad solut.: Isopropanolum 29%, Trichlorotrifluoroaethanum 69,5%

Anwendung: Auswaschen und Austrocknen der Kavitäten

Packungsgrössen:	Code
50 ml	41 618 019
150 ml	41 618 027
450 ml	41 618 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 1. 85

Panadol, Tabletten 01.01.1. **25 144**
Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **C**
Lab. Winthrop, Dijon, F

Deklaration: Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

Packungsgrössen:	Code
20 Tabletten	25 144 015
1000 Tabletten	25 144 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 2. 85

Pevaryl, Puder 10.09.4. **38 335**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **C**

Deklaration: Econazolum nitricum 1%, Zincum oxydatum 5%, Acidum silicicum colloid. 2,2%, Aromatica, Talcum

Anwendung: Dermatomykosen

Packungsgrösse:	Code
30 g	38 335 014

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 27. Januar 1984
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 1. 85

Pso-il, Salbe 10.03. **34 640**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **B**

Basotherm GmbH, Biberach a. d. Riss, BRD

Deklaration: Tioxolonum 3% resp. 5%, Hydrocortisonum 1%, Tocopherolum, Adeps Lanae, Vaselinum album, Paraffinum subliquidum, Excip. ad ung.

Anwendung:	Psoriasis	Code
Packungsgrössen:	30 g 3%	34 640 017
	500 g 3%	34 640 041
	30 g 5%	34 640 025
	500 g 5%	34 640 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 6. 2. 85

Rhinotussal, Kapseln 03.03.1./12.02.6. **40 420**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Carbinoxaminum maleicum 4 mg, Dextromethorphanum hydrobromicum 20 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 20 mg, Color.: Gelborange S (E 110), Excip. pro caps.gelat. cum act.prolong.

Anwendung:	Husten und Schnupfen	Code
Packungsgrössen:	10 Kapseln	40 420 010
	20 Kapseln	40 420 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 2. 85

Ronati, Lösung 10.02. **44 656**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **D–P**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration: Aluminium chloratum hexahydratum 6,25%, Aethanolum

Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Packungsgrösse:	50 ml	44 656 019
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 2. 85

Sansudor, Crème 10.99. **44 122**

* Basotherm GmbH, Zweigniederlassung Basel, Aeschenvorstadt 50, 4051 Basel **C**

Basotherm GmbH, Biberach a.d. Riss, BRD

Deklaration:	Aluminium hydroxychloratum 19%, Conserv.: Methylparabenum; Aromatica, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Übermässige Schweissbildung	Code
Packungsgrösse:	60 ml	44 122 022
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 6. 2. 85

Sigamopen, Kapseln 08.01.2. **44 765**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **A**

* Deklaration:	Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 250 mg[1] resp. 375 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat. [1]) Export	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrössen:	16 Kapseln 375 mg	44 765 020
	20 Kapseln 500 mg	44 765 012
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 1. 85

Simepar-Mepha, Kapseln 04.99. **38 625**

Mepha AG, Neu-Aesch, 4143 Dornach **B**

Deklaration:	Silymarinum 70 mg (ut Extr.Silybi mariani standardisat.), Thiaminum hydrochloricum 4 mg, Riboflavinum 4 mg, Nicotinamidum 12 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 4 mg, Calcium pantothenicum 8 mg, Cyanocobalaminum 0,0012 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Adjuvans bei Hepatopathien	Code
Packungsgrösse:	40 Kapseln	38 625 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 1. 85

Valeto, Dragées 01.09. **17 149**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Pheniraminum maleinicum 10 mg, Dimenhydrinatum 30 mg, Coffeinum 35 mg, Nicethamidum-Ca-rhodanatum 90 mg, Aluminium hydroxydatum colloidale 70 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Reisekrankheit Code

Packungsgrösse: 10 Dragées 17 149 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 1. 85

Varisolco, Kapseln 02.08.1. **45 616**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden *** C**

Deklaration: Hippocastani seminis extr.sicc. 100 mg (corresp. Aescinum 20 mg), Meliloti herbae extr.sicc. 40 mg (corresp. Cumarinum 0,4 mg), Rutosidum 10 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venöse Beschwerden Code

Packungsgrössen: 30 Kapseln 45 616 010

60 Kapseln 45 616 029

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 1. 85

Vocolax, Dragées 04.08. **27 551**

Synpharma AG, 9240 Uzwil *** C**

Paul Kors KG, Köln, BRD

Deklaration: Aloes extr.sicc. 100 mg, Rhamni frangulae cort.extr.sicc. 20 mg, (corresp. Frangulinum 3 mg), Sennae fol.pulv. 80 mg, Curcumae xanthorrhizae rhizoma pulv. 40 mg, Carvi aetheroleum 3 mg, Color. (Tartrazin), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung Code

* Packungsgrösse: 50 Dragées 27 551 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 2. 85

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Altabactine ad us.vet., Pulver **38 331**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
* N.V. Beecham Pharma SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Chloramphenicolum 10%, Furaltadonum tartaricum 15%, Excip. (Glucosum) ad pulv.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	50 g	38 331 019
	10×100 g	38 331 027
	2 kg	38 331 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 1. 85

Anabolicum Medivet ad us.vet., Injektionslösung **43 238**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration:	Metandienonum 25 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Anabolikum	Code
Packungsgrösse:	5×10 ml	43 238 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

AntiAllergicum Medivet ad us.vet., Injektionslösung **43 239**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration:	Tripelennaminum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antihistaminikum	Code
Packungsgrösse:	10×100 ml	43 239 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Aquavit forte ad us.vet., Injektionsemulsion **39 192**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Retinolum (ut R.palmiticum) 250000 U.I., Cholecalciferolum 25000 U.I., Tocopherolum aceticum 50 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Butylhydroxytoluenum, Butylhydroxyanisolum, Phenylhydrargyrum nitricum), Excip. ad emuls.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Mangel an Vitaminen A, D und E	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 192 012
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

Canivon ad us.vet., Pulver **25 358**

Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern **D**

Deklaration:	Glutinum 30%, Ol.Pedis bovis 10%, Natrium Laurylsulfuricum 27,5%, Ol.Rosmarini 0,5%, Pix Betulae 0,4%, Conserv. (Propylium gallicum, Propylparabenum), Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Hautleiden bei Hunden	Code
Packungsgrössen:	100 g	25 358 015
	400 g	25 358 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 1. 85

Capsolin V ad us.vet., Salbe **35 843**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **C**

Parke, Davis & Company, München, BRD

Deklaration:	Oleoresina Capsici 1,2%, Camphora 5,25%, Ol.Eucalypti 2,5%, Ol.Lavandulae 0,623%, Ol.Terebinthinae 9,75%, Rubrum scarlatinum 0,001145%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hautreizmittel	Code
Packungsgrössen:	100 g	35 843 019
	450 g	35 843 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Cloxacillin-TS-1000 ad us.vet., Suspension **41 909**

Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**

Virbac, Carros, F

Deklaration:	Cloxacillinum 627 mg (ut C.benzathinicum), Cloxacillinum 183 mg (ut C.natricum monohydratum), Conserv. (Butylhydroxytoluenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. oleos. pro vase 10 ml	
Anwendung:	Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen der Milchkühe	
		Code
Packungsgrösse:	4×10 ml	41 909 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Cloxa-Coli ad us.vet., Injektor **42 270**

Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **A**

Virbac, Carros, F

Deklaration:	Cloxacillinum 458 mg (ut C.natricum monohydratum), Colistinum sulfuricum 1 Mio U.I., Conserv. (Butylhydroxytoluenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens.oleos. pro vase 10 ml	
Anwendung:	Mastitis	Code
Packungsgrösse:	4×10 ml	42 270 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Dihydrostreptomycin Streuli ad us.vet., Injektionslösung **42 790**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Dihydrostreptomycinum (ut D.sulfuricum) 250 mg, Conserv. (Methylparabenum, Formaldehydum sulfoxylatum natricum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	1× 40 ml	42 790 028
	10× 40 ml	42 790 036
	1×100 ml	42 790 044
	10×100 ml	42 790 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 85

Ectimar ad us.vet., Lösung **35 808**
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**
Bayer, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Etisazolum 10 g (ut E.hydrochloricum), Glycerinum 40 g, Dimethylsulfoxidum ad 100 ml	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	35 808 019
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 85

Embrocation Stricker ad us.vet., Emulsion **35 685**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Deklaration:	Methylium salicylicum 3%, Camphora 2%, Ol.Terebinthinae 3%, Ol.Rosmarini 0,2%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Rheuma, Erkältungen	Code
Packungsgrösse:	250 ml	35 685 014
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 85

MediFer ad us.vet., Injektionslösung **43 241**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration:	Ferrum 100 mg (ut Fe-III-hydroxydatum polyisomaltosatum), Conserv. (Phenolum liquefactum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Eisenmangelanämie	Code
* Packungsgrösse:	10 × 100 ml	43 241 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

MediSol G mit Glyzerin ad us.vet., Lösung **43 244**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration:	Nonoxinolum (15) cum Iodo 17,6% (corresp. 1,6% Iodum), Glycerolum 12,75%, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Zitzendesinfektion, Mastitisprophylaxe	Code
* Packungsgrössen:	1 l	43 244 027
	2,5 l	43 244 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

Mycotox ad us.vet., Lösung **38 944**

Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern *** D/Sp**

	Deklaration:	Mesulphenum 20%, Excip. ad solut.	
	Anwendung:	Schnabelpilz bei Ziervögeln	
	Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
*	Packungsgrösse:	30 ml	38 944 010
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Neo-M-Salbe ad us.vet. **32 901**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

	Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 1 Mio U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 350 mg, Retinolum palmiticum 10 000 U.I. Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. pro vase 10 g	
	Anwendung:	Mastitis	Code
*	Packungsgrössen:	8 Injektoren	32 901 018
		20 Injektoren	32 901 020
		100 Injektoren	32 901 034
	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 2. 85

Neo-Remusin ad us.vet., ölige Suspension **41 423**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

	Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 2 000 000 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 720 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Propylium-gallicum), Excip.oleos. ad suspens. pro vase 9,2 g	
	Anwendung:	Mastitis	Code
*	Packungsgrössen:	4 Injektoren	41 423 013
		100 Injektoren	41 423 021
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 2. 85

Oxytocin Medivet ad us.vet., Injektionslösung **43 245**

Medivet AG, 6301 Zug **B**

	Deklaration:	Oxytocinum synth. 10 U.I., Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Geburtshilfe, Puerperalstörungen, Laktationsstörungen	Code
	Packungsgrösse:	5 × 10 ml	43 245 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

Penicillin Medivet ad us.vet., Injektionssuspension **43 246**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 300 000 U.I., Conserv. (Methylparabenum, Dinatrium edeticum), Excip. ad suspens. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	10 × 100 ml	43 246 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

Penicillin Strepto Medivet ad us.vet., Injektionssuspension **43 247**
Medivet AG, 6301 Zug **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 200 000 U.I., Dihydrostreptomycinum (ut D.sulfuricum) 250 mg, Conserv. (Methylparabenum, Natrium formaldehydsulfoxylatum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Mischinfektionen	Code
* Packungsgrössen:	100 ml	43 247 026
	10 × 100 ml	43 247 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

Sulfa Medivet ad us.vet., Injektionslösung **43 248**
Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration:	Sulfapyrazolum (ut S.kalicum et natricum) 200 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	500 ml	43 248 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

---

* **Synchrosyn ad us.vet., Kristallsuspension** **35 447**
(früher: Synchrosyn ad us.vet., Injektionspräparat) **B**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich

Deklaration:	Chlormadinonum aceticum 10 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
* Anwendung:	Euteroedem, Ovarialzysten, unregelmässige Brunst beim Rind, Nymphomanie, Anöstrie beim Pferd	Code
Packungsgrösse:	20 ml	35 447 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 85

Synchrosyn ad us.vet., Tabletten **35 780**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Chlormadinonum aceticum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sterilitätsbehandlung	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	35 780 017
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 2. 85

Synchrosyn W/W20 ad us.vet., Tabletten **42 483**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

		W	W 20
Deklaration:	Chlormadinonum aceticum Excip. pro compr.	10 mg	20 mg
Anwendung:	Sterilitätsbehandlung		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 10 mg		42 483 028
	20 Tabletten 20 mg		42 483 036
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 4. 2. 85

Therosan ad us.vet., Zitzenstifte **20 294**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Chloroxylenolum 0,01%, Chlorocresolum 0,5%, Naphthalinum 0,075%, Thymolum 0,35%, Olea aetherea, Balsam. peruv., Excip. ad ung., Tela	
Anwendung:	Zitzenverletzungen	Code
Packungsgrösse:	Dosen zu 10 Stiften	20 294 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

VMP-Tabletten für Hunde und Katzen **41 841**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **D–P**

Upjohn, New York, USA

* Deklaration: Retinolum 1500 U.I., Thiaminum mononitricum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,1 mg, Cholecalciferolum 150 U.I., Cyanocobalaminum 0,0002 mg, Nicotinamidum 10 mg, Acidum folicum 0,05 mg, Ferrum gluconicum 16,7 mg, Calcium phosphoricum 275 mg, Calcium stearicum 10 mg, Magnesium oxydatum 26 mg, Faex 400 mg, Proteinum animalis 849 mg, Lecithinum 15 mg, Cephalinum 15 mg, Inosit-Phosphatidum 15 mg, Ol.Soyae 25 mg, Ol. Tritici germinis 30 mg, Color. (Gelborange S), Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel bei Hunden und Katzen

		Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	41 841 028
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 2. 85

Wund- und Klauenspray Medivet ad us.vet., Spraylösung **43 250**

Medivet AG, 6301 Zug **D–P**

Deklaration: Clioquinolum 500 mg, Excip. et color. 83 g, Propellent. ad aerosol. pro 100 g

Anwendung: Behandlung infizierter Wunden, Klauenerkrankungen bei Rind und Schaf

		Code
* Packungsgrössen:	10 × 140 g ungefärbt	43 250 035
	10 × 140 g gefärbt	43 250 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 2. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Alpha-Kadol, Pommade 07.10.4. **35 209**
Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **B**
Lab. Clin-Midy, Paris, F

Deklaration: Chymotrypsinum 13,4 microkat., Phenylbutazonum 50 mg, Excip. ad ung. pro 1 g
Anwendung: Haut-Unterhaut und periartikuläre Entzündungen
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 1. 85

Baldol, Brausetabletten 01.01.2. **33 120**
* Balmed AG, Emil-Frey-Strasse 39, 4142 Münchenstein **D–P**

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 300 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Excip. pro compr.efferv.
Anwendung: Antipyreticum, Analgeticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 20. 1. 85

Ilentazol, Tabletten 04.09. **22 493**
Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Deklaration: Phthalylsulfathiazolum oxychinolinicum 250 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionen des Magen-Darmtraktes
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 24. 1. 85

Kilofort Granulat, Pulver/Granulat 04.07.2. **33 873**
Pharmakon AG, 8304 Wallisellen **D–P**

* Deklaration: Lecithinum 0,12 g, Gummi Guari pulv. 385 mg, Natrium alginicum 335 mg, Acidum citricum 515 mg, Natrium citricum 515 mg, Calcium citricum 90 mg, Fructosum 2,875 g, Calcium phosphoricum 24 mg, Acidum ascorbicum 24 mg, Thiaminum mononitricum 0,5 mg, Riboflavinum 0,3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Retinolum aceticum 5814 U.I., Color.: Beta-Carotenum, Excip. ad granulat. pro 5 g
Anwendung: Quellmittel zu Schlankheitskuren
Packungsgrösse: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 2. 85

---

* **Redoxon «Roche», Kautabletten (Zitronenaroma und Mandarinenaroma), (früher: Redoxon (mit Zitronenaroma), Kautabletten)** 07.02.3. **33 949** **D**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4032 Basel

Deklaration: Acidum ascorbicum 500 mg, Aromatica, Excip. pro compr.
Anwendung: Verhütung von Vitamin-C-Mangelzuständen
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 1. 85

Spasmium, Injektionslösung (i.v., i.m.) 04.02. **37 079**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: 1-Diaethylaminoaethyl-3-p-methoxybenzyl-1,2-dihydro-2-chinoxalinonum 40 mg (ut D.hydrochloricum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Spasmolyticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 1. 85

Spasmium, Kapseln 04.02. **37 080**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: 1-Diaethylaminoaethyl-3-p-methoxybenzyl-1,2-dihydro-2-chinoxalinonum 20 mg, Conserv.: Aethyl-/Propylparabenum, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Spasmolyticum

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 1. 85

Spasmium compositum, Injektionslösung (i.v., i.m.) 01.01.2. **37 082**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: 1-Diaethylaminoaethyl-3-p-methoxybenzyl-1,2-dihydro-2-chinoxalinonum 40 mg (ut D.hydrochloricum), Novaminsulfonum natricum 1 g, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 1. 85

Spasmium compositum, Kapseln 01.01.2. **37 083**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: 1-Diaethylaminoaethyl-3-p-methoxybenzyl-1,2-dihydro-2-chinoxalinonum 20 mg, Novaminsulfonum calcicum 250 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 18. 1. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Beltone ODE, Ohrkanal-Gerät 39.01. **47 093**
Beltone Service AG, Walhalla/Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen **Sp**
Beltone Electronics Corporation USA, Chicago, USA

Beschreibung:	Ohrkanal-Gerät
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 1540.—
Gültig bis:	31. Dezember 1989

IKS, 13. 2. 85

Einpatienten-System für IPPB-Respiratoren 39.07. **46 216**
Carba AG, Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld **Sp**
Hospitak Ltd., Lindenhurst, USA

Beschreibung:	Set, bestehend aus: 1 Mundstück, 1 Ausatemventil, 1 Verteiler, 1 Medikamentenvernebler, 1 Patientenschlauch, 1 Steuerschlauch-Ausatemventil, 1 Verneblerschlauch
Anwendung:	Beatmungs- und Aerosol-Therapie
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 15.—
Gültig bis:	31. Dezember 1988

IKS, 13. 2. 85

Emosan Plus, Gesundheitswäsche 39.09. **46 508**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **E–P**

Beschreibung:	Textilien aus Polychlorid/Wolle
Anwendung:	Wärmetherapie
Verkaufspreis:	Fr. 36.— bis Fr. 72.—
Gültig bis:	31. Dezember 1988

IKS, 13. 2. 85

Hospitak, Medikamentenvernebler 39.07. **45 591**
Carba AG, Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld **Sp**
Hospitak Ltd., Lindenhurst, USA

Beschreibung:	*Typ A*	*Typ B*
	– Vernebler	– Vernebler
	– Aerosolmaske	– Mundstück
	– Sauerstoffschlauch	– Sauerstoffschlauch
Anwendung:	Aerosol-/Sauerstofftherapie	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Verkaufspreis:	Typ A Fr. 13.50	
	Typ B Fr. 12.50	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 2. 85

Massator MS 1, Massageapparat 39.11. **46 134**
Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich **E–P**
Kurt Stoll KG, Esslingen, BRD

Beschreibung:	Massagegerät mit Heizung und Stativ	
Anwendung:	Körpermassage	
Verkaufspreis:	Fr. 430.—	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 2. 85

Philips AD 444-EX und 448-EX, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 075**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp**
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

Beschreibung:	*AD 444-EX*	
	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
	AD 448-EX	
	Besondere Ausstattungen:	Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
Verkaufspreis:	AD 444-EX (ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
	AD 448-EX (ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 2. 85

* **Siemens, Kanalgeräte** 39.01. **46 499**
(früher: Siemens, Cosmea Kanalgerät) **Sp–P**
R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil
Siemens AG, Erlangen, BRD

Beschreibung:	*Cosma*	
	Besondere Ausstattungen:	—
	Insita	
	Besondere Ausstattungen:	Tonblende, Peak Clipping oder Dynamik Compression wahlweise
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
* Modelle:	Cosmea	
	Insita	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 2. 85

Widex L, Im-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 299**
Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp**
Tøpholm & Westermann I/S, Vaerloese, DK

* Beschreibung:	*Widex L1*	
	Bresondere Ausstattungen:	Dynamik Compression
	Widex L1+	
	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende
	Widex L1H	
	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression
	Widex L1H+	
	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende
	Widex L1HH	
	Besondere Ausstattungen:	Dynamik Compression
Anwendung:	Schwerhörigkeit	
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	
* Modelle:	Widex L1	
	Widex L1+	
	Widex L1H	
	Widex L1H+	
	Widex L1HH	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 2. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Alpha-Kadol, Pommade (2) Sanofi Pharma AG, Basel	**35 209 B**	
Alupent, Infusionsampullen (i.v.) (1) Boehringer Ingelheim (Schweiz) AG, Basel	**36 077 B**	
Bacitracine, pommade ophtalmique (1) Novopharm SA, Meyrin	**32 447 B**	
Baldol, Brausetabletten (2) Balmed AG, Münchenstein	**33 120 D**	
Carbex, Granulat+Lösung (1)	**43 591 B**	
Dimer-X, Injektionslösung (1) Max Ritter Pharma, Zürich	**35 869 B**	31. 3. 85
Drylin, Sirup (1) Mepha AG, Neu-Aesch, Dornach	**27 491 C**	31. 12. 85

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Duroliopaque, Injektionslösung (1) Max Ritter Pharma, Zürich	**33 872**	**B**	
Klosterfrau, Aktiv-Puder (1) Melisana AG, Basel	**17 163**	**D**	
Kri, Mumifikationspaste (1)	**29 950**	**B**	
Kri Siccoform, Paste (1) Pharmachemie AG, Zürich	**29 955**	**B**	
Multiforsa, Kapseln (1) Egli AG, Adliswil	**42 608**	**E**	
Neuralpin, Suppositorien (1)	**27 294**	**B**	
Neuralpin, Tabletten (1) Wyss Pharma AG, Zug	**27 295**	**C**	
Orabilix, Kapseln (1) Max Ritter Pharma, Zürich	**27 422**	**B**	
Perphyllon, Injektionslösung (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich	**11 236**	**B**	
Rheumex, Salbe (1) Melisana AG, Basel	**34 868**	**D**	
Sinecod, Dragées (1)	**31 213**	**C**	30. 9. 85
Sinecod, Injektionslösung (i.m., i.v.) (1) Zyma SA, Nyon (früher: Hommel AG, Adliswil)	**39 258**	**B**	30. 9. 85
Spasmium, Injektionslösung (i.v., i.m.) (2)	**37 079**	**B**	
Spasmium, Kapseln (2)	**37 080**	**B**	
Spasmium compositum, Injektionslösung (i.v., i.m.) (2)	**37 082**	**B**	
Spasmium compositum, Kapseln (2) Medichemie AG, Ettingen	**37 083**	**B**	
Teosedol, flüssig (1) Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, Schönengrund	**36 467**	**C**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Stop-Mustang ad us.vet., Pulver (1) A. Bernauer & Co., Hergiswil	**11 829**	**D**	30. 6. 85

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Liquidationsfrist
Délai de liquidation

Ilidar, Dragées (1) **24 835 B**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

DeVilbiss, Luftbefeuchter und Inhalator (1) **34 676 E**
Lamprecht AG, Zürich

Flatus et Ssoffio, appareils inhalateur (1) **43 174 Sp**
Thelac, Onex

Massator-Pico, Massage-Apparat (1) **29 181 E**
Medicare AG, Zürich
(früher: Rossi & Co. AG, Küsnacht)

Medima, Spezial-Rheumadecke (1) **25 902 E** 31. 12. 85
Medima AG, Rheinfelden

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 2, Februar 1984, Seite 126:

Elevit Pronatal «Roche», Tabletten 07.02.5. **45 604**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **C**

Deklaration: Retinolum palmiticum 6000 U.I., Thiaminum mononitricum 1,6 mg, Riboflavinum 1,8 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 2,6 mg, Cyanocobalaminum 0,004 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Ergocalciferolum 500 U.I., Tocopherolum 15 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Biotinum 0,2 mg, Acidum folicum 0,8 mg, Nicotinamidum 19 mg, Calcium 125 mg, Ferrum(II) 60 mg (ut Ferrum fumaricum), Cuprum 1 mg, Magnesium 100 mg, Manganum 1 mg, Phosphorus 125 mg, Zincum 7,5 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Vitamin- und Mineralmangel in der Schwangerschaft

		Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 15.80	45 604 012
	100 Tabletten Fr. 47.50	45 604 020
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 2. 85

Das Präparat enthält 60 mg Ferrum(II), nicht 60 mg Ferrum-II-fumaricum.

Bulletin mensuel OICM, No 9, septembre 1984, page 866:

Six cent soixante-six «666» ad us.vet., poudre **42 466**

Izoval SA, 1522 Lucens **A**

Composition: Trimethoprimum 80 mg, Sulfadimidinum natricum 400 mg, Glucosum hydratum ad pulv. pro 1 g

Indication: Infections bactériennes

		Code
Conditionnements:	30 g	42 466 018
	750 g	42 466 026
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 18. 2. 85

La spécialité contient 80 mg du Trimethoprimum et non pas 80 g.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 3/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

MÄRZ MARS MARZO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	111
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	112—121
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	122—174
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	175—179
Berichtigung – Rectification	180

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazioni

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

C Cadexomerum-Iodum DCI (Stoffliste Seite XXVIII)	Juni 1984
A Natrium chloratum (24-Na) (Stoffliste Seite LXXXV)	März 1985
B Terazosinum DCI (Stoffliste Seite CXIV)	Januar 1985

Änderung der Liste ABC

B Dimethylsulfoxidum DCI C us.ext. ad 20% (Stoffliste Seite L)	
B Phenylbutazonum DCI C us.ext. ad 5% (Stoffliste Seite XCVII)	März 1985

Nouvelle inscription dans la liste ABC

C Cadexomerum-Iodum DCI (liste de substances page XXVIII)	Juin 1984
A Natrium chloratum (24-Na) (liste de substances page LXXXV)	Mars 1985
B Terazosinum DCI (liste de substances page CXIV)	Janvier 1985

Modification de la liste ABC

B Dimethylsulfoxidum DCI C us.ext. ad 20% (liste de substances page L)	
B Phenylbutazonum DCI C us.ext. ad 5% (liste de substances page XCVII)	Mars 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Allsan plus, Dragées 07.02.5. **45 691**
Vitalstoff AG, Niedermuhren, 1714 Heitenried **C**

Deklaration: Retinolum palmiticum 5000 U.I., Cholecalciferolum 200 U.I., Tocopherolum aceticum 50 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Riboflavinum 10 mg, Cyanocobalaminum 1 mcg, Acidum folicum 1 mg, Biotinum 6 mcg, Nicotinamidum 40 mg, Calcium pantothenicum 30 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Acidum pangamicum 6 mg, (ut Natrium pangamicum), Acidum paraaminobenzoicum 17,5 mg, Inositolum 15 mg, Acidum oroticum 12,5 mg, Cholinum bitartaricum 40 mg, Magnesium glycerophosphoricum 40 mg, Color. (E 104), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Kräftigungsmittel

Verkaufspreis:		Code
50 Dragées	Fr. 24.50	45 691 012
100 Dragées	Fr. 39.—	45 691 020
300 Dragées	Fr. 95.—	45 691 039
600 Dragées	(Spital)	45 691 047

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 27. 2. 85

Apolar, Crème 10.05.1. **44 868**
Apolab AG, Zeughausgasse 9, 6300 Zug **B**
A/S Apothekernes Laboratorium, Oslo, N

Deklaration: Desonidum 0,1%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Entzündliche Dermatosen

Verkaufspreis:		Code
15 g	Fr. 9.25	44 868 016

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 3. 85

Apolar, Ointment 10.05.1. **44 869**
Apolab AG, Zeughausgasse 9, 6300 Zug **B**
A/S Apothekernes Laboratorium, Oslo, N

Deklaration:	Desonidum 0,1%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Entzündliche Dermatosen	Code
Verkaufspreis:	15 g Fr. 9.25	44 869 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 3. 85

Aspro C, granulé effervescent 01.01.1. **44 934**
Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1211 Vernier **D–P**
Laboratoires Nicholas SA, Gaillard, F

Composition:	Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Acidum ascorbicum 300 mg, Excip. ad granulatum efferv. pro 3,5 g	
Indication:	Analgésique	Code
Prix de vente:	10 sachets fr. 5.90	44 934 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 6. 3. 85

C-Acet, comprimés effervescents 01.01.2. **46 639**
Searle SA, 1170 Aubonne **D–P**
Chemofux GmbH, Vienne, A

Composition:	Acidum acetylosalicylicum 333 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Excip. pro compr.efferv.	
Indications:	Fièvre, douleurs	Code
Prix de vente:	10 comprimés effervescents fr. 5.10	46 639 014
	20 comprimés effervescents fr. 8.90	46 639 022
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 27. 2. 85

Hämofiltrationslösung HF 11, 21, 23 Fresenius, Infusionslösungen 05.99. **45 976 B**

Fresenius AG, 6370 Stans

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

		HF 11 mmol/l	HF 21 mmol/l	HF 23 mmol/l
Deklaration:	Na^+	140,0	135,0	140,0
	K^+	1,0	2,0	2,0
	Ca^{++}	1,625	1,875	2,12
	Mg^{++}	0,75	0,75	0,75
	Cl^-	100,75	108,5	112,0
	$Lactat^-$	45,0	33,75	35,75
		g/l	g/l	g/l
	Glucosum anhydricum	2,0	1,5	1,5

			Code
Anwendung:	Hämofiltrationslösung		
Verkaufspreis:	4500 ml HF 11	(Spital)	45 976 041
	2×4500 ml HF 11	(Spital)	45 976 017
	4500 ml HF 21	(Spital)	45 976 068
	2×4500 ml HF 21	(Spital)	45 976 025
	4500 ml HF 23	(Spital)	45 976 084
	2×4500 ml HF 23	(Spital)	45 976 033
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 6. 3. 85

Jodoplex, flüssige Seife 10.09.1. **46 019**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Iodum 0,75% ut Polyvinylpyrrolidonum-Iodum 7,5%, Detergentia, Excip. ad solut.

			Code
Anwendung:	Hände- und Hautdesinfektion		
Verkaufspreis:	120 ml	Fr. 5.—	46 019 016
	500 ml	Fr. 16.25	46 019 024
	1000 ml	Fr. 27.80	46 019 032
	5×1000 ml	Fr. 90.— (Arzt)	46 019 040
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 11. 3. 85

Jodoplex, Lösung 10.09.1. **46 017**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Iodum 1% ut Polyvinylpyrrolidonum-Iodum 10%, Acidum citricum 1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Desinfektion von Haut und Schleimhäuten

Verkaufspreis:		Code
120 ml	Fr. 5.—	46 017 013
500 ml	Fr. 16.25	46 017 021
1000 ml	Fr. 27.80	46 017 048
5×1000 ml	Fr. 90.— (Arzt)	46 017 056

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 11. 3. 85

Kiddi+Ferrum Pharmaton, Sirup 07.02.5. **46 384**

Pharmaton SA, 6903 Lugano **C**

Deklaration: Solutio Calcii glycerophosphorici 50% 3,06 g (corresp. Calcium 130 mg et Phosphorus 200 mg), Retinolum palmiticum 5000 U.I., Ercogalciferolum 600 U.I., Thiaminum hydrochloricum 3 mg, Riboflavinum-5'-monophosphoricum natricum 3,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 6 mg, Acidum ascorbicum 80 mg, Tocopherolum aceticum 15 mg, Cyanocobalaminum 0,004 mg, Nicotinamidum 20 mg, Dexpanthenolum 10 mg, Ferrum 22,5 mg (ut Ferrum-II chloratum), Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 15 ml

Anwendung: Stärkungsmittel

Verkaufspreis:		Code
200 ml	Fr. 10.50	46 384 016

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 3. 85

Natriumchlorid (Na-24), Injektionslösung 14.02. **43 964**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, Isotopenproduktion, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration: Natrium chloratum (24-Na)■ 1–5 mCi/ml, Excip. ad solut.

Anwendung: Untersuchung des Natriumstoffwechsels

Verkaufspreis: 1 mCi (Spital)

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 2. 85

Nilevar, comprimés 07.08.5. **46 316**
Searle SA, 1170 Aubonne **B**
Lab. Byla, Paris, F

Composition:	Norethandrolonum 10 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Anémie aplastique (anabolique)	Code
Prix de vente:	30 comprimés fr. 8.45	46 316 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 6. 3. 85

Oligosol K, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 706**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Kalium gluconicum 0,24 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei chronischem Rheumatismus und Polyarthritis	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 706 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 3. 85

Oligosol Mn Cu, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.2. **46 711**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Manganum gluconicum 0,590 mg, Cuprum gluconicum 0,518 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei chronisch infektiösen Zuständen	Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 711 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 2. 85

Relefact TRH nasal, Lösung 14.03. **46 422**
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Protirelinum 1 mg, Excip. ad solut. pro 0,1 ml		
Anwendung:	Untersuchung der Schilddrüsen- und Hypophysenfunktion		Code
Verkaufspreis:	5 g Lösung + 1 Dosierpumpe	(Spital)	46 422 015
	4 × 5 g Lösung + 4 × 1 Dosierpumpe	(Spital)	46 422 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 27. 2. 85

Robaxin, Injektionslösung 01.12. **30 200**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **B**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Methocarbamolum 100 mg, Conserv. (Natrium bisulfurosum 1 mg), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Muskelrelaxans

		Code
Verkaufspreis:	3 Ampullen zu 10 ml Fr. 18.—	30 200 055
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Septobal, Miniketten 08.01.7. **46 417**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **A**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Gentamicinum (ut G.sulfuricum) 1,7 mg, Zirconium dioxydatum 3,9 mg, Excip. pro globulo

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

		Code
Verkaufspreis:	1 Kette zu 10 (Spital)	46 417 011
	5 Ketten zu 10 (Spital)	46 417 038
	1 Kette zu 20 (Spital)	46 417 046
	5 Ketten zu 20 (Spital)	46 417 054
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 85

Titmus H_2O_2, Pflegesystem, Lösung 1 11.08.1. **46 640**

Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen **C/Sp**

Titmus Eurocon GmbH, Aschaffenburg, BRD

Deklaration: Hydrogenium peroxydatum 30% 2 g, Dinatrium edeticum 500 mg, Excip. ad solut. ad 100 g

Anwendung: Reinigung, Desinfektion und Aufbewahrung von Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 5.—	46 640 012
	250 ml Fr. 10.80	46 640 020
	Kombipackung: 100 ml + 10 × 10 ml Titmus H_2O_2 Pflegesystem-Lösung 2 (IKS-Nr. 46 641) Fr. 20.—	46 640 039
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 85

Titmus H_2O_2, Pflegesystem, Lösung 2 11.08.1. **46 641**
Titmus AG, Freiburgstrasse 572, 3172 Niederwangen **C/Sp**
Titmus Eurocon GmbH, Aschaffenburg, BRD

Deklaration:	Catalasum 13 000 U., Excip. ad solut.tamponat. ad 100 ml	
Anwendung:	Zur Neutralisation und zum Abspülen von Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	10×10 ml Fr. 5.—	46 641 019
	30×10 ml Fr. 10.80	46 641 027
	Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 46 640 039	
	10×10 ml+100 ml Titmus H_2O_2 Pflegesystem-Lösung 1	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

B-GF ad us.vet., concentré, poudre **46 040**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Griseofulvinum 100 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indication:	Dermatomycoses des bovins et des chevaux	Code
Prix de vente:	1 kg fr. 70.—	46 040 015
	5 kg fr. 64.40/kg	46 040 023
	25 kg fr. 61.60/kg	46 040 031
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 2. 85

B-T 2569 ad us.vet., concentré, poudre **46 042**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Chlorpromazinum hydrochloricum 55,8 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Indication:	Tranquillisation des porcs et des veaux	Code
Prix de vente:	1 kg fr. 19.60	46 042 018
	5 kg fr. 18.20/kg	46 042 026
	25 kg fr. 17.40/kg	46 042 034
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 2. 85

Calcifor ad us.vet., solution injectable **46 690**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Calcium gluconicum 40 g, Magnesium chloratum 6 g, Acidum boricum 5 g, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut. iniect. pro 100 ml	
Indication:	Calcithérapie	Code
Prix de vente:	250 ml fr. 9.20	46 690 028
	500 ml fr. 12.80	46 690 036
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 19. 3. 85

Gestiron ad us.vet., Injektionslösung **46 770**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Deklaration:	Progesteronum 25 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. oleos. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Gestagen-Therapie	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 10.— (Tierarzt)	46 770 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 2. 85

Lactocillin ad us.vet., Suspension **46 734**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Cloxacillinum (ut C.natricum monohydratum) 50 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Mastitis	Code
Berkaufspreis:	1 Injektor zu 10 ml Fr. 5.—	46 734 017
	1 Flasche zu 80 ml Fr. 20.— (Tierarzt)	46 734 025
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 85

Phenylobor ad us.vet., pommade **44 650**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **D**

Composition:	Phenylhydrargyrum boricum 0,33 mg, Retinolum palmiticum 250 U.I., Oleum iecoris aselli 50 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Indication:	Pommade désinfectante et cicatrisante	Code
Prix de vente:	10 tubes de 15 g fr. 22.55	44 650 010
	10 tubes de 80 g fr. 61.50	44 650 029
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 27. 2. 85

Vinx, Hunde- und Katzenhalsband **46 593**
A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **E**
Beaphar B.V., Raalte, NL

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Verkaufspreis:	Katzenhalsband Fr. 9.85	46 593 014
	Hundehalsband Fr. 9.85	46 593 022
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 2. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Endamal, sirop 08.01.4. **46 524**
Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, **B**
1228 Plan-les-Ouates

Composition:	Chloroquinum (ut C.diphosphoricum) 50 mg resp. 75 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Malaria	
Prix de vente:	—.—	
Observation:	Spécialité d'exportation	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 13. 3. 85

Orset, Pulvermischung 04.09. **46 830**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Glucosum 4 g, Natrium chloratum 700 mg, Kalium chloratum 300 mg, Natrium citricum 600 mg, Saccharinum natricum 12 mg, Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta 5,739 g	
Anwendung:	Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 85

Spaston, Filmtabletten 04.02. **46 313**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Diponium bromatum 15 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Spasmolytikum
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 3. 85

Spaston, Injektionslösung 04.02. **46 314**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Diponium bromatum 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2,2 ml
Anwendung: Spasmolytikum
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 3. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

ABC-Condom 09.02.2. **34 536**
Sahag AG, Kugelgasse 4, 9001 St. Gallen **Sp–P**
Mapa GmbH, Zeven, BRD

*	Deklaration:	Docusatum natricum 3%, Conserv.: Methyl-/Aethyl-/Propylparabenum, Phenoxyaethanolum, Excip. ad liquid.	
	Anwendung:	Empfängnisverhütung	
	Verkaufsart:	Spezialgeschäfte	Code
*	Packungsgrösse:	Packung mit 2 Stück	34 536 023
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 2. 85

Acetylosal comp., Suppositorien 01.01.2. **42 816**
Dr. Spirig AG, 4600 Olten **C**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum	400 mg	100 mg
	Paracetamolum	300 mg	125 mg
	Codeinum phosphoricum	18 mg	5 mg
	Excip. pro supp.		
Anwendung:	Schmerzen, Fieber		Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien Erwachsene		42 816 019
	10 Suppositorien Kinder		42 816 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 6. 3. 85

Acidrine, Kautabletten 04.03.1. **37 655**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	Myrtecainum laurylsulfuricum 2,5 mg, Aluminium aminoaceticum basic. 250 mg, Galactansulfuricum 200 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gastroduodenale Störungen	Code
Packungsgrösse:	40 Kautabletten	37 655 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Actapulgite, poudre 04.10. **34 730**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Beaufour SA, Dreux, F

Composition:	Aluminium/Magnesium silicicum purif. (Attapulgite) 3 g, Pectinum 300 mg, Glucosum 2,7 g pro charta	
Indications:	Colopathies, colites	Code
Conditionnement:	30 sachets	34 730 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 7. 3. 85

Adiposan, Tropfen 01.11. **31 417**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **B**

Deklaration:	Amfepramonum hydrochloricum 50 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Appetitzügler	Code
Packungsgrössen:	20 ml	31 417 015
	50 ml	31 417 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Aloxan, Mundgel 13.04. **41 736**

Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8042 Zürich **D**

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/chloratum 20%, Ol.Menthae pip., Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum), Aqua ad gelatum	
Anwendung:	Adstringens bei Affektionen in der Mundhöhle	Code
Packungsgrösse:	11 g	41 736 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Alphosyl, Crème 10.03. **30 938**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D**
Stafford-Miller Ltd., Hatfield, GB

Deklaration:	Extr.Lithanthracis picis 5,4%, Allantoinum 2%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Propylium gallicum), Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hauterkrankungen	Code
* Packungsgrösse:	75 g	30 938 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 3. 85

Alphosyl, Lotion 10.03. **25 775**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D**
Stafford-Miller Ltd., Hatfield, GB

Deklaration:	Extr.Lithanthracis picis 5%, Allantoinum 2%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Hauterkrankungen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	25 775 015
	250 ml	25 775 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 3. 85

Antapentan, Tabletten 01.10. **24 951**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Gerot-Pharmazeutika, Wien, A

Deklaration:	Phendimetrazinum hydrochloricum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Psychotonicum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	24 951 014
	250 Tabletten	24 951 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Anxiolit, Retard-Kapseln 01.04. **42 401**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Deklaration: Oxazepamum 30 mg, Excip. pro caps.cum act. prolong.

Anwendung: Tranquilizer

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	42 401 013
	50 Kapseln	42 401 021
	200 Kapseln	42 401 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Arbid, Tropfen 12.02.6. **31 311**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration: Bupheninum hydrochloricum 0,75 mg, Diphenylpyralinum hydrochloricum 0,75 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (20 gtt.)

Anwendung: Schnupfen

		Code
Packungsgrösse:	30 ml	31 311 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Arcocort, préparation injectable 07.07.2. **34 757**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates **B**

Composition: I. Hydrocortisonum (ut H.-succinicum natricum) 100 mg pro vitro
II. Aqua ad iniect.

Indication: Thérapie glucocorticoïdienne

		Code
Conditionnement:	1 flacon de substance	
	+1 ampoule de solvant fr. 13.25	34 757 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 26. 2. 85

Baume Dalet, pommade 10.99. **14 067**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

International Laboratories Ltd., Alton, GB

Composition:	Lidocainum 1,2%, Camphora 0,5%, Chlorobutanolum 3%, Aqua Hamamelidis 5%, Mentholum 0,5%, Allantoinum 0,2%, Aluminium hydroxychloratum 0,3%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum 0,15%), Excip. ad ung.emulg.	
Indications:	Pieds douloureux et fatigués, oignons des pieds	Code
Conditionnement:	20 g	14 067 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 7. 3. 85

Bexin, Hustensirup 03.01.1. **39 639**

Dr. Spirig AG, Pharmaz. Präparate, 4600 Olten *** C**

* Deklaration:	Dextromethorphanum hydrobromicum 25 mg, Conserv. Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	150 ml	39 639 025
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 3. 85

Bexin, Hustentropfen 03.01.1. **39 640**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten *** C**

* Deklaration:	Dextromethorphanum hydrobromicum 20,8 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 25 gtt.)	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	20 ml	39 640 015
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 3. 85

Biohop Ginseng, Kapseln 07.98. **42 723**
Renovita AG, 9053 Teufen **D**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Ginseng extr.siccum 70 mg corresp. Ginseng radix 210 mg, Tritici germ.oleum 198,5 mg, Lecithinum 5 mg, Conserv.: Tocopherolum aceticum, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Stärkungsmittel Code

Packungsgrösse: 50 Kapseln 42 723 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 3. 85

Biohop-Goldbitter, flüssig 04.07. **9 578**
Renovita AG, 9053 Teufen **D**

Deklaration: Extr. 2,9% (ex: Cinchonae cort., Menthae pip.folium, Anisi fruct., Anserinae herba, Cardui bened.herba, Pentaphylli herba, Solidaginis herba, Urticae herba, Gentianae radix, Tormentillae rhiz., Valerianae rad.), Vinum merid.dulce 50%, Saccharosum 12%, Peptonum siccum 0,4%, Aurantii dulce cort.tinct. 0,35%, Aurantii amari cort.extr.liquid. 0,2%, Conserv.: Natrium benzoicum, Color., Excip. ad solut. (Aethanolum 10%)

* Anwendung: Appetitanregend Code

Packungsgrössen: 500 ml 9 578 013
1000 ml 9 578 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 3. 85

Biohop Weizenkeimöl, Kapseln 07.99. **42 680**
Renovita AG, 9053 Teufen **E**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Tritici germinis oleum 270 mg, Excip. pro caps.gelat.

* Anwendung: Diätetisches Mittel Code

Packungsgrösse: 100 Kapseln 42 680 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 3. 85

BioNorm Eiweiss-Drink 07.01.3. **43 017**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **D–P**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 2,7 g–3,4 g (corresp. Acidum linolicum/linolenicum 1,5 g), Carbohydrata 15 g, Retinolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 0,9 mcg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Cholecalciferolum 18 U.I., Tocopherolum aceticum 2 mg, Biotinum 17 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Calcium 165–200 mg, Ferrum 3 mg, Excip. ad pulv. pro charta 33 g (Bananen, Mokka und Vanille) resp. 35 g (Schokolade) resp. 36 g (Apfel und Schoko-Nuss). (620–675 kJ/145–160 kcal).

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht

Packungsgrössen:		Code
	6 Beutel zu 33 g (Banane)	43 017 047
	6 Beutel zu 33 g (Mokka)	43 017 055
	6 Beutel zu 33 g (Vanille)	43 017 071
	6 Beutel zu 35 g (Schokolade)	43 017 063
	6 Beutel zu 36 g (Apfel)	43 017 101
	6 Beutel zu 36 g (Schoko-Nuss)	43 017 128
	6 Beutel assortiert (2 Mokka / 2 Schokolade 2 Eiweiss-Müesli (43 019)	43 017 098

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 2. 85

Biserol-Kalium, Infusionslösung 05.03.1. **35 232**

Grosse Apotheke & Labor Dr. G. Bichsel AG, **B**
3800 Interlaken

Deklaration: Natrium chloratum, Kalium chloratum, Magnesium chloratum, Natrium aceticum, Natrium phosphoricum monobasicum, corresp. 50 mmol Natrium ionisatum, 20 mmol Kalium ionisatum, 1,5 mmol Magnesium ionisatum, 23 mmol Acetoylum, 5 mmol Dihydrogenphosphoroylum, 45 mmol Chloridum, Glucosum 40 g, Aqua ad infund. ad 1000 ml

Anwendung: Parenterale Elektrolyt- und Glukosezufuhr

Packungsgrössen:		Code
	250 ml	35 232 028
	500 ml	35 232 036
	1000 ml	35 232 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Bronchoasthman, Tabletten 03.04.2. **17 400**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **C**

Deklaration:	Ephedrinum hydrochloricum 25 mg, Theophyllinum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiasthmaticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	17 400 053
	100 Tabletten	17 400 010
	500 Tabletten	17 400 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Broncho-Euphyllin, Filmdragées 03.02. **43 254**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **C**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	Theophyllinum hydratum 80,5 mg, Aethylendiamin dihydrochloricum 43,2 mg (corresp. Aminophyllinum neutral. 100 mg), Guaifenesinum 200 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Bronchitis	Code
* Packungsgrösse:	30 Filmdragées	43 254 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Cal-C-Vita, Brausetabletten 07.02.5. **30 984**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Calcium carbonicum corresp. 250 mg Calcium, Acidum ascorbicum 1 g, Ergocalciferolum 300 U.I., Pyridoxinum hydrochloricum 15 mg, Aromatica, Color.: E 110, Excip. pro compr.efferv.	
* Anwendung:	Zur Förderung der Widerstandskraft gegen Infektionen	
		Code
Packungsgrössen:	10 Brausetabletten	30 984 013
	20 Brausetabletten	30 984 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 3. 85

Campanyl, Granulat 05.99. **40 373**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Temmler-Werke, Marburg/Lahn, BRD

Deklaration:	Kalium polystyrensulfuricum 50%, Excip. ad granulat.	
Anwendung:	Hypercalciurie	Code
Packungsgrössen:	450 g	40 373 012
	1350 g	40 373 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 6. 3. 85

Caradrin, Dragées 02.01. **31 222**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Laevosan-Gesellschaft, Linz, A

Deklaration:	Proscillaridinum 0,25 mg resp. 0,5 mg, Excip. pro compr. obd.			
Anwendung:	Herzinsuffizienz	Code		Code
Packungsgrössen:	50 Dragées 0,25 mg	31 222 028	0,5 mg	31 222 036
	500 Dragées		0,5 mg	31 222 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 6. 3. 85

Catapresan, Injektionslösung i.m., s.c. 02.07.1. **38 638**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **B**
* Boehringer Ingelheim, Ingelheim, BRD

Deklaration:	Clonidinum hydrochloricum 0,15 mg, Ecxip. ad iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Hypertonie	Code
* Packungsgrösse:	5 Ampullen	38 638 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Ceolat, Tabletten 04.04. **35 390**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	Dimeticonum 80 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Acidum sorbicum), Aromatica, Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Blähungen	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	35 390 014
	50 Tabletten	35 390 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Ceolat compositum, Tabletten 04.03.3. **35 391**
Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration:	Dimeticonum 80 mg, Metoclopramidum 3 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Meteorismus, Völlegefühl	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	35 391 010
	50 Tabletten	35 391 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Cetiprin, Sirup 04.02. **42 764**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration:	Emepronium bromatum 20 mg, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Anwendung:	Anticholinergicum	Code
Packungsgrösse:	500 ml	42 764 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Cetiprin, Tabletten 04.02. **34 573**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration: Emepronium bromatum 100 mg resp. Emepronium bromatum (ut E.carrageenatum) 200 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Blasenstörungen (Anticholinergicum)

		Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 100 mg	34 573 018
	250 Tabletten 100 mg	34 573 026
	50 Tabletten 200 mg	34 573 050
	250 Tabletten 200 mg	34 573 069

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 3. 85

Chlorocortol, gouttes auriculaires 12.01.3. **26 201**
Labatec-Pharma SA, 36, rue-du-31-Décembre, 1207 Genève **A**
Composition: Chloramphenicolum 2,5%, Neomycinum sulfuricum 0,5%, Hydrocortison-aceticum 0,75%, Propylenglycolum ad solut.
Indication: Otitis externa

		Code
Conditionnement:	6 ml	26 201 012

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 15. 3. 85

Cinu, Kapseln 07.16.1. **43 946**
Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
Bristol-Myers Co. Int. Div., New York, USA
* Deklaration: Lomustinum 10 mg resp. 40 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Zytostatikum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln zu 10 mg	43 946 013
	20 Kapseln zu 40 mg	43 946 021

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 2. 85

Clift, Tabletten 02.01.1. **42 877**
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**
Deklaration: Meproscillarinum 0,25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Herzinsuffizienz

		Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	42 877 018
	100 Tabletten	42 877 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Codelcortone TBA, Injektionspräparat 07.07.2. **25 109**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**
Merck Sharp & Dohme Nederland BV, Haarlem, NL

Deklaration:	Prednisolonum tertiobutylaceticum 20 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 10,8 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	1×5 ml	25 109 031
	10×1 ml	25 109 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Coldistop, Nasenöl 12.02.1. **38 189**
Ridupharm, Emil-Frey-Strasse 99, 4142 Münchenstein **C**
Sigmapharm, Wien, A

Deklaration:	Retinolum palmiticum 15 000 U.I., Tocopherolum aceticum 20 mg, Ol.Citri, Ol.Aurantii, Terpinolum, Excip. ad solut. oelos. pro 1 ml	
Anwendung:	Trockene Rhinitiden	Code
Packungsgrösse:	10 ml	38 189 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Colpro, Tabletten 07.08.3. **38 538**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
Ayerst Laboratories, New York, USA

Deklaration:	Medrogestonum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gestagen-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	38 538 012
	50 Tabletten	38 538 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 85

Cophenal, comprimés 01.01.2. **24 184**
Chemedica SA, chemin St-Marc, 1896 Vouvry **C**

Composition:	Codeinum hydrochloricum 15 mg, Ephedrinum hydrochloricum 5 mg, Paracetamolum 250 mg, Salicylamidum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antalgique	Code
Conditionnement:	10 comprimés	24 184 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 6. 3. 85

Cortison Ciba, Tabletten 07.07.2. **17 234**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Cortisonum aceticum 25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Corticosteroidtherapie Code
Packungsgrösse: 100 Tabletten 17 234 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Cortrosyn Depot, Injektionslösung 07.07.1. **34 457**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Organon International B.V., Oss, NL

* Deklaration: Tetracosactidum 1 mg, Zincum (ut Z.chloratum) 2,5 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml
Anwendung: ACTH-Therapie Code
* Packungsgrösse: 5 Flacons zu 2 ml 34 457 034
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 3. 85

Decatylen Konzentrat, Lösung 12.03.3. **33 416**
Mepha AG, Dornachstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Dequalinium chloratum 0,5%, Thymolum 0,25%, Alcohol benzylicus 2%, Excip. ad solut.
Anwendung: Mund- und Rachendesinfiziens Code
Packungsgrösse: 20 ml 33 416 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 2. 85

Disflatyl, Tabletten 04.04. **30 658**
Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden *** C**

Deklaration: Dimeticonum 40 mg, Silicium dioxydatum 2 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Blähungen Code
Packungsgrössen: 30 Tabletten 30 658 019
100 Tabletten 30 658 027
500 Tabletten 30 658 035
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 3. 85

Dolo-Menthoneurin, Gel 07.10.4. **39 389**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	Diaethylaminum salicylicum 100 mg, Heparinum natricum 50 U.I., Mentholum 2 mg, Excip. ad gelatum pro 1 g	
Anwendung:	Prellungen, Verstauchungen, Muskelschmerzen, Rheuma	
		Code
Packungsgrösse:	50 g	39 389 010
	100 g	39 389 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Etaphylline, solution injectable 02.04.2. **18 963**

Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Delalande International, Courbevoie, F

* Composition:	Acefyllinum piperazinum 500 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Indication:	Vasodilatateur	Code
* Conditionnements:	6×5 ml	18 963 019
	50×5 ml	18 963 027
	500×5 ml	18 963 051
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 3. 85

Ethrane, flüssig 01.02.1. **37 832**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**

Abbott Laboratories, North-Chicago, USA

Deklaration:	Enfluranum 100%	
Anwendung:	Inhalationsnarkotikum	Code
Packungsgrösse:	250 ml	37 832 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 2. 85

Fludex, comprimés dragéifiés 02.07.1. **38 799**

Servier (Suisse) SA, 10, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève **B**

Lab. Servier, Orléans-Gidy, F

	Composition:	Indapamidum 2,5 mg, Excip. pro compr.obd.	
	Indication:	Anti-hypertenseur	Code
*	Conditionnements:	30 comprimés dragéifiés	38 799 010
		90 comprimés dragéifiés	38 799 029
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 26. 2. 85

Foligan/Foligan 300, Tabletten 07.11.3. **38 469**

* Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8001 Zürich **B**

Henning Berlin GmbH, Berlin, BRD

	Deklaration:	Allopurinolum 100 mg resp. 300 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Uricostaticum	Code
*	Packungsgrössen:	50 Tabletten 100 mg	38 469 010
		50 Tabletten 300 mg	38 469 045
		100 Tabletten 300 mg	38 469 053
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 2. 85

Gastropulgite, poudre 04.01. **34 731**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Lab. Beaufour SA, Dreux, F

	Composition:	Aluminium/Magnesium silicicum purif. (Attapulgite) 2,5 g, Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum gelatum 0,5 g, Aromatica, Excip. ad pulverem pro charta	
	Indication:	Hyperacidité gastrique	Code
	Conditionnement:	30 sachets	34 731 012
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 7. 3. 85

Ginsor, Dragées 01.10. **34 685**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Acidum glutamicum 130 mg, Natrium dihydrogenphosphoricum 40 mg, Coffeinum 12 mg, Colae extr.sicc. 12 mg, Ginseng radix 15 mg, Excip. pro compr.obd.

* Anwendung: Anregungsmittel Code

Packungsgrösse: 100 Dragées 34 685 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Guajasyl, Tropfen 03.02. **25 742**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Guaifenesinum 100 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: 20 ml 25 742 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 3. 85

Haemorroicid, Rectalkapseln 02.09.1. **35 498**

Ferd. Müller, Pharm. Spezialitäten, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern *** D–P**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Chamomillae aetherol. 1 mg, Juniperi aetherol. 500 mg, Iecoris oleum 129 mg, Lini oleum 200 mg, Tritici germ. oleum 150 mg, Excip. pro caps.gelat. ad us.rect.

Anwendung: Haemorrhoiden Code

Packungsgrösse: 16 Kapseln und 8 sterile Mediset Tupfer 35 498 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 3. 85

Halspastillen Nr. 535, Lutschpastillen 12.03.3. **41 918**

Renapharm AG, 1636 Broc **C**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Dequalinium salicylicum 0,3 mg, Excip. ad compr.bucc.

Anwendung: Entzündungen des Mund- und Rachenraumes Code

Packungsgrösse: 24 Pastillen 41 918 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

* **Heparyl Giuliani, sciroppo (prima: Heparyl, soluzione)** 04.11. **28 904**
Giuliani SA, Farmaceutici, 6976 Castagnola *** C**

* Composizione: Rhamni purshiani extractum liquidum 3%, Rhei extractum liquidum 3%, Belladonnae tinct. 0,05%, Boldo extraxtum aquosum 1,5%, Gentianae tinct. 3%, Natrium percarbonicum 0,65%, Saccharosum, Sorbitolum, Aromat,. Excip. ad sirupus (Aethanolum 9%)

Indicazione: Disturbi della digestione d'origine funzionale Code

Imballaggi: 150 ml 28 904 045
1000 ml 28 904 053

Valevole fino al: 31 dicembre 1986 UICM, 15. 3. 85

Hipp, Fencheltee 04.04. **42 993**
Galactina AG, 3123 Belp **D–P**
* Hipp KG, Pfaffenhofen, BRD

* Deklaration: Foeniculi extr.aquosum siccum 25%, Foeniculi aetheroleum 0,625%, Excip. (Proteinum) ad pulverem

* Anwendung: Blähungstreibend, beruhigend Code

* Packungsgrösse: 50 g 42 993 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 3. 85

---

* **Hipp, Kräutertee (früher: Hipp, Kindertee)** 04.04. **42 994**
Galactina AG, 3123 Belp **D–P**
* Hipp KG, Pfaffenhofen, BRD

* Deklaration: Extr.sicc. (ex: Chamomillae flos, Melissae fol., Menthae pip. fol., Thymi fol., Anisi fructus, Foeniculi fructus) 28,7%, Aetherolea: Anisi 1,0%, Foeniculi 0,3%, Menthae pip. 0,01%, Excip. (Proteinum) ad pulverem

* Anwendung: Blähungstreibend, erfrischend Code

* Packungsgrösse: 50 g 42 994 022

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 3. 85

Instenon, Injektionslösung (i.m., i.v.) 02.04.2. **35 219**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**
Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration:	Hexobendinum dihydrochloricum 10 mg, Etofyllinum 100 mg, Etamivanum 50 mg, Conserv. (Dinatrium edeticum), Propylenglycolum, Aqua ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Zerebrale Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	35 219 013
	25 Ampullen	35 219 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Iodosan, gocce 12.03.2. **16 754**
Unipharma SA, 6903 Lugano **C**
Lab. Zambeletti S. p. A., Baranzate, I

Composizione:	Iodum 5%, Spiritus, Tinct.Menthae, Tinct.Thymi, Excip. ad solut.	
Indicazione:	Antisettico	Code
Imballaggio:	30 ml	16 754 013
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 6. 3. 85

Ipeca, Sirup 03.03.1. **12 307**
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **C**

* Deklaration:	Emetinum hydrochloricum 0,44 mg, Aethylmorphinum hydrochloricum 2,13 mg, Ephedrinum hydrochloricum 2,13 mg, Codeinum phosphoricum 1,5 mg, Aqua laurocerasi 62,5 mg, Sirupus balsami tolutani 1,85 g Conserv. (Methyl-/Propylester), Sorbitolum 50% ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	12 307 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 2. 85

Isoket, Infusionskonzentrat 02.04.1. **41 390**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

* Deklaration: Isosorbidum dinitricum 10 mg resp. 100 mg, Excip. ad solut. infund. pro vitro 10 ml resp. 100 ml (ad diluend.)

Anwendung: Stationäre Intensivtherapie der koronaren Herzkrankheit

		Code
* Packungsgrössen:	10 Flaschen zu 10 ml	41 390 018
	1 Flasche zu 100 ml	41 390 034
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 3. 85

Isoket, Salbe 02.04.1. **42 776**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

		Code
Deklaration:	Isosorbidum dinitricum 100 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Angina pectoris	
Packungsgrösse:	50 g	42 776 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 85

Isoket, Spray 02.04.1. **39 387**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

		Code
Deklaration:	Isosorbidum dinitricum 250 mg, Glycerinum monostearicum Propellentia ad aerosol. pro vase 11 ml (= 200 dos.)	
Anwendung:	Angina pectoris	
Packungsgrösse:	11 ml	39 387 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Isoket, Tabletten 02.04.1. **38 470**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Pharma Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Isosorbid-dinatricum 2,5 mg[1]) resp. 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg, Excip. pro compr.
[1]) Export

Anwendung: Angina pectoris

Packungsgrössen:		Code
	50 Tabletten 5 mg	38 470 043
	100 Tabletten 5 mg	38 470 051
	50 Tabletten 10 mg	38 470 078
	50 Tabletten 20 mg	38 470 086

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 3. 85

Künzles Nierentee 05.01. **10 073**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Betulae fol. 10%, Cynosbati fruct. 20%, Equiseti herba 20%, Solidaginis herba 20%, Ebuli rad. 5%, Ononidis rad. 15%, Calendulae flos 10%

Anwendung: Harntreibend

Packungsgrösse:		Code
	90 g	10 073 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Lasix, Injektionslösung 05.01. **30 630**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

* Deklaration: Furosemidum (ut F.natricum) 20 mg resp. 40 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml resp. 4 ml

Anwendung: Salureticum

* Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen zu 20 mg	30 630 017
	5×5 Ampullen zu 20 mg	30 630 025
	5 Ampullen zu 40 mg	40 630 033
	5×5 Ampullen zu 40 mg	30 630 041

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 3. 85

Lecithin Medinca, Pulver 07.98. **42 717**

Medinca, R. Brandenberger & Co., 6301 Zug **D–P**

Hafen-Mühlen-Werke GmbH, Bremen, BRD

Deklaration:	Lecithinum ex Soya 30%, Lac pulv. decrassatum	
Anwendung:	Kräftigungsmittel	Code
Packungsgrösse:	100 g	42 717 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Lemocin, flüssig 12.03.3. **42 329**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **C**

Deklaration:	Cetrimonium bromatum 13,3 mg, Tyrothricinum 26,7 mg, Lidocainum hydrochloricum 3 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Zur Desinfektion des Mund- und Rachenraumes	Code
Packungsgrösse:	200 ml	42 329 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Lénitral, solution injectable 02.04.1. **43 123**

Lab. Lucchini SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Lab. Besins-Iscovesco, Paris, F

Composition:	Nitroglycerinum 1,5 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Indication:	Insuffisance cardiaque	Code
Conditionnements:	10 ampoules de 2 ml	43 123 017
	10 ampoules de 10 ml	43 123 025
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 26. 2. 85

Lipostabil, Injektionslösung 07.12. **25 727**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Polyenphosphatidylcholinum 250 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Hyperlipidämien	Code
* Packungsgrösse:	5 Ampullen	25 727 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 2. 85

Lursell, Tabletten 07.12. **41 069**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

* Deklaration:	Probucolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypercholesterinämien	Code
* Packungsgrösse:	60 Tabletten	41 069 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 27. 2. 85

Maaloxan, Kautabletten 04.01. **31 391**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Magnesium/Aluminium hydroxydatum 800 mg, Oleum Menthae pip., Saccharum, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	20 Kautabletten	31 391 016
	50 Kautabletten	31 391 024
	500 Kautabletten	31 391 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Maaloxan, Suspension 04.01. **31 389**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Magnesium/Aluminium hydroxydatum 7,48% (g/vol), Oleum Menthae pip., Aromatica, Conserv., Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	177 ml Suspension	31 389 011
	355 ml Suspension	31 389 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Melleril, Dragées 01.05. **24 817**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Thioridazinum hydrochloricum 10 mg resp. 25 mg resp. 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Psychorelaxans, Neurolepticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées 10 mg	24 817 113
	100 Dragées 10 mg	24 817 024
	50 Dragées 25 mg	24 817 040
	1000 Dragées 25 mg	24 817 059
	50 Dragées 50 mg	24 817 067
	1000 Dragées 50 mg	24 817 075
	30 Dragées 100 mg	24 817 083
	100 Dragées 100 mg	24 817 091
	1000 Dragées 100 mg	24 817 105

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Metatone, Elixir 07.98. **16 661**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **C**

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 0,01 g, Calcium glycerinophosphoricum 912 mg, Kalium glycerinophosphoricum 912 mg, Natrium glycerinophosphoricum 456 mg, Manganum glycerinophosphoricum 114 mg, Strychninum glycerinophosphoricum 9 mg, Color.: E 123, Aromatica, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Kräftigungsmittel

		Code
Packungsgrösse:	200 ml	16 661 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 3. 85

Mucipulgite, granulé 04.10. **39 218**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**
Lab. Beaufour SA, Dreux, F

Composition: Aluminium /Magnesium silicicum purif. (Attapulgite) 250 mg, Gummi Guari 60 mg, Excip. ad granulatum pro 1 g

Indications: Pansement intestinal adsorbant, régulateur du transit

		Code
Conditionnement:	300 g	39 218 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 7. 3. 85

Mucosan, Salbe 12.03.2. **35 401**

Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8042 Zürich **C**

Deklaration: Aluminium formicicum, Aluminium hydroxydatum, Eucalyptolum 0,03%, Extr.Chamomillae fluid. 1%, Extr.Salviae fluid. 0,5%, Tinct.Arnicae 0,5%, Tetracainum hydrochloricum 0,5%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad gelat.

Anwendung: Schmerzhafte Affektionen der Mundschleimhaut und Lippen

		Code
Packungsgrösse:	11 g	35 401 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 3. 85

Mundisal, Gel 12.03.2. **33 332**

Mundipharma AG, St.-Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **D**

Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration: Cholinum salicylicum 8,7%, Cetalkonium chloratum 0,01%, Aromatica, Excip. ad gelatum

Anwendung: Lokale Schmerzen in der Mundhöhle und im Gaumen

		Code
Packungsgrösse:	8 g	33 332 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 3. 85

Narcaricin, Dragées 07.11.2. **40 649**

* Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**

Ludwig Heumann & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration: Benzbromaronum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Uricosuricum

		Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	40 649 018
	100 Dragées	40 649 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 2. 85

Narcaricin mite, Tabletten 07.11.2. **41 934**

* Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**

Ludwig Heumann & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration: Benzbromaronum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Uricosuricum

		Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	41 934 018
	100 Tabletten	41 934 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 2. 85

Neo-Bradoral, Gurgelwasser 12.03.3. **21 748**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D–P**

Deklaration:	Domiphenium bromatum 1% (Eugenolum, Mentholum, Methylium salicylicum, Salolum, Thymolum, Tinct.Benzoes, Vanillinum, Ol.aetherea) quant.minimal., Excip. ad solut.	
Anwendung:	Desinfiziens für Mund und Rachen	Code
Packungsgrösse:	50 ml	21 748 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 2. 85

Neo-Bradoral, Lutschtabletten 12.03.3. **21 780**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D–P**

Deklaration:	Domiphenium bromatum 0,5 mg (Mentholum, Eucalyptolum, Ol.aetherea) quant.minimal., Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Desinfiziens für Mund und Rachen	Code
Packungsgrösse:	20 Lutschtabletten	21 780 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 2. 85

Neo-Braderol, Spray 12.03.3. **25 746**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **D–P**

Deklaration:	Domiphenium bromatum 0,01% (Mentholum, Anetholum), quant.minimal., Aromatica, Excip. et propellent. ad aerosolum	
Anwendung:	Desinfiziens für Mund und Rachen	Code
Packungsgrösse:	1 Aerosoldose zu 14 g	25 746 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 2. 85

Nerv-Renol, Salbe 07.10.4. **14 214**
Ferd. Müller, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern **D**

Deklaration:	Acidum nicotinicum 0,873%, Ol.: Eucalypti 1,5%, Gaultheriae 1,65%, Iecoris 3,9%, Juniperi 6,25%, Lini 12,5%, Pini 3,2%, Rosmarini 1,65%, Resina Guajaci 2%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Nerven- und Muskelschmerzen	Code
Packungsgrösse:	30 g	14 214 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 3. 85

Niong retard, Tabletten 02.04.1. **31 000**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

US-Ethicals Inc., Long Island City, USA

	Deklaration:	Nitroglycerinum 2,6 mg resp. 6,5 mg, Excip. pro compr. cum act.retard.	
	Anwendung:	Angina pectoris	Code
*	Packungsgrössen:	30 Tabletten 2,6 mg	31 000 017
		100 Tabletten 2,6 mg	31 000 025
		500 Tabletten 2,6 mg	31 000 033
		20 Tabletten 6,5 mg	31 000 041
		50 Tabletten 6,5 mg	31 000 068
		250 Tabletten 6,5 mg	31 000 076
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Norphen, Tropflösung 02.06. **37 013**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **C**

Byk Gulden Lomberg, Chemische Fabrik GmbH, Konstanz, BRD

	Deklaration:	Octopaminum hydrochloricum 150 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
	Anwendung:	Sympathikomimeticum	Code
*	Packungsgrösse:	20 ml	37 013 013
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 3. 85

Novophen, Lösung 12.03.2. **12 360**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof *** B/C**

	Deklaration:	Amylocainum hydrochloricum 0,06%, Phenosalylum (Codex Gallicum) 1,5%, Extr.fl.: Fumariae, Ratanhiae, Salviae, Sassafras; Tinct.Coccionellae, Tinct.Myrrhae, Olea eatherea, Excip. ad solut.	
	Anwendung:	Mund- und Rachendesinfizienz	Code
	Packungsgrösse:	30 ml	12 360 010
		200 ml (rezeptpflichtig)	12 360 029
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 8. 3. 85

Orpec, Sirup 15.01. **39 444**
Almedica AG, Laufenstrasse 12, 4018 Basel **C**
Orion Pharmaceutica, Espoo, SF

Deklaration:	I. Extr.Ipecacuanha c. 30 mg alcaloid.tot., Excip. ad sirup. pro 10 ml II. Carbo medic. 2,7 g, Aqua purif. ad 10 ml	
Anwendung:	Emeticum, erste Hilfe bei Vergiftungen	Code
Packungsgrösse:	30 ml Sirup + 35 ml Suspension	39 444 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 3. 85

Osmofundin 10%, Infusionslösung 05.03. **35 324**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**
B. Braun, Melsungen, BRD

Deklaration:	Mannitolum 100 g, Natrium ionisatum 70 mmol, Chloridum 45 mmol, Acetoylum 25 mmol, Aqua ad solut.infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Osmotherapie	Code
Packungsgrösse:	10×500 ml	35 324 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Osmofundin 20%, Infusionslösung 05.03. **35 325**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**
B. Braun AG, Melsungen, BRD

Deklaration:	Mannitolum 17,5%, Sorbitolum 2,5%, Aqua ad infund.	
Anwendung:	Osmotherapie	Code
Packungsgrösse:	10×250 ml	35 325 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Pamal, Tabletten 01.01.1. **44 351**
Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **C**

* Deklaration:	Paracetamolum 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schmerzen	Code
* Packungsgrösse:	40 Tabletten	44 351 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 3. 85

* **Paracelsus, Hustentropfen (früher: Paracelsus, Husten- und Erkältungstropfen)** 03.03.1. **38 993**
D–P

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 2 mg, Guaifenesinum 50 mg, Extr. Liquiritiae fluid. 150 mg, Extr.Plantaginis fluid. 150 mg, Extr.Pulmonariae fluid. 50 mg, Mentholum 0,4 mg, Aromatica, Conserv. (Acidum sorbicum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 32 gtt.)	
Anwendung:	Hustenmittel	Code
Packungsgrössen:	30 ml	38 993 011
	100 ml	38 993 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Paracelsus, Nerven- und Schlaftropfen 01.04. **38 996**
D–P

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

Deklaration:	Extr.liquid.: Valerianae rad. 120 mg, Lupuli strobuli 60 mg, Melissae fol. 150 mg, Passiflorae herbae 60 mg, Conserv.: Acidum sorbicum, Aromat., Excip. ad solut. pro 1 ml (=34 gtt.)	
Anwendung:	Nervosität, Einschlafschwierigkeiten	Code
Packungsgrössen:	30 ml	38 996 010
	100 ml	38 996 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Paracelsus, Rheumatropfen 07.10.2. **38 998**
D–P

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

Deklaration:	Extr.Boldo fluid. 52 mg, Extr.Cinchonae fluid. 100 mg, Extr.Echinaceae fluid. 98 mg, Extr.Salicis fluid. 98 mg, Natrium salicylicum 500 mg, Conserv. (Acidum sorbicum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 36 gtt.)	
Anwendung:	Rheumatische Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	30 ml	38 998 013
	100 ml	38 998 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Paspertin, Tropfen 04.02. **42 894**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Kali-Chemie Pharma GmbH, Hannover, BRD

Deklaration: Metoclopramidum hydrochloricum 4 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Störungen der Magen-Darm-Motorik

Packungsgrösse:		Code
	30 ml	42 894 028
	100 ml	42 894 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 3. 85

Pectox, Kapseln 03.02. **43 901**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration: Carbocisteinum 350 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Mucolyticum

Packungsgrösse:	Code
40 Kapseln	43 901 028

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 26. 2. 85

Percoral, Injektionslösung 01.10. **17 166**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Nicethamidum 250 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Analepticum

Packungsgrössen:		Code		Code
	5 Ampullen 1,7 ml	17 166 115	5,5 ml	17 166 123
	10 Ampullen 1,7 ml	17 166 026	5,5 ml	17 166 077
	25 Ampullen 1,7 ml	17 166 034	5.5 ml	17 166 085
	50 Ampullen 1,7 ml	17 166 042	5,5 ml	17 166 093
	100 Ampullen 1,7 ml	17 166 050	5,5 ml	17 166 107

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Percoral, Tropfen 01.10.3. **17 167**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Nicethamidum 25%, Excip. ad solut.

Anwendung: Analepticum

Packungsgrössen:		Code
	15 ml	17 167 022
	10 × 15 ml	17 167 065
	25 × 15 ml	17 167 073
	100 ml	17 167 030
	500 ml	17 167 049
	1000 ml	17 167 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

---

* **PG-Salbe (früher: Peregrin, Salbe)** 07.10.4. **42 918**

* Dr. med. F. Pellegrini, Rebbergstrasse 61, 8102 Oberengstringen **D–P**
Pascoe GmbH, Giessen, BRD

Deklaration: Echinacea angustifolia TM 30 mg, Arnicae tinct. 20 mg, Hamamelidis aqua 150 mg, Aetherolea: Menthae pip. 8 mg, Niaouli 8 mg, Cajeputi 30 mg, Eucalypti 154 mg, Adeps lanae, Excip. ad ung.

* Anwendung: Erkältungen, Rheuma

* Packungsgrössen:		Code
	40 g (Tube)	42 918 016
	400 g (Topf)	42 918 032

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 2. 85

Phlebolan, Spray 02.08.2. **35 045**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 5%, Prednisolonum 0,5%, Natrium rutosido-sulfuricum 0,2%, Dimethylsulfoxidum 20%, Excip. ad solut. 69 g resp. 150 g Propellent.

Anwendung: Venös bedingte Beinbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	69 g	35 045 023
	150 g	35 045 015

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 3. 85

* **Phol-Tussil, sirop (auparavant: Pholco-Tussil, sirop)** 03.03.1. **42 636**
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Composition: Pholcodinum 40 mg, Calcium bromolactobionicum 4,65 g, Natrium benzoicum 1 g, Sirup.Balsami tolutani, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml
Indication: Toux Code
Conditionnement: 200 ml 42 636 010
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 26. 2. 85

---

* **Phol-Tux, sirop (auparavant: Pholco-Tux, sirop)** 03.03.1. **42 637**
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Composition: Aethylmorphinum hydrochloricum 75 mg, Pholcodinum 12,5 mg, Kalium guaiacolsulfonicum 2 g, Natrium benzoicum 3,125 g, Tinct.Belladonnae 625 mg, Tinct.Polygalae 3,2 g, Aromatica, Excip. ad sirup. pro 100 ml
Indication: Toux Code
Conditionnement: 200 ml 42 637 017
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 26. 2. 85

Ponflural, comprimés 01.11. **34 845**
Servier (Suisse) SA, 10, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève **B**
Lab. Servier, Orléans-Gidy, F

Composition: Fenfluraminum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.
Indication: Obésité Code
Conditionnement: 100 comprimés 34 845 026
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 26. 2. 85

Ponflural retard, capsules 01.11. **38 773**
Servier (Suisse) SA, 10, rue Hugo-de-Senger, 1205 Genève **B**
Lab. Servier, Orléans-Gidy, F

Composition: Fenfluraminum hydrochloricum 60 mg, Excip. pro caps. gelat. cum liberat.prolong.
Indication: Obésité Code
Conditionnement: 30 capsules 38 773 011
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 26. 2. 85

Praxilene P. I., Infusionskonzentrat 02.04.5. **42 873**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

* Lipha SA, Lyon, F

Deklaration:	Naftidrofurylum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 200 ml	
Anwendung:	Peripherer Vasodilatator	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen	42 873 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Premandol, Salbe 10.05.2. **28 830**

Dr. Spirig AG, 4600 Olten **B**

Deklaration:	Prednisolonum 0,25%, Chlorhexidinum dihydrochloricum 0,5%, Zincum oxydatum 4%, Ol.Amygdalae 85,7%, Aromatica, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Ekzeme bei Kindern	Code
Packungsgrössen:	20 g	28 830 017
	100 g	28 830 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Prolixan, Kapseln 07.10.1. **34 925**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Azapropazonum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	34 925 011
	50 Kapseln	34 925 038
	100 Kapseln	34 925 046
	500 Kapseln	34 925 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 3. 85

Prontotev, Salbe 07.10.4. **38 781**

Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9490 Vaduz, FL **D**

Troponwerke GmbH & Co. KG, Köln, BRD

Deklaration: Diaethylammonium salicylicum 4%, Benzylium nicotinicum 1,5%, Camphora 0,5%, Extr.Capsici fluid. 1,5%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Rheuma, Muskelschmerzen — Code

Packungsgrösse: 40 g — 38 781 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 15. 3. 85

Prunosine, Sirup 04.08. **36 294**

* Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D**

A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration: Anthraglycosidea corresp. Sennae fructus 400 mg, Pantothenolum 5 mg, Pruni domestici extr. 150 mg, Glycerolum 500 mg, Saccharosum 3,25 g, Conserv.: Methylparabenum, Kalium sorbicum; Aqua ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Verstopfung — Code

Packungsgrössen: 100 ml — 36 294 019

200 ml — 36 294 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 27. 2. 85

Quilonorm, comprimés 01.06. **33 460**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

* Smith-Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition: Lithium aceticum 536 mg, Excip. pro compr.

Indication: Antidépresseur — Code

Conditionnements: 50 comprimés — 33 460 015

250 comprimés — 33 460 023

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 6. 3. 85

Quilonorm retard, comprimés 01.06. **35 960**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **A**

* Smith-Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition: Lithium carbonicum 450 mg, Excip. pro compr. cum actione prolongata

Indication: Antidépresseur — Code

Conditionnements: 60 comprimés — 35 960 015

300 comprimés — 35 960 023

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 6. 3. 85

Resyl plus, Sirup 03.03.1. **39 032**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 7,5 mg, Guaifenesinum 100 mg, Aromat., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	200 ml	39 032 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 85

Rhinocid, Nasen-Gel 12.02.5. **34 126**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration:	Neomycinum 0,2% (ut N.sulfuricum) Phenylephrinum hydrochloricum 0,25%, Mepyraminum maleicum 0,025%, Ol. Niaouli 0,2%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Schnupfen	Code
* Packungsgrösse:	12 g	34 126 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 2. 85

Rhino-Delica, Lösung 12.02.5. **31 312**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Phenylephrinium chloratum 7,5 mg, Lysozymum chloratum 0,5 mg, Dequalinium chloratum 0,1 mg, Excip. (c.Polyvinylpyrrolidonum, Camphora, Ol.Aurantii floris) ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	Sprayflasche zu 10 ml	31 312 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Rolinex, Salbe 12.02.4. **24 914**

* Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **C**

Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Balsamum peruvianum 1,4%, Mentholum 0,2%, Methoxaminum hydrochloricum 0,5%, Natrium sozoiodolicum 2,3%, Ol.Niaouli 1,4%, Excip. ad ung.

		Code
Anwendung:	Schnupfen	
Packungsgrössen:	4 g	24 914 011
	36 × 4 g	24 914 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 3. 85

Rumatral, Tabletten 07.10.1. **30 072**

Wander AG, 3001 Bern **C**

* Nicholas Ltd., Slough, GB

Deklaration: Aloxiprinum 600 mg, Excip. pro compr.

		Code
Anwendung:	Antirheumaticum, Analgeticum	
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	30 072 022
	100 Tabletten	30 072 014
	500 Tabletten	30 072 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 3. 85

Salbona, Salbe 10.06. **11 993**

Dr. M. Antonioli AG, St.-Alban-Tal 36, 4006 Basel **D–P**

Deklaration: Acidum tannicum 0,5%, Aethylium paraminobenzoicum 1,5%, Balsamum peruvianum 1%, Bismutum subnitricum 0,65%, Camphora 0,15%, Extr.liquid.: Aristolochiae 0,25%, Arnicae 0,35%, Hamamelidis 2%, Tormentillae 1,25%, Hexachlorophenum 0,5%, Hyperici oleum 1,25%, Zincum oxydatum 6,75%, Adeps lanae, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad ung.

		Code
Anwendung:	Kleinere Wunden	
* Packungsgrösse:	40 g	11 993 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 6. 3. 85

Saliglutin, Dragées 01.01.1. **31 667**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

	Deklaration:	Natrium salicylicum 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
	Anwendung:	Rheumamittel	Code
*	Packungsgrössen:	50 Dragées	31 667 070
		100 Dragées	31 667 011
		500 Dragées	31 667 046
		1000 Dragées	31 667 054
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Sebopona flüssig mit Teer, Lösung ad us.ext. 10.10. **36 420**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**

K. Herrmann, Hermal-Chemie, Reinbek bei Hamburg, BRD

	Deklaration:	Destillatum ex Picis Lithanthracis 1,5%, Natrium lauryloxy-polyaethoxy-sulfuricum, Acyl (ex Ol.Cocos) oxy-monoaethanolamid-polyaethylenglycolum, Acyl (ex Ol.Cocos) oxy-monoisopropanolamid-polyaethylenglycol-sulfosuccinicum natricum, Aqua ad solut.	
	Anwendung:	Erkrankungen der Kopfhaut	Code
*	Packungsgrösse:	100 ml	36 420 014
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Sedotussin, Sirup 03.03.2. **43 094**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

UCB Div. Pharm., Bruxelles, B

	Deklaration:	Pentoxyverinum citricum 21,3 mg, Terpinum hydratum 30 mg, Eucalyptolum 3 mg, Mentholum 1,6 mg, Extr. Thymi fl. 200 mg, Excip. ad sirup. pro 10 ml	
	Anwendung:	Husten	Code
	Packungsgrösse:	200 ml	43 094 017
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Sedotussin comp., Tropfen 03.03.2. **43 095**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

UCB Div. Pharm., Bruxelles, B

Deklaration:	Pentoxyverinum citricum 30 mg, Guaifenesinum 15 mg, Terpinum hydratum 30 mg, Eucalyptolum 5 mg, Mentholum 2,5 mg, Thymolum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	30 ml	43 095 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 3. 85

Servigesic 120, Elixir 01.01.1. **43 548**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration:	Paracetamolum 120 mg, Aromatica, Ethanolum 500 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum 8,5 mg), Excip. ad elixir pro 5 ml	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
* Packungsgrösse:	20 × 60 ml	43 548 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Servigesic 500, Tabletten 01.01.1. **42 610**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	1000 Tabletten	42 610 011
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Solnitor, Herztropfen 02.98. **14 287**

* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel **D–P**

* Deklaration:	Extr.liquid.: Crataegi herbae 10%, Crataegi fructus et floris 60%, Valerianae 1%, Cacti grandiflor. 0,4%, Tinct.: Bellidis 0,6%, Lycopi 0,1%, Asae foet. 0,1%, Passiflorae 0,7%, Aromat. (Tinct.Cardui benedict., Plantag.), Excip. ad solut. (Aethanolum 38%)	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	20 g	14 287 027
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 2. 85

Solnitor, Kräuterdragées gegen Verstopfung 04.08. **33 229**

* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel **D–P**

Deklaration: Aloes extr. 30 mg, Sennae fol. 30 mg, Rhamni frangulae cort. 20 mg, Fruct.: Sennae 30 mg, Foeniculi 15 mg, Carvi 15 mg, Anisi 15 mg, Millefolii flos 10 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung Code

* Packungsgrösse: 75 Dragées 33 229 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 85

Solnitor, Leber- und Gallentropfen 04.11. **14 290**

* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel **D–P**

* Deklaration: Extr.ex: Calendulae flos 1,3%, Anisi fruct. 2,0%, Foeniculi fruct. 1,5%, Carvi fruct. 5,0%, Asperulae herba 1,3%, Eupatoriae herba 6,0%, Quassiae lignum 1,35%, Tinct.: Acaciae 1,0%, Cynarae scolymi 5,0%, Galii veri 0,5%, Millefolii 0,5%, Berberidis 3,0%, Excip. ad solut. (Aethanolum 47%)

Anwendung: Funktionelle Gallebeschwerden Code

Packungsgrössen: 30 g 14 290 044

75 g 14 290 052

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 85

Solnitor, Magentropfen 04.98. **14 291**

* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel **D–P**

* Deklaration: Extr.liquid.: Cinnamomi 0,9%, Crocus 0,5%, Cardamomi 1,0%, Cubebae 0,5%, Majoranae 0,15%, Valerianae 0,5%, Zingiberis 0,5%, Myristicae 1,0%, Aetherolea: Anisi 0,2%, Carvi 1,2%, Foeniculi 0,2%, Menthae 0,1%, Salviae 0,1%, Tinct.: Alchemillae 2,5%, Berberidis fruct. 2,0%, Fragariae 2,5%, Gentianae 2,0%, Hyperici 5,0%, Sambuci 2,5%, Saniculae 2,5%, Violae 2,5%, Avenae 5,0%, Excip. ad solut. (Aethanolum 50%)

* Anwendung: Nervöse Magenbeschwerden, Appetitlosigkeit Code

Packungsgrössen: 30 g 14 291 032

75 g 14 291 040

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 2. 85

* **Solnitor, Nerventabletten** 01.04. **14 281**
(früher: Solnitor Nervenstärker, Tabletten) **D–P**
* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel

* Deklaration:	Extr.siccum 25 mg (ex: Arnicae flos, Lavandulae flos, Menthae fol., Melissae fol., Rosmarini fol., Viburni cortex, Avenae herba, Hyperici herba, Valerianae radix, Aromat.), Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Nervosität, Gereiztheit	Code
Packungsgrösse:	200 Tabletten	14 281 037
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 2. 85

Solnitor, Zirkulationstropfen 02.98. **14 286**
* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel **D–P**

* Deklaration:	Crataegi extr.siccum 20%, extr.liquid.: Arnicae floris 1,3%, Calendulae 0,8%, Menthae 0,8%, Foeniculi 0,4%, Solidaginis virg. 0,8%, Colae 5,0%, Millefolii tinct. 2,0%, Excip. ad ad solut. (Aethanolum 40%)	
* Anwendung:	Nervöse Kreislauf- und Herzbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	30 g	14 286 012
	75 g	14 286 020
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 2. 85

Spersasept, Augentropfen 11.07.1. **36 288**
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **B**

Deklaration:	Phenylhydrargyrum boricum 0,02%, Methylcellulosum, Excip. ad collyr.tamponat.	
Anwendung:	Konjunktivitis	Code
Packungsgrösse:	10 ml	36 288 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 18. 2. 85

Sportupac, Salbe 07.10.4. **39 034**

Ferd. Müller, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern **D**

Terra-Bio-Chemie GmbH, Freiburg i. Br., BRD

Deklaration:	Allantoinum 0,1%, Benzylium nicotinicum 0,1%, Heparinum natricum 50 U.I./g, Polidocanolum 0,1%, Extr.Hippocastani 1,8%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Verstauchungen, Prellungen	Code
Packungsgrössen:	40 g	39 034 042
	100 g	39 034 050
	200 g	39 034 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 3. 85

Sportupac extra T8, flüssig 07.10.4. **39 035**

Ferd. Müller, Neubrückstrasse 81, 3012 Bern **D**

Terra-Bio-Chemie GmbH, Freiburg i. Br., BRD

Deklaration:	Allantoinum 0,1%, Benzylium nicotinicum 0,1%, Heparinum natricum 50 U.I./g, Polidocanolum 0,1%, Extr.Hippocastani 1,8%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Verstauchungen, Prellungen	Code
Packungsgrössen:	80 ml	39 035 014
	200 ml	39 035 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 3. 85

Stenoptin, Dragées 02.04.5. **42 818**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**

Deklaration:	Verapamilum hydrochloricum 80 mg, Isosorbidum dinitricum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Koronare Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	42 818 011
	100 Dragées	42 818 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 3. 85

Torrat, Tabletten 02.07.2. **41 222**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

	Deklaration:	Metipranololum 20 mg, Butizidum 2,5 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Hypertonie	Code
*	Packungsgrössen:	20 Tabletten	41 222 018
		56 Tabletten	41 222 026
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 2. 85

Trafuril, Salbe 07.10.4. **14 805**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

* CIBA-GEIGY GmbH, Wien, A

	Deklaration:	Tetrahydrofurfurylium nicotinicum 5%, Excip. ad ung.	
*	Anwendung:	Lokales Hyperämicum/Antirheumaticum	Code
	Packungsgrösse:	20 g	14 805 028
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Tribeton 1000, solution injectable 07.02.4. **31 053**

Chemedica SA, 1896 Vouvry **B**

	Composition:	Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 4 mg, Propylenglycolum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro 2 ml	
	Indication:	Comme adjuvant dans le traitement des névrites et polynévrites	Code
*	Conditionnements:	5 ampoules	31 053 013
		10 ampoules	31 053 021
		25 ampoules	31 053 048
		100 ampoules	31 053 064
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 14. 3. 85

Truxal, Dragées 01.05. **25 873**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Chlorprothixenum hydrochloricum 15 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées 15 mg	25 873 017
	100 Dragées 15 mg	25 873 025
	5×100 Dragées 15 mg	25 873 033
	50 Dragées 50 mg	25 873 041
	100 Dragées 50 mg	25 873 068
	5×100 Dragées 50 mg	25 873 076

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Truxal, Injektionslösung 01.05. **25 872**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Chlorprothixenum (ut C.aceticum) 50 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen	25 872 037
	50 Ampullen	25 872 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Truxaletten, Dragées 01.05. **33 317**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration: Chlorprothixenum hydrochloricum 5 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Neurolepticum

Packungsgrössen:		Code
	50 Dragées	33 317 018
	5×50 Dragées	33 317 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 3. 85

Tussafug, Dragées 03.01.2. **43 236**
Medipharm SA, 1636 Broc **B**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Benproperinum (ut B.phosphoricum) 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	43 236 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 3. 85

Tussafug, Sirup 03.01.2. **37 924**
Medipharm SA, 1636 Broc **B**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Benproperinum 3 mg (ut B.embonicum), Sorbitolum 233 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	150 ml	37 924 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 3. 85

Tussiplex, sirop 03.03.1. **39 293**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition:	Chlorphenaminum maleicum 1 mg, Phenylephrinum hydrochloricum 5 mg, Pholcodinum 5 mg, Guaifenesinum 50 mg, Glycerolum 500 mg, Xylitolum 500 mg, Sorbitolum 700 mg, Conserv. (Methylparabenum natricum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	150 ml	39 293 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 11. 3. 85

Vasculat, Tabletten 02.04.5. **17 962**

* Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel **C**

* Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Bamethanum sulfuricum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vasodilatator	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	17 962 019
	100 Tabletten	17 962 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Venavit, Dragées 02.08.1. **34 798**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration:	Extr.siccum: Hippocastani 100 mg, Crataegi 30 mg, Echinaceae 30 mg, Rutosidum 40 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	100 Dragées	34 798 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Venophlebin, Tropfen 02.08.1. **36 958**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Natrium rutosidosulfuricum 2,5%, Crataegi extr.liquid. 8%, Tinct.: Bursae pastoris 8%, Hippocastani 20%, Excip. ad solut. (1 ml = 30 gtt.)	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
* Packungsgrössen:	30 ml	36 958 014
	100 ml	36 958 022
	500 ml	36 958 049
	1000 ml	36 958 057
	10 × 30 ml	36 958 065
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 3. 85

Vigoton, Kapseln 02.04.5. **40 089**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**
Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	Dihydroergocristinum methansulfonicum 3 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Durchblutungsstörungen	Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln	40 089 012
	100 Kapseln	40 089 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Viskenit 25, Kapseln 02.03. **38 756**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel **B**

Deklaration:	Pindololum 2 mg, Isosorbid-dinitricum 5 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	38 756 028
	100 Kapseln	38 756 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 3. 85

Vitamin A/D «Burgerstein», Kapseln 07.02.4. **44 258**
Antistress AG, Fluhstrasse 30, 8640 Rapperswil **D–P**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

* Deklaration:	Retinolum 4000 I.E., Cholecalciferolum 400 I.E., Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Vitamin-A und -D-Mangel	Code
Packungsgrösse:	100 Kapseln	44 258 021
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 4. 3. 85

Vitiron, Brausetabletten 07.02.5. **33 091**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

* Deklaration: Retinolum palmiticum 10 000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Tocopherolum aceticum 5 mg, Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium panthothenicum 20 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Calcium glycerophosphoricum 50 mg, Magnesium glycerophosphoricum 50 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Ferrum(II) sulfuricum 0,62 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Aromatica, Colorantia, Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel Code

Packungsgrösse: 10 Brausetabletten 33 091 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 2. 85

Vulnusol, Spray 10.06. **33 829**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration: 50% Solutio (Cetylpyridinium chloratum 0,1%, Lidocainum 5%, Excip. ad solut.); 50% Propellent.

Anwendung: Wundbehandlung Code

Packungsgrössen: 75 g 33 829 035
300 g 33 829 043

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 2. 85

Xenalon, Lactabs 05.01. **42 725**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Spironolactonum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Diureticum Code

Packungsgrössen: 20 Tabletten 50 mg 42 725 048
50 Tabletten 50 mg 42 725 056
20 Tabletten 100 mg 42 725 064
50 Tabletten 100 mg 42 725 072

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 3. 85

Xylonor-Spray, Aerosol 13.01. **39 285**
Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**
Lab. Septodont, Paris, F

Deklaration:	36 g Solutio corresp. 5,4 g Lidocainum, 54 mg Cetrimonium bromatum, Excip. ad solut. 24 g Propellentia pro vase	
Anwendung:	Oberflächenanästheticum	Code
Packungsgrösse:	60 g	39 285 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 3. 85

Zaditen, Sirup 03.04.1./07.13.1. **41 565**
Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration:	Ketotifenum 0,2 mg (ut K.hydrogenfumaricum), Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiallergicum, Antiasthmaticum	Code
Packungsgrössen:	100 ml Sirup mit Erdbeeraroma	41 565 012
	100 ml Sirup mit Bananenaroma (Export)	
* Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 25. August 1983 Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 3. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Corticol ad us.vet., Ohrentropfen **35 936**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 50 mg, Hydrocortisonum aceticum 5 mg, Lidocainum 10 mg, Isopropanolum, Polyaethylenglycolum ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen des äusseren Ohres	Code
* Packungsgrössen:	10 ml	35 936 017
	100 ml	35 936 025
	500 ml	35 936 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 3. 85

Cyclonorm/Cyclonorm forte, ad us.vet., Tabletten **42 606**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Chlormadinonum aceticum 10 mg, resp. 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gestagentherapie bei Rindern und Pferden	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten Cyclonorm	42 606 014
	250 Tabletten Cyclonorm	42 606 022
	10 Tabletten Cyclonorm forte	42 606 030
	250 Tabletten Cyclonorm forte	42 606 049
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 2. 85

Folligon ad us.vet., Injektionspräparat **37 519**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Laboratoria Nobilis B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	I. Gonadotrophinum sericum 1000 U.I., Conserv. (Methylparabenum 0,025%), Excip. pro vitro II. Solutio tamponat. ad iniect. 5 ml pro vitro	
Anwendung:	Brunstlosigkeit, gestörte Spermiogenese	Code
Packungsgrösse:	5 Fläschen (+ Lösungsmittel)	37 519 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 3. 85

Neguvon ad us.vet., Pulver **38 704**
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Metrifonatum 97%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Ekto- und Endoparasiten der Nutztiere	Code
Packungsgrössen:	100 g	38 704 028
	1 kg	38 704 036
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 2. 85

Procain-Penicillin G TAD ad us.vet., Injektionssuspension **35 480**
Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH, Cuxhaven, BRD

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 300000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	35 480 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 3. 85

---

* **Stomorgyl/Stomorgyl PA ad us.vet., comprimés** **40 196**
(auparavant: Stomorgyl ad us.vet., comprimés) **A**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier
* Rhône Mérieux, Lyon, F

		Stomorgyl	Stomorgyl PA
* Composition:	Spiramycinum	250 mg	33,3 mg
	Metronidazolum	125 mg	16,7 mg
	Excip. pro compr.		
Indication:	Infections de la cavité buccale		Code
* Conditionnements:	20 comprimés Stomorgyl		40 196 013
	30 comprimés Stomorgyl PA		40 196 021
Observation:	Prolongation administrative		
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986		OICM, 28. 2. 85

Surital ad us.vet., Injektionspräparat **39 177**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**
Parke, Davis & Company, München, BRD

Deklaration:	Natrium 5-allyl-5-(1-methylbutyl)-2-thiobarbituricum 1 g, Excip. pro vitro	
Anwendung:	Ultrakurznarkotikum	Code
Packungsgrössen:	1 g	39 177 013
	5 g	39 177 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 3. 85

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Anabil, Tropfen 04.11. **40 285**
Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **C**
A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Extr.ethanolicum liquidum 62 ml (ex: Spinaciae fol. 3 g, Carvi fruct. 2 g, Anserinae herba 5 g, Chelidonii herba 2,5 g, Millefolii herba 3 g, Taraxaci herba cum rad. 2 g, Liquiritiae rad. 2,5 g, Calami rhizoma 2 g, Curcumae javanicae rhizoma 7,5 g, Lecithinum EPL 2,5 g), Menthae pip. aetheroleum 0,2 ml, Excip. ad solut. pro 100 ml
Anwendung: Funktionelle Verdauungsbeschwerden
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 2. 85

Apresolin, Dragées 02.07.1. **18 359**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Hydralazinum hydrochloricum 10 mg resp. 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hypertonie
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 3. 85

Dermapront, Lotion 10.02. **42 681**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Natrium thiosulfuricum 88 mg, Acidum salicylicum 20 mg, Resorcinolum 20 mg, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Akne

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 2. 85

Ismelin-Navidrex, Tabletten 02.07.2. **27 531**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Guanethidinum sulfuricum 10 mg, Cyclopenthiazidum 0,15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antihypertonicum

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 3. 85

Larypront, Tabletten 12.03.3. **40 263**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Lysozymum hydrochloricum 10 mg, Dequalinium chloratum 0,25 mg, Aromatica, Excip. pro pastilla

Anwendung: Entzündungen im Mund- und Rachenbereich

Packungsgrösse: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 2. 85

Mirapront N, Kapseln 01.11. **38 460**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: d-Norpseudoephedrinum 20 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Appetitzügler

Packungsgrösse: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 2. 85

Pectipront, Dragées 03.01.2. **44 200**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Benproperinum (ut B.phosphoricum) 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Husten

Packungsgrösse: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 2. 85

Pectipront, Saft 03.01.2. **44 213**

* Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration: Benproperinum (ut B.phosphoricum resinatum) 3,3 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Dinatrium edeticum; Aromat., Excip. ad sirup. pro 1 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrösse: —.—

Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 2. 85

Protamin-Zink-Insulin Berna, Injektionslösung 07.06.1. **16 682**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Deklaration: Insulinum Zinci protaminatum 40 U.I. resp. 80 U.I., Conserv. (Phenolum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 3. 85

Salminsulin NPH Berna, Injektionslösung 07.06.1. **17 244**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Deklaration: Isophanum Insulinum salmonis 40 U.I. resp. 80 U.I., Conserv. (Metacresolum 1,5 mg, Phenolum 0,6 mg), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 3. 85

Skleromexe, Kapseln 07.12. **36 633**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Clofibratum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Hyperlipidämie
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 6. 3. 85

Slow-Trasicor, Dragées 02.03. **40 422**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Oxprenololum hydrochloricum 160 mg, Excip. pro compr. obd. cum act.prolong.
Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 3. 85

Slow-Trasitensin, Dragées 02.07.2. **41 061**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Oxprenololum hydrochloricum 160 mg, Chlortalidonum 20 mg, Excip. pro compr.obd. c.liberat. prolongat.
Anwendung: Hypertonie
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 5. 3. 85

Tolbutamid 500, Tabletten 07.06.2. **39 900**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Tolbutamidum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Orales Antidiabeticum
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 3. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Actif VIII (facteur antihémophilique humain), préparation injectable (1) Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**41 712 B**	
Aktivanad für Kinder, Sirup (1) Knoll AG, Liestal	**36 842 C**	31. 12. 85
Anabil, Tropfen (2) Nattermann AG, Thalwil	**40 285 C**	
Bausch+Lomb, Kochsalz-/Reinigungslösung (1) Bausch+Lomb, AG, Bern	**44 768 C/Sp**	31. 3. 86
Bétripenta, dragées (1)	**31 856 B**	31. 12. 85
Bi-Citrol, ampoules buvables (1)	**32 549 C**	
Bi-Citrol, granulé (1) Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy	**15 750 C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
BioNorm, Eiweiss-Flocken (1) **BioNorm, Eiweiss-Vielkorn** (1) E. Merck (Schweiz) AG, Zürich	**43 018 D** **43 016 D**	
Calcipen, Tabletten (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**23 581 B**	
Chinavit, Dragées (1) Dr. Schieffer AG, Thalwil	**25 367 D**	31. 3. 86
Dactil, Manteltabletten (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**20 980 B**	
Décontractyl, dragées (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	**20 367 B**	30. 6. 85
Dermotekt-Brandwunden-Verbandstoff (1) Flawa, Schweizer Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Flawil	**40 274 E**	30. 6. 85
Desuric, Brausetabletten (1) Sanofi Pharma AG, Basel	**40 398 B**	
Drogar-caps, capsule (1) Giuliani SA, Castagnola	**39 222 B**	
Emmenovis, Injektionspräparat (1) Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**17 039 B**	
Enuresis, Tropfen (1) Mepha AG, Aesch	**26 674 C**	
Furex, Salbe (1) Girol AG, Zürich	**17 465 D**	31. 12. 85
Gurmevit, Biscuits (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**38 100 D**	
Hydrocorticin, Nasen-Spray (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**30 718 B**	
Ismelin-Navidrex, Tabletten (2) CIBA-GEIGY AG, Basel	**27 531 B**	
Kwellada, Lotion (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**38 276 C**	
Me-Dex, Injektionslösung (i.m.) (1) Medex AG, Zürich	**38 595 B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Meliobal, Rektalkapseln (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**22 215 B**	
Neurotrat forte, Injektionslösung (1) Knoll AG, Liestal	**39 880 B**	31. 12. 85
Orisul, Sirup (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**24 757 A**	
Papaverin Knoll, Tabletten (1)	**19 217 B**	31. 12. 85
Paracodin, Sirup (1) Knoll AG, Liestal	**14 202 C**	31. 12. 85
Piptal, Tabletten (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**21 380 B**	
Plantival, liquidum (1) Römerhof-Apotheke, Dispensierstelle Dr. W. Schwabe, Zürich (früher: Galenica AG, Bern)	**32 722 D**	31. 3. 86
Promucin, flüssig (1)	**14 993 D**	
Promucin, Salbe (1) Siegfried AG, Zofingen	**10 547 C**	
Protamin-Zink-Insulin Berna, Injektionslösung (2) Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern	**16 682 B**	
Resolvit, Dragées (1) Mepha AG, Aesch	**36 019 B**	
Rifloc retard, Kapseln (1) Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Zürich	**42 831 B**	31. 12. 85
Rivasan, Rheuma-Dragées (5) Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, Schönengrund	**11 728 D**	
Salminsulin NPH Berna, Injektionslösung (2) Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern	**17 244 B**	
Sérénol, liquide (1) S.A.G.F.O. SA, Genève	**16 110 C**	
Skleromexe, Kapseln (2) Mepha AG, Aesch	**36 633 B**	
Slow-Trasicor, Dragées (2)	**40 422 B**	
Slow-Trasitensin, Dragées (2) CIBA-GEIGY AG, Basel	**41 061 B**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Soft-Therm, Desinfektionslösung (1) Von Hoff AG, Zürich	**42 607**	**C/Sp**	31. 1. 86
Stark Jod Kaliklora, Zahnpasta (1) Medinca, R. Brandenberger & Co., Zug	**32 600**	**D**	
Tolbutamid 500, Tabletten (2) Mepha AG, Aesch	**39 900**	**B**	
Torreplex, granulare (1) Unipharma SA, Lugano	**35 652**	**D**	31. 12. 85
Vapex, Inhalant (1) **Vapex Inhaler, Inhalierstift** (1) **Vapex Medicated Rub, Salbe** (1) Opopharma AG, Zürich	**16 708** **19 593** **19 595**	**D** **D** **D**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Hosto-Curativ ad us.vet., Pulver (5) Gerstenmühle AG, Lützelflüh	**34 324**	**E**	
Malathion Cyanamid ad us.vet., wasserlösliches Konzentrat (1) Opopharma AG, Zürich	**38 338**	**D**	31. 12. 85
Praelutin S ad us.vet., Injektionssuspension (1) Chassot & Cie. AG, Köniz	**44 195**	**B**	
Suwolin II ad us.vet., Pulver (5) **Suwolin V ad us.vet., Pulver** (5) Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, Schönengrund	**11 988** **11 991**	**D** **D**	
Tapo, vétérinaire capsules ad us.vet. (1) Actipharm S. à r. l., Genève	**14 622**	**D**	
Vecortenol ad us.vet., Injektionspräparat (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**25 736**	**B**	31. 5. 85

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Bilimiro, Tabletten (1) Opopharma AG, Zürich	**43 757**	**B**	

	Liquidationsfrist Délai de liquidation
Perclusone, Kapseln (1)	**35 020 B**
Perclusone, Suppositorien (1)	**39 348 B**
Pfizer AG, Zürich (früher: Mack Pharma AG, Zürich)	
Redoxon «Roche», Tabletten (1)	**8 487 D**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	
Rhinosolv, Nasenspray (1)	**43 560 C**
Rhinosolv, Nasentropfen (1)	**43 559 C**
Pfizer AG, Zürich (früher: Mack Pharma AG, Zürich)	

Heilapparate und -vorrichtungen
Articles médicaux et articles sanitaires

Danavox 105, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (1)	**44 497 Sp**
Danavox 745 V und 745 AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (1)	**39 736 Sp**
Danavox 775, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (1)	**41 397 Sp**
P. Keller, Danavox-Hörgeräte, Zürich	

Berichtigung
Rectification

Bulletin mensuel OICM, No 6, juin 1984, page 516:

Iodosorb, poudre 10.06. **46 073**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**
Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition:	Iodum 10 mg ut Cadexomerum-Iodum® 1 g	
Indication:	Traitement des ulcères et plaies	Code
Prix de vente:	20 g fr. 52.—	46 073 010
	50 g fr. 114.60	46 073 029
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 27. 2. 85

Der Wirkstoff ist neu (NCE)

Nr. 4/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

APRIL AVRIL APRILE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM ..... 183—184

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 185—192

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 193—217

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 218—220

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 221—223

Berichtigungen – Rectifications 224

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS

Pressemitteilung vom 2. Mai 1985

Die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) teilt mit:

Kleinpackungen barbiturathaltiger Schmerz- und Beruhigungsmittel sind ab 1. Mai 1985 nicht mehr ohne ärztliche Verordnung erhältlich.

Derartige Präparate, mit Ausnahme von Kleinpackungen, konnten schon bisher nur gegen ärztliches Rezept bezogen werden. Vom Beschluss der IKS sind Kleinpackungen von rund 90 Kombinationspräparaten betroffen.

Die IKS begründet ihre Massnahme damit, dass der Zusatz von Barbituraten in Schmerz- und Beruhigungsmitteln häufig zu einer ungünstigen Verschiebung des Nutzen/Risiko-Verhältnisses führt. Insbesondere bestehen das Risiko von Gewöhnung und Abhängigkeit, von Abschwächung oder Verstärkung der Wirkung anderer gleichzeitig eingenommener Medikamente und die Gefahren der Überdosierung, welche mit der Einnahme von Barbituraten verbunden sind.

Den Patienten stehen als Ersatz für die betroffenen Präparate barbituratfreie, ohne Rezept erhältliche Arzneimittel zur Verfügung.

Communication de l'OICM

Communiqué de presse du 2 mai 1985

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM) communique:

Les analgésiques et les sédatifs, en petits emballages, contenant des barbituriques sont soumis à l'ordonnance médicale depuis le 1er mai 1985.

Les grands emballages sont eux déjà délivrés uniquement sur prescription médicale. La présente décision de l'OICM, s'appliquant aux petits emballages, concerne environ 90 produits contenant des barbituriques.

Cette mesure a été déterminée par le fait que l'adjonction de barbituriques à des analgésiques et des sédatifs conduit fréquemment à une modification défavorable de la relation bénéfice/risque. A ce propos il faut relever notamment le danger d'accoutumance et de dépendance; les interactions avec d'autres médicaments se traduisant par une augmentation ou une diminution de l'action des médicaments administrés simultanément; les risques découlant d'un surdosage des barbituriques.

Des médicaments ne contenant pas de barbituriques et non soumis à l'ordonnance médicale sont à la disposition des patients.

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Abropernol, homöopathische Tabletten 20.01. **41 424**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: Abrotanum D4 60 mg, Pulsatilla D4 60 mg, Calcium fluoratum D12 60 mg, Petroleum D6 30 mg, Agaricus D5 30 mg, Acidum nitricum D6 30 mg, Hamamelis D4 30 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Frostbeulen

Verkaufspreis:		Code
50 Tabletten	Fr. 5.55	41 424 028
250 Tabletten	(Spital)	41 424 036
750 Tabletten	(Spital)	41 424 044

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 3. 85

Alceprin, granules homéopathiques 20.01. **46 548**
Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **C**
Laboratoires Dolisos, Paris, F

Composition: Allium Cepa C3 14,3%, Belladonna C3 14,3%, Euphrasia C3 14,3%, Mercurius dulcis C3 14,3%, Hydrastis canad. C3 14,3%, Kalium bichromicum C3 14,3%, Sambucus nigra C3 14,3%, Excip.

Indication: Rhinites

Prix de vente:		Code
4 g	fr. 8.50	46 548 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 9. 4. 85

Aqua ad iniect., Lösungsmittel für Arzneimittel 05.03. **45 784**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**
B. Braun GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration: Aqua ad iniect.
Anwendung: Solvens

Verkaufspreis:		Code
	20× 5 ml (Spital)	45 784 010
	20×10 ml (Spital)	45 784 037
	20×20 ml (Spital)	45 784 053
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 4. 85

Arteria-Heel, homöopathische Tropfen 20.01. **41 428**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: Secale cornutum D4 10 ml, Viscum album D4 10 ml, Barium iodatum D6 10 ml, Arnica D12 10 ml, Solanum nigrum D4 20 ml, Tabacum D8 20 ml, Phosphorus D8 20 ml, Aethanolum (35%) ad solut. pro 100 ml
Anwendung: Adjuvans bei peripheren Durchblutungsstörungen

Verkaufspreis:		Code
	30 ml Fr. 9.55	41 428 015
	100 ml Fr. 26.80	41 428 023
	500 ml (Spital)	41 428 031
	1000 ml (Spital)	41 428 058
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 3. 85

Bronchalis-Heel, homöopathische Tabletten 20.01. **41 430**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: Belladonna D4 30 mg, Sticta D4 30 mg, Tartarus stibiatus D4 30 mg, Kreosotum D5 30 mg, Ipecacuanha D4 30 mg, Lobelia inflata D4 30 mg, Hyoscyamus D4 60 mg, Bryonia D4 60 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Bronchitis

Verkaufspreis:		Code
	50 Tabletten Fr. 5.55	41 430 028
	250 Tabletten (Spital)	41 430 036
	750 Tabletten (Spital)	41 430 044
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 3. 85

Bryaconeel, homöopathische Tabletten 20.01. **41 431**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Bryonia D4 120 mg, Aconitum D4 150 mg, Phosphorus D5 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Neuralgien	Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 5.55	41 431 016
	250 Tabletten (Spital)	41 431 024
	750 Tabletten (Spital)	41 431 032
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 3. 85

Calmerphan-L, Kapseln 03.01.2. **45 883**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **C**

Deklaration:	Dextromethorphanum hydrobromicum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Husten	Code
Verkaufspreis:	16 Kapseln Fr. 10.50	45 883 019
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 3. 85

Capsules de Pollen «Phag» 07.98. **45 551**
Phag S. à r. l., 1196 Gland **D–P**
A.R.C.O.-Chemie GmbH, Herdecke, BRD

Composition:	Pollen floris pulv. 300 mg, Lecithinum ex Soja 50 mg, Aromat., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Roborant	Code
Prix de vente:	50 capsules fr. 26.85	45 551 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 22. 3. 85

Curolax, confetti 04.08. **43 419**
Pharma Plus SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Oxyphenisatinum 5 mg, Docusatum natricum 40 mg, Extr. Belladonnae 7 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indicazione:	Lassativo	Code
Prezzo di vendita:	24 confetti fr. 3.50	43 419 013
Valevole fino al:	31 dicembre 1985	UICM, 11. 4. 85

Effersyllium, polvere pronto da mescolare 04.08. **45 889**
Pharmaton SA, 6903 Lugano-Bioggio **D–P**
ICI-Stuart Pharmaceuticals, Wilmington, USA

Composizione: Plantaginis ovatae seminis testa 3,0 g, Kalium bicarbonicum 375 mg, Kalium citricum 400 mg, Saccharosum 2,28 g, Aromat., Excip. ad pulv. pro 7 g

Indicazione: Regolatore intestinale

Prezzo di vendita:		Code
	200 g fr. 12.—	45 889 017
	12×7 g fr. 9.90	45 889 025
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 22. 3. 85

Einmal-Naturmoor-Packung «ascend» 07.10.5. **45 916**
Medizin-Service, Dorfstrasse 27, 8712 Stäfa **D**
Gebrüder Haslauer, Mitterfelden-Ainring, BRD

Deklaration: Terra uliginosa spec.

Anwendung: Zur Wärmetherapie bei Rheuma usw.

Verkaufspreis:	Code
50×400 g Fr. 70.—	45 916 014
Gültig bis: 31. Dezember 1989	IKS, 22. 3. 85

Gastronol, homöopathische Tabletten 20.01. **43 832**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Aesculus D4 20 mg, Alumina D8 20 mg, Argentum nitricum D4 20 mg, Bryonia D4 10 mg, Colocynthis D4 10 mg, Nux vomica D4 20 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Magenbeschwerden

Verkaufspreis:	Code
60 g Fr. 8.80	43 832 026
Gültig bis: 31. Dezember 1989	IKS, 19. 3. 85

Halls Mentho-Lyptus mit Honig und Zitrone, Pastillen 12.03.9. **41 126**
R. C. Andreae Ltd., 4144 Arlesheim **E–P**
Hall Bros. (Whitefield) Ltd., Manchester, GB

Deklaration: Mentholum 7,9 mg, Eucalypti aetherol. 7,1 mg, Mel, Aromat., Glucosum, Saccharosum, Color. (E 110), Excip. pro pastillo

Anwendung: Heiserkeit, Husten

Verkaufspreis:	Code
9 Pastillen Fr. 1.20	41 126 027
Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 22. 3. 85

Multaben Vitamin E, Kapseln 07.02.3. **46 124**
Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen **C**
Haleko GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	α-Tocopherolum 284 mg, Oleum Tritici germinis 61,5 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Vitamin-E-Mangel	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 29.—	46 124 022
	60 Kapseln Fr. 49.50	46 124 049
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 4. 85

Murine, gouttes pour les yeux 2, avec vasoconstricteur 11.06.3. **45 461**
Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **C**
Ross Lab., Div. of Abbott Laboratories, Columbus/Ohio, USA

Composition:	Tetryzolinum 0,05%, Conserv.: Dinatrium edeticum 0,1%, Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.tamponat.	
Indications:	Inflammations abactériennes, rougeurs légères et irritations des yeux	Code
Prix de vente:	15 ml fr. 7.80	45 461 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 25. 3. 85

Pharmadux Knoblauchöl-Kapseln 02.97. **46 373**
Pharmaceutical Trading AG, Weiermattstrasse 40, 3027 Bern **D**
Allcaps GmbH, Backnang, BRD

Deklaration:	Allii sativi aetheroleum 135 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose	Code
Verkaufspreis:	150 Kapseln Fr. 9.80	46 373 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 3. 85

Pollinosan, homöopathische Heuschnupfen-Tabletten 20.01. **46 913**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Paloondo D2 14,2%, Okoubaka D2 14,2%, Ammi visnaga D1 14,2%, Cardiospermum D2 14,2%, Galphimia D3 14,2%, Luffa operculata D3 14,2%, Aralia racemosa D2 14,2%, Excip. pro compr.

Anwendung: Heuschnupfen — Code

Verkaufspreis: 120 Tabletten Fr. 9.60 — 46 913 019

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 19. 3. 85

Rapidocaine ad us.cardiologicum, soluzione iniettabile 02.02. **46 461**
Sintetica SA, 6850 Mendrisio **B**

Composizione: Lidocainum hydrochloricum 20 mg resp. 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indicazione: Antiaritmico — Code

Prezzo di vendita: 10 fiale da 5 ml 2% fr. 8.55 — 46 461 010
10 fiale da 5 ml 10% fr. 25.50 — 46 461 029

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 — UICM, 21. 3. 85

Rödler Sport- und Körperfluid 201 07.10.4. **46 753**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**
Rödler GmbH, Flörsheim bei Worms, BRD

Deklaration: Aetherolea: Myristicae 0,3%, Citri 0,3%, Cinnamomi ceylanici 0,3%, Caryophylli 0,3%, Citronellae ceylanicae 0,3%, Salviae 0,3%, Rosmarini 0,3%, Menthae japonicae 0,15%, Mentholum 1,19%, Propanolum, Color. (E 131), Aqua ad solut.

Anwendung: Massagemittel vor und nach körperlichen Anstrengungen

Code

Verkaufspreis: 200 ml Fr. 14.85 — 46 753 011
500 ml Fr. 33.60 — 46 753 036
5000 ml (Spital) — 46 753 046

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 22. 3. 85

Similasan Nr. 3, homöopathische Schnupfentropfen 20.01. **45 628**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern **D–P**

Deklaration: I. Kalium bichromicum D8 70%, Kalium bichromicum D12 30%, Aethanolum (43%) ad solut.
II. Cinnabaris D10 50%, Luffa D8 50%, Aethanolum (43%) ad solut.

Anwendung: Schnupfen — Code

Verkaufspreis: 2×30 ml Fr. 12.80 — 45 628 019

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 11. 3. 85

Spitaderm, Lösung 10.09.1. **46 812**

Henkel & Cie. AG, Hardstrasse 55, 4133 Pratteln **D**

Deklaration: Isopropanolum 70%, Chlorhexidinum digluconicum 0,5%, Hydrogenium peroxydatum 0,45%, PEG-6 caprylic/capric glycerides 0,5%, Aromatica, Aqua ad solut.

Anwendung: Hautdesinfiziens

Verkaufspreis:			Code
	30 Flaschen zu 100 ml	(Spital)	46 812 018
	10 Flaschen zu 900 ml	(Spital)	46 812 026
	3 Kanister zu 5 l	(Spital)	46 812 034

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 4. 85

Trittico, Tabletten 01.06. **46 559**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Angelini Francesco S.p.A., Roma, I

Deklaration: Trazodonum hydrochloricum 50 mg, resp. 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Depressionen

Verkaufspreis:			Code
	30 Tabletten zu 50 mg	Fr. 14.40	46 559 010
	100 Tabletten zu 50 mg	Fr. 38.70	46 559 029
	30 Tabletten zu 100 mg	Fr. 21.30	46 559 037
	100 Tabletten zu 100 mg	Fr. 57.95	46 559 045

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 4. 85

Weleda Calendula-Babybalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **46 795** **E–P**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration: Extr.oleos.Calendulae 0,2%, Extr.oleos.Chamomillae 0,2%, Ol.aetherea, Adeps Lanae, Alcohol cetylicus et stearylicus, Cera flava, Zincum oxydatum, Excip. ad ung.

Anwendung: Pflege der empfindlichen Haut bei Säuglingen

Verkaufspreis:		Code
	40 ml Fr. 5.40	46 795 016

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 4. 85

Zeller Feigen-Dragées mit Senna 04.08. **46 581**

Max Zeller Söhne AG, 8590 Romanshorn **D–P**

Deklaration: Caricae fructus extr.sicc. 370 mg, Sennae fol.extr.sicc. 60 mg, Petasitidis rad.extr.sicc. 40 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung

Verkaufspreis:		Code
	40 Dragées Fr. 6.50	46 581 016
	100 Dragées Fr. 13.40	46 581 024

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 3. 85

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Clamoxyl-T ad us.vet., poudre **46 388**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
Beecham, Brentford, GB

Composition:	Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 750 mg, Excip. ad pulv. pro vase 6,6 g	
Indication:	Infections bactériennes des chiens et des chats	Code
Prix de vente:	15 ml fr. 22.40	46 388 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 21. 3. 85

Magnicine ad us.vet., Bolus **46 342**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**
Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Gentamicinum (ut G.sulfuricum) 50 mg, Excip. pro bolo	
Anwendung:	Neonatale Kälberdurchfälle	Code
Verkaufspreis:	12 Boli Fr. 26.—	46 342 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 3. 85

Vibrostatic, Pferdebandagen und -decken **46 730**
Temova, Landstrasse 140, 9494 Schaan, FL **D/Sp–P**
Temova b. V., Eindhoven, NL

Deklaration:	Pferdebandagen- und decken aus polymerisierten Kunstfasern.	
Anwendung:	Wärmetherapie	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Reitsportgeschäfte	
Verkaufspreis:	Röhrbein-Bandagen pro Stück	Fr. 169.—
	Karpalgelenk-Bandagen pro Stück	Fr. 249.—
	Sprunggelenk-Bandagen pro Stück	Fr. 389.—
	Transport-Bandagen pro Stück	Fr. 175.—
	Pferdedecke (Sommer)	Fr. 398.—
	Pferdedecke (Winter)	Fr. 489.—
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 3. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

A-Salbe 07.10.4. **30 605**

* Fink AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **D–P**
Fink GmbH, Herrenberg, BRD

Deklaration: Cynoglossi fol.extr. 1,7%, Symphyti fol.extr. 1,7%, Spiraeae flor.extr. 1,6%, Hyperici oleum 5%, Calendulae oleum 1%, Mucilago Cynoglossi et Symphyti 22,95%, Camphora 0,5%, Aetherolea: Citronellae 0,125%, Eucalypti 0,06%, Juniperi 0,03%, Lavandulae 0,03%, Pini silv. 0,03%, Rosmarini 0,03%, Salviae 0,03%, Thymi 0,03%, Conserv. (Methyl/Propylparabenum, Acid.benzoicum, Acid.salicylicum), Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Traumen

Packungsgrössen:		Code
	40 g	30 605 012
	100 g	30 605 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 4. 85

Alka-Seltzer, Brausetabletten 01.01.1. **8 671**

* Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **D–P**
Miles Laboratories Ltd., Stoke Poges, Slough, GB

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 320 mg, Acidum citricum 970 mg, Natrium bicarbonicum 1,63 g pro compr.efferv.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Verkaufspreis:		Code
	20 Brausetabletten	8 671 036
	40 Brausetabletten	8 671 052

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 4. 85

Bärlauchwein Bioforce 02.97./04.98. **35 583**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Allii ursini succus recens 10%, Aethanolum, Vinum merid. ad solut. (Aethanolum 20%)	
* Anwendung:	Beschwerden bei Arteriosklerose, Verdauungsstörungen	
		Code
Verkaufspreis:	200 ml	35 583 017
	500 ml	35 583 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 4. 85

Biorex-Solidago-Tee 05.01. **44 310**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Solidaginis herba	
Anwendung:	Harntreibend	Code
Packungsgrösse:	100 g	44 310 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 4. 85

Carbamid Crème Widmer 10.11. **38 498**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **C**

Deklaration:	Carbamidum 12%, Retinolum-palmiticum 3000 U.I./g, Cholecalciferolum 300 U.I./g, Pantothenolum 1%, Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Hyperkeratosen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	38 498 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 3. 85

Carbamid+VAS Widmer, Crème 10.11. **38 499**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **B**

Deklaration: Carbamidum 12%, Tretinoinum 0,03%, Pantothenolum 1%, Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. emulg.

Anwendung: Ichthyosis, Hyperkeratosen

		Code
Packungsgrössen:	30 ml	38 499 017
	100 ml	38 499 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 3. 85

Combiase, Dragées 04.09. **35 813**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Luitpold-Werk, Chem. Pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration: Dichlorohydroxychinolinum 100 mg, Chlorquinaldolum 50 mg, Enzymata ex aspergillo oryzae 60 mg corresp. Proteasum 25 FIP-U, Cellulasa 200 FIP-U, Amylasum 425 FIP-U, Pancreatinum 300 mg corresp. Lipasum 10150 FIP-U, Proteasum 570 FIP-U, Amylasum 9750 FIP-U, Fel Tauri depur.sicc. 30 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Infektiöse Darmerkrankungen

		Code
* Packungsgrösse:	40 Dragées	35 813 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 3. 85

---

* **Consoliplast, Paste (früher: U-Paste)** 07.10.4. **30 083**

* Fink AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **D–P**

Fink GmbH, Herrenberg, BRD

Deklaration: Symphyti radicis mucilago 50%, Symphyti radicis pulvis 17%, Symphyti folii extr. 5%, Cholinium chloratum 0,1%, Camphora 0,1%, Aetherolea: Eucalypti 0,05%, Juniperi 0,02%, Lavandulae 0,015%, Pini pumil. 0,1%, Rosmarini 0,02%, Thymi 0,01%, Terebinthinae 0,05%, Conserv. (Acidum benzoicum, Acidum salicylicum, Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam

* Anwendung: Stumpfe Traumen

		Code
Packungsgrösse:	250 g	30 083 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 16. 4. 85

Decoderm, Basiscrème 10.10. **39 054**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Vaselinum album 32%, Paraffinum subliquidum 3%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Nachbehandlung entzündlicher Hauterkrankungen und Schutz empfindlicher Haut	Code
Packungsgrössen:	50 g	39 054 019
	900 g	39 054 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 4. 85

Decoderm, Crème 10.05.1. **35 070**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Flupredniden-21-aceticum 0,1%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrössen:	15 g	35 070 060
	30 g	35 070 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 4. 85

Decoderm, Lotio 10.05.1. **35 283**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Flupredniden-21-aceticum 0,1%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie bei Hautleiden	Code
Packungsgrössen:	15 ml	35 283 013
	10×15 ml	35 283 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 4. 85

Decoderm trivalent, Crème 10.05.2. **36 931**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Flupredniden-21-aceticum 0,1%, Gentamycinum 0,1% (ut G. sulfuricum), 5-Chloro-8-hydroxychinolinum 0,5%, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Ekzeme	Code
Packungsgrössen:	15 g	36 931 043
	30 g	36 931 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 4. 85

Depuran, Kapseln 04.08. **39 790**

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Sennae fructus extr.aquos.siccum deresinat. 150 mg corresp. 20 mg Sennosidea, Anisi aetherol. 10 mg, Carvi aetherol. 10 mg, Conserv.: Aethyl-/Propylparabenum, Color.: E 124, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	39 790 017
	50 Kapseln	39 790 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 3. 85

---

* **Diprolen, Scalp Application (früher: Diprolen, Lösung)** 10.05.1. **46 672**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Betamethasonum (ut B.dipropionicum) 0,5 mg, Propylenglycolum, Acidum polyacrylicum, Isopropanolum, Excip. ad solut. pro 1 g	
Anwendung:	Dermatosen	Code
Packungsgrössen:	30 ml	46 672 011
	100 ml	46 672 038
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 3. 85

Dolo-Neurobion, Dragées 01.01.2. **37 131**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Novaminsulfonum natricum 250 mg, Thiaminum mononitricum 50 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 100 mcg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Neuralgien, Neuritiden	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	37 131 024
	100 Dragées	37 131 032
	500 Dragées	37 131 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 4. 85

Dolo-Neurobion, Injektionspräparat i.m. 01.01.2. **37 132**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	I. Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Procainum hydrochloricum 50 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
	II. Novaminsulfonum natricum 500 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Neuralgien, Neuritiden	Code
Packungsgrössen:	3 Ampullenpaare	37 132 012
	60 Ampullenpaare	37 132 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 4. 85

Emulsion VAS+DEXA Widmer 10.05.2. **38 500**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **B**

Deklaration:	Allantoinum 0,2%, Dexamethasonum 0,05%, Tretinoinum 0,01%, Triclosanum 0,1%, Conserv., Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Ichthyosis, Psoriasis	Code
Packungsgrösse:	150 ml	38 500 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 3. 85

Encephabol, Infusionspräparat 01.99. **40 146**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: I. Pyritinolum dihydrochloricum lyophilisatum 200 mg
II. Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Cerebrale Insuffizienz

Packungsgrössen:		Code
	5×3 Ampullenpaare	40 146 016
	20×3 Ampullenpaare	40 146 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 4. 85

Encephabol, Saft 01.99. **32 959**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Pyritinolum 80,5 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Kalium sorbicum; Aromatica, Excip. ad emuls. pro 5 ml

Anwendung: Neurodynamicum

Packungsgrösse:		Code
	200 ml	32 959 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 4. 85

Essaven, Gel 02.08.2. **40 266**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**

Deklaration: Aescinum 1%, Heparinum natricum 100 U.I./g, Polyenphosphatidylcholinum 1%, Ol.Lavandulae, Ol.Rosmarini, Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad gelatum

Anwendung: Venenleiden, Schwellungen, Blutergüsse

Packungsgrössen:		Code
	40 g	40 266 011
	100 g	40 266 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 4. 85

Essaven, Kapseln 02.08.1. **39 178**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **D**
Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Extr.Hippocastani 135 mg (corresp. 23 mg Aescinum), Hesperidinmethylchalkonum 65 mg, Polyenphosphatidylcholinum 100 mg, Color.: E 124, E 151; Excip oleos. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Venenmittel	Code
* Packungsgrössen:	30 Kapseln	39 178 028
	70 Kapseln	39 178 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 3. 85

Eupaverin, Injektionslösung 04.02. **15 462**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

			forte
Deklaration:	Moxaverinum	27 mg	135 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro vitro	1 ml	5 ml
Anwendung:	Spasmolyticum		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen		15 462 019
	5 Ampullen forte		15 462 035
	25 Ampullen forte		15 462 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 10. 4. 85

Eupaverin, Tabletten 04.02. **15 463**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Moxaverinum 27 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Spasmolyticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	15 463 015
	200 Tabletten	15 463 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 4. 85

Ferrlecit 100, Dragées 06.07.1. **21 587**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**
Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration: Ferrum II 50 mg (ut Ferrosum sulfuricum), Ferrum III 50 mg (ut Natrium-Ferrum citricum), Acidum ascorbicum 50 mg, Color.: E 123, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Eisenmangel, Blutarmut Code

* Packungsgrösse: 70 Dragées 21 587 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 3. 85

Finimal, comprimés 01.01.2. **41 582**

* Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **C**
Mepros B.V., Bladel, NL

Composition: Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.

Indication: Analgésique Code

* Conditionnement: 10 comprimés 41 582 022

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 25. 3. 85

Fortalidon, Filmtabletten 01.01.2. **41 552**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

* Deklaration: Codeinum phosphoricum 15 mg, Coffeinum 50 mg, Acidum acetylosalicylicum 200 mg, Propyphenazonum 275 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Analgeticum Code

Packungsgrösse: 10 Filmtabletten 41 552 026

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 4. 85

Halls Mentho-Lyptus, Pastillen 12.03.9. **32 535**

R. C. Andreae Ltd., 4144 Arlesheim **E–P**
Halls Bros. (Whitefield) Ltd., Manchester, GB

Deklaration: Mentholum 5,7 mg, Eucalypti aetherol. 5 mg, Saccharosum, Glucosum, Excip. pro pastilla

Anwendung: Heiserkeit, Husten Code

Packungsgrössen: 9 Pastillen 32 535 011
20 Pastillen 32 535 046

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 3. 85

Herbfix Schafgarbe, Teebeutel 04.07. **43 484**

NIL, Pharma-Produkte, 8476 Unterstammheim **D**

Deklaration: Millefolii herba 1,0 g ad chartam (1,0 g)

* Anwendung: Bei Verdauungsstörungen

Code

Packungsgrösse: 20 Beutel 43 484 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 4. 85

Hyperpax-L, Tabletten 02.07.1. **33 592**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **B**

Ercopharm A/S, Kopenhagen, DK

* Deklaration: Methyldopum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypertonie

Code

* Packungsgrössen:

30 Tabletten 250 mg	33 592 019
100 Tabletten 250 mg	33 592 027
5 × 100 Tabletten 250 mg	33 592 035
100 Tabletten 500 mg	33 592 043
5 × 100 Tabletten 500 mg	33 592 051

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 4. 85

Instenon forte, Dragées 02.04.2. **35 218**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration: Hexobendinum dihydrochloricum 60 mg, Etofyllinum 60 mg, Etamivanum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Zerebrale Durchblutungsstörungen

Code

Packungsgrössen:

20 Dragées	35 218 017
50 Dragées	35 218 025
300 Dragées	35 218 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 3. 85

* **Kamille Filtrofiore Bonomelli, Teebeutel** 04.98. **42 923**
(früher: Camomilla Bonomelli, Aufguss-Beutel) **E–P**
Rossi-Venzi AG, 7550 Scuol
Bonomelli S. p. A., Dolzago, I

Deklaration:	Chamomillae flos 2 g ad cartam (2,0 g)	
* Anwendung:	Bei Verdauungsbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	8 Beutel	42 923 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 4. 85

Leucen, Salbe 10.06. **11 565**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil *** D**

Deklaration:	Aluminium acetico-tartaricum (45%) solut. 2,5%, Ammonium sulfobituminosum 4,16%, Balsamum peruvianum 1,67%, Benzalkonium chloratum 0,3%, Bismutum subgallicum 0,625%, Ol. Iecoris aselli 28%, Polidocanolum 3%, Resina Pini 2,33%, Camphora 0,165%, Zincum oxydatum 2,5%, Bolus alba, Adeps Lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Zug- und Heilsalbe	Code
Packungsgrösse:	30 g	11 565 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 3. 85

Lipostabil, Kapseln 07.12. **21 489**
* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**
Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Polyenphosphatidylcholinum 175 mg, Theophyllinum 30 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,5 mg, Tocopherolum aceticum 1,65 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Blutlipidsenkendes Mittel	Code
* Packungsgrössen:	36 Kapseln	21 489 018
	85 Kapseln	21 489 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 3. 85

Lubalix, Tabletten 01.04.1. **46 114**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

* Deklaration: Cloxazolamum 1 mg, resp. 2 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Anxiolyticum, minor Tranquillizer Code

* Packungsgrössen:

40 Tabletten zu 1 mg	46 114 019
100 Tabletten zu 1 mg	46 114 027
40 Tabletten zu 2 mg	46 114 035
100 Tabletten zu 2 mg	46 114 045

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 4. 85

Luizym, Tabletten 04.05. **16 518**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **D**

Luitpold-Werk, Chem. Pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration: Extr.Aspergilli oryzae 250 mg corresp. Cellulasa 110 FIP-U, Proteasum 8 FIP-U, Amylasum 225 FIP-U, Excip. pro compr.

Anwendung: Verdauungsbeschwerden Code

* Packungsgrösse: 50 Tabletten 16 518 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 3. 85

Luminal, Injektionslösung i.m., i.v. 01.03.1. **15 693**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Phenobarbitalum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Antiepilepticum, Hypnoticum, Spasmolyticum Code

Packungsgrösse: 10 Ampullen 15 693 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 4. 85

Luminal, Tabletten 01.03.1. **15 694**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Phenobarbitalum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypnoticum, Spasmolyticum Code

Packungsgrössen:

50 Tabletten	15 694 017
250 Tabletten	15 694 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 4. 85

Naudicelle, capsules 07.99. **42 280**

* Elgedis SA, chemin des Larges Pièces, 1024 Ecublens **D–P**

Bio-Oil Research Ltd., Crewe, GB

Composition:	Oenotherae seminis oleum 552 mg, Conserv.: Tocopherolum, Excip. pro caps.	
Indication:	Besoin accru en acide gras non saturé	Code
* Conditionnements:	100 capsules	42 280 038
	336 capsules	42 280 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 16. 4. 85

Neurobion, Injektionslösung 07.02.4. **28 899**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml	
Anwendung:	Adjuvans bei Neuralgie, Neuritiden	Code
Packungsgrössen:	3 Ampullen	28 899 017
	60 Ampullen	28 899 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 4. 85

Nieren- und Blasentee Siegfried, geschnittene Drogen 05.02. **18 022**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Malvae flos 1%, Tiliae flos 8%, Betulae fol. 2%, Boldo fol. 7%, Juglandis fol. 6%, Menthae pip. fol. 6%, Orthosiphonis fol. 8%, Uvae ursi fol. 14,5%, Cynosbati fructus 24%, Juniperi fruct. 7,5%, Equiseti herba 8%, Angelicae rad. 4%, Levistici rad. 4%	
Anwendung:	Reizzustände der ableitenden Harnwege	Code
Packungsgrösse:	20 Portionenbeutel	18 022 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 4. 85

Nitro-Bid, Kapseln 02.04.1. **42 721**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Marion Laboratories Inc., Kansas City, USA

Deklaration:	Nitroglycerinum 2,5 mg resp. 6,5 mg resp. 9 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
Packungsgrössen:	60 Kapseln 2,5 mg	42 721 018
	60 Kapseln 6,5 mg	42 721 026
	60 Kapseln 9 mg	42 721 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 3. 85

Novothyral, Tabletten 07.04. **37 716**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Liothyronium natricum 0,02 mg, Levothyroxinum natricum anhydricum 0,1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schilddrüsenunterfunktion	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	37 716 014
	100 Tabletten	37 716 022
	500 Tabletten	37 716 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 1. 4. 85

Nutrizym, Dragées 04.05. **31 952**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Bromelainum 50 mg (= 750 E.), Pancreatinum 400 mg corresp. Lipasum 12 500 U.FIP, Proteasum 800 U.FIP, Amylasum 11 000 U.FIP; Fel Tauri 30 mg corresp. 13,5 mg Acidum cholicum, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Digestivum	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	31 952 018
	100 Dragées	31 952 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 4. 85

N-Zym, Granulat 11.08. **44 366**

Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C/Sp**

Alcon Pharma GmbH, München, BRD

* Deklaration: Trypsinum 116 mg, Amylasum 8 mg, Lipasum 8 mg, Borax 22 mg, Dinatrium edeticum 14 mg, Calcium chloratum anh. 8 mg, Polyvinylpyrrolidonum 8 mg, Polyaethylenglycolum 3400 466 mg pro charta

Anwendung: Reinigung von Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Packungsgrössen:	N-Zym Starter 4×0,65 g	44 366 037
	N-Zym Refill 12×0,65 g	44 366 045

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 3. 85

Olamin, Kapseln 02.04.5. **42 092**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Cinnarizinum 75 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Durchblutungsstörungen Code

Packungsgrösse: 30 Kapseln 42 092 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 3. 85

Pantogar, Dragées 10.99. **35 103**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Deklaration: Thiaminum mononitricum 15 mg, Calcium pantothenicum 15 mg, L-Cystinum 5 mg, Acidum paraminobenzoicum 5 mg, Keratinum 5 mg, Faex 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Haarwuchsstörungen Code

Packungsgrössen:	300 Dragées	35 103 015
	1200 Dragées	35 103 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 12. 4. 85

Pantogar, Kapseln 10.99. **38 700**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **C**

Deklaration: Thiaminum mononitricum 60 mg, Calcium pantothenicum 60 mg, Faex med. 100 mg, L-Cystinum 20 mg, Keratinum 20 mg, Acidum paraminobenzoicum 20 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Haarwuchsstörungen

Packungsgrössen:	Code
90 Kapseln	38 700 014
300 Kapseln	38 700 022

* Bemerkungen: Administrative Verlängerung
Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 24. Oktober 1984

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 12. 4. 85

Paracelsus, Leber- und Gallentropfen 04.11. **38 994**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr.liquid.: Boldo 60 mg, Centaurii 45 mg, Curcumae 37,5 mg, Cynarae 37,5 mg, Hepaticae 30 mg, Hyperici 67,5 mg, Liquiritiae 67,5 mg, Rhamni Frangulae 52,5 mg, Taraxaci 60 mg, Aromatica, Conserv. (Acidum sorbicum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)

Anwendung: Funktionelle Verdauungsbeschwerden

Packungsgrössen:	Code
30 ml	38 994 018
100 ml	38 994 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 4. 85

Paracelsus, Magentropfen 04.98. **38 995**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr.liquid.: Absinthii 60 mg, Calami 60 mg, Aurantii flaved. 120 mg, Chamomillae 180 mg, Aromatica, Conserv. (Acidum sorbicum), Sorbitolum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 39 gtt.)

* Anwendung: Bei Magenverstimmung

Packungsgrössen:	Code
30 ml	38 995 014
100 ml	38 995 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 4. 85

Pastaba, pastilles 15.02. **43 234**

Grosclaude Représentation SA, 2, cours de Rive, 1211 Genève **D**

* Lab. Monal, Palaiseau, F

Composition:	Argentum proteinicum 1,03 mg, Magnesium peroxydatum 15,38 mg, Natrium benzoicum 15,38 mg, Kalium chloricum 5,27 mg, Lupulinum 3,07 mg, Amylum tritici 51,88 mg, Glycyrrhizinum 20,66 mg, Excip. pro pastilla	
Indication:	Pour combattre l'envie de fumer	Code
Conditionnement:	90 pastilles	43 234 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 28. 3. 85

Permucal, Salbe 02.09.2. **32 252**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Luitpold-Werk, Chem. Pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum (Mucopolysaccharid-polysulfuricum) 0,2%, Prednisolonum 0,15%, Polidocanolum 5%, Hexachlorophenum 0,5%, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
* Packungsgrösse:	30 g	32 252 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 3. 85

Permucal, Suppositorien 02.09.2. **32 253**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **B**

Luitpold-Werk, Chem. Pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum (Mucopolysaccharid-polysulfuricum) 4 mg, Prednisolonum 1 mg, Polidocanolum 50 mg, Hexachlorophenum 5 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
* Packungsgrösse:	10 Suppositorien	32 253 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 3. 85

Poloris, orale Kataplasmen 13.01. **9 799**

* Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4051 Basel **C**
Stafford-Miller Ltd., Hatfield, GB

Deklaration:	Fructus Capsici 1,84%, Benzocainum 3%, Excip. pro pulverem	
Anwendung:	Lokalanästheticum bei Zahnschmerzen	Code
Packungsgrösse:	5 Kataplasmen	9 799 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 3. 85

Prednison Merck, Tabletten 07.07.2. **40 200**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Prednisonum 5 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	1000 Tabletten 5 mg	40 200 029
	50 Tabletten 50 mg	40 200 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 4. 85

Prostagutt, homöopathische Tropfen 20.01. **32 723**

* Römerhof-Apotheke, Dispensierstelle Dr. W. Schwabe, **C**
Zeughausstrasse 31, 8004 Zürich
Dr. W. Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Cantharis D3 1 g, Conium D4 1 g, Populus trem. TM 30 g, Sabal TM 30 g, Urtica TM 30 g, Aethanolum (65%) ad solut. pro 100 g	
* Anwendung:	Prostata-Beschwerden	Code
* Packungsgrössen:	50 ml	32 723 012
	250 ml	32 723 020
	1000 ml	32 723 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 11. 4. 85

Rectoquintyl, suppositoires pour adultes et enfants 03.03.2. **13 888**

Sodip SA, 44, rue Chandieu, 1202 Genève **C**

		adultes	enfants
Composition:	Aethylium orthoformicicum	330 mg	220 mg
	Natrium camphosulfonicum	100 mg	60 mg
	Ol.Serpylli	30 mg	20 mg
	Eucalyptolum	20 mg	20 mg
	Excip. pro supp.		

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:		Code
	80 suppositoires adultes	13 888 019
	10 suppositoires enfants	13 888 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 28. 3. 85

Redoxon «Roche», Kautabletten 07.02.3. **26 054**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzackerstrasse 124, 4032 Basel **D**

* Deklaration: Acidum ascorbicum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Verhütung von Vitamin-C-Mangelzuständen

Packungsgrössen:		Code
	20 Kautabletten	26 054 036
	100 Kautabletten	26 054 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 16. 4. 85

Rena-Teemischung 05.01. **44 198**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **D**

Deklaration: Calendulae flos 1%, Malvae flos 4%, Betulae fol. 15%, Equiseti herba 10%, Ononidis herba 10%, Solidaginis herba 30%, Violae tricolor.herba 10%, Liquiritiae rad. 10%, Graminis rhiz. 10%

Anwendung: Harntreibend

Packungsgrösse:		Code
	80 g	44 198 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 4. 85

Dr. Ritters Vital-Kapseln 07.99. **35 022**

Somona GmbH, Bodenackerstrasse 51, 4657 Dulliken **E–P**

Dr. Ritter GmbH & Co., Köln, BRD

Deklaration:	Tritici germ.oleum 110 mg, Faex medic. 120 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Diätetisches Stärkungsmittel	Code
Packungsgrösse:	42 Kapseln	35 022 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 4. 85

Ruvenas, Kapseln 02.08.1. **34 843**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **D**

Deklaration:	Troxerutinum 200 mg, Aesculinum 10 mg, Hesperidin-phosphoricum natricum 20 mg, Conserv.: (Aethyl-/Propylparabenum natricum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Venenmittel	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	34 843 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 3. 85

Sebo Crème Widmer 10.04. **35 075**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration:	Carbamidum 2%, Triclosanum 0,2%, Retinolum-palmiticum 3000 U.I./g, Cholecalciferolum 300 U.I./g, Tocopherol-aceticum 0,1%, Pyridoxinum hydrochloricum 0,4%, Pantothenolum 1%, Isopropylium-myristicum 5%, Conserv.: (Butylhydroxytoluolum, Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Akne, Seborrhöe	Code
Packungsgrösse:	50 ml	35 075 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 3. 85

Septopal, Kugeln und Ketten 08.01.7. **41 291**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **A**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Gentamycinum sulfuricum 7,5 mg corresp. Gentamycinum 4,5 mg, Zirconium dioxydatum 20 mg, Excip. pro globulo

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

Packungsgrössen:		Code
	1 Beutel zu 10 Kugeln	41 291 028
	5 Beutel zu 10 Kugeln	41 291 036
	1 Kette zu 10 Kugeln	41 291 060
	1 Kette zu 30 Kugeln	41 291 044
	1 Kette zu 60 Kugeln	41 291 079
	5 Ketten zu 10 Kugeln	41 291 087
	5 Ketten zu 30 Kugeln	41 291 052
	5 Ketten zu 60 Kugeln	41 291 095

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 4. 85

Sigaperidol, Injektionslösung 01.05. **45 019**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Haloperidolum 5 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Neurolepticum Code

Packungsgrösse: 5 Ampullen 45 019 012

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 3. 85

Sigaperidol, Tropfen 01.05. **45 022**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Haloperidolum 2 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Neurolepticum Code

Packungsgrösse: 30 ml 45 022 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 3. 85

Sigaprim, Tabletten 08.01.8. **44 909**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **A**

		Kinder	Erwachsene mite	Erwachsene forte
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	100 mg	400 mg	800 mg
	Trimethoprimum	20 mg	80 mg	160 mg
	Excip. pro compr.			

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten Kinder	44 909 014
	20 Tabletten Erwachsene mite	44 909 022
	10 Tabletten Erwachsene forte	44 909 030

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 3. 85

Sigaprim, Zusatzampullen zur Infusion 08.01.8. **44 907**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **A**

Deklaration: Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrösse: 10 Ampullen 44 907 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 3. 85

Sigasalur, Injektionslösung 05.01. **44 935**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Furosemidum 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Diureticum Code

Packungsgrösse: 5 Ampullen 44 935 015

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 3. 85

Sigasalur, Tabletten 05.01. **44 936**

* Sigamed AG, 5800 Zofingen **B**

Deklaration: Furosemidum 40 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum Code

Packungsgrösse: 20 Tabletten 44 936 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 3. 85

Sotazid, Tabletten 02.07.2. **43 769**
Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**
Bristol-Myers Co., New York, USA

Deklaration:	Sotalolum hydrochloricum 160 mg, Hydrochlorothiazidum 25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypertonie	Code
Packungsgrössen:	28 Tabletten	43 769 014
	98 Tabletten	43 769 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 4. 85

---

* **Tussipect, Pastillen (früher: Tussipuran, Pastillen)** 03.03.2. **33 698**
Dr. H. Welti AG, Althofstrasse 16, 5432 Neuenhof **D**

Deklaration:	Ephedrinum hydrochloricum 1,45 mg, Mentholum 0,827 mg, Droserae extr.liquid. 0,725 mg, Senegae extr.liquid. 0,725 mg, Thymi extr.liquid. 1,45 mg, Aetherolea: Anisi stellati 0,725 mg, Salviae 0,13 mg, Liquiritiae succus.siccat. 72,5 mg, Saccharosum, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Husten, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	44 Pastillen	33 698 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 22. 3. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Neodermovet ad us.vet., Salbe **42 814**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Deklaration:	Dichlorophenum 1%, Chlorhexidinum aceticum 0,5%, Excip. ad ung.	
* Anwendung:	Ektoparasiten bei Rindern, Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	50 g	42 814 024
	200 g	42 814 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 3. 85

Seleen ad us.vet., Suspension **29 679**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **C**
Abbott Lab., North Chicago, USA

Deklaration:	Selenium disulfuratum 1% (g/vol.), Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Dermatosen bei Tieren	Code
Packungsgrösse:	163 ml	29 679 010
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 4. 85

Zitzenkanülen Vetag ad us.vet., Salbe in Kanülen **34 437**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

* Deklaration:	Bacitracinum 200 U.I./g, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 0,5%, Prednisolonum 0,5%, Allantoinum 2%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Zitzenverletzungen	Code
Packungsgrösse:	10 Dosen zu 6 Kanülen	34 437 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 3. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Foselite-B, Sirup 07.98. **26 555**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration:	Natrium hydroxybenzylphosphinicum 148,5 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Saccharosum, Aethanolum, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
* Anwendung:	Roborans	
Packungsgrösse:	—.—	
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 4. 85

Orisul, Tabletten 08.01.1. **24 324**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Sulfaphenazolum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionskrankheiten
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 3. 85

Servilax, Dragées 04.08. **43 156**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **D**

Deklaration: Rhamni purshiani glycosidea 100 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Verstopfung
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gultig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 4. 85

Nitrofurol Intervetra ad us.vet., pommade **30 959**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition: Nitrofurazonum 0,2%, Carbamidum 5%, Excip. ad ung.
Indications: Vaginites, infections de blessures
Conditionnement: —.—
* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1985 OICM, 25. 3. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

* **Carbamed NovAir, Aerosol-Gerät** 39.07. **43 519**
(früher: Sandoz NovAir, Aerosol-Gerät) **Sp**

* Carbamed, Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld

* Beschreibung: Kompressor mit eingebautem Ausgangsluftfilter
ölfreie Kompressionsluft
max. Kompressionsdruck ca. 3 bar
Spannung 220 Volt
Stromaufnahme 35 Watt
Luftleistung 14 l/Min.
Betriebsdruck mit Hospitak Aerosolset 0,8 bar
Nebeldichte mit Hospitak Aerosolset 20 mg/l
Zerstäuberleistung mit Hospitak Aerosolset 280 mg/Min.
Aerosolspektrum mit Hospitak Aerosolset 0,5–7 Mikron

Anwendung: Aerosoltherapie

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 4. 85

DOC Aeroflex, Gesundheitsmatratze 39.03. **46 228**

R. Cuérel, DOC-Matratzenfabrik, Mövenstrasse 8, 9015 St. Gallen **E–P**

Beschreibung: Kaltschaumkern mit Belüftungskanälen und eingebauten aufblasbaren Gummischläuchen, die mit einem Ventil versehen sind; Polsterung: Schafschurwolle, Kamelhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

Verkaufspreis: Fr. 845.— bis Fr. 1573.—

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 3. 85

Dorma-Crino, Antirheumamatratzen 39.03. **33 080**

J. Schnyder AG, Fabrik für Matratzen und Liegemöbel, 8820 Wädenswil **E–P**

* Beschreibung: Polyätherkern bzw. Polyätherkern mit Belüftungskanälen und eingebauter Rückenstütze, gepolstert mit Schweifhaar und Schafschurwolle.

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle: Dorma-Crino
Dorma-Crino elastico Duro
Dorma-Crino elastico Mollo

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 3. 85

Einpatienten-System für IPPB-Respiratoren 39.07. **46 216**

* Carbamed, Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld **Sp**
Hospitak Ltd., Lindenhurst, N.Y., USA

Beschreibung: Set bestehend aus: 1 Mundstück, 1 Ausatemventil, 1 Verteiler, 1 Medikamentenvernebler, 1 Patientenschlauch, 1 Steuer schlauch-Ausatemventil, 1 Verneblerschlauch

Anwendung: Beatmungs- und Aerosol-Therapie

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 9. 4. 85

Hospitak, Medikamentenvernebler 39.07. **45 591**

* Carbamed, Waldeggstrasse 38, 3097 Bern-Liebefeld **Sp**
Hospitak Ltd., Lindenhurst, N.Y., USA

Beschreibung:

Typ A	*Typ B*
– Vernebler	– Vernebler
– Aerosolmaske	– Mundstück
– Sauerstoffschlauch	– Sauerstoffschlauch

Anwendung: Aerosol-/Sauerstofftherapie

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle: Typ A Typ B

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 9. 4. 85

* **Phonak Audinet, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **46 932**
(früher: Phonak Audinet C-D und C-H-D) **Sp**

Phonak AG, General-Wille-Strasse 201, 8706 Feldmeilen

* Beschreibung:

Audinet C–D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Audinet C–H–D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP–C
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Audinet PP–C–L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: Audinet C-D
Audinet C-H-D
Audinet PP-C
Audinet PP-C-L

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 4. 85

Tens-O-Test, autotensiomètre 39.02. **42 238**

Rhône Consult SA, 29, boulevard Helvétique, 1207 Genève **Sp–P**

Description: Instrument de mesurage de la tension artérielle avec manchette. Indication de la pression systolique et diastolique au moyen d'un manomètre à élément récepteur élastique (transducteur). Equipements supplémentaires: Dispositif électronique pour l'indication optique et acoustique du bruit de Korotkoff.

Indication: Mesurage de la tension artérielle

Mode de vente: Magasins spécialisés

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 25. 3. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Bantron, comprimés (1) F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**22 282**	**C**	
Biligram, Infusionslösung (1) Schering Zürich AG, Zürich	**37 115**	**B**	
Dihydro-Stabilergin, Tropfen (1) Hommel SA, Nyon (früher: Dr. Seebach AG, Zürich)	**24 332**	**C**	
Edurid pro iniectione, Injektionslösung (1) Medipharm SA, Broc	**39 556**	**B**	
Entero-Vioform, Tabletten (1)	**12 786**	**B**	31. 12. 85
Entobex, Dragées (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**23 841**	**B**	31. 12. 85
Gastropulgite, comprimés (1) F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**35 696**	**D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Iontoferron micro, Lacktabletten (1) Medinova AG, Zürich	**37 141 C**	
Mephameson, Tabletten (1)	**29 387 B**	
Methylbol-Depot, Injektionslösung (1) Mepha AG, Aesch	**29 718 B**	
Mexaform, Tabletten (1)	**29 276 B**	31. 12. 85
Mexaform, Tropfen (1)	**33 487 B**	31. 12. 85
Mexaform P, Mikrotabletten (1)	**27 914 B**	31. 12. 85
Mexase, Dragées (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**33 719 B**	31. 12. 85
Mucorhinyl, Tabletten (1) Opopharma AG, Zürich	**35 743 C**	31. 12. 85
Nestosyl, pommade (1) Adima SA, Genève (auparavant: Pharmacal SA, Genève)	**15 617 C**	
Orisul, Tabletten (2) CIBA-GEIGY AG, Basel	**24 324 A**	
Permycin, Puder-Spray (1) Chassot & Cie. AG, Köniz	**39 582 A**	
Quintonine, liquide (1) Adima SA, Genève (auparavant: Pharmacal SA, Genève)	**9 897 D**	
Siogen, Lutschtabletten (1)	**13 294 D**	31. 12. 85
Siosteran, Dragées (1)	**16 802 C**	31. 12. 85
Siosteran, Mikrotabletten (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**21 711 C**	31. 12. 85
Sirop de bromure composé au chloral Teyssèdre (1) F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**15 779 C**	
Tubocurarine Bruneau, solution injectable (1) Biphar SA, Genève	**29 087 B**	
Urozero, Cachets (1) Rego AG, Mollis	**8 791 D**	28. 2. 86
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
Anabolicum Medivet ad us.vet., Injektionslösung (1) Medivet AG, Zug	**43 238 B**	31. 12. 85

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Chloramphenicol Vetag ad us.vet., Kapseln (1) Veterinaria AG, Zürich	**32 302 A**	31. 12. 85
Dianabol ad us.vet., Injektionslösung (i.m.) (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**32 107 B**	31. 12. 85
E-Veta-Vit 10 ad us.vet., Injektionslösung (1) Veterinaria AG, Zürich	**33 265 B**	31. 12. 85
Fluranace-P ad us.vet., Pulver (1) Vitakraft AG, Buchs	**42 104 D/Sp**	31. 7. 85
Nitrofurol Intervetra ad us.vet., pommade (2) **Penbritin ad us.vet., capsules** (1) Biokema SA, Crissier	**30 959 B** **39 650 A**	
Piperazinzitrat Vetag ad us.vet., Tabletten (1) Veterinaria AG, Zürich	**32 315 B**	
Utocyl forte ad us.vet., Uterusstäbe (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**32 969 A**	31. 12. 85
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
Entero-Vioform, Sirup (1) **Mexaform, Tabletten** (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**19 967 B** **29 277 B**	31. 12. 85 31. 12. 85
Neptamox, Tabletten (1) Opopharma AG, Zürich	**44 392 B**	
Nimarol, Suspension (1) **Nimarol, Tabletten** (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**20 141 B** **21 692 B**	31. 12. 85 31. 12. 85
Visderm-H, Crème (1) Opopharma AG, Zürich	**41 194 B**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Articles médicaux et articles sanitaires*		
Philips Blutdruckmesser HP 5304 (1) Philips AG, Zürich	**45 721 Sp**	
Thermo-fil, anti-rheuma textiles (1) André Overney, Vevey	**31 551 E**	

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1983, Seite 893:

Kenwood Solarium 39.05. **43 762**
Kenwood Schumpf AG, Lettichstrasse 1, 6340 Baar **Sp**
Original Hanau Quarzlampen GmbH, Hanau, BRD

Beschreibung:	Ultraviolett- und Infrarotbestrahlungslampe mit 2×2 Ultraviolett-Strahlern und 2×4 Infrarot-Strahlern. Die Lampe ist schwenkbar und auf einem höhenverstellbaren Stativ befestigt. Alle Strahlenquellen werden durch die Bedienungselemente auf der Armaturplatte geschaltet; automatische Schaltuhr; Fernbedienung für den Start, die gleichzeitig als Mass für den Bestrahlungsabstand dient.
Anwendung:	Infrarot- und Ultraviolettbestrahlung
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 1790.—
Gültig bis:	31. Dezember 1985 IKS, 22. 9. 83

Die IKS-Nr. ist 43 762, nicht 45 762.

Monatsbericht Nr. 3, März 1985, Seite 119:

Latocillin ad us.vet., Suspension **46 734**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Cloxacillinum (ut C.natricum monohydratum) 50 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum), Excip. ad suspens. pro 1 ml		
Anwendung:	Mastitis		Code
Verkaufspreis:	1 Injektor zu 10 ml	Fr. 5.—	46 734 017
	1 Flasche zu 80 ml	Fr. 20.— (Tierarzt)	46 734 025
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 11. 3. 85

Der Name des Präparates ist Latocillin, nicht Lactocillin.

Nr. 5/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

MAI MAI MAGGIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 227—233

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 234—247

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 248—300

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 301—304

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 305—307

Berichtigung – Rectification 308

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS
Communications de l'OICM

Drei Spitzenorganisationen des Gesundheitswesens tagten

Luzern, 23./24. Mai 1985

Die Schweizerische Sanitätsdirektorenkonferenz (SDK) hat an ihrer Jahrestagung in Luzern Herrn Regierungsrat Jaques Vernet (GE) zum Nachfolger ihres langjährigen Präsidenten, Herrn Regierungsrat Dr. Karl Kennel (LU), gewählt. Im Zentralsekretariat (Bern) tritt Herr Franz Wyss, lic. rer. pol., die Nachfolge von Herrn Roger Kübler, lic. rer. pol., als Zentralsekretär der SDK an. Im Mittelpunkt der Diskussion standen gesundheitspolitische Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung von neuen aufwendigen Methoden der Medizin, wie z. B. die Nierensteinzertrümmerungsanlagen. Dabei liess sich die Sanitätsdirektorenkonferenz vom Schweizerischen Institut für Gesundheits- und Krankenhauswesen (SKI) informieren, wie es seinen Auftrag als Frühwarnstelle zugunsten der SDK wahrnimmt.
Unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Herrn Regierungsrat Dr. iur. K. Meyer, Bern, hielt die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel ihre Jahresversammlung ab. Sie verabschiedete den langjährigen Direktor der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel in Bern, Dr. iur. Peter Fischer, der wegen Erreichung der Altersgrenze auf Ende Juni 1985 zurücktritt und würdigte sein unermüdliches Schaffen zum Wohle der IKS. Sein Nachfolger ist Fürsprecher Dr. iur. Jean Pfanner, Bern. Die Konferenz befasste sich im weiteren mit Fragen der künftigen Finanzierung der IKS im Rahmen der nächsten dreijährigen Finanzperiode. Anschliessend kamen aktuelle Probleme der Heilmittelkontrolle zur Sprache, darunter auch solche über Fragen der Toxizitätsprüfungen am Tier. In den Richtlinien der IKS über die Registrierung der Tierarzneimittel und den entsprechenden Richtlinien für die Arzneimittel der Humanmedizin bestehen bereits Vorschriften über die Anforderungen, die zur Zulassung der Heilmittel erfüllt sein müssen. So wird u. a. im Sinne der Gesetzgebung verlangt, dass Tierversuche auf das unumgänglich Notwendige zu beschränken sind. Abschliessend nahm die Konferenz eine Orientierung über die kürzlich erfolgte generelle Unterstellung aller Barbiturat-haltigen Medikamente unter die Rezeptpflicht entgegen.
Anlässlich der Generalversammlung des Schweizerischen Instituts für Gesundheits- und Krankenhauswesen (SKI) forderte der aargauische Gesundheitsdirektor und SKI-Präsident, Landammann Dr. Hans Jörg Huber, die Schaffung einer konzertierten Aktion für das schweizerische Gesundheitswesen. Aufgabe dieses Gremiums wäre der fortgesetzte Dialog unter den Spitzen des Gesundheitswesens und der Versuch, Rahmenbedingungen über strittige Probleme zu finden. Durch

Konzentration auf das Wesentliche soll Gesundheitspolitik in ihrer Gesamtheit betrieben werden. Der Referent rief im weitern dazu auf, die bestehenden Möglichkeiten zur Förderung der Prävention sowie der spitalexternen Krankenpflege vermehrt auszuschöpfen.

Trois organismes responsables de la santé publique ont tenu leurs assises

Lucerne, 23/24 mai 1985

La Conférence des directeurs cantonaux de la santé (CDS) a nommé à sa présidence Monsieur Jaques Vernet, conseiller d'Etat GE pour succéder à Monsieur Karl Kennel, conseiller d'Etat LU qui fut de nombreuses années à la tête de cet organisme. Au cours de cette même assemblée, la conférence a désigné Monsieur Franz Wyss, lic. rer. pol. comme secrétaire central en remplacement de Monsieur Roger Kübler. Les problèmes de politique de la santé ont été au centre des discussions, problèmes soulevés notamment par l'application de nouvelles méthodes médicales onéreuses, telle que l'utilisation du lithotriteur. A cette occasion, la conférence des directeurs cantonaux de la santé a été informée par l'Institut suisse de la santé publique et des hôpitaux (ISH) sur l'activité que ce dernier déploye conformément au mandat qui lui est dévolu en tant que poste en première ligne.
La Conférence de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments (UICM) a tenu son assemblée annuelle sous la présidence de Monsieur K. Meyer, conseiller d'Etat BE. Elle a pris congé du directeur Peter Fischer qui – après de longues années au service de l'OICM – prend sa retraite pour la fin juin 1985, et lui a rendu hommage en le remerciant de son travail inlassable pour le bien de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments. C'est Monsieur Jean Pfanner, avocat, de Berne, qui lui succède. Ensuite, il a été question en particulier des problèmes de financement de l'office pour la prochaine période triennale. Les problèmes actuels en matière de contrôle des médicaments ont également fait l'objet des débats, en particulier les questions touchant les examens de toxicité chez l'animal. Les directives de l'OICM sur l'enregistrement des médicaments vétérinaires et les directives concernant les médicaments à l'usage humain contiennent déjà des dispositions relatives aux exigences mises à l'admission des médicaments. Ainsi, il est demandé conformément à la législation que les examens sur les animaux doivent être limités au strict nécessaire. La conférence a été en outre informée sur la décision prise récemment de soumettre à ordonnance l'ensemble des médicaments qui contiennent des barbituriques.
Lors de l'assemblée générale de l'Institut suisse de la santé publique et des hôpitaux (ISH), Monsieur Hans Jörg Huber, conseiller d'Etat et président de l'ISH a demandé le lancement d'une action concertée dans la santé publique. Il s'agirait de la création d'un organisme ayant pour tâche de promouvoir un dialogue constant entre les responsables principaux de la santé publique et de dégager les lignes générales de solutions aux problèmes en suspens. La politique de la santé doit être poursuivie dans son intégralité en se concentrant sur l'essentiel. L'orateur a demandé également que l'on utilise davantage encore les possibilités existant en vue de stimuler la prévention et les soins extra muros.

Beschluss der IKS

vom 21. Dezember 1984

betreffend

Barbiturathaltige Kombinationspräparate

1. Das Begutachtungskollegium hat das Nutzen/Risiko-Verhältnis von Kombinationspräparaten, welche Barbiturate oder Stoffe mit barbituratähnlicher Wirkung enthalten sowie deren Bedeutung in der Therapie erneut geprüft und dabei folgendes festgestellt:

1.1. **Unerwünschte Wirkungen**

Barbiturate können relativ schwere Nebenwirkungen haben. Präparate, welche nur diesen Wirkstoff enthalten, sind daher bereits der Rezeptpflicht unterstellt.

Barbiturate bewirken eine Enzyminduktion, welche beim Auftreten von Interaktionen mit anderen Arzneimitteln zunehmende Bedeutung gewinnt.

Barbiturate besitzen ein erhebliches Abhängigkeitspotential, das möglicherweise mit der Toleranzentwicklung zusammenhängt.

Pyrithyldion ist als Stoff mit barbituratähnlicher Wirkung bezüglich Abhängigkeitspotential den Barbituraten gleichzustellen.

1.2. **Therapeutischer Nutzen**

Bei gewissen barbiturathaltigen Analgetika wurde gezeigt, dass bei einer wesentlichen Reduktion der Barbituratmenge die analgetische Wirkung unverändert erhalten bleibt. Dies bestärkt den Zweifel, dass Barbiturate in Kombinationspräparaten für eine analgetische Wirkung überhaupt notwendig sind. Für Präparate mit anderen Indikationen erscheint der Zusatz eines Barbiturates oder eines Stoffes mit barbituratähnlicher Wirkung in vielen Fällen als medizinisch nicht sinnvoll oder dieser Sinn ist mindestens umstritten.

2. Die interessierten Fachkreise und -verbände sowie die betroffenen Firmen wurden mit Schreiben der IKS vom 16. Februar 1984 über deren Absicht, barbiturathaltige Kombinationspräparate rezeptpflichtig zu erklären und von den Vertriebsfirmen eine Dokumentation im Sinne von Ziffer 3.2. dieses Beschlusses zu verlangen, in Kenntnis gesetzt. Die IKS hat anhand der Antworten festgestellt, dass gegen die beabsichtigte Unterstellung barbiturathaltiger Kombinationspräparate unter die Rezeptpflicht keine grundsätzlichen Einwände erhoben werden.

3. Aus den unter der Ziffer 1 angeführten Gründen trifft die IKS folgende **Massnahmen:**

3.1. **Rezeptpflicht**

Sämtliche Kombinationspräparate, welche Barbiturate oder Stoffe mit barbituratähnlicher Wirkung enthalten, werden der **Rezeptpflicht** unterstellt. Damit ist die Ausnahmeregelung für Barbiturate und Pyrithyldion als Bestandteile kombinierter Arzneimittel in der Liste ABC aufgehoben.

Diese Regelung tritt für **neue** Präparate am **1. Januar 1985** in Kraft. Für bereits **registrierte** Präparate tritt sie am **1. Mai 1985** in Kraft und wird den betroffenen Firmen in der Form einer rekursfähigen Verfügung mitgeteilt.

3.2. **Nachweis der Zweckmässigkeit des Zusatzes**
Den Vertriebsfirmen von registrierten Kombinationspräparaten, welche als Zusatz Barbiturate oder Stoffe mit barbituratähnlicher Wirkung enthalten, wird Gelegenheit gegeben, bis zum **31. Dezember 1986** mit Hilfe einer geeigneten klinischen Dokumentation zu belegen, dass dieser Zusatz wissenschaftlich gerechtfertigt ist und dass die Kombination medizinisch sinnvoll ist und ein vertretbares Nutzen/Risiko-Verhältnis aufweist. Wird keine Dokumentation eingereicht oder gelingt dieser Nachweis nicht, so wird die IKS mit Rücksicht auf die Ziffer 6.2. der Registrierungs-Richtlinien vom 16. Dezember 1977 die Löschung der Registrierung des entsprechenden Kombinationspräparates verfügen.
Neue Präparate können nur gutgeheissen werden, wenn der Nachweis im Sinne von Ziffer 3.2. dieses Beschlusses ebenfalls erbracht wird.

Décision de l'OICM

du 21 décembre 1984

concernant

des produits contenant des barbituriques en association avec d'autres principes actifs

1. Le collège d'experts de l'OICM a procédé à un nouvel examen de la relation bénéfice/risque des produits contenant des barbituriques ou des substances à effet analogue ainsi que de leur rôle en thérapie; il est arrivé à la conclusion suivante:

1.1. **Effets indésirables**
Les barbituriques peuvent provoquer des effets secondaires relativement graves. Les produits qui ne contiennent que cette substance sont eux déjà soumis à l'ordonnance médicale.
Les barbituriques sont à l'origine d'une induction enzymatique de plus en plus importante en cas d'interactions avec d'autres produits.
Les barbituriques accusent un potentiel de pharmaco-dépendance important qui est vraisemblablement en relation avec le développement de la tolérance.
Le pyrithyldione en qualité de substance ayant des effets similaires aux barbituriques accuse un potentiel de pharmaco-dépendance analogue à celui des barbituriques.

1.2. **Utilité thérapeutique**
Pour certains analgésiques contenant des barbituriques, il a été démontré qu'une réduction sensible de la quantité de ceux-ci ne modifie pas l'effet analgésique. Ainsi est sérieusement mise en doute la prétendue nécessité d'ajouter des barbituriques à des analgésiques. Pour des produits comprenant d'autres indications, l'adjonction d'un barbiturique ou d'une substance à effet analogue n'a, dans bien des cas, médicalement pas de sens ou ce sens est du moins discutable.

2. Les milieux et associations intéressés, de même que les maisons concernées, ont été informés par l'OICM en date du 16 février 1984 de son intention de soumettre à l'ordonnance médicale les produits contenant des barbituriques en association avec d'autres principes actifs ainsi que d'exiger que les distributeurs soumettent une documentation au sens du chiffre 3.2. de la présente décision. Au vu des réponses reçues, l'OICM a constaté que les intéressés n'ont pas formulé d'objections fondamentales contre la mise sur ordonnance médicale de ces produits.

3. L'OICM, compte tenu des motivations évoquées au chiffre 1, prend les **mesures** suivantes:

3.1. **Soumission à l'ordonnance médicale**
L'ensemble des produits contenant des barbituriques en association avec d'autres principes actifs sont **soumis à l'ordonnance médicale.** Ainsi, la réglementation spéciale relative aux barbituriques et au Pyrithyldione, en tant que composants d'associations de principes actifs, est annulée dans la liste ABC.
Pour les **nouveaux** produits, la présente réglementation entre en vigueur le **1er janvier 1985,** pour ceux déjà **enregistrés** le **1er mai 1985;** elle est communiquée aux maisons concernées sous forme d'une disposition pouvant faire l'objet d'un recours.

3.2. **Justification de l'opportunité d'une adjonction**
Les distributeurs de produits enregistrés contenant des barbituriques ou des substances à effet analogue (associations fixes) ont la possibilité de soumettre d'ici le **31 décembre 1986** une documentation clinique probante justifiant une telle adjonction sur le plan scientifique et démontrant que l'association est judicieuse sur le plan médical et présente une relation bénéfice/risque valable. Si aucune documentation n'est présentée ou si la justification exigée n'est pas fournie, l'OICM procédera, compte tenu du chiffre 6.2. des directives d'enregistrement du 16 décembre 1977, à la radiation de l'enregistrement des produits concernés.
L'approbation d'un nouveau produit ne peut être envisagée que si la justification de son opportunité est également fournie au sens du chiffre 3.2. de la présente décision.

(Ziffern in Klammern = Stoffliste Seite / Chiffres entre paranthèses = liste de substances page)

B Acidum dipropylbarbituricum (V)
streichen / biffer:
«C in Kombinationen mit Arzneistoffen, die nicht sedativ oder hypnotisch wirken /
C en combinaisons avec des substances médicamenteuses, qui ne sont ni sédatifs ni hypnotiques,
dos.simpl. 0,06 g, dos. pro die 0,18 g, lim. 2,0 g»

B Barbitalum DCI (XX)
streichen / biffer:
«C in Kombinationen mit Arzneistoffen, die nicht sedativ oder hypnotisch wirken /
C en combinaisons avec des substances médicamenteuses, qui ne sont ni sédatifs ni hypnotiques,
dos.simpl. 0,15 g, dos. pro die 0,45 g, lim. 4,5 g»

B Acidum aethyl-allylbarbituricum (III)
B Acidum bromallylamylbarbituricum (III)
B Acidum bromallylbutylbarbituricum (III)
B Acidum bromallylisopropylbarbituricum (III)
B Acidum butylaethylbarbituricum (III)
B Acidum cyclopentenylallylbarbituricum (IV)
B Acidum furfurylisopropylbarbituricum (V)
B Acidum hexylaethylbarbituricum (VI)
B Acidum methylphenylbarbituricum (VII)
B Acidum piperidylaethylbarbituricum (VIII)
B Allobarbitalum DCI (XII)
B Amobarbitalum DCI (XV)
B Aprobarbitalum DCI (XVII)
B Butalbitalum DCI (XXVII)
B Cyclobarbitalum DCI (XLII)
B Cyclobarbitalum calcicum (XLII)
B Heptabarbum DCI (LXIII)
B Hexobarbitalum DCI (LXIV)
B Methylphenobarbitalum DCI (LXXXI)
B Pentobarbitalum DCI (XCIV)
B Pentobarbitalum natricum (XCIV)
B Phenobarbitalum DCI (XCV)
B Phenobarbitalum natricum (XCV)
B Probarbitalum natricum DCI (CII)
B Secbutabarbitalum DCI (CVII)
B Secobarbitalum DCI (CVII)
B Secobarbitalum natricum (CVII)
streichen / biffer:
«C vide Acidum dipropylbarbituricum»

B Pyrithyldione (CIV)
streichen / biffer:
«C dos.simpl. 0,05 g, lim. 2 g»

B Barbitalum natricum (XX)
streichen / biffer:
«C vide Barbitalum»

Änderung der Liste D / Modification de la liste D

streichen / biffer:
* Diaethyldioxotetrahydropyridinum
als Zusatz / comme adjuvant
Dos.simpl. 0,05 g, lim. 2 g
(Stoffliste Seite 19 / liste de substances page 19)

Jahresbericht 1984

Im Monat Juni 1985 erscheint der Jahresbericht der IKS für das Jahr 1984. Er wird nur noch auf Verlangen und solange Vorrat allen Interessenten kostenlos abgegeben; vorbehalten bleibt die Abgabe an Behörden und Verbände. Bestellungen sind an folgende Adresse zu richten:

Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Drucksachendienst, Postfach, 3000 Bern 9

13. Mai 1985

Rapport annuel 1984

Le rapport annuel de l'OICM pour 1984 paraîtra au mois de juin 1985. Il sera remis gratuitement aux intéressés uniquement sur demande et jusqu'à épuisement du stock. Cependant il sera directement envoyé aux autorités et aux associations intéressées. Les commandes doivent être adressées à

l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, service des imprimés, case postale, 3000 Berne 9

13 mai 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Ben-u-ron, comprimés 01.01.1. **46 206**
Milupa SA, 1564 Domdidier **C**
Bene-Chemie GmbH, Munich, RFA

Composition:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Analgésique, antipyrétique	Code
Prix de vente:	20 comprimés fr. 4.70	46 206 126
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 17. 5. 85

Cassis-Pastillen, zuckerfreie Gummipastillen 12.03.9. **46 604**
F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon **E–P**

Deklaration:	Ribis nigri fruct. extr. 12 mg, Glucosi sirupus hydrogenatus 1,88 g, Glycerolum 14 mg, Excip. pro pastillo	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	110 g Fr. 3.20	46 604 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 85

Chelidonium-Homoaccord, homöopathische Tropfen 20.01. **41 434**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Chelidonium D10 0,6 ml, D30 0,6 ml, D200 0,6 ml, Belladonna D10 0,3 ml, D30 0,3 ml, D200 0,3 ml, D1000 0,3 ml, Fel tauri D10 0,1 ml, D30 0,1 ml, D200 0,1 ml, Aethanolum (35%) ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Adjuvans bei Cholangitis	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 9.55	41 434 015
	100 ml Fr. 26.80	41 434 023
	500 ml (Spital)	41 434 031
	1000 ml (Spital)	41 434 058
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 4. 85

China Kirin Ginseng, Extrakt 07.98. **46 520**
Panax-Import, F. Ruckstuhl, Bergtalweg 2, 9500 Wil **D**
The Central Medical Manufactury & Co., Tientsin, China

Deklaration:	Ginseng radicis extr.liquid. corresp. 1 g Ginseng radix pro 1 ml (ca. 30 gtt.) (Aethanolum 12%)	
Anwendung:	Erschöpfungszustände u. ä.	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 39.80	46 520 017
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 5. 85

Duolip 500, Tabletten 07.12. **46 948**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Etofyllini clofibras 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Blutlipidsenker	Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten Fr. 21.60	46 948 017
	100 Tabletten Fr. 61.90	46 948 025
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Elovol 6% mit Glucose 5%, Infusionslösung 06.01.2. **45 770**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**
Leopold & Co. GmbH, Graz, A

Deklaration:	Dextranum-70 6%, Glucosum 5%, Excip. ad solut.infund.	
Anwendung:	Plasmaexpander	Code
Verkaufspreis:	500 ml Glasflasche Fr. 16.—	45 770 028
	500 ml Plastikflasche Fr. 16.—	45 770 036
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Elovol 6% mit NaCl 0,9%, Infusionslösung 06.01.2. **45 771**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**
Leopold & Co. GmbH, Graz, A

Deklaration:	Dextranum-70 6%, Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.infund.	
Anwendung:	Plasmaexpander	Code
Verkaufspreis:	500 ml Glasflasche Fr. 16.—	45 771 016
	500 ml Plastikflasche Fr. 16.—	45 771 024
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Fluorton Gum, Kaugummi 13.05.1. **44 964**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **C**

Dentasan GmbH, Neuenkruge, BRD

Deklaration:	Natrium fluoratum 0,25 mg, Aromatica, Excip. pro gummi buccali	
Anwendung:	Kariesprophylaxe	Code
Verkaufspreis:	30 Kaugummi Fr. 6.90	44 964 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 18. 4. 85

Glycerol 10% mit Glucose 5%, Infusionslösung 05.03. **45 868**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Glycerolum 100 g, Glucosum 50 g, Aqua ad infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Osmotherapeutikum	Code
Verkaufspreis:	500 ml (Spital)	45 868 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 4. 85

Gripp-Heel, homöopathische Tabletten 20.01. **41 442**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc

Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Aconitum D4 120 mg, Bryonia D4 60 mg, Lachesis D12 60 mg, Eupatorium perfoliatum D3 30 mg, Phosphorus D5 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Grippe, grippale Infekte	Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 5.55	41 442 018
	250 Tabletten (Spital)	41 442 026
	750 Tabletten (Spital)	41 442 034
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 4. 85

Hepeel, homöopathische Tabletten 20.01. **41 444**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: Lycopodium D3 30 mg, Chelidonium D4 30 mg, China D3 30 mg, Nux moschata D4 30 mg, Carduus marianus D2 15 mg, Phosphorus D6 15 mg, Veratrum D6 60 mg, Colocynthis D6 90 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Adjuvans bei Leberfunktionsstörungen

Verkaufspreis:		Code
50 Tabletten	Fr. 5.55	41 444 010
250 Tabletten	(Spital)	41 444 029
750 Tabletten	(Spital)	41 444 037

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 4. 85

Hyperflorin, Filmtabletten 01.04. **46 425**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Hyperici herbae extr.siccum 130 mg, Passiflorae herbae extr. siccum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Nervöse Störungen

Verkaufspreis:		Code
60 Filmtabletten	Fr. 9.80	46 425 014
120 Filmtabletten	Fr. 17.80	46 425 022

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 5. 85

Isoptin RR retard 240, Filmtabletten 02.07.1. **46 364**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**

Deklaration: Verapamilum hydrochloricum 240 mg, Excip. pro compr. obd. cum liberatione prolong.

Anwendung: Essentielle Hypertonie

Verkaufspreis:		Code
30 Filmtabletten	Fr. 35.50	46 364 015
100 Filmtabletten	Fr. 103.—	46 364 023

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 4. 85

Kaliumphosphat/-acetat Hausmann, Zusatzampulle zu Infusionslösungen 05.03.1. **45 881** **B**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen

Deklaration: Kalium ionisatum 2,0 mmol, Phosphoroylum 0,4 mmol, Acetoylum 1,4 mmol, Aqua ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Kalium- und Phosphattherapie

Verkaufspreis:		Code
50 Ampullen zu 10 ml	(Spital)	45 881 016

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 13. 5. 85

Kaliumphosphat 1 molar Hausmann, 05.03.1. **45 880**
Zusatzampulle für Infusionslösungen **B**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen

Deklaration:	Kalium dihydrogenphosphoricum 1 mmol corresp. Kalium ionisatum 1 mmol Phosphoroylum 1 mmol, Aqua ad infund. ad 1 ml	
Anwendung:	Kalium- und Phosphatzufuhr	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 10 ml Fr. 5.70	45 880 028
	50 Ampullen zu 10 ml (Spital)	45 880 036
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 5. 85

Dr. Kousa BioLeicht, Granulés 07.01.3. **46 438**
Milupa SA, 1564 Domdidier **D–P**
Milupa AG, Puch, A

Composition:	Materia proteinica 12,1 g, Materia crassa 2,8 g, Carbohydrata 28,52 g, Retinolum aceticum 833 U.I., Thiaminum mononitricum 0,37 mg, Riboflavinum 0,45 mg, Acidum ascorbicum 17 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,4 mg, Cyanocobalaminum 1,2 mcg, Nicotinamidum 2,4 mg, Biotinum 35 mcg, Calcium pantothenicum 1,9 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Tocopherolum aceticum 2,9 mg, Calcium 200 mg, Ferrum 3,6 mg, Excip. ad granulat. pro 50 g (797 kJ/190kcal)	
Indication:	Préparation pour régimes alimentaires pauvres en calories	Code
Prix de vente:	5 sachets-repas de 50 g fr. 13.80	46 438 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 26. 4. 85

Magnesiumchlorid 0,5 molar Hausmann, 05.03.1. **45 882**
Zusatzampulle für Infusionslösungen **B**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen

Deklaration:	Magnesium ionisatum 0,5 mmol, Chloridum 1 mmol, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Magnesiummangel	Code
Verkaufspreis:	50 Ampullen zu 10 ml (Spital)	45 882 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 5. 85

Mirasept 1, sterile Lösung 11.08.1. **46 831**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **C/Sp**
Cooper Vision, Div. der Cooper Lab., München, BRD

Deklaration: Hydrogenium peroxydatum 3%
Anwendung: Reinigung und Desinfektion von Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 4.50	46 831 012
	250 ml Fr. 9.—	46 831 020
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 5. 85

Mirasept 2, sterile Lösung 11.08.1. **46 832**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **C/Sp**
Cooper Vision, Div. der Cooper Lab., München, BRD

Deklaration: Natrium pyruvicum 0,5%, Dinatrium edeticum 0,1%, Acidum sorbicum 0,1%, Excip. ad solut.tamponat.
Anwendung: Neutralisations-, Abspül- und Aufbewahrungslösung für Kontaktlinsen
Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 3.50	46 832 019
	250 ml Fr. 7.—	46 832 027
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 5. 85

Neovitral, Kapseln 07.02.5. **46 614**
Neomed AG, 3185 Schmitten **D**

Deklaration: Retinolum palmiticum 2500 U.I., Ergocalciferolum 200 U.I., Tocopherolum aceticum 10 mg, Thiaminum mononitricum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 0,001 mg, Calcium pantothenicum 2,5 mg, Nicotinamidum 12,5 mg, Rutosidum 15 mg, Acidum ascorbicum 40 mg, Iodum 0,075 mg (ut K.iodatum), Cuprum 1 mg (ut C.sulfuricum), Ferrum 7,5 mg (ut F.fumaricum), Manganum 0,5 mg (ut M.sulfuricum), Molybdaenum 0,1 mg (ut Natrium molybdaenicum), Natrium hydroxybenzylphosphinicum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel

		Code
Verkaufspreis:	60 Kapseln Fr. 12.50	46 614 011
	180 Kapseln Fr. 33.80	46 614 038
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 5. 85

Pharmaprim, compresse 08.01.8. **46 433**

Pharma Plus SA, 6814 Lamone **A**

Composizione:	Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	20 compresse fr. 15.50	46 433 017
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 1. 5. 85

Pharmaquine, sciroppo 08.04.1. **46 525**

Pharma Plus SA, 6814 Lamone **B**

Composizione:	Chloroquinum (ut C.diphosphoricum) 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indicazione:	Antipaludoso	Code
Prezzo di vendita:	60 ml fr. 5.—	46 525 019
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 1. 5. 85

Phyteia Kräutergeist, Tropfen 04.98./10.01. **42 143**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Mentholum 1%, Spiritus Melissae compos. 99% (Aethanolum 70%)	
Anwendung:	Innerlich: Magenverstimmung äusserlich: Erfrischungsmittel	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 6.50	42 143 014
	100 ml Fr. 11.—	42 143 022
	200 ml Fr. 21.—	42 143 030
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 4. 85

Prunosine, Dragées 04.08. **45 832**
Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **D–P**
A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Sennae fruct.extr.sicc. (corresp. 400 mg Sennae fruct.), Calcium pantothenicum 5 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Verkaufspreis:	20 Dragées Fr. 7.50	45 832 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 5. 85

Rheuma-Heel, homöopathische Tabletten 20.01. **41 453**
Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Rhus Toxicodendron D6 60 mg, Bryonia D4 60 mg, Causticum D4 60 mg, Arnica D4 60 mg, Ferrum phosphoricum D6 60 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Rheuma, Arthritis	Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 5.55	41 453 028
	250 Tabletten (Spital)	41 453 036
	750 Tabletten (Spital)	41 453 044
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 4. 85

Rivalgyl, compresse 01.01.1. **44 877**
Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Dolori, febbre	Code
Prezzo di vendita:	20 compresse fr. 3.30	44 877 015
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 8. 5. 85

Rivopen-V, compresse 08.01.2. **46 164**
Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Phenoxymethylpenicillinum kalicum 400000 U.I., Excip. pro compr.	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	100 compresse fr. 41.—	46 164 016
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 17. 5. 85

Rivopen V, polvere secca per sospensione orale 08.01.2. **45 963**
Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione: Phenoxymethylpenicillinum kalicum 200000 U.I., Conserv.: Natrium benzoicum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml
Indicazione: Malattie infettive
Code
Prezzo di vendita: 60 ml fr. 8.— 45 963 012
Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 1. 5. 85

Rivostatin, polvere secca per gocce orale 08.06. **46 340**
Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione: Nystatinum 100000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Acidum benzoicum), Excip. ad susp. pro 1 ml
Indicazione: Micosi
Code
Prezzo di vendita: 12 ml fr. 8.80 46 340 019
30 ml fr. 15.50 46 340 027
Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 15. 5. 85

Rivozol, sospensione orale 08.04./09.03. **46 007**
Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione: Metronidazolum (ut M.benzoicum) 125 mg, Conserv. (Natrium benzoicum), Excip. ad sirup. pro 5 ml
Indicazioni: Tricomoniasi, amibiasi, lambliasi
Code
Prezzo di vendita: 60 ml fr. 6.20 46 007 018
Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 1. 5. 85

Rovicine, sospensione 08.01.7. **44 919**
Rivopharm SA, 6911 Manno **A**

Composizione: Neomycinum (ut N.sulfuricum) 87,5 mg, Aromatica, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml
Indicazione: Infezioni gastro-intestinali
Code
Prezzo di vendita: 60 ml fr. 10.20 44 919 028
Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 1. 5. 85

Sebo Shampoo Widmer 10.04. **46 418**

Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration: Pyrithionum zincicum 0,4%, Undecylenoyl-hydroxyaethyl-amido-sulfosuccinicum dinatricum 2,5%, Tinct.carbonis detergens 1%, Triclosanum 0,5%, Aromatica, Excip. ad ung.

Anwendung: Kopfschuppen

		Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 12.50	46 418 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 5. 85

Sinflurin, Brausetabletten 01.01.2. **46 223**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **C**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Acidum ascorbicum 500 mg, Color.: (E 110), Excip. pro compr.efferv.

Anwendung: Erkältungen, Schmerzen, Fieber

		Code
Verkaufspreis:	10 Brausetabletten Fr. 4.90	46 223 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Somatostatin Labaz, Injektionslösung 07.09. **46 675**

Sanofi Pharma AG, Birmannsgasse 8, 4009 Basel **A**

Labaz GmbH, München, BRD

Deklaration: *Amp.sicca:* Somatostatinum 250 µg, resp. 3 mg (ut S.aceticum hydratum), Excip. pro vitro
Amp.solvens: Natrium chloratum 8,8 mg, Natrium dihydrogenphosphoricum 0,4 mg, Aqua ad iniect. pro 1 ml

Anwendung: Schwere, akute Blutung bei Gastroduodenalulkus

		Code
Verkaufspreis:	250 µg Trockensubstanz und 1 Ampulle zu 5 ml Lösungsmittel (Spital)	46 675 010
	3 mg Trockensubstanz und 1 Ampulle zu 2 ml Lösungsmittel (Spital)	46 675 029
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Spigelon, homöopathische Tabletten 20.01. **41 457**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: Spigelia D3 30 mg, Belladonna D3 30 mg, Bryonia D3 30 mg, Gelsemium D3 30 mg, Melilotus D3 30 mg, Natrium carbonicum D3 30 mg, Silicea D12 60 mg, Thuja D12 60 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Konstitutionelle Kopfschmerzen

Verkaufspreis:			Code
	50 Tabletten	Fr. 5.55	41 457 015
	250 Tabletten	(Spital)	41 457 023
	750 Tabletten	(Spital)	41 457 031

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 4. 85

Spigelon, homöopathische Tropfen 20.01. **41 458**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration: Spigelia D3 10 ml, Belladonna D3 10 ml, Bryonia D3 10 ml, Gelsemium D3 10 ml, Melilotus D3 10 ml, Natrium carbonicum D3 10 ml, Silicea D12 10 ml, Thuja D12 20 ml, Aethanolum (35%) ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Konstitutionelle Kopfschmerzen

Verkaufspreis:			Code
	30 ml	Fr. 9.55	41 458 011
	100 ml	Fr. 26.80	41 458 038
	500 ml	(Spital)	41 458 046
	1000 ml	(Spital)	41 458 054

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 4. 85

Thermopack Moorfango-Paraffin, Wärmepackung 07.10.5. **46 383**

Fabromont AG, 3185 Schmitten **D**

Deklaration: Paraffinum solidum 43,77%, Terra spec. Typ «Fango» 21,89%, Terra uliginosa 21,89%, Excip.

Anwendung: Wärmetherapie bei rheumatischen Erkrankungen usw.

Verkaufspreis:			Code
	38×12,5 cm	Fr. 27.30	46 383 028
	25×20 cm	Fr. 27.30	46 383 036
	30×18 cm	Fr. 29.50	46 383 044

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 4. 85

Tonopan, Filmtabletten 01.01.2. **46 939**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Coffeinum 40 mg, Dihydroergotaminum mesilicum 0,5 mg, Propyphenazonum 125 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Gefäss-Kopfschmerzen	Code
Verkaufspreis:	10 Filmtabletten Fr. 3.50	46 939 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 4. 85

Vertigoheel, homöopathische Tabletten 20.01. **41 460**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Cocculus D4 210 mg, Conium D3 30 mg, Ambra D6 30 mg, Petroleum D8 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schwindel	Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 5.55	41 460 016
	250 Tabletten (Spital)	41 460 024
	750 Tabletten (Spital)	41 460 032
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 4. 85

Vertigoheel, homöopathische Tropfen 20.01. **41 461**

Luc-Aimé Reinhardt, Pharmacien, **C**
Département homéopathie, 1636 Broc
Biologische Heilmittel HEEL GmbH, Baden-Baden, BRD

Deklaration:	Cocculus D4 70 ml, Conium D3 10 ml, Ambra D6 10 ml, Petroleum D8 10 ml, Aethanolum (35%) ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Schwindel	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 9.55	41 461 012
	100 ml Fr. 26.80	41 461 020
	500 ml (Spital)	41 461 039
	1000 ml (Spital)	41 461 047
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 4. 85

Wybert-Tabletten 12.03.9. **36 833**
Migros-Genossenschaftsbund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

Deklaration:	Liquiritiae succus 24,8%, Menthae pip.aetherol. 0,5%, Mentholum 0,04%, Saccharosum, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Verkaufspreis:	2×26 g Fr. 1.50	36 833 017
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 5. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Canitex, collier anti-parasite pour chats et chiens **45 482**
Femada SA, 1411 Fontaines **E**
S.P.R.L. Pharmanova, Bruxelles, B

Composition:	Permethrinum 10%, Excip.	
Indication:	Ectoparasites des chiens et des chats	Code
Prix de vente:	1 collier pour chats fr. 9.30	45 482 014
	1 collier pour chiens fr. 9.80	45 482 022
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 19. 4. 85

Valbazen ad us.vet., Pellets **47 038**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**
Smith Kline, R.I.T., Rixensart, B

Deklaration:	Albendazolum 2,5%, Excip. ad granulatum	
Anwendung:	Anthelminthikum für Rinder	Code
Verkaufspreis:	2 kg Fr. 90.—	47 038 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 5. 85

Vifos, Insektizidhalsband für Hunde **46 773**
Beat Obrist, 5400 Ennetbaden **E**
Laboratorios Taberner SA, Barcelona, E

Deklaration:	Dimpylatum 4 g, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden	Code
Verkaufspreis:	1 Halsband Fr. 4.90	46 773 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 4. 85

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Grotonic, Sirup 07.98. **46 582**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration:	Carnis extr.spiss. 9,8 mg, Cinchonae extr.liquid. 10,9 mg, Colae extr.sicc. 14,2 mg, Condurango extr.liquid. 4,4 mg, Strychni tinct. 12,0 mg, Acidum phosphoricum 32 mg, Manganum chloratum 4,4 mg, Saccharosum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromat., Color.: E 123, E 124, Excip. ad sirup. pro 5 ml (Aethanolum 9,4%)
Anwendung:	Ermüdungs-, Erschöpfungszustände
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 20. 5. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acerola Kapseln «Keller» 07.02.3. **43 863**
Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **E**
Kontor 7 GmbH, Bedburg, BRD

Deklaration:	Hippophae succus concentrat.pulvis 150 mg, Acerolae succus concentrat. pulvis 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
.Anwendung:	Erhöhter Vitamin-C-Bedarf	Code
Packungsgrösse:	145 Kapseln	43 863 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 4. 85

Acidophilus, Pulver 04.09. **40 071**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Lactobacillus acidophilus 10000 bacilli viv., Lactosum ad pulv. pro 1 g	
* Anwendung:	Darmstörungen, Diarrhoe	Code
Packungsgrösse:	50 g	40 071 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 4. 85

Actiphos, ampoules buvables 07.02.4. **13 576**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Lab. Roger Bellon SA, Neuilly, F

Composition: Calcium dihydrogenphosphoricum 503,6 mg, Ferrum dihydrogenphosphoricum 43,7 mg, Magnesium dihydrogenphosphoricum 321,7 mg, Manganum dihydrogenphosphoricum 32,7 mg, Natrium dihydrogenphosphoricum 135 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro vitro 3 ml

Indication: Antiasthénique Code

* Conditionnement: 30 ampoules 13 576 025

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 4. 85

Aelpli Kräuterbalsam, flüssig 04.98. **15 083**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

* Deklaration: Extr.ethanolicum liquid. 80% (ex.: Coriandri fruct., Absinthii herba, Melissae fol., Cubebae fruct., Millefolii herba, Alcannae rad., Gentianae rad., Liquiritiae rad., Foeniculi fruct.), Aetherolea: Menthae pip. 0,125%, Carvi 0,125%, Cinnamomi 0,075%, Caryophylli 0,075%, Anisi 0,15%, Eucalypti 0,15%, Aromat. (Crocus, Myrrha, Saccharosum), Excip. ad solut. (Aethanolum 44%)

Anwendung: Nervöse Magenbeschwerden, Blähungen Code

Packungsgrössen: 100 ml 15 083 018
200 ml 15 083 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 4. 85

Alasenn, Granulat 04.08. **42 114**

Armand Schlienger, Baslerstrasse 174, 4123 Allschwil **D–P**
Ernst Schwörer, Pharm. Fabrik, Wiesenbach, BRD

Deklaration: Sennae angustifol.fructus pulvis 38,5%, Sennae fol.pulvis 57,8%, Ononidis extr.ethanol.siccum 0,05%, Millefolii extr. ethanol.siccum 0,1%, Taraxaci extr.ethanol.siccum 0,2%, Excip. ad granulatum

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrösse: 60 g 42 114 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 5. 85

A.P.C. Rivo, compresse 01.01.2. **35 892**

Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Acidum acetylosalicylicum 225 mg, Phenacetinum 150 mg, Coffeinum 30 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Dolori	Code
Imballaggio:	24 compresse	35 892 028
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 9. 5. 85

Ascoplex, capsule 07.02.4. **41 947**

Dumex SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **C**

Composizione:	Thiaminum mononitricum 50 mg, Riboflavinum 25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 100 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Acidum ascorbicum 175 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indicazione:	Carenze in vitamine B e C	Code
Imballaggi:	30 capsule	41 947 012
	100 capsule	41 947 020
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 18. 4. 85

Aureotan, Injektionslösung 07.10.3. **42 493**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	Aurothio-glucosum	Dosis 1 10 mg	Dosis 2 25 mg	Dosis 3 50 mg	Dosis 4 100 mg
	Ol.Sesami ad	1,5 ml	1,5 ml	1,5 ml	2 ml
Anwendung:	Antiarthritikum				Code
Packungsgrössen:	1 Ampulle Dosis 1 zu 1,5 ml				42 493 015
	1 Ampulle Dosis 2 zu 1,5 ml				42 493 023
	1 Ampulle Dosis 3 zu 1,5 ml				42 493 031
	1 Ampulle Dosis 4 zu 2 ml				42 493 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung				
* Gültig bis:	31. Dezember 1989				IKS, 10. 5. 85

Axeen, dragées 02.04.4. **26 724**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Proxibarbalum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Migraine

		Code
* Conditionnements:	50 dragées	26 724 066
	150 dragées	26 724 074

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 19. 4. 85

Axeen-300, capsules 02.04.4. **43 097**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Proxibarbalum 300 mg, Excip. pro caps.

Indication: Migraine

		Code
* Conditionnements:	20 capsules	43 097 016
	60 capsules	43 097 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 19. 4. 85

Benoquin, pommade 10.99. **24 387**

Medicina SA, 19, Croix d'Or, 1211 Genève **B**

Elder & Cie., Bryan, Ohio, USA

Composition: Monobenzonum 20%, Excip. ad ung.

Indication: Hyperpigmentation

		Code
Conditionnement:	35 g	24 387 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 5. 85

Bilifuge, dragées 04.11. **16 615**

Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre **C**

Composition: Extr.siccum: Berberidis 4,5 mg, Combreti 4,5 mg, Cynarae 5,25 mg, Orthosiphonis 2,25 mg; DL-Methioninum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

* Indication: Troubles biliaires

		Code
Conditionnements:	40 dragées	16 615 013
	200 dragées	16 615 021
	500 dragées	16 615 048
	1000 dragées	16 615 056

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 22. 4. 85

Bilifuge, gouttes 04.11. **10 786**

Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre **D**

Composition: Extr.liquid.: Berberidis 35 mg, Cynarae 36 mg, Orthosiphonis 18 mg, Combreti 18 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

* Indication: Troubles fonctionels de la digestion

Conditionnements:		Code
	30 ml	10 786 010
	100 ml	10 786 029
	500 ml	10 786 037
	1000 ml	10 786 045

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 22. 4. 85

BioNorm, Eiweiss-Lecithin Granulat 07.01.3. **40 472**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 4 g (corresp. Acidum linolicum/linolenicum 1,5 g), Carbohydrata 15 g, Lecithinum ex Soja 4,3 g, Vitamina: Retinolum 500 U.I., Thiaminum nitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 0,9 mcg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Cholecalciferolum 18 U.I., Tocopherolum aceticum 2 mg, Biotinum 17 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Mineralia: Calcium 165 mg (ut Ca hydrogenphosphoricum), Ferrum 3 mg (ut Fe sulfuricum), Aromat., Excip. ad granulatum pro 36 g (616 kJ = 145 kcal)

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht

Packungsgrössen:		Code
	6 Beutel	40 472 037
	12 Beutel	40 472 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 4. 85

BioNorm, Eiweiss-Müesli 07.01.3. **43 019**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Materia proteinica 12,5 g, Materia crassa 4,7 g (corresp. Acidum linolicum/linolenicum 1,5 g), Carbohydrata 16 g, Mineralia: Calcium 200 mg (ut Ca carbonicum), Ferrum 3 mg (ut Fe sulfuricum), Vitamina: Retinolum 500 U.I., Thiaminum nitricum 0,3 mg, Riboflavinum 0,35 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,35 mg, Cyanocobalaminum 0,9 mcg, Acidum ascorbicum 12,5 mg, Colecalciferolum 18 U.I., Tocopherolum aceticum 2 mg, Biotinum 17 mcg, Nicotinamidum 3,2 mg, Calcium pantothenicum 1,7 mg, Acidum folicum 70 mcg, Excip. et Aromat. pro charta 43 g (675 kJ = 160 kcal)

Anwendung: Diätmittel bei Übergewicht Code

Packungsgrösse: 6 Beutel 43 019 023

Kombipackung registriert unter IKS-Nr. 43 017
2 Müesli, 2 Drink (Mokka) + 2 Drink (Schokolade)

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 4. 85

Biorex, Feigensirup 04.08. **43 014**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration: Caricae extr.spissum 440 mg, Manna 120 mg, Aromat., Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Saccharosum, Excip. ad sirup. pro 5 ml (Aethanolum 5%)

Anwendung: Bei leichter Verstopfung Code

Packungsgrösse: 200 ml 43 014 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 5. 85

Blache Vitamine A+D, pommade ophtalmique 11.99. **22 398**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. Chauvin Blache, Montpellier, F

Composition: Retinolum 15000 U.I., Cholecalciferolum 1200 U.I., Excip. ad ung.ophtal. pro 1 g

Indication: Blessures dans les yeux Code

Conditionnement: 5 g 22 398 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 5. 85

Bronchalin, Sirup 03.03.2. **14 775**

Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4000 Basel **C**

Deklaration: Ephedrini hydrochlorici 1,75 mg, Guaifenesini 12,5 mg, Hyoscyamini sulfurici 0,015 mg, Extr.liquid.: Aconiti (c. 0,5% Alcaloidea) 0,1 mg, Castaneae vescae 0,8 mg, Droserae 1 mg, Liquiritiae 1,05 mg, Plantaginis 0,8 mg, Thymi 26 mg, Extr.sicc.: Belladonnae 0,035 mg, Ipecacuanhae 0,04 mg, Petasitidis 2,5 mg, Natrium benzoicum 12,5 mg, Aromat., Saccharosum, Conserv., Excip. ad sirup pro 1 ml

Anwendung: Husten

Packungsgrössen:		Code
	150 ml	14 775 013
	1000 ml	14 775 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 4. 85

Bronchodermine, suppositoires 03.02. **21 883**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Lab. du Dr G. Tissot SA, Paris, F

Composition:	Nourrissons	Enfants	Adultes
Guaicolum	50 mg	100 mg	200 mg
Eucalyptolum	10 mg	20 mg	40 mg
Terpinolum	62,5 mg	125 mg	250 mg
Amylocainum hydrochloricum	1,25 mg	2,5 mg	5 mg
Oleum Pini	12,5 mg	25 mg	50 mg

Excip. pro suppos.

Indication: Affections des voies respiratoires

Conditionnements:	Code
10 suppositoires nourrissons	21 883 034
10 suppositoires enfants	21 883 026
10 suppositoires adultes	21 883 018

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 19. 4. 85

---

* **Brust- und Hustentee «Siegfried», Portionenbeutel (früher: Brusttee Siegfried, Portionenbeutel)** 03.02. **24 858** **D–P**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

* Deklaration: Thymi fol. 9%, Althaeae fol. 9%, Salviae trilobae fol. 4,5%, Farfarae fol. 9%, Plantaginis fol. 9%, Rhoeados flos 5,4%, Lichen island. 4,5%, Foeniculi fruct. 4,5%, Althaeae rad. 4,5%, Liquiritiae rad. 25,6%, Anisi stell.fruct. 6%, Petasitidis rad. 9% ad chartam 1,8 g

Anwendung: Husten, Rachenkatarrh

Packungsgrösse:	Code
20 Portionenbeutel	24 858 014

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 20. 5. 85

Calendulene, lotion oculaire 11.06.3. **45 991**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge *** D**

Lab. Dulcis, Monaco, MC

Composition:	Extr.Calendulae 0,25%, Conserv. (Methylparabenum) 0,025%, Excip. ad solut.ophtalm.tamponat.	
Indication:	Irritations des yeux	Code
Conditionnement:	150 ml	45 991 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 1. 5. 85

Calma-Tee, Kräutermischung 01.04. **44 197**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **D**

Deklaration:	Aurantii flos 8%, Calendulae flos 1%, Chamomillae flos 10%, Lavandulae flos 5%, Primulae flos 5%, Tiliae flos 10%, Violae odoratae flos 1%, Melissae fol. 15%, Rosmarini fol. 5%, Foeniculi fruct. 15%, Menthae pip.herba 10%, Monardae herba 10%, Verbenae herba 5%	
Anwendung:	Beruhigend bei Nervosität	Code
Packungsgrösse:	80 g	44 197 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 4. 85

Calmitol, flüssig 10.01. **14 884**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D–P**

* Deklaration:	Camphora 6,9%, Mentholum 6,9%, Hyoscyami oleum 15,7%, Aether, Isopropanolum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Juckreiz	Code
Packungsgrössen:	10 ml	14 884 068
	25 ml	14 884 076
	55 ml	14 884 084
	250 ml	14 884 092
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 5. 85

Calmitol, Salbe 10.01. **14 885**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

* Deklaration: Camphora 0,69%, Mentholum 0,69%, Hyoscyami oleum 1,57%, Pasta zinci oxydati (25%) 40%, Dermocetylum, Excip. ad ung.

Anwendung: Juckreiz — Code

* Packungsgrössen: 25 g — 14 885 056

45 g — 14 885 064

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 2. 5. 85

Cardiophyt A, Kapseln 02.98. **43 182**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Cacti flos 40 mg, Crataegi flos 20 mg, Crataegi fructus 60 mg, Crataegi herba cum flore 20 mg, Valerianae radix 60 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden — Code

Packungsgrösse: 60 Kapseln — 43 182 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 24. 4. 85

Cephatac, capsules 02.04.4. **44 563**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Valofanum 250 mg, Ergotaminum tartaricum 1 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Migraine — Code

Conditionnement: 20 capsules — 44 563 010

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 — OICM, 19. 4. 85

Cotrim, Sirup 08.01.8. **43 114**

Dr. Spirig AG, 4600 Olten **A**

Deklaration: Trimethoprimum 40 mg, Sulfamethoxazolum 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten — Code

Packungsgrösse: 100 ml — 43 114 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 10. 5. 85

Daonil, Tabletten 07.06.2. **35 402**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Farbwerke Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Glibenclamidum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Orales Antidiabeticum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	35 402 012
	100 Tabletten	35 402 020
	500 Tabletten	35 402 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 85

Decoderm compositum, Crème 10.05.2. **34 919**

* Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Fluprednideni-21-acetas 0,1%, Gentamicinum 0,1% (ut. G. sulfuricum), Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Entzündliche, bakteriell infizierte Hauterkrankungen	Code
Packungsgrösse:	15 g	34 919 062
	30 g	34 919 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 4. 85

Demodon, Dragées 04.08. **15 759**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration:	Aloes extr.siccum 30 mg, Frangulae cortic.pulvis 80 mg, Curcumae extr.siccum 5 mg, Taraxaci rad.pulvis 15 mg, Belladonnae fol.pulvis 5 mg, Color. (E 110), Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	50 Dragées	15 759 011
	100 Dragées	15 759 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 4. 85

Dermovate-NN, Crème 10.05.2. **46 583**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

* Deklaration: Clobetasolum-17-propionicum 0,5 mg, Neomycinum sulfuricum 5 mg, Nystatinum 100000 U.I., Propylium gallicum, Excip. ad ung.emulg. pro 1 g
Anwendung: Dermatosen
Packungsgrösse: 25 g — Code 46 583 019
Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 15. 5. 85

Dexacortin, Injektionslösung 07.07.2. **31 260**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Dexamethasonum 5 mg (ut D.-dinatricum phosphoricum), Conservans (Glycerolum 39 mg), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml
Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

		Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	31 260 078
	10 Ampullen	31 260 027
	25 Ampullen	31 260 035
	50 Ampullen	31 260 043
	100 Ampullen	31 260 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 13. 5. 85

Dexacortin, Tabletten 07.07.2. **31 261**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Dexamethasonum 0,5 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Corticosteroid-Therapie

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	31 261 078
	100 Tabletten	31 261 015
	500 Tabletten	31 261 031
	1000 Tabletten	31 261 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 13. 5. 85

Dexacortin-K, Injektionspräparat 07.07.2. **40 116**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Dexamethasonum 5 mg, Lidocainum hydrochloricum 5 mg, Conserv. (Thiomersalum 0,05 mg), Excip. ad suspens.iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	40 116 028
	10 Ampullen	40 116 036
	25 Ampullen	40 116 044
	50 Ampullen	40 116 052
	100 Ampullen	40 116 060
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Diabinese, Tabletten 07.06.2. **24 984**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Chlorpropamidum 100 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Orales Antidiabetikum	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten zu 100 mg	24 984 028
	30 Tabletten zu 250 mg	24 984 036
	100 Tabletten zu 250 mg	24 984 044
	500 Tabletten zu 250 mg	24 984 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Diamox Sustets, Kapseln 11.09./05.01. **28 983**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

American Cynamid Company, Lederle Lab. Div., Pearl River, USA

Deklaration:	Acetazolamidum 500 mg, Excip. ad granulatum et granulatum obd. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Glaukom	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	28 983 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 85

Difrarel 100, Dragées 02.08.1. **30 756**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Lab. Chibret, Clermont-Ferrand, F

Deklaration:	Anthocyanosidea ex Vaccinio Myrtillo 100 mg, Carotenum 5 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Störungen der Blutversorgung der Netzhaut	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	30 756 010
	60 Dragées	30 756 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 10. 5. 85

Digitoxin Mepha, Dragées 02.01. **25 116**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Digitoxinum 0,1 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Cardiacum	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	25 116 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Dinasit und Dinasit mite, Tabletten 02.01. **43 000**

Nattermann AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **B**

A. Nattermann & Co. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Beta-Acetyldigoxinum 0,1 mg resp. 0,2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Herzinsuffizienz	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 0,1 mg	43 000 012
	50 Tabletten 0,2 mg	43 000 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Distalgesic, Tabletten 01.01.2. **31 499**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Dista Products Ltd., Liverpool, GB

Deklaration:	Dextropropoxyphenum hydrochloricum 32,5 mg, Paracetamolum 325 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	31 499 011
	100 Tabletten	31 499 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Diurix, Tabletten 05.01. **43 226**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration:	Furosemidum 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	12 Tabletten	43 226 010
	50 Tabletten	43 226 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 85

Dolopyrin, Suppositorien 01.01.2. **16 902**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Methylatropinium bromatum 0,2 mg, Papaverinum hydrochloricum 40 mg, Codeinum phosphoricum 30 mg, Allobarbitalum 60 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Spasmolyticum, Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien	16 902 012
	50 Suppositorien	16 902 020
	100 Suppositorien	16 902 039
	250 Suppositorien	16 902 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Dormeasan, Tropfen 01.04. **35 584**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Avena sativa TM 38%, Humulus lup. TM 9%, Lupulinum TM 1%, Melissa off. TM 40%, Passiflora TM 10%, Valeriana TM 2%	
Anwendung:	Nervosität, Einschlafschwierigkeiten	Code
Packungsgrössen:	50 ml	35 584 013
	100 ml	35 584 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 5. 85

Dormicum, Injektionslösung 01.03.1. **44 448**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: Midazolamum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Hypnoticum Code

* Packungsgrössen: 5 Ampullen zu 3 ml 44 448 017
10 Ampullen zu 1 ml 44 448 025

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 5. 85

Dormonal, Suppositorien 01.03.2. **25 354**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Secobarbitalum natricum 50 mg, Amobarbitalum 50 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Hypnoticum Code

* Packungsgrössen: 5 Suppositorien 25 354 028
10 Suppositorien 25 354 036
100 Suppositorien 25 354 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 5. 85

Doxiproct, pommade 02.09.1. **38 932**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

Composition: Calcium dobesilicum 4%, Lidocainum hydrochloricum 2%, Conserv.Butylhydroxyanisolum, Propylium gallicum, Propylenglycolum, Polyaethylenglycolum, Excip. ad ung.

Indication: Hémorrhoïdes Code

Conditionnement: 30 g 38 932 012

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 5. 85

Doxiproct Plus, pommade 02.09.2. **38 934**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition: Calcium dobesilicum 4%, Lidocainum hydrochloricum 2%, Dexamethason-aceticum 0,025%, Conserv.Butylhydroxyanisolum, Propylium gallicum, Polyaethylenglycolum, Propylenglycolum, Excip. ad ung.

Indication: Hémorroïdes — Code

Conditionnement: 20 g — 38 934 015

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 10. 5. 85

Doxiproct Plus, suppositoires 02.09.2. **38 935**

Lab. OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition: Calcium dobesilicum 250 mg, Lidocainum hydrochloricum 40 mg, Dexamethason-aceticum 0,25 mg, Conserv.Butylhydroxyanisolum, Propylium gallicum, Excip. pro supp.

Indication: Hémorroïdes — Code

Conditionnement: 8 suppositoires — 38 935 011

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 10. 5. 85

Doxylag, capsule 08.01.5. **42 688**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione: Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Malattie infettive — Code

Imballaggi: 8 capsule — 42 688 010

100 capsule — 42 688 029

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 — UICM, 10. 5. 85

Doxylag, compresse rivestite 08.01.5. **42 256**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione: Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Indicazione: Malattie infettive — Code

Imballaggi: 8 compresse — 42 256 013

100 compresse — 42 256 021

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 — UICM, 10. 5. 85

Doxylag, sciroppo 08.01.5. **42 257**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

Composizione:	Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 10 mg, Aromat., Color., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Imballaggio:	60 ml	42 257 028
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 10. 5. 85

Dyrenium, capsules 05.01. **30 885**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

* Smith Kline Rit SA, Genval (Rixenart), B

Composition:	Triamterenum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Diurétique	Code
Conditionnements:	25 capsules	30 885 015
	100 capsules	30 885 023
	250 capsules	30 885 031
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 9. 5. 85

Dyrenium compositum, capsules 05.01. **30 886**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

* Smith Kline Rit SA, Genval (Rixenart), B

Composition:	Triamterenum 50 mg, Benzthiazidum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Diurétique	Code
Conditionnements:	25 capsules	30 886 011
	100 capsules	30 886 038
	250 capsules	30 886 046
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 9. 5. 85

Epanal, comprimés dragéifiés 01.04.2. **18 181**
Distripharm SA, 1096 Cully *** B**
Lab. du Dr E. Bouchara, Paris, F

		UN	DEUX	TROIS	CINQ	DIX
Composition:	Phenobarbitalum	10 mg	20 mg	30 mg	50 mg	100 mg
	Extr.Crataegi	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg
	Extr.Valerianae	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg
	Extr.Passiflorae	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg
	Extr.Saliois alb.	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg
	Extr.Ballotae	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg
	Herb.Majoranae	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg	20 mg
	Hexamethylen-tetraminum	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg	30 mg
	Excip. pro compr.obd.					

Indication: Sédatif

		Code
Conditionnements:	40 comprimés UN	18 181 010
	40 comprimés DEUX	18 181 029
	40 comprimés TROIS	18 181 037
	30 comprimés CINQ	18 181 045
	20 comprimés DIX	18 181 053

Observation: Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 13. 5. 85

Fuca-Bohnen, Dragées 04.08. **8 564**
Cassella-med AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**
Milanfarma SpA, Milano, I

Deklaration: Frangulae cort.pulvis 100 mg, Frangulae extr. 250 mg, Rhamni purshiani extr. 100 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Verstopfung

		Code
* Packungsgrösse:	40 Dragées	8 564 043

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 4. 85

Gillazym, Filmtabletten 04.05. **38 865**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **D**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Pancreatinum 300 mg (corresp. Lipasum 10500 U.FIP, Amylasum 6000 U.FIP, Proteasum 600 U.FIP), Dimeticonum 40 mg, Acidum dehydrocholicum 180 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Antiflatulans, Cholagogum	Code
Packungsgrössen:	20 Filmtabletten	38 865 013
	50 Filmtabletten	38 865 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 4. 85

Grassolind neutral, Salbenkompressen 30. **35 723**

Internationale Verbandstoff-Fabrik Schaffhausen, **D**
8212 Neuhausen am Rheinfall

Paul Hartmann AG, Heidenheim/Brenz, BRD

Deklaration:	Tela c.unguento: Adeps Lanae 22%, Paraffinum subliquidum 2%, Vaselinum flavum 76%	
Anwendung:	Wundbehandlung	Code
Packungsgrössen:	10 Stück zu 7,5 cm × 10 cm	35 723 013
	30 Stück zu 7,5 cm × 10 cm	35 723 021
	30 Stück zu 10 cm × 20 cm	35 723 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 5. 85

Guanosept, sirop 04.09. **35 303**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **A**

Composition:	Broxyquinolinum 80 mg, Clioquinolum 100 mg, Sulfaguanidinum 150 mg, Pectinum 10 mg, Dimeticonum 30 mg, Natrium laurylsulfuricum 2,4 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indication:	Antiseptique intestinal sulfamidé	Code
Conditionnement:	60 ml	35 303 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 29. 4. 85

Hederix, sirop 03.03.2. **42 125**

Lab. Plan SA, chemin des Sellières, 1219 Aïre **C**

Composition:	Noscapinum (micro-obduct.) 30 mg, Extr.liquid.: Hederae 100 mg, Marrubii 25 mg, Helenii 25 mg, Senegae 50 mg, Iridis 25 mg, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 10 ml	
Indication:	Toux	Code
Conditionnement:	150 ml	42 125 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 22. 4. 85

Hepaphyt, Kapseln 04.11. **43 184**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Berberidis cort. 40 mg, Frangulae cort. 20 mg, Menthae pip. fol. 20 mg, Menthae crispae fol. 20 mg, Balsamitae herba 20 mg, Chelidonii herba 20 mg, Chelidonii rad. 20 mg, Cichorei rad. 20 mg, Taraxaci rad. 20 mg, Cardui mariae semen 30 mg, Fel tauri 50 mg, Excip. pro caps.	
* Anwendung:	Funktionelle Verdauungsbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	60 Kapseln	43 184 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 4. 85

Herbolisil, tisane en sachets 05.01. **42 247**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **D–P**

Composition:	Flos: Ericae 14%, Malvae 8%, Spiraeae 8%, Tiliae 8%; Fol.: Aurantii 4%, Eucalypti 8%, Lauri 4%, Menthae pip. 12%, Rosmarini 8%, Uvae ursi 12%; Fruct.Carvi 4%, Herb. Menthae 10%	
Indication:	Tisane diurétique	Code
Conditionnement:	24 sachets	42 247 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 9. 5. 85

Herztabletten Dr. Haas 02.98. **11 550**
Wettstein-Apotheke, P. Bassand & Co., **D**
Wettsteinplatz 3, 4005 Basel

Deklaration:	Cactus grandifloris TM 20 mg, Cimicifuga TM 5 mg, Crataegus TM 25 mg, Lycopus virginicum TM 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Nervöse Herzbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	80 Tabletten	11 550 029
	400 Tabletten	11 550 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 4. 85

---

* **Hustensirup «Wyss» (mit Codein)** 03.03.1. **26 005**
(früher: Hustensirup «Wyss» für Erwachsene) **C**
* Wyss Pharma AG, Kollerstrasse 3, 6301 Zug

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 18 mg, Laurocerasi aqua 450 mg, Ipecacuanhae extr.liquid. 72 mg, Senegae extr.liquid. 144 mg, Althaeae sirupus, Conserv., Excip. ad sirup. pro 15 ml	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrösse:	150 ml	26 005 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 4. 85

---

* **Hustensirup «Wyss», für Kinder (ohne Codein)** 03.02. **26 006**
(früher: Hustensirup «Wyss» für Kinder) **C**
* Wyss Pharma AG, Kollerstrasse 3, 6301 Zug

Deklaration:	Laurocerasi aqua 150 mg, Ipecacuanhae extr.liquid. 24 mg, Senegae extr.liquid. 48 mg, Althaeae sirup., Conserv., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Husten	Code
* Packungsgrösse:	150 ml	26 006 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 4. 85

* **Japanine, gouttes (auparavant: Tanakène, gouttes)** 02.04.5. **40 180**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. IPSEN, Paris, F

Composition:	Ginkgo extr. 40 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 50 gtt.)	
Indication:	Insuffisances circulatoires	Code
Conditionnement:	30 ml	40 180 028
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 19. 4. 85

---

* **Kaliumchlorid Steril Catgut 7,45%, 14,9%, 29,8%, Additiv zu Infusionslösungen** 05.03.1. **35 092** **B**
(früher: Kaliumchlorid 1 M (7,45%) – IKS-Nr. 35 092 + Kaliumchlorid 4 M (29,8%) – IKS-Nr. 35 093)
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall

Deklaration:	Kalium chloratum 7,45% resp. 14,9% resp. 29,8% corresp. Kalium ionisatum 1 mmol resp. 2 mmol resp. 4 mmol, Chloridum 1 mmol resp. 2 mmol resp. 4 mmol, Aqua ad infund. ad 1 ml	
Anwendung:	Kalium-Substitution	Code
* Packungsgrössen:	20 Ampullen zu 20 ml 7,45%	35 092 048
	20 Ampullen zu 10 ml 14,9%	35 092 056
	20 Ampullen zu 10 ml 29,8%	35 092 099
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 5. 85

Keratyl, collyre 11.99. **38 873**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition:	Nandrolonum sulfuricum natricum 1%, Dextranum 5%, Conserv.: Methylium/Propylium p-hydroxybenzoicum 0,026%/0,013%, Excip. ad collyr.	
Indication:	Collyre cicatrisant	Code
Conditionnement:	5 ml	38 873 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 10. 5. 85

Kneipp tisane pour le coeur 02.98. **43 370**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Heilmittelwerk, Würzburg, BRD

Composition:	Maté fol. 300 mg, Rosmarini fol. 700 mg, Crataegi fructus 700 mg, Hyperici herba 100 mg, Leonuri card.herba 200 mg pro charta	
Indication:	Troubles cardiaques nerveux	Code
* Conditionnement:	20 sachets	43 370 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 18. 4. 85

Kneipp tisane pour le foie et la bile 04.11. **43 369**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Heilmittelwerk, Würzburg, BRD

Deklaration:	Menthae pip.folium 600 mg, Curcumae xanthorrhizae rhiz. 200 mg, Taraxaci c.herbae rad. 700 mg, Sennae folium 500 mg pro charta (2,0 g)	
* Indications:	Sensations de réplétion, de flatulences	Code
* Conditionnement:	20 sachets	43 369 024
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 18. 4. 85

Kneipp tisane laxative 04.08. **43 367**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Heilmittelwerk, Würzburg, BRD

Deklaration:	Sennae folium 1,2 g, Chamomillae flos 200 mg, Foeniculi fructus 440 mg, Centaurii herba 160 mg pro charta (2 g)	
Indication:	Obstipation	Code
* Conditionnement:	20 sachets	43 367 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 18. 4. 85

Kneipp tisane pour les nerfs 01.04. **43 372**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Heilmittelwerk, Würzburg, BRD

Composition: Aurantii flavedo 240 mg, Melissae folium 1,1 g, Lupuli strobuli 60 mg, Valerianae radix 600 mg pro charta.
* Indications: Légers troubles du sommeil, fatigue nerveuse Code
* Conditionnement: 20 sachets 43 372 025
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 18. 4. 85

Kneipp tisane pour les reins et la vessie 05.02. **43 373**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Heilmittelwerk, Würzburg, BRD

Composition: Betulae folium 200 mg, Uvae ursi folium 1,1 g, Equiseti herba 600 mg, Rubi tinct.radix 100 mg pro charta.
Indication: Etats d'irritations des voies urinaires Code
* Conditionnement: 20 sachets 43 373 021
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 18. 4. 85

---

* **Knoblauch/Öl-Macerat, Kapseln** 02.97. **44 011**
(früher: Knoblauch-Öl-Kapseln) **D**
Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher
Kontor 7 GmbH, Bedburg, BRD

Deklaration: Allii sativi extr.oleos. 270 mg, Excip. pro caps.gel.
* Anwendung: Beschwerden bei Arteriosklerose Code
Packungsgrösse: 190 Kapseln 44 011 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 4. 85

Kolpicortin-sine, Ovula 09.03. **30 611**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**
Dr. Kade, Pharmazeutische Fabrik GmbH, Berlin und Konstanz, BRD

Deklaration: Chlorphenesinum 10 mg, Excip. pro ovul.
Anwendung: Trichomonaden- und Soor-Kolpitis Code
Packungsgrösse: 10 Ovula 30 611 012
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 5. 85

Künzles Bronchial- und Hustentee, geschnittene Droge resp. Teebeutel 03.02. **10 077 D–P**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio

Deklaration:	Malvae flos 5%, Farfarae flos 7,5%, Verbasci flos 7,5%, Plantaginis lanceol. fol. 10%, Anisi fructus 5%, Foeniculi fructus 5%, Serpylli fol. 15%, Althaeae radix 10%, Helenii radix 10%, Liquiritiae radix 15%, Lichen island. 10%	
Anwendung:	Bronchialkatarrh, Husten	Code
Packungsgrössen:	80 g	10 077 036
	20 Portionenfilterbeutel zu 1,7 g	10 077 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 5. 85

Künzles Erkältungstee, geschnittene Droge resp. Teebeutel 03.99. **10 080**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration:	Sambuci flos 10%, Spiraeae flos 15%, Tiliae flos 10%, Plantaginis lanceol. fol. 15%, Cynosbati fruct. 15%, Serpylli herba 15%, Liquiritiae rad. 20%	
Anwendung:	Schweisstreibend, bei Erkältungen	Code
Packungsgrössen:	110 g	10 080 010
	20 Portionenfilterbeutel zu 1,7 g	10 080 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 5. 85

Lagaquin, compresse 08.04.1. **40 872**

Lagap SA, Via San Gorttardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus	
	2. Reumatismo articolare	Code
Imballaggi:	10 compresse	40 872 019
	100 compresse	40 872 027
	1000 compresse	40 872 035
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 10. 5. 85

Lagaquin, compresse rivestite 08.04.1. **40 873**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 250 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare	Code
* Imballaggi:	10 compresse rivestite	40 873 015
	100 compresse rivestite	40 873 023
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 10. 5. 85

Lagaquin, sciroppo 08.04.1. **40 874**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 120 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Color., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Rematismo articolare	Code
Imballaggio:	60 ml	40 874 011
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 10. 5. 85

Lagaquin, soluzione iniettabile 08.04.1. **40 875**

Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chloroquinum diphosphoricum 50 mg, Chlorocresolum 1 mg, Acidum phosphoricum 0,33 mg, Aqua ad iniect. ad 1 ml	
Indicazioni:	1. Infezioni: Malaria, epatite amebica, lupus erythematosus 2. Reumatismo articolare	Code
Imballaggi:	5 fiale da 5 ml	40 875 018
	100 fiale da 5 ml	40 875 026
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 10. 5. 85

Liprocil, huile 07.01.3. **38 947**

Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully **C**

Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: Triglyceridea (Acid.crassa C_6–C_{12}) 80 g, Retinolum palmiticum 5000 U.I., α-Tocopherolum aceticum 15 mg, Riboflavinum 1 mg, Oleum Vitis viniferae seminis ad 100 g

Indications: Troubles de l'absorption des graisses, supplément calorique

Code

Conditionnement: 1 litre 38 947 028

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 26. 4. 85

Marodex, Liquidum 07.98. **14 738**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Colae extr.liquid. 1,06%, Sirupus calcii lactophosphorici 10,66%, Extr.liquid. 12,5%, (ex: Cinchonae cort., Juniperi fructus, Petroselini herba, Quassiae lignum, Gentianae radix, Taraxaci radix, Tormentillae radix, Rhei rhiz., Lini semen), Vinum merid.dulce ad solut. (Aethanolum 9%)

Anwendung: Kräftigungsmittel

Code

* Packungsgrössen: 200 ml 14 738 029

10×200 ml 14 738 061

1000 ml 14 738 088

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 8. 85

Motilium, Filmtabletten 01.09./04.06. **41 903**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar *** B/C**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: Domperidonum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Gastrokinetikum

Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten 41 903 015

100 Tabletten (rezeptpflichtig) 41 903 023

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 5. 85

Negatol dental, flüssig 13.04. **24 586**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **B**

Deklaration: Polycresolsulfonas 99,9%, Aromatica: Mentholum, Excip.

Anwendung: Haemostaticum

		Code
Packungsgrössen:	5 g	24 586 014
	20 g	24 586 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 85

Neo-Biphyllin, microclys 02.04.2. **34 811**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Diprophyllinum	300 mg	600 mg
	Proxyphyllinum	300 mg	600 mg
	Theophyllinum	200 mg	400 mg
	Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.viscos. pro vase	10 ml	20 ml

Indication: Bronchospasmolytique

		Code
* Conditionnements:	10 microclys de 10 ml	34 811 040
	10 microclys de 20 ml	34 811 067

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 4. 85

Neo-Biphyllin 8%, solution injectable (i.m., i.v.) 02.04.2. **22 713**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Dipropyhllinum 30 mg, Proxyphyllinum 30 mg, Theophyllinum 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Indication: Bronchospasmolytique

		Code
Conditionnements:	5 ampoules de 4 ml	22 713 019
	100 ampoules de 4 ml	22 713 035
	5 ampoules de 10 ml	22 713 043
	100 ampoules de 10 ml	22 713 051

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 4. 85

Neo-Biphyllin Retard, dragées 02.04.2. **23 961**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Diprophyllinum 112,5 mg, Proxiphyllinum 112,5 mg, Theophyllinum 75 mg, Excip. pro compr.obd. cum act.retard.

Indication: Bronchospasmolytique

Conditionnements:		Code
	20 dragées	23 961 016
	50 dragées	23 961 024
	10×50 dragées	23 961 067

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 4. 85

Neo-Biphyllin «Spécial», gouttes 02.04.2. **23 962**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Etamiphyllinum camphosulfonicum 80 mg, Diprophyllinum 80 mg, Proxyphyllinum 80 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Indication: Bronchospasmolytique

Conditionnements:		Code
	30 ml	23 962 012
	100 ml	23 962 020

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 24. 4. 85

Neodigestase, dragées 04.05. **33 624**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

Composition: Extr.Stomachi suill. corresp. 100 mg Pepsinum, Excip. pro compr.obd.

Indication: Dyspepsies

Conditionnements:		Code
	20 dragées	33 624 018
	100 dragées	33 624 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 5. 85

Neodigestase, liquide 04.05. **12 997**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **C**

Composition: Extr.Mucosae gastricum suillus 250 mg corresp. 25 mg Pepsinum, Acidum hydrochloricum 10 mg, Sorbitolum, Conserv., Excip. ad solut. pro 5 ml

Indications: Digestif, inappétence

Conditionnements:		Code
	120 ml	12 997 019
	500 ml	12 997 027

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 29. 4. 85

Nervino, Tonikum 07.98. **43 905**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Extr.liquid. 35% (ex: Millefolii herba, Caryophyllatae rad., Rosmarini fol., Lavandulae flos, Hyperici herba, Valerianae rad., Melissae herba), Sirupus hypophosphorosus 7,5% (Calcium-, Manganum-, Natrium hypophosphorosum, Chininum hydrochloricum, Ferrum citricum ammoniat., Acidum citricum), Vinum merid.dulce, Glucosum, Excip. ad solut. (Aethanolum 9%)

* Anwendung: Roborans

Packungsgrössen:		Code
	500 ml	43 905 015
	1000 ml	43 905 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 4. 85

Nervipan, Kapseln 01.04. **43 275**

Gabapharm AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil **D–P**

Medopharm Dr. Zillich KG, Gräfelfing, BRD

Deklaration: Valerianae mexic.extr.oleos. corresp. 48 mg Valepotriata, Conserv. (Aethyl-/Propyl parabenum), Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Beruhigend bei Nervosität

Packungsgrösse:	Code
20 Kapseln	43 275 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 4. 85

Nigrargent, Lösung 13.99. **31 422**

Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **B**

Deklaration: Argentum nitricum 25%, Ammonium hydricum solutum 50%, Aqua dest. ad solut.

Anwendung: Zur Zahnbehandlung

Packungsgrössen:		Code
	Tropf-Flakon 10 g	31 422 019
	Flakon 50 g	31 422 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 4. 85

Normi-Nox, Tabletten 01.03.1. **27 333**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Dr. Herbrand KG, Gengenbach/Baden, BRD

Deklaration:	Methaqualonum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	27 333 028
	100 Tabletten	27 333 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Oestrostilben, Salbe 07.08. **21 354**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Diaethylstilboestrolum dipropionicum 0,1%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Lokale Follikelhormon-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 g	21 354 031
	10 × 20 g	21 354 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Oestrostilben, Tabletten 07.08. **21 355**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Diaethylstilboestrolum dipropionicum 1 mg, resp. 5 mg, Excip. pro compr.				
Anwendung:	Follikelhormon-Therapie				
		Code			Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	1 mg	21 355 100	5 mg	21 355 119
	100 Tabletten	1 mg	21 355 011	5 mg	21 355 062
	500 Tabletten	1 mg	21 355 046	5 mg	21 355 089
	1000 Tabletten	1 mg	21 355 054	5 mg	21 355 097
Bemerkung:	Administrative Verlängerung				
* Gültig bis:	31. Dezember 1989				IKS, 9. 5. 85

* **Optalidon-B, Filmtabletten** 01.01.2. **15 115**
(früher: Optalidon, Filmtabletten) * **B**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG,
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Coffeinum 25 mg, Butalbitalum 50 mg, Propyphenazonum 125 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	50 Filmtabletten	15 115 084
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 5. 85

Opticrom, Augentropfen 11.06.2. **40 791**
Fisons AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug * **C**
Fisons Ltd., Cheshire, GB

Deklaration:	Natrium cromoglicicum 2%, Conserv.Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.steril.	
Anwendung:	Allergische Konjunktivitis	Code
Packungsgrössen:	5 ml	40 791 027
	10 ml	40 791 019
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 5. 85

Panzynorm forte, Dragées 04.05. **35 322**
Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **C**
Nordmark-Werke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	Pancreatinum 220 mg (corresp. 7500 U.FIP Amylasum, 6000 U.FIP Lipasum, 450 U.FIP Trypsinum, 1500 U.FIP Chymotrypsinum), Fel Tauri 30 mg, Excip. pro nucleo obd.; Extractum Stomachi 200 mg (corresp. 135 U.FIP Pepsinum), Acida aminata hydrochlorica 100 mg (ex Albumino sanguinis), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verdauungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées	35 322 027
	100 Dragées	35 322 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 4. 85

Paracelsus, Nieren- und Blasentropfen 05.02. **38 997**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Extr.liquid.: Betulae fol. 93,3 mg, Uvae ursi fol. 53,3 mg, Juniperi fruct. 73,3 mg, Equiseti herbae 73,3 mg, Ononidis rad. 93,3 mg, Cynosbati fruct. 46,6 mg, Graminis rhiz. 26,6 mg, Aromat., Conserv.: Acidum sorbicum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 33 gtt.) (Aethanolum 50%)

Anwendung: Adjuvans bei Erkältungen der Harnwege

Packungsgrössen:		Code
	30 ml	38 997 017
	100 ml	38 997 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 4. 85

Pectigels, poudre 04.10. **38 225**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

* Lab. Bottu, Nanterre, F

Composition: Aluminium pentasilicicum 2,5 g, Magnesium pentasilicicum 1,7 g, Pectinum 0,3 g, Sorbitolum 1,5 g, Aromatica, Excip. ad pulv. pro charta 10 g

Indication: Affections gastro-intestinales

Conditionnement:		Code
	30 sachets	38 225 014

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 8. 5. 85

Penadur L–A, Injektionslösung 08.01.2. **20 321**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories, Philadelphia, USA

Deklaration:			
	Benzylpenicillinum benzathinicum	600 000 E. 600 000 U.I.	2 400 000 E. 2 400 000 U.I.
	Conserv. (Methyl-/Propylparabenum)		
	Excip. ad praeparand. suspens.iniect. pro vitro		

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	1 Ampulle 600 000 E.	20 321 024
	1 Ampulle 2 400 000 E.	20 321 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 5. 85

Peritonealdialyselösungen Glucose «Travenol» 1,36%, 2,27% und 3,86% 05.04. **42 307** **B**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon

* Travenol Laboratories SA, Lessines, B

Deklaration:

	1,36%	2,27%	3,86%
Natrium chloratum	5,67 g	5,67 g	5,67 g
Natrium lacticum	3,92 g	3,92 g	3,92 g
Calcium chloratum	257 mg	257 mg	257 mg
Magnesium chloratum	152 mg	152 mg	152 mg
Glucosum monohydr.	15 g	25 g	42,5 g
Aqua ad solut.iniect.	1000 ml	1000 ml	1000 ml

Anwendung: Peritonealdialyse

* Packungsgrössen:

System 1:	Code	*System 2:*	Code
500 ml 1,36%	42 307 114	250 ml 1,36%	42 307 289
1000 ml 1,36%	42 307 017	500 ml 1,36%	42 307 149
1500 ml 1,36%	42 307 025	750 ml 1,36%	42 307 297
2000 ml 1,36%	42 307 033	1000 ml 1,36%	42 307 157
500 ml 2,27%	42 307 122	1500 ml 1,36%	42 307 165
1000 ml 2,27%	42 307 041	2000 ml 1,36%	42 307 173
1500 ml 2,27%	42 307 068	3000 ml 1,36%	42 307 386
2000 ml 2,27%	42 307 076	5000 ml 1,36%	42 307 327
500 ml 3,86%	42 307 130	500 ml 2,27%	42 307 181
1000 ml 3,86%	42 307 084	1000 ml 2,27%	42 307 203
1500 ml 3,86%	42 307 092	1500 ml 2,27%	42 307 211
2000 ml 3,86%	42 307 106	2000 ml 2,27%	42 307 238
		250 ml 3,86%	42 307 300
		500 ml 3,86%	42 307 246
		750 ml 3,86%	42 307 319
		1000 ml 3,86%	42 307 254
		1500 ml 3,86%	42 307 262
		2000 ml 3,86%	42 307 270
		3000 ml 3,86%	42 307 394
		5000 ml 3,86%	42 307 335

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 4. 85

Phakan, ampoules buvables et gélules 11.99. **41 638**

Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

Composition: *Ampoules buvables:* Glycinum 100 mg, Acidum glutaminicum 200 mg, Argininum 250 mg, Inositolum 250 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 25 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad solut.
Gélules: Cysteinum 200 mg, Acidum ascorbicum 178 mg, Excip. pro caps.

Indication: Traitement destiné à retarder les évolutions de la sénescence oculaire

	Code
Conditionnement: 20 ampoules buvables de 10 ml + 20 gélules	41 638 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 5. 85

Prunosine, Sirup 04.08. **36 294**

Triamed AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal *** D–P**

A. Christiaens SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Anthraglycosidea corresp. Sennae fructus 400 mg, Pantothenolum 5 mg, Pruni domestici extr. 150 mg, Glycerolum 500 mg, Saccharosum 3,25 g, Conserv.: Methylparabenum, Kalium sorbicum; Aqua ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	100 ml	36 294 019
	200 ml	36 294 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 4. 85

Ramend «parat», Teepulver 04.08. **35 957**

Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Sennae fructus extr.siccum 3,5 g, Sennae fol.extr.siccum 2,1 g, Mate fol.extr.siccum 1,4 g, Aetherolea: Carvi 600 mg, Anisi stell. 400 mg, Coriandri 200 mg, Liquiritiae succus 800 mg, Glucosum liquidum concentrat., Excip. ad pulverem pro 100 g	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	150 ml	35 957 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 5. 85

Rectopanbiline, Suppositorien 04.08. **15 666**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

* Lab. Plantier, Mérignac, F

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Extr.Fellis	1000 mg	526 mg
	Extr.Hepatis	14 mg	7,36 mg
	Extr.Boldo	0,3 mg	0,16 mg
	Ol.Anisi	1,7 mg	0,98 mg
	Glycerinum	1464 mg	771 mg
	Gelatina ad supp.	520 mg	274 mg

Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien für Erwachsene	15 666 013
	100 Suppositorien für Erwachsene	15 666 021
	10 Suppositorien für Kinder	15 666 048
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 4. 85

Renaphyt, Kapseln 05.01. **43 185**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration:	Betulae fol. 20 mg, Uvae ursi fol. 30 mg, Cynosbati fruct. 30 mg, Ericae herba 30 mg, Solidaginis herba 30 mg, Levistici radix 20 mg, Ononidis radix 20 mg, Graminis rhiz. 20 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Erkältungen der Harnwege	Code
Packungsgrösse:	60 Kapseln	43 185 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 4. 85

Revito-dorm, Tropfen 01.04. **31 232**

Walter Baumann & Co., Fröhlichstrasse 23, 8034 Zürich **D–P**

Deklaration:	Avena sativa TM 15%, Lupulus TM 20%, Passiflora incarnata TM 15%, Valerianae tinctura recens 50% (Aethanolum 60%)	
Anwendung:	Beruhigend bei Nervosität	Code
Packungsgrösse:	30 ml	31 232 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 4. 85

Rifaprim, Dragées 08.01.8. **43 546**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8036 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Rifampicinum 300 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Harnweginfektionen	Code
* Packungsgrössen:	10 Dragées	43 546 015
	20 Dragées	43 546 023
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 12. 4. 85

Rito Brusttee, geschnittene Drogen 03.02. **31 255**

Drogenhaus Rito AG, Wagenhauserstrasse, 8260 Stein am Rhein **E**

Deklaration:	Flos: Calcatrippae 1,5%, Calendulae 2%, Farfarae 1,5%, Malvae 2%, Rhoeados 5%, Stoechados 3%, Taraxaci 1,5%, Tiliae 2%, Verbasci 2,5%; Fol.: Farfarae 21%, Pulmoniarae 5%, Rubi fruct. 16%; Fruct.Anisi stellati 3%, Lichen islandic. 2%, Rad.Althaeae 13%, Rad.Liquiritiae 19%	
Anwendung:	Husten, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrössen:	75 g	31 255 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Roleca-Wacholder-Kapseln 05.01. **30 804**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

R. Lechner KG, Pharm. Fabrik, Hösel/Düsseldorf, BRD

Deklaration:	Juniperi aetheroleum 8,3 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Harntreibend	Code
Packungsgrösse:	100 Kapseln	30 804 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 4. 85

Saflor, Kapseln 07.99. **44 242**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher *** D**

Kontor 7 GmbH, Bedburg, BRD

Deklaration:	Carthami tinct.sem.oleum 420 mg, Conserv. (Tocopherolum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Ergänzung der Nahrung mit ungesättigten Fettsäuren	Code
Packungsgrösse:	250 Kapseln	44 242 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 4. 85

* **Schlaf- und Nerventee Siegfried, Kräuter-Portionenbeutel** 01.04. **36 293**
(früher: Nerventee Siegfried, geschn. Kräuter) **D–P**

Sidroga AG, Untere Brühlstrasse 4, 4800 Zofingen

Deklaration: Piscidiae cort. 17,5%, Aurantii flavedo 7,5%, Aurantii flos 15%, Melissae fol. 17,5%, Menthae crispae fol. 15%, Passiflorae herba 15%, Valerianae rad. 12,5% pro charta (1,8 g)

Anwendung: Nervosität — Code

Packungsgrösse: 20 Portionenbeutel — 36 293 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 25. 4. 85

Sebo-Lenium, Crème-Shampoo 10.04. **39 075**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4051 Basel **D**

Winthrop Laboratories, Newcastle, GB

Deklaration: Selenium bisulfuratum 2,5%, Conserv. (Bronopolum 0,02%), Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Kopfschuppen — Code

Packungsgrösse: 113 g — 39 075 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 29. 4. 85

Sérofusine sans glucose, soluté pour perfusion 05.03.1. **39 375**
Flex-Flac/Inflac **B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

Composition: Calcium chloratum, Kalium chloratum, Natrium chloratum, Magnesium chloratum, Natrium lacticum corresp. 133 mmol Natrium ionisatum, 12 mmol Kalium ionisatum, 2 mmol Magnesium ionisatum, 1,5 mmol Calcium ionisatum, 49 mmol Lactoylum et 103 mmol Chloridum, Aqua ad infund. ad 1000 ml

Indication: Etats de réhydratation — Code

Conditionnements:

Flex-Flac	1 unité	avec dispositif 250 ml	39 375 028
	10 unités	sans dispositif 250 ml	39 375 036
	1 unité	avec dispositif 500 ml	39 375 044
	10 unités	sans dispositif 500 ml	39 375 052
	1 unité	avec dispositif 1000 ml	39 375 060
	10 unités	sans dispositif 1000 ml	39 375 079
Inflac	1 unité	avec dispositif 500 ml	39 375 087
	10 unités	sans dispositif 500 ml	39 375 095
	1 unité	avec dispositif 1000 ml	39 375 109
	10 unités	sans dispositif 1000 ml	39 375 117

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 9. 5. 85

Servipen-V 250–125, Tabletten 08.01.2. **43 980**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration:	Phenoxymethylpenicillinum (ut P.kalicum) 125 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	1000 Tabletten 125	43 980 017
	1000 Tabletten 250	43 980 025
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 9. Juli 1981	
Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 15. 5. 85

Sigaperidol, Tabletten 01.05. **45 021**
* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Haloperidolum 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	45 021 017
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 5. 85

Sinecod, gouttes pour enfants 03.01.2. **31 214**
* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Butamiratum citricum 5 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 24 gtt.)	
Indication:	Toux	Code
* Conditionnement:	30 ml	31 214 033
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 4. 85

Sinecod, pastilles à sucer 03.01.2. **40 289**
* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Butamiratum citricum 10 mg, Aromatica, Colorantia, Excip. pro pastilla	
Indication:	Toux	Code
* Conditionnement:	20 pastilles à sucer	40 289 054
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 4. 85

Sinecod, sirop 03.01.2. **31 215**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Butamiratum citricum 4 mg, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indication: Toux Code

* Conditionnement: 200 ml 31 215 064

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 24. 4. 85

Sinecod Depot, dragées 03.01.2. **35 183**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Butamiratum citricum 20 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr. obd. cum act.prolong.

Indication: Toux Code

* Conditionnements: 10 dragées 20 mg 35 183 086

10 dragées 50 mg 35 183 094

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 24. 4. 85

Sinedal, Tabletten 01.01.2. **22 295**

Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil *** B/C**

* Deklaration: Propyphenazonum 150 mg, Paracetamolum 200 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum Code

Packungsgrössen: 10 Tabletten 22 295 039

100 Tabletten (rezeptpflichtig) 22 295 047

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 4. 85

Sirupus pectoralis PM 1077, Kinder-Hustensirup 03.03.2. **38 912**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4600 Olten **C**

Deklaration: Ephedrinum hydrochloricum 2,5 mg, Elixir pectorale 400 mg, Sirupus Ipecacuanhae comp. 4,33 g, Sirupus Balsami tolutani 1,5 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrössen: 150 ml 38 912 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 4. 85

Solatran, Kapseln 01.04. **42 286**
Beecham AG, Weltpoststrasse 4, 3006 Bern **B**
Beecham Research Laboratories, Brentford, GB

	Deklaration:	Ketazolamum 15 mg resp. 30 mg resp. 45 mg, Excip. pro caps.gelat.	
	Anwendung:	Tranquilizer	Code
*	Packungsgrössen:	30 Kapseln 15 mg	42 286 028
		60 Kapseln 15 mg	42 286 036
		30 Kapseln 30 mg	42 286 044
		60 Kapseln 30 mg	42 286 060
		30 Kapseln 45 mg	42 286 079
		100 Kapseln 45 mg	42 286 087
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Sorbacel, compresse de gaze 30. **17 786**
Fonte SA, 6601 Locarno **D**
Paul Hartmann AG, Heidenheim/Brenz, BRD

	Composizione:	Tela depur. et steril. ex Cellulose oxydato cum Calcio neutralisato (= Calc.poly-glucuronicum)	
	Indicazione:	Garza riassorbente per emorragie	Code
*	Imballaggi:	3,5 × 7,5 cm 8 strati	17 786 016
		3,0 × 50,0 cm 4 strati	17 786 024
		5,0 × 50,0 cm 4 strati	17 786 032
	Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
*	Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 10. 5. 85

Spasmo-Gallosanol, Dragées 04.11. **31 010**
Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz Monheim GmbH, Monheim, BRD

	Deklaration:	Acriflavinium chloratum 3 mg, Xenytropium bromatum 7,5 mg, Extr.Aloes 10 mg, Extr.Rhamni Frang. 20 mg, Fel Tauri 100 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.	
	Anwendung:	Cholereticum, Spasmolyticum	Code
	Packungsgrösse:	50 Dragées	31 010 012
*	Bemerkungen:	Administrative Verlängerung Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 10. Januar 1985	
	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 4. 85

Spersacarpine, Augensalbe 11.01. **31 070**

Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **B**

Deklaration:	Pilocarpinum hydrochloricum 1% resp. 2% resp. 3%, Excip. ad ung.ophthal.	
Anwendung:	Miotikum, Glaukombehandlung	Code
Packungsgrössen:	4 g 1%	31 070 015
	4 g 2%	31 070 023
	4 g 3%	31 070 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 5. 85

---

* **Stediril 30, Dragées (früher: Stediril-d 150/30, Dragées)** 09.02.1. **38 616**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories Inc., Philadelphia, USA

Deklaration:	Norgestrelum 0,15 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1×21 Dragées	38 616 056
	3×21 Dragées	38 616 013
	6×21 Dragées	38 616 021
	5×6×21 Dragées	38 616 064
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 5. 85

Stimufor, ampoules buvables 01.10. **42 613**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **C**

Laboratoires Biocodex, Montrouge, F

Composition:	Citrullinhydrogenmalicum (solut. 50%) 2 g, Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro 10 ml	
Indication:	Traitement adjuvant des asthénies physiques	Code
Conditionnement:	18 ampoules buvables	42 613 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 13. 5. 85

Stomabil, gouttes 04.11. **24 028**

J. P. Hennard, Pharmacien, 7, rue Etraz, 1003 Lausanne **C**

Composition: Boldo tinct. 0,32%, Cynarae tinct. 0,32%, Combreti tinct. 0,32%, Natrium dehydrocholicum 0,32%, Papainum 1,3%, Menthae aetherol. 0,12%, Carvi aetherol. 0,12%, Benzocainum 0,62%, Excip. ad solut.

Indication: Troubles fonctionnels gastro-biliaires

Code

Conditionnements: 30 ml 24 028 011
100 ml 24 028 038

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 22. 4. 85

Tamarine, Paste 04.08. **23 928**

* Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D**

Lab. Docteur Furt, Bordeaux, F

Deklaration: Fruct.: Cassiae fist. 24 g, Coriandri 8 g, Sennae 16 g, Tamarindi indic. 24 g; Mali pulpus 15,8 g, Pruni pulpus 15,8 g, Liquiritiae rad. 3 g, Conserv.: Kalium sorbicum, Methylparabenum; Aromatica, Excip. ad pastam pro 250 g

Anwendung: Verstopfung

Code

* Packungsgrösse: 250 g 23 928 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 2. 5. 85

---

* **Tanakene, dragées (auparavant: Tramisal, dragées)** 02.04.5. **43 354**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

* Intersan GmbH, Ettlingen, RFA

Composition: Ginkgo extr.siccum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Color. (E 110), Excip. pro compr.obd.

Indication: Troubles circulatoires cérébraux et périphériques

Code

* Conditionnements: 50 dragées 43 354 035
100 dragées 43 354 043

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 1. 5. 85

* **Tanakene, gouttes (auparavant: Tramisal, gouttes)** 02.04.5. **43 355**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, **B**
1217 Meyrin
* Intersan GmbH, Ettlingen, RFA

Composition:	Ginkgo extr.siccum 40 mg, Aromat., Aethanolum ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Troubles circulatoires cérébraux et périphériques	
		Code
Conditionnement:	30 ml	43 355 015
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 5. 85

Tham Hausmann, Infusionslösung 05.03.2. **31 791**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Trometamolum 36,3%, Kalium ionisatum 4,8 mmol, Natrium ionisatum 30 mmol, Chloridum 34,8 mmol, Aqua ad infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Azidosen	Code
Packungsgrösse:	500 ml	31 791 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 20. 5. 85

---

* **Thomapyrin, Tabletten (früher: Thomapyrin N, Tabletten)** 01.01.2. **39 596**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schmerzen	Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	39 596 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 5. 85

Thymodrosin, Sirup 03.03.1. **13 996**
Dr. August W. Gubler, Petersgraben 5, 4051 Basel **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 6,25 mg, Guaifenesinum 93,75 mg, Extracta: Belladonnae 0,125 mg, Ipecacuanhae 0,2 mg, Castaneae 4 mg, Droserae 5 mg, Aconiti 0,5 mg, Plantaginis 4 mg, Petasitidis 6,25 mg, Thymi 130 mg, Liquiritiae 5,2 mg; Aromatica, Conserv. (Acidum sorbicum, Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten

		Code
Packungsgrössen:	150 ml	13 996 016
	1000 ml	13 996 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 4. 85

---

* **Tonopan-B, Filmtabletten (früher: Tonopan, Filmtabletten)** 01.01.2. **32 577**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, *** B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergotaminum methansulfonicum 0,5 mg, Coffeinum 40 mg, Butalbitalum 45 mg, Propyphenazonum 125 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Gefäss-Kopfschmerzen

		Code
* Packungsgrössen:	50 Filmtabletten	32 577 075
	2000 Filmtabletten	32 577 083

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 5. 85

Tormentavena, Tropfen 04.09. **35 585**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration: Potentilla erecta TM 68%, Galeopsis segetum TM 10%, Lythrum salicaria TM 10%, Avena sativa TM 5%, Polygonum avic. TM 5%, Petasites offic. TM 2%

Anwendung: Durchfall

		Code
Packungsgrösse:	50 ml	35 585 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 4. 85

Ulcogant, Granulat 04.01. **44 117**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Sucralfatum 1 g, Excip. ad granulatum pro 1,4 g
Anwendung: Ulcus ventriculi/duodeni

		Code
*	Packungsgrösse: 50 Beutel	44 117 010
	Gültig bis: 31. Dezember 1986	IKS, 2. 5. 85

Ulcogant, Tabletten 04.01. **44 118**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Sucralfatum 1 g, Excip. pro compr.
Anwendung: Ulcus ventriculi/duodeni

		Code
*	Packungsgrössen: 50 Tabletten	44 118 017
	100 Tabletten	44 118 025
	Gültig bis: 31. Dezember 1986	IKS, 2. 5. 85

Unibaryt C, Pulver 14.01. **15 293**

* Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **B**
* Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Barium sulfuricum 93%, Corrigent. 7%
Anwendung: Röntgenkontrastmittel

		Code
	Packungsgrösse: 4 kg	15 293 012
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
	Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 30. 4. 85

Unibaryt rektal, Pulver 14.01. **22 966**

* Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8004 Zürich **B**
* Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Barium sulfuricum 96%, Aluminium lacticum 1%, Corrigentia
Anwendung: Röntgenkontrastmittel zur Darstellung des Colons

		Code
	Packungsgrösse: 4 kg	22 966 014
	Bemerkung: Administrative Verlängerung	
	Gültig bis: 31. Dezember 1987	IKS, 30. 4. 85

Usneasan, Tropfen 03.03.2. **35 880**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Petasites offic. TM 5%, Lichen islandicus TM 40%, Usnea barbata TM 30%, Pinus silvestris TM 5%, Larix decidua TM 5%, Plantago lanc. TM 15%	
Anwendung:	Husten, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrössen:	50 ml	35 880 011
	100 ml	35 880 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 4. 85

Ven-Detrex, capsules 02.08.1. **45 370**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Diosminum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Veinotonique	Code
* Conditionnements:	30 capsules	45 370 011
	60 capsules	45 370 038
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 4. 85

Ven-Detrex, comprimés 02.08.1. **38 883**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Diosminum 150 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Veinotonique	Code
* Conditionnements:	50 comprimés	38 883 054
	150 comprimés	38 883 062
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 4. 85

Ven-Detrex, crème 02.08.1. **45 369**

* Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Diosminum 4%, Adeps lanae, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Aromatica, Excip. ad ung.	
Indication:	Veinotonique	Code
Conditionnements:	40 g	45 369 013
	100 g	45 369 021
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 4. 85

Venentropfen «Keller» 02.08.1. **43 988**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration:	Hippocastani extr.spiss. 24 mg, Hesperidinmethylchalconum 10 mg, Trihydroxymethylrutosidum 5 mg, Aethanolum, Excip. ad solut. pro 1 ml (1 ml = 20 gtt.)	
Anwendung:	Venenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	43 988 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 4. 85

Visken, Injektionslösung 02.03. **35 363**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Pindololum 0,4 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	35 363 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Visken, Tropflösung 02.03. **39 288**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Pindololum 5 mg, Conserv., Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrösse:	50 ml	39 288 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Vitalag, capsule 07.02.4. **41 948**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **C**

Composizione:	Thiaminum mononitricum 50 mg, Riboflavinum 25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 0,005 mg, Nicotinamidum 100 mg, Acidum folicum 0,5 mg, Acidum ascorbicum 175 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indicazione:	Carenze in vitamine B e C	Code
Imballaggi:	30 capsule	41 948 019
	100 capsule	41 948 027
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 18. 4. 85

Vitamin C «Streuli», Injektionslösung 07.02.3. **25 926**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

		5%	10%	10%	20%
Deklaration:	Acidum ascorbicum	100 mg	200 mg	500 mg	1 g
	Conserv.: Natrium edeticum, Natrium metabisulfurosum; Excip. ad solut.iniect. pro vitro	2 ml	2 ml	5 ml	5 ml

Anwendung: Vitamin-C-Therapie

Packungsgrössen:

			Code				Code
10 Amp.	5%	2 ml	25 926 021	10 Amp.	10%	5 ml	25 926 137
25 Amp.	5%	2 ml	25 926 048	25 Amp.	10%	5 ml	25 926 145
50 Amp.	5%	2 ml	25 926 056	50 Amp.	10%	5 ml	25 926 153
100 Amp.	5%	2 ml	25 926 064	100 Amp.	10%	5 ml	25 926 161
10 Amp.	10%	2 ml	25 926 080	10 Amp.	20%	5 ml	25 926 250
25 Amp.	10%	2 ml	25 926 099	25 Amp.	20%	5 ml	25 926 269
50 Amp.	10%	2 ml	25 926 102	50 Amp.	20%	5 ml	25 926 277
100 Amp.	10%	2 ml	25 926 110	100 Amp.	20%	5 ml	25 926 285

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 5. 85

---

* **Wala Nasenbalsam, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Nasenbalsam)** 20.02. **41 584 D**

Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

Wala-Heilmittel GmbH, Eckwälden, BRD

Deklaration: Berberis fruct. extr. 10%, Pruni spinos.fruct. extr. 5%, Balsamum peruvianum 0,5%, Ol.Cajuputi 2,5%, Ol.Eucalypti 2,5%, Silicea colloidale 0,5%, Adeps Lanae, Ol.Olivae, Paraffinum liq., Vaselinum album, Excip. ad ung.

Anwendung: Schnupfen Code

Packungsgrösse: 10 g 41 584 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 5. 85

Weizenkeimöl Bioforce, Kapseln 07.99. **38 880 E**

Bioforce AG, 9325 Roggwil

Deklaration: Tritici germinis oleum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.

* Anwendung: Diätetisches Mittel Code

Packungsgrösse: 120 Kapseln 38 880 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 4. 85

Dr. Wilds Miflor Tee, Teebeutel 04.99. **42 796**
Dr. Wild & Co. AG, Langegasse 4, 4002 Basel **D–P**
Sitea S. p. A., Porcari, I

Deklaration:	Thea folium 50%, Hibisci flos 35%, Tiliae flos 15% pro charta 1,5 g	
Anwendung:	Bei leichten Darmstörungen	Code
Packungsgrösse:	20 Beutel	42 796 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 5. 85

Xanax, Tabletten 01.04.1. **43 216**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
N. V. Upjohn SA, Puurs, B

Deklaration:	Alprazolamum 0,25 mg resp. 0,5 mg resp. 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anxiolyticum	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten 0,25 mg	43 216 015
	100 Tabletten 0,25 mg	43 216 023
	30 Tabletten 0,5 mg	43 216 031
	100 Tabletten 0,5 mg	43 216 058
	30 Tabletten 1 mg	43 216 066
	100 Tabletten 1 mg	43 216 074
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Aureomycin 6% ad us.vet., Salbe **42 077**
Opopharma AG, Kirchgasse 32, 8025 Zürich **A**
Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration:	Chlortetracyclinum hydrochloricum 6%, Adeps lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Lokale bakterielle Infektionen	Code
* Packungsgrösse:	1 Tube zu 7,1 g	42 077 038
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 4. 85

B-FSUDI ad us.vet., concentré médicamenteux **40 078**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Spiramycinum 3%, Furazolidonum 5%, Dimetridazolum 7,8%, Excip. ad pulv.	
Indication:	Entérites du porc	Code
Conditionnements:	250 g	40 078 010
	1 kg	40 078 029
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 1. 5. 85

Chloromycetin Palmitat Graeub ad us.vet., orale Suspension **38 373**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Parke, Davis & Co., München, BRD

Deklaration:	Chloramphenicolum 125 mg (ut C.-palmiticum), Conserv. (Natrium benzoicum), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
* Packungsgrösse:	50 ml	38 373 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 5. 85

Dovenix ad us.vet., solution injectable **35 754**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**

* Rhône Mérieux, Lyon, F

Composition:	Nitroxinilum 250 mg (ut N.N-ethylglucaminicum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Distomatose à Fasciola hepatica des ruminants	Code
Conditionnement:	50 ml	35 754 016
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 2. 5. 85

JDS Hundeshampoo, flüssig **39 049**

Jos. Styger AG, Binzstrasse 3, 8953 Dietikon *** E–P**

Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach am Main, BRD

* Deklaration:	Extr.Pyrethri 0,4%, Aromatica, Excip. ad solut.spumant.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden	Code
Packungsgrösse:	150 ml	39 049 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 4. 85

MediCort ad us.vet., Injektionssuspension **43 240**

Medivet AG, 6301 Zug **B**

Deklaration: Dexamethasonum trimethylaceticum 2,5 mg, Prednisolonum 7,5 mg, Polyvinylpyrrolidonum q. s., Conserv. (Thiomersalum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie Code

* Packungsgrössen: 5 × 20 ml 43 240 013
5 × 50 ml 43 240 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 5. 85

Parkestress forte ad us.vet., Paste **35 295**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern *** A**

Parke, Davis & Co., München, BRD

Deklaration: Bacitracinum zincicum 30 mg, Neomycinum 10 mg (ut N. sulfuricum), Furazolidonum 12 mg, Retinolum 5000 U.I., Cholecalciferolum 500 U.I., Thiaminum hydrochloricum 2,5 mg, Riboflavinum 2,5 mg, Cyanocobalaminum 0,006 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Aromatica, Excip. ad pastam pro 1 g

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrössen: 50 g 35 295 011
100 g 35 295 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 5. 85

Parkestress forte ad us.vet., Pulver **35 296**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern *** A**

Parke, Davis & Co., München, BRD

Deklaration: Bacitracinum zincicum 0,1 g, Neomycinum 0,033 g (ut N. sulfuricum), Furazolidonum 0,04 g, Retinolum 20000 U.I., Cholecalciferolum 2000 U.I., Thiaminum mononitricum 0,01 g, Riboflavinum 0,01 g, Cyanocobalaminum 0,000025 g, Acidum ascorbicum 0,18 g, Faex, Calcium hydrogenphosphoricum, Calcium carbonicum, Sem.Tritici ad pulv. pro 10 g

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

* Packungsgrössen: 300 g 35 296 018
1 kg 35 296 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 5. 85

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Go-Vit-Calcium, comprimés effervescents 07.02.5. **41 149**
Gohl-Pharma SA, 64, rue de Monthoux, 1201 Genève **D**

Composition:	Acidum ascorbicum 1000 mg, Ergocalciferolum 300 U.I., Calcium glycerophosphoricum 300 mg, Magnesium glycerophosphoricum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Ferrum carbonicum saccharatum 1,4 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Ferrum sulfuricum 1,4 mg, Aromatica, Color.: E 102, E 124; Excip. pro compr.efferv.
Indication:	Carence en Calcium et en Vitamine C
Conditionnement:	—.—
* Observations:	Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989 OICM, 24. 4. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bernafon T, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 488**

Gfeller AG, Apparatefabrik, 3175 Flamatt **Sp–P**

* Beschreibung:

Bernafon T 85
Elektret Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
PC variabel
AGC-I variabel
Schalter T–M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	47 dB
Max. Ausgangsschalldruck	119 dB
Frequenzbereich	320–4900 Hz
Betriebsstrom	1,9 mA

Bernafon T 95
Elektret Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
PC variabel
AGC-I variabel
Schalter T–M

Max. Verstärkung	61 dB
Max. Ausgangsschalldruck	127 dB
Frequenzbereich	200–4900 Hz
Betriebsstrom	1,2 mA

Bernafon T 85 D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Bernafon T 86
Besondere Ausstattungen: AGC Dynamik Compression, PC-C Peak Clipping, Tonblende High/Low, Telefonspule

Bernafon T 87
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Bernafon T 88 P
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Bernafon T 95 D
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Bernafon T 97
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

T 85	T 88 P
T 85 D	T 95
T 86	T 95 D
T 87	T 97

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 4. 85

Bosch Star 33, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 815**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung: *Star 33 PP*
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Star 33 PP-A-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule
Star 33 AO
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: Star 33 PP
Star 33 PP-A-I
Star 33 AO
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 4. 85

Carbatom, Apparat 39.99. **10 293**
Fricar AG, Förrlibuckstrasse 30, 8031 Zürich *** Sp**

Beschreibung: Kohlensäure-Munddusche
Anwendung: Mundhygiene
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 5. 85

---

* **Medima-Gesundheitswäsche «finesse»** 39.09. **25 755**
(früher: Medima Gesundheitswäsche) **E–P**
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 14, 4310 Rheinfelden
Medima-Werke, Maulburg, BRD

Beschreibung: Angora, Schurwolle und Polyester
Anwendung: Wärmetherapie
* Modelle: Oberteile und Unterteile
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 5. 85

Robusta Gesundheitsfederkernmatratzen 39.03. **41 518**
Robusta AG, Dreispitzstrasse 11, 4002 Basel **E–P**

* Beschreibung: Federkern oder Taschenfederkern mit Auflage aus Schafschurwolle, Baumwolle bzw. Schafschurwolle, Baumwolle, Schweifhaar bzw. Schafschurwolle, Baumwolle, Schweifhaar, Kamelhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

* Modelle:

Carolina	Florida
Lanella	Luxana
Miro-Luxe	Carolina-Camel
Tangalux	Tangalux-Camel
Super	

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 5. 85

Robusta Bio-Latex, Gesundheitsmatratzen 39.03. **47 152**
Robusta AG, Dreispitzstrasse 11, 4002 Basel **E–P**

Beschreibung: Latexkern mit Belüftungskanälen, Mittelzonen- und Randverstärkung.
Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar, bzw. Schafschurwolle, Kamelhaar.

Anwendung: Wärmetherapie

Verkaufspreis:

Bio-Latex-Lana	Fr. 600.— bis Fr. 1500.—
Bio-Latex-Crino	Fr. 790.— bis Fr. 1800.—
Bio-Latex-Camel	Fr. 790.— bis Fr. 1800.—

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 5. 85

Suzuken 501 V, Blutdruckmessgerät 39.02. **47 018**
Uti AG, Weidstrasse 1, 8808 Pfäffikon **Sp–P**
Suzuken Co. Ltd., Nagoya, J

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis: Fr. 98.—

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 5. 85

Viennatone 116, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 412**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

Beschreibung:

Viennatone 116 A
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Audioeingang

Viennatone 116 P
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Audioeingang

Viennatone 116 AD
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Viennatone 116 C
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungsvorwahl, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: 116 A, 116 P, 116 AD, 116 C
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 4. 85

Willco H, contours d'oreilles 39.01. **46 758**
Surdité Dardy SA, 43bis, avenue de la Gare, 1001 Lausanne **Sp**
Starkey-Willco Laboratoires GmbH, Hambourg, RFA

Description:

Willco H 121
Dispositif écrêteur, contrôle de la tonalité, bobine téléphonique
Willco H 123
Dispositif écrêteur, contrôle de la tonalité, bobine téléphonique
Willco H 125
Dispositif écrêteur, contrôle du gain, contrôle de tonalité, bobine téléphonique
Willco H 131
Microphone directionnel, dispositif écrêteur, contrôle de la tonalité, bobine téléphonique
Willco H 133
Microphone directionnel, dispositif écrêteur, contrôle de la tonalité, bobine téléphonique
Willco H 135
Microphone directionnel, compression dynamique, dispositif écrêteur, contrôle du gain, contrôle de tonalité, bobine téléphonique

Indication: Dureté d'oreille
Mode de vente: Magasins spécialisés
Prix de vente:

H 121	fr. 1455.—	H 131	fr. 1455.—
H 123	fr. 1455.—	H 133	fr. 1455.—
H 125	fr. 1455.—	H 135	fr. 1455.—

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 7. 5. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

	Liquidationsfrist / Délai de liquidation
AHF Anti-Hämophilie-A-Faktor (1) Travenol AG, Dietlikon	**42 205 B**
Amplicain mit Adrenalin, Injektionslösung (1) Ed. Geistlich Söhne AG, Geistlich-Pharma, Wolhusen	**22 081 B**
Conta 7 Lubrifiant, solution (1)	**43 392 C/Sp**
Contaphil A, solution (1)	**43 389 C/Sp**
Contaphil N, solution (1)	**43 390 C/Sp**
Contaphil S, solution (1)	**43 391 C/Sp**
Contaphil Enzymes, comprimés (1) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham (auparavant: Actipharm S. à r. l., Carouge)	**43 359 C/Sp**
Déchophyline-Phénobarbital, dragées (1) Interlabo SA, Genève (auparavant: Laboromand SA, Carouge)	**17 206 C**

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Dextran 40 SSC, Infusionslösung (1) **Dextran 70 SSC, Infusionslösung** (1) SSC Steril Catgut Gesellschaft, Neuhausen am Rheinfall	**35 358 B** **35 359 B**	31. 7. 86
Eupaverin, Injektionslösung (1) E. Merck (Schweiz) AG, Zürich	**15 462 B**	30. 9. 85
Go-Vit-Calcium, comprimés effervescents (2) Gohl-Pharma SA, Genève	**41 149 D**	
Iromin, Suppositorien (1) Iromedica AG, St. Gallen	**19 631 D**	
Kérapos, collyre (1) Alcon Pharmaceuticals Ltd., Cham (auparavant: Actipharm S. à r. l., Carouge)	**44 436 B**	
Kieselerde «Twardy», Pulver (1) Drogerie Nagel, Solothurn (früher: Phytomed AG, Hasle)	**40 303 E**	
Luminaletten, Tabletten (1) E. Merck (Schweiz) AG, Zürich	**15 695 B**	30. 9. 85
Oxybuton, Suppositorien (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**40 229 B**	
Rheuconsym, Salbe (1) Fink AG, Goldach	**30 606 D**	
Rheumapax, Filmtabletten (1) Oryx Pharmazeutika AG, Zürich	**38 138 B**	31. 8. 85
Sod-frei, Tabletten (1) Franz Hüsler AG, Zürich	**37 125 D**	
Sulfaguaniforme, sirop (1) Lab. Plan SA, Aïre	**29 006 A**	
Trittico, Kapseln (1) Galenica Vertretungen AG, Bern	**39 056 B**	
Trivastal, comprimés dragéifiés (1) Lab. Servier, Genève	**38 488 B**	
Vegeta-fal, Dragées (1) Falken-Apotheke, M. Dublanc & A. Frei, Luzern (früher: Falken-Apotheke, Dr. M. Lübkert, Luzern)	**27 654 B**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*			
Canex ad us.vet., Salbe (1) Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bern	**28 428**	**A**	31. 12. 85
Chinosol ad us.vet., Kleintabletten (1) **Chinosol ad us.vet., Tabletten** (1) Adroka AG, Allschwil	**35 133** **20 535**	**D/Sp** **D**	31.12.85 31.12.85
Cortanmycetin ad us.vet., Crème (5) Hoechst-Pharma AG, Zürich	**26 410**	**A**	
E-Veta-Vit ad us.vet., Kautabletten (1) **Piperazinzitrat Vetag ad us.vet., Pulver** (1) Veterinaria AG, Zürich	**32 304** **32 314**	**C** **B**	31. 12. 85 31. 12. 85
Suwolin III ad us.vet., Pulver (5) **Suwolin VI ad us.vet., Pulver** (5) **Suwolin-Spezial ad us.vet., Pulver** (5) Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, Schönengrund	**11 989** **11 992** **14 352**	**D** **D** **D**	
VSF-Medical G-10 ad us.vet., concentré (poudre) (1) Biokema SA, Crissier	**38 681**	**A**	
VSF-Medical G-10 ad us.vet., Konzentrat (Pulver) (1) Klingentalmühle AG, Kaiseraugst	**38 671**	**A**	
VSF-Medical G-10 ad us.vet., Konzentrat (Pulver) (1) Jules Grüniger AG, Rheineck	**38 309**	**A**	
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*			
Bismugel, Gel (1) Essex Chemie AG, Luzern	**39 802**	**C**	
Kilofort, Suppen (1) Rutara GmbH, Wallisellen	**38 053**	**D**	
Protovit «Roche», Kapseln (1) F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**21 473**	**C**	

Berichtigung
Rectification

Monatsbericht Nr. 4, April 1985, Seite 223:

Furanace-P ad us.vet., Pulver (1) **42 104 D/Sp** 31. 7. 85
Vitakraft AG, Buchs

Das Präparat heisst Furance-P, nicht Flurance-P.

Nr. 6/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

JUNI JUIN GIUGNO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 311—314

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 315—333

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 334—359

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 360—362

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 363

Inseratenbestimmungen 364

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Der Präsident der Interkantonalen Vereinigung und des Vorstandes der IKS liess allen kantonalen Sanitätsdirektionen und den wichtigsten Berufs- und Wirtschaftsverbänden folgende Mitteilung zukommen:

Wechsel in der Leitung der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS), Bern

Sehr geehrte Damen und Herren

Nach 21 Dienstjahren trat am 30. Juni 1985 Herr Dr. iur. Peter Fischer altershalber vom Posten des Direktors der IKS zurück. Seine Nachfolge hat Herr Dr. iur. Jean Pfanner übernommen.

Konferenz und Vorstand der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel sprechen dem scheidenden Direktor Dank und Anerkennung für seine langjährige umsichtige Leitung der IKS aus. Direktor Fischer genoss nicht nur national, sondern auch international grosses Ansehen. Dank seiner grossen Sachtreue und seinem Verhandlungsgeschick gelang es Direktor Fischer, schwierige Probleme auch in grösserem Zusammenhang zu erkennen und einer für alle Teile befriedigenden Lösung zuzuführen. Er genoss stets das uneingeschränkte Vertrauen von Vorstand und Konferenz sowie aller Mitarbeiter der IKS. Wir danken ihm für die geleisteten grossen Dienste und entbieten ihm die besten Wünsche für den wohlverdienten Ruhestand.

Wir hoffen, dass Sie seinem Nachfolger, Herrn Dr. iur. Jean Pfanner, ebenso grosses Vertrauen entgegenbringen werden und dass die guten Beziehungen auch unter seiner Leitung ihre Fortsetzung finden mögen.

Mit freundlichen Grüssen
Interkantonale Vereinigung
Der Präsident
Dr. K. Meyer, Regierungsrat

Ergänzung der Liste ABC

A Ceforanidum DCI (Stoffliste Seite XXI)
B Famotidinum DCI (Stoffliste Seite LVI)
A ad us.vet. Fenprostalenum DCI (Stoffliste Seite LVII)
B ad us.vet. Megestrolum BP (Stoffliste Seite LXXVI)
B Midodrinum DCI (Stoffliste Seite LXXXII)

B Benzydaminum DCI
C dos.simpl. 0,002 g, lim. 0,04 g us.ext.
(Stoffliste Seite XXII)
B Paracetamolum DCI
C dos.simpl. 1 g, lim. 10 g
(Stoffliste Seite XCII)

Juni 1985

Communications de l'OICM

Le président de l'Union intercantonale et du comité directeur de l'OICM a remis à toutes les autorités sanitaires cantonales et aux associations professionnelles et économiques les plus importantes le communiqué suivant:

Changement à la direction de l'office intercantonal de contrôle des médicaments (OICM)

Mesdames et Messieurs,

Après 21 années passées au service de l'OICM, Monsieur Peter Fischer, Docteur en droit, a quitté pour raison d'âge le 30 juin 1985 son poste de directeur de cette institution. Son successeur a été désigné en la personne de Monsieur Jean Pfanner, Docteur en droit.

L'Assemblée des cantons et le comité directeur de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments expriment à M. Fischer leurs remerciements et leur reconnaissance pour la direction de l'OICM qu'il a assumée brillamment durant de nombreuses années. M. le Directeur Fischer était une personnalité connue non seulement sur le plan national, mais également dans les milieux internationaux. Grâce à ses vastes connaissances et à son talent de négociateur, M. Fischer était à même de discerner les véritables problèmes et d'arriver à une solution pouvant satisfaire les différentes parties. Ainsi, il réussit à gagner l'entière confiance du comité directeur, de l'Assemblée des cantons et de tous les collaborateurs de l'OICM. Nous tenons à lui exprimer tous nos remerciements pour les très grands services rendus. En outre, nos vœux les meilleurs l'accompagnent dans cette nouvelle étape de sa vie qu'est la retraite.

Nous espérons vivement que cette confiance soit reportée sur son successeur, M. Jean Pfanner, Docteur en droit, et que les bonnes relations que nous entretenons se maintiendront à l'avenir.

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, à l'assurance de notre considération distinguée.

Union Intercantonale
le Président
Dr K. Meyer, conseiller d'Etat

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A Ceforanidum DCI (Liste de substances page XXI)
B Famotidinum DCI (Liste de substances page LVI)
A ad us.vet. Fenprostalenum DCI (Liste de substances page LVII)
B ad us.vet. Megestrolum BP (Liste de substances page LXXVI)
B Midodrinum DCI (Liste de substances page LXXXII)

B Benzydaminum DCI
C dos.simpl. 0,002 g, lim. 0,04 g us.ext.
(liste de substances page XXII)
B Paracetamolum DCI
C dos.simpl. 1 g, lim. 10 g
(liste de substances page XCII)

Juin 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aminofusin L 600, Infusionslösung 07.01.2. **45 884**
Galactina AG, 3123 Belp **B**
Pfrimmer & Co. GmbH, Erlangen, BRD

Deklaration: Acidum aminoaceticum 10 g, Acidum L-glutamicum 9 g, L-Alaninum 6 g, L-Argininum 4 g, L-Histidinum 1 g, L-Isoleucinum 1,55 g, L-Leucinum 2,2 g, L-Lysinum monohydrochloricum 2,5 g, L-Methioninum 2,1 g, L-Phenylalaninum 2,2 g, L-Prolinum 7 g, L-Threoninum 1 g, L-Tryptophanum 450 mg, L-Valinum 1,5 g, Xylitolum 50 g, Sorbitolum 50 g, Inositolum 500 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 40 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 2,5 mg, Nicotinamidum 60 mg, Acidum ascorbicum 400 mg, Natrium ionisatum 40 mmol, Kalium ionisatum 30 mmol, Magnesium ionisatum 5 mmol, Chlorum ionisatum 14 mmol, Acetoylum 10 mmol, L-Maloylum 15 mmol, Dinatrium edeticum, Aqua ad infund. pro 1000 ml (2550 kJ/600 kcal)

Anwendung: Parenterale Ernährung Code
Verkaufspreis: 500 ml Fr. 22.25 45 884 015
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 5. 85

Anal-Gen, Lotion 10.10. **45 515**
B. C. Lutz & Co., Rebwiesenstrasse 58, 8702 Zollikon **D**

Deklaration: Hamamelidis aqua 94%, Melissae aetheroleum 0,1%, Glycerolum

Anwendung: Bei Hämmorrhoiden Code
Verkaufspreis: 100 ml Fr. 15.— 45 515 036
200 ml Fr. 26.— 45 515 028
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 6. 85

Asrivo Paediatric, compresse 01.01.1. **46 009**
Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

Composizione: Acidum acetylosalicylicum 100 mg, Excip. pro compr.
Indicazioni: Dolori, febbre Code
Prezzo di vendita: 30 compresse fr. 3.40 46 009 010
Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 22. 5. 85

Bonidon, Gel 07.10.4. **45 644**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Indometacinum 1%, Excip. ad gelatum
Anwendung: Antiphlogisticum Code
Verkaufspreis: 50 g Fr. 10.20 45 644 014
100 g Fr. 18.— 45 644 022
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 5. 85

Bucco-Tantum Gelsolets, capsules à sucer 12.03.2. **45 608**
Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Benzydaminum hydrochloricum 1,5 mg, Excip. pro caps. gelat.
Indication: Affections inflammatoires de la cavité bucco-pharyngée
Code
Prix de vente: 20 capsules fr. 6.50 45 608 018
Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 4. 6. 85

Ceforanid, Trockenampulle 08.01.3. **46 426**
Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **A**
Bristol-Myers Company, New York, USA

Deklaration: Ceforanidum■ 500 mg resp. 1 g resp. 2 g pro vitro
Anwendung: Infektionskrankheiten Code
Verkaufspreis: 1 Trockenampulle zu 500 mg Fr. 27.— 46 426 010
1 Trockenampulle zu 1 g Fr. 46.50 46 426 029
1 Trockenampulle zu 2 g Fr. 79.80 46 426 037
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 1. 85

Cicatop, pommade homéopathique 20.01. **46 550**
Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D**
Lab. Dolisos, Paris, F

Composition: Calendula off. TM 4%, Vaselinum
Indication: Plaies
Code
Prix de vente: 20 g fr. 8.50 46 550 013
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 23. 5. 85

Continuous Epidural, Injektionslösung 01.02. **46 561**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**
Abbott Laboratories, North Chicago, USA

Deklaration: I Lidocainum hydrochloricum 15 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml
IIa Epinephrinum 1 mg, Natrium metabisulfurosum 0,91 mg, Excip. ad lyophilisatum
IIb Excip. ad solutionem 1 ml
III Ampulla solvens 1 ml
Anwendung: Periduralanaesthesie
Verkaufspreis: Set bestehend aus
1 Ampulle zu 1 ml Epinephrin
2 Ampullen zu 20 ml Lidocain HCl Code
1 Ampulle zu 5 ml Natriumchlorid Spital 46 561 015
und diverse Bestecke
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 6. 85

Destrobac, savon chirurgical liquide 10.09.1. **46 692**
Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Polyvinylpyrrolidonum-Iodum corresp. 0,48% Iodum disponib., Detergentia, Excip. ad solut.
Indication: Désinfection chirurgicale et hygiénique des mains
Code
Prix de vente: 75 ml fr. 8.60 46 692 012
300 ml fr. 24.50 (médecin) 46 692 020
500 ml (hôpital) 46 692 039
10× 500 ml (hôpital) 46 692 047
5×1000 ml (hôpital) 46 692 055
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 6. 85

Destrobac, solution aqueuse 10.09.1. **46 693**

Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition:	Polyvinylpyrrolidonum-Iodum corresp. 0,1% Iodum disponib., Excip. ad solut.	
Indication:	Désinfection de la peau et des plaies	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 4.60	46 693 019
	1000 ml fr. 28.70 (médecin)	46 693 027
	5×1000 ml (hôpital)	46 693 035
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 6. 85

Dicetel, Tabletten 04.02. **46 337**

Kali-Duphar Pharma GA, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Deklaration:	Pinaverium bromatum 50 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Darm-Spasmolytikum	Code
Verkaufspreis:	60 Tabletten Fr. 36.30	46 337 018
	120 Tabletten Fr. 72.65	46 337 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 6. 6. 85

Dorphan, Kapseln 01.03.1. **46 827**

Genera Pharma AG, Hilariweg 9, 4501 Solothurn **C**

Deklaration:	L-Tryptophanum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schlafmittel	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 22.60	46 827 023
	60 Kapseln Fr. 58.30	46 827 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 5. 85

Drofaron, Toffee 04.01. **46 668**

Pharma-Singer AG, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum 180 mg, Magnesium silicicum 180 mg, Dimeticonum 50 mg, Extr.Liquiritiae 108 mg, Aromatica, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Magenübersäuerung	Code
Verkaufspreis:	20 Toffees Fr. 7.80	46 668 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 6. 85

Drosana Verdauungs- und Magentee, Instant-Tee Granulat 04.98. **45 695**
Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Extr.species 6,6% (ex Theae fol., Centaurii herb., Cynarae scolymi fol., Imperatoriae rhiz., Cinnamomi ceylan. cort., Calami rhiz.), Lactosum, Glucosum ad granulatum

Anwendung: Völlegefühl, Magenbeschwerden

Verkaufspreis:		Code
	180 g Fr. 6.50	45 695 018
	6×10 g Fr. 3.90	45 695 026
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 6. 85

Elmetacin, Lösung 07.10.4. **46 429**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**
Luitpold-Werk, Chem.-pharm. Fabrik, München, BRD

Deklaration: Indometacinum 1%, Excip. ad solut.

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
	50 ml Fr. 16.55	46 429 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 6. 85

Elorheo 10% mit Glukose 5%, Infusionslösung 06.01.2. **45 768**
Opopharma AG, Kirchgasse 25, 8001 Zürich **B**
Leopold & Co. GmbH, Graz, A

Deklaration: Dextranum-40 10%, Glucosum 5%, Excip. ad solut.infund.

Anwendung: Plasmaexpander

Verkaufspreis:		Code
	Glasflasche 500 ml Fr. 29.—	45 768 015
	Plastikflasche 500 ml Fr. 29.—	45 768 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 6. 85

Elorheo 10% mit NaCl 0,9%, Infusionslösung 06.01.2. **45 769**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**
Leopold & Co. GmbH, Graz, A

Deklaration: Dextranum-40 10%, Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.infund.

Anwendung: Plasmaexpander

Verkaufspreis:		Code
	Glasflasche 500 ml Fr. 29.—	45 769 011
	Plastifklasche 500 ml Fr. 29.—	45 769 038
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 6. 85

Emulave, liquide 10.10. **46 118**

Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **D**

Cooper Intern. Inc., Palo Alto, California, USA

Composition:	Semen Avenae pulv., Paraffinum liquidum, Detergent., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut.	
Indications:	Peaux sensibles, irritées et allergiques	Code
Prix de vente:	250 ml fr. 13.50	46 118 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 22. 5. 85

Galeno Pect, Pastillen 03.03.1. **45 311**

Galeno Labor SA, Via Pretorio 3, 6901 Lugano **C**

Deklaration:	Acidum benzoicum 0,8 mg, Lidocainum 1,2 mg, Codeinum phosphoricum 0,8 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,4 mg, Extr.Ipecacuanhae fl. 1 mg, Extr.Senegae fl. 0,75 mg, Mentholum 1,2 mg, Tinct.Aconiti 4 mg, Ol.Anisi stellati, Ol. Eucalypti, Succus Liquiritiae, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Husten	Code
Verkaufspreis:	45 Pastillen Fr. 5.60	45 311 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 5. 85

Gastro-Timelets, Retard-Kapseln 04.02. **46 251**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Temmler-Werke, Marburg, BRD

Deklaration:	Metoclopramidum hydrochloricum 30 mg, Excip. pro caps. gelat. cum act.retard.	
Anwendung:	Spasmolyticum	Code
Verkaufspreis:	10 Retard-Kapseln Fr. 13.50	46 251 016
	30 Retard-Kapseln Fr. 35.40	46 251 024
	50 Retard-Kapseln Fr. 54.60	46 251 032
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 6. 85

Groprim, Tabletten 08.01.8. **46 103**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **A**

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 100 mg resp. 400 mg resp. 800 mg Trimethoprimum 20 mg resp. 80 mg resp. 160 mg Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten 100 mg Fr. 4.90	46 103 017
	20 Tabletten 400 mg Fr. 15.60	46 103 025
	10 Tabletten 800 mg Fr. 14.50	46 103 033
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 6. 85

Gutron, Injektionslösung 02.06./05.02. **44 975**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Hormon Chemie GmbH, München, BRD

Deklaration: Midodrinum hydrochloricum* 5 mg Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Peripheres alpha-Sympathomimeticum-Vasotonicum

		Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 8.20	44 975 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 6. 85

Gutron, Tabletten 02.06./05.02. **44 976**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Hormon Chemie GmbH, München, BRD

Deklaration: Midodrinum hydrochloricum* 2,5 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Peripheres alpha-Sympathomimeticum-Vasotonicum

		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 16.80	44 976 013
	50 Tabletten Fr. 36.—	44 976 021
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 6. 85

Gutron, Tropfen 02.06./05.02. **44 977**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Hormon Chemie GmbH, München, BRD

Deklaration: Midodrinum hydrochloricum* 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)
Anwendung: Peripheres alpha-Sympathomimeticum-Vasotonicum

		Code
Prix de vente:	20 ml Fr. 43.80	44 977 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 6. 85

H_2Oxyl, Akne-Gel 10.02. **46 219**
Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **C**
Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach am Main, BRD

Deklaration: Benzoylperoxidum 2,5% resp. 5%, Propylenglycolum, Excip. ad gelatum
Anwendung: Akne

		Code
Verkaufspreis:	40 g 2,5% Fr. 8.—	46 219 015
	40 g 5% Fr. 8.20	46 219 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 5. 85

Helvecin, Kapseln 07.10.1. **46 803**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: Indometacinum 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	30 Kapseln 25 mg	Fr. 11.70	46 803 019
	100 Kapseln 25 mg	Fr. 28.70	46 803 027
	30 Kapseln 50 mg	Fr. 21.—	46 803 035
	100 Kapseln 50 mg	Fr. 61.50	46 803 043

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 6. 85

Helvecin retard, Kapseln 07.10.1. **46 804**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: Indometacinum 75 mg, Excip. pro caps. cum act.retard.

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	20 Kapseln	Fr. 20.50	46 804 015
	100 Kapseln	Fr. 86.—	46 804 023

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 6. 85

Homéogène 9, comprimés homéopathiques 20.01. **44 749**

Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**

Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition: Mercurius C3 0,667 mg, Pulsatilla C3 0,667 mg, Spongia C3 0,667 mg, Bryonia C3 0,667 mg, Bromum C3 0,667 mg, Belladonna C3 0,667 mg, Phytolacca C3 0,667 mg, Aurum C3 0,667 mg, Arnica montana C3 0,667 mg, Excip. ad compr.

Indication: Enrouement

Prix de vente:			Code
	60 comprimés	fr. 5.90	44 749 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 30. 5. 85

Homéogène 12, comprimés homéopathiques 20.01. **44 221**

Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**

Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition: Corallium C3 0,75 mg, Coccus cacti C3 0,75 mg, Ambra C3 0,75 mg, Cuprum C4 0,75 mg, Ipecacuanha C3 0,75 mg, Belladonna C3 0,75 mg, Kalium sulfuricum C4 0,75 mg, Pertussinum C4 0,75 mg, Excip. pro compr.

Indication: Toux quinteuse

Prix de vente:			Code
	60 comprimés	fr. 5.90	44 221 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 30. 5. 85

Homéogène 20, comprimés homéopathiques 20.01. **44 252**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Abies Nigra C4 1,5 mg, Asa Foetida C4 1,5 mg, Graphites C4 1,5 mg, Nux vomixa C4 1,5 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Aerophagie, digestion difficile	Code
Prix de vente:	60 comprimés fr. 5.90	44 252 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 85

Homéogène 21, comprimés homéopathiques 20.01. **44 253**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Cocculus C2 2 mg, Tabacum C2 2 mg, Nux vomica C2 2 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Mal de transport	Code
Prix de vente:	60 comprimés fr. 5.90	44 253 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 85

Homéogène 22, comprimés homéopathiques 20.01. **44 254**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Cynara C3 1,2 mg, Aloe C3 1,2 mg, China C3 1,2 mg, Taraxacum C3 1,2 mg, Hydrastis C3 1,2 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Cholagogue	Code
Prix de vente:	60 comprimés fr. 5.90	44 254 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 85

Homéogène 41, comprimés homéopathiques 20.01. **44 255**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Arnica C4 1,2 mg, Rhus tox. C4 1,2 mg, Dulcamara C4 1,2 mg, Ruta grav. C4 1,2 mg, Pulsatilla C4 1,2 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Affections rhumatismales	Code
Prix de vente:	60 comprimés fr. 5.90	44 255 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 85

Homéogène 46, comprimés homéopathiques 20.01. **44 751**
Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**
Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Stramonium D3 1,2 mg, Hyoscyamus D3 1,2 mg, Passiflora D3 1,2 mg, Ballota D3 1,2 mg, Nux Moschata C4 1,2 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Insomnie, états nerveux	Code
Prix de vente:	60 comprimés fr. 5.90	44 751 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 85

Kernosan Kräuter-Mundwasser, flüssig 12.03.2. **46 214**
E. Kern AG, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Extr.spirit. (ex: Quercus cort., Caryophylli flor., Chamomillae flor., Menthae pip.fol., Salviae fol., Santali lign., Myrrha, Echinaceae rad., Galangae rhiz., Ratanhiae rad., Tormentillae rad., Foeniculi fruct., Liquiritiae rad., Anisi stell.fruct.) 10%, Ol.Menthae 2,5%, Excip. ad solut. (Aethanolum 70%)	
Anwendung:	Mundpflege	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 8.90	46 214 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 4. 6. 85

Lindos, Kamillen-Bademilch 10.10. **40 427**
Vanadis AG, 8374 Dussnang **E**
Walter Rau GmbH & Co., Stuttgart, BRD

Deklaration:	Olea aetherea 1,3% (ex: Rosmarinus, Lavandula, Matricaria chamomilla), Extr.oleosa 2,5% (ex: Matricaria chamomilla, Achillea millefol., Thymus serpillum, Calendula), Emulg., Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Hautrötungen, Wundsein bei Säuglingen	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 7.—	40 427 015
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 5. 85

Lindos, Kamillen-Kinderöl 10.10. **40 429**
Vanadis AG, 8374 Dussnang **E**
Walter Rau GmbH & Co., Stuttgart, BRD

Deklaration: Extr.oleosa 6,5% (ex: Marticaria chamomilla, Achillea millefolium, Thymus serpillum, Rosmarinus, Calendula, Salvia, Pimpinella anisum), Isopropylium myristicum, Chamomillae aetherol. 0,025%, Sojae oleum, Olivae oleum, Excip. ad solut.oleos.

Anwendung: Hautrötungen, Wundsein bei Säuglingen Code

Verkaufspreis: 100 ml Fr. 7.— 40 429 018

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 28. 5. 85

Makatussin, Hustenbonbons 12.03.9. **46 625**
Makapharm GmbH, Gemeindehaus, 5037 Muhen **E–P**
Makara GmbH, Düsseldorf, BRD

Deklaration: Mentholum 5,95 mg, Aetherolea: Anisi 3,57 mg, Eucalypti 2,38 mg, Glucosum, Saccharosum pro compr.bucc.

Anwendung: Husten, Heiserkeit Code

Verkaufspreis: 20 Stück = 75 g Fr. 2.40 46 625 013

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 6. 85

Nari-fresh, Nasengel 12.02.7. **46 576**
Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, 8952 Schlieren **D**

Deklaration: Sal marinum 1%, Extr.chamomillae 3%, Polyaethylenglycola, Excip. ad gelatum

Anwendung: Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut Code

Verkaufspreis: 15 g Fr. 7.80 46 576 012

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 5. 85

Pansoral, gel pour application buccale 12.03.2. **46 479**
Alimédic SA, 32, avenue de Cour, 1000 Lausanne **D**
Lab. INAVA, Paris, F

Composition: Cholinum salicylicum 8,7%, Cetalkonium chloratum 0,01%, Aromatica, Excip. ad gelatum

Indication: Douleurs des états inflammatoires de la muqueuse buccale

Code

Prix de vente: 12 g fr. 5.50 46 479 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 22. 5. 85

PE 900 Pfrimmer, Infusionslösung 07.01.2. **45 886**

Galactina AG, 3123 Belp **B**

Pfrimmer & Co. GmbH, Erlangen, BRD

Deklaration: Acidum aminoaceticum 5 g, Acidum L-glutamicum 4,5 g, L-Alaninum 3 g, L-Argininum 2 g, L-Histidinum 500 mg, L-Isoleucinum 800 mg, L-Leucinum 1,1 g, L-Lysinum monohydrochloricum 1,25 g, L-Methioninum 1,05 g, L-Phenylalaninum 1,1 g, L-Prolinum 3,5 g, L-Threoninum 500 mg, L-Tryptophanum 250 mg, L-Valinum 750 mg, Xylitolum 25 g, Sorbitolum 25 g, Inositolum 500 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 40 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 2,5 mg, Nicotinamidum 60 mg, Acidum ascorbicum 400 mg, Natrium ionisatum 40,5 mmol, Kalium ionisatum 30 mmol, Magnesium ionisatum 5 mmol, Chlorum ionisatum 7 mmol, Acetoylum 10 mmol, L-Maloylum 22,5 mmol, Dinatrium edeticum, Aqua ad infund. pro 1000 ml (300 kcal/1275 kJ)

Anwendung: Parenterale Ernährung Code

Verkaufspreis: 1000 ml Fr. 22.25 45 886 018

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 5. 85

Pepcidine, Tabletten / Pepcidine mite, Tabletten 04.99. **46 688**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Famotidinum■ 20 mg resp. 40 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Histamin-H_2-Rezeptoren-Antagonist Code

Verkaufspreis:	(mite)	60 Tabletten 20 mg	Fr. 152.20	46 688 015
	(mite)	5 × 60 Tabletten 20 mg	Fr. 547.50[1])	46 688 023
		10 Tabletten 40 mg	Fr. 59.—	46 688 031
		30 Tabletten 40 mg	Fr. 152.20	46 688 058
		5 × 30 Tabletten 40 mg	Fr. 547.50[1])	46 688 066

[1]) Arzt

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 6. 85

Pepcidine, Trockenampulle 04.99. **46 687**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Famotidinum■ 20 mg, Acidum L-asparticum 8 mg, Mannitolum 40 mg pro Ampulla sicca

Anwendung: Histamin-H_2-Rezeptoren-Antagonist Code

Verkaufspreis:	5 Trockenampullen	Fr. 46.50	46 687 019
	100 Trockenampullen	Fr. 740.—	46 687 027

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 6. 85

Pharmatrocin, polvere secca per sospensione orale 08.01.6. **46 570**

Pharma Plus SA, 6814 Lamone **B**

Composizione:	Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum) 125 mg resp. 200 mg, Aromatica, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Indicazione:	Malattie infettive	Code
Prezzo di vendita:	60 ml 125 mg fr. 13.80	46 570 014
	60 ml 200 mg fr. 18.20	46 570 022
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 22. 5. 85

Phytogargarisme, gouttes homéopathiques 20.01. **44 752**

Lab. Junod SA, 34, rue du Bourg, 1860 Aigle **D–P**

Lab. Boiron, Ste-Foy-lès-Lyon, F

Composition:	Sabadilla TM 2,5 g, Phytolacca TM 25 g, Pulsatilla TM 5 g, Barium carbonicum C6 0,5 g, Mercurius C6 0,5 g, Populus C3 0,25 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indication:	Mal de gorge	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 6.60	44 752 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 30. 5. 85

Ricola Lakritz-Perlen, Pastillen 12.03.9. **46 511**

Ricola AG, 4242 Laufen **E–P**

Deklaration:	Liquiritiae succ.pulv. 52,4 mg, Extr.herbarum 3,5 mg, Anisi aetherol. 1,5 mg, Menthae pip.aetherol. 1,0 mg, Sorbitolum 470 mg, Excip. pro compr.bucc.	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	25 Pastillen = 25 g Fr. 1.30	46 511 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 6. 85

Ringeracetat Hausmann und Ringeracetat mit Glucose 5% Hausmann, Infusionslösungen 05.03. **45 743** **B**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen

		Acetat	Acetat mit Glucose
Deklaration:	Na^+	130 mmol	130 mmol
	K^+	5,4 mmol	5,4 mmol
	Ca^{2+}	0,9 mmol	0,9 mmol
	Mg^{2+}	1,0 mmol	1,0 mmol
	Chloridum	112 mmol	112 mmol
	Acetoylum	27 mmol	27 mmol
	Glucosum	—	5%
	kJ (kcal)	23 (10)	803 (192)
	Aqua ad solut.infund. ad 1000 ml		
Anwendung:	Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit		Code
Verkaufspreis:	1000 ml Acetat	(Spital)	45 743 012
	1000 ml Acetat mit Glucose	(Spital)	45 743 020
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 14. 6. 85

Ringerlactat Hausmann und Ringerlactat mit Glucose 5% Hausmann, Infusionslösungen 05.03. **45 744** **B**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen

		Lactat	Lactat mit Glucose 5%
Deklaration:	Na^+	130 mmol	130 mmol
	K^+	5,4 mmol	5,4 mmol
	Ca^{2+}	0,9 mmol	0,9 mmol
	Mg	1,0 mmol	1,0 mmol
	Chloridum	112 mmol	112 mmol
	Lactoylum	27 mmol	27 mmol
	Glucosum	—	5%
	kJ (kcal)	37 (15)	817 (195)
	Aqua ad solut.infund. ad 1000 ml		
Anwendung:	Ersatz extrazellulärer Flüssigkeit		Code
Verkaufspreis:	1000 ml Lactat	(Spital)	45 744 019
	1000 ml Lactat mit Glucose	(Spital)	45 744 027
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 14. 6. 85

Saroten, Injektionslösung 01.06. **45 978**

Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Amitriptylium (ut A.hydrochloricum) 20 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Antidepressivum	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 3.30	45 978 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 6. 85

Similasan, homöopathische Halswehtropfen Nr. 1 20.01. **45 629**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration:	Guaiacum D3 70%, Guaiacum D6 20%, Guaiacum D12 10%, Aethanolum (73,2%) ad solut.	
Anwendung:	Halsweh	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 10.80	45 629 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 22. 5. 85

Similasan, homöopathische Halswehtropfen Nr. 2 20.01. **46 527**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration:	Apis D10 25%, Belladonna D8 25%, Lachesis D12 25%, Mercurius bijodatus D12 25%, Aethanolum (43%) ad solut.	
Anwendung:	Entzündliche Halsschmerzen	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 10.80	46 527 119
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 5. 85

Similasan, homöopathische Nieren-Blasentropfen 20.01. **46 528**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration:	Apis D6 33,3%, Cantharis D6 33,3%, Mercurius sublimatus D6 33,3%, Aethanolum (43%) ad solut.	
Anwendung:	Entzündliche Zustände der Harnorgane	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 10.80	46 528 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 5. 85

Similasan, homöopathischer Spray bei Sonnenbrand und Verbrennungen 20.01. **46 779**
D–P
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A.

Deklaration:	Calendula D4 20%, Cantharis D6 20%, Echinacea D4 30%, Urtica D4 30%, Aethanolum (94%) ad solut.	
Anwendung:	Verbrennungen	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 15.80	46 779 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 20. 5. 85

Soleilvie huile de germes de blé, capsules 07.01.4. **45 754**

Montasell Naturaliment SA, 15, rue Montsalvens, 1630 Bulle **E**

Composition:	Tritici germinis ol. 270 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Diététique	Code
Prix de vente:	96 capsules fr. 7.60	45 754 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 13. 6. 85

Tagilen, Depocaps 02.04.2. **46 233**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration:	Theophyllinum anhydricum 125 mg resp. 250 mg, Excip. pro caps.gelat. cum liberatione retard.		
Anwendung:	Bronchospasmolyticum		Code
Verkaufspreis:	30 Depocaps 125 mg	Fr. 7.10	46 233 018
	100 Depocaps 125 mg	Fr. 20.35	46 233 026
	30 Depocaps 250 mg	Fr. 10.30	46 233 034
	100 Depocaps 250 mg	Fr. 29.50	46 233 042
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 28. 5. 85

Temesta Expidet, Tabletten 01.04.1. **47 102**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth-Pharma GmbH, Münster/Westf., BRD

Deklaration:	Lorazepamum 1 mg resp. 2,5 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Anxiolyticum		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten 1 mg	Fr. 7.75	47 102 014
	50 Tabletten 1 mg	Fr. 17.60	47 102 022
	10 × 50 Tabletten 1 mg	Fr. 119.90 (Arzt)	47 102 030
	20 Tabletten 2,5 mg	Fr. 12.—	47 102 049
	50 Tabletten 2,5 mg	Fr. 28.20	47 102 057
	10 × 50 Tabletten 2,5 mg	Fr. 190.55 (Arzt)	47 102 065
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 14. 6. 85

Traumacal, pommade homéopathique 20.01. **46 551**

Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D**

Lab. Dolisos, Paris, F

Composition:	Arnica montana TM 4%, Vaselinum	
Indication:	Contusions	Code
Prix de vente:	20 g fr. 8.50	46 551 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 23. 5. 85

Zolben, Sirup 01.01.1. **47 057**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Paracetamolum 24 mg, Alcohol 200 mg, Sorbitolum, Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 7.—	47 057 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 6. 85

Zolben, Tabletten 01.01.1. **47 058**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.55	47 058 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 6. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Aurikân ad us.vet., solution **38 765**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
Lab. Thékân, Avon, F

Composition:	Prednisolon-21-metasulfobenzoicum natricum 0,03%, Hexamidinum di-isethionicum 0,05%, Tetracainum hydrochloricum 0,2%, Xylenum 0,5%, Lindanum 0,1%, Excip. ad solut.	
Indication:	Catarrhe et gale auriculaires des chiens et chats	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 9.30	38 765 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 6. 85

Calcimag ad us.vet., solution injectable **46 691**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Calcium gluconicum 20 g, Magnesium chloratum 8,5 g, Acidum boricum 2,5 g, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 100 ml	
Indications:	Etats hypomagnésiques et hypocalciques	Code
Prix de vente:	500 ml fr. 10.50	46 691 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 5. 85

Fertagyl ad us.vet., Injektionslösung **46 011**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Laboratoria Nobilis B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Gonadorelinum 0,1 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Ovariell bedingte Fruchtbarkeitsstörungen	Code
Verkaufspreis:	1 × 5 Stechampullen Fr. 35.—	46 011 023
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 5. 85

Kliba Sana-E ad us.vet., Entwurmungskonzentrat für Schweine **45 623**
Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst **B**

Deklaration:	Pyrantelum tartaricum 25 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine	Code
Verkaufspreis:	7 kg Fr. 130.—	45 623 017
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 5. 85

Kliba-Vet 472 G ad us.vet., Entwurmungsfutter für Schweine **45 624**
Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst **B**

Deklaration:	Pyrantelum tartaricum 500 mg, Materia alimentaria ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine	Code
Verkaufspreis:	50 kg Fr. 70.25	45 624 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 5. 85

Megecat ad us.vet., Tabletten **46 343**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Magny-Vernois, Lure, F

Deklaration:	Megestrolum aceticum▪ 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Oestrusregulierung und Miliarekzem bei der Katze	
		Code
Verkaufspreis:	18 Tabletten Fr. 8.—	46 343 018
Bemerkung:	▪ = neuer Wirkstoff für Veterinärmedizin	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 5. 85

Synchrocept-B ad us.vet., Lösung **46 053**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Syntex Agribusiness SA, Louvain-la-Neuve, B

Deklaration:	Fenprostalenum▪ 0,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Luteolytikum für Rinder	Code
Bemerkung:	▪ = neuer Wirkstoff für Human- und Veterinärmedizin	
Verkaufspreis:	4×20 ml Fr. 300.— (Tierarzt)	46 053 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 6. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Agiolax mite (sine senna), Granulat 04.08. **42 933**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **D**
Dr. Madaus & Co., Köln, BRD

Deklaration:	Plantaginis ovatae semen 65 g, Plantaginis ovatae testa 2,2 g, Aromatica, Saccharosum, Color., Excip. ad granulatum pro 100 g	
Anwendung:	Verstopfung	Code
* Packungsgrösse:	250 g	42 933 015
	1000 g	42 933 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 6. 85

Aphenyletten, Tabletten 01.03.1. **12 176**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Phenobarbitalum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum, Antiepilepticum	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	12 176 015
	100 Tabletten	12 176 023
	500 Tabletten	12 176 058
	1000 Tabletten	12 176 066
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 5. 85

Apurol 100, Tabletten 07.11.3. **39 819**
* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Allopurinolum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Uricostaticum	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	39 819 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 22. 5. 85

Apurol 300, Tabletten 07.11.3. **39 820**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Allopurinolum 300 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Uricostaticum Code

Packungsgrösse: 28 Tabletten 39 820 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 22. 5. 85

Dr. med. Aschner Tee, Kräutermischung 04.08. **31 329**

Medilabor AG, Hauptstrasse, 9055 Bühler **D–P**

Deklaration: Sennae fol. 33,3%, Foeniculi fruct. 33,3%, Liquiritiae radix 33 3%

Anwendung: Verstopfung Code

* Packungsgrösse: 80 g 31 329 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 6. 85

---

* **Assan-N, Crème (früher: Assan, Crème)** 07.10.4. **44 615**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

* Deklaration: Aethylenglycol-monosalicylicum 10 g, Acidum flufenamicum 3,5 g, Benzylium nicotinicum 0,5 g, Heparinum natricum 0,3 g (corresp. 30 000 U.I.), Excip. ad ung.emulg. pro 100 g

Anwendung: Antirheumaticum Code

Packungsgrössen: 40 g 44 615 037

100 g 44 615 045

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 7. 6. 85

Asthma-fal, Tropfen 03.04.2. **29 793**

* Falken-Apotheke, M. Dublanc & A. Frei, Weggisgasse 2, 6000 Luzern **B/C**

Deklaration: Papaverinum hydrochloricum 10 mg, Coffeinum natrium benzoicum 50 mg, Ephedrinum hydrochloricum 20 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 20 mg, Kalium iodatum 100 mg, Tinct.Belladonnae 120 mg, Aethanolum 94% 340 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)

Anwendung: Antiasthmaticum Code

Packungsgrössen: 25 × 30 ml 29 793 034

1000 ml (rezeptpflichtig) 29 793 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 6. 85

Baby Liberol, Salbe 03.06. **32 820**

Galactina AG, 3123 Belp **D–P**

* Deklaration: Aetherolea: Anisi stellati 2,0%, Eucalypti 2,0%, Juniperi 0,5%, Pini pumil. 2,0%, Hyoscyami oleum 3,0%, Methylium salicylicum 1,0%, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

	Code
Packungsgrösse: 40 g	32 820 026
Gültig bis: 31. Dezember 1986	IKS, 4. 6. 85

Bécépirine, comprimés 01.01.2. **25 057**

Actipharm S. à r. l., 3, boulevard des Promenades, 1227 Carouge **D**

Composition: Acidum acetylosalicylicum 400 mg, Acidum ascorbicum 20 mg, Excip. pro compr.

Indications: Douleurs, fièvre

	Code
Conditionnements: 20 comprimés	25 057 015
60 comprimés	25 057 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 5. 85

Beco-7-forte, Dragées 07.02.4. **23 065**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavinum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 15 mg, Cyanocobalaminum 0,010 mg, Calcium pantothenicum 25 mg, Biotinum 0,15 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Zur Prophylaxe von Vitamin-B-Komplex-Mangelzuständen

	Code
Packungsgrösse: 20 Dragées	23 065 037
Bemerkung: Administrative Verlängerung	
* Gültig bis: 31. Dezember 1989	IKS, 23. 6. 85

Bedrenal, compresse 02.03. **42 396**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Pindololum 5 mg resp. 15 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Beta-bloccante

	Code
Imballaggi: 30 compresse 5 mg	42 396 028
50 compresse 5 mg	42 396 036
100 compresse 5 mg	42 396 044
30 compresse 15 mg	42 396 052
100 compresse 15 mg	42 396 060

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 28. 5. 85

Centrum, Tabletten 07.02.5. **44 390**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **C**

* Lab. Lederle, Oullins, F

Deklaration: Retinolum aceticum 5000 U.I., Tocopherolum aceticum 30 mg, Acidum ascorbicum 90 mg, Acidum folicum 0,4 mg, Thiaminum nitricum 2,25 mg, Riboflavinum 2,6 mg, Nicotinamidum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3 mg, Cyanocobalaminum 9 mcg, Ergocalciferolum et Cholecalciferolum 400 U.I., Biotinum 45 mcg, Acidum pantothenicum 10 mg (ut Calcium pantothenicum), Mineralia: Calcium 162 mg, Phosphorus 125 mg, Iodum 150 mcg (ut Kalium iodatum), Ferrum 27 mg (ut Ferrum fumaricum), Magnesium 100 mg, Cuprum 3 mg, Manganum 7,5 mg, Kalium 7,5 mg, Zincum 22,5 mg (ut Zincum sulfuricum), Excip. pro compr.

		Code
Anwendung:	Mineral- und Vitaminmangelzustände	
Packungsgrösse:	100 Tabletten	44 390 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 6. 85

Colosan, Granulat 04.08. **43 318**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **D**

Deklaration: Karayae gummi 850 mg, Frangulae extr.siccum 60 mg corresp. Glucofrangulinum 10 mg, Aromat., Color. (E 110), Excip. ad granulatum pro 1 g

			Code
Anwendung:	Verstopfung		
* Packungsgrössen:	10 × 10 g		43 318 047
	150 g		43 318 012
	200 g		43 318 055
	400 g		43 318 020
	500 g		43 318 063
	1000 g		43 318 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 3. 6. 85

Colosan mite (sine Extr.Frangulae), Granulat 04.08. **43 319**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **D**

	Deklaration:	Karayae gummi 850 mg, Aromat., Excip. ad granulatum pro 1 g	
	Anwendung:	Verstofpung	Code
*	Packungsgrössen:	150 g	43 319 019
		200 g	43 319 043
		400 g	43 319 027
		500 g	43 319 051
		1000 g	43 319 035
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 6. 85

Dehydrobenzperidol, Injektionslösung 01.05. **31 109**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica SA, Beerse, B

	Deklaration:	Droperidolum 2,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Neurolepticum	Code
*	Packungsgrössen:	50 Ampullen zu 2 ml	31 109 019
		50 Ampullen zu 10 ml	31 109 035
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 5. 85

Depo-Medrol Lidocaine, Injektionslösung 07.07.2. **38 546**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
N.V. Upjohn SA, Puurs, B

	Deklaration:	Methylprednisolonum aceticum 40 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 8,7 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
	Anwendung:	Lokale Glucocorticoid-Therapie	Code
	Packungsgrössen:	1 ml	38 546 015
		2 ml	38 546 023
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 5. 85

Diumid+K, Tabletten 05.01. **42 398**

Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4006 Basel **B**

Napp Laboratories Ltd., Cambridge, GB

Deklaration: Furosemidum 40 mg, Kalium chloratum 600 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Diureticum

		Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	42 398 012
	250 Tabletten	42 398 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 5. 85

Dobendan, Lutsch-Pastillen 12.03.3. **37 701**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **D–P**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration: Cetylpyridinium chloratum 1,35 mg, Alcohol benzylicus 6 mg, Ol.Menthae pip., Color.: E 110, Excip. pro compr.

Anwendung: Entzündungen der Mund- und Rachenschleimhaut

		Code
Packungsgrösse:	20 Lutschpastillen	37 701 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 5. 85

Dolo-Baralgin, Suppositorien 01.01.2. **35 673**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Novaminsulfonum natricum 400 mg, Pitofenonum hydrochloricum 10 mg, Fenpiverinium bromatum 0,1 mg, Codeinum phosphoricum 30 mg, Ethenzamidum 150 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

		Code
* Packungsgrössen:	5 Suppositorien	35 673 016
	10 Suppositorien	35 673 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 5. 85

Dolo-Buscopan, Suppositorien 01.01.2. **31 572**
Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **B**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel
Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Butylscopolaminium bromatum 10 mg, Codeinum phosphoricum 30 mg, Amobarbitalum 40 mg, Novaminsulfonum natricum 800 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum	Code
* Packungsgrösse:	5 Suppositorien	31 572 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 5. 85

---

* **Ery-Max, capsules (auparavant: Eryc-250, Kapseln)** 08.01.6. **46 628**
* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Deklaration:	Erythromycinum 250 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Maladies infectieuses	Code
* Conditionnements:	24 capsules	46 628 012
	10×24 capsules	46 628 039
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 22. 5. 85

---

* **Fishermans Friend Eucalyptus/Menthol (extra fort), pastilles (auparavant: Fishermans Friend extra fort, pastilles)** 12.03.9. **41 693** **E–P**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin
Lofthouse of Fleetwood Ltd., Fleetwood, Lancs., GB

* Composition:	Eucalypti aetherol. 0,15%, Mentholum 0,9%, Capsici tinct. 0,02%, Liquiritiae succ.pulv. 7,3%, Saccharosum, Excip. pro pastillo	
Indications:	Toux, enrouement	Code
* Conditionnements:	23 g	41 693 010
	2×23 g	41 693 029
	40 g (boîte)	41 693 037
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 4. 6. 85

Fortecortin, Injektionslösung 07.07.2. **45 017**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Dexamethasonum-21-ortho-phosphoricum (ut D.dinatricum)	40 mg resp. 100 mg
	Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro	5 ml resp. 10 ml
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	1 Mono-Fertigspritze 40 mg	45 017 036
	1 Mono-Fertigspritze 100 mg	45 017 052
	1 Mono-Ampulle 40 mg	45 017 028
	1 Mono-Ampulle 100 mg	45 017 044
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 6. 85

---

* **Hepabelle B12 Ferrum «IBSA», fiale da bere** 06.07.3. **28 245**
(prima: Hepabelle B12, fiale da bere) **C**

IBSA, Institut Biochimique SA, 6903 Lugano

* Composizione:	Natrium glycerophosphoricum 100 mg, Ferrum gluconicum 25 mg (corresp. 2,5 mg Fe), Cyanocobalaminum 250 mcg, Acidum citricum, Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabena, Excip. ad solut. pro vitro 10 ml	
Indicazione:	Tonico ricostituente e roborante	Code
* Imballaggi:	20 fiale da 10 ml	28 245 025
	100 fiale da 10 ml	28 245 033
Valevole fino al:	31 dicembre 1986	UICM, 6. 6. 85

---

* **Josacin, Filmtabletten (früher: Wilprafen, Filmtabletten)** 08.01.7. **46 328**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	Josamycinum 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	10 Filmtabletten	46 328 019
	20 Filmtabletten	46 328 027
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 6. 85

* **Josacin, Sirup (früher: Wilprafen, Sirup)** 08.01.7. **46 329**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	Josamycinum (ut J. propionicum) 30 mg Conserv.: Methyl-/ Aethylparabenum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	100 ml	46 329 015
	200 ml	46 329 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 6. 85

Largactil i.v., solution injectable 01.05. **33 713**
* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont Butin, 1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Chlorpromazinum (ut C.hydrochloricum) 50 mg, Conserv. (Natrium sulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indication:	Neuroleptique	Code
Conditionnements:	5 ampoules	33 713 010
	50 ampoules	33 713 029
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 28. 5. 85

Lariam, Tabletten 08.04.1. **46 010**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, **A**
4002 Basel

Deklaration:	Mefloquinum (ut M.hydrochloricum) 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Malaria	Code
Packungsgrösse:	6 Tabletten	46 010 019
* Bemerkung:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde der Exportspezialität vom 20. Februar 1984	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 6. 85

Laxiplant, Granulat 04.08. **42 929**

Wander AG, 3001 Bern **D–P**

Deklaration: Sennae acutifol.fructus extr.siccum 4 g corresp. Sennosidea 400 mg, Plantaginis ovatae testa 50,0 g, Saccharosum, Aromat., Excip. ad granulatum pro 100 g

Anwendung: Verstopfung

		Code
* Packungsgrössen:	200 g	42 929 026
	400 g	42 929 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 6. 85

Liberol, Salbe 03.06. **12 227**

Galactina AG, 3123 Belp **D–P**

Deklaration: Camphora 5%, Methylium salicylicum 0,83%, Guajacolum 0,83%, Sinapis spiritus 2%, Aetherolea: Pini pumil. 1,5%, Thymi 1,5%, Eucalypti 2%, Terebinthinae 9%, Hyoscyami oleum 9,33%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

* Anwendung: Einreibemittel bei Erkältungen

		Code
Packungsgrössen:	40 g	12 227 019
	80 g	12 227 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 3. 6. 85

Lumen compositum, Tropfen 01.04.2. **25 318**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Phenobarbitalum 25 mg, Phenobarbitalum natricum 27,4 mg, Scopolaminum hydrobromicum 0,15 mg, Tinct.Stramonii (0,05% alcaloid.) 30 mg, Tinct.Valerianae 27,9 mg, Extr.Rhamni Frangulae fluid. 31,1 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 32 gtt.)

Anwendung: Neurovegetative Störungen, Sedativum

		Code
* Packungsgrösse:	30 ml	25 318 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 31. 5. 85

Materna 1.60, Tabletten 07.02.5. **44 391**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **C**

* Lab. Lederle, Oullins, F

Deklaration:	Retinolum aceticum 8000 U.I., Ergocalciferolum 400 U.I., Tocopherolum aceticum 30 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Acidum folicum 1 mg, Thiaminum nitricum 3 mg, Riboflavinum 3,4 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 4 mg, Nicotinamidum 20 mg, Cyanocobalaminum 12 mcg, Calcium 250 mg (ut Calcium carbonicum), Iodum 0,3 mg (ut Kalium iodatum), Ferrum 60 mg (ut Ferrum fumaricum), Magnesium 25 mg (ut Magnesium oxydatum), Cuprum 2 mg (ut Cuprum oxydatum), Zincum 25 mg (ut Zincum sulfuricum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralsupplement für Schwangere und Wöchnerinnen	
		Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	44 391 031
	100 Tabletten	44 391 023
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 5. 6. 85

Mensalgine, dragées 01.01.2. **22 119**

Chemedica SA, chemin St-Marc, 1896 Vouvry *** B**

Composition:	Carzenidum 50 mg, Aprobarbitalum 2,5 mg, Alcaloidea Belladonnae 0,1 mg, Codeinum hydrochloricum 10 mg, Coffeinum 10 mg, Propyphenazonum 100 mg, Excip. pro compr. obd.	
Indication:	Dysménorrhée	Code
Conditionnements:	10 dragées	22 119 036
	20 dragées	22 119 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 14. 6. 85

---

* **Meyomed, Knoblauchkapseln** 04.98./02.97. **12 063**
(früher: Meyo-Knoblauchkapseln) **D–P**

Medilabor AG, Hauptstrasse, 9055 Bühler

Deklaration:	Allii sativi extr.oleos. 460 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Magenbeschwerden, Beschwerden bei Arteriosklerose	
		Code
* Packungsgrösse:	180 Kapseln	12 063 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 6. 85

Minozinan, comprimés 01.04.1. **26 393**

Rhône-Poulenc Pharma SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **B**

Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

Composition:	Levomepromazinum 2 mg (ut L.bimaleicum), Excip. pro compr.	
Indications:	Troubles neuro-végétatifs, affections allergiques	Code
Conditionnement:	50 comprimés	26 393 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 5. 85

Multibionta, Zusatzampullen zur Infusion 07.02.4. **33 798**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Retinolum palmiticum 10000 U.I., Thiaminum hydrochloricum 50 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 10 mg, Nicotinamidum 100 mg, Dexpanthenolum 25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 15 mg, Acidum ascorbicum 500 mg, Tocopherolum aceticum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Erhöhter Vitaminbedarf	Code
* Packungsgrössen:	5×3 Ampullen	33 798 032
	150 Ampullen	33 798 016
	600 Ampullen	33 798 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 6. 85

Multi-Sanasol, Emulsion 07.02.5. **33 489**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Retinolum 33000 U.I., Cholecalciferolum 3300 U.I., Thiaminum hydrochloricum 20 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 30 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Nicotinamidum 200 mg, Panthenolum 30 mg, Tocopherolum aceticum 40 mg, Acidum ascorbicum 350 mg, Cyanocobalaminum 0,1 mg, Inositolum 100 mg, Cholinum dihydrogencitricum 60 mg, Calcium lacticum 2,5 g, Calcium glycerophosphoricum 920 mg, Magnesium glycerophosphoricum 780 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Natrium thiosulfuricum, Kalium sorbicum; Saccharosum, Natrium cyclamicum; Excip. et aromatic. pro 100 ml

Anwendung: Kräftigungsmittel, Vitaminmangel

		Code
* Packungsgrössen:	350 ml	33 489 056
	750 ml	33 489 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 5. 85

---

* **Murine, gouttes pour les yeux 1** 11.08. **13 643**
(auparavant: Murine, gouttes pour les yeux) *** D**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

* Ross Laboratories, Div. of Abbott Laboratories, Columbus/Ohio, USA

Composition: Glycerolum 9,7 mg, Dinatrium edeticum 0,5 mg, Conserv. Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Excip. ad collyr.tamponat. pro 1 ml

Indication: Légère irritation des yeux

		Code
Conditionnement:	15 ml	13 643 032

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 13. 6. 85

Mydocalm, sirop 01.12. **35 304**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Tolperisonum hydrochloricum 50 mg, Conserv., Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Indications:	Myorelaxant, vasodilatateur	Code
Conditionnement:	150 ml	35 304 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 5. 85

Mydocalm, solution injectable 01.12. **32 666**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Tolperisonum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 2,5 mg, Conscrv., Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml	
Indications:	Myorelaxant, vasodilatateur	Code
* Conditionnements:	5 ampoules	32 666 019
	50 ampoules	32 666 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 5. 85

Mydocalm + Mydocalm forte, dragées 01.12. **32 665**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Tolperisonum hydrochloricum 50 mg resp. 150 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indications:	Myorelaxant, vasodilatateur	Code
* Conditionnements:	30 dragées 50 mg	32 665 012
	50 dragées 50 mg	32 665 063
	100 dragées 50 mg	32 665 071
	500 dragées 50 mg	32 665 101
	30 dragées 150 mg	32 665 039
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 5. 85

* **Normacol mite, Granulat** 04.08. **15 200**
(früher: Normacol special, Granulat) **D**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern
Norgine Ltd., Oxford, GB

Deklaration:	Karayae gummi 620 mg, Paraffinum solidum, Saccharosum, Excip. ad granulatum pro 1 g	
Anwendung:	Verstopfung	Code
* Packungsgrössen:	200 g	15 200 057
	500 g	15 200 065
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 6. 85

Nortrilen, Dragées 01.06. **30 986**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Nortriptylinum (ut N.hydrochloricum) 10 mg resp. 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Psychotherapeuticum	Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées 10 mg	30 986 016
	100 Dragées 10 mg	30 986 024
	50 Dragées 25 mg	30 986 075
	100 Dragées 25 mg	30 986 083
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 5. 85

Nortrilen, Injektionslösung 01.06. **30 987**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Nortriptylinum (ut N.hydrochloricum) 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Psychotherapeuticum	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen	30 987 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 5. 85

Oestrostilben, Injektionslösung 07.08. **21 220**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Diaethylstilboestrolum dipropionicum 1 mg resp. 2,5 mg resp. 5 mg resp. 10 mg, Conservantia, Excip. oleos. ad solut. iniect. pro 1 ml

Anwendung: Follikelhormon-Therapie

Packungsgrössen:		Code
10 Ampullen zu	1 ml/ 1 mg	21 220 248
25 Ampullen zu	1 ml/ 1 mg	21 220 035
50 Ampullen zu	1 ml/ 1 mg	21 220 256
100 Ampullen zu	1 ml/ 1 mg	21 220 264
10 Ampullen zu	1 ml/ 2,5 mg	21 220 272
25 Ampullen zu	1 ml/ 2,5 mg	21 220 086
50 Ampullen zu	1 ml/ 2,5 mg	21 220 094
100 Ampullen zu	1 ml/ 2,5 mg	21 220 108
10 Ampullen zu	1 ml/ 5 mg	21 220 280
25 Ampullen zu	1 ml/ 5 mg	21 220 132
50 Ampullen zu	1 ml/ 5 mg	21 220 140
100 Ampullen zu	1 ml/ 5 mg	21 220 299
10 Ampullen zu	1 ml/10 mg	21 220 302
25 Ampullen zu	1 ml/10 mg	21 220 175
50 Ampullen zu	1 ml/10 mg	21 220 183
100 Ampullen zu	1 ml/10 mg	21 220 191
1 Flacon	zu 10 ml/ 5 mg/ml	21 220 310
5 Flacons	zu 10 ml/ 5 mg/ml	21 220 329
10 Flacons	zu 10 ml/ 5 mg/ml	21 220 337
1 Flacon	zu 10 ml/10 mg/ml	21 220 205
5 Flacons	zu 10 ml/10 mg/ml	21 220 213
10 Flacons	zu 10 ml/10 mg/ml	21 220 221

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 5. 85

Olatum-Öl, Badezusatz 10.10. **36 816**

* Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **D**

Stiefel Laboratorium GmbH, Offenbach am Main, BRD

Deklaration: Paraffinum perliquidum 63,4%, Alcoholes Lanae acetylat. 5%, Isopropylium palmiticum 25%, Polyaethylenglycol (400)-dilauricum 5%, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Badezusatz bei empfindlicher Haut, Ekzemen

Packungsgrössen:	Code
150 ml	36 816 023
1000 ml	36 816 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 14. 6. 85

Parlodel, Tabletten 07.03.1. **39 001**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Bromocriptinum (ut B.mesilicum) 2,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Prolaktinsekretionshemmer	Code
Packungsgrössen:	14 Tabletten	39 001 012
	30 Tabletten	39 001 020
	100 Tabletten	39 001 039
	500 Tabletten	39 001 047
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 5. 85

Perlinganit, Infusionslösung 02.04.1. **45 371**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**
Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration:	Nitroglycerinum 1 mg, Propylenglycolum, Glucosum, Aqua ad infund. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Intensivtherapie des Myokardinfarktes und der akuten Links-Herz-Insuffizienz	Code
* Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 10 ml	45 371 018
	5 Flaschen zu 50 ml	45 371 026
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 5. 85

Reducto, Dragées 05.99. **31 874**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**
Temmler-Werke, Marburg, BRD

Deklaration:	Kalium dihydrogenphosphoricum 602 mg, Dinatrium hydrogenphosphoricum 360 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Oxalatsteinleiden	Code
Packungsgrösse:	240 Dragées	31 874 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 5. 85

Regelan, Kapseln 07.12. **30 954**

ICI-Pharma, Alpenquai 4, 6002 Luzern **B**

* ICI-Pharma, Plankstadt, BRD

Deklaration: Clofibratum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Blutlipidsenker

Packungsgrössen:		Code
	50 Kapseln	30 954 017
	250 Kapseln	30 954 025
	500 Kapseln	30 954 033

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 5. 85

Reguval, granulé 04.08. **43 233**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du grand Puits, 1217 Meyrin **D–P**

* Lab. Vaillant-Defresne, Paris, F

Composition: Ispaghulae seminis mucilago 2,9 g, Malti extr.siccum 1,0 g, Saccharosum, Aromat., Conserv.: Methylparabenum natricum, Excip. ad granulatum pro 5 g

Indication: Constipation

Conditionnement:		Code
	20 sachets de 5 g	43 233 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 6. 85

Repaderm, Wundgel 10.06. **43 603**

* Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **D–P**

Deklaration: Placenta lyophil. 0,05%, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad gelatum

Anwendung: Wundgel

* Packungsgrössen:		Code
	12 g	43 603 035
	25 g	43 603 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 5. 85

Rifoldin, Infusionspräparat i.v. 08.02.1. **44 958**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	*Ampulla sicca:*	
	Rifampicinum (ut R.natricum)	300 mg resp. 600 mg
	Natrium formaldehyd.sulfoxylicum	5 mg resp. 10 mg
	Ampulla solvens:	
	Polysorbatum 81	0,2 mg resp. 0,4 mg
	Aqua ad iniect.	5 ml resp. 10 ml
Anwendung:	Tuberkulose und andere Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	300 mg Trockensubstanz + 5 ml Lösungsmittel	44 958 015
	600 mg Trockensubstanz + 10 ml Lösungsmittel	44 958 023
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 17. 6. 85

Rifoldin, Kapseln 08.02.1. **33 337**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Rifampicinum 150 mg resp. 300 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	100 Kapseln 150 mg	33 337 027
	8 Kapseln 300 mg	33 337 035
	100 Kapseln 300 mg	33 337 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 5. 85

Rifoldin, Sirup 08.02.1. **35 964**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Rifampicinum 2 g, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Kalium metabisulfurosum; Excip. ad sirup. pro 100 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	60 ml	35 964 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 5. 85

Rifoldin+INH, Dragées 08.02.1. **38 931**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **A**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Rifampicinum 150 mg, Isoniazidum 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Tuberkulose	Code
Packungsgrösse:	100 Dragées	38 931 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 5. 85

---

* **Saridon, comprimés (auparavant: Saridon «Neue Formel», comprimés)** 01.01.2. **42 419 D–P**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier

Composition:	Paracetamolum 250 mg, Propyphenazonum 150 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Douleurs, fièvre	Code
Conditionnement:	10 comprimés	42 419 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 30. 5. 85

---

* **Scandonest 2% Nor-Adrenalin, Injektionslösung (früher: Scandicaine 2% noradrénaline dentaire)** 13.01. **38 647 B**

Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern

Spécialites Septodont Paris, Saint-Maur, F

Deklaration:	Mepivacaini hydrochloridum 20 mg, Noradrenalini tartras 0,01 mg, Conserv.: Natrii disulfis, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Aqua ad iniectabilia ad 1 ml	
Anwendung:	Lokalanästhetikum	Code
* Packungsgrösse:	50 Zylinder Ampullen zu 1,8 ml	38 647 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 5. 85

* **Scandonest 2% Special, Injektionslösung** 13.01. **38 648**
(früher: Scandicaine 2% spéciale dentaire) **B**
Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern
Spécialites Septodont Paris, Saint-Maur, F

Deklaration:	Mepivacaini hydrochloridum 20 mg, Adrenalini tartras 0,01 mg, Natrii chloridum 6,5 mg, Natrii disulfis 1,2 mg, Conserv.: Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Aqua ad iniectabilia ad 1 ml	
Anwendung:	Lokalanästhetikum	Code
* Packungsgrösse:	50 Zylinder Ampullen zu 1,8 ml	38 648 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 5. 85

---

* **Scandonest 3%, Injektionslösung** 13.01. **38 646**
(früher: Scandicaine 3% dentaire) **B**
Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern
Spécialites Septodont Paris, Saint-Maur, F

Deklaration:	Mepivacaini hydrochloricum 30 mg, Natrii chloridum, Natrii hydroxidum, Conserv.: Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas, Aqua ad iniectabilia ad 1 ml	
Anwendung:	Lokalanästhetikum	Code
* Packungsgrösse:	50 Zylinder Ampullen zu 1,8 ml	38 646 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 5. 85

Tavolax, Dragées 04.08. **39 241**
Pharma Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Extr.siccum: Aloes 25 mg, Belladonnae 5 mg (corresp. 0,5% Alcaloidea), Chamomillae 10 mg, Rhamni pursh. 50 mg, Sennae 40 mg, Bisacodylum 2 mg, Docusatum natricum 35 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	39 241 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 6. 85

Treupel, Suppositorien für Erwachsene 01.01.2. **11 240**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich *** C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 500 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
* Packungsgrösse:	10 Suppositorien	11 240 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 5. 85

Treupel, Suppositorien für Kinder 01.01.2. **11 241**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich *** C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 5 mg, Acidum acetylosalicylicum 62,5 mg, Paracetamolum 125 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
* Packungsgrösse:	10 Suppositorien	11 241 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 5. 85

Treupel, Tabletten 01.01.2. **11 239**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **B/C**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Paracetamolum 500 mg, Salia mineralia 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten	11 239 056
	100 Tabletten (rezeptpflichtig)	11 239 064
	50 × 10 Strips (rezeptpflichtig)	11 239 099
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 5. 85

Trosyd, Crème 10.09.4. **43 947**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Tioconazolum 1%, Conserv.: Alcohol benzylicus, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
* Packungsgrössen:	30 g	43 947 028
	20 g	43 947 036
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 6. 85

Verrulyse méthionine, dragées 10.07. **12 652**

* Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

* Lab. Saunier-Daguin, Paris, F

Composition:	Calcium glycerinophosphoricum 18 mg, Ferrum glycerinophosphoricum 9 mg, Manganum glycerinophosphoricum 9 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 12 mg, Magnesium oxydatum pond. 225 mg, Methioninum 250 mg, Carbo Ligni 3 mg, Cort.Cinchonae calisayae 3 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Verrues	Code
Conditionnement:	60 dragées	12 652 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 13. 6. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Klauenfäule-Spray ad us.vet. **38 173**

A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich *** D/Sp–P**

Deklaration:	Dichlorophenum 7,5%, Tetraaethylrosanilinium sulfuricum 0,02%, Isopropanolum 67,48%, Propellent. ad 100%	
Anwendung:	Moderhinke der Schafe	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrösse:	160 g	38 173 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 5. 85

Magnesina oral + P ad us.vet., Pulver **42 899**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

Deklaration:	Magnesium oxydatum 46%, Calcium oxydatum 4%, Natrium monohydrogenphosphoricum 43%, Mineralia quant. minimal. et excip.	
Anwendung:	Hypomagnesämie, Hypocalcämie	Code
Packungsgrösse:	1000 g	42 899 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 5. 85

Trollers Ausreinigungspulver ad us.vet. **24 031**
Alphons Troller, Landwirt, 4468 Kienberg **D–P**

Deklaration:	Cambium corticis Tiliae	
Anwendung:	Ausputzpulver für Rindvieh	Code
Packungsgrösse:	500 g	24 031 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 6. 85

Tylan soluble Lilly ad us.vet., Pulver **39 491**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Tylosinum (ut T.tartaricum) 100%	
Anwendung:	Geflügel: Chronische Erkrankungen der Luftwege (CRD) Schweine: Schweinedysenterie	Code
* Packungsgrösse:	110 g	39 491 036
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 30. 5. 85

Verdigar ad us.vet., Hunde- und Katzenhalsband **44 496**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **E**
* SDS Biotech U.K. Ltd., Orpington, GB

Deklaration:	Dichlorvosum 10,7% resp. 5,4%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	1 Katzenhalsband	44 496 011
	1 Hundehalsband	44 496 038
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 5. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Librium CR «Roche», Kapseln 01.04.1. **41 748**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Chlordiazepoxidum 30 mg, Excip. pro caps.c.act.prolong.
Anwendung: Muskel- und Psychorelaxans, neurovegetative Dystonie
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 5. 85

Mucofalk, Pulver 04.08. **43 856**
* Phardi AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **D**
Dr. Falk GmbH & Co. KG, Freiburg, BRD

Deklaration: Psyllii seminis testa 3,25 g, Sorbitolum 806 mg, Acidum citricum 500 mg, Color.: E 110, Aromat,. Excip. ad chartam pro 5 g
Anwendung: Verstopfung
Packungsgrösse: —.—
* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 6. 85

O.R.S., Oral Rehydration Salts, 07.02.7. **44 303**
Pulver zur Herstellung einer Lösung **C**
Servipharm Ltd., 4002 Basel

* Deklaration: Glucosum anhydricum 20 g, Natrium chloratum 3,5 g, Natrium citricum 2,9 g, Kalium chloratum 1,5 g pro charta 27,9 g
Anwendung: Flüssigkeits- und Elektrolytersatz bei Diarrhoe der Kleinkinder
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 5. 85

Servalgin, Tabletten 01.01.2. **43 090**

Servipharm Ltd., 4002 Basel *** B**

Deklaration: Allobarbitalum 30 mg, Propyphenazonum 220 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 5. 85

Servalgin plus, Dragées 01.01.2. **43 101**

Servipharm Ltd., 4002 Basel *** B**

Deklaration: Allobarbitalum 30 mg, Propyphenazonum 220 mg, Hexahydroadipheninum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrösse: —.—

Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 5. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Augenwasser Kloster Gonten (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**9 391 D**	
Budodouze, Dragées (1) Dolder AG, Basel	**29 696 B**	31. 12. 85
Calcium-C Mepha forte, Injektionslösung (1) Mepha AG, Aesch	**23 069 B**	30. 9. 85
Clinit, Dragées (1) Adrosanol Pharma AG, Liestal	**37 882 B**	31. 12. 85
Crunch & Slim, Schlankheitsmahlzeiten (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**44 655 D**	
Dequadin Lozenges, Lutschtabletten (1) Glaxo AG, Bern	**31 480 C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Dextran-40 10% in Natriumchlorid 0,9% «Travenol», Infusionslösung (1)	**41 202 B**	31. 12. 85
Dextran-70 6% in Natriumchlorid 0,9% «Travenol», Infusionslösung (1) Travenol AG, Dietlikon	**41 200 B**	31. 12. 85
Dilcoran 80, Tabletten (1) Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**31 965 B**	
Elchina aux vitamines et aux oligoéléments, liquide (1) Adima SA, Genève	**32 134 D**	31. 12. 85
Extopra No 2, sirop (1) A. Bourquin, Herboriste, La Neuveville	**25 060 D**	
Ildamen, Injektionslösung (i.v.) (1)	**33 417 B**	
Ildamen, Tropfen (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich	**33 419 B**	
Kilofort, Schlankheits-Bonbons (1)	**39 245 D**	31. 5. 86
Kilofort, Schlankheits-Schokoldae (1) Rutara GmbH, Wallisellen	**39 754 D**	31. 5. 86
Merfen, gel nasal (1) Zyma SA, Nyon	**11 779 D**	
Motilium, Injektionslösung (1) Janssen Pharmaceutica AG, Baar	**41 902 B**	31. 12. 85
Mucofolk, Pulver (2) Phardi AG, Ettingen	**43 856 D**	
Oxybella, Tabletten (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**15 946 B**	31. 12. 85
Pravadidin, Salbe (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**32 271 D**	
Rotercholon, Kapseln (1) Galenica Vertretungen AG, Bern (früher: Diethelm & Co. AG, Zürich)	**17 252 C**	
Sucherba, bonbons aux herbes (1) Suchard-Tobler SA, Neuchâtel	**34 458 E**	
Theo-Ephedrin, Tropfen (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**21 079 C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Tyrosolvin Aerosol, Lösung (1) Lundbeck AG, Zürich	**25 106 B**	30. 6. 86
Uro-Med, Dragées (1) Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel	**17 574 C**	
Viometil, compresse (1) IBSA, Lugano	**11 608 D**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Chronicin-Foam ad us.vet., Schaumspray (1) Panveta AG, Basel	**42 623 A**	31. 12. 85
Idepa-Stäbe für Kühe und Stuten, Uterusstäbe (1) Veterinaria AG, Zürich	**35 832 A**	30. 4. 86
Lugol compositum ad us.vet., pommade hydrosoluble (cartouche) (1) Biokema SA, Crissier	**23 749 B**	
Lutal ad us.vet., Injektionslösung (1) Hoechst-Pharma AG, Zürich	**40 568 B**	31. 12. 85
Penbritin ad us.vet., comprimés (1) **Penbritin Oral Doser ad us.vet., suspension** (1) Biokema SA, Crissier	**32 407 A** **32 409 A**	
Trafigal 30% ad us.vet., futtermischbares Wirkstoffkonzentrat (1) Hoechst-Pharma AG, Zürich	**40 570 A**	31. 12. 85
Vetaphrin ad us.vet., Injektionslösung (1) Veterinaria AG, Zürich	**20 427 B**	30. 4. 86

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Ceglucal, solution injectable (1) Chemedica SA, Vouvry	**29 150 B**	
Satinazid, Lösung (1) Pfizer AG, Zürich (früher: Mack Pharma AG, Zürich)	**31 806 D**	

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

ET 720, appareil pour l'électrothérapie (non soumis à l'enregistrement) Juin 1985
Electrothérapie-Diffusion, 49, quai du Haut, 2502 Bienne

Streichung aus früheren Monatsberichten
Annulée de bulletins mensuels précédents

Kernosan Kräuter-Mundwasser (wurde registriert IKS-Nr. 46 214) Januar 1983
E. Kern AG, 8867 Niederurnen

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 7/1985
85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO
JULI JUILLET LUGLIO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50
Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM	367—370
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	371—386
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	387—446
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	447—452
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	453—456
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	456

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Canthaxantin-haltige Bräunungsmittel
(sog. Bräunungspillen)

Bei der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel sind pharmazeutische Spezialitäten registriert, welche in der Form von Kapseln den Wirkstoff Beta-Karotin kombiniert mit dem Wirkstoff Canthaxantin enthalten und für die Anwendung bei Lichtdermatosen bestimmt sind. Es handelt sich um die Spezialitäten **Phenoro, Kapseln** (IKS-Nr. 42 288) und **Apotrin, Kapseln** (IKS-Nr. 41 745), beide in der Verkaufskategorie **B**.

Die Diagnose von Lichtdermatosen und ihre Behandlung obliegt dem Arzt, weshalb die hiefür bestimmten Arzneimittel der Rezeptpflicht unterstellt sind. Die Anwendung des Wirkstoffes Beta-Karotin beeinflusst die Lichtempfindlichkeit der Haut (Lichtschutz), ruft aber eine Gelbverfärbung der Haut hervor. Dieser Effekt kann durch den Zusatz von Canthaxantin in gewissem Masse korrigiert werden, indem mit diesem Wirkstoff eine Braunfärbung der Haut erzielt und der Lichtschutz etwas verbessert wird.

Neue wissenschaftliche Befunde zeigen indessen, dass die Einnahme Canthaxantin-haltiger Arzneimittel über längere Zeit mit unerwünschten Wirkungen und dadurch mit erheblichen Risiken verbunden ist: Bleibende, kristalline Ablagerungen im Netzhautbereich. Die Natur dieser Ablagerungen ist nicht bekannt. Ferner vorübergehende Störungen der Dunkeladaptation mit herabgesetzer Sehschärfe in der Dämmerung und Schwankungen in der Netzhautempfindlichkeit. Vereinzelt wurden auch Störungen des Farbsehens beobachtet.

Die IKS hat mit Rücksicht auf die obgenannten unerwünschten Wirkungen die Voraussetzungen für die Zulassung Canthaxantin-haltiger Arzneimittel überprüft und ist zum Schluss gekommen, dass solche Arzneimittel nur für ein begrenztes medizinisches Anwendungsgebiet weiterhin zugelassen werden und zudem mit den erforderlichen Warnhinweisen zu versehen sind.

Die Wirkstoffkombination Beta-Karotin und Canthaxantin wird in der Schweiz auch für den ausschliesslichen Gebrauch als Mittel zur **Bräunung der Haut** (Bräunungspillen) angeboten, und zwar in einer mit den registrierten pharmazeutischen Spezialitäten vergleichbaren Dosierung und Arzneiform.

Die IKS hält fest, dass es sich dabei um registrierungspflichtige Arzneimittel handelt. Wer solche Produkte zu kosmetischen Zwecken anwendet, ist dem Risiko einer schädigenden Wirkung in erhöhtem Masse ausgesetzt. Gemessen an diesem Risiko ist die unkontrollierte, nicht-medizinische Anwendung dieser Arzneimittel nicht gerechtfertigt.
Die IKS hat daher im Hinblick auf den Schutz der öffentlichen Gesundheit den Kantonen beantragt, diese nicht registrierten Arzneimittel aus dem Verkehr zu ziehen.

Ergänzung der Liste ABC

A Acidum medronicum DCIP (Stoffliste Seite VII)
C ad us.vet. Benzoylperoxidum (Stoffliste Seite XXII)
B ad us.vet. Enilconazolum DCI (Stoffliste Seite LIII)
B Ibuproxamum DCI (Stoffliste Seite LXVIII)
B Misoprostolum DCI (Stoffliste Seite LXXXII)

19. Juli 1985

Produits pour le bronzage contenant de la Canthaxantine
(pilules pour le bronzage)

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments a enregistré des spécialités pharmaceutiques qui, présentées sous forme de capsules, contiennent l'association des principes actifs Canthaxantine et Beta-carotine, laquelle est destinée à être appliquée en cas de photodermatoses. Il s'agit des spécialités **Phenoro, capsules** (n° OICM 42 288) et **Apotrin, capsules** (n° OICM 41 745), classées toutes deux en mode de vente **B.**

Le diagnostic et le traitement des photodermatoses sont réservés aux médecins et les médicaments concernés par conséquent soumis à l'ordonnance médicale. L'emploi du principe actif Beta-carotine exerce un effet sur la sensibilité de la peau à la lumière (protection contre la lumière); il occasionne toutefois une coloration jaune de l'épiderme. Cet effet peut, dans une certaine mesure, cependant être atténué grâce à l'adjonction de Canthaxantine, étant donné que ce principe actif provoque une coloration brune de la peau et améliore quelque peu la protection contre la lumière.

Des travaux médicaux récents démontrent que la prise prolongée de médicaments contenant de la Canthaxantine est liée à des effets non désirables et ainsi à des risques considérables: Dépôts cristallins irréversibles dans la rétine. La nature de ces dépôts n'est pas connue. En outre, troubles réversibles de l'adaptation à l'obscurité accompagnés d'une acuité visuelle crépusculaire diminuée et variations de sensibilité de la rétine. Des cas isolés de troubles dans la vision colorée ont été également observés.

Compte tenu des effets non désirables mentionnés, l'OICM, après un nouvel examen des critères d'admission relatifs aux médicaments contenant de la Canthaxantine, est arrivé à la conclusion que seules des applications médicales bien délimitées peuvent être attribuées à ce genre de médicaments; en outre, les emballages sont à munir d'une mise en garde correspondante.

L'association des principes actifs Beta-carotine et Canthaxantine est proposée en Suisse également pour le **bronzage de la peau** (pilules pour bronzage) dans des dosages et sous des formes pharmaceutiques comparables aux médicaments enregistrés.

L'Office intercantonal de contrôle des médicaments tient à préciser qu'il s'agit ici de médicaments qui doivent être enregistrés auprès de l'OICM. La personne qui utilise ce produit sans contrôle médical et dans un but cosmétique court des risques élevés. En raison des effets non désirables et potentiellement dangereux de ce produit pharmaceutique, son emploi non médical n'est pas indiqué.
Dans le but de protéger la santé publique, l'OICM a demandé aux cantons de retirer du commerce ces médicaments non enregistrés.

Modification de la liste ABC

A Acidum medronicum DCIP (liste de substances page VII)
C ad us.vet. Benzoylperoxidum (liste de substances page XXII)
B ad us.vet. Enilconazolum DCI (liste de substances page LIII)
B Ibuproxamum DCI (liste de substances page LXVIII)
B Misoprostolum DCI (liste de substances page LXXXII)

19 juillet 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Alligoa, Dragées 07.98. **46 808**
A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **D–P**
E. Scheurich, Pharmawerk, Appenweier, BRD

Deklaration: Crataegi herbae extr.siccum 30,3 mg (corresp. 1,65% Flavonoidea), Ginseng radicis extr.siccum 31,3 mg (corresp. 8% Ginsenosidea), Allii sativi pulvis 100,0 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Konzentrationsschwäche, Müdigkeit

Verkaufspreis:		Code
60 Dragées	Fr. 14.90	46 808 010
120 Dragées	Fr. 28.60	46 808 029

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 12. 7. 85

Assan, Crème 07.10.4. **46 822**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

Deklaration: Acidum flufenamicum 3,5 g, Hydroxyaethylium salicylicum 10 g, Heparinum natricum 30 000 U.I., Excip. ad ung. emulg. pro 100 g

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
40 g	Fr. 8.40	46 822 013
100 g	Fr. 18.40	46 822 021

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 6. 85

Azapren 300, Kapseln 07.10.1. **46 820**
A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **B**

Deklaration: Azapropazonum dihydratum 300 mg (corresp. 268 mg A.), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
20 Kapseln	Fr. 13.25	46 820 010
50 Kapseln	Fr. 28.55	46 820 029
100 Kapseln	Fr. 55.65	46 820 037
500 Kapseln	Fr. 212.40 (Arzt)	46 820 045

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 6. 85

Azapren 600, Filmtabletten 07.10.1. **46 818**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **B**

Deklaration: Azapropazonum dihydratum 600 mg (corresp. 536 mg A.), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	20 Filmtabletten	Fr. 24.—	46 818 024
	50 Filmtabletten	Fr. 51.25	46 818 032
	100 Filmtabletten	Fr. 90.15	46 818 040

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 6. 85

Azapren 600 i.v., Injektionspräparat 07.10.1. **46 819**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **B**

Deklaration: I. Azapropazonum dihydratum 600 mg (corresp. 536 mg A.), Excip. (Mannitolum, Natrium pyrosulfurosum, Natrium hydroxydatum) pro vitro
II. Aqua ad iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Antiphlogisticum, Antirheumaticum

Verkaufspreis:			Code
	3 Ampullen Trockensubstanz + 3 Ampullen Lösungsmittel	Fr. 23.—	46 819 012
	12 Ampullen Trockensubstanz + 12 Ampullen Lösungsmittel	Fr. 79.—	46 819 020

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 6. 85

Balmandol, Badeöl 10.10. **46 935**

Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4601 Olten **D**

Deklaration: Oleum amygdalae 300 mg, Paraffinum liquidum 696 mg, Excip. ad 1 g

Anwendung: Trockene Haut

Verkaufspreis:			Code
	225 ml	Fr. 11.—	46 935 012

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 6. 85

Benzaltex, solution gynécologique 09.02.2. **46 757**

Actipharm S. à r. l., 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **C**

Atlantic Pharmaceutical Products Celbridge Co., Kildare, IRL

Composition: Benzalkonium chloratum 250 mg, Excip. ad chartam 2 g

Indication: Hygiène gynécologique

Prix de vente:			Code
	12 sachets	fr. 9.—	46 757 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 7. 85

Biennol, Weichgelatinekapseln 07.99. **46 608**

Duopharm AG, Hausen, 9533 Kirchberg **D–P**

Deklaration:	Oenotherae biennis sem.oleum 500 mg, Conserv. (Tocopherolum), Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Zur Versorgung mit ungesättigten Fettsäuren	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 19.50	46 608 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 6. 85

Cebion, Brausetabletten 07.02.3. **25 158**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Acidum ascorbicum 1 g, Excip. pro compr.efferv.	
Anwendung:	Vitamin-C-Mangel	Code
Verkaufspreis:	10 Brausetabletten Fr. 4.35	25 158 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 7. 85

Cebion, Tabletten 07.02.3. **46 455**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Acidum ascorbicum 50 mg resp. 200 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.		
Anwendung:	Vitamin-C-Mangel		Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten 50 mg	Fr. 4.10	46 455 010
	20 Tabletten 200 mg	Fr. 3.65	46 455 029
	50 Tabletten 200 mg	Fr. 7.40	46 455 037
	20 Tabletten 500 mg	Fr. 6.10	46 455 045
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 1. 7. 85

Cebion, Tropfen 07.02.3. **46 456**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Acidum ascorbicum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Vitamin-C-Mangel	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 3.95	46 456 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 7. 85

Creon, Granulat 04.05. **46 568**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration:	Pancreatinum 825 mg corresp.: Amylasum 20800 U.FIP., Lipasum 20800 U.FIP., Proteasum 1250 U.FIP., Excip. ad granulatum pro 2,5 g	
Anwendung:	Exokrine Pankreasinsuffizienz	Code
Verkaufspreis:	40 Beutel Fr. 73.40	46 568 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 6. 85

Cystophylin 18, gouttes homéopathiques 20.01. **44 822**

Pharmacie Conod SA, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition:	Berberis vulgaris D4 20%, Cantharis D4 20%, Equisetum D6 20%, Eupatorium D3 20%, Dulcamara D4 20%, Aethanolum (ca. 30%) ad solut.	
Indication:	Troubles urinaires	Code
Prix de vente:	50 ml fr. 13.—	44 822 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 18. 6. 85

Cytotec, comprimés 04.99. **46 945**

Searle SA, 1170 Aubonne **B**

Searle Pharmaceuticals, Morpeth, GB

Composition:	Misoprostolum▪ 200 µg, Excip. pro compr.	
Indication:	Ulcères duodénaux et gastriques aigus	Code
Prix de vente:	28 comprimés fr. 49.50	46 945 018
	112 comprimés fr. 170.—	46 945 026
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 21. 6. 85

---

demoNatur, Herz- und Kreislauftropfen 02.99. **46 472**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration:	Crataegus oxyacantha TM 45%, Arnica montana TM 3%, Solidago virga aurea TM 15%, Taraxacum officinale TM 10%, Sanguisorba officinalis TM 15%, Humulus lupulus TM 9%, Tinct.aromatica 3%	
Anwendung:	Nervöse Herz- und Kreislaufstörungen	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 11.50	46 472 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 7. 85

Demo-Rhinil Spray, Microdoseur 12.02.1. **46 439**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: Synephrinum 25 mg, Ephedrinum hydrochloricum 550 mg, Allantoinum 200 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Dexpanthenolum 75 mg, Cetrimonium bromatum 60 mg, Propylenglycolum 10 g, Glycerolum 5 g, Excip. ad solut. pro 100 ml

Anwendung: Schnupfenmittel

		Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 6.80	46 439 015
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 6. 85

Dithro, Crème 10.03. **46 362**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration: Dithranolum 1 mg resp. 2,5 mg resp. 5 mg resp. 10 mg, Acidum ascorbicum, Conserv.: Chlorocresolum, Excip. ad ung. emulg. pro g

Anwendung: Psoriasis

			Code
Verkaufspreis:	50 g zu 0,1%	Fr. 19.50	46 362 012
	50 g zu 0,25%	Fr. 24.40	46 362 020
	50 g zu 0,5%	Fr. 29.30	46 362 039
	50 g zu 1%	Fr. 36.60	46 362 047
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 24. 6. 85

Emla, Crème 5% 10.01. **46 850**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

Astra AB, Södertälje, S

Deklaration: Lidocainum 2,5 g, Prilocainum 2,5 g, Excip. ad ung.hydrophilic. pro 100 g

Anwendung: Anästhesie der Haut

		Code
Verkaufspreis:	5×5 g Fr. 53.—	46 850 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 6. 85

Ferrum Hausmann, Kautabletten 06.07.1. **46 537**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **C**

Deklaration: Ferrum III (ut F.oxydatum polymaltosatum) 100 mg, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Eisenmangelanämie

Verkaufspreis:			Code
	20 Tabletten	Fr. 4.50	46 537 041
	30 Tabletten	Fr. 11.40	46 537 017
	100 Tabletten	Fr. 32.50	46 537 025
	500 Tabletten	(Spital)	46 537 033

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 6. 85

Ferrum Fol Hausmann, Kautabletten 06.07.1. **46 538**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **C**

Deklaration: Ferrum III (ut F.oxydatum polymaltosatum) 100 mg, Acidum folicum 0,35 mg, Excip. pro compr.bucc.

Anwendung: Eisen- und Folsäuremangel in der Schwangerschaft

Verkaufspreis:			Code
	10 Tabletten	Fr. 5.40	46 538 013
	30 Tabletten	Fr. 13.20	46 538 021
	100 Tabletten	Fr. 37.50	46 538 048
	500 Tabletten	(Spital)	46 538 056

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 20. 6. 85

Gyno-Terazol 14, Vaginalcrème 09.03. **46 853**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration: Terconazolum 4 mg, Excip. ad ung.emulg. pro 1 g

Anwendung: Vulvovaginale Mykosen

Verkaufspreis:			Code
	78 g	Fr. 34.20	46 853 016

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 6. 85

Gyno-Travogen, Ovulum 09.03. **46 594**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 58, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Isoconazolum nitricum 600 mg, Excip. pro ovulo

Anwendung: Vaginalinfektionen

Verkaufspreis:			Code
	1 Ovulum	Fr. 17.—	46 594 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 24. 6. 85

Halsbonbon Frey «extra stark im Geschmack» zuckerfrei, mit Maltit 12.03.9. **46 909** **E–P**

Chocolat Frey AG, 5033 Buchs

Deklaration:	Acidum ascorbicum 14,1 mg, Mentholum 12,85 mg, Menthae pip.aetherol. 9,55 mg, Anisi aetherol. 19,4 mg, Melissae aetherol. 0,9 mg, Thymi aetherol. 0,04 mg, Maltitolum 4,36 g pro compr.bucc.	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	100 g (= 23 Stück) Fr. 2.—	46 909 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 7. 85

Hydergin Fas, Filmtabletten 02.04.5. **46 123**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Dihydroergocorninum mesilicum 1,5 mg, Dihydroergocristinum mesilicum 1,5 mg, Dihydroergokryptinum mesilicum 1,5 mg (= 4,5 mg Codergocrinum mesilicum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cerebrale Durchblutungsstörungen	Code
Verkaufspreis:	30 Filmtabletten Fr. 72.45	46 123 018
	100 Filmtabletten Fr. 207.90	46 123 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 6. 85

Ibudros, Lacktabletten 07.10.1. **42 252**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**
Ferrer Internacional SA, Barcelona, E

Deklaration:	Ibuproxamum▪ 400 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Verkaufspreis:	20 Lacktabletten Fr. 10.50	42 252 018
	50 Lacktabletten Fr. 23.40	42 252 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 6. 85

Kamillenbad «Bieri», flüssiger Badezusatz 10.08. **46 138**

Martin Bieri AG, Könizstrasse 227/229, 3097 Bern-Liebefeld **D**

Arnold & Bormann GmbH, Ehingen, BRD

Deklaration:	Chamomillae extr.isopropanolic.liquid. (48%) corresp. Chamomillae aetheroleum 170 mg, Chamazulenum 3 mg, Bisabololum 50 mg, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Bei Schürfungen, Hautreizungen usw.	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 7.50	46 138 015
	1000 ml Fr. 19.90	46 138 023
	10×40 ml Fr. 13.—	46 138 031
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 12. 7. 85

Levure de bière vivante «Soleilvie», gélules 07.02.4. **46 571**

Montasell Naturaliment SA, 15, rue Montsalvens, 1630 Bulle **D–P**

Lab. BTT, Strasbourg, F

Composition:	Faex medicinalis sicc. 400 mg pro caps.gelat.	
Indication:	Utilisé comme complément en vitamines du complexe B	
		Code
Prix de vente:	75 gélules fr. 10.25	46 571 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 10. 7. 85

Mg 5-Sulfat, Injektionslösung 07.02.1. **46 768**

Kogrere AG, Turnerstrasse 34, 8033 Zürich **B**

Artesan GmbH, Lüchow, BRD

Deklaration:	Magnesium sulfuricum 1 g, Excip. ad solut. iniect. pro 10 ml	
Anwendung:	Magnesiummangel	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 9.45	46 768 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 7. 85

Nari-fresh, Dosierspray 12.02.7. **46 796**

Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, 8952 Schlieren **D**

Deklaration:	Sal marinum 1%, Extr.chamomillae 0,4%, Polyaethylenglycola, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Befeuchtung der trockenen Nasenschleimhaut	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 8.20	46 796 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 6. 85

Narutin N, Kapseln 10.99. **45 696**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

.Pharma Stroschein GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration:	L-Cystinum 10 mg, Gelatina 595 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Haar- und Nagelwuchsstörungen	Code
Verkaufspreis:	100 Kapseln Fr. 35.—	45 696 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 7. 85

Noctamid, Injektionslösung 01.03. **45 581**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Lormetazepamum 0,2 mg, Propylenglycolum 500 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Basissedierung und Anxiolyse	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen zu 10 ml Fr. 20.— (Arzt)	45 581 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 27. 6. 85

Psorex, Stift 10.03. **46 911**

Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**

pHarma-medica A/S, Herlev, DK

Deklaration:	Dithranolum 0,5% resp. 1,0% resp. 2,0% Acidum salicylicum 0,5% resp. 0,5% resp. 0,5%, Excip. ad pastam	
Anwendung:	Psoriasis	Code
Verkaufspreis:	1 Stift 0,5% Fr. 13.60	46 911 016
	1 Stift 1,0% Fr. 14.—	46 911 024
	1 Stift 2,0% Fr. 14.50	46 911 032
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 6. 85

Saliment, nébuliseur 12.99. **45 030**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **C**

Ferring A/S, Vanlose, DK

Composition: Natrium chloratum 85 mg, Kalium chloratum 120 mg, Magnesium chloratum 5 mg, Calcium chloratum 20 mg, Kalium phosphoricum 35 mg, Kalium thiocyanatum 10 mg, Natrium carboxymethylcellulosum 750 mg, Glycerolum, Sorbitolum, Aromatica, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 100 ml

Indication: Xérostomie — Code

Prix de vente: 75 ml fr. 7.80 — 45 030 016

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 — OICM, 18. 6. 85

Selsun blue, Suspension 10.04. **42 886**

Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **D–P**

Abbott Lab. Ltd., North Chicago, USA

Deklaration: Selenium disulfuratum 1%, Aromatica, Excip. ad suspens.

Anwendung: Seborrhöe, Kopfschuppen — Code

Verkaufspreis: 120 ml normales Haar Fr. 13.80 — 42 886 017

120 ml fettiges Haar Fr. 13.80 — 42 886 025

Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 15. 7. 85

Simic, capsules 05.99. **46 837**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: Urticae rad.extr.siccum 300 mg, Excip. pro caps.

Indication: Troubles de la miction — Code

Prix de vente: 50 capsules fr. 27.— — 46 837 010

100 capsules fr. 47.50 — 46 837 029

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 20. 6. 85

Suprol, Injektionslösung 01.01.1. **46 698**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

Deklaration: Suprofenum 200 mg, Conserv. (Natrium metabisulfurosum 0,1 mg; Methylparabenum 0,5 mg; Propylparabenum 0,05 mg), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Anwendung: Analgeticum — Code

Verkaufspreis: 5 Ampullen (Spital) — 46 698 010

10×5 Ampullen (Spital) — 46 698 029

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 27. 6. 85

Talotren, Kapseln 02.04.2. **46 352**

Wander AG, 3001 Bern **C**

Klinge Pharma GmbH, München, BRD

Deklaration:	Theophyllinum 200 mg resp. 350 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.retard.	
Anwendung:	Bronchospasmolyticum	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln 200 mg Fr. 7.95	46 352 017
	20 Kapseln 350 mg Fr. 12.50	46 352 033
	20 Kapseln 500 mg Fr. 15.90	46 352 068
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 6. 85

Technescan Glucoheptonat, Kit 14.02. **42 810**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

Merck Frosst Laboratories, Kirkland, CAN

Deklaration:	I. Calcium heptagluconicum 50 mg, Stannum (ut S.chloratum) 0,84 mg pro vitro II. Pro uso: I recent.radioactivatum cum 99m-Tc (ut Natrium pertechnetatum)	
Anwendung:	Nieren- und Hirnscintigraphie	
Verkaufspreis:	5 Fläschchen Fr. 180.—	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 6. 85

Technescan MDP, Kit 14.02. **42 812**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

Merck Frosst Laboratories, Kirkland, CAN

Deklaration:	I. Natrium medronicum■ 10 mg, Stannum (ut S.chloratum) 0,84 mg II. Pro uso: I recent.radioactivatum cum 99m-Tc (ut Natrium pertechnetatum)	
Anwendung:	Skelettscintigraphie	
Verkaufspreis:	5 Fläschchen Fr. 200.—	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 6. 85

Tiatral, Tabletten 06.03. **46 904**

Wander AG, 3001 Bern **B**

Deklaration: Aloxiprinum 600 mg, Docusatum natricum 0,25 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Thrombozytenaggregationshemmung

Verkaufspreis:		Code
	50 Tabletten Fr. 9.85	46 904 028
	100 Tabletten Fr. 17.35	46 904 036

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 6. 85

Ulcogant, Suspension 04.01. **46 224**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Sucralfatum 1 g, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Anwendung: Ulcustherapeutikum

Verkaufspreis:		Code
	50 Beutel Fr. 49.50	46 224 019

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 6. 85

Uskan, Tabletten 01.04.1. **46 966**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **B**

Desitin-Werk, Carl Klinke GmbH, Hamburg, BRD

Deklaration: Oxazepamum 10 mg resp. 20 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Tranquilizer

Verkaufspreis:			Code
	20 Tabletten zu 10 mg	Fr. 3.20	46 966 015
	50 Tabletten zu 10 mg	Fr. 7.80	46 966 023
	20 Tabletten zu 20 mg	Fr. 6.40	46 966 031
	50 Tabletten zu 20 mg	Fr. 15.60	46 966 058
	20 Tabletten zu 50 mg	Fr. 12.—	46 966 066
	100 Tabletten zu 50 mg	Fr. 55.—	46 966 074

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 6. 85

Verra-med, Lösung 10.09. **46 148**

Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

Deklaration: Tretinoinum 1%, Acidum salicylicum 10%, Dimethylsulfoxidum 10%, Excip. ad solut.

Anwendung: Warzen

Verkaufspreis:		Code
	13 ml Fr. 13.50	46 148 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Visidex II, Teststreifen 14.03. **46 961**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**

Ames Comp., Div. of Miles Lab. Inc., Elkhart, Indiana, USA

Deklaration: Teststäbchen mit zwei Reaktionszonen. Diese Zonen sind mit einer gepufferten Mischung aus Glucose-Oxydase, Peroxydase und einem Chromogensystem imprägniert. Die Auswertung erfolgt durch Vergleich mit einer Farbskala.

Anwendung: Semiquantitative Bestimmung von Glucose im Vollblut

		Code
Verkaufspreis:	25 Teststreifen Fr. 38.90	46 961 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 6. 85

Xylesin, Injektionslösung 01.02.2. **23 706**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **B**

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg, Conserv. (Methylparabenum 1 mg), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Lokalanaesthesie

					Code
Verkaufspreis:	0,5 %	1 Vial	zu 50 ml	(Spital)	23 706 016
		10 Vials	zu 50 ml	(Spital)	23 706 024
		1 Vial	zu 100 ml	(Spital)	23 706 032
	1 %	10 Ampullen	zu 1 ml	(Spital)	23 706 040
		100 Ampullen	zu 1 ml	(Spital)	23 706 059
		10 Ampullen	zu 2 ml	(Spital)	23 706 067
		100 Ampullen	zu 2 ml	(Spital)	23 706 075
		10 Ampullen	zu 5 ml	(Spital)	23 706 083
		100 Ampullen	zu 5 ml	(Spital)	23 706 091
		10 Ampullen	zu 10 ml	(Spital)	23 706 105
		100 Ampullen	zu 10 ml	(Spital)	23 706 113
		1 Vial	zu 50 ml	(Spital)	23 706 121
		10 Vials	zu 50 ml	(Spital)	23 706 148
		1 Vial	zu 100 ml	(Spital)	23 706 156
	2 %	10 Ampullen	zu 1 ml	(Spital)	23 706 164
		100 Ampullen	zu 1 ml	(Spital)	23 706 172
		10 Ampullen	zu 2 ml	(Spital)	23 706 180
		100 Ampullen	zu 2 ml	(Spital)	23 706 199
		10 Ampullen	zu 5 ml	(Spital)	23 706 202
		100 Ampullen	zu 5 ml	(Spital)	23 706 210
		10 Ampullen	zu 10 ml	(Spital)	23 706 229
		100 Ampullen	zu 10 ml	(Spital)	23 706 237
		1 Vial	zu 50 ml	(Spital)	23 706 245
		10 Vials	zu 50 ml	(Spital)	23 706 253
		1 Vial	zu 100 ml	(Spital)	23 706 261

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 6. 85

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Caniphedrin 20 mg/50 mg ad us.vet., Tabletten **47 066**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Ephedrinum hydrochloricum 20 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Harninkontinenz beim Hund

Verkaufspreis:			Code
	100 Tabletten zu 20 mg	Fr. 7.— (Tierarzt)	47 066 018
	500 Tabletten zu 20 mg	Fr. 20.— (Tierarzt)	47 066 026
	1000 Tabletten zu 20 mg	Fr. 38.— (Tierarzt)	47 066 034
	100 Tabletten zu 50 mg	Fr. 8.50 (Tierarzt)	47 066 042
	500 Tabletten zu 50 mg	Fr. 24.— (Tierarzt)	47 066 050
	1000 Tabletten zu 50 mg	Fr. 45.— (Tierarzt)	47 066 069

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 7. 85

Clamoxyl 40 mg/200 mg ad us.vet., tablettes **46 389**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
Beecham, Brentford, GB

Composition: Amoxicillinum (ut A.trihydratum) 40 mg resp. 200 mg, Excip. pro compr.

Indication: Infections bactériennes des chiens et des chats

Prix de vente:			Code
	100 tablettes «40 mg»	fr. 40.—	46 389 018
	100 tablettes «200 mg»	fr. 68.—	46 389 026

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 10. 7. 85

Contracton ad us.vet., Injektionslösung **46 244**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Ergometrinum maleinicum 0,5 mg, Oxytocinum 5 U.I., Conserv. (Methylparabenum, Aethylium gallicum, Natrium edeticum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Uterotonicum post partum

Verkaufspreis:			Code
	10 ml	Fr. 2.60 (Tierarzt)	46 244 028
	10×10 ml	Fr. 22.— (Tierarzt)	46 244 036
	50 ml	Fr. 6.50 (Tierarzt)	46 244 044
	10×50 ml	Fr. 55.— (Tierarzt)	46 244 052

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 6. 85

Cystoréline ad us.vet., solution injectable **44 149**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Sanofi Santé Animale/Thersa Prolivalt, St-Jean-de-la-Ruelle, F

Composition:	Gonadorelinum 50 µg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Kystes folliculaires chez la vache	Code
Prix de vente:	2 ml fr. 12.80	44 149 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 18. 7. 85

Imaverol ad us.vet., Emulsionskonzentrat **46 523**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	Enilconazolum▪ 100 mg, Excip. ad emuls. pro 1 ml	
Anwendung:	Dermatomykosen bei Rind, Pferd und Hund	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 19.—	46 523 016
	1 Liter Fr. 156.—	46 523 024
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Magnoral ad us.vet., Pulver **46 915**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration:	Magnesium oxydatum, Calcium monohydrogenphosphoricum corresp. Magnesium 24 g, Calcium 11,5 g, Phosphorus 6,4 g, Excip. ad pulv. pro 100 g	
Anwendung:	Magnesiummangel beim Rind	Code
Verkaufspreis:	1 kg Fr. 9.—	46 915 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Mammavet ad us.vet., Euterliniment **66 413**

Medivet AG, 6301 Zug **D**

Deklaration:	Methylium salicylicum 38,6 mg, Camphora 10,7 mg, Benzylium nicotinicum 6,5 mg, Dimethylsulfoxidum 7,5 mg, Ol. eucalypti 2,2 mg, Ol.pini silvestris 2,2 mg, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Euteroedeme, Prellungen, Verstauchungen, Distorsionen	Code
Verkaufspreis:	300 g Fr. 7.20	46 413 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 6. 85

Peroxyderm ad us.vet., Suspension **47 103**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

Deklaration: Benzoylperoxidum▪ 2,5%, Excip. ad suspens.
Anwendung: Dermatitiden bei Hunden Code
Verkaufspreis: 200 ml Fr. 12.— 47 103 010
▪ = Neuer Wirkstoff für Veterinärmedizin
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 6. 85

Septotryl ad us.vet., Dragées **46 386**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**
Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration: Trimethoprimum 50 mg, Sulfamethoxypyridazinum 250 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Bakterielle Infektionen bei Hunden Code
Verkaufspreis: 16 Dragées Fr. 6.— 46 386 019
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 6. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Servidapsone 50, Tabletten; Servidapsone 100, Tabletten 08.01.7. **45 506**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration: Dapsonum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionskrankheiten, insbesondere Lepra
Verkaufspreis: —.—
Bemerkung: Exportspezialität
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Al-110, poudre 07.01.1. **37 214**

Société des Produits Nestlé SA, 1800 Vevey **D**

* Composition: Materia crassa 25,0 g, Materia proteinica 14,0 g, Carbohydrata 55,5 g, Mineralia 2,5 g (Natrium 170 mg, Kalium 600 mg, Calcium 450 mg, Magnesium 50 mg, Phosphorus 300 mg, Chlorum 370 mg, Ferrum 6,0 mg, Zincum 3,8 mg, Cuprum 0,3 mg, Manganum 35 µg, Iodum 26 µg); Vitamina: Retinolum aceticum 1500 U.I., Cholecalciferolum 300 U.I., Tocopherolum aceticum 6 mg, Acidum ascorbicum 41 mg (ut Na.ascorbicum), Acidum folicum 45 µg, Thiaminum hydrochloricum 0,3 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 0,7 mg, Nicotinamidum 3,8 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,4 mg, Cyanocobalaminum 1,1 µg, Acidum pantothenicum 2,3 mg (ut Ca.pantothenicum), Biotinum 11 µg, Phytomenadionum 41 µg, Cholinum 38 mg, Inositolum 23 mg, Excip. ad pulv. pro 100 g (= 2100 kJ/503 kcal)

Indication: Troubles alimentaires gastro-intestinaux

Code

Conditionnement: 400 g 37 214 027

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 10. 7. 85

Algesal-Schaum, Aerosol 07.10.4. **45 016**

Kali-Duphar Pharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

Deklaration: Diaethylaminum salicylicum 10%, Myrtecainum 1%, Aromatica, Excip. et propellent ad aerosolum

Anwendung: Antirheumaticum

Code

* Packungsgrössen: 60 g 45 016 021

100 g 45 016 056

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 27. 6. 85

Algo-Nevriton, comprimés 01.01.2. **29 260**

* Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **C**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

* Lab. Pharmuka SF, Gennevilliers, F

Composition:	Acetiaminum hydrochloricum 50 mg, Acidum acetylosalicylicum 350 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Douleurs névralgiques et rhumatismales	Code
Conditionnement:	40 comprimés	29 260 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 20. 6. 85

Alumagall, tablettes 04.01. **42 634**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **D–P**

Composition:	Aluminium hydroxydatum colloid. 125 mg, Magnesium hydroxydatum 100 mg, Allantoinum 50 mg, Aromatica, Excip. pro compr.bucc.	
Indication:	Hyperacidité	Code
Conditionnement:	48 tablettes	42 634 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 7. 85

---

* **Amaro-Laxativum «Giuliani», minicaps** 04.08. **39 223**
(prima: Amaro Lassativo Giuliani, micro-capsule) **C**

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola

* R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Composizione:	Rhei extr.ethanol.siccum 6,5 mg, Boldo extr.aquos.siccum 1,0 mg, Gentianae extr.aquos.siccum 1,33 mg, Absinthii extr. aquos.siccum 0,8 mg, Rhamni pursh.glycosidea 18,5 mg, Conserv.: Ethyl-/Propylparabenum, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Stitichezza	Code
Imballaggio:	60 minicaps	39 223 015
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 17. 7. 85

Amaro medicinale «Giuliani», sciroppo 04.11. **10 608**

Giuliani SA, Via Riviera 21, 6976 Castagnola *** D–P**

* Composizione: Rhei extr.liquid. 2,0 g, Rhamni pursh.extr.liquid. 2,0 g, Gentianae tinct. 2,0 g, Boldo tinct. 1,0 g, Aetherolea: Menthae, Cinnamomi, Anisi stellat. 2,35 g, Saccharosum, Conserv.: Methyl-/Aethyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 7%)

Indicazione: Facilita la digestione

		Code
* Imballaggi:	300 g	10 608 058
	1 litro	10 608 031

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 17. 7. 85

Antrenyl, Tabletten 04.02. **17 924**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Oxyphenonium bromatum 5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Spasmolyticum

		Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	17 924 028
	100 Tabletten	17 924 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 7. 85

Antrenyl Duplex, Dragées 04.02. **21 324**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Oxyphenonium bromatum 10 mg, Excip. pro compr.obd. cum act. retard.

Anwendung: Spasmolyticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	21 324 019
	100 Dragées	21 324 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 7. 85

Asacol, Filmtabletten 04.09. **46 062**

* Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **A**

Tillots Lab., Henlow, GB

Deklaration: Acidum 5-amino-salicylicum 400 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Rezidivprophylaxe bei Colitis ulcerosa

		Code
Packungsgrösse:	100 Filmtabletten	46 062 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 7. 85

Becloforte, Dosier-Aerosol 03.04.1. **45 219**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3000 Bern **B**
Glaxo Operations UK Ltd., Greenford, GB

Deklaration: Beclometasonum dipropionicum 0,25 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (20 mg pro vase corresp. 80 dos. simpl.resp. 50 mg pro vase corresp. 200 dos.simpl.)

Anwendung: Antiasthmaticum Code

* Packungsgrössen: 1 Dosier-Aerosol zu 80 Inhalationen 45 219 038
1 Dosier-Aerosol zu 200 Inhalationen 45 219 011

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 6. 85

Bexin, Hustensirup 03.03.1. **39 639**
Dr. Spirig AG, 4601 Olten **C**

* Deklaration: Dextromethorphanum hydrobromicum 25 mg, Conserv. Methyl-/Propylparabenum, Sorbitolum 3,85 g, Excip. ad sirup. pro 10 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: 150 g 39 639 025

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 26. 6. 85

Biohop, Abführdragées 04.08. **9 953**
Renovita AG, 9053 Teufen **D**

Deklaration: Extr.siccum: Aloes 40 mg, Fuci vesic. 60 mg, Rhei 40 mg; Fel Tauri 30 mg, Carrageen 10 mg, Magnesium sulfuricum 22 mg, Natrium sulfuricum 16 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung Code

Packungsgrösse: 100 Dragées 9 953 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 7. 85

Blasen-Nierentropfen «Phytomed» 05.02. **40 316**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Solidago virg. ⌀ 60%, Uva ursi ⌀ 10%, Potentilla anserina ⌀ 10%, Millefolium ⌀ 10%, Echinacea purp. ⌀ 8%, Belladonna ⌀ 2%

Anwendung: Anregung der Harnausscheidung Code

* Packungsgrösse: 100 ml 40 316 027

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 7. 85

Calmurid HC, Salbe 10.11. **37 807**

* Pharmacia-pdf-(Schweiz) AG, Lagerstrasse 14, 8600 Dübendorf **B**

Pharmacia AB, Uppsala, S

Deklaration: Acidum lacticum 5%, Betainum 4,3% (ut B.monohydras), Carbamidum 10%, Hydrocortisonum 1%, Excip. ad ung. emulg.

Anwendung: Ekzeme

Code

Packungsgrösse: 30 g 37 807 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 6. 85

Canesten, Crème 10.09.4. **37 510**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **C**

Bayer AG, Leverkusen-Baycrwcrk, BRD

Deklaration: Clotrimazolum 1%, Alcohol benzylicus 1%, Excip. ad ung. emulg.

Anwendung: Antimykotikum

Code

Packungsgrössen: 20 g 37 510 017

50 g 37 510 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 8. 7. 85

Carmol, Salbe 07.10.4. **38 345**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**

Dr. A. & L. Schmidgall, Wien, A

Deklaration: Mentholum 1,34%, Camphora 0,5%, Methylium salicylicum 0,73%, Guaiacolum 0,07%, Aetherolea: Anisi 0,06%, Caryophylli 0,04%, Eucalypti 0,83%, Macidis 0,09%, Melissae 0,11%, Salviae 0,11%, Terebinthinae 0,89%, Thymi 0,18%, Isopropylium-myristicum 4,0%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen usw.

Code

* Packungsgrössen: 60 g 38 345 028

450 g 38 345 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Carmol wärmend, Salbe 07.10.4. **42 096**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**
Dr. A. & L. Schmidgall, Wien, A

Deklaration: Camphora 0,95%, Mentholum 0,34%, Methylium salicylicum 0,73%, Olea aetherea: Anisi 0,1%, Caryophylli 0,06%, Eucalypti 0,83%, Macidis 0,12%, Melissae 0,11%, Rosmarini 0,89%, Salviae 0,11%, Thymi 0,18%; Capsici extr. 0,3%, Citralum 0,65%, Allantoinum 0,2%, Isopropylium myristicum 4,0%, Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad ung.emulg.

* Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen usw.

		Code
* Packungsgrössen:	60 g	42 096 016
	450 g	42 096 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Carotaben, Kapseln 10.99. **41 822**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Betacarotenum 25 mg, Excip. pro caps.
Anwendung: Vitiligo

		Code
Packungsgrösse:	100 Kapseln	41 822 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 85

---

* **Cloptison, Augentropfen (früher: Optison, Augentropfen)** 11.06.1. **46 374**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Clobetasonum (ut C.butyricum) 0,1%, Polyaethylenglycolum, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad collyr.
Anwendung: Entzündliche Erkrankungen des vorderen Augenabschnittes

		Code
Packungsgrösse:	5 ml	46 374 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 6. 85

* **Cloptison-N, Augentropfen** 11.06.1. **46 375**
(früher: Optison-N, Augentropfen) **A**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich
Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Clobetasonum (ut C.butyricum) 0,1%, Neomycinum (ut N. sulfuricum) 0,35%, Polyaethylenglycolum, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad collyr.	
Anwendung:	Infizierte Augenentzündung	Code
Packungsgrösse:	5 ml	46 375 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 6. 85

Codein Knoll, Tabletten 03.01.1. **19 220**
Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration:	Codeinum phosphoricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	19 220 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 10. 7. 85

Collagenan, comprimés 07.10.2. **31 849**
Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin **B**
Laboratoires Sobio, Paris, F

Composition:	Acidum paraminobenzoicum 166 mg, Calcium pantothenicum 66 mg, Chloroquinum phosphoricum 60 mg, Mepacrinum hydrochloricum 33 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 66 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Collagénoses	Code
Conditionnement:	50 comprimés	31 849 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 12. 7. 85

Contralum, Crème 10.99. **27 619**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration:	2,2'-Dihydroxy-4,4'-dimethoxybenzophenonum 8%, Natrium 3,4-dimethoxyphenylglyoxylicum 6%, Conserv. (Aethylparabenum natricum, Kalium sorbicum), Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Lichtdermatosen	Code
Packungsgrösse:	25 g	27 619 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 85

Dacrine, Augentropfen 11.04. **38 581**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Lab. Merck Sharp & Dohme-Chibret, Paris, F

Deklaration:	Hydrastininum hydrochloricum 5 mg, Synephrinum tartaricum 50 mg, Chlorhexidinum gluconicum 3 mg, Kalium gluconicum, Hydroxypropylmethylcellulosum, Aqua ad solut. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Konjunktivale Reizerscheinungen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	38 581 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 85

Decreten, compresse 02.03. **42 395**

Dumex SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **B**

A/S Dumex, Copenhagen

Composizione:	Pindololum 5 mg resp. 15 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Beta-Bloccante	Code
Imballaggi:	30 compresse 5 mg	42 395 013
	100 compresse 5 mg	42 395 048
	28 compresse 15 mg	42 395 072
	84 compresse 15 mg	42 395 080
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 24. 6. 85

Demodon, Dragées 04.08. **15 759**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

* Deklaration: Aloes extr. 30 mg, Frangulae cortic.pulvis 80 mg, Curcumae extr.siccum 5 mg, Taraxaci rad.pulvis 15 mg, Belladonnae fol.pulvis 5 mg, Color., Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung — Code

Packungsgrössen: 50 Dragées — 15 759 011
100 Dragées — 15 759 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 12. 7. 85

Denosol Erkältungsbad, Badezusatz 07.10.5. **31 546**

Melisana AG, Steinentorstrasse 19, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Eucalyptolum 3,5%, Camphora 1,0%, Aetherolea: Rosmarini 1,0%, Terebinthinae medicinale 0,5%, Menthae pip. 0,5%, Benzylium-nicotinicum 0,3%, Sesami oleum 44,0%, Paraffinum liquidum 42%, Conserv.: Butylhydroxyanisolum, Color., Excip. ad solut.

Anwendung: Zur Balneotherapie bei Erkältung — Code

Packungsgrösse: 100 ml — 31 546 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 8. 7. 85

Diovitan, Tropfen 07.02.4. **33 382**

Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration: Acidum ascorbicum 25 mg, Retinolum 5000 U.I., Cholecalciferolum 500 U.I., Cyanocobalaminum 5 µg, Nicotinamidum 10 mg, Dexpanthenolum 2 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Avitaminosen — Code

Packungsgrösse: 15 ml — 33 382 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 — IKS, 5. 7. 85

Dismenol, Tabletten 01.01.2. **10 860**

* Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **B/C**

Deklaration:	Carzenidum 50 mg, Propyphenazonum 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	15 Tabletten	10 860 024
	100 Tabletten (rezeptpflichtig)	10 860 032
	250 Tabletten (rezeptpflichtig)	10 860 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 7. 85

Dolgit, Dragées 07.10.1. **43 753**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Dolorgiet Arzneimittel, Bonn, BRD

* Deklaration:	Ibuprofenum 200 mg resp. 400 mg resp. 600 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antirheumatikum, Antiphlogistikum	Code
* Packungsgrössen:	20 Dragées 200 mg	43 753 010
	50 Dragées 200 mg	43 753 029
	100 Dragées 200 mg	43 753 037
	5×100 Dragées 200 mg	43 753 045
	20 Dragées 400 mg	43 753 053
	50 Dragées 400 mg	43 753 061
	100 Dragées 400 mg	43 753 088
	5×100 Dragées 400 mg	43 753 096
	20 Dragées 600 mg	43 753 118
	50 Dragées 600 mg	43 753 126
	100 Dragées 600 mg	43 753 134
	5×100 Dragées 600 mg	43 753 142
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 20. 6. 85

---

* **Duobact, Kindertabletten** 08.01.8. **43 537**
(früher: Oribact, Kindertabletten) **A**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 100 mg, Trimethoprimum 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	43 537 016
	100 Tabletten	43 537 024
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 7. 85

* **Duobact, Mixtur (früher: Oribact, Mixtur)** 08.01.8. **43 538**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**
Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum) Aromat., Excipl ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	43 538 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 7. 85

---

* **Duobact, Tabletten (früher: Oribact, Tabletten)** 08.01.8. **43 539**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**
Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	43 539 019
	100 Tabletten	43 539 027
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 7. 85

Duosol, solution 04.99. **37 810**
Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **B**

Composition:	Trikalium-bismutum dicitricum corresp. 2,4% Bismutum oxydatum, Aromatica, Conserv. (Alkylparabena), Alcohol 4%, Excip. ad solut.	
Indication:	Ulcères de l'estomac et du duodénum	Code
Conditionnement:	600 ml	37 810 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 7. 85

Edrul, Tabletten 05.01. **45 207**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8036 Zürich **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Muzoliminum 20 mg resp. 30 mg resp. 240 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten zu 20 mg	45 207 013
	50 Tabletten zu 20 mg	45 207 056
	20 Tabletten zu 30 mg	45 207 021
	50 Tabletten zu 30 mg	45 207 064
	20 Tabletten zu 240 mg	45 207 048

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde der Exportspezialität vom 29. Dezember 1983

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 6. 85

Einsiedler Kräuterpillen 04.08. **36 171**

Dr. A. Bettschart, Engel-Apotheke, 8840 Einsiedeln **D**

Deklaration: Carrageen 20 mg, Extr.sicc.: Aloes 40 mg, Belladonnae 2,5 mg, Rhamni Frangulae 40 mg, Sennae 20 mg; Aromat., Color.: E 110, E 102, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verstopfung

		Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	36 171 014
	100 Dragées	36 171 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 7. 85

Encephabol, Dragées / Encephabol forte, Dragées 01.99. **30 009**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Pyritinolum 100 mg resp. 200 mg (forte), Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Neurodynamicum

		Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées 100 mg	30 009 010
	100 Dragées 100 mg	30 009 029
	50 Dragées 200 mg (forte)	30 009 045
	100 Dragées 200 mg (forte)	30 009 053
	500 Dragées 200 mg (forte)	30 009 061
	42 Dragées 200 mg (Kalenderpackung)	30 009 088
	126 Dragées 200 mg (Kalenderpackung)	30 009 096

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 7. 85

Epizon für Kinder, Rectocaps 01.01.2. **31 201**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Paracetamolum 140 mg, Propyphenazonum 140 mg, Guaifenesinum 100 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Antipyreticum, Analgeticum Code

Packungsgrösse: 10 Rectocaps 31 201 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Epizon ohne Codein, für Säuglinge, Rektalkapseln 01.01.2. **31 647**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **C**

Deklaration: Paracetamolum 100 mg, Propyphenazonum 75 mg, Guaifenesinum 50 mg, Extr.Passiflorae 25 mg, Extr.Valerianae 25 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Antipyreticum, Analgeticum Code

Packungsgrösse: 10 Rektalkapseln 31 647 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Erythromycin «Neomed», Suspension 08.01.6. **41 932**

Neomed AG, 3185 Schmitten **B**

* Deklaration: Pulvis granulat. ad praep.suspens.corresp. 200 mg Erythromycinum (ut E.aethylsuccinicum) pro 5 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Packungsgrösse: 100 ml 41 932 023

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 7. 85

Euceta mit Kamille und Arnika, Gel 07.10.4./10.08. **31 593**

Wander AG, 3001 Bern **D–P**

Deklaration: Arnicae tinctura 1 g, Chamomillae extr.liquidum 1 g, Solutio aluminii acetico-tartarici (10%) 5 g, Aromat., Excip. ad gelatum pro 100 g

* Anwendung: Bei leichten Formen stumpfer Verletzungen, Hautschürfungen, usw. Code

Packungsgrössen: 54 g 31 593 018

180 g 31 593 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Euglucon 5, Tabletten 07.06.2. **35 265**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration:	Glibenclamidum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Orales Antidiabeticum	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	35 265 015
	100 Tabletten	35 265 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 24. 6. 85

Eurobiol, comprimés filmés 04.05. **39 489**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Composition:	Pancreas tot.lyophilisat. 228 mg corresp.: Lipasum 7500 U. FIP., Amylasum 7500 U.FIP., Chymotrypsinum lib. 500 U. FIP., Chymotrypsinum activ.tot. 2500 U.FIP., Trypsinum lib. 30 U.FIP., Trypsinum activ.tot. 180 U.FIP., Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Insuffisance digestive	Code
Conditionnement:	48 comprimés filmés	39 489 023
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 7. 85

Eurobiol, poudre en flacons 04.05. **35 255**

Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **C**

Eurorga SA, Villeras-Saclay, Orsay, F

Composition:	Pancreas tot.lyophilisat. 4,105 g corresp.: Lipasum 135000 U.FIP., Amylasum 135000 U.FIP., Chymotrypsinum lib. 9000 U.FIP., Chymotrypsinum activ.tot. 45000 U.FIP., Trypsinum lib. 540 U.FIP., Trypsinum activ.tot. 3240 U. FIP., Aromatica, Excip. pro vase 5 g	
Indication:	Insuffisance digestive	Code
Conditionnement:	10 flacons	35 255 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 7. 85

Eurosan, Tabletten 01.04. **42 315**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Diazepamum 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Tranquilizer	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 5 mg	42 315 028
	20 Tabletten 10 mg	42 315 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 85

Fangotherm, Kompressen 07.10.5. **38 502**

Agpharm AG, Reussinsel 28, 6002 Luzern **D–P**

Eifelfango Chem. pharm. Werke GmbH & Co. KG, Bad Neuenahr-Ahrweiler, BRD

Deklaration:	Terra Eifelensis, Tela	
Anwendung:	Umschläge bei Rheuma usw.	Code
* Packungsgrössen:	1 Kompresse Grösse I	38 502 018
	1 Kompresse Grösse II	38 502 026
	1 Kompresse Grösse III	38 502 050
	1 Kompresse Grösse IV	38 502 034
	1 Kompresse Grösse V	38 502 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Febracyl, suppositoires 01.01.2. **23 398**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

		adultes	enfants	bébés
* Composition:	Propyphenazonum	250 mg	100 mg	40 mg
	Novaminsulfonum natricum	250 mg	100 mg	40 mg
	Excip. pro supp.			
Indications:	Analgésique, fébrifuge			Code
Conditionnements:	10 suppositoires «adultes»			23 398 052
	10 suppositoires «enfants»			23 398 060
	10 suppositoires «bébés»			23 398 079
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987			OICM, 18. 6. 85

Federa Capsicin, Rheumapflaster 07.10.5. **38 564**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D–P**

Deklaration: Capsici fructus pulvis 6,5%, Capsici oleoresina 0,8%, Zincum oxydatum 25%, Adeps Lanae, Resinae, Color., Excip. ad emplastrum

* Anwendung: Bei rheumatischen Schmerzen Code

Packungsgrösse: 1 Pflaster 38 564 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Federa Capsicin mit Methylsalicylat, Rheumapflaster 07.10.5. **38 565**

Panpharma AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **D–P**

Deklaration: Capsici fructus pulvis 6,5%, Capsici oleoresina 0,6%, Methylium-salicylicum 5,0%, Zincum oxydatum 24,0%, Adeps Lanae, Resinae, Color., Excip. ad emplastrum

* Anwendung: Bei rheumatischen Schmerzen Code

Packungsgrösse: 1 Pflaster 38 565 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Felden, Kapseln 07.10.1. **41 835**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Piroxicamum 10 mg resp. 20 mg, Excip. ad caps.

Anwendung: Antiphlogisticum Code

Packungsgrössen:		
	20 Kapseln 10 mg	41 835 028
	60 Kapseln 10 mg	41 835 036
	10 Kapseln 20 mg	41 835 044
	30 Kapseln 20 mg	41 835 052
	100 Kapseln 20 mg	41 835 109

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 7. 85

Felden 20 Tabs, Tabletten 07.10.1. **45 452**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Piroxicamum 20 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Tabletten	45 452 034
	30 Tabletten	45 452 042
	100 Tabletten	45 452 050
	20×10 Tabletten	45 452 069
	20×30 Tabletten	45 452 077

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 7. 85

Ferrum Hausmann, Tropfen 06.07.1. **38 593**
Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **C**

* Deklaration: Ferrum 50 (ut Fe III hydroxydatum polymaltosatum), Conserv.: Methylparabenum 1,8 mg, Propylparabenum 0,2 mg, Aromatica, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 15 gtt.)
Anwendung: Eisenmangelanämie

Packungsgrösse:	30 ml	Code 38 593 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 19. 7. 85

Florinef-Acetate, Tabletten 07.07.2. **31 095**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**
E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration: Fludrocortison-aceticum 0,1 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Nebennierenrinden-Insuffizienz

Packungsgrösse:	100 Tabletten	Code 31 095 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Flurexal, comprimés 07.02.1. **42 988**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition: Natrium fluoratum 22,1 mg (corresp. 10 mg Fluorum ionisatum), Excip. pro compr.obd.enterosolub.
Indication: Ostéoporose

Conditionnements:		Code
	300 comprimés	42 988 022
	5×300 comprimés	42 988 030

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 19. 7. 85

Fructosteril 5% und 10% «Fresenius», Infusionslösungen 05.03. **42 421**
Fresenius GmbH, 6370 Stans **B**
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Fructosum 5% resp. 10%, Aqua ad infund.
Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Fruktosezufuhr

		Code
* Packungsgrössen:	10× 250 ml Plastikflaschen 5%	42 421 049
	10× 500 ml Plastikflaschen 5%	42 421 081
	10×1000 ml Plastikflaschen 5%	42 421 146
	10× 500 ml Plastikflaschen 10%	42 421 227

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Fructosteril 20% und 40% «Fresenius», Infusionslösungen 05.03. **42 422**
Fresenius GmbH, 6370 Stans **B**
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Fructosum 20% resp. 40%, Excip. ad infund.
Anwendung: Hochkalorische Infusionslösungen zur partiellen parenteralen Ernährung

		Code
* Packungsgrössen:	10×500 ml Glasflaschen 20%	42 422 029
	10×500 ml Glasflaschen 40%	42 422 061

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Gamaquil, Dragées 01.12. **25 654**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Phenprobamatum 400 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Muskelrelaxans, Psychorelaxans

		Code
* Packungsgrössen:	24 Dragées	25 654 013
	50 Dragées	25 654 021
	250 Dragées	25 654 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Gamaquil, Suppositorien 01.12. **25 655**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration: Phenprobamatum 800 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Muskelrelaxans, Psychorelaxans

		Code
* Packungsgrösse:	10 Suppositorien	25 655 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Gamonil, Tabletten 01.06. **41 626**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Lofepraminum (ut L.hydrochloricum) 35 mg resp. 70 mg, Color.: E 110, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antidepressivum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten 35 mg	41 626 011
	100 Tabletten 35 mg	41 626 038
	30 Tabletten 70 mg	41 626 046
	100 Tabletten 70 mg	41 626 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 7. 85

Garina, Tropfen 12.03.2. **14 918**

Synpharma AG, 9240 Uznach **D**

Deklaration:	Acidum citricum 6%, Tanninum 2%, Guajaci tinct. 20%, Rathaniae tinct. 50%, Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Zum Gurgeln bei Halsschmerzen usw.	Code
Packungsgrösse:	50 ml	14 918 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Glicero-Valerovit, solution injectable 01.04.2. **20 917**

Pharnova SA, 36, Petit-Chêne, 1003 Lausanne **B**

Italfarmaco S. p. A., Milan, I

Composition:	Natrium glycerinophosphoricum 100 mg, Natrium formicicum 100 mg, Kalium bromatum 10 mg, Extr.Valerianae 20 mg, Lidocainum hydrochloricum 5 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml	
Indications:	Sédatif, reconstituant	Code
Conditionnement:	10 ampoules	20 917 016
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 1. 7. 85

Glucofren, comprimés 07.06.2. **22 469**

Cophar SA, 1701 Fribourg **A**

Composition:	Carbutamidum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Antidiabétique	Code
Conditionnements:	20 comprimés	22 469 010
	200 comrpimés	22 469 037
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 22. 7. 85

GlucoGlycerin, Infusionslösung 05.03.2. **43 119**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration:	Glycerolum 87 g corresp. 946 mmol, Glucosum 50 g corresp. 278 mmol, Aqua ad infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Hirnödem	Code
* Packungsgrösse:	10 × 500 ml	43 119 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 7. 85

Glucophage, comprimés 07.06.2. **26 061**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Composition:	Metforminum hydrochloricum 500 mg resp. 850 mg, Excip. pro compr.obd.	
Indication:	Antidiabétique oral	Code
Conditionnements:	50 comprimés à 500 mg	26 061 016
	500 comprimés à 500 mg	26 061 024
	30 comprimés à 850 mg	26 061 032
	100 comprimés à 850 mg	26 061 040
	300 comprimés à 850 mg	26 061 059
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 1. 7. 85

GlucoSaline, Infusionslösung 05.03. **26 087**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, **B**
8212 Neuhausen am Rheinfall

* Deklaration: 2:1 Natrium chloratum corresp. 52 mmol Natrium et 52 mmol Chloridum pro 1000 ml, Glucosum 3,3%, Aqua ad infund.
4:1 Natrium chloratum corresp. 32 mmol Natrium et 32 mmol Chloridum pro 1000 ml, Glucosum 4%, Aqua ad infund.

Anwendung: Regulierung des Wasser-, Elektrolyt- und Kohlehydrathaushaltes

				Code
* Packungsgrössen:	Plasco	2:1	10× 250 ml	26 087 015
			10× 500 ml	26 087 023
			10× 1000 ml	26 087 031
		4:1	10× 500 ml	26 087 066
	Plascoflex	2:1	10× 500 ml	26 087 104
			10× 1000 ml	26 087 112
			1×10000 ml	26 087 171
		4:1	10× 1000 ml	26 087 147

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 85

Glucosteril 5%, 10% und 20 % «Fresenius», Infusionslösungen 05.03. **42 423** **B**
Fresenius GmbH, 6370 Stans
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Glucosum 5% resp. 10% resp. 20%, Aqua ad infund.
Anwendung: Parenterale Flüssigkeits- und Glukosezufuhr

		Code
* Packungsgrössen:	10× 250 ml Plastikflaschen 5%	42 423 041
	10× 500 ml Plastikflaschen 5%	42 423 092
	10×1000 ml Plastikflaschen 5%	42 423 130
	10× 500 ml Plastikflaschen 10%	42 423 238
	10×1000 ml Plastikflaschen 10%	42 423 319
	10× 500 ml Glasflaschen 20%	42 423 335

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Glucosteril 40% und 50% «Fresenius», Infusionslösungen 05.03. **42 424**
Fresenius GmbH, 6370 Stans **B**
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Glucosum 40% resp. 50%, Excip. ad solut.infund.
Anwendung: Hochkalorische Infusionslösungen zur partiellen parenteralen Ernährung

		Code
* Packungsgrössen:	10×500 ml Plastikflaschen 40%	42 424 021
	10×500 ml Glasflaschen 40%	42 424 099
	10×500 ml Glasflaschen 50%	42 424 110

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Haldol Decanoas, Injektionslösung 01.05. **44 008**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica, Beerse, B

* Deklaration: Haloperidoli-decanoas 70,5 mg resp. 141 mg, corresp. 50 mg, resp. 100 mg Haloperidolum, Conserv.: Alcohol benzylicus 15 mg, Excip. ad iniect. pro ml
Anwendung: Neurolepticum

		Code
* Packungsgrössen:	1 Ampulle zu 50 mg/1 ml	44 008 017
	5 Ampullen zu 50 mg/1 ml	44 008 025
	1 Ampulle zu 150 mg/3 ml	44 008 033
	5 Ampullen zu 150 mg/3 ml	44 008 041
	5 Ampullen zu 100 mg/1 ml	44 008 068

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 6. 85

Hamamelis «Haas», Salbe 02.08.2. **16 710**
Wettstein-Apotheke, P. Bassand, 4005 Basel **D–P**

Deklaration: Hamamelidis aqua 15%, Adeps Lanae, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.
* Anwendung: Zum Einreiben bei Krampfadern usw.

		Code
Packungsgrössen:	25 g	16 710 016
	100 g	16 710 024
	250 g	16 710 032
	500 g	16 710 040
	1000 g	16 710 059

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Hamamelis «Haas», Suppositorien 02.08.2. **22 536**
Wettstein-Apotheke, P. Bassand, 4005 Basel **D**

Deklaration:	Hamamelidis extr.aquos. 375 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Bei Hämorrhoiden	Code
Packungsgrösse:	10 Stück	22 536 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Hamamelis-Extrakt «Haas», liquidum 07.10.4./12.03.2. **26 651**
Wettstein-Apotheke, P. Bassand, 4005 Basel **D**

Deklaration:	Hamamelidis aqua	
* Anwendung:	Zum Einreiben bei stumpfen Verletzungen usw.	Code
Packungsgrössen:	100 ml	26 651 018
	250 ml	26 651 026
	500 ml	26 651 034
	1000 ml	26 651 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Harzenmosers Einreibeöl, Lösung 07.10.4. **25 907**
Drogerie-Kräuterhaus Zingg, 3145 Niederscherli **D–P**

Deklaration:	Gaultheriae aetherol. 18%, Pini aetherol. 5%, Petrae oleum 2%, Paraffinum perliquid., Aromat. ad solut.	
Anwendung:	Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	25 907 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Hébucol, comprimés 04.11. **24 618**
Interdelta SA, route de Belfaux, Givisiez, 1701 Fribourg **B**
Lab. J. Logeais, Issy-les-Moulineaux, F

Composition:	Cyclobutyrolum natricum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Cholérétique	Code
Conditionnement:	20 comprimés	24 618 013
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 4. 7. 85

Herztropfen «Phytomed» 02.98. **40 318**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Crataegus ∅ 75%, Cactus grandifl. ∅ 10%, Rosmarinus offic. ∅ 5%, Passiflora ∅ 10%

Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden

		Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 318 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 7. 85

Inderal retard, Kapseln; Inderal LA 80, Kapseln 02.03. **41 810**

ICI-Pharma Schweiz, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **B**

* ICI Pharma Arzneimittelwerk, Plankstadt, BRD

* Deklaration: Propranololum hydrochloricum 80 mg resp. 160 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Betarezeptorenblocker

		Code
* Packungsgrössen:	50 Kapseln LA 80 zu 80 mg	41 810 041
	150 Kapseln LA 80 zu 80 mg	41 810 068
	14 Kapseln retard zu 160 mg	41 810 033
	30 Kapseln retard zu 160 mg	41 810 017
	100 Kapseln retard zu 160 mg	41 810 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 6. 85

---

* **Ispaghul Trouette-Perret, semences** 04.08. **18 799**
(auparavant: Isphagul, semences) **D**

G. Richard, M. Richard succ., 16, quai du Cheval-Blanc, 1227 Genève

Etris S. à r. l., Paris, F

Composition: Ispaghulae semen, Corrig.: Paraffinum liquidum

Indication: Constipation

		Code
* Conditionnement:	250 g	18 799 022

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 18. 6. 85

Kamacetal Essigsaure Tonerde mit Arnika und Kamille, Gel 07.10.4./10.08. **31 141** **D**

Synpharma AG, 9240 Uzwil

Deklaration: Solutio aluminii acetico-tartarici (45%) 2,2%, Arnicae floris extr.liquid. 0,4%, Chamomillae aetherol. 0,004%, Aromat. Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad gelatum

* Anwendung: Bei leichtern Formen von stumpfen Verletzungen, Hautschürfungen usw.

		Code
* Packungsgrössen:	55 g	31 141 044
	120 g	31 141 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Kamillenbad «Medipharm», Badezusatz 10.08. **43 454** **D**

Medipharm SA, 1636 Broc

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Chamomillae extr.isopropanol.liquid.corresp. Chamomillae aetheroleum 0,17%, Chamazulenum 0,003%, Bisabololum 0,05%, Ether en-in-dicyclicus 0,02%

* Anwendung: Zur Badetherapie bei Hautkrankheiten

		Code
Packungsgrössen:	10 Beutel zu 40 ml	43 454 013
	25 Beutel zu 40 ml	43 454 021
	5000 ml	43 454 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Kamillen-Extrakt «Amidro», flüssig 10.08. **42 670** **D**

Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel

Deklaration: Chamomillae extr.ethanolic.liquidum corresp. Chamomillae aetherol. 0,25%

Anwendung: Umschläge, Spülungen bei Entzündungen der Haut und der Schleimhäute

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml	42 670 014
	200 ml	42 670 022
	500 ml	42 670 030
	1000 ml	42 670 049
	5000 ml	42 670 057

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Kamillenextrakt «H», flüssig 10.08. **42 298**

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Chamomillae extr.ethanolic.liquidum corresp. Chamomillae aetheroleum 0,25%, Chamazulenum 0,003%, Bisabololum 0,02%, Ether en-in-dicyclicus 0,02%

* Anwendung: Umschläge, Spülungen bei Entzündungen der Haut

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml	42 298 018
	250 ml	42 298 085
	500 ml	42 298 093
	1000 ml	42 298 034
	5 kg	42 298 042
	10 kg	42 298 050
	25 kg	42 298 069
	50 kg	42 298 077

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Katarrhtropfen «Phytomed» 12.03.2. **40 317**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Echinacea purp. ⌀ 80%, Solidago virg. ⌀ 10%, Salix alba ⌀ 5%, China ⌀ 5%

Anwendung: Katarrhe der Stirn- und Rachenhöhle

		Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 317 023
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 7. 85

Kreuzpflaster «D», Rheumapflaster 07.10.5. **38 821**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D**

Deklaration: Capsici fruct.pulvis 6,5%, Capsici oleoresina 0,6%, Methylium-salicylicum 5%, Zincum oxydatum 24%, Adeps Lanae, Resinae, Color., Excip. ad emplastrum

* Anwendung: Bei rheumatischen Schmerzen

		Code
Packungsgrösse:	1 Pflaster	38 821 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Künzles wassertreibender Kräutertee, geschnittene Drogen 05.01. **11 197**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

Deklaration: Betulae fol. 10%, Cynosbati fruct. 20%, Equiseti herba 20%, Polygoni herba 10%, Urticae herba 10%, Ononidis radix 15%, Graminis rhiz. 15%

Anwendung: Irritationen der ableitenden Harnwege

		Code
* Packungsgrössen:	100 g	11 197 019
	20 × 1,7 g	11 197 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 7. 85

Leber-Gallentropfen «Phytomed» 04.11. **40 319**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Artemisia absinth. ø 10%, Carduus marianus ø 20%, Cynara ø 40%, Mentha pip. ø 10%, Raphanus sativ. ø 10%, Taraxacum ø 10%, (Aethanolum 59%)

Anwendung: Mangelnder Gallenfluss

		Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 319 026
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 7. 85

Liapten, Kapseln 07.12. **39 339**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Clofibratum 500 mg, Pyridyl-3-methanolum (ut P.hydrogentartaricum) 25 mg, Color.: E 102, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Hyperlipidämie

		Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln	39 339 013
	250 Kapseln	39 339 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 7. 85

Lindos, Kamillen-Kinder-Seife 10.10. **40 431**

* Vanadis AG, 8374 Dussnang *** E**

Walter Rau & Co., Stuttgart, BRD

Deklaration: Chamomillae aetherol. 0,01%, Aromatica, Cera, Mel ad sapon.

Anwendung: Zur Reinigung empfindlicher Haut bei Säuglingen

		Code
* Packungsgrösse:	100 g	40 431 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 25. 6. 85

Luuf Balsam «Erwachsene», Salbe 03.06. **35 801**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **D–P**

Apomedica GmbH, Graz, A

Deklaration:	Camphora 10%, Mentholum 2,75%, Aetherolea: Cedri 0,75%, Eucalypti 5%, Pini pumil. 3%, Pini silv. 3%, Terebinthinae rect. 5%; Thymolum 0,25%, Myristicae oleum expressum 0,75%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungen	Code
Packungsgrösse:	30 g	35 801 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Luuf Balsam «Kinder», Salbe 03.06. **35 800**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **D–P**

Apomedica GmbH, Graz, A

Deklaration:	Camphora 5%, Mentholum 2,75%, Aetherolea: Cedri 0,75%, Eucalypti 1,5%, Terebinthinae rect. 5%; Thymolum 0,25%, Myristicae oleum expressum 0,75%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Erkältungen	Code
Packungsgrösse:	30 g	35 800 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Luvos Heilerde «1» zum Einnehmen, Pulver 04.99. **8 910**

Zbinden AG, Burgdorfer Drogerie, 3400 Burgdorf **D–P**

Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co., Friedrichsdorf, BRD

Deklaration:	Terrae spec.pulvis 100%	
Anwendung:	Bei Magen-/Darmbeschwerden	Code
* Packungsgrösse:	950 g	8 910 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Luvos Heilerde «2» für Packungen und Umschläge, Pulver 07.10.5. **8 911**
Zbinden AG, Burgdorfer Drogerie, 3400 Burgdorf **D–P**
Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co., Friedrichsdorf, BRD

	Deklaration:	Terrae spec.pulvis 100%	
*	Anwendung:	Zu Umschlägen bei stumpfen Verletzungen usw.	Code
*	Packungsgrössen:	950 g	8 911 029
		4200 g	8 911 037
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Luvos Heilerde «Ultra» zum Einnehmen, Pulver 04.99. **8 909**
Zbinden AG, Burgdorfer Drogerie, 3400 Burgdorf **D–P**
Heilerde-Gesellschaft Luvos Just GmbH & Co., Friedrichsdorf, BRD

	Deklaration:	Terrae spec.pulvis 100%	
	Anwendung:	Bei Magen-/Darmstörungen	Code
*	Packungsgrösse:	380 g	8 909 024
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Lyso 6, Sublingualtabletten 07.14. **34 628**
* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**
Laboratoires UCB, Nanterre, F

	Deklaration:	Lysozymum hydrochloricum 20 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Mundhöhleentzündungen	Code
	Packungsgrösse:	20 Tabletten	34 628 017
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 85

Magentropfen «Phytomed» 04.98. **40 320**
* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

	Deklaration:	Centaurium ⌀ 40%, Chamomilla ⌀ 20%, Mentha pip. ⌀ 10% Angelica arch. ⌀ 10%, Tinct.Carvi 10%, Succus Solani tuber.recent. 10%, (Aethanolum 61%)	
	Anwendung:	Magenbeschwerden	Code
*	Packungsgrösse:	100 ml	40 320 024
	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 7. 85

Mavosan, Lösung 07.10.4. **43 162**

M. Vonchristen, Drogerie, 7166 Trun **D–P**

Deklaration: Solutio camphorae ethanolic. 14,3%, Arnicae tinctura 14,3%, Spiritus: formicae 14,3%, Juniperi 14,3%, Lavandulae 14,3%, Rosmarini 14,3%, Vini gallici 14,3%

Anwendung: Einreibemittel bei Muskelschmerzen usw. Code

* Packungsgrösse: 200 ml 43 162 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Milette Bébé-Hautmilch 10.10. **38 165**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

* Deklaration: Dexpanthenolum 0,5%, Rosae aetheroleum 0,3%, Extr. Chamomillae 1%, Imidazolidinylcarbamidum 0,3%, Glycerolum 2%, Paraffinum liquidum 8%, Conserv.: Methylchloroisothiazolinonum et Methylisothiazolinonum 0,002%, Excip. ad emulg.

Anwendung: Reinigung und Pflege der Bébé-Haut Code

* Packungsgrösse: 250 ml 38 165 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 7. 85

Milette Bébé-Hautschutzcrème 10.10. **38 164**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

* Deklaration: Retinolum palmiticum 0,1%, Dexpanthenolum 0,5%, Rosae aetheroleum 0,4%, Extr.Chamomillae 1,0%, Imidazolidinylcarbamidum 0,3%, Zincum oxydatum 1,5%, Propylenglycolum 5,0%, Paraffinum liquidum 11,5%, Conserv.: Methylchloroisothiazolinonum et Methylisothiazolinonum 0,002%, Propylparabenum 0,2%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Pflege und Schutz der Bébé-Haut Code

* Packungsgrösse: 100 ml 38 164 023

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 7. 85

Milette, Bébé-Öl 10.10. **38 078**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

* Deklaration: Oleum tritici germinis 0,5%, Oleum rosae 0,3%, Extr.Chamomillae 1%, Paraffinum liquidum, Conserv.: Butylhydroxyanisolum

Anwendung: Reinigung und Pflege der Bébé-Haut Code

* Packungsgrösse: 250 ml 38 078 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 7. 85

Milette, Bébé-Puder 10.10. **40 156**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

* Deklaration: Oleum rosae 0,05%, Extr.Chamomillae 0,2%, Zincum oxydatum 2%, Acidum silicicum 0,5%, Acidum lacticum 0,55%, Titanium dioxydatum 1,5%, Magnesium stearinicum 2%, Talcum

Anwendung: Pflege der Bébé-Haut Code

* Packungsgrösse: 150 g 40 156 038

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 7. 85

Motilium, Suppositorien 01.09./04.06. **41 904**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

* Deklaration: Domperidonum 10 mg resp. 30 mg resp. 60 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Gastrokinetikum, Antiemetikum Code

* Packungsgrössen: 6 Suppositorien zu 10 mg 41 904 038
6 Suppositorien zu 30 mg 41 904 011
6 Suppositorien zu 60 mg 41 904 046

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 6. 85

Nasensalbe nach Nager «Streuli» 12.02.4. **43 441**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Solutio camphora oleosa 1 g, Menthae aetherol. 700 mg, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum 10 mg, Excip. ad ung. pro 100 g

* Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut Code

Packungsgrössen: 1×7,5 g 43 441 019
10×7,5 g 43 441 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Nasensalbe nach Rüedi «Spirig» 12.02.4. **38 782**

Dr. Spirig AG, 4600 Olten **D**

Deklaration:	Menthae aetherol. 200 mg, Solutio camphorae oleosa 400 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Butylhydroxyanisolum, Excip. ad ung. pro 100 g	
Anwendung:	Bei trockener Nasenschleimhaut	Code
Packungsgrösse:	20 g	38 782 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Nasensalbe nach Rüedi «Streuli» 12.02.4. **43 442**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Solutio camphorae oleosa 400 mg, Menthae aetherol. 200 mg, Excip. ad ung. pro 100 g	
* Anwendung:	Bei trockener Nasenschleimhaut	Code
Packungsgrössen:	1×7,5 g	43 442 015
	10×7,5 g	43 442 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Neda, Früchtewürfel mit Senna 04.08. **8 494**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Neda-Werk, Dr. Otto Palm, München, BRD

Deklaration:	Caricae pasta 6,8 g, Tamarindi pulpa 500 mg, Sennae fol. 500 mg, Sennae fructus 500 mg, Sorbitolum, Conserv. (Kalium sorbicum), Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	15 Würfel	8 494 029
	30 Würfel	8 494 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Neo-Synephrine, Augentropfen 11.04. **25 200**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**

Winthrop Laboratories, New York, USA

Deklaration:	Phenylephrinum hydrochloricum 100 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Excip. ad collyr. 1 ml	
Anwendung:	Mydriatikum	Code
Packungsgrösse:	5 ml 10%	25 200 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

* **Nervensalbe Frauenkloster Nominis Jesu** 07.10.4. **22 235**
(früher: Nervensalbe) **D**

Kloster Namen Jesu, Herrenweg 2, 4500 Solothurn

Deklaration: Extr.oleos.: Calendulae 8,12%, Lavandulae 9,14%, Melissae 8,12%, Menthae 8,63%, Monardae 8,12%, Rosmarini 9,14%, Salviae 8,63%; Aether olea: Caryophylli 0,3%, Cinnamomi 0,2%, Juniperi 6,09%, Lauri 5,08%, Terebinthinae 3,05%, Thymi 1,01%; Excip. ad ung.

* Anwendung: Einreibemittel bei rheumatischen Schmerzen usw.

		Code
* Packungsgrössen:	50 g	22 235 036
	100 g	22 235 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Nerventropfen «Phytomed» 01.04. **40 321**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Avena sativa ∅ 40, Melissa offic. ∅ 40%, Humulus lupulus ∅ 5%, Tinct.Aurantii flor. 15%, (Aethanolum 54%)

Anwendung: Nervöse Spannungszustände

		Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 321 020

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 7. 85

Nerviphos, flüssig 01.04. **15 650**

* Gemsch & Co., Pharmazeutica, Brühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Calcium glycerinophosphoricum 0,875%, Natrium glycerinophosphoricum 0,50%, Magnesium glycerinophosphoricum 0,75%, Manganum glycerinophosphoricum 0,05%, Avenae sativae extr.liquid. 0,45%, Passiflorae tinct. 3,0%, Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum, Color.: E 102, E 124, Excip. ad solut. (Aethanolum 8,7%)

* Anwendung: Nervöse Erschöpfungszustände

		Code
Packungsgrössen:	300 ml	15 650 028
	750 ml	15 650 036

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 7. 85

Neydhartinger Moorbad, Badezusatz 07.10.5. **17 337**
G. Pinaton, Obere Ägerten 14, 8143 Stallikon *** D–P**
Moorbad Neydharting GmbH, Linz/Donau, A

Deklaration: Terra palustris spec. 100%
* Anwendung: Balneotherapie bei Rheuma usw.
Code
Packungsgrössen: 5×200 ml 17 337 033
20×200 ml 17 337 041
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 8. 7. 85

Oligosol Al, Lösung 07.02.1. **32 291**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Aluminium gluconicum 2 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei Schlafstörungen
Code
Packungsgrösse: 60 ml 32 291 015
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 7. 85

Oligosol Bi, Lösung 07.02.1. **32 292**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Bismutum gluconicum 70 µg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei chronischen Infektionen und Entzündungen im ORL-Bereich
Code
Packungsgrösse: 60 ml 32 292 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 7. 85

Oligosol Co, Lösung 07.02.1. **32 293**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Cobaltum gluconicum 0,225 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei spastischen Zuständen der Gefässe
Code
Packungsgrösse: 60 ml 32 293 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 7. 85

Oligosol Cu, Lösung 07.02.1. **32 115**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 9, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Cuprum gluconicum 2,59 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum zur Verstärkung der körpereigenen Abwehr	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 115 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Cu Au Ag, Lösung 07.02.2. **24 902**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Cuprum gluconicum 0,225 mg, Aurum colloidale 0,7µg, Argentum gluconicum 30 µg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Verstärkung der körpereigenen Abwehr bei Infektionen und Entzündungen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	24 902 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol F, Lösung 07.02.1. **32 116**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Natrium fluoratum 0,221 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Störungen des Calcium-Stoffwechsels	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 116 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol I, Lösung 07.02.1. **32 117**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Iodum (partim ut Iodidum) 12 µg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Funktionsstörung der Schilddrüse (Unterfunktion)	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 117 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol K, Lösung 07.02.1. **32 297**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Kalium gluconicum 0,12 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei chronischem Rheumatismus und Polyarthritis	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 297 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Li, Lösung 07.02.1. **32 118**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Lithium gluconicum 4,07 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Stimmungs- und Verhaltensstörungen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 118 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Mn, Lösung 07.02.1. **23 035**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Manganum gluconicum 0,295 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Neigung zu allergischen Erscheinungen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	23 035 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Mn Co, Lösung 07.02.2. **23 036**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Manganum gluconicum 0,295 mg, Cobaltum gluconicum 0,277 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei neuro-vegetativer Dystonie	Code
Packungsgrösse:	60 ml	23 036 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Mn Cu, Lösung 07.02.2. **23 037**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Manganum gluconicum 0,295 mg, Cuprum gluconicum 0,259 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei chronisch-infektiösen Zuständen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	23 037 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Mn Cu Co, Lösung 07.02.2. **32 294**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Manganum gluconicum 0,295 mg, Cuprum gluconicum 0,259 mg, Cobaltum gluconicum 0,277 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei anämischen Erscheinungen als Folge von Krankheiten, Schwangerschaft	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 294 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18 .7 .85

Oligosol Mg, Lösung 07.02.1. **32 119**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Magnesium gluconicum 0,89 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei neuro-metabolischen Störungen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 119 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Ni Co, Lösung 07.02.2. **32 295**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Niccolum gluconicum 0,278 mg, Cobaltum gluconicum 0,277 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Pankreas-Dysfunktionen	Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 295 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol P, Lösung 07.02.1. **32 296**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Dinatrium hydrogenphosphoricum 70 µg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei Störungen des Calciumstoffwechsels

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 296 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol S, Lösung 07.02.1. **23 038**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Natrium thiosulfuricum 0,15 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei gestörten Leber- und Gallenfunktionen

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	23 038 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Zn, Lösung 07.02.1. **32 298**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Zincum gluconicum 0,235 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei Hypophysen-Dysfunktionen

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 298 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Zn Cu, Lösung 07.02.2. **32 299**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Zincum gluconicum 0,235 mg, Cuprum gluconicum 0,259 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei hypophysär-gonadotropen Dysfunktionen

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 299 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Oligosol Zn Ni Co, Lösung 07.02.2. **32 121**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Zincum gluconicum 0,235 mg, Niccolum gluconicum 0,278 mg, Cobaltum gluconicum 0,277 mg, Glucosum 50 mg, Aqua ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Oligotherapeutikum bei Hypophysen-Pankreas-Dysfunktionen

		Code
Packungsgrösse:	60 ml	32 121 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 7. 85

Opacist E.R. (13%ige Uromirolösung-Jodamide), Lösung 14.01. **41 537** **B**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich
Bracco Industria Chimica S. p. A., Milano, I

Deklaration: Iodamidum (ut I.megluminicum) 100 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml
Anwendung: Röntgenkontrastmittel: Retrograde Zystographie

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml	41 537 019
	10 × 100 ml	41 537 027
	200 ml	41 537 035
	10 × 200 ml	41 537 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

* **Optalidon-B, Suppositorien** 01.01.2. **8 818**
(früher: Optalidon, Suppositorien) **B**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG,
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Butalbitalum 150 mg, Coffeinum 75 mg, Propyphenazonum 375 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	6 Suppositorien	8 818 037
	100 Suppositorien	8 818 045
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 6. 85

Pharyngor, Dosierspray 12.99. **45 935**
Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, **D**
8952 Schlieren

Deklaration:	Sal marinum 0,9%, Extr.Chamomillae 1%, Polyaethylenglycola, Aethanolum, Sorbitolum, Glycerolum, Conserv.: Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Befeuchtung des Rachens	Code
* Packungsgrössen:	30 ml	45 935 019
	50 ml	45 935 027
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 7. 85

Phenocillin, Sirup 08.01.2. **26 526**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Phenoxymethylpenicillinum benzathinicum	150000 U.I.	forte 300000 U.I.	
	Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad sirup. pro 5 ml			
Anwendung:	Infektionskrankheiten			
		Code		Code
Packungsgrössen:	60 ml	26 526 019	60 ml forte	26 526 035
	100 ml	26 526 027	100 ml forte	26 526 043
	10× 60 ml	26 526 051	10× 60 ml forte	26 526 086
	10×100 ml	26 526 078	10×100 ml forte	26 526 094
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 4. 7. 85

Phenocillin, Tabletten 08.01.2. **26 527**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Phenoxymethylpenicillinum 500000 U.I. resp. 1 Mio U.I., Excip. pro compr.		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	500 000 U.I.	20 Tabletten	26 527 082
		100 Tabletten	26 527 090
		500 Tabletten	26 527 112
		1000 Tabletten	26 527 120
	1 Mio. U.I.	10 Tabletten	26 527 139
		100 Tabletten	26 527 023
		500 Tabletten	26 527 058
		1000 Tabletten	26 527 066
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 4. 7. 85

Phytogran, Kapseln 01.04. **28 047**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Keimdiät GmbH, Augsburg, BRD

* Deklaration:	Lupuli extr.siccum 80 mg, Hyperici oleum compos. 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Nervosität	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	28 047 010
	200 Kapseln	28 047 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Piniol Medizinalbad Arnika, Badezusatz 07.10.5. **39 096**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration:	Arnicae floris extr.ethanolic.liquid. 10 g, Isopropylium-myristicum 5 g, Aromat., Corrig., Color.: E 102, E 110, Excip. ad emuls.	
* Anwendung:	Zur Balneotherapie bei stumpfen Verletzungen	Code
Packungsgrössen:	200 ml	39 096 013
	1000 ml	39 096 021
	5000 ml	39 096 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Piniol Medizinalbad Heublumen, Badezusatz 07.10.5. **39 097**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration: Graminis floris extr.aquos.spissum 10 g, Isopropyliummyristicum 4 g, Corrig., Aromat., Color.: E 102, E 110, E 124, E 151, Excip. ad emuls. pro 100 g

Anwendung: Zur Balneotherapie bei Muskelschmerzen usw. Code

Packungsgrössen: 200 ml 39 097 028
1000 ml 39 097 036
5000 ml 39 097 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Piniol Medizinalbad Kamille, Badezusatz 10.08. **39 098**

Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration: Chamomillae extr.aquos.spissum 10 g, Isopropyliummyristicum 4 g, Corrig., Aromat., Color.: E 110, E 124, Excip. ad emuls. pro 100 g

Anwendung: Zur Balneotherapie bei Hautleiden Code

Packungsgrössen: 200 ml 39 098 016
1000 ml 39 098 024
5000 ml 39 098 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Plaquenil, Dragées 08.04.1. **25 201**

Winthrop AG, Byfangweg 1a, 4002 Basel **B**

* Laboratoires Winthrop, Dijon, F

Deklaration: Hydroxychloroquinum sulfuricum 200 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Lupus erythematodes, Rheuma Code

* Packungsgrössen: 30 Dragées 25 201 019
10×30 Dragées 25 201 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Reactivan, Dragées 01.10. **27 592**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Fencamfaminum hydrochloricum 10 mg, Ester thiamini-o-phosphorici monophosphoricum 10 mg, Pyridoxinum phosphoricum 20 mg, Cyanocobalaminum 0,01 mg, Acidum ascorbicum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Stimulans

Packungsgrössen:		Code
	20 Dragées	27 592 015
	100 Dragées	27 592 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18 .7. 85

---

* **Reniten, Tabletten; Reniten mite, Tabletten** 02.07.1. **46 038**
(früher: Reniten, Tabletten) **B**
Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich
Merck Sharp & Dohme International, Rahway, USA

		mite	
* Deklaration:	Enalaprilum maleinicum	10 mg	20 mg
	Excip. pro compr.		

Anwendung: Hypertonie

* Packungsgrössen:		Code
	28 Tabletten zu 10 mg mite	46 038 045
	98 Tabletten zu 10 mg mite	46 038 053
	5 × 98 Tabletten zu 10 mg mite	46 038 061
	28 Tabletten zu 20 mg	46 038 010
	98 Tabletten zu 20 mg	46 038 029
	5 × 98 Tabletten zu 20 mg	46 038 037

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 6. 85

Rimifon, Tabletten 08.02.1. **17 417**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Isoniazidum	50 mg[1])	100 mg
	Excip. pro compr.		
	[1]) Export		

Anwendung: Tuberkulose

Packungsgrösse:		Code
	100 Tabletten 100 mg	17 417 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Ringerlösung «Fresenius», Infusionslösung 05.03. **42 426**
Fresenius GmbH, 6370 Stans **B**
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

	Deklaration:	Natrium chloratum 0,86%, Kalium chloratum 0,03%, Calcium chloratum 0,033%, Aqua ad infund.	
	Anwendung:	Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	Code
*	Packungsgrössen:	10× 250 ml Glasflaschen	42 426 024
		10× 500 ml Plastikflaschen	42 426 105
		10×1000 ml Plastikschraubflaschen	42 426 171
		10×1000 ml Plastikflaschen	42 426 121
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 7. 85

Ringer-Lactat «Fresenius», Infusionslösung 05.03. **42 692**
Fresenius GmbH, 6370 Stans **B**
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

	Deklaration:	Natrium chloratum 6 g, Kalium chloratum 400 mg, Calcium chloratum dihydratum 270 mg, Natrium lacticum 3,05 g, Excip. ad solut.infund. 1000 ml	
	Anwendung:	Parenterale Flüssigkeits- und Elektrolytzufuhr	Code
*	Packungsgrössen:	10× 500 ml Plastikflaschen	42 692 069
		10×1000 ml Freka-Flex-Beutel mit Infusionsstropfen	42 692 107
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 7. 85

Scheriproct, Salbe 02.09.2. **24 137**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

*	Deklaration:	Prednisolonum (ut P.capronicum) 0,15%, Cinchocainium chloratum 0,5%, Clemizolum undecylenicum 1%, Excip. ad ung.	
	Anwendung:	Hämorrhoiden, Entzündungen	Code
	Packungsgrössen:	10 g	24 137 031
		30 g	24 137 058
	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 6. 85

Scheriproct, Suppositorien 02.09.2. **24 138**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

*	Deklaration:	Prednisolonum (ut P.capronicum) 1 mg, Cinchocainium chloratum 1 mg, Clemizolum undecylenicum 5 mg, Excip. pro supp.	
	Anwendung:	Innere Hämorrhoiden, Fissura ani, Proctitis	Code
	Packungsgrössen:	6 Suppositorien	24 138 046
		12 Suppositorien	24 138 054
	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 6. 85

Schlaftabletten Nr. 533 01.03.2. **41 714**
Renapharm AG, 1636 Broc **C**
* Robugen GmbH, Esslingen, BRD

	Deklaration:	Diphenhydraminum hydrochloricum 25 mg, Promethazinum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Schlafmittel	Code
	Packungsgrösse:	10 Tabletten	41 714 018
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Schlaftropfen «Phytomed» 01.04.2. **40 323**
* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

	Deklaration:	Humulus lupulus ⌀ 20%, Lavandula ⌀ 10%, Passiflora inc. ⌀ 30%, Valeriana offic. ⌀ 40% (Aethanolum 70%)	
	Anwendung:	Einschlafstörungen	Code
*	Packungsgrösse:	100 ml	40 323 023
	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 1. 7. 85

Sebopona fest, Stückform 10.10. **28 522**
Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**
Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek, BRD

Deklaration: Di(cetyl/stearyloxy)-phosphoricum monoaethanolaminicum 2%, Tri(cetyl-stearyloxy-polyaethoxy)-phosphoricum monoaethanolaminicum 2%, Cetyl/stearyloxy-polyaethoxy-aethanolum 5,5%, Natrium cocoylsulfuricum 55%, Lanolinum, Paraffinum, Excip.

Anwendung: Reinigung empfindlicher und gereizter Haut

Code

Packungsgrösse: 75 g 28 522 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 85

---

* **Septopal, Miniketten (früher: Septobal, Miniketten)** 08.01.7. **46 417**
E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **A**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Gentamicinum (ut G.sulfuricum) 1,7 mg, Zirkonium dioxydatum 3,9 mg, Excip. pro globulo

Anwendung: Implantation bei Knochen- und Weichteilinfektionen

		Code
Packungsgrössen:	1 Kette zu 10	46 417 011
	5 Ketten zu 10	46 417 038
	1 Kette zu 20	46 417 046
	5 Ketten zu 20	46 417 054

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 6. 85

Sicca Merfen, pâte 10.09.2. **12 154**
Zyma SA, 1260 Nyon **D**

Composition: Phenylhydrargyrum boricum 0,04%, Titanum oxydatum 12%, Excip. ad pastam

Indication: Pâte protectrice désinfectante

Code

Conditionnements:	20 g	12 154 011
	100 g	12 154 038
	10 × 100 g	12 154 046

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 4. 7. 85

Sigacalm, Tabletten 01.04. **45 162**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **B**

* Deklaration:	Oxazepamum 10 mg resp. 15 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Tranquilizer	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten 10 mg	45 162 028
	20 Tabletten 15 mg	45 162 044
	20 Tabletten 50 mg	45 162 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 6. 85

Sigaprim, Suspension 08.01.8. **44 908**

* Sigamed AG, 4800 Zofingen **A**

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Sulfamethoxazolum	200 mg	400 mg
	Trimethoprimum	40 mg	80 mg
	Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 5 ml		
Anwendung:	Infektionskrankheiten		Code
Packungsgrössen:	100 ml für Kinder		44 908 018
	100 ml für Erwachsene		44 908 026
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 9. 7. 85

Solectron Fussbad, Pulver 07.10.5. **27 208**

Paul Giger, Sonnhalde 18, 9100 Herisau **D–P**

E. Schiele, Arzneibäder-Fabrik, Hamburg, BRD

Deklaration:	Acidum citricum 0,9%, Betulae fol. 2,6%, Asperulae herba 2,6%, Equiseti herba 3%, Kalium iodatum 0,2%, Natrium iodatum 0,2%, Natrium chloratum 30%, Natrium phosphoricum tribasicum 30%, Natrium sulfuricum 30%, Excip. ad pulverem	
Anwendung:	Badetherapie bei rheumatischen Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	10×50 g	27 208 010
	20×50 g	27 208 029
	50×50 g	27 208 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 7. 85

Spray 1000 Laphal, soluté huileux sous pression 10.08. **43 145**

Pharmac Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **D**

Lab. Laphal, Allauch, F

Composition:	Hyperici floris maceratum cum Aselli oleo 40 ml, Lavandulae aetherol.deterpenat. 10 ml, Propellent. 50 ml pro vase 100 ml	
* Indication:	Lésions cutanées	Code
Conditionnement:	100 ml	43 145 010
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 85

Squa-med, Shampoo 10.04. **43 007**

* Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **D**

Deklaration:	Carbamidum 1,5%, Pyrithionum zincicum 1,5%, Undecylenoyl-hydroxyaethylamido-sulfosuccinicum dinatricum 2%, Lauryloxy-polyaethoxy-sulfosuccinicum dinatricum 10%, Tri(hydroxyaethyl)-ammoniumlaurylsulfuricum 15%, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Seborrhöe, Kopfschuppen	Code
Packungsgrösse:	150 ml	43 007 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 85

Staticin, Lösung 10.02. **44 243**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

Bristol-Myers Co., New York, USA

* Deklaration:	Erythromycinum 2,0%, Aethanolum 75%, Propylenglycolum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Packungsgrösse:	60 ml	44 243 024
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 6. 85

Stresstabs 600, Filmtabletten 07.02.4. **37 468**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **C**

* Laboratoire Lederle, Oullins, F

Deklaration:	Thiaminum mononitricum 15 mg, Riboflavinum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 12 µg, Nicotinamidum 100 mg, Acidum ascorbicum 600 mg, Tocopherolum aceticum 30 mg, Calcium pantothenicum 26,1 mg (corresp. Acidum pantothenicum 20 mg), Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Vitaminmangel	Code
Packungsgrössen:	30 Filmtabletten	37 468 029
	60 Filmtabletten	37 468 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 5. 7. 85

Sulfoidol, Seife 10.02. **23 520**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D**

Lab. Rosa-Phytopharma, Pantin, F

Deklaration:	Sulfur colloid. 5%, Bentonitum 8,7%, Natrium laurylsulfuricum 45%, Ol.aethereae, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Akne, Seborrhoe	Code
Packungsgrösse:	40 g	23 520 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 7. 85

Tagamet, comprimés filmés 04.99. **40 714**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

* Composition:	Cimetidinum 200 mg resp. 400 mg resp. 800 mg, Excip. pro compr.obduct.	
Indication:	Antagoniste des récepteurs H_2 de l'histamine	Code
* Conditionnements:	50 comprimés 200 mg	40 714 014
	150 comprimés 200 mg	40 714 022
	30 comprimés 400 mg	40 714 030
	90 comprimés 400 mg	40 714 049
	30 comprimés 800 mg	40 714 057
	60 comprimés 800 mg	40 714 065
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 28. 6. 85

* **Tagamet, gel (auparavant: Contracid, suspension en sachets)** 04.99. **46 505**
F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, **B**
1217 Meyrin
Smith Kline Dauelsberg, Göttingen, RFA

Composition:	Cimetidinum 200 mg, Sorbitolum (70%) 2,68 g, Aromatica, Conserv.: Acidum sorbicum, Excip. ad suspens. pro charta	
Indication:	Antagoniste des récepteurs H_2 de l'histamine	Code
Conditionnement:	30 sachets	46 505 034
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 28. 6. 85

Tasmaderm, crème 10.02. **41 179**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Motretinidum 0,1%, Conserv. (Acidum benzoicum 0,2%), Excip. ad ung.emulg.	
Indication:	Acné	Code
Conditionnement:	20 g	41 179 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 85

Tasmaderm, lotion 10.02. **41 177**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Motretinidum 0,1%, Conserv. (Tocopherolum 0,01%), Aethanolum, Propylenglycolum ad solut.	
Indication:	Acné	Code
Conditionnement:	50 ml	41 177 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 7. 85

Tissucol Fibrinkleber tiefgefroren, Injektionspräparat 06.99. **45 796**
Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich **B**
Österreichisches Institut für Haemoderivate GmbH,
Produktionsbetrieb der Immuno AG, Wien, A

		0,5 ml	1 ml	2 ml
Deklaration:	Proteinum Humanum coagulabile	37,5 mg	75 mg	150 mg
	Excip. ad solutionem pro	0,5 ml	1 ml	2 ml
	Applikations-Sets:			
	A) Aprotininum 3000 UKI/ml Calcii chloridum 40 mmol/l Aqua ad solutionem pro vitro	3 ml	3 ml	6 ml
	B) Calcii chloridum 40 mmol/l Aqua ad solutionem pro vitro	3 ml	3 ml	6 ml
	C) Thrombinum bovis cryodesiccatum pro vitro	4 U.I.	4 U.I.	8 U.I.
	D) Thrombinum bovis cryodesiccatum pro vitro	500 U.I.	500 U.I.	1000 U.I.

Anwendung: Gewebekleber Code
Packungsgrössen: 0,5 ml + Applikations-Set 45 796 019
1 ml + Applikations-Set 45 796 027
2 ml + Applikations-Set 45 796 035
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 8. Februar 1985
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 7. 85

---

* **Tonopan-B, Suppositorien (früher: Tonopan, Suppositorien)** 01.01.2. **33 996**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Dihydroergotaminum methansulfonicum 1,5 mg, Coffeinum 120 mg, Butalbitalum 150 mg, Propyphenazonum 375 mg, Excip. pro supp.
Anwendung: Gefäss-Kopfschmerzen Code
Packungsgrössen: 6 Suppositorien 33 996 039
30 Suppositorien 33 996 047
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 27. 6. 85

Traubenzucker 5% in isotonischer Kochsalzlösung «Fresenius», Infusionslösung 05.03. **42 427** **B**
Fresenius GmbH, 6370 Stans
Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Natrium chloratum 0,9%, Glucosum 5%, Aqua ad infund.
Anwendung: Flüssigkeits-, Kochsalz- und Glukosezufuhr Code
* Packungsgrösse: 10×500 ml Plastikflaschen 42 427 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Tribeton 5000, solution injectable (i.m.) 07.02.4. **35 971**

Chemedica SA, 1896 Vouvry **B**

Composition: Hydroxocobalaminum 5 mg, Thiaminum hydrochloricum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Lidocainum hydrochloricum 4 mg, Propylenglycolum 0,5 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Indication: Comme adjuvant dans le traitement des névrites et polynévrites

		Code
* Conditionnements:	5 ampoules	35 971 017
	10 ampoules	35 971 025
	25 ampoules	35 971 033

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 19. 7. 85

Tribeton oral, dragées 07.02.4. **36 093**

Chemedica SA, 1896 Vouvry **B**

Composition: Cyanocobalaminum 0,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 50 mg, Thiaminum hydrochloricum 150 mg, Color.: E 110, E 127; Excip. pro compr.obd.

Indication: Comme adjuvant dans le traitement des névrites et polynévrites

		Code
* Conditionnements:	20 dragées	36 093 013
	100 dragées	36 093 021
	500 dragées	36 093 048
	1000 dragées	36 093 056

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 19. 7. 85

Tymium, comprimés 01.99. **45 145**

Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **B**

Composition: Febarbamatum 150 mg, Excip. pro compr.

Indication: Thymoanaleptique

		Code
Conditionnements:	30 comprimés	45 145 018
	100 comprimés	45 145 026

* Observation: Remplace la notification du 17 juin 1983

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 14. 6. 85

Tyrosolvin pro instillatione, Tropfen 11.07.1./12.02.5. **16 537**
Lundbeck AG, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**
H. Lundbeck & Co. A/S, Kopenhagen, DK

Deklaration:	Tyrothricinum 0,250 mg, Cetylpyridinium chloratum 0,250 mg, Glucosum 55 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Lokale Schleimhautinfektionen	Code
Packungsgrössen:	10 ml	16 537 012
	250 ml	16 537 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 8. 7. 85

Ultraproct, Salbe 02.09.2. **33 007**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

* Deklaration:	Fluocortolon-trimethylaceticum 0,092%, Fluocortolon-capronicum 0,095%, Clemizolum undecylenicum 1%, Cinchocainium chloratum 0,5%, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hämorrhoiden, Analaffektionen	Code
Packungsgrössen:	10 g	33 007 035
	30 g	33 007 043
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 6. 85

Ultraproct, Suppositorien 02.09.2. **33 008**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

* Deklaration:	Fluocortolon-trimethylaceticum 0,612 mg, Fluocortolon-capronicum 0,63 mg, Clemizolum undecylenicum 5 mg, Cinchocainium chloratum 1 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Hämorrhoiden, Analaffektionen	Code
Packungsgrössen:	6 Suppositorien	33 008 031
	12 Suppositorien	33 008 058
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 6. 85

Unathen, Nasensalbe 12.02.4. **38 915**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Dexpanthenolum 3,0 g, Menthae aetherol. 200 mg, Solutio camphorae oleosa 400 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.emulg. pro 100 g

Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut

Packungsgrössen:		Code
	1×7,5 g	38 915 010
	10×7,5 g	38 915 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Undex, Puder 10.09.4. **16 295**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Deklaration: Acidum undecylenicum 2,3%, Zincum undecylenicum 20%, Tolnaftatum 1%, Calcium lacticum 5%, Acidum silicicum colloid. 9%, Aromatica, Excip. ad pulv.

Anwendung: Fusspilz

Packungsgrösse:		Code
	30 g	16 295 027

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 7. 85

Undex, Salbe 10.09.4. **16 296**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Deklaration: Acidum undecylenicum 5,75%, Zincum undecylenicum 20%, Tolnaftatum 1%, Carbamidum 4%, Calcium lacticum 5%, Aromatica, Excip. ad ung.

Anwendung: Fusspilz

Packungsgrösse:		Code
	25 g	16 296 023

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 7. 85

Undex, Spray 10.09.4. **27 742**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

* Deklaration: Tolnaftatum 1,5%, Polyaethylenglycol-undecylenicum 31,4%, Triclocarbanum 3,3%, Aromatica, Triacetinum, Aethanolum, Excip. et Propellens ad aerosol.

Anwendung: Fusspilz

Packungsgrösse:		Code
	150 g	27 742 033

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 7. 85

Valviska, Tee 01.04. **10 263**

Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Aurantii dulcis flavedo 9,3%, Menthae folium 17,4%, Melissae folium 29,1%, Valerianae radix 7%, Paeoniae flos. 2,3%, Juniperi lignum 11,6%, Liquiritiae radix 23,3%

Anwendung: Beruhigend bei Nervosität

		Code
Packungsgrössen:	60 g	10 263 018
	120 g	10 263 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 7. 85

Venaphyt, Kapseln 02.08.1. **43 186**

Phyteia AG, St. Galler-Strasse 63A, 9100 Herisau **D–P**

Deklaration: Arnicae flos. 20 mg, Arnicae radix 20 mg, Calendulae flos. 30 mg, Hippocastani semen 50 mg, Millefolii herba 30 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Venenbeschwerden (Krampfadern, Hämorrhoiden)

		Code
Packungsgrösse:	60 Kapseln	43 186 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 7. 85

Vermox, Tabletten 08.05.1. **38 853**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **C**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration: Mebendazolum 100 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Anthelminticum

		Code
Packungsgrösse:	6 Tabletten	38 853 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 4. 7. 85

Wallwurz-Einreibemittel «Phytomed», flüssig 07.10.4. **40 325**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Calendula ∅ 10%, Echinacea purp. ∅ 5%, Hypericum perf. ∅ 10%, Mentha pip. ∅ 5%, Symphytum offic. ∅ 70%

Anwendung: Rheuma, traumatische Verletzungen

		Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 325 026

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 1. 7. 85

Xantivent, Retard-Kapseln 02.04.2. **43 443**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **C**

Schering Corporation USA, Kenilworth, New Jersey, USA

* Deklaration: Theophyllinum 125 mg resp. 250 mg resp. 400 mg, Excip. pro caps.c.action.prolongat.

Anwendung: Bronchospasmolyticum

	Code
* Packungsgrössen: 60 Kapseln zu 125 mg	43 443 011
60 Kapseln zu 250 mg	43 443 038
60 Kapseln zu 400 mg	43 443 046

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 7. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Antinecrol ad us.vet., Lösung **34 707**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz *** D**

Deklaration: Acriflavinium chloratum 1 mg, Dimethylsulfoxidum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Antiseptikum

	Code
Packungsgrösse: 250 ml	43 707 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 26. 6. 85

A.V.E. Normilax ad us.vet., Pulver **37 466**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Impfstoffwerk Friesoythe GmbH, Burgwedel, BRD

* Deklaration: Chloramphenicolum (ut C.palmiticum) 1 g, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 200 mg, Furazolidonum 250 mg, Retinolum aceticum 19500 U.I., Retinolum palmiticum 13000 U.I., Thiaminum hydrochloricum 5 mg, Riboflavinum 6 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 50 µg, Acidum ascorbicum 100 mg, Cholecalciferolum 10000 U.I., Tocopherolum aceticum 12,5 mg, Nicotinamidum 25 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Natrium chloratum 2 g, Magnesium sulfuricum 500 mg, Natrium hydrogenphosphoricum 2,5 g pro charta 25 g

Anwendung: Infektiöse Durchfälle

	Code
Packungsgrössen: 10 Beutel zu 25 g	37 466 018
100 Beutel zu 25 g	37 466 026

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 7. 85

Oxysentin 100 ad us.vet., Injektionslösung **39 665**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Oxytetracyclinum 100 mg, Magnesium chloratum 27,5 mg, Conserv. (Natrium formaldehydsulfoxylatum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 665 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 6. 85

Oxytocin Chassot ad us.vet., Injektionslösung **40 948**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 72, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Oxytocinum 10 U.I., Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut.iniect.tamponat. pro 1 ml	
Anwendung:	Geburtshilfe, Laktationsstörungen, Puerperalstörungen	Code
Packungsgrösse:	5 × 10 ml	40 948 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 6. 85

Perlutex ad us.vet., Injektionssuspension **37 836**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Löwens Chemische Fabrik, Kopenhagen, DK

* Deklaration:	Medroxyprogesteron-aceticum 25 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Langfristige Brunstverschiebung bei Hund und Katze	Code
Packungsgrösse:	10 ml	37 836 028
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 8. 7. 85

Pitophysin ad us.vet., Injektionslösung **42 758**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Extr.Hypophysis posterioris 5 mg, corresp. Oxytocinum 10 U.I., Conserv. (Ethyl-/Methyl-/Propylparabenum 1,5 mg), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Geburtseinleitung, Wehenschwäche	Code
Packungsgrösse:	5 × 20 ml	42 758 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 7. 85

Tympavet ad us.vet., Pulver **25 667**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

* Deklaration: Dimeticonum 27%, Excip. ad emuls.
Anwendung: Tympanie bei Rindern Code
Packungsgrösse: 100 ml 25 667 026
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Aloxan derma, Kompresse 30.01. **41 738**
Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8042 Zürich **D**

Deklaration: Tela polyurethanica cum gelato: Aluminium hydroxydatum chloratum 10%, Aqua ad gelatum
Anwendung: Entzündliche Affektionen der Haut
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Aloxan derma, Wundgel 10.08. **41 737**
Resinag AG, Hotzestrasse 28, 8042 Zürich **D**

Deklaration: Aluminium hydroxydatum chloratum 10%, Aqua ad gelatum
Anwendung: Entzündliche Affektionen der Haut
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Rimifon, Injektionslösung 08.02.1. **17 918**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4002 Basel **B**

Deklaration: Isoniazidum 25 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Tuberkulose

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 7. 85

Tasmaderm, tampons 10.02. **41 178**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition: Tampon.c. 1,6 ml solutione: Motretinidum 0,1%, Conserv. (Tocopherolum 0,01%), Aethanolum, Propylenglycolum ad solut.

Indication: Acné

Conditionnement: —.—

Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 8. 7. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Bosch Optica 33, Hörbrillen 39.01. **47 367**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

Beschreibung:
Optica 33 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Optica 33 PP-AI
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Optica 33 PP-W
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Modelle:
Optica 33 PP Fr. 1710.—
Optica 33 PP-AI Fr. 1750.—
Optica 33 PP-W Fr. 1720.—
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 6. 85

Bosch Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 317**
Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**
Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:

Star AGC-ES
Das Gerät besitzt ein Elektret-Mikrofon und eine AVC-Schaltung. Die Mikrofon-Hörspulen-Schalter dienen zum Ein- und Ausschalten. Mit den kontinuierlich einstellbaren PC- und Tonblende-Schaltungen kann das Gerät individuell angepasst werden.

Star 55 AGC-D
Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
AGC variabel
PC variabel
Schalter 0-T-M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	38 dB
Max. Ausgangsschalldruck	117 dB
Frequenzbereich	400–6000 Hz
Betriebsstrom	1,8 mA

Star 55 F
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Star 55 F-AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Star 55 PP-W
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Star 55 AO-ES
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle:
55 AGC-ES
55 AGC-D
55 F
55 F-AGC-I
55 PP-W
55 AO-ES

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 6. 85

Medima «schwere Gesundheitswäsche» Noblesse und Vita 39.09. **46 825**
Medima AG, Habich-Dietschy-Strasse 14, 4310 Rheinfelden **D/Sp–P**
Medima Werke, Maulburg, BRD

Beschreibung:
Noblesse Angora, Wolle, Polyacryl
Vita Angora, Wolle, Polyamid

Anwendung: Wärmetherapie
Verkaufsart: Apotheken, Drogerien und Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:

Noblesse	Oberteile	Fr. 52.50 bis Fr. 79.50
	Unterteile	Fr. 28.80 bis Fr. 88.—
Vita	Oberteile	Fr. 81.50 bis Fr. 128.—
	Unterteile	Fr. 70.— bis Fr. 140.50

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 6. 85

* **Oticon E, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte** 39.01. **44 233**
(früher: Oticon E 25 und E 27, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte) **Sp–P**

* Oticon SA, St. Leonhard-Strasse 35, 9000 St. Gallen
Oticon International A/S, Kopenhagen, DK

* Beschreibung:

Oticon E 25
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	52 dB
Max. Ausgangsschalldruck	123 dB
Frequenzbereich	350–4500 Hz
Betriebsstrom	2,4 mA

Oticon E 25 F
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Max. Verstärkung	45 dB
Max. Ausgangsschalldruck	116 dB
Frequenzbereich	300–5000 Hz
Betriebsstrom	2 mA

Oticon E 25 P
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende und Telefonspule

Oticon E 27
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Max. Verstärkung	53 dB
Max. Ausgangsschalldruck	124 dB
Frequenzbereich	400–5000 Hz
Betriebsstrom	2 mA

Oticon E 27 F
Elektret-Mikrofon
AGC variabel
Gain-control variabel
Tonblende variabel
Schalter 0-T-M

Max. Verstärkung	46 dB
Max. Ausgangsschalldruck	117 dB
Frequenzbereich	300–6000 Hz
Betriebsstrom	2 mA

Oticon E 27 P
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 35
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 35 F
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 37
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Oticon E 37 F
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

E 25	E 27	E 35	E 37
E 25 F	E 27 F	E 35 F	E 37 F
E 25 P	E 27 P		

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 7. 85

* **Philips AD, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (früher: Philips AD 444-EX und 448-EX, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte)** 39.01. **47 075 Sp**

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8037 Zürich
Nederlandse Philips Bedrijven B. V., Eindhoven, NL

* Beschreibung:

AD 444-EX
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

AD 446-EX
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

AD 448-EX
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle: AD 444-EX (ohne Ohrmulde)
AD 446-EX (ohne Ohrmulde)
AD 448-EX (ohne Ohrmulde)

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Siemens Auriculina, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 387 Sp–P**

R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil
Siemens AG, Erlangen, BRD

* Beschreibung:

Auriculina 104 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 224 PP-L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Audioeingang

Auriculina 262 AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Telefonspule

Auriculina 276 H-AGC-PC
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 284 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 284 PP-L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 284 PP-AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 704 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

104 PP	276 H-AGC-PC	284 PP-AGC-I
224 PP-L	284 PP	704 PP
262 AGC-I	284 PP-L	

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 7. 85

Viennatone 116, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 412**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

* Beschreibung:

Viennatone 116 A
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule, Audioeingang

Viennatone 116 AD
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Viennatone 116 P
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule, Audioeingang

Viennatone 116 PA
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Viennatone 116 C
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungsvorwahl, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: 116 A, 116 AD, 116 P, 116 PA, 116 C
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 7. 85

Viennatone Eureka AR, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 483**
Jäggi Hörgeräte AG, Talacker 42, 8023 Zürich **Sp**
Viennatone GmbH, Wien, A

* Beschreibung:

Eureka ARA-H
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Telefonspule

Eureka ART-AGC
Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Telefonspule

Eureka ART-PC II
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Telefonspule

Eureka ART-PP III
Besondere Ausstattungen: Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: ARA-H, ART-AGC, ART-PC II, ART-PP III
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 7. 85

Willco H, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 758**

Wisap, W. Bär & Co., Neugasse 55, 9000 St. Gallen **Sp**

Starkey-Willco Laboratories GmbH, Hamburg, BRD

Beschreibung:

Willco H 121
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Willco H 123
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Willco H 125
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Willco H 131
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Willco H 133
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Willco H 135
Besondere Ausstattungen: Richtmikrofon, Dynamik Compression, Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis:

H 121	Fr. 1540.—	H 125	Fr. 1540.—	H 133	Fr. 1540.—
H 123	Fr. 1540.—	H 131	Fr. 1540.—	H 135	Fr. 1540.—

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 7. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Angelika Kloster Leiden Christi, Sirup (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**28 915 D**	
Budoform, Tabletten (1) Dolder AG, Basel	**26 160 B**	
Butacyclon, Suppositorien (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**32 430 B**	
Chymodrex, Dragées (1) Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy (früher: Biomed AG, Zürich)	**30 999 B**	31. 12. 85
Coronat retard, Dragées (1) Hommel SA, Nyon (früher: Hommel AG, Adliswil)	**29 990 B**	30. 4. 86
Cuti-Spray Nr. 1, Aerosol (1) **Cuti-Spray Nr. 4, Aerosol** (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**28 936 B** **28 939 A**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Dasisch, flüssig (1) Frau S. Gerster, Apotheke Unterstrass, Zürich	**10 555 E**	31. 12. 85
Dolon, Tabletten (1) Hans Rentsch AG, Speicher	**24 903 D**	
Echte Sodener Mineral Pastillen (1)	**39 810 D**	
Echte Sodener Mineral Pastillen mit desinfizierenden Zusätzen (1) Prof Dr. med. Much AG, Schlieren	**39 811 D**	
Escodorm, Injektionslösung (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**22 249 B**	
Hova forte, dragées (1) Zyma SA, Nyon	**11 126 B**	
Kraftessenz, flüssig (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**9 386 D**	
Ledermycin, Sirup (1)	**27 138 A**	
Ledermycin, Tropfen (1) Opopharma AG, Zürich	**26 789 A**	
Melissengeist Kloster Leiden Christi (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**9 383 D**	
Meprolette, comprimés (1)	**23 283 B**	31. 7. 86
Meprolette, gouttes (1)	**25 721 B**	31. 7. 86
Meprolette, suppositoires (1) Sapos SA, Genève	**25 722 B**	31. 7. 86
Minocin, Sirup (1)	**37 525 A**	30. 4. 86
Mucorhinyl, Sirup (1)	**29 016 C**	31. 12. 85
Mucorhinyl mit Sulfonilamid, Spray (1) Opopharma AG, Zürich	**29 017 C**	
Nerven-Tonicum Kloster Leiden Christi (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**27 720 D**	
Nodapton, Tabletten (1)	**28 717 B**	
Nodapton-P, Tabletten (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**28 718 B**	
Ottingers Brustessenz, flüssig (1) A. H. Ottinger, Inh. H. Steinlin, Pharmaz. Spezialitäten, St. Gallen	**14 571 D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Pulmocoral, Suppositorien (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**36 922 C**	
Pedranit, Pulver und flüssig (1) St. Jakobs-Apotheke, St. Gallen	**14 926 C**	
pHisoHex, Emulsion (1) Winthrop AG, Basel	**15 863 D**	31. 12. 85
Rimifon, Injektionslösung (2) F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**17 918 B**	
Sannox-retard, dragées (1) Sapos SA, Genève	**21 906 B**	31. 7. 86
Scholls Bromidrosil, Puder (1) Wm. Scholl AG, Muttenz	**9 503 D**	31. 12. 85
Sédo-Caréna, comprimés (1) Pharmos SA, Genève	**16 830 C**	
Spasmo-Sapos, comprimés (1) Sapos SA, Genève	**25 626 B**	31. 7. 86
Talakt, Tabletten (1) Winthrop AG, Basel	**25 197 C**	31. 12. 85
Vinca, dragées (1) **Vinca 20, sachets-dose** (1) Lab. Lucchini SA, Genève	**38 798 B** **41 338 B**	
Viruseen, Lutschtabletten (1) **Viruseen Hommel, Kaugummi** (1) Hommel SA, Nyon (früher: Hommel AG, Adliswil)	**33 920 D** **27 952 D**	30. 6. 86 28. 2. 86
Weisser Balsam Kloster Leiden Christi, flüssig (3) Kloster Leiden Christi, Gonten	**27 721 D**	
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
Persedon, Tabletten (1) F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**11 881 B**	
Viruseen, Lutschpastillen (1) Hommel SA, Nyon (früher: Hommel AG, Adliswil)	**24 003 C**	

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Liquidationsfrist
Délai de liquidation

Nissei Digital-Blutdruckmessgerät DS-22 (1) **44 364 Sp** 31. 12. 85
E. A. Kyburz, Elektro-Apparate, Gränichen

Omikron 800, Im-Ohr-Hörgerät (1) **43 750 Sp**
Micro-Electric Hörgeräte AG, Zürich

Phonak Micro-Front AGC, Hinter-dem-Ohr-Hörgerät (1) **39 732 Sp** 31. 12. 85
Phonak AG, Feldmeilen

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Erbe Amiche, tisana digestiva (Verzicht) Mai 1981
Mediscope Pharma AG, Löwenstrasse 29/III, 8021 Zürich

Erbe Amiche snellente (Verzicht) November 1981
Mediscope Pharma AG, Löwenstrasse 29/III, 8021 Zürich

Sedatol, Kapseln (Verzicht) September 1981
Mediscope Pharma AG, Löwenstrasse 29/III, 8021 Zürich

Xylesin, Injektionslösung (wurde registriert) Dezember 1980
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

Nr. 8/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

AUGUST AOUT AGOSTO

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilung der IKS – Communication de l'OICM	459
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	460—465
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	466—501
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	502—505
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	506—508
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	508

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilung der IKS
Communication de l'OICM

Ergänzung der Liste ABC

B Piretanidum DCI (Stoffliste Seite XCIX)

August 1985

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Piretanidum DCI (liste des substances page XCIX)

Août 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Arelix, Injektionslösung 05.01. **46 267**
Hoechst-Pharma AG, Zürich, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Piretanidum■ (ut P.natricum) 2,4 mg resp. 3 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Salu-Diureticum

Verkaufspreis:			Code
5 Ampullen 2,4 mg/ml zu 5 ml	Fr. 32.—	46 267 036
5×5 Ampullen 2,4 mg/ml zu 5 ml	Fr. 144.—	46 267 060
5 Ampullen 3 mg/ml zu 2 ml	Fr. 16.—	46 267 028
5×5 Ampullen 3 mg/ml zu 2 ml	Fr. 72.—	46 267 052
5 Ampullen 3 mg/ml zu 20 ml	Fr. 160.—	46 267 044
5×5 Ampullen 3 mg/ml zu 20 ml	Fr. 720.—	46 267 079

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 8. 85

Arelix, Tabletten 05.01. **45 151**
Hoechst-Pharma AG Zürich, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Piretanidum■ 3 mg resp. 6 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum

Verkaufspreis:		Code
50 Tabletten zu 3 mg	Fr. 15.95	45 151 018
100 Tabletten zu 3 mg	Fr. 28.10	45 151 026
50 Tabletten zu 6 mg	Fr. 26.15	45 151 034
100 Tabletten zu 6 mg	Fr. 46.10	45 151 042

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 8. 85

demoNatur, Leber-Galle-Tropfen 04.11. **45 967**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2501 Biel **D–P**

Deklaration: I. Gentiana lutea TM 14%, Taraxacum TM 36%, Cynara scolymus TM 49%, Tinct.aromat.amara 1%
II. Silybum marianum TM 91%, Chelidonium maius TM 1%, Chelidonium maius TM spagyr. 2%, Berberis vulgaris TM 1%, Berberis vulgaris TM spagyr. 2%, Tinct.aromat. hepat. 3%

Anwendung: Gallestörungen — Code

Verkaufspreis: 2×30 ml Fr. 14.50 — 45 967 018

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 7. 8. 85

Dimegan, solution injectable 07.13.1. **44 240**

Serum SA, 20, Coulouvrenière, 1204 Genève **B**

Lab. Dexo, Nanterre, F

Composition: Brompheniraminum maleicum 10 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml

Indication: Antihistaminique — Code

Prix de vente: 5 ampoules fr. 7.50 — 44 240 017

1 ampoule avec seringue fr. 7.— — 44 240 025

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 — OICM, 26. 7. 85

Mag-Min 40, Tabletten 07.02.1. **44 924**

Selmag-Weibel, Kramgasse 51, 3011 Bern **B**

Vitamin Supplies Pty, Ltd., Chatswood NSW, Australien

Deklaration: Magnesium asparticum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Magnesiummangel — Code

Verkaufspreis: 100 Tabletten Fr. 31.80 — 44 924 013

200 Tabletten Fr. 59.80 — 44 924 021

Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 9. 8. 85

Oligosol F, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 704**

Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Natrium fluoratum 0,442 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Oligotherapeutikum bei Störungen des Calcium-Stoffwechsels — Code

Verkaufspreis: 14 Ampullen Fr. 11.60 — 46 704 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 9. 8. 85

Oligosol I, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 705**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Iodum (partim ut Iodidum) 24 µg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Funktionsstörungen der Schilddrüse	
		Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 705 017
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 8. 95

Oligosol P, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 714**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Dinatrium hydrogenphosphoricum 0,14 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei Störungen des Calcium-Stoffwechsels	
		Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 714 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 8. 85

Oligosol S, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.1. **46 715**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration:	Natrium thiosulfuricum 0,3 mg, Glucosum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Oligotherapeutikum bei gestörten Leber- und Gallen-funktionen	
		Code
Verkaufspreis:	14 Ampullen Fr. 11.60	46 715 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 8. 85

Optalidon, Filmtabletten 01.01.2. **46 938**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **D**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Coffeinum 25 mg, Propyphenazonum 125 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Verkaufspreis:	10 Filmtabletten Fr. 2.—	46 938 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 4. 85

Petasin-Kapseln «Schaub» 03.03.2. **41 760**
Rudolf Schaub, Bäumlihofstrasse 393, 4125 Riehen **D–P**
R. P. Scherer GmbH, Eberbach/Baden, BRD

Deklaration:	Petasitidis radicis extr.spissum 12,5 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Bei Husten, Bronchialkatarrh usw.	Code
Verkaufspreis:	60 Kapseln Fr. 12.20	41 760 028
	120 Kapseln (Spital)	41 760 036
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 8. 85

Ricola Zitronenmelisse-Tee mit Kräutern, Instant Granulat 03.02. **46 870**
Ricola AG, 4242 Laufen **E–P**

Deklaration:	Melissae folii extr. 1,66%, Menthae pip.folii extr. 0,99%, Extr.specierum pectoral. 0,66%, Acidum ascorbicum 0,46%, Menthae pip.aetherol. 0,034%, Saccharosum, Glucosum ad granulatum	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	70 g Fr. 1.50	46 870 026
	200 g Fr. 3.50	46 870 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Sanhelios Johanniskrautöl-Kapseln, Weichgelatinekapseln 01.04. **45 973**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Hyperici herbae macerat.oleos. 200 mg, Excip. pro caps. gelat.	
Anwendung:	Bei Nervosität	Code
Verkaufspreis:	48 Kapseln Fr. 10.50	45 973 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 7. 8. 85

Sanhelios Vitamin E, Kapseln 07.02.3. **46 420**
Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **C**
Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration:	Tocopherolum aceticum 83,3 mg, Oleum Tritici germinis 60 mg pro caps.gelat.	
Anwendung:	Vitamin-E-Mangel	Code
Verkaufspreis:	48 Kapseln Fr. 15.80	46 420 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 7. 85

Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 1 20.01. **45 117**

Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration: Belladonna D4 30,1%, Euphrasia D3 30,1%, Mercurius sublimatus D6 30,1%, Conserv.(Phenylhydrargyrum boricum 0,001%), Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad collyr.

Anwendung: Augenreizungen Code

Verkaufspreis: 10 ml Fr. 7.80 45 117 014

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 7. 85

Similasan, homöopathische Augentropfen Nr. 2 20.01. **45 116**
bei Heuschnupfen **D–P**

Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A.

Deklaration: Apis D6 30,1%, Euphrasia D4 30,1%, Sabadilla D6 30,1%, Conserv. (Phenylhydrargyrum boricum 0,001%), Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad collyr.

Anwendung: Augenbeschwerden bei Heuschnupfen Code

Verkaufspreis: 10 ml Fr. 7.80 45 116 018

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 7. 85

Similasan, homöopathische Hustentropfen Nr. 1 20.01. **46 953**

Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration: Drosera D3 60%, Drosera D6 20%, Drosera D12 20%, Aethanolum (43%) ad solut.

Anwendung: Husten Code

Verkaufspreis: 50 ml Fr. 10.80 46 953 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 7. 85

Similasan, homöopathische Hustentropfen Nr. 2 20.01. **46 954**

Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration: Antimonium sulfuratum aurantiacum D12 33,3%, Kalium iodatum D12 33,3%, Senega D8 33,3%, Aethanolum (43%) ad solut.

Anwendung: Husten Code

Verkaufspreis: 50 ml Fr. 10.80 46 954 017

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Similasan, homöopathische Hustentropfen Nr. 3 20.01. **46 955**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration: Pertussinum D15 40%, Pertussinum D20 30%, Spongia D12 30%, Aethanolum (43%) ad solut.
Anwendung: Husten
Verkaufspreis: 50 ml Fr. 10.80 Code 46 955 013
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Similasan, homöopathische Tropfen bei Heiserkeit 20.01. **46 956**
Similasan AG, Alte Obfelderstrasse 68, 8910 Affoltern a. A. **D–P**

Deklaration: Allium cepa D4 33,3%, Apis D6 33,3%, Verbascum D4 33,3%, Aethanolum (43%) ad solut.
Anwendung: Heiserkeit
Verkaufspreis: 50 ml Fr. 10.80 Code 46 956 028
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

«Twardy» Blütenpollen-Kapseln 07.98. **46 844**
Drogerie Nagel, Hauptgasse 9, 4502 Solothurn **D–P**
Twardy GmbH, Bedburg/Erft, BRD

Deklaration: Pollen floris cont. 500 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Stärkungsmittel
Verkaufspreis: 40 Kapseln Fr. 24.50 Code 46 844 017
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Kliba-Vet 468 ad us.vet., Medizinalfutter für Jager **44 577**
Klingentalmühle AG, 4303 Kaiseraugst **A**

Deklaration: Chlortetracyclinum hydrochloricum 500 mg, Retinolum 16000 U.I., Cholecalciferolum 1600 U.I., Tocopherol aceticum 40 mg, Excip. ad pulv. pro 1 kg
Anwendung: Bakterielle Erkrankungen der Atmungsorgane beim Schwein
Verkaufspreis: 50 kg Fr. 59.75 Code 44 577 011
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 30. 7. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Allendorffs Wildunger, Tee 05.02. **20 658**

* Falken-Apotheke, M. Dublanc & A. Frei, Weggisgasse 2, 6000 Luzern **D**

Ilse Pulver, Wetzlar, BRD

Deklaration:	Betulae fol. 4,5%, Bucco fol. 2,5%, Menthae pip.fol. 1%, Uvae-ursi fol. 5%, Anisi fruct. 1,6%, Phaseoli fruct.sine semine 72,9%, Equiseti herba 4%, Liquiritiae rad. 2,5%, Maydis stylus 6%	
Anwendung:	Bei Erkältungen der ableitenden Harnwege	Code
Packungsgrösse:	60 g	20 658 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 7. 85

Alsibran, Flocken 07.99. **23 268**

Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Tritici embryo 17,9%, Tritici furfur 59,7%, Agar 0,3%, Lini sem. 6%, Tamarindi fruct. 4,7%, Saccharosum	
Anwendung:	Zur Anregung der Darmtätigkeit	Code
Packungsgrösse:	250 g	23 268 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Antiphlogistine Inogan, Salbe 07.10.4. **26 053**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D**

Deklaration:	Acidum salicylicum 0,1%, Methylium salicylicum 20%, Camphora 1%, Mentholum 0,75%, Eucalypti aetherol. 0,5%, Adeps lanae, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Einreibemittel bei rheumatischen Schmerzen	Code
Packungsgrössen:	50 g	26 053 013
	620 g	26 053 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Apranax, Kapseln 07.10.1. **42 176**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Naproxenum natricum 275 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	42 176 028
	50 Kapseln	42 176 036
	100 Kapseln	42 176 044
	5 × 100 Kapseln	42 176 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 7. 85

Apranax, Suppositorien 07.10.1. **42 177**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Naproxenum natricum 550 mg, Excip. pro suppos.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien	42 177 016
	50 Suppositorien	42 177 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 7. 85

Apranax, Tabletten 07.10.1. **43 428**
Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**
Syntex Inc., Mississauga, Ontario, Can

Deklaration: Naproxenum natricum 275 mg resp. 550 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten 275 mg	43 428 012
	50 Tabletten 275 mg	43 428 020
	100 Tabletten 275 mg	43 428 039
	10 Tabletten 550 mg	43 428 098
	20 Tabletten 550 mg	43 428 055
	50 Tabletten 550 mg	43 428 063
	5×50 Tabletten 550 mg	43 428 071

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 7. 85

A.T. 10 «Bayer», Lösung 07.02.3. **14 825**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8036 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Dihydrotachysterolum 1 mg, Excip. oleos. ad.solut. pro 1 ml

Anwendung: Parathormon-Therapie

		Code
Packungsgrössen:	15 ml	14 825 010
	100 ml	14 825 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 8. 85

---

* **Dr. Bachmanns Heilkräutertonikum, Lösung** 02.98. **31 013**
(früher: Dr. Bachmanns Heilkräutertonikum Fluid-b) **D–P**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil

Deklaration: Extr.siccum: Arnicae floris 20 mg, Crataegi 690 mg, Melissae 500 mg, Rosmarini 10 mg, Lupuli 50 mg, Valerianae 260 mg; Saccharosum, Conserv.: Acidum sorbicum, Excip. ad solut. (Aethanolum 16%) pro 100 g

Anwendung: Bei nervösen Herzbeschwerden

		Code
Packungsgrössen:	300 ml	31 013 011
	750 ml	31 013 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

Blackcurrant, Pastillen 12.03.9. **39 052**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration: Ribis nigri fruct.succus 12 mg, Glucosum, Glycerolum, Saccharosum, Color.: E 123, Aromat., Excip. pro pastilla

Anwendung: Bei Heiserkeit, Halsweh

		Code
Packungsgrössen:	70 g	39 052 016
	110 g	39 052 024
	440 g	39 052 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

Burinex, Tabletten 05.01. **38 287**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd., Ballerup, DK

Deklaration: Bumetanidum 1 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Diureticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	38 287 028
	100 Tabletten	38 287 036
	250 Tabletten	38 287 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 7. 85

Catalgix, poudre en sachets 01.01.1. **31 123**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **D**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy

Theraplix SA, Paris, F

		baby	normal	forte
Composition:	Natrium acetylosalicylicum	0,16 g	0,8 g	1,6 g
	Natrium hydrogencarbonicum corresp.Acidum acetylosalicylicum	0,1 g	0,5 g	1,0 g
	pro charta			

Indications: Analgésique, fébrifuge, antirhumatismal

		Code
Conditionnements:	Boîte de 20 sachets Baby	31 123 011
	Normal	31 123 038
	Forte	31 123 046

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 5. 8. 85

Colpermin, Kapseln 04.99. **45 214**

* Permamed AG, Drosselstrasse 47, 4059 Basel **C**
Tillotts Laboratories Ltd., Henlow, GB

Deklaration:	Menthae pip. aetheroleum 187 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Colon irritabile	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	45 214 028
	100 Kapseln	45 214 036
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 24. 7. 85

Copharin, suppositoires 01.01.2. **31 836**

Cophar SA, 1701 Fribourg *** B**

		enfants	adultes	
Composition:	Phenobarbitalum	10 mg	20 mg	
	Salicylamidum	200 mg	300 mg	
	Excip. pro supp.			
Indications:	Analgésique, antipyrétique			Code
Conditionnements:	5 suppositoires enfants			31 836 026
	10 suppositoires enfants			31 836 034
	10 suppositoires adultes			31 836 018
Observation:	Prolongation administrative			
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990			OICM, 31. 7. 85

Cortimycine, Nasentropfen 12.02.3. **39 384**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration:	Hydrocortisonum aceticum 0,5%, Neomycinum 0,35% (ut N.sulfuricum), Conserv.: Benzalkonium chloratum, Cetylpyridinium chloratum, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Rhinitis	Code
Packungsgrösse:	5 ml	39 384 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 7. 85

Democyl, Suppositorien für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder 01.01.2. **33 383** **D**

Demopharm AG, Längfeldweg 119, 2500 Biel

		Erwachsene	Kinder	Kleinkinder
* Deklaration:	Salicylamidum	400 mg	200 mg	100 mg
	Paracetamolum	250 mg	200 mg	100 mg
	Codeinum phosphoricum	5 mg	5 mg	2,5 mg
	Excip. pro supp.	q.s.	q.s.	q.s.

Anwendung: Fieber

		Code
Packungsgrössen:	10 Suppositorien für Erwachsene	33 383 010
	10 Suppositorien für Kinder	33 383 029
	10 Suppositorien für Kleinkinder	33 383 037

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 5. 8. 85

Didronel, Tabletten 07.99. **42 599**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Procter and Gamble Co., Cincinnati, USA

* Deklaration: Dinatrium etidronicum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Osteodystrophia deformans, heterotopische Ossifikation

		Code
* Packungsgrössen:	60 Tabletten 200 mg	42 599 018
	60 Tabletten 400 mg	42 599 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 8. 85

Edrul, comprimés 05.01. **45 207**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Bayer AG, Leverkusen, RFA

Composition: Muzoliminum 20 mg resp. 30 mg resp. 240 mg, Excip. pro compr.

Indication: Diurétique

		Code
Conditionnements:	20 comprimés à 20 mg	45 207 013
	50 comprimés à 20 mg	45 207 056
	20 comprimés à 30 mg	45 207 021
	50 comprimés à 30 mg	45 207 064
	20 comprimés à 240 mg	45 207 048

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 26. 7. 85

Eisenkrauttee Migros, Portionenbeutel 04.07. **28 354**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E**

	Deklaration:	Verbenae herba concis. ad chartam 1 g	
*	Anwendung:	Appetitanregend	Code
	Packungsgrösse:	25 Portionenbeutel	28 354 010
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 7. 8. 85

Expektan, Tabletten 03.03.1. **10 084**

Rigi-Apotheke AG, Grendelstrasse 2, 6004 Luzern **D–P**

	Deklaration:	Codeinum phosphoricum 2,8 mg, Ephedrinum chloratum 0,5 mg, Kalium guaiacolsulfonicum 112,5 mg, Natrium benzoicum 10 mg, Terpinum hydratum 37,5 mg, Farfarae fol. 20 mg, Hederae extr.liquid. 20 mg, Droserae herba 20 mg, Ipecacuanhae rad. 4 mg, Saponariae rad. 2,5 mg, Colae extr. sicc. 1,5 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Husten	Code
	Packungsgrösse:	70 Tabletten	10 084 016
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Feigensirup zusammengesetzt (mit Senna) «Siegfried» 04.08. **26 803**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

	Deklaration:	Extr.ex.: Caricae fructus 12%, Sennae fructus 6%, Manna 8%, Aromat., Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Saccharosum, Aqua ad sirup.	
	Anwendung:	Verstopfung	Code
	Packungsgrösse:	200 ml	26 803 014
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Femidol, Tabletten 01.01.2. **31 476**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 250 mg, Dextropropoxyphenum hydrochloricum 30 mg, Paracetamolum 120 mg, Coffeinum 30 mg, Chlorphenaminum maleicum 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	31 476 011
	100 Tabletten	31 476 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 7. 85

Fentanyl-Janssen, Injektionslösung 01.01.3. **31 110**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **A**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	Fentanylum 0,05 mg (ut F.dihydrogencitricum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgeticum	Code
* Packungsgrössen:	50 Ampullen zu 2 ml	31 110 017
	50 Ampullen zu 10 ml	31 110 033
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Fer-C B12 Fraysse, Trinkampullen 06.07.1. **30 242**

* Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **B**

Lab. UCB, Nanterre, F

Deklaration:	I. Ferrum 50 mg (ut F.chloratum), Acidum ascorbicum 100 mg, Acidum citricum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro 5 ml II. Extr.Hepatis 112 mg, Hydroxocobalaminum 50 µg, Extr.Antri pylorici 50 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad solut. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Eisenmangelanämie	Code
Packungsgrösse:	12 Trinkampullen	30 242 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 7. 85

* **Flüggelin Leinsaat-Molkemischung, Pulver** 07.99. **22 803**
(früher: Flüggelin, Pulver) **E–P**
Schellenberg-Reform, Stettbachstrasse 37,
8600 Stettbach-Dübendorf
Flügge-Diät, Stuttgart-Münster, BRD

Deklaration:	Lini semen contus. 97%, Serum Lactis pulv. 3%	
* Anwendung:	Zur Anregung der Darmtätigkeit	Code
Packungsgrösse:	250 g	22 803 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Gisigers Schmerztabletten 01.01.2. **30 322**
Herbacelsia AG, Seestrasse 125, 8800 Thalwil **C**

Deklaration:	Phenazonum-coffeinum citricum 300 mg, Propyphenazonum 100 mg, Salicylamidum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	30 322 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Glibenese, Tabletten 07.06.2. **38 067**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
* Heinrich Mack Nachf., Illertissen, BRD

Deklaration:	Glipizidum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	38 067 028
	100 Tabletten	38 067 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 8. 85

Gubernal, Tabletten 02.03. **35 770**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Alprenololum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Beta-Rezeptorenblocker	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten	35 770 011
	200 Tabletten	35 770 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Happy Man Spray, Aerosol 01.02. **37 451**

* IDC Chemie AG, Schwerzistrasse 24, 8807 Freienbach *** D–P**

* Deklaration: 9,23 g Solutio: Lidocainum 8%, Isopropylium myristicum 32%, Aromatica, Excip. Propellentia: Trichlorofluoromethanum 21,52 g, Dichlorodifluoromethanum 9,255 g pro vase

Anwendung: Ejaculatio praecox

Code

Packungsgrösse: 40 g 37 451 010

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 1. 8. 85

Harmona Pflanzen-Lecithin, Pulver 07.98. **35 264**

Harmona – G. Brunner & Co., Werrikon, 8606 Nänikon *** D–P**

Deklaration: Lecithinum ex Soya 50%, Calcium phosphoricum 2%, Cerealia 21%, Glucosum 14%, Fructosum 5%, Lactosum 5%, Aromatica ad pulv.

Anwendung: Kräftigungsmittel

Code

Packungsgrössen: 200 g 35 264 019

400 g 35 264 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

Harmona Pflanzen-Lecithin ohne Zucker für Diabetiker, Pulver 07.98. **35 505** **D–P**

Harmona – G. Brunner & Co., Werrikon, 8606 Nänikon

Deklaration: Lecithinum ex Soya 50%, Proteina vegetabil. 30%, Faex 13%, Tritici germ.pulvis 5%, Calcium phosphoricum 2%

Anwendung: Kräftigungsmittel

Code

Packungsgrössen: 200 g 35 505 016

400 g 35 505 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

Herbfix, Heublumen-Umschlagpackung 07.10.5. **42 481**

NIL, Pharmazeutische Produkte, 8476 Unterstammheim **D**

Deklaration: Graminis flos 50 g ad chartam

* Anwendung: Rheuma, nach traumatischen Verletzungen

Code

Packungsgrösse: 5×50 g 42 481 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Human-Albumin, Infusionslösung 06.01.1. **42 208**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **B**

Travenol SA, Lessines, B

		5%	20%
Deklaration:	Albuminum humanum	5 g	20 g
	Natrium ionisatum	16 mmol	15,4 mmol
	Kalium ionisatum	0,25 mmol	0,25 mmol
	Stabilisat.: Natrium caprylicum, Natrium acetylotryptophanum,		
	Excip. ad solut.iniect. pro	100 ml	100 ml

Anwendung: Hypoproteinämie, Schock, Verbrennungen

		Code
* Packungsgrössen:	250 ml 5%	42 208 019
	400 ml 5%	42 208 043
	50 ml 20%	42 208 027
	100 ml 20%	42 208 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 8. 85

Hydro-Rhino-Pharyngo Pieri, liquido 12.99. **44 819**

* Sokosi SA, Via Gen. Guisan 6, 6830 Chiasso **D**

Composizione: Natrium chloratum 44,6 mg, Calcium chloratum 8,7 mg, Kalium chloratum 1,2 mg, Natrium bicarbonicum 6,2 mg, Natrium sulfuricum 8,7 mg, Kalium iodatum 0,18 µg, Mentholum 40 µg, Excip. ad solut. pro 10 ml

Indicazione: Umidificante delle mucose delle alte vie respiratorie

		Code
Imballaggi:	25 ml	44 819 015
	250 ml	44 819 023

Valevole fino al: 31 dicembre 1987 UICM, 13. 8. 85

Insulin Velosulin Nordisk, Injektionslösung 07.06.1. **39 807**

AG Leo, Dübendorfstrasse 2, 8051 Zürich **B**

Nordisk Insulinlaboratorium, Gentofte, DK

* Deklaration: Insulinum spec.purificatum 40 U.I. resp. 100 U.I., Conserv. (m-Cresolum 3 mg), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Diabetes mellitus

		Code
* Packungsgrössen:	10 ml zu 40 U.I.	39 807 017
	5×10 ml zu 40 U.I.	39 807 025
	1 Spritzampulle zu 5,7 ml zu 100 U.I.	39 807 033

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 8. 85

* **Johannisöl Achilla, flüssig** 10.08. **10 071**
(früher: Achilla, huile de St-Jean) **D–P**
Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio

Deklaration:	Solutio hyperici floris oleos. 100%	
* Anwendung:	Bei kleineren Verletzungen der Haut	Code
Packungsgrösse:	165 ml	10 071 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Johannisöl Bioforce, flüssig 10.08. **38 549**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Solutio hyperici floris.oleos. 100%	
Anwendung:	Bei kleineren Verletzungen der Haut	Code
Packungsgrösse:	100 ml	38 549 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Kaliumlactat 1 M (12,8%), Additiv zu Infusionslösung 05.03.1. **35 094**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

Deklaration:	Kalium lacticum 3,84 g corresp. 30 mmol Kalium ionisatum et 30 mmol Lactoylum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 30 ml	
Anwendung:	Kalium-Therapie bei Acidose	Code
* Packungsgrösse:	10 × 30 ml	35 094 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 8. 85

Kenacort, Tabletten 07.07.2. **24 206**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**
E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration:	Triamcinolonum 4 mg resp. 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticosteroid-Therapie	Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten zu 4 mg	24 206 041
	100 Tabletten zu 4 mg	24 206 068
	10 Tabletten zu 8 mg	24 206 017
	20 Tabletten zu 8 mg	24 206 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 8. 85

Kenacort A solubile (i.v.), Injektionslösung 07.07.2. **38 774**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**
E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum (ut T.acetonid-21-phosphoricum dikalicum) 40 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Glucocorticoid-Therapie

				Code
* Packungsgrössen:	3 Ampullen	zu 0,25 ml	/ 10 mg	38 774 158
	30 Ampullen	zu 0,25 ml	/ 10 mg	38 774 166
	3 Ampullen	zu 1 ml	/ 40 mg	38 774 018
	30 Ampullen	zu 1 ml	/ 40 mg	38 774 026
	1 Spritzampulle	zu 2 ml	/ 80 mg	38 774 107
	3 Ampullen	zu 2 ml	/ 80 mg	38 774 085
	3 Spritzampullen	zu 2 ml	/ 80 mg	38 774 174
	1 Ampulle	zu 5 ml	/200 mg	38 774 123
	1 Spritzampulle	zu 5 ml	/200 mg	38 774 115
	3 Ampullen	zu 5 ml	/200 mg	38 774 131
	3 Spritzampullen	zu 5 ml	/200 mg	38 774 182

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 8. 85

Kenacort-A 10, Injektionssuspension 07.07.2. **26 177**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**
E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 10 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 9 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Lokale Glucocorticoid-Therapie

			Code
Packungsgrössen:	1 Brechampulle	zu 1 ml	26 177 014
	20 Brechampullen	zu 1 ml	26 177 022
	1 Stechampulle	zu 5 ml	26 177 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 8. 85

Kenacort-A 40, Kenacort-A 80, Injektionssuspension 07.07.2. **32 990**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**
E. R. Squibb & Sons Inc., Princeton, USA

Deklaration: Triamcinolon-acetonidum 40 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 10 mg, Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Glucocorticoid-Therapie

		Code
* Packungsgrössen:	1 Brechampulle zu 1 ml/40 mg	32 990 010
	1 Spritzampulle zu 1 ml/40 mg	32 990 029
	20 Brechampullen zu 1 ml/40 mg	32 990 037
	20 Spritzampullen zu 1 ml/40 mg	32 990 061
	1 Stechampulle zu 5 ml/40 mg	32 990 045
	1 Brechampulle zu 2 ml/80 mg	32 990 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS. 12. 8. 85

Kinichron, Kapseln 02.02. **38 921**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**
Eurand S. p. A., Milano, I

Deklaration: Chinidinum bisulfuricum 250 mg, Excip. ad granulatum cum liberatione prolongata pro caps.gelat.

Anwendung: Antiarrhythmicum

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	38 921 010
	100 Kapseln	38 921 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 7. 85

Kneipp, tisane pectorale, sachets 03.02. **43 371**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**
Kneipp-Heilmittel-Werk, Würzburg, RFA

Composition: Foeniculi fructus 300 mg, Primulae flos 300 mg, Thymi fol. 700 mg, Plantaginis lanceol. herba 700 mg ad chartam 2 g

Indication: Bronchites

		Code
* Conditionnement:	20 sachets	43 371 029

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 22. 7. 85

Künzles Lapidar 16, Kräutertabletten 03.02. **10 075**

Kräuterpfarrer Künzle AG, 6648 Minusio **D–P**

* Deklaration: Lichen islandicus 29,0 mg, Serpylli herba 29,0 mg, Farfarae folium 30,5 mg, Althaeae radix 35,1 mg, Liquiritiae radix 29,0 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Husten, Katarrh Code

Packungsgrösse: Etwa 350 Tabletten (64 g) 10 075 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Kytta, Salbe 07.10.4. **20 713**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug *** D–P**

Kytta Werke Sauter GmbH, Alpirsbach, BRD

Deklaration: Symphyti rad.extr. 23%, Symphyti fol.extr. 5%, Hyperici oleum 5,5%, Calendulae floris oleum 0,5%, Lavandulae aetherol. 0,3%, Pini sibiricae aetherol. 0,4%, Aromat., Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen Code

Packungsgrössen: 50 g 20 713 011

100 g 20 713 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

Lasix long 30, Kapseln; Lasix long 60, Kapseln 05.01. **42 482**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Furosemidum 30 mg resp. 60 mg, Excip. pro caps. cum liberat.prolongat.

Anwendung: Diureticum Code

Packungsgrössen:

10 Kapseln 30 mg	42 482 013
50 Kapseln 30 mg	42 482 021
10 Kapseln 60 mg	42 482 048
50 Kapseln 60 mg	42 482 056
250 Kapseln 60 mg	42 482 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 29. 7. 85

Lexotanil, Tabletten 01.04. **38 294**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Bromazepamum 1,5 mg resp. 3 mg resp. 6 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Psychopharmakon	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten zu 1,5 mg	38 294 016
	100 Tabletten zu 1,5 mg	38 294 024
	30 Tabletten zu 3 mg	38 294 059
	100 Tabletten zu 3 mg	38 294 067
	30 Tabletten zu 6 mg	38 294 091
	100 Tabletten zu 6 mg	38 294 105
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Lipo-Merz-Retard, Kapseln 07.12. **42 901**

Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**

Merz & Co., Chem. Fabrik, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Etofibratum 500 mg, Excip. pro caps.c.liberat.prolong.	
Anwendung:	Lipidsenker	Code
* Packungsgrössen:	50 Kapseln	42 901 032
	100 Kapseln	42 901 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 8. 85

Lopresor, Injektionslösung 02.03. **43 056**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Metoprololum tartaricum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Betarezeptorenblocker	Code
Packungsgrösse:	5 Ampullen	43 056 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Luvatren retard, Tabletten 01.05. **38 909**

Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**

Deklaration:	Moperonum hydrochloricum 20 mg, Excip. pro compr. cum liberat.retard.	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	38 909 010
	100 Tabletten	38 909 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Lyogen, Tabletten 01.05. **38 828**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

Deklaration:	Fluphenazinum dihydrochloricum 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Neurolepticum, Antiemeticum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	38 828 010
	1000 Tabletten	38 828 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Lyogen retard, Dragées 01.05. **38 826**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Byk Gulden Pharmazeutika GmbH, Konstanz, BRD

* Deklaration:	Fluphenazinum dihydrochloricum 3 mg resp. 6 mg, Excip. pro compr.obd. cum actione retardata	
Anwendung:	Neurolepticum	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées 3 mg	38 826 018
	600 Dragées 3 mg	38 826 026
	30 Dragées 6 mg	38 826 034
	600 Dragées 6 mg	38 826 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Lysthenon, Injektionslösung 01.13. **19 663**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration: Suxamethonium chloratum 20 mg resp. 50 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml
Anwendung: Muskelrelaxans

Packungsgrössen:		Code
	5 Ampullen 2% 5 ml	19 663 035
	5×5 Ampullen 2% 5 ml	19 663 043
	5 Ampullen 5% 2 ml	19 663 051
	5×5 Ampullen 5% 2 ml	19 663 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 8. 8. 85

Magenal, Kaukapseln 04.03.1. **21 629**
Synpharma AG, Konsumstrasse 9, 9240 Uzwil **C**
Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Aluminium hydroxydatum colloid. 150 mg, Calcium carbonicum 50 mg, Magnesium trisilicicum 200 mg, Extractum Belladonnae siccum 3,5 mg, Guaiazulenum 1,5 mg, Excip. pro caps.gelat.
Anwendung: Magenleiden

		Code
* Packungsgrösse:	20 Kaukapseln	21 629 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 8. 85

Maltrinex, poudre 07.01.4. **38 948**
Distripharm SA, 36, route de Grandvaux, 1096 Cully *** B**
Lab. Sopharga, Puteaux, F

Composition: Carbohydrata 94% (Oligoholosidea 57%, Polyholosidea 24%, Glucosum 19%), Mineralia 0,36% (Natrium 0,003%, Kalium 0,001%, Calcium 0,001%) Aqua
* Indications: Alimentation par sonde en cas de troubles de la digestion et de l'absorption des glucides

Conditionnement:	Code
2,5 kg	38 948 016

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 2. 8. 85

Marplan, Tabletten 01.06. **26 181**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **A**

Deklaration:	Isocarboxazidum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antidepressivum	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	26 181 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 8. 85

Matalgon, comprimés 01.01.2. **38 478**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **B**

Composition:	Diazepamum 2 mg, Acidum acetylosalicylicum 600 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Analgésique	Code
Conditionnements:	30 comprimés	38 478 028
	100 comprimés	38 478 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 12. 8. 85

Medianox, Kapseln 01.03.1. **20 056**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **B**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration:	Chloralum hydratum 500 mg pro caps.gelat.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
* Packungsgrössen:	24 Kapseln	20 056 010
	100 Kapseln	20 056 029
	500 Kapseln	20 056 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Médiflor tisane digestive No 3, sachets 04.98. **38 734**
Pharma Diffusion SA, 9, rue U. Ochsenbein, 2501 Bienne **D–P**
Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Lavandulae flos. 5%, Fol.: Aurantii 15%, Hyssopi 20%, Menthae pip. 10%, Rosmarini 10%; Fruct.: Anisi 5%, Angelicae 5%, Coriandri 10%, Foeniculi 10%; Helenii radix 10% ad chartam 1,8 g

* Indications: Favorise la digestion, carminatif — Code

Conditionnement: 24 sachets — 38 734 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 7. 8. 85

Médiflor tisane diurétique No 4, sachets 05.01. **38 735**
Pharma Diffusion SA, 9, rue U. Ochsenbein, 2501 Bienne **D–P**
Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Graminis rhiz. 22%, Asparagi radix 12%, Uvae-ursi fol. 8%, Fraxini fol. 10%, Althaeae flos. 8%, Foeniculi herba 10%, Spiraeae herba 4%, Fragariae radix 4%, Liquiritiae radix 22%

Indication: Diurétique — Code

Conditionnement: 24 sachets — 38 735 020

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 7. 8. 85

Médiflor tisane pectorale d'Alsace No 8, sachets 03.02. **38 739**
Pharma Diffusion SA, 9, rue U. Ochsenbein, 2501 Bienne **D–P**
Lab. Monot SA, Quétigny-les-Dijon, F

Composition: Flos.: Althaeae 6%, Antennariae dioicae 4%, Calendulae 5%, Farfarae 3%, Malvae 3%, Rhoeados 3%, Verbasci 2%; Fol.: Althaeae 9%, Farfarae 5%; Herba: Hederae terr. 4%, Melissae 3%, Serpylli 8%, Spiraeae 14%; Rad.: Althaeae 4%, Liquiritiae 23%; Rhiz.: Graminis 4% ad chartam 1,2 g

Indication: Toux — Code

Conditionnement: 24 sachets — 38 739 026

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 — OICM, 7. 8. 85

Medrol, Tabletten 07.07.2. **24 785**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Upjohn N.V., Puurs, B

Deklaration:	Methylprednisolonum 4 mg resp. 16 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	30 Tabletten 4 mg	24 785 017
	14 Tabletten 16 mg	24 785 025
	50 Tabletten 16 mg	24 785 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 8. 85

Mensylen, Dragées 01.01.2. **24 669**
Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration:	Novaminsulfonum natricum 120 mg, Coffeinum 40 mg, Papeverinum hydrochloricum 20 mg, Ethenzamidum 130 mg, Pheniraminum maleinicum 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Dysmenorrhoe	Code
Packungsgrösse:	10 Dragées	24 669 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 8. 85

Meprisolon, Tabletten 07.07.2. **24 920**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Prednisolonum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	24 920 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Meprison, Tabletten 07.07.2. **24 919**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Prednisonum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	24 919 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Mestinon, Dragées 01.14. **19 943**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Pyridostigminum bromatum 60 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Vagotonicum, Antimyasthenicum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées	19 943 011
	150 Dragées	19 943 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 8. 85

Mestinon, Injektionslösung 01.14. **19 944**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Pyridostigminum bromatum	1 mg	5 mg
	Conserv.: Chlorocresolum	0,8 mg	0,8 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro	1 ml	1 ml
Anwendung:	Vagotonicum, Antimyasthenicum		Code
Packungsgrössen:	1 Ampullenflasche 5 ml/25 mg		19 944 018
	50 Ampullen 1 ml/ 1 mg		19 944 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 12. 8. 85

Mestinon, Tabletten 01.14. **19 945**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Pyridostigminum bromatum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Vagotonicum, Antimyasthenicum	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	19 945 014
	250 Tabletten	19 945 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 8. 85

Methiocil, Tabletten 07.04. **12 624**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration:	Methylthiouracilum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Thyreotoxikosen	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	12 624 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 8. 85

Miniscap, capsules 01.11. **33 444**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **B**

Composition:	(+)-Norpseudoephedrinum hydrochloricum 50 mg, Excip. ad granulatum obductum pro caps.gelat. cum actione prolongata	
Indication:	Modérator de l'appétit	Code
Conditionnement:	20 capsules	33 444 028
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 5. 8. 85

Mogadon, Tabletten 01.03.1. **31 406**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Nitrazepamum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	31 406 013
	50 Tabletten	31 406 021
	100 Tabletten	31 406 064
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 8. 85

Mogadon, Tropfen 01.03.1. **33 739**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Nitrazepamum 5 mg, Aromatica, Conserv. (Natrium benzoicum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
Packungsgrösse:	10 ml	33 739 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 8. 85

Multibionta, Kapseln 07.02.4. **19 429**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **D–P**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Retinoli-palmitas 2000 U.I., Cholecalciferolum 200 U.I., Thiamini hydrochloridum 0,75 mg, Riboflavinum 1 mg, Nicotinamidum 7,5 mg, Pyridoxini hydrochloridum 1 mg, Dexpanthenolum 4 mg, Cyanocobalaminum 2 µg, Acidum folicum 0,15 mg, Acidum ascorbicum 30 mg, Biotinum 40 µg, Tocopheroli-alfa-acetas 10 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitaminmangelzustände, erhöhter Vitaminbedarf

		Code
* Packungsgrössen:	50 Kapseln	19 429 016
	100 Kapseln	19 429 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 8. 85

Münstertaler Kräutertabletten 12.03.9. **42 714**

Jürg Baeder, eidg. dipl. Drogist, 7531 Müstair *** E–P**

Deklaration: Extr.spec.pectoral. 43 mg, Saccharosum, Excip. pro pastillo

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh

		Code
Packungsgrösse:	100 g = 100 Tabletten	42 714 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 8. 85

Naprosyn, Tabletten 07.10.1. **39 418**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Naproxenum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.

* Anwendung: Antiphlogisticum

		Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 250 mg	39 418 010
	50 Tabletten 250 mg	39 418 029
	100 Tabletten 250 mg	39 418 037
	5 × 100 Tabletten 250 mg	39 418 096
	20 Tabletten 500 mg	39 418 053
	50 Tabletten 500 mg	39 418 061
	10 × 50 Tabletten 500 mg	39 418 088

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 7. 85

* **Nattermann Abführtee Nr. 13** 04.08. **21 570**
(früher: Nattermann Entschlackungs- und Abführtee Nr. 13) **D–P**
Dr. Schieffer AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil
Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Sennae fol. 15%, Anisi fruct. 7%, Carvi fruct. 3%, Coriandri fruct. 8%, Foeniculi fruct. 6%, Juniperi fruct. 10%, Sennae fruct. 23,2%, Liquiritiae radix 11,5%, Ononidis radix11,5%, Acidum tartaricum 1,8%, Fuci vesic. extr.siccum 3%	
Anwendung:	Verstopfung	Code
* Packungsgrössen:	80 g	21 570 028
	20×1,8 g	21 570 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Nervinetten, Weichgelatinekapseln 01.04. **42 264**
Zellaforte Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9490 Vaduz **D**
* Allcaps GmbH, Backnang, BRD

Deklaration:	Valerianae mexicanae extractum oleosum corresp. 50 mg Valepotriata, Conserv.: Aethyl-/Propylparabenum natricum, Excip. pro caps.gel. (Color.: E 110)	
Anwendung:	Nervosität, Unruhe, Einschlafschwierigkeiten	Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	42 264 016
	50 Kapseln	42 264 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Noctamid, Tabletten 01.03.1. **43 153**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

* Deklaration:	Lormetazepamum 0,5 mg resp. 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Schlafmittel	Code
* Packungsgrössen:	10 Tabletten 0,5 mg	43 153 013
	30 Tabletten 0,5 mg	43 153 021
	10×10 Tabletten 0,5 mg	43 153 080
	10 Tabletten 1 mg	43 153 056
	30 Tabletten 1 mg	43 153 064
	10×10 Tabletten 1 mg	43 153 099
	10 Tabletten 2 mg	43 153 102
	30 Tabletten 2 mg	43 153 110
	10×10 Tabletten 2 mg	43 153 129
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 8. 85

Noludar, Tabletten 01.03. **21 301**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Methyprylonum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Sedativum, Hypnoticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	21 301 019
	100 Tabletten	21 301 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 8. 85

Nutramigen, Pulver 07.01.1. **32 897**

Bristol-Myers SA, Riedstrasse 3, 6330 Cham **C**

Bristol-Myers Co., Int. Div., Evansville, USA

Deklaration:	Materia proteinica 15 g, Materia crassa 18 g, Carbohydrata 59,6 g, Retinolum palmiticum 1150 U.I., Ergocalciferolum 288 U.I., α-Tocopherolum aceticum 6,5 mg, Phytomenadionum 72 µg, Thiaminum hydrochloricum 0,4 mg, Riboflavinum 0,4 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,4 mg, Acidum folicum 72 µg, Nicotinamidum 5,8 mg, Calcium pantothenicum 2,5 mg, Cyanocobalaminum 1,4 µg, Biotinum 35,4 µg, Natrium ascorbicum 42,7 mg, Inositolum 21,5 mg, Cholinum chloratum 70,2 mg, Ferrum(II) sulfuricum 27 mg, Zincum sulfuricum 8 mg, Manganum sulfuricum 2,7 mg, Cuprum sulfuricum 2,3 mg, Natrium iodatum 50,7 mg, Calcium citricum 345,2 mg, Magnesium oxydatum 100,6 mg, Calcium hydrogenphosphoricum 1,1 g, Kalium chloratum 57,3 mg, Kalium citricum 912,6 mg, Calcium hydroxydatum 303 mg ad pulverem pro 100 g (1952 kJ)	
Anwendung:	Milchallergien der Kleinkinder	Code
* Packungsgrösse:	454 g	32 897 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 8. 85

Obducti laxativi vegetabilis «Siegfried», Dragées 04.08. **34 839**

Siegfried AG, 4800 Zofingen **D**

Deklaration:	Carrageen 20 mg, Extr.siccum: Aloes 40 mg, Belladonnae 2,5 mg, Frangulae 40 mg, Sennae 20 mg; Aromat., Color., Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	34 839 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 7. 85

Osteopor-F, Tabletten 07.02.1. **42 492**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Natrium fluoratum 25 mg, Color: E 124, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Osteoporose	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten	42 492 019
	500 Tabletten	42 492 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 8. 85

Plantival, Dragées 01.04. **32 721**

* Römerhof-Apotheke, Dispensierstelle Dr. W. Schwabe, Zeughausstrasse 31, 8004 Zürich **D**

Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co., Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Valerianae extr.ethanol.siccum 5 mg, Passiflorae extr. ethanol.siccum 10 mg, Lupuli extr.ethanol.siccum 10 mg, Avenae extr.ethanol.siccum 30 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Nervosität, nervöse Reizbarkeit	Code
* Packungsgrössen:	60 Dragées	32 721 028
	500 Dragées	32 721 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 8. 85

---

* **Pulmonium Hustensaft Wala, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Pulmonium, Sirup)** 20.02. **39 460** **D**

Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach

Wala Heilmittel GmbH, Eckwälden, BRD

Deklaration:	Piceae summitat.maceratum 15 g, Plantaginis lanc.folii maceratum 15 g, Petasitidis radicis maceratum 70 g	
Anwendung:	Husten	Code
Packungsgrösse:	100 g	39 460 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Redcurrant, Pastillen 12.03.9. **43 429**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

Deklaration:	Ribis rubri fruct.succus 9 mg, Saccharosum, Glucosum, Aromat., Glycerolum, Color.: E 123, E 110, Excip. pro pastilla	
Anwendung:	Bei Heiserkeit, Halsweh	Code
Packungsgrösse:	110 g = 44 Pastillen	43 429 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Dr. Richters Kräutertee, Filterbeutel 04.08. **36 096**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe, BRD

Deklaration:	Frangulae cort. 7%, Betulae fol. 4%, Rubi fruticosi fol. 16%, Sennae fol.extr.ethanol. 40%, Sennae fruct. 20%, Coriandri fruct. 1%, Violae tricolor.herba 8%, Taraxaci rad. 4% ad chartam (2 g)	
Anwendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	20 Filterbeutel	36 096 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Dr. Richters Kräutertee, Pulver 04.08. **34 591**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe, BRD

Deklaration:	Extr.siccum 21,2 g (ex: Frangulae cort. 5 g, Sennae fol. 75 g, Sennae fruct. 10 g, Betulae fol. 10 g), Menthae pip. aetherol. 300 mg, Coriandri aetherol. 100 mg, Glucosum, Dextrinum ad pulverem pro 100 g	
Andendung:	Verstopfung	Code
Packungsgrösse:	140 ml	34 591 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Dr. Richters Kräutertee «extra», Teemischung 04.08. **16 990**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**
Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe, BRD

Deklaration: Frangulae cort. 6%, Betulae fol. 3%, Rubi fruticosi fol. 12,5%, Sennae fol. 52%, Coriandri fruct. 2%, Sennae fruct. 11%, Violae tricol.herba 8%, Taraxaci rad. 3,5%, Corrig.: Calcatrippae flos., Calendulae flos, Cyani flos, Helianthi flos

Anwendung: Verstopfung — Code

Packungsgrösse: 80 g — 16 990 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 22. 7. 85

Solnitor, Nierentropfen 05.01. **14 282**
* Ch. Emmenegger AG, Bläsiring 86, 4057 Basel **D–P**

Deklaration: Extr.ex: Fol.Menthae 1%, Salviae 1%, Uvae-ursi 1,3%, Fruct.Juniperi 1,3%, Rad.Angelicae 1%, Ononidis 1%, Petasitidis 1%, Rhiz.Graminis 1%, Tinct.: Betulae 2%, Bursae pastor. 2%, Cynarae 2%, Cynosbati 4%, Equiseti 5%, Galii 3%, Hyperici 4%, Levistici 2%, Primulae 4%, Saniculi 5%, Sambuci 4%, Spiraeae 5%, Urticae 2%, Excip. ad solut.

Anwendung: Leicht harntreibend, bei Nieren- und Blasenerkältungen — Code

Packungsgrösse: 30 g — 14 282 017

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 7. 8. 85

Sonomalt, flocons 07.99. **9 085**
Phag S. à r. l., 1196 Gland **E**

Composition: Tritici furfur 74,7%, Tritici farina 10,6%, Psyllii semen 5,6%, Malti extr. 5,7%, Agar 2,5%, Natrium chloratum 0,7%

Indication: Régulateur de la fonction intestinale — Code

Conditionnement: 300 g — 9 085 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 — OICM, 7. 8. 85

Santasapina, Hustensirup 12.03.9. **20 933**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Abietis summitat.extr. 1 g, Mel 1,2 g, Pyri succus concentr. 1,2 g, Saccharosum ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit	Code
Packungsgrössen:	200 ml	20 933 011
	500 ml	20 933 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 7. 85

Septicol, Augensalbe 11.07.1. **33 548**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 1%, Excip. ad ung.ophthal.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten des Auges	Code
* Packungsgrössen:	1×3,5 g	33 548 044
	10×3,5 g	33 548 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 30. 7. 85

Serum Albumine Humaine Mérieux, solution à perfusion 06.01.1. **36 938**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **B**

Institut Mérieux, Lyon, F

Composition:	Albuminum humanum 20 g, Stabilisat. (Natrium caprylicum, Natrium acetylotryptophanum), Excip. ad solut.infund. pro 100 ml	
Indication:	Etats de choc	Code
* Conditionnements:	10 ml	36 938 048
	50 ml	36 938 021
	100 ml	36 938 056
	125 ml	36 938 013
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 26. 7. 85

Sinquan, Kapseln 01.06. **34 132**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

* Pfizer SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Doxepinum (ut D.hydrochloricum) 10 mg resp. 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Angstzustände, Depressionen	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln zu 10 mg	34 132 011
	100 Kapseln zu 10 mg	34 132 038
	500 Kapseln zu 10 mg	34 132 046
	30 Kapseln zu 25 mg	34 132 054
	100 Kapseln zu 25 mg	34 132 062
	500 Kapseln zu 25 mg	34 132 070
	30 Kapseln zu 50 mg	34 132 089
	100 Kapseln zu 50 mg	34 132 097
	500 Kapseln zu 50 mg	34 132 100
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Solcoderm, Lösung 10.06. **44 536**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **A**

* Anwendung:	Acidum nitricum 65 per centum 625,2 mg, Acidum aceticum 98 per centum 41,5 mg, Acidum oxalicum dihydratum 57,4 mg, Acidum lacticum 4,5 mg, Cupri(II) nitras trihydricus 48 µg, Aqua ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Hautläsionen	Code
Packungsgrössen:	0,2 ml	44 536 013
	5 × 0,2 ml	44 536 021
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 8. 85

---

* **Solcoseryl, Dental-Adhäsivpaste** 13.04. **44 484**
(früher: Solcoseryl, Adhäsivpaste) **C**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden

Deklaration:	Extr.sanguin.vituli deprot. spec. 5%, Polidocanolum 1%, Conserv.(Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad pastam	
Anwendung:	Mundschleimhautläsionen	Code
Packungsgrösse:	5 g	44 484 013
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 26. 7. 85

Tenuate Retard, Tabletten 01.11. **38 192**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich **B**

* Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	2-Diaethylamino-propiophenonum hydrochloricum 75 mg, Excip. pro compr. cum actione prolongata	
Anwendung:	Appetitzügler	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	38 192 027
	60 Tabletten	38 192 043
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 24. 7. 85

Tiroler Fossil-Badeöl 07.10.5. **43 053**

Corn-Vital, Fossil-Produkte, Mattenhofring 11, 6005 Luzern **D–P**

Tiroler Steinölwerke, Pertisau/Tirol, A

Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum 100%	
* Anwendung:	Balneotherapie bei Rheuma	Code
Packungsgrössen:	250 ml	43 053 019
	500 ml	43 053 027
	1000 ml	43 053 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Tiroler Steinöl, Haussalbe 10.99. **43 054**

Corn-Vital, Fossil-Produkte, Mattenhofring 11, 6005 Luzern **D–P**

Tiroler Steinölwerke, Pertisau/Tirol, A

Deklaration:	Oleum bituminosum 10%, Lanolinum, Vaselinum, Cera alba ad ung.	
* Anwendung:	Bei Furunkel und Umlauf	Code
Packungsgrössen:	200 g	43 054 015
	500 g	43 054 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Usneasan, Bonbons 12.03.9. **35 588**

Bioforce AG, 9325 Roggwil **E–P**

Deklaration: Liquiritiae succus pulv. 3,6%, Iridis rhiz. pulvis 0,55%, Petasitidis extr.spissum 0,06%, Lichen islandicus TM 0,5%, Usnea barbata TM 0,2%, Plantago lanceol. TM 0,2%, Larix decidua TM 0,06%, Pinus silv. TM 0,06%, Saccharosum, Excip. pro compr.

Anwendung: Bei Husten, Heiserkeit

		Code
Packungsgrösse:	40 Stück	35 588 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Valoron, Injektionslösung (i.v., i.m., s.c.) 01.01.3. **38 584**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2 und 6, 8040 Zürich **A**

Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration: Tilidinum hydrochloricum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Analgeticum

		Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen	38 584 014
	2×5 Ampullen	38 584 022
	10×5 Ampullen	38 584 030

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 8. 85

Valoron, Kapseln 01.01.3. **38 585**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2 und 6, 8040 Zürich **A**

Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration: Tilidinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Analgeticum

		Code
Packungsgrössen:	10 Kapseln	38 585 010
	20 Kapseln	38 585 029
	100 Kapseln	38 585 037
	500 Kapseln	38 585 045

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 8. 85

Valoron, Suppositorien 01.01.3. **38 586**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2 und 6, 8040 Zürich **A**

Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Tilidinum hydrochloricum 75 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	5 Suppositorien	38 586 017
	10×5 Suppositorien	38 586 025
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 8. 85

Valoron, Tropfen 01.01.3. **38 587**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2 und 6, 8040 Zürich **A**

Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Tilidinum hydrochloricum 100 mg, Aromatica, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 40 gtt.)	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	10 ml	38 587 013
	20 ml	38 587 021
	5×20 ml	38 587 048
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 8. 85

Vicks Kräuterkern, Hustenbonbons 12.03.9. **43 412**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **E–P**

Richardson GmbH, Gross-Gerau, BRD

Deklaration:	Mentholum 2,8 mg, Menthae pip.aetherol. 1,2 mg, Eucalypti aetherol. 1,2 mg, Aromat., Corrig., Mel, Malti extr., Excip. pro pastillo	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit	Code
* Packungsgrösse:	75 g = 18 Bonbons	43 412 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 8. 85

Wallwurz-Gel «Phytomed» 07.10.4. **42 644**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration: Symphytum offic. TM 35%, Calendulae offic. TM 5%, Hypericum perforat. TM 5%, Echinacea purp. TM 2,5%, Mentha pip. TM 2,5%, Excip. ad gelatum

Anwendung: Einreibemittel bei stumpfen Verletzungen

		Code
Packungsgrösse:	90 g	42 644 013

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 2. 8. 85

Wolo Lohtannin, flüssiger Badeextrakt 10.08. **11 002**

Wolo AG, Eggbühlstrasse 20, 8052 Zürich **D**

Deklaration: Castaneae ligni extr.corresp. Acidum tannicum 15 g, Aromat.: Pini aetherol., Conserv.: Acidum salicylicum, Excip. ad solut. pro 100 g

* Anwendung: Für Sitzbäder, zur Linderung von Hautreizungen

		Code
Packungsgrössen:	250 g	11 002 013
	5 kg	11 002 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 8. 85

YUMA Moor-Umschlagpaste 07.10.5. **31 039**

* YUMA AG, Grasbäustrasse 5, 9430 St. Margrethen **D–P**

Deklaration: Terra uliginosa 80%, Glycerolum 15%, Gaultheriae aetherol. 0,075%, Excip. ad pastam

Anwendung: Für Umschläge bei stumpfen Verletzungen, Rheuma, usw.

		Code
Packungsgrössen:	200 g	31 039 010
	1000 g	31 039 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 22. 7. 85

Zintona, capsule 04.98. **45 015**

* Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano **D–P**

Composizione: Zingiberis rhiz.pulvis 250 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indicazione: Per proteggersi dai sintomi del mal di viaggio

		Code
Imballaggi:	10 capsule	45 015 017
	20 capsule	45 015 025

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 26. 7. 85

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

* **Lorasol GL 0,75%/1,6% (Export) ad us.vet., flüssiges Konzentrat** **41 531**
(früher: Lorasol GL ad us.vet., flüssiges Konzentrat) **B**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel

Deklaration:	Nonoxinolum (15) cum Iodo	0,75%	1,6% (Export)
	corresp. Iodum	0,75%	1,6%
	Glycerolum	7,65%	12,75%
	Aqua ad solut.		
Anwendung:	Zitzendesinfektion, Mastitisprophylaxe		Code
* Packungsgrössen:	1 Liter		41 531 037
	5 Liter		41 531 045
Gültig bis:	31. Dezember 1987		IKS, 30. 7. 85

Mastrinal Euterschutz ad us.vet., Suspension **44 852**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**
Laboratoires CEVA SA, Neuilly, F

* Deklaration:	Cloxacillinum benzathinicum 500 mg, Neomycinum (ut N. sulfuricum) 350 mg, Conserv.: Butylhydroxy-anisolum, Alcohol benzylicus, Aluminium stearicum, Excip. ad suspens. oleos. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Präventive Behandlung von Mastitiden beim Trockenstellen	
		Code
Packungsgrössen:	4 Injektoren zu 10 ml	44 852 012
	5×4 Injektoren zu 10 ml	44 852 020
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 30. 7. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Lexotan, Tabletten 01.04. **38 260**
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Bromazepamum 12 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Psychopharmakon	
Packungsgrösse:	—.—	
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 7. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Cold Hot Pack 3M, cataplasme 07.10.5. **40 458**
Adima SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D–P**
3M Minnesota Mining and Manufacturing Company, St. Paul, USA

Description:	1,2-Propandiolum 74,4 g, Methylcellulosum 15,6 g, Excip. Aqua ad 300 g pro vase	
Indication:	Cataplasme en cas de douleurs	Code
* Conditionnements:	1 sachet	40 458 018
	1 sachet avec bande de fixation	40 458 026
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 25. 7. 85

Massage-Gerät Koenig 39.11. **35 883**
Koenig Apparate AG, Eggbühlstrasse 28, 8052 Zürich **E–P**
ABC-Elektrogeräte Volz GmbH & Co., Kirchheim-Teck, BRD

Beschreibung:	Handmassegeapparat aus Kunststoff, mit auswechselbaren Einsätzen. Antrieb durch Schwinganker, Vibrationsstärke von aussen verstellbar. Schiebeschalter und Diode im Handgriff eingebaut. Der Schalter erlaubt Betrieb mit oder ohne Diode, wodurch die Amplitude der Schwingungen verkleinert oder vergrössert wird.	
Anwendung:	Körpermassage	
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 7. 85

Omniton MT 80 SP, Taschenhörgerät 39.01. **43 433**

Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9000 St. Gallen **Sp–P**

Robert Bosch GmbH, Berlin, BRD

Beschreibung: Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
GC variabel
PC variabel
Schalter O–M–MT

Technische Daten

Max. Verstärkung	80 dB
Max. Ausgangsschalldruck	143 dB
Frequenzbereich	320–3500 Hz
Betriebsstrom	4 mA

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 7. 85

Oticon P 15 P, Taschenhörgerät 39.01. **39 848**

Oticon SA, Neumarkt 1, St. Leonhardstrasse 35, 9000 St. Gallen **Sp–P**

Oticon International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung: Das Gerät wurde für den Gebrauch in Schwerhörigenschulen entwickelt. Die Verstärkerschaltung ist sehr aufwendig aufgebaut und erlaubt neben den üblichen Anpassungen die binaurale Versorgung des Patienten, auch wenn die beiden Ohren verschiedene Lautstärken benötigen. Der Hörapparat kann mit einem speziell dafür gebauten FM-Empfänger zusammengesteckt werden, was die drahtlose ungestörte Übermittlung der Stimme des Lehrers ermöglicht.

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 7. 85

Philips M, Im-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 421**

Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich **Sp**

Nederlandse Philips Bedrijven B. V., Eindhoven, NL

Beschreibung:

M 33 links, M 34 rechts
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping

M 33 H links, M 34 H rechts
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping

M 33 HH links, M 34 HH rechts
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Verkaufspreis:

M 33	links	(ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
M 33 H	links	(ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
M 33 HH	links	(ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
M 34	rechts	(ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
M 34 H	rechts	(ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—
M 34 HH	rechts	(ohne Ohrmulde)	Fr. 1390.—

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 7. 85

Widex S, Taschenhörgeräte 39.01. **43 155**

Widex-Hörgeräte AG, Neugutstrasse 6, 8304 Wallisellen **Sp**

Tøpholm & Westermann I/S, Vaerloese, DK

Beschreibung:

Widex S 10

Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Output variabel
Compression variabel
Verstärkung variabel
Schalter M–T

Technische Daten nach HAIC

Max. Verstärkung	54 dB
Max. Ausgangsschalldruck	120 dB
Frequenzbereich	100–4000 Hz
Betriebsstrom	4 mA

Widex S 20

Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Output variabel
Compression variabel
Verstärkung variabel
Schalter T–M

Max. Verstärkung	62 dB
Max. Ausgangsschalldruck	134 dB
Frequenzbereich	175–4500 Hz
Betriebsstrom	4 mA

Widex S 21

Elektret-Mikrofon
Telefonspule
Tonblende variabel
Output variabel
Compression variabel
Verstärkung variabel
Audio-Eingang
Schalter T–M

Max. Verstärkung	62 dB
Max. Ausgangsschalldruck	134 dB
Frequenzbereich	175–4500 Hz
Betriebsstrom	4 mA

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle: Widex S 10 Widex S 20 Widex S 21

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 30. 7. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Acidol-Pepsin, Tabletten (1) Bayer (Schweiz) AG, Zürich	**16 365 D**	
Calmophyllin, Tropfen (1)	**22 848 B**	30. 6. 86
Calmophyllin «forte», Suppositorien (1) Hommel SA, Nyon (früher: Hommel AG, Adliswil)	**22 099 B**	30. 6. 86
Cordabromin-Digoxin, Dragées (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich	**24 033 B**	
Cormelian, Dragées (1) Degussa (Schweiz) AG, Zürich (früher: Max Ritter Pharma, Zürich)	**41 321 B**	
Crataegus «Rappai», Tropfen (1) Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Schlieren	**36 923 D**	
Diovitan, Tropfen (1) Cimex AG, Münchenstein	**33 382 C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Emex, comprimés (1)	**32 731 B**	
Emex, solution injectable (1)	**30 510 B**	
J. Allemann, produits pharmaceutiques, Lutry		
Ex-Angin, Pastillen (1)	**34 872 D**	
Sadec AG, Stansstad		
Fer-C B12 Fraysse, Trinkampullen (1)	**30 242 B**	31. 3. 86
Diethelm & Co. AG, Zürich		
Filibon Prenatal, Kapseln (1)	**25 429 C**	
Hyason 150 I.E., Injektionslösung (1)	**19 375 B**	
Incremin, Tropfen (1)	**23 225 B**	
Opopharma AG, Zürich		
Inolin, Inhalationslösung (1)	**36 240 B**	31. 12. 85
Inolin, Injektionslösung (1)	**36 241 B**	31. 12. 85
Inolin, Tabletten (1)	**36 242 B**	31. 12. 85
Biochimica AG, Zürich		
Insulin Organon, Injektionslösung (1)	**19 371 B**	
Opopharma AG, Zürich		
Insulin Velosulin Infusion, Injektionslösung (1)	**45 374 B**	
AG Leo Zürich, Zürich		
Intropin, Injektionslösung (1)	**39 562 B**	
Opopharma AG, Zürich		
Kosma, Wundschnellverband (1)	**36 260 E**	
Flawa, Schweiz. Verbandstoff- und Wattefabriken AG, Flawil		
Kupfer T 200, Intra-Uterinpessar (1)	**39 207 B**	
Schering Zürich AG, Zürich		
Lysartrosi fortis, soluzione iniettabile (5)	**19 687 B**	
Braglia SA, Lugano		
Peripherin, Tabletten (1)	**16 098 C**	
Peripherin, Tropfen (1)	**16 099 C**	
Degussa (Schweiz) AG, Zürich		
Scholls Bunion Lotion, flüssig (1)	**26 972 D**	
Wm. Scholl AG, Muttenz		

Stresscaps, Kapseln (1) **23 466 C**
Thyranon, Tabletten (1) **15 692 B**
Opopharma AG, Zürich

Tierheilmittel – Produits à usage vétérinaire

Dynamutilin ad us.vet., Granulat (1) **41 193 A**
Dynamutilin ad us.vet., wässerige Lösung (1) **42 310 A**
Dynamutilin 2% ad us.vet., Konzentrat (1) **41 255 A**
Sandoz AG, Basel (früher: Opopharma AG, Zürich)

Huf- und Klauenteer Galopp, ad us.vet. (1) **40 378 E**
Tschupp & Cie. AG, Ballwil

Neoxyn ad us.vet., Injektionslösung (1) **39 193 B**
Neomed AG, Schmitten

Suwolin III A ad us.vet., Pulver (5) **12 215 D**
Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp, Schönengrund

Toxical-Spray ad us.vet. (5) **35 815 E**
Adroka AG, Allschwil

Exportspezialitäten – Spécialités d'exportation

Depot Padutin, Injektionslösung (1) **19 721 B**
Bayer (Schweiz) AG, Zürich

Ismelin-Navidrex, Tabletten (1) **27 531 B**
CIBA-GEIGY AG, Basel

Servoxipen Sugar-Coated Tablets (1) **42 008 B**
Servipharm Ltd., Basel

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate – Produits à usage humain

Schlankheits- und Entwässerungstropfen (nicht angemeldet) August 1985
Hus Pharma, 3270 Aarberg

Nr. 9/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

SEPTEMBER SEPTEMBRE SETTEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 511—512

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 513—521

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 522—560

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 561—563

Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement ..... 564—568

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente 569

Berichtigungen – Rectifications ..... 570—571

Inseratenbestimmungen 572

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Änderung der Liste ABC

B Dinatrium cromoglicicum
C us.topic.
dos. simpl. 10 mg, pro die 40 mg (Stoffliste Seite L)

September 1985

Ergänzung der Liste ABC

A Cilastatinum DCI (Stoffliste Seite XXXVI)

B 4-Galactosyl-sorbitolum monohydricum (Stoffliste Seite LX)

A Imipenemum DCI (Stoffliste Seite LXVIII)

A Iofetaminum (123 I) DCI (Stoffliste Seite LXIX)

A Mitoxantronum DCI (Stoffliste Seite LXXXII)

September 1985

Communications de l'OICM

Modification de la liste ABC

B Dinatrium cromoglicicum

C us.topic.
dos.simpl. 10 mg, pro die 40 mg (liste de substances page L)

Septembre 1985

Nouvelle inscription dans la liste ABC

A Cilastatinum DCI (liste de substances page XXXVI)

B 4-Galactosyl-sorbitolum monohydricum (liste de substances page LX)

A Imipenemum DCI (liste de substances page LXVIII)

A Iofetaminum (123 I) DCI (liste de substances page LXIX)

A Mitoxantronum DCI (liste de substances page LXXXII)

Septembre 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Betoptic, Augentropfen 11.01. **46 760**
Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **B**
Alcon Laboratories Inc., Fort Worth, USA

Deklaration:	Betaxololum (ut B.hydrochloricum) 0,5%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%, Excip. ad collyr.tamponat.	
Anwendung:	Glaukom	Code
Verkaufspreis:	5 ml Fr. 22.—	46 760 018
	3×5 ml Fr. 56.—	46 760 026
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Doligrip, granules homéopathiques 20.01. **46 541**
Pharmacal SA, 12, rue du Lac, 1211 Genève **D**
Lab. Dolisos, Paris, F

Composition:	Aconitum C3 14,3%, Bryonia C3 14,3%, Eupatorium C3 14,3%, Ferrum phosphoricum C3 14,3%, Apis C3 14,3%, Mercurius dulcis C3 14,3%, Arnica montana C3 14,3%, Excip.	
Indication:	Etat grippal et fébrile	Code
Prix de vente:	4 g fr. 8.50	46 541 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 28. 8. 85

Ilvico N, Dragées 01.01.2. **46 636**
E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B/C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Paracetamolum 250 mg, Coffeinum 10 mg, Acidum ascorbicum 30 mg (ut Calcium ascorbicum), Brompheniraminum hydrogenmaleinicum 3 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Erkältungen, Schmerzen, Fieber	Code
Verkaufspreis:	10 Dragées Fr. 3.55	46 636 015
	20 Dragées Fr. 6.25 (rezeptpflichtig)	46 636 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 9. 85

Importal, poudre 04.99. **46 787**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	4-Galactosyl-sorbitolum monohydricum▪ 200 g resp. 500 g resp. 10 g pro charta	
Indication:	Encéphalopathie hépatique portosystémique	Code
Prix de vente:	200 g fr. 18.50	46 787 013
	500 g fr. 40.—	46 787 021
	20 sachets de 10 g fr. 19.50	46 787 056
	50 sachets de 10 g fr. 42.50	46 787 064
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 3. 9. 85

Lachesis Complex No 122, gouttes homéopathiques 20.01. **45 990**
Pharmac-Service SA, 4, rue Micheli-du Crest, 1205 Genève **C**
Lab. Lehning, Metz, F

Composition:	Bryonia D4 20%, Cactus D3 20%, Glonoinum D8 20%, Kalium carbonicum D6 20%, Lachesis D10 20%	
Indication:	Troubles cardiaques	Code
Prix de vente:	20 ml fr. 4.20	45 990 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 13. 9. 85

Lactoderma Syndi Soft, Seife 10.10. **45 753**
Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel **E–P**

Deklaration:	Oleum tritici 0,125%, Triclosanum, Aluminium formicicum 1%, Acidum lacticum, Natrium lacticum, Excip.	
Anwendung:	Pflege der empfindlichen Haut	Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 4.40	45 753 018
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 8. 85

Magnesiocard, Injektionslösung i.m. 07.02.1. **45 727**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**
Verla-Pharm Arzneimittelfabrik, Tutzing, BRD

Deklaration: Magnesium asparticum hydrochloricum trihydratum 614,8 mg, Aqua ad iniect. pro vitro 5 ml

Anwendung: Magnesium-Mangeltherapie Code

Verkaufspreis:		
2 Ampullen	Fr. 3.80	45 727 017
5 Ampullen	Fr. 8.70	45 727 025
20 Ampullen	Fr. 29.60	45 727 033
100 Ampullen	(Spital)	45 727 041

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 9. 85

Magnesiocard, Kapseln 07.02.1. **45 729**
Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **B**
Verla-Pharm Arzneimittelfabrik, Tutzing, BRD

Deklaration: Magnesium asparticum hydrochloricum trihydratum 614,8 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Magnesium-Mangeltherapie Code

Verkaufspreis:		
25 Kapseln	Fr. 11.70	45 729 028
50 Kapseln	Fr. 2.50	45 729 036
100 Kapseln	Fr. 36.—	45 729 044
1000 Kapseln	(Spital)	45 729 052

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 6. 9. 85

Medicreme, Crème 10.10. **46 786**
Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **C**
Schering Corporation USA, Kenilworth, New Jersey, USA

Deklaration: Natrii D,L-pidolas 5%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Intervall- und Nachbehandlung bei Dermatosen Code

Verkaufspreis:		
50 g	Fr. 8.90	46 786 017

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 8. 85

Novantron, Injektionslösung 07.16.1. **46 574**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Cyanamid GmbH, Wolfratshausen, BRD

Deklaration:	Mitoxantronum■ (ut M.hydrochloricum) 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml		
Anwendung:	Mammakarzinom		Code
Verkaufspreis:	Injektionsflasche 20 mg/10 ml	Fr. 845.—	46 574 044
	Injektionsflasche 25 mg/12,5 ml	Fr. 1035.—	46 574 052
	Injektionsflasche 30 mg/15 ml	Fr. 1200.—	46 574 060
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 16. 8. 85

Orofar, gelsolets 12.03.3. **46 856**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 1 mg, Excip. pro gelsolet	
Indication:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	24 gelsolets fr. 7.80	46 856 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 10. 9. 85

Orofar, solution pour gargarismes 12.03.3. **46 858**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 50 mg, Aethanolum 9,4 g, Ol.Menthae, Mentholum, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	200 ml fr. 7.90	46 858 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 10. 9. 85

Orofar, tablettes à sucer 12.03.3. **46 862**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 1 mg, Xylitolum 1 g, Excip. pro compr.bucc.	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	24 tablettes à sucer fr. 7.30	46 862 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 10. 9. 85

Orofar avec lidocaïne, gelsolets 12.03.3. **46 857**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Ol.Eucalypti, Ol.Menthae, Mentholum, Excip. pro gelsolet	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	24 gelsolets fr. 7.80	46 857 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 3. 9. 85

Orofar avec lidocaïne, solution 12.03.3. **46 859**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 50 mg, Lidocainum hydrochloricum 50 mg, Aethanolum 9,4 g, Ol.Menthae, Mentholum, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	200 ml fr. 7.90	46 859 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 3. 9. 85

Orofar avec lidocaïne, tablettes à sucer 12.03.3. **46 863**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Xylitolum 1 g, Excip. pro compr.bucc.	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	24 tablettes à sucer fr. 7.30	46 863 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 3. 9. 85

Pacyl parenteral, Ampullen 07.10.1. **46 539**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **B**
Parke-Davis Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Isoxicamum 150 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Antiphlogisticum, Antirheumaticum	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 30.—	46 539 028
	10 Ampullen Fr. 54.—	46 539 036
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 85

Perfusamine (I-123), Injektionslösung 14.02. **46 557**

Eidg. Institut für Reaktorforschung, 5303 Würenlingen **A**

Deklaration: Iofetaminum (123-I)▪ 2 mCi/ml, Excip. ad solut.iniect.

Anwendung: Erkennung von Veränderungen der Durchblutung im Gehirn

Verkaufspreis: 1 mCi Fr. 125.—

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 8. 85

Pharmaprim, sospensione 08.01.8. **46 434**

Pharma Plus SA, 6814 Lamone **A**

Composizione: Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv.: Methylparabenum, Aromatica, Excip. ad susp. pro 5 ml

Indicazione: Malattie infettive Code

Prezzo di vendita: 60 ml fr. 9.10 46 434 013

100 ml fr. 11.50 46 434 021

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 13. 9. 85

Sapolan, lait 10.10. **17 615**

Lab. Golaz SA, chemin du Dévent, 1024 Ecublens **C**

Lab. Monal, Palaiseau, F

Composition: Aqua Hamamelidis 9%, Aqua Laurocerasi 18%, Calcium oxydatum 0,1%, Adeps lanae, Vaselinum, Aromatica (Aqua Rosae), Excip. ad emuls.

Indication: Irritations de la peau Code

Prix de vente: 125 ml fr. 8.50 17 615 017

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 6. 9. 85

Tienam, Injektionspräparat 08.01.8. **46 376**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **A**

Merck Sharp & Dohme B. V., Haarlem, NL

Deklaration: Imipenemum▪ (ut I.monohydrat.) 500 mg, Cilastatinum▪ (ut C.natricum) 500 mg, Excip. pro vitro

Anwendung: Infektionskrankheiten Code

Verkaufspreis: 5×0,5 g (Spital) 46 376 013

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 8. 85

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Dolosin Dexa ad us.vet., Injektionslösung **46 261**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Phenylbutazonum 70 mg, Isopropylaminophenazonum 140 mg, Dexamethasonum (ut D.metasulfobenzoicum natricum) 0,5mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgetikum, Antiphlogistikum, Antipyretikum, Antirheumatikum	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 22.— (Tierarzt)	46 261 011
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 19. 8. 85

Exhelm 50% ad us.vet., Medizinalkonzentrat **46 584**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer-France SA, Amboise, F

Deklaration:	Pyrtantelum tartaricum 500 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Wurmmittel für Schweine	Code
Verkaufspreis:	10 kg Fr. 1500.—	46 584 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 8. 85

Medisec Neo ad us.vet., Euterinjektor **46 848**
Medi-Vet AG, 6301 Zug-Steinhausen **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 500000 U.I., Benzylpenicillinum benzathinicum 500000 U.I., Neomycinum (ut N. sulfuricum) 700 mg, Retinolum palmiticum 100000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. pro vase 10 g	
Anwendung:	Euterschutz beim Trockenstellen	Code
Verkaufspreis:	1×4 Injektoren Fr. 12.—	46 848 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 9. 85

Omphasept ad us.vet., Salbe **46 771**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Sulfanilamidum 100 mg, Thymolum 6 mg, Adeps lanae, Vaselinum album, Alcohol cetylicus, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Nabelentzündung beim Kalb	Code
Verkaufspreis:	10 × 100 g Fr. 32.50 (Tierarzt)	46 771 028
	10 × 150 g Fr. 37.— (Tierarzt)	46 771 036
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 9. 9. 85

Prevotec ad us.vet., Euterinjektor **46 637**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 500 000 U.I., Benzylpenicillinum benzathinicum 500 000 U.I., Neomycinum (ut N. sulfuricum) 700 mg, Retinolum palmiticum 100 000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. pro vase 10 g	
Anwendung:	Euterschutz beim Trockenstellen	Code
Verkaufspreis:	1 × 4 Injektoren Fr. 12.—	46 637 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 8. 85

Rudigest antacid ad us.vet., Pulver **46 142**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Calcium carbonicum crudum 70 g, Magnesium carbonicum basicum 6 g, Natrium monohydrogenphosphoricum dihydratum 3 g, Natrium propionicum 15 g, Cobaltum sulfuricum anhydricum 0,012 g, Cuprum sulfuricum anhydricum 0,045 g, Manganum sulfuricum anhydricum 0,06 g, Ferrum sulfuricum anhydricum 0,09 g, Zincum sulfuricum anhydricum 0,003 g, Radix gentianae pulv. ad pulv. pro 100 g	
Anwendung:	Pansenazidose bei Wiederkäuern	Code
Verkaufspreis:	330 g Fr. 8.— (Tierarzt)	46 142 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 9. 85

Rudigest forte ad us.vet., Pulver **46 143**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration: Natrium propionicum 30 g, Calcium propionicum 20 g, Calcium hydrogenphosphoricum dihydratum crudum 30 g, Natrium chloratum 10 g, Cobaltum sulfuricum anhydricum 0,02 g, Cuprum sulfuricum anhydricum 0,075 g, Manganum sulfuricum anhydricum 0,1 g, Ferrum sulfuricum anhydricum 0,15 g, Zincum sulfuricum anhydricum 0,005 g, Radix gentianae pulv. ad pulv. pro 100 g

Anwendung: Primäre und sekundäre Indigestionen bei Wiederkäuern

		Code
Verkaufspreis:	200 g Fr. 8.— (Tierarzt)	46 143 019
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 9. 9. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aromabyl, Préparation No VI, gouttes 04.11. **41 247**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Extr.liquid.: Bardanae 5%, Cynarae 5%, Combreti 40%, Boldo 40%, Juglandis 5%, Rhamni Pursh. 5%	
Indication:	Digestions difficiles	Code
Conditionnement:	90 ml	41 247 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

Aromalgyl, Préparation No II, gouttes 07.10.2. **41 243**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Extr.ethanolic.liquid.: Salicis 30%, Spiraeae 30%, Erigeront.canad. 25%, Primulae offic. 15%	
Indication:	Rhumatismes	Code
Conditionnement:	90 ml	41 243 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

Aromalithia, Préparation No IV, gouttes 04.11. **41 245**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Extr.liquid.: Urticae 25%, Taraxaci 25%, Combreti 20%, Boldo 20%, Bardanae 2,5%, Cynarae 2,5%, Juglandis 2,5%, Rhamni Pursh. 2,5%	
Indication:	Digestions difficiles	Code
Conditionnement:	90 ml	41 245 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

Aromaphos, sirop 07.98. **41 250**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutique Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Extr.liquid.: Colae 2 g, Cinchonae 0,5 g, Gentianae 1 g; Acidum phosphoricum 10 g, Calcium glycerophosphoricum 2 g, Manganum glycerophosphoricum 2 g, Magnesium glycerophosphoricum 2 g, Excip. ad sirup. pro 100 ml (Ethanolum 2,6%)

Indication: Reconstituant

Code

Conditionnement: 250 ml 41 250 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 6. 9. 85

Aromasol, solution 03.05. **41 249**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Aetherolea: Caryophylli 4,2%, Cinnamomi 1,05%, Lavandulae 1,8%, Menthae 4,2%, Pini 1,8%, Rosmarini 1,05%, Serpylli 0,9%, Excip. (Ethanolum) ad solut.

Indication: Affections oro-pharyngées

Code

Conditionnement: 45 ml 41 249 013

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 8. 85

Aromaveine, Préparation No III, gouttes 02.08.1. **41 244**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Extr.liquid.: Vitis rubrae 45%, Cupressi 10%, Coryli avellanae 20%, Hippocastani 10%; Excip. ad solut.

Indication: Affections veineuses

Code

Conditionnement: 90 ml 41 244 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 8. 85

Betadrenol, Tabletten 02.03. **35 911**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

* Pharma-Schwarz GmbH, Monheim, BRD

* Deklaration: Bupranololum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Beta-Rezeptorenblocker

Code

Packungsgrössen: 20 Tabletten 35 911 030

100 Tabletten 35 911 049

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 9. 85

Broncarome, Préparation No I, gouttes 03.99. **41 242**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Extr.liquid.: Pini 47,5%, Thymi serpilly 47,5%, Eucalypti 2,5%; Droserae tinct. 2,5%	
Indication:	Affections des voies respiratoires	Code
Conditionnement:	90 ml	41 242 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

Camalox, Kautabletten 04.01. **37 112**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich *** D–P**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum hydratum 225 mg, Magnesium hydroxydatum 200 mg, Calcium carbonicum 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	80 Kautabletten	37 112 011
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 26. 8. 85

Camalox, Suspension 04.01. **37 111**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich *** D–P**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum hydratum 225 mg, Magnesium hydroxydatum 200 mg, Calcium carbonicum 250 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	355 ml	37 111 015
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 29. 8. 85

Cuprimine, Kapseln 07.10.6./15.01. **37 958**

* Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich **B**

Merck & Co. Inc., Rahway, USA

Deklaration:	Penicillaminum 250 mg, Color.: E 110, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Rheumatoide Arthritis, Cystinurie, Wilson'sche Krankheit	
		Code
Packungsgrössen:	50 Kapseln	37 958 018
	100 Kapseln	37 958 026
Bemerkungen:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 21. 8. 85

Dalacin T, topische Lösung 10.02. **44 926**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich * **B**

N. H. Upjohn SA, Puurs, B

Deklaration:	Clindamycinum (ut C.phosphoricum) 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Acne vulgaris	Code
Packungsgrössen:	10 ml	44 926 040
	30 ml	44 926 059
	60 ml	44 926 067
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 28. 8. 85

Dexasalyl Scalp, Application 10.05.2. **42 667**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Deklaration:	Dexamethasonum aceticum micr. 0,12%, Acidum salicylicum 2%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Hyperkeratotische Dermatosen	Code
Packungsgrösse:	30 ml	42 667 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 11. 9. 85

Dextran 40+20% Sorbit, Infusionslösung 06.01.2. **37 673**

Ed. Geistlich Söhne AG, 6110 Wolhusen **B**

Salvia-Werk GmbH, Homburg/Saar, BRD

Deklaration:	Dextranum-40 100 g, Sorbitolum 200 g, Aqua ad infund. pro 1000 ml	
Anwendung:	Plasmaersatz	Code
Packungsgrösse:	500 ml (Spital)	37 673 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 8. 85

Diabetic Caramelle per la tosse 12.03.9. **38 874**

Chocolat Stella SA, Via Petrini 9, 6904 Lugano **E–P**

Sula-Werk GmbH & Co. KG, Metelen, BRD

Composizione:	Mentholum 1,68 mg, Aetherolea: Eucalypti 1,07 mg, Anisi 1,02 mg, Aromat., Sorbitolum 3,8 g, Excip. pro compr.bucc.	
Indicazione:	Calma la tosse e la raucedine	Code
Imballaggio:	75 g = 20 caramelle	38 874 012
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 23. 8. 85

Discase, Injektionspräparat 07.14. **42 206**

Travenol AG, Industriestrasse 31, 8305 Dietlikon **A**

Canada Packers Fine Chemicals Division, Toronto/Ontario, CND

Deklaration:	Präparatio cryodessicata: Chymopapainum 12,5 nkat, L-Cysteini hydrochloridum monohydricum 3,5 mg, Natrii edetas 0,37 mg, Natrii disulfis 1 mg pro vitro	
Anwendung:	Ischias	Code
Packungsgrösse:	1 Ampulle	42 206 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Diurephytol, Préparation No VII, gouttes 05.02. **41 248**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Extr.liquid.: Uvae ursi 25%, Orthosiphoni 25%, Graminis 25%, Spiraeae ulm. 25%	
Indication:	Etats infectieux de la vessie	Code
Conditionnement:	90 ml	41 248 017
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

---

* **Duobact, Mixtur (früher: Oribact, Mixtur)** 08.01.8. **43 538**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

Orion Pharmaceutica, Helsinki, SF

Deklaration:	Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromat., Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	100 ml	43 538 012
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 8. 85

Einsiedler Balsamtropfen «Eremita», flüssig 04.98. **8 492**

Dr. A. Bettschart, Engel-Apotheke, 8840 Einsiedeln **D**

Deklaration: Balsamum peruvianum 0,2%, Aetherolea: Caryophylli 0,13%, Cinnamomi 0,13%, Bergamottae 0,07%, Citri 0,2%, Aurantii flaved. 0,13%, Lavandulae 0,13%, Thymi 0,13%, Myristicae 0,13%, Alcannae tinct. 2%, Excip. ad solut. (Ethanolum 75%)

Anwendung: Verdauungsbeschwerden mit Völlegefühl, Blähungen

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	8 492 018
	100 ml	8 492 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 11. 9. 85

Pfr. Emmeneggers Herzelixir, flüssig 02.98. **15 538**

Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon **D**

Composition: Extr.liquid.: Melissae 7,5%, Rosmarini 7,5%, Lupuli strobuli 7,5%, Crataegi floris 15,0%, Levistici rad. 0,5%, Aurantii flaved. 0,8%, Aromat., Saccharosum, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Vinum merid., Excip. ad solut. (Ethanolum 35%)

Indication: Troubles cardiaque nerveux

		Code
* Conditionnement:	250 ml	15 538 031

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 23. 8. 85

Pfr. Emmeneggers Rosmarincrème 07.10.4. **25 817**

Behringer-Pharma, Pharmacie du Collège, 1400 Yverdon **D–P**

Composition: Arnicae floris decoct. 15%, Cinnamomi decoct. 15%, Pyrethri floris decoct. 15%, Rosmarini decoct. 15%, Aetherolea: Lavandulae 1,0%, Rosmarini 1,5%, Menthae pip. 1,0%, Myristicae 0,2%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.emulg.

Indications: Pour massages lors de douleurs musculaires, etc.

		Code
Conditionnement:	50 g	25 817 036

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 23. 8. 85

Endomethasone, Pulver 13.99. **39 000**

Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**

Spécialités Septodont Paris, Saint-Maur, F

Deklaration: Dexamethasonum 0,01%, Hydrocortison-aceticum 1%, Diiodothymolum 25%, Paraformaldehydum 2,2%, Plumbum orthoplumbicum 5%, Zincum oxydatum 41,79%, Barium sulfuricum 15%, Magnesium stearicum 10%

Anwendung: Wurzelkanalfüllungen

Packungsgrössen:		Code
	14 g	39 000 016
	47 g	39 000 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 8. 85

Enuresin, Tropfen 01.99. **11 269**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden *** B**

Deklaration: Extr.Belladonnae 1,5 mg, Extr.Strychni 2 mg, Phenobarbitalum 10 mg, Tinct.Rhois aromatica, Tinct.Coccionellae, Aethanolum, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Enuresis nocturna

Packungsgrössen:		Code
	20 ml	11 269 028
	500 ml	11 269 044

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 5. 9. 85

Eritral, suspension 08.01.6. **43 435**

* Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **B**

Composition: Erythromycinum (ut E.aethylsuccinic.) 200 mg, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml

Indication: Maladies infectieuses

Conditionnements:		Code
	60 ml	43 435 019
	120 ml	43 435 027

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 9. 85

Eucalyptus-Öl Herolia 07.10.4. **31 522**

Lab. Herolia, Willy Hersperger, 9244 Niederuzwil **D**

Deklaration: Eucalypti aetheroleum 100%

Anwendung: Bei Muskelkater usw.

Packungsgrösse:		Code
	20 ml	31 522 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 8. 85

Euproctol, pommade 02.09.1. **10 646**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **C**

Composition:	Benzocainum 1%, Bismut.oxychloratum 8%, Ephedrinum hydrochloricum 1%, Mentholum 0,2%, Resorcinum 4%, Titanum oxydatum 2%, Zincum oxydatum 8%, Excip. ad ung.	
Indication:	Hémorroïdes	Code
Conditionnement:	30 g	10 646 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 9. 9. 85

Euproctol H, suppositoires 02.09.2. **31 006**

Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier **B**

Composition:	Bismut.oxychloratum 120 mg, Hydrocortison-aceticum 5 mg, Resorcinum 50 mg, Zincum diiodoparaphenolsulfonicum 25 mg, Zincum oxydatum 182,86 mg, Excip. pro supp.	
Indication:	Hémorroïdes	Code
Conditionnement:	12 suppositoires	31 006 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 9. 9. 85

Exomycol, spray aérosol 10.09.4. **38 465**

Zyma SA, 1260 Nyon *** D**

Composition:	Phenylhydrargyrum boricum 0,06%, Isopropanolum ad solut. pro 40 g, Propellentia 80 g pro vase	
Indication:	Mycoses des pieds	Code
Conditionnement:	120 g	38 465 015
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 10. 9. 85

Flora-med, Herz- und Nerventropfen 02.98. **34 572**

Sadec AG, Walter-Vontobel-Strasse, 6362 Stansstad **D–P**

Deklaration:	Extr.liquid.: Crataegi fructus 16%, Crataegi herbae 16%, Lupuli 21%, Melissae 17%, Excip. ad solut. (Ethanolum 39,5%)	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Packungsgrössen:	300 ml	34 572 038
	3×300 ml (Kurpackung)	34 572 054
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 8. 85

Flügge Kieselerde, Pulver 07.02.1. **10 445**

Schellenberg-Reform-Produkte, **E–P**
Stettbachstrasse 37, 8600 Dübendorf/Stettbach
Flügge-Diät GmbH, Stuttgart, BRD

Deklaration:	Terra silicea	
Anwendung:	Ergänzung der Nahrung bei Störungen des Nagel- und Haarwachstums	Code
Packungsgrössen:	100 g	10 445 019
	200 g	10 445 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 8. 85

Flügge Kieselerde, Tabletten 07.02.1. **23 336**

Schellenberg-Reform-Produkte, **E–P**
Stettbachstrasse 37, 8600 Dübendorf/Stettbach
Flügge-Diät GmbH, Stuttgart, BRD

Deklaration:	Terra silicea, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Ergänzung der Nahrung bei Störungen des Nagel- und Haarwachstums	Code
Packungsgrössen:	60 Tabletten	23 336 014
	120 Tabletten	23 336 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 8. 85

Franzbranntwein mit Fichte Rophaien 07.10.4. **8 412**

* Demarca AG, Allmendstrasse 6, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration:	Extr. ex: Eucalypti folium 1 g, Arnicae flos 410 mg, Rosmarini folium 820 mg, Filicis maris herba 410 mg, Pini turiones 1,32 g, Juniperi fructus 1,64 g, Solutio camphorae ethanolica 63,7 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Einreibemittel bei rheumatischen Beschwerden	Code
Packungsgrössen:	100 ml	8 412 030
	200 ml	8 412 049
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 20. 8. 85

Frauenelixier Rophaien 09.98. **10 274**

* Demarca AG, Allmendstrasse 6, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration: Extr.ex: Hyperici herba 175 mg, Alchemillae vulg.herba 175 mg, Caryophyllatae herba 175 mg, Potentillae aureae herba 175 mg, Alchemillae alp.herba 175 mg, Millefolii herba 175 mg, Bursae past.herba 270 mg, Anserinae herba 270 mg, Matricariae herba 365 mg, Passiflorae herba 365 mg, Menthae folium 175 mg, Rosmarini folium 660 mg, Melissae folium 535 mg, Petasitidis radix 365 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)

Anwendung: Klimakterische Beschwerden

Packungsgrössen:		Code
	500 ml	10 274 052
	2×500 ml	10 274 060

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 8. 85

---

* **Gentel, collirio (prima: Kucepit, collirio)** 11.99. **45 473**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **A**

Composizione: Praeparatio cryodesiccata: Epidermal Growth Factor 50 µg, Excip. ad pulv. pro vitro
Solvens: Salia qs ad pH 7,2, Aqua ad solutionem pro vase 5 ml

Indicazione: Lesioni corneali

Imballaggi: 1 flacone liofilizzato, 1 siringa solvente, 1 tappo-contagocce — Code 45 473 023

Valevole fino al: 31 dicembre 1988 UICM, 29. 8. 85

Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No I 03.99. **41 235** **D–P**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne
Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Aetherolea: Caryophylli 0,5%, Cinnamomi 0,5%, Hyssopi 0,5%, Rosmarini 0,5%, Salviae 1%, Thymi 0,5%, Solutio Camphorae ethanolic. 5%, Excip. (Ethanolum) ad solut.

Indication: Troubles des voies respiratoires

Conditionnement:	Code
90 ml	41 235 012

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 8. 85

Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No II 08.99. **41 236** **D–P**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Aetherolea: Cinnamomi 0,5%, Caryophylli 0,5%, Thymi 0,5%, Gaultheriae 1%, Juniperi 1%, Excip. (Ethanolum) ad solut.

Indication: Adjuvant dans le traitement des refroidissements

Code

Conditionnement: 90 ml 41 236 019

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 8. 85

Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No IV 04.04./04.11. **41 238** **D–P**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Aetherolea: Carvi 0,5%, Caryophylli 0,5%, Cinnamomi 0,5%, Menthae 0,5%, Rosmarini 0,5%, Thymi 0,5%, Excip. (Ethanolum) ad solut.

Indication: Troubles digestifs Code

Conditionnement: 90 ml 41 238 011

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 8. 85

Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No V 01.04. **41 239** **D–P**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition: Aetherolea: Cinnamomi 0,5%, Caryophylli 0,5%, Thymi 0,5%, Lavandulae 0,5%, Melissae 0,5%, Salviae 0,5%, Excip. (Ethanolum) ad solut.

Indication: Troubles nerveux Code

Conditionnement: 90 ml 41 239 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 22. 8. 85

Gouttes aux Essences du Dr L. Sévelinge, Composition No VII 05.02. **41 241** **D–P**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne
Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Aetherolea: Caryophylli 0,5%, Cinnamomi 0,5%, Lavandulae 0,5%, Menthae 1,5%, Thymi 0,5%, Excip. (Ethanolum) ad solut.	
Indication:	Troubles des voies urinaires	Code
Conditionnement:	90 ml	41 241 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

Hausgeist, flüssig 04.98. **11 749**

* Dr. M. Antonioli AG, St.-Alban-Tal 36, 4052 Basel **D–P**

* Deklaration:	Extr.liquid.: Aurantii amari 0,2%, Calumbae 0,1%, Cardui bened. 0,53%, Violae tricolor. 0,5%, Millefolii 0,35%, Grindeliae robustae 0,2%, Zingiberis 0,4%, Cascarillae 0,3%, Santali ligni 0,2%, Paeoniae radicis 0,15%, Tormentillae 0,2%, Olibanum 0,03%, Myrrha 0,06%, Aetherolea: Caryophylli 0,01%, Cassiae 0,01%, Macidis 0,01%, Melissae 0,01%, Citri 0,01%, Anisi stellati 0,02%, Aurantii flaved. 0,02%, Tinct.aromatica 3,0%, Alcannae tinct. 10,0%, Saccharosum, Conserv.: Methylparabenum, Propylparabenum, Color.: E 123, E 124, Ethanolum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Bei Verdauungsbeschwerden	Code
* Packungsgrösse:	250 ml	11 749 046
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 2. 9. 85

* **Hexabrix 160, 200, 320, Injektionspräparat** 14.01. **42 086**
(früher: Hexabrix, Injektionspräparat) **B**

Max Ritter Pharma, Talstrasse 70, 8039 Zürich

Lab. Guerbet SA, Aulnay-sous-Bois, F

		160	200	320
* Deklaration:	Natrium ioxaglicum	9,82 g	12,27 g	19,65 g
	Megluminum ioxaglicum	19,63 g	24,54 g	39,30 g
	Excip. ad solut.iniect. pro 100 ml			

Anwendung: Röntgenkontrastmittel für die Angiographie und Urographie

			Code
* Packungsgrössen:	Hexabrix 160	25× 20 ml	42 086 169
		25× 50 ml	42 086 185
		10×100 ml	42 086 207
	Hexabrix 200	25× 20 ml	42 086 223
		25× 50 ml	42 086 258
		10×100 ml	42 086 274
	Hexabrix 320	10× 5 ml	42 086 142
		20× 10 ml	42 086 134
		25× 20 ml	42 086 126
		25× 50 ml	42 086 045
		10×100 ml	42 086 061

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 26. 8. 85

Hühneraugen-Tinktur «2-Tropfen» 10.07. **22 136**

Wm. Scholl AG, Hofackerstrasse 75/77, 4132 Muttenz **E–P**

* Scholl (UK) Ltd., London, GB

* Deklaration:	Acidum salicylicum 12,5%, Camphora 3,11%, Oleum ricini 2,5%, Excip. ad collod.	
Anwendung:	Entfernung von Hühneraugen, Hornhaut	Code
Packungsgrösse:	10 ml	22 136 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 8. 85

Japanisches Heilpflanzenöl «JHP-Rödler», flüssig 12.02.4./04.04. **38 482**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**

Rödler GmbH, Flörsheim b. Worms, BRD

		Code
Deklaration:	Menthae arvensis var.piperascens aetherol., Color.: Chlorophyllum	
Anwendung:	Bei Schnupfen, Katarrh; bei Verdauungsbeschwerden	
Packungsgrössen:	10 ml	38 482 017
	30 ml	38 482 025
	100 ml	38 482 033
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 9. 85

Ichtholan spezial, Salbe 10.08. **21 036**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14–28, 8052 Zürich **D**

Ichthyol Gesellschaft Cordes, Hermanni & Co., Hamburg, BRD

Deklaration:	Ammonium sulfobituminosum concentr. 85%, Adeps Lanae ad ung.	
Anwendung:	Antiphlogistikum	Code
Packungsgrössen:	30 g	21 036 013
	200 g	21 036 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 9. 85

Instillagel, Gel 14.99. **35 226**

Abteilung Almed der Divapharma Chur AG, **B**
Quaderstrasse 5, 7002 Chur

Farco-Pharma GmbH, Köln, BRD

* Deklaration:	Chlorhexidinum gluconicum 0,05%, Lidocainum hydrochloricum 2%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Propylenglycolum 50%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Anaestheticum und Desinfiziens zur Instillation	Code
Packungsgrössen:	1 × 6 ml	35 226 028
	10 × 6 ml	35 226 036
	100 × 6 ml	35 226 044
	1 × 11 ml	35 226 052
	10 × 11 ml	35 226 060
	100 × 11 ml	35 226 079
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 9. 85

Kräuterbonbons «Halsgold», zuckerfrei mit Stärkederivat 12.03.9. **30 367**

* F. Hunziker & Co. AG, Heimstrasse 18, 8953 Dietikon **E–P**

Deklaration:	Acidum ascorbicum 15 mg, Extr.pectorale 25 mg, Aromat., Color.: E 104, E 110, E 122, E 124, E 131, Glucosi sirupus hydrogenatus 8033, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	145 g = etwa 29 Bonbons	30 367 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 8. 85

Kräuter-Wacholderelixier, Rophaien 05.01. **10 468**

* Demarca AG, Allmendstrasse 6, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration: Extr.ex: Juniperi fructus 5 g, Absinthii herba 100 mg, Violae tricolor.herba 100 mg, Uvae ursi folium 220 mg, Petroselini fructus 50 mg, Allii ursini herba 90 mg, Ononidis herba 60 mg, Graminis rhizoma 125 mg, Equiseti herba 100 mg, Pimpinellae radix 120 mg, Betulae folium 100 mg, Petroselini radix 100 mg, Taraxaci herba 100 mg, Aromat., Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)

Anwendung: Förderung der Harnausscheidung

Packungsgrössen:		Code
	500 ml	10 468 019
	2×500 ml	10 468 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 8. 85

Lactéol fort, capsules 04.09. **42 185**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D**

Composition: Extr.Lactobacilli acidophili corresp. 5. 10^9 Bacilli, Extr.culturae filtrat.lyophil. 80 mg, Lactosum 80 mg, Calcium carbonicum 5 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Diarrhées

* Conditionnement:		Code
	24 capsules	42 185 027

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 13. 9. 85

Lasiren, Injektionspräparat 05.01. **42 858**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: I. Kalium canrenoicum 200 mg, Furosemidum (ut F.natricum) 20 g pro vitro
II. Aqua 20 ml

Anwendung: Diureticum

Packungsgrösse:		Code
	5 Flaschen mit Trockensubstanz + 5 Flaschen zu 20 ml Aqua	42 858 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 26. 8. 85

Lyseen, comprimés 01.12. **25 819**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Pridinolum methansulfonicum 4 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Relaxant	Code
Conditionnements:	30 comprimés	25 819 012
	100 comprimés	25 819 020
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 28. 8. 85

Lyseen, solution injectable 01.12. **25 818**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Pridinolum methansulfonicum 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Relaxant	Code
Conditionnements:	12 ampoules	25 818 016
	50 ampoules	25 818 024
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 28. 8. 85

Lysthenon siccum, Injektionspräparat 01.13. **31 078**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8001 Zürich **B**

Chemie Linz AG, Linz, A

Deklaration:	Suxamethonium chloratum 500 mg pro vitro	
Anwendung:	Muskelrelaxans	Code
Packungsgrösse:	10 Stechampullen	31 078 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 8. 8. 85

---

* **Menthosan, Menthol-Tabletten** 12.03.9. **31 185**
(früher: Menthosan, Tabletten) **E**

Inter-Drug AG, Neue Bahnhofstrasse 144, 4132 Muttenz

* Deklaration:	Mentholum 6 mg, Menthae aetheroleum 1 mg, Saccharosum, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	48 Tabletten	31 185 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 9. 85

* **Metabol, Magentropfen (früher: Metabol, Tinktur)** 04.04./04.98. **44 166**
Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Extr.ethanol.liquid.: Gentianae 0,9%, Menyanthidis 1,35%, Absinthii 1,0%, Centaurii 1,5%, Anisi 0,55%, Foeniculi 0,4%, Chamomillae 0,5%, Menthae 0,4%, Valerianae 1,05%, Juniperi 0,75%, Rosmarini 0,5%, Melissae 0,45%, Cichorii 0,65%, Excip. ad solut. (Ethanolum 45%)

Anwendung: Bei Appetitmangel; bei Verdauungsbeschwerden

Code

Packungsgrösse: 200 ml 44 166 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 9. 85

Minipert, Hustensirup für Kinder 03.03.1. **38 981**
Apotheke Dr. Künzler, Oberdorfstrasse 23, 8820 Wädenswil **D–P**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 0,87 mg, Ephedrinum hydrochloricum 0,23 mg, Aqua Laurocerasi 23,2 mg, Aromatica, Saccharosum, Excip. ad sirupo pro 5 ml

Anwendung: Bei Husten Code

Packungsgrösse: 205 ml 38 981 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 8. 85

Muco-Dest, Nasensalbe 12.02.4. **31 437**
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich **D**

Deklaration: Solutio camphorae oleosa 0,4%, Menthae aetherol. 0,2%, Adeps lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut Code

Packungsgrösse: 20 g 31 437 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 8. 85

Muco-Sana, Nasensalbe 12.02.4. **36 749**
Labor Driphag, Hegibachstrasse 102, 8032 Zürich **D**

Deklaration: Solutio camphora oleosa 0,25%, Lavandulae aetherol. 0,25%, Menthae aetherol. 0,25%, Adeps lanae, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Bei trockener Nasenschleimhaut — Code

Packungsgrösse: 20 g — 36 749 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 23. 8. 85

Müller-Balsam, flüssig 04.98. **9 772**
Dr. F. Schnetzer, Apotheke, 3770 Zweisimmen **D–P**

Deklaration: Extr.liquid.: Alcannae 2,7%, Galangae 2,2%, Benzoe 0,7%, Cinnamomi 3,3%, Absinthii 0,6%, Millefolii 1,1%, Rhoeados 1,1%, Myrrhae 0,3%, Aetherolea: Citri 0,4%, Lavandulae 0,3%, Caryophylli 0,3%, Excip. ad solut. (Ethanolum 57%)

Anwendung: Bei Verdauungsstörungen mit Blähungen usw. — Code

Packungsgrössen: 50 ml — 9 772 014
100 ml — 9 772 022
250 ml — 9 772 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 10. 9. 85

Natriumbicarbonat 8,4% Hausmann, Zusatzampullen 05.03. **35 709**
Laboratorien Hausmann AG, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration: Natrium bicarbonicum 8,4% corresp. Natrium ionisatum 10 mmol resp. 100 mmol, Hydrogencarbonylum 10 mmol resp. 100 mmol, Aqua ad infund. pro vitro 10 ml resp. 100 ml

Anwendung: Acidose — Code

Packungsgrössen: 5× 10 ml — 35 709 010
50× 10 ml — 35 709 029
2×100 ml — 35 709 037
10×100 ml — 35 709 045

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 26. 8. 85

Natriumbicarbonat 1 M (8,4%), Additiv zu Infusionslösung 05.03. **35 096**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

Deklaration:	Natrium bicarbonicum 2,52 g corresp. 30 mmol Natrium ionisatum et 30 mmol Hydrogencarbonylum, Aqua ad infund. pro vitro 30 ml	
Anwendung:	Acidose	Code
Packungsgrösse:	10×30 ml	35 096 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Natriumchlorid 4 M (23,4%), Additiv zu Infusionslösung 05.03. **35 098**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

Deklaration:	Natrium chloratum 2,34 g corresp. 40 mmol Natrium ionisatum et 40 mmol Chloridum, Aqua ad infund. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Natrium- und Chlormangel	Code
Packungsgrösse:	10×10 ml	35 098 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Neo-Mercazole, Tabletten 07.04.3. **21 037**
Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Nicholas Lab. Ltd., Slough, GB

Deklaration:	Carbimazolum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hyperthyreosen	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	21 037 028
	500 Tabletten	21 037 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Nepresol, Injektionspräparat (i.m., i.v.) 02.07. **18 613**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: I. Dihydralazinum mesilicum 25 mg pro vitro
II. Aqua ad iniect. pro vitro 2 ml
Anwendung: Hypertonie
Packungsgrösse: 5 Trockenampullen und 5 Lösungsmittel-Ampullen — Code 18 613 018
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 26. 8. 85

No-Dop, Dragées 01.10. **17 883**
Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration: Calcium-Magnesium inosithexaphosphoricum 50 mg, Coffeinum 15 mg, Extr.Colae sicc. 10 mg, Extr.Mate sicc. 10 mg, Natrium nucleinicum 5 mg, Nicethamidum-calcium thiocyanatum 50 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Anregungsmittel — Code
Packungsgrösse: 40 Dragées — 17 883 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 26. 8. 85

Normoionine, Infusionslösung 05.03. **26 092**
SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

Deklaration: Kalium chloratum, Magnesium chloratum, Natrium chloratum, Natrium aceticum, Natrium phosphoricum corresp. 25 mmol Kalium, 40 mmol Natrium, 2 mmol Magnesium, 40 mmol Chloridum, 24,5 mmol Acetoylum, 4,5 mmol Phosphoroylum, Sorbitolum 50 g, Aqua ad infund. ad 1000 ml
Anwendung: Infusionslösung zur Deckung des täglichen Bedarfs an Wasser, Kohlehydraten und Elektrolyten

Packungsgrössen:		Code
PE-Behälter:	10× 500 ml	26 092 027
	10×1000 ml	26 092 035
PVC-Behälter:	10× 500 ml	26 092 043
	10×1000 ml	26 092 051

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 26. 8. 85

Nova-Lyseen, comprimés 01.01.2. **40 206**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Pridinolum mesilicum 4 mg, Novaminsulfonum magnesicum anhydricum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Spasmo-analgésique	Code
Conditionnements:	15 comprimés	40 206 019
	60 comprimés	40 206 027
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 28. 8. 85

Nova-Lyseen, solution injectable (i.v.) 01.01.2. **40 205**

* Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Pridinolum mesilicum 2 mg, Novaminsulfonum natricum 2000 mg, Natrium bisulfurosum 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 5 ml	
Indication:	Spasmo-analgésique	Code
Conditionnements:	5 ampoules	40 205 012
	50 ampoules	40 205 020
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 28. 8. 85

Oasil, compresse 01.12. **23 049**

Siphar SA, Corso Pestalozzi 9, 6900 Lugano **B**

* Sintesa SA, Bruxelles, B

Composizione:	Meprobamatum 500 mg, Excip. pro compr.	
Indicazione:	Rilassante neuromuscolare	Code
Imballaggio:	20 compresse	23 049 015
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 26. 8. 85

Oblivon, Kapseln 01.04. **21 089**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **C**

* Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration:	Methylpentynolum 250 mg, Excip.oleos. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Sedativum	Code
Packungsgrössen:	8 Kapseln	21 089 028
	25 Kapseln	21 089 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Oedemex, Tabletten 05.01. **42 357**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Furosemidum 40 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	42 357 014
	50 Tabletten	42 357 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

One solution, Lösung 11.08.1. **42 269**

Von Hoff AG, Naglerwiesenstrasse 2, 8049 Zürich **C/Sp**

Barnes Hind/Hydrocurve GmbH, Kleinostheim, BRD

Deklaration:	Octoxinolum 0,25 mg, Alcohol polyvinylicus 5 mg, Benzalkonium chloratum 0,1 mg, Dinatrium edeticum 1 mg, Polyvinylpyrrolidonum 5 mg, Hydroxyaethylcellulosum 4,4 mg, Propylenglycolum 9,7 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Netz-, Reinigungs- und Aufbewahrungslösung für harte Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
* Packungsgrösse:	125 ml	42 269 034
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 8. 85

Ophtadil, ampoules buvables 11.05. **39 363**
Novopharma SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**
Lab. Chauvin-Blache SA, Montpellier, F

*	Composition:	Bupheninum hydrochloricum 3 mg, Ethoxazorutosidum 30 mg, Acidum ascorbicum 300 mg, (+)—Tocopherolum (ut Tocofersolanum) 120 mg, Conserv.: Methylparabenum 6,7 mg, Propylparabenum 1,25 mg, Excip. ad solut.aromatic. pro 5 ml	
	Indication:	Vasodilatateur	Code
*	Conditionnement:	20 ampoules de 5 ml	39 363 038
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 9. 85

Optineural, Dragées 01.01.2. **35 341**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Butalbitalum 50 mg, Propyphenazonum 125 mg, Coffeinum 25 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	500 Dragées	35 341 048
	1000 Dragées	35 341 056
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Ortho-Novum 1/50, Tabletten 09.02.1. **35 868**
Cilag AG, 8201 Schaffhausen **B**
* Ortho-Cilag Pharmaceutical Ltd., Saunderton, GB

Deklaration:	Norethisteronum 1 mg, Mestranolum 0,05 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	21 Tabletten	35 868 011
	3×21 Tabletten	35 868 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 28. 8. 85

Osiren, Dragées 05.01. **39 059**

Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Spironolactonum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	20 Dragées 50 mg	39 059 010
	50 Dragées 50 mg	39 059 029
	20 Dragées 100 mg	39 059 037
	50 Dragées 100 mg	39 059 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 26. 8. 85

Panax, Tabletten 01.01.2. **42 484**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Butetamatum citricum 40 mg, Coffeinum 25 mg, Natrium novaminsulfonicum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	42 484 016
	100 Tabletten	42 484 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 9. 85

Paramal, Kapseln 01.01.2. **38 575**

Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **D–P**

Deklaration:	Paracetamolum 200 mg, Nifenazonum 50 mg, Novaminsulfonum natricum 50 mg, Extr.Petasitidis 50 mg, Extr.Passiflorae 50 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Packungsgrösse:	10 Kapseln	38 575 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 9. 85

Phyteia Neurospasmolyticum, Dragées 01.04.2. **35 400**

Phyteia AG, St. Gallerstrasse 63a, 9100 Herisau * **B**

Deklaration:	Methylatropinium nitricum 0,075 mg, Hyoscyaminum sulfuricum 0,020 mg, Scopolaminum hydrobromicum 0,005 mg, Ergotaminum tartaricum 0,1 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Neurovegetative Störungen	Code
Packungsgrösse:	100 Dragées	35 400 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 9. 85

Praxilene P. I., Infusionskonzentrat 02.04.5. **42 873**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

Lipha SA, Lyon, F

* Deklaration:	Naftidrofurylum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 10 ml	
Anwendung:	Peripherer Vasodilatator	Code
Packungsgrösse:	10 Ampullen	42 873 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 9. 85

Prednisolon, Tabletten 07.07.2. **38 840**

Dr. Spirig AG, 4600 Olten **B**

Deklaration:	Prednisolonum 5 mg resp. 20 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticoid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 5 mg	38 840 010
	100 Tabletten 5 mg	38 840 037
	20 Tabletten 20 mg	38 840 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 9. 85

Progesteron Streuli, Injektionslösung 07.08.3. **21 221**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Progesteronum 5 mg resp. 10 mg resp. 25 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 50 mg, Propylparabenum 1 mg (nur Ampullenflaschen), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Gelbkörperhormon-Therapie

Packungsgrössen:			Code
10 Ampullen	5 mg		21 221 023
25 Ampullen	5 mg		21 221 031
50 Ampullen	5 mg		21 221 058
100 Ampullen	5 mg		21 221 066
10 Ampullen	10 mg		21 221 090
25 Ampullen	10 mg		21 221 104
50 Ampullen	10 mg		21 221 112
100 Ampullen	10 mg		21 221 120
10 Ampullen	25 mg		21 221 155
25 Ampullen	25 mg		21 221 163
50 Ampullen	25 mg		21 221 171
100 Ampullen	25 mg		21 221 198
1 Flacon	10 ml	10 mg/ml	21 221 201
5 Flacons	10 ml	10 mg/ml	21 221 228
10 Flacons	10 ml	10 mg/ml	21 221 236
1 Flacon	10 ml	25 mg/ml	21 221 244
5 Flacons	10 ml	25 mg/ml	21 221 252
10 Flacons	10 ml	25 mg/ml	21 221 260

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 9. 85

Pronestyl Squibb, Injektionslösung 02.02. **17 632**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8004 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, USA

Deklaration: Procainamidum hydrochloricum 100 mg, Conserv. (Na bisulfurosum 1 mg, Alcohol benzylicus 9,0 mg), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Antiarrhythmicum

Packungsgrössen:	Code
10 ml	17 632 019
10 × 10 ml	17 632 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 9. 85

Pronestyl Squibb, Tabletten 02.02. **17 633**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **B**

E. R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, USA

Deklaration:	Procainamidum hydrochloricum 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cardiacum	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	17 633 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 5. 9. 85

Provera, Tabletten 07.16.2. **35 908**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

* Upjohn Ltd., Crawley, Sussex, GB

Deklaration:	Medroxyprogesteron-aceticum 100 mg resp. 200 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Karzinombehandlung	Code
Packungsgrössen:	100 Tabletten 100 mg	35 908 013
	50 Tabletten 200 mg	35 908 021
	40 Tabletten 250 mg	35 908 056
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 8. 85

Quaname, Tabletten 01.04. **22 429**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Wyeth Laboratories, Philadelphia, USA

Deklaration:	Meprobamatum 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Psychorelaxans, Muskelrelaxans	Code
Packungsgrössen:	24 Tabletten	22 429 019
	250 Tabletten	22 429 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 5. 9. 85

Quiephytol, Préparation No V, gouttes 02.98. **41 246**

* Pharma Diffusion SA, 9, rue Ochsenbein, 2503 Bienne **D–P**

Lab. Pharmaceutiques Phytaroma SA, Bourg-de-Thizy, F

Composition:	Extr.liquid.: Crataegi 20%, Loti corniculati 25%, Passiflorae 15%, Salicis 20%, Valerianae 15%; Alcoholatum Melissae compos. 5%	
Indication:	Troubles cardiaques d'origine nerveuse	Code
Conditionnement:	90 ml	41 246 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 22. 8. 85

Raphanus S. Potier, ampoules buvables 04.11. **33 977**

* F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **D–P**

Lab. Sidel, Cusset/Vichy, F

Composition:	Raphani sativi niger. Succus aquosum 9,2 ml, Excip. (Glycerolum) ad solut. pro 10 ml	
Indication:	Affections des voies biliaires	Code
Conditionnement:	12 ampoules buvables de 10 ml	33 977 018
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 19. 9. 85

Sadi-med, Hustentropfen 03.03.1. **34 799**

Sadec AG, Walter-Vontobel-Strasse, 6362 Stansstad **D–P**

Deklaration:	Extr.liquid.: Droserae 3%, Eucalypti 1,5%, Grindeliae 2%, Hederae hel. 1%, Ipecacuanhae 0,66%, Liquiritiae 2%, Menthae 1%, Passiflorae 3%, Pimpinellae 1%, Thymi 8%; Codeinum phosphoricum 0,66%, Petasitidis extr.siccum 0,2%, Ephedrinum hydrochloricum 0,1%, Sirupus Plantaginis 75,78%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Bei Husten	Code
Packungsgrösse:	30 ml	34 799 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 8. 85

Scandonest 2% Special, Injektionslösung 13.01. **38 648**

Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**

Spécialités Septodont Paris, Saint-Maur, F

* Deklaration:	Mepivacaini hydrochloridum 20 mg, Adrenalinum (ut A. tartras) 10 µg, Natrii chloridum 6,5 mg, Conserv. (Kalii disulfis, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas), Aqua ad iniectabilia ad 1 ml	
Anwendung:	Lokalanästhetikum	Code
Packungsgrösse:	50 Zylinder-Ampullen zu 1,8 ml	38 648 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 21. 8. 85

Scandonest 2% Nor-Adrenalin, Injektionslösung 13.01. **38 647**
Odontopharm AG, Rabbentalstrasse 79, 3013 Bern **B**
Spécialités Septodont Paris, Saint-Maur, F

* Deklaration: Mepivacaini hydrochloridum 20 mg, Noradrenalinum (ut N. tartras) 10 µg, Conserv. (Kalii disulfis, Methylis parahydroxybenzoas, Propylis parahydroxybenzoas), Aqua ad iniectabilia ad 1 ml

Anwendung: Lokalanästhetikum Code
Packungsgrösse: 50 Zylinder-Ampullen zu 1,8 ml 38 647 016
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 8. 85

Sefril, Tabletten 08.01.3. **42 413**
Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **A**
E. R. Squibb & Sons, Inc., Princeton, USA

Deklaration: Cefradinum 1 g, Excip. pro compr.
Anwendung: Infektionen Code
Packungsgrösse: 12 Tabletten 42 413 011
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 9. 85

Semaphor, Kräuter-Augenbalsam 11.06.3. **9 206**
* Demarca AG, Allmendstrasse 6, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration: Extr. ex: Arnicae flos 400 mg, Chamomillae flos 480 mg, Caryophylli flos 320 mg, Rosmarini folium 800 mg, Anisi fructus 950 mg, Foeniculi fructus 960 mg, Absinthii herba 640 mg, Cichorei herba 560 mg, Equiseti herba 560 mg, Euphrasiae herba 2,24 g, Hyperici herba 560 mg, Verbasci flos 480 mg, Pimpinellae radix 800 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml
Anwendung: Bei überanstrengten Augen Code
Packungsgrössen: 100 ml 9 206 019
200 ml 9 206 027
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 8. 85

Servipen-V 250–125, Tabletten 08.01.2. **43 980**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Phenoxymethylpenicillinum (ut P.kalicum) 125 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	1000 Tabletten 125 mg	43 980 017
	1000 Tabletten 250 mg	43 980 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 11. 9. 85

Solcoray, Lösung 04.99. **31 634**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Methylium polygalacturonicum 2,5%, Sorbitolum 16%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum), Excip. ad solut.

Anwendung: Zur Verbesserung der Röntgenkontrastmitteldarstellung von Magen und Dünndarm

Packungsgrösse:		Code
	1000 ml	31 634 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 9. 85

Solu-Dacortin, Injektionspräparat i.v., i.m. 07.07.2. **24 519**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:

I. Prednisoloni-21-succinas natricus	25 mg	50 mg	250 mg	1 g
II. Aqua ad iniectabilia pro vitro	1 ml	1 ml	2 ml	10 ml

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

Packungsgrössen:			Code
25 mg	5 × 3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 120
25 mg	20 × 3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 015
25 mg	80 × 3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 023
50 mg	5 × 3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 058
50 mg	20 × 3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 066
250 mg	1 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 074
250 mg	3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 082
250 mg	5 × 3 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 090
1 g	1 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 104
1 g	25 × 1 Amp.	Trockensubstanz + Lösungsmittel	24 519 112

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 8. 85

St. Johanneselixier Rophaien 07.98. **9 008**

* Demarca AG, Allmendstrasse 6, 8952 Schlieren **D–P**

Deklaration: Extr. ex: Carvi fructus 380 mg, Millefolii flos 380 mg, Menthae folium 760 mg, Cinchonae cortex 900 mg, Thymi folium 760 mg, Imperatoriae radix 760 mg, Centaurii herba 1,44 g, Hyperici herba 2,88 g, Solutio calcium glycerophosphoricum 1,92 g, Ginseng extr.siccum 95 mg, Excip. ad solut. pro 100 ml (Aethanolum 20%)

Anwendung: Roborans

		Code
* Packungsgrössen:	500 ml	9 008 047
	2×500 ml	9 008 055

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 20. 8. 85

Synadon, Tabletten 01.04.2. **41 806**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **B**

Deklaration: Adipheninum hydrochloricum 10 mg, Tolazolinum hydrochloricum 2,5 mg, Butalbitalum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Neurovegetative Störungen, Sedativum

		Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	41 806 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 5. 9. 85

Technescan Glucoheptonat, Kit 14.02. **42 810**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

* Mallinckrodt Diagnostica (Holland) B. V., Petten, NL

Deklaration: I. Calcium heptagluconicum 50 mg, Stannum (ut S.chloratum) 0,84 mg
II. Pro uso: I recent.radioactivatum cum 99m-Tc (ut Natrium pertechnetatum)

Anwendung: Nieren- und Hirnscintigraphie

Packungsgrösse: 5 Fläschchen

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 8. 85

Technescan MDP, Kit 14.02. **42 812**

Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**

* Mallinckrodt Diagnostica (Holland) B. V., Petten, NL

Deklaration: I. Natrium methylendiphosphonatum 10 mg, Stannum (ut S.chloratum) 0,84 mg
II. Pro uso: I recent.radioactivatum cum 99m-Tc (ut Natrium pertechnetatum)

Anwendung: Skelettscintigraphie

Packungsgrösse: 5 Fläschchen

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 8. 85

Traumanase, Dragées; Traumanase forte, Dragées 07.14. **31 451**

* Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration: Bromelaina 20 mg resp. 40 mg (forte), Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Posttraumatische und entzündliche Schwellungen

		Code
Packungsgrössen:	40 Dragées 20 mg	31 451 019
	80 Dragées 20 mg	31 451 027
	400 Dragées 20 mg	31 451 035
	2000 Dragées 20 mg	31 451 043
	20 Dragées 40 mg (forte)	31 451 051
	1000 Dragées 40 mg (forte)	31 451 078

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 26. 8. 85

Tremblex, Tabletten 01.08. **38 403**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

Deklaration: Dexetimidum 0,5 mg (ut D.hydrochloricum), Colorant., Excip. pro compr.

Anwendung: Parkinsonismus Code

Packungsgrösse: 40 Tabletten 38 403 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 19. 9. 85

Trilagavit, compresse 07.02.4. **35 157**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **B**

Composizione: Thiaminum mononitricum 200 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Rimedio coadiuvante in caso di nevralgia e nevrite

		Code
Imballaggio:	15 compresse	35 157 018

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 19. 8. 85

Trimetal, comprimés 08.01.8. **43 482**

* Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: Sulfamethoxazolum 400 mg, Trimethoprimum 80 mg, Excip. pro compr.

Indication: Maladies infectieuses

		Code
* Conditionnements:	20 comprimés	43 482 017
	100 comprimés	43 482 025
	500 comprimés	43 482 033

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 9. 85

Trimetal, sirop 08.01.8. **43 483**

* Neolab SA, 1, chemin des Léchères, 1217 Meyrin **A**

Composition: Sulfamethoxazolum 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Aromatica, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml

Indication: Maladies infectieuses

		Code
Conditionnement:	100 ml	43 483 013

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 3. 9. 85

Uro-Tainer Chlorhexidine, solution 05.02. **42 441**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: Chlorhexidinum diaceticum 0,02%, Acidum aceticum, Natrium aceticum, Aqua ad solut.steril.

Indication: Rinçage des cathéters urétraux

		Code
Conditionnements:	1 × 100 ml	42 441 023
	10 × 100 ml	42 441 015

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 9. 85

Uro-Tainer NaCl 0,9%, solution 05.02. **42 440**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: Natrium chloratum 0,9%, Aqua ad solut.steril.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
Code
Conditionnement: 10×100 ml 42 440 019
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 9. 85

Uro-Tainer Solutio R, solution 05.02. **42 442**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: Acidum citricum 6%, Gluconolactonum 0,6%, Magnesium subcarbonicum 2,8%, Aqua ad solut.steril.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
Code
Conditionnement: 10×100 ml 42 442 011
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 9. 85

Uro-Tainer Suby G, solution 05.99. **42 443**
Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **C**

Composition: Acidum citricum 3,23%, Natrium hydrogencarbonicum 0,7%, Magnesium oxydatum 0,38%, Aqua ad solut.steril.
Indication: Rinçage des cathéters urétraux
Code
Conditionnement: 10×100 ml 42 443 018
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 11. 9. 85

Venoruton forte, comprimés 02.08.1. **42 647**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition: 0-(2-Hydroxyaethyl)-rutosidea 500 mg, Excip. pro compr.
Indications: Insuffisance veineuse chronique, effets secondaires consécutifs à la radiothérapie, troubles vasculaires rétiniens
Code
* Conditionnements: 30 comprimés 42 647 012
100 comprimés 42 647 039
5×100 comprimés 42 647 047
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 9. 9. 85

Zafor, Kapseln 01.12. **35 878**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration:	Chlorzoxazonum 250 mg, Paracetamolum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Muskelrelaxans-Analgeticum	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	35 878 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 9. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Anesthésique 503 E Intervétra ad us.vet., solution injectable **22 945**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Adrenalinum (ut A.bitartaricum) 12,5 µg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Anesthésique local	Code
Conditionnement:	100 ml	22 945 017
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 2. 9. 85

Anesthésique 503 N Intervétra ad us.vet., solution injectable **42 392**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Anesthésique local	Code
Conditionnement:	100 ml	42 392 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 2. 9. 85

Asistar ad us.vet., suspension injectable **38 772**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

* Boehringer Vetmedica GmbH, Ingelheim am Rhein, BRD

Composition:	Dexamethason-21-isonicotinicum 3 mg, Conserv. (Methyl-/ Propylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Prophylaxie de la paraplégie puerpérale	Code
Conditionnement:	50 ml	38 772 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 2. 9. 85

Chloro-Can ad us.vet., Dragées **27 744**

Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern **E**

Deklaration:	Chlorophyllinum cupro-natricum 25 mg, Colorantia (E 104, E 132), Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Desodorans für Kleintiere, gegen Brunstgeruch bei Hündinnen	Code
Packungsgrössen:	30 Dragées	27 744 028
	100 Dragées	27 744 036
	500 Dragées	27 744 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 8. 85

Finadyne ad us.vet., granulés **43 984**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Schering Corporation, Kenilworth, USA

Composition:	Flunixinum (ut F.megluminum) 2,5 %, Excip. ad granulatum	
Indications:	Anti-inflammatoire, analgésique pour chevaux	Code
Conditionnement:	10 sachets de 10 g	43 984 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 2. 9. 85

Happy Dog/Happy Cat, Hunde- und Katzenhalsband **43 080**

Migros-Genossenschafts-Bund, Limmatstrasse 152, 8005 Zürich **E–P**

Zoecon Industries Inc., Dallas, USA

Deklaration:	Propoxur 9,4 %, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	1 Hundehalsband	43 080 024
	1 Katzenhalsband	43 080 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 8. 85

Neowau/Neomiau Antiparasitenhalsband für Hunde und Katzen **44 085**

Neomed AG, 3185 Schmitten **E**

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	Hundehalsband	44 085 038
	Katzenhalsband	44 085 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 20. 8. 85

Ornisteril ad us.vet., graines **35 790**

Pharmacie Principale de Tolédo & Cie., 11, rue du Marché, 1211 Genève **E–P**

Composition:	Progesteronum 0,01%, Excip. ad granulat.	
Indication:	Limitation des pigeons	Code
Conditionnement:	100 kg	35 790 039
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 19. 8. 85

Pluma-Protect ad us.vet., Spray **39 435**

Vitakraft AG, Industriezone Furtbach, 8107 Buchs **D/Sp–P**

Johannes Schuppman & Co. KG, Berlin, BRD

Deklaration:	A.Tinctura 27% ex: (Aloe, Asa foetida, Myrrha, Cort.Quebracho, Fol.Menyanthidis, Fruct.Capsici, Fruct.Cardui marian., Herba Absinthii, Lignum Quassiae, Rad.Gentianae), Saccharosum-octaaceticum 1,5%, Excip. ad solut. Solutio A 54 ml, Propellentia 46 ml (= 100 g) pro vase	
Anwendung:	Federfressen, Kannibalismus bei Geflügel	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Zoohandlungen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 435 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 8. 85

Stullmisan ad us.vet., Pulver **35 767**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **D**

VAW Flusspatchemie GmbH, Stulln, BRD

Deklaration:	Extr.sicc. 3,2 g ex: Flos Arnicae, Flos Chamomillae, Fol. Melissae, Herba Absinthii, Herba Centaurii, Summitates Piceae excel.: Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pulv. pro carta 100 g	
Anwendung:	Verdauungsstörungen, Durchfall	Code
Packungsgrösse:	4 × 100 g	35 767 010
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 9. 85

Tabard, Hunde- und Katzenhalsband **43 452**

Temana Verkaufs AG, Bederstrasse 66, 8002 Zürich **E–P**

Zoecon Corporation, Dallas, USA

		Hundehalsband	Katzenhalsband	
Deklaration:	Carbarilum Excip.	16%	8,5%	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen			Code
Packungsgrössen:	Hundehalsband			43 452 029
	Katzenhalsband			43 452 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 30. 8. 85

Vapona, Hunde- und Katzenhalsband **43 453**

Temana Verkaufs AG, Bederstrasse 66, 8002 Zürich **E–P**

Zoecon Corporation, Dallas, USA

Deklaration:	Propoxur 9,4%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	Hundehalsband	43 453 025
	Katzenhalsband	43 453 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 8. 85

* **VSF-Medical SKG-80 ad us.vet., Konzentrat** **43 818**
(früher: Konzentrat VSF-Medical-SKG-80 ad us.vet., Pulver) **A**
Jules Grüninger AG, Mühlen, 9424 Rheineck

Deklaration:	Trimethoprimum 13,3 g, Sulfadimidinum 32 g, Sulfathiazolum 32 g, Acidum ascorbicum 1 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen des Verdauungstraktes und der Atemwege bei Schweinen, Kälbern und Geflügel	
		Code
* Packungsgrösse:	25 kg	43 818 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 30. 8. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Pulmex, suppositoires 01.01.2. **26 009**
Zyma SA, 1260 Nyon *** B**

Composition:	Acidum acetylosalicylicum 100 mg, Phenobarbitalum 20 mg, Camphora 25 mg, Excip. pro supp.
Indication:	Analgésique antipyrétique
Conditionnement:	—.—
Observations:	Spécialité d'exportation Prolongation administrative
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990 OICM, 11. 9. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Luftbefeuchter und Inhalator Sanor Super 800 39.07. **47 387**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **E–P**

Beschreibung: Luftbefeuchtungsapparat und Inhalations-Maske
Anwendung: Wärmetherapie
Verkaufspreis: Fr. 79.—
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 9. 85

Néo Barrère, bandage herniaire 39.06. **9 759**
Yves Reber, 19, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel **Sp–P**
* Ormihl SA, Lyon-Cedex, F

Description: Bandages herniaires en tissu élastique pour hernies inguinales et scrotales.
Indication: Hernies
Mode de vente: Magasains spécialisés
Modèles: Néo Barrère
Supernéo Barrère
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 9. 9. 85

Ressorta, Gesundheitsmatratzen 39.03. **39 738**
Ressorta Matratzen-Fabrik, P. Levy, Lavaterstrasse 5, 4127 Birsfelden **E–P**

* Beschreibung: Schaumstoffkern. Polsterung: reine Schafschurwolle, bzw. reine Schafwolle, bzw. reine Baumwolle und Schafwolle.
Anwendung: Wärmetherapie
* Modelle: Sanalux
Sanarama
Comfort-Lana
Hit
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 27. 8. 85

* **Ressorta Medical, Gesundheitsmatratzen** 39.03. **39 737**
(früher: Medical, Gesundheitsmatratzen) **E–P**
Ressorta Matratzen-Fabrik, P. Levy, Lavaterstrasse 5, 4127 Birsfelden

Beschreibung:	Schaumstoffkern, Mittelzone verstärkt, Mitte Latex, bzw. Schaumstoffkern, Mitte Latex. Polsterung: reine Schafschurwolle.
Anwendung:	Wärmetherapie
Modelle:	Medical Medical super
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 27. 8. 85

Roviva, Gesundheitsmatratzen 39.03. **45 268**
Roth & Cie. AG, Matratzen- und Polstermöbelfabrik, 4705 Wangen a/Aare **E–P**

Beschreibung:	Polyätherkern mit Latexrand, bzw. Latexkern mit oder ohne Polyätherabdeckung bzw. -randverstärkung. Polsterung: Schafschurwolle, bzw. Schafschurwolle/Kamelhaar, bzw. Schafschurwolle/Rosshaar, bzw. Schafschurwolle/Schweifhaar, bzw. Schafschurwolle/Schweifhaar/Kamelhaar.	
Anwendung:	Wärmetherapie	
* Modelle:	Roviva 444 DK	Roviva 545 D
	Roviva 445 D	Roviva 555 D
	Roviva 475 DR	Roviva 666 D
	Roviva 500 DR	Roviva 676 DR
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 9. 9. 85

Sanor DS 40, Blutdruckmessgerät 39.02. **47 330**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **Sp–P**
Four Seasons Ltd., Tokio, Japan

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Pumpe und Wahlschalter für den Startdruck.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 430.—
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 6. 9. 85

Solis Gesichtssauna Typ 76 39.07. **36 296**
Solis Apparatefabriken AG, Kanalstrasse 11, 8152 Glattbrugg **E–P**
* Wigo electric GmbH, Villingen/Schwenningen, BRD

Beschreibung: Tischsockel mit elektrischem Verdampfungsgefäss und aufgesetzter Gesichtsmaske.
Anwendung: Wärmetherapie
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 6. 9. 85

Solis Infrarotstrahler Typ 146 39.05. **38 747**
Solis Apparatefabriken AG, Kanalstrasse 11, 8152 Glattbrugg **Sp–P**
* Electrolux-Kern GmbH, Göttingen, BRD

Beschreibung: Infrarotstrahler, bestehend aus einer Lampenfassung mit Keramikisolation und einer Infrarotlampe. Gehäuse aus Kunststoff auf Metallständer vertikal verstellbar.
Anwendung: Infrarotbestrahlung
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Modell: Typ 146
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 9. 85

Spical Barrère, bandage herniaire 39.06. **24 901**
Yves Reber, 19, faubourg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel **Sp**
* Ormihl SA, Lyon-Cedex, F

Description: Ce bandage herniaire en tissu élastique permet une contention des hernies évoluées.
Indication: Hernies
Mode de vente: Magasins spécialisés
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 9. 9. 85

«The Pillow», orthopädisches Spezialkopfkissen 39.99. **47 087**
Berro AG, Lindenhofstrasse 40, 4002 Basel **E–P**
Van Brunschot B.V., Amsterdam, NL

Beschreibung: Kissenbezug: Baumwolle
Füllung: Polyurethanschaum verschiedener Festigkeit
Anwendung: Verspannungen der Hals-, Nacken- und Schultermuskulatur
Verkaufspreis: Fr. 85.—
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 9. 9. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Aknelan, Milch (1) Adroka AG, Allschwil	**39 189 D–P**	
Arcobutina, solution injectable (1) **Arcobutina, suppositoires** (1) Arcopharma SA, Plan-les-Ouates	**24 447 B** **24 448 B**	
Arlef 200, Kapseln (1) Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**33 594 B**	30. 9. 86
Artibrin, Dragées (1) Dr. F. Rappai, Schlieren	**35 170 B**	
Auxison, Dosier-Aerosol (1) Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, Basel	**35 443 B**	31. 10. 86
Bucodin, Suppositorien (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**31 666 B**	28. 2. 86

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Butinol, Dragées (1) Dr. F. Rappai, Schlieren	**39 822 B**	
Codipront, Tropfen (1) Pfizer AG, Zürich	**43 277 B**	30. 6. 86
Corbuton, capsule (1) Ibsa, Lugano	**25 995 B**	31. 7. 86
Corbuvit, Dragées (1) **Corbuvit, Injektionslösung (i.m.)** (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**38 701 B** **38 702 B**	31. 12. 85 28. 2. 86
Delta-Gropyrin, Dragées (1) Dr. Grossmann AG, Allschwil	**26 706 B**	
Delta-Tomanol B, Injektionslösung (1) Iromedica AG, St. Gallen	**39 821 B**	31. 12. 85
Dipsan, Tabletten (1) Opopharma AG, Zürich	**25 711 B**	30. 6. 86
Echinacin extern, liquidum (1) Biomed AG, Zürich	**18 014 C**	31. 12. 85
Escopyrin, Dragées (1) **Escopyrin, Injektionslösung** (1) **Escopyrin, Suppositorien** (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**24 676 B/C** **33 838 B** **24 677 B**	30. 4. 86 28. 2. 86 31. 12. 85
Femidol, Tabletten (1) Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Zürich	**31 476 B**	31. 12. 85
Flosin, Injektionspräparat (1) **Flosin, Tabletten** (1) Essex Chemie AG, Luzern	**44 026 B** **43 732 B**	
Flumadon, Tabletten (1) Globopharma AG, Küsnacht	**26 046 B**	31. 12. 85
Geopen, Tabletten (1) Pfizer AG, Zürich	**38 085 A**	30. 8. 86
Gouttes homéopathiques Gisiger pour la prostate (5) M. Ch. Gisiger, Soyhières-Bellerive	**24 239 C**	
Grains de Bora, Dragées (1) Panpharma AG, Bern	**22 593 C**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Hylakombun, Lacktabletten (1) Mepha AG, Aesch	**36 787 C**	30. 6. 86
Libero, Halspastillen (1) **Libero, Nasensalbe** (1) Galactina AG, Belp	**40 094 D** **40 095 D**	31. 12. 85 31. 3. 86
Luuf Balsam Baby (1) Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**35 798 D**	
Madinex, Salbe (1) **Malinert, Dragées** (1) Globopharm AG, Küsnacht	**35 060 D** **35 059 B/C**	31. 12. 85 31. 12. 85
Mepropyrin, Dragées (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**34 600 B**	31. 7. 86
Nervensalbe Kloster Leiden Christi (1) Kloster Leiden Christi, Gunten	**32 270 D**	
Placenta Lucchini, collyre (1) Lab. Lucchini SA, Genève	**26 890 B**	
Prebutex, Dragées (1) **Predni-Butadion, Dragées** (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**34 042 B** **26 643 B**	28. 2. 86 31. 12. 85
Purgella, Dragées (1) Globopharm AG, Küsnacht	**39 468 D**	
Rheumycalm, dragées (1) **Rheupyrin, dragées** (1) Labatec-Pharma SA, Genève	**36 660 B** **32 844 B**	30. 6. 86 30. 6. 86
Rigan-Medizinalbadsalz (1) Bio-Labor AG, Zollikon	**22 880 D**	
Rinazina, Augentropfen (5) **Rinazina, Nasentropfen** (5) Galenica Vertretungen AG, Bern	**32 480 C** **37 348 C**	
Schneekoppe Kräuter-Bonbons (1) G. Gehrig & Co. AG, Zürich	**41 997 E**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Selsun blue 1% shampooing médicinal, crème (1) Lab. Sauter SA, Genève	**42 885 D**	28. 2. 86
Sigamycin, Kapseln (1) Pfizer AG, Zürich	**22 972 A**	31. 8. 86
Somnophyt, Tropfen (1) Phyteia AG, Herisau	**36 983 B**	31. 12. 85
Sulocton, capsules (1) Cooper SA, Fribourg	**40 106 B**	
Tearen, Herz- und Kreislauftee, Extrakt (1) Galactina AG, Belp	**39 793 D**	
Terramycin Depot, Injektionslösung (1) Pfizer AG, Zürich	**26 925 A**	
Tomanol, Dragées (1)	**27 460 C**	31. 12. 85
Tomanol i.m., Injektionslösung (1)	**27 461 B**	31. 12. 85
Tomanol, Suppositorien (1)	**27 462 B**	
Tomanol mit Cinchocain i.m., Injektionslösung (1) Iromedica AG, St. Gallen	**33 477 B**	
Zomax, Suppositorien (1)	**44 757 B**	
Zomax, Tabletten (1) Cilag AG, Schaffhausen	**42 464 B**	

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Dihydrostreptomycin Vetag ad us.vet., Injektionslösung (1) Veterinaria AG, Zürich	**43 448 A**	30. 9. 86
Halaphor ad us.vet., Lösung (1) Opopharma AG, Zürich	**40 587 D**	
Oestrol Vetag ad us.vet., Injektionslösung (1) Veterinaria AG, Zürich	**32 311 B**	
Palosein ad us.vet., Injektionspräparat (1) Opopharma AG, Zürich	**39 309 B**	

Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Ancotil «Roche», Salbe (1) F. Hoffmann La-Roche & Co. AG, Basel	**37 812 B**	
Cophastrose, comprimés (1) Cophar SA, Fribourg	**28 248 B**	
Penbristol, orale Suspension (1) Bristol-Myers SA, Cham	**33 985 A**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*		
Philips AD 424, AD 425, AD 434, AD 435, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (1) Philips AG, Zürich	**43 713 Sp**	30. 6. 86
Philips AD 428, AD 438, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (1) Philips AG, Zürich	**43 332 Sp**	30. 9. 86

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Tridomal, Tabletten (Im Revisionsverfahren hängig) September 1985
Optidorm, Kapseln (Im Revisionsverfahren hängig) September 1985
Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof

Rivasan, Nervendragées (Im Revisionsverfahren hängig) September 1985
Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Calma Bebi, Aufgussbeutel (Verzicht) März 1982
Mediscope Pharma AG, Löwenstrasse 29/III, 8021 Zürich

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1985, Seite 385:

Mammavet ad us.vet., Euterliniment **46 413**
Medivet AG, 6301 Zug **D**

Deklaration:	Methylium salicylicum 38,6 mg, Camphora 10,7 mg, Benzylium nicotinicum 6,5 mg, Dimethylsulfoxidum 7,5 mg, Ol. eucalypti 2,2 mg, Ol.pini silvestris 2,2 mg, Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Euteroedeme, Prellungen, Verstauchungen, Distorsionen	Code
Verkaufspreis:	300 g Fr. 7.20	46 413 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 26. 6. 85

Die IKS-Nr. ist 46 413, nicht 66 413

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1985, Seite 443:

Antineerol ad us.vet., Lösung **43 707**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz *** D**

Deklaration:	Acriflavinium chloratum 1 mg, Dimethylsulfoxidum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiseptikum	Code
Packungsgrösse:	250 ml	43 707 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 6. 85

Die IKS-Nr. ist 43 707, nicht 34 707.

Monatsbericht Nr. 7, Juli 1985, Seite 454:

Nerven Tonicum Kloster Leiden Christi (3) **27 720 D**
Kloster Leiden Christi, Gonten

Kein Verzicht

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.

Nr. 10/1985
85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO
OKTOBER OCTOBRE OTTOBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50
Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM	575—580
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	581—589
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	590—632
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	633
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	634—636

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Bezeichnung der Wirk- und Hilfsstoffe in den Dokumenten der IKS

Im Zug der Erfassung aller Spezialitäten auf EDV hat die IKS die Bezeichnungen von Wirk- und Hilfsstoffen revidiert. Die Mehrsprachigkeit unseres Landes erlaubt es nicht, das lateinische Nomenklatursystem aufzugeben.

In der 7. Ausgabe der Pharmacopoea Helvetica werden alle Monographietitel nach dem System der Europäischen Pharmakopöe gebildet sein («nordisches Latein»). Obwohl deren Inkraftsetzung erst auf den 1. Januar 1987 vorgesehen ist, hat die IKS aus arbeitsökonomischen Gründen beschlossen, dieses neue Nomenklatursystem schon jetzt einzuführen.

Nach absteigender Priorität wurden die folgenden Stoffbezeichnungen gewählt:

- Namen der Europäischen Pharmakopöe, 2. Ausgabe und der Pharmacopoea Helvetica, editio septima;
- Internationale Freinamen der WHO (DCI) und davon abgeleitete Namen;
- Bezeichnungen anderer Pharmakopöen und Kompendien, latinisiert.

Für Stoffe, welche in keiner Pharmakopöe und keinem Kompendium aufgeführt sind, wurden möglichst systematische chemische Namen gebildet, gegebenenfalls mit Angabe von Kristallwasser. Wie schon bisher in einzelnen Fällen, werden die zwei Wortteile von Estern mit Bindestrich geschrieben, um diese eindeutig von Salzen zu unterscheiden. Das Symbol θ für homöopathische Urtinkturen wird durch die Abkürzung «TM» (teinture mère) ersetzt.

Für viele pharmazeutische Hilfsstoffe war es nicht möglich und nicht sinnvoll, lateinische Namen zu bilden. Bis für solche Stoffe eine internationale Nomenklatur erstellt ist, wird die IKS dafür die englischen Bezeichnungen der 3. Ausgabe des «Cosmetic Ingredient Dictionary» der amerikanischen Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association Inc. verwenden.

Die dargestellte Umstellung der Deklaration aller Spezialitäten ist nötig, aber auch sehr aufwendig. Die IKS wird deshalb während einiger Zeit im Monatsbericht nebeneinander Deklarationen nach dem alten oder dem neuen System publizieren.

Oktober 1985

Pressecommuniqué

Der Vorstand der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS) hat in seiner heutigen Sitzung folgende Wahlen vorgenommen:

1. Vizedirektor PD Dr. chem. Max Sahli wurde zum stellvertretenden Direktor befördert. Dadurch wird ihm eine weitere Anerkennung für seine langjährige, fruchtbare und von hohem fachlichen Können geprägte Tätigkeit zuteil.
2. Das Begutachtungskollegium für Humanmedizin wurde durch Zuwahl von Frau Dr. Ellen Frossard, Chefärztin am Bezirksspital Aarberg, ergänzt.
3. Als Nachfolger von Dr. med. vet. G. Grandchamp, Tierarzt in Granges-Marnand, wurde Dr. med. vet. Ed. Huber, Tierarzt, in Orbe, in das Begutachtungskollegium für Veterinärmedizin gewählt.

Bern, den 25. Oktober 1985 Dr. K. Meyer, Regierungsrat

Ergänzung der Liste ABC

B Beclobratum DCI
(Stoffliste Seite XX)

B Edrophonium chloratum DCI
(Stoffliste Seite LII)

Änderung der Liste ABC

B Terfenadinum DCI
C dos.simpl. 0,06 g, dos.pro die 0,12 g, lim. 1,2 g
(Stoffliste Seite CXIV)

Oktober 1985

Drucksachen

Es sind erschienen

- Richtlinien der IKS betreffend die Herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen (Wirkstoff-Richtlinien), vom 23. Mai 1985, Abgabepreis Fr. 5.—
- Richtlinien der IKS betreffend Anforderungen an die Dokumentation für die Registrierung von Arzneimitteln der Humanmedizin (Registrierungs-Richtlinien) vom 16. Dezember 1977, mit Änderungen vom 23. Mai 1985, Abgabepreis Fr. 5.—

Bestellungen sind zu richten an die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Drucksachendienst, Postfach, 3000 Bern 9

Oktober 1985

Communications de l'OICM

Désignation des substances actives et des excipients dans les documents de l'OICM

Dans le cadre de la saisie de toutes les spécialités en informatique, l'OICM a entrepris la révision des désignations des principes actifs et des excipients. Le fait d'avoir dans notre pays plusieurs langues nationales ne permet pas de renoncer au système latin de nomenclature.

Dans la 7e édition de la Pharmacopoea Helvetica, tous les titres de monographie sont formés selon le système de la Pharmacopée Européenne («latin nordique»). Bien que l'entrée en vigueur de cette édition ne soit prévue que pour le 1er janvier 1987, l'OICM a décidé, pour des raisons d'économie de travail, d'introduire maintenant déjà ce nouveau système de nomenclature.

Par ordre de priorité décroissante, ce sont les désignations de substances suivantes qui ont été choisies:

- noms de la Pharmacopée Européenne, 2e édition et de la Pharmacopoea Helvetica, editio septima;
- dénominations communes internationales de l'OMS (DCI) et les noms qui en sont dérivés;
- désignations d'autres pharmacopées et compendiums, latinisées.

Pour les substances qui ne figurent dans aucune pharmacopée et aucun compendium, ce sont le plus possible des noms chimiques systématiques qui ont été formés, le cas échéant avec mention de l'eau de cristallisation. Comme cela a déjà été pratiqué jusqu'à présent dans certains cas, les deux parties des noms des esters sont écrites avec un trait d'union, pour nettement les différencier des sels. Le symbole θ pour les teintures-mère homéopathiques est remplacé par l'abréviation «TM» (teinture-mère).

Pour de nombreux excipients, il n'a pas été possible et n'est pas non plus approprié de former des noms latins. Jusqu'à ce qu'une nomenclature internationale soit établie pour de telles substances, l'OICM utilisera à cet effet les désignations anglaises de la 3e édition du «Cosmetic Ingredient Dictionary» de la Cosmetic, Toiletry and Fragrance Association Inc. américaine.

Le changement de présentation de la déclaration de toutes les spécialités est nécessaire, mais occasionne un surcroît de travail. L'OICM publiera en conséquence pendant un certain temps des déclarations selon l'ancien ou le nouveau système dans le bulletin mensuel.

Octobre 1985

Communiqué de presse

Le comité directeur de l'Office Intercantonal de Contrôle des Médicaments (OICM) a procédé, au cours de sa séance du 25 octobre 1985, aux nominations suivantes:

1. Le PD Dr chem. Max Sahli, actuellement sous-directeur, a été promu directeur adjoint, en reconnaissance pour ses nombreuses années de précieuse collaboration au sein de l'OICM pendant lesquelles il a déployé, dans un esprit créatif, une activité de haut niveau scientifique.
2. Le collège d'experts de la médecine humaine a été complété; c'est Madame Ellen Frossard, Dr en médecine, médecin chef à l'Hôpital régional d'Aarberg, qui en est le nouveau membre.
3. Le Dr med. vet. Ed. Huber, vétérinaire à Orbe, a été nommé membre du collège d'experts vétérinaire de l'OICM; il succède au Dr med. vet. G. Grandchamp, vétérinaire à Granges-Marnand, qui nous quitte pour raison d'âge.

Berne, le 25 octobre 1985 Dr K. Meyer, conseiller d'Etat

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Beclobratum DCI
(liste des substances page XX)
B Edrophonium chloratum DCI
(liste des substances page LII)

Modification de la liste ABC

B Terfenadinum DCI
C dos.simpl. 0,06 g, dos. pro die 0,12 g, lim. 1,2 g
(liste des substances page CXIV)

Octobre 1985

Imprimés

Viennent de paraître

- Directives de l'OICM concernant la fabrication de principes actifs pharmaceutiques (Directives pour principes actifs) du 23 mai 1985, prix de vente fr. 5.—
- Directives de l'OICM concernant la documentation requise pour l'enregistrement de médicaments destinés à l'usage humain (Directives d'enregistrement) du 16 décembre 1977, avec modifications du 23 mai 1985, prix de vente fr. 5.—

Les commandes sont à adresser à l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Service des imprimés, case postale 3000 Berne 9

Octobre 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Acrylic, Nail Hardener 10.99. **46 220**
Marbert, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **E**
Parbel SA, Bruxelles, B

Deklaration:	Solutio Formaldehydi 1,4%, Aethylium aceticum, Toluenum, Butylium aceticum, Nitrocellulosi solutio, Isopropanolum, Tributylium citricum, Butanolum, Aromatica, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Nagelhärter	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 13.—	46 220 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 10. 85

Beclosclerin, Kapseln 07.12. **46 554**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**

Deklaration:	Beclobratum■ 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Hyperlipoproteinämien	Code
Verkaufspreis:	50 Kapseln Fr. 54.—	46 554 019
	100 Kapseln Fr. 95.—	46 554 027
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 9. 85

Betaprol, Tabletten 02.03. **47 025**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration: Propranololum 10 mg resp. 40 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Betablocker

Verkaufspreis:			Code
	60 Tabletten zu 10 mg	Fr. 7.90	47 025 028
	250 Tabletten zu 10 mg	Fr. 28.10	47 025 052
	60 Tabletten zu 40 mg	Fr. 21.60	47 025 036
	250 Tabletten zu 40 mg	Fr. 77.45	47 025 060
	60 Tabletten zu 80 mg	Fr. 31.75	47 025 044
	250 Tabletten zu 80 mg	Fr. 113.75	47 025 079

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 10. 85

Biofrid, Gelatinekapseln 07.99. **46 971**

Medinca Zug, R. Brandenberger & Co., 6301 Zug **D–P**

Biofrid GmbH, Hoya, BRD

Deklaration: Oenotherae seminis oleum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Zur Nahrungsergänzung

Verkaufspreis:		Code
	40 Kapseln Fr. 26.—	46 971 019

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 9. 85

By-Tanol, Eukalyptusöl 03.06./12.02.4./07.10.4. **45 436**

Armin Zeller, Nachf. P. Schütz, 4900 Langenthal **D**

Deklaration: Eucalypti aetheroleum

Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma und Erkältungen; zum Inhalieren bei Schnupfen usw.

Verkaufspreis:		Code
	10 ml Fr. 2.80	45 436 012
	30 ml Fr. 4.10	45 436 020

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 30. 9. 85

Disinfectin, soluzione 10.09.1. **39 571**

Sintetica SA, 6850 Mendrisio **D–P**

Composizione: Methyl(chloro)isothiazolinonum 20 mg, Myristalkonii saccharas 230 mg, Methylthioninii chloridum 0,2 mg, Mentholum 150 mg, Acetonum 2,5 g, Ethanolum 67,5 g, Aqua ad solutionem pro 100 ml

Indicazione: Disinfettante

Prezzo di vendita:		Code
	125 ml Fr. 4.40	39 571 013

Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 24. 9. 85

Enlon TM, Injektionslösung 15.01. **46 801**

Anaquest AG, Untermühleweg 11, 6300 Zug **B**

Anaquest A Division of BOC Inc., Madison, USA

Deklaration: Edrophonium chloratum■ 10 mg, Natrium citricum, Acidum citricum, Natrium sulforosum, Aqua ad iniect. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Antagonist von nicht depolarisierenden Muskelrelaxantien

			Code
Verkaufspreis:	10 Einzeldosis-Ampullen zu 5 ml	Fr. 44.—	46 801 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 4. 10. 85

Estraderm TTS 25, 50, 100, Transdermales System 07.08. **47 062**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Estradiolum 2 mg resp. 4 mg resp. 8 mg, Excip. pro praeparatione

Anwendung: Oestrogenmangelsymptome

				Code
Verkaufspreis:	TTS 25	3×2 Systeme	Fr. 16.45	47 062 012
		12×2 Systeme	Fr. 55.95	47 062 020
	TTS 50	3×2 Systeme	Fr. 23.—	47 062 039
		12×2 Systeme	Fr. 78.20	47 062 047
	TTS 100	3×2 Systeme	Fr. 32.20	47 062 055
		12×2 Systeme	Fr. 109.80	47 062 063
Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 19. 9. 85

Grodoxin, Filmtabletten 08.01.5. **46 173**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **A**

Deklaration: Doxycyclinum (ut D.hyclatum) 100 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Infektionskrankheiten

			Code
Verkaufspreis:	10 Filmtabletten	Fr. 28.—	46 173 015
	50 Filmtabletten	(Spital)	46 173 023
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 14. 10. 85

Grodoxin, Kapseln 08.01.5. **46 174**

Dr. Grossmann AG, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **A**

Deklaration: Doxycyclinum (ut D.hyclatum) 100 mg, Excip. pro caps. gelat.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Verkaufspreis:		Code
	10 Kapseln Fr. 28.—	46 174 011
	50 Kapseln (Spital)	46 174 038

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 14. 10. 85

Inhalationskapseln Nr. 550 12.02.4. **46 810**

Renapharm SA, 1636 Broc **D**

Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Balsamum peruvianum sine resina 30 mg, Camphora 70 mg, Rosmarini aetheroleum 120 mg, Eucalypti aetheroleum 80 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Zur Inhalation bei Erkrankungen der Atemwege

Verkaufspreis:		Code
	15 Kapseln Fr. 7.50	46 810 015

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 9. 85

Konzentrierte Heilbutt-Lebertran-Kapseln *H* 07.02.4. **46 408**

Hänseler AG, Schloss-Strasse 13, 9100 Herisau **D–P**

Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Oleum iecoris hippoglossi 165 mg corresp. 5000 U.I. Retinolum et 500 U.I. Cholecalciferolum, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin A- und D-Mangel

Verkaufspreis:		Code
	120 Kapseln Fr. 5.80	46 408 012
	240 Kapseln Fr. 9.—	46 408 020
	500 Kapseln Fr. 16.20	46 408 039

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 10. 85

Lipovenös 20%, Infusions-Emulsion 07.01.2. **46 230**

Fresenius AG, 6370 Stans **B**

Fresenius AG, Oberursel, BRD

Deklaration: Glycerolum 25 g, Lecithinum fract. e vitello ovi 12 g, Oleum Soyae 200 g, Natrium oleinicum, Aqua ad emulsionem pro 1000 ml

Anwendung: Parenterale Ernährung

Verkaufspreis:		Code
	10 × 100 ml (Spital)	46 230 019
	10 × 250 ml (Spital)	46 230 027
	10 × 500 ml (Spital)	46 230 035

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 10. 85

Makatussin, Saft 03.02. **46 380**

Makapharm GmbH, 5038 Obermuhen **D**

Makara GmbH, Düsseldorf, BRD

Deklaration: Droserae extr. 62,5 mg, Liquiritiae extr. 156, 25 mg, Senegae extr. 187 mg, Thymi extr. 468 mg Glucosum, Fructosum, Conserv. (Acidum benzoicum), Excip. ad solut. pro 5 ml (Aethanolum 5%)

Anwendung: Bronchitis, Husten Code

Verkaufspreis: 100 g Fr. 6.50 46 380 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 6. 8. 85

Melbrosept, Lutschtabletten 12.03.02. **44 893**

Sanguisan AG, Biberlinstrasse 8, 8030 Zürich **C**

Deklaration: Echinaceae tinct. 30 mg, Acidum ascorbicum 50 mg, Usneae barbatae tinct. 100 mg, Salviae extr.liquid. 10 mg, Lysozymum chloratum 5 mg, Papainum 2 mg corresp. 12000 U. USP, Xylitolum 1,6 g, Corrig.: Propolis extr.liquid., Excip. pro compr.

Anwendung: Entzündungen des Rachenraumes Code

Verkaufspreis: 18 Tabletten Fr. 8.90 44 893 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 9. 85

Milupa, thé de fenouil sans sucre, granulés 04.04. **46 453**

Milupa SA, 1564 Domdidier **D–P**

Composition: Foeniculi fructus extractum 25%, Foeniculi aetheroleum 0,62%, Proteinum ad granulatum

Indication: Favorise la digestion Code

Prix de vente: 40 g fr. 6.90 46 543 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 9. 85

Milupa, thé aux plantes sans sucre, granulés 04.04. **47 020**

Milupa SA, 1564 Domdidier **D–P**

Composition: Extr. ex.: Chamomillae flos., Melissae fol., Foeniculi fruct., Menthae fol., Anisi fruct., Thymi fol. 28,7%, Anisi aetherol. 1,0%, Foeniculi aetherol. 0,3%, Menthae aetherol. 0,01%, Proteinum ad granulatum

Indication: Favorise la digestion Code

Prix de vente: 40 g fr. 6.90 47 020 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 9. 85

Olfen, Injektionslösung i.m. 07.10.1. **46 535**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

Deklaration: Diclofenacum natricum 75 mg, Lidocainum hydrochloricum 20 mg, Excip. ad solut. pro vitro 2 ml

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
5 Ampullen	Fr. 13.60	46 535 014
25 Ampullen	(Spital)	46 535 022
50 Ampullen	(Spital)	46 535 030

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 10. 85

Olfen, Lactabs 07.10.1. **46 519**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Diclofenacum natricum 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr. obd.

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
30 Lactabs 25 mg	Fr. 12.90	46 519 019
100 Labctas 25 mg	Fr. 36.80	46 519 027
20 Lactabs 50 mg	Fr. 15.35	46 519 035
100 Lactabs 50 mg	Fr. 64.45	46 519 043

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 10. 85

Olfen, Rectocaps 07.10.1. **46 852**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, Baden, BRD

Deklaration: Diclofenacum natricum 50 mg resp. 100 mg, Excip. ad caps. gelat.

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
10 Rectocaps 50 mg	Fr. 11.—	46 852 028
50 Rectocaps 50 mg	Fr. 46.65	46 852 036
5 Rectocaps 100 mg	Fr. 10.—	46 852 044
50 Rectocaps 100 mg	Fr. 80.40	46 852 052

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 10. 85

Olfen 100, Depocaps 07.10.1. **46 851**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

Deklaration: Diclofenacum natricum 100 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Antirheumaticum

Verkaufspreis:		Code
10 Depocaps	Fr. 16.—	46 851 013
30 Depocaps	Fr. 41.50	46 851 021
100 Depocaps	Fr. 118.—	46 851 048

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 4. 10. 85

Omida Wallwurz-Gel, fettfreie Salbe 07.10.4. **47 031**

Omida GmbH, 3067 Boll **D–P**

Deklaration:	Symphytum offic. TM 35,0 g, Calendula offic. TM 5,0 g, Hypericum perfor. TM 5,0 g, Echinacea purp. TM 2,5 g, Mentha pip. TM 2,5 g, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Einreibemittel bei stumpfen Traumen	Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 16.50	47 031 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 9. 85

Pulmex, stick 12.02.4. **47 187**

Zyma SA, 1260 Nyon **D–P**

Composition:	Camphora 15%, Rosmarini aetherol. 15%, Eucalypti aetherol. 40%, Balsamum peruvianum sine resina 5%, Mentholum 25%	
Indication:	Respiration encombrée	Code
Prix de vente:	1 stick fr. 3.90	47 187 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 24. 9. 85

Sikapur, Flüssigkeit 04.10. **40 408**

Anlikerhaus AG, 8820 Wädenswil **D–P**

Anton Hübner KG, Ehrenkirchen, BRD

Deklaration:	Silicium dioxydatum 2,8 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Adsorbens	Code
Verkaufspreis:	200 ml Fr. 8.50	40 408 010
	500 ml Fr. 14.70	40 408 029
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 10. 85

Syntasept, soluzione 10.09.1. **45 210**

Sintetica SA, 6850 Mendrisio **D–P**

Composizione:	Chlorhexidinum gluconicum 0,5%, Isopropanolum 75%, Isopropylium myristicum 2%, Excip. ad solut.	
Indicazione:	Disinfezione delle mani	Code
Prezzo di vendita:	125 ml fr. 4.05	45 210 014
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 24. 9. 85

Thymian Kräutertee «Siegfried» 03.02. **47 115**
Sidroga AG, 4800 Zofingen **D–P**

Deklaration:	Thymi herba 1,6 g pro charta	
Anwendung:	Bronchialkatarrh	Code
Verkaufspreis:	20 × 1,6 g Fr. 2.40	47 115 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 30. 9. 85

Weleda Rheumasalbe, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **46 908** **D–P**
Weleda AG, 4144 Arlesheim

Deklaration:	Camphora 5%, Cepae Bulbus 2%, Extr.Capsici fluid. 2%, Ol.Lauri 5%, Aetherolea: Abietis sib. 2%, Pini pumil. 1%, Rosmarini 2%, Terebinthinae 10%; Terebinthina laricina 2%, Excip. (Adeps suillus, Cera flava, Ol.Olivae) ad ung.	
Anwendung:	Einreibemittel bei Rheuma, Muskelschmerzen	Code
Verkaufspreis:	30 ml Fr. 7.20	46 908 015
	100 ml Fr. 18.30	46 908 023
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 10. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Bernina Ungezieferhalsband für Hunde und Katzen **46 113**
Grieder-Zimmerli AG, Bertastrasse 1, 8003 Zürich **E–P**
Beaphar B.V., Raalte, NL

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip. pro praeparatione		
Anwendung:	Ektoparasiten an Hunden und Katzen		Code
Verkaufspreis:	Bernina Hundehalsband	Fr. 9.80	46 113 020
	Bernina Katzenhalsband	Fr. 9.80	46 113 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 14. 10. 85

Chlorosol 25 ad us.vet., Injektionslösung **46 221**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 250 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 13.50 (Tierarzt)	46 221 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 10. 85

Eqvalan ad us.vet., Paste **46 101**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

MSD Agvet B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Ivermectinum 1,87% m/m, Excip. ad pastam	
Anwendung:	Ekto- und Endoparasiten beim Pferd	Code
Verkaufspreis:	5,35 g Fr. 20.—	46 101 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 85

Medisan-Neopen ad us.vet., Euterinjektoren **46 988**

Medivet AG, 6301 Zug-Steinhausen **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 1 Mio U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 350 mg, Retinolum palmiticum 10000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. pro 10 g	
Anwendung:	Mastitis	Code
Verkaufspreis:	1×50 Injektoren Fr. 110.—	46 988 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 85

Verdipor ad us.vet., Granulat **44 232**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

SDS Biotech U.K. Ltd., Bruxelles, B

Deklaration:	Dichlorvosum 21%, Excip. ad granulat.	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine	Code
Verkaufspreis:	5×11,2 g Fr. 10.—	44 232 014
	5×54,6 g Fr. 25.—	44 232 022
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 14. 10. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Aknefug BP 5, Lotio; Aknefug BP 10, Lotio 10.02. **45 539**
Dr. Spirig AG, Pharmazeutische Präparate, 4601 Olten **C**

Deklaration:	Benzoylperoxidum 5% resp. 10%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Akne, Seborrhoe	Code
* Packungsgrössen:	55 ml BP 5	45 539 032
	55 ml BP 10	45 539 040
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 8. 85

Arteparon, Injektionslösung 07.10.6. **32 255**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Mucopolysaccharidum polysulfuricum 50 mg, Natrium chloratum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Arthrosen	Code
* Packungsgrössen:	5 Ampullen	32 255 027
	20 Ampullen	32 255 035
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 3. 10. 85

---

* **Beta-Carotene Gisand, Kapseln** 07.02.3. **45 837**
(früher: Beta-Carotene «Gisand-Biorganic», Kapseln) **C**
Gisand AG, c/o Aare-Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld
Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

Deklaration:	Betacarotenum 15 mg corresp. Retinolum 25000 U.I., Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Vitamin-A-Mangel	Code
Packungsgrösse:	100 Kapseln	45 837 017
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 85

Bilo-Saline, Lösung 11.08.1. **38 599**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham **C/Sp**

* Gamma AB, Skärhamn, S

Deklaration: Natrium chloratum 0,9%, Excip. ad solut.

Anwendung: Aufbewahrungs- und Spüllösung für weiche Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

		Code
* Packungsgrössen:	30 Beutel zu 10 ml	38 599 011
	Aerosol zu 210 ml	38 599 046
	Starterpackung 15 Beutel zu 10 ml+15 Tabletten Bilo-Clean (IKS-Nr. 42 829) inkl. Becher und Linsendose	38 599 038
	Kombipackung 30 Beutel zu 10 ml+30 Tabletten Bilo-Clean (IKS-Nr. 42 829)	38 599 054
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 4. 10. 85

Butazolidin, Injektionslösung i.m. 07.10.1. **18 845**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Phenylbutazonum natricum 600 mg, Cinchocainum 6 mg, Triaethylenglycolum, Aqua ad solut. pro vitro 3 ml

		Code
* Anwendung:	Antirheumaticum	
Packungsgrössen:	5 Ampullen	18 845 016
	50 Ampullen	18 845 024
	200 Ampullen	18 845 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 10. 85

Cernilton, compresse 07.10.2. **32 642**

Unipharma SA, 6903 Lugano **B**

AB Cernelle, Engelholm, S

Composizione: Extr.Pollen.sicc. 60 mg, Pollinis dialysatum 3 mg, Excip. pro compr.

Indicazioni: Coadiuvante nella terapia di infezioni et infiammazioni specificata

		Code
Imballaggio:	100 compresse	32 642 012
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 15. 10. 85

Colosan, Granulat 04.08. **43 318**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **D**

* Deklaration: Karayae gummi 850 mg, Frangulae extr.siccum 60 mg corresp. Glucofrangulinum 10 mg, Aromat., Excip. ad granulatum pro 1 g

Anwendung: Verstopfung

Packungsgrössen:	Code
10 × 10 g	43 318 047
150 g	43 318 012
200 g	43 318 055
400 g	43 318 020
500 g	43 318 063
1000 g	43 318 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 30. 9. 85

Combizym, Dragées 04.05. **15 724**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **D**

Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Pancreatinum 220 mg corresp. Lipasum 7400 U.FIP, Proteasum 420 U.FIP, Amylasum 7000 U.FIP, Aspergilli oryzae enzymata 120 mg corresp. Proteasum 10 U.FIP, Cellulasum 70 U.FIP, Amylasum 170 U.FIP, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Verdauungsbeschwerden

* Packungsgrössen:	Code
60 Dragées	15 724 021
150 Dragées	15 724 048

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 10. 85

Combizym compositum, Dragées 04.05. **33 503**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**

Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Pancreatinum 400 mg corresp. Lipasum 13500 U.FIP, Proteasum 760 U.FIP, Amylasum 13000 U.FIP, Aspergilli oryzae enzymata 120 mg corresp. Proteasum 50 U.FIP, Cellulasum 400 U.FIP, Amylasum 850 U.FIP, Fel Tauri dep. sicc. 60 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Digestivum

* Packungsgrössen:	Code
40 Dragées	33 503 024
100 Dragées	33 503 032

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 10. 85

* **Combizym forte, Filmtabletten** 04.05. **41 641**
(früher: Combizym forte, Tabletten) **C**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Pancreatinum 700 mg corresp. Lipasum 30000 U.FIP, Proteasum 1500 U.FIP, Amylasum 22000 U.FIP; Aspergilli oryzae enzymata 120 mg corresp. Proteasum 50 U.FIP, Cellulasum 400 U.FIP, Amylasum 850 U.FIP; Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Digestivum	Code
* Packungsgrössen:	50 Filmtabletten	41 641 029
	100 Filmtabletten	41 641 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 3. 10. 85

Croix Blanche, comprimés 01.01.2. **13 392**
Norval SA, 24, chemin Sarasin, 1218 Grand-Saconnex **B**
Lab. Tuypens SA, St-Nicolas/Waes, B

Composition:	Phenazonum 370 mg, Paracetamolum 280 mg, Coffeinum 75 mg, Chininum aethylcarbonicum 10 mg, Natrium bicarbonicum 15 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Analgésique fébrifuge	Code
* Conditionnement:	10 comprimés	13 392 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 19. 9. 85

Dignoquine, Dragées 04.09. **36 421**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Dichlorohydroxychinolinum 200 mg, Chlorquinaldolum 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Antidiarrhoicum	Code
Packungsgrösse:	20 Dragées	36 421 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 8. 10. 85

* **Disorat 20, Tabletten (früher: Disorat 5, 10, 20, Tabletten)** 02.03. **41 221**

* Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

*	Deklaration:	Metipranololum 20 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Betarezeptorenblocker	Code
*	Packungsgrössen:	50 Tabletten 20 mg	41 221 011
		100 Tabletten 20 mg	41 221 038
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Dispersa, Augenbad 11.06.3. **23 502**

Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **C**

	Deklaration:	Naphazolinum nitricum 0,005%, Zincum sulfuricum 0,02%, Acidum boricum, Natrium tetraboricum, Tinct.Euphrasiae, Aqua Aurantii, Aqua Hamamelidis, Aqua Lavandulae, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Aqua ad solut.	
	Anwendung:	Bindehautentzündungen	Code
*	Packungsgrösse:	200 ml	23 502 038
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1985	IKS, 14. 10. 85

Dolo-Veniten, Gel 02.08.2. **43 610**

A. H. Robins (Schweiz) GmbH, Baarerstrasse 82, 6300 Zug **C**

Georg A. Brenner, Alpirsbach, BRD

	Deklaration:	Aescinum 1%, Glycol-monosalicylicum 12,5%, Heparinoidum 0,5%, Ol.Lavandulae, Isopropanolum, Excip. ad gelatum	
	Anwendung:	Venenleiden, Verstauchungen, Schwellungen	Code
	Packungsgrössen:	50 g	43 610 015
		100 g	43 610 023
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 23. 9. 85

Duraphat, Fluoridierungslack, flüssig und Reinigungspulver 13.05.1. **38 957**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **B**
Woelm Pharma GmbH & Co., Eschwege, BRD

Deklaration:	Fluoridierungslack: Natrium fluoratum 50 mg (corresp. 22,6 mg Fluorum), Aromat., Excip. ad solut. pro 1 ml Reinigungspulver: Lapis pumicis 500 mg, Aromat. pro charta	
Anwendung:	Kariesprophylaxe	Code
* Packungsgrössen:	1×10 ml+ 12 Pulver	38 957 015
	5×30 ml+120 Pulver	38 957 023
	5 Zylinderampullen zu 1,6 ml	38 957 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 9. 85

Elmetacin, Lösung 07.10.4. **46 429**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Indometacinum 1%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Packungsgrösse:	50 ml	46 429 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 85

Elzym, Kapseln 04.04. **39 533**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Dimeticonum-350 100 mg, Aspergilli oryzae enzymata corresp. Proteasum 50 U.FIP et Amylasum 850 U.FIP et Cellulasum 400 U.FIP (1974); Ehtaverinum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro capsula	
Anwendung:	Antiflatulans	Code
* Packungsgrössen:	20 Kapseln	39 533 014
	50 Kapseln	39 533 049
	100 Kapseln	39 533 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 85

* **Ginsana G 115, capsule (prima: Ginsana, capsule)** 07.98. **39 630**

* Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano **D–P**

Composizione:	Ginseng extr. 100 mg, Aromat., Conserv.: Ethyl-/Propyl-parabenum, Color.: E 102, Excip. pro caps.gelat.	
Indicazione:	Tonico-stimolante	Code
Imballaggi:	30 capsule	39 630 028
	100 capsule	39 630 036
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 14. 10. 85

Ginsana G 115 Tabs, pasticche 07.98. **40 604**

* Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano **D–P**

Composizione:	Ginseng extr. 50 mg, Saccharosum, Glucosum, Aromat., Excip. pro compr.	
Indicazione:	Tonico-stimolante	Code
Imballaggi:	24 pastiglie	40 604 014
	96 pastiglie	40 604 022
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 14. 10. 85

---

* **Ginsana Tonic G 115, con alcool, Tonico (prima: Ginsana, Tonic)** 07.98. **39 179** **D–P**

* Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

Composizione:	Ginseng extr. 140 mg, Aromat., Saccharosum, Sorbitolum, Vinum merid.dulce, Excip. ad solut. pro 15 ml (Ethanolum 11,5%)	
Indicazione:	Tonico-stimolante	Code
Imballaggi:	250 ml	39 179 016
	2×250 ml	39 179 024
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 14. 10. 85

* **Ginsana Tonic G 115, senza alcool, sciroppo** 07.98. **42 593**
(prima: Ginsana Tonic senza alcool) **D–P**

* Ginsana Products Lugano SA, Via Zurigo 5, 6903 Lugano

Composizione:	Ginseng extr. 140 mg, Saccharosum, Sorbitolum, Aromat., Conserv.: Kalium sorbicum, Excip. ad solut. pro 15 ml	
Indicazione:	Tonico-stimolante	Code
* Imballaggi:	250 ml	42 593 028
	2×250 ml	42 593 036
	7× 15 ml (fiale da bere)	42 593 044
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 14. 10. 85

Hirudal, Puder 10.06. **31 289**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 6117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 0,1%, Dequalinium chloratum 0,1%, Allantoinum 0,3%, Zincum oxydatum 49,5%, Amylum Tritici 40%, Acidum silicic.colloid. 10%	
Anwendung:	Schlecht heilende Wunden	Code
Packungsgrösse:	10 g	31 289 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 10. 85

Hirudoid, Gel 02.08.2. **36 120**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **D**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 300 mg corresp. 25000 U.I. Heparinum, Excip. ad gelatum pro 100 g	
Anwendung:	Venenmittel	Code
Packungsgrössen:	40 g	36 120 010
	100 g	36 120 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 10. 85

Hirudoid, Salbe 02.08.2. **16 105**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **D**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 300 mg corresp. 25000 U.I. Heparinum, Thymolum 100 mg, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad ung. pro 100 g

* Anwendung: Venenmittel

Packungsgrössen:		Code
	40 g	16 105 015
	160 g	16 105 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 10. 85

Hirudoid 40 000, Gel 02.08.2. **40 550**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) corresp. 40 000 U.I. Heparinum, Isopropanolum 20 g, Triaethanolaminum 1,2 g, Aromatica, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Venenerkrankungen, Blutergüsse

Packungsgrössen:		Code
	40 g	40 550 011
	100 g	40 550 038

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 10. 85

Hirudoid 40 000, Salbe 02.08.2. **39 324**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) corresp. 40000 U.I. Heparinum, Excip. ad ung. pro 100 g

Anwendung: Venenerkrankungen, Blutergüsse

Packungsgrössen:		Code
	40 g	39 324 016
	100 g	39 324 024

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 3. 10. 85

Kamillen Spuman, Styli 09.03. **17 212**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**

Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Extr.Chamomillae fluid. 75 mg, Lactosum 100 mg, Glucosum 100 mg, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Fluor vaginalis	Code
Packungsgrösse:	12 Styli	17 212 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 10. 85

Larodopa, Tabletten 01.08. **35 824**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Levodopum 250 mg[1]) resp. 500 mg, Excip. pro compr. [1]) Export	
Anwendung:	Zur Behandlung der Parkinsonschen Krankheit	Code
Packungsgrössen:	50 Tabletten	35 824 030
	200 Tabletten	35 824 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 9. 85

Luizym, Tabletten 04.05. **16 518**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **D**

Deklaration:	Luitpold-Werk, München, BRD	
Deklaration:	Aspergilli oryzae enzymata 250 mg corresp. Cellulasum 110 U.FIP, Proteasum 8 U.FIP, Amylasum 225 U.FIP; Excip. pro compr.	
Anwendung:	Verdauungsbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	16 518 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 85

Mavala, solution 10.99. **25 004**

Mavala SA, 5, rue de la Muse, 1205 Genève **E–P**

Composition:	Aqua Hamamelidis 1,5%, Extr.Chamomillae 1,5%, Formaldehydum 4,5%, Tinct.Allii sat. 1,5%, Excip. ad solut.	
Indication:	Traitement des ongles fragiles	Code
Conditionnement:	5 ml	25 004 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 14. 10. 85

Melissa, Tropfen 04.98. **43 907**

Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**

Deklaration: Aetherolea: Melissae 0,2%, Citronellae 0,1%, Cinnamomi 0,05%, Caryophylli 0,05%, Myristicae 0,05%, Excip. ad solut. (Ethanolum 45%)

Anwendung: Bei Verdauungsbeschwerden mit Völlegefühl

Packungsgrösse: 200 ml — Code 43 907 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 18. 9. 85

Minalgin, Tropfen 01.01. **34 496**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Novaminsulfonum natricum 500 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)

Anwendung: Analgeticum, Antirheumaticum, Antipyreticum

Packungsgrössen:		Code
	20 ml	34 496 013
	10 × 20 ml	34 496 072
	100 ml	34 496 021
	500 ml	34 496 056
	1000 ml	34 496 064

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 17. 10. 85

Mobilisin, Gel 07.10.4. **45 399**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**

Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Acidum flufenamicum 3 g, Acidum salicylicum 2 g, Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 200 mg, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungsgrössen:	Code
40 g	45 399 028
100 g	45 399 036

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 3. 10. 85

Mobilisin, Salbe 07.10.4. **37 090**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Acidum flufenamicum 3%, Glycol-monosalicylicum 2,64%, Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-sulfuricum) 0,2%, Excip. ad ung.emulg.

Anwendung: Antirheumaticum, Antiphlogisticum

Packungsgrössen:		Code
	40 g	37 090 018
	100 g	37 090 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 10. 85

Monotrean, Dragées 02.04.5. **16 517**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Papaverinum 40 mg, Chininum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Schwindelzustände

Packungsgrössen:		Code
	30 Dragées	16 517 011
	100 Dragées	16 517 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 3. 10. 85

Moviflex, Gel 07.10.4. **44 014**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **C**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration: Phenylephrinum hydrochloricum 500 mg, Heparinum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 200 mg, Glycolum monosalicylicum 6,65 g, Excip. ad gelatum pro 100 g

Anwendung: Schmerzhafte und entzündliche Schwellungen

Packungsgrössen:		Code
	50 g	44 014 017
	100 g	44 014 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 3. 10. 85

* **Natursan, Dragées mit Vitamin C und Codein** 03.03.1. **10 419**
(früher: Natursan, Husten-Dragées) **D–P**

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen

Deklaration:	Acidum ascorbicum 50 mg, Codeinum phosphoricum 5 mg, Ephedrinum hydrochloricum 1 mg, Extr.sicc.: Hederae hel. 2 mg, Ipecacuanhae 1,4 mg, Liquiritiae 3,2 mg, Menthae 4 mg, Petasitidis 14,2 mg, Pimpinellae 1,3 mg, Plantaginis 3 mg, Senegae 2,25 mg, Thymi 4,28 mg; Color: E 110, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit	Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	10 419 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 9. 85

Natursan, Elixier mit Meerrettich, ohne Codein 03.03.2. **10 420**

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen **D–P**

Deklaration:	Extr.spissum: Armoraciae rad. 48 mg, Foeniculi 31,5 mg, Hederae helic. 36 mg, Lupuli 12 mg, Ipecacuanhae 1,5 mg, Menthae 24 mg, Petasitidis 43,5 mg, Pimpinellae 43,5 mg, Plantaginis lanc. 28,5 mg, Senegae 6 mg, Thymi 58,5 mg, Liquiritiae 15,0 mg, Ephedrinum hydrochloricum 1,5 mg, Aromat., Conserv.: Methylparabenum, Propylparabenum; Sorbitolum 115 mg, Excip. ad solut. pro 15 ml (Ethanolum 8%)	
Anwendung:	Bei Rachenkatarrh usw.	Code
Packungsgrössen:	350 ml	10 420 016
	700 ml	10 420 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 9. 85

Natursan, Tropfen mit Codein 03.03.1. **38 926**

Pharma-Singer AG, Windeggstrasse 1, 8867 Niederurnen **D**

* Deklaration:	Codeinum phosphoricum 8,3 mg, Ephedrinum hydrochloricum 1,3 mg, Extr.spissum: Armoraciae 8,3 mg, Foeniculi 5,5 mg, Hederae helic. 6,2 mg, Lupuli 2,1 mg, Ipecacuanhae 3,5 mg, Menthae 4,1 mg, Petasitidis 7,6 mg, Pimpinellae 7,6 mg, Plantaginis 5,2 mg, Senegae 9,1 mg, Thymi 10,4 mg, Liquiritiae 58,5 mg, Aqua laurocerasi 234 mg, Spiritus ammonii anisatus 117 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 32 gtt.)	
Anwendung:	Bei Husten, Rachenkatarrh	Code
* Packungsgrösse:	19 ml	38 926 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 19. 9. 85

Neo-Lidocaton, soluzione iniettabile 01.02. **24 965**

Pharmaton SA, 6934 Bioggio **B**

		1%	2%
Composizione:	Lidocainum hydrochloricum	10 mg	20 mg
	Noradrenalinum	0,01 mg	0,02 mg
	Lypressinum	0,25 U.I.	0,25 U.I.
	Conserv.(Methyl-/Propyl-parabenum)	0,1%	0,1%
	Natrium metabisulfurosum	0,2%	0,2%
	Excip. ad solut. pro	1 ml	1 ml

		Code
Indicazione:	Anestesia locale	
Imballaggi:	5×20 ml/1%	24 965 066
	5×50 ml/1%	24 965 015
	5×20 ml/2%	24 965 031
	5×50 ml/2%	24 965 058
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 17. 10. 85

Optilax, Granulat 04.08. **40 326**

* Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

		Code
Deklaration:	Lini semen 37,4%, Sennae fol.pulvis 8,4%, Frangulae cort. pulvis 5,6%, Malti extr. 0.94%, Rhei rhiz.pulvis 0.94%, Chamomillae extr. 0,17%, Saccharosum, Excip. ad granulatum	
Anwendung:	Bei Verstopfung	
Packungsgrösse:	250 g	40 326 014
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 10. 10. 85

---

* **Ossopan 200, Dragées (früher: Ossopan, Dragées)** 07.02.2. **12 358**

Robapharm AG, St.-Albanrheinweg 174, 4006 Basel **C**

		Code
Deklaration:	Collagenum 54 mg et mineralia ossis 68,6 mg (corresp. Calcium 42,8 mg, Phosphorus 19,8 mg, Salia mineralia 6 mg), Materia proteinica 16 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Kombinierte Mineralien	
Packungsgrössen:	30 Dragées	12 358 016
	150 Dragées	12 358 024
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 10. 85

Ovestin, Tabletten 07.08.2. **24 122**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
N. V. Organon, Oss, NL

Deklaration:	Estriolum 0,25 mg resp. 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Oestrogen-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten 0,25 mg	24 122 018
	30 Tabletten 1 mg	24 122 026
	3×30 Tabletten 1 mg	24 122 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Ovostat micro, Tabletten 09.02.1. **35 986**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
N. V. Organon International, Oss, NL

Deklaration:	Lynestrenolum 0,75 mg, Ethinylestradiolum 37,5 µg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	1×22 Tabletten	35 986 014
	3×22 Tabletten	35 986 022
	6×22 Tabletten	35 986 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 23. 9. 85

Permucal, Salbe 02.09.2. **32 252**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 0,2%, Prednisolonum 0,15%, Polidocanolum 5%, Hexachlorophenum 0,5%, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Packungsgrösse:	30 g	32 252 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 85

Permucal, Suppositorien 02.09.2. **32 253**

* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Heparinoidum Luitpold (Mucopolysaccharidum-polysulfuricum) 4 mg, Prednisolonum 1 mg, Polidocanolum 50 mg, Hexachlorophenum 5 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Hämorrhoiden	Code
Packungsgrösse:	10 Suppositorien	32 253 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 10. 85

---

* **Plasmagelan, Infusionslösung (früher: Neo-Plasmagel, Infusionslösung)** 06.01.2. **42 415**
B

SSC, Steril Catgut Gesellschaft,
8212 Neuhausen am Rheinfall
B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration:	Natrium 142 mmol, Calcium 1,4 mmol, Chloridum 80 mmol, Gelatina praep. 30 g, Aqua ad solut. pro 1000 ml	
Anwendung:	Plasmaersatz	Code
Packungsgrösse:	10 × 500 ml	42 415 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 10. 85

Provertin, Dragées 02.04.5. **30 148**

Dr. F. Rappai, Pharmazeutika, Guggsbühlstrasse 4, **B**
8952 Schlieren

Deklaration:	Chininum sulfuricum 100 mg, Papaverinum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Schwindel, Ménièresches Syndrom	Code
Packungsgrösse:	30 Dragées	30 148 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 10. 85

Rastinon, Tabletten 07.06.2. **22 806**
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

	Deklaration:	Tolbutamidum 500 mg resp. 1 g, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Orales Antidiabeticum	Code
*	Packungsgrössen:	20 Tabletten 500 mg	22 806 017
		200 Tabletten 500 mg	22 806 033
		30 Tabletten 1 g	22 806 068
		120 Tabletten 1 g	22 806 076
		500 Tabletten 1 g	22 806 084
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Redcurrant, Pastillen 12.03.9. **43 429**
Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **D–P**

	Deklaration:	Ribis rubri fructus succus 9 mg, Passiflorae fructus concentrat. 21 mg, Saccharosum, Glucosum, Aromat., Glycerolum, Color.: E 110, E 123, Excip. pro pastillo	
	Anwendung:	Bei Heiserkeit, Halsweh	Code
	Packungsgrösse:	110 g = 44 Pastillen	43 429 019
*	Bemerkungen:	Ersetzt die Registrierungs-Urkunde vom 7. August 1985 Administrative Verlängerung	
	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 10. 85

Repodorm Novo, Tabletten 01.03.2. **19 667**
Girol AG, Neufrankengasse 6, 8004 Zürich **C**

	Deklaration:	Promethazinum hydrochloricum 10 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Schlafmittel	Code
	Packungsgrösse:	10 Tabletten	19 667 014
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Reserton, Dragées 02.07.2. **25 623**

Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **B**

Deklaration: Reserpinum 0,2 mg, Ethaverinum hydrochloricum 20 mg, Theophyllinum 25 mg, Extr.Crataegi 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hypertonie

Code

* Packungsgrössen: 40 Dragées 25 623 029

1000 Dragées 25 623 053

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Ritalin, Injektionspräparat 01.10. **23 272**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Praeparatio sicca: Methylphenidatum hydrochloricum 20 mg
Solvens: Aqua dest ad iniect. 2 ml

Anwendung: Zentrales Stimulans

Packungsgrösse: 5 Trockenampullen 20 mg und 5 Lösungsampullen 2 ml

Code 23 272 016

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Ritalin, Tabletten 01.10. **20 736**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **A**

Deklaration: Methylphenidatum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Psychotonicum

Code

Packungsgrössen: 30 Tabletten 20 736 011

200 Tabletten 20 736 038

Bemerkungen: Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Rohypnol, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.03. **38 612**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: I. Flunitrazepamum 2 mg, Alcohd benzylicus 30 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
II. Aqua ad iniect. 1 ml

Anwendung: Prämedikation, Einleitung und Aufrechterhaltung der Narkose

Code

Packungsgrösse: 5 Doppelampullen 38 612 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Romigal N, Tabletten 01.01.2. **21 309**

* Tettamanti AG, Birkenweg 2, 8304 Wallisellen **D**

Romigal-Werke, E. Kratwohl KG, München, BRD

Deklaration: Coffeinum citricum 20 mg, Acidum acetylosalicylicum 100 mg, Salicylamidum 220 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Rheuma, Erkältungen

Code

Packungsgrösse: 10 Tabletten 21 309 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Salviton, Tropfen 01.04.2. **16 605**

Amino AG, Althofstrasse 12, 5432 Neuenhof **B**

Deklaration: Phenobarbitalum natricum 50 mg, Extr.Rhamni purshianae fluidum 100 mg, Tinctura Valerianae 100 mg, Tinctura Stramonii 250 mg, Tinctura Hyoscyami 100 mg, Tinctura Belladonnae 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (1 ml = 30 gtt.)

Anwendung: Sedativum, Spasmolyticum

Code

* Packungsgrösse:

50 ml	16 605 018
100 ml	16 605 026
500 ml	16 605 042
1000 ml	16 605 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Schmerztabletten Nr. 534 01.01.1. **41 921**
Renapharm SA, 1636 Broc **C**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration: Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Schmerzen
Code
Packungsgrösse: 10 Tabletten 41 921 021
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Semap, Tabletten 01.05. **38 402**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

Deklaration: Penfluridolum 20 mg, Colorant., Excip. pro compr.
Anwendung: Neurolepticum
Code
* Packungsgrössen: 12 Tabletten 38 402 013
60 Tabletten 38 402 021
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Serpasil, Injektionslösung 01.05. **20 735**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Reserpinum 1 mg resp. 2,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Neurolepticum
Code
Packungsgrössen: 5 Ampullen 1 mg /1 ml 20 735 015
5 Ampullen 2,5 mg/1 ml 20 735 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Serpasil, Tabletten 02.07.1. **19 571**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Reserpinum 0,1 mg resp. 0,25 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hypertonie
Code
Packungsgrössen: 50 Tabletten 0,1 mg 19 571 017
250 Tabletten 0,1 mg 19 571 025
40 Tabletten 0,25 mg 19 571 033
200 Tabletten 0,25 mg 19 571 041
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Sinesalin, Tabletten 05.01. **39 208**
ICI-Pharma, Landenbergstrasse 34, 6005 Luzern **B**
ICI-Pharma Arzneimittelwerk, Plankstadt, BRD

Deklaration:	Bendroflumethiazidum 5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	39 208 016
	100 Tabletten	39 208 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Sito-Lande, comprimés à mâcher 07.12. **43 121**
Lab. Delalande SA, 20, rue de la Coulouvrenière, 1204 Genève **C**
Delalande Arzneimittel GmbH, Cologne, RFA

Composition:	Sitosterolum-beta 1 g, Excip. pro compr.	
Indication:	Hypercholestérolémies	Code
Conditionnements:	20 comprimés à mâcher	43 121 014
	100 comprimés à mâcher	43 121 022
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 17. 10. 85

Sonuctane, Tabletten 01.03. **31 028**
Siegfried AG, 4800 Zofingen **B**
Laboratoires Bottu, Paris, F

Deklaration:	Vinbarbitalum 100 mg, Secobarbitalum natricum 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Hypnoticum	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	31 028 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Spuman cum Acidum lacticum, Styli 09.03. **17 243**
* Karreth & Co., Industriestrasse 7, 8117 Fällanden **B**
Luitpold-Werk, München, BRD

Deklaration:	Calcium lacticum 61 mg corresp. Acidum lacticum 50 mg; Lactosum 85 mg, Excip. pro praeparatione 1 g	
Anwendung:	Fluor vaginalis	Code
Packungsgrösse:	12 Styli	17 243 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 10. 85

Superpep, Reise-Kaugummi-Dragées 01.09. **42 648**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **C**
Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe/München, BRD

Deklaration:	Dimenhydrinatum 10 mg resp. 20 mg (forte), Pyridoxinum hydrochloricum 25 mg, Sorbitolum 110,6 mg, Aromatica, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Reisekrankheit, Erbrechen	Code
Packungsgrössen:	5 Kaugummi-Dragées	42 648 035
	10 Kaugummi-Dragées	42 648 019
	10 Kaugummi-Dragées forte	42 648 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Surgam, Suppositorien 07.10.1. **43 311**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Lab. Roussel, Paris, F

Deklaration:	Acidum tiaprofenicum 300 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
Packungsgrösse:	6 Suppositorien	43 311 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 10. 85

Surgam, Tabletten 07.10.1. **41 850**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Lab. Roussel, Paris, F

Deklaration:	Acidum tiaprofenicum 200 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiphlogisticum	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten	41 850 043
	100 Tabletten	41 850 051
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 10. 85

Symfona, Kapseln 01.10.1. **35 210**

Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Bupheninum hydrochloricum 1,5 mg, Etofyllinum 50 mg, Retinolum palmiticum 1500 U.I., Thiaminum mononitricum 0,7 mg, Riboflavinum 0,8 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,7 mg, Nicotinamidum 7 mg, Acidum ascorbicum 25 mg, Tocopherol-aceticum 8 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Kreislaufstörungen im Alter	Code
Packungsgrösse:	30 Kapseln	35 210 016
	100 Kapseln	35 210 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Syntocinon, Spray 07.03. **25 644**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration:	Oxytocinum 40 U.I., Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum, Chlorobutanolum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Galaktagogum	Code
Packungsgrösse:	5 ml	25 644 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Talusin, Dragées 02.01. **31 207**

Knoll AG, 4410 Liestal **B**

Deklaration:	Proscillaridinum 0,25 mg resp. 0,5 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Herzinsuffizienz	Code
* Packungsgrössen:	50 Dragées 0,25 mg	31 207 010
	50 Dragées 0,5 mg	31 207 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Teldane, Suspension 07.13.1. **45 582**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich *** C**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Terfenadinum 60 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad suspens. pro 10 ml	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Packungsgrösse:	120 ml	45 582 019
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 85

Teldane, Tabletten 07.13.1. **43 485**

* Merrell Dow Pharmaceuticals AG, Badenerstrasse 170, 8004 Zürich *** B/C**

Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., Cincinnati, USA

Deklaration:	Terfenadinum 60 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	43 485 016
	50 Tabletten (rezeptpflichtig)	43 485 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 10. 10. 85

Thalamonal, Injektionslösung (i.m., i.v.) 01.01.4. **31 111**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **A**

Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

Deklaration:	Droperidolum 2,5 mg, Fentanylum 0,05 mg (ut F.dihydrogencitricum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Neuroleptanalgesie	Code
* Packungsgrösse:	50 Ampullen zu 2 ml	31 111 013
Bemerkungen:	Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Tramal, Suppositorien 01.01.3. **40 859**

Protochemie AG, Sändli, 8756 Mitlödi **A**

Grünenthal GmbH, Stolberg im Rheinland, BRD

* Deklaration: Tramadolum hydrochloricum 100 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Suppositorien	40 859 012
	10 Suppositorien	40 859 039
	10×5 Suppositorien	40 859 020

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 19. 9. 85

Trapanal, Injektionspräparat 01.02.1. **23 227**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **B**

Chemische Fabrik Promonta GmbH, Hamburg, BRD

* Deklaration:

	500 mg	1 g	2,5 g	5 g
I. Thiopentalum natricum Ph.Eur. pro vitro	530 mg	1,06 g	2,65 g	5,3 g

II. Aqua ad iniect. 20 ml

Anwendung: Intravenöses Narcoticum

* Packungsgrössen:

Ohne Lösungsmittel:		Code
25 Ampullen	500 mg	23 227 010
100 Ampullen	500 mg	23 227 029
25 Ampullen	1 g	23 227 037
100 Ampullen	1 g	23 227 045
10 Flaschen zu 100 ml	2,5 g	23 227 126
10 Flaschen zu 100 ml	5 g	23 227 053
Mit Lösungsmittel:		
25 Ampullen	500 mg	23 227 061
100 Ampullen	500 mg	23 227 088
25 Ampullen	1 g	23 227 096
100 Ampullen	1 g	23 227 118

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 19. 9. 85

Triolandren, Injektionslösung 07.08.4. **20 894**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

		100 mg[1]	250 mg
Deklaration:	Testosteron-propionicum	8 mg	20 mg
	Testosteron-valerianicum	32 mg	80 mg
	Testosteron-undecylenicum	60 mg	150 mg
	Conserv.: Alcohol benzylicus	40 mg	40 mg
	Sesami oleum q.s. ad solut. pro	1 ml	1 ml
	[1]) Export		
Anwendung:	Protrahierte Androgentherapie		Code
Packungsgrösse:	1 Spritzampulle zu 250 mg		20 894 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 17. 10. 85

Tyzine, Gel 12.02.1. **35 396**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

		0,1 %	0,05 %
Deklaration:	Tetryzolinum hydrochloricum	1 mg	0,5 mg
	Methylcellulosum	30 mg	30 mg
	Sorbitolum	100 mg	100 mg
	Conserv.: Benzalkonium chloratum	0,2 mg	0,2 mg
	Excip. ad solut. pro	1 ml	1 ml
Anwendung:	Rhinitis		Code
Packungsgrössen:	10 ml 0,1%		35 396 012
	10 ml 0,05%		35 396 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 15. 10. 85

Tyzine, Nasenspray 12.02.1. **26 928**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Tetryzolinum hydrochloricum 1 mg, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,2 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	26 928 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 10. 85

Ultralan oral, Tabletten 07.07.2. **35 217**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Fluocortolonum 5 mg resp. 20 mg, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Glucocorticosteroid-Therapie	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten zu 5 mg	35 217 010
	100 Tabletten zu 5 mg	35 217 029
	10 Tabletten zu 20 mg	35 217 037
	50 Tabletten zu 20 mg	35 217 045
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Vaspit, Crème 10.05.1. **41 463**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Butylium-fluocortinum 0,75%, Conserv.: Methyl-/Propyl-parabenum, Excip. ad ung.emulg.	
Anwendung:	Corticosteroidtherapie der Haut	Code
* Packungsgrössen:	15 g	41 463 031
	30 g	41 463 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 10. 85

Vaspit, Salbe 10.05.1. **41 199**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Butylium-fluocortinum 0,75%, Cera, Paraffinum subliquid., Vaselinum album, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Corticosteroid-Therapie der Haut	Code
* Packungsgrössen:	15 g	41 199 032
	30 g	41 199 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 14. 10. 85

Vesparax, Tabletten 01.03.2. **26 785**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
UCB Division Pharmaceutique, Brüssel, B

	Deklaration:	Hydroxyzinum hydrochloricum 50 mg, Brallobarbitalum calcicum 50 mg, Secobarbitalum natricum 150 mg, Excip. pro compr.	
	Anwendung:	Hypnoticum	Code
*	Packungsgrössen:	10 Tabletten	26 785 014
		100 Tabletten	26 785 022
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Voltaren, Suppositorien 07.10.1. **39 254**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

	Deklaration:	Diclofenacum 12,5 mg resp. 25 mg resp. 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro supp.	
*	Anwendung:	Antirheumaticum	Code
	Packungsgrössen:	10 Suppositorien 12,5 mg	39 254 077
		50 Suppositorien 12,5 mg	39 254 085
		10 Suppositorien 25 mg	39 254 050
		50 Suppositorien 25 mg	39 254 069
		10 Suppositorien 50 mg	39 254 018
		50 Suppositorien 50 mg	39 254 026
		5 Suppositorien 100 mg	39 254 034
		50 Suppositorien 100 mg	39 254 042
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 15. 10. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Adrovet, Wurmsirup für Hunde und Katzen **36 128**
Adroka AG, Hegenheimermattweg 57, 4123 Allschwil **D–P**

	Deklaration:	Piperazinum hexahydratum 7% m/m, Conserv.: (Methyl-/Propylparabenum natricum), Excip. ad solut.	
	Anwendung:	Spulwürmer bei Hunden und Katzen	Code
	Packungsgrösse:	100 ml	36 128 011
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 85

Arthri-Dog ad us.vet., Tabletten **36 613**
Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**
Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Acidum ascorbicum 100 mg, Phenylbutazonum calcicum 100 mg, Prednisolon-aceticum 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Arthritis und Rheuma bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrösse:	42 Tabletten	36 613 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Banminth ad us.vet., Paste **38 473**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Pyrantelum 7,5 mg (ut P.pamoicum), Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Hunde	Code
* Packungsgrössen:	10 g	38 473 018
	24 g	38 473 026
	16 g	38 473 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 27. 9. 85

Belcomycine S ad us.vet., solution injectable **36 195**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
* Rhône-Mérieux, Lyon, F

Composition:	Colistinum sulfuricum 1 Mio U.I., Excip. ad solut. pro 1 ml	
Indication:	Infections bactériennes	Code
Conditionnements:	8 ml	36 195 010
	40 ml	36 195 029
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 27. 9. 85

Bioti Canin ad us.vet., Pulver **42 345**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **C**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Biotinum 50 µg, Calcium pantothenicum 10 mg, Hepar pulverisatum 700 mg, Aromatic., Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Entwicklungsstörungen des Haarkleides bei Pelztieren	Code
Packungsgrösse:	120 g	42 345 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Bisolvomycin ad us.vet., Injektionslösung **42 997**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Boehringer Ingelheim, Vetmedica GmbH, Ingelheim, BRD

Deklaration:	Bromhexinum hydrochloricum 3 mg, Oxytetracyclinum hydrochloricum 50 mg, Lidocainum 20 mg, Conserv. (Natrium metabisulfurosum, Natrium formaldehydsulfoxylatum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Erkrankungen der Atemwege	Code
Packungsgrösse:	100 ml	42 997 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 85

Calmivet ad us.vet., Tabletten **42 346**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Acepromazinum 12,5 mg (ut A.hydrogenmaleicum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Tranquilizer für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	40 Tabletten	42 346 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Injektionslösung **39 113**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 250 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 113 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Chloramphenicol Stricker ad us.vet., Kapseln **43 669**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 250 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	100 Kapseln	43 669 028
	1000 Kapseln	43 669 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Corticutine Intervétra ad us.vet., pommade **22 941**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Chloroxinum 0,5%, Hydrocortisonum aceticum 0,125%, Lidocainum 3%, Excip. (Adeps Lanae, Paraffinum subliquidum, Vaselinum album) ad ung.	
Indication:	Dermatoses	Code
Conditionnements:	15 g	22 941 011
	30 g	22 941 038
	130 g	22 941 046
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 27. 9. 85

Corygest ad us.vet., Flüssigkeit **43 831**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétoquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Chymosinum 110 mg, Pepsinum 1,5 g, Extractum mucosae gastricae 2 g, Extractum fluidum salicariae 5 g, Extractum fluidum ratanhiae 3 g, Bismutum subsalicylicum 2 g, Nicotinamidum 1 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens. pro 100 ml	
Anwendung:	Darmregulans für Jungtiere	Code
Packungsgrössen:	250 ml	43 831 011
	1000 ml	43 831 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Defungit ad us.vet., Pulver **36 520**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Natrium bensuldazicum 10 g pro charta	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Packungsgrösse:	10×10 g	36 520 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Derby, Hustensirup für Pferde **35 206**

Kurt Vogelsang AG, im Kimli, 8603 Schwerzenbach *** D/Sp–P**

* VEMA GmbH & Co. KG, Neusäss-Täfertingen, BRD

Deklaration:	Ammonium chloratum 10,4%, Extr.Belladonnae 4,8%, Extr.Liquiritiae fluid. 18,2%, Kalium guaiacolsulfonicum 5%, Excip. ad solutionem	
Anwendung:	Husten bei Pferden	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Reitsportgeschäfte	Code
Packungsgrösse:	500 ml	35 206 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Diarovet ad us.vet., Pulver **22 214**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **D**

Deklaration:	Fructus Ceratoniae 50%, Amylum Solani 50%	
Anwendung:	Durchfall	Code
Packungsgrösse:	500 g	22 214 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

* **Duomycin mite/forte ad us.vet., Injektoren** **39 392**
(früher: Duomycin-A mite/forte ad us.vet., Injektoren) **A**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach

		mite	forte
Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum	1 Mio U.I.	2 Mio U.I.
	Neomycinum (ut N.sulfuricum)	375 mg	750 mg
	Conserv. (Methylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad suspens. pro 10 g		
Anwendung:	Mastitis		

		Code
Packungsgrössen:	4 Injektoren mite	39 392 011
	12 Injektoren mite	39 392 038
	4 Injektoren forte	39 392 046
	12 Injektoren forte	39 392 054
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 15. 10. 85

Eutrawest ad us.vet., Emulsion **39 381**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

		Code
Deklaration:	Camphora 2%, Methylium salicylicum 0,5%, Cineolum 0,2%, Guaiacolum 0,5%, Phenindionum 0,075%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum natricum), Color (E 122), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Euterverhärtung	
* Packungsgrössen:	250 ml	39 381 028
	1000 ml	39 381 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Fecundan ad us.vet., Injektionslösung **31 803**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

		Code
Deklaration:	Estradiol-valerianicum 2 mg, Testosteronenanthicum 45,1 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. oleos. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Trächtigkeitsdiagnose und Brunstauslösung beim Rind	
Packungsgrösse:	10 ml	31 803 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Galegaphor ad us.vet., Suspension **24 404**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Deklaration: Herbae: Galegae 2%, Millefolii 0,5%, Absinthii 0,5%; Fructus Juniperi 2,5%, Radix Gentianae 0,5%, Semen Foenugraeci 1%, Natrium chloratum 4%, Natrium hydrogencarbonicum 1,5%, Natrium thiosulfuricum 1,25%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum natricum), Ethanolum, Excip. ad suspens.

Anwendung: Stomachikum — Code

Packungsgrösse: 250 ml — 24 404 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 16. 10. 85

Glucoselösung 20% «Stricker» ad us.vet., Infusionslösung **43 550**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration: Glucosum 20%, Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut.

Anwendung: Ketosen — Code

Packungsgrösse: 500 ml — 43 550 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 27. 9. 85

Gustibon ad us.vet., Suspension in Injektoren **43 213**

Neomed AG, 3185 Schmitten **A**

Deklaration: Cloxacillinum benzathinicum 500 mg, Neomycinum (ut N. sulfuricum) 295 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Alcohol benzylicus), Aluminium stearicum, Excip. ad suspens. oleos. pro 10 ml

Anwendung: Mastitisprophylaxe beim Trockenstellen — Code

Packungsgrösse: 4 Injektoren — 43 213 016

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 27. 9. 85

Hippogen ad us.vet., Kautabletten **32 307**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **D**

Deklaration: Guaiacolum carbonicum 190 mg, Sulfoguaiacolum 190 mg, Calcium hydrogenphosphoricum, Fructus Foeniculi, Oleum Foeniculi, Excip. pro compr.

Anwendung: Husten der Pferde — Code

Packungsgrösse: 30 × 12 Tabletten — 32 307 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 27. 9. 85

Hippogen ad us.vet., Pulver **43 900**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **D**

Deklaration:	Guaiacolum carbonicum 4,5%, Sulfoguaiacolum 4,5%, Natrium hydrogencarbonicum, Fructus foeniculi, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Husten der Pferde	Code
Packungsgrösse:	1000 g	43 900 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Iliren ad us.vet., Injektionslösung **42 691**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Tiaprostum (ut T.trometamolum) 0,15 mg, Conserv. (Chlorocresolum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Luteolytikum	Code
Packungsgrösse:	5 × 10 ml	42 691 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 85

Klauenfäule-Spray Hauptner ad us.vet. **42 594**

Hauptner-Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstrasse 81/83, 8304 Wallisellen *** D/Sp–P**

Crown Chemical Company, Lamberhurst, GB

Deklaration:	50% Solutio (Cuprum naphthenicum 27%, Ol.iecoris aselli 10%, Kerosenum ad solutionem), 50% Propellentia	
Anwendung:	Klauenfäule bei Schafen	
Verkaufsart:	Apotheken und Drogerien, Zoohandlungen und landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrösse:	290 g	42 594 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Lacticoll ad us.vet., Spray **43 515**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **D**

Deklaration:	Pyroxylinum 2,09 g, Excip. ad solut. (80) g; Propellentia 70 g pro vase	
Anwendung:	Incontinentia lactis, Deckverband	Code
Packungsgrösse:	150 g	43 515 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Mastiban ad us.vet., Suspension in Injektoren **43 214**

Neomed AG, 3185 Schmitten **A**

Deklaration:	Cloxacillinum natricum 200 mg, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 118 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 10 ml	
Anwendung:	Mastitis	Code
Packungsgrösse:	4 Injektoren	43 214 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Medizinalfutter Nr. 8 F. Marti ad us.vet. **39 086**

* Fritz Marti AG, Dufourstrasse 73, 9001 St. Gallen **B**

Deklaration:	Pyrantelum tartaricum 375 mg, Materia alimentaria q.s. pro 1 kg	
Anwendung:	Wurmerkrankung beim Schwein	Code
Packungsgrösse:	100 kg	39 086 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Neo-Masticort 1000/500 ad us.vet., Suspension **40 217**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

* Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainum 1 Mio U.I., Neomycinum 500 mg (ut N.sulfuricum), Antioxydans: Tocopherolum aceticum 10 mg, Excip. ad suspens. pro 10 ml	
Anwendung:	Mastitis	Code
Packungsgrösse:	4 × 10 ml	40 217 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 10. 85

Neomycin-Penicillin 100/200, Nobilis ad us.vet., Injektionssuspension **36 448**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

Intervet International N.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainum 200000 U.I., Neomycinum (ut N.sulfuricum) 100 mg, Conserv. (Methylparabenum, Natrium formaldehydsulfoxylatum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	100 ml	36 448 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Novalgin ad us.vet., Injektionslösung **25 008**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Metamizolum natricum 500 mg, Conserv. (Chlorobutanolum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgetikum, Spasmolytikum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	25 008 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 85

Omnamycin forte ad us.vet., Injektionspräparat **35 297**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 200 000 U.I., Dihydrostreptomycinum (ut D.sulfuricum) 200 mg, Omnadinum (Proteina, Lipoida, Materia crassa, Natrium choleinicum) 1,292 mg, Procainum hydrochloricum 20 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	10 × 100 ml	35 297 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 85

Optiverm ad us.vet., Lösung **35 944**

Galimedica AG, Sophienstrasse 1, 8032 Zürich **B**

Deklaration:	Piperazinum dihydrochloricum 250 mg, Color., Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Spulwürmer beim Geflügel	Code
Packungsgrössen:	250 ml	35 944 028
	1 Liter	35 944 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Organocalcium ad us.vet., Infusionslösung **14 238**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Calcium gluconicum 20%, Conserv. (Phenolum), Acidum boricum, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Hypokalzämie	Code
Packungsgrösse:	500 ml	14 238 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Panacur ad us.vet., Granulat **39 616**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Fenbendazolum 222 mg, Excip. ad granulat. pro 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Rinder und Pferde	Code
Packungsgrösse:	10×10 g	39 616 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Panacur ad us.vet., Paste **43 473**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Fenbendazolum 3,75 g, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam pro 20 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde und Esel	Code
Packungsgrösse:	20 g	43 473 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Panacur 2,5% ad us.vet., Suspension für Schafe und Ziegen **39 617**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Fenbendazolum 25 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrössen:	1 Liter	39 617 013
	2,5 Liter	39 617 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Panacur 4% ad us.vet., Pulver **40 011**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Fenbendazolum 4%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Nematoden- und Lungenwurmbefall bei Schweinen	
		Code
Packungsgrössen:	10×12,5 g	40 011 021
	500 g	40 011 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 86

Panacur 10% ad us.vet., Suspension für Rinder und Pferde **39 618**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Fenbendazolum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Antelmintikum für Rinder und Pferde	Code
Packungsgrössen:	250 ml	39 618 028
	1 Liter	39 618 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Panacur 250 ad us.vet., Boli **41 039**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Fenbendazolum 250 mg, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	50 Boli	41 039 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

---

l-Polamivet ad us.vet., Injektionslösung **28 503**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**

Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Levomethadonum hydrochloricum 2,5 mg, Fenpipramidum hydrochloricum 0,125 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Analgetikum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	28 503 024
Bemerkungen:	Administrative Verlängerung Das Präparat untersteht dem Bundesgesetz über die Betäubungsmittel	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 14. 10. 85

Sulfanilamid Stricker ad us.vet., Tabletten **43 670**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **A**

Deklaration:	Sulfanilamidum 2,5 g, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	43 670 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

T 61 ad us.vet., Injektionslösung **36 158**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**

* Hoechst-Veterinär GmbH, Unterschleissheim, BRD

Deklaration:	Embutramidum 200 mg, Mebezonicum iodatum 50 mg, Tetracainum hydrochloricum 5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
* Anwendung:	Euthanasie von Hunden und Grosstieren	Code
Packungsgrösse:	50 ml	36 158 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Tarimyl ad us.vet., Crème **26 424**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **B**

Distrivet-Sovetal, Paris, F

Deklaration:	Dapsonum 2,22 g, Erythromycinum thiocyanatum 50 mg, Framycetinum sulfuricum 75 mg, Excip. ad ung.emulg. pro 10 g	
* Anwendung:	Euterinfektionen während des Trockenstellens	Code
Packungsgrösse:	1 × 4 Injektoren	26 424 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 10. 85

Tetra Medivet ad us.vet., Injektionslösung **43 249**
Medi-Vet AG, 6301 Zug-Steinhausen **A**

Deklaration:	Oxytetracyclinum (ut O.dihydratum) 100 mg, Magnesium chloratum 27,5 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	43 249 010
	10×100 ml	43 249 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 10. 85

Tomanol ad us.vet., Injektionslösung **35 999**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Byk Gulden, Konstanz, BRD

Deklaration:	Isopropylaminophenazonum 240 mg, Phenylbutazonum 120 mg (ut P.natricum), Conserv. (Benzalkonium chloratum, Natrium bisulfurosum), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiphlogistikum, Analgetikum, Antipyretikum, Antirheumatikum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	35 999 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

---

* **Tympavet ad us.vet., Emulsion (früher: Tympavet ad us.vet., Pulver)** **25 667**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Dimeticonum 27%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Tympanie bei Rindern	Code
Packungsgrösse:	100 ml	25 667 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 9. 85

Vetidrex ad us.vet., Boli **30 203**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Hydrochlorothiazidum 250 mg, Excip. pro praeparatione	
Anwendung:	Diuretikum	Code
Packungsgrösse:	5 Boli	30 203 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Vetidrex ad us.vet., Injektionslösung **25 852**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Hydrochlorothiazidum 50 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Diuretikum	Code
Packungsgrösse:	10 ml	25 852 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

Vitaminstoss Stricker ad us.vet., abgeteilte Pulver **36 026**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Retinolum aceticum palmiticum 600000 U.I., Cholecalciferolum 200000 U.I., Tocopherolum aceticum 300 mg, Thiaminum hydrochloricum 50 mg, Riboflavinum 100 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 100 mg, Cyanocobalaminum 0,1 mg, Nicotinamidum 150 mg, Acidum ascorbicum 1 g, Excip. ad pulv. pro 5 g	
Anwendung:	Vitaminmangel	Code
Packungsgrösse:	10 Beutel zu 5 g	36 026 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Westigest ad us.vet., liquidum **34 351**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Deklaration:	Natrium propionicum 18%, Tinctura veratri albi 20%, Cobaltum chloratum 0,16%, Aqua ad solutionem	
Anwendung:	Ruminatorium	Code
Packungsgrösse:	250 ml	34 351 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, nais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Kneipp, tisane pour le cœur, sachets 02.98. **43 370**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier *** D**
Kneipp-Heilmittel-Werk, Würzburg, RFA

Composition: Maté fol. 300 mg, Rosmarini fol. 700 mg, Crataegi fructus 700 mg, Hyperici herba 100 mg, Leonuri card.herba 200 mg pro charta
Indication: Troubles cardiaques nerveux
Conditionnement: —.—
* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 9. 85

Kneipp, tisane laxative, sachets 04.08. **43 367**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier *** D**
Kneipp-Heilmittel-Werk, Würzburg, RFA

Composition: Sennae folium 1,2 g, Chamomillae flos 200 mg, Foeniculi fructus 440 mg, Centaurii herba 160 mg pro charta
Indication: Obstipation
Conditionnement: —.—
* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 9. 85

Kneipp, tisane pour les nerfs, sachets 01.04.2. **43 372**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier *** D**
Kneipp-Heilmittel-Werk, Würzburg, RFA

Composition: Aurantii flavedo 240 mg, Melissae folium 1,1 g, Lupuli strobulius 60 mg, Valerianae radix 600 mg pro charta
Indications: Légers troubles du sommeil, fatigue nerveuse
Conditionnement: —.—
* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 9. 85

Kneipp, tisane pectorale, sachets 03.02. **43 371**
Lab. Sauter SA, 46, avenue de l'Etang, 1214 Vernier *** D**
Kneipp-Heilmittel-Werk, Würzburg, RFA

Composition: Foeniculi fructus 300 mg, Primulae flos 300 mg, Thymi fol. 700 mg, Plantaginis lanceol.herba 700 mg pro charta
Indication: Bronchites
Conditionnement: —.—
Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 30. 9. 85

Servisept, Tabletten 12.03.3. **43 091**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **D**

Deklaration: Domiphenum bromatum 0,5 mg, Mentholum, Eucalyptolum, Aetherolea, Excip. pro compr.
Anwendung: Desinfiziens für Mund und Rachen
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 10. 85

Servithiazid, Tabletten 05.01. **43 092**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Hydrochlorothiazidum 25 mg resp. 50 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Diureticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Servizolidin, Sugar-Coated, Tablets 07.10.1. **42 007**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **B**

Deklaration: Phenylbutazonum 200 mg, Excip. pro compr.obd.
* Anwendung: Antirheumaticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 15. 10. 85

Suitest ad us.vet., Injektionslösung **31 804**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Estradiol-valerianicum 1 mg, Testosteronenanthicum 2,5 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Propylium gallicum), Excip. oleos. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Trächtigkeitsdiagnose beim Schwein	
Packungsgrösse:	—.—	
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 9. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Danavox 750 V und 750 AGC, Hörbrillen 39.01. **39 958**

Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Im Struppen 9, 8048 Zürich **Sp**

Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

Beschreibung:	Das Gerät 750 V ist mit einem Elektretmikrofon bestückt. Von den zwei 3stufigen Schaltern dient der eine zur Anpassung des maximalen Ausgangsschalldruckes, der andere zur Anpassung des Frequenzganges. Das Gerät 750 AGC ist im wesentlichen dem Gerät 750 V ähnlich, wobei die PC-Schaltung durch eine AGC-Schaltung ersetzt wurde.
Anwendung:	Schwerhörigkeit
Modelle:	750 V und 750 AGC
Bemerkung:	Administrative Verlängerung
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 23. 9. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate *Produits à usage humain*		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Amplicain, Injektionslösung (1) Geistlich-Pharma, Ed. Geistlich Söhne AG, Wolhusen	**22 016 B**	
Benoxyl 20, Lotion (1) Desopharma AG, Basel	**43 463 B**	30. 6. 86
Bidetal Kolloide, Lösung (1) Labocentro AG, Zürich	**9 659 D**	
Bilijodon-Natrium, Dragées (1) AG Leo, Zürich	**23 609 B**	
Bronchialpastillen Girol (1) Girol AG, Zürich	**17 304 C**	
Bucco-Calcium, sucettes (1) Distripharm SA, Cully	**28 521 D**	
Carboform, Tabletten (1)	**34 326 B**	
Carbo Radix, Tabletten (1) G. Streuli & Co. AG, Uznach	**22 771 B**	
Cedilanid, Suppositorien (1) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**14 054 B**	

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Clinoril, Suppositorien (1) Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Zürich	**42 236**	**B**	
Girolet, Tabletten (1) Girol AG, Zürich	**18 073**	**C**	
Glucoplasmal, Infusionslösung (1) SSC Steril Catgut Gesellschaft, Neuhausen am Rheinfall	**44 314**	**B**	
Heparyl, confetti (1) Giuliani SA, Castagnola	**33 948**	**B**	31. 10. 86
Hydrocin, Salbe (1) Medinova AG, Zürich	**23 368**	**B**	
Isomucase, Crème (1) Rutara GmbH, Wallisellen	**36 333**	**C**	31. 12. 85
Kneipp, tisane pour le cœur, sachets (2)	**43 370**	**D**	31. 12. 85
Kneipp, tisane laxative, sachets (2)	**43 367**	**D**	31. 12. 85
Kneipp, tisane pour les nerfs, sachets (2)	**43 372**	**D**	31. 12. 85
Kneipp, tisane pectorale, sachets (2) Lab. Sauter SA, Vernier	**43 371**	**D**	31. 12. 85
Megacillin oral, Saft (1) Protochemie AG, Mitlödi	**42 646**	**B**	
Mesantoin, Tabletten (1) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**14 152**	**B**	
Minizid, Tabletten (1) Pfizer AG, Zürich	**43 493**	**B**	
Nootropil, Kapseln (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**37 466**	**B**	
Orenzyal, poudre effervescente en sachets (1) Lab. Delalande SA, Genève	**36 581**	**C**	
Pilosyst 20/40 Ocusert, Medikamententräger zur Einlage in den Bindehautsack (1) Protochemie AG, Mitlödi	**39 393**	**B**	
Rheumasalbe Weleda, Heilmittel auf Grundlage antroposophischer Erkenntnis (1) Weleda AG, Arlesheim	**9 757**	**C**	
Solu-Biloptin, Pulver (1) Schering Zürich AG, Zürich	**26 886**	**B**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Spectacillin, Kindertropfen (1) Sandoz Produkte (Schweiz) AG, Basel	**40 223 A**	
Synalar, Lösung (1) Protochemie AG, Mitlödi	**40 091 B**	
Tanderil, Dragées (magensaftresistent) (1) **Tanderil, Suppositorien** (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**39 604 B** **29 592 B**	28. 2. 86 28. 2. 86
Tomanol, Salbe (1) Iromedica AG, St. Gallen	**33 413 C**	31. 12. 85
Triphacyclin, Sirup (1) Tripharma AG, Uznach	**33 553 A**	31. 3. 86
Uro-Stilloson, Instillations-Emulsion (1) Abteilung Almed, Divapharm Chur AG, Chur	**39 728 B**	
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
Parkestress forte ad us.vet., Paste (1) **Parkestress forte ad us.vet., Pulver** (1) Dr. E. Graeub AG, Bern	**35 295 A** **35 296 A**	31. 10. 86 31. 10. 86
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*		
Serviderm-cort, Crème (1) Servipharm Ltd., Basel	**44 170 B**	31. 12. 85
Sodelut «G», compresse (1) Sodex SA, Lugano	**36 132 B**	31. 12. 85
Tanderil, Dragées (1) CIBA-GEIGY AG, Basel	**26 588 B**	
Tocalfa-E, confetti da masticare (1) Sodex SA, Lugano	**36 184 B**	31. 12. 85
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*		
Danavox 787 PP, Taschenhörgerät (1) Peter Keller, Zürich	**43 746 Sp**	31. 1. 86

Nr. 11/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85o ANNO

NOVEMBER NOVEMBRE NOVEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS – Communications de l'OICM ..... 639—642

Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements ..... 643—662

Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications ..... 663—704

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires ..... 705—710

Löschung der Registrierung - Radiation de l'enregistrement ..... 711—715

Berichtigungen – Rectifications 716

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications - Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Erhöhung Abonnementsgebühr IKS-Monatsbericht und -Kartei

Aus Kostengründen sehen wir uns gezwungen, die Abonnementsgebühren für den IKS-Monatsbericht und die IKS-Kartei auf 1986 zu erhöhen.

Monatsbericht der IKS

	Abonnementsgebühr 1986
Jahresabonnement Inland	Fr. 65.—
Reduzierte Gebühr bei zwei und weiteren Abonnements sowie für Abonnenten der IKS-Kartei	Fr. 60.—

IKS-Kartei

Jahresabonnement Inland

Ganzer Satz: Alle Heilmittel (A bis E, Sp)	Fr. 340.—
Apotheken-Satz: Nur in Apotheken erhältliche Heilmittel der Humanmedizin (A bis C)	Fr. 215.—
Drogerien-Satz: Alle übrigen Heilmittel der Humanmedizin (D, E, Sp)	Fr. 115.—
Tierheilmittel-Satz: Alle Tierheilmittel (A bis E)	Fr. 50.—

Die Abonnementsgebühren für das Jahr 1986 werden im Januar 1986 mit Rechnung erhoben.

Bern, den 21. November 1985 Interkantonale Kontrollstelle

Ergänzung der Liste ABC

B Acemetacinum DCI
(Stoffliste Seite I)

A ad us.vet. Alfaprostolum DCI
(Stoffliste Seite XII)

B Globulinum antithymocyticum
(Stoffliste Seite LXI)

C Magaldratum DCI
(Stoffliste Seite LXXIV)

November 1985

Pressemitteilung

Unter dem Vorsitz ihres Präsidenten, Regierungsrat Dr. Kurt Meyer, Bern, hielt die Konferenz der Interkantonalen Vereinigung für die Kontrolle der Heilmittel am 29. November 1985 ihre diesjährige Herbsttagung ab.

Im geschäftlichen Teil befasste sich die Konferenz mit den üblichen Traktanden. Anschliessend hielt Prof. Dr. Werner Schneider, ein waschechter Berner, der seit Jahren an der Universität Uppsala (Schweden) lehrt, ein vielbeachtetes Referat zum Thema: Mensch und Computer.

IKS-Gebührentarif, Zuschläge

In Anwendung von Position 7.1 des IKS-Gebührentarifs vom 30. November 1984, wird ab 1. Januar 1986 für die Neuanmeldung eines Arzneimittels, welches **neue Wirkstoffe** enthält, zur Registrierungsgebühr von Fr. 550.— ein Zuschlag von Fr. 300.— bis Fr. 1000.— erhoben.

Diese Massnahme erfolgt in Anbetracht des stark gestiegenen Aufwandes für Begutachtung und Registrierung für diese Kategorie von Arzneimitteln.

Bern, 20. November 1985

Communications de l'OICM

Majoration des abonnements au Bulletin mensuel et au Fichier de l'OICM

En raison du renchérissement, nous sommes dans l'obligation d'augmenter dès 1986 les taxes des abonnements au Bulletin mensuel et au Fichier de l'OICM.

Bulletin mensuel de l'OICM

	Abonnement 1986
Abonnement annuel pour la Suisse	Fr. 65.—
Réduction pour deux abonnements et plus ainsi que pour les abonnés au Fichier de l'OICM	Fr. 60.—

Fichier de l'OICM

Abonnement annuel pour la Suisse

Série complète: tous les médicaments (A à E, Sp)	Fr. 340.—
Série Pharmacies: médicaments de la médecine humaine pouvant être obtenus seulement dans les pharmacies (A à C)	Fr. 215.—
Série Drogueries: tous les autres médicaments de la médecine humaine (D, E, Sp)	Fr. 115.—
Série Produits vétérinaires (A à E)	Fr. 50.—

Nos abonnés recevront en janvier 1986 un avis pour le renouvellement de leur abonnement.

Berne, le 21 novembre 1985 — Office intercantonal

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Acemetacinum DCI
(liste de substances page I)

A ad us.vet. Alfaprostolum DCI
(liste de substances page XII)

B Globulinum antithymocyticum
(liste de substances page LXI)

C Magaldratum DCI
(liste de substances page LXXIV)

Novembre 1985

Communiqué de presse

Réunie le 29 novembre 1985 sous la présidence du conseiller d'Etat Dr K. Meyer, Berne, l'Assemblée de l'Union intercantonale pour le contrôle des médicaments a tenu ses assises annuelles d'automne.

Au cours de la partie officielle, elle a examiné les différents objets à l'ordre du jour. Ensuite, le Professeur Dr W. Schneider, bernois d'origine, qui enseigne depuis de nombreuses années à l'Université d'Uppsala (Suède), a présenté un exposé remarquable intitulé: L'homme face à l'informatique.

Tarif de l'OICM, supplément aux taxes d'enregistrement

En application de la position 7.1 du tarif de l'OICM du 30 novembre 1984, il sera perçu, dès le 1er janvier 1986, pour l'examen des nouveaux médicaments qui contiennent de **nouveaux principes actifs,** en plus de la taxe d'enregistrement de fr. 550.—, un supplément pouvant aller de fr. 300.— à fr. 1000.—.

La présente mesure s'avère nécessaire en raison des charges toujours plus élevées que requièrent l'expertise et l'enregistrement de cette catégorie de médicaments.

Berne, le 20 novembre 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Alu-Phar, sospensione antiacida 04.01. **46 602**
Pharma Plus SA, 6814 Lamone **D**

Composizione:	Aluminium hydroxydatum 320 mg, Sorbitolum, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspensionem pro 5 ml	
Indicazione:	Antiacido	Code
Prezzo di vendita:	240 ml fr. 5.20	46 602 013
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 28. 10. 85

Atgam, Injektionslösung 07.15. **45 164**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
N. V. Upjohn SA, Puurs, B

Deklaration:	Globulinum antithymocyticum■ 250 mg, Acidum aminoaceticum, Conserv.: Thiomersalum 0,5 mg, Aqua ad iniect. q.s. ad 5 ml	
Anwendung:	Immunsuppressivum	Code
Verkaufspreis:	25 Ampullen zu 5 ml (Spital)	45 164 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 11. 85

Betadine SP TM, antiseptische Lösung 10.09.1. **46 874**
Mundipharma AG, St. Albanvorstadt 94, 4006 Basel **D**
Mundipharma GmbH, Limburg/Lahn, BRD

Deklaration:	Iodum 1 g ut Polyvidonum-Iodum 10 g, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Anwendung:	Desinfiziens der Haut	Code
Verkaufspreis:	120 ml Fr. 11.90	46 874 013
	500 ml Fr. 35.20	46 874 021
	5 × 1000 ml (Spital)	46 874 048
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Ergohydrin Depot 4,5 mg, Retardkapseln 02.04.5. **43 408**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**
Dr. Rentschler Arzneimittel, Laupheim, BRD

Deklaration: Dihydroergocorninum mesilicum, Dihydroergocristinum mesilicum, Dihydroergokryptinum mesilicum āā ad 4,5 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.prolong.

Anwendung: Cerebrale Durchblutungsstörungen

Verkaufspreis:		Code
	20 Retardkapseln Fr. 40.—	43 408 046
	50 Retardkapseln Fr. 88.—	43 408 054

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 24. 10. 85

Esmarin, Tabletten 05.01. **46 800**
E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Trichlormethiazidum 4 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Antihypertonicum, Diureticum

Verkaufspreis:		Code
	20 Tabletten Fr. 7.70	46 800 028

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 10. 85

Fink Blütenpollen, Kapseln 07.98. **46 893**
Fink AG, St. Gallerstrasse 25, 9403 Goldach **D–P**
J. G. Fink GmbH & Co., Herrenberg, BRD

Deklaration: Pollen floris contus. 520 mg, Cucurbitae seminis oleum 500 mg, Succus reginam apis nutrificandum cryodesiccatus 3,3 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Stärkungsmittel

Verkaufspreis:		Code
	20 Kapseln Fr. 10.70	46 893 018
	50 Kapseln Fr. 24.90	46 893 026

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

Fucidin, Crème 10.09.2. **46 898**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Leo Pharmaceutical Products, Ballerup, DK

Deklaration: Acidum fusidicum 20 mg, Conserv. (Kalium sorbicum), Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Infektionen

Verkaufspreis:		Code
	15 g Fr. 15.70	46 898 028

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 11. 85

Gastrosil, Injektionslösung 04.02. **46 419**

Desopharma AG, Hardstrasse 28, 4020 Basel **B**

Ludwig Heumann & Co. GmbH, Nürnberg, BRD

Deklaration:	Metoclopramidum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 2 ml	
Anwendung:	Störungen der Magen-Darm-Motorik	Code
Verkaufspreis:	5 Ampullen Fr. 6.40	46 419 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 11. 85

Gentamicine Pharmaflex, solution de perfusion 08.01.7. **46 901**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **A**

Composition:	Gentamicinum 0,8 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml		
Indication:	Maladies infectieuses		Code
Prix de vente:	1×40 mg/ 50 ml	fr. 11.90	46 901 010
	5×40 mg/ 50 ml	fr. 57.—	46 901 029
	10×40 mg/ 50 ml	fr. 114.—	46 901 037
	1×60 mg/ 75 ml	fr. 14.50	46 901 045
	5×60 mg/ 75 ml	fr. 69.50	46 901 053
	10×60 mg/ 75 ml	fr. 139.—	46 901 061
	1×80 mg/100 ml	fr. 17.60	46 901 088
	5×80 mg/100 ml	fr. 84.—	46 901 096
	10×80 mg/100 ml	fr. 168.—	46 901 118
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989		OICM, 8. 11. 85

Infludoron, homöopathische Grippekügelchen 20.01. **46 444**

Weleda AG, 4144 Arlesheim **D–P**

Deklaration:	Aconitum napellus D4 1 g, Bryonia D1 0,6 g, Eucalyptus D1 0,5 g, Eupatorium D1 0,4 g, Ferrum phosphoricum D6 1 g, Sabadilla D1 0,1 g, Excip. ad globuli pro 100 g	
Anwendung:	Grippale Infekte	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 8.60	46 444 043
	100 g Fr. 19.70	46 444 051
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 10. 85

Insulin Novo Actraphan HM, Injektionslösung 07.06.1. **47 130**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum humanum (isophanum et solubile) 40 U.I./ml, Conserv.: Metacresolum 1,5 mg/ml, Phenolum 0,65 mg/ml	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Verkaufspreis:	1 × 10 ml Fr. 15.—	47 130 018
	5 × 10 ml Fr. 70.50	47 130 026
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 10. 85

Insulin Novo Actrapid HM Penfill, Injektionslösung 07.06.1. **46 875**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Insulinum humanum MC 100 U.I./ml, Conserv. (Phenolum 2 mg/ml)	
Anwendung:	Diabetes mellitus	Code
Verkaufspreis:	5 × 1,5 ml Fr. 32.10	46 875 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 11. 85

Keimdiät Acerola-Plus, Taler 07.02.3. **46 266**

Biorex AG, 9642 Ebnat-Kappel **D–P**

Keimdiät GmbH, Augsburg, BRD

Deklaration:	Acerolae fructus pulvis 2 g, Rubi idaei fructus pulvis 500 mg, Cynosbati fructus pulvis 500 mg, Ribi nigri fructus extractum 100 mg (corresp. Acidum ascorbicum 500 mg), Fagopyri fructus extr. 47 mg, Aromat., Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei erhöhtem Vitamin-C-Bedarf	Code
Verkaufspreis:	10 Taler Fr. 6.90	46 266 013
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Brombeerblätter 04.09. **45 566**

Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Rubi fruticosi herba concis.	
Anwendung:	Bei leichterem Durchfall	Code
Verkaufspreis:	40 g Fr. 3.90	45 566 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Goldrute 05.01. **45 567**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Solidaginis herba concis.	
Anwendung:	Leicht harntreibend	Code
Verkaufspreis:	60 g Fr. 3.90	45 567 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Heidelbeeren (getrocknet) 04.09. **45 568**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Myrtilli fructus	
Anwendung:	Bei leichtem Durchfall	Code
Verkaufspreis:	80 g Fr. 5.90	45 568 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Huflattichblätter 03.02. **45 569**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Farfarae fol.concis.	
Anwendung:	Bei Husten und Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	60 g Fr. 3.90	45 569 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Queckenwurzel 05.01. **45 570**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Graminis rhizoma concis.	
Anwendung:	Leicht harntreibend	Code
Verkaufspreis:	80 g Fr. 4.50	45 570 010
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Rosmarin 04.07. **45 571**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Rosmarini fol.	
Anwendung:	Bei Appetitmangel	Code
Verkaufspreis:	80 g Fr. 3.90	45 571 017
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Silbermänteli 04.98. **45 572**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Alchemillae vulg.herba concis.	
Anwendung:	Bei leichteren Magenbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	60 g Fr. 5.90	45 572 013
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Wacholderbeeren 04.04. **45 573**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Juniperi fructus	
Anwendung:	Bei Blähungen; bei leichteren Magenbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 4.90	45 573 028
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Weissdorn (Blätter und Blüten) 02.98. **45 574**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **D**

Deklaration:	Crataegi fol. cum flore	
Anwendung:	Bei nervösen Herzbeschwerden	Code
Verkaufspreis:	75 g Fr. 4.90	45 574 016
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Kräutertee Morga, Zitronenmelisse 04.98. **45 575**
Morga AG, 9642 Ebnat-Kappel **E**

Deklaration:	Melissae fol.concis.	
Anwendung:	Bei leichteren Verdauungsstörungen	Code
Verkaufspreis:	50 g Fr. 4.90	45 575 012
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 28. 10. 85

Lurgyl, Lutschtabletten 12.03.3. **46 615**

Boehringer Ingelheim (Schweiz) GmbH, **C**
Peter-Merian-Strasse 19/21, 4002 Basel

Boehringer Ingelheim, Ingelheim am Rhein, BRD

Deklaration:	Chlorhexidinum dihydrochloricum 2 mg, Tramazolinum hydrochloricum 0,3 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionen und Entzündungen des Mund- und Rachenraumes	Code
Verkaufspreis:	24 Lutschtabletten Fr. 7.70	46 615 018
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 10. 85

Luvion, capsule 05.01. **45 785**

Inpharzam SA, 6814 Cadempino **B**

Composizione:	Canrenonum 50 mg resp. 100 mg, Excip. pro caps.	
Indicazione:	Diuretico	Code
Prezzo di vendita:	20 capsule a 50 mg fr. 32.—	45 785 017
	60 capsule a 50 mg fr. 83.—	45 785 025
	20 capsule a 100 mg fr. 53.—	45 785 033
	60 capsule a 100 mg fr. 137.—	45 785 041
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 18. 11. 85

Métronidazole Pharmaflex, solution de perfusion 08.01.7. **46 902**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge **A**

Composition:	Metronidazolum 5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Indication:	Maladies infectieuses	Code
Prix de vente:	1 × 0,5 g/100 ml (hôpital)	46 902 017
	10 × 0,5 g/100 ml (hôpital)	46 902 025
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 8. 11. 85

Minipress retard, Kapseln 02.07.1. **46 370**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: Prazosinum (ut P.hydrochloricum) 1 mg resp. 2 mg resp. 5 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.retard.

Anwendung: Hypertonie, mittelschwere bis schwere Stauungsherzinsuffizienz

			Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln zu 1 mg	Fr. 9.50	46 370 015
	100 Kapseln zu 1 mg	Fr. 27.25	46 370 023
	30 Kapseln zu 2 mg	Fr. 15.60	46 370 031
	100 Kapseln zu 2 mg	Fr. 44.70	46 370 058
	30 Kapseln zu 5 mg	Fr. 33.25	46 370 066
	100 Kapseln zu 5 mg	Fr. 95.30	46 370 074
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 17. 10. 85

Multivitamin Gisand, Tabletten 07.02.5. **45 256**

Gisand AG, c/o Aare Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld **C**

Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

Deklaration: Vitamina: Acidum ascorbicum 250 mg, Retinoli-palmitas 10000 U.I., Ergocalciferolum 400 U.I., (+)-Tocopherolialfa-acetas 165 mg, Thiamini nitras 30 mg, Riboflavinum 30 mg, Pyridoxini hydrochloridum 30 mg, Cyanocobalaminum 30 µg, Nicotinamidum 30 mg, Acidum paraminobenzoicum 30 mg, Calcii pantothenas 30 mg, Biotinum 30 µg, Acidum folicum 0,4 mg, Cholini hydrogenotartras 30 mg, Inositolum 30 mg, Rutosidum 25 mg, Bioflavanoidea 25 mg, Hesperidinum 5 mg, Betaini hydrochloridum 25 mg, Acidum L-Glutamicum 25 mg; Mineralia: Iodum 0,15 mg, Calcium 10 mg, Kalium 1 mg, Ferrum 1 mg, Magnesium 1,54 mg, Manganum 0,61 mg, Zincum 1,5 mg, Cuprum 25 µg; Excipiens pro compresso

Anwendung: Vitamin- und Mineralstoffmangel

			Code
Verkaufspreis:	30 Tabletten	Fr. 18.50	45 256 022
	90 Tabletten	Fr. 39.80	45 256 014
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 1. 11. 85

Neo-Cibalgin, Tabletten 01.01.2. **47 438**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C/D**

Deklaration: Acidum acetylsalicylicum 200 mg, Paracetamolum 150 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

Verkaufspreis:		Code
	10 Tabletten Fr. 3.50*)	47 438 012
	50 Tabletten Fr. 15.80	47 438 020

*) Apotheken und Drogerien

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 10. 85

Neo-Hydro, Augensalbe 11.06.1. **46 020**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Hydrocortisonum aceticum 10 mg, Neomycinum (ut N.sulfuricum) 3,5 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Augenentzündungen

Verkaufspreis:		Code
	3,5 g Fr. 3.80	46 020 014
	10×3,5 g Fr. 27.70 (Arzt)	46 020 022

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 28. 10. 85

Oligosol Ni Co, Injektionslösung i.m./Trinkampullen 07.02.2. **46 713**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Lab. Labcatal, Montrouge-Cedex, F

Deklaration: Niccolum gluconicum 0,556 mg, Cobaltum gluconicum 0,554 mg, Excip. ad solut. pro vitro 2 ml

Anwendung: Oligotherapeutikum bei Pankreas-Dysfunktionen

Verkaufspreis:		Code
	14 Ampullen Fr. 11.60	46 713 028

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

Opticrom, Augensalbe 11.06.2. **46 047**
Fisons AG, Baarerstrasse 10, 6300 Zug **C**
Fisons plc-Pharmaceutical Div., Loughborough, GB

Deklaration: Dinatrium cromoglicicum 0,04 g, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Allergische Konjunktivitis

Verkaufspreis:		Code
	5 g Fr. 25.60	46 047 028

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 23. 10. 85

Optovit E, Kapseln; Optovit E forte, Kapseln 07.02.3. **46 567**
Franz Hüsler AG, Hofwiesenstrasse 207, 8057 Zürich **C**
Hermes Arzneimittel GmbH, Grosshesselohe, BRD

Deklaration:	α-Tocopherolum aceticum 100 mg resp. 200 mg (forte), Excip. pro caps.	
Anwendung:	Vitamin-E-Mangel	Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 12.80	46 567 013
	30 Kapseln forte Fr. 16.80	46 567 021
	60 Kapseln forte Fr. 29.80	46 567 048
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 15. 11. 85

Orofar, spray buccal 12.03.3. **46 860**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 200 mg, Aethanolum 13,2 g, Ol. Menthae, Mentholum, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 9.70	46 860 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 23. 10. 85

Orofar avec lidocaïne, spray buccal 12.03.3. **46 861**
Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Composition:	Benzoxonium chloratum 200 mg, Lidocainum hydrochloricum 150 mg, Aethanolum 13,2 g, Ol.Menthae, Mentholum, Excip. ad solut. pro 100 ml	
Indications:	Contre l'inflammation et les douleurs de la bouche et du pharynx	Code
Prix de vente:	30 ml fr. 9.70	46 861 019
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 23. 10. 85

Pigmanorm, Crème 10.99. **46 769**
Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **B**

Deklaration:	Hydrochinonum 5% m/m, Tretinoinum 0,03% m/m, Dexamethasonum 0,03% m/m, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Hyperpigmentierungen	Code
Verkaufspreis:	30 g Fr. 16.50	46 769 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 11. 85

Psoralon, Gel 10.03. **47 126**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **C**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek bei Hamburg, BRD

Deklaration: Sojae oleum, Peg-4 oleate, Peg-8 oleate, Paraffinum perliquidum, Acidum silicicum colloidale, Titanii dioxidum, Propylenglycolum, Calcium stearoyl lactylate, Antioxidantia: E 304, E 321, q.s. ad gelatum

Anwendung: Zur Entfernung der Psoralon MT-Salben

		Code
Verkaufspreis:	70 ml Fr. 6.20	47 126 010
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Psoralon, MT-Salbe 10.03. **46 475**

Lubapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

Hermal-Chemie Kurt Herrmann, Reinbek bei Hamburg, BRD

Deklaration: Dithranolum 5 mg resp. 10 mg resp. 20 mg resp. 30 mg, Acidum salicylicum 20 mg, Antioxidans: Acidum palmitoyl-ascorbicum 1 mg, Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Psoriasis

			Code
Verkaufspreis:	10 g 0,5%	Fr. 14.20	46 475 011
	10 g 1%	Fr. 16.30	46 475 038
	10 g 2%	Fr. 18.90	46 475 046
	10 g 3%	Fr. 22.20	46 475 054
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 28. 10. 85

Riopan, Gel 04.01. **46 515**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **C**

Byk Gulden Lomberg, Konstanz, BRD

Deklaration: Magaldratum▪ 800 mg, Excip. ad gelatum pro 10 ml

Anwendung: Antacidum

			Code
Verkaufspreis:	20 Beutel	Fr. 10.50	46 515 013
	50 Beutel	Fr. 23.—	46 515 021
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 15. 11. 85

Riopan 800, Tabletten 04.01. **46 516**

Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **C**

Byk Gulden Lomberg, Konstanz, BRD

Deklaration: Magaldratum▪ 800 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antacidum

			Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten	Fr. 14.80	46 516 028
	100 Tabletten	Fr. 26.—	46 516 036
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 15. 11. 85

Rivozol, compresse 09.03. **46 569**

Rivopharm SA, 6911 Manno **B**

Composizione:	Metronidazolum 200 mg resp. 250 mg, Excip. pro compr.	
Indicazioni:	Tricomoniasi, amebiasi, lambliasi	Code
Prezzo di vendita:	1000 compresse «200 mg» (clinico)	46 569 016
	1000 compresse «250 mg» (clinico)	46 569 024
Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 23. 10. 85

Sekretolin, Infusionskonzentrat 04.99. **46 494**

Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**

Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	I. Secretinum hydrochloricum 57 µg (corresp. 200 U.), Acidum aminoaceticum 20 mg, Acidum hydrochloricum q.s. ad pH 3,1; Polygelinum 2,5 mg	
	II. Infundibile natrii chlorati 9 g/l pro vitro 1 ml	
Anwendung:	Gastrointestinales Hormon bei Stressulcera	
Verkaufspreis:	10 Ampullen Trockensubstanz	Code
	+10 Ampullen Lösungsmittel (Spital)	46 494 016
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Servidoxyne 100, Kapseln 08.01.5. **47 088**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration:	Doxycyclinum (ut D.hydrochloricum) 100 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	100 Kapseln (Spital)	47 088 038
	1000 Kapseln (Spital)	47 088 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Servigenta 80, Injektionslösung 08.01.7. **47 059**

Servipharm Ltd., 4002 Basel **A**

Deklaration:	Gentamicinum (ut G.sulfuricum) 80 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad solut. pro 2 ml	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Verkaufspreis:	1 Injektionsflasche (Spital)	47 059 011
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Tilur, Kapseln 07.10.1. **45 732**
Drossapharm AG, Drosselstrasse 47, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Acemetacinum■ 60 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Verkaufspreis:	20 Kapseln Fr. 19.90	45 732 010
	50 Kapseln Fr. 43.25	45 732 029
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 10. 85

Travogen, Spray 10.09.4. **46 936**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8048 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Isoconazolum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Hautmykosen	Code
Verkaufspreis:	50 ml Fr. 28.15	46 936 019
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Treuphadol, Oblongtabletten 01.01.1. **47 270**
Treupha AG, Züricherstrasse 59, 5401 Baden **C**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Gegen Schmerzen und Fieber	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.60	47 270 014
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 85

Treuphadol, Suppositorien 01.01.1. **47 272**
Treupha AG, Züricherstrasse 59, 5401 Baden **C**

Deklaration:	Paracetamolum 750 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Gegen Schmerzen und Fieber	Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 5.80	47 272 017
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 85

Treuphadol plus, Oblongtabletten 01.01.2. **47 271**
Treupha AG, Züricherstrasse 59, 5401 Baden **B**

Deklaration:	Paracetamolum 500 mg, Codeinum phosphoricum 30 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Verstärkt wirkendes Schmerzmittel	Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 6.50	47 271 010
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 85

Treuphalin, Oblongtabletten 01.01.1. **47 273**

Treupha AG, Züricherstrasse 59, 5401 Baden **D**

Deklaration: Acidum acetylsalicylicum 600 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Antirheumatisch, schmerzstillend, fiebersenkend

		Code
Verkaufspreis:	20 Tabletten Fr. 3.90	47 273 013
	60 Tabletten Fr. 10.—	47 273 021
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 14. 11. 85

Triofan, gel nasal 12.02.1. **46 619**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Xylometazolinum hydrochloricum 0,1% m/m, Carbocisteinum 1% m/m, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01% m/m, Alcohol benzylicus 0,3% m/m, Excip. ad gelatum

Indication: Médicament utilisé en rhinologie

		Code
Prix de vente:	10 g fr. 5.30	46 619 013
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 10. 85

Triofan, gouttes nasales 12.02.1. **46 620**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition:		adultes	enfants
	Xylometazolinum hydrochloricum	0,1%	0,05%
	Carbocisteinum	1%	0,5%
	Conserv.:		
	Benzalkonium chloratum	0,01%	0,01%
	Alcohol benzylicus	0,3%	0,3%
	Excip. ad solut.		

Indication: Médicament utilisé en rhinologie

		Code
Prix de vente:	10 ml «enfants» fr. 4.30	46 620 011
	10 ml «adultes» fr. 4.90	46 620 038
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 10. 85

Triofan, spray nasal 12.02.1. **46 621**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

Composition: Xylometazolinum hydrochloricum 0,1%, Carbocisteinum 1%, Conserv.: Benzalkonium chloratum 0,01%, Alcohol benzylicus 0,3%, Excip. ad solut.

Indication: Médicament utilisé en rhinologie

		Code
Prix de vente:	10 ml fr. 7.80	46 621 018
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 28. 10. 85

Trivita, Pulver 07.01.3. **46 181**

E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Materia proteinica 10 g, Materia crassa 0,1 g resp. 0,5 g (Schokoladenaroma), Carbohydrata 23 g resp. 24 g (Schokoladenaroma), Retinolum-aceticum 600 U.I., Thiaminum mononitricum 0,36 mg, Riboflavinum 0,42 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,42 mg, Cyanocobalaminum 1,08 µg, Acidum ascorbicum 15 mg ut Calcium ascorbicum, Cholecalciferolum 22 U.I., α-Tocopherolum-aceticum 2,63 mg, Biotinum 20,4 µg, Nicotinamidum 3,84 mg, Calcium pantothenicum 2,04 mg, Acidum folicum 84 µg, Calcium 200 mg, Ferrum 3,6 mg, Kalium 200 mg, Excip. ad pulv. pro charta 39 g resp. 41 g (Schokoladenaroma) = 519 kJ

Anwendung: Spezialdiät Code

Verkaufspreis: 15 Beutel Fr. 33.— 46 181 018

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 24. 10. 85

Vitamin B Gisand, Tabletten 07.02.4. **45 258**

Gisand AG, c/o Aare-Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld **C**

Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

Deklaration: Thiaminum nitricum 10 mg, Riboflavinum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 25 µg, Nicotinamidum 25 mg, Acidum para-aminobenzoicum 50 mg, Acidum pantothenicum 100 mg (ut Calcium pantothenicum), Acidum folicum 0,4 mg, Biotinum 0,1 mg, Inositolum 125 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Vitamin-B-Mangel Code

Verkaufspreis: 90 Tabletten Fr. 25.50 45 258 017

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 29. 10. 85

Voltaren, Emulgel 1% 07.10.4. **47 344**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Diclofenacum natricum 1 g (ub D.diethylaminum), Excip. ad gelatum pro 100 g
Anwendung: Percutanes Antiphlogisticum
Code
Verkaufspreis: 50 g Fr. 11.30 47 344 018
100 g Fr. 19.90 47 344 026
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 10. 85

Wala Nasenbalsam mild, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis 20.02. **46 560 D**
Niklaus Schlatter, Oberer Zielweg 13, 4143 Dornach
Wala-Heilmittel GmbH, Eckwälden, BRD

Deklaration: Berberis fruct.extr. 10%, Pruni spinos.fruct.extr. 5%, Balsamum peruvianum 0,5%, Acidum silicicum colloidale 0,5%, Adeps lanae, Ol.Olivae, Paraffinum liq., Vaselinum album, Excip. ad ung.
Anwendung: Schnupfen
Code
Verkaufspreis: 10 g Fr. 6.10 46 560 019
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 18. 10. 85

Widmer Acne Crème Plus 10.02. **47 033**
Louis Widmer & Co., Rietbachstrasse 5, 8952 Schlieren **C**

Deklaration: Benzoylperoxidum 5%, Miconazolum nitricum 2%; Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.
Anwendung: Akne
Code
Verkaufspreis: 30 ml Fr. 18.50 47 033 012
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Amphoprimol ad us.vet., Injektionslösung **46 684**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Virbac S. à r. l., Carros, F

Deklaration:	Sulfadimidinum [ut S.-bis(Natrium 1-hydroxyethansulfonicum)] 200 mg, Trimethoprimum 40 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Verkaufspreis:	100 ml Fr. 15.— (Tierarzt)	46 684 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 11. 85

Ampi-Kur ad us.vet., Suspension **46 817**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Virbac S. à r. l., Carros, F

Deklaration:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 20 mg, Cloxacillinum (ut C.natricum) 40 mg, Conserv. (Butylhydroxyanisolum, Alcohol benzylicus), Excip. ad suspens. pro 1 ml		
Anwendung:	Mastitis		Code
Verkaufspreis:	4 × 10 ml (Injektoren)	Fr. 18.—	46 817 036
	200 ml (Flasche)	Fr. 32.— (Tierarzt)	46 817 028
Gültig bis:	31. Dezember 1989		IKS, 13. 11. 85

Capsiresolin ad us.vet., Salbe **46 836**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Ol.eucalypti 25 mg, Ol.terebinthinae 90 mg, Camphora 50 mg, Nonivamidum 1,5 mg, Extr.capsici fluidum 15 mg, Excip. (Cera flava, Vaselinum flavum, Paraffinum subliquidum) ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Hyperaemikum	Code
Verkaufspreis:	100 g Fr. 7.50	46 836 014
	1 kg Fr. 20.— (Tierarzt)	46 836 022
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 11. 85

Emtryl injectable ad us.vet., préparation injectable **39 969**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Soc. Parisienne d'Expansion Chimique Spécia, Paris, F

Composition: Dimetridazolum (ut D.-methansulfonicum) 1 g resp. 5 g pro vitro

Indication: Entérite hémorragique du porc

		Code
Prix de vente:	10×1 g fr. 77.50	39 969 013
	5×5 g fr. 156.—	39 969 021
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 23. 10. 85

Gabbrostim ad us.vet., Injektionslösung **45 975**

Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern **A**

Vetem SA, Gruppo Montedison Farmitalia Carlo Erba, Mailand, I

Deklaration: Alfaprostolum■ 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Luteolytikum

				Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle (+Spritze)	zu 1,5 ml	Fr. 9.80	45 975 010
	5 Ampullen	zu 1,5 ml	Fr. 37.90	45 975 029
	1 Ampulle	zu 4 ml	Fr. 11.60	45 975 037
	5 Ampullen	zu 4 ml	Fr. 49.50	45 975 045
	1 Injektionsflasche	zu 4 ml	Fr. 12.50	45 975 053
	10 Injektionsflaschen	zu 4 ml	Fr. 110.40	45 975 061
	1 Injektionsflasche	zu 20 ml	Fr. 49.—	45 975 088
	1 Injektionsflasche	zu 50 ml	Fr. 104.—	45 975 096
Gültig bis:	31. Dezember 1988			IKS, 29. 10. 85

Multivit ad us.vet., Tabletten **46 060**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Retinolum aceticum 1500 U.I., Thiaminum mononitricum 1 mg, Riboflavinum 1 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Ergocalciferolum 170 U.I., Nicotinamidum 10 mg, Faex siccata 500 mg, Calcium hydrogenphosphoricum 170 mg, Oleum Tritici Embryonis 20 mg, Ferrum gluconicum 15 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Rekonvaleszenz, Störung der Fellbildung

			Code
Verkaufspreis:	100 Tabletten	Fr. 10.—	46 060 016
	10×100 Tabletten	Fr. 90.— (Tierarzt)	46 060 024
	20×100 Tabletten	Fr. 160.— (Tierarzt)	46 060 032
	500 Tabletten	Fr. 42.50 (Tierarzt)	46 060 040
Gültig bis:	31. Dezember 1988		IKS, 11. 11. 85

Spanbolet II ad us.vet., comprimés **45 766**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **A**
Norden Laboratories Inc., Lincoln, USA

Composition:	Sulfadimidinum 7,5 g cum Excip. in obducto, Sulfadimidinum 19,5 g cum Excip. in nucleo	
Indication:	Infections bactériennes des bovins et des vaches qui ne sont pas en période de lactation	Code
Prix de vente:	10 comprimés fr. 62.40	45 766 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 15. 11. 85

Spasmoton ad us.vet., Injektionslösung **43 686**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Isoxsuprinum hydrochloricum 10 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Uterusrelaxans	Code
Verkaufspreis:	20 ml Fr. 4.— (Tierarzt)	43 686 011
	10×20 ml Fr. 36.— (Tierarzt)	43 686 038
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 10. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Kompensan compositum, Suspension 04.01. **46 249**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Dihydroxyaluminium-natrium carbonicum 340 mg, Aluminium hydroxydatum 1266 mg, Magnesium hydroxydatum 240 mg, Dimeticonum 100 mg, Conserv.: Butylparaben, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 10 ml	
Anwendung:	Antacidum	
Verkaufspreis:	—.—	
Bemerkung:	Exportspezialität	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 1. 11. 85

Kompensan compositum, Tabletten 04.01. **46 248**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **C**

Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Dihydroxyaluminium-natrium carbonicum 170 mg, Aluminium hydroxydatum 633 mg, Magnesium hydroxydatum 120 mg, Dimeticonum 50 mg, Aromatica, Excip. pro compr. obd.
Anwendung:	Antacidum
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1988 IKS, 1. 11. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

* **Aminoflex 40, 80, 140, soluté pour perfusion - Flex-Flac/ Inflac Vifor (auparavant: Aminoflex 20, 40, 80, soluté pour perfusion - Flex-Flac/Inflac Vifor** 07.01.2. **40 045 B**

Vifor SA, 48, route d'Annecy, 1227 Carouge

* Composition:

Acida aminata corresp.:	Aminoflex 40 40 g	Aminoflex 80 80 g	Aminoflex 140 140 g
Acidum aminoaceticum	1,65 g	3,30 g	5,78 g
Acidum L-asparticum	1,50 g	3,00 g	5,25 g
Acidum L-glutamicum	3,51 g	7,01 g	12,27 g
L-Alaninum	4,85 g	9,70 g	16,98 g
L-Argininum	2,70 g	5,40 g	9,45 g
L-Histidinum	1,25 g	2,50 g	4,38 g
L-Isoleucinum	2,35 g	4,69 g	8,21 g
L-Leucinum	3,13 g	6,26 g	10,96 g
L-Lysinum	2,27 g	4,55 g	7,96 g
L-Methioninum	1,96 g	3,91 g	6,84 g
L-Phenylalaninum	3,51 g	7,02 g	12,29 g
L-Prolinum	3,40 g	6,80 g	11,90 g
L-Serinum	3,00 g	6,00 g	10,50 g
L-Threoninum	1,82 g	3,63 g	6,35 g
L-Tryptophanum	0,57 g	1,14 g	2,00 g
L-Valinum	2,60 g	5,19 g	9,08 g
Natrium	30,2 mmol	30,2 mmol	62,0 mmol
Kalium	30,0 mmol	29,9 mmol	29,9 mmol
Magnesium	2,5 mmol	2,5 mmol	2,5 mmol
Chlorum ionisatum	50,1 mmol	50,1 mmol	82,7 mmol
Acetoylum	20,0 mmol	20,0 mmol	20,0 mmol
Antioxid.:			
Natrium metabisulfurosum	50 mg	50 mg	100 mg
Aqua ad solut.infund. pro	1000 ml	1000 ml	1000 ml

Indication: Hypoprotéinémie

* Conditionnements:

Aminoflex 40	Code
1 × 500 ml	40 045 082
10 × 500 ml	40 045 090
1 × 1000 ml	40 045 104
10 × 1000 ml	40 045 112

Aminoflex 80	Code
1 × 500 ml	40 045 120
10 × 500 ml	40 045 139
1 × 1000 ml	40 045 147
10 × 1000 ml	40 045 155

Aminoflex 140	
1 × 500 ml	40 045 163
10 × 500 ml	40 045 171

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 28. 10. 85

Axetocovit, Dragées 07.02.4. **31 909**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Retinolum palmiticum 30000 U.I., Tocopherolum aceticum 80 mg, Excip. pro compr.obd.

Indication: Association de vitamines A et E

		Code
Conditionnements:	40 dragées	31 909 015
	100 dragées	31 909 023

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 28. 10. 85

Ben-u-ron, sirop 01.01.1. **41 717**

Milupa SA, 1564 Domdidier **C**

Bene-Chemie GmbH, Munich, RFA

Composition: Paracetamolum 200 mg, Aromatica, Color, Conserv., Excip. ad solut. pro 5 ml

Indications: Analgésique, antipyrétique

		Code
Conditionnement:	100 ml	41 717 017

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 18. 11. 85

Ben-u-ron, suppositoires 01.01.1. **29 152**

Milupa SA, 1564 Domdidier **C**

Bene-Chemie GmbH, Munich, RFA

* Composition: Paracetamolum 125 mg resp. 250 mg resp. 500 mg resp. 1000 mg, Excip. pro supp.

Indications: Analgésique, antipyrétique

		Code
* Conditionnements:	5 suppositoires à 125 mg	29 152 012
	10 suppositoires à 250 mg	29 152 039
	10 suppositoires à 500 mg	29 152 047
	10 suppositoires à 1000 mg	29 152 055

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 18. 11. 85

Biomalt Multivitamin, dickflüssiges Extract 07.02.5. **15 566**

Galactina AG, 3123 Belp **D–P**

* Deklaration: Retinolum aceticum 5000 U.I., Cholecalciferolum 450 U.I., Nicotinamidum 15 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1,6 mg, Riboflavinum 1,8 mg, Thiaminum hydrochloricum 1,2 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Calcium gluconicum 240 mg, Calcium glycerinophosphoricum 120 mg, Calcium pantothenicum 10 mg, Extr.Malti spiss. ad 60 g

Anwendung: Kräftigungsmittel, Vitamin-Mangel Code

Packungsgrösse: 500 g 15 566 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 1. 11. 85

Blasosan, homöopathische Kügelchen 20.01. **12 570**

Piraud AG, alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration: Calcium carbonicum D11 0,17 g, Cina D5 0,17 g, Ferrum phosphoricum D11 0,17 g, Sepia D11 0,17 g, Silicea D11 0,17 g, Uva ursi D5 0,17 g, Excip. ad globulos pro 100 g

Anwendung: Bettnässen Code

Packungsgrösse: 10 g 12 570 015

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 10. 85

Brosol, Rectalkapseln für Kinder 03.03.1. **30 806**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch *** B**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 5 mg, Diprophyllinum 20 mg, Methylatropinum bromatum 0,1 mg, Methylphenobarbitalum 20 mg, Papaverinum hydrochloricum 5 mg, Ol.Thymi pro caps.

Anwendung: Hustenmittel Code

Packungsgrösse: 10 Kapseln 30 806 018

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 10. 85

Burinex, Injektionslösung (i.m., i.v.) 05.01. **38 326**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

Leo Pharmaceutical Products Trading Ltd., Ballerup, DK

Deklaration:	Bumetanidum 0,25 mg resp. 0,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Diureticum	Code
Packungsgrössen:	5 Ampullen zu 0,25 mg/25 ml	38 326 031
	10 Ampullen zu 0,25 mg/ 2 ml	38 326 015
	100 Ampullen zu 0,25 mg/ 2 ml	38 326 023
	5 Ampullen zu 0,5 mg/ 4 ml	38 326 058
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 31. 10. 85

Celestamin, Tabletten 07.13.2. **43 316**

Essex Chemie AG, Tribschenstrasse 11, 6002 Luzern **B**

Schering Corporation USA, Kenilworth, USA

Deklaration:	Dexchlorpheniraminum maleicum 2 mg, Betamethasonum 0,25 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	43 316 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 10. 85

Cetrolax, polvere 04.08. **10 418**

Cetrofarma S. a g. l., Via La Chiesa 1, 6962 Viganello **D**

Composizione:	Acidum citricum 15,5 g, Magnesii subcarbonas levis 9 g, Aromatica, Saccharum pro charta 40 g	
Indicazione:	Laxantia	Code
Imballaggi:	40 g «citron»	10 418 038
	40 g «framboise»	10 418 011
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 18. 10. 85

Cimexon G, Brausetabletten 07.02.6. **39 803**

* Cimex AG, Stöckackerstrasse 30, 4142 Münchenstein **C**

Deklaration: Dimethylaminoaethanolum 25 mg, Extr.Ginseng 60 mg, Retinolum 10000 U.I., Ergocalciferolum 500 U.I., Thiaminum mononitricum 10 mg, Riboflavinum 5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 5 mg, Cyanocobalaminum 5 µg, Nicotinamidum 50 mg, Calcium pantothenicum 20 mg, Acidum ascorbicum 75 mg, Tocopherolum aceticum 5 mg, Cuprum sulfuricum 0,25 mg, Natrium molybdaenicum 0,2 mg, Zincum sulfuricum 1,4 mg, Magnesium glycerinophosphoricum 50 mg, Calcium glycerinophosphoricum 50 mg, Ferrum sulfuricum 32 mg, Manganum sulfuricum 0,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Adjuvans bei leichten Altersbeschwerden

Packungsgrössen:		Code
	10 Brausetabletten	39 803 046
	20 Brausetabletten	39 803 054

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 10. 85

---

* **Cordex, compresse (prima: Cordexol, compresse)** 02.03. **44 651**

Lagap SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **B**

Composizione: Oxprenololum hydrochloricum 40 mg resp. 80 mg resp. 160 mg, Excip. pro compr.

Indicazione: Beta-bloccante

Imballaggi:		Code
	60 compresse a 40 mg	44 651 017
	240 compresse a 40 mg	44 651 025
	30 compresse a 80 mg	44 651 033
	180 compresse a 80 mg	44 651 041
	20 compresse a 160 mg	44 651 068
	100 compresse a 160 mg	44 651 076

* Valevole fino al: 31 dicembre 1991 UICM, 18. 11. 85

Cortensor, Tabletten 02.06. **24 634**

Wander AG, 3000 Bern **C**

Deklaration: Heptaminolum (ut H.hydrochloricum) 150 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Kardiovaskuläres Analeptikum

Packungsgrössen:		Code
	20 Tabletten	24 634 019
	150 Tabletten	24 634 027
	500 Tabletten	24 634 035

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 10. 85

Cortensor, Tropfen 02.06. **25 729**
Wander AG, 3001 Bern **C**

Deklaration: Heptaminolum 150 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)
Anwendung: Kardiovaskuläres Analeptikum Code
Packungsgrössen: 20 ml 25 729 013
100 ml 25 729 021
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 10. 85

Cossym, Oblong Tabletten 03.01.2. **40 625**
* Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **C**
Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Pentoxyverinum citricum 50 mg, Color.: E 102, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Husten Code
Packungsgrösse: 20 Oblong Tabletten 40 625 011
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 11. 85

DDD, antiseptische Lotion, flüssig 10.02. **9 190**
Gaba AG, Grabetsmattweg, 4106 Therwil **D–P**

Deklaration: Acidum salicylicum 0,75%, Chlorobutanolum 1,1%, Chloroxylenolum 0,1%, Mentholum 0,15%, Methylium salicylicum 1,1%, Resorcinum 0,75 %,Thymolum 0,09%, Excip. ad solut.
Anwendung: Akne, Hautunreinheiten Code
* Packungsgrösse: 100 ml 9 190 023
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

Doryl, Injektionslösung 01.14. **20 583**
* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Carbacholum 0,25 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml
Anwendung: Atonie von Blase und Verdauungskanal Code
Packungsgrösse: 10 Ampullen 20 583 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 28. 10. 85

Doryl, Tabletten 01.14. **20 584**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Carbacholum 2 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Atonie von Blase und Verdauungskanal	Code
Packungsgrösse:	20 Tabletten	20 584 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 28. 10. 85

---

* **Drosana, Kräuterhustenbonbons** 12.03.9. **35 305**
(früher: Drosana, Hustendragées) **D–P**
Amidro, Längfeldweg 119, 2501 Biel

Deklaration:	Kalium guaiacolsulfonicum 15 mg, Mentholum 3 mg, Acidum ascorbicum 9 mg, Aetherolea: Eucalypti 2 mg, Anisi 2 mg, Menthae 18 mg, Extr.spec.pectoral. 81 mg, Saccharosum, Glucosum, Mel pro compr.	
* Anwendung:	Bei Husten, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrössen:	100 g	35 305 017
	250 g	35 305 041
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 10. 85

Ektoselen, Suspension 10.04. **39 242**
Robapharm AG, St. Alban-Rheinweg 174, 4006 Basel **C**

Deklaration:	Selenium disulfuratum 2%, Sulfur lotum 1%, Aromatica, Excip. ad suspens.	
Anwendung:	Seborrhoea	Code
Packungsgrössen:	60 ml	39 242 028
	150 ml	39 242 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Emavon, liquid.conc., flüssig 10.10. **22 970**

Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern **D**

Deklaration: Ol.Ricini medicinale 50,75%, Octoxinolum 42%, Aromatica, Excip. ad solut.

Anwendung: Körper- und Haarwaschungen bei Ekzematikern und Hautempfindlichen

		Code
* Packungsgrössen:	125 ml	22 970 011
	530 ml	22 970 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 11. 85

Emavon I, Pulver 10.10. **13 697**

Pharmalabor Dr. Brandt AG, Bernstrasse 51, 3018 Bern **D**

Deklaration: Glutinum 50,5%, Ol.Pedis bovis 10%, Ol.Lavandulae 0,5%, Conserv. (Propylium gallicum, Propylparabenum), Excip. ad pulv.

Anwendung: Hautreinigungsmittel für Ekzematiker und Hautempfindliche

		Code
Packungsgrösse:	50 g	13 697 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

Endoxan-Asta, Dragées 07.16.1. **25 441**

Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **A**

* Asta-Werke Degussa Pharma Gruppe, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Cyclophosphamidum 50 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Cytostaticum

		Code
Packungsgrösse:	50 Dragées	25 441 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 10. 85

* **Erios, Suspension (früher: Erythromycin «Mepha», Suspension)** 08.01.6. **35 125** **B**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

Deklaration:	Pulvis granulat. ad praep.suspens. corresp. 200 mg Erythromycinum (ut E.aethylsuccinatum) pro 5 ml Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum, Aromatica	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	60 ml	35 125 043
	120 ml	35 125 051
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 10. 85

---

* **Erios-250, Lactabs (früher: Erythromycin, Lactabs)** 08.01.6. **35 917** **B**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch

Deklaration:	Erythromycinum (ut E.stearinicum) 250 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrösse:	20 Lactabs	35 917 039
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 23. 10. 85

Essentiale 303, Kapseln 04.99. **25 198**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

A. Nattermann & Cie. GmbH, Köln, BRD

Deklaration:	Polyenphosphatidylcholinum 175 mg, Thiaminum nitricum 3 mg, Riboflavinum 3 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 3 mg, Nicotinamidum 15 mg, Cyanocobalaminum 3 µg, Tocopherolum aceticum 3,3 mg, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Adjuvans bei Lebererkrankungen	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	25 198 018
	85 Kapseln	25 198 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 11. 85

* **Eucalyptol «eu», Tropfen (früher: Eucalyptol, Tropfen)** 07.10.4. **44 426**
Kräuterhaus Keller, H. E. Büechi, 9042 Speicher **D**
Garcia de la Fuente, Granada, E

Deklaration: Cineolum 100%

* Anwendung: Zur äusserlichen Anwendung bei Erkältungskrankheiten

		Code
Packungsgrössen:	50 ml	44 426 013
	100 ml	44 426 021

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 10. 85

Fiebrisan, homöopathische Tropfen 20.01. **36 485**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **C**

Deklaration: Aconitum D1 0,1%, Belladonna D1 0,1%, Gelsemium D1 0,1%, Ferrum phosphoricum D6 1%, Ferrum phosphoricum D9 0,1%, Aethanolum 68%, Aqua ad solut.

Anwendung: Fieberhafte Erkrankungen Code

Packungsgrösse: 50 ml 36 485 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 25. 10. 85

Flogocid, crème 10.04. **38 588**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **B**
Continental Pharma, Bruxelles, B

Composition: Bufexamacum 50 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad ung. pro 1 g

Indications: Dermatoses, dermites Code

Conditionnement: 20 g 38 588 028

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 1. 11. 85

Flogocid, onguent 10.04. **38 589**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **B**
Continental Pharma, Bruxelles, B

Composition: Bufexamacum 50 mg, Adeps Lanae, Antioxid. (Tocopherol-aceticum), Excip. ad ung. pro 1 g

Indications: Dermatoses, dermites Code

Conditionnement: 20 g 38 589 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 1. 11. 85

Flogocid N.N., onguent 10.09.2. **38 590**
Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **B**
Continental Pharma, Bruxelles, B

Composition:	Bufexamacum 50 mg, Nystatinum 100000 U.I., Neomycinum 2,5 mg (ut N.sulfuricum), Excip. ad ung. pro 1 g	
Indication:	Dermatoses inflammatoires	Code
Conditionnement:	15 g	38 590 014
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 1. 11. 85

Fluorex, Ovula 09.03. **34 328**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Bismutum glycolylarsanilicum 250 mg, Zincum sulfuricum 3 mg, Ethacridinium lacticum 0,5 mg, Natrium laurylsulfuricum 3 mg, Lactosum 1,3 g, Excip. pro ovulo	
Anwendung:	Fluor albus	Code
* Packungsgrössen:	10 Ovula	34 328 064
	30 Ovula	34 328 013
	100 Ovula	34 328 021
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

---

* **Fungex, Puder (früher: Undecylen, Puder)** 10.09.4. **33 825**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Acidum undecylenicum 2%, Aluminium aceticum tartaricum 1%, Calcium lacticum 5%, Zincum undecylenicum 20%, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Hautpilzerkrankungen	Code
Packungsgrössen:	12 g	33 825 048
	10 × 12 g	33 825 056
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 23. 10. 85

* **Fungex, Salbe (früher: Undecylen, Salbe)** 10.09.4. **33 826**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Acidum undecylenicum 5%, Zincum undecylenicum 20%, Natrium laurylsulfonicum, Triaethanolaminum, Excip. ad ung.

Anwendung: Hautpilzerkrankungen

Packungsgrössen:		Code
	20 g	33 826 060
	30 g	33 826 079
	10×20 g	33 826 087
	10×30 g	33 826 095

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 23. 10. 85

HepaGel, Gel 02.08.2. **38 459**
Dr. Spirig AG, 4600 Olten **C**

* Deklaration: Heparinum natricum 400 U.I., Conserv. (Phenoxyethanolum), Aromatica, Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Stumpfe Verletzungen, Venenleiden

Packungsgrössen:		Code
	30 g	38 459 015
	100 g	38 459 023

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 10. 85

Ilosone, Tabletten 08.01.6. **35 442**
Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**
Eli Lilly & Company Ltd., Basingstoke, GB

Deklaration: Erythromycinum 500 mg (ut E.estolatum), Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrössen:		Code
	12 Tabletten	35 442 022
	18 Tabletten	35 442 049
	100 Tabletten	35 442 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

* **Instant Korean Ginseng Gae Poong, Instant-Tee** 07.98. **42 110**
(früher: Instant Korean Ginseng) **D**
Dr. H. Schoenenberger, Rosen-Apotheke, 8001 Zürich
W. Schoenenberger GmbH & Co., Magstadt/Stuttgart, BRD

Deklaration:	Ginseng extr.corresp. Ginseng radix 3 g, Glucosum, Excip. ad pulv. pro charta	
Anwendung:	Stärkungsmittel	Code
Packungsgrösse:	50 Beutel	42 110 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 10. 85

Kräuterbonbon Hübner, mit Vitamin C 12.03.9. **42 109**
Rossi-Venzi AG, 7550 Scuol **E–P**
Anton Hübner GmbH, Ehrenkirchen, BRD

Deklaration:	Acidum ascorbicum 9,8 mg, Mentholum 0,4 mg, Aetherolea: Piceae 0,5 mg, Menthae pip. 0,1 mg, Anisi 0,13 mg, Foeniculi 0,13 mg, Eucalypti 0,65 mg, Sorbitolum 2,1 g, Aromat., Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Husten, Heiserkeit, Rachenkatarrh	Code
Packungsgrösse:	20 Stück = 50 g	42 109 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 10. 85

Midro, Tabletten 04.08. **15 322**
Midro GmbH, Palmenstrasse 1, 4009 Basel **D–P**

Deklaration:	Sennae fol. 157 mg, Menthae fol. 14 mg, Carvi fruct. 21 mg, Corrig.: Liquiritiae rad., Malvae flos. Calcatrippae flos, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Bei Verstopfung	Code
Packungsgrössen:	120 Tabletten	15 322 039
	1000 Tabletten	15 322 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 10. 85

Multiplex Nr. 1, homöopathische Tropfen 20.01. **15 553**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Sanguinaria canadensis D3 34%, Iris versicolor D4 32%, Echinacea D3 20%, Cyclamen europaeum D2 9%, Pulsatilla D1 5%, Aethanolum (38%) ad solut.	
* Anwendung:	Migräne, chronische Kopfschmerzen	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 553 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 2, homöopathische Tropfen 20.01. **15 554**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Arnica D4 12%, Avena sativa D2 18%, Chamomilla D2 10%, Crataegus D1 20%, Kalmia D2 30%, Passiflora D1 10%, Aethanolum (40%) ad solut.
Anwendung: Nervöse Herzbeschwerden Code
Packungsgrösse: 50 ml 15 554 010
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 3, homöopathische Tropfen 20.01. **15 555**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Berberis D5 10%, Clematis recta D5 10%, Echinacea D6 20%, Graphites D8 10%, Sepia D3 10%, Silicea D3 10%, Sulfur D6 15%, Viola tricolor D4 15%, Aethanolum (38%) ad solut.
Anwendung: Nichtinfektiöse Hautleiden Code
Packungsgrösse: 50 ml 15 555 017
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 4, homöopathische Tropfen 20.01. **15 556**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Caulophyllum thalictroides D3 5%, Chamomilla D3 14%, Potentilla D3 30%, Pulsatilla D3 11%, Sepia D3 5%, Viburnum opulius D2 35% Aethanolum (38%) ad solut.
Anwendung: Menstruationsbeschwerden Code
Packungsgrösse: 50 ml 15 556 013
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 6, homöopathische Tropfen 20.01. **15 558**

Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Acidum phosphoricum D2 14%, Brynia D3 15%, Berberis D2 18%, Echinacea angustifolia D3 7%, Equisetum TM 5%, Pulsatilla D4 14%, Rubia tinctorum D2 5%, Solidago virgaurea D2 22%, Aethanolum (35%) ad solut.	
Anwendung:	Entzündliche Zustände der Harnorgane	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 558 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 7, homöopathische Tropfen 20.01. **15 559**

Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Agrimonia eupatoria D2 20%, Belladonna D3 10%, Bryonia D3 5%, Berberis D1 10%, Leptandra virginica D1 5%, Carduus marianus D2 50%, Aethanolum (41%) ad solut.	
Anwendung:	Gallenflussförderndes Mittel	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 559 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 8, homöopathische Tropfen 20.01. **15 560**

Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Acidum phosphoricum D2 10%, Avena sativa D2 14,5%, Ambra grisea D3 6%, Coffea D3 19,5%, Nux vomica D4 22,5%, Passiflora TM 8%, Sanguinaria canadensis D3 19,5%, Aethanolum (38%) ad solut.	
* Anwendung:	Nervöse Reizzustände	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 560 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 9, homöopathische Tropfen 20.01. **15 561**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Bryonia D3 9%, Chamomilla D3 18,5%, Natrium choleinicum D2 17%, Potentilla D2 15%, Pulsatilla D3 11,5%, Carduus marianus D2 17%, Sulfur D5 12%, Aethanolum (38%) ad solut.	
Anwendung:	Magenbeschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 561 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 10, homöopathische Tropfen 20.01. **15 562**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration:	Arnica D3 16,5%, Bryonia D4 47%, Pulsatilla D3 18,5%, Sulfur D4 8%, Urtica D1 10%, Aethanolum (45%) ad solut.	
Anwendung:	Rheumatische Beschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	15 562 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 1. 11. 85

Multiplex Nr. 11, homöopathische Tropfen 20.01. **17 114**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **C**

Deklaration:	Sabal serrulatum D3 50%, Chimaphila D3 15%, Rhododendron D3 14,5%, Thuja D2 7,5%, Pareira brava D2 4,5%, Cubeba D3 8,5%, Aethanolum (35%) ad solut.	
Anwendung:	Prostata-Beschwerden	Code
Packungsgrösse:	50 ml	17 114 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 11. 85

Multiplex Nr. 12, homöopathische Tropfen 20.01. **17 115**
Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **C**

Deklaration:	Cuprum metallicum D7 16,5%, Kalium iodatum D3 18,5%, Justitia adhatoda D4 18,5%, Stibium tartaricum D4 17,5%; Hypericum D2 12,5%, Aralia racemosa D2 16,5%; Aethanolum (38%) ad solut.	
Anwendung:	Bronchialasthma	Code
Packungsgrösse:	50 ml	17 115 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 11. 85

Muthesa, Suspension 04.01. **28 892**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

* Wyeth Laboratories, Taplow, GB

Deklaration:	Oxetacainum 10 mg, Aluminium hydroxydatum 204 mg, Magnesium hydroxydatum 100 mg, Conserv.: Natrium benzoicum, Acidum benzoicum; Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
* Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrössen:	200 ml	28 892 012
	500 ml	28 892 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 10. 85

Muthesa, Tabletten 04.01. **35 622**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

* Wyeth Pharma, Münster, BRD

Deklaration:	Oxetacainum 5 mg, Aluminium hydroxydatum 124,9 mg, Magnesium carbonicum 83,8 mg, Excip. pro compr.	
* Anwendung:	Antacidum	Code
* Packungsgrösse:	50 Tabletten	35 622 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 10. 85

Nican, gouttes 03.03.1. **18 883**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

* Composition:	Bromoformium 75 mg, Codeinum 15 mg, Tinct.Aconiti 100 mg, Tinct.Belladonnae 225 mg, Tinct.Droserae 150 mg, Tinct.Grindeliae 285 mg, Natrium benzoicum 100 mg, Excip. ad solut. pro 60 gtt. (corresp. 1,5 ml resp. 1,6 g)	
Indication:	Toux spasmodiques	Code
Conditionnement:	30 ml	18 883 015
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 23. 10. 85

Obracin, Injektionslösung 08.01.7. **38 358**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **A**

Eli Lilly France SA, Saint-Cloud, F

* Deklaration: Tobramycinum (ut T.sulfuricum) 40 mg resp. 75 mg, Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	1 Stechampulle 40 mg/1 ml	38 358 022
	1 Stechampulle 80 mg/2 ml	38 358 014
	1 Stechampulle 150 mg/2 ml	38 358 030

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 7. 11. 85

Para-pic, flüssig 10.01. **20 738**

Gemsch & Co., Bühlstrasse 9, 8700 Küsnacht **D–P**

Deklaration: Polidocanolum 1%, Mentholum 2%, Mepyraminum maleicum 1%, Natrium laurylsulfuricum 6,35%, Ol.Cajuputi 1,25%, Ol.Niaouli 1,25%, Tinct.Benzoes 2,4%, Isopropanolum, Aqua ad solut.

Anwendung: Insektenstiche, Jucken

		Code
Packungsgrösse:	3 ml	20 738 014

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 15. 11. 85

Pectox, Sirup 03.02. **43 902**

* Degussa (Schweiz) AG, Letzigraben 89, 8003 Zürich **C**

Deklaration: Carbocisteinum 500 mg, Conserv.: Methylparabenum, Color.: E 124; Sorbit 5,6 g, Excip. ad solut. pro 10 ml

Anwendung: Mucolyticum

		Code
Packungsgrösse:	100 ml	43 902 016

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 17. 10. 85

Praxilene, Injektionslösung 02.04.5. **34 081**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

* Lipha SA, Lyon, F

Deklaration: Naftidrofurylum hydrogenoxalicum 40 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml

Anwendung: Periphere und zerebrale Durchblutungsstörungen

		Code
Packungsgrösse:	12 Ampullen	34 081 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 10. 85

Praxilene, Kapseln 02.04.5. **34 082**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**

* Lipha SA, Lyon, F

Deklaration: Naftidrofurylum hydrogenoxalicum 100 mg, Excip. pro caps.

Anwendung: Periphere und zerebrale Durchblutungsstörungen

		Code
Packungsgrössen:	20 Kapseln	34 082 030
	100 Kapseln	34 082 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 10. 85

Premarin, Vaginalcrème 09.99. **38 580**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Ayerst Laboratories, New York, USA

Deklaration: Oestrogena coniugata 0,625 mg, Conserv. (2-Phenylethanolum), Excip. ad ung. pro 1 g

Anwendung: Vulvovaginitis Code

Packungsgrösse: 42,5 g 38 580 019

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 10. 10. 85

Privin, Nasentropfen 12.02.1. **12 375**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

* Deklaration: Naphazolinum nitricum 1 mg, Conserv.: Thiomersalum, Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Rhinitis Code

Packungsgrössen:	10 ml	12 375 034
	100 ml	12 375 042

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 22. 10. 85

Regenon retard, Tabletten 01.11. **34 783**

Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Temmler-Werke, Marburg/Lahn, BRD

Deklaration: 2-Diaethylamino-propiophenonum 75 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Appetitzügler Code

Packungsgrössen:	10 Tabletten	34 783 012
	30 Tabletten	34 783 020
	200 Tabletten	34 783 039

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 17. 10. 85

Reisedragées Nr. 537 01.09. **41 920**
Renapharm SA, 1636 Broc **D**
Robugen GmbH, Esslingen, BRD

Deklaration:	Dimenhydrinatum 50 mg, Coffeinum 50 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Reiseübelkeit, Erbrechen	Code
Packungsgrösse:	12 Dragées	41 920 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 10. 85

Risochol, compresse 04.03.2. **41 494**
Dumex SA, Via Cantonale 22, 6943 Vezia **B**

Composizione:	Chlordiazepoxidum 5 mg, Clidinium bromatum 2,5 mg, Excip. pro compr.obd.	
* Indicazioni:	Spasmolitico, sedativo	Code
Imballaggi:	30 compresse	41 494 018
	100 compresse	41 494 026
	1000 compresse	41 494 034
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 18. 10. 85

Sano-Angin, Lutschtabletten 12.03.3. **42 892**
Amino AG, Seestrasse 7/9, 5432 Neuenhof **C**

Deklaration:	Chlorquinaldolum 2,2 mg, Lidocainum hydrochloricum 1 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Mund- und Rachendesinfiziens	Code
Packungsgrösse:	24 Lutschtabletten	42 892 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 31. 10. 85

Saunamed, Lösung 07.10.5. **39 388**
Piniol AG, Winkelstrasse 12, 6048 Horw **D–P**

Deklaration:	Camphora 22 g, Aetherolea: Eucalypti 10 g, Pini pumil. 8 g, Terebinthinae 33 g, Templini 4 g, Isobornylium aceticum 14,6 g, Mentholum 5 g, Aromat., Excip. ad solut. pro 100 g	
* Anwendung:	Als Saunazusatz bei Erkältungen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	39 388 030
	1000 ml	39 388 014
	5000 ml	39 388 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 10. 85

Schmerztabletten Synpharma 01.01.2. **21 755**

Synpharma AG, 9240 Uzwil **C**

Deklaration:	Propyphenazonum 250 mg, Coffeinum 50 mg, Paracetamolum 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	21 755 028
Bemerkungen:	Hausspezialität Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 4. 11. 85

Sermion, Dragées 02.04.5. **39 525**

* Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern **B**
* Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. Br., BRD

* Deklaration:	Nicergolinum 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Adjuvans bei Durchblutungsstörungen	Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées 5 mg	39 525 011
	90 Dragées 5 mg	39 525 038
	20 Dragées 10 mg	39 525 046
	60 Dragées 10 mg	39 525 054
	100 Dragées 10 mg	39 525 062
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 10. 85

Sermion, Injektionspräparat 02.04.5. **39 526**

* Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern **B**
* Farmitalia Carlo Erba GmbH, Freiburg i. Br., BRD

Deklaration:	I. Nicergolinum (ut N.tartaricum) 4 mg, Excip. pro vitro II. Natrium chloratum 8,5 mg, Aqua ad solut. pro 4 ml	
Anwendung:	Adjuvans bei Durchblutungsstörungen	
Packungsgrösse:	4 Ampullen Trockensubstanz + 4 Ampullen Lösungsmittel	Code 39 526 018
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 25. 10. 85

Seroionine basic, Infusionslösung 05.03. **26 096**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration: Natrium chloratum, Natrium aceticum, Kalium chloratum, Magnesium chloratum, Calcium chloratum corresp. 140 mmol Natrium, 7 mmol Kalium, 2,5 mmol Calcium, 1,5 mmol Magnesium, 105 mmol Chloridum, 50 mmol Acetas, Aqua ad solut. pro 1000 ml

Anwendung: Regulierung des Wasser- und Elektrolythaushaltes

		Code
* Packungsgrössen:	Plascoflex: 10 × 1000 ml	26 096 049
	Plasco: 10 × 500 ml	26 096 014
	10 × 1000 ml	26 096 022

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Seroionine S basic, Infusionslösung 05.03. **26 098**

SSC, Steril Catgut Gesellschaft, 8212 Neuhausen am Rheinfall **B**

* B. Braun Melsungen AG, Melsungen, BRD

Deklaration: Natrium chloratum, Natrium aceticum, Kalium chloratum, Calcium chloratum, Magnesium chloratum corresp. 140 mmol Natrium, 7 mmol Kalium, 2,5 mmol Calcium, 1,5 mmol Magnesium, 105 mmol Chloridum et 50 mmol Acetas, Sorbitolum 50 g, Aqua ad solut. pro 1000 ml

Anwendung: Regulierung des Wasser-, Elektrolyt- und Kohlehydrathaushaltes

		Code
Packungsgrössen:	10 × 500 ml	26 098 017
	10 × 1000 ml	26 098 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 17. 10. 85

Servigesic 500, Tabletten 01.01.1. **42 610**

Servipharm Ltd., 4002 Basel *** C**

Deklaration: Paracetamolum 500 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Analgeticum

	Code
Packungsgrösse: 1000 Tabletten	42 610 011

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 23. 10. 85

Sloans Balsam, Salbe 07.10.4. **26 155**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **D–P**

Deklaration: Capsici extr.oleos. 1%, Aethylium-nicotinicum 0,75%, Camphora 1%, Mentholum 2%, Methylium-salicylicum 5%, Aetherolea: Eucalypti 1%, Pini 0,85%, Terebinthinae 2%; Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad ung.

* Anwendung: Einreibemittel bei Rheuma, stumpfen Traumen

Code

Packungsgrösse: 40 g 26 155 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 10. 85

Softab, Tabletten 11.08.1. **46 617**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., Sinserstrasse 47, 6330 Cham **C/Sp**

Sauflon Pharmaceuticals Ltd., London, GB

Deklaration: Troclosenum natricum 65 µg, Acidum adipicum 23,80 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Kaltdesinfektion von weichen hydrophilen Kontaktlinsen

Verkaufsart: Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte

Code

Packungsgrösse: 32 Tabletten 46 617 010

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 7. 11. 85

Solco 7, Tabletten 01.01. **25 115**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden *** B/C**

Deklaration: Carzenidum 50 mg, Propyphenazonum 150 mg, Coffeinum 50 mg, Salicylamidum 150 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Code

* Packungsgrössen: 10 Tabletten 25 115 031

100 Tabletten (rezeptpflichtig) 25 115 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 10. 85

Soldesam, pomata 07.07.2. **42 896**

Docta SA, 6982 Agno **B**

Composizione:	Dexamethasonum-phosphoricum dinatricum 200 mg, Excip. ad ung. pro 100 g	
Indicazione:	Terapia di glucocorticosteroidi	Code
Imballaggio:	30 g	42 896 012
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 17. 10. 85

Soldesam, soluzione iniettabile 07.07.2. **42 897**

Docta SA, 6982 Agno **B**

Composizione:	Dexamethasoni-21-phosphas dinatricus 4 mg, Conservantia: Phenolum 5 mg, Aqua ad solutionem pro 1 ml	
Indicazione:	Terapia di glucocorticosteroidi	Code
Imballaggio:	3 fiale	42 897 019
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 17. 10. 85

Sol.Physiolog.Ringeri «Bichsel», Infusions- und Spüllösung 05.03. **43 206**

Grosse Apotheke Dr. G.Bichsel, Bahnhofstrasse 5a, 3800 Interlaken **B**

Deklaration:	Natrium chloratum 9,0 g, Calcium chloratum 400 mg, Kalium chloratum 300 mg, Natrium hydrogencarbonicum 100 mg, Aqua ad solut. pro 1000 ml	
Anwendung:	Elektrolytzufuhr, Spüllösung	Code
Packungsgrössen:	250 ml	43 206 028
	500 ml	43 206 036
	1000 ml	43 206 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 28. 10. 85

Spasmo-Cibalgin, Dragées 01.01.2. **9 264**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel *** B/C**

* Deklaration: Propyphenazonum 220 mg, Hexahydroadipheninum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Dragées	9 264 035
	200 Dragées (rezeptpflichtig)	9 264 027

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

Spasmo-Cibalgin, Suppositorien 01.01.2. **9 131**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel *** B/C**

* Deklaration: Propyphenazonum 220 mg resp. 440 mg, Hexahydroadipheninum hydrochloricum 10 mg, resp. 40 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Suppositorien zu 220 mg (Kinder)	9 131 035
	5 Suppositorien zu 440 mg (Erwachsene)	9 131 019
	50 Suppositorien zu 440 mg (Erwachsene[1])	9 131 027

[1]) rezeptpflichtig

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

Spasmo-Cibalgin comp., Dragées 01.01.2. **34 355**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B/C**

* Deklaration: Propyphenazonum 220 mg, Hexahydroadipheninum hydrochloricum 25 mg, Codeinum phosphoricum 20 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	10 Dragées	34 355 037
	200 Dragées (rezeptpflichtig)	34 355 029

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

Spasmo-Cibalgin comp., Suppositorien 01.01.2. **23 923**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

* Deklaration: Propyphenazonum 500 mg, Hexahydroadipheninum hydrochloricum 50 mg, Codeinum phosphoricum 40 mg, Excip. pro supp.

Anwendung: Spasmo-Analgeticum

Packungsgrössen:		Code
	5 Suppositorien	23 923 017
	50 Suppositorien	23 923 025

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

Syn-A-gen, Ovula 09.02.2. **19 881**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **D–P**
Dr. Herbrand KG, Gengenbach/Baden, BRD

Deklaration: Nonoxinolum-9 230 mg, Cellulosi-sulfas natricus 100 mg, Excip. pro ovulo

Anwendung: Lokales Kontrazeptivum

Packungsgrössen:		Code
	6 Ovula	19 881 059
	12 Ovula	19 881 067
	100 Ovula	19 881 075

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 21. 10. 85

Targesin Rollkur, Granulat 04.99. **21 419**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **C**
Gödecke AG, Berlin, BRD

Deklaration: Argentum diacetyltannino-albuminatum 300 mg, Excip. ad granulatum pro 2,25 g

Anwendung: Gastritis

Packungsgrösse:		Code
	20 × 2,25 g	21 419 028

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 10. 85

Testosteron Streuli, Injektionslösung 07.08. **21 222**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Testosteronum propionicum 5 mg resp. 10 mg resp. 25 mg resp. 50 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus 50 mg, Propylparabenum 1 mg (nur Ampullenflaschen), Excip.oelos. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Testikelhormon-Therapie

		Code
* Packungsgrössen:	10 Ampullen 5 mg/ 1 ml	21 222 046
	25 Ampullen 5 mg/ 1 ml	21 222 054
	50 Ampullen 5 mg/ 1 ml	21 222 062
	100 Ampullen 5 mg/ 1 ml	21 222 070
	10 Ampullen 10 mg/ 1 ml	21 222 097
	25 Ampullen 10 mg/ 1 ml	21 222 100
	50 Ampullen 10 mg/ 1 ml	21 222 119
	100 Ampullen 10 mg/ 1 ml	21 222 127
	10 Ampullen 25 mg/ 1 ml	21 222 143
	25 Ampullen 25 mg/ 1 ml	21 222 151
	50 Ampullen 25 mg/ 1 ml	21 222 178
	100 Ampullen 25 mg/ 1 ml	21 222 186
	1 Flacon 25 mg/10 ml	21 222 275
	5 Flacons 25 mg/10 ml	21 222 283
	10 Flacons 25 mg/10 ml	21 222 291
	10 Ampullen 50 mg/ 1 ml	21 222 208
	25 Ampullen 50 mg/ 1 ml	21 222 216
	50 Ampullen 50 mg/ 1 ml	21 222 224
	100 Ampullen 50 mg/ 1 ml	21 222 232
	1 Flacon 50 mg/10 ml	21 222 305
	5 Flacons 50 mg/10 ml	21 222 313
	10 Flacons 50 mg/10 ml	21 222 321

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 10. 85

Trypcycline, capsule 08.01.5. **35 238**

Lagap SA, Via Cantonale 1, 6943 Vezia **A**

Composizione: Tetracyclinum hydrochloricum 250 mg, Trypsinum/Chymotrypsinum 50000 U.Armour, Excip. pro caps.

Indicazione: Infezioni

		Code
* Imballaggi:	12 capsule	35 238 018
	16 capsule	35 238 026
	24 capsule	35 238 034

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 23. 10. 85

Turexan, Emulsion 10.10. **36 335**
Turimed AG, Hertistrasse 8, 8304 Wallisellen **D**

* Deklaration: Acidum undecylenicum 0,83%, Zincum undecylenicum 1,66%, Triclosanum 0,5%, Imidazolidinyl-carbamidum 0,5%, Butylhydroxyanisolum 0,025%, Paraffinum perliquidum, Alcohol polyvinylicus, Excip. ad emuls.

Anwendung: Händereinigung bei Dermatitiden

	Code
* Packungsgrössen: 200 ml	36 335 068
500 ml	36 335 076
1000 ml	36 335 084
5000 ml	36 335 092

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 10. 85

Urbason, Tabletten 07.07.2. **25 525**
Hoechst-Pharma AG, Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration: Methylprednisolonum 4 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Glucocorticosteroid-Therapie

	Code
* Packungsgrösse: 20 Tabletten	25 525 027

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 28. 10. 85

Venex, Gel 02.08.2. **39 173**
Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **C**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Heparinoidum (Polysaccharida sulfurata) 5,5 mg corresp. activit.antithrombotic. 400 U.I. Heparinum, Bupheninum hydrochloricum 10 mg, Aescinum 10 mg, Ol.Melissae, Ol. Pini pumil., Ol.Rosmarini, Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Verstauchungen, Schwellungen, Krampfadern

	Code
Packungsgrössen: 40 g	39 173 018
100 g	39 173 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 10. 85

Voltaren, Injektionslösung 07.10.1. **39 253**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration: Diclofenacum natricum 75 mg, Conserv.: Alcohol benzylicus, Propylenglycolum, Excip. ad solut. pro 3 ml

* Anwendung: Antirheumaticum Code

Packungsgrössen:		
	5 Ampullen	39 253 011
	50 Ampullen	39 253 038
	200 Ampullen	39 253 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 22. 10. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Abi-Dex 100 ad us.vet., Injektionslösung **43 175**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**
Abic Ltd., Ramat-Gan, Israel

Deklaration: Ferrum 100 mg [ut F.(III)-hydroxydatum/dextranum], Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut. pro 1 ml

Anwendung: Eisenmangelanämie bei Lämmern und Ferkeln Code

Packungsgrösse: 100 ml 43 175 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 11. 85

CB-Vetag ad us.vet., Injektionslösung **36 007**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration: Thiaminum hydrochloricum 35 mg, Riboflavin-5'-phosphoricum natricum 0,8 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 7 mg, Acidum ascorbicum 70 mg, Nicotinamidum 22,5 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Propylium gallicum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Adjuvans nach Infektionskrankheiten Code

Packungsgrösse: 50 ml 36 007 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung.

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 1. 11. 85

Cetalac ad us.vet., Kautabletten **44 099**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **E**

Deklaration:	Streptococcaceae spec. 10^6 Bacilli viv., Faex siccata 500 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Magen-Darmstörungen, Kümmern	Code
Packungsgrösse:	250 Tabletten	44 099 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Crayolan ad us.vet., Zitzenstifte **32 414**

* Sintco AG, Herostrasse 9, 8048 Zürich **A**

Distrivet-Sovetal, Paris, F

Deklaration:	Chymotrypsinum 400 U. Codex, Chloramphenicolum 20 mg, Hydrocortisonum 10 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. pro stylo	
Anwendung:	Zitzenaffektionen	Code
Packungsgrössen:	25 Röhrchen zu 10 Stiften	32 414 036
	5×25 Röhrchen zu 10 Stiften	32 414 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 7. 11. 85

Desinficin CL ad us.vet., Zitzentauchmittel **42 359**

Hauptner Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstrasse 81–83, 8304 Wallisellen **D/Sp–P**

Lab. Fr. Buchrucker, Linz, A

Deklaration:	Chloraminum 600 mg, Natrium benzoicum 340 mg, Excip. ad pulv. pro 1 g	
Anwendung:	Mastitisprophylaxe	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und Landwirtschaftliche Genossenschaften	Code
Packungsgrössen:	500 g Dose	42 359 017
	1000 g Dose	42 359 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Hornentfernungspaste «Hornab», ad us.vet. **30 692**

Galu AG, Albin Gasser, 9114 Hoffeld **D**

Deklaration:	Calcium hydroxydatum 14% m/m, Natrium hydroxydatum 44% m/m, Aqua ad suspens.	
Anwendung:	Enthornen der Kälber	Code
Packungsgrösse:	40 ml	30 692 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 11. 85

Hydrocortiderm ad us.vet., Crème **42 348**

Werner Stricker AG, Alpenblickstrasse 13, 3052 Zollikofen **B**

Vétaquinol SA, Lure, F

Deklaration:	Neomycinum 3,5 mg (ut N.sulfuricum), Prednisolonum aceticum 1,5 mg, Conserv. (Phenylhydrargyrum nitricum), Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Entzündliche Dermatosen	Code
* Packungsgrösse:	60 ml	42 348 031
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Lopatol 100/500 ad us.vet., Lacktabletten **43 664**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Nitroscanatum 100 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Anthelmintikum für Hunde	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten zu 100 mg	43 664 018
	10 × 10 Tabletten zu 100 mg	43 664 026
	4 Tabletten zu 500 mg	43 664 034
	15 × 4 Tabletten zu 500 mg	43 664 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 10. 85

* **Mebenvet 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat** **39 322**
(früher: Mebenvet 5% ad us.vet., Puder) **B**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 5%, Excip. ad pulv.	
* Anwendung:	Anthelmintikum für Schweine, Geflügel und Wild	
		Code
Packungsgrösse:	600 g	39 322 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

---

* **Medisec NeoPen ad us.vet., Euterinjektor** **46 848**
(früher: Medisec Neo ad us.vet., Euterinjektor) **A**
Medi-Vet AG, 6301 Zug/Steinhausen

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 500000 U.I., Benzylpenicillinum benzathinicum 500000 U.I., Neomycinum (ut N. sulfuricum) 700 mg, Retinolum palmiticum 100000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung. pro 10 g	
Anwendung:	Euterschutz beim Trockenstellen	Code
Packungsgrösse:	1 × 4 Injektoren	46 848 012
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 7. 11. 85

Metofane ad us.vet., flüssig **39 432**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Pitman-Moore Inc., Washington Crossing, USA

Deklaration:	Methoxyfluranum 99,99%, Conserv. (Butylhydroxytoluolum)	
Anwendung:	Inhalationsanästhetikum	Code
Packungsgrösse:	120 ml	39 432 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Mycorylen ad us.vet., solution **30 473**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Composition:	Triethanolaminum borolacticum 7,15%, Glycerolum, Aqua ad solut.	
Indication:	Dermatomycoses	Code
Conditionnements:	50 ml	30 473 019
	200 ml	30 473 027
	1000 ml	30 473 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 1. 11. 85

Natriumpropionat Vetag ad us.vet., Pulver **32 309**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Natrium propionicum 100%	
Anwendung:	Azetonämie, Indigestion	Code
* Packungsgrössen:	500 g	32 309 011
	1 kg	32 309 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

NPS Vetag ad us.vet., Suspension **33 781**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration:	Neomycinum 100 mg (ut N.sulfuricum), Benzylpenicillinum procainicum 200000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Antioxid. (Lecithinum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	50 ml	33 781 016
	100 ml	33 781 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Ovitelmin ad us.vet., Obletten **40 581**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 1 g, Color.: E 110, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	50 Obletten	40 581 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Polysavet ad us.vet., Infusionslösung **35 765**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Natrium 140 mmol, Kalium 6 mmol, Calcium 2,5 mmol, Magnesium 2 mmol, Chloridum 105 mmol, Lactas 50 mmol, Glucosum anhydricum 50 g (277 mmol), Aqua ad solut. pro 1000 ml	
Anwendung:	Störungen im Wasser- und Elektrolythaushalt	Code
Packungsgrösse:	500 ml	35 765 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Spartrix ad us.vet., Tabletten **39 577**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

Deklaration:	Carnidazolum 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Trichomonazid für Tauben	Code
Packungsgrösse:	50 Tabletten	39 577 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Telmin ad us.vet., Granulat **37 202**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 100 mg, Excip. ad granulatum pro 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Pferde	Code
Packungsgrösse:	2 × 20 g	37 202 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Telmin ad us.vet., Paste **39 939**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica N. V., Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad pastam pro 1 g	
Anwendung:	Anthelmintikum	Code
Packungsgrösse:	20 g	39 939 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Telmin KH ad us.vet., Tabletten **39 669**
Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**
Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 100 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Anthelmintikum für Hunde und Katzen	Code
Packungsgrösse:	10 Tabletten	39 669 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Thiomersal Vetag ad us.vet., Lösung **37 876**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Thiomersalum 0,1%, Excip. ad solut.	
* Anwendung:	Pilzmastitis, Pilzinfektion der Haut bei Kühen	Code
Packungsgrösse:	150 ml	37 876 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Vetacalcin ad us.vet., Infusionslösung **20 296**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Calcium gluconicum 200 mg, Magnesium gluconicum 16 mg, Acidum boricum 20 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Kalzium-Therapie	Code
* Packungsgrösse:	500 ml	20 296 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Vetacol ad us.vet., Tropfen **43 708**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum (ut C.palmitas) 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Kleintieren	Code
* Packungsgrössen:	10 ml	43 708 015
	30 ml	43 708 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 11. 11. 85

Vetalgin ad us.vet., Injektionslösung **20 425**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Metamizolum natricum 500 mg, Antioxid.: Natrium thiosulfurosum, Excip. ad solut. pro 1 ml	
* Anwendung:	Analgetikum, Spasmolytikum, Antirheumatikum	
		Code
Packungsgrösse:	100 ml	20 425 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

Vetanarcol ad us.vet., Injektionspräparat **20 426**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Pentobarbitalum natricum 162 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Narkose, Euthanasie	Code
Packungsgrössen:	50 ml	20 426 012
	100 ml	20 426 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 1. 11. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Cibalgin, Dragées 01.01.2. **12 702**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Allobarbitalum 30 mg, Propyphenazonum 220 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum	
Packungsgrösse:	—.—	
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 15. 11. 85

Cibalgin, Suppositorien 01.01.2. **12 701**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel * **B**

		Erwachsene	Kinder
Deklaration:	Allobarbitalum	60 mg	30 mg
	Propyphenazonum	440 mg	220 mg
	Conserv., Excip. pro supp.		
Anwendung:	Analgeticum, Antipyreticum		
Packungsgrösse:	—.—		
* Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung		
Gültig bis:	31. Dezember 1986		IKS, 15. 11. 85

Dilazep «Roche», Dragées 02.04.5. **42 629**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Dilazepum 50 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung:	Angina pectoris
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
* Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 31. 10. 85

Lermacine, dragées 07.02.4. **33 365**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition:	Cyanocobalaminum 0,25 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 250 mg, Thiaminum hydrochloricum 125 mg, Excip. pro compr.obd.
Indications:	Polynévrites, névralgies
Conditionnement:	—.—
* Observations:	Spécialité d'exportation Prolongation administrative
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986 OICM, 23. 10. 85

Lermacine, solution injectable 07.02.4. **30 357**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Gedeon Richter, Budapest, H

Deklaration: Cyanocobalaminum 1 mg, Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus), Excip. ad solut. pro 2 ml

Indication: Affections neurologiques et rhumatismales

Conditionnement: —.—

* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 23. 10. 85

Lermacine B, solution injectable 07.02.4. **32 865**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **B**

Composition: Thiaminum hydrochloricum 200 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 10 mg, Cyanocobalaminum 1 mg, Lidocainum hydrochloricum 10 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut. pro 2 ml

Indication: Carence en vitamine B

Conditionnement: —.—

* Observations: Spécialité d'exportation
Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 23. 10. 85

Madribon, Tropfen 08.01.1. **23 397**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, 4002 Basel 07.02.4. **A**

Deklaration: Sulfadimethoxinum 200 mg, Conserv. (Natrium benzoicum), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 23. 10. 85

Omsat forte, Tabletten 08.01.8. **44 545**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **A**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Sulfamethoxazolum 800 mg, Trimethoprimum 160 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Infektionskrankheiten

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkung: Exportspezialität

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 23. 10. 85

Sali-Decoderm, Salbe 10.05.2. **40 473**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Fluprednyliden-21-aceticum 0,1%, Acidum salicylicum 3%, Excip. ad ung.

Anwendung: Dermatosen, Ekzeme

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 11. 85

Sali-Decoderm, Tinktur 10.05.2. **40 474**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Fluprednyliden-21-aceticum 0,1% m/V, Acidum salicylicum 2% m/V, Aethanolum, Propylenglycolum q.s. ad solut.

Anwendung: Dermatosen, Ekzeme

Packungsgrösse: —.—

* Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 13. 11. 85

Servistamin, Dragées 07.13.1. **43 102**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration: Chloropyraminum hydrochloricum 25 mg, Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Antihistaminicum, Antiallergicum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 10. 85

Servistamin Topical, Crème 07.13.1. **43 118**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration: Chlorpyraminum hydrochloricum 1%, Oxychinolinum sulfuricum 0,05%, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad ung.
Anwendung: Antihistaminicum, Antiallergicum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 10. 85

Servitus, Sirup 03.02. **43 058**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **D**

Deklaration: Guaifenesinum 100 mg, Excip. ad solut. pro 5 ml
Anwendung: Husten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 10. 85

Servitus, Tropfen 03.02. **43 057**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **D**

Deklaration: Guaifenesinum 100 mg, Anetholum, Ol.Anisi, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)
Anwendung: Husten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 21. 10. 85

Servitus comp., Tropfen 03.03.1. **43 103**
Servipharm Ltd., 4002 Basel **C**

Deklaration: Codeinum phosphoricum 10 mg, Guaifenesinum 100 mg, Anetholum, Ol.Anisi, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)
Anwendung: Husten
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 31. 10. 85

Spasmium, Injektionslösung i.v., i.m. 04.02. **37 079**
* Phafag AG, Im Bretschna 29, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration: Caroverinum 40 mg (ut C.hydrochloricum), Excip. ad solut. pro 2 ml
Anwendung: Spasmolyticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 10. 85

Spasmium, Kapseln 04.02. **37 080**
* Phafag AG, Im Bretschna 29, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration: Caroverinum 20 mg, Conserv.: Aethyl-/Propylparabenum, Excip. pro caps.
Anwendung: Spasmolyticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 10. 85

Spasmium compositum, Injektionslösung i.v., i.m. 01.01.2. **37 082**
* Phafag AG, Im Bretschna 29, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration: Caroverinum 40 mg (ut C.hydrochloricum), Novaminsulfonum natricum 1 g, Excip. ad solut. pro 2 ml
Anwendung: Spasmo-Analgeticum
Packungsgrösse: —.—
Bemerkungen: Exportspezialität
Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 10. 85

Spasmium compositum, Kapseln 01.01.2. **37 083**

* Phafag AG, Im Bretschna 29, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration:	Caroverinum 20 mg, Novaminsulfonum calcicum 250 mg, Conserv.: Aethyl-/Propylparabenum, Excip. pro caps.
Anwendung:	Spasmo-Analgeticum
Packungsgrösse:	—.—
Bemerkungen:	Exportspezialität Administrative Verlängerung
Gültig bis:	31. Dezember 1986 IKS, 15. 10. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Biocomfort Memocontrol, Blutdruckmessgerät 39.02. **47 615**
Medicare AG, Mutschellenstrasse 115, 8038 Zürich **Sp–P**
Nihon Seimitsu Sokki Co. Ltd., Sekishita, Japan

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; elektrische Pumpe.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 475.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 22. 10. 85

Blutdruckmessgerät SK-50 39.02. **47 613**
Motechino AG, Freigutstrasse 10, 8002 Zürich **Sp–P**
Kaneda Manufacturing Co. Ltd., Tokyo

Beschreibung:	Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser; Drucker.
Anwendung:	Messung des Blutdruckes
Verkaufsart:	Spezialgeschäfte
Verkaufspreis:	Fr. 398.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 12. 11. 85

bm-Anti-Migräne-Brille (Kalt/Warm-Kompresse) 39.99. **46 202**

Baumann AG, Verbandstoff-Fabrik, Hofackerstrasse 44, 8032 Zürich **D–P**

Dr. Winkler GmbH, Vertriebs KG, Ainring-Mitterfelden, BRD

Deklaration: Glycerolum 20%; Conserv.: Parabena, Phenylhydrargyrum aceticum; Colorans; Aqua demineralisata ad 100%

Anwendung: Umschläge bei Schmerzen, zum Kühlen oder Wärmen

		Code
Verkaufspreis:	Fr. 31.10	46 202 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 21. 10. 85

Bosch Star 55, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **41 317**

Hörag AG, Kornhausstrasse 3, 9001 St. Gallen **Sp–P**

Robert Bosch Elektronik GmbH, Berlin, BRD

* Beschreibung:

Star AGC-ES

Das Gerät besitzt ein Elektret-Mikrofon und eine AVC-Schaltung. Die Mikrofon-Hörspulen-Schalter dienen zum Ein- und Ausschalten. Mit den kontinuierlich einstellbaren PC- und Tonblende-Schaltungen kann das Gerät individuell angepasst werden.

	Technische Daten nach HAIC	
Star 55 AGC-D	Max. Verstärkung	38 dB
Elektret-Mikrofon	Max. Ausgangsschalldruck	117 dB
Telefonspule	Frequenzbereich	400–6000 Hz
Tonblende variabel	Betriebsstrom	1,8 mA
AGC variabel		
PC variabel		
Schalter 0–T–M		

Star 55 F
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Star 55 F AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende und Telefonspule

Star 55 PP-DRC
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Star 55 PP-W
Besondere Ausstattungen: Dynamik Comrpession, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Star 55 AO-ES
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

55 AGC-ES	55 PP-DRC
55 AGC-D	55 PP-W
55 F	55 AO-ES
55 F-AGC-I	

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 25. 10. 85

Electronic 3000 S, Blutdruckmessgerät 39.02. **45 520**
Udo Jüdt, 5, chemin Grands-Champs, **Sp–P**
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
Speidel & Keller GmbH & Co. KG, Jungingen, BRD

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches.
Anwendung: Messung des Blutdruckes
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 255.—
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 7. 11. 85

Kyburz DS-91, elektronisches Blutdruckmessgerät 39.02. **47 393**
E. A. Kyburz, Elektro-Apparate, 5722 Gränichen **Sp–P**
Nissei Nihon Seimitsu Sokki Co. Ltd., Sekishita, Japan

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser.
Anwendung: Messung des Blutdruckes
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Verkaufspreis: Fr. 248.—
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 18. 10. 85

---

* **Medicalor «S», Kompresse (früher: Medicalor, Kompresse)** 39.99. **24 860**
Jean Holzer AG, Wieslistrasse 12, 8180 Bülach **E–P**

Beschreibung: In einer durch Steppnähte unterteilten hydrophilen Tuchtasche ist eine chemische indifferente, geruchlose, körnige Tonerdefüllung eingeschlossen, welche in heissem Wasser zu einem plastischen Teig von besonders grossem Kaloriengehalt aufquillt, um durch eine Zwischenlage saugfähiger Tücher während wenigstens 30 Minuten feuchte Wärme an den Körper abgeben zu können. Durch wiederholtes Aufkochen ist der Thermophor immer wieder gebrauchsfähig.
Anwendung: Wärmetherapie
Modell: 315 × 250 mm
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 11. 85

Nite Train-R, Weckgerät 39.08. **39 826**

Karl Bachmann AG, Zürcherstrasse 114A, 8855 Wangen **Sp–P**

Beschreibung: Elektronisch-akustisches Weckgerät bei Enuresis
Anwendung: Bettnässen
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 12. 11. 85

Pari, Inhalationsgeräte 39.07. **39 510**

F. Labhardt AG, Thannerstrasse 80, 4054 Basel **Sp–P**
Paul Ritzau Pari-Werk KG, Starnberg am See, BRD

Beschreibung: Zur Erzeugung eines Medikamentnebels wird mittels eines Kompressors Luft dem Gesichtsstück zugeführt.
Anwendung: Aerosoltherapie
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
Modelle: Pari-Privat-Gerät, mit Therapie-Vernebler
Pari-Therapie-Vernebler
Pari-Solefeuchtzerstäuber
Pari-Inhalierboy, mit Boy-Vernebler
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 10. 85

Prima-Flex, Gesundheitsmatratzen 39.03. **43 973**

Josef Metzger, Liegemöbelfabrik, 8735 St. Gallenkappel **E–P**

* Beschreibung: Polyäther-Kombikern. Polsterung: Schafschurwolle, bzw. Schafschurwolle, Kamelhaar bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar.
Anwendung: Wärmetherapie
* Modelle: Airline
Airline Top
Airsana
Airwelle
Flexair-Sana
Flexair-Sana Top
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 10. 85

Robusta, Gesundheitsmatratzen 39.03. **40 111**

Robusta AG, Dreispitzstrasse 11, 4002 Basel **E–P**

Beschreibung: Schaumstoffkern mit verstärkter Mittelzone. Polsterung: Schafschurwolle bzw. Schafschurwolle, Kamelhaar, bzw. Schafschurwolle, Schweifhaar

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle:

Crino-Luxe	Luxe	Robasana
Daniela Trio 40	Olympia	Superflex
Golda	Perla	Superluxe

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 10. 85

Siemens Auriculina, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **46 387**

R. P. Glaser AG, Soodstrasse 57, 8134 Adliswil **Sp–P**

Siemens AG, Erlangen, BRD

* Beschreibung:

Auriculina 104 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 224 PP-L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Audioeingang

Auriculina 262 AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Telefonspule

Auriculina 276 H-AGC-PC
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 283 ASP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, automatische Störschallunterdrückung, Telefonspule

Auriculina 284 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 284 PP-L
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 284 PP-AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Auriculina 704 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Tonblende, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

* Modelle:

104 PP	276 H-AGC-PC	284 PP-L
224 PP-L	283 ASP	284 PP-AGC-I
262 AGC-I	284 PP	704 PP

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 12. 11. 85

Suhra-Lux, Gesundheitsmatratze 39.03. **43 231**

Möbel-Pfister AG, 5043 Suhr **E–P**

*	Beschreibung:	Latex-Polyäther-Kern, Mittelzonenverstärkung. Polsterung: Schafschurwolle und Naturseide.
	Anwendung:	Wärmetherapie
	Modelle:	Verschiedene Grössen
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 29. 10. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Acid.acetylosalicylic.compos., Suppositorien für Kinder und Erwachsene (1) Falken-Apotheke, Luzern	**32 823 B**	
Acthiol J, dragées (1) Kramer-Synthélabo SA, Lausanne	**25 968 C**	31. 12. 85
Actifed, Tabletten (1) Wellcome AG, Basel	**43 571 C**	
Aescusal, Badeessenz (1) H. Burkhardt, Oberengstringen	**26 213 D**	
Ascorbamine 1500, Trinkampullen (1) Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy (auparavant: Biomed AG, Zürich)	**24 725 C**	31. 12. 85
Assibiol, comprimés et dragées (1) Sodip SA, Genève	**32 011 D**	

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Asthmolysina I, Kapseln mit verzögertem Wirkungseintritt (1)	**41 805 C**	30. 6. 86
Asthmolysina G, Kapseln mit raschem Wirkungseintritt (1)	**23 040 C**	30. 6. 86
Doetsch, Grether & Cie. AG, Basel		
B6-freies Multivitaminpräparat «Roche», Brausetabletten (1)	**36 375 D**	
F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel		
Benzalcan, Lösung (1)	**15 599 D**	
Siegfried AG, Zofingen		
Blache Contractine, pommade ophthalmique (1)	**21 824 B**	
Blache Dioptran, pommade ophthalmique (1)	**32 471 B**	
Blache Hydrocortisone 1%+Chloramphenicol 1%, pommade ophtalmique (1)	**32 456 A**	
Blache Novocalmine, pommade ophtalmique (1)	**21 058 B**	
Novopharma SA, Meyrin		
Bullerich, Magensalz (1)	**10 346 D**	30. 6. 86
Bullerich, Magentabletten (1)	**12 545 D**	30. 6. 86
Joachim Meyer & Co., Herisau		
Cibalgin, Dragées (2)	**12 702 B**	
Cibalgin, Suppositorien (2)	**12 701 B**	
Cliradon, Injektionslösung s.c., i.m., i.v. (1)	**15 451 A**	30. 4. 86
CIBA-GEIGY AG, Basel		
Codoforme, Dragées (1)	**15 918 C**	
Siegfried AG, Zofingen		
Colimycine, préparation injectable (i.m.) (1)	**26 052 A**	30. 6. 86
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy		
Combiase, Dragées (1)	**35 813 C**	30. 9. 86
Karreth & Co., Fällanden (früher: Medichemie AG, Ettingen)		
Combixanthin, Tabletten (1)	**19 852 B**	
Cyclopal, Tabletten (1)	**11 167 B**	
Dexantol, Lotio (1)	**34 215 B**	
Dexantol, Salbe (1)	**34 216 B**	
Dexantol, Soft-Pasta (1)	**34 217 B**	
Siegfried AG, Zofingen		
Dispersa Pan-Vasin, Augensalbe (1)	**25 938 B**	31. 3. 86
Dispersa AG, Winterthur		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Dolursin, Filmtabletten (1) Neomed AG, Schmitten	**37 136 A**	30. 4. 86
En-Cebrin, Kapseln (1) Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Bern	**26 647 D**	30. 6. 86
Evonyl, dragées (1) Interlabo SA, Genève (auparavant: Laboromand SA, Genève)	**11 315 B**	
Fissan, poudre à l'Ichthyol (1) F. Uhlmann-Eyraud SA, Meyrin	**16 445 D**	
Glysolax, suppositoires (1) Cooper SA, Fribourg	**32 694 D**	31. 12. 85
Histalgan, Crème ohne DMSO (1) Dr. Spirig AG, Olten	**32 330 D**	30. 6. 86
Hydrocare, Proteinentfernungstabletten für weiche hydrophile Kontaktlinsen (1) Turimed AG, Wallisellen	**43 439 C/Sp**	
Lanicor, Tabletten (1) Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz	**21 205 B**	
Lermacine, dragées (2) **Lermacine, solution injectabile** (2) **Lermacine B, solution injectable** (2) Labatec-Pharma SA, Genève	**33 365 B** **30 357 B** **32 865 B**	
Madribon, Tropfen (2) F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**23 397 A**	
Menopause, Dragées (1) Dr. F. Rappai, Schlieren	**35 715 B**	
Monistat, Tabletten (1) Janssen Pharmaceutica AG, Baar	**43 495 B**	31. 12. 85
Midalgyl, comprimés (1) **Midalgyl, suppositoires** (1) Sanofi Pharma AG, Münchenstein (auparavant: Clin-Midy SA, Plan-les-Ouates)	**37 085 B** **37 086 B**	
Modane, Dragées (1) Oryx Pharmazeutika AG, Zürich	**30 819 D**	31. 12. 85

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Mykantol, Soft-Pasta (1)	**34 221 C**	
Mykantol, Solutio (1)	**34 219 C**	
Siegfried AG, Zofingen		
Nelsons Homeopatic Accident Tablets, comprimés (1)	**43 339 D**	31. 12. 85
Pharmacie de la Tour SA, Lausanne		
Nembutal, Kapseln (1)	**13 638 B**	30. 6. 86
Abbott AG, Zug		
Neo-Nervostal, dragées (1)	**31 761 B**	
Cophar SA, Fribourg		
Omsat forte, Tabletten (2)	**44 545 A**	
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Rotkreuz		
Original China Balsam (1)	**43 778 D**	
Peter J. Haering AG, Rheineck		
Otoqualin, Tropfen (1)	**39 586 C**	30. 6. 86
Dr. Spirig AG, Olten		
Sali-Decoderm, Salbe (2)	**40 473 B**	
Sali-Decoderm, Tinktur (2)	**40 474 B**	
E. Merck (Schweiz) AG, Zürich		
Sorbisterit-Aluminium, Pulver (1)	**37 681 B**	31. 12. 85
Fresenius GmbH, Stans		
Sowell, comprimés (1)	**23 319 B**	
Cophar SA, Fribourg		
Spasmavérine, solution injectable (1)	**18 018 B**	
Spasmavérine, suppositoires (1)	**18 019 B**	
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, Petit-Lancy		
Tetramavan, capsule (1)	**35 787 A**	
Vitavan SA, Taverne		
Wellcoprim, Tabletten (1)	**43 572 A**	
Wellcome AG, Basel		
Tierheilmittel *Produits à usage vétérinaire*		
Furacin-Sol ad us.vet., Salbe (1)	**42 883 B**	31. 12. 85
Injecur ad us.vet., Uterusinjektor (1)	**33 988 A**	21. 12. 85
Veterinaria AG, Zürich		

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Penicillin Medivet ad us.vet., Injektionssuspension (1) Medivet AG, Zug		**43 246 B**	30. 6. 86
Stilline ad us.vet., gouttes (1) Pharmacie Moser, Genève		**20 171 D**	
Wundstreupuder Vetag ad us.vet., Pulver (1) Veterinaria AG, Zürich		**32 313 B**	31. 12. 85
Exportspezialitäten *Spécialités d'exportation*			
Amplivix, Tabletten (1) Sanofi Pharma AG, Münchenstein		**25 856 B**	
Pyrax, Sirup (1) Siegfried AG, Zofingen		**37 891 B**	
Heilapparate und -vorrichtungen *Appareils médicaux et articles sanitaires*			
Doktus, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 789 Sp**	
Doktus Dur, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 790 Sp**	
Goldpunkt Karat, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 791 Sp**	
Star Cotton, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 792 Sp**	
Ven, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 793 Sp**	
Ven Dur, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 794 Sp**	
Venesso, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 795 Sp**	
Veni Dur, Kompressionsstrümpfe (1)		**43 796 Sp**	
Adrosanol Pharma AG, Liestal			

Berichtigungen
Rectifications

Monatsbericht Nr. 6, Juni 1985, Seite 331:

Zolben, Sirup 01.01.1. **47 057**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **C**

Deklaration: Paracetamolum 24 mg, Alcohol 100 mg, Sorbitolum, Methyl-/Propylparabenum, Excip. ad sirup. pro 1 ml
Anwendung: Analgeticum, Antipyreticum
Code
Verkaufspreis: 100 ml Fr. 7.— 47 057 019
Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 14. 6. 85

Das Präparat enthält 100 mg Alcohol, nicht 200 mg.

Bulletin mensuel OICM, No 8, août 1985, page 470:

Copharprin, suppositoires 01.01.2. **31 836**
Cophar SA, 1701 Fribourg *** B**

		enfants	adultes
Composition:	Phenobarbitalum	10 mg	20 mg
	Salicylamidum	200 mg	300 mg
	Excip. pro supp.		

Indications: Analgésique, antipyrétique
Code
Conditionnements: 5 suppositoires (enfants) 31 836 026
10 suppositoires (enfants) 31 836 034
10 suppositoires (adultes) 31 836 018
Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 23. 10. 85

La dénomination du produit est Copharprin, et non pas Copharin.

Monatsbericht Nr. 9, September 1985, Seite 567:
Liq. Frist

Sigmamycin, Kapseln (1) **22 972 A** 31. 8. 86
Pfizer AG, Zürich

Das Präparat heisst Sigmamycin, nicht Sigamycin.

Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1985, Seite 635:

Nootropil, Kapseln (1) **37 446 B**
Diethelm & Co. AG, Zürich

Die IKS-Nr. ist 37 446, nicht 37 466.

Nr. 12/1985

85. JAHRGANG 85e ANNÉE 85° ANNO

DEZEMBER DÉCEMBRE DICEMBRE

MONATSBERICHT DER IKS

Amtliches Publikationsorgan der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel, Bern

BULLETIN MENSUEL DE L'OICM

Publication officielle de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Berne

BOLLETTINO MENSILE DELL'UICM

Pubblicazione ufficiale dell'Ufficio intercantonale di controllo dei medicamenti, Berna

Erscheint am 20. jedes Monates / Paraît le 20 de chaque mois / Esce il 20 di ogni mese

Jahresabonnement (12 Nummern) Fr. 60.—
Abonnement annuel (12 numéros) Fr. 60.—
Abbonamento annuale (12 numeri) Fr. 60.—

Einzelnummer Fr. 5.50 / Un numéro Fr. 5.50 / Ogni numero Fr. 5.50

Administration: Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Telefon 031 24 36 51

Inhalt - Table des matières

Seiten/Pages

Mitteilungen der IKS - Communications de l'OICM	719—720
Neuregistrierungen – Nouveaux enregistrements	721—736
Revisionen und Änderungen – Révisions et modifications	737—796
Heilapparate und -vorrichtungen Appareils médicaux et articles sanitaires	797—799
Löschung der Registrierung – Radiation de l'enregistrement	800—804
Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente	805
Berichtigungen – Rectifications	806
Inseratenbestimmungen	807

Zeichenerklärung - Liste des signes

A = Abgabe durch Apotheken bei verschärfter Rezeptpflicht
Vente en pharmacies sur ordonnance médicale «ne repetatur»
Vendita in farmacie dietro ricetta medica «ne repetatur»

B = Abgabe durch Apotheken gegen ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sur ordonnance médicale
Vendita in farmacie dietro ricetta medica

C = Abgabe durch Apotheken ohne ärztliches Rezept
Vente dans les pharmacies sans ordonnance médicale
Vendita in farmacie senza ricetta medica

D = Abgabe durch Apotheken und Drogerien
Vente dans les pharmacies et drogueries
Vendita in farmacie e drogherie

E = Abgabe durch alle Geschäfte
Vente dans tous les commerces
Vendita in tutti negozi

Sp = Abgabe durch Spezialgeschäfte
Vente dans les magasins spécialisés
Vendita in negozi speciali

P = Publikumsreklame ist bewilligt
Réclame publique autorisée
Propaganda pubblica autorizzata

* = Geänderte Positionen – Modifications – Modificazion

■ = Neuer Wirkstoff
Nouvelle substance active
Nuova sostanza attiva
New Chemical Entity (NCE)

Mitteilungen der IKS

Ergänzung der Liste ABC

B Digoxin-Antitoxinum ovis Fab
(Stoffliste Seite XLVII)
B Gemfibrozilum DCI
(Stoffliste Seite LX)
C Idrocilamidum DCI
(Stoffliste Seite LXVIII)
A ad us.vet. Luprostiolum DCI
(Stoffliste Seite LXXIV)
B Nitrendipinum DCI
(Stoffliste Seite LXXXVII)
A Selegilinum DCI
(Stoffliste Seite CVII)
B Somatremum DCIP
(Stoffliste Seite CVIII)
A Thallium chloratum (201-Tl)
(Stoffliste Seite CXV)

Änderung der Liste ABC

B Ibuprofenum DCI
C us.ext. ad 5%
(Stoffliste Seite LXVIII)

Dezember 1985

Drucksachen

Es ist erschienen

– Reglement über die Rekurskommission vom 23. Mai 1985, Abgabepreis Fr. 4.—

Bestellungen sind zu richten an die Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel, Drucksachendienst, Postfach, 3000 Bern 9.

Dezember 1985

Communications de l'OICM

Nouvelle inscription dans la liste ABC

B Digoxin-Antitoxinum ovis Fab
(liste des substances page XLVII)
B Gemfibrozilum DCI
(liste des substances page LX)
C Idrocilamidum DCI
(liste des substances page LXVIII)
A ad us.vet. Luprostiolum DCI
(liste des substances page LXXIV)
B Nitrendipinum DCI
(liste des substances page LXXXVII)
A Selegilinum DCI
(liste des substances page CVII)
B Somatremum DCIP)
(liste des substances page CVIII
A Thallium chloratum (201-Tl)
(liste des substances page CXV)

Modification de la liste ABC

B Ibuprofenum DCI
C us ext. ad 5%
(liste des substances page LXVIII)

Décembre 1985

Imprimés

Vient de paraître

– Règlement sur la Commission de recours du 23 mai 1985, prix de vente fr. 4.—

Les commandes sont à adresser à l'Office intercantonal de contrôle des médicaments, Service des imprimés, case postale, 3000 Berne 9

Décembre 1985

Neuregistrierungen
Nouveaux enregistrements

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Almaphar, sospensione 04.01. **46 631**
Pharma Plus SA, 6814 Lamone **C**

Composizione: Aluminium hydroxydatum 7,25 g, Magnesium trisilicicum 0,85 g, Aromatica, Conserv.: Alkylparabena, Excip. ad suspens. pro 15 ml
Indicazione: Antiacido
Code
Prezzo di vendita: 240 ml fr. 7.20 46 631 013
Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 22. 11. 85

Angine 1, gouttes homéopathiques 20.01. **43 886**
Pharmacie Conod SA, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition: Apis D4 20%, Belladonna D4 20%, Mercurius D4 20%, Barium chloratum D6 20%, Lachesis D12 20%, Aqua, Aethanolum (26%) ad solut.
Indication: Inflammations de la gorge
Code
Prix de vente: 50 ml fr. 13.— 43 886 010
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 17. 12. 85

Baypress, Tabletten; Baypress mite, Tabletten 02.07. **46 811**
Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**
Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration: Nitrendipinum■ 10 mg (mite) resp. 20 mg, Excip. pro compr.
Anwendung: Hypertonie
Code

Verkaufspreis:	30 Tabletten mite zu 10 mg	Fr. 38.90	46 811 011
	50 Tabletten mite zu 10 mg	Fr. 61.70	46 811 038
	100 Tabletten mite zu 10 mg	Fr. 113.25	46 811 046
	30 Tabletten zu 20 mg	Fr. 65.95	46 811 054
	50 Tabletten zu 20 mg	Fr. 104.50	46 811 062
	100 Tabletten zu 20 mg	Fr. 197.55	46 811 070

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 12. 85

Bendogen, Elixir 03.02. **44 320**

Chrisa Pharm AG, Bergstrasse 15, 8810 Horgen **C**

A/S Gea Ltd., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Bromhexinum hydrochloricum 0,8 mg, Sorbitolum, Excip. ad sirup. pro 1 ml	
Anwendung:	Broncho-Sekretolyticum	Code
Verkaufspreis:	250 ml Fr. 6.90	44 320 037
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 12. 85

Bendogen, Tabletten 03.02. **44 321**

Chrisa Pharm AG, Bergstrasse 15, 8810 Horgen **C**

A/S Gea Ltd., Kopenhagen, DK

Deklaration:	Bromhexinum hydrochloricum 8 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Broncho-Sekretolyticum	Code
Verkaufspreis:	25 Tabletten zu Fr. 6.80	44 321 041
	50 Tabletten zu Fr. 11.90	44 321 068
	100 Tabletten zu Fr. 23.—	44 321 076
Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 5. 12. 85

Betaprol retard, Kapseln 02.03. **47 551**

Helvepharm AG, 3185 Schmitten **B**

Deklaration:	Propranololi hydrochloridum 160 mg, Excipiens pro capsula	
Anwendung:	Hypertonie, Angina pectoris, Arrythmien	Code
Verkaufspreis:	14 Kapseln Fr. 13.90	47 551 013
	30 Kapseln Fr. 26.20	47 551 021
	100 Kapseln Fr. 80.40	47 551 048
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 12. 12. 85

Bio-Magnesium Phytomed, homöopathische Tabletten 20.01. **47 073**

Phytomed A. Kilchherr, 3415 Hasle/Burgdorf **D–P**

Deklaration:	Ambra D5 10 mg, Kalium phosphoricum D5 10 mg, Magnesium bromatum D4 10 mg, Magnesium chloratum D1 50 mg, Magnesium phosphoricum D1 50 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Erschöpfungszustände	Code
Verkaufspreis:	60 Tabletten Fr. 6.80	47 073 014
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 12. 85

Cervin, Lösung 13.05.1. **44 119**

Etablissement Vivadent, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration:	Magnesium hexafluorosilicicum 6%, Cuprum sulfuricum 0,05%, Excip. ad solut.	
Anwendung:	Kariesprophylaxe, Dentindesensibilisierung	Code
Verkaufspreis:	15 ml Fr. 6.60 (Zahnarzt)	40 119 019
	60 ml Fr. 16.60 (Zahnarzt)	40 119 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 12. 85

Cholsoy L, granulare in bustine 07.12. **44 862**

Giuliani SA, Farmaceutici, 6976 Castagnola **C**

Vibar Nord S.p.A., Colico, I

Composizione:	Materia protein. 10 g, Materia crassa 800 mg, Lecithina ex Soja 1,2 g, Carbohydrata 5,4 g, Materia mineral. 1,2 g, Excip. ad granulat. pro 20 g	
Indicazione:	Ipercolesterolemia	Code
Prezzo di vendita:	20 bustine da 20 g fr. 19.20	44 862 018
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 19. 12. 85

Colgen, compresses 06.02. **44 927**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **B**

Interphar, Aubervilliers, F

Composition:	Collagenum nativum 0,3 g, Tela	
Indication:	Hémostatique	Code
Prix de vente:	10 compresses de 5×7 cm (hôpital)	44 927 012
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 18. 11. 85

Colgen, poudre 06.02. **44 929**

Kramer-Synthélabo SA, 46, avenue des Boveresses, 1000 Lausanne **B**

Interphar, Aubervilliers, F

Composition:	Collagenum nativum 0,4 g, Excip. ad pulv.	
Indication:	Hémostatique	
Prix de vente:	10 flacons de 0,40 g de collagène poudre (hôpital)	Code 44 929 015
Valable jusqu'au:	31 décembre 1988	OICM, 18. 11. 85

Conjuvac Allergenextrakte, Injektionspräparate 07.13.3. **44 624**
Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **A**
Dome/Hollister Stier, Div. of Miles Lab. Stoke Court, Slough, GB

Deklaration: I. Lyophilisierter, gereinigter Pollenallergenextrakt aus Phlenum pratense und Dactylis glomerate an Alginat gebunden in den Konzentrationen 10, 100 resp. 1000 Conjuvac-Units/ml, Natriumchlorid 6 mg pro vitro
II. Aqua ad iniect. pro vitro 2 ml

Anwendung: Desensibilisierung

Verkaufspreis:

Behandlungs-Set (TS):
Je 4 Ampullen mit lyophilisiertem Allergenextrakt aus Phlenum pratense und Dactylis glomerata zu 10, 100 und 1000 Conjuvac-Units/ml
12 Ampullen zu 2 ml Wasser für Injektionszwecke — Fr. 220.— — Code 44 624 028

Erhaltungs-Set (MS):
4 Ampullen mit lyophilisiertem Allergenextrakt aus Phlenum pratense und Dactylis glomerata zu 1000 Conjuvac-Units/ml
4 Ampullen zu 2 ml Wasser für Injektionszwecke — Fr. 140.— — 44 624 036

Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 10. 12. 85

Diaped, Puder 10.10. **46 881**
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **D**
Boehringer Mannheim SA, Barcelona, E

Deklaration: Camphora 1 g, Mentholum 1 g, Zincum oxydatum 5 g, Talcum 5 g, Excip. ad pulverem pro 100 g

Anwendung: Fusspflege des Diabetikers — Code

Verkaufspreis: 50 g Fr. 5.90 — 46 881 028

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 7. 11. 85

Diaped, Salbe 10.10. **46 879**
Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **D**
Boehringer Mannheim SA, Barcelona, E

Deklaration: Acidum D,L-pidolicum 1%, Alcohol 2,4-Dichlorbenzylicus; PEG Palmitate/Stearate, Sorbitani-Stearas, Polysorbatum 60, Paraffinum liquidum, Isopropylis myristas, Lanolinum, Glycerolum; Aromatica, Conserv.: Bronopolum, Antioxydans: Butylhydroxytoluolum, Excip. ad ung.

Anwendung: Fusspflege des Diabetikers — Code

Verkaufspreis: 50 g Fr. 5.10 — 46 879 015

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 7. 11. 85

Digitalis-Antidot BM, Injektionspräparat 15.01. **45 819**

Boehringer Mannheim (Schweiz) AG, Industriestrasse, 6343 Rotkreuz **B**

Boehringer Mannheim GmbH, Mannheim, BRD

Deklaration: Praeparatio cryodesiccata: Digoxin-Antitoxinum ovis Fab▪ 80 mg, Kalii hydrogenophosphas, Kalii dihydrogenophosphas, Mannitolum, Natrii chloridum pro vitro

Anwendung: Antidot bei lebensbedrohlichen Digitalisvergiftungen

		Code
Verkaufspreis:	6 Injektionsflaschen (Klinik)	45 819 027
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 2. 12. 85

Dolgit, Crème 07.10.4. **46 590**

Solco Basel AG, Rührbergstrasse 21, 4127 Birsfelden **C**

Dolorgiet, Bonn, BRD

Deklaration: Ibuprofenum 5%, Conserv.: Methylparabenum, Excip. ad ung.

Anwendung: Kutanes Antirheumaticum

Verkaufspreis:	50 g Fr. 9.80	46 590 015
	100 g Fr. 16.—	46 590 023
	10×50 g (Spital)	46 590 031
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 12. 85

Ephynal, Kapseln 07.02.3. **47 382**

F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Grenzacherstrasse 124, 4058 Basel **C**

Deklaration: α-Tocopherolum aceticum 300 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin-E-Mangel

		Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 16.50	47 382 017
	100 Kapseln Fr. 49.50	47 382 025
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Escophyllin retard, Kapseln 03.04.1. **45 341**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Vitarine Co., Springfield Gardens, New York, USA

Deklaration: Theophyllinum anhydricum 260 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.retard.

Anwendung: Bronchospasmolyticum

		Code
Verkaufspreis:	30 Kapseln Fr. 9.—	45 341 038
	100 Kapseln Fr. 26.—	45 341 046
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 11. 85

Fangoparaffin H, Wärmepackung 07.10.5. **46 846**
Kölla AG, Kilchbergstrasse 27, 8134 Adliswil **D**
Carle, Bad Mergentheim, BRD

Deklaration: Terra uliginosa typ. Fango pulvis ca. 50%, Paraffinum, Ceresinum, Color., Excip.
Anwendung: Zur Wärmetherapie bei rheumatischen Erkrankungen

		Code
Verkaufspreis:	10 × 1 kg Fr. 62.—	46 846 036
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 12. 85

Fluimucil, capsule 03.02. **46 096**
Inpharzam SA, 6814 Cadempino **C**

Composizione: Acetylcysteinum 200 mg, Excip. pro caps.
Indicazione: Mucolitico

		Code
Prezzo di ventida:	30 capsule fr. 30.—	46 096 010
Valevole fino al:	31 dicembre 1990	UICM, 17. 12. 85

Gastreu 5, gouttes homéopathiques 20.01. **43 889**
Pharmacie Conod SA, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne **D**

Composition: Argentum nitricum D6 16,7%, Nux vomica D4 16,7%, Lycopodium D5 16,7%, Scrophularia TM 16,7%, Belladonna D4 16,7%, Anacardium D6 16,7%, Aqua, Aethanolum (40%) ad solut.
Indication: Troubles gastriques

		Code
Prix de vente:	50 ml fr. 13.—	43 889 028
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 17. 12. 85

Gevilon, Filmtabletten 07.12. **46 927**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, 8040 Zürich **B**
Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration: Gemfibrozilum■ 450 mg resp. 600 mg[1]), Excip. pro compr. obd.
[1]) Export
Anwendung: Fettstoffwechselstörungen

		Code
Verkaufspreis:	50 Tabletten Fr. 22.—	46 927 052
	100 Tabletten Fr. 44.50	46 927 060
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 12. 85

Ginkovit, Kapseln 07.98. **40 675**

Priorin AG, Teufenerstrasse 3, 9000 St. Gallen **C**

R. P. Scherer GmbH, Eberbach, BRD

Deklaration: Allii sat.extr.oleos. 75 mg, Acidum glutamicum 150 mg, Extr.: Crataegi flor.siccum (corresp. 2% Flavonoidea) 75 mg, Ginseng 100 mg, Gingko 10 mg, Magnesium oroticum 80 mg, Faec.pulvis 50 mg, Conserv.: (Tocopherolum), Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Bei vermiderter körperlicher und geistiger Leistungsfähigkeit

		Code
Verkaufspreis:	50 Kapseln Fr. 28.50	40 675 019
	120 Kapseln Fr. 57.—	40 675 027
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 6. 12. 85

Jumexal, comprimés 01.08. **45 773**

Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **A**

Composition: Selegilinum hydrochloricum■ 5 mg, Excip. pro compr.

Indication: Maladie de Parkinson

		Code
Prix de vente:	50 comprimés fr. 145.90	45 773 019
	100 comprimés fr. 256.75	45 773 027
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 19. 12. 85

Kneipp bain antirhumatismal, solution 07.10.5. **46 689**

Lab. Sauter SA, 46, chemin de l'Etang, 1214 Vernier **D–P**

Kneipp Werke, Würzburg, RFA

Composition: Aetherolea: Juniperi fructus 1,8%, Terebinthinae rectificatum 16,2%, Gaultheriae 14%, Color., Excip. ad solut.

Indication: Traitement des affections rhumatismales

		Code
Prix de vente:	100 ml fr. 14.80	46 689 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 26. 11. 85

L. 52 Lehning, gouttes homéopathiques 20.01. **44 978**

Pharmac-Service SA, 4, rue Micheli-du-Crest, 1205 Genève **C**

Lab. Lehning, Metz, F

Composition: Eupatorium D3 8,88%, Aconitum D4 8,88%, Bryonia D3 8,88%, Arnica D4 8,88%, Gelsemium D6 8,88%, China D4 8,88%, Belladonna D4 8,88%, Drosera D3 8,88%, Polygala D3 8,88%, Eucalyptus D1 20%, Aethanolum (65%) ad solut.

Indications: Refroidissements, grippe

		Code
Prix de vente:	30 ml fr. 5.60	44 978 016
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 5. 12. 85

Loftyl 600, Retardtabletten 02.04.4. **47 069**
Abbott AG, Industriestrasse 6, 6301 Zug **B**
Abbott Lab. Ltd., Queenborough, GB

Deklaration:	Buflomedilum hydrochloricum 600 mg, Excip. pro compr. obd.	
Anwendung:	Periphere Durchblutungsstörungen	Code
Verkaufspreis:	10 Tabletten 600 mg Fr. 20.75	47 069 017
	50 Tabletten 600 mg Fr. 88.50	47 069 025
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 11. 85

Mag 2, ampoules buvables 07.02.1. **46 871**
Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **B**
Lab. Meram SA, Melun, F

Composition:	Magnesium pidolicum 1,5 g (corresp. 122 mg Mg), Excip. ad solut. pro 10 ml	
Indication:	Déficit magnésien	Code
Prix de vente:	30 ampoules buvables de 10 ml fr. 18.—	46 871 014
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Mag 2, ampoules injectables 07.02.1. **46 872**
Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **B**
Lab. Meram SA, Melun, F

Composition:	Magnesium pidolicum 1 g (corresp. 81,4 mg Mg), Excip. ad solut.iniect. pro 10 ml	
Indication:	Déficit magnésien	Code
Prix de vente:	12 ampoules injectables de 10 ml fr. 11.60	46 872 010
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Mephaquin, Lacktabletten 08.04.1. **47 385**
Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **A**

Deklaration:	Mefloquinum (ut M.hydrochloricum) 250 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Malaria	Code
Verkaufspreis:	4 Lactab Fr. 22.—	47 385 024
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 85

Neo Citran für Kinder, Pulver 01.01.2. **47 346**
Neo Citran für Erwachsene, Pulver **C**
Wander AG, 3001 Bern
Ancalab, Whitby, Ontario, Can

		Kinder	Erwachsene
Deklaration:	Phenylephrini hydrochloridum	1,25 mg	10 mg
	Pheniramini hydrogenomaleas	5,00 mg	20 mg
	Acidum ascorbicum	25,00 mg	50 mg
	Paracetamolum	81,5 mg	500 mg
	Aromatica, Acidum citricum anhydricum, Saccharum, Colorantia:	E 110 E 123	E 110 E 102
	Excip. ad pulverem pro charta		
Anwendung:	Behandlung von grippalen Infekten und Erkältungssymptomen		Code
Verkaufspreis:	14 Beutel zu 11,5 g für Kinder	Fr. 8.90	47 346 010
	10 Beutel zu 23,0 g für Erwachsene	Fr. 8.90	47 346 029
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 5. 12. 85

Nina 120, Suppositorien 01.01.1. **45 954**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen **C**

Deklaration:	Paracetamolum 120 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Analgeticum	Code
Verkaufspreis:	10 Suppositorien Fr. 4.55	45 954 013
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

PPSB-Konzentrat, Biotest-Pharma, Injektionspräparat 06.01.1. **44 155**

Dr. C. Gattiker, Pharmazeutische Präparate, **B**
Albisriederstrasse 330, 8047 Zürich

Biotest-Serum-Institut GmbH, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:

Praeparatio cryodesiccata:	100 U.	250 U.	500 U.
Prothrombinum (Factor II)	100 U.	250 U.	500 U.
Proconvertinum (Factor VII)	52 U.	130 U.	260 U.
Globulinum antihaemophilicum B (Factor IX)	100 U.	250 U.	500 U.
Factor Stuart-Prower (Factor X)	100 U.	250 U.	500 U.
Heparinum	20 U.I.	50 U.I.	100 U.I.
Acidum aminoaceticum, Natrium chloratum, Natrium citricum pro vitro			
Solvens:			
Aqua ad iniect. pro vitro	4 ml	10 ml	20 ml

Anwendung: Gerinnungsstörungen, insbesondere Hämophilie B

Verkaufspreis:		Code
100 U.	Fr. 130.—	44 155 028
250 U.	Fr. 325.—	44 155 036
500 U.	Fr. 650.—	44 155 044
250 U. (Heimbehandlungspackung)	Fr. 325.—	44 155 052
500 U. (Heimbehandlungspackung)	Fr. 650.—	44 155 060

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 10. 85

Progesic, Filmtabletten 01.01. **46 605**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**
Eli Lilly and Company Ltd., Basingstoke, GB

Deklaration: Fenoprofenum (ut F.calcicum) 200 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Akute Schmerzzustände

Verkaufspreis:		Code
20 Tabletten	Fr. 5.20	46 605 012

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 29. 11. 85

Reogan, Liquidum 13.03. **40 126**

Etablissement Vivadent, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration: Calcium 5% (ut C.hydroxydatum et C.oxydatum), Magnesium 0,1% (ut M. oxydatum), Caseinum 0,17%, Aqua ad suspens.

Anwendung: Alkalisches Touchierungsmittel

Verkaufspreis:		Code
15 ml	Fr. 3.80 (Zahnarzt)	40 126 015
60 ml	Fr. 9.— (Zahnarzt)	40 126 023

Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 85

Reogan, Pulver 13.03. **40 127**

Etablissement Vivadent, Bendererstrasse 2, 9494 Schaan, FL **B**

Deklaration:	Calcium hydroxydatum 91,58%, Calcium oxydatum 4,76%, Magnesium oxydatum 1,83%, Caseinum 1,83%	
Anwendung:	Pulpenüberkappungsmittel	Code
Verkaufspreis:	10 g Fr. 8.60 (Zahnarzt)	40 127 011
	20 g Fr. 11.60 (Zahnarzt)	40 127 038
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 12. 85

Ricola Pfefferminzperlen, Pastillen 12.03.9. **47 149**

Ricola AG, 4242 Laufen **E–P**

Deklaration:	Sorbitolum 420 mg, Menthae pip.aetherol. 2 mg, Menthae pip.extr. 0,5 mg, Extr.spec.pectoral. 0,5 mg, Excip. pro pastillo	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	25 g Fr. 1.30	47 149 010
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 26. 11. 85

Ricola Zitronenmelissenperlen, Pastillen 12.03.9. **47 148**

Ricola AG, 4242 Laufen **E–P**

Deklaration:	Sorbitolum 414 mg, Melissae extr. 1,8 mg, Extr.spec.pectoral. 1,8 mg, Mentholum 0,1 mg, Excip. pro pastillo	
Anwendung:	Husten, Heiserkeit	Code
Verkaufspreis:	25 g Fr. 1.30	47 148 014
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 29. 11. 85

Rivalgyl, gocce 01.01.1. **46 006**

Rivopharm SA, 6911 Manno **C**

Composizione:	Paracetamolum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 36 gtt.)	
Indicazioni:	Analgesico, antipiretico	Code
Prezzo di vendita:	15 ml fr. 4.90	46 006 011
Valevole fino al:	31 dicembre 1988	UICM, 17. 12. 85

Rödler Sport-Gel 07.10.4. **46 752**
Iromedica AG, Haggenstrasse 45, 9014 St. Gallen **D–P**
Rödler GmbH, Flörsheim, BRD

Deklaration:	Mentholum 1%, Menthae pip.aetherol. 1%, Arnicae tinctura 2%, Chamomillae tinct. 1,5%, Echinaceae tinct. 0,15%, Hamamelidis tinct. 0,45%, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Bei Muskelkater	Code
Verkaufspreis:	90 g Fr. 9.55	46 752 015
Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 2. 12. 85

Sekretolin Diagnosticum, Injektions- und Infusionspräparat 14.03. **46 493**
Hoechst-Pharma AG, Bernerstrasse/Herostrasse 7, 8048 Zürich **B**
Hoechst AG, Frankfurt am Main, BRD

Deklaration:	Praeparatio cryodesiccata: Secretinum hydrochloricum 29 µg (corresp. 100 U.), Acidum aminoaceticum 20 mg, Acidum hydrochloricum q.s. ad pH 3,1, Polygelinum 2,5 mg Solvens: Infundibile natrii chlorati 9 g/l 10 ml	
Anwendung:	Diagnostik der exokrinen Pankreasfunktion und des Zollinger-Ellison-Syndroms	Code
Verkaufspreis:	1 Ampulle Fr. 53.20	46 493 028
	5 Ampullen Fr. 229.10	46 493 036
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 3. 12. 85

Somatonorm, Injektionspräparat 07.03.1. **47 364**
Globopharm AG, Seestrasse 200, 8700 Küsnacht **B**
KabiVitrum AB, Stockholm, S

Deklaration:	Praeparatio cryodesiccata: Somatremum humanum■ 1–2 mg corresp. Somatotropinum humanum 4 U.I., Acidum aminoaceticum, Dinatrii phosphas anhydricus Solvens: Aqua ad iniectabilia 2 ml		
Anwendung:	Zwergwuchs		Code
Verkaufspreis:	1×4 U.I. und	2 ml Solvens	Fr. 161.60 47 364 019
	5×1×4 U.I. und	5×2 ml Solvens	Fr. 686.80 47 364 027
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 19. 11. 85

Tagamet, ampoules pour perfusion i.v. 04.99. **46 359**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **B**

Smith Kline Dauelsberg GmbH, Göttingen, RFA

Composition:	Cimetidinum 400 mg, Acidum hydrochloricum, Aqua ad infund. pro 4 ml	
Indication:	Antagoniste des récepteurs H2 de l'histamine	Code
Prix de vente:	5 ampoules de 4 ml fr. 43.90	46 359 011
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 22. 11. 85

Talval, crème 07.10.4. **46 055**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin **C**

Composition:	Idrocilamidum■ 5%, Excip. ad ung.	
Indication:	Myorelaxant et anti-inflammatoire	Code
Prix de vente:	50 g fr. 10.20	46 055 012
	100 g fr. 18.—	46 055 020
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 29. 11. 85

TCK-2 Humanserumalbumin, Kit 14.02. **44 595**

Medipro AG, 9053 Teufen **A**

Sorin Biomedica S.p.A., Saluggia, I

Deklaration:	I. Albuminum ex sero humano 10 mg, Stannum chloratum (52,61% Sn) 0,02 mg, Excip. pro vitro II. Pro uso: I recent.radioactivatum cum 99m-Tc (ut Natriumpertechnetatum)
Anwendung:	Kreislauf- und Durchblutungsuntersuchungen
Verkaufspreis:	1 Kit mit 5 Fläschchen Fr. 170.—
Gültig bis:	31. Dezember 1990 IKS, 5. 12. 85

Thalliumchlorid, Injektionslösung 14.02. **44 065**
Oryx Pharmazeutika AG, Obere Zäune 12, 8025 Zürich **A**
Mallinckrodt Diagnostica (Holland) B.V., Petten, NL

Deklaration:	Thallium chloratum (201-Tl)■ 37 MBq, Excip. ad solut.isoton. pro 1 ml
Anwendung:	Myokard-Szintigraphie
Verkaufspreis:	85 MBq Fr. 190.— 213 MBq Fr. 420.—
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 11. 12. 85

Trinitrosan, Lösung zur Infusion 02.04.1. **45 968**
E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8029 Zürich **B**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Nitroglycerinum 5 mg, Excip. ad infund. pro vitro 1 ml		
Anwendung:	Intensivtherapie des Myokardinfarktes und der akuten Links-Herz-Insuffizienz		Code
Verkaufspreis:	5×5 Ampullen zu 1 ml	Fr. 48.20	45 968 014
	10×5×5 Ampullen zu 1 ml	Fr. 417.—	45 968 022
	5×1 Ampulle zu 10 ml	Fr. 39.40	45 968 030
	5×5×1 Ampulle zu 10 ml	Fr. 183.70	45 968 049
Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 5. 12. 85

Turec, capsules 07.12. **47 459**
Zyma SA, 1260 Nyon **B**

Composition:	Beclobratum 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Hypolipémiant	Code
Prix de vente:	50 capsules fr. 54.—	47 459 028
	100 capsules fr. 95.—	47 459 036
Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Unisol, sterile Lösung 11.08.1. **45 619**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **C/Sp**
Cooper Vision, Division der Cooper Lab., München, BRD

Deklaration:	Natrium chloratum 0,66%, Excip. ad solut.tamponat.isotonicam	
Anwendung:	Abspülen und Wärmedesinfektion von Kontaktlinsen	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept und Optikergeschäfte	
		Code
Verkaufspreis:	25 × 15 ml Fr. 12.50	45 619 036
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 12. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Acceptrone ad us.vet., Spray **44 408**
Hauptner Instrumente GmbH, Neue Winterthurerstrasse 81–83, 8305 Wallisellen **D/Sp–P**
A. Cox (Surgical) Ltd., Coulsdon, GB

Deklaration:	Benzocainum 290 mg, Excip. ad solut. (8,7 g), Propellentia (5,8 g), ad aerosolum pro vase 14,5 g	
Anwendung:	Annahme verwaiseter Jungtiere durch andere Muttertiere	
Verkaufsart:	Apotheken, Drogerien und landwirtschaftliche Genossenschaften	
		Code
Verkaufspreis:	1 Dose Fr. 20.—	44 408 015
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 18. 12. 85

Prosolvin ad us.vet., Injektionslösung **43 979**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**
Intervet International B.V., Boxmeer, NL

Deklaration:	Luprostiolum■ 7,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Luteolytikum	
		Code
Verkaufspreis:	10 ml Fr. 37.— (Tierarzt)	43 979 019
	20 ml Fr. 64.— (Tierarzt)	43 979 027
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 12. 85

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Exirel, Kapseln 03.04.1. **46 556**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**
Pfizer Ltd., Sandwich, GB

Deklaration:	Pirbuterolum (ut P.hydrochloricum) 10 mg resp. 15 mg, Excip. pro caps.
Anwendung:	Bronchodilatator
Verkaufspreis:	—.—
Bemerkung:	Exportspezialität
Gültig bis:	31. Dezember 1989 IKS, 3. 12. 85

Piprazyl, compresse 08.05.1. **46 197**
Rivopharm SA, 6911 Manno **D**

Composizione:	Piperazinum (ut P.citricum) 500 mg, Excip. pro compr.
Indicazione:	Vermifugo
Prezzo di vendita:	—.—
Osservazione:	Specialità d'esportazione
Valevole fino al:	31 dicembre 1989 UICM, 29. 11. 85

Revisionen und Änderungen
Révisions et modifications

a) Humanpräparate
Produits à usage humain

Adona, Injektionslösung (i.v.) 06.02. **36 222**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**
Tanabe Seiyaku & Co. Ltd., Osaka, Japan

		25 mg	50 mg
Deklaration:	Carbazochrom-sulfonicum natricum	25 mg	50 mg
	Propylenglycolum, Sorbitolum, Conserv.: Natrium sulfurosum, Excip. ad solut.iniect. pro vitro	5 ml	10 ml
Anwendung:	Haemostaticum		Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen 25 mg		36 222 018
	50 Ampullen 25 mg		36 222 026
	10 Ampullen 50 mg		36 222 034
	50 Ampullen 50 mg		36 222 042
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 9. 12. 85

Adona, Tabletten 06.02. **36 224**
Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich **B**
Tanabe Seiyaku & Co. Ltd., Osaka, Japan

Deklaration:	Carbazochrom-sulfuricum natricum 30 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Haemostaticum	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	36 224 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 85

AKZ, antibiotischer Knochenzement 35.01.2. **42 116**

* Hilekes Medical AG, Baumackerstrasse 24, 8050 Zürich **A**

* Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration: I. Methylmethacrylatum polymerisatum 6 g, Styrolum-Methyl-methacrylatum copolymerisatum 30 g, Barium sulfuricum 4 g, Erythromycinum (ut E.glucoheptonicum) 500 mg, Colistinum (ut C.methansulfonicum natricum) 3 000 000 U.I. pro dos.
II. Methylmethacrylatum 19,5 ml, N,N-Dimethyl-p-toluidinum 0,5 ml, Hydrochinonum 1,5 mg

Anwendung: Knochenzement

Packungsgrösse: 1 Packung mit 2 Zementbeutel zu 40 g + 2 Ampullen zu 20 ml — Code 42 116 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1988 — IKS, 11. 12. 85

Ambifon, Kapseln 04.99. **40 701**

* Helvepharm AG, 3185 Schmitten **C**

Deklaration: Lysinum hydrochloricum 234 mg, Lysinum dihydrochloricum 266 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Hypo- und Hyperacidität, Gastritis, Ulcus ventriculi aut duodeni — Code

Packungsgrösse: 40 Kapseln — 40 701 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 — IKS, 18. 12. 85

Aminofusin L 10%, Infusionslösung 07.01.2. **39 417**

Galactina AG, 3123 Belp **B**

Pfrimmer & Co., Erlangen, BRD

Deklaration: L-Acidum glutamicum 18 g, Acidum aminoaceticum 20 g, L-Alaninum 12 g, L-Argininum 8 g, L-Histidinum 2 g, L-Leucinum 4,4 g, L-Lysinum hydrochloricum 5 g, L-Isoleucinum 3,1 g, L-Methioninum 4,2 g, L-Phenylalaninum 4,4 g, L-Prolinum 14 g, L-Threoninum 2 g, L-Tryptophanum 900 mg, L-Valinum 3 g, Inositolum 500 mg, Riboflavin-5-phosphoricum natricum 2,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 40 mg, Nicotinamidum 60 mg, Kalium hydroxydatum, Natrium hydroxydatum, Magnesium aceticum, Acidum L-malicum corresp. Natrium ionisatum 40 mmol, Kalium ionisatum 30 mmol, Magnesium ionisatum 5 mmol, Acetoylum 10 mmol, Maloylum 5 mmol, Chlorum ionisatum 27,5 mmol, Natrium edeticum, Excip. ad solut.infund. pro 1000 ml

Anwendung: Intravenöse Ernährung — Code

* Packungsgrössen: 500 ml — 39 417 073
1000 ml — 39 417 103

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 10. 12. 85

Ampicillin, Tabletten 08.01.2. **42 377**
Wiedenmann AG, Hardstrasse 25, 4127 Birsfelden **A**
TAD Pharma-Werk GmbH, Cuxhaven, BRD

Deklaration:	Ampicillinum 1000 mg (ut A.trihydratum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Infektionskrankheiten	Code
Packungsgrössen:	10 Tabletten	42 377 015
	20 Tabletten	42 377 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 11. 85

Ampilag, polvere per sospensione orale 08.01.2. **36 071**
Lagap SA, Via San Gottardo 22, 6943 Vezia **A**

* Composizione:	Ampicillinum (ut A.trihydratum) 125 mg resp. 250 mg, Conserv.: Acidum sorbicum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Indicazione:	Infezioni	Code
* Imballaggi:	60 ml 125 mg	36 071 036
	60 ml 250 mg	36 071 028
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
Valevole fino al:	31 dicembre 1987	UICM, 29. 11. 85

Anacyclin 101, Dragées 09.02.1. **35 164**
CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Lynestrenolum 1 mg, Mestranolum 0,1 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	22 Dragées	35 164 014
	3×22 Dragées	35 164 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 12. 85

Anovlar 21, Dragées 09.02.1. **28 026**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Norethisteronum aceticum 4 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Hormonales Kontrazeptivum	Code
Packungsgrössen:	21 Dragées	28 026 013
	3×21 Dragées	28 026 021
	6×21 Dragées	28 026 048
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 5. 12. 85

---

* **Apolink 700, Kautabletten (früher: Apolink, Kautabletten)** 04.01. **43 989**
Apolab AG, Zeughausgasse 9, 6300 Zug **D**
A/S Apothekernes Laboratorium, Oslo, N

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum/Magnesium carbonicum 700 mg, Sorbitolum 585 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	24 Kautabletten	43 989 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 11. 85

---

* **Avenaforce, Tropfen (früher: Avena sativa Bioforce, Tropfen)** 01.04. **39 536**
Bioforce AG, 9325 Roggwil **D–P**

Deklaration:	Avena sativa TM 100%	
Anwendung:	Nervosität, Gereiztheit	Code
Packungsgrösse:	100 ml	39 536 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 6. 12. 85

Becotide, Dosier-Aerosol 03.04.1. **38 855**
Glaxo AG, Giacomettistrasse 3, 3031 Bern **B**
* Glaxo Pharmazeutika GmbH, Bad Oldesloe, BRD

Deklaration:	Beclometasonum dipropionicum 0,1 mg, Excip. et propellent. ad aerosol. pro dosi (10 mg pro vase corresp. 100 dos.simpl.)	
Anwendung:	Asthma bronchiale	Code
* Packungsgrösse:	100 Einzeldosen	38 855 026
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 12. 12. 85

Benzocaine «PD», pâte 13.01.1. **25 164**

Produits Dentaires SA, 1800 Vevey **B**

Composition: Benzocainum 24%, Oxychinolinum sulfuricum 0,5%, Eugenolum 0,5%, Excip. ad pastam

Indications: Anesthésique, antiseptique

		Code
Conditionnements:	1 tube	25 164 016
	6 tubes	25 164 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 2. 12. 85

Briantum, comprimés 01.04.1. **41 880**

* Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **B**

Composition: Delorazepamum 0,5 mg resp. 1 mg resp. 2 mg, Excip. pro compr.

Indication: Tranquillisant

		Code
* Conditionnements:	20 comprimés 0,5 mg	41 880 015
	60 comprimés 0,5 mg	41 880 082
	20 comprimés 1 mg	41 880 031
	60 comprimés 1 mg	41 880 090
	20 comprimés 2 mg	41 880 066
	60 comprimés 2 mg	41 880 104

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 12. 85

Briantum, gouttes 01.04.1. **41 882**

* Sapos SA, 5, rue Gustave-Moynier, 1202 Genève **B**

Composition: Delorazepamum 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 26 gtt.)

Indication: Tranquillisant

		Code
Conditionnement:	20 ml	41 882 018

Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 12. 12. 85

Butadilat, Crème 07.10.4. **35 499**

Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **C**

Deklaration: Phenylbutazonum 5%, Benzylium-nicotinicum 1,25%, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad ung.

Anwendung: Rheuma

		Code
* Packungsgrösse:	50 g	35 499 024

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 85

Butagros, Gel 07.10.4. **35 176**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, Binningerstrasse 95, 4123 Allschwil **C**

Deklaration: Phenylbutazonum 40 mg, Heparinum natricum 50 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad gelatum pro 1 g

Anwendung: Antirheumaticum

Code

* Packungsgrösse: 40 g 35 176 020

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 85

C-Film Hommel 09.02.2. **36 887**

* Hommel SA, 1260 Nyon **D–P**

Composition: Nonoxinolum-9 72 mg, Glycerinum, Alcohol polyvinylicus pro film

Indication: Contraceptif local

Code

Conditionnement: 10 pièces 36 887 039

Observation: Prolongation administrative

Valable jusqu'au: 31 décembre 1986 OICM, 29. 11. 85

---

* **Calcium Areo, sirop (auparavant: Calcium Areo D+B12, sirop)** 07.02.5. **21 810** *** D**

Arcopharma SA, 111, chemin du Pont-du-Centenaire, 1228 Plan-les-Ouates

* Composition: Calcium glucoheptonicum 4 g, Natrium glycerinophosphoricum 1 g, Ergocalciferolum 1500 U.I., Saccharinum natricum, Sorbitolum, Conserv.: Natrium dehydroaceticum, Excip. ad sirup. pro 100 g

Indication: Calcithérapie

Code

Conditionnement: 180 g 21 810 029

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 22. 11. 85

Camalox, Kautabletten 04.01. **37 112**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich * **D**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum hydratum 225 mg, Magnesium hydroxydatum 200 mg, Calcium carbonicum 250 mg, Aromatica, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	80 Kautabletten	37 112 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 12. 12. 85

Camalox, Suspension 04.01. **37 111**

Biochimica AG, Schäppistrasse 12, 8006 Zürich * **D**

William H. Rorer Inc., Fort Washington, USA

Deklaration:	Aluminium hydroxydatum hydratum 225 mg, Magnesium hydroxydatum 200 mg, Calcium carbonicum 250 mg, Conserv.: Methyl-/Propylparabenum, Aromatica, Excip. ad suspens. pro 5 ml	
Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	355 ml	37 111 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 12. 12. 85

Carnitene «Sigma-Tau», Injektionslösung 07.99. **43 716**

* Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Deklaration:	L-Carnitinum 500 mg resp. 1 g, Aqua ad iniect. pro vitro 5 ml	
Anwendung:	Myopathien	Code
Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 500 mg	43 716 026
	5 Ampullen zu 1 g	43 716 018
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 11. 85

Carnitene «Sigma-Tau», Tabletten 07.99. **43 717**

* Doetsch, Grether & Cie. AG, Steinentorstrasse 23, 4002 Basel **B**

Deklaration:	L-Carnitinum 330 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Myopathien	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	43 717 014
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 19. 11. 85

Catabex expectorans, Sirup 03.01.2. **38 907**

Galenica Vertretungen AG, Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

Deklaration: Dropropizinum 15 mg, Guaifenesinum 50 mg, Color.: E 110, Excip. ad sirup. pro 5 ml

Anwendung: Husten Code

Packungsgrösse: 200 ml 38 907 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 85

Catacol P.O.S., Augentropfen 11.07.2. **38 657**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **B**

Laboratoires P.O.S., Kaysersberg, F

Deklaration: Inosinum 5'-phosphoricum dinatricum dihydratum 0,1%, Conserv.: Chlorhexidinum digluconicum 0,005%, Excip. ad collyr.

Anwendung: Störungen des Binokularsehens Code

Packungsgrösse: 10 ml 38 657 046

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1991 IKS, 17. 12. 85

Cedilanid, Injektionslösung 02.01.1. **14 051**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Deslanosidum 0,4 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 2 ml

Anwendung: Cardiacum Code

Packungsgrössen: 5 Ampullen zu 2 ml 14 051 015
100 Ampullen zu 2 ml 14 051 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 11. 85

Cedilanid, Lösung 02.01. **14 053**

Sandoz Produkte (Schweiz) AG, **B**
Pharmazeutisches Departement, 4012 Basel

Deklaration: Lanatosidum C 1 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml (= 30 gtt.)

Anwendung: Cardiacum Code

Packungsgrössen: 30 ml 14 053 018
100 ml 14 053 026

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 25. 11. 85

Chymomed, Dragées 07.14. **35 450**

Syntex Pharm AG, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Trypsinum 100000 U.USP, Chymotrypsinum 25000 U.USP, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Entzündungen, Oedeme

		Code
* Packungsgrössen:	12 Dragées	35 450 017
	60 Dragées	35 450 025

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 11. 12. 85

---

* **Cicafissan, pommade (auparavant: Pâte cicatrisante Fissan, pommade)** 10.06. **10 606** **D**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand-Puits, 1217 Meyrin

Composition: Acidum silicicum colloid. 0,82%, Bismutum subnitricum 0,5%, Bolus alba 2,65%, Caseinum hydrolysatum 0,95%, Zincum oxydatum 10,36%, Adeps Lanae, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad pastam

Indication: Irritations cutanées

		Code
Conditionnements:	50 g	10 606 039
	500 g	10 606 047

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 11. 12. 85

Clisma Fleet, Klistier 04.08. **36 308**

Fresenius AG, 6370 Stans **D**

Sofar Farmaceutici S. r. l., Milano, I

Deklaration: Natrium dihydrogenphosphoricum 16% (g/vol.), Natrium monohydrogenphosphoricum heptahydratum 6% (g/vol.), Conserv.: Natrium benzoicum 0,10%, Methylparabenum 0,05%, Aqua ad solut. pro 130 ml

Anwendung: Laxans

		Code
Packungsgrössen:	130 ml	36 308 028
	30×130 ml	36 308 036

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 12. 85

Colfarit, Tabletten 06.03. **37 220**

Bayer (Schweiz) AG, Grubenstrasse 6, 8045 Zürich **B**

Bayer AG, Leverkusen-Bayerwerk, BRD

Deklaration:	Acidum acetylosalicylicum 500 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Thrombocyten-Aggregationshemmer	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	37 220 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 85

Constrilia P.O.S., Augentropfen 11.04. **44 304**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**

Laboratoires P.O.S., Kaysersberg, F

Deklaration:	Tetryzolinum hydrochloricum 0,05 g, Conserv.: Thiomersalum 0,01 g, Excip. ad collyr.isotonic.tamponat. 100 ml	
Anwendung:	Allergische oder entzündliche Augenerkrankungen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	44 304 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 17. 12. 85

Co-Pyronil, Kapseln 07.13.1. **17 949**

Schweiz. Serum- und Impfinstitut, Rehhagstrasse 79, 3018 Bern **B**

Eli Lilly GmbH, Giessen, BRD

Deklaration:	Pyrrobutaminum phosphoricum 15 mg, Cyclopentaminum hydrochloricum 12,5 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Antiallergicum	Code
Packungsgrösse:	25 Kapseln	17 949 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 11. 12. 85

Didronel, Tabletten 07.99. **42 599**

Galenica Vertretungen AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**

* Norwich Eaton Pharmaceuticals Inc., Norwich, USA

Deklaration:	Dinatrium etidronicum 200 mg resp. 400 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Osteodystrophia deformans, heterotopische Ossifikation	
		Code
Packungsgrössen:	60 Tabletten 200 mg	42 599 018
	60 Tabletten 400 mg	42 599 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 29. 11. 85

Doxiproct, suppositoires 02.09.1. **38 933**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **C**

Composition:	Calcium dobesilicum 250 mg, Lidocainum hydrochloricum 40 mg, Conserv.: Butylhydroxyanisolum, Propylium-gallicum, Excip. pro supp.	
Indication:	Hémorroïdes	Code
Conditionnement:	10 suppositoires	38 933 019
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 2. 12. 85

Doxium, comprimés 02.08.1. **35 234**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition:	Calcium dobesilicum 250 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Fragilité capillaire	Code
Conditionnements:	20 comprimés	35 234 012
	60 comprimés	35 234 020
	100 comprimés	35 234 039
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 2. 12. 85

Doxium, solution injectable 02.08.1. **35 235**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition:	Calcium dobesilicum 250 mg, Conserv. (Natrium formaldehydsulfoxylatum), Excip. ad solut.iniect. pro vitro 2 ml	
Indication:	Fragilité capillaire	Code
Conditionnements:	4 ampoules de 2 ml	35 235 019
	20 ampoules de 2 ml	35 235 027
	100 ampoules de 2 ml	35 235 035
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 2. 12. 85

Doxium 500, capsules 02.08.1. **39 217**

Laboratoires OM SA, 22, rue du Bois-du-Lan, 1217 Meyrin **B**

Composition:	Calcium dobesilicum 500 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Fragilité capillaire	Code
Conditionnements:	30 capsules	39 217 023
	60 capsules	39 217 031
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 2. 12. 85

Fenistil, gel 07.13.1. **38 762**

Zyma SA, 1260 Nyon **C**

Deklaration:	Dimetindenum maleicum 0,1%, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad gelatum	
Indications:	Antiprurigineux, antihistaminique	Code
Conditionnements:	30 g	38 762 028
	80 g	38 762 036
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 11. 12. 85

Fibrinogen Immuno 1000 mg, Infusionspräparat 06.01.1. **38 986**

Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich **B**

Österreichisches Institut für Haemoderivate GmbH, Produktionsbetrieb der Immuno AG, Wien, A

Deklaration:	I. Fibrinogenum humanum lyophilisat. et stabilisat. 1 g pro vitro II. Aqua ad iniect. pro vitro 100 ml	
Anwendung:	Fibrinogenopenie	Code
Packungsgrösse:	1 Infusionsflasche+Lösungsmittel	38 986 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 22. 11. 85

Flagyl, comprimés 09.03. **26 313**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition: Metronidazolum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro compr.
Indications: Affections à Trichomonas vaginalis, lambliase, amibiase

		Code
* Conditionnements:	20 comprimés 250 mg	26 313 015
	20 comprimés 500 mg	26 313 023
	4 comprimés 500 mg	26 313 031

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 6. 12. 85

Flagyl, ovules 09.03. **26 314**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Specia, Paris, F

Composition: Metronidazolum 500 mg, Excip. pro ovulo
Indication: Vaginites à Trichomonas vaginalis

		Code
* Conditionnement:	10 ovules	26 314 011

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 6. 12. 85

Gastril, comprimés 04.03.1. **25 397**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor *** B**

Composition: Benzocainum 10 mg, Methylatropinum bromatum 0,15 mg, Pentobarbitalum 10 mg, Bismutum aluminicum 300 mg, Calcium carbonicum 200 mg, Ol.Menthae pip., Excip. pro compr.
Indications: Antacide, digestif

		Code
Conditionnement:	30 comprimés	25 397 010

Observation: Prolongation administrative
Valable jusqu'au: 31 décembre 1989 OICM, 29. 11. 85

Glandosane, Spray 12.03.2. **38 471**

Fresenius AG, 6370 Stans **C**

Fresenius AG, Bad Homburg, BRD

Deklaration: Kalium chloratum 1,2 mg, Natrium chloratum 0,844 mg, Magnesium chloratum 0,052 mg, Calcium chloratum dihydricum 0,146 mg, Kalium hydrogenphosphoricum 0,342 mg, Carboxymethylcellulosum natricum 10 mg, Sorbitolum 30 mg, Aqua dest. ad solut. pro 1 ml, Propellens Carboneum dioxydatum

Anwendung: Speichelersatz Code

Packungsgrössen: 50 ml 38 471 015

50 ml (aromatisiert) 38 471 031

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 16. 12. 85

Gynasol, Tabletten 09.99. **12 481**

Dr. Wild & Co. AG, Lange Gasse 4, 4002 Basel **B**

Deklaration: Acidum tartaricum 1,433 g, Aluminium lacticum 688 mg, Aluminium sulfuricum 3 mg, Glucosum 143 mg, Natriumhydrogencarbonicum, Ol.Lavandulae, Excip. pro compr.

Anwendung: Vaginalspülungen Code

Packungsgrösse: 13 Tabletten 12 481 012

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 12. 85

Halcion, Tabletten 01.03. **41 314**

Diethelm & Co. AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**

N.V. Upjohn SA, Puurs, B

* Deklaration: Triazolamum 0,125 mg resp. 0,25 mg resp. 0,5 mg, Excip. pro compr.

Anwendung: Hypnoticum

	Code		Code
* Packungsgrössen: 30 Tabletten 0,125 mg	41 314 133		
10 Tabletten 0,25 mg	41 314 028	0,5 mg	41 314 052
30 Tabletten 0,25 mg	41 314 036	0,5 mg	41 314 060
100 Tabletten 0,25 mg	41 314 117	0,5 mg	41 314 125

Bemerkung: Administrative Verlängerung

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 9. 12. 85

Heparin Novo, Injektionslösung i.v. 06.03. **25 858**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

Deklaration:	Heparinum natricum 5000 U.I., Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Anticoagulans	Code
Packungsgrösse:	1 Stechflasche zu 5 ml	25 858 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 21. 11. 85

Heparin Novo, Injektionslösung s.c. 06.03. **25 859**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **B**

Novo Industri A/S, Bagsvaerd, DK

		2 ml	0,2 ml
Deklaration:	Heparinum natricum	50 000 U.I.	5000 U.I.
	Excip. ad solut.iniect. pro	2 ml	0,2 ml
Anwendung:	Anticoagulans		Code
Packungsgrössen:	1 × 2 ml (Ampullenflasche)		25 859 014
	25 × 0,2 ml (Fertigspritzen)		25 859 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 21. 11. 85

Hexastat, gélules 07.16.1. **42 875**

Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, 70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy **A**

Lab. Roger Bellon SA, Neuilly sur Seine, F

Composition:	Altretaminum 100 mg, Excip. pro caps.gelat.	
Indication:	Cytostatique	Code
Conditionnement:	25 gélules	42 875 015
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 9. 12. 85

* **HN 25 Milupa, Granulat (früher: Milupa Heilnahrung HN 25, Granulat)** 07.01.1. **39 861 D**

Milupa SA, 1564 Domdidier

Milupa AG, Friedrichsdorf, BRD

Deklaration:	Materia proteinica 26,6 g, Materia crassa 12,3 g, Carbohydrata 90,3 g, Mineralia 5,4 g; *Vitamina:* Retinolum aceticum 2020 U.I., α-Tocopherolum aceticum 6 mg, Thiaminum mononitricum 0,4 mg Riboflavinum 0,5 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 0,3 mg, Cyanocobalaminum 1,5 µg, Nicotinamidum 4 mg, Calcium pantothenicum 4 mg, Acidum folicum 0,1 mg; *Mineralia:* Calcium hydrogenphosphoricum 1,26 g, Calcium citricum 560 mg ad granulatum pro 140 g corresp. suspensio 1000 ml	
Anwendung:	Darmstörungen bei Kleinkindern	Code
Packungsgrösse:	250 g	39 861 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 85

Hydromet, Tabletten 02.07.2. **28 740 B**

Merck Sharp & Dohme-Chibret AG, Utoquai 55, 8008 Zürich

Merck Sharp & Dohme B.V., Haarlem, NL

Deklaration:	Methyldopum 250 mg, Hydrochlorothiazidum 15 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Antihypertonicum	Code
Packungsgrössen:	20 Tabletten	28 740 018
	100 Tabletten	28 740 026
	5×100 Tabletten	28 740 034
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 11. 85

---

* **Incidin M Extra, Spray-Lösung (früher: Incidin M, Spray Aerosol)** 10.09.1. **37 768 D–P**

Henkel & Cie. AG, Hardstrasse 55, 4133 Pratteln

* Deklaration:	304 ml Solution: Tributylstannum benzoicum 0,0083%, Isopropanolum 73,05%, Aromatica, Excip. ad solut. 96 ml Propellentia ad aerosol. pro vase 400 ml	
Anwendung:	Prophylaxe von Fusspilz	Code
Packungsgrössen:	3× 5 l	37 768 049
	10×250 ml	37 768 057
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 12. 12. 85

Isoptin, Dragées 02.04.5. **30 484**

Knoll AG, Oristalstrasse 65, 4410 Liestal **B**

Deklaration:	Verapamilum hydrochloricum 40 mg resp. 80 mg, Excip. pro compr.obd.	
Anwendung:	Koronarinsuffizienz	Code
* Packungsgrössen:	30 Dragées 40 mg	30 484 010
	100 Dragées 40 mg	30 484 118
	20 Dragées 80 mg	30 484 053
	50 Dragées 80 mg	30 484 061
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 11. 12. 85

Ispaghul Trouette-Perret, semences 04.08. **18 799**

* Pharmacie Conod SA, 11, rue Pichard, 1003 Lausanne *** D–P**

Etris S. à r. l., Paris, F

Composition:	Ispaghulae semen, Corrig.: Paraffinum liquidum	
Indication:	Constipation	Code
Conditionnement:	250 g	18 799 022
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 5. 12. 85

Juraflavin, Tabletten 12.03.3. **15 629**

Stotzer AG, Jura-Apotheke, Breitenrainplatz 40, 3000 Bern **C**

* Deklaration:	Lidocainum hydrochloricum 2,5 mg, Aethacridinium lacticum 0,4 mg, Oleum Menthae 3,5 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Desinficiens des Mund- und Rachenraumes	Code
Packungsgrösse:	30 Tabletten	15 629 061
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 25. 11. 85

Kalmobex, caramelle 03.01.2. **39 216**

Interpharco SA, Via Landriani 7, 6900 Lugano **B**

Dott. Formenti S. p. A., Milano, I

Composizione:	Dropropizinum 15 mg, Aromatica, Excip. pro pastillo	
Indicazione:	Tosse	Code
Imballaggio:	24 caramelle	39 216 019
Osservazione:	Prolungazione amministrativa	
* Valevole fino al:	31 dicembre 1989	UICM, 16. 12. 85

Kemerhinose, soluté nasal 12.02.5. **42 274**
Interdelta SA, 2, route Henri-Stephan, 1762 Givisiez **D**

Composition:	Benzododecinium bromatum 0,0025%, Natrium chloratum 0,6%, Aqua ad solut.	
Indications:	Désinfectant des rhinites et rhino-pharyngites	Code
Conditionnement:	30 ml	42 274 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 11. 12. 85

---

* **Kessar 10, Tabletten; Kessar 20, Tabletten** 07.16.1. **45 957**
(früher: Kessar, Tabletten) **A**
Farmitalia Carlo Erba AG, Rabbentalstrasse 83, 3013 Bern
Pharma Chemie B.V., Haarlem, NL

* Deklaration:	Tamoxifenum 10 mg resp. 20 mg (ut T.citricum), Excip. pro compr.	
Anwendung:	Mammakarzinom	Code
* Packungsgrössen:	30 Tabletten zu 10 mg	45 957 012
	100 Tabletten zu 10 mg	45 957 020
	30 Tabletten zu 20 mg	45 957 039
	100 Tabletten zu 20 mg	45 957 047
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 13. 12. 85

Lentrat, Retardkapseln 02.04.1. **25 899**
Medinova AG, Eggbühlstrasse 14, 8052 Zürich **B**
Italnysco S. p. a., Mailand, I

Deklaration:	Pentaerythritylium tetranitricum 30 mg, Excip. ad granula obd. pro caps.gelat.	
Anwendung:	Angina pectoris	Code
* Packungsgrössen:	100 Kapseln	25 899 024
	500 Kapseln	25 899 032
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 12. 85

Levurinettes, comprimés 07.02.4. **43 672**

Zyma SA, 1260 Nyon **D–P**

Composition:	Faex medicinalis siccata 148 mg, Nicotinamidum 0,165 mg, Riboflavinum 0,025 mg, Thiaminum hydrochloricum 0,035 mg, Ol.Anisi, Excip. pro compr.	
Indication:	Carence en vitamines du groupe B	Code
Conditionnements:	250 comprimés	43 672 010
	1000 comprimés	43 672 029
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 9. 12. 85

Lipiodol Ultra-fluide, Injektionslösung 14.01. **30 274**

Max Ritter Pharma AG, Talstrasse 70, 8039 Zürich **B**

Lab. André Guerbet, Aulnay-sous-Bois, Cedex, F

Deklaration:	Ester aethylis acidi crassi iodati ex Ol.Papaveris corresp. 480 mg Iodum, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Röntgenkontrastmittel, Jodtherapie	Code
Packungsgrösse:	4 Ampullen zu 5 ml	30 274 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 11. 85

Meclomen, Kapseln 07.10.1. **42 995**

Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 2+6, 8040 Zürich **B**

* Parke-Davis, Goedecke AG, Berlin, BRD

Deklaration:	Acidum meclofenamicum 100 mg (ut Natrium m.monohydratum), Color.: E 110, Excip. pro caps.	
Anwendung:	Antirheumaticum, Antiphlogisticum	Code
Packungsgrössen:	30 Kapseln	42 995 010
	120 Kapseln	42 995 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 12. 85

Mephameson, Injektionslösung 07.07.2. **31 890**

Mepha AG, Dornacherstrasse 114, 4147 Aesch **B**

* Merckle GmbH, Blaubeuren, BRD

* Deklaration:	Dexamethason-phosphoricum natricum 4 mg, Conserv.: Phenolum 5 mg, Natrium benzoicum 0,2 mg, Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml, resp. Dexamethason-phosphoricum natricum 50 mg, Excip. ad solut.iniect. pro vitro 3 ml	
Anwendung:	Glucocorticosteroid-Therapie	Code
* Packungsgrössen:	3 Ampullen 1 ml	31 890 012
	25 Ampullen 1 ml	31 890 020
	50 Ampullen 1 ml	31 890 039
	3 Ampullen 2 ml	31 890 047
	25 Ampullen 2 ml	31 890 055
	50 Ampullen 2 ml	31 890 063
	3 Ampullen 3 ml	31 890 071
	25 Ampullen 3 ml	31 890 098
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 3. 12. 85

Myco-Synalar, Lösung 10.09.4. **33 627**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Fluocinolon-acetonidum 0,1 mg, Chlormidazolum hydrochloricum 50 mg, Acidum salicylicum 10 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Dermatomykosen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	33 627 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 11. 85

Nasicortin, Suspension 12.02.3. **36 932**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **B**

E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Oxymetazolinum hydrochloricum 0,5 mg, Dexamethason-21-tertiobutylaceticum 0,2 mg, Benzalkonium chloratum, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Zur Schleimhautabschwellung und Entzündungshemmung im Nasen-Rachenraum	Code
Packungsgrösse:	10 ml	36 932 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1991	IKS, 29. 11. 85

Nasivin, Dosierspray 12.02.1. **45 138**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Oxymetazolinum hydrochloricum 0,05%, Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut.tamponat. pro vase 10 ml (dosis pro puls. = 22 µg Oxymetazolinum hydrochloricum)	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	10 ml	45 138 011
Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 11. 85

Nasivin, Gel 12.02.1. **41 169**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Oxymetazolinum hydrochloricum 0,05%, Benzalkonium chloratum, Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Schnupfen	Code
Packungsgrösse:	10 g	41 169 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1987	IKS, 29. 11. 85

Nasivin, Nasentropfen 12.02.1. **36 352**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration:	Oxymetazolinum hydrochloricum	0,01% 0,1 mg	0,025% 0,25 mg	0,05% 0,5 mg
	Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut.tamponat. pro 1 ml			
Anwendung:	Schnupfen			Code
Packungsgrössen:	5 ml 0,01%			36 352 035
	10 ml 0,025%			36 352 019
	10 ml 0,05%			36 352 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1987			IKS, 29. 11. 85

Nasivin, Spray 12.02.1. **36 453**

* E. Merck (Schweiz) AG, Fröbelstrasse 22, 8032 Zürich **C**
E. Merck, Darmstadt, BRD

Deklaration: Oxymetazolinum hydrochloricum 0,05%, Benzalkonium chloratum, Excip. ad solut.

Anwendung: Schnupfen Code

Packungsgrösse: 10 ml 36 453 028

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 29. 11. 85

Neogynon 21, Dragées 09.02.1. **35 992**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Levonorgestrelum 0,25 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code

* Packungsgrössen: 21 Dragées 35 992 014
3×21 Dragées 35 992 022
6×21 Dragées 35 992 030

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 12. 85

Neogynon 28, Dragées 09.02.1. **35 993**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: Levonorgestrelum 0,25 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code

* Packungsgrössen: 28 Dragées 35 993 010
3×28 Dragées 35 993 029

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 12. 85

* **Nina 250, Suppositorien; Nina 400, Suppositorien** 01.01.2. **34 262**
(früher: Toquilone Napa, Suppositorien) *** C**
Medichemie AG, Brühlstrasse 50, 4107 Ettingen

*	Deklaration:	Paracetamolum 250 mg resp. 400 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 12 mg resp. 18 mg, Excip. pro supp.	
	Anwendung:	Analgeticum	Code
*	Packungsgrössen:	10 Suppositorien zu 250 mg	34 262 055
		10 Suppositorien zu 400 mg	34 262 063
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Nivaquine, comprimés 08.04.1. **18 889**
Rhône-Poulenc Pharma (Suisse) SA, **B**
70, route du Pont-Butin, 1213 Petit-Lancy
Société Parisienne d'Expansion Chimique Specia, Paris, F

	Composition:	Chloroquinum (ut Ch.sulfuricum) 100 mg, Excip. pro compr.	
	Indications:	Paludisme, lambliase	Code
*	Conditionnements:	20 comprimés	18 889 013
		100 comprimés	18 889 021
	Observation:	Prolongation administrative	
*	Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 27. 11. 85

Novadral, Liquidum 02.05.2. **25 879**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**

	Deklaration:	Norfenefrinum hydrochloricum 6 mg, Conserv. (Methylparabenum, Natrium metabisulfurosum, Natrium edeticum), Excip. ad solut. pro 1 ml (= 20 gtt.)	
*	Anwendung:	Hypotonie	Code
	Packungsgrössen:	30 ml	25 879 015
		10 × 30 ml	25 879 023
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 12. 85

Novadral, Injektionslösung 02.05.2. **25 880**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**
Gödecke AG, Berlin, BRD

	Deklaration:	Norfenefrinum hydrochloricum 10 mg, Excip. ad solut. iniect. pro vitro 1 ml	
	Anwendung:	Hypotonie	Code
	Packungsgrössen:	5 Ampullen	25 880 013
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 12. 85

Novadral retard, Dragées; Novadral retard forte, Dragées 02.05.2. **28 578**
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zimmerlistrasse 6, 8040 Zürich **B**
Gödecke AG, Berlin, BRD

		retard		retard forte
Deklaration:	Norfenefrinum hydrochloricum 15 mg resp. 45 mg, Excip. pro compr.obd. cum actio.retard.			
Anwendung:	Hypotonie	Code		Code
Packungsgrössen:	20 Dragées retard	28 578 016	retard forte	28 578 040
	50 Dragées retard	28 578 024	retard forte	28 578 059
	10×50 Dragées retard	28 578 032	retard forte	28 578 067
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1989			IKS, 2. 12. 85

---

* **Ologyn «micro», comprimés (auparavant: Micrologyn, comprimés)** 09.02.1. **45 024** **B**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève

Composition:	Levonorgestrelum 0,15 mg, Ethinylestradiolum 30 µg, Excip. pro compr.	
Indication:	Anticonceptionnel oral	Code
Conditionnements:	21 comprimés	45 024 016
	3×21 comprimés	45 024 024
	6×21 comprimés	45 024 032
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 22. 11. 85

Oranol, flüssig 07.02.5. **12 630**
Piraud AG, Alte Landstrasse 32, 8800 Thalwil **D–P**

Deklaration:	Retinolum 12000 U.I., Cholecalciferolum 1400 U.I., Thiaminum hydrochloricum 7 mg, Riboflavinum phosphoricum natricum 8 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 9 mg, Nicotinamidum 75 mg, Pantothenolum 32 mg, Cyanocobalaminum 0,02 mg, Acidum folicum 1,5 mg, Acidum ascorbicum 200 mg, Tocopherolum aceticum 10 mg, Calcium lacticum 2 g, Magnesium glycerophosphoricum 150 mg, Extractum Hippophae 1,5 g, Extractum Aurantii, Extractum Malti, Succus Piri conc., Glucosum, Conserv.: Kalium sorbicum, Methyl-/Propylparabenum, Natrium dehydraoceticum; Aromatica, Excip. ad solut. pro 100 ml	
* Anwendung:	Roborans	Code
Packungsgrössen:	350 ml	12 630 077
	750 ml	12 630 085
	2×750 ml	12 630 093
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 10. 12. 85

Ophtasiloxane P.O.S., Augentropfen 11.08.2. **31 042**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**

Laboratoires P.O.S., Kaysersberg, F

Deklaration:	Octylphenoxypolyethoxyaethanolum 0,25%, Polyaethylenglycol-distearicum 0,5%, Dimethylpolysiloxanum ad collyr.	
Anwendung:	Augenverbrennungen, Oedeme der Cornea	Code
Packungsgrösse:	10 ml	31 042 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 17. 12. 85

Orimeten, Tabletten 07.16.1. **43 331**

CIBA-GEIGY AG, 4002 Basel **B**

Deklaration:	Aminoglutethimidum 250 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Cytostaticum	Code
Packungsgrösse:	100 Tabletten	43 331 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 9. 12. 85

Otoseptil, Ohrentropfen 12.01.3. **35 645**

Mundipharma AG, St. Alban-Vorstadt 94, 4006 Basel **A**

Napp Laboratories Ltd., Cambridge, GB

Deklaration:	Tyrothricinum 1 mg, Neomycinum 0,67 mg (ut N.undecylenicum), Hydrocortisonum 1 mg, Poloxamerum 10 mg, Aqua, Propylenglycolum ad 1 ml	
Anwendung:	Infektionen im Ohr	Code
Packungsgrösse:	8 ml	35 645 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 12. 85

Pavulon, Injektionslösung 01.13. **35 270**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**

N.V. Organon, Oss, NL

Deklaration:	Pancuronium bromatum 2 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Muskelrelaxans	Code
Packungsgrössen:	10×2 ml	35 270 019
	50×2 ml	35 270 027
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 11. 85

Perlinganit, Infusionslösung 02.04.1. **45 371**

Adrosanol Pharma AG, Industriestrasse 7, 4410 Liestal **B**

Sanol Schwarz GmbH, Monheim, BRD

Deklaration: Nitroglycerinum 1 mg, Propylenglycolum, Glucosum, Aqua ad infund. pro vitro 1 ml

Anwendung: Intensivtherapie des Myokardinfarktes und der akuten Links-Herz-Insuffizienz

		Code
* Packungsgrössen:	10 Ampullen zu 10 ml	45 371 018
	1 Flasche zu 50 ml	45 371 026
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 25. 11. 85

Phlebotrex, Salbe 02.08.2. **26 598**

Dr. Grossmann AG, Pharmaca, 4123 Allschwil **D**

Deklaration: Heparinum natricum 220 U.I., Thymolum 1 mg, Aqua Hamamelidis, Excip. ad ung. pro 1 g

		Code
* Anwendung:	Venenmittel	
* Packungsgrösse:	40 g	26 598 028
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 2. 12. 85

Posine, P.O.S., Augentropfen 11.04. **34 464**

* Alcon Pharmaceuticals Ltd., 6330 Cham **C**

Laboratoires P.O.S., Kaysersberg, F

Deklaration: 1-p-Hydroxyphenyl-2-methylaminoaethanolum hydrochloricum (Synephrinum) 0,1%, Acidum boricum 1%, Aqua Hamamelidis 2%, Aqua Rosae 20%, Conserv.: Chlorhexidinum gluconicum, Excip. ad collyr.

		Code
Anwendung:	Konjunktivitiden	
Packungsgrösse:	10 ml	34 464 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1988	IKS, 17. 12. 85

Pro-Actidil, Tabletten 07.13.1. **31 184**

Wellcome AG, Holeestrasse 87, 4015 Basel **C**

Wellcome Foundation Ltd., London, GB

Deklaration: Triprolidinum hydrochloricum 10 mg, Excip. pro compr.cum act.prolong.

		Code
Anwendung:	Antihistaminicum	
Packungsgrösse:	10 Tabletten	31 184 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 16. 12. 85

Prostata-Blasentropfen «Phytomed» 05.99. **40 322**

* Phytomed A. Kilchherr, 3414 Hasle/Burgdorf **C**

Deklaration:	Echinacea purp. TM 10%, Populus trem. TM 2%, Solidago virg. TM 8%, Sabal serrulatum TM 80%	
Anwendung:	Prostatabeschwerden	Code
* Packungsgrösse:	100 ml	40 322 027
Gültig bis:	31. Dezember 1986	IKS, 13. 11. 85

Proxen, Saft 07.10.1. **42 823**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Naproxenum 250 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad sirup. pro 5 ml	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
Packungsgrösse:	100 ml	42 823 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 11. 85

Proxen, Suppositorien 07.10.1. **39 205**

Protochemie AG, 8756 Mitlödi **B**

Deklaration:	Naproxenum 250 mg resp. 500 mg, Excip. pro supp.	
Anwendung:	Antirheumaticum	Code
* Packungsgrössen:	6 Suppositorien 250 mg	39 205 084
	10 Suppositorien 250 mg	39 205 017
	50 Suppositorien 250 mg	39 205 025
	6 Suppositorien 500 mg	39 205 092
	10 Suppositorien 500 mg	39 205 041
	50 Suppositorien 500 mg	39 205 068
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 25. 11. 85

Relisorm L, préparation injectable 14.03. **45 772**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

Composition: Praeparatio cryodesiccata: Gonadorelini diacetas 25 µg resp. 100 µg, Mannitolum pro vitro; Solvens: Solutio natrii chlorati isotonica 2 ml

Indication: Epreuve fonctionnelle de l'hypophyse

Conditionnements:		Code
L 25	1 ampoule de substance sèche +1 ampoule de solvant	45 772 012
L 100	1 ampoule de substance sèche +1 ampoule de solvant	45 772 020

* Observation: Remplace la notification du 28 septembre 1984

Valable jusqu'au: 31 décembre 1988 OICM, 12. 12. 85

Retin-A, Gel 10.02. **39 380**

Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

* Deklaration: Tretinoinum 0,01% resp. 0,025%, Conserv.: Butylhydroxytoluenum, Ethanolum 97%, Excip. ad gelat.

Anwendung:	Akne	Code
* Packungsgrössen:	30 g zu 0,01%	39 380 048
	30 g zu 0,025%	39 380 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 11. 12. 85

Sanhelios, Magen-Gel-Kau-Kapseln 04.01. **43 780**

Voigt & Co. AG, Zelgstrasse 12, 8590 Romanshorn **D–P**

Hermann F. Börner GmbH & Co., Berlin, BRD

Deklaration: Aluminium hydroxydatum 50 mg, Magnesium hydroxydatum 150 mg, Lac decrassatum pulv. 200 mg, Aromatica, Excip. pro caps.

Anwendung:	Antacidum	Code
Packungsgrösse:	20 Kapseln	43 780 018

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 9. 12. 85

Schweizerhaus Tropfen für zahnende Kinder 13.01.1. **21 093**

Dr. Gubser-Knoch AG, Schweizerhaus, 8750 Glarus **D**

Deklaration: Lidocainum hydrochloricum 1%, Tinct.Arnicae 4,7%, Tinct. Croci 3%, Extr.Chamomillae fluid.

Anwendung: Schmerzlinderung bei zahnenden Kindern Code

Packungsgrösse: 20 ml 21 093 017

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 12. 85

Sequilar 28, Dragées 09.02.1. **39 246**

Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**

Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: I. Levonorgestrelum 0,05 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.
II. Levonorgestrelum 0,125 mg, Ethinylestradiolum 0,05 mg, Excip. pro compr.obd.
III. Placebo

Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code

* Packungsgrössen: 1×28 Dragées 39 246 015
3×28 Dragées 39 246 023

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 12. 85

Sperti Präparation H, Salbe 02.09.1. **19 902**

Prof. Dr. med. Much AG, Uitikonerstrasse 9, 8952 Schlieren **D–P**

* Prof. Dr. med. Much AG, Bad Soden, BRD

* Deklaration: Ol.Iecoris 3%, Extr.Faecis spec. 1%, Chlorhexidinum digluconicum 0,53%, Ol.Thymi 0,1%, Adeps Lanae, Excip. ad ung.

Anwendung: Hämorrhoiden Code

Packungsgrössen: 29 g 19 902 048
52 g 19 902 056
Kombipackung:
29 g Salbe+12 Sperti Präparation H Supp. (IKS-Nr. 22050) +4 Sperti Reinigungstüchlein (IKS-Nr. 39696) 19 902 064

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 18. 11. 85

Spongostan, Gelatineschaumschwämme 06.02. **15 068**

Novo Industrie (Pharma Schweiz) AG, Witikonerstrasse 37, 8032 Zürich **C**

Ferrosan Denmark A/S, Soeborg, DK

Deklaration: Gelatina sterilisata 99%, Triäthanolaminum laurylsulfuricum 1%

Anwendung: Hämostaticum

Packungsgrössen:

Format			Code
Standard	(5×7×1 cm)	2 Schwämme	15 068 027
		20 Schwämme	15 068 035
Spezial	(5×7×0,1 cm)	2 Schwämme	15 068 086
		20 Schwämme	15 068 094
Film	(20×7×0,05 cm)	2 Schwämme	15 068 043
		20 Schwämme	15 068 051
Dental	(1×1×1 cm)	30 Würfel (2×15)	15 068 078
Anal	(8× ⌀ 3 cm)	2 Tampons	15 068 108

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 12. 85

Sthenorex, capsules 07.98. **43 983**

* Sodip SA, 11, rue Alphonse-Large, 1217 Meyrin *** D**

Lab. de l'Ozothine, Nanterre, F

Composition: Pollinis extr.hydrosolubile 120 mg, Pollinis extr.liposolubile 6 mg, Excip. pro caps.gelat.

Indication: Roborant Code

Conditionnement: 60 capsules 43 983 016

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 12. 12. 85

Stilla, collirio 11.04. **28 722**

Unipharma SA, 6903 Lugano-Barbengo **C**

Farmaceutici Aterni S.p.A., Pescara, I

Composizione: Tetryzolinum hydrochloricum 0,05%, Benzalkonium chloratum 0,01%, Methylenum coeruleum 0,003%, Excip. ad collyr.

Indicazione: Irritazione dell'occhio Code

Imballaggio: 8 ml 28 722 028

Osservazione: Prolungazione amministrativa

* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 27. 11. 85

Stomahesive, Adhäsivpaste 33. **39 341**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **C/Sp**

E. R. Squibb & Sons, Inc., New York, USA

Deklaration:	Carboxymethylcellulosum natricum 16,58%, Pectinum 16,58%, Gelatina 16,58%, Excip. ad pastam	
Anwendung:	Anus praeter bei Ileo- und Kolostomien und von Fisteln	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept, inkl. Spezialgeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	30 g	39 341 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 11. 85

Stomahesive, Adhäsivpulver 33. **39 342**

Squibb AG, Militärstrasse 90, 8021 Zürich **C/Sp**

E. R. Squibb & Sons, Inc., New York, USA

Deklaration:	Carboxymethylcellulosum natricum 33,33%, Pectinum 33,33%, Gelatina 33,33%	
Anwendung:	Anus praeter bei Ileo- und Kolostomien und von Fisteln	
Verkaufsart:	Apotheken ohne ärztliches Rezept, inkl. Spezialgeschäfte	
		Code
Packungsgrösse:	15 g	39 342 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 27. 11. 85

Structum, capsules 07.10.6. **38 477**

F. Uhlmann-Eyraud SA, 28, chemin du Grand Puits, 1217 Meyrin **B**

Grémy-Longuet, «Division of Smith Kline Corporation Philadelphie USA», Paris, F

Composition:	Natrium chondroitinsulfuricum 250 mg, Excip. pro caps. gelat.	
* Indication:	Arthroses	Code
Conditionnements:	60 capsules	38 477 013
	200 capsules	38 477 021
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1989	OICM, 2. 12. 85

Styptanon, Injektionspräparat 06.02. **30 356**
Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **B**
Organon International B.V., Oss, NL

* Deklaration: I. Estriolum succinicum 20 mg (ut E.s.natricum), Excip. pro vitro
II. Aqua ad iniect. 2 ml pro vitro

Anwendung: Hämostatikum Code
Packungsgrösse: 1×6 Ampullen 30 356 020
Bemerkung: Administrative Verlängerung
Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 21. 11. 85

Suppo-Cineol, Suppositorien für Bébés 03.03.2. **31 020**
Panpharma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **C**

* Deklaration: Propyphenazonum 80 mg, Cineolum 30 mg, Diphenhydraminum hydrochloricum 3 mg, Diprophyllinum 80 mg, Excip. pro supp.
Anwendung: Fieberhafte Erkältungskrankheiten Code
Packungsgrösse: 8 Suppositorien 31 020 026
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 2. 12. 85

Suprol, Suppositorien 01.01.1. **44 853**
Cilag AG, Hochstrasse 201/209, 8201 Schaffhausen **B**

* Deklaration: Suprofenum 50 mg resp. 100 mg resp. 200 mg resp. 300 mg, Excip. pro supp.
* Anwendung: Fieber und Schmerzen Code
* Packungsgrössen:

10 Suppositorien zu 50 mg	44 853 043
5×10 Suppositorien zu 50 mg	44 853 051
10 Suppositorien zu 100 mg	44 853 078
5×10 Suppositorien zu 100 mg	44 853 086
10 Suppositorien zu 200 mg	44 853 094
5×10 Suppositorien zu 200 mg	44 853 108
10 Suppositorien zu 300 mg	44 853 035
5×10 Suppositorien zu 300 mg	44 853 027

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 17. 12. 85

Syntaris, Nasenspray 12.02.3. **42 893**

Syntex Pharm AG, Fabrikstrasse 2, 4123 Allschwil **B**

Deklaration: Flunisolidum 0,025%, Conserv. (Benzalkonium chloratum), Excip. ad solut.

Anwendung: Allergische Rhinitiden, Heuschnupfen — Code

Packungsgrösse: 20 ml — 42 893 013

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 11. 12. 85

Talotren, Kapseln 02.04.2. **46 352**

Wander AG, Pharma Schweiz, 3001 Bern **C**

Deklaration: Theophyllinum 200 mg resp. 350 mg resp. 500 mg, Excip. pro caps.gelat. cum act.retard.

Anwendung: Bronchospasmolyticum — Code

Packungsgrössen: 20 Kapseln 200 mg — 46 352 017
20 Kapseln 350 mg — 46 352 035
20 Kapseln 500 mg — 46 352 068

* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 26. Juni 1985

Gültig bis: 31. Dezember 1989 — IKS, 2. 12. 85

Tissucol Kit, Lyophilisate und Lösungsmittel 06.02. **43 141**

Immuno AG, Mühlebachstrasse 38, 8008 Zürich **B**

Österreichisches Institut für Hämoderivate, Wien, A

Deklaration:

Praeparatio cryodesiccata:	0,5 ml	1 ml	2 ml	5 ml
A) Proteinum Humanum coagulabile (Tissucol)	37,5 mg	75 mg	150 mg	375 mg
B) Aprotininum 3000 UKI/ml Aqua ad solutionem pro vitro	0,5 ml	1 ml	2 ml	5 ml
C) Calcii chloridum 40 mmol/l Aqua ad solutionem pro vitro	0,5 ml	1 ml	2 ml	5 ml
D) Thrombinum bovis cryodesiccatum pro vitro	250 U.I.	500 U.I.	1000 U.I.	2500 U.I.
E) Thrombinum bovis cryodesiccatum pro vitro	2 U.I.	4 U.I.	8 U.I.	20 U.I.

Anwendung: Gewebekleber und lokale Blutstillung — Code

Packungsgrössen: 0,5 ml — 43 141 015
1 ml — 43 141 023
2 ml — 43 141 031
5 ml — 43 141 058

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 — IKS, 9. 12. 85

Treuphalin, Oblongtabletten 07.10.1. **47 273**
Treupha AG, Züricherstrasse 59, 5401 Baden **D**

Deklaration: Acidum acetylosalicylicum 600 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Antirheumatisch, schmerzstillend, fiebersenkend Code
Packungsgrössen: 20 Tabletten 47 273 013
60 Tabletten 47 273 021
* Bemerkung: Ersetzt die Registrierungsurkunde vom 14. November 1985
Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 12. 85

Triquilar, Dragées 09.02.1. **43 284**
Schering Zürich AG, Hermetschloostrasse 75, 8010 Zürich **B**
Schering AG, Berlin, BRD

Deklaration: I. Levonorgestrelum 0,125 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg, Excip. pro compr.obd.
II. Levonorgestrelum 0,05 mg, Ethinylestradiolum 0,03 mg, Excip. pro compr.obd.
III. Levonorgestrelum 0,075 mg, Ethinylestradiolum 0,04 mg, Excip. pro compr.obd.
Anwendung: Hormonales Kontrazeptivum Code
* Packungsgrössen: 1×21 Dragées 43 284 010
3×21 Dragées 43 284 029
6×21 Dragées 43 284 037
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 5. 12. 85

Trisoralen, Dragées 10.99. **43 260**
Panpahrma AG, Murtenstrasse/Untermattweg 8, 3027 Bern **B**
Paul B. Elder Co., Bryan, Ohio, USA

Deklaration: Trioxysalenum 5 mg, Excip. pro compr. obd.
Anwendung: Vitiligo, Repigmentierung Code
Packungsgrössen: 28 Dragées 43 260 014
100 Dragées 43 260 022
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 27. 11. 85

Tussanil, suppositoires pour adultes, enfants, bébés 03.03.1. **24 024**

Cooper SA, 1701 Fribourg-Moncor **C**

		adultes	enfants	bébés
* Composition:	Codeinum phosphoricum	12 mg	5 mg	2 mg
	Diprophyllinum	60 mg	20 mg	10 mg
	Methylatropinium bromatum	0,25 mg	0,1 mg	0,04 mg
	Papaverinum hydrochloricum	12 mg	5 mg	2 mg
	Ol.Thymi, Excip. pro supp.			

		Code
Indication:	Toux	
Conditionnements:	10 suppositoires adultes	24 024 040
	10 suppositoires enfants	24 024 059
	10 suppositoires bébés	24 024 067
Observation:	Prolongation administrative	
Valable jusqu'au:	31 décembre 1987	OICM, 29. 11. 85

Ukidan, préparation injectable lyophilisée 06.05. **40 389**

Interlabo SA, 3, bd des Promenades, 1227 Carouge **B**

		Code
* Composition:	I. Urokinasum 5000, 25000, 100000, 250000, 500000 U.I., Excip. pro vitro	
	II. Solut.Natrii Chlorati isotonic. 2 ml pro vitro	
Indication:	Maladie thrombo-embolique	
* Conditionnements:	5000 U.I.	40 389 016
	25000 U.I.	40 389 024
	100000 U.I.	40 389 032
	250000 U.I.	40 389 059
	500000 U.I.	40 389 040
Valable jusqu'au:	31 décembre 1986	OICM, 12. 12. 85

---

* **Venadoron flüssig, Heilmittel auf Grundlage anthroposophischer Erkenntnis (früher: Venentonikum mit Kupfer, flüssig)** 20.02. **30 649** **D–P**

Weleda AG, 4144 Arlesheim

		Code
Deklaration:	Cuprum sulfuricum 0,38%, Aqua Hamamelidis 4,25%, Extr.: Arnicae 1,25%, Bardanae 1,25%, Citri 6,15%, Iridis 0,5%, Pruni spinosa 1%; Oleum Citri 0,45%, Silicea praec., Excip. ad gelatum	
Anwendung:	Venenmittel für äusserlichen Gebrauch	
Packungsgrössen:	100 ml	30 649 052
	200 ml	30 649 060
	500 ml	30 649 079
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 22. 11. 85

Vigoran, gélules 07.98. **42 015**

* Lab. Golaz SA, chemin du Dévent, 1024 Ecublens **C**

Composition:: Dimethylaminoaethanolum bitartaricum 25 mg, Magnesium orotatum 200 mg, Extractum Ginseng 200 mg, Excip. pro caps.

Indication: Tonique

Code

Conditionnements: 30 gélules 42 015 016
90 gélules 42 015 024

Observation: Prolongation administrative

* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 21. 11. 85

Vitac, Kapseln 12.02.2. **40 627**

* Biomed AG, Stauffacherstrasse 45, 8026 Zürich **C**

Röhm Pharma GmbH, Weiterstadt, BRD

Deklaration: Acidum ascorbicum 50 mg, Chlorphenaminum maleicum 4 mg, Phenylpropanolaminum hydrochloricum 50 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Schnupfen, Heuschnupfen

Code

Packungsgrösse: 10 Kapseln 40 627 014

Gültig bis: 31. Dezember 1986 IKS, 15. 11. 85

---

* **Vitamin C-1000 Gisand, Tabletten** 07.02.3. **45 259**
(früher: Vitamin C-1000 «Gisand-Biorganic», Tabletten) **D–P**

Gisand AG, c/o Aare-Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld

Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

Deklaration: Acidum ascorbicum 1 g, Extr.Cynosbati fruct.corresp.100 mg Acidum ascorbicum, Excip. pro compr.

Anwendung: Zur Vorbeugung eines Mangels an Vitamin C

Code

Packungsgrösse: 100 Tabletten 45 259 013

Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 12. 12. 85

* **Vitamin E-100 Gisand, Vitamin E-200 Gisand, Kapseln** 07.02.3. **45 260**
(früher: Vitamin E-100 Gisand-Biorganic, Kapseln) **C**

Gisand AG, c/o Aare-Treuhand, Hildegardstrasse 11, 3097 Liebefeld

Biorganic Brands Inc., Long Beach, USA

* Deklaration: (+)-α-Tocopherolum aceticum 74 mg resp. 148 mg, Excip. pro caps.gelat.

Anwendung: Vitamin-E-Mangel

		Code
* Packungsgrössen:	100 Kapseln 100 U.I.	45 260 011
	100 Kapseln 200 U.I.	45 260 038

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 25. 11. 85

Zellaforte+DMAE mit Procain, Dragées 07.02.6. **39 590**

Zellaforte-Vertriebsanstalt, Austrasse 52, 9490 Vaduz, FL **C**

* Rottendorf GmbH, Ennigerloh, BRD

* Deklaration: Dimethylaminoethanolum bitartaricum 20 mg, Retinolum aceticum 1000 U.I., Thiaminum nitricum 0,75 mg, Riboflavinum 0,8 mg, Pyridoxinum hydrochloricum 1 mg, Cyanocobalaminum 3 µg, Acidum ascorbicum 30 mg, Acidum folicum 0,1 mg, Tocopherolum aceticum 15 mg, Nicotinamidum 15 mg, Calcium hydrogenphosphoricum 100 mg, Calcium pantothenicum 5 mg, Magnesium asparticum 30 mg, Ferrum-II-sulfuricum 10 mg, Procainum hydrochloricum 46 mg, Excip. pro compr.obd.

Anwendung: Vitamin-Mineralpräparat bei Mangelzuständen im Alter

		Code
Packungsgrössen:	60 Dragées	39 590 018
	120 Dragées	39 590 026
	240 Dragées	39 590 034

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 22. 11. 85

---

b) Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Acarin ad us.vet., Aerosol **38 168**
A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **E–P**

Deklaration:	Extr.Pyrethri 5% corresp. 1,25% Pyrethrinum, Piperonyl-butoxidum 6,5%, Eucalyptolum 2%, Excip. ad emuls. pro 45 g; Propellentia 165 g pro vase	
Anwendung:	Ektoparasiten	Code
Packungsgrösse:	210 g	38 168 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Acarin liquide ad us.vet., flüssiges Konzentrat **39 498**
A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **E–P**

Deklaration:	Extr.Pyrethri (25% m/m) 0,225 ml, Piperonyl-Butoxidum 0,25 ml, Oleum Eucalypti 0,01 ml, Xylena 0,15 ml, Excip. ad emuls. pro 1 ml	
Anwendung:	Ektoparasiten, Räude	Code
Packungsgrössen:	100 ml	39 498 014
	250 ml	39 498 022
	500 ml	39 498 030
	1000 ml	39 498 049
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Acidosan ad us.vet., Infusionslösung **43 694**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Natrii hydrogenocarbonas 5 g, Excip. ad solut.infund. pro 100 ml	
Anwendung:	Azidose, Alkalisierung des Urins, Hyperkaliämie	Code
Packungsgrösse:	500 ml	43 694 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

ACTH prolongatum ad us.vet., Injektionslösung **39 600**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**
Ferring AB, Malmö, S

Deklaration:	Corticotropinum 20 U.I., Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Anregung der Nebennierenrindenfunktion	Code
Packungsgrösse:	10 ml	39 600 013
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Antimoussin ad us.vet., Emulsion **32 370**
Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

Deklaration:	Dimeticonum 40 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad emuls. pro 1 g	
Anwendung:	Blähungen der Wiederkäuer	Code
Packungsgrössen:	50 g	32 370 020
	150 g	32 370 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Benadryl parenteral ad us.vet., Injektionslösung **35 955**
Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**
Parke, Davis & Company, München, BRD

Deklaration:	Diphenhydramini hydrochloridum 10 mg, Benzethonii chloridum 0,1 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Allergische Erkrankungen	Code
Packungsgrössen:	50 ml	35 955 011
	100 ml	35 955 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Biotin ad us.vet., Tabletten **42 865**
G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Biotinum 0,5 mg, Colorantia, Excip. pro compr.
Anwendung: Nicht parasitäre und nicht infektiöse Hautkrankheiten

		Code
* Packungsgrössen:	20 Tabletten	42 865 028
	100 Tabletten	42 865 036
	500 Tabletten	42 865 052
	1000 Tabletten	42 865 060

Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 12. 85

---

* **B-TS Duo 75 ad us.vet., concentré médicamenteux** **43 514**
(auparavant: Concentré médicamenteux B-TS Duo 75) **A**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier

Composition: Sulfadimidinum 6,25%, Trimethoprimum 1,25%, Excip. ad pulv.
Indication: Maladies infectieuses

		Code
Conditionnements:	1 kg	43 514 016
	5 kg	43 514 024
	25 kg	43 514 032

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 17. 12. 85

Burgo-Médicamenteux pour pores ad us.vet., aliment médicamenteux **42 368**
Burgo-Milk, J. J. Burger, 6, Calamin, 1400 Yverdon-les-Bains **A**

Composition: Sulfachlorpyridazinum natricum 500 mg, Trimethoprimum 100 mg, Mineralia et Vitamina, Materia alimentaria pro 1 kg
Indication: Infections bactériennes du porc

		Code
Conditionnement:	50 kg	42 368 016

Observation: Prolongation administrative
* Valable jusqu'au: 31 décembre 1990 OICM, 13. 12. 85

Burgo Meteor pour porcs ad us.vet., poudre **43 084**

Burgo-Milk, J. J. Burger, 6, Calamin, 1400 Yverdon-les-Bains **A**

Composition:	Sulfachlorpyridazinum natricum 25 g, Trimethoprimum 5 g, Materia alimentaria pro 1 kg	
Indication:	Infections bactériennes du porc	Code
Conditionnement:	25 kg	43 084 046
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 13. 12. 85

Butadion ad us.vet., Injektionslösung **42 726**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Phenylbutazonum natricum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antirheumatikum, Analgetikum, Antiphlogistikum	
		Code
Packungsgrössen:	50 ml	42 726 028
	10× 50 ml	42 726 036
	100 ml	42 726 044
	10×100 ml	42 726 052
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Calcina 20 ad us.vet., Injektionslösung **44 124**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Calcii gluconas 200 mg, Magnesii chloridum 9,3 mg, Magnesii hypophosphis hexahydricus 4,2 mg, Acidum boricum 30 mg, Conserv. (Phenolum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Hypokalzämie, Gebärparese	Code
Packungsgrösse:	500 ml	44 124 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Calcina oral ad us.vet., Gel **39 415**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Calcii chloridum 300 g (corresp. 55 g Calcium), Magnesii chloridum 30 g (corresp. 3,5 g Magnesium), Excip. ad gelatum pro vase 400 ml	
Abwendung:	Hypokalzämie, Gebärparese	Code
Packungsgrösse:	400 ml	39 415 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Davosin parenteral ad us.vet., Injektionslösung **35 844**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

Parke, Davis & Company, München, BRD

Deklaration:	Sulfamethoxypyridazinum 250 mg, Antioxidans (Natrii thiosulfis), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	35 844 015
	250 ml	35 844 023
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Desinfektionstuch Graeub ad us.vet. **36 207**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **D**

Deklaration:	Tela cum: Benzalkonii chloridum 1,5 mg, Alcohol isopropylicus 1,8 ml, Excip. ad solut. pro 3 ml	
Anwendung:	Reinigung der Zitzen	Code
Packungsgrösse:	100 Desinfektionstücher	36 207 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Dextroplex ad us.vet., Injektionslösung **42 746**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Thiamini hydrochloridum 3 mg, Riboflavini-5'-phosphas natricus 2 mg, Pyridoxini hydrochloridum 1,1 mg, Nicotinamidum 12 mg, Dexpanthenolum 3 mg, Glucosum monohydricum 50 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut. iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Hypovitaminosen, Rekonvaleszenz	Code
Packungsgrössen:	100 ml	42 746 010
	10×100 ml	42 746 029
	250 ml	42 746 037
	10×250 ml	42 746 045
	500 ml	42 746 053
	10×500 ml	42 746 061
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 12. 85

Die starke grüne Salbe ad us.vet. **43 271**

Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **D**

Virbac, Carros, F

Deklaration:	Camphora 50 mg, Methylis salicylas 20 mg, Ung.Populi 20 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Gelenk- und Muskelleiden, Arthritis	Code
Packungsgrössen:	250 g	43 271 016
	1000 g	43 271 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Ektoband für Hunde und Katzen **43 776**

Haldimann AG, Bahnstrasse 18, 8603 Schwerzenbach **E**

Virbac, Carros, F

Deklaration:	Dimpylatum 15%, Excip.	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen	Code
Packungsgrössen:	Ektoband für Hunde	43 776 029
	Ektoband für Katzen	43 776 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Escopyrin ad us.vet., Injektionslösung **42 791**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Phenylbutazonum natricum 150 mg, Aminophenazonum 150 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Antiphlogistikum, Antipyretikum, Analgetikum, Antirheumatikum	Code
Packungsgrössen:	100 ml	42 791 032
	10 × 100 ml	42 791 040
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Exhelm 5% ad us.vet., Medizinalkonzentrat **39 911**

Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **B**

Pfizer SA, Amboise, F

Deklaration:	Pyranteli hydrogenotartras 50 g, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Nematoden bei Schweinen	Code
Packungsgrössen:	800 g	39 911 027
	10 kg	39 911 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Farm-Spray ad us.vet., Aerosol **36 298**

A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **E–P**

Deklaration:	Extractum Pyrethri (25% m/m) 10,625% m/m corresp. Pyrethrinum 2,656% m/m, Piperonyl-Butoxidum 12,5% m/m, Excip. ad emuls. pro 40 g resp. 90,25 g; Propellentia ad 210 g resp. 500 g pro vase	
Anwendung:	Ektoparasiten	Code
Packungsgrössen:	210 g	36 298 014
	500 g	36 298 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Ferrovet comp. ad us.vet., Pulver **43 420**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **D**

Deklaration:	Ferrosi sulfas sesquihydricus 18 g, Cupri sulfas 200 mg, Zinci sulfas 1,2 g, Calcii gluconas 1,5 g, Magnesii sulfas 0,9 g, Mangani(II) sulfas monohydricus 80 mg, Cobalti(II) sulfas anhydricus 20 mg, Excip. ad pulverem pro charta (25 g)	
Anwendung:	Mineralstoffmangel	Code
Packungsgrösse:	5×25 g	43 420 011
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Ferrum Hausmann 5%/10%/20% ad us.vet., Injektionslösung **36 624**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

Deklaration:	Ferrum (ut Ferri oxidum polyisomaltosatum)	5% 50 mg	10% 100 mg	20% 200 mg
	Conserv. (Phenolum), Excip. ad solut. pro	1 ml	1 ml	1 ml
Anwendung:	Eisenmangelanämie			Code
Packungsgrössen:	50 ml 5%			36 624 019
	50 ml 10%			36 624 035
	100 ml 10%			36 624 043
	50 ml 20%			36 624 051
	100 ml 20%			36 624 078
Bemerkung:	Administrative Verlängerung			
* Gültig bis:	31. Dezember 1990			IKS, 13. 12. 85

Geskân ad us.vet., sucre **38 768**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Thékân Laboratoires, Avon, F

Composition:	Ethinylestradiolum 10 µg, Methyltestosteronum 8 mg, Excip. pro compr.	
Indications:	Pseudogestation, lactation indésirable chez les chiennes et les chattes	Code
Conditionnement:	8 sucres	38 768 018
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Gonavet ad us.vet., Pulver **35 959**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	I. Gonadotrophinum chorionicum 1500 U.I. resp. 5000 U.I. pro vitro II. Aqua ad iniect. 5 ml pro vitro	
Anwendung:	Gonadenstimulierendes Hormon	Code
Packungsgrössen:	5×1500 U.I.	35 959 017
	5×5000 U.I.	35 959 025
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Gouttes auriculaires Intervétra ad us.vet. **36 655**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **C**

Composition:	Acidum salicylicum 2,2 g, Alumen 2,6 g, Borax 9 g, Ol.Thymi 1,3 g, Zinci oxidum 9 g, Glycerolum ad 100 ml	
Indication:	Affections inflammatoires du canal auriculaire	Code
Conditionnement:	50 ml	36 655 011
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Halkân ad us.vet., sucre **38 770**

Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**

Thékân Laboratoires, Avon, F

Composition:	Droperidolum 0,1 mg, Excip. pro compr.	
Indication:	Tranquillisant pour chiens et chats	Code
Conditionnement:	8 sucres	38 770 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Hippiron 400/1000 ad us.vet., Injektionslösung **39 689**

Laboratorien Hausmann AG, Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen **B**

		400	1000
Deklaration:	Fe III (ut F.oxidum saccharatum)	400 mg	1000 mg
	Excip. ad solut.iniect. pro vase	20 ml	50 ml
Anwendung:	Eisenmangelanämie bei Pferden		Code
Packungsgrössen:	10×20 ml		39 689 014
	4×50 ml		39 689 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 13. 12. 85

Inorgan ad us.vet., Pulver **35 932**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration: Sulfaguanidinum 6 g, Tanninum 0,5 g, Aluminii subsalicylas 23 g, Kaolinum ponderosum 30 g, Saponinum 0,5 g, Mineralia (Cobaltum, Cuprum, Ferrum, Iodum, Manganum, Zincum), Excipiens ad pulverem pro 100 g

Anwendung: Antidiarrhoikum Code

* Packungsgrössen: 100 g 35 932 038
200 g 35 932 011

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 12. 85

Ionidiar ad us.vet., Pulver **43 967**

Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Syntex Agribusiness SA, Louvain-la-Neuve, B

Deklaration: I. Acidum aminoaceticum 17,98 g, Natrii chloridum 9,915 g, Kalii dihydrogenophosphas 7,427 g, Calcii gluconas 1,885 g, Magnesii sulfas 490 mg, pro charta 37,7 g
II. Glucosum anhydricum 47,3 g, pro charta ad solutionem pro 2 L correspondens Natrium 85 mmol/L, Kalium 27 mmol/L, Calcium 2 mmol/L, Magnesium 1 mmol/L, Chloridum 85 mmol/L, Dihydrogenophosphas 27 mmol/L, Sulfas 1 mmol/L, Acidum aminoaceticum 120 mmol/L, Gluconas 2 mmol/L, Glucosum anhydricum 23,6 g/L

Anwendung: Störungen im Elektrolyt- und Wasserhaushalt Code

Packungsgrösse: 10×85 g 43 967 010

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 2. 12. 85

Ivomec 1% für Schweine, Injektionslösung **46 102**

* Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

MSD-Agvet B.V., Haarlem, NL

Deklaration: Ivermectinum 10 mg, Formalum glyceroli 0,4 ml, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Ekto- und Endoparasiten bei Schweinen Code

Packungsgrösse: 100 ml 46 102 010

Gültig bis: 31. Dezember 1988 IKS, 9. 12. 85

Kadox, Ektoparasitenhalsband für Hunde und Katzen **43 971**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **F**

Lab. Virbac, B.P., Nice, F

		Katze/ kleiner Hund	mittlerer/ grosser Hund
Deklaration:	Dichlorvosum Excip.	558 mg	1078 mg
Anwendung:	Ektoparasiten bei Hunden und Katzen		Code
Packungsgrössen:	1 Hundehalsband		43 971 026
	1 Katzenhalsband		43 971 018
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 16. 12. 85

Keratol ad us.vet., Pulver **42 890**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration:	Zinci sulfas 10% m/m, Colorantia, Excip. ad pulv.	
Anwendung:	Parakeratose	Code
Packungsgrössen:	100 g	42 890 014
	10 × 100 g	42 890 022
	1000 g	42 890 030
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 12. 85

Konstigmin ad us.vet., Injektionslösung **43 619**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Neostigmini bromidum 2,5 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Peristaltikum	Code
Packungsgrösse:	5 × 10 ml	43 619 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Lindacort ad us.vet., Emulsion **43 268**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration: Benzylis benzoas 200 mg, Lindanum 9 mg, Prednisoloni-21-acetas 2,5 mg, Conserv. (Phenylhydrargyri boras), Excip. ad emuls. pro 1 g

Anwendung: Parasitäre Dermatosen und Otitiden

Packungsgrössen:		Code
	50 ml	43 268 015
	100 ml	43 268 023
	250 ml	43 268 031
	500 ml	43 268 058
	1000 ml	43 268 066

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 12. 85

Magnesina ad us.vet., Injektionslösung **43 684**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration: Magnesii chloridum 90 mg, Calcii D-glucoheptonas 120 mg, Glucosum monohydricum 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propyl-parabenum), Excipiens ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Hypomagnesämie, Hypokalzämie

Packungsgrösse:		Code
	500 ml	43 684 019

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 16. 12. 85

Mammasan ad us.vet., Salbe **43 864**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration: Camphora 3,33% m/m, Ol.lauri 26,67% m/m, Ol.sesami 20% m/m, Colophonium 3% m/m, Terebinthina laricina 3% m/m, Cera flava, Vaselinum album ad unguentum

Anwendung: Hyperämisierende Eutersalbe

* Packungsgrössen:		Code
	100 g	43 864 068
	10×100 g	43 864 017
	150 g	43 864 076
	10×150 g	43 864 025
	1 kg	43 864 041

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 17. 12. 85

Monocillin ad us.vet., Suspension **42 757**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainicum 4000000 U.I., Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad suspens. pro vase 10 ml	
Anwendung:	Mastitis, Endometritis	Code
Packungsgrösse:	10 ml	42 757 012
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Morrhulan ad us.vet., Zitzenstifte **42 905**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **D**

Deklaration:	Oleum Iecoris aselli 30%, Adeps Lanae, Aromatica, Excip. ad ung.	
Anwendung:	Zitzenstenosen, Entzündungen und Verletzungen des Strichkanals	Code
Packungsgrössen:	10 Stifte	42 905 011
	10×10 Stifte	42 905 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 17. 12. 85

Neguvon ad us.vet., Lösung **35 809**

Provet AG, Gewerbestrasse 1, 3327 Lyssach **B**

Bayer AG, Leverkusen, BRD

Deklaration:	Metrifonatum 100 mg, Excip. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Dassellarvenbefall bei Rindern	Code
Packungsgrösse:	1000 ml mit Dosiergerät	35 809 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 13. 12. 85

Neostigmin ad us.vet., Injektionslösung **43 614**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **B**

Deklaration:	Neostigmini metilsulfas 2,5 mg, Conserv. (Methylparabenum), Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Peristaltikum	Code
Packungsgrössen:	10 ml	43 614 010
	10×10 ml	43 614 029
	25×10 ml	43 614 037
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Nidaxin ad us.vet., Tabletten mite/forte **39 897**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Medroxyprogesteroni-acetas 5 mg resp. 10 mg, Excip. pro compr.	
Anwendung:	Unterdrückung und Verschiebung der Brunst bei Hund und Katze	Code
Packungsgrössen:	13 Tabletten mite	39 897 016
	13 Tabletten forte	39 897 024
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Otiprin ad us.vet., Ohrensalbe **43 543**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Chloramphenicolum 10 mg, Dexamethasonum 1,5 mg, Oxymethurea 4,8 mg, Lidocaini hydrochloridum 10 mg, Dimethyli sulfoxidum 73,6 mg, Antioxidantia (Butylhydroxyanisolum), Excipiens ad unguentum pro 1 g	
Anwendung:	Akute und chronische Entzündungen des Ohres	Code
Packungsgrösse:	20 g	43 543 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Ovitelmin ad us.vet., Suspension **40 582**

Janssen Pharmaceutica AG, Sihlbruggstrasse 111, 6340 Baar **B**

Janssen Pharmaceutica N.V., Beerse, B

Deklaration:	Mebendazolum 50 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium benzoicum), Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Anthelmintikum für Schafe und Ziegen	Code
Packungsgrösse:	1000 ml	40 582 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Pfizer Horse Supplets ad us.vet., Pellets **43 764**
Pfizer AG, Flüelastrasse 7, 8048 Zürich **E–P**
Pfizer GmbH, Karlsruhe, BRD

Deklaration:	Retinoli-palmitas 1762 U.I., Thiamini nitras 1,41 mg, Riboflavinum 1,65 mg, Pyridoxini hydrochloridum 0,198 mg, Cyanocobalaminum 2,6 µg, Cholecalciferolum 342,4 U.I., Tocopheroli-alfa-acetas 0,826 mg, Acidum folicum 0,132 mg, Menadionum 0,352 mg, Acidum nicotinicum 3,52 mg, Calcii pantothenas 1,532 mg, Calcii iodidum 70 µg, Calcii hydrogenophosphas 279 mg, Natrii chloridum 19,603 mg, Magnesii sulfas dihydricus 4,23 mg, Mangani(II) carbonas hydricus 0,45 mg, Ferrosi carbonas 12,05 mg, Cobalti(II) carbonas hexahydricus 50 µg, Cupri(II) hydroxidum 0,35 mg, Zinci carbonas 2,43 mg, Cholini chloridum 5,075 mg, Aromatica, Excipiens ad granulatum pro 1 g	
Anwendung:	Vitamin- und Mineralsalzmangel bei Pferden	Code
Packungsgrössen:	1 kg	43 764 039
	7 kg	43 764 020
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Prid ad us.vet., spirales vaginales **43 839**
Biokema SA, 42, route de Crissier, 1023 Crissier **B**
* Sanofi, Neuilly, F

Composition:	Progesteronum 1,55 g, Estradioli-benzoas 10 mg, Excip.	
Indication:	Maîtrise du cycle sexuel chez la vache et la génisse	
		Code
Conditionnement:	10 spirales	43 839 012
Observation:	Prolongation administrative	
* Valable jusqu'au:	31 décembre 1990	OICM, 17. 12. 85

Progesteron Vetag ad us.vet., Injektionslösung **32 317**
Veterinaria AG, Grubenstrasse 40, 8021 Zürich **B**

Deklaration:	Progesteronum 25 mg, Conserv. (Alcohol benzylicus, Propylium gallicum), Excip. oleos. ad solut. pro 1 ml	
Anwendung:	Gestagen-Therapie	Code
Packungsgrösse:	100 ml	32 317 014
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 27. 11. 85

Putztrank ad us.vet., Emulsion **36 090**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Deklaration:	Ol.Sabinae 0,8%, Balsamum Copaivae 1%, Ol.Terebinthinae 5%, Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Uterinum	Code
* Packungsgrössen:	250 ml	36 090 022
	1 Liter	36 090 030
	5 Liter	36 090 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Quadrex cum Neomycino ad us.vet., Pulver **37 616**

Opopharma AG, Kirchgasse 42, 8025 Zürich **A**

* SDS Biotech Corp., Orpington, GB

Deklaration:	Ferrum ammonium citricum 80 g (corresp. Fe 12 g), Cuprum sulfuricum 2 g (corresp. Cu 510 mg), Neomycinum 11,6 g (ut N.sulfuricum), Retinolum palmiticum 1 400 000 U.I., Cholecalciferolum 460 000 U.I., Tocopherolum aceticum 700 mg, Menadionum Natrium bisulfurosum 1,16 g, Thiaminum mononitricum 460 mg, Riboflavinum 1,4 g, Calcium pantothenicum 9,2 g, Acidum nicotinicum 14 g, Cyanocobalaminum 7 mg, Excip. ad pulv. pro 1 kg	
Anwendung:	Anämie, Durchfall, Vitaminmangel bei Ferkeln	Code
Packungsgrössen:	1 kg	37 616 036
	25 kg	37 616 044
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

Rubefosan ad us.vet., Emulsion **43 656**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Methylis salicylas 2% m/m, Sinapis Oleum 0,03% m/m, Terebinthinae aetheroleum 5% m/m, Extractum Capsici liquidum 0,03% m/m, Camphora 2% m/m, Dimethyli sulfoxidum 5% m/m, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Butylhydroxyanisolum), Excip. ad emuls.	
Anwendung:	Hyperämikum	Code
Packungsgrösse:	250 ml	43 656 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Ruminal ad us.vet., Lösung **43 706**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **C**

Deklaration: Alcohol isopropylicus 412,5 mg, Propylenglycoli-2-lauras 100 mg, Acidum nonanoicum 100 mg, Aqua ad solutionem pro 1 ml

Anwendung: Blähmittel

		Code
* Packungsgrössen:	100 ml	43 706 012
	10× 100 ml	43 706 020
	250 ml	43 706 039
	10× 250 ml	43 706 063
	500 ml	43 706 047
	10× 500 ml	43 706 071
	1000 ml	43 706 055
	10×1000 ml	43 706 098

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 12. 85

Septicol solutum 20% ad us.vet., Injektionslösung **42 824**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Chloramphenicolum 200 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen

		Code
Packungsgrössen:	100 ml	42 824 011
	10×100 ml	42 824 038

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 12. 85

Sulfa 30 ad us.vet., Injektionslösung **42 716**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration: Sulfadiazinum 200 mg, Sulfaperinum 100 mg, Excip. ad solut.iniect. pro 1 ml

Anwendung: Bakterielle Infektionen

		Code
Packungsgrössen:	250 ml	42 716 014
	10×250 ml	42 716 022
	500 ml	42 716 030
	10×500 ml	42 716 049

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 18. 12. 85

Tetran ad us.vet., Obletten **36 130**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **A**

	Deklaration:	Tetracyclini hydrochloridum 1 g, Excip. pro compr.vaginal.	
	Anwendung:	Puerperal-Infektionen	Code
*	Packungsgrössen:	10 Obletten	36 130 016
		50 Obletten	36 130 024
		900 Obletten	36 130 032
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Tiromycetin ad us.vet., Tropfen **43 598**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

	Deklaration:	Chloramphenicolum 4 mg, Conserv. (Phenylhydrargyri acetas, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad solut.tamponat. pro 1 ml	
	Anwendung:	Infektionen der Augen, Nase, Ohren	Code
	Packungsgrösse:	10 ml	43 598 015
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Topic/Topic-G ad us.vet., Wundspray **32 375**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

	Deklaration:	Chloramphenicolum 3,5 g, Nitrofuralum 40 mg, Prednisoloni-21-acetas 120 mg, Excip. ad solut. pro 50 g; Propellentia 50 g *Topic-G:* +Methylrosanilinii chloridum 0,25 g	
	Anwendung:	Ekzeme, Dermatitiden	Code
	Packungsgrössen:	60 g Topic	32 375 014
		160 g Topic	32 375 022
		160 g Topic-G	32 375 030
	Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
*	Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Tricillin ad us.vet., Eutersuspension **38 603**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Benzylpenicillinum procainum 1 Mio U.I., Dihydrostreptomycinum (ut D.sulfas) 400 mg, Sulfadimidinum 500 mg, Prednisoloni-21-acetas 5 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum, Natrium metabisulfurosum), Excip. ad suspens. pro vase 10 ml	
Anwendung:	Mastitis	Code
Packungsgrösse:	20 × 10 ml	38 603 019
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Trimycin ad us.vet., Puder-Spray **39 601**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Neomycinum (ut N.sulfas) 60,45 mg, Polymyxini B sulfas 50000 U.I., Bacitracinum 6800 U.I., Excip. (Amylum oryzae 6 g, Paraffinum liquidum 1 g) ad pulv., Propellentia pro 100 g	
Anwendung:	Infektiöse Hauterkrankungen, Wundbehandlung, Dekubitus	Code
Packungsgrösse:	75 g	39 601 028
	160 g	39 601 036
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Trimycin ad us.vet., Salbe **43 317**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **A**

Deklaration:	Neomycinum (ut N.sulfas) 2,6 mg, Polymyxini B sulfas 1500 U.I., Bacitracinum 200 U.I., Cetrimonii bromidum 2 mg, Excip. ad ung. pro 1 g	
Anwendung:	Bakterielle und mykotisch bedingte Hauterkrankungen	Code
Packungsgrösse:	15 g	43 317 016
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Tussicol ad us.vet., Sirup **24 583**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **C**

Deklaration:	Chlorphenamini hydrogenomaleas 0,19% m/m, Ammonii chloridum 4% m/m, Kalii iodidum 0,04% m/m, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Colorantia, Corrigentia, Excip. ad sirup.	
Anwendung:	Expektorationsförderung bei akuten und chronischen Erkrankungen der Atemwege	Code
Packungsgrösse:	500 ml	24 583 015
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Ultrasulfon ad us.vet., Injektionssuspension **42 738**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Sulfaperinum 100 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Excip. ad suspens.iniect. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen	Code
Packungsgrössen:	100 ml	42 738 018
	10 × 100 ml	42 738 042
	1000 ml	42 738 026
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Ultrasulfon ad us.vet., Tropfsuspension **43 991**

G. Streuli & Co. AG, 8730 Uznach **A**

Deklaration:	Sulfaperinum 200 mg, Conserv. (Methyl-/Propylparabenum), Aromatica, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Bakterielle Infektionen bei Heimtieren	Code
Packungsgrössen:	10 ml	43 991 019
	10 × 10 ml	43 991 027
	25 × 10 ml	43 991 035
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Ungulan ad us.vet., Salbe **32 376**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Hexamidini diisetionas 10 mg, Aetheroleum Melaleucae 10 mg, Aetheroleum Cajeputi 5 mg, Terebinthina laricina 450 mg, Rubrum scarlatinum 1,8 mg, Excipiens ad unguentum pro 1 g	
Anwendung:	Klauenerkrankungen	Code
Packungsgrössen:	100 g	32 376 010
	1000 g	32 376 029
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

---

* **Urofur ad us.vet., Dragées mite/forte** **39 423**
(früher: Urofur ad us.vet., Dragées) **B**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz

		mitte	forte
Deklaration:	Nitrofurantoinum	7 mg	50 mg
	Metamizolum natricum	14 mg	100 mg
	Pyridoxini hydrochloridum	0,7 mg	5 mg
	Excip. pro compr.obd.		
Anwendung:	Harnweg-Infektionen bei Heimtieren		Code
Packungsgrössen:	40 Dragées mite		39 423 014
	40 Dragées forte		39 423 022
Bemerkung:	Administrative Verlängerung		
* Gültig bis:	31. Dezember 1990		IKS, 16. 12. 85

Urofur ad us.vet., Tropfen **39 424**

Chassot & Cie. AG, Sägestrasse 73, 3098 Köniz **B**

Deklaration:	Nitrofurantoinum 50 mg, Metamizolum natricum 100 mg, Pyridoxini hydrochloridum 5 mg, Antioxidantia (Butylhydroxyanisolum), Aromatica, Corrigentia, Excip. ad suspens. pro 1 ml	
Anwendung:	Harnweg-Infektionen bei Heimtieren	Code
Packungsgrösse:	10 ml	39 424 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 16. 12. 85

Valbazen ad us.vet., Bolus **43 504**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Smith Kline RIT, Genval, B

Deklaration:	Albendazolum 200 mg, Excip. pro bolo	
Anwendung:	Anthelmintikum für Wiederkäuer	Code
Packungsgrösse:	50 Boli	43 504 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Valbazen 30% ad us.vet., Paste **43 505**

Dr. E. Graeub AG, Rehhagstrasse 83, 3018 Bern **B**

Smith Kline RIT, Genval, B

Deklaration:	Albendazolum 3 g, Excip. ad pastam pro vase 10 g	
Anwendung:	Anthelmintikum für Rinder	Code
Packungsgrösse:	20 Injektoren	43 505 017
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 18. 12. 85

Vinx-Spray ad us.vet., Aerosol **36 299**

A. Ziegler AG, Gutstrasse 73, 8055 Zürich **E–P**

Deklaration:	Pyrethrina 0,656 g, Piperonyl-Butoxidum 2,625 g, Excip. ad emulsionem pro 35 g; Propellentia ad 210 g pro vase	
Anwendung:	Ektoparasiten bei Vögeln	Code
Packungsgrösse:	210 g	36 299 010
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
* Gültig bis:	31. Dezember 1990	IKS, 13. 12. 85

---

c) Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

(Präparate, die begutachtet, in der Schweiz aber nicht im Handel sind)
(Médicaments, qui sont enregistrés, mais ne sont pas dans le commerce en Suisse)

Ipocile, confetti 02.07.2. **36 568**
Interpharco SA, 7, Via Landriani, 6900 Lugano **B**
Dott. Formenti S.p.A., Milano, I

Composizione: Cyclandelatum 100 mg, Dihydralazinum sulfuricum 10 mg, Mebutamatum 200 mg, Reserpinum 0,2 mg, Excip. pro compr.obd.
Indicazione: Ipertensione
Imballaggio: —.—
* Osservazioni: Specialità d'esportazione
Prolungazione amministrativa
* Valevole fino al: 31 dicembre 1989 UICM, 25. 11. 85

Ravisin, dragées 02.08.1. **29 421**
Labatec-Pharma SA, 36, rue du 31-Décembre, 1211 Genève **C**

Composition: Acidum ascorbicum 200 mg, Rutosidum 50 mg, Excip. pro compr.obd.
Indication: Affections vasculaires résultant d'une fragilité capillaire anormale
Conditionnement: —.—
* Observation: Spécialité d'exportation
Valable jusqu'au: 31 décembre 1987 OICM, 28. 11. 85

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Danavox 123, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte 39.01. **45 431**
Peter Keller, Danavox-Hörgeräte, Im Struppen 9, 8048 Zürich **Sp**
Danavox International A/S, Kopenhagen, DK

* Beschreibung:
Danavox 123 V
Besondere Ausstattungen: Verstärkungskontrolle, Tonblende
Danavox 123 VT
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Verstärkungskontrolle, Telefonspule
Danavox 123-3 AGC-I
Besondere Ausstattungen: Dynamik Compression, Tonblende
Danavox 123-5 PP
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping, Telefonspule

Anwendung: Schwerhörigkeit
Verkaufsart: Spezialgeschäfte
* Modelle: 123 V, 123 VT, 123-3 AGC-I, 123-5 PP
Gültig bis: 31. Dezember 1987 IKS, 10. 12. 85

Hico, Klimamaske 39.07. **26 189**
Lamprecht AG, Birchstrasse 183, 8050 Zürich **E–P**
Hirtz & Co., Hospitalwerk, Köln, BRD

Beschreibung: Kunststoff-Tubus bestehend aus Heizelement, Dochtstutzen, Gesichtsmaske und Klappenventil
Anwendung: Erkrankung der Luftwege
Modelle: Modell 100, Modell 500
Bemerkung: Administrative Verlängerung
* Gültig bis: 31. Dezember 1990 IKS, 10. 12. 85

Philips M, Im-Ohr-Hörgeräte 39.01. **47 421**
Philips AG, Allmendstrasse 140, 8027 Zürich *** Sp–P**
Nederlandse Philips Bedrijven B.V., Eindhoven, NL

Beschreibung: *M 33 links, M 34 rechts*
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping
M 33 H links, M 34 H rechts
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping
M 33 HH links, M 34 HH rechts
Besondere Ausstattungen: Peak Clipping

Anwendung: Schwerhörigkeit

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Modelle:
M 33 links (ohne Ohrmulde)
M 33 H links (ohne Ohrmulde)
M 33 HH links (ohne Ohrmulde)
M 34 rechts (ohne Ohrmulde)
M 34 H rechts (ohne Ohrmulde)
M 34 HH rechts (ohne Ohrmulde)

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 12. 85

Schenk Angora-Gesundheitswäsche 39.09. **26 646**
Simon Keller AG, Lyssacherstrasse 83, 3400 Burgdorf **E–P**
Otto-Schenk-Angora-Industrie, Wieslet ü. Schopfheim, BRD

Beschreibung: Wäsche aus Angorawolle, Schurwolle und Kunstfaser.

Anwendung: Wärmetherapie

Modelle: Verschiedene

Bemerkung: Administrative Verlängerung

* Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 13. 12. 85

Suzuken 501 V, Blutdruckmessgerät 39.02. **47 018**
* Uti AG, Winterthurerstrasse 537, 8051 Zürich **Sp–P**
Suzuken Co. Ltd., Nagoya, Japan

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 12. 85

Suzuken DS-70, Digital-Blutdruckmessgerät 39.02. **46 643**

* Uti AG, Winterthurerstrasse 537, 8051 Zürich **Sp–P**

Suzuken Co. Ltd., Nagoya, Japan

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser, Thermometer, Drucker.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 12. 85

Suzuken DSP-1 Digital-Blutdruckmessgerät 39.02. **46 644**

* Uti AG, Winterthurerstrasse 537, 8051 Zürich **Sp–P**

Suzuken Co. Ltd., Nagoya, Japan

Beschreibung: Blutdruckmessgerät für die Messung mit Manschette. Digitale Anzeige des systolischen und diastolischen Blutdruckes durch Überdruckmessgerät mit elastischem Messglied. Zusätzliche Einbauten: elektronische Einrichtung zur optischen und akustischen Anzeige des korotkowschen Geräusches; Pulsmesser.

Anwendung: Messung des Blutdruckes

Verkaufsart: Spezialgeschäfte

Gültig bis: 31. Dezember 1989 IKS, 10. 12. 85

Löschung der Registrierung
Radiation de l'enregistrement

Zeichenerklärung – Liste des signes

1 Verzicht auf den Vertrieb
Médicaments dont la vente a été supprimée

2 Nur noch Export
Maintenant seulement spécialités d'exportation

3 Einreihung als Hausspezialität
Médicaments classés dans la catégorie des spécialités de comptoir

4 Entlassung aus Heilmittelkontrolle
Spécialités libérées du contrôle des médicaments

5 Löschung infolge fehlender Unterlagen gemäss Art. 25, IKS-Regulativ
Annulation à la suite de documents faisant défaut selon art. 25 du règlement de l'OICM

6 Löschung infolge Fehlen der sanitätspolizeilich verantwortlichen Vertriebsfirma
Annulation en raison du fait que la maison responsable en matière de police sanitaire fait défaut

7 Löschung infolge Verbot (siehe Verbotsliste)
Radiation à la suite d'une interdiction de vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

		Liquidationsfrist / Délai de liquidation
Acenterine, Dragées (1) Triamed AG, Liestal	**36 295 D**	
Asthmadyn-R, Retardtabletten (1) Mepha AG, Aesch, BL	**28 567 C**	31. 12. 86
Aurol-Sulfide, solution injectable (1) Actipharm S. à r. l., Genève	**16 428 B**	
Benzosalicyl, dragées (1) Lab. Plan SA, Genève	**15 305 C**	
Calcefor «Calcium-C Vifor», solution injectable (1) Vifor SA, Genève	**13 926 B**	31. 12. 86

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Chymoser balsamique, dragées (1) Interlabo SA, Genève	**29 264 B**	30. 6. 86
Dacortin, Tabletten (1) E. Merck (Schweiz) AG, Zürich	**23 076 B**	30. 6. 86
Diacrid, Tabletten (1) Siegfried AG, Zofingen	**11 876 D**	
Eludril à la tétracaïne, tablettes à sucer (1) Alimédic SA, Lausanne	**43 425 C**	31. 12. 86
Emulsion VAS+Dexa Widmer (1) Louis Widmer & Co., Schlieren	**38 500 B**	
Esucos, Tabletten (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**28 435 B**	
Fructose, Infusionslösung (1) SSC, Steril Catgut Gesellschaft, Neuhausen am Rheinfall	**26 086 B**	31. 12. 86
Fucidin, Gel (1) Diethelm & Co. AG, Zürich	**40 337 B**	31. 12. 86
Gelusil-Lac Quick, Granulat (1) Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich	**33 578 C**	31. 5. 86
Gitalide, Tabletten (1) Triamed AG, Liestal	**26 374 B**	
Guanosept, comprimés (1) **Guanosept, sirop** (1) Labatec-Pharma SA, Genève	**31 910 A** **35 303 A**	31. 12. 86 31. 12. 86
Heptanal, Injektionslösung (1) Treupha AG, Baden	**15 112 A**	31. 12. 86
Herbfix Blasen-Nieren-Tee, Beutel (1) Nil Pharma-Produkte, Unterstammheim	**43 487 D**	31. 12. 86
Hy-flow, sterile Benetzungslösung (1) Opopharma AG, Zürich	**35 286 C/Sp**	31. 12. 86
Ipocile, confetti (2) Interpharco SA, Lugano	**36 568 B**	
Kiesows Augsburger Lebensessenz, Tinktur (3) Apotheke Custer, Rheineck	**15 896 D**	31. 12. 86

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Larodon, comprimés (1)	**43 937 B**	31. 12. 86
Lorfalgyl, solution injectable (s.c., i.m.) (1)	**27 106 A**	31. 12. 86
Lorfalgyl, suppositoires (1)	**31 004 A**	31. 12. 86
Lab. Sauter SA, Genève		
Minelsin, Kapseln (1)	**29 460 B**	31. 5. 86
Warner-Lambert (Schweiz) AG, Zürich		
Nembutal, Injektionslösung (1)	**33 090 B**	31. 12. 86
Abbott AG, Zug		
Neurocardine, dragées (1)	**20 785 C**	31. 12. 86
Vifor SA, Carouge		
Paraderma, Salbe (1)	**12 950 D**	31. 12. 86
Synpharma AG, Uzwil		
Phyteia, Schlankheitstropfen (1)	**39 451 B**	
Phyteia AG, Herisau		
Prednifor, comprimés (1)	**24 411 B**	31. 12. 86
Prednifor, préparation injectable (1)	**24 412 B**	31. 12. 86
Vifor SA, Carouge		
Ravisin, dragées (2)	**29 421 C**	
Labatec-Pharma SA, Genève		
Retabolin, Injektionslösung (1)	**30 791 B**	31. 12. 86
Cimex AG, Münchenstein		
Rheumasalbe Wiedenmann (1)	**22 059 D**	
Wiedenmann AG, Birsfelden		
Ruscorectal, pommade (1)	**31 746 C**	
Ruscorectal, suppositoires (1)	**31 747 C**	
Actipharm S. à r. l., Genève		
Sebo-CDS, Crème Shampoo (1)	**37 005 D**	
Louis Widmer & Co., Schlieren		
Sterabol, Injektionslösung (1)	**31 950 B**	31. 12. 86
Cimex AG, Münchenstein		
Sustanon «100» und «250», ölige Lösung (1)	**23 393 B**	31. 12. 86
Opopharma AG, Zürich		
Sympacor, Tropfen (1)	**26 628 C**	31. 12. 86
Mepha AG, Aesch BL		

		Liquidationsfrist Délai de liquidation
Telepaque, Tabletten (1) Winthrop AG, Basel	**19 108 B**	31. 12. 86
Tetrarco, sirop (1) Arcopharm SA, Plan-les-Ouates	**26 794 A**	
Tusso, Sirup (1) Wiedenmann AG, Birsfelden	**18 096 C**	31. 12. 86
Vi-Daylin, Sirup (1) Abbott AG, Zug	**13 706 C**	31. 12. 86
Vifor 105, dragées (1)	**18 061 B**	31. 12. 86
Vitamine B12+Vitamine B1 Vifor, solution injectable (1) Vifor SA, Carouge	**22 777 B**	31. 12. 86

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Abimasten-100 ad us.vet., Suspension (1) Veterinaria AG, Zürich	**43 251 A**	
Belcomycine orale ad us.vet., comprimés (1) Biokema SA, Crissier	**36 194 A**	31. 12. 86
Chorioman Öl ad us.vet., Injektionspräparat (1) Veterinaria AG, Zürich	**32 192 B**	31. 12. 86
Clamoxyl ad us.vet., caplettes (1)	**41 752 A**	31. 5. 86
Clamoxyl Oral Doser ad us.vet., suspension (1) Biokema SA, Crissier	**41 755 A**	
Creson Hundeseife Ziegler, fest (1) A. Ziegler AG, Zürich	**36 317 E**	
Dictiocid ad us.vet., Injektionslösung (i.m.) (1) Dr. E. Graeub AG, Bern	**39 174 B**	31. 12. 86
Ectimar ad us.vet., Lösung (1) Provet AG, Lyssach	**35 808 B**	31. 12. 86
Geatrim-Piglet ad us.vet., Suspension (1) Dr. E. Graeub AG, Bern	**44 082 A**	
Lexid ad us.vet., Insektizid (1) Ledona AG, Ebikon	**39 791 E**	31. 12. 86

			Liquidationsfrist Délai de liquidation
Lomidine ad us.vet., solution injectable (1) Biokema SA, Crissier	**26 952**	**B**	31. 12. 86
Medigal ad us.vet., Emulsion (1) Medi-Vet AG, Zug	**46 239**	**D/Sp**	31. 12. 86
Néobacine ad us.vet., pommade (1) Biokema SA, Crissier	**27 640**	**B**	
Pipertab 2/Pipertab 10 ad us.vet., Tabletten (1) Opopharma AG, Zürich	**39 692**	**B/D**	30. 9. 86
Psyquil ad us.vet., Dragées (1) CIBA-GEIGY AG, Basel (früher: Opopharma AG, Zürich)	**40 532**	**B**	
Tetracyclin 50 TAD ad us.vet., lösliches Pulver (1) Provet AG, Lyssach	**35 486**	**A**	31. 12. 86

Exportspezialitäten
Spécialités d'exportation

Dilazep «Roche», Dragées (1) F. Hoffmann-La Roche & Co. AG, Basel	**42 629**	**B**	
Dismenol, Tabletten (1) Agpharm AG, Luzern	**29 228**	**C**	
Upcyclin, suspension orale (1) Cophar SA, Fribourg	**35 553**	**A**	31. 12. 86

Heilapparate und -vorrichtungen
Appareils médicaux et articles sanitaires

Siemens Audivisette, Hörbrillen (1)	**39 849**	**Sp**	31. 12. 86
Siemens Auriculina, Hinter-dem-Ohr-Hörgeräte (1)	**39 850**	**Sp**	31. 12. 86
Siemens Euroton 2000, Taschen-Hörgeräte (1)	**39 851**	**Sp**	31. 12. 86
Sirettina 777 VC-PP, Im-Ohr-Hörgerät (1) R. P. Glaser AG, Adliswil	**43 698**	**Sp**	31. 12. 86

Den Kantonen zum Verbot beantragte Heilmittel
Médicaments dont l'OICM propose aux cantons d'interdire la vente

Humanpräparate
Produits à usage humain

Lysangin flüssig (Im Revisionsverfahren hängig) Dezember 1985
Internationale Apotheke, Spitalgasse 32, 3001 Bern

Tierheilmittel
Produits à usage vétérinaire

Ekynergyl ad us.vet., granulées (non soumis à l'enregistrement) Décembre 1985
Biokema SA, 1023 Crissier

Streichungen aus früheren Monatsberichten
Annulés de bulletins mensuels précédents

Rivasan, Nervendragées (Verzicht, vgl. Monatsbericht 1/85), Dezember 1985
Johann Künzle, Kräuterzentrale Floralp AG, 9105 Schönengrund

Berichtigungen
Rectifications

Bulletin mensuel OICM No 6, juin 1985, page 361:

Elchina aux vitamines et aux oligoéléments, liquide (1) **32 134 D** 31. 12. 86
Adima SA, Genève

Die Ausverkaufsfrist wird bis 31. Dezember 1986 verlängert.

Monatsbericht Nr. 10, Oktober 1985, Seite 592:

Dispersa, Augenbad 11.06.3. **23 502**
Dispersa AG, Mattenbachstrasse 8, 8401 Winterthur **C**

Deklaration:	Naphazolinum nitricum 0,005%, Zincum sulfuricum 0,02%, Acidum boricum, Natrium tetraboricum, Tinct.Euphrasiae, Aqua Aurantii, Aqua Hamamelidis, Aqua Lavandulae, Conserv.: Phenylhydrargyrum boricum 0,002%, Aqua ad solut.	
Anwendung:	Bindehautentzündungen	Code
* Packungsgrösse:	200 ml	23 502 038
Bemerkung:	Administrative Verlängerung	
Gültig bis:	31. Dezember 1989	IKS, 14. 10. 85

Die Gültigkeitsdauer ist 31. Dezember 1989, nicht 1985.

Inserate im Monatsbericht der Interkantonalen Kontrollstelle für Heilmittel (IKS)

1. **Inseratenannahme**

   Interkantonale Kontrollstelle für Heilmittel
   Erlachstrasse 8, 3000 Bern 9, Tel. (031) 24 36 51 (Rechnungswesen)

2. Die **Aufgabe, Änderung** oder **Sistierung** von Inseraten soll schriftlich erfolgen. Für Irrtümer aus telefonischer Übermittlung übernehmen wir keine Verantwortung.

3. **Korrekturabzüge** werden nur auf Verlangen geliefert. Werden diese nicht rechtzeitig an uns zurückgesandt, so gelten sie als genehmigt.

4. **Inseratenschluss** ist am 15. des laufenden Monats.

5. **Insertionstarif**

   a) **Inserate auf den Umschlagseiten**

   2., 3. und 4. Umschlagseite je Fr. 500.—, wobei die 4. Umschlagseite wegen der Adressierung nur zu drei Vierteln genutzt werden kann.

   b) **Inserate in der vor und nach dem redaktionellen Teil eingehefteten Inseratenbeilage**

   1/1 Seite Fr. 480.—
   1/2 Seite Fr. 240.—
   1/4 Seite Fr. 140.—

   c) **Ermässigungen**

   Für **Wiederholungen mit Textwechsel** gelten folgende Rabatte:

   2– 3 Wiederholungen 5%
   4– 6 Wiederholungen 10%
   7–12 Wiederholungen 15%

   Wiederholungen ohne Textwechsel

   2– 3 Wiederholungen 10%
   4– 6 Wiederholungen 20%
   7–12 Wiederholungen 30%

6. **Drucktechnisches**

   Satzspiegel: 123 × 178 mm
   Vorlagen: Filme, Reinzeichnungen oder Strichklischees

7. **Besondere Bestimmungen**

   - Es können keine **Heilmittel- und Kosmetika-Inserate** aufgenommen werden.
   - Inserate für die Übernahme von Herstellungsaufträgen können nur aufgenommen werden, wenn der Betrieb im Besitz einer entsprechenden kantonalen Bewilligung ist.